№ 328

Отд. Наблюдений

ANNALEN

DES

PHYSIKALISCHEN CENTRAL-OBSERVATORIUMS

HERAUSGEGEBEN VON

H. WILD,

Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und Director des physikalischen Central-Observatoriums.

JAHRGANG 1887.

THEIL II.

Meteorologische Beobachtungen der Stationen 2. Ordnung in Russland nach dem internationalen Schema.

ST. PETERSBURG.

Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wass.-Ostr., 9. Linie, № 12).

1888.

ЛѢТОПИСИ

ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ

ИЗДАВАЕМЫЯ

Г. ВИЛЬДОМЪ,

Членомъ Императорской Академіи Наукъ и Директоромъ Главной Физической Обсерваторіи.

1887 ГОДЪ.

ЧАСТЬ II.

Метеорологическія наблюденія по международной системѣ станцій 2 разряда въ Россіи.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Императорской Академіи Наукъ (Вас. Остр., 9 лин., № 12).

1888.

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.

Декабрь 1888.

Директоръ *Г. Вильдъ.*

ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ. — INHALT DES ZWEITEN THEILS.

НАБЛЮДЕНІЯ и ВЫВОДЫ. — BEOBACHTUNGEN und RÉSUMÉS.

ПРИБАВЛЕНІЕ. — ANHANG.

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ. — CORRECTIONEN und DRUCKFEHLER.

Въ Лѣтописяхъ за 1886 г. — In den Annalen für 1886.

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Кемь.	**Kem.**		
226	Августа 18 въ $1^{ч}$ относительная влажность...	August 18 um 1^{h} relat Feucht..............	96	76
»	Августъ въ $1^{ч}$ среднія относительной влажн...	August um 1^{h} Mittel der rel. Feucht.........	73	72
227	Октябрь въ $7^{ч}$ среднія относительной влажн...	October um 7^{h} Mittel der rel. Feucht........	86	89
»	Октябрь въ $7^{ч}$ среднія облачности...........	October um 7^{h} Mittel der Bew...............	4,5	7,8
	Баку.	**Baku.**		
274	Августъ 10 среднее температуры.............	August 10 Mittel der Temper..................	24,0	23,8
	Орышевъ.	**Oryschew.**		
43	Январь, дни съ осадками и со снѣгомъ.......	Januar, Tage mit Niederschlag u. mit Schnee..	28, 18	18, 13
»	Февраль, » » » » » »	Februar, » » » » » » ..	27, 8	7, 7
»	Мартъ, » » » » » »	März, » » » » » » ..	22, 10	12, 8
»	Годъ, » » » » » »	Jahr, » » » » » » ..	193, 55	153, 47
	Оттоново.	**Ottonowo.**		
44	Январь, сумма осадковъ.....................	Januar, Summe der Niederschläge..............	27,6	41,2
»	Годъ » »	Jahr, Summe der Niederschläge................	483,3	496,9
	Св. Ольга.	**St. Olga.**		
92	Іюль, мин. температуры.....................	Juli, Minimum der Temperatur.................	— 11,2	11,2

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ. — CORRECTIONEN und DRUCKFEHLER.

Въ Лѣтописяхъ за 1887 г. — In den Annalen für 1887.

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	С.-Петербургъ.	**St. Petersburg.**		
3	Май 14 въ $1^{ч}$ барометръ.....................	Mai 14 um 1^{h} Barometer.....................	69,8	59,8
	Екатеринбургъ.	**Katharinenburg.**		
7	Январь среднее температуры..................	Januar Temperaturmittel.....................	— 16,8	— 16,7
»	Январь 5 примѣчанія.........................	Januar 5 Bemerkungen........................	✱°	✱° p, 3.
»	Февраля 1 »	Februar 1 Bemerkungen.......................	⩊ ⊔ p.	—
»	Февраля 2 »	Februar 2 Bemerkungen.......................	—	⩊, ⊔ p.
8	Апрѣля 29 въ $9^{ч}$ вѣтеръ......................	April 29 um 9^{h} Wind.........................	NNW7	WNW7
10	Августа 1 въ $1^{ч}$ »	August 1 um 1^{h} Wind.........................	NE5	NNE5
	Нерчинскій заводъ.	**Nertschinsk (Hüttenwerk).**		
17	Сентябрь въ $7^{ч}$ средняя облачн.............	September um 7^{h} Bewölkungsmittel...........	4,9	4,2
	Барнаулъ.	**Barnaul.**		
20	Апрѣля 13 въ $9^{ч}$ вѣтеръ......................	April 13 um 9^{h} Wind.........................	2	0
24	Декабря 20 въ $7^{ч}$ температ..................	December 20 um 7^{h} Temperatur...............	—13,2	— 23,2
	Богословскъ.	**Bogoslowsk.**		
31	Января 8 въ $1^{ч}$ барометръ....................	Januar 8 um 1^{h} Barometer.....................	50,7	52,7

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Лугань.	**Lugan.**		
40	Іюля 10 въ 9^{ч} барометръ	Juli 10 um 9^h Barometer	56,2	56,4
	Шенкурскъ.	**Schenkursk.**		
67	Февраля 10 въ 7^{ч} вѣтеръ	Februar 10 um 7^h Wind	S_2	S_4
»	Февраля 13 примѣчанія	Februar 13 Bemerkungen	∗ n. 2. p. 3.	∗a, 2, p. 3.
70	Августъ 24 въ 7^{ч} вѣтеръ	August 24 um 7^h Wind	NE_4	NE_3
	Никольскъ.	**Nikolsk.**		
73	Января 3 въ 7^{ч} относительная влажность	Jannar 3 um 7^h relat. Feucht	90	94
»	Февраля 28 въ 9^{ч} абсолютная влажность	Februar 28 um 9^h absol. Feucht	3,4	4,0
	Вологда.	**Wologda.**		
84	Ноября 22 въ 7^{ч} барометръ	November 22 um 7^h Barometer	48,6	48,9
»	Декабря 17 въ 7^{ч} вѣтеръ	December 17 um 7^h Wind	SE_3	SE_2
	Вышній Волочекъ.	**Wyschnij-Wolotschek.**		
87	Мая 1 примѣчанія	Mai 1 Bemerkungen	—	ω n.
»	Мая 4 »	Mai 4 Bemerkungen	⚡ p.	⚡, ● p.
»	Мая 31 »	Mai 31 Bemerkungen	∗	●°
»	Іюнь 10 »	Juni 10 Bemerkungen	● a, 3	● p, 3.
88	Августъ 13 примѣчанія	August 13 Bemerkungen	● n, a	● n, p.
90	Ноябрь 22 »	November 22 Bemerkungen	∗n, 1, a, 2, p, 3	∗ n, 1, a, 3.
»	» 27 »	November 27 Bemerkungen	●° n, 1, a, 2, p.	●° n, a, 2, p.
	Вильно.	**Wilna.**		
103	Январь въ 7^{ч} среднее облачности	Januar um 7^h Bewölkungsmittel	7,1	7,2
	Умань.	**Uman.**		
116	Марта 27 примѣчанія	März 27 Bemerkungen	∗n, ● n, 1, a, p; △° p.	—
»	» 28 »	März 28 Bemerkungen	●, ∗ p, 3.	∗n; ● n, 1, a, p; △° p.
»	» 29 »	März 29 Bemerkungen	● n.	●, ∗ p, 3.
»	» 30 »	März 30 Bemerkungen	—	● n.
117	Мая 8 въ 7^{ч} облачность	Mai 8 um 7^h Bewölkung	2	9
»	Мая въ 7^{ч} среднее облачности	Mai um 7^h Bewölkungsmittel	4,5	4,8
	Кіевъ.	**Kiew.**		
121	Января 16 примѣчанія	Januar 16 Bemerkungen	ω 1.	—
»	Января 17 »	Januar 17 Bemerkungen	—	ω° 1.
»	Февраля 13 »	Februar 13 Bemerkungen	V°	⊔°
126	Декабря 31 въ 1^{ч} относительная влажность	December 31 um 1^h relat. Feucht	90	72
	Брянскъ.	**Brjansk.**		
133	Январь въ 7^{ч}, 1^{ч} и 9^{ч} среднее относ. влажн.	Januar um 7^h, 1^h, 9^h. Mittel der rel. Feucht	94 90 93	92 83 91
135	Мая 30 примѣчанія	Mai 30 Bemerkungen	⚡, n;	ϟ n;
	Красный Колядинъ.	**Krassnyj-Koljadin.**		
142	Августа 23 въ 9^{ч} вѣтеръ	August 23 um 9^h Wind	ENE_{16}	NNE_{16}
	Екатеринославъ.	**Ekaterinoslaw.**		
155	Сентября 6 въ 1^{ч} и 9^{ч} вѣтеръ	September um 1^h u. 9^h Wind	ESE_2 ESE_4	SSE_2 SSE_4
156	Декабря 11 въ 9^{ч} вѣтеръ	December 11 um 9^h Wind	WNW_2	NNW_2
	Мелитополь.	**Melitopol.**		
160	Августа 17 примѣчанія	August 17 Bemerkungen	⊕^{2}	⊕°
162	Декабря 15 въ 9^{ч} абсол. влажн.	December 15 um 9^h absol. Feuch.	8	3,8
	Елатьма.	**Elatma.**		
170	Марта 25 въ 9^{ч} вѣтеръ	März 25 um 9^h Wind	WNW_3	NNW_3
»	Апрѣля 8 примѣчанія	April 8 Bemerkungen	∗ p, 3.	—
»	» 9 »	Agril 9 Bemerkungen	∗ n.	● p; ∗ p. 3
»	» 19 »	April 19 Bemerkungen	●°; ∗a, 2, p, 3.	● p; ∗
174	Декабря 1 »	December 1 Bemerkungen	∗ a, p.	∗ n.
»	» 28 »	December 28 Bemerkungen	—	∗ n.
	Козловъ.	**Koslow.**		
176	Мартъ въ 7^{ч} средн. силы вѣтра	März um 7^h Mittel der Windstärke	8,8	9,0
180	Декабря 13 въ 9^{ч} вѣтеръ	December 13 um 9^h Wind	N_{20}	W_{20}
	Урюпинская.	**Urjupinskaja.**		
187	Февраля 26 въ 7^{ч} вѣтеръ	Februar 26 um 7^h Wind	N_2	N_1
188	Марта 16 въ 7^{ч} вѣтеръ	März 16 um 7^h Wind	N_8	E_8
	Дубовка.	**Dubowka.**		
194	Марта 10 примѣчанія	März 10 Bemerkungen	↙ 2	—
196	Августа 3 »	August 3 Bemerkungen	⚡ p.	—
»	Августа 4 »	August 4 Bemerkungen	⚡ p.	⚡ n, p.
198	Ноябрь въ 9^{ч} среднее облачности	November um 9^h Bewölkungsmittel	7,3	7,6

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Саратовъ.	**Ssaratow.**		
205	Февраля 9 въ 7ч облачность	Februar 9 um 7h Bewölkung	4	10
»	Февраля въ 7ч среднее	Februar um 7h Bewölkungsmittel	6,6	6,8
207	Іюня 20 въ 9ч вѣтеръ	Juni 20 um 9h Wind	SSE_2	SE_2
»	Іюня въ 1ч среднее силы вѣтра	Juni um 1h Mittel der Windstërke	3,7	4,7
	Казань.	**Kasan.**		
217	Февраля 1 примѣчанія	Februar 1 Bemerkungen	—	⁎ n.
218	Марта 20 въ 9ч вѣтеръ	März 20 um 9h Wind	SSW_7	SSW_3
220	Іюль 17 примѣчанія	Juli 17 Bemerkungen	∞ n.	—
	Симбирскъ.	**Ssimbirsk.**		
223	Январь 19 въ 7ч вѣтеръ	Januar 19 um 7h Wind	N_{12}	NE_{12}
	Рождественскій заводъ.	**Roshdestwenskij Sawod.**		
255	Іюнь въ 1ч среднее барометра	Juni um 1h Barometermittel	746,3	746,0
»	Іюнь въ 1ч среднее силы вѣтра	Juni um 1h Mittel dөr Windstärke	3,5	3,7
257	Сентябрь въ 9ч среднее облачности	September um 9h Bewölkungsmittel	2,8	2,5
258	Декабрь въ 9ч среднее облачности	December um 9h Bewölkungsmittel	8,3	8,5
	Иркутскъ (Обсерваторія).	**Jrkutsk (Observatorium).**		
266	Апрѣля 15 въ 7ч вѣтеръ	April 15 um 7 Wind	NNW_2	NNW_{12}
267	Іюнь въ 7ч среднее температуры	Juni 7h Temperaturmittel	15,6	11,6
268	Августъ въ 9ч среднее абсолютн. влажн.	August um 9h Mittel absol. Feucht	7,6	7,9
269	Сентябрь въ 7ч и 1ч среднее силы вѣтра	September um 7h u. 1h Mittel der Windstärke	1,8 4,4	2,2 4,7
270	Декабрь среднее температуры	December Temperaturmittel	— 16,0	— 16,1
	Тюмень.	**Tjumen.**		
277	Январь 21 примѣчанія	Januar 21 Bemerkungen	≡ n.	—
278	Марта 28 »	März 28 Bemerkungen	—	⨁ 1
»	Марта 29 »	März 29 Bemerkungen	⨁ 1.	◡ 1
	Обдорскъ.	**Obdorsk.**		
286	Іюля 17 въ 7ч вѣтеръ	Juli 17 um 7h Wind	NE_{10}	N_{10}
	Березовъ.	**Beresow.**		
294	Ноября 2 въ 7ч вѣтеръ	November 2 um 7h Wind	NE_3	NE_2
	Олекминскъ.	**Olekminsk.**		
308	Апрѣля 5 въ 9ч вѣтеръ	April 5 um 9h Wind	E_3	E_2
	Тифлисъ.	**Tifliss.**		
325	Января 12 примѣчанія	Januar 12 Bemerkungen	△²	△°
326	Марта 22 примѣчанія	März 22 Bemerkungen	⁎° n;	⁎° 3.
»	Апрѣля 12 въ 9ч абсолютн. влажн.	April 12 um 9h absol. Feucht	3,5	4,1
»	» 16 въ 1ч барометръ	April 16 um 1h Barometer	28,3	28,5
»	» 17 въ 1ч вѣтеръ	April 17 um 1h Wind	SE_1	SE_3
	Эривань.	**Eriwan.**		
332	Апрѣля 21 въ 7ч барометръ	April 21 um 7h Barometer	74,2	74,9
334	Августа 13 въ 7ч абсолютн. влажн.	August 13 um 7h absol. Feucht	8,9	8,6
335	Сентября 17 въ 1ч температ.	September 17 um 1h Temperatur	28,2	28,6
»	Октября 1 въ 1ч температ.	October 1 um 1h Temperatur	22,4	24,4
	Абасъ-Туманъ.	**Abass-Tuman.**		
345	Іюня 10 въ 7ч барометръ	Juni 10 um 7h Barometer	58,4	58,0
	Ставрополь.	**Stawropol.**		
367	Февраля 17 въ 7ч облачность	Februar 17 um 7h Bewölkung	10	8
368	Марта 6 въ 9ч облачность	März 6 um 9h Bewölkung	10	2
»	Апрѣля 19 въ 7ч барометръ	April 19 um 7h Barometer	12,1	02,1
372	Декабря 24 въ 9ч абсолютная влажн.	December 24 um 7h absol. Fecht	4,4	4,7
	Севастополь.	**Ssewastopol.**		
409	Января 20 примѣчанія	Januar 20 Bemerkungen	—	⁎ n.
413	Сентября 17 въ 7ч абсолютная влажн.	September 17 um 7 absol. Feucht	10,1	10,6
	Одесса.	**Odessa.**		
421	Января 19 среднее температуры	Januar 19 Temperatirmittel	— 5,8	— 5,6
	Либава.	**Libau.**		
427	Января 12 въ 9ч барометръ	Januar 12 um 9h Barometer	74,4	74,7
»	Февраля 26 въ 7ч абсолют. влажн.	Februar 26 um 7h absol. Feucht	5,3	4,3
430	Іюля 13 въ 7ч абсолют. влажн.	Juli 13 um 7h abs. Feuch	10,6	10,2
»	Іюля 26 въ 9ч относит. влажн.	Juli 26 um 9h rel. Feucht	58	78
431	Сентября 13 въ 9ч температ.	September 13 um 9h Temperatur	15,7	14,7
432	Ноябрь въ 7ч средн. силы вѣтра	November um 7h Mittel der Windstarke	4,7	4,1

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Перновъ.	**Pernau.**		
436	Августа 24 въ 7ч вѣтеръ	August 24 um 7^h Wind	ESE4	SSE4
	Рыковское.	**Rykowskoe.**		
470	Апрѣля 11 въ 7ч вѣтеръ	April 11 um 7^h Wind	SE3	SE5

Ошибки, оказавшіяся въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ въ 1887 г.
Fehler in den Monats- und Jahresrésumés für 1887.

	Могилевъ.	**Mogilew.**		
59	Декабрь число дней съ Max. $\leqq 0°$	December Zahl d. Tage mit Max. $\leqq 0°$	8	18
»	Годъ, NW, сила	Jahr, NW. Stärke	3,1	5,1
	Караколъ.	**Karakol.**		
115	Годъ, вѣтеръ, тихо	Jahr, Wind-Stille	587	537

ВВЕДЕНІЕ.

Помѣщаемыя въ этой части Лѣтописей метеорологическія наблюденія, произведенныя на станціяхъ 2-го разряда въ Россіи, въ теченіе 1887 года, ведены и вычислены, по прежнему, вполнѣ согласно съ международными постановленіями. Форма изданія также соблюдена международная.

Въ Главную Физическую Обсерваторію поступили наблюденія всего съ 306 станцій, не считая тѣхъ, о которыхъ говорится особо въ прибавленіи къ этому введенію. Не включены въ это число и 12 станцій въ Туркестанѣ, наблюденія которыхъ были въ послѣдній разъ напечатаны въ Лѣтописяхъ за 1883 г., послѣ того были получены нами послѣдовательно и наблюденія за 1884, 1885 и 1886 гг., но до настоящаго времени еще не доставлены наблюденія за 1887 г. Такимъ образомъ вмѣстѣ со станціями въ Туркестанѣ общее число станцій нашей сѣти за 1887 г. достигло бы 318. Всѣ поступавшія наблюденія разсматривались съ цѣлью опредѣленія степени ихъ надежности и, будучи найдены пригодными, подготовлялись для отпечатанія въ этихъ Лѣтописяхъ. При этомъ мы сочли за лучшее кромѣ наблюденій, не отпечатанныхъ по примѣру прежнихъ лѣтъ, вслѣдствіе заключающихся въ нихъ пробѣловъ и недостаточной ихъ надежности, не сдавать въ печать наблюденій и тѣхъ станцій, для которыхъ, хотя онѣ дѣйствовали непрерывно въ теченіе года, не имѣется точныхъ свѣдѣній объ установкѣ и поправкахъ инструментовъ. Однако послѣдняя причина исключенія наблюденій отъ печатанія въ Лѣтописяхъ не принималась въ разсчетъ для станцій, которыя по своему относительному положенію къ другимъ станціямъ совершенно изолированы, и кромѣ того для тѣхъ, съ которыхъ доставлены въ послѣдствіи Главной Физической Обсерваторіи наблюденія, обнимающія длинный періодъ времени. Само собой разумѣется, что наблюденія, произведенныя добросовѣстно въ мѣстностяхъ, климатъ которыхъ не изслѣдованъ, представляютъ большой интересъ даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда инструменты, бывшіе въ употребленіи, и не были вполнѣ надежны; что же касается рядовъ наблюденій, обнимающихъ многіе года, то наблюденія за отчетный годъ, составляющія продолженіе такихъ рядовъ, обработаны нами въ тѣхъ видахъ, что путемъ сравненія этихъ наблюденій съ нормальными наблюденіями сосѣднихъ станцій можетъ быть возможно будетъ опредѣлить поправки, относящіяся, по возможности, ко всему ряду наблюденій. Такимъ образомъ сданы въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи не изданныя и не провѣренныя наблюденія всего 31 станціи, перечень которыхъ приведенъ ниже.

Слѣдовательно общее число станцій 2-го разряда, наблюденія которыхъ помѣщаются въ этомъ томѣ Лѣтописей, достигаетъ 275, изъ нихъ для 195 по недостатку средствъ даны только одни средніе ежемѣсячные и годовые выводы.

Незначительные пробѣлы (менѣе сутокъ) въ наблюденіяхъ надъ температурою и высотою барометра мы пополняли помощью интерполированія, на основаніи средняго суточнаго хода температуры или барометра. Интерполированныя такимъ образомъ величины отмѣчены въ таблицахъ курсивнымъ шрифтомъ. Пробѣлы въ прочихъ элементахъ мы не считали возможнымъ пополнить интерполяціею, такъ какъ ходъ ихъ подверженъ бо́льшимъ неправильностямъ.

Для тѣхъ станцій, наблюденія которыхъ мы сочли нужнымъ подвергнуть контролю, было принято за правило сравнивать ходъ барометра за весь годъ съ ходомъ барометра ближайшихъ станцій. Сверхъ того наблюденія отдѣльныхъ станцій сравнивались въ сомнительныхъ случаяхъ съ синоптическими картами, составляемыми ежедневно въ Обсерваторіи. О всѣхъ случаяхъ, когда эти сравненія не обнаруживали удовлетворительнаго согласія, упомянуто отдѣльно для каждой станціи въ этомъ введеніи.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда при сравненіи съ синоптическими картами и въ особенности съ наблюденіями сосѣднихъ станцій обнаруживались несомнѣнныя ошибки въ записанной высотѣ барометра — обыкновенно на 5, 10, 15, 20 мм. — таковыя по возможности были исправлены. Высоты барометра, исправленныя такимъ образомъ поправками въ 5, 10 мм. и т. д., также какъ и интерполированныя величины для отличія, какъ ненадежныя, отпечатаны курсивомъ, затѣмъ мы отличаемъ курсивнымъ же шрифтомъ и такія наблюденія, которыя, хотя и признаны сомнительными, но не могли быть исправлены достаточно надежнымъ образомъ.

Наблюденія, которыя непроизводились ровно въ тѣ сроки, въ какіе слѣдовало бы по инструкціи, а раньше или позже (но не болѣе одного часа) и тѣ мѣсячныя среднія, которыя не основаны на наблюденіяхъ за полный мѣсяцъ, обозначены курсивнымъ шрифтомъ.

Счетъ времени, безъ исключенія, принятъ по *новому стилю.*

Температура воздуха выражена вездѣ въ *градусахъ Цельзія*; абсолютная влажность — въ *миллиметрахъ*, относительная влажность — въ *процентахъ насыщенія*, причемъ для краткости взамѣнъ 100 поставлено 00; высоты барометра, приведенныя къ 0°, и количество выпавшихъ осадковъ даны въ *миллиметрахъ*, а скорость вѣтра выражена *числомъ метровъ въ секунду*. Для обозначенія облачности принято 10 степеней, причемъ 10 выражаетъ небо, вполнѣ покрытое облаками; приставленные въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ этимъ числамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, что облака были очень тонки (0) или очень густы (2). Направленіе вѣтра, согласно съ постановленіями международнаго метеорологическаго конгресса, обозначено слѣдующимъ образомъ:

N сѣверный,   S южный,
W западный,   E восточный.

Если скорость вѣтра была менѣе *1-го метра въ секунду*, то въ таблицахъ никакого направленія вѣтра не дано, а поставленъ только знакъ 0, обозначающій штиль.

Въ графѣ „примѣчаній“ принято слѣдующее обозначеніе для различныхъ явленій, также согласное съ международными постановленіями:

⌓ = роса,	⊕ = кругъ около луны,
⊔ = иней,	Ψ = вѣнецъ около луны,
V = изморозь,	← = ледяныя иглы,
∽ = гололедица,	⌒ = радуга,
≡ = туманъ,	⏛ = сѣверное сіяніе,
● = дождь,	⋜ = гроза,
✱ = снѣгъ,	< = молнія безъ грома или зарница,
△ = крупа,	⸔ = сильный вѣтеръ,
▲ = градъ,	∞ = сухой туманъ,
⊕ = кругъ около солнца,	✢ = метель,
Φ = вѣнецъ около солнца,	|·| = столбы около солнца.

Приставленные къ этимъ знакамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, также какъ и въ облачности, что отмѣченное явленіе было очень слабо (0) или очень сильно (2).

Числа, поставленныя послѣ этихъ знаковъ и сокращенія: n (nocte), a (ante), p (post) обозначаютъ:

1 — во время 1-го наблюденія (7 ч. утра), n — между 9 ч. вечера и 7 ч. утра,
2 — во время 2-го наблюденія (1 ч. пополудни), a — между 7 ч. утра и 1 ч. пополуд.,
3 — во время 3-го наблюденія (9 ч. вечера), p — между 1 ч. пополуд., и 9 ч. вечера.

Наблюденія вообще дѣлались въ 7 ч. утра, 1 ч. и 9 ч. пополудни. Въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда наблюденія производились въ другіе часы, это отмѣчено въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ; когда такихъ отмѣтокъ нѣтъ, должно подразумѣвать, что наблюденія производились въ 7 ч., 1 ч. и 9 ч. какъ это и обозначено въ общихъ заголовкахъ каждой страницы. Осадки измѣряются только въ 7 ч. утра и измѣренное количество, согласно постановленію конгресса метеорологовъ записывается на предыдущій день.

Во всѣхъ случаяхъ, кромѣ дальше упомянутыхъ, для опредѣленія *суточной средней* (температуры, влажности и давленія) бралась ариѳметическая средняя величина изъ трехъ срочныхъ наблюденій, данныхъ въ Лѣтописяхъ. Полученныя такимъ образомъ среднія температуры могутъ быть приведены къ истиннымъ среднимъ суточнымъ величинамъ при помощи моего изслѣдованія „О температурѣ воздуха въ Россіи“ (см. первую часть дополнительнаго тома Метеорологическаго Сборника). Соотвѣтственныя поправки къ среднимъ влажности даны съ достаточною

точностью въ моей статьѣ о суточномъ и годовомъ ходѣ влажности въ Россіи (см. Метеорологическій Сборникъ Т. IV, № 7, 1875). За тѣ дни, въ которые было пропущено одно изъ наблюденій и оно не могло быть пополнено помощью интерполированія, средняя суточная величина не вычислялась. *Мѣсячныя среднія* получались также, взявъ просто ариѳметическія среднія изъ соотвѣтственныхъ наблюденій, причемъ для среднихъ и за отдѣльные часы не принимались въ разсчетъ тѣ дни, въ которые не доставало одного наблюденія. Для полученія ежемѣсячныхъ среднихъ силъ вѣтра для каждаго срочнаго часа, брались среднія изъ всѣхъ чиселъ, обозначающихъ силу вѣтра, не обращая вниманія на направленіе его. *Годовыя среднія* выводились изъ всѣхъ мѣсячныхъ среднихъ, не дѣлая между ними никакого различія; это соблюдалось и для отдѣльныхъ часовъ.

Въ годовомъ выводѣ для всякой станціи, между прочимъ, показано, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было дней съ осадками вообще (съ дождемъ, крупою, градомъ и снѣгомъ) и затѣмъ, отдѣльно, сколько дней было со снѣгомъ, а также сколько дней съ грозою (молніею и громомъ или однимъ громомъ), сколько дней съ градомъ[1]) и, наконецъ, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было ясныхъ дней, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности за всѣ три срока не превышала 5, и сколько дней пасмурныхъ, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности была не менѣе 25. Въ показанное число дней съ осадками вообще, или съ однимъ снѣгомъ, вошли только тѣ дни, послѣ которыхъ въ 7 ч. у. было измѣрено количество осадковъ не менѣе 0,мм1. Когда же количество осадковъ получалось менѣе 0,мм1, то соотвѣтственный день не принимался въ разсчетъ, хотя бы и шелъ на самомъ дѣлѣ слабый дождь, снѣгъ и проч. Чтобы отличить тѣ случаи, когда въ продолженіе мѣсяца измѣреніе осадковъ не производилось вовсе, отъ тѣхъ, когда количество ихъ получалось всегда меньше 0,мм1, на мѣсто суммъ въ первомъ случаѣ поставлена черта (—), обозначающая, что въ продолженіе даннаго мѣсяца станція или не была снабжена дождемѣромъ или же имъ не пользовалась, и во второмъ случаѣ поставлено 0,0, какъ мѣсячная сумма осадковъ, когда дождя, снѣга и проч. или совсѣмъ не было или же выпадало такое малое количество, что наибольшая изъ величинъ, полученныхъ при измѣреніи, не достигала 0,мм1. Въ таблицѣ вѣтровъ, помѣщенной для каждой станціи въ годовыхъ выводахъ, приняты въ разсчетъ всѣ имѣющіяся наблюденія. Рядомъ съ числами относящимися до направленія вѣтра мы помѣщаемъ также и среднюю силу вѣтра.

Въ столбцѣ означенномъ ⸙, мы помѣстили число бурныхъ дней, каковыми считали всѣ тѣ дни, въ которые былъ наблюдаемъ сильный вѣтеръ, а именно такой, котораго скорость достигала 15 или болѣе метровъ въ секунду; наконецъ, мы даемъ еще число дней, въ которые температура по крайней мѣрѣ въ одинъ изъ часовъ наблюденій опускалась ниже 0° (Min. $\leq$ 0°), т. е. число дней съ морозомъ, а также число дней, въ которые температура во всѣ три срока оставалась ниже 0° (Max. $\leq$ 0°), т. е. число дней безъ оттепели. Какъ въ этихъ случаяхъ, такъ и относительно крайнихъ температуръ, высотъ барометра и проч., въ ежемѣсячныхъ выводахъ, мы принуждены были довольствоваться данными срочныхъ наблюденій, такъ какъ не могли опредѣлить истинныхъ крайнихъ величинъ, за неимѣніемъ самопишущихъ приборовъ. Хотя почти всѣ станціи снабжены минимумъ-термометрами и многія также максимумъ-термометрами, тѣмъ не менѣе данныя для наименьшихъ и наибольшихъ температуръ заимствованы безъ исключенія изъ срочныхъ наблюденій, такъ какъ термометры для крайнихъ температуръ въ большинствѣ случаевъ давали неудовлетворительныя показанія. Интерполированныя величины не принимались въ разсчетъ при выборкѣ наибольшихъ и наименьшихъ величинъ.

Съ особою тщательностью мы вычисляли влажность воздуха. Если на какой либо станціи производились одновременно наблюденія какъ по хорошему волосному гигрометру, такъ и по психрометру, то во всѣхъ случаяхъ, когда показанія послѣдняго казались сомнительными, мы вычисляли влажность по показаніямъ волоснаго гигрометра и сухаго термометра по слѣдующему способу: на основаніи надежныхъ психрометрическихъ наблюденій, произведенныхъ въ данномъ мѣсяцѣ, вычислялась относительная влажность помощью таблицъ; изъ сопоставленія этихъ результатовъ съ соотвѣтствующими отсчетами по гигрометру выводилась средняя разность между показаніями означенныхъ двухъ инструментовъ; эта разность, придавалась затѣмъ въ видѣ поправки, ко всѣмъ показаніямъ гигрометра въ тѣхъ случаяхъ, когда этотъ инструментъ долженъ былъ замѣнять собою психрометръ. По полученной этимъ способомъ относительной влажности и наблюдавшейся въ то же время температурѣ сухаго термометра въ психрометрѣ, абсолютная влажность вычислялась помощью таблицы VIII инструкціи стараго изданія или по таблицѣ IV новаго изданія, или же просто отыскивалась въ психрометрической таблицѣ III новаго изданія. Этотъ способъ вычисленія влажности употреблялся преимущественно при весьма низкихъ температурахъ и около 0°, такъ какъ въ особенности при этихъ температурахъ показанія психрометра сомнительны вслѣдствіе того, что покрытіе смоченнаго термометра тонкимъ слоемъ льда бываетъ причиною разныхъ погрѣшностей, и, что при низкихъ температурахъ даже незначительныя неточности термометровъ оказываютъ весьма значительное вліяніе на вычисленную величину относительной влажности. Такъ какъ на нѣкоторыхъ станціяхъ все еще употреблялись термометры, хотя и провѣренные Главной Физической Обсерваторіей, но поправки которыхъ при температурахъ ниже 0° до сихъ поръ не могли быть опредѣлены, то для тѣхъ изъ этихъ станцій, на которыхъ не вели наблюденій по гигрометру, мы были вынуждены за зимніе мѣсяцы исключить нѣкоторыя величины относительной влажности, вычисленныя по психрометрическимъ наблюденіямъ, какъ величины очевидно не вѣрныя. Что же касается абсолютной влажности, то она, при низкихъ температурахъ, такъ мало разнится отъ величины при полномъ насыщеніи, что во всѣхъ сомнительныхъ

---

[1]) Градомъ обозначены осадки замерзшей воды въ тѣхъ случаяхъ, когда зерна такъ велики, что могутъ принести вредъ сельскому хозяйству.

случаяхъ мы принимали упругость паровъ равною упругости насыщеннаго пара при температурѣ сухаго термометра. Мы это дѣлали съ тою цѣлью, чтобы пропусками не слишкомъ искажать мѣсячныя среднія абсолютной влажности; всѣ полученныя этимъ способомъ величины означены, наравнѣ съ интерполированными, курсивнымъ шрифтомъ.

Желая подвергнуть возможно большему контролю всѣ отпечатываемыя наблюденія и разъяснить разногласія между гг. наблюдателями и Обсерваторіею, возникающія при вычисленіи этихъ наблюденій, мы приняли за правило, наблюденія, по мѣрѣ ихъ отпечатанія, немедленно посылать для просмотра гг. наблюдателямъ, прося ихъ прислать свои замѣчанія въ Обсерваторію. Такимъ образомъ въ этомъ введеніи и въ спискѣ опечатокъ мы могли воспользоваться разъясненіями гг. наблюдателей и исправить нѣкоторыя ошибки, которыхъ не могли подозрѣвать, судя по имѣющимся мѣсячнымъ книжкамъ съ наблюденіями и по корреспонденціи.

Для того, чтобы въ общихъ выводахъ по возможности избѣгнуть ошибокъ, а также для исключенія вліянія опечатокъ на средніе результаты, почти всѣ общіе мѣсячные и годовые выводы были вычислены два раза, однажды по подлинникамъ записей и другой разъ по отпечатаннымъ наблюденіямъ; всѣ открывшіяся такимъ образомъ опечатки помѣщены въ спискѣ опечатокъ.

Всѣ данныя въ этомъ томѣ поправки инструментовъ, если о нихъ не сдѣлано особой оговорки, отнесены къ нормальнымъ инструментамъ Главной Физической Обсерваторіи (см. Отчетъ по Обсерваторіи за 1875 и 1876 годы, стр. 27 и слѣдующія). Такъ какъ эти поправки для нѣкоторыхъ мѣстъ найдены только при произведенной въ слѣдующемъ году инспекціи станцій, то онѣ не могли быть принимаемы въ текущихъ наблюденіяхъ, какъ напр. въ метеорологическомъ бюллетенѣ, между тѣмъ какъ при позднѣйшей обработкѣ наблюденій для настоящихъ лѣтописей онѣ уже приняты во вниманіе. Вслѣдствіе чего встрѣчающіяся между данными бюллетеня и настоящихъ лѣтописей разногласія слѣдуетъ считать погрѣшностями бюллетеня.

Подъ нормальною установкою *термометровъ* и *волосного гигрометра* слѣдуетъ разумѣть установку этихъ инструментовъ въ цилиндрической жестяной клѣткѣ, которая, въ свою очередь, помѣщена внутри деревянной будки. Послѣдняя должна быть построена изъ легкихъ досокъ, причемъ одна сторона ея, обращенная на сѣверъ, остается открытою; восточная и западная стѣнки должны быть сдѣланы изъ жалузи, а южная сторона и покатая къ югу крыша будки изъ двойныхъ сплошныхъ досчатыхъ стѣнокъ съ промежуткомъ между ними для воздуха. Будка должна быть построена на четырехъ столбахъ и на высотѣ около 3 метровъ отъ поверхности земли; нижняя сторона будки, также какъ и сѣверная, остается открытою. Размѣры такой будки могутъ только незначительно отличаться отъ слѣдующихъ величинъ:

Высота сѣверной стороны	1,8	метра.
„ южной	1,3	„
Ширина	1,7	„
Глубина	1,7	„

Кромѣ наблюденій, напечатанныхъ въ этой части Лѣтописей, въ Главную Физическую Обсерваторію доставлены еще слѣдующія наблюденія, которыя хранятся для справокъ въ архивѣ Обсерваторіи, хотя по вышеприведеннымъ причинамъ и не могли быть изданы:

I. Срочныя наблюденія, произведенныя по всѣмъ или по крайней мѣрѣ по нѣкоторымъ провѣреннымъ инструментамъ:

Мѣсто.	Фамилія наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За какіе мѣсяцы 1887 г.
Александровское (Ставроп. губ.).	Г. Гриценко.	Температура.	Январь—Декабрь.
Верхотурье.	Г. Лѣсинъ.	Всѣ элементы.	Май.
*Воронцовка** (Ставроп. губ.).	Г-жа Имсъ.	Температура.	Январь—Іюнь.
Гурьевъ *.	Г. Семіоничевъ.	Всѣ элементы.	Январь.
Казинка (Ставроп. губ.).	Г-жа Семенова,	Температура, вѣтеръ, облачность.	Январь—Май; Іюль, Августъ, Ноябрь, Декабрь.
Кизылъ-Арватъ *.	Докторъ Гулишамбаровъ.	Всѣ элементы.	Августъ.
Кокчетавъ.	Г. Зиневичъ.	Всѣ элементы.	Августъ.
Кугультинское * (Ставроп. губ.).	Г. Косоглядовъ.	Температура, облачность.	Январь—Май.
Медвѣжье * (Ставроп. губ.).	Г. Карповъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь—Декабрь.

Мѣсто.	Фамилія наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За какіе мѣсяцы 1887.
Обильное * (Ставроп. губ.).	Г. Левашовъ.	Температура, облачность, примѣчанія.	Январь—Декабрь.
Ропша *.	Г. Геккель.	Температура.	Январь—Декабрь.
Саки (Таврич. губ.).	Врачъ Маргулисъ.	Всѣ элементы.	Іюнь—Августъ.
Темпельгофъ (Ставроп. губ.).	Г. Шмидтъ.	Атмосферное давленіе.	Нояръ—Декабрь.

Изъ выше приведенныхъ станцій составляютъ отдѣльную группу слѣдующія: Александровское, Воронцовка, Казинка, Кугультинское, Медвѣжье, Обильное и Темпельгофъ. Это дождемѣрныя и грозовыя станціи, устроенныя Ставропольскимъ статистическимъ комитетомъ, на которыхъ производятся и нѣкоторыя другія метеорологическія наблюденія по инструментамъ (преимущественно термометрамъ), пріобрѣтеннымъ упомянутымъ комитетомъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

II. Наблюденія произведенныя по непровѣреннымъ инструментамъ:

Мѣсто.	Фамилія наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За какіе мѣсяцы 1887 г.
Бердичевъ.	Штабсъ-капитанъ Лапинскій.	Температура, облачность, примѣчанія.	Январь—Мартъ; Сентябрь—Декабрь.
Бобыльскъ (С.-Петерб. губ.).	Учитель Бардтъ и воспитанники школьной дачи въ Бобыльскѣ.	Всѣ элементы.	Іюнь — Августъ.
Велюнь.	Г. Шосландъ.	Всѣ элементы.	Ноябрь, Декабрь.
Елецъ *.	Воспитанники гимназіи.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — Май; Сентябрь — Декабрь.
Зміевъ * (Харьк. губ.).	Г. Чернышевъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — Декабрь.
Казимпржа-Велька (Кѣлецкой губ.).	Г. Вычулковскій.	Выводы изъ всѣхъ элементовъ.	Январь — Май.
Ломжа *.	Гимназія.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ.	Январь — Декабрь.
Миленево * (Вологод. губ.).	Г. Волоцковъ.	Температура (ходъ представленъ графически).	Іюль.
Новороссійскъ.	Г. Никулинъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — Декабрь.
*Онега** (городское училище).	Воспитанники городскаго училища.	Температура, осадки, примѣчанія.	Январь — Декабрь.
Прилуки *.	Г. Кононенко.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — Апрѣль.
Рѣткино (Рязанской губ.).	Г-жа Колендо.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — Декабрь.
Сагуны (Воронежской губ.).	Г. Яковлевъ.	Температура, облачность.	Сентябрь — Декабрь.
Самара.	Г. Предтеченскій.	Среднія температуры.	Январь — Декабрь.
Селенгинскъ.	Г. Дудинъ.	Осадки, примѣчанія.	Декабрь.
Фоминское (Вологод. губ.).	Г. Спиринъ.	Температура, влажность, вѣтеръ, осадки, примѣчанія.	Май — Іюль.
Черницы (Владим. губ.).	Г. Куроѣдовъ.	Температура.	Декабрь.
Ягодное (Рязанской губ.).	Г. Воскресенскій.	Температура, влажность, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Іюнь — Сентябрь.

Наблюденія городскаго училища въ Онегѣ, вошедшія тоже въ этотъ перечень, совсѣмъ непригодны, такъ какъ, кромѣ очевидныхъ недоразумѣній при употребленіи новаго стиля, на этой станціи наблюденія, какъ надо полагать, по временамъ вовсе не производились, а интерполировались воспитанниками по произволу.

Кромѣ того нами получены наблюденія за предшествовавшіе годы, о которыхъ отчасти говорится въ особыхъ примѣчаніяхъ къ отдѣльнымъ станціямъ. Неупомянутыя же въ особыхъ примѣчаніяхъ наблюденія прежнихъ лѣтъ получены изъ слѣдующихъ мѣстъ и за слѣдующіе періоды времени:

Мѣсто.	Фамилія наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За какой періодъ времени.
Алданъ и *Яна* (Верхоянскій Хребетъ и городъ Верхоянскъ).	Докторъ Бунге.	Путевыя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, температурой, вѣтромъ, облачностью.	1885 (Апрѣль).
Бердичевъ.	Штабсъ-капитанъ Лапинскій.	Температура, облачность, примѣчанія.	1881 (Октябрь — Декабрь); 1882 (Январь — Апрѣль; Октябрь — Декабрь); 1883 (Январь—Апрѣль); 1884 (Январь — Май, Сентябрь — Декабрь); 1885 (Январь — Май, Сентябрь — Декабрь); 1886 (Январь — Май и Декабрь).
Беринговъ островъ.	Г. Черныхъ.	Выводы изъ наблюденій надъ всѣми элементами.	Іюнь 1882 г. — Декабрь 1884 г.
Гурьевъ.	Г. Клыковъ.	Всѣ элементы.	Январь 1886 г.
Зміевъ (Харьк. губ.).	Г. Чернышевъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	1886.
Лена и *Яна* (Сагастырь, Булунъ, Казачье, Верхоянскъ).	Докторъ Бунге.	Путевыя наблюденія надъ температурой, вѣтромъ, облачностью, примѣчанія.	1884 (Іюль—Ноябрь).
Ломжа.	Гимназія.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	1883 (Октябрь—Декабрь); 1884 (Январь — Іюль; Сентябрь — Декабрь); 1885 (Январь—Декабрь); 1886 (Январь—Декабрь).
Могилевъ.	Преподаватели гимназіи.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	1808 (Іюль — Декабрь); 1809 (Январь—Декабрь); 1810 (Январь—Декабрь); 1811 (Январь—Декабрь); 1814 (Іюнь — Декабрь); 1815—1831, 1834—1837.
Рѣткино.	Г-жа Колендо.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	1885 и 1886.
Саки (Таврич. губ.).	Врачи Минятъ и Рюккеръ и студентъ Махотинъ.	Всѣ элементы.	1883 (Іюль, Августъ); 1884 (Іюнь — Августъ); 1886 (Іюнь — Августъ).
Самара.	Г. Предтеченскій.	Среднія температуры.	1886 (Іюнь—Декабрь).
Таганрогъ.	Англійскій консулъ Карутсуомъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	1851 (Ноябрь, Декабрь); 1852 (Январь—Декабрь); 1853 (Январь—Декабрь); 1854 (Январь — Мартъ); 1859 (Февраль—Декабрь); 1860—1876.

Выводами для Берингова острова, вошедшими въ этотъ перечень наблюденій за прежніе годы, мы обязаны его превосходительству, господину Приамурскому генералъ-губернатору барону Корфу, которому эти выводы въ свое время были доставлены вмѣстѣ съ отчетомъ о Командорскихъ островахъ. Подлинники, по которымъ составлены какъ эти

выводы, такъ и упомянутыя въ Лѣтописяхъ за 1883 г. данныя наблюденій надъ вѣтромъ на Берииговомъ островѣ за 1877 — 1881 гг., находятся очевидно въ Вашингтонѣ, такъ какъ въ Annual Report of the Chief Signal Officer, по крайней мѣрѣ за 1884 и 1885 г., неоднократно встрѣчаются извлеченія изъ наблюденій, произведенныхъ на упомянутомъ островѣ.

Наконецъ архивъ Главной Физической Обсерваторіи обогатился сборникомъ рукописей, оставшимся послѣ смерти г. академика Абиха и принесеннымъ въ даръ вдовой послѣдняго. Между этими рукописями, большинство которыхъ послужило матеріаломъ для давно уже вышедшихъ въ свѣтъ трудовъ г. академика Абиха, находятся между прочимъ и таблицы съ метеорологическими наблюденіями; эти наблюденія слѣдующія:

Мѣсто.	Какія именно наблюденія.	За какіе періоды времени.
Алагиръ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, прамѣчанія.	1861 (Сентябрь, Октябрь).
Александрополь.	Атмосферное давленіе, температура, влажность.	1866 (Сентябрь, Октябрь).
Баку.	Всѣ элементы.	1847 (Октябрь, Ноябрь).
Бѣлый-Ключъ.	Всѣ элементы.	1869 (Іюнь, Іюль).
Дербентъ.	Всѣ элементы.	1845 (Апрѣль—Октябрь); 1846 (Февраль — Декабрь); 1847 (Январь, Февраль, Май — Декабрь); 1848 (Январь — Декабрь); 1849 (Январь—Декабрь); 1850 (Январь).
Кисловодскъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	1849 (Октябрь—Декабрь); 1850 (Январь —Май).
Кутаисъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	1847 (Октябрь).
Ленкорань.	Всѣ элементы.	1848 (Октябрь—Декабрь).
Манглисъ.	Всѣ элементы.	1871 (Іюль—Сентябрь).
Поти.	Всѣ элементы.	1864 (Іюнь—Октябрь).
Пятигорскъ.	Всѣ элементы.	1849 (Октябрь—Декабрь); 1850 (Январь, Февраль).
Редутъ-Кале и *Кутаисъ.*	Сравнительныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, и температурой.	1846 (Декабрь); 1847 (Январь).
Темиръ-Ханъ-Шура.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	1860 (Октябрь—Декабрь); 1861 (Январь —Ноябрь); 1862 (Апрѣль—Ноябрь); 1863 (Апрѣль—Ноябрь); 1864 (Апрѣль—Декабрь); 1865 (Январь—Декабрь); 1866 (Январь—Іюль).
Тифлисъ.	Атмосферное давленіе, температура, влажность.	1859 (Май); 1860 (Апрѣль); 1861 (Май, Іюнь; 1864 (Іюнь, Іюль); 1866 (Августъ — Октябрь).
Хальчикъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность.	1849 (Октябрь).
Царскіе Колодцы.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, примѣчанія.	1873 (Іюнь).
Эрзиньянъ.	Температура, влажность, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	1859 (Декабрь); 1860 (Январь—Августъ).
Эривань.	Всѣ элементы.	1844 (Іюнъ — Декабрь) 1845 (Январь— Октябрь); 1862 (Май—Ноябрь).

Эти наблюденія станцій на Кавказѣ и въ Арменіи, по всей вѣроятности, всѣ находятся въ связи съ матеріалами, хранящимися въ Архивѣ Тифлисской Обсерваторіи, и представляютъ повидимому отчасти копіи съ нихъ, отчасти же дополненія къ нимъ.

Наблюденія станцій, отмѣченныхъ звѣздочкой *, доставлялись и въ прежніе годы въ Главную Физическую Обсерваторію, отчасти не публикованныя они сдавались прямо въ архивъ Обсерваторіи.

Подобнымъ же образомъ сданы въ архивъ подробныя наблюденія тѣхъ станцій, для которыхъ въ этомъ томѣ Лѣтописей помѣщены только ежемѣсячные и годовые выводы. Что же касается пользованія этими не напечатанными подроб-

ными наблюденіями, особенно при нанесеніи ихъ на синоптическія карты, то надо замѣтить, что необходимыя постоянныя поправки барометровъ и анероидовъ часто придавались прямо къ среднимъ и крайнимъ величинамъ, которыя однѣ только и публикуются здѣсь. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ сличеніемъ рукописныхъ среднихъ и крайнихъ величинъ съ соотвѣтственными данными, отпечатанными въ выводахъ, очень легко будетъ узнать, была ли придана постоянная поправка только къ среднимъ выводамъ, или же, наоборотъ, она придавалась особо къ каждой наблюденной величинѣ. Такъ какъ это обстоятельство легко можетъ быть упущено изъ виду лицами, пользующимися архивомъ, то мы считали нужнымъ ясно оговорить его.

Всякій разъ, когда приходилось барометрически вычислять высоту какой либо станціи надъ уровнемъ моря, мы пользовались гипсометрическими таблицами, вычисленными на основаніи таблицъ Рюльмана и помѣщенными въ новомъ изданіи моихъ таблицъ для вычисленія метеорологическихъ наблюденій.

По тѣмъ же таблицамъ найдены для отдѣльныхъ станцій поправки отъ тяжести для приведенія показаній барометра къ 45° широты. Опредѣленіе этихъ поправокъ было сдѣлано слѣдующимъ образомъ: во первыхъ, опредѣлялось нормальное среднее атмосферное давленіе для даннаго мѣста, величины эти или заимствованы изъ соотвѣтственныхъ сочиненій (Г. Вильдъ: Ueber die Beziehungen zwischen Isobaren und Isanomalen der Temperatur, М. Рыкачевъ: La distribution de la pression atmosphèrique etc. и Э. Штеллингъ: Ueber die Seehöhen der meteorologichen Stationen Sibiriens), или вновь опредѣлены по многолѣтнимъ наблюденіямъ, или же наконецъ (при маломъ количествѣ наблюденій) взята одна годовая средняя, исправленная по картамъ годовыхъ изобаръ Штеллинга. Затѣмъ полученныя такимъ образомъ величины средняго годоваго атмосфернаго давленія приводились по выше упомянутымъ таблицамъ: 1) къ уровню моря и къ 45° широты (см. стр. IX объясненія этихъ таблицъ) и 2) только къ уровню моря, такъ что разность между двумя полученными такимъ образомъ величинами давала поправку отъ тяжести для даннаго мѣста. Для провѣрки полученныхъ величинъ мы въ нѣкоторыхъ случаяхъ вычисляли еще поправку отъ тяжести для крайнихъ величинъ атмосфернаго давленія въ одномъ и томъ же мѣстѣ, причемъ отклоненія этихъ величинъ отъ величины, вычисленной по нормальнымъ годовымъ среднимъ, рѣдко превышали $0^{мм},1$, что подтверждаетъ предположеніе г. Мона (см. Vorwort des Jahrbuchs des Norwegischen meteorologischen Instituts für 1882). Мы сочли достаточнымъ дать поправки отъ тяжести въ цѣлыхъ и десятыхъ доляхъ миллиметра, пренебрегая сотыми, такъ какъ въ такихъ же доляхъ даны и печатаемыя въ Лѣтописяхъ показанія барометра.

Непосредственный надзоръ за повѣркою и вычисленіями присылаемыхъ въ Обсерваторію наблюденій, а также за печатаніемъ этихъ Лѣтописей я поручилъ въ этомъ году, какъ и въ прежніе годы, старшему наблюдателю г. Р. Бергману.

Ниже г. Бергманъ сообщаетъ подробныя свѣдѣнія объ отдѣльныхъ станціяхъ, на сколько это оказалось необходимымъ для правильнаго уразумѣнія и оцѣнки наблюденій, въ дополненіе къ общимъ выше приведеннымъ замѣчаніямъ и къ даннымъ, помѣщеннымъ во введеніяхъ къ Лѣтописямъ за предшествующіе года.

Всѣ наблюденія станцій бывшаго Кавказскаго Намѣстничества, за исключеніемъ приморскихъ станцій, доставляющихъ свои наблюденія въ Главную Физическую Обсерваторію чрезъ посредство Главнаго Гидрографическаго Управленія, провѣрялись и вычислялись, какъ было условлено, въ Тифлисской Физической Обсерваторіи, которая высылала намъ уже подготовленныя къ печати таблицы наблюденій; поэтому мы ихъ не подвергали дальнѣйшему контролю.

Къ слѣдующимъ особымъ замѣчаніямъ относительно отдѣльныхъ станцій приложена, кромѣ помѣщаемаго по примѣру прежнихъ лѣтъ перечня наблюденій, произведенныхъ при маякахъ и на судахъ, въ первый разъ таблица вскрытій и замерзаній водъ въ Россійской Имперіи какъ за отчетный годъ, такъ и за нѣсколько предшествовавшихъ лѣтъ; она должна служить дополненіемъ къ собраннымъ г. Рыкачевымъ въ его трудѣ даннымъ (2-ой дополнительный томъ Метеорологическаго сборника).

Въ заключеніе, я долженъ упомянуть о существенномъ содѣйствіи, оказанномъ намъ при изданіи Лѣтописей многими изъ гг. наблюдателей, безвозмездно вычислившими всѣ свои наблюденія.

С.-Петербургъ, 1 (13) Ноября 1888 г. **Г. Вильдъ.**

Особыя замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ

Р. Бергмана.

С.-Петербургъ. Въ мѣсячныхъ таблицахъ для С.-Петербурга атмосферное давленіе до 28 февраля дается по показаніямъ барометра Туреттини № 0, къ которымъ примѣнялась поправка + 0^{mm},1, а затѣмъ до конца 1887 г. по показаніямъ барометра Фусса № 208, поправка котораго равна 0^{mm},0. Высота надъ поверхностью земли полушарій анемометра Шульце, находящагося на башнѣ Главной Физической Обсерваторіи, съ 1880 г. принимавшаяся въ Лѣтописяхъ равною 23^{м},8, въ іюнѣ 1885 г. была немного измѣнена и съ тѣхъ поръ равна 24^{м},0. Въ обозрѣніи станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ, высота флюгера въ С.-Петербургѣ за 1887 г. принята, согласно вышеприведенному, равной 24^{мм},0, что однако сдѣлано въ первый разъ, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ эту высоту слѣдовало принимать, начиная съ іюня 1885 года.

Екатеринбургъ. Произведенныя въ Главной Физической Обсерваторіи сравненія многолѣтнихъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ на нѣсколькихъ станціяхъ Пермской и Тобольской губ. показали, что недавно опредѣленная г. Абельсомъ (Метеорологическій Сборникъ, Т. XI, № 4) высота надъ уровнемъ моря барометра Екатеринбургской Обсерваторіи, равная 283^{м},4, наиболѣе надежна сравнительно съ ранѣе опредѣленными высотами: Э. Штеллингомъ, = 272^{м},4 (Лѣтописи 1878), и Б. Срезневскимъ, = 274^{м},1 (Лѣтописи 1886). Поэтому мы и приняли въ Лѣтописяхъ за 1887 г. эту высоту равной 283,4 м. Эта величина почти тождественна съ высотой надъ уровнемъ моря, принятой для Екатеринбурга М. А. Рыкачевымъ („Pression atmosphèrique dans la Russie d'Europe", Метеорологическій Сборникъ, Т. IV, № 6), по опредѣленію котораго она равна 283^{м},8. По распоряженію г. Абельса, на основаніи причинъ, изложенныхъ имъ въ первой части этихъ лѣтописей, показанія барометра Туреттини № 62, здѣсь отпечатанныя, исправлены прежнею поправкою—0^{мм},3, вмѣсто поправки — 0^{мм},5, примѣненной въ лѣтописяхъ за 1885 и 1886 года. Наблюденія надъ направленіемъ и силой вѣтра производились въ 1887 г. по анемографу Готтингера, установленному на крышѣ главнаго зданія, полушарія и флюгеръ котораго находятся на 14^{м},9 выше самаго возвышеннаго пункта вблизи Обсерваторіи и на 16^{м},0 выше поверхности земли около восточной стороны башни. Сравнительныя наблюденія по новому дождемѣру съ предохранительной воронкой начались 18 іюля 1887 г., но приведенныя въ этомъ томѣ Лѣтописей количества осадковъ въ Екатеринбургѣ измѣрялись помощью прежняго дождемѣра безъ такой воронки.

Нерчинскій заводъ. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Нерчинскомъ заводѣ, помѣщенныя въ Лѣтописяхъ за 1886 и 1887 гг., производились по сифонному барометру Г. Ф. О. № 15, при чемъ однако не была принята въ разсчетъ поправка + 0^{мм},40, опредѣленная директоромъ Штеллингомъ въ мартѣ 1886 г. Въ Лѣтописяхъ за 1886 г. къ среднимъ и крайнимъ величинамъ атмосфернаго давленія для Нерчинскаго завода по недоразумѣнію была придана поправка + 0^{мм},2, между тѣмъ какъ приводимыя въ этомъ томѣ Лѣтописей за 1887 г. наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ исправлены поправкою — 0^{мм},2. Такимъ образомъ къ первымъ (1886) слѣдуетъ еще придать поправку + 0^{мм},2, къ послѣднимъ же + 0^{мм},6. Основываясь на отчетѣ г. Штеллинга объ осмотрѣ этой станціи при Нерчинскомъ заводѣ въ 1886, Главная Физическая Обсерваторія снабдила ее еще въ томъ же году измѣрительнымъ стаканомъ къ дождемѣру, психрометрической клѣткою съ вентиляторомъ и волоснымъ гигрометромъ. Съ какихъ поръ по этимъ инструментамъ дѣлаются срочныя наблюденія, мы по сейчасъ не могли узнать, не смотря на запросъ, сдѣланный наблюдателю.

Барнаулъ. Въ отчетномъ году Главная Физическая Обсерваторія снабдила станцію въ Барнаулѣ большимъ дождемѣромъ съ предохранительной воронкою, который былъ установленъ 17 августа на столбѣ, высотою 1^{м},3; съ тѣхъ поръ по этому дождемѣру и производятся нормальныя наблюденія надъ атмосферными осадками. Сравнительныя

наблюденія по дождемѣру, установленному на высотѣ $3^м,0$ (Лѣтописи за 1882 г.), продолжались и въ отчетномъ году. Взамѣнъ испортившейся четыреугольной клѣтки изъ жалузи, служившей съ 1869 г. для помѣщенія термометровъ и волоснаго гигрометра въ Барнаулѣ, Главная Физическая Обсерваторія снабдила эту станцію цилиндрической жестяной клѣткой съ вентиляторомъ, которая однако была установлена въ психрометрической будкѣ только въ апрѣлѣ 1888 г.

Златоустъ. 14 октября 1887 г. пожаромъ было уничтожено зданіе, гдѣ были установлены барометры и флюгеръ въ Златоустѣ. При этомъ случаѣ оба барометра этой станціи были разбиты, а флюгеръ погнутъ. Кромѣ того изъ психрометрической будки, которую пламя не могло захватить, вынуты были неизвѣстнымъ лицомъ инструменты; они найдены наблюдателемъ лишь 17 октября и затѣмъ, за исключеніемъ попорченнаго волоснаго гигрометра, помѣщены снова на прежнемъ мѣстѣ въ будкѣ. Испорченный во время пожара волосной гигрометръ служилъ только недолгое время, а именно съ 1 апрѣля 1887 г., для замѣны другаго волоснаго гигрометра, поврежденнаго еще въ январѣ мѣсяцѣ того же года. Вслѣдствіе поврежденія инструментовъ во время упомянутаго пожара атмосферное давленіе съ 14 октября до конца года совсѣмъ не наблюдалось, направленіе и сила вѣтра опредѣлялись безъ инструментовъ съ 14 октября по 11 декабря — 11-го же декабря починенный къ тому времени флюгеръ былъ прикрѣпленъ на вершинѣ мачты, на высотѣ $11^м,6$; наконецъ въ наблюденіяхъ надъ температурой и влажностью воздуха за октябрь получился пробѣлъ, который впрочемъ впослѣдствіи былъ отчасти пополненъ нами помощью интерполированія. По полученіи телеграммы, извѣщавшей, что всѣ инструменты станціи въ Златоустѣ уничтожены пожаромъ, Главная Физическая Обсерваторія выслала въ Златоустъ полную серію новыхъ инструментовъ, которые прибыли на мѣсто назначенія къ концу года и хранятся пока въ запасѣ, не будучи употребляемы на дѣлѣ. Цилиндрическая жестяная клѣтка съ вентиляторомъ, приводимымъ въ движеніе рукою, высланная Главною Физическою Обсерваторіею въ Златоустъ еще въ сентябрѣ 1886 г. (Лѣтописи за 1886 г.), была помѣщена въ психрометрическую будку только въ маѣ 1887 г., гдѣ она находилась и послѣ пожара. Психрометрическая будка была ремонтирована въ сентябрѣ 1887 г.

Богословскъ. Если по десятилѣтнимъ барометрическимъ наблюденіямъ (1878—1887) вычислить высоту Богословска надъ уровнемъ моря, принявъ новую высоту Екатеринбурга ($283^м,4$), то получится величина меньшая прежде опредѣленной $193^м,7$, а именно 188 м. Данныя для этого вычисленія слѣдующія:

	Широта.	Высота надъ уровн. моря.	Атмосфер. давл. мм	Температура.	Влажность. мм
Богословскъ	59°45′	?	743,0	— 0°,4	4,5
Екатеринбургъ	56 50	283,4 м.	735,3	1,1	4,7

Поправка, опредѣленная недавно г. Абельсомъ и = — $1^{мм},0$, придана къ показаніямъ барометра въ Богословскѣ за 1878—1887 гг., при вычисленіи средней величины $743^{мм},0$, и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ она не была принята въ разсчетъ уже въ Лѣтописяхъ, между тѣмъ какъ показанія барометра въ Екатеринбургѣ, при вычисленіи средней величины $735^{мм},3$, взяты прямо изъ Лѣтописей. При вычисленіи высоты надъ уровнемъ моря мы предположили, что годовую среднюю атмосфернаго давленія въ Екатеринбургѣ, для приведенія ее къ изобарѣ Богословска, надо исправить на — $1^{мм},0$, что и было затѣмъ сдѣлано. Полученную величину, а именно 188 м., мы и будемъ пока приводить въ Лѣтописяхъ, какъ высоту Богословска надъ уровнемъ моря.

Москва. Такъ какъ въ Лѣтописяхъ 1886 года, согласно даннымъ новѣйшихъ нивеллировокъ, высота Константиновскаго Института надъ уровнемъ моря принята на $6^м,5$ больше прежней, то тоже самое необходимо сдѣлать и съ высотою Петровской Академіи, вычисленной въ свое время по высотѣ Института. Такимъ образомъ вмѣсто 170 м. (какъ показано въ Лѣтописяхъ за 1883 г.) высоту Петровской Академіи надъ уровнемъ моря слѣдуетъ впредь, согласно съ изложеннымъ въ Метеорологическомъ Сборникѣ, Т. XI, № 1, считать равной $176^м,5$. Съ 1 по 10 августа 1887 г. наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ при Академіи производились по барометру Фортена, показанія котораго однако по примѣненіи постоянной поправки тождественны съ показаніями барометра Фусса, который употреблялся какъ до упомянутаго періода, такъ и послѣ него.

√**Валаамъ.** Во введеніи къ Лѣтописямъ за 1884 г. была вновь опредѣлена высота станцій, расположенныхъ около Ладожскаго и Онежскаго озеръ, при чемъ за основаніе были взяты высоты надъ уровнемъ моря поверхностей озеръ: Ладожскаго $8^м,4$ и Онежскаго $39^м,1$, согласно замѣткѣ № IV въ IX томѣ Метеорологическаго Сборника (Kleinere Mittheilungen). Но, по болѣе точнымъ изслѣдованіямъ (см. № I, Т. XI того же сборника), поверхность Ладожскаго озера оказывается на высотѣ $5^м,6$, а Онежскаго на $35^м,5$ надъ уровнемъ моря, такимъ образомъ высоты станцій на берегу Ладожскаго озера слѣдовало-бы принять на $2^м,8$, а станцій на берегу Онежскаго озера на $3^м,6$ меньше приведенныхъ въ Лѣтописяхъ за 1884 г. величинъ. Мы на самомъ дѣлѣ и приняли въ разсчетъ эти поправки, но для того чтобы вновь полученныя величины сдѣлать тождественными съ высотами, приведенными въ № 1-мъ IX-го тома Метеорологическаго Сборника, были введены еще и нѣкоторыя другія, незначительныя впрочемъ, поправки. Согласно съ этимъ высоту Валаама надъ уровнемъ моря мы приняли равной $43^м,0$.

Каргополь. Съ 27 января 1886 г. по 14 января 1888 г. барометръ Фусса № 64, употреблявшійся въ Каргополѣ для нормальныхъ наблюденій, находился попеременно то въ квартирѣ фельдшера Озерова, то въ квартирѣ врача Ланцкаго, а именно съ 27 января до 27 февраля 1886 г. у Озерова, съ 27 февраля 1886 г. по 11 іюня 1887 г. у

Ланцкаго и съ 11 іюня 1887 г. по 14 января 1888 г. опять у Озерова. Въ квартирѣ послѣдняго барометръ былъ установленъ на высотѣ 8$^{\text{м}}$,7 надъ поверхностью рѣки Онеги и 133$^{\text{м}}$,7 надъ уровнемъ моря (см. Лѣтописи за 1886 г.); по всей вѣроятности онъ находился приблизительно на такой же высотѣ и въ квартирѣ Ланцкаго, такъ какъ послѣдняя помѣщается въ нижнемъ этажѣ дома, мѣстность же, на которой построенъ городъ, совершенно ровная. Въ квартирѣ Селицкаго, гдѣ барометръ находился до 27 января 1886 г. на высотѣ 12$^{\text{м}}$,6 надъ поверхностью рѣки Онеги, онъ несомнѣнно былъ установленъ во второмъ этажѣ дома.

Вологда. Высота барометра въ Вологдѣ надъ уровнемъ моря принята нами въ этомъ томѣ Лѣтописей равной 118 м., согласно съ изложеннымъ въ Метеорологическомъ Сборникѣ, Т. XI, № 1 (страница 70). На основаніи синоптическихъ картъ эту величину слѣдуетъ предпочесть, какъ кажется, принимавшейся до сихъ поръ и равной 115 м. (Лѣтописи за 1885 г.).

Вышній Волочекъ. Въ наблюденіяхъ этой станціи надъ вѣтромъ встрѣчаются довольно часто пробѣлы, которые всякій разъ объясняются тѣмъ, что анемометръ временно не дѣйствовалъ. Хотя эти помѣхи всегда устранялись наблюдателями починкой анемометра въ возможно скорѣйшемъ времени, но все таки, ввиду избѣжанія пробѣловъ въ мѣсячныхъ таблицахъ, было бы весьма желательно, чтобы въ Вышнемъ Волочкѣ былъ установленъ еще и малый флюгеръ, котораго станція не имѣетъ, и наблюденія производились бы также и по флюгеру. По недоразумѣнію мы до сихъ поръ полагали, что на станціи въ Вышнемъ Волочкѣ есть малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра и помѣстили объ этомъ замѣтку во введеніи къ Лѣтописямъ за 1886 г. Эту замѣтку слѣдуетъ измѣнить въ томъ смыслѣ, что въ теченіе 1886 г. наблюденія надъ направленіемъ и силой вѣтра производились преимущественно по анемометру, а до тѣхъ поръ, пока послѣдній не былъ установленъ, по ощущенію. Количество осадковъ за 23 сентября 1887 г. не могло быть измѣрено, такъ какъ кранъ дождемѣра случайно оказался открытымъ.

Вильно. Съ 20 января 1887 г. для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Вильнѣ служитъ барометръ Фусса № 160, поправка котораго опредѣлена въ Главной Физической Обсерваторіи равною + 0$^{\text{мм}}$,16. До 20 января атмосферное давленіе отсчитывалось въ дюймахъ по анероиду, описанному во введеніи къ Лѣтописямъ за 1886 г., показанія котораго и за этотъ періодъ времени были исправлены въ Главной Физической Обсерваторіи въ тѣхъ случаяхъ, когда они оказывались ненадежными, по соотвѣтственнымъ наблюденіямъ сосѣднихъ станцій. Барометръ Фусса № 160 находится на томъ же мѣстѣ, которое занималъ до 19 августа 1886 г. барометръ Туреттини № 70, т. е. на высотѣ 105$^{\text{м}}$,6 надъ уровнемъ моря. Количество осадковъ за 8 января 1887 г. по неизвѣстной причинѣ не могло быть измѣрено.

Кіевъ. Высота барометра въ Кіевѣ надъ уровнемъ моря показана нами въ Лѣтописяхъ за 1885 и 1886 г. равной 183,1 м.. Г. Жукъ, завѣдывающій метеорологическою обсерваторіею при Кіевскомъ университетѣ, недавно сообщилъ намъ, какимъ образомъ имъ въ свое время была получена эта величина. А именно онъ опредѣлилъ высоту нулевой точки барометра въ томъ его положеніи, которое онъ занимаетъ съ 30 ноября 1885 г., относительно двухъ марокъ нивеллировки, произведенной Военно-топографическимъ Отдѣломъ Главнаго Штаба, при этомъ для высоты нуля барометра надъ уровнемъ моря имъ была получена приведенная выше величина. Это опредѣленіе слѣдуетъ считать вполнѣ точнымъ, такъ какъ обѣ марки находятся на томъ же зданіи, въ которомъ установленъ барометръ Фусса № 175, служащій для срочныхъ наблюденій въ Кіевѣ.

Елисаветградъ. Въ продолженіе 1887 г., какъ и въ 1886 г., осадки измѣрялись, начиная съ октября, помощью двухъ дождемѣровъ, установленныхъ на различныхъ высотахъ, а именно одного на высотѣ 4$^{\text{м}}$,7, показанія котораго опубликованы, какъ и въ прежніе годы, въ мѣсячныхъ таблицахъ этого тома Лѣтописей, и другаго на высотѣ 2$^{\text{м}}$,0, показанія котораго хранятся не напечатанными въ архивѣ Главной Физической Обсерваторіи (см. Лѣтописи за 1886 г.). Показанія втораго дождемѣра вообще больше показаній дождемѣра, установленнаго на высотѣ 4$^{\text{м}}$,7, точно также и число дней съ осадками, выведенное на основаніи показаній дождемѣра на высотѣ 2$^{\text{м}}$,0, оказывается больше числа тѣхъ же дней, получаемаго на основаніи показаній дождемѣра на высотѣ 4$^{\text{м}}$,7, какъ это видно изъ слѣдующихъ мѣсячныхъ данныхъ за 1887 г.:

	Янв.	Февр.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Авг.	Сент.	Окт.	Ноябрь.	Дек.	Годъ.
Дождемѣръ на высотѣ 4$^{\text{м}}$,7.	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
Количество осадковъ	21,1	7,9	33,4	25,5	29,4	61,6	33,4	16,2	61,5	64,8	29,0	54,5	438,3
Число дней съ осадками	8	6	12	11	8	14	12	8	6	10	9	14	118
Дождемѣръ на высотѣ 2$^{\text{м}}$,0.													
Количество осадковъ	23,9	12,7	44,0	31,1	34,5	69,7	38,6	19,5	68,6	71,0	31,7	74,0	519,3
Число дней съ осадками	10	9	13	11	9	14	13	8	6	12	10	15	130

Показаніямъ дождемѣра, установленнаго на высотѣ 2$^{\text{м}}$,0, слѣдуетъ отдать предпочтеніе передъ показаніями дождемѣра на высотѣ 4$^{\text{м}}$,7, въ виду этого впредь мы будемъ принимать въ разсчетъ въ Лѣтописяхъ только первыя. Въ отчетномъ году изъ новыхъ инструментовъ станція пріобрѣла черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи анемометръ Фрейберга, который однако былъ установленъ и введенъ въ употребленіе только въ слѣдующемъ году.

Екатеринославъ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ здѣсь служитъ барометръ Фусса № 154, абсолютная поправка котораго при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ за 1887 г. принималась равной 0^{мм},0. Высота этого инструмента надъ уровнемъ моря въ среднемъ будетъ равняться 90 м., если вычислить ее барометрически, пренебрегая возможными поправками изобаръ, по слѣдующимъ среднимъ годовымъ величинамъ за 1887 годъ:

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосфер. давленіе.	Температура.	Влажность.
			мм	°	мм
Екатеринославъ . .	48°27′	?	754,7	9,4	6,9
Мелитополь	46 51	17^{м},2	761,5	10,7	7,2
Полтава	49 35	167,0	747,5	7,3	6,5

Изъ отчета о состояніи Екатеринославскаго реальнаго училища за 1886—1887 г. видно, что надзоръ за производствомъ наблюденій, которыя ведутся 2 воспитанниками старшихъ классовъ, принялъ на себя преподаватель реальнаго училища г. Акинфіевъ. Послѣднимъ же составлено и приложенное къ упомянутому отчету краткое обозрѣніе погоды, въ которомъ разсматриваются результаты наблюденій метеорологической станціи въ Екатеринославѣ за первые 19 мѣсяцевъ (мартъ 1886 г. — сентябрь 1887 г.) ея существованія.

Елатьма. Г. Шенрокъ, осматривавшій станцію въ Елатьмѣ лѣтомъ 1887 г., нашелъ положеніе ея открытымъ и инструменты хорошо установленными за исключеніемъ малаго флюгера, который на NE значительно превышается находящимся вблизи зданіемъ гимназіи. По настоянію г. Шенрока и флюгеръ былъ установленъ надлежащимъ образомъ, будучи перенесенъ 22 іюня 1887 г. на крышу зданія гимназіи, гдѣ онъ съ этихъ поръ, вмѣстѣ съ установленнымъ тамъ уже раньше анемометромъ Гагемана (см. Лѣтописи за 1885 г.), находясь на высотѣ приблизительно 12^{м},8 надъ поверхностью земли, господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. Оба инструмента, какъ анемометръ, такъ и флюгеръ, служатъ по прежнему для нормальныхъ наблюденій надъ направленіемъ и скоростью вѣтра въ Елатьмѣ. Однако анемометръ Гагемана нѣсколько разъ дѣйствовалъ неисправно и въ такихъ случаяхъ срочныя наблюденія производились исключительно по малому флюгеру. Поправка барометра Фусса № 190, опредѣленная г. Шенрокомъ, вполнѣ тождественна съ поправкой, найденной первоначально въ Главной Физической Обсерваторіи (см. Лѣтописи за 1886 г.); она равняется — 0^{мм},14. Нулевая точка этого инструмента по опредѣленію г. Шенрока находится на высотѣ 125 м. надъ уровнемъ моря. Количество осадковъ за 16 мая 1887 г. опредѣлено преподавателемъ гимназіи г. Бельке приблизительно, такъ какъ оно не могло быть измѣрено, потому что кранъ случайно оказался открытымъ.

Козловъ. На основаніяхъ, изложенныхъ въ XI томѣ Метеорологическаго Сборника на стр. 32 второй статьи, 156^{м},1 слѣдуетъ считать за наиболѣе вѣроятную высоту надъ уровнемъ моря барометра Фусса № 10 въ Козловѣ при томъ его положеніи, которое онъ неизмѣнно занимаетъ съ сентября 1880 г. Значительное разногласіе этой послѣдней величины сравнительно съ данными для высоты барометра въ Козловѣ, приводившимися до сихъ поръ въ Лѣтописяхъ и другихъ изданіяхъ Главной Физической Обсерваторіи, объясняется неточнымъ опредѣленіемъ высоты точекъ, служившихъ основаніемъ для прежнихъ вычисленій, какъ это указано въ статьяхъ №№ 1-омъ и 2-мъ XI-го тома Метеорологическаго Сборника. Для наблюденій надъ направленіемъ и силой вѣтра во второй половинѣ 1887 г. служилъ въ Козловѣ опять къ этому времени уже исправленный въ Главной Физической Обсерваторіи анемометръ Гагемана вмѣстѣ съ двумя другими инструментами (см. Лѣтописи за 1883 г.), употреблявшимися на этой станціи для той же цѣли; съ января же по іюнь 1887 г. направленіе и сила вѣтра отсчитывались исключительно по двумъ послѣднимъ инструментамъ. Въ этомъ томѣ Лѣтописей приведены по прежнему количества осадковъ, измѣренныя помощью дождемѣра, находящагося на высотѣ 1 м., дождемѣръ же съ предохранительной воронкою, о которомъ упоминается во введеніи къ Лѣтописямъ за 1886 г., служилъ и въ 1887 г. только для сравненій и показанія его намъ до сихъ поръ еще не доставлены. Правильныя наблюденія помощью дождемѣра съ предохранительной воронкою г. Коломнинъ ведетъ, какъ онъ сообщилъ намъ впослѣдствіи, только съ начала 1888 г.

Урюпинская. Въ іюлѣ 1887 года эта станція была осмотрѣна г. Шенрокомъ, при этомъ случаѣ имъ вывѣренъ служащій для нормальныхъ наблюденій барометръ Туреттини № 48 и опредѣлена высота послѣдняго надъ уровнемъ моря. Сначала г. Шенрокъ опредѣлилъ поправку барометра въ томъ положеніи, въ которомъ онъ засталъ его, и получилъ при этомъ величину + 0^{мм},1 (въ Лѣтописяхъ 1882 — 1886 гг. принята въ разсчетъ величина — 0^{мм},2), затѣмъ, произведя чистку инструмента и повѣсивъ его на другомъ мѣстѣ, онъ нашелъ величину — 0^{мм},4. Согласно съ этимъ опредѣленіемъ приведенныя въ Лѣтописяхъ за 1887 г. показанія барометра для станціи Урюпинской за время отъ 1 января по 8 іюля исправлены поправкою + 0^{мм},1, а за время съ 8 іюля по 31 декабря поправкою — 0^{мм},4. Высоту Урюпинской надъ уровнемъ моря г. Шенрокъ опредѣляетъ равною 92^{м},2, на основаніи нивеллировки, произведенной директоромъ реальнаго училища, г. Ренчицкимъ, до рельсовъ у желѣзнодорожной станціи и до рѣки Хопра. До сихъ поръ за высоту Урюпинской станціи надъ уровнемъ моря принималась барометрически опредѣленная величина, = 88 м. (Лѣтописи за 1881 г.). Установку инструментовъ на станціи Урюпинской (описаніе въ Лѣтописяхъ за 1881 г.) г. Шенрокъ нашелъ безукоризненной, онъ долженъ былъ только замѣтить, что верхній конецъ столба, къ которому прикрѣпленъ дождемѣръ,

слѣдуетъ спилить подъ угломъ. Крестъ флюгера, служащій для оріентированія, былъ повернутъ во время бури, что однако принимается въ разсчетъ при опредѣленіи направленія вѣтра, какъ въ этомъ убѣдился г. Шенрокъ.

Дубовка. Г. Шенрокъ осматривалъ станцію Дубовку въ 1887 г. на томъ мѣстѣ, куда инструменты ея перенесены въ 1886 г. При осмотрѣ оказалось, что нормальная будка находится на небольшомъ дворѣ, окруженномъ низкими деревянными постройками, и что за неимѣніемъ открытаго мѣста дождемѣръ установленъ подлѣ будки, но на такой высотѣ (7ᵐ,3) надъ поверхностью земли, что его верхній край превышаетъ будку. Флюгеръ укрѣпленъ надлежащимъ образомъ на открытомъ мѣстѣ, о чемъ уже было сообщено въ свое время (см. Лѣтописи за 1886 г.). Постоянную поправку анероида Нодэ № 109 г. Шенрокъ опредѣлилъ въ іюлѣ 1887 г. и нашелъ при этомъ — 5ᵐᵐ,6; на этомъ основаніи наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Дубовкѣ, напечатанныя въ этомъ томѣ Лѣтописей, приведены къ 0° помощью слѣдующей формулы, выведенной для давленія въ 760 мм.:

$$C = -5{,}6 - 0{,}139\ t.$$

При вычисленіи показаній этого анероида за періоды времени съ сентября 1882 г. по сентябрь 1884 г. (въ Екатериненштадтѣ) и съ октября 1884 г. по декабрь 1886 г. (въ Дубовкѣ), помѣщенныхъ въ соотвѣтственныхъ томахъ Лѣтописей, нами принята въ разсчетъ постоянная поправка + 0ᵐᵐ,1, которую теперь слѣдуетъ для отдѣльныхъ годовъ видоизмѣнить по способу, изложенному въ Метеорологическомъ Сборникѣ, Т. XI, № 8.

Николаевское. Дождемѣры здѣшней станціи, употреблявшіеся съ іюня 1887 г. до сихъ поръ, испорченные отъ долговременнаго постояннаго употребленія, замѣнены парою новыхъ большихъ дождемѣровъ, высланныхъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Одинъ изъ сосудовъ, употребляемый въ данное время для измѣренія осадковъ, прикрѣпляется къ столбу на высотѣ 2ᵐ,0 надъ землею. Къ концу отчетнаго года князь Макуловъ оставилъ должность преподавателя земледѣльческаго училища и вмѣстѣ съ тѣмъ сложилъ съ себя обязанности завѣдывающаго метеорологической станціею въ Николаевскомъ. Директоръ земледѣльческаго училища позаботился о томъ, чтобы наблюденія, успѣшно веденныя въ Николаевскомъ въ теченіе 9 лѣтъ подъ руководствомъ князя Макулова, продолжались и послѣ ухода послѣдняго. Высота Николаевскаго надъ уровнемъ моря была вычислена барометрически, при чемъ въ № 1, XI-го т. Метеорологическаго Сборника по 5-лѣтнимъ наблюденіямъ получено 184 м., въ Лѣтописяхъ же 1880 г. по двухлѣтнимъ наблюденіямъ 187 м. Соединивъ оба результата, получимъ приведенную въ Лѣтописяхъ за 1887 г. величину, а именно 184ᵐ,9, выведенную на основаніи среднихъ выводовъ изъ семилѣтнихъ наблюденій.

Саратовъ. Въ іюлѣ 1887 года г. Шенрокъ привезъ въ Саратовъ барометръ Фусса № 212 и, по установкѣ его въ нижнемъ этажѣ гимназическаго зданія, нашелъ его поправку равною 0ᵐᵐ,03. Съ этихъ поръ упомянутый барометръ и служитъ для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Саратовѣ. На основаніи сравнительныхъ наблюденій по этому инструменту, веденныхъ въ Саратовѣ же, позднѣе была вычислена въ Главной Физической Обсерваторіи постоянная поправка, — 6ᵐᵐ,32, для анероида Нодэ № 163, которая и была принята въ разсчетъ при вычисленіи наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ за время съ января по іюнь. Приведеніе этихъ наблюденій къ 0° сдѣлано такимъ образомъ по формулѣ:

$$C = -6{,}32 - 0{,}089\ t,$$

выведенной для давленія въ 760 мм. Высота надъ уровнемъ моря барометра, а также и анероида въ Саратовской гимназіи по опредѣленію г. Шенрока равна 53ᵐ,1. Къ сказанному во введеніи къ Лѣтописямъ за 1886 г. надо прибавить, что мѣсто, на которомъ помѣщаются будка для нормальныхъ наблюденій, дождемѣръ и флюгеръ въ Саратовѣ, находится на высокомъ правомъ берегу Волги и имѣетъ вполнѣ открытое положеніе, и что, слѣдовательно, установка инструментовъ хороша. Высоты термометровъ и флюгера надъ поверхностью земли, приведенныя въ обозрѣніи станцій, приложенномъ къ этому тому Лѣтописей, нѣсколько больше величинъ, помѣщенныхъ въ обозрѣніи за 1886 г., что зависитъ отъ болѣе точныхъ опредѣленій, сдѣланныхъ наблюдателемъ.

Малый Узень. По примѣру прежнихъ лѣтъ дождемѣръ находился въ Маломъ Узенѣ и въ 1887 г. въ теченіе мѣсяцевъ: января, февраля, марта и декабря, на высотѣ 4ᵐ,5, а съ апрѣля по ноябрь на высотѣ только 2ᵐ,4 надъ землею.

Казань. Изъ отчета г. Шенрока объ осмотрѣ этой станціи лѣтомъ 1887 г. видно, что психрометрическая будка имѣетъ тотъ же видъ, какой она имѣла въ 1870 г., когда была выстроена на обширномъ, обсаженномъ деревьями дворѣ Казанскаго университета. Противъ требованія теперешней инструкціи всѣ 4 стѣнки будки состоятъ изъ жалузи и при томъ жалузи сѣверной стѣнки снимаются только не за долго до каждаго наблюденія. На крышѣ этой будки укрѣпленъ дождемѣръ однако, къ сожалѣнію, такъ, что крыша приходится отчасти выше краевъ дождемѣра. Малый флюгеръ, установленный еще въ іюлѣ 1876 г. на крышѣ того зданія, гдѣ помѣщается барометръ, занимаетъ, вообще говоря, открытое положеніе, если только не считать главнаго Университетскаго зданія одинаковой съ нимъ высоты, находящагося на сѣверъ отъ него въ разстояніи около 100 м.. Университетъ, а слѣдовательно и метеорологическая станція, находясь въ части города Казани, расположенной на возвышенности, занимаетъ открытое положеніе. Поправка служащаго съ 1 іюля 1885 г. для срочныхъ наблюденій чашечнаго барометра № 7, изготовленнаго механикомъ мѣстнаго университета, по опредѣленію г. Шенрока, сдѣланному въ іюнѣ 1887 г., равна — 0ᵐᵐ,3. Поэтому наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Казани въ Лѣтописяхъ за отчетный годъ исправлены этою поправкою, между тѣмъ какъ помѣщенныя въ Лѣто-

писяхъ за соотвѣтственные года показанія барометра за время отъ 1 іюля 1885 г. по 31 декабря 1886 г., исправленныя поправкою — 0мм,2, слѣдуетъ еще исправить на — 0мм,1.

Симбирскъ. Въ своемъ отчетѣ за лѣто 1887 г. г. Шенрокъ говоритъ, что у того дома, въ которомъ г. Игорь Козакевичъ живетъ съ октября 1885 г., инструменты установлены хорошо, при этомъ онъ замѣчаетъ, что будка для нормальныхъ наблюденій, крыша которой впрочемъ не двойная, а состоитъ изъ одного ряда досокъ, помѣщается на подходящемъ мѣстѣ въ саду, расположенномъ близь дома, и что описанный уже раньше въ Лѣтописяхъ четыреугольный дождемѣръ прикрѣпленъ къ этой будкѣ такимъ образомъ, что верхній край его превышаетъ будку, и наконецъ, что флюгеръ, укрѣпленный на высокой мачтѣ на дворѣ подлѣ дома господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. Изъ отчета г. Шенрока мы заимствуемъ еще слѣдующія величины, опредѣляющія высоты, на которыхъ былъ установленъ въ разныхъ домахъ за время съ 1876—1887 г. барометръ, служившій въ данное время въ Симбирскѣ для наблюденій. Высота барометра надъ уровнемъ моря равнялась:

съ 1 іюля 1876 г. по 4 октября 1879 г. — 150м,0,
съ 4 октября 1879 г. по 7 сентября 1882 — 147м,0,
съ 7 сентября 1882 г. по 21 октября 1885 г. — 140м,0,
съ 21 октября 1885 г. по настоящее время (1888 г.)—138м,4.

Обѣ послѣднія величины, а именно 140м,0 и 138м,4, опредѣлены самимъ г. Шенрокомъ посредствомъ нивеллировки, первыя же двѣ взяты имъ изъ Лѣтописей за 1878 и 1880 г. Наконецъ г. Шенрокомъ произведена еще чистка барометра Фусса № 62, служащаго съ мая 1881 г. для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Симбирскѣ и найденнаго имъ сильно загрязнившимся, причемъ тогда же, въ іюнѣ 1887 г., была опредѣлена поправка этого барометра какъ передъ чисткой, такъ и послѣ нея, при чемъ передъ чисткой найдена величина + 0мм,7, а послѣ чистки — 0мм,1. Согласно съ этимъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ исправлены въ Лѣтописяхъ за отчетный годъ: за время съ 1 января по 16 іюня поправкою +0мм,7, а за время съ 16 іюня по 31 декабря 1887 г. поправкою — 0мм,1. Значительное измѣненіе поправки барометра, происшедшее съ мая 1881 г., когда она равнялась лишь + 0мм,03, объясняется, по всей вѣроятности, двукратной переноской этого инструмента.

Уральскъ (образцовое лѣсничество). Въ отчетномъ году нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ прозводились здѣсь въ теченіе мѣсяцевъ съ января по мартъ по анероиду Нодэ № 208, а съ апрѣля по декабрь по барометру Фусса № 145. При вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ къ показаніямъ барометра придана поправка + 0мм,2, а къ показаніямъ анероида выведенная изъ сравнительныхъ наблюденій по анероиду и по барометру поправка:

$$C = -5{,}0 + 0{,}087\ t.$$

Такимъ образомъ постоянная поправка анероида съ предшествующаго года не измѣнилась.

Уральскъ (войсковая больница). По почину старшаго врача, Д-ра Величковскаго, пріобрѣтена для войсковой больницы въ Уральскѣ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи полная серія инструментовъ, для основанія метеорологической станціи, которая въ сентябрѣ 1887 г. и начала образцовымъ образомъ свою дѣятельность. Инструменты этой станціи хорошо установлены на обширномъ дворѣ, окруженномъ постройками больницы, при этомъ цилиндрическая жестяная клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ нормальной будкѣ посреди двора, дождемѣръ находится на высотѣ 1 м. на столбѣ, въ открытомъ мѣстѣ, а малый флюгеръ, укрѣпленный на высотѣ 7м,4 на мачтѣ, нижняя часть которой вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ однимъ изъ столбовъ будки, превышаетъ главное зданіе больницы. Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 310, показанія котораго за 1887 годъ приведены къ 0° по слѣдующей формулѣ:

$$C = -2{,}1 + 0{,}032\ t,$$

имѣющей мѣсто при давленіи въ 760 мм.

Изъ сравнительныхъ наблюденій по этому анероиду и по барометру Фусса № 216, сдѣланныхъ позднѣе въ 1888 г., вытекаетъ, что постоянный членъ въ приведенной формулѣ равняется не —2мм,1, а —4мм,2, и что слѣдовательно соотвѣтственныя данныя для войсковой больницы въ Уральскѣ, помѣщенныя въ этомъ томѣ Лѣтописей, слѣдуетъ еще исправить поправкою — 2мм,1.

Въ изданіяхъ Главной Физической Обсерваторіи за высоту города Уральска надъ уровнемъ моря принималась, правда на основаніи лишь неточнаго опредѣленія, величина 50 м. Теперь эта величина на самомъ дѣлѣ оказывается достаточно надежнымъ приближеніемъ къ истинной, такъ какъ высота Уральска, вычисленная барометрически по приведеннымъ дальше мѣсячнымъ среднимъ за время съ сентября по декабрь 1887 г., отличается отъ нея только на 3 м., а именно = 47 м. Для вычисленія этой послѣдней величины мы воспользовались слѣдующими средними выводами изъ наблюденій за періодъ времени съ сентября по декабрь 1887 г.:

	Широта.	Высота надъ ур. моря.	Атмосф. давленіе. мм	Температура.	Влажность. мм
Уральскъ (войсковая больница)	51°12′	?	760,3	5°,7	5,4
Уральскъ (образцовое лѣсничество)	51 43	109 м.	754,6	4,8	5,1

Здѣсь данныя для больницы уже исправлены надлежащею постоянною поправкою — 4^мм^2.

Такъ какъ и карта длины и паденія рѣкъ А. Тилло, по которой уровень рѣки Урала у города Уральска на 22 сажени, т. е. 46^м^9 выше уровня моря, также говоритъ въ пользу принимавшейся до сихъ поръ высоты, = 50 м., то эту послѣднюю величину, которая приводилась до сихъ поръ въ Лѣтописяхъ какъ высота гимназіи надъ уровнемъ моря, впредь мы будемъ считать за высоту больницы. Въ производствѣ наблюденій при войсковой больницѣ въ городѣ Уральскѣ, которыя вообще ведутся фельдшерами, принимаетъ участіе и Д-ръ Величковскій; этому конечно обстоятельству мы обязаны тѣмъ, что наблюденія, будучи подвергнуты контролю въ Главной Физической Обсерваторіи, оказались вполнѣ надежными.

Уральскъ (войсковая гимназія). Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, производившіяся на этой станціи и въ 1887 г. по анероиду Нодэ № 190, приведены къ 0°, по прежнему, по слѣдующей формулѣ:

$$C = -2{,}7 - 0{,}041\, t,$$

имѣющей мѣсто при давленіи въ 760 мм.

Если однако предположить, что оба анероида въ Уральскѣ, какъ въ гимназіи, такъ и въ больницѣ, находятся на одинаковой высотѣ надъ уровнемъ моря, то, на основаніи одновременныхъ наблюденій за время съ 1 сентября по 31 декабря, къ постоянному члену въ этой формулѣ слѣдовало-бы еще прибавить — 5^мм^0, или, другими словами, постоянный членъ слѣдовало-бы замѣнить величиною — 7^мм^7, но, ввиду недостатка болѣе точныхъ свѣдѣній относительно разности высотъ между гимназіей и больницей, мы при вычисленіи наблюденій за отчетный годъ не приняли въ разсчетъ этого вѣроятнаго увеличенія отрицательной постоянной поправки анероида Нодэ № 190.

Полибино. Волосной гигрометръ, употреблявшійся здѣсь съ 1882 г., сдѣлался со временемъ нечувствительнымъ, вслѣдствіе чего онъ былъ въ октябрѣ 1887 г. замѣненъ новымъ, полученнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Оренбургъ. Опредѣленная здѣсь г. Шенрокомъ лѣтомъ 1887 г. поправка барометра Фусса № 185 равна — 0^мм^12 (за 1886 г. мы принимали поправку 0^мм^0), а абсолютная высота этого инструмента равна 107^м^7, тогда какъ въ Лѣтописяхъ за 1886 г. показано 105 м. Дальнѣйшимъ слѣдствіемъ осмотра этой станціи было то, что дождемѣръ, который находился вблизи деревьевъ, оказывавшихъ вліяніе на его показанія, былъ перенесенъ въ іюнѣ 1887 г. на открытое мѣсто, гдѣ онъ укрѣпленъ на столбѣ высотою 1^м^4. Независимо отъ посѣщенія г. Шенрока психрометрическая будка въ отчетномъ году, вѣроятно потому, что занимаемое ею мѣсто на дворѣ понадобилось для другой цѣли, нѣсколько разъ переносилась съ одного мѣста на другое, что однако, какъ кажется, не оказало никакого вліянія на установку находящихся въ ней инструментовъ. Съ іюня 1887 г. инструменты въ будкѣ находятся на высотѣ 2^м^9 надъ землею.

Пермь. Чтобы дать возможность опредѣлить высоту метеорологической станціи въ Перми надъ уровнемъ моря болѣе точно, чѣмъ это сдѣлано во введеніи къ Лѣтописямъ за 1883 г., по порученію г. Панаева въ августѣ 1886 г. былъ произведенъ рядъ наблюденій по анероидамъ на берегу Камы и на желѣзнодорожной насыпи одновременно съ нормальными наблюденіями по барометру на метеорологической станціи; на основаніи этихъ наблюденій, если принять по А. Тилло абсолютную высоту уровня Камы у Перми равной 38,6 саженямъ (82^м^4), а высоту желѣзнодорожной насыпи равной 43,0 саженямъ (91^м^7), искомая высота въ среднемъ выходитъ равною 110 м. Если туже высоту вычислить барометрически изъ наблюденій въ Перми, Богословскѣ и Екатеринбургѣ по годовымъ среднимъ за 1884—1887 гг., пренебрегая возможными поправками изобаръ, то получится 118 м. Средній выводъ изъ обоихъ опредѣленій, а именно 114 м., мы и будемъ пока принимать за высоту надъ уровнемъ моря барометра метеорологической станціи въ Перми. Для нашего вычисленія высоты Перми по Богословску и Екатеринбургу были взяты слѣдующія годовыя среднія за 1884—1887 г.:

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосфер. давленіе.	Температура.	Влажность.
			мм	°	мм
Пермь........	58° 1′	?	750,0	1,6	4,9
Богословскъ....	59 45	188^м^0	743,0	—0,3	4,4
Екатеринбургъ..	56 50	283,4	735,4	0,9	4,7

Иркутскъ. Отчетный годъ — первый, за который получены полныя наблюденія вновь учрежденной обсерваторіи въ Иркутскѣ. Положеніе обсерваторіи на одной изъ возвышенностей въ южной части города и установка тамъ инструментовъ подробно описаны въ отчетѣ по Главной Физической Обсерваторіи за 1885 и 1886 г. г. и въ I части Лѣтописей за 1887 г., въ послѣдней содержатся также и мѣсячные выводы изъ ежечасныхъ наблюденій въ Иркутскѣ. Изъ упомянутаго описанія мы заимствуемъ, что наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, хотя и велись въ 1887 г. по другимъ инструментамъ, но должны быть отнесены къ контрольному барометру Туреттини № V, такъ какъ показанія первыхъ на основаніи сравненій были приведены къ показаніямъ послѣдняго. Въ обозрѣніи помѣщенныхъ въ этомъ томѣ станцій мы приводимъ какъ абсолютную поправку барометра, служившаго для наблюденій въ Иркутскѣ, поправку барометра Туреттини № V, которая равняется + 0^мм^54. Высота барометра надъ уровнемъ моря по опредѣленію г. Штеллинга равняется 490^м^9. Одновременно съ наблюденіями на обсерваторіи производились также, подъ руководствомъ Обсерваторіи,

наблюденія и при Восточно-Сибирскомъ Отдѣлѣ Географическаго общества до тѣхъ поръ, пока эта временная станція 31 декабря 1887 г. не прекратила своей дѣятельности. Въ дополненіе къ прежнимъ замѣчаніямъ надо упомянуть, что наблюденія надъ направленіемъ и силой вѣтра на временной станціи производились помощью малаго флюгера, который, по распоряженію г. Штеллинга, 31 января 1886 г. былъ укрѣпленъ на крышѣ зданія Географическаго Общества. Флюгеръ превышалъ крышу зданія на $4^{м},8$ и основаніе его на $17^{м},8$, причемъ онъ занималъ господствующее положеніе относительно сосѣднихъ зданій, чего нельзя сказать по отношенію къ возвышенностямъ, которыя окружаютъ городъ, расположенный въ долинѣ.

Томскъ. Послѣ того какъ г. Буткѣевъ, инспекторъ училищъ, 12 ноября 1884 г. прекратилъ производство наблюденій, веденныхъ имъ въ теченіи 11 лѣтъ въ Томскѣ, съ 23 ноября 1884 г. и далѣе, даже въ 1888 г., наблюденія велись директоромъ Алексѣевскаго реальнаго училища, г. Тюменцовымъ. Для дальнѣйшихъ наблюденій инструменты, употреблявшіеся г. Буткѣевымъ, были перенесены не къ зданію реальнаго училища, положеніе котораго оказалось не удобнымъ, а къ частной квартирѣ г. Тюменцова и при ней установлены въ саду вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими инструментами, принадлежащими частію реальному училищу, частію же наблюдателю. Согласно путевому отчету г. Штеллинга за 1885 г. станція помѣщается въ саду, на южной окраинѣ города, на самой возвышенной береговой террассѣ рѣки Ушайки; съ 3 сторонъ станція совершенно открыта и только съ четвертой, сѣверной, защищена группой деревьевъ. На открытомъ мѣстѣ, къ югу отъ этой группы деревьевъ, находятся: будка для нормальныхъ наблюденій, заключающая жестяную клѣтку съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, и флюгеръ, укрѣпленный на мачтѣ на высотѣ $10^{м},5$ и находящійся въ такомъ положеніи выше всѣхъ построекъ на этомъ участкѣ, но ниже упомянутой группы деревьевъ. Одинъ дождемѣръ находится съ ноября 1884 г. на крышѣ будки на высотѣ $4^{м},8$ надъ поверхностью земли, другой же г. Тюменцовъ велѣлъ установить въ ноябрѣ 1885 г. на столбѣ среди двора, окруженнаго постройками, но не слишкомъ близко къ послѣднимъ, на высотѣ $2^{м},6$. Съ тѣхъ поръ осадки измѣрялись помощью этихъ двухъ дождемѣровъ, но не всегда, такъ какъ вторымъ дождемѣромъ, установленнымъ на столбѣ среди двора, по временамъ, особенно лѣтомъ, не пользовались. Зимою наблюденія велись безъ перерывовъ по дождемѣру, установленному на дворѣ, показанія котораго за это время превышаютъ показанія дождемѣра на крышѣ психрометрической будки въ среднемъ на 9 мм. Поэтому, въ настоящемъ томѣ лѣтописей наблюденія надъ осадками въ зимнее время мы могли сообщить, отнеся ихъ за все время наблюденій къ высотѣ $2^{м},6$, причемъ данныя за январь и февраль 1885 г., когда дождемѣръ на дворѣ еще не былъ установленъ, получены изъ показаній дождемѣра на будкѣ, увеличенныхъ на 9 мм. За прочіе мѣсяцы 1885—1887 годовъ, т. е. всѣ за исключеніемъ января, февраля и декабря, мы, по примѣру г. Тюменцова, въ тѣхъ случаяхъ, когда осадки измѣрялись по обоимъ дождемѣрамъ, принимали въ разсчетъ средній выводъ изъ обоихъ показаній. Лѣтомъ 1885 г. для барометра Туреттини № 8, служащаго для срочныхъ наблюденій въ Томскѣ, г. Штеллингъ нашелъ ту же поправку,—$0^{мм},3$, которую онъ опредѣлилъ и ранѣе, лѣтомъ 1878 г., тогда же, т. е. лѣтомъ 1885 г., барометрическою нивеллировкою г. Штеллинга опредѣлено и превышеніе барометра въ квартирѣ г. Тюменцова надъ цоколемъ каѳедральнаго собора въ Томскѣ равнымъ $0^{м},3$. Но такъ какъ абсолютная высота послѣдней точки по В. Фуссу (Результаты Сибирской нивеллировки, произведенной въ 1875—1876 г., С.-Петербургъ, 1885 г.) равна 43,3 саженямъ,$=92^{м},3$ [1]), то, слѣдовательно, высота надъ уровнемъ моря барометра въ Томскѣ равна $92^{м},6$. Къ этой высотѣ относится весь напечатанный въ этихъ лѣтописяхъ рядъ наблюденій за 1885—1887 г., исключая наблюденій съ 8 мая по 7 сентября 1887 г., произведенныхъ въ нижнемъ этажѣ дома г. Тюменцова, гдѣ барометръ былъ помѣщенъ на $2^{м},7$ ниже своего обычнаго положенія во второмъ этажѣ того же дома. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за весь періодъ времени (1885—1887) исправлены одною и тоюже инструментальною поправкою,—$0^{мм},3$. Кромѣ нормальныхъ наблюденій станціи 2 разряда г. Тюменцовъ производитъ еще наблюденія надъ температурою почвы, для этихъ послѣднихъ наблюденій, точно также какъ и для всѣхъ остальныхъ, онъ пользуется инструментами, вывѣренными въ Главной Физической Обсерваторіи. Причиной того, что Томскія наблюденія за 1885 и 1886 года мы печатаемъ вмѣстѣ съ наблюденіями за 1887 г., а не ранѣе, служитъ поздняя присылка этихъ наблюденій, послѣдовавшая только въ отчетномъ году. Такъ какъ нами получены и наблюденія за ноябрь и декабрь 1884 г., которыя не были присланы своевременно, вслѣдствіе чего выводы для Томска за 1884 г. доведены лишь до октября, то при пользованіи упомянутыми выводами слѣдуетъ ихъ пополнить.

Тюмень. Г. Захаровъ былъ принужденъ и въ 1887 г. перемѣнить квартиру и вмѣстѣ съ тѣмъ перенести метеорологическіе инструменты на другое мѣсто въ городѣ. Онъ перенесъ инструменты 12 мая и установилъ барометръ сначала въ нижнемъ этажѣ занятаго имъ дома, но затѣмъ, 7 августа, перенесъ его въ верхній этажъ. При осмотрѣ станціи въ Тюмени, въ октябрѣ 1887 года, г. Абельсъ нашелъ абсолютную высоту барометра Туреттини № 77 равною $83^{м},3$ [2]);

---

[1]) Данныя для высотъ барометра въ различныхъ квартирахъ г. Буткѣева, приведенныя въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей, основываются на приведенной въ VI томѣ Метеорологическаго Сборника, въ № 11 высотѣ цоколя Томскаго каѳедральнаго собора надъ уровнемъ моря, равной 83,2 м. Хотя эта величина получена въ свое время при Сибирской нивеллировкѣ, но новѣйшему опредѣленію г. Фусса слѣдуетъ отдать предпочтеніе, такъ какъ оно основывается на критической разработкѣ всего матеріала.

[2]) Какъ эту величину, такъ и высоты прочихъ станцій Западной Сибири, осмотрѣнныхъ осенью 1887 года г. Абельсомъ, мы заимствуемъ изъ статьи послѣдняго: „О высотѣ барометровъ надъ уровнемъ моря на нѣкоторыхъ станціяхъ Западной Сибири“ (Метеорологическій Сборникъ, томъ XI, Мелкія сообщенія, № IV).

въ нижнемъ же этажѣ барометръ находился на $2^м,8$ ниже. Что же касается прочихъ мѣстъ, гдѣ названный барометръ висѣлъ въ прежнихъ квартирахъ г. Захарова въ Тюмени, то г. Абельсъ убѣдился, что высоты ихъ только на нѣсколько метровъ могли отличаться отъ той высоты, на которой барометръ находится въ настоящее время. За неимѣніемъ болѣе точныхъ данныхъ мы не могли привести съ достаточной точностью къ одному уровню наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ за весь 1887 г., а особенно за время съ января по май, въ виду этого мы вовсе не дѣлали такого приведенія; ошибка, могущая произойти при отнесеніи всѣхъ показаній барометра въ Тюмени, какъ за отчетный, такъ и за года, уже ранѣе опубликованные, къ одной и той же абсолютной высотѣ, $83^м,3$, можетъ доходить до $0^{мм},3$. Наконецъ, всѣ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Тюмени въ 1887 г. въ этомъ томѣ Лѣтописей исправлены поправкою — $0^{мм},7$, опредѣленною г. Абельсомъ для барометра Туреттини № 77, тогда какъ ранѣе поправка этого барометра принималась нами равною $0^{мм},0$. Остальные инструменты Тюменьской станціи, помѣщаемые внѣ дома, находятся съ 12 мая 1887 г. на довольно просторномъ дворѣ съ глинистой почвой, не заросшемъ травою. Здѣсь помѣщаются въ нормальной будкѣ цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, а дождемѣръ прикрѣпленъ къ особому столбу. Флюгеръ укрѣпленъ на мачтѣ, которая превышаетъ однако не всѣ сосѣднія постройки. Тѣ квартиры, въ которыхъ г. Захаровъ жилъ раньше и при которыхъ были установлены метеорологическіе инструменты, всѣ находились, какъ сообщаетъ г. Абельсъ, въ болѣе возвышенной части города Тюмени, на правомъ берегу Туры. Въ той же возвышенной части города находилась станція и въ октябрѣ 1887 г., когда ее осматривалъ г. Абельсъ.

Обдорскъ. На томъ мѣстѣ, куда были перенесены инструменты станціи въ Обдорскѣ въ 1884 г. (см. Лѣтописи за этотъ годъ), г. Абельсъ нашелъ въ сентябрѣ 1887 г. термометры и дождемѣръ хорошо установленными, но флюгеръ недостаточно свободнымъ, такъ какъ дома, построенные на болѣе возвышенномъ мѣстѣ на SE отъ него, оказались выше самаго флюгера. Кромѣ того крестъ флюгера найденъ отклоненнымъ на 45° отъ должнаго положенія, 14 сентября 1887 онъ установленъ правильно; наблюденія помощью флюгера страдаютъ еще тѣмъ недостаткомъ, что г. Цукерманъ съ марта 1884 г., а можетъ быть и его предшественникъ по производству наблюденій г. Гервасій, опредѣлялъ силу вѣтра по крайнему положенію колеблющейся жестяной дощечки, вмѣсто того, чтобы опредѣлять ее по среднему положенію послѣдней. Только съ 14 сентября 1887 г. наблюденія надъ направленіемъ и силой вѣтра въ Обдорскѣ заслуживаютъ полнаго довѣрія, хотя вліяніе строеній на вѣтеръ съ SE остается прежнимъ. Для анероида Нодэ № 158, служащаго съ 1882 г. для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Обдорскѣ, г. Абельсъ опредѣлилъ кромѣ поправки, которая до сихъ поръ примѣнялась къ показаніямъ этого инструмента, еще поправку — $11^{мм},3$. Столь значительное измѣненіе первоначальной постоянной поправки анероида Нодэ № 158 конечно обусловливается главнымъ образомъ послѣдовавшимъ во время пожара поврежденіемъ, измѣненіе поправки отъ этой причины мы въ свое время (см. Лѣтописи за 1885 г.) положили равнымъ — $9^{мм},0$. На основаніи упомянутой провѣрки, произведенной г. Абельсомъ, мы приводили къ 0° показанія анероида № 158 за тотъ періодъ времени, за который они напечатаны въ этомъ томѣ Лѣтописей, а именно съ 1 января по 23 сентября 1887 г., по формулѣ, выведенной для давленія въ 760 мм. и имѣющей слѣдующій видъ:

$$C = -12{,}32 - 0{,}060\ t.$$

Увеличеніе на $11^{мм},3$ первоначальной постоянной поправки анероида, уже принятое въ этой формулѣ, — слѣдовало бы принять въ разсчетъ и для помѣщенныхъ въ Лѣтописяхъ за 1885 и 1886 г. наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Обдорскѣ, но лишь за время послѣ пожара, т. е. послѣ 5 апрѣля 1885 г. Съ 23 сентября 1887 г. наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ на станціи въ Обдорскѣ ведутся по чашечному барометру Фусса № 850, поправка котораго, опредѣленная г. Абельсомъ и принятая нами въ разсчетъ въ этомъ томѣ Лѣтописей, равняется — $0^{мм},22$. Абсолютная высота барометра и установленнаго подлѣ него анероида въ послѣдней квартирѣ г. Цукермана равнялась по опредѣленію г. Абельса $26^м,0$; къ этой высотѣ можно отнести наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за весь періодъ времени 1882—1887 г., такъ какъ разностями высотъ при перемѣщеніяхъ инструмента можно пренебречь ввиду, хотя и не особенно точно опредѣленныхъ, но во всякомъ случаѣ значительныхъ постоянныхъ поправокъ анероида. Къ высотѣ $26^м,0$ можно отнести и наблюденія за ноябрь и декабрь 1887 г., хотя въ ноябрѣ мѣсяцѣ опять инструменты были перемѣщены по случаю перемѣны наблюдателей, такъ какъ г. Цукерманъ уѣхалъ изъ Обдорска, а на его мѣсто сталъ наблюдать г. Духовичъ. Это перемѣщеніе коснулось однако только барометра и анероида, такъ какъ прочіе инструменты остались на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ ихъ засталъ г. Абельсъ въ сентябрѣ 1887 г.

Березовъ. Вслѣдствіе пожара, уничтожившаго 4 и 5 августа 1887 г. третью часть города Березова, г. Ивановъ былъ принужденъ переѣхать на новую квартиру и перевезти туда анероидъ Нодэ № 72. Прочіе инструменты, до которыхъ не достигло пламя, остались на прежнихъ мѣстахъ, которыя они занимали еще въ бытность наблюдателемъ г. Добровольскаго. На мѣстѣ употреблявшихся послѣднимъ, но разбитыхъ въ маѣ 1887 г. термометровъ психрометра, которые временно замѣнялись запасными инструментами, въ будкѣ для нормальныхъ наблюденій со 2 іюня находятся 2 новыхъ, доставленныхъ Главной Физической Обсерваторіею, термометра Гейслера. Испорченный волосной гигрометръ г. Добровольскаго тоже замѣненъ новымъ. Вслѣдствіе того, что пожаръ, бывшій 4 августа, не ограничился однимъ городомъ, а захватилъ и сосѣдніе лѣса, въ Березовѣ въ теченіе нѣсколькихъ дней стоялъ густой дымъ, сдѣлавшій наблюденія надъ облачностью въ это время, т. е. съ 4 по 9 августа, невозможными. Прибывъ въ сентябрѣ 1887 г. въ Березовъ для

осмотра метеорологической станціи, г. Абельсъ привезъ для послѣдней барометръ Туреттини № 10 и установилъ этотъ инструментъ въ квартирѣ г. Иванова на одинаковой высотѣ съ анероидомъ. По опредѣленію г. Абельса къ показаніямъ анероида Нодэ № 72 слѣдуетъ придавать кромѣ тѣхъ поправокъ, которыя принимались въ разсчетъ со времени послѣдней провѣрки анероида, произведенной г. Фуссомъ изъ Кронштадта (см. Лѣтописи за 1882 г.), еще поправку — $2^{мм}1$; для барометра Туреттини № 10 г. Абельсъ нашелъ поправку $= 0^{мм}0$. Согласно этимъ опредѣленіямъ г. Абельса въ Лѣтописяхъ за 1887 г. къ наблюденіямъ, произведеннымъ помощью барометра, за время съ 1 октября по 31 декабря не придавалось никакой поправки, а показанія анероида за время съ 1 января по 1 октября 1887 г. приведены къ 0° по формулѣ, выведенной для давленія въ 750 мм. и имѣющей слѣдующій видъ:

$$C = +1,15 - 0,085\ t.$$

Высота какъ барометра, такъ и анероида надъ уровнемъ моря въ теперешней квартирѣ г. Иванова по опредѣленію г. Абельса равна $32^{м}0$, въ прежней же квартирѣ, которую г. Ивановъ занималъ до августа 1887 г., высота анероида надъ уровнемъ моря, по словамъ г. Абельса, могла только немного отличаться отъ этой величины. Изъ отчета г. Абельса видно также, что г. Ивановъ въ извѣстныхъ случаяхъ записывалъ большую степень облачности, чѣмъ она въ дѣйствительности была. Напримѣръ, въ одномъ изъ такихъ случаевъ г. Ивановъ отмѣтилъ облачность $=9$, тогда какъ по оцѣнкѣ г. Абельса она была $= 6$. Однако эта, слишкомъ высокая въ нѣкоторыхъ случаяхъ оцѣнка степени облачности отразились, какъ кажется, лишь въ незначительной степени на мѣсячныхъ среднихъ выводахъ изъ наблюденій г. Иванова надъ облачностью.

Сургутъ. Слѣдствіемъ осмотра станціи въ Сургутѣ г. Абельсомъ является, въ сравненіи съ прежней неудовлетворительной (см. Лѣтописи за 1885 г.), значительно лучшая установка инструментовъ этой важной станціи. Дѣло въ томъ, что въ августѣ 1887 г. дождемѣръ и флюгеръ, изъ которыхъ первый былъ установленъ на неудобномъ мѣстѣ у психрометрической будки, а послѣдній находился слишкомъ близко отъ церкви, были перенесены на открытое мѣсто, гдѣ съ тѣхъ поръ дождемѣръ установленъ на столбѣ высотою $1^{м}8$, а флюгеръ на мачтѣ высотою до $8^{м}0$. Затѣмъ сперва въ августѣ для защиты термометровъ отъ солнечныхъ лучей, падающихъ по вечерамъ на эту сторону, открытая, сѣверо-западная сторона психрометрической будки была отчасти заколочена досками, а въ началѣ октября будка наконецъ была перенесена на тоже мѣсто, гдѣ находились дождемѣръ и флюгеръ, причемъ ея, теперь совершенно открытая, сѣверная сторона была оріентирована надлежащимъ образомъ. Независимо отъ неудовлетворительной установки дождемѣровъ, которая давала себя чувствовать и раньше, въ отчетномъ году наблюденія надъ атмосферными осадками въ Сургутѣ страдали еще и отъ того, что оба дождемѣра, по крайней мѣрѣ лѣтомъ 1887 г., давали течь. Только въ ноябрѣ этотъ недостатокъ былъ отчасти устраненъ починкою одного дождемѣра, исполненной въ Главной Физической Обсерваторіи. Съ 7 августа 1887 г. наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производятся въ Сургутѣ по барометру Туреттини № 43, поправка котораго, по опредѣленію г. Абельса, равна $0^{мм}0$. Постоянную поправку анероида № 79, употреблявшагося до упомянутаго числа, г. Абельсъ нашелъ увеличившеюся на $-13^{мм}4$ относительно поправокъ принятыхъ въ Лѣтописяхъ 1884—1886 годахъ. На основаніи этихъ опредѣленій г. Абельса барометрическія наблюденія съ 7 августа по 31 декабря мы привели въ Лѣтописяхъ за 1887 г. безъ всякой поправки, наблюденія же по анероиду съ 1 января по 7 августа мы приводили къ 0° по формулѣ

$$C = -15,43 - 0,105\ t,$$

вѣрной при давленіи въ 760 мм.

Высоту барометра и анероида станціи въ Сургутѣ надъ уровнемъ моря г. Абельсъ нашелъ равной 43 м., тогда какъ въ Лѣтописяхъ за 1885 и 1886 г. мы ее принимали равной 54 м.

Енисейскъ. По поврежденіи психрометра этой станціи въ прошедшемъ году (см. Лѣтописи за 1886 г.). г. Вишневецкій выписалъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи 2 термометра Фусса изъ іенскаго стекла, по которымъ онъ съ апрѣля 1887 г. и производитъ нормальныя наблюденія надъ температурой и влажностью воздуха въ Енисейскѣ.

Тегеранъ. Въ отчетномъ году наблюденія этой станціи производились снова частію въ Тегеранѣ, частію же въ Зергендэ, а именно, въ Тегеранѣ съ 8 января по 28 мая и съ 24 сентября по 31 декабря, а въ Зергендэ съ 29 мая по 24 сентября. Въ виду этого мы, при вычисленіи среднихъ величинъ атмосфернаго давленія, температуры и влажности, приняли въ разсчетъ въ маѣ только 27 дней, а въ сентябрѣ 23 дня; наблюденія же надъ направленіемъ и силой вѣтра, облачностью и осадками за эти мѣсяцы мы разсматривали какъ произведенныя на одномъ и томъ же мѣстѣ, а не на двухъ различныхъ станціяхъ. Съ 7 по 29 апрѣля наблюденія не производились вовсе, вслѣдствіе чего измѣренное 29 апрѣля и напечатанное курсивомъ количество осадковъ, а именно $15^{мм}0$, во всякомъ случаѣ относится не къ одному этому дню. Изъ сравнительныхъ наблюденій по анероиду Нодэ и гипсотермометру Фусса, произведенныхъ въ 1887 г., вытекаетъ, что поправка перваго постепенно уменьшается, и при томъ быстрѣе въ Зергендэ, чѣмъ въ Тегеранѣ; это послѣднее обстоятельство конечно объясняется тѣмъ, что въ Зергендэ атмосферное давленіе приблизительно на 30 мм. ниже, чѣмъ въ

Тегеранѣ. На основаніи упомянутыхъ сравненій въ этомъ томѣ Лѣтописей показанія анероида Нодэ № 204 приведены нами къ 0° по слѣдующей формулѣ:

$$C = -1{,}14 - 0{,}003\ t + c,$$

гдѣ c принято нами въ Тегеранѣ за время отъ 8 января до 28 мая равнымъ отъ + 17,0 мм до + 16,7 мм и съ 24 сентября по 31 декабря c = отъ + 16,3 мм до + 16,1 мм, а въ Зергендэ съ 29 мая по 24 сентября c = отъ + 18,8 мм до + 18,4 мм. Напечатанныя въ этомъ томѣ Лѣтописей наблюденія надъ температурой и влажностью воздуха въ Тегеранѣ и въ Зергендэ относятся для обѣихъ станцій къ будкамъ на деревянныхъ столбахъ; наблюденія, веденныя для сравненія, по инструментамъ, установленнымъ въ будкахъ на каменныхъ столбахъ, прекращены 28 февраля 1887 г.

Нарынское. Во второй половинѣ отчетнаго года метеорологическія станціи Семирѣченской области, а именно Нарынское, Вѣрный, Караколъ и Копалъ, были снабжены Военно-топографическимъ Отдѣломъ Омскаго Военнаго Округа нѣкоторыми новыми, пріобрѣтенными черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, инструментами, которые съ тѣхъ поръ и служатъ для срочныхъ наблюденій на перечисленныхъ станціяхъ.

Станція въ Нарынскомъ получила изъ числа упомянутыхъ инструментовъ слѣдующіе: малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, пару малыхъ дождемѣровъ, максимальный термометръ, гигрометръ и анероидъ Нодэ № 296, которые съ 1 ноября 1887 г. и употребляются. Съ тѣхъ поръ какъ начались наблюденія по анероиду, т. е. съ ноября 1887 г., къ сожалѣнію, уже не дѣлались отсчеты по употреблявшемуся до того времени барометру и только по просьбѣ Главной Физической Обсерваторіи они были возобновлены въ августѣ 1888 г. По этому мы не могли связать наблюденій по барометру съ теперешними наблюденіями по анероиду и среднее атмосферное давленіе за годъ не могло быть приведено въ выводахъ изъ наблюденій въ Нарынскомъ въ 1887 году. При вычисленіи наблюденій по анероиду Нодэ № 296 за мѣсяцы ноябрь и декабрь мы приняли въ разсчетъ для этого анероида только поправку отъ температуры, при чемъ пользовались слѣдующей формулой:

$$C = +0{,}005\ t.$$

Поправки упомянутаго анероида не опредѣлены при столь низкомъ давленіи, какое наблюдается въ Нарынскомъ (годовая средняя за 1886 г. равнялась 598 мм.). Кажется, что въ ноябрѣ и декабрѣ 1887 г. сила вѣтра отмѣчалась по прежнему въ тѣхъ же, намъ неизвѣстныхъ единицахъ, не смотря на то, что уже имѣлся новый флюгеръ, такъ что мы должны были отказаться отъ перевода этихъ единицъ въ число метровъ въ секунду.

Вѣрный. Страшное землетрясеніе 9 іюля 1887 г., за которымъ въ теченіе послѣдующихъ мѣсяцевъ неоднократно повторялись новыя, гораздо, впрочемъ, болѣе слабыя сотрясенія земли, оставило въ цѣлости всѣ инструменты и даже психрометрическую будку на станціи въ Вѣрномъ, несмотря на то, что все кругомъ было разрушено. Наблюденія были прекращены только на короткое время, а именно съ 9 по 12 іюня, такъ какъ наблюдатель, г. Баумъ, послѣ того какъ его домъ обрушился и имъ были понесены еще другія потери, прежде всего долженъ былъ позаботиться о томъ, чтобы свои вещи перенести на безопасное мѣсто. Барометръ № 12, хотя и не поврежденный, но засорившійся еще болѣе, чѣмъ онъ былъ уже до того времени, былъ перенесенъ изъ обрушившагося дома въ садъ и повѣшенъ на столбу, прикрываемомъ бесѣдкою. 15 іюля г. Баумъ перенесъ барометръ во вновь сооруженный деревянный баракъ, въ которомъ онъ повѣсилъ его опять на столбѣ. Разности между высотами тѣхъ 3 мѣстъ, на которыхъ барометръ былъ установленъ въ отчетномъ году, столь незначительны, что ими, во всякомъ случаѣ, можно пренебречь. Военно-топографическимъ Отдѣломъ Омскаго Военнаго Округа для станціи въ Вѣрномъ былъ пріобрѣтенъ чрезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, съ 11 ноября 1887 г. онъ служитъ для срочныхъ наблюденій вмѣсто употреблявшагося прежде, недостаточно чувствительнаго большаго флюгера (см. Лѣтописи за 1880 и 1885 г.). Новый флюгеръ установленъ среди открытаго двора на мачтѣ, высота которой достигаетъ 9,5 м.

Караколъ. Малый флюгеръ и дождемѣръ, пріобрѣтенные Военно-топографическимъ Отдѣломъ Омскаго Военнаго Округа черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, замѣняютъ съ 1 ноября 1887 г. употреблявшіеся до тѣхъ поръ для срочныхъ наблюденій въ Караколѣ соотвѣтственные инструменты (см. Лѣтописи за 1885 г.).

Копалъ. Кромѣ наблюденій, до сихъ поръ веденныхъ на этой станціи, съ октября 1887 г. производятся здѣсь и наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ. Для этихъ послѣднихъ наблюденій служитъ анероидъ Нодэ № 297, пріобрѣтенный Военно-топографическимъ Отдѣломъ Омскаго Военнаго Округа чрезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи; показанія этого анероида въ Лѣтописяхъ за 1887 г. приведены къ 0° по слѣдующей формулѣ:

$$C = -1{,}5 - 0{,}086\ t.$$

Атмосферные осадки въ Копалѣ съ сентября 1887 г. не измѣрялись вовсе, по всей вѣроятности вслѣдствіе негодности дождемѣра, такъ какъ на мѣсто этого прибора въ 1888 г. пришлось пріобрѣсти новый.

Новокіевское урочище. Описанія станціи Новокіевскаго урочища или Янчихи, какъ она иначе называется, нами до настоящаго времени еще не получено (см. Лѣтописи за 1885 г.), но, какъ видно изъ мѣсячныхъ таблицъ, термометры

этой станціи перенесены на другое мѣсто и находятся на высотѣ 3,м5 надъ землею, тогда какъ они прежде были установлены на высотѣ 1,м6.

Благовѣщенскъ. Такъ какъ прежняя психрометрическая будка этой станціи обветшала, наблюдатель распорядился построить новую, въ которой онъ и помѣстилъ 1 мая 1887 г. какъ термометры, такъ и доставленный къ тому времени изъ Главной Физической Обсерваторіи волосной гигрометръ. Того-же числа (1 мая) прежняя мачта, на которой былъ установленъ флюгеръ, была замѣнена новою. Относительно того, что случилось съ измѣрительнымъ стаканомъ дождемѣра (см. Лѣтописи за 1885 г.), мы до сихъ поръ не получили никакого разъясненія, по этому мы въ Лѣтописяхъ и за отчетный годъ не могли помѣстить количествъ осадковъ для станціи въ Благовѣщенскѣ, которыя при томъ кажутся весьма сомнительными, если ихъ сравнить съ количествами осадковъ за прежніе года.

Мархинское. У спиртоваго термометра Фусса, полученнаго этой станціей въ предшествующемъ году (см. Лѣтописи за 1886 г.), въ октябрѣ 1887 г. была разбита внѣшняя стеклянная трубка. Не смотря на это поврежденіе, термометромъ можно было пользоваться послѣ починки домашними средствами.

Банщиково. Здѣсь производятся уже съ марта 1886 г. наблюденія надъ атмосферными осадками помощью дождемѣра, полученнаго изъ Главной Физической Обсерваторіи, соотвѣтственныя мѣсячныя количества уже были напечатаны въ наблюденіяхъ надъ атмосферными осадками за упомянутый годъ въ I части Лѣтописей за 1886 г. За 1887 г. мы помѣстили измѣренныя въ Банщиковѣ количества осадковъ во II части Лѣтописей вмѣстѣ съ выводами изъ наблюденій этой станціи надъ прочими метеорологическими элементами. Иногда при сильныхъ морозахъ въ Банщиковѣ шкала спиртоваго термометра, не особенно хорошаго, оказывается недостаточною для отчета низкихъ отрицательныхъ температуръ (см. Лѣтописи за 1885 г.). Наблюдатель, опредѣляя на глазъ температуру въ этихъ случаяхъ, нѣсколько разъ получалъ въ отчетномъ году слишкомъ большія отрицательныя величины, ввиду чего мы были принуждены при печатаніи этихъ наблюденій исключить минимумы температуры за зимніе мѣсяцы 1887 г. При выводѣ среднихъ мѣсячныхъ мы приняли въ разсчетъ и эти сомнительныя числа, такъ какъ ихъ вообще не много и, слѣдовательно, надежность результатовъ врядъ-ли отъ этого пострадаетъ. Въ будущемъ можно ожидать изъ Банщикова вообще болѣе надежныхъ наблюденій, такъ какъ Главная Физическая Обсерваторія для этой цѣли снабдила эту станцію въ 1888 г. вывѣренными инструментами.

Петровскій заводъ. Согласно труду „О температурѣ воздуха въ Россійской Имперіи“ абсолютная высота этой станціи, находящейся въ Забайкальской области, есть 770 м., съ другой стороны академикъ Вильдъ въ статьѣ: „О зимнихъ изотермахъ въ Восточной Сибири“ (Метеорологическій Сборникъ, Томъ XI, № 14) доказалъ, что прежнія наблюденія въ Петровскомъ заводѣ относятся къ тому же пункту, какъ и теперешнія. Въ февралѣ 1887 г. инструменты были перенесены въ новую деревянную будку, помѣщенную на крышѣ холодаго строенія, примыкающаго къ дому, который занимаетъ г. Кириловъ. Въ этой будкѣ установлены термометръ и волосной гигрометръ на высотѣ 4,м5 надъ землею, а на крышѣ будки находится флюгеръ на высотѣ 7,м0 надъ землею. На столбѣ подлѣ будки установленъ дождемѣръ на высотѣ 5,м5 надъ поверхностью земли. Термометръ, по которому производились срочныя наблюденія до февраля 1887 г., остался на прежнемъ мѣстѣ, гдѣ онъ прикрѣпленъ къ столбу и защищенъ отъ дѣйствія солнечныхъ лучей. Г. Кириловъ контролировалъ въ отчетномъ году показанія одного изъ этихъ термометровъ по показаніямъ другаго (оба они не вывѣрены), причемъ онъ, однако, каждый разъ заносилъ въ журналъ только одинъ отсчетъ. Вывѣренные термометры получены станціей при Петровскомъ заводѣ лишь въ 1888 г.

Туруханскъ. Спиртовой термометръ, употреблявшійся здѣсь съ іюня 1886 г. (см. Лѣтописи за 1886 г.), былъ поврежденъ въ ноябрѣ 1887 г. Такъ какъ разбита была лишь внѣшняя предохранительная трубка, то, послѣ починки, произведенной домашними средствами, этимъ термометромъ можно было пользоваться для срочныхъ наблюденій, пока небылъ присланъ на мѣсто его изъ Главной Физической Обсерваторіи новый термометръ въ 1888 г.

Мокроусово. Такъ какъ кранъ одного изъ двухъ большихъ дождемѣровъ не закрывался достаточно плотно, то Главная Физическая Обсерваторія прислала въ замѣнъ этихъ дождемѣровъ въ концѣ 1886 г. новую пару малыхъ дождемѣровъ, которые съ тѣхъ поръ и служатъ для нормальныхъ наблюденій. Въ продолженіе отчетнаго года наблюденія надъ всѣми элементами велись безъ перерывовъ, тогда какъ въ предшествующіе года они страдали значительными пробѣлами.

Висимо-Шайтанскъ. Съ марта 1887 г. въ Висимо-Шайтанскѣ опять возобновились наблюденія надъ осадками (см. Лѣтописи за 1885 г.), но только помощью дождемѣра, устройство и размѣръ котораго намъ неизвѣстны, но который, во всякомъ случаѣ, отличается отъ дождемѣровъ Главной Физической Обсерваторіи; ввиду этого мы не могли принять въ разсчетъ показаній этого дождемѣра.

Елабуга. Чтобы опредѣлить высоту этой станціи надъ уровнемъ моря по крайней мѣрѣ приблизительно, мы ее вычислили барометрически по высотѣ Казани на основаніи слѣдующихъ годовыхъ среднихъ за 1887 г.:

	Широта.	Высота надъ уровн. моря.	Атмосфер. давл. мм	Температура. °	Влажность. мм
Елабуга	55°45′	?	754,3	4,0	6,2
Казань	55 47	69,6 м.	753,6	4,3	5,8

Отсюда получается искомая высота равною 62 м., почти туже приближенную величину, а именно 60 м., приводитъ академикъ Вильдъ въ своемъ трудѣ „О температурѣ воздуха въ Россійской Имперіи“, такъ что эта величина заслуживаетъ довѣрія.

Вятка. Наблюденія надъ влажностью въ теченіе послѣднихъ мѣсяцевъ отчетнаго года были прерваны по причинѣ порчи волоснаго гигрометра.

Сольвычегодскъ. Почетнымъ гражданиномъ города Сольвычегодска, г. Смирновымъ, присылались Главной Физической Обсерваторіи съ 1884 г. наблюденія надъ грозами, а съ 1886 г. и наблюденія надъ прочими метеорологическими элементами, въ отчетномъ же году Обсерваторія ему препроводила для пользованія нѣсколько вывѣренныхъ инструментовъ. Посланы были сначала флюгеръ и дождемѣръ, а затѣмъ ртутный термометръ Фусса; по первымъ двумъ г. Смирновъ дѣлаетъ правильныя срочныя наблюденія въ $7^ч$, $1^ч$ и $9^ч$ съ апрѣля, по послѣднему же съ ноября 1887 г.; прежде онъ пользовался для наблюденій флюгеромъ самой простой конструкціи и 2 невывѣренными термометрами Реомюра, одинъ изъ которыхъ во время отсчетовъ всегда находился въ тѣни. До апрѣля 1887 г. г. Смирновъ наблюдалъ въ $8^ч$ у., $2^ч$ д. и $9^ч$ в. и заносилъ въ журналъ не непосредственные отчеты, а полученныя по нимъ суточныя среднія. Хотя изъ сказаннаго видно, что наблюденія надъ направленіемъ вѣтра, вполнѣ годны только съ апрѣля, а наблюденія надъ температурой воздуха съ ноября 1887 г., но ввиду того, что эта станція лежитъ на сѣверѣ, мы въ соотвѣтственныхъ мѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ приняли въ разсчетъ и наблюденія за предшествующіе мѣсяцы, при чемъ мы попытались привести отчеты по невывѣреннымъ термометрамъ помощью поправокъ, опредѣленныхъ впослѣдствіи на основаніи сравненій съ новымъ термометромъ, къ шкалѣ послѣдняго. Изъ новыхъ инструментовъ термометръ установленъ на высотѣ $5^м,3$ надъ землею, онъ очевидно защищенъ отъ солнечныхъ лучей, хотя установленъ безъ клѣтки; на одинаковой съ нимъ высотѣ надъ поверхностью земли находится и дождемѣръ. Новый флюгеръ, укрѣпленный на высотѣ $11^м,7$ надъ землею, превышаетъ окружающія постройки; также открыто былъ установленъ и употреблявшійся прежде старый флюгеръ, но на высотѣ лишь $7^м,8$. Такъ какъ по картѣ длины и паденія рѣкъ Европейской Россіи г. Тилло средній уровень Вычегды у Сольвычегодска на 45 м. выше уровня моря, то высоту метеорологической станціи въ Сольвычегодскѣ надъ уровнемъ моря можно считать равной 50—55 м.

Царевосанчурскъ. Такъ какъ психрометръ этой станціи былъ разбитъ, то изъ Главной Физической Обсерваторіи въ іюнѣ 1887 г. были высланы туда 2 новыхъ термометра, которые съ тѣхъ поръ и служатъ для нормальныхъ наблюденій. Не смотря однако на то, что были получены новые инструменты, наблюденія надъ влажностью и во второй половинѣ отчетнаго года производились настолько небрежно, что мы не могли помѣстить ихъ въ Лѣтописяхъ.

Рождественское (Костромской губерніи). Высоту этой станціи надъ уровнемъ моря г. Срезневскій въ Метеорологическомъ Сборникѣ, томъ XI, № 1, считаетъ равною 140 м., на тѣхъ же основаніяхъ и мы будемъ принимать эту величину въ Лѣтописяхъ на будущее время. Эта высота вѣроятнѣе приводившейся ранѣе въ Лѣтописяхъ, на 5 м. меньшей высоты, такъ какъ послѣдняя была вычислена по высотамъ Москвы и Казани (см. Лѣтописи 1880 г.), за высоту же Москвы надъ уровнемъ моря была взята величина, оказавшаяся въ послѣдствіи менѣе истинной.

Лукояновъ. По картѣ длины и паденія рѣкъ г. Тилло средній уровень Теши у Лукоянова на 70 саженей, $149^м,4$, выше уровня моря; по этому высоту метеорологической станціи надъ уровнемъ моря можно считать равной приблизительно 159 м.

Кострома. Если за высоту Костромы надъ уровнемъ моря принять 112 м., какъ это принято въ Лѣтописяхъ съ августа 1885 г., то по синоптическимъ картамъ Главной Физической Обсерваторіи данныя наблюденій надъ давленіемъ воздуха здѣсь за 1886—87 года оказываются на $1^{мм},3$ слишкомъ низкими; тогда какъ высота, на 5 метровъ меньшая, принимавшаяся до августа 1885 г., кажется вѣрною. Вслѣдствіе этого всѣ наблюденія надъ давленіемъ воздуха въ Костромѣ за время съ 1883 года мы подвергли тщательному сравненію съ результатами наблюденій 5 другихъ, сравнительно близко расположенныхъ метеорологическихъ станцій, дѣйствующихъ при томъ вполнѣ правильно. Эта провѣрка барометрическихъ наблюденій въ Костромѣ показала, что во всякомъ случаѣ поправка барометра должна была измѣниться сразу съ $+0^{мм},2$, опредѣленныхъ г. Абельсомъ (Лѣтописи 1884), на $+1^{мм},3$, что, по всей вѣроятности, случилось при переноскѣ барометра изъ одного этажа въ другой (см. Лѣтописи 1885 г.). Было бы конечно болѣе цѣлесообразно примѣнить къ показаніямъ барометра вмѣсто прежней поправки $+0^{мм},2$ поправку $+1^{мм},3$. Мы этого однако не сдѣлали въ ожиданіи предстоящей болѣе точной провѣрки барометра, можетъ быть, въ будущемъ году.

Тотьма. На мѣстѣ прежняго, испорченнаго въ январѣ мѣсяцѣ гигрометра съ марта 1887 г. служитъ въ Тотьмѣ новый волосной гигрометръ, высланный Главною Физическою Обсерваторіей. Такъ какъ приведенная г. Срезневскимъ въ Метеорологическомъ Сборникѣ, томъ XI, № 1, высота этой станціи надъ уровнемъ моря, равная 130 м., на основаніи причинъ, изложенныхъ въ упомянутой статьѣ, заслуживаетъ большаго довѣрія, чѣмъ вычисленная барометрически и приведенная въ Лѣтописяхъ за 1884 г., равная 122 м., то мы высоту Тотьмы надъ уровнемъ моря пока будемъ считать равной 130 м.

Никольское Горушки. Поправку барометра, служащаго для наблюденій въ Никольскомъ Горушкахъ, г. Шенрокъ въ іюлѣ 1887 г. нашелъ равною $0^{мм},0$. Отсчеты по этому инструменту за время до посѣщенія г. Шенрока не могутъ претендовать на точность, такъ какъ они дѣлались не вполнѣ правильно, но, какъ выяснилось при сравненіи ихъ съ наблюденіями надъ атмосфернымъ давленіемъ въ сосѣднихъ пунктахъ, ихъ можно считать за хорошія приближенныя величины. Съ 25 іюля 1887 г. барометръ употреблялся уже правильно. Барометръ находится, по опредѣленію г. Шенрока, на высотѣ 261 м. надъ уровнемъ моря и слѣдовательно на 4 м. ниже, чѣмъ мы предполагали (см. Лѣтописи за 1885 г.).

Вмѣсто прежняго волоснаго гигрометра, сдѣлавшагося непригоднымъ, въ Никольскомъ Горушкахъ служитъ для наблюденій съ октября 1887 г. новый, полученный изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Михайловское. Въ имѣніи графа Шереметева Михайловскомъ, лежащемъ приблизительно въ 40 верстахъ къ юго-западу отъ Москвы въ холмистой и лѣсистой мѣстности, управляющимъ этого имѣнія, г. Байковымъ, 1 января 1887 г. основана метеорологическая станція, для которой всѣ необходимые инструменты, за исключеніемъ барометра, были пріобрѣтены черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи въ послѣднихъ мѣсяцахъ 1886 г. Судя по описанію г. Байкова и приложенному къ этому описанію плану, инструменты установлены въ Михайловскомъ такъ хорошо, какъ это было только возможно, а именно нормальная будка съ цилиндрической цинковой клѣткой, въ которой помѣщаются термометры и волосной гигрометръ, выстроена на лугу съ одиночными деревьями, тянущемся между господскимъ домомъ и берегомъ рѣки Пахры, по отлогому скату, затѣмъ дождемѣръ съ предохранительной воронкою установленъ на столбѣ вблизи будки и наконецъ флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра на крышѣ господскаго дома, гдѣ онъ занимаетъ выдающееся положеніе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ г. Байкову служитъ невывѣренный сифонный барометръ, колебанія котораго, впрочемъ, обнаруживаютъ удовлетворительное согласіе съ соотвѣтственными барометрическими наблюденіями въ Москвѣ, какъ это оказалось при сравненіи. Такъ какъ абсолютная поправка барометра не опредѣлена, то барометрическое вычисленіе высоты этой станціи по высотамъ другихъ станцій, собственно говоря, невозможно; но, получивъ при предварительномъ вычисленіи въ результатахъ величину, отличающуюся только на 5 м. отъ высоты, приведенной въ каталогѣ Главнаго Штаба для сравнительно близко лежащаго пункта, мы сочли необходимымъ, за неимѣніемъ болѣе точнаго опредѣленія, сообщить здѣсь и этотъ результатъ.

Высота Михайловскаго надъ уровнемъ моря получается равною 191 м., если ее вычислить барометрически по слѣдующимъ годовымъ среднимъ за 1887 г.:

	Широта.	Высота надъ уровн. моря.	Атмосферное давленіе. мм	Температура. °	Влажность. мм
Михайловское	55°25′	?	743,0	4,5	6,1
Москва (Конст. Инст.)	55 46	142,9 м.	747,4	5,2	6,2

√ **Боровичи.** По картѣ длины и паденія рѣкъ А. Тилло уровень Мсты у Боровичъ приблизительно на 17 м. выше уровня, принятаго нами въ Лѣтописяхъ за 1886 г. при вычисленіи высоты этой станціи. Согласно съ этимъ высоту барометра въ Боровичахъ слѣдуетъ пока считать равной 106 м.

Вытегра. Какъ было подробнѣе изложено въ замѣчаніи относительно Валаама, высоты станцій, лежащихъ на берегахъ Онежскаго озера, слѣдуетъ считать на 3ᵐ,6 меньше величинъ, приводимыхъ съ 1884 г. въ Лѣтописяхъ. По этому высоту барометра въ Вытегрѣ надъ уровнемъ моря слѣдуетъ считать равною 56ᵐ,1. (см. Лѣтописи 1884 г.).

Повѣнецъ. Точно также и Повѣнецъ лежитъ на 3ᵐ,6 ниже, чѣмъ мы полагали за время съ 8 декабря 1884 года; высота надъ уровнемъ моря здѣшняго барометра должна быть, согласно сказанному въ примѣчаніи къ Валааму, равна 45ᵐ,2. Флюгеръ въ Повѣнцѣ, употреблявшійся до сего времени, постепенно пришелъ въ негодность, такъ что Главная Физическая Обсерваторія была вынуждена замѣнить его новымъ. Г. Вальтеръ въ сентябрѣ 1887 года распорядился установить этотъ послѣдній на томъ же мѣстѣ, гдѣ до сихъ поръ находился прежній флюгеръ. Изъ записныхъ книжекъ наблюденій за предшествовавшіе года было ясно видно, что непосредственные отсчеты по барометру Туреттини № 41 передъ ихъ внесеніемъ въ книжку не исправлялись г. Вальтеромъ постоянною поправкою + 1ᵐᵐ,2, какъ это и слѣдовало дѣлать, напротивъ въ книжкахъ наблюденій за 1887 г. неоднократно встрѣчаются замѣчанія о томъ, что эта поправка уже придана къ непосредственнымъ отсчетамъ. Подобныя записи ведутъ почти къ неизбѣжнымъ недоразумѣніямъ при контролѣ наблюденій въ Главной Физической Обсерваторіи и въ данномъ случаѣ ихъ можно было избѣжать только благодаря случайности.

Сермакса. Г. Шенрокъ осенью 1887, какъ и ранѣе г. Штеллингъ весною 1883, нашелъ всѣ инструменты въ Сермаксѣ надлежащимъ образомъ установленными, за исключеніемъ нѣкоторыхъ, незначительныхъ уклоненій. И даже одно изъ этихъ уклоненій, а именно, что воздухъ не могъ свободно циркулировать между двойными стѣнками южной стѣны психрометрической будки, было устранено еще передъ концемъ отчетнаго года, для этой цѣли были сняты двѣ доски: нижняя внутренней стѣнки и верхняя наружной. Поправка барометра Краузе № 53, служащаго для наблюденій, осенью 1887 г. оказалась равною—0ᵐᵐ,2, какъ ее ранѣе опредѣлилъ и г. Штеллингъ весною 1883 и какъ она съ тѣхъ поръ принималась и въ Лѣтописяхъ. Поправка барометра Краузе измѣнилась при изслѣдованіи этого прибора, произведенномъ г. Шенрокъ; новая поправка, — 0ᵐᵐ,4, принята въ разсчетъ для наблюденій двухъ послѣднихъ мѣсяцевъ отчетнаго года. По указаніямъ г. Срезневскаго въ ст. № 1 XI-го тома Метеорологическаго Сборника высоту надъ уровнемъ моря барометра въ Сермаксѣ слѣдуетъ считать равною 10ᵐ,5, т. е. на 3ᵐ,1 менѣе, чѣмъ было предложено въ Лѣтописяхъ за 1884 г.

Новая Ладога. Высота надъ уровнемъ моря барометра въ Новой Ладогѣ въ томъ его положеніи, которое онъ

неизмѣнно занимаетъ съ августа 1882 (см. Лѣтописи 1882), согласно № 1 XI-го тома Метеорологическаго Сборника, $= 10^{м},8$.

√ **Шлиссельбургъ.** Точно также согласно даннымъ статьи № 1 въ XI томѣ Метеорологическаго Сборника абсолютная высота барометра въ Шлиссельбургѣ равна $11^{мм},6$, т. е. менѣе приведенной въ Лѣтописяхъ 1884 года на $2^{м},8$.

Павловскъ. Согласно изложенному въ 1-й части этихъ Лѣтописей, показанія барометра Туреттини № 58, употреблявшагося въ Павловскѣ для срочныхъ наблюденій, съ 1 января по 1 іюля исправлены поправкою $+ 0^{мм},15$, съ 1 же іюля до конца года поправкою $+ 0^{мм},20$.

√ **Новгородъ.** Для Новгорода на будущее время будетъ употребляться абсолютная высота $33^{м},8$, приведенная г. Срезневскимъ въ XI томѣ Метеорологическаго Сборника, въ статьѣ № 1; эта послѣдняя высота основывается на новѣйшихъ нивеллировкахъ, доведенныхъ до озера Ильменя, тогда какъ данная въ Лѣтописяхъ за 1885 г. высота 26 м. основывалась на нивеллировкахъ, позднѣе найденныхъ неточными.

Устюжна. Эта станція еще въ іюлѣ 1884 г. была снабжена Главною Физическою Обсерваторіею полною серіею инструментовъ, наблюденія же этой станціи были получены только за нѣсколько лѣтнихъ и осеннихъ мѣсяцевъ 1885 и 1886 годовъ; наконецъ только въ августѣ 1888 Главной Физической Обсерваторіи были доставлены и остальные журналы наблюденій, произведенныхъ въ Устюжнѣ, вмѣстѣ съ которыми наблюденія въ Устюжнѣ охватываютъ періодъ времени отъ апрѣля 1885 до февраля 1888 года. Къ сожалѣнію, эти наблюденія не всегда производились съ должною тщательностію и при томъ, по крайней мѣрѣ въ 1887 году, въ $8^{ч}$ у., $2^{ч}$ д. и $10^{ч}$ в. вмѣсто установленныхъ сроковъ. Однако, ввиду того, что Устюжна пополняетъ собою значительный пробѣлъ въ нашей сѣти наблюденій, намъ казалось полезнымъ привести въ этомъ томѣ Лѣтописей выводы наблюденій за 1887 годъ, сгладивъ предварительно нѣсколько грубыхъ замѣченныхъ ошибокъ, тѣмъ болѣе, что инструменты, служившіе для производства наблюденій, какъ было уже упомянуто, хорошаго достоинства. Относительно установки инструментовъ тамошній наблюдатель, г. Климанскій, сообщилъ намъ только, что для этой цѣли онъ выбралъ просторный дворъ городскаго училища, окруженный одноэтажными строеніями, но, были-ли инструменты въ дѣйствительности тамъ помѣщены, мы не знаемъ. Для наблюденій надъ давленіемъ воздуха г. Климанскій пользовался анероидомъ Нодэ № 220, показанія его при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ за 1887 г. мы приводили къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -0,9 - 0,01\,t.$$

По картѣ паденія рѣкъ г. Тилло абсолютная высота Мологи у Устюжны равна 48 саженямъ, $= 102^{м},4$. Принявъ, что высота станціи въ Устюжнѣ на 5—10 метровъ выше уровня рѣки Мологи, получимъ абсолютную высоту этого мѣста приблизительно равной 110 м.

Дерптъ. По сообщенію г. Срезневскаго въ XI томѣ Метеорологическаго Сборника, № 1, абсолютную высоту барометра въ Дерптѣ слѣдуетъ считать$=63^{м},6$, такъ какъ эта величина основывается на новѣйшихъ, точныхъ нивеллировкахъ. Въ отчетномъ году, а можетъ быть даже и ранѣе, дождемѣръ метеорологической обсерваторіи въ Дерптѣ, до сихъ поръ стоявшій непосредственно на землѣ, установленъ выше надъ землей. Въ мѣсячныхъ таблицахъ дерптскихъ наблюденій за 1887 годъ высота дождемѣра надъ землей показана $= 1^{мм},0$, тогда какъ до сихъ поръ таже высота приводилась $= 0^{мм},0$.

Старый Суббатъ. Съ сентября 1887 г. простой, безъ указателя силы вѣтра, флюгеръ, употреблявшійся до сихъ поръ для срочныхъ наблюденій, замѣненъ другимъ съ указателемъ силы вѣтра. Этотъ новый флюгеръ, установленный на высотѣ $13^{мм},9$ надъ поверхностью земли, высланъ станціи въ Старомъ Суббатѣ изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Минскъ. До іюля 1887 г. станція въ Минскѣ дѣйствовала такъ же, какъ и ранѣе, несовсѣмъ правильно, затѣмъ она была переведена въ Тростенецъ, хуторъ въ 8 верстахъ въ Юго-Восточномъ направленіи отъ Минска, принадлежащій наблюдателю, г. Сопоцько. Вмѣстѣ съ тѣмъ, съ 1 же іюля станція была реорганизована, старые инструменты замѣнены новыми вывѣренными, высланными для этой цѣли изъ Главной Физической Обсерваторіи. Для установки этихъ новыхъ инструментовъ въ Тростенцѣ послужилъ открытый холмъ, на высшей точкѣ котораго была установлена мачта съ флюгеромъ. На сѣверо-западномъ склонѣ этого холма была установлена нормальная будка для цинковой клѣтки съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, вблизи ея установлены на 2 особыхъ столбахъ два дождемѣра: малый, служившій уже ранѣе въ Минскѣ и новый съ предохранительной воронкой, доставленный Главной Физической Обсерваторіей вмѣстѣ съ прочими новыми инструментами. Измѣреніе осадковъ во второй половинѣ 1887 г. г. Сопоцько, повидимому, приизводилъ главнымъ образомъ по новому дождемѣру съ предохранительною воронкою. Уже въ Минскѣ, съ 12 апрѣля 1887 г., г. Сопоцько началъ вести свои наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ не по своему ртутному барометру, а по анероиду Нодэ № 295, высланному изъ Главной Физической Обсерваторіи, позднѣе тѣже наблюденія по анероиду продолжались и въ Тростенцѣ. Для связи этихъ послѣднихъ съ предшествующими барометрическими наблюденіями мы на основаніи сравнительныхъ наблюденій, произведенныхъ г. Сопоцько позднѣе въ 1888 г., снова вычислили надлежащую постоянную поправку анероида Нодэ № 295 и затѣмъ показанія анероида за время съ 12 апрѣля по 31 декабря 1887 г. приводили къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -2,4 - 0,067\,t,$$

гдѣ новая постоянная поправка уже включена.

Орышевъ. Числа дней съ осадками вообще и только со снѣгомъ для Орышева въ Лѣтописяхъ 1886 года показаны слишкомъ большими и должны быть исправлены согласно списку опечатокъ, помѣщенному на первыхъ страницахъ Лѣтописей 1887 г. Произошедшее недоразумѣніе объясняется тѣмъ, что количество осадковъ за 3 первые мѣсяца 1886 г. были выражены наблюдателемъ въ сотыхъ доляхъ миллиметра, нами же, при контролѣ наблюденій, эти сотыя доли были отброшены только въ мѣсячныхъ суммахъ, при этомъ было упущено изъ виду, что число дней съ осадками необходимо было измѣнить, такъ какъ оно было сосчитано въ предположеніи, что измѣренныя количества осадковъ были выражены въ десятыхъ доляхъ миллиметра, а не въ сотыхъ.

Оттоново. Съ августа 1887 г. въ Оттоновѣ на мѣсто стараго, невывѣреннаго термометра для наблюденій надъ температурой служитъ вывѣренный термометръ Фусса.

Дубно. (Фортъ-Застава). Въ началѣ отчетнаго года Главная Физическая Обсерваторія пополнила небольшую коллекцію вывѣренныхъ инструментовъ станціи Фортъ-Застава у Дубно психрометрической клѣткой съ надлежащими инструментами и анероидомъ Нодэ № 294, эти инструменты съ апрѣля 1887 года стали употребляться для срочныхъ наблюденій. Новая психрометрическая клѣтка, съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, была установлена на открытомъ мѣстѣ, анероидъ же въ квартирѣ наблюдателя, г. Макаревскаго. Показанія анероида въ этомъ томѣ Лѣтописей приводились къ 0° по формулѣ:

$$C = -2,5 - 0,108\,t,$$

выведенной для давленія, = 760 мм. Флюгеръ въ отчетномъ году много разъ перестановлялся и нѣсколько разъ былъ починенъ. Флюгеръ былъ попорченъ одинъ разъ въ маѣ, другой разъ въ ноябрѣ, что же касается перестановокъ, то онѣ были вызваны тѣмъ, что первоначальное положеніе флюгера считалось не достаточно удобнымъ и желали найти для него болѣе подходящее мѣсто. Повидимому флюгеръ былъ установленъ вполнѣ хорошо только послѣ послѣдней перестановки въ декабрѣ 1887 г., съ тѣхъ поръ высота этого инструмента надъ поверхностью земли равна 13,0 м.

Житомиръ. Съ 10-го апрѣля 1887 года для срочныхъ наблюденій въ Житомирѣ служатъ новые инструменты, высланные Главной Физической Обсерваторіей. При этомъ давленіе воздуха наблюдается по анероиду Нодэ № 291, тогда какъ до 10 апрѣля употреблялся старый барометръ. Для того, чтобы наблюденія по анероиду связать съ прежними наблюденіями по барометру, мы вновь вычислили постоянную поправку анероида изъ сравненія двухмѣсячныхъ одновременныхъ наблюденій по обоимъ инструментамъ. Этою поправкою и исправлены показанія анероида за время съ 10 апрѣля по 31 декабря, причемъ для приведенія къ 0°, вообще говоря, употреблялась слѣдующая, годная для давленія въ 760 мм. формула:

$$C = -5,1 + 0,02\,t.$$

Коростышевъ. Съ 20 января 1887 г. для наблюденій надъ давленіемъ воздуха здѣсь употребляется барометръ Туреттини № 112, показанія котораго, при вычисленіи ихъ для этого тома Лѣтописей, были взяты безъ всякой поправки. При выводѣ мѣсячной средней мы приняли также въ разсчетъ и наблюденія по анероиду за время съ 1 по 20 января, такъ какъ г. Кудрицкій исправилъ эти наблюденія поправками, опредѣленными имъ изъ позднѣйшихъ сравненій анероида съ барометромъ. Съ мая отчетнаго года психрометрическая клѣтка снабжена вентиляторомъ, съ этого же времени начаты въ Коростышевѣ наблюденія надъ испареніемъ и температурою почвы.

Нѣжинъ. Въ 1886 г. термометры Нѣжинской станціи были переданы для провѣрки въ Главную Физическую Обсерваторію и затѣмъ, уже вывѣренные, отосланы назадъ на станцію. Несмотря на это улучшеніе инструментовъ, ихъ установка въ будкѣ, закрытой со всѣхъ сторонъ жалузями, осталась также неблагопріятной, какъ и съ самаго начала наблюденій въ Нѣжинѣ (см. Лѣтописи за 1885 г.). Точно также наблюденія постоянно производятся въ 8 ч. у., 2 ч. д. и 8 ч. в. вмѣсто указанныхъ въ инструкціи сроковъ. Показаній Фортеновскаго барометра здѣшней станціи мы не могли здѣсь привести, такъ какъ у насъ не было оригиналовъ наблюденій, безъ которыхъ невозможно было удостовѣриться, приведены ли къ 0° отсчеты по этому инструменту и если приведены, то какимъ образомъ. Точно также остается неразъясненнымъ, въ какихъ единицахъ выражены измѣренныя количества осадковъ, хотя и есть нѣкоторое основаніе предполагать, что они выражены въ миллиметрахъ. А именно, согласно доставленному намъ описанію, размѣры дождемѣра въ Нѣжинѣ вѣроятно тѣже, что и большихъ дождемѣровъ Главной Физической Обсерваторіи.

Кременчугъ. Всѣ наблюденія этой станціи ведутся тщательно, за исключеніемъ однихъ только наблюденій надъ направленіемъ и силой вѣтра, въ которыхъ встрѣчаются значительные пропуски; по вечерамъ эти элементы почти никогда не отмѣчаются, такъ какъ наблюдатели, очевидно, не пріучились оцѣнивать силу и направленіе вѣтра въ темнотѣ. Барометрическое опредѣленіе высоты Кременчуга надъ уровнемъ моря даетъ величину, = 76 м., если, пренебрегая возможными въ данномъ случаѣ поправками отъ изобаръ, вычислить ее по слѣдующимъ среднимъ за 1887 годъ:

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосфер. давленіе.	Температура.	Влажность.
			мм	°	мм
Кременчугъ	49°4′	?	755,7	9,0	6,8
Кіевъ	50 27	183м,1	745,5	7,2	6,5
Мелитополь	46 51	17,2	761,5	10,7	7,2

Полученная такимъ образомъ высота подтверждается также величиной, приводимой А. Тилло для абсолютной высоты желѣзнодорожной станціи въ Кременчугѣ, 34,8 сажени = 74м,2.

Херсонъ. Абсолютную высоту барометра Херсонской станціи мы будемъ считать равною 19м,0 согласно даннымъ статьи № 1 XI-го тома Метеорологическаго Сборника, вмѣсто 25м,2, принимавшихся до сихъ поръ въ Лѣтописяхъ (см. Лѣтописи 1882 г.).

Александровскъ. И въ 1887 году наблюденія въ Александровскѣ Екатеринославской губерніи производятся опять въ 7ч, 2ч и 10ч вмѣсто 7ч, 1ч и 9ч. Въ остальномъ станція эта, какъ и ранѣе, дѣйствуетъ образцовымъ образомъ.

Симферополь. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ на этой станціи въ отчетномъ году до 1 марта производились по анероиду Нодэ № 269, съ 1-го же марта снова по барометру Фусса № 243, исправленному за это время въ Главной Физической Обсерваторіи. При вычисленіи выводовъ для этихъ Лѣтописей показанія барометра исправлены поправкою + 0мм,31, опредѣленною въ январѣ 1887 г. въ Главной Физической Обсерваторіи, тогда какъ къ наблюденіямъ по анероиду за время съ 1 января до 1 марта были приданы поправки, приведенныя въ Лѣтописяхъ 1886 года, и кромѣ того еще поправка — 0мм,3. Такимъ образомъ измѣненная постоянная поправка анероида Нодэ № 269 найдена путемъ сравненія этого анероида съ барометромъ Фусса № 243 въ 1887 г., такъ что Симферопольскія наблюденія надъ давленіемъ воздуха въ предлагаемомъ томѣ Лѣтописей могутъ считаться отнесенными исключительно къ названному барометру. Вмѣсто прежняго флюгера безъ указателя силы вѣтра (см. Лѣтописи 1886 г.) съ 19 мая 1887 г. для срочныхъ наблюденій служитъ новый флюгеръ съ указателемъ силы, купленный станціею черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Новый флюгеръ, повидимому, помѣщенъ также удобно, какъ и прежній, такъ какъ онъ находится на той же высотѣ надъ поверхностью земли. Наблюденія въ Симферополѣ производились при мѣстной гимназіи еще до открытія теперешней станціи, нѣкоторые результаты этихъ наблюденій сообщаются въ Таврическихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ за 1885—86 года; благодаря сообщенію г. Иванова, мы узнали, что эти наблюденія едвали имѣютъ какую-нибудь цѣну ввиду того, что они производились часто съ пропусками и ошибками по непровѣреннымъ инструментамъ, установленнымъ, вдобавокъ, не удовлетворительно. По этой причинѣ Главная Физическая Обсерваторія отказалась отъ пріобрѣтенія этого матеріала, пока находящагося еще въ Симферополѣ, для своего архива.

Шайтанка. 22 декабря 1887 г. флюгеръ этой станціи былъ такъ сильно попорченъ бурею, что оказался негоднымъ для дальнѣйшихъ наблюденій. Съ этихъ поръ наблюденія надъ силой и направленіемъ вѣтра въ Шайтанкѣ производятся только по ощущенію.

Измаилъ. Въ прошломъ году впервые были получены Главною Физическою Обсерваторіею журналы наблюденій Измаильской станціи (см. Лѣтописи 1886 г.), такъ что оказалось возможнымъ привести въ этомъ томѣ Лѣтописей наблюденія по барометру Фортена и надъ силой вѣтра за 1887 годъ. Барометръ въ Измаилѣ имѣетъ поправку + 0мм,4 — по крайней мѣрѣ показанія его въ мѣсячныхъ таблицахъ за 1887 г. исправлены наблюдателями на названную величину,—а высота его надъ уровнемъ моря, по сообщенію наблюдателя, равна 41м,2.

Кишиневъ. Наблюденія надъ вѣтромъ въ Кишиневѣ въ отчетномъ году производились главнымъ образомъ по анемометру Фрейберга № 2 и только по временамъ, когда этотъ анемометръ не дѣйствовалъ, по малому флюгеру, установленному значительно ниже. Такъ какъ до сихъ поръ въ Лѣтописяхъ о подобномъ анемометрѣ не было еще говорено, то замѣтимъ, что этотъ инструментъ состоитъ изъ Робинзоновскаго анемометра и флюгера, показанія которыхъ передаются помощью электричества, т. е. въ комнатѣ могутъ быть отсчитаны — направленіе вѣтра по прибору съ падающими клапанами, сила же вѣтра по соотвѣтственному счетчику помощью замыканія тока. Анемометръ находится на крышѣ зданія реальнаго училища въ Кишиневѣ на высотѣ 18м,2 надъ поверхностью земли, малый же флюгеръ на верху мачты, высотою только 8м,6.

Телешевъ. Съ 1 января 1887 г. въ Телешевѣ, городкѣ Бессарабіи, находящемся въ 30 верстахъ отъ Кишинева и въ 18 отъ уѣзднаго города Оргѣева, дѣйствуетъ станція 2 разряда независимо отъ находящейся тамъ же дождемѣрной станціи. Свои нструменты станція получила отъ Одесской Филоксерной Коммисіи, которая въ свою очередь пріобрѣла ихъ въ 1882 и 1883 годахъ черезъ посредство Одесскаго Общества сельскаго хозяйства и Главной Физической Обсерваторіи. Не смотря на неоднократное повтореніе наблюдателямъ въ Телешевѣ нашей просьбы, сообщить намъ №№ употребляемыхъ тамъ инструментовъ, намъ, къ сожалѣнію, до сихъ поръ неудалось привести ихъ въ извѣстность, такъ что и до сихъ поръ нельзя рѣшить относительно данныхъ за отчетный годъ, исправлены ли они при вычисленіяхъ надлежащими поправками или же эти поправки произвольны. Точно также мы не могли узнать, употреблялся ли на станціи барометръ или анероидъ для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, и вслѣдствіе этого должны были воздержаться отъ

печатанія наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ. Изъ наблюденій остальныхъ элементовъ мы сообщаемъ въ этомъ томѣ Лѣтописей выводы.

Ливны. Наблюденія этой станціи надъ вѣтромъ въ теченіе отчетнаго года, какъ и ранѣе, содержатъ значительные пробѣлы: по вечерамъ вообще, за исключеніемъ одного лѣта, они вовсе не производятся. Очевидно наблюдатели не привыкли опредѣлять силу и направленіе вѣтра въ темнотѣ по ощущенію. Въ іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ давленіе воздуха наблюдалось по анероиду Нодэ № 200, въ прочіе же мѣсяцы отчетнаго года по барометру Фусса № 133. При вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ наблюденія по анероиду, на основаніи сравненія обоихъ инструментовъ, приводились къ показаніямъ барометра по слѣдующей формулѣ, вѣрной для 760 мм. давленія:

$$C = -1,0 - 0,108\,t.$$

Лѣтомъ 1886 г. г. Шенрокъ нашелъ поправку барометра № 133 равной $0^{mm}_{,}0$, высоту же его надъ уровнемъ моря = 194 м. Причины такой значительной разницы между этой величиной и приводившейся ранѣе (см. Лѣтописи 1884), равной 181 м., недостаточно выяснены.

Орелъ. Высоту основной точки нивеллировки 1885 г. (см. Лѣтописи 1884 г.) нельзя считать, какъ это подробно изложено въ № 1 XI-го тома Метеорологическаго Сборника, достаточно надежной и результатъ этой нивеллировки, по которому абсолютная высота нуля барометра въ Орлѣ равна $181^{m}_{,}6$, слѣдуетъ измѣнить, такъ какъ весьма вѣроятно, что эта величина = $185^{m}_{,}8$.

Богодухово. Въ теченіе отчетнаго года станція въ Богодуховѣ пополнила серію своихъ инструментовъ, такъ что съ этихъ поръ наблюденія станціи обнимаютъ всѣ метеорологическіе элементы. Описанный въ Лѣтописяхъ за 1886 годъ барометръ, по которому ведутся наблюденія надъ давленіемъ воздуха въ Богодуховѣ, какъ мы позднѣе узнали, есть тотъ самый, который въ маѣ 1886 г. по желанію г. Баракова, завѣдующаго станціею, былъ провѣренъ въ Главной Физической Обсерваторіи, при чемъ его поправка оказалась равною + 0,018 дюйма = $0^{mm}_{,}5$. По этому, эту послѣднюю поправку мы и приняли въ разсчетъ при вычисленіи выводовъ изъ наблюденій станціи, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ Лѣтописей, тогда какъ соотвѣтственныя данныя въ Лѣтописяхъ 1886 г., въ свое время не исправленныя, надо увеличить на + $0^{mm}_{,}5$. Высоту Богодухова надъ уровнемъ моря въ Лѣтописяхъ 1886 г. мы приближенно опредѣлили = 181 м., барометрически же вычисленная по Орлу она оказывается равною 209 м., если для этого вычисленія взять слѣдующія годовыя среднія по наблюденіямъ за 1887 годъ:

	Широта.	Высота надъ уровн. моря.	Атмосфер. давл. мм	Температура. °	Влажность. мм
Богодухово	52°42′	?	742,8	5,3	5,9
Орелъ	52 58	185,8 м.	744,9	5,8	5,9

Перемышль. (Гремячево). Свои наблюденія надъ осадками въ 1885 г., а также и болѣе полныя наблюденія въ 1886 г. и въ 1887 г. съ января по іюль, г. Воскресенскій производилъ въ самомъ Перемышлѣ, какъ это онъ намъ сообщилъ для избѣжанія недоразумѣній. Только въ августѣ 1887 г. станція была перенесена въ деревню Гремячево, расположенную въ 6 верстахъ къ Юго-Западу отъ Перемышля на большей, чѣмъ этотъ городъ, высотѣ. Въ отчетномъ году Главная Физическая Обсерваторія пополнила собраніе инструментовъ, находящихся въ распоряженіи г. Воскресенскаго, еще малымъ флюгеромъ, съ указателемъ силы вѣтра о 8 штифтахъ. Этотъ флюгеръ былъ установленъ 10 марта въ Перемышлѣ, а затѣмъ въ августѣ перенесенъ въ Гремячево вмѣстѣ съ остальными инструментами. Въ обоихъ мѣстахъ флюгеръ находился выше окрестныхъ предметовъ на высотѣ $7^{m}_{,}6$ надъ поверхностью земли. Съ марта 1887 г. Воскресенскій производитъ еще наблюденія надъ давленіемъ воздуха, для которыхъ ему служитъ невывѣренный барометръ со шкалою въ дюймахъ. Такъ какъ колебанія этого инструмента довольно хорошо согласуются съ нормальными наблюденіями надъ давленіемъ воздуха въ Калугѣ, то мѣсячныя среднія этихъ наблюденій мы привели въ этомъ томѣ Лѣтописей.

Бараново. Г. Шенрокъ, осматривавшій станцію въ Барановѣ въ іюнѣ 1887 г., описываетъ ея тогдашнее состояніе какъ вполнѣ удовлетворительное. Это замѣчаніе, очевидно, относится также и къ тому мѣсту, на которое инструменты были перенесены въ ноябрѣ того же года, такъ какъ здѣсь, при вновь выстроенномъ домѣ наблюдателя, г. Маликова, мѣстныя условія остались тѣ же, что и на прежнемъ мѣстѣ, находящемся на разстояніи около 100 саж. отъ нынѣшняго, не говоря уже о томъ, что инструменты здѣсь установлены точно также, какъ и ранѣе. Барометръ Фусса № 159, по опредѣленію г. Шенрока въ іюлѣ 1887 г., имѣетъ поправку + $0^{mm}_{,}1$ (см. Лѣтописи 1885 г.), высота же его надъ уровнемъ моря въ тоже время была опредѣлена равною $154^{m}_{,}9$. 24 сентября 1887 г. этотъ барометръ перенесенъ въ новый домъ г. Маликова, гдѣ помѣщенъ на $0^{m}_{,}9$ выше своего прежняго положенія, такъ что его высота надъ уровнемъ моря съ этихъ поръ равна $155^{m}_{,}8$. Абсолютная высота станціи въ Барановѣ по опредѣленію г. Шенрока оказывается на 14 м. менѣе той, которая была опредѣлена барометрически въ Лѣтописяхъ 1886 г., это обстоятельство объясняется отчасти тѣмъ, что для этого вычисленія взяты были барометрическія наблюденія въ Костромѣ, эти же послѣднія, какъ выше было замѣчено, были ведены со значительной постоянной ошибкой.

Высоково. Съ іюля 1887 г. г. Лебединскій, продолжая по прежнему (см. Лѣтописи за 1886 г.), производство своихъ остальныхъ наблюденій, ведетъ также и измѣреніе осадковъ помощью дождемѣра, присланнаго ему для этой цѣли Главною Физической Обсерваторіей. При установкѣ этого дождемѣра на столбѣ, высотою $2^{м},5$, г. Лебединскій, какъ онъ это намъ сообщилъ, руководствовался надлежащими предписаніями Главной Физической Обсерваторіи.

Гулынки. Вновь опредѣленной, въ XI томѣ Метеорологическаго Сборника, въ № 1, высотѣ Гулынокъ надъ уровнемъ моря, = 115 м., слѣдуетъ отдать предпочтеніе передъ высотою 108 м., принятою въ Лѣтописяхъ съ 1883 года. Прежняя высота (см. Лѣтописи 1883 г.) становится очевидно невѣроятною ввиду того, что высота Тамбова, по которой она была опредѣлена, оказывается значительно болѣе принимавшейся до сихъ поръ высоты.

Скопинъ. Въ октябрѣ 1887 г. измѣрительный стаканъ дождемѣра былъ разбитъ, но, ввиду необходимости, онъ употреблялся и далѣе до тѣхъ поръ, пока въ ноябрѣ мѣсяцѣ станція не пріобрѣла новаго измѣрительнаго стакана чрезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. На основаніяхъ, подробно изложенныхъ въ № 1, въ XI томѣ Метеорологическаго Сборника, высоту Скопина надъ уровнемъ моря слѣдуетъ считать = $156^{м},0$.

Бобровъ. По ст. № 1 XI-го тома Метеорологическаго Сборника абсолютная высота Боброва = 153 м., по Лѣтописямъ же за 1885 г. та же высота=155 м. или въ среднемъ 154 м., но ни въ какомъ случаѣ эта высота не можетъ быть такъ велика, какъ ее опредѣляетъ г. Шенрокъ въ своемъ путевомъ отчетѣ за 1886 годъ, а именно $192^{м},7$. Скорѣе слѣдуетъ предположить, что въ каталогѣ Главнаго Штаба высота точки, принятой г. Шенрокомъ за основную точку его нивеллировки, приведена невѣрно, какъ на это было указано еще во введеніи къ Лѣтописямъ за 1884 г. Весьма вѣроятно, что эта величина есть высота не базиса, а креста колокольни собора въ Бобровѣ.

При наблюденіяхъ надъ давленіемъ воздуха въ 1887 г. г. Андреевъ, какъ это онъ оговариваетъ въ мѣсячныхъ таблицахъ, придавалъ поправку + $0^{мм},5$ непосредственно къ отсчетамъ по барометру Фусса № 128, такъ что въ журналы наблюденій внесены не непосредственныя показанія этого инструмента, но уже исправленныя на упомянутую величину. Мы указываемъ здѣсь на этотъ фактъ потому, что онъ именно былъ причиной недоразумѣнія со стороны Главной Физической Обсерваторіи при подготовкѣ наблюденій Боброва къ отпечатанію въ Лѣтописяхъ (см. Лѣтописи 1886).

Воронежъ. Въ маѣ 1887 г. г. Фишеръ выѣхалъ изъ Воронежа, сдавъ предварительно инвентарь метеорологической станціи своему замѣстителю по мѣсту завѣдующаго помологическимъ разсадникомъ, г. Дзбановскому. Этотъ послѣдній продолжаетъ вести наблюденія, производившіяся г. Фишеромъ въ теченіе 25 лѣтъ, помощью тѣхъ же инструментовъ, которыми пользовался въ послѣдніе годы г. Фишеръ, оставленныхъ на прежнихъ мѣстахъ. Къ сожалѣнію мы не могли воспользоваться наблюденіями надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Воронежѣ за послѣдніе мѣсяцы отчетнаго года, такъ какъ съ 28 октября барометръ Фусса № 104 очевидно пришелъ въ негодность, анероида же для его замѣны не имѣлось. Съ этого времени барометръ показываетъ давленіе воздуха приблизительно на 15 мм. ниже прежнихъ своихъ показаній. Здѣсь, ниже, мы приводимъ среднія и крайнія мѣсячныя прошлогоднихъ наблюденій г. Фишера надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Воронежѣ, не опубликованныя въ Лѣтописяхъ прошлаго года ввиду недоразумѣній, разъяснившихся только позднѣе. Эти данныя исправлены за время съ 1 января по 27 іюля поправкою — $2^{мм},0$, вызванной неправильнымъ употребленіемъ ноніуса, и съ 27 іюля по 31 декабря поправкою — $0^{мм},3$, опредѣленною г. Шенрокомъ.

Среднія и крайнія величины давленія воздуха въ Воронежѣ въ 1886 году:

	Янв.	Февр.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Авг.	Сент.	Окт.	Ноябрь.	Дек.	Годъ.
Среднее	755,8	766,6	755,9	756,1	749,9	744,6	745,2	747,5	750,1	754,4	753,6	753,0	752,7
Maximum	773,8	777,8	767,7	765,3	759,0	752,0	752,6	756,0	758,6	766,7	768,1	763,2	777,8
Minimum	738,9	756,4	730,9	744,5	737,9	739,6	730,2	732,8	737,7	742,9	735,1	743,6	730,2

Къ наблюденіямъ надъ атмосфернымъ давленіемъ въ 1887 г., приведеннымъ въ выводахъ далѣе въ этомъ томѣ Лѣтописей, придана поправка — $0^{мм},3$.

Тамбовъ. Высота барометра надъ уровнемъ моря въ Тамбовѣ, согласно изложенному въ статьѣ М. Рыкачева: „Распредѣленіе вѣтровъ и атмосфернаго давленія на Каспійскомъ морѣ“ (Метеорологическій Сборникъ, томъ XI, № 2), должна быть значительно болѣе той величины, которая до сихъ поръ принималась (см. Лѣтописи 1885 г.), на дѣлѣ она должна быть = $131^{м},9$.

Земетчино. Ввиду того, что высота Тамбова принята значительно большею, точно также слѣдуетъ увеличить и высоту Земетчина, вычисленную барометрически по Тамбову, а именно ее слѣдуетъ считать = $126^{м}$, какъ это доказываетъ г. Срезневскій въ XI томѣ Метеорологическаго Сборника, въ № 1.

Полянки. Г. Шенрокъ во время своей поѣздки для инспекціи станцій, въ іюнѣ 1887 г., нашелъ постоянную поправку анероида Нодэ № 103 равною — $5^{мм},23$, эта величина была принята въ разсчетъ при вычисленіи наблюденій за время съ іюня по декабрь. Наблюденія же надъ давленіемъ воздуха до іюня 1887 года, исправленныя г. Чекалинымъ поправкою — $5^{мм},72$, мы оставили безъ дальнѣйшихъ исправленій ввиду того, что для наблюденій употреблялся не баро-

метръ, а анероидъ, для котораго можно считать незначительною разность между новою поправкою и прежнею (см. Лѣтописи 1882 г.).

Березовка. Съ іюня 1885 г. въ Березовкѣ Саратовской губерніи, Сердобскаго уѣзда, производятся г. Черкаевымъ наблюденія надъ грозами и осадками, опубликованныя въ свое время въ Лѣтописяхъ за 1885 и 1886 года (I часть), и, кромѣ того, за тѣ же годы организованы правильныя наблюденія надъ другими метеорологическими элементами въ установленные сроки—7^ч, 1^ч и 9^ч—хотя и по непровѣреннымъ инструментамъ. Такъ какъ эти послѣднія наблюденія обнимаютъ теперь уже 3 года, намъ казалось полезнымъ указать на этотъ рядъ наблюденій, опубликовавъ въ этомъ томѣ Лѣтописей результаты за послѣдній годъ. При этомъ мы не могли воспользоваться наблюденіями надъ атмосфернымъ давленіемъ, такъ какъ анероидъ, служащій для этихъ наблюденій, не говоря уже о томъ, что онъ невывѣренъ, оказывается еще недостаточно чувствительнымъ. Далѣе, хотя среднія и крайнія температуры, точно также какъ и выводы изъ наблюденій надъ вѣтромъ, нами и приведены, однако этими данными надо пользоваться съ осторожностью. Остальныя наблюденія, а именно надъ облачностью, осадками и особенными атмосферическими явленіями, слѣдуетъ считать вполнѣ надежными. Высота Березовки надъ уровнемъ моря, согласно изданіямъ дождемѣрнаго и грозоваго отдѣленія, = 190 м.

Тетюши. Инструменты этой гидрометрической и метеорологической станціи въ теченіе 1882 — 1886 гг. перебывали послѣдовательно, какъ объ этомъ говорилось въ Лѣтописяхъ, въ Молитовкѣ, Василь-Сурскѣ и Тетюшахъ. При этихъ перенесеніяхъ съ мѣста на мѣсто анероидъ и барометръ весьма легко могли быть повреждены и въ самомъ дѣлѣ одно изъ такихъ поврежденій, а именно барометра, было констатировано инженеромъ Рыбалкинымъ (см. Лѣтописи 1885 г., Василь-Сурскъ). Ввиду того, что г. Рыбалкинъ съ іюнѣ 1887 г. счелъ нужнымъ отправить барометръ Фусса № 109 для починки въ Казань, приходится допустить, что до этой отсылки барометръ загрязнился и сталъ ненадежнымъ еще болѣе, чѣмъ въ случаѣ ранѣе упомянутомъ (1885 г.). Сравненіе барометра съ анероидомъ, произведенное въ первой половинѣ 1887 г., показало, что, хотя колебанія обоихъ инструментовъ довольно хорошо согласуются между собою, однако ихъ абсолютныя величины разнятся значительно, притомъ совсѣмъ въ другую сторону, чѣмъ этого можно было ожидать. А именно, изъ этихъ сравненій выходитъ, что постоянная поправка анероида Нодэ № 117, въ іюлѣ 1882 г. равная — $0^{мм},35$ и притомъ возроставшая въ отрицательномъ смыслѣ (см. Лѣтописи 1882 г. Молитовка), въ 1887 г. оказалась равною + $4^{мм},45$, т. е. увеличилась въ смыслѣ положительномъ. Рѣшить вопросъ, какой изъ этихъ двухъ инструментовъ, или же оба сразу подверглись такимъ значительнымъ измѣненіямъ, мы не были въ состояніи, а потому и ограничились только тѣмъ, что приведенныя къ 0° показанія анероида за время съ 11 іюня по 31 декабря исправили еще поправкой + $4^{мм},45$ для того, чтобы сдѣлать ихъ сравнимыми съ предшествовавшими имъ наблюденіями по барометру, и затѣмъ соотвѣтственныя среднія мѣсячныя и годовыя величины привели въ выводахъ въ этомъ томѣ Лѣтописей. Наблюденія по анероиду за время съ 11 іюня по 31 декабря 1887 г. мы приводили, такимъ образомъ, по слѣдующей формулѣ, вѣрной для давленія въ 760 мм.:

$$C = + 4{,}45 - 0{,}110\, t.$$

Такъ какъ станція въ Тетюшахъ лежитъ на высотѣ 107 м. надъ Волгой (см. Лѣтописи за 1886 г.), а абсолютная высота уровня Волги у названнаго города по картѣ г. Тилло = 32 м., то высота станціи надъ уровнемъ моря приблизительно будетъ = 139 м.

Самара. Метеорологическіе инструменты Самарской станціи, по крайней мѣрѣ термометры, лѣтомъ 1887 г. найдены г. Шенрокомъ установленными совсѣмъ не цѣлесообразно, не смотря на то, что положеніе реальнаго училища въ Самарѣ, гдѣ производятся наблюденія, совершенно открытое. А именно въ 1886—1887 годахъ инструменты помѣщались на желѣзной крышѣ зданія реальнаго училища, тамъ же былъ помѣщенъ и термометръ въ клѣткѣ изъ жалузи передъ обращеннымъ къ сѣверу окномъ павильона, выстроеннаго на той же крышѣ. Вблизи этого павильона былъ установленъ дождемѣръ, флюгеръ и анемометръ находились также на крышѣ. Всѣ эти инструменты, какъ уже было замѣчено во введеніи къ Лѣтописямъ за 1886 г., невывѣрены и г. Шенроку удалось опредѣлить поправки однихъ только термометровъ, съ тѣхъ поръ и введенныя въ употребленіе. Дождемѣромъ служитъ сосудъ съ квадратной пріемной поверхностью, сторона квадрата равна 20 см. Измѣрительный сосудъ подобранъ надлежащимъ образомъ къ этой квадратной пріемной поверхности. Обыкновенно для измѣренія осадковъ служитъ этотъ дождемѣръ, установленный на упомянутой желѣзной крышѣ, зимою же онъ замѣняется точно такимъ же дождемѣромъ, стоящимъ во дворѣ реальнаго училища на высотѣ $1^м,3$. Позднѣе Самарское реальное училище пріобрѣло черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи новые инструменты и съ декабря 1887 г. начало производить наблюденія по этимъ послѣднимъ. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ отчетномъ году производились по анероиду Готтингера № 3533, показанія этого анероида исправлялись наблюдателемъ, г. Ососковымъ, кромѣ надлежащихъ поправокъ отъ температуры, еще постоянною поправкою — $6^{мм},0$. Г. Шенрокъ нашелъ эту поправку равною — $9^{мм},5$, при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ эта величина и была принята для наблюденій во второй половинѣ отчетнаго года. Данныя за первую половину отчетнаго года, уже исправленныя на — 6 мм., мы исправили позднѣе еще на — $3^{мм},5$, такъ что весь рядъ наблюденій надъ давленіемъ воздуха за отчетный годъ исправленъ поправкою — $9^{мм},5$. Г. Шенрокъ въ своемъ путевомъ отчетѣ приводитъ для высоты Самарской станціи 2 величины, разнящіяся болѣе чѣмъ на 10 м. одна отъ другой. За неимѣніемъ болѣе точныхъ свѣдѣній мы принимаемъ пока въ этомъ томѣ Лѣтописей среднюю изъ обѣихъ высотъ = 50 м., какъ наиболѣе вѣроятную.

Сызрань. Г. Шенрокъ инспектировавшій станцію въ Сызрани въ іюнѣ 1887 г., нашелъ ее въ хорошемъ состояніи. Положеніе ея на правомъ, въ этомъ мѣстѣ плоскомъ берегу Волги въ своемъ путевомъ отчетѣ онъ называетъ удобнымъ, хотя станція расположена въ части города, построенной на мѣстѣ, относительно низкомъ; по направленію къ С. и С.З. мѣстность постепенно повышается, хотя и незначительно. Нормальная будка съ цилиндрической клѣткой, термометрами и волоснымъ гигрометромъ стоитъ посреди просторнаго двора реальнаго училища, флюгеръ, съ указателемъ силы вѣтра, вѣрно оріентированный и свободно вращающійся, господствуетъ надъ окрестностью, наконецъ дождемѣръ установленъ согласно инструкціи. По опредѣленію г. Шенрока поправка чашечнаго барометра Фусса № 687 равна — $0^{мм},48$, тогда какъ въ прошломъ году мы принимали ее = — $0^{мм},56$, высота же его надъ уровнемъ моря, также по опредѣленію г. Шенрока, = $33^{м},6$. Обыкновенно барометръ находится въ физическомъ кабинетѣ реальнаго училища, временно же, по случаю ремонта лѣтомъ въ отчетномъ году, онъ былъ помѣщенъ въ другомъ мѣстѣ, хотя и на той же высотѣ, какъ обыкновенно. Въ іюлѣ 1887 г. измѣрительный стаканъ дождемѣра былъ разбитъ, но такимъ образомъ, что нижнею его частью можно было пользоваться до полученія въ августѣ мѣсяцѣ другаго стакана, выписаннаго реальнымъ училищемъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Средне-Колымскъ. Въ прошломъ году здѣсь были начаты, хотя и несовсѣмъ точныя, наблюденія надъ температурой по максимальному термометру (см. Лѣтописи 1886 г.), наблюденія эти 25 января 1887 г. должны были прекратиться, такъ какъ въ этотъ день названный термометръ былъ разбитъ. Но съ 19 февраля для срочныхъ наблюденій въ Средне-Колымскѣ служатъ уже два термометра Фусса, одинъ ртутный, другой спиртовый, попавшіе въ свое время по недоразумѣнію не сюда, а на Новую Сибирь къ г. Бунге. Наблюдатель, г. Карзинъ, мѣстный исправникъ, сообщаетъ намъ, что эти инструменты установлены въ Средне-Колымскѣ въ будкѣ, выстроенной на дворѣ станціи согласно предписаніямъ Главной Физической Обсерваторіи. Малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, служащій здѣсь для срочныхъ наблюденій съ 1886 г., господствуетъ не только надъ непосредственно около него находящимися предметами, но и вообще надъ окрестностью. По сообщенію г. Карзина станція находится на высотѣ 8 саженей, = $17^{м},1$, надъ уровнемъ рѣки Колымы. Но, къ сожалѣнію, до сихъ поръ нѣтъ никакихъ данныхъ относительно высоты уровня названной рѣки у Средне-Колымска надъ уровнемъ Ледовитаго Океана. Ввиду недостатка болѣе надежныхъ гипсометрическихъ данныхъ, высоту Средне-Колымска надъ уровнемъ моря мы принимаемъ согласно сочиненію „О температурѣ воздуха Россійской Имперіи“ Г. И. Вильда приблизительно равной 30 м.

Ключевское. (Камчатка). Наблюденія въ Ключевскомъ за время съ октября по декабрь 1886 г. были получены нами только послѣ выхода въ свѣтъ Лѣтописей за 1886 г., такъ что только въ этомъ томѣ Лѣтописей мы можемъ привести среднія мѣсячныя за названные мѣсяцы и среднія годовыя этихъ наблюденій за 1886 годъ. Кромѣ того мы получили также отъ завѣдующаго станціею въ Ключевскомъ, священника Крахмалева, еще добавленіе за прежніе годы; намъ были высланы наблюденія надъ давленіемъ воздуха, вѣтромъ и облачностью, вмѣстѣ съ примѣчаніями къ нимъ, производившіяся въ $7^{ч}$, $1^{ч}$, и $9^{ч}$ съ февраля по августъ 1881 г., остальные же журналы наблюденій за прошлые годы, по словамъ священника Крахмалева, были переданы имъ въ свое время г. д-ру Дыбовскому, у котораго они и должны быть въ настоящее время. За 1887 г. изъ Ключевскаго до сихъ поръ мы получили только наблюденія съ января по апрѣль.

Благовѣщенскій пріискъ. Чрезъ посредство Иркутской Обсерваторіи въ отчетномъ году нами были получены наблюденія за время съ іюня 1883 г. по мартъ 1888 г., производившіяся на названномъ рудникѣ, въ бассейнѣ рѣки Витима, при этомъ намъ было сообщено, что наблюденія эти производились подъ руководствомъ врача Робиновича помощью серіи вывѣренныхъ инструментовъ, одной изъ тѣхъ 6 серій, которыя были пріобрѣтены въ 1882 г. Восточно-Сибирскимъ Отдѣломъ Географическаго Общества. Далѣе точно также мы узнали, что термометры были установлены въ нормальной будкѣ, а остальные инструменты размѣщены удобно, хотя подробнѣе объ этой установкѣ ничего не сказано. Несмотря на неоднократныя просьбы, намъ до сихъ поръ не удалось получить ни какихъ-либо свѣдѣній объ нумерахъ употребляемыхъ инструментовъ, ни описанія положенія Благовѣщенскаго пріиска; вѣроятно эти данныя будутъ сообщены въ будущемъ отчетѣ Иркутской Обсерваторіи, такъ какъ ею уже приняты мѣры для продолженія прерваннаго ряда наблюденій на Благовѣщенскомъ пріискѣ. Тѣмъ не менѣе ввиду того, что наблюденія велись по хорошимъ инструментамъ, хотя съ точностью только до 0,5 градусовъ Цельзія и 0,5 миллиметра, мы не считали возможнымъ откладывать далѣе—до полученія надлежащихъ свѣдѣній о поправкахъ—вычисленіе этого матеріала и привели его въ соотвѣтственныхъ выводахъ въ этомъ томѣ Лѣтописей. Наблюденія надъ температурой мы взяли безъ всякой поправки, ввиду ничтожности этой величины для инструментовъ Гейсслера и Фусса, что же касается давленія воздуха, то наблюденія надъ нимъ могли быть произведены или по анероиду № 171 или же по анероиду № 175, двумъ изъ 6 анероидовъ Нодэ, высланныхъ Главною Физическою Обсерваторіею въ 1882 г. вмѣстѣ съ другими инструментами въ Иркутскъ, такъ какъ остальные 4 анероида этой серіи въ теченіе 1883—1887 годовъ находились въ другихъ мѣстахъ Сибири. Если для обоихъ оставшихся анероидовъ пренебречь постоянными поправками, такъ какъ послѣ такого далекаго путешествія анероидовъ эти поправки стали ненадежны, то разности ихъ температурныхъ поправокъ между 0° и 30° измѣняются только въ предѣлахъ отъ 0 мм. до $0^{мм},5$, именно эти поправки будутъ:

$$C = -0{,}097\ t \text{ (для № 171) и } C = -0{,}081\ t \text{ (для № 175).}$$

Мы рѣшили взять первую поправку, такъ какъ было нѣкоторое основаніе думать, что наблюденія велись по ане-

роиду № 171[1]), и такимъ образомъ всѣ приведенныя въ журналахъ высоты барометра привели только къ 0° по слѣдующей формулѣ

$$C = -0{,}097\ t.$$

Что же касается поправокъ, которыя могли быть при различныхъ давленіяхъ, то отъ примѣненія ихъ тѣмъ болѣе въ данномъ случаѣ пришлось воздержаться, что для такихъ низкихъ давленій, какія наблюдались на станціи, эти поправки не были опредѣлены ни для одного, ни для другого анероида. Наблюденія, о которыхъ идетъ рѣчь, въ 1883—1887 годахъ преимущественно производились въ 7ч, 2ч, 9ч, иногда же и въ 7ч, 1ч, 9ч. Пропуски наблюденій вообще встрѣчаются только изрѣдка; наоборотъ довольно часто встрѣчаются пропуски въ наблюденіяхъ отдѣльныхъ элементовъ, какъ напр. силы, направленія вѣтра, или же особенныхъ атмосферическихъ явленій, какъ дождя, снѣга, грозъ и т. д. Данныя облачности часто до того неполны, а наблюденія надъ влажностью до того не надежны, что мы должны были воздержаться отъ обработки наблюденій обоихъ этихъ элементовъ. Относительно мѣстоположенія этой станціи мы обязаны г. Штеллингу слѣдующими свѣдѣніями: метеорологическая станція находилась на Успенскомъ пріискѣ, тогда какъ квартира врача Робиновича, гдѣ, по всей вѣроятности, помѣщался анероидъ, находится при Благовѣщенскомъ пріискѣ, лежащемъ рядомъ съ первымъ. Впредь наблюденія будутъ производиться на Благовѣщенскомъ пріискѣ. Оба рудника находятся въ 45 верст. къ С. отъ впаденія р. Бисяха въ Витимъ, по астрономическимъ опредѣленіямъ широта и долгота этого мѣста равны соотвѣтственно $\varphi = 57°\ 50'$ и $\lambda = 114°\ 9'$. Сохранивъ эту долготу, считаемую отъ Гринвича, сѣверную широту Благовѣщенскаго пріиска мы примемъ равною 58°.

Николаевскій заводъ. Съ октября 1887 г. при Николаевскомъ заводѣ, въ Нижнеудинскомъ уѣздѣ, дѣйствуетъ полная метеорологическая станція, обязанная своимъ основаніемъ иниціативѣ директора Иркутской Обсерваторіи, г. Штеллинга. Осенью отчетнаго года г. Штеллингъ лично отправился въ Николаевскій заводъ для установки подъ его руководствомъ инструментовъ, высланныхъ для этой цѣли изъ Главной Физической Обсерваторіи. Инструменты были размѣщены по возможности удобно, какъ объ этомъ болѣе подробно сказано въ путевомъ отчетѣ г. Штеллинга, не удалось только найти подходящаго мѣста для флюгера, такъ какъ на показанія его, какъ бы высоко онъ установленъ не былъ, неминуемо должны оказывать вліяніе близьлежащія цѣпи холмовъ, ограничивающія съ обоихъ сторонъ рѣчную долину, въ которой лежитъ заводъ, и тянущіяся съ С.-З. на Ю.-В. Особенно сильно будетъ вліять на показанія флюгера холмъ, возвышающійся къ сѣверу отъ станціи, рядомъ съ нею; по опредѣленію г. Штеллинга вершина этого холма поднимается на 127 м. надъ площадкой, гдѣ расположены инструменты. Несмотря на это малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщенъ около завода на высотѣ 6ᵐ,1. Давленіе воздуха въ Николаевскомъ заводѣ наблюдается по чашечному барометру Фусса № 848, поправку котораго г. Штеллингъ опредѣлилъ $= 0^{мм},76$.

Богучанское. Въ 1882 г. Главная Физическая Обсерваторія выслала въ Енисейскъ серію инструментовъ, предназначенныхъ для основанія станціи на Нижней Тунгузкѣ, съ тѣхъ поръ эти инструменты лежали здѣсь безъ употребленія не распакованными, такъ какъ предполагавшаяся станція не была основана. Въ отчетномъ году эти инструменты были переданы г. Давидовичу, наблюдателю дождемѣрной станціи въ Богучанскомъ на Ангарѣ, по его просьбѣ; съ августа 1887 г. помощью этихъ инструментовъ г. Давидовичъ началъ производить правильныя срочныя наблюденія. Атмосферное давленіе г. Давидовичъ наблюдаетъ при этомъ по анероиду Нодэ № 160, показанія котораго мы приводили къ 0°, при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ, по слѣдующей формулѣ, выведенной для давленія въ 760 мм.:

$$C = -2{,}75 - 0{,}070\ t.$$

При этихъ вычисленіяхъ намъ пришлось допустить, что анероидъ все время былъ при комнатной температурѣ 18° Цельзія, такъ какъ болѣе точное опредѣленіе температуры анероида оказалось невозможнымъ по случаю порчи термометра при немъ. Точно также мы были вынуждены пополнить интерполированіемъ по Енисейску нѣкоторые пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ температурою въ декабрѣ мѣсяцѣ; перерывы эти были вызваны замерзаніемъ ртути—такъ какъ спиртовой термометръ былъ попорченъ, то въ этихъ случаяхъ температура не могла быть опредѣлена. Описанія станціи въ Богучанскомъ у насъ нѣтъ до сихъ поръ.

Семипалатинскъ. Подпоручикъ Арефьевъ продолжалъ свои наблюденія въ Семипалатинскѣ только до іюля 1886 года, когда онъ со своимъ батальономъ былъ переведенъ въ Забайкальскую область. Инструменты были переданы имъ мѣстному статистическому комитету, гдѣ они съ января 1887 г. употребляются для производства правильныхъ наблюденій. Установка инструментовъ при статистическомъ комитетѣ можетъ отличаться только незначительно отъ прежней установки ихъ при квартирѣ г. Арефьева (см. Лѣтописи 1882).

Изъ **Мерва** и **Кашгара** нами получены, несмотря на неоднократныя наши просьбы, наблюденія только за тѣ мѣ-

---

[1]) Во время печатанія этого введенія г. Штеллингъ увѣдомилъ насъ, что употреблявшійся на Благовѣщенскомъ пріискѣ анероидъ былъ дѣйствительно Нодэ № 171.

сяцы отчетнаго года, за которые въ этомъ томѣ приведены нами выводы. Такимъ образомъ въ Мервѣ недостаетъ наблюденій съ марта по декабрь, а въ Кашгарѣ съ августа по декабрь.

Узунъ-Ада. Послѣ закрытія станціи, бывшей на одномъ изъ островов Михайловскаго залива и просуществовавшей до апрѣля мѣсяца отчетнаго года (см. Лѣтописи 1886 г.), инструменты ея были перенесены въ Узунъ-Ада — въ 26 верстахъ къ западу отъ прежней станціи,—гдѣ только черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, а именно съ августа, послужили для правильныхъ срочныхъ наблюденій. Установлены они были подъ руководствомъ инженера Свинцова, по распоряженію котораго была выстроена на ровномъ мѣстѣ нормальная будка для цинковой клѣтки съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, а остальные инструменты установлены также на столько удобно, насколько позволяло мѣстоположеніе станціи. Г. Свинцовъ позаботился также и о дальнѣйшемъ существованіи станціи—передъ своимъ переѣздомъ въ Самаркандъ онъ обучилъ наблюдателя должнымъ образомъ и предоставилъ ему казенную квартиру. Селеніе Узунъ-Ада расположено на узкомъ полуостровѣ, такъ что съ сѣвера и юга оно ограничено заливами Каспійскаго моря. Съ востока и запада къ нему примыкаютъ голые холмы, покрытые однимъ сыпучимъ пескомъ. Восточный холмъ поднимается на 16 м. надъ уровнемъ Каспійскаго моря, тогда какъ высота западнаго доходитъ до 35 м. Такъ какъ станція, лежащая значительно ниже, удалена отъ высшаго холма только на 200 м., то это обстоятельство необходимо должно вліять на наблюденія надъ вѣтромъ. Поверхность земли около станціи поднимается только на 2 м. надъ уровнемъ моря, а флюгеръ находится на высотѣ 9ᵐ,5 надъ землей. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Узунъ-Ада служитъ анероидъ Нодэ № 246, показанія котораго за 1887 г. мы приводили по той же формулѣ, которая была дана въ Лѣтописяхъ за 1886 г. въ примѣчаніяхъ къ „Михайловскому заливу“. Такъ какъ этотъ анероидъ установленъ въ Узунъ-Ада на высотѣ 2ᵐ,4 надъ уровнемъ Каспійскаго моря, а уровень послѣдняго, какъ это было принято г. Рыкачевымъ при опредѣленіи лѣтомъ 1881 г. высотъ побережныхъ станцій на этомъ морѣ, приходится ниже уровня океана на 26ᵐ,4, то абсолютная высота анероида въ квартирѣ наблюдателя равна — 24ᵐ,0.

Зыряновскій рудникъ. Съ іюня 1886 г. здѣсь начались дождемѣрныя наблюденія, съ октября же 1887 г. на этой станціи начаты наблюденія и надъ прочими метеорологическими элементами въ 7ч, 2ч и 9ч. Станція основана по инціативѣ врача Хмѣльникова при больницѣ въ Зыряновскомъ рудникѣ Алтайскаго горнаго округа. Съ этою цѣлью въ 1886 г. г. Хмѣльниковъ пріобрѣлъ нѣсколько вывѣренныхъ термометровъ и пару малыхъ дождемѣровъ, въ отчетномъ году эта коллекція была пополнена Главною Физическою Обсерваторію еще анероидомъ и малымъ флюгеромъ. Послѣдній былъ установленъ на крышѣ больничнаго зданія; намъ ничего неизвѣстно, помѣщенъ ли онъ здѣсь достаточно свободно или же на него вліяютъ близкія возвышенности, точно также какъ до сихъ поръ у насъ нѣтъ описанія установки термометровъ и дождемѣра. Д-ру Хмѣльникову въ его наблюденіяхъ помогаетъ одинъ изъ фельдшеровъ больницы. Наблюденія надъ давленіемъ воздуха въ Зыряновскомъ рудникѣ производятся помощью анероида Нодэ № 298, показанія котораго при вычисленіи мѣсячныхъ среднихъ за 1887 г. приводились къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -1{,}7 - 0{,}018\, t.$$

По статистическому словарю Семенова Зыряновскій рудникъ находится на высотѣ 1590 футовъ, = 484ᵐ,6, надъ уровнемъ моря.

Каинскъ. Въ декабрѣ 1881 г. были прекращены наблюденія при уѣздномъ училищѣ въ Каинскѣ и всѣ попытки Главной Физической Обсерваторіи организовать дальнѣйшее ихъ производство оставались безплодными, пока не взялся за это дѣло г. Аргуновъ, недавно назначенный на мѣсто инспектора училища; съ марта 1887 г. имъ начато производство нормальныхъ наблюденій въ Каинскѣ. Вслѣдствіе недостаточно бережнаго храненія инструментовъ въ то время, когда они лежали безъ употребленія, эти послѣдніе подверглись различнымъ поврежденіямъ, такъ что Главная Физическая Обсерваторія была вынуждена снабдить г. Аргунова до начала его наблюденій нѣсколькими новыми инструментами. Съ марта по іюнь отчетнаго года наблюденія велись безъ перерывовъ, затѣмъ послѣдовалъ небольшой перерывъ въ наблюденіяхъ, обусловленный покражей термометровъ. Уже въ августѣ станція получила вновь отъ Главной Физической Обсерваторіи новые термометры, по которымъ, вмѣстѣ съ остальными инструментами, г. Аргуновъ и продолжаетъ съ тѣхъ поръ свои срочныя наблюденія. При этомъ давленіе воздуха отсчитывается по барометру Туреттини № 9, находящемуся на той же, что и прежде, высотѣ 109ᵐ,5 надъ уровнемъ моря; поправка барометра, по опредѣленію г. Штеллинга въ 1878 г., равна — 0ᵐᵐ,1. По сообщенію г. Аргунова положеніе всѣхъ прочихъ инструментовъ въ г. Каинскѣ осталось прежнее, такъ что подробное описаніе станціи, сообщенное въ Лѣтописяхъ 1878 г., остается въ силѣ и для настоящаго ея положенія.

Ишимъ. Станція въ Ишимѣ была уже давно устроена Главной Физической Обсерваторіей, но наблюденія оттуда были получены только за тотъ короткій промежутокъ времени, за который они приведены въ Лѣтописяхъ 1875 г. Всѣ старанія Главной Физической Обсерваторіи, направленныя къ продолженію этихъ наблюденій, а также и хлопоты въ этомъ направленіи лицъ, командированныхъ ею (Фритше 1876 и Штеллингъ 1878), были безуспѣшны. Въ отчетномъ году, наконецъ, производство прерванныхъ наблюденій въ Ишимѣ взяла на себя г-жа Левенталь, для этой цѣли она воспользовалась годными еще къ употребленію прежними инструментами, нѣкоторые изъ нихъ впрочемъ, какъ напр. флюгеръ,

дождемѣръ и психрометричекую клѣтку, пришлось сперва отдать въ починку мѣстному мастеру, нѣкоторые же новые, приборы доставлены къ этому времени изъ Главной Физической Обсерваторіи. Эти инструменты были установлены на просторномъ дворѣ, нормальная будка помѣщена въ достаточномъ разстояніи отъ окружающихъ ее строеній, флюгеръ же находится на высотѣ, только незначительно превышающей послѣднія. Г-жа Левенталь производила здѣсь наблюденія съ 10 апрѣля только до 1 декабря 1887 г., такъ какъ затѣмъ она покинула городъ. Послѣ небольшаго промежутка, съ 26 декабря наблюденія снова были начаты, на этотъ разъ г. Щербаковымъ, который къ этому времени перенесъ инструменты къ своей квартирѣ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Ишимѣ употребляется анероидъ Нодэ № 17, показанія котораго за 1887 годъ были приведены нами къ 0° по слѣдующей формулѣ:

$$C = -2{,}7 - 0{,}091\ t,$$

выведенной принимая давленіе = 760 мм. По сочиненію „О температурѣ воздуха Россійской Имперіи“ высота Ишима надъ уровнемъ моря приближенно равна 100 м.

Тара. Еще въ 1879 г. городскимъ управленіемъ въ Тарѣ была пріобрѣтена для устройства здѣсь метеорологической станціи серія вывѣренныхъ инструментовъ, съ тѣхъ поръ здѣсь вполнѣ хорошо сохранившаяся. Такъ что, когда въ іюлѣ 1887 г. здѣсь, по инниціативѣ д-ра Менделѣева, завѣдующаго мѣстной городской больницей, при ней была устроена метеорологическая станція,—эти инструменты еще вполнѣ хорошо могли быть употреблены въ дѣло. Г. Абельсъ, осматривавшій въ августѣ 1887 г. станцію въ Тарѣ, нашелъ ее въ хорошемъ состояніи, подробнѣе объ этомъ онъ говоритъ въ своемъ путевомъ отчетѣ. Положеніе ея въ возвышенной части города совершенно открытое, особенно хорошо установленъ флюгеръ на крышѣ больницы. Впрочемъ флюгеръ необходимо было подвергнуть небольшой починкѣ и оріентировать надлежащимъ образомъ, что и было сдѣлано г. Абельсомъ 30 августа 1887 г. Нормальная будка для психрометрической клѣтки съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ установлена на просторномъ дворѣ больницы, неподалеку отъ нея помѣщенъ и дождемѣръ на столбѣ 4,5 м высотою. Анероидъ Нодэ № 97 установленъ въ помѣщеніи аптеки на высотѣ 79 м. надъ уровнемъ моря по опредѣленію г. Абельса. Показанія названнаго анероида при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ за 1887 г. приводились нами къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 750 мм. давленія:

$$C = -5{,}3 - 0{,}111\ t.$$

Постоянная поправка въ этой формулѣ выведена нами изъ сравненія, приведеннаго г. Абельсомъ въ его путевомъ отчетѣ, этого анероида съ путевымъ барометромъ г. Абельса.

Омскъ. Аптекарь Брейтигамъ, производившій въ теченіе 5 лѣтъ тщательныя наблюденія въ Маргеланѣ, переѣхалъ затѣмъ въ Омскъ, гдѣ при мѣстномъ военномъ госпиталѣ въ іюлѣ 1887 г. устроилъ новую станцію. Для этой цѣли Главная Физическая Обсерваторія передала ему весь инвентарь закрывшейся въ августѣ 1884 г. станціи при Географическомъ Обществѣ, а гимназія уступила ему свои инструменты, также не употребляемые съ іюля 1885 г. Но такъ какъ въ обѣихъ этихъ серіяхъ инструментовъ, особенно въ первой, многіе экземпляры были попорчены, то Главная Физическая Обсерваторія была вынуждена выслать для пополненія коллекціи инструментовъ въ Омскѣ еще нѣсколько новыхъ. Но еще до присылки этихъ послѣднихъ г. Брейтигамъ началъ производство правильныхъ срочныхъ наблюденій при Омскомъ Военномъ Госпиталѣ по тѣмъ инструментамъ, которые уже имѣлись въ его распоряженіи и были установлены имъ насколько возможно лучше, такъ что станція дѣйствовала уже цѣлый мѣсяцъ передъ посѣщеніемъ ея г. Абельсомъ въ августѣ 1887 г. Г. Абельсъ въ своемъ путевомъ отчетѣ указываетъ на нѣкоторые недостатки въ установкѣ инструментовъ, но и эти недостатки позднѣе мало по малу были устранены. Такъ напримѣръ, психрометрическая будка, перевезенная отъ Гимназіи къ Военному Госпиталю, несовсѣмъ соотвѣтствовала своему назначенію, такъ какъ жалузи ея были слишкомъ рѣдки и южная стѣнка состояла изъ одиночной досчатой стѣнки, а въ попорченной цинковой клѣткѣ термометры были прикрѣплены помощью проволоки, а не стержней и скобокъ. Послѣдній недостатокъ былъ удаленъ только въ концѣ года, когда была доставлена новая цинковая клѣтка, передѣлка же будки была произведена немедленно послѣ инспекціи. Вмѣсто дождемѣра, который засталъ г. Абельсъ, съ октября мѣсяца употребляется новый, съ предохранительной воронкой. Одинъ только флюгеръ остался въ томъ неудобномъ положеніи, какое описываетъ г. Абельсъ въ своемъ отчетѣ. Для своихъ наблюденій надъ давленіемъ воздуха г. Брейтигамъ употреблялъ сначала (въ іюлѣ и половинѣ августа) анероидъ Нодэ № 191, бывшій ранѣе въ Гимназіи (см. Лѣтописи 1885 г.), поправка этого анероида изъ сравненій съ барометромъ найдена равною — 1,8 мм. По этому показанія анероида за названный промежутокъ времени приводились къ 0° по слѣдующей, выведенной для 760 мм. давленія формулѣ:

$$C = -1{,}8 - 0{,}107\ t.$$

Барометръ Туреттини № 87, исправленный г. Абельсомъ, употреблявшійся затѣмъ съ 21-го августа мѣсяца для наблюденій въ Омскѣ, имѣетъ поправку — 0,3 мм. Высоту надъ уровнемъ моря барометра и анероида въ Военномъ Госпиталѣ въ Омскѣ г. Абельсъ опредѣлилъ = 89,1 м.

Тобольскъ. Станція въ Тобольскѣ до сихъ поръ дѣйствовала во многихъ отношеніяхъ неудовлетворительно, такъ какъ, не говоря уже о томъ, что сроки наблюденій избирались по произволу,—и въ отчетномъ году наблюденія производились то въ $8^ч$, $2^ч$, $9^ч$, то въ $8^ч$, $2^ч$, $10^ч$,—самая установка инструментовъ, въ особенности термометровъ, какъ это недавно констатировалъ г. Абельсъ, оставляла желать много лучшаго. По этому слѣдуетъ думать, что станція значительно выиграла, когда, вслѣдъ за прекращеніемъ прежнихъ наблюденій въ сентябрѣ отчетнаго года, нашелся въ лицѣ г. Луговскаго, служащаго на заводѣ г. Сыромятникова, наблюдатель, въ высшей степени добросовѣстный и старательный, съ 1 ноября и до сихъ поръ ведущій свои наблюденія безъ перерывовъ. Квартира г. Луговскаго, при которой инструменты помѣщены съ октября мѣсяца, находится, какъ и прежняя станція, въ болѣе низкой части города. Здѣсь на дворѣ стоятъ нормальная будка съ психрометрической клѣткой и термометрами и столбъ, высотою въ $2^м,4$, съ дождемѣромъ. На крышѣ дома на высотѣ $11^м,1$ надъ землею установленъ флюгеръ. Всѣ инструменты прежней станціи были переданы г. Луговскому своевременно, только одинъ волосной гигрометръ былъ доставленъ ему лишь къ концу отчетнаго года. Съ 1 ноября 1887 г. для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Тобольскѣ служитъ барометръ Фусса № 690; по опредѣленію г. Абельса его поправка въ среднемъ $= -2^{мм},6$, болѣе же точно при различныхъ стояніяхъ барометра найдена измѣняющеюся въ предѣлахъ отъ $-2^{мм},4$ до $-2^{мм},8$. Изъ сравненій съ этимъ инструментомъ оказалось возможнымъ опредѣлить поправку— $4^{мм},1$ для анероида Нодэ № 227, употреблявшагося на прежней станціи до половины сентября. Поэтому наблюденія надъ давленіемъ воздуха за время съ 1 января до 16 сентября мы приводили къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -4{,}1 - 0{,}004\,t.$$

Такимъ же образомъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1885 и 1886 годъ (см. Лѣтописи 1886 г.) должны быть исправлены еще на $-3^{мм},0$, предполагая, конечно, что никакихъ сильныхъ измѣненій за это время не произошло. По опредѣленію г. Абельса абсолютная высота барометра въ квартирѣ г. Луговскаго = 58 м., поэтому высоту 59 м., опредѣленную нами для прежней станціи въ Лѣтописяхъ 1886 г., слѣдуетъ считать почти вѣрной, такъ какъ прежняя станція, какъ было уже сказано, расположена, какъ и нынѣшняя, въ болѣе низкой части г. Тобольска.

Троицкъ. По распоряженію г. Чеховича, окружнаго инспектора Оренбургскаго учебнаго округа, была отправлена въ Троицкъ серія принадлежащихъ Главной Физической Обсерваторіи инструментовъ, предназначавшихся ранѣе для Илецкой Защиты. Въ Троицкѣ при мѣстной гимназіи съ 1 декабря 1887 г. эти инструменты употребляются для метеорологическихъ наблюденій. Вмѣстѣ съ этими инструментами гимназія въ Троицкѣ получила еще барометръ № 1 (см. Лѣтописи 1886 г. примѣчанія къ Оренбургу), показанія котораго за декабрь 1887 г. приняты нами безъ всякихъ инструментальныхъ поправокъ. Клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщена въ нормальной будкѣ, флюгеръ установленъ на этой же будкѣ, а дождемѣръ вблизи ея на столбѣ вышиною $2^м,1$.

Уфа. Какъ уже было упомянуто во введеніи къ Лѣтописямъ 1886 г., станція при Уфимской гимназіи, благодаря содѣйствію мѣстнаго статистическаго комитета, была реорганизована въ августѣ 1887 г., такъ что съ этого времени наблюденія тамъ ведутся уже безъ перерывовъ, такъ часто встрѣчавшихся ранѣе. Относительно установки инструментовъ въ Уфѣ мы узнали, что цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщена въ особой предохранительной будкѣ у окна одной изъ комнатъ во второмъ этажѣ гимназическаго зданія; комната эта не отапливается, а окно, къ которому придѣлана будка, выходитъ на сѣверъ; далѣе, что флюгеръ, правда только съ ноября 1887 г., занимаетъ господствующее положеніе на крышѣ гимназіи; наконецъ, что дождемѣръ установленъ на открытомъ мѣстѣ на столбѣ около 3 м. высотою. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ анероидъ Нодэ № 273, показанія котораго мы приводили къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -2{,}57 - 0{,}054\,t.$$

Пэнза. Съ октября 1887 г. при 1-й Пензенской гимназіи дѣйствуетъ полная метеорологическая станція, завѣдываніе которою принялъ на себя учитель Никитинъ. Г. Никитину удалось доставить въ цѣлости изъ С.-Петербурга въ Пензу барометръ Фусса № 192, гдѣ этотъ послѣдній былъ установленъ въ главномъ зданіи гимназіи. Показанія этого барометра приведены въ лѣтописяхъ съ поправкою $-0^{мм},1$. Не только одинъ барометръ, но и всѣ прочіе инструменты этой станціи были пріобрѣтены Пензенскою гимназіею изъ Главной Физической Обсерваторіи на собственный счетъ. Инструменты установлены, судя по доставленному намъ плану, достаточно удобно на открытомъ мѣстѣ въ саду передъ главнымъ гимназическимъ зданіемъ. Здѣсь расположены нормальная будка для цинковой клѣтки съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, дождемѣръ съ предохранительной воронкой на столбѣ $2^м,7$ высотою и малый флюгеръ на верху мачты, на высотѣ $11^м,5$.

Клевцово. Лѣтомъ отчетнаго года Главная Физическая Обсерваторія снабдила станцію въ Клевцовѣ однимъ термометромъ и парою малыхъ дождемѣровъ. Со времени полученія этихъ приборовъ священникъ Скворцовъ производитъ по нимъ свои наблюденія, точно также съ этого же времени производятся послѣднимъ и наблюденія надъ облачностью со-

гласно инструкціи (см. Лѣтописи 1886). Пробѣлъ данныхъ относительно температуры съ марта по іюль 1887 г. былъ вызванъ поврежденіемъ термометра, бывшаго до того въ употребленіи.

Нижній Новгородъ. Согласно даннымъ статьи № 1 XI-го тома Метеорологическаго Сборника, высота барометра надъ уровнемъ моря въ Нижнемъ Новгородѣ оказывается, по болѣе точнымъ опредѣленіямъ высоты уровня Волги, на 10 м. выше той, которую мы до сихъ поръ съ 1881 г. приводили въ Лѣтописяхъ, такъ что теперь слѣдуетъ принять высоту 147,ᵐ9. И въ отчетномъ году въ наблюденіяхъ г. Костырко-Стоцкаго встрѣчается значительный пробѣлъ лѣтомъ, когда онъ выѣхалъ изъ Нижняго Новгорода въ отпускъ, какъ это дѣлается имъ почти каждый годъ во время каникулъ.

Муромъ. Съ августа 1887 г. при Муромскомъ реальцомъ училищѣ производятся правильныя наблюденія помощью серіи вывѣренныхъ инструментовъ, пріобрѣтенныхъ училищемъ еще въ сентябрѣ 1884 г. Достоинство этихъ наблюденій уменьшается нѣсколько тѣмъ обстоятельствомъ, что, какъ удостовѣрился г. Шенрокъ лѣтомъ 1887 г., инструменты установлены несовсѣмъ удобно, въ особенности психометрическая будка нѣсколько не подходитъ къ требованіямъ инструкціи. Повидимому, въ отчетномъ году ничего не было сдѣлано для устраненія этихъ недостатковъ въ томъ смыслѣ, какъ это было указано г. Шенрокомъ; по крайней мѣрѣ намъ ничего объ этомъ не было сообщено. Для наблюденій надъ давленіемъ воздуха въ Муромѣ употребляется барометръ Фусса № 202, поправка котораго, по опредѣленію г. Шенрока, $= 0^{мм},02$, а высота барометра въ физическомъ кабинетѣ реальнаго училища надъ уровнемъ моря $= 113^{м},6$.

Тверь. Въ Твери при земской больницѣ еще въ 1885—1886 годахъ производились метеорологическія наблюденія, правда съ пропусками въ нѣсколько мѣсяцевъ и по инструментамъ недостаточно надежнымъ. Главная Физическая Обсерваторія, получившая журналы этихъ неполныхъ наблюденій, неоднократно пыталась реорганизовать станцію при земской больницѣ въ Твери, для чего она два раза (въ 1886 и 1887 гг.) посылала туда своего инспектора станцій, г. Шенрока, и замѣнила неудовлетворительные прежніе инструменты болѣе лучшими. Несмотря на это, станція здѣсь начала правильно дѣйствовать только съ ноября 1887 г. Инструменты станціи помѣщены во дворѣ больницы, причемъ одна часть ихъ установлена вполнѣ хорошо, именно термометры и волосной гигрометръ вмѣстѣ съ четыреугольной цинковой клѣткой изъ жалузи, въ которой они и помѣщены, установлены въ нормальной будкѣ, стоящей совершенно особо посреди двора, а дождемѣръ прикрѣпленъ къ столбу, который также обособленно стоитъ на томъ же дворѣ. Наоборотъ флюгеръ расположенъ не достаточно открыто, такъ какъ главное зданіе больницы выше его. Лѣтомъ 1887 г. г. Шенрокъ доставилъ станціи при больницѣ барометръ Краузе № 36, ранѣе употреблявшійся при Тверской гимназіи и починенный къ этому времени въ Главной Физической Обсерваторіи, и установилъ его во второмъ этажѣ одного изъ больничныхъ зданій на высотѣ, по его опредѣленію $= 136^{м},5$ надъ уровнемъ моря. Для барометра Краузе № 36 г. Шенрокъ опредѣлилъ поправку $- 32^{мм},0$, такая значительная величина поправки обусловливается тѣмъ, что нижній индексъ барометра былъ установленъ значительно выше нуля. Позднѣе, во время солнечнаго затмѣнія въ августѣ 1887 года, индексъ былъ передвинутъ, такъ что теперь поправка инструмента должна быть $= -30^{мм},0$ по приблизительному опредѣленію, произведенному г. Шенрокомъ въ Главной Физической Обсерваторіи путемъ сравненія наблюденій съ синоптическими картами. Для Твери въ архивѣ Главной Физической Обсерваторіи до сихъ поръ находились наблюденія только за непродолжительные промежутки времени— самыя раннія наблюденія обнимаютъ собою періодъ съ 1834 по 1836 г., новѣйшія же съ 1870 по 1872 г. Ввиду этого слѣдовало бы обратить вниманіе на любезно доставленныя Главной Физической Обсерваторіи г-мъ Рогожинымъ журналы наблюденій за 1866—70, 1880 и 1882—1887 года, веденныхъ самимъ г. Рогожинымъ и его отцемъ; поэтому мы и привели въ этомъ томѣ Лѣтописей выводы изъ названныхъ наблюденій за 1887 годъ съ тою цѣлью, чтобы ихъ можно было сравнить съ наблюденіями сосѣднихъ хорошо организованныхъ станцій. Однако при этомъ изъ всѣхъ наблюденій надъ температурой, производившихся, вообще говоря, утромъ между $7^{ч}-9^{ч}$, днемъ между $2^{ч}-3^{ч}$ и вечеромъ между $11^{ч}-12^{ч}$, можно было взять большею частью только вечернія наблюденія, такъ какъ во время другихъ наблюденій, по крайней мѣрѣ лѣтомъ, термометръ находился на солнцѣ, такъ что соотвѣтственныя среднія величины оказываются слишкомъ высокими.

Пинега. Продолженіе наблюденій въ Пинегѣ, прерванныхъ въ прошедшемъ году, принялъ на себя въ маѣ 1887 г. г. Н. Тихомировъ, при этой перемѣнѣ наблюдателей установка инструментовъ (см. Лѣтописи 1885 г.) не измѣнилась.

Онега. По иниціативѣ Онежскаго отдѣленія Императорскаго Общества для содѣйствія Русскому торговому мореходству Главное Гидрографическое Управленіе Морскаго Министерства въ іюнѣ 1886 г. пріобрѣло для Онеги полную серію вывѣренныхъ инструментовъ чрезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Эти инструменты немедленно по ихъ доставкѣ были достаточно хорошо установлены на берегу рѣки Онеги, на открытомъ мѣстѣ, уступленномъ для этой цѣли мѣстнымъ городскимъ управленіемъ; на этомъ мѣстѣ была выстроена нормальная будка, установлены столбъ для дождемѣра и мачта для флюгера. Но, несмотря на это, начало наблюденій откладывалось до 24 января 1887 г., съ котораго времени они ведутся уже правильно. Временно, въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, флюгеръ помѣщался на одномъ изъ столбовъ психрометрической будки, высотою $= 6^{м},7$, съ мая 1887 г. онъ установленъ на мачтѣ, на высотѣ $11^{м},6$; мачта была поставлена уже ранѣе, но за это время была подвергнута ремонту. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Онегѣ служитъ анероидъ Нодэ № 255, показанія котораго мы приводили къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = +0,1 - 0,167\ t.$$

Наблюденія, о которыхъ только что было говорено, не слѣдуетъ смѣшивать съ наблюденіями учениковъ городскаго училища въ Онегѣ, на которыя указано было въ общей части этого введенія.

Соловецкій монастырь. По инициативѣ архимандрита Мелетія, настоятеля этого монастыря, расположеннаго на группѣ острововъ Бѣлаго моря, была основана здѣсь метеорологическая станція. Для этой цѣли Главное Гидрографическое Управленіе пріобрѣло при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи необходимые инструменты, которые и были пересланы въ монастырь. Здѣсь они были установлены на одномъ изъ холмовъ, причемъ клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ была помѣщена въ нормальной будкѣ. Для наблюденій надъ давленіемъ воздуха служитъ анероидъ Нодэ № 288, установленный въ квартирѣ наблюдателя на высотѣ $3^м_,3$ надъ уровнемъ моря. Показанія этого инструмента мы приводили къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -3{,}0 + 0{,}038\ t.$$

Начало наблюденій въ Соловецкомъ монастырѣ относится къ ноябрю отчетнаго года.

Вершинина. Въ д. Вершининѣ Пудожскаго уѣзда, Олонецкой губерніи еще съ сентября 1885 г. дѣйствуетъ дождемѣрная станція, съ ноября же 1887 г. здѣсь начаты также и полныя срочныя наблюденія. Для этой цѣли Главная Физическая Обсерваторія снабдила наблюдателя, г. Морозова, учителя Кенозерскаго образцоваго училища въ Вершининѣ, полною серіей вывѣренныхъ инструментовъ, которые и были установлены имъ согласно инструкціи у названной школы. Подходящимъ мѣстомъ для установки инструментовъ г. Морозовъ нашелъ открытое мѣсто на полуостровѣ Кенозерскаго озера, на которомъ находится и школа, здѣсь по его распоряженію была выстроена нормальная будка для клѣтки съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ и установленъ особый столбъ для дождемѣра, флюгеръ же помѣщенъ на продолженіи одного изъ столбовъ будки, на высотѣ $5^м_,6$ надъ поверхностью земли. Къ сѣверо-востоку и къ сѣверо-западу отъ станціи находятся незначительныя высоты, невліяющія во всякомъ случаѣ на показанія инструментовъ, тогда какъ къ Ю.-В. и Ю.-З. мѣстность вполнѣ открыта. Во время половодья сообщеніе съ материкомъ прерывается, такъ что мѣсто, на которомъ расположена станція, превращается въ островъ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ г. Морозовъ употребляетъ анероидъ Нодэ № 306, показанія котораго мы приводили къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -4{,}1.$$

Поправка, зависящая отъ температуры, въ этой формулѣ при вывѣркѣ анероида въ Главной Физической Обсрваторіи найдена равною 0.

С.-Петербургъ. (Лѣсной Институтъ). Уже съ 1883 г. при Лѣсномъ Институтѣ въ С.-Петербургѣ производятся метеорологическія наблюденія по вывѣреннымъ инструментамъ. Но, ввиду того, что наблюденія эти были ведены съ значительными пробѣлами, въ Лѣтописяхъ они не публиковались. Съ апрѣля 1887 г. наблюденія при Лѣсномъ Институтѣ производились болѣе правильно, а потому выводы изъ этихъ наблюденій съ апрѣля по декабрь этого года приводятся въ этомъ томѣ Лѣтописей. Для наблюденій надъ давленіемъ воздуха въ Лѣсномъ Институтѣ употребляетя барометръ Фусса № 118, поправка котораго, послѣ починки его въ Главной Физической Обсерваторіи, въ апрѣлѣ 1887 г. оказалась равною $-0^{мм}_,21$.

Смоленскъ. Г. Черновъ, производившій въ Вязьмѣ съ іюня 1884 до іюля 1887 г. дождемѣрныя наблюденія, въ свое время опубликованныя Главною Физическою Обсерваторіею, переѣхалъ затѣмъ въ Смоленскъ, гдѣ съ ноября 1887 г. началъ производить правильныя срочныя метеорологическія наблюденія помощью полной серіи инструментовъ, принадлежащихъ Главной Физической Обсерваторіи. Барометръ для этой серіи онъ получилъ только къ концу отчетнаго года, а потому для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ ему служилъ анероидъ Нодэ № 316. Изъ сравненій этого инструмента съ барометромъ, позднѣе произведенныхъ въ Смоленскѣ, мы нашли постоянную поправку анероида равной $-5^{мм}_,0$ и сообразно съ этимъ показанія его за ноябрь и декабрь мѣсяцы 1887 г. приводили къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -5{,}0 + 0{,}036\ t.$$

Льговъ. Давленіе воздуха на этой станціи въ отчетномъ году до 16 января наблюдалось по барометру Туреттини № 112, употреблявшемуся и ранѣе, затѣмъ, такъ какъ этотъ барометръ былъ перевезенъ въ Коростышевъ, его мѣсто заступилъ барометръ Туреттини № 113. Поправка Туреттини № 113 по сравненію съ контрольнымъ барометромъ Фусса № 167 оказалась $= +0^{мм}_,16$. 15 октября 1887 г. станція въ Льговѣ прекратила свою дѣятельность, такъ какъ наблюдатель, г. инженеръ Савельевъ, переѣхалъ въ Кіевъ и взялъ съ собою туда свои метеорологическіе инструменты.

Дерюгино. По прекращеніи наблюденій въ Льговѣ было желательно возможно ближе къ этому мѣсту основать новую станцію или же снабдить лучшими инструментами станцію уже существующую. Случай къ этому представила дож-

демѣрная станція въ Дерюгинѣ, дѣйствующая съ сентября 1885 г., такъ какъ завѣдующій ею, г. Бѣльскій, началъ производить съ марта 1887 г. правильныя срочныя наблюденія хотя по недостаточно хорошимъ инструментамъ. Ввиду всего этого Главная Физическая Обсерваторія рѣшилась снабдить въ 1888 г. станцію Дерюгино серіею вывѣренныхъ инструментовъ. Для того, чтобы доставить возможность связать прежнія наблюденія въ Льговѣ съ будущими наблюденіями въ Дерюгинѣ, мы приводимъ въ этомъ томѣ Лѣтописей выводы изъ наблюденій г. Бѣльскаго, насколько эти послѣднія, по несовершенству употреблявшихся инструментовъ, могутъ быть полезны. Изъ этихъ инструментовъ термометръ помѣщенъ въ открытой на сѣверъ, можетъ быть нѣсколько слишкомъ узкой, деревянной будкѣ, установленной на одномъ столбѣ; флюгеръ установленъ открыто. Дождемѣръ, употреблявшійся съ 1885 г. г. Бѣльскимъ, былъ доставленъ въ свое время Главною Физическою Обсерваторіею.

Харьковъ. Наблюденія надъ давленіемъ воздуха при земледѣльческомъ училищѣ въ Дергачахъ съ начала отчетнаго года, какъ и ранѣе еще съ сентября 1886 г., велись по анероиду Нодэ № 20, затѣмъ съ іюня 1887 г. по барометру Туреттини, исправленному за это время въ Главной Физической Обсерваторіи (см. Лѣтописи 1886 г.).

Веселый Поселокъ. Въ маѣ 1887 г. г. Е. Г. Боковъ основалъ метеорологическую станцію въ своемъ имѣніи Веселый Поселокъ, лежащемъ въ 110 верстахъ къ Ю.-В. отъ Новочеркасска. Термометры и барометръ для этой станціи онъ пріобрѣлъ при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи, флюгеръ же и дождемѣръ другими путями. Въ саду при усадьбѣ, расположенной открыто на самомъ высокомъ мѣстѣ на берегу рѣки, нашлось вполнѣ удобное мѣсто для установки инструментовъ. Г. Боковъ для этой послѣдней цѣли установилъ здѣсь нормальную будку, столбъ для дождемѣра и мачту для флюгера въ достаточныхъ разстояніяхъ, какъ одинъ отъ другаго, такъ и отъ ближайшихъ деревьевъ. Въ установкѣ термометровъ есть только одинъ недостатокъ, за неимѣніемъ психрометрической клѣтки термометры помѣщены непосредственно въ нормальной будкѣ. Дождемѣръ, употреблявшійся въ Веселомъ Поселкѣ въ 1887 г., не былъ вывѣренъ въ Главной Физической Обсерваторіи, но измѣрительный стаканъ къ нему давалъ измѣренныя количества осадковъ, какъ намъ сообщили въ миллиметрахъ. Въ 1888 г. дождемѣръ былъ замѣненъ новымъ, пріобрѣтеннымъ при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія надъ давленіемъ воздуха, по большей части, велись по барометру Фусса № 209, въ который, къ сожалѣнію, при перевозкѣ его изъ С.-Петербурга, попало, повидимому, немного воздуха. Временно, за отъѣздомъ г. Бокова, тѣже наблюденія производились по анероиду, необходимыя поправки котораго были опредѣлены по сравненію его съ Фуссовскимъ барометромъ № 209 и приданы къ показаніямъ анероида. Высота Веселаго Поселка надъ уровнемъ моря, судя по имѣющимся у насъ наблюденіямъ высотъ барометра, должна быть почти равна высотѣ станціи въ Ростовѣ на Дону и такимъ образомъ приблизительно = 49 м.

Хоба-Туби. Г. Н. Н. Титушкинъ, производившій уже въ 1873—1875 гг. метеорологическія наблюденія въ Келунгѣ на Формозѣ (см. Лѣтописи 1873 и „О температурѣ воздуха Россійской Имперіи"), въ маѣ 1887 г. основалъ новую метеорологическую станцію въ своемъ имѣніи Хоба-Туби, неподалеку отъ Алупки въ Крыму. Главная Физическая Обсерваторія доставила въ распоряженіе этой станціи полную серію вывѣренныхъ инструментовъ. Эти инструменты были установлены передъ господскимъ домомъ на открытомъ мѣстѣ, гдѣ для этой цѣли была поставлена нормальная будка. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ г. Титушкинъ употребляетъ анероидъ Нодэ № 284, показанія котораго въ этомъ томѣ Лѣтописей приведены къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -0{,}6 - 0{,}095\,t.$$

Высоту станціи надъ уровнемъ моря г. Титушкинъ полагаетъ равною 1000 футовъ = 304,ᵐ8.

Вольскъ. Въ сентябрѣ 1886 г., послѣ смерти наблюдателя Волкова, прекратила свое существованіе станція, до сихъ поръ бывшая въ Вольскѣ, инструменты отсюда были пересланы въ Саратовъ. Но уже съ сентября 1887 г. начала дѣйствовать новая станція въ Вольскѣ при реальномъ училищѣ. Г. Шенрокъ посѣтилъ эту станцію лѣтомъ 1887 г., когда только шли приготовленія къ наблюденіямъ, а именно только еще устанавливались инструменты, пріобрѣтенные реальнымъ училищемъ при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи. Г. Шенрокъ далъ при этомъ надлежащія указанія для установки возможно болѣе удобной, съ этой цѣлью отчасти онъ выбралъ новыя мѣста для установки инструментовъ, отчасти же только улучшилъ положеніе тѣхъ инструментовъ, которые уже были установлены. Но были ли всѣ эти указанія приведены позднѣе въ исполненіе, до сихъ поръ у насъ нѣтъ надлежащихъ свѣдѣній. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ реальномъ училищѣ въ Вольскѣ служитъ барометръ Фусса № 204, поправку котораго въ іюнѣ 1887 г. г. Шенрокъ нашелъ равною + 0,ᵐᵐ08. Высоту этого инструмента надъ уровнемъ моря, за неимѣніемъ болѣе точныхъ данныхъ, мы приняли равною высотѣ прежней станціи, т. е. приближенно равною 79 м.

Камышинъ. За время съ декабря 1886 г. по августъ 1887 г. Камышинское реальное училище не доставило намъ наблюденій своихъ учениковъ, такъ какъ эти послѣднія оказались слишкомъ ненадежными. Во время своей поѣздки для инспекціи станцій, лѣтомъ 1887 г., г. Шенрокъ для барометра Фортена сперва, до чистки, нашелъ поправку + 0,ᵐᵐ84, и послѣ чистки + 0,ᵐᵐ71. Ранѣе, поправка того же барометра въ Камышинѣ была + 0,ᵐᵐ5 (см. Лѣтописи 1881 г.). Г. Шенрокъ лично убѣдился, что барометръ былъ помѣщенъ очень неудобно въ одномъ изъ классовъ реальнаго училища, поэтому Главная Физическая Обсерваторія позднѣе просила перевести барометръ въ физическій кабинетъ училища, что, съ разрѣшенія директора училища, и было сдѣлано въ сентябрѣ отчетнаго года.

Бричаны. При земской больницѣ въ Бричанахъ, въ Хотинскомъ уѣздѣ Бессарабской губерніи, по иниціативѣ д-ра Левицкаго въ январѣ 1887 г. была основана метеорологическая станція; къ сожалѣнію, самъ г. Левицкій очень скоро послѣ того умеръ и правильныя срочныя наблюденія ведутся фельдшеромъ Кулиничемъ. Для названной цѣли Хотинскимъ земствомъ была пріобрѣтена полная серія инструментовъ, которые были установлены на широкомъ дворѣ больницы въ Бричанахъ, расположенной на высокомъ, открытомъ мѣстѣ. Выстроенная здѣсь нормальная будка оріентирована однако не совсѣмъ правильно, ея открытая сторона направлена на ССЗ. Вблизи будки на столбѣ, высотою 1м,6, установленъ дождемѣръ. Флюгеръ помѣщенъ на одномъ изъ больничныхъ бараковъ на высотѣ 10м,4 надъ поверхностью земли. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ анероидъ Нодэ № 287, показанія котораго были приведены къ 0° по слѣдующей формулѣ, выведенной для 760 мм. давленія:

$$C = -2{,}9 + 0{,}035\ t.$$

Бѣлостокъ. Въ декабрѣ 1887 г., послѣ двухлѣтняго перерыва, въ реальномъ училищѣ въ Бѣлостокѣ снова начаты наблюденія, повидимому по тѣмъ же инструментамъ, которые употреблялись и ранѣе.

Приведенныя ниже замѣчанія относительно наблюденій **Кавказскихъ** станцій, провѣренныхъ и вычисленныхъ въ Тифлисѣ, заимствованы изъ обозрѣнія этихъ станцій, составленнаго г. Ассафреемъ, и изъ отчета Тифлисской Обсерваторіи за 1887 г.

Тифлисъ. Къ барометрическимъ наблюденіямъ за 1887 г. придана поправка + 0мм,4, найденная въ іюлѣ 1886 г. для барометра Туреттини № 90 изъ непосредственныхъ сравненій его съ путевымъ барометромъ № 79 Главной Физической Обсерваторіи (см. Отчетъ Тифлисской Обсерваторіи за 1886 г.).

Эривань. Замѣчательно, что въ теченіе трехлѣтнихъ (1885—1887) наблюденій на метеорологической станціи въ Эривани, основанной въ маѣ 1885 г. при учительской семинаріи, число штилей значительно превосходитъ число отмѣченныхъ вѣтровъ. Выяснить это обстоятельство удастся, по всей вѣроятности, не ранѣе, чѣмъ будетъ произведена инспекція станціи изъ Тифлиса.

Карсъ. Директоръ Тифлисской Обсерваторіи, г. Мильбергъ, въ августѣ отчетнаго года, во время своего путешествія по Армянской возвышенности, посѣтилъ станцію въ Карсѣ, подробное описаніе которой приведено имъ въ отчетѣ Тифлисской Обсерваторіи за тотъ же годъ. Изъ этого описанія мы заимствуемъ слѣдующее: станція въ Карсѣ расположена на возвышенности въ юго-западномъ концѣ города, положеніе ея на Сѣверъ, Югъ и Западъ свободно, если только не принимать въ разсчетъ отдѣленныхъ отъ станціи долиной и лежащихъ въ значительномъ разстояніи высотъ къ Сѣверу отъ станціи. На Востокѣ же и Сѣверо-Востокѣ расположены строенія, одно изъ которыхъ по своей высотѣ можетъ оказывать нѣкоторое вліяніе на вѣтры, дующіе съ этихъ сторонъ. Вообще говоря, г. Мильбергъ нашелъ станцію въ Карсѣ въ хорошемъ состояніи, дождемѣръ и флюгеръ были установлены безукоризненно. Только нормальная будка имѣетъ слишкомъ малую тягу воздуха между двойными досчатыми стѣнками крыши будки и южной стороны ея; расположена она слишкомъ близко къ одному строенію и къ улицѣ, такъ что пыль съ улицы попадаетъ въ будку. Поэтому рѣшено было перевести будку на другое мѣсто, указанное г. Мильбергомъ, что впрочемъ оказалось возможнымъ привести въ исполненіе только въ 1888 г. Для барометра Фусса № 195, служащаго здѣсь для нормальныхъ наблюденій, г. Мильбергъ нашелъ поправку + 0мм,7; въ мѣсячныхъ таблицахъ для Карса за 1887 г. эта величина уже принята въ разсчетъ. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за декабрь прошлаго года (см. Лѣтописи 1886 г.) должны быть исправлены тою же поправкою.

Пятигорскъ. Съ 7 августа 1887 г. температура и влажность воздуха наблюдаются здѣсь въ новой психрометрической будкѣ, при постройкѣ которой были устранены недостатки, своевременно замѣченные въ старой будкѣ г. Мильбергомъ (см. Отчетъ объ инспекціи Кавказскихъ станцій за 1885 годъ). Въ августѣ же 1887 г. былъ переставленъ на другое мѣсто и дождемѣръ. Съ октября мѣсяца вмѣстѣ съ психрометромъ наблюдается также и волосной гигрометръ, пріобрѣтенный при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи, вслѣдствіе чего можно ждать болѣе точныхъ опредѣленій влажности и во время зимы. Наблюденія надъ влажностью вначалѣ отчетнаго года, несомнѣнно отчасти невѣрныя, пришлось исключить. Въ мѣсячныхъ таблицахъ за 1887 г., какъ и въ прошломъ году, высоты барометра исправлены поправкою — 0мм,2, тогда какъ истинная величина поправки = — 0мм,1 (см. Лѣтописи 1886 г.).

Ставрополь. Въ Лѣтописяхъ за 1882 г. высота Ставрополя надъ уровнемъ моря найдена барометрически изъ 10-тилѣтнихъ данныхъ (1873—1882) равною 585 м., а г. Срезневскій въ Метеорологическомъ Сборникѣ, Т. XI, № 1, эту величину находитъ = 577 м. Ввиду того, что среднее изъ этихъ обоихъ опредѣленій почти равно высотѣ, опредѣленной по новымъ изобарамъ г. Рыкачевымъ (см. Метеорологическій Сборникъ, Т. XI, № 2), эту высоту, 581м,4, мы и будемъ принимать впредь за вѣрную.

Хуторокъ. Къ барометрическимъ показаніямъ въ Хуторкѣ за 1887 г. не было придано никакой инструментальной поправки, тогда какъ въ дѣйствительности таковая $= + 0^{мм},2$ (см. Лѣтописи 1886 г.).

Манглисъ. Подробныя наблюденія этой станціи за 1887 годъ ввиду малой надежности ихъ были задержаны въ Тифлисѣ и Главной Физической Обсерваторіи доставлены только выводы изъ этихъ наблюденій, уже подготовленные къ печати. Эти послѣднія мы и приводимъ здѣсь безъ всякихъ измѣненій.

Шуша. Въ Шушѣ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились съ 21 апрѣля 1887 г. по ртутному барометру Рихтера, системы Паррота. Поправка этого барометра въ іюнѣ 1886 г. найдена въ Тифлисской Обсерваторіи равною — $1^{мм},5$. Постоянная поправка анероида № 216 по сравненію съ этимъ барометромъ оказалась равною — $1^{мм},1$, тогда какъ ранѣе она принималась $= - 3^{мм},4$ (см. Лѣтописи 1884 г.). Поэтому, наблюденія по анероиду въ отчетномъ году за время съ 1 января до 21 апрѣля были исправлены по слѣдующей формулѣ, выведенной для давленія въ 760 м.:

$$C = - 1,1 + 0,023\, t.$$

По случаю переѣзда Шушинскаго реальнаго училища въ новое помѣщеніе 11 ноября 1887 г., была переведена туда и метеорологическая станція. Въ Тифлисской Обсерваторіи были барометрически вычислены высоты барометра и анероида въ Шушѣ надъ уровнемъ моря—для времени до 11 ноября 1887 г. 1333 м. и послѣ этого срока 1368 м. Высоту станціи надъ уровнемъ моря въ томъ ея положеніи, въ какомъ она была до 11 ноября 1887 г., до сихъ поръ мы принимали равною 1310 м. (см. Лѣтописи 1884 г.).

Желѣзноводскъ. Съ 13 по 18 октября 1887 г. по утрамъ и вечерамъ температуры на этой станціи кажутся слишкомъ высокими, влажность же слишкомъ низкою. Однако, не смотря на это, эти данныя нами всетаки приняты въ разсчетъ при выводѣ мѣсячныхъ среднихъ, такъ какъ не было достаточныхъ основаній считать ихъ невѣрными.

Кутаисъ. Въ мѣсячныхъ таблицахъ для Кутаиса выпущены данныя относительно силы вѣтра и осадковъ, какъ не надежныя, первыя по той причинѣ, что въ записныхъ книжкахъ очевидно смѣшивались различныя единицы (нумера штифтовъ малаго флюгера и единицы Бофорта), осадки же ввиду того, что измѣренія ихъ производились недостаточно точно.

Гудауръ. Благодаря г. Буславскому, начальнику дорожнаго управленія, были основаны 2 метеорологическія станціи при почтовыхъ станціяхъ въ Гудаурѣ и Коби, лежащихъ на одномъ и томъ же шоссе. Точно также по инпціативѣ г. Буславскаго, станціи эти были снабжены вывѣренными инструментами; позднѣе онѣ были осмотрѣны г. Мильбергомъ, директоромъ Тифлисской Обсерваторіи. Психрометрическія клѣтки для этихъ станцій были изготовлены въ Тифлисѣ и затѣмъ пересланы въ Гудауръ и Коби. Когда г. Мильбергъ прибылъ сюда въ концѣ мая 1887 г., привезя съ собою барометры, большая часть инструментовъ, а также и клѣтки, были уже доставлены на мѣсто.

Вновь основанная станція въ Гудаурѣ находится при инженерномъ домѣ около почтовой станціи, при которой производились наблюденія въ Гудаурѣ, приведенныя въ Лѣтописяхъ за 1870—1873 гг. Нормальная будка, вмѣщающая въ себѣ полный комплектъ приборовъ въ клѣткѣ съ вентиляторомъ, установлена на покатости, наклоненной съ С. на Ю., вблизи того мѣста, гдѣ эта покатость круто обрывается спускомъ къ Арагвѣ. Напротивъ ея, по другому берегу рѣки, тянется горная цѣпь, одна изъ вершинъ которой далѣе къ востоку покрыта снѣгомъ. Благодаря наклону мѣстности, термометры въ будкѣ приходятся на одной высотѣ съ основаніемъ инженернаго дома, находящагося въ разстояніи 21 м. къ сѣверу отъ будки. Въ разстояніи около 6 м. къ сѣверо-западу отъ будки стоитъ дождемѣръ на столбѣ вышиною $1^{м},4$. Флюгеръ помѣщенъ на сосѣднемъ зданіи на высотѣ $8^{м},2$ надъ поверхностью земли, положеніе его открытое на всѣ стороны за исключеніемъ южной, съ которой онъ отчасти заслоненъ инженернымъ домомъ. За исключеніемъ этого послѣдняго обстоятельства, установку инструментовъ г. Мильбергъ нашелъ вполнѣ хорошею. Барометръ Туреттини № 60, доставленный въ Гудауръ г. Мильбергомъ, находится во второмъ этажѣ инженернаго дома, гдѣ его высота надъ уровнемъ моря, согласно барометрическому опредѣленію, сдѣланному въ Тифлисской Обсерваторіи, приблизительно = 2210 м. Поправка этого барометра въ Тифлисѣ найдена равною $0^{мм},0$.

Коби. И здѣсь метеорологическая станція находится при инженерномъ домѣ, лежащемъ у шоссе, ведущаго въ Гудауръ, въ 1 верстѣ отъ почтовой станціи въ Коби. Мѣстность здѣсь, при впаденіи въ Терекъ р. Байдарки, вытекающей съ горнаго перевала между Коби и Гудауромъ, представляетъ довольно обширную долину, окруженную крутыми горами. Эти послѣднія, за исключеніемъ сѣверной (долины Терека) и юго-восточной (долины Байдарки) сторонъ, подходятъ къ метеорологической станціи на разстояніе до полуверсты. Какъ удостовѣрился г. Мильбергъ лично, всѣ инструменты, а именно полный комплектъ приборовъ въ клѣткѣ съ вентиляторомъ, заключенной въ свою очередь въ нормальной будкѣ, далѣе, флюгеръ на высотѣ $9^{м},0$ надъ землею на крышѣ инженернаго дома и, наконецъ, дождемѣръ на особомъ столбѣ на высотѣ $1^{м},8$ надъ поверхностью земли — установлены такъ хорошо, какъ только позволяли условія мѣстности. Барометръ Туреттини № 25, привезенный г. Мильбергомъ, установленъ въ инженерномъ домѣ, во второмъ этажѣ. Его высота надъ шоссе, проходящимъ поблизости, равна $4^{м},4$. Поправка его опредѣлена въ Тифлисѣ равною $+ 0^{мм},2$. Высота станціи надъ уровнемъ моря барометрически по Владикавказу найдена = 1950 м.

Елисаветполь. Въ маѣ 1887 г. здѣсь былъ разбитъ измѣрительный стаканъ къ дождемѣру, по этому наблюденія

надъ осадками были пріостановлены. Другіе недостатки наблюденій Елисаветпольской станціи, обусловленные болѣзнью г. Самойленко, надзирающаго обыкновенно за производствомъ наблюденій, заставили Тифлисскую Обсерваторію приготовить къ печати только часть этихъ наблюденій, а именно за время съ января по августъ.

Нижеслѣдующія замѣчанія относятся къ **приморскимъ** метеорологическимъ станціямъ, учрежденнымъ большею частію Главнымъ Гидрографическимъ Управленіемъ, частію же частными лицами.

Николаевъ. Въ отчетномъ году, въ теченіе января и февраля мѣсяцевъ, утреннія и вечернія наблюденія надъ давленіемъ воздуха въ Николаевѣ обыкновенно давали высоты слишкомъ низкія, приблизительно на $2^{мм}$, въ сравненіи съ полуденными наблюденіями, не представлявшими ничего особеннаго. Переписка, поднятая по этому поводу со стороны Главной Физической Обсерваторіи, выяснила, что несогласіе это возникло благодаря неумѣлому обращенію съ барометромъ новаго наблюдателя, дѣлавшаго при своихъ отсчетахъ названную постоянную ошибку; утреннія и вечернія наблюденія производятся именно этимъ наблюдателемъ, тогда какъ полуденныя дѣлаются болѣе опытными людьми. На этомъ основаніи мы были вынуждены исправить по Одессѣ указанныя данныя, причемъ эти исправленныя величины отпечатаны курсивнымъ шрифтомъ. Съ 9 по 24 марта вмѣсто барометра, обыкновенно служащаго для наблюденій и находившагося въ это время въ чисткѣ, употреблялся другой барометръ; принятая для этого послѣдняго поправка, — $0^{мм}_{,}5$, опредѣлена въ Николаевѣ. Поправка барометра Эди № 1019, обыкновенно употребляемаго для наблюденій, послѣ починки въ Николаевѣ найдена равною — $0^{мм}_{,}8$. Съ 24 марта, когда этотъ барометръ опять сталъ употребляться, эта поправка принята въ разсчетъ.

Либава. Съ 13 мая по 23 іюня барометръ, служащій здѣсь для наблюденій, по случаю ремонта въ нижнемъ этажѣ, гдѣ онъ обыкновенно находится, помѣщался въ верхнемъ этажѣ того же дома. Такъ какъ здѣсь онъ былъ выше своего обычнаго положенія на $3^{м}_{,}4$, то показанія барометра за названный промежутокъ времени мы привели къ высотѣ нижняго этажа поправкою + $0^{мм}_{,}3$.

Пакерортъ. Сила вѣтра въ Пакерортѣ кажется слишкомъ большою сравнительно съ соотвѣтственными наблюденіями въ Перновѣ и Ревелѣ. Однако здѣшній наблюдатель, баронъ Врангель, увѣряетъ, что при своихъ отсчетахъ по досчечкѣ-указателю силы вѣтра онъ въ точности слѣдовалъ указаніямъ инструкціи и сильные вѣтры скорѣе всего слѣдуетъ приписать выдающемуся положенію маяка.

Мезень. Въ наблюденіяхъ надъ влажностью въ Мезени въ отчетномъ году есть пропускъ за время съ марта по апрѣль. Причина его — порча волосного гигрометра, причемъ новый на его мѣсто Главная Физическая Обсерваторія могла доставить только лѣтомъ.

Николаевскъ на Амурѣ. Начиная съ іюля отчетнаго года, въ Николаевскѣ, вмѣсто служившаго до сихъ поръ, употребляется новый дождемѣръ (см. Лѣтописи 1886 г.). Такъ какъ мы не могли узнать, откуда происходитъ этотъ дождемѣръ и каковы размѣры его пріемной поверхности и измѣрительнаго стакана, то, къ сожалѣнію, и не могли отпечатать измѣреній надъ осадками въ Николаевскѣ за вторую половину отчетнаго года.

Владивостокъ. За 1886 г. наблюденія изъ Владивостока были получены нами уже по отпечатаніи Лѣтописей за 1886 г., наблюденія же за 1887 г. получены передъ самымъ окончаніемъ этого тома лѣтописей. Выводы изъ наблюденій за 2 упомянутые года приведены нами здѣсь, но при этомъ мы должны были выпустить наблюденія надъ влажностью, ввиду очевидныхъ ошибокъ и неимѣнія надежнаго волоснаго гигрометра (см. Лѣтописи 1885 г.), равно какъ и наблюденія надъ осадками, такъ какъ въ послѣднихъ очень часто смѣшивались цѣлые миллиметры съ десятыми долями ихъ. Точно также мы не могли принять въ разсчетъ и наблюденій надъ силою вѣтра, такъ какъ при сравненіи этихъ данныхъ, взятыхъ изъ записныхъ книжекъ, съ соотвѣтственными данными телеграфныхъ депешъ становится очевиднымъ, что №№ штифтовъ, метры въ секунду и единицы Бофорта постоянно смѣшивались одни съ другими, такъ что исправить эти данныя уже не представляется возможнымъ. Наконецъ и облачность оказывается также ненадежною, по крайней мѣрѣ за нѣсколько мѣсяцевъ 1886 г., такъ какъ попадаются въ записяхъ облачности числа отъ 11 до 18.

Скрыплевъ. Скрыплевскій маякъ со времени публикаціи его наблюденій за 1883 г. доставилъ намъ еще наблюденія за 1884 и 1885 гг., но только уже послѣ изданія Лѣтописей за соотвѣтствующіе года, такъ что наблюденія эти не могли быть отпечатаны. За 1886 г. наблюденія совсѣмъ не были намъ доставлены, теперь же въ нашемъ распоряженіи имѣются наблюденія за 1887 г., выводы изъ которыхъ, страдающіе впрочемъ значительными пробѣлами, мы и приводимъ ниже. Качество и установка инструментовъ въ Скрыплевѣ, очевидно, и до сихъ поръ соотвѣтствуютъ описанію этой станціи, приведенному въ Лѣтописяхъ за 1883 годъ.

Керчь. Какъ неоднократно уже указывалось въ Лѣтописяхъ и наконецъ въ отчетѣ г. Шенрока за лѣто 1886 г., психрометръ въ Керчи до сихъ поръ былъ установленъ неудовлетворительно. Наконецъ въ маѣ отчетнаго года Главная Физическая Обсерваторія настояла на перемѣщеніи термометровъ во вновь выстроенную нормальную будку. Для установки этой будки при Керченской гимназіи, кромѣ крыши сарая, другаго свободнаго мѣста не нашлось. При посредствѣ

Керчь-Еникальскаго градоначальника, частными лицами были доставлены средства для пріобрѣтенія анемометра для станціи. Передъ концомъ отчетнаго года станція въ Керчи уже имѣла таковой въ своемъ распоряженіи, но установленъ онъ только лѣтомъ 1888 г.

Геническъ. Служавшій до того времени барометръ названной станціи съ 18 октября 1887 г. пришелъ въ негодность и съ этихъ поръ наблюдатель употребляетъ вмѣсто него анероидъ. Такъ какъ у насъ нѣтъ сравнительныхъ наблюденій по этому анероиду и барометру и кромѣ того еще неизвѣстно, какой это анероидъ, то мы должны были отказаться отъ опубликованія наблюденій надъ давленіемъ воздуха за послѣдніе мѣсяцы 1887 года.

Боаста. Наблюденія по анероиду за 1887 г. мы приводили къ 0° по той же формулѣ, какъ и наблюденія 1886 г., т. е. не принимая въ разсчетъ измѣненія поправокъ анероида съ теченіемъ времени.

Ленкорань. Въ октябрѣ 1887 г. наблюдатель былъ вынужденъ снова переѣхать на новую квартиру. Инструменты, установленные по переѣздѣ въ общихъ чертахъ также, какъ и ранѣе, помѣщены болѣе удобно, такъ какъ мѣстность здѣсь совершенно открыта.

Поти. Съ сентября 1887 г. высоты барометра въ Поти оказываются на 2 мм. слишкомъ низкими сравнительно съ высотами въ Батумѣ и Даховскомъ посадѣ. Такъ какъ наблюдатель не могъ разъяснить намъ причины этого обстоятельства, то мы были вынуждены не печатать наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Поти за мѣсяцы сентябрь — декабрь 1887 года.

Виндава. Въ недавнее время изъ переписки Главной Физической Обсерваторіи съ г. Кнаппе въ Виндавѣ выяснилось, что г. Кнаппе съ 1884 г. наблюдаетъ давленіе воздуха не по барометру, какъ мы предполагали ранѣе въ Лѣтописяхъ, а по анероиду, и что эти отсчеты, уменьшенные уже на 12 мм. передъ внесеніемъ ихъ въ журналы наблюденій, приводятся далѣе къ 0° какъ обыкновенные отсчеты по барометру, т. е. для приведенія ихъ къ нулю употребляются не поправки, выведенныя для анероида, а таблицы, предназначенныя исключительно для ртутнаго барометра. Такимъ образомъ подробныя наблюденія въ Виндавѣ, особенно ввиду близости многихъ станцій, правильно дѣйствующихъ, представляютъ изъ себя матеріалъ, имѣющій лишь второстепенное значеніе; въ среднемъ мѣсячныя среднія величины оказываются выше истинныхъ приблизительно на 1 мм. Ихъ слѣдовало бы исправить еще на эту величину, такъ какъ мы этого не сдѣлали.

Дагерортъ. Съ марта 1887 г. здѣшній барометръ пришелъ въ негодность, почему наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ послѣдующіе мѣсяцы намъ пришлось исключить изъ печати.

Ревель. Старшій преподаватель, г. Лаисъ, желавшій уже въ прошломъ году прекратить свои наблюденія (см. Лѣтописи 1886 г.), продолжалъ ихъ еще и въ отчетномъ году. Временно утреннія наблюденія производились не въ $7^ч$, а въ $8^ч$.

Нарвскій маякъ. 24-го февраля 1887 г. барометръ этой станціи пришелъ въ негодность такъ что Главное Гидрографическое Управленіе было вынуждено замѣнить его въ мартѣ мѣсяцѣ новымъ. Поправка этого послѣдняго инструмента неизвѣстна, хотя наблюдатель и принимаетъ ее равною + 0,03 дюйма, = + $0^{мм},8$. Временно, когда на станціи не было барометра, наблюденія производились по анероиду, поправки котораго были опредѣлены по сравненію его съ барометромъ и въ этомъ томѣ Лѣтописей приняты въ разсчетъ.

Кронштадтъ. Въ ноябрѣ 1887 г. г. Шенрокъ инспектировалъ станцію въ Кронштадтѣ, при этомъ всѣ инструменты, помѣщаемые обыкновенно на воздухѣ, онъ засталъ на ихъ обычныхъ мѣстахъ, на крышѣ морскаго техническаго училища. По случаю ремонтныхъ работъ съ 9 марта по 9 апрѣля эти инструменты были установлены въ саду. Благодаря стараніямъ г. Шенрока, предполагается въ будущемъ году установить новые инструменты болѣе удобно, причемъ предварительно будутъ произведены сравнительныя наблюденія по этимъ инструментамъ и по тѣмъ, которые уже установлены на крышѣ; эти послѣднія наблюденія уже начаты въ настоящее время. Что касается наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, то г. Шенрокъ констатировалъ, что приблизительно съ 1 ноября 1887 г. — болѣе точно опредѣлить этотъ срокъ не удалось — поправка барометра Краузе № 88, по которому ведутся наблюденія, равняется + $0^{мм},5$. Около названнаго срока постоянный визиръ барометра, прикрѣпленный вверху къ длинной трубкѣ, былъ поднятъ и такимъ образомъ прежняя поправка барометра, + $0^{мм},4$, измѣнилась на + $0^{мм},1$. Точно также г. Шенрокъ констатировалъ и тотъ фактъ, что прежнюю поправку, + $0^{мм},4$, наблюдатели придавали непосредственно къ отсчетамъ. Такимъ образомъ, въ Лѣтописяхъ за 1886 г. мы были вправѣ предположить, что наблюденія по барометру Краузе были приведены безъ инструментальной поправки, такъ какъ записи въ журналахъ наблюденій представляли уже исправленныя величины, а не непосредственные отсчеты. Временно, точно также по причинѣ ремонтныхъ работъ, барометръ Краузе былъ установленъ на $6^м,4$ выше своего обычнаго положенія, такъ какъ съ 21 мая по 21 сентября онъ былъ помѣщенъ этажемъ выше. Позднѣе, въ 1888 г., по просьбѣ Главной Физической Обсерваторіи въ Кронштадтѣ были сравнены между собою употреблявшійся здѣсь ранѣе морской барометръ англійской работы, барометръ Краузе № 88 и Фусса № 140. На основаніи этихъ сравненій поправка морскаго барометра опредѣлена въ + $1^{мм},2$. Поэтому всѣ наблюденія помощью этого инструмента за время съ августа 1883 г. по декабрь 1886 г. въ томъ видѣ, какъ они отпечатаны въ Лѣтописяхъ, слѣдуетъ еще исправить поправкою + $0^{мм},2$.

Архангельскъ. Только въ послѣднее время мы узнали, что флюгеръ въ Архангельскѣ еще лѣтомъ 1886 г. былъ

настолько испорченъ, что дальнѣйшее употребленіе его оказалось невозможнымъ, и что съ этого времени сила вѣтра оцѣнивалась только приблизительно. Такъ какъ такія наблюденія представляются совсѣмъ ненадежными, особенно ввиду того, что въ январѣ произошла перемѣна наблюдателей, то мы рѣшились пропустить наблюденія надъ силою вѣтра. Въ сентябрѣ 1887 г. въ Архангельскѣ снова установленъ флюгеръ, но мы до сихъ поръ не могли узнать, снабженъ-ли этотъ флюгеръ указателемъ силы вѣтра.

Въ концѣ этого тома Лѣтописей за 1887 г. мы приводимъ еще наблюденія 4 станцій въ **Кореѣ**, хотя эти послѣднія и не руководствуются инструкціей, принятой нашими станціями. Ввиду близости этихъ станцій къ нашей границѣ, а также и ввиду того, что — насколько намъ извѣстно — эти наблюденія нигдѣ въ другихъ изданіяхъ не публикуются, мы сочли необходимымъ включить и ихъ въ предлагаемый томъ нашихъ Лѣтописей.

Сауль (Корея). Статскій Совѣтникъ г. Веберъ, Россійскій повѣренный по дѣламъ въ Кореѣ, въ отчетномъ году, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, началъ производить въ Саулѣ правильныя наблюденія съ цѣлью изслѣдованія климатическихъ условій страны; свои наблюденія съ этихъ поръ онъ доставляетъ Главной Физической Обсерваторіи. Кромѣ того, для доставленія намъ копій съ метеорологическихъ журналовъ изъ другихъ мѣстъ, г. Веберъ вошелъ еще въ сношенія съ иностранными портовыми управленіями въ Корейскихъ городахъ Хемульпо, Фусанѣ и Юэнсанѣ, гдѣ эти наблюденія правильно производятся подъ руководствомъ названныхъ учрежденій. Съ сентября 1887 г. эти наблюденія намъ уже доставляются. Очевидно въ Хемульпо, Фусанѣ и Юэнсанѣ (или иначе Уэнсанѣ) производились метеорологическія наблюденія и ранѣе, на это указываютъ выводы изъ наблюденій въ названныхъ мѣстахъ за 1884 г., помѣщенные въ „Meteorologische Zeitschrift“ 1887 г.; что же касается собственно Фусана, то ежедневныя депеши оттуда о состояніи погоды публикуются въ „Tridaily Weathermaps“ Обсерваторіи въ Токіо. Но, тѣмъ не менѣе, наблюденія въ Кореѣ за прошлые годы еще нигдѣ, повидимому, не были опубликованы въ видѣ однообразныхъ мѣсячныхъ и годовыхъ среднихъ, составленныхъ по международной схемѣ, т. е. такъ, какъ мы сообщаемъ ихъ за отчетный годъ въ нашихъ Лѣтописяхъ, благодаря любезному посредничеству г. Вебера, и предполагаемъ дѣлать это и впредь [1]). Что касается сроковъ наблюденій въ названныхъ портахъ,—не исключая и Фусана, хотя въ „Tridaily Weathermaps“ принято сочетаніе сроковъ $6^ч$ у., $2^ч$ д. и $9^ч$ в.,—то всѣ названныя наблюденія производились правильно и очень аккуратно въ $3^ч$ у., $9^ч$ у., $3^ч$ д. и $9^ч$ в. Но, ввиду того, что г. Веберъ наблюдалъ также въ $9^ч$ у., $3^ч$ д. и $9^ч$ в., въ 3-же часа утра наблюденій не производилъ, мы въ нашихъ мѣсячныхъ выводахъ за 1887 г. для Сауля, Хемульпо, Фусана и Юэнсана приняли въ разсчетъ наблюденія только трехъ сроковъ $9^ч$ у., $3^ч$ д., $9^ч$ в.

Что касается наблюденій въ Саулѣ, то для нихъ г. Веберъ употребляетъ инструменты работы Фусса въ Берлинѣ, вывѣренные въ Гамбургской Морской Обсерваторіи, а именно термометры Цельзія и дождемѣръ съ пріемной поверхностью въ 500 квадратныхъ сантиметровъ; инструмента для опредѣленія давленія воздуха, а также и флюгера г. Веберъ пока въ своемъ распоряженіи не имѣетъ. Термометры помѣщены въ жестяной клѣткѣ изъ жалузи, которая въ свою очередь установлена въ нормальной будкѣ, соотвѣтствующей въ точности нашей инструкціи, но невыкрашенной. Эта будка стоитъ на дворѣ довольно открыто. На крышѣ будки, выше ея, прикрѣпленъ дождемѣръ. Направленіе вѣтра г. Веберъ опредѣляетъ по флагу русскаго посольства въ Саулѣ, а силу вѣтра по личному ощущенію по десятибальной шкалѣ, причемъ 10 обозначаетъ самый сильный вѣтеръ. Эти обозначенія силы вѣтра мы переводили въ метры въ секунду согласно инструкціи, помѣщенной въ № 1 IV-го тома Метеорологическаго Сборника и предназначенной для обращенія записей наблюденій надъ вѣтромъ по 10-ти бальной шкалѣ, принимаемой раньше Главною Физическою Обсерваторіею, въ метры по новой шкалѣ. Относительно мѣстоположенія Сауля мы заимствуемъ изъ письма г. Вебера слѣдующее: городъ Сауль лежитъ въ горной котловинѣ, окружающія его стѣны тянутся неправильными ломанными линіями по малымъ и большимъ возвышенностямъ. Наибольшаго возвышенія горы достигаютъ въ сѣверной части города, гдѣ они кончаются утесистою гранитною вершиною, достигающею высоты 395 м. надъ среднимъ уровнемъ моря у Хемульпо. Напротивъ этой возвышенности на Югѣ возвышается гора Намзанъ, высотою 260 м., мелкіе отроги которой, развѣтвляясь, проходятъ по самому городу. Городъ имѣетъ до 5 верстъ съ В. на З. и около $2^1/_2$ въ направленіи съ С. на Ю. Участокъ русскаго посольства занимаетъ наиболѣе возвышенное мѣсто во всемъ городѣ, онъ расположенъ на отдѣльномъ холмѣ высотою до 14 м. На этомъ мѣстѣ г. Веберъ и производитъ свои метеорологическія наблюденія. Судя по высотамъ окружающихъ мѣстъ, высота Сауля надъ уровнемъ моря должна быть около 200 м.

Хемульпо. Станція въ Хемульпо пріобрѣла всѣ свои инструменты, за исключеніемъ флюгера, изготовленнаго въ Токіо, отъ Казеллы въ Лондонѣ. Всѣ они предварительно были провѣрены въ Обсерваторіи въ Кью, а барометръ еще разъ въ Токіо. Но ни въ мѣсячныхъ журналахъ, ни въ описаніи станціи въ Хемульпо, приложенномъ къ этимъ журналамъ, ничего не

---

1) Во время печатанія этого введенія г. Веберъ сообщилъ намъ, что въ 1885 г. во время пожара таможеннаго зданія въ Хемульпо было уничтожено много журналовъ прежнихъ наблюденій въ названныхъ портахъ въ Кореѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Веберъ доставилъ намъ наблюденія въ Юэнсанѣ за время съ января по сентябрь 1887 г. и обѣщалъ доставить также и журналы наблюденій въ Хемульпо и Фусанѣ за тотъ же періодъ времени.

говорится о томъ, были ли приняты въ разсчетъ эти поправки, опредѣленныя въ Кью, и какъ велики онѣ. Температура и влажность, изъ которыхъ, впрочемъ, послѣднею мы не могли воспользоваться, наблюдались по 2 ртутнымъ термометрамъ съ дѣленіями по Фаренгейту. Оба эти термометра вмѣстѣ съ минимальнымъ и максимальнымъ термометрами были помѣщены въ Стевенсоновской клѣткѣ, выкрашенной бѣлою краской, на высотѣ 1,2 м. надъ поверхностью земли. Нѣкоторыя изъ деревьевъ, стоящихъ неподалеку отъ клѣтки, бросаютъ на нее тѣнь около полудня. Дождемѣръ — цилиндрической формы съ пріемной поверхностью въ 8 дюймовъ въ діаметрѣ. Измѣрительный стаканъ къ нему позволяетъ измѣрять осадки въ сотыхъ доляхъ дюйма. Дождемѣръ находится на высотѣ 0,9 м., что же касается количества осадковъ, то оно измѣряется въ 9 ч. у. и относится въ журналѣ къ предыдущему дню. Флюгеръ, судя по доставленному намъ описанію, долженъ быть той же конструкціи, что и большіе флюгера съ барабаномъ, ранѣе употреблявшіеся на русскихъ станціяхъ. Установленъ этотъ инструментъ въ Хемульпо на высотѣ 10,7 м. надъ поверхностью земли неудобно, такъ какъ съ сѣверной стороны флюгеръ закрытъ зданіемъ британскаго консульства, находящимся на холмѣ по близости. Сила вѣтра выражена въ Бофортовыхъ единицахъ и только нами приведена въ метры въ секунду. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ употребляется барометръ системы Фортена, снабженный шкалами въ дюймахъ и миллиметрахъ; наблюдатель отсчитываетъ только первую шкалу. Наблюденіями въ Хемульпо руководитъ капитанъ надъ портомъ, г. Ф. Х. Мерсель.

Фусанъ. Инструменты въ Фусанѣ повидимому не провѣрены, по крайней мѣрѣ въ описаніи станціи, намъ доставленномъ, нѣтъ никакихъ указаній на это. Оба термометра станціи вмѣстѣ съ максимальнымъ и минимальнымъ термометрами, всѣ со шкалой Цельзія, помѣщены на высотѣ около 2 м. надъ землей въ особой предохранительной будкѣ, со стѣнками, повидимому, изъ жалузи. Будка эта пристроена съ сѣверной стороны къ дому, въ которомъ помѣщается портовое управленіе въ Фусанѣ. Ртутный барометръ, употребляемый для наблюденій, носитъ надпись „Alvergniat № 337 Paris". Дальнѣйшихъ подробностей объ инструментахъ, служащихъ въ Фусанѣ для наблюденій, и объ ихъ установкѣ у насъ пока нѣтъ. Метеорологической станціей завѣдуетъ г. Х. В. Лаухтъ, капитанъ надъ портомъ въ Фусанѣ.

Юэнсанъ. Инструменты этой станціи, пріобрѣтенные въ Парижѣ, повидимому, тоже невывѣрены. Стоградусные термометры помѣщены на высотѣ 1,8 м. надъ землею съ сѣверной стороны какого то строенія подъ небольшимъ навѣсомъ. Дождемѣръ, дающій осадки въ сотыхъ доляхъ дюйма, стоитъ на открытомъ мѣстѣ на высотѣ 1,2 м. надъ землей. По какому инструменту производятся наблюденія надъ вѣтромъ — намъ ничего неизвѣстно. Для наблюденій надъ давленіемъ воздуха на станціи употребляется барометръ Тонло. Станція въ Юэнсанѣ находится при зданіи таможни, за производствомъ метеорологическихъ наблюденій слѣдитъ управляющій таможнею.

Въ выводахъ за 1887 г. для нѣкоторыхъ станцій, напр. для Томска, Владивостока и др., мы приводимъ, кромѣ наблюденій за отчетный годъ, также наблюденія и за нѣсколько предшествовавшихъ лѣтъ. Точно такимъ же образомъ, какъ прибавленіе, мы приводимъ еще наблюденія нѣсколькихъ станцій исключительно **за прежніе годы**. Эти станціи слѣдующія: Маймаканъ, Корсаковскій постъ, Кизылъ-Арватъ и, наконецъ, Туркестанскія станціи.

Маймаканъ. Съ октября 1884 г. по февраль 1886 г., хотя съ перерывами, г. Баллодъ производилъ метеорологическія наблюденія на р. Маймаканѣ, въ 50 верстахъ отъ впаденія ея въ р. Маю, впадающую въ свою очередь въ Алданъ. Наблюденія эти были присланы намъ Иркутскою Обсерваторіею. Изъ краткаго описанія, приложеннаго г-мъ Баллодомъ къ журналу его наблюденій на Маймаканѣ, видно, что наблюденія эти производились въ часы, назначенные инструкціей, т. е. въ 7 ч., 1 ч., 9 ч., и что для нихъ употреблялся спиртовый термометръ Рихтера и барометръ (быть можетъ анероидъ ?). Термометръ—г. Баллодъ, впрочемъ, далѣе въ своемъ описаніи говоритъ о 2 термометрахъ — былъ прикрѣпленъ къ сѣверной стѣнѣ сарая подъ небольшой крышей, защищавшей его отъ солнечныхъ лучей, на высотѣ 2,1 м. надъ поверхностью земли. Такъ какъ наблюденія надъ давленіемъ воздуха въ Маймаканѣ, судя по наблюденіямъ въ Николаевскѣ на Амурѣ, заслуживаютъ въ нѣкоторой степени довѣрія, то мы привели ихъ въ выводахъ, причемъ предположили, что инструментъ, послужившій для этихъ наблюденій, есть въ дѣйствительности ртутный барометръ и что отсчеты по этому барометру дѣлались при обычной комнатной температурѣ; особаго термометра при барометрѣ не было.

Корсаковскій постъ. Наблюденія этой станціи присылаются намъ большею частію слишкомъ поздно, это видно уже изъ того, что выводы изъ наблюденій 1882—1883 гг. могли быть помѣщены только какъ прибавленія въ Лѣтописяхъ за 1883—1884 года. Послѣ того намъ были доставлены наблюденія за 1884 годъ (январь — февраль) и наконецъ, только недавно, наблюденія за 1885 г. (августъ — декабрь) и за 1886 г. (январь — октябрь). Выводы изъ неполнаго ряда наблюденій въ 1885—86 годахъ мы приводимъ въ этомъ томѣ Лѣтописей. Повидимому, наблюденія ведутся точно также и съ помощью тѣхъ же инструментовъ, какъ и въ 1883 г., во время производства послѣднихъ наблюденій, отпечатанныхъ въ Лѣтописяхъ.

Кизылъ-Арватъ. Наблюденія въ Кизылъ-Арватѣ за 1886 г. были доставлены намъ только послѣ отпечатанія Лѣтописей того же года, а за 1887 г. намъ доставленъ журналъ только за одинъ мѣсяцъ — августъ. Въ 1886 г. наблюдавшіе здѣсь фельдшера отсчитывали давленіе воздуха, какъ и ранѣе, по анероиду Нодэ № 203, но эти данныя слѣ-

дуетъ считать отнесенными къ барометру Фусса № 132, такъ какъ отсчеты по анероиду исправлены надлежащими поправками, опредѣлявшимися ежемѣсячно д-рмъ Гулишамбаровымъ по сравненію анероида съ названнымъ барометромъ.

Въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей, а также и въ общей части введенія къ этому тому Лѣтописей, мы неоднократно уже говорили о томъ, что наблюденія **Туркестанскихъ станцій** обыкновенно присылаются слишкомъ поздно. Вслѣдствіе этого запаздыванія наблюденія Туркестанскихъ станцій за 1884—1886 года мы можемъ опубликовать только теперь. Изъ нихъ наблюденія за 1884 г. мы должны были вновь вычислить, такъ какъ, хотя на это отпускаются особыя суммы, вычисленія эти въ Ташкентской Обсерваторіи произведены не были. При обработкѣ же наблюденій за 1885—86 г. мы могли ограничиться только контролемъ, правда довольно подробнымъ, такъ какъ наблюденія уже были вычислены въ Ташкентѣ.

Ташкентъ (Обсерваторія). Метеорологическія наблюденія Ташкентской Обсерваторіи за отчетные годы опять страдаютъ нѣкоторыми пробѣлами (см. Лѣтописи 1880 и 1881 гг.), они вовсе не производились съ 9 по 14 іюля 1884 г., съ 13 по 27 января 1885 г. и съ 17 по 18 мая 1885 г. Далѣе въ мѣсячныхъ таблицахъ за время съ мая 1885 г. по декабрь 1886 г. мы находимъ недоразумѣніе, происшедшее при вычисленіи этихъ таблицъ въ Ташкентѣ: числа штифтовъ малаго флюгера, отмѣченныя наблюдателемъ въ записныхъ книжкахъ, для выраженія ихъ въ метрахъ въ секунду переводились не по предложеннымъ въ инструкціи правиламъ, а прямо умноженіемъ числа штифтовъ на 2. Поэтому данныя силы вѣтра за названный періодъ времени при контролѣ мѣсячныхъ таблицъ въ Главной Физической Обсерваторіи были вычислены заново. Въ книжкахъ для записи наблюденій за 1884—86 года, кромѣ обычныхъ записей, заключаются еще замѣчанія объ измѣненіяхъ въ употребляемыхъ инструментахъ, но эти замѣчанія несущественны, такъ какъ касаются только замѣны нѣсколькихъ попорченныхъ термометровъ новыми изъ запаса инструментовъ, имѣющихся въ Ташкентской Обсерваторіи и предварительно вывѣренныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи. Мы находимъ нужнымъ сообщить здѣсь только одно замѣчаніе, а именно, что барометръ Брауэра № 109, употребляемый для наблюденій, 6 апрѣля 1886 г. перенесенъ изъ библіотеки Обсерваторіи въ ея меридіанную залу. Судя по имѣющимся у насъ фотографическимъ снимкамъ Ташкентской Обсерваторіи, абсолютная высота точки привѣса названнаго инструмента осталась повидимому таже, что и на прежнемъ мѣстѣ, гдѣ барометръ былъ установленъ съ 10 декабря 1880 г. (см. Лѣтописи за тотъ-же годъ).

Ташкентъ. (Семинарія). Ежечасныя наблюденія при учительской семинаріи въ Ташкентѣ, несмотря на двухмѣсячный перерывъ въ іюлѣ и августѣ, продолжались до 9 ноября 1884 года и затѣмъ уже окончательно прекратились. Цѣнность ихъ уменьшается, правда, частыми пропусками и невѣрнымъ счетомъ дней (это послѣднее недоразумѣніе вызвано употребленіемъ новаго стиля), но и эти недостатки мы могли исправить по одновременнымъ наблюденіямъ Ташкентской Обсерваторіи, по крайней мѣрѣ относительно срочныхъ наблюденій въ 7ч, 1ч и 9ч, которыя одни только и приведены нами здѣсь. Приэтомъ въ случаѣ пропусковъ и ошибочныхъ данныхъ мы пополняли соотвѣтственныя данныя интерполированіемъ, а въ случаѣ невѣрнаго счета дней исправляли таковой. Еще разъ напомнимъ (см. Лѣтописи 1882 и 1883 гг.), что изъ трехлѣтнихъ ежечасныхъ наблюденій при Ташкентской учительской семинаріи наблюденія за 1882 г. представляютъ по своей полнотѣ наилучшій матеріалъ, тѣмъ болѣе цѣнный, что, за исключеніемъ короткихъ рядовъ наблюденій въ Нукусѣ и Петро-Александровскѣ (1874—1875 гг.) и въ Намаганѣ (1878 г.), для Туркестана, насколько мы знаемъ, никакихъ другихъ ежечасныхъ наблюденій не имѣется.

Ауліе-Ата. Лѣтомъ 1885 г. станція въ Ауліе-Ата была осмотрѣна смотрителемъ Ташкентской Обсерваторіи, коллежскимъ секретаремъ, г. Гультяевымъ. Инструменты этой станціи г. Гультяевъ нашелъ установленными на юговосточной окраинѣ города поблизости рѣки Таласа. Мѣсто установки инструментовъ, хотя и могло быть удобнымъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, теперь заслонено выросшими насажденіями. Поэтому г. Гультяевъ распорядился перенести инструменты въ укрѣпленіе Ауліе-Ата, гдѣ для ихъ установки онъ выбралъ сѣверо-западный барбетъ укрѣпленія, открыто расположенный и возвышающійся до 6 м. надъ окружающей мѣстностью, а слѣдовательно и городомъ; самый городъ расположенъ вдоль невысокихъ береговъ рѣки Таласа и искусственныхъ рукавовъ ея. Таже нормальная будка, въ которой до сихъ поръ помѣщалась психрометрическая клѣтка Ауліе-Атинской станціи съ комплектомъ надлежащихъ приборовъ, была перенесена въ іюлѣ 1885 г. въ укрѣпленіе и установлена заново на упомянутомъ мѣстѣ. Термометры въ клѣткѣ приходятся на высотѣ 3м,0 надъ поверхностью земли. Вблизи будки возможно болѣе удобно установлены дождемѣръ на столбѣ, въ 1м,1 высотою, и мачта съ флюгеромъ, высотою 8м,5. Привезенный съ собою въ Ауліе-Ата Фуссовскій барометръ № 25 г. Гультяевъ 6 іюля 1885 г. установилъ въ квартирѣ тогдашняго наблюдателя и при этомъ опредѣлилъ его поправку, + 0мм,45, относительно Ташкентскаго нормальнаго барометра Брауэръ-Паррота № 109. Квартира наблюдателя въ Ауліе-Ата въ отчетныхъ годахъ помѣщалась въ самомъ городѣ и этимъ объясняется то обстоятельство, что лѣтомъ 1886 года, когда наводненіе прервало сообщеніе между городомъ и укрѣпленіемъ, — а слѣдовательно и инструментами, тамъ установленными, — наблюденія производились только по одному барометру, прочіе же инструменты въ теченіе полумѣсяца не наблюдались. Пропускъ въ наблюденіяхъ надъ температурой въ концѣ 1886 года объясняется порчею термометровъ; вмѣсто попорченныхъ, станціею позднѣе были получены изъ Ташкентской Обсерваторіи 2 новыхъ термометра Гейсслера. Временные пробѣлы въ измѣреніяхъ осадковъ за отчетные годы очевидно находятся въ связи съ тѣмъ, что изъ Ташкента 2 раза, а именно въ апрѣлѣ 1884 г. и въ декабрѣ 1885 г., высылали въ Ауліе-Ата новые измѣрительные стаканы. По опредѣленіямъ, сдѣланнымъ въ Ташкентѣ, абсолютная высота станціи въ Ауліе-Ата равна 630 м.

Казалинскъ. Метеорологическія наблюденія при городскомъ училищѣ въ Казалинскѣ прекратились за 3 мѣсяца до начала новыхъ, болѣе тщательныхъ наблюденій въ томъ же городѣ, начатыхъ въ апрѣлѣ 1884 года мѣстнымъ аптекаремъ, г. Буткевичемъ. Новая станція воспользовалась инструментами прежней, за исключеніемъ одного только попорченнаго барометра, замѣненнаго теперь новымъ барометромъ Фусса № 20. Эти инструменты въ отчетныхъ годахъ были перемѣщены 2 раза, первый разъ, въ апрѣлѣ 1884 г., отъ городскаго училища къ квартирѣ Буткевича, и другой разъ, въ сентябрѣ 1886 г., къ новой квартирѣ г. Буткевича. При обѣихъ квартирахъ г. Буткевича инструменты были установлены возможно удобнѣе, причемъ оба раза психрометрическая будка со всѣми ея приборами, столбъ для дождемѣра и мачта для флюгера были установлены на просторныхъ дворахъ. Барометръ въ обоихъ этихъ случаяхъ находился почти на одной и той же высотѣ надъ уровнемъ моря, т. е. на высотѣ 72 м. согласно опредѣленію сдѣланному въ Ташкентѣ, или же на высотѣ только 45ᵐ,4 по нашему опредѣленію (см. Лѣтописи 1881 г.). Которой изъ двухъ этихъ величинъ слѣдуетъ отдать предпочтеніе, до сихъ поръ еще не разъяснилось, а потому искомую высоту мы приняли равною средней изъ обѣихъ названныхъ величинъ, т. е. = 59 м. Поправка барометра Фусса № 20 относительно барометра Брауэръ-Паррота въ Ташкентѣ равняется — 0ᵐᵐ,2, но при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ за 1884—1886 года она принята = 0ᵐᵐ,0.

Перовскъ. Въ теченіе 1884—1886 годовъ станція въ Перовскѣ переносилась довольно часто съ одного мѣста на другое, но такъ какъ все это время она находилась при квартирахъ учителей мѣстнаго городскаго училища, неподалеку отъ самаго училища, то можно считать ее все время состоявшею при городскомъ училищѣ въ Перовскѣ (см. Лѣтописи 1881 г.). Во всѣхъ этихъ точкахъ барометръ находился почти на одной и той же высотѣ надъ уровнемъ моря, по опредѣленію Ташкентской Обсерваторіи равной 174 м., по нашему же опредѣленію въ Лѣтописяхъ 1882 г. = 155 м. За неимѣніемъ болѣе точныхъ данныхъ, въ среднемъ можно принять эту высоту равною 165 м. Вліянія различныхъ мѣстныхъ условій при послѣдовательныхъ перемѣнахъ мѣста станціи оказываются во всякомъ случаѣ ничтожными въ сравненіи съ тою малою степенью точности, съ которою производили свои наблюденія по крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ лицъ, взявшихъ на себя производство наблюденій въ Перовскѣ. Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1885 г. бурею была опрокинута мачта съ флюгеромъ, съ этого времени наблюденія надъ силою вѣтра производились на глазъ, безъ помощи какого-либо инструмента. Эти послѣднія наблюденія были отброшены при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ; точно также мы не могли принять во вниманіе наблюденій надъ силою вѣтра за нѣсколько мѣсяцевъ 1884 года, но здѣсь уже по винѣ наблюдателя. Начиная съ апрѣля 1886 г., пришлось отбросить также и наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ по случаю порчи или же невѣрнаго употребленія барометра.

Туркестанъ. Наблюденія въ Туркестанѣ съ декабря 1883 г. до іюня 1884 г. не производились совсѣмъ, съ іюня же 1884 г. по іюнь 1885 г. велись съ большими перерывами. Только, начиная съ августа 1885 г., эта станція доставляетъ надежныя данныя, благодаря начальнику мѣстной телеграфной станціи, г. П. Зеленко, производящему наблюденія въ высшей степени тщательно. Но еще передъ тѣмъ, какъ инструменты перешли въ распоряженіе г. Зеленко, многіе изъ инструментовъ были повреждены бурею настолько сильно, что они не могли быть употреблены въ дѣло непосредственно, поэтому г. Гультяевъ, осматривавшій и эту станцію лѣтомъ 1885 г., отдалъ въ починку мѣстному кузнецу флюгеръ, одинъ изъ двухъ дождемѣровъ и психрометрическую клѣтку. Затѣмъ, г. Гультяевъ послѣ починки упомянутыхъ инструментовъ, установилъ ихъ на общественной площади между соборомъ и мечетью Хазрета, окруженной невысокими строеніями и молодыми тополями, получивъ на это надлежащее разрѣшеніе. Тамъ-же, онъ распорядился выстроить нормальную будку для клѣтки съ комплектомъ приборовъ и установить мачту для флюгера и столбъ для дождемѣра и, такимъ образомъ, помѣстилъ вполнѣ удобно всѣ инструменты, частію уже ранѣе употреблявшіеся, частію же вновь доставленные Ташкентской Обсерваторіею. Одинъ только флюгеръ до нѣкоторой степени заслоняется мечетью Хазрета, возвышающеюся неподалеку отъ него съ юго-западной стороны. Барометръ Фусса № 16, еще въ 1884 г. доставленный въ Туркестанъ для замѣны прежняго, найденъ г. Гультяевымъ сильно запылившимся, такъ что, по всей вѣроятности, этому обстоятельству надо приписать то, что поправка названнаго инструмента относительно барометра Брауэръ-Паррота въ Ташкентѣ оказалась равною + 4ᵐᵐ,0. При вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ наблюденій за 1884—1886 года въ Туркестанѣ мы не приняли въ разсчетъ этой поправки, такъ какъ весьма возможно, что она опредѣлена ошибочно.

Нукусъ. Послѣ долгаго перерыва на станціи Нукусъ (см. Лѣтописи 1883 г.) въ мартѣ 1883 г. были начаты новыя наблюденія, продолжавшіяся до октября 1886 года. Но, начиная съ іюня 1886 года, мы не могли уже болѣе пользоваться наблюденіями этой станціи, такъ какъ въ послѣдніе мѣсяцы существованія ея, кромѣ частыхъ перерывовъ въ наблюденіяхъ, въ нихъ содержатся еще очевидно невѣрныя данныя. Впрочемъ наблюденія надъ давленіемъ воздуха можно было принять въ разсчетъ только до іюня 1884 г., такъ какъ только до этого времени они производились по барометру Турретини № 32, вычислять же отсчеты по анероиду, замѣнившему съ этихъ поръ барометръ, было безполезно, какъ ввиду того, что по близости, въ Петро-Александровскѣ, производились болѣе надежныя наблюденія надъ давленіемъ воздуха, такъ и ввиду небольшой точности, съ которою вообще въ отчетные годы производились наблюденія въ Нукусѣ. Термометры въ Нукусѣ были установлены въ нормальной будкѣ, покрытой войлокомъ, а будка, въ свою очередь, была помѣщена на просторномъ дворѣ, гдѣ стояла также мачта для флюгера высотою 8 м. и столбъ высотою въ 1 м. для дождемѣра; съ октября 1886 г. станцію въ Нукусѣ должно считать окончательно закрытой, такъ какъ инструменты отсюда были взяты и переданы на другія станціи.

Петро-Александровскъ. Въ отчетныхъ годахъ вначалѣ, а именно съ 1 января 1884 г. до 1 октября 1886 г.,

наблюдателемъ на этой станціи былъ корреспондентъ Главной Физической Обсерваторіи, аптекарь, г. Вальтеръ, наблюдавшій здѣсь уже въ теченіе многихъ лѣтъ, и затѣмъ докторъ Авдакушинъ, очевидно уже познакомившійся надлежащимъ образомъ, подъ руководствомъ г. Вальтера, съ веденіемъ наблюденій. Квартира г. Авдакушина, при которой съ октября 1886 г. установлены инструменты, находится въ городѣ на разстояніи нѣсколькихъ сотъ шаговъ отъ прежней станціи, помѣщавшейся въ укрѣпленіи при квартирѣ г. Вальтера. Мѣсто, на которомъ начаты эти новыя наблюденія, лежитъ на берегу Дюртгула, одного изъ главныхъ оросительныхъ каналовъ г. Петро-Александровска и его окрестностей, берущаго свое начало въ Аму-Дарьѣ. Это мѣсто отдѣлено отъ названнаго канала или, точнѣе, отъ береговой полосы, усаженной ивами, невысокой глиняной стѣнкой, позади которой въ разстояніи 1,ᵐ5 помѣщены нормальная, крытая войлокомъ, будка съ клѣткою и надлежащимъ комплектомъ инструментовъ и съ дождемѣромъ на крышѣ, а также и мачта высотою 9,ᵐ6, дающая флюгеру достаточно открытое положеніе. Въ отчетныхъ годахъ для наблюденій надъ давленіемъ воздуха г. Вальтеру, какъ и г. Авдакушину, служилъ барометръ Туреттини № 14, къ показаніямъ котораго придавалась все время, какъ и ранѣе, поправка —0,ᵐᵐ2, хотя, по всей вѣроятности, эта поправка уже не годится болѣе послѣ того, какъ въ іюнѣ 1879 г. барометръ былъ вновь наполненъ ртутью (см. Лѣтописи 1880 г.). Абсолютная высота барометра въ квартирѣ г. Авдакушина, повидимому, осталась таже, на которой этотъ инструментъ былъ помѣщенъ въ квартирѣ г. Вальтера, гдѣ, по опредѣленію г. Дорандта, эта высота равнялась 99,ᵐ5. Необходимо еще упомянуть, что по нашему списку инструментовъ въ Петро-Александровскѣ флюгеръ этой станціи имѣетъ только 7 штифтовъ, тогда какъ въ настоящее время всѣ почти станціи русской сѣти снабжены измѣрителями силы о 8 штифтахъ. Ввидѣ запасныхъ инструментовъ Петро-Александровскъ получилъ недавно 2 термометра Гейслера и волосной гигрометръ съ закрытой станціи въ Нукусѣ.

Самаркандъ. Въ теченіе 1884 и 1885 годовъ наблюденія здѣсь, какъ и ранѣе, правильно производились г. Дрешемъ, начальникомъ телеграфной станціи, по тѣмъ же инструментамъ, которые употреблялись для этой цѣли еще въ 1880—1883 годахъ (см. Лѣтописи 1880 г.). Въ январѣ 1886 г. произошелъ небольшой перерывъ въ этихъ наблюденіяхъ по случаю отъѣзда г. Дреша, но съ марта того же года правильныя наблюденія снова начаты телеграфистомъ Коробицынымъ. Въ 1885 г. психрометрическая будка пришла въ совершенную негодность, такъ что даже починить ее не было возможности, а флюгеръ безъ измѣрителя силы вѣтра (см. Лѣтописи 1880 г.), повидимому, теперь приходится ниже деревьевъ, стоящихъ на томъ же участкѣ земли, чего первоначально, кажется, не было.

Пенджекентъ. Съ іюня 1884 г. наблюденія здѣсь болѣе не продолжаются и станцію въ Пенджекентѣ можно считать уже закрытой, такъ какъ инструменты отсюда перевезены въ Самаркандъ.

Ключевое. (Джизакъ). Въ теченіе отчетныхъ годовъ станція находилась на томъ же мѣстѣ, на которое были перенесены инструменты въ іюлѣ 1881 г. (см. Лѣтописи за тотъ же годъ), а для наблюденій надъ давленіемъ воздуха служитъ здѣсь все тотъ же барометръ, о которомъ было говорено въ Лѣтописяхъ за 1882 годъ. Наблюденія особенно надъ влажностью въ отчетныхъ годахъ содержатъ грубыя ошибки, но по исправленіи ихъ вычисленныя нами мѣсячныя среднія оказываются удовлетворительными. Флюгеръ при инспекціи, произведенной изъ Ташкента въ 1886 г., оказался погнутымъ и его показанія по этому представляются мало надежными. Но насъ не увѣдомили, съ какого времени это послѣднее замѣчаніе должно имѣть мѣсто.

Ходжентъ. До конца 1884 г. станція въ Ходжентѣ находилась на томъ-же мѣстѣ, (см. Лѣтописи 1882), на которомъ ее осматривалъ въ ноябрѣ 1882 г. г. Шварцъ изъ Ташкента. Послѣ того, а именно въ концѣ 1884 г., наблюденія были прерваны и начаты снова только въ іюнѣ 1885 года. Инструменты Ходжентской станціи въ 1885 и 1886 годахъ также находились при мѣстной телеграфной станціи, при этомъ, вслѣдствіе вновь выпавшихъ изъ будки досокъ (см. Лѣтописи 1882 г.), термометры здѣсь временно находились подъ непосредственнымъ дѣйствіемъ солнечныхъ лучей, пока, наконецъ, будка не была вновь починена лѣтомъ 1885 г. Показанія флюгера, какъ замѣтилъ это г. Шварцъ при вторичной инспекціи этой станціи лѣтомъ 1886 года, находятся подъ вліяніемъ окружающихъ его деревьевъ, выросшихъ въ послѣднее время. Точно также близость высокой стѣны укрѣпленія въ Ходжентѣ должна вліять на свободный доступъ вѣтровъ съ запада. Съ сентября 1884 г. для наблюденій надъ давленіемъ воздуха, вмѣсто попорченнаго въ прошломъ году инструмента (см. Лѣтописи 1883 г.), служитъ барометръ Фусса № 21, поправку его относительно барометра Брауэръ-Паррота въ Ташкентѣ г. Шварцъ въ 1886 г. опредѣлилъ въ +0,ᵐᵐ3.

Маргеланъ. Г. Брейтигамъ, аптекарь въ Маргеланѣ, переѣхавшій въ апрѣлѣ 1886 г. въ Омскъ, до этого времени производилъ свои наблюденія въ Маргеланѣ безъ перерывовъ; при своемъ отъѣздѣ онъ передалъ инструменты доктору Шульцу, который съ этого времени и продолжаетъ эти наблюденія. Въ апрѣлѣ 1885 г. г. Брейтигамъ былъ вынужденъ перенести психрометрическую будку на мѣсто болѣе свободное, такъ какъ деревья сада, уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ служащаго мѣстомъ для установки инструментовъ, значительно выросли и стали давать слишкомъ много тѣни. Въ іюлѣ того же года г. Брейтигаму пришлось установить флюгеръ на новой мачтѣ, высотою 9,ᵐ6, такъ какъ прежняя мачта, высотою 5,ᵐ8, была сброшена бурею, г. Брейтигамъ при этомъ убѣдился, что высота старой мачты приводилась въ Лѣтописяхъ до сихъ поръ слишкомъ малою, а именно = 4,ᵐ8. Барометръ Г. Ф. О. № 14, сильно загрязнившійся, въ теченіе отчетныхъ годовъ оставался неизмѣнно на томъ же мѣстѣ, которое онъ занималъ ранѣе (см. Лѣтописи 1881 г.).

Ошъ. На этой станціи, находящейся на томъ же мѣстѣ, куда она была перенесена въ октябрѣ 1881 г. (см. Лѣто-

писи за тотъ же годъ), въ теченіе 1884—1886 годовъ наблюдали много лицъ, наблюденія при этомъ производились, вообще говоря, неособенно тщательно. Съ сентября 1885 г. вмѣстѣ съ прочими элементами въ Ошѣ наблюдается также и давленіе воздуха, для этой цѣли здѣсь употребляется барометръ Фусса № 53.

Намангань. Въ августѣ 1884 г., послѣ 11-ти мѣсячнаго перерыва, г. Григорьевъ снова началъ производить свои наблюденія въ Наманганѣ (см. Лѣтописи 1881 г.), однако только на короткое время, такъ какъ въ ноябрѣ 1884 г. онъ передалъ инструменты въ мѣстный военный госпиталь. При этомъ послѣднемъ съ декабря 1884 г. и въ 1885—1886 годахъ наблюденія производились фельдшерами госпиталя, по временамъ, къ сожалѣнію, очень небрежно, такъ что при контролѣ и вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ за это время ихъ много разъ приходилось исправлять и интерполировать по соотвѣтствующимъ даннымъ сосѣднихъ мѣстъ. Установку инструментовъ при военномъ госпиталѣ ни въ какомъ случаѣ нельзя считать удовлетворительной, такъ какъ будка, напримѣръ, по причинѣ ветхости наклонилась на одну сторону, а флюгеръ былъ помѣщенъ слишкомъ низко и его превышали деревья. Въ ноябрѣ 1885 г. госпиталь въ Наманганѣ, а съ нимъ вмѣстѣ и метеорологическіе инструменты, были переведены со стараго мѣста на другое новое. Но и на новомъ мѣстѣ прежніе недостатки установки инструментовъ остались тѣже. Въ сентябрѣ 1885 г. станція въ Наманганѣ получила изъ Ташкента ртутный барометръ, по которому и ведутся съ тѣхъ поръ наблюденія.

Остается еще указать на то, что въ западной части Россіи существуетъ сѣть наблюденій, имѣющая **своею центральною станціею Варшаву**. Станціи этой сѣти, основанныя преимущественно при сахарныхъ заводахъ, представляютъ весьма желательное дополненіе къ нашей сѣти наблюденій, такъ какъ онѣ пополняютъ въ значительной мѣрѣ небольшое число польскихъ станцій и отчасти также сѣть станцій, находящихся въ бассейнѣ рѣкъ Днѣпра и Днѣстра. Первыя наблюденія этихъ станцій, появившіяся въ печати, относятся къ 1886 году и помѣщены въ издающихся на польскомъ языкѣ физіографическихъ запискахъ (Pamiętnik fizyjograficzny, T. VII, Варшава, 1887 г.). Вмѣстѣ съ этимъ годичнымъ изданіемъ выходятъ также и ежемѣсячные отдѣльные оттиски таблицъ наблюденій (см. Лѣтописи 1886 г., примѣчанія къ станціи Орышевъ) въ болѣе полномъ даже объемѣ, чѣмъ годовые отчеты, такъ какъ въ мѣсячныхъ отчетахъ помѣщаются и результаты наблюденій станцій, дѣйствовавшихъ неполный годъ. Эти станціи были основаны Варшавскимъ отдѣленіемъ Общества поощренія промышленности и торговли, при музеѣ котораго въ Варшавѣ (Музей земледѣлія и промышленности) и находится центральная станція. Эта послѣдняя снабжаетъ остальныя станціи инструментами работы Фусса въ Берлинѣ, причемъ эти инструменты устанавливаются и наблюдаются по инструкціи, въ общихъ чертахъ сходной съ инструкціей нашей Главной Физической Обсерваторіи. Для наблюденій приняты тѣже сроки, что и у насъ — 7ч у., 1ч д., 9ч в. Точно также мѣсячныя таблицы и выводы польскихъ станцій, приведенныя въ отчетѣ за 1886 г., въ наиболѣе важныхъ чертахъ соотвѣтствуютъ тѣмъ же даннымъ нашихъ Лѣтописей. Все различіе обработки наблюденій въ Варшавѣ отъ нашей состоитъ въ томъ, что въ Варшавскомъ изданіи недостаетъ абсолютной влажности, такъ какъ тамъ приведены только данныя относительной влажности, далѣе сила вѣтра выражена въ Бофортовыхъ единицахъ, при чемъ степень силы очевидно опредѣлялась только на глазъ, такъ какъ инструментовъ для этихъ наблюденій станціи не имѣютъ, наконецъ выводы изъ наблюденій надъ вѣтромъ составлены иначе, чѣмъ наши. Необходимо еще упомянуть о томъ, что въ серіяхъ инструментовъ, которыми снабжены эти станціи, недостаетъ, кромѣ измѣрителя силы вѣтра нашего малаго флюгера, еще и гигрометра.

За 1886 г. въ „запискахъ“ отпечатаны полныя наблюденія и выводы 14 польскихъ станцій и кромѣ того въ ежемѣсячныхъ изданіяхъ сообщены наблюденія 4-хъ станцій, производившіяся въ теченіе только нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Такимъ образомъ всего въ 1886 г. дѣйствовало 18 польскихъ станцій. На картѣ, приложенной къ „запискамъ“, показано 25 станцій, такъ какъ въ это число включены и тѣ станціи, наблюденія которыхъ ожидались въ ближайшемъ будущемъ, т. е. въ 1887 году. Двѣ изъ польскихъ станцій, наблюденія которыхъ опубликованы въ 1886 г., мы можемъ считать тождественными съ тѣми, наблюденія которыхъ, правильно намъ высылаемыя, печатаются также и въ нашихъ Лѣтописяхъ. Станціи эти Люблинъ и Орышевъ. Далѣе станція Лубна (Казимѣржа Велька) оказалась тождественною съ нашею дождемѣрною станціею, находящеюся тамъ же.

Укажемъ еще на другую сѣть русскихъ наблюденій, давно уже извѣстную нашимъ читателямъ, а именно сѣть **Финляндскихъ** станцій. Весьма замѣтный пробѣлъ въ публикаціяхъ русскихъ станцій представляетъ недостатокъ наблюденій въ Финляндіи, такъ какъ публикація наблюденій метеорологическихъ станцій въ Финляндіи прекратилась въ 1880 году. Съ этого времени до всеобщаго свѣдѣнія доходятъ только телеграфныя депеши о состояніи погоды на этихъ станціяхъ и краткіе выводы изъ наблюденій надъ вѣтрами на маякахъ Ботническаго и Финскаго заливовъ, приводимые нами въ прибавленіи къ нашимъ Лѣтописямъ. До сихъ поръ въ нашихъ Лѣтописяхъ мы не печатали остальныхъ наблюденій на этихъ маякахъ, такъ какъ постоянно хотя и напрасно надѣялись ихъ найти въ слѣдующихъ за 1880 годомъ публикаціяхъ наблюденій въ „Observations météorol., publiées par la Société des Sciences de Finlande“. Другимъ поводомъ къ исключенію этихъ наблюденій изъ нашихъ Лѣтописей было неимѣніе какихъ бы то нибыло данныхъ объ инструментахъ, служившихъ для наблюденій, и ихъ поправкахъ. Даже для Гельсингфорса, обсерваторія котораго издаетъ свои наблюденія особымъ изданіемъ (Observations, publiées par l'institut météorologique Central de la Société des Sciences de Finlande), послѣднія изданныя наблюденія ограничиваются только 1883 годомъ.

Прибавленіе I.

Наблюденія, произведенныя въ 1887 году на маякахъ Балтійскаго, Азовскаго, Чернаго и Бѣлаго морей, не вошедшихъ въ сѣть станцій втораго разряда.

Главное Гидрографическое Управленіе Морскаго Министерства и въ 1887 году продолжало высылать Обсерваторіи наблюденія, производимыя на маякахъ Балтійскаго, Чернаго, Азовскаго и Бѣлаго морей. Изъ нихъ наблюденія Нарвскаго, Гогландскаго, Катеринентальскаго, Пакерортскаго, Дагерортскаго, Фильзандскаго, Церельскаго и Бердянскаго маяковъ помѣщены въ Лѣтописяхъ въ другомъ мѣстѣ. Изъ остальныхъ наблюденій, которыхъ полный списокъ приложенъ ниже, мы по примѣру прежнихъ лѣтъ даемъ только результаты наблюденій надъ вѣтромъ и именно для 11 маяковъ Балтійскаго и для 9 Чернаго и Азовскаго морей; тѣ мѣста, которыхъ наблюденія надъ вѣтрами нами не приняты во вниманіе по изложеннымъ раньше причинамъ (см. Лѣтоп. 1883 и 1884), — обозначены звѣздочкою. Нѣкоторыя изъ этихъ станцій въ отчетномъ году начали производить правильныя наблюденія надъ осадками помощью дождемѣровъ, доставленныхъ Главною Физическою Обсерваторіею, ихъ дождемѣрныя наблюденія помѣщены въ I-й части Лѣтописей за этотъ годъ. Наблюденія надъ осадками производились на маякахъ: Херсонесскомъ, Еникальскомъ и Тендровскомъ (на Черномъ и Азовскомъ моряхъ) и на Орловскомъ, Жижгинскомъ, Жужмуйскомъ и Сосновскомъ (на Бѣломъ морѣ).

Упомянутые выводы изъ наблюденій надъ вѣтрами за 1887 годъ помѣщены въ видѣ дополненія къ полнымъ выводамъ настоящихъ Лѣтописей. Ниже слѣдуетъ списокъ наблюденій произведенныхъ на маякахъ въ 1887 году:

I. Балтійское море.

	Названіе маяковъ.	Имена наблюдателей.	Часы наблюденій.	Какія наблюденія производились.	Въ какіе мѣсяцы производились наблюденія.
1.	Богшеръ.	Сьэстрандъ, Монтелль и Линдштремъ.	7, 1, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, высота воды, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
2.	Верхній-Суропъ.	Худяковъ.	7, 1, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
3.	Хангэ.	Альценіусъ.	7, 2, 9.	Барометръ, сухой термометръ, гигрометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, высота воды, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
4.	Либава *.	Харитоновъ.	7, 1, 9.	Сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, высота и температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
5.	Маріаніеми.	Лалинъ.	7, 1, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, состояніе моря, осадки и примѣчанія.	Весь годъ.
6.	Меркетъ.	Эриксонъ и Седерштремъ.	7, 1, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
7.	Рига *.	Маіоръ Никифоровъ.	7, 1, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
8.	Себбшеръ.	Стольбомъ.	7, 2, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, состояніе моря, осадки и примѣчанія.	Весь годъ.
9.	Сэдершеръ.	Лильефорсъ.	7, 2, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, высота и температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
10.	Улькокалла.	Біорклефъ.	7, 2, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.

	Название маяковъ.	Имена наблюдателей.	Часы наблюденій.	Какія наблюденія производились.	Въ какіе мѣсяцы производились наблюденія.
11.	Утэ.	Бенгельсдорфъ.	7, 2, 9.	Анероидъ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, высота и температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
12.	Шельгрундъ.	Стромборгъ.	7, 2, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
13.	Шельшеръ.	Гренлундъ.	7, 1, 9.	Барометръ, сухой термометръ, гигрометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.

II. Азовское и Черное море.

	Название маяковъ.	Имена наблюдателей.	Часы наблюденій.	Какія наблюденія производились.	Въ какіе мѣсяцы производились наблюденія.
1.	Бирючій.	Борщовъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура влажность, вѣтеръ, облачность, температура моря, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
2.	Дообскій.	Грекке.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
3.	Евпаторскій.	?	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря, температура моря и примѣчанія.	Весь годъ.
4.	Еникальскій.	Деклещъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря, осадки и примѣчанія.	Весь годъ.
5.	Кодошскій.	Захаровъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря, температура моря и примѣчанія.	Весь годъ.
6.	Кызъ-Аульскій.	Дашивній.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
7.	Одесскій.	Глизянъ.	7, 1, 9,	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, осадки, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
8.	Полицейскій-Лоцмейстерскій постъ *.	Начальникъ поста.	7, 10, 1, 4.	Направленіе и сила вѣтра.	Мартъ—Декабрь.
9.	Тендровскій.	Тихоновъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря, температура моря и примѣчанія.	Весь годъ.
10.	Херсонесскій.	Федотовъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, осадки, состояніе моря, температура моря и примѣчанія.	Весь годъ.

III. Бѣлое море.

	Название маяковъ.	Имена наблюдателей.	Часы наблюденій.	Какія наблюденія производились.	Въ какіе мѣсяцы производились наблюденія.
1.	Жижгинскій *.	Ратмановъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, состояніе моря и примѣчанія.	Май—Декабрь.
2.	Жужмуйскій *.	Морозовъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность и примѣчанія.	Весь годъ.
3.	Моржовскій *.	Каргинъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
4.	Орловскій *.	Куковѣровъ.	7, 1, 5, 9.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, температура моря, состояніе моря и примѣчанія.	Январь—Май, Іюль—Декабрь.
5.	Святоносскій *.	Макарьинъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Апрѣль—Ноябрь.
6.	Сосновскій *.	Батмановъ и Томиловъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, состояніе моря, температура моря и примѣчанія.	Мартъ—Апрѣль, Іюнь—Ноябрь.

Слѣдующія наблюденія на маякахъ за прошлые годы доставлены Главной Физической Обсерваторіи въ отчетномъ году:

I. Черное и Азовское моря.

	Мѣсто наблюденія.	Какія наблюденія производились.	За какіе періоды времени.
1.	Аджигіольскій.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	1880 (Апрѣль — Ноябрь), 1881 (Апрѣль — Ноябрь), 1882 (Августъ—Ноябрь), 1883 (Мартъ—Іюнь, Сентябрь—Ноябрь), 1884 (Февраль—Ноябрь).
2.	Бердянскій.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, состояніе моря, примѣчанія.	1882, 1883, 1884.
3.	Бѣглицкій.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	1880 (Апрѣль — Ноябрь), 1881 (Апрѣль — Ноябрь), 1882 (Мартъ — Ноябрь), 1883 (Іюнь — Ноябрь), 1884 (Мартъ—Ноябрь).
4.	Бѣлосарайскій.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	1882, 1883, 1884 (Февраль—Декабрь).
5.	Воронцовскій.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	1882, 1883, 1884.
6.	Дообскій.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	1882, 1883, 1884.
7.	Евпаторскій.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	1882, 1883, 1884.
8.	Еникальскій.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	1882, 1883 (Январь—Іюль, Сентябрь—Декабрь), 1884.
9.	Инкерманскій (восточный).	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность и осадки.	1882, 1883, 1884.
10	Кодошскій.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, температура воды, состояніе моря, примѣчанія.	1882, 1883, 1884.
11.	Кызъ-Аульскій.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	1882, 1883, 1884.
12.	Одесскій.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, осадки, состояніе моря, примѣчанія.	1882, 1883, 1884.
13.	Павловскій.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, состояніе моря, примѣчанія.	1882, 1883, 1884.
14.	Пенайскій.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, состояніе моря, примѣчанія.	1882, 1883, 1884.
15.	Песчаный.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, высота воды, состояніе моря и примѣчанія.	1880 (Іюль — Ноябрь), 1881 (Мартъ — Ноябрь), 1883 (Апрѣль—Ноябрь), 1884 (Мартъ—Ноябрь).
16.	Полицейскій Лоцмейстерскій постъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, высота воды, примѣчанія.	1870 (Апрѣль—Октябрь), 1871 (Апрѣль—Октябрь), 1872 (Мартъ—Октябрь), 1873 (Мартъ—Ноябрь), 1874 (Мартъ—Ноябрь), 1875 (Апрѣль—Ноябрь), 1886 (Сентябрь—Декабрь).
17.	Тендровскій.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	1881, 1882, 1883, 1884.
19.	Тузлинскій.	Атмосферное давленіе. температура, влажность, вѣтеръ, облачность, температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	1880 (Апрѣль—Октябрь), 1881 (Мартъ—Ноябрь), 1882 (Мартъ—Ноябрь), 1883 (Май—Ноябрь), 1884 (Мартъ—Ноябрь).
20.	Херсонесскій.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря, температура воды и примѣчанія.	1882, 1883, 1884.

2. Каспійское море.

1.	Амбуранскій	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность и примѣчанія.	1884 (Сентябрь—Декабрь), 1885, 1886.

Мѣсто наблюденія.		Какія наблюденія производились.	За какіе періоды времени.
2.	Апшеронскій.	Температура, вѣтеръ, облачность, высота воды и примѣчанія.	1870, 1873, 1875, 1876, 1877 (Іюль—Декабрь), 1878, 1879 (Январь—Іюнь), 1881 (Январь—Іюнь).
3.	Бакинскій.	Облачность и примѣчанія.	1873, 1875, 1876, 1877.
4.	Дербентскій.	Вѣтеръ, облачность и примѣчанія.	1873, 1874 (Іюль—Декабрь), 1875, 1876, 1877 (Январь—Іюнь), 1878.
5.	Жилой островъ.	Вѣтеръ, облачность, высота воды.	1882.
6.	Ленкоранскій.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, высота воды и примѣчанія.	1869 (Августъ—Декабрь), 1870—1878, 1879 (Январь—Іюнь), 1880—1886.
7.	Наргенскій.	Вѣтеръ и облачность.	1884 (Декабрь), 1885, 1886.
8.	Петровскій.	Вѣтеръ, облачность и примѣчанія.	1870, 1879—1886.
9.	Тюбъ-Караганскій (верхній).	Вѣтеръ, облачность и примѣчанія.	1877 (Августъ—Декабрь), 1878—1886.
10.	Тюбъ-Караганскій (нижній).	Вѣтеръ и облачность.	1876—1886.
11.	Четырехбугорный.	Температура, вѣтеръ, облачность, высота воды и примѣчанія.	1878—1886.
12.	Чеченскій.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, высота воды.	1870, 1873, 1874 (Іюль — Декабрь), 1875, 1876 (Іюль—Декабрь).

Прибавленіе II.

Наблюденія на судахъ.

Главная Физическая Обсерваторія въ отчетномъ году получила слѣдующіе журналы наблюденій, произведенныхъ на судахъ:

Названіе судовъ.		За какое время.
1.	Абинъ.	1880 (Май—Декабрь), 1881 (Февраль—Декабрь), 1882 (Февраль—Декабрь).
2.	Батюшка.	1880 (Май—Ноябрь), 1881 (Мартъ—Сентябрь), 1882 (Апрѣль—Ноябрь), 1883 (Августъ—Декабрь), 1884 (Мартъ—Декабрь).
3.	Бомборы.	1880 (Октябрь—Ноябрь), 1881 (Мартъ—Ноябрь), 1883 (Іюнь—Октябрь), 1884 (Май—Ноябрь).
4.	Бугъ.	1881 (Мартъ—Декабрь), 1882 (Январь—Декабрь), 1883 (Мартъ—Октябрь), 1884 (Январь—Декабрь).
5.	Вице-Адмиралъ Поповъ.	1880 (Май—Сентябрь), 1881 (Май—Августъ), 1882 (Августъ), 1883 (Августъ—Сентябрь), 1884 (Іюль—Августъ).
6.	Воинъ.	1880 (Май—Сентябрь), 1881 (Май—Сентябрь), 1882 (Май—Сентябрь), 1883 (Май—Сентябрь), 1884 (Май—Сентябрь).
7.	Гонецъ.	1880 (Май—Сентябрь), 1881 (Мартъ—Ноябрь), 1882 (Май—Сентябрь), 1884 (Май—Августъ).
8.	Донъ.	1880 (Октябрь—Декабрь), 1881 (Январь—Сентябрь), 1882 (Апрѣль—Августъ), 1883 (Апрѣль—Октябрь).
9.	Ингулъ.	1880 (Мартъ—Ноябрь), 1881 (Мартъ—Ноябрь), 1882 (Мартъ—Ноябрь), 1883 (Мартъ—Ноябрь), 1884 (Мартъ—Сентябрь).

	Названіе судовъ.	За какое время.
10.	Казбекъ.	1880 (Май—Октябрь), 1881 (Апрѣль—Ноябрь), 1882 (Апрѣль—Ноябрь).
11.	Келасуры.	1881 (Май—Декабрь), 1882 (Январь—Мартъ), 1883 (Мартъ—Ноябрь), 1884 (Май—Ноябрь).
12.	Новгородъ.	1880 (Іюнь—Сентябрь). 1881 (Май—Сентябрь), 1884 (Августъ—Октябрь).
13.	Новороссійскъ.	1880 (Августъ—Декабрь), 1881 (Январь—Декабрь), 1882 (Январь—Іюнь), 1883 (Іюнь—Ноябрь).
14.	Память Меркурія.	1883 (Май—Ноябрь), 1884 (Апрѣль—Октябрь).
15.	Пендераклія.	1880 (Апрѣль—Ноябрь).
16.	Пицунда.	1880 (Май—Ноябрь), 1881 (Май—Ноябрь), 1882 (Августъ—Декабрь), 1883 (Январь—Октябрь).
17.	Прутъ.	1880 (Январь—Декабрь), 1881 (Февраль—Декабрь), 1882 (Февраль—Ноябрь), 1883 (Мартъ—Ноябрь), 1884 (Февраль—Августъ).
18.	Псезуапе.	1882 (Апрѣль—Декабрь), 1883 (Январь—Мартъ), 1884 (Январь—Августъ).
19.	Редутъ-Кале.	1880 (Августъ—Декабрь), 1881 (Январь—Ноябрь), 1882 (Январь—Ноябрь), 1883 (Іюнь—Октябрь), 1884 (Май—Ноябрь).
20.	Родимый.	1881 (Апрѣль—Октябрь), 1884 (Мартъ—Ноябрь).
21.	Сестрица.	1880 (Февраль—Августъ), 1881 (Май—Ноябрь), 1882 (Февраль—Ноябрь), 1883 (Мартъ—Ноябрь), 1884 (Февраль—Ноябрь).
22.	Соколъ.	1880 (Май—Сентябрь), 1883 (Апрѣль—Августъ).
23.	Соукъ-Су.	1881 (Апрѣль—Декабрь), 1882 (Мартъ—Ноябрь), 1883 (Мартъ—Декабрь), 1884 (Январь—Августъ).
24.	Сулинъ.	1880 (Апрѣль—Ноябрь), 1881 (Мартъ—Сентябрь), 1882 (Іюнь—Ноябрь), 1883 (Апрѣль—Ноябрь).
25.	Тамань.	1880 (Май—Декабрь), 1881 (Январь—Іюль), 1882 (Октябрь—Декабрь), 1883 (Январь—Декабрь), 1884 (Январь—Декабрь).
26.	Туапсе.	1880 (Апрѣль—Августъ), 1881 (Іюль—Декабрь), 1882 (Январь—Іюнь), 1883 (Апрѣль—Октябрь), 1884 (Іюнь—Декабрь).
27.	Турокъ.	1880 (Апрѣль—Ноябрь), 1881 (Мартъ—Ноябрь), 1882 (Іюнь—Ноябрь), 1883 (Іюнь—Сентябрь), 1884 (Апрѣль—Ноябрь).
28.	Штандартъ.	1880 (Августъ—Ноябрь), 1881 (Май—Сентябрь).
29.	Ярославль.	1882 (Май—Іюль), 1883 (Апрѣль).
30.	Эльборусъ.	1881 (Май—Ноябрь), 1882 (Мартъ—Ноябрь), 1883 (Мартъ—Ноябрь), 1884 (Мартъ—Ноябрь).
31.	Эрикликъ.	1880 (Май—Октябрь), 1882 (Май—Октябрь), 1883 (Іюнь—Сентябрь).

Что касается метеорологическихъ наблюденій, помѣщенныхъ въ этихъ журналахъ, то большею частію они относятся къ различнымъ мѣстамъ у русскихъ береговъ Чернаго и Азовскаго морей и по Дунаю до Галаца приблизительно, такъ что, если не принимать въ разсчетъ небольшихъ переѣздовъ по морю, почти всѣ наблюденія произведены въ мѣстности, въ которой въ 1880—1884 годахъ дѣйствовали правильныя метеорологическія станціи въ разстояніяхъ болѣе или менѣе близкихъ. Такимъ образомъ журналы наблюденій, произведенныхъ въ той же мѣстности на судахъ, не представляютъ особеннаго интереса. Болѣе важный матеріалъ представляютъ собою наблюденія, произведенныя на перечисленныхъ выше судахъ во время болѣе далекихъ плаваній ихъ отъ портовъ Чернаго моря, не далѣе, впрочемъ, Египта и Италіи, особенно при зимовкахъ и болѣе долгихъ стоянкахъ на якорѣ въ Константинополѣ, поэтому мы и указываемъ ниже особенно на журналы этихъ наблюденій:

	Название судна.	Мѣсто наблюденія.	Время наблюденій.
1.	Пицунда.	Константинополь, Смирна, Пирей, Занте, Корфу, Константинополь.	1882 (Іюль—Декабрь), 1883 (Январь—Октябрь).
2.	Псезуапе.	Константинополь, Тенедосъ, Пирей, Мессина, Неаполь, Генуя, Спеція, Неаполь, Пирей, Константинополь.	1883, 1884 (Январь—Августъ).
3.	Тамань.	Большею частію Константинополь.	1880 (Май—Декабрь), 1881 (Январь—Іюль), 1882 (Октябрь—Декабрь), 1883 (Январь—Декабрь), 1884 (Январь—Декабрь).
4.	Туапсе.	Преимущественно Пирей.	1882 (Январь—Іюнь).
5.	Туапсе.	Константинополь, Пирей, Константинополь.	1884 (Іюнь—Декабрь).
6.	Эрикликъ.	Николаевъ, Константинополь, Александрія, Портъ-Саидъ, Измаилія, Пирей, Константинополь, Сулина, Николаевъ.	1882 (Май—Октябрь).

Въ 1883 году былъ изданъ первый томъ метеорологическихъ наблюденій на судахъ Россійскаго Флота, обработанныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи отдѣленіемъ морской метеорологіи. Обработку этихъ наблюденій на будущее время, какъ продолженіе этого перваго тома, взяло на себя Главное Гидрографическое Управленіе Морскаго Министерства. Это учрежденіе для названной цѣли воспользовалось въ февралѣ 1886 года слѣдующими судовыми журналами, хранящимися въ архивѣ Главной Физической Обсерваторіи, причемъ журналъ судна Тамань за 1881 и 1882 года есть, очевидно, копія съ журнала, упомянутаго выше подъ тѣмъ же названіемъ:

	Название судна.	Время наблюденій.
1.	Аистъ	1878.
2.	Аскольдъ	1885.
3.	Батракъ	1875, 1876.
4.	Баянъ	1885.
5.	Бояринъ	1885.
6.	Востокъ	1878.
7.	Генералъ-Адмиралъ	1884, 1885.
8.	Джигитъ	1880, 1881.
9.	Князь Пожарскій	1878—1882, 1885.
10.	Крейсеръ	1876, 1877.
11.	Лоцманъ	1878—1880.
12.	Мининъ	1878—1881.
13.	Наѣздникъ	1880, 1881.
14.	Свѣтлана	1885.
15.	Тамань	1881, 1882.
16.	Тунгузъ	1878.
17.	Японецъ, Абрекъ, Востокъ (въ одномъ журналѣ)	1875—1877.

На основаніи нѣкоторыхъ изъ этихъ журналовъ, а также и другихъ, полученныхъ Главнымъ Гидрографическимъ Управленіемъ непосредственно, вышло уже, какъ приложеніе къ „Запискамъ по Гидрографіи“ за 1887 г., первое продолженіе названнаго изданія судовыхъ журналовъ.

Прибавленіе III.

Наблюденія надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ въ Россіи.

Со времени выхода въ свѣтъ труда М. Рыкачева, „О вскрытіи и замерзаніи водъ въ Россіи“ (II дополнительный томъ къ Метеорологическому Сборнику, С.-Петербургъ 1887 г.) наблюдатели станцій II разряда стали съ большимъ вниманіемъ, чѣмъ прежде, относиться къ наблюденіямъ надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ, производство которыхъ впрочемъ было предложено инструкціей. Ввиду этого впредь было бы желательно наравнѣ со срочными наблюденіями надъ метеорологическими элементами и эти замѣтки, на отысканіе которыхъ въ журналахъ наблюденій, хранящихся въ архивѣ Главной Физической Обсерваторіи, впослѣдствіи пришлось бы потратить много времени, сдѣлать читателю доступными въ видѣ особыхъ таблицъ. Само собой понятно, что полученный такимъ образомъ матеріалъ составляетъ лишь незначительную часть наблюденій надъ вскрытіями и замерзаніями водъ вообще, какъ напр. наблюденій о замерзаніи морей, собираемыхъ по распоряженію Главнаго Гидрографическаго Управленія.

Такъ какъ г. Рыкачевъ въ упомянутомъ трудѣ, по крайней мѣрѣ для нѣкоторыхъ изъ важнѣйшихъ водъ въ Россіи, принялъ въ разсчетъ и 1884 г., то мы считали нужнымъ данныя за 1885 и 1886 гг. для нѣкоторыхъ пунктовъ по теченію большихъ рѣкъ въ Россіи предпослать болѣе полной таблицѣ за отчетный (1887) годъ.

Рѣки приведены въ слѣдующемъ порядкѣ: сначала помѣщены рѣки Балтійскаго моря, затѣмъ Ладожскаго и Онежскаго озеръ, Бѣлаго моря и Ледовитаго океана, и наконецъ Байкальскаго озера, Каспійскаго и Чернаго морей. Римскія цыфры обозначаютъ мѣсяцы.

1885.

Названіе рѣки.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.
Нева	С.-Петербургъ.....	22 IV	21 XI	213
Сѣверн. Двина.	Архангельскъ.....	20 V	26 X	159
Вага	Шенкурскъ	11 V 4 XI	22 X 6 XI	} 166
Сухона	Тотьма	5 V	14 XI	193
Югъ	Никольскъ	27 IV 29 X	23 X 7 XI	} 188
Обь	Барнаулъ	28 IV	4 XI	190
»	Сургутъ..........	20 V	26 X	159
»	Близь Обдорска....	9 VI	23 X	136
Енисей	Енисейскъ........	9 V	?	?
»	Туруханскъ.......	30 V	26 X	149
Лена	Банщиково........	16 V	1 XI	169
»	Олекминскъ.......	27 V	6 XI	163
»	Мархинское	?	30 X	?
Яна	Верхоянскъ.......	6 VI	2 X	118
Амуръ	Благовѣщенскъ....	8 V	?	?
»	Николаевскъ......	25 V	10 XI	169
Волга	Рыбинскъ.........	25 IV	21 XI	210
»	Кострома.........	? 13 XI	10 XI ?	} ?
»	Симбирскъ........	19 IV	29 XI	224
»	Вольскъ..........	16 IV	11 XII	239
»	Дубовка..........	— 27 III	4 I 19 XII	} 270
Унжа.........	Высоково	17 IV	9 XI	206
Сердоба	Сердобскъ........	13 IV	7 XI	208
Десна	Черниговъ........	23 III 24 XI	22 XI 27 XI	} 247
»	Брянскъ..........	30 III	?	?

1886.

Названіе рѣки.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.
Великая	Псковъ	4 IV	20 XII	260
Нева	С.-Петербургъ	9 IV	21 XII	256
Сѣверн. Двина	Архангельскъ	6 V	5 XI	183
Вага	Шенкурскъ	16 IV	25 X	192
Сухона	Тотьма	17 IV 11 XI	6 XI 28 XI	220
Югъ	Никольскъ	13 IV	29 X	199
Обь	Барнаулъ	6 V	28 X	175
»	Сургутъ	25 V	23 X	151
»	Близь Обдорска	11 VI	24 X	135
Енисей	Енисейскъ	10 V	?	?
»	Туруханскъ	26 V	20 X	147
Лена	Банщиково	6 V	26 X	173
»	Олекминскъ	21 V	?	?
»	Мархинское	25 V	26 X	154

Названіе рѣки.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.
Яна	Верхоянскъ	4 VI	?	?
Амуръ	Благовѣщенскъ	29 IV	17 XI	202
»	Николаевскъ	11 V	10 XI	183
Волга	Рыбинскъ	14 IV 10 XII	27 XI 26 XII	243
»	Кострома	13 IV ?	28 XI 22 XII	?
»	Симбирскъ	15 IV	?	?
»	Вольскъ	14 IV	?	?
»	Дубовка	9 IV	?	?
Унжа	Высоково	15 IV	7 XI	206
Сердоба	Сердобскъ	12 IV	2 XI	204
Десна	Черниговъ	4 IV	?	?
»	Брянскъ	?	26 XII	?

1887.

Названіе рѣки.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.
Нѣманъ	Друскеники	9 II	?	?
»	Ковно	4 IV	29 XII	269
Западн. Двина	Витебскъ	6 IV	?	?
Великая	Псковъ	13 IV 5 XII	15 XI ?	?
Ловать	Великіе Луки	13 IV	30 XII	261
Мста	Боровичи	13 IV 19 XI 28 XI	18 XI 25 XI 24 XII	251
Волховъ	Новгородъ	27 IV	15 XI	202
»	Новая Ладога	?	23 XI	?
Нева	С.-Петербургъ	12 IV	16 XI	218
Лососинка	Петрозаводскъ	27 IV	?	?
Свирь	Сермакса	29 IV	3 XI	188
»	Лодейное Поле	2 V	?	?
Кола	Кола	12 V	?	?
Кемь	Кемь	10 V 5 XI	22 X 12 XI	172
Онега	Каргополь	12 IV	23 X	194
»	Онега	6 V	?	?
Сѣверн. Двина	Ближайшій пунктъ отъ Сольвычегодска	26 IV	21 XI	209
»	Архангельскъ	6 V 27 X	27 X 12 XI	190

Названіе рѣки.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.
Пинега	Пинега	?	15 XI	?
Вага	Шенкурскъ	27 IV	15 XI	202
Вычегда	Сольвычегодскъ	30 IV	17 XI	201
Вологда	Вологда	20 IV	11 XI	205
Сухона	Тотьма	21 IV	17 XI	210
Югъ	Никольскъ	21 IV	13 XI	206
Мезень	Мезень	12 V	15 XI	187
Обь	Барнаулъ	22 IV	9 XI	201
»	Сургутъ	21 V	25 X	157
»	Близь Обдорска	1 VI	21 X	142
Бухтарма	Зыряновскій - Рудникъ	12 IV	?	?
Иртышъ	»	18 IV	?	?
»	Тобольскъ	?	13 XI	?
Томь	Томскъ	?	6 XI	?
Ишимъ	Ишимъ	25 IV	5 XI	194
Омь	Омскъ	?	5 XI	?
Сосьва	Березовъ	18 V	30 X	165
Полуй	Обдорскъ	1 VI	5 X	126
Тура	Тюмень	20 IV	7 XI	201
Енисей	Минусинскъ	24 IV	?	?
»	Енисейскъ	2 V	22 XI	204

Названіе рѣки.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.
Енисей	Туруханскъ	21 V	31 X	163
Ангара	Иркутскъ	29 III	?	?
»	Богучанское	5 V 10 XI	9 XI 10 XI	189
Лена	Мархинское	24 V	2 XI	162
»	Банщиково	13 V	?	?
»	Олекминскъ	17 V	18 XI	185
Яна	Верхоянскъ	28 V	?	?
Колыма	Средне-Колымскъ	31 V	12 X	134
Амуръ	Николаевскъ	13 V	14 XI	185
»	Благовѣщенскъ	21 IV	12 XI	205
Иргизъ	Иргизъ	7 IV 13 XI	7 XI 10 XII	241
Уиль	Уильское	7 IV	10 XII	247
Уралъ	Оренбургъ	13 IV	11 XI	212
Малый Узень	Малый Узень	5 IV 3 XII	15 XI 17 XII	238
Волга	Едимоново	9 IV 30 XI	24 XI 13 XII	242
»	Тетюши	?	20 XI	?
»	Самара	— 5 IV	2 I 12 XII	252
»	Тверь	8 IV 30 XI	25 XI 16 XII	247
»	Вольскъ	? 3 XII 11 XII	1 XII 10 XII 21 XII	?
»	Дубовка	— 5 IV	10 I —	280
»	Симбирскъ	17 IV	?	?
»	Козьмодемьянскъ	16 IV	27 XI	225
»	Кострома	18 IV	17 XI	213
Кострома	Кострома	18 IV	17 XI	213
»	Солигаличъ	22 IV	11 XI	203
Бѣлая	Уфа	?	6 XI	?
Москва	Москва	8 IV	?	?
Ветлуга	Рождественское	20 IV	14 XI	208
Пахра	Михайловское	14 IV	?	?
Цна	Вышній Волочекъ	11 IV	12 XI	215
Тверца	Тверь	12 IV 29 XI	17 XI ?	?
Ока	Муромъ	?	14 XI	?

Названіе рѣки.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.
Ока	Калуга	31 III	?	?
»	Орелъ	31 III 3 XII	13 XI 23 XII	247
Унжа	Высоково	22 IV	16 XI	208
Цна	Тамбовъ	11 IV	13 XI	216
Кадада	Полянки	9 IV	14 XI	219
Верда	Скопинъ	6 IV	?	?
Кама	Рождественскій заводъ	22 IV	15 XI	207
Сердоба	Сердобскъ	11 IV	14 XI	217
Днѣпръ	Екатеринославъ	15 III	?	?
»	Кіевъ	— 27 III	15 I 19 XI	251
»	Могилевъ	6 IV 27 XI	18 XI 25 XII	254
»	Александровскъ	— 16 III	20 I —	310
»	Херсонъ	10 III —	— —	297
Пина	Пинскъ	?	2 XI	?
Больш. Роменъ	Красный Колядинъ	— 29 III 21 XI	7 I 17 XI 27 XII	275
Десна	Черниговъ	— 28 III	13 I —	291
»	Новгор.-Сѣверскъ	2 IV	24 XII	266
»	Брянскъ	3 IV 2 XII	17 XI 16 XII	242
Ингулъ	Елисаветградъ	— ?	14 I 18 XI	?
Донъ	Ростовъ	29 III	—	278
»	Воронежъ	1 IV	—	275
Калитва	Шептуховка	— 2 IV	5 I 28 XII	274
Сосна	Ливны	?	15 XI	?
Воронежъ	Воронежъ	4 IV	—	272
»	Козловъ	12 IV	13 XI	215
Красивая Мечь	Ефремовъ	6 IV	—	270
Хоперъ	Березовка	12 IV	—	264
»	Урюпинская	— 8 IV	5 I —	272
Лугань	Лугань	29 III	—	278

d
r

v
Z
A
J
3
s
v
s
C
t
S
v
k
n
d
d
d
H
C

b
J

(v
a
I
i

d
z
d
g
s

EINLEITUNG.

Die in diesem Theile der Annalen veröffentlichten Beobachtungen der Stationen 2. Ordnung in Russland, während des Jahres 1887, sind wie früher in vollständigem Einklang mit den internationalen Vorschriften angestellt und berechnet worden. Die Publicationsform ist ebenfalls die internationale.

Im Ganzen gingen dem Central-Observatorium Beobachtungen von 306 Stationen zu, die nicht mit eingerechnet, welche im Anhang zu dieser Einleitung besonders besprochen und aufgeführt werden. Nicht mit eingeschlossen in diese Zahl sind auch die 12 Stationen Turkestans, von welchen wir seit der letzten Publication ihrer Beobachtungen in den Annalen von 1883, nach und nach zwar die Jahrgänge 1884, 1885 und 1886, bis zur Stunde aber noch nicht den Jahrgang 1887 erhalten haben. Mit den Stationen Turkestans zusammen würde unser Observationsnetz für 1887 also 318 Stationen aufweisen. Die einlaufenden Beobachtungen wurden sämmtlich auf ihre Zuverlässigkeit hin geprüft und sofern sie sich als brauchbar erwiesen, zum Druck in diesen Annalen vorbereitet. Es schien dabei geboten, ausser den wegen Lückenhaftigkeit oder Unsicherheit nach dem Beispiel früherer Jahre zurückgestellten Beobachtungen, auch solche vom Druck auszuschliessen, die zwar regelmässig geführt, von denen aber nicht die genauen Daten über die Correctionen der Instrumente bekannt oder diese ungenügend waren. Der letztere Grund zum Ausschluss einer Beobachtungsreihe vom Druck in den Annalen wurde indessen nicht als entscheidend betrachtet, wenn die Lage der betreffenden Station in Bezug auf andere eine sehr isolirte war, oder das überhaupt von derselben nachträglich dem Central-Observatorium zugestellte Beobachtungsmaterial einen grossen Zeitraum umfasste. Gewissenhaft geführte Beobachtungen in klimatisch unerforschten Gebieten beanspruchen selbstverständlich beachtet zu werden, auch wenn die benutzten Instrumente weniger zuverlässig waren, und was die langjährigen Reihen betrifft, so soll die von uns ausgeführte Bearbeitung des einen, auf das Berichtsjahr bezüglichen Jahrganges derselben, die Möglichkeit erschliessen, durch Vergleich mit den normalen Beobachtungen benachbarter Orte, die nöthigen Correctionen womöglich für die ganze Reihe zu ermitteln. Hiernach wurden im Ganzen die Beobachtungen von 31 Stationen unveröffentlicht, resp. uncontrolirt im Archiv des Central-Observatoriums deponirt; weiter unten ist ein Verzeichniss dieser Stationen gegeben.

Die Gesammtzahl der Stationen 2. Ordnung, deren Beobachtungen in diesem Bande der Annalen publicirt sind, beträgt mithin 275; unter diesen Stationen sind 195, von welchen beschränkter Mittel halber, nur die Monats- und Jahresrésumés aufgenommen wurden.

In den Zahlentabellen sind die interpolirten Werthe durch Cursiv-Schrift bezeichnet. Unbedeutendere Lücken (weniger als ein Tag), nämlich in den Temperatur- und Barometerbeobachtungen, haben wir durch interpolirte Werthe ausgefüllt, mit Zugrundelegung des mittleren täglichen Ganges der Temperatur und des Barometerstandes. Von einer Interpolation der Lücken in den übrigen Beobachtungselementen glaubten wir, wegen der grösseren Unregelmässigkeit im Gange derselben, Abstand nehmen zu sollen.

Zur Controlle derjenigen Stationen, bei denen eine solche für nöthig befunden wurde, war es zur Regel gemacht, den Gang des Barometerstandes für das ganze Jahr mit dem Gange des Barometerstandes an den benachbarten Stationen zu vergleichen. Auch wurden die Beobachtungen der einzelnen Stationen in zweifelhaften Fällen durch Vergleich mit den täglich im Observatorium entworfenen synoptischen Karten geprüft. In allen Fällen, wo diese Vergleichung keine genügende Uebereinstimmung ergab, haben wir dies in der vorliegenden Einleitung bei den betreffenden Stationen besonders erwähnt.

Fanden sich beim Vergleich mit den synoptischen Karten und speciell mit den Daten der Nachbarstationen genau nachweisbare Unrichtigkeiten, gewöhnlich Fehler von 5, 10, 15, 20 Mm. in den Barometerbeobachtungen, so wurden dieselben so weit als möglich corrigirt; diese um 5, 10 etc. Millimeter corrigirten, resp. interpolirten Barometerstände wurden durch Cursiv-Schrift als unsicher hervorgehoben; ebenso wurde durch Cursiv-Schrift die Aufmerksamkeit auf solche Beobachtungen gelenkt, die zwar als unzuverlässig erkannt waren, bei denen sich jedoch eine Correctur nicht mit genügender Sicherheit ausführen liess.

Beobachtungen, welche nicht genau zu den vorgeschriebenen Terminen, sondern bis zu einer Stunde früher oder später angestellt worden sind, und ebenso auch Monatsmittel, die nicht auf den Beobachtungen eines vollen Monats beruhen, sind gleichfalls durch Cursiv-Schrift bezeichnet.

Bei den Zeitangaben ist ohne Ausnahme der *neue Styl* benutzt.

Die Temperatur der Luft ist überall in *Centesimal-Graden*, die absolute Feuchtigkeit derselben in *Millimetern*, die relative Feuchtigkeit nach *Procenten der Sättigung*, wobei der Kürze halber statt der Zahl 100 bloss je 00 gesetzt wurde, der auf 0° reducirte Barometerstand und die Niederschlagshöhe in *Millimetern* und die Windgeschwindigkeit in *Metern pro Secunde* ausgedrückt. Für die Bezeichnung der Bewölkung sind 10 Grade angenommen, wobei 10 einen ganz bedeckten Himmel bedeutet und die diesen Zahlen gelegentlich beigesetzten Exponenten 0 und 2 andeuten sollen, dass dabei die Wolken entweder sehr dünn (0) oder ungewöhnlich dicht (2) gewesen seien. — Die Zeichen für die Windrichtung sind die internationalen. Es bedeutet also:

N Nord,	S Süd,
W West,	E Ost.

Wenn die Windgeschwindigkeit weniger als *1 Meter pro Secunde betrug*, so ist in den Tabellen keine Windrichtung angegeben, sondern das Zeichen 0 als Symbol für Windstille gesetzt worden.

In der Rubrik „Bemerkungen" endlich sind folgende internationale Symbole zur Bezeichnung der nebenstehenden Erscheinungen benutzt worden:

⌓ = Thau,	⏀ = Mondring,
⊔ = Reif,	⏁ = Mondhof,
V = Duft, Rauhfrost,	← = Eisnadeln,
∽ = Glatteis,	⌒ = Regenbogen,
≡ = Nebel,	♕ = Nordlicht,
● = Regen,	⚡ = Gewitter,
✱ = Schnee,	< = Blitz ohne Donner oder Wetterleuchten,
△ = Graupeln,	⸙ = Starker Wind,
▲ = Hagel,	∞ = Höhenrauch,
⊕ = Sonnenring,	✛ = Schneegestöber,
⦶ = Sonnenhof,	⁞·⁞ = Säulen neben der Sonne.

Die diesen Zeichen allfällig beigesetzten Exponenten 0 und 2 bedeuten entsprechend wie bei der Bewölkung, dass die betreffende Erscheinung ungewöhnlich schwach (0) oder besonders stark (2) aufgetreten sei.

Die Zahlen nach diesen Zeichen und die Abkürzungen n (nocte), a (ante), p (post) bedeuten.

1 — zur Zeit des 1. Beobachtungstermines (7^h Vm.), n — zwischen 9^h Ab. und 7^h Vm.,
2 — zur Zeit des 2. Beobachtungstermines (1^h Nm.), a — zwischen 7^h Vm. und 1^h Nm.,
3 — zur Zeit des 3. Beobachtungstermines (9^h Ab.), p — zwischen 1^h Nm. und 9^h Ab.

Die Beobachtungszeiten waren durchweg 7 Uhr Morgens, 1 Uhr Nachmittags und 9 Uhr Abends. In den seltenen Fällen, in denen die Beobachtungen zu andern Zeiten angestellt sind, ist dieses in den speciellen Bemerkungen zu den einzelnen Stationen besonders angegeben: wenn eine solche Angabe nicht gemacht ist, so ist anzunehmen, dass die Beobachtungen stets um 7^h, 1^h und 9^h angestellt wurden, wie dies auch in den allgemeinen Titeln jeder Seite angegeben ist. Der Niederschlag wird allein um 7^h Morgens gemessen und die Quantität desselben, gemäss einer Bestimmung des Meteorologencongresses, zum vorhergehenden Tage geschrieben.

In allen Fällen, ausser solchen, die hier besonders erwähnt sein werden, ist für das *Tagesmittel* sämmtlicher Elemente (Temperatur, Feuchtigkeit und Barometer) einfach das arithmetische Mittel aus den 3 in die Publication aufgenommenen Beobachtungsterminen genommen worden. Für die Temperatur kann die Reduction des letztern auf das wahre Tagesmittel meiner kritischen Untersuchung: „Die Temperaturverhältnisse des Russischen Reiches" entnommen werden (s. Supplementband zum Repertorium für Meteorologie, erste Hälfte). Die entsprechenden Correctionen für die

Feuchtigkeitsmittel ergeben sich genau genug aus meiner Abhandlung: „Ueber den täglichen und jährlichen Gang der Feuchtigkeit in Russland“ (s. Repertorium für Meteorologie, Bd. IV, № 7, 1875). Wenn eine Beobachtung fehlte und eine Interpolation unstatthaft war, so wurde für den betreffenden Tag kein Mittelwerth berechnet. Die *Monatsmittel* repräsentiren ebenso einfache arithmetische Mittel, wobei diejenigen Tage auch bei der Berechnung der Mittel für die einzelnen Stunden gar nicht gezählt wurden, für welche bloss eine der Beobachtungen fehlte. Die Monatsmittel der Windstärken für die drei Beobachtungstermine in der Rubrik für den Wind sind ohne Unterschied der Richtung des letztern berechnet. Als *Jahresmittel* wurde endlich, ohne Berücksichtigung des verschiedenen Gewichts der Monatsmittel, nur das arithmetische Mittel aus den letzteren genommen und zwar auch für die einzelnen Stunden.

In dem Jahres-Résumé für jede Station ist unter Anderem auch angegeben, wie viele Tage mit Niederschlag überhaupt (Regen, Graupeln, Hagel und Schnee) und wie viele mit Schnee allein im betreffenden Monat vorkamen, ferner, an wie viel Tagen Gewitter (Blitz und Donner oder Donner allein) und an wie viel Tagen Hagel beobachtet wurde [1]), endlich wie viele heitere Tage, d. h. solche an welchen die Bewölkungssumme für die 3 Termine 5 nicht überstieg, und wie viele trübe Tage, d. h. solche, für welche jene Summe nicht unter 25 hinunterging, in jedem Monate sich fanden. Zu den Tagen mit Niederschlag überhaupt und mit Schnee allein wurden diejenigen gezählt, nach welchen am folgenden Morgen um 7 Uhr die Niederschlagsmessung nicht weniger als 0mm1 ergab. War dagegen das Resultat der Niederschlagsmessung kleiner als 0mm1, so zählte der betreffende Tag nicht mit, auch wenn ein schwacher Regen, Schnee etc. wirklich stattgefunden hatte. Um zu unterscheiden, ob während eines Monats bei einer Station überhaupt keine Niederschlagsmessungen stattgefunden hatten, oder ob bloss die Niederschlagsmenge im ganzen Monat kleiner als 0mm1 gewesen war, setzen wir einen Strich (—) an der Stelle der Monatssumme, für den Fall, wo die Niederschlagsmessungen unterblieben waren, resp. die betreffende Station überhaupt keinen Regenmesser besass oder denselben nicht benutzte, und 0,0 als Monatssumme der Niederschläge, wenn überhaupt kein Regen, Schnee etc. in dem betreffenden Monate fiel, oder allenfalls in so geringer Quantität, dass das Maximum der Messung immer noch hinter 0mm1 zurückblieb. In der Tabelle der Winde, wie sie für jede Station in den Jahres-Uebersichten mitgetheilt ist, sind alle vorhandenen Beobachtungen in Rechnung gebracht. Neben den Zahlen der Windrichtung publiciren wir auch die mittlere Stärke des Windes.

In die mit ⸙ bezeichnete Columne ist die Zahl der stürmischen Tage aufgenommen worden, zu denen wir alle die rechneten, an welchen starker Wind, nämlich von 15 Meter in der Secunde beginnend, beobachtet wurde; schliesslich ist noch die Zahl solcher Tage angegeben, an denen die Temperatur mindestens zu einer der Beobachtungsstunden unter 0° (Min. $\leq$ 0°) stand, d. h. die Zahl der Tage mit Frost; wie auch die Zahl solcher Tage, an denen die Temperatur zu allen drei Beobachtungsterminen unter 0° (Max. $\leq$ 0°) verblieb, d. h. die Zahl der Tage ohne Thauwetter. Wie in diesen Fällen so auch in der darauf folgenden Uebersicht der Extreme der Temperatur und des Barometerstandes u. s. w. waren wir gezwungen, uns mit den Daten der Terminsbeobachtungen zu begnügen, da die wahren Extreme in Ermangelung von Registrirapparaten nicht bekannt sind. Obwohl fast alle Stationen mit Minimum-Thermometern und viele auch mit Maximum-Thermometern ausgerüstet sind, so wurden doch die Daten über die niedrigsten und höchsten Temperaturen ohne Ausnahme den Terminsbeobachtungen entnommen, da die Extrem-Thermometer meist nicht befriedigend functionirten. Die interpolirten Werthe sind bei der Bestimmung der Maxima und Minima nicht berücksichtigt worden.

Eine besondere Sorgfalt haben wir auf die Berechnung der Feuchtigkeit der Luft verwendet. Wenn auf einer Station ein gutes Haarhygrometer gleichzeitig mit dem Psychrometer beobachtet wurde, so haben wir in Fällen, wo die Angaben des letzteren unsicher zu sein schienen, die Feuchtigkeit aus den Ablesungen am Haarhygrometer und am trockenen Thermometer in folgender Weise hergeleitet: Aus den *guten* Psychrometer-Beobachtungen eines Monats wurde die relative Feuchtigkeit nach den Tafeln berechnet und durch Zusammenstellung mit den entsprechenden Ablesungen am Haarhygrometer eine mittlere Differenz beider berechnet, welche sodann als Correction an den Angaben des letzteren Instruments stets angebracht wurde, wenn dasselbe für das erste einzutreten hatte. Aus der so zunächst erhaltenen relativen Feuchtigkeit und der zugehörigen Temperatur des trockenen Psychrometer-Thermometers berechnete man sodann die absolute Feuchtigkeit entweder vermittelst der Tafel VIII der alten oder IV der neuen Ausgabe der Instruction, oder entnahm dieselbe auch bloss der Psychrometer-Tafel III der letzteren. Dieses Verfahren zur Berechnung der Feuchtigkeit wurde ganz besonders bei sehr niedrigen und bei um 0° herum schwankenden Temperaturen angewendet. Bei diesen Temperaturen besonders ist nämlich das Psychrometer ein unsicheres Instrument, weil die Bekleidung des feuchten Thermometers mit einer dünnen Eisschicht zu mancherlei Fehlern Veranlassung giebt und sodann, weil bei niedrigen Temperaturen schon geringe Ungenauigkeiten der Thermometer einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Berechnung der relativen Feuchtigkeit haben. Da nun selbst von den im Central-Observatorium früher verificirten Instrumenten ein Theil noch übrig bleibt, für welchen bisher die Correctionen unter 0° nicht bestimmt werden konnten, so sahen wir uns genöthigt, bei einigen Stationen, wo nicht gleichzeitig ein Haarhygrometer beobachtet wurde, in den Wintermonaten einen Theil der aus den Psychrometer-Beobachtungen abgeleiteten Werthe der relativen Feuchtigkeit, als offenbar unrichtig, ganz zu streichen. Was dagegen die absolute Feuchtigkeit betrifft, so variirt ihr absoluter Werth

---

1) Als Hagel ist bezeichnet der Niederschlag gefrorenen Wassers, bei dem die Körner eine möglicherweise der Landwirthschaft Schaden bringende Grösse erreichen.

bei diesen niedrigen Temperaturen mit dem Sättigungsgrade so wenig, dass wir in allen zweifelhaften Fällen einfach den Sättigungsstand für die Temperatur des trockenen Thermometers annahmen, um eben die Monatsmittel wenigstens für diese Feuchtigkeit nicht zu sehr durch Auslassungen zu entstellen; alle so erhaltenen Werthe haben wir indessen wie die interpolirten ebenfalls durch Cursiv-Schrift unterschieden.

In der Absicht, alle zu druckenden Beobachtungen möglichst zu controlliren und die beim Berechnen derselben vorkommenden Missverständnisse zwischen den Beobachtern und dem Observatorium aufzuklären, haben wir uns zur Regel gemacht, allen Beobachtern, sobald die Tabellen ihrer Station abgedruckt waren, dieselben zur Durchsicht zuzusenden, mit der Bitte, ihre betreffenden Bemerkungen dem Observatorium zuzustellen. Auf die Weise haben wir in diesem Vorworte und dem Druckfehler-Verzeichniss die Bemerkungen der Beobachter berücksichtigen und einige Fehler corrigiren können, die wir nach den blossen Monats-Journälen und der Correspondenz nicht vermuthet hatten.

Um Fehler in den Résumés möglichst zu vermeiden und störende Druckfehler auszumerzen, sind die Monats- und Jahresübersichten meist sowohl nach den geschriebenen Originalbeobachtungen als auch nach den bereits gedruckten Beobachtungen ausgeführt worden. Die beim Vergleich gefundenen Druckfehler sind im Druckfehler-Verzeichniss aufgeführt.

Die in diesem Bande angegebenen Correctionen der Instrumente beziehen sich, wenn nichts Anderes bemerkt ist, alle auf die entsprechenden Normal-Instrumente des physikalischen Central-Observatoriums (siehe Jahresbericht des Observatoriums für 1875 und 1876, S. 18 und folg.). Da diese Correctionen für manche Orte erst nachträglich bei Gelegenheit von Inspectionen im folgenden Jahr bestimmt worden sind, also noch nicht bei den laufenden Beobachtungen, wie sie z. B. im meteorologischen Bulletin publicirt sind, angebracht werden konnten, während sie bei der spätern Bearbeitung für diese Annalen berücksichtigt wurden, so wird man in Folge dessen da und dort zwischen den Daten jenes Bulletins und denen dieser Annalen kleine Differenzen finden, welche als Fehler der ersteren aufzufassen sind.

Unter normaler Aufstellung der *Thermometer* und des *Haarhygrometers* soll verstanden werden, dass diese Instrumente von einem cylindrischen Zinkblechgehäuse umschlossen sind, das seinerseits wieder innerhalb einer Holzhütte aufgestellt sein muss. Dabei soll die letztere aus leichten Brettern so construirt sein, dass ihre eine Seite offen und nach Nord gerichtet ist, die beiden angrenzenden Seiten aus Jalousieen bestehn, und die gegenüber liegende Südseite, sowie das von Nord nach Süd geneigte Dach, aus je zwei festen Bretterwänden, mit eingeschlossenem Luftraum, gebildet werden. Ferner soll die Hütte, auf 4 Pfählen ruhend, ungefähr 3 Meter vom Erdboden abstehn, und nach unten, ebenso wie nach Nord, offen sein. Ihre Dimensionen dürfen nur unbedeutend von folgenden Längenangaben abweichen:

Höhe der Nordseite..........	1,8 Meter
„ „ Südseite..........	1,3 „
Breite..................	1,7 „
Tiefe..................	1,7 „

Ausser den in diesem Theile der Annalen publicirten Beobachtungen hat das Central-Observatorium noch folgende erhalten, die aus den oben angegebenen Gründen von der Veröffentlichung zwar ausgeschlossen wurden, im Archiv des Observatoriums aber zu eventueller Benutzung aufbewahrt werden, und zwar:

I. Ganz oder zum Theil an verificirten Instrumenten angestellte Terminbeobachtungen:

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1887.
Alexandrowskoe (Stawropol)[1].	H. Grizenko.	Temperatur.	Januar — December.
Gurjew *.	H. Ssemionitschew.	Alle Elemente.	Januar.
Kasinka * (Stawropol).	Frau Ssemenow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	Januar — Mai; Juli, August, November, December.
Kisyl-Arwat *.	Dr. Gulischambarow.	Alle Elemente.	August.

1) Bei der Rechtschreibung der russischen Namen im Deutschen werden wir die Regel festhalten, die Namen soweit als möglich im Deutschen mit denselben Buchstaben wie im Russischen, ohne Rücksicht auf ihre jeweilige besondere Aussprache, zu schreiben. Diejenigen Buchstaben des russischen Alphabets, die im Deutschen fehlen, haben wir im Anschluss an die Aussprache in folgender Weise wiedergegeben:

Russischer Buchstabe	im Deutschen ausgedrückt durch
я	ja
ю	ju
ы	y
й	j
ж	sh
ш	sch
ч	tsch
щ	schtsch

Das weiche з haben wir vom scharfen c bei der Uebertragung ins Deutsche dadurch unterschieden, dass wir den ersteren Buchstaben in allen Fällen durch s ausgedrückt haben, während der letztere Buchstabe vor Vocalen und am Schlusse des Wortes durch ein ss markirt wurde.

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1887.
Koktschetow.	H. Sinewitsch.	Alle Elemente.	August.
Kugultinskoe * (Stawropol).	H. Kossogljadow.	Temperatur, Bewölkung.	Januar — Mai.
Medweshje * (Stawropol).	H. Karpow.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — December.
Obilnoe * (Stawropol).	H. Lewaschow.	Temperatur, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — December.
Ropscha *.	H. Höckel.	Temperatur.	Januar — December.
Ssaki (Taurien).	Arzt Marguliss.	Alle Elemente.	Juni — August.
Tempelhof (Stawropol).	H. Schmidt.	Luftdruck.	November, December.
Werchoturje.	H. Lessin.	Alle Elemente.	Mai.
Woronzowka * (Stawropol).	Frau Ims.	Temperatur.	Januar — Juni.

Eine besondere Gruppe unter den vorstehend aufgeführten Stationen bilden die Orte Alexandrowskoe, Kasinka, Kugultinskoe, Medweshje, Obilnoe, Tempelhof und Woronzowka. Es sind das nämlich von dem statistischen Comité zu Stawropol eingerichtete Niederschlags- und Gewitterstationen, welche auch einige andere meteorologische Elemente beobachten, und zwar an Instrumenten, vorherrschend Thermometern, die das Comité zu dem Zwecke durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft hat.

II. Beobachtungen, die bloss an unverificirten Instrumenten angestellt wurden:

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1887.
Berditschew.	Stabs-Kapitän Lapinskij.	Temperatur, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — März; September — December.
Bobylsk (St. Petersburg).	Lehrer Bardt u. Zöglinge d. Feriencolonie zu Bobylsk.	Alle Elemente.	Juni — August.
Elez *.	Schüler des Gymnasiums.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — Mai; September — December.
Fominskoe (Wologda).	H. Spirin.	Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Niederschläge, Bemerkungen.	Mai — Juli.
Jagodnoe (Rjasan).	H. Wosskressenskij.	Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Juni — September.
Kasimersha-Welka (Kelzy).	H. Wytschulkowskij.	Résumé aus allen Elementen.	Januar — Mai.
Lomsha *.	Gymnasium.	Luftdruck, Temperatur, Wind.	Januar — December.
Milenewo * (Wologda).	H. Wolozkow.	Temperatur (graphisch dargestellt).	Juli.
Noworossijsk.	H. Nikulin.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — December.
Onega * (Stadtschule).	Schüler der Stadtschule.	Temperatur, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
Priluki *.	H. Kononenko.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — April.
Retkino (Rjasan).	Frau Kolendo.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — December.
Smiew * (Charkow).	H. Tschernyschew.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — December.
Ssaguny (Woronesh).	H. Jakowlew.	Temperatur, Bewölkung.	September — December.
Ssamara.	H. Predtetschenskij.	Mittelwerthe der Temperatur.	Januar — December.
Sselenginsk.	H. Dudin.	Niederschläge, Bemerkungen.	December.
Tschernzy (Wladimir).	H. Kuroedow.	Temperatur.	December.
Weljun.	H. Schossland.	Alle Elemente.	November, December.

Unter den vorstehenden Beobachtungen sind die der Stadtschule zu Onega ganz unbrauchbar, denn abgesehn von offenbaren Confusionen bei der Benutzung des neuen Styles, sind wahrscheinlich die Beobachtungen periodisch auch garnicht ausgeführt, sondern von den Schülern nach Willkür interpolirt worden.

Sodann erhielten wir auch ältere Beobachtungsreihen, über welche zum Theil in den speciellen Bemerkungen zu den einzelnen Stationen berichtet wird. Die in den speciellen Bemerkungen nicht erwähnten älteren Beobachtungsreihen beziehn sich auf folgende Orte und Zeitabschnitte:

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Zeitabschnitte.
Aldan und *Jana* (Werchojansker Gebirge und Stadt Werchojansk).	Dr. Bunge.	Reisebeobachtungen über Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	1885 (April).
Berditschew.	Stabs-Kapitän Lapinskij.	Temperatur, Bewölkung, Bemerkungen.	1881 (October — December), 1882 (Januar — April, October — December); 1883 (Januar — April), 1884 (Januar — Mai; September — December), 1885 (Januar — Mai; September — December), 1886 (Januar — Mai und December).
Beringsinsel.	H. Tschernych.	Résumés aus den Beobachtungen aller Elemente.	Juni 1882 — December 1884.
Gurjew.	H. Klykow.	Alle Elemente.	Januar 1886.
Lena und *Jana* (Ssagastyr, Bulun, Kasatschje, Werchojansk).	Dr. Bunge.	Reisebeobachtungen über Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	1884 (Juli — November).
Lomsha.	Gymnasium.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	1883 (October — December), 1884 (Januar — Juli; September — December), 1885 (Januar — December), 1886 (Januar — December).
Mogilew.	Lehrer des Gymnasiums.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	1808 (Juli — December), 1809 (Januar — December), 1810 (Januar — December), 1811 (Januar — December), 1814 (Juni — December), 1815 — 1831, 1834 — 1837.
Retkino.	Frau Kolendo.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	1885 und 1886.
Smiew (Charkow).	H. Tschernyschew.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	1886.
Ssaki (Taurien).	Aerzte Minjat und Rücker und Student Machotin.	Alle Elemente.	1883 (Juli, August), 1884 (Juni — August), 1886 (Juni — August).
Ssamara.	H. Predtetschenskij.	Mittelwerthe der Temperatur.	1886 (Juni — December).
Taganrog.	Englischer Consul Carruthom.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	1851 (November, December), 1852 (Januar — December), 1853 (Januar — December), 1854 (Januar — März), 1859 (Februar — December), 1860 — 1876.

Von den vorstehend genannten Beobachtungen aus früheren Jahren verdanken wir die Résumés für die Beringsinsel seiner Excellenz dem Herrn General-Gouverneur des Amurgebietes, Baron Korff, welchem dieselben seinerzeit in einem Berichte über die Komandor-Inseln zugegangen waren. Die Originale, nach denen diese Résumés und die in den Annalen von 1883 erwähnten, auf die Jahre 1877—1881 bezüglichen Daten über Windbeobachtungen von der Beringsinsel zusammengestellt wurden, befinden sich offenbar in Washington, da man in dem Annual Report of the Chief Signal Officer, wenigstens für 1884 und 1885, wiederholt Auszügen aus Beobachtungen von der genannten Insel begegnet.

Endlich wurde das Archiv des Central-Observatoriums noch bereichert durch ein Convolut von Manuscripten aus dem Nachlass des Herrn Akademikers Abich, von dessen Wittwe als Geschenk dargebracht. In diesen Manuscripten, die hauptsächlich Materialien zu längst schon publicirten Arbeiten des Herrn Akademikers Abich aufweisen, finden sich unter anderem auch Tabellen mit meteorologischen Beobachtungen, und zwar sind das folgende:

Ort.	Welche Beobachtungen.	Für welche Zeitabschnitte.
Alaghir.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	1861 (September, October).
Alexandropol.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit.	1866 (September, October).
Baku.	Alle Elemente.	1847 (October, November).
Belyj-Kljutsch.	Alle Elemente.	1869 (Juni, Juli).
Derbent.	Alle Elemente.	1845 (April — October), 1846 (Februar — December), 1847 (Januar, Februar; Mai — December), 1848 (Januar — December), 1849 (Januar — December), 1850 (Januar).
Eriwan.	Alle Elemente.	1844 (Juni — December), 1845 (Januar — October), 1862 (Mai — November).
Ersinjan.	Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	1859 (December), 1860 (Januar — August).
Haltschik.	Luftdruck, Temperatur, Bewölkung.	1849 (October).
Kisslowodsk.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	1849 (October — December), 1850 (Januar — Mai).
Kutaiss.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	1847 (October).
Lenkoran.	Alle Elemente.	1848 (October — December).
Mangliss.	Alle Elemente.	1871 (Juli — September).
Pjatigorsk.	Alle Elemente.	1849 (October — December), 1850 (Januar, Februar).
Poti.	Alle Elemente.	1864 (Juni — October).
Redut-Kale und *Kutaiss.*	Vergleichsbeobachtungen über Luftdruck und Temperatur.	1846 (December), 1847 (Januar).
Temir-Chan-Schura.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	1860 (October — December), 1861 (Januar — November), 1862 (April — November), 1863 (April — November), 1864 (April — December), 1865 (Januar — December), 1866 (Januar — Juli).
Tifliss.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit.	1859 (Mai), 1860 (April), 1861 (Mai, Juni), 1864 (Juni, Juli), 1866 (August — October).
Zarskie-Kolodzy.	Luftdruck, Temperatur, Bewölkung, Bemermerkungen.	1873 (Juni).

Diese Beobachtungen aus dem Kaukasus und Armenien beziehn sich wahrscheinlich alle auf Materialien, die im Archiv des Tifilisser Observatoriums aufbewahrt werden, indem sie offenbar theils Abschriften von diesen, theils Ergänzungen enthalten müssen.

Beobachtungen von den mit einem Stern * bezeichneten Stationen hat das Central-Observatorium auch schon für frühere Jahre erhalten und sie, zum Theil unpublicirt, in seinem Archiv deponirt.

Ebenso sind im Archiv die Detail-Beobachtungen derjenigen Stationen deponirt, für welche in diesem Bande nur die Monats- und Jahresübersichten publicirt worden sind. Was die eventuelle Benutzung dieser unpublicirten Detailbeobachtungen, namentlich ihre Eintragung in synoptische Karten, betrifft, so ist dabei zu beachten, dass die richtigen

Barometer- und Aneroidcorrectionen, sofern es sich um constante Werthe handelt, oft bloss an die allein publicirten Mittelwerthe und Extreme angebracht sind. Ob dieses der Fall war, oder ob die Detailbeobachtungen durchgängig mit der an die Résumés angebrachten constanten Correction versehen sind, davon kann man sich sehr leicht überzeugen, wenn man die Mittelwerthe und Extreme der Manuscripte mit den entsprechenden gedruckten Daten der Résumés zusammenhält. Da dieser Umstand von Personen, die das Archiv benutzen, leicht übersehn wird, schien es geboten, ausdrücklich auf ihn hinzuweisen.

In den Fällen wo es nöthig erschien, die Seehöhe einer Station barometrisch zu berechnen, haben wir uns stets der, auf den Rühlmann'schen basirenden hypsometrischen Tafeln in der neuen Ausgabe von meinen Tafeln, zur Berechnung der meteorologischen Beobachtungen bedient.

Nach denselben Tafeln sind auch die Schwerecorrectionen für die einzelnen Stationen, zur Reduction der Barometerstände auf 45° Breite, nach folgender Methode abgeleitet. Es wurde zunächst der normale mittlere Jahres-Luftdruck für den betreffenden Ort bestimmt, und zwar geschah das, indem wir den fraglichen Werth, entweder den desbezüglichen Abhandlungen (H. Wild: Ueber die Beziehungen zwischen Isobaren und Isanomalen der Temperatur. M. Rykatschew: La distribution de la pression atmosphérique etc. und E. Stelling: Ueber die Seehöhen der meteorologischen Stationen Sibiriens) entnahmen, oder selbständig aus mehrjährigen Beobachtungen herleiteten, oder endlich (bei kurzen Reihen) aus dem vorliegenden einen Jahresmittel durch Modification nach Stellings Karte der Jahresisobaren bildeten. Sodann wurde das auf die Weise erhaltene normale Jahresmittel des Luftdrucks nach den genannten Tafeln auf's Meeresniveau und 45° Breite (siehe Seite IX der Erklärung dieser Tafeln) sowie auch auf's Meeresniveau allein reducirt, so dass schliesslich die Differenz zwischen diesen beiden Reductionswerthen die Schwerecorrection für den bezüglichen Ort ergeben musste. Zur Prüfung der erhaltenen Werthe berechneten wir in mehreren Fällen die Schwerecorrection auch für die Extreme des Luftdrucks an einem und demselben Orte, und fanden dabei die Abweichungen von den nach den normalen Jahresmitteln berechneten Werthen selten grösser als $0^{mm}\!,1$, was die schon von Herrn Mohn (cf. Vorwort des Jahrbuchs des Norwegischen meteorologischen Instituts für 1882) gemachte bezügliche Annahme bestätigt. Es schien uns genügend, die Werthe der Schwerecorrection in Ganzen und Zehntel-Millimetern, mit Vernachlässigung der Hundertstel, mitzutheilen, weil die in den Annalen aufgeführten Barometerstände ja auch nur Ganze und Zehntel-Millimeter aufweisen.

Die unmittelbare Leitung der Controle und der Berechnungen der eingesandten Beobachtungen, sowie des Druckes dieser Annalen, habe ich in diesem Jahre wie in den frühern dem ältern Beobachter Herrn R. Bergmann übertragen.

Herr Bergmann wird im Nachstehenden selbst alle die Mittheilungen machen, welche sich auf specielle Stationen beziehen und ausser den vorigen, allgemeinen Erläuterungen und den bereits in den Einleitungen zu den früheren Jahrgängen gemachten speciellen Bemerkungen, zum Verständniss und zur richtigen Würdigung der betreffenden Beobachtungen nothwendig sein dürften.

Sämmtliche Beobachtungen von den Stationen der frühern kaukasischen Statthalterschaft ausser den Küstenorten, die ihre Beobachtungen dem Central-Observatorium durch Vermittelung der hydrographischen Hauptverwaltung zustellen, hat dem Uebereinkommen gemäss das physikalische Observatorium in Tifliss geprüft und berechnet, und uns bloss die druckfertigen Copien der Beobachtungstabellen zugeschickt. Demgemäss sind dieselben von uns keiner weiteren Controle unterzogen worden.

Der Anhang zu den folgenden speciellen Bemerkungen über die einzelnen Stationen enthält neben den nach dem Beispiel früherer Jahre aufgeführten Verzeichnissen von Beobachtungen an Leuchtthürmen und auf Schiffen, zum ersten Male, und zwar im Anschluss an Herrn Rykatschew's bezügliche Arbeit (2. Supplementband des Repertoriums für Meteorologie), eine Tabelle über die Auf- und Zugänge der Gewässer im Russischen Reiche für das Berichtsjahr sowohl, als auch für einige diesem vorausgehende frühere Jahre.

Zum Schluss habe ich noch des wichtigen Antheils an unsern Arbeiten zur Publication dieser Annalen zu gedenken, welcher einer grossen Anzahl der Herrn Beobachter, durch vollständige und unentgeltliche Berechnung ihrer eigenen Beobachtungen, zukommt.

St. Petersburg, 1. (13.) November 1888. **H. Wild.**

Specielle Bemerkungen in Bezug auf einzelne Stationen

von R. Bergmann.

St. Petersburg. Die Monatstabellen von St. Petersburg geben den Luftdruck bis zum 28. Februar nach dem Barometer Turettini № 0 mit der Correction + $0^{mm},1$ und sodann bis zum Schluss des Jahres 1887 nach dem Barometer Fuess № 208 mit der Correction $0^{mm},0$ an. Die Höhe des Schalenkreuzes vom Anemometer Schultze auf dem Thurme des Central-Observatoriums, seit 1880 in den Annalen zu $23^{m},8$ über dem Erdboden angegeben, hat im Juni 1885 eine geringfügige Abänderung erfahren, indem sie seither $24^{m},0$ beträgt. In der Uebersichtstabelle der comparirenden Stationen für 1887 ist demgemäss als Höhe der Windfahne von St. Petersburg, jedoch zum ersten Male, der Werth $24^{m},0$ aufgeführt, welcher in der That schon seit dem Juni 1885 zu berücksichtigen gewesen wäre.

Katharinenburg. Nach einer im Central-Observatorium vorgenommenen Prüfung, auf Grund mehrjähriger Luftdruckbeobachtungen an einigen Punkten der Gouvernements Perm und Tobolsk, erweist sich die von H. Abels neuerdings (Repertorium für Meteorologie, Bd. XI, № 4) zu $283^{m},4$ angegebene Seehöhe des Barometers im Observatorium zu Katharinenburg als die zuverlässigste gegenüber den von E. Stelling zu $272^{m},4$ (Annalen von 1878) und B. Ssresnewsky zu $274^{m},1$ (Annalen von 1886) ermittelten Seehöhen. Wir haben daher in den Annalen von 1887 den fraglichen Werth gleich $283^{m},4$ gesetzt. Derselbe ist fast identisch mit der von M. Rykatschew (Pression atmosphérique dans la Russie d'Europe, Repertorium für Meteorologie, Bd. IV, № 6) für Katharinenburg angenommenen Seehöhe, welche $283^{m},8$ betrug. Anstatt der Correction — $0^{mm},5$ (Annalen 1885 und 1886) liess Director Abels, aus Gründen, die er im I. Theile dieser Annalen darlegt, wiederum die frühere Correction, im Betrage von — $0^{mm},3$, bei den im vorliegenden Theile publicirten Beobachtungen am Barometer Turettini № 62 berücksichtigen. Die Windbeobachtungen wurden 1887 an einem, auf dem Thurme des Hauptgebäudes aufgestellten Anemographen Hottinger abgelesen, dessen Schalenkreuz und Windfahne um $14^{m},9$ den höchsten Punkt des Terrains beim Observatorium und um $16^{m},0$ das Terrain bei der Ostseite des Thurmes überragen. Vergleichsbeobachtungen an einem neuen Regenmesser mit Schutztrichter begannen am 18. Juli 1887, doch diente zu den in diesen Annalen aufgeführten Niederschlagsmengen von Katharinenburg noch der frühere Regenmesser, ohne einen solchen Trichter.

Nertschinsk (Hüttenwerk). Die in den Annalen von 1886 und 1887 aufgeführten Luftdruckbeobachtungen der Station Nertschinsk wurden am Heberbarometer Г. Ф. О. № 15 angestellt, jedoch nicht mit Berüchsichtigung von dessen zu + $0^{mm},40$ durch Director Stelling im März 1886 bestimmten Correction. In den Annalen von 1886 waren die Luftdruck-Mittel und Extreme für Nertschinsk, durch ein Missverständniss mit der Correction + $0^{mm},2$ versehen worden, während die in den vorliegenden Annalen von 1887 mitgetheilen Luftdruckbeobachtungen die Correction — $0^{mm},2$ erhalten haben. Die ersteren (1886) sind somit nachträglich um + $0^{mm},2$ und die letzteren um + $0^{mm},6$ zu corrigiren. Veranlasst durch den Inspectionsbericht des Herrn Stelling aus dem Jahre 1886, versah das Central-Observatorium die Station beim Nertschinsker Hüttenwerk noch in demselben Jahre mit einem Messglas zum Regenmesser, einem Psychrometergehäuse mit Ventilator und einem Haarhygrometer. Seit wann diese Instrumente zu den Terminbeobachtungen benutzt werden, haben wir bis zur Stunde nicht in Erfahrung bringen können, ungeachtet einer desbezüglichen Anfrage an den Beobachter.

Barnaul. Im Berichtsjahre versah das Central-Observatorium die Station zu Barnaul mit einem grossen Regenmesser nebst Schutztrichter, welcher am 17. August an einem $1^{m},3$ hohen Pfahle aufgestellt wurde, und seither zu den normalen Niederschlagsbeobachtungen dient. Die Vergleichsbeobachtungen mit dem $3^{m},0$ hoch aufgestellten

Regenmesser (Annalen 1882) wurden auch im Berichtsjahre fortgesetzt. Zum Ersatz des inzwischen schadhaft gewordenen viereckigen Jalousiegehäuses, das seit 1869 zum Standort der Thermometer und des Haarhygrometers in Barnaul diente, versah das Central-Observatorium die Station mit einem cylindrischen Zinkblechgehäuse nebst Ventilator, welches jedoch erst im April 1888 in der Psychrometerhütte aufgestellt werden konnte.

Slatoust. Am 14. October 1887 zerstörte ein Brand das Gebäude, in welchem die Barometer und die Windfahne zu Slatoust aufgestellt waren. Bei der Gelegenheit wurden beide Barometer der Station zerbrochen und die Windfahne verbogen. Ausserdem wurden aus der Psychrometerhütte, obschon sie von dem Feuer garnicht berührt werden konnte, die Instrumente von unbefugter Hand herausgenommen und konnten erst am 17. October vom Beobachter wieder aufgefunden werden, der sie dann, mit Ausnahme des beschädigten Haarhygrometers, an ihrem Standorte in der Hütte wieder befestigte. Das nunmehr beschädigte Hygrometer ersetzte bloss kurze Zeit, nämlich seit dem 1. April 1887, ein im Januar desselben Jahres ebenfalls beschädigtes anderes Haarhygrometer. Die durch den erwähnten Brand veranlassten Beschädigungen hatten zur Folge, dass der Luftdruck vom 14. October bis zum Schluss des Jahres 1887 überhaupt nicht beobachtet werden konnte, dass Wind-Stärke und Richtung vom 14. October bis zum 11. December — am letzteren Datum wurde die inzwischen reparirte Windfahne an der Spitze eines 11^{m}6 hohen Mastes befestigt — geschätzt werden mussten, und endlich dass die Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtungen im October eine, zum Theil übrigens nachträglich von uns durch Interpolation ausgefüllte Lücke aufweisen. Auf eine telegraphische Depesche hin, in welcher es hiess, alle Instrumente der Station Slatoust seien durch den Brand vernichtet worden, expedirte das Central-Observatorium eine vollständige Serie neuer Instrumente nach Slatoust, die daselbst zum Schluss des Jahres 1887 anlangten und einstweilen unbenutzt reservirt wurden. Das cylindrische Zinkblechgehäuse nebst Ventilator zum Handbetrieb, welches schon im September 1886 (cf. Annalen 1886) vom Central-Observatorium nach Slatoust expedirt worden war, stellte man dort erst im Mai 1887 in die Psychrometerhütte, woselbst es auch nach dem Brande verblieb. Die Psychrometerhütte war im September 1887 einer Reparatur unterzogen worden.

Bogoslowsk. Statt wie bisher 193^{m}7 als Seehöhe von Bogoslowsk anzunehmen, erhalten wir, mit Zugrundelegung der neubestimmten Höhe von Katharinenburg (283^{m}4), einen kleineren Werth, und zwar im Betrage von 188^m, wenn wir denselben aus nachstehenden Mittelwerthen 10jähriger Beobachtungen (1878—1887) barometrisch berechnen, nämlich aus den Daten:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Bogoslowsk	59°45′	?	743,0	— 0,4	4,5
Katharinenburg	56 50	283^{m}4	735,3	1,1	4,7

An die Barometerstände von Bogoslowsk für 1878—1887 wurde, zur Berechnung des Mittelwerthes von 743^{mm}0 die neuerdings von Herrn Abels zu — 1^{mm}0 bestimmte Correction, soweit dieselbe nicht schon in den Annalen berücksichtigt war, neu angebracht, während die Barometerstände von Katharinenburg, zur Bildung des Mittelwerthes von 735^{mm}3, unmittelbar den Annalen entnommen wurden. Bei der Berechnung der Seehöhe setzten wir voraus, dass der mittlere Jahresluftdruck von Katharinenburg, zur Reduction auf die Isobare von Bogoslowsk, um — 1^{mm}0 zu corrigiren sei, was sodann auch geschah. Das gewonnene Resultat, nämlich 188^m, werden wir bis auf Weiteres als Seehöhe von Bogoslowsk in den Annalen aufführen.

Moskau. Da in den Annalen von 1886, auf Grund neuester Nivellements, der frühere Höhenwerth des Konstantinowschen Institutes um 6^{m}5 vergrössert wurde, ist dasselbe füglich auch mit der nach jenem früheren Werthe seinerzeit berechneten Seehöhe der Petrowskischen Academie vorzunehmen. Anstatt gleich 170^m (cf. Annalen 1883) ist daher die Seehöhe der Petrowskischen Academie, in Uebereinstimmung mit Band XI, № 1 des Repertoriums für Meteorologie, fortan gleich 176^{m}5 zu setzen. Vom 1. bis zum 10. August 1887 wurde der Luftdruck bei der Academie an einem Barometer Fortin beobachtet, dessen Angaben jedoch, nach Berücksichtigung einer constanten Correction, mit denjenigen des vor und nach der genannten Periode benutzten Barometers Fuess als identisch zu betrachten sind.

Walaam. In der Einleitung zu den Annalen von 1884 wurden die Seehöhen der Ladoga- und Onega-Stationen neu ermittelt, mit Zugrundelegung der im Repertorium für Meteorologie, Band IX, kleinere Mittheilungen IV aufgeführten Beträge von 8^{m}4 für den Ladoga- und 39^{m}1 für den Onega-Spiegel. Nach Band XI, № 1 des Repertoriums soll nun aber, genaueren Ermittelungen zufolge, der Ladoga 5^{m}6 und der Onega 35^{m}5 über dem Meeresniveau liegen, so dass die Höhenwerthe der bezüglichen Stationen am Ladoga um 2^{m}8 und am Onega um 3^{m}6 gegenüber den Annalen von 1884 zu vermindern wären. Wir haben diese Modificationen der früheren Höhenwerthe in der That nun auch berücksichtigt, zugleich aber einige andere, die übrigens geringfügig sind, mit in Betracht gezogen, um die neu sich ergebenden Höhenwerthe mit den im Band IX, № 1 des Repertoriums aufgeführten zu identificiren. Dementsprechend haben wir die Seehöhe von Walaam für 1887 gleich 43^{m}0 gesetzt.

Kargopol. In der Zeit vom 27. Januar 1886 bis zum 14. Januar 1888 befand sich das zu den normalen Beobachtungen in Kargopol benutzte Barometer Fuess № 64 periodisch in den respectiven Wohnungen des Feldscherers Oserow und des Arztes Lanzkij, und zwar vom 27. Januar bis zum 27. Februar 1886 bei Oserow, vom 27. Februar

1886 bis zum 11. Juni 1887 bei Lanzkij und vom 11. Juni 1887 bis zum 14. Januar 1888 wiederum bei Oserow. In des letzteren Wohnung war das Barometer $8^m,7$ über dem Niveau des Flusses Onega und $133^m,7$ über dem Meere (cf. Annalen 1886) aufgestellt, und in nahezu gleicher Höhe muss es auch in der Wohnung Lanzkij's aufgestellt gewesen sein, da diese die untere Etage eines Hauses der, auf ebenem Terrain erbauten Stadt einnimmt. In der Wohnung Sselizkij's, in welcher sich das Barometer bis zum 27. Januar 1886 in der Höhe von $12^m,6$ über dem Flusse Onega befunden hatte, war es offenbar in der zweiten Etage des respectiven Hauses aufgestellt gewesen.

Wologda. Die Seehöhe des Barometers in Wologda haben wir in diesen Annalen gleich 118^m gesetzt, in Uebereinstimmung mit Repertorium für Meteorologie Band XI, № 1 (Seite 70). Nach den synoptischen Karten scheint dieser Werth nämlich gegenüber dem bisher angenommenen, welcher 115^m betrug (Annalen 1885), den Vorzug zu verdienen.

Wyschnij-Wolotschek. In den Windbeobachtungen dieser Station begegnen wir ziemlich häufigen Auslassungen, die jedes Mal auf zeitweise Unthätigkeit des Anemometers zurückzuführen sind. Obgleich derartige Störungen nun wohl von den Beobachtern durch kleine Reparaturen am Anemometer immer möglichst bald beseitigt wurden, so wäre es zur Vermeidung von Lücken in den Monatstabellen doch sehr wünschenswerth, in Wyschnij-Wolotschek auch eine kleine Windfahne aufzustellen und zu beobachten, da die Station eine solche nicht besitzt. In Folge eines Missverständnisses hatten wir bisher vorausgesetzt, dass die Station zu Wyschnij-Wolotschek auch eine kleine Windfahne mit einem Stärkemesser besitze und eine desbezügliche Bemerkung in der Einleitung zu den Annalen von 1886 mitgetheilt. Jene Bemerkung ist nun dahin abzuändern, dass während des Jahres 1886 die Windbeobachtungen vorherrschend am Anemometer abgelesen und solange dieses noch nicht aufgestellt war, geschätzt wurden. Für den 23. September 1887 konnte die Niederschlagsmenge, des zufällig beim Regenmesser offen gebliebenen Krahnes wegen, nicht gemessen werden.

Wilna. Seit dem 20. Januar 1887 dient zu den Luftdruckbeobachtungen in Wilna das Barometer Fuess № 160 mit der im Central-Observatorium bestimmten Correction von $+ 0^{mm},16$. Bis zum 20. Januar las man den Luftdruck nach dem in der Einleitung zu den Annalen von 1886 geschilderten Aneroide in Zollen ab, dessen Angaben auch für diese Periode, sofern sie sich als unzuverlässig erwiesen, im Central-Observatorium nach den entsprechenden Beobachtungen benachbarter Orte corrigirt wurden. Das Barometer Fuess № 160 befindet sich an derselben Stelle, welche bis zum 19. August 1886 das Barometer Turettini № 70 einnahm, also $105^m,6$ über dem Meeresniveau. Die Niederschlagsmenge für den 8. Januar 1887 konnte, aus unbekannter Ursache, nicht gemessen werden.

Kiew. Für Kiew haben wir die Seehöhe des Barometers bereits in den Jahrgängen 1885 und 1886 der Annalen zu $183^m,1$ angegeben. Dass dieser Werth in der That als richtig zu betrachten ist, bestätigt neuerdings Herr Shuk, der Verweser des meteorologischen Observatoriums bei der Universität zu Kiew. indem er mittheilt, wie er denselben seinerzeit erhalten hatte. Er ermittelte nämlich die Abstände des Barometer-Nullpunktes an dem, seit dem 30. November 1885 von diesem eingenommenen Standorte von 2 Marken eines durch die Militair-Topographische Section des Generalstabes ausgeführten Nivellements, und erhielt dabei als Seehöhe des Barometer-Nullpunktes eben den genannten Werth. Die Bestimmung ist als eine durchaus correcte zu betrachten, da die beiden Marken an demselben Gebäude, in welchem das zu den Terminbeobachtungen in Kiew dienende Barometer Fuess № 175 sich befindet, angebracht sind.

Elissawetgrad. Die Niederschlagsmessungen wurden hier während des Jahres 1887, wie seit dem October 1886, an 2 verschieden hoch über dem Erdboden angebrachten Regenmessern angestellt, dem einen in $4^m,7$ Höhe, dessen Angaben in den Monatstabellen dieser Annalen wie bisher publicirt sind, und dem andern in $2^m,0$ Höhe, dessen Angaben unpublicirt im Archiv des Central-Observatoriums aufbewahrt werden (cf. Annalen von 1886). Die Angaben des letzteren Regenmessers sind durchschnittlich grösser als die des $4^m,7$ hoch aufgestellten, und ebenso fällt auch die Zahl der Tage mit Niederschlag nach den Messungen vermittelst des Regenmessers in $2^m,0$ Höhe grösser aus als nach denen vermittelst des Regenmessers in $4^m,7$ Höhe, wie die nachstehenden Monatssummen für 1887 zeigen:

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr.
Regenmesser in $4^m,7$ Höhe.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Summe der Niederschlagsmengen	21,1	7,9	33,4	25,5	29,4	61,6	33,4	16,2	61,5	64,8	29,0	54,5	438,3
Zahl der Tage mit Niederschlag	8	6	12	11	8	14	12	8	6	10	9	14	118
Regenmesser in $2^m,0$ Höhe.													
Summe der Niederschlagsmengen	23,9	12,7	44,0	31,1	34,5	69,7	38,6	19,5	68,6	71,0	31,7	74,0	519,3
Zahl der Tage mit Niederschlag	10	9	13	11	9	14	13	8	6	12	10	15	130

Den Angaben des $2^m,0$ hoch aufgestellten Regenmessers ist wohl der Vorzug zu geben gegenüber denen des $4^m,7$ hoch aufgestellten, und werden wir künftig daher bloss die ersteren in den Annalen berücksichtigen. Von neuen Instrumenten hat die Station im Berichtsjahre ein Anemometer Freiberg, durch Vermittlung des Central-Observatoriums erworben, welches jedoch erst im folgenden Jahre aufgestellt und benutzt wurde.

Ekaterinoslaw. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient hier das Barometer Fuess № 154, dessen absolute Correction bei der Berechnung der Monatstabellen von 1887 gleich $0^{mm},0$ angenommen wurde. Die Seehöhe dieses Instru-

mentes ergiebt sich im Mittel zu 90^m, wenn man sie, ohne Berücksichtigung möglicher Isobarencorrectionen, aus den nachstehenden Jahresmitteln für 1887 barometrisch berechnet:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Ekaterinoslaw	48°27′	?	754,7	9,4	6,9
Melitopol	46 51	17,2 m	761,5	10,7	7,2
Poltawa	49 35	167,0	747,5	7,3	6,5

Aus dem Rechenschaftsberichte der Realschule zu Ekaterinoslaw (Отчетъ о состояніи Екатеринославскаго реальнаго училища) für 1886—1887 erfahren wir, dass die Ueberwachung der von 2 Schülern der obersten Klassen auszuführenden Beobachtungen, der Lehrer der Realschule, Herr Akinfiew, übernommen hat. Dem letzteren ist auch die kurze, dem genannten Rechenschaftsberichte beigefügte Witterungsübersicht zu verdanken, welche die Ergebnisse aus den meteorologischen Beobachtungen der Station zu Ekaterinoslaw in den ersten 19 Monaten (März 1886 — September 1887) ihres Bestehens behandelt.

Elatma. Herr Schönrock, der die Station zu Elatma im Sommer 1887 inspicirte, fand dieselbe in offener Gegend und ihre Instrumente, mit Ausnahme der kleinen Windfahne, da diese nach NE hin von dem nahen Gymnasialgebäude bedeutend überragt wurde, gut aufgestellt. Er bewirkte daher, dass auch die Windfahne einen guten Stand erhielt, indem sie am 22. Juni 1887 auf das Dach des Gymnasialgebäudes versetzt, daselbst seither neben dem schon früher aufgestellten Anemometer Hagemann (cf. Annalen 1885), ungefähr 12,8 m über dem Erdboden, eine dominirende Position einnimmt. Beide Instrumente, Anemometer und Windfahne, dienen nach wie vor zu den normalen Windbeobachtungen in Elatma. Anemometer Hagemann gerieth indess einige Male in Unordnung und beobachtete man alsdann periodisch ausschliesslich mittelst der kleinen Windfahne. Die Correction des Barometers Fuess № 190 fand Herr Schönrock mit dessen ursprünglich im Central-Observatorium bestimmten Correction (cf. Annalen 1886) identisch, indem er sie zu — 0,14 mm ermittelte. Ueber dem Meeresniveau ist der Nullpunkt dieses Instrumentes, nach Herrn Schönrock's Bestimmung, 125^m hoch aufgestellt. Die Niederschlagsmenge für den 16. Mai 1887 hat Herr Gymnasiallehrer Belke geschätzt, da er sie, des zufällig offen stehenden Krahnes wegen, nicht messen konnte.

Koslow. Die wahrscheinlich richtigste Seehöhe des Barometers Fuess № 10, an dem von diesem Instrumente seit dem September 1880 in Koslow unverändert eingenommenen Standorte, ist nach Repertorium für Meteorologie Band XI, № 2 (Seite 32) gleich 156,1 m zu setzen. Dass die bisher in den Annalen und andernorts in den Publicationen des Central-Observatoriums aufgeführten Werthe für die Seehöhe des Barometers in Koslow gegen diesen neuesten Werth nicht unerheblich differiren, erklärt sich aus der Unsicherheit der, zur Herleitung jener benutzten Fixpunkte, auf welche die Abhandlungen № 1 und № 2 des XI. Bandes vom Repertorium für Meteorologie hinweisen. Zu den Windbeobachtungen in Koslow diente in der zweiten Hälfte des Jahres 1887 wiederum das inzwischen im Central-Observatorium reparirte Anemometer Hagemann, im Verein mit den beiden andern zu diesem Zwecke von der Station benutzten Instrumenten (cf. Annalen 1883), während in den Monaten Januar—Juni 1887 Richtung und Stärke des Windes ausschliesslich an den letzteren Instrumenten abgelesen worden waren. Die in diesen Annalen aufgeführten Niederschlagsmengen beziehn sich wie früher auf den Regenmesser in 1^m Höhe, während der in der Einleitung zu den Annalen von 1886 erwähnte Regenmesser mit Schutztrichter auch im Jahre 1887 bloss zu Vergleichungen, die uns beiläufig garnicht zugestellt sind, benutzt wurde. Regelmässige Beobachtungen am Regenmesser mit Schutztrichter stellt Herr Kolomnin, wie er uns nachträglich mitgetheilt hat, erst seit dem Jahre 1888 an.

Urjupinskaja. Im Juli 1887 inspicirte Herr Schönrock diese Station, wobei er das zu den normalen Beobachtungen dienende Barometer Turettini № 48 verificirte und dessen Seehöhe bestimmte. Als Correction des Barometers, in der Lage, in welcher Herr Schönrock es vorfand, ergab sich zunächst der Werth + 0,1 mm (in den Annalen für 1882—1886 wurde — 0,2 mm berücksichtigt), und sodann, nach einer vorgenommenen Umhängung und Reinigung des Instrumentes, der Werth — 0,4 mm. Entsprechend dieser Bestimmung haben die, in den Annalen von 1887 aufgeführten Barometerstände der Station Urjupinskaja für die Zeit vom 1. Januar bis zum 8. Juli die Correction + 0,1 mm und vom 8. Juli bis zum 31. December die Correction — 0,4 mm erhalten. Als Seehöhe von Urjupinskaja fand Herr Schönrock den Werth 92,2 m auf Grund eines, von dem Director der Realschule, Herrn Rentschitzkij, bis zu den Schienen der Eisenbahnstation und bis zum Flusse Choper ausgeführten Nivellements. Barometrischer Berechnung zufolge (Annalen 1881) hatten wir die fragliche Seehöhe bisher zu 88^m angenommen. Die Aufstellung der Instrumente in Urjupinskaja (Beschreibung in den Annalen von 1881) fand Herr Schönrock einwurfsfrei, nur hielt er es für nöthig darauf hinzuweisen, dass der Pfahl des Regenmessers demnächst an seinem oberen Ende schräg abgesägt werden müsse. Das Orientirungskreuz der Windfahne war bei einem Sturme verdreht worden, was indess, wie Herr Schönrock sich überzeugte, beim Beobachten der Windrichtung berücksichtigt wird.

Dubowka. An dem Platze, zu welchem die Instrumente der Station Dubowka 1886 versetzt worden waren, inspicirte sie Herr Schönrock im darauf folgenden Jahre. Es erwies sich dabei, dass die Normalhütte in einem, von niedrigen Holzgebäuden umschlossenen, kleinen Hofe steht und der neben ihr postirte Regenmesser, aus Mangel an freiem Raum,

so hoch über dem Erdboden (7,3) befestigt ist, dass sein oberer Rand die Hütte überragt. Die Windfahne ist frei und gut aufgestellt, worüber seinerzeit bereits berichtet wurde (cf. Annalen 1886). Die Standcorrection des Aneroides Naudet № 109 ermittelte Herr Schönrock, und zwar im Juli 1887, zu — 5,6, in Folge dessen die in diesen Annalen mitgetheilten Luftdruckbeobachtungen von Dubowka nach folgendem, für einen Stand von 760 gültigen Ausdruck auf 0° reducirt worden sind:

$$C = -5{,}6 - 0{,}139\,t.$$

Bei der Berechnung der Angaben desselben Aneroides für die Perioden September 1882 — September 1884 (Katharinenstadt) und October 1884 — December 1886 (Dubowka) hatten wir in den bezüglichen Annalen die Standcorrection zu + 0,1 angenommen, welche somit nach der im Repertorium für Meteorologie Band XI, № 8 entwickelten Methode, für die einzelnen Jahre jeweilen zu modificiren wäre.

Nikolaewskoe. Die bisher benutzten, durch längeren Gebrauch allmälig schadhaft gewordenen Regenmesser dieser Station, werden seit dem Juni 1887 durch ein Paar grosse Regenmesser aus dem Central-Observatorium ersetzt. Derjenige von diesen beiden Apparaten, welcher jeweilen zu den Niederschlagsmessungen dient, ist 2,0 über dem Erdboden an einem Pfahle angebracht. Zum Schluss des Berichtsjahres gab der Fürst Makulow, zugleich mit seiner Stellung eines Lehrers der Ackerbauschule, auch die eines Verwesers der meteorologischen Station zu Nikolaewskoe auf. Der Director der Ackerbauschule hat jedoch dafür gesorgt, dass die vom Fürsten Makulow 9 Jahre hindurch erfolgreich geleiteten Beobachtungen in Nikolaewskoe auch nach dessen Fortgange weiter geführt werden. Die Seehöhe von Nikolaewskoe ist im Repertorium für Meteorologie Band XI, № 1 zu 184 nach 5 jährigen Beobachtungen und in den Annalen von 1880 zu 187 nach 2 jährigen Beobachtungen barometrisch berechnet worden. Vereinigen wir diese beiden Resultate, so ergiebt sich daraus der in den Annalen von 1887 aufgeführte Höhenwerth von 184,9 als auf den Mittelwerthen einer 7 jährigen Beobachtungsreihe basirend.

Ssaratow. Im Juli 1887 brachte Herr Schönrock das Barometer Fuess № 212 nach Ssaratow, welches er daselbst im unteren Stockwerk des Gymnasiums aufstellte, und dessen Correction er sodann zu 0,03 bestimmte. Seither dient das genannte Barometer zu den normalen Luftdruckbeobachtungen in Ssaratow. Aus Vergleichsbeobachtungen mit diesem Instrumente, in Ssaratow selbst angestellt, wurde die Standcorrection des vor dem Juli 1887 benutzten Aneroides Naudet № 163 nachträglich im Central-Observatorium zu — 6,32 ermittelt und sodann auch bei der Berechnung der Luftdruckbeobachtungen für die Monate Januar — Juni berücksichtigt. Die letzteren wurden somit nach folgender, für einen Luftdruck von 760 gültigen Formel:

$$C = -6{,}32 - 0{,}089\,t$$

auf 0° reducirt. Die Seehöhe des Barometers, respective auch des Aneroides, im Gymnasium zu Ssaratow ermittelte Herr Schönrock zu 53,1. Die Einleitung zu den Annalen von 1886 ergänzend, heben wir noch hervor, dass der Platz, auf dem die Normalhütte, der Regenmesser und die Windfahne in Ssaratow aufgestellt sind, nahe dem hohen rechten Ufer der Wolga liegt und daselbst eine dominirende Position einnimmt, mithin die Instrumente eine gute Aufstellung erhalten haben. Die Höhen der Thermometer und der Windfahne über dem Erdboden geben wir in der Uebersichtstabelle zu diesen Annalen etwas grösser an als für 1886, auf Grund einer genaueren Bestimmung des Beobachters.

Malyj-Usen. Analog den früheren Jahren befand sich der Regenmesser zu Malyj-Usen auch 1887 in den Monaten Januar, Februar, März und December 4,5 und in den Monaten April — November bloss 2,4 über dem Erdboden.

Kasan. Dem Reiseberichte Herrn Schönrock's vom Sommer 1887 entnehmen wir, dass die Psychrometerhütte dieser Station noch von derselben Beschaffenheit ist wie im Jahre 1870, als sie in dem geräumigen, mit Bäumen bepflanzten Hofraume der Universität zu Kasan errichtet wurde. Der gegenwärtigen Instruction nicht mehr entsprechend, bestehn nämlich ihre 4 Seiten sämmtlich aus Jalousieen, von denen die Jalousie der Nordwand erst kurz vor jeder Beobachtung entfernt wird. An dem Dache dieser Hütte, leider jedoch so, dass dasselbe ihn etwas überragt, ist der Regenmesser befestigt, und auf dem Gebäude, in welchem das Barometer placirt ist, nimmt die, bereits im Juli 1876 daselbst errichtete kleine Windfahne einen, im Ganzen freien Standort ein, wenn man nämlich davon absieht, dass sie sich nur bis zu gleicher Höhe mit dem nahen, nördlich etwa 100 Meter von ihr entfernten Hauptgebäude der Universität erhebt. Die Universität und somit auch die meteorologische Station befinden sich im höheren Theile der Stadt Kasan, in freier Lage. Die Correction des seit dem 1. Juli 1885 zu den Terminbeobachtungen dienenden Gefässbarometers № 7, welches der örtliche Universitätsmechaniker angefertigt hat, bestimmte Herr Schönrock im Juni 1887 zu — 0,3. In Folge dessen sind die Luftdruckbeobachtungen von Kasan im vorliegenden Jahrgang der Annalen mit dieser Correction versehen worden, während die, für die Zeit vom 1. Juli 1885 bis zum 31. December 1886 mit der Correction — 0,2 versehenen Barometerstände, nachträglich in den Annalen der bezüglichen Jahre noch um — 0,1 zu corrigiren sind.

Ssimbirsk. Die Aufstellung der Instrumente bei dem Hause, welches Herr Igor Kosakewitsch seit dem October 1885 bewohnt, bezeichnet Herr Schönrock in seinem Reiseberichte vom Sommer 1887 als eine gute, indem er constatirt, dass die, übrigens mit einfachem Bretter-Dache und nicht mit einem doppelten versehene Normalhütte im nahen Garten einen geeigneten Platz erhalten hat, der schon früher in den Annalen beschriebene viereckige Regenmesser an

dieser Hütte so angebracht ist, dass sein oberer Rand dieselbe überragt, und die Windfahne auf hohem Maste im Hofe des Hauses eine dominirende Position einnimmt. Herrn Schönrock's Reiseberichte entnehmen wir ferner die nachstehenden Höhenwerthe für das jeweilige Beobachtungs-Barometer zu Ssimbirsk in den verschiedenen Häusern, in welchen dasselbe in den Jahren 1876—1887 aufgestellt war. Es entsprach nämlich dem Barometer in der Zeit:

vom 1. Juli 1876 bis zum 4. October 1879 die Seehöhe 150^m,0,
vom 4. October 1879 bis zum 7. September 1882 die Seehöhe 147^m,0,
vom 7. September 1882 bis zum 21. October 1885 die Seehöhe 140^m,0,
seit dem 21. October 1885 und noch im Jahre 1888 die Seehöhe 138^m,4.

Die beiden letzteren Werthe, nämlich 140^m,0 und 138^m,4 bestimmte Herr Schönrock selbst im Sommer 1887 durch ein Nivellement, während er die beiden anderen den Annalen von 1878 und 1880 entnahm. Endlich hat Herr Schönrock noch das seit dem Mai 1881 zu den normalen Beobachtungen in Ssimbirsk dienende Barometer Fuess № 62, welches er stark verschmutzt fand, gereinigt und die Correction desselben zu + 0^{mm},7 vor der Reinigung und — 0^{mm},1 nach der Reinigung im Juni 1887 ermittelt. Dem entsprechend sind die Luftdruckbeobachtungen im vorliegenden Jahrgang der Annalen corrigirt worden: um + 0^{mm},7 für die Zeit vom 1. Januar bis zum 16. Juni und um — 0^{mm},1 für die Zeit vom 16. Juni bis zum 31. December 1887. Die beträchtliche Aenderung der Barometercorrection seit dem Mai 1881, wo sie bloss + 0^{mm},03 betrug, mag wohl der inzwischen zweimal erfolgten Ueberführung des Instrumentes zuzuschreiben sein.

Uralsk (Forstei). Während des Berichtsjahres wurden hier die normalen Luftdruckbeobachtungen in den Monaten Januar — März am Aneroide Naudet № 208 und in den Monaten April — December am Barometer Fuess № 145 angestellt. Bei der Berechnung der Monatstabellen erhielten die Angaben des Barometers die Correction + 0^{mm},2 und die des Aneroides, auf Grund von Vergleichsbeobachtungen mit dem ersteren Instrumente, die Correction:

$$C = -5{,}0 + 0{,}087\,t.$$

Die Standcorrection des Aneroides hat sich somit gegen das Vorjahr nicht verändert.

Uralsk (Militair-Hospital). Auf die Initiative seines Oberarztes, Dr. Welitschkowskij, erwarb das Militair-Hospital (войсковая больница) zu Uralsk, durch Vermittlung des Central-Observatoriums, eine vollständige Serie von Instrumenten, zur Begründung einer meteorologischen Station, welche sodann auch, und zwar seit dem September 1887, in mustergültiger Weise zu functioniren begonnen hat. Zu dem Zwecke hatten die Instrumente auf einem geräumigen Platze zwischen den Baulichkeiten des Hospitals gute Aufstellung erhalten, und zwar das cylindrische Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer in einer Normalhütte inmitten dieses Platzes, der Regenmesser an einem 1^m hohen Pfahle, frei dastehend, und die kleine Windfahne, von dort aus das Hauptgebäude überragend, an einem 7^m,4 hohen Maste, dessen unterer Theil zugleich einen Pfosten der Hütte bildet. Der Luftdruck wurde am Aneroide Naudet № 310 beobachtet, dessen Angaben für 1887 nach folgender, für einen Druck von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt sind:

$$C = -2{,}1 + 0{,}032\,t.$$

Aus den nachträglich im Jahre 1888 angestellten Vergleichungen mit dem Barometer Fuess № 216 geht hervor, dass die Standcorrection des genannten Aneroides nicht — 2^{mm},1 sondern — 4^{mm},2 beträgt und somit die bezüglichen Daten für Uralsk (Hospital) in diesen Annalen noch um — 2^{mm},1 zu corrigiren sind. In den Publicationen des Central-Observatoriums ist die Seehöhe der Stadt Uralsk, allerdings bloss roher Schätzung zufolge, gleich 50^m angenommen worden. Dieses scheint nun in der That ein brauchbarer Annäherungswerth zu sein, da aus den nachstehenden Monatsmitteln für die Periode September bis December 1887 hypsometrisch berechnet, sich ein bloss um 3^m von ihm abweichender Höhenwerth, nämlich im Betrage von 47^m, für Uralsk ergiebt. Die zu des letzteren Berechnung benutzten Mittelwerthe aus den Beobachtungen der Periode September — December 1887, von denen die für das Hospital mit der richtigen Standcorrection von — 4^{mm},2 versehen sind, betragen aber:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Uralsk (Militair-Hospital)	51°12′	?	760,3	5,7	5,4
Uralsk (Forstei)	51 43	109^m	754,6	4,8	5,1

Da auch die Karte der Flusshöhen von A. Tillo, welcher zufolge das Niveau des Flusses Ural bei der Stadt Uralsk 22 Faden = 46^m,9 betragen soll, zu Gunsten des bisher angenommenen Höhenwerthes von 50^m spricht, behalten wir diesen letzteren, der in den vorhergehenden Annalen schon als Höhe des Gymnasiums angegeben ist, auch als solche für das Hospital bei. An den Beobachtungen beim Militair-Hospital zu Uralsk, welche im Uebrigen von Feldscherern

angestellt werden, betheiligt sich Herr Dr. Welitschkowskij auch persönlich, und ist es offenbar diesem Umstande zu verdanken, dass die Beobachtungen sich bei der Controle im Central-Observatorium als durchaus zuverlässig erwiesen.

Uralsk (Militair-Gymnasium). Die auch im Jahre 1887 am Aneroide Naudet № 190 angestellten Luftdruckbeobachtungen dieser Station wurden wie bisher nach folgender, für einen Druck von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -2{,}7 - 0{,}041\,t.$$

Setzt man jedoch voraus, dass die Aneroide im Gymnasium und im Hospital zu Uralsk nahezu in gleicher Höhe über dem Meeresniveau aufgestellt sind, so verlangen die parallelen Beobachtungsreihen vom 1. September bis zum 31. December 1887 eine Vergrösserung der Constanten jener Formel um $-5^{mm}_{,}0$, so dass dieselbe wahrscheinlich durch $-7^{mm}_{,}7$ zu ersetzen wäre. In Ermanglung einer genaueren Ermittelung der Höhendifferenz zwischen Gymnasium und Hospital, haben wir jene wahrscheinliche Vergrösserung der negativen Standcorrection des Aneroides Naudet № 190 für den vorliegenden Jahrgang der Beobachtungen indess nicht berücksichtigt.

Polibino. Das hier seit 1882 benutzte Haarhygrometer war allmälig unempfindlich geworden, in Folge dessen ein neues Instrument aus dem Central-Observatorium dasselbe, und zwar seit dem October 1887, ersetzt.

Orenburg. Hier bestimmte Herr Schönrock im Sommer 1887 die Correction des Barometers Fuess № 185 zu $-0^{mm}_{,}12$ (für 1886 nahmen wir dieselbe gleich $0^{mm}_{,}0$ an) und die absolute Höhe dieses Instrumentes zu $107^{m}_{,}7$ anstatt 105^{m}, wie die Annalen von 1886 angeben. Eine weitere Folge der Inspection ist die im Juni 1887 stattgehabte Versetzung des Regenmessers auf einen freien Platz, da er zuvor in der Nähe von Bäumen, die seine Angaben beeinflussten, gestanden hatte; er ist seither an einem $1^{m}_{,}4$ hohen Pfahle befestigt. Unabhängig von Herrn Schönrock's Visitation und offenbar nur weil der Hofraum, den sie einnahm, anderweitig verwerthet wurde, musste der Standort der Psychrometerhütte im Berichtsjahre einige Male gewechselt werden, was indess auf die Aufstellung der, in derselben befindlichen Instrumente keinen Einfluss ausgeübt zu haben scheint. Seit dem Juni 1887 beträgt der Abstand der Instrumente in der Hütte vom Erdboden $2^{m}_{,}9$.

Perm. Um die Seehöhe der meteorologischen Station zu Perm genauer bestimmen zu können als es in der Einleitung zu den Annalen von 1883 geschehn ist, hatte Herr Panaew bereits im August 1886 Aneroidbeobachtungen an der Kama und auf dem Damm der Eisenbahn gleichzeitig mit den normalen Barometerbeobachtungen auf der meteorologischen Station anstellen lassen, aus denen, wenn man nach A. Tillo die absolute Höhe des Kama-Niveaus bei Perm gleich 38,6 Faden ($82^{m}_{,}4$) und die des Eisenbahndammes gleich 43,0 Faden ($91^{m}_{,}7$) annimmt, die fragliche Seehöhe sich im Mittel zu 110^{m} ergiebt. Wenn man die letztere dagegen aus den Jahresmitteln der Beobachtungen von Perm, Bogoslowsk und Katharinenburg für 1884—1887, mit Vernachlässigung möglicher Isobarencorrectionen, barometrisch berechnet, so ergiebt sie sich zu 118^{m}. Das Mittel aus beiden Bestimmungen, nämlich 114^{m}, werden wir bis auf Weiteres als Seehöhe des Barometers in der meteorologischen Station zu Perm annehmen. Die unserer hypsometrischen Berechnung nach Bogoslowsk und Katharinenburg zu Grunde gelegten Jahresmittel für 1884—1887 sind folgende:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Perm	58° 1′	?	750,0	1,6	4,9
Bogoslowsk	59 45	$188^{m}_{,}0$	743,0	— 0,3	4,4
Katharinenburg	56 50	283,4	735,4	0,9	4,7

Irkutsk. Für das Berichtsjahr liegen uns zum ersten Male vollständige Beobachtungen von dem neubegründeten Observatorium zu Irkutsk vor. Die Lage des Observatoriums auf einer der im Süden von der Stadt befindlichen Anhöhen und die Aufstellung der Instrumente daselbst sind im Jahresberichte des physikalischen Central-Observatoriums für 1885 und 1886 und im I. Theil der Annalen von 1887, welch' letzterer auch die Monatsrésumés aus den stündlichen Beobachtungen zu Irkutsk enthält, ausführlich beschrieben. Wir entnehmen dieser Beschreibung, dass die Luftdruckbeobachtungen für 1887, obgleich an anderen Instrumenten abgelesen, sich auf das Control-Barometer Turettini № V beziehn, indem jene mit diesem durch Vergleich identificirt worden waren. In der Uebersicht der comparirenden Stationen geben wir daher als absolute Correction des Beobachtungsbarometers von Irkutsk diejenige von Turettini № V an, welche $+0^{mm}_{,}54$ beträgt. Die Seehöhe des Barometers beträgt nach Herrn Stelling's Bestimmung $490^{m}_{,}9$. Gleichzeitig mit den Beobachtungen am Observatorium wurden auch diejenigen bei der Ostsibirischen Section der geographischen Gesellschaft, und zwar unter der Aufsicht des Observatoriums, fortgeführt, bis diese Interims-Station am 31. December 1887 ihre Thätigkeit einstellte. Die früheren Bemerkungen ergänzend, ist hervorzuheben, dass die Windbeobachtungen bei der Interimsstation mit Hülfe einer kleinen Windfahne angestellt wurden, welche Herr Stelling am 31. Januar 1886 auf dem Dache des Gebäudes von der geographischen Gesellschaft errichten liess. Die Windfahne überragte hier das Dach des Gebäudes um $4^{m}_{,}8$ und die Basis desselben um $17^{m}_{,}8$, wobei sie zugleich die umliegenden Baulichkeiten beherrschte, nicht aber die Anhöhen, von denen die im Thal gelegene Stadt umgeben wird.

Tomsk. Nachdem der Schulinspector Butkeew am 12. November 1884 seine, 11 Jahre in Tomsk geführten Beobachtungen eingestellt hatte, wurden diese seit dem 23. November 1884 und auch noch im Jahre 1888 von dem

Director der Alexeewschen Realschule, Herrn Tjumenzow, fortgesetzt. Es waren zu dem Zwecke die von Herrn Butkeew benutzten Instrumente nicht zu der Realschule, da deren Lage sich als ungeeignet erwies, sondern zu der Privatwohnung des Herrn Tjumenzow übergeführt und hier im Verein mit einigen andern, theils der Realschule, theils dem Beobachter gehörigen Instrumenten, in einem Garten aufgestellt worden. Nach Herrn Stelling's Reiseberichte vom Sommer 1885 nimmt die Station in diesem Garten, welcher sich auf der höchsten Terrasse des Uschaika-Ufers am Südrande der Stadt befindet, eine nach 3 Seiten hin offene Lage ein, während die vierte, die Nordseite, durch eine Baumgruppe geschützt wird. Auf dem freien Platze, der sich südlich an diese Baumgruppe schliesst, stehn eine Normalhütte nebst Zinkblechgehäuse, Thermometern und Haarhygrometer und ein $10^{m},5$ hoher Mast mit der von diesem Standorte aus die Baulichkeiten des Grundstücks, nicht aber die nördliche Baumgruppe, überragenden Windfahne. Ein Regenmesser befindet sich seit dem November 1884 am Dach der Hütte, $4^{m},8$ über dem Erdboden und einen andern liess Herr Tjumenzow im November 1885 im Hofraum zwischen den Gebäuden, aber in genügend grossen Abständen von diesen, an einem $2^{m},6$ hohen Pfahle, aufstellen. Die Niederschlagsmessungen werden seither an diesen beiden Regenmessern angestellt, jedoch nicht immer, indem der zweite Regenmesser, nämlich der am Pfahl im Hofe, periodisch, namentlich in der wärmeren Zeit, auch nicht benutzt wurde. Im Winter dagegen wurde der Regenmesser im Hofe, dessen Angaben dann diejenigen des anderen am Dach der Psychrometerhütte durchschnittlich um 9^{mm} überragten, ohne Unterbrechung benutzt, so dass wir für die Wintermonate der ganzen vorliegenden Beobachtungsreihe, auch für den Januar und Februar 1885, wo der Regenmesser im Hofe noch nicht aufgestellt war, und für welche Monate wir die Angaben des Regenmessers an der Hütte daher um 9^{mm} vergrösserten, die Niederschlagsmengen als in einem Abstande von $2^{m},6$ über dem Erdboden gemessen, in den Résumés der vorliegenden Annalen mittheilen konnten. Für die übrigen Monate, d. h. ausser Januar, Februar und December, der Jahre 1885—1887, haben wir nach dem Vorgange des Herrn Tjumenzow in den Fällen, wo beide Regenmesser zugleich beobachtet wurden, das Mittel aus ihren gegenseitigen Angaben jeweilen berücksichtigt. Die Correction des, zu den normalen Beobachtungen in Tomsk dienenden Barometers Turettini № 8 fand Herr Stelling im Sommer 1885 ebenso gross wie er sie bereits im Sommer 1878 gefunden hatte, nämlich gleich $-0^{mm},3$, und die Höhe dieses Instrumentes in der Wohnung des Herrn Tjumenzow, ermittelte Herr Stelling durch barometrisches Nivellement zu $0^{m},3$ über dem Sockel der Kathedrale zu Tomsk. Da nun die absolute Höhe des letzteren Punktes nach V. Fuss (Resultate des Sibirischen Nivellements von 1875—1876, St. Petersburg 1885) 43,3 Faden $= 92^{m},3$ [1]) beträgt, so ist die Seehöhe des Barometers zu Tomsk gleich $92^{m},6$ zu setzen. Es gilt dieser Höhenwerth fast für die ganze, in diesen Annalen publicirte Beobachtungsreihe aus den Jahren 1885—1887, mit alleiniger Ausnahme der Beobachtungen vom 8. Mai bis zum 7. September 1887, welche in der unteren Etage von Herrn Tjumenzow's Hause $2^{m},7$ niedriger als an dem gewöhnlichen Standorte des Barometers, den dieses in der oberen Etage einnimmt, angestellt wurden. Die $-0^{mm},3$ betragende Instrumentalcorrection haben wir für die Luftdruckbeobachtungen der ganzen Periode (1885—1887) berücksichtigt. Neben den normalen Beobachtungen einer Station II. Ordnung stellt Herr Tjumenzow auch solche über die Bodentemperatur an, zu welchen ihm ebenso wie zu seinen andern Beobachtungen, im Central-Observatorium verificirte Instrumente dienen. Dass wir die Tomsker Beobachtungen für 1885 und 1886 zugleich mit denen von 1887 und nicht schon früher publicirt haben, liegt an der späten Einsendung derselben, die erst im Berichtsjahre erfolgte. Da wir nachträglich auch für 1884 die bisher fehlenden November- und December-Beobachtungen erhalten haben, so wäre das mit dem October abschliessende Résumé von Tomsk in den Annalen von 1884, bei der nächsten Benutzung desselben zu vervollständigen.

Tjumen. Herr Sacharow war auch im Jahre 1887 genöthigt, seine derzeitige Wohnung zu wechseln und in Folge dessen die meteorologischen Instrumente zu einem andern Punkte der Stadt überzuführen. Er that das am 12. Mai, wobei er das Barometer zunächst in der unteren Etage des von ihm bezogenen Hauses placirte, bis er es am 7. August in die obere Etage versetzte. Hier bestimmte nun Herr Abels, als er im October 1887 die Station zu Tjumen inspicirte, die absolute Höhe des Barometers Turettini № 77 zu $83^{m},3$ [2]), während dieselbe im unteren Stockwerk um $2^{m},8$ kleiner gewesen war. Bezüglich der Punkte, an denen das genannte Instrument in den früheren Wohnungen des Herrn Sacharow in Tjumen befestigt gewesen war, constatirte Herr Abels, dass die respectiven Höhenwerthe bloss um wenige Meter gegen den, für den gegenwärtigen Standort ermittelten, differiren konnten. In Ermanglung genauerer Daten wäre es uns somit nicht möglich gewesen, die Luftdruckbeobachtungen für den ganzen Jahrgang 1887, wenigstens nicht für die Monate Januar bis Mai, mit genügender Sicherheit auf ein gleiches Niveau zu reduciren, vielmehr nahmen wir eine solche Reduction überhaupt nicht vor, so dass, wenn man diesen Jahrgang sowohl als auch die in den vorhergehenden Annalen publicirten Barometerstände von Tjumen auf die absolute Höhe von $83^{m},3$ bezieht, der dadurch begangene Fehler bis $0^{mm},3$ betragen kann. Im Uebrigen haben wir die Luftdruckbeobachtungen von Tjumen für das

---

1) Die in den früheren Annalen aufgeführten Werthe für die Höhen des Barometers in den verschiedenen Wohnungen des Herrn Butkeew, basiren auf der im Repertorium für Meteorologie Band VI, № 11 zu $83^{m},2$ angegebenen Seehöhe des Sockels der Tomsker Kathedrale. Obgleich dieser Werth seinerzeit nun auch durch das Sibirische Nivellement ermittelt wurde, so ist jener neuesten Bestimmung des Herrn Fuss, da dieselbe aus einer kritischen Bearbeitung des Gesammtmateriales hervorgeht, doch der Vorzug zu geben.

2) Diesen Höhenwerth sowohl als auch die Beträge der Seehöhen von den übrigen, im Herbst 1887 inspicirten Stationen West-Sibiriens, entnehmen wir der Abhandlung des Herrn Abels: «Die Seehöhen der Barometer einiger meteorologischer Stationen in West-Sibirien» (Repertorium für Meteorologie Band XI, Kleinere Mittheilungen IV).

Jahr 1887 in diesen Annalen durchweg mit der, von Herrn Abels zu $-0^{mm},7$ bestimmten Correction des Barometers Turettini № 77 versehen, während früher diese Correction von uns gleich $0^{mm},0$ angenommen wurde. Die Aussen-Instrumente der Station Tjumen befinden sich seit dem 12. Mai 1887 in einem ziemlich geräumigen Hofe, dessen lehmiger Boden nicht mit Gras bewachsen ist. Daselbst ist das Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer in einer Normal-Hütte placirt und der Regenmesser an einem besonderen Pfahl angebracht. Zum Standort der Windfahne dient ein Mast, der jedoch nicht alle umliegenden Baulichkeiten überragt. Die früher von Herrn Sacharow eingenommenen Wohnungen, bei denen dann auch immer die meteorologischen Instrumente aufgestellt gewesen waren, befanden sich, wie Herr Abels ermittelt hat, stets in dem höher gelegenen Stadttheile von Tjumen, der sich auf dem rechten Ufer der Tura ausbreitet. In diesem höher gelegenen Stadttheile befand sich die Station auch im October 1887, als Herr Abels sie inspicirte.

Obdorsk. An den Plätzen, welche die Instrumente der Station Obdorsk seit den, im Jahre 1884 (cf. die bezüglichen Annalen) erfolgten Versetzungen einnahmen, fand Herr Abels im September 1887 die Thermometer und den Regenmesser gut aufgestellt, den Stand der Windfahne dagegen dadurch, dass er nach SE hin von den dort auf etwas höherem Terrain erbauten Häusern des Ortes überragt wurde, nicht frei genug. Zudem war die Windfahne, was indess am 14. September 1887 beseitigt wurde, um 45° falsch orientirt und litten die Beobachtungen an derselben an dem Mangel, dass Herr Zuckermann seit dem März 1884 und vielleicht auch schon sein Vorgänger im Beobachten, Herr Gerwassij, die Stärke des Windes nach den äussersten Elongationen der schwingenden Blechtafel, anstatt nach den mittleren Schwankungen dieser Tafel bestimmt hatte. Erst seit dem 14. September 1887 verdienen die Windbeobachtungen von Obdorsk volles Zutrauen, wenn auch die Beeinflussung der von SE kommenden Winde durch die Baulichkeiten des Ortes bestehn bleibt. Für das seit 1882 zu den Luftdruckbeobachtungen in Obdorsk benutzte Aneroid Naudet № 158 fand Herr Abels, ausser den bisher bei den Angaben dieses Instrumentes in den Annalen berücksichtigten Correctionen, noch eine Correction von $-11^{mm},3$. Es ist diese bedeutende Aenderung der ursprünglichen Standcorrection von Naudet № 158 ohne Frage hauptsächlich der, bei einem Brande erfolgten Beschädigung zuzuschreiben, deren Einfluss auf die bisherigen Correctionen wir seinerseit (cf. Annalen 1885) bereits zu $-9^{mm},0$ geschätzt hatten. Gemäss der erwähnten Verification des Herrn Abels, haben wir die Beobachtungen am Aneroide № 158, sofern sie in den vorliegenden Annalen in Betracht kommen, d. h. für die Zeit vom 1. Januar bis zum 23. September 1887, nach folgender, für einen Druck von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -12{,}32 - 0{,}060\,t.$$

Die in dieser Formel enthaltene Vergrösserung der ursprünglichen Aneroidconstante um $-11^{mm},3$ wäre nachträglich auch bei den, in den Annalen von 1885 und 1886 aufgeführten Luftdruckbeobachtungen von Obdorsk, jedoch nur für die Zeit nach dem Brande, d. h. nach dem 5. April 1885, zu berücksichtigen. Seit dem 23. September 1887 wird der Luftdruck an der Station zu Obdorsk nach dem Gefäss-Barometer Fuess № 850 beobachtet, dessen von Herrn Abels zu $-0^{mm},22$ ermittelte Correction wir in diesen Annalen berücksichtigt haben. Die absolute Höhe des Barometers und des neben ihm stehenden Aneroides in der letzten Wohnung des Herrn Zuckermann, betrug, nach der Bestimmung des Herrn Abels, $26^{m},0$ und auf dieselbe Höhe dürfen füglich auch, da nämlich die Höhenunterschiede durch stattgehabte Uebersiedelungen des Aneroides, gegenüber den nicht sicher bestimmten, jedenfalls aber sehr bedeutenden Standcorrectionen des Instrumentes in den verschiedenen Jahren, zu vernachlässigen sind, die Luftdruckbeobachtungen der ganzen Periode 1882—1887 bezogen werden. Auch für die Monate November und December 1887 gilt die Seehöhe von $26^{m},0$, obgleich im November eine abermalige Uebersiedelung, hervorgerufen durch einen Beobachterwechsel — Herr Zuckermann verliess nämlich Obdorsk und an seiner Stelle beobachtet Herr Duchowitsch — stattfinden musste. Die letztere Uebersiedelung bezieht sich jedoch bloss auf das Barometer und das Aneroid, indem die übrigen Instrumente ihre, von Herrn Abels im September 1887 inspicirten Standorte auch ferner beibehielten.

Beresow. In Folge eines Brandes, welcher den dritten Theil der Stadt Beresow am 4. und 5. August 1887 vernichtete, war Herr Iwanow genöthigt, eine andere Wohnung zu beziehn und das Aneroid Naudet № 72 in dieselbe mit hinüber zu nehmen. Die übrigen Instrumente, bis zu welchen das Feuer nicht vorgedrungen war, verblieben an ihren früheren, schon zur Zeit des Beobachters Dobrowolskij eingenommenen Standorten. Statt der von dem letzteren benutzten, im Mai 1887 aber zerschlagenen Psychrometerthermometer, die zeitweise durch Reserveinstrumente ersetzt wurden, enthält die Normalhütte seit dem Juni 2 neue, vom Central-Observatorium gelieferte Thermometer Geissler. Auch das verdorbene Haarhygrometer des Herrn Dobrowolskij war inzwischen durch ein neues ersetzt worden. Da das am 4. August ausgebrochene Feuer sich nicht bloss auf die Stadt beschränkt, sondern auch die umliegenden Wälder ergriffen hatte, war Beresow mehrere Tage in dichten Rauch gehüllt, welcher ein Beobachten der Bewölkung in dieser Zeit, nämlich vom 4. bis zum 9. August, unmöglich machte. Im September 1887 inspicirte Herr Abels die Station zu Beresow, bei welcher Gelegenheit er derselben das Barometer Turettini № 10 überbrachte und dieses Instrument in der neuen Wohnung des Herrn Iwanow, in gleicher Höhe mit dem Aneroide aufstellte. Für das Aneroid Naudet № 72 bestimmte Herr Abels ausser den Correctionen, mit denen die Angaben dieses Instrumentes seit dessen letzter Verifi-

cation durch Herrn Fuss aus Kronstadt (cf. Annalen 1882) versehen werden, noch eine Correction von — 2mm1 und für das Barometer Turettini № 10 fand er die Correction gleich 0mm0. Gemäss dieser Bestimmungen des Herrn Abels, haben wir in den Annalen von 1887 die vom 1. October bis zum 31. December am Barometer angestellten Beobachtungen ohne eine Instrumental-Correction in Betracht gezogen und die Angaben des Aneroides für die Zeit vom 1. Januar bis zum 1. October 1887 nach folgender, für einen Druck von 750mm gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = +1{,}15 - 0{,}085\,t.$$

Die Seehöhe des Barometers und des Aneroides in Herrn Iwanow's gegenwärtiger Wohnung, beträgt, nach Herrn Abels, 32m0 und in der früheren Wohnung, die Herr Iwanow bis zum August 1887 inne hatte, soll die Seehöhe des Aneroides nur wenig gegen diesen Werth differirt haben. Dem Reiseberichte des Herrn Abels entnehmen wir noch, dass Herr Iwanow die Bewölkungsgrade in einigen besonderen Fällen zu hoch anzugeben pflegte. In einem solchen Falle gab Iwanow z. B. die Bewölkung gleich 9 an, während Abels sie gleich 6 fand. Die Monatsmittel aus den von Herrn Iwanow beobachteten Bewölkungsgraden scheinen indess nur unbedeutend durch diese theilweise zu hohe Schätzung beeinflusst zu sein.

Ssurgut. Die Inspection von Ssurgut durch Herrn Abels hat eine wesentlich bessere Aufstellung der Instrumente von dieser wichtigen Station, gegenüber der bisherigen mangelhaften (cf. Annalen 1885) zur Folge gehabt. Es wurden nämlich im August 1887 der Regenmesser und die Windfahne, ersterer von dem geschützten Standorte bei der Psychrometerhütte und letztere von der zu nahen Kirche, nach einem freien Platze hin versetzt, woselbst der Regenmesser an einem 1m8 hohen Pfahle und die Windfahne an einem 8m0 hohen Maste seither aufgestellt sind. Ferner wurde die nach NW gerichtete offene Seite der Psychrometerhütte im August zunächst durch einen theilweisen Bretterverschlag, zum Schutz der Thermometer gegen die Abendsonne, verkleinert, bis endlich die Ueberführung der Hütte zu dem Platze, auf welchem sich bereits Regenmesser und Windfahne befanden, Anfang October erfolgte, und damit zugleich die richtige Orientirung der nunmehr wieder ganz offenen Nordseite stattfand. Für das Berichtsjahr sind die Niederschlagsmessungen von Ssurgut, abgesehn von der schon früher sich geltend machenden mangelhaften Aufstellung des Regenmessers, noch dadurch beeinträchtigt, dass die Regenmesser, wenigstens seit dem Sommer 1887, leckten. Erst im November ist diesem Uebelstande abgeholfen worden durch eine inzwischen im Central-Observatorium stattgehabte Reparatur des einen Regenmessers. Seit dem 7. August 1887 wird in Ssurgut der Luftdruck am Barometer Turettini № 43 beobachtet, dessen Correction Herr Abels zu 0mm0 bestimmt hat. Die Standcorrection des bis zum genannten Datum benutzten Aneroides № 79 fand Herr Abels um 13mm4 im negativen Sinne grösser als die in den Annalen von 1884—1886 für dieses Instrument berücksichtigten Correctionen. Entsprechend den Bestimmungen des Herrn Abels, haben wir daher in den Annalen von 1887 die Barometerbeobachtungen vom 7. August bis zum 31. December ohne eine Instrumentalcorrection in Betracht gezogen, die Aneroidbeobachtungen vom 1. Januar bis zum 7. August aber nach folgender, für einen Stand von 760mm gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -15{,}43 - 0{,}105\,t.$$

Die Seehöhe des Barometers und des Aneroides in der Station Ssurgut bestimmte Herr Abels zu 43m, während wir sie in den Annalen von 1885 und 1886 gleich 54m annahmen.

Enisseisk. Nach der im Vorjahr erfolgten Beschädigung des Psychrometers dieser Station (cf. Annalen 1886), verschrieb sich Herr Wischnewezkij, durch Vermittlung des Central-Observatoriums, 2 Thermometer Fuess aus Jenaer Glas, an welchen er seit dem April 1887 die normalen Temperatur- und Feuchtigkeits-Beobachtungen zu Enisseisk anstellt.

Teheran. Im Berichtsjahre wurden die Beobachtuugen dieser Station wieder theils in Teheran theils in Sergende angestellt, und zwar in Teheran vom 8. Januar bis zum 28. Mai und vom 24. September bis zum 31. December, in Sergende aber vom 29. Mai bis zum 24. September. In Folge dessen haben wir zur Berechnung der Mittelwerthe für die Monate Mai und September, bezüglich des Luftdrucks, der Temperatur und der Feuchtigkeit bloss 27 und 23 Tage berücksichtigt, Wind, Bewölkung und Niederschläge aber so angesehn, als ob sie auch in diesen Monaten an einem und demselben Orte und nicht an 2 verschiedenen beobachtet worden wären. Vom 7. bis zum 29. April waren die Beobachtungen ausgefallen, woher die am 29. April gemessene Niederschlagsmenge, im Betrage von 15mm0, die wir mit Cursivschrift gedruckt haben, sich jedenfalls nicht auf diesen Tag allein beziehn kann. Die im Jahre 1887 angestellten Vergleichungen des Aneroides Naudet mit dem Hypsothermometer Fuess ergeben eine stätige Abnahme der Standcorrection des ersteren, wobei diese aber für Sergende, offenbar wegen des dort etwa um 30mm niedrigeren Luftdrucks einen grösseren Betrag aufweist als für Teheran. Auf Grund jener Vergleichungen haben wir daher die Angaben des Aneroides Naudet № 204 in diesen Annalen nach folgender Formel auf 0° reducirt:

$$C = -1{,}14 - 0{,}003\,t + c,$$

wobei zu setzen war $c = + 17^{mm},0$ bis $+ 16^{mm},7$ vom 8. Januar bis zum 28. Mai, und $c = + 16^{mm},3$ bis $+ 16^{mm},1$ vom 24. September bis zum 31. December in Teheran, und ferner $c = + 18^{mm},8$ bis $+ 18^{mm},4$ vom 29. Mai bis zum 24. September in Sergende. Die in diesen Annalen mitgetheilten Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtungen von Teheran und Sergende beziehn sich auf die Holzpfostenhütten beider Orte; die Vergleichsbeobachtungen an den Instrumenten in den Steinpfeilerhütten, sind am 28. Februar 1887 eingestellt worden.

Narynskoe. In der zweiten Hälfte des Berichtsjahres wurden die meteorologischen Stationen des Ssemiretschje-Gebietes, nämlich Narynskoe, Wernyj, Karakol und Kopal von der kriegstopographischen Section des Omsker Kriegsbezirks mit einigen neuen, durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafften Instrumenten ausgerüstet, die seither auch zu den normalen Beobachtungen dieser Stationen verwendet werden.

Narynskoe erhielt von den erwähnten Instrumenten, die es seit dem 1. November 1887 auch benutzt, eine kleine Windfahne mit Stärkemesser, ein Paar kleine Regenmesser, ein Maximum-Thermometer, ein Haarhygrometer und das Aneroid Naudet № 296. Mit dem Beginn der Beobachtungen an dem letzteren Instrumente, also seit dem November 1887, sind die Ablesungen an dem, bis zu der Zeit benutzten Barometer leider eingestellt, und erst im August 1888, auf die Bitte des Central-Observatoriums, wieder erneuert worden. Es war uns daher nicht möglich, die früheren Beobachtungen am Barometer mit den nunmehrigen am Aneroide in Connex zu bringen, woher auch das Jahresmittel des Luftdrucks in dem Résumé von Narynskoe für 1887 nicht gezogen ist. Bei der Berechnung der Aneroidbeobachtungen für die Monate November und December haben wir bloss die Temperaturcorrection von Naudet № 296 berücksichtigt, und zwar nach der Formel:

$$C = + 0,005\,t.$$

Die Correctionen bei so niedrigem Luftdruck, wie er in Narynskoe vorkommt — für 1886 betrug das Jahresmittel 598^{mm} — sind nämlich für das genannte Aneroid nicht ermittelt worden. Trotz der neuen Windfahne scheint die Windstärke auch für die Monate November und December 1887 in denselben, uns unbekannten Einheiten, wie früher geschätzt zu sein, so dass eine Transscription dieser Einheiten in Meter pro Secunde unterbleiben musste.

Wernyj. Das gewaltige Erdbeben vom 9. Juni 1887, dem in den folgenden Monaten immer wieder neue, wenn auch ungleich schwächere Erderschütterungen gefolgt sind, hat die Instrumente und sogar die Psychrometerhütte der Station zu Wernyj, ungeachtet der ringsum hervorgerufenen Verheerung, unbeschädigt gelassen. Es musste nur eine kurze, vom 9. bis zum 12. Juni währende Unterbrechung der regelmässigen Beobachtungen eintreten, da der Beobachter, Herr Baum, durch den Einsturz seines Hauses und andere Verluste geschädigt, zunächst ausschliesslich für ein Unterkommen und Bergen seiner Sachen zu sorgen hatte. Das Barometer № 12 wurde am 11. Juni aus dem bereits zusammengestürzten Wohnhause des Herrn Baum, zwar unbeschädigt, aber durch den Schutt und Staub noch mehr verschmutzt als es ohnehin schon war, in's Freie getragen, und dort interimistisch an einem, durch eine Laube geschützten Pfahle aufgehängt. Am 15. Juli versetzte Herr Baum das Barometer sodann in eine neu errichtete Holzbaracke, in welcher er es wiederum an einem Holzpfahle befestigte. Die Höhenunterschiede zwischen den 3 verschiedenen Standorten, die das Barometer somit in dem Berichtsjahre eingenommen hat, sind so gering, dass sie jedenfalls vernachlässigt werden können. Von der kriegstopographischen Section des Omsker Kriegsbezirks erhielt die Station zu Wernyj, durch Vermittlung des Central-Observatoriums, eine kleine Windfahne mit Stärkemesser, welche seit dem 11. November 1887, an Stelle der früheren, zu wenig empfindlichen grossen Windfahne (cf. Annalen von 1880 und 1885) zu den Terminbeobachtungen benutzt wird. Aufgestellt ist diese neue Windfahne inmitten eines frei daliegenden Hofes, an der Spitze eines daselbst errichteten $9^{m},5$ hohen Mastes.

Karakol. Eine kleine Windfahne und ein Regenmesser, beide von der kriegstopographischen Section des Omsker Kriegsbezirks, durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft, ersetzen seit dem 1. November 1887 die bis zu der Zeit zu den Terminbeobachtungen in Karakol benutzten, entsprechenden Instrumente (cf. Annalen 1885).

Kopal. Neben den, in der bisherigen Weise fortgeführten Beobachtungen dieser Station werden seit October 1887 auch solche über den Druck der Luft angestellt. Es dient zu diesen Beobachtungen das, von der kriegstopographischen Section des Omsker Kriegsbezirks, durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschaffte Aneroid Naudet № 297, dessen Angaben in den Annalen von 1887 nach folgender Formel auf 0° reducirt worden sind:

$$C = -1,5 - 0,086\,t.$$

Die Niederschlagsmessungen zu Kopal werden seit dem September 1887 nicht mehr fortgeführt, offenbar wegen Schadhaftigkeit des Regenmessers, da an Stelle dieses Apparates im Jahre 1888 ein neuer angeschafft werden musste.

Nowokiewskoe. Eine Beschreibung der Station Nowokiewskoe oder Jantschicha (Янчиха), wie der Ort noch genannt wird, liegt uns auch gegenwärtig nicht vor (cf. Annalen 1885), doch ist den Monatstabellen zu entnehmen, dass die Thermometer umgestellt sind, indem sie sich nunmehr $3^{m},5$ über dem Erdboden befinden, während sie früher $1^{m},6$ über demselben angebracht waren.

Blagoweschtschensk. Wegen Baufälligkeit der alten Psychrometerhütte liess der Beobachter hier eine neue er-

richten, in welcher er die Thermometer und ein ihm vom Central-Observatorium inzwischen zugestelltes Haarhygrometer am 1. Mai 1887 placirte. Auch der Mast für die Windfahne musste durch einen neuen ersetzt werden, was gleichfalls am 1. Mai geschah. Ueber den Vorfall mit dem Messglas des Regenmessers (cf. Annalen 1885) haben wir noch immer keine Aufklärung erhalten, so dass wir auch im vorliegenden Jahrgang der Annalen die Niederschlagsmengen für die Station Blagoweschtschensk, die gegenüber den früheren Jahren durchaus zweifelhaft erscheinen, nicht aufnehmen konnten.

Marchinskoe. Von dem Weingeistthermometer Fuess, welches diese Station im Vorjahr erhalten hatte (cf. Annalen 1886), wurde die äussere Glashülse im October 1887 zerschlagen. Ungeachtet dieser Beschädigung konnte das Thermometer nach einer nothdürftigen Reparatur indess noch weiter benutzt werden.

Banschtschikowo. Hier werden bereits seit dem März 1886 Niederschlagsmessungen mit einem Regenmesser des Central-Observatoriums angestellt, und sind die entsprechenden Monatssummen auch in den Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge aus dem genannten Jahre im I. Theil der Annalen von 1886 mitgetheilt worden. Für das Jahr 1887 publiciren wir nun die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen von Banschtschikowo im II. Theil der Annalen, zusammen mit den Resultaten aus den übrigen, an dieser Station beobachteten meteorologischen Elementen. Bei starken Frösten reicht die Scala des unvollkommenen Weingeistthermometers der Station Banschtschikowo (cf. Annalen 1885) zuweilen nicht aus, um die tiefen Minustemperaturen angeben zu können. Der Beobachter, der in solchen Fällen die Temperatur zu schätzen pflegt, hat dabei im Berichtsjahre einige Male entschieden zu grosse Zahlen erhalten, woher wir uns genöthigt sahen, die Minima der Temperatur für die Wintermonate des Jahres 1887 von der Publication auszuschliessen. Bei der Ziehung der Monatsmittel haben wir jedoch auch diese zweifelhaften Zahlen mit berücksichtigt, weil sie im Ganzen nur selten vorkamen und somit die Resultate wohl kaum entstellen konnten. Künftighin sind aus Banschtschikowo überhaupt bessere Beobachtungen zu erwarten, da das Central-Observatorium zu dem Zwecke diese Station im Jahre 1888 mit verificirten Instrumenten ausgerüstet hat.

Petrowskij-Sawod. Als Seehöhe dieser Station Transbaikaliens ist den „Temperatur-Verhältnissen" zufolge der Werth 770^m anzunehmen. Dass nämlich die früheren Beobachtungen von Petrowsk-Hüttenwerk und die gegenwärtigen von Petrowskij-Sawod sich auf den gleichen Ort beziehn, constatirt die Abhandlung des Herrn Akademikers Wild: Ueber die Winter-Isothermen von Ost-Sibirien (Repertorium für Meteorologie Band XI, № 14). Im Februar 1887 fand eine Umstellung der Instrumente statt, indem diese zu einer neu errichteten Holzhütte, welche auf einem unheizbaren Vorbau des von Herrn Kirilow bewohnten Hauses steht, übergeführt wurden. In dieser Hütte placirte man ein Thermometer und ein Haarhygrometer 4^m,5 über dem Erdboden und auf dem Dache derselben die Windfahne, welche sich dort 7^m,0 über dem Erdboden befindet. An einem Pfosten bei der Hütte wurde der Regenmesser 5^m,5 über dem Erdboden angebracht. Das Thermometer, an welchem bis zum Februar 1887 die Terminbeobachtungen angestellt worden waren, verblieb an seinem früheren Standorte, woselbst es an einem Pfahle angebracht und vor Strahlungseinflüssen geschützt ist. Herr Kirilow controlirte im Berichtsjahre die Angaben des einen dieser beiden unverificirten Thermometer nach denen des andern, wobei er aber in dem Beobachtungsjournale, jeweilen nur eine Ablesung niederschrieb. Verificirte Thermometer hat die Station zu Petrowskij-Sawod erst im Jahre 1888 erhalten.

Turuchansk. Auch das seit dem Juni 1886 hier benutzte Weingeistthermometer (cf. Annalen 1886) wurde beschädigt, und zwar im November 1887. Da die Beschädigung jedoch nur die äussere Glashülse betraf und die inneren Theile unversehrt blieben, so konnte das Thermometer, nach einer nothdürftigen Reparatur, noch weiter zu den Terminbeobachtungen benutzt werden, bis es im Jahre 1888 durch ein neues vom Central-Observatorium ersetzt worden ist.

Mokroussowo. Da von den beiden grossen Regenmessern dieser Station der Krahn des einen sich nicht mehr wasserdicht schliessen liess, ersetzte das Central-Observatorium dieselben zum Schluss des Jahres 1886 durch 2 neue kleine Regenmesser, die seither auch zu den normalen Beobachtungen benutzt werden. Die letzteren sind während des Berichtsjahres für alle Elemente ohne Unterbrechungen angestellt worden, nachdem die vorhergehenden Jahrgänge leider durch beträchtliche Lücken entstellt worden waren.

Wissimo-Schaitansk. Seit dem März 1887 werden in Wissimo-Schaitansk wieder Niederschlagsmessungen angestellt (cf. Annalen 1885), jedoch an einem Regenmesser, von dessen, jedenfalls den Regenmessern des Central-Observatoriums nicht entsprechenden Construction und Dimensionen. uns keine Beschreibung vorliegt, und dessen Angaben wir daher nicht berücksichtigen konnten.

Elabuga. Um die Seehöhe dieser Station wenigstens annähernd zu ermitteln, haben wir dieselbe nach Kasan barometrisch berechnet, und zwar aus nachstehenden Jahresmitteln für 1887:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
Elabuga	55°45′	?	754,3 mm	4,0 °	6,2 mm
Kasan	55 47	69^m,6	753,6	4,3	5,8

Es ergiebt sich hieraus die fragliche Seehöhe zu 62^m, einem Werthe, der dadurch an Zutrauen gewinnt, dass er nahezu gleich ist dem in den „Temperaturverhältnissen des Russischen Reiches von H. Wild" für Elabuga berücksichtigten Höhenwerthe, welch' letzterer 60^m beträgt.

Wjatka. Der Ausfall der Feuchtigkeitsbeobachtungen in den letzten Monaten des Berichtsjahres wurde veranlasst durch eine Beschädigung des Haarhygrometers.

Ssolwytschegodsk. Von dem Ehrenbürger der Stadt Ssolwytschegodsk, Herrn N. Ssmirnow, waren bereits seit 1884 Beobachtungen über Gewitter und seit 1886 auch solche über andere meteorologische Elemente dem Central-Observatorium zugestellt worden, als dieses ihm im Berichtsjahre einige verificirte Instrumente zur Benutzung zukommen liess. Es waren das zunächst eine Windfahne und ein Regenmesser, an welchen Herr Ssmirnow seit dem Mai, und sodann ein Quecksilberthermometer Fuess, an welchem er seit dem November 1887 regelmässige Terminbeobachtungen um 7^h, 1^h, 9^h anstellt, während zu seinen früheren Beobachtungen eine Windfahne einfachster Construction und 2 unverificirte Réaumurthermometer, von denen sich übrigens eines zur Zeit der Ablesungen jeweilen im Schatten befand, gedient hatten. Bis zum April 1887 beobachtete Herr Ssmirnow um 8^h a., 2^h p. und 9^h p., wobei er in sein Journal nicht die unmittelbaren Ablesungen, sondern die aus denselben gebildeten Tagesmittel eintrug. Obgleich nun den vorstehenden Angaben zu entnehmen ist, dass die Windbeobachtungen erst seit dem Mai und die Temperaturbeobachtungen erst seit dem November 1887 zu benutzen gewesen wären, haben wir zu den bezüglichen Monats- und Jahres-Résumés in diesen Annalen, wegen der nördlichen Lage des Ortes, doch auch die vorhergehenden Monate mit berücksichtigt, wobei wir die Temperaturablesungen an den unverificirten Thermometern, durch nachträglich aus Vergleichungen mit dem neuen Thermometer abgeleitete Correctionen, auf die Scala des letzteren zu reduciren suchten. Von den neuen Instrumenten wurde das Thermometer zwar ohne Gehäuse, doch offenbar vor der Sonne geschützt, $5^m_{,}3$ über dem Erdboden angebracht und in gleicher Höhe über dem Erdboden wurde auch der Regenmesser aufgestellt. Die $11^m_{,}7$ über dem Erdboden angebrachte neue Windfahne überragt die umliegenden Baulichkeiten, ebenso wie die früher benutzte alte, welch' letztere übrigens bloss $7^m_{,}8$ hoch aufgestellt war. Da das mittlere Niveau der Wytschegda bei Ssolwytschegodsk, nach Herrn Tillo's Karte der Flusshöhen des europäischen Russlands, 45^m über dem Meeresniveau liegen soll, so darf man die Seehöhe der meteorologischen Station wohl zu 50^m bis 55^m schätzen.

Zarewossantschursk. In Folge einer Beschädigung des Psychrometers dieser Station, erhielt dieselbe im Juni 1887 vom Central-Observatorium 2 neue Thermometer zugestellt, welche seither zu den normalen Beobachtungen benutzt werden. Trotz dieser neuen Instrumente wurden die Feuchtigkeitsbeobachtungen auch in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres mit so geringer Sorgfalt angestellt, dass wir sie von der Publication in den Annalen ausschliessen mussten.

Roshdestwenskoe (Gouvernement Kostroma). Die Seehöhe dieser Station giebt Herr Sresnewsky im Repertorium für Meteorologie. Band XI, № 1 zu 140^m an, woraufhin auch wir diesen Werth künftig in den Annalen benutzen werden. Demselben ist vor dem früher um 5^m kleiner in den Annalen angegebenen Höhenwerthe der Vorzug zu geben, weil zu des letzteren Herleitung nach Moskau und Kasan (cf. Annalen 1880) die Seehöhe von Moskau kleiner angenommen wurde, als sie, wie sich nachträglich herausgestellt hat, factisch sein soll.

Lukojanow. Nach Herrn Tillo's Karte der Flusshöhen liegt das mittlere Niveau der Tescha bei Lukojanow 70 Faden = $149^m_{,}4$ über dem Meeresniveau; man wird daher die Seehöhe der meteorologischen Station angenähert zu 159^m annehmen dürfen.

Kostroma. Da nach den synoptischen Karten des Central-Observatoriums die Luftdruckbeobachtungen von Kostroma für die Jahre 1886 und 1887 um $1^{mm}_{,}3$ zu niedrig erscheinen, wenn man die in den Annalen für diese Station seit dem August 1885 zu 112^m angegebene Seehöhe in Betracht zieht, während andrerseits vor dem August 1885 der damals gültige, um 5^m kleinere Höhenwerth richtig zu sein schien, haben wir die ganze, mit dem Jahre 1883 beginnende Beobachtungsreihe von Kostroma einer eingehenden Vergleichung mit den Beobachtungsergebnissen von 5 andern, verhältnissmässig nahe von diesem Orte gelegenen und dabei normal functionirenden meteorologischen Stationen unterzogen. Es ergab sich aus dieser Prüfung der Luftdruckbeobachtungen von Kostroma, dass hier jedenfalls ein plötzlicher Uebergang der seinerzeit von Herrn Abels zu $+0^{mm}_{,}2$ bestimmten Barometercorrection (cf. Annalen 1884) in $+1^{mm}_{,}3$ erfolgt sein müsse, was wahrscheinlich bei Gelegenheit der Versetzung des Barometers aus einem Stockwerk in ein anderes (cf. Annalen 1885) der Fall gewesen ist. Statt daher, wie bisher $+0^{mm}_{,}2$ an die Angaben des Barometers anbringen zu lassen, wäre es wohl zweckmässiger gewesen, dieselben um $+1^{mm}_{,}3$ zu corrigiren. Wir haben das letztere indess nicht gethan, in Erwartung einer wohl im künftigen Jahre vorzunehmenden genaueren Prüfung des Barometers.

Totma. Ein neues Haarhygrometer, von dem Central-Observatorium geliefert, ersetzt in Totma seit dem März 1887 das bisherige, nachdem dieses im Januar beschädigt worden war. Da die von Herrn Sresnewsky im Repertorium für Meteorologie Band XI, № 1 hergeleitete Seehöhe, im Betrage von 130^m, aus dem, in dieser Abhandlung angegebenen Grunde mehr Zutrauen verdient als die in den Annalen von 1884 zu 122^m barometrisch berechnete, nehmen wir bis auf Weiteres die Seehöhe von Totma zu 130^m an.

Nikolskoe-Goruschki. Die Correction des Beobachtungsbarometers zu Nikolskoe-Goruschki hat Herr Schönrock im Juli 1887 zu $0^{mm}_{,}0$ bestimmt. Die Ablesungen an diesem Instrumente können für die Zeit vor Herrn Schönrock's Besuche der Station, wegen nicht ganz correcter Benutzung desselben, auf Genauigkeit zwar keinen Anspruch erheben, wohl aber, wie der Vergleich mit den Luftdruckbeobachtungen benachbarter Orte zeigt, als gute Annäherungswerthe

betrachtet werden. Seit dem 25. Juli 1887 wird das Barometer jedoch richtig gehandhabt. Dasselbe befindet sich nach Herrn Schönrock's Bestimmung, 261^m über dem Meeresniveau, also um 4^m niedriger als wir annahmen (cf. Annalen 1885). An Stelle des bisherigen Haarhygrometers, welches unbrauchbar geworden war, dient in Nikolskoe-Goruschki seit dem October 1887 ein neues aus dem Central-Observatorium.

Michailowskoe. In Michailowskoe, einem etwa 40 Werst südwestlich von Moskau, in einer hügligen und waldreichen Gegend belegenen Gute des Grafen Scheremetew, begründete der Verwalter dieses Gutes, Herr Baikow, am 1. Januar 1887 eine meteorologische Station, für welche er die nöthigen Instrumente, mit Ausnahme des Barometers, durch Vermittlung des Central-Observatoriums, in den letzten Monaten des Jahres 1886 erworben hatte. Gemäss einer Beschreibung des Herrn Baikow, nebst beigefügtem Plane, sind die Instrumente in Michailowskoe offenbar möglichst gut aufgestellt worden, und zwar die Thermometer mit dem Haarhygrometer in cylindrischem Zinkblechgehäuse und normaler Hütte auf einer Wiese mit einzelnen Bäumen, die sich zwischen dem Gutsgebäude und dem Flusse Pachra, die sanft abfallende Uferböschung entlang, ausbreitet, ferner der Regenmesser mit Schutztrichter an einem Pfahle in der Nähe dieser Hütte und endlich die Windfahne mit 2 Stärkemessern auf dem Dache des Gutsgebäudes in dominirender Position. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient Herrn Baikow ein unverificirtes Heberbarometer, dessen Schwankungen übrigens eine befriedigende Uebereinstimmung mit den entsprechenden, in Moskau beobachteten Barometerständen, beim Vergleich mit diesen, ergaben. Wegen der nicht ermittelten absoluten Correction des Barometers wäre eine barometrische Höhenberechnung nach einer andern Station wohl nicht zulässig gewesen; allein, da eine versuchsweise ausgeführte Berechnung nach Moskau als Resultat einen Werth ergab, der bloss um 5^m gegen den im Generalstabskataloge angegebenen Höhenwerth eines verhältnissmässig nahe von Michailowskoe gelegenen Punktes, differirt, schien es uns geboten, jenes Resultat, in Ermanglung einer genaueren Bestimmung, doch hier mitzutheilen. Die Seehöhe von Michailowskoe ergiebt sich nämlich zu 191^m, wenn man sie aus nachstehenden Jahresmitteln für 1887 barometrisch berechnet:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Michailowskoe	55°25′	?	743,0	4,5	6,1
Moskau (Konst. Inst.)	55 46	142,^{m}9	747,4	5,2	6,2

Borowitschi. Nach der Karte der Flussniveau-Höhen von A. Tillo, soll die Msta bei Borowitschi etwa 17^m höher liegen als wir in den Annalen von 1886, zur Herleitung des dort angegebenen Höhenwerthes dieser Station, annahmen. Die Seehöhe des Barometers in Borowitschi ist somit bis auf Weiteres gleich 106^m zu setzen.

Wytegra. Wie unter Walaam in dieser Einleitung des Näheren begründet wurde, sind die seit 1884 in den Annalen mitgetheilten Seehöhen der am Onega belegenen Stationen um 3,^{m}6 zu vermindern. Die Seehöhe des Barometers in Wytegra wird somit gleich 56,^{m}1 zu setzen sein (cf. Annalen 1884).

Powenez. Auch Powenez liegt um 3,^{m}6 niedriger als wir für die Zeit nach dem 8. December 1884 annahmen, indem die Seehöhe seines Barometers, der bei Walaam erwähnten Quelle gemäss, bloss 45,^{m}2 betragen soll. Die bisherige Windfahne zu Powenez war allmälig schadhaft geworden, so dass das Central-Observatorium sich genöthigt sah, dieselbe durch eine neue zu ersetzen. Die letztere liess Herr Walter im September 1887 an derselben Stelle aufrichten, an welcher sich bis zu der Zeit die alte Windfahne befunden hatte. Während aus den Beobachtungsbüchern von Powenez für die vorhergehenden Jahre deutlich ersichtlich ist, dass Herr Apotheker Walter die Correction des Barometers Turettini № 41 im Betrage von + 1,^{mm}2, wie sich's gehörte, damals nicht an die unmittelbaren Ablesungen vor deren Eintragung in die Beobachtungsbücher angebracht hat, deuten in den Beobachtungsbüchern von 1887 wiederholte Bemerkungen darauf hin, dass diese Correction nunmehr doch an die unmittelbaren Ablesungen angebracht wurde. Es führt dergleichen leider zu fast unvermeidlichen Missverständnissen bei der Controle der Beobachtungen im Central-Observatorium, welche in diesem Falle nur durch einen Zufall vermieden wurden.

Ssermaxa. Wie Herr Stelling im Frühjahr 1883, so fand auch Herr Schönrock im Herbst 1887 die Instrumente in Ssermaxa, abgesehn von einigen geringfügigen Abweichungen, der Instruction entsprechend aufgestellt, vor. Eine von diesen Abweichungen, welche darin bestand, dass die Luft zwischen den beiden Bretterwänden der Südseite von der Psychrometerhütte nicht frei circuliren konnte, wurde noch vor Ablauf des Berichtsjahres beseitigt, und zwar durch Fortnahme eines unteren Brettes der Innenwand und eines oberen der Aussenwand. Die Correction des Beobachtungsbarometers Krause № 53 erwies sich im Herbst 1887 zunächst gleich derjenigen, welche Herr Stelling im Frühjahr 1883 ermittelt hatte und welche seither in den Annalen auch stets berücksichtigt worden ist, nämlich gleich — 0,^{mm}2; Herr Schönrock hielt es jedoch für nöthig, das Barometer Krause einmal umzukehren, worauf sich dessen Correction, was für die beiden letzten Monate des Berichtsjahres auch berücksichtigt worden ist, zu — 0,^{mm}4 ergab. Die Seehöhe des Barometers in Ssermaxa ist nach Herrn Sresnewsky's Angaben im Repertorium für Meteorologie. Band XI, № 1 gleich 10,^{m}5 anzunehmen, also um 3,^{m}1 kleiner als in der Einleitung zu den Annalen von 1884 vorgeschlagen wurde.

Nowaja-Ladoga. Für den Standort, den das Barometer in Nowaja-Ladoga seit dem August 1882 unverändert einnimmt (cf. Annalen 1882), beträgt seine Seehöhe nach Band XI, № 1 des Repertoriums für Meteorologie, 10,^{m}8.

Schlüsselburg. Ebenfalls nach Repertorium für Meteorologie. Band XI, № 1, beträgt die Seehöhe des Barometers in Schlüsselburg 11ᵐ,6, also ist sie um 2ᵐ,8 kleiner als in den Annalen von 1884 angegeben wurde.

Pawlowsk. Zufolge dem ersten Theile dieser Annalen, sind die Angaben des in Pawlowsk zu den Terminbeobachtungen dienenden Barometers Turettini № 58 für die Zeit vom 1. Januar bis zum 1. Juli mit der Correction + 0ᵐᵐ,15 und vom 1. Juli bis zum Schluss des Jahres 1887 mit der Correction + 0ᵐᵐ,20 versehen worden.

Nowgorod. Für Nowgorod ist fortan die von Herrn Sresnewsky im Repertorium für Meteorologie Band XI, № 1 zu 33ᵐ,8 angegebene Seehöhe zu berücksichtigen, da dieselbe sich auf die neuesten, bis zum Ilmensee ausgeführten Nivellements stützt, während die in den Annalen von 1885 zu bloss 26ᵐ ermittelte Seehöhe, auf nachträglich als ungenau befundenen, Nivellements basirt war.

Ustjushna ist eine Station, welche das Central-Observatorium bereits im Juli 1884 mit einer vollständigen Serie von Instrumenten ausgerüstet hatte, von welcher seither aber bloss für einige Sommer- und Herbst-Monate der Jahre 1885 und 1886 Beobachtungen eingelaufen waren; erst im August 1888 erhielt das Central-Observatorium die übrigen in Ustjushna geführten Beobachtungsjournäle zugestellt, mit welchen zusammen das gesammte, von dieser Station erhaltene Beobachtungsmaterial die Periode April 1885 bis Februar 1888 umfasst. Leider sind diese Beobachtungen nicht immer mit der nöthigen Sorgfalt und dazu noch, anstatt zu den vorgeschriebenen Terminen, wenigstens für 1887 um 8^h a., 2^h p., 10^h p. angestellt worden. Nach Ausmerzung einiger grober Fehler schien es uns aber doch geboten, das nachstehende Résumé aus dem Jahrgang 1887 der Beobachtungen von Ustjushna in diesen Annalen aufzunehmen, weil der genannte Punkt eine grössere Lücke in unserm Observationsnetze ausfüllt, und die dort benutzten Instrumente, wie schon erwähnt, von guter Beschaffenheit waren. Ueber die Aufstellung der Instrumente ist uns von dem Beobachter, Herrn Klimanskij, bloss soviel mitgetheilt worden, dass dieser Herr zu dem Zwecke einen geräumigen, zwischen einstöckigen Holzbauten bei der Stadtschule zu Ustjushna belegenen Hofraum ersehn hatte, nicht aber, ob und wie die Instrumente dort wirklich placirt worden waren. Zu seinen Luftdruckbeobachtungen diente Herrn Klimanskij das Aneroid Naudet № 220, dessen Angaben wir, bei der Berechnung der Monatstabellen für 1887, nach folgender, für einen Druck von 760ᵐᵐ gültigen Formel auf 0° reducirt haben:

$$C = -0{,}9 - 0{,}01\,t.$$

Auf Herrn Tillo's Karte der Flussniveau-Höhen ist die absolute Höhe der Mologa bei Ustjushna zu 48 Faden = 102ᵐ,4 angegeben. Schätzen wir nun die Höhe der Station Ustjushna zu 5 bis 10 Meter über dem Flusse Mologa, so werden wir als angenäherte Seehöhe dieses Ortes den Werth 110ᵐ annehmen dürfen.

Dorpat. Nach Herrn Sresnewsky's Mittheilungen im Repertorium für Meteorologie Band XI, № 1 ist für Dorpat fortan die Seehöhe des Barometers gleich 63ᵐ,6 zu setzen, da dieser Werth auf neuerdings, durchaus zuverlässig angestellten Nivellements beruht. Im Berichtsjahre, oder vielleicht früher schon, muss der Regenmesser des meteorologischen Observatoriums zu Dorpat, welcher bisher unmittelbar auf dem Boden stand, höher über diesem angebracht worden sein. Auf den Monatstabellen der Dorpater Beobachtungen für 1887 ist nämlich die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden zu 1ᵐ,0 angegeben, während dieselbe, den früheren Angaben zufolge, 0ᵐ,0 betragen hat.

Alt-Subbath. Seit dem September 1887 wird hier bei den Terminbeobachtungen die bisherige, einfache Windfahne ohne Stärkemesser durch eine solche mit einem Stärkemesser ersetzt. Diese neue Windfahne, welche 13ᵐ,9 über dem Erdboden aufgestellt ist, hat das Central-Observatorium der Station zu Alt-Subbath übergeben.

Minsk. Nachdem diese Station in Minsk selbst, noch in der bisherigen unvollkommenen Weise wie im Vorjahr bis zum Juli 1887 fortbestanden hatte, wurde sie nach Troszenez, einer dem Beobachter, Herrn Ssopozko, gehörigen, 8 Werst in südöstlicher Richtung von Minsk entfernten Farm, übergeführt. Damit zugleich wurde sie aber auch reorganisirt, indem nun, und zwar seit dem 1. Juli, an die Stelle der bisherigen unverificirten Instrumente, neue, vom Central-Observatorium zu dem Zwecke gelieferte, traten. Zur Aufstellung dieser neuen Instrumente wurde in Troszenez eine frei daliegende Anhöhe ersehen, auf deren höchstem Punkte der Mast mit der Windfahne seinen Standort erhielt. An der nordwestlichen Abdachung der Anhöhe wurde eine Normalhütte für das Zinkblechgehäuse nebst Thermometern und Haarhygrometer errichtet, und nahe dabei wurden an besonderen Pfählen 2 Regenmesser aufgestellt, der kleine schon in Minsk benutzte und ein neuer mit Schutztrichter, welch' letzteren das Central-Observatorium mit den übrigen neuen Instrumenten zugleich geliefert hatte. Die Niederschlagsmessungen scheint Herr Ssopozko im zweiten Halbjahr 1887 hauptsächlich mittelst des neuen Regenmessers mit Schutztrichter ausgeführt zu haben. Bereits in Minsk, und zwar seit dem 12. April 1887, hatte Herr Ssopozko die Luftdruckbeobachtungen nicht mehr an seinem Quecksilberbarometer, sondern an dem ihm vom Central-Observatorium übersandten Aneroid Naudet № 295 angestellt, und diese Beobachtungen sodann auch in Troszenez fortgesetzt. Um dieselben mit den voraufgehenden Barometerbeobachtungen in Connex zu bringen, haben wir, aus nachträglich im Jahre 1888 von Herrn Ssopozko angestellten Vergleichsbeobachtungen, eine entsprechende Standcorrection für das Aneroid Naudet № 295 neu berechnet, und die Angaben dieses Instrumentes für die Zeit vom 12. April bis zum 31. December 1887 sodann überhaupt nach folgender, für

einen Luftdruck von 760^{mm} gültigen Formel, in welcher die neue Standcorrection eben mit eingeschlossen ist, auf 0° reducirt:

$$C = -2{,}4 - 0{,}067\,t.$$

Oryschew. Die Zahl der Tage mit Niederschlag überhaupt und mit Schnee allein ist für Oryschew in den Annalen von 1886 zum Theil zu hoch angegeben und daher, gemäss dem Druckfehlerverzeichnisse auf den ersten Seiten der Annalen von 1887, zu corrigiren. Das dabei obwaltende Missverständniss erklärt sich dadurch, dass die vom Beobachter in Hundertstel-Millimetern angegebenen Niederschlagsmengen für die ersten 3 Monate des Jahres 1886, von uns bei der Controle der Beobachtungen erst in den Monatssummen zu Zehnteln abgerundet worden waren, und dabei übersehn wurde, dass die Zahl der Niederschlagstage, ursprünglich von uns in der Voraussetzung, dass wir es mit Zehntel- und nicht mit Hundertstel-Millimetern von gemessenen Niederschlägen zu thun hätten, gezählt, nun nachträglich auch hätte verändert werden müssen.

Ottonowo. Seit dem August 1887 dient zu den Temperaturbeobachtungen in Ottonowo ein verificirtes Thermometer Fuess, an Stelle des bis zu der Zeit benutzten, unverificirten Thermometers.

Dubno (Fort-Sastawa). Im Anfang des Berichtsjahres vervollständigte das Central-Observatorium die kleine Collection verificirter Instrumente der Station Fort-Sastawa bei Dubno durch ein completes Psychrometergehäuse und das Aneroid Naudet № 294, welch' letztere Instrumente sodann, und zwar seit dem April 1887, zu den Terminbeobachtungen daselbst benutzt werden. Das neue Psychrometergehäuse nebst den darin befindlichen Thermometern und dem Haarhygrometer wurde in einer Normalhütte auf freiem Platze aufgestellt, und das Aneroid in der Wohnung des Beobachters, Herrn Makarewskij. Die Angaben des Aneroides sind in diesen Annalen nach folgender, für einen Luftdruck von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt worden:

$$C = -2{,}5 - 0{,}108\,t.$$

Die Windfahne wurde im Berichtsjahre mehrmals umgestellt und ausserdem einige Male auch reparirt. Sie war nämlich im Mai einmal und im November abermals beschädigt worden, und was die Umstellungen betrifft, so wurden sie dadurch veranlasst, dass man den ursprünglichen Standort der Windfahne für ungeeignet hielt und einen besseren zu ermitteln suchte. Ein solcher scheint nun nach der letzten, im December 1887 erfolgten Umstellung, nach welcher die Höhe des genannten Instrumentes über dem Erdboden 13^{m},0 beträgt, in der That auch ermittelt zu sein.

Shitomir. Seit dem 10. April des Jahres 1887 dienen zu den Terminbeobachtungen in Shitomir neue, vom Central-Observatorium gelieferte Instrumente. Der Luftdruck wird dabei am Aneroide Naudet № 291 abgelesen, während bis zum 10. April noch das alte Barometer benutzt wurde. Um daher die neuen Aneroidbeobachtungen mit den alten Barometerbeobachtungen in Zusammenhang zu bringen, haben wir nach zweimonatlichen Vergleichsablesungen an beiden Instrumenten die Standcorrection des Aneroides neu berechnet, und sodann dessen Angaben für die Zeit vom 10. April bis zum 31. December, mit Berücksichtigung dieser Standcorrection, überhaupt nach folgender, bei 760^{mm} Luftdruck gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -5{,}1 + 0{,}02\,t.$$

Korostyschew. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient hier seit dem 20. Januar 1887 das Barometer Turettini № 112, dessen Angaben, bei der Berechnung derselben für diese Annalen, ohne eine Instrumentalcorrection berücksichtigt worden sind. Bei der Ziehung der Monatsmittel haben wir auch die vom 1. bis zum 20. Januar an einem unverificirten Aneroide angestellten Beobachtungen mit berücksichtigt, da Herr Kudrizkij sie mit nachträglich durch Vergleich mit dem Barometer ermittelten Correctionen versehen hatte. Seit dem Mai des Berichtsjahres enthält das Psychrometergehäuse einen Ventilator, und haben in demselben Monate zu Korostyschew auch Verdunstungs- und Erdtemperatur-Beobachtungen begonnen.

Neshin. Die Thermometer der Station Neshin waren im Jahre 1886 dem Central-Observatorium zur Prüfung übergeben und sodann verificirt der Station zurückgesandt worden. Trotz dieser Verbesserung der Instrumente ist ihre Aufstellung in einer, von allen Seiten durch Jalousiewände geschlossenen Hütte ebenso ungünstig geblieben wie seit dem Beginn der Beobachtungen in Neshin (cf. Annalen 1885). Ebenso werden die Beobachtungen immer noch um 8^{h} a., 2^{h} p., 8^{h} p., anstatt zu den, von der Instruction vorgeschriebenen Terminen, angestellt. Die Angaben des Barometers Fortin, an welchem der Luftdruck in Neshin abgelesen wird, konnten wir nicht berücksichtigen, weil uns die Originalbücher fehlten, ohne welche es sich nicht entscheiden lässt, ob und wie die Angaben des genannten Instrumentes auf 0° reducirt worden sind. Auch bezüglich der Einheiten von den angegebenen Niederschlagsmengen bestehn Zweifel, wiewohl es wahrscheinlich ist, dass sie in Millimetern ausgedrückt wurden. Einer uns zugegangenen Beschreibung gemäss, soll nämlich der Regenmesser in Neshin dieselben Dimensionen aufweisen wie die grossen Regenmesser des Central-Observatoriums.

Krementschug. Während die übrigen Elemente an dieser Station mit Sorgfalt beobachtet werden, enthalten die Angaben über Wind-Richtung und -Stärke beträchtliche Lücken, indem sie fast nie des Abends verzeichnet wurden; offenbar verstanden die Beobachter es nicht, den Wind bei der Dunkelheit zu schätzen. Die Seehöhe von Krementschug ergiebt sich zu 76^m, wenn man dieselbe, mit Vernachlässigung der möglichen Isobarencorrectionen, aus nachstehenden Mittelwerthen für 1887 barometrisch berechnet:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Krementschug	49° 4′	?	755,7	9,0	6,8
Kiew	50 27	183^m,1	745,5	7,2	6,5
Melitopol	46 51	17,2	761,5	10,7	7,2

Eine Stütze gewinnt der, nach diesen Daten bestimmte Höhenwerth dadurch, dass die Eisenbahnstation in Krementschug nach A. Tillo 34,8 Faden = 74^m,2 über dem Meeresniveau liegen soll.

Chersson. Statt der bisher in den Annalen zu 25^m,2 angenommenen Seehöhe des Barometers der Station Chersson (cf. Annalen 1882), setzen wir den fraglichen Werth, nach dem Repertorium für Meteorologie. Band XI, № 1, gleich 19^m,0.

Alexandrowsk. Auch im Jahre 1887 wurden die Beobachtungen zu Alexandrowsk, im Ekaterinoslawschen Gouvernement, um 7^h, 2^h, 10^h anstatt um 7^h, 1^h, 9^h angestellt. Im Uebrigen functionirt die Station wie bisher in mustergültiger Weise.

Ssimferopol. Die Luftdruckbeobachtungen wurden hier im Berichtsjahre bis zum 1. März noch an dem Aneroide Naudet № 269 abgelesen und sodann wieder an dem, inzwischen im Central-Observatorium reparirten Barometer Fuess № 243. Bei der Berechnung der Résumés für diese Annalen, versahen wir die Angaben des Barometers mit der im Januar 1887 im Central-Observatorium zu + 0^{mm},31 bestimmten Correction desselben, während die voraufgehenden Aneroidbeobachtungen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 1. März nach den in den Annalen von 1886 mitgetheilten Correctionen dieses Instrumentes und ausserdem noch mit der Correction — 0^{mm},3 berichtigt wurden. Die somit modificirte Standcorrection des Aneroides Naudet № 269 ist dabei nach den, im Jahre 1887 angestellten Vergleichungen dieses Instrumentes mit dem Barometer Fuess № 243 bestimmt worden, so dass die Luftdruckbeobachtungen von Ssimferopol in den vorliegenden Annalen als ausschliesslich an dem letzteren Instrumente beobachtet, angesehn werden können. An Stelle der bisher benutzten Windfahne ohne Stärkemesser (cf. Annalen 1886) dient seit dem 19. Mai 1887 zu den Terminbeobachtungen eine solche mit einem Stärkemesser, welch' letztere die Station durch Vermittlung des Central-Observatoriums käuflich erworben hat. Die neue Windfahne muss offenbar ebenso günstig aufgestellt sein, wie die alte es war, da sie sich ebenso hoch wie diese über dem Erdboden befindet. Bezüglich einer Beobachtungsreihe, die in Ssimferopol vor der Eröffnung der gegenwärtigen Station bei dem örtlichen Gymnasium geführt wurde, und von welcher einige Tabellen in der Taurischen Gouvernementszeitung für 1885 und 1886 mitgetheilt sind, verdanken wir Herrn Iwanow die Mittheilung, dass diese Beobachtungen, wegen der ungenügenden Aufstellung und Beschaffenheit der benutzten Instrumente und häufiger Fehler und Lücken, kaum irgend einen Werth besitzen sollen. In Folge dessen verzichtete das Central-Observatorium auf die Einverleibung dieses, noch gegenwärtig in Ssimferopol aufbewahrten Materiales in sein Archiv.

Schaitanka. Am 22. December 1887 wurde die Windfahne hier durch einen Sturm dermassen beschädigt, dass sie nicht weiter zu den Beobachtungen benuzt werden konnte. Seither werden daher Wind-Richtung und -Stärke in Schaitanka geschätzt.

Ismail. Durch die nachträglich im Central-Observatorium erhaltenen Beobachtungsbücher der Station zu Ismail (cf. Annalen 1886) wurde es ermöglicht, die Angaben des Barometers Fortin und die Stärke des Windes für das Jahr 1887 in diesen Annalen mitzutheilen. Das Barometer zu Ismail soll eine Correction von + 0^{mm},4 besitzen — wenigstens wurden die Angaben dieses Instrumentes in den Monatstabellen für 1887 von den Beobachtern mit der genannten Correction versehen — und ferner soll seine Höhe über dem Meeresniveau 41^m,2 betragen.

Kischinew. Die Windbeobachtungen zu Kischinew wurden im Berichtsjahre vorherrschend am Anemometer Freiberg № 2 und nur wenn dieses nicht functionirte, periodisch auch an der bedeutend niedriger aufgestellten kleinen Windfahne abgelesen. Da von einem solchen Anemometer bisher in den Annalen nicht die Rede gewesen ist, bemerken wir, dass dieses Instrument aus einem Robinson'schen Anemometer und einer Windfahne besteht, welche im Zimmer auf electrischem Wege, d. h. durch Schluss einer Batterie, an einem Tableau mit Fallklappen die Windrichtung und an einem Zählwerk die Windstärke, abzulesen gestatten. Das Anemometer befindet sich auf dem Dache der Realschule zu Kischinew, in einem Abstande von 18^m,2 über dem Erdboden und die kleine Windfahne an der Spitze eines bloss 8^m,6 hohen Mastes.

Teleschew. In Teleschew, einem Orte Bessarabiens, der 30 Werst von Kischinew und 18 Werst von der Kreisstadt Orgeew entfernt ist, functionirt seit dem 1. Januar 1887, unabhängig von der ebendaselbst befindlichen Regenstation, auch eine Station zweiter Ordnung. Ihre Instrumente hat die letztere von der Odessaer Philoxera-Commission (Одесская Филоксерная коммиссія) erhalten, welche ihrerseits dieselben in den Jahren 1882 und 1883 durch Vermitt-

lung der Odessaer landwirthschaftlichen Gesellschaft und des Central-Observatoriums erworben haben soll. Trotz wiederholter Bitten an die Beobachter in Teleschew, haben wir leider nicht die Nummern der daselbst benutzten Instrumente in Erfahrung bringen können, so dass es unentschieden bleiben muss, ob bei der Berechnung der Angaben dieser Instrumente für den vorliegenden Jahrgang die berücksichtigten Correctionen die richtigen oder willkürliche gewesen sind. Ebenso konnten wir nicht ermitteln, ob das zu den Luftdruckbeobachtungen benutzte Instrument ein Barometer oder ein Aneroid war, und mussten in Folge dessen die Luftdruckbeobachtungen von der Publication ausgeschlossen werden. Aus den Beobachtungen der übrigen Elemente haben wir ein Résumé in diesen Annalen mitgetheilt.

Liwny. Die Windbeobachtungen dieser Station enthalten für das Berichtsjahr, ebenso wie früher, beträchtliche Lücken, indem sie an den Abenden, mit Ausnahme des Sommers, überhaupt nicht angestellt wurden. Offenbar verstanden die Beobachter es nicht, den Wind im Dunkeln nach Gefühl zu schätzen. In den Monaten Juli und August wurde der Luftdruck am Aneroide Naudet № 200 und in den übrigen Monaten des Berichtsjahres am Barometer Fuess № 133 abgelesen. Bei der Berechnung der Monatstabellen wurden sodann die Aneroidbeobachtungen, auf Grund von Vergleichungen an beiden Instrumenten, auf den Stand des Barometers reducirt, und zwar nach folgender, für einen Luftdruck von 760^{mm} gültigen Formel:

$$C = -1{,}0 - 0{,}108\,t.$$

Im Sommer 1886 hatte Herr Schönrock die Correction des Barometers № 133 zu $0^{mm}{,}0$ und dessen Höhe über dem Meeresniveau zu 194^{m} bestimmt. Aus welchem Grunde der letztere Werth so beträchtlich gegen den früher zu 181^{m} (cf. Annalen 1884) ermittelten differirt, ist vorläufig nicht genügend aufgeklärt worden.

Orel. Wie im Repertorium für Meteorologie, Band XI, № 1 näher erörtert wird, kann die Höhe des Fixpunktes, auf den sich das Nivellement von 1885 bezieht (cf. Annalen 1884), als nicht genug zuverlässig angesehn werden; vielmehr ist das Resultat jenes Nivellements, nach welchem die absolute Höhe des Barometernullpunktes in Orel $181^{m}{,}6$ betragen sollte, dahin abzuändern, dass der fragliche Werth sehr wahrscheinlich $185^{m}{,}8$ beträgt.

Bogoduchowo. Im Verlauf des Berichtsjahres vervollständigte die Station zu Bogoduchowo die Collection ihrer Instrumente, so dass in den Kreis ihrer Beobachtungen seither alle meteorologischen Elemente hineingezogen werden konnten. Das in den Annalen von 1886 beschriebene Barometer, an welchem der Luftdruck zu Bogoduchowo abgelesen wird, ist, wie wir nachträglich erfahren, dasselbe Instrument, welches der Verweser der Station, Herr Barakow, im Mai 1886 im Central-Observatorium verificiren liess, und für welches sich damals die Correction zu $+0{,}018$ Zoll $= +0^{mm}{,}5$ ergab. Wir haben daher diese letztere Correction bei der Berechnung des bezüglichen Résumés in den vorliegenden Annalen in Anwendung gebracht, während die entsprechenden Daten in den Annalen von 1886, welche uncorrigirt geblieben sind, nachträglich um $0^{mm}{,}5$ zu vergrössern wären. Die Seehöhe von Bogoduchowo, welche wir in den Annalen von 1886, roher Schätzung zufolge zu 181^{m} angenommen hatten, ergiebt sich barometrisch nach Orel berechnet, zu 209^{m}, wenn man dieser Berechnung die nachstehenden Jahresmittel aus den Beobachtungen für 1887 zu Grunde legt:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Bogoduchowo	52°42′	?	742,8	5,3	5,9
Orel	52 58	$185^{m}{,}8$	744,9	5,8	5,9

Peremyschl (Gremjatschewo). Wie uns Herr Woskressenskij, zur Beseitigung eines Missverständnisses nachträglich mittheilt, hat er seine Niederschlagsmessungen für 1885 und seine vollständigeren Beobachtungen für 1886, sowie auch noch die Beobachtungen für die Monate Januar — Juli 1887 in Peremyschl selbst angestellt. Erst im August 1887 erfolgte die Uebersiedelung der Station nach dem 6 Werst süd-östlich von Peremyschl und höher als diese Stadt gelegenen Dorfe Gremjatschewo. Im Berichtsjahre hat das Central-Observatorium die, Herrn Woskressenskij zur Verfügung stehenden Instrumente durch eine kleine Windfahne mit einem Stärkemesser zu 8 Stiften vervollständigt. Dieselbe wurde zunächst, und zwar am 10. März in Peremyschl aufgestellt und sodann im August nach Gremjatschewo, mit den andern Instrumenten zusammen, übergeführt. An beiden Orten befand sich die Windfahne $7^{m}{,}6$ über dem Erdboden und dabei in dominirender Position. Seit dem März 1887 stellt Herr Woskressenskij auch Luftdruckbeobachtungen an, zu welchen ihm ein unverificirtes Barometer mit einer Scala in Zollen dient. Da die Schwankungen dieses Instrumentes, ziemlich gut denen der normalen Luftdruckbeobachtungen zu Kaluga entsprechen, haben wir die Monatsmittel aus denselben in den vorliegenden Annalen berücksichtigt.

Baranowo. Herr Schönrock, der die Station zu Baranowo im Juli 1887 inspicirte, bezeichnet ihren damaligen Zustand als einen durchaus befriedigenden, und offenbar gilt dieses Urtheil auch für den Platz, zu welchem die Instrumente im November desselben Jahres übergeführt wurden. Hier, bei einem für den Beobachter, Herrn Malikow, neu erbauten Wohnhause, sind nämlich die localen Bedingungen die gleichen geblieben wie am früheren, etwa hundert Faden von diesem entfernten Orte, und abgesehn davon, wurden die Instrumente genau ebenso wie früher aufgestellt. Das Barometer Fuess № 159, dessen Correction Herr Schönrock im Juli 1887 auch zu $+0^{mm}{,}1$ (cf. Annalen 1885) er-

mittelte, und dessen Seehöhe nach des letzteren Angaben, damals 154,9 m betragen haben soll, wurde schon am 24. September in das neue Wohnhaus des Herrn Malikow übergeführt, woselbst es seinen bisherigen Standort um 0,9 m überragt, sich also 155,8 m über dem Meeresniveau befinden muss. Dass die von Herrn Schönrock für die Station Baranowo ermittelte Seehöhe um 14 m kleiner ist als die in den Annalen von 1886 barometrisch berechnete, mag zum Theil den, zu dieser Berechnung benutzten Barometerständen von Kostroma zuzuschreiben sein, da diese, wie vorstehend bemerkt wurde, wahrscheinlich mit einem ziemlich bedeutenden constanten Fehler behaftet sind.

Wyssokowo. Seit dem Juli 1887 stellt Herr Lebedinskij neben seinen übrigen, noch in der bisherigen Weise (cf. Annalen 1886) weitergeführten Beobachtungen, auch Niederschlagsmessungen an, und zwar mit Hülfe eines Regenmessers, den das Central-Observatorium ihm zu diesem Zwecke übergeben hatte. Bei der Aufstellung dieses Regenmessers an einem 2,5 m hohen Pfahle, richtete sich Herr Lebedinskij, wie er uns mittheilt, nach den entsprechenden Vorschriften des Central-Observatoriums.

Gulynki. Gegenüber der seit 1883 in den Annalen zu 108 m angegebenen Seehöhe von Gulynki, ist dem neuerdings im Repertorium für Meteorologie, Band XI, № 1 zu 115 m bestimmten Höhenwerthe der Vorzug zu geben. Jene frühere Bestimmung (cf. Annalen 1883) ist nämlich unzulässig geworden, seitdem die Höhe von Tambow, nach welcher sie ausgeführt wurde, beträchtlich grösser erscheint, als damals bekannt war.

Skopin. Das Messglas des Regenmessers wurde hier im October 1887 zerschlagen, doch konnte es zur Noth noch weiter benutzt werden, bis die Station sich im November ein neues Messglas, durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft hatte. Aus Gründen, die im Repertorium für Meteorologie, Band XI, № 1 näher erörtert sind, ist die Seehöhe von Skopin gleich 156,0 m anzunehmen.

Bobrow. Die Seehöhe von Bobrow soll nach dem Repertorium für Meteorologie, Band XI, № 1 und nach den Annalen von 1885 respective 153 m und 155 m, im Mittel also 154 m betragen; keinenfalls kann aber der fragliche Höhenwerth ein so beträchtlicher, nämlich 192,7 m, sein, wie ihn Herr Schönrock in seinem Reiseberichte vom Sommer 1886 angiebt. Es muss vielmehr angenommen werden, worauf schon die Einleitung zu den Annalen von 1884 hinweist, dass die Höhe des Fixpunktes, auf welchen Herr Schönrock sein Nivellement bezog, im Generalstabskataloge unrichtig vermerkt ist. Vielleicht soll sich dieselbe nicht auf die Basis, sondern auf die Spitze des Glockenthurms von der Kathedrale zu Bobrow beziehn. An die Luftdruckbeobachtungen für 1887 hat Herr Andreew, wie er das auf den Monatstabellen angiebt, die Correction des Barometers Fuess № 128 im Betrage von + 0,5 mm direct beim Ablesen der Stände berücksichtigt, so dass in die Beobachtungsbücher nicht die unmittelbaren, sondern die um jenen Betrag corrigirten Angaben des Instrumentes eingetragen wurden. Es ist hier auf diesen Umstand ausdrücklich hingewiesen worden, weil derselbe früher bereits zu Missverständnissen seitens des Central-Observatoriums, bei der Vorbereitung der Beobachtungen von Bobrow für den Druck in den Annalen Veranlassung gegeben hatte (cf. Annalen 1886).

Woronesh. Im Mai 1887 zog Herr Fischer aus Woronesh fort, nachdem er zuvor das Inventar der meteorologischen Station seinem Nachfolger in der Stellung eines Verwesers der pomologischen Pflanzschule, Herrn Dsbanowskij, übergeben hatte. Der letztere setzt seither die von Herrn Fischer im Verlauf von 25 Jahren angestellten Beobachtungen weiter fort, mit Benutzung derselben Instrumente, die Herrn Fischer in den letzten Jahren gedient hatten, und mit Beibehaltung der bisherigen Standorte dieser Instrumente. Leider konnten wir die Luftdruckbeobachtungen der Station Woronesh für die letzten Monate des Berichtsjahres nicht weiter benutzen, da das Barometer Fuess № 104 seit dem 28. October offenbar ganz unbrauchbar geworden und ein Aneroid zum Ersatz desselben nicht vorhanden war. Seither zeigt das Barometer nämlich den Luftdruck um ungefähr 15 mm zu niedrig an. Von den für das Vorjahr wegen eines erst nachträglich aufgeklärten Missverständnisses, von der Publication in den Annalen ausgeschlossenen Luftdruckbeobachtungen des Herrn Fischer, lassen wir an dieser Stelle die Monatsmittel und Extreme folgen. Dieselben sind für die Zeit vom 1. Januar bis zum 27. Juli mit der durch unrichtige Benutzung des Nonius bedingten Correction — 2,0 mm und vom 27. Juli bis zum 31. December mit der von Herr Schönrock bestimmten Correction — 0,3 mm versehen und betragen dabei:

Mittelwerthe und Extreme des Luftdrucks von Woronesh für 1886:

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr.
Mittel	755,8	766,6	755,9	756,1	749,9	744,6	745,2	747,5	750,1	754,4	753,6	753,0	752,7
Maximum	773,8	777,8	767,7	765,3	759,0	752,0	752,6	756,0	758,6	766,7	768,1	763,2	777,8
Minimum	738,9	756,4	730,9	744,5	737,9	739,6	730,2	732,8	737,7	742,9	735,1	743,6	730,2

An die Luftdruckbeobachtungen für das Jahr 1887, die weiter unten in den Résumés dieser Annalen mitgetheilt sind, wurde die Correction — 0,3 mm angebracht.

Tambow. Gemäss einer desbezüglichen Erörterung in der Abhandlung: Vertheilung der Winde und des Luftdrucks am Kaspischen Meere von M. Rykatschew (Repertorium für Meteorologie, Band XI, № 2), besitzt die Seehöhe des Barometers in Tambow einen beträchtlich grösseren Werth als bisher angenommen wurde (cf. Annalen 1885), indem sie thatsächlich 131,9 m betragen soll.

Semettschino. Entsprechend dem grösseren Höhenwerthe von Tambow, ist auch der nach den Beobachtungen dieser Stadt barometrisch berechnete Höhenwerth von Semettschino (cf. Annalen 1883) zu vergrössern, d. h. er ist gleich 126^m zu setzen, wie Herr Ssresnewsky im Repertorium für Meteorologie. Band XI, № 1 angiebt.

Poljanki. Die Standcorrection des Aneroides Naudet № 103 bestimmte Herr Schönrock auf seiner Inspectionsreise im Juni 1887 zu — 5^{mm}23, und wurde dieser Werth sodann bei der Berechnung der Beobachtungen für die Monate Juni — December in Anwendung gebracht. Da die neue Standcorrection in Berücksichtigung dessen, dass das benutzte Instrument kein Barometer, sondern ein Aneroid ist, nur sehr unbedeutend gegen die frühere, welche — 5^{mm}72 betrug (cf. Annalen 1882), differirt, haben wir die, bis zum Juni 1887 von Herrn Tschekalin mit dieser letzteren Correction versehenen Luftdruckbeobachtungen nicht weiter corrigirt.

Beresowka. Herr Tscherkaew, dessen in Beresowka, belegen im Sserdobskschen Kreise des Ssaratowschen Gouvernements, seit dem Juni 1885 angestellten Niederschlagsmessungen und Gewitterbeobachtungen in den Annalen von 1885 und 1886 (Theil I) publicirt worden sind, hat in den genannten Jahren und im Berichtsjahre auch andere meteorologische Elemente und zwar regelmässig um 7^h, 1^h, 9^h, wenn auch an unverificirten Instrumenten, beobachtet. Da diese letzteren Beobachtungen sich nunmehr auf 3 Jahre beziehn, schien es uns geboten, durch die Publication des letzten Jahrganges derselben im vorliegenden Bande der Annalen, überhaupt auf sie hinzuweisen. Die Luftdruckbeobachtungen konnten wir dabei nicht berücksichtigen, da das zu denselben benutzte Aneroid, abgesehn davon, dass es überhaupt nicht verificirt ist, sich offenbar als zu wenig empfindlich erweist. Die Monatsmittel und Extreme der Temperatur sowie auch ein Résumé aus den Windbeobachtungen haben wir zwar mitgetheilt, doch sind die bezüglichen Daten, eben wegen der unvollkommenen Instrumente, mit Vorsicht zu benutzen. Die übrigen Beobachtungen, nämlich über Bewölkung, Niederschläge und besondere atmosphärische Erscheinungen sind jedenfalls als zuverlässig zu betrachten. Die Seehöhe von Beresowka, soll den Publicationen der Regen- und Gewitterabtheilung zufolge, 190^m betragen.

Tetjuschi. Wie die Annalen angeben, befanden sich die Instrumente dieser hydrometrischen und meteorologischen Station in den Jahren 1882—1886 nach einander in Molitowka, Wassil-Ssursk und Tetjuschi. Das Barometer und das Aneroid konnten daher bei den wiederholten Uebersiedelungen von einem Orte zum andern sehr wohl Beschädigungen ausgesetzt sein, von denen eine, nämlich bezüglich des Barometers (cf. Annalen 1885 unter Wassil-Ssursk), auch in der That durch den Ingenieur Rybalkin constatirt worden ist. Da nun Herr Rybalkin es für nöthig erachtete, das Barometer Fuess № 109 im Juni 1887 zur Reparatur nach Kasan zu senden, ist anzunehmen, dass es sich bis zu der genannten Zeit in noch grösserem Masse verschmutzt und unzuverlässig erwiesen hatte als in dem soeben angedeuteten Falle. Die in der ersten Hälfte des Jahres 1887 angestellten Vergleichungen zwischen Barometer und Aneroid ergeben nun zwar eine befriedigende Uebereinstimmung in den Schwankungen dieser beiden Instrumente, eine beträchtliche Differenz aber, und dabei im entgegengesetzten Sinne als zu erwarten war, in ihren absoluten Angaben. Es erweist sich nämlich auf Grund jener Vergleichungen, dass die Standcorrection des Aneroides Naudet № 117, obschon sie im Juli 1882 den Betrag — 0^{mm}35 ergab und dabei die Neigung im negativen Sinne anzuwachsen erkennen liess (cf. Annalen 1882 unter Molitowka), nunmehr für 1887 im positiven Sinne zugenommen hat, indem sie + 4^{mm}45 beträgt. Nicht im Stande nachzuweisen, welchem der beiden Instrumente, oder ob vielleicht beiden zugleich diese beträchtliche Aenderung zuzuschreiben ist, haben wir uns damit begnügt, die vom 11. Juni bis zum 31. December ausschliesslich am Aneroide abgelesenen und sodann auf 0° reducirten Luftdruckbeobachtungen durch Anbringung der Correction + 4^{mm}45 mit den voraufgehenden am Barometer vergleichbar zu machen, und sodann die entsprechenden Monats- und Jahresmittel unter den Résumés dieser Annalen zu publiciren. Die Aneroidbeobachtungen für die Zeit vom 11. Juni bis zum 31. December 1887 haben wir somit überhaupt corrigirt nach der für einen Druck von 760^{mm} gültigen Formel:

$$C = + 4{,}45 - 0{,}110\,t.$$

Da die Station Tetjuschi 107^m über der Wolga liegt (cf. Annalen 1886) und das Wolganiveau bei der genannten Stadt nach Herrn Tillo's entsprechender Karte die absolute Höhe von 32^m besitzen soll, so ist die Seehöhe der Station angenähert gleich 139^m zu setzen.

Ssamara. Ungeachtet der freien Lage, welche die Realschule zu Ssamara einnimmt, haben die meteorologischen Instrumente derselben, wie Herr Schönrock dieses im Sommer 1887 constatirt hat, eine, wenigstens was die Thermometer betrifft, keineswegs zweckmässige Aufstellung erhalten. Sie befanden sich nämlich in den Jahren 1886 und 1887 auf dem mit Eisen gedeckten Dache der Realschule, woselbst die Thermometer in einem Jalousiegehäuse vor dem nach Nord gerichteten Fenster eines, auf diesem Dache stehenden Pavillons placirt waren. In der Nähe des letzteren war der Regenmesser aufgestellt und ebenfalls auf dem Dache befanden sich eine Windfahne und ein Anemometer. All' diese Instrumente waren, wie schon in der Einleitung zu den Annalen von 1886 bemerkt ist, unverificirt und bloss für die Thermometer gelang es Herrn Schönrock die nöthigen Correctionen, die seither auch benutzt werden, zu bestimmen. Der Regenmesser ist ein Gefäss mit quadratförmiger Auffangsfläche, wobei die Seite dieses Quadrates 20 cm. beträgt. Das Messglas ist zu dieser quadratförmigen Auffangsfläche angepasst. Für gewöhnlich dient dieser Regenmesser, der auf dem erwähnten Eisendache steht, zu den Niederschlagsmessungen, im Winter aber ersetzt ihn ein genau ebensolcher

Regenmesser, der im Hofraum der Realschule $1^{m}3$ hoch aufgestellt ist. Inzwischen hat die Realschule zu Ssamara sich neue Instrumente durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft und an diesen im December 1887 die Beobachtungen zu führen begonnen. Die Luftdruckbeobachtungen wurden im Berichtsjahre an dem Aneroide Hottinger № 3533 angestellt, dessen Angaben von dem Beobachter, Herrn Ossoskow, zunächst mit den nöthigen Temperaturcorrectionen und sodann noch mit der constanten Correction — $6^{mm}0$ corrigirt wurden. Herr Schönrock bestimmte den Betrag der Standcorrection nun zu — $9^{mm}5$, welcher sodann bei der Berechnung der Monatstabellen und zwar für die zweite Hälfte des Berichtsjahres berücksichtigt wurde. Die schon um — 6^{mm} corrigirten Luftdruckbeobachtungen für die erste Hälfte des Berichtsjahres, haben wir nachträglich noch um — $3^{mm}5$ corrigirt, so dass also die Luftdruckbeobachtungen für den ganzen vorliegenden Jahrgang mit der Correction — $9^{mm}5$ versehen sind. Von 2 ziemlich bedeutend, nämlich um mehr als 10^{m}, gegen einander differirenden Höhenwerthen, die Herr Schönrock für die Station Ssamara in seinem Reiseberichte angiebt, führen wir, in Ermanglung genauerer Daten, das Mittel, nämlich 50^{m} einstweilen als den wahrscheinlichst richtigen Höhenwerth in diesen Annalen auf.

Ssysran. Herr Schönrock, der die Station zu Ssysran im Juni 1887 inspicirte, fand dieselbe in gutem Zustande. Auch ihre Lage am rechten, hier flachen Wolga-Ufer, bezeichnet er in seinem Reiseberichte als eine durchaus günstige, obgleich der Stadttheil, in dem sie sich befindet, auf relativ niedrigem Terrain erbaut ist; letzteres erhebt sich nämlich nach N und NW hin allmälig, wenn auch unbedeutend. Die Normalhütte mit cylindrischem Gehäuse, Thermometern und Haarhygrometer steht in dem geräumigen Hofe der Realschule, die correct orientirte und frei sich bewegende Windfahne mit Stärkemesser beherrscht die Umgegend, endlich ist auch der Regenmesser der Instruction gemäss aufgestellt. Die Cocrection des Gefässbarometers Fuess № 687, von uns für das Vorjahr zu — $0^{mm}56$ angenommen, bestimmte Herr Schönrock nunmehr zu — $0^{mm}48$, und die Seehöhe des genannten Instrumentes fand er gleich $33^{m}6$. Für gewöhnlich befindet sich das Barometer im physikalischen Cabinete der Realschule, interimistisch war es jedoch, wegen einer Remonte im Sommer des Berichtsjahres in einem andern Raum placirt worden. Es befand sich hier indessen in gleicher Höhe mit seinem gewöhnlichen Standorte. Das Messglas des Regenmessers wurde im Juli 1887 zerschlagen, doch so, dass sein unterer Theil noch solange benutzt werden konnte, bis im August das neue, von der Realschule durch Vermittlung des Central-Observatoriums verschriebene Messglas in Ssysran anlangte.

Ssredne-Kolymsk. Die im Vorjahr hier begonnenen, unvollkommenen Temperaturbeobachtungen am Maximum-Thermometer (cf. Annalen 1886) mussten am 25. Januar 1887, da an diesem Tage das genannte Instrument zerschlagen wurde, eingestellt werden. Seit dem 19. Februar dienen jedoch zu den Terminbeobachtungen in Ssredne-Kolymsk die beiden, seinerzeit durch ein Missverständniss nicht hierher, sondern zu Dr. Bunge nach Neusibirien gelangten Thermometer Fuess, deren eines ein Quecksilber- und das andere ein Weingeistthermometer ist. Wie uns der Beobachter, Herr Isprawnik Karsin, mittheilt, hat er diese Instrumente in Ssredne-Kolymsk in einer, im Hofe der Station nach der Beschreibung des Central-Observatoriums errichteten Hütte aufgestellt. Die bereits seit 1886 zu den Terminbeobachtungen dienende kleine Windfahne mit Stärkemesser beherrscht nicht bloss die ihr zunächst befindlichen Gegenstände, sondern überhaupt die Umgegend des Ortes. Ueber dem Niveau des Flusses Kolyma befindet sich die Station, Herrn Karsins Mittheilung zufolge, 8 Faden = $17^{m}1$. Leider fehlen zur Zeit jegliche Angaben darüber, in welcher Höhe über dem Niveau des Eismeeres das Niveau des genannten Flusses bei Ssredne-Kolymsk belegen ist. In Ermanglung zuverlässigerer hypsometrischer Daten nehmen wir die Seehöhe von Ssredne-Kolymsk daher nach den „Temperaturverhältnissen des Russischen Reiches von H. Wild" angenähert zu 30^{m} an.

Kljutschewskoe (Kamtschatka). Erst nach der Herausgabe der Annalen von 1886 haben wir die, in diesen für die Monate October — December fehlenden Beobachtungen von Kljutschewskoe zugestellt erhalten, in Folge dessen wir nun nachträglich auch die Mittelwerthe für die genannten Monate und das Jahresmittel für 1886 in den vorliegenden Annalen mittheilen können. Einen weiteren Nachtrag älteren Materiales hat uns der Vorsteher der Station zu Kljutschewskoe, Priester Krachmalew, durch Einsendung seiner, in den Monaten Februar — August des Jahres 1881 jeweilen um 7^{h}, 1^{h}, 9^{h}, angestellten Luftdruck-, Wind- und Bewölkungs-Beobachtungen nebst Bemerkungen geliefert, wobei er zugleich mittheilte, dass die Journäle mit anderen, früher von ihm geführten Beobachtungen er seinerzeit Herrn Dr. Dybowskij übergeben habe, bei welchem dieselben sich also noch befinden müssen. Für 1887 haben wir bis zur Stunde bloss auf die Periode Januar — April bezügliche Beobachtungen aus Kljutschewskoe erhalten.

Blagoweschtschenskij-Priisk. Durch die Vermittlung des Irkutsker Observatoriums erhielten wir für das Berichtsjahr eine, die Zeit vom Juni 1883 bis zum März 1888 umfassende Beobachtungsreihe, die sich auf eine Goldwäsche im Flussgebiete des Witim bezieht, zugesandt, mit dem Bemerken, dass diese Beobachtungen an den verificirten Instrumenten einer der 6 Serien, welche die Ostsibirische Section der geographischen Gesellschaft im Jahre 1882 erworben hatte, unter der Aufsicht des Arztes Robinowitsch angestellt worden seien. Ferner ist noch bemerkt, dass die benutzten Thermometer in einer Normalhütte aufgestellt und auch die übrigen Instrumente günstig placirt waren, was jedoch nicht näher motivirt wird. Eine Angabe über die Nummern der benutzten Instrumente, sowie eine Beschreibung der Lage von Blagoweschtschenskij-Priisk zu erhalten, ist uns, trotz wiederholter Nachforschungen, bis zur Stunde nicht gelungen; wahrscheinlich werden die gewünschten Daten aber in dem künftigen Rechenschaftsberichte des Irkutsker Observatoriums enthalten sein, da von dort aus bereits Schritte gethan worden sind, jene inzwischen

unterbrochene Beobachtungsreihe zu Blagoweschtschenskij-Priisk wieder fortzusetzen. Einstweilen schienen uns die Thatsache, dass die Beobachtungen an guten Instrumenten geführt wurden, und der Umstand, dass die Ablesungen meist nur bis zu 0,5 Grad Celsius und 0,5 Millimetern genau sind, vollkommen genügend, die Berechnung des Materiales nicht weiter aufzuschieben und entsprechende Résumés in diesen Annalen mitzutheilen. Bei den Temperaturbeobachtungen berücksichtigten wir dabei überhaupt keine Correctionen, in Anbetracht der geringen Beträge von diesen für Geisslersche und Fuessche Instrumente, und was den Luftdruck betrifft, so konnte derselbe nur an zweien von den 6 Aneroiden Naudet, welche das Central-Observatorium mit den andern Instrumenten zugleich im Jahre 1882 nach Irkutsk gesandt hatte, abgelesen worden sein, nämlich entweder an Naudet № 171 oder an Naudet № 175, weil sich die andern 4 Aneroide in den Jahren 1883—1887 nachweislich an andern Orten Sibiriens befanden. Sieht man nun von den, durch den weiten Transport selbstverständlich unsicher gewordenen Standcorrectionen der beiden übrig gebliebenen Aneroide ab, so wachsen die Differenzen ihrer Temperaturcorrectionen zwischen 0° und 30° allmälig bloss von 0^{mm} bis zu $0^{mm}_{,}5$ an, indem diese Temperaturcorrectionen betragen:

$$C = -0{,}097\,t \text{ (für № 171) und } C = -0{,}081\,t \text{ (für № 175).}$$

Wir entschieden uns nun, da ein geringer Grund dazu vorlag, dass die Beobachtungen am Aneroid № 171 [1]) geführt worden seien, für die erstere Correction und reducirten somit die in den Journälen angegebenen Barometerstände bloss auf 0°, indem wir dieselben corrigirten nach der Formel:

$$C = -0{,}097\,t.$$

Von den möglichen Correctionen bei wechselndem Luftdruck durfte um so mehr abgesehn werden, als solche für die niedrigen Stände, wie sie am Beobachtungspunkte vorkommen, weder für das eine noch für das andere der beiden Aneroide bestimmt worden sind. Die vorstehend besprochene Beobachtungsreihe wurde in den Jahren 1883—1887 vorherrschend zu den Terminen 7^h, 2^h, 9^h, periodisch aber auch um 7^h, 1^h, 9^h angestellt. Lücken überhaupt weist sie zwar nur selten auf; einzelne Elemente wurden periodisch jedoch recht lückenhaft beobachtet, so namentlich die Wind-Richtung und -Stärke, sowie auch die besonderen atmosphärischen Erscheinungen, wie Regen, Schnee, Gewitter etc. Die Angaben über Bewölkung sind überhaupt so unvollständig und die Feuchtigkeitsbeobachtungen oft so unsicher, dass wir von einer Bearbeitung dieser beiden Elemente ganz absehen mussten. Ueber die geographische Lage des Beobachtungsortes verdanken wir Herrn Stelling nachstehende Mittheilungen: Die meteorologische Station befand sich bei der Uspenskij-Goldwäsche, während die Wohnung des Arztes Robinowitsch, also wohl auch der Standort des Aneroides, in der neben jener befindlichen Blagoweschtschenskij-Goldwäsche liegt, in welch' letzterer die Beobachtungen künftig auch fortgesetzt werden sollen. Die beiden Goldwäschen befinden sich 45 Werst nördlich von der Mündung des Bissjach in den Witim, einem astronomisch zu $\varphi = 57°50'$ und $\lambda = 114°9'$ bestimmten Punkte. Mit Beibehaltung der gleichen Länge von Greenwich, werden wir nach diesen Coordinaten die nördliche Breite von der Blagoweschtschenskij-Goldwäsche wohl zu 58° annehmen dürfen.

Nikolaewskij-Sawod. Seit dem October 1887 functionirt bei dem Nikolaewskij-Hüttenwerk im Kreise von Nishne-Udinsk eine vollständig eingerichtete meteorologische Station, welche ihre Begründung der Initiative des Directors Stelling vom Irkutsker Observatorium zu verdanken hat. Der letztere begab sich im Herbst des Berichtsjahres selbst nach dem genannten Punkte, um dort die Aufstellung der, ihm zu diesem Zwecke vom Central-Observatorium übersandten Instrumente, unter seiner persönlichen Leitung ausführen zu lassen. Es geschah dieses, worüber Herrn Stelling's Reisebericht die ausführlicheren Mittheilungen enthält, auch in der That möglichst correct, nur liess sich für die Windfahne kein passender Standort ermitteln, da nahe Hügelketten, die zu beiden Seiten des Flussthales, in welchem die Fabrik liegt, von NW nach SE hinziehn, die Angaben der Windfahne jedenfalls beeinflussen werden, auch wenn man diese noch so hoch aufstellen wollte. Besonders störend wirkt in dieser Hinsicht ein unmittelbar neben der Station, und zwar nördlich von derselben, ansteigender Hügel, dessen Gipfel, nach Herrn Stelling's Angabe, den ebenen Platz, auf welchem die Instrumente aufgestellt sind, um 127^m überragt. Gleichwohl wurde die kleine Windfahne nebst Stärkemesser doch, und zwar $6^m_{,}1$ über dem Erdboden bei der Fabrik aufgestellt. Der Luftdruck wird in Nikolaewskij-Sawod am Gefässbarometer Fuess № 848 abgelesen, dessen Correction Herr Stelling zu $+0^{mm}_{,}76$ bestimmt hat.

Bogutschanskoe. Eine bereits im Jahre 1882, zur Begründung einer Station an der unteren Tunguska, vom Central-Observatorium nach Enisseisk gesandte Serie von Instrumenten, hatte hier seither unbenutzt in ihrer ursprünglichen Verpackung gelegen, weil jene projectirte Station leider nicht zu Stande kam. Im Berichtsjahre wurden diese Instrumente nun dem Beobachter der Regenstation zu Bogutschanskoe an der Angara, Herrn Dawidowitsch, auf dessen Bitte, übergeben, und begann der letztere sodann, nämlich im August 1887, vermittelst derselben regelmässige Termin-

1) Während des Druckes dieser Einleitung meldet uns Herr Stelling, dass das in Blagoweschtschenskij-Priisk benutzte Aneroid in der That Naudet № 171 gewesen ist.

beobachtungen anzustellen. Den Luftdruck beobachtet Herr Dawidowitsch dabei am Aneroide Naudet № 160, dessen Angaben wir bei der Berechnung der Monatstabellen nach folgender, für einen Druck von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt haben:

$$C = -2{,}75 - 0{,}070\,t.$$

Bei der Ausführung dieser Reductionen, waren wir genöthigt vorauszusetzen, dass das Aneroid sich durchschnittlich in einer Zimmertemperatur von 18° Celsius befunden habe, weil das unbrauchbar gewordene Thermometer attaché dieses Instrumentes keine genauere Bestimmung seiner Temperatur zuliess. Ebenso sahen wir uns veranlasst, einige Lücken in den Temperaturbeobachtungen für den Monat December, hervorgerufen durch Quecksilberfröste, deren Intensität, wegen einer Beschädigung des Weingeistthermometers nicht gemessen werden konnte, durch interpolirte Werthe nach Enisseisk auszufüllen. Eine Beschreibung der Station Bogutschanskoe liegt uns zur Zeit nicht vor.

Ssemipalatinsk. Herr Second-Lieutenant Arefjew hatte seine Beobachtungen zu Ssemipalatinsk bloss noch bis zum Juli 1886 fortgesetzt, um sodann mit seinem Bataillone nach Transbaikalien überzusiedeln. Die Instrumente wurden in Folge dessen dem örtlichen statistischen Comité übergeben, woselbst sie, aber erst seit dem Januar 1887 wieder zu regelmässigen Beobachtungen benutzt werden. Die Aufstellung der Instrumente beim statistischen Comité soll sich von der früheren bei Herrn Arefjew's Wohnung (cf. Annalen 1882) nicht wesentlich unterscheiden.

Aus **Merw** und **Kaschgar** haben wir, ungeachtet wiederholter Mahnbriefe, bloss für diejenigen Monate des Berichtsjahres Beobachtungen zugeschickt erhalten, für welche entsprechende Résumés in diesen Annalen aufgeführt sind. Es fehlen somit für Merw die Beobachtungen der Monate März bis December und für Kaschgar die Beobachtungen der Monate August — December.

Usun-Ada. Von der Station auf einer Insel des Michailowschen Meerbusens, die noch bis zum April des Berichtsjahres fortbestand (cf. Annalen 1886), wurden die Instrumente in das 26 Werst westlich von dort entfernte Usun-Ada übergeführt, hier aber erst nach einigen Monaten, nämlich seit dem August, zu regelmässigen Terminbeobachtungen benutzt. Aufgestellt wurden sie unter der Aufsicht des Ingenieurs Sswinzow, der zu dem Zwecke auf einem ebenen Platze eine Normalhütte für das Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer errichten und auch die andern Instrumente, sofern die Lage des Ortes es zuliess, möglichst gut placiren liess. Auch für den Fortbestand der Station trug Herr Sswinzow Sorge, indem er, vor seiner Uebersiedelung nach Ssamarkand, den Beobachter gehörig instruirte und diesem eine Dienstwohnung verschaffte. Der Ort Usun-Ada liegt auf einer schmalen Halbinsel, so dass nördlich und südlich Buchten des Kaspischen Meeres sein Terrain begrenzen. Oestlich und westlich bilden öde, mit Triebsand bedeckte Hügel diese Grenzen. Der östliche Hügel erhebt sich bis 16^{m} und der westliche bis 35^{m} über das Niveau des Kaspischen Meeres. Da nun die bedeutend niedriger liegende Station von dem höheren Hügel bloss 200^{m} entfernt ist, muss dieser Umstand die Windbeobachtungen jedenfalls beeinflussen. Das Terrain bei der Station erhebt sich nämlich bloss bis zu 2^{m} über das Wasserniveau und der Abstand der Windfahne vom Boden beträgt bloss 9^{m}5. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient auch in Usun-Ada das Aneroid Naudet № 246, dessen Angaben wir für 1887 nach derselben Formel corrigirt haben, die in der Einleitung zu den Annalen von 1886 unter „Michailowscher Meerbusen" angegeben ist. Da nun das genannte Aneroid in Usun-Ada 2^{m}4 über dem Niveau des Kaspischen See's aufgestellt ist, und der Spiegel des letzteren, wie bei den für die Uferstationen dieses See's von Herrn Rykatschew im Sommer 1881 ausgeführten Höhenbestimmungen vorausgesetzt wurde, 26^{m}4 unter dem Niveau des Oceans liegen soll, so ist die absolute Höhe des Standortes vom Aneroide in der Wohnung des Beobachters gleich — 24^{m}0 zu setzen.

Syrjanowskij-Rudnik. Als Regenstation bereits seit dem Juni 1886 functionirend, hat diese Station im October 1887 auch andere meteorologische Elemente, und zwar zu den Terminen 7^{h}, 2^{h}, 9^{h} zu beobachten begonnen. Eingerichtet wurde sie auf die Initiative des Arztes Chmelnikow bei dem Hospitale des, im Bergbezirk des Altai belegenen Syrjanowschen Hüttenwerkes. Herr Chmelnikow hatte zu dem Zwecke bereits im Jahre 1886 einige verificirte Thermometer und ein Paar kleine Regenmesser erworben, deren Collection das Central-Observatorium im Berichtsjahre noch durch ein Aneroid und eine kleine Windfahne vervollständigte. Die letztere erhielt ihren Standort auf dem Dache des Hospitalsgebäudes; ob sie hier genügend frei dasteht oder durch nahe Erhebungen beeinflusst wird, ist nicht angegeben, ebenso wie auch die Beschreibung von der Aufstellung der Thermometer und des Regenmessers zur Zeit noch aussteht. Den Luftdruck bestimmen Herr Dr. Chmelnikow, und ein, ihn auch sonst bei seinen Beobachtungen unterstützender Feldscherer des Hospitals, vermittelst des Aneroides Naudet № 298, dessen Angaben wir bei der Berechnung der Monatsmittel für 1887 nach folgender, für einen Barometerstand von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt haben:

$$C = -1{,}7 - 0{,}018\,t.$$

Nach Ssemenow's statistischem Lexicon soll der Ort Syrjanowskij-Rudnik 1590 Fuss = 484^{m}6 über dem Meeresniveau liegen.

Kainsk. Im December 1881 waren die Beobachtungen bei der Kreisschule zu Kainsk eingestellt worden, und blieben seither alle Versuche des Central-Observatoriums, eine Fortführung derselben zu bewirken, erfolglos, bis endlich

der unlängst an die genannte Schule berufene Inspector, Herr Argunow, sich hierzu verstand und im März 1887 auch wirklich wieder normale Beobachtungen in Kainsk zu führen begann. Eine ungenügende Aufbewahrung der früheren Instrumente, in der Zeit wo sie nicht benutzt wurden, hatte leider mannigfache Beschädigungen hervorgerufen, so dass das Central-Observatorium sich genöthigt sah, Herrn Argunow, bevor derselbe seine Beobachtungen beginnen konnte, mit einigen neuen Instrumenten auszurüsten. Nachdem sodann die Beobachtungen vom März bis zum Juni des Berichtsjahres regelmässig geführt worden waren, veranlasste ein Einbruchsdiebstahl, bei welchem die Thermometer abhanden kamen, eine abermalige Unterbrechung, die diesmal jedoch bloss kurze Zeit währte. Der Station standen nämlich schon im August wieder neue Thermometer vom Central-Observatorium zur Verfügung, an denen, zugleich mit den übrigen Instrumenten, Herr Argunow seither die Terminbeobachtungen fortlaufend anstellt. Den Luftdruck liest er dabei ab am Barometer Turettini № 9, welches noch gegenwärtig in der gleichen Höhe wie früher, nämlich 109,5 m über dem Meeresniveau befestigt ist, und dessen Correction, nach Herrn Stelling's Ermittlung vom Jahre 1878, den Werth — 0,1 mm besitzt. Wie uns Herr Argunow mittheilt, sind auch die Standorte der übrigen Instrumente zu Kainsk die früheren geblieben, so dass die Beschreibung der Station noch gegenwärtig genau jener ausführlichen entspricht, welche in der Einleitung zu den Annalen von 1878 enthalten ist.

Ischim. In Ischim hatte das Central-Observatorium bereits vor längerer Zeit eine Station begründet, von dieser aber seither bloss die kurze Beobachtungsreihe erhalten, welche in den Annalen von 1875 mitgetheilt ist. Wiederholte Correspondenzen von Seiten des Central-Observatoriums wegen Fortführung der Beobachtungen und auch die in dieser Hinsicht gethanen Schritte seiner Reiseinspectoren (Fritsche 1876 und Stelling 1878) waren erfolglos geblieben. Im Berichtsjahre hatte nun Frau Löwenthal die unterbrochenen Beobachtungen zu Ischim endlich wieder aufgenommen, indem sie dazu die noch brauchbaren Exemplare der früheren Instrumente, von denen übrigens Windfahne, Regenmesser und Psychrometergehäuse von einem örtlichen Schmiede zuvor reparirt werden mussten, und einige inzwischen vom Central Observatorium gelieferte neue benutzte. Aufgestellt waren die Instrumente dabei in einem geräumigen Hofe, woselbst die Normalhütte in genügend grossen Abständen von den umliegenden Baulichkeiten, und die Windfahne, die letzteren unbedeutend überragend, ihre Standorte erhalten hatten. Frau Löwenthal konnte die meteorologischen Beobachtungen in Ischim bloss vom 10. April bis zum 1. December 1887 anstellen, da sie sodann den Ort verliess. Nach kurzer Unterbrechung und zwar seit dem 26. December wurden sie aber von Herrn Schtscherbakow, nachdem dieser zu dem Zwecke die Instrumente inzwischen zu seiner Wohnung übergeführt hatte, wieder aufgenommen. Zu den Luftdruckbeobachtungen der Station Ischim dient das Aneroid Naudet № 17, dessen Angaben für 1887 wir nach folgender, für einen Barometerstand von 760 mm gültigen Formel auf 0° reducirt haben:

$$C = -2{,}7 - 0{,}091\,t.$$

Die Seehöhe des Ortes ist nach den „Temperaturverhältnissen des Russischen Reiches" angenähert gleich 100 m zu setzen.

Tara. Eine Serie verificirter Instrumente, welche die Stadtverwaltung von Tara für eine, an diesem Orte zu begründende Station bereits im Jahre 1879 angeschafft hatte, war hier ganz gut aufbewahrt worden. Als daher, auf die Initiative des Arztes Mendeleew bei dem unter des letzteren Leitung stehenden Stadt-Hospitale zu Tara im Juli 1887 eine meteorologische Station begründet wurde, konnten jene Instrumente noch sehr gut zu dem Zwecke verwerthet werden. Herr Abels, der die neue Station zu Tara im August 1887 inspicirte, fand dieselbe dabei in gutem Zustande vor, wie er das in seinem Reiseberichte eingehend beschreibt. Ihre Lage in dem höheren Stadttheile ist eine durchaus freie und namentlich hat die Windfahne auf dem Dache des Hospitals eine besonders gute Aufstellung erhalten. Es erübrigte nur, die letztere einer geringen Reparatur zu unterwerfen und sie richtig zu orientiren, was Herr Abels am 30. August 1887 auch that. Die Normalhütte nebst Psychrometergehäuse, Thermometern und Haarhygrometer steht im geräumigen Hofe des Hospitals und unweit derselben, an einem 4,5 m hohen Pfahle der Regenmesser. Im Apothekerzimmer ist das Aneroid Naudet № 97, nach Herrn Abels Ermittelung, 79 m über dem Meeresniveau aufgestellt. Die Angaben des genannten Aneroides wurden von uns bei der Berechnung der Monatstabellen für 1887 nach folgender, für einen Barometerstand von 750 mm gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -5{,}3 - 0{,}111\,t.$$

Die Standcorrection in dieser Formel berechneten wir aus den, in Herrn Abels Berichte aufgeführten Vergleichungen des Aneroides mit dem Reisebarometer.

Omsk. Der Apotheker Bräutigam, welcher 5 Jahre hindurch sorgfältige Beobachtungen in Margelan angestellt hatte, war inzwischen nach Omsk übergesiedelt, woselbst er beim örtlichen Militair-Hospital im Juli 1887 eine neue Station begründete. Das Central-Observatorium hatte ihm zu dem Zwecke das Inventar der im August 1884 eingegangenen Station bei der geographischen Gesellschaft, und das Gymnasium seine, seit dem Juli 1885 auch nicht weiter benutzten Instrumente zur Verfügung gestellt. Da beide Serien jedoch, namentlich die erstere, mehrere verdorbene Exemplare aufwiesen, so sah sich das Central-Observatorium genöthigt auch einige neue Instrumente zur Completirung

der Collection nach Omsk zu schicken. Noch bevor die letzteren eintrafen, begann Herr Bräutigam an den ihm vorläufig allein zur Verfügung stehenden alten Instrumenten, nachdem er diese so gut es anging aufgestellt hatte, regelmässige Terminbeobachtungen am Omsker Militair-Hospital anzustellen, so dass die Station dort bereits einen Monat functionirt hatte, als sie im August 1887 von Herrn Abels inspicirt wurde. Der letztere macht in seinem Reiseberichte auf einige Mängel aufmerksam, die später jedoch nach und nach geschwunden sind. So entsprach zunächst die vom Gymnasium zum Militair-Hospital übergeführte Psychrometerhütte, wegen ihrer zu undichten Jalousieen und der einfachen Bretterwand der Südseite nicht ganz ihrem Zwecke und ebenso ersetzten in dem schadhaften Zinkblechgehäuse Drähte die Leisten und Klammern zur Anbringung der Thermometer. Dem letzteren Uebelstande konnte erst zum Schluss des Berichtsjahres, durch Zustellung eines neuen Zinkblechgehäuses abgeholfen werden, während die Reparatur der Hütte unmittelbar nach der Inspection erfolgte. Den von Herrn Abels vorgefundenen Regenmesser ersetzt seit dem October ein neuer mit einem Schutztrichter. Die Windfahne allein verblieb in der ungenügenden Aufstellung, welche Herr Abels in seinem Berichte beschreibt. Zu seinen Luftdruckbeobachtungen diente Herrn Bräutigam anfänglich (im Juli und halben August) das früher im Gymnasium (cf. Annalen 1885) benutzte Aneroid Naudet № 191, dessen Standcorrection sich aus Vergleichungen mit dem Barometer zu $-1^{mm}_{,}8$ ergab. Die Angaben des Aneroides für den genannten Zeitraum haben wir daher nach folgender, für einen Barometerstand von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -1,8 - 0,107\,t.$$

Das sodann, nämlich seit dem 21. August, zu den Beobachtungen in Omsk dienende Barometer Turettini № 87, welches Herr Abels reparirt hatte, besitzt eine Correction von $-0^{mm}_{,}3$. Die Seehöhe des Barometers und des Aneroides im Militair-Hospital zu Omsk bestimmte Herr Abels zu $89^{m}_{,}1$.

Tobolsk. Die bisherige Station zu Tobolsk functionirte in mancher Hinsicht ungenügend, denn abgesehn von den willkürlich gewählten Beobachtungsterminen — dieselben variirten auch im Berichtsjahre zwischen $8^h\ 2^h\ 9^h$ und $8^h\ 2^h\ 10^h$ — liess auch die Aufstellung der Instrumente, namentlich die von den Thermometern, wie Herr Abels das neuerdings constatirt hat, viel zu wünschen übrig. Es ist daher als ein erfreulicher Fortschritt zu betrachten, dass nach der, im September des Berichtsjahres erfolgten Sistirung der früheren Beobachtungen, in der Person des, an der Fabrik des Herrn Ssyromjatnikow zu Tobolsk angestellten Herrn Lugowskij ein äusserst gewissenhafter und strebsamer Beobachter gewonnen wurde, der seine mit dem 1. November beginnenden Beobachtungen seither unausgesetzt fortführt. Herrn Lugowskij's Wohnung, bei welcher die Instrumente im October aufgestellt wurden, befindet sich wie die frühere Station in dem niedriger gelegenen Theile der Stadt Tobolsk. Es sind dort in einem Hofraume eine Normalhütte nebst Psychrometergehäuse und Thermometern und ein $2^{m}_{,}4$ hoher Pfahl mit dem Regenmesser errichtet, und ist auf dem Dache des Wohnhauses die Windfahne $11^{m}_{,}1$ über dem Erdboden placirt worden. Während die übrigen Instrumente der früheren Station Herrn Lugowskij rechtzeitig übergeben wurden, erhielt er das Haarhygrometer erst zum Schluss des Berichtsjahres. Zu den Luftdruckbeobachtungen in Tobolsk dient seit dem 1. November 1887 das Gefäss-Barometer Fuess № 690, dessen Correction Herr Abels im Durchschnitt zu $-2^{mm}_{,}6$, genauer jedoch bei verschiedenem Stande zwischen $-2^{mm}_{,}4$ und $-2^{mm}_{,}8$ variirend, ermittelt hat. Durch Vergleich mit diesem Instrumente konnte nachträglich auch die Standcorrection des, bis Mitte September an der früheren Station benutzten Aneroides Naudet № 227 neu berechnet werden, welche sich dabei zu $-4^{mm}_{,}1$ ergab. Wir haben demgemäss die Luftdruckbeobachtungen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 16. September nach folgender, für einen Barometerstand von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -4,1 - 0,004\,t.$$

Für die Jahrgänge 1885 und 1886 (cf. Annalen 1886) wären somit die Luftdruckbeobachtungen, vorausgesetzt, dass keine zu grossen Veränderungen inzwischen stattgefunden haben, nachträglich noch um $-3^{mm}_{,}0$ zu corrigiren. Nach Herrn Abels Bestimmung beträgt die Seehöhe des Barometers in Herrn Lugowskij's Wohnung 58^{m} und da, wie schon erwähnt, die frühere Station ebenso wie die gegenwärtige im niedrigeren Stadttheile von Tobolsk liegt, wird man deren, von uns in den Annalen von 1886 zu 59^{m} angenommene Seehöhe wohl für nahezu richtig halten dürfen.

Troizk. Auf Veranlassung des Orenburger Bezirks-Schulen-Inspectors, Herrn Tschechowitsch, war eine, dem Central-Observatorium gehörige und ursprünglich für den Ort Ilezkaja-Saschtschita bestimmt gewesene Serie von Instrumenten nach Troizk geschafft worden, woselbst sie seit dem 1. December 1887 zu den, am örtlichen Gymnasium begonnenen meteorologischen Beobachtungen benutzt wird. Mit diesen Instrumenten zugleich erhielt das Gymnasium zu Troizk auch das Barometer № 1 (cf. Annalen 1886 unter Orenburg), dessen Angaben für den December 1887 wir ohne eine Instrumental-Correction berücksichtigt haben. Das Gehäuse nebst Thermometern und Haarhygrometer ist in einer Normalhütte placirt, die Windfahne ist auch an dieser Hütte angebracht und der Regenmesser befindet sich in deren Nähe an einem $2^{m}_{,}1$ hohen Pfahle.

Ufa. Wie bereits in der Einleitung zu den Annalen von 1886 erwähnt, wurde die Station am Gymnasium zu Ufa, dank der erfolgreichen Vermittlung des örtlichen statistischen Comités, im August 1887 reorganisirt, so dass die Beob-

achtungen daselbst seither ohne die früher so häufigen Unterbrechungen fortgeführt werden konnten. Ueber die Aufstellung der Instrumente zu Ufa erfahren wir nachträglich, dass das Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer vor dem nach Nord gerichteten Fenster eines unheizbaren Zimmers vom zweiten Stockwerk des Gymnasiums in einer, an diesem Fenster angebrachten Schutzhütte placirt ist, ferner dass die Windfahne auf dem Dache des Gymnasiums, jedoch erst seit dem November 1887, eine dominirende Position einnimmt, und endlich, dass der Regenmesser an einem nahezu 3^m hohen Pfahle auf offenem Platze seinen Standort erhalten hat. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Aneroid Naudet № 273, dessen Angaben wir nach folgender, für einen Barometerstand von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt haben:

$$C = -2{,}57 - 0{,}054\,t.$$

Pensa. Am ersten Gymnasium zu Pensa functionirt seit dem October 1887 eine vollständig eingerichtete Station, deren Leitung der Lehrer Nikitin übernommen hat. Dem letzteren war es gelungen, das Barometer Fuess № 192 von St. Petersburg nach Pensa unversehrt zu transportiren, und hier im Hauptgebäude des Gymnasiums aufzustellen. Ausser dem genannten Barometer, dessen Angaben mit einer Correction von $-0^{mm}{,}1$ in diesen Annalen aufgeführt sind, stammen auch die übrigen Instrumente aus dem Central-Observatorium, von welchem sie das Gymnasium zu Pensa, aus eigenen Mitteln erworben hat. Aufgestellt sind diese Instrumente, und zwar nach dem uns zugestellten Plane zu schliessen, recht günstig, auf einem freien Platze mit Gartenanlagen, der sich vor dem Hauptgebäude des Gymnasiums ausbreitet. Es stehn dort in einer Normalhütte das Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer, an einem $2^m{,}7$ hohen Pfahle der mit einem Schutztrichter versehene Regenmesser und an einem $11^m{,}5$ hohen Maste die kleine Windfahne.

Klewzowo. Im Sommer des Berichtsjahres versah das Central-Observatorium die Station zu Klewzowo mit einem Thermometer und zwei kleinen Regenmessern, an welchen Instrumenten der Priester Skworzow seither auch beobachtet. Um dieselbe Zeit begann der letztere auch die Bewölkung der Instruction gemäss zu beobachten (cf. Annalen 1886). Die Lücke in den Temperaturangaben vom März bis zum Juli 1887 ist einer Beschädigung des früher benutzten Thermometers zuzuschreiben.

Nishnij-Nowgorod. Nach Band XI № 1 des Repertoriums für Meteorologie erscheint die von uns in den Annalen seit 1881 adoptirte Seehöhe für den Standort des Barometers in Nishnij-Nowgorod, in Folge genauerer Ermittlung der Höhe des Wolganiveaus, um 10^m zu niedrig, so dass sie füglich durch den Betrag von $147^m{,}9$ zu ersetzen ist. Die Urlaubsreisen, welche Herr Kostyrko-Stotzkij fast in jedem Jahre während der Sommerferien unternimmt, veranlassten auch im Berichtsjahre wieder eine grössere Lücke in den von ihm geführten Beobachtungen.

Murom. An einer Serie verificirter Instrumente, welche die Realschule zu Murom bereits im September 1884 erworben hatte, werden regelmässige Beobachtungen erst seit dem August 1887 angestellt. Wie Herr Schönrock im Sommer 1887 constatirt hat, wird der Werth dieser Beobachtungen durch einige Mängel in der Aufstellung der Instrumente, namentlich durch die von der Instruction abweichende Psychrometerhütte, beeinträchtigt. Eine Abhülfe dieser Mängel in der von Herrn Schönrock vorgeschlagenen Weise scheint im Berichtsjahre nicht erfolgt zu sein, wenigstens liegt uns keine Meldung darüber vor. Zu den Luftdruckbeobachtungen in Murom dient das Barometer Fuess № 202, dessen Correction Herr Schönrock zu $+0^{mm}{,}02$ und dessen Seehöhe im phys. Cabinete der Realschule er zu $113^m{,}6$ bestimmt hat.

Twer. Schon in den Jahren 1885 und 1886 wurden bei dem Landschafts-Krankenhause zu Twer meteorologische Beobachtungen angestellt, jedoch mit Unterbrechungen von mehreren Monaten und an ziemlich unvollkommenen Instrumenten. Das Central-Observatorium, dem die Journäle jener lückenhaften Beobachtungsreihe zugestellt wurden, that daher wiederholt Schritte, die Station beim Krankenhause zu Twer zu reorganisiren, zu welchem Zwecke es seinen Reiseinspector, Herrn Schönrock, auch zweimal (1886 und 1887) dorthin gesandt und die Ersetzung der ungenügenden Instrumente durch vollkommenere veranlasst hatte. Regelmässig zu functioniren hat die Station indessen erst im November 1887 begonnen. Ihre Instrumente haben im Hofe des Krankenhauses zum Theil recht gute Standorte erhalten, indem die Thermometer und das Haarhygrometer nebst dem sie einschliessenden viereckigen Jalousieengehäuse aus Zinkblech daselbst in einer frei dastehenden Normalhütte placirt sind und der Regenmesser an einem ebenfalls ungeschützt dastehenden Pfahle angebracht ist. Die Windfahne dagegen steht nicht frei da, indem sie von dem Hauptgebäude des Krankenhauses überragt wird. Im Sommer 1887 überbrachte Herr Schönrock der Station beim Krankenhause das früher im Gymnasium zu Twer benutzte und inzwischen im Central-Observatorium reparirte Barometer Krause № 36, welches er sodann im zweiten Stockwerk eines Nebengebäudes, seiner Ermittelung gemäss, $136^m{,}5$ über dem Meeresniveau aufstellte. Die Correction des Barometers Krause № 36, dessen unterer Index beträchtlich über Null eingestellt ist, bestimmte Herr Schönrock in Folge dieses Umstandes zu $-32^{mm}{,}0$. Nachmals, bei Gelegenheit der Sonnenfinsterniss vom August 1887, hatte man den Index verschoben, so dass seither die Correction des Instrumentes, nun nach einer angenäherten Bestimmung, die Herr Schönrock im Central-Observatorium durch Vergleich der Beobachtungen mit den synoptischen Karten ausgeführt hat, $-30^{mm}{,}0$ betragen soll.

Für Twer besass das Archiv des Central-Observatoriums bisher bloss kurze Beobachtungsreihen, von denen die älteste die Jahre 1834—1836 und die neueste die Jahre 1870—1872 umfasste. Im Berichtsjahre dem Central-

Observatorium von Herrn Rogoshin in Twer bereitwilligst zugesandte, von ihm selbst und seinem Vater geführte Beobachtungsjournäle aus den Jahren 1866—1870, 1880 und 1882—1887 beanspruchen daher beachtet zu werden, in Folge dessen wir aus dem auf 1887 bezüglichen Jahrgang dieser Beobachtungen, um dieselben nach den Ergebnissen benachbarter, gut organisirter Stationen prüfen zu können, ein Résumé in diesen Annalen mittheilen. Dabei konnten jedoch von den Temperaturbeobachtungen, die überhaupt zwischen 7^h und 9^h Morgens, 2^h und 3^h Nachmittags und 11^h und 12^h Abends angestellt wurden, meist nur die Abendbeobachtungen berücksichtigt werden, weil zu den andern Terminen das Thermometer, wenigstens im Sommer, augenscheinlich der Sonne ausgesetzt war, indem die entsprechenden Mittelwerthe unverhältnissmässig hoch erschienen.

Pinega. Die Fortsetzung der im Vorjahr unterbrochenen Beobachtungen zu Pinega übernahm im Mai 1887 Herr N. Tichomirow. Eine Veränderung in der Aufstellung der Instrumente (cf. Annalen 1885) hat durch den Beobachterwechsel nicht stattgefunden.

Onega. Auf die Initiative der Onegaer Section der Kaiserlichen Gesellschaft zur Förderung der russischen Handelsschifffahrt (Онежское отдѣленіе Императорскаго общества для содѣйствія Русскому торговому мореходству) und durch Vermittlung des Central-Observatoriums hatte die Hydrographische Hauptverwaltung des Marineministeriums bereits im Juni 1886 eine vollständige Serie verificirter Instrumente nach Onega geschafft, woselbst sie auf einem, von der örtlichen Stadtverwaltung zu dem Behufe zur Verfügung gestellten, am Ufer des Flusses Onega belegenen freien Platze schon damals recht günstig aufgestellt wurden. Man hatte nämlich gleich Anfangs auf diesem Platze eine Normalhütte, einen Pfahl für den Regenmesser und einen Mast für die Windfahne errichtet. Trotzdem verzögerte sich der Beginn der Beobachtungen bis zum 24. Januar 1887, von welcher Zeit ab sie jedoch regelmässig geführt werden. Interimistisch musste die kleine Windfahne einige Monate hindurch an einem Pfahle der Psychrometerhütte einen $6^m,7$ hohen Standort einnehmen, bis sie im Mai 1887 wieder auf dem schon früher errichteten, inzwischen aber einer Reparatur unterzogenem $11^m,6$ hohen Maste aufgestellt werden konnte. Zu den Luftdruckbeobachtungen in Onega dient das Aneroid Naudet № 255, dessen Angaben wir nach folgender, für einen Druck von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt haben:

$$C = + 0{,}1 - 0{,}167\,t.$$

Die vorstehend besprochene Beobachtungsreihe ist nicht zu verwechseln mit jener unbrauchbaren, von den Schülern der Stadtschule zu Onega geführten, auf welche im allgemeinen Theile dieses Vorwortes hingewiesen wird.

Ssolowezkij-Kloster. Die Begründung einer meteorologischen Station bei diesem, auf einer Insel des Weissen Meeres belegenen Kloster, erfolgte auf die Initiative von dessen Vorsteher, dem Archimandriten Meletij. Auf Veranlassung des letzteren und durch Vermittlung des Central-Observatoriums beschaffte nämlich die hydrographische Hauptverwaltung die nöthigen Instrumente, welche zu dem Zwecke dem Kloster übersandt wurden. Es erhielten nun die letzteren ihre Standorte auf einer Anhöhe, woselbst das Gehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer in einer Normalhütte placirt ist. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Aneroid Naudet № 288, welches in der Wohnung des Beobachters $3^m,3$ über dem Meeresniveau aufgestellt ist. Die Angaben dieses Instrumentes haben wir nach folgender, für einen Druck von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = - 3{,}0 + 0{,}038\,t.$$

Der Beginn der Beobachtungen beim Ssolowezkij-Kloster fällt in den November des Berichtsjahres.

Werschinina. Als Regenstation bereits im September 1885 begründet, hat die Station Werschinina im Pudoshsker Kreise des Olonezker Gouvernements im November 1887 auch vollständige Terminbeobachtungen zu führen begonnen. Das Central-Observatorium hatte zu dem Zwecke den Beobachter, Herrn Morosow, Lehrer der Kenosersker Musterschule zu Werschinina, mit einer vollständigen Serie verificirter Instrumente versehen, welche dieser bei der genannten Schule der Instruction entsprechend aufstellte. Ein offener Platz auf einer Halbinsel des Kenosersker See's, auf welcher sich auch die Schule selbst befindet, erschien ihm dazu geeignet, und liess er daher auf diesem Platze eine Normalhütte für das Gehäuse nebst Thermometern und Haarhygrometer und einen besonderen Pfahl für den Regenmesser errichten, die Windfahne aber an einem verlängerten Pfahle der Hütte, und zwar $5^m,6$ über dem Erdboden, anbringen. Nordöstlich und nordwestlich von der Station befinden sich unbedeutende, die Instrumente jedenfalls nicht beeinflussende Anhöhen, während nach SE und SW hin die Gegend vollkommen offen daliegt. Bei Hochwasser wird die Verbindung mit dem Festlande unterbrochen, so dass das Terrain der Station dann eine vollständige Insel bildet. Zu den Luftdruckbeobachtungen des Herrn Morosow dient das Aneroid Naudet № 306, dessen Angaben in diesen Annalen wir nach folgender, für einen Luftdruck von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt haben:

$$C = - 4{,}1.$$

Die Temperaturcorrection in dieser Formel ist, bei der Verification des Aneroides im Central-Observatorium, gleich 0 gefunden worden.

St. Petersburg (Forstcorps). Bereits seit dem Jahre 1883 werden beim Forstcorps zu St. Petersburg meteorologische Beobachtungen und zwar an verificirten Instrumenten angestellt. Allein da dieselben sich als sehr lückenhaft erwiesen, wurde von ihrer Bearbeitung in den Annalen Abstand genommen. Seit dem April 1887 werden die Beobachtungen beim Forstcorps jedoch mit grösserer Regelmässigkeit angestellt und haben wir daher ein Résumé aus denselben für die Monate April — December dieses Jahres, im vorliegenden Bande der Annalen mitgetheilt. Zu den Luftdruckbeobachtungen im Forstcorps dient das Barometer Fuess № 118, dessen Correction, nach einer im Central-Observatorium ausgeführten Reparatur des Instrumentes, im April 1887 sich zu — $0^{mm}{,}21$ ergeben hat.

Ssmolensk. Herr Tschernzow, welcher vom Juni 1884 bis zum Juli 1887 in Wjasma die seinerzeit vom Central-Observatorium publicirten Niederschlagsmessungen angestellt hat, war inzwischen nach Ssmolensk übergesiedelt, woselbst er im November 1887 regelmässige meteorologische Terminbeobachtungen an einer vollständigen Serie dem Central-Observatorium gehöriger Instrumente zu führen begonnen hat. Das zu dieser Serie gehörige Barometer erhielt er erst zum Schluss des Berichtsjahres und diente ihm daher zu den Luftdruckbeobachtungen das Aneroid Naudet № 316. Aus den nachträglich in Ssmolensk angestellten Vergleichungen dieses Instrumentes mit dem Barometer haben wir seine Standcorrection zu — $5^{mm}{,}0$ berechnet und seine Angaben für die Monate November und December 1887 demgemäss nach folgender, für einen Luftdruck von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -5{,}0 + 0{,}036\,t.$$

Lgow. Der Luftdruck wurde hier im Berichtsjahre bloss bis zum 16. Januar noch an dem bisher benutzten Barometer Turettini № 112 beobachtet, worauf dann, nachdem dieses Instrument der Station zu Korostyschew übergeben worden war, an seine Stelle das Barometer Turettini № 113 trat. Die Correction von Turettini № 113 ergab sich auf Grund von Vergleichungen mit dem Control-Barometer Fuess № 167 zu + $0^{mm}{,}16$. Am 15. October 1887 stellte die Station zu Lgow ihre Thätigkeit ein, da der Beobachter, Herr Ingenieur Ssaweljew, nach Kiew übersiedelte und seine meteorologischen Instrumente dorthin mitnahm.

Derjugino. Nach dem Erlöschen der Beobachtungen in Lgow schien es wünschenswerth, möglichst nahe von diesem Orte eine neue Station zu begründen, respective eine schon bestehende mit vollkommeneren Instrumenten auszurüsten. Eine Gelegenheit hierzu bot die, seit dem September 1885 functionirende Regenstation Derjugino, da deren Verweser, Herr Belskij, im März 1887 regelmässige Terminbeobachtungen, wiewohl an unvollkommenen Instrumenten, zu führen begonnen hatte, und fasste das Central-Observatorium daher den Beschluss, im Jahre 1888 die Station Derjugino mit einer Serie verificirter Instrumente auszurüsten. Um einen Connex der früheren Beobachtungen von Lgow mit den künftigen von Derjugino vermitteln zu können, führen wir in diesen Annalen ein Résumé aus den Beobachtungen des Herrn Belskij auf, soweit diese sich nämlich, wegen der benutzten unvollkommenen Instrumente, zu dem Zwecke verwerthen liessen. Von diesen Instrumenten ist das Thermometer in einem nach Nord offenen, im Uebrigen vielleicht etwas zu beengten Holzgehäuse, das auf einem Pfahle steht, befestigt und nimmt die Windfahne eine dominirende Position ein. Den schon seit 1885 von Herrn Belskij benutzten Regenmesser hat das Central-Observatorium seinerzeit geliefert.

Charkow. Die Luftdruckbeobachtungen bei der landwirthschaftlichen Schule zu Dergatschi wurden im Berichtsjahre zunächst noch, wie seit dem September 1886, an dem Aneroide Naudet № 20, sodann aber und zwar seit dem Juni 1887 an dem inzwischen im Central-Observatorium reparirten Barometer Turettini angestellt (cf. Annalen 1886).

Wesselyj-Posselok. Auf seinem etwa 110 Werst südöstlich von Nowotscherkassk belegenen Landgute Wesselyj-Posselok begründete Herr E. G. Bokow im Mai 1887 eine meteorologische Station, für welche er sich die Thermometer und ein Barometer durch Vermittlung des Central-Observatoriums, eine Windfahne und einen Regenmesser aber anderweitig verschafft hatte. Die Gartenanlagen des auf dem höchsten Punkte der Uferböschung eines Flusses frei daliegenden Landgutes boten einen recht geeigneten Platz zur Aufstellung der Instrumente, zu welchem Zwecke Herr Bokow dort eine Normalhütte, einen Pfahl für den Regenmesser und einen Mast für die Windfahne in genügenden Abständen sowohl von einander als auch von den nächsten Bäumen errichten liess. Zur Vervollkommnung der Aufstellung fehlt den Thermometern das Psychrometergehäuse, ohne welches sie in die Normalhütte gestellt werden mussten. Der im Jahre 1887 in Wesselyj-Posselok benutzte unverificirte Regenmesser, dessen Messglas die Niederschlagsmengen übrigens in Millimetern angeben soll, wurde im Jahre 1888 durch einen neuen, vom Central-Observatorium bezogenen, ersetzt. Die Luftdruckbeobachtungen werden grösstentheils am Barometer Fuess № 209, in welches bei der Ueberführung aus St. Petersburg leider etwas Luft hineingerathen zu sein scheint, angestellt; zeitweise aber, wenn nämlich Herr Bokow verreist ist, dient zu dem Zwecke ein Aneroid, für welches die nöthigen Correctionen durch Vergleich mit Fuess № 209 ermittelt und bei seinen Angaben berücksichtigt sind. Die Seehöhe von Wesselyj-Posselok muss, nach den uns vorliegenden Barometerständen zu schliessen, mit der von der Station zu Rostow am Don nahezu identisch sein und somit angenähert 49^{m} betragen.

Choba-Tubi. Herr N. N. Tituschkin, welcher bereits in den Jahren 1873—1875 meteorologische Beobachtungen in Kelung auf Formosa (cf. Annalen 1873 und „Temperaturverhältnisse des Russischen Reiches“) angestellt hatte, begründete im Mai 1887 auf seinem, nahe bei Alupka, in der Krym belegenen Landgute Choba-Tubi eine neue

meteorologische Station, für welche ihm das Central-Observatorium eine vollständige Serie verificirter Instrumente zur Verfügung stellte. Aufgestellt wurden diese Instrumente auf einem freien Platze vor dem Gutsgebäude, woselbst zu dem Zwecke eine Normalhütte errichtet worden war. Zu seinen Luftdruckbeobachtungen dient Herrn Tituschkin das Aneroid Naudet № 284, dessen Angaben im vorliegenden Bande der Annalen nach folgender, für einen Barometerstand von 760^{mm} gültigen Formel, auf 0° reducirt worden sind:

$$C = -0,6 - 0,095\,t.$$

Die Seehöhe des Ortes schätzt Herr Tituschkin auf 1000 Fuss = 304^{m},8.

Wolsk. Im September 1886 war nach dem Tode des Beobachters Wolkow die bisherige Station zu Wolsk eingegangen, worauf deren Instrumente nach Ssaratow übergeführt wurden. Eine neue Station, und zwar bei der Realschule zu Wolsk, hat sodann im September 1887 zu functioniren begonnen. Während noch die Vorbereitungen zu den Beobachtungen getroffen, respective die zu diesem Zwecke durch Vermittlung des Central-Observatoriums von der Realschule angeschafften Instrumente bei dieser aufgestellt wurden, inspicirte Herr Schönrock im Sommer 1887 die neue Station und hinterliess derselben die nöthigen Angaben über eine möglichst zweckentsprechende Aufstellung, wobei er auch die Standorte der Instrumente theils neu ermittelte, theils, wo die Instrumente schon aufgestellt waren, verbesserte. Ob diese Vorschläge indessen nachmals auch alle berücksichtigt wurden, darüber fehlen uns zur Zeit die nöthigen Mittheilungen. Zu den Luftdruckbeobachtungen in der Realschule zu Wolsk dient das Barometer Fuess № 204, dessen Correction Herr Schönrock im Juni 1887 zu + 0^{mm},08 bestimmte. Die Seehöhe dieses Instrumentes haben wir, in Ermanglung genauerer Daten, gleich derjenigen der früheren Station zu Wolsk gesetzt, nämlich angenähert gleich 79^{m}.

Kamyschin. Für die Zeit vom December 1886 bis zum August 1887 hat uns die Realschule zu Kamyschin die Beobachtungen ihrer Schüler nicht zugestellt, weil diese Beobachtungen für zu wenig zuverlässig befunden wurden. Auf seiner Inspectionsreise vom Sommer 1887 bestimmte Herr Schönrock die Correction des Barometers Fortin zunächst zu + 0^{mm},84 und sodann nach einer Reinigung des Instrumentes zu + 0^{mm},71. Früher (cf. Annalen 1881) hatte die Correction des Barometers Fortin in Kamyschin + 0^{mm},5 betragen. Da, wie Herr Schönrock constatirt hat, das Barometer in einer Klasse der Realschule einen sehr ungeeigneten Platz einnahm, veranlasste das Central-Observatorium nachträglich eine Ueberführung des Instrumentes in das physikalische Cabinet jener Schule, was im September des Berichtsjahres mit Erlaubniss des Schuldirectors ausgeführt wurde.

Britschany. Bei dem Landschaftshospitale zu Britschany im Chotinschen Kreise Bessarabiens wurde auf die Initiative des Arztes Lewizkij, der leider bald darauf starb, im Januar 1887 eine meteorologische Station begründet, an welcher seither der Feldscherer Kulinitsch regelmässige Terminbeobachtungen anstellt. Eine vollständige Serie von Instrumenten war zu dem Zwecke von der Chotinschen Landschaftsverwaltung angeschafft und in einem geräumigen Hofe des hoch und frei daliegenden Hospitales zu Britschany aufgestellt worden. Die hier errichtete Normalhütte ist jedoch nicht ganz richtig orientirt, indem ihre offene Seite nach NNW hinaus geht. Nahe der Hütte steht auf 1^{m},6 hohen Pfahle der Regenmesser. Die Windfahne ist auf einer Baracke des Hospitals 10^{m},4 über dem Erdboden placirt. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Aneroid Naudet № 287, dessen Angaben wir nach folgender, für einen Barometerstand von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt haben:

$$C = -2,9 + 0,035\,t.$$

Belostok. Die Realschule zu Belostok hat, nach einer fast 2 jährigen Unterbrechung, im December 1887 wieder zu beobachten begonnen, offenbar an denselben Instrumenten, die dort schon früher benutzt wurden.

Die nachstehenden Bemerkungen zu den in Tifliss controlirten und berechneten Beobachtungen der **Kaukasischen** Stationen sind einer desbezüglichen Zusammenstellung des Herrn Assafrey und dem Jahresberichte des Tiflisser Observatoriums für 1887 entnommen.

Tifliss. An die Barometerbeobachtungen für 1887 ist die Correction + 0^{mm},4 angebracht worden, welche man aus der directen Vergleichung des Barometers Turettini № 90 mit dem Reisebarometer № 79 des Central-Observatoriums für das erstere im Juli 1886 abgeleitet hatte (cf. Jahresbericht des Tiflisser Observatoriums für 1886).

Eriwan. Es ist sehr auffallend, dass in den 3 Jahrgängen (1885—1887) von Beobachtungen aus der im Mai 1885 beim Lehrerseminar zu Eriwan begründeten meteorologischen Station die Menge der Windstillen in so bedeutendem Masse die wahrgenommenen Winde überragt. Eine Erklärung dieses Umstandes wird sich wohl nicht früher finden lassen, als bis es gelingt die Station von Tifliss aus zu inspiciren.

Kars. Auf seiner im August des Berichtsjahres unternommenen Reise in das Armenische Hochland, inspicirte Director Mielberg die Station zu Kars, über welche er sodann eine ausführliche Beschreibung dem bezüglichen Jahres-

berichte des Tiflisser Observatoriums beigefügt hat. Wir entnehmen dieser Beschreibung, dass die Station zu Kars auf einer am SW-Ende der Stadt belegenen Anhöhe einen nach Nord, Süd und West hin freien Horizont besitzt, wobei man freilich von den Höhen im Norden, da dieselben, durch ein Thal getrennt, in beträchlicher Entfernung liegen, absehn muss. Nach E und NE hin liegen jedoch Baulichkeiten, von denen eine, wegen ihrer Höhe, Winde, die von diesen Richtungen kommen, wohl etwas beeinflussen mag. Im Allgemeinen fand Herr Mielberg die Station zu Kars in gutem Zustande vor, namentlich waren die Windfahne und der Regenmesser einwurfsfrei aufgestellt. Indessen besass die Normalhütte zwischen den doppelten Bretterflächen ihrer Südseite und ihres Daches zu geringe Luftcirculation, auch stand sie zu nahe von einem Gebäude und einer Strasse, welch' letztere ihr Staub zuführte. Es wurde daher in Aussicht genommen, die Hütte zu einem von Herrn Mielberg bezeichneten Platze überzuführen, was jedoch erst im Jahre 1888 geschehn konnte. Die Correction des zu den normalen Beobachtungen dienenden Barometers Fuess № 195 bestimmte Herr Mielberg zu $+0^{mm},7$, welche sodann in den Monatstabellen von Kars für 1887 durchgängig berücksichtigt wurde. Die Luftdruckbeobachtungen für den December des Vorjahrs (cf. Annalen 1886) sind nachträglich noch mit dieser Correction zu versehen.

Pjatigorsk. Temperatur und Feuchtigkeit werden hier seit dem 7. August 1887 in einer neu errichteten Psychrometerhütte beobachtet, bei deren Bau die Mängel vermieden worden sind, welche Director Mielberg seinerzeit (Bericht über die Inspection der Kaukasischen Stationen vom Jahre 1885) an der alten Hütte wahrgenommen hatte. Gleichfalls im August 1887 wurde auch der Regenmesser umgestellt. Seit dem October wird neben dem Psychrometer ein durch das Central-Observatorium erworbenes Haarhygrometer beobachtet, wodurch eine richtigere Bestimmung der Feuchtigkeit auch während des Winters zu erwarten ist. Für den Anfang des Berichtsjahres mussten die Feuchtigkeitsbeobachtungen als theilweise offenbar unrichtig verworfen werden. In den Monatstabellen für 1887 ist an die Barometerstände wie im Vorjahr die Correction $-0^{mm},2$ angebracht worden, während die richtige $-0^{mm},1$ beträgt (cf. Annalen 1886).

Stawropol. In den Annalen von 1882 ist die Seehöhe von Stawropol aus 10 Jahresmitteln (1873—1882) zu 585^{m} barometrisch berechnet worden, wogegen Herr Sresnewsky im Repertorium für Meteorologie Band XI, № 1 den fraglichen Werth gleich 577^{m} findet. Da nun das Mittel aus diesen beiden Bestimmungen nahezu gleich ist dem Höhenwerthe, welchen Herr Rykatschew im Repertorium für Meteorologie Band XI, № 2 auf Grund neuer Isobaren herleitet, nehmen wir diesen letzteren, dessen Betrag $581^{m},4$ ausmacht, bis auf Weiteres für richtig an.

Chutorok. An die Barometerstände von Chutorok für 1887 ist keine Instrumentalcorrection angebracht worden, während diese thatsächlich $+0^{mm},2$ beträgt (cf. Annalen 1886).

Mangliss. Die Detailbeobachtungen dieser Station für 1887 hat man, wegen zu wenig sorgfältiger Führung derselben, in Tifliss zurückbehalten und dem Central-Observatorium bloss ein bereits druckfertiges Résumé aus diesen Beobachtungen zugestellt. Das letztere theilen wir in diesen Annalen unverändert mit.

Schuscha. In Schuscha werden seit dem 21. April 1887 die Luftdruckbeobachtungen an einem Quecksilberbarometer von Richter, Parrotschen Systemes, abgelesen, dessen Correction im Tiflisser Observatorium im Juni 1886 zu $-1^{mm},5$ bestimmt worden war. Aus Vergleichungen mit diesem Barometer ergab sich die Standcorrection des Aneroides № 216 zu $-1^{mm},1$, während dieselbe früher (cf. Annalen 1884) gleich $-3^{mm},4$ angenommen wurde. Die Aneroidbeobachtungen vom 1. Januar bis zum 21. April des Berichtsjahres sind somit nach folgender, für einen Luftdruck von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt worden:

$$C = -1{,}1 + 0{,}023\,t.$$

In Folge der Uebersiedelung der Realschule zu Schuscha in eine neue Behausung wurde am 11. November 1887 auch die meteorologische Station dorthin versetzt. Im Tiflisser Observatorium hat man die Seehöhe des Barometers und des Aneroides zu Schuscha für die Zeit vor dem 11. November 1887 zu 1333^{m} und für die Zeit nach diesem Termine zu 1368^{m} barometrisch berechnet. Für die Zeit vor dem 11. November 1887 hatten wir die Seehöhe der Station bisher (cf. Annalen 1884) zu 1310^{m} angenommen.

Shelesnowodsk. Vom 13. bis zum 18. October 1887 erscheinen die Temperaturen dieser Station am Morgen und Abend unverhältnissmässig hoch und die Feuchtigkeiten zu gering. Dieselben sind trotzdem bei der Ziehung der Monatsmittel berücksichtigt worden, weil keine genügenden Anhaltepunkte, sie für geradezu unrichtig zu halten, aufgedeckt werden konnten.

Kutaiss. In den Monatstabellen für Kutaiss sind die Angaben über Windstärken und Niederschlagsmengen als unzuverlässig fortgelassen worden, die ersteren, weil in den Beobachtungsbüchern offenbare Verwechslungen der verschiedenen Einheiten (Stiftenummern der kleinen Windfahne und Beaufortsche Einheiten) mit einander vorkommen, und die Niederschlagsmengen, weil die Messungen derselben zu wenig pünktlich ausgeführt wurden.

Gudaur. Die Begründung zweier meteorologischer Stationen bei den, an der gleichen Chaussée belegenen Poststationen Gudaur und Kobi, ist dem Chef der Wegeverwaltung, Herrn Buslawsky, zu verdanken, auf dessen Veranlassung diese Orte mit verificirten Instrumenten ausgerüstet wurden und Herr Director Mielberg sie sodann inspicirte. Die Psychrometerhütten waren zu dem Zwecke in Tifliss angefertigt und bereits nach Gudaur und Kobi geschafft worden,

wohin auch schon die meisten Instrumente gelangt waren, als Herr Mielberg zum Schluss des Monats Mai 1887, die Barometer mit sich führend, dort eintraf.

Die nunmehr neu begründete Station zu Gudaur befindet sich bei dem Ingenieurhause, ganz nahe von der Poststation, bei welch' letzterer die in den Annalen von 1870—1873 mitgetheilte, auf Gudaur bezügliche Beobachtungsreihe geführt wurde. Auf einem von Nord nach Süd sich neigenden Terrain ist nahe der Stelle, wo dieses durch einen jähen Abfall zum Flusse Aragwa unterbrochen wird, die Normalhütte, ein completes Gehäuse nebst Ventilator enthaltend, errichtet worden, welcher gegenüber am jenseitigen Ufer des Flusses Bergketten, die weiter nach Osten hin in einer schneebedeckten Spitze gipfeln, sich hinziehn. Die Neigung des Terrains bewirkt hier, dass die Thermometer in der Hütte in gleicher Höhe stehn mit dem Fundamente des 21^m nördlich von dieser entfernten Ingenieurhauses. Nordwestlich von der Hütte, etwa 6^m von dieser entfernt, steht auf 1^m,4 hohem Pfahle der Regenmesser. Auf einem Nebengebäude, 8^m,2 über dem Erdboden, nimmt die Windfahne eine nach Süd hin durch das Ingenieurhaus etwas gedeckte, sonst freie, Position ein. Bis auf diesen letzteren Umstand fand Herr Mielberg die Instrumente gut aufgestellt. Das von Herrn Mielberg nach Gudaur gebrachte Barometer Turettini № 60 befindet sich im zweiten Stockwerke des Ingenieurhauses, woselbst seine Seehöhe, barometrischer, im Tiflisser Observatorium ausgeführter Bestimmung zufolge, angenähert 2210^m betragen soll. Die Correction des genannten Barometers ist in Tifliss zu 0^{mm},0 ermittelt worden.

Kobi. Auch hier befindet sich die meteorologische Station bei dem örtlichen Ingenieurhause, welches an der nach Gudaur führenden Chaussée, etwa eine Werst von der Poststation Kobi entfernt, belegen ist. Das Terrain bildet hier, wo sich der auf dem Pass zwischen Gudaur und Kobi entspringende Fluss Baidarka mit dem Terek vereinigt, eine ziemlich ausgedehnte Ebene, welche jedoch von steilen Bergwänden umgeben wird. Die letzteren treten mit Ausschluss der Richtungen N (Terekthal) und SE (Baidarkathal) bis auf eine halbe Werst an die meteorologische Station heran. Die Normalhütte mit dem darin befindlichen und mit einem Ventilator versehenen completen Gehäuse, ferner die auf dem Dache des Ingenieurhauses, 9^m,0 über dem Erdboden postirte Windfahne, und endlich der 1^m,8 über dem Erdboden an einem Pfahle angebrachte Regenmesser sind sämmtlich, wie Herr Mielberg das constatirt hat, so gut aufgestellt, als die Lage des Ortes es nur gestattete. Das von Herrn Mielberg mitgebrachte Barometer Turettini № 25 wurde in der zweiten Etage des Ingenieurhauses aufgestellt, woselbst es sich 4^m,4 über der vorüberführenden Chaussée befindet. Seine in Tifliss ermittelte Correction beträgt + 0^{mm},2. Die Seehöhe des Ortes wurde nach Wladikawkas barometrisch zu 1950^m berechnet.

Elissawetpol. Hier wurde das Messglas des Regenmessers im Mai 1887 zerbrochen und die Fortführung der Niederschlagsmessungen dadurch sistirt. Andere Mängel in den Beobachtungen der Station Elissawetpol, hervorgerufen durch die Erkrankung des Herrn Ssamoilenko, welcher sonst die Führung derselben beaufsichtigt, bestimmten das Tiflisser Observatorium, überhaupt bloss einen Theil dieser Beobachtungen, nämlich die auf die Monate Januar — August bezüglichen, der Publication zu übergeben.

Die nun folgenden Bemerkungen beziehn sich auf die in **Hafenorten**, zum grössten Theil von der hydrographischen Hauptverwaltung, zum Theil aber auch durch private Initiative eingerichteten meteorologischen Stationen.

Nikolaew. Für die Monate Januar und Februar des Berichtsjahres ergaben die Luftdruckbeobachtungen von Nikolaew am Morgen und am Abend regelmässig um etwa 2^{mm} zu niedrige Stände gegenüber den Mittagsbeobachtungen, welch' letztere nichts Auffallendes zeigten. Eine desbezügliche Correspondenz von Seiten des Central-Observatoriums ergab nun, dass jene Ungereimtheit durch einen neuen Beobachter, welcher gerade die Morgen- und Abend-Ablesungen am Barometer zu machen hatte, während die Mittagsbeobachtungen eine geübtere Person anstellte, durch unrichtige Benutzung des Barometers jenen constanten Fehler veranlasst hatte. In Folge dessen sahen wir uns genöthigt, die erwähnten Daten nach Odessa zu corrigiren, woher diese corrigirten Werthe auch mit Cursivschrift gedruckt sind. Während das gewöhnliche Beobachtungsbarometer einer Reinigung unterzogen wurde, ersetzte dasselbe vom 9. bis zum 24. März ein anderes Barometer, dessen dabei angebrachte Correction im Betrage von — 0^m,5 man in Nikolaew bestimmt hatte. Die Correction des gewöhnlichen Beobachtungsbarometers Adie № 1019, fand man in Nikolaew, nach der Reparatur dieses Instrumentes, gleich — 0^{mm},8, welche man seit dem 24. März, wo dieses Barometer wieder benutzt wird, auch berücksichtigt hat.

Libau. Vom 13. Mai bis zum 23. Juni befand sich das Beobachtungsbarometer, wegen Remontirung der unteren Wohnräume, in welchen es sich gewöhnlich befindet, im oberen Stockwerke desselben Hauses. Da es hier nun um 3^m,4 seinen gewöhnlichen Standort überragte, so haben wir die Barometerstände für den genannten Zeitraum durch Anbringung einer Correction von + 0^{mm},3 auf die untere Etage reducirt.

Packerort. Gegenüber den entsprechenden Beobachtungen von Pernau und Reval erscheinen die Windstärkegrade von Packerort beträchtlich zu hoch. Allein der Beobachter, Baron Wrangell, versichert uns, dass er sich bei den

Ablesungen an der Stärketafel der kleinen Windfahne genau nach der Instruction gerichtet habe und die heftigen Winde vielmehr der exponirten Lage des Leuchtthurmes zuschreiben müsse.

Mesen. Wegen einer Beschädigung des Haarhygrometers, das erst im Sommer des Berichtsjahres durch ein neues vom Central-Observatorium ersetzt werden konnte, fielen die Feuchtigkeitsbeobachtungen für die Monate März und April aus.

Nikolaewsk am Amur. Seit dem Juli des Berichtsjahres wird in Nikolaewsk ein neuer Regenmesser an Stelle des bisherigen (cf. Annalen 1886) benutzt. Da wir nun nicht in Erfahrung bringen konnten, von wo dieser Regenmesser herstammt und welche Dimensionen seine Auffangsfläche und das Messglas besitzen, so sahen wir uns leider genöthigt, die Niederschlagsmengen der Station Nikolaewsk für die zweite Hälfte des Berichtsjahres von der Publication auszuschliessen.

Wladiwostok. Die Einsendung der Beobachtungen von Wladiwostok für 1886 und 1887 erfolgte von den ersteren bereits nach der Herausgabe der Annalen von 1886 und von den letzteren kurz vor dem Abschluss des vorliegenden Bandes, in welchem wir die Résumés für beide genannten Jahrgänge mittheilen. Die Feuchtigkeitsbeobachtungen mussten wir dabei wegen augenscheinlicher Fehler und des Fehlens eines zuverlässigen Haarhygrometers (cf. Annalen 1885) und ebenso die Niederschlagsmessungen wegen häufiger Verwechslungen von Ganzen- mit Zehntel-Millimetern von der Publication ausschliessen. Ebenso konnten wir auch nicht die beobachtete Windstärke berücksichtigen, da, wenn man die Angaben für diese nach den Beobachtungsbüchern mit den entsprechenden Daten der Witterungsdepeschen zusammenhält, offenbare Verwechslungen von Stiftezahlen, Metern pro Secunde und Beaufortschen Einheiten sich erkennen lassen, welche nachträglich zu corrigiren kaum möglich gewesen wäre. Endlich erscheint auch die Bewölkung wenigstens für einige Monate des Jahres 1886 zweifelhaft, wegen der vorkommenden Bewölkungsgrade von 11 bis 18.

Sskryplew. Der Leuchtthurm von Sskryplew hatte uns seit der Publication seiner Beobachtungen für 1883, auch noch für die Jahre 1884 und 1885 Beobachtungen eingesandt, allein erst nach der Herausgabe der bezüglichen Annalen, so dass sie nicht publicirt werden konnten. Nachdem sodann der Jahrgang 1886 überhaupt nicht eingeliefert worden ist, liegt uns nunmehr der Jahrgang 1887 vor, von welchem wir das weiter folgende, übrigens durch viele Lücken in den Beobachtungen, entstellte Résumé mittheilen. Die Beschaffenheit und Aufstellung der Instrumente von Sskryplew entspricht offenbar auch gegenwärtig noch der in den Annalen von 1883 mitgetheilten Beschreibung dieser Station.

Kertsch. Wie mehrfach die Annalen und schliesslich auch der Reisebericht des Herrn Schönrock vom Sommer 1886 darauf hinweisen, war das Psychrometer in Kertsch bisher ungenügend aufgestellt gewesen. Auf Veranlassung des Central-Observatoriums wurde daher im Mai des Berichtsjahres eine Umstellung der Thermometer in eine neu errichtete Normalhütte vorgenommen. Zur Errichtung dieser Hütte fand sich beim Gymnasium zu Kertsch kein anderer freier Platz, als das Dach eines Schuppens. Durch Vermittlung des Stadthauptmanns von Kertsch-Enikale wurden von Privatpersonen die Mittel beschafft, vermöge welcher der Station, seit dem Schluss des Berichtsjahres ein Anemometer zur Verfügung steht. Die Aufstellung dieses Instrumentes in Kertsch fällt erst in den Sommer 1888.

Genitschesk. Seit dem 18. October 1887 soll das bisher benutzte Barometer dieser Station untauglich sein und dient dem Beobachter an dessen Stelle seither ein Aneroid. Da uns Vergleichsbeobachtungen dieses Aneroides mit dem Barometer fehlen und es überhaupt nicht bekannt ist, von wo das Aneroid herstammt, mussten wir die Luftdruckbeobachtungen für die letzten Monate des Jahres 1887 verwerfen.

Boasta. Die Aneroidbeobachtungen für 1887 haben wir nach derselben Formel auf 0° reducirt wie die Beobachtungen von 1886, d. h. ohne Berücksichtigung der möglichen Zeitcorrectionen des Aneroides.

Lenkoran. Im October 1887 sah sich der Beobachter genöthigt, abermals in eine neue Wohnung überzusiedeln. Die Instrumente, die nach der Ueberführung im Wesentlichen ebenso aufgestellt wurden wie bisher, haben dadurch, dass der Platz hier ein recht offener ist, bessere Standorte erhalten als sie vorher besassen.

Poti. Seit dem September 1887 erscheinen die Barometerstände von Poti, gegenüber denen von Batum und Dachowskij-Possad, um 2^{mm} zu niedrig. Da der Beobachter uns keine genügende Erklärung dieses Umstandes ertheilen konnte, so sahen wir uns genöthigt, die Luftdruckbeobachtungen von Poti für die Monate September—December 1887 von der Publication auszuschliessen.

Windau. Durch eine kürzlich vom Central-Observatorium mit Herrn Knappe in Windau geführte Correspondenz hat sich herausgestellt, dass letzterer seit 1884 den Luftdruck, anstatt denselben am Barometer, wie wir das in den Annalen vorausgesetzt hatten, zu beobachten, am Aneroide abliest, und diese Ablesungen, nach einer, vor ihrer Eintragung in die Beobachtungsbücher vorgenommenen Verminderung derselben um 12^{mm}, bei der weiteren Reduction auf 0° so behandelt wie Barometerstände, d. h. zu ihrer Reduction auf 0° nicht die für das Aneroid gültigen Correctionen, sondern die ausschliesslich für Quecksilberbarometer bestimmte Tafel verwendet. Die Detail-Beobachtungen von Windau erscheinen hierdurch, wegen der Nähe mehrerer normal functionirender Stationen, nur von untergeordnetem Werthe, während die Monats-Mittel im Durchschnitt um 1^{mm} zu hoch erscheinen. Um diesen letzteren Betrag wären sie vielleicht, da wir das unterlassen haben, nachträglich noch zu corrigiren.

Dagerort. Das Barometer ist hier seit dem März 1887 unbrauchbar geworden, woher die Luftdruckbeobachtungen für die folgenden Monate von der Publication ausgeschlossen werden mussten.

Reval. Herr Oberlehrer Lais, der seine Beobachtungen schon im Vorjahre einstellen wollte (cf. Annalen 1886),

hat dieselben doch noch während des Berichtsjahres fortgeführt. Zeitweise wurden die Morgenbeobachtungen dabei nicht um 7^h, sondern um 8^h angestellt.

Leuchtthurm von Narwa. Am 24. Februar 1887 war das Barometer hier in Unordnung gerathen, so dass es im März durch ein neues Barometer von der hydrographischen Hauptverwaltung ersetzt werden musste. Die Correction des letzteren Instrumentes ist unbekannt, indessen vom Beobachter zu $+0,03$ Zoll $= +0^{mm},8$ angenommen worden. In der Zwischenzeit, als der Station kein Barometer zur Verfügung stand, wurde an einem Aneroide beobachtet, dessen, durch Vergleich mit den Barometern ermittelte Correctionen in diesen Annalen berücksichtigt sind.

Kronstadt. Im November 1887 inspicirte Herr Schönrock die Station zu Kronstadt, wobei er die Ausseninstrumente an deren gewöhnlichem Standorte, auf dem Dache der technischen Marineschule vorfand. Wegen Remontearbeiten waren sie vom 9. März bis zum 9. April in einem Garten placirt gewesen. Auf Herrn Schönrock's Veranlassung wurde eine bessere Aufstellung neuer Instrumente für das künftige Jahr in Aussicht genommen, an welchen vorläufig Vergleichsbeobachtungen mit den wie bisher auf dem Dache verbleibenden alten Instrumenten angestellt werden sollten, was gegenwärtig auch schon geschieht. Bezüglich der Luftdruckbeobachtungen constatirte Herr Schönrock, dass die Correction des Beobachtungsbarometers Krause № 88 etwa seit dem 1. November 1887 — genauer liess sich der Termin nachträglich nicht mehr feststellen — einen Werth von $+0^{mm},5$ besitzt. Es wurde nämlich um den bezeichneten Termin herum das feste Visir des Instrumentes, welches oben beim langen Rohr angebracht ist, gehoben und dadurch eine Veränderung der früheren, $+0^{mm},4$ betragenden Correction, um $+0^{mm},1$ bewirkt. Herr Schönrock constatirte ferner noch, dass die Beobachter die frühere Correction, also $+0^{mm},4$ unmittelbar an die Ablesung angebracht hatten. Da somit die Beobachtungsbücher bisher statt der unmittelbaren Ablesungen corrigirte Barometerstände enthielten, waren wir berechtigt in den Annalen von 1886 anzunehmen, dass die Beobachtungen am Barometer Krause ohne eine Instrumentalcorrection berücksichtigt worden seien. Auch wegen Remontearbeiten musste das Barometer Krause zeitweise einen um $6^m,4$ höheren Standort als gewöhnlich einnehmen, indem man es für die Zeit vom 21. Mai bis zum 21. September in eine obere Etage versetzt hatte. Aus nachträglich im Jahre 1888, auf die Bitte des Central-Observatoriums, in Kronstadt angestellten Vergleichungen des früher daselbst benutzten, aus England stammenden, Marine-Barometers mit den Barometern Krause № 88 und Fuess № 140 ergiebt sich die Correction des Marine-Barometers zu $+1^{mm},2$. Es folgt daraus, dass die Angaben dieses Instrumentes für die Zeit vom August 1883 bis zum December 1886, wie sie in den Annalen publicirt wurden, nachträglich noch um $+0^{mm},2$ zu corrigiren sind.

Archangelsk. Wie uns nachträglich gemeldet wird, war die Windfahne zu Archangelsk bereits im Sommer 1886 so beschädigt worden, dass sie nicht weiter benutzt werden konnte und die Windstärke seither geschätzt werden musste. Da diese Schätzung nun durch den, im Januar 1887 erfolgten Beobachtungswechsel noch besonders unsicher wird, haben wir die Windstärkegrade unberücksichtigt gelassen. Im September 1887 ist in Archangelsk wieder eine Windfahne aufgestellt worden; ob dieselbe aber einen Stärkemesser besitzt, konnten wir bisher nicht in Erfahrung bringen.

Zum Schluss unserer Publicationen für 1887 geben wir noch die Beobachtungen von 4 Stationen in **Korea**, obschon dieselben nicht nach der bei unseren Stationen adoptirten Instruction angestellt worden sind. Wegen der Nähe an den Grenzen Russlands und weil sie unseres Wissens nicht anderwärts publicirt werden, schien es uns wichtig, sie hier aufzunehmen.

Söul (Korea). Der russische Geschäftsträger in Korea, Herr Staatsrath Waeber, hat im Interesse der klimatologischen Erforschung dieses Landes im April des Berichtsjahres regelmässige Beobachtungen zu Söul zu führen begonnen, welche er seither unserem Central-Observatorium zustellt. Er hat sich ferner aber auch mit den fremden Hafenbehörden der koreanischen Orte Chemulpo, Fusan und Yuensan in Relation gesetzt, um uns die Copieen der, unter der Aufsicht dieser Behörden regelmässig geführten meteorologischen Journäle zu verschaffen, was seit dem September 1887 auch in der That geschieht. In Chemulpo, Fusan und Yuensan (oder Wönsan) sind offenbar auch früher schon meteorologische Beobachtungen geführt worden, wie die in dem Jahrgang 1887 der „Meteorologischen Zeitschrift" enthaltenen Mittelwerthe aus Beobachtungen der genannten Orte für 1884 anzeigen, und was speciell Fusan betrifft, so werden von dort tägliche Witterungsdepeschen in den „Tridaily Weathermaps" des Observatoriums von Tokio zur Publication gebracht. Als regelmässige Monats- und Jahresmittel nach dem internationalen Schema zusammengestellt, wie wir sie nunmehr, dank der gütigen Vermittlung des Herrn Waeber, in unsern Annalen für das Berichtsjahr und künftig auch mittheilen wollen, scheinen indess Beobachtungen aus Korea für frühere Jahre nicht publicirt worden zu sein[1]). Die Termine, zu welchen die Beobachtungen an den genannten Hafenorten — auch in Fu-

---

1) Während des Druckes dieser Einleitung erhielten wir von Herrn Waeber die Mittheilung, dass von den früheren Beobachtungen an den genannten koreanischen Hafenorten bei einem Brande des Zollhauses zu Chemulpo im Jahre 1885 viele Journäle vernichtet worden seien. Zugleich übersandte uns Herr Waeber die Beobachtungen von Yuensan für die Zeit vom Januar bis zum September 1887 und stellte er die Zusendung der auf den gleichen Zeitraum bezüglichen Journäle von Fusan und Chemulpo in Aussicht.

san, obgleich die Tridaily Weathermaps nach der Stundencombination 6^h a., 2^h p., 9^h p. geordnet sind — angestellt und die sehr consequent eingehalten werden, beziehn sich auf 3^h a., 9^h a., 3^h p, 9^h p. Da nun Herr Waeber, im Anschluss an diese Termine, seine Beobachtungen zu Söul auch um 9^h a., 3^h p., 9^h p., nicht aber um 3^h a., anstellt, haben wir bei der Zusammenstellung der Monatsmittel für Söul, Chemulpo, Fusan und Yuensan aus dem Jahre 1887 durchweg nur die Combination 9^h a., 3^h p., 9^h p. berücksichtigt.

Was zunächst die Beobachtungen zu Söul betrifft, so dienen Herrn Waeber zu denselben, in der Hamburger Seewarte verificirte Instrumente von Fuess in Berlin, und zwar in Centigrade getheilte Thermometer und ein Regenmesser mit einer Auffangsfläche von 500 Quadrat-Centimetern; ein Instrument zur Bestimmung des Luftdrucks und ebenso auch eine Windfahne fehlen Herrn Waeber zu seinen Beobachtungen. Aufgestellt sind die Thermometer zunächst in einem Blechgehäuse aus Jalousieen, das seinerseits wieder in einer, genau der Instruction unseres Central-Observatoriums entsprechenden, ungestrichenen Normalhütte placirt ist. Die letztere steht in einem Hofraume genügend frei da. An ihrem Dache, dieses überragend, ist der Regenmesser befestigt. Die Windrichtung bestimmt Herr Waeber mittelst der Flagge von der russischen Gesandtschaft zu Söul und die Windstärke durch persönliche Schätzung nach einer 10 theiligen Scala, bei welcher 10 schon den stärksten Wind, respective Sturm bezeichnen soll. Wir haben diese Stärkegrade gemäss einer Instruction im Repertorium für Meteorologie Band IV № 1, welche angiebt, wie die früher vom Central-Observatorium vorgeschriebene 10-theilige Windscala in die später eingeführte Meterscala zu verwandeln sei, in Meter pro Secunde transscribirt. Ueber die Lage von Söul entnehmen wir einem Briefe Herrn Waeber's folgende Beschreibung: Die Stadt Söul liegt in einem Bergkessel und die Umfassungsmauern derselben ziehn sich in unregelmässig geschwungenen Linien über grössere und kleinere Anhöhen hin. Die grösste Erhebung erreichen letztere im Norden der Stadt, wo sie in einer steilen, den mittleren Meeresspiegel bei Chemulpo um 395^m überragenden Granitkuppe gipfeln. Dieser Kuppe gerade gegenüber erhebt sich im Süden der Namsan zu 260^m Höhe und von ihm ausgehend, verzweigen sich kleinere Erhebungen weiter in die Stadt hinein. Die letztere misst von W nach E ungefähr 5 und von N nach S ungefähr $2\frac{1}{2}$ Werst. Gerade den höchsten Punkt der Stadt nimmt auf einem etwa 14^m hohen, isolirt dastehenden Hügel das Grundstück der russischen Gesandtschaft ein, auf welchem Herr Waeber seine meteorologischen Beobachtungen anstellt. Nach den Höhen der umliegenden Erhebungen zu schliessen, muss die Seehöhe der Station zu Söul ungefähr 200^m betragen.

Chemulpo. Die Station zu Chemulpo hat ihre Instrumente, mit Ausnahme einer in Tokio angefertigten Windfahne, von Casella in London bezogen. Dabei waren dieselben zuvor im Observatorium zu Kew und das Barometer nachmals auch in Tokio verificirt worden. Ob aber die ermittelten Correctionen an die uns zugestellten Beobachtungen bereits angebracht sind, und welche Beträge sie besitzen, ist in den Monatsjournälen und der denselben beigefügten Beschreibung der Station Chemulpo nicht erwähnt. Temperatur und Feuchtigkeit, von denen wir die letztere jedoch nicht berücksichtigen konnten, werden an 2, in Fahrenheitgrade getheilten Quecksilberthermometern beobachtet, welche zusammen mit einem Maximum- und einem Minimum-Thermometer in einer weiss angestrichenen Stevensonschen Schutzhütte $1^m_{.}2$ über dem Erdboden placirt sind. Einige in der Nähe dieser Hütte stehende Bäume werfen zur Mittagszeit Schatten auf dieselbe. Der Regenmesser ist von cylindrischer Form mit einer Auffangsfläche von 8 Zoll im Durchmesser. Sein Messglas giebt die Niederschlagsmenge in $\frac{1}{100}$ Zollen an. Ueber dem Boden befindet sich der Regenmesser $0^m_{.}9$ hoch, und was die Niederschlagsmessungen betrifft, so werden dieselben täglich um 9^h a. ausgeführt und in das Journal zum vorhergehenden Tage geschrieben. Die Windfahne muss, nach der uns zugegangenen Beschreibung zu schliessen, von gleicher Construction sein wie die grossen, mit einer Trommel versehenen Windfahnen, die früher auf den russischen Stationen benutzt wurden. Der Standort dieses Instrumentes zu Chemulpo, in einer Höhe von $10^m_{.}7$ über dem Boden, ist kein günstiger, da das nahe, auf einem Hügel stehende britische Consulatsgebäude es nach Nord hin schützt. Die Windstärke wurde in Beaufortschen Einheiten geschätzt und nachmals von uns in Meter pro Secunde verwandelt. Das zu den Luftdruckbeobachtungen dienende Barometer ist von Fortinscher Construction und besitzt eine Zoll- und eine Millimeter-Scala, von welchen der Beobachter jedoch bloss die erstere abliest. Die Beaufsichtigung der Beobachtungen zu Chemulpo hat der Hafenmeister, Herr F. H. Mörsel, übernommen.

Fusan. Die Instrumente von Fusan scheinen nicht verificirt zu sein, wenigstens fehlt eine darauf bezügliche Angabe in der uns zugegangenen Beschreibung dieser Station. Die beiden Stations-Thermometer nebst einem Maximum- und einem Minimum-Thermometer, sämmtlich in Centigrade getheilt, sind in einer an der Nordseite der Hafenverwaltung zu Fusan angebauten Schutzhütte, deren Seitenwände, wie es scheint, aus Jalousieen bestehn, etwa 2^m über dem Erdboden placirt. Das zu den Luftdruckbeobachtungen dienende Quecksilberbarometer führt die Signatur „Alvergniat № 337 Paris." Weitere Angaben über die in Fusan benutzten Instrumente und über deren Aufstellung fehlen uns zur Zeit. Verweser der meteorologischen Station ist der Hafenmeister, Herr H. W. Laucht.

Yuensan (Wönsan). Auch von dieser Station scheinen die Instrumente, welche übrigens aus Paris bezogen wurden, nicht verificirt zu sein. Die in Centigrade getheilten Thermometer sind an der Nordseite eines Gebäudes, unter einem dort angebrachten kleinen Schutzdache, $1^m_{.}8$ über dem Boden placirt; der Regenmesser, der die Niederschlagsmengen in $\frac{1}{100}$ Zollen angiebt, steht auf einem offenen Platze $1^m_{.}2$ über dem Boden; nach was für einem Instrumente die Windbeobachtungen angestellt werden, ist nicht gesagt. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient ein Barometer von

Tonnelot. Die Station befindet sich bei dem Zollhause zu Yuensan, dessen Vorstand auch die Führung der meteorologischen Beobachtungen überwacht.

Wir haben in den Résumés für 1887 von einigen Stationen, z. B. von Tomsk und Wladiwostok, neben deren auf das Berichtsjahr bezüglichen Beobachtungen auch solche einiger unmittelbar voraufgehenden früheren Jahre mitgetheilt. Entsprechend theilen wir als Anhang die ausschliesslich auf **frühere Jahre** bezüglichen Beobachtungen noch einiger Stationen mit. Es sind das zunächst die Beobachtungen der Stationen Maimakan, Post-Korssakowskij und Kisyl-Arwat; sodann diejenigen der Stationen Turkestans.

Maimakan. Am Flusse Maimakan, 50 Werst von dessen Einmündung in die Maja, die ihrerseits wieder sich in den Aldan ergiesst, hat vom October 1884 bis zum Februar 1886, jedoch mit Unterbrechungen, Herr Ballod meteorologische Beobachtungen angestellt, deren Zusendung wir dem Irkutsker Observatorium verdanken. Einer kurzen Beschreibung Herrn Ballod's, die er dem Journale mit seinen Beobachtungen am Maimakan beigefügt hat, entnehmen wir, dass diese Beobachtungen zu den, von der Instruction vorgeschriebenen Terminen, also wohl um 7^h, 1^h, 9^h angestellt wurden und dass zu denselben ein Weingeistthermometer von Richter und ein Barometer (vielleicht ein Aneroid?) dienten. Das Thermometer — Herr Ballod spricht übrigens weiterhin im Berichte von 2 Thermometern — war an der Nordseite einer Scheune und unter einem kleinen Schutzdache, welch' letzteres die Sonne abhielt, $2^m{,}1$ über dem Erdboden aufgestellt. Da die Luftdruckbeobachtungen am Maimakan, nach Nikolaewsk am Amur zu schliessen, sich als einigermassen brauchbar erwiesen, haben wir sie in den Résumés auch mit berücksichtigt, unter der Voraussetzung, dass das Instrument, nach welchem sie angestellt wurden, wirklich ein Quecksilberbarometer gewesen und bei einer gewöhnlichen Zimmertemperatur — ein Thermometer attaché fehlte — abgelesen sei.

Post-Korssakowskij. Die Beobachtungen dieser Station sind uns meist sehr spät zugesandt worden, was schon daraus ersichtlich ist, dass die Résumés aus den Jahrgängen 1882 und 1883 erst in den Annalen von 1883 und 1884 als Nachträge Aufnahme finden konnten. Inzwischen sind uns noch die Beobachtungen von 1884 (Januar, Februar) und sodann erst ganz kürzlich auch die Beobachtungen von 1885 (August — December) und von 1886 (Januar — October) zugestellt worden, von denen wir die unvollständigen Jahrgänge 1885 und 1886 in den Résumés dieser Annalen mittheilen. Augenscheinlich sind diese Beobachtungen in derselben Weise und an denselben Instrumenten angestellt worden, wie die zuletzt in den Annalen publicirten Beobachtungen aus dem Jahre 1883.

Kisyl-Arwat. Erst nach der Herausgabe der Annalen von 1886 wurden uns die auf das genannte Jahr bezüglichen Beobachtungen von Kisyl-Arwat zugestellt, während uns für das Jahr 1887 überhaupt nur ein Monatsjournal, nämlich für den August, vorliegt. Den Luftdruck lasen die im Jahre 1886 beobachtenden Feldscherer wie bisher am Aneroide Naudet № 203 ab, dessen Angaben jedoch mittelst der von Herrn Dr. Gulischambarow allmonatlich angestellten Vergleichungen mit dem Barometer Fuess № 132 gehörig corrigirt, als auf dieses letztere Instrument bezogen, zu betrachten sind.

Auf die späte Einsendung der Beobachtungen von den Stationen in **Turkestan** ist schon wiederholt in den früheren Annalen und noch in dem allgemeinen Theile des vorliegenden Bandes hingewiesen worden. Eine Folge dieser späten Einsendung ist die, dass wir die Beobachtungen der Stationen Turkestans für die Jahre 1884 — 1886 erst an dieser Stelle der Publication übergeben können. Von denselben musste der Jahrgang 1884, weil das im Taschkenter Observatorium, ungeachtet der Mittel, die diesem dazu angewiesen sind, nicht geschehn war, von uns vollständig berechnet werden, während wir uns bei der Bearbeitung der Jahrgänge 1885 und 1886, die bereits in Taschkent berechnet worden waren, bloss auf eine, allerdings aber sehr eingehende, Controle beschränken konnten.

Taschkent (Observatorium). Die meteorologischen Beobachtungen am Observatorium zu Taschkent haben für die Berichtsjahre wieder (cf. Annalen 1880 u. 1881) einige Lücken aufzuweisen, indem sie vom 9. bis zum 14. Juli 1884, vom 13. bis zum 27. Januar 1885 und vom 17. bis zum 18. Mai 1885 überhaupt nicht angestellt wurden. Ferner begegnen wir in den Monatstabellen, und zwar für die Periode Mai 1885 — December 1886 einem Missverständniss, das der Berechner dieser Tabellen in Taschkent veranlasst hat, indem er die beobachteten und in den Einschreibebüchern vermerkten Stiftenummern der kleinen Windfahne nicht in Meter pro Secunde nach der in der Instruction für meteorologische Stationen angegebenen Weise verwandelte, sondern sie einfach mit 2 multiplicirte. Bei der Controle der Monatstabellen im Central-Observatorium wurden die Angaben über Windstärke für die genannte Periode daher umgerechnet. Die Beobachtungsbücher für 1884 — 1886 enthalten neben den unmittelbaren Ablesungen auch einige Bemerkungen über stattgehabte Veränderungen der Instrumente, welche indessen sich fast ausschliesslich auf Ersetzungen einiger beschädigter Thermometer durch neue aus dem Vorrathe der, im Central-Observatorium verificirten, in Taschkent aufbewahrten Reserveinstrumente beziehen und somit unwesentlich sind. Nur eine Bemerkung glaubten wir hier mittheilen zu sollen, nämlich die, dass am 6. April 1886 das Beobachtungs-Barometer Bauer № 109 aus der Bibliothek in den Meridiansaal des Observatoriums hinübergebracht wurde. Nach uns vorliegenden Photographieen des

Taschkenter Observatoriums zu schliessen, scheint die absolute Höhe des neuen Aufhängepunktes von dem genannten Instrumente die gleiche geblieben zu sein wie am früheren Orte, an welch' letzterem es sich seit dem 10. December 1880 (cf. die bezüglichen Annalen) befunden hatte.

Taschkent (Seminar). Die stündlichen Beobachtungen am Lehrerseminar zu Taschkent wurden, abgesehen von einer zweimonatlichen, auf den Juli und den August bezüglichen Unterbrechung, noch bis zum 9. November 1884 fortgeführt und dann endgültig eingestellt. Ihren Werth beeinträchtigen häufige Lücken und falsche Datumangaben, letztere hervorgerufen durch die Anwendung des neuen Styles, doch konnten wir diese Störungen, sofern sie sich auf die von uns allein berücksichtigten Termine 7^h, 1^h, 9^h beziehn, nach den gleichzeitigen Beobachtungen des Taschkenter Observatoriums bezüglich der Lücken und Ablesungsfehler interpoliren und bezüglich der falschen Datumsangaben corrigiren. Es ist übrigens nochmals (cf. Annalen 1882 und 1883) hervorzuheben, dass von den 3 Jahrgängen stündlicher Beobachtungen, die am Lehrerseminar zu Taschkent geführt worden sind, der eine, nämlich für 1882, wegen seiner grösseren Vollständigkeit ein besseres Material als die übrigen repräsentirt, das um so wichtiger erscheint, als ausser den kurzen Reihen für Nukuss und Petro-Alexandrowsk (1874 bis 1875), sowie auch für Namangan (1878), andere stündliche Beobachtungen für Turkestan unseres Wissens überhaupt nicht vorhanden sind.

Aulie-Ata. Die Station zu Aulie-Ata wurde von dem Ssmotritel des Taschkenter Observatoriums, Herrn Collegiensecretär Gultjaew, im Sommer 1885 inspicirt. Derselbe fand die Instrumente dort auf einem, nahe dem Flusse Talass am SE-Rande der Stadt gelegenen Platze, welcher sich vor einigen Jahren zwar zur Aufstellung jener wohl eignen mochte, inzwischen aber von den emporgeschossenen Anpflanzungen beschattet wurde. Herr Gultjaew veranlasste daher eine Ueberführung der Instrumente zu der frei daliegenden NW-Barbette der Festung von Aulie-Ata, welche sich um etwa 6^m über das, sie umgebende Terrain, respective über die Stadt erhebt. Die Baulichkeiten der letzteren stehn an den niedrigen Ufern des genannten Flusses und den von ihm ausgehenden künstlichen Wasserarmen. Dieselbe Normal-Hütte, in welcher bis dahin das complete Psychrometergehäuse der Station Aulie-Ata gestanden hatte, wurde im Juli 1885 zu dem erwähnten Platze der Festung übergeführt und dort von neuem aufgebaut. In dem sodann hineingestellten Gehäuse befinden sich die Thermometer $3^m_,0$ über dem Erdboden. In der Nähe der Hütte erhielten ein $1^m_,1$ hoher Pfahl mit dem Regenmesser und ein $8^m_,5$ hoher Mast mit der Windfahne die möglichst geeignetste Aufstellung. Herr Gultjaew brachte nach Aulie-Ata das Barometer Fuess № 25, welches er in der Wohnung des damaligen Beobachters, am 6. Juli 1885 aufstellte und dessen Correction er dabei zu $+0^{mm}_,45$ gegen das Taschkenter Normal-Instrument Brauer-Parrot № 109 bestimmte. Die Wohnung des jeweiligen Beobachters der Station Aulie-Ata befand sich in den Berichtsjahren in der Stadt selbst, und erklärt es sich daraus, dass als im Sommer 1886 eine Ueberschwemmung die Verbindung mit der Festung, respective mit den dort aufgestellten Instrumenten unterbrach, der Luftdruck zwar weiter beobachtet wurde, die übrigen Instrumental-Beobachtungen aber einen halben Monat hindurch sistirt werden mussten. Den Ausfall der Temperaturbeobachtungen zum Schluss des Jahres 1886 motivirt eine stattgehabte Beschädigung der Thermometer, in Folge welcher die Station nachmals 2 neue Thermometer Geissler vom Taschkenter Observatorium erhalten hat. Zeitweise Unterbrechungen der Niederschlagsmessungen in den Berichtsjahren, stehen offenbar damit im Zusammenhang, dass die Station Aulie-Ata zweimal, nämlich im April 1884 und im December 1885 mit neuen Messgläsern aus Taschkent versehen werden musste. Die Seehöhe von Aulie-Ata soll, wie man in Taschkent ermittelt hat, 630^m betragen.

Kasalinsk. Bei der Stadtschule zu Kasalinsk waren die meteorologischen Beobachtungen bereits 3 Monate hindurch sistirt gewesen, als im April 1884 der Apotheker Butkewitsch in der gleichen Stadt eine neue und dabei sorgfältigere Beobachtungsreihe zu führen begann. Die Instrumente der Stadtschule, von welchen jedoch das schadhaft gewordene Barometer seither durch ein neues, nämlich das Barometer Fuess № 20 ersetzt worden ist, erfuhren in den Berichtsjahren eine zweimalige Uebersiedelung, das erste Mal im April 1884, und zwar von der Stadtschule zu der damals von Herrn Butkewitsch eingenommenen Wohnung und das zweite Mal im September 1886 zu einer neuen Wohnung, welche Herr Butkewitsch nachmals beziehen musste. Bei beiden Wohnungen des Herrn Butkewitsch waren die Instrumente möglichst zweckentsprechend aufgestellt worden, indem weite Hofräume zu den Standorten der Psychrometerhütte nebst completem Gehäuse, des Pfahles mit dem Regenmesser und des Mastes mit der Windfahne dienten. Das Barometer befand sich an beiden Punkten nahezu gleich hoch, und zwar wie man in Taschkent ermittelt hat, 72^m oder wie wir früher annahmen (cf. Annalen 1881) $45^m_,4$ über dem Meeresniveau. Welchem von diesen beiden Werthen der Vorzug zu geben ist, lässt sich vorläufig nicht entscheiden, und haben wir daher die fragliche Seehöhe bis auf Weiteres gleich dem Mittel aus denselben, nämlich gleich 59^m gesetzt. Die Correction des Barometers Fuess № 20 soll gegen Brauer-Parrot in Taschkent $-0^{mm}_,2$ betragen, doch wurde sie bei der Berechnung der Monatstabellen für 1884—1886 gleich $0^{mm}_,0$ angenommen.

Perowsk. Für die Jahre 1884—1886 kann die Station Perowsk immerhin noch als bei der Stadtschule (cf. Annalen 1881) bestehend betrachtet werden, obgleich sie in dieser Zeit mehrmals zu anderen Punkten, die aber jeweilen bei Wohnungen von Lehrern unweit der Stadtschule selbst lagen, übergeführt wurde. Das Barometer soll sich an all' diesen Punkten in nahezu gleicher Meereshöhe, welche das Taschkenter Observatorium zu 174^m und die Annalen von 1882 zu 155^m angeben, befunden haben. In Ermangelung genauerer Daten darf man die Seehöhe von Perowsk

da wohl im Mittel gleich 165^m annehmen. Gegenüber der zu geringen Sorgfalt, welche auf die Ausführung der Beobachtungen in Perowsk, wenigstens von einigen der in den Berichtsjahren damit betrauten Personen, verwandt wurde, erscheinen die möglichen localen Einflüsse durch Uebersiedelungen der Station, jedenfalls ganz unwesentlich. Nach dem Umsturz des Mastes mit der Windfahne bei einem Sturme im Juni 1885, mussten die seither ohne ein Instrument geschätzten Windstärkegrade bei der Berechnung der Monatstabellen verworfen werden. Auch für einige Monate des Jahres 1884, hier jedoch durch Schuld des Beobachters, konnten wir die Windstärke nicht berücksichtigen. In gleicher Weise konnten die nach dem April 1886 angestellten Luftdruckbeobachtungen nicht mehr berücksichtigt werden, wegen einer Beschädigung, oder unrichtigen Benutzung des Barometers.

Turkestan. Vom December 1883 bis zum Juni 1884 wurden die Beobachtungen in der Stadt Turkestan überhaupt garnicht und sodann bis zum Juni 1885 bloss sehr lückenhaft geführt. Gutes Material liefert diese Station erst seit dem August 1885, dank dem Chef der örtlichen Telegraphenstation, Herrn P. Selenko, der höchst sorgfältige Beobachtungen anstellt. Da vor des letzteren Uebernahme der meteorologischen Instrumente, ein Sturm die meisten von diesen so sehr beschädigt hatte, dass sie vor der Hand nicht benutzt werden konnten, liess Herr Gultjaew, welcher im Sommer 1885 auch die Station zu Turkestan inspicirte, die Windfahne, den einen der beiden Regenmesser und das Psychrometergehäuse von einem örtlichen Schmiede in Stand setzen, worauf er diese Instrumente, nach eingeholter Erlaubniss, auf einem öffentlichen, von niedrigen Gebäuden und jungen Pappeln umgebenen Platze zwischen der Kathedrale und der Chasret-Moschee aufstellte. Daselbst hatte er zuvor eine Normalhütte für das complete Gehäuse, einen Mast für die Windfahne und einen Pfahl für den Regenmesser errichten lassen, und dadurch eine gute Aufstellung der theils schon früher benutzten, theils vom Taschkenter Observatorium neu gelieferten Instrumente bewirkt. Allenfalls könnte die Windfahne dabei von der in südwestlicher Richtung aufsteigenden Chasret-Moschee etwas beeinflusst werden. Das schon im Jahre 1884 nach Turkestan zum Ersatz des früheren, gelangte Barometer Fuess № 16 fand Herr Gultjaew stark verschmutzt vor, so dass es wohl diesem Umstande zuzuschreiben ist, dass die Correction des genannten Instrumentes gegen Brauer-Parrot in Taschkent sich zu + 4^{mm},0 ergeben hat. Bei der Berechnung der Monatstabellen von Turkestan für 1884 — 1886 haben wir diese Correction, da sie möglicher Weise auf einem Fehler beruht, unberücksichtigt gelassen.

Nukuss. Die nach längerer Unterbrechung im März 1883 von neuem begonnene Beobachtungsreihe der Station Nukuss (cf. Annalen 1883) welche überhaupt bloss bis zum October 1886 weitergeführt wurde, konnten wir für die Zeit nach dem Juni 1886 nicht weiter benutzen, da sie für die letzten Monate ihres Bestehens, ausser den häufigen Lücken, offenbar unrichtige Angaben enthält. Die Luftdruckbeobachtungen haben wir jedoch bloss bis zum Juni 1884 noch berücksichtigen können, weil sie allein bis zu dieser Zeit am Barometer Turettini № 32 geführt wurden, und die Ablesungen an den nachmals dieses Barometer ersetzenden Aneroiden, wegen der zuverlässigeren Luftdruckbeobachtungen des nahen Petro-Alexandrowsk und im Hinblick auf die geringe Sorgfalt, die man auf die Beobachtungen in Nukuss während der Berichtsjahre überhaupt verwandte, eine Berechnung derselben nutzlos erscheinen liessen. Die Thermometer waren in Nukuss in einer mit Filz gedeckten Normalhütte aufgestellt, die ihrerseits in einem geräumigen Hofe stand, woselbst auch ein 8^m hoher Mast für die Windfahne und ein 1^m,0 hoher Pfahl für den Regenmesser errichtet waren. Die Station Nukuss ist seit dem October 1886 als endgültig aufgehoben zu betrachten, da man ihre Instrumente fortgeführt und anderen Stationen übergeben hat.

Petro-Alexandrowsk. Als Beobachter dieser Station functionirte in den Berichtsjahren zunächst, und zwar vom 1. Januar 1884 bis zum 1. October 1886, wie schon seit vielen Jahren, der Correspondent des physikalischen Central-Observatoriums, Herr Apotheker Walter, und sodann, von ihm augenscheinlich in gehöriger Weise instruirt, der Arzt Awdakuschin. Die Wohnung des letzteren, bei welcher die Instrumente seit dem October 1886 aufgestellt sind, befindet sich in der Stadt selbst und zwar einige 100 Schritte von der bisherigen Station bei der Wohnung des Herrn Walter entfernt, welche letztere innerhalb der Festung lag. Der neue Beobachtungsplatz liegt am Ufer des Djurtgul, eines der vom Amu-Darja ausgehenden Hauptbewässerungskanäle der Stadt Petro-Alexandrowsk und ihrer Umgebungen. Von dem genannten Kanale, respective von dessen mit Weiden bepflanztem Ufer, scheidet diesen Platz eine niedrige Lehmwand, hinter welcher, in einem Abstande von 1^m,5 die mit Filz gedeckte Normalhütte nebst completem Gehäuse und am Dache angebrachtem Regenmesser, sowie auch ein 9^m,6 hoher Mastbaum, welch' letzterer der Windfahne eine dominirende Position gewährt, placirt sind. Zu den Luftdruckbeobachtungen in Petro-Alexandrowsk diente in den Berichtsjahren, Herrn Walter sowohl als auch Herrn Awdakuschin, das Barometer Turettini № 14, bei dessen Angaben nach wie vor die Correction — 0^{mm},2 berücksichtigt wurde, obschon diese nach der, im Juni 1879 erfolgten Neufüllung des Instrumentes (cf. Annalen 1880) wahrscheinlich nicht mehr gültig ist. Die absolute Höhe des Barometers in Herrn Awdakuschin's Wohnung scheint die gleiche zu sein mit derjenigen, die dieses Instrument in Herrn Walter's Wohnung einnahm, woselbst der Werth der Seehöhe, nach Dohrandt's Bestimmung, 99^m,5 betrug. Es ist noch darauf hinzuweisen, dass nach unserem Instrumental-Verzeichniss für Petro-Alexandrowsk die Windfahne dieser Station einen Stärkemesser von bloss 7 Stiften besitzt, während gegenwärtig wohl die Windfahnen fast sämmtlicher Stationen des russischen Observationsnetzes mit Stärkemessern zu 8 Stiften versehen sind. Als Reserveinstrumente hat Petro-Alexandrowsk neuerdings 2 Thermometer Geissler und ein Haarhygrometer von der eingegangenen Station zu Nukuss erhalten.

Ssamarkand. Die Beobachtungen wurden hier während der Jahre 1884 und 1885 wie bisher von dem Chef der Telegraphenstation, Herrn Dresch, und mit Benutzung derselben Instrumenten, die auch in den Jahren 1880—1883 (cf. Annalen 1880) zu dem Zwecke gedient hatten, regelmässig fortgesetzt. Eine kurze Unterbrechung der Beobachtungen, hervorgerufen durch den Fortgang des Herrn Dresch, trat sodann im Januar 1886 ein, worauf aber, seit dem März desselben Jahres, der Telegraphist Korobizin wieder regelmässige Beobachtungen anstellt. Die Psychrometerhütte war bereits im Jahre 1885 recht baufällig geworden, ohne dass man sie einer Reparatur unterziehen konnte und die Windfahne ohne Stärkemesser (cf. Annalen von 1880) soll, was anfänglich nicht der Fall gewesen zu sein scheint, nunmehr von den Bäumen des Grundstücks, auf dem sie steht, überragt werden.

Pendshekent. Die Beobachtungen werden hier seit dem Juni 1884 nicht mehr fortgesetzt, und ist die Station Pendshekent nunmehr überhaupt als erloschen anzusehn, da ihre Instrumente inzwischen nach Ssamarkand übergeführt worden sind.

Kljutschewoe (Dshisak). Die Station befand sich während der Berichtsjahre noch an derselben Stelle, zu welcher die Instrumente im Juli 1881 (cf. die bezüglichen Annalen) übergeführt waren, und diente zu den Luftdruckbeobachtungen hierselbst noch das gleiche Barometer, über welches die Annalen von 1882 berichten. Die Beobachtungen, namentlich bezüglich der Feuchtigkeit, enthalten für die Berichtsjahre mitunter grobe Fehler, nach deren Ausmerzung die von uns berechneten Monatsmittel jedoch brauchbar erscheinen. Die Windfahne erwies sich bei einer von Taschkent aus im Jahre 1886 unternommenen Inspection als verbogen und somit in ihren Angaben wenig zuverlässig. Bis wieweit zurück dieses letztere Urtheil gültig ist, hat man uns jedoch nicht gemeldet.

Chodshent. Die Station zu Chodshent befand sich bis zum Schluss des Jahres 1884 noch an derselben Stelle (cf. Annalen 1882), an welcher sie von Herrn Schwarz aus Taschkent im November 1882 inspicirt worden war. Sodann, nämlich zum Schluss des Jahres 1884, wurden die Beobachtungen unterbrochen und erst im Juni 1885 von neuem begonnen. Die Instrumente der Station Chodshent befanden sich auch in den Jahren 1885 und 1886 bei der örtlichen Telegraphenstation, wo aber die Thermometer zeitweise, bis die Hütte endlich im Sommer 1885 abermals einer Reparatur unterzogen wurde, wiederum durch herausgefallene Bretter (cf. Annalen 1882) directen Sonnenstrahlen ausgesetzt waren. Die Angaben der Windfahne werden, wie Herr Schwarz im Sommer 1886, als er die Station von neuem inspicirte, constatirt hat, nunmehr durch die emporgeschossenen Bäume, welche sie umgeben, beeinflusst. Ebenso soll auch die Nähe der hohen Festungsmauer von Chodshent den freien Zutritt der Winde von West her beeinflussen. Seit dem September 1884 dient zu den Luftdruckbeobachtungen, an Stelle des im Vorjahr beschädigten Instrumentes (cf. Annalen 1883) das Barometer Fuess № 21, dessen Correction gegen Brauer-Parrot in Taschkent, Herr Schwarz im Jahre 1886 zu +0^{mm},3 bestimmt hat.

Margelan. Herr Apotheker Bräutigam, welcher im April 1886 nach Omsk übersiedelte, bis zu der Zeit aber in Margelan ununterbrochen weiter beobachtet hatte, übergab die Instrumente bei seiner Abreise dem Arzte Schulz, welch' letzterer die Beobachtungen seither fortsetzt. Im April 1885 hatte Herr Bräutigam sich genöthigt gesehn, weil nämlich die Gartenanlage, die seit einigen Jahren den Instrumenten in Margelan zum Standort diente, inzwischen bedeutend in die Höhe geschossen war und somit zu viel Schatten verbreitete, die Psychrometerhütte auf einen freieren Platz zu versetzen. Im Juli desselben Jahres musste er auch die Windfahne, nachdem ein Sturm deren 5^m,8 hohen Mast — Herr Bräutigam constatirt, dass die Annalen die Höhe dieses Mastes bisher zu niedrig angaben, indem sie dieselbe gleich 4^m,8 setzten — heruntergeworfen hatte, an der Spitze eines neu errichteten, 9^m,6 hohen Mastes, befestigen lassen. Das Barometer Г. Ф. О. № 14, welches übrigens stark verschmutzt sein soll, verblieb in den Berichtsjahren unverändert an demselben Platze, den es auch früher einnahm (cf. Annalen 1881).

Osch. An dieser Station, welche sich noch an derselben Stelle befindet, zu der sie im October 1881 übergeführt wurde (cf. die bezüglichen Annalen) beobachteten in den Jahren 1884—1886 mehrere Personen, im Ganzen nicht sehr sorgfältig. Seit dem September 1885 wird neben den übrigen Elementen auch der Druck der Luft zu Osch beobachtet, zu welchem Zwecke man dort das Barometer Fuess № 53 benutzt.

Namangan. Nach einer 11-monatlichen Unterbrechung begann Herr Grigorjew, und zwar im August 1884, seine Beobachtungen in Namangan (cf. Annalen 1881) wieder fortzusetzen, jedoch bloss für kurze Zeit, da er im November 1884 die Instrumente dem örtlichen Kriegshospitale übergab. An dem letzteren wurden die Beobachtungen sodann seit dem December 1884 und in den Jahren 1885 und 1886 von den Feldscherern des Hospitals, periodisch leider sehr nachlässig angestellt, so dass wir bei der Controle und Berechnung der bezüglichen Monatstabellen vielfache Correctionen und Interpolationen nach den entsprechenden Daten benachbarter Orte vornehmen mussten. Auch die Instrumente waren beim Kriegshospital keineswegs mustergültig aufgestellt, da z. B. die Hütte sich wegen Baufälligkeit auf eine Seite geneigt hatte und die Windfahne einen viel zu niedrigen, von Bäumen überragten Standort einnahm. Das Hospital und mit ihm die meteorologischen Instrumente sind übrigens seit dem November 1885 zu einem andern Punkte der Stadt Namangan übergeführt worden als dem, an welchem sie sich bis zu der Zeit befanden. Allein auch am neuen Orte bestehn die früheren Mängel bei der Aufstellung der Instrumente weiter fort. Im September 1885 erhielt die Station Namangan ein Quecksilberbarometer aus Taschkent, an welchem seither auch beobachtet wird.

Es erübrigt noch darauf hinzuweisen, dass im Westgebiete des russischen Reiches ein von **Warschau als Central-Stelle** ausgehendes Observationsnetz besteht, dessen Stationen, hauptsächlich bei Zuckerfabriken eingerichtet, eine willkommene Ergänzung unseres Netzes bilden, insofern als sie dessen geringe Zahl polnischer Stationen sehr bedeutend und die in den Flussgebieten des Dnepr und Dnestr gelegenen Stationen in geringerem Masse vervollständigen. Die ersten Publicationen dieser Stationen beziehn sich auf das Jahr 1886 und sind sie niedergelegt in den, in polnischer Sprache herausgegebenen Denkschriften physiographischen Inhalts (Pamietnik Fizyjograficzny) Tom VII, Warschau 1887. Neben dieser Jahresausgabe erschienen auch monatliche Separatabdrücke der Beobachtungstabellen (cf. Annalen 1886 unter Oryschew), die noch vervollständigt waren durch die Tabellen einiger, nicht das ganze Jahr über functionirenden Stationen. Das erwähnte Observationsnetz ist eingerichtet von der Warschauer Gesellschaft zur Förderung der Industrie und des Handels, bei deren Museum in Warschau auch die Hauptstation besteht. Die letztere versorgt die übrigen Stationen mit Instrumenten von Fuess in Berlin, die sodann, nach einer im Wesentlichsten der Instruction unseres Central-Observatoriums entsprechenden polnischen Instruction aufzustellen und zu beobachten sind. Die Beobachtungstermine sind dabei die auch von uns adoptirten Termine 7^h a., 1^h p., 9^h p. Auch entspricht die Zusammenstellung der für 1886 publicirten Monatstabellen und Résumés der polnischen Stationen im Wesentlichsten derjenigen unsrer Annalen. Abweichend von diesen ist jedoch das Fehlen der absoluten Feuchtigkeiten, indem die Warschauer Bearbeitung bloss die relative Feuchtigkeit berücksichtigt, ferner die Bezeichnung der Windstärke durch Beaufortsche Einheiten, wobei die Stärkegrade, wegen der zu ihrer Beobachtung mangelnden Instrumente offenbar bloss geschätzt werden und endlich die nach einem andern Gesichtspunkte als dem unsrigen ausgeführte Zusammenstellung der Windrésumés. Hervorzuheben ist noch, dass die Instrumentencollectionen ausser den Stärkemessern der kleinen Windfahnen auch der Haarhygrometer entbehren.

Für das Jahr 1886 sind von 14 polnischen Stationen die vollständigen Beobachtungen, respective Résumés in den „Denkschriften" publicirt worden und ausserdem noch von 4 Stationen, deren bloss auf einige Monate sich beziehenden Beobachtungen, in den Bulletins mit den Separatabdrücken mitgetheilt. Ueberhaupt haben somit im Jahre 1886 von den polnischen Stationen 17 functionirt. Auf der, den „Denkschriften" beigelegten Karte sind jedoch 25 Stationen angegeben, offenbar weil diejenigen mitgerechnet wurden, von denen man in nächster Zukunft, also im Jahre 1887, Beobachtungen erwartete.

Von den für 1886 verzeichneten polnischen Stationen haben wir 2 mit solchen identificiren können, die auch in unsern Annalen durch regelmässige Einsendung ihrer Beobachtungen Aufnahme finden. Es sind das die Stationen Ljublin und Oryschew. Ferner erwies sich die Station Lubna (Kasimersha-Welka) als identisch mit unsrer auf diesen Ort bezüglichen Regenstation.

Noch auf ein anderes, den Lesern übrigens schon längst bekanntes Observationsnetz des russischen Reiches, nämlich das **Finlands**, wäre hier kurz zu verweisen. Es macht sich nämlich sehr empfindlich geltend, dass die Publication der meteorologischen Stationen Finlands mit dem Jahre 1880 sistirt worden ist. Seither gelangen an die Oeffentlichkeit bloss die Witterungsdepeschen jener Stationen und die kurzen Windrésumés von den Leuchtthürmen des Botnischen und Finnischen Meerbusens, die im Anhang zu unsern Annalen mitgetheilt werden. Dass wir nicht auch die übrigen Beobachtungen dieser Leuchtthürme in unsern Annalen bisher mit berücksichtigt haben, liegt hauptsächlich daran, dass wir ihre Publication in den immer noch vergeblich erwarteten „Observations méteorol., publiées par la société des sciences de Finlande" für die auf 1880 folgenden Jahre zu finden hofften. Ein anderer Grund zum Ausschluss dieser Publicationen in unsern Annalen ist das Fehlen jeglicher Angaben über die bei der Führung derselben benutzten Instrumente und deren Correctionen. Selbst für Helsingfors, dessen Observatorium seine Beobachtungen in einer besonderen Ausgabe (Observations publiées par l'institut météorologique Central de la Société des sciences de Finlande) erscheinen lässt, liegt uns erst der Jahrgang 1883 vor.

Anhang I.

Beobachtungen auf den Leuchtthürmen des Baltischen, des Schwarzen und Asowschen und des Weisen Meeres für 1887, welche nicht im Netze der Stationen zweiter Ordnung inbegriffen sind.

Die hydrographische Hauptverwaltung des Marineministeriums hat auch für das Jahr 1887 die auf den Leuchtthürmen des Baltischen, des Schwarzen und Asowschen, sowie endlich auch des Weissen Meeres angestellten Beobachtungen dem Central-Observatorium zuzusenden, fortgesetzt. Von diesen Beobachtungen haben die der Leuchtthürme Narwa, Hogland, Katharinenthal, Packerort, Dagerort, Filsand, Zerel und Berdjansk bereits andernorts in diesen Annalen Aufnahme gefunden. Von den übrigen — dieselben sind in dem nachstehenden Verzeichniss aufgeführt — publiciren wir nach dem Vorgange früherer Jahre bloss eine ausgewählte Anzahl von Windrésumés und zwar für 11 Leuchtthürme des Baltischen und 9 des Schwarzen und Asowschen Meeres, wobei diejenigen Orte, deren Windbeobachtungen aus früher angegebenen Gründen (cf. Annalen von 1883 und 1884) unberücksichtigt blieben, mit einem Stern bezeichnet wurden. Einige von diesen Stationen haben im Berichtsjahre regelmässige Niederschlagsmessungen mit Hülfe von Regenmessern, die ihnen durch das Central-Observatorium zugestellt wurden, auszuführen begonnen, und fanden ihre bezüglichen Beobachtungen daher Aufnahme im ersten Theile dieser Annalen. Es sind das die Niederschlagsmessungen von den Leuchtthürmen: Cherssoneskij, Enikalskij, Tendrowskij (Schwarzes und Asowsches Meer) und, Orlowskij, Shishginskij, Schushmuiskij, Ssosmowskij (Weisses Meer).

Die bezeichneten Windrésumés für 1887 schliessen sich als Anhang an die vollständigeren Résumés dieser Annalen. Dagegen folgt das Verzeichniss der für 1887 comparirenden Beobachtungen an den Leuchtthürmen, unmittelbar auf diese Einleitung.

I. Baltisches Meer.

	Leuchtthurm.	Beobachter.	Beobachtungsstunden.	Beobachtungen.	In welchen Monaten beobachtet wurde.
1.	Bogskär.	Sjöstrand, Montell, Lindström.	7, 1, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Wind-Richtung und -Stärke, Bewölkung, Niederschläge, Wasserhöhe, Wellengang, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
2.	Hangö.	Alcenius.	7, 2, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Hygrometer, Wind-Richtung und -Stärke, Bewölkung, Niederschläge, Höhe des Wassers, Wellengang, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
3.	Libau*.	Charitonow.	7, 1, 9.	Trocknes Thermometer, Wind-Richtung und -Stärke, Bewölkung, Höhe und Temperatur des Wassers, Wellengang, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
4.	Marjaniemi.	Lalin.	7, 1, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Wind-Richtung und -Stärke, Bewölkung, Wellengang, Niederschläge, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
5.	Market.	Eriksson, Söderström.	7, 1, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Wind-Richtung und -Stärke, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
6.	Obor-Surop.	Chudjakow.	7, 1, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Wind-Richtung und -Stärke, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
7.	Riga*.	Major Nikiforow.	7, 1, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Wind-Richtung und -Stärke, Bewölkung, Niederschläge, Temperatur des Wassers, Wellengang, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
8.	Säbbskär.	Ståhlbom.	7, 2, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Wind-Richtung und -Stärke, Bewölkung, Wellengang, Niederschläge, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
9.	Skälgrund.	Strömborg.	7, 2, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Wind-Richtung und -Stärke, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
10.	Skälskär.	Grönlund.	7, 1, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Hygrometer, Wind-Richtung und -Stärke, Bewölkung, Wellengang, Niederschläge, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.

	Leuchtthurm.	Beobachter.	Beobachtungsstunden.	Beobachtungen.	In welchen Monaten beobachtet wurde.
11.	Söderskär.	Liljefors.	7, 2, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Wind-Richtung und -Stärke, Bewölkung, Niederschläge, Höhe und Temperatur des Wassers, Wellengang, Bemerknngen.	Das ganze Jahr.
12.	Ulkokalla.	Björklöf.	7, 2, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Wind-Richtung und -Stärke, Bewölkung, Niederschläge, Wellengang, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
13.	Utö.	Bengelsdorff.	7, 2, 9.	Aneroid, trocknes Thermometer, Wind-Richtung und -Stärke, Bewölkung, Niederschläge, Höhe und Temperatur des Wassers, Wellengang, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.

II. Schwarzes und Asowsches Meer.

	Leuchtthurm.	Beobachter.	Beobachtungsstunden.	Beobachtungen.	In welchen Monaten beobachtet wurde.
1.	Birjutschij.	Borschtschow.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Meerestemperatur, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
2.	Cherssonesskij.	Fedotow.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Meerestemperatur, Niederschläge, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
3.	Doobskij.	Grekke.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
4.	Enikalskij.	Dekleschtsch.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Niederschläge, Bemerkungen.	Das gauze Jahr.
5.	Ewpatorskij.	?	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Meerestemperatur, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
6.	Kodoschskij.	Sacharow.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Meerestemperatur, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
7.	Kys-Aulskij.	Daschiwnij.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Meerestemperatur, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
8.	Odesskij.	Glisjan.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Wellengang, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
9.	Polizeiskij-Lozmeisterskij-Post*.	Chef des Postens.	7, 10, 1, 4.	Wind-Richtung und -Stärke.	März—December.
10.	Tendrowskij.	Tichonow.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Meerestemperatur, Niederschläge, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.

III. Weisses Meer.

	Leuchtthurm.	Beobachter.	Beobachtungsstunden.	Beobachtungen.	In welchen Monaten beobachtet wurde.
1.	Morshowskij*.	Kargin.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
2.	Orlowskij*.	Kukowerow.	7, 1, 5, 9.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Meerestemperatur, Wellengang, Bemerkungen.	Januar—Mai, Juli—December.
3.	Shishginskij*.	Ratmanow.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Wellengang, Bemerkungen.	Mai—December.
4.	Shushmuiskij*.	Morosow.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
5.	Ssossnowskij*.	Batmanow, Tomilow.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Wellengang, Meerestemperatur, Bemerkungen.	März—April, Juni—November.
6.	Sswjatonosskij*.	Makarjin.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	April—November.

Nicht auf das Berichtsjahr bezüglich, aber doch erst in diesem dem Central-Observatorium zugestellt, sind folgende Beobachtungen von Leuchtthürmen:

1. Des Schwarzen und Asowschen Meeres.

	Ort.	Welche Beobachtungen.	Für welche Zeitabschnitte.
1.	Adshigiolskij.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wassertemperatur, Weilengang, Bemerkungen.	1880 (April—November), 1881 (April—November), 1882 (August-November), 1883 (März—Juni, September—November), 1884 (Februar—November).
2.	Beglizkij.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wassertemperatur, Wellengang, Bemerkungen.	1880 (April—November), 1881 (April—November), 1882 (März—November), 1883 (Juni—November), 1884 (März—November).
3.	Belossaraiskij.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Wellengang, Wassertemperatur, Bemerkungen.	1882. 1883, 1884 (Februar—December).
4.	Berdjanskij.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	1882, 1883, 1884.
5.	Cherssonesskij.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Wassertemperatur, Bemerkungen.	1882, 1883, 1884.
6.	Doobskij.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	1882, 1883, 1884.
7.	Enikalskij.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	1882, 1883 (Januar—Juli, September—December). 1884.
8.	Ewpatorskij.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	1882, 1883, 1884.
9.	Inkermanskij (östl.).	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Niederschläge.	1832, 1883, 1884.
10.	Jaltinskij.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	1882, 1883, 1884.
11.	Kodoschskij.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Wassertemperatur, Bemerkungen.	1882, 1883, 1884.
12.	Kys-Aulskij.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	1882, 1883, 1884.
13.	Odesskij.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtipkeit, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Wellengang, Bemerkungen.	1882, 1883, 1884.
14.	Pawlowskij.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	1882, 1883, 1884.
15.	Penaiskij.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Wellengang, Bemerkungen.	1882, 1883, 1884.
16.	Pestschanyj.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wasserhöhe, Wellengang, Bemerkungen.	1880 (Juli—November), 1881 (März—November), 1883 (Aprii—November), 1884 (März—November).
17.	Polizeiskij-Lozmeisterskij-Post	Luftdruck, Temperatur, Wind, Wasserhöhe, Bemerkungen.	1870 (April—October), 1871 (April—October), 1872 (März—October), 1873 (März—November), 1874 (März—November), 1875 (April—November), 1886 (September—December).
18.	Tendrowskij.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Wassertemperatur, Bemerkungen.	1881, 1882, 1883, 1884.
19.	Tuslinskij.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wassertemperatur, Wellengang, Bemerkungen.	1880 (April—October), 1881 (März—November), 1882 (März—November), 1883 (Mai—November), 1884 (März—November).
20.	Woronzowskij.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Wellengang, Wassertemperatur, Bemerkungen.	1882, 1883, 1884.

2. Des Kaspischen Meeres.

	Ort.	Welche Beobachtungen.	Für welche Zeitabschnitte.
1.	Amburanskij.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	1884 (September—December), 1885, 1886.

	Ort.	Welche Beobachtungen.	Für welche Zeitabschnitte.
2.	Apscheronskij.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Wasserhöhe, Bemerkungen.	1870, 1873, 1875, 1876, 1877 (Juli—December), 1878, 1879 (Januar—Juni), 1881 (Januar—Juni).
3.	Bakinskij.	Bewölkung, Bemerkungen.	1873, 1875, 1876, 1877.
4.	Derbentskij.	Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	1873, 1874 (Juli—December), 1875, 1876, 1877 (Januar—Juni), 1878.
5.	Lenkoranskij.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Wasserhöhe, Bemerkungen.	1869 (August—December), 1870—1878, 1879 (Januar—Juni), 1880—1886.
6.	Nargenskij.	Wind, Bewölkung.	1884 (December), 1885, 1886.
7.	Petrowskij.	Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	1870, 1879—1886.
8.	Shiloi-Ostrow.	Wind, Bewölkung, Wasserhöhe.	1882.
9.	Tjub-Karaganskij (oberer).	Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	1877 (August—December), 1878—1886.
10.	Tjub-Karaganskij (unterer).	Wind, Bewölkung.	1876—1886.
11.	Tschetschenskij.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Wasserhöhe.	1770, 1873, 1874 (Juli—December), 1875, 1876 (Juli—December).
12.	Tschetyrech-Bugornyj.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Wasserhöhe, Bemerkungen.	1878—1886.

Anhang II.

Beobachtungen auf Schiffen.

Von den auf Schiffen angestellten meteorologischen Beobachtungen erhielt das Central-Observatorium im Berichtsjahre folgende Journäle zugestellt:

	Name des Schiffes.	Für welche Zeitabschnitte.
1.	Abin.	1880 (Mai—December), 1881 (Februar—December), 1882 (Februar—December).
2.	Batjuschka.	1880 (Mai—November), 1881 (März—September), 1882 (April—November), 1883 (August—December), 1884 (März—December).
3.	Bombory.	1880 (October, November), 1881 (März—November), 1883 (Juni—October), 1884 (Mai—November).
4.	Bug.	1881 (März—December), 1882 (Januar—December), 1883 (März—October), 1884 (Januar—December).
5.	Don.	1880 (October—December), 1881 (Januar—September), 1882 (April—August), 1883 (April—October).
6.	Elboruss.	1881 (Mai—November), 1882 (März—November), 1883 (März—November), 1884 (März—November).
7.	Eriklik.	1880 (Mai—October), 1882 (Mai—October), 1883 (Juni—September).
8.	Gonez.	1880 (Mai—September), 1881 (März—November), 1882 (Mai—September), 1884 (Mai—August).
9.	Ingul.	1880 (März—November), 1881 (März—November), 1882 (März—November), 1883 (März—November), 1884 (März—September).

	Name des Schiffes.	Für welche Zeitabschnitte.
10.	Jaroslawl.	1882 (Mai—Juli), 1883 (April).
11.	Kasbek.	1880 (Mai—October), 1881 (April—November), 1882 (April—November).
12.	Kelassury.	1881 (Mai—December), 1882 (Januar—März), 1883 (März—November), 1884 (Mai—November).
13.	Nowgorod.	1880 (Juni—September), 1881 (Mai—September), 1884 (August—October).
14.	Noworossijsk.	1880 (August—December), 1881 (Januar—December), 1882 (Januar—Juni), 1883 (Juni—November).
15.	Pamjat-Merkurija.	1883 (Mai—November), 1884 (April—October).
16.	Penderaklija.	1880 (April—November).
17.	Pizunda.	1880 (Mai—November), 1881 (Mai—November), 1882 (August—December), 1883 (Januar—October).
18.	Prut.	1880 (Januar—December), 1881 (Februar—December), 1882 (Februar—November), 1883 (März—November), 1884 (Februar—August).
19.	Psesuape.	1882 (April—December), 1883 (Januar—März), 1884 (Januar—August).
20.	Redut-Kale.	1880 (August—December), 1881 (Januar—November), 1882 (Januar—November), 1883 (Juni—October), 1884 (Mai—November).
21.	Rodimyj.	1881 (April—October), 1884 (März—November).
22.	Schtandart.	1880 (August—November), 1881 (Mai—September).
23.	Ssestriza.	1880 (Februar—August), 1881 (Mai—November), 1882 (Februar—November), 1883 (März—November), 1884 (Februar—November).
24.	Ssokol.	1880 (Mai—September), 1883 (April—August).
25.	Ssouk-Ssu.	1881 (April—December), 1882 (März—November), 1883 (März—December), 1884 (Januar—August).
26.	Ssulin.	1880 (April—November), 1881 (März—September), 1882 (Juni—November), 1883 (April—November).
27.	Taman.	1880 (Mai—December), 1881 (Januar—Juli), 1882 (October—December), 1883 (Januar—December), 1884 (Januar—December).
28.	Tuapsse.	1880 (April—August), 1881 (Juli—December), 1882 (Januar—Juni), 1883 (April—October), 1884 (Juni—December).
29.	Turok.	1880 (April—November), 1881 (März—November), 1882 (Juni—November), 1883 (Juni—September), 1884 (April—November).
30.	Vice-Admiral Popow.	1880 (Mai—September), 1881 (Mai—August), 1882 (August), 1883 (August—September), 1884 (Juli—August).
31.	Woin.	1880 (Mai—September), 1881 (Mai—September), 1882 (Mai—September), 1883 (Mai—September), 1884 (Mai—September).

Was die meteorologischen Beobachtungen in diesen Journälen betrifft, so beziehn sich dieselben meist auf Orte an den russischen Küsten des Schwarzen und Asowschen Meeres und allenfalls noch auf solche an der Donau, etwa bis Galatz, also wenn man von den kurzen Meerfahrten absieht, auf Gegenden, in welchen während der Jahre 1880—1884, in mehr oder minder grossen Abständen von einander, regelmässige meteorologische Stationen functionirten. Die in diesen Gegenden geführten meteorologischen Schiffsjournäle beanspruchen daher kein besonderes Interesse. Wichtigeres Material dürften aber die auf weiteren, von Häfen des Schwarzen Meeres her unternommenen, übrigens nicht über Italien und Aegypten hinausgehenden Fahrten einiger der vorstehend genannten Schiffe in ihren Journälen gesammelt haben, namentlich bei Ueberwinterungen und überhaupt längerem Vor-Anker-Liegen in Constantinopel, und heben wir daher die hierauf bezüglichen Journäle nachstehend noch besonders hervor:

Name des Schiffes.		Beobachtungsorte.	Für welche Zeitabschnitte.
1.	Eriklik.	Nikolaew, Constantinopel, Alexandrien, Port-Said, Ismailia, Piräus, Constantinopel, Sulina, Nikolaew.	1882 (Mai—October).
2.	Pizunda.	Constantinopel, Smyrna, Piräus, Zante, Corfu, Constantinopel.	1882 (Juli—December), 1883 (Januar—October).
3.	Pseuape.	Constantinopel, Tenedos, Piräus, Messina, Neapel, Genua, Spezia, Neapel, Piräus, Constantinopel.	1883, 1884 (Januar—August).
4.	Taman.	Vorherrschend Constantinopel.	1880 (Mai—December), 1881 (Januar—Juli), 1882 (October—December), 1883 (Jauuar—December), 1884 (Januar—December).
5.	Tuapsse.	Vorherrschend Piräus.	1882 (Januar—Juni).
6.	Tuapsse.	Constantinopel, Piräus, Constantinopel.	1884 (Juni—December).

Die weitere Bearbeitung der meteorologischen Beobachtungen auf Schiffen der Russischen Flotte als Fortsetzung des im Jahre 1883 herausgegebenen und seinerzeit von der Abtheilung für maritime Meteorologie des physikalischen Central-Observatoriums bearbeiteten ersten Bandes solcher Beobachtungen, hat inzwischen die hydrographische Hauptverwaltung des Marine-Ministeriums übernommen. Diese Behörde entlehnte zu dem Zwecke im Februar 1886 folgende Schiffsjournäle, von welchen die des Schiffes Taman für 1881 und 1882 offenbar eine Abschrift der vorstehend unter der gleichen Benennung aufgeführten sind, aus dem Archiv des physikalischen Central-Observatoriums:

Name des Schiffes.	Wann beobachtet.
1. Aist	1878.
2. Asskold	1885.
3. Bajan	1885.
4. Batrak	1875, 1876.
5. Bojarin	1885.
6. Dshigit	1880, 1881.
7. General-Admiral	1884, 1885.
8. Japonez, Abrek, Wostok (in einem Journale)	1875—1877.
9. Knjas-Posharskij	1878—1882, 1885.
10. Kreisser	1876, 1877.
11. Lozman	1878—1880.
12. Minin	1878—1881.
13. Naesdnik	1880, 1881.
14. Sswetlana	1885.
15. Taman	1881, 1882.
16. Tungus	1878.
17. Wostok	1878.

Auf Grund einiger von diesen Journälen und anderer, direct der hydrographischen Hauptverwaltung zugestellter Schiffsjournäle ist nun als Beilage der „Sapiski für Hydrographie“ (Записки по Гидрографіи) aus dem Jahre 1887 die erste jener Fortsetzungen zum I. Bande der „Meteorologischen Beobachtungen, angestellt auf Schiffen der Russischen Flotte, St. Petersburg 1883“ publicirt worden.

Anhang III.

Beobachtungen über den Auf- und Zugang der Gewässer des Russischen Reiches.

Seit der Herausgabe der Abhandlung von M. Rykatschew „Ueber den Auf- und Zugang der Gewässer des Russischen Reiches, II Supplementband zum Repertorium für Meteorologie, St. Petersburg 1887“ haben die Beobachter der Stationen II Ordnung die, übrigens schon durch die Instruction anempfohlene Verzeichnung des Auf- und Zuganges der Gewässer, mit grösserer Aufmerksamkeit zu befolgen begonnen als sie jenen Erscheinungen früher gewidmet hatten. Es erschien daher wünschenswerth, die bezüglichen Notizen, die nachträglich nur mit grossem Zeitaufwande aus den, im Archiv des Central-Observatoriums deponirten Beobachtungsjournälen herausgesucht werden können, fortan ebenso wie die Terminbeobachtungen über meteorologische Elemente, durch besondere Tabellen dem Leser zugänglich zu machen. Es versteht sich von selbst, dass das so gewonnene Material nur einen geringen Theil der Aufzeichnungen bilden kann, welche über den Auf- und Zugang der Gewässer überhaupt, wie z. B. auf Veranlassung der hydrographischen Hauptverwaltung über das Gefrieren der Meere, gesammelt werden.

Da Herr Rykatschew in der genannten Abhandlung, wenigstens für einige Hauptgewässer des Russischen Reiches das Jahr 1884 noch mit berücksichtigt hat, glaubten wir für einige Punkte an den grösseren Flüssen des Reiches auch aus den Jahren 1885 und 1886 Nachträge liefern zu sollen und sodann erst die möglichst vollständige Tabelle für das Berichtsjahr (1887) folgen zu lassen.

Die Reihenfolge der aufgeführten Flüsse haben wir so gewählt, dass wir mit den Flüssen der Ostsee beginnend, sodann die des Ladoga- und Onega-See's, die des Weissen- und des Eismeeres folgen liessen, bis wir schliesslich über den Baikal-See und das Kaspische Meer zum Schwarzen Meere gelangten. Die römischen Ziffern beim Datum sollen die Monate bezeichnen.

1885.

Benennung des Flusses.	Beobachtungsort.	Aufgang.	Zugang.	Zahl der eisfreien Tage.	Benennung des Flusses.	Beobachtungsort.	Aufgang.	Zugang.	Zahl der eisfreien Tage.
Newa	St. Petersburg	22 IV	21 XI	213	Jana	Werchojansk	6 VI	2 X	118
Dwina	Archangelsk	20 V	26 X	159	Amur	Blagoweschtschensk.	8 V	?	?
Waga	Schenkursk	11 V 4 XI	22 X 6 XI	} 166	»	Nikolaewsk	25 V	10 XI	169
Ssuschona	Totma	5 V	14 XI	193	Wolga	Rybinsk	25 IV	21 XI	210
Jug	Nikolsk	27 IV 29 X	23 X 7 XI	} 188	»	Kostroma	? 13 XI	10 XI ?	} ?
Ob	Barnaul	28 IV	4 XI	190	»	Ssimbirsk	19 IV	29 XI	224
»	Ssurgut	20 V	26 X	159	»	Wolsk	16 IV	11 XII	239
»	Nahe bei Obdorsk	9 VI	23 X	136	»	Dubowka	— 27 III	4 I 19 XII	} 270
Enissei	Enisseisk	9 V	?	?	Unsha	Wyssokowo	17 IV	9 XI	206
»	Turuchansk	30 V	26 X	149	Sserdoba	Sserdobsk	13 IV	7 XI	208
Lena	Banschtschikowo	16 V	1 XI	169	Dessna	Tschernigow	23 III 24 XI	22 XI 27 XI	} 247
»	Olekminsk	27 V	6 XI	163	»	Brjansk	30 III	?	?
»	Marchinskoe	?	30 X	?					

1886.

Benennung des Flusses.	Beobachtungsort.	Aufgang.	Zugang.	Zahl der eisfreien Tage.
Welikaja	Pleskau	4 IV	20 XII	260
Newa	St. Petersburg	9 IV	21 XII	256
Dwina	Archangelsk	6 V	5 XI	183
Waga	Schenkursk	16 IV	25 X	192
Ssuchona	Totma	17 IV 11 XI	6 XI 28 XI	220
Jug	Nikolsk	13 IV	29 X	199
Ob	Barnaul	6 V	28 X	175
»	Ssurgut	25 V	23 X	151
»	Nahe bei Obdorsk	11 VI	24 X	135
Enissei	Enisseisk	10 V	?	?
»	Turuchansk	26 V	20 X	147
Lena	Banschtschikowo	6 V	26 X	173
»	Olekminsk	21 V	?	?
»	Marchinskoe	25 V	26 X	154
Jana	Werchojansk	4 VI	?	?
Amur	Blagoweschtschensk	29 IV	17 XI	202
»	Nikolaewsk	11 V	10 XI	183
Wolga	Rybinsk	14 IV 10 XII	27 XI 26 XII	243
»	Kostroma	13 IV ?	28 XI 22 XII	?
»	Ssimbirsk	15 IV	?	?
»	Wolsk	14 IV	?	?
»	Dubowka	9 IV	?	?
Unsha	Wyssokowo	15 IV	7 XI	206
Sserdoba	Sserdobsk	12 IV	2 XI	204
Dessna	Tschernigow	4 IV	?	?
»	Brjansk	?	26 XII	?

1887.

Benennung des Flusses.	Beobachtungsort.	Aufgang.	Zugang.	Zahl der eisfreien Tage.
Niemen	Druskeniki	9 II	?	?
»	Kowno	4 IV	29 XII	269
Düna	Witebsk	6 IV	?	?
Welikaja	Pleskau	13 IV 5 XII	15 XI ?	?
Lowat	Welikie Luki	13 IV	30 XII	261
Msta	Borowitschi	13 IV 19 XI 28 XI	18 XI 25 XI 24 XII	251
Wolchow	Nowgorod	27 IV	15 XI	202
»	Nowaja Ladoga	?	23 XI	?
Newa	St. Petersburg	12 IV	16 XI	218
Lossossinka	Petrosawodsk	27 IV	?	?
Sswir	Ssermaxa	29 IV	3 XI	188
»	Lodeinoe Pole	2 V	?	?
Kola	Kola	12 V	?	?
Kem	Kem	10 V 5 XI	22 X 12 XI	172
Onega	Kargopol	12 IV	23 X	194
»	Onega	6 V	?	?
Dwina	Nächster Punkt von Ssolwytschegodsk	26 IV	21 XI	209
»	Archangelsk	6 V 27 X	27 X 12 XI	190
Pinega	Pinega	?	15 XI	?
Waga	Schenkursk	27 IV	15 XI	202
Wytschegda	Ssolwytschegodsk	30 IV	17 XI	201
Wologda	Wologda	20 IV	11 XI	205
Ssuchona	Totma	21 IV	17 XI	210
Jug	Nikolsk	21 IV	13 XI	206
Mesen	Mesen	12 V	15 XI	187
Ob	Barnaul	22 IV	9 XI	201
»	Ssurgut	21 V	25 X	157
»	Nahe bei Obdorsk	1 VI	21 X	142
Buchtarma	Syrjanowskij-Rudnik	12 IV	?	?
Irtysch	»	18 IV	?	?
»	Tobolsk	?	13 XI	?
Tom	Tomsk	?	6 XI	?
Ischim	Ischim	25 IV	5 XI	194
Om	Omsk	?	5 XI	?
Ssoswa	Beresow	18 V	30 X	165
Polui	Obdorsk	1 VI	5 X	126
Tura	Tjumen	20 IV	7 XI	201
Enissei	Minussinsk	24 IV	?	?
»	Enisseisk	2 V	22 XI	204

Benennung des Flusses.	Beobachtungsort.	Aufgang.	Zugang.	Zahl der eisfreien Tage.
Enissei	Turuchansk	21 V	31 X	163
Angara	Irkutsk	29 III	?	?
»	Bogutschanskoe	5 V 10 XI	9 XI 10 XI	} 189
Lena	Marchinskoe	24 V	2 XI	162
»	Banschtschikowo	13 V	?	?
»	Olekminsk	17 V	18 XI	185
Jana	Werchojansk	28 V	?	?
Kolyma	Ssredne Kolymsk	31 V	12 X	134
Amur	Nikolaewsk	13 V	14 XI	185
»	Blagoweschtschensk	21 IV	12 XI	205
Irgis	Irgis	7 IV 13 XI	7 XI 10 XII	} 241
Uil	Uilskoe	7 IV	10 XII	247
Ural	Orenburg	13 IV	11 XI	212
Malyj Usen	Malyj-Usen	5 IV 3 XII	15 XI 17 XII	} 238
Wolga	Edimonowo	9 IV 30 XI	24 XI 13 XII	} 242
»	Tetjuschi	?	20 XI	?
»	Ssamara	— 5 IV	2 I 12 XII	} 252
»	Twer	8 IV 30 XI	25 XI 16 XII	} 247
»	Wolsk	? 3 XII 11 XII	1 XII 10 XII 21 XII	} ?
»	Dubowka	— 5 IV	10 I —	} 280
»	Ssimbirsk	17 IV	?	?
»	Kosmodemjansk	16 IV	27 XI	225
»	Kostroma	18 IV	17 XI	213
Kostroma	Kostroma	18 IV	17 XI	213
»	Ssoligalitsch	22 IV	11 XI	203
Belaja	Ufa	?	6 XI	?
Moskwa	Moskau	8 IV	?	?
Wetluga	Roshdestwenskoe	20 IV	14 XI	208
Pachra	Michailowskoe	14 IV	?	?
Zna	Wyschnij Wolotschek	11 IV	12 XI	215
Twerza	Twer	12 IV 29 XI	17 XI ?	} ?
Oka	Murom	?	14 XI	?

Benennung des Flusses.	Beobachtungsort.	Aufgang.	Zugang.	Zahl der eisfreien Tage.
Oka	Kaluga	31 III	?	?
Unsha	Wyssokowo	22 IV	16 XI	208
Oka	Orel	31 III 3 XII	13 XI 23 XII	} 247
Zna	Tambow	11 IV	13 XI	216
Kadada	Poljanki	9 IV	14 XI	219
Werda	Sskopin	6 IV	?	?
Kama	Roshdestwenskij Sawod	22 IV	15 XI	207
Sserdoba	Sserdobsk	11 IV	14 XI	217
Dnepr	Ekaterinoslaw	15 III	?	?
»	Kiew	— 27 III	15 I 19 XI	} 251
»	Mogilew	6 IV 27 XI	18 XI 25 XII	} 254
»	Alexandrowsk	— 16 III	20 I —	} 310
»	Chersson	10 III —	— —	} 297
Dessna	Tschernigow	— 28 III	13 I —	} 291
Dessna	Nowgorod-Ssewersk	2 IV	24 XII	266
Pina	Pinsk	?	2 XI	?
Bolschoi-Romen	Krassnyj-Koljadin	— 29 III 21 XI	7 I 17 XI 27 XII	} 275
Dessna	Brjansk	3 IV 2 XII	17 XI 16 XII	} 242
Ingul	Elissawetgrad	— ?	14 I 18 XI	} ?
Don	Rostow	29 III	—	278
Don	Woronesh	1 IV	—	275
Kalitwa	Scheptuchowka	— 2 IV	5 I 28 XII	} 274
Ssosna	Liwny	?	15 XI	?
Woronesh	Woronesh	4 IV	—	272
»	Koslow	12 IV	13 XI	215
Krassiwyj - Metsch	Efremow	6 IV	—	270
Choper	Beresowka	12 IV	—	264
Choper	Urjupinskaja	— 8 IV	5 I —	} 272
Lugan	Lugan	29 III	—	278

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ, въ столбцѣ, озаглавленномъ „Высота барометра надъ уровнемъ моря", вопросительный знакъ при числѣ обозначаетъ, что высота опредѣлена барометрически, или вообще не вполнѣ точно измѣрена; въ томъ же столбцѣ, въ тѣхъ случаяхъ, когда барометръ не наблюдался, дана приближенная высота термометра, если она извѣстна.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „принятая поправка барометра", числа безъ скобокъ обозначаютъ, что поправки отнесены къ нормальному барометру Главной Физической Обсерваторіи, точно опредѣлены и что эти *абсолютныя* поправки приняты въ разсчетъ въ наблюденіяхъ, напечатанныхъ въ Лѣтописяхъ. При дальнѣйшей обработкѣ данныхъ, для того чтобы результаты могли быть сравниваемы, остается еще принять въ разсчетъ поправки, зависящія отъ тяжести и привести высоты барометра къ уровню моря; обѣ эти поправки въ наблюденіяхъ, напечатанныхъ въ Лѣтописяхъ, не были приняты въ разсчетъ; (0,0) обозначаетъ, что поправка неизвѣстна и принята = 0; другія числа въ скобкахъ обозначаютъ такія поправки, принятыя въ разсчетъ, которыхъ нельзя считать абсолютными поправками; *ан.* обозначаетъ, что наблюденія велись по анероиду, котораго поправка опредѣлена и принята въ разсчетъ.

Знакъ (—) обозначаетъ, что барометрическихъ наблюденій нѣтъ или они не напечатаны по неблагонадежности.

Въ слѣдующемъ столбцѣ знакъ (+) обозначаетъ, что поправка термометровъ извѣстна и принята въ разсчетъ, а знакъ (—), что она неизвѣстна и принята = 0.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „психрометрическая клѣтка", отмѣчены знакомъ (+) тѣ станціи, въ которыхъ психрометръ былъ установленъ въ клѣткѣ, присланной изъ Главной Физической Обсерваторіи; знакомъ (—) отмѣчены станціи, которыя не имѣли психрометрической клѣтки, присланной изъ Обсерваторіи.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „Дождемѣръ", знакъ (+) поставленъ противъ станцій, имѣющихъ дождемѣръ Главной Физической Обсерваторіи, а знакъ + въ кругѣ, т. е. ⊕, что этотъ дождемѣръ окруженъ воронкообразнымъ щитомъ.

Въ столбцѣ „Флюгеръ" обозначены знакомъ (+) тѣ станціи, которыя были снабжены малыми флюгерами съ указателями силы вѣтра или анемометрами; знакомъ (—) обозначены тѣ станціи, на которыхъ такихъ флюгеровъ и анемометровъ не было.

Uebersicht der in diesem Bande comparirenden Stationen.

In der Columne mit der Ueberschrift „Höhe des Barometers über dem Meeresniveau" bedeutet in der folgenden Tabelle ein Fragezeichen, dass die Höhe nur barometrisch oder überhaupt nicht vollständig genau bestimmt ist. Falls keine Barometerbeobachtungen gemacht wurden, ist in dieser Columne die ungefähre Höhe der Thermometer angegeben, wenn dieselbe bekannt war.

In der „Angewandte Barometercorrection" betitelten Rubrik bedeuten die Zahlen ohne Klammern, dass die betreffenden Correctionen, bezogen auf das Normal-Barometer des Central-Observatoriums, genau bestimmt und diese *absoluten* Correctionen bei den in den Annalen publicirten Beobachtungen bereits berücksichtigt sind. Bei einer weiteren vergleichenden Bearbeitung solcher Beobachtungen ist mithin noch die entsprechende Schwerecorrection und allenfalls auch die Reduction auf's Meeresniveau, die beide an die in den Annalen veröffentlichten Beobachtungen nicht angebracht sind, in Rechnung zu ziehen; (0,0) bedeutet, dass die Correction unbekannt ist und = 0 angenommen wurde; die übrigen Zahlen in Klammern geben solche benutzte Correctionen, welche nicht als absolute Correctionen betrachtet werden können. Die Buchstaben *ан.* bedeuten, dass die Beobachtungen an einem Aneroid gemacht wurden, dessen Correction bestimmt und berücksichtigt worden war.

Das Zeichen (—) bedeutet, dass entweder keine Barometerbeobachtungen angestellt worden waren, oder dass dieselben ihrer Unzuverlässigkeit wegen nicht abgedruckt wurden.

In der folgenden Rubrik bedeutet das Zeichen (+), dass die Thermometer-Correction bekannt und angebracht ist, das Zeichen (—), dass dieselbe unbekannt ist und = 0 gesetzt wurde.

In der Rubrik mit der Ueberschrift „Psychrometergehäuse" haben die Stationen, deren Psychrometer in einem aus dem Central-Observatorium geschickten Gehäuse aufgestellt waren, das Zeichen (+) erhalten; das Zeichen (—) bedeutet, dass dieses nicht der Fall ist.

In der Rubrik, betitelt „Regenmesser", bedeutet das Zeichen (+), dass die Station den Regenmesser aus dem physikalischen Central-Observatorium erhalten hat, und das Zeichen + mit einem Kreise herum, also ⊕, dass der Regenmesser noch dazu mit einem Schutztrichter versehen ist.

In der Rubrik „Windfahne" haben diejenigen Stationen das Zeichen (+) erhalten, welche mit einer kleinen Windfahne mit Windstärkemesser oder mit einem Anemometer versehen sind; das Zeichen (—) besagt, dass die Station eine solche Windfahne oder ein Anemometer nicht besitzt.

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
1	Абасъ-Туманъ	Врачъ Кадкинъ и г. Бакаевъ.	41° 45′	42° 50′	2ч 51м 20с	1301,2	(4269,0)	3,2	(10,5)	1,0	(3,3)	6,1	(20)	+0,1	+	+	+	+	Arzt Kadkin und H. Bakaew.	Abass-Tuman	343	78
2	Айтодорскій маякъ	Коллежскій Секретарь Кравченко.	44 25	34 8	2 16 32	82,1	(269,5)	1,1	(3,5)	1,6	(5,2)	14,9	(49)	(+0,9)	+	+	+	+	Coll.-Sekr. Krawtschenko.	Leuchtthurm von Aitodor	—	96
3	Александровка (Сахалинъ)	Докторъ Супруненко, Кор. Гл Ф. О.	50 50	142 7	9 28 28	16,1	(52,8)	4,2	(13,8)	2,0	(6,5)	16,0	(52,4)	0,0	+	+	+	+	Doctor Ssuprunenko, Corr. d. ph. C. O.	Alexandrowka (Ssachalin)	463	106
4	Александровскъ	Надворный Совѣтникъ Новицкій, Кор. Гл. Ф. О.	47 49	35 11	2 20 44	37,8	(123,9)?	2,1	(6,8)	2,0	(6,5)	10,5	(34,4)	ан. +	+	+	+	+	Hofrath Nowizkij, Corr. d. ph. C. O.	Alexandrowsk	—	64
5	Архангельскъ	Подпоручикъ Лемяковъ.	64 33	40 32	2 42 8	4,8	(15,7)	3,3	(10,9)	1,0	(3,3)	13,7	(44,9)	ан. +	+	+	+	+	Second-Lieutenant Lemjakow.	Archangelsk	—	102
6	Астрахань	Г. Александровъ.	46 21	48 2	3 12 8	—20,7	(—67,9)	3,0	(9,8)	1,5	(5)	12,1	(39,7)	—0,5	+	+	+	+	H. Alexandrow.	Astrachan	—	134
7	Баку (Баиловъ мысъ)	Лекарскій помощникъ Соловьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	40 21	49 51	3 19 24	—11,6	(—38)	2,7	(8,7)	1,9	(6,2)	11,9	(39)	—0,1	+	+	+	+	Arzt-Gehülfe Ssolowjew, Corr. d. ph. C. O.	Baku (Cap Bailow)	385	86
8	Банщиково	Г. Дмитрієвъ.	58 3	108 35	7 14 20	300	(984)?	?		3,2	(10,5)	?		—	—	—	+	—	H. Dmitriew.	Banschtschikowo	—	28
9	Бараново	Г. Маликовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 25	38 36	2 34 24	154,9 155,8	(508,2) (511,2)	3,3	(10,9)	2,4	(8)	11,8	(38,6)	+0,1	+	+	+	+	H. Malikow, Corr. d. ph. C. O.	Baranowo	—	70
10	Барнаулъ	Докторъ Зассъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	83 47	5 35 8	140	(459)?	3,1	(10,3)	1,0 1,3	(3,3) (4,3)	7,6	(25)	(+1,0)	+	+	⊕	+	Doctor v. Sass, Corr. d. ph. C. O.	Barnaul	19	2
11	Батумъ	Штабсъ-Капитанъ Бао, Кор. Гл. Ф. О.	41 40	41 38	2 46 32	3,2	(10,5)	2,4	(8)	2,4	(8)	6,4	(21)	0,0	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Bao, Corr. d. ph. C. O.	Batum	391	86
12	Баускъ	Штатный смотритель Шмидтъ и ученики уѣзднаго училища.	56 25	24 11	1 36 44	28	(91,9)?	4,3	(14)	1,3	(4,3)	14,6	(48)	ан. +	+	+	+	+	Inspector Schmidt und Schüler der Kreisschule.	Bauske	—	50
13	Бердянскій маякъ	Г. Макарскій.	46 38	36 45	2 27 0	5,8	(19)?	3,3	(10,8)	2,6	(8,6)	5,9	(19,5)	(0,0)	+	+	+	+	H. Makarskij.	Leuchtthurm von Berdjansk	—	94
14	Березовка	Г. Черкаевъ.	52 14	44 24	2 57 36	190	(623,4)?	2,0	(6,6)	2,6	(8,6)	6,3	(20,7)	—	—	—	+	—	H. Tscherkaew.	Beresowka	—	74
15	Березовъ	Г. Ивановъ.	63 56	65 4	4 20 16	32,0	(105,0)	3,6	(11,7)	1,4	(4,7)	5,0	(16,5)	ан. + 0,0	+	+	+	+	H. Iwanow.	Beresow	289	36
16	Благовѣщенскій прінскъ (1883—1887).	Врачъ Робиновичъ.	58 0	114 9	7 36 36	?		?		?		?		ан. +	+	+	+	+	Arzt Robinowitsch.	Blagoweschtschenskij-Priisk (1883—1887).	—	112
17	Благовѣщенскъ	Г. Ефимовъ.	50 15	127 38	8 30 32	110	(361)?	3,0 3,1	(9,8) (10,1)	—		12,8 9,6	(42) (31,5)	ан. +	+	—	?	+	H. Efimow.	Blagoweschtschensk	—	28
18	Боаста	Учитель Рышкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 47	47 31	3 10 4	—26	(—85,3)?	3,4	(11)	1,1	(3,5)	6,4	(21)	ан. +	+	+	+	+	Lehrer Ryschkin, Corr. d. ph. C. O.	Boasta	—	96
19	Бобровъ	Преподаватель Андреевъ.	51 6	40 3	2 40 12	154	(505,3)?	3,4	(11,3)	2,1	(7)	6,4	(21)	+0,5	+	+	+	+	Lehrer Andreew.	Bobrow	—	72
20	Богодухово	Гг. Бараковъ и Кулеша.	52 42	36 31	2 26 4	209	(685,7)?	3,0	(10)	2,0	(6,6)	10,0	(32,8)	+0,5	+	—	+	+	HH. Barakow und Kulescha.	Bogoduchowo	—	68
21	Богословскъ	Г. Коноваловъ.	59 45	60 1	4 0 4	188	(616,8)?	3,0	(10)	3,7	(12)	6,4	(21)	—1,0	+	+	+	+	H. Konowalow.	Bogoslowsk	31	4
22	Богучанское	Г. Давидовичъ.	58 25	97 26	6 29 44	?		?		2,2	(7,2)	?		ан. +	+	+	+	+	H. Dawidowitsch.	Bogutschanskoe	—	110
23	Боровичи	Г. Кобозевъ.	58 23	33 55	2 15 40	106	(348,2)?	3,7	(12,3)	1,9	(6,3)	7,7	(25,3)	+0,1	+	+	+	+	H. Kobosew.	Borowitschi	—	46
24	Бричаны	Врачъ Левицкій и фельдшеръ Кулиничъ.	48 21	27 6	1 48 24	?		3,4	(11)	1,6	(5,3)	10,4	(34)	ан. +	+	+	+	+	Arzt Lewizkij u. Feldscherer Kulinitsch.	Britschany	—	130
25	Брянскъ	Генералъ-Маіоръ Минятовъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 15	34 22	2 17 28	200,3	(657,1)	8,3	(10,9)	1,1	(3,6)	12,1	(39,7)	0,0	+	+	+	+	General-Major Minjatow, Corr. d. ph. C. O.	Brjansk	133	12
26	Бѣлостокъ	Ученики реальнаго училища.	53 8	23 10	1 32 40	141,6	(464,6)?	2,6	(8,7)	4,5	(14,8)	16,1	(52,8)	+0,6	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Belostok	—	130
27	Валаамъ	Монахъ Евгеній.	61 23	30 57	2 3 48	43,0	(141,1)	4,6	(15)	10,7	(35)	10,7	(35)	+0,4	+	+	+	+	Mönch Eugenius.	Walaam	55	6
28	Варшава	Обсерваторія.	52 13	21 2	2 24 8	119,4	(391,7)	9,5	(31,1)	9,5	(31,1)	23	(75)	—0,1	+	—	—	+	Observatorium.	Warschau	—	54
29	Василевичи	Г. Гедеманъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 16	29 48	1 59 12	136,8	(448,8)	3,0	(10)	4,6	(15)	6,2	(20,3)	ан. +	+	—	+	+	H. Hedemann, Corr. d. ph. C. O.	Wassilewitschi	—	58
30	Великіе Луки	Директоръ рельнаго училища Гречина, Кор. Гл. Ф. О. и ученики.	56 21	30 31	2 2 4	109	(357,6)?	3,4	(11,2)	4,9	(16,1)	14,7	(48,2)	(0,0)	+	+	+	+	Director der Realschule Gretschina, Corr. d. ph. C. O. und Schüler.	Welikie-Luki	97	10
31	Верхоянскъ	Гг. Коваликъ и Мельниковъ.	67 34	133 51	8 55 24	107	(351,2)?	2,3	(7,5)	2,2	(7,2)	5,0	(16,4)	ан. +	+	—	+	+	HH. Kowalik und Melnikow.	Werchojansk	301	38
32	Вершинина	Учитель Морозовъ.	61 55	36 38	2 26 32	?		2,8	(9,1)	2,1	(7)	5,6	(18,4)	ан. +	+	+	+	+	Lehrer Morosow.	Werschinina	—	124
33	Веселый поселокъ	Г. Боковъ.	46 34	39 43	4 38 52	49	(160,8)?	1,7	(5,6)	1,0	(3,3)	4,7	(15,3)	(+0,1) ан. +	+	—	—	—	H. Bokow.	Wesselyj-Posselok	—	128

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. земли Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Страниц. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
34	Вильно	Преподаватели Еврейск. учит. инстит.	54° 41′	25° 18′	1ч 41м 12с	105,6	(346,5)	9,0	(29,5)	12,7	(41,6)	16,5	(54,1)	+0,2	+	+	+	+	Lehrer des jüdischen Lehrer-Instituts.	Wilna	103	10
35	Виндава	Инспекторъ уѣздн. училища Кнаппе, Кор. Гл. Ф. О.	57 24	21 33	1 26 12	8,8	(29)	3,0	(10)	1,2	(4)	15,7	(51,5)	ан.+	+	+	+	+	Inspector der Kreisschule Knappe, Corr. d. ph. C. O.	Windau	—	96
36	Висимо-Шайтанскъ	Г-жа Осипова.	57 40	59 30	3 58 0	276	(905,6)?	3,0	(10)	—		9,1	(30)	(0,0)	+	+	—	+	Frau Ossipow.	Wissimo-Schaitansk	—	32
37	Витебскъ	Инженеръ Бушманъ.	55 12	30 13	2 0 52	?		3,0	(10)	2,7	(8,8)	6,5	(21,3)	—	+	+	+	+	Ingenieur Buschmann.	Witebsk	—	124
38	Владивостокъ (1886, 1887)	Дежурные офицеры при Штабѣ Главнаго Командира.	43 7	131 54	8 47 36	17,4	(57)	3,4	(11)	1,6	(5,3)	5,0	(16,5)	(0,0)	+	+	+	+	Dejourirende Officiere beim Stab des Hauptcommandanten.	Wladiwostok (1886, 1887)	—	108
39	Владикавказъ	Коллежскій Секретарь Лизуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	43 2	44 41	2 58 44	683,9	(2243,8)	1,3	(4,3)	1,7	(5,6)	6,7	(22)	+0,8	+	—	+	+	Collegien-Secretär Lisunow, Corr. d. ph. C. O.	Wladikawkas	355	80
√ 40	Вознесенье	Начальникъ телегр. станціи Федоровъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 1	35 32	2 22 8	44,5	(146,1)?	3,2	(10,5)	1,8	(6)	14,6	(48)	0,0	+	+	+	+	Chef der Telegr.-Station Fedorow, Corr. d. ph. C. O.	Wosnessenje	—	124
41	Вологда	Преподав. Кулаковъ и Вознесенскій.	59 14	39 53	2 39 32	118	(386,8)?	6,0	(19,7)	3,0	(10)	18,5	(60,6)	—0,1	+	+	+	+	Lehrer Kulakow und Wosnessenskij.	Wologda	79	8
42	Вольскъ	Преподаватель Соловьевъ.	52 2	47 23	3 9 32	79	(259)?	3,4	(11,2)	2,2	(7,2)	14,6	(48)	+0,1	+	+	+	+	Lehrer Ssolowjew.	Wolsk	—	130
43	Воронежъ	Ученые садовники Фишеръ, Кор. Гл. Ф. О. и Дзбановскій.	51 40	39 13	2 36 52	174,6	(573)	3,0	(9,8)	4,2	(13,8)	10,8	(35,4)	—0,3	+	+	+	+	Gelehrte Gärtner Fischer, Corr. d. ph. C. O. und Dsbanowskij.	Woronesh	—	72
44	Высоково	Г. Лебединскій.	58 38	44 42	2 58 48	153,1	(502,2)?	?		2,5	(8,2)	?		—	—	—	+	—	H. Lebedinskij.	Wyssokowo	—	70
45	Вытегра	Наставникъ Дворянскій, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники.	61 0	36 27	2 25 48	56,1	(184)	3,9	(12,8)	5,3	(17,4)	8,5	(27,9)	0.0	+	+	+	+	Lehrer Dworjanskij, Corr. d. ph. C. O. und Zöglinge.	Wytegra	—	46
46	Вышній Волочекъ	Правленіе округа путей сообщенія.	57 35	34 34	2 18 16	166,2	(545,2)	3,1	(10,1)	1,6	(5,3)	17,1	(56,1)	—0,2	+	+	+	+	Bezirksverwalt. d. Wegecommunication.	Wyschnij-Wolotschek	85	8
47	Вѣрный	Г. Баумъ.	43 16	76 53	5 7 32	732	(2400)?	?		?		9,5	(31,1)	(0,0)	+	+	+	+	H. Baum.	Wernyj	—	26
48	Вятка	Директоръ реальн. учил. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О. и преподаватель Пантелѣевскій.	58 36	49 41	3 18 44	177	(580)?	3,7	(12,1)	5,1	(16,7)	13,4	(44)	(0,0)	+	+	—	+	Director der Realschule Winogradskij, Corr. d. ph. C. O. und Lehrer Panteleewskij.	Wjatka	—	40
49	Геническій маякъ	Г. Фридовскій.	46 15	34 48	2 19 12	12,8	(42)?	3,0	(10)	2,0	(6,7)	18,9	(62)	+0,4	+	+	+	+	H. Fridowskij.	Leuchtthurm von Genitschesk	—	92
√ 50	Гогландскій маякъ	Маіоръ Анцовъ, Кор. Гл. Ф. О. и подполковникъ Войтъ.	60 6	26 59	1 47 56	11,2	(36,7)	3,5	(11,5)	1,8	(6,0)	14,0	(46)	(0,0)	+	+	+	+	Major Anzow, Corr. d. ph. C. O. und Oberst-Lieutenant Woit.	Leuchtthurm von Hogland	—	100
51	Гори	Инспекторъ семинаріи Черняевскій и воспитанники.	41 59	44 7	2 56 28	592,5	(1944)	3,8	(12.4)	3,0	(10)	13,4	(43,9)	+0,1	+	+	+	+	Seminar-Inspector Tschernjaewskij und Zöglinge.	Gori	349	78
52	Горки	Ученики земледѣльческаго училища.	54 17	30 59	2 3 56	207	(679,2)?	11,4	(37,4)	4,2	(13,7)	11,6	(38)	(0,0)	+	+	+	+	Schüler der Ackerbauschule.	Gorki	—	58
53	Гудауръ	Г. Золотинскій.	42 28	44 28	2 57 52	2210	(7250)?	3,3	(10,8)	1,4	(4,6)	8,2	(26,9)	0,0	+	+	⊕	+	H. Solotinskij.	Gudaur	—	132
54	Гулынки	Коллежскій Регистраторъ Федотьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 14	40 0	2 40 0	115	(377,3)?	3,4	(11)	4,0	(13)	11,5	(37,7)	+0,1	+	+	+	+	Collegien-Registrator Fedotjew, Corr. d. ph. C. O.	Gulynki	—	70
55	Дагерортскій макъ	Смотритель Трофимовъ.	58 55	22 15	1 29 0	65,2	(213,8)	2,4	(8)	2,1	(7)	11.0	(36)	—1,5	+	+	+	+	Aufseher Trofimow.	Leuchtthurm von Dagerort	—	100
56	Даховскій посадъ (Сочи)	Агрономъ Гарбе, Кор. Гл. Ф. О.	43 34	39 42	2 38 48	5,2	(17)	2,3	(7,5)	1,0	(3,3)	7,2	(23,7)	—0,1	+	—	—	+	Agronom Garbe, Corr. d. ph. C. O.	Dachowskij-Possad (Ssotschi)	—	82
57	Дербентскій маякъ	Г. Украинцовъ.	40 4	48 18	3 13 12	?		?		—		?		—	+	+	—	+	H. Ukrainzow.	Leuchtthurm von Derbent	—	132
58	Дерптъ	Обсерваторія.	58 23	26 43	1 46 52	63,6	(208,6)	5,5	(18,0)	1,0	(3,3)	11,0	(36,0)	(0,0)	+	+	+	+	Observatorium.	Dorpat	—	50
59	Дерюгино	Г. Бѣльскій.	52 12	34 35	2 18 20	?		1,6	(5,3)	2,1	(7)	?		—	—	—	+	—	H. Belskij.	Derjugino	—	126
60	Динаминдъ	Капитанъ Боде.	57 3	24 0	1 36 0	6,2	(20,3)	3,2	(10,6)	1,2	(4)	11,1	(36,3)	—0,3	+	+	+	+	Kapitän Bode.	Dünamünde	—	98
61	Днѣстровскій знакъ	Штабсъ-Капитанъ Кожевниковъ.	46 5	30 29	2 1 56	3,1	(10,3)	3,4	(11)	4,6	(15)	10,1	(33)	(0,0)	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Koshewnikow.	Dnestrowskij-Snak	—	90
62	Друскеники	Г. Мельниченко.	54 1	23 58	1 35 52	103	(338,1)?	2,5	(8,1)	1,2	(4)	16,4	(53,8)	ан.+	+	+	+	+	H. Melnitschenko.	Druskeniki	—	52
63	Дубно (Фортъ-Звстава)	Инженерный кондукторъ Макаревскій.	50 25	25 39	1 42 36	228,4	(749,5)	2,3	(7,5)	2,7	(8,9)	12,5 13,0	(41,0) (42,6)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur-Conducteur Makarewskij.	Dubno (Fort-Sastawa)	—	56
64	Дубовка	Инженеръ Баталинъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 3	44 50	2 59 20	32,0	(105)	3,6	(11,8)	7,3	(23,9)	22,6	(74)	ан.+	+	+	+	+	Ingenier Batalin, Corr. d. ph. C. O.	Dubowka	193	18
65	Едимоново	Учитель Митропольскій.	56 41	36 29	2 25 56	?		2,1	(7)	2,1	(7)	6,0	(19,8)	—	—	—	+	—	Lehrer Mitropolskij.	Edimonowo	—	70

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота бором. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. земли. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.
66	Ейскъ	Г. Чечелевъ.	46° 40′	38° 16′	2ч 33м 4с	18	(59)?	6,2	(20,3)
67	Екатеринбургъ	Обсерваторія.	56 50	60 38	4 2 32	283,4	(929,8)	3,7	(12)
68	Екатеринославъ	Преподаватель Акинфіевъ и ученики реальнаго училища.	48 27	35 4	2 20 16	90	(294,7)?	6,4	(21)
69	Елабуга	Г. Михайловъ.	55 45	52 4	3 28 16	62	(203,4)?	3,2	(10,6)
70	Елатьма	Преподаватель Бельке, Кор. Гл. Ф. О.	54 58	41 45	2 47 0	125	(410,5)?	4,7	(15,3)
71	Елисаветградъ	Преподаватель Близнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	48 31	32 17	2 9 8	124,5	(408,9)	3,0	(9,8)
72	Елисаветполь	Преподаватель гимназіи Самойленко и ученики	40 41	46 21	3 5 24	457,9	(1502,5)?	3,6	(11,8)
73	Енисейскъ	Г. Вишневецкій.	58 27	92 6	6 8 24	84	(275)?	1,9	(6,3)
74	Ефремовъ	Преподаватель Яхонтовъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 8	38 7	2 32 28	187,3	(614,4)	3,6	(11,8)
75	Желѣзноводскъ	Г. Папковъ.	44 8	43 2	2 52 8	642,2	(2107)?	2,7	(8,9)
76	Житомиръ	Инженеръ Самборскій.	50 16	28 39	1 54 36	231	(757,8)?	1,8	(6,0)
77	Земетчино	Гг. Окороковъ и Литовскій.	53 30	42 37	2 50 28	126	(413,8)?	5,4	(17,7)
78	Зимняя Золотица	Штурманскій помощникъ Токмаковъ.	65 41	40 14	2 40 56	8,5	(28)?	4,2	(13,8)
79	Златополь	Учитель Соловьевъ и ученики гимназіи.	48 49	31 39	2 6 36	183	(600)?	3,8	(12,4)
80	Златоустъ	Г. Сальниковъ.	55 10	59 41	3 58 44	449,9	(1476,0)	3,4	(11)
81	Зыряновскій рудникъ	Врачъ Хмѣльниковъ.	49 43	84 16	5 37 4	484,6	(1590)?	?	
82	Измаилъ	Учитель Гонтаревскій и ученики прогимназіи.	45 20	28 50	1 55 20	41,2	(135)?	3,2	(10,5)
83	Ирбитъ	Завѣдывающій гор. учил. Козловъ.	57 41	63 2	4 12 8	68	(223)?	3,4	(11)
84	Иргизъ	Старшій врачъ Страпковскій.	48 37	61 16	4 5 4	111,9	(367,1)?	2,9	(9,6)
85	Иркутскъ (Геогр. Общество)	Г. Витковскій.	52 17	104 16	6 57 4	453,9	(1489,3)	3,4	(11,1)
86	Иркутскъ (Обсерваторія)	Обсерваторія.	52 16	104 19	6 57 16	490,9	(1610,5)	3,3	(10,8)
87	Ишимъ	Г-жа Левенталь и г. Щербаковъ.	56 6	69 22	4 37 28	100	(328)?	3,0	(10)
88	Казань	Обсерваторія.	55 47	49 8	3 16 32	69,6	(228,3)	3,6	(11,8)
89	Каинскъ	Штатный Смотритель Аргуновъ.	55 27	78 20	5 13 20	109,5	(359,3)	3,3	(10,8)
90	Калуга	Учитель Арефьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 31	36 16	2 25 4	202,6	(664,7)	3,2	(10,5)
91	Каменскій рудникъ	Инженеръ Дашкевичъ.	48 33	38 41	2 34 44	160,8	(527,5)?	3,6	(11,8)
92	Камень Рыболовъ	Сотникъ Гладунъ.	44 46	132 24	8 49 36	?		1,5	(4,9)
93	Камышинъ	Директ. Позняковъ и препод. Захаровъ.	50 5	45 24	3 1 36	21,1	(69,3)	3,2	(10,5)
94	Караколъ	Полковникъ Корольковъ.	42 30	77 26	5 9 44	1646	(5400)?	2,4	(7,8)
95	Каргополь	Докторъ Ланцкій и фельдшеръ Озеровъ.	61 30	38 57	2 35 48	133,7	(438,6)?	?	
96	Карсъ	Начальн. крѣпостн. инжен. управленія князь Тумановъ.	40 37	43 5	2 52 20	1744,3	(5723)	3,5	(11,6)
97	Катеринентальскій маякъ	Г. Матукайтесъ.	59 26	24 49	1 39 16	50,8	(166,7)	4,9	(16)
98	Кашгаръ	Консулъ Петровскій.	39 25	76 7	5 4 28	1219	(4000)?	3,1	(10,2)
99	Кемь	Капитанъ Козловъ 2, Кор. Гл. Ф. О.	64 57	34 39	2 18 36	12,6	(41,3)	3,2	(10,5)

№	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
66	2,3	(7,6)	11,3	(37,1)	—0,1	+	+	+	+	H. Tschetschelew.	Eisk	—	130
67	2,3	(7,5)	16,0	(52,5)	—0,3	+	+	+	+	Observatorium.	Katharinenburg	7	2
68	2,3	(7,5)	9,1	(30)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Akinfiew und Schüler der Realschule.	Ekaterinoslaw	151	14
69	2,1	(7)	19,7	(64,6)	(0,0)	+	?	—	—	H. Michailow.	Elabuga	—	40
70	2,1	(7)	12,8	(42)	—0,1	+	+	+	+	Lehrer Belke, Corr. d. ph. C. O.	Elatma	169	16
71	4,7	(15,6)	5,5	(18)	+0,2	+	+	+	+	Lehrer Blisnin, Corr. d. ph. C. O.	Elissawetgrad	127	12
72	1,8	(6,0)	17,8	(58,6)	+0,5	+	+	+	+	Gymnasiallehrer Ssamoilenko und Schüler.	Elissawetpol	—	132
73	2,2	(7,1)	6,5	(21,3)	ан. +	+	+	+	+	H. Wischnewezkij.	Enisseisk	313	38
74	5,0	(16,5)	12,8	(42,0)	+0,1	+	+	+	+	Lehrer Jachontow, Corr. d. ph. C. O.	Efremow	163	16
75	2,7	(8,9)	5,6	(18,4)	+0,1	+	+	+	+	H. Papkow.	Shelesnowodsk	—	84
76	2,3	(7,6)	9,0	(29,5)	(0,0) ан. +	—	—	+	—	Ingenieur Ssamborskij.	Shitomir	—	60
77	1,5	(4,9)	8,5	(28)	+0,2	+	+	+	+	HH. Okorokow und Litowskij.	Semettschino	—	74
78	5,4	(17,7)	8,5	(28)	(+ 0,4)	+	+	+	+	Steuermanns-Gehülfe Tokmakow.	Simnjaja-Solotiza	—	104
79	1,2	(4)	10,0	(32,8)	—0,2	+	+	+	+	Lehrer Ssolowjew und Schüler des Gymnasiums.	Slatopol	—	128
80	5,5	(18,0)	13,7 11,6	(45) (37,9)	+0,2	+	+	+	+	H. Ssalnikow.	Slatoust	25	4
81	2,1	(7)	?		ан. +	+	—	+	+	Arzt Chmelnikow.	Syrjanowskij-Rudnik	—	112
82	2,1	(7)	5,8	(19,0)	(+ 0,4)	+	+	+	+	Lehrer Gontarewskij und Schüler des Progymnasiums.	Ismail	—	66
83	3,4	(11)	8,5	(28)	—0,2	+	+	+	+	Verweser der Stadtschule Koslow.	Irbit	—	118
84	2,5	(8,1)	6,0	(19,7)	—	+	+	+	+	Oberarzt Strapkowskij.	Irgis	—	26
85	2,8	(9,1)	17,8	(58,5)	0,0	+	+	+	+	H. Witkowskij.	Irkutsk (Geogr. Gesellschaft)	—	34
86	2,4	(8)	16,2	(53,3)	+0,5	+	+	+	+	Observatorium.	Irkutsk (Observatorium)	265	34
87	?		4,8	(15,6)	ан. +	+	+	?	+	Frau Löwenthal und H. Schtscherbakow.	Ischim	—	118
88	4,8	(15,7)	19,9	(65,3)	—0,3	+	+	+	+	Observatorium.	Kasan	217	20
89	5,0	(16,5)	8,2	(27)	—0,1	+	+	+	+	Schulinspector Argunow.	Kainsk	—	116
90	2,6	(8,5)	17,0	(55,7)	+0,1	+	+	+	—	Lehrer Arefjew, Corr. d. ph. C. O.	Kaluga	—	68
91	2,0	(6,5)	8,0	(26,1)	ан. +	+	+	+	+	Ingenieur Daschkewitsch.	Kamenskij-Rudnik	—	64
92	—		3,0	(9,8)	—	—	—	—	—	Ssotnik Gladun.	Kamen-Rybolow	—	28
93	1,3	(4,3)	14,9	(49)	+0,7	+	+	+	+	Director Posnjakow u. Lehrer Sacharow.	Kamyschin	—	130
94	4,3 1,8	(14,0) (6,0)	5,9 6,1	(19,3) (20,0)	ан. +	+	+	+	+	Oberst Korolkow.	Karakol	—	114
95	3,2	(10,5)	13,9	(45,5)	+0,1	+	+	+	+	Doctor Lanzkij und Feldscherer Oserow.	Kargopol	61	6
96	1,4	(4,6)	5,8	(18,9)	+0,7	+	+	+	+	Chef der Festungs-Ingenieurverwaltung Fürst Tumanow.	Kars	337	78
97	2,4	(8)	8,5	(28)	+0,8	+	+	+	+	H. Matukaitess.	Leuchtthurm v. Katharinenthal	—	100
98	2,1	(7)	6,0	(19,7)	ан. +	+	+	+	+	Consul Petrowskij.	Kaschgar	—	114
99	4,7	(15,5)	15,2	(50)	+0,2	+	+	+	+	Kapitän Koslow 2, Corr. d. ph. C. O.	Kem	445	106

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.
100	Керчь	Г. Плакида.	45°	21′	36°	29′	2ч	25м	56с	3,7	(12,2)	10,7 11,0	(35) (36)
101	Кисловодскъ	Г. Михалевичъ.	43	54	42	42	2	50	48	792	(2600)?	3,4	(11,2)
102	Кишиневъ	Директоръ реальн. учил. Кодрянъ.	46	59	28	51	1	55	24	109,8	(360,4)	7,4	(24,3)
103	Кіевъ	Обсерваторія.	50	27	30	30	2	2	0	183,1	(600,7)	3,4	(11)
104	Клевцово	Священникъ Скворцовъ.	57	10	40	37	2	42	28	?		?	
105	Ключевское (1886, 1887)	Священникъ Крахмалевъ.	56	4	160	31	10	42	4	?		2,0	(6,5)
106	Коби	Г. Соколовскій.	42	34	44	31	2	58	4	1950	(6397,8)?	3,3	(10,8)
107	Козловъ	Управляющій отдѣл. Государств. Банка Коломнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	53	40	31	2	42	4	156,1	(512)	2,7	(8,9)
108	Козьмодемьянскъ	Учитель-Инспекторъ Рябинскій.	56	20	46	34	3	6	16	?		3,0	(10)
109	Кола	Г. Хохловъ.	68	53	33	1	2	12	4	10	(33)?	4,1	(13,5)
110	Копалъ	Гг. Штраусъ и Петровъ.	45	8	79	3	5	16	12	?		?	
111	Коростышевъ	Преподават. учит. Семин. Кудрицкій, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники.	50	19	29	3	1	56	12	?		3,3	(10,8)
112	Кострома	Преподаватели реальнаго училища.	57	46	40	56	2	43	44	112	(367,7)?	5,2	(16,9)
113	Красноводскъ	Старшій врачъ Ивановскій.	40	0	52	59	3	31	56	—21,3	(—70)	3,5	(11,5)
114	Красноярскъ	Преподаватель Хотунцовъ.	56	1	92	49	6	11	16	151,7	(497,7)?	1,6	(5,3)
115	Красный Колядинъ	Врачъ Шеболдаевъ, Кор. Гл. Ф. О.	50	56	33	3	2	12	12	162	(530,6)?	2,6	(8,6)
116	Кременчугъ	Ученики реальнаго училища.	49	4	33	24	2	13	36	76	(249)?	3,2	(10,5)
117	Кривой Рогъ	Инженеръ Агитонъ.	47	54	33	20	2	13	20	44,5	(146,0)	?	
118	Кронштадтъ	Штабсъ-Капитанъ Любицкій.	59	59	29	47	1	59	8	16,2	(53)	20,7	(68)
119	Кутаисъ	Г. Лабенскій.	42	16	42	42	2	50	48	150	(493)?	6,6	(21,7)
120	Ленкорань	Смотритель училища Егоровъ.	38	46	48	51	3	15	24	—22,2	(—72,8)	3,5	(11,6)
121	Либава	Директоръ навигац. школы Кваасъ, Кор. Гт. Ф. О.	56	31	21	1	1	24	4	5,8	(19)	2,4	(8)
122	Ливны	Преподаватель Балуевъ и ученики реальнаго училища.	52	25	37	37	2	30	28	194	(637)?	3,4	(11)
123	Ловичъ	Преподаватель реальн. учил. Яворскій.	52	7	19	57	1	19	48	72	(236,4)?	2,1	(7)
124	Лугань	Г. Рудневъ.	48	35	39	20	2	37	20	49,7	(163,0)	3,2	(10,6)
125	Лукояновъ	Завѣдыв. городск. учил. Минервинъ	55	2	44	29	2	57	56	159	(520,8)?	4,0	(13,0)
126	Льговъ	Инженеръ Савельевъ, Кор. Гл. Ф. О.	51	38	35	17	2	21	8	158,4	(519,9)?	2,4	(7,9)
127	Люблинъ	Преподаватель физики Доборжинскій, Кор. Гл. Ф. О.	51	15	22	35	1	30	20	192,6	(632,2)	3,0	(10)
128	Малый Узень	Священникъ Серебряковъ, Кор. Гл. Ф. О.	50	31	47	37	3	10	28	29,0	(95,1)	3,1	(10,1)
129	Манглисъ	Г. Тихоміровъ.	41	42	44	23	2	57	32	1203,6	(3949)	2,8	(9,2)
130	Маргаритовка	Г. Изотовъ.	47	0	38	31	2	34	4	14,5	(47,6)	2,5	(8,1)
131	Мархинское (близь Якутска)	Крестьянинъ Павловъ.	62	10	129	43	8	38	52	163	(534,8)?	2,1	(7)
132	Мезень	Г. Васильевъ, Кор. Гл. Ф. О.	65	50	44	16	2	57	4	16	(52,7)?	3,3	(10,9)

№	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
100	3,0	(10)	12,5	(41)	+1,2	+	+	+	+	H. Plakida.	Kertsch	—	92
101	2,3	(7,5)	6,4	(21)	+0,2	+	+	+	+	H. Michalewitsch.	Kisslowodsk	—	84
102	2,0	(6,5)	18,2	(59,8)	+0,4	+	+	+	+	Director der Realschule Kodrjan.	Kischinew	457	126
103	2,0	(6,5)	13,9	(45,7)	+0,1	+	+	+	+	Observatorium.	Kiew	121	12
104	2,1	(7)	?		—	+	—	+	—	Priester Sskworzow.	Klewzowo	—	120
105	1,0	(3,3)	5,0	(16,4)	—	+	+	+	+	Priester Krachmalew.	Kljutschewskoe (1886, 1887)	—	110
106	1,8	(5,9)	9,0	(29,5)	+0,2	+	+	+	+	H. Ssokolowskij.	Kobi	—	132
107	1,0	(3,3)	9,5 18,7	(31,1) (61,5)	—0,2	+	+	+	+	Verweser der Reichsbank-Abtheilung Kolomnin, Corr. d. ph. C. O.	Koslow	175	16
108	2,1	(7)	8,5	(28)	—	+	—	+	—	Lehrer-Inspector Rjabinskij.	Kosmodemjansk	—	42
109	4,9	(16)	12,8	(42)	0,0	+	+	+	+	H. Chochlow.	Kola	—	102
110	?		?		ан. +	+	?	+	+	HH. Strauss und Petrow.	Kopal	—	26
111	1,1	(3,7)	14,0	(46,0)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer des Seminars Kudrizkij, Corr. d. ph. C. O. und Zöglinge.	Korostyschew	—	60
112	4,6	(15,1)	18,4 17,6	(60,5) (57,9)	+0,2	+	+	+	+	Lehrer der Realschule.	Kostroma	—	44
113	2,0	(6,5)	8,2	(26,8)	0,0	+	+	+	+	Oberarzt Iwanowskij.	Krassnowodsk	397	86
114	4,2	(13,8)	17,5	(57,5)	ан. +	+	+	+	+	Lehrer Chotunzow.	Krassnojarsk	—	116
115	1,5	(4,9)	6,0	(19,7)	+0,1	+	+	+	+	Arzt Scheboldaew, Corr. d. ph. C. O.	Krassnyj-Koljadin	139	14
116	2,8	(9,3)	18,6	(61,2)	(0,0)	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Krementschug	—	62
117	1,8	(5,9)	?		ан. +	+	+	+	—	Ingenieur Aguiton.	Kriwoi-Rog	—	126
118	20,7	(68)	26,8	(88)	+0,4 +0,5	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Ljubizkij.	Kronstadt	—	102
119	3,0	(9,8)	6,8	(22,2)	—0,2	+	+	+	+	H. Labenskij.	Kutaiss	—	132
120	2,3	(7,5)	9,8	(32,0)	+0,1	+	+	+	+	Schulinspector Egorow.	Lenkoran	—	94
121	2,4	(7,9)	15,2 18,1	(49,9) (59,4)	0,0	+	+	+	+	Director der Navigationsschule Quaas, Corr. d. ph. C. O.	Libau	427	104
122	2,2	(7,3)	17,2	(56,5)	0,0 ан. +	+	+	+	+	Lehrer Baluew und Schüler der Realschule.	Liwny	—	66
123	—		?		—	—	—	—	—	Lehrer der Realschule Jaworskij.	Lowitsch	—	54
124	2,1	(7)	10,4	(34)	+0,2	+	+	+	+	H. Rudnew.	Lugan	37	6
125	1,0	(3,3)	15,2	(50)	ан. +	+	+	+	+	Verweser der Stadtschule Minerwin.	Lukojanow	—	42
126	2,5	(8,2)	12,2	(40)	(0,0) +0,2	+	+	+	+	Ingenieur Ssaweljew, Corr. d. ph. C. O.	Lgow	—	126
127	2,0	(6,5)	21,3	(70)	(0,0)	+	—	+	+	Lehrer der Physik Doborshinskij, Corr. d. ph. C. O.	Ljublin	—	56
128	4,5 2,4	(14,8) (7,9)	7,6	(25)	ан. +	+	+	+	+	Priester Sserebrjakow, Corr. d. ph. C. O.	Malyj-Usen	211	20
129	1,4	(4,6)	16,8	(55)	0,0	+	—	—	+	H. Tichomirow.	Mangliss	—	82
130	4,9	(16)	10,5	(34,6)	(0,0)	+	+	+	+	H. Isotow.	Margaritowka	—	92
131	1,8	(6,0)	7,8	(25,7)	—	+	—	+	+	Bauer Pawlow.	Marchinskoe (bei Jakutsk)	—	26
132	2,1	(6,9)	8,5	(27,8)	0,0	+	+	+	+	H. Wassiljew, Corr. d. ph. C. O.	Mesen	451	106

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
133	Мелитополь	Преподаватель Коржинскій, Кор. Гл. Ф. О.	46° 51′	35° 23′	2ч 21м 32с	17,2	(56,6)	3,4	(11,2)	2,0	(6,6)	12,9	(42,4)	+0,3	+	+	+	+	Lehrer Korshinskij, Corr. d. ph. C. O.	Melitopol	157	14
134	Мервъ	Инжен. Сильяндеръ и г. Кобылинскій.	37 35	61 47	4 7 8	285,1	(935,6)?	4,8	(15,8)	5,4	(17,9)	6,7	(22,0)	ан. +	+	+	+	+	Ingenieur Siljander und H. Kobylinskij.	Merw	—	114
135	Минскъ (Тростенецъ)	Г. Сопоцько.	53 54	27 33	1 50 12	?		3,5 3,6	(11,6) (11,8)	3,7 4,2	(12) (13,8)	8,5	(28)	(0,0) ан. +	+	+	⊕	+	H. Ssopozko.	Minsk (Troszenez)	—	52
136	Минусинскъ	Публичный музей.	53 43	91 41	6 6 44	?		?		?		?		—	—	—	—	—	Oeffentliches Museum.	Minussinsk	—	116
137	Михайловскій заливъ	Г. Бабковъ.	39 35	53 47	3 35 8	—24,0	(—78,7)	?		?		?		ан. +	+	+	+	+	H. Babkow.	Michailowscher Meerbusen	—	116
138	Михайловское (Моск. губ.)	Гг. Байковъ и Сорокинъ.	55 25	37 10	2 28 40	191	(627)?	3,0	(10)	2,0	(6,6)	13,0	(42,7)	(0,0)	+	+	⊕	+	HH. Baikow und Ssorokin.	Michailowskoe (Gouv. Moskau)	—	46
139	Могилевъ	Ученики гимназіи.	53 54	30 21	2 1 24	?		3,7	(12,1)	1,1	(3,7)	10,7	(35,2)	—0,2	+	+	+	+	Schüler des Gymnasiums.	Mogilew	—	58
140	Мокроусово	Священникъ Титовъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 47	66 48	2 27 12	?		3,4	(11,3)	3,3	(10,8)	10,3	(33,8)	ан. +	+	+	+	+	Priester Titow, Corr. d. ph. C. O.	Mokroussowo	—	30
141	Москва (Констант. Институтъ)	Гг. Афонасьевъ и Говоровъ.	55 46	37 40	2 30 40	142,9	(468,9)	3,3	(10,8)	4,8	(15,8)	21,0	(69)	0,0	+	+	+	+	HH. Afonassjew und Goworow.	Moskau (Konstant. Institut)	43	4
142	Москва (Петровск. Академія)	Гг. Менцель и Мышкинъ.	55 50	37 33	2 30 12	176,5	(577,8)?	3,5	(11,4)	1,0	(3,3)	13,4	(44)	—0,2	+	+	+	+	HH. Menzel und Myschkin.	Moskau (Petrowsk. Akademie)	—	4
143	Муромъ	Преподаватель Колмовскій.	55 35	42 4	2 48 16	113,6	(372,7)	3,7	(12,0)	1,9	(6,3)	?		0,0	+	+	+	?	Lehrer Kolmowskij.	Murom	—	122
144	Нарскій маякъ	Маіоръ Андреевъ.	59 28	28 4	1 52 16	1,6	(5,2)	3,4	(11)	1,2	(4)	12,8	(42)	+1,3 (+0,8)	+	+	+	+	Major Andreew.	Leuchtthurm von Narwa	—	102
145	Нарынское	Подполковникъ Ларіоновъ.	41 26	76 2	5 4 8	2041	(6697)?	4,6	(15,1)	4,0	(13,2)	10,0	(32,7)	(0,0) ан. +	+	—	+	+	Oberst-Lieutenant Larionow.	Narynskoe	—	24
146	Нерчинскій заводъ	Г. Шастинъ.	51 19	119 37	7 58 28	657	(2155,2)?	3,2	(10,5)	1,4	(4,5)	6,9	(22,5)	(— 0,2)	+	+	+	+	H. Schastin.	Nertschinsk (Hüttenwerk)	13	2
147	Нижне-Тагильскъ	Г. Большаковъ.	57 54	59 56	3 59 44	212	(695,6)?	6,0	(19,8)	1,7	(5,6)	17,0	(56)	(0,0)	+	+	+	+	H. Bolschakow.	Nishne-Tagilsk	—	32
148	Нижній Новгородъ	Учитель Костырко-Стоцкій.	56 20	44 0	2 56 0	147,9	(485,3)	3,2	(10,5)	5,0	(16,5)	15,8	(52)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Kostyrko-Stozkij.	Nishnij-Nowgorod	—	120
149	Николаевка	Г. Щепалинъ.	50 8	34 12	2 16 48	?		5,7	(18,8)	1,0	(3,3)	6,0	(19,7)	—	—	—	+	—	H. Schtschepalin.	Nikolaewka	—	128
150	Николаевскій заводъ	Г. Воротниковъ.	55 55	101 28	6 45 52	?		3,4	(11)	2,9	(9,5)	6,1	(20,0)	+0,8	+	+	⊕	+	H. Worotnikow.	Nikolaewskij-Sawod	—	110
151	Николаевское (бл. Саратова)	Учитель земледѣльч. учил. Макуловъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 38	45 27	3 1 48	184,9	(606,5)?	3,3	(10,8)	2,0	(6,6)	7,9	(25,8)	—0,1	+	+	+	+	Lehrer bei der Ackerbauschule Makulow, Corr. d. ph. C. O.	Nikolaewskoe (bei Ssaratow)	199	18
152	Николаевскъ на Амурѣ	Начальн. телегр. станціи Шенбергъ.	53 8	140 45	9 23 0	25,5	(83,6)	3,0	(9,9)	3,0	(10)	14,0	(46)	(0,0)	+	+	—	+	Chef der Telegr.-Station Schönberg.	Nikolaewsk am Amur	475	108
153	Николаевъ	Г. Сиберъ.	46 58	31 58	2 7 52	19,0	(62,5)	3,2	(10,5)	5,0	(16,5)	15,2	(50)	(— 0,4) (— 0,8)	+	+	+	+	H. Ssiber.	Nikolaew	415	88
154	Никольское-Горушки	Графъ Олсуфьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 15	37 15	2 29 0	261	(856,4)?	3,4	(11,3)	2,0	(6,6)	19,0	(62,5)	0,0	+	+	+	—	Graf Olssufjew, Corr. d. ph. C. O.	Nikolskoe-Goruschki	—	44
155	Никольскъ	Инспект. городск. учил. Надеждинъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 32	45 27	3 1 48	148	(485,6)	11,5	(38)	2,3	(7,5)	12,7	(41,7)	ан. +	+	+	+	+	Inspector der Stadtschule Nadeshdin, Corr. d. ph. C. O.	Nikolsk	73	8
156	Новая Александрія	Г. Туголѣсовъ.	51 25	21 57	1 27 48	144,0	(472,5)	3,0	(9,8)	1,1	(3,6)	6,0	(19,7)	+0,7	+	+	+	+	H. Tugolessow.	Nowaja-Alexandrija	—	56
157	Новая Ладога	Г. Янковскій.	60 7	32 19	2 9 16	10,8	(35,4)	3,4	(11)	1,5	(5)	7,8	(25,5)	—0,2	+	+	+	+	H. Jankowskij.	Nowaja-Ladoga	—	48
158	Новгородъ	Директоръ реальн. учил. Кошельковъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 31	31 18	2 5 12	33,8	(110,9)	3,8	(12,5)	5,6	(18,4)	17,7	(58,2)	—0,2	+	+	+	+	Director der Realschule Koschelkow, Corr. d. ph. C. O.	Nowgorod	—	50
159	Новокіевское	Врачъ Прикъ.	42 48	130 44	8 42 56	?		3,5	(11,5)	1,4	(4,7)	?		—	—	—	?	—	Arzt Prik.	Nowokiewskoe	—	28
160	Новочеркаскъ	Ученики реальнаго училища.	47 25	40 6	2 40 24	95	(310,4)?	7,0	(22,8)	1,0	(3,3)	—		(0,0)	—	—	—	—	Schüler der Realschule.	Nowotscherkassk	—	128
161	Нѣжинъ	Преподаватель Винклеръ.	51 3	31 53	2 7 32	120	(394)?	3,4	(11,3)	1,4	(4,6)	13,0	(43)	—	—	—	—	—	Lehrer Winkler.	Neshin	—	62
162	Обдорскъ	Гг. Цукерманъ и Духовичъ.	66 31	66 35	4 26 20	26,0	(84,0)	3,5	(11,5)	2,1	(7)	6,7	(22,0)	ан. + —0,2	+	+	+	+	HH. Zuckermann und Duchowitsch.	Obdorsk	283	36
163	Одесса	Хранитель физическ. каб. Сталевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	46 29	30 44	2 2 56	65,3	(214,3)	10,3	(33,8)	2,1	(6,9)	22,6	(74)	+0,4	+	+	+	—	Conservator des physikalischen Cabinets Stalewitsch, Corr. d. ph. C. O.	Odessa	421	88
164	Олекминскъ	Учитель Серебряковъ, Кор. Гл. Ф. О.	60 22	120 26	8 1 44	219	(718,8)?	4,1	(13,6)	1,5	(4,8)	6,5	(21,2)	ан. +	+	?	+	+	Lehrer Sserebrjakow, Corr. d. ph. C. O.	Olekminsk	307	38
165	Омскъ	Аптекарь Брейтигамъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 58	73 20	4 53 20	89,1	(292,6)	4,0	(13,1)	2,3 2,5	(7,5) (8,2)	7,0	(23)	ан. + —0,3	+	+	⊕	+	Apotheker Bräutigam, Corr. d. ph. C. O.	Omsk	—	118

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
166	Онега	Г. Борткевичъ.	63° 54′	38° 7′	2ч 32м 28с	?		4,0	(13)	2,1	(7)	6,7 11,6	(22) (38)	ан. +	+	+	+	+	H. Bortkewitsch.	Onega	—	122
167	Орелъ	Преподаватели Келеръ, Кор. Гл. Ф. О. и Вавиловъ.	52 58	36 4	2 24 16	185,8	(609,8)	3,0	(10)	2,0	(6,6)	11,0	(36)	+ 0,1	+	+	+	+	Lehrer Köhler, Corr. d. ph. C. O. und Wawilow.	Orel	—	68
168	Оренбургъ	Преподаватель Галаміевъ и воспитанники учительскаго института.	51 45	55 6	3 40 24	107,7	(353,4)	3,1 2,9	(10,1) (9,5)	1,1 1,4	(3,6) (4,6)	16,6	(54,4)	—0,1	+	+	+	+	Lehrer Galamiew und Zöglinge des Lehrerinstituts.	Orenburg	247	24
169	Орышевъ	Содержатель училища Кобылинскій.	52 7	20 21	1 21 24	98	(321,4)?	9,0	(29,4)	1,8	(5,8)	10,4	(34,4)	(0,0)	+	+	+	—	Verweser einer Schule Kobylinskij.	Oryschew	—	54
170	Оттоново	Помѣщикъ Наркевичъ-Іодко, Кор. Гл. Ф. О.	53 19	27 5	1 48 20	190	(623,6)?	4,3	(14,1)	2,8	(9,3)	10,7	(35)	ан. +	+	—	+	+	Gutsbesitzer Narkewitsch-Jodko, Corr. d. ph. C. O.	Ottonowo	—	56
171	Очаковъ	Капитанъ 2-го ранга Компаніонъ.	46 36	31 32	2 6 8	9,6	(31,5)	3,4	(11)	4,6	(15)	10,7	(35)	(0,0)	+	+	+	+	Kapitän 2. Ranges Kompanion.	Otschakow	—	90
172	Павловскъ	Магнитно-метеоролог. Обсерваторія.	59 41	30 29	2 1 56	40,5	(133)	2,4	(8)	2,5	(8,2)	28,3	(93)	+ 0,15 + 0,20	+	+	+	+	Magnetisch-meteorol. Observatorium.	Pawlowsk	—	48
173	Пакерортскій маякъ	Баронъ Врангель.	59 24	24 4	1 36 16	26,4	(86,5)	3,6	(11,8)	1,9	(6,3)	12,0	(39,5)	—0,2	+	+	+	+	Baron Wrangell.	Leuchtthurm von Packerort	439	104
174	Пенза	Преподаватель Никитинъ.	53 11	45 1	3 0 4	?		3,4	(11,2)	2,7	(8,7)	11,5	(37,7)	—0,1	+	+	⊕	+	Lehrer Nikitin.	Pensa	—	120
175	Перемышль (Гремячево)	Учитель Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	54 16	36 10	2 24 40	?		1,0	(3,3)	2,1	(7)	4,3 7,6	(14) (25)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Woskressenskij, Corr. d. ph. C. O.	Peremyschl (Gremjatschewo)	—	68
176	Пермь	Г. Панаевъ, Кор. Гл. Ф. О. и г-жа Панаева.	58 1	56 16	3 45 4	114	(374)?	3,4	(11,2)	4,2	(13,8)	10,0	(32,7)	+ 0,3	+	—	+	+	H. Panaew, Corr. d. ph. C. O. und Frau Panaew.	Perm	259	24
177	Перновъ	Начальникъ лоцмановъ Мейбаумъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 23	24 30	1 38 0	9,8	(32)	3,4	(11)	6,1	(20)	14,0	(46)	—0,3	+	+	+	+	Lootsencommandeur Meybaum, Corr. d. ph. C. O.	Pernau	433	104
178	Петровскій заводъ	Врачъ Кириловъ и г-жа Кирилова.	51 17	108 51	7 15 24	770	(2526,4)?	1,5 4,5	(5) (14,7)	3,0 5,5	(10) (17,9)	4,0 7,0	(13,2) (23)	—	—	—	—	—	Arzt Kirilow und Frau Kirilow.	Petrowskij-Sawod	—	30
179	Петровскъ	Смотритель училища Бальчевскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 59	47 31	3 10 4	—10,0	(—32,8)	3,4	(11)	2,1	(6,9)	10,6	(34,8)	0,0	+	+	+	+	Schulinspector Baltschewskij, Corr. d. ph. C. O.	Petrowsk	379	86
180	Петрозаводскъ	Докторъ Бергманъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 47	34 23	2 17 32	67,0	(219,8)	2,5	(8,2)	3,1	(10,1)	13,5	(44,3)	—0,6	+	+	+	+	Doctor Bergmann, Corr. d. ph. C. O.	Petrosawodsk	49	6
181	Петроковъ	Аптетарь Гампфъ.	51 23	19 42	1 18 48	286	(938,4)?	?		—		?		(0,0)	—	—	—	—	Apotheker Gampf.	Petrokow	—	54
182	Пинега	Г. Тихомировъ.	64 42	43 24	2 53 36	?		3,6	(11,8)	3,0	(10)	8,5	(28)	ан. +	+	+	+	+	H. Tichomirow.	Pinega	—	122
183	Пинскъ	Таксаторъ Мощинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	26 6	1 44 24	140	(459)?	3,3	(10,8)	5,0	(16,4)	9,1	(30)	—0,2	+	+	+	+	Taxator Moschtschinskij, Corr. d. ph. C. O.	Pinsk	109	10
184	Повѣнецъ	Аптекарь Вальтеръ, Кор. Гл. Ф. О.	62 51	34 49	2 19 16	45,2	(148,3)	3,6	(11,8)	1,7	(5,5)	13,9	(45,7)	+ 1,2	+	+	+	+	Apotheker Walter, Corr. d. ph. C. O.	Powenez	—	46
185	Полибино	Инженеръ Карамзинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 44	52 56	3 31 44	95,4	(312,9)?	2,6	(8,6)	3,0	(10)	12,1	(39,7)	ан. +	+	+	+	+	Ingenieur Karamsin, Corr. d. ph. C. O.	Polibino	235	20
186	Полтава	Директоръ опытнаго поля Черепахинъ.	49 35	34 34	2 18 16	167	(547,9)?	3,2	(10,5)	2,2	(7,3)	9,5	(31,3)	+ 0,1	+	+	+	+	Director d. Versuchsfeldes Tscherepachin.	Poltawa	145	14
187	Полянки	Г. Чекалинъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 56	46 28	2 5 52	248	(813,8)?	3,0	(9,8)	0,2	(0,7)	11,4	(37,4)	ан. +	+	—	+	—	H. Tschekalin, Corr. d. ph. C. O.	Poljanki	—	74
188	Пони	Г. Жидковъ.	42 0	43 20	2 53 20	932,8	(3060,4)	2,9	(9,5)	1,7	(5,6)	6,1	(20)	+ 0,2	+	+	+	+	H. Shidkow.	Poni	—	82
189	Поти	Г. Алябьевъ.	42 8	41 36	2 46 24	7,5	(24,5)	3,0	(10)	2,4	(8)	7,0	(23)	+ 0,3	+	+	+	+	H. Aljabjew.	Poti	—	94
190	Псковъ	Преподаватель Соколовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 49	28 20	1 53 20	44,8	(147,0)	3,5	(11,5)	2,0	(6,6)	13,5	(44,3)	+ 0,1	+	+	+	+	Lehrer Ssokolow, Corr. d. ph. C. O.	Pleskau	91	10
191	Пятигорскъ	Г. Алексѣевъ.	44 3	43 5	2 52 20	504,6	(1655,2)?	3,0 3,3	(9,8) (10,8)	5,0 2,8	(16,4) (9,2)	11,0	(36)	(— 0,2)	+	+	+	+	H. Alexeew.	Pjatigorsk	361	80
192	Ревель	Старшій учитель математики Лайсъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 26	24 45	1 39 0	20,5	(67,1)	3,7	(12)	1,2	(4)	16,2	(53)	0.0	+	+	+	+	Oberlehrer der Mathematik Lais, Corr. d. ph. C. O.	Reval	—	100
193	Рига	Старшій учитель Вернеръ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Янсонъ.	56 57	24 6	1 36 24	12,8	(42)	7,2	(23,5)	15,1	(49,5)	16,3	(53,5)	—0,2	+	+	—	+	Oberlehrer Werner, Corr. d. ph. C. O. und H. Jansohn.	Riga	—	98
194	Рождественскій заводъ	Врачъ Золотавинъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 43	55 23	3 41 32	100	(328)?	3,0	(10)	2,1	(6,9)	10,0	(32,8)	0,0	+	+	+	+	Arzt Solotawin, Corr. d. ph. C. O.	Roshdestwenskij-Sawod	253	24
195	Рождественское (Костр. губ.)	Г. Флеровъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 9	45 36	3 2 24	140	(459,3)?	3,0	(10)	1,3	(4,3)	8,7	(28,5)	0,0	+	+	+	+	H. Flerow, Corr. d. ph. C. O.	Roshdestwenskoe (Gouv. Kostroma)	—	42
196	Рождественское (Пермск. губ.)	Учитель Мокроносовъ.	55 29	60 37	4 2 28	?		3,0	(10)	2,0	(6,6)	6,3	(20,7)	ан. +	+	+	+	+	Lehrer Mokroussow.	Roshdestwenskoe (Gouv. Perm)	—	32
197	Ромны	Гг. Ушаковъ и Алчевскій.	50 45	33 29	2 13 56	163,6	(536,9)?	?		?		?		ан. +	+	+	+	+	HH. Uschakow und Altschewskij.	Romny	—	62

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Résumé.
198	Ростовъ на Дону	Директоръ Сарандинаки, Кор. Гл. Ф. О.	47°	13′	39°	43′	2ч	38м	52с	48,6	(159,5)?	3,0	(10)	3,4	(11,1)	17,0	(55)	+0,1	+	+	+	+	Director Ssarandinaki, Corr. d. ph. C. O.	Rostow am Don	181	16
199	Рыковское	Г-жа Кржижевская и г. Старицинъ.	50	47	142	55	9	31	40	137	(449,5)?	3,8	(12,3)	2,0	(6,6)	15,0	(49,3)	+0,1	+	+	+	+	Frau Krshishewskaja und H. Starizin.	Rykowskoe	469	106
200	Самара	Преподаватель Ососковъ.	53	11	50	6	3	20	24	50	(164)?	17,0	(55,8)	13,0 18,4	(42,7) (60,5)	20,7	(67,7)	ан. +	—	—	—	—	Lehrer Ossoskow.	Ssamara	—	76
201	С.-Петербургъ (Гл. Ф. О.)	Главная Физическая Обсерваторія.	59	56	30	16	2	1	4	5,9	(19,3)	3,2	(10,6)	1,0	(3,3)	24,0	(78,8)	+0,1 (0,0)	+	+	+	+	Physikalisches Central-Observatorium.	St. Petersburg (ph. Centr.-Obs.)	1	2
202	С.-Петербургъ (Лѣсн. Инстит.)	Студенты института.	59	56	30	20	2	1	20	?		?		?		?		—0,2	+	?	+	+	Studenten des Forstcorps.	St. Petersburg (Forstcorps)	—	124
203	Саратовъ	Преподаватель Полетика.	51	32	46	3	3	4	12	53,1	(174,2)	3,0	(10)	2,1	(7)	14,4	(47,2)	ан. + 0,0	+	+	+	+	Lehrer Poletika.	Ssaratow	205	18
204	Сауль	Россійскій повѣренный въ дѣлахъ, статскій совѣтникъ Веберъ.	37	35	127	7	8	28	28	200	(656,5)?	2,4	(8)	4,5	(14,8)	—		—	+	—	+	—	Russischer Geschäftsträger, Staatsrath Waeber.	Söul	—	134
205	Св. Ольга	Г. Борисовъ.	43	44	135	20	9	1	20	45,4	(149)	3,2	(10,5)	1,5	(5)	7,0	(23)	(0,0)	+	—	—	—	H. Borissow.	St. Olga	—	134
206	Севастополь	Штабсъ-капитанъ Патрикъ и подпоручикъ Соколовъ.	44	37	33	31	2	14	4	56,7	(186,0)	2,9	(9,5)	3,7	(12,3)	15,2	(50)	+0,4	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Patrik und Second-Lieutenant Ssokolow.	Ssewastopol	409	88
207	Семипалатинскъ	Гг. Адіясевичъ и Данышинъ.	50	24	80	13	5	20	52	181	(593,8)?	3,6	(11,7)	5,8	(19)	8,7	(28,5)	(+1,1)	+	+	+	+	HH. Adijassewitsch und Danyschin.	Ssemipalatinsk	—	114
208	Сердобскъ	Г. Хотяинцевъ.	52	27	44	13	2	56	52	190	(623,6)?	?		?		?		—	—	—	+	—	H. Chotjainzew.	Sserdobsk	—	74
209	Сермакса	Гг. Игнатьевъ и Боровскій.	60	28	33	5	2	12	20	10,5	(34,5)	3,3	(10,8)	1,0	(3,3)	8,4	(27,6)	—0,2 —0,4	+	+	+	+	HH. Ignatjew und Borowskij.	Ssermaxa	—	48
210	Симбирскъ	Г. Козакевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	54	19	48	24	3	13	36	138,4	(454)	3,3	(10,8)	4,9	(16,1)	11,5	(37,7)	+0,7 —0,1	+	+	—	+	H. Kosakewitsch, Corr. d. ph. C. O.	Ssimbirsk	223	20
211	Симферополь	Г. Ивановъ.	44	57	34	6	2	16	24	253,9	(833,2)	4,5	(14,8)	1,7	(5,6)	7,5	(24,5)	ан. + +0,3	+	+	+	+	H. Iwanow.	Ssimferopol	—	64
212	Скопинъ	Преподаватель Рождественскій, Кор. Гл. Ф. О.	53	49	39	33	2	38	12	148,4	(487,1)	3,5	(11,5)	1,5	(5)	18,3	(60,1)	—0,4	+	+	+	+	Lehrer Roshdestwenskij, Corr. d. ph. C. O.	Sskopin	—	72
213	Скрыплевскій маякъ	Смотритель маяка.	43	2	131	58	8	47	52	44,2	(145)?	1,5	(5)	—		?		—	—	—	—	—	Aufseher des Leuchtthurms.	Leuchtthurm von Sskryplew	—	110
214	Слуцкъ	Учитель гимназіи Чудовскій.	53	1	27	33	1	50	12	?		7,3	(24)	?		?		—	—	—	?	—	Gymnasiallehrer Tschudowskij.	Ssluzk	—	58
215	Смоленскъ	Г. Черновъ.	54	47	32	4	2	8	16	?		?		?		?		ан. +	+	+	+	+	H. Tschernzow.	Ssmolensk	—	126
216	Солигаличъ	Земскій врачъ Розановъ, Кор. Гл. Ф. О.	59	5	42	17	2	49	8	134,9	(442,5)?	3,3	(10,8)	2,3	(7,5)	13,8	(45,3)	ан. +	+	+	+	+	Landschaftsarzt Rosanow, Corr. d. ph. C. O.	Ssoligalitsch	—	44
217	Соловецкій монастырь	Г. Петровъ.	65	1	35	45	2	23	0	3,3	(10,7)?	3,4	(11)	1,4	(4,7)	13,7	(45)	ан. +	+	+	+	+	H. Petrow.	Ssolowezkij-Kloster	—	124
218	Сольвычегодскъ	Почетный гражданинъ Смирновъ.	61	20	46	55	3	7	40	55	(180,5)?	5,3	(17,5)	5,3	(17,5)	7,8 11,7	(25,7) (38,5)	—	+	—	+	+	Ehrenbürger Ssmirnow.	Ssolwytschegodsk	—	40
219	Средне-Колымскъ	Исправникъ Карзинъ. Кор. Гл. Ф. О.	67	10	157	10	10	28	40	30	(98,4)?	?		1,9	(6,3)	?		ан. +	+	—	+	+	Isprawnik Karsin, Corr. d. ph. C. O.	Ssredne-Kolymsk	—	108
220	Ставрополь	Учитель Дислеръ, Кор. Гл. Ф. О.	45	3	41	59	2	47	56	581,4	(1907,4)	2,5	(8,2)	2,5	(8,2)	13,5	(44,3)	+0,1	+	—	—	—	Lehrer Disler, Corr. d. ph. C. O.	Stawropol	367	80
221	Старо-Сидорова	Г. Балакшинъ.	55	26	65	10	4	20	40	98	(321,5)?	3,2	(10,5)	1,0	(3,3)	10,3	(33,7)	+0,1	+	+	+	+	H. Balakschin.	Staro-Ssidorowa	—	32
222	Старый Субатъ	Г. Парисъ.	56	0	25	55	1	43	40	116,7	(382,9)?	1,5	(4,8)	2,1	(7)	7,9 13,9	(26) (45,5)	(0,0)	—	—	+	+	H. Paris.	Alt-Subbath	—	52
223	Сургутъ	Гг. Ивановъ, Блиновъ и Гуревичъ.	61	17	73	20	4	53	20	43,0	(141)	3,0	(10)	3,2 1,8	(10,7) (5,9)	7,4 8,0	(24,3) (26,3)	ан. + 0,0	+	+	+	+	HH. Iwanow, Blinow und Gurewitsch.	Ssurgut	295	38
224	Сухумскій маякъ	Г. Каниболоцкій.	42	58	40	55	2	43	40	8,5	(28)	3,8	(12,5)	1,5	(4,7)	6,4	(21)	+2,2	+	+	+	+	H. Kanibolozkij.	Leuchtthurm von Ssuchum	—	94
225	Сызрань	Преподаватель Перуанскій и ученики.	52	56	48	19	3	13	16	33,6	(109)	3,2	(10,5)	1,5	(4,7)	19,2	(63,0)	—0,5	+	+	+	+	Lehrer Peruanskij und Schüler.	Ssysran	—	76
226	Таганрогъ	Г. Либишевскій.	47	12	38	59	2	35	56	34,8	(114,4)	3,5	(11,5)	5,2	(17,1)	6,4	(21)	+0,9	+	+	+	+	H. Libischewskij.	Taganrog	—	92
227	Тамбовъ	Преподават. Артюховъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	44	41	28	2	45	52	131,9	(433)	3,4	(11)	2,1	(7)	16,3	(53,5)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Artjuchow, Corr. d. ph. C. O.	Tambow	—	72
228	Тара	Врачъ Менделѣевъ.	56	54	74	17	4	57	8	79,0	(259,7)	2,9	(9,5)	4,5	(14,8)	8,7	(28,5)	ан. +	+	+	+	+	Arzt Mendeleew.	Tara	—	118
229	Тарханкутскій маякъ	Коллежскій секретарь Гавзонскій	45	21	32	31	2	10	4	3,7	(12,1)	2,0	(6,6)	3,2	(10,5)	4,9	(16,1)	(+0,5)	+	+	+	+	Collegien-Secretär Gawsowskij.	Leuchtthurm von Tarchankut	—	90

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
230	Тверь I	Ординаторъ больницы Шуениновъ.	56° 52′	35° 56′	2ч 23м 44с	136,5	(447,8)	3,2	(10,5)	1,6	(5,4)	12,8	(42)	(—30,0)	+	+	+	+	Ordinator des Krankenhauses Schuenionow.	Twer I	—	122
231	Тверь II	Г. Рогожинъ.	56 52	35 56	2 23 44	?		?		—		?		—	—	—	—	—	H. Rogoshin.	Twer II	—	122
232	Тегерань	Докторъ Черепнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	35 41	51 25	3 25 40	1132,0 1444,5	(3714)? (4739)?	3,0 3,2	(9,8) (10,3)	1,5 3,4	(5) (11)	5,2 7,2	(17,1) (23,7)	ан. +	+	+	+	+	Dr. Tscherepnin, Corr. d. ph. C. O.	Teheran	319	40
233	Телешевъ	Гг. Погибка и Андріевскій.	47 16	28 43	1 54 52	?		3,2	(10,3)	2,1	(7)	6,3	(20,7)	—	+	?	?	?	HH. Pogibka und Andriewskij.	Teleschew	—	66
234	Темиръ-Ханъ-Шура	Учитель реальнаго училища Киферъ и ученики.	42 49	47 7	3 8 28	425	(1394)?	5,6	(18,4)	6,9	(22,5)	12,0	(39,3)	0,0	+	+	+	+	Lehrer der Realschule Kiefer und Schüler.	Temir-Chan-Schura	—	82
235	Тетюши	Инженеръ Рыбалкинъ.	54 57	48 51	3 15 24	?		4,3	(14)	6,4	(21)	13,0	(42,7)	(0,0) ан. +	+	+	+	+	Ingenieur Rybalkin.	Tetjuschi	—	76
236	Тифлисъ	Физическая Обсерваторія.	41 43	44 48	2 59 12	409,4	(1343,2)	2,9	(9,5)	1,3	(4,3)	19,6	(64,3)	+0,4	+	+	+	+	Physikalisches Observatorium.	Tifliss	325	76
237	Тобольскъ	Учитель гимназіи Станкевичъ и г. Луговскій.	58 12	68 14	4 32 56	58,0	(190,5)	2,3 2,8	(7,4) (9,3)	1,1 2,4	(3,7) (7,9)	5,5 11,1	(18) (36,5)	ан. + —2,6	+	+	+	+	Gymnasiallehrer Stankewitsch und H. Lugowskij.	Tobolsk	—	118
238	Томскъ (1885—1887)	Директоръ реальнаго училища Тюменцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 30	84 58	5 39 52	92,6	(304)	3,2	(10,5)	4,8 2,6	(15,8) (8,6)	10,5	(34,4)	—0,3	+	+	+	+	Realschuldirector Tjumenzow, Corr. d. ph. C. O.	Tomsk (1885—1887)	271	34
239	Тотьма	Наставникъ учит. семин. Юровъ.	59 58	42 45	2 51 0	130	(420,5)	3,2	(10,5)	5,3	(17,3)	13,9	(45,6)	—0,6	+	+	+	+	Lehrer des Seminars Jurow.	Totma	—	44
240	Троицкосавскъ	Инспекторъ реальн. учил. Вильке.	50 22	106 27	7 5 48	771	(2530)?	3,0	(10)	2,5	(8,2)	14,5	(47,6)	+0,3	+	+	+	+	Inspector der Realschule Wilke.	Troizkossawsk	—	30
241	Троицкъ	Преподаватель Свѣшниковъ.	54 5	61 33	4 6 12	?		4,0	(13)	2,1	(7)	?		(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Ssweschnikow.	Troizk	—	120
242	Туруханскъ	Г. Суходоевъ.	65 55	87 38	5 50 32	40	(131,9)	2,1	(7)	2,5	(8,2)	10,8	(35,4)	ан. +	+	—	+	+	H. Ssuchodoew.	Turuchansk	—	30
243	Тюмень	Преподаватель Захаровъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 10	65 32	4 22 8	83,3	(273,0)	3,5	(11,4)	2,1	(6,9)	9,3	(30,5)	—0,7	+	+	+	+	Lehrer Sacharow, Corr. d. ph. C. O.	Tjumen	277	36
244	Узруй	Г. Кузнецовъ.	52 8	33 6	2 12 24	200	(659,7)?	3,7	(12,1)	1,8	(5,8)	?		ан. +	+	+	+	—	H. Kusnezow.	Usrui	—	60
245	Узунъ-Ада	Г. Мишинъ.	39 35	53 40	3 34 40	—24,0	(—79)	3,8	(12,3)	2,0	(6,5)	9,5	(31,2)	ан. +	+	+	+	+	H. Mischin.	Usun-Ada	—	116
246	Уильское	Подполковникъ Копыловъ.	49 4	54 41	3 38 44	91,4	(300)?	1,7	(5,5)	?		6,4	(21)	ан. +	+	+	+	+	Oberst-Lieutenant Kopylow.	Uilskoe	241	22
247	Умань	Преподаватель Поггенполь, Кор. Гл. Ф. О. и г. Ланцкій.	48 45	30 13	2 0 52	224	(734,9)?	3,4	(11,1)	1,0	(3,3)	5,3	(17,4)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Poggenpohl, Corr. d. ph. C. O. und H. Lanzkij.	Uman	115	12
248	Уральское лѣсничество	Завѣдывающій лѣсничеств. Савичъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 43	50 55	3 23 40	109	(357,6)?	3,2	(10,5)	1,0	(3,3)	5,9	(19,2)	ан. + +0,2	+	+	+	+	Verweser der Forstei Ssawitsch, Corr. d. ph. C. O.	Uralsk (Forstei)	229	22
249	Уральскъ (войсков. больн.)	Главный врачъ Величковскій.	51 12	51 22	3 25 28	50	(164)?	3,5	(11,5)	1,0	(3,2)	7,4	(24,3)	ан. +	+	+	+	+	Oberarzt Welitschkowskij.	Uralsk (Militär-Hospital)	—	22
250	Уральскъ (войсков. гимн.)	Преподаватель гимназіи Пинегинъ.	51 12	51 22	3 25 28	50	(164)?	3,8	(12,4)	1,1	(3,7)	5,5	(18,0)	ан. +	+	+	+	+	Gymnasiallehrer Pinegin.	Uralsk (Militär-Gymnasium)	—	22
251	Урюпинская	Директоръ реальн. училища Ренчицкій, Кор. Гл. Ф. О.	50 48	42 0	2 48 0	92,2	(302,7)	3,0	(10)	2,1	(7)	12,9	(42,3)	+0,1 —0,4	+	+	+	+	Director der Realschule Rentschizkij, Corr. d. ph. C. O.	Urjupinskaja	187	18
252	Устюжна	Завѣдывающій городскимъ училищемъ Климанскій.	58 51	36 26	2 25 44	110	(360,9)?	2,9	(9,6)	2,1	(7)	8,6	(28,2)	ан. +	+	+	+	+	Verweser der Stadtschule Klimanskij.	Ustjushna	—	50
253	Уфа	Инспекторъ гимназіи Пикачевъ.	54 43	55 56	3 43 44	?		6,2	(20,5)	3,3	(11)	10,5	(34,6)	ан. +	+	+	+	+	Gymnasial-Inspector Pikatschew.	Ufa	—	120
254	Фильзандскій маякъ	Капитанъ Мироновъ.	58 23	20 50	1 23 20	6,4	(21)?	2,2	(7,3)	—		10,7	(35)	(0,0)	+	—	—	—	Kapitän Mironow.	Leuchtthurm von Filsand	—	98
255	Фортъ Александровскій	Штабсъ-Капитанъ Альшевскій.	44 31	50 16	3 21 4	25,4	(83,3)	3,5	(11,5	2,0	(6,5)	10,2	(33,5)	0,0	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Alschewskij.	Fort-Alexandrowskij	403	88
256	Фусанъ	Г. Лаухтъ	35 6	129 30	8 38 0	?		2,1	(7)	?		?		(0,0)	—	—	—	—	H. Laucht.	Fusan	—	136
257	Харьковъ	Воспитанники земледѣльч. училища.	50 4	36 9	2 24 36	132,1	(433,4)	8,2	(27)	1,2	(4,0)	9,2	(30,2)	ан. + (0.0)	+	+	+	+	Zöglinge der Ackerbauschule.	Charkow	—	128
258	Хемульпо	Г. Мерсель.	37 29	126 33	8 26 12	?		1,2	(4)	0,9	(3)	10,7	(35)	(0,0)	—	—	—	—	H. Mörsel.	Chemulpo	—	134
259	Херсонъ	Преподаватель Киселевичъ.	46 38	32 37	2 10 28	19,0	(62,5)	2,7	(8,9)	1,4	(4,5)	11,1	(36,5)	+0,3	+	+	+	+	Lehrer Kisselewitsch.	Chersson	—	62
260	Хоба-Туби	Г. Титушкинъ.	44 26	34 4	2 16 16	304,8	(1000)?	3,2	(10,5)	1,1	(3,5)	?		ан. +	+	+	+	+	H. Tituschkin.	Choba-Tubi	—	130
261	Хуторокъ	Г. Гаазе.	45 7	41 1	2 44 4	151	(495,4)?	2,7	(8,9)	2,0	(6,6)	7,0	(23,0)	(0,0)	+	+	+	+	H. Haase.	Chutorok	373	80
262	Царевосанчурскъ	Учитель Колобовъ.	56 57	47 16	3 9 4	?		3,2	(10,5)	2,1	(6,8)	4,9	(16)	ан. +	+	+	+	+	Lehrer Kolobow.	Zarewossantschursk	—	42

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
263	Церельскій маякъ	Капитанъ Яновъ.	57° 55′	22° 4′	1ч 28м 16с	5,4	(17,9)	2,7	(9)	2,4	(8)	11,9	(39)	—0,5	+	+	+	+	Kapitän Janow.	Leuchtthurm von Zerel	—	98
264	Черниговъ	Г. Барскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 29	31 18	2 5 12	96,5	(316,5)?	8,4	(27,7)	1,0	(3,2)	5,9	(19,2)	(0,0)	+	+	+	+	H. Barskij, Corr. d. ph. C. O.	Tschernigow	—	60
265	Чеченскій маякъ	Г. Протасовъ.	43 58	47 38	3 10 32	?		2,7	(9)	—		8,5	(28)	(0,0)	+	?	—	+	H. Protassow.	Leuchtthurm von Tschetschen	—	96
266	Шайтанка	Г. Гребницкій.	47 41	37 5	2 28 20	?		3,6	(11,7)	1,3	(4,3)	12,5	(41)	ан.+	+	—	—	+	H. Grebnizkij.	Schaitanka	—	66
267	Шенкурскъ	Г. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	62 6	42 54	2 51 36	42	(137,8)?	3,9	(12,9)	3,2	(10,5)	6,2	(20,5)	ан.+	+	+	+	+	H. Winogradskij, Corr. d. ph. C. O.	Schenkursk	67	8
268	Шептуховка	Коллежскій асессоръ Обуховъ.	49 18	40 20	2 41 20	?		2,1	(7)	2,1	(7)	8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	Collegien-Assessor Obuchow.	Scheptuchowka	—	64
269	Шлиссельбургъ	Г. Альперовичъ.	59 57	31 2	2 4 8	11,6	(38)	3,3	(11)	1,2	(4)	8,7	(28,5)	—0,5	+	+	+	+	H. Alperowitsch.	Schlüsselburg	—	48
270	Шмайзенъ	Г. Грауманъ.	56 23	21 44	1 26 56	115	(377)?	1,6	(5,2)	1,5	(5)	11,4	(37,4)	+1,4	—	—	+	—	H. Graumann.	Schmaisen	—	52
271	Шуша	Директоръ Тарасовъ и ученики реальнаго училища.	39 46	46 45	3 7 0	1333 1368	(4373)? (4488)?	2,6	(8,5)	1,0	(3,2)	20,1 16,2	(66) (53)	ан.+ —1,5	+	+	+	+	Director Tarassow und Schüler der Realschule.	Schuscha	—	84
272	Эривань	Учитель Карамоско и воспит. Семин.	40 10	44 30	2 58 0	984,4	(3229,6)	3,0	(9,8)	2,6	(8,5)	11,6	(38,3)	+0,1	+	+	+	+	Lehrer Karamosko u. Zöglinge d. Semin.	Eriwan	331	78
273	Эссентуки	Фельдшеръ Печерскій.	44 2	42 51	2 51 24	603,2	(1979)?	3,0	(9,8)	3,2	(10,5)	6,4	(21)	—0,3	+	—	—	—	Feldscherer Petscherskij.	Essentuki	—	84
274	Юэнсанъ (Вэнсанъ)	Г. Кноттъ.	39 10	127 25	8 29 40	?		1,8	(6)	1,2	(4)	?		(0,0)	—	—	—	—	H. Knott.	Yuensan (Wönsan)	—	134
275	Ялта	Врачъ Дмитрієвъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 30	34 11	2 16 44	41,0	(134,9)	2,5	(8,2)	2,0	(6,6)	3,5	(11,5)	—2,3	+	+	+	+	Arzt Dmitriew, Corr. d. ph. C. O.	Jalta	—	90
	Добавленіе за прежніе годы.																		**Ergänzung für frühere Jahre.**			
I	Ауліе-Ата (1884—86)	Гг. Дорофѣевъ, Товмачъ и Котеневъ.	42 53	71 23	4 45 32	630	(2067,3)?	3,0	(9,8)	1,1	(3,5)	8,5	(28)	(0,0)	+	+	+	+	HH. Dorofeew, Towmatsch und Kotenew.	Aulie-Ata (1884—86)	—	140
II	Казалинскъ (1884—86)	Провизоръ Буткевичъ.	45 46	62 7	4 8 28	59	(193,7)?	3,8	(12,6)	1,1	(3,5)	6,8 14,2	(22,2) (46,7)	(0,0)	+	+	+	+	Provisor Butkewitsch.	Kasalinsk (1884—86)	—	142
III	Кизылъ-Арватъ (1886)	Старшій врачъ Гулишамбаровъ.	39 17	56 10	3 44 40	96,5	(316,5)	2,1	(6,9)	2,1	(6,9)	6,4	(21)	ан.+	+	+	+	?	Oberarzt Gulischambarow.	Kisyl-Arwat (1886)	—	138
IV	Ключевое-Джизакъ (1884—86)	Начальникъ телегр. станц. Мурашевъ.	40 7	67 48	4 31 12	366	(1200)?	3,2	(10,5)	1,4	(4,6)	8,2	(27)	(0,0)	+	+	+	+	Telegraphenstations-Chef Muraschow.	Kljutschewoe-Dshisak (1884—86).	—	152
V	Маймаканъ (1884—86)	Г. Баллодъ.	57 40	135 20	9 1 20	?		2,1	(6,9)	?		?		(0,0)	—	—	—	—	H. Ballod.	Maimakan (1884—86)	—	136
VI	Маргеланъ (1884—86)	Аптекарь Брейтигамъ и врачъ Шульцъ.	40 28	71 43	4 46 52	566	(1856,9)?	3,0 3,8	(10) (12,5)	1,2	(4)	5,8 9,6	(18,9) (31,5)	(— 3,2)	+	+	+	+	Apotheker Bräutigam und Arzt Schulz.	Margelan (1884—86)	—	148
VII	Наманганъ (1884—86)	Г. Григорьевъ и фельдшеры больницы.	41 0	71 41	4 46 44	440	(1444)?	4,0	(13,3)	5,6	(18,4)	5,9	(19,5)	(0,0)	+	+	+	+	H. Grigorjew u. Feldscherer d. Hospitals.	Namangan (1884—86)	—	150
VIII	Нукусъ (1884—86)	Врачи больницы и г. Яковлевъ.	42 27	59 37	3 58 28	65,9	(216,2)	3,1	(10,3)	1,0	(3,2)	8,0	(26,2)	(0,0)	+	+	+	+	Aerzte des Hospitals und H. Jakowlew.	Nukuss (1884—86)	—	144
IX	Ошъ (1884—86)	Фельдшеры больницы.	40 33	72 47	4 51 8	1201	(3940)?	3,4	(11)	1,4	(4,6)	5,9	(19,4)	(0,0)	+	+	+	+	Feldscherer des Hospitals.	Osch (1884—86)	—	150
X	Пенджекентъ (1884)	Письмовод. Плотниковъ и г. Шишенинъ.	39 28	67 33	4 30 12	964	(3162,8)?	3,6	(11,7)	1,4	(4,7)	8,5	(28)	(0,0)	+	+	+	+	Schriftführer Plotnikow u. H. Schischenin.	Pendshekent (1884)	—	154
XI	Перовскъ (1884—86)	Учителя городскаго училища.	44 51	65 27	4 21 48	165	(541,3)?	3,3	(10,8)	1,1	(3,6)	9,1	(29,9)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer der Stadtschule.	Perowsk (1884—86)	—	142
XII	Петро-Александровскъ (1884-86)	Провизоръ Вальтеръ Кор. Гл. Ф. О. и врачъ Авдакушинъ.	41 28	61 5	4 4 20	99,5	(326,4)	3,3	(10,9)	1,8	(6,0)	6,4	(21)	(— 0,2)	+	+	+	+	Provisor Walter, Corr. d. ph. C. O. und Arzt Awdakuschin.	Petro-Alexandrowsk (1884—86)	—	146
XIII	Постъ-Корсаковскій (1885, 1886)	Врачъ Зборомірскій.	46 39	142 48	9 31 12	20	(65)?	1,3	(4,2)	2,6	(8,7)	8,9	(29,2)	—	+	—	—	—	Arzt Sboromirskij.	Post-Korssakowskij (1885, 1886)	—	136
XIV	Самаркандъ (1884—86)	Гг. Дрешъ и Коробицинъ.	39 39	66 57	4 27 48	725	(2378,7)?	3,0	(10)	1,2	(4)	6,1	(20)	(— 0,3)	+	—	+	—	HH. Dresch und Korobizin.	Ssamarkand (1884—86)	—	156
XV	Ташкентъ-Обсерват. (1884—86)	Гг. Пермяковъ, Сальниковъ и Кадошниковъ.	41 20	69 18	4 37 12	489,5	(1606)?	3,4	(11)	1,2	(4)	7,6	(25)	(0,0)	+	+	+	+	HH. Permjakow, Ssalnikow und Kadoschnikow.	Taschkent-Observator. (1884—86)	—	138
XVI	Ташкентъ-Семинарія (1884)	Воспитанники Семинаріи.	41 19	69 16	4 37 4	462	(1515,7)?	3,5	(11,5)	1,5	(5)	8,5	(28)	(— 0,1)	+	+	+	+	Zöglinge des Seminars.	Taschkent-Seminar (1884)	—	140
XVII	Туркестанъ (1884—86)	Гг. Ротмировъ и Зеленко.	43 18	68 17	4 33 8	237	(777,4)?	3,8	(12,3)	1,0	(3,2)	10,0	(33,0)	(0,0)	+	+	+	+	HH. Rotmirow und Selenko.	Turkestan (1884—86)	—	146
XVIII	Ходжентъ (1884—86)	Гг. Пискуновъ и Петровъ.	40 18	69 38	4 38 32	255	(836)?	3,5	(11,5)	5,5	(18)	5,9	(19,2)	(0,0)	+	+	+	+	HH. Pisskunow und Petrow.	Chodshent (1884—86)	—	154

1887.

С.-Петербургъ. Долгота — Länge: 30° 16′.

Январь. — Januar.

St. Petersburg. Широта — Breite: 59° 56′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	775,0	775,1	773,5	−5,9	−6,0	−5,7	−5,9	2,2	2,3	2,7	74	79	90	NE 4	NNE 3	NE 3	10	10	10	0,0	✱^{0} a.
2	69,9	67,7	64,7	−7,3	−6,6	−3,4	−5,8	2,5	2,5	3,4	98	89	95	NE 2	NE 3	E 4	10	10	10	5,8	✱ a, 2, p, 3.
3	62,5	64,6	66,1	−2,2	−3,8	−4,7	−3,6	3,6	3,0	2,7	92	89	86	SSW 7	SW 6	S 4	10	10	10	0,6	✱, ⇸ n, 1, a.
4	64,9	64,9	65,4	−5,1	−4,0	−4,3	−4,5	3,0	3,0	3,2	98	89	98	SSE 2	0	SW 2	10	10	10	0,4	✱ n, a, 2, p.
5	63,6	60,5	58,3	−3,3	0,4	−0,7	−1,2	3,4	4,5	4,0	96	94	92	E 3	SE 6	SSE 9	10	10	10	0,5	✱ n, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
6	59,4	61,1	62,4	0,2	0,1	−0,9	−0,2	4,3	4,3	3,8	92	92	88	SSE 7	SSE 6	SE 6	10	10	10	0,2	✱^{0} p.
7	63,0	63,2	63,5	−1,4	−1,9	−3,9	−2,4	3,6	3,4	3,0	88	86	89	SE 6	SE 6	SSE 6	10	10	10	0,2	△ n.
8	62,6	63,0	63,8	−5,1	−5,8	−3,9	−4,9	2,8	2,6	2,9	90	90	87	SE 6	SE 5	ESE 5	10	10	10	0,0	✱^{0} n.
9	64,8	65,9	67,5	−6,0	−5,7	−4,9	−5,5	2,6	2,6	3,0	90	87	95	SE 5	ESE 4	ESE 6	10	10	10	0,3	✱ a, 2, p.
10	70,5	72,4	74,9	−5,9	−5,9	−6,5	−6,1	2,6	2,6	2,4	90	90	87	ESE 5	E 5	SE 5	10	10	10	—	
11	77,6	78,5	78,9	−9,1	−8,7	−9,1	−9,0	2,0	2,0	2,0	91	85	88	SE 5	SE 4	SE 4	10	9	10	—	
12	77,8	77,1	75,6	−9,1	−7,6	−5,3	−7,3	2,0	2,2	2,7	91	89	90	S 4	S 3	SSW 5	10	10	10	—	
13	74,1	73,9	73,2	−2,3	−2,3	−4,3	−3,0	3,3	3,2	2,9	85	83	89	SW 7	SW 7	SW 7	10	10	10	—	
14	70,1	69,3	67,4	−7,4	−4,1	−2,1	−4,5	2,3	3,0	3,5	92	91	90	SSW 9	WSW 7	WSW 7	10	10	10	0,3	
15	67,3	67,7	65,7	−0,1	0,3	0,3	0,2	4,4	4,2	3,9	96	90	83	W 9	WNW 10	W 10	10	10	10	—	✱, ⇸ n.
16	61,2	62,7	65,7	0,9	0,3	−4,4	−1,1	4,3	4,3	3,0	87	92	91	WNW 10	NW 7	NW 5	10	1	0	—	⊔ 3.
17	67,6	69,3	71,9	−7,1	−5,7	−4,5	−5,8	2,5	2,7	2,8	95	90	88	NW 4	NW 2	NE 4	1	9	10	—	⊔ n.
18	75,5	76,8	78,9	−9,3	−10,4	−16,1	−11,9	1,8	1,3	1,0	81	67	81	ESE 5	NE 4	ESE 4	0	0	0	—	
19	80,1	79,6	77,0	−20,1	−18,7	−20,0	−19,6	0,7	0,8	0,7	80	79	80	SE 3	SE 3	SSE 5	0	0	0	—	⊔^{0} n, 3.
20	70,7	65,8	60,5	−18,7	−9,0	−6,9	−11,5	0,8	1,5	1,7	77	66	65	SSE 6	SSW 9	SW 9	10	10	10	0,4	
21	54,3	46,4	41,2	−5,9	−5,0	0,9	−3,3	2,6	3,0	4,1	90	95	84	SSW 7	S 9	W 8	10	10	10	0,0	✱, ⇸ n, a, 2, p; ∨ p, 3.
22	40,4	39,5	36,4	−2,5	−2,7	−3,7	−3,0	3,2	3,2	3,1	85	85	91	WNW 8	WSW 6	NNW 2	0	3	9	—	⊔ n, 1.
23	39,5	42,4	49,4	−5,9	−5,1	−6,3	−5,8	2,8	2,8	2,3	98	90	82	NNW 3	NW 6	NNW 7	10	10	10	—	⊔ n.
24	60,1	63,1	62,0	−10,0	−7,9	−3,5	−7,1	1,7	2,0	3,2	84	80	91	NNW 5	W 5	WSW 5	0	2^0	10	—	
25	58,8	57,5	57,2	0,9	1,7	1,5	1,4	4,8	4,5	4,5	98	88	89	WNW 9	NW 11	WNW 8	10	10	10	0,1	● p.
26	57,0	54,2	46,5	1,2	1,4	2,7	1,8	4,6	4,7	5,3	92	93	94	W 8	WSW 7	WSW 11	10	10	10	0,5	∨ n, 1; ●^{0} a, 2, p, 3.
27	49,0	54,7	59,3	−0,5	−1,3	−3,7	−1,8	2,7	2,6	2,0	61	63	58	NW 11	WNW 11	NW 8	1	0	0	—	⇝ n; ∽ n, 1, a.
28	64,8	66,2	64,0	−7,3	−6,3	−5,6	−6,4	1,9	2,1	2,5	75	76	82	N 5	NW 5	S 2	3	1	10	—	⊔ p, 3; Ш p.
29	58,1	57,5	56,8	−2,3	0,7	1,7	0,0	3,6	4,5	4,7	94	92	91	S 6	SW 5	SW 5	10	10	10	—	⊔ n; ∨ a, 2, p, 3.
30	59,0	61,7	60,6	2,1	1,9	1,8	1,9	5,1	5,0	5,0	94	95	95	WNW 6	W 5	WSW 8	10	10	10	0,0	●^{0} p, 3.
31	60,2	59,9	60,7	2,4	3,8	1,3	2,5	5,1	4,9	4,7	93	82	92	WNW 8	W 6	WSW 6	10	4^0	10	0,0	●^{0} n, 1.
Средн. Mittel	763,9	763,9	763,5	−4,9	−4,0	−4,0	−4,3	3,0	3,1	3,1	89	86	87	6,0	5,7	5,8	7,9	7,7	8,7	9,3	

Высота — Seehöhe: 5,9 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1,0 mm при / bei 758,5 mm.

Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	758,1	757,8	757,6	0,5	2,2	2,1	1,6	4,5	4,6	4,7	94	85	87	SW 5	WSW 5	SW 7	10	10	10	0,0	●^{0} n, p; ✱^{0} n, 1.
2	51,9	50,9	58,1	1,3	1,1	0,2	0,9	4,4	4,6	3,6	87	92	76	S 11	SW 8	NW 8	7	10	0	0,4	✱ a, 2, p; ▲ p.
3	65,4	65,0	61,2	−4,2	−0,7	0,5	−1,5	2,9	3,1	4,1	86	71	87	SSW 2	SSW 4	S 6	0	0	10	0,0	⊔ n, 1, a.
4	53,3	51,3	48,3	2,1	3,5	1,2	2,3	4,6	5,0	4,7	85	85	94	SSW 11	SW 9	WNW 9	10	10	10	2,3	✱^{0} n; ● n, 1, p.
5	56,4	60,6	60,7	−0,3	−0,6	−2,2	−1,0	3,0	2,8	3,4	66	64	87	NW 11	W 9	WSW 4	0	0	0	2,9	⊕, Ш, ⊔ p, 3.
6	45,0	44,8	55,2	0,1	−0,3	−3,6	−1,3	4,2	3,9	3,0	90	87	87	SSW 5	NNW 11	N 5	10	10	1^0	1,0	⊕Шn✱n1a2p●^{0}a.
7	67,0	73,6	77,8	−4,7	−2,9	−3,6	−3,7	2,7	3,0	2,4	84	83	69	N 4	NE 7	N 4	4	10	9	—	⊕n;⊔n,1. [⇸^{2}a,2,p.
8	80,5	81,3	79,7	−12,2	−8,5	−8,3	−9,7	1,6	2,0	2,0	93	85	84	NNW 2	W 3	WSW 4	1	1^0	0	—	⊔, Ш n, 1, a; Ш^0 p, 3.
9	78,1	79,1	79,6	−3,6	−0,9	−0,9	−1,8	3,0	3,7	3,9	87	86	90	W 5	WNW 7	W 5	9	2^0	9^0	—	⊔^{0} n.
10	78,3	76,6	71,8	−0,6	−0,7	−2,0	−1,1	4,1	3,6	3,2	92	83	82	WNW 7	WNW 7	W 8	10	4	10	—	
11	65,7	65,5	71,2	−0,4	0,1	−5,5	−1,9	3,9	4,3	1,8	89	94	61	WNW 9	WNW 8	NNW 5	10	10	0	0,0	✱^{0} a.
12	76,3	77,4	73,6	−12,3	−6,0	−5,1	−7,8	1,5	2,4	2,4	89	85	78	NNW 3	WNW 5	W 6	0	3^0	3	0,3	⊔^{0} 3.
13	63,1	58,2	57,6	−4,1	−0,6	−2,6	−2,4	3,1	4,1	3,1	93	92	83	SW 7	WNW 8	NNE 6	10	10^2	10	3,3	✱, ⇸ n, 1, a, p.
14	66,2	70,4	74,6	−6,7	−5,1	−8,2	−6,7	1,8	2,0	1,8	65	64	76	NNE 6	NNW 7	NNW 5	5	7	10	0,2	✱, ⇸ a, 2, p.
15	76,6	75,3	75,4	−12,9	−6,1	−7,5	−8,8	1,4	2,0	2,2	88	71	86	WNW 2	SW 6	WNW 3	9^0	9^0	2^0	—	⊔^{0} ⊕^{0} n, 1.
16	75,6	75,9	75,1	−2,7	−1,5	−1,2	−1,8	3,4	3,7	3,6	92	90	86	W 6	W 5	WSW 4	10	10	10	—	⊔^{0} n.
17	72,0	71,4	70,6	−3,4	−1,6	−3,5	−2,8	3,0	3,1	2,8	85	76	80	SW 6	SW 5	SW 6	10	10	10	—	
18	70,2	69,9	68,5	−4,2	−4,9	−8,1	−5,7	2,6	1,9	1,7	79	62	71	SSW 6	S 6	S 6	10	1^0	0	—	
19	65,3	63,9	63,2	−11,4	−5,8	−5,2	−7,5	1,9	2,8	2,5	00	95	80	SSE 2	SSE 3	ESE 2	10	10	10	—	≡, ⊔ n, 1, a.
20	64,8	65,8	65,8	−7,9	−2,9	−7,2	−6,0	2,1	2,2	2,2	87	59	87	SSE 1	E 3	ENE 3	8	1^0	0	—	⊔^{0} p, 3.
21	65,8	65,4	64,8	−12,0	−5,7	−7,6	−8,4	1,6	2,0	1,7	89	67	69	SE 3	SSE 4	SSE 4	1	1	0	—	⊔ n, 1, a, 2; ≡ n, 1.
22	64,2	64,1	65,4	−11,4	−6,4	−8,5	−8,8	1,7	1,9	2,0	89	69	85	SE 4	SSE 5	SSE 3	4	9	0	—	⊔ n, p, 3.
23	66,2	64,2	59,4	−6,3	−4,2	−8,1	−6,2	2,4	2,3	2,3	84	70	94	SW 4	S 5	SSE 8	10	0	2	0,0	
24	55,9	58,4	58,4	−7,7	−4,5	−4,7	−5,6	2,2	2,4	2,4	86	75	74	SSE 10	S 9	S 10	10	10^0	10	0,0	✱^{0}, ⇸ n, 1, a.
25	55,0	54,4	50,6	−4,6	−1,6	2,2	−1,3	2,8	3,6	5,0	86	88	93	S 11	SSW 7	SSW 10	10	10	10	2,3	✱, ⇸^{0} p; ∨ p, 3: ●^{0} 3.
26	55,2	63,3	70,2	0,4	−1,5	−4,2	−1,8	4,1	1,8	2,8	87	45	84	NNW 7	NNW 7	W 4	10	0	0	—	
27	67,6	62,7	58,5	−2,7	−0,1	1,4	−0,5	2,7	4,6	4,1	72	00	82	SW 6	WSW 9	W 10	10	10	10	0,8	⊔^{0} n, 1; ✱ a, 2; ✱^{0} p.
28	56,5	56,7	51,1	1,3	2,8	2,2	2,1	4,4	4,7	4,8	87	82	89	W 9	WNW 6	W 8	7	10	10	2,9	● p.
Средн. Mittel	764,9	765,1	765,1	−4,7	−2,3	−3,5	−3,5	2,9	3,1	3,0	86	79	82	5,9	6,4	5,8	7,3	6,4	5,6	16,4	

1887.

С.-Петербургъ. St. Petersburg.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,4	748,6	738,6	1,6	2,8	0,6	1,7	4,4	4,5	4,6	85	79	96	WNW 8	WNW 8	WNW 5	1	5	10	5,4	● n; ✱ p, 3.
2	39,3	44,3	48,4	1,5	0,7	−2,1	0,0	4,8	3,9	2,9	94	80	75	NW 6	NW 10	NNW 7	10	10	6^{0}	0,0	● n, 1, a.
3	44,7	44,2	48,9	−3,3	0,3	−0,9	−1,3	3,3	4,1	3,6	94	87	84	SW 3	NNW 5	NW 5	10	10^{2}	10	1,0	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ p.
4	53,5	50,4	44,3	−2,7	−2,2	0,4	−1,5	2,9	2,8	4,3	79	71	90	NW 3	W 4	NNW 9	10	10	10	1,2	←, Ѡ p; ✱ p, 3.
5	45,7	46,9	50,8	−2,9	−0,5	−4,0	−2,5	2,8	2,7	2,6	76	61	77	WNW 9	NW 7	NNW 6	10	10	5^{0}	0,0	△ p.
6	55,1	57,7	57,1	−7,0	−2,8	−3,3	−4,4	2,5	2,6	2,5	94	70	72	NW 3	WSW 3	SW 4	10	4	10	4,6	⊔ n.
7	45,9	43,4	44,3	1,9	1,6	−2,7	0,3	4,9	2,3	3,3	93	45	87	W 8	WNW 11	NW 6	10	5	2^{0}	0,5	✱ n; ● n, 1, a; ✱, ⇸ a.
8	55,0	59,8	54,2	−6,1	−3,5	−3,3	−4,3	1,9	2,0	3,3	66	58	94	NNW 10	NW 7	WSW 6	9^{0}	1^{0}	10	0,2	✱ p, 3.
9	49,2	48,9	45,9	1,2	−0,1	−2,5	−0,5	4,0	4,3	3,7	80	94	98	WNW 8	NW 2	WNW 4	10	10	10	6,7	✱ a, 2, p.
10	46,8	49,2	49,8	−15,1	−8,2	−12,3	−11,9	1,3	1,7	1,5	96	71	83	WNW 2	WNW 5	SW 3	1^{0}	0	0	0,0	⊔ n, 1, a, p, 3.
11	47,8	50,7	51,8	−10,0	−8,1	−12,6	−10,2	1,7	1,4	1,1	80	59	63	WNW 8	WNW 8	WNW 4	1^{2}	6^{0}	0	1,6	$✱^{0}$ n.
12	50,3	54,7	55,0	−10,7	−11,1	−14,3	−12,0	1,7	1,1	1,2	86	59	81	NE 2	WNW 5	NW 2	10	1	10	0,0	⇸ n; ✱ n, 1, a.
13	54,4	53,8	52,3	−18,4	−10,6	−13,3	−14,1	1,0	1,3	1,5	95	66	96	N 1	WSW 2	NNE 2	0	0	0	0,2	$⊔^{0}$ n.
14	52,1	53,7	57,4	−11,5	−8,1	−15,1	−11,6	1,6	1,3	1,1	85	53	77	NNW 3	NNW 6	WNW 1	10	10	0	—	$⊔^{0}$, $✱^{0}$ n.
15	62,0	64,6	66,3	−18,1	−6,3	−11,9	−12,1	0,9	1,3	1,3	89	45	75	W 1	W 2	SW 2	3	1	0	—	⊔ n, p, 3.
16	68,5	70,5	72,7	−13,7	−1,6	−8,5	−7,9	1,4	2,2	1,7	92	54	73	SSW 3	WSW 4	SW 3	1	1^{0}	0	—	$⊔^{0}$ n.
17	75,6	76,5	75,9	−11,7	−2,3	−7,9	−7,3	1,3	1,4	1,3	71	37	54	SW 2	SSW 4	SSE 4	0	0	0	—	⊔ n, 1.
18	75,0	73,0	67,4	−12,9	−4,7	−7,3	−8,3	1,0	1,3	1,2	65	42	44	SE 4	SE 7	SE 4	0	0	0	—	
19	61,9	60,5	60,5	−8,5	−5,9	−11,3	−8,6	1,4	1,8	1,6	61	59	85	SE 4	NW 1	0	10	3	0	0,0	$✱^{0}$ a.
20	65,0	69,5	73,1	−8,9	−4,8	−8,1	−7,3	1,6	2,2	1,4	69	69	56	NW 5	WNW 7	NW 4	0	0	0	—	⊔ n, 1.
21	74,9	73,2	71,4	−9,1	0,7	−1,5	−3,3	1,8	3,4	3,1	78	70	76	S 2	WNW 4	W 6	9	9^{0}	0	—	⊔ n.
22	72,7	72,3	69,7	−4,7	1,6	−2,1	−1,7	2,2	1,8	2,0	69	35	51	SW 4	SW 3	SSE 5	1^{0}	0	0	—	
23	67,3	64,9	62,1	−6,4	3,9	0,9	−0,5	1,8	2,4	2,8	63	39	56	SSE 4	SE 8	SE 8	0	6^{0}	3^{0}	—	
24	61,2	60,2	59,0	−4,2	2,0	−2,1	−1,4	2,6	3,4	2,7	77	65	69	SE 6	ESE 8	SE 6	0	0	0	0,0	
25	56,9	57,2	57,7	−4,6	−0,9	−0,1	−1,9	3,0	3,6	4,4	93	84	96	SSE 7	SSE 8	SSE 4	10	10	10	0,6	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p.
26	57,8	57,5	57,1	0,1	2,4	2,5	1,7	4,0	4,1	3,9	87	75	70	SE 5	SE 6	E 4	10	10	10	—	
27	57,4	57,1	55,9	−1,5	5,4	2,7	2,2	3,7	3,8	2,6	90	57	46	E 3	E 5	E 5	10	0	0	—	
28	55,0	55,5	57,7	−0,1	3,6	2,2	1,9	3,4	4,0	4,3	74	67	80	E 5	E 6	ESE 5	10	10	8	—	
29	58,3	58,7	61,2	0,5	5,8	1,9	2,7	4,0	3,5	3,8	83	51	73	ESE 3	E 3	E 3	1	6	0	—	$⊔^{2}$ n, 1.
30	63,3	64,0	63,8	0,7	5,0	1,5	2,4	4,1	3,7	3,6	85	57	71	NE 1	ENE 3	NNE 2	10	9	10	—	$⊔^{0}$ n.
31	62,2	61,1	60,0	0,9	4,7	0,8	2,1	3,4	2,4	3,2	68	37	66	ENE 2	NE 4	NE 3	10	3^{0}	10	0,0	
Средн. Mittel	757,6	758,1	757,8	−5,9	−1,3	−4,3	−3,9	2,6	2,7	2,6	81	61	75	4,4	5,4	4,3	6,0	4,8	4,3	22,0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,7	757,7	756,8	0,4	2,5	−0,3	0,9	4,0	3,6	4,1	85	65	90	ENE 3	WNW 2	SE 2	10	9	0	0,0	$△^{0}$ n, p; $✱^{0}$ p.
2	53,5	53,3	51,5	−1,1	4,9	1,0	1,6	3,7	2,6	3,6	86	40	72	SSE 3	SSW 6	SSE 5	9	9	10	—	△, ⊔ n.
3	47,2	44,6	43,0	0,1	4,7	1,3	2,0	3,8	3,7	4,7	81	57	92	SE 7	ESE 9	ESE 6	8	9	10	1,4	$✱^{0}$ a; ● p, 3.
4	43,1	44,3	46,9	1,1	4,5	0,9	2,2	4,5	4,0	4,1	90	63	84	SE 3	SW 3	WSW 3	10	4^{2}	10	0,2	$✱^{0}$ n, 1, p; $●^{0}$ p.
5	48,2	47,3	46,1	0,0	1,2	3,1	1,4	3,9	4,4	5,2	85	89	91	SSW 4	SSE 7	SSW 7	7	10^{2}	10	1,4	⊔ n; ✱ a, 2, p; ● p.
6	51,5	55,4	58,2	0,5	3,3	0,4	1,4	3,7	3,9	3,5	78	66	73	WSW 9	NW 7	WNW 3	2^{0}	1^{0}	9	—	$⊔^{0}$ n.
7	58,4	58,3	57,5	0,5	3,1	1,1	1,6	3,7	3,5	3,2	76	61	63	E 2	SSW 2	N 3	10	10	10	—	
8	56,6	56,0	55,0	0,2	4,5	−1,5	1,1	2,9	2,4	3,7	62	37	90	N 3	NNE 3	WNW 2	0	0	0	0,0	⊔ p, 3.
9	51,5	51,5	53,9	−0,7	1,5	−1,9	−0,4	4,2	4,5	2,1	96	87	54	SW 4	NNE 5	NNW 7	10	10	0	2,4	⊔, ✱ n, 1, a; ✱, $●^{0}$ 2, p.
10	55,1	55,7	58,8	−3,3	0,5	−1,2	−1,3	2,5	4,1	2,9	72	87	68	WSW 3	WNW 7	NW 2	7	10	0	0,0	⊔ n; $⊔^{0}$ 1; $✱^{0}$ a.
11	59,3	59,8	58,4	1,8	4,7	2,7	3,1	4,5	4,6	4,3	85	71	77	W 4	WNW 7	W 6	10	0	0	0,0	$●^{0}$ n, 1.
12	57,6	59,0	59,0	1,7	4,6	2,0	2,8	4,2	4,5	2,9	82	71	54	W 4	WNW 7	ESE 4	0	0	1^{0}	—	⊔ n, 1.
13	50,0	51,3	55,9	3,1	1,3	0,5	1,6	4,4	4,6	4,0	76	91	83	SSW 3	W 7	NW 2	2	10	10	—	
14	58,2	58,2	56,8	−1,6	0,2	−1,7	−1,0	2,5	1,5	1,9	62	34	46	NE 4	ENE 5	NE 2	8	9	10	0,0	
15	55,5	56,9	58,8	−1,9	−0,5	−1,5	−1,3	3,3	3,3	3,5	82	75	84	NE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	10	2,6	$✱^{0}$ n, 1, a, 2, p, 3.
16	56,7	56,3	60,1	−2,8	−2,6	−2,4	−2,6	3,4	3,5	2,9	92	94	77	N 7	NNW 8	NW 8	10	10	10	4,9	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p; $≡^{0}$ a, [2, p.
17	62,1	64,8	65,3	−4,0	0,5	−3,2	−2,2	2,2	3,0	2,5	64	62	70	NW 8	WNW 8	SW 3	2^{0}	1	0	—	
18	62,3	60,7	56,8	0,7	4,1	3,3	2,7	4,2	4,6	4,6	87	76	80	SW 5	SW 4	SSW 5	10	10	10	—	
19	52,7	51,3	49,6	3,3	4,1	1,4	2,9	4,2	4,3	4,7	73	71	93	SW 4	NW 5	NW 2	10	10	10	1,0	$●^{0}$ p, 3.
20	47,3	45,3	43,2	0,3	1,3	0,9	0,8	4,5	4,8	4,1	96	94	82	SE 3	W 2	WNW 4	10	10	10	2,7	● n, a, p; ✱ n, 1, a, 2, p.
21	41,1	42,8	45,2	−1,7	−1,5	−2,2	−1,8	2,8	2,8	2,8	70	68	71	WNW 7	W 5	W 4	10	10	7	0,0	$✱^{0}$ a, 2, p.
22	48,9	50,9	54,4	−1,9	0,5	0,2	−0,4	3,1	3,7	3,3	78	76	71	SW 5	W 4	WSW 4	1	8^{0}	9	0,1	⊔ n, 1; $✱^{0}$ a, 2, p.
23	58,8	61,1	62,7	0,3	4,6	4,7	3,2	3,4	4,3	2,5	73	68	38	WSW 3	WNW 2	ESE 4	10	1	2	0,0	
24	65,3	66,1	66,8	3,1	9,2	5,8	6,0	2,8	2,7	3,0	49	31	44	SE 5	SSE 5	E 5	0	5^{0}	0	—	
25	68,2	68,0	68,0	3,8	12,7	8,8	8,4	3,2	4,4	3,0	52	40	36	ESE 5	E 6	SE 5	0	1^{0}	0	—	
26	68,5	68,3	68,4	5,3	15,5	12,1	11,0	3,9	4,4	3,6	59	34	34	SE 5	ESE 6	ESE 4	0	0	0	—	
27	68,9	68,0	66,8	7,0	17,5	12,8	12,4	4,5	5,5	6,2	61	37	56	SSE 6	S 5	SSE 4	0	0	0	—	
28	65,8	65,1	64,3	9,8	21,5	10,4	13,9	5,6	6,0	7,3	62	32	76	SE 3	SSW 5	W 2	6^{0}	8^{0}	9	0,0	$●^{0}$ p.
29	63,3	64,4	63,6	12,1	11,7	7,0	10,3	7,8	7,3	4,0	74	72	53	WSW 3	WNW 5	NW 2	7	3	6	0,0	$●^{0}$ a.
30	60,0	54,9	53,7	7,5	19,7	9,5	12,2	3,9	7,9	8,3	51	47	94	SE 4	SW 8	WNW 4	10	3^{0}	10	13,6	К p; ● p, 3.
Средн. Mittel	756,5	756,6	756,8	1,5	5,3	2,5	3,1	3,8	4,2	3,9	75	63	70	4,4	5,3	3,9	6,3	6,0	5,8	30,3	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,8	750,6	751,2	6,2	7,9	4,5	6,2	6,6	6,6	5,7	93	83	90	ENE 4	SW 3	W 5	10^2	10^2	10^2	0,3	● n, a, 2, p.
2	55,9	57,8	58,7	4,1	6,3	5,3	5,2	5,1	4,5	5,0	84	63	75	W 6	WNW 7	WNW 4	9	1	9	0,0	●^{0} a.
3	59,9	60,1	59,4	3,1	10,8	6,9	6,9	5,6	4,6	3,3	98	47	44	NW 3	WNW 4	ENE 2	10	2	1	—	≡ n, 1.
4	56,1	53,4	48,5	6,0	14,7	12,8	11,2	4,5	4,9	7,7	65	40	70	SE 5	SSE 9	SSE 8	10	10	8	0,5	● p.
5	40,5	41,6	48,5	11,1	11,2	5,5	9,3	8,9	7,5	5,3	90	75	79	SSE 9	WSW 9	W 11	10^2	10	10^2	0,5	● n, 1, a.
6	52,6	52,8	52,6	4,7	7,4	4,7	5,6	4,9	4,5	4,6	76	59	72	W 7	W 4	WNW 5	1^0	7	1	0,0	●^{0} n; ● 2; △^{0} p.
7	53,8	55,7	57,2	3,7	6,8	4,9	5,1	4,7	4,2	5,0	78	57	76	NW 5	WNW 11	WNW 6	1	8^0	9	—	
8	59,2	60,0	61,0	4,9	6,0	5,1	5,3	4,2	4,3	4,8	64	62	74	NW 4	WNW 8	WNW 4	8^0	8	9^2	—	
9	63,0	63,9	64,0	5,8	7,1	5,5	6,1	3,6	3,7	5,7	52	49	85	NNW 4	W 7	NW 3	1	8^2	10	—	
10	64,1	63,6	62,8	6,1	9,0	6,3	7,1	4,5	2,9	3,9	65	34	55	E 2	W 2	ESE 5	10	10	2^0	—	
11	62,1	59,4	55,3	7,2	12,8	8,3	9,4	4,9	3,8	5,2	65	34	63	SE 4	SE 5	NE 3	0	9	10^2	3,4	●^{0} p, 3.
12	48,5	48,0	50,5	6,0	14,1	8,0	9,4	6,9	7,3	7,0	99	61	88	NE 3	SSE 6	SSW 5	10	10	10	1,2	●^{0}, ≡ n, 1, a; ●^{0} p.
13	52,9	54,9	56,4	7,8	10,8	9,4	9,3	6,6	5,1	5,6	83	53	63	S 5	SSW 7	SSE 5	10	10^2	9	0,1	●^{0} n, p.
14	57,7	~~60,8~~	62,1	7,6	8,2	6,8	7,5	6,3	6,1	6,1	80	75	82	SSW 5	WNW 5	WNW 4	10	10^2	9	—	
15	63,5	63,2	62,4	8,1	12,5	10,0	10,2	6,4	3,5	4,8	79	32	52	SW 4	W 8	W 6	2	9^0	10	0,0	● 3.
16	62,0	59,8	59,8	9,8	17,3	9,3	12,1	5,6	5,7	6,8	62	39	78	SW 3	SW 8	WNW 6	9	4^0	2	—	
17	63,2	65,5	67,5	8,3	13,9	7,6	9,9	6,6	4,6	3,7	81	39	47	NW 3	E 3	ENE 4	1	6	1	—	⌓^{2} n, 1, a
18	67,3	64,9	61,7	7,2	17,8	14,9	13,3	4,6	5,3	7,3	61	35	58	SE 4	SE 4	E 4	0	1^0	3^0	—	
19	57,9	57,7	59,0	17,1	21,2	16,9	18,4	8,5	11,0	7,7	59	59	54	SSE 8	S 9	N 1	10^0	10	1	0,1	● a.
20	60,3	58,8	59,4	16,9	25,9	17,9	20,2	9,3	10,1	9,0	65	41	59	SE 1	SSE 9	S 10	1	7	10^2	4,2	●, K p, 3; ⌓ n, 1, a.
21	59,4	59,1	57,6	17,7	23,8	21,0	20,8	10,6	5,8	7,4	70	27	40	SSE 7	SE 6	ENE 2	6	1	0	0,0	●, K n; ●^{0} a.
22	57,2	56,2	57,2	18,2	25,7	16,7	20,2	7,7	9,4	10,0	50	39	70	SE 5	SE 9	E 4	1^0	4	10	7,6	K^0 p; ● p, 3.
23	59,1	60,5	65,5	16,8	24,6	11,8	17,7	11,0	9,5	8,6	77	42	84	SE 4	SE 5	WNW 4	0	2	1	2,0	● n; K p; ● p.
24	67,2	65,5	63,9	14,0	22,0	17,1	17,7	8,0	10,5	11,1	67	54	77	NE 4	E 5	ENE 4	7	0	1	2,8	⌓ n, 1, a.
25	67,2	69,8	69,5	17,0	16,2	12,9	15,4	11,5	9,0	8,3	80	65	75	W 3	WNW 8	NW 3	1^0	1^0	2	—	K, ●^{2} n.
26	69,1	68,4	67,1	14,3	24,7	17,1	18,7	6,8	11,6	10,9	56	51	75	SE 2	NNW 2	W 2	7	1	1	—	⌓ n, 1, a; ⌓^{0} p, 3.
27	64,1	61,3	58,9	19,0	26,2	14,0	19,7	11,4	10,8	9,2	69	43	78	WSW 1	NNW 3	SE 4	4^0	8	10^2	6,2	⌓^{2} n, 1, a; K, ● 2, p, 3;
28	55,7	55,6	57,0	9,9	8,8	7,6	8,8	8,5	7,8	6,7	94	92	86	NNE 3	NNE 2	NE 3	10	10^2	10	5,5	● n, a, 2, p. [⌒ p.
29	57,1	57,6	56,1	5,9	8,2	8,2	7,4	6,2	6,5	6,5	90	81	81	NNE 3	ENE 4	NNE 7	10^2	10	10	5,7	● n, p, 3.
30	56,2	58,1	58,3	5,0	7,8	6,4	6,4	5,2	4,3	4,2	80	56	58	NNE 6	NE 7	NE 6	10	9	9^0	0,0	● n, 1, a.
31	57,4	56,7	56,2	3,8	6,8	8,0	6,2	4,1	3,9	4,1	68	53	52	NE 6	NE 7	NE 5	10	10^0	10^0	—	
Средн. Mittel.	758,7	758,7	758,9	9,5	14,1	10,0	11,2	6,8	6,4	6,5	74	53	69	4,3	6,0	4,7	6,1	6,6	6,4	40,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,2	756,0	756,6	5,9	9,6	9,5	8,3	5,0	4,8	5,3	72	54	60	NNE 7	NNE 6	NNW 3	9	10	7	—	
2	57,7	58,6	59,9	8,2	13,8	12,9	11,6	4,4	2,8	3,8	55	24	34	N 6	NNE 6	N 2	2^0	1^0	6	—	
3	61,4	61,1	61,5	9,9	14,5	12,0	12,1	5,3	6,1	7,8	58	50	75	SSE 3	W 2	NW 1	10	10	2	—	
4	63,8	64,4	63,5	9,6	13,7	10,8	11,4	6,6	4,9	4,3	74	42	45	ENE 4	NE 4	E 3	7	3	9	—	
5	62,8	61,3	58,8	12,4	18,1	14,5	15,0	5,7	7,4	6,7	53	48	54	SSE 3	WNW 4	W 4	1	2	1	—	
6	57,5	59,5	57,8	13,1	14,5	11,3	13,0	7,8	7,7	6,8	69	62	68	WNW 4	E 5	ESE 4	0	3	9	0,0	●^{0} p.
7	56,3	56,5	55,0	10,7	15,5	14,9	13,7	8,7	8,2	7,4	92	62	59	NW 4	WNW 5	WNW 2	10	8	1	—	
8	54,6	54,2	51,8	12,7	15,5	13,6	13,9	8,8	10,2	10,3	81	78	89	W [illegible]	NW 3	SSW 5	9	9	10	5,3	●^{0} a, 2, p; ● n.
9	49,3	50,6	51,6	15,7	15,9	13,8	15,1	9,9	8,9	6,6	75	65	57	SSW 8	W 6	SW 7	9	8	9	2,9	● n, a, 2, p; ⌒ p.
10	51,2	50,8	48,3	14,4	13,0	10,8	12,7	8,2	7,6	8,7	67	68	91	SSW 4	WSW 8	SSE 4	7	10	10	4,5	● a, 2, p; K^0 a, 2.
11	46,2	48,4	51,4	8,6	9,0	8,9	8,8	6,3	5,6	5,5	76	66	65	SW 6	SW 9	SW 6	10	10	9	0,8	● n, 2, p.
12	52,2	53,7	55,4	7,6	10,5	8,3	8,8	6,0	6,3	6,7	77	67	82	SSW 7	SW 7	WNW 3	10	10^2	10	0,3	●^{0} 2, p, 3.
13	54,7	53,9	51,5	9,8	11,6	11,2	10,9	6,0	6,3	6,0	66	62	60	WSW 3	WNW 5	SE 2	10	9	9	2,2	
14	48,7	49,5	51,2	9,6	12,5	12,2	11,4	8,0	8,0	8,9	89	75	85	ESE 2	NE 3	NNW 2	10	9	1	2,1	● n, 1, a.
15	53,6	55,0	56,4	13,0	14,3	12,8	13,4	8,1	8,0	8,6	73	66	78	NW 4	WNW 8	WNW 5	1^0	9	6	4,0	●^{0} n, a, 2, p, 3; ⌒^{0} 3.
16	56,6	56,6	57,0	13,3	16,7	13,7	14,6	8,1	6,8	9,3	72	49	80	W 3	NE 3	NW 2	1	7	7	—	● n; ⌓ n, 1, a.
17	57,0	58,2	59,4	14,5	17,7	14,8	15,7	7,7	5,4	5,8	62	35	47	NE 3	N 7	NNW 4	7	1	0	—	
18	60,0	59,2	59,1	14,3	20,6	15,0	16,6	5,6	5,2	10,1	47	29	80	NNW 7	NW 7	W 6	3^0	7^0	8	—	
19	58,8	58,3	56,7	15,6	21,2	16,3	17,7	8,5	6,3	9,3	64	34	67	WNW 4	WNW 5	NW 1	3	2	8	—	
20	53,9	53,8	54,8	16,7	19,5	16,7	17,6	8,1	7,6	8,7	57	45	61	SE 3	SSW 3	ESE 3	3	9	4^0	1,8	● a, p.
21	56,1	56,3	54,4	17,5	17,0	17,5	17,3	8,9	8,2	9,2	60	57	62	ENE 6	NE 5	NNE 7	1^0	10	9^2	0,5	●^{0} 2.
22	53,1	52,1	51,8	15,9	21,6	16,8	18,1	10,9	11,8	11,9	81	62	83	NE 5	NNE 6	NE 2	9	2	9	9,8	● n, p; K^0 p.
23	49,8	51,2	52,0	14,9	15,1	15,8	15,3	11,9	11,4	11,9	94	89	89	NW 3	ENE 3	SE 2	10	10	8	3,3	● n, 1, a, 2, p.
24	54,1	56,0	56,2	11,7	14,1	12,8	12,9	7,8	6,2	5,5	76	52	50	NNE 6	N 7	NNW 4	10	10	9	0,0	●^{0} 2.
25	53,8	52,3	51,2	11,9	10,6	11,8	11,4	6,4	6,7	7,5	62	70	73	NW 3	WNW 5	NW 4	10	10	10	6,1	● a, 2, p.
26	49,7	51,0	52,7	11,9	14,2	11,2	12,4	7,3	5,8	5,3	70	48	53	N 2	NNE 7	NNE 4	4^0	3	1	—	
27	54,6	55,2	55,9	9,4	11,8	10,9	10,7	4,9	6,0	6,3	56	58	64	NNE 5	NW 5	WNW 4	1	4	8^0	5,0	●^{0} a; ▲^{2}, ●^{2}, 2; ● p.
28	57,6	58,8	59,8	12,3	15,0	13,4	13,6	7,4	8,0	7,1	70	63	62	WNW 3	WNW 8	W 5	8	10	10	1,4	●^{0} p, 3.
29	59,3	59,5	57,8	13,0	15,7	14,3	14,3	9,0	9,1	9,1	81	68	75	WNW 5	W 4	SW 3	10	10	10	5,7	● n, 1.
30	54,6	54,2	55,0	13,8	15,0	14,4	14,4	10,2	9,3	10,6	87	73	87	WNW 4	WNW 7	WNW 5	10	9	8^0	0,0	● n; ●^{0} p.
Средн. Mittel	755,1	755,5	755,5	12,3	14,9	13,1	13,4	7,6	7,2	7,7	71	57	68	4,4	5,4	3,6	6,5	7,2	6,9	55,7	

1887.

С.-Петербургъ. **Іюль. — Juli.** St. Petersburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,0	757,9	758,0	14,7	17,4	15,8	16,0	9,3	8,9	9,2	75	60	68	WNW 5	WNW 9	WNW 4	6	1	9	—	●⁰ n.
2	59,0	58,9	56,1	16,8	22,4	21,6	20,3	11,3	9,0	11,9	79	45	62	WNW 5	NW 4	SW 4	5	2	1	—	
3	54,4	53,2	54,2	18,9	16,7	15,8	17,1	11,2	12,2	10,1	69	86	76	SSW 3	0	WNW 7	10	10	1	15,2	●⁰ 1 a, p; ●², ⚡² 2; ⚡⁰ [p; △⁰ a.
4	60,0	59,9	56,1	13,4	15,4	15,3	14,7	6,4	6,9	10,7	56	53	83	WNW 7	NW 3	SSW 5	1	10	10	1,1	● p.
5	53,8	52,8	50,9	18,0	23,2	18,7	20,0	11,3	12,4	11,9	74	59	74	WSW 4	SW 7	NW 4	1^0	10	9	0,2	● n, p; ●⁰, ⚡ 2.
6	47,3	44,1	47,5	18,1	26,2	16,7	20,3	10,8	11,3	9,9	70	46	69	SSE 6	SSE 10	SW 6	10	2^0	9	8,0	⚡, ● p; ↙ p.
7	51,8	55,1	57,3	12,5	15,7	14,3	14,2	6,2	6,1	7,5	58	46	62	SW 9	WSW 5	S 4	7	7	7	0,8	● p; ⌒ p, 3.
8	59,0	59,5	59,9	13,9	12,8	13,0	13,2	8,0	8,0	8,8	68	73	80	NW 2	ESE 6	E 1	1	10	3	4,7	⌓ n, 1, a; ⚡⁰ a; ● 2, p.
9	60,0	60,2	59,1	12,2	14,3	15,2	13,9	7,2	8,4	7,9	68	70	61	NNE 3	NNW 5	N 5	10	9	3	1,1	● n, a; ●⁰ 2.
10	58,4	57,6	56,6	14,2	17,7	12,6	14,8	7,1	6,0	7,6	59	40	70	NNE 6	NE 5	ENE 3	1^0	4^0	1	—	
11	53,0	52,1	51,1	11,6	10,8	11,2	11,2	7,7	8,8	9,3	76	92	94	NNW 4	NNW 3	SW 1	10	10	10	25,3	●⁰ 1; ● a, 2, p, 3.
12	52,9	54,7	56,7	13,0	17,4	15,5	15,3	9,6	8,3	10,2	87	56	78	WSW 5	NW 4	W 2	10	7	9	0,0	● n, p; ⌒⁰ p; ⌓ p.
13	59,4	60,6	61,7	16,9	20,3	16,2	17,8	10,3	9,6	9,5	72	54	69	WSW 2	WNW 5	WNW 5	1	6	1	—	⌓ n, 1, a.
14	63,6	63,3	63,1	16,7	21,3	17,2	18,4	12,0	10,6	10,9	84	56	75	W 3	WNW 6	WNW 3	0	3	0	—	⌓ n, 1, a.
15	63,6	63,1	62,3	18,7	24,0	19,3	20,7	10,7	10,7	14,4	67	49	87	WNW 2	N 1	W 1	0	1^0	1	—	⌓ n, 1.
16	62,3	61,7	61,4	19,8	26,7	22,0	22,8	11,4	11,9	14,2	66	46	72	NW 2	NW 3	WNW 1	0	2	4^0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
17	61,1	61,0	61,1	21,0	26,6	24,9	24,2	14,5	11,7	13,2	78	45	57	NW 1	W 3	E 2	1^0	2	7^0	—	⌓ n, 1, a.
18	62,1	61,5	61,9	23,5	29,2	23,5	25,4	12,3	13,4	14,4	57	45	67	ENE 1	W 3	E 1	2^0	3	9^0	2,8	⌓ n, 1; ⚡ ● ⌒ p; ∞² a 2
19	62,1	61,6	60,2	19,6	21,5	18,5	19,9	14,1	14,5	9,4	83	76	60	WNW 4	WNW 5	WNW 2	2	6^0	9	10,4	⌓² n, 1, a; ∞⁰ a, 2, p.
20	56,0	55,3	56,1	14,4	16,9	17,2	16,2	11,1	12,1	11,1	92	85	76	NNE 2	NW 3	W 5	10	10	5	6,0	⚡ n; ● n, 1, a.
21	56,4	55,7	53,9	17,4	17,3	17,3	17,3	12,1	12,2	9,9	82	83	68	WNW 4	NW 2	WSW 4	8	10	10	1,7	⌓ n, 1; ●⁰ a, 2; ● p.
22	52,1	52,4	53,8	15,0	17,5	14,9	15,8	9,8	10,6	10,8	77	71	86	WNW 5	WNW 5	NNW 6	10	4	10	1,7	●, ⌒ p.
23	55,0	55,5	56,0	15,3	19,0	16,0	16,8	9,8	11,1	9,2	76	68	67	NNW 6	WNW 8	WNW 4	9	3	7^0	—	
24	56,4	57,1	57,4	17,1	18,9	16,7	17,6	11,6	11,5	11,1	80	71	78	WSW 3	NW 7	WNW 2	9^0	8^0	2	—	⌓² n, 1.
25	57,5	57,1	56,9	17,5	21,3	17,6	18,8	9,8	10,3	10,1	66	55	68	W 3	NW 3	NW 1	9	2	1	—	⌓ n, 1, a.
26	57,3	57,1	58,4	18,5	23,7	17,3	19,8	10,1	10,6	8,9	63	49	61	SSW 4	SW 4	WSW 4	1^0	1	1^0	—	⌓, ∞ n, 1, a.
27	62,0	63,5	64,1	16,0	19,8	18,5	18,1	9,5	9,2	10,0	70	54	63	NW 3	WNW 5	SE 2	2^0	7^0	1^0	—	
28	65,7	64,8	62,5	17,5	23,2	20,5	20,4	7,8	8,3	9,9	52	39	55	SE 2	SSE 3	SSE 4	1^0	1^0	1	—	⌓ n, 1, a; ∞ n, 1, a, 2, p.
29	61,2	61,0	61,4	18,2	23,3	18,6	20,0	10,9	13,8	10,8	70	65	68	SSW 2	WNW 5	WNW 5	6^0	2	8	—	∞ n, 1, a.
30	62,1	62,5	62,8	19,0	22,8	18,9	20,3	12,9	10,6	12,6	79	52	78	NW 4	WNW 5	WNW 2	1	1	1	—	⌓ n, 1.
31	63,5	63,7	63,8	19,1	23,3	20,7	21,0	12,4	14,0	12,3	75	66	68	W 4	NW 6	NW 4	0	1	1	—	⌓ n, 1, a; ∞ n, 1, a, p
Средн. Mittel	758,3	758,2	758,1	16,7	20,2	17,5	18,1	10,3	10,4	10,6	72	60	71	3,7	4,6	3,4	4,6	5,0	4,9	79,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	764,1	763,3	761,2	20,5	26,4	23,5	23,5	14,0	10,2	12,9	78	40	60	W 2	W 2	S 4	0	0	0	—	∞, ⌓ n, 1, a; ∞ 2, 3
2	58,8	60,1	61,6	21,2	22,4	17,7	20,4	12,9	14,6	10,8	69	72	71	SSE 4	WNW 7	WNW 6	2^0	7	7	—	
3	63,3	63,5	62,6	15,8	19,0	16,7	17,2	10,3	8,2	8,1	77	50	57	WSW 4	W 2	N 1	9	9	8	—	
4	61,3	60,6	61,3	14,8	17,2	15,3	15,8	8,6	9,4	10,6	69	64	82	E 2	E 2	NE 2	10^0	10	8	1,4	⌓⁰, ∞² n, 1, a; ●⁰ a ● p
5	62,5	63,6	63,9	13,8	18,3	15,1	15,7	8,3	5,1	8,8	71	33	69	N 3	NNW 3	NW 4	0	2	7	—	⌓ n, 1, a; ∞⁰ p.
6	65,1	65,2	65,2	12,2	15,1	12,9	13,4	6,6	6,2	6,7	63	49	61	NNE 3	NNW 5	NNE 2	0	10^2	1^2	—	
7	64,2	63,0	60,9	13,4	14,3	13,9	13,9	8,7	8,4	6,7	76	70	57	N 4	NW 1	NE 2	1	8	7^0	1,4	⌓⁰ n, 1, a; ● a, 2, p.
8	56,3	53,7	49,8	13,2	15,6	14,2	14,3	7,2	6,5	8,9	64	49	74	W 1	N 3	SE 5	10^2	9	2	0,0	⌓² n, 1, a.
9	43,7	40,5	38,6	12,3	15,7	14,3	14,1	9,8	10,3	10,1	93	78	84	SE 4	ESE 5	SE 5	10^2	10	9	4,1	● n, a, 2, p; ⌒ p.
10	37,9	38,5	41,4	12,9	12,5	12,2	12,5	9,9	9,6	8,4	90	90	80	E 4	WSW 9	S 2	10	10	7^0	9,0	●⁰ n, 1, a; ● 2, p.
11	41,5	42,7	43,2	12,8	17,3	13,8	14,6	8,8	7,2	8,2	81	50	70	WSW 4	SSW 4	ESE 4	9	8^2	2	0,2	●⁰ n.
12	41,7	42,0	42,5	12,1	14,2	13,8	13,4	8,6	9,4	10,0	83	78	86	E 4	E 5	NE 2	6	10	9	4,8	●⁰ n ● a p ⌒ p ⌓ n 1 a.
13	44,7	46,8	49,3	13,4	14,5	14,8	14,2	10,3	10,4	10,7	90	85	86	W 2	W 5	W 4	10	9	4^0	1,3	● a, 2.
14	51,2	51,7	51,9	13,8	15,5	13,0	14,1	10,3	9,1	9,6	88	69	87	SSW 4	SW 7	SW 2	10	10	10	4,9	● n; ●⁰ 1 a; ● p.
15	51,6	51,7	52,5	13,3	17,6	14,3	15,1	9,4	8,4	8,2	83	56	67	WSW 3	W 4	WSW 4	7	4	7	—	● n.
16	52,9	52,8	52,8	12,0	16,9	13,2	14,0	8,1	7,9	9,2	78	55	82	SSW 4	SSW 7	SW 6	1	6	9	15,6	⌓ n, 1, a; ● p.
17	54,3	54,8	54,8	12,4	17,3	13,4	14,4	9,5	8,0	8,1	89	55	71	SW 7	WSW 5	S 3	10	10	4^0	0,3	● n 1, a.
18	53,4	52,3	51,5	9,9	18,0	14,5	14,1	8,5	8,0	10,5	94	52	86	ESE 1	NE 3	NE 3	9	9	10	2,2	⌓², ≡² n, 1, a.
19	50,1	50,6	49,9	14,0	16,5	14,5	15,0	11,2	10,5	11,3	95	75	93	NNE 3	ENE 5	NE 3	10	10	2	0,7	●, ≡ n, 1, a; ●⁰ 2; ⌓⁰ 3.
20	46,1	43,5	41,7	14,7	15,4	16,2	15,4	11,6	12,2	12,5	93	93	91	NNE 4	NE 8	NNE 5	10	10	10	13,6	≡⁰ ● n; 1, a, 2, p; △ ⚡ p.
21	41,5	43,2	46,6	14,5	17,5	15,7	15,9	10,8	11,6	12,3	88	78	92	NE 2	WNW 4	WNW 8	10	9	10	11,6	●⁰ n; ● a, p 3.
22	52,0	54,7	56,4	14,9	17,8	14,2	15,6	9,2	8,9	9,6	73	59	80	WNW 10	W 10	SW 5	9	1	1	—	● n; ⌓⁰ 3.
23	59,6	61,8	62,7	13,3	17,0	14,0	14,8	7,3	7,4	9,5	64	52	80	WNW 7	WNW 8	WNW 2	10	1	1	—	⌓ 3.
24	63,4	62,8	61,7	12,2	20,4	15,7	16,1	8,1	8,0	9,0	76	45	67	SSE 3	SSE 3	SSE 3	0	3	7	—	⌓² n, 1, a; ⌓ p, 3; ∞ n, [1, a.
25	61,7	61,0	60,6	14,0	19,7	14,4	16,0	9,4	8,6	10,6	79	50	87	SW 1	NW 3	NE 4	0	4	7	—	⌓² ∞ n, 1.
26	59,4	58,5	57,9	12,3	18,7	12,8	14,6	9,3	7,0	8,2	88	44	75	NNE 2	N 6	N 2	4	5	1^0	—	⌓², ∞ n, 1, a; ⌓⁰ 3.
27	57,6	59,4	62,4	11,5	16,4	11,3	13,1	7,9	6,3	7,1	78	45	71	N 4	NNE 4	N 2	4	7	1	0,0	⌓ n, 1, a, p, 3; ● p.
28	65,5	66,5	66,6	10,4	16,3	13,3	13,3	6,9	6,1	8,6	73	44	76	N 2	WSW 4	SW 2	1^0	2	7^0	—	⌓² n, 1, a; Ѡ, ⌓⁰ p, 3.
29	66,5	65,8	64,4	13,6	19,0	15,7	16,1	8,6	7,4	9,1	74	45	68	WSW 3	SSW 5	SSE 3	10	10	8	—	
30	62,6	61,4	60,4	14,1	21,9	16,9	17,6	8,0	8,5	9,3	67	44	65	SSW 6	SSW 7	SSE 5	1	1	10	0,9	
31	60,0	59,1	58,7	14,5	21,5	18,6	18,2	11,1	12,3	13,3	91	65	84	SSE 4	S 6	SSW 4	6	9	10	—	● n; ≡⁰ n, 1.
Средн. Mittel	755,3	755,3	755,3	13,7	17,6	14,8	15,4	9,3	8,8	9,6	80	59	76	3,6	4,9	3,5	6,1	6,9	6,0	72,0	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,7	756,9	756,9	16,9	22,0	17,8	18,9	9,9	8,7	11,4	69	44	75	S 4	SSW 9	SSW 5	9^0	9	10^2	0,1	●^{0} p.
2	56,9	58,3	60,2	15,7	19,3	15,1	16,7	11,0	10,4	10,4	83	62	82	SSW 5	WNW 5	WSW 3	10	4	0	—	● n; ⌓ p, 3.
3	61,7	59,9	57,6	12,4	24,1	18,6	18,4	8,8	9,3	13,7	83	42	86	SSE 3	SSE 8	WNW 3	1^0	7	7	3,3	⌓, ∞ n, 1; ⚡ p, 3.
4	60,2	61,2	60,5	13,9	18,7	15,1	15,9	10,1	9,2	10,0	86	57	78	WSW 5	WNW 8	SSW 3	1^0	1^2	2^0	0,0	● n; ⌓^{0} 3.
5	56,9	53,7	49,8	12,8	15,8	17,0	15,2	9,3	10,5	13,2	86	79	92	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	13,5	● n, 1, a, p.
6	46,5	46,7	48,9	16,3	18,5	14,7	16,5	11,9	11,1	10,0	86	70	81	SSW 5	SW 7	SSW 6	10	8	1	3,8	● n, a; ⌓^{0} p, 3.
7	51,9	54,2	55,0	14,0	18,6	16,1	16,2	10,2	10,6	11,2	86	67	82	SSW 5	SW 7	SSW 4	9	10	10	1,8	● n, a; ●^{0} 3.
8	54,0	53,8	57,2	16,5	16,2	13,3	15,3	12,6	11,3	7,2	91	82	63	SW 4	WSW 8	WNW 11	10	10	7	3,8	● n, a, 2, p; ▲^{0}, ⌒ p.
9	60,5	63,8	65,5	10,2	13,1	12,5	11,9	7,3	7,9	8,8	78	71	82	WSW 7	WNW 8	WSW 4	9	10	6	2,9	● n, 1; ⌒ 1; ● a, p.
10	65,4	64,3	61,4	10,8	16,1	13,4	13,4	8,1	6,7	7,6	84	50	66	SW 2	WNW 2	SE 3	1	4	1	—	● n; ⌓^{2} n, 1, a.
11	58,1	57,5	57,1	10,8	14,3	11,2	12,1	7,8	7,9	8,0	82	65	80	NE 3	ENE 2	E 1	10	10	10	0,9	●^{0} p, 3.
12	57,0	57,7	59,5	9,8	13,8	10,4	11,3	8,1	6,6	7,3	89	57	76	NNE 2	NE 2	E 3	7	5	1	—	●^{0} n; ⌓ n, 1, p, 3.
13	62,2	63,3	65,2	9,0	15,9	12,2	12,4	7,1	7,8	8,3	83	58	79	ESE 2	SE 2	E 5	1	3	10	0,6	≡, ⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
14	67,4	68,7	70,0	11,3	20,3	11,8	14,5	8,9	8,0	10,0	89	45	97	SE 2	SW 3	NE 4	7	3	0	—	● n; ⌓^{2} p, 3.
15	70,7	71,4	71,5	12,2	17,3	13,0	14,2	9,8	9,6	9,3	94	66	85	NE 4	NE 6	ESE 5	8	2	1	—	⌓; ≡ n, 1.
16	71,1	70,2	69,0	10,1	14,0	14,0	12,7	7,6	8,0	8,5	82	67	71	ESE 5	SE 5	SE 4	10	10	10	0,0	●^{0} p.
17	69,2	70,1	70,1	12,3	16,9	14,5	14,6	9,4	11,1	11,6	89	78	95	S 1	SW 2	SSE 3	10	10	4	0,8	●^{0} a; ⌓ p, 3.
18	68,0	66,1	62,8	13,6	16,3	15,3	15,1	11,2	11,9	12,1	97	86	93	SSE 3	SSW 4	SSW 3	10	10	10	2,2	⌓^{2}, ≡ n, 1; ● a.
19	59,9	57,5	50,4	12,4	13,6	11,8	12,6	10,0	9,4	9,8	94	81	96	SW 4	SSW 3	NE 3	10	10	10	18,2	∞^{0} n, 1, a; ● n; ●^{0} a, 2;
20	46,7	46,7	48,1	9,8	12,9	10,5	11,1	8,1	7,8	8,4	89	70	90	SW 4	SSW 4	ENE 2	9	10	3	1,8	● n, a, p. [● p, 3.
21	52,9	56,0	59,4	9,6	11,6	7,3	9,5	7,8	7,0	6,7	87	69	88	NNE 4	NE 3	N 2	10	10	1	—	●^{0} n; ⌓ p, 3.
22	60,8	60,5	59,4	7,9	10,4	8,1	8,8	6,8	5,7	6,0	86	60	74	ENE 3	ENE 2	E 2	9	9	0	—	∞ n, 1, a; ⌓ p, 3.
23	55,6	54,2	52,4	6,0	9,7	8,1	7,9	6,0	6,9	6,5	87	76	81	NNE 4	NNE 4	N 6	9	10	10	5,8	⌓ n.
24	44,4	46,4	46,7	9,0	12,8	9,8	10,5	7,9	8,6	7,2	93	78	79	NNE 9	E 7	E 8	10	10	10	4,2	● n, 1, a; ●^{0} 2, p, 3.
25	48,4	52,2	55,5	8,4	8,8	7,6	8,3	7,3	6,5	6,5	89	77	83	SSE 7	SSE 8	ESE 3	10	10	1	0,0	●^{0} n, 1, a; ⌓^{2} p, 3.
26	55,2	55,8	56,1	6,9	13,4	9,8	10,0	6,4	6,0	6,3	86	53	69	E 5	SSE 7	NE 2	10	4	8	1,0	⌓^{2} n; ⩀ n.
27	55,4	54,9	54,7	8,6	14,3	10,7	11,2	8,1	8,3	8,9	98	68	93	ENE 2	ENE 4	NE 2	10	5	10	5,3	● n; ≡ n, 1, a; ● p, 3.
28	56,3	57,4	57,7	7,3	9,7	9,4	8,8	7,4	7,5	7,9	98	83	89	SSE 4	SSE 3	ESE 3	10	10	10	0,0	● n, a; ≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
29	57,5	57,9	58,5	8,0	11,1	8,3	9,1	7,5	7,3	7,4	93	74	91	ENE 3	E 3	ENE 2	10	9	2	0,0	●^{0} p; ⌓^{2} p, 3.
30	58,4	58,3	57,5	6,8	11,6	7,2	8,5	7,2	6,9	6,3	98	68	83	ENE 4	ENE 5	NE 8	3	1	10	0,1	⌓^{2}, ≡ n, 1.
Средн. Mittel	758,2	758,5	758,5	11,0	15,0	12,2	12,7	8,7	8,5	8,9	88	67	83	4,0	4,8	3,9	8,1	7,5	5,8	70,1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,0	754,1	753,2	5,4	7,4	6,5	6,4	6,5	6,2	6,1	97	80	84	ENE 6	NNE 4	NNE 2	10	10	10	0,3	●^{0} n, 1, a; ⌓^{0} p, 3.
2	52,0	50,4	46,6	5,4	8,3	7,0	6,9	5,7	6,1	6,8	85	74	91	NNW 2	SW 6	S 5	10	10	10	5,6	● a, p, 3.
3	45,7	46,7	47,9	3,0	5,8	4,3	4,4	5,0	6,1	5,5	88	88	89	NW 6	WNW 3	NNW 4	10	10	10	0,2	● n, a, 2; ●^{0} p.
4	49,3	50,1	50,5	0,9	5,3	3,2	3,1	4,1	3,4	3,4	84	51	59	NNW 5	WNW 5	NNW 2	9^0	9^0	10	—	⌓^{0} n, 1, a.
5	53,5	56,8	56,5	1,4	6,0	3,7	3,7	4,0	3,9	4,6	80	56	77	NNW 5	NW 4	SW 6	8	6	10	1,2	
6	49,9	45,3	45,1	6,3	7,0	5,3	6,2	6,1	6,5	4,7	86	87	71	WSW 7	SW 10	WNW 7	10	10	2	5,8	● n, a, 2, p.
7	44,3	45,5	46,8	3,7	8,2	4,0	5,3	5,1	4,4	5,3	85	55	87	WSW 7	WNW 8	WSW 5	1^2	1^2	10	5,0	● n, p, 3.
8	47,9	49,1	49,6	3,7	5,8	2,5	4,0	5,1	4,6	4,3	85	67	77	WSW 4	W 2	NE 3	7	9	9	—	● n. [✱ p.
9	51,8	53,6	57,5	−1,0	3,0	0,0	0,7	4,2	4,4	3,8	98	78	83	NW 3	NNW 4	NNW 5	10	10	10	0,2	⊔^{0}, ≡ n, 1; ●^{0} a; △^{0} 2;
10	61,8	63,9	65,3	−2,1	2,3	0,6	0,3	3,0	3,8	3,6	77	70	75	NNW 4	W 4	SSE 1	1^2	8	10	0,0	⊔^{2} n, 1, a; △^{0} p.
11	64,2	62,8	58,1	−1,3	1,7	−0,3	0,0	3,5	3,5	3,6	84	68	81	ESE 4	ESE 7	ESE 9	10	10	10	1,7	⊔ n, 1, a; ✱, ⇞ p, 3.
12	49,0	45,9	47,2	−0,5	0,5	2,1	0,7	4,3	4,3	5,1	98	90	94	E 9	E 5	S 2	10	10	10	6,9	✱ ⇞ n, 1, a, 2; ✱ p; ● p, 3
13	48,4	50,7	49,5	4,3	7,8	3,3	5,1	5,5	5,0	4,8	89	62	83	SSW 7	SW 8	SSE 4	10	1^0	1^0	0,0	● n; ●^{0} 1; ⌓^{0} p, 3.
14	45,8	47,0	52,6	1,5	5,3	4,1	3,6	4,9	5,3	5,4	96	80	88	SSE 4	SSE 5	SW 4	10	7	0	0,3	≡ n, 1, a; ● p.
15	58,3	60,7	60,1	1,7	8,2	3,3	4,4	4,8	5,1	5,0	93	63	87	SSW 3	SSE 1	SSE 5	5	3^0	0	—	⊔^{0} n, 1; ⌓ p, 3.
16	57,9	58,6	61,4	−0,6	3,3	1,1	1,3	4,3	5,6	3,9	98	97	77	SE 1	NNW 3	NNW 3	10	10^2	10	0,0	≡^{2}, ⊔^{2} n, 1, a; ●^{0} p.
17	63,2	62,9	58,7	0,6	4,7	1,0	2,1	4,3	4,1	4,1	90	64	83	SSW 2	SSW 4	SSE 4	9	7	7	1,5	⊔ n.
18	50,7	51,3	50,8	2,7	4,3	3,3	3,4	4,9	4,3	4,9	87	70	85	WSW 5	NW 7	WSW 3	8	7	8	3,1	● n, a; ✱ a; ● 3.
19	47,0	48,6	51,8	5,3	5,7	5,2	5,4	5,7	5,4	5,2	86	79	78	WNW 6	WNW 7	NNW 5	10	10	9	1,5	● n, 1; ●^{0} a, p.
20	49,0	42,9	37,4	3,1	6,9	6,8	5,6	5,1	6,4	5,2	90	86	71	S 4	SSW 9	WSW 10	10	10	9	2,4	●^{0} a, 2, p; △ a.
21	39,2	42,7	49,9	3,7	2,9	0,6	2,4	4,9	4,4	4,2	82	78	89	W 8	WNW 8	NW 6	10	10	10	0,7	● n, a, p; △ a; ✱ a, p, 3.
22	58,0	61,7	64,9	−0,5	−0,3	−3,3	−1,4	2,7	2,8	2,7	61	63	76	NNW 4	NW 4	NW 2	10	7	1^0	—	⊔ p, 3.
23	61,2	55,9	48,2	−2,4	1,9	2,7	0,7	2,9	3,8	5,0	77	73	89	S 6	SSW 10	SSW 11	3	10	10	5,3	⩀ ⊔ n; ✱^{0} 2, p; ● p, 3.
24	45,3	49,0	50,0	3,7	6,1	2,8	4,2	5,4	5,3	5,1	90	75	91	SW 5	SW 3	SSW 5	9	3	10	9,2	● n, a, p, 3.
25	51,3	53,6	54,8	3,1	3,5	0,1	2,2	5,1	5,2	4,4	90	88	96	SSW 4	W 3	NNE 3	10	10	10	11,6	● n; ●^{0} 1, a, 2, p; ✱ p, 3.
26	56,6	59,5	62,1	−2,8	−1,4	−2,7	−2,3	2,8	2,7	2,9	74	64	77	NNW 5	NNW 6	W 2	10	1	0	0,2	✱ n.
27	57,6	54,8	54,0	0,3	3,5	5,0	2,9	4,2	5,2	6,0	89	88	92	SSW 7	SW 9	WSW 6	10	10	10	1,2	✱, ⇞^{0} n; ●^{0} a, 2, p, 3.
28	54,5	56,0	56,7	6,0	5,8	4,8	5,5	6,4	6,5	5,4	91	94	84	WSW 7	WSW 4	SW 5	10	10	10	1,3	●^{0} n, 1, a, 2, p.
29	56,3	55,4	54,2	1,9	6,6	3,3	3,9	4,6	5,4	5,0	88	74	87	SSW 5	SSW 6	SSW 8	8	9	4	—	
30	52,7	52,7	53,6	4,3	5,1	4,5	4,6	5,6	5,9	5,8	90	90	92	SSW 5	SSW 4	SSW 4	10	10	10	1,2	●^{0} a, 2, 3.
31	53,0	52,2	54,8	4,2	5,1	6,5	5,3	5,5	5,6	5,4	89	86	75	SSE 6	S 7	SSW 7	10	10	0	0,1	≡^{0} n, 1, a; ●^{0} 1, a.
Средн. Mittel	752,6	752,9	753,2	2,1	4,7	2,9	3,2	4,7	4,9	4,7	87	75	83	5,0	5,5	4,8	8,6	8,0	7,4	66,5	

С.-Петербургъ. St. Petersburg.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направлѣніе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757,9	757,9	755,5	3,5	5,7	5,5	4,9	5,2	5,8	6,4	88	85	96	S 7	SSE 8	SSE 4	7	10^0	10	10,2	● p, 3.
2	57,1	60,4	61,4	4,2	4,9	2,2	3,8	6,0	6,1	5,3	97	96	98	WSW 2	W 2	NE 2	10^0	8^0	10	—	● n; ≡^{2} a, p, 3.
3	62,6	64,3	64,1	3,1	5,8	6,7	5,2	5,4	6,8	6,8	95	99	93	ENE 4	E 4	SSE 7	10	10^2	10	0,0	≡ n, 1, a, 2, p; ●^{0} p, 3.
4	63,3	63,2	63,0	7,5	8,0	8,8	8,1	6,7	6,4	7,0	88	81	83	SE 5	SSE 5	SE 6	10	10	10	—	
5	64,0	65,2	65,7	9,1	8,5	6,7	8,1	7,3	7,5	5,7	86	91	78	SSE 4	S 5	S 5	10^0	10	10	0,0	●^{0} a, 2, p.
6	64,8	64,4	64,6	4,7	4,8	5,1	4,9	4,9	5,1	6,2	76	79	94	S 6	SSW 5	SSE 4	10	10	10	0,1	●^{0} p, 3.
7	65,1	66,0	65,4	4,9	4,8	3,5	4,4	5,9	5,4	5,4	92	84	92	S 4	SSW 4	SW 2	10	7	3	0,1	●^{0} n, 1. a.
8	62,2	62,8	65,0	3,6	1,2	— 1,5	1,1	5,8	3,7	2,7	98	73	66	W 3	NW 5	NNW 5	10	7	2	0,2	●^{0} n, 1.
9	63,9	60,8	55,5	— 1,0	1,5	3,1	1,2	3,3	3,9	4,6	76	76	81	WSW 4	SW 7	W 8	4^0	10	10^2	2,1	⊕ n; ⊔ n, 1, a; ✱^{0} p;
10	53,5	55,8	59,3	1,9	2,3	— 2,6	0,5	4,5	3,2	2,6	86	59	70	NW 8	NNW 7	NNW 4	10	4	0	—	●^{0} n; ⊔ p, 3. [●^{0} p.
11	59,8	59,8	57,6	— 4,2	— 1,4	— 1,3	— 2,3	2,6	2,5	2,9	79	60	71	NW 5	NW 5	WSW 4	0	0	10	0,5	⊔ n, 1, a, 2, p; ✱ p, 3.
12	52,6	52,1	50,9	— 1,7	— 0,8	— 3,9	— 2,1	3,5	3,6	3,1	86	83	91	WNW 8	SW 3	NNE 3	10^2	10	10	4,9	✱ n, p, 3.
13	50,3	53,0	53,8	— 6,4	— 7,9	—11,7	— 8,7	2,3	1,8	1,7	84	74	93	NNW 6	NNW 4	SSE 2	10	1	7	1,0	✱, ⇸ n; ⊔ p, 3.
14	51,8	52,9	55,3	— 6,6	— 8,5	—10,5	— 8,5	2,5	1,8	1,6	92	76	80	WSW 5	NW 3	NNW 4	10	4	10	0,0	✱ n, 1, a; ⊔^{0} p, 3.
15	59,8	61,3	61,7	—14,6	— 9,0	—12,3	—12,0	1,3	1,8	1,5	91	81	85	NNW 3	NW 2	SSW 3	0	0	0	—	⊔^{2} n, 1, a; ⊔^{0} 2, p, 3.
16	59,7	58,5	55,5	— 6,9	— 5,3	— 4,6	— 5,6	2,0	2,2	2,7	75	73	84	SW 7	SW 6	WSW 7	7	1	0	0,4	⊔ p, 3.
17	54,9	55,4	54,1	— 1,7	0,4	1,5	0,1	3,6	3,8	4,5	90	80	89	WNW 6	WNW 5	WSW 6	10	10	10	0,8	✱, ⇸ n; ✱ p; ●^{0} p, 3.
18	49,4	47,8	50,6	1,3	1,7	2,3	1,8	4,8	5,1	5,0	94	98	93	WSW 6	W 4	WNW 5	10	10^2	10	2,0	●^{0} n, 1, a, 2, p; ≡^{0} a, 2, p;
19	52,5	52,5	51,3	2,3	1,1	— 1,6	0,6	4,9	3,4	2,8	91	66	68	SW 5	S 4	SSW 4	10	10	7	0,7	●^{0} n, 1, a. [✱^{0} a.
20	51,2	50,1	51,8	— 3,5	— 2,0	0,0	— 1,8	3,1	3,0	4,1	89	76	89	SSE 4	SSW 4	SSW 4	10	6	10	1,9	✱ n; ✱, △ 1, a.
21	54,9	56,7	59,6	1,5	0,9	— 3,5	— 0,4	4,8	4,3	2,5	94	87	72	WSW 2	NE 3	NNE 4	10	10^2	10^0	0,0	●^{0} n, a, 2; ≡^{0} a, 2, p;
22	63,2	64,7	65,6	— 4,4	— 5,1	— 6,1	— 5,2	2,3	2,1	2,0	73	68	71	ENE 4	ENE 4	ENE 4	9	9	3	—	⊕^{0} p, 3. [✱ p.
23	65,4	66,0	65,8	— 7,5	— 4,5	— 7,9	— 6,6	2,3	2,5	2,2	89	77	89	NE 1	NE 4	E 4	4	10	10	0,0	⊔ n, 1, a, 2; ∞ a, ⊔^{0} p, 3.
24	64,4	62,9	58,2	—11,7	— 9,1	— 7,8	— 9,5	1,7	1,8	2,1	93	78	83	SSE 4	S 4	SSW 7	10	10	10^2	0,0	✱^{0} n, p; ⦶ a; Ѡ p.
25	55,2	55,0	51,9	— 0,7	0,9	0,5	0,2	4,0	4,2	4,1	92	85	87	SSW 7	S 7	S 6	10	10	10	0,0	← a, 2, p, 3.
26	47,5	46,6	45,5	1,4	2,0	1,7	1,7	4,6	5,1	4,8	91	96	93	S 4	S 5	WSW 4	10	10	10	1,3	←^{0} n; ≡^{0} a, 2, p; ●^{0} p.
27	41,4	38,9	42,1	1,2	3,9	4,9	3,3	4,6	5,7	5,4	92	93	82	S 8	SW 7	WSW 7	10^2	10	10	4,5	●^{0} n, 2; ✱^{0} 1, a; ● p.
28	42,1	41,2	40,1	4,9	4,7	2,5	4,0	5,6	5,0	4,3	86	78	77	WSW 7	WSW 9	WSW 8	4^2	7	10	0,8	● n, p, 3.
29	51,2	53,7	51,7	— 1,6	— 1,0	1,1	— 0,5	3,4	3,3	4,2	84	76	85	WNW 5	W 5	WSW 6	10	10	10	2,9	✱^{0}, △^{0} n, a; ✱ p
30	54,6	54,7	56,0	— 1,8	— 5,3	— 6,4	— 4,5	3,4	3,0	2,5	86	00	90	WSW 4	N 3	NNW 5	10^2	10	10	0,0	⊔^{0}, ✱^{0} n, 1; ≡^{0} a, [2, p; Ѡ p; ⊔^{0} p.
Средн. Mittel	756,5	756,8	756,6	— 0,6	0,1	— 0,9	— 0,5	4,1	4,0	3,9	88	81	84	4,9	4,8	4,8	8,5	7,8	8,1	34,4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направлѣніе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760,9	761,2	752,2	— 7,1	— 5,9	— 7,5	— 6,8	2,4	2,4	2,3	93	82	92	NNW 3	S 4	SSE 11	10	10	10	1,8	⇸ p, 3.
2	36,1	36,6	38,8	0,4	0,4	1,7	0,8	4,4	3,9	4,0	92	83	77	WSW 10	SW 8	WNW 10	10	10	10	1,5	✱, ⇸ n, 1; ✱ a; △ a, 2, 3.
3	44,5	42,4	33,8	0,2	— 0,4	2,7	0,8	3,6	3,8	5,3	78	85	94	WNW 7	SW 4	WSW 6	8^2	10	10^2	9,5	⊕Ѡ n; △^{2} n; ✱^{0} a2 ✱ p
4	38,2	43,3	44,5	1,5	0,4	0,3	0,7	4,1	3,8	4,1	80	80	87	WNW 8	WNW 4	SW 5	10	9	9^2	0,9	● n; ⊔^{0} p, 3. [●^{0} p3
5	50,6	55,6	59,5	— 4,2	— 5,9	— 8,1	— 6,1	2,4	2,3	2,3	73	80	94	NNW 7	NNW 3	SSE 2	3	0	5^0	—	●∽ n; Ѡ 1, 3; ≡^{0} ⊔^{2} p3
6	58,6	58,3	62,7	— 7,7	— 1,3	— 0,5	— 3,2	2,3	3,8	4,2	92	90	94	SSE 5	WSW 7	NE 2	10^0	9	10^2	0,6	⊕ n; ⊔^{2} ✱ a, p; △ ← p.
7	65,1	67,0	68,0	— 1,1	— 1,3	— 2,6	— 1,7	4,0	3,8	3,1	94	92	83	SSE 3	SSE 5	SSE 7	10	10^2	10	0,0	✱ n, 1, a; ∨ a, p; ← p.
8	66,3	64,3	60,7	— 3,8	— 2,9	— 3,3	— 3,3	3,0	2,8	3,0	87	76	85	SSE 8	SE 7	SE 7	10	10^0	10	0,5	←^{0} n; ✱^{0}, ←^{0} p, 3.
9	56,0	53,6	49,8	— 2,8	— 2,2	— 1,1	— 2,0	3,2	3,6	3,9	87	94	92	SSE 7	SSE 5	S 3	10^2	10^2	10	4,2	←^{0} n ✱^{0} n1a2p ⇸^{0} na2p
10	39,7	36,0	34,2	0,2	1,1	1,4	0,9	4,5	4,4	4,5	96	89	89	SE 6	SSE 6	SSW 4	10	10^2	10	1,1	✱ n, 1, a.
11	31,6	35,4	43,4	0,4	— 0,1	— 6,1	— 1,9	4,6	4,5	2,5	96	98	87	SE 4	WNW 7	NW 8	10	10^2	10	2,1	✱^{0} n1a2p; △^{0} ← p; ⇸ p
12	48,0	49,6	52,5	— 5,7	— 2,1	— 6,5	— 4,8	2,7	3,7	2,8	93	94	00	SSE 3	SSW 3	WSW 2	10	10^2	10^0	2,5	⊔^{0} n, 1, p; ✱ a, 2, p; ≡ p3
13	55,0	55,8	55,3	— 3,9	— 5,7	— 9,4	— 6,3	3,3	2,9	2,1	98	98	94	SW 3	W 2	0	10	9	5^0	0,6	⊔ n, p, 3; ✱ n, 1, a; ≡^{2} p3
14	54,7	56,8	60,2	— 7,7	— 8,8	— 8,2	— 8,2	2,4	2,2	2,3	95	97	97	NW 1	WNW 1	WNW 2	10	9	8^0	0,0	⊔^{2} na; ✱^{0} na2p; ⊔^{2} p3.
15	62,9	64,2	64,6	— 6,9	— 8,0	— 7,0	— 7,3	2,5	2,2	2,4	94	88	89	SSW 2	SSE 3	ESE 4	10	7^0	10	0,0	⊔^{0} na2p; ✱^{0} n1a; ⦶ a2
16	61,8	58,7	55,1	— 7,2	— 5,1	— 1,6	— 4,6	2,3	2,9	3,9	90	93	96	ESE 7	ESE 8	SSE 4	10	10	10	4,7	← n 1 a p 3; ✱ ⇸ n1a2p.
17	55,4	54,7	51,1	0,1	0,6	0,5	0,4	4,5	4,6	4,5	98	96	94	SSW 3	SSE 4	SSE 7	10	10	10	0,8	✱^{0} n ≡^{0} a2 ∨ p3 ✱ p3.
18	49,2	49,4	49,2	1,3	1,3	1,6	1,4	4,8	4,8	4,6	94	96	89	SSW 4	SSE 5	SW 7	10	10	10	2,1	✱ n; ●^{0} a, p, 3; ✱ p.
19	52,3	52,8	53,8	0,4	0,5	— 1,2	— 0,1	4,0	4,3	3,9	85	90	92	SSW 3	SSE 3	SSE 6	10	9	10	2,2	✱ p, 3.
20	54,0	54,3	54,0	— 1,5	— 2,0	— 2,2	— 1,9	3,9	3,6	3,3	96	92	85	SE 4	ESE 1	ENE 3	10	10	10	0,0	✱ n, 1; ←, ✱^{0} a; ≡^{0} a 2.
21	52,9	52,5	53,5	— 5,5	— 8,9	—13,1	— 9,2	2,9	1,9	1,4	96	81	84	NNE 4	NNE 4	NNW 5	10^2	10	10^2	0,7	✱^{0} n, 2, p, 3; ⇸ △^{0} n, 1, a;
22	54,9	54,4	54,3	—15,8	—19,4	—16,1	—17,1	1,2	0,8	1,1	90	87	85	W 2	NW 4	NNW 2	0	0	10	0,3	✱ n; ⊔ n, 1, a. [✱ a.
23	50,0	48,3	47,2	— 7,1	— 6,1	— 7,7	— 7,0	2,3	2,3	2,2	87	82	89	SSW 7	SSW 7	SSE 7	10	10	8^0	0,0	✱ △ n1 ✱ ⇸ ap ⊔^{0} p3.
24	46,9	48,0	47,5	— 5,6	— 4,5	— 5,3	— 5,1	2,6	2,9	2,8	87	90	93	SSE 5	SE 4	E 7	10^2	10	10	3,6	✱ n, a, p; ⦶ a; ⇸ n, p.
25	47,9	52,5	59,1	— 6,1	— 6,9	—12,1	— 8,4	2,6	2,5	1,5	93	92	85	E 6	E 5	NE 3	10	10	0	3,4	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
26	64,6	65,4	63,7	—17,9	—19,7	—20,3	—19,3	0,8	0,8	0,8	78	81	86	NNE 6	ENE 5	NE 5	10^0	8^0	10	0,3	✱^{0} n ⊔^{0} n1a2; ⊔ ⊕ p3
27	60,2	61,5	61,9	—18,7	—17,9	—15,9	—17,5	0,8	0,8	1,0	83	78	76	ESE 5	SSE 2	WSW 3	10	10^2	9^2	0,2	⊔ ⊕ n ✱^{0} ⇸^{0} n1 ✱^{0} ap
28	61,5	61,6	59,8	—11,3	— 9,0	—10,4	—10,2	1,7	2,0	1,8	93	91	90	SW 4	W 2	NE 3	10	10	10	2,0	⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
29	59,9	59,3	57,8	—14,5	—15,7	—21,2	—17,1	1,4	1,2	0,6	96	90	79	ENE 2	N 3	SSW 2	7	1^0	10^0	—	⊔ n, 1, a; ✱ n; Ѡ p, 3.
30	54,7	54,5	56,3	—21,6	—20,4	—20,5	—20,8	0,7	0,8	0,8	85	86	86	NW 2	N 2	NW 4	10^2	10	10	0,8	∞^{0} ⊔^{2} n1a2p ✱^{0} a2p.
31	59,4	60,6	60,4	—21,0	—22,3	—14,9	—19,4	0,7	0,6	1,3	86	84	96	NW 4	W 2	SSW 3	7	0	9	0,0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ n, 1.
Средн. Mittel	753,3	753,8	753,7	— 6,5	— 6,4	— 6,9	— 6,6	2,8	2,8	2,7	90	88	89	4,7	4,2	4,6	9,2	8,4	9,1	46,4	

1887.

Екатеринбургъ. — **Katharinenburg.**

Долгота — Länge: 60° 38′. — Широта — Breite: 56° 50′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,4	748,9	751,5	—12,4	—11,8	—15,8	—13,3	1,5	1,5	1,2	85	81	91	W 6	WNW 4	W 4	10	1	0	—	⊔ a, p.
2	52,5	53,0	53,3	—17,0	—14,1	—10,6	—13,9	1,0	1,2	1,8	89	85	93	W 4	W 5	W 8	0	1°	10	0,0	⊔ n, a; ⇸ p, 3; ✱° n.
3	53,8	54,1	53,6	—13,2	— 8,5	—12,4	—11,4	1,3	1,2	1,1	81	53	60	WNW 4	W 8	SW 5	0	0	4°	0,0	⊔ n, a.
4	51,1	50,8	50,4	— 8,3	— 6,5	— 7,1	— 7,3	2,0	2,3	2,5	84	84	95	W 5	W 8	WNW 5	9	10	10	—	✱° a, p.
5	47,1	45,1	45,6	— 6,6	— 5,3	—12,4	— 8,1	2,2	1,9	1,4	81	63	82	WSW 5	W 9	WNW 8	2	9	5°	0,0	⊖, ⇸ p; ✱°
6	46,4	47,7	48,1	—10,3	— 8,6	—13,8	—10,9	1,8	2,1	1,2	91	91	75	WNW 8	W 7	W 4	10	10	2°	—	⊔ n, a; Ѡ n.
7	47,0	46,4	43,9	—10,6	— 8,5	— 9,1	— 9,4	1,2	1,8	1,6	58	76	71	W 9	W 8	W 8	10	9	10	—	⊖, Ѡ n.
8	45,2	45,7	45,3	—11,3	—11,4	—13,8	—12,2	1,6	1,5	1,3	84	82	86	WNW 8	W 6	W 7	10	4	9	0,0	✱°n,1,a,2,p;⊖Ѡp,3.
9	46,6	46,8	46,7	—15,8	—14,1	—14,8	—14,9	1,2	1,2	1,3	88	85	91	W 5	W 6	0	4	10	10	0,6	⊔ n, 1, a; ✱° p.
10	50,3	53,9	58,2	—17,5	—20,9	—30,6	—23,0	1,0	0,7	0,3	87	78	82	ENE 7	ENE 2	ENE 2	10	4	0	0,1	✱ n, 1, a, p; Ѡ n.
11	60,6	61,4	61,5	—36,3	—25,6	—24,8	—28,9	0,2	0,5	0,5	81	81	84	0	SE 1	WSW 3	0	1	1°	—	⊔ n, 1, a, 3; ≡° 1.
12	61,2	60,6	58,8	—24,2	—20,4	—20,4	—21,7	0,5	0,6	0,8	81	74	87	W 4	W 7	WNW 8	0	0	0	—	⊔n,1,a,p,3;⇸p3;⊖p.
13	55,7	52,6	45,9	—22,8	—16,4	—14,2	—17,8	0,5	0,8	1,0	70	65	65	W 4	W 8	W 8	0	0	10	0,0	⊔ n, 1, a; ⇸ p, 3.
14	38,6	35,6	34,9	—17,3	—17,2	—15,4	—16,6	0,9	0,8	1,1	79	76	82	W 9	W 9	W 5	10	10	10	0,8	⇸n,1,a,2,p;✱°n,1,a,
15	34,9	34,7	30,4	—10,3	— 9,4	—12,3	—10,7	1,9	1,9	1,4	94	87	82	WNW 4	W 6	WSW 5	10	10	10	0,0	⊔n; ✱°a,p. [2, p.
16	24,2	22,6	23,3	—14,3	— 9,5	— 5,5	— 9,8	1,2	1,8	2,7	78	85	90	W 8	WNW 6	W 6	10	10	10	0,0	✱° n, a, 2, p, 3.
17	23,4	25,9	30,9	— 9,1	— 7,4	— 9,4	— 8,6	2,0	2,1	2,1	89	82	97	W 3	WNW 4	WNW 1	10°	10	10	0,4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	37,8	43,6	48,6	—14,7	—26,7	—31,0	—24,1	1,2	0,4	0,3	84	75	75	E 6	NE 6	NE 5	10	10	10	0,3	✱° n, 1, a, 2, p; ⇸ a.
19	52,1	53,0	53,2	—37,6	—34,0	—40,2	—37,3	0,1	0,2	0,1	75	62	75	NE 3	NE 2	0	1	2	0	0,0	✱° n.
20	49,1	46,5	43,4	—42,5	—28,3	—22,7	—31,2	0,1	0,3	0,5	75	62	75	NNW 1	WSW 1	W 7	0	0	0	—	≡ a; ⊔ p.
21	40,6	39,7	36,7	—22,0	—17,8	—17,4	—19,1	0,5	0,6	0,8	65	58	71	W 7	W 8	WSW 8	1	8	0	—	⇸ 2, p.
22	33,9	31,9	30,6	—17,2	—12,3	—18,2	—15,9	0,8	1,0	0,8	70	54	74	WSW 7	W 8	SW 5	6	3	0	—	
23	28,7	28,0	27,0	—19,0	—15,2	—23,4	—19,2	0,8	0,9	0,6	83	68	86	S 3	S 5	S 4	3	3	0	—	⊔ p, 3.
24	25,4	24,2	25,7	—28,7	—20,0	—19,1	—22,6	0,4	0,8	0,9	83	85	88	SE 3	ESE 5	ESE 2	0	10	10	0,0	⊔ n, 1, a; ✱° a, p.
25	29,4	31,9	33,5	—21,3	—16,6	—16,1	—18,0	0,7	0,9	1,1	87	77	89	S 1	S 1	S 3	10	8	2	—	⊔ n; ✱° n, 1, p; ∽ a.
26	32,9	31,6	29,3	—21,6	—11,4	—11,3	—14,8	0,7	1,7	1,5	88	88	83	S 1	S 2	WSW 7	10	4	10	0,2	⊔n,1,a;∽a;✱°a,p,3.
27	22,1	19,4	15,9	—12,0	— 9,8	— 7,3	— 9,7	1,4	1,7	2,1	77	81	77	W 10	WSW 7	SW 11	10	10	10	0,1	✱°na2p3;⇸n1ap3.
28	17,2	20,8	25,9	— 6,7	— 7,2	—12,3	— 8,7	2,3	2,1	1,5	84	81	83	SSW 6	SE 7	SE 10	10	10	2	—	⇸ n; ✱ n, a.
29	32,4	35,7	39,2	—23,0	—19,8	—24,2	—22,3	0,6	0,7	0,5	84	76	84	SE 7	SE 4	SE 2	1	0	0	—	✱°n;⊔n,1,a,3;|·|a.
30	41,0	40,1	38,6	—28,9	—19,0	—17,8	—21,9	0,4	0,9	1,0	82	86	87	SE 1	SE 2	SE 3	0	10	10	0,0	⊔n1a2p;≡1a;✱°2p3
31	36,6	36,0	34,8	—22,2	—12,9	—12,2	—15,8	0,6	1,4	1,5	88	89	83	SE 2	WSW 2	WSW 7	0	4°	10	—	✱° n; ⊔ n, 1, a; ≡ a.
Средн. Mittel	740,8	740,9	740,8	—18,5	—15,1	—16,6	—16,8	1,1	1,2	1,2	81	76	82	4,9	5,3	5,2	5,4	5,8	5,6	2,5	

Высота — Seehöhe: 283,4 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,8 mm при / bei 735,6 mm.

Число. Dat.	Барометръ Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729,9	726,9	724,5	— 9,9	— 8,9	— 7,7	— 8,8	2,0	1,9	2,4	92	81	97	SW 6	W 8	W 8	10	10	2	0,5	✱n1ap3;⇸p3;Ѡ⊔p.
2	28,6	31,0	33,5	— 6,3	— 5,1	— 9,8	— 7,1	2,2	2,3	2,1	79	76	00	NNW 10	NNW 5	WNW 2	10	10	0	0,7	✱° n, a, 2, p; ⇸ n, a.
3	29,7	26,1	23,5	— 8,1	— 4,5	— 6,8	— 6,5	2,3	2,7	2,6	94	84	97	S 3	S 5	0	10	10	10	0,3	✱,n,a,2,p,3;⇸n;⊔na.
4	27,3	30,4	31,9	—10,1	— 7,9	—10,2	— 9,4	1,9	2,0	2,0	93	84	95	NNE 3	NNE 2	E 2	10	10	10	0,0	✱° n, a, 2; ⊔ n, a.
5	27,9	24,0	19,5	—10,5	— 6,6	— 7,2	— 8,1	1,9	2,1	2,5	94	74	98	SE 2	S 8	SW 6	10	10	10	2,1	⊔ n, a; ✱ p, 3.
6	17,6	18,2	20,6	— 8,1	— 3,3	— 5,4	— 5,6	2,1	3,0	2,4	88	84	80	W 4	W 8	W 8	10	10	10	—	✱ n, a, p, 3; ⇸ p.
7	22,5	24,4	28,5	— 7,7	— 4,8	— 7,9	— 6,8	2,3	2,5	2,1	92	79	87	WSW 4	W 7	WNW 2	10	10	10	0,4	✱° a, p; ⇸ a, p; ⊖ p.
8	34,7	37,8	37,7	—10,1	—10,1	—16,7	—12,3	1,8	1,3	1,1	86	65	91	NNE 7	NNE 2	W 2	10	3	9°	—	✱na,3;|·|p;⊔p;⊖3.
9	35,8	33,4	36,2	—14,2	— 9,3	—10,7	—11,4	1,3	1,8	1,6	88	81	81	W 6	W 8	WNW 6	10	10	3°	—	⊖na3;⊔n;⇸ap;↙p.
10	36,0	32,0	35,4	—10,1	— 5,4	— 4,9	— 6,8	1,8	2,1	2,6	85	68	84	W 11	W 14	WNW 9	0	9	10	—	⊖n⇸nap↙ap✱p.
11	30,0	28,9	29,2	— 6,9	— 4,2	— 7,0	— 6,0	2,4	2,2	2,0	89	68	76	W 14	W 16	W 14	7	0	9	—	⇸n,a,2,p,3;↙a,2,p.
12	30,5	32,3	35,5	— 8,8	— 7,1	—10,7	— 8,9	2,1	1,9	1,7	91	72	87	W 9	W 8	WNW 3	10	4	8	0,0	↙n;⇸n,1,a;✱n1ap.
13	36,6	35,8	34,9	—17,1	—11,5	—18,2	—15,6	1,0	1,1	0,9	91	62	91	W 2	W 7	W 2	2	0	0	—	⊔n,a,p; ⊖n,a; ≡1.
14	34,0	34,0	34,7	—23,2	—13,7	—19,6	—18,8	0,6	1,2	0,8	92	78	89	SW 2	SW 2	ESE 2	0	9°	0	—	⊔ n, a, p; ⊕° a.
15	37,4	40,2	43,4	—28,3	—14,9	—20,7	—21,3	0,4	1,1	0,7	85	77	89	0	NNW 3	NNW 2	3	6°	0	—	⊔ n, a, p; ≡ 1, a.
16	43,6	40,7	41,9	—19,5	—13,6	—13,2	—15,4	0,8	1,0	1,2	88	63	77	W 7	W 12	W 11	9	10	10	0,0	⊔na⇸a2p3✱°p↙a
17	44,4	44,3	42,0	—12,2	—10,5	—12,5	—11,7	1,5	1,5	1,4	83	78	83	W 8	W 10	WSW 12	10	4	10	0,0	⇸na2p3;↙na;✱ap.
18	41,3	42,4	43,0	—13,0	— 9,3	—10,1	—10,8	1,3	1,6	1,7	78	75	81	W 8	W 9	W 9	10	3°	10	—	⇸ n, a; ↙ a, ✱ p, 3.
19	40,5	41,1	42,2	—11,0	— 9,1	—14,1	—11,4	1,6	1,7	1,2	81	75	84	WNW 12	W 10	WNW 4	10	1	0	0,0	✱° 1, a.
20	42,3	41,2	39,6	—13,0	— 4,4	— 7,4	— 8,3	1,5	2,1	2,1	90	63	81	W 4	W 6	W 6	7°	1	3	—	⊔ n, a.
21	39,1	42,1	43,8	— 8,4	— 6,7	—14,8	—10,0	2,2	2,0	1,3	90	73	95	WNW 3	N 6	WNW 2	10	9	0	0,0	✱° 1, a, p; ⊔ p.
22	43,1	44,1	45,9	— 8,8	— 6,3	—10,8	— 8,6	2,0	2,2	1,7	89	79	90	WNW 9	W 8	W 6	10	0	0	—	⊔ n, a.
23	47,0	47,4	47,6	—12,5	— 2,8	— 7,7	— 7,7	1,6	2,2	1,9	90	59	78	W 5	W 4	NW 3	0	0	0	—	⊔ n, a.
24	46,7	46,3	45,4	—18,2	— 3,0	— 8,3	— 9,8	1,0	2,2	2,1	92	61	88	NW 2	ENE 2	0	6	9°	10	—	⊔n,a; ≡a; ⊕ a,2,p.
25	41,9	39,8	38,9	— 9,1	— 6,2	—12,8	— 9,4	2,0	1,6	1,2	88	56	76	NE 4	ENE 7	E 3	10	9°	0	—	⊕ a, 2, p.
26	37,1	35,3	33,7	—19,9	—10,3	—16,0	—15,4	0,8	1,5	1,1	91	72	89	0	0	0	3	2	0	—	⊔ a, p; ≡ 1, a.
27	31,3	29,0	28,6	—19,6	— 6,1	—10,2	—12,0	0,9	2,0	1,9	91	69	89	W 3	WNW 5	W 5	1°	9°	9°	0,0	⊔ n, a; ⊕, ✱°, ⇸ p.
28	28,0	26,2	24,2	—13,1	— 6,5	— 7,3	— 9,0	1,5	1,7	1,6	93	63	61	W 4	W 8	S 7	3	10	7°	—	✱° n; ⊔ a.
Средн. Mittel	735,2	734,8	735,2	—12,8	— 7,6	—11,0	—10,5	1,6	1,9	1,7	89	72	86	5,4	6,8	4.5	7,2	6,4	5,4	4,0	

Екатеринбургъ. Katharinenburg.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	722,1	721,0	719,7	—11,4	— 7,1	— 8,8	— 9,1	1,5	1,8	2,1	80	67	91	SW 3	SW 7	WSW 2	10	10	10	0,0	✱⁰ n, a, p; ⇸ a.
2	18,7	18,2	18,5	—10,5	— 4,8	— 6,4	— 7,2	1,8	2,3	2,6	91	71	93	SSW 3	SSW 4	SSW 3	10	10	10	0,0	✱⁰ n, p.
3	19,6	18,1	15,7	— 5,2	— 2,5	— 3,0	— 3,6	2,8	3,0	3,4	93	79	94	SSE 4	SSE 9	SE 9	10	10	10⁰	—	✱⁰ n, a, p, 3.
4	14,6	13,6	15,4	— 4,3	0,9	— 2,1	— 1,8	3,8	4,2	3,3	00	83	83	SE 5	S 6	SSW 6	10	10	9	0,2	✱ n, a; Φ 3.
5	18,1	19,8	21,3	— 5,3	— 3,7	—10,1	— 6,4	2,7	2,1	1,9	88	62	90	SSW 4	SW 9	SW 3	10	10	0	—	✱⁰ n, 1, a, p.
6	22,1	23,0	23,6	—15,5	— 5,2	— 9,5	—10,1	1,3	1,8	1,7	93	59	78	W 2	0	W 4	8	9	10⁰	0,1	⊔ n 1 a; ✱⁰ n 2 p; Φ n p 3 [Ψ p ≡ 1 a
7	26,1	26,4	25,5	—16,8	— 6,2	—12,5	—11,8	1,1	1,7	1,5	93	59	87	WSW 2	SW 3	0	0	4	0	—	Φ n; ✱ n; ⊔ n, a, 3.
8	24,7	24,2	23,5	—17,0	— 3,0	— 7,7	— 9,2	1,0	2,4	2,3	92	66	91	SE 2	SE 5	SE 6	10	3	10	0,2	⊔ n, 1; Ψ⁰ n; ≡ 1; |·| a.
9	21,3	20,7	19,5	—12,1	— 4,0	—11,3	— 9,1	1,6	2,1	1,7	93	62	93	SE 4	SSE 2	SE 2	10	6	3	—	✱⁰ n, 1, a, p; ≡ n.
10	17,0	17,5	18,2	—16,6	— 6,9	—11,4	—11,6	1,1	1,6	1,6	92	59	84	W 2	W 7	SW 3	10	8⁰	10	1,1	⊔ n V n 1 a Φ n ✱ n 1 a
11	17,5	23,5	26,9	—10,9	— 6,1	—10,3	— 9,1	1,8	1,8	1,4	95	61	69	WNW 2	WNW 7	S 4	10	1	10	2,1	✱⁰ n, 1, a. [⇸ a.
12	17,0	13,3	24,8	— 4,8	1,3	— 9,8	— 4,4	3,1	3,6	1,5	98	70	70	SSE 6	SSW 22	WNW 9	10	10	10	0,1	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ n, a 2 p 3.
13	31,2	32,2	36,6	—13,2	— 9,7	—10,5	—11,1	1,3	1,4	1,5	81	68	75	SW 7	WSW 9	SW 5	2	10	10	0,0	⊔ n 1 a (|) ⊕ a p ✱⁰ p ⇸ p
14	33,0	29,6	20,7	— 9,5	— 1,4	— 3,5	— 4,8	1,4	2,4	3,0	65	58	87	S 6	SW 11	SSE 10	10⁰	10	7	0,0	✱ n; Ψ n.
15	22,3	26,0	31,1	— 8,8	— 9,1	—12,5	—10,1	1,7	1,5	1,1	72	66	63	WSW 16	W 14	W 10	3	3	3	—	✱⁰ n, p; ⇸ ↙ n, 1, a, 2.
16	35,8	39,5	44,7	—16,6	—12,4	—16,8	—15,3	0,9	1,1	0,8	75	60	71	W 8	W 10	WNW 5	7	8	0	—	✱⁰ n, a.
17	47,1	47,3	49,2	—21,4	— 9,1	—13,2	—14,6	0,7	1,2	1,0	88	54	58	0	NNW 5	0	1	8	9	—	⊔ n, 1, a.
18	51,5	51,4	49,9	—22,5	— 8,1	—13,4	—14,7	0,6	1,1	0,9	88	43	57	0	W 3	W 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; ≡ 1.
19	48,4	46,9	45,4	—15,8	— 3,9	— 9,3	— 9,7	1,0	1,7	1,2	81	51	56	W 5	W 7	W 5	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
20	41,7	37,7	35,4	—16,5	— 2,9	— 6,7	— 8,7	1,1	1,3	1,6	89	36	60	S 3	SSW 8	SW 6	10⁰	10	5	—	⊔ n, 1; ⊕ a.
21	34,5	33,2	36,6	— 7,3	— 3,4	— 7,8	— 6,2	2,3	3,0	1,8	89	85	72	S 4	SW 3	WNW 6	10	10	10	0,5	✱ a, 2, p.
22	39,9	40,1	40,4	—16,3	— 5,8	— 9,6	—10,6	1,2	1,3	1,3	94	45	62	0	WSW 5	W 5	1	2⁰	2⁰	—	⊔ n, 1; ≡⁰ a.
23	44,5	46,5	47,2	—13,3	1,3	— 5,1	— 5,7	1,3	2,4	2,2	81	48	71	WNW 3	SW 3	S 3	0	0	0	—	≡⁰ 1, a.
24	44,6	41,6	35,9	—14,6	— 2,6	— 6,5	— 7,9	1,4	1,9	2,3	94	52	84	0	ESE 7	E 6	10	5	10	5,1	⊔ n 1 a; ≡⁰ 1 a; ✱⁰ p 3.
25	29,5	27,6	27,5	— 8,0	— 4,4	—13,6	— 8,7	2,3	2,3	1,4	94	70	91	E 3	SE 7	SE 3	10	10	0	0,2	✱ n, 1, a; ⇸ n.
26	28,6	30,5	35,3	—14,1	— 8,1	—11,8	—11,3	1,4	1,9	1,5	92	77	86	N 3	N 6	N 5	10	10	5	0,2	⊔ n, 1; ✱⁰ n, 1, a, 2, p.
27	39,0	40,7	43,0	—14,4	— 6,8	— 9,3	—10,2	1,3	1,3	0,9	89	50	41	NNW 5	NNW 5	0	5	0	0	—	⊔ n, 1.
28	44,0	44,7	44,8	— 9,5	0,4	— 5,0	— 4,7	1,8	2,8	1,8	83	59	59	W 4	W 8	WSW 7	10⁰	9⁰	3	—	⊔ n; ⊕⁰ 1.
29	43,6	41,7	38,4	— 6,0	0,8	— 3,0	— 2,7	1,9	2,1	3,0	64	42	83	WSW 5	S 4	S 3	10	5	10	2,4	⊕⁰ 1, a; ✱ p, 3.
30	33,8	34,1	34,6	— 5,4	— 0,1	— 1,3	— 2,3	3,0	3,4	3,8	98	74	89	SSE 4	SW 5	0	10	10	10	2,8	✱ n, 1, a, 2.
31	32,7	31,5	28,0	— 2,4	0,1	— 1,7	— 1,3	3,7	3,8	4,0	96	81	98	E 3	E 6	NE 4	10	10	10	6,4	✱ n, 1, a, p, 3.
Средн. Mittel	731,1	731,0	731,5	—11,8	— 4,3	— 8,5	— 8,2	1,7	2,1	1,9	88	62	77	3,8	6,7	4,4	7,3	6,8	6,0	21,4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	730,0	734,5	740,6	— 8,0	— 4,8	— 7,8	— 6,9	2,2	2,6	2,3	91	81	92	NNW 6	NNW 8	N 4	10	10	7	0,2	✱⁰ n, a; ⇸ n, a; ⊔ n.
2	44,0	43,1	39,6	—14,6	— 1,0	— 4,4	— 6,7	1,3	2,7	3,1	90	63	95	0	E 5	SE 6	3	9	10	0,5	⊔ n; ≡ n, 1, a; V a; ✱ a.
3	33,9	29,5	27,8	— 2,4	0,5	1,1	— 0,3	3,7	4,1	4,7	96	87	94	SE 4	SE 6	W 6	10	10	10	0,2	✱⁰ n, 1, a, p; ●⁰ p, 3.
4	35,6	36,2	36,7	— 0,3	4,0	— 1,6	0,7	3,5	3,3	3,0	78	53	74	NW 2	W 2	0	10	7⁰	0	—	⊕ a, p.
5	38,3	36,8	33,8	— 6,4	5,6	1,1	0,1	2,7	4,0	4,2	97	60	85	S 4	SSE 6	S 5	8⁰	7⁰	10	1,4	⊕ 1, a, 2.
6	27,2	27,0	27,0	— 0,3	1,8	— 0,3	0,4	4,3	3,8	3,7	96	73	83	SW 5	W 13	SW 7	10	9	10	0,8	✱ n, 1, a, p, 3; ⇸ a.
7	26,2	29,3	32,9	1,0	2,5	0,2	1,2	4,1	3,5	3,4	83	63	73	W 11	WNW 14	WNW 7	9	9	6	—	✱ n, a, p; ↙ 2, p.
8	35,6	35,5	34,4	— 2,3	6,3	2,4	2,1	3,1	3,2	4,0	79	45	74	W 4	W 5	SE 4	1	4⁰	10	—	⊕⁰ 2.
9	30,3	27,2	17,7	1,0	1,4	— 0,4	0,7	4,4	4,3	4,4	89	85	98	SSE 7	SE 10	SE 7	10	10	10	0,9	●⁰ a, 3; ✱ 2, p; Φ n.
10	14,2	15,3	17,6	0,9	4,7	1,4	2,3	4,5	4,9	3,9	90	76	76	WSW 8	WSW 10	WSW 12	10	10	10	0,0	≡ n; ✱ n, 1; ● a, p.
11	23,7	27,8	29,8	1,3	2,3	0,4	1,3	4,1	2,9	3,2	82	53	68	W 11	WNW 12	SW 5	10	4	3	—	↙ n, a; ✱⁰ n; △ a.
12	29,1	30,8	30,7	— 1,5	2,2	0,9	0,5	3,3	2,4	2,7	80	45	54	W 6	WNW 9	WSW 10	8	1	9	—	
13	29,6	30,3	34,2	— 0,1	4,7	0,3	1,6	3,4	3,5	2,7	74	55	57	SW 8	WNW 9	NW 4	10	3	0	—	
14	35,8	34,1	35,1	— 3,7	7,8	4,6	2,9	2,4	2,6	4,1	69	33	65	SW 2	SW 10	WSW 6	0	0	0	—	⊔ n, 1.
15	39,0	40,5	41,1	1,7	9,1	4,4	5,1	4,7	4,9	5,2	91	57	84	WNW 3	SSW 2	SE 5	0	0	0	—	⊔ n, 1.
16	42,2	41,9	41,8	2,7	13,4	7,8	8,0	4,6	5,5	4,4	82	48	57	0	S 4	W 2	3⁰	3	1⁰	—	⊔ n; ≡ 1, a.
17	42,0	41,5	41,2	0,4	13,7	7,8	7,3	4,1	5,5	3,9	87	47	50	0	SE 3	0	1	4⁰	10⁰	—	≡ n; ⊔ a.
18	40,5	38,7	38,2	3,7	14,2	7,1	8,3	4,6	4,4	3,6	76	36	48	S 3	SW 7	SW 4	1	8	5	—	
19	38,1	37,0	36,9	1,3	13,1	6,6	7,0	4,3	4,9	5,4	85	44	74	0	ESE 4	SE 3	2	2	0	—	≡ a.
20	36,1	34,7	34,0	3,9	12,5	7,0	7,8	5,2	5,5	6,2	85	51	82	0	E 4	E 6	2	8	7	—	⊔ n, 1; ≡ 1.
21	33,3	33,7	33,9	3,2	8,2	5,0	5,5	5,6	6,1	5,9	97	75	90	0	S 4	E 4	10	8	7⁰	—	≡ n; ⌓ n, 1.
22	34,1	33,0	32,0	— 0,6	12,6	6,8	6,3	4,4	5,2	5,2	00	48	71	0	ESE 6	ESE 4	10	10	8	0,1	⌓ n, 1; ⊔ n; ≡ n, 1.
23	32,4	33,4	34,6	4,2	9,5	6,0	6,6	6,0	5,9	5,4	97	66	78	W 3	WSW 7	SW 3	10	9	8	3,3	● n, a, p.
24	35,9	36,9	37,2	2,9	2,5	— 0,2	1,7	5,2	4,6	4,4	93	82	96	W 6	W 8	W 5	10	10	10	6,4	● n, 1; ✱ a, 2, p.
25	36,9	37,7	39,4	— 0,9	2,7	— 0,6	0,4	4,1	4,5	4,4	96	80	00	NNW 3	N 3	N 3	10	10	10	0,1	✱⁰ n, 1, a, p, 3.
26	38,9	38,7	38,4	— 2,0	— 0,8	— 1,0	— 1,3	3,8	3,7	2,6	96	86	61	N 5	N 5	N 4	10	10	2	0;5	✱ n, a, 2, p.
27	39,1	39,0	36,8	— 4,0	2,1	1,0	— 0,3	2,1	2,8	3,0	62	53	62	NNE 7	N 5	S 3	0	1	10	2,0	⊕⁰ p.
28	30,8	30,0	35,4	0,0	1,8	— 6,0	— 1,4	4,6	4,6	2,6	00	88	92	S 5	NW 5	NNE 3	10	10	10	2,4	✱ n, 1, a, p, 3: △ 2, p.
29	37,1	36,3	34,8	— 6,2	— 0,5	— 0,6	— 2,4	1,7	2,4	1,9	61	55	44	NNE 4	NNW 6	NNW 7	10	8⁰	1	—	✱⁰ n; ⊕ p; |·| p.
30	35,7	35,0	34,7	— 1,2	6,1	5,8	3,6	2,3	2,6	4,3	55	36	63	WNW 3	WNW 8	WNW 9	8	8⁰	9	—	⊕ a.
Средн. Mittel	734,2	734,2	734,3	— 0,9	5,3	1,8	2,1	3,8	4,0	3,9	85	61	75	4,0	6,7	4,9	6,9	6,7	6,4	18,8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736,1	736,1	734,4	6,7	8,8	10,1	8,5	5,9	6,3	5,6	82	74	61	SW 7	WSW 8	W 12	10	10	4^0	—	⇙ p.
2	36,2	35,8	35,3	8,2	16,7	12,2	12,4	5,7	6,6	6,3	70	46	60	SW 8	WNW 9	WSW 3	7	1	0	—	⇙ n.
3	32,7	29,5	26,2	9,0	14,4	9,0	10,8	6,1	6,2	7,2	71	51	84	S 2	0	0	2^0	9	10	1,9	⌓ n; ⚡, $●^0$ p.
4	24,5	25,8	27,9	4,8	6,5	4,8	5,4	5,8	4,3	3,5	90	59	54	NNW 7	N 7	NW 6	10	10	9	0,0	● n, a; ⦶ 3.
5	31,7	32,8	34,7	0,9	6,6	2,1	3,2	3,3	3,2	2,7	66	44	51	NNW 8	NNW 9	NW 4	10	4	1^0	—	⦶ n.
6	36,0	35,0	34,0	1,9	11,0	7,1	6,7	2,6	2,1	3,3	49	21	44	NNW 6	NNW 5	0	0	1	1^0	—	
7	33,4	32,8	31,6	2,0	14,6	7,0	7,9	3,9	3,6	4,2	73	30	56	0	ENE 2	NE 5	4^0	1	0	—	⊔ n.
8	29,8	28,0	29,0	4,4	11,4	5,8	7,2	4,8	5,5	5,2	77	55	76	ENE 7	NE 10	NE 6	1	5	10	15,2	$●^0$ 3.
9	29,2	30,2	31,3	2,2	3,1	2,2	2,5	5,4	5,4	5,4	00	95	00	NW 3	0	WNW 3	10	10	10	19,4	● n, 1, a, p, 3.
10	31,6	32,9	35,7	3,3	10,0	6,8	6,7	4,9	4,4	3,3	85	47	45	N 4	NE 6	0	10	2	0	—	● n.
11	36,6	35,9	37,9	5,5	16,4	11,1	11,0	4,1	3,7	4,9	61	27	50	WSW 3	N 6	SE 4	0	1	5	—	⌓, ⊔ n, ≡ 1.
12	41,9	42,4	43,3	10,2	16,0	10,3	12,2	4,6	4,9	5,0	49	37	53	0	WSW 2	SE 5	0	2	10	—	
13	45,0	44,7	43,7	9,4	16,4	12,0	12,6	4,9	5,9	6,2	56	43	59	SE 5	SE 2	SE 7	10	10	3	—	$●^0$ p.
14	42,8	40,5	39,0	13,9	23,4	18,5	18,6	6,8	5,1	5,6	58	24	35	SE 3	SSW 8	SSW 8	1	5	5	—	
15	38,5	39,6	40,6	14,2	18,2	13,8	15,4	9,6	7,8	6,0	80	50	52	WSW 8	W 12	W 6	9	7	1	0,4	$●^0$ n, a, p.
16	40,0	38,1	37,7	14,0	20,4	11,9	15,4	7,1	6,9	9,4	60	39	91	SSW 6	SSW 10	SW 6	9	7	8	4,0	$●^0$ p.
17	37,6	35,6	32,8	12,5	15,8	14,3	14,2	9,4	10,0	7,6	88	75	63	W 5	SW 5	SSW 8	2	6	3	0,3	$●^0$ n, a, p; ⌒ p; < 3.
18	29,4	32,8	37,2	11,9	3,1	2,2	5,7	8,3	4,7	3,3	80	83	61	WNW 3	N 10	NNW 4	9	10	1	3,1	● n,a; $✱^0$ a,p; ⇙ a; < n
19	36,2	35,8	39,9	3,2	7,3	2,4	4,3	3,1	3,7	3,4	53	49	61	WNW 9	NW 10	NE 2	9	9	2	—	⇙ a; $●^0$ a, 2; △ 2.
20	41,2	42,4	41,0	4,1	10,7	11,2	8,7	4,4	3,5	6,1	72	37	61	ESE 4	W 2	0	10	1^0	7	—	
21	38,9	37,4	36,8	12,0	19,2	16,3	15,8	5,8	9,7	10,1	56	59	73	W 6	WNW 7	W 5	10	5	10	0,9	$●^0$ a.
22	37,5	35,3	34,8	16,2	24,3	18,6	19,7	10,4	8,1	8,1	76	36	52	N 3	W 10	SE 9	3	4	7	0,1	⌓ n; $●^0$ n.
23	37,6	37,9	40,1	12,6	18,5	13,5	14,9	9,3	6,9	6,0	87	44	52	N 3	N 4	NNE 5	7	7	1	—	● n.
24	45,4	46,3	45,5	8,8	13,8	11,2	11,3	4,6	4,1	3,9	54	35	39	NE 5	NNW 4	0	0	0	0	—	≡ 3.
25	44,3	42,8	42,5	12,9	24,0	17,2	18,0	6,1	5,7	8,6	55	26	59	W 3	NNW 5	NW 3	0	2	2	—	
26	42,7	41,3	37,9	18,2	25,5	19,8	21,2	9,5	7,4	8,2	61	31	48	WNW 4	WSW 9	WSW 5	0	2	1	—	
27	34,5	34,6	36,0	18,2	25,1	18,0	20,4	8,9	6,6	6,9	58	28	44	W 9	NW 9	NE 2	5	3	1	—	
28	33,9	32,9	34,1	15,4	24,7	18,8	19,6	9,0	7,0	10,2	69	31	63	WSW 3	WSW 12	WNW 5	7^0	6	9	—	⇙ a.
29	34,5	33,9	33,5	15,9	25,0	19,1	20,0	10,1	9,9	10,3	75	42	62	SSW 3	SW 8	WSW 5	8	5	7	1,3	● p.
30	35,2	34,7	34,7	16,6	24,8	18,0	19,8	10,1	8,1	11,7	71	34	76	WSW 4	W 2	SSE 3	3	3	9	0,0	<, ⦶ n; $●^0$ p.
31	33,3	32,0	29,8	18,2	24,8	20,3	21,1	11,8	11,3	9,6	75	48	54	W 7	WSW 6	SW 5	9	2	1	—	
Средн. Mittel	736,4	736,0	736,1	9,9	16,1	11,8	12,6	6,7	6,1	6,4	70	45	59	4,8	6,4	4,4	5,6	4,8	4,4	46,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728,9	729,3	732,0	19,2	19,1	10,3	16,2	8,0	8,9	5,6	49	55	60	N 4	NE 6	E 7	1	4	10	3,8	
2	31,8	31,0	29,0	4,0	9,1	9,0	7,4	5,7	6,9	8,2	93	80	96	E 5	SE 8	ESE 5	10	10	10	0,3	● n, p.
3	26,9	25,6	25,6	13,2	14,5	10,4	12,7	8,2	8,3	6,8	73	67	72	SW 3	SSW 2	WSW 4	3	9	8	0,1	$●^0$ n,a,2,p,3; ≡ n $⊕^0$ a.
4	24,4	23,5	23,6	10,0	10,6	9,2	9,9	7,5	8,6	7,5	82	91	87	SW 2	NE 3	NW 4	9	9	10	16,9	⌓ n; ● a,2,p,3; △ 2,p.
5	22,4	23,5	23,0	0,1	2,5	— 0,4	0,7	4,6	4,6	4,3	00	82	96	WNW 7	W 11	W 11	10	10	10	4,6	● n △ n ⇙ p $✱^0$ n a 2 p 3
6	23,0	26,2	29,5	— 0,2	7,4	5,0	4,1	4,1	3,8	5,9	90	49	90	W 14	W 15	SW 5	10	7	10	1.2	$✱^0$ n 1 a ⇙ n 1 a $●^0$ p 3.
7	30,0	32,5	34,2	10,7	10,9	9,2	10,3	6,1	6,5	8,0	64	67	92	SW 6	WSW 8	SW 4	8	10	10	0,3	$●^0$ n, a, 2, p.
8	37,4	38,7	39,0	10,9	16,8	14,7	14,1	8,4	6,6	8,3	87	47	67	SW 3	WSW 7	S 3	4	4	10	—	⌓ n; $●^0$ n.
9	40,4	40,1	39,7	16,1	22,0	16,6	18,2	9,9	8,8	10,6	73	45	75	W 2	WSW 8	S 3	2	6	7	—	● n.
10	38,7	37,2	35,5	17,7	24,1	20,1	20,3	9,8	6,5	7,8	65	29	45	0	SW 2	SSW 7	1	7	1	—	⌓ n; $●^0$ a.
11	35,4	34,7	34,0	19,3	25,5	20,3	21,7	8,9	7,2	7,4	54	30	42	SW 2	SW 9	SSW 3	0	6	2	—	
12	34,3	34,1	35,4	18,2	26,3	15,2	19,9	10,0	9,0	10,6	64	36	83	NNW 2	0	SSW 2	2	5	7	2,0	⚡ 2, p; ● p.
13	35,9	35,9	35,4	17,4	26,2	18,9	20,8	11,1	9,5	10,7	75	38	65	0	SSE 5	SW 2	0	3	5^0	—	⌓ n.
14	36,1	34,7	33,9	19,7	24,9	17,0	20,5	11,2	10,0	11,3	66	43	79	0	SSE 6	SW 4	6	9	9	3,1	● a, 2, p; ⚡ a, 2, p.
15	34,6	34,7	35,2	17,0	21,1	18,6	18,9	12,2	11,6	9,5	85	63	60	WNW 2	WNW 3	0	7	9	0	4,0	⚡ a, 2, p; ● a, p.
16	36,5	35,3	33,8	15,7	23,7	19,5	19,6	10,1	9,1	11,5	76	41	69	0	SW 3	E 4	1	7	3	4,0	≡ n; ⌓ n.
17	33,3	33,1	34,4	18,7	28,5	22,2	23,1	12,3	12,3	12,3	77	43	62	SE 3	SSE 5	SE 2	5^0	3	3	—	⚡ n, p; ● n.
18	36,7	37,1	37,0	20,4	25,9	21,6	22,6	12,3	11,9	13,2	69	48	69	0	WSW 3	0	3	6	8	0,2	
19	36,6	36,0	36,6	18,5	23,6	19,4	20,5	11,4	10,6	12,9	72	49	77	WNW 2	W 2	SE 3	6	8	10	5,7	< n; ● n, 3; ⚡ p, 3.
20	37,7	38,2	38,5	17,2	23,0	18,4	19,5	10,7	8,7	9,2	73	41	59	NNW 3	W 4	N 3	9	2	1	—	⚡ n; ● n.
21	40,5	39,8	38,6	17,9	23,4	19,5	20,3	10,1	8,5	10,2	66	39	60	0	ENE 2	E 4	2^0	5	1^0	—	⌓ n, 1.
22	37,4	36,1	34,3	19,6	24,3	20,6	21,5	11,2	11,6	13,1	66	51	73	0	SE 3	SSE 2	8^0	7	5	—	⌓ n, 1.
23	33,3	32,4	31,6	21,8	27,1	20,0	23,0	15,0	11,9	14,0	77	45	80	0	SE 6	NNE 3	3	4	7	0,5	⌓ n, 1; ⚡ p, 3.
24	31,4	30,9	29,2	19,7	28,1	18,0	21,9	12,7	10,6	11,0	74	38	71	SE 4	S 3	NW 3	2	2	10	4,8	⚡ n: ● n.
25	29,1	28,6	27,9	20,3	27,8	18,1	22,1	13,1	12,5	12,5	74	44	81	W 3	S 4	0	0	4	10	3,9	< n; ⚡ p, 3; ● p, 3.
26	27,5	28,3	27,3	15,7	23,4	20,6	19,9	12,4	13,1	12,0	93	61	66	W 2	S 2	S 3	10	7	9	0,9	< n ⚡ n p 3 ● n 1 a ⌒ n
27	27,9	29,8	32,3	15,2	19,5	16,8	17,2	10,2	8,5	7,8	80	51	55	W 5	WSW 6	W 3	10	7	0	—	< n; $●^0$ 1. [< p.
28	35,0	34,2	33,2	16,2	23,7	20,8	20,2	9,2	9,1	9,6	67	41	51	0	W 3	W 2	0	2	1	—	
29	32,6	31,6	31,0	19,2	21,2	14,0	18,1	10,8	9,4	10,7	65	51	91	WNW 3	W 2	NW 4	0	6	10	22,7	⌓ n; ● a, 2, p; ⚡ p.
30	27,5	27,2	26,4	10,0	14,1	10,4	11,5	8,8	6,3	6,6	96	53	70	W 8	WNW 9	W 7	10	7	9	0,5	● n, 1, a.
Средн. Mittel	732,8	732,7	732,6	15,3	20,6	15,8	17,2	9,9	9,0	9,6	75	51	71	2,8	5,0	3,6	4,7	6,2	6,5	79,5	

1887.

Екатеринбургъ. — Katharinenburg.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724,6	725,1	726,3	9,7	13,0	12,2	11,6	6,5	6,7	8,0	73	60	75	W 12	WNW 12	WNW 4	10	10	9	0,2	● n, 1, a, p.
2	27,0	26,9	26,6	12,2	17,8	16,0	15,3	7,8	7,0	7,0	74	47	52	W 5	WNW 7	WNW 2	1	6	5^0	—	
3	26,3	26,5	25,9	13,1	15,3	12,4	13,6	7,6	8,9	10,5	68	69	98	WNW 6	W 6	NW 3	6	9	10	0,8	⌓ n; ●^{0} p.
4	26,2	26,3	26,4	13,9	20,5	16,8	17,1	11,7	12,4	12,3	99	70	87	N 3	0	NNE 3	10	6	3	—	●^{0} n, a, p.
5	25,1	24,7	25,2	16,5	16,3	14,8	15,9	12,2	10,9	11,4	87	79	91	W 2	WNW 3	NW 4	3	10	10	6,3	●2p3 ⌓ ≡^{0}n ⚡ a2p
6	27,7	29,9	32,4	10,1	13,1	14,0	12,4	9,1	9,4	9,9	99	85	84	NW 6	NW 5	NW 4	10	10	10	0,1	● n, 1, a.
7	35,3	36,5	37,7	14,5	22,3	19,5	15,4	9,7	10,1	11,4	80	51	68	0	NE 4	NE 3	1^0	4	1	—	⌓ n, 1.
8	40,1	40,2	39,4	17,1	25,1	20,7	21,0	10,9	10,2	11,4	75	43	63	0	ESE 4	ESE 3	0	4	1^0	—	⌓ n, 1.
9	40,1	39,1	37,6	19,5	26,4	22,0	22,6	12,4	11,1	12,3	74	43	63	0	SE 3	E 4	1^0	4	2^0	—	⌓ n, 1.
10	37,0	35,8	35,7	20,8	28,2	18,9	22,6	13,0	11,8	12,9	72	41	80	0	SE 4	0	4^0	4	0	—	⌓ n; ⚡ p; ● a, p.
11	35,2	33,7	31,8	19,1	27,9	19,8	22,3	14,1	10,7	13,3	86	38	77	0	NE 4	NE 5	0	0	2	—	⌓ n, 1; ●, ⚡ p.
12	30,9	29,9	29,1	16,6	20,2	15,9	17,6	9,5	8,2	9,5	68	47	71	NE 4	E 5	ENE 3	3	5	2	—	
13	26,4	25,6	25,7	13,7	14,5	13,0	13,7	9,7	12,0	11,0	83	98	99	N 5	NE 4	0	7	10	10	10,0	● a, 2, p.
14	27,8	28,6	28,6	12,5	19,6	15,6	15,9	10,3	11,0	12,6	96	65	96	NE 2	0	0	10	8	10	6,2	●^{0} n, p, 3.
15	27,9	27,8	27,4	13,6	16,2	14,8	14,9	11,2	11,8	12,3	97	86	98	N 3	E 7	NE 5	10	10	7	12,0	● n, a, p; ⌒ p.
16	27,1	28,2	30,2	11,2	13,1	14,7	13,0	9,8	10,8	9,5	99	97	76	NE 7	NNE 7	NNE 4	10	10	9	18,7	● n, 1, a, p.
17	31,1	31,6	32,7	12,6	18,5	14,0	15,0	8,3	7,8	8,6	77	50	73	NE 5	NE 5	NNE 4	9	8	2	—	
18	33,4	33,0	32,5	13,6	20,0	17,8	17,1	8,8	8,1	9,2	76	47	61	NW 2	NNE 5	0	10	7	3	—	⌓ n, 1, a.
19	32,2	32,2	32,3	15,5	23,6	19,4	19,5	9,5	7,8	10,7	72	36	64	0	N 5	0	2	6	2	0,0	⌓ n, 1.
20	33,5	33,0	32,3	13,9	21,0	16,4	17,1	10,6	10,6	10,4	91	58	75	0	E 4	E 6	9	7	10	15,2	⌓ n; ● n.
21	32,3	32,3	32,2	12,6	17,3	13,3	14,4	9,1	8,1	8,4	85	56	74	E 3	ENE 2	0	5	8	4	—	●^{2} n.
22	31,4	30,1	29,3	12,2	19,6	15,2	15,7	8,3	8,7	9,1	79	52	71	0	0	SE 3	2^0	8	2	—	⚡ n.
23	28,8	29,0	29,4	14,0	23,5	18,3	18,6	10,0	9,2	12,9	85	43	82	0	SE 4	S 3	6^0	5	7	—	⌓ n, 1; ≡^{0} n.
24	29,8	29,6	29,4	18,1	26,9	19,5	21,5	13,0	13,1	10,9	84	49	64	0	SSE 5	0	8	2	10	—	⌓ n, 1; < n, p.
25	29,8	29,1	27,5	16,2	23,3	18,0	19,2	11,1	9,0	10,3	81	42	66	W 2	S 3	SW 5	0	2	9	4,2	< n.
26	27,1	27,2	27,8	13,9	19,0	13,2	15,4	11,3	11,2	10,5	96	69	94	0	S 4	0	7^0	10	8	11,0	≡^{2} n; ●, ⚡, ꞁ·ꞁ p.
27	28,6	28,3	28,2	10,5	18,7	17,1	15,4	9,5	11,8	11,7	00	74	81	0	SE 4	0	10	7	9	1,0	≡^{2} n, 1, a; ● a, p.
28	27,8	27,4	27,9	16,3	21,6	17,4	18,4	11,8	11,0	13,7	85	59	93	SSE 2	ESE 5	SSE 5	8	8	7	0,3	< p; ⌓ n 1; ⚡ p; ● a2p.
29	29,0	27,8	28,9	17,0	23,4	16,4	18,9	13,0	13,1	13,3	90	62	96	NE 2	E 6	0	5	5	7	3,5	< n ⌓ n 1 a ⚡ a2p ⸙ p.
30	28,2	27,7	28,1	14,8	18,7	16,2	16,6	12,3	12,9	12,5	98	81	91	NNE 4	NE 6	N 4	10	7	8	0,7	● n, a, p; ⌒ p.
31	27,3	27,4	27,3	15,0	16,1	15,6	15,6	12,6	12,9	13,2	99	95	00	N 4	N 4	N 4	10	10	10	16,1	● n, a, 2, p, 3.
Средн Mittel	730,2	730,0	730,1	14,5	20,0	16,4	17,0	10,5	10,3	11,0	85	61	80	2,5	4,4	2,6	6,0	6,8	6,1	106,3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725,7	726,2	727,7	14,0	16,8	17,1	16,0	11,9	14,2	14,4	00	00	99	NNE 5	NE 5	NE 4	10	10	10	23,7	● n, 1, a, 2, p.
2	29,6	31,1	32,8	16,5	17,0	16,6	16,7	13,5	13,5	13,3	97	94	95	NE 6	NNE 6	NNE 4	10	10	5	0,2	● n, a, p.
3	35,1	35,8	36,5	14,0	19,5	14,1	15,9	10,3	8,9	8,0	87	53	67	N 6	N 5	NE 5	1	0	0	—	⌓ n, 1.
4	37,9	37,5	37,9	12,0	18,9	14,1	15,0	8,2	7,8	7,8	79	49	65	NNE 3	NE 4	S 4	0	0	0	—	⌓ n, 1.
5	38,6	38,2	37,7	12,2	21,4	16,0	16,5	8,9	9,2	9,6	85	49	71	0	NNE 3	E 5	0	2	3	—	⌓ n, 1, a.
6	38,4	37,9	37,4	13,5	22,8	16,3	17,5	9,7	10,4	10,4	85	51	75	0	SSE 4	ESE 5	1	6^0	10	—	⌓ n, 1.
7	37,8	37,2	36,9	15,1	23,9	18,7	19,2	10,6	10,6	11,6	83	48	72	0	E 5	E 5	1	3	8	—	⌓ n, 1.
8	37,1	36,2	35,1	15,2	25,7	20,1	20,3	11,5	13,0	12,5	89	53	72	0	ESE 3	E 4	7	6	2	—	⌓ n, 1, a; ∞ 1.
9	33,9	32,3	30,2	17,1	25,9	19,4	20,8	12,7	11,6	11,7	88	47	69	0	E 6	SE 7	4	7	2	—	≡^{0} n; ⌓ n, 1.
10	27,3	26,5	26,9	16,7	20,3	16,2	17,7	11,4	12,5	10,6	80	71	77	SE 7	SE 9	0	9	7	1	0,1	● a, p; ⊕, ⚡ p.
11	23,3	23,4	24,6	13,2	14,8	12,6	13,5	10,2	9,5	10,6	91	76	98	SE 5	WSW 7	0	10	10	10	6,4	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
12	31,1	34,2	36,4	14,0	16,2	14,5	14,9	11,1	11,4	11,2	94	83	92	NW 6	NNE 5	0	10	9	8	0,0	● n, a; ⌒ a.
13	37,3	36,9	36,0	13,6	18,0	16,3	16,0	10,9	11,1	10,9	95	73	79	SE 3	SE 6	E 7	8	10	10	0,0	⌓ n, 1, a; ● a.
14	35,2	34,9	34,8	14,5	16,8	13,8	15,0	10,2	11,3	11,6	84	79	99	SE 7	SE 7	SE 6	10	10	10	8,0	● a, p, 3.
15	35,1	36,3	37,2	12,4	15,9	14,5	14,3	10,7	12,6	10,8	00	93	88	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	6	2,7	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	37,6	37,2	36,7	9,2	22,0	16,4	15,9	8,7	9,7	9,4	00	50	68	0	S 3	S 4	0	2	1^0	—	⌓, ≡ n, 1, a.
17	36,2	35,2	35,3	13,5	22,4	15,5	17,1	9,8	11,0	11,3	86	55	86	0	WSW 3	SW 3	1^0	6	9	0,0	⌓ n, 1, a; ● p.
18	36,5	36,4	37,0	14,2	21,0	15,3	16,8	9,8	7,6	9,0	82	42	69	W 2	W 5	W 2	0	5	6^0	—	<, ● n.
19	37,5	37,2	35,7	12,0	21,2	16,3	16,5	9,1	8,9	9,7	87	48	70	0	SSW 2	E 7	5^0	5	10	10,4	⌓ n; ● p; ⚡ p, 3.
20	34,8	35,3	36,1	15,2	19,7	14,1	16,3	11,9	11,7	11,7	92	69	98	SE 2	0	0	7	9	10	4,5	⚡, <, ● n; ⚡ p; ●^{0} p, 3.
21	36,5	36,5	34,1	12,5	13,2	13,4	13,0	10,7	10,8	11,4	99	96	00	E 4	E 5	E 8	10	10	10	21,2	● n, a, p, 3; ⚡ p, 3.
22	31,0	30,6	30,1	14,6	21,0	16,2	17,3	12,1	14,3	13,4	98	78	98	SE 4	0	0	10	6	10	1,9	≡ n; ●, ⚡, ⊕ p; < p, 3.
23	30,0	31,8	33,5	10,2	9,8	8,6	9,5	9,3	8,6	7,0	00	95	84	N 5	NNE 4	E 3	10	10	9	0,8	● n, 1, a, 2, p.
24	35,0	36,2	37,5	7,6	10,9	9,3	9,3	6,1	5,7	7,0	79	58	80	N 4	NNE 4	NE 5	10	10	10	—	
25	40,9	42,5	43,7	7,8	13,7	8,8	10,1	6,7	6,1	6,6	85	52	78	NE 3	N 3	N 2	10	3	0	—	
26	45,5	45,2	44,3	5,6	17,0	11,5	11,4	6,1	6,2	6,7	89	43	66	0	W 3	0	0	0	2	—	⌓ n, 1, a.
27	43,3	41,2	39,1	8,4	18,7	14,0	13,7	6,9	6,8	8,2	84	43	69	0	SW 9	S 4	1^0	10	7	—	⌓ n, 1; ⸙ p.
28	36,4	36,0	35,5	14,1	19,6	15,9	16,5	7,1	7,5	7,7	60	45	57	S 4	SW 8	SW 5	6^0	9	10	—	⸙ p; ● p, 3.
29	34,5	34,7	34,3	13,1	18,9	13,8	15,3	10,3	11,0	11,3	93	68	97	SW 3	W 4	WNW 3	9	6	10	10,7	● n, p, 3; ⚡ a, 2, p.
30	31,8	32,3	32,9	11,5	9,4	6,3	9,1	10,1	8,2	6,5	00	93	91	N 5	N 7	N 3	10	10	0	0,2	≡^{0} n; ● n, 1, a, p.
31	35,7	37,6	38,9	6,4	12,2	9,3	9,3	6,8	5,4	6,2	94	51	71	NW 5	NW 5	WNW 3	3	1	9	—	⌓ n, 1, a.
Средн. Mittel	735,1	735,2	735,3	12,6	18,2	14,3	15,0	9,8	9,9	9,9	89	65	81	2,9	4,6	3,5	5,9	6,5	6,4	90,8	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,6	740,2	740,1	7,9	16,7	13,1	12,6	6,4	8,5	10,3	81	60	93	0	W 5	W 3	9	9	10	0,6	Ѡ n, ● p, 3.
2	39,5	39,4	39,7	12,9	19,7	16,0	16,2	9,7	11,4	11,0	88	67	81	W 5	W 6	W 3	3	7	1^0	—	
3	38,9	37,8	35,9	12,6	16,8	14,0	14,5	9,6	10,8	10,6	89	76	90	WSW 3	W 5	W 3	2	10	9	0,6	⌓ n, 1, a; ● a, 2, p.
4	35,5	35,4	35,8	11,4	18,5	12,8	14,2	9,6	7,3	8,7	96	47	80	W 2	WNW 7	W 3	0	7	2^0	—	⌓ n, 1; Ѡ, n.
5	34,3	33,0	34,1	11,7	18,1	13,6	14,5	8,4	10,1	10,8	83	65	94	W 3	WSW 8	W 4	7	10	1	—	⌓ n, 1, 3; ⊖ n; ● a, p.
6	36,8	37,9	40,2	10,6	18,7	13,7	14,3	8,9	7,7	9,0	94	48	78	WNW 2	N 3	E 2	6	6	9	—	⌓ n, 1, a.
7	40,8	39,8	38,7	11,0	22,4	17,8	17,1	8,6	9,1	12,3	87	46	81	SE 2	S 3	SW 6	4	2^0	0	—	⌓ n, 1; < p, 3.
8	38,4	38,2	39,4	16,4	21,1	15,4	17,6	10,3	10,4	10,0	74	56	77	W 7	W 9	WSW 3	9	9	1	0,0	< n; ⌓ n; ● 1; ⊕ a.
9	37,2	34,2	32,5	13,1	24,7	20,2	19,3	10,0	11,0	10,2	90	49	58	SW 2	W 12	SW 6	1^0	1	1	—	⊖ n; ⌓ n, 1; ↙ p.
10	33,9	34,5	36,1	11,7	16,1	9,3	12,4	6,6	6,3	5,5	64	47	62	W 7	W 9	W 5	2	1	0	—	
11	36,4	36,7	38,0	6,0	13,9	7,3	9,1	5,7	5,4	6,0	82	46	79	W 6	NW 6	0	0	2	0	—	⌓ n, 1, a.
12	38,3	37,0	37,1	6,7	12,1	8,3	9,0	6,5	8,5	8,1	88	82	99	0	E 4	E 4	9	10	7	3,5	● a, 2, p, 3.
13	40,5	41,9	41,1	6,4	6,7	7,6	6,9	7,1	7,0	7,6	99	96	98	E 6	ESE 8	SE 8	10	10	10	1,1	<, ↙, ⊼ n; $●^0$ n 1 a 2 p 3
14	39,5	39,7	40,4	9,4	15,2	9,6	11,4	8,8	7,2	6,5	00	56	73	SE 2	W 8	W 7	10	5	4	—	<, ● n.
15	38,6	38,2	38,7	7,7	9,0	6,6	7,8	6,2	5,7	6,0	79	67	83	W 7	W 10	W 5	8	8	10	0,0	$●^0$ p.
16	39,7	41,5	43,7	4,8	6,0	1,9	4,2	5,6	5,6	4,4	87	81	84	N 6	N 6	N 3	10	9	0	0,2	● n, 1, a.
17	45,3	44,7	44,2	— 0,2	11,7	7,7	6,4	4,2	4,9	6,0	92	47	76	0	W 3	W 4	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
18	43,7	43,3	43,3	5,0	12,6	9,5	9,0	5,4	6,4	7,1	83	59	80	W 6	NW 8	NW 4	1	8	0	—	⌓ n, 1, a.
19	42,0	41,1	39,1	8,0	11,2	9,8	9,7	7,1	8,2	8,2	89	83	91	0	W 6	0	9	10	2	—	⌓ n, 3.
20	38,3	37,9	38,3	8,5	17,0	11,4	12,3	6,3	6,3	6,1	76	44	60	W 2	W 6	SW 2	8	4^0	0	—	⌓ n, 1, a.
21	38,7	38,3	38,5	9,2	20,4	12,8	14,1	6,6	8,3	6,5	76	47	59	SSW 2	S 3	SSW 3	8	7	1	—	
22	38,5	38,8	40,2	11,0	22,0	14,7	15,9	6,7	9,1	7,1	68	47	56	S 2	SW 9	SW 4	9	5^0	1	—	
23	40,9	39,9	41,0	11,8	21,4	13,3	15,5	6,9	7,8	6,6	67	41	58	SW 3	SW 8	SW 2	9	0	0	—	
24	42,1	42,0	42,4	9,0	21,6	12,6	14,4	5,5	4,0	5,3	65	21	49	SW 3	W 7	SW 2	0	0	0	—	
25	43,6	44,0	44,6	6,5	21,7	13,2	13,8	5,0	5,6	6,3	70	30	55	SW 3	W 3	0	1	0	0	—	
26	45,2	44,6	44,6	3,6	23,0	13,2	13,3	5,1	6,8	5,7	87	32	50	0	S 4	SE 4	0	2	0	—	⌓ n; ⊔ n, 1.
27	44,6	44,1	43,7	5,6	21,6	12,5	13,2	5,5	6,3	5,9	82	33	54	E 2	S 3	SE 3	0	0	0	—	$⌓^0$ n, 3; ⊔ n, 1.
28	42,7	41,6	39,6	3,3	21,6	11,9	12,3	5,3	6,7	5,9	92	35	57	0	SE 2	E 3	0	0	0	—	⌓ n, 3; ⊔ n, 1.
29	36,7	34,5	32,7	3,3	19,5	12,4	11,7	5,3	5,1	5,4	92	31	50	0	SSE 6	0	0	0	7	—	⌓ n; ⊔ n, 1; ∞ n, 1.
30	32,1	32,1	29,9	6,9	10,7	7,0	8,2	7,0	6,6	7,3	94	69	98	W 4	NW 3	NE 3	10	10	10	11,7	● p, 3.
Средн. Mittel	739,4	739,1	739,1	8,4	17,1	11,6	12,4	7,0	7,5	7,5	84	54	73	2,9	6,0	3,3	4,8	5,1	2,9	17,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	728,4	729,9	732,2	0,2	— 1,2	— 2,2	— 1,1	4,7	4,1	3,6	00	98	94	NNE 6	N 7	N 4	10	10	10	3,6	● n, 1, a; ✱ a, 2, p.
2	31,9	29,6	21,6	— 4,5	— 3,6	— 3,6	— 3,9	3,2	3,3	3,4	98	93	98	0	E 8	E 9	10	10	10	17,1	✱ n, a, 2, p; ⇸ p, 3.
3	17,5	24,1	28,8	— 5,3	— 3,6	— 4,1	— 4,3	2,8	2,8	3,2	93	80	95	N 7	NW 5	0	10	10	10	0,4	⇸ n; ✱ n, a.
4	30,6	31,6	31,7	— 3,4	1,0	0,5	— 0,6	3,5	4,2	4,6	98	85	96	SE 2	SE 3	ESE 7	10	10	10	1,4	✱ a.
5	28,1	26,1	25,0	— 0,8	— 0,3	0,1	— 0,3	4,2	4,5	4,5	98	00	98	E 7	E 6	ESE 4	10	10	10	7,6	✱ n, 1, a, p; $●^0$ a; △ 2;
6	24,8	27,3	31,8	0,0	0,4	— 2,6	— 0,7	4,4	4,4	3,2	96	92	85	W 3	W 7	W 7	10	10	10	0,1	≡ n; ✱ n, a. [≡ p, 3.
7	33,5	33,1	32,5	— 1,8	4,6	3,4	2,1	3,5	3,7	3,4	88	58	58	SSW 4	S 8	SW 7	9	4^0	8	—	
8	33,4	33,9	32,8	2,7	7,8	4,5	5,0	4,6	5,1	4,9	82	64	78	SW 6	SW 8	SW 4	10	7^0	10	—	
9	31,8	32,0	30,1	4,4	8,6	7,0	6,7	4,8	5,8	6,2	77	69	82	SW 5	SW 6	SW 8	8	7	9	—	$●^0$ p, 3.
10	27,9	27,8	27,6	8,2	8,9	2,8	6,6	6,4	7,5	5,4	79	88	96	WSW 9	SSW 8	N 2	9	10	10	21,4	● a, 2, p, 3.
11	24,8	26,5	32,0	— 2,1	— 4,8	— 4,1	— 3,7	3,8	3,1	2,6	98	98	77	N 8	N 8	NW 7	10	10	10	6,1	● n; ✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2.
12	38,2	40,6	44,3	— 7,8	— 7,0	— 8,1	— 7,6	2,0	2,1	2,1	80	78	88	NW 7	NW 8	W 3	10	10	0	0,0	$✱^0$ n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
13	45,7	44,5	40,8	— 9,5	— 3,4	— 4,6	— 5,8	1,6	2,4	3,1	74	70	95	0	SE 5	SSE 3	3	10	10	0,8	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
14	41,8	42,8	34,1	— 2,8	0,6	— 0,2	— 0,8	3,7	4,2	4,4	00	87	96	SSW 3	S 3	SE 12	10	10	10	3,9	✱ n, p; ● 3.
15	26,0	30,4	39,4	5,9	4,2	3,2	4,4	5,4	3,7	3,8	78	60	66	W 16	W 16	WNW 9	7	9	7	—	$●^0$ n, a; ↙ 1, a, 2, p.
16	44,3	44,0	38,9	0,8	2,7	0,1	1,2	3,9	4,2	3,8	80	75	83	W 4	SW 2	SE 5	10^0	10	10	18,4	$●^0$, ✱ p.
17	25,5	24,5	27,8	6,2	8,4	2,0	5,5	7,0	5,9	3,9	99	71	72	SSW 5	W 15	W 11	10	7	8	0,0	● n, p; ↙ a, 2, p.
18	34,5	36,8	34,9	0,0	1,4	— 2,0	— 0,2	3,7	3,4	3,4	81	67	86	WNW 7	NNW 7	SE 4	3	4	0	5,1	$✱^0$ n; ⊕ p; ⊔ p, 3.
19	22,6	19,9	25,1	0,4	5,9	0,8	2,4	4,5	6,6	3,6	94	96	73	SSE 4	WSW 6	W 9	10	10	10	0,9	✱ n; ● n, 1, a, 2, p; ≡ a.
20	27,9	28,3	29,0	— 0,2	1,5	— 0,2	0,4	2,8	3,1	3,8	61	61	85	SW 6	WSW 6	SW 4	10	9	10	0,0	✱ p.
21	31,6	33,2	34,0	0,2	4,0	1,4	1,9	4,5	4,5	3,9	96	73	76	SW 3	SW 5	S 7	9	10	10	—	
22	31,9	32,2	32,5	2,0	6,2	4,9	4,4	4,3	5,3	5,6	82	75	86	S 4	W 7	SSW 6	10	10	10	—	
23	34,0	34,6	33,9	1,4	2,9	0,0	1,4	4,3	4,0	3,6	85	71	78	WSW 3	W 2	E 4	8	10	10	4,7	$⊕^0$ a.
24	29,4	30,7	36,3	— 1,5	— 1,2	— 4,8	— 2,5	3,9	4,0	2,8	96	94	88	NNE 6	N 7	NNW 5	10	10	0	4,6	✱ n, 1, a, p.
25	40,7	42,6	44,7	— 5,0	— 0,3	— 0,8	— 2,0	3,0	3,5	3,7	95	78	86	W 2	W 6	WSW 5	2	9	10	—	⊔ n, 1, a; ⇸ a.
26	46,2	45,4	42,4	— 3,6	0,5	— 4,3	— 2,5	3,3	3,7	2,9	93	76	89	W 4	S 3	SW 3	5^0	10	3^0	—	⊔ n, 1.
27	37,8	35,0	34,4	— 1,0	3,4	0,7	1,0	3,7	4,8	3,9	86	82	80	S 5	S 7	W 7	10	10	9^0	—	⌒ a; $●^0$ p.
28	35,7	35,3	33,9	— 1,2	0,9	— 0,6	— 0,3	4,0	4,1	4,3	94	84	98	0	0	0	9	10	10	—	⊖ n; $✱^0$ a, p, 3.
29	31,5	31,9	34,4	— 3,0	— 1,2	— 0,3	— 1,5	3,1	3,5	3,9	85	84	87	SW 4	W 7	W 6	10	10	10	0,0	$✱^0$ n, 1, a, 2.
30	39,0	39,9	40,3	0,4	2,0	2,4	1,6	3,8	4,3	4,9	80	82	89	WNW 4	SW 7	SW 10	10	10	10	—	
31	40,2	41,0	40,3	2,8	3,7	3,2	3,2	4,8	4,7	5,0	86	78	87	WSW 9	SW 6	SW 7	10	10	10	—	
Средн. Mittel	732,8	733,4	733,8	— 0,6	1,7	— 0,2	0,3	4,0	4,2	3,9	88	80	85	4,9	6,4	5,8	8,8	9,2	8,5	96,1	

1887.

Екатеринбургъ. **Ноябрь. — November.** Katharinenburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,2	741,1	741,7	2,2	4,5	3,3	3,3	4,9	4,9	5,7	91	78	98	W 6	WNW 6	SW 3	10	9	10	—	
2	42,8	44,8	43,7	2,7	2,0	0,5	1,7	5,4	4,6	4,5	96	87	94	NW 3	W 4	SW 4	10	10	10	—	●^{0} n, p; ≡^{0} a.
3	38,9	36,9	34,9	1,6	3,3	1,9	2,3	4,6	4,9	5,1	89	85	96	WSW 9	SW 9	W 6	10	10	10	0,3	↙ n; ●^{0} a, p.
4	39,1	45,0	49,0	—1,5	—5,0	—8,8	—5,1	3,0	1,9	1,8	72	62	78	NNW 8	NNW 8	N 4	10	0	0	—	⊔ n; ✱^{0} n; ↙ a.
5	52,4	52,7	53,5	—12,8	—6,0	—6,0	—8,3	1,3	1,8	2,1	78	61	71	NW 2	W 3	WNW 4	0	5^0	10	—	⊔n, 1, a, 2; ∞^{0} a; |·| 2.
6	51,4	49,0	47,0	—6,8	—2,5	—0,9	—3,4	2,2	3,2	3,7	81	83	86	SW 4	W 10	W 11	3	10	10	0,0	✱ a, p; ↙ p.
7	46,4	45,8	44,3	—1,1	0,6	—1,8	—0,8	3,4	3,2	1,9	80	66	48	W 10	W 13	W 10	10	1^0	0	—	↙ n, a, p.
8	43,1	42,0	39,6	—4,0	0,5	—0,4	—1,3	2,4	1,4	1,4	71	30	32	W 9	W 7	WSW 6	8^0	8	1^0	—	
9	32,9	27,4	23,4	—2,0	3,7	—0,9	0,3	1,4	2,3	3,8	36	38	88	S 5	SW 11	SW 6	5	9	10	0,1	Ѡ, ⊕ n; ✱^{0} p, 3.
10	21,8	20,3	17,6	—6,2	—5,1	—6,5	—5,9	2,5	2,1	2,4	87	68	87	WSW 6	SW 9	SW 8	6	10	1	—	✱^{0} n, 1, a, p; Ѡ n.
11	17,3	19,9	24,0	—4,7	—4,7	—8,4	—5,9	3,1	2,1	1,7	95	65	73	SW 4	W 8	SW 5	9	7	10	—	✱^{0} n, 1, a, p.
12	28,7	32,9	32,4	—9,1	—7,1	—9,2	—8,5	1,9	1,6	1,7	85	61	76	W 7	WSW 9	SW 4	5	10	10	1,3	✱^{0} n, a.
13	25,0	28,8	32,5	—8,1	—8,6	—14,5	—10,4	2,3	1,9	1,3	94	82	93	ESE 4	NNE 3	0	10	9	0	0,6	✱ n, 1, a, p; ⊔ p, 3.
14	31,1	28,1	22,7	—11,6	—8,1	—4,8	—8,2	1,7	2,4	3,0	93	00	95	ENE 3	SE 5	SE 2	10	10	10	2,5	⊔ n, 1, a; ✱ a, 2, p, 3.
15	28,4	34,5	37,8	—11,4	—10,5	—15,3	—12,4	1,5	1,3	1,0	81	64	78	NW 9	W 10	SW 4	0	0	0	—	✱^{0} n; ⇸ n, 1, a, 2 p.
16	39,1	40,2	38,2	—11,4	—6,5	—8,8	—8,9	1,3	1,9	1,6	70	68	69	SW 5	SW 5	S 2	1	6	5	—	✱^{0} 2, p.
17	32,0	27,8	20,8	—7,1	—3,7	—4,8	—5,2	1,8	2,4	2,1	67	71	67	SSE 4	SE 7	SE 7	10	10	10	0,7	
18	13,8	10,1	16,2	—3,0	—0,8	—11,8	—5,2	3,5	4,1	1,5	96	94	82	SE 4	SW 6	WNW 5	10	10	2	3,0	✱ n, 1, a, 2, p.
19	27,2	31,7	34,0	—16,5	—13,1	—14,8	—14,8	1,0	1,2	1,2	79	74	85	W 10	W 8	WSW 3	0	8	7	—	⇸ n, a; ✱^{0} 2, p; ⊔ p, 3.
20	35,0	34,3	35,0	—8,1	—2,2	—2,2	—4,2	2,2	3,1	2,8	91	79	73	WSW 11	SW 11	W 10	9	6	10	0,1	⊔n ✱^{0}n ↙n ⇸n1a2p
21	35,6	35,3	37,7	—4,6	—1,2	—4,0	—3,3	2,6	3,0	3,0	81	71	89	W 5	W 12	WSW 5	9	8^0	10	—	⇸ n, a, 2, p; ✱^{0} n.
22	36,9	35,5	34,5	—2,8	—1,0	—0,4	—1,4	3,4	3,7	3,8	92	86	85	SW 5	SW 7	W 5	10	10	10	0,1	✱^{0} p.
23	35,5	37,0	37,3	—2,6	—1,8	—7,3	—3,9	3,4	3,4	2,6	92	86	00	NW 2	NW 2	E 4	10	10	10	2,7	✱^{0}n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
24	32,8	29,5	27,1	—5,6	0,1	—1,8	—2,4	2,9	4,3	4,0	98	94	00	SE 4	S 6	0	10	10	10	3,7	✱n, 1, a, 2, p. [Ѡ 3.
25	30,4	34,7	38,9	—14,1	—15,0	—21,6	—16,9	1,2	1,1	0,7	81	79	84	N 4	N 6	0	10	1	1^0	—	✱n1a ←n ⇸n1 ⊔p3
26	40,1	40,1	40,6	—18,3	—8,0	—8,3	—11,5	0,9	1,5	1,8	82	62	76	NW 4	W 5	W 4	1	4^0	10	—	⊕, Ѡ, n; ⊔^{2} n, 1, a.
27	38,7	36,9	32,8	—7,1	—3,9	—4,2	—5,1	2,6	2,9	2,9	98	84	89	SW 3	SW 4	S 4	9	10	10	—	
28	26,8	24,8	25,9	0,4	—2,4	—3,8	—1,9	3,9	3,3	3,1	82	85	91	SW 8	SW 7	SW 9	8	10	10	0,0	⇸ a, p, 3; ✱ a, 2, p.
29	24,1	24,6	26,0	1,4	2,4	1,2	1,7	4,5	4,1	4,1	89	75	82	SW 11	SW 11	SW 7	10	10	10	—	⇸n1a ✱^{0}np ↙a ●^{0}p.
30	27,2	32,1	38,2	—1,7	—3,0	—10,9	—5,2	3,6	2,8	1,4	88	76	73	SW 8	WNW 8	0	6	2	10	0,3	✱^{0}n, a, 2; ⇸n, a, 2, p; [↙ a.
Средн. Mittel	733,8	734,1	734,2	—5,8	—3,4	—5,8	—5,0	2,7	2,7	2,6	84	74	81	5,9	7,3	4,7	7,3	7,4	7,2	15,4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschl.	Bemerkungen
1	734,9	733,1	733,7	—4,4	—2,9	—2,4	—3,2	3,0	2,9	3,1	93	78	81	SW 4	SW 9	SW 7	10	10	10	0,5	✱^{0}n, 1, 2, p, 3, ⇸ a; ⊕n
2	30,9	28,3	30,2	—3,0	—1,4	—8,6	—4,3	3,4	3,4	1,8	94	82	79	SW 6	SW 6	WNW 7	10	10	8	0,0	✱^{0}n1a2p ⊕^{0}n ⇸n1p;
3	28,9	22,6	12,1	—13,1	—12,3	—5,6	—10,3	1,5	1,5	2,8	91	89	96	SSE 3	E 6	0	10	10	10	2,2	⊔n ✱a2p ⇸2p. [↙ p
4	14,3	14,1	13,0	—4,1	—3,5	—9,3	—5,6	2,8	3,2	2,0	84	91	90	SW 7	SW 6	SW 4	9	9	7	1,4	⊕, Ѡn; ⇸n; ✱ a, 2, p.
5	16,4	23,4	28,0	—8,5	—8,7	—8,9	—8,7	2,3	1,8	1,8	00	75	78	W 4	W 10	SW 6	10	10	10	1,6	⊔n Ѡn ∞^{0}n1 ✱^{0}a2p
6	24,3	31,0	39,0	—4,3	—6,9	—9,1	—6,8	2,6	2,2	1,8	79	81	78	WNW 7	NW 9	NW 5	8	10	0	0,1	✱^{0}na2p ⇸a2p [⇸a2p
7	45,1	44,6	40,5	—13,0	—10,7	—15,2	—13,0	1,5	1,6	1,2	91	80	90	W 4	S 2	S 3	0	0	6	—	⊔ n, a, p, 3.
8	35,3	36,6	37,6	—14,5	—16,1	—12,8	—14,5	1,3	1,0	1,4	92	82	87	W 3	WNW 5	W 7	10	1	10	—	⊔ n1a2p3; ⊕n; ✱^{0}n;
9	39,9	42,1	45,9	—15,0	—15,5	—17,8	—16,1	1,2	1,1	1,0	86	85	87	W 6	W 8	W 5	2	5	0	—	⊔n1ap3 Ѡn. [∞^{0} 1.
10	46,5	44,2	40,7	—16,2	—13,0	—6,7	—12,0	1,1	1,2	1,0	89	73	36	W 6	SW 2	WSW 8	8	9	0	—	⊔n, 1, a, 2, p ✱^{0}n ⇸ p, 3
11	37,1	34,3	31,3	—6,0	—2,7	—3,0	—3,9	2,0	2,9	3,1	69	79	85	SE 5	SW 7	S 5	9	10	7	0,0	⇸ n; ✱^{0} p,
12	30,3	32,9	38,0	—0,4	—0,2	—2,6	—1,1	3,9	3,1	2,6	89	68	68	SW 9	SW 11	W 6	10	5	5	—	✱^{0} n; ⇸ a, 2 p; ↙ p.
13	40,3	40,7	36,2	—4,8	—4,0	—6,8	—5,2	2,8	3,0	2,6	88	89	94	SW 2	0	SSE 5	5	10	10	2,5	
14	34,7	34,0	33,9	—7,5	—3,8	—1,2	—4,2	2,3	3,1	3,2	89	91	76	SE 3	SE 4	SW 6	10	10	5	0,0	✱ n, p.
15	34,4	33,3	30,4	—4,9	—5,6	—8,2	—6,2	2,2	2,2	2,1	71	75	88	WSW 8	WSW 5	SW 4	10	9	0	—	
16	32,5	36,1	40,0	—13,6	—15,5	—15,8	—15,0	1,2	1,0	1,0	75	77	77	W 10	W 6	W 8	10	9	4	0,1	✱^{0}n, a, 2, p; ⇸ n, a, p.
17	43,7	45,4	45,5	—17,1	—16,5	—15,8	—16,5	1,0	0,9	1,1	85	76	86	W 4	W 6	WSW 3	0	0	9	0,7	✱^{0} n; |·| a, 2, p.
18	38,6	38,0	39,3	—11,5	—6,4	—5,0	—7,6	1,7	2,4	2,9	93	87	93	S 5	WSW 6	WSW 6	10	9	10	0,2	✱^{0} n, 1, a, p; ⇸ p.
19	40,6	41,1	40,2	—5,5	—4,8	—6,1	—5,5	2,8	2,6	2,6	93	84	90	W 6	SW 3	WSW 7	9	10	10	0,2	✱^{0} n, 2, p; ⇸n, a, p.
20	39,6	40,2	40,3	—8,0	—6,6	—7,3	—7,3	2,2	2,5	2,6	88	92	00	SW 6	W 3	WSW 3	10	10	2	—	⇸ n; ✱^{0} p; Ѡ p.
21	38,9	38,3	36,9	—13,2	—9,2	—12,4	—11,6	1,5	1,7	1,5	94	75	85	0	0	SW 2	0	10	10	—	⊔n, 1, a, p, 3; ∞a; ⊕p.
22	31,8	31,0	31,7	—11,6	—2,6	—3,2	—5,8	1,5	3,0	3,0	82	81	85	0	SW 6	SW 4	10	10	10	0,2	✱^{0} a, 2, p.
23	25,9	23,3	21,9	—4,1	—2,9	—7,0	—4,7	3,4	3,2	2,0	00	87	75	SE 8	SE 3	SW 7	10	9	10	—	✱ n, a, p; ⇸ p, 3.
24	29,1	33,1	35,7	—16,9	—13,7	—16,2	—15,6	0,8	1,1	0,9	70	71	78	WSW 14	W 10	WSW 9	8	1	0	—	✱^{0}n; ⇸n, 1, a; ↙ n, 1.
25	38,3	38,2	32,8	—17,4	—12,1	—9,2	—12,9	1,0	1,6	2,1	87	92	94	W 2	S 4	SE 5	0	10	10	2,1	⊔n1a ∞a ✱ap V a2p3
26	33,8	38,7	43,1	1,2	—15,8	—21,2	—11,9	4,9	1,0	0,6	98	80	78	W 4	NNE 3	NE 2	10	10	10	5,4	Vn ●n1a ≡a ✱a2p3
27	44,5	43,7	40,2	—23,0	—21,1	—21,2	—21,8	0,5	0,6	0,6	77	76	82	0	ESE 2	SE 3	10	10^0	10	0,1	✱n, a, p; ∞^{0}p, 3; V p, 3.
28	34,2	31,2	26,9	—18,7	—15,1	—18,2	—17,3	0,8	1,2	0,9	84	87	85	SE 2	0	0	0	4^0	8	0,1	V n; ⊕ p, 3.
29	21,5	23,1	29,2	—9,9	—8,3	—14,0	—10,7	2,0	2,4	1,2	94	00	80	0	W 6	W 5	10	10	9	0,7	✱n, 1, a, p ⇸a, 2, p; ↙ p
30	30,7	24,2	18,1	—14,0	—8,7	—6,7	—9,8	1,3	1,9	2,4	83	82	86	0	SE 9	SE 7	10	10	10	0,1	⊕ n; ⇸ p; ✱ p.
31	18,8	24,0	29,6	—6,2	—9,9	—16,3	—10,8	2,2	1,8	1,0	76	84	78	WSW 11	W 6	W 4	10	5	7	—	⇸n; ↙a; ✱^{0}p; ⊕p.
Средн. Mittel	733,4	733,7	733,6	—10,0	—8,9	—10,1	—9,7	2,0	2,0	1,9	87	82	83	4,8	5,3	4,9	7,7	7,9	7,0	18,2	

1887.

Нерчинскій заводъ. Январь. — Januar. Nertschinsk (Httw.)

Долгота — Länge: 119° 37′. **Широта — Breite: 51° 19′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702,9	703,3	706,4	—22,8	—21,5	—23,2	—22,5	0,5	0,6	0,5	79	74	76	NW 5	N 1	N 3	10	10^0	10^0	—	∨ 3.
2	07,1	06,7	07,7	—29,3	—24,7	—28,2	—27,4	0,3	0,4	0,3	74	65	68	0	0	0	0	0	0	—	
3	08,5	08,3	08,6	—28,0	—23,9	—25,7	—25,9	0,3	0,4	0,3	67	59	64	NW 1	W 1	0	0	0	0	—	
4	07,8	06,5	06,3	—36,3	—32,3	—36,9	—35,2	0,1	0,2	0,1	77	77	79	0	E 1	0	0	2^0	0	—	
5	04,8	04,3	05,3	—39,1	—34,7	—38,1	—37,3	0,1	0,1	0,1	79	79	79	0	E 1	0	0	0	1^0	—	
6	06,4	07,1	09,3	—41,3	—36,0	—39,8	—39,0	0,1	0,1	0,1	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
7	10,0	09,7	09,6	—42,4	—36,5	—39,5	—39,5	0,1	0,1	0,1	79	78	78	0	0	0	0	0	0	—	
8	08,5	08,3	11,4	—36,3	—32,3	—36,3	—35,0	0,1	0,2	0,1	78	78	78	0	0	0	3	8^0	0	—	⊕ 2.
9	14,2	15,3	15,2	—38,5	—33,0	—34,6	—35,4	0,1	0,2	0,1	78	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
10	14,9	11,5	09,6	—37,7	—31,3	—34,1	—34,4	0,1	0,2	0,2	80	79	79	0	0	0	6^0	3^0	10	0,1	⊕ 2.
11	06,2	05,3	07,0	—29,2	—24,8	—29,8	—27,9	0,3	0,4	0,3	79	80	81	0	0	0	10	9^0	9^0	0,2	∗ 1; ⊔ 3.
12	08,7	09,4	11,7	—30,6	—23,8	—32,7	—29,0	0,3	0,5	0,2	83	73	80	0	0	0	10	0	0	—	
13	11,5	11,0	12,4	—34,8	—25,7	—30,7	—30,4	0,1	0,4	0,2	81	71	69	0	SW 1	0	0	0	0	—	
14	11,1	10,7	13,5	—35,1	—31,2	—36,7	—34,3	0,1	0,2	0,1	77	70	77	0	0	0	8^0	0	0	—	
15	16,3	15,9	17,3	—39,8	—33,1	—35,8	—36,2	0,1	0,2	0,1	79	78	79	0	0	0	0	0	0	—	
16	18,4	17,8	18,9	—37,0	—31,3	—35,0	—34,4	0,1	0,2	0,1	79	80	80	0	0	0	0	0	0	—	⊢⊣ 2.
17	19,0	19,1	18,4	—37,5	—32,3	—34,7	—34,8	0,1	0,2	0,1	80	80	80	0	0	0	0	0	0	—	
18	17,5	16,9	16,3	—38,9	—33,5	—37,9	—36,8	0,1	0,2	0,1	81	80	80	0	0	0	0	0	0	—	
19	14,1	12,9	12,5	—39,5	—34,2	—39,8	—37,8	0,1	0,2	0,1	80	80	81	0	0	0	0	3^0	0	—	
20	11,9	12,1	11,7	—38,9	—32,5	—36,6	—36,0	0,1	0,2	0,1	80	80	81	0	E 1	0	0	0	0	—	
21	09,5	09,5	14,4	—31,5	—26,3	—34,3	—30,7	0,2	0,4	0,2	80	80	80	0	0	0	7^0	0	0	—	
22	15,8	14,6	12,4	—37,4	—31,9	—34,9	—34,7	0,1	0,2	0,1	80	80	80	0	E 1	0	8^0	0	0	—	
23	14,2	15,1	16,4	—37,8	—32,5	—36,3	—35,5	0,1	0,2	0,1	80	80	80	0	0	0	0	0	0	—	
24	15,9	15,1	14,8	—36,8	—29,5	—34,1	—33,5	0,1	0,3	0,2	80	80	80	0	0	0	0	0	0	—	
25	13,9	13,4	13,5	—36,9	—30,8	—32,8	—33,5	0,1	0,2	0,2	80	81	80	0	0	0	0	0	0	—	
26	13,5	13,8	14,1	—36,4	—30,7	—32,5	—33,2	0,1	0,3	0,2	81	82	82	0	0	0	0	0	0	—	
27	14,9	14,5	14,3	—36,7	—30,8	—34,1	—33,9	0,1	0,2	0,2	81	82	82	0	0	0	0	0	0	—	
28	12,9	11,6	10,5	—34,7	—29,9	—25,8	—30,1	0,2	0,3	0,4	82	81	84	0	E 1	0	8	10^0	10	—	
29	13,0	13,3	13,5	—25,2	—21,3	—25,1	—23,9	0,5	0,6	0,4	86	78	81	0	0	0	0	0	0	—	
30	13,2	12,7	13,0	—31,0	—26,0	—30,9	—29,3	0,2	0,4	0,2	83	83	84	0	0	0	0	0	0	—	
31	12,7	11,8	10,6	—34,5	—28,7	—31,8	—31,7	0,2	0,3	0,2	84	83	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 3.
Средн. Mittel	711,9	711,5	712,1	—35,2	—29,9	—33,5	—32,9	0,2	0,3	0,2	80	78	79	0,2	0,3	0,1	2,3	1,5	1,3	0,3	

Высота — Seehöhe: 657 m? **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,4 mm при bei 705,0 mm.**

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	707,4	705,8	706,0	—33,0	—26,7	—32,8	—30,8	0,2	0,4	0,2	83	83	83	0	E 1	0	0	10^0	0	—	
2	07,1	07,8	09,7	—35,5	—27,8	—27,0	—30,1	0,1	0,3	0,4	83	83	83	0	0	0	1^0	4^0	0	—	
3	10,3	10,9	11,6	—35,8	—29,4	—32,5	—32,6	0,1	0,3	0,2	83	82	82	0	0	0	0	0	0	—	
4	11,6	11,3	11,1	—36,7	—30,3	—34,1	—33,7	0,1	0,2	0,2	82	80	82	0	E 1	0	0	0	0	—	
5	11,2	10,3	08,0	—34,9	—29,5	—29,5	—31,3	0,1	0,3	0,3	82	81	83	0	0	0	5^0	10^0	10^0	0,1	⊔ 3.
6	06,1	05,8	07,0	—29,3	—25,3	—29,3	—28,0	0,3	0,4	0,3	84	79	83	0	0	0	10	2^0	2^0	—	∗ 1; ⊔ 3.
7	08,0	08,1	08,9	—32,8	—28,0	—32,5	—31,1	0,2	0,3	0,2	83	80	82	0	E 1	0	10^0	0	0	—	∨ 1.
8	08,2	08,9	10,4	—33,6	—28,3	—31,8	—31,2	0,2	0,3	0,2	82	82	83	0	0	0	2^0	0	0	—	
9	10,0	09,1	07,5	—34,3	—28,4	—31,0	—31,2	0,2	0,3	0,2	83	82	83	0	0	0	0	0	0	—	
10	04,3	01,7	698,4	—32,0	—24,0	—27,1	—27,7	0,2	0,5	0,4	83	81	84	0	0	0	0	0	4	—	
11	695,9	696,7	99,9	—30,7	—24,5	—31,1	—28,8	0,3	0,5	0,2	84	80	83	0	0	0	1^0	0	0	—	
12	701,2	701,9	703,6	—32,6	—26,5	—29,1	—29,4	0,2	0,4	0,3	83	83	83	0	E 1	0	1^0	3^0	0	—	
13	02,6	02,0	01,1	—31,5	—24,3	—27,6	—27,8	0,2	0,5	0,4	82	83	84	0	E 1	0	1^0	0	0	—	
14	00,5	03,0	04,6	—27,5	—17,7	—16,3	—20,5	0,4	0,8	0,8	86	74	65	0	0	0	0	0	0	—	
15	08,6	08,8	09,1	—22,7	—18,7	—22,6	—21,3	0,5	0,7	0,6	80	74	82	0	0	0	0	0	0	—	
16	08,8	09,9	08,6	—26,3	—19,3	—24,6	—23,4	0,4	0,8	0,5	84	81	86	0	0	0	0	0	0	—	
17	01,1	01,2	02,0	—18,7	—14,3	—20,5	—17,8	0,9	1,2	0,8	87	80	89	0	0	0	0	0	0	—	
18	04,3	05,2	06,8	—25,0	—18,7	—21,5	—21,7	0,5	0,9	0,5	89	89	64	0	0	0	2	6^0	0	—	
19	03,9	00,8	699,0	—28,1	—15,3	—18,4	—20,6	0,3	1,0	0,9	82	71	83	0	SW 3	0	1^0	3^0	10	0,2	
20	00,1	00,7	703,7	—15,0	—13,2	—15,4	—14,5	1,1	1,2	0,8	77	70	65	0	E 2	0	0	0	0	—	∗ n.
21	04,1	03,6	06,6	—20,9	—10,5	—19,1	—16,8	0,7	1,3	0,9	84	65	85	0	SW 3	0	10^0	4^0	0	—	
22	11,2	12,8	13,1	—20,3	—16,9	—20,3	—19,2	0,8	0,9	0,7	91	81	79	0	E 1	0	0	0	0	—	
23	10,3	07,7	04,3	—22,0	—11,3	— 5,1	—12,8	0,7	1,2	1,6	87	64	52	0	ENE 1	SE 3	6	10	10	1,5	
24	00,9	02,4	08,9	— 8,0	— 5,7	—10,7	— 8,1	2,2	2,7	1,4	92	91	71	E 3	N 1	W 2	10	10	0	1,7	∗ n, 1, 2.
25	13,0	14,6	15,8	—15,1	—11,2	—25,3	—17,2	1,0	1,0	0,4	72	54	82	SW 1	W 1	0	0	0	0	—	
26	05,8	14,7	14,0	—28,7	—19,3	—14,5	—20,8	0,3	0,8	0,9	83	79	59	0	0	NW 3	10^0	1^0	3^0	0,0	
27	11,9	10,6	11,3	—17,8	—13,3	—15,3	—15,5	0,9	1,1	1,0	79	73	79	NW 4	0	0	10	10	10	0,3	∗ 1, 2.
28	11,6	10,4	12,1	—18,2	—13,3	—19,9	—17,1	0,9	1,2	0,8	87	75	84	0	0	0	10	0	0	—	∨ 1.
Средн. Mittel	706,4	706,7	707,3	—26,7	—20,4	—23,7	—23,6	0,5	0,8	0,6	83	78	79	0,3	0,6	0,3	3,2	2,6	1,8	3,8	

1887.

Нерчинскій заводъ. **Мартъ. — März.** Nertschinsk (Httw.)

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713,8	713,5	714,1	—25,3	—18,5	—25,3	—23,0	0,5	0,9	0,5	88	83	85	0	NE 1	0	2^0	1^0	0	—	
2	14,0	13,7	13,7	—28,6	—21,8	—25,1	—25,2	0,3	0,7	0,5	86	86	85	0	E 1	0	0	4^0	9^0	—	
3	14,1	13,6	13,8	—30,1	—22,0	—27,6	—26,6	0,3	0,7	0,4	86	85	86	0	E 1	0	0	0	0	—	
4	12,5	11,8	11,9	—28,3	—17,9	—24,3	—23,5	0,3	0,8	0,5	86	78	84	0	ENE 1	0	10	0	0	—	⊔ 3.
5	11,9	11,5	11,7	—22,5	—15,5	—18,9	—19,0	0,6	1,1	0,9	86	79	86	0	E 1	0	10	10	9	0,0	* 2.
6	12,9	12,9	13,1	—24,3	—15,9	—19,7	—20,0	0,6	1,0	0,8	87	77	80	0	E 1	0	8	0	0	—	
7	12,3	10,2	08,4	—25,9	—17,9	—23,5	—22,4	0,4	0,8	0,6	87	80	84	0	E 1	0	0	0	0	—	
8	06,9	06,9	06,2	—25,9	—17,6	—21,9	—21,8	0,4	0,9	0,7	86	82	89	0	E 1	0	0	0	10^0	—	
9	03,4	00,2	698,1	—21,0	— 9,5	—14,3	—14,9	0,7	1,6	1,3	89	72	87	0	SW 1	0	9	2	2^0	—	
10	693,8	693,4	98,7	—11,5	— 0,2	— 5,4	— 5,7	1,7	3,3	1,3	95	74	45	0	W 4	NW 7	10	10	0	—	
11	704,1	705,2	708,4	—12,9	— 7,7	—10,7	—10,4	0,7	0,2	0,7	45	47	37	NW 6	NW 7	NW 1	0	0	0	—	
12	08,7	06,8	05,0	—18,5	—11,8	—13,6	—14,6	0,5	1,0	1,1	51	57	72	0	ENE 1	0	0	10^0	0	—	⊕ 2.
13	03,8	02,0	04,4	—20,3	—11,8	— 9,3	—13,8	0,8	1,4	1,4	95	78	63	0	E 1	0	9	10	0	—	
14	09,7	10,2	10,4	—16,1	— 5,5	— 9,9	—10,5	1,1	0,8	1,0	88	59	44	0	0	W 1	0	0	0	—	
15	08,2	06,4	06,3	—17,3	— 5,9	—12,4	—11,9	0,8	1,4	1,2	68	47	71	0	S 1	0	7	10	5	—	
16	10,3	12,2	13,3	—10.3	— 7,7	—14,2	—10,7	1,2	1,2	0,7	61	47	43	NW 9	NW 6	0	10	2	0	—	
17	09,6	08,4	04,2	—18,6	— 7,7	— 8,5	—11,6	0,7	1,6	1,5	62	63	64	0	0	0	0	0	0	—	
18	698,8	697,4	698,3	—12,9	— 1,3	— 7,2	— 7,1	1,4	2,5	1,1	87	59	44	0	W 1	W 1	9	2^0	0	—	
19	97,7	98,4	703,4	— 8,7	— 7,1	—12,6	— 9,5	1,1	1,1	1,1	46	41	65	0	NW 5	NW 6	10	10	0	—	
20	707,9	706,9	07,2	—19,7	—12,4	—15,0	—15,7	0,5	0,7	0,6	51	40	46	0	W 3	0	0	0	2	—	
21	08,9	09,3	09,4	—18,6	— 9,9	—15,5	—14,7	0,6	1,0	0,6	56	45	49	0	NW 5	0	0	10	0	—	
22	09,4	09,7	10,0	—18,7	— 9,3	—13,9	—14,0	0,6	1,2	1,1	58	56	73	0	E 1	0	0	3^0	0	—	
23	08,7	06,3	04,9	—17,3	— 6,0	—11,0	—11,4	0,9	1,9	1,4	78	64	73	0	NE 1	0	10^0	10	1	—	
24	02,7	00,2	698,2	—10,7	— 3,5	— 5,7	— 6,6	1,6	2,2	2,4	79	63	82	0	0	0	0	3^0	1	0,1	
25	697,5	693,7	95,5	— 7,7	— 3,8	— 8,5	— 6,7	1,8	1,9	1,3	72	56	53	NW 8	NW 10	W 2	10	3	0	—	* 1.
26	96,5	93,7	98,9	— 9,0	— 6,3	— 8,3	— 7,9	1,2	2,0	1,2	55	71	48	0	0	NW 3	10	2^0	0	0,4	* a, p.
27	702,4	702,9	705,3	—15,5	— 7,4	—14,1	—12,3	0,8	1,2	0,7	61	48	45	0	E 1	0	0	1^0	0	—	
28	09,1	09,7	10,4	—20,3	— 8,7	—11,0	—13,3	0,6	1,4	1,3	67	58	67	0	E 1	0	0	0	10	—	
29	11,6	11,2	10,4	—13,5	— 3,2	— 6,8	— 7,8	1,2	1,5	1,8	73	43	65	0	SSE 2	0	3^0	4^0	7^0	—	
30	08,6	08,2	10,3	— 7,5	— 3,9	— 4,9	— 5,4	1,7	2,6	2,7	67	75	86	0	0	N 5	10	10	10	0,7	* 2, 3.
31	15,7	15,9	16,3	— 9,3	— 3,5	— 9,5	— 7,4	1,8	1,5	1,0	65	42	47	N 3	NW 4	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	707,3	706,5	707,1	—17,6	— 9,7	—13,8	—13,7	0,9	1,4	1,1	73	63	66	0,8	2,0	0,8	4,4	3,8	2,1	1,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	715,5	713,1	711,6	—15,0	— 5,8	—10,5	—10,4	0,8	1,9	1,5	57	63	73	0	NE 2	0	0	0	3^0	—	⊔ 3.
2	11,8	11,3	10,3	—14,3	— 5,1	—10,0	— 9,8	1,2	2,1	1,6	80	67	76	0	NE 2	0	0	0	0	—	
3	05,0	01,5	07,4	— 8,1	0,3	— 7,6	— 5,1	1,8	2,8	0,7	74	61	29	S 1	0	NW 3	10	1	0	—	
4	10,3	08,7	08,6	—12,9	— 6,3	—10,2	— 9,8	0,7	1,1	0,9	42	38	45	0	NNW 6	E 1	0	0	0	—	
5	09,7	08,3	07,1	—15,3	— 4,7	—11,1	—10,4	0,7	1,6	1,4	53	49	70	0	SE 1	0	0	0	0	—	
6	05,0	02,7	00,9	—15,3	— 4,3	— 8,0	— 9,2	1,1	2,3	1,9	81	69	77	0	0	0	5	10	8^0	—	⊔ 3.
7	698,7	698,7	00,8	— 7,7	0,2	— 3,5	— 3,7	1,9	2,7	3,0	78	57	87	0	NE 1	E 3	3	10	10	4,6	* 3.
8	701,0	700,4	00,5	— 5,1	— 1,7	— 2,4	— 3,1	2,7	3,4	3,3	88	84	87	0	N 2	0	10	10	10	2,0	* 1, 2, 3.
9	01,4	00,0	697,6	— 5,5	— 0,9	— 4,5	— 3,6	2,7	2,6	2,5	90	60	77	0	SE 1	0	10	10	10	—	
10	693,3	692,9	93,3	— 2,5	0,5	— 0,1	— 0,7	3,0	4,4	4,2	79	92	92	E 2	E 1	0	10	10	10	6,0	* 2.
11	92,3	92,6	92,9	— 2,3	1,9	— 1,7	— 0,7	3,4	3,6	3,1	87	68	78	0	0	NW 5	10	9	9	2,0	* p.
12	90,8	89,6	90,7	— 3,9	0,5	0,6	— 0,9	2,3	2,5	2,4	67	53	49	NW 3	E 2	N 1	10	7	2^0	—	
13	91,0	91,6	92,8	— 2,9	4,1	0,2	0,5	1,8	1,9	1,8	50	30	39	NW 2	NW 4	0	4	10^0	0	—	
14	90,5	88,7	88,4	— 0,7	7,7	2,5	3,2	2,5	2,9	3,4	57	37	62	0	SW 4	W 4	2	9	10	—	
15	88,6	89,9	92,7	0,7	6,9	1,6	3,1	3,7	2,8	3,3	75	37	64	NW 4	NW 4	0	8	9	9	0,0	
16	92,4	94,4	99,9	— 0,9	2,5	0,8	0,8	3,5	3,4	3,6	80	62	73	NW 1	NNW 13	N 7	10	10	6	1,2	* 1.
17	701,1	99,0	96,9	— 0,5	4,5	1,0	1,7	2,8	2,6	2,7	63	40	55	SW 1	SW 2	0	2^0	3^0	10	0,1	
18	695,6	98,7	702,8	1,7	3,5	1,0	2,1	2,4	2,5	2,5	46	43	51	N 4	NE 5	NE 1	10	10	2	—	* n.
19	704,3	704,3	05,2	— 0,3	3,4	— 0,1	1,0	2,7	2,2	2,3	60	39	51	NNW 6	N 8	0	1	3	3	—	
20	07,4	08,0	10,1	— 2,1	1,4	0,1	— 0,2	2,3	2,3	1,8	57	46	39	N 6	NW 7	NE 1	9	9	0	—	
21	11,7	10,2	09,3	— 2,6	3,0	0,5	0,3	1,7	2,4	2,4	45	42	51	N 4	N 7	NW 2	0	2	0	—	
22	09,1	07,5	05,7	1,3	7,4	2,5	3,7	2,1	2,6	2,3	43	34	41	N 2	N 5	W 1	0	3	0	—	
23	02,8	699,5	696,4	1,7	11,5	6,7	6,6	2,9	2,1	2,2	57	20	30	W 1	W 6	0	0	0	0	—	
24	697,5	93,9	91,1	4,0	12,4	4,3	6,9	3,0	2,6	2,0	49	24	32	0	SW 5	0	1^0	3	10	0,0	
25	88,0	90,9	98,0	0,1	0,5	— 5,7	— 1,7	3,8	2,0	1,9	83	43	63	NW 4	NW 7	NNW 9	10	9^2	1	0,3	* 1.
26	701,4	703,0	707,3	— 7,1	— 1,6	— 5,1	— 4,6	1,2	1,3	1,2	44	29	38	NW 7	WNW 5	0	0	0	0	—	
27	10,5	09,7	11,2	— 5,1	3,5	— 0,5	— 0,7	1,7	1,4	1,4	55	23	32	0	WNW 4	0	0	5	1	—	
28	12,5	10,7	09,9	— 0,1	6,7	3,1	3,2	1,8	1,7	1,4	38	23	24	0	N 1	0	0	4	10	—	
29	08,7	06,0	03,0	0,3	8,5	4,2	4,3	2,0	1,3	2,2	42	15	36	0	ENE 1	SE 3	1	3^0	10	0,3	
30	699,8	01,9	04,7	— 1,7	1,1	0,8	0,1	2,6	3,6	2,6	64	70	53	E 2	NE 3	0	10	10	2	—	* 1, 2.
Средн. Mittel	701,6	700,9	701,6	— 4,1	2,1	— 1,7	— 1,2	2,2	2,4	2,3	63	47	56	1,7	3,6	1,4	4,5	5,6	4,5	16,5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708,4	708,2	708,8	0,2	7,4	2,7	3,4	2,7	2,9	3,7	59	38	65	0	WNW 1	0	1	10	1	—	
2	10,1	08,1	04,0	2,4	11,4	7,7	7,2	3,5	2,6	3,7	65	26	48	0	S 2	E 2	0	3^0	10	—	
3	02,6	02,5	03,6	5,7	3,4	1,7	3,6	2,9	5,1	4,8	42	87	93	S 2	SW 4	0	10	10	9	4,3	● a.
4	01,7	698,9	00,8	3,2	6,5	1,9	3,9	4,5	4,4	4,0	78	61	77	S 2	SW 4	W 5	4	10	6	—	
5	02,7	703,4	04,5	0,7	6,3	1,1	2,7	1,7	1,8	1,8	36	25	36	W 7	W 9	0	0	0	2	—	
6	04,8	04,0	04,0	2,0	7,0	0,9	3,3	2,7	2,8	3,0	51	38	62	0	E 2	0	10	10	3	—	
7	05,9	05,6	07,6	1,5	7,3	2,7	3,8	2,3	1,9	1,4	45	25	25	N 4	NE 4	0	0	1	1	—	
8	09,2	07,7	09,3	1,9	7,2	4,4	4,5	2,9	2,0	2,7	55	27	44	0	NE 5	0	10	7	0	—	
9	11,0	08,8	07,0	3,7	14,7	6,0	8,1	3,3	3,0	2,4	56	24	34	0	0	0	0	0	0	—	
10	07,0	04,6	03,3	5,9	18,4	13,4	12,6	3,2	3,1	1,9	46	20	17	0	WSW 5	SW 2	0	0	1^0	—	
11	02,2	699,7	697,6	10,9	20,8	12,5	14,7	2,9	2,9	3,4	30	16	31	0	SW 4	0	4	7	7	—	
12	696,0	95,0	98,6	11,2	18,0	8,3	12,5	3,8	6,2	5,5	38	40	67	W 1	0	NW 1	10	3	1^0	—	
13	99,9	95,8	87,6	6,5	11,4	8,9	8,9	5,3	5,7	4,9	73	57	58	NE 1	0	NW 2	5^0	10	4	1,2	
14	91,1	96,1	701,9	4,4	8,7	2,7	5,3	4,7	5,0	4,5	76	60	80	W 6	NE 2	NW 4	10	10^2	10	0,9	● n, p.
15	707,4	708,1	09,9	— 0,3	3,4	0,5	1,2	2,3	2,6	2,2	50	44	46	NW 3	NW 5	0	10	10	0	—	
16	10,6	07,6	05,5	5,2	12,9	8,5	8,9	2,5	2,3	2,9	38	21	34	0	NW 3	W 1	0	3^0	1^0	—	
17	03,4	02,2	01,4	11,4	18,0	12,0	13,8	3,1	3,1	3,3	31	20	32	NW 2	NW 4	0	2^0	1^0	10	—	
18	00,0	697,8	696,9	7,7	20,1	14,3	14,0	4,7	3,3	4,2	60	19	39	0	S 2	SW 1	10	10	10	—	
19	696,4	97,2	98,9	12,2	13,9	8,7	11,6	4,2	4,8	6,8	40	40	81	N 3	N 8	NW 1	10	10	10	4,0	● p.
20	700,5	701,1	703,7	7,8	12,9	9,7	10,1	6,8	6,9	6,9	86	63	76	NE 1	E 4	0	10	10^2	4	2,0	● 1, a, p.
21	05,9	04,9	04,9	9,7	16,9	13,7	13,4	6,7	4,0	3,8	75	28	31	0	NW 4	0	0	3^0	10	—	⌓ 1.
22	07,9	06,8	06,9	12,2	18,0	11,9	14,0	4,2	5,4	3,8	40	35	36	0	SE 1	0	0	1^0	0	—	
23	07,6	05,2	03,1	11,1	22,2	17,5	16,9	4,6	4,8	3,9	46	24	26	0	E 1	SW 2	0	0	1^0	—	
24	01,2	699,1	695,6	13,5	13,1	8,7	11,8	5,6	7,5	7,6	49	67	91	SE 2	SW 4	W 1	10	10	10	10,0	● 2, 3.
25	696,9	96,0	98,2	7,3	11,7	6,7	8,6	4,7	3,5	2,8	62	34	38	W 4	W 4	0	1	7	0	—	
26	99,1	99,9	701,8	10,2	15,2	8,4	11,3	3,6	3,4	2,9	39	27	34	0	W 2	0	0	0	0	—	
27	700,8	96,2	691,9	6,9	15,0	11,5	11,1	4,7	4,1	4,6	63	32	45	0	NE 5	N 3	10	10	10	8,5	
28	692,5	94,6	98,3	2,2	5,7	7,7	5,2	5,0	6,0	6,2	93	88	78	W 5	W 5	0	10	10	6	4,2	● n, 2.
29	700,6	99,8	99,4	12,5	19,7	16,1	16,1	6,2	4,4	5,4	58	26	40	W 2	NW 1	SW 4	0	2	2	—	
30	698,5	96,7	95,4	11,1	21,5	14,2	15,6	6,7	4,8	4,1	68	26	34	0	SW 5	0	6	2	10	—	
31	96,0	94,7	94,6	10,1	15,1	9,2	11,5	3,8	3,5	4,0	41	28	46	SW 4	SW 4	0	0	7	9	—	
Средн. Mittel.	702,5	701,5	701,5	6,8	13,0	8,2	9,3	4,1	4,0	4,0	54	38	50	1,6	3,4	0,9	4,6	5,7	4,8	35,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	695,2	693,9	696,0	8,0	11,4	4,3	7,9	5,7	5,9	2,6	70	59	41	SW 4	SW 4	SW 1	10	10	3	—	
2	99,6	701,2	703,8	5,0	12,2	4,7	7,3	3,7	3,7	4,6	56	35	71	W 4	W 6	0	9	7	0	1,7	△ p.
3	705,1	02,2	697,6	6,1	18,4	16,7	13,7	4,9	4,0	5,4	70	26	38	0	SW 6	0	6	1^0	4	—	
4	699,5	699,4	701,4	14,1	18,7	11,9	14,9	3,2	2,8	3,5	26	17	34	NW 5	WNW 5	0	1^0	0	0	—	
5	702,2	702,8	01,4	8,5	10,5	9,3	9,4	4,5	6,9	7,1	55	74	82	0	0	0	10	10	10	3,5	● a, 2, 3.
6	699,5	696,6	694,7	7,7	8,5	6,7	7,6	7,1	7,5	6,4	90	91	87	0	0	0	10	10	10	12,5	● 1, 2, 3.
7	91,1	92,4	96,0	4,7	11,1	8,7	8,2	5,5	4,9	5,9	86	49	70	NW 5	W 9	0	10	10	9	3,5	● 1.
8	95,2	96,4	98,4	7,7	15,6	9,7	11,0	6,1	6,1	6,4	77	46	71	0	W 5	0	2^0	10^2	1^0	—	
9	701,0	701,7	701,8	10,7	14,9	13,4	13,0	6,3	5,8	5,7	65	47	50	NW 5	NE 4	N 1	8^0	9^2	2	0,6	● p.
10	02,0	699,8	698,7	11,0	19,7	13,7	14,8	7,2	6,2	5,5	74	37	47	0	0	0	0	4	0	—	
11	698,5	97,2	97,3	12,7	21,3	15,4	16,5	5,5	5,9	6,2	50	31	47	E 1	N 4	0	0	4	2	—	
12	98,0	97,1	99,3	14,7	17,4	12,7	14,9	7,5	7,1	8,1	60	48	75	0	NE 7	E 2	5^0	10	10	0,4	⌓ 1; ● 3.
13	701,2	700,8	702,3	11,3	16,2	11,3	12,9	7,4	7,7	8,4	74	57	84	NE 4	NE 4	0	10	8^2	9	1,3	● p.
14	02,5	01,3	01,8	11,3	16,0	12,4	13,2	7,1	6,7	7,6	71	50	71	NE 2	E 3	NE 2	10	4^2	7	0,0	
15	01,8	01,3	01,0	10,9	14,5	10,7	12,0	8,1	8,0	8,3	85	65	87	N 4	NE 2	0	10	10	2	0,2	● 1, a, p.
16	00,9	699,1	698,4	10,7	20,7	15,1	15,5	8,5	8,3	9,5	90	46	74	0	SW 1	0	10	7^2	3	—	
17	697,5	96,8	97,7	12,7	20,0	13,5	15,4	9,3	8,0	6,4	86	46	56	SW 1	SE 1	SW 3	9	2	2	—	
18	99,5	98,1	700,0	11,3	21,7	12,4	15,1	7,3	7,5	7,6	73	40	71	0	SE 2	0	5	7	10	1,2	
19	99,2	98,7	00,0	10,9	15,9	14,7	13,8	8,7	9,4	7,5	91	67	60	NW 3	W 5	N 1	10	9	10	0,3	● 1.
20	700,4	98,9	696,5	13,5	22,7	18,1	18,1	9,3	9,2	7,7	81	44	50	E 1	SW 3	0	0	1	4	—	
21	695,1	95,2	96,0	16,5	21,1	15,5	17,7	10,0	9,4	9,3	71	52	71	0	N 3	0	5^0	10	8	0,0	
22	96,5	95,1	95,0	15,2	20,3	16,9	17,5	10,1	7,8	7,4	78	45	52	0	NE 4	0	10	6^0	10	3,5	● 1.
23	95,7	96,0	95,2	13,2	14,4	12,1	13,2	9,5	10,2	9,5	85	84	91	0	E 1	0	10	10	10	6,0	● n, a, p, 3.
24	92,4	89,0	89,2	11,1	11,7	11,0	11,3	8,7	8,4	9,2	89	82	94	SW 5	W 6	0	10	10	10	12,0	● 1, 2, 3.
25	91,6	92,8	96,1	11,3	15,3	14,3	13,6	9,1	9,4	9,3	92	73	77	WNW 1	NE 1	0	10	9^2	7	6,0	● 1, a, p; ⌒ p.
26	99,1	700,8	703,3	14,0	16,1	14,7	14,9	10,0	9,4	9,0	85	67	73	NE 3	NE 3	NE 2	10	9^2	10	—	
27	705,2	05,6	06,2	12,9	16,2	12,7	13,9	9,7	9,3	7,9	88	68	72	0	NE 3	0	10	10	1	—	
28	08,1	08,2	08,2	14,2	19,0	13,5	15,6	8,0	6,0	6,7	66	37	58	0	0	0	0	1	0	—	⌓ 1.
29	10,0	09,2	08,3	13,3	21,9	15,9	17,0	7,4	7,1	7,0	65	37	53	0	NW 1	0	0	2	0	—	
30	08,4	06,8	06,5	14,3	25,7	19,1	19,7	9,3	7,0	8,3	77	31	51	0	NE 1	0	0	1	0	—	
Средн. Mittel	699,7	699,1	699,6	11,3	17,0	12,7	13,7	7,5	7,2	7,1	74	52	65	1,6	3,1	0,4	6,7	6,7	5,1	52,7	

1887.

Нерчинскій заводъ. Іюль. — Juli. Nertschinsk (Httw.)

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра, Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	708,1	707,5	707,6	17,5	27,8	18,9	21,4	9,3	7,9	9,3	63	28	57	0	0	0	0	2^0	0	—	
2	08,7	07,4	05,8	16,5	28,6	23,6	22,9	9,5	10,1	8,9	69	34	40	0	SW 2	SW 2	1^0	3^0	1^0	—	
3	06,1	04,3	03,5	18,1	30,0	19,7	22,6	10,2	11,0	9,1	65	34	53	0	S 3	0	0	0	0	—	
4	03,5	02,7	02,4	19,1	29,7	20,3	23,0	10,1	12,9	10,5	61	41	59	0	SE 1	0	0	0	0	—	
5	03,1	02,2	02,1	20,4	31,5	20,6	24,2	11,9	10,5	11,8	67	31	65	0	SE 5	0	0	0	1^0	—	
6	03,1	02,9	02,4	20,5	29,8	20,7	23,7	11,6	14,4	11,2	64	47	62	0	SW 3	0	0	1	0	—	
7	05,2	04,1	04,8	21,5	32,4	24,8	26,2	12,2	10,3	11,7	64	28	50	0	SW 1	0	0	1	10	—	
8	05,5	04,2	03,6	20,7	32,3	22,3	25,1	12,4	11,2	11,4	68	30	57	0	SW 1	0	0	2	1^0	—	
9	04,2	02,8	01,9	21,9	33,4	23,5	26,3	13,0	12,7	13,1	67	33	61	0	SE 4	0	0	2	2^0	—	
10	02,0	00,5	699,7	21,7	35,1	26,5	27,8	13,3	12,7	12,5	69	30	49	0	SW 1	0	0	2	1^0	—	
11	00,6	699,0	99,9	20,8	33,0	26,2	26,7	12,3	13,9	11,6	68	37	46	0	NE 1	W 6	3	0	10	—	
12	00,3	99,2	99,1	23,5	32,0	22,5	26,0	13,5	13,2	14,8	63	37	72	0	SE 4	0	1	1	0	1,2	⇱ p.
13	699,6	97,8	98,6	22,4	32,1	23,0	25,8	15,4	12,9	11,9	77	36	57	0	E 1	0	1	2^0	9	—	● n.
14	96,9	95,0	94,9	20,7	28,5	21,2	23,5	13,6	12,7	13,3	75	44	71	0	SSE 6	0	7^0	7	8	—	
15	94,7	93,7	94,6	18,1	26,4	19,2	21,2	12,3	12,6	12,7	80	49	76	0	SE 6	NW 4	3	8^2	10	3,5	● p.
16	96,2	97,9	99,3	15,1	13,5	15,2	14,6	11,2	8,4	7,2	88	73	56	NE 3	NE 7	N 3	10	10	10	3,0	● 1, 2.
17	700,2	700,2	701,0	12,9	16,7	13,7	14,4	6,2	6,4	7,8	56	45	67	NW 3	N 4	0	10	10	10	—	
18	00,7	01,3	00,5	15,3	18,6	15,5	16,5	6,9	7,4	10,6	54	47	81	NW 2	NE 3	0	10	10	10	—	
19	699,6	698,5	699,0	16,6	21,8	18,1	18,8	11,3	12,6	12,8	80	65	83	0	NE 3	0	10	10	10	1,5	● p.
20	700,1	700,8	702,4	16,6	18,7	15,3	16,9	12,1	11,4	9,7	86	71	75	NE 1	NE 1	0	10	10	5	3,0	● 1, a, p.
21	05,6	05,2	04,7	15,9	21,5	16,0	17,8	8,3	7,1	7,2	62	38	54	0	SE 2	0	4	1^0	0	0,0	
22	04,6	04,4	03,2	14,2	14,3	14,3	14,3	8,1	10,4	10,1	67	86	84	0	E 4	E 1	10	10	10	6,5	● 1, 2.
23	01,6	01,2	01,8	15,5	17,7	16,7	16,6	11,0	13,1	12,2	84	87	86	E 1	NE 1	0	10	10	2	3,0	● 1, 2.
24	02,0	00,5	00,8	16,0	21,1	18,2	18,4	11,5	9,3	5,9	85	51	38	0	NE 3	NE 2	0	0	0	—	∞ 2, 3.
25	03,0	02,8	04,4	11,8	21,6	14,9	16,1	7,5	8,7	8,8	73	46	70	0	E 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
26	08,0	07,6	08,0	10,9	24,0	18,5	17,8	8,7	13,0	9,7	91	59	61	0	SE 2	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
27	08,7	07,4	05,7	13,8	27,1	16,1	19,0	10,3	8,3	10,7	88	32	79	0	SW 4	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
28	03,0	01,4	00,5	15,4	16,7	16,9	16,3	11,0	11,9	12,1	85	84	85	0	E 1	0	10	10	10	6,5	∞ 1; ● a, p.
29	698,9	697,0	695,9	16,2	21,1	17,0	18,1	12,1	13,2	13,7	88	71	95	0	0	0	10	10	10	28,0	● p.
30	93,8	92,9	94,5	16,1	19,7	14,8	16,9	12,6	11,9	11,1	92	70	89	0	NE 3	N 1	10	10	10	0,5	● n, a, p.
31	95,7	96,3	98,9	14,8	22,0	17,0	17,9	10,6	11,2	11,0	85	58	77	NW 2	N 1	0	10	9	1^0	—	
Средн. Mittel	702,0	701,2	701,3	17,4	25,1	19,1	20,5	11,0	11,1	10,8	74	49	66	0,4	2,5	0,6	4,2	4,5	4,5	56,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра, Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	700,7	700,1	699,5	14,5	24,8	18,9	19,4	10,8	14,1	13,1	88	61	82	0	S 4	0	0	7	2	—	
2	698,6	698,0	99,2	17,9	17,3	16,1	17,1	13,0	13,0	12,6	85	89	92	0	0	0	4^0	10	10	9,3	● a, 3; ⇱ a.
3	99,6	99,5	700,2	16,0	20,7	18,5	18,4	12,7	14,0	12,6	93	78	80	0	0	N 1	10	10	10	1,2	● 3.
4	98,7	97,1	696,4	18,2	21,2	19,9	19,8	13,7	16,0	14,4	88	86	84	E 2	E 3	E 1	10	10	10	49,0	● a, p.
5	93,7	94,9	97,1	18,7	23,2	17,4	19,8	14,5	14,5	11,9	90	69	81	S 4	S 6	0	10	5^2	1	0,4	● n, a, p.
6	97,1	97,0	97,2	19,1	22,1	17,9	19,7	13,2	12,9	11,9	81	65	78	SW 2	SW 4	0	10	10^0	7^0	—	
7	97,5	99,2	701,3	15,6	19,5	15,7	16,9	10,4	7,6	7,8	79	46	59	WNW 4	NW 6	W 2	10	5	9	—	
8	705,3	705,0	06,5	14,0	20,9	13,3	16,1	7,6	6,8	6,2	64	37	54	0	W 5	0	0	1	0	—	
9	07,4	05,5	03,5	12,3	22,6	16,5	17,1	6,9	10,2	8,4	65	50	61	0	S 4	0	0	4	7	—	
10	01,5	00,6	01,1	14,4	23,2	17,4	18,3	7,7	11,0	9,1	63	52	61	0	S 4	SW 1	10	3^0	0	—	
11	00,6	699,8	697,9	16,7	25,4	20,9	21,0	13,1	14,3	12,2	93	59	67	0	SSW 6	0	1	3	10	—	
12	694,3	93,8	91,9	20,7	21,9	15,1	19,2	14,3	15,8	10,0	79	81	78	E 2	S 2	NW 6	10	10^2	7	10,0	●, ⇱ p.
13	97,1	700,1	702,3	10,7	17,2	13,8	13,9	5,2	5,4	7,2	55	37	61	W 4	NW 4	0	2	0	0	—	
14	703,2	01,6	00,8	10,7	21,7	15,4	15,9	5,9	8,6	6,1	62	45	46	0	S 4	0	0	0	0	—	
15	699,7	699,1	00,1	14,5	24,2	18,9	19,2	5,6	10,3	7,7	46	46	48	0	SW 4	SW 1	3	0	0	—	
16	703,4	703,2	04,8	14,7	20,9	10,7	15,4	7,5	6,9	7,7	60	38	80	NW 2	E 4	0	1	5^0	3	1,2	● p.
17	05,8	04,9	06,0	11,0	18,5	11,3	13,6	7,6	6,6	4,1	77	42	41	0	W 4	N 1	2	2	0	—	
18	07,2	06,2	05,7	8,9	16,5	7,7	11,0	5,4	3,5	5,7	63	25	72	WNW 3	NNE 3	0	0	1	0	—	
19	06,2	04,4	04,8	5,4	18,7	13,0	12,4	5,9	6,8	7,0	87	43	63	0	W 4	SW 1	3	9	0	0,4	⊔ 1; ● p.
20	03,8	02,1	00,9	8,7	20,9	12,3	14,0	6,7	6,7	8,4	79	37	79	0	SW 4	0	0	1	0	—	
21	02,2	01,3	00,4	9,5	20,0	12,9	14,1	8,4	9,6	9,1	95	55	83	0	S 4	0	10	7^0	3	—	≡ 1.
22	699,0	698,1	698,9	11,5	21,7	11,7	15,0	8,9	8,8	8,6	89	46	85	0	SSW 4	0	4^0	8	1	3,7	●, ⇱ p.
23	98,7	96,9	91,6	10,4	19,9	16,7	15,7	8,7	10,4	10,6	93	60	74	0	SE 4	E 1	10	5^2	10	—	● n.
24	95,9	97,1	99,1	8,0	13,3	8,2	9,8	5,7	5,4	3,8	70	47	46	SW 4	WSW 7	SW 3	10	10	5	—	
25	702,4	703,9	705,3	7,3	15,3	6,7	9,8	4,8	5,1	3,2	63	40	44	W 3	W 4	0	2	2	0	—	
26	05,8	03,9	03,6	3,9	16,7	12,3	11,0	4,7	4,9	7,0	77	35	66	0	SE 4	0	6^0	2^0	10	—	⊔ 1.
27	03,9	03,4	05,1	6,5	19,0	12,7	12,7	6,5	6,0	8,1	90	37	75	0	SE 3	0	9	8	10	—	
28	07,6	07,5	07,5	10,2	17,4	9,2	12,3	7,3	7,5	7,4	80	51	86	0	SE 2	0	1	10^2	0	2,2	
29	03,9	699,9	695,6	10,4	11,3	12,5	11,4	8,6	9,1	9,6	92	92	90	0	SE 4	SE 2	10	10	10	51,5	● n, a, 2, 3.
30	692,9	89,5	91,1	8,7	12,3	6,5	9,2	6,7	5,5	6,5	79	52	90	0	S 5	0	0	10	9	—	
31	94,0	96,6	99,9	6,1	11,7	9,0	8,9	6,3	6,7	6,7	90	65	78	0	WNW 5	NW 2	10	7^2	10	—	
Средн. Mittel	700,9	700,3	700,5	12,1	19,4	13,8	15,1	8,5	9,2	8,5	78	54	70	1,0	3,9	0,7	5,1	5,6	4,6	128,9	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702,5	702,9	704,8	9,6	16,4	8,2	11,4	6,2	5,3	5,8	70	38	71	W 4	NW 3	0	0	9	0	—	
2	06,6	05,9	06,0	7,2	19,6	12,4	13,1	6,1	6,3	8,1	80	37	75	0	0	0	0	4^0	0	—	
3	07,4	06,5	06,2	8,3	22,3	13,1	14,6	6,8	6,7	6,1	84	34	54	0	SW 1	0	0	1	1^0	—	
4	06,4	05,1	04,3	8,1	21,9	11,3	13,8	6,8	6,7	8,0	85	34	80	0	S 5	0	1	2	0	—	
5	05,0	04,2	02,9	8,8	22,9	13,7	15,1	7,3	9,8	9,8	87	47	85	0	SW 2	0	4	6^0	9	—	
6	00,9	698,3	693,9	13,0	19,1	14,1	15,4	10,0	9,4	9,7	90	57	81	0	S 5	SE 4	10	10	2	9,7	● p.
7	694,1	696,8	98,0	8,7	9,7	9,4	9,3	7,6	7,3	7,0	91	83	80	0	SW 4	SW 1	10	10	10	8,5	● a, 3.
8	97,2	700,1	701,8	6,7	7,9	6,7	7,1	6,6	7,4	6,8	90	93	93	0	E 2	0	10	10	10	1,5	● a.
9	702,1	01,6	02,6	8,4	15,3	10,4	11,4	7,7	6,6	7,7	93	52	82	0	NE 1	W 2	8	10	10	3,0	● a, p.
10	04,9	05,0	02,9	9,9	16,7	9,7	12,1	7,3	7,0	6,9	82	50	76	N 1	N 4	0	0	1	0	—	
11	04,5	03,6	05,3	4,7	18,7	7,9	10,4	5,8	5,2	5,5	90	32	69	0	E 2	0	0	2	0	—	
12	07,0	07,2	08,0	4,7	19,9	9,3	11,3	5,5	4,7	5,6	86	27	63	0	NE 1	0	4	1	0	—	
13	08,9	07,0	05,1	5,2	21,5	11,7	12,8	5,4	5,5	5,5	81	29	54	0	0	0	0	1	0	—	
14	04,2	02,5	02,5	6,2	20,6	13,7	13,5	6,4	7,0	8,1	90	39	70	0	SW 4	0	3^0	6^0	1	—	
15	03,7	02,8	02,7	7,3	21,1	10,7	13,0	6,2	7,3	7,8	82	40	82	0	SE 4	0	2^0	1^0	0	—	
16	699,7	699,8	01,9	9,7	18,5	9,7	12,6	7,2	8,0	6,1	80	51	67	0	SE 6	SW 3	9^0	5^0	10	—	
17	702,0	701,4	00,6	2,9	5,3	3,4	3,9	3,9	2,6	3,8	70	39	65	SW 3	WSW 3	SW 2	0	10	10	—	
18	697,2	696,6	697,4	3,4	10,2	3,5	5,7	3,5	3,1	3,2	59	33	54	WSW 1	SW 3	0	9	3	1	—	
19	95,7	98,4	99,2	2,1	11,5	6,4	6,7	3,5	2,4	2,9	66	24	40	0	W 2	0	2^0	1^0	10	—	
20	701,3	701,1	703,3	— 0,9	11,6	2,1	4,3	2,8	2,9	2,1	65	28	40	0	W 1	0	0	1	0	—	⊔ 1.
21	05,2	04,1	04,3	— 2,1	11,2	3,5	4,2	2,7	2,7	4,1	67	27	71	0	SW 3	SW 1	0	4	2	—	⊔ 1.
22	06,4	04,8	03,5	1,7	8,3	2,7	4,2	2,8	2,2	4,7	55	28	84	W 2	W 4	0	0	10	4	—	
23	699,8	699,8	04,5	0,6	5,3	0,9	2,3	4,3	3,1	4,0	90	47	80	0	W 6	NW 7	1	10	10	1,0	✱ p.
24	708,4	707,0	05,1	— 2,3	4,8	— 1,1	0,5	2,6	1,9	1,8	67	30	43	W 4	WNW 5	0	0	1	0	—	
25	02,9	02,0	02,0	— 2,0	7,7	— 1,1	1,5	2,7	3,5	2,9	68	45	69	0	0	0	10	7	1^0	0,3	✱ 1.
26	699,7	697,3	696,2	— 1,5	12,5	9,7	6,9	3,5	4,3	3,8	86	41	42	0	SE 3	0	10	10	10	—	
27	98,4	701,2	702,3	4,7	4,8	1,7	3,7	4,4	3,1	2,0	68	47	38	NW 3	W 5	SW 3	10	9	0	—	
28	701,5	02,4	03,2	0,0	4,5	— 0,5	1,3	2,5	2,6	2,0	54	40	45	W 6	W 5	0	9	10	3^0	—	
29	03,3	02,7	03,8	— 2,7	5,4	— 2,3	0,1	2,0	2,1	1,7	54	31	45	0	NW 1	0	7	2	1	—	
30	02,4	699,9	697,7	— 5,0	10,0	9,4	4,8	2,1	3,2	3,5	66	35	39	0	S 4	SW 3	7	10	10	—	
Средн. Mittel	702,6	702,3	702,4	4,2	13,5	7,0	8,2	5,1	5,0	5,2	77	41	65	0,8	3,0	0,9	4,9	5,6	3,8	24,0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	699,6	706,4	708,2	— 2,7	2,5	— 6,3	— 2,2	1,8	1,6	1,4	48	29	48	WNW 4	NW 5	0	0	0	0	—	
2	707,6	06,1	06,9	— 4,1	8,7	1,7	2,1	2,1	2,4	1,9	62	29	37	0	E 1	0	10	0	7^0	—	
3	06,9	06,1	06,0	— 2,7	15,5	12,2	8,3	2,6	2,8	2,8	69	21	27	0	S 6	SW 4	0	0	0	—	
4	06,0	03,5	03,6	— 1,3	16,3	7,5	7,5	2,6	2,9	4,4	63	20	58	0	E 1	0	1^0	1^0	0	—	
5	04,2	03,7	02,0	— 0,6	15,3	10,7	8,5	4,1	2,9	2,8	94	23	29	0	W 4	0	2	0	10	—	
6	01,3	02,2	03,5	6,9	10,3	1,8	6,3	4,1	2,2	2,0	54	24	37	0	WNW 8	0	0	3	0	—	
7	05,9	06,0	07,0	— 2,5	5,5	— 4,3	— 0,4	1,6	1,6	1,1	43	23	34	0	WNW 4	0	0	0	0	—	
8	02,6	698,3	696,1	— 2,9	14,4	16,1	9,2	1,6	3,3	3,5	43	27	26	0	E 5	SW 1	1^0	10	10	—	
9	03,1	704,7	706,8	2,7	6,8	— 2,3	2,4	1,2	1,5	1,1	21	20	28	NW 6	N 4	0	1^0	0	0	—	
10	06,9	06,5	08,3	— 7,9	8,2	— 0,1	0,1	1,2	1,9	1,4	49	24	30	0	N 1	0	1^0	0	0	—	
11	09,5	08,4	09,0	— 7,5	9,6	2,4	1,5	1,4	2,2	1,6	56	23	30	0	S 4	0	3^0	7	2^0	—	
12	12,0	13,0	14,6	— 4,3	12,0	— 0,1	2,5	1,8	2,4	1,9	55	24	42	0	E 1	0	0	0	0	—	
13	15,2	12,4	12,2	— 5,5	12,5	1,0	2,7	1,9	3,3	1,7	64	30	35	0	0	0	0	0	0	—	
14	11,6	09,7	09,6	— 5,6	12,9	2,3	3,2	1,8	2,7	1,9	61	25	35	0	SE 2	0	0	0	0	—	
15	09,3	10,5	13,2	— 0,9	1,1	— 3,7	— 1,2	2,8	4,0	1,9	65	79	54	0	W 3	0	7	10	0	0,0	✱ 2.
16	15,7	14,5	12,5	— 5,8	0,4	— 9,3	— 4,9	1,6	1,3	0,9	53	27	42	NW 4	NW 3	0	9	0	0	—	
17	08,4	06,0	02,3	—10,7	2,1	0,1	— 2,8	1,1	1,5	1,8	57	27	38	0	SE 4	0	0	10	10	9,3	
18	697,1	698,1	699,0	— 2,3	— 0,7	— 3,1	— 2,0	3,4	3,0	2,8	87	68	78	N 2	NNW 2	NW 1	10	10	10	0,3	✱ n, a, 3.
19	97,2	97,3	701,2	— 5,8	— 2,1	— 4,7	— 4,2	2,3	2,3	1,8	77	57	56	0	WNW 6	W 2	6	8	1	—	
20	704,6	706,6	07,8	—13,6	— 2,3	— 6,5	— 7,5	1,3	2,5	2,1	82	65	76	0	0	0	0	1^0	10	—	
21	07,6	05,8	05,1	— 9,0	— 1,6	— 4,0	— 4,9	1,9	2,9	2,7	86	72	80	0	0	W 2	10	10	10	—	
22	03,8	01,9	02,5	—10,6	— 1,5	— 3,1	— 5,1	1,7	2,3	3,1	86	56	85	0	S 2	0	1^0	7^0	10	—	
23	06,0	08,2	13,2	— 5,0	— 2,3	— 3,4	— 3,6	2,5	1,7	1,7	81	45	48	NW 1	N 4	0	10	9^0	7^0	—	
24	17,3	16,8	16,6	— 9,3	— 1,4	— 8,0	— 6,2	1,3	1,8	1,3	58	43	52	0	N 3	0	0	0	0	—	
25	15,3	13,2	11,6	—16,2	— 2,8	— 9,2	— 9,4	0,9	2,0	1,5	70	54	70	0	SE 1	0	1^0	0	0	—	
26	10,2	09,9	11,3	—16,1	— 3,9	—11,0	—10,3	1,1	2,1	1,5	87	63	78	0	ENE 1	0	0	1^0	0	—	
27	13,1	12,8	14,0	—15,3	— 3,3	— 9,3	— 9,3	1,2	2,5	1,9	90	70	84	0	0	0	0	0	2^0	—	
28	16,6	16,8	18,5	—12,5	0,4	— 5,5	— 5,9	1,6	2,9	2,0	93	62	65	0	0	0	0	0	1^0	—	
29	18,0	16,5	14,5	—12,4	0,2	— 7,1	— 6,4	1,1	2,6	2,1	63	56	81	0	0	0	2^0	1^0	5^0	0,7	⊖ 3.
30	11,9	10,6	10,3	— 4,9	— 1,3	— 3,1	— 3,1	2,8	3,3	3,0	90	80	82	0	0	0	10	10	10	1,0	✱ 1, 2.
31	09,5	08,8	08,1	— 7,1	— 1,5	— 4,3	— 4,3	2,3	2,9	2,5	90	70	75	0	0	SSW 1	9	9	10	—	
Средн. Mittel	708,2	707,8	708,2	— 6,3	4,2	— 1,7	— 1,3	2,0	2,4	2,1	68	43	53	0,5	2,4	0,4	3,0	3,5	3,7	11,3	

1887.

Нерчинскій заводъ. **Ноябрь. — November.** Nertschinsk (Httw.)

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706,0	704,8	705,1	—11,3	— 2,4	— 9,3	— 7,7	1,6	2,3	1,8	87	55	82	0	0	0	0	1^0	10	—	
2	06,6	07,1	06,9	— 6,7	— 1,5	— 7,5	— 5,2	2,3	1,7	1,4	83	32	51	0	W 5	0	2	0	0	0,4	
3	03,3	02,4	04,7	— 7,0	— 2,7	— 4,3	— 4,7	2,2	2,8	2,0	81	70	55	0	SW 3	0	10	3	0	0,0	✱ 1.
4	06,5	06,2	06,3	—11,7	— 0,6	— 8,3	— 6,9	1,5	2,4	1,8	82	49	72	0	S 1	0	10	9	0	—	
5	06,0	04,3	03,5	—15,1	— 4,3	— 4,6	— 8,0	1,1	2,5	2,6	84	74	79	0	E 1	0	2^0	2^0	1	—	
6	02,7	01,9	02,0	—12,1	— 2,3	— 9,0	— 7,8	1,5	2,8	1,9	87	67	84	0	0	0	3	0	1	—	
7	01,3	697,9	696,5	— 9,1	0,6	— 1,1	— 3,2	1,9	2,7	3,2	86	52	71	0	0	SW 5	2^0	10	10	0,8	✱ p.
8	01,6	703,3	705,5	—12,3	—14,7	—20,7	—15,9	1,0	0,6	0,4	53	43	47	SW 2	W 2	SW 1	10	0	0	—	
9	04,9	04,6	06,5	—26,1	—16,8	—21,3	—21,4	0,3	0,5	0,4	61	41	50	0	0	NW 2	0	0	0	—	
10	07,9	07,7	07,7	—29,6	—21,9	—24,5	—25,3	0,2	0,3	0,2	55	37	42	0	NW 4	0	0	0	0	—	
11	04,8	03,7	05,3	—25,1	—14,9	—17,7	—19,2	0,2	0,5	0,4	43	35	41	0	W 4	0	1	0	0	—	
12	05,2	03,9	03,3	—22,5	— 8,8	—14,5	—15,3	0,4	1,0	0,7	63	44	49	0	0	0	0	7^0	0	—	
13	02,7	01,3	00,2	—15,8	— 4,8	—10,3	—10,3	1,0	1,9	1,4	82	54	66	0	0	0	0	0	0	1,0	
14	697,2	696,9	01,3	— 9,0	— 5,7	—12,5	— 9,1	2,0	2,4	1,1	87	75	66	0	N 1	N 3	10	10	8	1,5	✱ n, a, 2.
15	701,7	700,9	00,0	—13,6	—10,1	—14,6	—12,8	1,1	1,1	1,0	67	54	69	NW 2	W 2	0	1	2^0	10	—	
16	03,1	06,3	09,5	—14,8	—12,6	—19,5	—15,6	0,8	0,8	0,5	59	48	54	N 4	NNW 4	0	10	1	0	—	
17	09,2	09,0	09,0	—19,7	—11,5	—19,7	—17,0	0,6	0,8	0,6	61	43	68	0	SE 1	0	9	0	0	—	
18	07,1	06,9	11,1	—19,9	— 7,1	—15,8	—14,3	0,7	1,1	0,6	80	39	43	0	NW 5	W 3	9	6	0	—	
19	10,8	08,0	08,2	—22,7	—16,1	—18,6	—19,1	0,5	0,6	0,6	69	54	61	0	0	0	10	3^0	0	—	
20	07,4	07,3	07,6	—19,7	—14,0	—19,3	—17,7	0,8	0,9	0,7	79	63	77	0	E 1	0	10	0	0	—	
21	06,8	08,6	12,0	—14,3	— 9,3	—18,1	—13,9	1,2	1,5	0,9	83	69	81	0	0	0	10	10	0	—	
22	10,4	07,8	06,3	—21,3	—13,6	—16,5	—17,1	0,6	1,2	1,0	81	77	81	0	0	0	10	0	10	—	
23	03,3	01,7	00,5	—17,8	—10,8	—17,3	—15,3	0,9	1,5	1,0	82	78	83	0	0	0	10	7	0	—	
24	699,3	695,8	693,0	—18,8	— 9,6	—11,0	—13,1	0,8	1,3	1,3	83	61	64	0	SE 2	NE 1	0	10	3^0	—	
25	94,7	96,6	704,2	—14,6	— 8,7	—17,8	—13,7	1,2	1,0	0,7	81	42	60	0	W 4	NW 1	10	10	0	—	
26	708,3	707,5	05,3	—26,7	—18,7	—27,5	—24,3	0,2	0,4	0,3	48	41	62	0	SW 1	0	0	0	0	—	
27	698,8	695,9	696,2	—25,1	—18,5	—16,4	—20,0	0,4	0,6	1,0	70	58	82	0	0	0	10	10	10	1,6	✱ 3.
28	97,9	700,0	702,8	—16,1	—19,1	—27,6	—20,9	0,8	0,5	0,2	65	52	57	NW 2	WNW 2	0	10	0	0	—	
29	703,4	05,4	06,7	—27,1	—21,4	—24,3	—24,3	0,2	0,3	0,3	48	41	42	W 3	WNW 4	0	0	0	0	—	
30	05,2	03,6	01,9	—28,6	—22,5	—24,1	—25,1	0,2	0,4	0,5	63	59	74	0	0	0	0	10	0	—	
Средн. Mittel	704,1	703,6	704,3	—17,8	—10,8	—15,8	—14,8	0,9	1,3	1,0	72	54	64	0,4	1,6	0,5	5,3	3,7	2,1	5,3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702,4	703,8	705,3	—20,9	— 5,3	—11,3	—12,5	0,7	1,4	1,0	80	48	56	0	NW 1	0	0	0	0	—	
2	06,8	07,1	07,6	—20,9	—15,0	—19,1	—18,3	0,7	0,9	0,8	80	67	81	0	0	0	0	0	1^0	1,1	
3	05,8	05,5	07,2	—15,1	—12,7	—11,3	—13,0	1,1	1,4	1,6	84	80	85	0	0	0	10	10	1^0	0,5	✱ n, 2.
4	07,2	03,3	699,6	—18,3	—16,3	—14,1	—16,2	0,7	0,8	1,1	66	67	70	0	0	0	0	9	10	—	
5	698,9	699,4	702,9	—21,3	—13,8	—20,1	—18,4	0,6	0,8	0,4	81	48	45	W 1	WNW 4	0	1	0	0	—	
6	703,9	703,3	01,1	—25,8	—22,3	—23,8	—24,0	0,3	0,4	0,4	59	53	60	0	0	0	0	2^0	0	0,4	
7	699,5	699,2	00,9	—18,1	—16,4	—19,5	—18,0	0,8	0,7	0,6	72	60	61	N 1	NE 2	0	10	7^0	0	—	✱ n, a.
8	702,3	702,8	04,5	—26,6	—23,4	—23,6	—24,5	0,3	0,4	0,5	73	66	73	0	0	0	1	8	0	—	
9	05,9	06,1	07,9	—24,1	—18,3	—19,0	—20,5	0,5	0,6	0,6	76	60	55	0	0	NW 2	10	5^0	0	—	
10	09,1	08,9	11,1	—22,8	—17,8	—24,5	—21,7	0,4	0,6	0,4	60	50	61	0	NW 1	0	0	0	0	—	
11	13,3	13,8	14,3	—32,7	—27,2	—29,6	—29,8	0,2	0,3	0,2	70	70	71	0	0	0	0	8^0	0	0,4	
12	10,8	08,0	06,5	—23,3	—19,8	—18,3	—20,5	0,5	0,7	0,8	78	75	80	0	0	0	10	10	10	4,5	✱ n, 2, 3.
13	06,3	06,1	06,2	—21,5	—21,4	—24,6	—22,5	0,6	0,5	0,4	75	65	71	NW 2	WNW 3	WNW 1	10	7^0	0	—	
14	02,9	02,9	03,9	—27,3	—26,9	—30,9	—28,4	0,3	0,3	0,2	72	73	75	0	0	0	0	3^0	0	—	
15	06,6	06,5	06,3	—35,8	—30,7	—33,3	—33,3	0,1	0,2	0,2	75	75	76	0	0	0	0	0	0	—	
16	05,6	06,5	09,3	—33,9	—26,2	—25,3	—28,5	0,1	0,4	0,4	76	75	79	0	0	0	10	10	10	0,4	✱ 2, 3.
17	14,7	16,2	17,3	—25,5	—23,5	—30,0	—26,3	0,4	0,6	0,3	79	79	78	0	0	0	0	0	0	—	
18	16,0	13,4	09,2	—30,5	—25,9	—28,0	—28,1	0,2	0,4	0,3	78	78	79	0	E 1	0	0	3^0	0	—	
19	04,9	02,6	699,8	—26,6	—21,7	—18,9	—22,4	0,4	0,6	0,8	78	80	81	0	0	0	10	5^0	10	2,1	✱ 3.
20	698,4	699,1	701,5	—21,5	—20,3	—23,3	—21,7	0,6	0,6	0,5	74	68	74	NW 5	N 4	W 1	10	10	0	1,3	✱ n, 2.
21	702,7	702,7	04,0	—27,3	—23,6	—24,4	—25,1	0,3	0,6	0,4	79	79	75	0	0	0	0	0	0	—	
22	03,9	03,4	03,5	—26,6	—26,0	—34,9	—29,2	0,3	0,3	0,1	69	66	74	W 3	E 1	0	0	0	0	—	
23	02,8	03,7	04,9	—38,0	—34,1	—30,3	—34,1	0,1	0,1	0,2	75	74	68	0	0	W 1	0	0	0	—	
24	03,0	02,6	04,3	—34,7	—29,6	—34,6	—33,0	0,1	0,2	0,1	69	55	61	0	W 1	W 1	0	0	0	—	
25	08,3	10,2	13,6	—32,7	—31,7	—34,8	—33,1	0,1	0,2	0,1	66	61	70	W 2	E 1	0	0	0	0	—	
26	14,1	13,3	12,2	—39,5	—33,6	—38,8	—37,3	0,1	0,2	0,1	70	75	71	0	0	0	0	0	0	—	
27	09,5	07,5	05,4	—41,2	—35,7	—38,8	—38,6	0,1	0,1	0,1	71	71	71	0	E 1	0	0	0	0	—	
28	02,8	03,7	06,9	—40,3	—33,6	—36,5	—36,8	0,1	0,2	0,1	71	72	72	0	0	0	0	10^0	0	—	
29	11,0	11,9	14,1	—36,1	—29,8	—31,2	—32,4	0,1	0,2	0,2	72	72	75	0	0	0	0	9^0	2^0	—	
30	13,9	12,2	12,0	—37,3	—32,3	—33,1	—34,2	0,1	0,2	0,2	74	74	75	0	0	0	0	0	1	—	
31	09,0	07,9	08,0	—32,4	—26,5	—28,7	—29,2	0,2	0,3	0,3	74	70	72	0	0	0	0	0	4^0	—	
Средн. Mittel	706,5	706,2	706,8	—28,3	—23,9	—26,3	—26,2	0,4	0,5	0,4	73	68	71	0,5	0,6	0,2	2,6	3,7	1,6	10,7	

1887.

Барнаулъ. Январь. — Januar. Barnaul.

Долгота — Länge: 83° 47′. Широта — Breite: 53° 20′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763,1	761,1	760,3	—37,2	—27,4	—29,0	—31,2	0,1	0,4	0,3	78	82	83	SW 1	0	0	1	10^0	3	—	⊕ a; Ш p, 3.
2	60,5	61,7	64,2	—32,5	—24,2	—33,8	—30,2	0,2	0,5	0,2	80	75	81	0	0	0	0	0	0	—	
3	61,9	59,8	61,1	—23,0	—15,9	—11,6	—16,8	0,6	1,1	1,7	86	85	91	SW 6	SW 14	SW 6	10	10	10	2,3	✱ a, 2, 3; ↙ 2.
4	64,5	65,4	63,2	—11,4	—10,8	—11,1	—11,1	1,6	1,6	1,6	85	81	87	SW 8	SW 6	SW 4	10	10	10	0,0	✱ n, a, p.
5	60,6	59,6	58,1	—10,9	— 9,4	—11,3	—10,5	1,9	1,6	1,7	99	75	90	SW 2	SW 4	SW 1	10	10	10	0,2	
6	56,6	53,5	52,3	—12,4	—11,1	—10,5	—11,3	1,6	1,7	1,8	90	88	91	SW 6	SW 8	SW 8	10	10	10	1,7	✱ n, 2, p.
7	54,4	56,9	58,2	— 9,0	— 8,7	—15,7	—11,1	2,1	2,0	1,3	95	87	98	SW 6	WSW 6	SW 1	10	10	1^0	0,6	✱ n, 1, a; Ф, Ш p.
8	55,9	52,5	51,9	—14,0	—10,0	—12,1	—12,0	1,5	1,9	1,6	00	95	90	SW 1	SW 2	SW 6	10	10	10	1,5	V 1; ✱ 3.
9	51,7	53,6	54,4	—13,4	—13,7	—15,4	—14,2	1,4	1,2	1,1	87	79	87	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	10	2,3	✱ n, 2, 3.
10	52,3	54,8	61,5	—15,1	—21,8	—35,5	—24,1	1,2	0,6	0,2	87	77	74	SW 6	NW 6	NW 2	10	9	0	0,0	✱ n, a.
11	67,2	68,1	70,3	—41,2	—37,2	—43,3	—40,6	0,1	0,1	0,1	75	70	74	SW 1	SE 1	0	0	0	0	—	≡ 1, 2.
12	71,1	72,0	73,8	—47,1	—37,2	—39,9	—41,4	0,1	0,1	0,1	72	71	75	0	S 1	0	0	0	0	—	≡ 1.
13	72,2	70,6	69,8	—37,0	—32,7	—31,4	—33,7	0,1	0,2	0,3	77	72	75	S 4	SW 4	SW 4	9	10	10	—	
14	66,1	63,2	60,6	—30,4	—27,4	—33,5	—30,4	0,3	0,4	0,2	75	79	76	SW 4	SW 1	SE 2	10	2	0	—	
15	58,6	58,7	59,4	—31,1	—18,7	—17,3	—22,4	0,3	0,7	0,7	80	64	58	SE 2	SW 8	SW 8	9	9^0	10	—	
16	58,1	56,2	54,0	—18,0	—16,0	—20,1	—18,0	0,7	0,8	0,6	65	63	67	SW 4	SW 6	SW 2	10	10	0	—	
17	51,7	50,9	51,4	—21,7	—12,4	—11,4	—15,2	0,5	1,3	1,4	69	73	73	SW 6	SW 10	SW 10	10	10	10	1,2	
18	50,9	53,4	55,2	—12,9	—14,3	—15,8	—14,3	1,3	1,1	0,9	80	72	72	SW 10	WSW 8	SW 2	10	10	10	—	↙, ✱ n.
19	55,5	56,3	59,9	—15,6	—15,4	—26,8	—19,3	1,1	1,0	0,3	82	78	67	SW 1	W 1	NW 6	10	9	0	0,4	✱^{0} 1, a.
20	63,4	62,5	61,2	—36,2	—31,3	—36,1	—34,5	0,1	0,2	0,1	64	59	67	N 4	N 4	0	0	0	0	—	
21	59,9	58,8	57,8	—41,5	—27,5	—29,8	—32,9	0,1	0,3	0,3	72	71	80	0	0	0	0	0	10	0,8	≡ 1; ✱^{0} 3.
22	56,4	54,9	52,5	—15,7	—10,8	—20,9	—15,8	1,2	1,5	0,8	90	76	92	S 1	0	0	10	10	0	—	✱^{0} n, 1.
23	48,2	46,2	48,2	—20,7	—15,9	—16,9	—17,8	0,8	1,2	1,1	93	97	93	NNE 2	NNE 2	SW 2	3	10	10	1,5	V 1; ⊕ a; ✱ p, 3.
24	50,8	50,8	52,1	—21,0	—19,1	—28,3	—22,8	0,7	0,7	0,4	83	77	87	SW 2	SW 4	0	9	9	0	—	✱ n; |•| a, p.
25	56,3	58,7	61,2	—30,6	—24,4	—32,0	—29,0	0,3	0,5	0,3	84	85	82	SW 1	0	0	2	0	0	—	|•| 2.
26	59,3	56,2	53,9	—29,8	—21,9	—25,9	—25,9	0,3	0,7	0,5	84	86	88	N 1	NE 4	0	0	5^0	0	—	
27	51,1	49,6	50,5	—28,5	—16,4	—13,0	—19,3	0,4	0,9	1,6	85	72	95	0	SE 2	0	7	10	10	1,2	✱^{0} 3.
28	52,8	52,8	53,7	—16,0	—16,6	—19,9	—17,5	1,2	1,1	0,8	97	95	93	0	NE 1	0	10	9	0	—	✱^{0} n; ≡ 1; ⊕ 2.
29	55,1	56,5	57,8	—25,8	—18,8	—17,2	—20,6	0,5	0,8	1,0	88	77	88	0	0	0	3	3^0	10	0,1	
30	58,2	58,0	59,1	—16,6	—13,0	—22,2	—17,3	1,1	1,3	0,7	92	77	90	0	NE 1	0	10	0	0	0,0	✱^{0} n, a.
31	59,0	58,5	57,9	—28,0	—22,3	—27,9	—26,1	0,4	0,6	0,4	85	87	84	0	NE 1	0	0	5^0	3^0	—	V 1; ⊕ a; Ш 3.
Средн. Mittel	758,2	757,8	758,2	—24,0	—19,4	—23,1	—22,2	0,8	0,9	0,8	83	78	82	2,7	3,6	2,2	6,5	6,8	4,7	13,8	

Высота — Seehöhe: 140^m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,6^{mm} при bei 750,4^{mm}.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,0	754,5	754,0	—27,5	—15,4	—25,7	—22,9	0,4	0,9	0,5	85	66	86	0	NE 1	0	2	5^0	0	0,3	⊕ a.
2	54,0	54,2	52,7	—16,8	—10,9	—12,4	—13,4	1,1	1,3	1,2	93	66	68	0	SW 8	S 6	10	7^0	10^0	2,2	✱ n; Ф 3.
3	49,7	49,7	49,7	—10,7	— 9,9	—10,3	—10,3	1,9	2,0	1,9	97	92	94	SW 14	SW 10	SW 10	10	10	10	1,7	↙ n; ✱ n, 2 3; Ш 3.
4	50,9	50,3	49,1	—10,9	— 9,2	— 7,9	— 9,3	1,7	2,1	2,4	90	95	97	SW 8	SW 10	SW 10	10	10	10	2,6	✱ n, 2, 3.
5	50,0	50,3	48,2	— 8,1	— 7,9	— 7,2	— 7,7	2,3	2,0	2,0	94	83	75	SW 10	SW 6	SW 4	10	10	9^0	1,0	✱ n, 1, a; Ф 3.
6	46,1	46,9	50,6	— 6,6	— 7,6	—12,3	— 8,8	2,7	2,0	1,5	97	81	87	S 4	SW 6	SW 4	10	9^0	10^0	0,8	✱ n, 1, a; Ш 3.
7	51,3	51,9	54,7	— 9,2	— 7,1	— 7,1	— 7,8	2,2	2,6	2,0	97	98	78	S 4	SW 10	SW 10	10	10	10	1,7	✱ n, 2.
8	54,6	53,8	52,9	—10,4	— 5,3	— 6,2	— 7,3	1,5	1,8	2,3	77	59	82	SW 4	SW 6	SW 8	9	10	10	0,1	✱ 3.
9	49,0	41,9	41,1	—10,7	— 5,0	—10,8	— 8,8	1,9	3,0	1,7	96	98	90	SW 2	SE 6	SW 10	10	10	10	5,0	✱ a, 2, p.
10	41,6	39,0	41,5	—18,0	—13,4	— 9,4	—13,6	0,9	1,3	2,0	86	83	90	SW 8	SW 6	SW 14	10	10	10	3,7	✱ a, 2, p, 3; ↙ 3.
11	40,8	45,0	50,2	—11,2	— 9,8	—14,2	—11,7	1,8	1,6	1,1	97	77	74	WSW 14	SW 14	SW 6	10	10	9^0	2,0	✱ n; ↙ n, 2.
12	45,9	48,1	51,1	—10,6	— 7,7	— 9,0	— 9,1	2,0	2,5	2,1	00	99	95	SW 14	SW 14	SW 14	10	10	10	2,5	↙, ✱ 1, 2, 3.
13	53,8	54,0	52,3	— 9,8	— 8,4	—11,9	—10,0	1,8	1,9	1,4	88	82	79	W 10	SW 8	SW 2	10	10	0	—	↙ n.
14	52,2	53,3	55,6	—15,1	— 7,9	—12,2	—11,7	1,1	1,9	1,4	83	77	78	SW 2	SW 6	SW 6	10	10	10	—	
15	55,8	51,4	50,4	—14,4	— 5,7	— 7,4	— 9,2	1,3	2,4	2,3	92	80	92	S 1	S 4	SW 6	10	10	10	2,3	✱ 1, 3.
16	56,3	59,0	58,8	—12,4	—14,4	—14,1	—13,6	1,5	1,0	1,2	86	70	80	SW 6	SW 10	SW 6	10	10	10	1,9	✱ n, 2, p, 3.
17	55,1	56,2	59,3	—12,8	—11,4	—10,8	—11,7	1,3	1,4	1,7	82	75	89	SW 10	SW 10	SW 8	10	10	10	4,0	↙ n; ⇸ 2; ✱ 3.
18	61,5	61,7	59,0	—11,6	— 8,9	— 9,6	—10,0	1,5	1,5	1,6	80	66	75	SW 6	SW 6	SW 2	5	8	0	—	✱ n.
19	56,6	56,4	55,7	—16,0	—11,4	—14,0	—13,8	1,1	1,3	1,2	86	66	78	0	SW 4	SW 4	5	9^0	10	—	
20	55,2	56,3	55,7	—20,1	—14,0	—14,8	—16,3	0,8	1,1	1,2	87	71	88	SW 2	SW 2	SW 1	3	10	10	0,0	✱^{0} 3.
21	52,9	51,5	49,3	—16,9	—12,8	—16,6	—15,4	1,1	1,3	1,1	96	78	92	SW 2	SW 2	0	10	10	0	0,1	✱^{0} a, 2.
22	48,6	50,0	54,8	—15,3	—12,9	—17,4	—15,2	1,3	1,3	1,0	93	80	84	SW 1	W 4	W 2	10	10	0	1,4	✱ 1, 2.
23	59,1	61,2	63,0	—23,3	—15,2	—23,8	—20,8	0,6	1,0	0,6	88	70	88	0	SW 2	0	0	1	0	—	V, ≡ 1.
24	63,1	63,2	62,5	—30,3	—12,9	—17,9	—20,4	0,3	1,2	1,0	83	75	87	SW 1	0	0	0	0	0	—	
25	59,6	56,2	52,7	—23,5	— 8,0	—11,0	—14,2	0,6	1,5	1,5	88	62	76	0	SE 4	0	0	0	0	—	
26	48,7	49,6	49,0	—21,5	—12,1	—18,2	—17,3	0,7	1,3	0,9	94	73	87	0	SW 1	0	0	0	0	—	V 1.
27	49,0	49,2	47,5	—21,7	— 8,1	—10,4	—13,4	0,7	1,5	1,7	91	62	87	0	SW 2	0	5	10	10	0,8	V 1; ✱ p, 3.
28	50,0	52,3	52,7	—13,2	—10,7	—17,4	—13,8	1,5	1,4	1,1	93	68	93	SW 6	SW 6	0	10	3	0	0,8	✱ 1, a.
Средн. Mittel	752,4	752,4	752,6	—15,3	—10,1	—12,9	—12,8	1,3	1,6	1,5	90	77	85	4,6	6,0	4,7	7,5	7,9	6,4	34,9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	750,0	750,0	751,0	—11,1	— 7,5	—15,0	—11,2	1,8	2,2	1,4	98	86	00	S 6	SW 8	0	10	10	0	0,6	* n, 1, a.
2	49,6	47,8	46,5	—22,6	—10,6	— 7,4	—13,5	0,7	1,8	2,4	93	90	95	0	NE 2	S 4	0	10	10	1,4	V, ≡ 1; * 3.
3	50,0	50,8	51,2	— 9,5	— 6,3	— 8,1	— 8,0	2,0	2,5	2,2	92	90	91	SW 8	SW 10	SW 6	10	10	10	0,2	* n, a, 2, p.
4	53,2	54,1	55,4	—10,6	— 3,8	—12,1	— 8,8	1,8	2,3	1,6	92	66	94	SW 1	S 1	0	10	1	0	—	
5	54,5	52,8	52,2	—12,1	— 2,3	— 2,6	— 5,7	1,8	2,3	3,0	98	61	81	0	SSW 2	SW 1	5	10	10	—	
6	50,0	46,2	42,9	— 3,4	6,7	2,2	1,8	2,8	3,1	3,2	80	42	61	0	S 2	SW 4	10	1	10	—	
7	41,7	39,0	40,6	0,6	3,8	1,7	2,0	3,8	3,8	4,6	78	64	90	S 1	NE 2	0	10	10	10	2,0	● p.
8	39,5	39,9	40,5	0,6	3,9	2,1	2,2	4,7	4,8	4,5	98	78	84	S 6	SW 8	SW 14	10	8	5	2,6	● n, a; * n, 1, a; ↙ 3.
9	52,8	55,2	53,4	— 8,4	— 3,6	— 7,6	— 6,5	1,9	2,2	2,4	82	65	95	WSW 10	WSW 2	0	10	1	9^{0}	0,0	↙^{2}, *^{0} n; ⌓ 3.
10	46,5	41,3	42,3	— 6,6	5,1	2,3	0,3	2,2	2,7	3,9	81	39	72	SW 2	SE 4	SW 10	5^{0}	3	9	0,1	
11	50,1	53,6	51,2	— 6,3	— 4,9	— 2,7	— 4,6	2,0	2,0	2,5	71	64	68	WSW 10	SW 14	SW 14	9	3	10	0,0	*^{0} n, a, 3; ↙ 2, 3.
12	53,8	57,0	55,6	— 3,3	— 1,3	— 3,6	— 2,7	3,4	3,8	2,9	96	92	85	SW 14	SW 8	SW 4	10	10	0	0,2	↙^{2} 1; *^{0} 1, [illegible]
13	53,6	51,3	50,0	— 4,5	0,0	— 2,7	— 2,4	2,8	3,3	3,3	86	72	89	SW 2	SW 6	SW 6	9	1	9	0,5	
14	62,2	64,4	66,6	—12,7	— 7,2	—13,1	—11,0	1,5	1,7	1,4	87	64	87	SW 6	W 8	SW 1	0	8	0	—	* n.
15	63,7	59,9	55,5	—14,5	— 2,8	— 5,4	— 7,6	1,3	2,1	1,7	91	57	56	0	NE 1	SW 1	3	0	0	—	V 1.
16	52,1	49,7	50,2	—12,1	— 1,7	— 2,6	— 5,5	1,4	2,4	3,6	79	60	96	0	SW 10	SW 8	0	7	10	1,3	V 1; * p, 3.
17	61,2	61,1	58,2	—16,7	—10,9	—12,9	—13,5	1,0	1,1	1,4	81	58	88	WSW 4	SW 4	W 1	10	10^{0}	10	1,3	↙ n; *^{0} p; 3.
18	58,9	61,3	60,5	—14,3	—11,3	—13,6	—13,1	1,2	1,1	1,0	83	62	57	NW 2	NE 6	NE 4	10	9	0	—	* n; ⊕ a, 2.
19	55,7	53,5	52,6	—13,3	— 3,5	— 5,6	— 7,5	1,0	1,7	1,6	58	47	55	NE 6	NE 6	NE 4	10	10	10	—	
20	50,8	51,1	52,8	— 7,7	— 1,4	— 3,4	— 4,2	1,4	2,5	2,7	57	60	78	NE 6	NE 6	NW 4	10	5^{0}	5^{0}	—	
21	55,4	57,0	58,9	— 5,5	— 3,3	— 8,3	— 5,7	2,7	3,3	2,2	90	91	94	W 4	W 2	W 1	10	10	0	0,8	* a, 2, p.
22	60,8	60,9	60,6	—15,5	— 2,8	— 9,3	— 9,2	1,2	2,1	1,7	88	55	77	SW 1	0	SW 1	0	0	0	—	
23	57,9	55,7	56,4	—10,8	— 3,3	— 1,8	— 5,3	1,7	2,3	3,1	87	65	78	SW 4	SW 10	SW 4	7	9	10	0,3	⊢·⊣ 1.
24	60,6	59,6	56,0	— 5,2	— 0,8	— 1,4	— 2,5	2,8	3,3	3,6	90	77	86	N 2	NE 4	0	10	10	10	—	*^{0} n.
25	52,7	50,9	47,7	— 1,1	4,3	3,9	2,4	3,5	3,5	4,1	82	55	67	0	SW 4	SW 1	7	10	9	0,0	●^{0} 2.
26	47,2	48,9	51,9	0,4	— 2,0	— 7,5	— 3,0	4,5	3,5	2,0	94	88	81	W 1	WNW 6	W 4	10	10	0	0,8	* 2, p.
27	51,5	49,5	47,9	—10,8	— 1,9	— 8,2	— 7,0	1,8	2,3	2,2	93	58	91	0	W 2	SW 2	0	0	0	0,3	V 1.
28	49,8	53,2	59,2	—10,4	— 8,9	—13,5	—10,9	1,7	1,6	1,2	85	69	81	SW 10	SW 10	SW 6	10	10	0	0,1	* n, 2, p.
29	65,2	66,1	66,0	—16,7	—10,8	—13,6	—13,7	1,1	1,2	1,3	89	63	81	W 4	SW 2	SW 2	10	4	0	—	
30	65,0	63,6	62,5	—14,3	— 5,3	— 7,4	— 9,0	1,3	1,7	1,6	86	57	61	S 2	SW 2	SW 2	9	8	10^{0}	—	⌓ 3.
31	59,8	58,2	57,2	—10,1	0,0	— 2,4	— 4,2	1,7	2,0	2,4	80	43	63	S 2	SW 8	SW 2	9^{0}	10^{0}	3^{0}	—	⊢·⊣ 1.
Средн. Mittel	754,1	753,7	753,3	— 9,3	— 3,0	— 5,8	— 6,1	2,1	2,5	2,5	85	66	80	3,7	5,2	3,6	7,5	6,7	5,5	12,5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	754,8	752,7	750,9	— 7,1	10,3	— 0,5	0,9	2,2	1,9	3,2	84	21	71	0	SW 2	SW 1	3^{0}	7	1^{0}	—	
2	50,9	52,8	55,8	— 4,0	0,6	— 1,5	— 1,6	2,9	3,8	3,6	87	78	88	SW 1	SW 2	W 6	8^{0}	9	10	0,3	⊕ 1.
3	59,6	61,0	61,4	— 6,6	— 2,8	— 6,2	— 5,2	2,5	2,4	2,5	92	64	87	SW 6	W 6	SW 2	10	10	10^{0}	0,1	* n, 1, a; △ p; Ψ 3.
4	58,0	54,7	50,7	— 4,4	5,2	2,3	1,0	3,0	2,9	4,0	93	44	74	S 6	SW 8	SW 6	10	9	9	—	Ψ 3.
5	47,7	45,1	49,9	0,2	5,2	2,3	2,6	4,0	3,8	4,4	87	57	80	0	SW 8	NW 2	10	10	10	—	≡ 1.
6	56,2	53,9	45,1	— 2,7	4,4	1,9	1,2	3,5	3,9	4,6	94	62	88	0	NE 1	SE 6	0	1	9^{0}	0,8	⊔ 1; ⌓ 3.
7	43,4	42,4	38,3	0,7	2,2	1,1	1,3	3,6	3,8	4,1	73	70	83	SW 8	SW 10	SW 8	10	10	10	1,2	● n; * p.
8	37,9	38,2	40,1	— 0,7	0,5	— 2,3	— 0,8	3,8	4,2	3,5	86	89	92	WSW 10	SW 8	SW 6	5	10	10	1,2	△ n; * a, 2, 3.
9	48,0	52,3	54,9	— 1,6	1,7	— 3,1	— 1,0	2,3	3,5	2,9	82	68	80	WNW 4	W 6	0	7	9	0	0,1	* n, a; ⊕ p.
10	52,7	47,9	43,3	— 3,9	6,4	4,1	2,2	3,0	2,0	3,2	89	28	52	S 4	SE 2	SW 10	9	10^{0}	10	1,0	⊔ 1; ● p; * 3.
11	43,4	42,4	42,7	2,7	5,6	1,7	3,3	4,8	5,2	4,3	85	77	84	SW 8	SW 14	SW 6	10	10	0	—	● n.
12	47,7	48,6	41,3	2,1	5,9	5,6	4,5	4,0	4,2	4,5	75	60	67	SW 8	SW 6	SW 8	10	10	10	0,7	● p, 3.
13	44,7	46,7	44,4	1,7	5,0	1,5	2,7	4,1	3,1	4,5	78	48	89	NW 4	NE 2	2	10	10	10	2,4	● n, △ 3.
14	41,1	43,9	48,5	0,8	1,8	0,6	1,1	4,4	4,8	3,4	90	91	71	N 1	0	NW 2	10	10	9	4,7	● n, 1; △, * a.
15	51,5	51,1	51,1	— 1,4	6,9	— 0,2	1,8	3,1	3,4	3,7	76	45	81	N 2	N 1	0	5	1	0	—	
16	56,2	58,7	59,0	— 1,9	2,5	— 2,3	— 0,6	3,3	2,3	2,0	84	41	53	NW 6	NNE 4	N 2	0	0	0	—	
17	58,4	57,3	57,0	— 3,8	3,4	0,1	— 0,1	2,4	2,7	2,7	69	47	58	NE 4	NNE 8	N 4	1	1	0	—	
18	56,5	55,8	54,1	— 1,8	6,2	2,9	2,4	2,5	2,6	2,9	62	37	51	NNE 6	NNE 7	NE 4	0	0	0	—	
19	52,9	52,7	51,3	1,0	9,0	5,0	5,0	2,9	2,8	3,1	58	33	48	NNE 4	NNE 4	N 2	0	0	0	—	
20	52,8	51,6	51,3	2,6	14,0	7,8	8,1	3,0	3,1	2,8	55	26	36	N 2	N 2	N 2	0	0	0	—	
21	51,3	50,2	48,7	3,8	16,5	8,1	9,5	2,8	3,0	3,5	46	22	44	NE 4	NE 4	NE 1	3^{0}	7	0	—	⊕ p.
22	47,7	47,8	48,3	6,3	17,0	10,9	11,4	3,2	4,7	5,1	45	32	53	0	E 1	0	8	5^{0}	0	—	
23	48,2	47,4	44,8	6,8	20,9	14,1	13,9	6,3	7,3	8,7	85	40	73	0	SW 6	0	9	9	10	0;0	∞ 1; ●^{0} p; < p, 3.
24	46,3	46,2	44,5	9,1	12,4	9,3	10,3	8,5	8,6	7,6	99	80	88	0	SE 1	NE 1	0	10	10	5,3	≡ 1; ●^{0} 2, p.
25	44,5	46,4	49,4	8,0	9,1	4,5	7,2	7,0	7,8	6,1	88	92	97	N 4	NW 2	0	10	10	0	2,2	● n, a, 2, p.
26	50,8	49,9	46,8	4,2	9,6	8,6	7,5	6,1	8,0	6,8	98	89	83	0	SW 1	SE 4	0	10	10	2,4	< n, p, ≡ n, 1; ● a; ↖^{0},
27	43,6	38,1	36,3	6,6	11,2	6,0	7,9	7,0	8,2	4,0	96	83	57	SSW 1	SE 4	SW 4	10	9	1	13,0	● n, a, p. [⌒ p.
28	43,1	48,8	50,5	1,5	1,7	3,4	2,2	4,7	3,5	3,7	93	68	63	W 8	WSW 6	SW 1	10	10	3	0,2	●, ↙ n; *^{0} 1, a.
29	51,3	49,5	44,8	1,1	7,5	5,0	4,5	3,4	3,7	3,9	66	48	60	0	SW 1	NE 4	10	3	5	—	⌓ 3.
30	43,6	43,1	50,9	2,9	12,4	— 2,4	4,3	4,3	3,3	2,7	76	30	69	0	WSW 10	0	10	5	1	—	
Средн. Mittel	749,5	749,2	748,5	0,7	7,1	2,9	3,6	4,0	4,1	4,1	80	56	71	3,4	4,6	3,1	6,3	6,8	4,9	35,6	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,8	753,0	752,5	0,8	4,7	2,5	2,7	3,4	3,0	5,0	70	47	91	WSW 6	SW 10	SW 4	9	9	10	2,6	✱ a; ●⁰ p, 3.
2	51,2	48,1	48,8	6,1	15,7	9,9	10,6	4,6	4,7	8,0	66	35	88	SW 8	SW 14	SW 2	9	9	10	5,6	↙ 2; ● p.
3	50,6	50,2	48,9	8,2	14,3	9,4	10,6	7,4	8,3	6,9	92	68	79	W 1	0	NE 2	10	7	0	—	● n.
4	45,5	41,3	38,8	8,0	21,2	16,2	15,1	6,1	5,5	5,5	76	30	41	NE 1	SE 4	ESE 2	0	9	10	0,2	⌓ n.
5	41,5	42,1	44,3	11,2	16,5	12,3	13,3	8,0	5,6	6,4	80	41	60	SW 4	SW 10	0	9	10	9	0,0	●, ↙ n.
6	45,7	45,0	44,4	10,2	17,3	10,5	12,7	6,9	4,3	5,2	74	30	55	SW 1	SW 6	SW 1	9	9	10	—	●⁰, ⌒ n.
7	46,5	46,5	48,3	6,9	9,6	5,7	7,4	5,1	4,4	5,6	69	49	82	SW 6	SW 10	SW 4	10	9	10	0,8	● a, p, 3.
8	47,9	46,1	45,6	6,1	11,1	8,5	8,6	5,8	6,0	6,9	83	61	84	SW 2	SW 4	SW 1	10	10	10	3,5	● n, a, 2, p, 3.
9	44,4	42,1	40,4	8,7	11,4	10,2	10,1	7,9	8,9	9,2	95	89	99	SW 2	SW 6	0	10	10	10	17,0	● 1, a, 2, p, 3.
10	42,3	43,2	44,4	9,2	12,2	7,6	9,7	6,8	4,1	6,0	79	39	77	SW 6	SW 10	SW 2	10	10	8	1,0	●, ⌒ p.
11	43,1	39,5	35,0	8,8	14,6	9,3	10,9	6,2	5,1	7,4	73	41	86	S 4	SSW 8	0	3	10	10	2,4	⌒ p; ● p. 3.
12	40,0	46,2	49,9	3,5	7,5	6,7	5,9	5,1	4,3	4,1	87	57	56	W 10	WNW 8	W 2	10	10	9	0,1	● n, a.
13	51,1	52,7	53,5	4,9	11,7	10,6	9,1	5,2	4,2	5,5	79	41	58	0	S 1	0	0	3	9	—	⊔ n.
14	54,5	54,9	55,2	5,1	16,3	11,8	11,1	5,3	4,9	4,7	82	36	46	0	NW 2	0	9	5	5	—	⌓ n.
15	56,1	55,4	54,7	10,4	18,4	14,4	14,4	5,0	4,8	5,4	53	31	45	NW 1	NW 2	0	0	5	0	—	
16	54,2	52,8	51,9	9,7	15,1	10,9	11,9	6,0	6,1	7,9	66	48	82	S 2	SW 8	SW 6	3	10	10	0,0	⌓ n; ● p.
17	51,1	48,8	47,5	11,8	21,8	13,2	15,6	8,2	8,6	10,5	80	44	94	SW 4	WSW 10	0	3	9	10	2,3	☈ n, a, 2, p; ● p.
18	48,4	47,7	45,4	13,3	21,4	14,7	16,5	9,5	8,0	8,7	85	42	70	SW 4	W 4	SW 2	8	9	9	—	
19	40,3	37,8	42,2	14,6	17,0	4,3	12,0	8,7	9,7	5,1	71	67	82	S 4	SW 4	W 6	10	10	10	16,0	● a, p; ☈ p
20	45,4	46,9	52,4	3,2	5,2	1,2	3,2	4,3	3,0	2,9	75	45	59	SW 4	W 8	SW 6	1	9	1	1,2	⊔ n; △, ✱ a, p; ↙ p.
21	53,0	51,9	51,9	2,1	6,0	1,6	3,2	3,9	3,9	3,6	73	56	71	SW 4	NW 8	W 1	10	9	1	0,0	△ n, p.
22	50,6	50,1	50,2	3,8	10,1	6,0	6,6	3,7	3,6	3,7	62	39	53	SW 4	SW 10	SW 1	10	7	3	0,5	● p.
23	49,6	46,8	41,8	6,6	15,2	10,8	10,9	4,6	2,8	6,8	64	22	72	S 1	SSW 6	SW 2	7	7	10	12,5	● p, 3.
24	36,9	40,1	42,4	8,1	14,1	3,3	8,5	7,6	7,1	4,5	94	60	78	NNW 4	W 2	NW 6	10	9	10	2,4	● n, p, 3.
25	44,7	46,9	51,1	0,1	5,4	1,5	2,3	3,2	3,4	4,6	69	50	91	NW 6	SW 6	NW 4	10	8	10	0,6	● n; ✱ 1; △ p; ● 3.
26	55,3	56,2	55,8	1,7	6,0	3,4	3,7	4,3	2,8	3,5	84	40	60	NW 4	W 6	W 2	10	10	3	—	
27	53,5	49,5	44,7	4,5	7,1	9,9	7,2	3,7	5,2	5,1	59	69	56	SW 6	SSW 14	SW 10	10	10	9	4,0	△, ● a; ↙ 2, p; ⌒ p.
28	47,7	49,8	48,4	11,3	16,5	12,1	13,3	6,4	4,2	6,8	64	30	65	NW 6	W 4	W 1	3	1	5	1,2	☈, < n.
29	44,9	45,6	48,2	14,6	24,8	16,0	18,5	10,6	11,3	6,6	86	49	49	SW 4	WNW 10	WNW 2	9	9	1⁰	—	● n; ⌒ 1.
30	48,5	47,0	45,5	14,3	14,4	15,6	14,8	7,5	9,0	10,7	62	74	81	0	NW 6	NW 1	0	10	9	6,5	⌓ n; ☈, ●, ↙, ▲⁰ a, 2, p; < 3.
31	45,8	45,8	45,8	16,0	21,4	15,7	17,7	11,1	11,0	9,4	82	59	70	0	NE 6	NE 4	9	5	1⁰	—	⌓ n.
Средн. Mittel	747,8	747,4	747,4	7,9	13,7	9,2	10,3	6,2	5,7	6,2	75	48	70	3,5	6,7	2,4	7,1	8,3	7,2	80,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,3	742,3	739,6	13,6	22,5	20,5	18,9	8,7	11,6	10,3	75	57	57	NE 2	SSE 4	SW 2	1⁰	8	5⁰	1,2	⌓ n; < 3.
2	40,1	43,9	47,3	17,4	18,8	10,5	15,6	12,5	6,3	5,7	85	39	61	W 2	NW 10	NW 4	3	1	1⁰	—	☈, ● n.
3	49,0	47,8	45,9	7,8	19,0	14,3	13,7	4,5	3,6	6,1	58	23	50	NE 4	NE 4	0	7	9	0	—	
4	44,8	43,6	42,0	13,5	24,6	19,6	19,2	6,1	4,6	8,2	53	19	49	NE 1	NE 4	0	0	0	1⁰	—	
5	41,4	39,8	39,7	18,4	27,9	21,7	22,7	8,1	8,2	9,7	52	29	51	0	NE 4	NE 1	1	1	0	—	⌓ n.
6	40,2	46,2	51,1	18,2	14,3	11,9	14,8	8,5	8,8	6,6	55	73	64	SE 2	W 10	W 2	1	10	10	—	⌓ n.
7	52,6	52,0	52,8	12,0	18,6	14,5	15,0	7,1	5,6	6,7	68	35	54	W 1	NE 4	0	9	10	9	—	
8	54,6	54,4	53,6	12,7	22,9	15,4	17,0	5,3	11,0	6,4	48	53	49	NW 4	NW 4	NE 4	1	3	0	—	
9	52,7	50,8	51,8	15,4	22,6	17,4	18,5	6,4	6,3	9,2	49	31	62	NE 2	NNE 6	0	0	5	0	—	
10	49,8	48,6	47,4	15,5	20,8	14,2	16,8	8,6	6,7	7,7	65	37	64	NW 1	NW 4	0	1	9	9	0,5	
11	47,3	47,1	47,5	15,2	20,3	15,9	17,1	9,4	7,4	7,6	73	42	56	NW 6	NW 4	0	1	5	1⁰	—	● n.
12	46,2	43,7	44,1	16,2	26,3	13,6	18,7	8,2	9,5	10,5	59	37	92	S 4	SW 6	N 1	8	7	9	17,5	↙ p; ●, ▲, ☈ p, 3.
13	44,3	44,9	45,5	13,4	19,5	16,2	16,4	10,4	7,8	7,9	91	46	58	N 4	NE 6	NE 2	10	8	9⁰	—	
14	45,8	45,6	46,4	15,1	18,4	14,5	16,0	6,2	5,7	6,0	49	36	53	NNE 4	NW 6	NE 10	8	8	5	1,0	
15	46,6	46,4	46,4	11,6	15,6	12,8	13,3	8,4	10,4	10,2	84	79	94	NNE 1	0	SW 1	10	10	10	8,0	● n, 1, a, p, 3.
16	46,8	46,9	46,3	14,1	20,7	17,2	17,3	11,3	10,4	12,1	95	57	83	0	NE 2	0	10	9	9	0,5	● n; ≡⁰ 1.
17	44,5	43,0	41,9	17,2	24,2	22,8	21,4	11,6	12,5	12,4	80	56	60	NW 2	NNE 6	NNE 8	10	9⁰	9⁰	—	● n.
18	44,0	43,9	44,3	18,6	25,1	20,8	21,5	12,8	11,6	14,1	81	49	78	SE 2	NW 2	SW 1	9	9	10	0,0	⌓ n; ☈, ⌒ p.
19	44,1	43,2	43,4	20,7	27,5	21,4	23,2	12,5	13,4	10,1	69	49	54	NE 1	NE 6	NNE 2	9	1	9⁰	—	☈, ●⁰ n.
20	43,8	43,7	43,7	19,3	24,1	18,5	20,6	9,5	7,1	9,7	57	32	61	NE 6	NE 6	NE 2	1⁰	0	0	—	< n.
21	44,3	44,1	44,4	17,9	25,1	19,3	20,8	9,0	7,5	9,2	59	32	55	NE 4	NE 6	NE 2	0	1	1	—	
22	45,1	44,9	45,2	19,6	25,3	19,8	21,6	9,5	8,4	12,9	56	35	75	0	NW 4	0	1	9	7⁰	—	
23	45,5	45,4	44,9	20,4	27,8	21,3	23,2	12,8	8,2	11,6	72	29	62	0	NE 2	0	0	2	1	—	⌓ n; ∞ 1.
24	45,3	45,3	45,8	22,2	24,9	20,7	22,6	14,4	11,5	12,0	72	49	67	0	NW 4	NNE 4	5	9	1	—	<, ⌓ n; ☈ a
25	47,2	46,0	44,8	16,3	22,9	18,1	19,1	8,6	6,7	7,7	62	32	50	NE 4	NE 8	NE 4	7	1	3⁰	—	
26	44,9	44,3	44,6	16,4	22,2	17,3	18,6	7,0	6,2	8,4	51	32	57	NNE 4	NE 6	NE 1	5	4	3	—	
27	44,6	44,0	43,2	16,8	23,7	17,4	19,3	7,2	6,8	11,4	51	31	77	NE 1	NE 4	0	1	7	10	10,2	⌓ n; ● p.
28	40,4	42,9	43,6	13,5	15,2	13,8	14,2	10,7	7,9	9,4	94	60	80	NW 2	NNE 10	0	10	10	1	—	● n.
29	42,0	42,2	42,3	16,0	18,6	14,3	16,3	9,4	8,8	9,2	69	56	76	NW 4	NNE 4	NE 1	3	7	0	—	⌓ n; ⩌ 3.
30	40,2	39,6	39,0	13,8	22,7	20,6	19,0	10,3	10,0	12,2	88	48	68	SW 2	SE 2	S 1	1	2	9	4,3	⩌, ⌓, ≡ n.
Средн. Mittel	745,4	745,2	745,3	16,0	22,1	17,2	18,4	9,2	8,4	9,4	67	43	64	2,3	4,9	1,8	4,4	5,8	4,7	43,2	

1887.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739,1	738,7	741,2	18,5	26,6	17,7	20,9	12,7	11,1	12,1	80	43	80	SE 4	SW 6	0	2	4	9	1,8	● n, p; ⟦K⟧, ↙ p.
2	44,8	44,1	43,9	17,7	24,1	18,5	20,1	10,3	7,4	9,3	68	33	59	W 2	SW 6	SW 2	1	9	8	—	● n.
3	43,2	42,3	41,7	16,8	25,2	19,0	20,3	9,8	7,4	9,5	69	31	59	SW 4	S 4	SW 2	7	9	9	0,1	⌓ n; ●^{0} a; ⟦K⟧ 2, p.
4	39,6	36,8	34,3	19,9	28,9	22,4	23,7	10,0	8,6	11,5	56	29	57	0	SE 2	SE 1	1	7	10	—	⟦K⟧ 2, p.
5	35,5	35,3	35,7	19,5	23,2	20,0	20,9	9,1	9,1	9,3	54	42	54	SW 8	SW 10	S 8	7	9	9	0,2	↙ a; ●, ⟦K⟧ p.
6	36,5	37,7	40,1	19,7	24,6	18,2	20,8	10,4	8,5	11,6	61	37	75	SW 8	SW 10	0	5	9	8	1,2	● p.
7	41,9	42,7	43,8	17,8	19,2	19,7	18,9	11,7	11,3	13,5	77	68	80	SW 2	NW 8	0	10	9	1	3,5	●, ⟦K⟧ 2, p; ⌒ p.
8	45,1	44,7	44,5	19,5	24,2	19,6	21,1	13,0	11,7	11,3	78	52	67	0	NW 4	N 2	1	7	1	—	
9	44,0	43,1	43,2	17,6	21,7	14,9	18,1	9,2	6,1	7,3	61	32	58	N 2	NW 6	NNE 2	1	2	4	—	⌓ n.
10	41,7	40,6	41,0	11,7	18,7	14,0	14,8	7,3	6,9	9,0	72	43	76	E 2	NE 4	NW 2	10	9	9	—	
11	40,0	38,0	37,6	14,5	24,7	21,7	20,3	8,6	9,2	11,8	70	39	62	ENE 4	NE 4	SE 2	5	2	8	—	⌓ n.
12	37,4	36,6	37,9	17,0	30,3	23,1	23,5	10,5	12,1	14,4	73	38	68	NE 1	NE 2	SW 1	4	4	9	—	< 3.
13	40,3	39,9	41,7	21,6	29,2	20,8	23,9	13,4	13,0	14,4	71	43	79	SE 2	S 4	0	3	8	3	2,4	⌓ n; ●, ⟦K⟧ p.
14	42,6	42,0	42,5	21,5	29,1	20,8	23,8	13,9	13,8	13,6	73	46	75	0	SSE 4	NW 2	1	5	10	4,1	∞ 1; ⟦K⟧, ● p, < p, 3.
15	42,3	42,1	42,3	18,2	25,6	19,6	21,1	12,0	14,4	14,4	77	59	85	SSW 1	S 4	0	8	9	4	0,8	< n; ⟦K⟧ a, 2, p; ● ⌒ p.
16	41,4	40,2	37,2	20,0	26,3	23,5	23,3	14,3	11,8	13,4	82	46	62	SE 1	SE 6	0	4	9	1	0,3	⌓, ≡ n; ⟦K⟧ a; < 3.
17	33,9	36,3	35,6	19,0	18,0	18,9	18,6	13,0	13,8	12,2	80	90	75	SE 4	SW 4	SW 2	9	10	9	5,9	● n, a, 2, p, 3; ⟦K⟧ p.
18	35,4	35,3	36,2	16,9	17,7	18,0	17,5	12,3	12,9	13,8	86	86	90	SW 2	S 2	0	9	10	9	29,0	< n; ⟦K⟧, ● a, 2, p; ⌒ p.
19	36,1	35,5	38,8	16,1	15,1	14,9	15,4	12,9	12,5	11,4	95	98	90	0	NW 6	0	10	10	9	16,8	≡ 1; ●, ⟦K⟧ a, 2, p.
20	41,2	41,4	42,5	13,7	20,0	14,8	16,2	9,8	10,5	11,6	85	60	92	SW 2	SSE 4	0	1	9	5	3,4	⌓ n; ● p.
21	43,6	42,8	44,7	13,9	21,8	13,7	16,5	10,5	10,8	10,7	90	56	93	SW 1	S 6	0	10	5	4	15,1	⌓ n; ⟦K⟧ a, 2, p; ●, ↙ p.
22	42,5	43,8	43,5	14,9	25,2	20,8	20,3	10,7	13,0	12,7	85	55	70	0	SW 1	0	3	2	1	—	
23	43,2	42,6	42,9	19,2	28,0	20,9	22,7	11,7	10,8	14,1	71	38	77	0	NE 2	NW 2	0	4	1	—	⌓, ≡ n.
24	44,0	44,0	45,6	19,4	23,6	16,7	19,9	11,5	11,4	10,8	68	52	76	NW 6	NW 4	NW 4	8	4	1	—	< n; ⟦K⟧, ●^{0} a.
25	46,4	45,8	45,8	16,6	23,0	19,2	19,6	11,3	10,2	10,1	80	49	61	NW 2	NW 1	N 1	1	5	5	—	<, ⌓ n.
26	46,2	45,7	45,4	17,1	22,0	18,3	19,1	11,7	10,4	11,9	81	53	77	N 2	N 2	0	5	5	1^0	—	⌓ n.
27	45,2	44,3	43,5	18,2	25,2	20,4	21,3	13,1	11,5	11,9	84	48	67	0	NE 2	0	0	3	1^0	—	⌓ n.
28	42,6	41,4	40,6	18,9	27,5	21,9	22,8	11,8	11,7	12,0	73	42	62	0	NE 4	N 2	1	3	1^0	—	⌓ n.
29	40,2	39,6	38,6	20,1	29,3	22,6	24,0	12,2	12,3	13,8	70	40	67	NE 1	NE 4	NE 1	1	7	8	—	⌓ n.
30	37,4	38,5	38,6	21,9	22,0	20,5	21,5	13,1	14,3	15,8	68	73	88	NE 1	NW 4	0	9	10	9	1,0	● a, p.
31	39,2	38,9	39,6	18,3	25,6	19,1	21,0	12,9	14,6	13,9	82	60	85	W 2	S 4	0	9	9	8	10,0	⌓ n; ⟦K⟧, ●, ↙, ⌒ p; < 3.
Средн. Mittel	741,0	740,7	741,0	17,9	24,1	19,2	20,4	11,4	11,1	12,0	75	51	73	2,1	4,3	1,2	4,7	6,7	5,6	95,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	739,6	738,6	738,0	17,5	25,2	17,9	20,2	13,2	14,0	13,9	89	58	91	0	SSE 4	0	10	5	5	0,5	< n, 3; ● n, a, p; ⟦K⟧ p.
2	37,1	37,4	37,4	17,4	22,5	18,1	19,3	12,5	14,9	13,4	85	73	87	SE 2	SSW 4	S 2	9	10	9	—	⌓ n; ⌒ p; < 3.
3	37,4	36,7	36,6	17,2	22,3	19,2	19,6	13,5	14,5	14,6	93	72	88	0	S 4	0	10	10	9	13,9	⌓, ≡ n; ⟦K⟧ a, p; ● p.
4	37,5	36,7	38,5	17,2	24,3	17,8	19,8	13,7	13,7	14,1	94	60	93	0	0	0	10	9	7	1,2	⟦K⟧ a, p; ● p.
5	40,5	41,2	44,6	18,4	23,9	15,9	19,4	13,4	14,4	8,3	85	65	61	NE 2	NE 4	NE 2	7	9	1	—	⌓ n.
6	44,8	44,6	44,3	14,6	19,0	18,6	17,4	9,4	9,4	12,7	76	58	80	NW 4	NE 2	NE 4	1	9	9	3,8	⌓ n; ● p.
7	43,0	41,7	40,3	17,6	25,4	22,4	21,8	12,1	13,3	14,0	81	55	70	NE 4	NE 4	NE 6	1	9	9	—	⌓ n.
8	39,1	38,6	38,7	18,4	25,4	22,1	22,0	11,5	14,3	15,6	73	59	79	NE 2	NE 4	0	9	9	9	—	< 3.
9	39,3	39,2	40,6	18,5	21,1	18,0	19,2	13,2	14,7	14,1	83	79	92	W 2	0	NE 1	10	10	10	5,8	⟦K⟧ n, 1, a p; ● a, p, 3.
10	40,1	40,1	42,0	16,6	23,2	16,6	18,8	11,6	11,0	9,8	82	52	69	NE 2	NNE 4	NW 4	9^0	3	1	—	● n.
11	44,4	45,0	45,1	14,7	20,7	15,4	16,9	8,7	7,5	11,0	70	42	85	NW 1	NW 2	0	0	6	3	—	⌓ n.
12	40,8	37,8	36,6	13,0	14,1	14,8	14,0	9,0	11,6	10,9	81	97	87	SE 1	E 2	0	10	10	9	13,2	⌓ n; ● a, 2, p; ⟦K⟧ a, 2, p, 3
13	36,7	38,6	41,8	12,9	17,6	12,9	14,5	10,6	8,3	8,9	96	56	81	W 4	NNE 4	NNW 2	10	8	10	—	⟦K⟧ n.
14	43,8	44,7	46,1	11,7	16,9	11,8	13,5	8,4	7,7	8,3	83	54	81	NW 4	NW 4	0	5	9	10	—	
15	45,1	45,4	46,7	12,3	16,2	11,2	13,2	9,5	6,4	8,9	90	47	90	NW 1	NW 2	0	9	9	10	—	⌓ n; ●^{0} a.
16	49,2	49,6	50,1	10,2	16,7	12,3	13,1	8,1	8,4	8,5	87	59	80	0	NE 4	0	3	10	0	—	⌓ n.
17	49,3	47,7	47,0	10,8	20,2	15,8	15,6	8,2	7,7	8,8	86	44	65	0	NE 4	NW 2	0	5	9	—	⌓ n.
18	48,3	48,8	48,0	14,5	21,9	15,5	17,3	9,5	6,7	10,5	77	35	80	0	NNE 1	0	5	2	1	—	
19	46,4	44,6	44,8	12,8	23,6	15,7	17,4	9,2	7,7	11,8	85	35	89	0	SW 8	SW 2	0	3	10	0,6	⌓ n; ● p.
20	47,3	48,3	47,8	10,4	14,0	11,1	11,8	8,4	7,0	7,7	91	59	76	NW 4	NW 6	0	9	10	9	4,0	
21	44,9	43,9	45,2	9,6	13,6	11,0	11,4	8,4	7,8	8,3	95	68	85	0	ESE 2	NW 1	10	9	10	0,7	● n, 1, a.
22	47,3	48,2	49,1	9,2	14,8	10,7	11,6	7,3	5,1	8,4	84	41	85	NW 1	NW 2	0	10	9	10	—	
23	49,6	48,5	45,7	6,7	15,4	11,1	11,1	7,3	5,7	7,4	00	43	75	0	SE 2	NE 2	0	6	7	0,0	⌓ n; ≡ 1.
24	39,8	37,3	35,0	8,4	13,3	15,8	12,5	6,9	9,8	9,5	84	87	71	NE 4	E 2	SW 5	10	10	10	6,8	● n, 1, a.
25	36,8	38,6	42,6	10,0	12,1	9,6	10,6	8,2	8,1	8,0	89	78	89	SW 6	WNW 4	0	10	10	10	0,2	● n, p, 3.
26	43,2	44,6	47,5	7,8	8,8	8,4	8,3	6,5	7,5	7,5	82	89	92	NW 4	NW 2	NW 3	8	1	8	0,0	●^{0} a.
27	51,0	52,8	56,1	5,2	11,0	6,6	7,6	6,0	6,1	5,6	90	62	77	NW 4	NW 4	NW 2	9	9	1	0,0	⌓ n; ●^{0} p.
28	58,5	58,4	58,7	3,0	11,1	9,1	7,7	4,9	4,0	5,4	87	41	62	SW 1	NW 4	NE 1	2	9	9	—	⊔ n.
29	59,2	58,5	57,5	7,7	15,5	11,3	11,5	6,0	5,7	6,4	76	44	64	0	SSW 5	0	5	9	3	—	⌓ n.
30	56,2	54,2	50,2	8,9	19,4	12,6	13,6	6,7	7,0	7,7	78	42	71	0	S 2	0	9^0	7	1^0	—	⌓ n; ɯ 3.
31	45,1	40,9	36,3	8,9	22,6	17,0	16,2	6,7	9,2	6,6	78	44	47	0	SE 1	SE 2	7	8^0	9	—	⌓ n.
Средн. Mittel	744,6	744,2	744,5	12,3	18,4	14,4	15,1	9,3	9,3	9,9	85	58	79	1,7	3,1	1,3	6,7	7,8	7,0	50,7	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731,4	735,4	740,9	17,5	17,8	11,9	15,7	6,3	7,7	8,4	43	51	81	S 8	SW 14	SW 6	9	10	10	—	⸙ a, 2, p.
2	44,8	46,4	49,2	8,0	10,4	9,9	9,4	6,7	8,6	8,7	83	92	96	SW 6	SW 6	SW 1	10	10	10	6,0	●^{0} a, 2, p, 3.
3	49,6	50,2	51,2	8,2	10,3	9,6	9,4	8,0	8,6	8,4	99	93	95	SW 2	SW 1	0	10	10	10	3,1	● n, a, 2, p.
4	50,0	48,6	47,5	5,5	16,1	11,7	11,1	6,7	6,1	6,8	99	45	67	0	SW 2	0	0	8	3^0	—	≡ n, 1, a: Ш, ϖ 3.
5	47,6	47,1	47,1	7,7	18,5	12,7	13,0	6,8	6,6	6,8	88	43	62	0	SSE 4	0	3	3	4	—	⌓ n.
6	47,3	46,2	45,9	9,1	20,9	15,5	15,2	6,7	6,9	7,7	77	38	59	S 1	SSE 5	SW 2	1	1	5	2,2	⌓ n.
7	45,3	46,1	49,2	12,4	14,5	8,8	11,9	10,3	9,6	6,7	97	79	80	SSW 2	W 5	NW 8	10	10	9	2,3	● n, a, p.
8	52,9	53,6	55,3	6,9	10,9	9,3	9,0	6,8	6,6	7,3	91	69	84	SW 1	NW 2	0	9	9	10	—	
9	55,0	52,7	51,1	3,6	11,9	9,5	8,3	5,7	6,9	7,1	97	67	80	S 1	SW 6	SW 2	5	10	2	0,0	⌓, ≡ n; ●^{0} 2.
10	46,6	44,7	42,3	11,3	22,0	18,6	17,3	6,8	9,4	10,6	68	48	67	SW 4	SW 7	SW 4	9	9	0	1,8	
11	42,7	43,3	43,2	13,3	17,8	13,2	14,8	10,7	10,4	10,9	95	68	97	0	0	SW 1	9	10	10	5,8	K n; ● n, a, 2, p; ⌒ p.
12	46,8	50,0	51,6	7,8	14,3	8,6	10,2	7,2	6,3	6,8	92	52	83	WNW 4	WSW 4	W 1	3	7	7	—	● n.
13	52,4	52,5	53,4	7,5	12,4	6,8	8,9	6,9	5,4	7,1	89	50	96	W 1	W 6	NW 1	9	10	10	1,8	⌓ n, ● p.
14	56,3	57,5	59,7	3,3	17,2	0,5	7,0	4,9	9,3	3,4	85	63	71	N 4	NW 8	NE 4	1	6	0	—	
15	57,9	55,0	51,4	— 0,7	9,0	4,2	4,2	3,4	3,3	4,1	79	39	66	0	E 4	E 1	0	4	7	—	⊔ n.
16	46,7	44,5	47,3	3,9	9,8	7,0	6,9	4,4	6,9	6,2	72	76	82	S 1	S 2	SW 1	9	10	1	0,0	●^{0} a.
17	47,2	46,7	47,4	3,3	8,8	7,5	6,5	5,5	7,1	7,4	95	84	96	0	0	0	10	10	10	3,3	●^{0} a.
18	48,4	48,5	50,3	2,7	8,4	5,6	5,6	5,0	4,1	5,5	89	51	82	NW 1	NW 3	0	1	10	10	—	●^{0} n.
19	49,0	48,3	49,2	5,3	9,6	6,7	7,2	5,4	6,6	5,9	82	74	82	W 4	SW 4	NW 4	10	10	5	0,6	● a, p; ⌒ p.
20	51,6	53,8	54,9	1,2	7,0	2,6	3,6	4,4	3,4	4,1	89	45	74	NW 3	0	0	9	7	0	—	
21	55,0	53,2	53,0	2,4	16,4	11,2	10,0	4,8	5,8	7,0	87	42	71	SW 1	SW 6	SW 1	10	8	1	0,0	●^{0} 1.
22	53,9	54,2	54,7	3,1	18,7	7,1	9,6	5,3	6,0	6,4	93	37	86	0	NW 2	SW 1	1	3	0	—	⌓ n.
23	54,9	53,3	52,1	4,1	19,9	9,2	11,1	5,6	6,1	6,5	92	35	75	0	NE 2	0	0	0	0	—	⌓ n.
24	51,2	50,5	51,3	4,8	21,0	10,9	12,2	5,7	8,9	8,0	89	48	83	W 2	0	0	2	1	1	—	⌓ n.
25	50,6	49,1	48,9	7,4	22,3	14,5	14,7	6,8	5,9	8,3	89	30	68	SW 3	WNW 8	W 4	9	5	1	—	
26	57,5	59,2	60,7	2,7	9,2	3,4	5,1	4,2	3,0	3,4	75	34	58	NNE 6	NE 6	NE 4	3^0	0	0	—	Ш p.
27	60,3	58,9	56,4	— 0,4	11,2	6,8	5,9	3,6	3,1	4,4	81	31	60	NE 2	NE 6	0	0	0	0	—	⊔ n.
28	55,4	54,0	51,4	3,0	16,9	8,0	9,3	3,4	3,5	4,7	59	25	59	0	NNE 2	0	3	0	0	—	
29	49,6	48,2	48,4	0,5	17,2	6,4	8,0	3,9	4,1	4,5	82	28	62	0	NW 2	SW 1	0	0	0	—	⊔ n.
30	48,9	46,9	45,4	— 0,4	16,7	4,3	6,9	3,3	6,0	5,1	74	42	82	0	0	0	0	1	1	—	⊔ n.
Средн. Mittel	750,2	750,0	750,3	5,5	14,6	8,7	9,6	5,8	6,4	6,6	84	53	77	1,9	3,9	1,6	5,2	6,1	4,2	26,9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744,6	744,3	744,7	1,3	19,1	11,4	10,6	4,4	6,9	5,5	87	43	55	0	SE 4	0	9	7	10	—	⊔ n.
2	41,9	38,5	39,2	9,7	21,2	10,2	13,7	5,6	5,5	8,1	63	30	87	SSW 2	SW 10	SW 10	10	10^0	10	6,5	⸙ a, p; ⌒, ●, K p.
3	48,9	47,2	42,5	0,5	7,7	11,1	6,4	3,9	4,8	6,0	82	61	61	WSW 8	SW 6	SW 4	10	10	10	—	⸙, ✱^{0} n.
4	43,7	44,1	47,3	11,0	10,1	8,3	9,8	5,8	8,6	7,6	59	94	93	SW 6	SSW 4	NW 1	10	10	10	9,0	● a, p, 3.
5	51,3	49,5	46,6	4,5	9,5	11,8	8,6	5,9	7,8	8,8	94	88	86	NW 1	NW 1	SW 1	10	10	10	—	
6	45,4	44,0	41,4	10,6	11,0	16,7	12,8	7,0	8,7	7,6	75	88	54	0	SE 1	0	8	10	9^0	—	⌓ n.
7	40,3	45,4	49,6	15,1	11,6	4,1	10,3	6,5	8,4	5,8	52	84	95	SW 4	NW 8	0	9	10	10	10,0	● a, 2, p.
8	52,8	55,0	55,6	1,4	7,3	— 0,2	2,8	4,2	3,5	3,8	83	46	85	NW 1	NW 2	0	4	1	0	—	
9	54,6	50,5	45,5	— 2,7	9,9	5,8	4,3	3,6	3,9	4,4	96	49	64	0	NE 4	0	0	9	3	—	⊔ n.
10	43,0	45,6	50,2	2,8	11,2	2,4	5,5	4,9	6,2	4,5	88	62	80	SW 2	SW 6	SW 1	9	10	0	0,0	●^{0} 1.
11	51,1	49,8	47,5	— 0,9	12,7	5,9	5,9	3,9	5,0	4,7	90	45	68	0	SW 4	0	0	0	0	—	⊔ n.
12	42,9	41,1	44,7	5,5	15,5	— 0,6	6,8	5,4	6,9	4,3	80	53	98	SW 2	SW 14	W 4	10	9	10	7,2	⸙ 2; ●, ✱ p, 3.
13	52,9	58,2	61,6	— 5,8	— 4,2	— 3,6	— 4,5	2,4	2,1	2,6	83	64	76	WSW 4	SW 10	SW 8	2	10	10	0,0	✱ p.
14	63,8	62,7	61,9	— 6,0	— 0,6	— 3,8	— 3,5	2,6	3,1	2,6	90	70	75	SW 2	SSW 4	0	8	5	5^0	—	
15	61,9	59,0	48,9	— 9,2	— 0,7	2,7	— 2,4	2,2	2,8	4,4	97	64	79	0	SSW 6	SW 14	0	10^0	10	4,3	≡ 1; ⊕ 2; ⸙ p; ✱ 3.
16	45,0	49,4	56,3	5,0	1,4	0,2	2,2	5,2	3,0	3,0	80	59	64	W 10	WNW 14	NW 6	10	10	10	0,0	●, ⸙ n; △ a.
17	58,3	56,8	48,7	— 5,7	1,7	0,8	— 1,1	2,9	2,8	3,7	98	55	75	W 1	W 2	S 4	2	10	10	0,0	△ 3.
18	35,2	32,3	36,4	7,5	8,3	1,7	5,8	4,7	5,9	3,7	61	73	71	SW 14	SW 14	SW 8	10	10	10	0,5	⸙ n; ●^{0} n, 1, a p.
19	44,8	50,9	54,0	— 1,1	— 2,4	— 1,1	— 1,5	3,8	3,3	3,7	90	85	86	W 8	W 7	SW 4	10	10	10	3,0	✱^{0} n, a; △ p.
20	48,2	47,1	46,5	2,9	8,1	8,7	6,6	3,7	3,3	3,1	66	41	36	SW 14	SW 14	SW 10	10	10	10	—	✱ n; ⸙ a, p.
21	46,8	45,9	47,5	6,9	11,5	5,8	8,1	2,8	3,5	5,1	37	34	75	SW 8	SW 6	0	10	10	10	9,4	
22	50,1	52,5	52,5	2,7	5,8	5,0	4,5	5,4	6,1	5,7	96	88	87	NNE 4	NE 4	E 2	10	10	10	0,1	● n, 1, a.
23	50,8	49,1	48,2	— 0,1	11,0	11,3	7,4	4,5	6,2	5,7	98	63	57	0	0	SE 2	0	8	9	1,0	≡ 1.
24	48,8	51,3	51,1	6,6	6,1	5,4	6,0	6,0	6,1	6,2	83	87	92	SW 4	SW 5	SW 1	9	10	9	0,8	● n, a, p.
25	45,5	43,9	48,0	7,5	2,7	1,3	3,8	5,9	5,2	4,7	76	93	92	SW 4	W 6	SW 6	10	10	10	8,3	● a, 2, p; ✱ p.
26	57,1	64,7	65,7	— 2,1	— 0,9	— 5,6	— 2,9	3,6	3,6	2,8	92	82	93	W 6	SW 4	SW 1	10	10	0	—	✱ n.
27	65,3	62,0	57,9	— 7,4	1,7	— 2,8	— 2,8	2,5	3,6	3,3	97	70	89	0	NE 4	0	2	5	1	—	⊔ n; ϖ 3.
28	55,6	54,4	53,2	— 5,7	0,7	— 1,0	— 2,0	2,8	4,1	3,8	96	85	88	0	E 1	0	0	0	2	—	⊔ n; ≡ 1, a.
29	50,1	47,8	46,2	— 3,6	3,8	5,8	2,0	3,3	3,8	3,8	95	64	55	0	SE 1	S 2	9	10	10	2,5	⊔ n.
30	45,6	48,6	54,7	4,4	4,4	0,6	3,1	5,9	3,9	3,9	96	62	82	SW 4	SW 10	SW 4	10	10	10	0,2	● n, a, p.
31	58,4	58,8	59,7	— 1,4	1,9	— 0,7	— 0,1	4,0	3,9	3,6	96	75	83	SW 2	SW 4	SW 2	9	10	10	—	|
Средн. Mittel	749,8	750,0	750,1	1,7	6,7	3,8	4,1	4,4	4,9	4,7	83	66	77	3,6	5,8	3,1	7,1	8,5	7,7	62,8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,7	758,5	757,7	1,0	2,5	0,8	1,4	3,4	3,1	4,6	68	57	94	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	10	1,0	✱ p, 3.
2	55,3	54,9	53,9	1,7	1,4	0,7	1,3	3,8	4,7	4,7	73	93	96	SW 4	SW 4	SW 1	10	10	10	7,7	✱ a, 2, p, 3.
3	52,6	54,6	53,5	0,3	1,6	0,7	0,9	4,6	4,9	4,2	98	94	87	0	SW 2	SW 4	10	10	10	0,9	✱ n, a, 2.
4	45,3	42,0	40,1	2,9	3,1	1,1	2,4	4,4	4,5	4,8	78	79	96	SW 12	SW 14	SW 6	10	10	10	6,2	● a, 2, p; ↙ p; ✱⁰ 3.
5	38,4	44,1	52,2	-2,4	-11,5	-17,8	-10,6	3,5	1,3	0,8	92	66	70	SW 6	SW 6	NW 4	10	10	5	1,0	● n; ✱ n, a.
6	60,4	64,6	67,3	-20,9	-19,0	-18,2	-19,4	0,7	0,6	0,7	76	65	66	NW 4	WNW 4	SW 2	5	6	7	—	
7	63,3	59,3	55,5	-14,9	-12,3	-9,1	-12,1	1,0	1,2	1,9	73	71	83	SW 8	SW 14	SW 14	10	10	10	2,9	↙, ✱⁰ a, 2, p, 3.
8	54,9	55,9	55,5	-7,3	-6,6	-6,0	-6,6	2,3	2,5	2,2	89	89	77	SW 14	SW 12	SW 14	10	10	10	1,9	↙, ✱ n, 1, a, 2, p.
9	56,5	56,0	54,8	-6,8	-3,7	-8,0	-6,2	2,5	2,4	1,9	92	69	80	SW 6	SW 6	SW 2	10	5	0	—	✱⁰ n.
10	53,1	50,3	45,7	-8,6	-1,5	-3,3	-4,5	1,8	2,6	2,4	78	62	68	S 6	S 2	S 4	3	5	0	—	
11	45,1	44,4	44,3	-0,5	3,0	2,7	1,7	2,7	3,3	4,6	61	57	82	SW 8	SW 10	SW 10	10	10	10	1,0	● p.
12	44,3	46,6	49,8	1,7	-0,7	-2,3	-0,4	3,9	2,9	3,0	75	68	77	SW 8	SW 10	SW 6	10	10	9	0,3	✱ n, a; ● a.
13	59,2	56,8	48,9	-9,9	-3,7	1,6	-4,0	1,9	2,5	5,0	91	73	96	SW 1	SSW 2	SW 8	5	10	10	5,7	✱ n, 2, p, 3.
14	48,4	49,6	50,3	2,9	3,0	2,7	2,9	4,7	5,3	5,5	82	93	98	SW 6	SW 4	SW 6	10	10	10	11,7	● n, a, p, 3.
15	49,5	47,8	45,2	3,9	6,9	7,3	6,0	4,3	4,3	3,4	70	57	45	SW 8	SW 8	SW 14	10	6	0	0,2	↙ p.
16	52,4	58,1	59,1	1,3	-3,6	-8,2	-3,5	4,7	1,8	2,3	92	52	94	SW 4	NW 4	0	10	10	0	—	● n; ⊕ a.
17	60,2	59,6	56,2	-11,5	-3,2	-7,7	-7,5	1,8	2,2	2,2	98	61	89	0	0	NE 2	1	5	0	—	⊔ n.
18	50,0	47,8	43,8	-9,5	-1,3	0,4	-3,5	2,2	3,4	3,1	00	82	66	0	0	0	2	9	9	—	⊔ n.
19	42,4	41,4	52,0	4,8	4,8	-3,5	2,0	4,1	5,1	2,3	64	79	67	SW 10	SW 14	SW 10	9	10	10	1,9	↙ n, a; ● a, 2, p; ✱ p, 3.
20	59,6	58,4	57,3	-7,8	-3,9	-4,5	-5,4	1,8	2,2	2,7	72	66	84	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	—	
21	55,5	54,1	53,6	-2,3	-1,6	-1,6	-1,8	3,2	3,9	3,9	83	96	96	SW 10	SW 10	SW 6	10	10	10	10,5	⇸ a; ✱ a, 2, p, 3.
22	53,7	53,2	54,0	-0,5	-1,3	-1,6	-1,1	4,1	3,9	3,7	92	94	90	SW 8	SW 8	SW 6	10	10	10	0,8	✱ n; ●⁰ a, p.
23	52,6	49,7	48,0	-1,4	1,9	0,7	0,4	3,1	2,8	3,1	74	54	65	SW 4	SW 10	SW 8	10	10	10	—	
24	48,2	51,7	55,7	-1,9	-3,7	-14,0	-6,5	5,2	3,3	1,3	98	95	85	SW 2	NW 4	0	10	10	1	4,6	✱ n, 1, a, 2, p; ⊖ p.
25	50,3	45,3	43,1	-9,1	-0,2	2,6	-2,2	2,0	3,9	4,9	88	87	89	NE 1	SSW 4	SW 8	10	10	10	2,0	● p.
26	39,9	44,3	54,4	0,9	-7,8	-16,4	-7,8	4,7	2,2	1,0	96	89	82	SW 8	W 8	SW 8	10	7	10	—	✱ n, a; ⊖ p.
27	58,5	53,1	57,9	-14,4	-10,0	-8,1	-10,8	1,1	1,4	1,6	77	67	68	SW 8	SW 6	SW 1	10	10	10	—	
28	55,0	52,1	49,2	-14,3	-7,1	-11,2	-10,9	1,4	1,8	1,5	95	67	78	0	0	0	5	1	10	1,6	Ѱ p.
29	45,8	48,6	51,7	-1,2	-2,2	0,0	-1,1	4,0	3,5	4,3	96	89	94	SW 6	SW 8	SW 8	10	10	10	0,7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
30	53,2	52,9	50,7	0,9	0,6	0,8	0,8	3,8	3,5	3,3	77	73	68	SW 14	SW 12	SW 10	10	10	10	—	↙ n, a.
Средн. Mittel	752,1	751,9	752,0	-4,1	-2,5	-4,0	-3,5	3,1	3,0	3,0	83	75	81	5,9	6,6	5,7	8,7	8,8	7,7	62,6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	748,6	754,9	760,4	-0,5	-3,4	-9,3	-4,4	4,3	2,3	2,1	96	65	97	SW 6	NW 6	SW 4	10	1	10	0,8	✱ n, 1, a.
2	56,5	55,3	53,8	-5,7	-3,6	-5,9	-5,1	2,8	2,5	2,5	96	74	85	SW 6	SW 7	0	10	10	5	—	Ѱ 3.
3	49,9	50,6	52,1	-2,3	-3,0	-8,0	-4,4	2,8	2,5	2,2	73	70	91	SW 4	SW 4	0	10	10	9	4,6	Ѱ 3.
4	51,4	48,2	42,8	-4,0	-0,6	0,4	-1,4	3,3	4,2	4,3	95	96	90	0	S 4	S 4	10	10	10	4,0	✱ n, 1, a, p, 3.
5	39,7	32,2	28,1	-0,1	1,0	1,4	0,8	4,3	4,7	4,8	94	96	94	SSW 6	S 10	SW 10	10	10	9	4,0	● n, a, p; ✱ n, 2, p.
6	43,5	44,1	45,8	-4,9	-3,9	-4,1	-4,3	3,0	3,3	3,2	95	95	95	SW 10	SW 10	SW 10	10	10	10	4,6	↙ n; ✱ 1, 2, 3.
7	42,9	51,1	58,4	-5,9	-9,0	-14,5	-9,8	2,4	1,8	1,3	82	78	88	SW 10	W 6	W 2	10	1	10	0,0	↙ n; ✱ n, 3.
8	61,3	59,7	50,8	-15,9	-14,8	-15,4	-15,4	1,2	1,3	1,3	97	97	97	SW 2	SE 1	NE 4	10	10	0	3,0	✱ a.
9	38,1	34,6	46,9	-7,1	-3,4	-15,5	-8,7	2,6	3,5	1,1	98	98	86	SE 6	SW 10	SW 10	10	10	9	8,2	✱ n, 1, a, 2, p; ↙, ⇸ p.
10	53,0	55,9	62,5	-14,2	-14,6	-22,6	-17,1	1,2	1,1	0,5	83	79	77	SW 8	WSW 8	SW 4	10	9	10	—	
11	63,8	59,0	59,8	-18,5	-13,1	-10,2	-13,9	0,9	1,5	1,9	83	90	93	SW 8	SW 10	SW 8	10	10	10	12,8	✱ 1, a, 2, p, 3.
12	63,6	63,7	63,8	-11,1	-9,0	-7,5	-9,2	1,4	1,4	1,5	70	63	61	SW 8	SW 10	SW 8	10	10	10	—	✱ n; ⇸ a, 2, p.
13	63,4	63,1	61,3	-9,9	-7,6	-10,8	-9,4	1,0	1,3	1,2	50	52	61	SW 4	SW 2	0	1	9	0	—	
14	60,1	59,5	58,6	-13,6	-10,6	-13,6	-12,6	1,1	1,2	1,2	68	60	78	SW 2	SW 2	0	10	10	0	—	
15	57,0	55,7	53,8	-13,2	-8,6	-10,5	-10,8	1,2	1,5	1,5	77	64	73	S 2	0	SW 2	5	5	0	—	
16	50,1	48,8	51,6	-13,7	-6,2	-7,6	-9,2	1,2	1,7	1,9	77	59	78	SW 1	SW 4	SW 6	1	0	10	—	
17	52,8	52,6	54,8	-7,6	-7,2	-11,2	-8,7	2,3	2,3	1,6	91	90	83	SW 2	SW 6	SW 2	10	10	10	0,0	✱⁰ 1, a.
18	57,7	61,0	63,7	-17,6	-19,7	-21,6	-19,6	0,9	0,7	0,7	83	75	87	SW 4	SW 6	0	10	10	9	0,2	
19	60,2	56,5	54,9	-17,0	-14,2	-11,3	-14,2	1,0	1,3	1,7	91	87	90	SW 2	S 6	SW 4	10	10	10	2,4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
20	60,4	60,9	57,9	-13,2	-18,8	-15,2	-19,1	0,6	0,9	1,3	92	92	95	SW 1	0	0	1	10	10	0,2	✱ n, p, 3.
21	54,6	56,0	57,8	-10,1	-8,7	-12,0	-10,3	1,9	2,0	1,6	90	85	89	SW 2	SW 6	SW 4	10	10	10	0,5	✱ p.
22	58,6	59,4	59,5	-13,9	-11,2	-17,3	-14,1	1,5	1,6	1,0	99	84	87	SW 1	SW 1	0	10	10	0	0,0	✱⁰ n, 1, a; Ѱ p.
23	56,4	53,6	54,8	-18,1	-11,1	-10,3	-13,2	0,9	1,2	1,4	83	62	71	SW 1	SW 6	SW 4	9	10	10	—	
24	52,6	49,8	50,3	-12,5	-4,1	-4,0	-6,9	1,2	2,8	3,1	72	84	91	SW 4	SW 10	SW 8	3	10	10	2,4	✱ 2, p.
25	57,5	61,0	60,0	-13,7	-13,0	-12,4	-13,0	1,2	1,3	1,5	78	78	86	SW 10	SW 8	SW 4	9	10	10	—	↙ n; |•| a.
26	58,7	54,6	48,8	-7,8	-4,8	-3,1	-5,2	2,3	3,1	3,5	90	98	98	SW 6	SW 10	SW 10	10	10	10	16,3	✱ a, 2, p, 3.
27	53,5	59,2	64,7	-11,0	-20,2	-29,2	-20,1	1,9	0,7	0,3	00	82	74	NW 4	NW 4	NW 4	10	1	0	—	✱ n.
28	65,8	64,5	61,3	-32,6	-26,4	-27,5	-28,8	0,2	0,4	0,4	78	75	80	NE 2	NE 5	NE 1	0	0	0	—	
29	59,0	56,2	51,9	-36,0	-21,9	-17,5	-25,1	0,2	0,7	0,8	83	87	75	0	0	SW 1	0	4	5	0,0	⊖, Ѱ 3.
30	53,9	57,1	60,2	-5,2	-4,4	-6,0	-5,2	2,8	2,8	2,5	89	86	87	SW 8	SW 4	0	10	10	10	—	✱⁰ n.
31	57,0	53,9	53,8	-11,0	-5,8	-10,2	-9,0	1,9	2,1	1,8	00	72	90	0	0	SW 2	0	5	9	—	Ѱ 1, 3; ≡ a.
Средн. Mittel	754,9	754,6	755,0	-12,2	-9,7	-11,7	-11,2	1,8	1,9	1,8	86	80	85	4,2	5,4	3,7	7,7	7,9	7,3	64,0	

Златоустъ. Slatoust.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 59° 41′. Широта — Breite: 55° 10′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732,6	733,5	736,2	—14,4	—11,2	—11,7	—12,4	1,4	1,8	1,8	96	97	00	N 2	WSW 2	0	9	10	10	0,0	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
2	38,4	39,0	40,0	—18,2	—18,8	—14,8	—17,3	1,1	1,1	1,4	00	00	00	E 2	0	W 2	10	3^0	10	0,1	✱^{0} n, a, p; ⊔ n, a, 2, p, 3;
3	39,9	40,4	40,2	—13,4	—10,2	—18,2	—13,9	1,6	2,0	1,1	00	97	00	W 2	W 1	SE 2	1	0	5^0	—	⊔ n, 1, a, 2. [|·| a.
4	37,9	37,0	36,2	—10,1	— 6,0	— 6,0	— 7,4	1,5	2,3	2,6	73	79	93	W 1	WNW 4	NW 2	8	10	10	0,1	✱^{0} a, 2, p.
5	34,0	32,2	31,2	— 6,2	— 4,0	— 6,8	— 5,7	2,5	2,2	1,3	87	66	46	N 2	WNW 6	NW 4	8	8	9	—	⊍ 3.
6	33,2	33,8	34,5	—16,1	— 9,9	—13,9	—13,3	1,1	1,3	1,0	90	61	67	NW 4	NW 2	W 4	4	6	3	—	
7	34,4	34,0	32,4	—14,4	— 6,6	— 7,8	— 9,6	0,9	1,4	1,4	61	50	54	W 4	NW 4	0	9	8	10^0	—	
8	30,8	32,1	31,3	—11,0	—10,6	—10,0	—10,5	1,5	1,6	1,6	76	80	77	WNW 12	WNW 2	WNW 4	9	4^0	5	—	
9	31,8	31,4	30,9	—12,1	— 7,9	— 9,9	—10,0	1,6	1,7	1,5	93	68	71	NW 4	WNW 4	WNW 4	3	5	3	0,0	⊍ 3.
10	32,0	34,2	40,5	—13,8	—15,6	—25,6	—18,3	1,3	1,0	0,5	87	76	85	0	SE 6	SE 10	10	10	2	0,2	✱^{0} 1, a, 2, p.
11	42,7	43,8	45,0	—35,0	—26,6	—29,8	—30,5	0,2	0,5	0,3	85	86	86	SE 4	SE 4	0	0	0	0	—	
12	46,8	46,0	45,0	—35,6	—20,6	—21,4	—25,9	0,2	0,8	0,7	86	89	89	0	WNW 4	NW 4	0	0	7	—	
13	42,3	39,3	34,2	—24,8	—18,0	—19,7	—20,8	0,6	0,9	0,7	92	82	79	NW 4	W 2	W 4	9	0	9	0,2	
14	24,4	21,9	21,2	—14,1	—17,0	—15,4	—15,5	1,4	1,0	1,1	92	84	86	WNW 2	WNW 8	WNW 4	10	10	10	3,8	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2.
15	22,1	20,8	16,2	—14,2	—12,0	—12,7	—13,0	1,4	1,4	1,6	96	81	92	NW 2	NW 8	WNW 6	10	3	10	1,0	✱ n, 1, a, p, 3.
16	11,7	10,2	10,4	—14,6	— 9,9	— 9,9	—11,5	1,3	2,0	2,0	91	94	94	WNW 6	WNW 8	WNW 2	10	10^2	10	1,4	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
17	09,5	11,2	16,2	—11,4	—10,6	—11,2	—11,1	1,7	1,6	1,8	93	83	97	NW 4	NNW 2	0	8	5	10	0,7	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
18	18,8	22,1	27,5	—10,8	—14,8	—27,2	—17,6	1,7	1,2	0,4	90	87	84	SE 4	SE 10	SE 12	10	10	10	0,7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	31,1	30,9	32,1	—32,7	—30,8	—30,0	—31,2	0,3	0,3	0,3	85	83	86	SSE 12	SSE 15	SSE 12	10	10	8	0,1	✱^{0} n, 1, p; ↙ a, 2, p.
20	30,8	29,7	29,1	—32,9	—23,2	—30,4	—28,8	0,3	0,6	0,3	88	91	92	SE 6	SE 2	0	0	0	0	—	[↑] a.
21	27,4	26,3	23,8	—27,0	—18,6	—19,2	—21,6	0,5	1,0	0,3	90	95	77	WNW 4	NNW 4	0	9^0	5^0	10^0	—	⊔ n, 1, a, 2.
22	20,6	18,3	16,4	—24,4	—14,4	—23,4	—20,7	0,6	0,8	0,6	93	56	90	WNW 2	0	0	7	1	0	—	
23	13,5	12,5	10,3	—31,6	—21,4	—28,2	—27,1	0,3	0,7	0,4	91	91	93	SSW 2	0	S 6	8	10^0	3	0,1	⊕, |·| p.
24	08,3	07,3	10,4	—21,0	—14,8	—16,0	—17,3	0,8	1,2	1,2	94	86	94	SSE 4	SE 10	0	10	10	2	0,1	✱^{0} n, 1, a.
25	13,7	15,7	17,5	—12,2	— 9,2	—18,6	—13,3	1,6	2,0	1,0	93	88	94	SE 4	SE 2	SE 2	10	10	0	0,2	✱^{0} n, 1, a.
26	17,5	17,3	16,1	—18,0	—13,2	—12,7	—14,6	1,1	1,6	1,5	00	00	88	0	0	0	8	10	10	1,2	⊔^{2} n, 1, a, 2; |·| a; ✱^{0} a,
27	10,8	07,3	03,9	—12,0	— 8,6	— 7,0	— 9,2	1,6	1,8	2,1	93	76	78	WNW 4	WNW 4	0	10	10	10	0,2	✱ n, 1, a, p, 3. [2, p, 3.
28	03,2	05,1	09,8	—10,0	— 9,0	—14,8	—11,3	1,7	1,6	1,2	84	72	87	SSE 8	SSE 12	SE 12	9	10	0	—	✱^{0} n.
29	16,0	18,1	21,4	—23,8	—15,4	—19,8	—19,7	0,6	1,0	0,7	91	77	80	SE 4	ESE 6	SE 8	4	1	10	0,0	
30	22,3	22,4	21,6	—15,8	—12,4	—13,2	—13,8	1,2	1,5	1,5	90	88	92	SSE 10	SSE 6	SSE 2	10	10	10	0,2	✱^{0} n, 1, a, 2.
31	21,3	21,0	20,8	—13,8	— 9,3	—15,8	—13,0	1,5	1,8	1,3	96	81	00	0	WNW 4	0	10	10	4	0,3	✱^{0} n, 1, a, 2.
Средн. Mittel	725,8	725,6	725,9	—18,2	—13,9	—16,8	—16,3	1,1	1,3	1,1	90	82	86	3,8	4,6	3,4	7,5	6,4	6,5	10,6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 449,9 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,7 mm при bei 720,5 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	716,7	714,0	712,5	— 9,4	— 8,4	— 8,6	— 8,8	1,8	2,2	2,3	84	91	97	NW 4	WNW 8	W 10	10	10	10^2	3,1	⇸ a, 2; ✱ a, 2, p, 3.
2	14,6	16,9	19,3	— 6,1	— 6,9	— 7,8	— 6,9	2,5	2,4	2,4	87	89	97	WNW 10	WNW 4	NW 4	10^2	10	10	0,2	✱^{0} 2, p.
3	15,2	11,6	08,6	— 8,6	— 5,6	— 7,4	— 7,2	2,0	2,2	2,4	85	75	95	0	W 4	0	10	10	10	2,9	✱ a, 2, p, 3.
4	10,4	13,0	15,4	— 5,4	— 6,4	— 7,6	— 6,5	2,9	2,5	2,2	96	90	89	WNW 4	NNW 12	NNW 8	10	10	10	0,0	✱ n, 1, a, 2, p; ↙ a.
5	13,4	09,5	05,3	— 8,4	— 5,6	— 7,4	— 7,1	2,2	1,8	2,1	91	60	81	WNW 2	SE 4	0	10	10	10	2,9	✱ n, p.
6	04,2	05,2	07,6	— 7,0	— 4,2	— 6,2	— 5,8	2,4	2,9	2,5	89	86	87	WNW 2	WNW 4	WNW 6	10	10	10	0,4	✱ n, a, 2, p, 3.
7	09,3	11,0	13,7	— 9,3	— 6,6	— 8,3	— 8,1	2,0	2,2	2,0	91	79	85	WNW 2	WNW 6	0	10	10	10	0,0	⇸ a; ✱ a, 2, p.
8	17,1	20,3	23,1	— 9,8	— 8,2	—17,2	—11,7	2,1	1,7	1,1	97	71	95	0	E 2	0	10	10	10	0,3	✱^{0} 1, 2, p.
9	22,9	21,0	22,4	—14,4	—11,5	—12,4	—12,8	1,4	1,8	1,5	96	97	88	WNW 6	WNW 15	WNW 8	10	7	10	0,3	✱ n, a, 2; ↙ a, 2.
10	25,1	22,8	22,8	—12,9	— 6,6	— 7,8	— 9,1	1,4	1,8	2,0	92	64	80	W 12	WNW 18	NW 14	10	1	10	—	✱^{0} n, 1; ↙ a, 2, p.
11	20,4	19,2	18,2	— 8,7	— 5,0	— 6,6	— 6,8	1,9	2,1	2,0	82	69	73	WNW 12	WNW 20	WNW 6	8	1	5	—	↙ a, 2, p.
12	18,2	18,9	20,6	—10,5	— 8,3	—12,2	—10,3	1,7	1,6	1,5	86	67	85	NW 4	WNW 8	WNW 2	10^0	8	10	0,3	✱^{0} p, 3.
13	19,9	19,8	19,2	—14,6	—11,5	—22,0	—16,0	1,4	1,4	0,7	96	78	96	NW 2	NW 2	0	10	10	0	0,0	✱ n, 1.
14	17,8	16,8	17,4	—30,8	—13,6	—19,5	—21,3	0,3	1,1	0,9	96	67	00	SSE 4	SE 4	0	10	6	9	0,2	✱^{0} a, p, 3.
15	20,1	23,0	28,1	—20,1	—11,5	—24,2	—18,6	0,9	1,2	0,6	00	64	96	0	SE 2	0	10	9	10	—	✱^{0} n, 1. [✱^{0} p, 3.
16	30,6	30,3	28,8	—27,0	—15,2	—14,2	—18,8	0,6	1,1	0,9	95	81	61	NW 2	WNW 18	WNW 18	9	9	10	0,4	⊔^{0} n, 1, a; ↙ a, 2, p, 3;
17	31,9	31,6	29,6	—14,7	—11,4	—12,6	—12,9	1,3	1,7	1,5	91	89	88	NW 12	NW 6	NW 8	10^2	10	10	0,3	✱ n, 1, a; ⇸ n, 1.
18	28,2	28,3	29,6	—12,9	— 8,1	—11,0	—10,7	1,1	1,7	1,7	69	71	89	WNW 10	WNW 14	NW 8	4	8	10	0,0	✱^{0} 3.
19	27,9	27,3	27,8	—12,0	— 7,0	—11,4	—10,1	1,7	1,4	1,7	96	58	89	NW 6	WNW 18	NW 4	10	2^0	10	0,0	✱^{0} n, 1, 3; ↙ 2, p.
20	28,1	27,3	26,3	—13,6	— 6,3	—12,9	—10,9	1,6	1,8	1,4	00	64	88	NW 2	NW 2	0	2	2^0	0	—	
21	24,4	25,9	28,5	—13,9	— 7,2	—14,1	—11,7	1,5	2,2	1,5	00	84	00	0	NW 6	0	10^0	10	2	0,2	✱^{0} a, 2, p.
22	30,1	30,5	32,1	—18,3	—10,2	—12,2	—13,6	1,1	1,7	1,7	90	83	96	0	NW 6	NW 2	10	2	0	—	✱^{0} n, 1.
23	32,7	31,7	31,7	—18,0	— 5,0	—13,1	—12,0	1,0	2,0	1,6	95	64	96	WNW 4	WNW 6	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2.
24	29,2	28,1	26,8	—18,2	— 2,6	— 6,8	— 9,2	1,1	2,2	1,9	00	58	70	SE 2	SSE 6	SE 8	10	7	10	—	⊔ n, 1; ✱^{0} 3.
25	22,4	21,7	21,3	— 9,2	— 9,6	—12,8	—10,5	1,8	1,5	1,5	81	71	92	SSE 6	ESE 4	SSE 4	4	10	8	—	
26	20,2	18,5	18,0	—13,5	— 7,4	—12,0	—11,0	1,6	1,8	1,6	00	69	93	0	0	W 2	10	10	10	0,1	✱ 1, a.
27	17,3	15,1	14,8	—14,9	— 6,3	— 9,4	—10,2	1,4	2,5	2,1	00	90	94	NW 2	NW 2	NW 6	3	10	10	0,6	✱^{0} n, 2, 3.
28	15,1	13,3	11,5	—11,2	— 4,6	— 6,2	— 7,3	1,9	1,7	1,1	00	52	39	NW 4	WNW 4	WSW 2	3	5	8	—	✱ n.
Средн. Mittel	720,8	720,5	720,8	—13,3	— 7,9	—11,6	—10,9	1,6	1,8	1,7	92	74	87	4,1	7,3	4,3	8,3	7,4	7,9	12,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	708,1	705,9	705,3	—14,6	— 3,8	— 9,4	— 9,3	1,1	1,9	1,9	78	56	87	W 2	WSW 2	0	10	10^0	10	—	
2	04,4	03,8	04,5	—10,1	— 3,7	— 4,9	— 6,2	1,9	2,4	2,4	93	69	76	0	S 2	0	10	10	10	0,1	✱^{0} 1, a.
3	04,2	01,9	00,4	— 6,9	— 3,4	— 4,1	— 4,8	2,5	3,0	3,1	94	85	94	SE 6	SSE 6	SSE 4	10	10	10	0,0	↙ a; ✱^{0} p.
4	698,7	699,0	02,8	— 2,8	— 0,3	— 3,4	— 2,2	3,2	3,2	2,4	87	72	68	SE 8	SSE 12	WSW 4	10	10	10	—	
5	704,7	706,1	05,8	— 5,7	— 2,6	— 7,4	— 5,2	2,4	2,6	2,3	80	70	92	WSW 2	NW 2	0	10	7	10	0,6	✱^{0} a, 2, p, 3.
6	07,2	07,8	08,7	—11,4	— 7,0	—11,0	— 9,8	1,8	1,7	1,9	97	63	97	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0,2	✱^{0} n, 1.
7	11,1	10,4	10,2	—18,5	— 7,4	—16,0	—14,0	1,0	1,6	1,2	00	64	95	SW 2	SSE 6	0	9	6	1	0,2	✱^{0} n; ✱ a.
8	09,4	07,6	07,5	—14,5	— 5,0	—11,6	—10,4	1,4	2,1	1,8	00	69	00	SE 2	SSE 8	SE 2	10	2	10	0,2	✱^{0} n, 1, p, 3.
9	06,0	05,0	03,8	—13,0	— 7,7	—10,8	—10,5	1,4	1,7	1,7	84	69	90	SE 18	SSE 12	SE 2	10	9	10	0,5	↙ n, 1.
10	02,6	04,0	03,8	—13,1	— 9,2	—10,9	—11,1	1,6	1,6	1,8	00	78	93	W 3	NW 6	0	10	10	10	1,6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
11	02,9	09,3	10,2	— 4,2	— 6,5	— 8,2	— 6,3	2,8	1,8	1,8	84	65	73	W 8	WNW 12	SE 12	8	10	10	0,2	✱ n, 1, a, p, 3.
12	03,2	04,2	12,7	1,8	— 1,6	—10,2	— 3,3	3,6	2,4	1,6	69	58	76	SW 10	WSW 20	W 14	5	4	10	0,3	↙ a, 2, p; ✱^{0} p, 3.
13	19,3	19,0	23,3	—14,5	— 6,7	— 8,7	—10,0	1,1	1,7	1,6	78	63	69	W 6	WSW 8	0	7	10	1	0,0	✱^{0} n, p.
14	19,4	16,0	09,6	—11,0	— 3,0	— 4,1	— 6,0	0,8	2,6	3,2	43	71	95	SE 4	SE 12	SE 10	8^0	10	9^0	—	
15	10,6	14,3	18,5	— 7,2	— 7,7	—14,0	— 9,6	2,0	1,5	1,3	75	61	88	W 6	WNW 12	NW 16	4	4	9	0,0	↙ p, 3; ✱^{0} 3.
16	23,0	25,8	29,2	—17,4	—13,3	—16,6	—15,8	1,0	1,1	0,9	89	72	75	NW 6	WNW 18	NW 2	8	7	0	—	↙ n, a, 2, p.
17	31,3	30,8	33,0	—23,3	— 9,0	—20,2	—17,5	0,7	1,2	0,7	00	55	83	SSE 2	WNW 2	SE 2	9	4^0	0	—	
18	35,6	34,7	34,6	—30,4	—10,9	—18,6	—20,0	0,4	1,5	0,9	98	79	89	0	NNW 8	NW 1	0	1	0	—	
19	34,3	32,5	30,9	—29,4	— 7,8	—16,2	—17,8	0,4	1,4	1,2	00	57	95	SE 2	WNW 6	0	10	0	0	—	
20	27,1	22,8	21,1	—26,7	— 4,7	— 7,4	—12,9	0,5	1,2	1,9	00	34	75	SE 4	SE 6	SSE 4	10	10	10	0,2	
21	19,5	18,2	21,9	— 8,2	— 5,0	— 9,0	— 7,4	2,0	2,3	1,9	82	74	85	S 8	SSE 4	NW 4	10	10	10	2,2	✱ n, 1, a, 2, p.
22	23,7	24,5	25,8	—12,9	— 6,9	—14,8	—11,5	1,4	1,3	1,1	92	50	78	WNW 3	NNW 6	WNW 2	9	8^0	0	—	
23	29,3	30,2	30,7	—21,8	— 2,8	— 8,3	—11,0	0,7	2,1	1,7	93	55	70	NW 2	0	0	0	0	0	—	
24	25,6	22,2	17,1	— 9,4	— 6,0	— 8,8	— 8,1	1,7	1,9	2,1	78	64	91	SE 12	ESE 8	SE 8	9	10	10	1,5	✱ a, 2, p, 3.
25	13,9	11,7	11,3	—19,0	— 7,2	—15,6	—13,9	0,9	1,6	1,2	94	62	90	SE 2	SSE 6	0	1	2	0	0,5	✱ n.
26	12,3	13,8	19,2	—13,6	— 8,3	—10,6	—10,8	1,5	1,8	1,6	96	76	83	W 2	NW 6	0	10	10^2	2	0,8	✱ n, 1, a, 2, p.
27	23,0	25,2	28,6	—12,8	— 8,6	—13,2	—11,5	1,4	1,6	1,2	88	70	76	NW 4	NW 4	NW 2	10	1	0	—	✱ n.
28	31,1	30,6	30,9	—21,5	— 0,2	— 8,1	— 9,9	0,7	2,0	1,7	93	45	71	WNW 2	WNW 4	0	2	1	2	—	
29	28,6	26,1	23,3	—13,1	— 1,3	— 5,6	— 6,7	1,5	1,9	2,2	92	46	73	SE 4	SSE 4	SE 4	10	10	10	—	
30	19,5	18,9	18,6	— 6,3	2,4	— 1,4	— 1,8	1,8	2,6	4,0	63	46	96	SE 2	0	SE 1	10	10	10	1,2	✱^{0} 2, p.
31	16,0	12,8	11,4	— 2,9	1,4	— 3,2	— 1,6	3,4	3,9	3,6	91	76	00	SE 4	SE 12	SE 2	10	10	10	2,4	✱ n, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	716,3	716,0	716,6	—13,4	— 5,3	—10,1	— 9,6	1,6	2,0	1,9	87	64	85	4,5	7,0	3,2	8,0	7,0	6,3	12,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	715,1	719,5	725,2	— 3,9	— 3,3	— 4,1	— 3,8	3,3	3,3	3,0	98	91	89	WNW 12	NW 18	NW 2	10^2	10	10	0,5	✱, ⇸ n, 1, a; ↙ 2, p.
2	27,5	26,4	24,3	— 4,2	— 0,2	— 3,2	— 2,5	3,0	3,0	3,4	91	67	96	0	S 10	SSE 6	10	10	10	5,5	✱ p, 3.
3	18,3	14,3	15,7	— 3,7	4,0	1,6	0,6	3,1	3,9	4,3	91	65	84	SE 6	SE 6	NW 6	10	10^0	10	0,0	✱ n.
4	20,3	20,0	21,4	— 0,9	3,4	— 3,6	— 0,4	3,6	3,1	3,3	82	54	93	NW 2	ESE 6	0	10	10	0	—	✱^{0} n.
5	23,8	21,7	19,2	— 9,4	4,0	— 0,3	— 1,9	2,0	3,5	4,1	91	58	90	SE 2	SSE 10	SE 4	10	10	10	2,0	
6	14,7	15,9	14,7	— 1,0	— 0,4	— 0,9	— 0,8	3,8	3,1	4,0	88	70	94	WNW 6	WNW 10	W 4	10	10^2	10	6,0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	15,0	17,6	19,8	1,2	2,0	— 0,1	1,0	4,2	3,5	3,5	83	68	78	W 8	WNW 12	WNW 8	10	10	1	—	✱ n, 1.
8	21,9	20,5	18,6	0,2	8,2	1,8	3,4	3,9	3,5	4,0	83	42	77	WNW 2	0	SE 14	10	1	10	—	
9	14,9	08,4	02,1	0,6	1,0	0,0	0,5	4,2	4,0	4,6	92	81	00	SE 6	SSE 20	0	10	10	10	0,6	✱ 1, a, 2, p; △, ↙ a, 2.
10	03,2	03,0	07,5	1,9	6,3	1,1	3,1	4,9	4,5	4,0	93	63	79	W 4	SW 8	W 10	10	5	10^2	0,3	● n, 1, a; ✱ p, 3.
11	12,3	15,7	15,4	— 0,2	1,7	— 0,2	0,4	4,0	3,1	3,4	89	60	74	W 14	WSW 10	0	10	9	8	—	✱^{0}, ↙ n.
12	15,1	17,3	18,6	— 1,6	0,0	— 1,9	— 1,2	3,5	2,4	2,2	86	53	56	W 4	WNW 8	NW 2	10	8	0	0,0	✱^{0} 1.
13	17,2	17,0	19,2	— 1,0	1,8	— 1,6	— 0,3	2,5	3,7	3,7	58	71	90	W 4	WNW 8	W 2	10	10	0	—	
14	21,6	20,9	22,4	— 6,4	6,4	2,0	0,7	2,3	2,7	3,2	82	37	61	0	NW 4	0	0	0	0	—	
15	24,5	25,1	26,4	3,3	11,2	1,6	5,4	3,8	4,7	4,1	65	47	80	0	0	0	10	4	0	—	
16	27,4	26,8	27,0	— 2,5	11,2	2,6	3,8	3,8	4,5	4,2	00	45	75	SW 2	S 6	S 2	10	2	3^0	—	
17	27,5	26,6	26,6	— 0,8	11,9	3,4	4,8	3,8	4,0	4,3	88	38	73	S 1	SSE 4	0	5^0	5^0	8^0	—	
18	26,0	24,4	23,5	1,2	11,6	3,8	5,5	4,3	3,3	4,2	85	33	71	SSE 2	0	SSE 1	10^0	10^0	9	—	
19	22,2	20,9	20,6	0,8	10,1	4,8	5,2	4,0	4,0	4,8	82	43	74	0	0	SE 2	9	9	9	0,0	
20	19,3	18,4	17,8	4,5	8,4	3,8	5,6	5,7	5,1	4,7	90	62	78	0	ESE 6	0	10	9	1	—	< n; ● n, 1.
21	17,7	17,1	17,9	— 2,0	12,2	7,8	6,0	4,0	5,1	7,8	00	48	61	SE 4	SE 4	SE 2	10^2	8	1	—	≡, ⊔ n, 1.
22	17,5	17,3	17,2	2,2	6,6	4,6	4,5	4,5	7,1	6,0	84	98	96	0	S 1	WNW 2	10	10	10	3,2	● a, 2, p, 3.
23	18,6	19,1	20,3	4,0	11,2	4,6	6,6	5,3	5,6	5,6	87	57	89	WNW 2	WSW 4	0	9	8	10	0,4	● n.
24	21,4	22,0	22,5	— 0,2	0,9	0,0	0,2	4,4	3,5	2,9	98	70	63	WNW 4	NW 4	0	10^2	10	5	1,3	●^{0} n; ✱ n, 1, a.
25	22,7	22,3	22,8	— 1,3	4,8	1,8	1,8	3,3	2,4	3,3	80	37	64	0	WNW 8	0	0	3	9	—	
26	22,4	21,2	22,3	— 0,6	5,4	— 1,2	1,2	4,1	3,3	3,5	92	48	82	WSW 4	W 5	WNW 2	10^2	10	10	0,3	✱ p.
27	23,2	23,2	22,5	— 3,1	3,6	— 0,6	0,0	2,5	2,6	2,8	71	43	64	NW 2	NNW 6	0	0	2	1	0,1	
28	18,8	15,9	17,8	1,8	2,0	— 2,8	0,3	3,8	4,9	3,2	73	93	85	SW 2	NW 6	NW 4	10	10	10	3,9	✱ n, a, 2, p, 3.
29	21,1	21,0	21,6	— 6,2	— 1,9	— 2,4	— 3,5	2,2	2,2	2,4	76	54	63	NW 2	NW 6	NW 4	8	5	3	0,1	✱^{0} n, 1, a.
30	22,6	22,2	23,4	— 0,6	5,8	5,8	3,7	2,6	2,7	3,0	59	38	44	0	WNW 14	WNW 8	9^0	6	9	—	
Средн. Mittel	719,8	719,4	719,8	— 0,9	5,0	0,9	1,7	3,7	3,8	3,9	85	58	77	3,1	6,8	2,8	8,7	7,5	6,2	24,2	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол.влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	724,6	724,6	724,0	5,3	11,6	8,4	8,4	4,3	4,2	4,2	64	41	52	WNW 4	WNW 12	WNW 8	10	9	5	—	
2	24,1	22,8	21,5	8,9	16,1	9,0	11,3	4,3	5,9	5,8	50	43	68	WNW 4	W 6	0	8	1	0	—	
3	17,9	13,6	10,6	1,7	16,9	8,1	8,9	4,4	4,5	4,5	85	31	57	SW 2	SSW 6	0	10^0	9	10	0,4	∞^{0} p, 3.
4	09,0	11,4	14,5	4,8	3,4	1,7	3,3	5,8	4,5	3,4	90	77	66	WNW 4	WNW 12	NW 10	10	10	8	—	● n.
5	17,4	18,8	21,1	— 0,2	2,3	0,6	0,9	3,4	3,3	3,4	74	61	72	NW 6	NW 8	WNW 4	10	10^2	0	—	
6	21,6	20,6	19,2	1,6	10,5	4,5	5,5	3,5	2,9	3,8	68	31	61	NW 2	NNW 2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
7	17,4	15,8	14,4	0,3	14,7	10,5	8,5	3,3	3,7	5,4	70	31	57	S 2	SSE 3	SSE 6	10^0	10	9	—	⊔ n, 1; ∞ 2, p.
8	11,5	09,7	14,3	5,3	8,6	1,0	5,0	6,0	6,2	4,8	91	74	98	SE 12	SSE 12	NW 4	10	10	10^2	13,0	↙ a; ●^{0}a,2,p,3; ✱p,3.
9	14,4	15,0	15,9	1,4	6,7	4,2	4,1	4,7	4,2	4,3	93	57	68	WNW 4	WNW 8	NW 2	9	9	10	0,0	✱ n.
10	16,0	17,1	21,1	1,6	1,9	3,0	2,2	4,9	5,1	5,2	94	96	91	WNW 2	WNW 4	0	10^2	10^2	2	2,4	✱ 1, a, 2; ● a, 2, p.
11	23,4	22,5	23,6	2,9	14,8	10,2	9,3	5,1	4,6	5,8	90	36	62	0	WNW 10	W 4	0	6	4	0,0	≡ n; ●^{0} p.
12	26,7	26,6	28,2	8,2	17,3	12,0	12,5	6,1	5,2	4,7	75	35	45	W 2	NW 4	0	9	6	10	—	
13	30,0	29,7	29,0	6,1	16,7	12,9	11,9	5,5	4,6	5,3	77	33	48	SE 2	SE 6	SE 4	10	9	3	—	
14	29,4	26,8	25,9	9,1	23,5	17,7	16,8	6,1	5,8	5,7	71	27	37	0	SSW 5	WNW 2	7	8	10	—	
15	25,9	26,8	28,1	16,3	18,0	13,1	15,8	8,2	6,8	7,1	62	44	64	WNW 6	WNW 8	0	1	7	8^0	—	
16	27,2	25,6	24,8	13,1	18,9	12,1	14,7	7,9	6,6	7,4	70	41	70	0	WNW 6	WNW 2	10^0	10	8	—	
17	24,2	22,1	20,4	14,1	21,7	12,5	16,1	8,5	7,6	7,7	71	40	72	0	0	0	0	6	4	—	
18	16,4	17,0	22,7	12,7	7,0	2,0	7,2	7,9	6,9	4,1	73	92	77	0	WNW 4	NW 4	10	10^2	1	11,0	<n; ↙ a; ● 1,a,p; △p.
19	24,5	22,8	24,9	3,6	8,2	8,4	6,7	3,3	4,0	5,4	56	50	63	NW 6	NW 18	NNW 2	0	9	10	1,1	⊔ n, 1; ↙ a, 2, p.
20	26,9	26,8	27,3	7,0	15,3	7,7	10,0	6,1	6,3	6,9	81	49	89	0	NNW 8	SE 2	9	6	2	—	● n.
21	26,7	25,3	24,2	11,9	18,7	18,0	16,2	6,8	6,9	7,7	66	43	50	0	W 8	WNW 4	7	10	8	—	
22	24,4	23,0	22,3	16,5	21,6	17,7	18,6	7,8	8,3	8,7	57	43	58	NW 2	NNW 6	W 2	9^0	6	9	—	
23	22,9	22,8	24,5	15,1	19,9	14,5	16,5	9,5	11,0	8,9	74	63	73	WNW 2	NNW 12	NNW 2	7	9	3	1,6	K, ● p.
24	29,1	29,7	30,7	11,9	17,8	11,6	13,8	8,5	5,8	6,8	83	38	66	0	0	S 2	0	1	0	—	
25	30,6	29,3	28,7	9,2	21,3	14,7	15,1	5,8	7,8	7,4	67	42	59	0	N 2	0	0	1	1	—	
26	29,5	27,8	25,4	12,5	24,3	17,9	18,2	8,4	8,4	8,8	78	37	58	0	NW 2	0	0	3	0	—	≡ n.
27	22,5	22,0	21,9	15,7	24,0	18,9	19,5	7,6	9,2	9,9	57	41	61	W 2	WNW 8	0	4	8	9	—	●, K p; < 3.
28	21,7	21,0	21,1	18,4	24,5	20,5	21,1	10,0	8,1	10,0	64	35	56	WNW 2	WNW 4	WSW 4	1^0	3	10	—	K p.
29	22,3	20,8	20,9	18,0	23,4	17,3	19,6	9,9	9,7	10,0	64	45	69	WSW 2	W 6	W 2	9	5	3	—	●, K p, 3.
30	22,0	21,3	21,2	16,9	23,5	17,5	19,3	11,0	11,0	10,7	77	51	72	NW 2	WSW 2	0	5	7	9	0,1	
31	20,2	18,5	17,3	19,1	25,2	19,2	21,2	10,3	9,2	9,2	63	39	56	W 2	WNW 4	W 2	3	5	0	1,8	● n, p; K, ▲ p.
Средн. Mittel	722,6	721,9	722,2	9,3	16,1	11,2	12,2	6,6	6,4	6,5	73	47	64	2,3	6,3	2,3	6,1	6,9	5,4	31,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714,4	714,3	715,2	13,3	21,5	14,7	16,5	8,7	7,9	11,5	77	42	92	SW 2	SSW 18	W 6	1	9	10	7,8	● a,2,p,3; K a,p,3; ↙ 2
2	15,5	14,6	14,1	10,1	17,3	13,5	13,6	8,6	10,6	9,0	94	72	78	SE 6	SE 2	S 2	10^2	10^2	10^2	0,6	● n, 2, p; K n.
3	12,4	11,9	12,3	10,2	11,2	8,8	10,1	7,8	7,9	6,6	84	80	78	SE 4	W 4	0	10	10	2	1,8	● a, 2.
4	10,3	09,8	10,6	7,9	10,7	4,7	7,8	7,1	8,1	6,0	89	85	94	0	NW 4	WNW 4	10	9^2	10^2	1,6	● a, p, 3.
5	10,8	11,8	12,4	— 0,4	1,4	— 0,4	0,2	4,0	3,9	4,1	90	76	92	NW 8	WNW 10	WNW 18	10	10^2	10^2	3,3	● n; ✱ n,a,2,p,3; ↙ p,3
6	13,4	15,0	17,5	2,6	8,2	5,8	5,5	3,1	3,9	6,1	57	49	88	WNW 18	WNW 12	0	8	9	10^2	3,7	✱ n; ↙ n, 1; ● p, 3.
7	19,2	19,5	21,1	9,7	15,3	11,0	12,0	4,1	5,1	7,1	46	39	72	SW 4	WNW 6	0	9	10	10	—	
8	23,4	24,4	25,5	12,7	18,8	14,7	15,4	8,0	8,5	8,5	74	53	69	0	WNW 2	0	4	6	10	0,3	● a.
9	27,1	26,7	26,2	14,0	20,9	14,3	16,4	9,3	9,0	9,7	79	49	80	0	S 6	0	10	8	3	0,9	K a, p; ● p. [2, p.
10	25,0	24,2	22,8	14,8	19,3	13,9	16,0	8,7	9,1	10,2	70	55	87	0	SSE 4	0	1^0	8	5	3,0	⌓ n,1; ● a,p; ▲^{0}2; K a
11	22,4	21,0	20,1	13,0	19,0	15,9	16,0	8,2	10,5	9,3	74	64	68	SE 2	0	0	2	9	5	3,0	⌓ n,1; ●, K, △, ▲ a.
12	20,2	20,4	20,5	13,9	20,1	14,9	16,3	9,2	7,0	10,1	78	41	81	S 2	0	0	3	10	10	2,5	●, K a, 2, p.
13	21,6	21,8	21,9	15,7	21,3	18,9	18,6	9,1	9,1	11,1	68	48	69	0	SSE 6	0	5	8	10	0,9	● n, a, 2; K a.
14	22,0	20,4	20,4	16,1	26,7	14,9	19,2	9,6	9,0	7,7	71	35	61	SE 4	SSE 6	S 2	0	2	10	4,3	↙ a, p; K, ● p.
15	19,9	20,2	21,4	12,5	17,7	14,9	15,0	10,3	12,5	9,8	96	83	78	0	WNW 6	NW 1	10	9	0	2,0	≡^{2} n, 1; ●, K a.
16	21,7	20,1	19,2	10,4	22,5	16,7	16,5	8,6	10,6	12,4	92	53	88	SSE 2	ESE 4	S 1	8	9	2	1,6	≡ n; K, ● p.
17	18,4	18,9	20,5	17,3	25,5	20,1	21,0	12,1	12,2	10,5	83	51	60	SE 8	SSE 8	0	3	6	3^0	3,6	⌓ n.
18	22,6	23,4	23,9	15,4	20,5	13,3	16,4	11,3	13,0	11,0	87	73	97	SSE 6	S 1	WNW 4	10	7	10^2	6,5	● n, 1, p; K p, 3.
19	22,5	22,2	22,4	17,3	18,9	16,4	17,5	11,4	12,2	11,7	78	76	84	SSE 2	WNW 5	NW 2	3	10	3	0,1	● n, a.
20	23,6	23,5	24,2	17,3	21,9	16,8	18,7	11,4	9,5	9,2	78	49	65	NW 4	NNW 6	0	9	9	8^0	—	⌓ n.
21	25,1	24,0	23,0	14,9	23,3	18,9	19,0	10,0	9,9	10,4	79	46	64	0	SE 8	0	8^0	3	3^0	—	⌓ n.
22	21,5	20,4	19,4	19,9	23,4	16,3	19,9	12,4	12,8	12,2	73	60	88	SE 2	SSE 8	SE 2	9	4	10	0,0	● p; < p, 3.
23	18,2	17,3	17,0	14,0	24,6	19,5	19,4	11,4	13,1	11,2	96	57	66	SE 4	SSE 8	0	9	8	10	—	●^{0} 1.
24	17,2	15,9	15,7	16,9	27,6	17,9	20,8	11,0	11,6	13,7	80	42	90	S 2	ESE 10	0	1	5	10	0,0	≡ n; K, ●^{0} p.
25	16,0	14,5	14,0	15,5	26,7	16,9	19,7	11,8	10,3	13,3	90	40	93	SSE 2	SSE 6	S 1	10	5	8	6,5	≡ n, 1; ↙ a; K, ● p.
26	14,5	13,9	13,6	17,9	21,7	17,7	19,1	12,5	11,9	12,3	82	63	82	W 4	WNW 2	0	6	7	10	1,4	K, ● n.
27	15,0	16,8	18,5	14,0	19,1	13,9	15,7	10,6	7,7	8,8	90	47	74	NW 1	W 6	0	10	5	0	—	● n.
28	20,8	20,1	19,8	12,3	21,7	16,7	16,9	8,9	8,3	10,1	84	43	71	0	0	S 2	0	2	1	—	≡ n.
29	19,3	17,4	16,7	13,7	18,1	11,7	14,5	9,8	10,3	9,6	84	67	95	NW 2	NW 2	NW 4	0	10	10	25,5	⌓ n, 1; ●, K a, p.
30	15,0	15,2	14,6	10,1	10,0	7,6	9,2	7,1	6,7	7,0	77	73	90	NW 10	WSW 6	WNW 4	4	9	9	2,8	● n, a, p.
Средн. Mittel	719,0	718,7	718,8	13,1	19,2	14,0	15,4	9,2	9,4	9,7	80	57	80	3,3	5,5	1,8	6,1	7,5	7,1	83,7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713,3	712,8	713,7	9,9	15,9	11,0	12,3	7,3	7,7	9,0	82	57	92	W 4	WNW 8	WNW 2	8	9	10	1,0	● p.
2	14,3	13,3	13,0	13,9	17,4	13,9	15,1	9,4	9,1	9,5	80	62	81	W 2	NNW 2	0	4	9	2	3,0	● a, 2, p.
3	12,4	11,5	11,4	11,5	19,7	12,9	14,7	9,1	8,9	9,4	91	52	86	0	NNW 6	NW 4	9	4	10	4,0	≡ n; ●^{0} 3.
4	11,2	11,6	12,2	13,3	18,1	15,7	15,7	11,1	10,9	12,0	98	71	90	0	NNW 6	0	10^2	9	10	1,5	● n, a.
5	11,6	11,2	12,3	14,8	16,9	12,9	14,9	12,3	12,4	9,9	98	87	90	0	NW 3	WNW 4	10	10	10	12,5	● n, 1, a, 2, p, 3; ꓘ a.
6	14,1	15,8	18,0	8,7	9,7	9,1	9,2	8,2	7,4	8,5	98	84	99	NW 4	WNW 8	NW 2	10^2	10^2	10^2	0,1	● n, 1, a, 2, p.
7	20,4	21,0	22,7	13,1	19,4	17,4	16,6	10,0	10,5	11,1	90	63	75	NW 4	NNW 4	0	5	9	0	—	
8	24,6	24,3	23,8	15,5	21,9	19,7	19,0	10,8	11,2	11,4	83	58	67	0	ENE 3	ENE 2	2	7	1	—	≡ n; ⌓ n, 1.
9	23,9	23,1	22,1	20,9	22,5	19,9	21,1	12,0	10,5	12,7	66	53	74	SE 2	SSE 8	0	6	9	8	2,2	≡ n; ꓘ, ● p, 3.
10	20,9	20,5	20,6	19,3	26,6	18,5	21,5	14,2	13,2	13,6	86	51	86	0	ESE 3	0	9^0	7	1	—	●, ▲ n; ꓘ n, p.
11	20,4	18,8	16,8	14,9	18,3	19,7	17,6	11,4	13,4	14,1	90	86	83	0	SW 6	NW 2	0	10	5	6,3	≡ n; ⌓ n, 1; ꓘ, ● a, 2.
12	15,1	14,0	13,7	18,3	18,1	15,5	17,3	11,4	9,2	9,3	73	60	71	SE 2	ENE 2	E 2	0	9	6	—	≡ n; ⌓ n, 1.
13	11,6	10,7	11,1	13,0	16,5	13,3	14,3	9,6	10,5	11,0	87	75	97	NNW 2	NW 6	WNW 2	8	10	10^2	0,5	≡ n; ● a, p.
14	12,6	13,0	13,8	13,8	21,4	15,7	17,0	10,4	9,9	11,4	90	52	86	0	0	E 2	10	5	10	0,5	⌓ n.
15	13,0	11,7	11,3	13,3	16,3	14,9	14,8	11,2	11,9	11,4	99	86	90	0	0	0	10	9	10	7,5	● n, 1, a, p.
16	10,2	11,5	13,3	15,1	15,5	13,6	14,7	11,8	10,6	10,5	92	81	92	0	NE 4	NE 6	10^2	10	10	0,5	≡ n; ●^{0} p, 3.
17	14,6	15,8	18,1	12,7	16,4	13,7	14,3	8,5	6,5	8,0	78	47	69	NE 2	ENE 6	0	9	9	8	—	● n.
18	18,8	18,8	18,9	9,7	17,3	13,2	13,4	8,0	8,9	8,8	89	61	78	0	NNW 2	0	10	9	1	—	
19	19,3	19,0	18,9	15,5	22,9	18,3	18,9	9,0	9,8	9,7	68	48	62	NW 2	NW 4	WNW 1	2	7	10	—	
20	18,7	17,8	17,4	16,9	23,1	15,1	18,4	10,2	10,9	11,7	72	52	91	0	NW 2	0	4	6	10	13,0	ꓘ, ●, ▲ p.
21	16,0	16,9	17,3	12,7	13,7	12,1	12,8	10,5	9,4	9,0	97	81	86	0	ENE 2	0	10	10	9	—	≡ n, 1.
22	16,2	15,1	15,1	9,4	20,5	14,0	14,6	7,8	11,3	11,1	91	63	94	SE 2	SE 4	0	2	7	3	—	≡ n.
23	14,7	14,8	15,6	13,6	19,1	16,7	16,5	10,3	14,2	13,1	89	87	93	0	SE 4	0	2	10	6	11,0	≡ n; ꓘ, ● a, p.
24	16,9	14,8	15,2	15,3	23,7	15,4	18,1	11,6	13,0	12,0	89	60	92	S 2	SSE 2	SE 2	3	8	10	2,5	≡ n; ꓘ, ● p.
25	16,1	14,1	13,1	10,9	20,3	12,3	14,5	9,7	9,1	10,0	00	52	95	SSE 2	SE 10	0	10	8	3	2,8	≡ n, 1; ● p.
26	13,1	13,5	14,3	11,9	17,3	13,1	14,1	9,8	10,3	10,2	95	70	91	NW 2	NW 2	0	10^2	9	10	1,0	≡ n; ●^{0} a, 2, p.
27	15,0	14,8	13,6	14,2	17,3	14,5	15,3	10,2	11,1	11,9	85	76	97	WSW 1	WSW 1	0	10^2	9	8	3,2	● a, p.
28	12,7	11,7	12,2	13,9	19,6	15,8	16,4	10,9	11,6	11,9	93	69	89	0	S 4	0	10	8	4	4,0	● a, p; ꓘ p.
29	12,7	12,1	12,7	15,7	21,1	14,9	17,2	12,3	11,2	11,9	92	61	94	0	NE 4	0	10	6^2	10	12,0	ꓘ p; ● n, p, 3.
30	12,9	12,7	13,2	15,5	18,6	14,9	16,3	12,4	13,7	12,5	94	86	99	N 2	NNW 3	0	10	8	3	1,6	● a.
31	13,3	13,0	12,7	15,1	19,9	15,7	16,9	12,4	12,3	12,6	97	71	94	NW 2	WNW 4	0	10	9	10	0,1	≡ n; ● a, p.
Средн. Mittel	715,5	715,2	715,4	13,9	18,9	14,9	15,9	10,4	10,7	10,9	88	67	87	1,2	4,0	1,0	7,2	8,4	7,0	90,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711,1	711,1	712,3	15,0	18,2	16,2	16,5	12,1	13,3	13,1	96	86	96	NW 2	NNW 2	0	10^2	9	10	7,0	● 1, a, 2, p.
2	14,0	14,8	16,9	14,7	18,3	15,7	16,2	12,5	12,5	12,8	00	81	97	NW 2	N 6	NE 2	10^2	10^2	10	6,0	● a, p, 3.
3	18,6	19,6	21,0	16,2	20,2	15,1	17,2	12,5	10,2	8,9	91	58	70	NE 6	NE 4	0	10	4	3^0	—	● n.
4	21,9	20,6	22,4	7,2	18,5	12,6	12,8	7,6	8,2	8,7	00	52	81	0	SE 2	ENE 2	10^2	0	3	—	≡ n, 1, a.
5	22,9	22,4	22,2	6,3	17,9	12,1	12,1	7,2	7,5	9,1	00	50	88	0	SE 4	0	10	6	1	—	≡ n, 1, a.
6	21,7	21,0	21,3	16,1	21,3	17,7	18,4	10,3	9,1	10,9	76	48	72	0	SE 10	ENE 1	7	7	9	—	≡ n; ⸙ a.
7	21,0	21,1	21,8	17,3	21,1	16,8	18,4	7,6	8,9	6,8	52	48	48	SE 1	SE 6	0	3	3	2	—	
8	21,7	21,1	20,3	13,9	24,9	17,2	18,7	8,1	10,1	8,8	69	44	61	SE 2	SE 4	0	5	5	1	—	
9	19,2	17,3	14,6	10,5	24,1	18,9	17,8	9,1	10,9	10,4	96	49	64	SE 2	SSE 6	0	10	8	3	0,1	≡ n, 1.
10	11,8	12,4	12,5	15,4	19,7	14,8	16,6	11,3	10,0	9,6	87	58	77	SSE 6	W 4	SW 4	10	6	9	1,0	●^{0} n, p.
11	11,3	10,7	12,7	13,9	15,8	12,5	14,1	11,1	9,6	9,4	95	72	88	0	W 8	W 8	9	9^2	10	14,0	● a, p, 3.
12	18,1	19,9	21,4	10,7	17,1	13,1	13,6	8,7	10,4	10,2	92	72	91	WNW 8	NNW 6	0	10^2	10	1	0,0	● n.
13	21,6	21,4	20,4	14,7	15,4	14,9	15,0	11,2	11,5	10,8	90	88	86	SE 8	SSE 12	SSE 8	10	10^2	8	2,0	●^{0} n, a, 2.
14	19,8	19,5	18,7	14,5	16,1	14,2	14,9	11,1	11,3	11,8	91	83	98	SE 6	SE 4	0	10	10	10^2	13,5	● n, p, 3.
15	19,8	20,6	22,0	13,9	15,5	12,1	13,8	11,3	11,6	10,0	96	88	96	SE 1	SSE 4	0	10	10	0	0,5	●^{0} a, 2.
16	22,9	22,2	22,0	8,2	20,9	13,3	14,1	8,1	9,8	10,1	00	53	89	0	SE 2	0	10^2	8	0	—	≡^{2} n, 1, a.
17	22,4	21,4	21,7	7,8	22,9	16,7	15,8	7,9	11,0	11,8	00	54	83	0	NW 2	0	10	5	9	0,0	≡ n, 1.
18	22,4	22,8	22,9	15,5	19,2	12,2	15,6	11,6	8,4	9,4	88	52	90	WNW 2	NNW 6	0	3	6	0	—	⌓ n, 1, a; ●^{0} n.
19	23,1	22,1	21,9	7,2	21,3	14,9	14,5	7,5	9,3	11,4	99	50	90	SSW 2	NNW 4	NW 2	4^0	1	3	—	≡ n; ⌓ n, 1, a, ⌒ p.
20	21,0	20,4	21,0	11,9	24,9	16,4	17,7	10,3	12,3	11,4	99	53	82	0	WSW 4	NW 1	9	9	10	21,8	≡, ⌓ n; ꓘ 3; ● p, 3.
21	20,6	20,2	19,9	15,0	23,1	17,6	18,6	12,3	13,9	13,0	97	67	87	SE 2	SE 2	S 4	7	9	9	26,6	< n; ● n, p, 3; ꓘ p, 3; ⌒
22	17,4	16,2	15,4	15,8	22,9	13,5	17,4	11,8	12,3	10,9	88	59	95	SE 2	NW 2	0	10	10	9	5,7	ꓘ n; ● n, p. [▲ p.
23	15,1	15,4	17,4	12,7	15,3	10,2	12,7	10,3	9,3	8,4	95	72	91	NNW 2	WSW 5	NW 2	9	6	10	10,2	● p.
24	19,3	20,4	21,1	7,7	11,8	7,5	9,0	6,9	7,3	7,1	89	72	91	SE 2	SE 1	SE 4	10^2	10	10^2	6,2	● n, a, p, 3.
25	24,6	26,5	29,2	9,2	12,3	6,7	9,4	7,4	6,1	6,5	86	57	88	SE 2	ENE 1	0	9	9^2	0	—	● n.
26	31,6	30,7	30,0	1,5	15,1	7,4	8,0	5,1	6,5	6,9	00	52	90	0	0	0	10^2	0	0	—	≡, ⌓ n, 1, a.
27	29,2	20,7	21,8	3,6	24,1	7,4	11,7	5,8	9,1	7,0	98	41	91	0	0	0	10^0	3	2	—	≡ n, 1, a; ⌓ n, 1.
28	23,8	23,3	22,1	10,7	20,4	12,6	14,6	7,1	8,1	7,9	75	46	73	0	SSW 2	0	10	7	8	0,0	
29	21,4	20,6	19,2	11,3	20,2	12,9	14,8	8,9	9,3	9,9	89	54	90	0	0	0	10	9	10	0,1	●^{0} n.
30	16,5	15,7	18,1	10,3	13,1	7,2	10,2	9,1	10,3	6,8	98	93	90	0	NW 7	NW 6	10	10	10	2,7	● n, a, 2, p.
31	21,0	22,7	24,9	7,2	12,8	8,9	9,6	6,8	5,8	6,1	90	53	72	WNW 4	NNW 6	0	10	2	10	—	
Средн. Mittel	720,2	719,8	720.3	11,5	18,9	13,2	14,5	9,3	9,8	9,5	91	61	84	2,0	4,1	1,4	8,9	6,8	5,8	117,4	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	726,7	726,7	726,6	8,4	15,5	13,3	12,4	7,2	9,5	9,5	88	72	84	W 1	WNW 4	0	10	8	10	—	
2	26,4	26,1	25,9	12,5	19,1	14,9	15,5	9,0	9,5	9,2	85	58	73	0	WNW 4	0	1	5^0	2^0	—	⌓ n, 1.
3	25,3	24,0	22,4	8,7	19,5	15,1	14,4	7,8	9,8	11,0	93	58	86	0	W 4	0	9	8	10	3,7	$●^0$ a.
4	22,2	21,4	23,2	13,9	17,8	9,1	13,6	11,4	8,1	7,6	97	54	89	0	WNW 8	0	10	7	2	—	☈, ●, ▲ n.
5	21,9	20,7	20,7	4,5	18,5	15,6	12,9	6,3	9,0	10,5	00	57	80	0	WNW 5	0	10	8	10	0,2	≡ n, 1; ● 3.
6	22,9	23,4	25,6	10,2	19,1	10,1	13,1	9,3	8,4	8,3	00	52	89	0	NW 4	S 2	10	4	0	—	≡ n, 1, a.
7	26,8	26,2	26,1	4,8	22,5	13,1	13,5	6,4	10,5	10,6	00	53	95	0	WNW 6	0	10	2	0	0,0	≡ n, 1, a; $●^0$ p.
8	25,8	25,6	26,3	11,6	21,9	15,7	16,4	9,2	10,0	9,6	91	51	73	0	WNW 5	0	3	8	1^0	—	≡ n, 1.
9	24,9	22,8	21,0	11,8	25,0	19,9	18,9	9,7	9,1	8,8	95	39	51	0	WNW14	W 2	3	1	0	—	
10	21,1	21,9	22,6	14,0	15,9	10,2	13,4	7,9	5,4	6,4	67	41	69	NW 10	WNW 6	0	10	5	1	—	
11	23,1	23,1	23,7	4,0	13,9	6,4	8,1	5,8	5,6	6,6	95	48	91	W 1	N 6	0	6	6	3	0,2	⌓ n, 1.
12	23,3	21,8	22,0	8,1	*16,1*	14,9	13,0	7,1	5,1	9,5	88	38	75	ESE 2	SW 2	0	9	1	1	—	● n.
13	24,1	25,0	26,5	14,4	16,1	10,8	13,8	8,7	9,4	8,7	72	69	91	0	SE 4	SE 4	2	8	9	0,0	∠ n,p,3; ⌓ n,1; $●^0$ a.
14	25,9	24,8	26,7	9,4	18,7	11,3	13,1	8,6	11,6	7,4	98	72	74	SE 1	NW 4	NW 2	10	9	9	—	$≡^0$, ∠ n.
15	25,1	24,5	24,4	8,5	9,2	7,0	8,2	6,6	5,5	5,3	79	63	71	WNW 2	WNW 8	NW 4	10	9	10	1,7	
16	24,2	25,4	27,9	4,5	6,2	3,2	4,6	5,8	5,4	4,8	92	76	83	NW 4	N 5	NW 2	10	10	7	0,6	● n, a, p.
17	30,2	29,8	30,4	— 1,0	9,1	4,8	4,3	4,1	4,8	4,5	96	56	70	0	NNW 4	NW 1	0	0	0	—	≡ n; $⌓^2$ n, a.
18	30,3	29,2	28,9	2,6	12,9	8,8	8,1	4,8	5,4	6,6	87	49	78	NW 2	WNW 6	NW 4	2	8	1	0,0	⊔ n, 1, a.
19	28,2	27,4	26,2	7,9	10,7	10,4	9,7	6,7	7,0	7,3	85	74	79	WNW 2	WSW 4	0	10	10	4	—	$●^0$ n.
20	25,6	24,8	24,9	5,9	16,0	7,4	9,8	6,0	5,6	6,4	87	42	83	0	NW 2	0	4	8	9	—	⌓ n, 1, a.
21	25,4	24,5	25,5	3,4	19,8	7,1	10,1	5,6	5,2	6,3	97	30	84	SE 1	WSW 6	0	8	6	0	—	$≡^0$ n; ⌓ n, 1.
22	26,4	26,4	26,0	6,2	21,1	8,8	12,0	5,9	7,1	6,8	84	38	81	SW 1	WSW 4	0	8	7^0	3	—	⊔, ⌓ n, 1.
23	27,5	26,4	27,7	4,9	20,7	7,0	10,9	5,9	5,1	6,0	92	28	79	WSW 2	WSW 4	0	8	1	0	—	⌓ n, 1.
24	29,0	27,9	28,9	0,2	20,3	6,6	9,0	4,7	5,5	6,3	00	31	87	0	WNW 2	0	0	0	0	—	≡, ⊔, n.
25	30,2	29,3	30,0	0,2	21,4	6,5	9,4	4,6	6,5	6,2	98	34	86	SE 2	0	0	10	1	0	—	≡, ⌓ n, 1.
26	30,8	29,6	29,9	0,9	20,7	7,2	9,6	4,9	5,8	5,7	00	32	75	S 2	SSE 4	0	10^0	3^0	0	—	$≡^0$ n, 1.
27	30,1	29,0	29,0	0,2	20,9	7,6	9,6	4,6	6,1	5,7	98	34	76	SE 2	SE 5	SE 2	2	0	0	—	$≡^0$, ⊔ n, 1.
28	28,4	25,9	24,4	0,4	20,8	7,0	9,4	4,7	5,8	5,7	00	32	76	SE 2	SSE 4	SSE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
29	22,0	19,8	18,7	— 0,4	19,2	5,6	8,1	4,4	4,7	5,1	98	28	75	SSE 2	SSE 3	0	4	1	1	—	≡, ⊔ n, 1.
30	19,0	17,5	14,4	6,6	12,7	10,1	9,8	5,6	7,9	7,8	77	72	84	0	0	SSE 10	10	10^0	10	7,3	● a, p, 3.
Средн. Mittel	725,8	725,0	725,2	6,2	17,4	9,9	11,2	6,6	7,1	7,3	91	49	80	1,3	4,6	1,2	6,6	5,1	3,4	13,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	710,5	712,2	716,3	7,9	3,2	— 1,1	3,3	8,0	5,3	3,7	00	92	88	0	NNW 4	NNW 4	10	10^2	9	2,0	$●^0$ n, 1, a; ✱ p.
2	15,4	12,3	02,0	— 0,2	0,2	1,1	0,4	4,4	4,4	5,0	98	94	00	S 6	SSE 4	SSE 16	10	10^2	10^2	11,3	✱ n,1,a,2,p; ● p; ⇙ 3.
3	03,2	09,0	13,3	4,0	— 0,1	— 0,3	1,2	5,6	4,5	4,3	92	98	96	WNW18	WNW 6	0	10^2	10^2	10	2,4	● n, 1, a; ✱ p, 3.
4	15,4	15,4	14,3	0,0	4,0	2,2	2,1	4,4	5,0	5,3	96	82	98	0	SE 6	SSE 10	10	10	10	0,3	✱ n; $●^0$ p.
5	10,5	09,4	11,8	2,3	5,5	— 0,2	2,5	5,2	6,3	4,5	96	94	00	SSE 10	SE 6	0	10	10	10	—	$●^0$ a.
6	12,4	14,2	16,8	— 0,4	— 1,0	— 2,3	— 1,2	3,7	3,6	3,5	83	84	92	NW 6	WNW 8	NW 8	10	10	10	—	
7	20,8	19,4	20,8	— 3,6	7,2	1,9	1,8	3,4	4,1	4,2	98	53	80	0	NNW 2	0	2	1	10	—	⊔ n, 1, a.
8	20,8	20,6	19,8	2,4	9,0	0,2	3,9	4,1	3,1	3,7	75	36	80	0	SW 4	0	9	10	1	—	⊔ n, 1.
9	18,8	18,6	18,2	4,3	10,2	4,4	6,3	4,7	6,0	5,8	76	65	93	0	WSW 4	WSW 6	9	8	10	—	
10	16,4	15,3	13,5	2,3	7,2	4,7	4,7	5,1	6,3	5,8	94	83	90	S 6	S 10	S 8	10	10	10	2,7	● a, 2, p.
11	06,7	10,6	18,7	*4,0*	— *3,2*	— *3,3*	— 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	24,3	26,2	30,0	— *6,5*	— *3,6*	— *6,3*	— 5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	30,4	28,6	25,3	— *5,9*	— *2,3*	— *2,3*	— 3,5	—	—	—	—	—	—	S 2	S 4	S 2	10	10	10	—	✱ a, 2, p, 3.
14	—	—	—	*0,7*	*2,0*	*3,3*	2,0	—	—	—	—	—	—	S 2	S 4	S 6	10	10^2	10^2	3,7	✱ n; ● n, 1, a, p, 3.
15	—	—	—	*6,8*	*6,2*	*3,4*	5,5	—	—	—	—	—	—	WSW16	WSW16	WSW14	10	10	10	0,8	● n,1,a,p; ⇙ n,1,a,2,p.
16	—	—	—	*1,9*	*5,3*	*4,7*	4,0	—	—	—	—	—	—	WSW 2	W 4	W 4	10	10	10	0,0	⇙ n; $●^0$ p.
17	—	—	—	*9,0*	*10,9*	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	WNW12	WNW16	WNW12	9	9	10^2	3,5	● a, p, 3; △ 3.
18	—	—	—	— 0,3	0,6	— 1,0	— 0,2	4,4	4,2	3,7	98	87	86	NW 8	WNW 4	SE 4	10	10	10	1,5	●, ⇙ n; △ n, 1.
19	—	—	—	2,9	11,4	1,6	5,3	4,9	7,7	5,2	86	77	00	SSE 2	WSW 6	W 4	10	9	10	3,5	● n, a, 2, p, 3; ⌒ 2, p.
20	—	—	—	— 2,0	2,0	— 2,8	— 0,9	3,7	4,0	3,7	94	75	00	NW 2	NW 2	0	3	4	1	0,0	
21	—	—	—	— 1,9	4,0	2,0	1,4	4,0	4,3	3,5	00	71	68	0	W 2	S 2	10	9	9	0,0	$✱^0$ n, 1, a.
22	—	—	—	3,3	7,0	4,4	4,9	4,0	4,7	5,7	70	63	92	0	WNW 2	S 2	10	9	10	0,7	$●^0$ 3.
23	—	—	—	2,4	3,9	0,9	2,4	5,1	5,5	4,8	93	90	98	0	0	S 4	10	10	10^2	9,1	$●^0$ n, 1, a,2,p; ✱ p, 3.
24	—	—	—	— 0,9	— 0,3	— 2,4	— 1,2	4,3	4,3	3,4	00	96	89	WNW 4	WNW 6	NNW 8	10^2	10^2	10	2,3	✱ n, 1, a, 2, p; △ 2.
25	—	—	—	— 2,8	— 2,3	— 4,7	— 3,3	3,2	2,7	2,9	87	71	90	NW 2	NNW 6	0	9	1	9	—	
26	—	—	—	— 6,9	— 0,5	— 1,9	— 3,1	2,7	3,6	3,8	00	81	96	SE 2	0	0	9	10	10	—	
27	—	—	—	— 1,6	4,3	1,8	1,5	4,1	4,8	5,0	00	77	95	S 2	0	0	10	10	10	0,8	$●^0$ p, 3.
28	—	—	—	0,2	2,0	0,2	0,8	4,7	4,6	4,7	00	87	00	0	0	0	10	10	10	0,0	$●^0$ n; $✱^0$ n, p.
29	—	—	—	— 3,1	— 2,4	— 1,2	— 2,2	3,3	3,5	3,8	91	92	90	NW 4	NW 10	NW 8	9	9^2	10	0,1	$✱^0$ a, 2.
30	—	—	—	— 0,9	0,4	1,1	0,2	4,0	4,4	4,4	92	92	89	NW 4	NE 2	NW 2	10	10^2	10	0,0	$●^0$ a, 2.
31	—	—	—	1,1	3,1	1,8	2,0	4,2	4,6	4,4	85	81	84	WNW 4	NNW 4	WNW 2	10^2	10	10	1,5	● a.
Средн. Mittel	—	—	—	0,6	3,0	0,4	1,3	*4,4*	*4,6*	*4,4*	*92*	*80*	*91*	*3,9*	*4,9*	*4,3*	*9,3*	*8,9*	*9,3*	46,2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	—	—	—	1,4	3,8	3,1	2,8	4,9	5,3	5,2	96	88	91	WNW 2	W 2	0	10	10	10	0,4	
2	—	—	—	1,4	3,0	1,4	1,9	4,9	5,1	4,5	96	90	89	WNW 2	W 2	NW 4	10	10	10^2	0,2	●^{0} n, 2.
3	—	—	—	0,2	2,2	1,1	1,2	4,4	4,7	4,6	94	87	92	W 4	NW 10	W 6	10^2	10^2	10^2	1,4	✱^{0}n, 1,a,2,p, 3; ●^{0}2.
4	—	—	—	— 0,8	— 0,6	— 7,1	— 2,8	3,8	4,0	2,0	88	90	78	NNW 4	WNW 8	NW 2	10	10	0	—	✱^{0} a, 2.
5	—	—	—	— 8,6	— 5,0	— 7,0	— 6,9	2,1	2,7	2,3	91	88	86	NW 2	WNW 4	0	10	0	10	—	
6	—	—	—	— 3,8	— 1,4	— 2,4	— 2,5	2,9	3,4	3,3	84	82	85	WNW 2	WNW 4	W 16	10	10	10	—	↙ p, 3.
7	—	—	—	— 2,4	0,8	— 1,8	— 1,1	3,3	3,3	2,4	87	68	60	WNW 16	WNW 14	NW 4	10	3	7	—	↙ n, a.
8	—	—	—	— 1,0	2,9	— 1,0	0,3	1,2	3,0	3,2	28	53	74	NW 2	NW 3	0	8	6	1	—	
9	—	—	—	— 5,2	4,0	2,1	— 0,3	2,0	2,1	2,9	66	34	55	0	0	0	8	9	10	0,2	
10	—	—	—	— 6,8	— 5,4	— 6,1	— 6,1	2,3	2,4	2,3	86	78	82	WNW 4	WSW 8	W 4	10	10^2	10	2,5	↙ n; ✱n,a,2,p3,; ⇸a.
11	—	—	—	— 4,8	— 3,4	— 7,8	— 5,3	2,9	2,5	2,2	93	72	89	W 2	WSW 4	WNW 4	10	10^2	10	1,0	✱ n, a, 2, p.
12	—	—	—	—10,4	— 6,2	— 8,3	— 8,3	1,9	2,2	2,2	93	76	91	NW 2	0	S 4	9	9	10^2	0,9	✱ a, 2, p, 3.
13	—	—	—	— 4,8	0,6	— 6,9	— 3,7	2,9	4,2	2,6	90	87	97	S 2	W 4	S 4	10	10^2	10^2	—	✱ n; ●^{0}p, 3. [∽p,3.
14	—	—	—	— 8,4	— 6,2	— 2,1	— 5,6	2,3	2,6	3,9	97	93	00	S 4	S 15	S 2	10^2	10^2	10	3,0	✱n,1,a,2; ↙ a,2; ●p;
15	—	—	—	—10,4	—13,0	—17,4	—13,6	1,9	1,4	1,1	97	88	95	NW 6	WNW 4	0	10^2	7	0	—	∽, ↙ n; ✱^{0} n, 1, a.
16	—	—	—	—14,9	— 2,6	—10,4	— 9,3	1,3	2,4	1,5	91	64	77	0	SSW 2	SSE 4	2	5^0	8	—	
17	—	—	—	— 8,8	— 2,2	— 4,4	— 5,1	1,9	3,4	1,9	85	87	59	S 2	SSE 4	S 4	10	9	10	—	
18	—	—	—	— 2,8	— 1,6	—12,8	— 5,7	3,6	2,8	1,5	98	68	92	S 2	WSW 4	W 10	10	9	10	3,0	✱ n,1,a,2,p,3; ⇸ p, 3.
19	—	—	—	—15,2	—10,7	—13,1	—13,0	1,8	1,4	1,5	95	73	92	WNW 4	WNW 2	0	10	6^0	10	—	↙ n; ✱ n, 3.
20	—	—	—	— 6,4	— 2,4	— 2,4	— 3,7	2,4	3,3	2,7	87	85	71	WNW 4	0	WNW 6	10	10	2	0,1	✱^{0} a, p.
21	—	—	—	— 1,4	— 0,1	— 2,4	— 1,3	3,1	2,7	2,6	76	60	67	W 4	WNW 6	W 2	10	5^0	10^0	—	⊖ 3.
22	—	—	—	— 7,6	— 0,9	— 4,9	— 4,5	2,3	3,1	3,2	92	73	00	0	W 2	0	2^0	2^0	10	—	≡ 3.
23	—	—	—	— 1,9	0,1	— 1,7	— 1,2	3,7	4,4	3,9	94	96	96	0	W 2	0	10	10	10	0,2	≡ n; ✱^{0} 3.
24	—	—	—	— 1,9	— 1,1	— 1,2	— 1,4	3,8	4,2	4,1	96	00	98	0	SE 4	0	10	10	10	10,3	✱ n, a, 2, p, 3.
25	—	—	—	— 4,6	— 8,4	—20,2	—11,1	2,8	2,0	0,7	88	85	80	SE 2	ESE 2	0	10	8	0	0,5	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
26	—	—	—	—27,4	—17,6	—19,2	—21,4	0,5	1,0	0,9	*00*	89	94	0	0	SE 2	0	0	10	—	≡ 3.
27	—	—	—	—15,6	— 7,8	— 7,0	—10,1	1,2	2,5	2,6	95	00	97	0	0	SE 2	10	3	10	—	≡ n.
28	—	—	—	0,6	0,2	— 4,4	— 1,2	3,7	3,5	3,0	77	75	91	0	WNW 4	WNW 6	10	10	10	0,1	✱^{0}p; V n, 1, a, 2,p,3.
29	—	—	—	1,0	0,9	— 0,2	0,6	4,1	4,1	3,9	80	82	87	WSW 4	WSW 6	WSW 4	10	10	10	1,0	Vn, 1, a, 2, p,3; ✱a,2.
30	—	—	—	— 2,8	— 3,6	— 5,0	— 3,8	2,6	2,2	2,3	71	63	74	W 6	W 10	W 6	10	10	7	—	Vn; ✱ n, a,2; ↙, ⇸a.
Средн. Mittel	—	—	—	— 5,8	— 2,7	— 5,7	— 4,7	2,8	3,1	2,7	87	79	85	2,7	4,3	3,2	9,0	7,7	8,2	24,8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	—	—	—	— 2,5	— 1,6	— 3,0	— 2,4	3,0	2,8	2,9	79	68	80	W 6	W 12	0	10	10	8	—	
2	—	—	—	— 2,8	— 0,9	— 8,0	— 3,9	3,3	4,3	1,7	89	00	71	W 2	WSW 2	0	10	10	2^0	1,5	✱ n, a, 2, p.
3	—	—	—	— 7,4	— 6,4	— 2,8	— 5,5	2,4	2,6	3,5	95	95	94	SW 6	SSW 8	W 2	10	10^2	9	2,0	✱n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2.
4	—	—	—	— 4,9	— 4,9	— 7,9	— 5,9	2,8	2,2	2,3	90	71	94	0	W 4	S 6	8	3	10	2,5	✱^{0} n, p, 3.
5	—	—	—	— 7,1	— 8,6	— 7,5	— 7,7	2,5	2,0	2,3	95	85	92	W 10	WNW 15	W 4	10^2	9	10	3,1	✱n,1,a,2p3; ⇸, ↙ a,2.
6	—	—	—	— 4,9	— 7,6	—*12,4*	— 8,3	2,4	2,2	*1,7*	76	86	*00*	W 6	NNW 8	0	10	10	6	0,5	✱ n; ↙ a; ⇸ a, 2.
7	—	—	—	—19,4	—11,7	— 9,9	—13,7	0,9	1,5	2,0	94	85	97	SE 4	S 10	S 2	1	8^0	10	0,7	✱^{0} p, 3.
8	—	—	—	—10,3	—12,0	—15,0	—12,4	2,0	1,6	1,3	00	89	96	0	WNW 6	WNW 12	10	9	10	0,2	✱ n, a, p.
9	—	—	—	—16,4	—15,8	—16,4	—16,2	1,1	1,2	1,1	90	95	90	WNW 4	WNW 4	WNW 4	10	4	10	0,2	✱^{0} p, 3.
10	—	—	—	—17,6	—15,6	—13,8	—15,7	1,1	1,2	1,4	95	90	92	WNW 2	0	W 2	10^0	10^0	2	—	
11	—	—	—	— 6,7	— 3,1	— 4,7	— 4,8	2,1	2,4	2,6	78	66	81	0	0	0	10	10	9^0	0,1	
12	—	—	—	— 0,3	— 0,9	— 5,2	— 2,1	4,4	3,1	2,6	98	73	85	0	W 8	0	10	8	5	—	✱^{0} 1.
13	—	—	—	— 8,9	— 5,7	— 5,9	— 6,8	2,1	3,0	2,3	94	00	80	S 2	SSE 4	S 4	10	10	10	—	
14	—	—	—	— 4,1	— 1,2	— 4,1	— 3,1	2,7	4,0	2,7	82	94	82	0	0	0	10	10	3	0,1	✱ a.
15	—	—	—	— 4,9	— 5,2	— 7,0	— 5,7	2,7	2,4	2,2	86	78	83	0	WNW 2	W 2	10	10^2	10	1,5	✱^{0} a, 2.
16	—	—	—	—13,1	—14,2	—15,0	—14,1	1,4	1,2	1,2	84	79	87	W 14	WNW 10	WNW 6	10	10	10	0,8	✱ n,1, a, 2, p; ⇸ a, 2.
17	—	—	—	—13,1	—13,0	—13,4	—13,2	1,3	1,4	1,4	80	88	88	WNW 4	WNW 8	0	10	10	10	1,8	✱^{0} n, a, 2.
18	—	—	—	— 7,9	— 6,0	— 6,9	— 6,9	2,2	2,6	2,2	89	90	84	WNW 1	WNW 14	WNW 4	10	10	10	0,8	✱ n, 1, a, 2,p; ⇸ a, 2.
19	—	—	—	— 7,2	— 6,2	— 7,2	— 6,9	2,4	2,5	2,2	93	87	84	0	WNW 2	WNW 2	10	10	10	—	
20	—	—	—	—15,8	— 8,6	—17,7	—14,0	1,0	1,8	0,6	76	79	57	0	0	0	9	8	3^0	—	≡ a.
21	—	—	—	—24,8	—18,0	—14,4	—19,1	0,5	1,0	1,5	91	95	00	SSE 2	SSE 2	0	8	8	10	—	⊔ n, a, 2.
22	—	—	—	— 7,4	— 1,2	— 3,0	— 3,9	2,1	3,1	3,1	81	74	85	SSE 4	WNW 3	0	10	10	10	0,3	
23	—	—	—	— 4,9	— 2,3	— 9,4	— 5,5	2,6	2,7	2,0	84	69	91	SSE 6	W 2	W 6	10	10	10	0,4	✱ n, p.
24	—	—	—	—17,4	—13,8	—14,9	—15,4	1,0	1,3	1,3	89	87	91	WNW 8	W 2	0	10	2	9^0	—	✱^{0} n; |·| a.
25	—	—	—	—15,8	— 8,3	— 0,4	— 8,2	1,2	2,2	4,0	95	91	90	S 2	SSE 4	WSW 2	10	10	10	0,6	✱ a, 2; ● p.
26	—	—	—	3,8	2,6	1,1	2,5	5,3	4,8	4,2	88	85	85	W 2	W 2	S 2	10	10	10	0,1	●n, a; V n, 1,a,2,p,3.
27	—	—	—	—12,4	—12,8	—16,8	—14,0	1,0	1,4	1,1	58	88	90	SSE 4	SSE 8	SSE 8	10	8^0	0	—	
28	—	—	—	—18,2	—12,0	—12,8	—14,3	1,0	1,7	1,5	94	96	92	SSE 4	SSE 2	0	1	8^0	10	—	⊔ n, a, 2.
29	—	—	—	— 7,4	— 9,6	—14,7	—10,6	2,4	1,9	1,3	95	87	91	W 6	NW 18	WNW 4	10	9^2	10	1,5	↙, ⇸a,2; ✱a,2,p; ⊖3
30	—	—	—	— 9,4	— 8,4	— 6,7	— 8,2	1,8	2,1	2,6	84	88	95	S 4	SSE 16	S 6	10	10^2	10	—	✱ n; ↙ a, 2; ⊖^{0} 3.
31	—	—	—	— 2,3	— 6,3	—10,7	— 6,4	3,5	2,7	1,9	89	95	97	WNW 4	WNW 2	WNW 4	10	10	10	2,4	✱ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	—	—	—	— 9,4	— 7,7	— 9,2	— 8,8	2,1	2,3	2,1	87	86	88	3,4	5,7	2,6	9,3	8,8	8,3	21,1	

1887.

Богословскъ. — **Bogoslowsk.**

Долгота — Länge: 60° 1′. — **Широта — Breite: 59° 45′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,8	756,9	758,4	—17,3	—12,3	—22,9	—17,5	1,0	1,3	0,5	84	77	68	0	WNW 4	0	0	0	0	—	
2	58,0	56,9	58,1	—12,9	— 7,8	— 9,7	—10,1	1,0	1,6	1,6	65	66	74	W 10	W 8	W 8	7	7^0	0	—	Ш^0 p, 3.
3	58,4	58,2	57,3	— 9,3	— 5,9	— 9,7	— 8,3	1,4	1,7	1,7	66	57	81	W 4	WNW 5	0	0	7^2	9	—	Ш n.
4	55,3	56,1	55,4	— 9,5	— 7,7	— 7,5	— 8,2	1,7	2,4	2,3	77	95	92	WNW 10	W 10	W 2	7	8	8^0	—	
5	49,6	50,1	51,2	— 8,1	— 7,8	— 6,9	— 7,6	2,2	2,1	2,2	91	86	84	0	W 10	W 10	6	7	8^2	0,4	✳, ⇸ a, 2.
6	52,7	53,8	53,7	— 7,1	— 5,5	—10,1	— 7,6	2,2	2,7	1,7	84	90	80	WSW 8	W 8	0	0	9	6	—	
7	50,6	49,5	50,2	—11,6	—10,3	—12,7	—11,5	1,5	1,5	1,4	82	73	84	WSW 16	W 8	W 10	10	6	4	—	⫽ n, 1; Ш p, 3.
8	52,0	50,7	52,6	—12,9	— 7,5	— 9,1	— 9,8	1,3	1,8	1,8	80	72	78	W 6	W 8	W 4	0	8^0	4	—	
9	54,8	55,2	59,2	—11,1	—10,1	—18,7	—13,3	1,6	1,8	0,9	82	87	89	0	NE 2	0	10	10	10	0,3	✱ a, 2, p.
10	64,4	65,9	68,1	—30,0	—29,7	—33,3	—31,0	0,3	0,3	0,2	84	84	79	0	0	0	3	2^0	0	—	⊕ a, 2.
11	68,2	68,3	68,5	—31,0	—25,3	—29,1	—28,5	0,3	0,5	0,4	86	85	83	0	0	0	7	6	0	—	Ш n.
12	67,0	66,4	62,2	—17,4	—16,3	—14,5	—16,1	0,8	0,9	0,9	68	70	61	W 15	WNW 16	W 16	0	2	0	—	⇸n, 1, a2p, 3; ⫽ 1, 2, p, 3
13	59,2	54,7	49,3	—16,3	—13,3	—16,0	—15,2	0,8	1,1	1,0	65	72	81	W 4	0	W 16	2	5	10	1,5	⫽, ⇸ p, 3.
14	42,5	41,2	42,9	—16,8	—15,8	—25,3	—19,3	0,9	1,0	0,5	80	76	85	W 12	W 6	0	10	8	0	—	⫽ n; ⇸ n, 1; ✱ 1, a.
15	41,2	39,1	34,8	—12,1	— 6,9	— 9,1	— 9,4	1,6	2,3	1,9	89	86	85	0	0	SW 4	10	8	10	0,7	✱^{0} p, 3.
16	29,7	29,1	30,1	— 9,7	—10,3	— 7,8	— 9,3	1,9	1,6	2,1	91	80	86	W 4	WSW 2	0	10	7^0	10	0,0	✱ n, 1.
17	33,3	37,0	43,7	— 8,0	— 9,9	—20,1	—12,7	2,3	2,0	0,7	94	94	80	0	NNE 4	NE 8	10	10	10	0,8	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
18	54,6	59,5	65,5	—31,9	—34,1	—40,6	—35,5	0,2	0,2	0,1	78	80	78	NE 8	NE 8	0	10	8	0	—	✳^{0} n; ⇸ n, 1; [·] a.
19	65,8	63,8	58,0	—46,7	—37,9	—29,1	—37,9	0,0	0,1	0,2	77	81	74	0	0	W 2	0	0	5	—	Ш n, 1.
20	52,9	49,8	48,0	—18,3	—15,9	—14,1	—16,1	0,6	0,7	0,8	60	52	53	WSW 6	WNW 18	W 18	9	2	7	—	⫽, ⇸ a, 2, p, 3.
21	43,6	40,2	37,3	—10,5	—10,9	—11,6	—11,0	1,0	1,0	1,0	50	52	53	WNW 12	W 6	W 4	10	10	9	—	
22	34,8	33,4	31,9	—15,9	— 8,6	—12,3	—12,3	0,8	1,2	1,1	66	52	62	SW 4	SSE 2	SW 4	8	8	9	—	
23	31,9	33,1	34,3	—19,1	—15,7	—21,5	—18,8	0,7	0,9	0,7	70	71	85	0	SW 2	0	4	2	0	—	
24	35,4	34,9	36,8	—31,5	—24,8	—24,1	—26,8	0,3	0,5	0,6	88	91	91	0	0	0	0	10	10	0,0	V a, 2.
25	38,8	40,1	41,5	—28,5	—23,9	—28,1	—26,8	0,4	0,5	0,4	90	82	88	0	0	0	10	4	0	—	△ n.
26	39,0	35,7	29,5	—28,8	—14,9	—10,1	—17,9	0,4	1,3	1,7	91	91	83	0	0	SSW 12	6	6	10	0,1	⫽, ✱ p.
27	25,0	21,6	18,8	—10,8	— 8,9	— 8,5	— 9,4	1,6	1,9	2,1	83	85	88	0	S 6	0	8	10	10	2,6	✱ a, 2, p.
28	23,7	28,4	35,3	—10,3	— 7,5	—10,7	— 9,5	1,9	2,2	1,8	93	86	90	0	SSW 2	NNE 2	10	10	10	0,1	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
29	41,7	44,5	47,8	—13,3	—11,4	—15,3	—13,3	1,4	1,7	1,2	88	93	90	NE 3	0	0	9	10	10	0,0	✳^{0} a, 2, p.
30	48,3	47,2	45,7	—28,0	—20,3	—27,7	—25,3	0,4	0,8	0,3	88	86	87	0	0	0	0	0	0	—	
31	42,4	40,8	39,1	—24,8	—14,2	—13,9	—17,6	0,5	1,4	1,4	81	92	91	0	0	0	10	4^0	9	2,4	✱ a; ⌓^{0} p, 3.
Средн. Mittel	747,4	747,2	747,3	—18,0	—14,6	—17,1	—16,6	1,1	1,3	1,1	80	79	80	3,9	4,4	3,9	6,0	6,3	5,7	8,9	

Высота — Seehöhe: 188? m — **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1,0 mm при / bei 742,8 mm.**

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731,3	729,1	731,9	— 9,7	— 5,5	— 5,9	— 7,0	1,9	2,5	2,7	91	83	93	0	WSW 6	N 2	10	3	10	0,5	✱ n, 1, p, 3.
2	36,5	39,2	40,6	—20,3	— 8,4	—21,1	—16,6	0,8	1,9	0,7	86	82	86	0	0	0	2	0	0	1,3	
3	33,8	30,8	32,6	— 8,7	— 6,1	— 7,7	— 7,5	2,2	2,6	2,4	94	93	97	0	SE 2	0	10	10	10	—	✱ 1, a, 2.
4	38,5	39,7	38,8	—12,1	— 7,7	— 6,3	— 8,7	1,6	2,4	2,7	93	95	95	0	0	S 4	8	10	10	—	
5	32,2	26,9	25,1	—10,3	— 6,5	— 8,7	— 8,5	1,8	2,6	2,0	90	95	88	S 2	S 8	S 6	5	10	6	4,0	⌓^{0}n; ⇸a, 2; ✳ a, 2, p.
6	23,4	23,5	26,3	— 8,9	— 3,5	— 5,9	— 6,1	2,1	3,0	2,5	94	87	85	0	W 4	0	8	10	7	0,7	✱^{0} a, 2.
7	28,8	31,6	38,6	—10,3	— 2,6	— 7,5	— 6,8	1,8	3,3	2,3	90	87	89	0	0	0	9	10	10	0,0	✱ a, 2, p, 3.
8	45,5	46,1	44,1	— 9,3	—11,0	—12,7	—11,0	2,0	1,6	1,6	91	82	92	NE 4	WNW 6	W 8	10	2	10^0	—	
9	40,5	38,8	42,2	—10,3	— 7,9	— 6,5	— 8,2	1,7	1,8	2,2	83	71	79	WSW 6	W 12	W 10	10	4	0	—	⇸ a, 2, p, 3.
10	36,8	36,6	40,0	— 6,3	— 8,5	— 4,9	— 6,6	2,4	1,8	2,4	84	76	76	W 20	W 20	W 18	8	10	6^2	0,3	✳p; ⫽, ⇸^{2}n, a, 2, p, 3.
11	31,8	30,6	33,0	— 2,7	— 1,9	— 3,7	— 2,8	3,1	3,2	2,5	83	80	73	W 16	W 20	W 20	10	8^2	4	—	⇸^{2}n, p, 3; ⫽n, a, 2, 3.
12	36,4	40,4	43,0	—11,6	—10,3	—15,8	—12,6	1,4	1,4	0,9	75	67	71	W 4	W 8	0	2	4	0	—	
13	42,8	42,6	42,9	—17,0	—12,3	—25,1	—18,1	0,9	1,1	0,4	74	62	85	W 6	WNW 4	0	0	3	0	—	
14	41,6	42,4	44,2	—29,9	—16,5	—19,5	—22,0	0,3	1,0	0,8	85	85	87	0	0	0	10	8	7	—	
15	47,8	49,6	50,1	—31,1	—16,8	—18,6	—22,2	0,3	0,9	0,8	85	75	77	0	0	W 6	3	0	0	—	
16	42,8	43,6	46,1	—15,3	—12,5	— 9,1	—12,3	1,0	1,2	1,8	72	73	78	W 20	W 20	W 20	10	9	10	—	⫽, ⇸^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
17	48,6	46,9	43,2	— 7,8	— 5,3	— 9,7	— 7,6	2,1	2,4	1,6	83	78	74	W 8	W 12	W 16	5	4^0	10	—	⫽, ⇸ p, 3.
18	45,0	47,4	47,8	— 8,3	— 4,3	— 6,8	— 6,5	1,9	2,7	2,2	79	81	81	W 18	W 15	SW 6	10	10	10	—	⫽, ⇸ n, 1; ✳^{0} a.
19	45,6	47,7	48,8	— 9,6	— 6,9	— 9,3	— 8,6	1,6	2,0	1,8	74	75	81	W 12	WNW 12	W 8	9	4	4	—	
20	48,0	46,4	44,8	— 8,1	— 5,3	— 6,3	— 6,6	2,0	2,1	2,4	82	71	84	W 8	W 6	0	9	7	10	0,1	
21	50,7	51,6	49,0	— 9,7	— 7,0	— 9,6	— 8,8	2,0	1,7	1,7	94	65	78	N 2	0	W 12	9	4^0	9	—	✳^{0} n; ⇸ p, 3.
22	48,8	50,1	53,0	— 7,0	— 3,0	— 7,0	— 5,7	2,2	2,5	2,2	81	70	81	W 8	W 6	W 8	8	0	0	—	
23	53,9	54,9	55,9	—10,2	— 0,5	— 9,2	— 6,6	1,8	2,4	1,7	90	55	75	0	WSW 7	0	0	0	0	—	
24	56,2	56,8	55,6	—21,0	— 2,3	— 9,1	—10,8	0,7	2,6	1,8	86	67	78	0	0	0	0	3^0	7	—	
25	53,7	51,1	47,2	—19,9	— 6,1	—14,3	—13,4	0,8	1,2	1,2	86	41	83	0	0	0	7	6^0	0	—	⊕ a.
26	45,9	43,9	40,5	—22,7	— 3,7	—17,7	—14,7	0,7	1,8	0,9	92	51	84	0	0	0	0	0	6	—	
27	37,9	35,7	36,1	—23,7	— 5,9	— 8,9	—12,8	0,5	2,6	2,0	82	90	88	0	W 4	0	5	10	10	0,9	✱ a, 2, p.
28	33,9	31,1	28,9	—20,3	— 3,5	— 7,5	—10,4	0,8	2,1	2,0	86	60	81	0	0	0	2	4	7	—	
Средн. Mittel	741,4	741,3	741,8	—13,6	— 6,8	—10,5	—10,3	1,5	2,1	1,8	85	75	83	4,8	6,1	5,1	6,4	5,5	5,8	7,8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727,3	724,6	724,9	—10,5	— 2,9	— 7,2	— 6,9	1,8	2,6	2,2	90	70	87	0	0	SW 4	10	10	10	0,0	✱^{0} a, p, 3.
2	24,2	23,5	25,3	—12,5	— 4,6	—10,1	— 9,1	1,6	2,8	1,9	92	86	90	0	WSW 1	0	8	10	8	0,0	✱^{0} a, 2.
3	28,2	26,4	24,6	—10,5	— 2,2	— 3,7	— 5,5	1,8	3,2	3,3	90	83	95	0	SE 2	ESE 6	10	10	10	2,5	✱ a, 2, p, 3; ⊍ p, 3.
4	23,0	23,0	23,5	— 4,5	— 3,5	— 6,1	— 4,7	3,2	3,1	2,6	98	89	93	0	N 2	N 1	10	10	10	2,2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	24,4	24,6	27,2	— 8,7	— 2,1	— 9,8	— 6,9	2,2	3,6	1,7	94	92	81	0	0	0	10	10	5	2,6	✱ n, 1, a, p; ⊍ p, 3
6	29,2	30,2	31,7	—16,7	— 9,8	—17,3	—14,6	1,1	1,6	0,9	90	74	79	0	W 6	0	8	2	4	—	⊍ n; |·| a; ⇸ a, 2.
7	31,3	31,6	32,9	—26,1	— 8,3	—14,9	—16,4	0,5	1,5	1,2	88	61	87	0	W 8	0	4	5	4	—	
8	33,0	33,3	33,8	—27,5	— 6,7	—10,7	—15,0	0,4	1,8	1,8	89	65	90	0	SW 1	0	7	6	8	—	
9	31,6	29,5	28,0	—21,3	— 7,6	—15,0	—14,6	0,7	2,0	1,2	87	81	87	0	0	0	10	10	7	0,5	✱ 1, a, p.
10	26,1	24,3	24,2	—24,9	— 7,7	—12,7	—15,1	0,5	1,9	1,6	91	75	92	0	0	0	10	9	6	—	⊍^{0} p, 3.
11	25,4	29,6	34,0	—16,9	— 9,1	—18,7	—14,9	1,1	1,3	0,8	90	60	83	W 4	W 10	0	0	4^2	2	3,0	⊍ n.
12	29,5	24,7	29,8	—21,6	— 9,9	—11,7	—14,4	0,7	1,9	1,5	85	90	85	W 2	NNE 6	NW 4	10	10	8	—	✱ 1, a, 2, p.
13	34,5	36,2	41,8	—22,0	—10,5	—18,9	—17,1	0,7	1,3	0,8	85	63	82	0	WNW 10	0	5	8	0	—	
14	36,5	33,9	22,1	—16,1	— 6,7	— 3,1	— 8,6	1,1	2,6	3,5	90	95	98	0	S 3	SSE 2	10	10	10	9,8	✱ a, 2, p, 3.
15	22,0	28,2	34,8	— 8,6	— 9,8	—12,5	—10,3	1,8	1,5	1,1	76	71	66	WSW 16	WSW 20	W 16	2	7	8	—	✱ n, 1; ↙, ⇸ n, 1, a, 2, p 3
16	40,1	46,5	51,6	—19,3	—13,3	—17,3	—16,6	0,8	1,1	0,9	87	68	79	W 6	W 12	0	3	0	7	—	
17	55,1	56,1	57,4	—32,0	— 8,1	—19,7	—19,9	0,3	1,2	0,7	85	47	74	0	W 6	0	0	2	0	—	
18	57,6	57,3	54,8	—27,8	— 5,1	—10,9	—14,6	0,4	1,9	1,4	88	61	72	0	W 5	W 6	0	4	7	—	
19	53,0	53,2	51,1	—11,3	— 1,9	—10,9	— 8,0	1,3	2,0	1,2	68	50	62	W 4	W 8	0	0	0	0	—	
20	45,3	41,7	39,8	— 9,6	— 4,9	—10,1	— 8,2	1,5	1,6	1,5	68	53	73	0	SW 6	SSW 3	8	9	5	—	
21	39,6	40,3	44,2	—12,3	— 5,3	—13,8	—10,5	1,6	2,2	1,4	93	73	92	0	0	0	10	10	4	0,0	✱^{0} 1, a.
22	46,0	44,4	46,7	—22,5	— 3,9	— 9,3	—11,9	0,6	1,7	1,7	84	51	78	0	W 7	W 2	0	6	0	—	
23	51,3	53,2	53,2	—11,5	2,2	— 5,7	— 5,0	1,5	2,7	2,1	82	49	72	W 2	W 3	0	0	0	0	—	
24	50,9	49,7	46,7	— 6,9	7,1	— 5,5	— 1,8	2,0	3,0	2,8	75	41	93	0	0	0	2^0	0	4	—	
25	42,4	40,5	40,4	— 5,1	— 3,7	— 8,2	— 5,7	2,3	2,3	2,3	76	67	94	NE 6	NE 8	ENE 16	10	10	10	4,3	↙, ⇸ p, 3; ✱ 2, p, 3.
26	42,0	43,8	47,2	—12,5	— 9,6	—17,7	—13,3	1,6	1,7	0,9	96	78	84	NNE 8	NE 8	0	10	10	0	0,1	⇸ n, 1; ✱ n, 1, a, 2, p.
27	50,2	50,4	49,5	—22,3	— 4,1	— 7,3	—11,2	0,6	1,7	1,9	84	50	72	0	0	0	1	0	7	—	
28	47,6	48,2	49,0	— 3,3	2,4	— 0,9	— 0,6	2,5	3,1	2,8	70	58	65	SW 4	SW 3	WSW 8	9	8	9	—	
29	48,0	46,9	44,6	— 4,3	3,0	— 3,7	— 1,7	2,5	3,2	2,6	77	56	76	WNW 4	SW 3	0	10	2	7	0,0	
30	41,0	41,4	43,7	— 4,5	— 0,1	— 1,9	— 2,2	3,2	4,0	3,9	98	87	98	0	0	0	10	10	10	1,7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
31	45,0	44,8	45,0	— 5,1	— 3,1	— 6,0	— 4,7	2,9	2,8	2,5	93	78	87	N 2	NE 2	NE 6	10	10	10	0,2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	738,1	738,1	738,8	—14,8	— 4,8	—10,4	—10,0	1,4	2,2	1,8	86	68	83	1,9	4,5	2,4	6,4	6,5	5,8	26,9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,7	746,9	751,5	—10,3	— 6,1	—15,6	—10,7	1,7	1,5	0,9	83	51	72	N 8	N 5	0	10	1^0	0	—	✱^{0} n, 1.
2	52,6	52,1	47,9	—24,9	0,6	— 5,3	— 9,9	0,5	1,9	2,7	91	41	88	0	SE 2	0	0	0	10	0,0	
3	43,9	40,3	36,7	— 5,7	— 2,8	— 4,6	— 4,4	2,8	3,4	3,1	96	92	98	0	NE 2	0	10	10	10	7,8	✱ n, a, 2, p, 3.
4	42,3	43,4	45,2	— 2,5	2,8	0,3	0,2	3,6	3,5	3,3	96	62	71	0	W 3	W 2	3	9	10	—	
5	44,2	42,3	39,2	— 9,5	5,3	1,9	— 0,8	2,1	3,7	3,6	97	56	67	0	WSW 4	SSE 2	10	10	10	0,3	≡^{0} n, 1; ⊍ p, 3.
6	33,2	31,3	31,6	— 0,1	4,2	— 2,5	0,5	4,5	3,2	3,1	98	52	81	0	WNW 8	W 4	10	7	5	0,0	✱ n, 1, a; Ѱ n; △ a.
7	32,2	33,8	37,5	— 2,9	3,0	— 3,3	— 1,1	3,3	2,9	2,6	89	51	74	0	WNW 10	W 6	6	8	4	—	
8	41,5	42,7	41,1	— 2,7	5,5	1,7	1,5	2,9	3,0	4,0	79	45	77	W 2	WNW 3	0	0	7	9	—	
9	36,6	33,0	28,0	2,4	8,8	1,5	4,2	3,4	3,7	4,6	61	45	91	0	E 2	ESE 2	10	10	10	1,7	● p, 3.
10	21,2	20,6	22,4	0,3	2,6	— 1,5	0,5	4,5	4,6	3,9	96	82	94	ESE 2	E 2	E 2	10	10	10	3,5	✱ n, a, p, 3; ● a.
11	27,5	32,3	34,6	— 2,3	0,2	— 5,9	— 2,7	3,5	3,4	2,2	89	73	77	0	W 12	0	10	7	1	—	✱ n.
12	35,8	34,8	32,4	— 6,5	4,7	0,4	— 0,5	2,3	3,3	3,7	84	52	78	0	SW 14	SW 16	2	7	8	—	↙ p.
13	34,3	39,0	42,0	— 1,5	— 0,9	— 5,7	— 2,7	2,9	2,2	1,7	70	51	57	WNW 15	W 15	0	5	4	0	—	
14	38,0	35,3	40,4	— 2,9	6,8	3,0	2,3	1,9	4,1	3,8	51	56	68	S 4	SW 6	0	6	7	1	—	⌒^{2} p.
15	48,1	48,5	47,2	— 5,9	3,4	2,6	0,0	2,5	2,6	3,1	85	44	57	0	S 2	0	2	8	7	—	
16	46,8	47,7	48,6	0,7	12,6	4,2	5,8	4,4	4,3	4,4	90	41	71	0	SW 5	0	9	3	10	—	
17	49,2	47,6	46,8	3,9	13,2	5,3	7,5	4,6	4,1	4,1	75	37	62	0	S 3	0	6	7	0	—	
18	44,4	43,5	45,5	5,2	9,6	— 0,5	4,8	4,2	5,4	3,7	63	60	83	SSW 6	WNW 12	0	7	10	2	—	
19	45,7	44,5	43,6	1,3	9,8	2,0	4,4	4,5	3,9	3,6	89	43	68	0	SW 1	0	1	0	0	—	⊔^{0} n.
20	45,4	44,6	44,0	— 3,5	14,3	6,2	5,7	3,2	5,6	4,4	91	48	62	0	E 3	E 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
21	43,3	41,7	42,9	— 2,1	14,2	6,0	6,0	3,8	3,7	4,6	96	31	66	0	E 2	0	3	0	4	—	
22	44,2	43,2	41,4	— 0,7	12,7	6,5	6,2	4,2	5,2	3,5	96	48	48	0	E 2	0	6	3	7	—	⊔ n, 1.
23	41,2	41,5	43,5	2,1	9,8	2,8	4,9	4,0	5,2	4,5	75	57	79	NNE 3	E 2	E 2	9	5	8	3,2	
24	45,4	46,4	48,1	0,7	2,6	— 1,5	0,6	4,7	4,0	4,0	96	72	98	NE 2	N 2	N 3	10	10	10	1,7	✱ n, a, p, 3.
25	48,8	49,1	50,1	— 3,3	0,7	— 0,9	— 1,2	2,7	3,5	3,7	76	71	86	N 4	NE 5	0	10	10	3	0,0	✱ n, a.
26	50,3	50,2	49,8	— 2,5	4,1	0,4	0,7	2,4	2,6	2,3	64	42	49	N 2	NE 6	N 2	2	0	2	—	
27	49,5	47,4	44,7	— 3,1	3,7	0,5	0,4	2,7	3,0	2,7	74	51	57	NE 3	SW 2	NE 2	9	4	10	1,8	
28	45,5	46,5	47,0	— 5,9	— 2,5	— 5,7	— 4,7	2,6	2,6	1,7	90	68	57	N 8	NE 4	NE 4	10	7	1	0,0	✱ n, 1, a; ⇸ n, 1.
29	46,0	44,0	44,2	— 8,9	2,6	— 2,0	— 2,8	1,9	2,3	1,9	81	41	48	0	WNW 14	NNW 2	10	0	3	—	
30	42,5	39,7	39,5	— 1,7	2,8	2,4	1,2	2,7	4,1	5,2	68	72	94	0	SW 2	W 4	10	10	5	0,0	✱^{0} a, 2.
Средн. Mittel	742,1	741,8	741,9	— 3,1	4,9	— 0,2	0,5	3,2	3,6	3,4	83	54	73	2,0	5,2	1,8	6,5	5,8	5,3	20,0	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,4	735,3	737,9	7,0	13,0	8,2	9,4	6,7	5,1	7,2	89	46	89	WSW 2	SW 10	0	4	7^0	10	1,8	⊽ n; ⸙ p; ● 3.
2	42,3	40,3	39,6	4,2	7,0	12,0	7,7	5,1	6,9	7,4	82	92	71	NE 2	SW 2	SW 5	10	10	7	0,6	● a, 2; ✱^{0} p.
3	37,5	35,3	35,6	9,5	15,4	6,8	10,6	6,2	4,8	5,4	70	37	73	SW 2	WSW 6	WSW 4	2	5	6	—	
4	36,6	36,3	38,7	3,9	6,6	3,8	4,8	4,2	3,2	3,5	69	44	57	WNW 3	NNE 6	NNW 5	3	8	9	—	
5	43,0	43,8	44,8	— 0,7	6,5	4,1	3,3	2,3	2,0	2,2	53	27	37	N 7	N 6	NE 2	0	0	0	—	
6	45,8	43,9	43,2	0,7	11,7	6,5	6,3	3,2	3,2	3,4	66	31	47	0	W 4	ENE 2	0	2	0	—	⊔^{2} n.
7	43,3	42,1	41,4	1,7	13,0	6,6	7,1	3,9	3,3	2,7	75	30	36	0	ESE 2	E 3	0	0	0	—	⊔ n, 1.
8	40,5	39,7	40,0	2,1	9,1	7,0	6,1	4,9	4,5	4,9	91	52	66	ENE 4	E 8	NE 2	5	10	10	—	⊔ n, 1.
9	41,1	41,2	41,5	4,4	11,2	7,0	7,5	4,6	4,9	4,2	74	50	56	ENE 2	E 6	0	10	7	0	—	
10	43,4	43,0	44,1	2,8	14,2	5,2	7,4	3,9	3,6	4,2	69	30	63	0	N 2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
11	44,7	45,3	48,1	4,8	16,6	9,0	10,1	3,1	3,1	3,8	48	22	46	0	N 5	0	0	3	0	—	⊔ n.
12	51,6	50,4	50,5	4,7	16,9	10,8	10,8	3,7	3,6	4,8	57	26	50	0	0	0	0	0	7^0	—	⊔ n, 1.
13	51,2	51,1	50,1	9,4	9,8	9,5	9,6	7,2	8,4	8,3	82	94	94	W 6	SW 4	S 2	10	10	8	1,2	● a, 2, p.
14	46,9	43,1	43,5	12,5	22,2	16,2	17,0	7,2	6,5	6,8	67	33	50	S 1	SW 10	WSW 1	6^0	8	6	—	● p.
15	42,5	45,3	44,8	10,8	16,1	12,0	13,0	7,7	6,8	5,6	81	51	54	W 6	W 10	SW 2	9	6	4	0,0	●^{0} p.
16	44,2	42,1	43,1	11,8	17,5	10,8	13,4	7,5	6,0	5,0	73	41	52	SW 5	W 15	WNW 8	7	7	6	—	⸙ p.
17	40,8	39,0	38,2	10,2	14,6	9,6	11,5	5,3	6,0	7,0	58	49	79	SSW 2	SW 16	W 6	9	10	10	0,2	⸙ a, p; ● p.
18	42,8	43,7	44,3	— 0,3	4,9	3,7	2,8	3,6	2,3	2,6	79	36	43	N 7	WNW 12	WNW 6	10	7	1	—	● n; ✱^{0} 1.
19	43,6	46,6	48,0	0,5	3,6	1,5	1,9	3,2	2,7	2,5	68	46	49	NW 16	NW 16	NNE 2	10	8	0	—	⸙ n, a; ✱^{0} n.
20	50,2	49,3	46,8	3,8	13,8	8,7	8,8	3,4	3,6	5,8	55	31	69	0	W 1	0	0	2	10	—	⊔ n.
21	44,0	44,3	44,1	12,0	21,3	12,6	15,3	7,0	9,0	9,3	67	48	87	0	WNW 10	0	9	10	6	2,0	● p.
22	42,5	41,4	43,7	11,2	21,8	10,8	14,6	9,6	7,7	9,3	97	40	97	0	WNW 8	0	10	7	0	6,4	⌒ n; ● n, p; ⚡ p.
23	46,4	47,7	50,2	10,6	15,8	12,3	12,9	7,4	4,7	5,0	77	35	47	0	NW 8	0	0	5	2^0	—	
24	55,4	54,3	51,9	5,4	14,8	11,2	10,5	2,8	3,8	4,8	42	30	49	0	0	0	1	0	0	—	
25	50,4	49,4	48,8	14,4	25,6	16,8	18,9	7,2	5,7	9,1	59	24	64	0	NW 10	0	0	4	3^0	—	⌓ n, 1.
26	47,6	45,0	41,7	20,8	25,8	16,0	20,9	10,2	9,1	10,3	55	37	76	W 6	WSW 16	WSW 6	4^0	6	8	2,0	▲^{0}, ●, ⚡ p.
27	42,5	44,5	42,8	13,7	16,4	13,0	14,4	6,2	4,4	6,5	53	33	58	W 10	WNW 16	W 1	9	1	1^0	—	
28	36,0	39,0	42,2	17,0	18,8	12,8	16,2	7,0	3,9	4,1	49	25	37	WSW 20	W 16	W 2	7	2	2	0,2	⸙ n.
29	42,2	38,7	43,2	5,5	17,0	5,0	9,2	6,0	8,6	5,7	89	60	87	N 2	NE 3	N 2	10	4	10	2,7	● n, 1, a, p.
30	44,6	43,4	40,9	3,8	10,5	12,2	8,8	5,8	7,0	8,4	97	75	80	0	S 2	SE 1	10	10	7^0	—	
31	36,8	34,9	36,9	17,9	25,8	10,0	17,9	11,7	8,7	8,2	76	35	89	WSW 6	WSW 16	NNE 6	3^0	7^0	9	1,6	⌒, ●, ⸙ p.
Средн. Mittel	743,9	743,2	743,6	7,6	14,8	9,4	10,6	5,7	5,3	5,7	70	42	63	3,5	7,9	2,2	5,1	5,4	4,6	18,7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,5	743,7	743,7	8,6	4,8	5,2	6,2	6,5	3,4	4,0	78	53	60	N 6	NE 8	NE 2	10	10	10	0,0	
2	43,0	41,4	38,7	0,3	0,7	2,2	1,1	4,1	4,7	5,1	87	96	94	NE 4	ENE 4	ESE 2	10	10	10	5,5	✱ n, 1, a; ● a, 2.
3	34,7	34,4	32,8	3,4	7,2	7,6	6,1	5,5	6,7	7,3	95	89	94	ESE 2	0	NE 2	10	10	10	3,8	● n, 1, a, p.
4	31,4	30,4	31,9	6,7	13,3	8,2	9,4	7,0	8,9	6,8	96	78	83	NE 2	0	WNW 6	10	10	10	15,8	● n, a, 2, p.
5	31,4	30,7	35,6	1,7	3,2	2,8	2,6	4,9	5,4	5,2	94	93	93	NW 2	NNW 7	NW 12	10	10	10	8,3	✱ n, 1; ●^{2} n, a, 2, p, 3.
6	25,6	28,6	32,6	0,3	1,1	3,4	1,6	4,6	4,7	5,2	98	94	90	NW 10	NW 20	WSW 2	10	10	6	30,6	✱^{2} n, 1, a, 2, p; ⸙ a
7	36,4	38,6	41,1	5,1	8,8	6,6	6,8	4,8	3,9	4,1	74	47	57	W 4	WNW 10	0	6	7	10	—	
8	44,1	44,9	44,6	8,4	17,2	13,0	12,9	4,8	5,0	6,4	59	35	57	SW 8	SW 8	0	0	3	10	1,2	⊔ n, 1.
9	46,2	46,8	46,1	14,6	20,7	13,8	16,4	9,9	9,1	10,4	81	50	90	SSW 3	WSW 6	0	3	7	4	0,4	● n, p; ⌒ p.
10	44,3	43,1	41,6	14,0	23,0	17,0	18,0	10,7	12,5	10,1	91	60	70	0	S 2	WNW 12	8	9	10	1,4	● a, p, 3.
11	41,4	40,7	41,2	15,8	23,8	17,0	18,9	11,2	9,6	12,6	84	43	88	0	N 2	0	10	5	5	1,7	● n, p; ⚡, ⌒ p.
12	41,6	41,0	41,6	17,6	26,1	21,3	21,7	12,0	11,3	11,4	80	45	62	0	0	0	0	7^2	2	1,4	⌓ n, 1, a; ⚡, ● p.
13	43,2	42,6	41,6	20,4	28,6	18,2	22,4	11,9	11,1	12,9	67	38	83	0	SSW 2	0	0	4	1	12,7	⌓ n, 1, a; ⚡, ●, ⸙, ⌒ p
14	41,2	39,7	40,6	21,0	28,4	16,4	21,9	12,3	10,0	13,1	67	34	95	SW 2	SW 8	SSW 2	4	6	9	3,0	⌓ n, 1; ⚡ a, p; ●, ⸙ p.
15	42,1	41,9	42,4	16,1	21,6	16,7	18,1	11,6	9,3	8,5	85	49	60	0	SE 2	W 2	7	7	0	—	
16	43,9	43,0	42,4	17,3	24,9	20,6	20,9	8,3	8,9	9,8	56	38	55	0	SW 4	0	0	3	2	—	⌓ n, 1, a.
17	42,2	40,9	41,5	15,6	27,9	25,2	22,9	10,2	11,8	12,3	77	42	52	0	E 8	ENE 4	0	5	2	21,7	⌓ n, 1, a.
18	43,7	43,8	43,7	22,1	28,8	21,0	24,0	15,4	15,0	14,6	78	51	79	W 1	W 2	0	8	4	10	—	⚡, ●^{2}, ⸙, ▲^{0} n.
19	44,3	43,3	43,4	18,3	23,6	20,0	20,6	14,2	13,5	14,9	91	62	86	0	W 2	0	8	9	3	0,1	⌓ n; ⚡ n, a, 2; ● a.
20	44,5	45,8	47,1	17,4	22,7	18,5	19,5	8,9	9,4	8,8	60	46	55	W 8	WNW 10	0	0	6	0	—	⌓ n.
21	49,0	47,5	45,8	18,2	27,5	22,9	22,9	11,9	11,7	11,4	76	42	55	0	W 2	0	0	4	5^0	—	⌓ n, 1, a.
22	44,8	42,9	42,2	21,0	30,4	20,8	24,1	12,1	13,7	14,4	66	42	79	0	S 3	0	0	7^2	7	0,0	⌓ n, 1, a; ⚡ a, 2, p; ●^{0} p.
23	41,0	39,7	38,9	18,7	29,0	21,0	22,9	13,4	12,8	12,9	84	43	70	NW 1	SE 2	SW 2	1^0	3	10	—	⌓ n, 1; < n.
24	38,3	37,1	37,1	21,4	27,4	20,4	23,1	13,4	11,8	14,4	71	43	81	0	S 12	S 2	4	8^2	10	3,0	< n; ⌓ n, 1; ⚡, ● p.
25	36,3	35,2	34,5	20,1	28,6	23,2	24,0	13,6	14,1	13,4	78	49	63	0	SW 5	0	4	5	3	7,0	< n.
26	32,9	34,1	35,5	20,4	23,5	21,2	21,7	16,0	11,0	11,8	90	51	64	S 4	SW 10	0	6	10	7	—	<, ⚡, ●^{2} n.
27	34,0	34,8	38,8	15,8	22,2	17,8	18,6	11,5	10,3	7,8	86	52	52	0	SW 8	W 4	9	6	0	—	⌓^{0} n.
28	41,8	41,4	40,3	18,4	26,4	22,9	22,6	9,6	10,5	9,9	61	41	47	0	S 5	ESE 3	0	4	6^2	—	⌓ n, 1; ⌒ p.
29	40,0	38,4	38,9	16,7	23,2	15,4	18,4	11,0	11,5	11,8	77	55	90	SE 2	W 6	NW 2	7^0	8	10	17,2	⌓ n, 1; ●^{0} a, p; ⌒ p.
30	35,1	32,8	31,0	11,0	12,4	10,2	11,2	9,5	9,7	8,9	97	91	96	NW 2	N 4	N 6	10	10	10	21,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	740,0	739,6	739,9	14,2	20,2	15,7	16,7	10,0	9,7	10,0	79	55	73	2,0	5,4	2,2	5,2	6,9	6,4	155,8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	730,0	731,1	732,6	11,0	14,6	12,6	12,7	8,7	9,7	8,1	88	78	75	W 4	W 10	W 8	10	10	6	—	● n.
2	32,7	32,6	33,9	12,9	17,7	13,0	14,5	8,4	9,8	8,2	76	65	74	W 6	W 15	W 10	8	6	7	—	↙ a, p.
3	33,6	35,0	34,6	14,0	14,9	16,0	15,0	9,5	11,5	12,5	80	91	92	W 4	NW 2	NW 3	10	10	10	4,1	● a, 2, p.
4	36,2	36,4	34,7	15,6	19,2	18,1	17,6	11,2	12,6	12,1	85	76	78	N 6	N 4	E 2	10	10	2	0,0	
5	33,2	32,5	33,9	16,2	21,5	12,2	16,6	12,1	14,2	8,9	88	75	85	ENE 2	0	WNW 6	7	10	10	14,2	⌒^{0} n; ● n, a, p.
6	37,1	37,9	39,7	9,2	20,4	16,6	15,4	7,3	11,1	8,0	84	63	57	NW 4	W 3	0	10	1	0	—	● n.
7	43,9	44,7	45,8	15,0	25,4	22,4	20,9	9,2	10,5	11,6	72	43	57	0	NW 2	0	4	2	0	—	⌓ n, 1, a.
8	48,0	47,7	47,3	19,6	30,1	22,8	24,2	12,4	12,8	12,3	73	40	60	0	E 2	0	0	0	1	—	⌓^{2} n, 1, a.
9	47,7	46,5	45,5	23,6	31,0	24,5	26,4	14,2	22,9	13,3	66	69	58	0	S 2	0	0	1	0	—	⌓ n, 1, a.
10	46,1	44,0	43,8	20,6	31,5	25,4	25,8	12,7	13,0	14,2	70	37	59	0	SW 3	0	0	1	4^0	—	⌓ n, 1, a,
11	44,6	43,3	42,6	21,5	29,8	21,0	24,1	13,9	12,8	15,1	73	41	82	0	E 4	0	3	3	6	—	⌓ n, 1; ⌁, |•| p.
12	42,3	42,1	40,5	19,3	22,7	18,1	20,0	9,3	9,0	11,4	56	43	74	E 4	NE 12	NE 6	0	5	7	—	⌓ n.
13	38,6	37,1	36,5	16,6	22,8	17,8	19,1	8,0	7,6	10,8	57	37	71	NE 8	NE 12	NE 15	0	2	10	1,3	⌓ n; ● p, 3.
14	38,9	39,2	40,0	16,4	21,2	17,2	18,3	13,3	12,7	14,4	96	68	99	E 6	NE 4	N 2	8	10	10^2	15,3	● n, p; ⌁ p.
15	40,5	40,5	41,2	14,2	22,1	18,0	18,1	10,7	8,8	8,5	90	45	56	NNE 5	NE 12	NE 4	10	3	6^2	—	● n.
16	42,0	42,2	41,6	15,2	20,7	16,6	17,5	8,3	5,9	7,3	64	33	52	NNE 4	NE 12	NNE 3	3	2	4	—	⌓ n, 1.
17	42,4	42,3	42,1	15,6	20,2	14,1	16,6	8,3	7,7	8,9	62	44	75	N 2	N 6	0	4	6	4	—	⌓ n, 1.
18	42,5	41,3	39,9	14,8	23,3	18,8	19,0	9,3	8,3	11,2	74	38	70	N 2	NW 6	0	0	4^0	4^0	—	⌓ n, 1, a.
19	41,2	40,0	41,3	15,6	26,1	18,3	20,0	10,9	9,4	9,9	83	38	64	0	NW 4	N 2	1^0	4	8	0,0	⌓ n, 1, a; ●, ⌒ p.
20	42,8	42,1	42,8	14,1	21,2	13,6	16,3	9,4	8,6	5,8	79	47	50	0	E 3	NNE 6	7	7	10	0,0	●^{0} p.
21	43,0	42,4	40,4	12,4	16,1	13,8	14,1	7,5	6,6	9,4	70	49	80	NW 2	N 4	0	2	7	4	—	⌓ n, 1, a.
22	39,4	37,9	37,2	10,2	17,3	14,8	14,1	8,8	7,9	9,5	95	54	76	0	0	0	10	10	9	—	⌓^{2} n, 1, a.
23	36,6	36,5	35,8	12,8	17,3	16,5	15,5	10,8	12,0	12,5	98	82	90	0	NE 3	NE 2	8	10	10	0,0	⌓ n, 1, a; ●^{0} a, 2; <^{2} p.
24	36,9	36,6	36,6	17,2	26,3	18,0	20,5	13,5	15,5	15,2	93	61	99	0	S 2	0	6	7	8	9,1	⌓ n, 1, a; ⌁, ● a, p.
25	37,3	37,8	37,5	16,8	18,8	18,0	17,9	14,1	15,8	14,7	99	98	96	N 2	0	0	10	10	8	0,3	⌁, < n; ● n, a, 2, p.
26	34,7	35,6	36,3	16,9	18,3	14,6	16,6	14,2	15,5	12,1	99	99	98	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	7	7,2	≡, < n; ● 1, a, 2, p; ⌁ p.
27	37,6	37,1	37,6	14,8	20,2	18,4	17,8	12,4	15,8	15,4	99	90	98	E 2	ENE 4	0	10	8	10	0,2	≡, < n; ● a, p.
28	38,2	37,3	39,6	17,0	23,0	17,4	19,1	14,0	13,0	14,3	97	63	97	NE 2	E 4	0	10	6	6^2	3,9	≡ n, 1; ⌒, ●, ⌁ p.
29	40,5	40,0	40,2	17,2	23,4	18,6	19,7	14,3	12,3	10,0	98	58	63	NE 4	NE 4	0	10	6^2	3	—	<, ⌁, ● n.
30	40,8	39,5	39,1	15,5	24,0	19,2	19,6	9,1	9,5	9,4	69	42	57	NE 3	NE 8	N 2	2	3	4	—	⌓ n, 1.
31	39,0	38,9	40,1	16,4	22,1	16,4	18,3	8,7	10,5	11,0	62	54	79	N 4	ENE 4	NE 4	9	10	10	0,4	● 2, p; ⌒ p.
Средн. Mittel	739,6	739,3	739,4	15,7	22,0	17,5	18,4	10,8	11,4	11,2	80	59	75	2,5	4,9	2,5	5,9	5,9	6,1	56,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	738,9	740,0	741,7	18,5	22,8	17,1	19,5	11,1	16,9	11,8	70	82	82	N 5	N 8	N 8	3	7	8	0,0	● n, p.
2	43,3	43,6	44,9	14,6	22,1	16,6	17,8	9,9	9,8	7,9	81	50	56	N 4	N 8	N 2	4	0	0	—	
3	47,0	46,4	46,0	14,2	20,9	14,6	16,6	8,2	7,4	9,7	68	41	78	N 3	NNW 4	0	1	1	0	—	⌓ n, 3.
4	47,0	46,3	46,0	13,5	24,4	17,9	18,6	8,5	9,0	9,0	74	39	59	0	W 2	0	0	0	0	—	⌓ n, 1, a, 3.
5	47,2	46,5	46,5	15,8	27,0	19,8	20,9	10,3	9,8	11,4	77	37	66	0	S 2	E 2	0	0	0	—	≡ n, 1; ⌓ n, 1, 3.
6	47,1	46,3	46,0	14,6	25,1	16,4	18,7	11,3	10,5	10,4	91	44	75	0	S 2	0	1	4	4	—	≡ n; ⌓^{2} n, 1.
7	46,4	45,8	45,4	14,4	25,4	19,8	19,9	10,0	10,8	10,8	83	45	62	0	SW 1	E 2	7	7	6	—	≡, ⊽ n; ⌓ n, 1, a.
8	46,5	43,9	43,2	15,4	27,4	21,3	21,4	10,8	12,0	11,6	83	43	62	0	S 2	SE 2	2	4	7^0	0,3	⌓ n, 1, a.
9	42,7	41,3	39,4	16,7	22,8	19,0	19,5	13,4	14,0	15,9	95	67	97	0	SE 2	E 3	5	8	8	—	⌁, ● n; < p.
10	38,3	35,9	36,0	15,6	24,8	14,8	18,4	12,6	13,7	12,4	96	58	99	E 4	E 16	E 4	10	8	10^2	35,6	<^{2} n; ↙, ⌁^{2} p; ● p, 3.
11	33,7	33,0	34,9	14,5	14,4	13,2	14,0	12,2	11,8	11,2	99	97	99	N 3	NE 6	NE 4	10^2	10^2	10^2	6,1	● n, 1, a, p, 3.
12	42,1	43,8	45,2	12,4	16,7	15,3	14,8	10,3	10,8	10,8	97	76	84	NE 4	ENE 4	NNE 2	10	10	10	—	● n.
13	46,4	46,4	45,6	12,8	18,6	14,4	15,3	8,8	10,1	9,3	81	63	76	E 3	E 4	ENE 2	10	9	10	0,3	
14	44,3	43,8	42,7	12,0	15,3	15,0	14,1	10,2	9,8	12,3	98	76	97	ENE 2	E 4	ESE 2	10	10	10	16,2	● n, 1, p, 3.
15	43,0	43,6	44,3	14,7	21,2	17,4	17,8	11,9	13,7	14,0	96	74	95	0	SE 2	0	10^2	7^2	7	0,4	● n, p; ⌒, < p.
16	45,8	44,4	43,5	13,6	21,4	18,5	17,8	10,9	11,4	13,7	95	61	86	0	0	0	6	8	7^0	—	
17	42,4	40,7	40,6	14,6	24,9	17,2	18,9	11,3	11,7	11,8	91	50	81	0	SW 3	WNW 2	6	6	7	0,0	⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
18	42,5	42,6	44,2	13,8	20,9	14,6	16,4	9,4	8,9	9,1	80	49	74	W 5	NW 6	W 2	1	8	8	—	⌓ n, 1; ● 2; ⌒ p.
19	45,0	45,2	44,5	12,5	18,6	12,6	14,6	9,3	9,4	10,2	87	59	95	W 1	SW 1	ENE 2	3	10^0	10	8,5	⊕ a; ● p.
20	44,6	45,4	45,4	12,0	13,8	13,4	13,1	9,7	10,7	10,7	94	92	94	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	2,4	● n, 1, 2, p.
21	46,1	45,8	44,2	11,2	14,8	12,5	12,8	9,7	10,3	10,3	98	83	96	NE 2	E 2	ENE 2	10	10	10	15,7	● n, a, p, 3.
22	41,8	41,8	41,9	9,2	9,9	9,4	9,5	8,2	8,6	8,3	95	95	95	ENE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	9,1	● n, 1, a, 2. p, 3.
23	42,3	43,4	44,3	8,8	12,6	9,8	10,4	8,1	7,6	7,1	96	70	79	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	9	0,0	● n, 1, a.
24	46,0	46,3	48,0	7,8	13,2	9,2	10,1	6,1	5,4	6,7	78	47	78	NE 2	NE 6	0	10	6	4	—	
25	51,0	51,2	51,7	6,4	15,3	9,1	10,3	6,3	5,6	7,6	88	43	89	NNW 2	N 2	0	8	4	0	—	⌓ n, 1.
26	53,0	51,8	50,2	6,2	18,2	12,6	12,3	6,6	7,3	8,1	93	48	75	0	SW 4	0	3^0	6	9	0,1	≡^{2}, ⊔ n; ⌓^{2} 1, a.
27	47,5	45,2	42,2	11,7	13,5	15,8	13,7	8,4	9,2	9,2	83	80	68	WSW 2	S 3	SW 8	10	10	10	0,2	● n, a, 2, p.
28	39,8	39,2	39,7	14,1	17,2	14,8	15,4	9,8	10,9	10,3	83	75	88	S 2	SW 6	SW 4	10	10	10	0,2	● n, a.
29	39,3	41,5	44,0	14,2	11,4	7,8	11,1	11,0	9,3	6,5	92	93	82	0	N 3	WNW 4	10	10	10	4,4	● a, 2, p.
30	43,8	42,4	42,3	6,2	14,6	9,0	9,9	6,2	6,7	6,0	88	54	70	0	W 4	W 2	0	4	2	—	
31	41,1	46,2	46,9	4,9	13,6	6,8	8,4	5,0	4,6	6,0	76	40	81	N 2	NW 4	N 2	0	2	4	0,0	⊔^{2} n, 1, a.
Средн. Mittel	744,1	743,9	743,9	12,5	18,8	14,4	15,2	9,5	9,9	10,0	87	62	81	1,7	3,9	2,2	6,1	6,7	6,8	39,5	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,9	745,7	745,3	6,0	17,8	14,3	12,7	6,6	12,4	10,9	94	82	91	W 1	W 6	SW 2	10	8	10	0,9	● n, 1, a.
2	45,0	45,6	45,5	15,9	21,6	15,6	17,7	11,6	12,5	11,9	86	66	90	W 2	W 8	0	6	6	4	—	⌓ 3.
3	43,7	42,2	41,9	14,0	17,2	13,0	14,7	10,4	11,6	9,0	88	80	81	0	W 2	W 6	10	10	8	—	⌓ n, 1, a; < 3.
4	42,4	42,9	41,6	12,0	18,0	12,9	14,3	8,7	7,7	8,1	84	50	74	W 6	NW 16	W 2	5	4	5	—	< n; ⌓^{2} n, 1, a.
5	38,8	38,7	41,2	14,0	19,4	11,2	14,9	10,3	8,4	8,3	87	51	84	W 6	W 8	WSW 3	3	4	5	0,0	⌓ n; ● p.
6	44,2	47,1	49,0	8,5	12,4	8,8	9,9	7,3	7,2	7,1	88	68	84	N 2	ENE 2	ENE 2	10	10	8	0,4	
7	45,9	43,2	42,1	9,8	17,0	17,2	14,7	8,4	12,1	12,2	94	84	84	S 3	S 4	SSW 6	10	4^{0}	8	4,3	● n, a, p; <^{2} p, 3.
8	42,0	43,0	43,0	15,8	18,4	14,4	16,2	10,4	10,5	10,4	78	66	86	W 5	NW 15	SW 4	7	5	8	—	<^{2} n.
9	39,2	36,8	36,3	18,0	21,6	17,0	18,9	13,1	11,9	8,8	85	63	62	SW 8	W 16	W 10	6	9	5	—	⫽ a, p; ⇸ a.
10	38,5	41,1	41,7	9,6	11,6	8,4	9,9	6,1	6,3	6,1	69	62	74	W 12	WSW 16	W 8	4	6^{2}	8	—	⫽, ⇸ a.
11	42,7	44,4	47,3	7,6	11,6	3,8	7,7	6,0	4,9	4,9	77	48	82	WNW 6	NW 4	0	4	5	0	—	
12	47,4	48,5	50,4	3,2	6,2	3,5	4,3	4,5	4,6	5,2	78	65	88	N 3	NNE 2	ENE 2	10	10	10	3,3	● p, 3.
13	51,6	53,1	51,3	3,4	4,7	5,0	4,4	5,1	5,5	6,0	87	86	92	ENE 2	ESE 3	SE 2	10	10	10	19,9	● n, a, p, 3; ✱ p.
14	47,6	46,2	45,8	6,0	13,2	9,4	9,5	6,7	8,5	7,2	96	75	82	0	W 8	WSW 4	10	8	9	0,1	● n.
15	44,3	45,3	48,0	6,4	9,2	5,4	7,0	6,3	6,2	6,1	88	71	91	W 5	NW 8	N 2	10	10	10	0,3	● n, 2, p.
16	51,0	52,2	52,7	4,2	8,8	3,5	5,5	4,8	4,8	4,4	77	56	75	N 4	NNE 3	NW 2	9	7	1	—	
17	52,5	51,4	50,5	4,4	15,8	9,6	9,9	5,4	7,4	6,7	87	56	75	0	WNW 6	W 4	4	6	8	—	⊔^{2} n, 1.
18	49,9	50,4	49,8	10,0	14,3	11,0	11,8	6,9	7,1	8,4	75	58	86	WSW 4	NW 10	WNW 4	7	5	10	—	
19	47,6	45,9	43,2	10,6	13,6	10,8	11,7	7,6	7,7	8,2	80	67	86	WNW 4	WNW 8	SW 2	9	7	8	—	
20	42,1	42,8	43,6	8,2	15,9	10,8	11,6	6,3	6,4	6,6	78	47	68	SW 2	WSW 8	SW 4	7	6	6	—	
21	44,0	44,1	43,4	9,3	18,1	14,8	14,1	6,8	7,5	7,4	78	49	67	0	SW 10	SW 6	8	6	7	—	
22	41,3	42,2	46,3	12,8	19,6	11,8	14,7	8,7	9,4	9,4	80	56	93	SW 2	SW 6	NE 4	6	7	10	7,0	⌓^{0} n; ● p, 3.
23	47,1	46,0	46,9	9,4	12,5	11,6	11,2	8,6	10,3	9,4	98	96	94	0	0	0	10	9	10	0,2	● n, p; ≡ n, 1, a.
24	46,4	46,1	47,8	7,6	19,3	14,4	13,8	7,5	7,9	6,0	96	47	49	0	WSW 10	W 6	4	3^{0}	0	—	⌓^{2} n, 1, a.
25	49,7	51,5	53,2	10,3	16,1	6,0	10,8	6,6	7,6	6,6	71	56	94	W 2	ENE 2	0	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
26	51,3	51,1	51,5	2,6	21,7	9,0	11,1	5,3	7,5	7,6	96	44	89	0	S 2	S 1	0	0	0	—	≡^{2} n, 1, a; ⌓ n, 1, a, 3.
27	51,5	50,9	50,7	3,5	22,1	9,9	11,8	5,6	8,4	7,8	94	45	86	0	0	0	4^{0}	2^{0}	1	—	⌓^{2} n, 1, a.
28	50,4	49,1	47,5	3,2	21,4	8,6	11,1	5,6	8,4	7,4	97	44	89	0	0	0	4	0	2	—	⌓ n, 1, a. [p, 3.
29	45,4	43,3	41,3	3,3	14,1	7,8	8,4	5,5	7,7	7,5	95	64	94	0	NE 3	W 2	2	3	10	6,2	≡, ⌓^{2} n, 1, a; ⇖^{0} p; ●^{2}
30	40,1	40,5	42,1	6,0	3,2	−0,3	3,0	6,8	5,4	4,2	97	93	94	N 2	N 3	NE 2	10	10	10	0,1	● n, a, 2; △ p, 3.
Средн. Mittel	745,7	745,7	746,0	8,5	15,2	10,0	11,2	7,3	8,1	7,7	86	63	83	2,7	6,3	3,0	6,6	6,0	6,4	42,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,0	743,5	743,7	−2,7	−2,5	−5,3	−3,5	3,5	3,2	2,5	94	83	83	NE 4	NE 6	NE 4	10	10	10	0,0	✱^{0} n, a.
2	41,2	39,6	36,1	−5,8	−4,7	−5,7	−5,4	2,6	2,5	2,3	90	79	77	ENE 4	ENE 5	NE 4	10	10	10	1,5	△ a.
3	32,6	34,3	37,3	−6,3	−3,1	−5,1	−4,8	2,5	2,7	2,7	90	74	88	NNE 3	NE 4	NW 2	10	10	8	1,3	✱ n, 1, a, p, 3.
4	39,6	41,2	42,8	−5,6	−1,2	−2,8	−3,2	2,8	3,3	3,2	93	78	85	ENE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	0,6	✱ n, 1, a.
5	40,6	39,1	36,0	−4,3	−1,9	−3,1	−3,1	3,1	3,8	3,5	95	96	98	E 3	NE 4	ENE 4	10	10	10	19,5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	32,2	33,6	36,9	−4,3	−0,3	−3,8	−2,8	3,2	3,7	2,7	98	83	80	ENE 2	W 8	W 6	10	8	8	—	✱ n, 1.
7	35,6	34,6	34,2	−0,7	2,6	1,9	1,3	4,0	4,9	4,9	92	89	91	SSW 6	S 6	SSW 6	9	10	7	—	
8	35,9	37,7	37,2	2,6	5,2	2,0	3,3	5,1	6,0	5,0	93	90	94	SW 4	0	0	8	10	6	1,1	⌒ n, 1, a; ● a, p.
9	36,3	35,8	32,5	4,0	5,8	4,2	4,7	5,0	5,3	5,8	82	78	93	W 4	SW 2	NW 2	8	10	10	6,3	● a, p, 3.
10	32,4	35,6	38,1	1,9	2,7	−1,6	1,0	5,2	4,9	3,3	98	87	80	W 2	N 2	N 4	10	8	10	0,4	● n, a; ✱ a, p.
11	38,9	39,4	43,6	−8,3	−1,7	−5,0	−5,0	2,1	2,7	2,1	88	68	69	0	NNE 4	N 8	0	10	10	—	⊔ n, 1, a; △ a.
12	47,6	48,7	50,6	−7,9	−4,5	−4,1	−5,5	2,1	1,9	2,3	86	58	68	NW 6	NNW 6	SW 3	9	9	10	—	
13	51,7	51,7	49,1	−7,9	−1,0	−3,3	−4,1	2,1	2,7	2,5	86	63	72	0	0	0	4	8^{0}	10	0,1	⊔^{0} n, 1.
14	49,2	48,9	43,3	−6,1	0,7	−0,7	−2,0	2,6	3,8	3,5	90	78	81	0	SSE 2	ESE 8	6	7	10	11,1	✱^{0} n.
15	37,2	30,6	43,0	1,5	3,0	−0,6	1,3	4,6	3,9	3,6	91	69	81	SW 8	W 16	WSW 6	6	9	8	—	✱ n; ⫽ a, p.
16	47,9	49,4	46,7	2,1	4,0	1,2	2,4	4,3	4,3	4,3	80	70	85	SW 14	W 8	SSW 2	9	10	10	—	
17	32,1	29,5	37,7	0,1	1,5	−1,4	0,1	4,5	4,6	3,6	98	91	88	E 2	WNW 3	NW 4	10	10	8	7,4	✱ 1, a, p.
18	42,9	44,4	36,8	−3,2	0,1	−0,5	−1,2	3,2	3,4	4,0	89	73	90	NW 2	W 4	S 2	2	2	10	1,2	
19	26,1	24,5	28,7	−1,0	2,8	−0,1	0,6	4,0	4,8	3,4	94	86	74	S 4	WSW 6	WSW 15	10	7	7	—	✱ n; ⫽ p.
20	31,9	33,9	35,6	−0,7	1,1	0,3	0,2	3,3	4,1	3,5	75	80	74	WSW 6	W 6	W 6	10	10	10	—	⫽ n.
21	38,6	38,0	36,7	−3,7	3,2	1,7	0,4	3,0	4,1	4,0	87	71	77	SW 2	SSW 7	SW 2	10	10	10	—	
22	34,8	36,0	37,7	2,6	5,0	2,8	3,5	5,0	4,8	4,7	91	74	82	WSW 2	SW 6	SW 6	10	4	4	—	
23	41,2	42,4	44,8	−0,5	0,3	−2,6	−0,9	3,6	3,7	3,1	81	78	83	W 3	ENE 3	NE 3	4	10	10	0,2	△^{0} a; ✱ p.
24	44,5	44,5	45,9	−6,3	−3,3	−10,2	−6,6	2,3	2,5	1,8	82	70	90	NE 2	N 2	0	10	10	0	—	
25	45,0	46,8	48,5	−9,0	0,9	−2,1	−3,4	2,0	3,7	3,4	91	75	85	0	W 3	0	4	5	3	—	
26	49,6	49,7	47,7	−1,3	0,5	−4,0	−1,6	3,4	3,3	2,9	82	70	84	SW 5	WSW 4	0	8	7	5	—	
27	43,8	41,2	40,8	−5,4	0,2	−1,4	−2,2	2,7	3,8	3,3	90	81	80	0	WSW 2	W 6	6	10^{0}	8	—	
28	42,3	42,1	38,5	−4,3	1,2	−4,9	−2,7	3,1	3,0	2,6	95	60	84	SW 2	WSW 4	0	7	1	6	—	
29	36,8	38,3	41,5	−2,3	1,5	−0,3	−0,4	3,4	3,4	3,3	87	66	74	W 4	W 6	WNW 6	8	9	6	—	
30	40,8	38,7	44,3	0,5	3,2	0,3	1,3	4,2	5,3	3,8	89	92	81	0	SW 2	0	10	8	8	—	
31	44,6	44,5	44,0	0,1	1,7	1,9	1,2	4,0	3,8	5,2	87	73	98	WNW 6	SW 2	SW 2	9	8	7	—	
Средн. Mittel	739,9	739,9	740,7	−2,7	0,7	−1,7	−1,2	3,4	3,8	3,4	89	77	83	3,3	4,4	3,6	8,0	8,4	8,0	50,7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,1	747,7	748,8	0,9	3,2	0,9	1,7	4,1	4,4	4,1	84	76	84	W 4	W 6	SW 4	8	10	10	—	
2	50,5	51,4	47,0	—4,3	3,2	1,5	0,1	3,2	4,3	4,1	98	75	80	0	SW 5	SW 6	0	8	10	—	Ψ n; ⊔ n, 1.
3	40,6	41,0	41,9	1,9	2,8	0,5	1,7	4,2	4,5	3,7	80	79	76	WSW 8	WSW16	W 8	4	5	7	—	↙ a.
4	52,8	56,5	58,5	—8,9	—6,5	—13,1	—9,5	1,6	1,5	0,9	72	55	52	N 3	NNW 6	0	0	0	0	—	
5	61,1	61,0	59,9	—21,1	—8,9	—6,8	—12,3	0,6	1,6	1,8	79	72	68	0	0	SW 2	0	7	10	—	
6	53,8	51,8	50,7	—4,8	0,9	2,5	—0,5	2,3	4,2	4,7	74	83	85	WSW 2	SSW 15	W 20	9	8	10	—	↙ a, p.
7	49,2	49,1	48,1	1,5	1,1	0,4	1,0	4,0	3,7	3,6	78	73	76	W 16	W 20	W 15	8	10	10	—	↙ a, p.
8	46,6	45,4	42,6	0,1	0,3	—2,3	—0,6	3,8	3,6	3,2	81	76	83	W 6	WSW15	W 4	10	10	10	—	↙ a, p.
9	34,0	30,3	28,0	—2,1	—1,1	—3,6	—2,3	3,1	3,0	2,9	79	71	82	SW 4	SSW 8	SW 4	8	6	8	—	
10	25,4	23,4	21,8	—7,3	—4,8	—6,3	—6,1	2,3	2,3	2,3	89	71	82	SW 6	WSW10	WSW 6	9	10	5	—	
11	24,3	27,1	28,6	—8,7	—6,9	—8,7	—8,1	1,8	1,9	1,8	75	70	75	W 6	W 8	W 2	7	6	7	—	
12	32,9	37,1	38,9	—8,6	—5,7	—8,3	—7,5	1,9	2,0	1,8	82	67	76	W 6	WSW12	SW 8	3	7	8	—	
13	37,7	38,6	39,6	—9,6	—8,8	—13,6	—10,7	1,8	1,7	1,2	84	72	79	0	0	0	0	2	7	—	
14	40,2	38,2	33,4	—18,3	—11,1	—11,1	—13,5	0,9	1,7	1,6	83	89	86	0	E 2	0	8	10	10	0,3	✱ 2, p, 3.
15	34,9	38,9	39,9	—12,8	—11,9	—15,7	—13,5	1,3	1,4	1,1	84	78	85	W 10	W 12	W 2	3	5	7	—	⇸ n, 1, a.
16	43,1	45,6	46,0	—10,8	—10,2	—16,0	—12,3	1,5	1,6	1,0	76	76	81	W 8	WSW10	0	10	2	10	0,1	
17	41,3	35,3	28,4	—15,1	—12,0	—11,6	—12,9	1,2	1,6	1,7	87	93	93	0	NE 3	0	10	10	10	14,1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	25,6	23,1	27,3	—14,0	—15,0	—16,4	—15,1	1,4	1,2	1,0	91	87	85	N 2	NW 2	W 8	10	7	0	3,0	✱ n, 1, a, p.
19	30,9	34,6	36,6	—17,9	—14,8	—14,2	—15,6	0,9	1,2	1,2	84	82	83	W 12	W 15	SW 2	0	6	7	—	↙, ⇸ a, 2.
20	36,3	37,6	39,7	—6,0	—1,8	—4,1	—4,0	2,4	3,0	3,2	82	76	95	W 10	SW 2	E 2	8	9	10	5,5	⇸ n, 1; △ p, 3.
21	42,1	42,3	42,9	—9,3	—9,6	—8,9	—9,3	2,0	2,0	2,1	91	94	94	E 2	0	0	10	10	10	2,5	✱ n, 1, a, 2, p.
22	40,8	38,7	40,2	—5,1	—0,8	—2,1	—2,7	3,0	3,8	3,5	98	88	90	0	SW 2	SW 2	10	7	9	—	
23	45,1	47,4	47,4	—16,3	—11,2	—21,7	—16,4	1,0	1,6	0,7	85	82	85	0	0	0	8	3^0	0	0,5	$ᗜ^0$ p, 3.
24	42,2	40,1	38,7	—18,0	—14,1	—15,6	—15,9	1,0	1,4	1,2	89	92	90	0	0	NNW 3	10	10	4	5,1	ᗜ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
25	42,6	44,5	46,0	—20,3	—18,7	—20,3	—19,8	0,8	0,8	0,7	86	83	80	0	0	0	9	1^0	4	—	$ᗜ^0$ p, 3.
26	40,8	42,4	41,8	—7,1	—6,1	—6,3	—6,5	2,0	2,3	1,5	75	82	53	W 16	WSW16	W 12	9	10	8	—	↙, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
27	41,3	39,5	36,5	—8,7	—3,9	—8,1	—6,9	1,5	2,6	2,1	63	75	88	0	W 6	SW 3	7	7	6	—	
28	29,3	27,3	27,5	—6,0	—5,7	—2,6	—4,8	2,4	2,2	3,1	82	75	83	SW 6	SW 6	SW 4	10	7	10	—	
29	25,6	26,4	27,4	1,2	1,9	0,3	1,1	4,4	4,2	4,3	89	80	92	SW 6	SW 6	SW 18	9	4	10	0,1	✱ 3.
30	31,1	41,0	44,7	—3,7	—13,9	—17,9	—11,8	2,7	1,0	0,8	78	67	73	WNW 6	WNW18	W 2	8	0	7	0,6	$✱^0$ n; ⇸, ↙ a, p; ᗜ p, 3.
Средн. Mittel	739,6	740,1	740,0	—8,6	—6,3	—8,3	—7,8	2,2	2,4	2,2	83	78	81	4,6	7,4	4,6	6,8	6,6	7,5	31,8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	742,7	742,1	743,2	—15,5	—14,1	—14,6	—14,7	1,0	1,1	1,1	76	75	78	0	0	0	10	10	10	2,6	✱ n, p, 3; ᗜ p, 3.
2	41,3	39,4	40,2	—16,3	—15,3	—16,6	—16,1	1,0	1,1	1,0	80	81	85	N 4	NNE 4	N 2	10	10	10	2,3	✱ n, 1, a, 2, p; ᗜ n, 1.
3	39,2	36,1	26,6	—18,1	—19,0	—18,4	—18,5	0,8	0,9	1,0	78	94	95	NE 2	NE 2	N 4	10	10	10	6,0	✱ p, 3.
4	20,7	20,9	21,1	—20,0	—18,5	—20,0	—19,5	0,8	0,9	0,7	86	89	74	0	0	0	9	8	10	0,0	✱ n.
5	24,7	28,0	30,6	—17,3	—11,3	—14,9	—14,5	1,0	1,6	1,3	89	85	91	0	WSW 5	0	7	4	5	0,4	$△^0$ n.
6	29,7	37,5	46,6	—12,1	—7,2	—10,1	—9,8	1,7	2,1	1,5	96	81	73	0	W 4	W 5	10	7	0	0,2	ᗜ n; ✱ 1, a.
7	50,3	48,5	45,9	—14,3	—6,9	—14,6	—11,9	1,3	1,5	1,1	87	57	74	0	SW 14	WSW12	9	5	7	—	↙ a.
8	44,3	45,5	45,5	—16,3	—13,9	—18,0	—16,1	0,9	1,2	0,9	75	79	84	W 2	0	0	0	0	0	—	
9	47,2	49,1	52,5	—12,5	—11,1	—20,9	—14,8	1,5	1,5	0,7	88	79	79	W 6	WNW 2	0	10	9	0	—	
10	50,3	44,2	41,6	—14,5	—6,3	—7,4	—9,4	1,3	2,4	2,4	87	87	95	SW 4	WSW12	W 2	8	8	10	—	⇸ a, 2.
11	38,7	35,8	32,1	—4,9	—3,3	—2,9	—3,7	2,8	3,2	3,3	90	89	89	S 10	SW 12	SE 4	7	8	10	—	⇸ a, 2.
12	31,9	33,6	38,5	0,1	0,1	—1,3	—0,4	4,0	3,6	3,3	87	78	80	SW 10	SW 15	SW 10	6	9	4	—	⇸ n, 1, a, 2; ↙ a, 2.
13	44,8	48,2	47,9	—3,3	—4,9	—8,9	—5,7	2,9	2,4	2,0	80	76	88	SW 18	SW 10	SW 2	10	9^0	9	0,2	↙, ⇸ n, 1.
14	44,7	43,3	38,4	—8,8	—10,2	—10,3	—9,8	2,2	2,0	2,0	97	97	97	NNE 2	NNE 2	0	10	10	10	4,0	✱ n, a, p, 3.
15	38,6	37,6	34,7	—5,7	—6,9	—9,0	—7,2	2,5	2,5	2,1	85	92	94	SW 3	S 2	S 2	10	4	9	—	✱ n.
16	39,8	43,3	46,4	—14,9	—15,8	—20,7	—17,1	1,2	1,0	0,7	87	81	79	NW 4	W 4	0	7	9	0	—	
17	51,1	52,7	51,5	—24,5	—19,6	—22,7	—22,3	0,5	0,8	0,6	81	81	84	0	0	0	0	0	6	0,3	
18	44,2	45,5	47,2	—17,1	—14,5	—19,0	—16,9	1,0	1,3	0,9	89	91	94	0	E 2	ENE 2	10	10	10	3,1	✱ n, 1, a.
19	49,8	48,6	45,3	—20,3	—18,9	—18,5	—19,2	0,8	0,8	0,9	86	82	83	ENE 2	ENE 2	0	10	10	10	1,6	✱ n, a, p.
20	44,2	45,9	46,8	—17,9	—2,9	—5,0	—8,6	1,0	3,4	3,0	89	94	95	0	0	0	8	9	8	—	
21	49,7	50,2	49,6	—21,1	—23,1	—24,5	—22,9	0,7	0,6	0,5	86	83	81	NE 4	NNE 2	NE 4	10	10	10	3,0	$✱^0$ a, p; △ p.
22	41,3	40,3	41,7	—26,1	—26,6	—26,8	—26,5	0,5	0,5	0,5	94	92	87	NE 4	0	0	10	6^2	8	7,3	✱ n, 1, a, p, 3; |·| a.
23	38,5	34,6	32,5	—30,3	—28,5	—28,9	—29,2	0,4	0,4	0,4	95	90	90	NNE 4	N 2	N 2	10	10	10	3,2	✱ n, 1, a, p, 3.
24	35,3	37,9	40,6	—28,7	—18,8	—13,9	—20,5	0,4	0,8	1,3	92	82	87	N 2	WSW 4	WSW 4	10	2	9^0	—	✱ n; |·| p.
25	45,4	46,6	45,0	—14,5	—16,5	—27,3	—19,4	1,2	1,0	0,5	82	80	91	SW 2	0	NNE 4	7	5	10	7,2	✱ p, 3.
26	48,0	52,2	56,8	—28,7	—27,4	—30,3	—28,8	0,4	0,5	0,3	94	92	91	NNE 4	NNE 4	N 3	10	10	10	3,7	✱ n, a, 2, p.
27	56,5	54,6	50,2	—29,9	—27,7	—26,1	—27,9	0,4	0,4	0,5	94	91	91	0	0	0	10	10	10	2,0	✱ n, a, p.
28	40,0	37,0	33,9	—22,8	—19,1	—15,7	—19,2	0,6	0,9	1,2	84	87	90	S 2	0	0	7	7	7	1,0	ᗜ p.
29	29,6	30,3	34,9	—9,9	—9,3	—18,1	—12,4	2,0	2,1	0,9	97	94	84	0	0	WSW 6	10	10	2	0,7	✱ n, 1, a, 2; ⇸ p.
30	37,3	35,3	26,2	—18,9	—16,3	—17,5	—17,6	0,9	1,1	1,1	88	90	95	0	NE 2	0	10	10	10	9,1	ᗜ n; ✱ a, 2, p, 3.
31	24,6	29,6	36,5	—20,5	—18,7	—22,7	—20,6	0,8	0,8	0,6	86	83	84	0	SW 8	SW 4	4	2^0	0	—	✱ n; |·|, ↙, ⇸ a.
Средн. Mittel	740,8	741,1	741,0	—17,0	—14,6	—17,0	—16,2	1,2	1,4	1,2	87	85	87	2,9	3,7	2,3	8,4	7,5	7,2	57,9	

1887.

Лугань. — **Lugan.**

Долгота — Länge: 39° 20′. — Широта — Breite: 48° 35′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,0	764,5	766,0	0,7	1,9	1,4	1,3	4,1	4,3	4,6	85	82	91	SE 10	ESE 4	ESE 8	10	10	10	—	
2	66,8	67,5	69,9	1,6	3,7	4,1	3,1	4,5	5,1	5,5	87	85	90	SSE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	—	
3	70,8	71,3	71,1	4,1	3,4	1,3	2,9	5,3	4,6	4,3	87	78	85	SE 11	ESE 8	E 14	10	10	10	—	
4	70,3	69,1	68,2	— 0,5	0,3	— 2,2	— 0,8	3,2	3,8	3,3	83	81	85	ESE 15	ESE 15	ESE 15	10	10	5	—	↙ n, 1, 2, 3.
5	67,1	65,7	65,3	— 3,7	— 2,0	— 2,8	— 2,8	2,8	2,7	2,8	80	70	74	E 17	ESE 15	E 11	9	8	8	—	↙ 1, 2; Ш 3.
6	65,9	65,5	67,2	— 3,8	— 2,0	— 2,8	— 2,9	2,6	2,7	2,6	78	70	70	E 15	ESE 15	NE 6	10	7	10	—	↙ 1, 2; Ш p.
7	67,8	66,6	65,5	— 5,2	— 2,8	— 3,6	— 3,9	2,5	2,8	2,5	80	74	71	E 15	E 20	E 15	10	10	10	—	↙ 1, 2, 3.
8	63,3	62,2	61,9	— 3,0	0,1	— 0,5	— 1,1	2,9	3,4	3,4	80	73	77	E 15	E 15	ESE 10	10	10	8	—	↙ 1, 2.
9	62,0	60,2	61,3	— 1,8	— 0,1	— 1,4	— 1,1	3,0	3,3	3,1	76	71	76	E 11	ESE 20	E 15	10	10	9	—	Ш 3; ↙ 2, 3.
10	63,8	64,7	68,3	— 1,7	3,1	— 4,2	— 0,9	3,3	3,2	2,9	82	56	86	ESE 15	ESE 17	E 11	10	4	10	—	↙ 1, 2.
11	68,7	71,6	74,4	— 9,4	— 1,4	— 7,0	— 5,9	1,9	2,0	2,1	87	49	78	ENE 6	ESE 10	E 8	0	0	0	—	
12	76,5	76,7	78,2	—10,0	— 3,8	—11,2	— 8,3	1,7	1,7	1,2	80	51	65	E 15	E 15	E 8	0	0	0	—	↙ 1, 2.
13	78,5	76,6	76,7	—17,6	— 8,2	—14,0	—13,3	0,7	0,7	0,8	67	30	49	ENE 11	ENE 15	E 15	0	0	0	—	↙ 2, 3.
14	75,9	73,1	72,4	—15,0	— 6,2	—12,0	—11,1	1,0	1,2	1,1	72	41	63	E 14	E 15	E 14	0	0	0	—	↙ 2.
15	71,5	68,9	67,3	—17,2	— 3,0	— 7,0	— 9,1	1,0	1,5	1,4	84	40	51	E 1	SSE 1	NNW 2	0	3^0	0	—	$⊔^0$ 1.
16	65,7	64,3	61,9	— 9,2	— 7,3	— 7,2	— 7,9	2,8	2,2	2,3	88	84	90	NE 10	NNE 1	NW 2	10	10	10	0,2	✱ 1.
17	59,1	57,8	56,5	— 8,4	— 4,2	— 1,8	— 4,8	2,1	2,9	3,7	88	86	92	NW 4	WNW 6	WNW 6	10	10	10	0,4	✱ p.
18	57,1	57,5	59,5	— 4,0	— 2,1	— 5,4	— 3,8	2,0	3,0	2,7	87	77	90	WNW 4	NW 6	NW 4	10	10^0	9	0,6	✱ p.
19	62,3	64,6	68,2	— 7,2	— 7,2	—14,0	— 9,5	2,2	1,8	1,1	84	67	75	NNW 6	NE 8	NE 4	10	10	0	—	✱ n, a.
20	70,2	69,8	71,6	—18,4	—17,6	—21,6	—19,2	0,7	0,7	0,8	72	67	74	NE 8	NE 8	NE 6	10	3^0	0	—	[·] a
21	72,5	71,0	68,1	—17,0	—12,7	—13,8	—14,5	0,9	1,2	1,3	79	73	83	NE 4	ENE 4	ESE 1	10	10	10	—	
22	61,9	58,3	52,9	—13,4	—10,3	— 8,6	—10,8	1,2	1,4	1,8	76	67	76	SW 6	SW 8	SW 8	10	10^0	10	0,6	✱ p.
23	41,6	39,4	40,0	— 1,4	2,3	— 0,6	0,1	3,6	4,5	3,9	88	82	88	SW 15	W 15	SW 2	10	10	10	7,2	✱ 1, a; △ p; ↙ 1, 2.
24	45,2	47,9	53,6	— 4,6	— 1,6	— 7,2	— 4,5	2,5	2,8	2,0	77	68	78	NW 6	W 11	NW 8	9	8^0	10	0,5	✱ n, p; (I) 2.
25	59,3	61,0	62,3	— 9,0	— 5,7	— 5,2	— 6,6	1,7	2,1	2,6	75	70	85	NW 6	WNW 8	SW 1	9	7^0	10	—	
26	63,3	63,3	62,5	— 4,8	— 0,8	— 2,0	— 2,5	2,9	3,5	3,5	90	81	88	SW 1	WSW 6	SW 4	10	10	10	0,2	✱ a.
27	60,0	56,7	53,2	— 4,2	1,7	— 1,2	— 1,2	3,0	2,9	3,7	91	57	88	WSW 10	WSW 15	W 6	10	0	0	1,1	✱ p; ↙ 2.
28	54,2	54,0	56,4	— 7,6	— 3,0	— 3,8	— 4,8	1,9	2,5	2,6	78	70	78	W 6	NW 14	NW 14	0	9	10	—	
29	56,6	57,8	61,4	— 6,0	— 3,8	— 6,6	— 5,5	2,3	2,3	2,3	79	66	84	NW 10	NW 8	NW 4	10	9	10	0,1	✱ a.
30	66,5	68,3	69,2	— 8,8	— 5,8	— 8,0	— 7,5	1,9	2,0	1,9	82	67	80	NW 2	NNW 4	W 4	10	10	9	—	
31	67,5	67,3	67,7	— 3,2	1,2	0,5	— 0,5	3,1	4,1	4,1	87	82	85	W 2	W 4	WNW 6	10	10	10	—	≡ a.
Средн. Mittel	764,4	764,0	764,5	— 6,8	— 3,0	— 5,4	— 5,1	2,4	2,7	2,6	82	68	79	8,9	10,2	7,5	8,0	7,4	7,0	10,9	

Высота — Seehöhe: 49,7 m. — Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,2 mm при bei 757,6 mm.

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,9	765,4	764,8	— 1,4	— 0,1	— 2,2	— 1,2	3,8	3,9	3,6	92	85	92	W 6	WNW 6	W 8	10	10	10	—	
2	65,1	65,4	65,7	— 3,6	— 2,1	— 3,0	— 2,9	3,2	3,5	3,5	91	90	96	W 6	WNW 4	WSW 4	10	10	10	—	
3	66,4	67,6	70,6	— 4,0	— 3,6	— 2,6	— 3,4	3,3	3,0	3,4	95	87	92	WNW 4	N 6	0	10	10	10	—	
4	71,8	71,1	69,9	— 6,8	— 1,6	— 3,4	— 3,9	2,6	3,3	3,2	94	80	91	E 1	SW 1	WSW 8	10	10	10	0,0	⊔ 1.
5	66,0	64,1	64,8	— 4,4	2,0	2,5	0,0	3,0	4,5	4,0	93	85	72	WSW 6	W 8	W 8	10	9	10	—	
6	64,7	61,0	56,0	— 3,0	2,4	1,3	0,2	3,3	4,3	4,7	89	79	92	W 4	W 10	WSW 6	1	10	10	0,1	● 3.
7	53,0	54,1	56,9	0,9	2,9	— 0,6	1,1	4,5	4,5	3,1	92	79	70	W 6	W 4	NW 4	10	10	5	0,2	✱ a; Ш 3.
8	61,9	64,9	69,9	— 6,0	— 2,8	— 4,0	— 4,3	2,5	2,5	2,6	87	68	77	NNE 2	E 8	ENE 10	5	10	10	0,0	$△^0$ a.
9	74,9	75,6	77,9	— 7,4	— 5,0	— 8,0	— 6,8	2,1	2,4	2,2	83	76	88	NE 6	NE 10	ENE 4	10	10	9	0,3	✱ 2, p.
10	78,3	77,8	76,8	—10,0	— 6,6	— 8,4	— 8,3	1,8	1,9	1,9	87	68	82	ENE 2	NE 4	NE 6	10	9	10	1,6	✱ 3.
11	72,5	69,9	67,1	— 8,8	— 7,6	— 7,4	— 7,9	2,1	2,2	2,2	91	86	86	E 10	E 15	SE 8	10	10	8	2,4	✱ n, 1, 2, p.
12	67,1	66,3	67,6	—16,6	— 9,2	—11,8	—12,5	1,1	1,7	1,7	90	78	93	0	W 4	SW 4	10	9^0	0	0,2	≡, ⊔ 1.
13	69,7	71,0	69,1	—11,2	— 6,6	—15,2	—11,0	1,6	1,7	1,1	82	60	81	N 10	WNW 2	WNW 6	5	0	0	—	✱ n.
14	63,3	59,2	56,6	—11,0	— 5,6	— 4,8	— 7,1	1,1	1,6	2,4	59	55	76	WSW 10	SW 15	SW 15	8	8^0	9	—	
15	57,9	60,5	66,4	— 5,2	— 5,2	—11,6	— 7,3	2,8	2,5	1,6	90	80	85	0	NNE 8	NE 10	10	10	0	0,6	$≡^0$ 1; ✱ 2, p.
16	69,9	70,8	72,8	—11,0	— 3,4	— 5,2	— 6,5	1,6	2,5	2,6	82	72	85	N 6	N 4	E 6	10	10	9	—	
17	73,7	73,5	73,3	— 5,0	— 2,0	— 6,3	— 4,4	2,7	2,7	2,0	86	70	74	ENE 8	ENE 6	E 10	10^0	8^0	0	—	$⊕^0$ a.
18	71,4	69,4	67,4	— 9,0	— 2,1	— 9,0	— 6,7	1,7	2,6	1,8	75	65	78	ENE 10	E 20	E 15	8^0	6	0	—	
19	64,1	61,9	59,6	—10,8	— 3,4	— 7,8	— 7,3	1,3	2,0	2,1	66	56	83	NE 8	E 10	E 15	0	6	4^0	—	
20	57,5	58,1	59,6	— 7,6	— 5,0	— 5,4	— 6,0	2,2	2,5	2,7	89	81	90	E 10	E 10	ESE 1	10	10	10	1,0	✱ a, p.
21	60,5	61,7	62,8	— 6,5	— 1,2	— 3,0	— 3,6	2,5	2,9	3,0	92	69	83	E 6	SE 6	ESE 2	10	10	8^0	0,0	≡, $✱^0$ a.
22	63,9	62,8	61,1	— 7,0	— 2,6	— 3,0	— 4,2	2,4	3,1	3,2	89	83	87	ESE 2	ESE 8	SSE 15	5	10	0	1,5	✱ p.
23	63,9	65,0	65,6	— 9,3	— 1,8	—10,8	— 7,3	2,0	2,3	1,7	91	58	90	W 2	SW 4	WNW 1	6^0	5^0	8^0	2,4	
24	62,4	60,5	60,5	— 7,4	— 2,4	— 6,7	— 5,5	2,3	2,7	2,4	89	69	89	NE 2	E 4	ENE 4	10	9^0	10	3,0	✱ n, 1, a, 3.
25	62,2	64,2	67,6	— 8,2	— 6,7	—19,8	—11,6	2,0	1,6	0,9	82	57	88	ENE 8	E 10	NW 2	10	0	0	—	✱ n.
26	68,6	68,4	69,1	—23,4	— 7,1	—17,4	—16,0	0,7	1,5	1,0	85	56	89	W 1	WSW 4	W 2	0	0	0	—	⊔ 1.
27	69,9	69,7	70,4	—20,0	— 5,0	— 5,6	—10,2	0,8	1,8	2,2	86	59	75	W 2	WSW 4	NNE 6	9^0	5	8^0	0,0	⊔ 1; $✱^0$ p.
28	70,8	64,9	59,7	—17,2	— 2,2	— 2,7	— 7,4	1,0	2,3	3,3	89	59	89	WSW 4	W 15	W 4	1	10	10	1,1	✱ p.
Средн. Mittel	766,3	765,9	766,1	— 8,6	— 3,3	— 6,5	— 6,1	2,2	2,6	2,5	86	72	85	5,1	7,5	6,6	7,8	8,0	6,4	14,4	

1887.

Лугань. **Lugan.**

Мартъ. — März.

Число Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753,5	747,3	748,0	— 3,4	0,1	2,1	— 0,4	3,2	3,3	4,4	91	71	82	W 6	W 10	NW 6	10	9	10	0,4	✱ 1, a, p.
2	46,6	42,7	42,6	— 0,5	2,5	1,9	1,3	3,9	4,1	4,4	88	74	84	WSW 10	W 15	W 10	2^0	8	9	0,4	
3	43,4	43,5	42,2	1,6	2,2	0,8	1,5	4,3	4,6	4,4	84	85	90	WNW 10	WNW 10	W 6	10	10	10^0	4,7	✱ n, a, 2, 3.
4	43,8	48,5	52,8	— 1,8	— 0,7	— 4,4	— 2,3	3,7	2,7	2,5	92	62	77	0	NE 4	NW 4	10	10	10	0,3	✱ n, 1.
5	49,2	43,2	43,0	— 6,6	0,1	0,3	— 2,1	2,2	4,0	4,2	79	87	89	SW 4	SW 20	WNW 6	8^0	10	10	1,1	✱ a, 2, 3.
6	43,5	44,4	50,1	— 2,4	0,9	— 6,0	— 2,5	3,3	3,4	2,4	85	68	85	W 4	WNW 10	NNW 10	10	9	10	0,3	✱ a, 3.
7	57,6	60,0	57,5	— 8,6	— 3,8	— 7,4	— 6,6	1,8	1,7	1,8	76	51	69	NW 10	NW 8	WSW 14	10	1	9^0	1,4	Ψ 3.
8	48,1	48,4	52,9	— 1,6	2,1	— 3,8	— 1,1	3,4	3,2	3,0	84	61	87	WSW 6	WNW 10	NW 10	10	9	0	1,6	↙ n; ✱ n, p; △ p.
9	60,4	62,2	61,0	— 7,9	— 1,1	1,5	— 2,5	1,9	2,4	4,0	77	57	78	WNW 10	W 10	WSW 15	0	9	9	—	✱ n; Ψ 3.
10	60,1	57,3	55,8	— 1,0	4,1	2,9	2,0	2,6	4,0	4,5	61	65	79	SW 8	WSW 15	SW 10	4^0	5^0	0	—	
11	53,4	51,9	55,4	1,1	5,7	0,7	2,5	4,2	4,9	3,5	85	71	71	SW 14	WSW 8	NW 10	1	6	7	0,1	✱ p.
12	63,2	64,1	62,2	— 4,6	0,3	— 3,0	— 2,4	2,6	1,9	2,7	81	41	74	WSW 2	SE 1	SE 10	0	0	2	—	⊖⁰ p.
13	57,6	55,0	51,5	— 1,6	4,7	3,8	2,3	3,4	5,0	5,5	84	78	92	SW 4	SSW 10	SW 6	10	6	10	—	
14	50,2	53,2	57,6	2,6	2,9	— 1,4	1,4	4,9	3,0	2,9	89	53	70	WSW 8	W 10	NW 4	10	8	8	—	
15	62,1	62,9	60,5	— 2,1	— 0,9	— 2,0	— 1,7	2,6	3,1	3,5	65	71	88	NE 4	E 10	SE 15	10	10	10	8,5	✱ p, 3.
16	54,0	55,9	58,7	0,7	4,7	0,2	1,9	4,4	5,4	4,0	90	84	87	E 2	W 2	ENE 4	10	10	10	7,0	● 1, 3; ≡ a.
17	58,1	60,0	61,8	0,4	— 2,2	— 3,8	— 1,9	4,3	3,4	3,0	90	87	87	ENE 8	E 15	E 15	10	10	10	5,2	● n, 1, a.
18	59,9	58,7	58,1	— 4,6	— 2,6	0,1	— 2,4	2,8	3,3	4,1	86	87	89	E 15	E 20	ESE 6	10	10	10	14,4	∽ a, 2; ● p, 3.
19	56,5	58,0	59,7	0,8	1,7	— 1,1	0,5	4,5	4,6	3,9	92	90	92	0	N 1	0	10	10	0	—	
20	58,5	57,8	61,3	— 3,3	4,0	— 1,6	— 0,3	3,3	4,6	3,3	94	75	80	0	E 8	NNE 15	1	4	10	0,4	⊔ 1.
21	67,2	70,3	72,6	— 8,0	— 3,8	— 7,0	— 6,3	1,7	2,1	1,8	71	62	68	NNE 15	NNW 15	NE 10	1	0	0	—	✱ n.
22	72,9	72,0	70,6	—10,2	— 4,4	— 7,4	— 7,3	1,5	1,5	1,8	73	47	69	WNW 1	NE 10	0	0	1	0	—	
23	68,8	68,1	67,0	— 7,8	— 3,2	— 5,8	— 5,6	1,6	2,0	2,0	66	57	69	S 10	S 10	ESE 6	3	8	0	—	
24	64,1	63,3	62,8	— 6,0	— 0,5	— 1,2	— 2,6	2,3	2,6	3,4	79	59	80	E 6	SSE 2	ENE 1	9	10	10	—	
25	61,7	60,4	60,2	— 1,2	4,7	1,7	1,7	3,8	4,2	1,6	90	65	90	E 2	SSE 4	E 1	10	10	10	0,0	●⁰ 3.
26	59,1	57,8	55,9	2,0	8,0	3,7	4,6	4,5	5,6	5,2	85	69	87	E 6	ESE 8	ESE 6	10	5	10	0,7	
27	55,7	57,5	58,1	4,3	8,3	3,7	5,4	5,7	4,9	5,4	92	60	90	WSW 4	SW 1	ENE 1	10	9^0	10	0,6	● n; (I) 2.
28	55,0	52,7	52,7	2,2	3,4	1,8	2,5	5,1	5,2	4,8	94	90	91	ENE 4	ENE 4	NNW 2	10	10	10	5,6	● n, a, 2, p; ✱ p.
29	55,9	56,4	58,1	0,7	4,4	1,2	2,1	4,3	5,0	4,8	89	80	96	NW 2	S 2	0	10	10	0	0,1	
30	57,3	57,3	57,5	1,3	9,0	2,5	4,3	4,8	5,5	4,9	96	65	89	SSW 1	SSW 6	ESE 1	10	6	0	—	≡² n; ⌓ 1.
31	57,0	56,0	52,6	— 0,3	3,2	0,9	1,3	4,2	4,5	4,5	94	78	92	E 6	E 8	E 6	10	10	10	3,0	✱ p, 3.
Средн. Mittel	756,6	756,3	756,8	— 2,1	1,7	— 0,8	— 0,4	3,4	3,7	3,6	84	69	83	5,9	8,6	6,8	7,4	7,5	6,9	55,8	

Апрѣль. — April.

Число Dat.	Barometer 7	Barometer 1	Barometer 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753,0	754,9	756,2	3,7	8,3	4,1	5,4	5,4	4,9	5,5	90	60	90	SW 6	SW 10	0	9	10	9^0	—	⊖ 3.
2	54,8	53,7	54,5	3,2	5,0	2,4	3,5	5,4	5,9	5,0	93	90	93	N 2	NNE 6	NW 4	10	10	10	11,4	● 1, a, 2, p.
3	58,7	58,7	57,6	1,3	8,7	3,7	4,6	4,6	3,7	4,7	91	46	78	SW 2	SE 4	SW 4	0	6	0	—	
4	55,8	54,2	55,6	4,5	9,9	5,5	6,6	5,3	5,4	6,1	84	59	91	SSW 8	SSW 15	SW 2	8	9	8	2,4	● p.
5	59,5	61,6	64,5	1,5	8,3	2,1	4,0	4,4	4,0	4,6	85	50	85	WSW 2	WNW 6	NW 1	0	8	0	—	
6	66,3	63,3	59,6	0,8	11,5	6,3	6,2	4,2	4,9	5.9	87	48	83	WNW 1	ESE 10	E 8	0	1^0	3^0	—	⌓ 1; ⊖ 3.
7	55,7	52,4	49,9	4,1	11,7	9,3	8,4	5,3	6,4	7,5	87	62	87	E 10	E 15	NE 6	10	7	8^0	2,0	● 1; Ψ 3.
8	48,7	48,8	48,0	7,0	12,1	8,8	9,3	5,9	6,7	5,8	78	64	68	WSW 10	WSW 15	SW 10	10	7	1	0,0	●⁰ p.
9	49,8	47,8	51,0	5,9	16,2	3,5	8,5	5,6	6,6	4,6	81	49	78	W 6	SW 15	W 2	2^0	4	2	—	
10	54,2	55,6	56,8	1,0	7,4	4,1	4,2	4,3	3,5	4,3	87	45	71	W 1	NW 2	SW 1	6	10	1^0	—	
11	58,4	59,6	61,5	3,4	6,8	3,5	4,6	4,3	3,2	4,3	76	44	73	N 4	N 10	N 2	0	10	10	0,0	✱⁰ p.
12	63,1	62,9	59,4	3,8	8,1	4,1	5,3	3,7	3,0	4,0	62	38	65	NE 6	E 10	0	0	8	6	—	
13	63,1	61,6	60,8	1,9	10,9	5,4	6,1	4,3	3,4	4,8	82	35	72	0	ENE 2	ENE 1	8^0	8	6	—	
14	60,2	59,1	59,1	3,7	11,5	6,3	7,2	4,7	4,6	6,5	78	46	91	E 4	SSE 6	SW 1	6	10	10	7,9	● p, 3.
15	59,3	58,8	58,5	3,5	8,4	3,9	5,3	5,2	5,4	5,7	88	66	93	SW 6	SW 10	WNW 2	9	9	6	3,4	●, ▲ p.
16	60,5	61,5	62,3	3,0	11,4	6,7	7,0	5,2	5,4	5,7	91	54	78	WSW 1	SW 4	ESE 2	1	2	0	—	≡ n.
17	62,5	60,5	57,2	7,9	18,5	13,3	13,2	5,5	5,5	8,0	69	35	71	ESE 2	SSE 6	S 4	0	6	10	1,6	K, ● p.
18	55,1	57,0	56,5	10,1	5,7	1,3	5,7	7,3	4,6	3,9	82	67	78	SSW 10	W 8	WSW 1	10	10	1	—	
19	53,6	52,6	52,4	0,5	7,3	4,3	4,0	4,1	3,0	3,6	85	40	58	SE 6	W 6	W 4	10	9	10	—	
20	51,6	51,3	52,6	4,9	10,3	7,3	7,5	4,4	3,6	6,1	67	38	80	W 8	WSW 10	SW 10	10	9	10	0,0	●⁰ p.
21	53,9	54,6	55,3	7,1	10,5	8,5	8,7	6,2	6,1	6,7	83	64	81	SSW 6	SW 15	SSW 14	10	9	6	—	
22	54,9	57,6	61,1	9,0	6,5	3,9	6,5	7,2	6,1	3,9	84	84	64	SW 10	WNW 6	NNW 6	10	10	0	3,4	● 1, a, 2.
23	66,0	66,2	65,7	2,0	9,1	3,3	4,8	3,6	2,9	4,4	68	34	76	SW 2	SE 4	ESE 1	6	0	0	—	
24	65,0	63,1	62,8	5,1	15,1	8,2	9,5	4,3	4,1	5,5	66	32	67	SW 1	ESE 4	ESE 1	0	0	0	—	
25	63,2	63,0	64,0	7,1	17,0	9,7	11,3	5,4	5,5	5,5	71	38	61	SW 1	E 6	ESE 6	0	5	0	—	
26	65,6	64,7	64,0	7,3	15,0	10,5	10,9	4,7	4,5	4,7	62	35	50	E 2	E 6	ENE 8	0	1	6	—	
27	63,8	62,5	62,7	7,3	14,4	9,9	10,5	4,5	4,3	6,1	59	35	67	SE 1	ENE 4	NE 4	0	10	9	0,0	●⁰ p.
28	63,2	62,9	62,7	8,9	15,2	10,3	11,5	5,7	4,4	5,6	67	34	60	E 6	E 8	NNW 2	1	9	8	—	
29	62,9	62,6	64,4	10,5	15,9	7,7	11,4	5,8	4,8	4,8	62	35	61	NNE 2	NE 8	E 2	1	6	0	—	
30	68,3	67,6	66,6	5,2	12,3	5,1	7,5	3,8	2,6	3,4	57	24	52	ESE 4	ESE 15	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	759,0	758,7	758,8	4,8	11,0	6,1	7,3	5,0	4,6	5,2	77	48	74	4,3	8,2	3,6	4,6	6,8	4,7	32,1	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	765,8	764,1	762,3	6,0	15,7	9,3	10,3	4,0	3,9	5,3	57	30	61	E 6	E 8	E 2	0	0	6	—	
2	60,9	59,7	60,1	9,7	15,9	8,5	11,4	5,4	6,1	6,7	60	45	81	E 4	NE 6	SW 1	1	10	0	—	
3	60,5	59,5	60,0	10,3	17,9	12,9	13,7	6,1	5,5	5,9	65	36	53	SW 4	W 10	SW 2	9	10	9	0,1	
4	61,1	61,1	61,8	11,3	18,0	10,7	13,3	7,9	6,9	5,6	79	45	58	SSW 1	S 4	SW 4	9	8	0	—	● n.
5	61,8	59,7	57,8	12,8	19,9	17,1	16,6	6,4	8,2	8,5	58	47	59	SW 2	S 15	SW 8	8^0	8	8^0	0,0	●^{0} a; <, Ш 3.
6	59,7	59,1	55,4	14,2	25,2	19,2	19,5	9,2	5,8	8,3	77	24	51	WSW 4	W 8	S 8	6	2^0	8	—	ꓘ, ●^{0} n.
7	49,2	50,8	58,1	18,2	22,4	11,5	17,4	9,1	9,8	5,0	58	49	49	WSW 15	W 20	N 8	1^0	7	0	—	
8	61,8	60,4	59,8	6,7	17,3	9,9	11,3	4,8	4,2	5,1	66	29	56	WSW 6	SW 4	WNW 1	6^0	8^0	0	—	
9	59,8	60,0	58,6	8,7	21,4	12,3	14,1	4,7	4,8	5,4	56	25	51	WSW 2	E 4	E 1	0	1^0	3	—	
10	57,6	56,5	55,4	13,0	18,5	16,7	16,1	5,1	6,9	9,3	46	44	66	ENE 15	E 15	SE 2	6	10	3	0,0	●^{0} a, p.
11	56,3	55,4	54,3	17,0	22,3	21,3	20,2	7,7	9,8	12,2	54	50	65	SE 10	SE 15	SW 2	0	10	10	24,1	
12	54,0	51,8	52,4	15,8	20,8	16,3	17,6	11,8	10,9	11,5	88	60	83	NE 4	WSW 2	W 1	9	9	3	—	ꓘ, ● n.
13	53,8	54,9	57,7	15,5	21,5	14,1	17,0	11,6	8,3	9,3	88	44	78	WSW 1	SW 15	SSW 8	9	5	4	—	
14	61,7	63,2	64,1	13,0	20,6	13,3	15,6	9,2	7,4	9,4	83	42	83	WSW 6	W 2	0	1	6	3^0	0,0	
15	64,5	63,1	62,2	16,1	24,5	15,4	18,7	9,7	8,9	10,9	71	39	84	E 2	ENE 4	ENE 1	0	6	1^0	2,5	⌓ n; ꓘ, ●^{0} p.
16	62,7	61,6	60,5	16,5	26,6	18,3	20,5	10,4	8,7	9,4	74	34	60	NW 2	E 8	E 1	0	4	3^0	—	
17	60,4	59,1	58,8	17,0	26,6	17,7	20,4	10,6	7,8	12,6	74	30	84	WSW 2	NE 6	W 1	4^0	6	8	0,3	⌓ n; ● p.
18	60,6	60,1	60,0	17,7	26,1	17,1	20,3	11,0	8,4	10,4	73	34	72	NNE 2	ESE 8	NE 1	2	3	0	—	⌓ n.
19	60,8	59,7	59,0	19,1	27,8	20,7	22,5	10,3	8,3	7,7	63	30	43	NE 6	SE 15	E 14	0	6	0	—	
20	59,0	57,6	56,0	15,4	25,4	15,4	18,7	6,0	7,8	6,9	46	32	53	E 10	E 15	0	0	4^0	1	—	
21	56,0	54,7	54,2	15,7	27,9	19,1	20,9	7,1	9,5	8,9	54	34	55	ENE 8	SE 15	S 1	7^0	6^0	0	—	⦶ 2.
22	55,1	56,8	55,7	17,3	18,3	15,7	17,1	10,6	13,7	11,3	72	87	85	SW 1	SW 1	NW 1	10	10	10	25,6	● 1, a, 2, p; ꓘ, ▲ a.
23	57,2	57,2	57,7	16,7	25,7	17,3	19,9	10,7	11,1	11,4	75	46	78	ENE 2	NE 10	E 1	9	4	0	—	
24	61,6	61,4	61,1	17,5	28,9	19,1	21,8	8,3	8,8	10,3	56	30	63	E 10	E 14	E 1	0	2^0	2	—	
25	63,6	63,2	62,7	20,3	30,7	20,5	23,8	10,2	8,6	9,5	57	25	53	ENE 8	E 10	E 2	5^0	6^0	0	—	
26	64,2	63,3	61,7	21,5	31,1	19,9	24,2	10,4	9,2	11,3	55	27	65	NE 2	E 10	0	0	5	0	—	
27	61,5	60,7	59,1	20,7	29,5	18,1	22,8	10,5	7,3	9,8	58	23	63	E 6	E 10	0	0	0	0	—	
28	59,2	57,3	56,7	18,6	31,1	18,3	22,7	9,9	6,5	7,9	62	19	50	ENE 2	SE 6	SW 1	0	0	0	—	
29	56,0	54,8	54,1	19,1	29,7	22,5	23,8	8,0	4,7	7,3	49	15	36	ENE 2	SE 14	SW 2	0	0	1^0	0,2	
30	53,9	52,5	52,9	20,0	27,7	17,5	21,7	13,8	9,9	13,1	79	36	88	WSW 1	SW 10	SW 2	8^0	7	8	1,5	● n, p; ꓘ p.
31	52,8	53,8	55,3	15,1	19,2	12,5	15,6	10,4	8,6	6,6	82	52	61	WSW 8	WSW 15	WSW 2	10	10	0	—	
Средн. Mittel	759,1	758,5	758,2	15,4	23,7	16,1	18,4	8,7	7,9	8,8	66	38	64	5,0	9,6	2,5	3,9	5,6	2,9	54,3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Absol. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754,5	753,5	753,9	13,3	15,5	9,9	12,9	7,4	5,1	5,4	65	39	59	WSW 2	W 10	SW 1	2^0	10	5	0,0	●^{0} a.
2	54,6	54,5	55,9	10,2	18,0	13,8	14,0	6,0	5,1	6,0	65	33	52	WSW 8	W 14	NW 2	9	9	8	—	
3	56,9	57,8	60,9	10,8	17,1	9,9	12,6	6,2	6,0	5,8	64	41	64	WSW 4	NW 11	NW 1	10	8	0	—	
4	62,7	61,8	59,7	11,3	21,2	16,4	16,3	5,6	5,1	7,7	56	27	55	WSW 4	W 2	NE 1	1	6	9	—	
5	57,5	56,3	54,9	14,8	15,8	15,1	15,2	7,9	10,4	8,2	63	78	64	ESE 4	ENE 6	E 11	10	10	8	1,0	● a.
6	53,6	52,9	52,8	15,0	24,5	17,7	19,1	7,1	8,8	10,6	56	38	70	W 4	WNW 4	NE 4	5	6^0	9	0,0	●^{0} p.
7	52,8	52,3	53,2	16,2	23,5	16,1	18,6	11,7	10,9	11,6	85	51	85	0	N 8	W 1	8	4	2	0,3	● a; ꓘ^0, ⌒ p.
8	54,9	54,7	56,4	15,2	22,5	15,2	17,6	11,9	10,1	11,0	92	50	86	W 2	WSW 4	SW 1	10	9	6	2,6	≡, ⌓ n; ꓘ^0, ● p.
9	57,8	58,1	58,0	14,9	18,3	15,1	16,1	11,1	11,9	11,1	88	77	87	WSW 1	SE 1	W 1	8	9	6	2,6	ꓘ, ● a.
10	57,9	56,3	54,6	17,9	26,3	17,5	20,6	11,5	10,1	11,6	75	40	78	WSW 2	WSW 8	0	0	8	0	—	⌓ n.
11	52,9	51,5	51,8	18,1	26,3	16,2	20,2	12,0	11,2	12,4	77	45	90	0	SW 1	WSW 1	4^0	6	3^0	1,5	⊕^{0} a; ꓘ^0, ● p.
12	52,1	51,8	52,9	16,5	26,1	18,7	20,4	12,8	12,2	10,0	92	49	62	SW 2	NW 8	NW 6	8	7	1	0,1	
13	56,8	57,7	59,5	15,6	22,3	15,1	17,7	8,5	6,5	7,4	64	33	58	WNW 2	WNW 6	NW 2	8	6^0	8^0	—	⌓ n.
14	61,6	59,8	58,2	15,9	24,5	16,1	18,8	7,7	7,0	8,1	57	31	59	W 2	S 4	0	1	4	0	—	
15	56,5	53,8	53,5	20,1	27,1	17,7	21,6	9,6	8,7	12,4	55	33	82	SW 1	SW 14	WSW 4	0	8	9	0,4	
16	52,8	52,6	54,6	14,5	22,2	14,1	16,9	10,4	8,4	7,5	85	43	63	WNW 4	WNW 15	WNW 1	10	5	3^0	—	● n.
17	55,6	55,3	55,5	16,2	22,4	17,1	18,6	8,5	7,5	8,5	62	37	59	W 1	WSW 8	SW 2	0	8	4^0	—	
18	58,1	57,2	57,8	18,4	26,8	20,2	21,8	9,4	7,2	8,1	60	28	46	E 4	SE 11	ESE 8	7^0	6	3^0	—	
19	58,7	57,1	56,3	22,1	29,3	21,3	24,2	8,4	6,9	10,2	43	23	54	S 10	SE 15	E 2	10	3	1^0	—	
20	54,4	51,2	50,4	22,3	29,9	20,1	24,1	10,0	8,6	13,9	50	27	80	ESE 6	E 20	SW 8	0	5^0	6	4,5	⟋ 2; ● p.
21	48,9	50,7	54,9	17,5	18,9	16,1	17,5	13,1	12,2	10,8	88	75	79	S 11	SW 15	WSW 2	9	10	3	0,4	● n, a.
22	57,7	57,7	57,1	16,7	27,5	20,1	21,4	10,4	10,3	10,0	73	38	57	WSW 2	SW 15	SW 1	0	7	0	—	⌓ n.
23	55,5	53,4	52,8	20,2	27,9	18,9	22,3	9,7	9,1	11,9	55	33	74	ESE 2	S 15	SW 1	2	8	9	0,0	●^{0}, ⌒ p.
24	52,2	50,5	51,1	19,2	23,1	15,1	19,1	12,3	10,8	9,8	74	52	76	SSW 4	W 10	WSW 1	9	8	4	8,5	ꓘ^0, ● a.
25	51,2	50,4	52,2	17,3	19,9	13,1	16,8	9,5	10,7	9,7	65	62	87	WSW 8	WSW 11	SW 2	6	6	4	6,3	⌓ n; ● a, p.
26	54,4	54,8	53,8	14,9	21,9	17,1	18,0	9,0	6,6	7,5	71	34	52	W 4	WSW 8	SW 6	3	6	1^0	—	● n.
27	52,6	51,7	55,2	19,3	25,5	14,1	19,6	8,5	7,7	11,2	51	32	94	SW 11	SW 15	W 1	0	8	4	2,3	ꓘ^0, ● p.
28	58,8	59,5	61,2	14,5	21,7	16,5	17,6	9,2	6,5	6,8	75	34	50	WSW 2	WSW 6	NW 6	1	8	3	—	≡ n.
29	64,0	63,9	63,7	14,6	21,5	13,3	16,5	8,2	6,4	6,8	67	34	60	WNW 2	W 6	0	0	5	0	—	
30	62,5	59,6	56,1	13,6	24,2	14,9	17,6	7,1	6,3	8,1	61	28	64	WSW 2	SW 4	SW 1	0	3^0	2^0	—	
Средн. Mittel	756,0	755,3	755,6	16,2	23,1	16,1	18,5	9,4	8,5	9,3	68	42	68	3,7	9,2	2,6	4,7	6,9	4,0	30,5	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
1	753,5	751,7	752,7	14,8	17,5	14,6	15,6	10,3	12,2	10,6	83	82	86	WSW 2	W 6	W 4	10	10	1	13,0	● 1, 2, p; ⚡^{0} p.
2	54,8	55,6	58,7	16,0	22,3	17,5	18,6	10,8	10,1	9,6	80	51	65	WNW 6	NW 10	WNW 2	2	8	0	1,5	● p.
3	61,4	59,5	58,7	17,9	26,2	17,7	20,6	10,2	8,6	11,2	67	35	74	WSW 2	W 4	0	0	4	0	—	
4	58,9	58,2	57,0	19,2	29,9	20,7	23,3	10,1	9,2	11,7	61	29	65	WSW 4	W 4	NW 1	0	5	1	—	
5	57,2	55,7	54,8	21,2	29,5	22,3	24,3	12,0	11,4	7,8	65	37	40	0	NE 6	NNE 6	0	6	0	—	
6	54,6	53,3	53,6	19,9	29,4	21,5	23,6	8,3	7,6	7,5	48	24	39	ENE 4	ENE 8	E 2	0	0	3^0	—	
7	54,7	54,3	55,0	20,8	30,3	21,5	24,2	8,2	7,4	8,0	46	23	42	E 6	SSE 4	SE 2	6^0	9^0	5^0	—	
8	55,3	53,9	53,8	18,3	31,3	21,9	23,8	10,1	7,2	10,4	64	21	53	WSW 1	NNW 4	NW 15	8^0	6	9	—	⊕^{0} a; ↙ 3.
9	53,9	54,6	54,9	19,7	21,2	16,3	19,1	13,4	12,0	8,2	79	65	59	W 6	W 6	WNW 2	6	9	1	0,0	●^{0} a.
10	55,5	54,6	56,2	16,0	23,6	13,4	17,7	7,4	6,5	6,7	55	30	59	WSW 6	W 8	W 2	1	6	0	—	
11	57,7	56,4	56,0	15,7	22,2	19,1	19,0	7,1	6,4	7,9	54	32	48	W 8	W 10	SW 2	0	9	9	3,0	●^{0} 3.
12	52,0	50,2	50,7	15,1	21,8	16,5	17,8	12,2	11,6	10,3	96	60	73	SW 15	WSW15	SW 4	10	9	5	10,3	● n, 1, a; ↙ 1, 2.
13	49,8	49,9	52,2	15,1	17,7	16,1	16,3	11,0	12,4	11,5	86	82	84	WSW 8	NW 10	W 8	10	9	10	0,2	● 2, p; ⌒ p.
14	52,7	52,8	53,6	18,2	17,1	16,3	17,2	10,9	11,6	12,9	70	80	94	WSW 4	WNW11	WSW 4	6	10	4	0,6	● a, p.
15	53,6	52,9	53,4	18,0	24,5	18,3	20,3	12,6	12,2	11,9	82	53	77	WSW 4	NW 10	W 1	9	5	6	4,2	⚡^{0} a; ● a, p.
16	53,2	52,2	52,3	18,2	23,8	20,3	20,8	12,0	12,4	12,2	77	57	69	SW 2	W 2	SW 1	7	9	7	0,1	● 2.
17	51,4	51,6	54,0	20,4	26,9	18,6	22,0	13,4	10,5	9,1	75	40	57	WSW 4	NNE 8	NNW 1	6	8	1	—	
18	55,4	54,8	56,7	17,8	25,5	18,3	20,5	11,9	9,4	8,9	78	40	57	NNW 8	NNE 15	NW 1	7	8	0	—	↙ 2.
19	57,8	57,3	57,8	18,5	27,5	19,4	21,8	11,4	8,0	10,0	72	30	60	WSW 2	NNE 10	SE 2	9	8	0	—	
20	58,6	57,4	57,0	19,6	30,0	20,1	23,2	10,6	7,9	9,4	62	25	54	SW 1	S 4	SSE 1	0	4	0	—	
21	57,1	56,2	55,4	20,6	31,9	23,8	25,4	10,7	8,9	10,4	59	26	48	WSW 1	W 4	SSW 2	7	3	3^0	—	
22	55,2	53,4	53,4	20,6	28,1	18,7	22,5	10,3	12,1	15,1	57	43	94	SW 4	WNW14	W 2	1	9	5	12,5	⚡, ●, ⌒ p.
23	53,9	54,0	54,5	17,7	22,7	15,7	18,7	10,9	7,9	8,1	72	39	61	W 6	WNW10	W 1	0	5	0	—	
24	55,4	54,4	54,5	16,0	24,6	16,9	19,2	8,2	6,1	7,1	60	27	50	SW 4	W 11	W 1	0	3	0	—	
25	55,0	54,1	54,0	16,5	28,0	19,3	21,3	8,1	9,7	11,7	58	35	70	WSW 4	NW 8	SE 1	1^0	5	3	—	
26	55,5	54,9	55,2	19,3	27,9	23,3	23,5	12,3	9,9	10,6	74	36	50	SW 4	E 6	NE 4	9	4	8	0,0	●^{0} a.
27	57,2	57,2	57,8	21,4	29,1	23,1	24,5	10,8	9,7	9,4	57	32	44	NE 2	NE 8	NNE 4	0	5	0	—	
28	59,5	58,3	57,6	20,7	30,4	21,7	24,3	11,0	10,3	11,1	61	32	58	SW 2	NE 8	N 1	0	5	0	—	
29	58,1	56,7	55,7	20,1	28,9	23,1	24,0	10,6	10,6	9,2	60	36	44	WSW 1	NNE 8	N 6	0	5	0	—	
30	56,2	54,9	54,9	19,0	28,1	21,5	22,9	8,9	8,4	8,0	54	30	42	SW 2	NW 6	N 2	4	5	0	—	
31	55,5	54,2	55,6	20,1	27,8	22,3	23,4	9,4	10,8	12,3	54	39	62	WSW 2	NE 8	NE 1	0	6	8	—	
Средн. Mittel	755,5	754,7	755,1	18,5	26,0	19,3	21,3	10,5	9,6	10,0	67	41	61	4,0	7,9	2,8	3,8	6,4	2,9	45,4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	756,4	755,7	755,7	21,4	31,3	22,9	25,2	11,7	9,9	9,8	62	29	47	NW 2	E 6	NE 2	0	6	1	—	
2	56,2	55,2	55,5	22,6	31,1	22,0	25,2	11,1	10,6	10,5	55	32	54	ENE 1	ENE 11	NNW 1	0	5	0	—	
3	55,8	54,4	54,6	23,1	29,7	21,5	24,8	11,5	10,3	11,7	55	33	62	W 2	NW 6	W 1	2	5	0	—	
4	54,7	52,9	53,5	19,9	30,7	20,9	23,8	12,3	12,7	14,4	72	39	78	NW 2	NW 4	SE 1	7	8	2	0,0	●^{0} 2, p; ⌒ p.
5	54,3	54,7	54,8	19,1	29,3	21,1	23,2	12,8	12,5	12,1	78	41	65	W 1	NE 6	0	1	5	0	—	
6	55,4	53,8	54,7	21,0	34,4	20,1	25,2	12,1	10,1	14,9	66	25	85	WNW 1	WSW 6	NW 2	0	7	8	9,4	⚡, ● p.
7	54,0	54,1	53,5	20,6	21,5	19,1	20,4	15,2	15,3	13,9	84	80	85	WSW 2	W 10	W 1	1^0	9	5	2,8	⚡ a; ● a, 2.
8	54,5	54,2	55,9	15,7	16,2	14,5	15,5	12,3	12,0	10,1	92	87	83	W 4	WNW 6	WNW 6	10	9	3	3,2	● n, a, p; ⚡ a, 2.
9	55,5	52,6	49,8	14,4	24,7	19,9	19,7	8,6	8,5	12,5	71	37	73	WSW 4	WSW15	SW 11	1	9	10	0,0	↙ 2; ●^{0} p.
10	48,8	48,4	50,9	20,5	26,9	21,3	22,9	12,4	11,3	11,0	70	43	59	WSW11	W 17	SW 1	6^0	8	10	—	↙ 2.
11	51,8	49,8	48,0	20,8	31,2	22,3	24,8	17,2	12,7	10,1	94	38	51	SW 1	SSW 20	SW 2	8	4	1	1,7	↙ 2; < 3.
12	51,4	53,9	55,0	16,5	23,5	15,1	18,4	11,9	9,3	9,2	85	43	72	W 8	W 10	0	9	5	0	—	● n.
13	57,3	57,9	58,7	16,0	23,3	17,1	18,8	9,1	8,6	8,5	66	40	59	W 6	W 11	0	0	0	0	—	
14	61,0	60,0	59,7	14,4	24,4	15,9	18,2	8,1	8,6	8,0	66	38	59	WSW 2	NW 8	0	C	0	0	—	
15	58,4	56,4	54,4	16,8	30,4	19,5	22,2	8,3	7,9	8,7	59	24	52	S 2	S 6	W 2	0	0	4	—	
16	54,7	56,3	58,0	20,9	25,5	20,1	22,2	13,3	11,6	8,3	73	48	48	WNW 6	NNW 10	NW 6	2	1	0	—	
17	60,6	59,4	58,0	17,1	26,1	13,9	19,0	9,6	8,3	7,9	66	34	67	WNW 2	ENE 6	NNE 1	0	4^0	0	—	
18	56,4	54,1	52,8	14,0	30,5	23,4	22,6	8,1	7,2	6,9	68	22	32	ENE 1	SW 11	SW 6	3^0	4	0	—	
19	52,8	51,0	49,2	15,9	32,2	27,7	25,3	9,0	8,6	8,3	66	24	30	W 1	SSW 10	SW 8	3	4	2	0,0	●^{0} a.
20	50,6	52,1	53,8	23,4	27,9	18,2	23,2	16,0	7,0	7,3	75	25	48	SW 8	WSW 8	W 1	5	2	0	—	
21	56,5	56,3	56,5	15,8	28,4	20,1	21,4	7,6	7,3	7,3	57	26	42	W 2	WSW11	W 2	0	3	3	—	
22	58,7	58,2	58,0	14,1	25,9	16,3	18,8	6,2	7,8	6,7	52	32	49	WSW 4	W 2	SE 1	0	0	0	—	
23	57,7	55,6	54,6	17,1	30,9	23,5	23,8	6,6	8,9	7,4	46	27	34	ENE 4	E 11	E 6	0	0	4^0	—	
24	53,9	52,0	50,9	20,2	34,3	22,4	25,6	7,6	7,9	8,2	43	20	41	ENE 6	SE 16	E 1	0	0	1^0	0,0	↙ 2.
25	52,7	53,4	53,5	21,2	29,9	22,1	24,4	11,6	9,7	10,9	62	31	55	W 4	N 2	WSW 2	7	8	8^0	0,0	●^{0} n.
26	54,4	54,1	54,8	17,7	26,5	18,1	20,8	13,7	10,9	10,1	91	43	65	W 2	SSW 10	W 2	10	5	0	3,6	⚡ n; ● n, 1, a.
27	56,2	55,5	56,2	15,5	27,7	18,7	20,6	10,3	9,1	9,2	79	34	57	W 1	WSW10	NW 4	2	6	0	—	< n.
28	57,5	57,9	59,4	16,5	22,6	16,7	18,6	10,3	9,1	7,7	73	44	55	NW 2	NW 6	NNW 1	0	6	1	—	
29	61,7	61,6	63,3	14,5	21,5	13,1	16,4	9,1	6,1	6,2	74	32	55	NNE 4	NE 10	NE 6	3^0	3	0	—	
30	66,0	65,3	65,0	11,3	19,8	10,9	14,0	6,0	5,0	6,5	60	29	68	ENE 6	ENE 15	0	0	0	0	—	↙ 2.
31	65,4	63,2	60,9	11,9	24,3	19,1	18,4	5,7	6,1	6,5	55	27	40	ENE 8	ENE 20	ENE 8	0	0	1^0	—	↙ 2.
Средн. Mittel	756,2	755,5	755,5	17,7	27,2	19,3	21,4	10,5	9,4	9,4	68	36	57	3,5	9,7	2,7	2,6	4,1	2,1	20,7	

Лугань. 1887. Lugan.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759,4	759,7	758,1	16,8	20,3	17,1	18,1	10,3	11,6	13,9	73	66	96	ESE 15	SE 15	N 1	10	10	5	1,5	⫽ 1, 2; ● 2, p.
2	56,9	56,9	58,3	19,5	27,4	16,5	21,1	14,6	8,7	11,1	87	32	79	ENE 2	W 6	NW 1	9	1	1	0,3	● a.
3	60,0	60,2	61,1	14,8	26,0	18,9	19,9	12,1	13,5	11,6	97	55	72	W 1	NE 8	0	10	5	0	—	≡ n, 1.
4	62,1	61,1	60,5	15,9	28,7	18,7	21,1	9,4	9,6	10,3	70	32	64	W 2	E 8	0	0	0	0	—	
5	60,5	58,6	57,4	14,4	28,5	20,1	21,0	8,9	8,0	9,2	73	28	53	NW 1	E 11	ENE 2	0	0	0	—	
6	57,9	57,0	57,6	13,9	31,3	16,1	20,4	8,2	6,9	7,6	69	20	56	0	ESE 6	0	0	0	0	—	
7	60,1	60,1	60,7	17,5	30,9	19,7	22,7	8,0	7,9	8,8	54	24	51	ENE 2	ESE 10	ENE 1	0	0	0	—	
8	62,5	61,4	60,6	17,2	33,3	21,3	23,9	9,4	9,6	9,0	64	25	48	NNE 4	ESE 15	NE 2	0	0	0	—	⫽ 2.
9	62,2	60,5	59,7	21,3	33,0	20,3	24,9	9,6	7,0	7,7	51	19	44	NNE 2	ESE 17	0	0	0	0	—	⫽ 2.
10	59,1	56,8	54,5	17,1	32,8	21,1	23,7	9,2	8,9	6,9	63	24	37	0	E 17	ENE 2	0	1	0	—	⫽ 2; < 3.
11	54,2	52,7	51,5	17,3	23,3	15,1	18,6	8,2	9,2	10,6	55	43	83	E 4	SSE 20	WNW 2	7	9	0	2,1	ᛕ a; ● a, 2, p; ⫽ 2; < 3.
12	52,3	52,0	52,6	16,5	29,2	21,5	22,4	12,5	9,4	12,7	90	31	67	0	SE 1	0	4	7	9	—	
13	55,3	55,3	56,4	18,0	30,7	19,9	22,9	10,6	10,6	8,5	69	33	49	NNE 2	ENE 4	0	0	0	0	—	
14	58,3	57,7	57,3	17,0	31,1	20,3	22,8	9,0	9,4	9,9	63	28	55	0	ENE 11	E 2	0	2	0	—	
15	57,7	57,1	57,1	19,5	30,0	20,7	23,4	11,8	13,0	15,5	70	41	85	NE 4	E 6	E 2	2^0	2	8	2,9	ᛕ, ●, ⌒ p,
16	59,0	61,0	62,0	17,7	14,8	16,1	16,2	8,7	10,1	8,4	58	81	61	NE 10	ENE 16	ENE 4	10	10	10	0,0	●^{0} a; ⫽ 2.
17	64,5	65,5	66,6	9,8	16,9	12,5	13,1	5,7	4,9	5,0	63	34	46	ENE 15	E 16	E 4	7	5	0	—	⫽ 1, 2.
18	68,5	67,3	66,9	8,8	20,5	12,5	13,9	5,0	3,4	3,9	59	19	35	ENE 6	E 20	E 6	1	1^0	0	—	⫽ 2.
19	64,7	61,9	56,5	9,7	16,5	15,5	13,9	4,7	8,4	9,5	52	60	72	ENE 6	E 15	E 11	8	10	8	0,0	●^{0} a; ⫽ 2; < 3.
20	54,8	54,1	52,8	10,8	22,6	9,9	14,4	8,3	9,7	7,0	87	48	78	W 2	WSW 4	0	0	0	0	1,4	
21	51,8	52,3	51,7	12,3	16,9	15,5	14,9	9,9	13,7	12,7	94	96	97	NW 2	N 1	0	10	10	9	50,4	ᛕ n, p; ●^{2} n, a, 2, p.
22	53,4	53,8	51,7	17,6	24,7	19,1	20,5	14,0	14,3	12,4	94	62	75	NNW 1	SSW 8	SE 6	8^0	7	3	—	
23	47,0	46,8	52,3	17,9	19,9	10,5	16,1	12,5	13,0	7,8	82	75	82	SE 8	SSW 15	NW 1	9^0	10	2^0	0,5	● a; ⫽ 2.
24	55,2	56,1	57,9	9,3	17,3	11,8	12,8	7,2	7,5	9,1	83	51	88	SW 4	SW 6	W 2	0	8	1	0,1	
25	58,1	57,3	56,8	6,7	16,2	10,9	11,3	7,1	10,6	9,0	98	77	93	W 1	ENE 4	E 1	9	9	3	0,2	≡, ⌓ n; ● a.
26	55,6	54,7	56,4	10,3	18,5	12,7	13,8	8,9	9,2	8,6	95	58	80	NW 1	SSW 10	WSW 8	2	9	3	2,4	⌓ n; ● a.
27	59,8	60,5	60,8	6,3	12,9	7,7	9,0	6,8	7,8	7,3	96	70	93	SSW 1	E 4	N 1	10	1	0	1,4	● a.
28	60,9	58,9	55,8	4,1	18,7	14,9	12,6	5,9	7,3	8,1	97	46	64	0	ESE 4	ENE 8	0	2	10	5,5	≡, ⌓ 1; ● 3.
29	51,2	51,4	53,9	16,2	22,9	13,7	17,6	12,8	12,1	9,9	94	58	86	0	W 15	WNW 8	10	5	1	—	● n; ⫽ 2.
30	57,4	58,1	57,3	11,3	16,3	13,1	13,6	9,0	8,8	9,4	91	63	85	NW 1	WNW 4	E 4	10	5	4^0	—	⦶ 3.
Средн. Mittel	758,0	757,6	757,4	14,2	23,7	16,1	18,0	9,3	9,5	9,4	76	47	69	3,2	9,9	2,6	4,5	4,3	2,6	68,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755,7	753,7	752,4	16,3	24,5	19,5	20,1	12,0	13,8	13,0	87	60	78	SW 4	SSW 11	W 4	10	1	6	0,0	●^{0} p; < 3.
2	51,8	53,4	55,2	16,9	19,0	12,7	16,2	11,4	6,1	7,2	80	37	66	W 11	W 15	W 6	5	1	10	—	⫽ 2.
3	54,2	53,6	52,1	11,0	14,5	9,7	11,7	8,0	5,6	6,6	81	46	74	W 2	WNW 6	W 4	10	9	1	0,1	⊕ 2.
4	49,9	52,0	53,1	6,7	10,4	7,1	8,1	5,8	4,1	4,1	80	44	55	W 11	W 20	W 6	10	6	9	—	● n; ⫽ 2.
5	50,1	48,6	49,7	6,5	9,3	6,5	7,4	5,5	7,5	6,4	77	87	88	SSW 4	WSW 1	N 8	10	10	9	12,3	● a, 2, p, 3; ▲ p.
6	52,9	56,7	60,8	5,8	8,7	1,3	5,3	5,9	5,8	4,7	87	69	92	NNE 10	NE 10	NW 1	10	9	0	0,1	
7	61,8	61,2	60,4	— 1,8	12,8	4,7	5,2	3,8	5,6	5,6	96	51	87	W 1	SW 2	W 1	1^0	1^0	4	—	⊔ n.
8	59,6	58,8	59,4	4,9	16,3	10,1	10,4	5,7	7,2	8,3	87	53	89	W 1	SW 6	W 2	9^0	9	2	0,0	
9	59,9	59,2	55,9	5,5	18,1	13,5	12,4	6,7	9,7	9,4	99	63	82	0	SW 8	SSW 4	9	8	3^0	13,7	⌓ n; ⌒ 1; ≡, ●^{0} a.
10	48,7	51,6	60,6	14,3	14,1	5,5	11,3	11,3	9,2	5,7	94	77	85	SW 4	NNE 15	NNE 4	10	9	0	0,8	● n, a; ⫽ 2.
11	62,6	61,0	58,9	0,0	9,2	5,7	5,0	4,3	5,2	5,2	92	60	76	ENE 2	E 10	E 10	8^0	8^0	2	—	
12	55,7	55,2	56,7	8,3	16,8	13,5	12,9	6,6	10,6	11,0	81	75	96	NE 4	SSW 10	0	9	8	8	0,9	ᛕ^0, ● p.
13	60,4	59,6	56,3	11,8	17,7	17,3	15,6	10,2	10,9	13,5	99	72	92	ESE 1	ESE 8	SE 4	10	10^0	10	—	≡^{2}, ⌓ 1.
14	52,6	53,3	57,6	17,1	23,8	11,1	17,3	12,1	14,2	8,9	84	65	90	SW 10	WSW 10	NE 8	4	8	10	0,0	●^{0} 3.
15	59,5	57,8	56,0	10,9	19,0	19,0	16,3	8,9	11,7	12,4	92	72	76	ESE 6	E 10	E 4	10	9	8^0	—	
16	56,2	57,4	59,4	12,5	28,2	15,3	18,7	10,5	12,9	11,8	98	45	91	S 2	WNW 2	SE 1	7^0	8	0	0,0	⌓ 1.
17	61,3	60,9	59 9	13,5	16,3	14,3	14,7	11,2	12,6	11,3	98	92	94	NE 4	ESE 6	E 4	10	10	10	0,1	⌓ n; ≡ n, a.
18	54,9	51,9	52,3	14,4	23,7	17,3	18,5	12,1	12,3	12,3	99	57	84	E 4	S 10	SW 15	10	5^0	0	—	≡, ⌓ n; ⫽ 3.
19	55,2	56,2	58,1	9,0	11,5	8,5	9,7	6,4	7,2	7,2	74	71	87	WSW 20	WSW 15	WNW 2	6	10	9	—	⫽ 1, 2.
20	59,5	59,7	61,5	6,3	9,1	8,1	7,8	5,5	4,6	5,4	78	53	67	W 2	W 8	W 1	10	10	10	—	
21	61,1	59,7	58,9	8,1	12,1	9,3	9,8	6,3	7,1	6,4	78	67	74	WSW 4	WSW 11	SW 4	10	8	9	—	
22	55,8	57,1	61,1	6,8	12,3	3,7	7,6	6,8	6,2	5,6	93	59	93	SW 1	SW 4	W 1	10	8^0	1	1,0	● a, p.
23	63,8	64,2	65,9	— 1,7	6,7	0,1	1,7	3,9	4,6	4,2	96	63	90	WSW 1	W 2	WSW 1	0	10	9	—	⊔^{0} 1.
24	67,2	66,6	65,2	— 1,4	7,8	1,1	2,5	4,0	3,8	4,2	96	48	85	WSW 1	E 8	E 1	1	6	9	2,0	≡ 1.
25	61,5	59,7	61,7	0,9	2,9	2,7	2,2	4,5	5,2	5,4	92	93	96	ENE 11	E 4	W 4	10	10	10	6.2	✱ n, 1, a; ≡ p.
26	64,3	64,8	65,1	— 1,5	9,7	6,1	4,8	3,9	4,2	5,5	96	47	78	W 1	WNW 2	SW 2	0	0	8	0,5	● p.
27	65,1	67,0	70,6	6,1	2,8	— 2,3	2,2	6,0	3,3	3,1	86	59	79	WNW 2	NW 10	NW 1	10	9	0	0,2	● 1; △^{0} 2.
28	70,9	69,6	69,0	— 4,6	6,9	— 2,3	0,0	2,9	3,7	3,4	90	49	87	WSW 2	WSW 4	WNW 1	5	1^0	0	—	
29	67,8	65,9	64,2	— 6,1	9,6	3,3	2,3	2,7	4,1	4,4	95	46	76	0	ESE 6	E 2	0	1	1	—	⊔ 1.
30	59,8	57,1	57,1	3,3	8,3	8,7	6,8	4,9	6,6	7,9	85	81	95	E 6	ESE 2	W 1	10	10	10	13,5	● 1, a, p.
31	58,7	60,4	62,6	7,7	8,5	8,1	8,1	7,6	7,4	7,6	98	89	94	NW 2	W 2	W 1	10	10	10	—	≡^{0} 1.
Средн. Mittel	758,7	758,5	759,3	6,7	13,2	8,4	9,4	7,0	7,5	7,3	89	63	84	4,3	7,7	3,5	7,5	7,2	5,7	51,4	

Лугань. — Lugan.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,2	766,0	766,8	6,7	9,5	2,9	6,4	6,7	6,5	5,5	91	74	98	NNE 2	ENE 2	0	10	10	1^0	0,1	≡, ⌓ 3.
2	67,2	67,0	67,6	2,7	6,3	6,6	5,2	5,6	6,2	6,7	00	87	93	0	ESE 4	SE 4	10	10	10	—	$\equiv^2$ 1, a.
3	67,1	66,6	66,8	5,7	13,0	10,5	9,7	6,4	8,0	6,9	94	72	74	E 6	E 8	ESE 4	10	9	9	—	
4	67,5	67,7	67,7	8,0	9,0	7,3	8,1	6,6	6,0	5,9	82	70	78	ENE 4	E 11	E 10	10	10	9	—	
5	67,4	67,4	67,2	5,2	8,1	7,3	6,9	5,8	5,8	5,0	87	72	66	E 10	ESE 15	E 11	10	9	9	—	↙ 2.
6	65,8	65,4	64,8	6,1	7,7	6,3	6,7	5,8	6,3	4,7	83	80	66	E 15	E 17	E 15	10	10	10	—	↙ 1, 2, 3.
7	63,5	62,8	62,2	4,0	6,1	6,5	5,5	5,6	6,4	6,4	92	91	88	E 11	ESE 11	ESE 8	10	10	10	0,7	
8	59,5	58,6	57,4	5,7	9,4	8,5	7,9	6,5	7,8	8,1	96	91	98	ENE 4	ENE 2	E 1	10	10	10	2,5	● n, 1, a.
9	57,0	58,3	61,9	7,0	10,7	6,1	7,9	7,4	8,1	6,2	99	85	88	0	NW 4	ENE 2	10	10	9	0,8	≡ 1; ● 3.
10	62,4	61,2	59,1	3,5	5,7	4,5	4,6	5,3	5,4	5,8	90	79	92	WNW 2	WNW 6	0	10	10	10	0,2	
11	55,9	53,5	48,2	5,7	9,1	10,9	8,6	6,5	7,5	7,5	96	88	77	E 1	SSE 6	SSW 10	10	10	10	4,2	● n, a, 2, p.
12	47,4	50,2	51,4	9,1	11,7	4,5	8,4	7,4	6,1	5,7	87	60	90	W 1	WSW 10	W 1	8^0	3^0	0	2,5	
13	48,8	45,7	46,1	4,9	5,9	0,7	3,8	6,0	6,3	4,6	94	91	94	NNE 2	ENE 8	NE 15	10	10	10	8,0	● n, 1, a, p, 3; ↙ 3.
14	54,3	56,8	60,4	— 7,0	— 2,2	— 6,8	— 5,3	2,2	2,9	2,4	81	71	89	NW 1	NW 4	0	1^0	0	0	—	
15	63,4	62,9	61,2	—10,0	2,0	— 0,7	— 2,9	1,9	2,9	3,7	90	54	85	0	SW 6	ENE 1	2^0	5^0	3^0	0,0	⊔ 1.
16	56,6	53,1	48,7	2,5	7,2	6,1	5,3	4,7	6,0	6,6	85	79	95	S 11	SSW 10	SW 4	6	10	10	14,7	● p, 3.
17	49,4	52,0	60,0	— 0,5	— 1,9	— 6,2	— 2,9	3,4	2,9	2,1	77	74	74	WNW 11	W 11	NW 10	10	10	0	0,3	✱ p.
18	64,8	65,6	66,7	— 4,4	0,1	— 6,2	— 3,5	2,8	3,3	2,5	86	71	90	W 4	W 6	0	2^0	4	0	—	
19	67,0	66,9	66,3	— 8,2	1,8	— 5,6	— 4,0	2,1	2,5	2,5	88	47	85	W 1	W 2	0	0	0	0	—	
20	64,8	63,7	62,9	— 4,3	2,7	2,1	0,2	2,7	4,6	4,8	81	82	89	NE 4	ENE 6	E 2	10	10	10	—	
21	62,0	61,6	62,0	1,1	3,3	2,5	2,3	4,8	5,4	4,7	96	93	85	0	SSW 1	SW 1	10	10	10	0,1	≡ 1, a; ● a.
22	60,5	58,7	56,7	2,5	4,3	1,3	2,7	5,3	5,6	4,7	96	90	92	ENE 2	ESE 6	ESE 8	10	10	9	—	≡ 1.
23	53,8	52,8	53,4	5,3	10,1	7,1	7,5	6,5	7,3	6,9	97	82	91	S 4	SSW 11	W 15	10	9	10	0,4	● a, p; ↙ 3.
24	58,3	59,1	60,6	4,3	6,9	4,7	5,3	5,4	5,9	5,8	87	80	90	W 11	W 11	WNW 4	10	10	10	1,5	● p.
25	63,4	64,3	65,0	0,3	0,9	— 1,3	0,0	4,0	3,9	3,5	85	79	84	NNW 1	NW 2	E 2	10	10	10	—	
26	63,5	61,4	58,5	— 2,0	— 0,8	— 0,9	— 1,2	3,5	3,9	4,0	90	90	92	ESE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	0,7	
27	54,1	53,4	55,4	1,7	2,1	3,6	2,5	4,8	5,1	5,6	93	94	95	E 4	E 8	E 2	10	10	10	8,4	● n, 1, a, 2.
28	58,8	59,6	60,3	3,1	5,4	4,3	4,3	5,5	5,9	5,8	96	87	93	0	0	NNE 1	10	10	10	—	≡ 2.
29	61,2	61,5	64,0	3,7	4,9	1,7	3,4	5,7	5,3	4,8	95	81	93	NNE 1	NW 4	SW 4	10	10	8	—	
30	66,0	65,6	65,0	1,3	5,1	3,7	3,4	4,8	4,3	5,0	96	66	83	ESE 2	S 4	S 4	10	10	10	—	$\equiv^0$ 1.
Средн. Mittel	760,6	760,3	760,5	2,1	5,5	3,1	3,6	5,1	5,5	5,1	90	79	87	4,0	6,7	4,8	8,6	8,6	7,6	45,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,3	763,9	763,3	3,5	6,5	4,8	4,9	5,5	6,4	6,1	93	88	96	S 1	S 4	SSW 4	10	10	8	0,4	$\equiv^0$, ● p.
2	60,9	60,4	58,1	5,1	5,1	3,5	4,6	5,9	5,3	4,6	90	82	78	WSW 2	W 8	WSW 15	10	10	10	0,3	● n, a; ↙ 3.
3	58,9	58,9	57,8	3,9	5,3	6,1	5,1	5,3	5,3	5,8	87	80	83	W 11	W 6	W 14	10	10	9	0,0	$●^0$ p.
4	55,2	56,3	59,0	3,5	6,0	3,5	4,3	4,9	4,9	5,2	83	70	88	W 15	W 15	SW 4	10	9	0	—	↙ 1, 2.
5	59,9	59,9	58,7	0,5	7,1	5,7	4,4	4,2	5,6	6,2	89	74	91	WSW 2	WSW 11	WSW 6	0	6	0	—	
6	58,3	58,4	59,4	5,1	9,3	7,3	7,2	6,2	7,1	7,2	94	82	94	S 1	SSW 8	SW 1	6	9	10	0,3	
7	59,7	60,0	60,5	5,3	8,7	6,4	6,8	6,3	6,7	6,4	96	80	90	0	SW 1	S 4	8	10	10	—	● n; ≡ 1.
8	59,8	60,3	62,1	6,1	8,2	5,3	6,5	6,6	6,3	6,0	95	78	91	E 6	ESE 4	ESE 4	8	9	10	0,9	● a.
9	63,3	63,2	62,2	5,3	6,9	3,2	5,1	6,0	6,1	5,4	91	83	93	SE 6	SE 8	ESE 11	10	10	10	—	● n.
10	56,9	55,3	54,4	7,7	10,3	5,3	7,8	6,7	6,5	6,2	86	70	94	SE 11	S 15	0	10	4	1	—	↙ 2.
11	53,9	54,6	57,7	7,1	5,9	2,3	5,1	6,7	6,3	5,2	88	91	96	S 4	NW 2	NW 1	10	10	4	2,2	● a, 2.
12	55,5	52,0	48,1	1,5	4,1	5,9	3,8	4,9	5,9	6,4	96	97	93	E 4	ENE 4	ENE 1	10	10	9	0,8	≡ a, 2; ● a, 2, p.
13	47,5	50,4	58,5	3,9	1,5	— 1,8	1,2	4,9	3,8	3,4	80	74	84	SW 15	WSW 15	WSW 4	9	10	0	—	↙ 1, 2.
14	63,1	63,9	65,1	— 5,3	1,3	— 2,8	— 2,3	2,7	3,5	3,2	88	68	85	SW 1	W 4	SW 4	6	6	0	—	
15	66,3	67,2	68,0	— 4,6	1,7	0,3	— 0,9	2,6	3,7	4,0	81	71	85	SSW 1	WSW 6	WSW 4	4	9	9	—	
16	69,2	69,1	68,7	— 4,0	3,6	— 2,4	— 0,9	3,1	3,4	3,3	91	57	87	0	ESE 4	ESE 6	6	5^0	0	—	
17	66,6	65,4	63,8	— 1,8	0,9	1,3	0,1	3,5	4,4	4,7	88	89	92	E 2	SE 6	0	10	10	10	—	
18	62,7	61,8	60,8	0,1	2,7	1,3	1,4	4,4	4,8	4,7	96	85	92	SW 1	SW 1	SE 1	10	10	10	—	$\equiv^0$ 1.
19	59,1	57,6	55,0	— 0,5	3,5	1,5	1,5	4,1	4,6	4,4	92	78	85	ENE 2	SE 6	SE 2	10	10	10	0,7	
20	52,7	51,4	52,1	2,7	4,1	4,0	3,6	5,0	5,5	5,5	89	90	90	E 4	SE 4	SW 8	10	10	1	5,8	● n, a, 2; Ш 3.
21	49,3	52,1	53,6	7,0	4,5	2,5	4,7	6,5	4,0	4,2	87	63	75	SW 15	SW 11	SW 2	10	7	10	4,6	↙, ● 1.
22	44,1	50,4	58,2	8,1	1,1	0,1	3,1	6,9	4,0	3,3	86	79	71	SSW 15	WSW 20	W 11	10	10	9	—	● n; ↙ 1, a, 2.
23	61,9	62,1	57,5	— 4,0	0,5	0,6	— 1,0	2,9	3,7	4,2	84	76	87	W 6	S 1	SE 10	3^0	8^0	10	5,2	⊕ a; ✱ 3.
24	50,7	50,1	49,5	4,5	8,1	10,4	7,7	5,9	7,4	6,6	94	92	71	S 4	SSW 10	SSW 15	10	10	10	5,5	● n, a, 2; ↙ 3.
25	48,7	49,5	48,9	8,9	10,2	9,1	9,4	6,0	6,9	6,3	71	75	73	SSW 11	SSW 1	SW 4	10	10	10	—	Ш p.
26	47,1	46,3	51,4	6,3	10,5	3,7	6,8	5,0	7,7	5,4	71	81	90	S 11	SW 11	W 2	10	9	10	8,5	● a.
27	50,8	59,1	65,0	5,3	— 3,3	— 7,8	— 1,9	6,2	2,7	2,2	94	76	89	SSW 4	WNW 14	W 6	10	9	0	—	● n.
28	64,5	62,6	56,5	— 6,0	0,6	— 0,7	— 2,0	2,4	2,6	2,8	82	54	64	E 4	SSE 2	ENE 4	9	10	8	—	⊽ n, p.
29	48,3	43,1	41,1	0,9	1,7	1,5	1,4	3,2	4,6	4,0	65	90	78	ESE 4	SSE 15	SW 11	10	10	9	1,2	●, ✱ a; ↙ 2.
30	41,6	45,9	50,0	— 1,8	— 1,9	— 2,6	— 2,1	3,4	3,0	3,1	86	76	83	WSW 8	W 6	WSW 11	10	10	10	5,0	✱ n.
31	50,6	48,3	47,7	— 4,4	— 3,2	— 5,0	— 4,2	2,9	3,1	2,7	89	87	86	SSE 4	ENE 4	ENE 10	10	10	10	10,5	✱ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	756,5	756,8	757,2	2,3	4,2	2,3	2,9	4,9	5,0	4,8	87	79	86	5,6	7,3	5,8	8,7	9,0	7,0	51,9	

1887.

Москва (Конст. Инст.). Январь. — Januar. Moskau (Konst. Inst.).

Долгота — Länge: 37° 40′. Широта — Breite: 55° 46′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,3	756,3	757,4	— 1,3	— 0,6	— 1,7	— 1,2	4,2	4,3	4,0	00	98	98	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	2,1	∗ n, 1, a, 2, p.
2	57,4	57,3	56,4	— 3,4	— 3,6	— 3,2	— 3,4	3,5	3,3	3,5	98	95	98	ESE 3	ESE 3	SE 2	10	10	10	0,5	∗ p, 3.
3	56,6	57,7	58,8	0,9	1,5	0,9	1,1	4,8	4,9	4,9	98	96	00	0	S 2	0	10	10	10	0,9	∗ n, 1, a, p; ≡ p, 3.
4	58,2	58,0	57,6	— 0,3	— 0,2	— 0,7	— 0,4	4,3	4,3	4,2	96	94	96	S 6	S 4	S 5	10	10	10	—	≡ n.
5	57,1	55,9	55,0	— 2,9	— 4,8	— 9,5	— 5,7	3,4	3,0	2,0	94	95	94	S 3	S 3	S 3	10	10	2	—	⊕ p.
6	56,4	56,9	57,9	— 6,4	— 7,3	—11,0	— 8,2	2,6	2,5	1,7	95	95	89	S 4	SSW 3	SSW 2	10	3	1	—	
7	58,2	57,5	57,5	— 9,9	— 5,2	—10,6	— 8,6	2,0	2,2	1,6	94	71	83	SSE 1	SSE 1	S 2	2	1	1	—	
8	57,9	57,2	56,6	—12,0	— 9,1	— 9,1	—10,1	1,6	2,0	2,1	93	88	94	S 3	SSE 5	SE 2	8	5	10	—	
9	55,7	56,0	57,3	— 7,6	— 5,3	— 7,4	— 6,8	2,4	2,8	2,4	95	93	95	SE 3	SE 4	SE 2	10	10	10	—	∗ n, 1, a, 2, p.
10	59,0	59,7	61,8	— 9,7	— 7,6	— 9,2	— 8,8	2,0	2,3	2,2	94	92	97	0	ESE 2	ESE 2	10	10	10	—	
11	64,5	65,6	67,4	—12,4	— 9,2	—11,9	—11,2	1,7	2,2	1,7	96	97	96	E 3	ESE 3	0	10	10	5	—	
12	68,2	68,9	68,9	—15,3	—10,7	—13,5	—13,2	1,3	1,8	1,4	95	90	92	SE 2	S 2	SSE 3	0	0	0	—	
13	68,6	68,4	67,1	—12,3	— 8,7	—12,6	—11,2	1,5	1,8	1,3	89	79	77	0	S 2	SE 5	0	4	0	—	
14	64,3	62,0	60,6	—15,1	— 9,5	—11,9	—12,2	1,0	1,3	1,0	73	59	56	SE 3	WNW 6	NW 7	0	0	0	—	
15	58,9	57,5	56,8	—11,7	— 6,5	— 4,6	— 7,6	1,8	2,6	3,1	97	95	95	NNW 6	NNW 6	NW 4	10	10	10	—	
16	51,4	48,4	46,7	— 6,3	— 3,9	— 1,1	— 3,8	2,7	3,3	4,1	95	95	96	N 6	N 4	NW 4	10	10	10	0,5	∗⁰ n, p.
17	47,3	48,1	49,3	— 1,5	— 2,3	— 3,7	— 2,5	3,9	3,6	3,3	94	94	95	NW 3	NW 3	NNE 6	0	10	10	0,3	∗ n, a.
18	52,7	55,3	59,3	— 9,3	—10,7	—18,9	—13,0	2,1	1,8	0,9	94	94	94	NNE 6	NNE 4	NNE 3	10	10	10	—	∗⁰ n.
19	63,1	65,1	66,3	—24,3	—21,5	—25,1	—23,6	0,6	0,7	0,5	91	85	86	0	N 1	0	10	2	0	—	
20	65,7	64,6	62,6	—24,7	—19,6	—22,4	—22,2	0,5	0,7	0,6	85	75	84	0	0	0	0	0	0	—	
21	57,8	51,3	42,0	—18,3	—11,5	—10,5	—13,4	0,9	1,3	1,7	89	68	83	0	S 6	S 9	0	7	10	0,5	∗, ↙ p.
22	33,1	31,7	26,6	— 5,9	— 0,6	— 1,3	— 2,6	2,7	3,9	3,9	93	88	94	WSW 3	W 4	WSW 1	10	4	10	7,8	∗ n, a, p, 3; ↙ n.
23	14,8	20,4	26,4	— 2,1	— 6,5	— 4,9	— 4,5	3,8	2,4	2,4	98	87	76	WSW 2	NNE 5	NNE 7	10	10	10	2,8	∗ n, 1, a, 2, p; ↙ a, p.
24	34,6	40,0	47,2	— 9,3	— 9,2	— 8,2	— 8,9	1,9	1,8	1,8	84	81	76	NW 5	NNW 8	N 6	10	10	0	0,1	∗ a, 2, p; ↙ n.
25	48,8	47,8	47,7	—11,3	— 4,9	— 2,1	— 6,1	1,7	2,8	3,7	89	90	94	NNW 3	NW 2	NW 1	10	10	10	0,9	∗ a.
26	46,7	46,4	43,8	0,4	1,1	0,5	0,7	4,5	4,2	4,6	94	85	96	NW 2	WNW 2	WSW 5	10	10	10	0,3	∗ n.
27	32,2	31,0	36,3	1,3	— 0,7	— 4,3	— 1,2	4,8	3,8	2,2	96	86	66	WSW 6	NNW 6	NNW 6	10	10	10	1,0	∗ n, 1, a, 2, p; ↙ a, p, 3.
28	40,8	43,8	46,1	— 3,9	— 3,3	— 4,6	— 3,9	2,3	2,5	2,2	69	70	70	NNW 8	NNW 6	NNW 6	10	10	10	—	↙ n, a, p.
29	48,1	49,7	51,8	— 7,4	— 8,9	— 9,3	— 8,5	2,0	1,8	1,8	78	78	81	0	NNE 3	NE 2	10	10	10	0,0	∗⁰ a, 2, p.
30	51,0	50,1	53,2	— 6,9	— 0,1	1,4	— 1,9	2,2	4,2	4,5	84	92	89	SSW 2	SW 1	0	10	10	10	—	●⁰ p.
31	51,4	51,0	51,8	0,5	1,5	1,1	1,0	4,6	4,9	4,8	96	96	96	WSW 3	NNW 3	NNW 5	10	10	10	—	
Средн. Mittel	752,8	752,9	753,4	— 8,0	— 6,1	— 7,4	— 7,2	2,6	2,7	2,6	91	87	88	2,8	3,4	3,3	7,7	7,6	7,1	17,7	

Высота — Seehöhe: 142,9 m. Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,7 mm при bei 747,9 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749,3	749,5	751,0	— 2,6	— 3,2	— 1,3	— 2,4	3,4	3,3	3,8	92	91	90	WSW 3	WNW 3	WNW 3	0	10	10	—	
2	50,3	47,5	48,2	1,3	— 1,9	— 1,7	— 0,8	4,7	3,6	3,7	92	90	92	WNW 1	W 2	WSW 4	10	10	10	—	
3	52,8	56,6	58,1	— 1,2	— 0,3	— 5,3	— 2,3	3,3	3,2	2,7	78	72	90	WNW 4	NW 4	0	0	0	4	—	⊕ p.
4	55,1	52,1	45,8	— 3,5	0,9	0,7	— 0,6	3,2	4,4	4,3	91	89	89	0	SSE 4	SSW 9	10	8	10	0,1	↙ p.
5	42,8	44,7	47,9	2,7	1,7	— 1,3	1,0	5,0	2,9	2,6	89	57	63	WNW 6	NW 10	NW 7	10	7	0	0,0	● n; ▲, ∗ p; ↙ n, a, p.
6	44,8	36,4	35,7	— 4,9	0,3	0,4	— 1,4	2,4	4,6	3,7	76	98	78	NW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	5,9	↙ n; ● p; ∗⁰ a, 2, p.
7	42,3	48,3	53,9	— 5,1	— 6,5	— 6,7	— 6,1	2,8	2,5	2,2	90	90	81	NE 3	N 6	NNE 6	10	8	10	0,1	∗ n, 1, a, p.
8	60,2	64,0	66,6	— 7,7	— 8,5	— 8,7	— 8,3	1,9	1,6	1,8	75	67	75	NE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	7	0,0	∗ a.
9	67,3	66,5	65,5	—10,7	— 6,9	— 6,9	— 8,2	1,6	1,9	2,1	80	70	78	NNW 2	W 3	W 2	0	0	0	—	
10	65,9	65,6	64,3	— 5,7	— 4,7	— 4,9	— 5,1	2,8	3,1	3,1	96	96	98	0	NW 2	0	10	10	10	—	
11	60,0	57,6	54,7	— 4,9	— 3,2	— 4,8	— 4,3	3,1	3,2	2,9	98	89	90	SSW 2	SW 5	SW 5	10	10	5	0,2	
12	53,5	59,2	61,7	— 3,4	— 5,7	—11,1	— 6,7	3,3	2,2	1,5	93	73	79	SSE 3	NNE 4	NE 3	10	3	0	0,0	∗ n, 1, a.
13	58,4	52,9	45,6	—12,6	— 6,7	— 7,5	— 8,9	1,5	1,6	2,0	88	57	79	WNW 3	W 5	W 6	3	10	10	0,6	∗ p.
14	39,3	43,6	51,3	— 6,7	— 7,1	—11,5	— 8,4	2,6	2,4	1,4	95	93	78	W 1	NE 3	NNE 6	8	10	0	0,2	∗ n, a, 2, p.
15	57,7	61,1	64,7	—16,9	—14,0	—17,7	—16,2	1,0	1,1	0,9	83	72	82	N 3	NNE 3	NNE 2	2	3	0	—	
16	67,5	68,7	67,8	—20,7	—10,5	—13,3	—14,8	0,8	1,3	1,1	90	66	72	NNW 1	W 1	NW 2	2	0	0	—	
17	67,7	66,7	65,6	—18,3	— 6,6	— 7,3	—10,7	1,0	1,8	2,3	91	65	89	WSW 1	SSW 2	S 2	0	5	10	—	
18	64,3	63,3	60,9	— 7,9	— 6,7	— 7,2	— 7,3	2,4	2,4	2,2	97	86	87	S 2	S 2	S 3	10	6	0	—	
19	58,1	56,1	54,7	—12,8	— 2,9	— 8,9	— 8,2	1,4	2,9	2,1	86	78	91	SE 3	SSW 5	SE 4	10	2	0	—	
20	54,2	54,3	53,8	—12,3	— 4,4	— 9,1	— 8,6	1,6	2,1	1,8	93	63	81	SE 2	0	S 2	0	0	0	—	
21	54,8	54,6	54,8	—15,7	— 4,3	—11,9	—10,6	1,2	2,3	1,6	95	70	87	ENE 1	SE 3	SE 2	0	0	0	—	⊔ n.
22	54,9	56,2	56,0	—12,2	— 7,5	— 7,3	— 9,0	1,6	2,2	2,4	93	86	92	E 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	0,4	
23	55,7	54,6	52,8	— 9,6	— 6,0	— 7,7	— 7,8	2,0	2,6	2,3	94	92	92	E 1	E 3	E 2	10	10	3	0,0	∗⁰ n, 1, a, 2, p.
24	53,6	55,0	56,8	—16,3	— 8,4	—12,7	—12,5	1,2	1,7	1,6	95	73	92	0	S 2	0	10	0	0	—	
25	57,2	56,1	53,9	— 9,7	— 7,4	— 8,9	— 8,7	2,1	2,3	2,1	97	92	91	S 2	S 2	S 2	10	5	0	0,0	
26	49,4	48,5	49,8	— 6,3	— 2,7	— 1,9	— 3,6	2,5	3,3	3,8	90	89	96	S 7	WSW 4	WNW 4	10	10	10	1,1	∗ n, p, 3.
27	58,9	59,5	53,7	— 9,9	— 2,7	— 3,1	— 5,2	1,8	2,4	3,4	86	64	94	NW 2	WNW 3	WSW 5	0	2	10	0,2	∗ n, p, 3.
28	44,6	43,5	42,9	— 1,9	2,1	2,1	0,8	3,3	4,7	4,8	82	87	89	WSW 5	WNW 6	WSW 4	10	9	10	2,4	∗ n.
Средн. Mittel	755,0	755,1	754,9	— 8,4	— 4,8	— 6,6	— 6,6	2,3	2,6	2,5	89	79	86	2,3	3,4	3,3	6,6	6,0	5,0	11,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733,2	733,8	734,0	1,7	2,7	2,0	2,1	4,7	4,8	4,8	91	85	91	NNW 5	NW 5	NW 4	10	10	10	0,7	✱ n, a.
2	22,5	22,3	26,0	1,3	1,7	1,1	1,4	4,8	4,9	4,8	94	94	96	WNW 2	NNW 6	NNW 6	10	10	10	4,7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
3	30,4	30,3	32,1	— 4,2	— 4,3	— 5,7	— 4,7	2,9	2,5	2,3	86	75	77	N 6	N 6	NNW 4	10	10	10	0,0	✱^{0} n, a, 2, p.
4	37,6	39,1	36,6	— 7,7	— 5,9	— 5,9	— 6,5	1,7	1,8	1,9	69	59	67	NNW 2	NNW 2	0	10	9	10	2,0	
5	28,8	30,0	32,7	— 5,9	— 1,0	— 7,1	— 4,7	2,8	3,4	2,4	95	80	93	0	NNE 2	NE 4	10	10	10	0,7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	37,7	40,9	45,2	— 9,1	— 6,9	— 8,3	— 8,1	2,0	1,6	1,8	91	59	73	NNE 2	NNE 5	NNE 6	10	10	10	—	
7	45,0	37,6	28,4	—13,1	— 5,1	— 1,5	— 6,6	1,4	2,6	3,7	88	83	90	SW 2	SSW 6	WNW 8	7	10	10	0,8	✱ a, 2, p; ⇸, ⇙ p.
8	29,6	33,4	41,6	— 5,5	— 3,3	— 7,0	— 5,3	2,6	2,5	2,1	87	72	78	WNW 2	NNE 8	N 15	10	10	8	0,1	✱ n, 1, a, p; ⇙ a, p, 3.
9	40,9	38,7	37,9	— 7,4	0,9	0,8	— 1,9	2,2	3,7	3,5	86	75	71	WSW 3	WNW 5	WNW 4	10	10	2	0,0	⇙ n; ✱^{0} a.
10	32,4	33,3	35,5	— 2,1	— 0,1	— 1,9	— 1,4	3,0	4,0	2,5	77	87	64	WNW 1	NNW 6	0	4	10	5	3,5	✱^{0} a; △ 2, p.
11	35,2	38,0	41,2	— 9,3	— 6,7	—11,2	— 9,1	2,1	1,8	1,4	94	65	71	NNE 3	NNW 5	NW 5	10	2	0	0,3	✱ n, 1, a.
12	44,1	43,3	42,6	—12,3	— 4,1	— 3,6	— 6,7	1,3	2,0	3,0	74	62	87	NNW 3	WSW 5	SSW 5	0	8	10	1,1	✱ 3.
13	39,5	34,4	29,2	— 5,5	— 1,8	— 1,5	— 2,9	2,8	3,8	4,0	93	94	98	SSE 2	ESE 3	ESE 1	10	10	10	8,7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	23,1	35,0	43,6	— 8,3	— 8,5	—12,9	— 9,9	2,1	1,4	1,1	88	61	69	N 4	NW 10	NNE 4	10	0	0	0,0	✱ n, 1, a; ⇸ n, a; ⇙ n, a, p.
15	50,5	53,5	55,9	—15,7	— 7,4	—14,5	—12,5	1,2	1,4	1,1	90	56	78	WSW 3	NW 2	0	0	1	0	—	
16	57,6	59,1	60,9	—20,5	— 6,4	—14,5	—13,8	0,8	1,3	1,1	86	48	74	0	S 2	0	3	3	0	—	
17	64,1	65,0	64,7	—19,6	— 6,1	—11,4	—12,4	0,8	1,3	1,1	87	46	61	NNE 1	E 2	ENE 3	0	0	0	—	⊔ n.
18	63,8	61,6	57,0	—16,5	— 6,3	— 9,2	—10,7	0,9	1,4	1,3	75	48	60	ENE 2	ESE 6	SE 6	1	0	10	1,1	
19	49,9	47,3	44,9	—10,3	— 8,4	— 7,3	— 8,7	1,9	2,1	2,5	93	88	98	SE 6	SE 6	SSE 2	10	10	10	2,4	✱ n, 1, a; ⇸ n, a.
20	45,8	49,3	55,0	— 9,1	— 4,5	— 7,1	— 6,9	2,2	1,8	1,6	97	56	61	NNW 3	NNW 5	NW 3	10	0	0	0,0	✱ n, 1, a.
21	61,4	63,0	62,4	—12,7	— 4,3	— 5,8	— 7,6	1,3	1,6	1,8	76	50	60	NW 3	NW 3	W 3	0	0	10	—	
22	60,0	59,0	58,5	— 7,7	2,3	— 0,7	— 2,0	1,8	3,2	2,9	72	59	66	NW 1	NW 2	W 2	0	0	0	—	
23	58,1	58,5	57,7	— 6,6	0,7	— 7,5	— 4,5	1,9	3,1	2,3	70	65	92	NNW 2	S 2	SE 3	0	0	0	—	
24	55,3	53,7	51,8	— 7,9	— 3,1	— 7,9	— 6,3	2,2	2,4	1,9	89	65	77	S 2	S 1	0	9	0	0	—	
25	50,2	49,9	49,7	—11,3	1,0	— 6,1	— 5,5	1,7	2,1	2,0	93	42	71	W 2	WSW 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
26	50,4	50,9	50,4	—12,5	— 1,2	— 7,3	— 7,0	1,6	2,3	1,6	96	55	61	0	S 2	E 3	10	0	6	—	≡ n, 1, a.
27	47,2	44,7	45,0	— 7,0	— 0,8	— 0,4	— 2,7	2,2	4,2	4,3	81	96	96	SE 1	ESE 6	SE 6	0	10	10	0,6	✱ a, 2, p.
28	46,0	47,2	46,8	— 1,1	3,4	0,9	1,1	4,1	4,6	4,5	96	78	90	SE 2	SE 2	SE 2	0	10	10	—	
29	45,3	45,4	47,4	— 1,8	0,4	— 0,7	— 0,7	3,7	4,0	3,6	92	85	83	ENE 2	E 2	ENE 3	10	10	10	—	
30	48,5	48,6	48,2	— 1,3	5,1	— 1,0	0,9	3,7	3,6	3,3	88	55	78	ENE 3	SSE 1	SE 2	10	3	0	1,7	
31	47,2	46,8	46,9	— 1,2	0,9	— 1,1	— 0,5	4,0	4,6	4,1	96	94	96	ENE 3	E 3	E 3	10	10	10	0,9	✱ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	744,6	745,0	745,5	— 8,1	— 2,5	— 5,3	— 5,3	2,3	2,8	2,6	87	69	78	2,4	3,9	3,5	6,3	5,7	5,8	29,3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,7	744,4	742,5	— 0,9	2,5	— 0,6	0,3	4,2	5,2	4,2	98	94	96	SE 2	0	0	10	10	10	2,3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	42,7	43,3	43,5	— 0,3	2,5	0,4	0,9	4,2	4,9	4,6	94	89	96	WNW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	0,5	✱ n, a, 2, p.
3	43,3	41,9	39,8	— 2,3	5,0	2,5	1,7	3,5	4,2	4,8	89	64	87	SW 2	SSW 6	SSW 8	4	8	10	2,8	✱ p, 3; ⇙ p.
4	36,5	36,1	37,4	1,6	2,5	0,7	1,6	4,2	4,3	4,0	82	77	83	S 3	SSW 5	S 3	10	9	9	0,2	⇙ n; ✱ n, a.
5	40,4	43,5	43,3	0,7	2,9	2,1	1,9	4,4	4,6	5,1	90	80	94	W 3	WNW 3	SW 5	7	9	10	1,0	✱^{0} a, p, 3.
6	45,4	46,4	47,2	3,9	10,1	6,3	6,8	5,2	5,6	4,8	85	61	68	SSW 5	SW 5	SSW 3	7	0	0	—	
7	47,2	45,9	43,5	3,5	11,1	4,0	6,2	4,8	5,2	5,6	82	53	92	SSW 2	SSE 4	SSE 3	0	0	5	3,4	
8	38,0	36,0	34,2	1,2	2,5	0,9	1,5	4,9	5,4	4,8	98	98	98	E 3	ENE 2	NNE 3	10	10	10	10,6	✱ n, 1, a, p, 3; ● n, 1, a, 2, p, 3.
9	33,8	34,1	35,0	0,9	1,8	2,0	1,6	4,6	4,8	3,6	94	91	68	N 3	NNW 4	NNW 4	10	10	10	0,8	✱ n, 1, a, 2, p.
10	39,0	41,9	45,0	— 0,1	1,9	— 0,1	0,6	3,7	3,9	2,9	81	75	63	NW 4	NW 5	NW 4	10	10	0	—	
11	48,3	50,3	50,6	— 0,7	3,2	1,3	1,3	3,9	3,4	3,8	90	59	75	NW 2	NNW 2	WNW 2	10	8	0	0,0	✱ n, 1, a.
12	49,3	48,4	48,6	2,4	11,9	6,6	7,0	4,7	6,2	5,8	85	60	80	SW 3	WSW 3	WSW 3	2	2	0	—	
13	47,2	44,9	44,3	3,7	13,5	8,7	8,6	5,5	7,0	6,1	92	61	73	WSW 2	WSW 6	SW 3	0	1	0	—	
14	44,9	45,2	45,6	5,6	13,5	7,5	8,9	5,5	7,3	5,7	82	63	73	SW 4	SSW 6	SSW 5	0	0	0	—	
15	47,0	47,0	47,0	4,7	12,7	7,7	8,4	4,9	5,2	6,2	76	47	79	SSW 3	SSW 4	0	0	5	8	—	
16	46,8	46,5	50,1	2,8	9,5	1,7	4,7	5,4	5,1	3,5	96	57	68	0	SSW 4	NW 4	0	10	2	0,0	● 2, p.
17	52,5	52,7	53,4	— 1,4	3,1	0,9	0,9	3,3	3,0	3,1	80	52	63	NNW 3	NNW 4	N 3	8	6	0	—	
18	52,3	49,2	44,1	— 1,1	2,5	1,7	1,0	3,1	2,9	4,5	73	54	88	NNE 2	E 3	SE 2	7	10	10	1,2	● p, 3.
19	40,6	41,0	39,6	— 0,1	3,7	0,7	1,4	4,3	3,5	4,6	94	58	94	S 2	SSW 4	SSE 4	10	7	10	1,2	✱ n, 1, a, p, 3; ● n.
20	34,8	33,9	36,0	— 0,3	2,7	— 0,1	0,8	4,4	3,9	4,3	98	70	94	E 2	S 4	SSE 2	10	8	0	2,8	✱ n, 1, a, p.
21	35,1	36,5	36,0	0,9	8,7	7,7	5,8	4,6	6,1	5,8	94	73	73	S 1	SW 4	WSW 6	10	6	10	1,1	✱ n, 1, a; ● p.
22	38,0	43,4	46,7	— 1,1	— 0,5	— 0,5	— 0,7	4,0	2,6	3,0	94	59	68	NW 4	NNW 3	NNW 2	10	10	0	0,0	●^{0} n; ✱ n, 1, a, 2, p.
23	49,5	50,4	51,4	0,3	6,1	3,0	3,1	4,3	3,9	4,1	92	56	73	NNW 3	NNW 5	0	0	10	0	0,0	✱^{0} a, 2, p.
24	53,1	53,5	54,9	3,1	8,3	4,7	5,4	4,3	3,4	3,6	74	42	56	NNW 1	N 1	0	0	0	0	—	
25	56,5	56,7	57,3	2,1	11,3	7,4	6,9	3,9	4,3	5,3	73	42	69	0	SE 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
26	58,0	57,0	56,2	5,2	12,9	9,3	9,1	5,2	5,1	4,6	78	46	52	ENE 1	NE 1	ENE 3	0	4	3	—	⊔ n.
27	58,3	58,3	57,0	2,9	12,0	7,9	7,6	5,2	5,0	4,8	93	48	60	ENE 1	E 2	0	0	5	0	—	
28	56,3	54,9	53,8	6,9	15,0	10,9	10,9	5,0	6,0	6,5	67	48	67	NW 3	NW 2	NNW 1	9	4	3	—	
29	53,6	54,0	54,0	7,1	16,9	11,7	11,9	6,3	7,2	7,8	84	51	76	N 1	ESE 3	0	0	0	0	—	
30	52,6	51,4	50,0	10,9	21,9	14,0	15,6	7,3	7,9	8,7	75	41	74	S 2	SW 2	SSW 1	8	2	1	0,0	● p.
Средн. Mittel	746,2	746,3	746,3	2,1	7,7	4,4	4,7	4,6	4,9	4,9	86	62	77	2,3	3,3	2,5	5,4	5,8	4,0	27,9	

1887.

Москва (Конст. Инст.). Май. — Mai. Moskau (Konst. Inst.).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,9	747,2	745,5	12,1	21,7	15,5	16,4	6,9	6,9	8,2	66	36	62	S 3	SW 6	S 6	2	3	6	0,4	
2	44,6	47,4	48,5	8,9	8,8	8,6	8,8	7,7	5,2	5,3	91	62	64	NW 2	WNW 5	W 3	10	10	10	2,2	● n, 1, a.
3	49,6	48,5	47,9	6,9	11,8	10,0	9,6	5,3	5,5	6,5	72	54	70	WNW 3	NNW 4	WNW 3	2	8	7	0,2	● a, p.
4	49,3	48,3	46,4	9,8	17,1	12,1	13,0	6,5	5,9	6,9	71	40	66	0	SSW 3	SSW 4	0	2	8	—	
5	41,4	39,4	40,9	11,8	16,7	12,3	13,6	8,3	10,0	9,5	81	70	90	SSW 3	SSW 4	WNW 3	8	8	9	2,9	● a, p; K p.
6	44,4	44,6	41,9	9,7	13,9	10,3	11,3	7,0	6,3	8,4	78	54	90	W 3	W 3	SSW 2	7	7	10	2,8	● p, 3.
7	39,7	41,4	44,4	5,1	7,9	3,5	5,5	5,2	3,7	5,2	80	46	88	N 5	NNW 6	NNW 4	7	8	0	0,3	△ a, 2, p; ✱, ● p.
8	44,8	45,5	46,8	5,5	7,1	6,2	6,3	4,5	4,2	4,0	67	56	56	NW 5	NW 5	NW 5	0	10	10	—	↙ p.
9	48,5	48,7	50,3	5,3	11,2	6,6	7,7	3,9	4,0	4,3	59	40	59	NNW 3	NNW 4	NNW 2	0	7	8	—	
10	51,9	51,6	51,8	5,6	10,3	5,9	7,3	4,5	3,8	4,8	67	40	69	NNW 1	NNE 2	N 3	10	10	1	—	
11	49,8	47,2	43,8	9,5	9,1	10,8	9,8	5,7	8,0	9,6	64	93	00	ENE 3	ENE 4	ENE 2	0	10	10	8,1	● a, 2, p, 3.
12	42,7	42,8	44,9	12,1	17,1	10,9	13,4	9,4	8,3	7,2	90	57	74	S 3	S 6	WSW 3	10	9	8	—	● n.
13	46,0	45,7	46,6	8,7	15,0	12,1	11,9	6,7	5,7	7,5	80	45	72	NNW 2	N 2	0	7	5	3	—	
14	49,6	50,6	52,0	12,9	18,7	11,3	14,3	6,2	6,7	9,2	56	42	93	0	SSW 4	S 2	0	2	1	—	
15	54,4	54,3	53,0	11,7	18,8	15,4	15,3	8,4	8,4	9,4	83	52	72	0	NNW 3	0	3	8	7	0,1	
16	53,0	52,9	51,5	13,1	19,1	14,6	15,6	9,8	8,9	7,5	88	55	60	0	WNW 2	WNW 1	4	4	0	—	●^{0} n.
17	51,2	50,7	51,2	13,1	21,6	16,7	17,1	7,0	6,7	8,3	63	35	58	WNW 2	WNW 2	0	0	0	0	—	
18	55,3	55,4	55,0	12,0	19,9	13,3	15,1	7,4	8,5	8,0	71	49	71	ENE 2	ESE 3	SE 3	4	1	0	—	
19	54,6	53,9	52,7	13,1	23,4	16,7	17,7	8,3	9,6	11,1	74	45	78	SE 2	S 2	0	0	2	2	—	
20	53,2	53,1	52,4	18,1	25,4	17,9	20,5	10,4	10,8	11,2	67	45	74	S 2	S 6	SSE 3	1	3	0	—	
21	52,5	51,5	48,9	16,7	24,7	17,7	19,7	8,8	8,5	9,4	62	37	62	0	ESE 3	0	0	0	0	—	
22	48,1	47,6	48,1	15,5	24,6	17,9	19,3	10,3	11,6	10,9	79	50	72	E 3	SSE 5	SE 3	9	0	3	2,0	
23	51,7	52,5	53,7	15,0	22,8	17,5	18,4	12,1	12,9	11,8	96	63	79	E 2	ESE 2	0	10	3	0	—	K, ● n.
24	55,1	55,3	55,5	19,3	27,9	20,1	22,4	13,2	11,9	13,9	79	42	80	E 2	S 3	SE 1	6	7	1	—	
25	57,3	57,3	56,9	19,7	30,2	21,7	23,9	12,2	11,8	11,5	71	37	60	S 2	S 2	0	2	3	0	—	
26	58,1	57,5	55,8	22,8	30,3	23,6	25,6	11,8	11,7	11,9	57	37	55	W 2	WSW 2	N 2	0	1	0	—	
27	53,9	53,2	50,2	21,9	26,1	23,9	24,0	12,0	11,0	11,7	62	44	54	0	SW 3	SW 3	0	2	0	—	
28	48,2	47,7	45,2	22,0	25,0	21,6	22,9	12,1	11,5	11,2	62	49	59	SSW 1	SW 3	W 3	0	9	8	0,0	● a; K p.
29	45,1	44,3	42,9	20,3	28,3	19,1	22,6	13,3	11,6	12,8	75	40	78	S 2	S 2	SSE 2	0	2	0	0,3	K, ● p.
30	40,6	39,3	38,7	19,1	26,2	19,3	21,5	10,6	12,5	13,6	64	49	82	SSE 3	S 4	S 3	1	5	5	—	
31	36,9	36,5	37,1	17,2	19,8	11,6	16,2	11,9	11,5	7,8	82	67	77	S 2	S 3	NW 10	6	9	10	—	↙ p.
Средн. Mittel	749,0	748,8	748,4	13,4	19,4	14,3	15,7	8,6	8,5	9,0	73	49	72	2,0	3,5	2,5	3,5	5,1	4,1	19,3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736,4	736,3	736,5	9,9	13,4	10,4	11,2	5,8	5,9	7,5	64	52	80	SW 5	W 4	NW 3	7	10	10	0,2	
2	37,6	39,1	42,9	3,8	8,1	6,5	6,1	5,6	6,2	6,4	93	77	88	NNW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0,0	●^{0} n, 1, p.
3	45,5	47,3	49,5	8,9	13,2	9,2	10,4	6,5	5,1	5,7	76	45	66	NW 3	WNW 4	N 3	2	9	0	0,0	●^{0} n.
4	51,1	49,9	50,1	8,0	17,9	12,6	12,8	5,6	6,6	9,6	69	43	89	NNW 4	NNW 6	0	10	3	8	0,2	●^{0} n, 1, p.
5	51,7	50,7	49,8	9,8	16,9	11,1	12,6	5,6	6,2	6,7	62	44	68	E 5	E 4	ESE 1	1	0	0	—	
6	48,6	46,7	45,4	13,6	20,7	17,4	17,2	6,0	6,9	8,2	52	38	56	W 2	WNW 2	0	0	4	4	—	
7	47,7	47,0	46,6	13,9	20,8	17,7	17,5	8,5	8,2	9,7	72	45	64	NNW 1	NW 3	W 2	1	6	4	—	
8	46,4	46,4	46,4	18,2	24,5	18,9	20,5	8,9	9,8	9,5	58	43	58	W 2	W 2	0	2	2	0	—	
9	46,6	46,1	45,1	19,0	24,3	19,9	21,1	10,5	10,5	10,9	64	47	63	SW 2	W 3	W 3	0	8	10	0,1	
10	44,9	43,7	40,7	17,0	25,0	18,3	20,1	11,6	10,5	10,4	81	45	66	0	SSW 3	0	0	7	6	0,1	● n.
11	41,5	42,1	43,4	13,3	18,3	13,9	15,2	9,7	8,2	8,5	86	53	72	SW 3	W 5	NW 3	10	9	8	—	● n.
12	44,5	43,2	41,9	13,3	18,7	13,7	15,2	7,9	8,8	10,6	70	55	92	ENE 2	ENE 1	S 2	6	8	10	0,9	● p, 3.
13	42,1	44,0	46,0	9,1	10,5	9,9	9,8	7,3	7,1	8,0	86	74	88	SW 4	W 8	SW 3	10	10	2	0,1	↙ a, 2, p; ●^{0} n, p.
14	45,0	42,9	39,9	10,9	12,5	12,4	11,9	7,7	9,1	10,3	79	86	97	SSW 2	S 4	S 2	9	10	5	1,1	● n, 1, a, 2, p.
15	41,1	41,8	43,0	11,5	15,9	12,2	13,2	9,2	8,6	8,8	92	63	84	WSW 3	WSW 2	NW 2	10	9	3	0,0	● a.
16	43,5	42,5	41,7	11,9	17,7	13,9	14,5	8,3	7,9	9,1	80	53	77	0	NNW 3	0	0	7	3	1,8	●, △ p.
17	40,7	40,8	43,4	13,0	15,1	13,1	13,7	9,3	9,8	9,8	85	76	88	WNW 3	NW 4	NW 2	6	9	2	0,2	● a, 2, p; ⌒ p.
18	45,6	46,7	48,7	13,9	21,2	15,1	16,7	8,8	7,2	8,8	75	39	69	WNW 2	W 3	0	2	7	0	—	
19	49,7	48,6	46,5	17,1	24,5	16,7	19,4	9,3	9,8	13,1	64	43	93	S 2	S 3	ESE 2	0	5	10	0,2	●^{0} p.
20	45,7	45,7	45,2	16,1	23,9	17,5	19,2	12,2	10,0	12,0	89	45	81	WSW 1	SSW 3	0	6	5	6	0,0	●^{0} p.
21	41,3	41,5	40,5	20,0	17,1	16,5	17,9	11,8	13,6	12,9	68	94	93	SE 3	E 3	E 3	9	10	9	6,1	● a, 2, p; K p.
22	40,4	43,9	45,9	16,1	15,3	14,8	15,4	13,2	10,4	9,1	97	81	73	S 2	W 6	0	8	9	0	—	● n.
23	45,0	43,8	41,0	12,9	13,0	13,3	13,1	9,4	10,1	10,7	86	91	95	WSW 3	NE 2	NW 1	10	10	3	1,4	● a, 2, p.
24	38,5	37,5	36,3	13,7	18,1	15,5	15,8	11,0	12,5	11,7	95	81	89	NNE 2	WSW 3	NE 1	10	9	9	3,8	● a, p; ▲, K p.
25	35,1	35,7	37,7	12,7	12,5	10,4	11,9	10,4	9,5	7,7	96	89	82	NNW 2	NNW 5	NW 3	10	10	10	0,1	●^{0} a, 2, p.
26	37,4	37,2	35,8	10,1	15,0	11,9	12,3	7,7	7,7	9,9	83	61	96	WNW 3	WNW 2	NE 2	8	9	10	20,9	● a, p, 3.
27	32,3	36,5	41,9	8,6	6,9	7,5	7,7	8,1	6,8	6,5	98	91	85	NE 5	N 6	NW 3	10	10	8	11,0	● n, 1, a, 2, p; ↙ a.
28	46,6	48,5	50,1	6,8	13,6	12,4	10,9	6,3	6,5	7,4	85	56	69	NNW 3	NNW 3	W 2	3	10	4	0,1	● a, 2, p.
29	51,8	51,4	49,4	11,4	17,0	14,6	14,3	7,0	6,2	9,7	70	43	78	W 3	WSW 3	SW 4	2	10	10	0,1	
30	47,1	44,5	41,5	12,7	16,5	13,7	14,3	10,2	9,6	10,1	94	69	87	WNW 3	SSW 4	S 2	10	8	10	0,6	● n, 1, a, p, 3.
Средн. Mittel	743,7	743,7	743,8	12,6	16,9	13,7	14,4	8,6	8,5	9,3	79	61	80	2,6	3,6	1,8	5,7	7,8	5,8	49,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741,2	741,9	744,3	13,5	17,2	13,3	14,7	10,9	11,4	10,2	95	78	90	NNW 2	NW 3	NW 3	10	10	4	16,1	● n, a, p; K p.
2	47,3	47,7	47,3	14,4	21,4	18,9	18,2	10,4	9,4	12,6	86	50	78	NW 3	NNW 4	WNW 1	0	6	0	—	
3	48,3	47,5	44,7	18,9	26,2	22,0	22,4	12,6	12,4	12,8	78	49	65	WNW 1	W 3	WSW 1	0	2	0	3,2	
4	46,1	47,9	49,4	16,7	19,4	15,7	17,3	11,4	8,3	8,2	80	50	62	NNW 4	NNW 4	NNW 3	2	3	0	—	● n.
5	50,1	48,9	46,8	16,2	22,9	19,5	19,5	8,5	9,6	10,3	62	47	61	WSW 3	WSW 4	SSW 1	2	1	0	—	
6	46,0	44,9	43,7	18,6	25,5	21,5	21,9	11,1	10,1	12,0	70	42	63	S 2	SSW 6	S 3	0	0	0	—	
7	44,6	44,5	45,2	21,0	28,9	16,1	22,0	11,0	10,7	11,5	60	36	84	S 2	S 5	NNW 3	0	0	2	—	
8	46,5	47,3	47,0	13,8	15,4	13,7	14,3	10,8	10,5	10,6	93	81	92	N 5	NNW 2	NNW 3	10	10	10	10,0	●⁰ p, 3.
9	45,3	45,0	43,9	12,5	14,3	14,4	13,7	10,5	11,0	10,7	98	92	88	NNW 3	NW 3	NNW 1	10	10	10	6,8	● n, 1, a, 2, p.
10	41,7	41,3	40,4	13,3	14,8	14,1	14,1	10,7	11,1	10,2	95	89	86	NNW 2	NNW 3	NW 3	10	10	9	14,9	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	40,1	42,1	43,6	12,7	15,4	14,1	14,1	10,4	9,3	10,9	96	71	92	SSW 3	W 4	SW 1	10	10	1	0,2	● n, 1, a.
12	43,8	44,1	44,5	14,4	21,1	15,1	16,9	9,8	10,4	10,3	81	56	81	W 2	NNW 2	NNW 1	0	8	0	—	
13	45,0	45,0	44,8	16,0	19,9	15,2	17,0	9,5	9,4	10,8	70	54	84	N 3	N 6	N 3	1	10	10	0,1	●⁰ p, 3.
14	45,1	45,0	44,9	16,1	21,5	18,1	18,6	10,3	13,5	12,0	76	71	77	NNW 5	NNW 6	NNW 5	9	9	3	0,0	●⁰ n.
15	44,7	44,7	46,1	16,7	22,4	16,7	18,6	13,0	11,6	12,5	92	57	89	N 3	NNE 4	NNW 1	10	8	4	0,4	●⁰ n, p.
16	46,6	46,0	46,1	18,7	27,2	21,5	22,5	14,0	12,7	13,9	87	47	73	NNW 1	NNE 4	NE 2	2	3	1	9,0	⪡ 3.
17	47,2	48,0	49,5	18,7	23,8	19,1	20,5	12,3	9,1	11,2	77	41	68	NE 2	E 3	NE 1	0	2	0	—	K, ⪡, ● n.
18	50,7	50,4	49,9	18,9	26,4	21,8	22,4	10,9	11,2	14,6	67	44	75	NE 2	NE 3	NNW 1	0	4	8	0,1	K 3.
19	50,7	50,1	49,2	20,7	27,4	22,6	23,6	13,7	14,9	15,1	76	55	74	NNW 1	NW 2	0	2	2	1	—	K, ● n.
20	48,3	48,3	45,3	22,2	29,0	22,9	24,7	16,0	12,7	15,3	81	43	74	0	SSW 2	0	0	0	5	0,0	
21	45,0	45,6	45,2	18,7	21,3	19,2	19,7	14,6	13,2	12,9	91	70	78	WNW 3	WNW 4	WNW 2	10	9	9	3,1	● n, 1, a.
22	43,9	42,5	41,4	16,3	20,3	17,1	17,9	11,9	10,9	11,0	86	62	76	W 2	NW 3	SW 2	8	10	7	5,9	●⁰ a, p.
23	40,0	40,1	39,9	12,5	16,3	16,9	15,2	9,9	10,8	10,0	93	78	70	NW 3	WNW 5	NW 4	10	10	9	2,0	● n, a, p.
24	40,6	41,8	43,2	15,5	19,0	17,3	17,3	12,3	14,4	12,0	93	88	82	NNW 3	N 3	N 1	10	8	1	6,0	● n, a, 2, p.
25	45,2	45,4	45,6	16,1	22,3	18,7	19,0	10,6	12,1	12,2	78	61	76	NNW 3	NW 3	NNW 1	0	2	1	—	
26	47,1	47,4	47,6	16,7	20,1	19,1	18,6	12,2	13,8	13,6	86	79	83	NW 2	NNW 1	0	6	8	0	0,1	● a.
27	49,4	49,9	50,1	19,0	26,1	20,4	21,8	11,7	12,6	14,5	72	51	82	NW 1	NW 4	NW 1	0	3	1	0,0	●⁰ p.
28	51,9	51,7	50,8	17,3	23,4	17,9	19,5	10,7	9,9	10,6	73	46	69	NNW 2	NNW 3	0	0	0	0	—	
29	50,2	48,9	48,3	16,1	24,2	18,8	19,7	9,9	9,7	12,1	73	44	75	NNW 2	NW 4	NNW 1	6	6	7	—	
30	49,0	48,4	48,4	15,4	22,9	20,2	19,5	9,4	11,1	12,8	72	54	73	NNW 3	NNW 5	NNW 2	3	4	0	—	
31	49,6	49,8	50,2	18,6	26,3	21,0	22,0	12,7	13,2	13,4	80	53	73	N 2	NNE 4	N 2	0	2	0	—	
Средн. Mittel	746,2	746,2	746,0	16,7	22,0	18,2	18,9	11,4	11,3	12,0	81	59	77	2,4	3,6	1,7	4,2	5,5	3,3	77,9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	750,7	750,7	750,3	18,9	26,9	21,3	22,4	12,1	11,5	13,8	75	44	74	NNW 2	NNW 3	NNW 1	0	4	0	—	
2	51,1	50,5	50,0	21,0	28,5	21,8	23,8	12,7	12,2	13,3	69	43	69	NNW 2	NW 3	N 1	0	2	1	—	
3	50,1	49,6	49,1	20,9	29,0	20,9	23,6	13,9	12,9	14,5	76	44	79	0	NW 1	NE 1	0	6	2	—	
4	48,4	47,3	46,3	20,0	29,6	22,5	24,0	12,6	13,9	13,9	72	45	69	E 1	S 5	ENE 2	0	4	2	—	
5	46,9	48,1	48,3	18,6	19,9	14,3	17,6	13,7	13,9	12,0	86	80	99	NNE 2	NNE 2	NE 2	7	8	10	23,0	K, ● p.
6	46,7	47,3	47,3	12,7	13,7	12,1	12,8	10,5	11,0	10,0	97	95	96	N 3	N 3	N 5	10	10	10	16,7	● n, a, 2, p.
7	46,4	46,4	46,9	12,2	14,1	11,5	12,6	10,0	9,4	9,7	95	79	97	NNW 2	NW 3	NNW 2	10	10	0	1,5	● n, a.
8	46,3	45,4	43,5	10,9	17,9	14,0	14,3	8,4	8,5	9,2	87	56	78	NNW 2	WNW 3	0	0	4	0	—	
9	39,1	35,8	32,2	14,7	17,1	14,0	15,3	9,1	10,0	10,8	73	69	92	SSW 3	WSW 3	SW 3	7	10	10	2,7	● a, 2, p.
10	29,1	30,9	33,3	13,3	16,1	13,1	14,2	10,5	8,1	8,4	93	59	75	W 3	W 6	W 5	10	10	0	1,5	● a.
11	36,5	37,5	35,7	11,6	17,1	12,0	13,6	8,4	8,4	9,7	84	58	94	WSW 3	SSW 5	SSW 4	1	9	10	7,7	● p, 3.
12	35,7	37,0	38,0	11,0	14,5	13,2	12,9	8,8	9,7	10,2	90	80	91	SSW 4	SW 6	SSW 4	10	10	10	4,0	● n, p, 3.
13	38,1	39,9	42,8	12,1	15,3	14,3	13,9	10,1	11,4	10,9	97	88	91	S 4	SW 4	SSW 5	10	10	3	5,8	● n, a, p.
14	45,9	46,8	46,4	13,9	18,1	15,3	15,8	10,1	10,4	11,1	86	67	86	WSW 3	WSW 4	SW 2	10	10	10	0,0	
15	43,2	41,8	41,6	13,2	15,2	15,4	14,6	10,5	12,3	12,7	94	96	98	ESE 3	S 2	SSW 2	10	10	10	17,6	● n, 1, a, 2, p.
16	43,0	45,9	47,5	13,7	12,7	13,5	13,3	10,7	10,0	9,8	93	93	86	W 3	WSW 2	WNW 3	8	10	7	3,1	● a.
17	49,2	48,9	47,8	12,5	17,9	14,7	15,0	9,1	8,3	10,8	86	55	87	W 3	WSW 3	0	8	8	9	—	
18	44,9	42,8	40,8	13,5	18,1	14,9	15,5	9,3	10,2	12,1	81	66	96	S 3	SSW 5	SSE 2	10	10	10	2,6	●⁰ a, 2, p.
19	40,1	39,6	37,4	13,8	18,7	16,7	16,4	11,7	13,7	13,7	00	86	97	SSE 2	ESE 3	ESE 3	10	10	3	0,3	≡ n, 1, a; ● a.
20	34,0	33,1	32,9	17,9	21,1	14,8	17,9	12,4	11,3	10,3	81	62	83	S 3	S 6	S 12	0	9	10	0,0	● 2, p; ↙ p, 3.
21	33,7	35,1	37,5	13,9	18,9	15,5	16,1	11,4	11,5	12,1	97	71	92	SSW 4	SSW 6	SSW 6	10	6	10	12,1	↙ n; ● n, 1, a, p.
22	41,8	45,4	47,9	13,5	15,2	13,9	14,2	10,3	9,2	9,6	90	71	81	W 5	WNW 6	NW 4	10	10	0	—	
23	50,3	50,8	51,0	11,7	20,0	13,4	15,0	9,4	9,4	10,1	93	54	89	NNW 3	SW 3	S 2	9	7	2	—	
24	52,0	51,5	51,0	11,3	18,9	14,6	14,9	8,9	10,0	10,5	89	61	85	NW 1	E 2	0	2	10	10	—	
25	49,4	47,0	44,7	13,5	18,9	16,9	16,4	9,4	11,2	11,8	82	69	83	E 2	E 2	NE 3	10	10	6	0,0	●⁰ a.
26	43,2	42,8	41,0	16,7	22,1	14,7	17,8	11,0	15,1	11,8	77	76	94	SSE 2	ESE 3	E 4	1	7	7	0,9	● a.
27	39,4	40,7	44,4	14,6	18,0	13,4	15,3	12,1	12,6	10,1	98	82	89	WSW 2	SSW 2	NNW 6	10	10	10	2,0	●⁰ n, a, p.
28	49,2	51,1	53,5	9,9	15,9	9,9	11,9	7,8	7,3	7,1	86	55	78	NW 3	NNW 3	N 1	0	3	0	—	
29	56,1	56,8	56,6	9,7	15,4	11,5	12,2	7,9	7,4	7,9	88	57	78	NNW 3	NNW 4	NNW 2	10	8	0	—	
30	57,4	56,5	55,7	10,3	18,8	14,6	14,6	7,1	7,9	9,9	75	49	81	W 2	NNW 3	WSW 1	0	2	0	—	
31	56,7	55,9	54,3	12,3	20,5	15,1	16,0	8,8	8,8	10,3	83	49	81	WSW 3	WSW 4	SSW 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	745,0	745,1	745,0	14,0	18,8	15,0	15,9	10,3	10,6	10,9	86	66	86	2,6	3,5	2,9	5,9	7,6	5,2	101,5	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,2	754,3	752,3	10,1	23,3	14,7	16,0	8,9	10,1	10,7	96	48	86	SW 2	SSW 4	0	0	0	0	—	
2	51,1	50,7	50,5	12,7	23,1	16,7	17,5	9,8	10,8	11,4	90	52	80	SSW 2	WSW 1	0	0	0	0	—	
3	52,2	52,5	52,7	14,5	25,3	18,1	19,3	10,1	12,3	12,5	83	52	81	WSW 1	SSW 3	SSW 1	0	2	0	—	
4	52,5	51,4	51,1	14,4	26,1	19,9	20,1	11,9	13,1	15,1	98	53	88	SSW 1	WSW 2	0	0	0	0	—	
5	50,6	48,7	46,7	16,4	25,8	18,8	20,3	13,1	13,2	13,9	95	53	87	SSW 1	SSW 5	SSW 3	10	1	0	—	
6	45,2	44,3	45,1	16,6	27,9	18,5	21,0	12,0	11,9	13,3	85	42	84	S 3	SSW 6	WNW 2	4	5	0	1,8	● p.
7	48,3	49,5	50,7	15,8	23,7	18,3	19,3	12,2	11,9	13,5	91	55	86	WSW 2	SW 8	SSW 4	1	1	9	—	
8	51,4	50,8	49,7	15,9	26,9	21,7	21,5	12,4	14,0	13,7	92	54	71	S 2	WSW 6	WSW 2	2	1	0	—	
9	52,6	54,0	55,1	15,5	19,4	14,3	16,4	11,3	9,7	8,3	86	58	68	WNW 3	NNW 3	NNW 2	9	8	10	—	
10	54,8	53,6	49,6	10,6	13,7	11,6	12,0	7,5	9,2	8,8	79	79	87	NNE 3	ENE 2	NNE 4	7	9	10	0,0	●^{0} a, p.
11	42,7	41,3	41,7	11,7	17,6	12,3	13,9	8,9	12,3	9,1	87	82	87	ESE 3	W 2	WNW 3	9	10	5	0,0	● a, 2.
12	43,5	45,9	48,4	10,5	11,6	9,7	10,6	7,9	7,5	8,4	84	74	94	WNW 4	NNW 4	NNW 2	10	10	0	—	
13	51,6	52,9	54,7	7,4	19,3	11,5	12,7	7,7	10,4	9,6	00	62	96	W 2	NNW 3	NNW 2	0	4	0	—	
14	57,5	57,6	57,5	7,4	21,3	13,4	14,0	7,7	10,8	9,7	00	58	86	NNE 1	ESE 4	ESE 1	0	2	0	—	
15	57,9	57,8	58,6	9,5	17,5	11,7	12,9	7,9	8,4	8,6	89	57	85	ENE 1	ENE 2	E 5	7^0	9^0	0	—	
16	60,7	60,8	61,0	7,2	16,9	8,9	11,0	6,6	7,5	7,1	87	53	84	E 3	E 4	E 2	0	0	0	—	
17	62,2	62,3	62,3	3,0	16,3	7,9	9,1	5,6	7,3	6,9	98	54	88	E 2	SSE 3	ESE 1	0	0	0	—	⊔ n.
18	62,6	61,4	58,6	2,1	17,5	7,7	9,1	5,2	5,9	6,7	98	40	86	ESE 1	S 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
19	55,4	52,6	47,9	3,6	18,7	8,1	10,1	5,4	5,1	6,7	92	32	83	SE 1	SSW 5	SSW 1	0	0	0	—	⊔ n.
20	42,8	40,3	38,2	6,7	17,5	14,1	12,8	5,3	7,0	8,8	73	47	74	S 2	SSE 4	SSW 3	0	9	10	0,0	● p.
21	39,5	40,7	42,0	11,0	15,4	11,7	12,7	8,3	10,8	10,1	85	83	99	SSW 1	WNW 2	NE 3	7	10	10	1,0	●^{0} a, p.
22	42,1	42,5	41,6	11,7	19,1	16,7	15,8	10,1	10,9	12,7	99	66	90	NNE 2	E 2	NE 4	10	7	0	0,8	
23	38,9	38,5	35,3	15,6	17,8	16,3	16,6	12,8	13,6	10,2	97	90	74	SE 3	SE 3	SSE 6	10	10	10	2,2	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	36,7	38,6	42,1	10,3	9,3	9,3	9,6	7,6	7,7	7,7	81	88	88	SSE 6	SSE 8	S 6	9	10	8	1,2	● n, a, 2, p; ⸙ a, p.
25	46,7	47,8	47,6	9,5	13,3	8,6	10,5	8,3	8,6	8,2	94	76	99	S 2	S 4	S 1	2	9	0	—	
26	47,0	45,0	44,3	5,0	17,6	10,7	11,1	6,5	9,2	9,0	00	61	94	0	E 3	SSE 2	0	0	10	6,5	● p, 3.
27	43,6	45,4	47,5	8,7	9,3	8,8	8,9	7,3	7,5	8,0	87	86	95	SSW 6	SSW 6	S 3	10	10	8	0,5	● a, p.
28	49,1	49,2	48,4	6,6	11,6	7,6	8,6	7,3	7,1	7,3	00	70	94	S 3	S 2	S 3	7	8	8	1,8	
29	47,2	46,6	46,7	6,3	14,1	7,2	9,2	7,1	7,2	7,3	99	60	96	0	S 3	SSE 1	10	2	4	—	● n.
30	47,6	48,0	46,7	5,9	11,6	6,2	7,9	6,9	7,7	6,6	99	76	93	0	S 1	0	10	10	5	4,9	
Средн. Mittel	749,6	749,5	749,2	10,1	18,3	12,7	13,7	8,6	9,6	9,7	91	62	87	2,1	3,6	2,2	4,5	4,9	3,6	20,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	742,3	739,2	736,3	6,4	8,5	10,0	8,3	7,0	7,9	8,9	98	96	98	ESE 5	ESE 3	S 3	10	10	10	12,2	● n, p.
2	32,8	37,8	40,9	6,3	5,8	5,4	5,8	7,1	5,8	6,1	99	85	91	ENE 3	NNE 3	NNW 2	10	10	10	1,9	● n, 1, a.
3	39,2	37,7	35,1	5,6	8,3	7,0	7,0	6,2	6,3	7,2	91	77	96	SSW 3	SSW 4	SE 4	10	10	10	1,0	● p.
4	34,1	34,6	36,0	3,3	5,7	5,1	4,7	5,6	5,9	6,3	97	86	95	S 2	NNW 3	N 4	10	10	10	4,4	● p, 3.
5	36,9	40,1	45,1	3,6	6,5	5,9	5,3	5,7	6,5	6,7	97	90	97	W 2	WSW 2	S 2	10	10	10	0,0	●^{0} n, 1, a, p.
6	46,3	45,2	42,1	4,7	6,1	5,2	5,3	5,9	4,8	5,0	92	69	75	NNW 4	WNW 6	NNW 8	10	9	10	0,0	●^{0} p, 3.
7	39,4	39,6	40,2	6,2	8,5	7,0	7,2	6,2	6,7	6,9	88	81	92	SW 5	SSW 4	SW 6	10	10	10	1,3	●^{0} n, a, p, 3.
8	40,4	41,4	40,6	5,0	10,9	9,5	8,5	6,2	6,7	7,9	95	69	89	NW 2	W 3	NW 6	10	5	10	2,0	●^{0} n, 1, a, p, 3.
9	39,8	42,2	43,6	8,4	6,2	2,3	5,6	7,7	6,4	5,1	93	90	94	SW 4	W 3	W 2	10	10	0	2,9	● n, 1, a, 2, p.
10	45,8	48,6	52,1	0,7	2,3	1,1	1,4	4,4	3,3	3,9	90	61	77	NNW 3	NW 7	0	3	10	10	—	
11	54,3	54,2	50,8	— 2,8	2,7	0,1	0,0	3,6	3,8	3,5	98	69	76	N 2	SE 3	SE 7	5^0	10	7	0,0	⊔ n.
12	42,5	41,4	44,8	0,7	3,1	3,1	2,3	4,7	5,6	5,7	96	98	00	ESE 6	SSE 3	SE 2	10	10	0	1,1	✱ n, 1, a; ● a, 2, p.
13	47,6	48,9	45,0	2,9	9,6	7,1	6,5	5,3	6,0	6,4	94	67	86	SW 2	SSW 3	SSE 3	2	7^0	10	11,5	● p, 3.
14	31,4	38,9	47,3	11,3	6,4	5,3	7,7	8,4	5,1	5,1	84	71	76	W 6	WNW 6	WNW 6	10	9	7	—	● n.
15	52,5	53,4	49,5	— 1,5	6,5	4,7	3,2	4,1	5,6	5,7	00	78	89	0	S 2	E 4	3	10	10	7,2	⊔ n.
16	42,3	44,0	47,5	5,7	8,1	6,9	6,9	6,7	7,3	7,0	99	91	94	E 2	NNW 1	0	10	10	10	—	● n, 1, a.
17	52,4	53,3	51,3	4,3	8,3	3,7	5,4	5,3	5,5	5,7	85	67	95	W 1	W 2	W 1	7	3	10	1,8	
18	42,8	40,0	41,7	5,7	8,7	1,9	5,4	6,7	6,0	4,6	99	72	88	S 2	WSW 6	WSW 4	10	9	5	1,3	● n, 1, a.
19	42,3	40,5	40,4	— 0,1	5,0	4,7	3,2	4,3	5,7	6,0	94	87	94	SW 2	SW 4	WSW 4	10	10	2	0,5	✱ a; ●^{0} a, 2, p.
20	42,9	42,9	40,6	3,9	7,5	4,7	5,4	5,8	5,0	5,5	95	65	86	W 2	WSW 2	WNW 5	10	7	7	1,0	
21	38,0	38,7	40,6	6,4	7,7	3,0	5,7	6,1	4,7	4,9	86	60	87	WSW 10	W 6	SW 6	10	8	0	—	● n, 1, a; ⸙ 1, a.
22	42,9	45,2	48,5	0,9	4,5	0,9	2,1	4,8	5,2	4,6	98	82	94	NW 3	SSW 2	SW 3	10	9	0	0,5	✱, ● p.
23	52,1	52,8	52,5	— 1,2	0,9	— 1,3	— 0,5	4,0	3,1	2,9	96	63	71	NNW 3	NW 2	WNW 3	10	9	1	—	
24	48,3	47,8	48,9	— 1,1	3,5	2,3	1,6	3,6	4,2	4,0	84	72	74	S 3	W 3	NW 6	6	7	0	—	
25	50,7	51,1	51,5	— 1,4	3,7	— 0,7	0,5	3,7	3,0	3,6	90	51	83	S 4	SSW 4	SSW 3	6	1	0	—	
26	49,4	47,4	47,4	0,6	2,7	1,5	1,6	4,6	4,4	4,8	96	79	94	S 3	SSW 4	SSW 2	10	10	7	0,6	● p.
27	53,4	54,2	51,9	— 4,5	0,3	1,0	— 1,1	2,7	3,0	4,7	82	64	96	NW 3	WNW 3	SSW 4	1	0	10	0,0	✱ p, 3.
28	51,1	50,9	51,4	1,9	2,9	3,5	2,8	4,2	3,8	3,8	80	68	65	NNW 3	WNW 4	WNW 6	10	10	7	—	✱ n.
29	52,5	52,0	51,0	0,4	4,6	3,5	2,8	3,9	3,9	4,8	82	62	82	SW 3	SSW 4	SSW 3	6	1	10	—	
30	49,1	46,9	46,0	— 0,1	3,9	2,9	2,2	4,3	4,6	5,1	94	75	90	S 2	S 2	S 2	3	7	3	—	
31	47,7	48,7	50,8	2,5	5,4	4,4	4,1	5,2	6,0	5,7	94	89	92	SSW 1	SSW 2	SSW 3	10	10	10	0,0	● p, 3.
Средн. Mittel	744,6	745,1	745,5	2,7	5,6	3,9	4,1	5,3	5,2	5,4	92	75	88	3,1	3,4	3,7	8,1	8,1	6,6	51,2	

Москва (Конст. Инст.). Ноябрь. — November. Moskau (Konst. Inst.).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,4	754,3	754,4	4,5	6,3	6,5	5,8	6,0	5,9	6,6	96	83	91	S 1	S 2	S 3	9	10	8	—	
2	52,6	53,0	53,4	6,8	8,6	6,7	7,4	6,4	6,0	6,4	87	71	87	S 4	SSW 4	SSW 5	10	10	10	—	
3	54,1	55,6	57,5	7,9	10,3	7,7	8,6	7,2	7,8	7,5	90	83	96	WSW 2	S 1	0	10	10	10	—	
4	58,0	59,0	59,6	7,3	6,4	6,6	6,8	7,3	7,0	6,9	96	98	94	SSW 2	S 3	S 3	10	10	3	0,0	●^{0} a, 2, p.
5	60,3	60,7	60,3	5,6	7,1	6,5	6,4	6,0	5,6	6,4	88	74	88	S 2	S 4	S 3	10	10	10	—	
6	60,7	60,7	59,2	5,5	4,9	4,1	4,8	5,2	4,6	4,9	77	70	80	S 4	SSW 5	SSW 4	10	10	10	—	
7	57,8	57,5	55,4	3,7	2,3	0,5	2,2	5,5	4,7	4,3	92	85	90	S 3	SSW 4	SSE 2	10	10	10	0,0	
8	51,1	48,6	46,9	0,7	2,1	1,3	1,4	4,8	5,2	4,9	00	98	98	SSE 1	S 2	W 3	10	10	10	0,4	● n, a, p; ✱^{0} p, 3.
9	50,5	50,9	48,3	— 2,5	— 1,3	— 2,5	— 2,1	3,4	3,2	3,3	90	76	88	NNE 3	NNW 3	NNW 2	9	7	0	—	✱^{0} n.
10	43,7	42,6	41,8	— 1,7	0,4	0,4	— 0,3	3,6	4,2	4,6	88	88	96	WNW 5	W 4	W 4	10	10	10	0,0	✱ p, 3.
11	45,5	45,8	45,8	— 4,4	— 2,1	— 7,3	— 4,6	3,0	2,2	2,3	93	56	89	NNW 1	NNW 3	NNW 3	8	1	0	—	
12	43,5	42,9	44,1	— 9,9	— 6,5	—10,4	— 8,9	1,9	2,0	1,8	89	71	91	N 3	NNE 2	NNE 2	10	3	0	—	⊔ n, p, 3.
13	42,5	40,2	41,5	— 9,5	— 3,1	— 6,1	— 6,2	2,0	2,4	2,1	93	67	74	NNE 3	WNW 3	WNW 4	10	6	0	—	⊔ n.
14	44,2	44,0	43,6	—11,3	— 6,5	— 3,9	— 7,2	1,8	2,2	3,3	97	79	97	0	SSW 2	SSW 3	0	10	10	0,4	⊔ n; ✱ 2, p, 3.
15	46,3	46,7	46,1	— 6,3	— 5,3	— 7,7	— 6,4	2,7	2,9	2,4	96	96	96	WNW 2	ENE 2	E 4	10	10	10	3,0	✱ n, a, 2, p, 3.
16	44,7	42,4	40,5	— 8,6	— 7,5	— 9,1	— 8,4	2,2	2,3	2,1	96	92	94	NE 4	NE 6	NE 6	10	10	10	1,2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
17	43,4	42,3	43,6	—14,5	— 7,3	— 1,9	— 7,9	1,0	2,0	3,8	66	78	96	N 2	NNW 3	NW 2	0	7	10	1,4	✱ n, p, 3.
18	44,4	43,7	42,1	— 1,3	— 4,0	— 0,1	— 1,8	3,9	3,1	4,4	94	91	96	W 3	SW 5	WSW 6	10	10	10	0,2	✱ n, p, 3.
19	46,4	48,3	47,2	1,5	— 0,1	— 4,5	— 1,0	4,9	2,9	2,7	96	64	84	WSW 2	WSW 3	NW 5	10	8	0	—	✱ n.
20	47,0	47,4	47,4	— 3,9	— 1,6	— 3,4	— 3,0	3,0	3,7	3,2	89	90	91	NW 4	SSW 7	S 6	8	10	10	—	
21	48,6	48,6	48,5	— 3,1	— 1,2	— 2,1	— 2,1	3,5	4,0	3,8	96	96	96	S 1	S 3	SSW 3	10	10	10	0,2	✱^{0} p, 3.
22	46,9	46,9	46,4	— 0,9	0,6	0,5	0,1	4,1	4,6	4,6	96	96	96	SSW 3	SSW 3	SSW 2	10	10	10	5,2	✱ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
23	44,2	43,5	43,0	0,7	0,9	— 3,1	— 0,5	4,7	4,7	3,5	96	96	96	SSW 1	E 2	ENE 6	10	10	10	3,6	● n, 1, a, p; ✱ p, 3.
24	46,3	49,5	52,4	— 8,2	—12,8	—18,6	—13,2	2,2	1,3	0,9	91	83	86	N 4	N 3	NW 2	10	0	0	—	✱^{0} n; ⊔ p, 3.
25	53,8	53,2	51,6	—17,3	—11,7	— 8,9	—12,6	1,1	1,6	1,9	91	89	85	NW 3	ESE 2	0	10	10	7	1,1	⊔ n.
26	47,4	45,4	43,2	— 8,6	— 1,2	— 1,8	— 3,9	2,3	4,0	3,8	97	96	96	SE 2	S 5	SSE 3	10	10	10	1,8	✱ n; ● a.
27	41,5	40,6	39,5	— 0,7	1,4	1,7	0,8	4,2	4,9	5,0	96	96	96	SSE 2	S 3	SW 6	10	10	10	0,8	✱ n; ● p, 3.
28	41,6	41,5	40,3	2,9	3,9	3,2	3,3	5,5	5,8	5,3	98	95	92	WSW 4	SW 5	SSW 6	10	10	10	—	● n.
29	41,6	44,9	48,0	2,6	2,9	1,1	2,2	4,4	4,4	4,3	79	78	87	SSW 3	WSW 4	0	10	7	7	0,0	✱^{0} p.
30	48,3	46,1	43,0	1,3	1,5	1,3	1,4	4,6	4,8	4,8	91	94	96	WSW 3	SSW 3	SSW 6	10	10	10	2,4	✱ n, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	748,3	748,2	747,8	— 2,1	— 0,4	— 1,4	— 1,3	3,9	4,0	4,1	91	84	91	2,6	3,4	3,5	9,1	8,6	7,5	21,7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744,6	747,0	750,2	2,1	1,8	— 4,7	— 0,3	5,2	5,1	2,9	96	96	90	SSW 4	NNW 2	NNW 3	10	10	10	0,8	● a, 2, p; ✱ p.
2	43,0	34,9	32,2	— 1,8	0,9	— 0,1	— 0,3	3,8	4,7	4,1	96	96	90	SW 4	S 7	W 8	10	10	10	2,4	✱ a, 2, p.
3	35,2	35,9	31,6	— 0,4	— 0,6	— 1,1	— 0,7	3,8	3,6	4,1	85	83	96	NW 8	NW 3	NW 1	10	10	10	4,3	✱ p, 3.
4	28,6	31,9	38,1	4,9	5,8	3,7	4,8	5,7	5,8	5,1	87	85	85	WSW 10	W 7	W 5	10	10	10	2,4	✱, ↙ n; ● n, p.
5	39,3	40,1	45,2	3,9	3,5	— 0,4	2,3	5,6	5,5	3,3	92	93	74	W 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	—	
6	49,7	50,4	51,4	— 3,9	— 3,3	— 3,5	— 3,6	2,6	3,3	3,4	74	91	95	ENE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	0,4	✱^{0} 1, a, 2, p.
7	52,5	53,6	56,4	— 3,2	— 2,9	— 4,4	— 3,5	3,3	3,5	3,1	92	96	96	SE 3	E 3	E 4	10	10	10	—	
8	57,9	58,2	56,0	— 6,9	— 7,5	— 8,4	— 7,6	2,6	2,1	1,3	96	83	56	E 2	E 3	ESE 5	10	7^0	0	2,1	
9	51,5	49,6	46,5	— 5,4	0,1	1,7	— 1,2	2,9	4,4	5,0	96	96	96	ESE 3	S 3	S 1	10	10	10	2,7	✱ n, 1, a; ● p, 3.
10	40,3	36,5	34,7	2,4	2,3	2,8	2,5	5,3	5,2	5,4	96	96	96	S 5	S 5	SSW 2	10	10	10	2,9	● n, 1, a, 2, p.
11	32,1	32,7	36,8	1,8	1,7	0,3	1,3	5,1	4,6	3,8	96	90	81	SSW 3	SW 6	WSW 8	10	9	10	0,1	●^{0}n; ✱^{0}n, 1, a, 2, p, 3.
12	42,7	44,9	47,0	— 0,3	— 0,3	— 4,5	— 1,7	3,6	3,6	3,1	79	79	96	WSW 4	SSW 3	SSW 2	10	1	0	—	✱^{0} n; ⊔ p, 3.
13	44,4	40,9	38,0	— 5,0	— 2,9	— 3,5	— 3,8	3,0	3,5	3,4	96	96	96	0	N 4	N 8	10	10	10	4,3	⊔ n; ✱ a, 2, p, 3.
14	40,1	40,9	44,8	— 6,3	— 3,9	— 6,7	— 5,6	2,7	2,9	2,5	94	86	90	NW 5	S 2	WNW 3	0	10	7	—	✱ n.
15	51,5	54,2	55,4	— 5,7	— 5,5	— 6,7	— 6,0	2,7	2,7	2,5	90	90	90	NW 3	NNW 3	NNW 3	10	10	10	—	
16	55,3	54,2	51,5	— 7,3	— 5,0	— 0,9	— 4,4	2,5	3,0	4,1	96	96	96	ESE 1	SSE 2	S 2	10	10	10	1,2	
17	48,6	48,3	48,3	— 1,4	— 0,7	— 0,3	— 0,8	3,5	4,2	4,3	84	96	96	SW 4	S 4	SSW 3	10	10	10	1,1	✱ n, a, 2, p.
18	46,9	46,3	46,0	0,7	1,6	0,8	1,0	4,7	5,0	4,9	96	96	00	SSW 3	S 3	S 3	10	10	10	3,7	✱ p, 3.
19	45,2	45,3	43,7	0,7	0,9	0,4	0,7	4,7	4,7	4,6	96	96	96	S 2	S 2	SW 4	10	10	10	4,5	✱ n, a, 2, p, 3.
20	41,7	41,4	38,8	0,8	0,2	— 0,3	0,2	4,9	4,6	4,3	00	98	96	SE 4	S 3	ESE 2	10	10	10	13,7	✱ n, 1, a, 2, p.
21	32,9	29,4	34,0	— 0,1	0,5	— 2,2	— 0,6	4,4	4,8	3,7	96	00	96	ESE 2	NNE 3	NE 6	10	10	10	2,3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	37,9	35,6	37,8	— 5,3	— 6,8	—11,1	— 7,7	2,9	2,6	1,7	96	96	87	0	N 4	NNW 6	10	10	10	4,6	✱ n, a, 2, p, 3.
23	43,6	45,3	43,9	—12,7	—12,9	—10,2	—11,9	1,5	1,4	2,0	88	88	97	NNW 6	WNW 3	WNW 3	10	10	10	0,1	✱ n, 1, a, p, 3.
24	41,9	40,1	36,0	— 7,9	— 6,6	— 5,2	— 6,6	2,4	2,6	2,9	96	96	96	ESE 3	E 3	ENE 4	10	10	10	15,7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	32,0	40,3	45,0	— 8,4	— 7,5	— 8,2	— 8,0	2,3	2,4	2,2	97	95	91	0	NNW 3	NNW 2	0	10	10	—	✱ n.
26	46,4	42,7	39,9	— 9,6	—12,0	— 8,3	—10,0	2,0	1,7	2,3	94	94	95	ENE 6	ENE 8	ESE 5	10	10	10	16,2	⇞, ↙ a, 2, p; ✱ a, 2, p, 3.
27	43,4	47,0	49,8	— 8,7	—10,7	—12,7	—10,7	2,2	1,8	1,5	96	91	88	SE 2	NNW 2	NNW 2	10	10	7	—	✱ n, 1, a.
28	51,9	51,2	48,5	—18,2	—18,0	—19,0	—18,4	1,0	1,0	0,9	94	94	94	NW 4	WSW 2	WSW 1	10	0	10	1,1	
29	41,6	38,5	36,2	—11,7	—10,1	—11,3	—11,0	1,8	2,0	1,8	97	97	97	WSW 2	NE 3	NE 3	10	10	10	2,6	✱ n, 1, a, p, 3.
30	37,4	39,6	42,3	—22,3	—21,8	—17,9	—20,7	0,7	0,7	1,0	92	86	88	N 4	NNW 3	NW 4	1	2	10	—	✱ n.
31	44,1	46,0	49,0	—17,1	—16,1	—18,5	—17,2	1,0	1,2	1,0	89	91	94	NW 3	W 2	W 3	10	9	7	—	
Средн. Mittel	743,4	743,3	743,7	— 4,9	— 4,4	— 5,2	— 4,8	3,2	3,4	3,1	93	92	91	3,4	3,5	3,6	9,1	9,0	9,1	89,2	

1887.

Петрозаводскъ. Январь. — Januar. Petrosawodsk.

Долгота — Länge: 34° 23′. Широта — Breite: 61° 47′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,0	770,5	770,3	—10,5	—13,0	—13,2	—12,2	1,7	1,4	1,4	86	84	84	NW 3	NW 4	NW 3	10	3	10	0,0	* a, p.
2	66,5	65,0	62,3	—10,8	— 6,8	— 4,6	— 7,4	1,8	2,5	2,9	93	92	90	0	NE 3	SE 4	10	10	10	2,1	V n; * p.
3	59,0	59,0	60,5	— 4,0	— 2,5	— 3,6	— 3,4	3,2	3,5	5,0	93	92	87	SE 4	SE 3	SW 7	10	10⁰	10⁰	—	* n.
4	60,0	59,7	60,3	— 4,0	— 3,4	— 3,7	— 3,7	3,1	3,1	3,1	91	87	91	SW 5	0	SW 3	10	9	10⁰	1,7	* a, p.
5	61,0	60,5	57,7	— 3,5	— 3,0	— 0,5	— 2,3	3,1	3,4	4,0	89	94	90	NW 3	SE 3	SSE 7	10	10	10	0,5	+ p.
6	57,2	58,5	59,5	— 3,1	— 2,6	— 2,7	— 2,8	3,2	3,4	3,3	89	89	89	SE 5	SE 4	SE 3	10	10	10⁰	—	
7	60,5	61,1	61,5	— 3,3	— 2,6	— 4,0	— 3,3	3,3	3,4	3,1	94	89	91	SE 3	SE 4	ESE 4	10	10	10⁰	—	
8	60,5	61,0	62,5	— 7,0	— 7,6	— 9,0	— 7,9	2,4	2,2	2,0	89	86	88	SE 4	SE 5	SE 3	10	10	10	0,3	* a, p; + p.
9	64,0	65,5	67,5	— 7,8	— 7,2	— 7,5	— 7,5	2,1	2,3	2,3	86	90	89	SE 5	ENE 10	ENE 7	10	10	10	1,7	+ a, 2, p, 3.
10	70,0	71,5	73,0	— 8,8	— 9,4	—11,0	— 9,7	2,0	1,9	1,6	88	87	82	E 7	SE 10	SE 5	10	10	10⁰	0,5	+ n, 1, a, 2, p, 3.
11	74,1	74,7	74,7	—12,5	—11,0	—12,3	—11,9	1,4	1,5	1,4	81	76	81	SE 4	SE 3	SSE 3	10	10⁰	10⁰	—	
12	73,3	72,0	68,7	—12,0	—12,0	— 7,3	—10,4	1,4	1,4	2,2	81	81	87	S 4	SW 5	SW 7	10	10⁰	10⁰	—	
13	65,5	64,0	64,0	— 3,4	— 0,5	— 0,4	— 1,4	3,3	3,7	3,8	93	83	85	SW 4	WSW 10	WSW 10	10	10⁰	10⁰	0,3	+ p.
14	60,0	59,0	57,0	— 1,6	— 2,2	— 0,6	— 1,5	3,5	3,5	3,5	86	89	79	SW 10	WSW 10	W 10	10	10	10	0,3	
15	55,5	56,0	51,5	— 0,6	0,7	1,0	0,4	3,6	3,6	3,5	83	75	70	WNW 12	WNW 15	W 15	10	5	1	—	+ n.
16	48,0	52,5	55,5	1,8	2,0	— 2,5	0,4	4,2	3,8	2,8	80	71	74	W 12	NW 10	NW 5	7	10⁰	0	0,0	* a, p; ⊔ p.
17	59,3	62,5	67,1	— 7,0	— 3,0	— 6,3	— 5,4	2,2	2,9	2,0	83	78	71	NW 5	NW 5	NE 7	0	9	10	0,0	+ p.
18	72,3	73,3	74,3	—17,0	—18,0	—23,0	—19,3	0,8	0,8	0,5	69	73	76	N 3	NW 4	NW 3	0	0	1	—	
19	74,7	73,7	70,7	—23,0	—20,0	—17,0	—20,0	0.5	0,7	0,7	76	74	59	NW 3	NW 3	W 5	0	1	1	—	
20	63,5	56,7	51,5	—14,2	—10,4	—10,4	—11,7	0,6	0,9	1,4	40	44	70	W 7	SW 20	SW 20	10⁰	8	10⁰	0,0	+ a, p.
21	45,7	38,7	31,4	— 6,5	— 6,6	— 4,7	— 5,9	2,4	2,3	2,7	87	84	86	WSW 15	WSW 15	SW 12	10	10⁰	10	0,5	+ 1, a, 2, p, 3.
22	27,7	30,0	30,7	— 1,7	— 2,5	— 7,6	— 3,9	3,0	2,6	2,2	74	68	86	WSW 12	NW 7	NW 5	10	10⁰	0	—	⊔ p.
23	32,5	34,5	41,4	—12,7	—10,4	— 6,7	— 9,9	1,4	1,7	2,4	84	86	86	NW 3	NW 5	NNW 5	1	5	10	1,1	* a; + p.
24	51,0	52,5	53,0	— 9,8	— 7,5	— 8,6	— 8,6	1,8	1,8	2,0	87	72	85	NW 7	NW 7	W 7	0	1	3	—	+ n.
25	48,3	47,5	47,5	— 2,3	— 0,5	0,4	— 0,8	3,5	3,7	4,3	92	85	90	WSW 10	W 10	W 10	10	9	10	—	
26	45,0	44,0	35,5	1,2	1,4	1,1	1,2	4,0	4,4	4,5	79	87	90	W 15	WSW 10	WSW 12	3	10	10	2,3	●, + p.
27	36,2	41,5	46,5	— 3,1	— 4,1	— 4,3	— 3,8	2,5	2,0	1,8	70	62	54	NW 15	NW 12	NW 12	3	9	1	0,1	+ n, p; ● n.
28	56,0	58,0	58,5	— 6,8	— 6,6	—11,0	— 8,1	1,8	1,9	1,5	65	70	79	NW 7	NW 5	NW 4	0	5	0	—	
29	53,5	52,2	48,3	— 7,0	— 4,8	— 2,4	— 4,7	2,2	2,6	3,5	81	84	92	SW 7	S 4	SW 7	10	10⁰	10	0,1	* p.
30	47,5	52,5	50,7	2,8	3,6	1,0	2,5	4,8	3,7	4,5	86	62	90	W 10	WNW 5	SW 10	1	1	10	—	
31	50,1	49,5	51,5	1,4	2,8	2,7	2,3	4,5	4,9	4,7	89	88	84	W 10	W 10	WNW 7	10	10	3	—	
Средн. Mittel	757,0	757,3	756,9	— 6,3	— 5,4	— 5,8	— 5,8	2,6	2,6	2,7	83	80	82	6,9	7,1	7,2	7,3	7,9	7,4	11,5	

Высота — Seehöhe: 67,0 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1,1 mm при bei 753,1 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	750,3	749,5	749,0	1,1	1,4	1,7	1,4	4,5	4,1	4,5	90	82	88	SW 3	SW 5	WSW 7	10	10⁰	10	0,1	+ a; ● p.
2	44,0	40,0	45,5	1,7	1,4	0,5	1,2	4,1	4,1	3,5	78	82	73	WSW 15	WSW 15	WNW 15	10	8	9	0,5	* a; + a, 2, p.
3	57,0	57,3	54,0	— 5,5	— 1,6	— 3,2	— 3,4	2,2	2,8	2,8	73	68	78	WNW 7	WNW 10	W 10	5	0	0	0,1	
4	43,5	38,5	37,5	1,4	2,8	2,5	2,2	4,3	4,9	4,7	85	88	85	SW 15	SW 15	W 10	10	10⁰	10	5,0	+ a, 2, p; ● n, a, 2.
5	43,0	46,3	50,3	— 0,7	— 1,5	— 3,2	— 1,8	2,2	2,0	2,0	51	53	57	NW 12	NW 10	NW 7	3	1	0	—	
6	46,0	45,0	50,7	— 6,5	— 3,7	— 6,5	— 5,6	2,2	2,8	2,2	82	80	82	SSE 4	0	0	10	9	8	—	◡ p.
7	62,3	68,0	72,3	— 9,2	— 3,8	— 5,5	— 6,2	2,0	2,3	1,8	88	66	61	NW 5	N 7	N 5	1	9	9	0,1	* a; + p.
8	73,0	71,1	69,3	—10,0	— 4,6	— 5,0	— 6,5	1,5	1,6	1,8	74	51	57	0	W 5	WNW 7	0	1	0	—	
9	69,3	70,5	71,5	— 6,7	— 3,1	— 5,5	— 5,1	2,1	2,7	2,6	78	74	87	NW 5	WNW 4	NW 3	3	8	0	0,1	
10	67,7	64,5	59,5	— 2,1	2,0	— 0,7	— 0,3	3,6	3,8	3,3	92	71	75	WSW 7	WSW 10	WSW 15	8	0	3	0,1	* n.
11	55,0	56,3	62,7	— 1,3	0,0	— 7,0	— 2,8	3,5	3,7	1,5	84	81	57	W 12	NW 5	NNW 5	10	9	0	1,0	+ n, 1, a.
12	67,0	65,9	63,3	—12,8	— 6,0	— 7,2	— 8,7	1,2	1,7	1,8	73	59	67	WNW 5	WNW 12	W 12	0	5	0	0,7	⊔ p.
13	54,5	51,0	53,7	— 4,7	— 3,4	— 6,2	— 4,8	2,7	2,8	2,5	86	80	90	SW 5	NNW 3	NW 3	10	9	10	1,8	* n, a, p.
14	60,5	64,0	68,0	— 8,5	— 7,7	— 8,5	— 8,2	1,9	1,7	1,6	82	66	67	NNW 7	N 7	NNW 5	8	7	7	—	* n.
15	67,7	66,0	66,5	— 9,4	— 6,8	— 5,4	— 7,2	1,5	2,0	2,6	66	75	85	NW 5	WNW 7	WNW 7	9	10⁰	10	0,1	* a, p; + p.
16	66,5	67,4	66,3	— 5,7	— 2,5	— 3,3	— 3,8	2,7	3,3	3,2	90	87	89	W 5	W 7	WSW 7	3	9	10	—	
17	61,5	61,5	62,0	— 1,7	— 0,8	— 1,2	— 1,2	3,3	3,0	3,3	82	70	78	WSW 10	WSW 15	WSW 12	10	10⁰	10	0,0	+ p.
18	61,7	61,7	61,7	— 2,7	— 3,4	— 4,7	— 3,6	3,3	2,7	2,4	87	76	74	W 7	W 7	W 5	10⁰	10	10	0,0	* a.
19	60,7	59,3	58,7	—11,7	— 6,6	— 6,5	— 8,3	1,5	2,2	2,3	85	79	84	0	SW 4	SW 3	3	5	10	—	
20	60,0	62,0	62,0	— 7,3	— 4,6	— 7,5	— 6,5	2,2	2,5	2,3	87	77	89	WSW 3	NW 3	0	9	8	10	—	
21	61,0	60,5	60,0	—12,5	— 5,5	— 6,0	— 8,0	1,4	2,3	1,7	85	77	59	SW 5	NNE 3	W 5	7	7	1	—	|•| a.
22	60,0	59,7	60,0	—10,1	— 2,6	— 9,7	— 7,5	1,6	1,8	1,4	76	48	68	0	SW 5	0	0	0	0	—	
23	60,0	59,1	55,3	—11,3	— 5,8	— 8,5	— 8,5	1,7	2,2	1,7	89	74	73	SW 3	SW 10	SW 7	0	8	0	0,0	* a.
24	53,5	54,5	53,0	— 9,1	— 4,4	— 6,5	— 6,7	1,8	2,3	1,7	81	70	60	SW 7	SSW 10	SW 15	7	3	10⁰	—	
25	47,3	48,0	43,1	— 6,0	— 4,0	— 4,0	— 4,7	2,1	2,9	3,0	74	84	89	SSW 15	SSW 12	SSW 15	10⁰	10⁰	10	1,0	+ p, 3.
26	46,5	54,0	60,3	— 1,7	— 3,3	— 6,7	— 3,9	3,3	1,7	1,9	82	48	70	NW 7	NNW 7	NW 10	10	0	0	0,0	* n.
27	57,0	51,7	45,3	— 4,3	— 0,5	1,6	— 1,1	2,5	3,7	3,8	75	83	75	WSW 10	WSW 12	SW 15	5	10	10	0,5	+ a, 2, p.
28	44,7	46,5	41,5	2,2	4,4	2,0	2,9	3,9	3,6	4,8	74	57	91	WNW 10	WNW 10	W 5	3	1	10	4,0	+ p, 3.
Средн. Mittel	757,2	757,1	757,3	— 5,5	— 2,6	— 4,3	— 4,2	2,5	2,8	2,6	80	72	75	6,8	7,9	7,5	6,2	6,3	6,0	15,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,5	741,4	733,3	1,8	0,4	0,3	0,8	5,1	4,5	4,5	96	94	96	NW 3	ESE 3	0	10	10^{0}	10	7,5	✱ p, 3; ● n.
2	32,0	38,0	42,0	—1,5	—3,0	—6,6	—3,7	3,8	2,8	2,3	92	76	84	NE 3	N 4	N 5	10	10^{0}	3	1,0	✱ n, 1, a, 2, p.
3	40,0	40,3	43,5	—6,8	—5,8	—8,7	—7,1	1,8	2,0	1,8	68	67	79	NNW 3	ESE 3	0	10	10^{0}	10^{0}	0,6	✱ a, 2.
4	46,7	43,5	42,5	—8,0	—5,0	—6,7	—6,6	2,0	2,1	2,4	83	69	89	NW 3	SW 4	SE 4	10^{0}	10^{0}	10	3,5	✱ n, 1, a, 2, p; +→ p, 3.
5	40,3	42,3	45,3	—9,2	—6,0	—8,2	—7,8	2,0	1,8	1,7	88	62	71	NE 4	ENE 4	N 3	10	8	10^{0}	0,4	✱ n, 1, a 2, p; +→ n.
6	49,5	51,3	50,3	—9,0	—4,8	—6,8	—6,9	1,6	2,0	2,1	72	62	78	NW 3	NW 4	WSW 5	10	10	10^{0}	0,1	✱ n, 1, a, 2, p.
7	36,1	32,0	35,0	—3,0	0,7	—3,3	—1,9	3,2	3,6	2,5	87	75	70	SW 10	NW 10	NW 5	10	10^{0}	9	6,0	+→ n, a, 2, p.
8	46,0	51,0	45,0	—8,0	—5,6	—6,3	—6,6	1,7	1,6	2,3	71	53	82	N 10	N 7	SW 5	10	0	10	1,5	+→ n, p, 3.
9	39,5	42,0	41,0	—4,5	—3,8	—7,7	—5,3	2,4	1,7	1,6	75	51	63	WNW 7	NNW 5	SE 3	5	0	9	1,5	+→ n.
10	37,5	40,3	42,0	—10.0	—7,5	—12,0	—9,8	1,8	1,8	0,9	87	72	52	NNW 3	NW 5	WNW 5	10	3	0	0,5	✱ n, 1, a.
11	39,7	38,3	42,3	—16,0	—6,7	—12,1	—11,6	1,1	1,8	1,4	85	68	81	0	WNW 4	NW 7	10^{0}	10^{0}	10	3,0	✱ 1; a; +→ a, 2, p, 3.
12	45,3	47,5	49,3	—16,8	—10,5	—17,0	—14,8	0,9	1,3	0,7	80	67	59	WNW 5	NNW 3	NW 4	1	3	0	0,1	✱ a.
13	48,5	48,3	47,0	—19,5	—10,3	—12,7	—14,2	0,7	1,3	1,2	69	64	73	W 5	N 3	E 3	5	5	10	0,1	
14	45,0	46,0	48,5	—16,0	—9,4	—13,0	—12,8	1,1	1,4	1,0	85	62	61	NW 4	NW 4	NW 5	1	9	7	0,1	✱ n; △ 2, p.
15	53,7	56,5	59,7	—17,2	—9,2	—14,0	—13,5	0,8	1,1	0,8	74	50	53	W 5	NW 5	W 5	0	0	0	—	
16	60,7	62,3	64,3	—12,5	—4,0	—5,0	—7,2	1,1	2,2	2,4	62	64	76	SW 7	W 7	WNW 7	8	8	0	0,3	+→ a.
17	67,0	67,7	68,5	—8,5	—1,8	—6,7	—5,7	1,4	2,0	1,4	84	50	52	WSW 5	WSW 10	WSW 10	0	1	0	—	
18	69,3	69,3	65,5	—11,5	—2,7	—9,5	—7,9	1,0	1,4	1,1	54	37	53	SW 5	S 7	SW 5	0	0	0	—	
19	58,5	55,0	51,7	—15,7	—7,8	—9,2	—10,9	1,1	1,6	1,3	81	66	60	SW 5	ESE 4	SW 10	3	5	0	—	
20	54,5	58,7	64,0	—8,4	—4,4	—8,0	—6,9	1,6	1,6	1,4	67	50	56	NW 7	NW 10	NW 4	1	1	3	—	
21	66,5	64,0	59,5	—12,2	—1,5	0,6	—4,4	1,1	2,1	3,5	63	51	73	SW 4	SW 15	SW 15	8	8	5	0,0	
22	62,5	63,5	63,5	—1,0	4,0	—2,8	0,1	2,5	2,7	1,7	59	44	45	W 10	WNW 7	W 3	1	1	0	—	
23	62,0	61,5	59,5	—7,5	5,0	—1,5	—1,3	1,5	2,0	1,9	58	31	47	0	SW 5	SSW 3	0	0	1	—	
24	58,5	57,7	56,3	—4,5	1,6	—1,0	—1,3	1,7	3,3	2,8	52	64	65	SSW 5	ESE 3	SSE 5	3	0	0	—	
25	55,3	54,7	54,0	—11,5	—4,0	—3,0	—6,2	1,6	2,9	2,4	85	84	66	0	ESE 5	E 3	1	3	1	—	
26	54,5	55,7	55,5	—1,5	1,8	—0,7	—0,1	3,5	4,0	4,0	84	77	92	SW 5	ESE 4	E 3	10^{0}	10^{0}	10	—	
27	55,7	56,3	55,3	—4,0	0,7	—4,0	—2,4	2,6	3,9	2,9	77	80	84	SE 3	ENE 5	0	5	5	0	—	
28	54,5	55,0	56,0	—9,3	—2,0	—1,5	—4,3	2,0	3,0	3,2	91	76	78	0	ESE 4	0	3	9	10	—	
29	56,0	56,3	57,0	—2,4	2,0	0,3	0,0	3,7	4,3	4,0	96	82	85	0	ESE 3	SE 3	10^{0}	5	10	0,0	≡ 1, a; △ a; ✱ p.
30	58,7	59,0	59,0	—1,2	3,0	0,6	0,8	3,4	3,3	3,3	80	57	68	NW 3	NNW 3	0	10	5	7	—	
31	58,0	57,3	56,3	—3,7	2,5	—1,0	—0,7	2,7	3,2	3,3	78	58	78	W 3	ENE 3	0	8	8	9	—	
Средн. Mittel	751,3	752,0	752,0	—8,3	—3,0	—6,0	—5,8	2,0	2,4	2,2	77	63	70	4,2	5,3	4,2	5,9	5,4	5,3	26,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,5	754,7	752,7	—2,7	0,6	—0,7	—0,9	3,3	3,8	3,9	87	80	90	ENE 3	ESE 4	SSE 5	10^{0}	8	7	0,5	✱ 1, a; △ a.
2	50,5	49,3	48,3	—1,0	2,0	—0,3	0,2	4,0	4,3	3,7	94	80	83	SE 3	SE 4	0	10	10^{0}	7	0,3	✱ n; 1. a, p; △ p.
3	46,7	45,7	44,0	—1,0	1,0	—1,0	—0,3	3,7	4,2	3,7	86	85	86	SE 3	ESE 4	SE 5	10^{0}	10^{0}	8	1,0	+→ a.
4	40,5	39,7	40,5	—0,2	1,6	0,8	0,7	4,4	5,0	4,6	98	96	94	SE 5	ESE 4	SW 5	10	10	10	4,0	+→ n, 1, a, 2, p; $≡^{0}$p; ✱, ● p.
5	42,0	43,5	41,5	—1,2	3,0	0,3	0,7	3,9	4,3	4,5	92	76	96	SW 4	SW 5	SE 5	8	10^{0}	10	1,7	✱ n; +→ p.
6	39,5	44,0	50,3	1,0	2,8	1,7	1,8	4,1	4,5	3,7	83	79	71	SW 7	W 10	NW 7	10	10^{0}	3	0,3	+→ n, 1, a, 2, p; ✱ p.
7	53,5	53,7	52,7	—2,0	3,0	—1,3	—0,1	3,1	2,8	2,7	80	48	65	NW 3	NE 3	0	7	7	5	—	
8	51,3	50,5	49,0	—4,0	1,5	—2,0	—1,5	2,8	3,4	3,0	82	67	76	NW 3	NW 5	SW 3	0	1	0	—	
9	46,5	45,7	46,0	—5,2	2,2	—0,5	—1,2	2,7	3,5	2,9	88	65	66	SW 4	0	NE 5	3	10^{0}	9	0,1	✱ a, 2, p.
10	48,0	48,3	51,0	—6,0	1,2	0,0	—1,6	1,6	1,9	2,8	54	38	61	NW 5	NW 5	NW 3	0	5	7	—	
11	51,3	50,3	48,0	—1,3	7,5	5,3	3,8	2,7	4,5	4,0	65	59	60	SW 5	WNW 7	W 10	5	3	0	—	
12	46,5	49,7	53,3	3,0	4,0	—1,2	1,9	4,1	3,0	1,7	73	48	40	WNW 10	NNW 10	NW 3	3	5	0	—	
13	49,7	46,0	49,0	—3,0	—1,2	—4,0	—2,7	2,2	3,5	2,9	61	84	84	SW 5	NE 5	W 4	10	10	3	6,0	+→ 1, a, 2, p.
14	52,7	53,7	54,0	—6,6	0,0	—3,7	—3,4	1,7	1,7	2,4	63	37	71	NW 4	NW 3	0	0	3	9	—	
15	53,3	53,7	54,7	—3,6	0,7	—2,3	—1,7	2,2	2,5	3,3	62	52	85	NE 3	NE 7	NE 3	10^{0}	10^{0}	10	0,5	✱ a; +→ p, 3.
16	54,3	52,0	49,0	—3,5	—2,8	—3,5	—3,3	3,0	3,6	3,3	87	96	93	NNE 7	N 7	N 10	10	10	10	17,5	✱ n, 1, a; +→ a, 2, p, 3.
17	50,3	55,0	56,7	—3,2	—1,4	—3,3	—2,6	3,3	3,0	1,6	91	72	46	NNW 7	NNW 7	W 5	10	10	0	1,0	+→ n, 1, a, 2, p.
18	54,7	52,3	49,5	0,2	4,4	2,6	2,4	3,9	4,5	4,8	83	71	85	SW 7	SW 10	SW 7	9	7	10^{0}	0,0	✱ a.
19	45,7	46,0	45,7	3,0	6,1	2,0	3,7	4,7	5,0	5,0	83	71	94	SW 7	NW 5	E 3	8	10^{0}	10	1,0	● a, 2, p; ≡ p, 3.
20	44,0	42,0	38,7	0,4	1,0	0,2	0,5	4,5	4,6	4,3	94	92	92	0	ESE 4	NE 3	10	10	10	2,3	✱ n, 1, a, 2, p; ≡ 1, 2; ● 2, p.
21	34,5	37,0	39,0	—0,4	1,6	—1,3	0,0	4,1	3,4	3,3	92	66	80	SE 5	S 10	NW 3	10	8	10	1,0	✱ n, 1, a, 2, p.
22	42,3	45,0	48,0	—3,4	1,3	—0,5	—0,9	3,0	2,4	3,0	83	48	68	SSW 3	SW 7	SW 3	9	9	8	0,0	✱ n, a.
23	52,5	55,0	58,0	—0,4	4,6	—0,7	1,2	3,5	2,6	2,7	78	41	62	SW 3	WNW 4	SW 4	10^{0}	8	0	0,0	✱ a.
24	62,0	63,3	64,0	—1,2	5,3	0,5	1,5	2,7	3,0	2,5	65	46	52	W 3	E 4	0	3	0	0	—	
25	66,3	66,0	65,7	—0,3	5,0	1,1	1,9	3,1	3,7	3,0	68	57	60	0	E 5	0	0	0	0	—	
26	66,3	66,3	66,0	—0,1	5,3	1,7	2,3	3,4	4,0	3,1	74	60	60	0	ESE 5	0	0	3	1	—	
27	66,0	64,3	62,3	3,3	12,8	9,7	8,6	3,6	4,1	4,1	61	37	46	0	ENE 3	WSW 4	7	7	8	0,0	● p.
28	62,7	62,7	61,0	6,1	7,7	3,3	5,7	5,3	5,3	4,5	75	68	78	E 4	ESE 5	E 3	8	3	1	—	
29	58,3	56,5	56,5	6,5	14,5	9,2	10,1	5,3	6,7	5,3	74	54	61	S 3	NE 3	SW 5	7	5	9	0,0	
30	55,7	52,5	47,5	6,0	11,8	7,3	8,4	5,0	5,1	5,7	72	49	74	SW 3	SSE 5	NNW 7	3	9	9	2,7	●, ⌒ p.
Средн. Mittel	751,4	751,5	751,4	—0,7	3,6	0,6	1,2	3,5	3,8	3,5	78	61	73	4,0	5,3	3,8	6,7	7,0	5,8	39,9	

Май. — Mai.

Число. Dät.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,5	746,6	743,5	2,0	2,2	4,0	2,7	5,0	5,2	5,7	94	96	93	NE 4	ESE 5	SW 5	10	10	9	10,0	●, n, a, 2, p; ≡ p.
2	45,0	48,5	51,0	3,2	6,3	3,2	4,2	4,7	4,3	4,2	81	59	73	WNW 10	NW 10	W 4	7	8	5	0,1	●⁰ a, p.
3	53,0	53,7	54,7	5,0	8,0	5,0	6,0	4,1	3,6	3,3	63	45	51	NW 5	NNW 4	W 3	1	5	0	0,0	△ a.
4	54,3	52,0	47,5	2,5	8,7	5,1	5,4	3,7	4,7	5,0	67	56	77	E 3	ESE 5	SE 4	0	3	9	—	
5	41,3	36,7	38,6	8,1	14,8	9,1	10,7	6,2	9,0	7,3	77	72	86	ESE 5	S 15	SW 10	8	7	9	0,1	● a, p; ↙ a.
6	43,7	45,2	45,7	4,3	8,5	3,7	5,5	4,6	3,3	3,3	74	40	55	WSW 7	WNW 10	SW 4	1	5	5	0,1	△ a.
7	46,0	46,5	49,0	3,7	7,7	2,3	4,6	4,2	3,0	4,6	70	38	84	NW 4	NW 5	WNW 7	5	8	7	0,3	△ ✳ p.
8	50,5	51,7	54,3	3,3	6,3	3,5	4,4	4,1	3,5	3,5	71	49	60	NW 5	NW 5	NW 4	3	9	10⁰	0,0	⊔ n; ✳ a.
9	55,7	57,0	58,5	3,4	6,7	2,6	4,2	4,3	4,4	4,8	73	60	85	NW 7	N 5	NNW 4	7	9	10	1,0	● a, 2, p.
10	59,3	59,7	59,5	2,0	5,3	2,5	3,3	4,8	5,4	4,7	91	82	85	0	ESE 4	0	10⁰	9	3	—	✳ n.
11	59,5	58,0	55,0	3,7	8,1	4,0	5,3	5,2	5,7	4,6	87	71	75	0	E 5	ESE 3	1	7	7	4,0	
12	48,0	46,7	46,7	3,8	5,5	5,3	4,9	5,7	6,2	6,1	95	93	92	SE 5	ESE 3	0	10	10	8	2,5	● n, 1, a, p; ≡ a, p.
13	48,7	51,0	52,7	8,5	11,0	7,1	8,9	7,4	6,6	6,3	89	67	84	SSW 5	SW 5	ESE 3	10⁰	8	5	0,7	● a, 2, p; ⌒ p.
14	53,0	54,0	55,0	6,7	11,1	6,7	8,2	6,6	5,6	6,3	90	57	86	ESE 3	W 5	W 5	8	10⁰	8	0,7	● p.
15	55,0	54,0	54,0	7,5	11,8	6,5	8,6	6,1	4,6	6,2	79	45	86	W 7	WSW 10	SW 7	8	8	7	1,0	● p.
16	53,5	51,5	51,0	8,1	14,2	10,0	10,8	6,4	6,6	7,1	79	55	78	SW 7	SW 10	SW 5	8	8	7	1,0	● a, 2, p; ⌒ p.
17	57,5	61,5	63,5	6,3	7,4	3,0	5,6	5,7	4,2	3,5	79	55	61	N 3	NNE 3	0	8	8	0	—	
18	65,0	63,5	60,5	4,8	8,3	5,0	6,0	3,7	4,9	4,7	57	60	72	0	ESE 7	0	0	0	0	—	
19	57,5	55,7	54,5	7,7	11,0	16,0	11,6	5,6	6,6	11,9	71	67	88	ESE 3	NE 4	SW 5	0	3	8	0,5	R, ● p.
20	56,5	56,5	55,5	16,5	18,3	17,0	17,3	11,4	11,5	10,5	81	74	73	SE 3	ESE 5	SW 4	3	5	5	3,0	R, ● p.
21	55,5	56,5	56,0	19,0	16,3	13,0	16,1	11,7	11,2	9,0	72	81	81	ESE 3	ESE 3	E 3	3	5	3	1,5	R, ● a.
22	56,0	56,0	55,5	12,3	18,0	12,3	14,2	9,0	8,1	6,2	86	53	59	E 3	SE 3	SE 3	1	0	1	—	⌓ n.
23	57,0	57,5	59,0	12,0	16,0	15,7	14,6	6,5	8,5	10,9	63	63	82	E 4	SE 5	SE 3	0	8	5	4,5	R 2, p; ●, ⌒ p.
24	62,0	62,5	61,5	18,0	20,5	16,0	18,2	10,9	12,0	10,1	71	67	75	NNW 4	ESE 5	0	0	1	1	—	∞ 3.
25	61,5	62,0	62,5	16,3	20,7	20,5	19,2	10,1	11,7	8,5	73	65	47	0	E 3	W 5	0	3	1	0,0	R, ● p.
26	63,0	63,0	61,0	19,0	23,3	18,5	20,3	8,2	6,5	7,0	50	31	45	W 3	W 7	W 3	0	3	1	—	
27	58,7	56,5	55,9	18,7	23,7	14,3	18,9	8,5	8,8	8,0	53	40	66	W 7	WNW 7	N 3	0	3	8	5,0	● p.
28	56,0	54,0	52,7	5,0	5,3	6,0	5,4	6,0	6,0	6,1	92	91	88	NE 3	NE 4	NE 5	10	10	1	5,5	● n, 1, a, 2, p.
29	53,0	53,0	53,5	6,5	9,3	8,7	8,2	6,0	6,7	5,9	83	76	70	NE 4	NE 7	NNE 7	5	5	5	—	
30	54,0	55,0	56,0	4,6	7,0	4,6	5,4	4,4	4,4	4,1	70	59	65	NNE 7	NNE 7	NNE 7	8	5	9	—	
31	56,5	55,0	52,5	3,3	8,3	8,0	6,5	4,0	4,2	4,7	70	52	59	NNE 7	NE 7	NE 7	9	9	10	—	
Средн. Mittel.	754,3	754,2	754,1	7,9	11,3	8,4	9,2	6,3	6,4	6,3	76	62	74	4,2	5,9	4,0	4,6	6,2	5,4	41,5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dät.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,0	751,5	751,5	6,0	10,7	9,3	8,7	4,9	4,5	4,3	70	47	49	NE 7	NE 7	NNE 7	5	5	5	—	
2	51,7	52,5	55,0	8,0	12,3	8,7	9,7	4,8	4,4	3,7	60	41	45	NNE 7	NNE 7	NNE 7	3	1	1	—	
3	57,0	57,0	57,5	6,3	8,7	8,0	7,7	4,3	6,0	6,0	60	72	75	NE 4	NE 3	NE 5	3	8	8	0,1	△, ● a.
4	60,7	61,0	59,0	5,1	8,0	6,8	6,6	4,1	2,8	3.4	63	35	46	NE 5	NE 5	SW 4	1	1	5	—	
5	56,7	54,7	51,0	10,2	15,2	12,8	12,7	4,5	6,1	8,0	48	48	73	WSW 10	SW 7	SW 5	8	8	10⁰	2,5	● a, p; R a.
6	53,3	56,0	54,5	4,2	9,1	7,0	6,8	5,3	4,2	3,7	85	48	49	NE 5	ENE 4	ESE 10	9	3	0	—	● n.
7	52,3	51,3	51,0	8,7	13,0	9,5	10,4	4,5	5,6	7,5	54	50	87	SW 4	ENE 3	0	3	8	8	0,5	● 2, p.
8	51,0	49,7	46,7	9,3	11,3	15,5	12,0	7,0	7,4	9,6	80	74	74	E 3	ESE 7	SW 3	3	8	8	0,5	● p.
9	44,7	45,0	45,5	15,0	16,5	13,0	14,8	10,5	10,4	7,0	83	74	63	SW 5	SW 5	SSW 5	8	5	3	0,3	● n, a, p; R, ⌒ p.
10	46,0	46,0	44,7	13,7	19,4	11,7	14,9	8,2	7,4	8,5	70	44	84	SW 5	SW 7	ESE 3	8	8	8	12,0	● 2, p.
11	40,0	42,7	44,7	11,8	13,8	8,0	11,2	8,4	7,1	6,6	83	60	82	SW 7	SW 7	SW 10	7	7	9	2,5	● n, a, p.
12	46,2	48,7	50,3	9,3	12,5	10,0	10,6	5,6	5,5	5,4	63	51	58	WSW 10	SW 10	SW 3	7	5	1	—	● n; ⌒ p.
13	50,3	48,3	46,5	10,3	11,3	11,0	10,9	7,0	6,7	7,6	75	67	77	E 3	E 4	SW 3	3	9	8	1,5	● p.
14	45,3	45,6	46,0	12,0	13,0	10,5	11,8	7,6	7,8	7,4	73	70	79	S 3	E 3	0	7	9	5	1,5	● a.
15	47,0	47,7	49,3	13,0	17,0	13,0	14,3	8,2	8,2	8,6	74	57	77	NNW 3	SE 5	NW 4	3	5	7	—	
16	50,7	51,0	51,5	7,7	15,2	14,4	12,4	7,3	7,6	6,6	93	59	54	NW 5	NE 3	NE 3	10	5	5	—	
17	53,0	53,0	53,5	13,0	15,2	13,7	14,0	7,0	7,4	5,7	63	57	49	NW 5	NNE 5	NNW 10	3	7	7	7,0	
18	51,3	52,3	52,7	7,3	9,0	9,0	8,4	7,0	7,4	7,4	91	87	87	NW 10	NNW 7	NW 7	10	10⁰	9	5,0	● n, 1, a.
19	52,2	52,3	51,5	9,3	15,3	12,0	12,2	7,6	9,5	8,3	89	73	80	WNW 7	ESE 5	0	10⁰	3	1	—	
20	51,5	51,3	51,5	14,0	16,7	14,0	14,9	9,0	9,1	8,6	76	64	73	0	S 4	N 3	8	9	7	1,0	● a, 2, p; ⌒ p.
21	53,3	54,5	53,5	13,2	16,7	18,0	16,0	9,9	10,5	10,0	88	74	65	0	E 4	N 3	8	3	8	—	
22	52,7	52,0	49,0	15,3	19,0	18,5	17,6	11,4	12,4	12,5	88	76	79	NE 4	NE 4	ESE 3	10⁰	8	8	6,0	● a, p.
23	45,7	45,3	46,7	14,0	16,0	12,0	14,0	10,8	11,0	9,3	92	81	90	0	S 5	NW 5	10	10	10	9,0	● n, 1, a, p; ≡ a, p.
24	49,7	50,5	50,2	9,3	12,3	11,5	11,0	6,6	5,7	5,9	75	53	58	NNW 7	N 7	N 3	8	5	7	—	
25	48,3	47,0	45,7	10,3	14,3	10,5	11,7	7,0	6,0	6,5	75	49	69	NW 3	ESE 4	NW 3	8	7	5	—	
26	45,5	46,5	48,0	10,5	12,8	8,3	10,5	6,5	7,1	4,2	69	46	52	N 7	N 7	N 7	5	5	3	—	
27	48,3	48,7	49,7	7,0	10,0	9,0	8,7	4,7	6,1	5,2	63	67	61	N 7	N 5	N 5	8	7	4	0,5	●, ▲ a.
28	51,3	51,7	53,2	9,0	15,5	12,5	12,3	6,0	5,5	5,3	70	42	49	E 5	WSW 3	W 5	8	8	8	—	
29	54,0	54,0	53,3	12,0	14,5	11,3	12,6	8,0	7,4	9,0	76	60	91	W 5	E 3	S 3	8	8	8	1,3	●, ⌒ p.
30	50,8	50,0	49,3	11,3	13,3	12,8	12,5	9,2	10,1	9,3	93	89	86	S 4	E 3	E 3	10⁰	10	10	3,0	● n, a, 2, p.
Средн. Mittel	750,4	750,6	750,4	10,2	13,6	11,4	11,7	7,1	7,2	7,0	75	60	69	5,0	5,1	4,4	6,7	6,5	6,2	54,2	

1887.

Петрозаводскъ. — Petrosawodsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,6	750,7	750,7	13,6	18,3	16,5	16,1	10,1	9,3	7,7	88	60	56	SW 3	NE 3	W 4	10	8	9	2,0	● n, a, p, 3,
2	51,0	51,5	50,7	16,0	21,6	19,3	19,0	10,0	7,3	9,5	74	38	57	WNW 7	WNW 7	SW 4	8	3	3	2,0	
3	48,7	47,5	45,0	18,0	22,0	15,7	18,6	11,3	11,3	11,6	74	74	87	0	SW 10	SW 4	1	8	7	3,0	● n, p.
4	49,3	52,3	52,0	11,5	16,5	12,2	13,4	7,1	5,2	6,1	70	38	57	NW 7	NW 7	SW 3	10	7	9	0,5	● p, 3.
5	48,3	45,7	46,0	13,0	21,8	19,1	18,0	10,2	11,0	10,3	93	57	63	S 3	SSW 10	SW 4	10	3	8	2,0	● n; ☈ p.
6	44,7	43,5	43,3	17,7	25,4	20,0	21,0	13,2	10,1	10,5	88	42	60	S 7	S 7	SW 5	8	3	7	1,0	●, ☈ n.
7	45,7	49,7	51,3	15,7	17,1	13,5	15,4	10,9	7,0	6,0	82	48	52	SW 7	SW 12	SW 3	9	7	3	—	● n.
8	53,7	54,5	55,3	14,7	17,3	14,7	15,6	8,2	8,7	8,3	66	59	68	SW 3	SE 5	0	1	4	5	—	⌓ n.
9	55,7	55,7	55,0	15,0	18,7	13,0	15,6	8,0	7,7	9,5	63	48	86	NW 3	NE 7	N 7	7	8	9	5,7	⌓ n; ● p, 3.
10	52,3	52,0	50,0	10,0	10,7	9,3	10,0	8,7	8,4	8,1	95	89	93	NW 7	NW 7	NW 5	10	10	10	13,7	● n, 1, a, p.
11	47,7	47,7	48,2	10,3	14,0	12,6	12,3	9,0	10,6	9,6	96	90	89	NW 3	ESE 3	SE 5	10	10	7	1,3	● n, 1, a, p; ≡ a.
12	48,7	50,3	51,7	12,8	14,2	14,0	13,7	9,1	8,7	10,7	83	73	90	SSW 5	ESE 5	0	8	9	9	—	
13	53,7	55,0	55,7	15,7	18,0	17,0	16,9	9,1	9,6	9,4	68	63	65	NW 3	NE 5	NW 3	1	3	1	—	⌓ n, p.
14	56,7	57,0	57,0	16,7	21,8	20,2	19,6	9,6	9,4	9,2	68	48	53	NW 4	NW 4	NW 3	3	3	1	—	⌓ p.
15	58,5	58,0	57,5	19,3	24,5	23,3	22,4	10,1	10,9	12,0	61	48	56	NW 3	NW 4	0	0	0	1	—	
16	57,7	57,0	56,5	21,4	26,6	23,4	23,8	12,8	14,5	14,8	68	57	70	0	ESE 4	W 3	0	3	3	—	⌓ n, p.
17	57,0	56,7	57,2	22,2	28,0	23,0	24,4	13,9	13,3	14,1	70	47	67	0	E 3	0	0	1	3	—	⌓, ☈ p.
18	58,0	57,5	56,7	22,6	27,5	22,0	—24,0	15,0	12,0	14,4	73	43	72	0	SE 3	0	0	0	5	—	⌓ p.
19	55,7	55,7	54,5	23,3	26,1	20,5	23,3	15,0	14,0	14,5	71	56	81	0	SW 3	SE 3	3	5	5	8,0	⌓ n, p; ☈ a, p; ● p.
20	52,5	49,5	49,7	22,2	25,0	16,5	—21,2	16,0	15,0	12,8	81	64	92	SE 3	NE 5	NW 5	7	7	8	17,2	☈ a; ● 2, p.
21	50,0	50,0	49,5	18,3	20,3	16,0	18,2	11,7	9,0	10,3	75	51	76	NW 4	NW 5	WSW 5	7	4	9	0,0	● p.
22	48,5	48,0	48,5	17,3	18,3	16,3	17,3	9,1	10,3	12,6	62	65	92	WSW 4	0	NE 3	3	8	8	2,3	☈, ●, ⌒ p.
23	48,5	49,5	49,7	15,3	20,1	17,3	17,6	12,0	10,6	9,5	92	60	65	NE 5	NE 4	NE 3	9	5	1	—	
24	51,5	51,5	51,5	16,1	19,1	16,3	17,2	10,6	9,2	10,5	78	56	76	0	S 3	SW 3	0	5	1	—	⌓ n.
25	52,0	52,0	52,0	18,3	22,3	17,1	19,2	11,1	11,9	10,7	71	60	74	0	S 3	S 3	0	5	1	0,5	⌓ n; ●, ⌒ p.
26	52,0	52,0	52,5	18,3	22,0	18,0	19,4	11,7	13,1	10,0	75	67	65	0	W 4	SW 3	0	3	0	—	
27	55,5	57,3	58,5	17,3	21,0	17,1	18,5	9,1	8,1	7,4	63	43	51	NNE 7	N 5	N 3	0	5	0	—	⌓ n.
28	61,5	60,7	58,5	16,3	21,3	15,5	17,7	9,5	9,3	8,0	67	50	60	0	NNE 5	0	0	7	3	—	⌓ n.
29	57,0	55,7	54,7	18,3	21,0	19,1	19,5	10,7	9,3	14,1	68	51	86	SE 3	SE 3	SSE 3	3	7	8	—	⌓ n.
30	51,7	56,7	56,7	19,3	19,5	18,3	19,0	11,1	7,2	10,7	66	43	68	NE 5	NE 4	0	0	1	1	—	⌓ n.
31	56,7	57,5	57,5	20,3	25,1	20,3	21,9	12,7	10,2	12,7	72	43	72	NW 3	NW 3	NW 3	1	1	0	—	⌓ n.
Средн. Mittel	752,6	752,9	752,7	17,0	20,8	17,3	18,4	10,9	10,1	10,5	75	56	71	3,2	4,9	2,9	4,2	4,9	4,7	59,2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,3	759,3	757,3	21,0	26,0	19,3	22,1	13,1	11,7	9,0	71	47	54	NW 3	NE 3	SSW 3	0	1	0	—	⌓ 3
2	55,3	54,3	54,7	20,0	28,5	19,0	22,5	12,1	11,7	10,9	70	40	67	0	SW 7	WSW 7	0	3	1	—	↙, ☈ p.
3	57,3	57,7	57,5	16,0	22,1	15,3	17,8	8,5	8,7	8,5	63	44	64	WSW 7	WSW 10	WSW 5	7	7	5	—	
4	58,0	57,0	56,3	14,0	17,3	12,0	14,4	9,5	8,8	9,7	80	60	94	NW 4	NE 3	SW 5	8	9	9	1,3	●, ⌒ p.
5	57,0	57,0	58,3	12,0	16,3	11,8	13,4	8,8	5,5	5,5	85	40	54	NNW 5	NW 5	SW 3	1	3	1	—	
6	59,3	59,7	60,3	11,5	15,3	11,5	12,8	7,7	6,8	7,8	76	53	77	NW 4	NW 4	0	5	8	8	1,0	● a, 2, p.
7	59,8	58,3	56,0	10,5	14,8	11,3	12,2	9,0	7,5	8,5	95	60	85	NW 3	NE 3	0	10	8	8	2,0	< n; ● a, 2, p.
8	51,0	48,5	47,0	8,7	12,7	9,3	10,2	7,6	6,0	7,6	91	55	89	WNW 4	W 7	SW 4	9	9	3	0,0	●^{0} a.
9	44,0	41,0	39,0	12,2	16,5	13,3	14,0	8,4	10,4	10,5	80	74	93	SE 4	SE 10	SE 5	3	9	8	3,0	☈ n; ● n, p.
10	38,3	37,7	36,7	12,8	16,7	13,2	14,2	10,0	8,9	10,6	91	63	95	E 5	E 5	NW 3	9	3	10	9,0	● p, 3.
11	34,3	39,0	41,5	12,2	17,0	12,8	14,0	9,7	10,5	10,0	93	73	91	SW 4	SSW 5	0	9	7	9	3,0	● n, 1, a, p.
12	41,0	40,7	40,7	9,7	16,0	13,0	12,9	8,4	10,0	10,0	94	74	90	0	E 5	0	4	7	5	2,7	
13	41,0	42,0	43,7	14,0	16,5	12,0	14,2	10,6	10,5	9,2	90	75	89	E 3	ESE 5	W 3	8	4	1	0,0	● n; ⌓ a.
14	46,0	46,3	47,3	13,2	17,0	13,7	14,6	10,1	10,1	10,5	90	70	91	0	E 3	SW 4	5	8	9	2,5	● a, p, 3.
15	46,8	47,3	47,5	13,2	14,3	11,7	13,1	10,1	10,4	8,5	90	86	84	S 4	SW 4	0	10^0	9	0	3,5	● n, 1, a, 2, p.
16	48,0	48,0	48,3	11,3	17,3	10,7	13,1	9,0	7,2	7,6	91	50	79	SW 3	NW 3	S 4	7	3	3	5,0	● a.
17	47,0	47,7	49,5	11,8	15,3	11,5	12,9	9,7	9,0	7,7	95	69	76	S 5	W 7	SW 4	8	5	1	4,0	● n, a, 2, p.
18	49,5	49,5	49,0	12,5	16,7	13,1	14,1	9,5	10,3	10,0	89	72	90	SSW 5	E 5	E 3	7	3	8	0,2	● a.
19	48,3	48,7	48,5	13,0	16,5	15,0	14,8	10,5	11,8	11,3	95	84	89	0	E 4	SE 3	10^2	10^0	8	0,8	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
20	47,5	45,3	41,0	13,4	14,5	15,0	14,3	10,5	11,2	12,0	93	92	94	ENE 7	ENE 7	ESE 5	10^0	10	10	20,0	● 1, a, 2, p; ☈ p; ≡ 1, a.
21	39,3	40,7	41,3	15,0	16,5	14,0	15,2	11,6	11,4	11,2	91	81	95	ESE 5	SE 5	0	7	5	10	7,0	● n, p, 3; < n; ≡ p.
22	43,3	45,0	48,0	14,2	16,5	13,3	14,7	11,0	11,1	10,1	92	79	89	0	0	W 7	10^0	10^0	8	12,0	● n, a, 2, p; ≡ a.
23	51,7	54,0	56,1	11,5	15,7	12,0	13,1	8,9	8,3	6,5	88	63	63	WNW 5	NW 7	W 5	0	8	1	1,0	● 2, p.
24	58,7	58,7	58,0	9,7	16,7	10,3	12,2	7,4	7,6	7,0	84	54	75	0	ESE 5	0	0	1	1	—	
25	57,3	57,0	56,5	11,0	15,7	13,7	13,5	7,4	10,2	10,1	75	77	87	SW 5	ESE 4	SW 4	8	4	3	0,1	● p.
26	55,0	54,0	52,3	11,0	16,0	12,7	13,2	9,0	11,0	9,3	92	81	86	0	E 3	W 3	8	7	3	—	≡ 1, a.
27	52,1	53,2	56,0	10,0	16,0	10,0	12,0	8,2	6,5	5,8	89	48	63	NW 3	NNW 5	NW 3	7	7	0	1,0	● p.
28	60,0	61,0	60,3	8,3	14,1	9,3	10,6	7,4	6,0	6,8	91	50	78	NW 3	NW 4	SW 3	7	9	0	1,5	⊔ n.
29	59,3	59,5	58,5	12,0	17,0	13,3	14,1	9,7	10,1	9,8	94	70	87	SW 5	SW 7	SW 5	10	7	10	1,7	● n, 1, a, p, 3.
30	57,3	56,5	54,8	13,3	20,0	16,7	16,7	10,2	9,2	9,5	90	53	67	SW 5	SW 7	S 10	8	5	8	—	
31	54,8	54,3	53,3	14,7	21,0	17,0	17,6	10,8	11,5	13,4	87	63	93	SW 5	S 7	SW 5	8	4	10	3,7	● p, 3.
Средн. Mittel	750,9	750,9	750,8	12,7	17,2	13,1	14,3	9,5	9,4	9,2	87	65	82	3,4	5,1	3,4	6,5	6,2	5,2	86,0	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,0	752,3	752,0	17,0	20,0	17,7	18,2	13,4	12,1	9,7	93	70	64	SW 5	S 7	S 12	8	8	8	—	● n.
2	51,3	51,7	53,0	15,0	20,0	14,5	16,5	11,3	10,1	9,7	89	57	80	SW 5	SW 7	SW 5	9	4	0	—	
3	56,7	57,0	53,3	12,0	19,0	18,0	16,3	9,4	8,9	10,4	91	54	68	0	WSW 5	S 7	0	3	9	2,5	⌂^{2} 1.
4	51,7	53,0	53,5	15,0	18,7	13,3	15,7	11,0	9,0	9,0	87	57	80	SW 5	W 7	SW 5	1	5	1	—	⟨, ⇱, ● n.
5	53,7	52,7	48,3	11,3	14,5	13,5	13,1	9,4	10,9	10,1	94	90	88	SW 5	E 3	SE 3	8	10	9	3,7	⌂ 1; ● a, 2, p.
6	40,5	41,7	42,3	17,0	18,3	13,5	16,3	12,5	11,4	10,1	87	73	88	S 10	SSW 10	SW 7	10^0	9	1	2,0	● n, a, 2, p; ⌒ p.
7	44,7	47,7	49,3	14,0	17,0	14,3	15,1	10,7	10,7	10,8	90	74	90	S 3	SW 5	SW 5	9	7	3	1,0	● p.
8	49,0	47,5	46,0	13,8	17,3	13,5	14,9	10,4	12,2	9,2	90	83	80	0	SW 5	SW 7	10^0	9	1	1,3	● a, 2, p.
9	50,7	55,2	58,7	9,0	12,3	9,3	10,2	6,3	6,7	7,0	73	63	80	NW 10	NW 7	WNW 5	5	9	0	0,0	⌒ n; ●^{0} a.
10	59,5	60,0	58,3	8,0	15,5	11,1	11,5	7,7	7,4	7,7	96	57	78	W 4	NW 5	SE 4	0	7	1	—	⌂ 1.
11	56,3	55,3	53,5	7,7	13,5	10,7	10,6	7,6	8,8	7,4	93	76	77	0	ESE 4	ENE 5	10	8	10	—	⌂, ≡ 1, a.
12	53,5	53,5	55,3	8,0	8,5	7,5	8,0	6,7	7,5	7,2	83	91	93	NE 5	NE 5	NE 5	9	10	10	10,0	● a, 2, p.
13	57,0	58,5	61,3	7,3	10,0	6,1	7,8	7,3	7,2	6,5	96	80	93	NW 3	NW 5	SW 3	10	10^0	0	0,1	● ≡ a.
14	64,3	65,2	67,0	5,0	13,0	6,1	8,0	6,2	6,7	6,5	95	61	93	SW 4	N 4	0	1	1	0	—	⊔ n.
15	69,0	70,0	70,0	3,7	12,2	4,6	6,8	5,7	9,1	5,8	95	87	92	0	ESE 5	0	0	1	0	—	⊔ 1.
16	70,3	69,0	66,5	3,6	12,2	10,1	8,6	5,8	8,1	7,2	98	76	80	SW 3	ESE 7	SE 3	0	1	8	4,5	⊔ 1.
17	65,0	65,3	65,7	9,0	12,4	12,0	11,1	8,0	8,9	9,8	96	85	95	S 5	NE 3	0	9	9	9	2,5	● n, 1, a.
18	64,3	62,3	57,3	12,0	16,3	14,2	14,2	9,8	10,6	11,4	95	77	95	0	S 4	S 4	7	8	10	4,0	● p, 3.
19	53,3	52,0	48,3	11,3	13,7	7,3	10,8	9,0	7,3	7,3	91	62	96	W 5	W 5	W 5	5	8	10	10,0	● n.
20	40,0	41,7	45,0	10,5	9,5	8,3	9,4	8,7	7,5	7,4	95	87	91	SE 3	NW 7	NW 4	8	9	3	0,1	●^{0} n, a, p.
21	47,7	51,3	54,7	8,0	9,1	7,1	8,1	7,5	5,8	5,3	93	67	70	NW 4	NNE 5	NE 3	8	5	8	0,0	● a.
22	56,7	56,3	55,3	3,0	9,3	3,3	5,2	5,2	5,6	5,2	91	63	90	SW 3	E 5	SW 5	8	5	0	—	⊔ 1.
23	52,3	51,0	50,0	1,3	8,5	7,7	5,8	4,8	5,7	6,0	94	69	76	WNW 3	NE 5	NE 5	8	10^0	10	11,0	≡, ⊔ 1, a; ● p, 3.
24	48,5	49,5	49,3	7,3	8,0	9,5	8,3	7,3	7,5	8,5	96	93	96	NE 7	NE 10	ESE 7	10	10	10	13,7	● n, 1, a, 2, p.
25	48,0	50,0	52,5	8,0	11,3	6,5	8,6	7,0	6,3	6,2	88	62	86	SE 7	SSE 5	SW 4	7	5	8	—	
26	54,7	54,7	54,3	3,0	10,5	8,0	7,2	5,3	8,3	7,6	93	88	94	SE 4	ESE 4	E 3	0	1	3	0,1	⏛ n; ⊔ 1.
27	53,3	52,3	52,7	6,5	10,0	9,0	8,5	7,0	8,7	8,0	98	95	96	0	NE 3	SE 3	10	10	10^0	3,0	● n, 1, a, 2, p; ≡ p.
28	53,7	55,0	55,5	7,7	10,3	6,3	8,1	7,5	7,8	6,5	96	83	91	ESE 3	SE 5	0	9	7	1	1,7	● n, 1, a; ⌒ a.
29	55,3	54,7	53,7	4,5	8,3	6,7	6,5	6,1	7,4	7,0	97	91	96	0	NW 3	W 5	9	10^0	10	2,0	● 1, a, 2, p, 3; ≡ n, 1, a.
30	56,0	57,0	57,3	4,0	4,0	3,0	3,7	5,5	5,0	5,0	90	82	88	NNE 5	NNE 5	NNE 5	10	10^0	10^0	4,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	754,3	754,8	754,7	8,8	12,8	9,5	10,4	8,0	8,3	7,9	92	75	86	3,7	5,3	4,3	6,6	7,0	5,4	77,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,3	753,3	750,7	2,0	3,6	2,5	2,7	5,0	5,0	5,0	94	85	91	NE 7	ENE 7	E 10	10	10^0	10	4,7	● n, 1, a, 2, p, 3; ✱^{0} a, 2,
2	47,5	46,3	44,0	1,0	3,7	1,3	2,0	4,4	4,6	4,8	96	77	94	SE 3	SE 5	SE 7	10	8	10^0	4,0	✱, ● n, 1, a, p. [p, 3.
3	42,7	43,0	42,7	2,0	3,7	3,0	2,9	5,1	5,4	5,4	96	90	95	SE 7	ESE 10	SE 5	10	10^0	10^0	4,5	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	42,5	43,0	45,0	4,0	6,0	2,0	4,0	5,9	5,5	4,8	97	79	91	SE 3	SE 3	NW 3	9	9	10^0	2,5	● n, p.
5	48,0	50,0	49,5	3,7	4,5	3,0	3,7	5,5	4,7	5,2	92	74	91	NE 5	NE 3	SW 7	10	10^0	10	3,2	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	41,0	37,0	37,7	5,0	6,0	2,3	4,4	6,2	6,4	5,0	95	91	93	SW 10	WSW 10	SW 5	10	10	8	10,7	● n, 1, a, 2, p, 3,
7	36,0	37,5	40,7	1,7	6,0	1,0	2,9	5,0	5,4	4,5	96	78	90	SW 5	NW 5	WSW 3	8	7	1	1,0	⌒ 1, a, 2, p; ● n, p;
8	42,5	44,7	46,3	0,3	2,2	1,0	1,2	4,3	4,0	3,9	92	75	77	NW 3	N 3	NE 4	9	9	10	0,3	⊔ 1; ✱^{0} p. [△ p.
9	47,7	49,0	51,0	0,0	1,7	— 1,0	0,2	2,9	3,3	3,6	63	63	84	NNE 5	NE 3	N 3	8	8	3	0,0	✱ n, a, 2, p.
10	54,5	57,0	59,5	— 1,8	0,7	— 1,0	— 0,7	3,5	3,0	2,9	88	63	67	NW 4	NW 5	NW 3	7	9	10	0,7	⊔ 1; ✱ 1, a, 2, p.
11	60,7	61,5	60,5	— 2,2	0,5	— 1,2	— 1,0	3,6	2,6	2,6	92	55	63	NW 3	SSW 3	NE 7	10	3	3	3,0	✱ n, 1, a.
12	54,3	49,3	44,0	— 0,1	0,5	0,7	0,4	3,7	4,5	4,6	81	94	94	ESE 15	ESE 20	ESE 15	10^0	10	10	7,0	⇸ a, 2, p, 3.
13	42,5	43,7	46,3	2,0	4,0	2,7	2,9	5,0	5,4	4,8	94	88	85	S 7	SW 7	SW 5	10^0	10^0	3	0,1	⇸ n; ●^{0} p.
14	42,7	43,0	46,5	— 0,2	3,7	3,0	2,2	4,3	5,0	5,1	94	83	90	SW 7	ESE 3	SW 7	8	1	10^0	—	⊔ 1.
15	51,5	54,7	56,0	1,7	5,5	— 0,7	2,2	4,6	4,2	4,0	90	62	92	SW 5	WNW 7	ESE 3	3	3	0	—	⊔ 1.
16	53,3	53,0	54,5	0,1	3,7	0,0	1,3	4,3	5,3	3,7	92	89	81	0	NW 3	NW 5	9	8	3	0,5	⊔ 1; ▲ a; ● a, p.
17	57,0	57,3	53,3	— 4,7	1,0	0,7	— 1,0	2,9	3,8	4,0	90	75	83	SW 3	SSW 4	SW 10	1	3	3	0,5	⊔ 1; ✱ p, 3.
18	45,0	42,0	42,5	0,0	1,3	0,7	0,7	4,3	4,8	4,3	94	94	89	SSW 7	NW 7	NW 10	10	10	9	2,5	✱ n, 1, a, 2, p; ∽ a.
19	41,3	42,0	45,0	0,0	2,7	— 1,0	0,6	3,7	4,1	3,9	81	74	90	SW 4	NW 3	W 5	10^0	5	1	—	
20	43,7	37,5	29,0	— 0,7	2,7	5,0	2,3	4,0	5,0	6,1	92	89	94	S 3	S 10	S 10	9	10	10	4,5	⊔ 1; ● a, 2, p, 3.
21	30,0	32,5	42,0	2,0	2,0	— 0,5	1,2	4,6	4,3	3,3	87	82	75	W 7	W 5	NW 10	8	8	7	3,0	↙, ● n; ⇸ a, 2, p.
22	51,0	55,3	58,0	— 2,0	— 1,3	— 6,0	— 3,1	2,7	2,7	2,1	70	65	71	N 10	NW 5	NW 5	10	3	0	—	⇸ n; ⏛ p, 3.
23	55,3	50,0	41,7	— 7,0	— 1,5	0,0	— 2,8	2,2	3,0	4,0	83	74	87	SW 5	SSW 12	SW 15	3	10^0	10	2,0	⏛ n; ⇸ p, 3.
24	36,5	40,5	46,5	1,5	3,3	— 0,7	1,4	4,7	4,0	3,7	93	70	85	SW 7	W 10	W 5	10^0	3	5	2,0	● n, 1, a; ⇸ 1.
25	46,0	48,0	50,5	0,3	2,3	0,1	0,9	4,5	4,9	4,3	96	88	94	0	WNW 3	NW 3	10	10^0	10	7,0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	50,5	52,0	54,3	— 3,3	— 2,3	— 3,5	— 3,0	2,5	2,7	2,7	70	71	78	0	NW 3	W 4	10	8	7	—	✱ n.
27	50,3	47,7	45,0	— 2,0	0,3	3,7	0,7	3,3	4,1	5,4	84	87	90	SW 10	SW 12	SW 5	10	10	10	0,7	⇸ a, 2, p.
28	44,3	46,5	49,0	5,3	6,7	6,0	6,0	6,0	5,5	6,6	91	76	94	W 10	WNW 15	SW 7	10	1	8	—	● n, ≡ 1, a;
29	49,7	49,7	48,7	3,7	4,0	4,5	4,1	4,8	5,3	5,3	80	87	84	SW 7	SW 4	SW 7	10	10^0	10^0	—	
30	48,0	47,5	46,7	3,0	3,0	2,7	2,9	5,1	5,1	5,4	90	91	96	SW 5	SW 5	SW 7	10^0	10^0	10^0	3,0	● a, p.
31	49,0	49,7	49,7	4,0	4,0	4,0	4,0	5,8	5,4	5,5	95	88	90	SW 3	S 5	SW 7	10^0	9	9	0,1	● p.
Средн. Mittel	747,1	747,2	747,6	0,6	2,7	1,1	1,5	4,3	4,5	4,4	89	79	86	5,5	6,5	6,5	8,8	7,6	7,1	67,5	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,5	754,0	752,5	4,3	5,0	5,3	4,9	5,4	5,6	5,8	87	86	87	SW 7	S 7	SSW 10	9	9	10^0	6,0	
2	50,0	53,0	57,0	3,7	5,7	3,3	4,2	5,6	5,6	5,2	93	82	90	WSW 5	WNW 5	WNW 3	10	1	9	0,0	● 1, a.
3	60,0	62,7	63,5	— 1,0	2,7	1,3	1,0	3,9	5,0	4,8	90	89	94	0	ESE 3	NE 7	1	8	10	0,0	⊔ n.
4	62,3	61,5	60,5	2,3	5,3	5,3	4,3	5,3	6,1	6,6	98	92	99	SE 3	SE 4	SE 5	10	10^0	10	1,7	⊔ 1; ≡, ● p.
5	60,0	60,5	61,5	7,0	8,0	6,0	7,0	7,2	7,5	6,5	96	93	93	SE 3	S 4	SW 3	10	10	10^0	0,5	● n, a, p.
6	61,0	60,0	59,0	4,0	3,0	4,0	3,7	5,3	4,8	5,3	87	85	87	SW 10	SW 5	SW 7	10^0	10^0	10	0,5	●^{0} a, p; ⌒ a.
7	59,0	59,7	59,0	4,7	5,5	4,6	4,9	5,4	5,7	6,0	84	85	96	SW 5	SW 5	SW 3	8	10^0	10	0,5	●^{0} p.
8	55,0	54,3	56,5	1,5	— 0,3	— 3,3	— 0,7	4,3	3,5	2,2	83	78	63	NW 7	NW 7	N 7	9	9	0	0,0	△ a.
9	55,0	50,3	46,0	— 5,0	— 0,1	0,7	— 1,5	2,4	3,7	4,2	76	81	87	W 7	NW 10	WNW 10	5	10^0	10	0,5	△^{0} a; ✱ p.
10	44,0	48,0	50,0	0,5	— 1,0	— 4,5	— 1,7	4,0	2,0	1,7	83	47	52	NW 5	N 10	NW 7	3	1	1	0,1	⚹, Ш a.
11	50,7	51,0	50,3	— 6,5	— 5,0	— 7,5	— 6,3	2,0	1,6	2,0	73	52	81	NW 7	NW 7	NW 5	1	1	0	0,3	
12	46,3	46,3	46,5	— 5,5	— 5,5	—12,2	— 7,7	2,7	2,3	1,5	90	75	85	SW 5	NW 3	WSW 4	10	3	0	0,4	✱ n, a.
13	45,3	46,0	47,0	—10,5	— 9,2	—14,0	—11,2	1,8	1,9	1,2	90	84	79	NW 3	N 5	NW 4	9	8	0	0,1	V 1; ⚹ a, p.
14	46,5	45,5	47,7	—15,0	—10,0	—11,0	—12,0	1,1	1,7	1,7	82	84	86	0	NW 5	NW 5	7	10^0	10	3,0	✱ a; ⇸ a, p.
15	51,0	52,0	52,7	—17,0	—10,0	—10,0	—12,3	0,9	1,6	1,7	79	77	84	WNW 3	W 7	WNW 5	0	8	0	—	|•| 2.
16	49,5	48,5	46,5	— 4,0	— 2,0	— 2,7	— 2,9	2,7	3,4	3,2	80	86	85	WSW 10	WSW 7	WSW 7	7	10^0	10^0	1,5	⇸ a, p.
17	45,5	48,3	49,0	— 1,3	— 2,8	— 5,5	— 3,2	3,8	2,9	2,5	90	79	83	W 7	NNW 4	0	9	9	5	1,7	⇸ a.
18	42,3	40,7	42,3	— 2,8	0,3	0,7	— 0,6	3,4	4,4	4,7	92	94	96	SW 5	SW 3	WNW 5	10	10	10	1,5	⚹ n, a, 2, p.
19	45,0	46,0	45,7	0,7	1,5	0,3	0,8	4,5	4,7	4,3	92	93	92	WNW 7	WNW 4	WNW 4	10	10	10	1,7	⚹, ● p.
20	45,7	45,5	45,3	— 1,7	— 2,5	— 3,7	— 2,6	3,5	3,3	3,0	88	87	87	SW 7	SW 4	SW 4	10	10	10	2,0	⚹ n, a, p.
21	47,7	51,5	55,5	0,5	— 3,5	—11,3	— 4,8	4,3	3,0	1,5	90	85	78	W 5	NW 5	NW 3	10	10	1	0,3	⚹ n; △ a; ⩊ Ш p.
22	58,5	60,5	61,5	—15,0	—13,0	—16,7	—14,9	1,1	1,3	1,0	77	80	85	NW 3	NNW 3	NW 4	1	1	0	—	⩊ n.
23	61,7	62,3	61,5	—17,7	—14,0	—19,0	—16,9	0,9	1,3	0,8	84	88	82	0	0	WNW 3	3	1	0	0,0	V 1; ≡^{2} a.
24	58,5	57,0	53,0	—16,2	—12,3	—11,5	—13,3	1,1	1,5	1,3	85	85	68	SW 7	SW 5	SSW 7	3	5	10^0	—	
25	47,0	46,7	47,5	— 5,3	0,3	0,0	— 1,7	2,7	3,8	4,0	90	81	87	SW 10	SW 7	SW 10	10	8	10^0	—	⇸ a.
26	43,3	42,7	39,5	— 0,5	0,5	0,3	0,1	4,0	4,4	4,6	90	92	98	SW 7	SSW 5	S 4	10	10^0	10	1,7	⚹ p.
27	37,5	31,5	32,0	1,5	1,1	1,3	1,3	4,5	4,5	4,2	87	90	83	S 7	SSE 7	W 7	3	10	5	1,5	⚹ n, a; ⇸ 2, p.
28	36,0	33,5	32,3	0,3	— 0.5	— 0,5	— 0,2	4,0	4,2	4,3	85	94	96	W 5	0	0	10	10	10	19,0	⚹ a, p.
29	41,3	46,3	49,0	— 3,5	— 4,5	— 6,0	— 4,7	3,0	2,8	2,5	87	86	87	WNW 5	NW 3	0	10	5	10^0	4,5	⚹ n, a, p.
30	50,7	50,5	50,3	— 8,7	— 7,5	— 6,5	— 7,6	2,0	2,2	2,4	88	86	87	SW 3	0	N 7	10	10	10	10,0	⚹ n, a; ⇸ p.
Средн. Mittel	750,3	750,5	750,7	— 3,5	— 2,2	— 3,8	— 3,2	3,4	3,5	3,4	87	83	85	5,3	4,8	5,0	7,3	7,6	6,7	59,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,5	755,5	749,0	—15,0	—15,0	—10,0	—13,3	1,1	1,3	1,8	82	91	87	0	0	SE 7	10^0	1	5	0,0	✱ n; ≡; V a.
2	29,3	28,0	28,0	— 5,2	— 0,3	— 0,5	— 2,0	2,7	4,3	4,1	88	96	92	S 15	SW 7	SW 7	10	9	10	6,0	⇸ a, p.
3	34,0	34,7	32,0	— 6,0	— 5,3	— 6,3	— 5,9	2,2	2,3	2,5	77	76	90	NW 7	WNW 7	SW 5	3	3	10^0	6,0	
4	30,5	34,5	36,5	— 3,3	— 4,5	— 4,0	— 3,9	3,3	2,9	3,0	94	90	89	N 3	0	SW 3	10	9	10^0	0,0	⚹ n, 1; △ 1, a.
5	40,0	47,7	53,0	— 5,7	— 8,5	—15,0	— 9,7	2,1	1,7	1,0	72	73	73	WNW 10	NW 7	W 3	10	0	0	—	
6	53,0	51,0	57,0	—14,3	— 6,7	— 8,3	— 9,8	1,0	2,3	2,1	70	84	88	SW 4	SW 10	NW 4	5	10^0	0	0,0	⇸ a, 2, p.
7	61,5	63,7	64,7	—17,0	—17,0	—15,5	—16,5	1,0	0,9	1,2	84	79	90	0	W 3	SW 3	0	3	0	0,0	V 1, p; ≡ p.
8	64,7	64,0	60,3	—13,5	—17,3	—13,0	—14,6	1,4	1,0	1,3	88	84	80	0	SSW 3	SE 7	0	1	5	—	V 1.
9	54,0	52,0	46,7	— 8,5	— 7,5	— 6,5	— 7,5	1,9	2,1	2,5	79	83	92	SE 5	ESE 3	0	10^0	9	10	4,5	△, ⇸ a; ✱ a, p.
10	41,0	35,0	30,7	— 3,0	— 0,7	— 0,5	— 1,4	3,6	4,3	4,3	98	98	98	SE 3	SE 5	SE 3	10	10^0	10	4,5	⚹ n, a, p.
11	29,0	29,3	32,3	0,0	0,1	— 1,5	— 0,5	4,5	4,3	3,9	98	92	94	SE 3	SE 3	WNW 5	10	10	10^0	2,7	⚹ n, a, p.
12	40,5	44,7	48,5	— 8,0	— 7,0	— 5,7	— 6,9	2,0	2,3	2,7	83	86	90	WNW 7	SW 5	W 3	10	7	10	1,1	⚹ n, a.
13	51,0	51,7	51,7	— 4,5	— 3,5	— 4,5	— 4,2	3,1	3,2	2,9	95	91	90	0	0	SE 3	10	9	10	0,1	✱ n, a.
14	50,5	51,0	53,0	— 5,7	— 9,7	— 8,7	— 8,0	2,7	1,9	2,0	90	87	88	SE 3	NW 5	NW 5	10	3	10	0,3	⚹ a.
15	56,0	57,5	60,5	— 8,5	— 8,5	—14,0	—10,3	2,0	1,9	1,2	85	82	79	W 3	WNW 5	NW 3	10^0	10^0	3	0,1	⚹ a, 2, p.
16	62,7	61,0	55,7	—15,0	— 9,0	— 8,5	—10,8	1,1	2,0	2,0	82	88	85	NW 3	SE 7	SE 15	10^0	8	10	4,0	⇸ p.
17	51,7	51,7	50,5	— 8,0	— 6,7	— 5,0	— 6,6	2,2	2,4	2,8	88	89	90	SE 5	0	SE 5	10	10^0	10	3,0	⇸ n.
18	44,5	45,0	44,7	— 2,0	0,5	0,7	— 0,3	3,7	4,7	4,7	94	98	96	SE 5	SW 5	SW 5	10	9	10	1,5	⚹ n, 1, a, p.
19	44,5	47,7	51,0	0,5	— 5,0	— 7,0	— 3,8	4,5	2,7	2,3	94	88	86	W 5	NW 3	0	10	10	10	2,7	✱ n, a, 2, p.
20	52,5	53,0	52,5	— 8,0	— 9,0	—12,5	— 9,8	2,2	1,9	1,4	88	85	85	0	NW 3	NW 7	10	10	10	3,5	⚹ a; ⇸ p.
21	51,0	49,0	47,0	—16,0	—17,0	—16,0	—16,3	1,0	0,9	1,0	81	74	76	NE 5	NNE 7	N 5	10	10	10	2,0	⇸ n, a; ✱ p.
22	46,5	46,0	45,5	—16,7	—18,0	—21,0	—18,6	0,9	0,8	0,6	75	73	72	W 3	WNW 5	WNW 7	10	0	0	—	⚹ n, 1.
23	45,0	43,3	41,3	—19,7	—16,3	— 7,0	—14,3	0,8	1,0	2,2	81	80	83	W 3	0	WSW 12	10	9	3	1,5	✱ a, p.
24	46,0	47,7	49,5	— 9,7	— 9,5	— 9,5	— 9,6	1,9	1,8	2,0	87	84	91	0	SE 5	NE 7	10	10	10	2,0	⇸ a, p.
25	50,5	52,0	57,0	—12,3	—17,0	—21,5	—16,9	1,5	0,9	0,6	85	74	71	0	NNE 7	NNE 5	10	10	7	0,5	⚹ n, 1, a, 2, p.
26	61,7	63,7	63,5	—27,5	—27,0	—29,0	—27,8	0,4	0,4	0,3	75	77	75	0	NE 3	NE 3	0	1	0	—	V 1; |•| a; Ш 3.
27	60,0	58,5	56,3	—30,7	—28,5	—28,7	—29,3	0,3	0,3	0,3	75	75	73	0	NW 3	W 3	3	7	3	—	
28	53,7	53,0	54,7	—25,7	—19,5	—19,5	—21,6	0,4	0,8	0,8	77	81	81	0	NW 7	NW 5	3	10^0	3	1,0	⇸ p.
29	54,0	52,5	49,5	—24,0	—22,7	—19,5	—22,1	0,5	0,5	0,8	82	76	81	0	WSW 3	0	0	3	0	0,3	
30	47,7	48,0	49,5	—23,3	—24,0	—21,7	—23,0	0,5	0,5	0,7	75	82	85	WNW 3	WNW 3	WNW 3	7	9	10^0	—	⚹ n; Ш 1.
31	50,3	51,0	50,0	—21,0	—19,0	—13,0	—17,7	0,7	0,8	1,3	86	82	80	W 3	WNW 5	W 10	0	3	3	—	V 1.
Средн. Mittel	748,7	749,1	749,1	—12,2	—11,6	—11,4	—11,7	1,8	1,9	1,9	84	84	85	3,2	4,2	4,9	7,5	6,9	6,5	47,3	

1887.

Валаамъ. — **Walaam.**

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 30° 57′. — Широта — Breite: 61° 23′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773,1	773,3	771,8	− 9,5	−10,1	−10,0	− 9,9	1,9	1,8	1,9	87	87	94	0	0	0	10	10	10	—	
2	67,1	64,9	62,4	−11,2	− 8,4	− 3,1	− 7,6	1,8	2,4	3,5	97	00	98	N 2	N 2	0	10	10	10	—	
3	58,8	59,9	62,0	− 1,3	− 2,4	− 3,7	− 2,5	4,2	3,7	3,4	00	96	98	0	SSW 6	S 2	10	10	10	—	
4	61,2	61,7	62,1	− 3,3	− 2,5	− 2,5	− 2,8	3,2	3,1	3,4	89	81	89	0	0	0	10	10	10	—	
5	61,4	59,9	56,7	− 3,3	− 2,2	− 0,8	− 2,1	3,5	3,9	4,0	98	00	92	0	E 2	SE 6	10	10	10	—	
6	55,9	58,3	59,4	− 0,2	0,4	0,0	0,1	4,5	4,7	4,5	00	00	98	SE 6	SE 4	SE 2	10	10	10	—	
7	60,5	61,5	60,9	− 0,5	− 1,2	− 2,0	− 1,2	4,3	3,7	3,3	96	88	84	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	—	
8	60,7	61,6	62,2	− 4,7	− 5,7	− 6,5	− 5,6	2,9	2,5	2,8	90	85	00	ESE 2	SE 4	ENE 2	10	10	10	—	
9	63,1	64,6	66,1	− 5,9	− 5,7	− 4,9	− 5,5	2,6	3,0	2,9	90	00	93	E 4	E 8	ENE 6	10	10	10	3,8	✱ 2; ✢ 2, 3.
10	69,5	71,0	72,6	− 8,0	− 7,6	− 5,7	− 7,1	2,3	2,5	2,9	94	97	98	ENE 8	E 8	E 6	10	10	10	4,2	✱ 2.
11	74,4	75,2	75,7	− 5,8	− 5,9	− 5,7	− 5,8	2,7	2,5	2,6	93	87	87	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1,0	✱ 1, 2.
12	73,8	72,0	70,4	− 5,3	− 5,1	− 2,8	− 4,4	2,7	2,7	3,4	88	88	92	SE 2	S 2	SSW 4	10	10	10	—	
13	68,1	68,0	66,8	− 1,2	0,2	0,2	− 0,3	4,2	4,2	4,5	00	90	96	SW 6	SSW 6	WSW 2	10	10	10	—	∽ 1.
14	63,5	61,6	60,2	− 1,3	− 0,5	− 0,5	− 0,8	4,0	3,7	3,6	96	83	81	SW 8	SW 12	SW 12	10	10	10	—	
15	60,5	60,8	56,9	0,4	0,7	− 0,2	0,3	3,9	4,0	3,7	82	82	81	WSW 8	SW 10	SW 12	10	2	10	—	
16	54,4	57,2	62,0	1,6	1,8	− 2,0	0,5	4,0	3,9	3,0	78	75	76	WSW 10	WSW 6	WNW 6	2	2	2	—	
17	64,9	66,5	69,5	− 3,5	− 4,0	− 4,9	− 4,1	2,7	2,6	2,6	76	77	84	NNW 6	N 2	NE 4	3	3^0	10	—	
18	73,9	75,1	75,9	− 9,4	−11,0	−10,0	−10,1	1,5	1,5	1,7	69	79	84	NE 2	0	0	0	2	0	—	
19	76,0	74,7	72,0	− 9,9	− 7,5	− 8,2	− 8,5	1,8	1,5	2,1	84	61	85	S 2	S 4	S 2	0	0	0	—	
20	63,5	58,1	53,5	− 7,8	− 5,1	− 4,9	− 5,9	1,6	1,7	3,1	63	57	98	SSE 8	SSW 10	SW 12	8	10	10	—	
21	47,3	39,9	34,1	− 1,4	− 2,2	0,4	− 1,1	4,1	3,6	3,5	98	92	75	SW 10	SW 12	SW 8	10	10	10	—	
22	33,7	34,0	33,7	− 1,4	− 2,6	− 4,3	− 2,8	3,0	3,0	2,8	72	79	84	W 10	WNW 6	NW 2	0	6	10	—	
23	36,0	39,0	47,1	− 5,9	− 4,7	− 5,9	− 5,5	2,9	2,7	2,5	00	84	85	NW 2	NW 6	NW 6	10	7	8	—	
24	56,5	57,8	55,7	− 7,4	− 5,1	− 4,1	− 5,5	2,3	2,9	3,0	92	96	91	NW 2	WSW 2	SW 4	0	5	10	—	
25	52,4	51,6	51,3	− 1,0	− 0,2	1,2	0,0	3,6	4,5	4,4	84	00	89	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	—	✱ 2; ● 3.
26	49,8	47,4	38,5	1,0	1,2	1,4	1,2	4,6	4,7	5,1	92	94	00	SW 6	SW 8	SW 8	10	10	10	—	
27	44,5	49,4	55,1	− 2,4	− 2,6	− 4,4	− 3,1	2,2	2,2	2,3	59	58	73	NW 20	NW 20	NW 20	0	3	0	—	⚑ n, 1, 2, 3.
28	61,7	62,0	59,9	− 6,5	− 5,7	− 5,7	− 6,0	2,2	2,3	2,6	79	77	87	NW 6	NW 2	0	5	3	1	—	
29	54,2	53,2	49,8	− 2,0	0,0	1,6	− 0,1	4,0	4,6	5,2	00	00	00	S 2	S 4	SW 6	10	10	10	—	∽ 2.
30	52,8	55,7	53,7	2,4	2,8	1,2	2,1	4,7	4,8	5,0	85	86	00	SW 4	SW 4	SW 6	7	5	10	—	
31	53,0	54,1	55,6	3,0	3,2	1,6	2,6	4,9	5,0	5,0	87	87	96	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	759,6	759,7	759,1	− 3,6	− 3,2	− 3,1	− 3,3	3,2	3,2	3,4	88	86	90	4,8	5,2	4,7	7,6	7,7	8,4	9,0	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 43,0 m. — Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1,1 mm при bei 755,0 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,9	752,0	750,9	1,0	1,6	2,0	1,5	4,7	4,9	4,7	96	94	89	SSW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	—	
2	45,8	43,1	53,1	1,4	1,3	− 0,4	0,8	4,9	4,8	3,3	96	94	74	S 6	SW 8	W 10	10	10	0	—	
3	60,4	60,1	55,8	− 2,4	− 0,7	− 0,7	− 1,3	3,3	3,4	4,3	87	79	98	SW 4	SW 4	S 10	4	0	10	—	
4	43,0	43,4	42,7	2,0	3,7	1,8	2,5	4,7	4,7	4,5	89	78	85	S 14	SW 10	SW 6	10	10	2^0	—	
5	49,8	54,0	55,5	− 0,8	− 0,8	− 1,9	− 1,2	2,8	3,0	2,8	66	70	70	W 14	W 20	WSW 2	2	1	0	—	⚑ 2.
6	45,0	48,6	52,9	− 2,0	− 2,5	− 2,9	− 2,5	4,0	2,8	3,3	00	72	89	E 6	NE 8	NW 4	10	10	7	0,7	✱ 1.
7	65,7	71,9	75,8	− 4,9	− 2,6	− 5,9	− 4,5	2,8	2,6	2,4	89	70	82	N 4	N 2	N 2	2	8	0	—	
8	76,9	75,7	73,6	− 7,8	− 3,4	− 4,5	− 5,2	2,3	2,3	2,0	91	65	62	0	SW 6	SW 8	0	1^0	0	—	
9	73,1	74,3	73,1	− 3,7	− 1,6	− 1,8	− 2,4	3,1	3,6	3,8	89	88	96	W 2	0	SW 2	8	10	10	—	
10	71,8	69,0	64,0	− 1,6	− 1,0	− 0,4	− 1,0	4,0	3,6	3,6	98	84	81	SW 4	SW 8	SW 10	8	2	10	—	
11	59,4	62,0	68,0	− 1,2	0,2	− 5,3	− 2,1	4,0	3,0	1,5	96	64	50	SW 8	NW 10	NW 10	10	1	0	—	
12	71,8	70,9	67,4	− 6,9	− 3,3	− 4,3	− 4,8	2,2	2,4	2,5	80	67	75	NW 4	WSW 8	SW 10	2^0	5^0	0	—	
13	55,4	53,1	56,5	− 2,5	− 0,3	− 4,3	− 2,4	3,7	4,5	2,8	98	00	85	SW 6	W 2	N 4	10	10	10	—	
14	65,0	68,8	71,7	− 7,8	− 6,9	− 7,3	− 7,3	2,1	1,6	1,3	85	59	51	N 6	N 6	N 2	5	8	10	—	
15	71,2	70,3	70,5	− 7,8	− 6,3	− 4,8	− 6,3	1,8	2,7	2,9	75	97	93	SW 4	WSW 2	SW 2	7	10	8	—	
16	70,7	70,9	68,8	− 4,8	− 3,3	− 2,4	− 3,5	3,2	3,3	3,8	00	94	00	0	SW 2	SW 4	10	10	10	—	∽ 1.
17	64,7	64,9	65,1	− 1,2	0,0	− 1,8	− 1,0	3,4	3,2	3,4	80	70	84	SW 6	SW 8	SW 4	9	10	10	—	
18	64,2	63,6	63,7	− 2,0	− 2,4	− 3,9	− 2,8	3,3	3,0	2,6	84	79	75	SW 4	SSW 6	S 6	10	10	10	—	
19	61,6	60,4	60,0	− 6,5	− 3,7	− 5,2	− 5,1	2,5	2,4	2,5	89	68	83	SSW 2	S 2	0	2	0	10	—	⊔ 1.
20	62,0	63,7	63,4	− 5,3	− 2,7	− 3,9	− 4,0	2,8	2,9	2,6	93	77	77	0	0	0	10	10	10	—	
21	62,2	61,7	60,9	− 6,3	− 3,1	− 4,9	− 4,8	2,8	2,5	2,9	00	70	93	0	SSW 4	0	4	8	3	—	⊔ 1.
22	60,8	60,9	61,1	− 6,5	− 4,9	− 6,2	− 5,9	2,3	2,7	2,2	84	85	75	0	SE 2	0	0	6	0	—	⊔ 1.
23	61,0	58,5	54,2	− 4,2	− 3,1	− 4,5	− 3,9	2,7	2,6	2,4	81	72	75	S 4	S 6	SSE 8	10	10	5	—	
24	53,1	54,4	52,7	− 5,2	− 4,3	− 4,2	− 4,6	3,1	3,1	2,9	00	92	86	SE 10	SSE 10	SSE 12	10	10	10	0,3	✱, ✢ 1.
25	48,8	48,3	43,7	− 2,4	− 0,5	1,3	− 0,5	3,8	4,4	4,9	00	00	98	S 10	S 10	SW 4	10	10	10	4,2	⚑ n; ∽ 1; ✱ 2; ● 3.
26	52,9	59,8	64,6	− 4,3	− 2,5	− 3,7	− 3,5	2,4	2,1	2,3	72	56	67	NW 6	WNW 4	WNW 6	0	0	0	—	
27	60,4	53,5	49,8	− 2,4	− 0,4	3,1	0,1	2,6	3,7	4,1	67	83	71	SW 6	SW 6	SSW 10	10	10	10	0,4	✱ 2.
28	50,9	50,7	44,5	3,1	5,3	3,1	3,8	4,3	4,5	5,6	74	68	98	W 8	W 6	SW 8	2	8	10	1,5	● 2, 3.
Средн. Mittel	760,0	760,3	760,1	− 3,3	− 1,7	− 2,6	− 2,6	3,2	3,2	3,1	88	78	81	5,1	5,9	5,3	6,6	7,1	6,3	7,1	

Валаамъ. **Мартъ. — März.** Walaam.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743,6	743,9	734,8	3,3	4,3	0,4	2,7	4,5	4,5	4,6	78	73	98	W 4	W 2	0	10	10	10	4,6	●, ✱ 3.
2	34,9	41,5	44,9	1,1	0,0	— 2,7	— 0,5	4,9	4,3	2,9	98	92	77	W 2	NNW 4	NNW 2	10	10	10	—	
3	42,0	41,7	45,0	— 3,3	— 1,0	— 3,1	— 2,5	3,2	3,7	3,5	89	86	96	0	0	0	10	10	10	0,6	⊔ 1; ✱ 2.
4	50,0	45,5	39,2	— 4,5	— 3,3	— 0,4	— 2,7	2,6	2,7	3,9	78	76	89	W 2	SSW 2	W 4	10	10	10	0,8	✱ 2.
5	42,0	44,6	48,4	— 3,3	— 4,5	— 7,1	— 5,0	3,1	2,8	2,5	86	86	94	N 2	N 2	0	10	10	10	1,5	✱ 2.
6	52,4	53,8	52,1	— 6,3	— 3,3	— 2,5	— 4,0	2,7	2,4	2,8	95	67	72	0	0	0	10	2	10	—	
7	39,6	38,2	39,6	0,4	— 0,2	— 2,2	— 0,7	4,7	3,0	2,5	00	66	65	SW 4	WNW 14	W 10	10	8	2	0,3	●^{0} △^{0} 1; ↙ 2; ✱ 1, 2
8	52,4	55,5	46,5	— 7,7	— 2,7	— 2,4	— 4,3	1,7	2,5	3,7	65	68	96	NW 10	NW 6	SW 10	0	3^0	8^0	—	
9	44,7	44,4	42,9	— 2,0	— 2,4	— 3,3	— 2,6	2,8	2,7	3,0	72	69	85	W 6	W 2	0	8	10	10	—	
10	42,2	44,8	45,1	— 8,8	— 6,3	— 6,1	— 7,1	2,0	1,5	1,5	88	53	52	WNW 8	WNW 6	WSW 4	5	0	5	—	⊔ 1.
11	41,1	45,5	47,0	— 7,9	— 8,8	— 9,9	— 8,9	1,8	1,2	1,0	72	52	48	WSW 10	W 14	W 8	10	5	4	—	✱^{0} 1.
12	46,8	49,9	52,1	—11,4	— 8,1	—10,0	— 9,8	1,5	1,5	1,1	80	63	52	0	ENE 4	0	6	7	0	—	
13	51,7	51,5	49,7	—13,3	— 9,5	— 9,0	—10,6	1,3	1,7	1,6	83	76	72	NNE 2	NNW 2	NW 2	1	0	10	—	⊔ 1.
14	48,8	50,2	53,1	—12,0	— 8,9	—11,0	—10,6	1,6	1,6	1,3	88	68	67	NW 2	NW 4	WNW 4	9	7	0	—	
15	58,1	60,9	62,3	—14,5	— 9,0	— 8,7	—10,7	1,2	1,4	1,6	82	62	69	0	NW 2	0	0	0	2	—	
16	63,6	65,4	68,5	— 6,7	— 2,7	— 4,9	— 4,8	2,4	2,8	2,8	88	74	91	SW 4	SW 4	SW 6	10	8	0	—	
17	70,4	71,6	71,7	— 7,3	— 2,9	— 5,3	— 5,2	2,4	1,9	1,7	92	50	56	SW 4	SW 6	SW 4	1	0	0	—	⊔ 1.
18	71,6	70,9	65,5	— 6,9	— 5,3	— 7,3	— 6,5	1,7	1,8	1,6	62	58	62	0	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
19	59,6	57,2	56,1	—11,0	— 4,9	— 6,3	— 7,4	1,6	1,9	1,9	82	62	67	SE 2	0	SW 2	5	5	0	—	⊔ 1.
20	61,9	64,7	69,0	— 8,2	— 3,7	— 5,6	— 5,8	1,7	1,9	1,8	71	56	61	WNW 4	W 6	NW 2	0	1	0	—	
21	69,6	67,1	64,4	— 5,1	0,4	1,0	— 1,2	2,0	3,5	4,0	63	75	79	SW 4	SW 4	SW 6	10	7	0	—	
22	66,7	67,4	65,5	— 1,8	1,8	— 0,7	— 0,2	2,7	3,5	2,8	68	67	64	SW 6	SW 4	S 2	4^0	1	0	—	
23	63,3	62,5	59,1	— 3,7	— 0,8	0,8	— 1,2	2,4	3,0	3,3	71	70	68	S 2	SE 4	SE 8	1	2	3	—	
24	58,0	58,0	56,8	— 3,1	— 0,7	— 2,7	— 2,2	2,6	3,4	2,9	72	79	77	SE 6	SE 8	SE 4	7^0	2	0	—	
25	54,3	54,8	54,5	— 6,5	— 3,6	— 1,2	— 3,8	2,6	3,2	4,1	94	91	98	ESE 6	ESE 6	SE 2	9	10	10	0,4	⊔ 1; ✱ 2, 3.
26	54,8	56,6	55,8	— 0,6	0,2	0,8	0,1	4,2	4,1	4,0	96	89	82	SE 2	ESE 2	E 4	10	10	10	—	
27	56,3	56,6	55,3	— 2,4	— 0,2	1,8	— 0,3	2,9	3,5	3,5	75	78	66	E 2	E 4	E 2	10	7	0	—	
28	54,6	55,4	56,8	— 2,7	2,7	1,0	0,3	2,5	3,4	4,0	68	60	81	NE 2	ENE 2	NE 2	10	10	10	—	
29	57,0	57,7	59,4	— 0,4	3,3	2,4	1,8	3,9	4,1	4,1	89	71	75	ENE 2	0	0	6	8	10	—	
30	61,0	61,7	61,4	0,3	4,0	1,0	1,8	3,8	3,7	3,6	80	61	72	0	0	0	10	10	10	—	
31	59,7	59,2	57,7	0,3	4,4	0,6	1,8	3,3	3,0	3,1	71	48	64	0	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	754,0	754,8	754,2	— 5,0	— 2,3	— 3,3	— 3,6	2,7	2,8	2,8	81	69	74	3,2	3,8	2,9	6,8	5,9	5,3	8,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756,5	755,9	753,9	— 0,6	2,2	— 1,0	0,2	3,9	4,0	4,3	88	75	00	0	0	0	10	9	10	—	
2	51,4	50,3	48,7	— 2,5	1,9	0,1	— 0,2	3,7	4,0	3,9	98	77	85	0	ESE 2	0	10	9	10	—	≡; ⊔ 1.
3	45,9	44,8	43,2	— 0,6	1,6	1,2	0,7	4,2	3,6	3,9	96	71	78	E 4	E 6	E 6	10	10	10	—	
4	40,5	42,0	42,7	0,4	3,1	0,0	1,2	4,7	4,6	4,4	00	81	96	E 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	1,2	✱ n, 1.
5	43,7	44,1	40,1	— 0,2	1,2	0,4	0,5	4,5	4,4	4,7	00	89	00	S 2	SE 4	SE 4	10	10	10	1,6	✱ 2, 3.
6	43,7	49,7	54,2	0,6	2,2	— 0,2	0,9	3,9	3,8	3,0	82	72	66	SW 8	W 6	0	10	10	0	—	
7	55,7	56,1	55,4	— 0,8	3,6	— 0,6	0,7	3,5	3,4	3,6	81	57	81	W 2	W 2	0	9	3	0	—	
8	53,9	53,4	51,3	— 3,3	2,4	— 1,4	— 0,8	3,0	3,5	3,1	85	65	76	WNW 2	WNW 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
9	47,8	48,6	50,2	— 0,4	1,8	— 2,9	— 0,5	4,5	3,7	2,2	00	71	59	SW 4	NW 6	WNW 6	10	10	1	0,8	✱ 1.
10	50,9	52,4	54,6	— 2,4	1,4	0,4	— 0,2	2,6	4,0	3,2	67	78	68	WNW 2	SW 2	W 2	10	10	2	0,6	✱ 1.
11	54,1	54,3	52,7	1,8	8,1	5,9	5,3	4,1	4,7	4,6	78	58	66	SW 4	SW 6	SW 6	10	0	0	—	
12	51,7	55,2	55,9	3,3	3,7	— 1,0	2,0	4,1	3,1	2,8	71	52	65	SW 8	W 6	0	0	0	1	—	
13	48,0	48,5	52,8	— 2,0	1,2	— 2,5	— 1,1	3,8	3,8	2,9	96	75	77	E 6	N 4	WSW 4	10	10	1	4,4	✱ n, 1, 2.
14	55,9	56,4	55,1	— 5,1	0,2	— 2,5	— 2,5	2,0	2,2	1,9	66	47	49	W 2	WNW 2	WNW 2	0	10	0	—	
15	54,6	55,1	57,4	— 2,0	1,0	— 0,4	— 0,5	2,1	2,1	2,0	54	43	45	NE 4	NE 6	NE 4	10	10	0	—	
16	55,7	55,2	55,3	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 2,0	2,2	2,7	2,4	56	69	63	N 8	NNE 8	NW 10	10	10	10	0,5	✱ 2, 3.
17	58,1	60,4	59,4	— 0,6	1,8	0,6	0,6	2,3	2,3	2,5	53	44	53	NW 8	NNW 6	SW 4	3	0	10	—	
18	55,4	54,1	50,7	1,2	4,9	2,9	3,0	4,9	5,0	4,5	99	77	79	SW 8	S 8	SSW 6	10	10	10	—	
19	47,3	47,8	47,4	2,0	4,9	2,0	3,0	4,8	5,6	5,3	92	86	00	SW 4	SW 2	0	10	10	9	0,4	● 1.
20	44,0	42,8	39,8	0,8	— 0,2	— 0,8	— 0,1	4,9	4,5	4,3	00	00	00	0	E 4	E 2	10	10	10	5,6	✱ 1, 2, 3.
21	35,2	38,5	40,7	— 1,8	0,4	— 2,2	— 1,2	3,7	3,5	2,8	95	73	74	0	SW 4	SW 2	10	10	10	0,0	✱^{0} 1.
22	44,7	46,8	49,8	— 2,4	0,4	— 0,4	— 0,8	2,9	2,9	3,4	78	61	76	SW 4	S 2	SW 2	10	10	10	—	
23	54,6	57,4	59,4	1,0	4,7	0,4	2,0	3,4	3,1	3,0	68	49	64	SW 4	0	SE 4	10	1	1	—	
24	63,2	64,8	65,1	3,3	4,7	1,6	3,2	3,9	3,4	2,8	67	54	55	ESE 4	E 6	SE 2	0	0	0	—	
25	66,4	67,4	66,7	3,1	5,9	5,1	4,7	4,0	3,6	3,0	70	52	46	E 4	ESE 4	E 4	0	0	0	—	
26	66,4	66,8	66,3	3,1	8,9	6,9	6,3	3,5	4,2	4,3	61	49	57	E 4	ESE 4	ESE 4	0	2	1	—	
27	66,4	66,0	64,0	7,8	8,3	6,3	7,5	4,2	4,8	4,6	55	59	65	SE 4	ESE 4	SE 2	7	2	1	—	
28	62,7	63,1	61,1	7,9	11,5	12,3	10,6	6,1	5,8	6,9	77	57	65	SE 2	SE 4	S 4	7	1	10	0,0	K^0, ●^{0}, ⌒ 3.
29	59,7	58,8	58,7	11,1	13,5	7,1	10,6	7,9	7,0	3,5	80	61	47	S 2	S 4	SW 6	10	9	1	—	●^{0} 1.
30	56,8	51,9	49,6	4,7	6,5	4,1	5,1	4,9	5,4	6,1	76	76	00	SW 2	E 4	NW 6	10	10	10	3,2	● 2, 3.
Средн. Mittel	753,0	753,6	753,4	0,8	3,7	1,3	1,9	3,9	4,0	3,7	80	66	72	3,6	4,0	3,1	7,5	6,5	4,9	18,3	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,4	746,2	745,7	2,2	5,2	3,1	3,5	5,2	6,0	5,2	96	90	91	NE 4	SE 2	SW 4	10	10	9	1,4	● 1.
2	50,0	52,6	54,6	3,1	8,1	5,7	5,6	4,1	4,0	4,7	71	51	68	WSW 4	W 6	W 2	7	9	10	—	●⁰ 3.
3	56,5	57,1	56,5	6,7	10,1	3,5	6,8	4,1	4,1	4,0	56	45	69	W 4	W 4	S 2	0	2	0	—	
4	54,0	51,7	46,5	5,1	6,1	6,7	6,0	4,2	4,6	5,9	64	66	82	E 8	E 6	SE 6	7	10	10	2,2	● 3.
5	39,0	34,5	41,5	5,5	7,9	4,9	6,1	5,6	7,6	6,1	83	96	96	ESE 8	SE 10	SW 8	10	10	10	4,1	● 1, 2, 3.
6	47,2	47,8	48,2	5,7	8,9	2,4	5,7	4,7	3,7	5,1	68	45	93	SW 8	SW 6	SW 4	1	7	4	—	
7	49,1	50,9	52,9	5,7	6,1	3,3	5,0	4,7	4,2	3,9	68	60	68	SW 4	W 6	W 4	9	10	1	—	⊔ 1; ▲⁰ 3.
8	54,9	56,1	58,3	5,9	7,3	3,9	5,7	4,0	3,7	4,2	57	49	69	W 4	W 2	WNW 2	1	10	10	—	
9	59,3	60,6	60,6	6,3	6,7	4,7	5,9	4,3	4,5	4,5	60	61	70	W 2	NW 2	NNW 2	9	10	10	—	
10	61,2	61,4	60,5	7,7	9,1	2,4	6,4	4,1	4,3	4,3	53	50	79	NNW 2	SW 2	SE 2	7	4	2	—	
11	59,7	59,0	54,9	7,3	10,1	7,3	8,2	5,2	4,8	4,7	68	51	62	ESE 2	E 4	ENE 2	1	6	10	—	⊔ 1.
12	48,0	47,1	47,1	5,1	6,9	5,3	5,8	5,8	7,3	6,3	89	99	96	ENE 4	ENE 2	E 2	10	10	10	1,5	● 1, 2, 3; ≡ 3.
13	48,5	51,8	52,9	6,5	7,7	4,3	6,2	6,7	6,4	5,5	93	82	89	SSE 4	SSE 4	0	10	10	10	1,6	● 3.
14	54,2	55,4	56,8	5,5	8,5	7,1	7,0	6,2	7,0	6,6	93	86	87	S 2	SW 2	SW 2	10	9	10	1,8	● 1, 2.
15	58,0	57,3	56,2	9,3	9,3	7,3	8,6	6,1	4,6	5,8	70	52	76	SW 2	SW 4	SW 4	1	10	8	0,4	● 2.
16	55,5	53,7	53,9	6,7	13,9	9,5	10,0	5,9	6,1	7,1	82	52	80	SW 2	SW 8	SW 2	10	9	7	—	
17	61,0	63,6	60,4	7,5	11,2	5,9	8,2	5,2	4,2	4,4	68	42	63	0	N 2	0	10	8	1	—	
18	66,3	64,6	60,5	7,9	10,1	10,9	9,6	4,5	3,4	5,1	57	37	53	E 2	E 2	E 4	0	0	1	—	
19	56,7	54,7	56,2	7,5	16,3	12,2	12,0	5,8	8,6	7,7	74	62	73	ESE 8	SE 8	0	7	9	6	—	
20	58,2	57,1	55,8	18,7	12,4	14,3	15,1	10,2	8,8	8,8	63	83	73	0	E 4	SE 2	7	9	10	0,3	●, ⚡ 3.
21	57,5	57,4	56,6	10,9	17,1	13,9	14,0	7,7	10,0	6,8	79	69	58	ESE 2	E 4	0	9	3	2	1,2	● 1.
22	56,4	56,4	56,0	13,1	20,9	16,1	16,7	6,1	7,4	7,7	54	41	57	ESE 4	E 4	SE 4	3	4	8	2,8	●⁰ 3.
23	57,2	58,9	61,0	14,9	19,1	15,7	16,6	8,1	10,8	10,3	64	65	78	E 4	ESE 2	SW 2	2	3	5	—	● n.
24	64,7	64,3	62,2	15,1	19,5	16,7	17,1	8,6	10,7	10,3	67	63	72	NW 2	0	0	2⁰	0	6	—	⌓ 1.
25	63,7	65,9	65,7	17,9	23,1	16,3	19,1	11,2	13,0	7,8	74	62	57	E 2	SW 2	SW 4	9	1⁰	0	—	
26	66,0	66,2	64,2	18,5	20,5	14,1	17,7	8,6	7,9	7,4	55	45	62	0	0	0	3⁰	5	0	—	
27	60,6	59,8	58,0	20,2	20,7	10,7	17,2	9,1	9,5	9,0	52	52	94	SW 2	SW 2	0	8⁰	10	10	9,0	● 2, 3.
28	55,7	54,6	54,4	5,6	6,5	6,8	6,3	6,3	6,5	6,7	93	90	91	NE 4	NE 4	0	10	10	2	1,9	● n, 1, 2.
29	55,0	55,9	55,3	4,5	6,6	7,7	6,3	5,9	6,1	4,1	94	84	53	0	0	N 4	10	10	10	—	≡ 1.
30	56,4	57,2	57,8	5,4	8,9	5,7	6,7	4,4	4,4	4,0	66	52	58	NNE 4	NE 6	ENE 6	7	6	5	—	
31	57,6	56,5	55,3	5,3	9,6	8,3	7,7	3,7	4,0	4,0	56	44	49	NE 4	ENE 4	ENE 4	8	9	9	—	
Средн. Mittel	756,0	756,0	755,7	8,6	11,4	8,3	9,4	6,0	6,4	6,1	71	62	73	3,3	3,7	2,5	6,4	7,2	6,3	28,2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754,5	754,1	754,6	7,3	10,6	10,4	9,4	4,9	5,0	4,1	65	52	44	N 4	NNW 2	0	8	10	8	—	
2	56,9	57,8	57,0	9,1	12,5	11,5	11,0	4,7	4,5	4,8	55	42	47	NNW 2	NW 4	0	4	2	8	—	
3	59,5	59,4	58,6	8,9	10,7	9,1	9,6	4,2	5,6	6,2	49	58	72	SE 4	ESE 4	0	9	7	6	—	
4	64,8	62,6	61,5	6,1	10,2	6,7	7,7	4,0	4,6	4,3	57	49	58	E 2	SW 2	0	9	3⁰	1	—	
5	59,9	58,0	53,3	11,1	14,1	14,9	13,4	4,6	6,7	6,2	46	56	50	SW 2	S 2	SW 4	3	10	8	—	
6	56,4	58,0	55,4	6,3	11,7	7,5	8,5	6,6	6,5	6,1	93	63	79	N 2	N 2	0	10	3	9	—	
7	53,5	53,1	52,0	11,1	15,5	10,3	12,3	5,7	7,8	8,5	58	59	92	SE 2	SE 2	SW 2	5	10	10	5,6	●, ⚡ 3.
8	52,1	51,9	48,6	10,3	13,3	11,3	11,6	7,8	8,1	9,6	83	72	97	0	SSE 4	S 2	0	5	10	1,6	≡ 1; ● 3.
9	45,6	46,3	46,8	12,1	14,5	11,5	12,7	9,1	7,5	6,4	88	61	63	S 4	S 6	SW 6	9	5	8	—	
10	47,2	47,3	45,0	14,1	16,1	9,7	13,3	7,9	8,6	7,9	66	63	88	S 6	S 4	S 2	6	9	10	4,6	● 3.
11	41,3	44,3	45,8	9,5	9,5	6,7	8,6	8,0	6,2	6,6	91	70	90	0	S 8	SSW 6	10	9	10	0,8	● n, 1.
12	47,2	50,2	51,3	6,5	9,9	7,5	8,0	6,2	6,6	6,7	86	73	88	S 8	S 4	S 4	10	10	10	0,6	● 2.
13	51,6	50,2	48,1	7,2	12,4	9,5	9,7	6,3	7,4	7,6	83	69	86	S 2	SW 2	0	10	7	9	—	
14	47,0	47,8	48,6	13,5	13,3	9,6	12,1	7,0	6,0	6,1	61	52	69	0	0	0	1	4	5	—	
15	50,8	52,2	52,1	14,5	11,1	11,5	12,4	7,9	7,1	8,0	64	72	80	0	NW 2	WNW 2	6	9	6	1,0	● 2.
16	53,0	53,6	54,2	11,7	16,4	12,8	13,6	8,1	7,0	7,0	80	51	64	0	0	0	5	3	7	—	
17	56,0	56,3	57,5	15,5	15,1	12,7	14,4	7,1	6,1	5,2	54	48	47	0	NW 2	NNW 4	2	4	0	—	
18	56,6	55,9	55,7	13,8	17,3	15,4	15,5	6,2	5,5	6,1	53	38	47	WNW 4	NW 6	0	6	9	8	—	
19	55,1	55,0	*53,2*	20,2	21,1	*16,6*	19,3	7,1	8,7	—	40	47	—	0	SW 2	—	3	5	—	—	
20	52,1	52,0	53,0	14,8	18,6	13,1	15,5	8,0	7,2	8,1	64	46	73	SE 2	SE 2	0	9	7	4	—	
21	55,5	55,1	54,6	18,1	19,9	18,3	18,8	9,3	9,7	9,3	60	56	60	0	E 2	E 4	1	6	9	—	⌓ 1.
22	53,5	52,5	50,6	12,7	18,8	16,5	16,0	9,4	11,0	11,5	87	68	82	NE 4	NE 4	0	9	5	10	—	●⁰ 1.
23	48,0	48,3	49,5	12,5	16,1	12,8	13,8	9,6	10,3	7,5	90	76	68	NNW 4	0	WSW 2	10	10	8	0,5	● 1.
24	52,5	53,9	53,2	12,5	14,5	10,7	12,6	8,4	6,2	6,4	78	51	67	NW 2	NW 4	0	9	8	9	—	
25	50,5	48,9	48,4	12,5	15,0	10,7	12,7	7,5	6,3	6,6	70	50	69	0	W 2	0	10	10	10	—	
26	48,9	49,7	50,7	8,7	13,8	8,9	10,5	6,5	5,7	5,7	77	49	67	NNE 2	0	N 2	10	8	7	—	●⁰ 1.
27	52,0	52,2	52,3	9,2	13,3	10,1	10,9	6,2	5,5	5,8	71	48	63	NW 2	0	0	9	7	9	—	
28	53,8	55,4	56,2	12,9	15,6	10,8	13,1	7,4	6,3	8,2	67	48	86	0	WSW 2	0	9	10	10	1,5	● 3.
29	56,0	56,1	54,4	10,2	12,8	10,7	11,2	8,7	8,4	8,9	94	77	93	0	ESE 2	0	10	10	10	0,4	● n, 1; ≡ 1.
30	51,9	51,4	51,9	12,3	14,2	12,7	13,1	9,0	9,4	9,5	86	78	88	0	0	0	10	7	10	—	
Средн. Mittel	752,8	753,0	*752,5*	11,5	14,3	*11,4*	*12,4*	*7,1*	*7,0*	*7,1*	*72*	*58*	*72*	*2,0*	*2,6*	*1,4*	*7,2*	*7,1*	*7,9*	16,6	

Валаамъ. Iюль. — Juli. Walaam.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753,7	754,3	753,5	13,3	20,5	16,5	16,8	9,5	8,1	8,2	85	45	59	NW 2	WSW 2	SW 2	10	2	10	—	
2	54,9	55,2	51,4	18,7	21,5	18,3	19,5	9,0	9,2	10,1	57	48	64	WSW 4	SW 4	SW 2	3	6	8	—	
3	49,8	48,5	50,5	17,1	16,9	11,7	15,2	10,9	11,4	8,4	75	80	83	SW 2	SW 4	W 8	9	10	5	0,0	●⁰, ⌒ 3.
4	54,7	55,7	52,3	12,9	14,7	10,5	12,7	6,5	6,4	8,9	58	52	94	W 6	W 2	S 4	0	10	10	0,5	● 2, 3.
5	48,7	47,9	46,9	13,2	19,7	15,9	16,3	10,5	11,3	11,6	94	66	86	S 4	S 8	S 2	10	8	10	0,0	≡ 1; ●⁰ 3.
6	44,0	41,8	43,2	11,7	20,1	13,1	15,0	9,6	9,5	10,7	95	54	96	S 2	SE 10	SW 2	10	5	9	4,4	● 1, 2, 3; ☈ 2; ↙ p.
7	46,7	50,9	53,4	12,1	13,7	9,9	11,9	6,5	7,4	6,9	62	63	75	SSW 8	SSW 6	S 4	5	7	5	—	
8	56,6	57,2	57,9	15,1	16,1	11,3	14,2	6,9	6,5	7,1	54	48	71	0	S 2	0	0	2	5	—	
9	58,6	57,9	57,1	10,4	17,7	13,1	13,7	7,0	7,4	7,8	74	49	69	NW 2	NW 2	0	9	9	9	—	
10	56,2	55,2	53,6	11,5	16,1	10,9	12,8	7,4	7,0	7,7	74	52	79	NW 2	NW 4	NW 4	5	8	9	—	
11	50,4	48,9	48,6	9,2	10,5	11,1	10,3	7,4	8,6	9,2	86	92	94	NW 4	NNW 2	0	10	10	10	—	●⁰ 2; ≡ 2, 3.
12	49,3	51,4	53,7	10,3	14,3	12,3	12,3	8,9	9,4	8,3	95	78	78	0	0	0	10	10	3	—	≡ n, 1; ●⁰ 1.
13	56,2	58,0	58,8	14,1	18,5	14,9	15,8	9,4	10,9	9,0	79	69	71	0	WSW 2	0	10	10	0	—	●⁰ 2.
14	60,4	60,1	59,5	18,8	22,9	19,6	20,4	9,5	9,3	9,1	59	45	53	0	0	NW 2	0	3	1	—	
15	61,1	60,8	59,8	19,8	25,4	20,5	21,9	10,6	9,6	11,7	61	40	65	0	NW 2	0	0	1	0	—	
16	59,8	59,5	58,4	22,1	27,1	22,3	23,8	12,7	13,4	11,8	64	50	59	0	0	0	0	2	4	—	
17	58,8	58,7	58,9	23,5	27,3	21,5	24,1	14,1	14,3	14,1	65	54	74	0	0	0	0	3	5	—	
18	59,9	59,3	58,8	26,8	28,7	22,1	25,9	16,0	13,2	14,9	61	46	76	0	0	0	0	3	10	—	
19	58,4	57,9	56,0	26,1	26,4	19,1	23,9	14,7	14,7	8,5	59	58	52	0	WSW 2	SW 2	2	7	7	—	
20	53,6	52,2	51,2	14,4	16,5	16,5	15,8	11,1	12,4	11,2	92	88	80	0	SW 2	SW 2	10	9	3	11,6	● 1.
21	52,6	52,1	51,0	20,6	20,7	14,3	18,5	11,3	11,1	10,4	63	62	86	0	SW 2	SW 2	3	7	10	1,3	● 3.
22	48,9	49,6	49,2	18,5	16,9	14,3	16,6	11,4	11,5	10,4	72	81	86	SW 2	NW 2	NW 2	7	5	7	1,6	●, ☈ 1.
23	51,6	52,2	52,5	17,0	20,4	16,7	18,0	10,6	10,6	11,4	74	59	80	WNW 4	WNW 2	0	7	4	8	—	
24	53,3	53,7	53,2	21,1	20,5	17,1	19,6	11,2	9,6	11,4	61	54	79	0	SSW 2	SW 2	8	9	7	—	
25	54,2	54,4	53,8	17,9	19,9	16,1	18,0	10,9	10,4	10,6	72	60	78	0	0	0	0	8	1	—	⌓ 1.
26	54,5	54,0	54,4	21,2	21,6	16,9	19,9	9,6	10,9	7,0	52	58	49	S 2	S 4	SW 6	1	3	2	—	
27	58,7	60,8	61,4	18,4	21,1	15,5	18,3	9,9	9,3	9,6	63	50	74	NW 2	WSW 2	0	1	2	2	—	
28	63,1	62,8	59,7	22,1	21,3	17,2	20,2	11,6	8,3	9,1	59	44	63	0	SE 4	SE 2	3⁰	4	3	—	
29	58,0	57,5	57,5	19,0	23,5	19,1	20,5	12,0	14,6	13,1	74	68	80	SSW 2	0	0	8	4	8	—	
30	59,2	59,7	58,4	20,5	25,5	19,7	21,9	12,6	10,9	11,9	70	46	70	0	0	0	2	2	6	—	⌓ 1.
31	59,0	59,6	59,9	21,5	25,9	20,9	22,8	12,3	12,0	12,0	65	48	66	SW 2	SW 4	W 2	8	2	3	—	
Средн Mittel	755,0	755,1	754,7	17,4	20,4	16,1	18,0	10,4	10,3	10,1	70	58	74	1,6	2,5	1,6	4,9	5,6	5,8	19,4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760,7	760,9	758,6	22,5	26,3	20,3	23,0	14,7	11,7	12,4	72	46	70	0	0	0	1	0	0	—	
2	55,6	55,8	57,0	22,9	22,6	16,3	20,6	13,1	13,5	9,7	64	66	70	SE 6	SSE 8	SW 10	2	7	2	—	
3	59,4	59,4	59,5	15,9	20,1	16,9	17,6	8,9	9,3	9,3	65	53	65	SW 4	S 4	SW 2	5	7	8	—	
4	59,4	59,1	58,6	14,7	16,4	12,9	14,7	8,7	8,6	8,9	70	62	81	0	0	0	10	0	4	—	
5	59,8	60,6	61,4	14,6	17,5	13,3	15,1	8,1	7,1	6,9	65	48	61	NW 4	NW 2	NW 4	1	5	2	—	
6	62,4	62,9	62,4	12,1	16,6	14,1	14,3	7,7	7,2	8,2	73	51	68	N 2	NW 4	NNW 4	7	4	2	—	
7	62,5	60,9	58,2	14,1	17,7	13,3	15,0	8,4	6,9	6,7	70	46	59	N 2	0	0	2	4	8	—	⌓ 1.
8	53,5	50,3	46,9	13,8	16,1	14,1	14,7	7,8	8,2	8,9	67	60	75	0	SSW 2	0	9	9	9	—	
9	42,6	39,4	37,5	13,0	15,6	13,5	14,0	8,8	11,5	10,6	80	87	93	ESE 6	E 6	ESE 8	10	10	10	13,6	● 2, 3; ⌒ 3.
10	38,0	38,0	38,4	12,7	16,1	13,1	14,0	9,5	10,5	10,6	88	77	95	ENE 8	ENE 4	ENE 2	10	10	10	12,0	● 3.
11	37,0	40,0	41,9	12,7	15,6	13,3	13,9	10,5	11,5	10,3	97	87	91	SW 4	SW 4	SE 2	10	10	8	1,6	● n, 1.
12	41,2	41,3	41,2	12,5	16,8	13,9	14,4	9,4	9,4	8,9	88	66	76	E 2	ESE 2	ENE 2	8	8	9	—	⌓ 1; ●⁰ 3.
13	42,8	44,1	46,0	13,8	16,3	13,5	14,5	10,4	10,0	10,3	90	72	90	0	ENE 2	NW 2	9	8	4	—	⌓ 1.
14	47,1	47,8	48,2	15,7	15,7	14,1	15,2	10,6	11,2	10,5	80	84	88	NW 2	SSE 4	S 4	6	10	10	1,7	⌓ 1; ● 2.
15	48,0	48,9	49,3	12,8	16,9	13,7	14,5	10,2	9,6	8,9	94	67	77	SW 2	S 4	S 4	10	7	3	0,0	●⁰ 1.
16	49,8	49,8	48,0	15,4	16,3	12,7	14,8	9,7	8,9	10,3	75	64	95	SSW 2	SE 4	S 4	1	5	10	2,6	⌓ 1; ● 3.
17	50,0	51,2	51,2	14,5	16,7	13,9	15,0	9,5	9,9	10,4	77	69	88	W 4	SW 4	SW 2	6	2	9	—	
18	51,0	51,1	50,2	16,5	17,6	13,7	15,9	10,7	8,1	10,1	76	54	87	0	SE 2	0	3	2	2	—	⌓ 1.
19	49,3	49,9	49,4	13,0	15,1	14,5	14,2	10,4	11,8	11,3	94	92	93	ENE 6	ENE 2	ENE 2	10	10	10	11,2	⌓ n; ● 1, 2, 3.
20	47,2	44,7	40,9	15,2	13,9	15,3	14,8	10,9	11,1	12,0	85	95	92	NE 6	NE 4	ENE 6	9	10	8	21,2	● 2.
21	40,3	41,2	43,1	14,9	17,9	15,1	16,0	11,6	12,1	11,9	92	79	93	ENE 2	0	0	10	8	10	—	● n.
22	46,6	49,6	52,1	13,7	18,0	13,9	15,2	10,7	9,9	9,1	93	64	77	WNW 6	W 6	WSW 6	10	6	4	2,8	● 1.
23	55,4	57,3	59,4	12,0	18,3	13,5	14,6	8,6	8,5	8,3	83	54	72	WSW 4	WSW 4	0	7	4	3	—	⌓ 1.
24	60,4	60,2	59,1	15,9	17,2	14,1	15,7	8,9	9,0	9,4	65	62	79	0	SW 2	SE 2	1	3	10	0,0	⌓ 1; ●⁰ 3.
25	59,2	59,3	58,5	16,5	16,9	13,3	15,6	10,1	8,8	10,1	72	62	89	0	0	0	4	4	1	—	
26	57,4	56,6	54,9	15,9	17,1	13,9	15,6	8,6	8,1	9,1	63	56	77	0	NW 2	NW 4	2	3	0	—	⌓ 1.
27	55,4	56,8	59,2	12,7	15,6	13,3	13,9	8,8	8,0	6,7	81	60	59	NW 2	NW 4	NW 4	9	2	1	—	
28	62,2	63,3	62,6	14,7	16,1	13,5	14,8	8,3	6,7	9,3	67	50	81	0	0	S 2	2	2	7	—	⌓ 1.
29	62,1	61,6	60,5	14,0	16,2	15,0	15,1	9,5	9,4	9,7	80	68	76	SSW 6	SW 4	S 4	10	10	10	—	
30	58,6	57,3	56,7	15,5	18,7	16,9	17,0	10,2	10,6	12,1	78	66	85	SSW 2	S 4	SSW 4	7	5	10	—	●⁰ 3.
31	56,1	55,1	54,6	15,0	19,2	16,9	17,0	11,9	12,5	13,3	93	75	93	S 2	S 4	S 6	8	8	5	1,2	⌓ 1; ☈, ● 3.
Средн. Mittel	752,6	752,7	752,4	14,8	17,3	14,4	15,5	9,8	9,7	9,8	79	66	80	2,7	3,0	2,9	6,4	5,9	6,1	67,9	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,5	753,3	752,8	16,2	17,1	15,3	16,2	12,5	11,1	12,3	91	77	94	SSE 4	S 4	S 2	10	10	7	—	● n, 1.
2	52,8	54,0	55,6	15,2	17,1	15,1	15,8	11,2	11,1	10,7	87	77	84	SW 2	SW 6	SW 4	10	4	1	—	⌓ 1, ☈ 3.
3	58,1	57,0	54,3	15,0	18,3	17,7	17,0	10,6	9,8	12,1	84	63	80	SW 2	S 4	S 4	1	3	10	2,7	⌓ 1; ● 2, 3.
4	54,8	55,7	56,0	15,3	18,3	14,3	16,0	10,7	10,4	10,4	83	66	86	SW 6	SW 6	SW 4	0	2	0	—	⌓ 1.
5	54,4	52,4	48,4	14,1	15,2	15,1	14,8	11,0	10,6	11,8	93	83	92	SW 2	SE 4	ESE 2	10	10	10	23,6	⌓ 1; ● 2.
6	41,4	42,4	44,0	13,9	15,1	13,9	14,3	11,1	12,1	10,4	95	94	88	SW 8	SSW 6	SSW 8	10	10	2	1,1	☈ n; ● n, 2.
7	47,1	49,2	51,1	12,0	15,3	14,6	14,0	9,6	11,6	10,9	93	89	88	SW 8	SW 6	S 4	8	10	10	—	⌓ 1.
8	50,1	49,6	51,3	13,7	16,1	10,6	13,5	11,3	12,0	7,2	97	88	74	0	SW 4	WSW 10	10	10	4	3,3	≡ 1; ● 1, 3.
9	54,8	59,2	61,9	10,1	12,6	10,3	11,0	6,8	7,6	8,3	73	70	89	WSW 8	WSW 4	WSW 2	7	9	1	—	
10	61,5	61,7	59,5	11,1	16,3	10,1	12,5	9,0	8,1	8,3	91	59	89	SW 2	SW 2	0	8	5	4	—	⌓ 1.
11	56,8	55,7	55,2	11,5	14,1	12,5	12,7	8,9	8,8	8,5	89	74	79	0	0	ENE 2	10	8	10	—	
12	54,9	56,1	56,8	10,3	12,1	9,6	10,7	7,8	6,7	6,9	83	64	78	ENE 2	0	0	9	6	10	—	
13	59,7	61,5	63,4	9,5	11,1	8,4	9,7	7,1	7,5	7,1	80	76	87	0	NE 2	0	10	6	0	—	
14	65,7	67,3	68,8	10,5	12,1	11,9	11,5	8,9	8,1	9,1	94	78	89	SE 2	ENE 2	0	10	10	8	—	⌓ 1.
15	70,4	71,1	70,7	10,9	15,9	12,7	13,2	8,3	7,0	8,8	86	52	81	0	E 2	ESE 4	0	0	0	—	⌓ 1.
16	70,0	68,9	66,8	12,5	12,9	13,1	12,8	8,1	8,0	8,8	76	73	78	SE 4	SE 6	SE 6	0	10	10	—	
17	65,8	67,0	67,0	12,1	16,7	13,3	14,0	9,6	11,1	10,5	93	78	93	0	0	0	10	6	9	—	
18	65,1	63,0	58,7	12,4	13,3	13,1	12,9	10,5	11,0	10,6	98	97	95	0	0	SW 2	10	10	10	—	⌓ 1; ≡ 1, 2.
19	55,8	54,1	48,3	10,5	11,5	10,1	10,7	8,1	7,8	7,9	87	77	86	WSW 2	SW 2	0	9	9	10	9,5	⌓ 1.
20	43,1	44,3	47,1	9,2	11,1	10,1	10,1	7,8	8,4	7,8	89	85	84	0	0	E 2	10	10	10	1,4	● n, 2, 3.
21	51,3	53,7	57,1	8,8	10,5	8,7	9,3	7,2	7,2	6,4	86	75	76	N 2	N 2	NNW 2	10	10	10	—	
22	58,4	58,1	56,6	6,8	10,7	7,3	8,3	6,3	5,7	6,8	85	60	89	0	SW 2	0	6	1	0	—	⌓ 1.
23	53,4	52,6	51,5	8,0	9,5	9,3	8,9	7,1	6,4	5,9	89	72	67	0	0	ENE 2	10	10	10	—	⌓ 1.
24	47,8	48,4	48,9	7,7	8,7	9,1	8,5	7,1	7,3	7,6	90	87	89	ENE 20	ENE 20	ENE 14	10	10	10	14,3	● 1; ↙ 1, 2, p.
25	47,5	49,6	53,2	9,1	9,9	8,6	9,2	7,5	7,3	7,1	88	80	86	ESE 10	SE 6	SE 2	10	10	10	—	● n, 1.
26	54,5	54,8	54,5	8,9	11,3	10,3	10,2	7,9	8,1	8,7	93	82	94	ESE 4	ESE 4	E 2	9	5	10	0,8	● 3.
27	54,2	54,2	53,6	9,9	13,3	10,1	11,1	8,0	8,6	8,6	88	76	94	0	0	ENE 2	8	6	10	—	
28	54,3	55,1	55,9	9,7	10,3	8,9	9,6	8,4	7,6	7,7	94	81	91	ESE 4	E 2	E 2	10	8	10	6,6	● 3.
29	56,6	57,0	56,8	7,5	10,3	8,1	8,6	7,1	7,3	6,6	91	78	82	0	ENE 2	0	10	10	7	—	● n.
30	57,7	57,8	57,8	6,7	5,9	4,3	5,6	6,4	6,0	5,1	87	87	82	ENE 2	ENE 4	ENE 6	10	10	10	—	
Средн. Mittel	755,7	756,2	756,1	11,0	13,1	11,2	11,8	8,7	8,7	8,6	88	77	85	3,1	3,4	2,9	8,2	7,6	7,1	63,3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,8	754,2	752,2	2,6	4,5	3,8	3,6	4,9	5,0	5,2	89	79	87	ENE 6	ENE 6	ENE 2	10	10	10	—	
2	48,9	46,6	44,0	3,6	4,8	4,5	4,3	5,5	5,7	6,1	93	89	97	0	SW 2	0	10	10	10	14,5	● 1, 2, 3.
3	42,7	44,2	44,3	4,8	5,5	3,4	4,6	6,2	6,7	5,3	97	99	92	ENE 2	ENE 2	NW 2	10	10	10	3,1	● n, 1, 2.
4	45,7	47,0	48,1	1,7	4,5	2,2	2,8	4,6	4,0	3,8	90	63	70	NW 4	WNW 4	NW 2	10	8	9	—	
5	51,3	53,6	51,6	1,6	3,0	3,0	2,5	4,7	4,8	4,5	91	85	79	NW 2	NW 2	SW 4	10	10	10	2,7	
6	43,0	40,5	40,4	8,0	4,8	4,4	5,7	7,8	5,7	4,8	98	89	77	S 10	W 6	W 2	10	10	8	3,8	● n, 1, 2; ▲⁰ 1.
7	39,3	40,6	42,1	4,2	6,6	3,6	4,8	5,2	5,2	4,0	84	71	67	SW 8	WSW 8	0	9	8	8	—	
8	45,0	47,1	47,6	2,2	3,3	1,6	2,4	4,4	4,8	4,8	82	83	93	0	0	NE 2	9	9	10	4,6	⊔ 1; ✱⁰ ● 3.
9	49,9	51,5	54,5	— 0,6	1,0	0,2	0,2	4,2	3,3	3,1	96	72	67	NE 2	NE 2	NW 4	10	10	10	0,9	✱ n, 1.
10	57,8	60,7	62,4	0,0	0,4	— 0,2	0,1	2,9	2,8	3,0	63	60	66	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	—	
11	62,2	62,0	57,9	— 1,6	1,4	1,2	0,3	3,3	3,7	3,8	80	72	75	NW 2	E 6	ESE 10	6	10	10	—	✱⁰ 2.
12	50,5	46,5	44,0	— 0,5	0,5	1,8	0,6	4,0	4,5	5,1	90	94	96	E 12	ENE 12	E 4	10	10	10	2,4	✱; ↙ 1, 2; ● 3.
13	42,3	45,2	45,6	5,0	5,6	5,4	5,3	5,9	6,2	5,3	90	91	78	SSW 6	SSW 8	S 8	9	10	2	3,2	● 2.
14	42,6	44,0	48,1	4,4	4,6	4,7	4,6	6,0	5,8	5,8	97	92	90	SE 6	SE 4	SW 4	10	9	8	0,4	● n, 1.
15	54,8	58,0	57,7	2,7	5,4	3,5	3,9	4,6	4,8	5,8	82	72	98	SW 4	SW 2	0	7	2	1	—	⊔ 1.
16	54,8	55,5	57,9	2,5	2,6	0,0	1,7	5,5	4,8	3,1	00	87	66	0	NW 4	NW 4	8	10	10	—	⌓ 1.
17	59,0	58,2	54,0	0,6	3,6	3,2	2,5	4,2	5,5	5,4	87	93	93	0	S 4	SSW 2	10	10	10	1,5	✱ 1; ● 2, 3.
18	46,7	46,4	46,6	3,2	3,0	3,2	3,1	5,2	4,3	4,4	90	76	76	W 2	NW 6	W 4	10	9	10	—	
19	42,9	44,7	47,6	1,6	3,1	2,4	2,4	5,0	5,1	4,7	96	90	85	0	0	0	10	10	9	1,6	● 1.
20	44,1	36,8	29,7	3,6	5,2	6,4	5,1	5,1	6,4	6,9	87	97	96	S 2	S 10	W 10	10	10	10	9,5	●⁰ 1, 2, 3.
21	33,4	38,3	47,0	1,8	2,2	0,8	1,6	4,5	4,1	4,1	85	77	85	W 6	W 10	NW 8	10	9	10	—	
22	54,8	59,0	60,7	— 2,0	— 0,6	— 3,4	— 2,0	3,1	2,6	2,7	80	59	78	NW 2	NW 2	0	2	0	0	—	⩌ 3.
23	54,8	49,3	41,9	— 0,4	2,0	3,8	1,8	4,1	4,7	5,6	92	89	93	S 8	S 14	S 14	10	10	10	8,4	⊔ 1; ✱ 2; ● 2, 3.
24	40,3	44,3	47,7	4,0	4,2	1,5	3,2	5,3	4,0	4,4	87	65	85	SW 8	SW 6	0	9	3	10	—	
25	48,4	51,0	53,4	2,0	2,7	— 0,7	1,3	4,9	3,9	3,3	93	70	75	0	0	N 2	10	10	10	1,2	✱ 2; 3.
26	54,7	55,9	57,8	— 2,0	— 0,3	— 1,6	— 1,3	2,7	2,8	3,1	68	63	76	WNW 4	NW 4	WSW 4	9	7	2	—	
27	50,9	48,9	47,6	2,8	5,0	6,0	4,6	5,2	5,9	6,1	93	90	88	SSW 6	SSW 4	SW 4	10	10	10	—	●⁰ 1.
28	48,3	50,6	51,3	7,0	7,0	6,2	6,7	6,8	7,0	6,5	91	94	91	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	—	
29	51,4	51,2	50,2	4,7	4,8	5,4	5,0	5,9	5,8	5,9	92	90	87	S 4	S 4	S 2	10	10	10	—	
30	49,8	49,3	49,4	5,0	4,9	5,2	5,0	6,1	6,2	6,3	94	97	95	S 2	S 4	SW 2	10	10	9	3,1	● 2.
31	50,2	48,8	49,3	4,8	4,8	5,8	5,1	6,0	6,0	6,1	94	94	88	SSE 4	SE 6	SSE 6	10	10	9	6,4	● 2.
Средн. Mittel	748,9	749,4	749,4	2,5	3,6	2,8	3,0	5,0	4,9	4,8	89	82	84	3,9	4,8	3,7	9,3	8,8	8,5	67,3	

Валаамъ. Walaam.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,0	753,8	752,5	5,1	5,3	5,0	5,1	5,8	5,9	6,3	89	89	97	SSE 6	SSE 6	S 2	8	10	10	3,2	● n, 3.
2	54,0	56,3	59,1	5,2	6,2	2,2	4,5	6,4	5,9	5,0	97	84	93	SW 4	SW 2	0	10	8	6	—	
3	61,8	63,1	62,2	1,7	3,1	4,7	3,2	4,9	5,0	6,3	94	88	98	0	E 4	E 4	5	9	10	0,3	⊔ 1; ● 3.
4	61,3	60,6	60,5	6,3	7,1	6,7	6,7	6,7	7,1	6,8	94	94	93	SE 4	SE 6	SE 4	10	10	10	—	
5	60,7	61,6	62,2	7,1	7,3	6,2	6,9	7,3	7,3	6,8	98	96	96	S 2	SSE 2	SE 6	10	10	10	0,4	● 1.
6	61,5	60,6	60,3	4,9	4,5	4,5	4,6	5,2	5,2	5,5	79	82	87	S 6	S 2	SSW 4	10	10	10	—	●⁰ 3.
7	61,5	62,6	61,4	5,1	5,3	5,4	5,3	6,3	6,3	6,6	95	96	99	SW 2	SW 2	0	10	10	10	—	
8	59,2	59,1	61,4	0,6	1,6	— 1,1	0,4	3,4	3,5	2,0	71	68	48	WNW 6	NW 8	NW 10	8	8	3	—	
9	58,1	54,6	50,1	— 0,3	1,1	2,0	0,9	3,3	4,0	4,9	74	79	93	WSW 10	SW 8	W 6	5⁰	10	10	—	⊔ 1.
10	49,3	53,0	55,1	0,3	0,6	— 1,5	— 0,2	3,4	3,1	2,9	73	64	70	NW 6	NW 8	NW 8	4	9	2	—	
11	55,5	55,4	52,9	— 2,9	— 1,6	— 1,8	— 2,1	2,8	2,9	2,7	76	72	68	WNW 8	WNW 6	WSW 4	7	7	10	—	
12	48,7	49,3	48,8	— 2,2	— 3,3	— 5,4	— 3,6	3,6	2,5	2,4	92	72	78	WNW 2	NW 2	NW 2	10	9	9	—	✱⁰ 1.
13	48,8	49,8	49,8	— 8,6	— 7,8	— 7,6	— 8,0	2,1	2,0	2,1	90	80	85	NW 4	NW 4	0	10	9	10	—	
14	47,7	49,1	51,9	— 6,7	— 7,8	— 9,2	— 7,9	2,2	1,7	2,0	80	70	92	W 4	NW 2	NW 2	10	9	10	—	
15	55,3	56,3	56,1	—10,7	— 6,9	— 6,2	— 7,9	1,8	2,5	2,6	93	93	93	NW 4	WSW 4	SW 4	8	7	8	—	
16	53,1	52,1	49,7	— 3,2	— 1,2	— 1,6	— 2,0	3,4	2,9	3,3	93	69	80	SW 8	SW 6	SW 4	8	10	10	—	
17	49,6	50,9	49,5	0,5	0,0	1,0	0,5	4,3	4,3	4,7	90	94	94	W 4	0	0	10	10	10	1,4	✱ 1, 2.
18	44,6	43,2	46,1	1,3	1,4	1,8	1,5	4,6	4,8	4,9	91	94	93	SW 2	W 4	W 2	10	10	10	1,2	✱ 1; ● 2.
19	47,9	48,2	47,6	1,5	2,9	0,6	1,7	4,8	5,3	4,6	94	94	96	SW 2	SW 2	0	10	10	10	3,4	● 2; ✱ 3.
20	47,6	46,3	47,3	0,3	— 0,8	0,2	— 0,1	4,4	4,2	4,4	94	98	94	SW 2	0	0	10	10	10	0,3	✱ 1.
21	51,4	55,2	58,7	0,6	— 4,9	— 5,7	— 3,3	4,4	2,6	2,0	92	84	68	WSW 2	NNW 4	NNE 4	10	8	3	—	⊽ 3.
22	61,8	63,1	63,7	— 6,9	— 6,3	— 6,7	— 6,6	2,7	2,8	2,7	00	00	97	NNE 2	NNE 2	0	7	10	3	—	
23	63,9	64,7	63,1	— 7,6	— 8,3	— 9,6	— 8,5	2,4	2,4	2,2	95	00	00	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	7	—	
24	60,4	58,1	52,8	— 5,9	— 5,7	— 3,5	— 5,0	2,5	2,4	3,0	86	80	85	S 2	S 6	S 8	9	9	10	—	
25	48,8	49,2	48,0	1,0	2,1	1,6	1,6	4,7	4,9	4,4	96	91	85	SSW 6	S 6	S 6	10	10	10	2,6	● 2.
26	43,9	43,0	40,7	1,6	2,0	1,6	1,7	5,0	4,9	5,0	96	93	96	S 6	S 6	SW 4	10	10	10	6,2	● 3.
27	35,1	32,5	36,7	1,3	3,9	2,2	2,5	4,8	5,6	4,4	96	92	82	SE 10	SW 6	SW 4	10	10	10	2,7	● n, 1; ✱ 1.
28	36,0	34,9	36,9	0,1	4,1	— 0,7	1,2	4,5	5,6	3,9	98	92	90	0	SW 8	NW 8	10	10	10	0,8	✱ n, 1.
29	46,1	49,3	50,1	— 2,0	— 1,6	— 2,5	— 2,0	3,3	3,3	3,6	84	80	96	W 6	WSW 6	0	10	10	10	4,2	
30	50,9	52,1	53,6	— 2,1	— 4,9	— 6,9	— 4,6	3,8	3,2	2,7	96	00	99	0	NNW 2	NW 2	10	10	10	—	✱ n,
Средн. Mittel	752,6	752,9	753,0	— 0,5	— 0,1	— 0,8	— 0,5	4,2	4,1	4,0	90	86	88	4,1	4,2	3,3	9,0	9,4	8,7	26,7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,8	756,9	746,7	—10,1	— 4,9	— 5,2	— 6,7	2,0	2,8	3,1	97	87	00	0	S 2	SE 10	3	10	10	—	
2	28,8	30,5	32,5	1,0	0,6	0,6	0,7	4,9	3,9	3,3	00	82	68	SW 14	SW 14	WSW 10	10	10	10	0,5	↙ n, 2; ✱ 2.
3	38,9	38,1	31,4	— 1,8	— 1,4	— 0,6	— 1,3	2,9	3,5	4,2	72	84	96	NNW 6	SW 2	SE 2	3	10	10	3,5	✱ 3.
4	34,9	37,7	39,1	— 2,2	— 1,2	0,4	— 1,0	3,7	4,0	3,9	96	96	82	NW 2	SW 4	WSW 6	10	10	5	—	✱ n, 1.
5	46,2	52,8	55,9	— 5,1	— 7,1	— 8,8	— 7,0	2,6	2,3	2,3	83	87	00	WNW 8	NW 4	NW 4	4	0	8	—	
6	52,9	53,7	59,9	— 3,1	— 0,4	— 5,7	— 3,1	2,8	4,3	2,7	76	96	92	S 10	W 4	0	10	10	10	0,8	✱ 1.
7	62,7	64,3	65,5	— 0,8	— 1,7	— 1,4	— 1,3	4,2	4,0	3,3	96	98	80	E 2	E 2	SE 4	10	10	10	1,4	✱ 2.
8	64,1	62,7	58,8	— 2,7	— 2,5	— 2,4	— 2,5	3,5	3,2	3,8	94	85	00	SE 4	SE 8	SE 10	10	10	10	0,7	⇸ 3.
9	53,2	50,8	46,3	— 2,0	— 1,2	— 1,2	— 1,5	4,0	4,2	4,2	00	00	00	S 6	SSE 2	0	10	10	10	1,7	✱ n, 2.
10	38,7	33,8	30,7	0,1	0,6	0,8	0,5	4,5	4,6	4,8	98	96	98	E 4	SE 2	SE 2	10	10	10	3,2	✱ 1, 2.
11	29,8	32,1	38,5	0,8	— 2,0	— 7,5	— 2,9	4,7	4,0	2,5	96	00	99	0	W 2	W 8	10	10	10	—	
12	43,6	46,2	49,5	— 4,5	— 2,4	— 2,9	— 3,3	3,1	3,2	3,4	96	83	94	SW 2	0	0	10	8	10	—	
13	52,3	52,8	52,5	— 4,2	— 2,7	— 2,9	— 3,3	3,3	3,5	3,4	00	94	94	0	0	ENE 2	10	10	10	1,4	✱ 2.
14	52,5	54,4	57,1	— 4,1	— 5,1	— 6,7	— 5,3	3,4	3,0	2,7	00	99	00	NE 2	N 2	0	10	10	10	—	
15	59,0	61,0	62,7	— 7,4	— 9,1	—10,0	— 8,8	2,3	2,2	2,1	92	96	00	NW 2	0	0	8	9	10	—	
16	61,4	58,2	53,1	— 6,7	— 5,8	— 3,1	— 5,2	2,6	2,9	3,5	95	00	98	E 6	NE 10	E 12	10	10	10	6,8	✱, ⇸ 2, 3; ↙ p.
17	52,4	51,4	47,7	— 2,1	— 0,4	0,4	— 0,7	3,9	4,5	4,6	00	00	96	E 2	0	SE 4	10	10	10	—	
18	45,0	46,1	45,1	1,0	1,2	1,0	1.1	4,7	5,0	4,9	96	00	00	SSW 4	SW 2	SSW 2	10	10	10	3,6	✱ 3.
19	47,1	50,0	51,4	0,7	1,0	0,6	0,8	4,7	4,4	4,2	98	89	89	SW 2	SW 2	SE 2	10	10	10	9,2	
20	56,9	53,2	53,5	— 0,8	— 4,7	— 8,2	— 4,6	4,3	3,2	2,4	00	00	00	ESE 2	NE 6	NE 4	10	10	10	1,2	✱ n, 1.
21	52,5	51,0	50,8	—12,4	—13,2	—13,3	—13,0	1,7	1,5	1,4	00	94	88	NE 2	NNE 4	N 4	10	10	10	—	
22	50,6	50,3	49,7	—14,7	—15,3	—15,9	—15,3	1,4	1,3	1,2	98	97	97	NW 4	NW 2	0	9	10	10	—	
23	45,5	42,4	43,9	— 7,4	— 2,5	— 4,9	— 4,9	2,6	3,7	3,1	00	98	97	SW 2	SSW 8	S 4	10	10	10	1,5	✱ 1, 2; ⇸ 2.
24	45,4	46,9	48,6	— 3,5	— 4,7	— 6,7	— 5,0	3,4	3,2	2,7	98	00	99	SE 2	ENE 8	NE 6	10	10	10	4,5	✱, ⇸ 2.
25	50,7	53,2	58,7	— 9,8	—13,1	—13,5	—12,1	2,0	1,5	1,4	95	92	87	ENE 6	NE 4	NE 2	10	10	10	0,6	✱, ⇸ n, 1.
26	64,0	64,4	64,0	—20,8	—21,6	—24,0	—22,1	0,8	0,7	0,6	90	88	87	NE 2	NE 2	NE 2	7	6	6	—	
27	59,8	59,0	58,4	—21,1	—19,0	—19,0	—19,7	0,8	0,9	0,9	90	90	94	NE 4	NE 4	NE 2	9	8	10	—	⊽ 3.
28	57,6	57,0	57,7	—14,5	—13,7	—18,4	—15,5	1,4	1,5	1,0	98	99	94	N 2	N 2	N 2	10	10	7	—	
29	57,2	56,3	53,3	—17,6	—16,8	—20,8	—18,4	1,1	1,1	0,8	95	95	93	N 2	0	N 2	2	4	6	—	
30	51,1	51,5	53,3	—21,4	—20,6	—21,2	—21,1	0,7	0,8	0,8	93	93	92	N 2	N 2	0	5	10	6	—	
31	54,9	55,3	53,7	—20,4	—16,1	—12,7	—16,4	0,8	1,2	1,6	94	97	98	N 2	NW 4	SW 6	4	8	5	—	
Средн. Mittel	750,6	750,8	750,6	— 7,0	— 6,6	— 7,5	— 7,1	2,9	2,9	2,7	95	94	94	3,5	3,5	3,6	8,5	9,1	9,1	40,6	

1887.

Каргополь. — Kargopol.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 38° 57′. Широта — Breite: 61° 30′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,9	763,9	763,6	—13,1	—13,3	—12,1	—12,8	1,4	1,4	1,6	89	90	93	NE 1	NNE 2	0	9	10	10	—	
2	61,9	60,3	58,4	— 7,6	— 5,8	— 5,4	— 6,3	2,4	2,8	2,9	95	96	97	0	S 1	0	10	10	10	—	
3	55,7	55,1	56,3	— 6,8	— 5,6	— 3,0	— 5,1	2,6	2,8	3,5	98	94	96	S 5	S 5	SW 1	10	10	10	0,5	
4	55,8	53,9	54,0	— 3,2	— 1,6	— 2,2	— 2,3	3,4	3,9	3,7	97	95	95	0	SSE 1	SW 1	10	10	10	2,8	✱ 1.
5	55,5	56,3	54,4	— 4,0	— 6,0	— 3,8	— 4,6	3,4	2,6	3,4	97	93	97	SW 1	0	SE 1	9	8	10	—	$\equiv^{0}$ 2.
6	53,6	54,6	55,5	— 6,4	— 6,8	— 6,6	— 6,6	2,6	2,5	2,6	95	92	95	SE 1	SSE 4	S 1	10	10	10	—	
7	56,0	57,3	57,4	— 7,2	— 7,0	— 7,3	— 7,2	2,5	2,4	2,5	95	89	94	S 3	S 1	SW 1	10	10	10	—	
8	56,6	56,8	58,1	—11,1	—13,7	—13,1	—12,6	1,6	1,4	1,4	84	87	85	S 3	SSE 3	S 1	4	10	10	0,8	✱ p, 3.
9	60,4	61,2	63,7	—14,7	—15,3	—15,7	—15,2	1,2	1,2	1,1	86	87	85	E 1	E 1	E 5	10	10	10	0,5	✱ a, 2.
10	66,2	67,5	68,9	—14,1	—14,3	—15,7	—14,7	1,2	1,2	1,1	84	82	84	SE 1	E 3	E 3	10	10	10	0,0	✱ n, a, 2.
11	70,1	69,6	69,9	—17,7	—15,9	—16,7	—16,8	0,9	1,1	1,0	84	82	85	SE 1	SE 1	ESE 1	10	10	10	0,0	✱ a, 2.
12	68,7	67,2	65,0	—16,9	—13,0	—12,1	—14,0	1,0	1,4	1,5	87	85	86	S 3	SSW 5	S 3	10	10	10	—	
13	60,6	57,4	56,1	— 8,4	— 4,9	— 2,2	— 5,2	2,2	2,9	3,6	90	93	95	SSW 5	SSW 5	WSW 5	10	10	10	0,0	✱ 3.
14	54,2	52,4	51,1	— 4,4	— 4,8	— 5,4	— 4,9	3,1	2,9	2,8	94	90	94	WSW 3	WSW 7	SW 3	10	10	10	0,8	
15	47,3	47,8	44,5	— 2,8	— 0,6	— 0,2	— 1,2	3,4	3,8	3,9	93	86	87	SW 7	W 9	W 9	10	10	10	4,6	✱ n, a, 2, p; 3 ⇸ 2, p, 3.
16	38,1	41,2	45,2	0,1	— 0,5	1,1	0,2	4,2	3,6	4,2	91	80	85	W 7	NNW 9	NNW 7	10	5	5	0,3	✱ n, 1, a; ⇸ n.
17	46,8	51,3	58,2	— 2,3	— 4,4	—15,9	— 7,5	3,3	2,8	1,0	85	87	75	NW 9	N 7	N 7	10	10	6	—	
18	64,3	66,6	69,1	—28,7	—28,8	—33,9	—30,5	0,3	0,3	0,1	76	73	74	N 5	NE 3	N 1	0	0	0	—	
19	69,6	68,9	66,3	—34,5	—28,3	—28,1	—30,3	0,0	0,3	0,3	75	76	76	0	SSW 5	SSE 3	2	6	0	—	ɯ 1.
20	60,8	55,5	48,4	—25,1	—20,5	—16,1	—20,6	0,4	0,7	0,8	77	79	67	S 7	S 8	S 12	5	8	0	—	⇸ 3.
21	42,3	37,6	28,9	—12,9	—10,3	—10,5	—11,2	1,4	1,7	1,7	87	85	84	SSW 9	SSW 8	SSW 9	10	10	10	2,3	⇸ 1, 2, 3; ✱ p, 3.
22	21,5	21,5	23,2	— 4,2	— 4,0	— 5,0	— 4,4	3,1	2,7	2,5	93	80	80	SSW 7	W 5	W 3	10	8	10	1,9	
23	25,1	27,9	32,2	— 8,8	—11,3	—16,3	—12,1	2,0	1,6	1,1	88	85	89	0	0	0	10	4	0	—	$\equiv^{0}$ 1.
24	41,4	44,1	45,1	—13,1	—10,0	—15,5	—12,9	1,4	1,9	1,1	88	90	87	NNW 3	W 3	0	4	0	0	0,5	
25	42,2	41,4	39,8	— 7,0	— 4,4	— 2,0	— 4,5	2,4	3,1	3,8	92	95	95	SSW 5	SSW 3	SW 3	10	10	10	1,1	✱ 1.
26	37,9	37,6	31,2	0,5	2,0	— 0,2	0,8	4,3	4,3	4,2	90	81	93	WSW 9	SW 7	SW 7	10	8	10	1,3	
27	22,6	29,2	30,4	— 3,0	— 5,8	— 3,4	— 4,1	3,3	2,1	3,0	91	72	85	N 12	NW 9	N 17	10	9	10	0,5	✱, ⇸ 1, a, 3.
28	43,9	47,6	50,7	— 5,0	— 6,2	—12,7	— 8,0	2,4	1,8	1,3	76	65	76	N 9	N 9	N 3	9	7	6	—	
29	50,1	49,1	46,4	—12,7	—12,1	—11,1	—12,0	1,6	1,6	1,6	91	92	86	S 1	SSW 3	SSW 5	10	8	10	0,8	✱ 2, 3.
30	40,6	44,2	46,4	— 2,8	1,6	— 2,2	— 1,1	3,5	4,0	3,8	95	78	98	S 3	NW 6	S 3	10	5	10	—	⇸ n.
31	43,9	43,0	44,3	0,1	1,0	1,5	0,9	4,0	4,5	4,9	88	91	96	W 5	WSW 5	WSW 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	750,9	751,2	751,1	— 9,6	— 8,7	— 9,4	— 9,3	2,3	2,3	2,3	89	86	88	4,1	4,5	3,8	8,8	8,3	8,0	18,7	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 133,7 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1,1 mm при bei 747,5 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745,4	744,7	744,6	0,9	1,0	0,5	0,8	4,4	4,7	4,7	89	95	99	WSW 1	0	0	10	10	10	1,8	✱ a, 2, p.
2	41,1	37,0	36,2	0,5	1,3	— 0,9	0,3	4,4	4,4	4,0	92	88	95	SW 3	SSW 9	W 3	10	10	10	0,8	✱ 1.
3	48,7	50,7	50,4	— 7,6	— 3,3	— 6,4	— 5,8	1,8	2,0	1,8	73	57	62	NW 5	WSW 5	WSW 5	0	1	8	—	
4	43,3	37,1	32,3	— 2,8	0,9	0,9	— 0,3	3,5	4,3	4,3	94	88	88	WSW 9	WSW 12	WSW 1	10	10	10	0,3	✱ p.
5	32,4	35,8	39,7	0,5	— 2,5	— 7,6	— 3,2	3,7	2,1	1,6	77	57	65	W 9	WNW 13	WNW 5	10	2	10	—	ɯ 3.
6	40,7	39,3	42,8	—10,9	— 8,4	—13,3	—10,9	1,7	1,9	1,5	89	80	90	0	0	N 1	3	9	6	—	ᗜ 3.
7	51,8	57,0	62,5	—10,3	— 6,5	— 7,2	— 8,0	1,8	2,1	1,8	90	75	68	N 3	N 13	N 5	9	10	10	—	
8	65,3	64,8	61,3	—11,9	— 7,2	— 8,2	— 9,1	1,4	1,8	1,9	78	68	78	W 3	0	0	2	4	0	—	
9	60,7	62,9	64,0	— 7,8	— 5,3	— 9,2	— 7,4	1,8	2,4	2,1	72	78	94	0	W 1	0	0	8	0	—	ɯ 3.
10	60,5	58,1	53,0	— 4,4	— 0,8	— 3,0	— 2,7	3,2	3,9	2,9	98	89	78	WSW 5	SW 9	WSW 7	10	8	0	—	
11	47,7	47,2	52,6	— 1,6	— 1,2	— 9,8	— 4,2	3,5	3,8	1,6	86	90	78	WSW 7	W 6	N 3	10	10	3	0,5	✱ a, 2, p; ⬉ p.
12	57,8	56,5	55,2	—15,1	— 9,4	— 7,8	—10,8	1,1	1,6	2,1	83	75	82	WNW 5	WSW 7	W 5	1	10	10	0,8	$ɯ^{0}$ 1; ⊕ a; ✱ a, 2, 3.
13	49,1	44,8	43,9	— 8,2	— 5,4	— 7,8	— 7,1	2,2	2,7	2,1	90	87	86	SW 3	SSW 3	N 1	10	10	5	1,2	✱ 2.
14	50,1	53,7	58,6	—12,7	—10,0	—17,1	—13,3	1,5	1,6	0,9	89	78	80	NNE 3	N 9	0	10	7	0	0,0	✱ 2.
15	61,3	59,6	58,5	—23,3	—13,3	— 8,6	—15,1	0,6	1,3	2,0	87	78	86	SSW 1	SSW 9	S 1	7	9	10	0,5	ɯ 1; ✱ p, 3.
16	59,3	59,5	60,1	— 5,8	— 2,1	— 6,6	— 4,8	—	3,3	2,6	—	83	96	SSW 7	WSW 5	SSW 3	10	10	10	—	✱ n.
17	56,0	55,2	55,6	— 2,6	— 2,4	— 4,4	— 3,1	3,1	2,7	2,7	84	70	84	SW 9	WSW 12	WSW 9	10	8	10	—	
18	56,0	56,1	56,3	— 5,0	— 4,6	— 6,4	— 5,3	2,9	2,2	2,0	93	71	70	SW 5	SW 9	SW 7	10	10	10	0,5	
19	56,5	54,3	53,1	—14,9	— 7,8	— 7,0	— 9,9	1,2	2,1	2,2	88	84	84	SSW 9	S 7	S 5	10	8	10	0,0	$\equiv^{0}$ 1; ✱ 1, a, 2; ⇸ 1.
20	53,1	55,2	56,4	— 7,4	— 6,2	— 7,3	— 7,0	2,1	1,7	2,1	84	60	82	0	WSW 1	0	10	9	10	—	
21	55,7	55,1	55,1	—10,3	— 6,0	— 7,4	— 7,9	1,6	2,1	2,0	81	71	78	0	SSW 5	SSW 3	10	2	4	—	
22	55,9	55,7	55,6	—14,7	— 6,0	— 9,8	—10,2	1,3	1,7	1,5	89	58	70	SSW 3	SSW 1	S 1	0	0	2	—	
23	56,8	55,9	53,2	—15,1	— 8,5	— 9,6	—11,1	1,2	2,0	1,9	90	85	90	S 1	SSW 7	SE 7	9	10	10	0,0	✱ p.
24	51,0	52,0	52,0	— 7,4	— 5,2	—10,3	— 7,6	2,3	2,2	1,6	92	75	76	SSE 7	SSW 8	SSW 7	10	9	2	—	
25	47,9	45,7	42,4	— 9,2	— 7,0	— 7,0	— 7,7	1,4	1,9	2,4	63	71	88	SSW 17	SSW 9	SSW 9	10	10	10	0,5	
26	39,1	43,5	51,0	— 3,2	— 2,8	—10,0	— 5,3	3,4	2,8	1,5	96	76	74	SSW 7	NW 5	SW 3	10	10	0	—	⇸ n.
27	51,5	46,7	39,1	—11,3	— 3,2	— 0,2	— 4,9	1,7	2,6	3,8	94	72	85	SW 3	SSW 7	W 5	2	8	10	2,1	✱ p.
28	35,4	37,6	35,4	1,1	2,4	— 3,6	0,0	4,2	3,8	3,1	84	70	89	WNW 10	WNW 8	0	10	5	9	0,0	
Средн. Mittel	751,1	750,8	750,7	— 7,9	— 4,6	— 7,0	— 6,5	*2,3*	*2,5*	*2,3*	*86*	*76*	*81*	4,8	6,4	3,4	7,6	7,8	6,8	9,0	

Каргополь. Kargopol.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732,3	734,6	730,2	— 3,4	— 1,4	— 3,8	— 2,9	3,4	3,4	2,8	95	82	81	NNW 1	N 5	0	10	6	10	1,4	≡^{0}, ✱ a.
2	25,7	29,4	32,7	— 4,4	— 3,5	— 7,4	— 5,1	3,0	2,5	1,9	90	71	76	ENE 7	NW 5	NW 1	10	8	10	—	✱^{0} n.
3	32,5	32,5	34,6	— 8,7	— *6,0*	— 8,8	— 7,8	1,8	—	1,6	80	—	70	0	—	NNW 5	10	10	10	0,0	≡^{0} 1.
4	37,8	37,1	34,1	— 9,2	— 5,3	— 8,6	— 7,7	1,8	1,9	1,8	81	65	76	NNW 5	WSW 1	0	10	10	10	0,0	✱^{0} 1, 2; Ш 3.
5	34,0	35,6	38,3	— 8,8	— 7,1	— 9,8	— 8,6	1,9	1,4	1,4	81	55	68	ESE 1	ESE 1	0	10	10	9	0,0	
6	41,3	43,4	44,1	—10,1	— 7,7	—15,7	—11,2	1,7	1,7	1,1	84	70	86	NNW 3	NNW 3	0	9	5	0	0,8	✱ 1.
7	33,1	25,5	25,1	— 9,4	— 4,6	— 6,4	— 6,8	1,9	2,6	2,6	89	81	95	S 7	S 6	NW 3	10	10	10	2,6	✱ 1, 2, 3; ✣ 1.
8	33,4	39,5	40,9	— 8,4	— 8,4	—15,1	—10,6	2,1	1,6	1,1	88	68	76	NNW 7	N 9	0	10	8	0	0,5	✱ 1; ✣ 1, 2.
9	30,5	31,8	35,1	— 6,6	— 4,4	—14,9	— 8,6	2,5	2,6	1,2	90	78	88	WSW 7	WNW 12	W 1	10	10	1	0,0	✱ a, 2; ✣ 2.
10	31,5	31,6	33,1	—16,5	—10,1	—18,3	—15,0	1,1	1,6	0,8	89	76	78	0	NW 1	0	10	10	9	—	≡^{0} 1.
11	35,7	34,9	34,8	—23,3	— 7,0	—14,1	—14,8	0,6	1,4	1,2	85	54	82	S 3	S 3	0	0	2	2	0,8	✱ p.
12	36,7	38,6	41,2	—19,7	—12,1	—20,9	—17,6	0,8	1,2	0,7	85	67	83	0	NW 1	0	10	3	0	0,2	⊕ 2.
13	41,7	41,5	40,4	—24,5	—10,0	—17,9	—17,5	0,5	1,1	1,0	85	54	88	SSW 3	SSW 1	0	3	4	0	—	
14	36,6	36,2	38,4	—25,6	—13,7	—14,1	—17,8	0,5	1,3	1,2	87	83	78	N 3	NNW 6	NNW 5	10	1	0	0,0	≡, ⊔ 1; ✱ p.
15	44,8	48,1	52,5	—17,5	— 9,3	—13,5	—13,4	0,9	1,2	1,1	78	57	68	NW 3	W 5	NW 1	9	4	10	—	
16	56,8	57,9	58,3	—24,5	— 9,2	— 9,6	—14,4	0,5	1,6	1,9	84	71	90	S 3	SSW 6	S 3	3	10	9	1,3	✱ a, 3; ⊕ 2.
17	60,4	62,1	62,8	— 9,4	— 2,0	— 8,3	— 6,6	2,0	1,9	1,3	91	51	51	SSW 3	WSW 3	SSW 5	5	0	0	—	
18	63,9	64,0	61,4	—14,9	— 2,0	—10,0	— 9,0	0,9	1,6	1,1	65	40	54	SSW 3	SSW 5	SSW 3	0	0	0	—	
19	55,0	50,6	45,8	—11,3	— 8,8	—11,9	—10,7	1,2	1,3	1,7	64	56	98	S 3	SW 7	SE 1	9	10	10	1,4	✱ 2.
20	41,6	47,6	53,8	—11,1	— 5,6	—11,9	— 9,5	1,6	1,3	1,2	84	46	68	NW 5	NNW 11	NNW 1	10	2	0	0,0	✱ a; ✣ a, p.
21	59,0	57,8	52,6	—16,6	— 4,4	— 4,0	— 8,3	0,9	1,5	2,6	74	46	76	WNW 3	W 5	W 5	4	10	0	0,0	✱ p.
22	54,2	56,4	57,0	— 3,8	3,9	— 4,8	— 1,6	2,6	2,9	2,2	78	49	69	W 7	W 1	W 1	5	3	0	—	
23	57,3	57,0	56,0	—10,7	4,4	— 3,2	— 3,2	1,3	1,9	1,5	66	30	43	SSW 3	SSW 5	0	0	1	0	—	
24	55,3	54,4	52,2	— 9,6	2,5	—10,3	— 5,8	1,5	3,0	1,6	71	56	80	S 3	S 1	0	0	0	0	—	
25	51,2	50,6	49,4	—13,3	0,8	— 3,6	— 5,4	1,5	2,4	1,9	95	49	57	0	SSW 3	SSW 1	0	0	0	—	
26	50,8	51,2	51,2	—11,7	2,3	— 3,0	— 4,1	1,5	2,3	1,7	86	43	45	S 1	S 3	S 1	10	7	2	—	
27	51,6	52,1	50,2	— 6,2	3,1	— 0,8	— 1,3	2,2	2,9	2,3	77	50	53	S 3	SSW 5	0	10	10	2	—	
28	49,5	49,7	50,4	— 6,8	1,5	— 1,2	— 2,2	2,0	3,4	4,0	76	67	94	ESE 1	ENE 1	0	9	10	10	1,8	✱ p.
29	50,0	49,6	49,9	— 1,0	2,3	0,1	0,5	4,1	4,5	3,8	96	83	82	0	NW 1	0	10	8	9	—	
30	51,3	52,5	52,4	— 0.8	2,4	— 1,6	0,0	3,4	3,2	2,7	78	57	66	N 1	NNW 1	0	10	10	9	0,0	△ a.
31	52,1	51,5	50,7	— 2,8	1,5	— 2,2	— 1,2	2,7	2,6	2,6	73	51	66	0	NW 4	NW 1	10	9	10	—	
Средн. Mittel	744,8	745,3	745,5	—11,3	— *3,8*	— 8,9	— 8,0	*1,8*	*2,1*	*1,8*	*82*	*60*	*74*	*3,0*	*4,0*	*1,1*	7,3	6,2	4,6	10,8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	750,6	749,8	748,0	— 2,4	3,9	— 0,8	0,2	2,6	2,7	2,6	66	45	60	0	SSW 3	0	10	10	10	—	
2	45,3	43,8	43,0	— 1,0	1,1	— 0,8	— 0,2	3,8	4,0	4,2	88	82	96	SE 1	NNW 1	SSW 1	9	10	10	0,8	✱ a, 2, 3.
3	42,0	41,9	41,0	— 0,2	3,9	— 0,6	1,0	3,9	4,0	3,4	88	65	78	SSW 1	SSW 1	SSE 3	10	7	5	0,6	✱ 1, a.
4	37,7	36,3	36,2	0,2	2,3	— 0,6	0,6	4,0	4,5	3,9	87	83	88	ESE 5	SSE 4	SW 3	10	10	8	1,0	✱ 1, a, 2, p.
5	37,0	38,4	38,4	0,5	2,6	1,1	1,4	4,2	3,8	3,6	89	68	72	S 1	SSW 5	S 1	10	10	10	1,2	✱^{0} 2.
6	34,1	37,6	42,2	0,7	2,1	1,0	1,3	4,5	4,1	4,7	92	76	94	SW 1	SW 9	SW 1	10	10	10	0,5	✱ n, a, 2, p, 3.
7	46,8	47,6	46,4	0,1	4,1	— 0,2	1,3	3,7	3,5	3,1	80	57	68	NW 3	W 1	0	10	8	9	—	
8	43,5	42,7	41,7	— 2,6	1,9	— 3,2	— 1,3	3,2	3,4	2,6	85	64	72	N 1	N 5	N 1	8	7	1	—	
9	40,3	38,7	36,6	— 6,4	1,2	— 2,6	— 2,6	2,4	3,0	2,3	88	60	60	N 1	NNW 5	N 1	0	0	8	—	
10	38,5	40,4	42,7	— 9,2	— 0,8	— 4,7	— 4,9	1,5	1,9	1,9	67	43	60	N 5	NNW 6	N 1	6	1	2	—	
11	45,3	44,6	41,7	— 5,6	3,9	2,9	0,4	2,3	3,0	4,2	76	50	75	N 1	SW 6	S 3	2	10	10	—	
12	39,0	41,3	46,8	1,9	3,6	— 4,0	0,5	4,4	3,9	2,0	84	65	61	SW 6	NW 8	0	10	10	0	0,0	✱, △ 2.
13	45,6	39,1	40,2	— 3,8	— 1,4	— 3,0	— 2,7	2,0	3,9	3,2	60	95	87	S 7	ESE 3	NW 5	10	10	10	3,4	✱ a, 2, p.
14	45,3	47,3	47,9	— 3,8	0,9	— 4,6	— 2,5	2,8	2,6	2,6	83	53	82	SSW 1	W 1	N 1	9	4	10	1,2	⊕ p.
15	46,2	46,0	46,6	— 5,8	— 1,4	— 2,6	— 3,3	2,6	3,8	3,6	90	92	96	NE 3	NE 6	NE 6	10	10	10	7,6	✱ n, 1, a, 2, 3.
16	46,5	45,3	42,6	— 2,4	2,9	1,1	0,5	3,5	5,0	4,7	91	88	95	NE 3	WNW 3	S 5	10	10	10	5,8	✱ 1, p, 3; ● p, 3.
17	42,5	45,8	49,5	— 2,6	— 0,1	— 2,4	— 1,7	3,4	3,1	3,5	91	69	91	S 1	S 5	S 1	10	10	2	3,2	✱ n, 1, a, 2.
18	49,5	47,9	45,4	— 6,4	3,3	1,1	— 0,7	2,4	3,6	3,1	86	60	61	WSW 5	S 5	SW 5	5	10	10	—	
19	41,6	40,6	40,5	0,8	8,6	5,5	5,0	3,4	3,8	6,4	70	47	96	S 5	S 7	S 3	9	5	10	4,6	● 3.
20	39,6	36,4	34,3	1,3	7,4	0,7	3,1	4,2	5,2	4,5	84	68	93	SE 1	W 3	E 3	10	10	10	8,4	● 2, p, 3.
21	33,4	34,9	34,7	0,5	2,3	3,1	2,0	3,5	3,8	5,4	73	70	95	SSW 3	SSE 8	S 1	10	10	10	4,5	△ 2; ●^{0} 3.
22	34,6	37,6	42,6	4,5	— 1,0	— 3,4	0,0	5,9	3,9	3,3	94	92	93	S 3	W 7	0	10	10	10	3,5	● 1; ✱ a, 2.
23	46,6	48,5	51,2	— 5,6	2,1	— 0,4	— 1,3	2,5	3,0	2,8	84	55	64	0	NW 3	N 1	3	10	9	—	
24	55,0	55,9	57,1	— 2,8	5,0	— 3,2	— 0,3	2,5	2,7	2,9	69	43	79	NNW 1	N 4	N 1	0	0	0	—	
25	60,0	60,3	59,9	— 4,4	6,4	1,1	1,0	2,5	2,9	2,7	78	40	55	N 1	NW 1	0	0	0	0	—	
26	60,6	60,9	59,9	0,3	8,9	3,4	4,2	2,8	3,1	2,6	60	36	44	NE 1	NW 1	0	0	0	1	—	
27	60,5	58,8	55,8	— 0,2	13,1	5,5	6,1	3,2	3,8	4,1	70	34	60	SW 1	0	0	8	8	10	—	
28	56,9	58,1	56,2	6,3	8,3	2,7	5,8	5,2	5,4	4,6	74	65	81	E 1	0	0	9	8	2	—	
29	55,3	52,9	50,6	2,8	12,0	6,5	7,1	4,0	5,2	5,3	70	49	74	S 1	S 5	SW 3	8	1	9	—	
30	49,6	48,0	41,4	4,2	14,0	7,5	8,6	5,0	4,5	6,5	80	38	85	S 1	W 3	SW 3	4	4	10	5,6	●^{0} 3.
Средн. Mittel	745,6	745,6	745,4	— 1,4	4,0	0,2	0,9	3,4	3,7	3,7	80	62	77	2,2	4,0	1,8	7,3	7,1	7,2	51,9	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741,6	742,2	735,1	4,2	4,5	10,4	6,4	5,9	6,0	9,0	98	00	96	NE 1	ENE 3	S 12	10	10	10	8,6	● n, 1, a, 2, p.
2	38,7	40,5	43,7	6,3	5,5	3,3	5,0	6,0	5,0	5,5	00	80	75	SSW 3	W 12	WSW 3	10	9	10	1,2	●, ✱ a, p.
3	45,8	46,5	48,2	2,5	9,3	1,9	4,6	4,5	4,7	4,9	91	62	96	WSW 1	W 5	0	4	4	3	—	⊔ 1.
4	50,0	48,7	45,7	— 1,4	10,6	5,5	4,9	3,9	4,2	3,2	00	49	74	0	SSW 3	SE 3	1	3	6	—	
5	40,5	37,1	33,8	9,3	14,6	8,3	10,7	5,7	7,6	8,0	65	61	98	SSE 5	SSE 7	SSE 3	4	10	10	8,5	● 2, p.
6	36,6	39,6	40,7	6,5	8,5	2,3	5,8	6,2	4,4	4,2	86	54	77	SSW 5	W 10	0	10	8	6	—	
7	38,6	39,8	40,2	4,9	3,9	3,5	4,1	5,2	5,1	4,4	79	84	75	0	NE 5	W 5	8	10	8	0,0	△, ●, ✱ 2.
8	41,1	42,0	44,9	2,8	7,1	3,5	4,5	4,2	4,0	4,0	74	54	69	NW 5	NW 12	NW 5	1	8	9	1,6	
9	45,9	47,8	50.4	0,7	2,9	3,3	2.3	4,6	5,3	5,1	94	94	88	NW 5	N 3	0	10	10	10	0,8	✱ n, 1; ●^{0} 2, p.
10	52,9	53,3	52,7	1,7	9,8	7,3	6,3	4,8	6,6	7,3	93	73	96	0	NE 3	0	5	4	7	0,0	● p.
11	54,1	53,3	50,7	7,1	15,1	9,5	10,6	7,0	6,7	5,7	93	52	64	0	S 1	SE 1	1	5	2	0,0	
12	44,3	43,6	42,5	6,5	10,3	11,1	9,3	6,9	8,4	9,1	96	90	93	SE 5	SSE 3	S 5	10	10	7	7,6	● 1.
13	44,3	46,4	47,0	9,3	10,7	9,3	9,8	8,7	6,7	8,0	00	70	92	S 1	SSW 3	SSW 1	10	10	9	—	● 1.
14	47,5	48,6	48,8	11,3	15,0	8,1	11,5	8,0	6,0	8,1	80	48	00	0	W 5	SW 1	4	7	10	6,8	●, p 3.
15	49,3	49,7	49,1	7,2	10,0	6,2	7,8	7,4	6,7	5,6	98	73	79	SW 3	W 9	SW 7	10	7	10	0,0	● n, 2.
16	48,8	47,1	45,6	9,5	12,4	9,9	10,6	8,3	6,6	7,9	94	62	87	WSW 3	SW 9	W 7	3	10	10	2,4	● 2, 3.
17	49,0	53,6	56,8	5,3	6,1	2,4	4,6	5,7	4,3	5,0	86	62	91	N 5	NE 5	N 1	9	8	0	—	
18	59,7	58,1	56,1	5,5	10,9	9,6	8,7	4,2	4,3	5,9	62	44	66	SSW 1	SSW 1	S 1	0	0	0	—	
19	54,9	53,3	51,1	9,5	19,1	17,5	15,4	7,5	7,7	9,4	84	47	63	S 1	SW 7	S 1	0	0	4	—	
20	52,1	52,5	51,0	16,8	24,3	18,9	20,0	9,8	10,9	10,8	69	49	66	S 3	SSW 6	S 1	8	7	4	1,0	●, ☈ p.
21	52,1	51,7	50,9	19,5	26,0	18,5	21,3	11,5	10,3	12,2	69	42	77	SSW 3	SSW 5	0	0	5	6	—	
22	50,9	51,1	50,6	18,3	25,7	19,9	21,3	8,6	8,4	11,3	55	34	65	SSW 1	SW 1	NE 1	1	0	3^0	—	
23	52,1	52,9	54,1	19,4	27,7	19,1	22,1	10,9	7,1	12,4	64	26	75	0	SW 1	SSW 3	0	4^0	8	—	
24	56,3	56,5	55,8	16,8	26,3	20,8	21,3	11,7	13,0	13,6	82	52	75	SSW 1	SW 3	0	0	3	4	—	
25	57,0	56,0	55,7	22,5	28,8	20,3	23,9	13,7	12,5	12,4	68	43	70	S 1	SSW 4	WSW 1	2	7	7	0,8	● p.
26	56,5	56,0	54,1	19,5	24,3	18,5	20,8	9,5	7,7	8,2	56	34	52	SW 1	W 5	0	2	1	1	—	
27	52,7	50,1	49,6	18,9	23,7	11,9	18,2	15,3	8,4	8,4	94	38	81	SW 1	SW 6	NE 1	4	8	10	3,4	⊕ 2; ● p.
28	50,3	48,3	45,0	4,9	4,2	3,9	4,3	5,2	5,4	5,8	79	87	95	ENE 3	ENE 4	NE 5	10	10	10	8,1	● 1, 2.
29	46,1	47,5	46,7	5,4	9,3	8,3	7,7	5,7	7,1	8,0	85	82	98	N 1	0	0	10	10	10	0,0	
30	45,8	47,0	47,0	3,8	3,1	4,9	3,9	5,2	5,2	5,6	87	91	86	NNE 7	NE 5	0	10	10	8	13,1	● 1, a, 2.
31	48,5	47,5	45,0	2,5	9,7	9,4	7,2	4,3	4,8	6,7	77	53	76	NNE 7	NNE 6	NE 3	8	7^0	9	—	
Средн. Mittel.	748,5	748,7	748,0	8,9	13,5	9,9	10,8	7,3	6,8	7,6	83	61	80	2,4	4,9	2,3	5,3	6,6	6,8	63,9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744,4	743,6	743,5	4,9	8,8	5,1	6,3	5,4	3,6	5,4	82	42	83	NE 8	NE 8	N 4	10	10	10	2,6	
2	42,6	42,5	45,2	6,1	11,7	5,1	7,6	5,9	4,3	4,4	84	42	68	N 3	NNE 9	NNW 7	10	8	0	—	● n, 1.
3	48,5	48,7	48,8	4,5	10,1	8,5	7,7	3,6	3,6	5,3	57	39	64	N 7	NNW 7	NE 12	0	6	10	—	
4	52,8	53,1	52,1	4,1	8,5	5,5	6,0	2,4	2,5	5,4	40	30	80	N 7	NNW 7	NNW 2	0	6	8	0,8	
5	50,1	48,7	46,4	6,3	13,2	8,2	9,2	5,1	5,9	7,0	72	52	87	SW 4	W 8	0	10	7	10	6,7	● n, 1, a, p.
6	45,5	47,0	47,6	3,5	7,4	1,7	4,2	5,2	3,9	3,8	88	50	73	NE 4	NNW 7	NE 2	10	6	0	—	● n.
7	46,4	45,0	45,0	8,7	11,4	8,7	9,6	4,3	5,3	5,6	51	52	67	SW 5	WSW 7	WNW 4	4	10	5	1,0	● a, 2, p.
8	46,1	45,9	44,1	8,9	14,6	*14,0*	*12,5*	5,3	6,5	—	62	52	—	E 1	SSW 3	—	9	3	4	—	
9	41,8	41,5	41,3	*13,5*	17,5	12,3	*14,4*	—	10,5	10,1	—	70	96	—	SSW 5	SW 3	8	7	6	5,8	●^{0} a.
10	42,3	42,6	40,6	13,4	16,9	15,3	15,2	9,5	9,2	8,3	83	64	64	SW 3	SSW 5	S 2	0	5	5	3,2	●^{2} a.
11	36,0	39,3	41,2	12,9	17,7	12,1	14,2	10,3	11,5	5,7	94	76	54	S 5	SSW 5	SW 8	10	6	2	3,0	⇗ n; ● a, p; ▲^{0} p.
12	43,8	44,7	44,7	10,3	15,3	13,9	13,2	6,2	5,9	6,2	66	46	53	SW 7	SSW 7	0	10	5	2	—	
13	43,5	39,8	42,5	10,3	10,5	7,3	9,4	8,6	8,0	7,3	93	85	96	0	N 3	W 2	10	10	10	8,6	● p.
14	40,8	42,4	41,0	9,9	13,9	11,9	11,9	6,8	8,2	8,9	74	69	86	SW 3	SSW 7	ESE 2	8	7	10	5,2	
15	40,2	39,3	40,4	10,5	14,3	14,4	13,1	9,0	9,4	7,9	95	78	64	ESE 2	NE 3	N 2	10	10	10	5,6	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	40,9	41,7	41,6	11,8	12,9	11,3	12,0	9,4	10,0	9,7	93	91	98	N 3	NNW 1	NNW 3	10	10	5	15,6	● n, 1.
17	42,6	42,6	39,7	10,5	10,1	9,9	10,2	8,5	9,0	8,9	91	98	98	N 7	N 7	N 17	10	10	10	3,9	● n, a, 2, 3
18	39,7	40,4	40,4	10,1	13,3	12,1	11,8	9,2	10,1	10,3	00	89	98	N 12	NNE 3	N 2	10	10	10	7,8	● 1, a, 2, 3.
19	42,8	45,2	47,1	10,2	13,1	11,9	11,7	9,3	9,7	9,4	00	87	91	W 6	W 3	0	10	10	6	2,3	● n, 1, a.
20	47,5	45,8	45,1	16,3	17,9	14,7	16,3	10,1	9,3	11,6	73	61	93	0	E 3	E 1	4	10	9	—	●^{0} n.
21	47,8	48,5	47,4	14,3	19,1	16,5	16,6	10,8	11,2	11,4	90	68	81	S 2	0	NE 2	10	8	4	1,0	
22	46,6	43,8	41,5	16,5	20,2	17,7	18,1	12,2	15,1	12,9	87	86	86	NE 2	NNE 1	E 2	9	10	9	7,6	● n, a, 2, p; ☈ p.
23	41,4	41,1	41,0	13,1	16,5	13,5	14,4	10,2	10,5	10,5	91	75	91	SSW 9	SSW 8	SW 5	10	5	10	—	
24	40,5	40,8	42,2	12,3	14,4	8,5	11,7	10,4	10,7	5,9	98	88	71	W 2	N 7	NNE 5	10	10	10	—	
25	39,8	37,6	36,5	9,3	12,9	9,9	10,7	6,6	5,6	7,0	75	51	76	N 7	N 7	NNW 2	10	9	8	—	
26	35,4	37,7	38,7	8,1	6,9	4,9	6,6	6,8	6,5	5,6	85	87	86	N 5	N 7	NW 7	10	10	10	5,6	● a, 2, p, 3.
27	39,6	39,8	40,4	3,9	8,7	6,4	6,3	4,8	5,6	5,3	78	67	73	NW 8	N 5	N 3	10	5	8	—	● n.
28	43,2	44,5	46,6	5,9	9,0	8,6	7,8	5,8	5,4	7,3	84	63	88	NW 5	NW 3	W 1	10	9	10	2,0	●^{0} a, 2, p.
29	47,3	47,4	47,3	11,5	15,9	12,7	13,4	7,2	6,0	8,9	71	45	82	NNW 2	NW 3	0	8	6	6	—	
30	45,4	43,8	44,0	16,5	18,5	13,9	16,3	8,4	10,1	11,5	60	63	98	SW 2	S 6	0	5	4	4	—	
Средн. Mittel	743,5	743,5	743,5	9,9	13,4	10,6	11,3	*7,6*	*7,7*	*7,8*	*81*	*66*	*80*	*4,6*	*5,2*	*3,5*	8,2	7,7	7,0	88,3	

1887.

Каргополь. **Іюль. — Juli.** Kargopol.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,6	744,3	744,4	16,8	19,9	15,1	17,3	9,0	9,9	10,3	63	57	81	SSW 1	SW 1	WSW 1	2	4	1	—	
2	44,2	43,9	44,9	16,7	21,7	18,5	19,0	11,2	6,4	10,1	79	34	63	WSW 3	W 5	W 2	8	5	2	—	
3	44,5	42,1	39,4	16,7	26,4	16,1	19,7	11,8	14,1	12,8	83	55	94	SW 5	SW 5	SE 3	8	5	8	8,5	ꓘ, ● p.
4	39,7	43,5	46,8	14,5	12,9	12,5	13,3	10,6	9,3	8,5	87	85	79	W 12	W 10	0	10	8	6	—	
5	44,2	42,9	41,0	11,5	14,5	16,7	14,2	8,4	11,2	12,7	83	92	90	SSE 3	S 3	S 10	10	10	10	9,5	●^{2}, ꓘ p.
6	42,0	40,7	39,9	18,5	25,0	20,3	21,3	12,5	11,6	12,6	79	49	71	SSW 5	SW 6	S 3	6	5	3	—	●^{2}, ꓘ^0 n.
7	41,8	44,6	47,3	20,5	16,1	14,9	17,2	13,4	10,8	11,5	74	79	91	S 5	SSW 3	0	10	10	10	3,4	
8	49,0	49,7	48,7	11,5	11,9	11,9	11,8	9,1	8,9	9,4	91	86	91	W 2	S 1	0	10	10	7	5,2	●^{0} n, 1, a, 2, p.
9	48,6	48,2	46,2	11,5	12,5	14,9	13,0	9,1	10,3	12,3	91	96	98	NE 3	N 1	E 3	10	10	10	6,6	●^{2}, ꓘ p.
10	44,6	44,3	42,7	18,7	23,5	18,5	20,2	13,5	13,2	13,3	85	61	84	NE 2	E 3	S 2	6	6	8	3,0	● n, 2; ꓘ 2.
11	41,7	42,7	44,1	19,1	22,3	16,5	19,3	13,4	10,2	8,9	82	52	64	SE 3	S 3	SSE 2	6	10	9	2,0	
12	43,7	45,3	45,3	12,8	16,7	16,9	15,5	9,2	11,5	11,4	84	81	80	SE 2	SSE 1	0	10	10	9	—	● n.
13	46,9	46,9	47,3	14,5	18,5	17,5	16,8	9,9	9,9	11,9	81	62	80	NW 3	N 3	NNW 2	9	10	6	—	
14	47,8	48,7	48,8	17,5	24,3	19,8	20,5	11,6	12,9	12,9	78	57	75	N 7	N 5	N 5	10	5	6	—	
15	50,2	50,5	49,9	19,9	21,9	21,5	21,1	13,4	9,6	15,0	78	50	79	NNE 1	NNE 2	0	4	4	0	—	
16	50,6	50,3	49,0	22,3	28,8	21,9	24,3	14,8	12,5	14,1	74	43	72	NE 3	N 3	N 2	0	6	6	—	
17	50,6	50,1	50,6	22,8	29,8	21,7	24,8	15,2	11,2	15,2	74	36	79	N 2	N 1	0	0	6	6	0,0	●^{0} ꓘ p.
18	51,0	49,9	50,3	23,1	28,8	19,9	23,9	15,7	11,7	14,3	75	40	83	NW 3	0	0	0	8	9	—	
19	50,8	49,9	49,7	25,3	25,6	21,1	24,0	17,1	12,5	13,9	71	51	75	0	NW 5	0	0	8	6	—	
20	49,4	45,6	43,4	22,7	28,8	23,9	25,1	11,4	13,9	13,5	56	48	61	0	SSW 2	0	3	7	6	—	
21	42,1	42,9	42,1	19,7	18,9	18,1	18,9	14,5	12,7	13,9	85	79	90	NW 3	W 4	NW 5	10	10	6	18,6	●^{2} ↙, ꓘ a.
22	41,5	40,7	41,8	19,1	19,7	15,9	18,2	12,5	11,4	11,2	76	67	83	NW 3	NNW 2	NW 2	4	8	10	1,0	●^{0} a.
23	40,8	41,5	43,0	15,9	19,5	14,1	16,5	11,7	11,3	10,9	87	67	92	N 5	N 3	N 5	9	10	4	0,0	
24	43,5	43,4	44,3	12,5	15,9	13,9	14,1	9,3	9,8	10,0	87	73	85	NW 5	NW 7	0	10	10	2	—	●^{0} 1.
25	45,8	45,7	45,2	16,7	21,9	18,9	19,2	10,3	11,4	11,9	72	59	74	W 3	W 2	0	0	0	2	—	
26	47,2	46,9	46,8	19,9	25,3	21,1	22,1	12,8	12,0	10,9	74	50	59	0	SSW 1	0	0	3	0	—	
27	48,1	48,9	52,4	21,1	23,1	14,4	19,5	12,7	10,5	8,6	68	50	71	SW 2	W 3	NW 5	4	4	0	—	
28	54,6	54,0	51,7	16,3	20,5	16,4	17,7	9,3	8,9	10,9	67	50	78	N 3	N 2	0	6	4	0	—	
29	51,4	50,1	49,7	18,1	22,5	18,9	19,8	10,1	9,4	11,3	65	47	70	NW 2	0	SW 1	0	4	9	—	
30	49,6	48,7	50,1	18,5	25,1	19,9	21,2	12,2	13,1	12,8	77	56	74	SW 1	S 1	0	9	5	2	—	
31	51,2	51,1	48,9	21,1	24,8	19,9	21,9	13,6	12,3	12,3	74	53	72	NW 2	SW 3	SW 1	6	6	2	—	
Средн. Mittel	746,5	746,4	746,3	17,9	21,5	17,8	19,1	11,9	11,1	11,9	77	60	79	3,0	2,9	1,7	5,8	6,8	5,3	57,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	752,4	751,2	750,1	21,9	24,9	20,1	22,3	11,6	12,9	11,5	59	56	66	NNW 1	N 2	0	2	4	0	—	
2	51,7	49,1	49,3	23,1	28,2	21,5	24,3	14,0	13,6	14,3	67	48	75	SSW 2	SSW 5	0	0	6	0	0,5	
3	50,3	50,0	50,6	17,1	22,9	15,9	18,6	10,4	10,1	10,1	72	49	75	W 3	SW 7	SW 3	10	4	—	—	
4	51,6	50,7	47,2	16,0	16,9	13,7	15,5	10,0	10,3	10,1	74	72	87	0	ENE 2	N 5	9	10	10	8,5	● a, 2, p, 3; ꓘ p.
5	47,7	48,9	50,8	10,5	16,5	13,1	13,4	9,0	9,2	8,6	95	66	77	NW 6	NW 5	N 3	10	6	6	—	● n.
6	52,1	51,9	52,4	11,5	11,7	12,7	12,0	8,4	4,7	7,9	83	45	73	NE 3	NE 7	N 1	9	5	6	—	
7	52,0	50,2	46,9	10,1	9,8	8,5	9,5	8,0	8,2	7,4	87	91	89	NE 7	N 6	N 8	10	10	10	12,5	● a, 2, p, 3.
8	41,2	40,8	41,1	8,9	10,3	9,3	9,5	8,0	8,4	8,3	95	90	95	W 2	SW 9	SW 5	10	9	3	—	● n.
9	40,2	37,9	35,0	12,3	17,3	11,7	13,8	8,1	7,6	6,1	77	52	60	SE 5	SE 9	SE 3	6	5	4	1,0	
10	32,3	30,7	29,3	8,5	12,3	13,3	11,4	8,3	9,4	11,4	00	89	00	0	N 3	0	10	10	9	18,7	● n, a, p; ≡^{2} p.
11	31,0	34,3	37,0	13,3	14,5	13,5	13,8	11,1	11,5	11,2	98	94	98	WSW 2	SSW 3	E 1	10	10	6	2,8	● n, 2.
12	36,9	34,7	36,3	10,5	11,5	10,9	11,0	9,0	9,4	9,2	95	93	96	ESE 3	N 5	SE 3	10	10	6	6,2	● a, 2, p.
13	36,3	37,0	38,3	12,5	13,7	12,7	13,0	10,0	10,3	10,4	94	89	96	SE 3	SE 5	SE 3	10	9	6	10,8	
14	40,5	41,5	42,4	12,1	17,7	13,1	14,3	10,5	11,2	11,2	00	74	00	S 2	S 2	SSE 3	10	4	8	6,2	● n, p.
15	42,8	42,4	42,3	14,5	15,5	12,0	14,0	10,8	11,1	10,5	88	85	00	S 5	S 2	0	5	10	10	8,4	● p, 3.
16	41,5	41,2	42,5	11,5	17,5	10,3	13,1	9,6	9,9	8,4	96	67	90	NW 2	W 7	SSW 2	10	6	0	—	● n.
17	43,3	44,1	44,3	13,0	12,7	11,7	12,5	9,2	8,0	8,5	83	74	84	SSW 7	SSW 9	SSW 5	4	8	4	—	
18	45,3	44,5	44,3	13,0	17,4	12,9	14,4	10,0	10,3	10,8	90	69	98	S 3	SSW 3	SE 3	6	7	10	1,5	●^{0} a, p, 3.
19	42,9	42,9	43,2	12,5	16,8	12,9	14,1	10,5	9,8	10,6	98	69	96	E 3	SE 7	E 6	10	9	10	—	●^{0} n.
20	42,5	40,4	39,0	13,9	18,2	16,9	16,3	11,3	12,8	13,3	96	82	93	ENE 7	E 9	E 9	10	9	6	1,2	
21	34,7	36,9	36,1	14,2	16,1	14,7	15,0	10,8	9,9	10,3	91	73	83	SE 6	SE 6	E 3	4	10	10	—	
22	36,7	37,8	40,3	13,9	14,7	14,7	14,4	11,0	11,9	10,8	94	96	87	NE 2	S 2	W 3	10	10	9	6,4	● a, 2, p.
23	46,5	46,3	48,6	13,1	16,9	12,5	14,2	10,2	8,1	9,0	91	57	85	WNW 7	W 5	W 1	10	9	5	—	
24	51,1	52,4	52,4	11,7	15,5	13,7	13,6	9,0	7,7	9,6	88	59	82	NW 5	W 2	E 1	0	7	0	—	
25	52,5	52,3	51,9	13,7	18,3	14,3	15,4	10,3	10,5	10,5	89	67	87	SSW 2	SSW 1	S 3	8	10	10	1,4	
26	49,6	46,6	45,2	11,3	12,5	10,9	11,6	9,0	10,5	9,7	91	98	00	SE 1	NNE 2	N 2	10	9	10	11,0	● n, 2, p.
27	43,0	44,1	46,6	11,1	13,9	9,9	11,6	9,4	7,2	7,0	95	60	76	0	N 3	N 1	10	6	2	—	● n.
28	51,4	53,3	54,6	7,5	13,7	8,1	9,8	6,7	6,6	7,6	88	56	94	N 6	N 3	N 1	5	5	2	—	
29	53,8	52,7	52,4	8,5	12,9	14,9	12,1	7,6	10,0	9,5	92	91	75	SW 2	SSW 3	SW 3	8	10	10	0,5	●^{0} 2.
30	51,2	51,6	50,0	12,7	18,3	14,3	15,1	9,9	11,1	9,7	91	71	81	SW 4	W 5	S 1	10	5	5	—	● n.
31	49,9	49,6	48,2	12,9	16,7	16,2	15,3	10,0	7,2	11,8	91	51	86	SW 3	S 5	SW 6	10	10	8	—	
Средн. Mittel	745,0	744,8	744,8	12,8	16,0	13,3	14,0	9,7	9,7	9,8	89	72	87	3,4	4,6	2,8	7,9	7,9	6,2	97,6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,0	749,0	748,0	14,8	20,7	18,1	17,9	11,6	13,9	11,5	92	77	75	SW 5	S 5	S 2	8	7	3	—	
2	47,5	46,5	47,4	13,5	15,3	18,1	15,6	10,2	11,6	11,2	89	89	73	SSW 7	S 7	S 6	10	10	0	—	
3	50,2	51,0	49,9	11,2	18,9	17,1	15,7	8,8	10,5	9,9	89	64	68	SW 3	W 3	W 2	10	5	3	—	
4	46,5	47,2	48,2	14,9	19,5	12,5	15,6	11,8	10,7	9,3	93	63	87	SSW 5	W 9	W 2	10	6	0	—	
5	48,6	48,8	44,4	10,8	17,9	14,1	14,3	9,3	11,1	10,6	97	73	90	SSW 2	S 3	S 1	9	10	10	5,5	● p, 3.
6	39,1	38,3	37,4	15,7	19,5	15,7	17,0	12,6	13,3	12,4	94	80	93	S 5	SSW 9	S 7	9	6	10	—	
7	40,5	43,1	45,0	13,8	15,9	15,7	15,1	10,8	10,1	11,8	93	75	89	S 9	SSW 12	SSW 5	10	5	10	—	
8	43,9	43,0	41,4	14,7	16,1	14,3	15,0	11,9	11,3	11,6	96	83	96	S 5	SSW 7	S 7	10	10	10	5,4	●^{2} p, 3.
9	45,3	47,1	52,3	9,4	12,0	8,9	10,1	6,5	7,1	7,6	74	68	89	SW 14	W 17	W 2	5	6	0	1,3	↗ 2, p; ●, ▲ a.
10	52,9	53,3	51,7	7,9	13,9	9,3	10,4	7,8	8,9	8,7	98	76	00	W 3	W 5	0	10	10	0	1,2	≡^{0}, ⌓^{2} 1; ● 2.
11	50,9	49,2	47,3	6,1	10,9	7,5	8,2	7,0	8,5	6,3	00	89	82	NE 3	ENE 3	NE 2	9	10	10	0,5	≡, ⌓ 1.
12	45,1	46,4	48,2	6,3	6,9	5,5	6,2	7,1	7,3	6,4	99	99	96	NE 3	NE 2	NE 3	10	10	10	2,7	●^{0} n, 1, a, 2, p.
13	49,6	51,2	54,3	4,4	6,8	6,1	5,8	6,1	6,5	5,9	98	88	84	N 1	W 3	WNW 2	10	10	10	—	
14	57,7	58,6	49,6	4,7	12,5	6,7	8,0	6,1	6,8	6,8	96	63	93	W 1	NW 6	0	3	6	0	—	
15	62,7	64,4	64,0	4,3	11,3	9,7	8,4	6,1	5,6	7,1	98	56	79	N 1	N 2	0	0	4	0	—	⊔ 1.
16	64,6	64,2	61,9	4,1	13,9	7,7	8,6	6,0	6,9	6,8	98	58	88	0	0	0	0	6	0	—	
17	59,2	59,8	59,0	6,2	11,9	10,1	9,4	6,9	8,4	9,2	97	81	00	S 3	S 2	S 1	6	10	10	2,4	●^{0} p.
18	58,5	57,7	51,7	10,3	12,8	10,2	11,1	9,3	10,4	9,2	00	95	99	0	S 1	S 3	10	10	10	4,5	● p, 3.
19	47,8	45,2	43,4	10,7	13,5	10,5	11,6	9,6	9,2	9,2	00	80	98	SW 5	SW 3	SW 3	10	10	10	2,5	● n.
20	37,7	36,7	38,0	14,2	10,7	9,1	11,3	10,7	8,1	8,6	90	85	00	SSW 6	S 6	S 2	10	9	6	3,4	● n, p.
21	39,4	42,0	46,9	7,7	9,5	3,9	7,0	7,5	7,6	6,0	96	86	98	0	NW 3	NW 2	10	4	0	—	● n.
22	50,8	50,7	50,3	0,1	7,9	2,3	3,4	4,5	4,8	5,1	98	60	94	N 2	0	0	10	0	0	—	⊔, ≡^{2} 1.
23	47,5	42,9	41,4	1,9	5,7	5,5	4,4	4,9	6,7	6,7	91	99	99	NE 2	NNE 2	NE 3	10	10	10	12,5	● 1, a, 2, 3.
24	41,5	43,7	45,5	7,9	10,3	9,9	9,4	8,0	9,3	9,1	00	00	00	NE 3	N 3	0	10	10	0	—	
25	45,6	46,9	48,5	8,7	9,5	8,7	9,0	7,5	6,8	8,2	89	76	98	S 3	SSW 1	0	10	6	4	—	
26	50,6	50,6	48,8	5,3	15,3	8,7	9,8	6,6	8,6	7,7	99	66	92	0	S 3	0	0	4	0	2,8	
27	45,4	47,2	48,0	9,7	11,7	11,3	10,9	9,0	9,8	8,5	00	96	85	NE 2	S 3	SE 2	10	10	6	1,2	●^{0} n, 1.
28	51,5	51,0	49,6	7,7	11,9	6,3	8,6	7,5	8,1	7,1	96	79	99	S 2	SSW 2	0	8	9	10	0,0	● n.
29	48,2	47,0	45,8	5,7	8,0	7,3	7,0	6,7	7,3	7,3	99	92	96	SW 1	SW 2	SW 3	10	10	10	0,0	●^{0} 1, a.
30	47,9	49,5	50,9	3,3	2,4	0,2	2,0	5,7	5,2	4,3	98	94	92	NNE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	748,9	749,1	748,6	8,5	12,4	9,7	10,2	8,1	8,7	8,3	95	80	91	3,3	4,2	2,1	8,2	7,8	5,4	45,9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	750,0	748,0	745,5	— 0,2	1,0	— 0,4	0,1	4,3	4,0	3,1	93	78	70	E 4	E 4	0	10	10	10	—	
2	42,3	41,5	39,8	— 2,4	— 0,5	— 0,5	— 1,1	2,9	3,1	3,1	75	70	70	0	0	0	10	10	10	—	
3	39,7	39,9	39,1	— 1,5	2,3	— 0,8	0,0	3,5	3,3	4,1	83	60	93	0	SSE 2	SE 4	6	9	10	—	
4	38,4	40,5	40,6	— 1,0	1,4	0,1	0,2	3,9	4,2	4,4	92	83	95	SE 2	N 4	NE 6	10	10	10	2,0	✱^{0} a, 2, 3.
5	42,0	43,5	42,9	— 0,2	1,5	1,1	0,8	4,5	4,9	5,0	99	95	00	E 5	E 1	0	10	10	10	1,2	✱ 1, a; ≡ 3.
6	38,1	33,1	30,7	0,8	2,4	3,1	2,1	4,9	5,4	5,6	00	98	98	SSW 5	SSW 10	SSW 5	10	10	10	7,5	✱ n; ● n, 2, p.
7	30,6	32,1	34,7	0,7	1,9	1,1	1,2	4,7	3,7	4,9	98	69	98	SSW 1	SSW 1	SW 1	6	5	6	6,5	✱ n.
8	36,3	37,7	39,7	0,7	2,1	— 0,8	0,7	4,8	5,2	4,2	00	95	96	0	0	NNW 1	10	10	10	4,2	✱ 1, a.
9	40,2	42,0	43,5	— 1,6	0,7	— 3,2	— 1,4	4,0	3,6	2,6	98	73	73	NNW 2	NNE 2	0	10	6	0	—	
10	47,2	49,5	51,4	— 5,6	— 1,0	— 3,2	— 3,3	2,8	3,8	3,2	95	87	88	NNW 3	SE 2	N 1	10	10	4	—	≡ 1.
11	54,8	56,5	56,3	— 6,8	— 0,2	— 1,4	— 2,8	2,6	3,8	3,8	97	83	92	0	0	E 2	6	6	0	—	
12	53,0	49,9	43,5	— 3,8	— 0,8	— 2,0	— 2,2	2,9	2,8	3,1	83	66	80	E 7	SSE 7	ESE 9	9	10	10	2,1	✱ p, 3.
13	41,5	40,9	43,5	1,5	2,9	2,5	2,3	5,1	5,4	5,5	99	95	99	S 5	S 7	S 7	10	10	0	1,2	✱ n; ●^{0} p.
14	39,3	33,8	42,6	0,5	0,5	0,3	0,4	4,7	4,8	4,7	98	00	00	SSE 2	SW 3	SW 2	10	10	10	12,6	✱ a, 2, p.
15	47,1	48,9	51,4	1,1	3,5	1,1	1,9	5,0	5,3	5,0	00	90	99	SSW 1	S 3	SSW 2	10	10	0	2,3	●^{0} p.
16	48,9	45,7	45,7	— 2,6	0,9	— 1,0	— 0,9	3,8	4,9	4,3	00	99	00	0	SSW 1	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
17	50,2	53,4	49,1	— 1,6	— 0,8	— 1,0	— 1,1	3,5	4,2	3,7	85	95	85	NW 2	SW 1	S 2	10	10	10	2,5	≡ n.
18	40,2	34,4	34,2	— 0,6	0,9	— 1,4	— 0,4	4,3	4,7	3,8	98	95	92	S 1	0	0	10	10	0	6,4	✱ n, 1, a, 2, p.
19	35,5	35,7	37,4	— 2,2	1,5	— 2,6	— 1,1	3,6	4,5	3,4	91	86	92	SW 3	SSW 1	0	5	10	0	—	
20	38,2	36,8	28,9	— 5,6	— 0,8	1,7	— 1,6	2,9	4,2	5,0	98	95	96	SW 2	S 3	S 9	4	10	10	2,1	● p.
21	24,9	26,3	30,7	2,3	2,9	— 0,2	1,7	5,1	5,1	3,8	94	90	85	SW 7	S 12	S 4	10	8	4	0,8	↗^{2} n; ● 1.
22	42,5	48,2	50,4	1,9	— 1,6	— 6,0	— 1,9	4,5	2,6	2,5	85	63	88	N 3	NNW 2	0	7	6	0	—	✱ n; ⩊ p, 3.
23	50,4	48,3	41,9	— 7,6	— 3,6	— 3,6	— 4,9	2,2	2,2	2,7	90	63	78	SW 2	N 3	S 12	0	10	10	1,0	⩊ n.
24	34,0	36,5	41,2	— 0,8	1,9	— 2,6	— 0,5	4,1	5,0	3,0	94	95	79	S 9	S 2	S 7	10	10	10	5,8	✱ a, 2.
25	41,6	42,5	45,2	1,0	1,7	0,7	1,1	4,8	3,6	4,5	97	69	91	SSW 7	S 3	S 1	10	10	10	4,5	✱^{0} 3.
26	41,0	43,4	46,0	— 0,2	— 2,6	— 6,6	— 3,1	4,4	3,4	2,5	95	92	90	S 5	NNW 2	N 2	10	10	6	2,5	✱ n, 2, p.
27	47,0	43,8	40,4	— 5,2	— 3,0	— 0,8	— 3,0	2,8	3,1	4,2	94	85	96	S 2	S 12	SSW 9	10	10	10	—	
28	39,2	39,3	43,7	1,9	3,7	1,3	2,3	5,3	5,7	4,8	99	95	95	SW 5	SSW 2	SSW 1	10	10	10	—	
29	44,1	46,5	43,7	2,5	1,8	— 1,0	1,1	5,5	5,0	3,4	99	95	79	SSW 5	SSW 3	SSW 5	10	10	6	—	
30	42,9	43,4	42,2	0,7	0,5	0,5	0,6	4,6	4,7	4,7	93	97	97	SSW 7	S 2	SSW 5	10	10	10	4,2	✱^{0} p. 3,
31	44,1	45,4	45,7	1,0	2,5	2,1	1,9	4,9	5,4	5,2	99	98	98	SSW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	742,1	742,2	742,3	— 1,1	0,8	— 0,8	— 0,4	4,1	4,2	4,0	94	86	90	3,2	3,2	3,2	8,8	9,4	7,0	69,4	

Каргополь. **Ноябрь. — November.** Kargopol.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,3	747,7	750,2	2,8	2,9	2,9	2,9	5,4	5,1	5,5	96	90	97	SSW 3	S 3	S 3	10	10	10	—	
2	44,2	46,6	51,0	2,5	3,7	2,1	2,8	5,4	5,6	5,2	98	93	98	SSW 6	SW 1	0	10	7	10	3,5	● 1, 2.
3	52,3	56,9	58,9	0,7	0,0	— 0,6	0,0	4,7	—	4,2	97	—	95	WNW 4	—	0	9	—	0	—	ᗜ 3.
4	60,2	59,1	58,2	— 1,0	1,4	2,7	1,0	4,0	5,0	5,2	94	97	93	SE 2	SSE 3	SSW 2	10	10	10	—	
5	56,0	57,7	57,2	4,7	5,5	5,8	5,3	6,4	6,4	6,6	99	96	96	SW 3	S 5	S 7	10	10	10	—	
6	56,2	55,5	54,6	2,7	2,7	2,2	2,5	5,4	5,0	5,0	96	88	92	SSW 8	SW 9	SW 9	10	10	10	2,2	
7	53,8	53,8	53,1	1,7	2,3	1,7	1,9	5,2	5,2	5,0	99	95	95	SW 9	SSW 2	SW 2	10	10	10	—	● n.
8	48,1	44,7	45,4	1,1	1,1	— 2,2	0,0	5,0	4,8	2,8	99	95	70	SSW 2	NNW 2	NNW 9	10	10	9	1,2	✱, ● 2.
9	46,2	47,5	37,1	— 4,6	— 2,0	— 1,0	— 2,5	2,2	2,7	3,9	70	70	90	NW 9	SW 2	NW 5	8	10	10	2,1	
10	36,2	38,2	39,7	— 1,3	— 2,6	— 7,2	— 3,7	3,8	2,5	2,0	89	65	74	NW 5	NNW 8	NNW 7	9	2	0	—	✱ n.
11	41,6	41,8	42,6	— 7,6	— 7,0	—11,7	— 8,8	1,9	1,6	1,5	78	62	81	W 5	SSW 2	0	9	5	0	0,0	
12	40,3	38,8	39,8	— 7,6	— 6,4	— 6,6	— 6,9	2,2	2,5	2,4	89	90	87	SW 2	SSW 2	SSW 1	10	10	10	2,0	✱ 1, 2, p.
13	38,1	37,6	38,3	— 9,8	— 8,8	—10,6	— 9,7	2,0	2,1	1,8	94	91	91	N 1	0	NNW 3	10	10	0	3,2	✱ a, 2, p.
14	39,2	40,4	40,6	—18,9	—11,9	—11,7	—14,2	0,8	1,5	1,5	84	85	85	SW 2	S 1	SSE 1	0	6	10	2,3	✱ p, 3.
15	42,3	45,0	45,2	—18,9	—16,5	—11,9	—15,8	0,9	1,0	1,5	85	80	85	W 2	W 2	SW 2	0	0	0	—	✱ n.
16	46,5	44,2	41,3	—13,9	—10,7	— 8,2	—10,9	1,3	1,7	2,2	86	85	90	S 7	S 5	S 9	10	10	10	2,8	
17	37,0	39,8	42,7	— 9,0	— 5,6	— 6,6	— 7,1	2,1	2,6	2,1	93	87	81	SSW 3	W 4	SSE 3	10	9	10	0,0	✱ n, 1, a.
18	41,3	36,6	35,7	— 9,3	— 7,2	— 7,0	— 7,8	2,0	2,3	2,4	91	89	91	SSE 3	S 4	0	10	10	10	1,8	✱ a, 2.
19	38,1	40,2	40,5	— 1,0	0,3	0,3	— 0,1	4,2	4,4	4,6	97	94	98	SW 5	SSW 1	SW 2	10	10	10	4,6	✱, ● 2, 3.
20	40,9	42,0	39,8	— 2,2	— 3,2	— 3,6	— 3,0	3,7	3,4	3,3	95	93	94	SSW 3	SSW 2	SSW 2	9	10	10	2,3	✱ 3.
21	40,5	44,2	46,1	— 2,0	— 0,4	— 2,0	— 1,5	3,8	4,5	3,9	95	00	98	SSW 2	W 1	0	10	10	6	—	
22	50,2	52,9	54,5	—18,7	—18,9	—20,5	—19,4	0,9	0,9	0,7	90	88	80	NW 2	NW 2	0	0	2	0	—	
23	53,5	54,9	54,0	—21,5	—19,7	—14,7	—18,6	0,7	0,8	1,2	85	88	84	0	NW 2	0	10	6	10	—	✱ 3.
24	52,7	51,7	49,6	—22,3	—17,9	—18,1	—19,4	0,6	1,0	0,9	87	88	89	0	W 2	SW 2	0	0	0	1,4	
25	43,1	43,0	44,0	—12,7	— 8,0	— 8,0	— 9,6	1,7	2,2	2,2	98	90	88	SSW 7	S 8	S 8	10	10	10	2,3	✱ n, 1; ⇸ n, 1, 2, 3.
26	39,2	39,5	35,9	— 3,4	— 4,2	— 4,6	— 4,1	3,4	2,9	2,9	95	88	91	S 7	S 7	S 5	10	10	10	3,4	✱ n, 1, 2, 3; ⇸ 2.
27	33,0	30,4	25,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,7	4,3	4,6	98	90	95	SW 5	S 3	S 2	10	10	10	3,0	✱ p.
28	30,0	26,9	25,7	— 1,0	— 0,4	1,1	— 0,1	4,0	4,2	5,0	93	93	99	WSW 3	S 2	SSW 3	4	10	10	6,3	✱ a, 2, p; ● p.
29	31,3	39,3	43,3	— 4,0	— 4,2	— 8,0	— 5,4	3,1	2,9	2,0	90	88	83	NW 2	NW 5	NW 3	10	10	10	1,2	✱ n, 1, 2.
30	43,6	45,4	44,9	— 8,4	—10,5	—12,5	—10,5	2,2	1,8	1,6	90	89	90	0	0	NW 1	0	10⁰	10	—	
Средн. Mittel	744,2	744,7	744,5	— 6,1	— 4,9	— 5,3	— 5,4	*3,1*	*3,1*	*3,1*	*91*	*88*	*89*	3,7	*3,1*	*3,1*	7,9	8,2	7,8	45,6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746,3	744,4	746,4	—13,9	—16,5	—19,5	—16,6	1,3	1,0	0,8	88	87	89	NW 2	N 1	NE 2	10	1	10	1,2	✱⁰ 3.
2	34,2	28,2	25,3	—10,0	— 7,2	— 6,4	— 7,9	1,7	2,2	2,5	83	85	90	S 9	S 9	S 5	10	10	10	1,8	⇸ 1, 2; ✱ 1, 2, 3.
3	24,4	27,1	25,7	— 2,8	— 7,4	— 5,6	— 5,3	3,5	2,1	2,8	94	82	92	SW 3	W 7	W 3	10	10	10	0,5	✱⁰ p.
4	22,8	26,4	30,6	— 9,0	— 6,0	— 7,6	— 7,5	2,1	2,6	2,4	94	92	95	0	N 2	W 5	10	8	10	1,0	
5	29,8	37,2	46,0	— 3,4	— 7,8	—13,9	— 8,4	3,5	1,9	1,2	98	76	80	W 7	NW 9	NNW 3	6	10	0	—	● n.
6	51,7	54,5	49,6	—19,3	—14,5	— 9,6	—14,5	0,9	1,3	1,9	92	85	90	SSW 3	S 3	S 5	10	10	10	—	
7	54,0	55,0	59,8	—14,1	—14,5	—17,9	—15,5	1,4	1,2	0,8	95	84	80	S 2	S 3	S 2	0	10	10	—	≡ 3.
8	59,5	59,1	57,4	—20,5	—18,3	—20,5	—19,8	0,8	0,9	0,8	90	90	90	S 2	S 2	S 3	0	0	0	—	
9	52,4	48,8	43,9	—15,1	—10,3	—11,3	—12,2	1,2	1,8	1,7	88	87	88	S 2	S 4	S 3	0	10	10	1,1	
10	36,8	32,1	25,7	— 1,2	0,7	0,7	0,1	4,1	4,7	4,8	98	95	00	SSE 2	S 4	S 3	10	10	10	*4,0*	✱n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰p, 3.
11	25,8	25,4	27,3	— *0,2*	*0,7*	— *0,4*	0,0	—	—	—	—	—	—	*SSW 5*	*S 4*	*S 3*	*10*	*10*	*10*	—	
12	33,1	38,8	44,6	— 2,6	— 0,8	— 8,2	— 3,9	3,4	3,8	2,2	90	88	90	SSW 3	SSW 3	SSW 1	10	10	0	2,1	✱ a, 2, p.
13	47,2	48,4	46,6	— 5,8	— 5,0	— 5,6	— 5,5	2,6	2,5	2,4	90	81	80	SE 2	SSE 1	SE 2	8	9	2	1,0	
14	42,1	40,5	42,8	— 8,2	— 9,6	—10,5	— 9,4	2,2	1,8	1,7	91	85	87	N 5	N 3	N 2	10	10	0	1,8	✱ 1.
15	48,4	50,0	52,6	—11,1	—10,0	—10,2	—10,4	1,6	1,9	1,8	85	95	90	N 2	0	0	10	10	10	—	
16	57,5	58,1	55,4	—11,3	—12,1	—12,9	—12,1	1,7	1,6	1,4	90	90	87	NE 2	0	ENE 3	10	9	0	0,0	
17	45,6	45,8	46,4	—11,9	—10,5	—10,5	—11,0	1,6	1,7	1,8	88	87	90	ESE 3	ESE 2	ESE 1	10	10	10	1,0	✱ n, 1, a, 2.
18	41,5	40,1	40,7	— 5,6	— 0,6	— 1,4	— 2,5	2,8	4,2	4,1	96	95	98	ESE 3	S 3	S 1	10	10	10	1,2	✱ 1.
19	40,0	41,0	44,7	— 0,4	0,7	— 1,0	— 0,2	4,5	4,8	4,0	99	00	94	S 1	SSW 2	0	10	10	10	0,0	✱ 1, a.
20	46,0	46,5	43,5	— 3,2	— 7,8	—11,5	— 7,5	3,5	2,3	1,6	98	93	87	0	N 5	N 5	10	10	10	0,0	✱, ⇸ p, 3.
21	43,0	39,6	36,5	—14,7	—16,3	—18,5	—16,5	1,2	1,0	0,8	83	83	80	NNE 5	N 3	N 3	10	10	10	6,5	✱ a, 2, p, 3.
22	38,4	38,8	38,0	—21,3	—19,9	—26,5	—22,6	0,6	0,7	0,4	81	79	81	NW 3	SW 2	NW 2	10	10	0	0,8	✱ n, a.
23	36,1	38,2	38,6	—25,1	—17,5	—13,5	—18,7	0,5	0,9	1,3	80	81	85	SW 2	SSW 1	SSW 3	6	8	8	2,0	
24	41,3	43,4	44,9	—11,3	—17,7	—16,7	—15,2	1,6	0,9	1,0	84	85	85	S 2	S 2	S 2	6	3	10	—	✱ n.
25	43,1	41,3	48,5	—16,9	—17,7	—26,3	—20,3	1,0	0,9	0,4	85	80	83	0	NNE 8	N 9	10	10	10	5,6	✱ 2, 3; ⇸ 3.
26	54,5	55,8	54,3	—30,3	—32,5	—34,7	—32,5	0,3	0,2	0,2	74	76	76	N 3	N 1	N 2	0	0	0	—	✱, ⇸ n.
27	52,5	51,1	48,7	—32,5	—29,9	—26,1	—29,5	0,2	0,3	0,4	73	75	79	NE 3	N 2	N 1	6	6	9	—	ᗜ 3.
28	44,2	44,8	45,9	—21,5	—19,1	—19,7	—20,1	0,6	0,9	0,8	80	84	80	S 5	SSW 3	N 2	9	8	10	1,0	✱⁰ p.
29	46,1	45,9	42,2	—23,3	—26,7	—27,9	—26,0	0,6	0,4	0,4	83	80	78	W 2	W 1	0	10	9	10	—	
30	38,8	39,4	40,0	—26,1	—23,1	—26,1	—25,1	0,4	0,6	0,4	80	80	80	0	S 1	0	10	7	0	0,0	✱⁰ 2.
31	42,6	43,2	44,4	—24,3	—22,3	—21,9	—22,8	0,5	0,6	0,7	80	82	85	SW 2	S 2	S 3	10	2	0	—	⊔ n; ᗜ 3.
Средн. Mittel	742,6	742,9	743,1	—13,4	—12,9	—14,2	—13,5	*1,7*	*1,7*	*1,6*	*88*	*85*	*86*	2,7	3,0	2,5	8,1	8,1	6,7	32,6	

1887.

Шенкурскъ. — Январь. — Januar. — Schenkursk.

Долгота — Länge: 42° 54′. Широта — Breite: 62° 6′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773,9	776,0	775,4	—22,5	—14,6	—10,6	—15,9	0,7	1,4	2,0	00	96	00	NE 2	NNE 2	0	0	10	10	—	V a, 2, p, 3.
2	74,4	72,9	70,4	— 8,2	— 6,0	— 6,2	— 6,8	2,4	2,7	2,7	00	95	95	E 3	SE 3	SE 2	10	10	10	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
3	67,9	66,9	66,9	— 8,5	— 7,8	— 5,2	— 7,2	2,3	2,5	2,9	97	00	96	SE 3	SE 2	S 8	10	10	10	0,1	✱ p.
4	66,4	65,4	63,5	— 4,2	— 1,8	— 0,6	— 2,2	3,3	3,8	4,4	00	96	00	SSE 3	SE 4	0	10	10	8	1,6	✱ a, 2, p.
5	64,4	66,4	66,4	— 3,0	— 4,6	— 8,6	— 5,4	3,7	3,1	2,3	00	95	97	SE 3	SE 2	E 5	10	5	4	0,1	
6	65,4	65,9	66,4	— 6,5	— 8,0	— 8,0	— 7,5	2,8	2,3	2,5	00	94	00	SSE 2	SSE 4	S 5	10	10	10	—	✱ n.
7	67,4	67,9	68,4	— 8,2	— 7,6	— 8,0	— 7,9	2,4	2,5	2,5	00	97	00	SSE 3	SSE 4	SSE 6	10	10	7	—	
8	68,9	68,9	68,9	—12,0	— 9,4	—14,0	—11,8	1,8	2,1	1,4	00	94	96	SSE 4	SSE 4	SE 3	10	10	6	—	
9	70,9	73,4	76,5	—13,2	—12,6	—13,4	—13,1	1,6	1,6	1,5	00	92	96	ESE 4	ESE 3	NE 4	10	10	8	—	
10	81,0	82,5	83,5	—27,9	—25,9	—29,8	—27,9	0,4	0,4	0,3	90	80	85	NE 2	NE 3	0	0	0	0	—	
11	83,5	84,0	83,1	—31,7	—26,9	—24,1	—27,6	0,3	0,4	0,6	89	85	00	NE 2	E 2	E 2	0	5	10	—	
12	81,5	79,5	75,4	—20,7	—15,0	—14,1	—16,6	0,8	1,3	1,5	93	91	00	E 3	SSE 4	S 7	10	10	10	—	
13	70,9	66,9	63,5	—14,0	— 8,8	— 3,6	— 8,8	1,5	2,3	3,3	00	00	95	S 6	SW 7	W 3	10	10	10	0,7	✱ a, 2, p.
14	61,5	61,5	59,5	— 2,8	— 2,0	— 3,8	— 2,9	3,7	4,0	3,4	00	00	00	SW 4	SSW 5	SSW 6	10	10	10	3,3	✱ p.
15	55,6	55,1	51,6	— 4,8	— 1,2	— 2,6	— 2,9	3,2	4,1	3,8	00	98	00	SW 4	W 5	W 3	10	10	10	—	✱ n.
16	49,6	45,1	50,6	— 3,8	— 0,8	— 1,4	— 2,0	3,3	4,3	4,0	95	00	96	NW 4	NNW 10	NE 8	10	10	10	2,9	✱ a, 2, p; ⇸ p.
17	56,1	59,0	67,4	— 6,6	— 6,0	—19,0	—10,5	2,7	2,7	0,9	97	95	88	N 14	N 20	N 8	10	10	2	0,2	⇸ a, 2, p, 3; ✱ p.
18	77,0	79,5	81,0	—33,9	—31,9	—37,1	—34,3	0,2	0,3	0,2	90	85	85	N 6	N 5	N 2	0	0	0	—	
19	81,5	80,6	77,1	—38,5	—32,0	—32,0	—34,2	0,1	0,3	0,3	89	82	84	NE 4	SSE 6	S 8	0	2	0	—	
20	72,0	67,5	58,2	—32,9	—22,4	—16,4	—23,9	0,2	0,5	1,0	86	76	80	S 8	S 8	SSW 20	2	4	3	—	⇸ p, 3.
21	53,1	49,7	40,6	—16,8	—10,6	— 9,0	—12,1	1,2	1,8	2,0	00	93	88	SSW 14	SSW 14	SSW 14	10	10	8	—	⇸ n, a, 2, p, 3.
22	34,1	31,1	31,1	—10,0	— 5,6	— 5,8	— 7,1	1,9	2,8	2,9	94	96	00	SSW 12	SSW 12	S 2	10	10	10	0,8	✱ a, 2, p.
23	34,6	36,6	41,6	— 7,2	— 6,5	—10,4	— 8,0	2,5	2,8	1,9	95	00	97	S 3	S 2	N 1	10	10	5	—	✱ n; ← 3.
24	49,6	51,6	53,6	—13,0	— 7,0	—11,4	—10,5	1,6	2,5	1,9	00	94	00	N 2	NNW 2	W 3	10	10	10	—	← n, 1, a; V a, 2, p, 3.
25	52,6	51,6	49,7	—14,6	—10,5	— 5,0	—10,0	1,4	1,9	3,1	00	97	00	SSW 6	S 8	S 6	10	10	10	0,3	✱, ⇸ a; V n, 1, a, 2, p, 3.
26	45,6	44,1	38,1	— 4,0	1,4	0,8	— 0,6	3,3	4,4	4,7	95	87	96	SSW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	2,2	✱ n, p; ⇸ a.
27	31,6	34,1	37,6	— 2,0	— 4,0	— 5,2	— 3,7	3,8	2,8	3,1	96	82	00	NW 5	NE 6	N 6	10	10	10	0,2	⇸ a; ✱ a, p.
28	49,6	55,1	59,5	— 8,0	— 8,0	—11,6	— 9,2	2,3	1,9	1,6	94	77	89	N 5	NE 8	N 2	6	10	4	—	
29	59,5	60,5	58,5	—24,9	—19,6	—17,0	—20,5	0,6	0,8	1,0	00	87	90	E 1	0	SE 6	0	0	0	2,6	
30	47,6	50,6	54,6	—10,6	— 4,0	— 6,4	— 7,0	2,0	3,3	2,8	00	95	00	S 14	S 6	SE 3	10	10	7	—	↙; ✱ n.
31	52,6	51,5	51,0	— 3,0	1,0	1,7	— 0,1	3,5	4,7	5,1	96	96	98	SE 4	S 5	W 5	10	10	10	0,0	● p, 3.
Средн. Mittel	761,3	761,3	761,0	—13,5	—10,3	—10,9	—11,6	2,0	2,3	2,3	97	92	95	5,0	5,5	5,0	7,7	8,3	7,2	15,0	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 42?m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1,1 mm при bei 754,6 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,0	754,5	755,6	— 0,6	1,2	0,4	0,3	4,4	4,1	4,6	00	82	96	S 4	S 2	S 4	10	10	5	—	
2	50,6	47,6	42,6	— 1,2	1,0	0,6	0,1	4,2	4,7	4,6	00	96	96	S 8	S 14	S 14	10	10	8	0,6	✱ a, p, 3; ● p, 3.
3	51,6	57,6	58,0	— 5,6	— 2,8	— 3,8	— 4,1	2,5	2,1	2,2	85	57	64	W 12	SW 6	SE 6	2	2⁰	3⁰	—	↙ n.
4	51,6	47,6	41,6	— 9,0	— 3,0	1,4	— 3,5	2,3	3,5	4,7	00	96	93	SE 6	S 14	SE 5	10	10	8	2,5	✱ a, 2, p.
5	37,6	41,1	44,0	1,0	— 0,4	— 3,9	— 1,1	4,7	3,6	2,7	96	81	80	W 10	WNW 10	W 12	10	8	8	0,6	↙ n, ✱ a.
6	50,5	48,5	54,1	— 5,0	— 4,0	— 5,0	— 4,7	2,8	2,6	2,7	90	77	86	NW 3	N 2	N 2	0	0	0	—	✱ n.
7	60,5	64,4	69,9	—11,8	— 6,0	— 7,4	— 8,4	1,7	2,0	1,9	93	69	72	N 4	N 8	N 6	6	10	10	—	⇸ p.
8	73,9	72,9	69,9	—10,0	— 5,0	—10,0	— 8,3	1,8	2,1	1,7	87	66	80	NE 2	SE 4	SE 4	0	4⁰	0	—	
9	67,9	70,9	71,4	—12,0	— 1,6	— 8,8	— 7,5	1,6	3,1	2,3	93	76	00	NNE 2	0	SE 5	10	2⁰	0	—	
10	66,4	65,4	59,0	—10,0	— 2,6	— 0,2	— 4,3	2,0	3,6	3,8	97	96	85	S 2	S 8	SW 6	0	10	0	—	
11	56,1	55,1	58,1	— 2,2	— 0,6	— 8,0	— 3,6	3,9	4,4	2,3	00	00	94	SW 4	W 8	NE 3	10	10	4	0,8	✱ a, p.
12	61,5	64,9	63,9	—14,6	— 8,2	—11,2	—11,3	1,2	1,8	1,9	82	73	00	E 4	SW 5	NE 2	0	0	10	—	
13	59,5	55,6	54,6	—10,0	— 8,0	—10,8	— 9,6	2,1	2,3	2,0	00	94	00	SE 3	SE 2	E 4	10	10	10	1,1	✱ n, 2, p, 3.
14	61,0	62,5	68,4	—17,2	—13,4	—20,3	—17,0	1,0	1,5	0,8	89	92	86	N 4	NE 4	NNE 2	4	4	0	—	✱ n.
15	68,4	69,9	68,0	—29,7	—19,4	—13,2	—20,8	0,4	0,7	1,5	92	75	96	E 2	SSE 5	SSE 8	0	0	0	—	
16	67,9	67,9	67,4	—10,6	— 3,4	— 4,6	— 6,2	2,0	3,4	3,1	00	95	95	ESE 6	SW 6	SW 6	10	10	10	—	
17	65,4	61,5	63,0	— 3,0	— 1,2	— 3,0	— 2,4	3,3	3,5	3,2	91	84	87	SW 8	SW 14	SW 20	10	10	10	—	↙ a, p, 3.
18	63,5	64,4	64,4	— 3,4	— 3,4	— 4,2	— 3,7	3,5	3,2	2,7	00	91	81	SW 5	SW 10	SW 8	10	10	10	—	↙ n.
19	64,8	65,3	63,5	—11,6	— 8,0	— 9,3	— 9,6	1,6	1,9	2,0	85	77	91	SSW 6	S 6	S 4	3	2	10	—	
20	64,4	64,9	66,4	— 8,2	— 4,4	— 6,4	— 6,3	2,3	2,7	2,5	94	81	90	S 4	S 2	0	10	3	10	—	
21	64,4	65,9	65,4	— 6,8	— 4,4	— 7,0	— 6,1	2,7	2,7	2,5	00	81	94	S 3	S 6	SSE 4	10	3	0	—	
22	66,4	66,4	66,4	—11,4	— 4,3	— 8,2	— 8,0	1,6	2,2	1,7	85	66	71	S 3	S 4	SSE 5	0	0	0	—	
23	67,9	67,4	65,9	—13,2	— 7,4	— 9,9	—10,2	1,4	2,0	1,9	84	78	90	S 3	SSW 8	S 4	0	0	0	—	
24	63,5	64,4	64,4	—10,0	— 6,0	— 8,8	— 8,3	1,8	2,3	2,0	87	79	88	S 4	S 8	S 14	8	10	10	—	
25	62,5	56,1	55,1	— 9,2	— 4,9	— 6,0	— 6,7	1,8	1,9	2,6	81	60	90	S 20	S 20	S 20	10	10	10	0,4	↙ n, a, p.
26	51,6	50,1	59,0	— 5,2	— 1,8	— 8,0	— 5,0	2,9	3,8	2,0	96	96	83	S 6	S 4	0	10	10	0	—	✱, ↙, ⇸ n.
27	58,1	56,6	48,1	—14,6	— 4,8	— 4,2	— 7,9	1,2	2,1	3,3	82	67	00	NE 3	S 4	S 14	3	0	10	3,0	✱ p, 3.
28	40,1	43,6	44,6	— 2,0	1,8	— 2,8	— 1,0	4,0	5,1	3,1	00	96	83	W 6	NW 4	W 3	10	6	8	0,3	✱ n, a.
Средн. Mittel	759,7	759,8	759,7	— 8,8	— 4,5	— 6,5	— 6,6	2,4	2,8	2,6	92	81	88	5,3	6,7	6,6	6,3	5,9	5,5	9,3	

1887.

Шенкурскъ. — Schenkursk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,6	745,1	742,1	—12,6	— 2,0	—13,2	— 9,3	1,4	2,5	1,5	84	64	92	W 2	W 3	0	3	0	0	—	
2	40,6	40,1	41,1	—15,8	— 4,6	— 6,8	— 9,1	1,2	2,3	2,4	90	72	89	N 2	N 1	N 2	0	0	10	—	
3	41,6	41,6	43,1	— 9,0	— 4,5	— 8,0	— 7,2	2,1	2,7	2,2	94	84	88	N 2	N 2	NE 5	10	8	8	0,4	✱ p.
4	44,6	46,0	44,6	—10,4	— 6,6	—10,0	— 9,0	1,9	1,9	1,7	93	68	80	N 3	NW 2	SE 2	5	4	8	—	
5	44,1	46,1	46,6	—10,2	— 4,4	— 9,6	— 8,1	1,8	1,8	2,0	87	54	94	N 1	N 1	N 2	10	8	8	0,3	
6	49,6	51,6	52,1	—10,5	— 4,2	— 8,5	— 7,7	1,9	2,1	2,0	97	64	85	NNE 2	0	0	0	0	8	—	✱ n.
7	44,6	39,1	37,6	—10,2	— 8,6	— 9,6	— 9,5	1,9	2,3	2,0	93	00	94	SSE 6	SSE 14	E 2	10	10	10	0,8	✱, ✢, ⸙ a, 2, p.
8	43,1	47,6	49,1	—10,4	— 8,2	— 9,6	— 9,4	2,0	2,0	1,9	00	82	87	NE 4	NE 8	NE 3	10	6	4	—	
9	42,0	39,5	41,0	—12,6	— 5,8	— 8,0	— 8,8	1,6	2,5	2,2	92	85	88	SSE 4	S 4	NW 6	8	3	4	1,2	✱ a, p.
10	41,5	41,5	41,5	—15,0	— 6,8	— 8,8	—10,2	1,2	1,4	1,8	87	52	78	SE 2	NW 2	N 1	0	0	2	—	
11	45,0	46,0	45,6	—14,8	— 6,4	—15,2	—12,1	1,3	1,3	1,1	91	48	81	S 2	SE 3	ESE 2	4	1	8	—	
12	46,1	47,6	49,1	—21,5	—13,0	—19,2	—17,9	0,8	1,3	0,9	00	76	88	NE 2	NE 3	0	4	6	0	0,2	
13	50,6	50,6	50,6	—19,8	— 7,6	—19,6	—15,7	0,9	1,7	0,8	94	67	87	S 4	SE 3	0	6	4^0	0	—	✱ n.
14	47,6	44,6	45,6	—26,7	—14,8	—15,8	—19,1	0,5	1,4	0,9	93	00	71	NW 2	N 3	N 5	0	2	0	—	V a, 2.
15	54,1	57,1	61,5	—20,5	—12,6	—22,5	—18,5	0,8	1,0	0,6	86	62	84	N 2	NW 2	0	3	2	0	—	
16	65,4	67,9	68,4	—24,7	— 6,8	—10,4	—14,0	0,5	1,4	1,7	91	52	86	SE 3	SE 2	S 4	2	0	3	—	
17	70,4	70,4	70,4	—10,0	— 2,0	— 4,7	— 5,6	1,8	2,8	1,9	87	72	60	S 2	SSE 6	SW 10	4	2	0	—	
18	71,4	72,4	71,4	—10,8	— 1,2	— 9,4	— 7,1	1,5	1,6	1,2	79	38	56	SSW 5	W 10	0	0	0	0	—	
19	68,4	63,5	55,6	—11,8	— 6,0	— 8,6	— 8,8	1,4	1,4	2,2	78	49	94	S 8	SE 6	S 10	4	10	10	0,9	✱ p, 3.
20	51,6	54,6	59,5	—10,6	— 6,8	— 9,8	— 9,1	2,0	2,0	1,4	00	73	67	S 4	E 4	N 6	10	10	0	1,0	✱ n, a, 2, p.
21	64,8	63,9	59,5	—14,1	— 2,6	— 4,8	— 7,2	1,3	1,6	2,6	88	42	81	N 3	N 2	S 8	0	4	2	—	
22	61,4	63,9	65,4	— 3,7	5,3	0,6	0,7	3,1	3,5	3,9	89	53	82	SW 3	W 3	W 2	4	8	0	—	
23	66,4	65,4	65,9	— 4,2	6,3	— 1,0	0,4	2,7	2,4	1,8	81	33	43	S 3	S 4	S 5	0	0	0	—	
24	65,8	65,3	62,9	— 5,0	5,9	— 3,6	— 0,9	2,4	3,0	2,2	76	43	65	S 2	S 2	0	0	0	0	—	
25	61,5	61,0	59,5	— 8,8	6,5	— 5,6	— 2,6	1,6	3,2	2,4	69	44	80	S 2	S 1	0	0	0	0	—	
26	60,4	61,4	60,9	— 7,1	7,5	1,4	0,6	2,0	3,4	4,1	75	44	82	S 3	S 3	S 4	0	2^0	10	—	
27	62,5	62,5	61,5	— 2,8	5,1	1,5	1,3	3,4	3,4	2,9	92	52	57	S 3	S 3	0	10	6	2	—	
28	60,4	60,9	60,9	— 2,0	4,6	1,2	1,3	3,1	3,9	4,6	80	62	92	S 2	S 3	S 3	6	10	10	—	
29	60,4	59,4	59,5	1,2	3,6	1,2	2,0	4,7	4,7	4,3	94	80	85	SSE 3	SSE 2	N 3	10	10	10	—	
30	60,5	61,9	62,0	— 2,2	2,0	— 0,7	— 0,3	3,6	3,2	2,9	92	61	68	N 3	N 3	0	4	4	10	—	
31	62,4	61,9	61,5	— 2,0	1,0	— 0,8	— 0,6	3,5	3,4	3,3	88	68	77	N 2	N 2	NE 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	754,5	754,9	754,7	—10,9	— 2,8	— 7,7	— 7,1	1,9	2,4	2,2	88	63	79	2,9	3,5	2,8	4,4	4,2	4,4	4,8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,4	761,9	760,5	— 1,9	4,2	— 1,2	0,4	3,1	3,0	2,2	78	49	54	E 2	SSE 3	E 2	10	10	2	—	
2	57,6	55,1	53,6	— 5,2	3,4	— 1,2	— 1,0	2,2	2,9	4,2	71	50	00	NE 3	NE 5	E 3	6	8	10	0,1	✱ p.
3	52,6	52,6	53,0	0,8	5,1	1,0	2,3	4,5	3,9	3,8	92	60	75	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0,4	✱ a.
4	52,5	50,5	46,0	— 0,9	5,9	2,2	2,4	3,2	3,4	5,2	74	49	96	SE 6	SE 14	SE 6	2	8	10	0,5	✱ n, p; ● p.
5	47,5	48,0	48,0	1,4	5,7	2,2	3,1	5,1	4,1	4,4	00	60	82	SSE 5	SE 2	SE 3	10	3	8	—	
6	42,5	45,5	49,5	0,4	2,8	0,8	1,3	4,7	5,4	4,9	00	96	00	SE 4	SW 4	SW 4	10	10	10	4,0	✱ a, p.
7	52,6	56,1	56,5	0,4	8,6	— 0,7	2,8	4,7	4,8	4,2	00	58	96	S 4	SW 2	W 1	10	6	6^0	0,7	✱ n; ● p.
8	54,6	52,6	51,1	0,0	0,9	— 0,7	0,1	4,6	4,7	4,3	00	96	98	SW 3	N 3	N 2	10	10	4^0	2,0	✱ a, 2, p.
9	49,5	48,0	44,5	— 5,4	1,2	— 2,0	— 2,1	2,7	3,9	3,5	90	77	88	N 3	N 4	NNE 2	4	5	2	—	
10	45,1	47,6	49,6	— 3,0	— 0,4	— 2,6	— 2,0	3,3	2,6	2,6	91	59	70	NNE 6	N 6	N 2	10	8^2	4	0,0	✱ a.
11	52,6	53,5	50,6	— 6,0	4,4	2,4	0,3	2,1	2,5	4,9	74	40	89	N 2	W 6	S 8	2	8^2	10	—	
12	45,5	47,5	55,5	0,4	— 1,2	— 5,0	— 1,9	4,5	4,2	2,2	94	00	71	SE 8	N 14	0	10	10	2	2,4	⸙, ● a; ✱, △ a, 2, p.
13	57,5	53,5	47,0	— 7,4	1,0	— 3,4	— 3,3	1,7	2,1	3,5	67	42	00	NNW 2	SW 6	SE 4	8^0	10	10	3,2	✱ p, 3.
14	54,0	56,5	58,4	— 5,4	2,4	— 5,4	— 2,8	2,4	3,1	2,1	80	58	71	SE 4	W 2	W 2	2	4	8	1,2	✱ a.
15	58,5	57,6	57,6	— 5,8	— 0,8	— 1,4	— 2,7	2,9	4,3	4,0	00	00	96	N 3	NE 5	NE 4	10	10	10	2,6	✱ n, a, 2, p, 3.
16	57,5	58,0	56,6	0,8	3,6	5,9	3,4	4,7	5,3	4,8	96	90	69	NE 2	NE 2	SE 4	10	10	8	—	✱ n.
17	54,5	56,5	56,1	— 0,4	1,2	— 2,0	— 0,4	3,1	3,3	3,5	70	65	88	S 6	SW 8	SW 2	8	10	2	—	
18	57,6	57,1	55,6	— 4,6	4,2	2,8	0,8	2,8	3,0	2,8	86	49	50	S 8	SW 8	SSW 3	2	10	10	—	
19	52,5	51,5	45,6	2,0	7,3	2,8	4,0	3,8	4,4	5,5	71	58	98	S 6	S 6	SSE 4	0	8	10	7,2	● p, 3.
20	47,6	50,6	47,6	4,2	11,3	9,1	8,2	6,2	4,9	5,1	00	49	60	SE 4	SE 6	ESE 14	10	8	10	—	● n.
21	47,6	48,1	49,6	1,0	8,5	3,8	4,4	4,1	4,4	4,0	83	54	67	SSE 12	SE 8	SE 12	10	10	10	—	
22	48,6	49,1	49,6	4,2	12,6	8,7	8,5	5,0	4,8	4,1	80	44	49	SE 8	SSE 14	ESE 10	10	4	10	—	
23	55,5	56,5	59,5	— 0,4	1,0	0,8	0,5	4,5	4,7	3,7	00	94	75	NW 6	NW 3	N 8	10	10	10	1,2	✱ a.
24	62,0	63,5	66,3	0,6	3,8	2,0	2,1	3,6	3,7	3,8	75	60	71	N 4	N 6	N 4	10	8	2	—	
25	69,3	70,8	69,3	1,0	10,1	2,8	4,6	3,6	3,5	3,5	72	38	62	N 4	N 4	0	0	0	0	—	
26	70,9	71,4	69,4	1,8	10,1	3,0	5,0	3,5	3,6	3,4	66	39	59	0	NNE 3	0	0	0	0	—	● p, 3.
27	68,9	67,4	65,8	2,0	13,1	4,0	6,4	4,0	3,8	6,1	75	34	00	0	NNW 4	NW 3	6	8	10	0,8	
28	67,3	68,8	67,3	— 0,2	7,1	— 2,4	1,5	3,7	3,0	2,7	81	40	71	NE 2	NE 2	0	0	1^0	2	—	● n.
29	66,3	63,8	59,4	0,3	12,1	8,5	7,0	3,4	3,8	4,4	73	36	54	SE 3	S 7	SE 6	0	3	10	1,4	
30	57,5	57,0	52,0	6,5	16,1	8,9	10,5	5,6	4,3	7,5	78	32	88	S 4	W 10	SW 8	0	0	10	6,8	● n.
Средн. Mittel	755,6	755,9	755,0	— 0,6	5,5	1,5	2,1	3,8	3,8	4,0	84	59	78	4,2	5,6	4,1	6,3	7,0	7,0	34,5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,6	754,0	749,6	2,0	5,1	4,7	3,9	5,3	5,9	6,3	00	90	98	S 4	NNE 4	E 4	10	10	10	8,7	● n.
2	46,5	48,6	51,1	4,9	7,9	2,4	5,1	5,7	5,6	3,7	89	71	68	S 4	SE 6	SE 4	10	10	10	0,4	● n, p.
3	52,6	54,6	57,5	2,0	6,5	2,8	3,8	4,7	3,8	4,4	89	53	77	E 6	NW 4	0	10	10	0	—	
4	60,5	60,5	58,5	— 1,8	6,3	4,0	2,8	3,2	3,5	3,5	80	49	58	N 3	N 1	NE 3	8	0	10	—	
5	55,6	51,6	47,5	5,3	16,9	13,5	11,9	4,5	5,7	7,0	68	40	61	SE 10	S 14	S 12	8	8	10	6,5	⤡ p.
6	44,5	47,5	50,5	8,7	9,0	5,3	7,7	8,3	6,5	5,1	99	76	76	SE 6	SW 5	W 1	10	10	6	2,0	⤡ n; ● n, a.
7	49,5	49,1	47,6	2,1	6,6	3,8	4,2	5,3	5,4	6,0	00	74	00	W 2	SW 1	W 4	10	10	10	10,5	● p, 3.
8	47,6	49,1	51,6	2,0	2,8	2,2	2,3	5,3	5,6	5,4	00	00	00	N 4	N 6	N 4	10	10	10	10,2	● n, a, 2, p, 3; ✱ p.
9	53,6	57,1	59,5	1,8	6,5	6,1	4,8	5,2	6,4	6,9	00	88	99	N 3	N 2	N 2	10	10	4	—	● n.
10	61,5	62,5	62,4	4,6	14,3	8,6	9,2	5,9	6,4	6,7	94	53	81	N 3	N 3	N 1	8	1	1	—	
11	63,4	62,9	61,9	7,5	18,5	9,5	11,8	5,3	6,8	7,6	69	43	86	0	0	0	0	10	2	—	
12	58,4	57,6	56,1	7,7	9,4	9,6	8,9	7,4	8,2	8,6	94	93	96	NE 3	E 6	E 6	10	10	10	3,2	● a, p.
13	55,1	56,1	56,5	9,3	17,8	11,7	12,9	8,3	7,9	7,5	95	52	74	E 3	SE 4	SE 1	10	8^2	8	0,4	● a.
14	56,5	57,0	58,0	7,7	15,8	8,1	10,5	5,8	6,6	7,2	73	50	89	SW 4	W 4	0	10	7^2	1	—	
15	57,6	57,5	57,1	6,9	13,7	10,1	10,2	6,0	6,7	6,1	81	57	66	SW 6	SW 12	SW 14	8	4	10	—	⤡ p.
16	57,1	55,6	54,1	6,3	13,7	10,4	10,1	6,4	6,9	8,1	90	59	87	SW 10	SW 14	WSW 10	10	10	9	3,8	● p, 3.
17	56,1	62,0	65,9	4,8	6,3	2,5	4,5	5,6	4,1	3,4	87	58	61	N 4	N 6	N 2	10	10	2	—	
18	68,4	67,4	65,9	— 2,0	12,1	10,6	6,9	2,7	4,9	6,2	68	46	65	N 2	W 2	W 1	0	0	1	—	⊔ n, 1, a.
19	65,9	64,9	61,9	6,3	18,9	16,7	14,0	4,8	6,4	9,2	68	40	65	SW 4	S 5	SSW 1	0	2^0	0	—	
20	61,9	61,4	60,4	12,9	26,9	21,1	20,3	8,1	13,3	12,2	74	51	66	S 4	S 6	SW 1	0	6^2	4	—	
21	61,4	60,9	59,9	17,5	29,1	16,7	21,1	10,5	11,5	11,7	70	38	82	SSW 5	SSW 8	0	2	1^2	8	0,3	●, ⚡ p.
22	59,4	60,4	60,4	15,3	25,5	20,3	20,4	10,6	10,5	10,0	82	44	56	N 2	N 2	0	10	4	2	—	
23	62,9	63,3	63,3	20,7	26,5	20,1	22,4	13,5	10,3	10,4	75	41	59	NE 4	ENE 5	NE 4	0	1	0	—	
24	65,3	65,2	65,3	18,3	27,8	20,9	22,3	11,9	12,4	10,8	77	44	59	NE 2	E 5	E 4	2	4	2	—	
25	65,8	64,7	63,3	19,7	29,7	21,8	23,7	12,5	13,5	13,0	73	43	67	SE 2	SE 6	S 3	0	6	0	0,2	●, ⚡ p.
26	63,3	62,8	62,3	20,3	26,5	17,1	21,3	11,5	8,9	8,4	65	35	58	SW 5	W 10	N 5	0	1	3	—	
27	61,4	58,3	58,0	14,9	24,1	13,1	17,4	9,7	8,9	6,7	77	40	60	N 2	SE 12	NNW 5	7	8^2	8	—	
28	60,9	60,4	56,6	4,2	8,3	4,2	5,6	5,0	4,3	5,8	80	54	93	N 3	N 2	N 3	8	10	10	1,1	●, ⌒ p, 3.
29	56,6	57,1	56,6	5,9	12,7	8,1	8,9	5,8	7,0	6,4	84	65	79	N 3	NE 2	NE 2	10	9	10	0,4	● n.
30	55,6	56,1	56,1	6,5	6,1	7,5	6,7	7,1	6,9	6,0	99	99	77	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	8	4,0	● n, 1, a, 2, p.
31	57,6	57,6	57,1	2,3	10,7	8,7	7,2	5,1	5,3	5,2	94	55	61	N 4	N 6	NE 6	8	6^2	2	—	
Средн. Mittel	757,9	758,2	757,9	7,9	14,9	10,4	11,1	7,0	7,3	7,3	84	58	75	3,9	5,4	3,4	6,7	6,6	5,5	51,7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,6	755,6	754,6	4,0	9,0	5,1	6,0	4,6	4,1	6,3	75	48	95	NE 8	NE 6	NE 4	10	10	10	5,6	● p, 3.
2	51,6	51,6	51,1	4,6	4,8	4,6	4,7	5,7	5,9	5,7	90	92	90	N 8	N 8	N 8	10	10	10	4,4	● n, a, 2, p, 3.
3	55,6	56,1	57,1	2,5	8,2	6,9	5,9	3,7	4,1	4,8	67	51	65	N 12	N 8	N 3	4	3	10	—	● n.
4	60,5	61,0	61,5	0,4	5,9	5,8	4,0	3,2	4,8	3,8	68	69	55	N 4	N 10	NNW 5	0	8^2	8	0,3	⊔ n; ✱ p.
5	58,5	57,6	56,0	4,9	11,1	9,1	8,4	5,0	6,1	6,6	76	62	76	NNW 4	SW 3	0	10	10^2	10	2,7	● p.
6	56,0	55,5	56,1	3,2	6,1	4,0	4,4	3,8	3,6	3,5	66	52	58	N 6	N 4	N 5	10	8^2	10	—	● n.
7	55,6	54,6	54,6	3,1	7,5	4,8	5,1	4,1	5,1	5,5	71	66	86	NW 4	W 4	W 1	10	10	5	1,4	● a, p.
8	55,6	56,6	55,6	1,3	13,6	11,2	8,7	3,6	4,9	5,9	70	42	59	W 2	W 2	SSW 4	0	4^2	6	—	⊔ n.
9	54,6	53,6	51,6	9,1	16,9	15,3	13,8	8,0	10,3	10,6	93	72	82	SSE 3	S 6	S 5	10	10	10	1,6	● a, 2, p.
10	52,5	52,5	52,0	11,7	20,6	18,0	16,8	7,2	7,2	9,8	70	40	63	S 3	S 6	W 1	0	3^2	0	—	● n.
11	49,5	48,5	49,5	15,0	17,9	16,3	16,4	7,6	12,4	9,4	60	81	68	SE 8	SSE 5	S 4	4^0	10	6	1,1	● a.
12	54,0	55,0	55,0	10,7	17,1	16,5	14,8	5,9	6,0	7,1	62	41	51	S 8	S 10	S 1	4	5^2	3^0	—	
13	55,0	50,5	48,5	15,6	15,2	11,8	14,2	6,4	9,3	8,3	48	72	81	NE 4	NE 10	S 8	3	10	2	0,0	● p.
14	50,0	50,5	51,5	12,9	13,9	11,7	12,8	9,7	9,4	9,2	88	80	91	S 6	SW 4	SW 2	8^2	10	10	2,6	● a, 2, p.
15	50,5	51,5	51,0	12,5	13,9	11,9	12,8	8,9	10,9	10,0	83	93	97	N 5	ESE 4	ESE 2	10	10	10	8,6	● a, 2, p, 3.
16	49,5	51,5	52,5	12,5	16,8	13,2	14,2	10,4	11,0	10,6	97	77	95	SE 2	ESE 2	ESE 2	10^2	10	10	6,3	● n, a, p, 3; ⌒ p.
17	52,5	50,0	48,5	11,7	11,5	12,1	11,8	9,6	9,9	10,3	95	98	98	NNE 4	N 12	NNE 5	10	10	10	21,3	● n, a, 2, p, 3.
18	51,0	52,0	53,0	12,1	16,2	12,1	13,5	9,4	9,2	9,4	90	67	90	NNE 4	ESE 10	SE 6	10	10	10	1,3	● n, a, 2.
19	52,5	52,5	55,5	12,9	16,5	12,7	14,0	8,6	10,9	9,8	78	78	90	SE 3	SE 2	WSW 4	10	10	9	3,9	● n, a p; ⌒ p.
20	58,4	58,4	55,9	11,4	19,1	13,1	14,5	8,8	10,8	11,0	88	65	98	0	S 3	0	10	5^2	3	6,5	⚡, ⌒, ● p.
21	57,5	58,4	58,4	14,9	22,1	18,3	18,4	12,2	13,2	13,0	97	67	83	S 4	S 4	S 2	8	8	4	—	
22	57,4	56,0	54,5	16,9	24,1	19,1	20,0	11,8	14,2	14,2	83	64	86	SE 3	N 5	0	3	6	7^0	6,1	●, ⚡ p.
23	51,5	51,5	50,5	17,1	18,1	17,3	17,5	13,8	10,0	10,2	95	64	69	SSE 4	S 8	S 3	10	5^2	10	—	
24	51,0	50,5	51,5	16,5	11,8	9,5	12,6	10,7	9,6	7,8	76	94	88	S 2	N 6	N 6	4	10	10	2,4	● 2, p.
25	49,5	48,5	46,1	9,6	12,8	10,4	10,9	8,4	7,8	8,9	95	72	95	N 5	N 6	N 5	10	10	10	8,7	
26	43,6	43,6	46,1	7,1	6,9	4,6	6,2	6,7	6,8	6,0	88	91	96	N 4	N 8	N 4	10	10	10	4,6	● n, a, 2, p.
27	47,1	48,1	49,6	3,2	9,4	8,3	7,0	5,6	6,1	5,8	97	70	71	NNW 4	NNW 2	NNE 4	10	7^2	4	0,5	● a, p.
28	51,6	53,1	56,1	4,0	8,9	8,3	7,1	5,4	5,8	6,6	88	68	81	N 4	N 6	NNW 3	10	10	10	1,1	● a, p.
29	56,6	57,6	57,6	8,7	13,1	8,3	10,0	6,9	6,1	5,6	83	54	69	NNW 1	NNW 2	0	10	7^2	4	—	⊥ 3.
30	56,6	55,5	54,5	10,5	19,8	14,2	14,8	6,5	8,1	8,7	69	47	73	0	0	NNW 1	8	4^2	3	—	⊥ n.
Средн. Mittel	753,4	753,3	753,2	9,4	13,6	11,2	11,4	7,4	8,1	8,1	80	68	80	4,3	5,5	3,3	7,5	8,1	7,5	91,0	

Шенкурскъ. 1887. Schenkursk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,5	754,0	753,5	13,3	18,0	16,0	15,8	8,4	9,8	10,4	74	63	77	0	NE 2	0	6	6^2	0	0,1	● a.
2	52,5	52,5	52,5	15,3	22,1	19,5	19,0	9,2	8,9	8,8	71	45	52	SW 3	SW 2	0	6	4^2	2	—	
3	53,5	52,5	49,5	17,1	25,6	17,5	20,1	10,4	13,1	11,6	72	54	78	SW 6	SSW 7	S 4	8	4^2	8	0,0	
4	47,5	48,5	55,0	16,2	18,2	10,0	14,8	11,7	11,3	6,1	85	73	67	SW 4	W 8	N 3	10	8	0	1,4	● n, a.
5	55,5	56,0	52,5	8,3	14,5	14,1	12,3	6,1	7,7	10,8	74	62	91	NE 2	S 8	S 4	8	10	10	1,8	
6	51,5	51,0	51,0	18,1	27,3	22,8	22,7	15,3	13,4	12,6	99	50	61	SSE 2	S 4	S 4	10	5^2	0	—	☈, ● n.
7	52,0	51,9	54,9	20,5	29,3	19,9	23,2	12,3	13,4	15,5	69	44	90	S 6	S 8	W 2	0	2	8^2	6,5	●, ☈ p.
8	57,5	57,5	58,4	13,7	17,3	14,1	15,0	10,2	10,2	10,8	88	69	91	NW 4	N 4	N 1	10	9	10	2,0	● p, 3.
9	58,4	57,5	55,5	12,5	22,5	18,3	17,8	10,1	15,0	14,7	95	74	94	N 4	NNE 5	S 6	10	4^2	10	0,3	● n, a.
10	54,5	53,9	53,5	19,9	27,1	16,8	21,3	12,0	14,4	13,6	70	55	96	S 6	ESE 2	SE 3	3	5^2	10	5,9	● n, p.
11	53,5	54,4	54,0	16,5	25,2	21,8	21,2	12,6	13,9	15,3	91	58	79	SE 2	SSE 5	0	10	4^2	8	0,4	
12	53,5	52,9	53,5	19,7	29,1	18,8	22,5	14,3	18,3	14,7	84	61	91	S 2	SE 5	E 7	4	6^2	10	1,6	● n, p, 3; ☈ p.
13	53,5	53,9	53,9	19,0	26,7	22,8	22,8	15,1	14,3	14,7	92	56	71	NNW 4	NE 6	NE 3	3	1	4	—	
14	54,5	55,4	55,9	17,9	26,5	21,2	21,9	10,9	10,9	13,7	72	43	74	NNE 4	NE 6	NE 2	0	4	4	—	
15	57,4	58,3	57,9	19,1	27,9	22,4	23,1	11,1	13,2	13,9	67	47	69	NE 2	NE 7	0	0	2^2	0	—	
16	58,3	58,3	57,9	19,7	29,7	23,8	24,4	12,0	12,5	14,7	70	40	67	NE 4	NE 5	0	0	0	0	—	
17	59,3	58,3	58,8	21,5	31,2	21,1	24,6	11,4	13,8	15,7	60	41	85	ESE 2	ESE 1	0	0	0	5	—	
18	59,3	58,8	58,8	20,5	29,3	20,9	23,6	13,8	11,3	14,5	77	37	79	E 2	NE 3	W 2	0	3^2	0	—	
19	59,3	58,3	57,4	21,3	29,2	20,8	23,8	13,0	14,2	14,6	69	47	80	NNE 3	NE 1	NW 1	0	3	0	—	
20	58,0	55,4	53,4	21,9	31,5	22,2	25,2	14,9	15,1	15,5	76	44	78	0	SSE 2	SE 3	0	4^2	6	0,0	● p.
21	52,4	50,4	50,9	22,5	29,7	18,3	23,5	17,6	15,1	15,2	87	49	97	SE 3	SE 3	SE 3	6	1^2	10	10,3	●, ☈ p.
22	49,4	49,5	49,0	14,8	23,5	17,7	18,7	12,1	11,5	13,4	97	54	89	NW 5	NE 3	0	6	6^2	8	—	● n.
23	50,0	50,0	51,0	15,3	22,5	15,1	17,6	11,1	10,3	12,1	86	51	94	NE 3	NE 2	NE 4	0	4^2	6	—	
24	52,5	53,0	54,0	12,5	15,4	13,5	13,8	10,5	11,8	10,3	98	90	90	NW 3	NE 2	NE 2	10	10	10	0,0	● a, 2.
25	54,5	54,5	54,5	13,1	16,3	16,7	15,4	10,8	10,5	13,4	97	76	95	0	NNE 3	0	10	10	0	—	
26	55,5	55,4	55,0	16,9	26,6	19,3	20,9	12,1	12,2	13,5	85	47	81	NNE 3	NE 3	0	0	2	2	—	
27	56,0	55,9	57,5	20,9	26,4	19,7	22,3	12,8	11,6	10,3	70	46	60	NE 3	WNW 4	NW 2	0	4^2	2	—	
28	61,4	62,9	61,4	14,3	17,1	15,9	15,8	8,4	8,1	9,7	70	56	72	N 6	N 8	N 2	0	10	0	—	
29	61,0	59,9	58,4	10,7	20,7	16,3	15,9	8,3	8,9	11,1	87	50	80	NNE 3	NE 2	NE 1	0	6	8	—	
30	58,4	58,4	58,0	15,5	26,6	19,9	20,7	9,4	9,5	12,0	71	37	70	0	SW 1	0	5	2	0	—	
31	59,3	59,3	58,8	19,7	25,5	19,7	21,6	11,6	10,0	11,6	68	42	68	NE 4	NE 4	NE 1	3^0	2^0	0	—	
Средн Mittel	755,3	755,1	755,0	17,0	24,5	18,6	20,0	11,6	12,1	12,7	80	54	80	3,1	4,1	1,9	4,1	4,5	4,5	30,3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,4	760,3	761,4	20,5	26,3	21,5	22,8	12,6	11,5	14,1	70	46	74	NE 2	NE 1	NW 2	0	8	3	—	
2	61,4	60,3	59,3	19,6	29,5	22,9	24,0	11,9	12,4	15,6	70	40	75	NE 3	NE 3	NE 2	0	1	0	—	
3	58,3	58,8	58,3	20,5	26,6	21,1	22,7	12,3	12,7	12,8	69	49	69	W 4	SW 8	SW 2	0	6	2	—	
4	60,9	60,4	58,0	16,6	20,7	16,3	17,9	10,3	9,4	11,9	70	51	86	0	0	SE 4	0	10	10	8,3	●, ⌒ p.
5	55,5	57,5	59,4	14,1	13,1	13,1	13,4	10,8	10,6	10,0	91	95	90	W 3	WNW 4	0	10	10	0	3,1	☈ n; ● n, a, 2.
6	60,9	61,9	62,4	9,7	13,9	11,7	11,8	8,7	10,4	9,6	98	88	95	NW 2	NE 2	0	10	10	10	5,4	● a, p.
7	60,4	59,4	55,5	9,1	10,1	10,7	10,0	8,3	8,9	9,2	96	96	97	NE 5	NE 7	NE 8	10	10	10	18,1	● n, a, 2, p, 3.
8	51,5	52,0	53,5	11,5	13,5	11,1	12,0	9,7	9,3	8,5	97	81	86	S 4	S 12	SE 2	10	10	6	0,1	● n, a.
9	53,0	50,5	47,5	6,1	10,7	11,1	9,3	6,3	8,5	9,7	90	90	99	E 3	NE 2	NE 1	4	10	10	16,6	● a, 2, p; ≡ p, 3.
10	43,5	41,5	41,5	14,3	22,1	17,1	17,8	12,0	13,5	12,6	99	69	87	NE 4	E 14	E 12	10	8	10	1,7	● n, p; ≡ n.
11	42,5	45,5	48,0	13,1	16,7	14,7	14,8	11,1	12,8	11,8	99	91	94	E 10	E 6	SE 2	8	10	6	7,2	● n, a, 2.
12	47,5	44,5	47,5	10,9	12,7	11,7	11,8	9,3	10,7	9,9	97	98	97	NE 3	NE 8	ESE 3	10	10	5	9,2	● a, 2, p.
13	48,5	49,5	50,5	10,4	17,7	12,9	13,7	8,9	14,3	10,7	95	95	97	ESE 4	ESE 4	ESE 2	8	8	10	4,4	● a, p.
14	51,5	52,0	52,5	12,6	18,5	13,5	14,9	10,2	11,1	10,9	95	70	95	ESE 3	SE 5	SE 3	10	6	0	0,0	● a.
15	54,0	54,5	53,5	12,9	19,0	14,5	15,5	10,6	9,8	11,5	96	60	94	SSE 4	SSE 8	SE 4	8	5	10	1,3	● p.
16	51,0	50,5	51,0	13,3	14,9	13,1	13,8	11,0	11,9	10,8	97	94	97	E 3	NE 2	ESE 3	10	10	10	7,8	● n, a, 2, p.
17	52,5	53,5	53,5	10,7	17,3	14,4	14,1	8,7	9,4	10,6	92	64	87	SE 3	S 7	SW 3	0	6^2	8	0,1	● n, p.
18	55,0	55,5	55,5	11,1	18,0	14,9	14,7	9,1	10,4	10,8	93	68	86	SSE 5	SE 4	SE 1	10	9	9	0,4	● a.
19	55,5	54,4	54,5	12,7	19,0	13,9	15,2	10,3	10,9	11,1	95	67	95	E 3	E 6	ENE 4	10	9^2	10	5,0	● n, 1, p, 3.
20	54,5	54,5	53,0	13,9	17,6	15,1	15,5	11,4	11,4	12,4	97	76	97	E 4	E 6	E 10	10	6	10	3,5	● n, p; ⫽ p.
21	48,5	48,0	48,0	14,9	21,1	15,3	17,1	12,5	13,5	10,8	99	73	84	E 10	SE 12	SW 2	10	6^2	8	—	● n.
22	48,0	48,0	48,5	15,3	18,5	15,1	16,3	12,3	15,4	12,4	94	97	97	E 3	NE 5	E 3	10	10	10	22,4	● a, 2, p, 3.
23	50,5	53,5	55,5	12,5	13,7	12,5	12,9	10,7	11,0	10,7	99	95	99	NE 4	NE 3	W 3	10	10	10	18,6	● n, a, 2, p, 3.
24	58,4	60,9	62,4	12,1	13,7	13,7	13,2	10,1	10,5	11,0	97	91	95	NE 4	N 4	NE 1	10	10	10	—	● n.
25	63,4	63,8	62,4	12,7	16,0	13,1	13,9	10,5	10,4	10,3	97	77	93	E 4	SSE 4	S 2	10	8	10	1,5	
26	61,4	59,4	55,0	12,3	15,1	13,5	13,6	10,0	12,6	11,4	95	99	99	S 3	E 3	NE 3	10	10	10	17,3	● n, a, 2, p, 3.
27	52,5	52,0	54,0	12,1	13,8	10,4	12,1	10,1	10,9	7,7	97	94	82	NE 3	NE 2	N 4	10	10	8	12,2	● n, a, 2, p.
28	58,0	60,4	62,4	7,2	12,3	9,9	9,8	6,7	6,6	7,9	89	62	87	N 5	NE 5	N 2	6	5	10	—	
29	62,9	61,9	61,4	8,7	17,0	12,1	12,6	7,6	9,0	9,9	91	63	95	NE 2	SW 4	SW 3	6	9	10	4,5	● p.
30	60,4	60,9	60,9	10,5	16,5	13,5	13,5	9,1	11,8	11,1	96	84	97	SW 4	WSW 3	W 3	10	10	10	0,2	● n, a, p.
31	59,9	59,4	58,4	12,1	19,1	16,1	15,8	10,1	12,2	12,3	97	74	90	W 3	S 4	0	10	7	10	0,1	● p.
Средн. Mittel	754,9	755,0	755,0	12,7	17,2	14,2	14,7	10,1	11,1	11,0	92	77	91	3,7	5,1	3,0	7,7	8,3	7,9	169,0	

Шенкурскъ. 1887. Schenkursk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,4	758,9	757,5	15,8	21,1	18,1	18,3	12,8	14,1	13,7	96	76	89	SSW 5	SW 6	SE 4	9	6	7	—	
2	57,5	57,0	57,0	13,6	21,3	15,9	16,9	11,1	10,0	12,1	96	54	90	SE 4	SW 10	ESE 2	6	9	3	—	
3	58,0	59,4	59,9	14,9	19,6	13,1	15,9	11,6	9,9	10,3	92	58	93	W 4	W 10	0	2	0	0	1,9	
4	56,0	54,5	55,5	13,3	19,7	13,7	15,6	10,5	12,5	9,9	93	73	86	SSE 8	S 10	E 2	10	5	0	0,7	● n, 1, a; K n.
5	56,5	57,5	57.6	12,5	19,1	15,0	15,5	9,6	9,6	11,2	90	59	88	NE 3	SW 8	0	4	6	10	1,1	
6	52,5	50,0	48,5	14,3	20,7	18,6	17,9	11,7	13,7	14,6	97	76	92	SSE 6	SSE 14	SSE 8	10	9	10	2,3	● n, a; ↙ p.
7	50,5	51,5	54,5	14,7	18,6	14,1	15,8	11,8	9,9	10,8	94	62	91	SSE 6	S 10	SSE 8	8	8	8	0,2	● n, p.
8	55,0	53,5	50,5	12,9	16,9	16,9	15,6	10,9	13,3	12,7	99	93	89	SE 6	SSE 5	SSE 8	10	10	10	3,4	● a, 2, p.
9	53,0	54,0	59,4	10,2	11,7	8,7	10,2	7,8	7,4	7,4	84	73	88	SW 20	SW 12	W 5	6	8	4	3,6	● n, a; ▲ a; ↙ n, 1, a, p.
10	61,4	61,9	62,4	8,3	13,1	7,1	9,5	7,8	7,5	7,2	96	67	96	W 6	NW 3	0	4	6	0	—	
11	63,0	62,4	60,5	5,5	11,9	6,7	8,0	6,4	6,7	6,4	96	65	87	NNE 3	NE 3	NE 2	4	8	5	—	⊔ n, 1.
12	59,5	59,0	59,5	6,1	10,2	6,5	7,6	6,1	6,0	5,0	87	65	70	NE 6	NE 4	NE 6	0	8	10	1,8	● p, 3.
13	59,5	61,0	62,5	4,8	6,5	5,6	5,6	6,2	6,7	6,7	97	93	99	E 3	E 2	E 3	10	10	10	0,6	● n, a, 2, p.
14	65,9	66,9	68,4	5,3	10,5	6,5	7,4	6,3	5,8	6,7	96	62	93	SW 4	NW 8	NE 2	10	2	2	—	● n.
15	72,4	73,4	73,4	5,1	10,7	4,1	6,6	6,3	7,4	6,1	95	77	00	NE 2	NE 1	0	10	6	8	—	
16	74,9	74,3	72,3	6,1	15,8	9,1	10,3	6,7	8,4	7,6	96	63	89	SSE 2	SSE 2	SSE 2	4	0	0	—	
17	71,3	70,4	69,8	5,2	14,5	11,7	10,5	6,4	8,2	9,2	97	66	91	SSE 4	SSW 6	SSE 3	0	10	10	—	
18	68,8	67,8	64,8	13,3	16,1	12,8	14,1	10,5	9,9	10,5	93	73	96	S 3	S 8	S 6	5	4	10	—	
19	57,0	56,5	54,6	9,8	13,4	10,3	11,2	8,8	9,1	8,7	98	80	94	S 14	S 7	S 4	8	10	10	1,0	● n; ↙ a.
20	51,6	49,5	49,5	9,6	13,8	10,1	11,2	8,7	7,2	8,6	98	61	94	SSE 6	SSE 10	S 6	8	10	9	1,3	● n, p.
21	49,5	50,0	55,5	8,9	12,0	6,2	9,0	8,4	8,3	6,6	99	80	93	SE 4	W 7	N 4	10	10	3	0,7	● n, a.
22	60,4	61,4	61,0	— 1,8	8,7	2,5	3,1	3,8	4,7	4,5	96	56	80	NNE 3	NE 2	0	4	0	0	—	⊔ n, 1; ≡ a.
23	59,0	56,6	54,1	— 0,8	6,3	8,1	4,5	4,2	6,8	8,0	96	96	99	NE 2	NE 6	NE 3	10	10	10	39,3	⊔ n, 1; ● a, 2, p, 3.
24	55,6	55,1	57,6	8,3	11,4	10,7	10,1	8,1	9,9	9,5	99	99	99	NE 2	NE 2	NE 6	10	10	10	—	● n; ≡ 1, a, 2, p.
25	58,1	58,4	59,9	10,1	16,9	9,1	12,0	8,5	10,1	7,6	92	71	89	SSE 4	SE 6	SE 4	2	5	3	0,0	● p.
26	62,4	62,4	61,4	7,3	17,3	10,9	11,8	7,3	9,8	8,1	96	67	85	SE 3	0	E 4	0	2	6	3,0	
27	58,0	58,9	60,4	10,2	13,1	11,1	11,5	8,8	10,8	8,7	95	97	89	E 3	SSE 8	0	10	10	6	0,8	● n, a, 2, p.
28	60,9	61,9	59,4	10,1	15,5	11,8	12,5	9,1	8,3	9,1	99	63	88	SE 3	SE 4	SE 2	10	5	6	11,3	● n.
29	55,5	55,6	56,5	5,7	8,5	7,3	7,2	6,7	7,5	7,3	99	91	96	W 4	SSE 5	0	10	10	8	6,2	● n, a.
30	58,4	60,5	61,5	0,6	0,3	0,1	0,3	4,6	4,3	4,5	96	92	98	NE 4	NE 4	NE 6	10	10	10	0,1	● n; ✱ a, 2, p.
Средн. Mittel	759,4	759,3	759,5	8,7	13,8	10,1	10,9	8,3	8,8	8,6	95	74	91	4,9	6,1	3,3	6,8	6,9	6,3	79,3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,0	761,0	757,6	— 1,4	0,8	— 0,8	— 0,5	3,6	3,0	3,0	88	61	70	NE 3	NE 5	NE 3	10	10	8	—	
2	54,6	52,1	51,6	— 2,0	— 0,8	— 1,9	— 1,6	3,5	3,5	3,7	88	81	94	NE 5	NE 3	NE 2	10	10	9	0,2	✱ a, 2, p.
3	52,1	52,1	53,6	— 1,9	— 0,1	— 0,8	— 0,9	3,9	3,8	3,7	98	83	85	NE 2	ENE 3	ENE 2	10	10	8	—	
4	53,6	54,1	54,6	— 2,0	1,5	— 1,6	— 0,7	3,5	3,3	3,6	88	64	88	E 5	ESE 6	ESE 6	10	8	10	—	
5	55,6	55,6	54,6	— 1,6	1,4	— 2,5	— 0,9	3,9	4,7	3,7	96	93	98	E 3	E 4	E 2	10	10	10	2,1	✱ 2; p.
6	49,5	45,6	39,6	0,6	2,2	3,2	2,0	4,6	5,4	5,6	96	00	97	E 3	ESE 4	S 14	10	10	10	3,4	✱ n, a, 2, p; ● 2, p, 3.
7	39,5	41,1	43,6	— 1,0	3,4	1,2	1,2	4,1	5,4	4,8	96	93	96	SSE 3	S 4	SE 3	0	8	10	1,1	● n, p.
8	46,0	48,0	49,6	— 3,2	1,0	— 1,8	— 1,3	3,3	4,8	3,8	91	98	96	SE 3	ESE 2	E 4	10	10	10	3,2	✱ n, p.
9	51,6	52,0	53,1	— 4,6	0,6	— 3,6	— 2,5	2,9	3,3	3,3	90	68	95	E 3	E 2	NE 2	2	4	3	—	
10	54,6	57,1	60,5	— 5,6	— 1,2	— 2,2	— 3,0	2,8	3,5	3,7	96	84	96	NE 2	NNE 2	NNE 2	8	10	8	—	≡^{0} 1, a.
11	64,4	66,9	68,4	— 4,8	— 1,3	— 2,7	— 2,9	3,0	4,1	3,7	95	98	98	N 4	N 2	0	10	9	2	—	V^0 n, 1, a.
12	68,4	65,9	60,5	— 8,6	— 1,0	— 1,6	— 3,7	2,3	3,1	2,9	97	73	72	NE 3	ESE 5	SE 10	0	8^0	10	2,0	
13	53,6	53,6	54,1	— 2,8	1,8	2,8	0,6	3,6	5,2	5,4	96	00	96	SSE 4	SSE 6	SSE 6	10	10	10	—	✱ n.
14	53,6	48,6	45,6	0,6	1,1	0,8	0,8	4,6	4,7	4,9	96	94	00	ESE 3	NE 5	NNE 7	10	10	10	5,7	● a; ✱ a, p, 3.
15	57,0	59,5	60,5	0,2	3,4	1,8	1,8	4,5	5,4	5,1	96	93	98	S 4	S 6	S 4	10	6	4	—	✱ n.
16	60,0	59,5	55,6	0,2	1,9	1,2	1,1	4,5	5,0	4,8	96	95	96	SE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	2,4	
17	58,1	61,5	57,6	— 0,6	1,0	— 1,0	— 0,2	4,2	4,5	4,1	96	90	96	NNE 3	NW 3	NW 3	10	10	10	—	✱ n.
18	53,6	46,6	41,6	— 2,1	0,9	— 0,9	— 0,7	3,8	4,9	4,2	98	00	98	SW 4	SE 3	SE 5	10	10	10	4,4	✱ a, 2, p, 3.
19	43,1	43,6	46,6	— 1,2	0,4	— 0,4	— 0,4	4,0	4,6	4,3	96	96	96	SE 4	SW 4	SW 4	10	10	10	—	✱ n.
20	47,6	48,1	43,5	— 2,4	0,2	0,2	— 0,7	3,8	4,1	4,7	98	89	00	SW 2	SSE 4	S 20	10	6	10	0,4	✱ p, 3.
21	36,5	37,0	38,6	0,1	4,5	1,2	1,9	4,5	6,3	4,8	98	00	96	S 20	S 14	SE 6	8	8	10	2,0	✱, ● n.
22	47,6	54,6	59,0	— 1,5	— 2,0	— 6,0	— 3,2	3,9	3,1	2,7	94	80	95	W 4	NNE 4	0	10	4	0	—	✱ n; ⌓ p, 3.
23	60,5	59,5	56,1	— 6,8	— 1,8	— 3,2	— 3,9	2,6	2,9	2,8	94	72	78	S 4	S 10	S 20	0	0	6	—	⌓ n; ↙ p, 3.
24	48,6	46,6	52,1	— 2,0	0,4	— 0,6	— 0,7	3,8	4,6	4,2	96	98	96	S 20	S 20	SSE 6	10	10	10	0,4	↙ n, a, 2, p; ⇸ a, 2; [✱ 2, p.
25	53,6	53,6	55,6	0,8	2,2	1,0	1,3	4,9	5,3	4,7	00	98	96	SSE 6	S 14	S 5	10	10	10	1,6	● a, 2, p.
26	54,0	54,0	54,6	— 0,6	— 0,2	— 3,4	— 1,4	4,2	4,4	3,5	96	96	98	S 10	S 8	NNW 8	10	10	10	1,2	✱ n, a, 2, p, 3.
27	57,6	56,1	52,6	— 7,0	— 5,0	— 2,7	— 4,9	2,6	3,0	3,7	97	95	98	N 2	S 12	S 14	10	10	10	—	✱ n; ⇸, ↙ p, 3.
28	48,6	48,1	53,1	— 0,4	2,2	0,0	0,6	4,4	5,2	4,6	98	96	00	S 14	SSE 5	0	10	9	0	—	⇸, ↙ n.
29	54,5	55,5	55,1	0,6	3,0	1,8	1,8	4,8	5,7	5,1	00	00	98	SE 3	SSE 3	SSE 4	10	10	8	1,8	≡ n, 1, a, p; ● a, p.
30	54,6	54,6	53,6	— 0,2	1,8	1,6	1,1	4,4	4,7	4,8	96	90	93	SSE 4	SSE 10	SSE 6	4	10	8	0,6	
31	55,1	56,6	57,5	0,3	2,6	2,2	1,7	4,7	5,5	5,3	00	00	98	SE 4	S 3	SE 3	10	10	8	—	✱ n.
Средн. Mittel	753,2	753,2	752,9	— 2,0	0,8	— 0,6	— 0,6	3,8	4,4	4,2	95	90	94	5,1	5,8	5,6	8,5	8,7	8,1	32,5	

Шенкурскъ. 1887. Schenkursk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,4	761,9	761,9	2,0	4,2	3,4	3,2	5,1	6,1	5,6	96	98	97	SE 4	S 3	SSE 8	10	10	10	—	
2	56,5	55,0	58,4	2,6	4,2	3,0	3,3	5,5	6,2	5,5	00	00	96	S 20	S 6	SE 3	10	10	8	1,0	↙ n, 1, a; ● a, 2, p.
3	61,9	65,3	69,3	0,6	2,4	0,8	1,3	4,6	5,5	4,8	96	00	98	W 4	NNW 3	N 3	10	10	8	—	
4	73,3	73,4	71,8	— 2,0	2,2	1,6	0,6	3,8	5,2	4,6	96	96	89	NNW 3	N 3	SE 4	4	10	10	—	
5	69,3	67,8	67,8	2,5	5,2	4,5	4,1	5,4	6,5	6,3	98	98	00	SE 4	SSE 10	SSE 10	10	10	10	0,1	● p.
6	67,9	67,4	67,4	3,0	3,8	3,2	3,3	5,6	5,6	5,6	98	93	97	SE 4	SW 8	SSW 14	10	10	8	—	
7	65,4	64,4	63,5	2,6	3,8	3,0	3,1	5,5	5,4	5,6	00	90	98	S 10	SSE 6	SSE 5	10	10	10	—	
8	57,6	55,1	53,1	2,0	1,6	— 1,2	0,8	5,1	5,0	3,9	96	96	92	SSE 6	S 6	NNW 10	10	10	8	0,2	● a, 2 p; ✱ p.
9	53,6	51,6	45,5	— 3,0	3,8	— 1,8	— 0,3	3,3	4,8	4,0	91	80	00	NNW 4	SW 8	SW 4	3	8	10	2,6	✱ p, 3.
10	41,6	44,6	46,6	— 2,0	— 3,6	— 4,4	— 3,3	3,8	2,9	2,8	96	85	86	SW 4	NNW 4	NNW 5	8	4	6	—	✱ n,
11	47,6	49,1	50,1	— 7,0	— 5,4	— 7,4	— 6,6	2,5	2,6	2,4	94	85	95	NNW 3	NNW 5	NNW 4	6	10	4	—	
12	50,6	50,6	50,1	—12,2	— 8,0	— 9,8	—10,0	1,7	2,4	2,0	96	97	94	W 3	SW 3	0	6	10	10	—	
13	50,6	50,6	47,6	—11,0	— 9,2	—10,0	—10,1	1,9	2,2	2,1	00	97	00	NE 2	NE 4	NE 3	10	10	10	2,5	✱ p, 3.
14	48,6	49,6	52,1	—15,0	—11,7	—16,4	—14,4	1,3	1,6	1,2	96	89	95	SSE 2	SSE 5	SSE 2	4	10	0	—	✱ n.
15	52,6	53,6	55,1	—19,0	—12,8	—14,3	—15,4	1,0	1,5	1,4	00	92	96	SE 3	SSE 3	SSE 5	2	0	8	—	← 1, a.
16	56,1	56,1	53,6	—16,4	— 8,4	— 9,4	—11,4	1,2	2,3	2,2	95	97	00	SSE 4	SSE 8	SSE 20	10	10	6	1,2	✛→, ↙ p, 3.
17	51,1	49,6	53,6	—12,0	—10,6	— 8,8	—10,5	1,8	1,8	2,2	00	93	97	SSE 3	SSE 4	SE 3	6	8	8	1,4	✛→, ↙ n; ✱ n, a, 2.
18	51,6	52,1	49,1	—13,0	—12,0	—12,1	—12,4	1,6	1,8	1,8	00	00	00	SE 3	SE 2	0	10	6	10	0,2	
19	48,6	48,6	50,6	— 8,4	— 1,6	— 0,7	— 3,6	2,3	4,1	4,3	97	00	98	SSE 4	SSE 4	SSW 6	10	10	10	0,7	✱ n.
20	52,6	52,6	51,5	— 3,8	— 2,2	— 4,2	— 3,4	3,4	3,9	3,3	98	00	00	SSW 4	SSW 2	S 4	10	10	10	1,3	✱ n, p, 3.
21	52,5	54,6	54,5	— 4,8	— 2,0	— 2,8	— 3,2	3,1	4,0	3,6	98	00	96	SSW 5	SSW 6	NE 4	10	10	10	—	✱ n.
22	59,4	62,5	64,4	—16,8	—10,5	—16,6	—14,6	1,1	2,0	1,2	95	00	00	NW 4	NW 3	NW 4	10	8	5	—	⩀ n.
23	64,3	64,9	63,9	—19,9	—16,2	—16,4	—17,5	0,9	1,2	1,2	00	95	95	S 2	S 2	S 2	10	10	6	—	← 1, a; V 2, p, 3; ≡ a, 2, p
24	63,5	63,5	61,9	—16,8	—16,0	—18,4	—17,1	1,2	1,3	1,0	00	00	95	SSE 4	S 2	SE 8	10	4	2⁰	—	⩀ n; V 1, a, 2, p, 3.
25	57,6	54,1	54,1	—12,6	— 8,8	— 6,4	— 9,3	1,5	2,2	2,6	88	94	95	S 20	S 20	S 20	10	10	10	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3; ✛→ a, 2, p
26	51,6	51,6	50,6	— 5,6	— 2,2	— 4,8	— 4,2	3,0	3,7	3,0	00	96	95	S 6	S 8	S 14	10	10	8	1,4	↙ n; ✱ a, 2, p.
27	44,6	43,6	36,6	— 2,4	0,2	— 0,4	— 0,9	3,8	4,5	4,5	00	96	00	SSE 4	SSE 6	S 10	10	10	10	3,1	✱ p, 3.
28	37,6	38,6	37,6	0,0	0,6	— 0,8	— 0,1	4,6	4,6	4,3	00	96	00	SSE 4	SSE 4	SSE 3	10	10	7	4,1	✱ p.
29	39,6	46,1	53,6	— 3,0	— 5,8	—19,2	— 9,3	3,5	2,8	1,0	96	95	00	NE 3	NE 6	0	10	10	0	8,2	✱ n, a, 2, p.
30	55,6	57,6	57,6	—22,3	—19,9	—29,9	—24,0	0,7	0,8	0,3	00	93	90	N 3	0	0	4	0	0	—	
Средн. Mittel	754,8	755,2	754,8	— 7,1	— 4,5	— 6,6	— 6,1	3,0	3,5	3,1	97	95	96	5,0	5,1	5,9	8,4	8,6	7,4	28,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,5	760,0	761,1	—29,5	—21,5	—25,5	—25,5	0,2	0,7	0,2	94	85	94	0	S 1	SE 3	10	4	5	—	≡ n, 1, a, 2, p; V p, 3.
2	52,6	45,2	39,6	—19,4	— 9,8	— 8,8	—12,7	1,0	2,1	2,2	00	00	97	SE 8	SSE 12	SE 6	10	10	2	0,9	V² 1, a; ✱, ✛→ p.
3	33,6	36,1	36,6	— 9,0	— 8,0	— 8,2	— 8,4	2,1	2,5	2,3	94	00	94	ESE 4	ESE 2	ESE 2	10	10	10	—	
4	34,6	35,1	38,6	— 8,0	— 9,0	—15,0	—10,7	2,5	2,3	1,3	00	00	96	SW 4	SW 2	SW 4	10	8	8	—	
5	39,6	42,6	53,6	— 7,0	— 6,6	—14,6	— 9,4	2,5	2,5	1,4	94	92	00	SSE 3	WNW 14	S 3	10	10	4	0,5	✱, ✛→ a, 2, p.
6	61,5	62,5	59,5	—18,0	—17,3	—10,2	—15,2	1,0	1,1	1,8	95	95	90	SSE 5	SSE 3	SSE 20	2	6	10	0,2	✱, ✛→, ↙ p, 3.
7	63,5	65,9	68,4	—12,8	—12,6	—18,6	—14,7	1,6	1,6	1,0	96	96	00	SSE 3	SSE 3	0	2	0	0	—	
8	69,4	68,9	69,4	—22,9	—19,9	—22,3	—21,7	0,7	0,8	0,7	00	93	92	SSE 4	SSE 3	SSE 2	0	2⁰	0	—	
9	68,9	64,4	58,1	—22,7	—19,9	— 8,0	—16,9	0,7	0,8	2,4	92	86	97	SSE 4	0	S 8	0	0	10	0,7	✱ p.
10	51,5	46,6	40,6	— 4,0	— 1,2	0,6	— 1,5	3,4	4,2	4,6	00	00	96	SE 5	SE 6	ESE 8	10	10	10	1,8	✱ a, 2, p, 3.
11	37,6	37,1	36,1	0,4	1,0	— 2,4	— 0,3	4,7	4,7	3,8	00	96	00	S 14	S 12	0	10	10	10	1,5	↙ n; ✱ p.
12	40,0	46,6	52,6	— 4,8	— 2,8	— 6,8	— 4,8	3,0	3,6	2,7	95	98	00	SE 5	SSW 6	SSW 3	10	10	10	3,1	✱ n, a, 2, p.
13	58,5	61,5	60,5	—10,6	— 8,4	—10,6	— 9,9	2,0	2,4	1,8	00	00	93	SW 3	0	E 6	10	10	6	—	✱ n.
14	55,1	50,1	50,1	—10,8	—11,4	—15,4	—12,5	1,8	1,9	1,2	93	00	90	NE 6	N 8	N 8	10	10	6	4,7	✱ a, 2, p, 3.
15	56,1	59,5	62,0	—17,8	—16,2	—15,6	—16,5	1,0	1,1	1,3	89	85	00	N 2	SW 2	SW 4	2	1	6	0,0	
16	67,4	69,4	70,4	—16,9	—14,4	—21,3	—17,5	1,1	1,3	0,8	95	92	00	SW 1	SW 2	SW 2	10	6	0	—	✱ n; ← 3.
17	64,4	60,0	59,0	—17,0	—15,3	—18,4	—16,9	1,2	1,3	1,0	00	95	00	E 5	E 8	NE 2	10	10	0	2,7	✱ a, 2, p.
18	56,1	55,6	52,6	—18,0	—13,0	— 6,0	—12.3	1,1	1,6	2,9	00	00	00	E 8	E 6	0	10	10	10	1,7	✱ a, 2, p; V 3.
19	52,1	51,6	54,1	— 1,2	1,2	0,4	0,1	4,2	4,8	4,7	00	96	00	SSE 4	SSE 8	SE 3	10	10	10	1,2	✱ a, 2, p.
20	58,1	60,0	58,5	—10,5	—12,0	—11,0	—11,2	2,0	1,6	1,9	00	93	00	W 5	N 4	N 6	10	10	10	2,6	✱ p, 3.
21	55,6	52,6	48,6	—11,2	—12,2	—14,6	—12,7	1,8	1,6	1,3	97	93	91	N 4	N 7	N 5	10	10	8	3,3	✱ n, a, 2, p.
22	47,6	48,6	48,6	—15,0	—18,4	—19,8	—17,7	1,3	1,0	0,9	96	95	00	N 2	0	SSW 2	8	0	6	—	⌒ a, 2, p.
23	46,6	47,1	48,6	—25,7	—21,1	—18,6	—21,8	0,2	0,7	0,9	96	86	89	SSE 3	SSE 2	SSE 6	10	10	8	0,2	
24	52,1	54,6	57,6	—17.0	—16,6	—16,4	—16,7	1,2	1,1	1,2	00	90	95	SSE 2	0	0	10	10	10	0,7	✱ n, a; V p, 3.
25	57,6	56,6	57,6	—18,9	—20,3	—21,5	—20,2	1,0	0,8	0,7	00	93	85	N 3	N 6	NE 6	10	10	6	1,7	V n, 1; ✱ n, a, 2, p.
26	64,4	68,4	69,4	—28,7	—29,9	—34,7	—31,1	0,3	0,3	0,3	90	85	85	NE 4	NE 2	0	2	0	0	—	∣•∣ a, 2.
27	66,4	65,0	60,0	—37,5	—33,0	—29,5	—33,3	0,3	0,3	0,3	90	85	86	NE 2	NE 4	NE 2	8	8	10	—	
28	56,6	55,2	55,1	—23,4	—21,9	—19,6	—21,6	0,6	0,7	0,8	92	85	87	S 5	S 5	S 3	8	6	9	—	
29	55,6	55,6	53,6	—18,4	—18,3	—27,5	—21,4	1,0	1,0	0,2	00	94	90	SSW 3	SW 2	0	10	10	0	—	
30	51,6	52,1	51,1	—25,3	—22,5	—24,3	—24,0	0,2	0,6	0,6	91	84	91	SW 2	SW 3	0	10	10	10	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
31	51,6	52,6	53,1	—25,1	—22,5	—22,7	—23,4	0,2	0,6	0,7	93	84	92	SSE 2	SSE 3	S 8	10	4	0	—	V n, 1, a, p; ⦶ a, 2, p.
Средн. Mittel	754,4	754,4	754,3	—16,4	—14,6	—15,7	—15,6	1,5	1,7	1,5	96	93	95	4,0	4,4	3,9	8,1	7,3	6,3	27,5	

Никольскъ. Январь. — Januar. Nikolsk.

Долгота — Länge: 45° 27′. Широта — Breite: 59° 32′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,1	765,9	766,8	−8,1	−5,7	−5,9	−6,6	2,4	2,7	2,8	00	90	95	NE 4	E 4	SE 2	10	10	10	—	✱ n.
2	66,4	65,6	65,2	−6,6	−4,5	−9,1	−6,7	2,6	2,9	2,1	95	90	94	SE 2	SE 4	S 4	10	10	10	0,1	
3	63,0	62,2	62,7	−8,5	−4,9	−2,1	−5,2	2,2	2,9	3,9	90	93	00	SSE 4	S 4	SE 4	10	10	10	0,6	✱^{0} n, a, p.
4	63,2	61,3	61,3	−1,1	0,6	−4,0	−1,5	4,2	4,8	3,4	00	00	98	SW 4	SSE 5	SSW 4	10	10	10	1,4	✱^{0}, ●^{0} a.
5	60,5	61,9	61,4	−2,8	−3,5	−6,0	−4,1	3,6	3,4	2,6	96	95	93	SW 4	SSW 6	S 4	10	10	10	—	
6	60,9	61,7	62,9	−11,7	−9,5	−11,7	−11,0	1,5	1,8	1,6	85	84	89	SE 4	S 4	SSE 4	10	8	5	—	Ш p, 3.
7	61,9	62,5	63,1	−13,0	−9,5	−10,2	−10,9	1,4	1,9	1,8	88	87	87	SSE 2	S 2	SSE 4	3	9	8	—	Ш n, p, 3.
8	63,0	63,3	63,4	−19,4	−13,3	−15,1	−15,9	0,8	2,0	1,2	87	85	91	ESE 2	SE 2	SE 2	3	5^0	1	—	Ш n, p, 3.
9	63,7	64,4	65,9	−21,7	−17,5	−16,1	−18,4	0,7	1,0	0,8	93	89	62	SE 2	ESE 2	SW 3	0	1	10	—	Ш n; ≡^{0} p.
10	69,1	70,5	73,4	−15,5	−13,5	−18,5	−15,8	1,3	0,4	0,9	95	88	89	ESE 4	E 6	SE 4	10	10	10	—	
11	75,2	75,7	75,7	−18,5	−16,2	−21,8	−18,8	0,9	1,1	0,7	89	85	85	SE 4	SSE 4	SE 4	10	8	0	—	Ш p, 3.
12	75,8	74,5	71,7	−24,0	−20,6	−21,5	−22,0	0,5	0,7	0,7	82	86	85	SSE 2	SSE 4	ESE 2	0	1	2	—	Ш n, 1, a, p, 3.
13	68,1	65,2	60,0	−15,5	−12,0	−8,7	−12,1	1,2	1,6	2,2	90	89	97	SSE 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	0,0	Ш n; ✱^{0} a, 2, p.
14	57,9	56,2	54,4	−6,3	−6,3	−7,9	−6,8	2,7	2,7	2,4	98	95	97	SSE 2	W 4	W 4	10	10	10	—	
15	51,6	49,9	48,3	−7,1	−5,3	−2,0	−4,8	2,6	3,0	3,6	98	98	92	W 6	W 4	WNW 5	10	10	10	1,7	✱^{0} a, 2, p.
16	41,9	38,8	40,3	−2,0	−1,3	−0,7	−1,3	3,9	3,9	3,9	98	94	88	SSW 3	SSE 6	NW 10	10	10	10	2,5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
17	42,7	44,9	50,0	−2,7	−2,8	−4,3	−3,3	3,3	3,5	3,1	89	94	95	NNW 8	N 4	N 8	10	10	10	0,6	✱ n, 1, a, p.
18	59,4	63,2	67,7	−19,3	−26,2	−30,0	−25,2	0,7	0,4	0,3	75	69	71	NW 10	NW 8	NE 6	10	3	0	—	
19	70,6	71,3	70,6	−37,0	−34,5	−31,5	−34,3	0,1	0,2	0,2	72	67	73	NE 2	N 4	0	0	2	0	—	
20	67,7	66,0	61,2	−34,7	−25,1	−23,5	−27,8	0,2	0,5	0,5	72	79	74	SE 2	SSE 4	S 6	0	10^0	7	—	
21	52,8	48,4	40,7	−17,4	−14,2	−13,1	−14,9	0,8	1,0	1,2	73	70	72	SSW 8	S 6	SW 8	10	10	10	2,2	✱^{0} p, 3.
22	34,0	31,9	29,2	−13,6	−13,3	−11,9	−12,9	1,2	1,1	—	75	72	—	SW 10	SSW 4	SW 6	10	10	10	0,9	✱^{0} n, a, 2, p.
23	29,1	29,3	32,4	−11,0	−9,5	−15,5	−12,0	1,7	1,8	1,0	86	81	76	SSE 6	ESE 4	ESE 6	10	10	10	0,5	✱^{0} a, 2, p.
24	37,1	40,4	45,3	−17,6	−14,7	−11,9	−14,7	0,9	1,1	1,7	84	78	93	N 6	NE 6	N 2	10	10	10	0,0	✱^{0} a, 2, p.
25	47,8	48,5	47,0	−13,2	−11,3	−11,3	−11,9	1,5	1,6	1,7	96	85	89	0	S 2	SE 6	10	10^0	10	0,2	✱ a, p.
26	42,8	40,9	38,5	−7,8	−2,2	−0,2	−3,4	2,1	3,6	4,3	84	94	94	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	2,2	✱ a. [↙ p, 3.
27	25,8	21,6	26,8	−0,9	0,5	−5,4	−1,9	4,2	4,8	2,4	98	00	80	SW 8	NW 4	NNW 20	10	10	10	4,8	✱ n, 1, a, 2, p; ⋁ a, 2, p, 3;
28	34,9	39,6	46,1	−6,5	−6,7	−8,4	−7,2	2,3	2,3	1,9	84	84	79	NNW 10	NNW 10	N 20	10	10	10	0,1	⋁ n; ↙ n, p, 3; ✱ p.
29	50,2	51,7	54,1	−11,5	−11,8	−20,1	−14,5	1,5	1,4	0,6	82	78	68	NNE 6	N 4	N 2	10	2	0	0,1	↙ n; ✱ a.
30	49,9	47,9	49,7	−11,6	−9,6	−5,3	−8,8	1,6	1,9	2,9	85	87	96	SSE 6	SSW 6	SE 4	10	10	10	3,9	✱ a, 2, p.
31	48,2	47,7	46,6	−3,9	−1,2	−0,4	−1,8	3,3	4,0	4,5	98	94	00	S 3	SW 4	NNW 3	10	10	10	0,1	✱^{0} p, 3.
Средн. Mittel	754,8	754,6	754,9	−12,6	−10,5	−11,4	−11,5	*1,9*	*2,2*	*2,0*	*89*	*87*	*87*	4,6	4,5	5,3	8,3	8,4	7,8	21,9	

Высота — Seehöhe: 148^m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1,0^{mm} при bei 746,7^{mm}.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Средн. Mittel.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag.	Bemerkungen.
1	747,4	747,8	748,8	0,9	2,0	0,3	1,1	4,8	4,6	4,3	98	87	92	W 2	WSW 2	SW 4	10	10	10	0,1	✱^{0} n; ⋁ n, 1, a, 2, p.
2	48,7	46,8	41,1	−0,3	0,7	−0,2	0,1	4,4	4,6	3,9	98	94	87	SW 2	S 4	W 10	10	10	10	0,2	✱^{0} n, a, p, 3.
3	42,7	49,9	51,3	−0,9	−3,1	−4,1	−2,7	3,9	1,7	1,5	90	46	44	NW 18	NNW 10	NNW 8	10	2	10	0,0	✱^{0}, ↙ n, 1, a; ⊖ p.
4	51,4	48,0	41,2	−10,1	−4,8	−1,3	−5,4	1,8	2,9	3,9	87	90	94	SW 4	SSW 6	SW 6	1	10	10	2,9	⊖ n.
5	32,7	33,4	37,8	−0,5	1,1	−3,3	−0,9	4,3	4,5	2,3	98	90	65	W 8	NNW 6	NNE 10	10	10	10	0,3	✱^{0} n, 1, a; ↙ p.
6	39,7	40,7	41,7	−4,1	−4,2	−7,7	−5,3	3,0	2,7	2,3	91	81	92	NW 10	NNW 8	NW 2	10	10	10	—	Ш n.
7	45,3	50,2	56,3	−6,4	−6,1	−8,2	−6,9	2,6	1,6	1,5	93	56	62	N 10	N 17	N 16	10	2	10	—	Ш n; ↙ a, 2, p.
8	63,8	65,5	64,8	−11,7	−9,1	−10,2	−10,3	1,2	1,4	1,6	64	63	80	NNE 8	NNW 8	SE 2	10	9	9^0	—	
9	60,8	62,3	64,6	−11,7	−8,1	−6,9	−8,9	1,5	2,1	2,6	82	88	97	SE 4	NNW 10	N 4	0	10	10	—	
10	64,7	61,4	57,5	−8,8	−2,7	−4,3	−5,3	2,2	2,9	3,1	97	77	95	SW 4	NNW 6	SW 10	10	2	10	—	
11	50,7	51,0	49,7	−3,9	−4,5	−4,4	−4,3	2,3	2,7	3,0	69	84	91	WSW 8	SW 10	NNW 6	0	10	10	0,0	✱ p, 3.
12	54,8	57,5	57,0	−13,3	−10,3	−13,7	−12,4	1,3	1,4	1,4	84	70	88	N 2	N 4	N 2	0	3	10	0,0	✱ n, a.
13	54,9	51,0	46,6	−13,7	−7,3	−9,7	−10,2	1,0	1,8	1,4	67	69	64	SE 4	SSE 4	SE 4	10	10^0	10	1,6	✱^{0} a, 2, p, 3.
14	46,0	49,1	54,5	−17,7	−14,3	−13,9	−15,3	1,0	1,2	1,2	89	79	79	NE 2	NE 6	NE 8	10	2	10	0,0	✱ n, 1, a.
15	60,9	63,9	64,5	−18,0	−16,3	−19,2	−17,8	0,9	0,9	0,9	84	75	88	NE 2	N 4	NE 2	2	2	10	—	
16	63,9	63,5	63,7	−13,6	−10,5	−9,9	−11,3	1,3	1,6	1,9	83	80	90	SW 4	SW 6	SW 5	10	10	10	0,0	✱ a, 2, p.
17	62,0	59,9	60,2	−7,1	−4,9	−7,3	−6,4	2,6	2,5	1,7	98	81	67	SW 4	SW 8	SE 4	10	9	0	—	
18	61,7	61,6	61,3	−9,9	−8,9	−10,1	−9,6	1,8	1,8	1,6	84	78	76	SW 6	SW 6	SW 2	10	10	0	0,0	✱ a, 2, p.
19	61,6	61,3	59,4	−11,3	−1,7	−4,7	−5,9	1,7	2,7	2,3	89	66	72	SE 4	SW 4	SW 8	10	0	10	—	
20	58,4	57,7	59,2	−5,4	−0,3	−5,7	−3,8	2,1	2,5	2,9	71	56	98	S 4	SW 8	N 4	10	10	10	0,5	
21	59,8	59,3	59,8	−16,5	−1,7	−10,1	−9,4	1,2	2,7	1,7	00	66	80	0	ESE 2	SW 2	10	1	0	—	✱ n; ≡ n, 1, a.
22	61,4	61,7	61,9	−18,7	−1,9	−10,6	−10,4	0,9	2,2	1,4	89	56	70	SE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
23	62 8	62,2	60,8	−17,3	−4,0	−9,3	−10,2	1,0	2,0	1,6	89	60	72	E 2	SE 3	SE 4	1	0	0	—	
24	59,8	60,3	61,0	−10,5	−4,9	−9,9	−8,4	1,8	2,2	1,7	90	71	80	SE 4	SW 6	S 4	10	10	0	—	
25	60,0	57,4	53,9	−22,0	−4,1	−7,2	−11,1	0,7	2,2	2,1	92	66	81	SSE 4	S 2	S 4	3	10^0	10	0,4	
26	47,6	47,5	47,5	−7,5	−5,3	−3,7	−5,5	2,3	2,7	3,4	89	88	98	S 10	SW 8	SE 8	10	10	10	0,0	✱ n, 1, a, p; ⇡ n, 1, a.
27	54,6	52,8	46,6	−11,8	−1,9	−5,5	−6,4	1,6	1,7	1,9	89	42	63	SW 4	SW 4	SW 4	0	0	0	1,1	
28	36,9	35,9	37,1	−3,2	1,7	0,3	−0,4	3,4	4,4	3,4	96	85	85	SW 4	NW 8	W 6	10	10	10	2,3	✱ n, 1, a.
Средн. Mittel	754,1	754,3	753,9	−9,8	−4,8	−7,2	−7,3	2,1	2,4	2,3	88	73	80	5,0	6,2	5,4	7,0	6,5	7,5	9,4	

Мартъ. — März.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734,0	735,0	734,0	— 3,7	— 2,7	— 5,3	— 3,9	3,2	2,6	2,3	93	70	76	0	NW 4	0	10	9	10	0,2	✱^{0} a.
2	29,4	28,9	30,5	— 4,6	— 2,3	— 5,9	— 4,3	3,0	3,5	2,8	93	89	95	E 2	N 4	NE 4	10	10	10	0,3	✱ p, 3.
3	30,8	30,5	31,8	— 7,7	— 5,3	— 7,3	- 6,8	1,8	2,1	2,2	72	71	84	NE 4	N 8	NNW 8	10	10	10	0,0	✱ n, p.
4	34,9	36,2	36,5	— 9,3	— 8,3	— 9,8	— 9,1	1,9	1,4	1,4	84	58	67	NNW 8	N 4	NNW 2	10	10	10	0,0	✱^{0} p.
5	36,2	36,6	38,5	—10,7	— 7,5	— 9,7	— 9,3	1,5	1,3	1,4	76	52	64	E 2	NE 2	E 2	10	10	10	0,0	✱^{0} p.
6	40,1	41,3	43,9	—11,9	— 8,4	—11,5	—10,6	1,6	1,8	1,4	89	76	75	NE 2	NNW 5	NE 2	10	6	10	0,2	✱ p.
7	43,2	38,5	30,8	—16,9	— 6,5	— 8,6	—10,7	1,1	1,6	1,9	90	58	82	SE 4	SW 10	SSE 10	10	9	10	2,1	⋓ n; ↙ p; ✱, ⇸ p, 3.
8	29,4	33,5	39,0	—10,5	—10,1	—10,5	—10,4	1,7	1,7	1,8	86	83	90	SE 8	NE 4	NE 2	10	9	10	0,3	⇸ n; ✱ n, a, p.
9	38,4	34,8	33,1	—16,7	— 6,2	— 6,7	— 9,9	1,1	2,0	2,6	95	71	95	E 2	SW 4	SW 4	10	10	10	1,6	✱ n, a, 2, p.
10	34,1	33,3	34,6	—12,5	— 7,8	—12,1	—10,8	1,5	1,5	1,2	88	60	67	E 4	NE 2	NNE 2	10	8	10	—	↙ n.
11	38,1	39,1	39,1	—20,0	— 5,3	—17,2	—14,2	0,8	1,6	0,8	86	54	68	E 2	ESE 4	ENE 2	2	3	3	—	
12	39,6	41,0	41,9	—16,1	— 9,3	—13,0	—12,8	1,1	1,0	1,5	85	47	92	SE 4	SE 6	NW 6	0	8	10	1,2	✱ p, 3.
13	45,1	45,6	42,3	—18,0	— 7,1	—12,6	—12,6	0,9	1,5	1,2	84	56	69	SE 6	SW 4	SE 4	0	7	10	0,1	✱ n. [p,3; ↙ a,2,p,3.
14	32,5	23,6	32,3	—12,7	—11,7	—12,9	—12,4	1,5	1,7	1,2	88	93	76	NW 10	NE 16	NE 20	10	10	10	2,6	✱ n,1,a,2,p,3; ⇸ 1,a,2,
15	43,6	47,7	53,5	—15,7	—11,7	—16,9	—14,8	1,0	1,0	0,9	76	53	75	NW 4	NW 8	NW 2	10	8	0	0,0	⇸, ↙ n; ✱ n, a.
16	59,5	61,3	62,8	—28,2	—10,5	—19,8	—19,5	0,5	1,3	0,8	85	63	87	S 2	NE 2	0	0	5	0	—	≡^{0} n, 1, a.
17	64,5	65,3	66,2	—22,0	— 4,3	— 7,7	—11,3	0,7	2,2	2,2	85	66	86	S 2	SW 6	SE 4	2	9	0	2,1	✱ a.
18	68,5	68,4	66,3	—19,0	0,1	— 7,5	— 8,8	0,9	1,6	1,5	88	35	61	SE 4	SSW 4	SW 2	0	0	0	—	≡^{0} n, 1, a.
19	63,4	58,9	51,3	—15,7	— 5,1	— 8,7	— 9,8	1,1	1,2	2,0	81	38	88	SE 4	SSW 10	SSW 14	0	10	10	—	
20	44,9	43,8	47,5	—12,7	— 5,9	— 8,8	— 9,1	1,4	1,9	1,9	84	67	85	SE 4	SW 4	N 10	8	10	0	0,9	✱ a, 2, p.
21	55,9	59,2	57,7	—13,1	— 7,7	— 9,7	—10,2	1,4	1,0	1,3	84	38	61	NW 17	N 10	SW 4	0	2	10	—	↙ n, 1, a.
22	56,0	57,0	58,3	— 7,6	4,1	— 0,8	— 1,4	1,9	3,8	2,8	75	61	66	SW 4	E 2	0	0	0	0	—	
23	61,5	61,6	60,7	— 9,0	7,7	— 0,9	— 0,7	2,0	3,5	3,1	88	45	71	E 2	S 4	S 4	0	1	0	—	
24	59,6	56,9	53,8	—13,3	2,9	— 3,7	— 4,7	1,4	2,9	2,2	88	51	65	0	N 6	0	0	0	0	—	
25	51,6	50,4	50,5	—10,8	4,2	— 1,7	— 2,8	1,2	2,3	1,9	60	37	46	NE 2	N 8	NNE 2	0	0	0	—	
26	50,4	54,2	55,0	—13,1	— 5,2	— 4,7	— 7,7	1,3	1,1	1,8	80	38	58	0	NE 2	0	0	0	0	—	
27	56,2	55,9	55,3	— 8,1	9,9	1,5	1,1	1,8	3,1	2,5	74	34	50	SE 2	ESE 2	0	0	10^0	6	—	
28	54,9	54,9	55,0	— 3,7	2,8	— 0,5	— 0,5	2,6	4,4	3,7	76	77	85	S 2	SSE 4	E 1	10	10	10	—	
29	52,8	50,3	48,3	— 2,5	0,4	— 1,9	— 1,3	3,7	3,5	3,9	98	73	98	0	NE 2	NW 4	10	10	10	0,0	✱ p, 3.
30	49,4	51,8	53,2	— 3,3	1,2	— 0,9	— 1,0	3,2	1,8	3,2	89	36	74	N 10	N 8	NE 4	10	10	0	—	✱ n.
31	53,2	52,7	53,6	—11,1	1,8	— 6,4	— 5,2	1,8	2,1	1,6	93	40	58	NE 4	ENE 6	NE 4	9	0	0	—	
Средн. Mittel	746,8	746,7	747,0	—12,3	— 3,7	— 7,8	— 7,9	1,6	2,1	2,0	84	58	75	3,9	5,3	4,0	5,5	6,6	5,8	11,6	

Апрѣль. — April.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,0	754,7	753,0	—12,5	2,3	— 1,9	— 4,0	1,3	1,9	2,0	77	36	50	0	NE 2	NE 2	0	0	0	0,2	
2	48,5	46,8	45,9	— 2,7	4,7	0,4	0,8	3,1	4,4	4,3	83	68	90	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	4,0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
3	45,6	45,8	47,7	0,4	5,0	1,6	2,3	4,2	4,5	4,1	89	69	80	0	SW 2	SW 4	10	10	10	0,1	✱ n, p.
4	47,1	44,9	42,0	0,3	6,9	0,9	2,7	3,8	3,5	4,5	81	46	92	SE 4	SSE 8	SE 4	10	6^0	10	3,3	✱ 2, p, 3.
5	42,2	42,5	43,7	1,0	3,4	— 0,5	1,3	4,3	4,2	4,3	87	71	96	S 4	SE 8	SE 2	10	10	2	1,4	✱ n, 1, a, 2, p.
6	41,9	40,6	45,1	— 0,7	1,6	1,4	0,8	4,0	5,1	3.4	92	98	67	SE 4	SSE 10	SSW 10	10	10	9	1,4	✱ n,1,a,2,p; ●^{0} 1,a,2,p.
7	48,8	49,6	49,1	1,2	6,6	4,3	4,0	3,6	3,1	3,4	70	43	54	SSW 6	SSE 4	0	8	0	10	—	
8	45,4	43,9	42,1	3,0	11,2	3,1	5,8	3,9	3,3	5,3	69	34	93	SE 4	SSW 10	E 2	10	8	10	4,2	●^{0} p.
9	37,9	36,0	33,9	1,1	1,0	0,2	0,8	4,9	4,7	4,4	98	96	94	NE 2	N 6	NW 10	10	10	10	2,3	●^{0} n,1,a; ✱^{0} a,2,p,3.
10	33,4	36,3	41,8	— 1,1	2,5	— 1,0	0,1	4,1	2,4	2,2	96	44	52	NNW 10	NNW 8	NW 8	10	8	9	0,0	✱ n, 1, a; ↙ p.
11	45,7	47,3	47,6	— 3,1	2,5	— 1,3	— 0,6	2,1	1,9	1,8	57	35	44	WNW 5	WNW 7	SW 4	0	8	0	—	
12	43,2	41,6	46,0	2,7	7,8	1,7	4,1	4,4	4,2	3,9	79	55	75	SSW 10	SSW 17	NNW 13	10	10	10	0,0	↙, ●^{0} p.
13	51,4	48,0	41,1	— 3,9	7,3	6,6	3,3	2,1	2,9	4,3	62	38	59	NE 2	SSE 6	SSE 6	0	0	0	—	
14	46,6	49,5	50,2	— 0,6	2,4	0,5	0,8	3,3	3,1	2,8	75	57	59	N 8	E 4	E 2	10	2	10	1,1	
15	48,6	48,7	50,6	3,5	13,7	5,9	7,7	5,1	5,3	3,6	87	45	51	SE 4	SE 8	SE 2	10	8	2	—	✱ n.
16	52,3	52,3	51,7	4,5	13,5	6,5	8,2	4,6	4,7	3,5	73	41	48	SE 4	SSE 6	E 2	10	3	9	0,1	
17	50,9	52,2	53,1	2,3	5,3	0,3	2,6	4,9	2,9	2,3	89	44	48	SSW 6	SSW 10	E 8	10	8	10	0,0	●^{0} n, 1, a; ✱^{0} a.
18	54,9	54,3	51,8	— 1,3	6,1	1,5	2,1	2,8	3,3	2,7	67	47	53	NE 2	SE 4	E 2	10	0	0	—	
19	49,4	46,8	47,0	1,4	14,2	8,7	8,1	3,4	5,7	5,7	67	47	68	SE 4	NNW 4	SSE 6	10	3	10	—	
20	45,7	43,3	40,9	6,6	13,6	7,7	9,3	5,7	5,0	4,9	78	43	62	SE 4	SSE 14	SSE 8	10	0	10	1,5	
21	42,0	43,4	45,1	3,1	6,9	4,3	4,8	4,6	4,7	4,1	81	63	66	SE 4	SSE 6	SE 4	8	7	10	—	●^{0}, ✱^{0} n.
22	45,5	44,3	43,4	5,7	12,8	5,8	8,1	4,8	5,5	4,5	70	50	66	SE 4	SE 8	SE 4	10	9	2	0,0	
23	46,0	47,4	48,6	— 1,2	— 1,0	— 1,2	— 1,1	4,0	4,0	4,2	94	94	00	WNW 6	WNW 5	WNW 8	10	10	10	7,9	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
24	50,9	53,1	57,1	— 0,8	1,1	1,2	0,5	4,3	4,4	4,5	00	89	91	N 10	N 4	N 2	10	10	10	0,7	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
25	59,3	60,1	60,7	1,1	4,0	3,5	2,9	4,6	4,8	4,7	92	78	80	NNW 4	NNW 5	0	10	10	10	—	
26	61,1	60,6	61,1	2,2	6,4	1,4	3,3	4,6	3,2	4,4	85	44	87	N 6	N 12	N 2	10	9	0	—	
27	61,1	59,4	56,7	4,1	10,8	7,9	7,6	3,6	3,0	3,4	58	31	42	NE 2	N 4	NNW 4	0	0	10	0,4	
28	58,3	59,4	59,4	0,2	3,9	0,6	1,6	3,6	2,4	2,3	76	39	49	NW 10	N 10	NE 1	0	0	5	—	●^{0} n.
29	60,5	58,6	55,5	0,7	8,5	6,6	5,3	3,1	1,8	2,1	65	22	28	E 1	NNW 2	SSE 2	1	0	1	—	⊔^{0} n, 1, a.
30	52,9	51,7	50,5	7,3	13,5	10,5	10,4	4,8	7,2	5,9	64	62	63	SW 4	SW 2	SW 4	10	8	0	1,5	●^{0} a.
Средн. Mittel	749,1	748,8	748,7	0,8	6,6	2,9	3,4	3,9	3,9	3,8	79	54	67	4,6	6,7	4,3	7,9	5,9	6,6	30,1	

Никольскъ. 1887. Nikolsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,7	745,8	746,3	11,0	18,9	12,4	14,1	7,5	7,4	8,6	76	46	80	SW 6	SW 6	SSW 6	5	8	10	0,2	● a, p; ↙ p.
2	44,7	43,9	46,3	12,9	15,1	5,5	11,2	7,5	7,3	5,7	68	57	85	SW 10	SW 8	SSW 8	7	10	9	2,4	●^{0} a, 2, p.
3	47,7	47,9	48,5	4,4	7,3	4,7	5,5	4,9	3,4	4,0	79	45	62	S 8	WNW 7	0	0	9	4	—	⊔ n; ↙ p.
4	51,5	52,1	52,1	2,9	7,7	6,0	5,5	3,8	3,3	4,2	68	42	60	N 3	N 6	0	0	2	1	—	⊖ n.
5	52,1	49,3	45,3	5,9	16,4	13,1	11,8	4,2	5,1	5,9	60	37	52	SE 8	SSE 14	SE 10	3	7^0	10	2,3	●^{0} p, 3.
6	41,2	42,9	45,0	9,5	10,5	8,1	9,4	8,1	8,3	6,4	92	88	79	SSE 6	NNW 9	0	10	10	8	3,1	●^{0} n, 1, a, p.
7	43,8	38,5	36,2	8,6	13,6	8,3	10,2	6,0	5,7	7,3	71	49	89	SSE 6	SSE 12	ESE 3	3	10	10	17,5	Ѡ n; ●^{0} p, 3.
8	30,9	34,1	39,1	7,5	8,7	3,8	6,7	7,7	7,9	5,8	00	95	97	NE 5	NE 5	NE 2	10	10	2	8,1	●^{0} n, 1, a, 2, p.
9	44,7	47,7	50,2	3,2	8,6	8,4	6,7	4,6	4,8	5,2	80	58	63	NE 3	NE 4	NE 4	10	7	10	—	
10	53,3	54,1	54,8	9,2	14,1	10,5	11,3	5,7	5,3	6,1	66	44	64	E 2	NE 2	E 4	0	9	9	2,7	▲, ● p.
11	56,2	56,6	56,1	11,7	17,2	10,9	13,3	7,8	6,8	4,7	76	46	49	E 3	SE 6	SE 4	1	5	0	2,0	● n.
12	53,9	51,9	51,4	7,8	9,8	9,3	9,0	6,7	7,7	8,3	85	86	95	SE 12	SSE 10	SE 4	10	10	10	6,1	●^{0} n, 1, a, p, 3.
13	50,4	50,6	48,6	10,3	16,3	13,7	13,4	8,4	9,2	10,9	90	66	94	S 6	SE 4	NNE 2	10	10	10	2,8	●^{0} n, a, p, 3.
14	47,8	51,2	53,3	11,3	13,2	11,7	12,1	9,4	6,9	8,1	94	61	80	NNW 10	N 6	SSW 4	10	10	5	0,1	≡ n; ●^{0} n, 1, a.
15	53,5	53,9	53,3	11,2	13,2	12,3	12,2	7,2	6,2	4,9	73	54	45	SW 7	WNW 12	SSW 6	9	9	2	—	
16	53,6	53,5	51,4	10,8	15,6	12,5	13,0	6,1	6,6	6,0	63	50	56	S 8	NNW 10	SE 2	10	4	10	—	
17	49,4	50,9	50,2	11,7	10,3	5,9	9,3	6,8	7,9	4,3	67	85	62	SSW 6	NNW 7	N 14	10	10	10	1,1	●^{0} a, 2, p; ↙ p.
18	61,1	60,6	59,9	2,6	8,2	8,5	6,4	3,4	2,9	3,0	62	35	36	NNW 6	NW 8	0	0	0	1	—	
19	60,6	58,3	56,6	11,0	18,9	15,2	15,0	5,4	4,8	3,8	55	29	30	SSE 4	S 2	E 3	0	0	0	—	
20	58,2	57,9	57,0	17,2	24,7	19,2	20,4	7,7	8,5	6,9	53	37	42	SE 4	SSW 5	E 2	2	7	2	—	
21	58,3	56,4	54,5	19,4	27,5	21,6	22,8	8,3	7,4	6,7	50	27	35	E 2	S 4	E 2	0	0	0	—	
22	54,9	53,8	53,5	20,1	27,5	18,0	21,9	7,8	7,3	8,1	45	27	53	0	NE 4	0	0	0	0	—	
23	55,9	56,7	57,9	18,2	29,5	21,5	23,1	10,2	9,4	9,4	65	30	49	NNW 4	NE 2	E 2	0	3	6^0	—	
24	59,8	60,4	60,1	17,6	27,0	20,6	21,7	11,5	10,5	10,6	77	40	58	NE 4	SW 6	E 3	10^0	10^0	8	0,0	∞^{0}n,1,a,2,p,3; ●^{0}a2p.
25	60,9	60,4	59,0	22,0	27,1	21,9	23,7	11,2	10,9	12,5	57	41	64	NE 2	NE 2	SE 2	0	2	10^0	—	∞^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
26	58,4	56,9	55,4	24,5	27,0	21,3	24,3	12,5	9,8	6,4	55	37	34	E 2	SSW 14	NW 4	0	4	10^0	—	∞^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
27	56,1	53,7	50,6	18,4	25,7	21,2	21,8	8,7	9,1	7,6	55	38	41	NE 2	NW 4	0	0	0	5	0,4	∞^{0} n, p, 3.
28	51,8	50,7	46,0	11,9	15,5	11,9	13,1	7,4	8,2	9,9	72	62	96	NW 6	NE 3	0	3	9	10	9,6	∞^{0} n; K n, p, 3; ● p.
29	47,8	49,4	48,8	10,5	16,5	13,1	13,4	8,5	10,3	10,4	91	73	94	NW 4	NW 2	N 4	10	9	10	6,2	K n, p, 3; ● p, 3.
30	45,6	43,6	44,6	17,4	27,9	11,7	19,0	11,6	9,5	9,5	79	34	94	SE 9	SSW 12	N 7	3	3	10	4,6	K n; ● n, p; ↙ p.
31	46,2	47,4	46,4	6,1	9,1	5,9	7,0	6,7	6,7	6,3	96	77	91	N 12	NE 14	NE 3	10	10	10	18,6	● n, p, 3.
Средн. Mittel	751,5	751,3	750,9	11,8	17,1	12,5	13,8	7,5	7,3	7,0	72	51	65	5,5	6,8	3,4	4,7	6,4	6,5	87,8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,5	741,6	740,4	4,5	6,9	5,5	5,6	5,9	6,6	6,3	94	88	94	NE 4	NE 6	N 6	10	10	10	8,8	● n, 1, a, p, 3.
2	40,2	40,5	41,1	7,4	9,3	5,2	7,3	7,0	7,3	5,8	91	84	87	NE 2	N 4	N 10	10	10	10	1,2	● n, p, 3.
3	42,2	44,9	48,0	0,9	3,9	4,9	3,2	4,9	5,2	3,8	00	85	59	N 12	N 20	N 8	10	10	2	2,0	●^{0}n,1,a,p; ✱n,1,a; ↙ [a,2,p.
4	50,5	51,4	52,8	0,1	4,8	2,9	2,6	4,4	2,8	2,7	96	43	48	N 3	N 14	NW 4	10	10	5	0,0	✱ n, 1, a.
5	53,9	51,9	50,4	3,4	7,5	5,9	5,6	4,2	3,6	6,4	71	47	93	N 8	NNW 10	0	10	10	10	6,9	●^{0} p.
6	45,1	46,0	47,5	6,8	8,7	6,3	7,3	6,8	6,5	3,8	93	77	53	SSW 6	NNW 14	NE 4	10	10	2	1,9	●^{0} n, 1, a, p.
7	49,3	48,5	48,0	7,1	10,3	10,9	9,4	4,4	3,6	4,3	58	38	44	ESE 2	N 4	E 4	10	3	4^0	—	
8	48,7	49,7	50,2	10,5	11,5	12,9	11,6	6,4	8,6	8,5	68	86	77	E 2	NE 2	E 1	10	10	9	0,7	●^{0} a; ∞^{0} p.
9	50,2	48,8	48,2	15,5	28,6	18,6	20,9	10,3	11,6	10,1	79	40	63	SE 4	SSW 8	SE 2	3	8	3	1,0	
10	47,7	47,1	46,3	16,2	23,4	19,2	19,6	11,3	11,9	10,7	82	56	64	E 2	SSE 8	E 1	10	7	10^0	0,0	< n; ●^{0}n,1,a,p; K^{0}p.
11	45,0	43,4	45,6	16,5	24,4	16,2	19,0	11,4	9,9	10,4	81	44	76	SSE 8	SSW 10	NE 2	10	10	10	2,2	⌓ n; ●, ⌒^{0} p.
12	48,2	49,4	48,4	15,2	21,8	19,4	18,8	8,1	9,3	9,9	63	47	59	NE 2	ESE 2	E 2	10	10	5	4,1	
13	45,3	44,3	44,1	16,9	17,2	17,8	17,3	12,0	14,6	10,7	84	00	70	SE 5	SSW 6	SE 4	10	10	10^0	3,8	● n, 1, a.
14	46,3	47,4	47,4	10,0	17,6	13,1	13,6	7,5	8,0	7,5	82	53	67	NE 8	SSE 6	SW 2	4	3	2	0,2	● p.
15	45,2	44,5	45,1	12,8	16,5	13,5	14,3	7,8	10,3	9,9	72	73	87	SSE 10	SE 4	SE 4	10	10	3	3,7	● n, a, p.
16	45,1	45,1	45,1	14,1	21,9	14,6	16,9	9,8	10,8	9,9	83	55	81	SE 3	SE 6	NE 4	10	8	10	17,6	≡ n; ● a, p.
17	38,6	37,2	41,1	14,2	19,8	13,3	15,8	11,6	13,5	8,6	97	79	76	NE 10	ESE 5	SSE 12	10	10	10	1,4	● n, a, p.
18	45,0	47,6	49,2	13,5	15,4	12,7	13,9	8,1	8,8	8,3	71	67	76	SSE 17	SSE 20	SSE 4	10	10	10	2,2	↙ n,1,a,2,p; ● a,2,p.
19	49,0	50,4	51,6	11,4	13,7	14,3	13,1	8,1	8,5	9,4	81	73	78	SSW 10	SSW 17	SSE 3	10	10	9	0,0	●^{0} n, a; ↙ a, 2, p.
20	52,6	51,9	51,1	16,1	22,4	19,8	19,4	10,2	12,4	11,8	75	62	69	SE 4	SE 7	SW 4	10	10	10	4,5	⌓ n; K p; ● p, 3.
21	51,8	51,9	51,5	21,4	25,2	18,8	21,8	12,5	12,9	12,6	66	55	78	SE 6	SE 4	NE 2	2	10	2	0,2	K, ● n, a, p.
22	49,5	47,9	46,7	21,4	29,3	24,0	24,9	14,1	12,5	10,0	74	41	45	NE 4	SSE 8	SSE 3	2	6	5	—	K a.
23	47,2	47,2	46,1	16,6	22,0	23,0	20,5	12,4	11,1	9,4	89	56	45	NW 4	S 2	ESE 1	10	9	2	—	
24	44,9	42,8	41,8	17,5	21,2	18,4	19,0	10,5	13,4	14,3	70	72	91	NE 2	SSE 4	SE 4	9	10	9	15,4	● a, 2, p; K p.
25	40,0	37,3	35,9	16,4	21,0	15,8	17,7	12,1	13,2	12,5	87	72	93	SE 4	ESE 6	E 2	10	10	10	3,2	● a, p; K p.
26	33,7	34,4	38,1	15,2	15,8	9,0	13,3	11,2	11,9	8,4	87	89	99	SSE 4	N 4	NNW 8	10	10	10	2,4	● n, a, p.
27	40,2	39,7	38,5	7,9	10,0	8,8	8,9	7,2	6,7	8,1	90	73	96	SW 4	N 6	NNW 6	10	10	10	12,5	●^{0} n, p.
28	42,3	46,6	49,7	5,8	8,8	8,7	7,8	6,6	5,8	5,9	96	68	70	NW 5	SE 4	SE 4	10	10	3	0,1	●^{0} n, 1, a.
29	51,0	50,8	50,7	9,8	13,9	12,3	12,0	6,8	6,0	7,3	75	51	69	S 4	NNW 8	SE 2	10	5	2	0,2	● n, p.
30	49,3	47,9	46,3	10,7	15,8	18,1	14,9	7,6	5,8	6,5	79	43	42	N 1	0	E 2	3	8	1	—	
Средн. Mittel	746,1	745,9	746,2	11,9	16,3	13,5	13,9	8,7	9,1	8,5	81	64	72	5,3	7,3	3,8	8,8	8,9	6,6	96,2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
1	746,6	746,0	746,1	12,4	17,3	15,4	15,0	7,5	6,1	8,1	70	42	62	NE 2	NE 4	NE 2	2	3	2	—	
2	46,4	46,0	46,4	13,9	19,9	18,4	17,4	8,7	7,1	10,2	73	41	64	NW 2	NNW 3	0	10	10	9	0,1	⌓ n; ● 2, p.
3	48,2	48,0	45,7	17,4	25,1	23,7	22,1	9,8	9,8	9,9	67	41	45	NNE 3	NNE 2	0	2	2	3	—	⌓ n.
4	42,8	45,3	46,5	19,7	17,0	13,4	16,7	12,0	11,5	9,4	70	80	82	SE 4	NW 4	NW 8	10	10	10	3,8	● a, 2, p; ⫽, ⌒⁰ p.
5	50,3	49,9	48,8	10,0	18,4	16,9	15,1	5,9	6,6	9,5	64	42	66	NNW 4	SE 4	SE 4	6	4	10	—	
6	47,9	47,4	47,6	18,7	28,7	25,0	24,1	12,2	13,0	10,6	76	45	45	SE 4	SSW 6	0	10⁰	0	0	—	
7	49,7	50,0	50,6	22,4	29,1	26,6	26,0	12,2	10,0	10,9	61	33	42	S 6	SSW 8	E 2	0	0	0	—	⌓, Ш⁰ n.
8	51,5	51,0	50,9	25,1	28,3	20,6	24,7	14,4	11,3	13,6	61	40	75	SE 4	S 4	NE 1	0	8	10	—	⌓ n; ∞ a,2,p,3; ⚡⁰ p.
9	50,5	49,5	49,0	25,6	30,6	21,8	26,0	14,9	12,1	12,6	62	37	65	SSW 8	SSE 14	ESE 6	0	4	4	1,8	<, ∞, ⌓ n; ⚡, ● p.
10	48,5	47,4	46,8	22,3	24,3	19,4	22,0	13,8	14,3	13,3	69	63	79	ENE 1	ESE 12	ESE 4	5	10	9	5,5	⚡ a, 2, p; ● a, p.
11	47,6	48,2	46,1	19,9	26,1	18,9	21,6	13,6	14,8	14,3	79	59	88	SE 4	ESE 4	E 4	10	9	10	2,6	⚡, ● p.
12	45,7	44,9	45,6	16,4	25,9	18,5	20,3	13,4	15,1	14,9	97	61	94	NE 2	NE 2	NW 4	10	7	10	13,7	< n; ⚡, ● n, p; ⌒ p.
13	45,5	45,6	45,9	18,4	27,3	22,4	22,7	14,3	11,9	14,8	91	44	73	NE 6	E 4	NE 2	0	2	0	—	<, ● n; ⚡ n, p.
14	45,7	45,8	47,6	17,6	24,4	18,5	20,2	10,7	9,1	14,1	71	40	89	NE 8	NE 8	NE 2	8	5	3	0,7	● a, 2, p; ⚡ p.
15	48,3	49,5	50,0	17,3	25,7	21,3	21,4	13,0	11,0	12,2	89	45	65	NE 4	SE 8	NE 4	10	4	2	0,3	● n, 1, a.
16	50,8	50,9	51,5	16,6	24,3	20,3	20,4	10,7	6,6	6,2	76	30	35	NE 4	NNE 10	SE 2	8⁰	0	0	—	
17	53,1	53,5	52,2	15,4	24,4	19,4	19,7	9,3	8,3	9,7	71	36	58	NE 2	N 8	0	0	0	2	0,0	● a.
18	52,3	51,4	51,6	21,9	27,5	24,5	24,6	12,7	11,5	10,1	65	42	45	NE 2	E 4	NE 2	2	3	0	2,0	⚡, ● p.
19	52,9	52,5	51,7	19,6	29,5	22,5	23,9	12,2	10,6	13,9	72	34	69	NE 2	0	0	3	2	5	—	≡ n.
20	51,5	49,5	48,8	20,8	30,4	22,0	24,4	12,9	11,0	12,0	71	34	61	NE 2	ESE 2	SSE 3	0	7	5	—	∞⁰ 2, p, 3; ⚡ p.
21	47,6	46,1	44,5	22,6	23,6	20,8	22,3	12,5	12,2	14,8	62	56	81	S 2	SE 4	0	0	10	10	0,3	∞⁰ n; ⚡ a, p.
22	44,1	43,5	43,0	16,2	21,9	19,6	19,2	10,8	9,8	11,2	79	50	66	NNW 10	NW 7	NE 2	5	6	6	—	● n.
23	42,5	41,8	42,3	18,8	24,2	18,0	20,3	12,3	10,0	12,1	76	45	79	NE 2	NE 2	N 2	3	7	10	—	⚡ a, p.
24	42,7	42,8	43,6	16,0	23,3	18,5	19,3	11,4	12,3	11,9	84	58	75	N 4	NE 8	NNW 6	10	7	8	1,1	⚡, ● p.
25	44,8	45,1	45,9	14,2	21,3	16,6	17,4	10,7	10,2	11,2	90	54	79	NNW 12	N 8	NW 7	10	3	7	—	● n; ⌒ p.
26	46,9	46,7	47,4	15,1	22,7	17,2	18,3	11,1	11,2	13,5	87	55	93	N 3	N 8	N 5	10	7	3	3,2	⌓ n; ⚡, ● p.
27	48,2	47,8	48,7	17,2	25,1	19,2	20,5	11,6	8,4	10,8	80	38	65	N 6	N 8	NNW 8	10	3	3	—	⫽ p.
28	51,2	51,7	51,8	17,0	21,3	15,3	17,9	10,1	7,3	7,8	70	39	60	N 12	NNW 12	N 16	2	2	3	0,4	⫽ p, 3.
29	50,4	50,5	50,5	11,9	15,1	15,8	14,3	9,6	11,1	11,9	94	87	89	N 10	NNW 12	N 6	10	10	10	—	⫽, ● n.
30	50,8	50,1	50,0	17,3	22,5	19,8	19,9	12,0	12,6	12,3	82	63	71	N 5	N 4	NE 2	9	8	0	—	⫽ p.
31	50,6	50,7	51,2	18,4	25,4	20,2	21,3	11,1	12,1	11,4	70	50	65	NE 4	N 6	NNE 2	2	8	2	—	⚡ p.
Средн. Mittel	748,2	748,0	748,0	17,9	24,2	19,7	20,6	11,5	10,6	11,6	75	48	69	4,6	6,1	3,4	5,4	5,2	5,0	35,5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
1	752,2	752,8	753,3	17,8	24,0	18,8	20,2	10,8	10,1	11,1	71	46	69	NNW 4	NNE 10	0	4	6	1	—	⌓⁰ n.
2	54,9	54,3	53,8	15,8	23,4	18,1	19,1	10,7	9,5	8,7	80	44	57	NNE 1	ENE 2	0	0	0	0	—	⌓⁰ n.
3	53,4	53,6	52,9	18,3	29,2	22,5	23,3	10,4	12,8	11,7	66	42	58	NE 2	E 2	SE 4	0	4	0	—	⌓ n.
4	52,8	52,5	52,0	21,5	31,2	22,1	24,9	12,7	13,8	13,2	67	41	67	NE 4	SE 4	NW 1	2	7	1	—	⌓ n; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
5	51,1	50,6	51,5	21,7	29,9	18,7	23,4	13,2	11,1	13,7	69	35	86	SE 4	SE 5	NE 1	2	5	9	0,0	∞⁰ n,1,a,2,p; ⌓⁰, ≡ n; ●⁰ p.
6	52,0	51,7	52,0	16,3	19,5	14,4	16,7	12,9	12,4	11,1	94	74	92	NE 3	NNW 6	N 8	10	4	10	—	∞ a, 2, p.
7	51,2	49,2	47,6	13,8	27,3	20,4	20,5	10,8	11,4	9,4	93	42	53	ENE 3	SE 19	SE 4	10	9	9	—	⫽ a, 2, p.
8	46,2	47,5	47,4	18,2	15,4	10,9	14,8	11,2	10,4	9,3	72	80	97	SE 4	SW 3	N 4	10	10	10	0,0	● a, p; ⌒ p.
9	43,4	41,4	38,5	10,3	13,5	14,2	12,7	9,1	11,2	11,8	98	98	98	N 6	N 1	0	10	10	10	8,8	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
10	33,8	33,0	32,4	16,4	20,4	14,3	17,0	12,6	11,3	10,8	91	63	90	ESE 8	SSW 10	SW 2	10	7	10	8,4	●⁰ n, p.
11	36,5	39,8	42,9	13,6	15,9	13,8	14,4	10,4	9,5	10,2	90	71	87	SE 2	E 2	SE 2	10	10	1	0,3	● a; ⌒ p.
12	38,9	39,7	42,1	12,5	17,1	14,4	14,7	9,3	10,0	10,6	87	69	87	SE 10	SW 10	ESE 2	10	9	10	—	
13	44,0	44,4	44,9	14,7	19,1	13,8	15,9	10,3	10,8	10,5	83	65	91	SE 4	SE 2	SE 2	4	10	9	4,0	⚡, ▲, ● p.
14	46,2	46,5	48,0	13,7	18,7	14,4	15,6	10,3	11,5	10,7	89	71	88	SE 3	SSE 4	SE 2	10	10	10	3,3	● p.
15	49,8	50,6	48,6	13,7	17,2	15,2	15,4	10,1	9,8	10,2	87	67	80	SW 4	ESE 3	SSE 3	9	10	10	4,0	
16	45,8	45,0	45,6	15,6	19,0	14,5	16,4	11,5	11,7	11,5	87	72	94	SE 4	SSE 6	E 2	10	10	10	4,4	● n, p, 3.
17	48,6	49,5	50,3	13,9	17,0	12,9	14,6	10,2	8,5	8,9	87	59	81	SW 4	SW 1	SSE 2	2	9	7	0,0	● n, a, p; ⌒ p.
18	50,8	50,7	50,1	12,8	17,9	14,4	15,0	8,9	10,4	10,0	82	68	83	E 1	SSW 8	E 1	8	10	9	0,6	● a.
19	47,8	47,1	46,9	14,7	17,1	16,4	16,1	9,5	11,3	12,0	76	78	86	SE 3	SE 8	SE 1	10	10	10	0,0	●⁰ a, p, 3.
20	46,2	45,4	44,7	16,1	25,0	17,9	19,7	12,5	14,7	14,7	91	62	96	NNE 1	SE 8	NE 1	9	7	10	16,1	●⁰ n, a, p.
21	43,2	42,6	42,3	17,0	22,0	16,4	18,5	12,6	9,4	10,3	88	48	74	SSE 4	SW 8	SE 4	2	8	9	—	●², ⚡² n.
22	40,9	40,9	42,3	16,0	17,8	15,4	16,4	10,8	12,6	11,8	80	83	90	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	8	3,1	● a, 2, p.
23	45,3	48,0	50,1	13,9	14,1	12,7	13,6	10,7	10,2	9,6	92	86	89	NW 4	WNW 5	S 2	10	10	10	0,1	●⁰ n, a.
24	50,8	52,9	54,7	10,5	14,8	13,2	12,8	7,7	9,1	11,2	81	73	99	N 6	NW 5	NE 1	8	10	10	2,0	●⁰ p, 3.
25	56,4	57,3	57,3	11,7	18,8	14,5	15,0	9,2	11,7	10,9	91	72	90	NE 4	ESE 2	SE 2	10	10	10	0,1	●⁰ n, p.
26	55,4	53,5	50,7	14,5	17,6	15,3	15,8	10,2	11,5	10,7	84	77	83	SE 4	SE 4	SE 12	2	10	10	1,4	●⁰ a.
27	45,3	44,7	43,3	14,7	16,3	14,3	15,1	11,3	12,3	11,4	91	89	95	SSE 4	ESE 2	0	10	10	10	14,5	●⁰ n, a, 2, p.
28	46,1	49,9	53,3	10,1	12,1	8,5	10,2	9,0	6,1	6,7	98	58	81	NW 10	NNE 12	NNE 10	10	10	10	—	●⁰ n; ⫽ p.
29	56,3	56,8	56,0	6,8	13,5	9,5	9,9	6,2	7,5	7,2	84	65	82	N 2	NNW 3	NE 2	2	9	2	1,0	⌓ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
30	55,3	55,2	55,8	10,9	12,6	12,8	12,1	9,2	9,8	10,6	96	91	97	NE 6	W 4	0	10	10	10	3,9	●⁰ n, a, p.
31	56,1	55,6	55,2	12,1	19,7	14,7	15,5	9,5	9,2	9,7	91	54	78	E 2	WNW 8	SE 2	10	4	3	—	● n.
Средн. Mittel	748,3	748,5	748,6	14,5	19,3	15,1	16,3	10,4	10,7	10,7	85	66	84	4,0	5,5	2,5	7,2	8,3	7,7	76,0	

Никольскъ. 1887. Nikolsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,3	755,2	755,4	13,0	22,4	16,1	17,2	9,7	11,7	11,3	88	58	83	SE 6	SW 6	E 1	8	8^0	1	—	⌓, Ш^0 n, p, 3.
2	55,3	54,2	52,5	13,0	22,9	15,6	17,2	9,5	9,5	10,2	86	46	77	SSE 4	SSW 10	ESE 2	2	3	8	0,2	Ш^0 n; ⌓ n, 1, a.
3	53,3	54,0	54,9	15,0	19,7	13,7	16,1	10,4	8,3	9,8	82	49	85	NE 2	SSW 6	E 2	2	4	0	—	●^{0} n; ⌓ p, 3.
4	54,4	51,7	51,1	11,7	23,0	16,7	17,1	8,3	10,5	12,1	81	50	85	SE 4	SW 14	SE 2	4	9	8	0,0	⌓ n, p, 3; ●^{0} p.
5	52,4	52,5	51,8	12,7	18,5	15,8	15,7	8,9	9,3	10,4	82	59	78	NE 6	W 3	SE 2	3	10	10	1,9	⌓ n, 1, a.
6	50,0	48,3	47,2	14,5	24,7	19,0	19,4	10,9	13,7	13,4	90	59	82	SE 8	SSE 8	SE 4	7	7^0	5	—	● n.
7	47,8	48,6	50,9	17,8	21,4	15,2	18,1	12,3	10,5	10,9	81	56	85	SW 4	SW 6	0	10^0	10	0	3,5	● p.
8	52,4	51,3	49,8	14,8	21,8	18,9	18,5	11,0	13,3	13,6	88	69	84	SE 6	SSE 8	SW 2	10	10	10	—	● n; <^{2} p, 3.
9	49,4	51,2	53,9	16,6	16,3	9,9	14,3	11,3	6,0	6,6	80	43	73	NNW 12	W 10	SE 2	6	0	1	0,0	<^{2}n; ↙ a, p; ●^{0} ⌒ p.
10	56,5	56,3	55,6	7,5	13,8	10,3	10,5	6,6	6,9	8,1	86	59	88	W 2	NW 3	0	1	9	8	—	⌓ n, 1, a.
11	55,0	53,9	49,8	5,7	11,7	8,2	8,5	6,3	8,5	7,7	93	84	94	E 2	SE 4	E 8	10	10	10	33,2	⌓, ≡^{0} n; ● a, 2, p, 3.
12	46,6	47,1	49,0	8,2	9,0	8,5	8,6	7,6	7,6	7,8	93	89	94	ESE 6	E 3	SE 6	10	10	10	3,6	● n, 1, a, p, 3; ⇖ n.
13	51,0	53,4	56,5	9,9	10,8	8,7	9,8	9,1	7,8	7,7	00	82	92	SW 4	N 6	SW 2	10	10	10	0,0	●^{0} n, p.
14	59,4	60,6	61,5	7,7	11,4	7,3	8,8	6,7	5,6	6,4	86	56	85	NW 4	NW 8	0	10	4	9	0,0	●^{0} a.
15	62,9	63,6	64,7	5,1	11,9	8,3	8,4	5,4	6,2	5,9	83	60	73	NE 1	N 8	N 6	9	2	10	—	
16	66,3	66,4	66,1	5,7	8,9	3,7	6,1	6,2	5,6	5,4	91	66	90	NE 6	N 4	N 2	2	2	0	—	
17	66,1	65,3	64,6	1,7	14,5	8,7	8,3	4,6	6,5	6,7	90	53	80	0	W 4	0	0	0	0	—	⊔ n; ⌓ n, p, 3.
18	63,6	62,9	60,8	7,9	12,9	11,9	10,9	7,3	9,3	9,2	92	85	90	SE 4	SW 4	SW 4	10	10	0	—	⌓ n.
19	56,5	53,7	51,2	7,0	16,0	8,4	10,5	6,3	6,6	6,6	84	49	81	SE 4	SSW 8	0	0	3	1	—	
20	48,2	46,6	45,9	6,3	16,9	11,1	11,4	6,1	6,0	6,8	86	42	69	E 2	SSW 6	ESE 2	9	8	7	—	
21	44,8	44,7	47,6	10,0	18,1	11,1	13,1	7,6	13,9	9,1	83	90	93	SE 6	SE 6	SW 2	8	9^0	10	6,7	●^{0} p, 3.
22	51,2	52,6	52,1	7,3	6,1	6,5	6,6	7,1	6,5	6,8	93	93	94	N 8	NNE 8	NE 2	10	10	10	0,4	●^{0} n.
23	50,7	49,8	48,6	8,7	14,3	13,9	12,3	7,9	10,4	10,9	95	86	93	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	0,0	●^{0} n, a.
24	48,3	49,4	51,6	11,7	19,5	13,2	14,8	8,3	9,7	9,0	81	57	80	SE 4	S 4	SE 3	2	8	8	—	∞^{0} a, 2, p.
25	53,9	54,3	55,6	8,6	16,0	8,9	11,2	7,8	6,6	7,5	93	49	88	ESE 3	SW 6	0	2	8	6	—	⌓ n, 1, a.
26	55,8	54,2	52,1	5,9	15,0	12,2	11,0	6,6	8,6	9,4	96	68	90	0	NE 3	SE 4	10	10	10	0,3	●^{0} p, 3.
27	52,7	53,9	54,8	11,4	17,2	12,5	13,7	8,2	9,7	9,5	82	66	89	SE 2	SE 2	SE 3	10	9	10	1,7	●^{0} n, p.
28	54,9	54,7	52,5	10,5	14,3	9,5	11,4	8,7	8,2	8,6	93	67	98	E 2	NE 3	SE 4	10	9	10	1,6	●^{0} p.
29	50,7	50,3	50,4	6,9	11,3	7,9	8,7	7,0	7,6	7,1	94	76	89	SE 4	SE 3	0	3	9	10	0,4	≡ a; ●^{0} a, p; ⌒ p.
30	50,0	49,8	51,3	1,7	8,7	0,4	3,6	5,1	6,2	4,5	98	74	94	NE 2	NW 5	NE 6	4	10	10	0,7	Ш n; ●^{0}, ✱ p.
Средн. Mittel	753,8	753,7	753,7	9,5	15,6	11,1	12,1	8,0	8,5	8,6	88	65	86	4,1	5,8	2,4	6,4	7,4	6,7	54,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751,9	751,5	748,3	−0,5	−0,4	−0,7	−0,5	3,9	2,8	2,8	88	63	64	NE 4	NE 4	NE 2	9	10	10	—	
2	43,2	41,6	41,5	−2,2	−1,1	−1,4	−1,6	3,4	2,8	2,8	87	67	68	E 8	NE 4	N 2	10	10	10	0,1	
3	42,6	43,8	45,5	−1,9	0,3	−2,9	−1,5	3,7	3,4	3,7	94	73	00	NW 8	NE 4	0	10	10	10	0,4	✱ n, 1, a, 2, p.
4	46,1	45,9	46,0	−2,9	0,7	−0,2	−0,8	3,7	4,0	3,8	00	82	83	E 4	SE 4	SE 2	10	10	10	0,6	✱ a.
5	46,4	46,8	47,7	−2,3	−0,5	−3,4	−2,1	3,3	3,4	3,1	85	77	87	E 3	NNE 4	SE 4	9	10	10	0,1	
6	43,5	42,5	39,4	−0,5	4,9	3,5	2,6	4,4	5,3	4,5	00	81	77	S 4	SSW 6	S 6	10	10	10	2,5	✱ n.
7	35,4	37,7	41,2	2,3	4,4	1,1	2,6	5,0	4,7	4,6	93	76	92	SW 6	SW 6	SE 8	10	10	0	2,1	●^{0} n, 1, a.
8	42,8	42,7	43,7	1,5	5,5	1,8	2,9	4,7	5,5	5,1	93	82	98	SW 6	SW 4	ESE 2	10	10	9	9,8	⊔ n; ●^{0} p.
9	40,0	42,3	45,4	0,2	1,1	−0,4	0,3	4,6	4,6	4,1	98	92	92	0	N 8	N 4	10	10	10	1,4	✱ n, 1, a.
10	45,9	48,7	51,7	−6,3	−1,9	−1,9	−3,4	2,7	3,0	3,0	98	76	76	NE 2	NNW 6	NW 8	3	9	10	—	
11	56,0	59,0	60,8	−3,7	−1,1	−6,0	−3,6	3,1	2,6	2,6	89	61	93	N 8	NW 4	E 2	10	2	1	—	
12	61,1	59,0	54,8	−10,5	1,0	−2,4	−4,0	1,9	2,9	3,4	97	58	89	NE 4	ESE 6	SE 4	0	10	10	4,0	↙ p; ✱ p, 3.
13	50,1	50,8	52,1	1,3	3,1	2,1	2,2	4,9	4,8	5,3	98	84	00	SE 4	E 4	SW 4	10	10	10	—	✱ n.
14	46,9	36,8	34,0	1,5	1,3	1,4	1,4	4,8	4,7	4,6	94	92	91	SE 4	SE 8	WSW 18	10	10	10	12,7	✱^{2} a, 2, p; ●^{0} p; ↙ p, 3.
15	51,7	55,5	56,8	1,6	4,7	0,4	2,2	4,5	5,4	4,5	87	84	94	W 2	SSW 4	0	10	10	1	—	↙ n.
16	54,4	51,4	46,4	−0,9	4,3	1,7	1,7	4,0	5,9	5,0	92	95	96	E 2	E 3	0	10	10	10	0,0	⊔ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
17	49,0	52,5	56 2	1,6	2,3	−0,5	1,1	4,7	3,7	3,6	91	68	81	NW 4	NW 8	SE 4	10	10	10	0,0	●^{0} p, 3.
18	51,1	42,4	35,9	−0,5	0,3	1,1	0,3	3,7	4,4	5,0	85	94	00	SE 8	SSE 6	SW 4	10	10	10	5,8	✱ a, 2, p; ●^{0} p, 3.
19	37,8	40,0	39,9	0,0	1,2	0,5	0,6	4,3	3,9	4,4	94	78	92	SE 8	NW 4	0	10	10	10	1,1	●^{0} n; ✱^{0} p.
20	41,6	43,6	42,7	−1,4	−0,3	−1,3	−1,0	3,5	3,3	4,0	84	74	96	NW 4	N 2	SE 2	10	10	10	0,1	✱^{0} n.
21	36,7	36,3	37,3	1,8	5,8	2,4	3,3	5,0	5,5	4,9	95	81	89	SSW 10	SW 8	SW 8	10	3	0	—	●^{0} n.
22	40,9	45,0	50,2	0,9	1,7	−1,8	0,3	4,2	3,7	3,7	85	71	92	SW 5	NW 8	N 6	8	10	10	1,0	✱^{0} p, 3.
23	54,2	54,9	53,9	−8,1	−1,9	−7,9	−6,0	2,4	2,4	2,3	00	60	92	0	0	ESE 1	0	0	2^0	—	✱ n; Ш^0 p; ⊔ p, 3.
24	50,4	47,3	48,7	−6,5	0,3	0,6	−1,9	2,4	3,2	4,3	87	68	90	SE 8	SSW 10	SW 10	9	10	10	0,3	⊔ n, 1, a; ✱ p.
25	51,1	52,1	53,9	1,5	3,0	0,7	1,7	4,5	4,1	3,2	89	73	66	SSW 10	S 6	SW 4	10	10^0	10	—	
26	53,4	52,3	49,4	−1,9	1,3	0,4	−0,1	3,3	3,3	4,5	84	65	94	SSW 6	SW 6	SW 8	10	10	10	1,2	✱ p, 3.
27	48,0	51,1	51,5	0,3	−2,9	−5,5	−2,7	4,5	3,0	2,9	96	83	98	NE 2	NW 4	E 6	10	3	9	0,3	✱ n, 1, a.
28	47,4	45,9	46,4	−3,1	1,4	2,3	0,2	3,5	4,6	5,1	98	91	94	SW 8	SW 4	SW 6	10	10	10	0,8	✱ n, 1, a; ●^{0} p.
29	50,5	51,2	51,8	2,2	3,4	1,3	2,3	5,3	5,3	4,6	98	92	91	SW 3	S 4	S 2	10	10	9	0,0	●^{0} n, 1, a.
30	51,9	51,8	50,7	−1,5	2,3	1,4	0,7	4,1	4,9	4,0	00	91	80	SSE 4	SE 3	SE 2	8	9^0	10	0,1	⊔ n, 1, a.
31	49,5	51,3	52,8	1,3	3,1	2,8	2,4	4,7	4,9	4,9	92	87	88	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	—	✱ n.
Средн. Mittel	747,5	747,5	747,6	−1,2	1,5	−0,3	0,0	4,0	4,1	4,0	93	78	88	4,9	5,0	4,2	8,9	8,9	8,4	44,4	

1887.

Никольскъ. — Nikolsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,9	756,9	758,8	2,3	4,1	3,0	3,1	5,4	5,7	5,3	00	93	93	0	SSW 6	S 2	10	10	10	—	
2	56,7	53,7	53,7	3,4	5,3	5,4	4,7	5,2	6,5	6,7	88	97	00	SW 6	SW 6	SSW 6	10	10	10	2,9	●^{0} a, 2, p, 3.
3	55,0	57,2	61,6	3,7	4,3	1,9	3,3	5,8	4,6	4,2	97	74	80	NE 2	N 4	N 2	10	10	10	—	●^{0} n.
4	64,8	66,8	67,0	0,9	3,1	0,4	1,5	4,2	4,4	3,9	85	76	82	E 2	ESE 3	SE 4	10	10	9	0,0	
5	65,8	65,0	64,5	0,3	1,9	4,9	2,4	4,7	5,1	6,5	00	96	00	SE 4	SE 4	S 2	10	10	10	0,0	✱ n; ●^{0} a, 2, p.
6	64,3	64,3	63,2	4,7	4,6	2,6	4,0	6,2	6,0	5,0	97	96	91	SW 5	SW 2	SW 3	10	10	10	0,0	●^{0} a, 2, p.
7	61,1	60,9	59,9	2,0	2,7	0,9	1,9	4,2	4,4	4,8	78	79	98	SW 4	SW 8	NW 4	10	10	10	0,4	
8	56,1	52,1	45,4	— 0,1	— 0,1	— 1,5	— 0,6	4,5	4,4	4,1	98	96	00	SE 3	NE 4	SE 4	10	10	10	6,7	✱ n, a, p, 3.
9	45,2	46,2	42,4	— 3,3	— 3,2	— 4,3	— 3,6	3,3	2,9	3,0	94	80	91	NW 7	WNW 8	SW 4	10	10	10	1,0	✱ n, a, 2, p, 3.
10	35,5	34,8	38,7	— 1,7	— 0,5	— 7,5	— 3,2	3,9	4,0	2,3	96	90	89	SE 6	WNW 6	N 6	10	10	0	2,4	✱ n, a, p.
11	40,7	42,3	44,6	— 7,5	— 6,6	— 7,4	— 7,2	2,1	2,1	2,1	83	76	83	NW 2	WNW 3	NW 4	10	10	10	0,0	✱ n, a, p.
12	46,0	46,2	45,4	—13,1	— 6,5	—13,1	—10,9	1,6	2,0	1,2	96	73	72	S 2	SW 6	NE 2	4	3	0	—	
13	44,9	44,6	42,6	—11,7	—12,4	— 9,5	—11,2	1,7	1,5	1,8	93	88	84	SE 3	NE 6	SE 3	10	10	10	0,0	
14	41,0	43,6	46,5	— 9,5	— 9,2	—13,4	—10,7	2,0	1,6	1,4	91	72	88	ESE 2	NNW 4	SE 2	10	0	0	—	✱^{0} n.
15	45,8	46,7	51,5	—13,9	—10,3	—12,1	—12,1	1,4	1,8	1,5	91	87	85	SE 4	S 4	N 4	10	10	10	0,0	✱ a, p.
16	53,1	53,1	50,1	—17,9	—13,3	—20,2	—17,1	1,0	1,3	0,9	89	84	00	NE 4	SSE 4	0	0	9	8	—	
17	44,7	42,0	41,5	—24,8	—16,4	—11,6	—17,6	0,5	1,1	1,7	91	90	93	NE 2	0	N 4	0	2	10	0,0	✱^{0} p, 3.
18	44,0	44,4	42,6	—11,3	— 9,7	— 9,5	—10,2	1,7	1,7	2,0	89	81	94	NW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	0,6	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
19	44,2	45,6	46,8	—11,3	— 4,3	0,1	— 5,2	1,7	3,2	4,6	93	98	00	SW 4	SE 4	SW 2	10	10	10	0,4	✱^{0} n, p, 3.
20	46,1	47,9	46,9	— 1,0	— 3,3	— 3,3	— 2,5	3,9	2,9	3,3	92	82	94	S 4	SW 6	S 2	10	10	10	0,5	✱^{0} n, p; V n, 1, a.
21	47,9	49,3	49,7	— 1,6	— 0,3	— 1,3	— 1,1	4,1	4,2	4,2	00	94	00	SW 3	SE 4	0	10	10	10	2,2	✱ p, 3.
22	49,3	53,0	55,4	— 1,3	— 5,2	—10,9	— 5,8	4,2	2,2	1,8	00	74	93	SW 4	N 7	0	10	10	10	0,7	✱ n, 1, a.
23	55,6	54,7	53,3	—21,4	—16,9	—16,3	—18,2	0,7	1,1	1,2	92	95	95	0	NE 4	N 6	10	6	10^0	—	
24	52,5	54,5	55,4	—16,9	—15,9	—18,9	—17,2	1,1	1,2	0,9	95	95	94	NNE 6	NNW 10	NE 2	10	10	10^0	0,0	✱^{0} a, 2, p.
25	55,9	55,1	53,4	—22,6	—12,6	—10,3	—15,2	0,7	1,6	1,7	92	96	83	NE 2	SSE 4	SSW 6	2	10	10	—	
26	52,3	50,3	48,1	—11,3	— 8,2	— 6,9	— 8,8	1,5	1,8	2,5	78	73	94	SSE 4	SE 4	S 4	10	10	10	0,4	
27	43,7	42,5	37,0	— 5,7	— 5,6	— 6,7	— 6,0	3,0	2,8	2,7	00	93	97	SW 7	SSE 3	SE 10	10	10	10	2,9	✱ n, a, 2, p, 3.
28	34,8	36,7	35,3	1,9	3,1	3,0	2,7	5,1	5,0	5,2	96	88	91	SW 6	SW 6	SW 8	10	10	10	0,9	✱n,1,a;Va,2,p;●^{0}a p.
29	34,1	35,0	43,8	1,7	1,5	— 2,8	0,1	4,5	4,4	3,5	88	85	94	SW 8	SW 6	W 4	9	10	10	1,3	✱ a, 2, p; ↙ p.
30	48,0	46,0	48,9	— 6,1	— 1,5	— 9,5	— 5,7	2,9	3,9	2,2	00	94	00	SE 4	SW 4	NE 2	10	10	10	2,8	✱ a, p.
—																					
Средн. Mittel	749,5	749,7	749,8	— 6,4	— 4,4	— 5,8	— 5,5	3,1	3,2	3,1	93	86	92	3,8	4,8	3,5	8,8	9,0	8,9	26,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745,7	747,7	752,1	—12,3	—13,5	—18,3	—14,7	1,7	1,4	0,9	96	92	89	N 4	N 6	NNW 6	10	10	10	2,7	✱ a, 2, p; Ψ p.
2	50,7	45,6	35,6	—21,7	—15,9	—11,6	—16,4	0,7	1,2	1,7	85	90	93	0	SE 4	SE 8	10	10	10	4,1	≡ n, 1, a; ✱ p, 3.
3	30,8	29,4	29,9	—11,3	— 9,1	— 5,5	— 8,6	1,7	2,1	2,8	93	94	93	0	SE 2	NW 4	10	10	10	1,6	✱ n, a, 2, p.
4	27,3	26,3	32,7	— 6,7	— 5,4	— 7,1	— 6,4	2,5	2,7	2,5	92	90	95	SSW 3	ESE 2	NW 4	10	10	10	—	
5	37,4	35,7	43,4	— 5,7	— 4,0	— 7,1	— 5,6	2,8	3,3	2,0	96	95	78	SE 2	SW 4	NW 8	9	10	10	2,1	Ψ n; ✱ a, p; ↙ p.
6	54,5	57,7	57,7	—13,7	—14,5	—15,1	—14,4	1,4	1,3	1,2	92	87	91	0	ESE 2	S 2	0	0	10	—	Ψ n.
7	57,6	58,7	61,2	—11,1	— 8,9	—13,6	—11,2	1,7	1,9	1,4	89	85	88	SE 2	0	NE 2	10	10	10	—	
8	62,6	63,1	*63,4*	—23,8	—15,1	*—24,6*	—21,2	0,6	1,2	—	91	91	—	0	SE 2	SE 2	1	0	10^0	—	
9	63,3	61,7	54,7	—26,6	—18,5	— 9,5	—18,2	0,5	0,9	2,0	87	89	94	SE 2	SSE 3	S 8	0	10	10	4,2	✱ p, 3. [● p.
10	48,1	44,7	38,6	— 4,3	— 1,7	0,9	— 1,7	3,3	4,0	4,9	00	00	00	SE 5	S 6	S 8	10	10	10	0,7	✱n,p;Vn,1,a,2,p,3;
11	34,9	34,3	36,5	0,5	1,0	— 0,6	0,3	4,8	4,9	4,4	00	00	00	SE 2	SSE 2	SW 2	10	10	10	3,0	Vn,1,a,2,p,3;✱a,2,p.
12	36,5	43,0	49,9	— 0,5	— 2,8	— 4,5	— 2,6	4,2	3,2	2,7	94	85	84	SW 12	NW 12	0	10	10	10	—	V n, 1, a, 2, p.
13	53,4	52,6	48,5	— 8,3	— 9,7	— 6,7	— 8,2	2,4	2,1	2,6	00	00	95	ESE 2	NE 2	NE 6	10	10	10	4,7	≡ n, 1, a; ✱ p, 3.
14	38,3	35,6	40,9	— 6,4	— 6,7	— 9,1	— 7,4	2,6	2,7	2,2	93	97	97	ENE 2	N 3	0	10	10	10	3,2	✱ n, a, p.
15	45,6	49,6	55,0	—14,1	—13,5	—14,7	—14,1	1,2	1,3	1,2	83	84	87	NW 6	NW 2	0	10	10	10	—	
16	57,7	60,6	62,7	—10,7	—11,4	—24,4	—15,5	1,8	1,6	0,6	90	85	91	W 2	NNE 1	0	10	7	10	0,8	✱ a; ♕ p.
17	58,1	52,1	49,4	—14,5	—10,3	— 6,1	—10,3	1,3	1,9	2,8	91	93	98	SE 4	SE 3	0	10	10	10	7,7	✱ n, 1, a, 2, p.
18	50,8	50,0	48,7	— 4,1	— 1,0	— 0,5	— 1,9	3,0	4,0	4,4	91	98	00	0	SE 4	SE 4	10	10	10	0,9	✱^{0} a; V p, 3.
19	47,8	49,0	50,1	0,0	— 0,9	0,0	— 0,3	4,6	4,3	4,5	00	00	98	S 2	SSW 2	SE 2	10	10	10	0,5	Vn,1, a, 2, p,3; ✱ a.
20	50,8	50,2	48,2	— 0,7	1,3	— 1,1	— 0,2	4,4	4,8	4,2	00	96	98	0	SE 2	0	10	10	10	4,8	✱^{0}n,1,a,2,p,3;Vn,1,a.
21	45,8	42,0	37,1	— 4,9	— 4,4	— 6,3	— 5,2	2,9	2,9	2,6	93	89	93	SE 4	SE 2	SE 6	10	10	10	5,2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	36,9	40,0	36,5	— 8,1	— 6,9	—12,1	— 9,0	2,4	2,6	1,8	00	97	00	0	0	N 6	2	10	10	1,3	✱ n, p, 3.
23	35,6	40,6	43,9	—17,5	—19,3	—13,7	—16,8	0,9	0,8	1,4	84	81	88	NW 8	NW 2	W 2	10	10	10	—	✱ n; ⦶ a.
24	46,5	48,9	49,7	—13,6	—14,7	—13,1	—13,8	1,4	1,2	1,5	88	87	92	SW 6	SW 3	SE 2	10	10	10	—	
25	46,7	40,4	44,2	—12,8	—11,3	—13,4	—12,5	1,5	1,7	1,5	92	93	92	E 2	ESE 5	N 2	10	10	10	4,6	✱ a, 2, p.
26	52,1	55,9	57,1	—12,7	—20,0	—26,8	—19,8	1,6	0,8	0,5	92	93	87	NW 4	0	0	10	0	5	—	Ψ p, 3.
27	53,5	51,8	49,4	—19,5	—17,9	—16,4	—17,9	0,8	1,0	1,2	87	95	95	N 4	0	0	10	10	10^0	0,8	Ψ n, p, 3; ✱ a.
28	47,9	47,1	47,0	—13,7	—14,6	—16,5	—14,9	1,5	1,4	1,2	96	96	95	0	0	0	10	10	10	—	Ψ n.
29	46,7	46,5	44,3	—17,1	—17,1	—22,2	—18,8	1,0	1,0	0,7	89	84	92	N 2	0	0	10	10	10	0,7	Ψ n, p, 3; ✱ p.
30	41,5	39,9	41,8	—25,4	—26,2	—29,4	—27,0	0,5	0,5	0,3	87	86	84	N 2	NNW 7	NNW 4	10	10	0	0,0	Ψ n, p, 3; ✱ p.
31	44,6	46,9	50,2	—28,0	—23,7	—21,7	—24,5	0,4	0,6	0,7	86	91	93	SE 4	SSW 1	SW 2	0	10	10	—	Ψ n, 1, a.
Средн. Mittel	746,8	746,7	747,1	—11,9	—10,9	—11,9	—11,6	*2,0*	*2,1*	*2,1*	*92*	*92*	*93*	2,8	2,7	2,9	8,5	8,9	9,5	53,6	

1887.

Вологда. — Wologda.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 39° 53'. Широта — Breite: 59° 14'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,4	761,5	762,5	— 5,1	— 5,2	— 5,5	— 5,3	2,9	2,8	2,9	96	93	96	ESE 1	ESE 1	ESE 2	10	10	10	1,1	✱ 1, a, 2, p.
2	62,2	61,5	60,4	— 5,5	— 4,7	— 6,6	— 5,6	3,0	3,2	2,7	00	00	97	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	0,1	∞ a, 2, p, 3.
3	58,0	58,1	60,5	— 6,4	— 2,1	— 1,7	— 3,4	2,6	3,7	3,8	95	94	94	ESE 1	SSE 1	SSW 1	10	10	10	0,6	✱ n, 1, a; < n.
4	57,1	57,5	57,1	0,7	1,1	— 0,4	0,5	4,5	4,9	4,4	92	98	98	SSW 2	SSW 2	SSW 4	10	10	10	0,2	
5	57,9	58,1	56,9	— 0,5	— 1,9	— 5,8	— 2,7	4,3	3,7	2,6	98	92	87	SSW 4	SSW 2	SSW 4	10	10	10	—	
6	56,7	58,3	58,7	— 9,7	— 7,1	— 9,1	— 8,6	1,8	2,1	1,7	84	81	75	SSW 4	SSW 2	SSW 4	10	10	10	0,0	✱^{0} a, 2.
7	58,9	59,1	59,4	— 8,9	— 7,5	—14,7	—10,4	1,8	2,1	1,2	78	83	82	SSW 2	SSW 4	SSW 4	10	10	3^0	—	
8	59,3	59,4	59,9	—17,8	—11,4	—17,5	—15,6	0,8	1,4	0,9	73	75	78	SSW 2	SSE 1	SE 1	2^0	7^0	2^0	—	
9	60,7	60,6	62,1	—13,6	— 9,8	—11,4	—11,6	1,3	1,8	1,5	83	87	82	ESE 1	E 4	E 1	10	10	10	0,2	✱^{0} a, p.
10	64,6	65,8	68,5	—12,4	—13,0	—13,3	—12,9	1,4	1,3	1,3	81	76	80	E 2	ENE 6	ENE 4	10	10	10	0,1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
11	70,3	70,8	71,1	—13,7	—13,7	—13,6	—13,7	1,2	1,2	1,2	79	75	79	ESE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	0,0	✱^{0} a, 2.
12	70,4	69,9	68,6	—14,9	—14,2	—12,9	—14,0	1,0	1,0	1,2	73	70	76	SE 4	SSE 1	S 1	10	10	10	0,1	✱^{0} p, 3.
13	65,7	63,9	61,6	— 9,2	— 7,8	— 7,7	— 8,2	2,1	2,3	2,3	94	92	92	SW 2	SW 2	WSW 6	10	10	10	—	
14	59,1	57,4	56,5	— 8,1	— 8,5	— 9,3	— 8,6	2,2	2,1	2,1	91	91	94	WSW 4	WSW 4	WSW 6	10	10	10	0,0	∞^{0} p, 3.
15	53,3	52,6	50,8	— 5,8	— 3,5	— 1,8	— 3,7	2,9	3,3	3,7	98	93	92	W 6	W 6	W 6	10	10	0	—	∞^{0} n.
16	43,9	42,5	45,8	— 1,4	0,9	— 1,3	— 0,6	3,8	4,5	3,6	92	92	86	W 6	NW 6	NW 8	10	10	10	0,1	✱^{0} a, p.
17	46,7	48,1	53,4	— 3,2	— 2,3	— 8,2	— 4,6	3,0	3,5	1,6	85	92	68	NW 10	NNW 8	NNW 8	10	10	10	—	
18	62,5	63,1	67,1	—18,7	—23,9	—30,6	—24,4	0,7	0,5	0,3	65	74	77	NNW 6	N 6	N 4	0	0	0	—	
19	69,8	70,3	69,6	—31,5	—28,9	—29,8	—30,1	0,3	0,3	0,3	76	71	76	NE 2	N 1	0	4^0	4^0	0	—	
20	67,2	63,2	58,2	—28,5	—18,7	—19,3	—22,2	0,4	0,8	0,7	80	83	70	SW 1	SSW 2	SSW 2	0	7^0	0	—	[•] 2, p.
21	50,6	44,4	35,4	—13,6	—11,4	—10,0	—11,7	1,1	1,6	1,8	71	85	87	SW 4	SW 8	SSW 8	10	10	10	0,9	✱ a; ⇸ a, p.
22	29,0	26,8	26,4	— 7,6	— 3,1	— 3,5	— 4,7	2,3	3,3	3,1	92	91	89	SW 4	SW 6	W 4	10	10	10	0,0	✱^{0} p.
23	25,1	26,4	30,6	— 5,6	— 5,2	— 6,2	— 5,7	2,8	2,6	2,4	93	85	84	NW 2	N 2	NNW 4	10	10	10	0,0	✱^{0} a.
24	38,6	43,7	46,7	—11,9	— 9,7	—11,6	—11,1	1,5	1,9	1,6	85	87	85	NNW 6	NNW 6	NNW 4	10	7	0	—	
25	47,0	45,6	44,1	— 8,7	— 5,4	— 3,5	— 5,9	2,2	2,8	3,4	97	93	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0,6	✱^{0} a, p, 3.
26	43,0	42,2	36,8	0,2	1,2	0,1	0,5	4,3	4,4	4,5	92	89	98	W 1	W 2	W 2	10	10	10	2,4	
27	24,7	27,6	34,6	1,0	— 3,8	— 5,6	— 2,8	4,9	3,4	2,7	00	98	90	WSW 2	NNW 14	NNW 10	10	10	10	1,5	✱^{2} n,1,a,2,p,3; ⇸^{2} p,3.
28	40,5	45,1	49,1	— 4,4	— 5,2	— 8,6	— 6,1	3,0	2,5	2,0	93	83	85	NNW 8	N 8	N 4	10	10	10	—	✱, ⇸^{2} n, 1.
29	50,7	51,6	52,0	—11,2	—10,4	—11,6	—11,1	1,7	1,9	1,7	89	93	93	NNW 1	NNW 1	0	10	10	10	0,2	✱ a, 2, p.
30	46,3	46,9	50,8	— 7,7	— 1,7	— 1,8	— 3,7	2,4	4,0	3,8	95	98	96	SSW 6	SW 4	SW 4	10	10	3	0,2	
31	48,0	47,2	48,2	0,2	1,9	1,2	1,1	4,6	5,0	5,0	98	95	00	SW 4	WSW 2	WSW 2	10	10	10	—	✱ n.
Средн. Mittel	753,2	753,2	753,7	— 9,1	— 7,6	— 9,1	— 8,6	2,3	2,6	2,3	88	87	87	3,4	3,9	3,7	8,9	9,2	7,7	8,3	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 118^m? Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1,0^{mm} при bei 748,6^{mm}.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,0	747,4	748,2	1,1	0,5	— 0,2	0,5	5,0	4,8	4,4	00	00	96	WSW 2	W 2	W 1	10	10	10	0,0	✱^{0} 2.
2	47,2	43,2	41,8	0,5	1,1	— 0,3	0,4	4,7	4,8	4,3	98	96	96	W 1	SSW 2	SSW 2	10	3	10	—	
3	39,3	54,7	55,2	2,2	— 3,4	— 6,8	— 2,7	3,7	2,0	1,8	68	56	68	SSW 2	SE 2	NE 1	3	—	2	—	
4	50,0	44,5	37,4	— 4,6	0,3	0,7	— 1,2	3,0	4,5	4,7	93	96	96	NE 1	SSW 2	SSW 2	10	10	10	3,6	
5	35,5	38,5	42,1	1,1	— 0,8	— 4,3	— 1,3	4,7	2,0	2,4	94	48	73	W 4	WNW 8	NW 8	10	6	8^0	0,0	✱^{0} n, a.
6	42,9	40,1	45,0	— 8,7	— 5,4	— 9,2	— 7,8	2,0	2,5	1,9	85	83	84	W 2	0	0	9^0	10	10	—	
7	48,3	53,3	59,3	—11,9	— 6,5	— 7,0	— 8,5	1,6	2,1	2,4	89	76	89	NW 4	NNW 4	N 10	10^0	4	10	0,0	⌓ n; ✱^{0} p.
8	64,5	66,8	65,1	— 7,9	— 7,2	—10,3	— 8,5	1,8	1,6	1,7	71	61	83	N 4	N 2	N 2	10	9	0	—	
9	63,5	64,4	65,8	—11,2	— 6,6	— 5,7	— 7,8	1,6	2,6	2,8	85	95	96	W 2	W 2	W 1	1	10	9	—	⌓ n.
10	65,5	63,8	60,6	— 9,9	— 4,2	— 1,8	— 5,3	2,0	3,3	3,9	97	00	98	WSW 2	WSW 2	SW 6	10	10	10	0,0	V n, 1, 2; ✱^{0} a.
11	53,8	52,1	50,6	— 5,5	— 3,5	— 3,3	— 4,1	2,8	3,2	3,4	93	91	96	WSW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	0,8	✱ p, 3.
12	57,6	60,4	57,5	—12,1	—11,3	— 9,8	—11,1	1,5	1,4	1,9	85	75	91	NNW 2	NW 2	W 1	0	0	0	0,0	
13	53,7	48,1	43,4	— 8,6	— 5,0	—10,2	— 7,9	2,1	2,8	1,8	91	90	90	WSW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	1,9	✱^{0} n, a, 2, p.
14	45,5	50,5	55,9	—10,0	—11,2	—13,0	—11,4	1,9	1,3	1,2	90	68	72	N 2	N 6	N 1	10^0	1	0	—	⇸ a, 2.
15	61,5	64,1	64,0	—20,5	—17,7	—15,6	—17,9	0,6	0,7	0,9	66	67	72	N 1	0	0	1	0	0	—	
16	63,7	64,0	63,8	—11,3	— 7,5	— 5,6	— 8,1	1,6	2,3	2,8	85	89	96	SW 1	WSW 2	WSW 2	10	10	10	0,0	✱^{0} a.
17	62,5	61,4	61,1	— 6,4	— 3,8	— 8,2	— 6,1	2,6	3,0	1,8	95	87	73	WSW 2	SW 6	SW 6	10	10	0	—	
18	62,4	62,3	61,5	—10,4	— 8,1	— 9,9	— 9,5	1,7	1,9	1,7	83	80	83	SW 4	SW 2	SSW 2	10	0	0	—	
19	59,2	58,1	56,4	—11,7	— 3,8	— 5,2	— 6,9	1,5	1,7	2,5	85	51	83	S 1	S 2	SW 6	7^0	10^0	10	—	
20	56,0	56,7	57,1	— 7,2	— 1,7	— 8,2	— 5,7	2,2	2,3	2,1	84	56	88	S 2	S 1	0	10^0	9^0	9^0	—	
21	57,6	57,8	57,8	—15,2	— 5,0	—12,0	—10,7	1,3	2,0	1,4	95	64	78	0	0	0	6^0	2^0	0	—	
22	58,1	58,3	58,7	—18,5	— 7,6	— 9,9	—12,0	0,8	1,7	1,7	78	67	80	0	0	SE 1	0	0	10	—	
23	59,3	58,9	56,4	—11,1	— 6,6	— 7,1	— 8,3	1,8	2,2	2,1	97	81	84	0	SE 1	SE 1	10	2^0	10	—	
24	56,6	56,7	56,6	— 7,2	— 6,2	— 8,5	— 7,3	2,3	2,0	1,9	90	69	82	SE 2	SSE 2	S 2	10	3^0	0	0,0	✱^{0} a.
25	56,2	54,2	48,6	—11,9	— 5,7	— 6,0	— 7,9	1,5	2,1	2,4	85	70	82	S 2	SSW 4	SSE 6	8^0	10	5	—	
26	47,9	47,3	51,8	— 1,7	0,5	— 6,2	— 2,5	3,8	4,6	2,7	94	96	95	SSE 6	SSE 4	WSW 2	10	10	0	1,0	✱ 1, a, p.
27	56,7	50,9	45,4	—13,2	— 2,1	— 2,7	— 6,0	1,4	2,1	3,4	84	63	92	WSW 2	WSW 2	WSW 6	0	7^0	10	0,7	✱ p, 3.
28	38,4	39,1	38,7	0,7	2,8	0,2	1,2	4,6	4,6	4,2	94	80	90	WNW 6	WNW 6	WNW 1	10	10	0	2,6	✱ a.
Средн. Mittel	754,0	754,2	753,8	— 8,3	— 4,8	— 6,6	— 6,6	2,4	2,6	2,5	88	77	86	2,2	2,6	2,7	7,9	6,5	6,0	10,6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	731,8	734,8	732,4	— 0,6	1,3	— 0,5	0,1	4,4	4,8	4,3	00	94	96	0	NW 1	NW 1	10	10	10	2,0	* 1, a, 2, p.
2	24,5	25,6	30,5	— 0,9	1,8	— 5,4	— 1,5	4,2	4,5	2,8	98	85	93	0	ENE 2	ENE 2	10	10	10^{0}	1,5	* 1, a, 2, p.
3	32,0	32,2	34,1	— 8,8	— 5,6	— 8,4	— 7,6	2,1	2,4	1,8	91	80	76	N 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0,0	$*^{0}$ a.
4	37,7	38,6	35,8	— 9,1	— 7,0	— 8,1	— 8,1	2,0	1,8	2,1	88	68	88	NNW 2	NNW 4	NW 4	10	10	10	0,1	$*^{0}$ a, p.
5	33,8	35,2	37,8	—14,6	— 4,7	— 9,4	— 9,6	1,2	1,8	1,2	87	58	53	SSE 1	SE 1	E 1	10	10	10	0,0	$*^{0}$ 2.
6	41,1	42,8	45,6	—11,9	— 7,6	—12,8	—10,8	1,5	1,7	1,3	85	69	84	N 1	NNW 4	NNW 1	10	8	1	—	
7	40,8	31,5	24,1	—10,5	— 5,8	— 3,5	— 6,6	1,7	2,7	3,4	86	93	95	SW 2	SSW 6	SSW 1	10	10	10	4,0	* a, 2, p; ✛ a, 2.
8	29,3	35,4	41,7	— 8,7	— 6,8	— 8,4	— 8,0	2,1	1,8	2,0	91	68	85	N 6	N 8	N 4	10	10	10	0,3	*, ✛ a, 2, p.
9	35,6	33,7	36,4	— 9,3	— 1,5	— 6,9	— 5,9	2,0	3,0	1,7	91	72	65	NW 6	WNW 6	NW 6	10	3^{2}	9	0,4	$*^{0}$, $✛^{0}$ n, 1,
10	31,9	32,1	34,7	— 9,6	— 5,7	— 9,9	— 8,4	1,9	2,1	1,8	91	70	87	E 1	NW 1	NW 1	10	10	9	1,5	* n, 1, a, 2, p; |·| p.
11	38,0	38,4	38,6	—18,5	— 8,2	—12,4	—13,0	0,8	1,3	1,3	78	53	77	0	0	0	0	1	0	0,0	V n, 1; |·| p.
12	40,1	41,2	43,0	—14,8	—10,3	—14,7	—13,3	1,2	1,1	1,2	82	54	82	WSW 2	WSW 4	WSW 1	8	7^{0}	0	—	
13	44,1	43,1	39,3	—23,4	—12,6	—15,4	—17,1	0,6	1,2	0,9	83	69	67	0	0	NW 2	0	2^{0}	4^{0}	—	⊕ p.
14	30,8	32,3	39,8	—12,9	—10,6	—14,4	—12,6	1,2	1,4	1,2	76	70	83	NNE 4	N 8	N 2	10	9^{0}	0	—	$⊕^{0}$ a, 2, p.
15	46,8	50,7	54,3	—16,6	—11,2	—13,4	—13,7	1,0	1,0	0,8	85	55	48	W 1	NW 4	0	10	1^{2}	0	—	
16	58,8	61,1	62,2	—21,3	— 9,2	—12,5	—14,3	0,5	1,1	1,3	64	47	77	0	0	SW 2	0	0	1	—	
17	63,7	65,5	66,5	—11,0	— 3,8	— 9,6	— 8,1	1,3	1,7	1,3	65	51	59	SW 2	SW 1	SW 1	4	1	1	—	
18	67,3	67,2	64,1	—16,4	— 4,2	— 9,3	—10,0	1,0	1,5	1,3	80	46	59	0	0	SE 1	0	0	3^{0}	—	
19	57,0	53,1	47,6	—16,2	— 9,3	—10,6	—12,0	0,9	1,6	1,8	76	75	93	SE 1	SE 6	SW 2	10	10	10	3,2	* a, 2, p, 3.
20	44,3	45,9	53,3	—12,9	— 6,0	— 9,3	— 9,4	1,4	2,4	1,2	88	82	53	WSW 2	NW 8	NW 6	4	10	0	0,0	$*^{0}$, ✛ a, 2.
21	60,5	61,5	58,4	—16,2	— 5,9	— 6,3	— 9,5	0,9	1,4	1,4	76	49	48	WNW 2	NW 4	W 2	1	9^{0}	0	—	$⊕^{0}$ 2.
22	57,1	58,4	59,3	— 6,1	1,5	— 2,2	— 2,3	2,6	2,9	2,2	90	56	57	W 4	WNW 4	WNW 2	7^{0}	6^{0}	4^{0}	—	⦶ a, 2.
23	60,4	60,2	58,6	—11,1	— 0,2	— 4,7	— 5,3	1,6	2,0	2,7	82	45	86	W 1	NW 1	NW 1	0	3^{0}	0	—	
24	57,7	56,2	53,2	—10,0	— 1,4	— 9,8	— 7,1	1,8	2,7	2,1	87	64	97	0	SSW 2	SSW 1	0	0	0	—	
25	52,3	51,3	51,1	—13,9	— 2,7	— 8,1	— 8,2	1,4	2,3	2,2	91	62	91	W 1	NW 1	0	0	0	0	—	
26	52,7	52,9	53,0	—12,6	1,6	— 5,6	— 5,5	1,4	2,9	2,5	84	56	82	0	0	0	8^{0}	4^{0}	4^{0}	—	
27	53,3	52,9	51,1	—10,8	4,0	— 2,6	— 3,1	1,7	2,7	2,0	86	44	54	0	0	SE 2	8^{0}	7	2^{0}	—	⊕ 1, a, 2.
28	50,1	50,5	51,5	— 1,0	2,3	— 0,5	0,3	4,1	4,8	4,2	96	87	94	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	7	0,0	$*^{0}$ a, 2.
29	50,2	49,0	49,0	— 2,9	3,0	0,6	0,2	3,6	4,5	4,2	98	79	89	0	NE 1	NE 1	10	10	10	—	
30	50,8	52,0	52,4	— 0,7	4,0	0,7	1,3	4,0	4,5	4,4	92	73	90	N 1	NNW 2	NNW 1	10	10	8	0,0	$*^{0}$ 2.
31	51,7	51,5	50,9	0,1	3,9	0,9	1,6	4,1	3,6	3,1	89	59	63	0	NW 6	NW 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	746,0	746,3	746,8	—10,7	— 3,8	— 7,5	— 7,3	1,9	2,4	2,1	86	66	76	1,4	2,9	1,8	6,8	6,5	4,9	13,0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	750,8	750,4	748,5	— 0,7	1,5	— 0,6	0,1	3,7	3,6	4,3	85	71	98	SE 1	SE 4	SE 4	7^{0}	10	10^{0}	0,8	$*^{0}$ p, 3.
2	44,7	44,2	44,2	— 1,4	3,0	— 0,4	0,4	3,9	4,1	4,2	94	73	94	ENE 1	0	0	10	10	10	1,0	$*^{0}$ n, 1, a, p.
3	43,5	43,7	42,4	0,4	3,8	— 0,6	1,2	4,3	3,8	3,1	90	64	71	S 1	SSE 2	SE 2	10	10	0	0,0	$*^{0}$ n, 1, 2; ⊕ p.
4	38,5	37,9	37,7	— 0,3	3,2	0,8	1,2	4,2	4,8	4,6	94	83	94	SE 6	SSE 6	S 2	10	10	7^{0}	1,1	$*^{0}$ n, 1, a; $△^{0}$ p.
5	38,5	41,1	41,9	— 1,1	3,4	— 0,8	0,5	3,8	3,4	3,9	90	58	90	0	SSW 2	SSW 1	9^{0}	9	8^{0}	0,5	$*^{0}$ n.
6	39,1	41,8	46,2	3,6	5,2	0,9	3,2	5,1	3,4	3,4	87	51	68	SW 6	W 8	W 1	8^{0}	8	8^{0}	—	● n.
7	48,5	48,9	45,6	— 0,4	3,1	— 0,3	0,8	3,5	3,5	3,8	79	61	85	0	0	0	10	10	8^{0}	0,0	$*^{0}$ p.
8	41,6	40,9	39,5	— 1,4	4,1	0,5	1,1	3,7	5,1	4,8	90	84	00	0	0	0	10	10	10	4,5	≡ a; ●, * a, 2, p.
9	37,8	37,0	35,9	0,1	3,0	— 1,4	0,6	4,3	3,6	3,1	94	62	74	N 4	N 4	N 2	10	10^{0}	3^{0}	—	
10	37,6	40,4	43,8	— 2,2	— 1,0	— 4,2	— 2,5	3,3	3,0	1,7	85	71	52	0	NNW 2	NNW 2	9	10	0	0,0	$*^{0}$ a.
11	47,7	48,7	46,4	— 4,1	2,4	2,0	0,1	1,9	2,5	3,8	57	46	71	NW 2	NW 1	NW 1	9	1	8	—	
12	43,9	44,0	47,2	2,0	5,8	1,3	3,0	4,3	4,5	3,3	80	66	65	SW 2	WSW 4	WSW 1	5^{0}	1^{0}	3	—	
13	48,6	41,2	41,1	0,1	7,1	4,9	4,0	3,7	4,9	3,9	79	65	59	WSW 1	WSW 1	WSW 1	10	2	10	—	
14	47,0	47,5	46,6	— 1,4	2,5	— 0,3	0,3	3,0	3,3	4,3	72	60	96	ENE 1	WSW 1	E 1	8	6	10	1,8	△, * p.
15	44,5	45,5	47,3	4,1	9,4	3,4	5,6	5,4	5,8	4,7	88	66	80	ESE 4	SSW 8	SSW 1	5	8^{0}	4^{0}	—	|·| p.
16	47,7	47,0	46,9	2,5	9,5	1,4	4,5	4,9	5,1	4,4	89	57	87	S 1	SSE 6	SSE 4	4	1^{0}	10	0,4	● p, 3.
17	48,7	51,0	52,8	— 1,4	0,3	— 1,4	— 0,8	2,8	2,2	3,2	68	46	78	SW 6	SW 6	SW 2	10	10	10	—	
18	54,2	52,9	49,5	— 2,6	— 1,9	— 1,2	— 1,9	2,6	1,0	2,6	70	26	63	WSW 1	WSW 1	S 1	0	5^{0}	0	—	
19	45,1	42,9	42,8	1,6	8,8	2,9	4,4	3,9	5,6	5,2	76	67	93	SE 1	SE 1	SSE 2	7	9	10	0,1	$●^{0}$ p, 3.
20	37,8	36,9	36,4	2,4	2,6	0,7	1,9	5,2	5,5	4,7	94	00	98	E 4	E 4	E 2	10	10	10	1,4	● n, a, 2, p; *, △ p, 3.
21	36,5	36,9	37,1	0,3	1,5	3,6	1,8	3,8	4,5	5,5	81	89	93	SE 4	SE 4	SE 8	10	10	10	0,0	$*^{0}$ a; $●^{0}$ p.
22	36,0	39,3	44,9	5,4	— 0,8	— 1,6	1,0	6,0	4,0	3,2	89	92	78	SE 8	NW 6	NW 1	10	10	9	1,6	●, △ a, 2; * a, 2, p.
23	47,9	49,3	51,7	— 1,7	2,3	0,5	0,4	3,6	3,4	3,5	88	63	69	NW 2	NW 2	WSW 1	6	10	10	0,0	$*^{0}$ p.
24	54,4	55,0	57,0	0,4	4,2	1,6	2,1	3,9	3,1	3,8	82	51	73	WNW 4	NNW 6	NNW 1	1^{0}	1	3	—	
25	59,6	59,8	59,9	1,6	7,7	2,9	4,1	3,9	3,3	3,9	76	42	69	NNW 1	NNW 2	0	0	0	0	—	
26	60,7	60,0	60,5	1,6	10,1	4,2	5,3	4,1	3,5	3,7	80	38	60	NNW 1	NNW 1	0	0	6^{0}	1^{0}	—	
27	61,7	60,2	57,7	2,6	10,5	7,1	6,7	4,3	3,8	4,4	77	40	58	N 1	NNE 2	0	0	5^{0}	10^{0}	—	$⊕^{0}$ p.
28	55,9	57,2	56,9	7,4	9,6	4,9	7,3	5,3	5,6	4,8	69	62	73	NNW 1	ENE 2	0	10	7	3^{0}	—	
29	57,3	56,1	53,3	4,5	12,2	8,1	8,3	4,7	5,1	5,8	74	49	72	0	SSW 2	0	4^{0}	5^{0}	5	0,3	$⊕^{0}$ a, 2.
30	52,4	51,1	47,1	9,2	15,2	12,1	12,2	7,9	5,9	8,4	91	46	80	SSW 1	SW 2	SSW 2	10	4	4	—	$●^{0}$ n.
Средн. Mittel	746,9	747,0	747,0	1,0	4,9	1,7	2,6	4,2	4,0	4,1	82	62	78	2,2	3,0	1,4	7,1	6,9	6,5	13,5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,2	744,4	741,0	13,3	15,7	15,1	14,7	7,8	8,6	8,3	68	64	65	SSW 4	SSW 6	S 6	9^0	8^0	8	0,7	● a.
2	42,6	43,9	46,7	7,0	7,7	4,6	6,4	6,7	5,7	4,6	89	72	73	SW 1	WNW 8	W 2	10	10^2	8	0,2	● n, 1, a.
3	47,9	47,6	49,0	4,2	7,7	4,8	5,6	4,8	4,6	4,9	77	59	76	W 2	NW 4	NW 1	9	8	1	1,8	●, △ a.
4	50,9	50,1	48,0	4,7	10,7	8,9	8,1	5,4	4,3	5,7	84	44	67	0	S 1	SSE 2	1^0	2	10	—	
5	44,0	40,5	37,5	10,3	13,8	11,6	11,9	6,4	9,2	9,7	69	79	96	SSE 4	SSE 8	S 6	5	10	10	4,2	● a, 2, p.
6	40,4	42,8	42,8	8,2	8,1	5,6	7,3	6,9	5,7	6,0	85	71	88	SW 4	WNW 4	WSW 1	10	10	10	2,0	● n, a, 2, p.
7	40,6	40,1	40,4	2,8	6,5	3,4	4,2	4,9	4,2	4,8	88	58	82	WSW 4	NW 4	NW 6	10	7^2	3	—	
8	40,2	40,9	43,5	2,5	5,3	5,0	4,3	4,3	3,2	3,8	77	49	58	NW 6	NW 10	NW 8	7	8	10	—	
9	46,2	48,3	50,4	2,6	3,7	2,3	2,9	4,0	5,0	5,2	72	83	96	NW 4	NNW 4	NNW 1	10	10	10	1,5	∗ a; ● p.
10	52,5	53,4	54,0	4,2	10,9	6,6	7,2	5,5	5,3	6,2	89	54	85	NW 1	0	W 1	10	10	7	0,0	$●^0$ p.
11	55,0	54,0	50,2	6,2	13,2	10,2	9,9	5,9	4,4	4,8	84	39	52	0	SE 2	SE 2	0	9	10	1,4	
12	45,3	45,1	44,3	8,9	11,9	12,9	11,2	8,2	9,1	10,4	96	89	95	SE 4	SSE 6	SSE 4	10	10	10	0,9	● n, a, p, 3.
13	47,0	47,7	47,6	11,0	14,8	11,5	12,4	7,6	7,4	7,3	77	59	72	SSW 2	SSW 1	WSW 1	7	10	10	—	
14	49,4	50,7	51,2	10,6	15,8	12,4	12,9	6,6	5,4	6,8	69	41	63	WSW 2	W 4	SW 1	10^0	4	9	—	
15	52,5	53,2	52,6	10,5	14,4	9,9	11,6	7,1	5,6	6,2	74	46	68	SW 2	W 4	WSW 1	9	6	8^0	—	
16	52,4	51,8	49,5	9,6	15,6	12,8	12,7	5,9	6,4	6,9	66	48	62	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	5	7^0	—	$\|\cdot\|^2$ p
17	49,3	50,8	55,6	12,3	14,8	6,2	11,1	6,8	6,4	5,0	64	51	71	W 2	WNW 4	N 1	3^0	9	0	—	
18	60,2	59,4	57,9	5,3	9,3	8,3	7,6	4,1	3,5	5,2	62	40	63	E 1	NNW 1	0	0	0	1^0	—	
19	57,4	55,8	53,9	10,6	18,9	14,6	14,7	5,8	7,8	8,5	61	48	69	SSW 2	S 1	S 2	1^0	4^0	1^0	—	⦶ p.
20	55,2	54,9	54,1	17,9	24,3	18,1	20,1	9,9	9,7	10,0	65	43	64	SSW 1	SSW 4	SSE 1	1^0	2	1^0	—	$⦶^2$ p.
21	54,9	54,2	52,6	19,0	24,8	17,2	20,3	9,3	8,9	8,2	57	38	56	SSW 1	S 2	S 1	0	3	0	—	
22	52,3	51,4	51,4	16,6	24,2	17,2	19,3	9,5	8,4	9,4	68	37	64	0	SSE 1	0	0	0	0	—	
23	53,2	54,1	55,9	18,1	26,0	18,3	20,8	11,1	10,3	12,9	72	42	82	0	SSE 2	0	1^0	9^0	10	1,1	⦶ a, 2; ●, ⚡ p.
24	57,9	57,7	57,4	19,0	23,9	19,7	20,9	12,4	12,4	12,8	76	57	75	0	SSW 2	SSW 1	9	7	5^0	—	
25	58,5	58,2	57,5	20,3	28,6	20,3	23,1	12,7	9,7	11,1	72	33	63	0	SW 1	SSW 1	0	7	6^0	—	$⚡^0$ p.
26	58,3	57,6	55,6	19,8	26,1	20,9	22,3	12,3	10,4	12,2	71	42	67	SSW 1	W 2	0	2^0	2	2	—	
27	55,1	52,7	48,9	20,3	25,6	20,3	22,1	10,6	9,5	11,9	60	40	67	NW 1	W 2	0	1^0	5	10	0,0	< n; ⊕ p.
28	48,7	45,5	43,7	16,8	21,8	16,2	18,3	12,2	14,0	12,4	85	72	90	0	0	WNW 1	10	9	6	5,3	●, ⚡ n, a, p; ⸙ n.
29	46,6	46,9	45,0	10,7	17,2	14,5	14,1	9,3	10,9	11,2	98	75	92	WNW 1	WNW 1	N 2	10	8	10	5,0	≡ n; ●, ⚡ p.
30	41,9	41,8	43,4	14,1	17,2	7,7	13,0	11,3	11,9	7,2	95	82	91	ENE 1	NNW 2	NNE 4	10	10	10	3,2	● n, p; ⚡ n, a.
31	44,0	43,5	41,4	5,9	6,5	5,5	6,0	6,6	7,1	6,5	96	99	97	NE 4	NE 6	ENE 6	10	10	10	30,7	● n, 1, a, 3.
Средн. Mittel	749,8	749,6	749,1	11,1	15,6	11,7	12,8	7,8	7,6	7,9	76	57	74	1,8	3,2	2,1	6,0	6,8	6,5	58,0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	738,6	739,2	739,7	5,7	5,6	3,7	5,0	6,5	6,5	5,8	96	96	97	ENE 6	ENE 6	NNE 2	10	10	10	9,8	● 1, a, 3.
2	39,3	41,3	44,2	4,9	5,5	5,5	5,3	6,2	6,2	5,9	97	93	88	NNE 2	N 6	N 1	10	10	8	2,7	● 1, p.
3	46,4	48,1	49,8	4,7	9,4	6,7	6,9	4,9	3,6	4,1	76	40	56	N 4	NNW 6	0	9	6	1	0,0	
4	51,0	52,4	53,6	6,5	8,3	6,1	7,0	4,9	4,1	3,2	68	51	46	NNW 4	NNW 2	0	8	8	1^0	0,0	$●^0$, $△^0$ 1.
5	53,4	51,8	49,1	8,3	12,6	10,6	10,5	3,9	3,9	5,1	48	36	53	W 2	WSW 4	WSW 1	5^0	8^0	8	0,0	⌴ n.
6	45,1	45,3	47,6	9,9	12,0	7,3	9,7	7,8	8,4	5,9	86	82	78	W 1	N 4	NNW 2	10	10	3	1,9	● n, 1, a.
7	48,5	47,5	45,8	8,2	12,7	10,9	10,6	5,3	5,4	8,5	65	49	89	0	SW 1	SSW 1	8^0	5^0	8	3,4	⌴ n; $\|\cdot\|$ p.
8	46,1	46,3	46,4	13,3	17,8	13,3	14,8	9,9	10,6	10,8	88	69	96	WSW 2	N 2	NNE 1	10	8	5	4,5	● n, p; ⚡, ▲ p.
9	45,5	45,9	44,5	17,7	18,4	14,5	16,9	11,2	10,8	9,5	74	68	77	SSW 2	SSW 6	SSW 2	10	10	9	0,0	● a, p.
10	45,5	45,1	42,7	14,3	20,8	16,3	17,1	9,6	8,0	10,2	79	44	74	SSW 1	WSW 2	0	1^0	7	7	1,4	
11	39,5	41,7	43,7	15,2	17,4	13,3	15,3	11,2	7,3	6,1	87	50	53	S 2	SW 2	SW 2	10	8	1	—	● n.
12	46,9	46,9	45,8	10,5	16,4	13,7	13,5	7,1	6,0	6,1	74	43	52	0	0	WSW 1	10	7	9^0	9,6	
13	41,3	42,0	43,4	9,2	14,8	13,2	12,4	8,6	9,0	10,1	99	72	90	0	WSW 4	WNW 1	10	7	10	0,9	● n, 1, a, p.
14	44,0	43,5	42,1	12,1	15,9	11,4	13,1	8,6	6,6	9,2	83	49	92	SSW 2	SSW 8	SSE 4	7^0	9	10	1,7	● p.
15	39,7	40,4	42,0	12,6	17,7	13,3	14,5	9,7	8,0	9,5	90	54	85	SSE 1	0	WSW 1	10	10	9	—	● n.
16	42,9	43,3	43,1	12,9	17,3	13,8	14,7	9,1	8,2	9,2	83	55	79	W 1	WSW 2	WSW 1	9	9	2	—	
17	40,5	38,0	35,3	11,6	12,2	10,2	11,3	8,3	9,6	9,2	92	91	99	NNW 2	NNW 8	NNW 6	10	10	10	25,1	● a, 3.
18	38,2	42,3	45,3	10,5	12,4	10,3	11,1	9,3	9,2	8,9	99	87	95	WNW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	2,0	$●^0$ 1, p.
19	47,0	48,6	49,1	10,5	17,0	15,4	14,3	8,4	9,4	10,8	90	65	83	WSW 2	WSW 4	0	10	9	4^0	0,0	
20	47,4	45,1	47,1	13,0	21,7	18,7	17,8	10,2	12,8	11,7	93	66	73	SE 1	SSE 6	SSE 1	10	7	5^0	0,3	● 1, a, p.
21	48,5	47,4	47,0	17,8	24,9	17,9	20,2	12,6	13,4	12,8	83	58	84	0	ESE 4	E 1	9	9^0	10	0,2	$●^0$ 1, p; $⊕^0$, $⚡^0$ p.
22	46,2	44,9	44,1	19,2	19,7	17,2	18,7	13,2	12,9	13,1	80	76	90	SE 2	E 2	SSW 2	10	10	8	1,1	● a, p; $⚡^0$, $⌒^2$ p.
23	45,9	45,2	43,6	14,7	19,7	16,2	16,9	8,9	8,9	8,0	72	52	59	SW 2	SSW 4	SSW 1	1^0	4	7	1,7	
24	41,1	40,8	39,8	13,1	17,9	15,1	15,4	9,9	11,2	11,1	89	74	87	ENE 1	NE 2	N 2	10	8	8	—	● n.
25	38,6	37,5	36,9	11,2	10,9	8,0	10,0	8,9	8,4	7,6	90	87	94	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	9,3	$●^0$ p.
26	35,2	37,0	39,6	8,2	8,7	7,4	8,1	7,7	7,3	7,0	94	87	91	NNW 2	NNW 4	NNW 1	10	10	10	3,6	● 2.
27	39,2	39,2	40,6	5,9	7,9	7,2	7,0	5,3	5,4	6,9	77	68	91	NNW 1	N 1	0	10	10	10	3,6	● p, 3.
28	44,4	46,6	48,8	8,0	11,7	9,5	9,7	6,8	5,2	7,5	85	51	84	NW 2	WNW 4	W 1	10	10	9	0,5	● n, p; ⌒ p.
29	50,2	50,3	49,2	9,7	14,3	12,1	12,0	7,5	8,9	9,0	83	74	86	WSW 2	SW 4	SW 1	10	10^0	8	0,0	$●^0$ a.
30	46,8	45,1	43,9	12,1	16,7	13,3	14,0	9,8	10,8	10,3	94	76	91	SE 2	ENE 2	0	10	9	8	2,6	● a, p.
Средн. Mittel	744,1	744,3	744,5	11,1	14,6	11,7	12,5	8,4	8,2	8,4	84	65	80	1,8	3,5	1,3	8,9	8,6	7,3	85,9	

1887.

Вологда. **Іюль. — Juli.** Wologda.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,4	744,7	745,9	15,4	17,9	13,9	15,7	10,5	6,7	10,0	81	44	85	0	ENE 2	WSW 1	10	8	1	0,5	●, Ꝁ^0 p.
2	47,6	46,7	46,4	15,3	20,2	19,0	18,2	10,4	9,7	9,3	81	55	57	WSW 2	WNW 2	NW 1	3^0	8	2^0	—	
3	47,8	46,1	42,2	19,6	25,2	18,7	21,2	11,5	11,7	13,4	68	49	84	0	SW 2	S 4	1	8^0	8	0,0	●^{0}, Ꝁ p.
4	42,9	45,7	48,6	15,0	14,1	12,5	13,9	10,5	8,2	8,0	83	68	75	W 4	WNW 6	0	10	10	3^0	—	
5	47,7	46,8	45,3	12,7	19,5	18,7	17,0	9,0	12,9	12,9	83	77	81	0	WSW 2	SW 1	10	10	10^0	0,4	● a, 2, p.
6	45,3	44,7	44,1	19,5	24,8	20,9	21,7	12,3	11,8	10,1	73	51	55	SSW 2	SSW 4	SSW 1	0	1^0	1^0	—	
7	44,8	45,8	48,7	21,3	26,8	12,9	20,3	12,2	13,7	9,9	65	53	90	SSW 2	SSW 6	NW 1	2^0	4^2	4	3,6	Ꝁ, ● p.
8	48,2	49,0	48,9	14,0	15,3	14,8	14,7	9,6	10,6	10,6	81	82	85	NNW 4	NW 2	NNW 2	10	10	10	1,6	● a, p; Ꝁ^0, ⌒ p.
9	47,1	46,7	45,5	13,7	19,2	15,0	16,0	10,9	12,9	12,3	94	78	97	NNW 1	NNW 1	ESE 1	10	8	9	6,5	● n, 1, a, p; Ꝁ p.
10	43,9	42,6	42,2	18,5	22,4	17,6	19,5	13,7	14,3	13,7	86	71	92	0	ESE 2	ESE 2	9	8	5	5,4	● a, p.
11	43,4	44,6	44,4	16,1	18,4	14,7	16,4	10,6	9,6	10,7	78	61	86	SE 4	SE 6	SE 1	9^2	10	9^0	—	
12	44,9	46,0	46,2	13,9	16,1	16,0	15,3	10,4	9,5	10,4	88	70	77	W 2	NW 2	WNW 1	10	10	9^0	0,6	
13	46,4	47,0	46,5	14,1	15,6	15,7	15,1	11,0	10,5	11,2	93	80	84	WNW 2	NW 2	NW 2	10	10	9^0	1,4	●^{0} a.
14	46,6	46,1	46,7	16,7	23,2	20,3	20,1	12,4	13,3	11,5	88	63	65	NW 2	NNW 4	NNW 1	10	10^0	10	0,0	Ꝁ^0, ⊕^{0} a; ●^{0} p.
15	48,5	49,3	49,4	19,7	25,4	21,8	22,3	12,3	11,6	14,1	72	49	73	NNW 1	NE 2	NW 1	1^0	9	2	—	
16	50,0	49,4	49,5	20,6	27,8	21,2	23,2	13,6	11,9	15,6	75	42	84	0	NE 1	NW 1	1^0	4	3	—	Ꝁ^0 p.
17	52,1	51,3	51,1	19,5	24,1	20,1	21,2	9,3	8,5	8,2	55	37	47	NE 1	NE 1	0	0	2^0	3^0	—	
18	51,4	51,5	51,4	20,5	26,4	19,2	22,0	12,6	13,5	14,5	70	53	88	0	0	0	7^0	8^0	7^0	—	Ꝁ^0 p.
19	51,5	50,8	50,2	20,7	27,6	22,1	23,5	14,5	12,4	13,0	80	44	66	SW 1	NW 1	0	1^0	4	7^0	—	
20	49,2	47,4	45,9	22,4	26,2	20,1	22,9	13,9	11,0	14,1	69	44	81	W 1	W 2	0	0	6	7^0	0,0	●^{0} 2.
21	44,5	43,9	44,5	19,7	19,9	17,7	19,1	13,7	14,8	12,1	80	86	80	W 1	W 1	NW 1	3	10^2	1^2	13,1	● a; Ꝁ p.
22	43,8	42,6	42,0	17,6	21,0	16,4	18,3	11,5	11,9	12,1	77	66	87	WNW 1	WSW 1	0	8^0	10	10	0,0	⊕ n, a; ●^{0} p.
23	41,4	41,2	41,6	17,0	18,2	16,0	17,1	11,1	12,5	12,4	77	80	91	N 1	NNW 2	0	8^0	9	8^0	1,8	● a, 2, p.
24	43,2	44,1	45,4	14,3	19,2	14,6	16,0	10,5	11,1	10,1	87	67	82	NNW 2	NNW 2	NNW 6	8	6^0	8	—	
25	46,4	46,5	46,3	14,2	19,3	18,1	17,2	9,4	10,2	11,4	78	61	74	N 2	NNW 2	NNW 1	5^0	4^0	3	—	
26	47,8	47,8	47,9	18,2	23,5	19,3	20,3	12,2	10,8	11,7	78	50	70	WNW 1	NW 2	NW 1	1	2	1^0	—	
27	49,5	49,8	50,8	18,7	24,6	17,7	20,3	11,6	10,9	9,5	72	48	63	NW 1	NW 2	NW 2	1^0	2	1^0	0,2	●^{0} p.
28	48,8	48,6	52,0	16,0	21,9	15,8	17,9	8,9	7,7	9,5	65	39	71	N 1	N 2	NNW 1	1	5^0	7^0	—	⊕^{2} p.
29	51,6	50,4	50,0	15,9	20,8	16,0	17,6	9,9	7,6	9,4	74	42	69	NW 1	NW 2	NW 1	1	2	6^0	—	
30	50,4	50,0	50,1	15,8	22,9	19,3	19,3	10,9	6,8	12,7	82	33	76	0	N 1	NW 1	3^0	1^0	1^0	—	
31	51,2	51,2	51,4	18,3	25,5	20,1	21,3	13,5	12,2	12,7	86	50	73	WNW 1	WNW 2	WNW 1	0	4	2^0	—	
Средн. Mittel	747,2	747,0	747,2	17,3	21,7	17,6	18,9	11,4	11,0	11,5	78	58	77	1,3	2,2	1,2	4,9	6,5	5,4	35,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,3	752,4	752,2	19,3	26,5	21,5	22,4	12,9	10,1	12,9	77	40	68	WNW 1	N 2	0	0	7	3	—	
2	52,6	51,8	51,2	19,7	27,6	21,5	22,9	13,8	13,2	14,5	81	48	76	0	0	0	0	4	2	—	⌽^{2} p.
3	51,4	51,7	51,7	21,9	24,8	19,9	22,2	13,3	14,6	11,2	68	63	65	0	NNW 2	NW 1	0	3	8	—	
4	51,3	49,5	47,8	17,9	26,9	19,7	21,5	9,8	13,8	12,5	64	53	73	N 1	S 2	S 1	7	2	3	0,0	
5	47,6	50,4	51,4	16,7	15,7	14,8	15,7	12,5	10,5	10,2	89	79	82	WSW 1	NW 2	0	10	10	9	4,6	●^{0} n, 1, a.
6	51,5	52,1	51,7	11,9	13,4	12,4	12,6	10,0	9,7	9,7	97	86	91	0	NNE 1	NNE 2	10	10	10	14,5	● n, p, 3.
7	48,6	47,2	45,7	10,0	10,2	9,9	10,0	9,2	9,0	8,7	00	98	96	NNE 2	N 4	NNW 2	10	10	10	16,5	● 1, p.
8	45,2	45,5	44,6	10,0	15,4	11,0	12,1	8,2	8,3	8,8	89	63	90	W 2	WSW 2	SW 1	10	7	3	—	
9	41,7	38,6	35,4	10,3	18,6	12,0	13,6	8,4	9,2	9,6	90	58	93	SE 2	SE 2	E 1	7^0	5	5	—	
10	31,8	30,7	30,7	9,3	15,4	12,6	12,4	8,7	10,5	10,3	00	81	96	E 1	N 1	0	10	10	10	2,1	≡^{2} n, 1, a; ● p, 3.
11	33,7	37,2	38,5	13,0	18,3	11,8	14,4	9,6	10,1	9,7	87	64	95	WSW 2	SW 2	S 1	10^0	7^0	6	6,0	● n.
12	35,1	36,7	37,6	10,7	16,2	12,1	13,0	9,6	9,5	10,4	00	69	99	0	SW 1	SW 1	10	10	7	2,4	● n, 1, a.
13	38,1	39,2	40,5	12,4	15,9	12,9	13,7	10,2	10,6	10,7	96	79	97	SSE 2	S 4	S 1	10	10	10	2,7	|·| p; ● n, 1, a, p.
14	42,8	44,5	45,8	13,7	16,5	13,0	14,4	10,3	9,8	10,1	89	70	91	W 1	W 2	SW 2	10	8	10	0,2	● n, p, 3.
15	45,3	44,9	42,6	12,4	16,5	13,3	14,1	10,3	11,5	11,1	97	82	98	S 1	SSE 4	SSE 1	10	10	10	3,1	●^{0} n, 1, a, p.
16	41,8	43,2	45,4	13,1	17,3	11,8	14,1	11,1	9,4	9,7	99	64	95	WNW 1	WNW 2	W 1	10	6	7	1,3	● n, 1, a, p.
17	47,2	47,9	47,6	11,1	16,6	11,2	13,0	8,7	7,9	8,8	89	56	89	WSW 1	SW 4	SW 1	9	5	3	0,0	
18	47,3	47,0	44,6	12,9	16,4	14,0	14,4	9,7	11,8	11,0	88	85	93	SW 1	SSE 2	SE 2	8^0	10	10	1,2	● n, a, 3.
19	42,2	42,6	42,6	12,5	19,1	15,3	15,6	10,7	12,7	12,5	99	77	97	E 1	SSW 1	0	10	10	9	0,4	● a.
20	39,7	38,2	36,2	15,3	21,8	18,4	18,5	12,8	14,0	13,9	99	72	88	E 4	SE 8	SE 4	10	10	8	3,0	≡1,a; ●1,a,3; ⊕^{0}a,2; [Ꝁ p, 3.
21	35,9	35,4	35,5	13,2	16,3	14,4	14,6	10,0	11,2	11,7	89	81	96	SE 4	SE 6	SE 4	10	10	10	3,7	Ꝁ n; ●^{0} n, a, p.
22	36,7	39,4	43,7	15,5	17,2	14,2	15,6	11,8	12,4	10,4	90	85	87	SW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	2,5	● a, 2, p.
23	47,4	49,2	50,7	11,1	17,6	12,2	13,6	8,8	8,6	8,8	90	58	84	W 2	WNW 4	NW 1	2^0	8	3	1,9	● 2, p; |·|^0 3.
24	52,7	53,0	53,5	9,8	16,4	12,2	12,8	8,3	7,3	9,6	92	52	91	WNW 1	NW 2	0	0	6	9	—	|·|^0 p.
25	54,1	53,9	52,7	12,5	19,7	13,0	15,1	9,3	9,6	10,5	87	56	96	0	0	SE 1	10	10	10	2,7	●^{0} p.
26	48,4	46,5	44,8	13,1	16,7	15,3	15,0	11,0	12,2	12,8	98	86	99	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	4,8	●^{0} n, 1, a, p.
27	41,9	41,8	45,1	13,5	17,4	11,2	14,0	11,2	12,7	8,7	98	86	88	0	0	N 6	10	10	10	8,1	●^{0} n, 1, a, 2, p.
28	49,9	52,3	54,8	7,3	13,9	9,0	10,1	6,9	6,4	7,6	90	55	89	NNW 4	N 4	0	1	6	5	—	
29	56,8	56,6	55,6	8,9	15,2	12,1	12,1	7,5	7,1	8,9	88	55	85	NW 1	WNW 2	W 1	10	5	10^0	—	
30	55,4	55,3	54,3	12,3	17,7	12,3	14,1	8,8	9,1	9,8	83	61	93	NW 2	WSW 2	SW 1	10	9^0	4^0	0,0	●^{0} a.
31	54,4	53,7	52,7	11,9	19,8	15,6	15,8	9,1	8,1	10,7	89	47	81	SW 1	SW 6	SSW 1	2^0	2^0	10	—	
Средн. Mittel	745,8	746,1	746,0	13,0	18,0	13,9	14,9	10,1	10,4	10,5	90	68	89	1,4	2,5	1,3	7,6	7,7	7,5	81,7	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,2	753,0	752,5	15,1	21,2	13,6	166	10,8	11,1	9,9	85	60	86	SSW 2	SSW 4	SSW 1	10^0	4^0	6^0	—	
2	51,5	50,8	50,7	13,7	21,4	15,1	16,7	10,2	8,4	11,2	88	44	88	SSW 1	SSW 4	WSW 1	4^0	4	5	—	
3	53,2	53,9	53,3	12,9	19,6	14,4	15,6	10,2	7,0	10,6	93	42	87	W 1	WNW 2	0	0	3	2	—	
4	50,5	50,6	51,1	16,6	20,0	15,0	17,2	10,9	13,5	9,6	77	78	75	SSW 2	W 6	W 2	1	9	3^0	—	⊕^{0} p.
5	51,8	50,4	46,7	12,0	20,4	15,9	16,1	9,3	10,1	12,1	90	56	90	WSW 1	SSW 2	S 2	5^0	10	9	1,7	●^{0} p.
6	44,3	43,6	42,5	16,6	21,7	17,6	18,6	12,0	14,4	13,6	85	75	91	SSE 2	SSW 2	SSW 2	9^0	10	10	7,6	K n,p; ● n,a,2,p; ⊕^{0}a.
7	45,6	47,0	49,1	14,7	18,8	14,2	15,9	11,3	11,0	11,1	91	68	93	SSW 2	WSW 1	SW 1	6	9	6	1,5	● a.
8	49,0	47,9	46,1	15,6	23,3	16,4	18,4	11,9	14,4	13,4	90	68	97	SW 2	SW 6	SW 2	10	9	10	19,5	● n, 1, a, p, 3; K p, 3.
9	51,0	57,3	54,4	10,0	14,5	11,1	11,9	8,0	5,5	8,0	87	45	81	W 4	WSW 6	W 1	1	4	3	—	●^{2}, K n.
10	56,0	55,9	53,8	10,5	13,5	9,3	11,1	8,5	7,3	8,1	91	63	93	W 1	WNW 1	0	10	6	2	—	
11	50,3	46,4	41,2	8,5	9,3	8,9	8,9	7,7	8,1	8,4	93	93	99	WNW 1	E 4	ENE 4	9	10	10	20,8	● a, 2, p, 3.
12	42,0	43,7	46,9	9,0	10,7	9,2	9,6	8,6	9,5	8,4	00	99	98	ENE 1	NE 1	NW 1	10	10	10	0,2	●^{0} n, a, p.
13	50,8	53,3	56,2	8,7	10,6	6,5	8,6	7,9	7,8	6,9	95	83	96	NW 1	W 1	0	10	10	1	0,4	● a.
14	59,9	60,6	60,7	15,6	13,2	11,6	13,5	12,6	5,2	8,6	96	46	85	WSW 1	0	0	0	7	10	—	⊔ n.
15	62,6	63,0	64,2	6,8	13,9	7,1	9,3	7,0	5,4	6,6	94	46	87	0	NNE 1	0	9	3	0	—	
16	65,4	65,0	63,7	6,1	11,4	6,1	7,9	6,7	5,3	6,7	96	52	96	NNE 1	NE 1	0	1	4	0	—	
17	64,2	63,1	62,4	3,8	12,8	11,7	9,4	5,7	6,6	8,9	95	60	87	0	S 2	S 1	0	3	10	—	⊔ n.
18	61,5	61,0	57,9	9,8	16,2	10,2	12,1	8,2	9,9	7,8	91	72	84	SSW 2	SSW 2	SSW 1	10	10	0	0,2	● a.
19	52,8	50,6	47,1	7,4	16,2	10,4	11,3	6,5	7,2	8,0	85	53	85	SSW 2	SSW 6	SSW 2	2^0	9^0	4	—	
20	41,9	41,2	40,9	7,6	14,9	9,8	10,8	6,3	7,2	8,9	80	57	99	S 4	S 2	S 1	10	10	10	5,4	● p, 3.
21	40,0	43,1	46,2	11,0	12,4	9,6	11,0	9,2	8,8	8,4	94	83	95	SSW 1	SW 1	NNE 1	10	10	10	0,2	● n, a, p.
22	49,4	49,8	48,9	5,6	8,8	6,1	6,8	6,7	4,4	6,8	99	52	97	NE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	0,8	●^{0} a, p.
23	44,2	42,3	42,1	8,3	14,5	14,7	12,5	8,2	12,2	12,5	00	99	00	E 2	SE 2	SE 2	0	10	10	13,6	≡^{2} n, a; ● a, 2, p.
24	40,9	43,9	45,3	11,9	15,4	11,2	12,8	9,2	6,9	8,4	90	53	85	SE 2	SSE 8	SSE 4	10^0	5	8	—	⦶^{2} n, 1; ⊕ p.
25	48,2	49,7	51,2	8,1	12,3	6,8	9,1	7,4	9,0	7,3	92	86	99	SSE 2	SE 4	0	5^2	8	1	0,0	●^{0} a.
26	51,4	50,3	46,4	4,2	15,2	10,6	10,0	6,2	7,8	9,5	00	60	00	E 1	E 1	ENE 2	6	10^0	10	5,9	⊕^{0} n; ● p.
27	47,2	48,3	49,5	10,9	12,7	7,7	10,4	9,2	9,5	7,2	96	88	91	SE 1	SSE 4	SE 2	10	10	1	0,1	● n, p.
28	51,7	52,9	50,8	6,4	12,4	7,4	8,7	7,1	7,1	6,5	99	66	85	ESE 2	SSE 2	0	10	8	7	0,1	
29	49,2	48,7	48,9	5,4	12,2	5,9	7,8	6,5	5,3	6,3	97	50	91	0	W 2	W 1	10	9^0	9	1,2	● n, p.
30	48,7	48,8	49,4	5,9	10,9	7,3	8,0	6,4	6,4	7,4	93	65	98	0	WNW 1	NW 1	10	10	10	1,4	● p, 3.
Средн. Mittel	750,9	751,2	750,7	10,0	15,0	10,7	11,9	8,5	8,4	8,9	92	65	91	1,5	2,7	1,2	6,6	7,8	6,2	80,6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	748,3	746,3	743,6	3,0	3,4	1,3	2,6	5,6	5,5	4,8	98	95	96	ENE 2	E 4	E 2	10	10	10	0,0	≡ a; ● n, p; △^{0} p.
2	40,8	40,5	41,5	— 0,9	0,8	0,1	0,0	4,0	3,3	3,3	94	69	71	ENE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	0,1	✱^{0} a.
3	41,0	41,0	40,3	— 0,4	0,8	— 0,2	0,1	4,1	4,4	4,4	92	90	98	SE 1	SE 4	SE 4	10	10	10	0,5	✱^{0} n, a, p.
4	39,3	39,3	39,6	0,9	4,0	3,1	2,7	4,8	5,6	5,6	98	92	98	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	6,5	✱ n; ●^{0} a, p.
5	41,2	43,8	44,9	2,8	6,1	5,0	4,6	5,4	5,8	6,1	96	82	94	SE 2	SE 2	SW 1	10	10	10	0,3	●^{0} n, a.
6	42,8	40,1	35,7	2,5	5,8	3,5	3,9	4,8	4,9	5,5	87	72	93	WSW 2	SW 4	SW 8	10	10	10	3,6	● n, p.
7	34,7	36,7	38,7	2,1	7,0	2,3	3,8	5,1	4,7	4,9	94	63	91	W 1	WSW 6	WSW 2	1	9	6^0	0,0	● n; △^{0} p.
8	39,4	40,2	40,9	1,4	6,2	0,9	2,8	5,0	5,5	4,7	98	78	96	SSW 2	WSW 2	0	10	9	10	5,1	⊔ n; ●^{0} a; △^{0} p.
9	40,1	42,1	43,5	0,6	2,9	1,0	1,5	4,8	5,2	4,7	00	91	96	NW 1	E 1	0	10	10	10	0,7	✱ n, 1, a.
10	44,1	48,4	53,0	0,6	0,5	— 1,9	— 0,3	4,6	4,3	3,5	96	90	88	0	N 2	N 1	10	7	0	2,6	✱ n, a.
11	56,2	57,8	57,5	— 3,0	0,5	— 3,2	— 1,9	3,4	2,5	3,0	94	53	82	0	NNW 1	E 2	10	9	7^0	—	
12	52,1	48,1	45,0	— 2,7	— 0,6	— 1,2	— 1,5	3,2	4,1	4,1	85	94	98	ESE 6	SE 10	SE 8	10	10	10	0,2	✱ a, p; ∽ p.
13	45,5	46,2	47,5	1,3	6,0	1,9	3,1	4,9	5,3	4,9	98	76	91	SSW 1	SSW 4	SSW 1	10	7^0	0	4,0	
14	37,5	27,6	43,1	0,8	2,1	3,0	2,0	4,8	5,2	5,0	98	98	88	E 4	NE 1	NW 10	10	10	10	7,0	● 1, a, p; ✱ n, 1, a, p.
15	50,9	53,6	53,5	0,4	5,0	1,3	2,2	4,6	5,4	4,7	98	83	92	SW 1	SSW 2	0	3^0	2	0	—	
16	49,3	47,0	46,6	0,2	4,3	2,4	2,3	4,6	5,8	5,4	98	93	98	ESE 1	SSE 1	0	10	10	10	—	⊔ 1.
17	50,9	53,6	53,3	1,4	3,0	1,7	2,0	4,8	4,0	4,1	94	71	80	W 1	NW 2	0	10	9^0	10	1,1	
18	42,6	36,9	37,5	0,7	3,0	1,1	1,6	4,7	5,5	4,6	98	96	92	SSE 2	SSW 1	SW 2	10	10	10	1,2	✱ n, a, p.
19	38,6	37,7	38,1	0,2	2,5	1,0	1,2	4,6	4,8	4,8	98	87	98	WSW 2	SSW 1	WSW 1	10	10	10	0,4	✱^{0} p.
20	41,3	41,2	36,5	0,8	3,3	3,4	2,5	4,7	4,8	5,2	96	83	90	WSW 1	SSW 2	SSW 4	10	10	10	—	
21	32,5	32,7	35,2	3,8	6,0	2,5	4,1	5,3	5,1	4,6	88	74	82	SSW 4	SW 6	SW 2	3	4	5^0	0,2	
22	42,0	46,4	51,0	0,1	0,3	— 3,4	— 1,0	4,3	3,5	2,8	92	74	80	WNW 2	NW 2	0	10	10	0	—	✱^{0} n.
23	53,7	53,2	49,9	— 6,4	— 1,2	— 3,5	— 3,7	2,7	2,5	3,0	97	59	85	0	WSW 1	SW 1	0	3	4^0	0,0	Ѡ^2 p.
24	42,8	42,6	45,4	— 1,6	1,6	2,0	0,7	4,0	4,7	4,3	98	91	93	SSW 6	SSW 6	SSW 4	10	10	10	0,6	✱, ⇸ 1, a; ●^{0} p.
25	47,1	48,0	49,6	0,4	2,3	0,8	1,2	4,3	4,2	3,7	90	77	77	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10^0	8^0	—	⊕ a, p.
26	47,8	46,6	45,1	— 1,3	1,5	0,2	0,1	3,4	3,1	4,0	82	87	94	SSW 4	SSW 4	SSW 1	10	10	10	1,3	✱ p.
27	50,8	51,1	47,1	— 5,6	— 3,2	— 0,9	— 3,2	2,5	3,1	4,0	82	87	94	WNW 2	SW 2	SW 2	10	4	10	0,1	✱ p, 3.
28	44,9	45,1	47,8	2,1	2,9	2,5	2,5	5,2	5,6	5,4	98	00	98	WSW 2	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0,2	●^{0} a.
29	49,2	49,6	49,4	1,8	3,0	0,3	1,7	5,0	4,9	4,3	95	87	92	SW 2	SW 1	SW 1	10	9	8^0	—	Ⴓ 3.
30	48,4	47,4	45,6	0,3	3,5	2,3	2,0	4,6	4,1	4,5	98	70	82	SSW 2	S 2	S 2	10	9	10	—	≡^{0}, ⊔^{0} 1, a.
31	47,3	48,5	49,9	1,9	4,9	3,2	3,3	4,9	5,5	5,4	91	84	93	SW 1	SSW 1	SSW 2	10	10^0	10	—	⊕ a, p.
Средн. Mittel	744,6	744,5	745,0	0,3	2,8	1,0	1,4	4,5	4,6	4,5	94	82	90	2,0	2,8	2,3	8,9	8,7	8,0	35,7	

Вологда. **Ноябрь. — November.** Wologda.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол.влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752,9	754,9	754,8	3,5	4,8	2,7	3,7	5,3	5,2	5,1	90	81	91	SSW 1	SSW 2	SSW 2	7	9	10	—	
2	50,4	50,0	52,5	5,2	6,7	6,0	6,0	6,2	6,9	6,9	94	94	99	SSW 4	SSW 4	0	10	10	10	5,0	● a, p.
3	53,3	56,9	60,2	4,2	5,7	2,3	4,1	6,2	5,7	5,1	00	83	94	0	N 1	0	10	10	9^0	—	● n.
4	61,4	61,4	60,7	1,9	4,7	4,8	3,8	5,0	5,9	6,2	95	92	97	SE 2	SE 2	S 2	10	10	10	—	
5	60,7	61,3	61,4	5,4	5,2	5,0	5,2	6,1	5,6	5,3	91	84	81	SSW 4	SSW 4	SSW 2	10	10	10	—	
6	60,7	60,5	59,6	5,2	4,8	3,8	4,6	5,5	5,1	4,8	83	79	80	SSW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	—	
7	58,6	58,5	57,1	2,5	3,4	1,7	2,5	4,6	5,1	4,8	82	87	93	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	0,2	$●^0$ a, p.
8	52,5	48,8	46,1	1,0	0,6	—0,7	0,3	4,7	4,5	3,9	94	94	90	SW 1	SSW 1	NW 2	10	10	10	4,2	✱ a, p.
9	48,3	48,2	42,4	—2,8	—3,2	—2,3	—2,8	2,8	3,0	3,6	76	82	94	NW 6	WNW 4	WSW 4	10	9^0	10	0,0	⊕ a, p; $∽^0$ p.
10	37,4	37,6	41,0	0,1	0,5	—4,0	—1,1	4,1	3,9	2,9	89	82	84	WNW 4	NW 4	NW 4	10^0	7	2	0,5	∽ n; ✱, △ a.
11	43,2	44,5	45,0	—8,1	—5,7	—7,6	—7,1	2,1	2,3	2,1	85	77	83	NW 4	WNW 4	W 2	1	10	3	—	
12	44,6	43,6	42,4	—12,0	—5,3	—6,1	—7,8	1,4	2,5	2,6	81	83	93	SW 1	SSW 1	SSW 1	0	8	9	0,3	$△^0$ a; $✱^0$ p.
13	41,0	39,1	37,4	—5,8	—6,0	—6,5	—6,1	2,7	2,2	2,5	93	77	92	SSW 2	S 4	SSE 2	10	10	10	0,4	✱ n, a, p.
14	42,8	44,2	44,0	—14,0	—11,5	—14,9	—13,5	1,3	1,4	1,2	83	75	82	W 1	SW 1	SW 1	0	0	0	0,2	
15	44,5	48,1	51,0	—11,8	—13,0	—18,1	—14,3	1,5	1,3	0,8	82	80	78	W 2	WSW 2	W 2	3	0	0	—	✱ n.
16	51,2	50,4	47,6	—17,9	—14,0	—17,6	—16,5	0,8	1,2	0,9	78	79	78	0	0	0	3	2^0	0	—	∞ a.
17	42,2	40,7	42,7	—12,7	—8,7	—5,4	—8,9	1,4	2,0	2,7	80	88	90	SSW 2	WSW 1	NW 4	8^0	10	10	0,8	✱ a, p.
18	43,5	40,2	37,4	—7,3	—5,2	—2,8	—5,1	2,2	2,7	3,6	87	88	96	SW 1	SSE 2	SSE 1	10	10	7^0	1,8	✱ a, p.
19	42,5	44,4	46,8	0,2	2,1	0,7	1,0	4,6	4,8	4,7	98	89	96	SW 1	WSW 1	WSW 1	10	10	10	—	
20	44,5	44,9	43,8	—5,8	—3,3	—0,8	—3,3	2,2	3,0	4,0	74	85	92	SW 2	SW 2	SW 2	4	10	10	0,0	$△^0$ p
21	46,3	47,3	47,3	—0,5	0,9	0,1	0,2	4,2	4,5	4,5	94	90	98	SW 1	SSW 2	SSW 1	10	10	10	7,1	✱ p.
22	48,6	52,2	53,9	—3,5	—5,4	—12,4	—7,1	3,3	2,6	1,4	93	85	81	NW 2	NNE 2	NNE 2	10	10	3	—	✱ n.
23	53,1	52,9	52,3	—14,3	—13,2	—17,0	—14,8	1,2	1,4	1,0	83	88	84	NNE 2	N 2	N 2	10^0	9	10^0	—	
24	52,6	53,3	54,1	—16,0	—15,9	—21,4	—17,8	1,1	1,1	0,6	85	85	78	NNW 1	NNW 1	NNW 1	10	6^0	0	—	V^0 n; $⊕^0$ a, p.
25	52,4	50,7	50.2	—15,0	—8,6	—6,8	—10,1	1,2	1,8	2,5	87	79	92	SSW 4	SSW 4	S 2	6	10	10	—	
26	46,6	44,4	41,8	—9,1	—4,7	—4,2	—6,0	2,0	3,0	3,1	91	93	93	SSE 4	SSW 4	S 4	10	10	10^0	1,0	
27	38,8	37,0	32,6	—1,0	1,2	1,8	0,7	4,0	4,4	4,9	94	89	93	0	SSW 2	SSW 4	10	10	10	0,3	$✱^0$ n, p.
28	35,2	34,5	33,3	3,4	4,1	3,0	3,5	5,2	5,7	5,2	90	93	91	SW 2	WSW 8	WSW 6	10	10	8	0,4	✱ n; ● a, p.
29	32,9	39,8	45,5	1,5	—1,0	—2,7	—0,7	4,3	3,4	3,0	83	80	81	WSW 6	WNW 6	WNW 1	10	10	5^0	0,6	✱ a.
30	43,7	46,8	43,8	0,2	—4,6	—5,1	—3,2	3,8	3,0	3,0	81	93	98	W 4	NW 1	N 1	10	10	10	2,4	✱ n, p.
Средн. Mittel	747,6	747,9	747,6	—4,1	—2,8	—4,2	—3,7	3,4	3,5	3,4	87	85	89	2,3	2,5	2,0	8,1	8,7	7,5	25,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744,5	749,5	751,5	—7,1	—12,0	—9,5	—9,5	2,2	1,6	2,2	84	88	00	N 1	NW 2	N 1	10	1	10	—	✱ n; V p.
2	42,7	33,3	28,5	—9,4	—6,9	—4,6	—7,0	2,1	2,6	3,1	97	97	98	SSE 4	SSE 8	SSE 1	10	10	10	2,1	V n; ✱, ✛ a, p.
3	28,2	29,9	30,2	—1,4	—3,5	—6,0	—3,6	3,9	2,3	2,6	94	68	90	WSW 2	NW 6	WNW 1	10^0	10	10	1,5	✱ a.
4	22,1	27,3	34,0	—3,9	—4,3	—4,0	—4,1	3,3	3,0	3,2	98	91	93	SW 2	NW 1	WNW 1	10	10	10	0,6	✱ n, a, p.
5	34,1	39,4	47,1	—2,6	—4,2	—10,6	—5,8	3,6	2,1	1,7	96	64	85	WSW 2	NW 4	NW 1	10	2	0	0,4	✱ n, a; ✛ a.
6	53,5	54,4	53,7	—21,9	—18,4	—8,4	—16,2	0,7	0,9	2,1	87	90	88	0	0	SSE 2	5^0	8^0	10	—	Ш n; V^2 a.
7	55,9	57,8	60,9	—6,1	—6,0	—12,7	—8,3	2,8	2,7	1,7	98	95	98	0	0	0	10	10	0	—	V^2 p, 3.
8	62,3	62,0	60,8	—15,4	—17,4	—23,6	—18,8	1,3	1,1	0,6	96	93	93	0	0	0	0	0	0	—	V^2 n, 1.
9	56,3	52,6	49,0	—20,0	—9,1	—4,0	—11,0	0,8	2,2	3,4	93	97	98	SSE 4	SSE 6	SSE 6	4	10	10	1,2	✱ a, p.
10	40,1	36,4	31,6	0,9	1,2	1,6	1,2	4,6	4,8	4,7	94	96	91	SSE 6	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0,0	$✱^0$ n, a, p.
11	30,4	28,5	28,8	0,7	0,9	0,0	0,5	4,3	4,4	4,2	89	89	90	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0,6	✱ a, p.
12	37,4	43,0	46,8	—4,5	—3,4	—3,3	—3,7	2,8	2,7	3,2	86	78	89	WSW 6	WSW 4	0	10	9	5	0,0	$✱^0$ p.
13	48,9	48,1	43,7	—4,7	—4,8	—5,2	—4,9	3,1	3,0	2,9	95	95	96	SSE 1	SSE 1	NE 2	10	10	10	3,6	✱ p.
14	36,9	38,0	42,3	—2,6	—7,8	—10,1	—6,8	3,5	2,2	1,9	94	89	93	NW 4	NNW 2	NW 1	10	9^0	0	2,1	✱ n, a, p.
15	49,4	52,6	55,3	—11,0	—8,2	—8,8	—9,3	1,7	2,3	2,1	84	94	91	NW 1	NW 1	W 1	10^0	8^0	10	0,3	✱ a.
16	57,8	58,8	56,2	—9,4	—10,3	—9,9	—9,9	2,0	1,9	2,0	91	92	94	0	0	SE 4	10	10	10	0,9	$∞^2$ a; $✱^0$ p.
17	48,2	46,5	47,7	—8,0	—3,3	—1,9	—4,4	2,4	3,3	3,9	97	94	98	SE 3	SE 1	SE 1	10	10	10	0,3	✱ n, a.
18	46,0	45,1	44,6	—0,7	0,5	0,6	0,1	4,4	4,5	4,8	00	94	00	SE 1	SSW 4	SSW 1	10	10	10	0,1	$✱^0$ a
19	45,0	46,1	47,4	0,8	1,2	—0,7	0,4	4,6	4,5	3,8	94	91	86	SSW 2	SSW 1	SSW 1	10	10	10	0,6	
20	45,7	44,0	43,2	—1,6	0,9	—0,8	—0,5	4,1	4,8	4,2	00	98	98	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1,3	✱ n, a, p.
21	39,5	35,7	33,7	—2,3	—3,6	—4,9	—3,6	3,8	3,3	3,0	98	95	95	E 2	E 2	ENE 2	10	10	10	3,2	✱ n, a, p.
22	39,3	39,4	38,2	—15,6	—15,0	—15,6	—15,4	1,1	1,1	1,1	86	83	87	NW 2	NW 4	NW 4	2	10	10	—	
23	39,9	41,8	42,4	—17,7	—13,6	—11,4	—14,2	0,9	1,2	1,6	86	80	84	WNW 2	WNW 2	SW 2	3	10	10	0,0	$✱^0$ a.
24	44,3	45,4	45,1	—14,4	—9,9	—12,5	—12,3	1,3	2,0	1,7	91	97	98	0	SSE 1	E 2	2	10	10^0	1,8	✱ a, p.
25	35,9	36,3	44,2	—12,7	—11,0	—18,4	—14,0	1,6	1,7	0,9	92	89	88	ENE 8	NE 4	NW 1	10	10	8^0	3,1	✛ n; ✱ n, a, p; |·| p.
26	52,3	53,8	52,3	—24,8	—26,1	—21,6	—24,2	0,5	0,5	0,6	85	82	81	NW 1	NNW 1	ENE 2	0	7^0	10^0	—	$⊕^0$ a, 2.
27	48,8	48,6	48,9	—16,9	—14,5	—15,3	—15,6	1,0	1,2	1,1	83	80	83	ENE 2	ENE 1	ENE 1	10	10	10	1,9	✱ a, p.
28	48,6	48,6	46,7	—16,2	—14,5	—12,1	—14,3	1,0	1,2	1,6	82	80	88	WNW 2	W 2	W 2	10	10	10	1,0	$✱^0$ a, p
29	45,9	45,3	43,9	—16,0	—16,7	—25,2	—19,3	1,1	1,0	0,5	86	85	84	NW 2	NNW 2	N 2	10^0	10	10^0	0,8	✱ n, a; Ш p, 3.
30	41,3	40,7	42,3	—27,8	—27,1	—23,4	—26,1	0,4	0,4	0,6	82	81	83	0	0	0	0	0	10^0	—	Ш n, 1; V, ∞ a.
31	44,4	46,8	49,6	—20,8	—21,6	—17,7	—20,0	0,7	0,7	1,0	86	85	88	NW 1	WNW 1	W 1	10	10^0	10^0	—	
Средн. Mittel	744,1	744,4	744,9	—10,1	—9,3	—9,7	—9,7	2,3	2,3	2,3	91	88	91	2,1	2,4	1,8	7,9	8,5	8,5	27,4	

Вышній Волочекъ. Wyschnij-Wolotschek.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 34° 34′. Широта — Breite: 57° 35′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,9	755,5	755,2	— 5,8	— 6,2	— 7,0	— 6,3	2,8	2,8	2,6	94	98	97	N 3	NE 2	NE 1	10	10	10	2,3	✱ p, 3.
2	53,3	52,9	51,8	— 3,0	— 3,0	— 3,6	— 3,2	3,7	3,7	3,5	99	99	99	SE 2	SE 6	SE 6	10	10	10	0,7	✱ 1.
3	51,9	53,9	54,1	— 1,2	— 1,2	— 3,2	— 1,9	4,0	3,7	3,6	96	88	99	SW 6	SSW 3	SE 6	10	10	10	3,4	✱ n.
4	51,2	51,3	51,7	0,5	0,8	0,6	0,6	4,7	4,7	4,6	98	96	96	S 6	S 6	S 2	10	10	10	1,8	✱n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ p.
5	51,1	49,6	48,7	— 0,4	— 2,6	— 3,6	— 2,2	4,4	3,5	3,0	98	94	87	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	10	—	∽ 1, 2.
6	49,4	49,9	51,5	— 5,0	— 3,4	— 6,0	— 4,8	3,1	3,2	2,7	99	91	95	SE 6	S 7	SE 6	10	10	10	—	
7	52,0	51,2	50,8	— 6,0	— 5,8	— 9,2	— 7,0	2,7	2,6	2,2	95	90	97	SE 6	S 6	S 8	10⁰	10	10	—	
8	51,2	51,3	51,1	—10,0	— 7,4	— 8,3	— 8,6	1,7	2,1	2,2	81	83	94	S 9	SSE 7	SE 7	10	10	10	0,0	✱⁰ 1.
9	51,4	51,6	53,2	— 7,4	— 6,0	— 6,3	— 6,6	2,3	2,6	2,5	88	93	90	SE 6	SE 6	E 5	10	10	10	—	
10	55,9	57,6	60,1	— 5,7	— 6,5	—11,4	— 7,9	2,7	2,1	1,6	93	76	85	E 4	E 4	NE 3	10	7	10	0,1	✱⁰ 1, a, 2, p.
11	62,2	63,0	64,2	—11,1	—11,9	—13,8	—12,3	1,8	1,6	1,3	91	88	87	E 2	NE 2	SE 2	10	10	10	0,0	✱⁰ a, 2, p.
12	63,8	64,5	64,2	—11,2	— 8,5	— 8,0	— 9,2	1,8	2,2	2,3	95	91	92	0	S 2	SSE 5	10⁰	10	10⁰	—	⊔⁰ 1.
13	62,8	63,1	61,9	—13,2	— 9,4	—13,4	—12,0	1,5	1,7	1,5	91	77	92	S 1	W 6	0	4	0	0	—	Ш n; ⊔ 1.
14	59,2	58,0	56,8	—14,9	—10,8	—12,9	—12,9	1,2	1,5	1,4	85	77	88	W 6	0	WSW 8	0	0	10	0,0	Ш n; ✱⁰ a.
15	55,0	54,7	53,8	— 5,4	— 4,0	— 4,2	— 4,5	2,9	3,3	3,2	95	95	95	WNW 6	WNW 5	NW 6	10	10	10	—	⊔⁰ 1.
16	47,6	45,8	47,2	— 3,3	— 0,6	— 0,3	— 1,4	3,4	4,1	4,0	96	94	89	W 5	NW 6	NW 6	10	10	10	0,1	✱⁰ a, 2.
17	48,0	49,3	51,6	— 4,6	— 4,0	— 4,9	— 4,5	3,0	2,9	2,8	93	87	88	NW 6	NNW 9	N 9	9	8	10	—	
18	55,2	57,4	61,1	—12,4	—16,8	—24,4	—17,9	1,4	0,9	0,5	79	82	84	N 6	N 4	0	10⁰	7⁰	0	—	
19	63,6	64,4	64,4	—31,2	—27,4	—28,2	—28,9	0,3	0,4	0,4	81	83	83	0	0	NE 1	0	4⁰	0	—	⊔ 1.
20	61,6	58,9	55,0	—26,3	—21,4	—19,1	—22,3	0,4	0,7	0,7	82	85	86	S 4	S 3	S 5	2⁰	4⁰	0	—	⊔ 1, 3; [·] p.
21	47,8	40,7	32,3	—11,0	—10,3	— 7,8	— 9,7	1,2	1,5	2,3	61	70	94	WSW 8	WSW 9	WSW 9	9²	10	10	2,6	✱⁰ p, 3.
22	28,1	27,1	20,4	— 1,6	— 0,8	— 3,5	— 2,0	3,6	3,2	3,4	88	74	97	WNW 6	WNW 7	S 2	9²	9	10	9,8	✱ n, 3.
23	21,3	24,7	29,0	— 5,0	— 5,1	— 6,0	— 5,4	3,0	2,7	2,5	95	88	87	NW 5	NNW 7	NNW 7	10	10	10	0,6	✱ n, 1, a.
24	38,4	44,2	48,1	— 9,0	— 6,4	—10,2	— 8,5	2,1	2,2	1,8	94	79	89	NNW 9	NNW 6	WNW 2	8	0	0	1,2	✢ n, 1, a; ⊔ 3.
25	45,1	44,6	43,8	— 6,4	— 1,2	0,8	— 2,3	2,7	4,0	4,3	97	94	89	W 4	WNW 6	WNW 5	10	10	10	0,0	✱⁰ n, 1, a, p, 3.
26	43,7	42,9	37,5	0,4	0,9	1,4	0,9	4,2	4,2	4,8	89	83	94	WNW 6	NW 7	W 9	10	10	10	1,1	
27	27,0	33,9	38,0	1,9	— 2,3	— 3,8	— 1,4	4,6	1,9	2,5	88	51	73	W 9	NW 12	NW 10	10	4	10	0,0	●⁰ n; ✱⁰ a.
28	44,2	46,1	48,1	— 5,2	— 5,6	— 7,8	— 6,2	2,5	2,5	2,3	80	85	92	NNW 9	NNW 6	NNW 3	10	3	4	—	
29	46,9	46,6	46,8	—10,6	— 7,4	— 5,7	— 7,9	2,0	2,4	2,8	99	92	94	0	S 2	S 2	10	10	10	0,1	⊔ 1; ✱ p.
30	45,0	47,9	49,7	1,1	1,5	0,4	1,0	4,7	4,8	4,6	94	94	98	WNW 6	NW 5	W 6	10	10	10	—	
31	48,2	47,8	48,4	1,2	1,5	0,3	1,0	4,8	4,6	4,7	94	91	99	W 5	WNW 6	W 7	10	10	10	—	
Средн. Mittel	749,6	750,0	750,0	— 7,2	— 6,2	— 7,4	— 6,9	2,7	2,7	2,7	91	86	91	5,1	5,3	5,0	8,7	7,9	8,2	23,8	

Высота — Seehöhe: 166,2 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,8 mm при bei 745,9 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,0	746,4	747,3	— 1,4	— 1,2	— 0,2	— 0,9	4,0	4,0	4,2	96	94	92	W 6	W 5	W 6	10	10	9	—	
2	43,7	42,7	44,0	— 1,1	— 2,4	0,9	— 0,9	4,2	3,3	4,1	00	87	82	SSW 6	W 7	W 5	10	10	10	0,0	✱⁰ p.
3	51,7	54,0	52,4	— 4,1	— 4,0	— 6,8	— 5,0	3,3	3,3	2,6	98	95	97	NW 4	W 3	S 2	2	8	8	—	◓ p, 3; ⊔ 3.
4	47,6	43,7	37,3	1,2	1,8	2,3	1,8	4,3	4,3	4,9	85	82	91	SW 7	WSW 9	W 10	10	10	10	3,5	◓ n; ●⁰ 2, p, 3.
5	40,6	43,6	46,6	1,3	0,0	— 2,8	— 0,5	4,2	2,6	2,8	83	56	74	NW 11	NW 10	NW 7	8²	3	4	1,1	
6	37,8	32,0	31,6	— 2,2	1,4	— 2,8	— 1,2	3,9	4,1	3,7	00	82	00	SE 4	W 8	W 2	10	10	10	5,9	✱ n, 1, a, p, 3; △ p.
7	45,1	51,5	57,1	— 9,2	— 4,6	— 6,4	— 6,7	2,0	2,2	2,1	89	70	74	N 4	NNE 6	N 5	3	4	10	—	
8	61,9	64,0	65,3	— 8,0	— 7,0	—13,8	— 9,6	1,9	1,9	1,4	80	70	90	N 3	N 2	N 1	10	10	0	0,0	✱⁰ a, 2.
9	64,7	63,9	64,4	—15,4	— 5,1	— 5,0	— 8,5	1,3	2,6	3,0	94	85	98	W 4	WNW 2	NW 2	1	7	10	—	⊔⁰ 1.
10	64,1	62,8	60,1	— 4,2	— 0,7	— 4,5	— 3,1	3,3	3,9	3,2	00	90	98	NW 1	W 3	W 5	10	9	6	—	
11	54,5	53,0	51,2	— 7,0	— 6,1	— 4,1	— 5,7	2,5	2,9	3,3	94	93	98	W 6	W 7	WNW 5	9²	10⁰	10	0,5	⊔ 1; ✱⁰ p.
12	56,9	60,0	59,8	— 9,8	— 6,8	—11,2	— 9,3	1,7	1,9	1,6	81	70	81	NNW 5	NW 3	W 5	0	0	0	—	
13	53,9	46,6	39,8	—10,5	— 7,6	— 5,4	— 7,8	1,4	2,2	3,0	70	89	98	WSW 7	WSW 8	WSW 7	10⁰	10	10	4,3	✱ a, 2, p, 3.
14	42,4	47,6	53,7	— 7,2	— 8,2	—10,0	— 8,5	2,5	1,8	1,2	95	76	59	N 7	NNE 6	NNE 4	10	3	10	0,0	✱⁰ n, 1, a.
15	58,3	60,9	62,2	—19,5	—13,3	—16,9	—16,6	0,9	1,1	1,1	94	70	89	N 1	NNW 2	W 3	0	4	0	—	⊔ 1.
16	62,7	63,4	62,8	—10,6	— 6,0	— 8,4	— 8,3	1,6	2,2	2,2	81	77	94	W 5	W 4	W 4	10	10	10	—	
17	61,7	61,2	60,0	— 7,9	— 4,8	—11,0	— 7,9	2,4	1,9	1,3	97	60	69	WSW 6	W 6	—	10	0	0	—	
18	59,8	58,6	55,8	—16,6	— 9,0	— 9,5	—11,7	1,1	2,1	2,2	94	94	99	—	—	ESE 3	0	10	0	—	⊔ 1.
19	51,6	50,8	48,9	— 9,6	— 4,4	— 7,4	— 7,1	1,9	2,1	2,3	87	63	89	SSE 5	SSE 7	SSE 6	10	10	0	—	⊔⁰ 1.
20	50,3	50,8	51,1	—13,0	— 4,9	—10,8	— 9,6	1,6	2,3	1,7	98	74	85	E 2	SE 5	ESE 1	2	2	0	—	⊔ 1.
21	51,9	52,1	51,5	—15,9	— 2,4	—11,0	— 9,8	1,2	2,9	1,6	96	75	83	E 1	SE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
22	50,1	51,8	53,1	—16,0	— 8,2	— 9,9	—11,4	1,2	2,0	2,1	94	82	00	SE 2	S 4	SSW 3	6	3	10	0,0	⊔ 1; ✱⁰ a.
23	53,7	52,5	49,5	— 9,8	— 6,7	— 9,2	— 8,6	2,1	2,4	2,1	99	86	94	0	SE 3	SSE 3	10	10	10	0,0	⊔ 1; ✱ a.
24	47,6	49,6	51,5	— 9,2	—10,0	—13,0	—10,7	2,1	1,5	1,4	94	71	83	SSE 6	SSE 6	S 7	10	0	0	0,0	✱⁰ 1, a.
25	50,7	48,8	44,8	—13,2	— 6,2	— 5,4	— 8,3	1,4	2,0	2,7	86	69	90	S 7	SSW 9	SW 6	10	10	10	2,5	⊔ 1; ✱ p.
26	42,0	42,9	53,2	— 1,6	1,4	— 6,9	— 2,4	3,7	4,7	2,2	92	93	81	WSW 7	W 2	NNW 2	10	10	0	1,2	✢ n; ✱ a, p.
27	57,5	53,1	47,0	—13,6	— 0,8	— 1,4	— 5,3	1,5	2,6	2,8	97	59	68	W 5	WSW 10	W 8	0	10	4²	0,5	⊔ 1; ✱ p.
28	42,1	41,7	39,0	0,1	3,0	1,5	1,5	4,1	4,5	4,7	89	79	93	W 8	WNW 6	W 5	10	7	10	1,5	✱ n; ●⁰ a, 3.
Средн. Mittel	751,8	751,8	751,5	— 8,4	— 4,4	— 6,8	— 6,5	2,4	2,7	2,6	92	78	88	4,8	5,3	4,4	6,8	6,8	5,8	21,0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	732,6	733,9	728,4	1,6	4,7	2,2	2,8	4,4	4,9	4,4	85	76	82	WNW 6	NNW 6	WSW 6	10	10	10	1,5	● n.
2	21,3	23,9	28,7	1,0	1,2	— 0,5	0,6	4,4	4,7	3,7	89	94	83	WNW 8	NW 6	NNW 9	10	10	10	0,5	✱^{0} n, a, 2, p.
3	30,6	29,4	32,1	— 5,9	— 3,2	— 6,6	— 5,2	2,5	2,5	2,1	87	70	77	NNW 2	0	NNW 1	10	10	10	0,0	✱^{0} n, 1, a, p.
4	37,2	37,6	30,3	— 7,0	— 4,8	— 4,2	— 5,3	2,2	2,1	3,3	83	67	00	N 4	0	SW 3	10	10	10	4,1	✱^{0} a, p, 3.
5	28,1	29,3	32,6	— 2,6	— 2,0	— 6,0	— 3,5	3,1	3,3	2,6	83	84	90	NW 6	NW 6	ENE 1	10	10	10	1,8	✱ n, a, 2, p, 3.
6	37,9	41,2	44,1	— 8,3	— 5,8	— 9,5	— 7,9	2,1	2,0	1,7	88	69	75	N 3	NNW 1	0	10	10	9	0,3	
7	37,7	28,1	28,2	— 6,9	— 0,4	— 4,8	— 4,0	2,5	3,9	2,7	92	89	86	SW 6	W 9	NW 6	10	10	2	4,5	✱, ✢ n, 1, a, 2, p; △ p.
8	31,3	37,8	42,8	— 5,2	— 6,7	— 9,9	— 7,3	2,8	2,2	1,6	90	81	74	NNW 8	NNW 9	NW 4	10	10	0	0,9	✢, ✱ a, 2, p.
9	36,3	35,1	32,5	— 2,3	0,8	0,6	— 0,3	3,6	4,2	3,3	94	85	69	WNW 6	WNW 8	W 5	9	10	10	1,2	✱ n, a, 2; ⊖ 3.
10	29,4	31,6	34,7	— 2,9	— 1,6	— 9,5	— 4,7	3,0	2,5	1,5	81	62	69	NW 6	NW 6	NNW 1	9	8	7	—	✱ n.
11	35,9	36,0	34,8	—18,8	— 4,5	— 9,9	—11,1	1,0	1,5	1,2	98	46	58	0	WNW 6	SSW 5	0	7	10	0,6	⊔ 1; ✱ 3.
12	38,7	37,6	39,2	—13,2	— 4,2	— 9,8	— 9,1	1,5	2,1	1,5	92	64	68	S 3	WNW 6	0	10	5	6	0,0	⸙ n; ✱, ✢ a.
13	36,6	34,0	30,2	—11,6	— 8,4	—11,4	—10,5	1,6	2,1	1,6	90	88	86	ENE 2	ENE 5	NNE 5	10	10	5	1,6	✱^{0} a, 2, p, 3; ✢ 2, p, 3.
14	31,2	36,2	41,0	—15,8	— 9,5	—12,2	—12,5	0,9	1,2	1,5	71	55	85	NNW 8	NNW 8	NW 3	3	9^2	3	—	
15	47,6	49,8	51,8	—19,9	— 5,6	—11,3	—12,3	0,8	1,7	1,5	92	58	82	W 3	NW 1	0	0	6	3	—	⊔ 1.
16	54,5	56,5	58,6	—17,0	— 4,3	—12,4	—11,2	1,0	1,9	1,4	87	57	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{0} 1.
17	61,5	62,2	62,1	—20,2	— 2,9	—12,0	—11,7	0,9	1,6	1,2	98	45	69	0	S 2	S 2	0	0	0	—	⊔ 1.
18	60,7	58,6	53,2	—19,0	— 6,8	— 9,8	—11,9	0,9	1,1	1,2	85	41	57	S 1	ESE 8	ESE 6	2	5	5	1,5	⊔ 1.
19	46,3	44,0	43,2	—11,3	— 8,0	— 9,8	— 9,7	1,7	2,2	2,1	93	88	00	ESE 6	ESE 2	0	10	10	10	4,0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
20	45,9	49,7	55,1	—15,7	— 4,6	— 8,6	— 9,6	1,3	2,2	1,2	99	70	50	W 1	NW 7	NW 6	1	0	0	—	✱^{0} n; ✢ a, 2, p.
21	60,1	60,6	59,0	—14,1	— 2,2	— 5,2	— 7,2	1,2	1,5	1,9	83	39	61	0	NW 4	W 2	1	5	0	—	
22	58,5	58,4	57,5	— 5,4	2,6	— 3,6	— 2,1	2,7	2,2	1,6	87	40	44	WNW 4	NW 4	0	2	3	0	—	⊔^{0} 1.
23	56,1	54,3	52,5	—13,0	5,2	— 3,6	— 3,8	1,3	2,2	1,9	81	34	57	0	S 1	SE 3	0	0	0	—	
24	50,8	49,6	47,7	— 6,9	— 3,1	— 8,0	— 6,0	2,4	2,7	2,2	90	74	88	S 8	SE 6	SE 4	10	1	0	—	⊔ 1.
25	46,4	45,7	45,4	—12,9	— 0,5	— 3,4	— 5,6	1,6	2,8	3,1	98	64	87	SE 2	SSE 6	SSE 4	5	5	5	—	⊔ 1.
26	45,8	45,8	45,4	— 5,0	1,4	— 2,8	— 2,1	2,8	3,5	2,4	90	69	66	ESE 2	SE 6	SE 6	10^2	4	0	—	
27	44,3	41,8	40,2	— 3,5	4,4	0,2	0,4	2,3	2,4	4,4	67	39	94	SE 5	E 6	E 6	6	0	10	—	
28	39,8	42,1	43,6	1,2	3,0	1,0	1,7	4,3	4,1	3,9	85	73	77	SE 6	SSE 6	SE 2	10	10	6	—	△ n.
29	43,7	44,1	45,5	— 1,2	0,9	— 1,6	— 0,6	4,0	4,0	3,5	96	80	85	E 3	ENE 1	SE 2	10	10	10^2	0,0	✱^{0} n, 1, a.
30	46,9	47,4	47,0	— 1,8	3,7	1,0	1,0	3,5	3,1	3,6	88	52	72	0	0	0	10	10	10	—	
31	45,8	45,0	44,5	— 0,6	2,0	— 1,2	0,1	3,6	3,5	4,1	81	67	97	ENE 1	ENE 2	0	10	10	10	3,5	✱^{0} p, 3.
Средн. Mittel	742,6	742,8	743,0	— 8,5	— 1,9	— 5,9	— 5,4	2,3	2,6	2,4	88	65	76	3,5	4,5	3,0	6,7	6,7	5,5	26,0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	742,8	742,9	742,0	— 1,4	1,5	— 0,6	— 0,2	4,1	3,7	4,4	00	72	00	0	SSE 1	0	10	10	10	2,3	✱ n, 1, a, p, 3.
2	40,7	40,4	39,6	— 1,8	3,1	— 0,2	0,4	4,0	3,8	4,4	00	66	97	0	0	0	4	5	10	0,0	✱ n, 3.
3	37,1	34,2	31,5	— 1,0	2,8	1,6	1,1	3,3	4,1	4,8	76	72	93	SE 6	SSE 10	SSE 8	5	10	10	0,8	✱ a, 2, p; ● p, 3.
4	30,6	30,3	32,6	— 0,6	1,4	— 2,0	— 0,4	4,4	4,0	4,0	99	78	00	S 3	SSE 2	WNW 1	6	10	10	0,0	✱ n, a.
5	36,4	37,5	37,8	— 1,4	3,0	1,9	1,2	4,1	3,6	5,0	00	62	95	WSW 3	SSW 5	WSW 5	10	10	10	3,1	✱ 1, p.
6	39,6	42,3	44,0	3,7	4,2	1,8	3,2	5,4	5,0	4,6	90	80	88	WSW 6	W 4	0	10	10	10	—	
7	43,0	40,4	37,9	0,9	8,3	2,9	4,0	4,3	4,8	4,8	87	59	85	ENE 1	SSE 5	S 4	3	0	5	—	Ψ p.
8	36,3	36,2	36,6	— 0,8	1,2	0,8	0,4	3,9	4,3	3,8	90	85	78	NNE 2	NNE 3	NNE 5	10	10	10	0,0	⊖ n; ✱^{0} p.
9	36,7	35,2	35,1	— 2,8	3,8	0,6	0,5	3,2	2,9	4,2	87	48	89	NNW 3	NNW 6	NW 3	5	1	9	0,3	⊔ n.
10	38,3	40,5	43,1	— 2,0	2,2	— 1,0	— 0,3	3,0	3,7	4,3	76	68	00	WNW 6	WNW 6	WNW 2	10	1	7	0,1	✱^{0} n, p, 3.
11	46,5	46,9	45,9	— 2,4	7,9	3,4	3,0	3,8	3,5	4,7	00	44	80	0	W 6	SW 3	1	8	8	—	
12	44,9	44,6	44,8	1,6	10,7	5,8	6,0	4,5	4,8	4,8	87	50	70	WNW 6	W 7	WSW 3	2	1	0	—	⊔^{2} n.
13	41,1	38,5	40,6	4,0	13,6	5,1	7,6	5,1	5,1	5,1	84	44	78	SW 4	WSW 9	0	0	0	0	3,5	⊔ n.
14	41,6	40,8	39,4	0,5	3,6	3,5	2,5	4,5	5,3	5,7	94	90	98	NE 2	E 5	0	10	10	10	2,2	✱^{0} n; ● n, a, 2, p.
15	39,4	40,5	41,7	4,8	10,7	7,5	7,7	4,6	5,2	4,8	71	54	62	SSW 6	SSW 6	SSW 3	10	6	10	—	
16	39,3	41,7	45,7	4,6	2,2	— 2,0	1,6	4,5	4,0	3,4	71	75	87	SSE 9	WSW 9	W 7	7	10	8	1,4	● a; △ 2, p, 3.
17	48,4	49,7	51,3	— 3,4	1,9	— 0,4	— 0,6	2,7	2,2	3,6	78	42	81	W 6	WNW 6	NW 1	2	4	9^2	—	
18	50,9	48,1	43,9	— 3,5	4,5	0,6	0,5	2,9	2,6	2,6	81	41	54	0	0	NE 1	4	1	1	—	⊔ n.
19	38,4	36,6	37,2	0,6	1,0	— 2,0	— 0,1	4,2	4,7	3,5	87	96	87	NNE 2	NE 1	0	10	10	3	1,3	●^{0} a, 2; ✱ 2, p.
20	33,1	32,0	31,4	— 1,2	2,6	— 0,4	0,3	3,8	4,0	4,5	90	72	99	0	0	S 3	10	10	10	2,0	⊔ n, ✱^{0} a, 2, p, 3.
21	28,4	28,9	29,8	0,4	5,0	0,6	2,0	4,4	5,5	4,6	92	84	96	SSW 2	SSW 6	NW 3	10	10	10	9,5	✱ n, p, 3; ● a, 2, p.
22	36,6	39,9	42,3	— 3,3	— 0,1	— 0,5	— 1,3	3,1	3,4	4,3	85	74	98	NW 5	W 4	WSW 6	7	8	7	0,0	✱ n, a, 2, p.
23	46,1	47,2	48,8	— 1,4	5,6	2,3	2,2	3,6	3,4	3,4	88	51	63	W 3	0	0	0	7	5	—	⊔ n.
24	51,3	51,6	52,7	0,3	8,9	3,4	4,2	3,6	3,2	3,9	76	37	66	0	E 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
25	54,7	54,7	54,9	0,8	11,1	6,3	6,1	4,0	3,5	4,5	82	36	63	0	E 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
26	55,5	54,8	55,0	3,0	14,6	8,1	8,6	4,7	4,7	4,9	83	39	62	0	SE 1	E 1	0	1	0	—	⊔ n.
27	56,8	56,0	54,5	3,0	12,7	7,3	7,7	4,5	4,1	4,9	79	37	65	SE 1	S 1	S 1	0	0	3	—	⊔^{0} n.
28	53,3	52,5	51,4	5,4	17,2	11,0	11,2	5,0	4,0	6,8	75	27	69	0	0	0	4	0	3^{n}	—	⌓ 3.
29	51,1	50,3	50,7	8,9	20,8	10,9	13,5	6,2	6,6	8,5	73	36	89	0	0	SW 6	5	7	10	1,0	Ψ n; ⊏ p; ● p, 3.
30	49,3	46,8	43,7	10,1	19,2	15,0	14,8	8,1	6,0	6,5	88	36	51	WSW 3	WSW 8	SSW 6	8	9^0	5	—	●^{0} n.
Средн. Mittel	742,9	742,7	742,9	0,9	6,8	3,0	3,6	4,3	4,2	4,6	86	58	81	2,6	3,8	2,4	5,4	5,6	6,4	27,5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,1	739,7	740,1	12,7	17,6	9,0	13,1	6,7	8,0	7,5	61	53	88	SW 6	SSW 9	W 3	9	9	10	4,8	● p, 3.
2	42,0	44,2	45,8	3,6	8,7	4,4	5,6	4,6	4,7	4,8	78	56	77	NW 6	WNW 4	0	9	10	1	—	● n.
3	45,9	45,2	45,5	6,5	11,9	8,1	8,8	5,6	4,7	5,3	78	45	66	W 2	NW 4	0	3	7	2	—	⌓ n.
4	45,4	43,1	40,3	5,9	16,4	11,9	11,4	5,4	5,3	6,6	78	38	64	0	SSE 8	S 5	4	4	5	0,4	⊔ n, p; K p.
5	33,5	31,9	37,5	10,7	16,2	9,7	12,2	8,5	9,9	6,0	90	72	66	SSE 6	S 7	W 6	10	9	10	0,0	ω⁰ n; ●⁰ p.
6	40,4	40,5	39,5	6,4	11,3	6,9	8,2	5,3	4,9	5,2	73	49	70	W 6	W 6	WSW 6	8²	9	10	—	●⁰ p.
7	39,3	40,7	42,0	2,8	6,6	5,4	4,9	4,5	4,4	4,6	79	61	69	NW 6	NNW 6	NW 5	5	10	4	0,1	⊔ n; ✱ a; △ a, 2, p.
8	43,5	44,4	45,4	3,3	7,1	5,0	5,1	4,5	3,4	3,9	78	46	59	NW 5	NW 8	NW 2	3	9	7	—	
9	46,7	47,9	48,9	4,5	5,8	4,6	5,0	4,4	3,8	3,9	70	56	62	NNW 2	NNW 6	0	3	10	10	—	
10	49,1	49,0	49,4	4,1	9,7	6,4	6,7	5,0	4,5	5,0	82	49	69	0	0	0	10	10	6	—	
11	47,8	43,9	38,6	6,0	13,7	8,7	9,5	4,3	4,9	8,2	62	42	98	E 5	ENE 9	E 5	2	10	10	8,2	⊔ n; ● p.
12	36,9	38,2	40,9	10,1	11,3	8,1	9,8	7,8	7,1	6,9	84	71	86	SSE 6	S 9	SSW 3	4	10²	10	—	● n.
13	42,8	43,2	44,5	7,9	14,9	10,7	11,2	6,4	5,5	6,7	81	44	70	SSW 1	WNW 3	0	0	6	0	—	
14	46,0	46,8	48,1	8,3	12,5	9,7	10,2	5,9	7,3	8,3	73	68	92	SSW 1	SSW 7	W 1	1	10	10	4,9	⌓ n; K, ●, ⌒ p.
15	51,1	51,5	50,3	8,1	15,0	10,9	11,3	6,9	6,3	6,6	86	50	68	W 4	W 6	0	0	5	3²	—	
16	50,7	49,8	48,1	8,2	17,9	13,5	13,2	5,5	5,6	6,4	67	37	56	W 4	WSW 6	0	3	1	1	—	
17	48,1	48,6	50,7	10,7	18,9	13,3	14,3	6,7	7,6	6,0	70	47	52	WSW 4	NW 6	NE 2	0	5	7	—	⌓ n.
18	53,5	52,3	50,7	9,3	18,1	14,0	13,8	6,3	6,9	7,1	72	44	60	E 3	SE 6	E 4	2	0	0	—	⌓ 3.
19	49,3	48,2	47,9	13,1	23,3	18,4	18,3	9,1	10,4	10,5	82	49	66	SSE 7	S 9	SSE 4	0	2	10	—	
20	48,8	48,5	48,1	15,8	25,2	17,1	19,4	11,4	10,9	10,6	85	46	73	SSE 1	SSE 6	SE 2	0	4	0	—	↯ p.
21	48,7	46,9	46,1	15,7	24,8	17,8	19,4	11,0	7,4	6,9	83	32	46	SE 4	SE 8	SE 4	0	2	0	—	⌓⁰ n.
22	44,7	44,1	44,9	16,9	23,2	18,4	19,5	9,1	9,6	10,9	63	45	69	SE 5	ESE 7	0	2	7	10	—	⌓ n; K p, 3.
23	46,9	48,5	51,0	16,0	23,9	17,8	19,2	12,1	10,1	12,3	89	46	81	S 1	SSW 4	0	5	7	4	0,0	⌓ n; K n, p; ●⁰ p.
24	52,3	51,7	52,0	16,6	25,7	20,8	21,0	12,6	8,5	10,2	90	35	55	0	SSE 6	0	0	5	5⁰	—	⌓ n.
25	53,5	54,2	54,6	19,2	29,5	19,7	22,8	14,3	8,2	11,3	87	26	66	0	S 5	0	3	3	3	—	⌓ n.
26	54,7	54,6	53,0	18,3	30,8	22,3	23,8	11,8	9,4	11,2	76	29	56	0	W 3	0	3	1	3	0,0	⌓ n; K, ●⁰, ⌒ p.
27	51,0	49,2	45,9	18,7	25,3	21,3	21,8	11,3	13,1	11,9	70	55	64	0	0	SSW 1	0	10	3	0,4	K, ●⁰ a, p.
28	43,4	41,8	41,5	19,9	26,4	20,4	22,2	11,2	10,0	10,7	65	39	59	WSW 3	WSW 6	0	5	6	4	—	⌓ n; ↯ p.
29	41,2	40,3	37,2	16,0	24,2	20,6	20,3	11,8	10,9	10,1	87	48	54	0	SSE 1	0	8	3	10	2,2	⌓, ω n; ● n, p; K p, 3.
30	36,3	35,5	37,6	15,1	22,5	7,6	15,1	11,4	13,0	7,3	89	64	94	0	N 2	NE 4	8	9	10	60,8	ω⁰ n; K, ●², ▲ p.
31	36,4	35,6	35,0	6,3	9,5	7,1	7,6	7,2	7,6	7,5	00	86	00	NE 3	NE 5	NNE 3	10	10	10	16,9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	745,5	745,2	745,2	10,9	17,7	12,6	13,7	8,0	7,5	7,8	78	49	60	2,9	5,5	1,9	3,9	6,5	5,7	98,7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733,5	734,6	737,3	6,5	8,3	5,0	6,6	6,7	7,5	6,1	93	92	94	NNE 1	N 2	N 5	10	10	10	8,1	● n, 1, a, 2, p.
2	37,9	40,0	42,6	4,9	7,5	9,1	7,2	5,8	6,1	5,7	90	79	66	N 6	N 7	N 1	10	10	3	0,3	● n, 1, a, p.
3	45,9	47,4	47,6	6,5	13,5	11,8	10,6	4,4	4,6	7,5	61	40	73	NNW 2	NNW 5	0	0	1	10	—	
4	47,6	47,8	48,6	12,5	17,4	11,9	13,9	7,8	6,0	6,9	72	41	67	NNW 2	NNW 3	ENE 1	3	5	0	—	
5	49,0	48,1	46,7	8,1	16,9	14,0	13,0	5,3	6,7	8,4	66	47	70	SSE 2	0	0	0	4	1⁰	—	⌓⁰ n.
6	44,6	43,2	44,4	13,5	19,6	13,1	15,4	8,3	7,2	7,6	72	42	68	W 3	W 6	N 1	0	8	0	—	⌓⁰, ω⁰ n.
7	44,0	42,4	42,8	12,5	23,0	15,4	17,0	8,5	8,4	10,1	79	41	78	SSW 3	WNW 6	WSW 2	10	5	5⁰	—	⌓ n; K p.
8	42,8	42,9	42,1	14,6	21,2	17,2	17,7	9,8	8,6	8,7	80	46	60	SW 3	WSW 6	SW 3	0	7	5	0,3	●⁰ n.
9	41,2	40,3	41,3	14,6	19,6	15,5	16,6	10,3	10,8	9,2	84	63	70	SSW 6	SW 6	W 3	10	8	2⁰	4,5	● n, 1, p; K p.
10	41,6	40,1	35,0	13,7	19,6	15,8	16,4	8,4	7,7	9,9	72	46	74	SW 2	SW 4	0	2	7	10	0,5	⌓ n; ● a, 3.
11	37,2	38,8	41,2	10,9	13,8	10,7	11,8	7,3	6,3	5,8	75	54	61	WSW 9	WSW 7	WNW 2	8	9²	2	—	● n.
12	41,8	41,7	40,1	10,5	16,2	13,2	13,3	5,7	5,5	6,4	61	41	56	S 4	SSE 3	N 1	0	7	10	8,0	●⁰ p, 3.
13	38,8	41,1	40,9	8,3	9,6	10,9	9,6	7,7	7,9	7,8	94	88	81	NNW 5	NW 4	SSW 2	10	10	4	0,8	● n, 1, a, 2, p.
14	38,0	35,9	35,5	10,3	10,9	12,1	11,1	7,7	9,4	9,9	82	93	95	S 6	SSE 6	W 2	10	10	8	5,9	● 1, a, 2, p; ⌒ p.
15	37,5	39,2	40,9	11,3	14,3	12,7	12,8	9,1	7,9	8,1	92	65	75	NW 2	WNW 3	WNW 3	10	6	4	0,2	● n, a, p.
16	41,5	40,9	40,9	11,5	17,0	12,7	13,7	8,0	7,5	8,6	80	52	80	WNW 3	NW 4	N 1	1	5	4	0,0	⌓ n; ●⁰ a; K p.
17	39,9	39,6	41,5	11,5	16,8	13,9	14,1	8,6	7,3	8,2	86	51	69	NNW 4	NNW 6	NW 2	9	10	6	—	
18	42,1	43,9	45,6	11,0	11,7	12,9	11,9	7,2	8,0	8,0	74	79	73	WNW 6	WNW 6	NW 1	10	10	10	2,3	● a, p.
19	45,7	45,5	43,5	13,1	22,4	17,8	17,8	8,8	7,3	9,4	78	36	62	WSW 5	0	0	3	4	8	16,7	● n.
20	40,5	41,4	41,6	14,1	19,7	15,4	16,4	10,2	10,6	11,3	86	62	87	0	WSW 4	SE 2	10	9	5	4,6	● n, p.
21	39,9	39,0	38,4	15,0	21,1	16,0	17,4	11,6	13,0	12,7	91	70	93	NE 4	E 4	ENE 3	10	10	7	3,0	● n, p; K p.
22	37,7	38,6	41,8	14,6	16,0	11,8	14,1	12,2	11,5	8,9	99	85	87	E 2	SW 8	SW 3	10	10	5	6,3	● n, 1, a, p.
23	41,2	40,2	39,0	13,2	19,4	14,5	15,7	8,7	8,4	9,3	77	50	76	S 2	SSW 3	NW 2	3	7	7²	0,2	⌓ n.
24	36,8	36,4	37,7	13,6	18,6	10,5	14,2	9,1	8,9	8,4	79	55	90	0	0	N 2	8	5	10	—	●⁰ n.
25	36,9	36,4	36,4	9,5	13,9	10,7	11,4	7,4	5,9	7,7	83	50	80	NNW 6	NW 6	WNW 3	9	10	10²	—	
26	34,9	34,4	33,8	9,6	16,6	11,5	12,6	7,4	6,2	7,7	83	44	76	NW 3	NW 1	NW 1	4	7²	10	3,9	● p.
27	35,8	38,1	40,5	7,2	8,9	7,1	7,7	6,3	5,3	6,1	83	62	81	NNE 5	NNW 4	N 1	10	10	7	0,1	● n, a, p; ▲, ⌒ p.
28	44,1	45,4	47,3	7,8	12,3	10,7	10,3	6,7	7,2	8,0	85	67	84	WNW 4	NW 4	WSW 5	5	7	9	0,0	● a.
29	47,8	47,4	46,0	11,1	15,7	12,5	13,1	8,1	9,3	10,0	82	69	94	WSW 5	WSW 4	WSW 4	10	10	10	8,6	ω n; ● n, p.
30	42,6	40,2	39,1	11,7	15,2	12,5	13,1	9,8	11,0	10,0	96	86	94	SW 3	SW 3	NW 1	10	10	4	5,4	● n, 1, a, p.
Средн. Mittel	741,0	741,0	741,3	11,1	15,9	12,6	13,2	8,1	7,9	8,4	81	60	77	3,6	4,2	1,9	6,5	7,7	6,2	79,7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,0	741,7	744,1	12,7	17,8	14,1	14,9	10,2	10,0	9,6	94	66	80	NNW 3	NNW 4	NNW 1	10	5	3	1,0	●, ⌒^{0} p.
2	45,7	45,6	45,6	14,1	22,4	19,4	18,6	10,1	11,1	12,3	85	55	74	WNW 1	NW 4	NW 1	9	5	0	—	
3	44,3	42,5	40,6	19,0	27,7	15,4	20,7	12,3	12,2	12,3	75	44	94	SW 2	SW 5	SW 4	0	5	10	14,0	⌓ n; ●, ꓘ p, 3.
4	44,7	46,7	46,5	12,3	16,8	15,8	15,0	8,3	7,4	9,6	78	52	72	NW 5	NW 6	WNW 1	2	1^0	10	—	●, ꓘ n.
5	45,0	43,5	41,8	17,0	24,4	19,8	20,4	10,1	12,6	11,8	70	55	69	WSW 6	WSW 5	S 3	4^0	5	0	—	
6	39,9	38,1	37,5	17,8	25,6	20,4	21,3	10,8	10,9	12,3	71	46	69	SSW 6	S 11	S 5	0	1^0	8	1,2	⌓^{0} n.
7	41,2	43,8	44,7	14,2	14,1	12,9	13,7	11,0	10,1	9,5	92	85	87	0	0	0	10	10	10^0	4,8	● n, 1, a, p; ⌒ p.
8	45,5	45,4	45,1	12,1	13,6	13,7	13,1	9,6	9,7	9,6	93	85	82	0	0	0	9	9	5	4,7	●^{2} a.
9	44,0	43,1	42,1	14,1	17,3	12,9	14,8	9,3	9,6	10,2	78	66	93	0	N 1	0	7	10	4	0,5	● n, a.
10	40,5	39,4	38,7	13,0	15,3	12,2	13,5	10,5	10,7	9,2	95	83	88	0	NW 4	NNW 4	10	7^2	10	21,9	●^{0} n.
11	35,9	37,4	39,8	9,9	11,9	11,9	11,2	8,9	9,1	8,8	98	89	85	NNW 3	W 5	SW 3	10	10	9	4,7	●^{2} n, 1, a, 2, p.
12	40,9	41,6	42,7	12,7	20,0	15,8	16,2	9,1	7,2	10,4	85	41	78	0	0	0	4	4	3	0,0	● a.
13	44,5	45,0	45,5	14,3	20,8	16,2	17,1	10,0	9,5	10,2	83	51	74	0	NNW 2	NNW 1	4	4	3^0	—	⌓⌓ n.
14	46,2	46,2	46,2	13,9	20,8	16,8	17,2	9,8	8,9	9,0	84	49	63	NNW 5	NNW 6	NNW 1	4	7	1	—	⌓⌓ n.
15	45,6	45,4	46,2	17,4	24,6	18,2	20,1	9,6	13,9	9,5	65	60	61	NNW 3	N 3	0	7	7	3	0,1	< n; ●, ꓘ p.
16	46,6	45,8	45,6	17,8	27,8	22,3	22,6	10,7	13,5	15,6	70	49	78	0	0	0	4	5	4	—	●^{0} n.
17	46,0	46,0	47,6	19,4	28,8	20,6	22,9	14,2	11,9	11,0	85	41	61	0	NE 1	0	5	4	1	—	⌓⌓^{0} n.
18	48,8	48,4	48,7	18,2	29,0	21,8	23,0	12,3	10,5	13,3	79	35	69	0	0	NE 1	0	0	5^0	—	⌓⌓^{2} n.
19	48,6	47,6	46,6	19,3	28,8	21,8	23,3	13,6	12,8	13,2	82	44	68	0	0	0	1	3	4	—	<, ⌓ n.
20	44,3	42,3	41,8	20,3	28,8	19,0	22,7	13,3	12,6	14,3	75	43	87	0	SW 6	WNW 3	4	5	10	1,5	⌓⌓ n.
21	43,2	43,1	42,2	16,2	21,0	18,3	18,5	11,8	10,8	9,4	86	58	60	NNW 1	NW 1	W 1	9	5	8^2	—	●^{0} n.
22	40,4	39,5	39,2	15,4	19,5	14,6	16,5	11,2	9,7	8,2	86	57	66	W 2	NW 3	0	10	8	3	—	
23	39,6	39,6	40,5	13,9	18,4	15,8	16,0	9,4	9,8	11,6	80	62	87	NW 1	NW 5	NW 2	6	5^2	5	0,3	●^{0} p
24	41,5	42,1	42,7	15,5	20,2	17,8	17,8	11,6	11,0	9,3	88	62	61	NNW 1	NNW 3	NW 1	5	7	4	—	⌓⌓ n.
25	44,1	44,3	44,2	15,6	21,4	18,0	18,3	11,1	12,0	13,2	84	64	86	0	0	0	9	7^2	0	—	⌓⌓^{0} n.
26	45,3	45,2	45,3	15,8	25,0	20,8	20,5	11,4	11,1	13,3	85	48	73	0	0	0	0	5	1	—	⌓⌓^{2} n.
27	47,4	48,0	49,0	18,2	24,5	17,0	19,9	12,5	11,4	10,6	80	50	74	W 1	NNW 3	0	5	5	2	—	⌓⌓ n.
28	51,3	50,5	49,1	13,9	23,5	18,4	18,6	9,8	9,0	9,2	84	42	59	0	0	0	0	0	1	—	⌓⌓, ⊍ n.
29	48,5	47,2	46,8	15,4	25,5	20,0	20,3	10,9	8,5	13,2	84	35	76	0	0	0	5	3	4	—	⌓⌓ n.
30	47,3	47,4	47,8	18,6	24,6	19,3	20,8	14,1	10,9	11,2	88	48	67	0	NNW 4	NW 1	9	4	1	—	⌓⌓^{0} n.
31	49,1	49,0	49,4	17,4	25,8	20,1	21,1	11,6	12,5	13,1	79	51	75	0	NNW 1	0	0	3	0	—	⌓⌓ n.
Средн. Mittel	744,4	744,2	744,3	15,7	22,1	17,4	18,4	11,0	10,7	11,1	83	55	75	1,3	2,3	1,0	5,2	5,1	4,2	54,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,3	749,6	748,9	17,8	27,0	21,6	22,1	12,9	10,2	10,8	85	38	57	0	0	0	0	4	0	—	⌓⌓ n.
2	48,8	47,9	47,2	17,4	28,7	23,2	23,1	11,8	11,4	14,1	80	39	67	0	0	NW 2	0	4	5	—	⌓⌓^{2} n.
3	48,5	48,0	47,7	17,6	24,0	18,7	20,1	12,6	12,5	10,7	84	57	67	NNW 1	0	0	6	5	9	0,1	●^{0}, < n; ●, ꓘ a.
4	45,0	43,6	44,8	15,3	23,8	14,6	17,9	11,1	12,9	11,7	86	60	94	0	0	NW 2	8	8	10	0,4	<, ꓘ n; ● n, p.
5	46,8	47,8	48,3	12,5	19,5	13,6	15,2	9,5	8,0	9,0	89	48	78	N 4	NNE 1	0	10	5	5	—	
6	48,0	48,3	48,0	10,4	17,8	13,3	13,8	7,6	7,6	8,5	81	50	75	N 2	NNE 1	0	5	7	7	—	
7	47,1	46,1	45,3	9,9	17,9	10,5	12,8	7,9	7,0	8,3	87	46	88	NNW 4	NW 4	0	4	6	3	2,1	⌓^{0} n; ●^{2}, ▲ p; ⌒^{2} p.
8	43,4	41,1	38,4	9,6	18,8	14,1	14,2	7,9	8,9	9,6	88	55	80	W 1	S 1	S 3	3	7	9	2,9	⌓⌓^{2} n; ●^{0} a.
9	32,7	30,2	26,7	11,3	16,0	12,5	13,3	9,6	10,1	10,3	97	75	96	SSE 4	SSE 6	SSE 4	10	9	10	14,5	● n, 1, a, p, 3.
10	26,4	27,8	29,3	12,3	17,0	12,4	13,9	9,4	7,8	9,1	89	54	86	W 4	WNW 2	WSW 2	10	6	2	0,5	● n, p; ⌒ p.
11	31,4	32,6	31,8	10,1	15,4	12,2	12,6	8,3	8,3	9,2	89	63	88	SW 3	SSW 2	SE 1	0	10	7^2	1,7	⌓^{2} n; ● p.
12	30,1	29,9	30,8	9,3	13,1	12,2	11,5	8,3	9,4	9,8	95	85	94	SSE 5	SW 1	SSW 4	10	10	10	9,5	● n, a, 2, p; ꓘ, ⌒ p.
13	32,7	35,1	37,7	12,7	18,0	13,9	14,9	10,3	9,1	10,1	95	59	86	WSW 4	WNW 4	WSW 7	10	7	8	2,0	● n, a.
14	41,0	41,9	40,9	13,7	16,0	14,2	14,6	10,3	8,9	9,9	89	65	83	WSW 2	SW 8	S 1	10	10^2	10	7,2	● n.
15	38,7	38,5	39,8	13,5	16,0	13,5	14,3	11,2	11,0	9,8	98	81	86	S 3	NNW 2	0	10	7	3	2,5	● n, 1, a.
16	41,1	42,1	43,3	10,3	15,6	12,5	12,8	8,4	8,9	9,1	90	67	86	W 5	W 4	WSW 4	3	8	10	0,3	⌓ n; ●^{0} 3.
17	44,3	44,3	43,2	10,9	17,1	13,7	13,9	8,5	8,8	9,9	89	61	86	SW 5	WSW 5	S 2	0	10	10	7,2	● n.
18	39,8	38,3	36,8	12,3	14,3	13,1	13,2	10,1	10,9	11,0	96	91	98	SE 4	SE 6	0	10	10	10	1,6	● n, 1, a, 2, p.
19	35,9	36,3	35,0	12,2	19,1	16,6	16,0	10,3	12,4	13,2	98	75	94	SSE 2	SE 1	NE 1	9	5	10^2	5,1	⌓⌓^{0} n; ●^{0} a.
20	28,9	28,9	26,6	17,0	20,6	12,9	16,8	13,0	10,0	10,6	90	55	96	E 6	SSE 9	E 5	10	4	10	7,6	●, ꓘ n, p; ● 3.
21	26,2	28,6	32,9	13,1	15,8	13,9	14,3	10,7	11,9	11,0	96	89	94	SSW 3	WNW 2	W 2	10	9	10	13,5	● n, a, p.
22	38,6	42,4	44,6	12,5	16,8	13,4	14,2	10,3	9,3	10,1	96	65	89	WNW 6	NW 6	W 3	10	6	2	—	● n.
23	47,1	47,9	49,2	11,1	18,8	11,7	13,9	8,6	9,2	9,0	87	57	88	W 2	NW 3	0	8	5	0	—	⌓⌓ n.
24	50,1	49,3	48,6	8,6	18,5	13,5	13,5	8,1	8,5	10,2	98	54	89	0	0	0	5	6	10^0	—	≡, ⌓^{2} n.
25	47,5	46,9	43,8	12,1	13,1	12,9	12,7	9,3	10,7	10,6	89	96	96	0	NE 2	ENE 3	10	10	10	13,4	●^{0} n, a, 2, p.
26	41,2	41,2	40,2	12,6	15,9	14,0	14,2	10,7	11,4	11,3	99	85	96	0	0	N 3	10	10	10	22,4	
27	39,2	41,2	45,0	12,1	16,4	12,5	13,7	10,0	9,5	8,8	96	69	82	NNW 4	NNW 5	NNW 5	10	7^2	9^2	0,1	● n, 1, p.
28	49,3	50,9	52,6	9,6	15,2	9,6	11,5	7,6	6,9	8,1	86	53	91	N 3	NNW 5	0	0	5^2	1	—	⌓⌓ n.
29	54,1	53,9	53,4	7,5	17,6	12,4	12,5	7,5	7,7	9,1	98	52	86	N 2	W 2	0	3	5	0	—	⌓⌓^{2} n.
30	53,0	52,3	51,3	10,5	20,4	14,3	15,1	8,0	8,9	9,4	85	50	78	SW 5	WSW 6	SW 3	3	0	0	—	⌓⌓^{2} n.
31	51,3	50,3	49,7	11,1	21,8	15,8	16,2	8,5	10,3	10,7	86	53	80	SSW 4	WSW 7	SSW 5	0	0	4	—	⌓⌓^{2} n.
Средн. Mittel	741,9	742,0	742,0	12,2	18,3	14,0	14,8	9,6	9,6	10,1	91	63	86	2,8	3,1	2,0	6,4	6,6	6,6	114,6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,8	749,4	748,2	12,9	22,0	14,5	16,5	8,5	9,0	9,9	77	46	81	SW 4	SSW 6	S 4	4	3	3	—	⌓ n.
2	46,8	47,2	47,8	12,5	18,5	15,0	15,3	9,0	11,4	11,7	85	72	82	SSW 4	NW 1	SW 1	6	10	7	0,0	⌓ n; ●^{0} a, p.
3	50,1	50,2	48,8	11,1	22,9	16,5	16,8	9,9	12,2	11,5	00	59	82	WSW 1	SSW 1	S 5	10	3	0	—	≡ n, 1, a.
4	48,5	49,2	48,8	15,9	23,0	14,6	17,8	11,9	10,2	10,1	88	49	82	W 4	W 4	0	8	5	0	—	⌓ n.
5	46,4	43,5	40,8	10,1	19,3	17,6	15,7	8,5	14,4	12,7	92	87	85	SE 3	SSE 4	S 7	6	10	4	3,6	⌓^{2} n, ⟨K, ● a.
6	38,0	37,7	40,2	16,4	19,8	15,4	17,2	13,0	14,3	11,9	94	83	91	S 4	SSW 6	SW 4	8	9	3	2,5	● n, a, p; ⌒ p.
7	42,5	44,7	45,6	14,3	19,8	16,6	16,9	10,9	10,9	12,0	91	63	85	SW 6	WSW 6	SSW 3	4	7	10	—	⌓ n.
8	45,1	44,2	46,2	17,6	26,6	16,0	20,1	13,2	14,0	11,9	88	55	88	SW 6	SW 11	WSW 5	6	3	9	0,5	⌓^{2} n; ⟨K; ● p.
9	50,6	52,0	52,8	9,5	15,4	11,2	12,0	7,9	5,9	8,1	89	45	81	WNW 4	W 5	WNW 1	4	5	2	—	
10	52,5	51,1	47,4	9,3	15,0	9,7	11,3	8,0	8,3	8,5	92	65	95	W 1	WSW 2	E 3	9	10	10	27,1	⌓ n; ● p, 3.
11	39,6	38,3	39,2	8,9	10,9	9,6	9,8	8,3	9,2	8,7	98	96	98	NE 5	NE 2	NW 4	10	10	10	2,7	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	40,7	43,2	45,4	8,5	11,7	9,1	9,8	7,9	7,5	8,3	96	74	96	NW 5	NW 4	WNW 2	10	10	2	0,5	● n.
13	47,9	49,9	52,0	9,2	14,6	12,1	12,0	8,3	10,6	9,8	96	86	94	0	SW 2	SW 1	10	5	0	—	● n.
14	55,0	55,4	55,5	6,9	20,0	12,9	13,3	7,2	9,6	10,0	98	55	91	WSW 1	S 3	0	3	4	3	—	⌓^{2} n.
15	55,7	56,7	56,9	9,7	14,6	11,7	12,0	8,5	9,3	9,5	95	75	94	E 3	E 4	E 3	10	10	10	—	⌓^{0} n; ⊕ a.
16	58,2	58,0	57,7	7,7	16,2	8,9	10,9	7,1	7,5	7,5	90	55	88	E 5	SE 6	SE 3	3	2	1	—	⌓ n.
17	57,6	57,7	58,0	7,3	16,0	11,3	11,5	6,8	9,2	8,3	89	67	83	SSE 5	SSE 3	S 4	4	7	3	—	⌓ n.
18	57,6	56,2	53,6	7,6	19,4	9,8	12,3	6,8	7,9	7,4	88	48	82	SSE 4	SW 5	S 4	4	3	0	—	⌓ n.
19	49,2	46,6	41,7	7,2	18,0	9,9	11,7	6,1	7,9	7,3	80	51	80	SSW 6	SW 6	S 4	4	7	3^0	—	⌓^{0} n.
20	36,2	35,2	33,8	9,3	10,6	9,7	9,9	7,8	8,7	8,7	89	92	98	S 3	S 5	S 2	10	10	10	1,9	●^{0} a, 2, p, 3.
21	36,7	38,9	42,0	8,9	11,9	10,1	10,3	8,5	8,9	8,6	00	86	94	S 2	S 1	N 1	10	10	10	—	
22	43,0	42,9	41,3	7,1	9,1	6,2	7,5	7,1	7,4	7,0	94	87	99	NE 3	NE 4	NE 2	10	10	10	27,2	●^{0} 1, a, p, 3.
23	35,0	35,3	33,3	7,9	9,5	9,1	8,8	8,0	8,6	8,6	00	98	00	0	NW 2	N 1	10	10	10	?	● n, p, 3.
24	30,6	31,7	34,7	9,9	9,3	7,7	9,0	7,1	7,3	7,1	78	84	90	SE 9	SE 12	SSE 6	9	10	10	1,0	● n, a, p, 3.
25	40,0	42,0	43,7	6,3	12,1	6,7	8,4	6,4	5,6	6,6	90	53	90	SSE 7	S 9	SE 3	5	4	0	0,6	
26	42,9	42,7	41,4	7,4	13,8	9,7	10,3	7,4	8,7	8,7	96	74	98	SE 3	S 3	0	8	7	9	5,6	●^{0} n.
27	39,5	39,4	42,6	8,7	12,5	7,3	9,5	8,3	6,5	6,9	99	60	90	NE 3	SE 6	SSW 4	10	6	10	0,3	● n, p.
28	44,8	45,2	45,0	7,1	10,8	6,0	8,0	7,1	7,4	6,6	94	77	94	S 4	S 4	SSW 2	10	10	9	0,5	● p.
29	44,2	44,2	44,3	4,2	14,6	6,9	8,6	6,0	6,7	7,0	97	54	94	S 1	S 3	S 2	7	7^2	8	—	⌓ n.
30	44,1	44,4	42,6	5,8	10,6	9,3	8,6	6,7	7,7	7,3	97	81	84	S 2	SE 4	E 4	10	10	9^0	3,2	⌓ n.
Средн. Mittel	745,6	745,8	745,7	9,5	15,6	11,0	12,1	8,3	9,1	8,9	92	69	90	3,6	4,5	2,8	7,4	7,2	5,8	77,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,3	736,0	734,6	6,3	6,7	5,8	6,3	6,9	7,0	6,6	98	96	96	ENE 7	E 5	NE 6	10	10	10	6,5	● n, 1, a, 2, p.
2	36,1	37,6	37,6	3,2	5,4	4,8	4,5	5,7	5,8	6,0	98	86	94	N 3	NNW 3	W 2	10	10	10	—	
3	33,6	32,5	32,7	3,4	7,1	3,0	4,5	5,6	6,9	5,4	97	91	95	S 5	SSE 2	NW 4	9	10	10	11,8	●^{0} n, a, 2, p, 3.
4	32,1	33,4	34,5	2,8	3,6	2,6	3,0	5,5	5,7	5,3	98	97	96	NNW 6	NNW 3	NNW 3	10	10	10	5,9	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	35,5	39,1	43,2	1,4	3,4	4,0	2,9	4,7	5,3	5,9	93	92	97	NW 3	NW 4	0	10	10	10	0,5	●^{0} n, 1, a, p, 3; ✱ 1, a.
6	42,0	39,1	33,6	1,8	5,6	5,0	4,1	4,5	4,8	5,9	85	71	90	WSW 6	WSW 10	WSW 9	10	10	10	1,2	●^{0} p, 3.
7	34,0	35,0	36,2	3,6	7,3	3,4	4,8	5,6	5,4	5,2	95	70	90	WSW 4	WSW 6	SW 5	8	4	10	—	●^{0} n.
8	36,4	36,9	33,9	2,8	7,7	4,8	5,1	5,2	5,6	6,2	93	71	97	WSW 4	WSW 4	SW 2	9	10	10	3,5	●^{0} 1, p, 3.
9	36,5	39,0	40,8	3,0	3,1	1,8	2,6	5,2	5,2	4,9	91	91	93	W 4	NW 3	W 4	10	8	10	0,5	△, ●^{0} a, 2, p; ✱^{0} p.
10	44,7	48,1	50,9	-1,5	0,9	-2,0	-0,9	3,5	3,3	3,5	85	66	89	W 6	NW 6	NW 1	9	9	0	—	
11	51,0	49,8	45,6	-5,4	1,3	0,6	-1,2	2,8	3,1	3,8	94	61	78	E 2	ESE 7	ESE 10	5	10	10	1,6	⊔ n.
12	35,2	34,1	39,6	0,0	2,8	4,4	2,4	4,4	5,2	5,0	96	93	80	ESE 11	SSW 5	SW 5	10	10	10	1,3	✱, ⇸ n, 1, a; ●^{0} a.
13	41.8	42,8	40,5	1,4	8,9	3,8	4,7	4,6	5,0	5,3	91	59	88	SSW 5	SW 5	SSE 3	5	4	10	10,2	⊔ n.
14	28,4	35,4	42,5	0,7	3,8	2,2	2,2	4,7	5,4	5,1	98	90	94	NNW 3	NW 5	SSW 3	10	9	2	1,6	● n, 1, a; △, ✱ 1, a.
15	47,2	48,5	46,6	-0,8	8,2	1,5	3,0	4,2	4,9	4,8	96	61	94	0	SW 4	SE 4	3	4	10	—	⊔ n.
16	42,1	42,4	45,6	1,8	4,2	3,2	3,1	5,1	5,8	5,5	96	93	95	0	0	NW 3	10	10	10	5,4	●^{0} n, 1, a, 2, p.
17	49,9	50,4	46,8	2,2	4,4	2,8	3,1	5,0	5,1	5,0	93	82	89	WNW 2	0	SE 3	10	10	10	11,5	●^{0} 3.
18	36,7	37,7	39,2	4,7	2,6	0,4	2,6	6,3	4,8	4,6	98	85	96	SW 3	WNW 6	WNW 2	10	10	2	0,9	✱ n; ● n, 1, a, p.
19	35,7	34,7	37,6	1,7	5,8	3,5	3,7	4,9	6,2	5,6	94	90	95	SW 6	W 7	NW 4	10	10	10	6,7	⊔ n; ● 1, a, p.
20	39,0	37,4	31,3	2,3	5,7	5,6	4,5	5,2	5,5	6,4	96	80	94	WSW 5	SW 3	SW 3	8	9	10	0,4	●^{0} p, 3.
21	31,0	31,8	35,7	4,7	5,5	1,6	3,9	5,0	4,8	5,0	78	71	96	WSW 4	WSW 6	0	9	6	2	0,6	●^{0} n, a, p; △^{0}, ✱ p.
22	40,4	43,7	48,6	-0,4	0,4	-1,8	-0,6	4,0	4,4	3,3	90	92	82	NW	NW	NNW	10	10	10	0,9	⊔ n; ✱^{0} a, 2, p.
23	50,6	49,2	44,3	-2,4	0,5	-0,9	-0,9	3,8	3,0	3,2	00	62	73	NW	WSW	SW	10	5	10	—	✱^{0}, △ n, 1.
24	39,0	39,7	41,6	2,4	3,8	3,1	3,1	4,7	4,7	4,6	85	78	81	SW	SW	SW 4	10	10	2	—	Ψ 3.
25	42,7	43,5	43,7	0,4	2,6	1,2	1,4	4,0	4,0	3,8	85	72	75	SW 4	SW 6	SW 4	10^2	10^2	8^2	—	
26	41,9	40,9	47,1	-0,1	0,8	-3,6	-1,0	4,0	4,7	2,8	87	96	79	S	SW 1	NW 5	10	10	4^2	2,2	✱^{0} a, 2, p.
27	50,1	47,7	45,7	-5,3	0,0	1,6	-1,2	3,0	4,1	4,6	98	89	89	SW 4	SW 6	WSW 8	5	10	10	0,2	⊔ n; ✱ a, p.
28	45,4	46,2	46,9	1,3	1,4	1,4	1,4	4,6	4,5	3,9	91	89	76	W 9	WSW 7	WSW 4	10	10	7	—	
29	46,7	46,2	44,8	-0,8	7,5	0,9	2,5	4,2	3,9	4,6	96	51	94	0	SW 1	S 2	7	4	0	—	⊔^{0} n; Ψ p, 3.
30	42,7	41,6	42,3	0,6	2,6	2,4	1,9	4,2	4,3	4,9	89	77	89	S 1	SSW 2	0	10	10^0	10^0	0,3	⊔ n; ●^{0} 1, a.
31	43,2	43,4	46,4	2,1	4,0	3,8	3,3	5,2	5,3	5,6	96	87	93	SSW 1	SW 5	WSW 1	10	10	10^2	—	
Средн. Mittel	740,3	740,8	741,3	1,2	4,1	2,3	2,5	4,7	5,0	4,9	93	80	89	4,0	4,5	3,5	8,9	8,8	8,0	73,7	

1887.

Вышній Волочекъ. **Ноябрь. — November.** Wyschnij-Wolotschek.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,0	749,8	748,0	2,8	4,4	3,0	3,4	5,4	5,8	5,3	96	93	93	SW 3	S 3	S 8	10	10	10	0,5	
2	45,2	46,6	47,4	6,5	7,5	6,0	6,7	6,9	7,5	6,9	96	98	99	SSW 6	SW 3	S 2	10	10	10	2,5	●^{0} n, a, 2, p, 3.
3	49,7	51,9	53,1	6,8	8,3	7,2	7,4	7,3	7,5	6,8	99	92	90	SSW 2	0	0	10	10	10^2	0,0	●^{0} n.
4	53,0	52,9	53,3	7,4	6,9	7,4	7,2	6,4	6,8	6,7	83	91	88	S 7	S 6	S 7	10	10	10	—	
5	54,5	55,1	55,4	6,0	5,1	3,8	5,0	6,4	5,7	5,0	91	88	83	S 5	S 8	S 7	10	10	10	—	
6	55,0	54,5	54,0	2,8	3,2	3,4	3,1	4,8	4,9	5,0	86	85	85	SSW 5	SSW 8	SSW 5	10^2	10	10	—	
7	53,6	53,3	51,8	2,4	3,8	2,4	2,9	4,6	5,0	5,3	84	83	96	SSW 1	S 4	0	10^2	10	10	—	
8	47,7	45,9	46,7	0,2	1,2	—0,8	0,2	4,7	4,8	3,8	00	96	88	0	0	NW 3	10	10	0	2,5	△, ✱ 1, a.
9	49,4	48,6	43,9	—4,4	—1,2	—3,2	—2,9	3,1	3,0	3,1	96	72	87	NW 2	NW 3	WNW 6	3	5	2^0	—	△, ⊔^{0} n.
10	39,6	38,8	41,4	—0,2	0,8	—1,6	—0,3	4,5	4,3	3,7	00	89	92	WNW 5	WNW 5	NNW 2	10	10	10	0,1	✱^{0} a, 2, p, 3.
11	43,6	44,1	43,4	—6,3	—2,6	—7,4	—5,4	2,7	2,9	2,4	98	77	95	NW 2	NW 3	0	3	9	0	0,0	✱^{0} a.
12	41,4	40,8	39,4	—10,2	—5,1	—6,2	—7,2	2,0	2,3	2,2	99	73	80	0	W 4	SW 3	0	7^0	8	—	⊔ n.
13	34,8	33,5	39,5	—5,9	—4,2	—9,3	—6,5	2,6	2,9	2,1	90	86	97	SW 5	WSW 12	NW 2	10	10	0	0,2	✱^{0} a, 2, p; ⇸ 2, p.
14	39,6	38,9	39,7	—10,9	—7,3	—8,6	—8,9	1,9	2,3	2,1	95	88	91	0	S 3	WSW 1	10^0	10	3	0,1	⊔ n; ✱^{0} a, p.
15	43,7	45,4	46,7	—13,9	—11,7	—14,4	—13,3	1,5	1,8	1,3	84	95	93	0	0	0	3	10	2	0,0	⊔ n; ✱^{0} a, 2, p.
16	46,1	44,8	44,0	—18,6	—10,5	—16,8	—15,3	0,9	1,2	1,1	91	59	93	0	NE 2	0	9	4	0	—	⊔ n.
17	41,1	41,1	41,6	—10,9	—3,6	—0,6	—5,0	1,8	3,3	4,4	94	96	00	W 3	WNW 4	0	10	10	10	0,4	⊔ n; ✱^{0} a.
18	39,9	37,3	37,7	—2,3	—1,8	2,0	—0,7	3,4	3,7	4,9	87	92	93	W 6	WSW 7	WNW 5	10	10	10	0,3	✱^{0} n, a, 2, p; ● p, 3.
19	41,6	42,1	40,2	1,1	1,2	—3,0	—0,2	4,6	2,5	2,2	92	50	60	W 6	SSW 3	SSW 3	10	5	7	—	
20	40,1	39,4	41,9	—3,8	2,0	—0,8	—0,9	2,7	3,7	3,7	79	69	87	S 3	SW 3	SW 5	10	5	0	0,0	●^{0} a.
21	43,4	42,8	42,6	—0,8	0,6	—1,5	—0,6	3,9	4,3	4,0	90	89	97	SW 3	S 6	S 1	10	10	10	5,9	△, ● a.
22	43,6	45,3	45,9	—0,6	—2,0	—6,0	—2,9	4,4	3,6	2,7	00	92	95	0	NE 2	NE 3	10	10	10	5,5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	45,3	45,6	46,5	—7,4	—6,9	—8,8	—7,7	2,5	2,1	1,7	97	80	75	NE 4	NE 3	N 2	10	10	7	0,2	✱ n, 1, a, 2, p.
24	48,3	49,5	49,1	—18,0	—14,4	—18,6	—17,0	1,0	1,1	0,9	93	78	89	0	0	0	0	4	3	—	Ш p, 3.
25	47,3	46,8	44,4	—9,6	—6,2	—6,4	—7,4	2,0	2,6	2,5	94	94	92	S 2	S 4	SE 7	10	10	10	0,3	
26	39,1	37,2	35,0	—1,5	1,0	1,4	0,3	4,1	4,4	4,8	00	89	94	S 6	S 5	0	10	10	10	5,3	∽ 1; ●^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
27	36,0	32,6	33,3	0,6	1,4	3,3	1,8	4,6	4,5	5,4	96	89	93	SW 3	SW 6	W 6	10	10	10	0,5	●^{0} n, 1, a, 2, p.
28	34,5	34,7	32,9	3,9	4,5	3,4	3,9	5,9	5,8	5,2	97	92	90	WSW 6	WSW 6	WSW 9	10	10	10	1,5	●^{0} p, 3.
29	37,6	41,0	42,5	0,4	0,1	0,8	0,4	3,7	3,8	4,2	78	83	87	WNW 6	NW 4	SW 5	10	10	10	0,0	△ n.
30	42,5	39,7	37,9	0,8	0,2	0,1	0,4	4,2	4,7	4,6	87	00	00	SW 2	S 5	SW 3	9	10	10	3,9	✱ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	744,2	744,0	744,0	—2,8	—0,8	—2,3	—2,0	3,8	4,0	3,8	92	86	90	3,1	4,1	3,2	8,6	9,0	7,1	29,7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	743,4	747,0	746,2	—4,4	—5,6	—7,7	—5,9	3,1	2,5	2,2	94	82	88	NNW 5	0	S 6	10	10	10	1,2	
2	31,0	26,4	28,2	—0,8	1,2	—1,4	—0,3	4,1	4,4	3,6	94	89	88	SSW 10	SW 5	WNW 6	10	10	10	2,7	✱^{2} n 1, a, 2, p.
3	31,8	31,3	24,6	—1,8	—1,2	0,0	—1,0	3,8	3,5	4,4	96	84	96	WNW 6	W 3	SW 3	9	10	10	6,7	✱ 2, p, 3; ●^{0} 3.
4	24,2	28,5	34,4	4,5	4,2	0,8	3,2	5,6	4,9	4,0	89	79	82	W 10	NW 6	0	10	7	10	0,0	● n, 1.
5	34,2	38,5	44,2	1,8	—0,3	—4,8	—1,1	5,0	3,6	2,4	95	81	76	W 1	NNW 5	0	10	8	10	0,2	● 1.
6	46,7	47,5	49,3	—5,0	—3,2	—3,0	—3,7	2,7	3,1	3,4	86	87	94	SE 1	S 2	0	10	10	10	0,0	✱^{0} n, 1, a.
7	51,1	52,5	54,5	—3,0	—3,6	—5,1	—3,9	3,3	3,3	2,9	91	95	93	0	0	E 2	10	10	10	—	
8	54,5	53,7	50,7	—5,0	—5,4	—7,4	—5,9	2,8	2,7	1,4	90	90	53	SE 5	SE 5	SE 6	10	5	7	—	
9	45,4	43,1	39,3	—5,0	—2,2	0,4	—2,3	2,8	3,9	4,6	90	00	96	SSE 5	SSE 5	SSW 5	10	10	7	2,2	≡ 2; ✱ p.
10	31,2	26,9	27,2	1,6	1,6	1,4	1,5	4,9	4,8	4,5	94	93	89	S 5	SSW 4	SW 4	10	10	10	3,2	●^{0} n, 1, a, 2, p.
11	26,3	24,7	29,6	—0,2	0,6	—0,8	—0,1	4,2	4,2	4,0	92	89	92	SSW 5	W 9	WNW 6	9	10	10	0,9	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
12	36,8	39,2	41,3	—2,4	—1,0	—3,2	—2,2	3,4	3,3	3,3	87	76	91	SW 2	SW 3	S 3	6	8	4	—	
13	42,3	41,6	39,9	—4,8	—3,0	—4,4	—4,1	3,1	3,3	3,2	98	91	98	0	0	0	10	10	10	—	⊔ n.
14	37,6	38,6	44,0	—8,5	—6,5	—6,9	—7,3	2,3	2,8	2,5	00	00	92	0	WNW 2	NW 1	10	10^2	10	0,1	✱^{0} p
15	48,9	50,5	51,1	—7,0	—6,4	—8,4	—7,3	2,5	2,6	2,2	94	95	94	WSW 2	0	SSE 1	10	9^0	10	0,3	
16	49,9	48,4	44,4	—6,1	—4,0	—2,4	—4,2	2,8	3,3	3,7	98	95	96	SE 3	SE 5	S 5	10	10	10	6,2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
17	42,9	43,1	42,6	—1,2	0,0	—0,5	—0,6	4,2	4,4	4,3	00	96	98	0	SW 1	S 4	10	10	10	0,0	✱ n.
18	40,0	39,8	40,8	0,6	1,4	1,3	1,1	4,2	4,6	4,7	89	91	92	SSW 4	SW 3	SW 1	10	10	10	—	✱ 1.
19	41,4	41,4	40,7	0,4	0,9	—1,6	—0,1	3,8	3,7	3,5	80	73	84	WSW 2	0	0	10	5	10	2,3	
20	38,2	37,9	37,1	—1,7	—1,8	—2,2	—1,9	4,0	3,9	3,9	00	98	00	0	0	0	10	10	10	0,4	✱ n, 1; ≡ p.
21	32,8	31,5	34,7	—3,0	—3,6	—8,9	—5,2	3,7	3,5	2,1	00	00	94	N 3	NNW 6	NW 2	10	10	10	0,0	✱^{0} a, 2, p.
22	37,4	36,7	38,0	—11,4	—11,6	—12,0	—11,7	1,7	1,6	1,5	89	88	84	NNW 3	NNW 3	NW 6	10	10	10	0,4	✱^{0} a, 2, p.
23	39,9	39,3	38,2	—11,4	—10,2	—11,2	—10,9	1,6	1,5	1,8	85	72	95	0	SW 4	S 2	10	10	10	0,0	✱^{0} a.
24	36,5	36,2	33,3	—6,0	—5,0	—7,4	—6,1	2,7	3,0	2,4	93	95	93	SSE 2	SE 2	ESE 4	10	10	10	6,8	✱ a, 2, p, 3.
25	31,4	36,6	42,7	—9,4	—7,2	—9,1	—8,6	2,1	2,2	1,9	95	84	85	0	WNW 5	0	10	10	10	0,0	✱ n; ✱^{0}, ⇸ a, 2, p.
26	45,9	45,5	42,1	—9,8	—17,4	—18,0	—15,1	1,8	0,9	0,9	83	78	84	NE 2	0	NE 4	10	10	10	9,8	✱^{2} p, 3.
27	43,3	45,2	47,2	—16,3	—15,0	—18,8	—16,7	1,0	1,1	0,9	83	76	90	0	0	0	10	4	3	0,0	✱ n.
28	48,4	47,0	44,3	—14,0	—14,2	—18,6	—15,6	1,4	1,4	1,0	91	92	91	W 2	0	SW 1	10	0	10^0	0,0	⊔ n; Ш p.
29	40,7	39,3	39,2	—13,2	—13,0	—19,4	—15,2	1,5	1,5	0,9	92	91	91	0	0	0	10	10	10	—	⊔^{0} n.
30	38,7	38,5	39,1	—24,0	—16,0	—16,2	—18,7	0,6	1,1	1,2	88	88	94	0	0	0	10	10	10	0,6	V n.
31	41,1	44,5	48,2	—22,0	—19,2	—18,8	—20,0	0,7	0,9	0,9	90	90	92	0	0	NW 1	0	10	10	0,0	✱^{0} n.
Средн. Mittel	739,8	740,0	740,6	—6,1	—5,4	—6,9	—6,1	2,9	3,0	2,7	92	88	90	2,5	2,5	2,4	9,5	8,9	9,4	44,0	

1887.

Псковъ. Январь. — Januar. Pleskau.

Долгота — Länge: 28° 20′. Широта — Breite: 57° 49′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769,0	768,6	766,9	—10,3	— 9,6	— 8,9	— 9,6	1,8	1,7	2,2	90	81	97	NE 2	N 4	NE 6	0	1^0	10^2	0,4	
2	62,6	61,1	59,3	— 7,1	— 5,5	— 2,4	— 5,0	2,4	2,8	3,8	93	93	00	E 2	E 2	SE 2	10^2	10^2	10^2	0,0	* n, 1, 2, 3.
3	60,7	61,9	61,8	— 6,3	— 4,9	— 5,2	— 5,5	2,4	2,7	2,9	84	86	96	S 2	SSE 2	SE 2	10	10^2	10^2	1,3	* 3.
4	60,6	61,4	60,9	— 4,4	— 3,8	— 4,4	— 4,2	3,3	3,3	3,3	00	95	00	NE 2	NE 2	ESE 2	10^2	10	10^2	2,1	* n, 1, 2.
5	56,0	53,9	52,9	— 2,4	0,6	1,1	— 0,2	3,8	4,7	4,6	00	98	92	SE 4	SSE 4	SE 6	10^2	10^2	10^2	0,0	* n, 1, 2, 3.
6	55,0	55,8	56,7	0,6	0,4	— 0,4	0,2	4,4	4,3	4,0	92	90	90	SE 4	SE 4	SE 2	10^2	10^2	10^2	—	
7	56,8	56,7	56,5	— 0,9	— 2,4	— 1,9	— 1,7	3,9	2,3	3,3	90	92	84	SE 4	ESE 4	SE 6	10^2	10^2	10^2	—	
8	55,3	55,8	56,3	— 3,1	— 3,0	— 3,3	— 3,1	3,1	3,1	3,3	87	85	91	SE 6	SE 6	SE 4	10^2	10^2	10	—	
9	57,7	57,8	60,5	— 4,2	— 3,0	— 2,1	— 3,1	2,8	3,3	3,8	84	89	96	ESE 2	E 4	SE 2	10^2	10^2	10^2	0,1	* 3.
10	63,8	66,3	69,0	— 1,6	— 2,0	— 3,6	— 2,4	3,7	3,4	2,9	92	86	82	SE 2	SE 2	ESE 2	10^2	10^2	10^2	0,0	* n, 1, 2.
11	71,9	72,7	73,6	—10,3	— 8,9	—13,4	—10,9	1,9	2,0	1,5	93	88	96	E 2	E 4	E 4	0	3^0	1^0	—	
12	73,4	73,2	73,5	— 9,1	— 4,4	— 4,4	— 6,0	2,1	2,9	3,3	94	89	00	ESE 2	SE 2	SSE 6	10^2	10^2	10^2	—	
13	73,8	74,4	72,9	— 7,9	—11,0	—10,5	— 9,8	2,5	1,9	1,9	00	97	97	SW 4	SE 2	SSE 6	10^2	10^2	10^2	0,0	* n; ⊔ 1, 2, 3.
14	70,7	70,3	68,8	—12,8	—10,6	—11,7	—11,7	1,5	1,9	1,8	92	97	97	S 4	SW 4	S 8	10^2	10^2	10	—	⊔^{2} 1, 2, 3.
15	68,8	69,0	67,4	— 5,8	— 4,4	— 2,0	— 4,1	2,8	3,1	3,7	95	95	94	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10^2	—	
16	62,9	62,8	64,4	— 0,6	0,8	— 2,9	— 0,9	4,2	4,7	3,7	96	00	00	W 6	NW 10	NNW 4	10^2	10	0	—	
17	65,7	65,9	67,4	— 3,6	— 4,1	— 4,9	— 4,2	3,5	3,4	3,2	00	00	00	N 8	NW 6	NW 4	10^2	10^2	10^2	—	⊔, ≡^{0} 1; ⊔^{2} 2, 3.
18	69,5	70,8	73,5	— 6,4	— 9,2	—16,0	—10,5	2,8	2,2	1,2	00	00	95	NE 2	N 4	E 2	10^2	1^0	0	—	⊔^{2} 1, 2, 3.
19	75,1	75,4	73,6	—22,4	—20,3	—21,4	—21,4	0,7	0,8	0,7	92	86	92	E 2	SE 2	SE 2	0	0	0	—	⊔^{2} 1, 3.
20	69,5	66,9	61,5	—24,4	—17,2	—10,0	—17,2	0,6	1,1	1,5	91	95	74	SSE 4	S 6	S 8	1^0	10^0	10	0,0	⊔^{2} 1.
21	55,2	48,4	43,0	— 8,2	— 6,0	— 3,0	— 5,7	2,1	2,8	3,7	88	98	00	S 10	S 10	W 8	10^2	10^2	10^2	1,0	* n, a, 3; ⥅ n, a.
22	41,0	37,8	31,4	1,1	1,6	0,6	1,1	4,8	5,1	4,8	96	98	00	W 6	SSW 4	N 14	10^2	10^2	1^0	11,0	* n, 2, 3; ● 2, 3.
23	36,2	40,3	46,8	— 1,9	— 3,2	— 5,4	— 3,5	3,9	3,2	2,7	98	89	90	N 2	N 10	NW 10	10^2	10^2	0	0,0	* n, 1; ⥅ 2.
24	57,0	61,8	63,0	— 9,3	—10,1	— 7,4	— 8,9	1,9	1,9	2,5	87	93	97	N 4	NNW 4	SW 2	10^2	1^0	10^2	—	
25	59,8	59,0	58,5	0,4	2,0	1,6	1,3	4,7	5,1	4,9	00	96	94	W 8	W 8	W 6	10^2	10^2	10^2	0,5	●^{0} 2, 3.
26	57,7	55,3	54,4	1,0	2,2	3,8	2,3	4,8	5,2	5,7	98	96	95	SW 6	SW 4	W 14	10^2	10	10	0,0	*^{0} n.
27	49,7	55,5	58,6	1,4	— 0,3	— 2,8	— 0,6	2,8	3,2	2,8	54	72	74	N 14	NNW 8	N 6	1^0	0	0	0,0	* n.
28	62,3	63,8	61,4	— 5,6	— 3,2	— 2,4	— 3,7	2,6	2,8	2,7	87	78	69	N 2	N 2	SE 2	0	0	10^2	0,0	
29	54,8	57,0	57,3	— 0,4	1,6	1,6	0,9	4,4	5,0	5,2	98	96	00	S 2	SW 4	SW 4	10^2	10^2	10^2	0,0	* n; ≡ a.
30	58,5	61,0	61,1	2,4	2,6	2,0	2,3	5,5	5,5	5,3	00	00	00	W 4	W 4	S 2	10^2	10^2	10^2	—	
31	60,8	61,1	59,6	2,0	2,2	0,1	1,4	5,3	5,2	4,6	00	96	00	W 2	SW 4	SSW 2	10^2	10	10^2	—	
Средн. Mittel	761,0	761,3	761,0	— 5,2	— 4,3	— 4,5	— 4,7	3,1	3,2	3,3	93	92	93	4,2	4,6	5,0	8,1	7,9	7,8	16,4	

Высота — Seehöhe: 44,8 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,9 mm при bei 755,2 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,0	758,4	759,7	— 0,2	1,5	0,1	0,5	4,4	4,6	4,6	96	91	00	SW 6	SW 8	SSE 4	10^2	10^2	10^2	—	
2	52,9	52,8	58,5	— 1,0	1,4	0,9	0,4	4,2	5,0	4,6	98	98	94	S 6	SW 8	W 6	10^2	10^2	0	—	≡ 2.
3	63,1	63,2	60,4	— 4,4	0,2	1,1	— 1,0	3,2	3,6	4,9	98	78	98	SSE 2	S 6	SSW 6	0	10^2	10^2	—	⊔ 1.
4	56,1	52,6	50,9	1,9	3,1	4,4	3,1	5,1	5,6	5,5	96	98	89	SSW 6	SSW 6	W 14	10	10^2	10^2	0,5	● p.
5	58,5	62,3	58,9	1,5	1,4	0,6	1,2	5,1	3,1	3,8	00	61	80	WSW 6	NW 8	S 4	8	1^0	10^2	3,5	● a.
6	47,0	49,2	52,0	3,6	1,1	— 1,9	0,9	5,6	4,1	3,7	95	83	94	W 6	NW 10	NW 14	10^2	10^0	10^2	0,0	* p.
7	60,5	68,0	73,0	2,1	— 1,2	— 2,7	— 0,6	4,0	2,6	2,8	75	63	74	N 8	N 6	N 4	10^0	1^0	10^2	0,0	* a.
8	75,7	77,4	78,0	— 5,2	— 5,5	— 8,2	— 6,3	1,9	1,9	2,1	63	63	85	ENE 2	N 4	SSE 2	10^2	2^0	0	—	
9	78,4	78,5	78,0	—10,4	— 4,1	— 4,4	— 6,3	1,8	2,6	2,8	90	77	86	SSW 2	NNW 2	W 2	1^0	10^0	2^0	—	
10	77,6	76,5	72,7	— 3,8	— 1,1	— 4,4	— 3,1	3,2	3,2	2,8	93	73	86	W 2	WNW 4	SSW 2	10^0	1^0	0	—	
11	67,0	65,6	67,7	— 3,7	— 0,1	— 1,2	— 1,7	3,0	3,7	3,9	86	81	92	W 8	SW 6	N 4	10^2	10^0	1^0	0,0	* p.
12	73,2	75,6	74,3	— 8,6	— 6,2	— 8,7	— 7,8	1,6	2,0	1,7	70	71	72	NNW 2	NNW 2	WSW 2	0	10^0	0	—	⊕ 2.
13	66,6	59,5	54,3	— 7,6	— 1,7	— 1,8	— 3,7	1,5	3,2	3,7	58	80	92	SW 8	WSW 14	W 10	10^0	10^2	10^2	1,2	*, ⥅ a, p.
14	60,4	65,7	70,3	— 5,3	— 5,2	— 8,5	— 6,3	2,0	1,8	1,6	68	59	70	N 10	N 8	NNW 4	10^2	1^0	10^0	0,0	*, ⥅ a.
15	72,9	74,6	74,4	— 9,5	— 6,5	— 7,6	— 7,9	1,6	1,6	1,9	74	58	75	N 2	NW 4	S 4	10^0	10^0	2^0	—	
16	74,1	74,8	73,5	— 3,7	— 1,6	— 2,3	— 2,5	3,1	3,3	3,2	89	80	83	WSW 2	NNW 2	SSE 2	10^2	10^2	10^0	—	
17	71,5	70,3	69,0	— 3,4	— 2,6	— 3,9	— 3,3	2,8	2,6	2,6	80	70	77	SW 8	S 6	S 4	10^2	10^2	10^2	—	
18	68,5	67,3	64,8	—12,5	— 6,3	—10,4	— 9,7	1,4	1,8	1,8	85	63	90	SSE 4	SSE 4	SW 2	0	0	0	—	
19	59,9	58,3	57,6	— 6,4	— 3,6	— 7,0	— 5,7	2,6	2,5	2,2	95	71	83	ENE 2	E 4	NE 2	10^2	10^0	1^0	—	⊕ 2.
20	58,7	59,6	60,7	—12,2	— 2,6	— 7,1	— 7,3	1,5	2,6	2,3	85	68	90	NE 2	E 4	E 2	10^0	1^0	10^0	—	
21	60,6	60,7	60,2	—11,6	— 4,8	— 8,5	— 8,3	1,7	2,0	1,8	93	62	76	ENE 2	ESE 2	E 2	0	0	0	—	
22	59,5	60,3	62,6	—12,9	— 5,1	— 7,2	— 8,4	1,3	2,3	2,2	84	76	84	SE 2	SE 2	SSE 2	1^0	10^0	10	—	
23	63,5	60,9	56,2	—12,8	— 3,6	— 5,9	— 7,4	1,5	2,2	2,3	92	62	80	SSE 2	S 6	S 4	0	0	10^0	0,0	⊔ 1.
24	52,8	55,3	56,3	— 6,0	— 3,6	— 3,9	— 4,5	2,6	2,9	2,7	93	85	80	S 6	S 8	S 8	10^2	10^2	10^2	1,2	* 1, a, 2.
25	54,7	53,6	51,3	— 4,1	— 1,2	2,3	— 1,0	2,9	4,1	5,1	87	98	94	S 14	S 8	S 10	10^2	10^2	10^2	0,9	* 1, a, 2, 3; ⥅ a.
26	52,7	60,7	69,5	2,0	0,0	— 3,6	— 0,5	5,3	2,3	2,5	00	50	71	W 2	N 8	N 2	10^2	10^0	0	0,0	● 1, a.
27	70,0	65,5	61,9	— 5,8	2,0	1,3	— 0,8	2,4	2,3	3,1	82	43	60	SSW 4	WSW 10	W 8	10^0	10^0	10^0	—	
28	58,0	57,8	52,6	1,6	3,8	2,2	2,5	4,6	5,0	4,4	89	83	82	W 10	W 10	WSW 6	10^2	5^0	10^2	—	
Средн. Mittel	763,3	763,7	763,5	— 4,9	— 1,9	— 3,4	— 3,4	2,9	3,0	3,1	86	73	83	4,9	6,1	4,9	7,5	6,9	6,3	7,3	

1887.

Псковъ. — Pleskau.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,4	749,0	740,7	2,6	6,3	4,0	4,3	4,4	4,8	4,0	79	68	66	WNW 14	WNW 4	W 14	5^0	1^0	0	—	
2	40,4	44,3	46,4	2,5	1,7	1,2	1,8	4,3	3,5	3,9	77	68	77	NW 14	NNW 14	WNW 8	10^2	10^2	10^0	0,0	●⁰ a.
3	43,5	43,4	47,3	1,1	1,7	1,2	1,3	4,6	3,6	3,7	92	69	73	NW 8	NNW 10	NNW 4	10^2	5^0	10^2	0,0	✱⁰, ⇸⁰ 1, a.
4	52,7	50,5	39,1	−2,0	0,7	3,1	0,6	2,9	3,0	4,0	74	61	69	NW 6	W 4	W 10	10^2	10^2	3^0	—	
5	45,6	46,7	48,2	−2,7	1,1	−1,8	−1,1	2,5	2,7	3,5	68	53	88	NW 8	NNW 14	NNW 4	0	3^0	3^0	—	
6	53,1	54,3	55,7	−5,3	0,0	−2,5	−2,6	2,6	3,2	3,0	85	71	79	NNW 4	N 4	SSE 2	10^0	0	10^0	—	
7	47,2	46,6	45,4	1,1	−0,5	0,3	0,3	4,6	4,3	2,8	92	98	60	SW 8	NW 14	NW 14	10^2	10^2	10^0	1,6	✱ a, p, 3; ● a; ⇸ 2, p, 3.
8	52,8	57,9	55,8	−4,1	−2,5	0,1	−2,2	2,7	2,0	2,7	79	52	58	N 14	NNW 10	W 8	10^2	0	10^2	0,0	⇸, ✱ 1, a.
9	50,3	48,9	44,6	1,2	4,3	1,8	2,4	3,3	3,5	3,9	65	55	75	W 10	W 8	NW 4	10^2	10^0	10^2	—	
10	43,9	45,6	47,7	−1,4	−2,8	−4,9	−3,0	3,6	2,7	1,8	86	72	57	WNW 2	N 6	NW 6	10^2	10	10^2	0,0	✱ a, 2.
11	47,5	48,7	51,7	−10,0	−2,8	−9,3	−7,4	1,9	1,6	1,6	90	43	75	SW 4	SSW 2	W 2	10^2	10^0	1^0	1,6	✱ n, p; ⇸ p.
12	48,8	50,2	50,1	−6,4	−6,5	−9,5	−7,5	2,5	1,6	1,4	90	58	65	W 4	NNW 6	NE 2	3^0	10^2	0	0,0	✱⁰ 1, a.
13	47,4	46,0	46,2	−14,8	−7,4	−10,4	−10,9	1,0	1,4	1,2	73	53	60	NE 2	N 8	N 10	5^0	10^0	1^0	—	
14	50,0	52,2	56,1	−10,8	−6,1	−12,2	−9,7	1,5	1,9	1,3	79	66	74	N 2	NW 8	0	10^2	10^2	0	—	
15	59,7	61,4	62,8	−15,5	−3,6	−9,9	−9,7	1,1	1,8	1,6	81	52	77	SW 4	S 4	SE 2	1^0	1^0	0	—	
16	65,5	67,9	69,4	−15,1	−3,9	−9,4	−9,5	1,0	1,4	1,3	73	42	59	SE 2	SSE 2	E 2	0	1^0	0	—	
17	71,2	71,7	70,0	−13,6	−4,6	−7,1	−8,4	1,2	1,5	1,4	75	47	54	ESE 2	SE 6	E 6	0	0	0	—	
18	66,7	64,7	60,3	−12,3	−4,5	−6,2	−7,7	1,0	1,2	1,4	58	37	48	E 6	E 10	E 6	1^0	10^0	10^2	0,0	[·] 1.
19	55,8	55,5	58,0	−8,6	−6,1	−10,3	−8,3	2,0	2,2	1,8	88	77	90	E 4	N 6	N 2	10^2	10^2	0	0,3	✱⁰ 1, a, 2.
20	63,6	68,3	71,5	−11,2	−2,4	−8,4	−7,3	1,8	2,2	1,7	93	59	73	N 4	NW 6	SW 2	0	1^0	1^0	—	
21	73,5	73,2	71,8	−10,7	1,4	−2,5	−3,9	1,6	2,6	2,7	80	51	70	S 2	SW 6	SW 4	10^0	10^2	0	—	
22	71,3	69,4	66,6	−8,8	1,7	−2,6	−3,2	1,6	1,6	2,0	69	31	54	SSE 4	SSE 8	SE 2	0	0	0	—	
23	62,9	60,3	57,6	−5,1	4,3	0,1	−0,2	1,7	2,2	2,7	57	36	58	S 4	S 6	SE 4	2^0	10^0	1^0	—	⊕ 2.
24	55,6	54,8	53,8	−3,0	3,0	−2,5	−0,8	2,7	3,5	3,6	74	61	96	SE 4	SE 6	SE 6	0	4^0	10^2	0,5	✱ p, 3.
25	52,1	52,6	52,9	−1,8	3,1	1,2	0,8	3,9	4,6	4,5	98	81	91	S 4	SE 2	SE 2	10^2	10^0	10	—	✱ n, 1.
26	51,2	52,0	50,5	−0,1	4,1	2,4	2,1	4,1	4,2	4,3	90	69	79	SE 2	SE 8	ESE 2	10^2	10^2	10^2	—	
27	50,2	49,0	48,5	0,2	5,8	2,8	2,9	4,4	4,3	3,2	94	63	57	E 4	E 6	E 2	10^2	10^0	10^2	0,7	✱⁰ n.
28	47,3	48,3	51,6	1,1	2,3	1,4	1,6	4,7	4,0	4,5	94	74	89	ENE 4	ESE 4	E 2	10^2	10^2	2^0	—	✱⁰ n, 1.
29	52,6	53,2	55,5	−0,4	2,6	1,0	1,1	4,4	4,9	4,2	98	89	85	E 2	E 4	E 2	10^2	10^2	1^0	—	
30	57,3	58,7	58,6	−0,9	3,6	1,8	1,5	3,6	3,2	3,4	84	54	64	NE 4	E 4	NE 2	10^0	10^0	10^2	0,0	
31	57,3	56,1	55,1	0,9	4,4	1,6	2,3	4,2	3,0	3,5	83	48	68	NE 2	ENE 2	E 2	10^2	10^2	10^0	0,0	✱⁰ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	754,4	754,9	754,5	−5,0	−0,1	−2,8	−2,6	2,8	2,8	2,8	81	60	71	5,1	6,5	4,5	6,7	7,0	4,9	4,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,9	753,6	752,8	−0,1	4,0	−0,9	1,0	3,7	3,8	3,9	81	63	90	ENE 2	SE 2	ESE 2	10^2	9^2	10^0	0,0	
2	51,3	49,9	46,9	−0,9	3,2	−0,1	0,7	4,0	3,0	3,4	92	52	76	SE 2	S 2	SE 2	10^2	10^2	5^0	0,0	✱⁰ n, a.
3	39,7	37,2	37,2	0,8	2,5	0,8	1,4	4,2	5,3	4,8	87	96	98	SE 4	SE 4	SE 2	10^2	10^2	10^2	3,4	✱⁰ a, 2, p; ● 2.
4	38,5	41,9	45,6	0,3	2,5	1,2	1,3	4,6	4,6	4,5	98	82	91	SE 2	NNW 4	W 4	10^2	10^2	10^2	2,0	✱ a, p; ● p.
5	45,0	45,1	46,9	0,0	3,6	6,0	3,2	4,5	5,6	6,5	98	95	93	S 4	SW 4	SW 4	10^2	10^2	10^2	3,0	✱ n, 1.
6	51,6	53,3	54,5	1,5	1,9	0,5	1,3	4,0	4,3	4,6	78	82	96	WNW 2	NE 2	E 2	10^2	10^2	10^2	2,5	✱ 2, p, 3.
7	52,7	52,2	52,5	0,8	1,2	−0,1	0,6	4,6	4,9	4,2	94	98	92	N 2	N 4	N 4	10^2	10^2	10^2	7,5	✱ n, a.
8	51,6	51,9	52,3	−1,7	4,6	−0,6	0,8	3,1	3,0	3,6	78	47	81	N 2	N 6	N 2	0	1^0	0	0,0	
9	50,4	49,9	52,1	−0,6	0,7	−2,1	−0,7	3,7	4,6	2,6	85	94	65	SSW 2	NW 8	N 6	10^2	10^2	0	0,0	✱ n, 2.
10	54,1	54,5	57,4	−1,8	1,1	0,4	−0,1	3,3	4,8	3,9	82	96	82	W 4	N 2	N 2	10^0	10	0	0,0	✱ a, 2.
11	58,5	58,3	58,3	2,6	9,3	4,6	5,5	4,7	5,8	4,9	84	66	78	SW 4	NW 4	W 2	10^0	1^0	0	—	
12	57,6	56,9	55,7	1,4	12,2	6,6	6,7	4,8	6,6	5,6	94	59	77	S 2	NW 4	S 2	10^0	0	0	—	[·] 1.
13	50,1	50,2	52,2	4,4	11,2	2,9	6,2	4,7	5,4	4,8	76	54	85	SW 8	W 10	NE 4	0	3^0	10^2	1,5	✱, ● 3.
14	51,7	50,9	49,9	−0,7	0,4	−1,4	−0,6	4,3	4,4	4,0	98	92	96	E 4	E 4	E 2	10^2	10^2	10^2	18,7	✱ n, 1, 2, 3; ● n.
15	51,2	52,4	53,7	−2,1	1,0	−0,9	−0,7	3,5	4,0	4,2	90	81	98	N 4	N 4	N 6	10^2	10^2	10^2	5,8	✱ a, 2, 3.
16	53,0	57,1	60,5	−2,4	−0,6	−3,8	−2,3	3,8	2,8	2,1	98	64	62	N 8	N 10	W 4	10^2	10^2	1^0	0,0	✱ n, 1.
17	62,6	64,0	63,8	−6,8	1,5	−3,2	−2,8	2,2	2,2	2,1	81	43	59	W 4	NW 4	S 2	0	1^0	1^0	—	
18	61,7	59,5	55,1	−4,3	4,7	1,2	0,5	2,4	3,1	3,6	73	49	70	S 2	SW 4	0	10^0	10^0	1^0	—	
19	50,7	48,0	45,4	−1,0	7,8	3,6	3,5	3,7	4,7	5,0	86	60	85	E 2	N 2	NE 2	2^0	5^0	10^2	3,9	● p.
20	43,4	42,7	40,3	0,8	2,6	2,4	1,9	4,8	5,3	5,4	98	96	98	E 2	NW 2	E 2	10^2	10^2	10^2	4,0	● n, p, 3; ✱ n.
21	39,2	40,6	44,8	−0,5	0,3	−2,1	−0,8	4,3	2,8	2,9	98	60	75	NE 2	N 8	SW 4	10^2	10^0	1^0	—	● n; ✱ n, 1.
22	49,1	51,2	53,7	−2,2	4,9	0,5	1,1	3,3	3,9	3,1	85	62	66	SW 8	W 6	SW 2	1^0	5	1^0	0,0	✱ a.
23	56,5	57,1	57,7	0,4	9,2	4,8	4,8	3,9	3,4	3,8	82	39	59	SSE 2	S 4	ESE 4	0	5^0	0	—	
24	58,9	59,5	60,8	4,4	14,2	7,5	8,7	4,1	6,1	5,5	65	51	70	E 4	S 4	E 4	10^0	3^0	0	—	
25	61,5	61,7	61,9	6,2	16,5	10,0	10,9	4,9	7,2	5,8	69	52	63	E 4	SE 8	E 4	1^0	1^0	10^0	—	
26	62,6	62,4	62,6	8,3	19,6	13,7	13,9	6,2	9,8	8,7	75	57	74	ESE 4	SE 4	E 2	1^0	0	0	—	
27	63,5	63,4	62,8	9,9	21,1	13,0	14,7	7,1	9,0	7,8	78	49	70	SE 2	S 4	SE 2	0	1^0	0	—	
28	62,4	61,6	61,8	10,8	22,4	14,3	15,8	7,1	8,6	8,2	73	43	67	SE 2	S 4	NE 2	1^0	2^0	10^2	0,2	●⁰ p.
29	59,9	61,4	60,0	11,1	13,8	11,9	12,3	8,7	8,9	8,1	89	76	79	E 2	NE 2	SSE 2	10^0	10^0	10^0	0,0	● n, a.
30	56,3	53,6	51,9	10,4	20,5	12,7	14,5	7,6	7,9	9,6	81	45	89	S 6	SW 8	SW 2	10^0	5^0	10^0	1,0	● p, 3.
Средн. Mittel	753,3	753,4	753,7	1,6	7,3	3,4	4,1	4,5	5,2	4,9	85	67	79	3,4	4,6	2,8	6,9	6,4	5,3	53,5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,9	749,3	751,9	11,4	7,6	5,2	8,1	8,2	6,9	5,4	82	89	81	SW 4	SW 6	W 6	10^2	10^2	10^2	8,7	● n, 1, a.
2	56,0	56,5	56,8	4,5	10,8	7,4	7,6	4,9	4,7	5,9	78	49	77	W 6	NNW 2	SW 2	0	10^2	10^2	—	
3	57,8	56,9	55,0	5,7	12,7	9,1	9,2	5,1	4,7	6,5	74	43	75	WSW 2	N 4	SE 2	0	1^0	5^0	0,0	
4	51,4	48,5	44,3	9,0	16,5	13,1	12,9	5,7	7,6	9,0	67	55	81	SSE 4	S 12	SE 2	6^0	10^0	10^0	0,5	● n.
5	38,1	44,1	49,5	12,5	10,6	7,1	10,1	10,0	7,0	5,1	94	73	68	SW 6	W 12	W 8	10^2	10^2	10^0	0,5	< n; ● n, a.
6	52,2	51,3	51,8	5,4	9,1	6,1	6,9	5,1	4,2	3,8	77	48	55	W 4	SW 6	WSW 4	10^0	10^0	0	—	
7	53,7	55,4	56,6	4,1	8,3	5,5	6,0	4,5	3,6	4,0	74	45	59	NW 12	WNW 8	NW 8	1^0	10^0	1^0	—	
8	58,4	58,0	58,0	4,1	11,1	8,2	7,8	4,4	4,2	5,4	72	42	67	NW 6	NNW 4	N 2	0	1^0	8^0	—	
9	60,6	61,2	61,3	5,1	8,0	5,9	6,3	5,5	3,7	4,5	85	46	65	W 2	N 6	N 2	10^0	10^2	10^2	—	
10	60,7	59,7	58,1	5,1	11,2	6,8	7,7	4,3	4,0	4,7	66	40	64	E 2	SE 2	E 2	2^0	9^2	1^0	—	
11	55,3	52,3	46,9	7,5	10,8	7,1	8,5	4,2	5,1	7,4	56	53	99	E 6	NE 8	NE 4	10^0	10^2	10^2	4,1	● 2, 3.
12	46,9	45,8	49,9	7,7	8,2	7,1	7,7	7,9	7,2	6,6	00	89	87	N 2	SW 2	SW 4	10^2	10^2	10	0,0	● n, 1, a.
13	51,3	52,6	54,5	5,4	9,5	8,4	7,8	5,9	6,2	6,5	87	70	79	S 2	SW 8	NE 2	10^0	10	1^0	0,0	● 2.
14	56,3	57,9	60,6	6,5	9,4	8,3	8,1	6,3	6,4	6,7	87	72	82	S 4	NW 2	0	10^0	10^0	0	—	⌓ 1.
15	62,5	62,7	62,0	6,7	10,3	8,4	8,5	5,4	6,1	7,0	74	65	86	WNW 6	SW 6	WNW 2	1^0	10^0	10^0	—	⌓ 1.
16	61,9	60,2	58,7	10,3	17,9	13,6	13,9	4,4	4,9	6,3	47	32	54	WSW 6	SW 8	WNW 4	10^0	1^0	1^0	—	
17	60,1	61,5	61,0	9,0	16,0	12,0	12,3	7,2	5,3	6,8	84	39	65	WNW 2	WNW 6	NE 2	0	1^0	1^0	—	
18	60,6	58,2	54,9	11,2	22,0	17,6	16,9	6,0	8,9	8,6	60	45	58	E 4	SSE 6	SE 2	0	10^0	10^0	—	
19	51,6	50,3	55,3	18,6	21,4	17,7	19,2	10,4	8,7	9,7	65	46	64	SE 8	SW 4	0	10^0	10^0	10^0	0,0	
20	55,5	54,4	54,5	15,4	26,9	16,4	19,6	10,5	10,4	11,6	81	40	83	0	SE 4	SE 2	10^0	10^0	8	1,4	● a, p; ☈ p.
21	54,9	53,1	52,2	18,0	25,1	20,5	21,2	9,6	8,4	9,3	63	36	52	ESE 2	ESE 4	SSE 2	0	5^0	10^2	—	
22	50,4	49,8	51,5	16,7	21,6	16,2	18,2	8,5	10,9	11,4	60	58	83	ESE 2	ESE 6	E 2	1^0	10^0	1^0	10,8	●, ☈ p.
23	54,5	58,8	61,2	15,7	16,3	14,3	15,4	10,7	9,3	9,2	81	67	76	0	WNW 2	ENE 2	8^0	10^0	0	1,1	● a.
24	60,5	58,2	65,6	14,4	25,9	18,5	19,6	8,2	11,5	12,7	67	47	80	ENE 4	ESE 2	SE 2	2^0	10^0	10^2	0,2	●, ☈ p.
25	65,2	66,0	63,6	12,9	19,2	19,9	17,3	7,9	9,4	10,6	72	57	61	NNW 2	NNW 2	NE 2	1^0	10^0	10	0,3	● n.
26	64,4	64,7	62,5	18,2	27,3	22,9	22,8	12,3	12,1	13,8	79	44	66	E 2	SW 2	0	10^0	10^0	0	0,0	● a.
27	59,7	57,2	54,5	20,9	30,6	21,2	24,2	13,3	10,2	13,1	73	31	70	0	SE 2	0	1^0	2^0	10^0	0,0	● p; ☈ 3.
28	52,9	52,6	52,3	18,9	23,1	16,6	19,5	11,0	11,0	9,9	68	53	70	SE 6	WSW 4	0	8^0	10^0	1^0	—	
29	51,1	49,7	48,6	14,5	14,1	11,0	13,2	10,8	10,8	8,8	88	91	90	E 2	NNE 2	NNE 2	10^0	10^0	10^2	14,7	● a, 2, 3.
30	48,5	50,4	50,9	7,8	7,3	4,6	6,6	7,5	7,1	5,9	94	93	94	NNE 2	NNE 2	NNE 6	10^2	10	10^2	26,4	● 1, 2, 3.
31	49,7	49,8	51,4	2,5	3,4	4,0	3,3	5,3	5,5	5,7	96	95	93	N 2	NNE 4	NNE 6	10^2	10	10^2	7,7	✱ a; ● a, 2, 3.
Средн. Mittel	755,2	755,1	755,4	10,5	15,2	11,6	12,5	7,5	7,3	7,8	76	57	74	3,6	4,8	2,7	5,8	8,4	6,4	76,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,3	752,0	753,4	5,5	9,3	9,2	8,0	5,7	7,0	6,3	85	80	72	N 2	0	NNW 2	10	10	5^0	—	
2	54,3	54,9	57,3	9,1	15,7	10,5	11,8	5,8	4,5	5,8	67	33	62	NNW 2	NNW 6	0	10^0	3^0	1^0	—	
3	59,1	59,0	59,0	10,6	18,3	13,7	14,2	6,2	6,3	8,0	65	40	69	WSW 2	WSW 2	0	10^0	3^0	8^0	—	
4	59,2	58,8	58,8	13,8	18,7	13,8	15,4	8,2	6,8	7,5	70	42	63	0	ENE 2	E 2	1^0	10^0	10^0	—	
5	59,1	58,6	57,5	13,1	19,7	15,1	15,9	7,2	6,8	7,2	64	40	56	0	ENE 2	0	1^0	10^0	0	—	
6	56,5	56,3	55,7	14,4	19,9	15,7	16,7	8,5	6,8	6,5	70	40	49	NW 2	WNW 2	0	0	0	1^0	—	
7	54,9	54,5	53,6	15,0	21,4	14,0	16,8	8,4	8,1	9,5	66	42	80	WNW 2	WSW 2	N 2	10^0	10^0	8^0	0,5	● a, p.
8	53,5	52,2	50,7	14,7	21,4	14,9	17,0	8,6	8,1	11,1	69	42	88	SSW 4	SW 6	SW 4	0	10^0	10^2	5,4	⊕ 2; ●, ↗ p.
9	49,2	50,6	51,6	14,2	18,2	13,2	15,2	9,6	6,7	6,7	80	43	60	SW 8	WSW 12	SW 4	10	5	1^0	—	⌓ 1.
10	49,4	48,7	45,9	12,5	11,4	10,3	11,4	7,6	8,7	8,5	71	87	92	S 8	SW 6	SW 4	10	10	5	1,0	● a, 2, p, 3; ☈ p.
11	47,2	49,4	50,9	7,7	12,0	7,4	9,0	5,3	4,6	4,5	68	44	59	SW 12	W 10	SW 4	10^0	5	1^0	—	● n.
12	51,4	51,9	52,6	6,9	11,8	8,3	9,0	5,9	5,7	7,5	80	56	92	SW 6	WSW 4	E 2	10	10	5	0,6	⌓ 1; ● p.
13	52,3	51,4	48,7	9,5	15,3	11,1	11,9	7,0	5,4	8,5	79	41	86	S 2	SW 8	SSE 2	0	10	10	4,0	⌓ 1; ● p, 3.
14	44,7	46,6	49,3	11,2	14,1	10,9	12,1	9,6	7,3	8,6	97	61	90	WNW 4	NW 6	W 4	10	5	10	0,0	● n, 1.
15	52,5	53,3	54,5	11,1	17,5	12,2	13,6	8,3	7,2	7,4	84	49	70	NW 6	NNW 8	W 4	4	3	3	—	⌓ 1.
16	54,7	53,4	53,3	9,7	17,2	12,6	13,2	7,7	7,3	8,0	86	50	74	W 2	NW 8	NNE 2	3	2	10^0	—	⌓ 1.
17	54,0	54,1	56,5	12,4	15,9	13,7	14,0	7,8	7,7	7,8	73	57	67	N 2	N 4	N 2	1^0	5	1	0,0	● p.
18	58,3	58,5	57,9	13,3	18,9	14,9	15,7	7,7	6,3	7,4	67	39	59	N 3	N 8	NE 2	10^0	10^0	0	—	⌓ 1.
19	57,3	55,8	53,6	13,7	20,7	17,4	17,3	8,5	5,3	7,7	73	29	52	NW 2	NE 2	NE 2	1^0	2^0	10^0	—	⌓ 1.
20	50,6	49,8	49,3	15,3	21,4	16,7	17,8	8,7	8,2	9,2	67	43	65	ESE 2	S 4	E 4	2^0	10^0	1^0	—	⌓ 1.
21	48,9	49,2	46,8	16,3	15,7	15,8	15,9	10,8	11,7	12,8	78	88	96	NE 2	NE 2	NE 2	10^0	10	10^2	21,1	⌓ 1; ⊕ n; ● a, 2, p, 3.
22	46,7	49,2	50,0	16,0	13,7	13,6	14,4	12,4	9,4	9,5	91	81	82	ESE 4	SSW 4	S 2	10	10	10	—	● n, 1.
23	50,1	50,3	49,6	12,9	15,5	13,3	13,9	9,1	9,5	11,0	83	72	97	S 2	SSW 4	W 2	10^0	10	1	4,5	⌓ 1; ● a, 2, p.
24	50,5	51,5	53,2	12,1	17,1	12,2	13,8	7,2	7,7	6,5	68	53	62	NNW 6	N 4	NW 4	3^0	5	1^0	—	⌓ 1.
25	52,3	50,0	48,4	10,7	14,0	12,0	12,2	7,4	7,1	7,4	77	60	71	NW 2	SW 4	NE 2	10^0	10^0	8^0	—	⌓ 1.
26	45,4	45,9	48,4	11,6	12,2	9,1	10,9	7,4	5,8	8,2	73	55	95	ESE 2	NE 4	NNW 4	10	10	10	3,3	⌓ 1; ● 2, p, 3.
27	51,4	53,2	54,0	10,0	9,1	8,4	9,2	6,6	7,2	7,2	72	84	88	N 4	NE 2	SW 2	1^0	10^0	10^0	10,6	⌓ 1; ● a, p; ☈, △ p.
28	56,3	57,5	58,3	10,2	16,1	13,8	13,4	6,3	5,6	6,5	68	42	56	NW 4	SW 2	0	9^0	10^0	5^0	—	⌓ 1.
29	58,3	58,3	55,7	13,2	16,3	14,4	14,6	8,7	9,4	9,8	77	68	81	W 2	W 4	SSW 4	10^0	10	10	0,8	⌓ 1; ● a, 2, p, 3.
30	54,9	52,7	53,0	11,5	13,2	14,2	12,9	9,5	10,0	9,9	95	89	83	NW 6	NNW 8	NNW 2	10^2	10^2	3^0	2,6	● n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	752,8	752,9	752,9	11,9	16,0	12,7	13,6	7,9	7,3	8,1	75	55	74	3,5	4,7	2,3	6,5	7,6	5,6	54,4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,5	756,0	757,6	14,1	19,1	16,7	16,6	9,8	7,6	10,8	83	47	76	NNW 6	NNW 8	0	10^2	3^0	10^0	—	● n, 1.
2	58,0	56,9	55,3	16,9	25,4	21,2	21,2	10,4	11,5	12,3	73	48	66	W 2	S 2	S 2	2	3	1^0	—	⏡ 1; ⊕ 2, p.
3	53,6	52,7	55,3	18,6	24,5	15,7	19,6	12,4	12,2	6,9	78	53	53	SSW 4	W 16	WNW 14	3^0	10^0	2^0	—	
4	59,2	58,0	55,4	12,0	20,3	18,3	16,9	7,6	8,2	11,5	73	47	74	WNW 2	S 4	SSW 2	10^0	10^2	10^0	—	
5	53,4	51,7	48,8	18,6	26,3	20,9	21,9	11,9	11,9	11,9	75	47	65	SSW 4	SSW 8	ESE 2	0	10^0	1^0	—	
6	43,7	43,0	46,3	18,7	21,1	16,4	18,7	12,0	13,3	8,3	75	72	60	SSE 6	SSW 2	SSW 4	10	10^2	9	0,0	●, ☈ a.
7	51,3	53,1	54,2	10,7	15,2	13,4	13,1	7,3	7,4	7,4	76	57	65	SSW 6	SW 4	SSW 4	10^0	9	8	0,0	●, ⌒ p.
8	55,3	56,0	56,1	10,8	11,2	11,6	11,2	8,7	8,4	8,6	91	85	85	0	0	0	10^2	10^2	10^2	14,8	● n, 1, a, 2, p.
9	56,5	56,8	56,6	9,2	12,1	10,7	10,7	8,6	9,3	9,3	99	89	98	N 4	NNW 6	0	10^2	10^2	10^2	7,0	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
10	56,0	54,4	52,8	12,6	17,3	14,8	14,9	8,9	8,0	11,1	83	55	89	NNW 4	NNW 8	0	1^0	3	4	—	
11	50,9	49,5	49,3	12,6	17,7	14,1	14,8	9,1	6,0	9,2	85	40	77	WNW 2	WNW 2	0	0	6^0	5^0	—	⏡ 1.
12	50,6	51,5	53,3	13,7	20,8	17,0	17,2	9,4	7,8	8,7	81	43	61	0	0	0	4^0	10^0	10	—	⏡ 1.
13	56,3	57,7	59,1	16,3	20,9	16,5	17,9	9,8	8,4	8,5	71	46	61	N 2	NNW 4	N 2	9	5	1	—	⏡ 1.
14	61,1	60,5	60,3	15,5	21,2	18,4	18,4	7,3	9,2	11,3	56	50	72	NNE 2	NNW 4	0	0	10	0	—	⏡ 1.
15	60,5	59,5	58,7	17,6	24,1	20,2	20,6	12,6	11,2	13,1	84	50	74	NNW 6	WNW 8	0	0	8	2	—	⏡ 1.
16	58,9	58,4	57,5	19,4	26,2	22,2	22,6	11,0	12,3	12,9	65	49	65	N 2	WNW 2	0	0	3	0	—	⏡ 1.
17	57,1	56,8	57,4	21,7	28,2	19,3	23,1	14,9	14,2	14,0	77	51	84	0	NE 2	N 2	0	2	10^2	11,8	⏡ 1; ●, ☈ p.
18	59,0	58,6	59,2	20,1	27,2	21,5	22,9	14,7	14,5	15,1	84	54	80	0	S 2	0	1^0	2	1	0,0	⏡ 1; ●, ☈ n, p.
19	59,8	58,7	56,0	18,5	23,6	19,4	20,5	11,7	13,4	11,8	74	62	70	N 2	W 4	0	10^2	10^0	10^0	3,6	⏡ 1.
20	51,9	53,0	54,7	17,7	19,3	15,5	17,5	13,8	12,7	11,7	92	76	89	SSW 2	WNW 4	SSW 2	10^0	10^0	8^0	1,7	☈ n; ● n, 2, p.
21	55,1	54,1	52,3	14,2	17,2	14,3	15,2	11,1	9,4	10,0	93	64	83	0	SW 6	S 2	2	9	10^0	—	⏡ 1.
22	51,1	52,1	53,5	13,7	15,2	15,3	14,7	9,8	9,6	8,6	85	74	66	W 8	WNW 6	W 4	10^2	10	9	6,3	⏡ 1; ●, ☈[2] a.
23	54,4	54,1	53,8	12,6	18,1	16,3	15,7	9,1	5,7	11,3	85	37	82	WNW 6	WNW 6	W 2	1	1^0	3^0	—	⏡ 1.
24	54,6	55,5	55,1	15,3	18,1	16,1	16,5	11,8	10,2	10,5	91	66	77	WNW 2	W 6	0	10^0	10^0	10^0	—	⏡ 1; ⊕ p.
25	54,8	54,3	54,2	15,1	22,5	17,6	18,4	11,1	9,4	11,1	87	47	74	SSE 2	SSW 6	0	1^0	8	1	—	⏡ 1.
26	54,6	54,3	55,8	15,5	26,0	18,7	20,1	10,9	10,2	13,2	83	41	83	0	SSW 6	0	10^0	5	10^0	0,2	⏡ 1; ● p.
27	59,1	60,0	60,3	16,0	18,2	18,9	17,7	9,6	12,3	12,2	71	79	75	0	0	0	10^0	10^0	1	1,9	⏡ 1; ● a, 2.
28	61,2	60,2	58,9	17,0	26,9	20,9	21,6	11,5	13,5	14,1	80	52	77	ESE 3	ESE 2	0	0	2	3	—	⏡ 1.
29	58,7	59,0	59,0	19,1	24,0	19,4	20,8	13,9	12,2	10,7	85	55	64	WNW 2	WNW 6	W 3	3^0	2	2	—	⏡ 1.
30	60,0	60,7	60,1	16,0	22,7	18,9	19,2	11,2	10,6	13,1	83	52	81	WNW 4	NNW 8	0	4^0	1^0	0	—	⏡ 1.
31	61,3	61,4	60,8	18,4	24,9	21,0	21,4	13,7	11,6	14,5	87	50	78	NNW 2	NNW 4	0	0	1^0	0	—	⏡ 1.
Средн. Mittel	755,9	755,8	755,7	15,7	21,1	17,4	18,1	10,8	10,4	11,1	81	59	74	2,7	4,5	1,4	4,9	6,5	5,2	47,3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1.	762,0	759,9	757,7	19,2	28,7	21,3	23,1	13,5	12,6	14,4	82	43	77	0	SE 4	0	0	1^0	1^0	—	⏡ 1.
2	58,0	58,9	59,8	20,0	23,2	16,2	19,8	14,0	9,6	9,5	80	45	69	W 6	WNW 6	0	9^0	1^0	5	—	
3	60,7	60,4	58,6	14,7	18,6	14,8	16,0	10,4	10,5	10,5	84	66	84	0	0	0	10^0	9^0	2^0	1,8	
4	57,3	57,6	57,9	13,6	19,4	15,6	16,2	10,3	9,6	9,4	89	57	71	E 4	N 2	N 4	10^0	5	1^0	—	● n.
5	59,4	60,0	59,9	13,2	20,2	14,1	15,8	10,1	7,1	5,6	90	40	47	N 4	N 6	N 2	1	2	1^0	0,0	⏡ 1; ● p.
6	61,7	61,1	61,6	10,3	18,6	12,7	13,9	6,9	7,2	6,8	73	46	62	0	NNW 4	N 4	2	4	0	0,7	● p.
7	61,5	59,3	57,2	11,0	18,2	13,4	14,2	8,0	7,5	7,1	81	48	62	0	NW 6	0	8^0	3	1^0	—	⏡ 1.
8	53,0	49,3	44,5	12,8	18,6	13,1	14,8	8,2	8,8	10,4	75	55	94	0	SSE 4	SE 4	9	10^0	10	2,8	⏡ 1; ● p.
9	39,4	36,4	36,5	12,7	16,0	12,2	13,6	10,4	10,1	9,4	96	75	90	S 2	SSW 4	WSW 6	10^2	9	10^2	4,9	● n, 1, a, 2. p, 3.
10	37,3	37,4	38,9	10,6	15,9	10,7	12,4	7,7	8,3	7,8	81	61	82	WSW 6	WSW 4	SSW 4	1^0	8	2	0,0	● a, 2, p.
11	39,5	39,2	37,2	9,4	14,4	11,8	11,9	7,8	9,0	10,0	88	74	97	SSE 4	SSE 8	SE 2	1^0	10^0	10	11,2	● 2, p, 3.
12	35,9	38,0	40,4	12,1	14,6	13,6	13,4	10,1	9,8	10,4	97	80	90	0	W 6	W 2	10	6	9	2,9	● n, 1, a, p.
13	44,0	45,6	48,9	12,5	16,5	14,5	14,5	10,1	10,0	10,2	95	71	84	SW 2	W 10	SW 4	10^0	10^2	10^0	3,4	⏡ 1; ● 1, a, 2, p.
14	50,0	49,7	49,4	11,7	16,2	13,0	13,6	9,0	8,7	9,5	88	63	86	SSW 8	SSW 6	0	10^2	6^0	5^0	0,0	● a.
15	49,7	49,5	50,7	10,8	16,1	10,8	12,6	9,0	7,5	8,0	94	55	83	SW 2	WSW 4	S 2	2^0	3	2	0,0	● a.
16	51,1	51,8	53,0	9,4	13,7	10,6	11,2	8,4	10,2	8,0	96	88	84	SSW 6	SW 8	SW 6	10	10^0	3^0	1,8	⏡ 1; ● a, 2.
17	53,7	52,7	50,5	9,1	17,8	11,5	12,8	7,6	9,3	9,6	89	61	96	SW 6	SE 4	0	10^0	5^0	2^0	3,1	⏡ 1.
18	47,8	47,5	47,5	12,1	16,8	13,5	14,1	9,6	10,0	10,5	93	71	91	NNE 2	N 4	0	10^2	10^2	2^0	0,0	⏡ 1; ● p.
19	46,5	46,0	44,1	10,7	17,3	14,8	14,3	9,5	10,9	11,3	99	74	90	0	NNE 4	NE 2	10^0	9^2	3	11,5	⏡ 1; ● a.
20	36,6	36,6	37,5	14,7	16,7	15,8	15,7	11,9	13,3	12,8	96	94	96	N 2	N 8	NNW 4	10	10^2	10^0	9,4	● n, 1, a; ☈ a.
21	40,1	43,4	48,7	14,5	14,8	13,6	14,3	11,5	11,3	8,7	94	90	75	WNW 8	WNW 10	W 10	10^2	10^2	9	0,0	● 2, p.
22	53,1	54,7	55,8	12,3	17,8	12,2	14,1	9,8	8,6	8,4	93	57	80	W 6	WSW 6	SSW 2	5^0	3^0	9	—	⏡ 1.
23	58,8	59,4	59,9	10,0	18,2	13,7	13,9	9,2	7,6	9,3	00	49	80	0	N 4	0	10^0	2	1	—	⏡, ≡ 1.
24	60,0	58,9	58,4	9,2	19,7	13,7	14,2	8,3	9,4	9,3	96	55	80	0	ESE 4	SE 2	9^0	9	10	—	⏡ 1.
25	57,6	56,6	56,2	11,1	19,7	12,9	14,5	8,4	8,7	9,4	85	51	86	0	ENE 6	ENE 2	2	4	10^0	—	⏡ 1.
26	54,6	54,4	55,1	10,9	19,3	12,0	14,1	8,5	8,0	8,2	89	49	79	N 4	N 6	N 8	5^0	5	1^0	—	⏡ 1.
27	55,5	57,0	59,4	11,9	17,2	12,3	13,8	10,0	8,0	6,9	97	55	65	WNW 4	NNW 8	N 2	8^0	5	1^0	—	⏡ 1.
28	62,7	63,7	64,0	9,8	17,0	10,7	12,5	7,9	7,3	8,0	87	51	84	0	W 4	0	0	3	5^0	—	⏡ 1.
29	64,3	63,2	62,0	8,0	18,9	14,6	13,8	7,2	8,2	9,0	90	51	73	0	S 6	SSE 6	9	3^0	1^0	—	⏡ 1.
30	60,5	59,4	58,7	10,8	21,7	16,5	16,3	8,0	8,3	9,4	83	43	68	SSE 4	S 10	SSE 4	0	1^0	5^0	3,3	⏡ 1; ⊕ 2.
31	58,2	57,6	57,1	12,7	21,1	18,5	17,4	10,2	12,7	12,9	94	68	81	SSE 4	S 6	SSE 4	5	5^0	10^0	—	● n.
Средн. Mittel	752,6	752,4	752,5	12,0	18,1	13,7	14,6	9,4	9,3	9,4	89	61	80	2,7	5,5	2,8	6,6	5,8	4,9	56,8	

Псковъ. Pleskau.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756,1	754,9	754,7	14,1	23,1	18,8	18,7	8,4	9,4	10,2	70	44	63	S 8	S 10	SSE 2	10^0	4	10^2	0,4	● p.
2	56,0	56,5	57,8	15,1	23,0	15,1	17,7	11,1	9,6	10,7	87	46	84	S 4	WSW 6	0	5^0	5	0	—	$●^0$ n.
3	58,2	56,4	56,4	13,1	26,2	20,7	20,0	9,8	13,1	12,2	88	52	67	0	S 8	WSW 6	6	1^0	10	—	⌓ 1; K p.
4	59,5	60,2	58,0	11,7	20,8	14,6	15,7	8,7	8,7	9,7	86	48	78	0	WSW 8	0	3^0	2	10^0	6,5	⌓ 1.
5	51,5	50,3	45,1	13,6	18,9	18,1	16,9	11,1	14,7	13,9	96	90	90	SE 4	S 2	0	10^2	10^0	10^2	24,3	K, ● n, 1, a, p.
6	44,7	45,9	47,7	15,6	19,2	15,4	16,7	12,8	10,3	11,9	97	62	91	S 4	WSW 14	S 6	10^2	5	10^2	3,0	● n, a, p, 3.
7	52,0	52,9	52,5	14,1	18,8	16,5	16,5	10,4	11,8	12,8	87	73	92	SW 10	S 4	SSE 2	8	10^0	10^2	—	
8	53,0	54,5	58,1	17,2	17,1	13,6	15,9	12,9	12,4	9,1	89	86	79	SSW 6	SW 10	W 8	10^2	10^2	4	1,9	● n, a, 2, p.
9	62,2	63,5	63,6	7,5	16,2	9,7	11,1	7,3	7,3	7,9	94	54	88	SW 6	W 6	0	2^0	2	0	—	⌓ 1.
10	62,5	59,9	56,8	7,7	15,5	10,8	11,3	7,5	8,7	8,6	96	66	90	0	0	0	8	10^0	10^2	0,3	⌓ 1.
11	53,8	53,3	53,6	9,9	14,5	10,1	11,5	8,6	8,6	8,3	95	70	89	0	WNW 6	E 2	10^2	5	1^0	0,5	● n, p.
12	53,0	53,8	55,0	8,0	14,2	12,8	11,7	7,7	9,9	10,1	96	83	93	E 2	0	0	8^2	10^0	10^0	0,0	● n, a.
13	57,4	58,6	60,7	7,5	15,8	11,4	11,6	7,6	11,2	8,9	99	84	89	0	SE 2	SE 2	10^0	10^0	1^0	0,3	⌓, ≡ 1; ● a, p.
14	63,4	64,1	64,1	9,0	19,3	13,2	13,8	7,9	9,5	9,6	93	57	86	0	ESE 4	E 4	8	10^0	5^0	—	⌓ 1.
15	64,1	65,1	65,4	11,6	16,9	12,4	13,6	9,1	10,7	9,6	89	75	90	E 2	E 4	E 2	10^0	10^0	5	—	
16	64,5	64,5	64,8	13,1	18,0	14,7	15,3	9,9	10,3	10,9	89	67	88	E 4	E 2	0	10	4	10	2,6	
17	65,9	66,3	65,7	13,1	15,1	14,8	14,3	11,0	12,1	12,0	98	94	96	0	ESE 2	0	10	10	4	8,2	● n, 1, 2, p.
18	65,0	63,6	61,2	11,2	18,8	14,5	14,8	8,4	11,1	11,9	85	69	97	ESE 4	SSW 4	S 4	3^0	10^0	10^2	10,7	● p, 3.
19	57,1	54,1	48,7	11,5	13,1	10,7	11,8	9,7	10,6	8,4	97	95	89	SSE 2	SSE 4	SSW 14	10	10	3	12,3	● n, 1, a, 2, p.
20	44,2	42,4	41,8	7,4	11,5	9,5	9,5	7,4	9,4	8,9	96	93	00	SSE 4	SSE 4	NE 4	10^0	10^2	10^2	16,8	⌓ 1; ● a, 2, 3.
21	46,4	51,0	55,0	9,5	9,9	8,5	9,3	8,6	8,6	7,6	98	95	92	N 6	N 4	N 4	10^2	10^2	3	12,2	● n, 1, a, 2, p.
22	55,9	56,1	54,8	7,6	10,8	7,0	8,5	6,5	6,8	6,3	83	70	84	N 6	NNE 4	N 4	10	10	4	—	
23	51,4	49,5	47,5	6,4	11,1	7,6	8,4	6,2	5,9	6,6	87	60	85	N 4	N 6	N 6	8	3^0	5^0	17,1	
24	35,8	37,2	39,0	7,5	8,5	6,8	7,6	7,4	7,7	7,2	96	93	98	N 4	E 6	0	10	10^2	8	9,6	● n, 1, a, 2.
25	42,8	47,1	50,8	7,0	8,2	4,4	6,5	7,4	6,8	5,8	99	83	93	S 6	S 8	E 2	10^2	10^2	3^0	11,6	● n, 1, a.
26	48,5	50,8	51,1	6,1	9,1	7,3	7,5	6,9	6,7	7,1	99	77	93	S 8	ESE 4	0	10^2	10^2	10^0	0,7	● n, 1, a, p.
27	52,2	51,4	51,7	6,3	9,2	7,1	7,5	6,7	6,5	7,3	94	75	98	0	S 2	S 2	10	10^0	10	1,2	● 2, p.
28	53,0	53,6	53,8	7,6	11,8	9,0	9,5	7,6	8,8	8,3	98	86	98	0	SW 4	0	10^2	10^2	10	1,5	● n, 1, a, p.
29	53,1	52,8	52,8	5,3	13,6	9,1	9,3	6,3	6,9	7,6	96	59	89	0	SSE 4	ENE 4	5	2	10^2	1,3	● 3.
30	51,2	51,0	48,0	8,9	12,4	11,0	10,8	8,5	8,9	9,0	00	85	92	E 4	E 6	E 6	10^2	10^2	10^2	1,8	● n.
Средн. Mittel	754,5	754,7	754,5	10,1	15,3	11,8	12,4	8,6	9,4	9,3	92	73	89	3,3	4,9	2,8	8,5	7,8	6,9	144,8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745,1	746,4	748,0	8,6	8,0	7,3	8,0	8,1	7,7	7,1	98	96	93	ENE 6	ENE 4	NNE 4	10^2	10^2	10^2	0,6	● n, 1, a, 2.
2	50,1	49,6	45,7	4,9	8,4	7,2	6,8	6,0	6,1	6,9	94	74	91	N 4	WSW 4	SSW 6	3	10^2	10^2	3,9	● 3.
3	45,5	46,2	46,6	3,6	4,6	4,5	4,2	4,9	4,8	4,8	83	76	76	WNW 8	WNW 10	NW 6	6	10^2	10^2	6,1	● n; ●, ✱ a,2,p; △ p.
4	46,8	47,7	47,2	2,9	5,1	2,7	3,6	5,1	4,8	5,2	90	74	93	NNW 4	NNW 4	S 2	10^0	10	10^0	1,2	
5	50,2	54,4	56,1	2,0	5,3	2,5	3,3	4,8	3,8	4,8	91	57	87	N 4	N 6	S 4	10	8	10^0	—	● n.
6	50,9	46,7	45,1	3,6	6,0	7,8	5,8	4,8	6,0	7,3	82	87	93	SSW 8	SW 10	NNW 8	10	10	10^2	0,7	● p.
7	45,6	46,0	46,0	1,5	8,6	4,4	4,8	5,0	4,4	5,7	98	52	92	S 2	W 6	SW 4	1^0	4^0	3	—	⊔ 1.
8	46,3	45,7	46,2	3,1	6,1	3,5	4,2	5,5	5,9	5,7	96	84	97	0	ESE 2	NW 2	10^0	10^2	10^2	3,6	● a.
9	49,2	52,2	55,7	1,7	4,1	1,1	2,3	5,1	4,3	4,3	98	71	87	SSW 2	NNW 8	N 2	10	7	10^2	0,0	✱, ●; △ p.
10	60,0	61,3	61,0	— 2,3	2,6	— 0,3	0,0	3,8	3,3	3,9	98	60	87	0	NNW 2	E 2	2	3	0	—	△ n.
11	56,1	51,9	46,9	0,1	— 0,7	0,3	— 0,1	3,4	4,3	4,6	73	98	98	E 10	E 14	E 14	10^2	10^2	10^2	22,6	✱ a,2,p3; ● p; ⇸, ↙ p,3
12	40,0	43,0	46,4	0,5	3,0	3,9	2,5	4,7	5,1	5,1	98	90	84	E 2	SW 6	S 10	10^2	5^0	2	0,5	✱ n, 1, a.
13	49,7	49,5	46,1	2,2	7,6	4,5	4,8	4,7	5,3	5,8	87	68	92	S 6	SSE 6	SSE 4	0	1^0	2	—	
14	42,6	46,9	50,9	2,0	5,3	3,3	3,5	5,2	5,4	5,1	98	82	88	SSE 4	SSE 2	SSE 4	6^0	10^0	2	—	⌓ 1.
15	55,1	56,4	55,1	— 0,2	8,4	3,5	3,9	4,1	5,6	4,4	89	67	75	ESE 2	SE 2	E 2	3^0	1^0	5	—	⊔ 1.
16	54,1	55,5	58,6	1,3	5,6	1,9	2,9	4,8	5,6	5,3	96	83	00	0	NNW 6	0	10	2	4	—	≡ p.
17	60,4	59,7	55,4	2,6	5,0	3,7	3,8	5,3	5,7	5,7	96	87	95	0	0	0	10	10^0	10	1,9	● p, 3.
18	51,2	51,7	50,6	1,3	5,1	2,7	3,0	4,8	4,8	4,6	94	74	82	W 4	WNW 8	SSW 8	2	3	10	—	● n.
19	48,3	49,1	51,4	6,2	8,2	3,4	5,9	6,4	5,6	5,2	90	69	90	W 6	WNW 8	W 4	10	4	0	—	≡ a.
20	48,2	43,6	41,2	3,1	7,6	5,0	5,2	5,2	6,6	5,3	91	85	81	S 4	S 8	SSW 10	10	10^2	2	0,1	≡ a; ● p.
21	41,5	44.1	48,8	3,1	6,1	1,3	3,5	4,8	4,9	4,2	84	71	83	SSW 10	W 6	WNW 4	3	7	1	0,4	● a.
22	54,5	59,2	62,8	0,0	0.8	— 0,4	0,1	4,6	3,7	2,9	00	77	65	N 4	NNW 10	0	5	10^2	10	0,2	⊔ 1; ✱ a, 2, p.
23	60,0	55,5	49,5	— 1,7	3,1	4,0	1,8	3,6	4,1	5,4	88	71	88	S 6	S 10	SSW 20	5^0	10^2	10	—	↙ 3.
24	46,5	47,7	47,0	5,1	4,2	3,9	4,4	5,5	5,7	4,9	85	92	80	SSW 10	SSW 8	S 6	10	10^2	10^2	2,1	● a, 2, p.
25	48,8	50,6	50,3	2,1	4,5	3,4	3,3	5,0	5,0	4,0	93	79	68	S 4	SSE 6	SSE 6	10^2	10	10^2	3,1	● n, p; △ a.
26	52,7	58,4	62,5	— 1,6	0,2	— 3,6	— 1,7	3,7	2,8	2,9	90	60	85	NNW 10	NNW 6	SSW 4	10^2	3	0	0,0	$✱^0$ n, 1, p.
27	58,5	57,0	56,2	2,1	3,7	4,2	3,3	4,3	5,5	6,0	80	92	97	SW 10	SW 10	SSW 10	10^2	10^2	10^2	1,9	● a, 2, p, 3.
28	56,2	56,9	56,5	3,1	4,3	2,0	3,1	4,7	4,6	4,3	83	74	80	SSW 8	SSW 8	S 8	10^2	10	10	0,0	● n, 1, a.
29	54,5	53,4	52,2	0,0	4,8	3,5	2,8	4,3	4,8	5,0	92	74	85	S 6	S 6	SSE 4	3	10	10	6,0	⊔ 1.
30	50,5	50,6	51,7	2,9	4,4	3,1	3,5	5,5	5,9	5,6	98	95	98	SSE 2	S 4	SSE 4	10^2	10	10	0,3	● n, a.
31	49,0	50,4	53,9	4,0	8,1	3,6	5,2	5,5	6,0	5,4	90	74	92	SSE 8	S 6	SSE 6	10	2	2	—	
Средн. Mittel	750,6	751,2	751,4	2,2	5,1	3,2	3,5	4,9	5,1	5,1	91	77	87	5,0	6,3	5,4	7,4	7,4	6,9	55,2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,7	755,2	752,0	1,9	5,2	6,7	4,6	5,2	6,3	6,9	98	95	94	SSE 4	SSE 2	SSE 8	3	10	10^2	12,2	⊔, ≡ a; ● 2, p, 3.
2	54,7	54,8	54,5	4,4	6,0	7,3	5,9	6,2	6,7	7,5	00	96	99	0	E 4	SSE 4	10	10	10^2	4,0	≡ n; ● p, 3.
3	58,0	60,2	59,9	6,9	6,0	6,6	6,5	7,2	6,8	6,9	98	97	94	SSE 4	ESE 4	SE 8	10	10	10^2	0,0	$●^0$ 3.
4	58,5	58,8	59,1	7,2	8,9	9,1	8,4	6,4	6,7	7,2	84	78	84	SSE 6	SSE 6	S 8	10	10	10	—	$●^0$ n.
5	60,6	61,4	66,7	8,3	7,2	5,3	6,9	7,3	6,6	5,3	89	87	80	S 6	S 4	SSE 10	10	10	10	—	
6	60,7	60,9	61,3	4,6	5,8	6,1	5,5	5,2	5,9	5,7	82	87	81	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	—	
7	61,3	61,6	61,0	4,5	5,7	4,7	4,9	5,3	5,9	6,1	84	86	96	0	SSE 2	E 2	10	10	10^2	0,9	● 3.
8	59,0	59,8	62,2	4,0	4,5	−0,5	2,3	6,0	5,9	4,1	98	94	92	0	NNW 6	0	10	10	1	—	
9	63,2	61,7	57,0	−3,6	1,1	−0,1	−0,9	3,3	3,4	3,9	95	66	85	0	WSW 6	WSW 8	3	2^0	10	—	⊔ 1.
10	53,8	53,7	56,3	1,5	2,6	−1,6	0,8	4,4	4,9	3,2	85	89	78	WSW 6	WNW 4	N 4	10	10	0	0,0	✱ a; ● p.
11	58,4	57,0	55,4	−4,3	−1,3	−5,8	−3,8	2,7	2,6	2,8	81	63	95	0	0	0	2	1	0	—	⊔ 1.
12	52,1	50,7	47,9	−5,8	−2,2	−2,7	−3,6	2,6	2,4	3,1	90	63	83	SSW 4	SW 6	SW 8	10	10	10^2	0,5	⊔ 1; ✱ p, 3.
13	48,5	51,0	50,2	−4,8	−2,6	−4,9	−4,1	2,4	2,4	2,8	76	64	88	NNW 6	SSW 4	0	5	3^2	10^2	0,0	✱ n, 1, a.
14	49,6	50,7	53,5	−7,2	−4,0	−9,8	−7,0	2,4	2,7	1,6	93	80	77	0	WNW 6	WNW 4	10^2	4^2	0	0,0	✱ n, a, 2.
15	56,1	57,5	58,8	−13,2	−10,4	−13,6	−12,4	1,5	1,5	1,2	92	74	79	0	0	NE 4	3^0	5^0	0	—	⊔ 1.
16	58,7	58,1	57,0	−15,9	−8,4	−12,6	−12,3	1,2	1,8	1,6	90	76	92	0	W 2	0	2	1^0	0	—	⊔ 1.
17	55,6	54,5	54,7	−2,1	1,7	0,2	−0,1	3,8	4,1	4,0	98	80	85	W 6	W 6	SSW 10	9	5	10^2	1,7	⊔ 1.
18	50,1	49,6	51,4	−0,1	3,8	3,1	2,3	4,5	5,2	5,0	98	87	88	SW 8	WSW 8	SE 6	10^2	10^2	10	—	✱ n; ∽ 1.
19	51,1	49,6	49,2	−2,9	−2,7	−3,8	−3,1	2,5	2,4	2,4	68	64	71	S 6	S 4	S 6	10	5	10	—	
20	47,3	47,9	51,1	−2,7	0,6	0,8	−0,4	2,9	3,8	4,0	77	78	82	S 6	SSW 6	S 8	3	10^2	10^2	1,3	
21	51,8	51,7	52,6	0,3	0,5	0,4	0,4	4,6	4,7	4,8	98	98	00	0	0	0	10^2	10^2	10^2	8,8	● n, 1, a; ✱, △ a; ✱ 2.
22	55,0	56,2	56,9	−3,5	−3,6	−5,1	−4,1	3,2	3,2	2,6	91	91	83	NNE 6	NNE 4	ENE 4	10^2	10^2	10^2	2,0	∽ 1, a; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	57,9	58,9	59,7	−6,0	−5,2	−10,9	−7,5	2,2	1,8	1,3	77	59	69	NNE 4	NNE 4	0	10	10	2	—	✱ n.
24	60,4	59,3	56,7	−15,6	−10,3	−5,1	−10,3	1,1	1,7	2,7	86	83	88	0	SE 4	S 6	2	5^0	10^2	0,0	⊔ 1.
25	54,7	53,2	48,0	−0,5	0,4	1,1	0,3	4,1	4,6	5,0	92	96	00	S 8	S 8	S 8	10^2	10^2	10^2	0,7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	45,2	43,4	45,7	2,1	2,9	1,5	2,2	5,2	5,5	4,9	98	98	96	SSE 6	S 4	SSW 6	10	10	5	—	✱ n; ≡ 1.
27	41,2	41,5	44,1	2,4	5,0	5,0	4,1	5,3	6,0	6,3	96	92	97	S 14	SW 8	SSW 8	10	10	10^2	2,6	● p, 3.
28	44,3	42,8	44,3	5,3	5,4	3,1	4,6	6,2	5,5	4,5	94	82	79	SSW 10	SW 14	WSW 10	10^2	2	10	0,3	● n, 1, p.
29	51,1	51,8	53,0	0,6	2,0	0,8	1,1	4,3	4,6	4,5	90	87	92	0	SW 8	SSW 4	7	5	10	1,5	△, ✱ a.
30	50,8	48,4	50,9	0,4	1,1	−1,9	−0,1	4,7	4,8	3,8	00	96	96	0	0	NE 4	10^2	10^2	10^2	8,3	✱ n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	754,2	754,1	754,4	−1,1	0,8	−0,5	−0,3	4,1	4,3	4,2	90	83	87	3,8	4,6	5,1	8,0	7,6	7,6	44,8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,2	758,4	751,0	−6,5	−6,0	−3,1	−5,2	2,7	2,7	3,5	97	95	98	0	SE 2	S 20	10^2	10^2	10^2	5,4	✱, ⇸ p, 3; ↙ 3.
2	37,9	39,4	42,8	0,8	1,0	−0,2	0,5	4,7	3,5	2,8	96	70	63	SW 10	W 8	W 20	10^2	1^0	0	0,5	✱ n, 1, a; ↙ 3.
3	45,2	40,0	37,7	−0,2	3,2	4,6	2,5	3,3	5,6	5,6	72	97	89	SW 4	W 10	WSW 20	10	10	10	7,5	✱ a; ● a, 2, p, 3; ↙ 3.
4	39,6	43,2	44,2	6,3	4,4	3,6	4,8	6,3	4,8	5,7	88	78	97	W 20	NW 4	SSW 6	10	10	10	4,9	● a, p; ↙ 1.
5	47,2	51,2	54,5	1,3	0,0	−2,4	−0,4	4,8	3,5	2,8	94	76	73	N 4	ENE 4	E 6	10	10	10	0,0	$✱^0$ a.
6	56,3	58,2	60,1	−5,1	−2,7	−1,7	−3,2	3,0	3,6	4,0	98	96	98	0	SSW 4	S 2	0	10	10	—	⊔ 1.
7	61,3	61,9	61,7	−4,7	−4,8	−4,2	−4,9	3,1	3,1	3,1	98	98	93	SE 2	ESE 4	E 8	10	10	10	—	$⊔^2$ 1.
8	59,3	57,2	54,6	−1,8	−1,7	−1,1	−1,5	3,4	3,8	4,2	84	94	98	SE 6	SE 8	SE 6	10	10	10	7,0	✱ a, 2, p, 3.
9	51,9	50,0	44,9	−0,4	0,5	−0,1	0,0	4,4	4,7	4,5	98	98	98	SSE 4	SSE 2	SSE 6	10	10	10	2,5	✱ n, 1, a, 2, p.
10	34,9	32,3	32,5	0,3	1,6	1,8	1,2	4,6	4,9	4,2	94	94	80	SSE 10	S 10	S 20	10	10	0	0,3	✱ n, a; ↙ 3.
11	33,0	37,2	43,5	0,8	0,4	−3,1	−0,6	4,5	4,2	3,2	92	89	89	WSW 20	W 8	W 4	10	10	10	1,9	✱ n, 1, a, p; ↙ 1; ⇸ 3.
12	45,8	46,9	50,7	−3,1	−0,4	−3,9	−2,5	3,3	4,0	3,3	91	90	95	S 8	SSW 6	SSW 4	10	10	10	5,0	✱ a, 2, p, 3.
13	53,3	53,2	50,6	−2,9	−2,3	−4,1	−3,1	3,1	3,3	3,3	85	85	98	W 4	0	0	10	8	10	9,0	✱ 2, p, 3.
14	51,3	53,9	57,5	−5,1	−5,3	−6,6	−5,7	3,0	2,4	2,5	98	80	92	N 2	SW 2	0	10	9	10	0,0	✱ n, 2.
15	59,2	58,5	58,0	−7,9	−6,6	−5,5	−6,6	2,2	2,3	2,8	89	84	93	SE 4	E 4	E 6	10	5	10	2,6	$✱^0$ p, 3.
16	54,5	52,7	52,6	−1,1	0,5	0,3	−0,1	4,2	3,9	4,5	98	82	96	SE 2	S 4	S 2	10	10	10	1,4	✱ n, a, p.
17	52,1	50,7	47,2	0,4	0,8	1,1	0,8	4,6	4,7	4,9	98	96	98	S 6	S 6	SSE 20	10	10	10	1,2	✱ p; ↙ 3.
18	47,0	47,5	49,4	1,4	1,9	1,7	1,7	5,1	5,2	4,3	00	98	84	SSE 4	S 8	S 14	10	10	0	1,2	✱, ● 2, p, 3.
19	49,1	48,4	49,4	−0,9	−1,0	−0,2	−0,7	4,0	4,0	4,3	92	91	95	SSE 4	S 8	SSE 4	8	10	10	0,0	✱ n, a, 2, p; ● n.
20	49,2	49,2	48,7	−1,0	−0,2	−2,0	−1,1	4,2	4,4	3,5	97	96	88	SSE 2	E 2	E 2	10	10	10	0,0	✱ a, 2, p.
21	47,2	47,4	49,4	−2,8	−2,7	−7,6	−4,4	3,2	3,3	2,3	87	89	91	NNE 2	N 6	ENE 4	10	10	10	0,0	△ 2.
22	50,7	51,8	52,2	−9,2	−9,2	−8,0	−8,8	2,0	2,0	2,2	93	89	88	N 4	N 4	W 6	10	10	10	0,0	✱ 1, a, 2, p, 3.
23	49,1	46,8	42,6	−7,8	−6,6	−4,4	−6,3	2,2	2,3	2,6	88	84	79	S 8	S 10	S 10	10	4	10	0,0	
24	41,5	41,3	41,4	−4,1	−3,6	−7,6	−5,1	2,8	2,2	2,5	85	92	96	SSE 8	SSE 10	SSE 2	10	10	10	2,3	$✱^0$ 1, a, 2, p, 3.
25	42,4	47,4	53,2	−6,6	−5,5	−8,4	−6,8	2,3	2,5	2,1	85	82	88	SSE 2	S 8	SE 2	10	8	10	—	
26	55,4	55,0	54,2	−8,6	−12,2	−17,2	−12,7	1,8	1,5	0,8	79	85	74	ENE 4	NE 4	NE 8	9	10	10	0,5	✱ a, 2.
27	54,9	56,9	58,5	−17,6	−16,9	−16,1	−16,9	0,9	1,0	1,1	78	85	90	E 2	ESE 2	SSE 2	10	2	3	0,0	
28	57,9	57,2	55,0	−17,1	−14,8	−10,5	−14,1	1,0	1,3	1,8	89	91	90	ENE 2	0	0	0	2	10	0,0	⊔ 1.
29	52,4	53,4	54,2	−8,8	−12,4	−19,5	−13,6	2,1	1,2	1,2	91	70	90	NE 8	NNE 6	N 2	10	5	4	0,0	
30	52,1	50,4	51,7	−16,0	−11,4	−13,6	−13,7	1,1	1,7	1,4	90	93	92	S 2	S 2	N 6	10	10	8	2,7	⊔ 1; ✱ a, 2.
31	55,5	59,0	60,9	−22,4	−19,6	−15,4	−19,1	0,6	1,1	1,2	84	85	90	N 2	0	SSW 6	3	10	10	0,0	⊔ 1.
Средн. Mittel	749,8	750,2	750,5	−4,9	−4,2	−4,9	−4,7	3,2	3,2	3,1	91	88	90	5,0	5,0	7,0	9,0	8,5	8,5	55,9	

1887.

Великіе Луки. — Январь. — Januar. — Welikie-Luki.

Долгота — Länge: 30° 31′. Широта — Breite: 56° 21′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,9	760,0	760,0	— 7,6	— 8,7	— 6,2	— 7,5	2,5	2,3	2,8	97	95	98	NNW 2	N 4	NNW 4	10	10	10	1,5	
2	55,9	55,2	57,1	— 4,6	— 0,3	0,6	— 1,4	3,2	4,4	4,7	00	98	98	0	W 1	SSW 3	10	10	10	2,5	
3	58,0	58,9	56,7	— 7,6	— 4,6	— 3,4	— 5,2	2,5	3,2	3,5	97	00	98	S 1	S 1	S 1	10	10	10	3,8	✱ n.
4	55,6	56,3	56,4	0,4	1,6	0,8	0,9	4,8	5,1	4,9	00	98	00	SSE 1	SE 1	S 1	10	10	10	—	✱ n; ≡ 3.
5	53,4	51,0	50,6	0,6	0,6	0,6	0,6	4,6	4,5	4,3	98	94	90	SSE 4	SSE 4	SSE 6	10	10	10	—	
6	52,1	53,7	54,0	— 1,0	— 0,8	— 1,0	— 0,9	3,9	3,9	3,7	90	90	85	SSE 6	SSE 8	SSE 4	10	10	10	—	
7	54,0	55,9	53,9	— 2,4	— 1,6	— 3,4	— 2,5	3,6	3,3	2,5	94	82	72	SSE 8	SE 6	SSE 10	10	10	10	—	
8	52,3	52,4	53,5	— 4,6	— 3,0	— 4,6	— 4,1	2,8	3,3	3,0	86	89	93	SE 6	SSE 10	SSE 8	0	10	10	—	
9	53,2	54,7	56,2	— 4,0	— 1,4	— 2,0	— 2,5	3,2	3,9	3,5	93	94	90	E 1	SSE 4	E 2	0	8	10	—	
10	60,2	62,2	65,1	— 3,3	— 3,6	— 9,9	— 5,6	3,4	2,5	2,0	95	71	91	SE 2	SE 1	0	10	10	10	—	
11	66,5	67,8	68,5	—15,2	— 7,8	— 7,2	—10,1	1,3	2,4	2,2	95	97	87	0	E 2	E 1	10	10	10	0,0	⊔ a; ✱ 2.
12	69,4	70,0	70,0	— 6,6	— 4,4	— 9,4	— 6,8	2,7	2,9	2,2	97	89	00	E 2	E 4	SE 2	10	10	10	—	
13	70,3	70,5	60,2	—16,0	—12,2	—15,0	—14,4	1,1	1,5	1,4	90	89	00	SSE 1	SSE 1	SSE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
14	68,0	67,4	66,4	—16,6	—12,7	—16,0	—15,1	1,0	1,4	1,0	85	80	76	SE 1	SSW 2	SSW 1	0	3	0	—	Ѡ 3.
15	65,7	66,7	66,1	—16,0	— 9,8	— 6,8	—10,9	1,1	1,9	2,6	85	91	94	SW 2	SW 1	SSW 4	10	10	10	—	
16	59,2	57,6	57,9	— 5,6	— 1,7	— 0,2	— 2,5	2,8	3,9	3,7	96	96	81	WNW 4	WNW 2	WNW 4	10	10	10	—	
17	58,9	59,2	60,6	— 8,0	— 3,2	— 5,4	— 5,5	2,5	3,0	3,0	00	85	98	NW 2	NNW 1	NNW 4	2	8	10	—	
18	62,2	63,2	66,7	— 8,0	— 9,2	—18,4	—11,9	2,4	1,7	0,9	97	78	89	N 6	NE 4	N 1	10	1	0	—	
19	69,0	70,5	69,7	—25,2	—21,2	—26,0	—24,1	0.5	0,7	0,5	88	86	85	0	NE 1	SE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
20	68,0	67,0	62,0	—25,6	—17,3	—16,5	—19,8	0,5	1,0	1,1	86	89	90	SE 1	SSE 2	SSE 5	3	8	3	—	Ψ, ⊔ 1.
21	56,1	48,3	40,8	— 9,5	— 9,2	— 5,4	— 8,0	2,0	1,7	3,0	91	78	98	SSW 4	SSW 8	SSW 8	10	0	10	2,8	✱ 3.
22	38,0	35,1	25,7	1,6	2,0	2,0	1,9	3,7	3,1	3,5	90	79	98	WSW 4	WSW 4	WSW 8	10	10	10	2,3	● 3.
23	30,7	33,7	38,7	— 1,6	— 2,3	— 3,4	— 2,4	3,1	2,4	3,5	76	79	97	NNW 2	NNE 4	NNW 8	1	10	5	0,1	✱
24	48,2	54,3	58,3	— 5,8	— 4,8	—11,3	— 7,3	2,3	2,3	1,7	77	71	93	N 6	NNE 2	WSW 1	5	5	0	—	
25	53,5	55,5	54.7	— 2,2	0,6	— 0,4	— 0,7	3,3	4,5	4,2	85	94	94	W 4	WNW 4	SW 6	10	9	10	—	
26	55,0	52,8	48,6	0,1	1,8	0,8	0,9	4,9	3,0	3,1	78	68	63	WSW 2	W 4	SW 8	10	10	10	—	
27	40,6	48,5	51,0	3,0	— 0,4	— 3,8	— 0,4	4,9	4,9	4,6	98	93	94	WNW 10	NNW 8	WNW 8	10	2	0	—	↙ 1.
28	55,8	57,4	57,4	— 7,4	— 4,4	—10,2	— 7,3	2,1	2,3	1,8	81	70	90	NNW 2	NNW 4	0	0	7	0	0,4	
29	52,6	52,9	54,6	— 4,2	0,8	1,6	— 0,6	3,0	4,9	4,7	91	00	91	SSE 1	NW 1	SSW 2	10	10	10	—	✱ a.
30	55,1	56,8	60,5	1,2	2,2	1,4	1,6	4,8	5,4	5,1	96	00	00	SW 1	W 1	SE 4	10	10	10	—	
31	57,7	57,6	57,6	0,6	1,6	— 1,4	0,3	4,8	5,2	4,1	00	00	00	NNW 4	NNW 4	SSW 8	10	10	0	—	
Средн. Mittel	756,4	757,2	757,0	— 6,5	— 4,3	— 5,8	— 5,5	2,9	3,1	3,0	91	88	91	2,9	3,4	4,0	7,1	7,8	7,0	13,4	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 109? m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,8 mm при bei 751,5 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,9	755,5	755,2	— 1,2	0,6	— 1,8	— 0,8	3,8	4,6	4,0	90	96	00	W 6	W 4	SSW 8	10	10	10	—	
2	52,4	50,9	54,8	— 2,0	0,3	— 0,1	— 0,6	4,0	4,4	4,4	00	94	96	SSW 8	SW 8	W 2	10	10	10	—	
3	59,4	60,9	58,7	— 5,0	0,0	0,6	— 1,5	3,1	3,2	4,8	00	71	00	S 2	SSW 6	SSW 6	2	8	10	—	
4	56,5	52,9	48,4	1,8	1,8	3,8	2,5	5,2	5,1	4,9	00	98	82	SSW 4	SSW 10	SSW 15	10	10	10	—	
5	53,7	56,4	56,5	2,3	3,0	0,8	2,0	4,4	3,2	4,6	80	55	94	W 6	WNW 15	S 2	2	4	5	0,5	
6	44,9	43,8	44,3	3,4	2,2	— 1,0	1,5	5,4	3,7	2,8	98	67	65	W 4	WNW 4	WNW 6	10	4	10	—	✱ n.
7	51,0	58,2	64,4	— 4,2	— 4,0	— 4,8	— 4,3	2,9	2,2	2,7	85	63	85	NNE 4	NNE 2	NNE 6	8	4	8	—	
8	68,8	69,1	72,7	— 6,8	— 6,6	—10,4	— 7,9	1,6	1,6	1,7	60	57	85	NNE 6	NNE 1	NNE 1	10	6	0	—	
9	72,8	73,7	74,1	—12,8	— 6,2	— 4,4	— 7,8	1,7	1,9	2,5	00	66	76	WSW 1	W 2	W 2	0	4	4	—	
10	74,0	72,3	69,8	— 3,6	— 1,2	— 1,8	— 2,2	2,9	3,5	3,1	83	83	78	NNW 1	WNW 2	W 1	10	7	10	—	
11	63,6	63,1	60,7	— 7,9	— 4,8	— 2,2	— 5,0	2,3	2,4	3,8	92	76	98	SSW 4	NNW 2	WNW 2	1	9	10	—	≡ 3.
12	65,9	68,9	69,3	— 9,3	— 4,9	—10,6	— 8,3	1,8	1,7	1,6	81	55	80	NNW 2	NNE 1	W 1	0	3	0	—	
13	65,7	58,0	49,6	— 9,2	— 5,7	— 3,6	— 6,2	1,6	1,5	3,2	73	51	91	WSW 4	SSW 6	SE 10	10	10	10	0,3	≡ 2; ⋖, ✢ 3.
14	51,2	55,2	61,4	— 6,0	— 6,9	— 8,0	— 7,0	2,5	2,0	1,9	87	75	77	SE 10	NNE 8	NNE 4	10	9	3	0,2	
15	66,4	68,4	69,9	—14,6	— 8,8	—13,4	—12,3	1,2	1,5	1,3	87	66	80	N 2	NNE 4	0	1	8	2	—	
16	70,3	70,9	70,3	—12,8	— 7,0	— 6,6	— 8,8	1,3	2,6	2,7	84	97	97	SW 2	SSE 2	SSE 2	9	10	4	—	
17	69,0	68,3	67,1	—10,6	— 6,4	—11,6	— 9,5	1,5	1,3	1,4	76	48	78	SSE 2	SSE 2	SSE 1	10	0	0	—	
18	65,8	62,7	60,2	—14,4	— 7,4	— 6,6	— 9,5	1,4	2,4	2,7	91	95	97	SE 2	NE 1	NE 1	9	10	0	—	⊔ 1.
19	54,0	52,4	51,7	— 9,2	— 1,6	— 5,6	— 5,5	1,9	2,5	1,8	84	61	59	SSE 4	E 4	NE 1	9	3	0	—	
20	52,9	52,8	55,3	— 9,4	— 1,8	— 8,6	— 6,6	2,1	2,9	1,8	94	72	79	E 2	E 2	E 1	0	0	0	—	⊔ 1.
21	55,9	55,7	55,5	—13,6	— 5,3	— 9,0	— 9,3	1,4	1,7	1,4	84	57	60	E 1	E 4	E 2	0	0	0	0,0	⊔ 1.
22	53,6	56,3	57,6	—10,2	— 3,4	—11,4	— 8,3	2,0	2,2	1,6	97	62	85	SE 1	SE 4	SE 4	8	2	0	—	✱ 1.
23	59,0	57,8	54,5	—13,2	— 5,8	—11,0	—10,0	1,5	2,3	1,8	92	77	93	0	0	SSE 4	9	9	0	—	
24	50,6	52,8	55,4	— 6,8	— 5,6	— 8,3	— 6,9	2,3	2,5	2,4	86	82	00	SSE 8	SSE 8	SSE 8	10	10	10	—	
25	55,2	53,9	51,9	— 8,8	— 4,4	— 3,2	— 5,5	1,9	2,2	3,4	85	67	94	SSE 4	SSE 4	SSE 8	5	10	10	0,3	△ 3.
26	49,4	51,6	61,3	0,6	1,0	— 4,4	— 0,9	4,5	4,8	1,9	94	98	59	SSW 4	WSW 2	NNE 1	10	10	0	0,1	● 2.
27	66,9	65,0	59,7	— 8,6	— 0,4	— 0,2	— 3,1	2,1	2,4	2,3	97	54	51	WSW 2	WSW 8	WSW 4	0	10	0	—	Ψ 3.
28	55,4	52,7	49,1	0,2	3,8	1,8	1,9	3,7	4,7	4,3	79	78	82	W 4	W 2	WSW 8	10	2	10	—	
Средн. Mittel	759,3	759,3	759,3	— 6,9	— 3,1	— 5,1	— 5,0	2,6	2,8	2,7	88	72	83	3,6	4,2	4,0	6,5	6,5	4,9	1,4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,3	744,1	737,6	1,8	5,8	3,4	3,7	4,6	4,5	5,5	88	65	95	W 6	NNW 4	WSW 6	8	1	8	—	
2	34,2	36,7	40,2	2,0	3,0	1,2	2,1	4,3	4,2	3,9	80	74	77	WNW 8	NW 10	NW 6	10	10	10	0,5	● 2.
3	37,4	37,1	39,8	1,0	1,8	0,6	1,1	4,5	4,4	3,0	90	84	62	NW 2	NNW 6	NNE 4	10	5	10	0,0	✱ n; △ 2.
4	45,5	46,3	38,1	-1,1	-0,6	1,3	-0,1	2,7	3,2	4,3	65	73	85	NNW 8	NW 6	W 10	10	10	9	—	
5	39,9	40,1	41,0	-1,8	-0,4	-3,2	-1,8	2,7	2,7	2,4	68	61	66	NW 4	NNE 8	NNW 2	1	10	0	—	
6	46,3	48,7	51,1	-4,6	-1,2	-5,2	-3,7	2,3	2,5	2,6	71	59	85	N 2	NNW 2	0	10	10	0	—	
7	45,5	40,2	40,1	-2,2	2,1	-0,3	-0,1	3,4	5,1	2,3	85	94	51	SW 12	E 8	W 14	10	10	9	1,0	
8	43,8	50,1	52,9	-4,1	-3,2	-5,0	-4,1	2,7	2,1	1,8	82	59	60	W 14	W 14	SSE 1	9	7	10	—	
9	47,5	46,3	42,1	-0,5	3,8	2,4	1,9	2,8	3,4	3,6	62	55	66	W 4	SW 4	S 6	9	9	6	—	
10	38,2	39,2	39,8	0.6	-1,1	-6,2	-2,2	4,3	3,2	2,8	90	75	00	W 2	ENE 1	NNE 4	10	10	10	4,5	
11	43,7	44,9	46,1	-13,2	-4,6	-8,6	-8,8	1,6	2,3	1,3	00	71	57	W 2	NNW 6	W 4	0	8	0	—	✱ n; ✢ p.
12	45,6	45,5	44,1	-12,0	-1,0	-6,2	-6,4	1,7	3,1	2,8	96	72	00	N 4	SSW 1	0	5	6	10	3,7	✱ 3.
13	38,5	36,4	33,2	-7,6	-4,6	-10,0	-7,4	2,5	3,0	1,9	00	93	90	NNE 1	NNE 1	NNE 5	10	10	10	0,3	✱ 2.
14	43 0	47,4	54,7	-15,2	-7,2	-9,4	-10,6	1,0	2,0	2,1	73	75	94	NNW 4	NNE 4	SSW 4	0	7	0	—	✢ 1.
15	55,8	58,1	59,4	-16,4	-4,6	-13,6	-11,5	1,1	2,7	1,1	90	84	67	S 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
16	61,4	63,3	65,2	-22,4	-4,8	-13,2	-13,5	0,7	2,9	1,4	92	93	84	E 1	E 1	NNE 1	4	0	0	—	
17	66,4	67,3	66,0	-20,6	-5,8	-10,8	-12,4	0,8	2,1	1,0	93	72	50	0	ENE 4	ENE 2	0	0	0	—	
18	60,6	58,0	54,4	-11,1	-6,6	-8,8	-8,8	1,2	1,3	1,9	62	48	85	ENE 8	ENE 14	ENE 8	6	10	10	1,0	
19	49,0	48,0	50,2	-9,7	-6,3	-8,4	-8,1	2,1	2,6	2,3	97	93	97	ENE 1	NE 1	NNE 4	10	10	10	1,4	✱ 1, 3.
20	55,9	61,4	65,7	-12,5	-2,0	-10,6	-8,4	1,6	1,8	1,2	92	46	63	W 1	NNW 2	W 2	9	1	0	—	
21	68,9	69,4	67,5	-10,8	0,7	-3,2	-4,4	1,4	2,6	2,2	72	54	61	WSW 1	W 2	SW 4	3	1	0	—	
22	67,6	66,6	63,9	-10,3	2,3	-6,6	-4,9	1,6	1,9	1,4	80	36	50	SE 1	SSW 2	SSE 1	0	0	0	—	
23	61,0	58,7	55,5	-8,8	4,3	-0,8	-1,8	1,5	2,3	2,8	63	37	64	SSE 1	SSE 2	SE 1	1	3	0	—	
24	54,0	52,7	51,5	-3,6	-1,6	-4,6	-3,3	3,0	2,8	2,3	87	70	72	SSE 4	SSE 5	SSE 4	9	4	5	0,0	
25	49,4	51,1	51,3	-3,7	1,9	0,2	-0,5	3,3	4,0	4,0	95	77	85	SSE 8	SE 2	SSE 4	10	9	10	0,0	✱ 1, 2.
26	47,6	47,8	47,2	1,0	4,6	1,9	2,5	4,7	4,2	4,0	94	67	77	SE 2	SE 6	SSE 8	10	10	10	—	
27	43,6	42,3	42,4	1,4	4,0	0,3	1,9	4,2	4,0	4,4	83	66	94	E 6	NNE 8	NE 4	9	10	10	1,0	
28	41,4	44,4	46,2	-0,3	4,2	0,8	1,6	4,3	4,9	4,6	96	79	94	E 2	SE 6	E 2	10	7	9	0,8	✱ n, 1.
29	48,8	47,6	47,3	0,0	2,6	0,4	1,0	4,6	4,5	4,2	00	80	89	E 4	E 4	SE 4	10	10	10	0,0	✱ 1, 2.
30	50,9	52,3	51,9	-0,6	1,2	1,6	0,7	3,7	4,0	3,2	85	80	60	NE 6	NE 8	NE 6	10	10	10	—	
31	50,0	49,2	48,9	0,1	1,7	0,6	0,8	3,3	3,7	4,3	70	71	90	SE 6	NNE 8	0	5	10	10	0,0	✱ p, 3.
Средн. Mittel	749,2	749,7	749,5	-6,0	-0,4	-3,9	-3,4	2,7	3,2	2,8	84	70	76	4,1	4,9	3,9	6,7	6,7	6,0	14,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,6	748,7	747,9	-1,2	1,4	0,4	0,2	4,1	4,4	4,5	98	87	94	0	0	0	10	10	10	—	≡ 2.
2	47,1	46,4	44,0	0,4	3,7	0,8	1,6	4,4	3,0	4,0	92	51	82	0	NW 2	SE 2	10	9	10	—	
3	37,3	34,4	34,6	1,3	3,6	1,6	2,2	4,1	5,2	4,7	82	88	91	SE 6	SSE 6	SSE 4	8	10	8	0,1	● 2.
4	34,3	35,6	40,8	-0,1	4,6	0,2	1,6	4,3	4,8	4,4	94	75	94	ESE 1	0	W 1	10	8	10	0,2	✱ 2, 3.
5	43,7	43,2	45,2	0,4	2,6	4,4	2,5	4,1	5,2	5,5	87	94	89	SSW 2	SSE 6	S 6	10	10	10	1,0	
6	47,3	52,7	53,1	4,2	10,8	4,8	6,6	5,5	6,6	5,9	89	69	92	SSE 2	ESE 1	0	5	0	5	—	
7	46,4	45,0	44,6	3,6	12,6	2,4	6,2	4,6	5,8	5,2	78	53	94	SSE 1	SE 6	S 1	0	0	10	—	
8	42,9	43,0	44,7	-0,1	0,5	1,6	0,7	4,6	4,5	3,7	00	94	71	NNE 3	N 4	N 3	10	10	10	—	≡ 2.
9	45,3	44,0	44,8	-1,0	3,4	-0,4	0,7	3,7	3,6	4,3	86	62	96	NNW 2	WNW 4	N 4	2	10	10	0,1	✱ 3.
10	49,0	50,0	51,6	-2,6	3,8	0,6	0,6	3,4	3,2	4,4	89	52	92	NW 6	NNW 2	W 4	1	10	0	—	✱ n.
11	56,0	54,6	53,6	0,7	7,0	5,6	4,4	4,5	4,5	6,1	92	72	89	W 2	W 4	WSW 2	10	4	4	—	
12	53,7	54,1	51,7	3,3	13,1	7,6	8,0	5,2	7,2	6,8	90	64	88	WSW 4	WSW 2	S 2	0	0	0	—	
13	48,8	46,9	47,2	5,0	15,8	9,8	10,2	5,9	6,0	5,9	90	45	65	SSW 4	WSW 7	S 4	0	0	5	—	
14	45,2	44,3	43,9	3,6	16,2	7,6	9,1	5,6	6,3	7,7	94	46	99	0	S 5	S 5	8	7	8	0,1	≡ 1; ● 3.
15	45,3	45,4	46,4	6,8	9,2	0,6	5,5	6,5	6,4	4,7	88	73	98	SSE 2	SSE 2	NNE 2	6	10	10	4,5	● 3.
16	47,6	51,2	55,8	-0,8	0,6	-2,6	-0,9	4,3	3,9	3,3	00	82	87	NNW 2	W 6	W 2	7	10	0	0,1	✱ 1, p.
17	57,6	59,7	59,9	-2,6	2,4	-2,6	-0,9	3,7	5,2	2,9	98	51	77	0	NNW 2	0	0	8	0	—	
18	56,9	54,0	49,2	-0,4	4,6	0,4	1,5	2,8	3,2	3,9	63	50	82	0	NNE 2	NNE 1	0	1	0	—	
19	45,8	42,4	41,6	-0,6	3,4	8,4	3,7	4,1	3,8	7,8	92	65	94	NNE 2	NE 4	NE 3	8	10	10	4,5	✱ p.
20	39,0	38,9	36,9	-5,8	4,6	1,2	0,0	2,6	4,2	5,0	90	67	00	0	ESE 1	ESE 2	10	8	10	5,4	✱ n.
21	34,7	33,4	39,3	3,3	5,2	-1,0	2,5	5,7	6,1	3,9	98	92	92	SW 3	WSW 5	WSW 6	10	10	9	3,5	● n; ▲ a.
22	45,9	47,5	50,5	-1,2	1,0	0,4	0,1	3,3	4,4	4,5	80	89	94	W 6	W 1	W 2	3	8	9	0,3	✱ 2.
23	52,6	53,0	53,0	0,8	9,2	4,4	4,8	4,3	4,1	4,5	89	47	71	SSW 1	WSW 2	E 1	0	3	0	—	
24	54,7	55,0	55,8	4,0	14,1	7,4	8,5	4,7	4,5	5,8	77	45	76	E 1	SSE 3	E 1	0	2	0	—	
25	57,2	58,2	57,7	6,8	16,5	9,8	11,0	4,9	7,0	6,9	67	50	76	E 2	NE 2	E 1	0	2	3	—	
26	58,4	58,2	58,0	10,6	20,0	12,6	14,4	7,5	9,5	8,9	79	55	83	SSE 2	ESE 1	E 1	2	1	1	—	
27	60,2	59,6	58,9	10,4	19,0	11,8	13,7	6,0	6,9	5,4	64	42	52	ESE 2	SE 1	SSE 2	0	0	0	—	
28	58,8	58,3	57,9	10,8	21,0	13,8	15,2	5,8	7,9	6,7	60	43	57	SE 1	SSW 2	SE 1	4	2	0	—	
29	58,2	55,8	57,1	12,2	22,4	11,7	15,4	8,7	9,5	10,0	83	47	98	SSE 3	S 3	E 3	0	5	7	2,9	● 3.
30	54,7	52,3	49,7	13,0	21,4	17,6	17,3	8,3	7,8	7,2	75	41	48	SSE 4	S 8	SSW 5	6	9	9	—	
Средн. Mittel	749,1	748,9	749,2	2,8	9,1	4,7	5,5	4,9	5,5	5,5	86	63	84	2,1	3,1	2,4	4,7	5,9	5,6	22,7	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,0	744,8	747,6	13,2	17,8	7,0	12,7	8,3	8,6	6,5	74	57	87	SSE 6	S 8	W 6	9	10	9	1,4	● 2.
2	51,3	52,7	53,6	5,4	10,6	6,6	7,5	5,1	4,8	6,1	77	50	84	W 8	WNW 4	SE 2	2	9	2	—	
3	52,8	52,4	51,5	6,4	15,1	9,8	10,4	6,0	5,8	7,0	84	46	78	0	S 2	E 1	2	9	0	—	
4	49,2	46,4	42,6	10,4	16,4	13,6	13,5	6,5	7,9	8,8	69	57	76	SE 4	SSE 8	SSE 6	2	10	10	8,2	
5	37,6	41,3	46,1	12,8	13,0	8,7	11,5	10,4	8,7	7,1	95	78	86	SSE 6	WSW 6	S 3	9	10	7	0,5	● n, p; ☈ 1.
6	48,1	47,2	46,7	7,8	13,0	6,4	9,1	5,8	6,0	6,2	73	54	87	WSW 2	W 4	0	6	9	10	0,1	● 3.
7	48,7	51,8	51,3	4,8	11,8	5,4	7,3	4,3	3,0	5,8	67	29	86	WNW 6	W 10	W 2	0	6	6	—	
8	53,4	52,7	52,7	3,6	10,6	9,1	7,8	4,6	5,3	7,1	73	37	73	NNW 4	WNW 6	SSW 2	0	4	10	—	
9	54,3	55,0	56,6	5,6	11,2	6,4	7,7	5,2	4,2	4,8	77	42	66	N 1	NNW 4	NNE 1	7	3	8	—	
10	55,4	53,7	52,7	6,2	12,4	6,6	8,4	6,4	4,8	5,3	90	45	63	ENE 1	SSW 1	NNE 1	10	3	1	—	
11	48,9	44,3	40,7	7,8	9,2	11,6	9,5	5,4	7,5	9,7	68	88	98	ENE 2	ENE 4	ESE 1	10	10	10	2,6	● 2, 3.
12	39,8	44,3	46,5	9,2	8,6	8,6	8,8	8,3	6,8	7,1	96	83	86	ESE 4	WSW 6	S 2	10	10	9	0,1	● 1.
13	47,8	48,2	49,2	8,9	15,8	9,8	11,5	8,2	5,5	7,3	98	45	83	SE 2	WNW 1	0	3	8	1	—	⌂ 1.
14	51,1	52,0	51,0	9,2	13,7	9,6	10,8	6,7	7,0	7,7	78	60	88	0	0	S 2	7	10	8	2,9	
15	57,5	57,9	56,5	9,6	16,0	9,0	11,5	7,3	6,9	7,8	82	51	93	ENE 1	WSW 1	N 1	1	3	1	—	⌂ 1.
16	57,5	56,5	55,1	14,2	18,6	12,7	15,2	5,9	5,2	5,9	49	32	53	SW 1	SW 2	0	1	0	0	—	
17	55,4	55,1	55,7	13,0	20,9	14,2	16,0	7,3	6,5	8,1	66	35	67	0	N 1	0	0	1	1	—	⌂ 1.
18	55,6	53,7	51,6	13,2	23,3	17,0	17,8	8,8	5,2	8,6	78	20	60	0	SE 2	ESE 1	0	1	1	0,1	⌂ 1.
19	50,7	51,2	50,8	18,3	23,2	15,5	19,0	11,0	12,8	12,3	70	61	93	SSE 4	SSW 2	SE 1	4	5	9	8,0	☈ 1, 2.
20	51,2	50,9	50,8	18,8	25,8	16,0	20,2	12,9	11,1	11,7	80	45	86	SSE 1	ESE 2	ESE 2	1	5	10	—	☈ 2.
21	50,1	48,5	47,7	16,8	24,9	17,7	19,8	8,7	5,8	11,0	62	20	73	SW 3	SW 3	0	0	5	10	0,3	☈, ● p.
22	45,8	45,8	47,5	15,8	*21,6*	17,9	*18,4*	10,5	11,2	11,8	79	66	81	ESE 1	E 1	ESE 1	10	7	4	0,2	
23	50,3	52,5	55,0	17,8	22,8	17,2	19,3	11,4	11,0	12,9	75	54	89	S 2	W 2	NE 1	4	8	2	—	☈ 2.
24	54,8	54,4	55,6	18,6	26,5	19,2	21,4	12,7	9,4	12,3	80	37	74	E 1	E 2	NNW 1	1	4	5	—	☈, p.
25	59,9	59,5	58,5	15,9	25,9	16,6	19,5	10,1	13,3	10,5	75	54	74	NNE 1	NE 1	ENE 1	0	1	5	2,0	●, ☈ p.
26	59,7	59,3	57.7	18,6	28,9	22,0	23,2	13,1	10,3	14,3	83	35	73	0	0	0	5	3	1	—	
27	55,9	54,3	51,0	19,7	30,8	23,8	24,8	13,8	13,5	12,0	81	41	55	SE 1	SE 2	SE 3	1	3	8	1,0	● p; ☈ 3.
28	49,8	48,7	47,0	19,7	26,1	20,0	21,9	12,5	10,9	12,3	73	44	71	SSW 3	SSW 4	0	2	2	7	—	< 3.
29	45,4	42,8	41,6	19,0	28,1	17,2	21,4	12,6	12,3	13,5	77	43	93	0	E 2	0	4	2	10	4,0	☈, ● p.
30	42,9	40,5	40,7	17,6	18,0	8,7	14,8	13,0	12,5	8,4	87	81	00	SE 2	NNW 4	NNE 2	7	10	10	10,7	● p.
31	40,4	41,5	41,5	6,5	9,8	6,8	7,7	7,2	7,9	7,4	00	87	00	WNW 2	W 2	NNW 3	10	10	10	8,6	● 3.
Средн. Mittel.	750,6	750,3	750,1	12,4	*18,4*	12,6	*14,5*	8,7	8,1	8,9	78	51	80	2,2	3,1	1,5	4,1	5,8	6,0	50,7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,1	743,5	746,3	4,2	6,9	6,0	5,7	6,2	7,0	6,8	00	94	97	NNW 2	NNW 6	NNW 3	10	10	10	1,2	● 1.
2	47,7	48,7	50,9	8,8	13,5	9,4	10,6	6,0	5,1	5,5	70	44	62	NNW 3	NNW 6	NNE 1	8	6	0	—	
3	53,8	54,3	54,6	10,6	16,8	11,2	12,9	6,1	4,9	6,4	64	34	64	0	NE 1	0	0	5	1	—	
4	54,7	53,8	52,9	12,7	19,0	14,8	15,5	7,5	5,5	6,6	69	33	53	0	NE 1	NE 1	0	5	3	—	
5	54,5	53,9	52,4	13,0	17,8	14,2	15,0	8,8	7,6	8,9	80	50	74	NE 1	NE 1	NNW 1	4	6	0	—	
6	52,1	53,9	51,9	15,6	23,6	16,6	18,6	8,3	7,6	6,9	62	35	50	0	WNW 1	0	0	4	0	—	
7	52,4	51,4	49,0	17,0	24,8	16,6	19,5	9,9	8,2	7,7	69	35	55	NE 1	0	N 1	0	4	1	—	
8	49,9	49,5	48,5	16,0	22,2	16,7	18,3	10,3	8,3	9,6	76	42	68	W 1	SSE 2	S 2	0	7	10	0,5	
9	47,1	47,5	47,9	15,5	21,0	14,3	16,9	12,0	8,2	7,5	91	44	62	S 4	SE 4	ESE 1	10	6	2	—	
10	47,4	42,4	43,1	14,8	18,9	10,8	14,8	7,5	7,6	8,4	60	47	89	SSE 2	SSE 2	SSE 2	0	10	1	1,4	
11	44,3	46,7	47,8	9,0	12,0	9,4	10,1	7,8	4,3	5,2	93	42	59	SSE 1	ESE 4	SSE 1	8	8	2	0,0	● a.
12	47,7	47,9	47,2	8,4	9,6	9,9	9,3	6,0	7,3	6,4	72	81	70	0	SSE 4	NNE 1	8	10	4	3,1	● 2.
13	48,6	48,5	46,9	11,4	14,6	12,4	12,8	7,0	5,0	6,2	70	40	58	NW 2	SW 12	SSE 2	8	1	9	5,0	
14	40,7	41,9	43,7	12,0	12,4	11,8	12,1	10,1	10,3	8,9	97	97	87	SW 2	SSW 2	WNW 2	10	10	10	7,8	● n, 2.
15	46,4	48,2	49,9	10,7	13,6	10,2	11,5	9,0	8,1	8,8	94	70	95	W 2	W 2	W 1	10	10	10	3,9	● n, 3; ☈, ▲ 2.
16	49,7	48,4	47,6	12,2	15,5	12,6	13,4	9,2	8,7	9,2	88	66	86	W 2	0	0	8	8	7	0,0	● 2.
17	47,8	47,5	49,4	12,2	20,6	13,6	15,5	8,7	9,7	10,0	83	54	87	0	NE 1	NNW 1	0	4	0	—	
18	52,2	52,8	52,9	12,5	19,6	14,8	15,6	8,1	7,0	7,4	76	42	59	NNE 1	NNE 2	NNW 1	0	1	0	—	
19	52,5	51,0	47,7	15,2	22,0	16,2	17,8	10,0	9,4	10,2	77	48	74	0	ENE 1	SW 2	0	3	8	—	
20	46,7	46,0	45,0	15,6	22,2	15,8	17,9	10,0	10,3	11,7	76	52	80	SE 1	NE 1	0	6	6	4	3,2	
21	42,8	41,9	40,8	14,3	16,6	15,2	15,4	12,0	13,8	13,5	99	89	00	0	N 1	0	10	10	7	20,2	● 1, 2,
22	44,0	46,2	46,9	11,0	14,8	11,8	12,5	9,4	7,6	7,7	96	61	75	SW 1	SSW 2	S 2	10	8	4	0,0	● a.
23	46,4	45,6	44,8	13,2	19,8	14,6	15,9	8,1	8,2	10,1	72	48	82	E 1	0	NNE 1	4	4	8	3,6	
24	43,0	43,9	45,7	12,9	15,3	12,2	13,5	10,4	10,7	6,8	95	83	64	NNE 2	N 2	N 1	6	8	4	0,0	● n, a.
25	46,0	45,8	43,4	10,4	14,2	10,9	11,8	7,0	6,3	8,3	74	52	86	NNW 2	NW 4	ESE 1	8	8	4	—	
26	40,1	39,0	39,6	11,3	11,4	9,8	10,8	9,2	9,4	8,7	93	95	96	NE 1	ENE 1	N 1	8	10	10	4,6	● 2.
27	43,9	46,4	48,6	10,4	14,2	8,6	11,1	7,5	5,7	7,5	80	62	91	N 2	N 1	SW 2	0	4	4	0,6	● n, a.
28	51,8	53,0	54,3	11,0	14,2	12,2	12,5	8,2	7,6	8,0	83	63	75	WSW 1	WSW 2	SSE 1	4	6	4	0,0	● 2.
29	54,2	54,4	53,7	14,8	19,0	12,2	15,3	8,6	9,8	10,3	69	60	98	SW 1	W 4	SSW 4	8	4	8	5,3	● 3.
30	49,3	48,3	47,2	13,4	13,6	13,0	13,3	10,3	10,9	10,8	90	95	97	SW 2	WSW 4	NNW 2	10	10	8	3,3	● n, 2.
Средн. Mittel	748,0	748,1	748,0	12,3	16,7	12,6	13,9	8,6	8,0	8,3	81	59	76	1,3	2,5	1,3	5,3	6,5	4,8	63,7	

1887.

Великіе Луки. **Іюль. — Juli.** Welikie-Luki.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,4	750,3	752,3	13,4	19,2	13,2	15,3	10,4	9,7	8,7	91	59	72	N 2	NW 4	NW 1	10	4	4	—	
2	53,6	53,3	54,2	17,0	24,8	20,9	20,9	9,7	12,3	12,2	67	53	67	NW 1	W 3	SSE 1	4	4	0	—	☈ p.
3	51,1	49,7	50,3	20,6	26,3	18,2	21,7	11,8	13,4	10,3	65	53	66	SW 2	SW 3	W 3	0	5	4	—	
4	54,4	54,8	52,9	12,2	19,6	17,0	16,3	7,5	7,0	9,7	71	42	67	NW 2	WSW 2	S 2	3	0	0	—	
5	52,2	49,8	46,3	18,0	25,4	18,8	20,7	10,9	12,3	11,7	71	51	72	SSW 3	S 2	SE 2	4	1	2	—	
6	43,2	40,5	42,8	19,2	28,0	16,6	21,3	11,1	12,3	13,9	67	44	99	SSE 3	SE 4	SE 2	0	3	10	10,5	● p, 3; ☈ p.
7	47,9	49,4	50,1	12,0	16,7	14,4	14,4	8,6	8,5	8,9	83	60	73	W 1	WSW 3	ESE 1	4	10	6	—	
8	50,7	50,9	51,0	13,9	14,5	10,8	13,1	9,0	9,2	8,1	88	75	84	0	NNE 1	ESE 2	0	9	9	20,0	● 2, 3; ⌒ 3.
9	50,9	50,2	49,9	10,2	15,8	11,2	12,4	8,7	8,3	7,1	94	62	72	NNW 1	N 2	WNW 2	10	8	4	—	⌒ p.
10	49,3	48,1	47,4	12,4	16,4	12,0	13,6	8,3	7,4	7,1	77	57	68	NW 4	WNW 4	NW 2	6	8	4	2,1	●, ☈, ▲ 2.
11	45,6	45,0	45,1	14,2	18,4	15,0	15,9	9,0	7,6	5,9	75	48	54	NW 2	NW 2	E 1	0	4	4	—	
12	45,9	46,5	48,1	13,3	22,2	15,4	17,0	8,3	9,5	9,3	74	49	71	ENE 1	SSW 2	NW 1	5	4	6	—	
13	50,6	51,4	52,8	16,8	20,8	16,4	18,0	10,3	10,2	8,6	73	55	61	N 1	NNE 1	N 1	4	7	0	—	
14	55,1	54,5	54,2	15,8	22,3	16,2	18,1	9,3	8,2	10,2	69	42	74	N 2	N 4	WNW 2	0	5	2	—	
15	54,0	53,1	52,9	17,6	25,3	17,8	20,2	10,0	11,7	11,1	67	49	73	N 1	NNW 4	NNW 1	0	2	2	—	
16	52,9	51,9	51,9	18,8	27,2	21,3	22,4	12,0	15,3	13,7	74	58	73	N 1	NNE 2	0	0	5	2	0,0	● ☈ 2.
17	51,7	50,9	52,3	21,6	30,0	18,2	23,3	14,7	12,4	11,5	76	39	74	0	0	0	0	3	0	—	⌓ 1.
18	54,1	53,9	54,3	19,2	30,2	21,3	23,6	13,2	12,7	13,2	80	40	70	0	SE 1	0	0	3	4	—	
19	54,0	53,0	51,3	22,4	30,0	22,4	24,9	12,4	13,0	15,7	62	41	78	0	SW 2	E 1	0	3	4	3,9	
20	49,1	48,7	49,9	17,2	17,9	16,0	17,0	14,4	15,1	12,4	99	99	91	ESE 1	0	W 4	10	10	7	3,1	● 1, a, 2.
21	50,8	50,1	49,0	16,7	20,4	16,2	17,8	11,2	11,6	10,2	76	65	74	WNW 1	SSE 4	S 2	0	4	8	—	
22	47,5	46,8	48,0	14,6	18,1	13,4	15,4	10,1	9,0	8,2	82	58	72	SW 6	WSW 4	W 4	7	8	8	3,0	● 2.
23	49,0	49,6	49,0	11,2	19,1	13,8	14,7	8,3	7,6	7,2	84	47	61	W 6	NW 4	WNW 2	6	5	1	—	
24	49,6	49,8	50,5	15,1	20,1	15,4	16,9	10,8	10,6	10,7	85	60	82	0	NW 2	0	2	5	10	—	⌓ a.
25	51,2	50,5	50,1	15,4	23,6	17,0	18,7	10,7	9,0	11,6	82	42	81	0	SE 2	SE 1	3	5	1	—	
26	51,2	50,9	51,4	17,8	25,9	18,8	20,8	11,0	12,6	13,0	72	51	81	ESE 1	S 2	E 1	1	4	2	0,1	⌓ 1, a.
27	53,8	54,2	54,8	19,2	28,9	18,4	22,2	12,3	12,3	15,0	74	42	95	0	NNW 2	0	0	4	2	1,2	⌓ 1, a; ☈ p.
28	56,2	55,3	54,6	18,6	27,7	18,6	21,6	13,6	15,4	15,1	85	56	95	0	0	S 1	0	3	0	6,5	⌓ 1, a; ☈, ● p.
29	54,2	53,0	53,6	21,3	27,4	19,5	22,7	16,4	14,7	12,1	87	55	72	NE 1	NW 4	NNW 2	0	0	1	—	
30	54,8	54,7	54,7	17,5	24,5	18,8	20,3	11,4	10,1	12,0	74	45	74	N 1	NNW 2	NW 2	2	0	0	—	
31	56,3	56,0	55,8	19,2	26,6	19,8	21,9	12,9	11,0	12,9	78	43	75	0	NW 2	0	0	3	0	—	
Средн. Mittel	751,3	750,9	751,0	16,5	23,0	16,9	18,8	10,9	11,0	10,9	77	53	75	1,4	2,4	1,4	2,6	4,5	3,5	50,4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756,6	755,7	753,9	19,1	27,9	21,2	22,7	12,2	12,0	14,0	74	43	65	0	NE 1	0	0	0	0	—	⌓ a.
2	54,0	53,2	54,1	21,5	28,3	19,8	23,2	14,4	15,8	13,8	71	56	80	SE 1	N 1	0	0	4	5	4,5	
3	55,4	53,6	52,9	13,5	13,3	13,8	13,5	11,5	10,8	11,6	00	96	99	NE 1	NE 4	NNE 1	10	10	10	16,4	● a, p; ☈ p.
4	50,7	51,9	52,6	12,1	14,8	11,9	12,9	10,5	11,7	10,2	00	93	98	NE 1	N 1	N 1	10	3	0	2,6	● n, 1, a.
5	54,1	54,1	54,2	13,0	19,1	14,0	15,4	10,0	10,1	11,2	90	61	95	NE 1	NE 1	0	0	6	8	—	
6	55,1	54,9	55,2	14,0	19,2	12,0	15,1	8,4	6,9	8,1	70	42	78	0	NE 2	N 2	0	4	3	—	
7	55,5	54,3	53,0	11,6	18,4	12,1	14,0	7,8	8,0	7,3	77	51	69	NNE 2	N 2	NW 2	0	4	1	—	⌓ a.
8	49,0	46,3	42,9	14,6	19,8	14,0	16,1	8,0	9,5	11,4	64	55	96	SSW 2	SW 2	S 2	4	7	10	1,4	● p.
9	37,1	33,1	32,7	12,9	15,2	12,1	13,4	10,5	11,3	9,1	96	88	88	S 1	S 4	WNW 2	10	10	5	1,1	● a.
10	34,1	35,1	35,8	11,5	12,1	9,8	11,1	7,4	8,5	8,3	74	82	92	W 4	W 2	S 1	2	10	3	0,0	● 2.
11	37,1	36,0	35,3	10,1	17,9	12,6	13,5	8,7	8,1	9,4	95	53	88	SW 4	SSW 4	S 2	2	8	8	3,7	● p.
12	33,3	35,2	35,8	12,7	15,0	12,9	13,5	10,2	9,0	11,1	94	71	00	S 4	SW 6	SSE 1	10	8	8	16,0	● a, p.
13	40,2	42,7	45,7	12,5	18,1	14,8	15,1	10,5	10,1	10,3	98	65	82	W 2	W 4	SW 4	8	6	9	0,2	
14	47,7	47,0	46,0	12,7	16,7	12,7	14,0	10,0	9,7	10,9	93	69	00	SW 2	S 2	SE 1	10	10	10	6,2	● 3.
15	45,1	45,9	47,0	13,6	18,4	12,9	15,0	10,8	8,8	8,3	94	56	75	0	W 4	W 1	1	4	10	0,2	● 3.
16	48,5	49,1	50,2	10,9	16,2	12,0	13,0	7,8	9,2	9,8	81	67	95	W 4	WSW 6	SSW 2	10	9	6	—	
17	50,8	49,2	45,9	10,9	17,8	13,2	14,0	9,2	10,8	11,0	96	71	98	SSW 2	SSW 1	E 2	5	4	10	7,2	● 3.
18	42,0	41,6	41,7	13,9	15,7	14,4	14,7	11,7	12,8	12,1	99	97	99	SE 2	SE 1	N 1	10	10	10	3,7	● p.
19	40,9	40,4	36,2	13,5	17,8	15,9	15,7	11,1	10,8	13,0	97	71	97	0	NE 1	NE 3	9	8	10	7,8	● 3.
20	29,3	30,5	31,5	16,6	15,4	13,4	15,1	12,7	12,3	11,3	91	94	99	SSE 6	NE 2	NE 1	6	10	8	18,3	● p.
21	35,0	38,9	44,3	14,2	15,4	13,9	14,5	11,6	11,8	9,4	97	90	80	W 6	WNW 6	W 6	10	10	10	0,4	● a.
22	49,1	51,0	51,8	12,5	19,4	12,7	14,9	9,0	9,0	9,4	85	54	87	WNW 2	W 2	S 1	0	1	4	0,0	● p.
23	53,8	54,4	54,6	11,2	20,1	11,9	14,4	9,3	9,3	9,0	94	53	89	0	NE 1	0	3	3	0	—	
24	54,8	53,9	53,1	8,6	16,2	13,4	12,7	8,3	8,8	10,5	00	64	93	0	E 2	ENE 2	5	8	10	2,4	⌓ a; ● 3.
25	50,6	48,9	47,5	13,6	13,3	12,7	13,2	11,2	11,2	10,9	97	99	00	NE 1	E 2	NE 2	10	10	10	10,0	● a, 2.
26	46,9	47,3	48,5	12,1	14,2	12,9	13,1	10,5	11,5	11,1	00	96	00	NE 2	NNE 1	N 2	10	10	10	0,5	● p.
27	49,2	51,0	53,2	12,1	17,0	11,9	13,7	8,3	8,2	8,0	79	57	78	SW 2	NNW 2	NNW 2	2	4	4	—	
28	56,6	58,2	59,3	9,7	18,0	10,4	12,7	7,1	8,3	8,8	79	54	94	N 1	NNW 4	0	1	4	1	—	
29	60,3	60,0	59,8	8,6	19,2	11,6	13,1	7,8	8,9	8,2	93	54	80	0	SE 1	SE 2	5	3	2	—	
30	58,8	59,1	56,7	11,0	20,5	13,3	14,9	8,9	8,6	9,8	91	48	78	WSW 1	SSE 4	SSE 2	0	1	0	—	⌓ a.
31	56,1	55,0	53,8	12,1	22,8	15,0	16,6	8,1	10,7	10,4	78	52	82	SSE 4	SSE 4	0	0	5	0	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	748,0	748,0	747,9	12,8	17,8	13,4	14,7	9,8	10,1	10,2	89	68	89	1,9	2,6	1,5	4,9	6,3	6,0	102,6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,7	753,9	752,5	13,4	21,9	13,6	16,3	9,0	9,8	9,6	78	50	83	SSE 4	SSE 6	SSE 2	3	3	2	—	ᗜ 3.
2	52,3	52,4	53,8	14,8	20,4	15,2	16,8	9,7	11,4	12,4	77	64	97	ESE 2	N 1	ESE 1	9	7	0	—	
3	55,0	54,1	53,7	14,4	26,0	18,6	19,7	12,2	15,6	12,4	00	63	78	ESE 2	SW 2	S 2	5	0	0	—	⌓ a.
4	55,6	55,8	53,9	16,6	22,0	13,6	17,4	12,6	8,9	10,4	90	45	90	SE 1	NNW 1	ENE 1	3	5	1	—	
5	49,4	46,9	43,7	14,0	25,3	19,2	19,5	11,2	10,6	14,1	95	45	86	E 2	SSE 6	SSE 6	6	8	4	3,2	●, ≲ p.
6	42,2	43,4	46,1	16,1	20,9	16,0	17,7	13,3	11,7	11,0	98	65	81	S 2	S 4	S 4	8	7	1	0,0	● a.
7	49,3	51,1	50,2	15,6	21,0	20,4	19,0	12,3	12,1	13,9	93	66	78	SSE 4	SSW 8	SSE 2	7	10	10	1,4	● 3.
8	50,8	49,9	54,4	18,0	23,8	14,4	18,7	14,3	15,6	10,3	93	72	85	SSE 4	W 6	WSW 4	6	8	1	10,0	●, ⇖ 1.
9	57,9	59,2	59,1	11,7	16,1	10,0	12,6	9,9	6,7	8,9	97	50	98	SE 2	W 2	0	1	8	10	—	⌓ a.
10	57,3	55,4	49,3	9,0	9,9	8,8	9,2	8,4	9,0	8,3	99	99	99	0	NE 2	NE 6	8	10	10	14,5	● 2, 3.
11	45,1	47,9	48,1	9,0	12,2	9,9	10,4	8,4	9,7	9,1	99	73	00	NNW 2	WNW 4	W 1	10	10	10	0,4	● a.
12	48,6	48,6	50,5	8,6	17,8	12,4	12,9	8,3	10,6	9,3	00	69	88	E 1	SSW 4	SSW 6	8	5	10	—	≡ 1.
13	55,2	55,0	56,8	11,2	18,2	10,5	13,3	9,6	8,1	8,4	97	53	90	ESE 2	ESE 2	ESE 1	8	4	2	—	
14	60,2	58,7	58,3	9,1	19,0	13,3	13,8	8,4	10,1	10,8	98	62	96	0	E 6	ENE 2	0	2	10	8,0	⌓ a.
15	58,0	59,2	59,3	12,5	13,7	12,3	12,8	10,8	11,4	9,6	00	98	91	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	6,0	● a.
16	59,6	60,1	60,4	12,1	16,0	13,4	13,8	9,8	10,0	9,5	94	74	83	ENE 2	ESE 6	E 1	8	5	7	—	
17	61,5	61,9	62,8	10,3	19,2	12,3	13,9	7,7	8,3	6,7	82	51	63	ESE 2	ESE 2	SE 2	1	1	3	—	
18	62,5	61,5	59,8	8,7	19,0	10,6	12,8	7,9	7,5	8,7	95	46	91	ESE 2	SSE 2	SE 2	2	2	0	—	
19	55,7	52,7	46,4	7,7	17,8	13,6	13,0	6,6	7,6	9,1	85	50	79	SE 1	SW 10	S 4	3	1	6	0,0	
20	38,2	38,8	39,6	10,1	12,6	10,3	11,0	8,7	7,7	9,1	96	71	98	W 2	SE 2	SE 8	10	8	8	6,4	● 1, 2.
21	40,0	42,9	46,3	10,8	14,6	12,2	12,2	9,8	10,2	9,3	00	83	94	NE 1	NNE 1	NNE 6	10	9	10	12,0	● 3.
22	46,8	47,1	46,0	8,8	9,0	8,8	8,9	8,2	8,3	8,1	98	98	96	NE 2	N 2	N 1	10	10	10	9,8	● 1, 2, 3.
23	44,7	42,6	37,7	4,9	6,9	6,1	6,0	6,5	6,5	6,9	00	87	00	NNE 1	NE 6	N 8	10	10	10	17,6	● 3.
24	30,8	30,7	36,1	7,1	8,5	7,6	7,7	7,5	7,5	7,0	00	91	90	E 2	E 4	SE 2	10	10	10	5,8	● 2.
25	42,3	38,5	45,3	6,2	11,7	8,8	8,9	6,4	6,6	8,1	90	64	96	SSE 10	SE 6	E 1	8	1	10	6,5	● 3.
26	44,8	46,1	46,0	5,4	8,8	7,8	7,3	6,4	7,2	7,8	95	86	99	SE 2	SW 2	NE 1	8	9	9	0,5	● a.
27	45,2	48,0	47,5	6,8	10,3	6,4	7,8	7,4	8,6	7,2	00	93	00	SW 1	SW 1	0	10	10	7	—	
28	49,5	50,1	50,5	7,6	11,9	5,6	8,4	7,7	8,4	6,7	99	81	99	SE 1	SE 4	0	8	9	2	—	⌓
29	48,1	48,0	47,7	3,0	12,7	9,7	8,5	5,6	9,1	8,1	98	85	98	NE 1	NE 1	E 2	6	7	9	3,7	≡ 1; ● 3.
30	47,0	46,2	42,4	10,1	11,5	9,7	10,4	9,0	9,6	8,7	98	96	98	SSE 2	E 2	NE 14	10	10	10	22,4	● 2, 3; ↙
Средн. Mittel	750,3	750,2	750,1	10,5	16,0	11,7	12,7	9,1	9,5	9,3	95	71	91	2,1	3,6	3,1	6,9	6,6	6,4	128,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,2	739,6	739,2	9,9	13,1	8,6	10,5	9,1	9,7	8,2	00	87	99	E 1	NW 2	NNE 2	10	8	10	3,0	● 1.
2	42,8	45,2	43,2	6,1	7,7	5,4	6,4	7,0	7,1	6,6	00	90	99	N 1	NNW 2	S 2	10	9	5	2,0	● a; ᗜ
3	39,5	40,8	41,3	4,4	5,6	1,8	3,9	5,9	5,0	5,0	95	74	95	NNW 4	NNW 4	NW 2	10	4	9	1,3	● a.
4	40,9	42,4	42,6	2,4	5,6	3,9	4,0	5,3	5,0	5,5	96	74	90	NW 1	N 1	NNE 1	8	9	10	1,1	
5	42,1	49,0	52,1	2,0	3,9	2,6	2,8	5,1	5,5	4,8	94	90	87	NNE 2	SSE 4	NNE 1	10	7	4	—	● n.
6	50,8	46,5	41,9	1,0	6,8	7,8	5,2	4,5	5,4	7,5	90	73	94	SSW 4	SSW 20	NE 8	3	10	10	3,2	↙ 2.
7	41,7	42,9	43,1	4,8	8,0	5,0	5,9	6,3	6,6	6,4	98	82	98	N 2	0	0	10	8	10	2,6	● 1, a.
8	42,7	42,2	42,0	4,6	7,0	7,0	6,2	6,0	7,4	7,2	96	99	96	SSE 2	ESE 2	ENE 4	10	10	9	4,7	● a, 2.
9	44,5	45,4	49,9	3,6	6,1	1,0	3,6	5,3	5,5	3,7	90	78	73	ESE 2	SSW 8	NNW 2	2	8	5	0,2	
10	54,4	56,1	56,3	— 1,0	2,6	— 1,8	— 0,1	4,1	2,7	3,8	97	49	94	NNW 4	NNE 1	E 1	9	7	3	—	
11	51,9	48,1	42,2	— 0,6	2,0	0,8	0,7	3,6	4,0	4,6	83	75	94	E 4	SE 14	SSE 20	10	10	10	8,1	✱ 2; ↙, △ 3.
12	35,5	40,8	45,2	1,4	9,7	4,8	5,3	5,0	6,4	5,7	98	71	89	NE 1	SE 4	S 4	10	5	6	0,1	● 1.
13	48,2	47,8	43,3	1,2	8,9	5,2	5,1	4,9	6,0	6,3	98	71	95	SSE 2	SSE 4	SE 4	0	9	10	8,2	⊔ 1.
14	38,8	43,2	48,1	2,2	5,2	4,0	3,8	5,3	5,9	4,9	98	89	80	0	S 4	SE 2	10	6	0	—	● n, 1.
15	52,4	52,2	49,7	0,0	7,8	3,4	3,8	4,6	5,2	5,7	00	65	98	SE 2	ESE 4	0	6	5	10	3,3	≡⁰, ⊔ 1.
16	47,9	49,7	53,0	3,1	5,4	5,2	4,6	5,7	6,4	6,5	00	95	98	0	0	0	10	10	10	0,6	● n, 1, 2, 3.
17	55,9	55,2	50,3	0,0	4,0	5,7	3,2	4,6	6,1	6,9	00	00	00	0	NE 1	0	10	10	10	6,5	≡² 1; ● 2, 3.
18	46,5	47,0	47,7	3,0	6,8	0,6	3,5	5,4	4,9	4,7	95	67	98	W 6	WNW 8	SSE 2	10	4	0	—	● n.
19	44,4	44,7	46,5	4,6	6,9	4,6	5,4	6,2	5,6	6,2	98	76	98	SSW 6	SW 6	SW 2	10	8	0	3,0	● 3.
20	46,5	43,5	39,7	0,6	5,1	7,4	4,4	4,8	5,8	6,5	00	89	85	SSW 6	SW 8	SSW 10	10	10	10	0,0	● 3.
21	39,7	40,7	43,4	4,5	7,2	1,6	4,4	5,6	5,3	5,2	89	70	00	SSW 4	WSW 6	SSE 2	5	5	4	0,6	● 2.
22	48,3	50,9	56,4	0,0	2,6	— 0,6	0,7	4,3	4,5	4,1	99	80	92	NNW 2	NNW 2	N 2	10	8	10	0,5	⊔ 1; ✱ 1, 2.
23	57,8	50,5	45,3	— 4,4	2,2	2,8	0,2	2,6	3,4	4,4	79	63	77	SSW 1	S 6	S 8	8	4	10	0,2	V
24	45,1	46,1	46,8	4,0	5,1	4,3	4,5	5,4	5,1	4,2	88	81	68	SSW 10	SSW 10	SSW 4	10	5	10	—	● 1,
25	46,9	48,2	48,1	0,3	4,0	1,2	1,8	3,8	4,0	3,7	81	65	73	SSE 4	SSE 6	S 6	5	8	2	2,6	
26	46,9	50,3	52,8	0,6	— 0,7	— 3,4	— 1,2	4,8	3,8	2,8	00	86	80	SSE 2	NW 8	W 4	10	10	10	1,6	✱ 1, 2.
27	57,4	55,9	54,8	— 0,7	3,2	2,8	1,8	4,2	4,3	4,4	96	75	77	SW 9	SW 10	SW 14	10	10	10	—	
28	54,0	54,2	54,6	1,4	4,6	2,6	2,9	3,9	4,4	4,5	75	70	80	S 6	SSW 4	S 6	9	9	7	—	
29	52,7	50,7	50,8	— 1,4	6,2	4,1	3,0	4,1	5,0	5,3	00	75	87	ESE 4	SE 6	S 6	2	4	10	—	
30	47,2	47,3	48,5	1,5	3,8	3,8	3,0	4,9	5,7	5,7	98	95	95	SE 4	S 4	SSE 1	10	10	10	—	
31	47,3	48,0	51,7	3,4	5,6	2,9	4,0	5,5	6,3	5,4	93	93	96	SE 8	SSW 4	SE 2	10	10	5	—	
Средн. Mittel	746,7	747,3	747,4	2,0	5,2	3,4	3,7	5,1	5,4	5,4	94	79	90	3,4	5,3	3,9	8,3	7,7	7,4	53,4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,8	753,5	750,7	1,0	6,9	6,2	4,7	4,7	6,3	6,6	94	84	93	SSE 4	S 6	SE 8	10	6	10	1,0	
2	50,1	50,1	51,4	8,1	8,6	7,7	8,1	7,8	8,0	7,6	98	96	98	SSE 1	SE 2	SE 4	10	10	10	—	● n.
3	54,6	56,1	55,7	6,8	8,5	8,8	8,0	7,3	7,5	8,1	99	91	96	S 4	SE 2	SE 6	10	10	10	—	
4	55,6	55,8	56,7	8,4	9,3	8,9	8,9	7,1	7,7	7,8	87	91	92	SSE 4	SE 6	SE 8	10	10	10	—	
5	58,2	58,8	58,8	6,6	6,3	4,6	5,8	6,7	5,9	5,2	93	83	82	SE 4	SE 6	SE 8	10	10	10	—	
6	57,8	58,2	58,2	5,3	5,6	4,4	5,1	5,9	5,6	5,1	89	83	82	SE 6	SE 12	SE 4	10	10	10	—	
7	57,3	56,1	55,7	4,0	6,9	4,0	5,0	5,6	5,9	5,6	92	80	92	ESE 1	ESE 4	ESE 1	10	10	10	1,5	
8	52,4	52,8	54,6	2,0	3,4	2,0	2,5	5,3	5,7	4,8	00	98	91	E 1	NNE 1	N 6	10	10	10	0,0	✱ a.
9	57,3	57,3	53,3	— 3,0	1,2	— 2,0	— 1,3	3,5	3,5	3,5	96	68	90	NNW 1	SW 2	S 2	1	4	0	0,1	
10	49,4	48,6	49,6	— 0,4	0,9	0,6	0,4	4,3	4,6	4,7	96	94	98	SW 6	SW 4	N 1	10	10	10	—	✱ n.
11	51,2	51,1	49,7	— 5,5	— 1,8	— 6,8	— 4,7	2,9	3,3	3,5	96	82	92	SE 1	NNE 4	0	1	3	0	—	
12	48,5	47,3	45,7	— 9,1	— 3,0	— 4,4	— 5,5	2,1	2,4	2,1	94	66	63	0	W 1	SSE 4	0	9	10	—	
13	42,7	45,8	46,9	— 2,0	— 2,8	— 7,4	— 4,1	3,4	2,1	2,3	86	54	92	SW 6	WNW 6	E 2	9	9	5	—	
14	44,6	45,7	47,6	— 3,8	— 2,9	— 7,1	— 4,6	2,6	2,6	2,1	76	69	82	SSW 6	SW 4	0	10	9	2	—	
15	49,4	49,4	50,1	—10,3	— 8,3	—10,2	— 9,6	1,7	2,0	1,8	83	85	90	ENE 2	N 4	N 6	9	10	10	—	
16	51,5	51,0	51,7	—11,2	—10,8	—12,0	—11,3	1,4	1,2	1,4	75	61	81	N 6	NE 1	0	9	2	0	—	
17	51,9	51,5	51,9	— 6,4	— 0,6	— 1,8	— 2,9	2,5	3,6	3,3	90	80	81	NE 2	NW 6	NW 10	2	10	10	0,3	✱ a.
18	48,7	48,5	48,7	— 3,3	1,6	0,6	— 0,4	3,4	5,2	4,3	96	00	90	S 6	SW 4	SW 10	10	10	10	—	
19	49,0	47,2	46,2	— 5,4	— 2,7	— 4,7	— 4,3	5,5	3,2	2,8	81	57	88	ESE 2	SW 4	WNW 1	4	3	0	—	
20	44,7	45,6	48,0	— 1,0	1,9	— 1,4	— 0,2	4,3	4,1	4,0	87	78	98	NW 1	SW 2	NE 2	3	1	10	—	
21	48,1	47,2	46,6	— 0,5	0.6	— 0,8	— 0,2	4,0	4,5	4,3	90	94	98	SW 1	NE 2	E 1	10	10	10	—	
22	47,6	47,4	46,5	0,6	0,8	0,2	0,5	4,8	4,9	4,7	00	00	00	NNE 1	N 1	N 4	10	10	10	—	
23	49,2	49,5	50,9	— 4,4	— 4,1	— 5,8	— 4,8	3,3	3,2	2,3	00	95	78	N 1	NE 2	N 2	10	10	10	—	
24	53,4	55,0	54,5	—14,4	—10,6	—10,4	—11,8	1,3	1,6	1,5	92	80	95	NE 1	NE 1	SSE 4	0	0	5	—	
25	52,7	51,7	46,5	— 4,1	— 1,7	— 0,5	— 2,1	3,4	3,9	4,4	00	96	00	SE 2	SE 2	SE 8	10	10	10	—	
26	42,7	40,9	41,7	2,2	2,7	2,6	2,5	5,4	5,6	5,5	00	00	00	SE 2	SE 8	SW 2	10	10	10	4,6	∽, ● a.
27	42,2	41,4	42,5	2,0	3,0	5,2	3,4	5,1	5,5	6,2	96	96	94	S 4	S 6	SSW 8	10	10	10	0,0	●, ⟋ a.
28	43,7	42,4	42,2	5,0	5,0	4,5	4,8	6,2	6,2	5,1	95	95	81	SSW 8	SSW 8	SW 6	10	10	4	—	
29	47,4	48,7	49,7	1,0	2,2	1,8	1,7	4,1	4,7	5,0	83	87	95	N 2	SW 4	SSE 2	5	4	10	0,2	ᗜ 3.
30	48,1	44,2	44,9	0,8	0,8	1,2	0,9	4,9	4,8	4,8	00	98	96	SE 2	SE 1	S 2	10	10	10	4,3	✱ 1, a.
Средн. Mittel	750,1	750,0	749,9	— 1,0	0,9	— 0,4	— 0,2	4,4	4,5	4,3	92	85	90	2,9	3,9	4,1	7,8	8,0	7,9	12,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,0	753,5	751,3	— 2,2	— 4,8	— 2,6	— 3,2	3,8	3,2	3,7	98	00	98	WNW 1	0	S 4	10	8	10	2,6	● 3.
2	38,3	35,6	40,0	0,8	1,0	— 1,0	0,3	4,8	4,6	4,0	98	92	94	S 8	ESE 6	ESE 6	10	7	2	0,9	● 1, 2, 3.
3	43,8	38,4	36,2	— 0,4	2,7	5,3	2,5	3,9	5,6	6,2	87	00	94	ESE 2	SSW 6	SSW 6	9	10	10	2,2	● 1, 2.
4	37,4	39,6	41,9	5,4	5,2	6,1	5,6	6,4	5,9	6,8	95	87	97	SW 6	SW 8	WSW 8	10	10	10	—	
5	42,2	45,9	47,3	3,4	1,4	— 1,2	1,2	5,7	5,1	4,2	98	00	00	S 2	ENE 1	ENE 2	10	10	10	3,0	● 2; ✱ 3.
6	51,9	53,3	55,3	— 2,2	— 1,5	— 3,8	— 2,5	3,7	4,1	3,4	96	00	89	NNW 1	NW 1	0	10	10	8	1,3	✱ n, 2.
7	55,9	56,7	57,0	— 3,5	— 3,6	— 3,4	— 3,5	3,4	3,5	3,1	94	00	89	NE 2	NE 4	NE 6	10	10	10	—	
8	55,3	52,8	52,0	— 3,8	— 0,8	— 1,5	— 2,0	3,0	4,2	3,9	89	96	96	NE 6	SE 4	NE 4	10	10	10	0,0	✱ 2.
9	48,7	46,7	43,1	— 1,5	1,0	0,7	0,1	4,1	4,8	4,7	00	98	96	SE 2	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0,0	✱ 1, a, 2.
10	33,2	32,4	32,7	0,9	1,6	2,0	1,5	4,8	4,9	4,6	98	94	87	SSW 4	SSW 6	SSW 6	10	10	8	7,0	✱ a, 2.
11	31,5	35,5	41,0	1,2	0,6	— 0,8	0,3	4,4	3,8	3,7	87	78	86	SE 10	SE 6	SW 6	10	4	0	—	✱ n.
12	43,4	44,8	47,4	— 1,6	0,2	— 1,7	— 1,0	3,6	3,8	3,6	88	81	88	SSW 2	SSE 2	SSE 2	8	9	10	—	
13	48,6	48,5	47,5	— 2,6	— 1,4	— 5,2	— 3,1	3,5	3,9	2,9	94	94	96	0	NW 2	0	8	10	0	1,4	
14	43,0	47,2	52,4	— 1,2	— 4,2	—12,8	— 6,1	4,0	3,0	1,7	94	91	00	WSW 4	NE 2	0	8	10	0	0,4	✱ n, 1, 2.
15	57,9	54,9	54,0	— 9,2	— 6,8	— 4,4	— 6,8	2,2	2,3	3,0	97	86	90	0	W 1	SSW 2	0	8	9	—	
16	51,8	50,2	50,4	— 0,6	0,6	— 0,8	— 0,3	4,0	3,3	4,2	90	70	96	SSW 6	SSE 6	NW 8	10	10	10	3,0	✱ 3.
17	49,4	48,9	46,6	0,7	0,7	1,0	0,8	4,8	4,8	4,8	00	00	98	S 6	S 2	SSE 4	10	10	10	0,0	● 3.
18	45,2	45,8	47,2	1,8	2,3	1,0	1,7	5,1	5,2	4,5	96	94	90	SSW 2	S 8	S 6	0	10	5	—	∽ 3.
19	46,2	45,9	45,5	— 1,8	— 0,8	— 1,8	— 1,5	3,8	3,8	4,0	96	83	98	SSE 2	W 6	SSW 4	0	10	10	—	∽ 3.
20	44,5	44,2	42,6	— 2,2	— 1,6	— 2,2	— 2,0	3,9	3,8	3,6	00	94	94	E 1	NE 2	NE 2	10	8	8	—	∽ 3.
21	39,0	39,7	42,9	— 2,2	— 3,8	— 4,8	— 3,6	3,5	3,4	3,2	89	98	00	N 8	N 4	0	10	10	8	0,2	∽ 1, 2, 3.
22	43,9	45,3	48,5	— 8,2	—10,4	—13,6	—10,7	2,0	1,7	1,3	82	84	84	NNW 2	N 2	NNW 1	10	10	8	0,2	✱ 1, 2.
23	46,8	45,1	41,3	— 9,3	— 5,6	— 4,4	— 6,4	1,9	2,6	3,0	84	87	91	SSW 3	S 3	SSE 4	0	10	10	—	✱ a, 2.
24	39,0	39,2	36,9	— 3,2	— 2,6	— 5,2	— 3,7	3,0	3,4	2,8	81	85	89	E 6	SSE 6	0	10	10	10	1,0	✱ 3.
25	40,2	43,7	47,6	— 7,4	— 6,2	— 7,4	— 7,0	2,2	2,2	2,3	86	76	92	SSE 1	SSE 6	E 2	10	6	10	—	
26	47,9	47,3	45,9	— 9,4	— 8,4	—12,9	—10,2	2,0	1,9	1,4	91	79	88	NE 6	NE 4	NNE 4	10	10	0	1,0	✱ 3.
27	54,4	52,2	54,0	—12,4	— 8,6	—17,4	—12,8	1,6	1,8	1,0	90	79	89	E 1	E 2	0	10	7	0	—	
28	53,4	53,9	47,8	—14,0	—10,2	— 7,6	—10,6	1,3	1,7	2,5	83	83	92	NNE 1	NNE 1	NNE 2	5	9	10	—	
29	44,1	48,3	48,6	— 7,8	—11,0	—15,4	—11,4	2,4	1,7	1,1	97	86	86	N 6	N 6	N 4	10	2	2	—	ᗜ 3.
30	47,2	47,1	46,7	—23,2	—16,0	—16,0	—18,4	0,6	1,1	1,0	92	90	76	NNW 1	E 1	SSE 1	2	10	8	2,5	⊔ n, a.
31	48,5	52,5	56,1	—17,4	—17,8	—19,4	—18,2	1,0	1,0	1,9	89	95	94	NW 6	NNW 1	NW 1	3	10	10	—	✱ n.
Средн. Mittel	745,9	746,3	746,7	— 4,3	— 3,5	— 4,9	— 4,2	3,4	3,4	3,3	92	90	92	3,5	3,6	3,2	7,8	9,0	7,3	26,7	

Вильно. Январь. — Januar. Wilna.

Долгота — Länge: 25° 18′. Широта — Breite: 54° 41′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,5	752,9	752,9	— 7,9	— 6,1	— 6,3	— 6,8	2,2	2,6	2,5	89	90	90	NNE 5	NE 5	S 1	10	10	10	1,5	✱ a, 2.
2	51,7	51,1	52,2	— 5,5	— 3,3	— 6,6	— 5,1	2,9	3,6	2,5	96	00	92	NNE 1	S 5	S 1	10	10	10	—	✱⁰ 1.
3	52,8	52,7	52,4	— 5,0	— 3,3	— 3,6	— 4,0	2,8	3,3	3,3	90	94	93	SSE 4	SSE 5	S 1	10	10	10	0,6	
4	52,8	52,3	51,4	— 3,9	— 1,5	0,3	— 1,7	3,2	4,1	4,4	93	00	94	SSE 1	SE 2	NE 2	10	10	10	—	✱ n.
5	45,4	44,2	46,1	1,7	1,5	1,8	1,7	4,6	4,6	4,6	90	91	88	ESE 2	S 3	S 2	10	10	10	—	
6	45,4	45,0	45,0	1,6	1,9	1,7	17	4,5	4,5	5,2	88	86	00	SSW 2	SE 2	SSW 4	10	10	10	—	
7	45,1	45,0	44,4	0,2	1,0	0,4	0,5	4,7	4,7	4,3	00	96	90	S 2	ESE 6	ENE 4	10	10	10	—	
8	43,2	43,1	45,0	0,4	1,1	— 0,5	0,3	4,2	4,6	4,0	89	93	90	ESE 5	E 4	ESE 1	10	10	10	?	✱ 3.
9	45,6	46,8	51,1	— 1,8	0,3	— 0,3	— 0,6	3,9	4,1	4,5	98	87	00	ESE 2	ESE 2	0	10	10	10	—	✱ 1.
10	53,0	*56,1*	*59,6*	— 0,9	0,0	— 3,0	— 1,3	4,0	4,3	2,9	94	92	80	E 2	E 2	E 4	10	10	10	—	
11	*61,8*	*61,3*	*62,5*	— 9,2	— 4,7	— 4,1	— 6,0	2,2	2,7	3,0	97	86	91	E 3	ENE 2	E 1	3	10	10	—	
12	*63,0*	*63,1*	*64,2*	— 2,9	— 1,9	— 6,9	— 3,9	3,4	3,6	2,6	91	90	97	E 2	SE 3	0	10	10	2	—	
13	*64,2*	*65,7*	*66,2*	— 7,2	— 4,1	—10,2	— 7,2	2,4	2,7	1,8	94	82	90	SSE 2	S 3	SSE 1	10	9	0	—	
14	*64,1*	*66,3*	*65,8*	—14,1	—10,0	—13,2	—12,4	1,4	1,4	1,0	92	67	64	S 2	S 2	SSE 1	0	0	0	—	
15	*66,3*	*66,4*	*66,7*	—15,4	— 9,7	—14,5	—13,2	1,2	1,4	1,3	90	64	91	S 2	S 1	S 1	0	8	0	—	
16	*64,0*	*61,3*	*60,7*	—15,7	— 9,6	—10,7	—12,0	1,1	1,5	1,8	81	71	94	SSW 2	SSW 1	0	0	0	10	—	
17	*60,7*	*60,2*	*60,8*	— 5,5	— 2,1	— 3,0	— 3,5	2,9	3,4	3,5	96	87	96	SSW 1	NNW 4	N 2	10	10	10	—	
18	*61,2*	*60,8*	*63,0*	— 3,3	— 4,1	— 8,0	— 5,1	3,3	2,9	1,9	91	87	80	NNE 2	NNE 3	E 5	10	10	10	—	
19	*64,2*	*64,9*	*66,4*	—17,5	—13,5	—17,6	—16,2	1,1	1,3	1,1	00	84	95	0	NE 1	0	0	0	0	—	
20	*63,8*	*62,6*	61,7	—16,7	—11,1	—10,8	—12,9	1,1	1,5	1,6	90	79	83	S 3	SSW 4	SSW 2	0	1	0	0,0	
21	56,6	51,9	46,2	— 9,9	— 5,2	1,5	— 4,5	1,9	2,8	4,8	90	93	94	S 3	NW 3	WSW 2	10	10	10	2,6	✱ 1; ● p.
22	42,8	40,3	36,7	1,7	2,3	3,6	2,5	4,9	5,0	5,1	94	93	87	SW 4	SW 5	WSW 4	10	10	10	0,6	●⁰ n, p, 3.
23	36,7	40,5	46,5	1,3	0,7	— 0,8	0,4	3,8	3,6	3,4	76	74	80	W 10	W 3	SSW 8	9	10	4	0,0	✱⁰ 2.
24	54,4	59,0	61,9	— 3,4	— 1,7	— 0,9	— 2,0	2,3	2,7	3,0	65	68	69	N 4	NNW 6	WSW 1	0	1	10	—	
25	61,7	62,1	59,8	— 2,7	— 3,4	— 3,6	— 3,2	3,4	3,2	3,2	92	91	91	WSW 2	WSW 7	WSW 2	10	10	10	—	
26	59,3	58,2	55,9	— 5,3	0,1	— 1,3	— 2,2	2,7	3,6	3,6	90	78	86	SW 2	SW 2	S 2	0	0	10	—	
27	52,2	55,2	57,7	2,1	2,8	— 1,3	1,2	5,3	4,4	4,1	00	70	98	WSW 3	NW 3	WNW 1	10	3	0	—	
28	60,3	60,8	59,5	— 3,1	— 1,7	— 0,5	— 1,8	3,6	4,0	4,4	00	00	00	SW 3	W 1	0	0	10	10	—	≡, ⊔ a.
29	56,4	56,7	57,4	2,1	2,3	1,5	2,0	4,9	5,3	5,0	91	98	98	W 3	W 4	0	10	10	10	—	
30	58,6	60,3	62,9	1,9	2,5	0,9	1,8	5,2	5,2	4,6	98	94	94	SW 2	W 3	SW 3	10	10	10	0,0	●⁰ 3.
31	61,3	60,2	57,9	— 0,9	— 0,3	— 0,6	— 0,6	4,2	4,1	4,2	98	92	96	0	SW 2	S 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	*755,6*	*755,7*	*756,1*	— 4,7	— 2,6	— 3,8	— 3,7	3,2	3,4	3,3	92	86	90	2,6	3,2	1,8	7,1	7,8	7,6	5,3	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 105,6 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,7 mm при bei 751,2 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,7	757,1	755,4	— 0,6	— 0,3	— 0,8	— 0,6	4,2	4,5	4,2	96	00	96	S 2	SSW 2	0	10	10	10	—	
2	52,4	54,0	57,4	— 0,6	1,1	1,0	0,5	4,1	5,0	4,7	92	00	94	S 1	SSW 2	0	10	10	10	—	
3	58,4	58,9	59,3	1,1	2,9	1,5	1,8	4,7	5,2	4,6	94	91	91	SE 3	S 4	S 1	10	10	7	—	
4	58,8	57,3	57,5	1,7	2,9	5,0	3,2	4,7	4,8	5,2	90	99	80	SW 4	SSW 8	S 5	10	10	10	—	
5	61,3	62,3	58,0	3,0	3,0	3,9	3,3	4,7	5,7	5,7	83	00	93	WSW 4	SSW 3	S 1	10	10	10	0,0	●⁰ 3.
6	51,5	51,0	52,7	4,1	3,8	— 1,8	2,0	5,3	6,0	3,8	87	99	96	WSW 9	NNW 3	NW 5	10	10	10	3,5	● a; ✱, 3.
7	53,8	58,6	64,7	— 2,6	— 1,1	— 3,0	— 2,2	3,5	2,9	3,4	94	69	94	NNE 4	NNE 12	S 4	10	9	5	—	✱ n.
8	69,0	69,8	71,9	— 4,7	— 3,8	— 6,2	— 4,9	3,1	2,1	2,8	95	61	98	NW 3	NE 6	E 1	10	10	10	—	
9	74,7	75,3	75,1	—10,5	— 5,5	— 7,1	— 7,7	1,9	1,9	2,4	97	63	93	SSW 1	WSW 1	0	0	0	5	—	⊔ a.
10	75,1	74,0	71,6	—10,5	— 3,5	— 7,3	— 7,1	1,8	2,4	2,5	90	69	95	NNE 1	NW 2	0	1	7	1	—	
11	67,4	66,0	65,9	—10,0	— 2,2	— 6,0	— 6,1	1,9	2,5	2,9	94	65	00	0	WSW 2	WSW 1	0	0	0	—	
12	67,2	69,1	70,3	— 2,4	— 2,5	— 8,1	— 4,3	3,1	1,4	2,1	81	38	88	WNW 3	NNE 3	0	9	0	0	—	
13	67,7	63,1	57,2	—12,5	— 3,5	— 2,6	— 6,2	1,6	2,1	3,4	92	60	92	0	W 3	WSW 3	0	0	10	0,0	⊔ a; ●⁰ 3.
14	54,3	57,8	63,5	— 0,4	— 3,9	— 7,4	— 3,9	4,0	1,7	2,5	90	51	97	WNW 4	NNW 15	0	10	1	0	—	
15	67,5	69,4	71,8	—11,4	— 6,9	—10,6	— 9,6	1,8	1,4	1,9	97	52	97	NNE 3	NNE 4	0	0	0	0	—	
16	72,2	72,5	*71,1*	—13,9	— 5,3	— 4,7	— 8,0	1,5	1,8	2,6	00	61	81	0	NW 2	0	10	10	10	—	
17	67,8	66,8	65,5	— 6,4	— 5,3	— 9,8	— 7,2	2,6	1,5	1,7	93	51	81	S 1	SSE 3	S 1	10	1	0	—	
18	63,0	59,6	55,4	—15,1	— 6,1	— 5,8	— 9,0	1,4	2,2	2,7	00	76	93	0	NNE 4	WSW 1	0	9	10	0,4	⊔ a; ✱ 3.
19	50,2	47,8	47,7	— 4,3	— 2,7	— 4,1	— 3,7	2,8	3,0	3,1	86	81	93	NNE 3	ENE 5	NNE 1	10	10	10	1,8	✱ p, 3.
20	49,4	52,1	52,8	— 3,9	— 2,0	— 4,1	— 3,3	3,1	3,5	3,2	91	88	95	0	SSE 1	S 1	10	10	7	—	
21	52,4	52,7	53,1	— 4,7	— 2,7	— 5,9	— 4,4	2,9	3,2	2,8	90	85	98	NNE 1	NE 3	0	10	10	0	0,0	
22	53,3	54,7	56,8	— 8,7	— 4,5	—12,1	— 8,4	2,2	2,8	1,6	94	88	93	E 1	E 1	0	10	3	0	—	✱ 1.
23	58,8	57,3	52,5	—16,1	— 3,9	— 6,6	— 8,9	1,3	2,6	2,4	00	77	87	0	SSW 1	SSW 2	10	0	10	3,2	
24	47,1	49,6	52,4	— 3,3	— 0,1	— 0,8	— 1,4	3,3	4,0	4,2	94	87	96	SSE 3	SSE 3	SSE 1	10	10	10	1,2	✱ n, 3.
25	53,2	54,4	53,4	— 1,3	1,3	2,2	0,7	4,0	4,8	4,9	96	94	91	SSE 9	S 4	SSW 1	10	10	10	1,8	● a, p; ✱ p.
26	51,3	54,9	*62,4*	1,6	1,9	— 2,1	0,5	4,6	4,9	3,1	89	93	79	SSW 2	SW 1	NNE 8	10	10	0	1,2	✱ 1, a, p.
27	70,6	70,8	66,6	— 8,3	0,9	0,5	— 2,3	2,3	3,1	4,7	97	63	98	0	WSW 2	SSW 6	10	8	10	—	
28	62,1	60,2	56,4	0,1	3,7	2,3	2,0	4,6	3,5	3,6	00	58	66	WSW 5	W 4	WSW 8	10	2	4	—	
Средн. Mittel	760,3	760,6	*760,7*	— 5,0	— 1,6	— 3,6	— 3,4	3,1	3,2	3,3	93	76	91	2,4	3,7	1,8	7,9	6,4	6,0	13,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	757,7	750,9	747,3	1,9	5,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	71	55	62	W 3	W 4	SSW 10	9	6	0	—	
2	45,8	47,3	48,6	2,1	5,2	3,2	3,5	4,2	3,6	3,5	78	54	61	W 4	NW 7	SSW 7	0	5	10	—	
3	45,7	44,6	45,9	2,3	5,2	3,4	3,6	4,8	4,5	5,4	87	68	93	W 4	W 5	NNW 8	10	10	0	—	
4	50,8	50,9	47,3	−1,0	2,0	2,2	1,1	4,2	3,6	5,1	98	68	94	NW 3	W 4	W 2	10	10	10	—	
5	46,0	46,8	46,7	1,0	3,9	2,1	2,3	4,8	2,8	3,8	98	46	72	NW 3	NNW 6	W 4	0	7	3	—	
6	50,7	52,7	53,7	−1,9	2,6	−1,2	−0,2	4,0	2,6	3,6	00	48	88	NW 2	WNW 3	WNW 1	0	9	2	—	
7	51,0	49,3	50,6	1,7	0,7	0,2	0,9	5,2	4,7	4,6	00	98	98	SW 3	WSW 5	WNW 3	10	10	5	—	
8	53,0	56,9	57,9	−0,2	2,1	0,5	0,8	4,4	2,8	3,5	98	53	73	NW 9	NNW 12	WSW 2	10	0	0	—	
9	54,8	51,9	45,2	−0,5	5,4	3,0	2,6	3,6	3,3	4,3	81	49	74	SSW 2	S 5	SSW 4	0	1	4	—	
10	42,5	41,8	43,5	1,0	2,3	−1,8	0,5	4,0	4,2	3,4	81	77	84	WSW 5	SW 4	NNW 5	10	10	10	0,0	▲ p.
11	48,4	49,3	51,6	−6,3	0,1	−2,2	−2,8	2,6	2,5	2,5	93	55	66	W 4	W 10	SW 3	0	6	1	—	
12	48,3	46,4	40,7	−4,5	0,5	−1,8	−1,9	3,1	3,6	3,9	95	75	98	SSW 1	SW 1	0	10	10	10	3,2	✱ a, p, 3.
13	34,7	31,0	39,3	−4,5	−4,2	−9,0	−5,9	3,1	2,9	2,0	95	89	91	NNE 3	NE 3	WNW 8	10	10	10	2,9	✱ 1, 2, 3.
14	49,5	52,0	53,5	−12,8	−5,5	−10,4	−9,6	1,4	2,1	1,9	88	70	97	0	NW 3	SW 1	10	2	0	—	
15	55,8	56,4	56,4	−13,0	−3,3	−10,2	−8,8	1,6	2,6	1,8	96	74	90	0	SSE 4	0	10	10	0	0,0	△ 2.
16	57,8	58,9	60,2	−16,0	−5,3	−8,3	−9,9	1,1	1,4	2,1	90	47	88	0	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
17	59,2	57,9	56,1	−12,7	−6,5	−7,6	−8,9	1,5	1,6	2,3	88	58	92	NE 2	NNE 9	NE 3	0	6	7	0,0	✱^{0} 3.
18	53,1	51,4	49,4	−8,5	−5,1	−7,3	−7,0	2,1	2,0	2,4	91	66	92	ENE 2	ENE 3	NNE 1	10	10	10	3,5	✱ a, 2, 3.
19	47,1	48,8	52,9	−8,7	−6,6	−7,2	−7,5	2,1	2,1	2,4	91	77	93	NNE 1	N 5	NNW 1	10	10	10	0,5	✱ 1, p, 3.
20	61,1	64,7	68,5	−11,7	−1,4	−8,8	−7,3	1,7	2,9	2,2	93	70	97	0	NNW 2	0	10	0	0	—	
21	71,1	70,7	68,1	−19,1	−0,3	−5,6	−8,3	1,0	1,7	1,2	00	39	41	0	SSE 1	0	0	0	0	—	≡ 1; ⊔ a.
22	65,1	62,8	59,8	−6,7	−0,2	−2,4	−3,1	1,2	2,0	1,8	45	45	46	0	S 3	E 3	0	0	0	—	
23	55,6	52,8	50,4	−4,7	1,7	−0,1	−1,0	3,1	3,5	4,6	98	68	00	ESE 2	SSE 3	SSE 3	8	10	10	3,0	✱^{0} 3.
24	46,4	45,5	46,9	−0,5	1,7	1,0	0,7	4,3	4,1	4,7	96	80	94	SSE 3	ESE 4	S 1	10	10	10	3,2	✱ n, a, 2, p, 3.
25	46,8	46,3	43,8	−0,2	5,0	3,2	2,7	4,4	5,1	4,5	96	78	78	0	ESE 3	ESE 4	10	8	10	0,0	
26	41,5	42,2	42,0	1,4	2,1	1,0	1,5	4,7	4,7	4,7	93	87	96	ESE 2	ESE 3	0	10	10	10	1,5	✱ 1, a, 2; ● p, 3.
27	42,3	42,6	43,0	1,3	3,0	1,1	1,8	4,8	4,8	4,6	94	85	92	W 2	W 4	WSW 1	10	10	10	2,6	✱ 1; ● 1, 2, 3.
28	40,8	41,4	43,2	0,6	1,9	0,0	0,8	4,6	4,6	4,3	96	88	94	SW 2	S 4	0	10	10	1	4,0	✱ n, 1, a, 2, p.
29	44,1	44,5	45,0	0,1	2,0	0,8	1,0	4,4	4,7	4,6	96	89	94	NE 2	NNE 3	SSW 3	10	10	10	2,2	● p, 3.
30	46,9	49,2	50,8	1,4	2,8	0,3	1,5	4,7	4,4	4,4	93	77	94	ENE 2	NE 4	SW 3	10	10	10	—	
31	50,7	50,0	49,0	0,1	3,7	1,0	1,6	4,1	3,0	3,8	89	49	75	NNE 1	NE 2	N 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	750,5	750,3	750,2	−3,8	0,7	−1,8	−1,7	3,4	3,3	3,5	91	67	84	2,2	4,3	2,7	7,0	7,1	5,6	26,6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	748,2	748,2	748,7	0,2	3,4	0,8	1,5	3,9	3,1	3,9	83	54	80	0	N 3	N 1	10	10	10	—	
2	47,2	44,2	38,5	0,7	4,6	3,2	2,8	3,7	3,3	4,2	76	52	73	0	SSE 3	S 5	10	10	10	4,1	●^{0} 3.
3	32,1	30,5	32,7	1,7	3,4	0,6	1,9	4,6	4,9	4,2	90	83	89	S 3	SSW 5	SW 3	10	10	10	2,7	● n, 2; ✱ a, p, 3.
4	36,7	41,6	45,7	0,9	1,9	0,5	1,1	4,5	4,6	3,7	90	88	76	SSW 5	W 7	SW 1	10	10	10	4,6	✱ n, 1, a, 2.
5	44,6	44,6	46,1	2,7	9,2	6,9	6,3	5,1	6,6	6,1	91	76	83	SW 3	S 4	0	10	0	2	—	● n, 1.
6	46,5	46,5	46,4	5,7	13,2	9,6	9,5	5,1	6,0	5,8	74	53	65	S 2	SSE 4	0	0	2	0	—	
7	45,7	44,7	45,8	6,2	12,8	1,8	6,9	4,7	5,6	4,4	66	51	84	S 3	NW 2	N 3	0	1	10	0,0	▲ 3.
8	45,6	46,0	47,9	0,1	3,6	2,1	1,9	3,4	3,0	3,4	74	50	64	N 6	NNW 10	NW 5	10	10	2	—	
9	48,9	48,6	50,0	1,4	4,6	0,4	2,1	3,7	5,3	3,1	72	85	66	WSW 2	W 6	N 2	10	10	0	—	
10	53,3	53,9	50,3	−0,6	4,8	3,8	2,7	4,3	2,8	4,4	98	43	73	WNW 2	WNW 4	0	10	4	1	—	
11	58,9	59,1	57,5	2,7	9,2	7,2	6,4	4,2	4,6	5,5	75	53	73	WNW 1	W 3	WSW 1	3	0	0	—	
12	57,2	56,0	54,1	5,0	14,0	8,2	9,1	4,5	6,0	6,2	69	51	77	SSW 1	W 4	SW 1	0	0	0	—	
13	51,1	49,1	46,6	6,6	16,2	10,5	11,1	5,4	5,4	6,2	74	40	65	SW 1	SW 4	SSW 1	0	0	4	—	
14	45,1	43,2	43,1	8,6	16,5	9,8	11,6	5,9	5,2	7,0	70	38	78	SW 3	SSW 3	0	7	5	10	2,5	
15	44,8	46,7	49,6	8,0	3,8	1,0	4,3	6,2	5,1	3,3	78	85	66	NNW 1	NW 2	NNW 3	10	10	10	0,0	● n; ✱ p, 3.
16	53,4	56,1	58,9	−0,8	0,0	−1,4	−0,7	3,7	3,5	4,0	85	75	96	WSW 3	NW 2	WSW 1	2	7	4	0,0	✱ n, a, p.
17	59,6	60,2	59,8	−1,0	1,3	−0,2	0,0	3,6	2,7	3,3	85	53	75	NW 2	N 3	0	9	8	4	—	
18	57,4	54,4	50,3	−0,5	5,0	0,9	1,8	4,2	2,9	4,1	94	45	82	NNW 2	WNW 3	S 1	0	5	0	—	
19	46,8	44,3	41,9	3,5	8,4	6,2	6,0	4,5	4,3	5,2	77	52	74	NW 3	W 3	WSW 2	9	9	10	0,1	
20	40,2	40,9	40,0	4,2	7,8	6,1	6,0	5,8	5,9	5,8	93	75	82	W 3	W 2	SSW 3	10	10	10	1,2	●^{0} n.
21	36,4	36,5	46,3	6,1	5,0	−0,9	3,4	5,7	5,6	4,0	81	86	92	W 3	SW 6	W 3	10	10	4	0,0	● n; ▲ 2.
22	49,8	50,8	51,4	0,7	6,4	3,5	3,5	4,3	2,9	3,3	88	40	55	WSW 4	W 4	S 1	10	6	9	—	
23	50,4	49,0	49,5	4,6	13,5	10,8	9,6	3,5	5,4	6,8	55	47	70	S 3	ESE 4	E 1	5	0	0	—	
24	50,5	50,3	51,0	8,3	19,3	14,3	14,0	7,5	8,3	8,0	92	50	66	ESE 2	ENE 3	0	10	2	3	—	
25	51,9	52,6	54,1	14,5	22,0	15,7	17,4	8,3	6,8	7,5	68	35	56	ESE 2	SSE 4	ESE 1	0	0	1	—	
26	50,1	54,8	55,5	12,4	22,4	16,6	17,1	7,5	7,4	7,5	70	37	54	0	SSW 6	ESE 1	0	8	0	—	
27	56,4	56,5	56,5	12,7	22,6	15,7	17,0	8,1	6,4	8,5	75	32	64	ESE 1	SE 2	SE 1	0	3	1	—	
28	57,4	57,1	56,6	14,3	21,0	16,8	17,4	8,3	7,4	8,1	68	40	57	WSW 1	WSW 3	S 1	1	9	6	—	
29	56,9	55,9	54,9	14,4	22,4	16,2	17,7	7,7	6,1	5,9	63	30	43	S 1	SSW 5	S 1	2	10	6	—	
30	53,1	51,2	50,1	14,0	21,0	14,8	16,6	6,5	7,6	10,1	55	41	81	SSW 1	S 6	SSW 4	10	10	10	10,5	K, ● 3.
Средн. Mittel	749,2	748,8	749,3	5,2	10,6	6,7	7,5	5,3	5,2	5,5	78	55	72	2,1	4,0	1,6	5,9	6,0	4,9	25,7	

1887.

Вильно. **Wilna.**

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,6	749,5	752,1	10,6	7,0	5,7	7,8	8,4	6,2	—	90	82	—	WNW 3	WSW 4	W 1	10	10	7	6,6	● n, 1, a, 2.
2	54,8	54,0	53,0	5,5	11,6	7,7	8,3	5,5	5,4	7,9	82	53	00	WSW 1	NW 2	S 1	7	3	1	—	
3	52,5	50,6	48,3	8,0	15,0	12,7	11,9	5,6	4,7	6,7	69	36	61	SSE 1	E 4	0	8	2	10	—	
4	44,5	41,7	37,5	10,7	20,6	16,9	16,1	8,5	11,9	13,9	89	66	97	ESE 3	SSE 3	W 15	8	9	10	6,6	●, ⚡ 3.
5	41,1	46,9	49,4	9,6	10,6	9,4	9,9	8,2	6,9	6,9	92	72	79	SW 4	WSW 4	WSW 1	10	10	6	—	⚡ n.
6	48,9	47,1	48,8	9,0	15,0	10,1	11,4	6,3	6,1	5,5	73	49	60	SW 1	WNW 5	NE 3	10	4	4	—	
7	54,1	54,4	49,7	7,3	13,0	8,5	9,6	4,6	3,1	5,6	61	28	67	SSW 1	NNW 7	NW 1	0	4	0	—	
8	56,7	56,0	55,2	7,5	13,8	10,0	10,4	5,0	3,5	5,6	65	30	61	NW 1	W 2	WNW 1	0	0	6	—	
9	55,1	54,9	54,9	9,8	13,4	9,2	10,8	4,6	5,2	5,9	51	46	68	NNE 2	NNW 4	0	3	2	0	—	
10	53,6	51,8	49,5	9,6	15,4	12,8	12,6	4,7	4,7	5,2	53	36	48	0	E 4	NE 2	0	2	8	0,5	
11	45,5	42,4	42,7	8,1	7,8	7,1	7,7	6,3	7,3	6,9	78	93	91	NNW 3	N 5	NW 4	10	10	10	10,8	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	45,0	46,3	46,7	6,7	10,1	7,6	8,1	6,3	6,3	6,7	86	68	86	WSW 3	SW 2	0	10	10	9	—	
13	48,2	48,1	49,5	9,5	15,0	10,0	11,5	6,4	6,1	7,5	72	49	82	0	W 1	0	1	7	10	1,5	● 3.
14	50,7	54,1	56,7	9,7	11,6	9,5	10,3	7,0	7,0	7,4	78	69	83	N 2	NW 5	0	10	10	1	1,5	● n, a.
15	58,0	58,1	58,1	9,5	15,0	10,8	11,8	6,6	5,7	6,9	75	45	71	NNW 2	NNE 2	0	0	4	0	—	
16	59,0	57,3	55,8	10,0	18,0	12,8	13,6	6,5	5,3	8,0	70	34	73	N 1	SW 2	SSE 1	0	0	0	—	
17	55,5	54,7	53,0	12,6	21,8	17,5	17,3	7,2	6,6	6,6	67	34	45	0	E 2	E 3	0	0	0	—	
18	50,2	48,9	46,7	17,3	24,4	15,6	19,1	9,1	10,8	12,6	62	48	96	ESE 3	SSE 5	N 1	10	2	10	32,8	●, ⚡ p, 3.
19	50,3	51,1	49,2	14,2	20,2	16,8	17,1	10,2	9,5	10,2	85	54	72	S 1	S 3	ENE 1	8	10	10	9,2	●, ⚡ n.
20	48,4	47,9	46,7	20,2	23,8	16,8	20,3	12,9	13,4	11,6	74	61	81	0	NE 1	0	4	7	6	—	●, ⚡ n.
21	45,5	44,3	43,1	17,5	22,4	15,2	18,4	9,1	10,0	11,2	61	51	83	ENE 3	E 4	ESE 3	2	6	6	16,8	●, ⚡^{0} p.
22	41,8	43,4	46,9	14,7	19,0	13,0	15,6	10,8	12,0	9,8	87	74	89	ESE 1	S 5	S 6	10	6	10	7,4	● p, 3.
23	52,0	54,5	54,2	12,8	16,5	14,4	14,6	8,2	7,1	8,1	75	51	66	S 3	SW 3	NNE 2	4	4	10	10,9	● p.
24	50,8	52,8	58,0	15,8	20,4	10,8	15,7	11,2	8,6	7,1	84	48	73	S 3	S 6	SSW 2	10	1	2	—	●^{0} 1.
25	60,3	56,8	54,7	11,4	20,0	17,6	16,3	7,5	9,1	13,4	75	53	90	NNE 2	NNE 7	0	0	8	10	0,9	
26	58,5	57,2	54,6	17,4	26,5	24,4	22,8	11,5	12,6	11,1	78	49	49	ESE 1	NE 2	E 3	2	7	2	—	
27	54,1	52,8	55,5	24,4	28,2	18,0	23,5	12,1	10,6	12,1	53	37	79	ENE 3	SSE 5	ENE 4	2	8	10	0,0	● p, 3.
28	51,6	50,2	46,5	17,8	21,4	18,4	19,2	10,3	8,8	10,6	68	46	67	WSW 2	NNW 2	NNE 2	0	0	6	1,5	● n.
29	43,7	43,0	42,2	17,9	20,4	16,0	18,1	11,5	13,0	11,8	75	73	87	ESE 2	S 1	NW 1	9	10	6	0,3	● n.
30	42,7	43,7	43,9	11,6	12,0	9,2	10,9	9,1	8,2	8,1	89	79	93	WNW 3	W 3	SW 6	10	10	10	1,0	● p.
31	46,0	47,3	48,1	5,7	5,6	5,4	5,6	5,7	5,3	6,0	83	79	89	NNW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	2,6	● p, 3.
Средн. Mittel	750,5	750,4	750,0	12,0	16,6	12,5	13,8	*8,0*	*7,8*	*8,6*	*74*	54	*76*	1,9	3,6	2,2	5,4	5,7	5,8	110,9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,7	749,7	750,5	8,0	14,2	10,6	10,9	6,1	5,4	6,5	76	47	68	NW 3	NNW 7	NW 3	9	5	0	—	
2	52,4	52,1	53,0	12,0	16,8	13,3	14,0	6,6	5,8	8,4	64	41	74	NW 2	NW 6	0	1	4	1	—	
3	54,0	53,2	52,0	13,6	20,0	14,8	16,1	8,1	5,9	7,5	70	34	60	NNW 1	ESE 3	ESE 2	0	5	6	—	
4	50,0	50,0	49,7	13,2	13,2	13,3	13,2	6,9	9,0	9,5	61	80	85	WNW 5	ENE 4	ENE 2	10	10	10	0,6	● a, 3.
5	50,5	50,9	51,6	16,4	20,2	16,7	17,8	9,4	7,8	10,0	68	45	70	ENE 4	NE 3	0	5	6	1	—	
6	52,5	52,1	52,1	17,0	22,6	17,6	19,1	9,3	7,8	9,4	64	39	63	E 1	NNW 2	0	0	6	2	—	
7	51,9	51,0	51,1	16,5	23,3	18,0	19,3	9,7	8,2	9,2	69	38	60	0	NW 3	NW 5	1	3	7	—	
8	52,0	51,1	49,6	17,4	23,0	19,0	19,8	9,7	9,0	10,5	66	43	64	0	WSW 5	SSW 2	5	10	10	—	
9	49,6	50,7	50,3	17,8	20,2	15,6	17,9	9,6	7,3	8,1	63	42	61	ESE 7	WNW 4	0	8	1	1	1,6	
10	46,2	46,0	46,8	11,6	13,4	12,2	12,4	9,2	9,1	8,4	91	80	80	0	WSW 4	WSW 4	10	10	3	3,9	● n, 1, a.
11	48,3	48,5	48,2	11,9	14,5	10,1	12,2	8,4	4,1	6,5	81	34	71	ENE 3	W 2	SSE 1	8	9	8	—	
12	48,7	48,9	49,5	10,1	13,4	10,3	11,3	7,8	5,2	7,1	84	46	75	ENE 2	WSW 3	WSW 1	6	10	10	—	
13	50,7	50,0	46,7	12,4	17,4	12,2	14,0	7,0	5,9	9,4	65	40	90	WSW 1	WSW 6	S 6	1	6	10	2,5	● p, 3.
14	51,0	47,4	49,0	12,4	17,0	12,1	13,8	9,7	8,5	8,3	92	59	79	WSW 5	WSW 6	WSW 4	10	8	10	—	● n.
15	51,1	52,7	52,9	10,8	17,9	14,8	14,5	8,0	6,7	8,5	83	44	68	NNW 5	NW 4	WNW 3	10	5	5	—	
16	52,7	50,2	47,4	12,8	18,0	11,8	14,2	7,0	8,4	9,2	64	55	90	W 3	W 3	E 2	2	10	10	2,6	● p, 3.
17	48,5	49,0	50,5	12,0	15,4	12,4	13,3	9,1	8,9	7,5	87	68	70	NNE 3	NNE 2	NNE 3	5	9	5	—	
18	52,6	53,1	53,7	15,0	20,0	15,9	17,0	7,6	6,5	8,1	60	38	60	NNE 4	NNE 6	0	0	8	3	—	
19	52,6	51,0	49,6	16,9	21,6	16,6	18,4	7,6	7,3	9,2	54	38	66	NNE 2	NW 2	0	0	6	2	—	
20	46,8	44,5	42,6	17,4	23,0	14,7	18,4	9,6	8,1	9,9	65	39	80	0	S 2	0	4	8	10	7,5	● p.
21	43,3	44,7	45,4	10,4	15,0	12,0	12,5	7,8	7,6	8,0	54	60	76	SW 3	SW 4	0	10	10	3	—	● n.
22	44,1	45,2	45,7	12,4	14,8	11,6	12,9	7,5	7,1	8,4	70	57	84	SSE 3	S 3	0	7	10	8	—	
23	45,4	46,1	46,6	14,0	17,6	16,2	15,9	8,0	7,3	9,5	67	49	69	0	NNW 1	WNW 2	3	8	10	0,6	
24	46,9	47,9	50,3	12,1	17,4	13,1	14,2	9,3	5,9	7,0	89	40	63	ENE 3	N 4	NW 5	10	5	1	—	● n.
25	51,3	49,7	46,7	11,9	18,1	16,6	15,5	6,7	5,6	7,4	65	37	53	NW 3	WNW 3	WSW 2	1	4	7	—	
26	39,4	40,0	44,7	14,9	16,0	11,1	14,0	9,6	8,2	7,4	76	60	75	SSW 3	WNW 6	NW 6	10	7	10	1,5	● p.
27	49,4	50,7	52,0	10,6	14,0	10,6	11,7	7,2	6,3	7,7	74	53	81	NW 3	NW 4	0	10	8	5	0,9	
28	52,8	53,9	54,6	8,4	19,0	16,2	14,5	6,9	7,5	10,0	84	46	73	0	SW 2	0	10	7	6	—	
29	56,6	56,0	54,5	16,6	21,3	18,0	18,6	9,2	8,2	10,0	66	48	65	0	0	0	8	10	10	1,5	●^{0} 3.
30	52,9	52,3	51,3	13,8	21,2	17,0	17,3	10,2	9,8	11,5	87	53	80	WSW 2	WNW 4	WNW 5	10	10	5	6,2	● 1, a p; ⚡^{0}, ⌒ p.
Средн. Mittel	749,8	749,6	749,6	13,4	18,0	14,1	15,2	8,3	7,2	8,6	72	48	72	2,4	3,6	1,9	5,8	7,3	6,0	29,4	

1887.

Вильно. **Іюль. — Juli.** Wilna.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,9	754,2	754,3	14,5	19,8	18,0	17,4	9,5	8,8	11,3	77	51	74	NW 3	NNW 6	0	3	4	0	—	
2	55,4	54,7	53,7	21,2	26,8	22,4	23,5	12,0	10,6	12,0	65	41	60	0	W 3	0	0	5	0	—	
3	54,1	53,1	54,5	21,4	26,0	17,2	21,5	12,0	11,7	8,9	64	47	61	SSE 2	WSW 6	WSW 1	0	4	3	—	
4	56,5	56,0	53,6	17,7	23,0	20,0	20,2	10,2	9,9	10,6	68	47	61	0	WSW 3	0	0	1	2	—	
5	51,7	48,3	44,0	20,6	27,3	22,8	23,6	10,4	9,0	10,9	58	34	53	S 3	S 4	SSE 2	0	0	2	—	
6	39,9	42,7	46,1	23,2	16,3	12,6	17,4	13,0	10,8	8,1	62	78	75	SSW 4	WSW 4	WSW 2	8	10	7	3,6	● a.
7	49,1	50,0	51,3	11,5	15,6	12,0	13,0	7,8	9,1	8,2	77	68	79	SW 3	SSW 4	SW 2	9	10	5	2,1	● a, 2, p.
8	52,5	52,9	53,1	13,0	15,0	11,8	13,3	8,0	7,6	8,4	72	60	83	SW 2	WNW 3	NW 3	8	9	6	1,4	● 2, p; ⌒ p.
9	54,8	54,7	53,8	12,5	15,7	13,0	13,7	6,6	5,7	7,3	61	43	66	NW 3	NNW 4	0	0	7	1	—	
10	52,9	50,9	49,0	14,0	19,2	14,2	15,8	7,5	5,6	8,1	63	34	67	0	NW 2	0	0	6	6	—	
11	46,6	45,6	45,5	12,0	19,4	15,8	15,7	8,0	8,3	10,5	76	58	79	0	0	0	10	10	10	0,4	● p, 3.
12	45,9	46,7	49,2	16,0	18,8	14,8	16,5	11,0	11,2	14,1	81	70	89	SSE 1	WSW 2	0	10	9	4	1,4	● a, p.
13	52,6	53,8	54,8	13,6	21,8	18,9	18,1	10,7	9,1	10,2	93	47	63	WNW 1	NNW 4	0	10	6	6	—	
14	56,8	56,3	56,8	18,2	23,3	19,6	20,4	9,9	8,4	10,8	63	39	63	0	NNW 2	0	3	3	1	—	
15	56,0	55,3	53,9	20,2	25,4	21,0	22,2	11,3	10,5	11,0	64	44	60	0	WNW 2	0	0	4	1	—	≡ 1.
16	54,1	52,8	51,9	21,0	27,8	22,7	23,8	12,3	12,4	12,0	67	44	59	0	0	0	2	4	1	—	
17	51,6	50,9	53,5	23,0	29,8	22,6	25,1	14,4	15,2	14,5	69	49	71	0	E 4	WNW 2	0	5	8	—	
18	55,6	55,4	54,9	16,6	24,4	21,0	20,7	12,4	11,6	13,4	89	51	73	WNW 4	N 3	0	10	2	2	—	
19	54,4	52,3	50,7	22,2	27,8	21,9	24,0	14,4	18,3	16,6	72	66	85	0	S 1	WSW 2	7	10	10	0,0	
20	52,6	52,9	52,8	15,9	19,4	18,0	17,8	10,5	12,5	12,5	78	74	81	WNW 4	WSW 4	W 3	10	8	5	—	●^{0} n.
21	52,9	52,2	51,6	16,2	17,6	15,0	16,3	10,0	9,7	8,4	73	65	66	SSW 2	SW 4	WNW 4	3	10	4	—	
22	51,5	52,6	52,5	14,0	19,0	15,0	16,0	8,7	8,3	7,6	74	51	60	W 3	NW 5	WNW 2	7	5	0	—	
23	53,5	51,7	51,7	14,5	21,2	17,0	17,6	8,8	8,4	8,3	72	45	58	WSW 1	NW 2	0	0	2	8	—	
24	50,9	51,0	50,9	14,8	22,2	18,3	18,4	9,5	10,3	12,7	76	52	81	0	NNW 4	0	10	10	10	—	
25	51,6	50,8	48,9	19,6	25,5	20,7	21,9	12,5	11,7	11,0	74	49	61	0	SW 3	0	1	6	3	—	
26	51,2	50,8	51,2	21,8	28,0	22,4	24,1	11,2	12,0	11,7	58	43	58	0	S 6	0	7	5	4	—	
27	53,9	54,3	55,2	22,2	28,0	23,1	24,4	15,4	13,5	13,8	77	48	66	S 1	S 4	NNW 2	2	10	8	0,0	● 2, 3.
28	56,1	55,4	55,2	20,8	29,2	23,4	24,5	15,1	14,5	14,6	83	48	69	NNW 2	0	0	10	7	7	5,4	
29	56,0	55,5	56,2	23,2	28,6	22,0	24,6	17,1	15,2	12,4	81	53	64	SSW 3	WSW 2	0	1	4	1	—	●, ꓘ n.
30	56,8	56,2	55,7	20,1	25,8	20,6	22,2	11,2	12,8	10,3	64	52	57	NNE 1	WNW 3	0	0	0	0	—	
31	56,8	56,2	55,6	20,7	27,8	22,3	23,6	14,7	11,4	9,7	81	41	49	0	NE 2	0	0	0	0	—	
Средн Mittel	752,8	752,5	752,3	17,9	23,1	18,6	19,9	11,2	10,8	11,0	72	51	68	1,4	3,1	0,8	4,2	5,7	4,0	14,3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,5	754,6	753,2	21,0	30,6	24,8	25,5	13,4	12,6	11,4	73	39	49	0	SW 2	0	0	0	7	—	
2	55,9	55,8	55,9	18,8	24,2	17,8	20,3	13,9	11,7	13,2	87	52	87	NW 3	NW 4	0	10	6	10	8,1	● p.
3	55,1	55,1	54,2	14,2	16,2	15,3	15,2	11,2	12,4	12,1	94	90	93	NNE 3	NNE 2	0	10	10	8	—	● n, 1.
4	53,2	53,0	54,1	17,7	21,9	16,0	18,5	13,2	10,1	12,4	88	52	91	WNW 2	N 4	0	7	5	7	2,4	● p.
5	54,8	55,0	55,2	13,8	19,6	16,0	16,5	10,7	9,9	9,2	92	58	67	N 1	NW 5	NNW 2	10	10	5	—	
6	55,9	55,9	57,0	15,2	20,4	15,0	16,9	11,2	7,3	7,2	87	42	57	NNW 2	NNW 5	0	2	4	4	—	
7	57,2	55,8	53,4	14,8	20,8	16,0	17,2	8,9	7,2	7,9	71	40	58	0	NW 2	0	0	6	5	—	
8	49,5	46,1	44,9	15,6	18,7	15,0	16,4	11,3	13,4	8,8	86	84	69	SSW 2	SSE 4	WSW 3	10	10	10	9,7	● 2, p.
9	38,2	37,4	37,3	14,2	18,0	13,5	15,2	9,9	8,4	8,3	83	55	72	WSW 7	SW 8	S 4	10	10	4	2,3	● n.
10	37,3	37,2	38,0	11,9	13,2	12,2	12,4	8,8	8,1	8,4	85	72	80	SSW 4	W 7	WSW 6	8	10	10	1,5	● n, a, 2, p, 3.
11	36,3	36,2	35,0	12,6	13,0	13,3	13,0	8,8	9,6	10,3	82	87	91	SSW 3	SW 4	SW 6	6	10	10	3,0	● a, 2, p.
12	36,9	37,9	41,5	12,8	14,0	13,7	13,5	9,7	10,6	10,2	89	90	88	SSW 5	SW 6	WSW 5	10	10	10	7,2	● n, a, 2, p.
13	45,2	47,4	48,6	12,5	16,4	14,6	14,5	9,6	10,9	10,9	90	78	88	SW 3	WSW 6	0	10	10	10	—	
14	46,9	46,6	46,8	13,1	14,8	12,6	13,5	10,2	11,7	10,3	91	93	96	0	0	0	10	10	8	4,4	● a, 2, p.
15	47,8	48,5	49,2	10,9	13,9	11,9	12,2	9,3	10,6	9,2	97	91	90	0	WSW 4	WSW 2	10	10	7	3,0	● a, 2, p, 3.
16	50,8	51,5	51,4	11,8	16,2	13,9	14,0	9,6	9,5	10,4	94	69	88	SW 2	WSW 2	0	9	10	8	—	
17	47,9	45,2	44,3	14,0	13,4	13,8	13,7	10,0	10,9	11,6	85	96	99	SSE 2	0	0	10	10	10	18,6	● a, 2, p.
18	44,0	43,8	42,6	13,6	19,0	14,6	15,7	10,8	11,3	11,7	94	69	94	NW 1	N 4	0	10	6	1	—	● n.
19	40,5	39,2	35,3	13,0	17,0	15,2	15,1	10,6	12,2	11,5	96	85	89	NNE 3	NNE 5	NNE 6	10	10	10	37,5	● p, 3.
20	32,3	34,8	39,3	13,4	14,8	13,8	14,0	10,9	11,7	10,8	96	93	93	NW 7	NW 6	WNW 5	10	10	10	31,4	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	44,0	46,4	49,3	12,4	18,3	13,5	14,7	10,0	9,8	10,7	94	63	94	W 3	W 4	0	10	7	3	—	
22	52,2	52,6	52,6	10,2	19,2	13,8	14,4	9,0	9,4	11,2	98	57	96	0	0	0	10	7	4	—	≡^{2} 1.
23	53,5	54,1	54,0	12,4	19,7	15,2	15,8	10,0	11,3	11,6	94	66	90	0	ENE 5	0	7	9	8	0,6	●^{0} 3.
24	52,6	51,7	51,1	14,2	19,8	13,9	16,0	11,2	11,7	11,1	94	68	95	NNE 1	0	0	10	8	1	—	● n.
25	49,8	48,7	49,3	13,5	17,2	15,2	15,3	10,7	12,2	11,3	94	84	88	NNE 5	N 5	N 2	10	10	9	—	
26	49,8	50,4	51,5	13,2	19,3	14,9	15,8	10,2	9,8	11,2	91	59	89	NNW 2	NNE 5	NNW 3	7	4	1	—	
27	53,7	54,9	55,6	12,4	18,4	13,4	14,7	9,7	8,1	10,5	91	52	93	W 1	NNW 2	0	3	2	1	—	
28	57,9	58,4	59,0	11,1	21,1	13,4	15,2	8,7	9,4	10,9	89	51	96	0	NNE 1	0	0	5	0	—	
29	59,4	58,6	57,2	14,1	21,4	15,3	16,9	10,2	8,5	9,2	86	45	71	SSE 1	S 4	SSE 1	5	2	0	—	
30	56,2	55,7	55,3	14,7	23,2	18,4	18,8	10,3	10,3	9,6	83	49	61	S 3	S 5	SSE 4	1	0	2	—	
31	54,6	54,5	54,7	15,6	24,4	17,9	19,3	11,2	12,2	9,1	85	54	60	0	SSW 4	SSE 1	9	7	5	—	
Средн. Mittel	749,2	749,1	749,3	13,8	18,6	15,0	15,8	10,4	10,4	10,4	89	67	83	2,1	3,7	1,6	7,5	7,4	6,1	129,7	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,0	751,7	751,3	15,6	25,3	20,2	20,4	9,4	12,6	12,2	71	53	69	SSE 4	SSE 6	SSE 5	8	2	7	—	
2	52,4	53,0	53,0	17,8	24,7	17,9	20,1	13,6	10,2	13,9	90	45	91	0	0	0	6	3	3	—	
3	53,0	52,2	54,6	20,0	28,5	20,8	23,1	14,8	13,9	15,9	65	49	87	SSE 3	SSW 6	0	0	3	2	—	
4	56,8	55,4	51,5	16,0	23,7	21,4	20,4	12,4	10,0	16,5	91	46	87	0	ENE 4	ESE 3	10	2	9	0,1	
5	47,3	45,6	44,1	19,4	23,6	17,2	20,1	14,5	17,9	14,3	87	83	97	E 1	0	SSW 2	9	10	8	10,1	● n, 2, p; K p.
6	43,6	45,9	47,1	17,0	20,4	17,5	18,3	13,5	12,2	13,7	94	68	92	SSW 3	SW 5	SSW 1	10	10	7	—	
7	49,8	49,6	50,4	17,8	25,4	20,2	21,1	13,0	16,0	17,1	86	66	97	SSE 2	SSW 3	S 2	3	5	2	—	
8	50,7	53,9	57,3	20,5	21,4	14,8	18,9	17,1	12,8	12,1	95	68	97	SSW 4	W 5	0	6	10	1	—	
9	59,8	60,5	59,1	12,4	16,5	13,4	14,1	10,2	10,5	11,2	96	75	98	0	0	0	10	10	9	1,0	
10	55,1	53,5	51,3	11,2	12,2	11,0	11,5	9,7	10,3	9,5	98	98	97	NE 2	NNE 3	NNE 1	10	10	5	0,7	● n, a.
11	50,7	50,2	49,5	6,6	16,6	13,4	12,2	7,2	9,7	10,9	99	69	96	WSW 1	SSW 2	S 2	10	7	7	2,5	$\equiv^2$ 1.
12	48,2	49,4	50,1	11,8	16,6	14,5	14,3	10,1	13,5	11,9	98	96	97	S 3	SSW 2	SSE 1	9	10	5	0,2	● n, p.
13	51,1	52,6	54,3	13,0	20,6	14,6	16,1	10,6	12,1	12,0	96	67	97	SE 2	SSE 4	ESE 2	9	4	2	—	
14	55,6	55,2	55,6	11,8	19,8	13,8	15,1	10,0	11,1	11,6	97	64	99	ESE 2	ENE 3	0	7	6	3	—	
15	56,1	56,3	56,3	12,7	20,8	14,8	16,1	10,7	14,1	12,4	98	78	99	ESE 1	0	0	10	6	1	—	
16	57,6	58,0	58,8	11,2	20,5	16,6	16,1	9,9	14,8	13,9	00	83	98	0	NNE 2	NNE 2	10	6	10	15,2	$\equiv^2$ 1; ● p, 3.
17	59,5	59,3	60,3	15,6	22,0	18,4	18,7	12,9	17,0	13,1	98	87	83	NNE 2	SSE 2	S 3	10	9	4	—	
18	60,1	59,6	57,8	13,7	22,0	14,6	16,8	9,8	10,5	9,0	84	54	73	ESE 2	SSE 3	SSE 4	2	0	2	—	
19	53,7	51,8	47,4	11,6	16,6	13,1	13,8	9,7	13,6	11,1	96	97	99	SSE 2	SSW 2	WSW 1	9	8	10	3,5	● p.
20	40,5	41,1	37,9	10,9	12,4	10,5	11,3	9,6	10,5	9,2	99	98	98	SSW 3	S 2	NNW 6	10	10	10	10,6	● a, 2, p, 3.
21	42,6	44,7	47,6	8,1	10,8	9,8	9,6	8,0	9,4	8,9	99	98	99	WNW 3	NW 5	N 4	10	10	10	4,4	● n, 1, a, 2, 3.
22	49,1	49,2	49,6	8,2	10,0	9,3	9,2	7,9	8,9	8,4	98	98	96	N 3	NNW 3	NNW 4	10	10	10	0,6	● n, 1, a.
23	47,4	46,4	43,1	6,8	11,8	11,0	9,9	7,2	7,6	9,5	98	74	97	NW 3	N 5	NNW 5	9	9	10	0,3	
24	37,8	36,1	36,7	7,7	9,5	7,4	8,2	7,9	8,5	7,5	99	96	98	W 8	WSW 7	WSW 5	10	10	10	22,5	● a, p.
25	38,7	41,4	42,2	6,7	7,6	7,0	7,1	7,2	7,6	7,3	99	98	98	S 3	SSE 6	SSE 1	10	10	7	1,8	● 1, a, 2, p.
26	42,2	43,3	44,0	7,4	10,2	8,0	8,5	7,5	9,0	7,9	98	98	99	SE 2	0	0	10	10	8	4,8	$\equiv^2$ 1; ● a, p.
27	45,9	46,8	48,1	7,4	12,4	9,0	9,6	7,7	10,2	8,4	00	96	99	SW 1	W 3	SW 1	10	6	9	0,5	●^{0} p, 3.
28	48,7	48,0	46,6	8,3	14,8	10,1	11,1	8,1	10,5	9,0	99	84	98	0	ESE 4	E 4	7	4	4	3,8	
29	44,2	43,9	44,4	9,2	11,6	11,2	10,7	8,4	9,9	9,7	98	98	98	E 3	SE 2	SSE 3	10	10	5	1,3	● n, 1, a, 2.
30	42,8	39,8	38,5	11,2	13,0	11,2	11,8	9,7	10,9	9,7	98	98	98	E 3	SSE 3	SSW 4	10	10	10	11,6	● a, p, 3.
Средн. Mittel	749,8	749,8	749,6	12,3	17,4	13,8	14,5	10,3	11,5	11,3	94	79	94	2,2	3,1	2,2	8,5	7,3	6,3	95,5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	739,6	740,3	742,2	10,8	13,0	9,6	11,1	9,5	10,9	8,4	99	98	95	SSW 3	SW 3	NW 5	10	10	10	3,7	● a, p.
2	48,1	48,1	44,6	7,2	11,2	8,0	8,8	7,4	9,6	8,0	98	97	00	W 4	WSW 2	SSW 3	10	10	10	4,4	
3	45,1	45,9	46,6	4,8	7,6	3,7	5,4	6,3	5,9	5,8	98	75	97	NW 6	WSW 4	W 3	10	9	8	3,7	● n, a; ▲ a.
4	42,2	43,5	44,6	4,0	7,3	6,4	5,9	6,0	7,3	7,0	98	96	98	SSE 2	SSW 2	W 2	10	10	10	3,1	● 1, a, p.
5	45,9	50,5	54,4	4,7	5,2	1,2	3,7	6,3	6,4	4,7	98	97	94	NW 6	N 5	N 1	7	10	0	1,1	● a, 2.
6	52,0	48,7	46,2	2,0	9,8	8,8	6,9	5,0	8,8	8,2	94	98	98	S 3	SW 4	SW 5	10	10	10	0,7	
7	43,8	43,6	44,0	8,0	10,8	8,0	8,9	8,0	9,4	7,8	00	98	98	SW 3	SW 3	0	10	10	10	9,6	● n, 1, a, p, 3.
8	43,8	43,6	44,0	7,4	11,0	8,0	8,8	7,6	9,3	7,8	99	95	98	SSW 2	SSW 7	SSW 1	10	10	10	4,8	● n, 1, a, p, 3.
9	48,4	50,8	53,5	3,2	7,0	1,4	3,9	5,6	5,0	5,0	97	67	98	WSW 2	WNW 7	0	4	5	0	—	
10	55,6	54,9	50,1	— 3,2	4,2	2,3	1,1	3,5	4,5	4,3	98	72	78	0	ENE 3	NNE 6	8	7	10	10,4	⊔ 1; ≡ 1.
11	41,6	38,5	34,6	2,2	4,2	4,2	3,5	5,2	5,8	6,0	96	93	97	ESE 8	E 4	W 2	10	10	10	13,1	✱^{0} n; ● n, 2, p, 3.
12	40,8	43,3	46,8	3,8	9,4	5,8	6,3	6,0	6,5	6,5	00	73	94	SW 2	SW 4	SSW 4	1	3	10	—	
13	47,7	45,5	41,5	3,0	9,7	4,9	5,9	5,5	8,7	6,3	96	98	98	SSE 4	ESE 3	SW 1	1	6	10	14,0	● a, 3.
14	42,3	43,9	45,9	2,4	8,2	5,1	5,2	5,3	5,6	6,3	96	68	95	SW 4	S 4	SE 2	0	5	2	—	● n.
15	46,9	47,0	47,3	3,8	8,6	6,2	6,2	5,8	6,4	6,7	97	77	94	E 4	ESE 4	0	9	10	10	0,7	
16	49,1	51,1	53,3	5,8	7,6	6,8	6,7	6,8	7,7	7,3	99	99	99	ENE 1	0	0	10	10	10	2,3	≡ 1; ● p.
17	53,0	51,2	49,5	6,2	8,0	5,7	6,6	6,9	7,8	6,7	97	98	99	NE 2	ENE 3	SSW 4	10	10	10	5,6	● 1, a, 2, p.
18	52,1	51,8	51,1	3,0	7,8	5,2	5,3	5,6	5,8	6,3	98	73	95	WSW 3	W 3	W 1	9	4	0	—	
19	49,5	49,6	49,9	5,2	8,8	5,9	6,6	6,6	8,2	6,9	00	98	99	SSW 2	WSW 3	SSW 1	10	10	1	—	
20	48,7	46,7	44,6	6,9	9,8	7,7	8,1	7,3	8,6	7,5	99	95	96	SSW 3	WSW 5	SW 6	10	10	7	0,7	● 1, p.
21	44,7	45,7	47,0	4,6	5,0	3,6	4,4	6,1	6,2	5,7	97	95	97	SSW 4	W 4	SSW 3	6	10	10	0,8	● a.
22	51,6	56,2	60,6	1,6	3,6	4,3	3,2	5,2	4,0	5,3	00	66	85	NNW 3	NNW 4	NNW 1	10	8	0	0,0	△ a.
23	59,3	56,7	52,5	— 1,6	3,7	4,0	2,0	3,9	5,7	6,0	96	95	98	SSE 2	SSE 3	S 6	7	10	10	0,0	●^{0} 3.
24	48,8	46,9	44,1	1,8	6,1	4,4	4,1	5,1	5,4	5,8	96	76	93	S 3	SSE 4	S 4	10	7	4	—	
25	44,9	46,2	46,5	1,8	4,4	4,2	3,5	5,1	5,5	6,0	96	89	97	SE 3	SSE 5	SSW 2	8	10	10	1,8	●^{0} 3.
26	51,1	57,7	62,0	0,6	2,2	— 0,2	0,9	4,6	3,2	4,4	96	61	98	NW 6	NW 4	WSW 3	10	4	0	—	● n.
27	62,4	61,4	59,7	— 0,2	4,2	1,4	1,8	4,4	3,8	4,0	96	61	80	S 3	SW 3	SSW 6	9	10	8	—	
28	56,1	55,9	53,1	— 1,3	5,0	2,2	2,0	3,9	4,7	5,1	94	72	94	SSW 2	S 4	S 2	4	2	0	—	
29	50,7	49,5	48,4	0,8	8,2	3,2	4,1	4,8	6,4	5,6	98	79	97	S 3	S 3	S 3	2	4	10	4,9	● p, 3.
30	47,6	48,9	47,9	4,1	5,5	3,8	4,5	6,0	6,3	5,8	98	94	97	S 1	SW 1	S 6	10	10	10	—	● n; ≡ 1.
31	47,3	49,5	51,2	5,2	9,7	5,9	6,9	6,4	7,3	6,9	97	82	99	SSW 3	SSW 2	S 3	9	3	0	—	
Средн. Mittel	748,4	748,8	748,6	3,5	7,3	4,9	5,2	9,1	6,7	6,3	97	85	95	3,1	3,5	2,8	7,9	8,0	6,8	85,4	

1887.

Вильно. **Ноябрь. — November.** Wilna.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,8	748,9	747,8	6,6	10,0	3,4	6,7	7,1	8,8	5,6	98	96	97	SSE 4	SE 3	SSE 6	8	10	10	4,2	● 2, p, 3.
2	46,8	45,6	49,7	8,0	12,3	9,6	10,0	8,0	10,3	8,7	00	97	98	ESE 2	SE 5	S 3	10	9	2	0,0	●^{0} a.
3	52,7	53,0	51,2	2,3	7,5	10,2	6,7	5,3	7,2	7,2	98	93	76	0	SSE 2	SE 4	1	10	10	—	≡ 2.
4	51,4	52,6	53,2	8,8	10,2	9,2	9,4	6,8	7,3	6,8	81	78	79	ESE 4	SSE 4	SSE 5	10	10	10	—	
5	54,0	54,5	54,6	8,3	8,8	6,0	7,7	6,7	6,7	5,5	82	80	79	SSE 6	ESE 6	SSE 5	10	10	10	—	
6	54,0	54,2	54,2	5,2	7,2	6,1	6,2	5,8	6,1	5,7	87	80	81	ESE 2	SE 4	E 4	10	10	10	—	
7	53,6	53,3	53,4	5,8	7,6	6,1	6,5	5,6	6,5	6,5	82	83	93	ESE 3	ESE 4	E 2	10	10	10	0,1	●^{0} 2, p.
8	53,4	54,5	56,4	5,4	6,3	5,3	5,7	6,5	6,4	5,9	97	90	89	0	NNE 2	N 3	10	10	10	—	≡ 1, a.
9	58,0	58,1	56,0	3,2	4,2	4,2	3,9	5,2	5,0	5,4	90	80	87	0	NE 1	S 1	10	10	10	—	
10	52,8	51,5	50,2	4,6	4,6	2,1	3,8	5,9	5,0	4,1	94	79	77	SW 1	NNE 3	NNE 2	10	10	10	—	
11	48,8	48,0	47,2	0,4	0,0	— 3,2	— 0,9	3,9	3,1	3,4	82	67	96	NE 6	ENE 4	NNE 4	10	8	2	—	
12	47,4	47,5	47,5	— 6,4	— 1,8	— 3,4	— 3,9	2,6	2,7	3,4	95	68	95	NE 3	0	NNE 1	0	0	10	0,5	⊔ 1.
13	46,8	47,2	47,3	— 1,8	0,4	— 2,8	— 1,4	3,8	4,4	3,6	96	92	96	SW 1	0	0	10	4	2	2,0	✳ n, a, 2, p.
14	46,5	47,0	45,5	— 5,8	— 2,2	— 2,8	— 3,6	2,9	3,7	3,4	00	96	92	0	NNE 2	NE 4	10	8	10	1,3	≡^{2} 1; ✳ n, p, 3.
15	43,0	44,5	46,3	— 1,0	— 4,6	— 7,4	— 4,3	4,2	3,1	2,4	98	95	95	NE 2	NNE 4	NNE 6	10	10	10	2,5	✳ n, 1, a, 2, p.
16	48,8	51,2	55,6	— 8,4	— 8,4	—11,5	— 9,4	2,2	2,2	1,8	94	94	97	NNE 6	N 7	W 2	10	3	0	—	
17	57,5	58,4	56,7	— 8,0	— 2,0	— 5,4	— 5,1	2,5	2,9	2,8	00	74	93	0	SW 3	SSW 4	2	9	10	1,4	
18	54,0	53,4	49,2	— 2,6	— 0,5	— 4,7	— 2,6	3,7	3,1	2,1	96	70	65	SSW 2	SW 2	S 3	10	10	1	—	
19	46,4	45,2	44,1	— 7,1	— 2,6	— 0,6	— 3,4	2,0	2,8	3,0	78	64	68	SSE 1	SSE 5	S 5	3	5	5	—	
20	44,1	46,4	46,1	— 1,4	2,3	— 0,2	0,2	3,4	3,9	4,4	82	72	96	S 3	S 3	SW 1	1	8	6	0,0	
21	44,0	43,1	44,0	1,6	3,2	2,4	2,4	4,6	5,4	4,9	89	93	89	E 2	SSE 2	S 2	10	10	10	—	●^{0} 1.
22	44,9	46,2	47,3	1,8	2,7	1,5	2,0	4,9	5,3	4,8	93	94	94	0	NNE 3	NNW 1	10	10	10	0,4	≡ 2; ● 3.
23	49,1	50,5	51,6	0,8	0,2	— 1,6	— 0,2	4,7	4,3	3,6	96	92	88	NNE 1	NNE 3	NW 3	10	10	10	—	
24	53,4	54,1	53,8	— 1,4	0,8	0,4	— 0,1	4,0	4,1	4,3	96	85	90	NNE 1	S 2	SSW 3	10	10	10	—	
25	50,1	46,9	43,6	1,8	2,6	4,9	3,1	4,9	5,1	6,1	93	93	96	SSE 3	SE 3	S 1	10	10	10	0,4	●^{0} p.
26	41,5	42,3	45,6	4,8	3,6	3,4	3,9	6,0	5,1	5,1	94	87	87	SE 2	WSW 2	SW 3	10	10	10	1,4	≡ 1; ● a, p, 3.
27	44,6	45,7	47,3	4,0	6,0	5,6	5,2	5,6	5,9	6,2	92	85	91	SSW 4	SSW 5	S 5	10	10	10	—	≡ 2.
28	47,2	46,8	49,0	5,0	5,5	4,8	5,1	5,7	6,2	4,9	87	93	76	SW 4	SSW 3	SW 6	10	10	9	0,3	● a, 2, p.
29	51,6	52,7	51,7	3,6	3,2	2,0	2,9	5,0	5,0	4,7	85	87	89	SW 5	SSW 4	SSE 3	10	10	10	0,5	
30	45,0	45,3	47,0	1,2	2,9	3,8	2,6	4,5	5,1	5,2	91	90	87	S 6	SSW 4	S 3	10	10	10	0,5	● n; ✳ 1; ≡ 2.
Средн. Mittel	749,4	749,6	749,8	1,3	3,0	1,6	2,0	4,8	5,1	4,7	92	85	88	2,5	3,2	3,2	8,5	8,8	8,2	15,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751,7	753,0	751,8	1,0	2,6	1,6	1,7	4,4	4,7	4,4	89	84	85	NNE 2	NNE 1	SSW 6	10	9	10	0,7	
2	43,2	45,5	47,9	5,6	1,6	5,0	4,1	5,5	4,6	5,1	82	89	78	SW 12	WNW 8	SW 7	10	10	10	8,4	●n,1,a,p;▲a;✳a,2,p.
3	48,1	47,0	44,8	6,4	6,6	5,6	6,2	6,3	6,1	5,5	88	84	82	SW 8	W 7	SW 8	10	10	10	—	
4	45,5	46,5	46,1	5,4	5,2	2,6	4,4	6,0	5,4	4,9	89	89	89	SSW 6	WSW 6	S 3	10	10	10	—	≡ 2.
5	44,2	46,3	48,0	2,0	2,6	2,5	2,4	4,9	4,8	4,9	93	85	89	SW 2	WSW 3	SSW 1	10	10	10	0,2	● 3.
6	52,3	53,8	54,4	0,4	1,0	— 1,3	0,0	4,0	4,0	3,4	85	79	82	N 2	NNE 2	ENE 2	10	10	10	—	
7	52,7	52,1	51,4	0,2	1,6	1,2	1,0	4,3	4,4	4,2	92	85	83	ENE 4	E 3	ENE 4	10	10	10	—	
8	49,5	48,8	49,0	0,6	1,6	0,7	1,0	4,2	4,4	4,4	89	85	90	ENE 2	ESE 2	SSW 1	10	10	10	2,0	✳ 1, a, 2, p.
9	48,6	46,1	37,8	0,4	0,8	0,6	0,6	4,5	4,1	3,9	94	85	82	0	SSE 2	S 12	10	6	10	2,2	✳ a.
10	32,8	34,4	34,8	2,0	3,6	0,6	2,1	4,9	4,5	4,4	93	77	92	S 6	SW 4	S 6	10	9	10	1,9	✳ n, p.
11	39,2	41,7	44,1	0,8	1,0	0,2	0,7	3,8	4,0	4,4	78	81	94	WSW 6	SW 5	SW 4	10	10	9	1,8	
12	45,3	47,3	49,6	— 0,3	0,6	— 1,8	— 0,5	4,3	4,5	4,0	96	94	98	S 5	WSW 5	SSW 1	10	10	4	0,3	✳ n, 1, a, 2.
13	51,7	50,1	50,1	— 3,2	0,6	0,2	— 0,8	3,2	4,2	4,1	89	87	89	WSW 1	WSW 3	SSW 2	6	10	10	2,6	✳ p, 3.
14	48,4	49,0	50,6	— 2,5	— 1,2	— 2,5	— 2,1	3,4	3,5	3,0	89	82	79	WSW 4	S 2	SE 3	10	10	0	—	✳ n.
15	50,6	51,2	50,7	— 0,4	1,2	0,6	0,5	4,3	4,4	3,9	96	89	82	SE 3	SE 4	S 3	10	10	0	0,2	≡ 2; ●^{0} p.
16	48,6	49,4	50,0	0,8	2,0	0,8	1,2	3,8	4,3	4,7	78	82	96	SSE 2	S 2	S 3	10	10	10	1,0	✳ a, 2.
17	48,6	46,9	44,5	1,0	2,2	2,2	1,8	4,6	4,4	5,0	92	82	93	S 3	S 6	SSE 5	10	10	10	1,2	●^{0} p, 3.
18	45,7	47,1	46,0	3,8	2,8	0,8	2.5	5,0	4,5	4,0	83	79	82	SSW 2	SSW 4	S 6	10	10	6	—	
19	43,4	43,7	44,0	0,6	1,6	— 1,2	0,3	4,0	4,4	3,7	83	85	88	SSE 4	S 3	SE 3	8	9	7	—	
20	43,2	41,8	40,6	— 0,8	— 0.3	— 2,7	— 1,3	3,7	3,7	3,4	85	83	92	ESE 4	SE 3	E 3	10	10	10	—	
21	40,5	41,6	43,1	— 2,2	— 1,6	— 1,6	— 1,8	3,7	3,9	3,9	96	96	96	NNE 3	NE 1	NE 2	10	10	10	—	
22	44,5	46,7	48,8	— 3,2	— 2,8	— 4,3	— 3,4	3,4	3,2	2,9	96	87	89	NNE 1	NNE 1	NNE 1	8	10	10	0,4	
23	46,7	44,2	39,2	— 4,2	— 3,2	— 4,2	— 3,9	3,0	3,1	2,9	91	87	86	0	S 2	SSW 4	10	10	10	1,0	✳ n.
24	35,5	37,1	38,7	— 4,8	— 3,6	— 7,3	— 5,2	2,9	3,0	2,4	90	87	92	S 4	SW 3	SSW 2	10	10	10	0,2	✳ n, 1, 2.
25	40,2	41,3	43,4	— 6,8	— 5,2	— 6,5	— 6,2	2,3	2,6	2,2	86	85	82	SE 1	ESE 2	E 3	10	10	10	1,4	✳ a, 2.
26	43,4	43,3	44,9	— 7,0	— 8,4	— 8,2	— 7,9	2,5	2,1	2,1	94	88	88	NE 1	NE 5	E 2	10	10	10	1,0	✳ n, 1, a.
27	47,2	49,7	48,3	— 8,4	— 9,2	— 9,8	— 9,1	2,2	1,9	1,8	94	84	87	ESE 2	ENE 3	ENE 2	10	3	10	—	
28	49,1	48,3	44,2	— 7,5	— 5,6	— 6,8	— 6,6	2,2	2,5	2,5	86	85	92	ENE 2	NE 3	NNE 5	10	10	10	—	
29	41,6	41,9	44,8	— 6,6	— 7,6	—13,0	— 9,1	2,5	2,2	1,5	89	89	92	NNE 4	NE 7	NNE 4	10	10	3	—	
30	48,0	49,1	49,1	—14,2	—13,6	—16,2	—14,7	1,2	1,1	1,1	83	67	90	NNE 3	0	WNW 1	10	2	0	—	
31	51,2	54,4	57,1	—13,0	—13,6	—14,5	—13,7	1,5	1,3	1,3	92	83	91	NNW 2	N 2	NNE 2	7	10	10	—	
Средн. Mittel	745,8	746,4	746,4	— 1,7	— 1,2	— 2,5	— 1,8	3,8	3,7	3,5	89	85	88	3,3	3,4	3,6	9,6	9,3	8,4	26,5	

Пинскъ. Pinsk.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 26° 6′. Широта — Breite: 52° 7′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,9	748,7	750,4	0,2	1,5	— 1,9	— 0,1	4,5	4,8	3,9	96	94	98	NE 4	E 4	SSW 4	10	10	10	—	✱ n.
2	52,2	52,8	53,3	— 7,2	— 4,2	— 4,0	— 5,1	2,3	2,3	3,0	90	70	89	SW 3	S 2	SE 4	7^0	3^0	10	—	
3	52,7	51,2	52,2	— 2,2	0,0	0,0	— 0,7	3,8	4,5	4,5	98	98	98	ESE 4	E 3	E 2	10	10	10^0	4,0	✱ a, 2, p.
4	51,8	49,8	47,6	— 1,4	0,6	1,3	0,2	4,0	4,5	4,9	96	94	98	0	NE 6	ESE 8	10^0	10	10^0	4,4	≡, ✱ a.
5	44,7	43,5	43,9	1,0	1,1	1,0	1,0	4,7	4,8	4,9	94	96	00	SE 15	SE 6	SE 4	10	10	10	0,2	↙ 1; ● p.
6	43,5	43,1	43,0	1,0	1,4	2,4	1,6	4,7	4,8	4,8	96	94	87	SE 8	SE 10	SE 15	10	10	10	—	↙ 3.
7	42,8	42,1	41,7	0,8	1,4	0,7	1,0	4,6	4,4	4,3	94	87	89	SE 18	SE 15	SE 15	10	10	10	1,4	↙ 1, 2, 3.
8	39,8	40,9	42,6	1,2	0,6	— 0,7	0,4	4,5	4,6	4,4	91	96	00	SE 15	SE 12	ESE 6	10	10	10	8,6	● n, 1, a; ✱ 2, p.
9	44,4	46,2	48,6	— 1,0	1,5	— 0,4	0,0	4,2	4,4	4,5	98	85	00	0	0	0	10	10	10	0,2	✱ 2, p.
10	52,0	53,4	56,0	— 1,1	— 0,7	— 2,4	— 1,4	4,2	3,9	3,6	00	90	94	ENE 4	E 4	ENE 6	10	10^0	10	—	
11	57,4	58,4	60,1	— 3,6	— 1,8	— 1,6	— 2,3	3,3	3,8	4,0	95	94	98	ENE 6	E 7	E 6	10	10	10	—	
12	61,7	61,9	61,8	— 2,1	— 2,8	— 4,9	— 3,3	3,8	3,3	2,8	98	89	90	E 8	E 8	E 10	10	10	10	—	
13	62,5	63,0	64,5	— 5,8	— 4,5	—11,4	— 7,2	2,7	2,6	1,6	93	79	85	E 6	E 8	E 6	10	8^0	0	—	
14	64,5	64,3	64,0	—15,6	—10,0	—13,4	—13,0	1,1	1,4	1,3	86	67	84	E 4	E 4	E 4	0	0	0	—	⊔ 1.
15	65,0	65,2	63,8	—15,2	— 6,4	—11,6	—11,1	1,2	1,8	1,6	86	66	85	E 2	E 2	0	7^0	8^0	0	—	
16	61,8	60,7	59,3	—13,4	— 6,6	—12,0	—10,7	1,4	1,5	1,4	88	55	81	0	0	E 2	5^0	5^0	0	—	
17	58,5	58,5	58,7	— 7,6	— 4,8	— 4,9	— 5,8	2,4	3,2	2,9	95	00	93	0	E 2	ENE 4	10	10	10	—	⊔ 1.
18	58,8	58,2	60,4	— 6,9	— 5,0	— 7,1	— 6,3	2,6	3,0	2,3	97	98	87	ENE 2	0	ENE 6	10	10	10	—	
19	63,0	64,1	65,0	— 9,8	— 9,2	—14,0	—11,0	1,8	1,8	1,4	87	81	91	NE 2	NE 2	NE 3	10	2	0	—	
20	64,1	63,5	61,8	—18,2	— 9,4	—15,1	—14,2	0,9	1,7	1,2	89	78	91	NE 2	SE 4	SE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
21	59,2	55,5	48,0	—14,2	— 7,8	— 1,0	— 7,7	1,3	1,9	4,2	87	77	98	S 4	SW 8	WSW 8	3^0	10	10	0,9	✱ 2, p
22	44,6	42,2	38,3	1,0	1,6	1,5	1,4	4,7	4,5	4,8	96	87	94	W 9	W 18	W 15	10	10	10	1,0	↙ 2, 3; ● p.
23	37,9	38,3	43,6	1,3	0,8	— 0,4	0,6	4,5	4,1	3,2	89	85	72	W 15	NW 15	NW 15	9	10	0	0,4	↙ 1, 2, 3.
24	49,5	54,4	59,5	— 1,4	— 1,5	— 4,4	— 2,4	2,8	2,1	2,7	68	51	84	NW 18	NNW 10	NW 5	8	0	0	—	✱ n; ↙ 1.
25	61,4	60,9	59,2	— 5,8	— 2,3	— 4,4	— 4,2	2,8	3,3	2,7	95	85	84	0	W 6	W 5	8^0	6	0	—	
26	58,2	57,9	57,2	— 6,2	— 0,2	— 3,6	— 3,3	2,5	3,3	3,3	90	74	93	W 6	W 4	W 6	0	3^0	0	—	
27	52,6	52,7	54,5	— 2,0	1,2	1,0	0,1	3,7	4,5	4,5	94	91	90	WSW 10	WNW 4	NW 2	10	10	10	0,1	● a.
28	57,3	58,0	57,9	— 2,8	— 1,0	— 0,4	— 1,4	3,6	3,9	4,3	96	90	96	NW 2	WNW 4	NW 2	3^0	10	10	0,5	
29	55,7	55,3	56,7	0,8	1,8	1,4	1,3	4,8	5,0	4,6	98	95	91	W 6	NW 5	WNW 2	10	10	10	—	● n; ≡ 2.
30	58,0	59,1	60,2	0,8	1,6	1,2	1,2	4,8	5,0	4,8	98	96	96	W 2	W 3	WNW 3	10	10	10	0,1	≡ 2; ● 3,
31	59,7	59,0	58,1	— 0,4	— 0,4	— 1,2	— 0,7	4,4	4,4	4,2	98	98	00	WNW 3	WNW 2	SSW 6	10	10	10	—	≡ 1, 2.
Средн. Mittel	754,3	754,3	754,6	— 4,4	— 2,0	— 3,6	— 3,3	3,3	3,5	3,4	93	85	91	5,7	5,7	5,7	8,1	7,9	6,8	21,8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 140^m? Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,5^{mm} при bei 748,5^{mm}.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756,4	755,5	754,2	— 1,4	2,9	— 1,8	— 0,1	4,1	4,8	3,9	00	85	98	W 2	WNW 2	0	10	0	0	—	≡ 1.
2	53,0	53,7	55,8	— 3,6	4,6	— 0,2	0,3	3,4	4,2	4,4	98	67	98	W 2	SW 4	WNW 2	0	0	0	—	⊔ 1.
3	56,9	57,4	58,5	0,2	3,2	— 1,0	0,8	4,6	4,3	4,1	98	75	96	0	S 3	SE 2	10	10	0	—	
4	60,3	59,8	59,1	— 0,6	4,9	3,6	2,6	4,2	5,0	5,2	96	76	88	WSW 3	W 8	W 10	10	6^0	10	—	⊔^{0} 1.
5	61,6	62,0	59,9	1,6	3,6	3,3	2,8	4,9	4,9	5,6	94	83	97	W 6	W 8	WSW 6	5	8^0	10	—	
6	54,0	50,9	49,5	1,8	1,6	0,6	1,3	5,1	4,8	4,6	98	93	96	WSW 10	WSW 8	NW 8	10	10	8^0	0,3	
7	49,6	51,2	56,8	— 2,5	— 1,8	— 3,4	— 2,6	3,3	3,2	2,4	87	80	70	NW 7	N 10	N 6	10^0	10	2^0	0,1	✱ n, 1, a.
8	61,5	63,5	66,5	— 5,4	— 4,8	— 6,8	— 5,7	2,2	1,5	2,0	73	48	75	N 6	NE 10	ENE 8	10	8	10	0,0	△ a.
9	70,0	70,8	71,4	—10,8	— 3,8	— 8,4	— 7,7	1,6	1,8	1,5	83	53	64	NE 4	NNE 4	NNE 3	0	3^0	4^0	—	
10	71,9	70,2	66,9	—11,8	— 3,8	— 6,0	— 7,2	1,6	1,8	2,1	89	53	71	NNE 2	0	NNE 2	0	0	10	—	⊔^{0} 1.
11	63,6	63,5	62,4	— 5,8	— 0,8	— 4,2	— 3,6	2,6	2,8	2,8	87	66	84	0	NNE 2	NW 3	10	10^0	0	—	
12	62,8	63,2	65,3	— 8,6	— 0,8	— 7,0	— 5,5	2,1	3,7	1,7	91	85	65	NW 3	N 6	NE 4	0	3	0	—	
13	65,0	62,4	57,1	—10,7	— 6,9	— 7,4	— 8,3	1,5	1,5	2,1	76	54	83	ENE 2	S 4	SW 4	0	0	0	—	
14	51,7	50,3	55,7	— 4,4	— 1,2	— 6,0	— 3,9	3,2	4,1	2,1	98	98	74	WNW 8	WNW 8	N 10	10	10	5	0,5	✱ 2, p.
15	61,3	63,5	65,5	—12,0	— 7,0	—12,0	—10,3	1,2	1,3	1,2	67	49	67	N 6	NNE 8	NNE 4	0	7	0	—	
16	68,4	68,4	66,5	—15,2	— 8,6	—11,6	—11,8	1,0	1,2	1,2	77	49	64	NE 4	NE 4	NE 4	0	0	0	—	
17	65,0	63,8	61,9	—17,0	— 9,1	—11,6	—12,6	1,0	1,4	1,6	84	63	85	NE 4	NE 4	NE 3	0	9^0	0	0,1	
18	57,4	53,1	47,3	—10,2	— 5,3	— 4,2	— 6,6	2,0	2,7	3,2	97	90	95	NE 4	ENE 6	ENE 8	10	10	10	2,7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	41,4	38,7	39,7	— 4,2	— 3,0	— 3,8	— 3,7	3,2	3,3	3,2	95	89	93	ENE 12	ENE 15	ESE 10	10	10	10	0,3	✛ 1, a, 2; ✱, ↙ a, 2.
20	44,2	46,8	47,1	—14,0	— 3,6	— 6,1	— 7,9	1,4	2,0	2,6	96	58	93	ENE 6	E 4	NNW 5	0	0	10	1,1	✱ p, 3.
21	47,2	47,6	47,9	— 2,6	— 5,2	— 8,9	— 5,6	3,7	2,4	2,2	98	78	97	E 8	ENE 6	N 4	10	10	0	0,3	
22	49,4	50,5	52,2	—11,6	— 5,6	—12,9	—10,0	1,8	1,9	1,4	97	63	92	NE 2	0	NE 2	10	4^0	0	0,1	✱ n.
23	53,1	54,2	53,5	—11,8	— 4,6	—13,4	— 9,9	1,6	2,2	1,4	89	67	88	NW 4	WNW 4	W 3	3	0	0	1,2	✱ n.
24	46,5	46,7	49,8	— 5,4	1,1	— 2,2	— 2,2	3,0	4,1	3,7	98	83	96	S 4	0	ESE 3	10	10	10	1,0	✱ n, 1, a.
25	53,3	54,0	54,6	— 4,6	— 1,6	— 0,8	— 2,3	3,1	3,8	4,2	98	94	98	SE 8	S 4	S 6	10	10	10	0,0	✱ n, 2; ≡ 1.
26	51,8	51,9	54,9	0,2	1,4	0,6	0,7	4,4	4,2	4,6	94	83	96	S 6	S 5	NW 2	10	10	10	2,3	≡ 1; ✱, ●^{0} 3.
27	65,7	68,8	68,1	— 6,8	— 0,4	— 5,3	— 4,2	2,0	1,8	1,8	73	42	61	NNE 5	N 3	W 4	0	0	6	—	
28	63,8	60,8	56,8	— 5,1	3,4	— 0,1	— 0,6	1,8	2,5	3,0	59	42	67	NW 7	W 10	W 8	1	7	3	—	
Средн. Mittel	757,4	757,3	757,3	— 6,5	— 1,8	— 4,9	— 4,4	2,7	3,0	2,8	89	70	84	4,8	5,4	4,8	5,7	5,9	4,6	10,0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,0	750,3	748,0	1,1	6,7	1,8	3,2	3,2	2,7	3,6	63	37	69	WNW 7	WNW 10	WNW 10	10	5⁰	0	—	
2	45,4	46,1	47,0	2,6	5,1	3,4	3,7	4,8	3,9	3,9	85	60	66	WNW 10	WNW 10	WNW 10	10	2	10	—	
3	45,3	43,7	42,3	2,1	3,6	2,8	2,8	4,9	4,7	4,8	91	80	86	WNW 10	WNW 12	WNW 10	10	10	10	—	
4	48,0	48,7	46,4	— 0,4	4,2	2,0	1,9	3,9	3,1	5,1	87	51	96	NW 5	NW 5	WNW 10	0	8⁰	10	—	
5	43,3	42,9	44,5	2,5	6,1	1,4	3,3	5,0	4,1	3,8	91	59	74	WNW 9	NW 12	NW 4	10	4	0	—	
6	46,8	49,0	51,8	— 1,0	3,6	— 1,2	0,5	3,5	2,9	3,7	82	49	88	NW 6	N 5	NW 2	0	4	0	—	
7	51,5	49,5	48,2	0,2	4,9	1,0	2,0	4,6	4,9	4,6	98	75	92	WSW 5	WNW 8	WNW 10	10	1	10	—	≡ 1.
8	50,8	53,3	56,5	— 0,8	3,2	— 0,2	0,7	3,7	3,0	3,5	85	52	78	WNW 9	WNW 10	WNW 5	0	2	0	—	
9	55,5	52,8	47,1	— 3,6	6,2	0,4	1,0	3,3	3,1	3,9	93	44	83	WSW 3	SW 8	SSW 4	0	5	0	—	
10	43,1	41,9	41,6	2,0	6,6	1,8	3,5	4,5	5,1	4,9	85	70	93	WSW 6	WSW 8	NW 8	10	10	10	1,1	
11	46,1	49,2	50,1	— 4,1	— 0,5	— 3,8	— 2,8	2,4	2,0	2,6	73	46	78	NW 6	NW 5	W 4	10	1	0	—	✱ n.
12	48,5	45,1	38,7	— 4,7	2,2	— 0,5	— 1,0	2,7	2,7	4,3	84	49	98	W 4	SSE 12	SE 5	10⁰	10	10	0,0	
13	33,7	32,6	38,5	0,6	— 0,4	— 8,8	— 2,9	4,6	3,0	1,4	96	68	60	SSW 4	WSW 8	W 20	10	10	3	1,2	✱ 1, a; ↙ 3.
14	45,7	49,1	51,0	—10,0	— 5,4	— 8,2	— 7,9	1,5	1,4	1,9	74	47	79	NW 8	NNW 6	NW 2	7⁰	4⁰	0	—	
15	51,7	50,6	50,3	— 8,8	— 5,1	— 7,8	— 7,2	1,8	1,5	2,1	78	48	83	E 6	ESE 10	ENE 10	10	10	10	0,2	✱ p, 3.
16	50,9	52,0	52,9	—10,6	— 4,8	— 5,4	— 6,9	1,8	2,0	2,1	93	64	68	NE 6	ENE 10	ENE 10	3⁰	10	10	0,0	
17	50,6	49,1	47,7	— 8,4	— 6,7	— 6,8	— 7,3	2,1	2,3	2,6	88	84	94	ENE 10	E 20	ENE 12	10	10	10	0,2	+→ n, p; ✱ 1, p.
18	45,6	44,2	44,3	— 8,2	— 6,2	— 7,8	— 7,4	2,1	2,2	2,4	88	79	97	ENE 10	ENE 9	ENE 2	10	10	10	6,2	+→ a, 2; ✱ a, 2, 3.
19	43,4	44,8	48,4	— 7,8	— 4,0	— 7,9	— 6,6	2,4	2,7	2,2	97	80	89	WSW 4	W 8	WNW 4	10	10	10	0,6	✱ n, 1, a, 2, p.
20	55,7	59,7	63,8	—12,2	— 1,8	— 6,2	— 6,7	1,6	2,2	1,8	93	56	64	NW 6	NNW 4	N 3	0	0	0	—	
21	67,2	67,7	65,5	—12,4	1,2	—10,2	— 7,1	1,5	2,0	0,8	88	40	41	N 4	SE 4	E 4	0	0	0	—	
22	63,5	61,3	58,4	—12,0	0,2	— 7,9	— 6,6	0,9	2,2	1,3	52	48	51	ESE 6	SE 10	ESE 6	0	0	0	—	
23	54,4	51,9	49,1	— 8,0	2,0	— 0,2	— 2,1	1,9	3,1	3,5	77	59	78	SE 5	SSE 8	SSE 8	5⁰	10	10	1,8	
24	44,8	44,1	45,0	— 0,8	1,6	0,4	0,4	4,2	4,7	4,5	96	91	94	SE 10	SSE 12	SSE 2	10	10	10	0,5	✱ n, 1, a, 2.
25	45,4	44,3	41,7	— 1,6	7,6	2,7	2,9	3,7	4,3	4,3	92	56	77	0	SE 5	SE 4	7	4⁰	10	0,3	
26	38,6	38,4	39,7	0,5	1,2	1,0	0,9	4,5	4,7	4,8	94	94	98	E 6	NW 4	W 4	10	10	10	10,8	✱ n, 1, a, 2, p.
27	41,1	42,5	42,8	1,2	4,1	1,0	2,1	4,5	4,3	4,7	91	71	94	W 8	W 6	SW 4	10	10	6	0,1	
28	40,8	40,3	39,2	0,6	3,9	1,1	1,9	4,7	5,1	4,8	98	84	96	S 4	S 4	SE 2	10	10	10	0,8	✱ 1; ● 2.
29	38,9	40,5	41,5	0,4	3,6	0,4	1,5	4,6	4,6	4,6	98	78	96	W 4	W 5	WSW 4	10	10	10	3,8	✱ 1, a, 3.
30	41,8	44,1	45,4	0,7	2,2	0,2	1,0	4,4	4,7	4,6	90	87	98	SW 2	W 4	WNW 2	10	10	6	0,7	✱ n.
31	45,9	46,3	45,8	— 0,3	2,4	0,7	0,9	4,5	4,3	3,8	00	79	78	N 2	NW 2	0	10⁰	10	10	0,2	✱ n, a.
Средн. Mittel	747,6	747,6	747,5	— 3,3	1,5	— 2,0	— 1,2	3,3	3,3	3,4	87	64	82	6,0	7,9	6,0	7,2	6,8	6,3	28,5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,7	745,2	746,4	0,0	3,8	0,6	1,5	3,7	3,2	3,8	81	52	78	NW 3	NW 3	0	10	10	10⁰	—	
2	45,6	43,4	39,5	0,1	4,5	3,3	2,6	4,3	4,2	4,2	92	66	73	S 2	SSE 9	SSE 8	10	8	10	0,6	
3	34,3	35,4	35,0	2,2	2,5	0,4	1,7	4,6	4,8	4,3	85	87	90	SW 9	SW 10	WSW 12	10	10	10	2,7	● n, a, 2; ✱ a, 2, p.
4	38,4	42,5	45,9	0,4	1,7	0,8	1,0	4,1	3,7	3,4	87	71	70	W 17	WNW 15	W 4	10	10	0	—	✱, ↙ n, 1; ↙ 2.
5	46,4	46,5	46,4	0,8	9,4	6,1	5,4	4,1	5,1	5,6	83	57	79	SSW 4	SSW 8	S 6	8⁰	1	0	—	
6	46,1	45,9	45,4	3,7	12,4	7,3	7,8	4,5	5,8	5,7	75	54	74	SSE 4	SSE 8	SE 6	0	0	0	—	
7	43,7	41,7	39,4	3,7	12,0	7,4	7,7	5,0	5,5	6,6	83	53	86	ESE 4	E 5	NE 2	3	10⁰	10	—	⊖ 3.
8	39,1	41,0	42,6	1,0	2,0	0,0	1,0	4,8	4,0	4,6	98	75	00	N 6	NNW 10	NNW 8	10	10	10	1,3	✱ p, 3.
9	45,7	46,0	45,9	— 0,4	6,4	4,6	3,5	3,5	3,0	5,6	78	41	89	NW 8	NW 8	WNW 2	1	1	10	0,6	✱ n; ● p.
10	48,9	50,5	53,0	0,8	5,0	1,5	2,4	3,7	2,9	3,7	75	45	72	NNW 6	NW 2	NNE 2	1	2	0	—	
11	55,7	56,7	55,9	2,3	10,0	6,2	6,2	4,2	4,3	5,3	77	47	75	NW 2	NW 6	NW 3	0	0	0	—	
12	55,5	54,6	52,5	4,6	14,2	8,4	9,1	4,9	5,4	6,5	78	45	79	WNW 2	NW 2	WNW 2	0	0	0	—	
13	50,2	48,4	45,8	7,1	16,1	11,3	11,5	6,0	6,7	7,7	80	50	77	W 4	SSE 2	0	0	0	0	—	
14	43,9	42,7	41,2	8,6	16,9	12,2	12,6	6,3	5,0	8,1	76	35	76	S 2	SW 6	S 2	0	3	1	—	⌓ 1.
15	42,1	42,9	46,0	9,0	11,9	3,8	8,2	7,2	7,3	4,9	84	71	82	WSW 4	WNW 2	WNW 8	8	10	10	4,5	⇱, ● p.
16	51,1	53,0	54,8	0,0	4,4	1,4	1,9	3,1	3,1	2,9	67	50	57	NW 8	NW 6	N 4	1	9	4⁰	—	
17	55,9	56,5	55,6	— 1,2	2,2	— 1,4	— 0,1	3,5	3,0	3,7	82	56	90	NNW 6	N 6	N 4	7⁰	5	0	0,4	△ a, p.
18	53,9	51,1	46,8	— 1,0	3,5	2,5	1,7	3,6	2,9	3,3	84	49	60	N 4	NW 8	WNW 4	0	10	10	—	
19	43,7	42,1	40,0	1,8	6,6	5,6	4,7	4,5	3,8	5,2	85	53	77	NW 6	NW 6	WNW 2	0	10	10	2,2	
20	38,1	39,0	40,3	4,7	8,0	8,2	7,0	6,0	6,2	7,2	94	78	89	NW 2	NW 4	W 6	10	10	10	2,0	● n, 1, p.
21	38,4	36,6	44,3	7,0	9,0	1,6	5,9	6,7	7,1	3,5	89	83	68	WSW 6	WSW 10	NNW 10	10	10	0	0,2	● 1, 2, p.
22	49,9	50,5	49,4	0,2	7,1	5,4	4,2	3,5	2,9	3,8	74	39	56	W 4	0	SE 6	0	5⁰	0	—	⊔ 1.
23	47,0	46,4	46,1	4,6	14,1	11,2	10,0	4,6	7,3	9,3	73	61	94	SE 6	SE 4	SE 4	10⁰	5⁰	2	3,9	⇱, ● p.
24	46,7	47,0	47,5	11,6	17,8	14,9	14,8	8,6	9,6	9,9	85	63	78	E 3	ENE 4	SSE 4	4⁰	4⁰	3⁰	—	⌓ 1.
25	49,3	49,9	51,2	13,0	19,6	15,9	16,2	8,0	7,6	9,2	72	44	67	SE 5	SE 7	ESE 4	1⁰	9⁰	0	—	⌓ 1.
26	52,0	52,5	52,5	14,3	20,7	15,9	17,0	7,9	7,0	9,8	65	39	73	SE 6	SSE 6	ESE 4	6⁰	4⁰	0	—	⌓ 1.
27	53,5	53,8	53,8	14,1	22,4	16,7	17,7	8,9	8,3	9,7	75	42	69	SE 3	SE 4	ESE 5	0	3⁰	0	—	
28	55,5	55,6	55,0	12,1	19,7	16,3	16,0	7,1	8,7	10,0	67	51	72	SSE 8	E 3	SSE 2	0	2	0	—	
29	55,7	55,2	53,5	12,0	19,3	16,1	15,8	6,5	6,3	8,6	63	38	63	SSW 4	SE 3	SSE 5	0	0	0	—	
30	53,2	51,5	49,3	13,9	20,9	17,3	17,4	6,8	6,6	8,5	58	36	58	SSE 7	SSE 15	SSE 6	3	3	8	—	↙ 2.
Средн. Mittel	747,5	747,5	747,4	5,0	10,8	7,4	7,7	5,3	5,4	6,2	79	54	76	5,2	6,1	4,5	4,1	5,5	3,9	18,4	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747,0	745,5	749,5	13,5	22,3	7,2	14,3	7,3	8,4	6,7	63	42	89	S 7	SW 5	NNW 4	5	8	10	2,6	● p.
2	51,2	51,0	49,7	5,8	11,6	11,0	9,5	4,6	5,5	6,1	67	54	62	N 5	E 3	E 4	10	4	1	—	
3	48,5	47,0	45,5	10,0	12,3	12,2	11,5	6,8	7,2	9,1	74	67	87	ESE 7	ESE 7	ESE 6	2	10	4	0,2	
4	42,6	39,8	38,4	11,9	22,7	20,7	18,4	9,4	11,1	8,1	91	54	45	ESE 7	SSE 12	WNW 20	2	10^0	8	—	● n; ⇙, < 3.
5	42,9	46,9	48,3	14,3	16,1	12,3	14,2	7,2	7,9	9,1	59	59	87	W 17	W 15	W 2	3^0	10	0	0,4	⇙ 1, 2.
6	46,0	42,5	43,3	11,9	20,3	13,0	15,1	9,2	9,6	10,2	90	54	93	E 2	SSE 2	N 2	10	10	10	7,8	● n, p.
7	50,3	51,6	51,2	8,6	13,8	10,1	10,8	6,0	3,6	4,2	71	31	46	NNE 7	NNE 3	0	2	2	0	—	
8	52,5	52,1	51,2	10,8	16,5	12,4	13,2	6,7	4,8	5,9	70	34	55	0	E 4	0	1	0	0	—	⌓ 1.
9	51,0	50,3	50,2	12,4	17,9	9,6	13,3	5,8	5,6	7,4	54	37	84	E 4	E 4	SW 2	2	10^0	6^0	—	
10	48,2	46,6	42,9	9,6	12,0	8,9	10,2	8,0	6,9	7,9	89	66	93	N 2	NNE 8	N 8	10	10	10	24,8	● p.
11	37,5	38,6	42,4	8,7	8,0	7,6	8,1	8,3	7,7	6,9	99	96	89	N 6	WNW 10	W 6	10	10	10	2,6	● n, 1, a, 2.
12	44,7	45,6	45,1	7,4	8,9	9,8	8,7	6,3	7,5	7,4	82	88	84	W 4	0	S 2	8^0	7	3^0	1,4	⌓ 1; ● a, 2; ▲ p.
13	45,2	45,1	46,3	9,8	13,4	9,6	10,9	7,3	7,1	7,4	83	62	84	0	SW 3	WNW 2	8	10	5	1,2	⌓^{2} 1; ● a.
14	49,2	50,7	51,6	10,1	17,7	12,4	13,4	7,7	7,5	7,4	83	50	69	WSW 2	E 3	NNE 4	0	8	7^0	—	⊛ n; ⌓^{2} 1.
15	51,9	52,6	53,0	10,4	18,0	14,9	14,4	8,0	10,6	10,3	85	69	82	NE 2	E 4	0	10	7	10^0	—	
16	53,7	53,1	51,5	14,1	20,1	17,3	17,2	9,7	8,5	9,4	81	48	64	ENE 4	E 4	E 4	2^0	5	1	—	⌓ 1.
17	51,1	50,6	48,9	16,1	22,9	17,9	19,0	10,6	12,1	12,2	78	58	80	ENE 3	E 5	E 4	6	3	1^0	—	⌓ 1.
18	46,7	46,2	46,0	16,9	25,3	13,4	18,5	12,3	14,0	10,5	86	59	93	ESE 4	ENE 4	W 4	7	6	8	0,3	⌓ 1; K, ⇙ p; < 3.
19	47,8	46,4	43,6	15,4	21,3	16,7	17,8	11,2	11,6	13,4	86	62	95	SE 2	ENE 7	NE 4	10	8^0	8	4,5	● n, p, 3; ⇙, ▲ p; K p, 3.
20	44,1	43,0	42,3	18,0	26,2	19,0	21,1	12,3	10,8	11,4	80	43	69	E 4	ESE 8	S 2	2^0	4	5	2,8	K, ● n, p; ▲ p.
21	40,5	39,5	37,3	16,3	19,5	14,3	16,7	10,8	10,3	11,4	78	61	95	ESE 8	SE 8	E 4	7^0	7	8	3,5	K, ● p, 3; ⇙ p.
22	39,5	41,8	45,1	13,0	19,9	10,8	14,6	10,6	10,0	9,2	96	57	95	S 4	S 4	0	10	4	10	8,0	K p; ● p, 3.
23	48,6	50,0	47,2	13,8	18,9	16,2	16,3	8,3	8,3	11,1	71	52	81	0	NE 3	ENE 9	3	4	10	14,8	⌓ 1.
24	49,5	52,4	55,3	14,9	18,3	10,5	14,6	10,0	7,5	8,0	80	48	85	S 4	SW 8	NW 2	0	0	0	—	K, ●, ⇙ n.
25	53,8	51,1	53,0	12,2	22,9	15,5	16,9	7,8	12,2	12,1	74	59	92	NE 4	SSE 4	NW 2	3	6^0	0	4,0	⌓ 1; K, ● p.
26	52,7	51,3	51,6	18,0	27,9	22,7	22,9	12,6	11,1	11,1	82	40	54	ENE 5	ESE 10	SE 6	7	3^0	9	1,5	⌓ 1; K, ⇙^{2}, ● p.
27	49,5	47,5	48,8	21,4	28,0	16,1	21,8	11,3	14,2	13,1	60	51	96	E 8	ESE 10	SE 3	7	3	8	9,2	K 2, p; ● p.
28	48,0	45,8	43,2	17,5	25,0	15,5	19,3	11,9	13,2	11,6	80	56	88	NE 4	E 4	NW 4	3^0	0	10	8,9	⌓ 1; K, ● 3.
29	40,3	40,0	39,5	18,1	22,9	16,1	19,0	12,4	12,5	13,1	80	60	96	WNW 2	0	W 6	2^0	10	10	20,0	K, ● n, 3.
30	40,4	42,4	45,4	13,2	13,7	7,8	11,6	10,9	8,9	6,7	97	77	85	WNW 8	WNW 15	W 10	10	9	10	0,0	● n, 1; ⇙ 2.
31	45,9	46,2	47,2	6,4	8,8	6,1	7,1	5,5	6,8	5,6	76	81	79	W 10	WNW 12	WNW 8	10	10	10	1,2	● a.
Средн. Mittel	747,1	746,9	746,9	12,9	18,5	13,1	14,9	8,9	9,1	9,2	79	57	81	4,7	6,1	4,3	5,5	6,4	6,2	119,7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746,3	747,5	748,0	6,4	12,8	8,6	9,3	5,9	5,6	6,5	83	51	78	NW 15	NW 15	0	10	8	0	—	● n; ⇙ 1, 2.
2	49,3	49,2	49,7	11,8	16,9	12,6	13,8	6,9	7,0	7,8	67	49	72	NW 4	NNW 4	0	3	7	0	—	⌓ 1.
3	50,3	49,7	47,7	15,6	21,1	16,5	17,7	9,2	7,3	8,5	69	39	61	0	E 5	E 6	1	7^0	10	0,8	⌓^{2} 1.
4	44,8	44,4	44,4	13,6	21,3	14,9	16,6	10,5	12,2	10,9	92	65	87	SE 4	S 2	0	10	7	9	0,7	● n, p, 3; K p.
5	44,3	45,6	47,2	14,2	14,6	13,8	14,2	11,4	11,0	9,6	95	89	82	0	NE 6	NE 4	10	10	1^0	0,7	● 1, a.
6	48,1	48,3	48,2	14,2	20,4	16,0	16,9	8,5	8,9	10,1	71	50	75	NE 4	ENE 5	0	2^0	5	0	—	⌓ 1.
7	48,2	48,4	48,4	17,5	23,1	14,9	18,5	10,6	9,4	10,5	71	44	84	NE 2	0	0	3	8	4^0	—	⌓ 1.
8	48,9	48,9	48,6	17,1	23,5	16,6	19,1	10,9	10,6	9,8	75	50	69	NW 2	SW 6	W 2	2^0	4	3^0	0,3	⌓^{2} 1.
9	48,6	48,9	48,5	16,3	21,7	17,6	18,5	12,8	12,6	11,7	93	66	78	W 4	W 4	0	10	6	7^0	0,4	● n, a.
10	44,9	44,5	46,2	18,9	16,9	13,1	16,3	13,0	12,5	8,3	81	88	74	SSW 2	WNW 8	W 6	3^0	10	5^0	1,0	⌓ 1; K, ⇙ a; ● 2.
11	46,8	46,6	45,5	11,6	13,3	9,9	11,6	8,2	7,5	8,3	80	66	91	WNW 6	WNW 6	W 2	10	10	7	12,0	● p.
12	45,6	47,0	47,2	7,4	13,0	11,1	10,5	6,7	5,7	5,9	88	51	60	NW 10	WNW 6	0	10	6	8	0,7	● n.
13	49,2	49,4	48,1	12,6	16,9	14,6	14,7	8,8	7,5	8,4	82	53	68	SW 2	SW 6	SSW 4	8	10^0	10	1,6	● n.
14	46,1	47,1	46,2	16,0	19,7	11,8	15,8	10,7	8,4	10,1	79	50	98	W 10	W 10	NW 2	10	3	10	3,6	● n, p.
15	49,0	50,0	50,9	11,6	16,6	13,0	13,7	8,1	7,8	8,6	80	56	77	NW 8	NNW 8	0	7	7	1	1,0	
16	50,7	48,9	45,5	14,2	20,2	12,5	15,6	8,4	8,6	8,8	69	48	82	WNW 4	WNW 8	W 4	0	10	10	4,3	● n, 3.
17	42,0	43,2	43,4	11,8	13,3	11,8	12,3	9,4	10,2	9,6	93	90	94	NNW 2	NE 5	N 6	10	10	10	14,8	● n, a, 2, p.
18	42,1	44,5	47,3	11,4	13,7	14,1	13,1	9,6	11,5	11,0	96	99	93	NNE 12	NE 9	NE 2	10	10	10	21,7	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	45,8	45,8	46,0	13,3	14,4	14,0	13,9	11,0	11,1	11,4	97	92	96	NNE 3	NE 6	NNE 2	10	10	10	2,1	● n, 1, 2.
20	44,7	43,2	41,3	15,6	22,0	14,6	17,4	11,2	9,7	11,7	85	50	94	0	SW 2	0	4	3	10	12,1	●, K p.
21	42,3	43,1	44,0	11,4	15,3	11,4	12,7	7,4	7,2	8,0	73	56	79	WNW 4	W 6	WNW 2	10	8	3	—	
22	43,6	43,4	42,4	10,2	13,1	10,6	11,3	8,1	8,1	9,0	87	73	95	S 6	S 6	E 2	10	10	9	7,3	● a, p.
23	42,1	42,6	44,0	9,6	16,5	12,2	12,8	8,6	8,1	9,3	96	58	89	NNW 3	NW 10	WNW 4	7	8	2	—	
24	44,0	43,5	45,9	13,6	19,7	13,2	15,5	10,4	11,1	7,2	90	65	64	WNW 6	NW 7	NW 6	10	8	4	0,6	●, ▲, ⇙ p.
25	48,0	48,1	46,3	12,5	18,1	14,5	15,0	7,6	6,6	8,2	71	43	66	NW 6	WNW 5	W 2	0	1	0	—	
26	40,6	37,9	42,0	17,8	20,8	10,6	16,4	10,1	9,8	7,7	67	54	81	SW 7	NW 20	WNW 15	6	6	10	—	⇙ 2, 3.
27	46,7	48,6	49,6	10,8	16,5	11,8	13,0	7,3	6,7	7,8	75	49	76	NW 8	NW 8	0	8	7	0	—	
28	51,4	52,2	53,0	13,6	20,3	15,9	16,6	8,1	7,3	10,5	70	41	78	W 2	N 2	0	0	5	2	—	⌓ 1.
29	54,4	53,9	52,6	17,1	22,3	18,7	19,4	9,5	8,7	12,8	65	44	80	SE 2	S 4	0	1	7	8^0	—	⌓ 1.
30	50,9	50,7	49,1	16,7	20,3	16,7	17,9	10,8	10,0	13,0	76	56	92	NW 4	NW 6	W 4	10	10	5	0,7	⌓ 1; ● p.
Средн. Mittel	746,7	746,8	746,9	13,5	17,9	13,6	15,0	9,3	9,0	9,4	81	59	80	4,7	6,5	2,5	6,5	7,4	5,6	86,4	

1887.

Пинскъ. Іюль. — Juli. Pinsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,3	750,9	751,3	15,9	20,9	16,9	17,9	10,3	8,8	10,1	77	48	71	NNW 8	NNW 6	N 2	0	4	0	—	
2	53,2	53,3	52,4	19,5	25,6	21,5	22,2	11,3	11,7	14,2	67	48	75	N 2	SSW 3	SW 3	0	4	0	—	⌓⌓ 1.
3	52,5	52,1	51,4	22,3	26,5	21,3	23,4	12,9	12,4	13,8	65	48	74	W 6	WNW 6	W 4	1	9	0	0,1	⌓ 1; K, ● p.
4	53,3	53,0	51,5	15,7	23,0	19,3	19,3	9,5	10,0	11,5	72	48	69	NNW 2	WNW 3	N 2	0	0	0	—	⌓⌓⌓ 1.
5	49,7	47,6	43,7	20,9	25,6	21,9	22,8	12,3	10,9	15,1	67	45	77	0	SSE 2	SE 4	0	0	0	—	⌓⌓ 1; ⊔ 3.
6	40,0	41,4	44,0	22,3	22,1	15,3	19,9	14,0	14,3	11,7	70	72	90	SSW 6	SW 8	W 2	3	10	10	8,9	K 2, p; ● 2, p, 3.
7	48,1	48,9	49,8	12,3	18,5	11,3	14,0	8,0	7,7	8,0	75	49	80	WNW 3	W 9	W 3	5	5	0	—	
8	51,0	50,9	50,9	11,5	14,8	10,9	12,4	7,8	8,8	8,3	77	70	86	W 4	NW 2	W 2	8	6	0	1,9	● a, p.
9	51,8	51,7	51,2	12,2	14,2	11,1	12,5	8,1	8,1	8,1	76	67	82	NW 5	NNW 4	WNW 2	1	8	2	1,0	● a, p.
10	49,9	48,3	46,3	14,4	20,4	15,9	16,9	8,4	8,0	10,2	69	45	76	N 2	SSW 2	W 3	0	7	10	0,1	⌓ 1.
11	43,1	43,0	43,2	13,9	15,4	13,2	14,2	10,7	11,0	11,3	92	85	00	ESE 3	E 2	E 2	10	10	5	8,5	● 1, a, 2, p.
12	43,5	45,0	46,3	14,0	18,9	15,8	16,2	11,6	12,9	11,9	98	80	89	NW 3	NW 3	NW 2	10	8	10	16,9	● n, 1, a, p.
13	49,1	50,6	51,3	14,3	18,8	15,8	16,3	11,0	11,8	12,0	92	73	92	NNW 4	NNW 4	NW 2	10	6	5	0,4	● p.
14	52,9	52,5	52,1	16,9	24,1	17,8	19,6	10,4	9,8	11,1	73	44	73	N 3	N 4	0	1	1	0	—	⌓⌓ 1.
15	52,1	51,7	50,4	19,3	25,5	19,5	21,4	11,4	10,1	12,1	68	43	72	N 2	NNE 2	N 2	0	3	1	—	⌓⌓ 1.
16	49,9	49,0	48,1	20,5	26,8	21,6	23,0	11,5	10,1	13,6	64	39	71	N 2	N 2	0	0	1	1^0	—	⌓⌓ 1.
17	48,3	48,4	49,1	22,3	28,2	20,3	23,6	15,1	14,6	14,9	76	52	84	0	E 2	NW 2	0	7	8^0	—	⌓⌓⌓ 1.
18	51,7	51,4	51,3	20,2	27,6	21,2	23,0	14,0	15,7	15,8	80	57	85	N 2	W 2	W 2	3	4	3^0	—	⌓⌓⌓⌓ 1.
19	50,8	49,3	48,1	22,1	29,7	19,9	23,9	15,3	16,4	16,0	77	53	93	0	SSE 2	S 4	0	7^0	10^0	9,5	⌓⌓⌓ 1; ↙, K, ● p.
20	49,3	50,0	50,5	17,0	20,8	15,5	17,8	13,5	10,9	11,0	94	60	84	NW 6	WNW 6	NW 2	10	7	1	—	< n.
21	50,9	49,9	49,1	18,6	23,9	17,1	19,9	11,7	10,4	11,8	73	47	82	0	WSW 6	W 2	0	5	8^0	—	⌓⌓ 1.
22	50,1	50,1	50,2	15,2	18,1	13,4	15,6	8,8	9,5	8,6	68	62	75	NW 4	NW 10	NW 2	4^0	9	0	0,4	⌓⌓⌓ 1; ● 2.
23	50,2	49,1	47,5	14,6	21,1	16,8	17,5	8,4	6,9	7,8	68	37	55	NW 3	NW 4	0	0	0	4^0	—	⌓ 1.
24	47,3	47,9	48,4	16,7	22,2	17,7	18,9	10,4	9,9	12,1	73	50	80	0	NE 2	NE 2	10	10	10	—	
25	48,6	48,3	47,3	16,7	24,7	19,7	20,4	10,4	11,4	13,1	73	50	77	0	0	0	10	10	2^0	—	
26	48,5	48,6	49,2	19,5	26,4	22,1	22,7	13,0	12,8	16,3	78	50	83	0	NE 2	E 2	9	2^0	0	—	
27	51,2	51,8	51,8	22,1	28,8	22,2	24,4	14,3	13,2	15,7	72	45	79	0	0	ESE 2	0	3	0	—	⌓⌓ 1.
28	52,8	52,9	52,1	22,4	30,3	24,3	25,7	14,4	14,0	15,4	72	44	69	0	0	0	0	3^0	3^0	—	⌓⌓ 1.
29	52,9	52,4	51,9	20,0	25,2	21,9	22,4	13,5	14,0	15,7	78	59	80	ENE 4	WNW 2	0	9	1	0	9,0	< n; ● 1, a.
30	52,5	52,0	51,3	21,1	29,1	21,8	24,0	14,9	14,0	13,2	80	47	68	N 2	NNW 2	0	1^0	1	0	—	⌓⌓⌓ 1.
31	52,4	52,3	51,8	18,9	27,4	23,3	23,2	11,6	12,2	14,5	72	44	69	N 2	ENE 4	0	0	0	0	—	⌓⌓ 1.
Средн. Mittel	749,9	749,8	749,5	17,8	23,4	18,3	19,8	11,6	11,4	12,4	75	54	79	2,5	3,4	1,8	3,4	4,9	3,0	56,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,2	752,0	751,0	21,1	28,6	22,9	24,2	14,3	13,0	14,8	77	45	71	0	ENE 3	0	0	1	0	—	⌓ 1.
2	51,6	51,1	50,1	22,9	30,4	23,5	25,6	15,1	13,4	14,1	73	42	65	0	0	N 5	0	2	2^0	—	⌓⌓ 1.
3	49,5	49,2	50,0	17,5	25,8	16,9	20,1	11,8	14,5	13,4	79	59	94	N 4	WNW 4	NNW 4	10	8	10	1,9	● p.
4	50,0	49,9	49,6	15,3	21,9	17,0	18,1	12,1	10,4	10,8	93	53	75	NNW 4	N 4	NNW 2	10	6	10^0	4,0	● n.
5	50,0	50,6	50,7	13,6	19,3	13,4	15,4	10,8	10,8	10,4	94	64	91	NNW 4	ENE 4	N 4	10	7	8	1,6	● n, p.
6	51,2	50,7	52,3	12,6	20,0	12,7	15,1	10,6	11,0	10,2	98	63	94	N 2	ENE 6	0	10	9	2^0	6,0	● n, 1, p; K 2, p.
7	53,0	52,9	52,1	13,0	20,9	14,4	16,1	8,8	7,3	9,5	80	40	78	N 2	NE 4	WNW 2	0	4	1	—	⌓⌓ 1.
8	48,9	46,6	43,8	13,2	19,2	16,5	16,3	9,2	11,5	12,8	82	69	92	SSW 2	S 5	NW 3	10	8	7	7,4	⌓ 1; ●, K p.
9	40,4	38,9	38,3	13,6	16,1	14,0	14,6	11,2	12,5	11,0	97	91	93	SW 9	NW 5	W 12	10	10	8	6,6	
10	38,6	38,0	38,2	13,2	16,9	11,8	14,0	9,5	8,0	9,1	85	56	88	W 5	W 8	W 3	10	10	2	0,0	● n, 1, a, 2, p.
11	37,0	38,1	37,9	10,8	16,2	13,5	13,5	9,2	8,5	10,1	95	62	88	WSW 4	SW 8	W 15	10	6	10	3,0	⌓ 1; ● a, p; ↙ 3.
12	39,5	40,6	43,8	12,6	14,9	12,6	13,4	9,1	10,3	9,1	85	82	85	SW 6	WSW 8	SW 8	7	10	0	1,5	● a.
13	46,4	47,7	47,2	12,6	17,7	13,2	14,5	9,1	9,4	10,8	85	62	96	WSW 6	WSW 8	0	10	10	0	—	
14	44,9	43,3	42,7	14,4	16,3	15,9	15,5	9,7	12,9	12,6	80	94	93	SSE 3	S 3	NW 6	3	10	4^0	2,3	⌓ 1; ● a, 2, p.
15	44,7	45,4	48,6	12,9	20,4	11,1	14,8	10,3	10,7	9,9	94	60	00	N 2	N 2	0	7	4	3	6,7	⌓ 1; ● p.
16	50,4	50,7	49,1	11,2	19,7	13,7	14,9	8,4	8,4	10,9	85	50	94	W 3	W 4	SE 2	0	5	0	—	⌓^{2} 1.
17	44,7	42,7	41,6	13,4	19,9	16,1	16,5	9,1	12,8	13,5	80	74	99	SE 5	S 2	SW 2	10	10	2	4,0	● 2, p.
18	41,2	40,4	36,4	14,0	19,3	16,6	16,6	11,9	13,5	13,0	00	81	93	W 3	0	NNE 2	10	10	10	1,0	⌓^{2}, ≡^{2} 1; ●, < 3.
19	33,0	29,1	26,3	15,2	17,2	13,9	15,4	12,9	13,8	11,7	00	95	99	ENE 3	ENE 6	NNW 4	10	10	10	53,0	≡ 1; ● a, 2, 3; K p, 3.
20	32,0	36,8	40,2	12,5	12,4	13,6	12,8	10,3	10,0	9,2	96	94	80	W 20	W 20	W 10	10	10	9^0	9,0	↙ n, 1, a, 2; ● 1.
21	43,9	45,8	47,3	12,6	19,3	14,0	15,3	8,9	8,8	10,3	83	52	87	W 6	W 4	0	4^0	3^0	0	—	
22	48,6	48,7	47,1	12,6	14,0	13,0	13,2	10,1	11,0	10,9	93	93	98	0	E 4	E 8	10^0	10	10	8,9	⌓ 1; ● a, 2, p.
23	47,1	47,4	47,4	13,4	16,3	15,1	14,9	11,2	11,9	12,4	98	86	97	E 6	ENE 4	NE 6	10	10	10	16,2	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	45,4	44,2	44,7	13,6	16,9	14,8	15,1	11,1	11,3	11,1	96	79	89	NE 3	NNE 6	N 4	10	10	10	—	● n.
25	42,7	42,6	43,5	13,2	13,6	13,2	13,3	10,9	11,3	11,2	97	98	99	NNW 6	NNW 4	NW 6	10	10	10	20,3	● a, 2, p, 3.
26	44,5	46,4	47,9	12,8	14,6	12,5	13,3	10,4	10,2	10,4	95	88	97	NW 6	NW 3	N 2	10	10	0	—	
27	49,8	51,1	52,4	13,2	19,7	13,6	15,5	9,7	9,3	10,1	87	54	88	0	NNW 5	NNW 2	0	3	7^0	—	⌓^{2} 1.
28	54,0	54,7	55,5	13,6	19,9	15,5	16,3	9,6	9,2	9,4	83	53	71	0	0	0	0	4	0	—	⌓⌓^{2} 1.
29	56,1	56,0	55,3	13,9	20,9	13,8	16,2	9,7	8,8	10,2	82	48	87	NE 2	SE 4	SE 4	0	3	2^0	—	⌓⌓^{2} 1.
30	55,3	54,8	54,0	12,8	20,8	14,9	16,2	8,6	8,6	10,5	78	47	84	SE 4	SE 6	SE 4	0	0	0	—	⌓⌓ 1.
31	53,7	53,2	52,1	13,3	21,9	14,2	16,5	8,4	7,5	9,9	74	39	83	SE 4	SE 6	SE 4	0	0	0	—	⌓⌓ 1.
Средн. Mittel	746,5	746,4	746,4	13,9	19,1	14,8	15,9	10,4	10,7	11,1	88	67	89	4,0	4,8	4,0	6,5	6,9	4,7	153,4	

Пинскъ. 1887. Pinsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751,4	750,8	749,9	13,6	22,9	15,8	17,4	8,6	8,7	10,4	74	42	78	SE 4	SSE 4	SE 2	0	2⁰	2⁰	—	⌓ 1.
2	50,2	50,6	50,8	15,1	26,0	18,2	19,8	9,7	12,6	12,9	75	50	83	SE 2	SE 3	SE 3	0	1⁰	0	—	⌓ 1.
3	51,3	51,5	51,5	16,9	26,6	20,3	21,3	11,3	11,2	13,6	79	44	77	SE 3	SSE 5	SE 4	0	0	0	—	⌓ 1.
4	52,0	51,4	49,0	18,5	29,1	19,9	22,5	14,3	16,9	12,6	90	57	73	0	0	SE 4	0	3	0	0,0	⌓ 1, ☈, ● p.
5	45,4	43,9	42,4	17,9	27,1	20,3	21,8	11,8	14,6	16,0	77	55	91	SE 4	SSW 7	WSW 2	0	6⁰	5⁰	0,2	⌓ 1; ☈ p.
6	43,7	45,8	47,2	18,1	22,7	18,5	19,8	13,3	10,1	13,0	86	49	82	WSW 3	W 8	S 4	9	4⁰	3	—	● n.
7	48,7	49,1	49,5	16,4	26,2	19,9	20,8	12,6	13,2	14,9	91	53	87	S 2	S 6	0	0	3	0	—	⌓ 1.
8	50,3	50,2	53,5	17,7	29,2	17,0	21,3	12,9	15,0	11,2	86	50	78	SE 2	SW 5	N 5	0	0	0	0,1	⌓ 1.
9	55,5	55,5	53,4	15,1	18,0	16,1	16,4	11,2	10,5	11,5	88	68	84	0	NE 4	NNE 5	10	10	10⁰	11,0	● n.
10	48,1	47,6	47,3	12,9	15,1	12,2	13,4	10,8	12,4	10,3	98	97	98	NE 6	WNW 6	NW 6	10	10	10	1,8	●² n; ● a, 2, p.
11	47,2	47,6	47,3	12,4	16,8	12,7	14,0	9,2	8,8	9,3	87	63	86	NNW 3	NW 3	WSW 2	6	6	1	—	⌓ 1.
12	47,3	46,8	47,6	11,0	18,5	12,8	14,1	9,0	9,0	9,7	92	57	89	SE 2	SSW 2	SE 6	10⁰	5	0	—	⌓ 1.
13	49,0	49,5	50,4	11,9	20,8	14,1	15,6	8,8	10,2	10,4	85	55	87	SE 4	SE 6	E 5	0	0	0	—	⌓ 1.
14	50,9	50,6	50,9	12,0	20,4	16,8	16,4	9,1	11,6	13,2	87	65	93	E 4	E 4	ENE 4	7⁰	8	7⁰	—	⌓ 1.
15	51,7	52,0	51,8	14,6	23,7	17,5	18,6	11,5	14,0	13,4	93	64	90	ENE 2	E 2	N 2	4⁰	3	1	—	⌓ 1.
16	52,4	52,5	53,4	14,6	22,3	18,1	18,3	11,8	16,1	13,4	96	81	87	NNE 3	NNE 3	ENE 6	7⁰	7	1	0,0	⌓, ∞ 1; ● a; < 3.
17	55,3	55,9	57,2	15,1	24,3	15,3	18,2	10,7	12,3	9,5	84	54	73	E 4	ESE 4	E 6	1⁰	5⁰	0	—	⌓ 1.
18	57,8	57,0	55,5	10,4	20,2	11,2	13,9	6,9	7,3	8,4	74	42	85	SE 4	ESE 6	E 4	5⁰	3⁰	0	—	⌓ 1.
19	52,2	50,0	46,3	9,2	20,9	14,6	14,9	6,9	6,9	10,9	80	38	88	SE 3	S 4	0	0	0	10	5,3	⌓ 1; ● p.
20	41,4	38,8	36,9	12,4	12,5	11,2	12,0	10,0	9,1	9,3	94	86	94	NW 3	SW 10	W 6	10	10	10	0,8	● n, 1, a, 3.
21	40,4	43,1	43,2	7,4	10,8	8,0	8,7	7,2	7,0	7,8	94	76	98	W 2	NW 6	WNW 4	8⁰	10	2⁰	—	
22	43,2	43,5	43,6	9,6	13,7	9,1	10,8	8,6	8,7	7,8	96	74	92	0	NW 6	N 9	10	9	10	1,2	⌓ 1; ● 2.
23	42,5	41,3	38,6	7,1	9,4	9,6	8,7	7,1	6,5	7,4	94	74	84	NW 8	NW 7	NW 15	10	10	10	1,0	● n; ↙, ● 3.
24	36,4	38,8	40,4	9,5	11,6	6,2	9,1	7,4	6,2	5,7	86	61	81	WNW 10	WNW 8	SW 6	10	4	0	1,3	● p.
25	40,4	40,0	40,0	4,4	7,9	6,6	6,3	5,5	6,3	7,1	89	79	98	S 8	S 7	S 4	10	10	10	0,6	
26	41,5	42,2	43,0	7,6	10,0	8,2	8,6	7,6	8,1	7,3	98	88	91	SW 4	WSW 8	W 6	10	10	10	2,0	● n, a, p.
27	44,2	45,1	45,7	8,0	11,4	7,1	8,8	7,8	7,8	7,2	98	78	96	SW 4	W 4	SSE 2	10	10	2⁰	—	
28	44,2	42,7	41,4	6,7	13,2	9,9	9,9	6,7	8,1	9,1	91	73	00	E 4	ESE 7	E 6	5⁰	10	10	6,2	⌓² 1; ● p, 3.
29	40,7	41,6	42,3	10,0	16,7	12,6	13,1	9,2	8,8	10,3	00	62	96	0	S 4	SE 7	9⁰	5	10	—	● n.
30	39,2	39,4	39,6	10,8	17,1	11,2	13,0	9,5	11,0	8,2	99	76	83	SE 4	S 4	SW 6	10	10	0	7,4	● a; ☈ 2.
Средн. Mittel	747,1	747,2	747,0	12,2	18,8	13,7	14,9	9,6	10,3	10,4	89	64	87	3,4	5,1	4,7	5,7	5,8	4,1	38,9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	741,4	742,0	742,0	8,1	12,5	9,6	10,1	7,8	8,1	8,0	98	76	89	SW 5	WSW 7	W 10	10	10	4	—	
2	45,2	46,5	45,5	8,3	12,0	8,4	9,6	7,4	7,0	8,0	91	67	97	WNW 7	WNW 6	W 4	10	5	7	2,2	● p.
3	41,0	42,9	45,2	7,6	7,2	4,0	6,3	7,3	4,7	5,4	94	63	88	WSW 8	NW 6	W 8	10	7	1	2,0	● n, 1, a.
4	41,8	40,1	43,1	4,6	7,7	7,0	6,4	5,8	7,1	6,4	92	90	85	SW 6	NW 4	W 10	10	10	10	5,8	● 1, a, p.
5	42,6	44,7	50,4	7,0	8,8	2,6	6,1	6,6	5,2	5,1	88	62	93	WNW 6	NNW 15	NNW 2	6	7	0	—	⌓ 1; ↙ 2.
6	51,4	50,0	47,4	— 0,3	9,6	3,6	4,3	4,5	5,5	5,5	00	61	93	0	SW 5	S 2	5	0	4⁰	—	⊔, ≡ 1.
7	43,9	43,6	43,5	6,9	10,4	9,2	8,8	6,9	7,1	7,7	93	76	91	WSW 2	WSW 5	WSW 6	10	10	10	—	
8	45,1	44,8	44,7	8,2	12,6	9,2	10,0	7,3	7,6	7,9	91	70	93	W 5	SW 6	SSW 5	10	10	8	0,1	● p.
9	45,2	47,0	49,3	7,1	9,9	3,0	6,7	7,4	6,5	4,8	99	71	85	WSW 2	NNW 6	NE 2	5⁰	9	0	—	⌓ 1.
10	50,8	49,5	45,2	0,5	7,6	5,4	4,5	4,4	4,3	4,9	92	56	74	ENE 7	ESE 7	SE 15	0	6	10	—	⊔ 1; ↙ 3.
11	37,0	31,1	34,6	6,5	10,2	9,2	8,6	6,8	9,0	7,6	94	98	89	E 10	SE 9	W 10	10	10	10	4,7	● a, p.
12	41,3	43,6	46,3	4,6	9,5	3,4	5,8	6,1	6,1	5,7	97	69	98	SW 4	SSW 6	S 2	5⁰	10	0	—	
13	45,4	42,2	40,4	5,1	7,0	7,1	6,4	6,2	7,3	7,0	94	98	93	SE 4	E 3	W 8	10	10	10	4,5	⌓ 1; ● a, 2, p, 3.
14	43,7	44,2	44,5	0,5	9,4	3,7	4,5	4,7	4,5	5,4	98	51	90	SW 4	S 6	ESE 4	0	2⁰	0	—	⊔ 1.
15	42,0	41,6	43,1	5,5	7,8	7,5	6,9	6,2	7,2	7,6	93	92	99	ESE 8	ESE 8	E 2	10	10	10	1,4	● p; ≡ 3.
16	46,1	48,9	48,9	8,0	7,0	6,0	7,0	7,9	6,8	6,6	99	91	94	WSW 3	W 2	NE 4	10	10	10	11,3	● p, 3.
17	48,2	48,8	49,4	7,9	10,6	6,4	8,3	8,0	7,6	6,1	00	80	86	SE 4	SSW 4	W 7	10	9	10	0,6	● n, 1, a.
18	49,2	48,0	49,7	3,2	7,5	3,2	4,6	4,7	5,0	5,2	81	65	90	NNW 6	NNW 6	NW 3	7⁰	7	0	—	
19	48,9	49,0	48,7	0,2	5,1	6,0	3,8	5,3	5,9	7,0	00	90	00	SW 2	SW 6	SW 2	10	10	10	0,6	⊔, ≡ 1; ● p.
20	48,9	48,6	47,4	7,5	9,2	7,2	8,0	7,6	7,1	5,9	99	81	77	W 4	W 8	W 10	10	10	10	1,5	● a, 3.
21	46,3	46,0	46,7	5,6	7,1	3,3	5,3	5,9	5,0	5,1	86	66	88	WSW 6	W 6	W 5	8	5	3	2,0	● n; △ a, p.
22	48,7	52,2	57,0	1,3	4,5	0,4	2,1	4,9	4,8	3,9	98	76	83	0	NW 5	NW 4	10	8	2	0,8	● n, a; △ a, p; ∗ p.
23	59,3	57,8	55,6	— 3,6	5,0	1,5	1,0	3,4	4,1	4,4	98	63	85	NW 2	W 6	SW 6	0	6	9	—	⊔ 1.
24	50,7	48,0	45,0	— 0,4	6,3	1,2	2,4	4,0	3,8	4,2	90	53	83	S 6	S 8	SE 6	6⁰	5⁰	1⁰	—	⊔ 1.
25	44,3	44,6	45,7	— 0,6	5,9	3,2	2,8	4,0	4,4	4,9	90	63	85	SE 5	SSE 8	S 4	10⁰	7⁰	10	1,0	
26	49,0	53,9	60,8	2,7	2,6	— 2,0	1,1	5,2	4,4	3,4	93	79	86	WSW 4	WNW 10	W 2	10	10	0	—	● n.
27	62,6	61,6	59,2	— 3,8	4,6	— 2,2	— 0,5	3,3	3,3	3,5	95	52	89	W 2	SW 6	S 4	8⁰	3⁰	5⁰	—	⊔ 1.
28	56,0	54,5	52,4	— 4,0	5,2	— 1,0	0,1	3,0	3,8	4,0	89	57	94	SE 2	SSE 4	ESE 2	5⁰	0	1	—	⊔ 1.
29	49,4	47,7	45,6	0,0	4,9	3,6	2,8	4,6	6,3	5,7	00	98	97	SE 6	SE 2	SE 4	10	10	10	5,0	
30	46,0	47,0	47,2	4,6	5,4	3,2	4,4	6,2	5,6	5,5	98	83	95	WNW 6	WSW 6	SE 4	10	10	1	—	● n.
31	47,4	49,3	50,2	4,4	9,6	5,8	6,6	5,9	7,0	6,9	96	79	00	SW 2	W 2	SE 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	747,1	747,1	747,6	3,7	7,8	4,5	5,3	5,8	5,9	5,8	94	73	90	4,5	6,1	5,2	7,9	7,6	5,7	43,5	

1887.

Пинскъ. Pinsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,4	747,2	746,5	3,9	11,0	8,0	7,6	6,1	6,4	7,3	00	65	92	SE 6	SSE 8	SSE 6	10	4^0	9	—	⌂², ≡² 1.
2	44,0	44,3	48,5	10,4	14,3	5,6	10,1	8,2	8,2	6,6	88	67	97	S 6	SSE 10	SE 2	10	6^0	2^0	—	
3	50,2	49,5	49,0	7,8	11,0	9,3	9,4	7,9	8,2	7,1	00	83	82	SE 8	SE 10	SE 10	10	10	10	—	⌂² 1.
4	49,2	50,1	50,4	8,0	9,8	9,8	9,2	7,1	7,1	7,4	89	79	84	SE 8	SE 15	SE 10	10	10	10	—	↙ 2.
5	51,3	51,5	51,7	7,0	6,3	5,6	6,3	7,0	6,3	5,5	94	88	82	SE 10	SE 10	SE 15	10	10	10	—	↙ 3.
6	50,9	50,4	50,0	5,6	7,3	5,5	6,1	5,6	6,5	5,7	83	86	85	SE 10	SE 8	SE 15	10	10	10	—	↙ 3.
7	48,3	48,1	48,5	5,6	6,9	5,6	6,0	6,7	6,9	6,5	99	93	96	E 6	ESE 8	E 8	10	10	10	—	
8	48,6	49,4	51,5	4,6	6,8	4,1	5,2	6,0	6,3	5,7	96	85	93	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	—	
9	54,1	54,2	53,3	4,4	4,8	3,8	4,3	5,7	5,7	5,7	92	89	95	E 6	ESE 3	S 6	10	10	10	—	
10	50,0	47,2	43,3	4,4	6,2	5,3	5,3	6,1	6,7	6,6	98	94	99	SE 2	E 3	E 8	10	10	10	8,5	● p.
11	39,8	39,0	38,9	3,6	0,8	—0,9	1,2	5,6	4,7	4,3	95	96	00	NE 10	NE 6	NE 8	10	10	10	32,8	● n, 1, a; * a, 2, p, 3.
12	41,4	43,4	46,4	—3,6	—2,2	—5,9	—3,9	3,3	3,3	2,6	93	85	90	NE 6	NE 4	NE 2	10	9	9	—	* n.
13	45,8	46,0	45,4	—5,6	—3,2	—4,4	—4,4	2,7	3,0	3,2	90	85	98	W 6	SW 4	SW 2	9	10	10	0,4	
14	43,7	44,0	43,0	0,1	2,0	0,1	0,7	4,4	4,3	4,4	96	80	96	W 4	SW 4	S 4	10	10	10	1,0	* n, a, p.
15	39,3	38,6	38,1	—0,6	1,3	0,4	0,4	4,3	4,4	4,6	98	87	98	SSE 4	ESE 2	SW 3	10	10	10	3,2	* p, 3.
16	39,8	42,5	48,9	—2,9	—6,4	—9,9	—6,4	3,6	2,6	1,4	98	93	67	NW 6	NNW 8	NW 10	10	10	0	0,9	* a, 2, p.
17	56,5	57,7	58,1	—14,0	—3,8	—6,6	—8,1	1,3	2,7	2,4	88	80	87	W 3	WNW 4	WSW 6	0	0	0	—	
18	54,9	53,3	49,2	—5,7	—2,0	—6,9	—4,9	2,4	2,7	2,0	82	68	75	SW 4	SSW 4	SE 6	10	1	0	—	
19	45,1	44,3	44,2	—8,2	—0,2	—2,2	—3,5	2,2	3,1	3,5	91	68	89	SE 5	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
20	44,0	44,1	42,5	—3,2	3,7	—0,2	0,1	3,4	4,0	4,2	94	67	92	SE 4	SE 3	E 8	0	4^0	2^0	—	
21	40,0	40,6	41,1	1,4	3,8	1,2	2,1	4,9	4,9	4,9	96	82	98	SE 4	SE 5	E 4	10^0	10	7	—	≡ 3.
22	40,8	41,3	43,1	1,3	2,8	0,8	1,6	5,0	5,6	4,3	00	00	00	0	0	0	10	10	10	0,1	≡ 1, a, 2, p, 3.
23	45,7	46,7	48,5	—0,2	1,8	1,2	0,9	4,5	5,1	4,9	00	96	98	W 4	W 2	W 3	10	10	10	—	≡ 1, a, 2.
24	50,4	51,0	50,8	1,0	1,6	1,0	1,2	4,8	5,1	4,8	98	98	98	0	0	S 2	10	10	9^0	—	
25	47,3	44,6	43,0	2,0	3,4	5,0	3,5	5,2	5,7	6,4	98	98	98	SE 6	SE 4	SSE 6	10	10	10	3,8	
26	39,3	41,0	44,8	4,6	5,0	3,2	4,3	6,2	6,0	5,2	98	92	90	S 5	W 6	WNW 6	10	10	10	5,5	● n, 1, a.
27	46,2	47,2	48,8	1,6	4,2	4,1	3,3	4,9	5,5	5,4	94	89	88	SW 4	WSW 4	SW 8	10	10	10	—	
28	48,9	48,5	49,9	3,6	4,0	4,0	3,9	5,2	5,2	5,3	88	85	87	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	8	—	
29	51,8	52,2	50,4	0,2	1,8	—1,0	0,3	4,6	5,0	4,0	98	95	00	SW 4	W 4	ENE 4	1	10	10^0	—	≡ 3.
30	45,7	46,0	47,2	0,2	3,6	2,4	2,1	4,6	4,7	5,0	98	80	91	S 4	SW 4	SSW 3	3^0	10^0	10	—	
Средн. Mittel	746,7	746,8	747,2	1,2	3,5	1,6	2,1	5,0	5,2	4,9	94	85	91	5,1	5,2	5,8	8,4	8,5	7,9	56,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,5	751,5	753,1	1,8	3,3	1,6	2,2	5,0	5,2	4,6	95	90	89	W 3	W 4	W 7	10	10	10	0,2	
2	49,5	49,3	50,6	2,4	4,9	6,1	4,5	4,6	5,3	5,4	82	81	76	WSW 10	W 15	W 20	10	10	10	0,1	● n, 3; ↙ 2, 3.
3	51,7	50,9	48,4	6,4	5,9	4,4	5,6	6,1	5,5	5,1	86	79	82	W 12	W 20	W 12	10	10	10	—	↙ 2.
4	47,5	47,6	46,2	2,3	6,2	0,3	2,9	4,4	4,7	4,3	80	66	92	WSW 9	WSW 8	SW 2	1	1	2	—	
5	43,7	44,5	46,3	—0,8	1,6	0,1	0,3	4,0	4,5	4,3	92	87	94	SW 4	WSW 4	NW 4	3	10	10	—	⊔ 1.
6	48,8	49,9	50,4	0,2	1,1	1,1	0,8	4,5	4,8	4,8	96	96	96	0	WNW 2	0	10	10	10	0,5	* a; ≡ 3.
7	48,8	46,9	45,5	0,5	1,2	0,6	0,8	4,6	4,5	4,7	96	91	98	E 4	E 8	E 6	10	10	10	4,6	* 3.
8	44,2	45,1	46,6	0,2	0,6	0,5	0,4	4,6	4,5	4,8	98	94	00	NE 2	W 2	SW 2	10	10	10	1,7	* n, a; ≡ 3.
9	46,4	44,2	40,1	0,1	0,7	0,6	0,5	4,6	4,8	4,3	00	00	90	0	S 4	S 10	10	10	6	1,8	* n, 1, a; ≡ 2.
10	36,3	37,0	38,7	2,0	3,3	1,8	2,4	4,1	4,8	3,6	77	83	68	SSW 15	SW 8	W 10	10	10	1	—	↙ n, 1.
11	42,0	43,5	45,0	1,0	0,6	—0,7	0,3	3,5	3,3	4,0	70	70	92	W 15	WSW 6	W 2	5	10	3	—	↙ 1.
12	46,0	46,6	48,1	—2,8	0,3	—0,8	—1,1	3,6	3,5	4,1	96	74	94	WSW 4	W 4	NW 6	1	8	10	0,4	⊔ 1; * p, 3.
13	49,8	50,8	51,0	—0,8	1,3	—0,8	—0,1	3,9	3,9	3,3	90	78	75	NW 4	WNW 9	W 10	10	7^0	10	—	
14	48,2	47,6	48,5	—2,9	0,0	—0,2	—1,0	2,8	2,7	3,7	76	60	81	SW 9	SW 6	SW 6	10	10^0	10	0,7	
15	49,5	49,5	48,8	—0,2	2,0	2,0	1,3	4,4	3,9	3,5	98	73	66	S 3	S 3	SE 6	10	10	10	—	*, ● n.
16	48,0	48,7	49,0	1,0	1,9	1,1	1,3	4,1	4,2	4,8	80	80	96	SE 4	S 2	S 2	10	10	10	0,0	● 3.
17	48,6	46,6	45,6	—0,7	4,1	2,4	1,9	4,4	4,5	4,7	00	74	85	0	S 6	S 4	2^0	2^0	10	—	
18	46,6	47,0	45,8	2,2	2,7	—1,2	1,2	4,7	4,8	4,0	87	85	94	SW 2	W 2	S 4	10	8^0	0	—	
19	43,4	42,1	41,3	—2,2	—0,5	—0,8	—1,2	3,9	4,3	4,3	00	98	00	S 8	S 4	SE 4	10	10	10	—	⊔, ≡ 1.
20	38,7	36,6	33,4	—0,8	—1,4	—1,2	—1,1	4,2	4,0	4,0	98	96	94	E 6	E 8	NE 8	10	10	10	5,0	* 3.
21	36,0	38,0	39,9	—1,8	0,0	—3,4	—1,7	3,9	4,3	3,4	98	92	95	NW 4	W 2	0	10	10	10	0,5	* n, 1, 2.
22	41,7	44,0	47,5	—3,4	—1,6	—6,6	—3,9	3,4	4,0	2,6	95	98	95	W 4	WNW 3	SW 4	10	10	10^0	—	
23	46,1	43,3	39,3	—9,4	—2,6	—10,0	—7,3	2,1	3,0	2,0	94	79	97	0	SSE 2	0	4	4	0	—	≡ 3.
24	36,1	35,2	35,7	—8,2	—5,1	—6,8	—6,7	2,3	2,9	2,6	94	96	97	SE 2	0	0	10	10	10	—	⊔ 1.
25	37,6	37,7	38,5	—7,6	—6,6	—6,8	—7,0	2,4	2,5	2,5	95	92	92	SE 4	SE 4	E 4	10	10	10	3,0	* p, 3.
26	38,9	40,8	43,5	—7,4	—7,4	—10,0	—8,3	2,3	2,1	1,9	92	83	90	W 3	SW 4	S 8	10	3	9	0,1	* n, 1.
27	46,1	45,2	44,7	—10,2	—7,7	—7,1	—8,3	2,0	1,9	2,5	97	78	95	SE 4	SE 5	SE 8	10	10	10	0,0	* 1.
28	43,4	39,8	33,6	—4,8	—5,2	—3,5	—4,5	3,1	2,8	3,4	98	93	98	E 8	NE 9	NNE 12	10	10	10	3,2	* 3.
29	31,0	31,1	34,9	—3,9	—4,4	—4,8	—4,4	3,3	3,0	3,1	95	93	98	NNE 12	N 9	N 4	10	10	10	3,9	* 1, 2, 3.
30	39,9	42,2	45,5	—12,1	—12,7	—14,6	—13,1	1,6	1,4	1,3	89	80	91	N 9	NNE 4	N 2	10	10	10	—	⊽ 3.
31	48,4	48,4	51,3	—25,0	—14,4	—15,5	—18,3	0,6	1,4	1,2	00	96	90	N 2	NNE 2	N 6	1	10	10	0,2	
Средн. Mittel	744,3	744,2	744,4	—2,7	—0,9	—2,3	—2,0	3,6	3,8	3,6	92	85	90	5,4	5,5	5,6	8,3	8,8	8,4	25,9	

Умань. Январь. — Januar. Uman.

Долгота — Länge: 30° 13′. **Широта — Breite: 48° 45′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740,3	740,3	742,5	4,8	6,1	1,6	4,2	6,4	6,9	5,1	00	99	98	0	SSE 1	W 3	10	10	9	6,9	● n, 1, a, 2, p; ≡ 1,a
2	46,0	47,3	46,8	— 0,6	— 0,9	0,7	— 0,3	4,4	4,3	4,7	00	00	98	0	SW 1	0	10	10	10	4,9	≡a,p,3; ✱a,2,p; ●^{0}p3
3	46,9	46,7	46,8	5,0	3,4	2,8	3,7	6,5	5,8	5,6	00	00	00	0	SE 2	SSE 1	10	10	10	0,5	≡ n, 1, 2, p.
4	46,5	45,5	44,2	2,3	2,1	1,2	1,9	5,3	5,2	4,7	98	98	94	SE 1	SE 3	SE 4	10	10	10	—	≡^{0} n, 1.
5	41,9	41,3	40,7	1,3	0,6	— 0,4	0,5	4,8	4,7	4,3	96	98	96	SE 5	SE 5	SE 4	10	10	10	0,3	●^{0} a.
6	40,4	40,5	41,3	0,3	2,0	— 1,3	0,3	4,6	4,9	4,0	98	93	96	SE 2	SE 3	WSW 5	10	10	10	—	
7	40,9	40,3	38,9	— 0,8	— 1,0	0,4	— 0,5	4,2	4,0	4,4	96	94	92	SE 6	ESE 5	ESE 7	10	10	10	—	
8	37,5	36,8	35,8	— 0,3	— 0,7	1,0	0,0	4,2	4,2	4,6	94	96	92	SE 8	ESE 7	ESE 9	10	10	10	5,4	✱^{0}, ●^{0} p.
9	36,4	38,1	41,1	0,6	0,7	— 0,1	0,4	4,8	4,7	4,6	00	98	00	0	0	0	10	10	10	11,1	● n, 1, a; ✱ a, 2, p.
10	43,1	44,3	46,1	— 0,6	0,0	— 1,0	— 0,5	4,1	4,3	4,3	92	94	00	0	0	0	10	10	10	—	
11	48,2	49,0	51,2	— 1,8	0,4	— 0,8	— 0,7	3,8	4,3	4,2	96	90	96	NNE 1	0	NE 1	10	10	10	0,2	≡ p.
12	52,5	52,8	53,5	— 3,2	— 3,1	— 4,4	— 3,6	3,2	3,1	3,0	89	86	91	NE 3	NE 1	NE 3	10	10	10	1,2	✱ n, p.
13	54,1	54,7	55,3	— 7,8	— 8,0	—11,9	— 9,2	2,1	1,9	1,1	84	78	61	NE 9	NE 3	NE 12	10	10	0	—	↙ p, 3.
14	54,6	54,3	54,0	—14,8	—11,3	—14,4	—13,5	0,9	1,2	1,1	66	64	72	NE 5	NE 1	NE 4	0	0	0	—	
15	54,0	54,3	53,6	—15,3	—10,2	—12,5	—12,7	0,9	1,3	1,1	70	62	61	NE 3	NE 3	0	0	0	0	—	
16	51,9	50,9	49,6	—11,3	— 6,6	—12,4	—10,1	1,2	1,4	1,1	66	53	65	NE 1	NE 3	NE 1	1	8	0	—	
17	47,8	48,1	48,0	—10,5	— 5,9	— 5,7	— 7,4	1,6	2,7	2,6	81	92	87	NNE 5	NE 1	N 12	10	10	10	—	↙ p, 3.
18	48,1	48,5	49,0	— 5,6	— 5,9	— 6,8	— 6,1	2,6	2,3	2,4	88	79	90	N 9	NNW 5	NNW 3	10	10	10	0,3	↙n,1,a; △ a; ✱^{0}p,3.
19	51,6	52,7	54,6	—12,3	— 8,8	—14,0	—11,7	1,5	1,8	1,3	87	78	83	NNW 1	N 1	0	10^2	10	0	0,2	✱^{0} 2.
20	54,8	55,2	55,5	—18,1	—15,5	—19,3	—17,6	0,9	1,0	0,8	85	74	80	NNE 1	NNE 1	0	0	2	0	—	← 2.
21	55,4	54,3	49,2	—21,6	—13,9	—12,1	—15,9	0,7	1,0	1,3	82	67	75	0	N 1	W 3	0	0	8	0,2	
22	40,5	38,1	34,4	— 6,9	0,0	0,8	— 2,0	2,5	4,3	4,4	91	92	90	SW 4	W 4	W 9	10	10	10	0,4	✱^{0} n, p; ●^{0} p.
23	31,7	30,4	32,3	1,6	2,0	— 1,6	0,7	4,1	3,6	3,3	80	67	81	NW 12	WNW 12	NW 14	10	4	0	0,1	↙ n, 1, 2, 3; ⇸ p.
24	37,2	40,0	48,2	— 3,1	— 2,8	— 7,6	— 4,5	3,0	2,5	1,9	81	68	75	NW 15	NNW 15	NNW 12	10^2	6	0	—	↙ n, 1, 2, 3; ⇸ a, p.
25	53,5	54,1	52,8	—11,0	— 5,4	— 5,9	— 7,4	1,7	2,1	2,2	85	70	77	NW 9	NW 2	NW 5	1	4	0	—	
26	51,2	50,5	50,2	— 8,7	— 2,3	— 4,3	— 5,1	1,8	2,4	2,3	80	64	70	NW 4	WNW 4	NW 4	1	0	0	—	
27	48,3	45,4	45,3	— 6,6	— 0,9	0,4	— 2,4	2,4	3,1	4,5	86	71	94	NW 4	WSW 7	NW 2	0	10	10	0,0	●^{0}, △^{0} p.
28	46,8	47,8	48,3	— 3,5	— 0,3	— 3,9	— 2,6	3,1	2,9	2,9	90	64	84	NW 2	NW 9	NW 4	0	0	0	—	
29	48,6	48,0	47,6	— 5,1	0,9	0,9	— 1,1	2,9	4,4	4,7	94	88	96	NW 1	NW 2	NNW 3	8	10	10	1,4	●^{0} 2, p.
30	50,9	52,9	53,8	0,2	1,2	0,4	0,6	4,5	4,1	4,4	96	82	92	NNW 1	0	0	10	10	10	—	
31	53,1	52,7	52,5	— 0,2	— 0,4	— 1,4	— 0,7	4,3	4,2	4,1	94	95	00	NNW 1	0	0	10	10	10	0,0	≡ 3.
Средн. Mittel	746,9	747,0	747,2	— 5,0	— 2,7	— 4,2	— 4,0	3,2	3,4	3,3	89	82	87	3,6	3,3	4,0	7,1	7,5	6,4	33,1	

Высота — Seehöhe: 224? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,3 mm при / bei 742,4 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750,8	750,1	749,2	— 2,3	— 1,2	— 2,1	— 1,9	3,9	4,2	3,9	00	00	00	0	WNW 1	0	10	10	10	0,0	≡ n, 1, 2, 3; V^{0}1, 2,3
2	48,6	48,5	49,0	— 5,4	— 2,8	— 4,2	— 4,1	3,0	3,7	3,3	00	00	00	0	0	WSW 1	10	10	10	0,0	≡, V n, 1, 2, 3.
3	49,9	51,2	53,1	— 7,3	— 2,5	— 3,6	— 4,5	2,6	3,8	3,5	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	≡, V n, 1, a, 2, 3.
4	54,5	55,1	54,8	— 4,8	— 1,9	— 0,6	— 2,4	3,2	4,0	4,4	00	00	00	WSW 2	WNW 1	0	10	10	10	—	≡, V n, 1, 2, 3.
5	54,5	55,1	54,4	1,5	3,8	1,5	2,3	4,9	4,8	4,6	96	80	91	NNW 10	NW 3	WNW 4	10	3	10^0	—	≡, V n; ⋓ p, 3.
6	50,3	46,3	42,8	0,9	1,6	1,0	1,2	4,8	5,2	4,3	98	00	87	WNW 1	WSW 6	WNW 3	10	10	10	0,7	⋓ n; ≡ a, 2, p.
7	40,2	41,2	43,8	— 0,3	— 0,1	— 3,2	— 1,2	4,1	3,4	2,7	92	76	75	NW 3	NW 4	NW 1	10	9^2	0	0,3	✱ n, a; △ 2, p; ⋓ p.
8	46,5	50,1	54,2	— 4,8	— 5,8	— 5,9	— 5,5	2,9	2,3	2,2	91	80	75	NE 9	NE 12	NE 3	10	10	10	0,6	✱^{0}n, 1, a; ⇸, ↙ a,2,p
9	58,7	61,0	62,6	— 6,2	— 5,9	— 7,8	— 6,6	2,3	2,0	1,8	82	69	71	NE 3	NE 4	NE 3	10	10	10	0,1	✱^{0} a, p.
10	62,6	62,0	58,4	— 9,6	— 9,1	— 8,5	— 9,1	1,5	1,5	2,0	70	66	86	NE 1	NE 1	0	10	10	6	0,9	✱^{0} a, 2, 3.
11	55,9	55,7	55,3	— 9,0	— 6,2	— 8,8	— 8,0	2,0	2,1	1,8	89	73	77	0	0	0	10	10	5	0,0	✱^{0} n, 1.
12	53,5	52,5	55,3	— 5,0	— 3,8	— 4,6	— 4,5	2,5	3,0	2,9	81	86	89	NW 5	NW 7	NNW 1	6	10	10	0,1	✱^{0} 2, p, 3; △ 2.
13	57,5	57,7	52,0	—10,4	— 4,6	— 8,6	— 7,9	1,9	2,0	1,7	94	63	73	0	NNE 1	NNE 2	1	0	0	—	
14	45,6	42,4	41,5	—11,3	— 3,2	— 3,6	— 6,0	1,7	2,4	3,3	94	66	93	WSW 2	W 4	NNW 3	0	10	10	0,5	V^0 1; ✱^{0} 3.
15	46,9	50,1	54,8	— 9,6	— 7,8	—14,6	—10,7	1,7	1,8	1,2	78	74	81	NNE 4	NNW 9	NNW 2	10	9	0	0,2	⇸ a, 2, p.
16	57,7	58,1	56,9	—18,1	—12,5	—14,4	—15,0	0,9	1,1	1,1	83	65	76	NNE 3	NNE 4	NNE 2	0	6	5	0,1	
17	55,2	54,7	52,0	—11,9	— 8,3	— 8,5	— 9,6	1,5	1,9	2,1	86	78	92	NNE 2	NNE 1	NE 3	10	10	10	1,0	✱ n, p.
18	46,7	42,6	36,8	— 4,3	— 4,1	— 2,5	— 3,6	3,3	3,4	3,6	00	00	94	NE 2	E 3	E 4	10	10	10	5,5	V n, 1, 2, p; ●^{0}✱^{0} 3.
19	31,4	34,4	35,8	— 0,8	— 5,8	— 7,1	— 4,6	4,3	2,2	2,3	00	74	89	SSE 7	SW 2	0	10	10	10	0,5	⇸, ↙ n; ✱ n, 1, a, p
20	36,1	37,3	37,5	—14,0	— 5,4	—10,2	— 9,9	1,4	1,8	1,8	90	60	89	0	ESE 1	NNE 2	2	6	0	1,7	← a; ✱ a, p.
21	38,1	40,4	41,9	—13,6	— 7,0	—13,2	—11,3	1,4	1,6	1,5	88	63	94	WSW 1	SSW 1	0	5	1	0	0,6	⇸, ✱ n; V^0 3.
22	42,3	43,0	44,1	—15,3	— 7,6	—14,4	—12,4	1,3	1,7	1,3	94	70	88	0	WSW 1	0	10	2	0	—	✱^{0} n; V n, 1.
23	45,0	45,7	47,0	—15,2	—10,7	—14,0	—13,3	1,2	1,6	1,3	92	79	87	WNW 1	0	NW 2	10	0	0	—	V^2 n, 1, a.
24	45,6	43,6	43,5	—17,6	— 7,4	— 9,3	—11,4	1,0	1,9	2,0	88	75	92	W 1	SW 2	S 1	4	10^0	10	0,9	V^0 n, 1, a; ✱ p, 3.
25	47,4	50,1	51,7	—12,3	— 7,6	—16,8	—12,2	1,6	1,7	1,1	92	67	91	ESE 1	NNW 1	0	10	1	0	—	≡ a; V^0 3.
26	51,8	50,5	50,6	—19,6	— 7,2	— 8,8	—11,9	0,8	1,9	2,2	88	72	96	0	SE 3	SW 3	4	2	10	0,6	V n, 1, a, 3.
27	52,9	56,0	60,2	— 7,1	— 3,6	—10,6	— 7,1	2,4	2,8	1,6	94	80	84	SW 1	NNE 5	0	10	10	0	0,5	✱ n, 1, a, 2, p.
28	59,7	56,0	51,0	—12,4	— 2,6	— 3,8	— 6,3	1,5	2,2	2,0	84	57	57	NW 1	WNW 6	W 5	2	2	2	—	⋓ 3.
Средн. Mittel	749,5	749,7	749,6	— 8,8	— 5,0	— 7,4	— 7,1	2,3	2,6	2,4	91	78	87	2,1	3,0	1,6	7,6	7,2	6,0	14,8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,6	740,8	740,6	—4,1	2,2	2,0	0,0	1,9	3,3	3,1	57	61	59	W 7	NW 12	NW 12	10	7	0	—	ɯ 3.
2	36,7	37,2	37,2	0,7	2,5	1,8	1,7	3,1	4,6	4,4	64	82	84	W 12	NW 12	NW 10	2^{2}	10^{0}	10	—	
3	36,6	35,8	33,5	0,1	2,2	1,3	1,2	4,0	4,6	4,6	87	85	91	NW 7	NW 12	NW 12	0	10	10^{2}	0,1	●^{0} 3.
4	34,9	39,4	40,0	0,4	0,6	—0,4	0,2	3,7	3,3	3,3	79	69	74	NNW 12	NNW 7	0	10^{0}	10	2	1,0	✱ a; △ a, p; ɯ p, 3.
5	35,0	33,5	34,1	0,8	2,5	1,4	1,6	4,7	4,8	4,6	96	87	91	NW 2	NW 7	NW 5	10^{0}	10	7	0,4	✱ n, 1, a.
6	34,0	37,6	42,5	0,4	—2,5	—3,8	—2,0	3,4	3,4	2,7	72	90	81	NW 12	NNE 12	N 1	3	8	6	0,6	✱, △, ⇸ a, 2, p; ɯ p, 3.
7	46,8	46,7	41,0	—4,6	1,8	1,4	—0,5	2,7	3,2	4,5	83	60	89	NNW 1	W 3	WSW 5	2	8	2	0,0	
8	40,0	42,2	46,5	0,4	2,0	0,2	0,9	3,1	2,9	3,0	65	54	65	NW 12	NW 12	NW 5	1^{2}	9	0	—	△ n.
9	50,4	49,8	45,6	—2,8	3,8	1,6	0,9	3,1	3,7	3,2	84	60	61	NW 1	WSW 5	SSW 4	0	0	0	—	
10	41,0	39,5	37,4	—1,2	8,2	3,3	3,4	3,9	5,9	5,0	92	73	87	WSW 2	WSW 2	SW 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
11	35,5	38,9	44,4	3,7	2,8	—2,2	1,4	5,1	4,5	2,4	85	79	60	NW 3	NW 5	N 1	10	10	0	—	
12	45,5	43,7	38,4	—4,8	—1,3	—0,1	—2,1	2,4	2,4	3,9	76	57	85	0	SSW 5	S 5	4	10	10	0,0	⊔ 1, a; ✱^{0} p.
13	33,5	30,5	32,4	2,1	7,7	—1,4	2,8	5,2	6,4	3,4	98	82	82	SW 3	SSW 2	NW 9	10	9	10	0,4	≡^{0} 1; ●, ✱ p; △ p, 3.
14	38,2	40,9	42,7	—5,0	—3,3	—4,4	—4,2	1,6	1,8	1,9	52	50	59	NW 10	NW 6	NW 1	10	6	3	0,1	
15	43,6	41,9	37,4	—5,0	—3,9	—5,0	—4,6	2,4	3,2	3,0	78	92	97	ENE 1	ESE 4	ENE 9	10	10	10	5,4	△ n, 1, a; ✱ a, 2, p, 3.
16	39,5	41,1	41,3	—5,1	—3,1	—5,0	—4,4	2,9	3,0	2,9	94	82	93	NE 2	NE 1	ENE 9	10	10	10	1,4	✱, ⇸ p, 3.
17	40,1	39,1	36,9	—6,8	—4,8	—5,0	—5,5	2,5	2,8	2,9	91	88	93	ENE 8	ENE 4	ENE 8	10	10	10	1,1	⇸ n, 1, a.
18	32,4	34,4	39,0	0,6	1,0	—0,8	0,3	4,8	4,0	3,4	00	81	79	ESE 3	WSW 7	W 4	10	9	1	0,3	△, ● n; ≡^{0} n, 1, a.
19	41,4	41,5	41,5	—4,6	1,2	—1,6	—1,7	2,7	3,2	2,5	84	63	61	0	0	W 2	0	0	3	—	⊔ n, 1.
20	44,7	48,3	53,3	—6,2	—4,2	—6,1	—5,5	2,3	2,3	2,2	82	70	78	NNW 6	NNW 12	N 6	5	10^{2}	0	0,0	✱^{0} a, p.
21	58,7	60,3	59,5	—8,7	—2,1	—4,1	—5,0	1,8	1,4	2,1	77	34	63	N 2	NE 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
22	58,3	57,2	54,5	—7,8	—0,4	—3,0	—3,7	2,1	2,0	2,4	84	44	67	0	NNE 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
23	51,3	49,0	45,5	—4,9	2,2	—0,8	—1,2	2,5	2,7	3,4	81	50	78	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
24	42,1	40,8	40,0	—1,1	2,0	2,0	1,0	3,9	4,7	5,3	93	89	00	SE 3	SSE 5	SSE 1	10	10	10	2,3	●^{0} p, 3.
25	40,0	40,1	38,7	0,4	4,6	1,7	2,2	4,7	5,5	4,7	00	87	91	NW 1	NW 1	NW 1	10	5	0	—	≡ n, 1, a.
26	34,3	30,4	34,8	0,7	4,4	1,7	2,3	4,8	6,2	4,5	00	00	88	E 3	SE 3	W 4	10	10	0	10,9	≡^{2} n, 1; ● a, 2, p.
27	37,7	38,7	39,9	1,6	8,2	1,9	3,9	4,4	5,7	4,9	85	70	91	SW 3	WNW 1	0	9	3	0	1,3	✱ n; ● n, 1, a, p; △^{0} p.
28	38,1	36,8	35,7	0,9	7,0	3,7	3,9	4,8	5,6	5,3	98	75	88	0	SW 3	S 1	10^{2}	9	3	0,5	●, ✱ p, 3.
29	35,2	35,7	36,2	1,7	7,6	0,6	3,3	4,6	5,2	4,7	90	67	98	0	W 3	WNW 3	8	6	10	6,7	● n.
30	36,2	38,0	38,7	—0,6	3,1	0,6	1,0	4,1	4,0	4,2	94	69	89	WNW 1	NW 4	0	0	9^{2}	4	—	
31	38,5	38,1	37,4	—0,4	4,5	0,7	1,6	4,1	3,7	4,7	91	59	98	0	0	0	9	10	10	—	⊔ n, 1.
Средн. Mittel	740,8	740,9	740,9	—1,9	1,8	—0,6	—0,2	3,5	3,9	3,6	84	71	81	3,8	4,9	3,9	5,9	7,0	4,2	32,5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737,1	737,9	739,3	0,4	4,2	1,1	1,9	4,4	4,7	4,4	92	76	89	0	N 1	0	9	9	1	0,1	✱^{0} a; △ p.
2	40,2	39,9	39,1	0,2	7,0	3,0	3,4	4,3	4,3	4,7	92	57	83	0	0	S 3	8^{0}	10	0	—	⊔ 1.
3	36,3	33,7	34,7	1,8	9,9	3,0	4,9	4,3	5,0	3,7	82	54	64	SSW 7	SW 9	NW 2	4	10	10	0,0	●, ✱, ◓ p.
4	35,9	38,6	41,5	1,0	1,9	0,4	1,1	3,8	3,5	3,7	75	65	78	WNW 3	W 7	WNW 2	9	10	0	—	△ n.
5	44,5	45,1	44,7	—0,2	7,7	4,2	3,9	3,7	4,0	4,0	81	52	65	WNW 1	SW 5	SW 1	0	1	0	—	⊔ n, 1.
6	45,2	44,1	41,2	0,9	11,0	6,1	6,0	3,7	4,4	5,5	73	45	78	0	SE 2	SE 2	0	0	2^{0}	—	◓ 3.
7	35,2	31,9	30,2	3,9	4,1	3,5	3,8	5,2	5,8	5,8	85	95	98	ENE 4	ENE 4	NE 1	10	10	10	5,0	● a, 2, p.
8	30,8	32,0	34,3	1,6	7,9	4,4	4,6	5,1	6,7	5,6	98	85	90	NW 2	W 2	NW 7	10	10	10	0,6	● n, 1, a, p; ✱ n, 1, a.
9	35,4	36,5	38,1	1,0	3,7	0,4	1,7	3,8	4,3	3,9	75	72	82	WNW 3	NW 6	0	3^{2}	10	0	—	
10	40,2	41,2	43,1	0,8	8,1	3,6	4,2	4,1	5,0	5,0	83	62	85	0	NNW 2	0	5	6	0	—	⊔ n, 1.
11	47,0	47,6	48,4	0,3	6,9	1,8	3,0	3,9	3,6	4,4	83	48	84	NNW 1	NW 9	0	0	10	0	—	⊔ n, 1.
12	48,3	47,2	45,8	2,5	11,8	6,8	7,0	4,7	5,1	5,9	85	49	80	0	NNW 2	NNW 1	10	7^{2}	0	—	
13	44,4	43,0	41,9	4,5	11,6	6,4	7,5	5,5	4,7	4,0	87	46	55	NNW 1	0	ESE 2	9	8	5	—	
14	41.2	39,8	38,4	1,4	10,9	6,6	6,3	4,2	3,5	4,1	83	36	57	SE 2	SE 1	SSE 3	3	3	4^{2}	0,2	
15	38,3	38,6	39,6	2,9	13,2	8,6	8,2	5,4	6,6	6,5	96	59	78	0	SSE 1	0	10^{0}	9	2	—	●^{0} n, 1; < p.
16	41,0	41,5	42,3	6,5	12,5	7,5	8,8	6,4	7,9	7,6	88	73	99	0	NNW 3	W 1	5	3	10	15,3	⌓ a; ● p, 3; ▲, ⇖ p.
17	42,3	43,9	46,1	0,2	—0,7	—0,6	—0,4	4,4	4,1	3,9	94	94	87	N 5	N 7	NNW 7	10	10	2	1,9	● n, 1, a, 2, p; △ 1, a, 2, p;
18	44,7	42,3	40,2	—1,0	1,0	—1,2	—0,4	3,3	3,5	3,5	76	69	83	NW 2	NW 3	NW 2	0	8	3	0,5	✱, △ a, p. [✱ a, 2, p.
19	35,8	35,4	35,2	0,4	4,5	3,6	2,8	4,3	4,1	4,6	90	65	78	W 9	WNW 8	W 4	10	10	10	—	✱^{0} 1.
20	33,6	33,3	34,9	3,7	7,9	6,9	6,2	5,4	6,3	6,7	90	79	90	WSW 2	W 2	WNW 1	10	10	10	0,7	●^{0} 2, p, 3.
21	36,2	35,7	35,7	7,3	10,5	8,2	8,7	7,0	6,9	7,2	91	72	89	0	W 3	0	4	10	9	3,0	● p, 3.
22	42,9	44,7	45,7	1,2	6,4	4,2	3,9	3,5	3,7	3,8	68	51	62	N 5	0	0	0	0	0	—	
23	45,5	44,4	43,5	4,0	14,0	9,8	9,3	4,5	5,9	6,5	73	50	71	SE 2	SSE 7	S 1	2	0	0	—	
24	43,7	43,2	43,2	5,0	18,5	13,2	12,2	6,0	5,6	6,6	92	36	59	S 2	SE 6	SSE 1	0	2	2	—	⌓ a.
25	44,3	44,9	45,6	6,5	19,3	13,7	13,2	5,3	5,9	6,4	74	36	55	0	SE 4	0	0	1	0	—	⌓ a.
26	47,5	47,2	46,5	9,7	19,0	12,4	13,7	6,8	6,2	7,5	75	38	70	0	0	0	0	2	0	0,0	⌓ a; ●^{0}, ∩ p.
27	47,6	45,8	46,3	10,2	17,9	12,4	13,5	5,9	6,5	6,5	64	42	61	0	0	ENE 7	3	7	0	—	⌓ a; ∩ p; < 3.
28	47,5	48,6	48,5	5,9	13,6	9,4	9,6	6,1	5,1	5,6	88	44	63	NE 3	ENE 2	0	9	7	0	—	⌓ a.
29	49,3	49,2	49,3	9,2	15,9	12,0	12,4	5,9	5,2	6,5	68	39	63	NE 1	NE 4	0	0	1	9	—	⌓ a.
30	50,2	49,4	47,5	11,4	18,9	12,8	14,4	6,6	5,5	6,5	65	34	59	0	0	0	0	3	0	—	⌓ a.
Средн. Mittel	741,7	741,6	741,7	3,4	10,0	6,1	6,5	4,9	5,1	5,4	82	57	75	1,8	3,3	1,6	4,8	6,2	3,3	27,3	

1887.

Умань. — Uman.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,6	744,8	743,2	11,2	19,0	11,8	14,0	6,0	4,3	5,1	60	27	49	0	SE 5	S 5	0	0	0	—	⌓ a; ⊖, Ψ p, 3.
2	43,0	43,1	42,4	8,9	16,8	13,4	13,0	5,5	5,5	5,2	65	39	46	S 1	SW 5	SW 4	7	10	3	0,2	●^{0} p; ⊖, Ψ 3.
3	42,0	40,8	39,9	9,6	15,2	11,8	12,2	6,6	8,1	8,0	74	63	78	S 4	SSE 1	SE 3	10	7	3	0,0	●^{0}n,1,a; Ψ p,3; ⊖3.
4	40,2	39,1	38,3	9,0	22,8	16,4	16,1	7,5	10,5	9,5	88	51	69	0	SSE 6	SSE 3	8	9	10	2,5	⌓ a; < 3.
5	38,4	40,7	43,4	12,5	23,4	17,7	17,9	9,4	9,1	6,7	88	42	45	SSE 1	WNW 5	0	3	10	0	—	●, K n.
6	43,0	38,9	35,2	12,9	26,6	18,6	19,4	7,7	9,7	10,0	69	38	63	ESE 1	WSW 5	NNW 4	4	9	1^{2}	—	⌓ a; ↙, K^{0} p.
7	40,5	42,8	43,5	13,8	17,3	10,9	14,0	9,0	6,3	5,1	77	44	53	NW 4	NNW 6	N 1	10	9	9	—	
8	44,8	44,3	43,6	9,3	13,7	9,0	10,7	5,6	4,9	5,4	63	42	63	NNW 2	ENE 1	ENE 1	2	10	1	—	
9	43,1	41,2	38,5	10,9	19,2	16,1	15,4	5,6	6,1	6,3	57	37	47	ENE 2	E 5	ENE 12	9	3	9^{2}	—	Ψ n.
10	35,7	34,1	33,4	12,1	22,7	14,0	16,3	6,5	9,8	8,5	62	48	71	E 1	ESE 1	W 2	3	3	1	0,0	●^{0}, K^{0} p; < p, 3.
11	35,7	35,9	38,3	9,7	16,2	9,6	11,8	7,1	7,4	6,1	79	55	69	WSW 3	SW 3	W 1	9^{2}	9^{2}	0	—	
12	39,3	38,9	38,4	9,0	15,2	11,4	11,9	6,6	5,6	6,2	77	44	61	W 3	NNW 1	0	0	4	4	—	⌓^{2} a; < p. [< p.
13	39,1	39,6	40,5	12,5	16,4	11,6	13,5	7,2	7,3	8,7	67	53	86	NNW 1	SE 1	SW 1	7	8	9^{2}	5,3	⌓^{0}a; ●^{0}a,p; K^{0}, ⌒,
14	42,9	44,1	44,8	10,6	17,0	12,6	13,4	8,9	8,6	7,3	94	60	68	SE 1	SSE 7	SSE 2	10	9	1	0,2	●^{0} n, 1, a; K^{0} n.
15	45,7	45,7	45,5	10,1	21,8	16,8	16,2	7,2	8,2	8,8	78	43	63	SSE 2	S 3	S 2	10	1	1	—	
16	46,0	45,2	44,2	15,7	24,8	18,5	19,7	9,3	9,5	10,0	69	40	63	S 1	S 2	NNW 1	0	3	4	0,6	⌓ a; ● p.
17	43,9	43,1	42,7	16,7	26,7	17,2	20,2	10,0	9,7	12,1	70	37	83	0	NNW 1	E 1	0	7	2	0,3	< n,p; ⌓ a; ● K^{0} ⌒^{0} p
18	43,0	42,5	41,8	17,5	26,4	19,5	21,1	10,9	10,6	10,4	73	42	61	ESE 1	SSW 4	SE 2	1	7	0	—	< n; ⌓ a.
19	40,9	39,2	37,5	17,5	26,7	20,0	21,4	11,6	8,1	9,2	78	31	54	SE 1	SE 7	ESE 5	3	4	1	—	<^{0} n; ⌓ a.
20	36,7	35,4	34,8	18,1	25,6	13,8	19,2	10,2	6,6	11,1	66	28	95	E 3	ESE 12	0	4	2	3	2,1	K^{0}, ● p.
21	34,4	34,0	34,7	13,7	16,0	13,0	14,2	10,1	11,0	10,8	87	81	97	NE 4	SSE 3	SSW 1	2	9	9^{2}	21,1	< n; ● a, p; ▲^{0} a.
22	36,5	37,6	38,0	13,0	20,8	16,8	16,9	10,2	10,6	10,5	93	58	74	SSW 1	SSW 2	0	6	6	0	—	≡^{2} n.
23	41,1	41,7	41,7	16,7	24,4	17,6	19,6	9,9	9,5	10,1	69	42	68	SSW 1	S 1	0	4	3	0	—	⌓ a, p, 3.
24	43,5	44,1	44,8	16,2	24,5	17,7	19,5	10,2	9,6	11,5	74	42	76	0	0	0	1	4	3	—	⌓ n, 1, p.
25	44,6	44,3	44,8	18,2	27,8	19,4	21,8	12,0	12,2	11,6	77	43	69	0	0	0	10^{0}	10	9	0,6	< n; ●^{0}, K^{0}, ⌒^{2} p.
26	45,1	45,2	44,1	19,0	29,2	20,0	22,7	11,4	10,7	11,2	69	35	65	0	SE 3	0	0	3	3	3,6	●, K^{0} p.
27	42,8	42,4	41,3	19,4	29,0	19,8	22,7	10,9	8,1	11,7	64	27	68	ENE 1	SE 3	0	0	5	0	—	< n; K^{0} a; Ψ p, 3.
28	40,9	39,4	36,7	16,4	27,7	19,6	21,2	10,0	8,1	12,2	72	29	72	0	SE 3	0	3	0	7	—	⌓ n,a; K^{0} ⌒^{0} p; Ψ^{2} p3
29	36,0	35,2	35,6	18,0	22,8	15,5	18,8	12,5	12,7	12,7	81	61	97	0	S 3	0	2	4	2	3,7	< n; K, ● p.
30	36,1	36,9	39,7	13,7	15,8	12,2	13,9	10,2	9,5	9,3	88	71	89	W 2	NW 12	0	3	10^{2}	1	6,8	● a, p.
31	40,8	40,7	41,3	9,0	13,2	8,2	10,1	6,1	6,0	5,6	71	53	69	WNW 7	NW 4	NW 2	10	1	0	—	
Средн. Mittel	741,0	740,7	740,4	13,6	21,4	15,2	16,7	8,8	8,5	8,9	74	45	69	1,5	3,7	1,7	4,5	5,8	3,1	47,0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,8	739,6	741,7	8,6	14,6	7,4	10,2	5,4	4,1	5,8	65	34	76	W 6	WNW 9	NW 1	0	1	2	—	↙ p.
2	42,1	41,7	42,8	9,8	16,4	10,6	12,3	5,5	5,2	6,2	60	38	65	WNW 2	WNW 4	0	1	8	0	—	⌓ a.
3	43,9	44,1	43,5	12,9	20,0	15,9	16,3	6,9	6,2	7,0	63	36	52	NW 1	0	0	0	2	10	2,0	⌓ a.
4	41,7	40,2	39,4	13,9	20,7	13,2	15,9	10,4	12,3	10,5	88	68	94	0	SSW 2	SW 2	10	10	10	13,0	● n, p, 3.
5	37,7	37,3	37,5	14,7	20,4	13,2	16,1	11,1	11,1	10,2	89	63	91	0	WSW 2	0	9	4	10^{2}	—	● n.
6	37,8	37,9	38,8	13,4	17,2	12,4	14,3	9,6	10,0	10,2	85	68	96	NW 3	NNW 3	NNW 2	10	10^{2}	10	1,9	●^{0} p.
7	38,2	38,7	39,5	13,0	16,0	13,6	14,2	10,9	11,5	10,8	98	85	94	NNW 2	NNE 2	0	10	10	9	13,9	● n, 1, a,2,p; K^{0}, ⌒p
8	40,9	41,5	42,6	14,2	17,2	14,2	15,2	11,0	11,8	10,4	92	81	87	NNE 2	NE 2	0	9	10^{2}	0	1,5	● n, 1, p.
9	43,3	43,6	43,0	16,5	23,5	18,9	19,6	11,2	9,8	11,0	80	45	68	0	0	0	0	3	10	—	
10	41,9	39,5	38,7	18,8	24,9	14,4	19,4	11,8	12,8	11,9	73	55	98	0	NNW 2	0	5	4	10	13,7	⌓ a; ● p, 3.
11	39,6	40,0	40,2	14,0	17,1	12,6	14,6	9,6	8,9	8,1	81	62	75	NW 3	NW 2	NW 1	3	7	4	—	
12	40,5	40,7	41,9	10,6	14,0	8,8	11,1	7,0	5,2	7,1	73	44	84	NW 5	NW 3	0	4	3	0	—	
13	43,7	44,4	44,5	10,9	16,0	12,1	13,0	7,3	7,5	8,6	75	56	83	0	NW 1	0	10	9	3	—	⌓ a.
14	44,7	43,7	41,9	14,0	19,0	15,4	16,1	8,5	9,6	11,3	71	58	87	NW 1	W 7	0	9	9	0	0,5	⌓ a.
15	40,8	41,6	42,8	12,9	14,2	11,8	13,0	9,9	9,5	7,4	90	79	72	NW 7	NW 4	NW 2	10	10^{2}	0	0,4	●^{0} n, 1, a, 2.
16	43,4	42,8	41,2	13,3	18,1	14,4	15,3	8,1	7,1	7,9	72	46	64	NW 4	NW 5	0	0	10^{2}	1	0,0	●^{0} a, 2.
17	37,1	34,8	34,0	14,6	21,4	13,4	16,5	9,4	10,0	11,0	76	54	97	0	NW 1	0	10^{0}	9	10	15,0	K p; ● p, 3.
18	35,3	37,2	38,1	11,8	12,7	9,6	11,4	9,8	9,4	8,7	96	87	98	S 1	S 1	0	10	10	2	12,7	● n,1,a, 2, p; ≡^{0}p, 3.
19	39,3	40,0	39,7	12,6	17,5	13,8	14,6	10,1	10,5	10,9	94	70	94	S 1	S 2	0	9	10	10^{0}	0,9	≡^{0}n; ●^{0}2,p; K^{0}a,2,p.
20	37,8	35,7	33,6	14,0	17,3	14,8	15,4	10,2	11,3	11,4	86	77	91	0	SE 1	0	10^{0}	10	10	3,0	● n, 1, a, 2, p.
21	35,2	37,5	38,7	15,6	18,7	15,2	16,5	9,2	8,1	10,6	69	51	83	NW 4	W 2	W 1	0	3	10	2,2	
22	39,7	40,1	38,6	11,0	16,2	14,6	13,9	8,4	9,8	10,5	86	71	85	NNW 1	NNW 1	0	9	9^{2}	9	—	● n.
23	36,3	36,0	37,2	14,4	16,5	12,4	14,4	8,2	8,7	8,0	67	63	74	0	WSW 3	WNW 1	3	4^{2}	4	—	
24	37,6	37,2	37,2	12,4	19,0	13,6	15,0	8,9	7,6	9,9	85	47	86	W 1	WNW 5	WNW 1	2	3	0	0,7	● p.
25	38,3	39,2	40,5	13,3	16,9	13,3	14,5	8,5	8,5	8,1	75	60	72	NW 5	NW 6	NW 1	2	4	3	0,1	● 2, p.
26	40,0	37,8	35,2	14,9	22,0	18,0	18,3	9,0	9,4	10,3	71	48	67	NW 1	WSW 4	WNW 2	0	1	9	0,0	●^{0} p, 3.
27	38,3	40,3	43,0	11,5	15,1	10,2	12,3	6,7	6,4	7,4	66	51	79	NW 8	NW 4	0	1	9^{2}	2^{2}	—	
28	45,1	45,7	46,8	12,3	17,8	13,0	14,4	7,9	6,6	7,3	74	43	66	NNW 2	0	0	0	9	0	—	
29	48,5	48,3	47,4	15,0	22,0	16,6	17,9	8,5	8,0	9,0	67	41	64	0	0	0	0	6	0	—	
30	46,1	44,0	42,7	15,4	23,7	16,4	18,5	10,1	8,5	11,3	78	38	81	0	W 3	NW 1	3	10^{2}	2	0,0	⌓ a; ●^{0}, ⌒ p.
Средн. Mittel	740,5	740,4	740,4	13,3	18,2	13,5	15,0	9,0	8,8	9,3	78	57	81	2,0	2,7	0,5	5,0	6,9	5,0	81,5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,5	741,1	742,7	17,0	22,7	14,4	18,0	10,9	10,2	9,3	76	49	76	WNW 4	NW 5	N 1	0	3^2	1	—	
2	45,0	45,4	46,0	15,8	22,1	15,4	17,8	9,7	7,9	10,4	73	41	80	N 2	N 3	0	0	5	0	—	⌓⌓ 3.
3	46,8	46,3	45,3	18,8	23,8	19,3	20,6	11,1	10,9	11,8	69	50	71	N 1	0	0	0	0	9^2	—	⌓ n.
4	45,1	44,8	43,8	21,0	27,6	20,7	23,1	13,1	12,0	13,9	71	43	77	N 1	N 1	N 1	0	2	3	—	
5	42,8	41,1	39,1	20,2	27,1	19,6	22,3	11,7	10,8	11,5	66	41	68	N 1	0	0	0	0	7	—	
6	37,7	36,9	36,7	21,8	29,3	19,4	23,5	13,8	12,6	13,4	72	41	80	0	0	0	8	3	1	3,6	●, ⌒ p.
7	37,2	39,8	42,8	19,4	14,3	11,2	15,0	13,1	10,1	8,8	78	84	89	0	N 12	N 3	4	10	10	1,0	↙ a, 2, p; ● p.
8	43,4	43,5	44,1	12,1	17,4	12,4	14,0	8,1	6,8	7,4	78	46	69	N 4	NW 3	0	2	9	0	—	
9	44,2	43,5	43,8	13,3	16,7	11,2	13,7	8,0	7,0	7,2	71	50	73	NW 2	NW 2	NW 1	0	10	0	0,9	● p.
10	43,5	42,9	40,9	12,2	18,3	15,2	15,2	7,8	8,2	9,3	74	53	72	NW 1	WNW 1	0	2	5^2	10	1,1	
11	37,8	36,4	36,2	13,9	17,0	15,4	15,4	10,9	14,0	11,9	93	97	91	0	W 1	WNW 1	10	10^0	3	10,5	● n, 1, a, 2, p.
12	37,0	37,0	39,8	15,5	19,4	14,4	16,4	12,4	11,1	11,0	94	66	91	WNW 2	WNW 5	NW 2	10	5^2	0	3,1	●^{2} a.
13	40,8	40,8	42,7	13,7	19,0	15,4	16,0	10,7	11,6	12,2	93	71	93	NW 2	NW 5	0	10	10	2	4,3	● n 1, a, 2, p.
14	43,4	43,2	43,6	17,7	23,0	17,6	19,4	12,2	10,5	11,5	81	50	77	NW 5	NNW 3	N 2	0	3	2	0,2	● p.
15	43,8	43,3	42,9	18,8	23,2	16,8	19,6	11,5	8,7	10,8	71	41	76	NNW 1	N 5	NNW 1	8	3	10	—	
16	41,2	40,8	39,9	17,7	18,8	16,3	17,6	10,6	14,2	12,8	70	88	93	NW 2	NNE 1	N 1	1	10	1	3,3	⌓ a; ● a, 2, p; ☈^{0}, ⌒ p.
17	39,9	40,7	41,8	17,0	25,9	19,5	20,8	13,0	14,2	14,6	90	57	87	N 2	N 2	0	0	3	2	—	Ↄ, ⟨ p; ⌓ 3.
18	43,3	43,0	44,1	22,2	28,6	19,8	23,5	14,2	13,4	15,2	72	46	89	NNW 2	NNW 2	0	0	7	2	0,3	⌓⌓ a, 3; ● p.
19	44,7	44,0	43,2	21,4	27,7	21,9	23,7	14,2	11,9	10,0	75	42	52	NNE 1	NNE 2	0	2	2	4	—	⌓⌓^{2} a.
20	42,3	41,4	42,3	22,8	28,2	17,8	22,9	13,5	15,9	15,0	66	56	99	SW 2	NNW 2	NW 2	3	7	10	6,4	☈ p; ● p, 3.
21	42,9	42,7	42,7	17,2	22,1	16,4	18,6	12,5	11,0	11,6	86	56	83	NW 3	N 1	0	9	10	8	—	● n.
22	42,2	41,9	42,6	18,7	22,8	14,5	18,7	11,6	10,4	9,7	72	50	80	N 2	NW 4	0	2	9	0	—	⌓ a.
23	43,3	42,7	41,1	14,0	20,9	15,6	16,8	8,9	10,8	9,8	75	59	75	NNW 2	NW 2	0	0	3	0	—	⌓⌓ a.
24	40,3	39,2	40,0	17,5	23,2	16,5	19,1	10,2	12,5	13,7	68	59	98	0	WNW 1	0	0	10	10	11,6	⌓^{2} a; ● p, 3.
25	40,3	40,5	40,2	15,5	20,9	16,0	17,5	11,6	11,6	12,5	88	64	92	SSE 2	ESE 1	0	10^0	10	7	—	
26	40,9	40,9	41,5	19,9	25,1	19,2	21,4	12,6	10,5	12,8	73	44	77	0	NNW 1	0	0	3	0	—	⌓ a.
27	43,8	44,3	44,3	19,2	27,0	19,8	22,0	11,9	11,2	10,9	72	42	63	NNW 1	N 1	0	0	7	0	—	⌓⌓ a, p, 3.
28	45,9	45,8	44,9	22,2	26,4	20,3	23,0	13,1	11,3	11,1	66	44	63	0	N 1	0	0	9	0	—	⌓ a, p.
29	44,5	43,6	43,6	21,2	27,8	20,3	23,1	12,9	13,2	12,2	69	47	69	0	N 3	N 1	1	8	2	—	⌓⌓ a; Ψ p, 3.
30	44,0	43,1	42,7	20,6	27,7	20,6	23,0	13,5	12,9	15,2	74	46	84	N 3	N 2	0	0	9	0	0,3	⌓⌓ a, p; ●^{0} p.
31	42,8	42,5	42,8	18,9	27,5	23,5	23,3	12,5	13,1	11,6	77	47	54	N 4	NE 3	0	0	7	8	—	⌓ a.
Средн. Mittel	742,3	742,0	742,2	18,0	23,3	17,3	19,5	11,7	11,3	11,6	76	54	79	1,7	2,4	0,5	2,6	6,2	3,6	46,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,4	743,3	743,0	21,0	28,5	21,4	23,6	13,7	13,1	11,7	74	45	62	NE 1	NE 4	0	0	6	0	—	⌓ 1; Ψ p, 3.
2	43,2	43,0	42,4	21,4	29,4	21,6	24,1	13,9	12,2	11,9	74	39	62	NE 1	NE 2	0	0	7	0	—	⌓^{0} 1.
3	42,2	41,4	41,0	22,8	30,2	21,3	24,8	12,5	12,9	12,6	60	40	67	NE 1	0	0	9	4	0	—	
4	40,1	39,8	41,3	22,4	28,6	19,0	23,3	13,5	13,4	15,2	67	46	93	0	NW 7	NW 4	0	9	10	0,0	●^{0}, ⌒ p.
5	41,1	42,4	42,2	16,0	16,4	14,1	15,5	12,2	12,6	11,8	90	91	99	NNW 2	NNW 4	0	10	10	7	0,9	●^{0} a, p.
6	42,3	42,1	41,7	15,8	21,6	15,5	17,6	11,5	10,4	9,0	86	55	68	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	9	1	—	
7	43,0	43,0	44,0	13,6	16,4	12,2	14,1	10,3	9,8	8,8	89	70	84	NW 2	N 3	0	10	10^2	2	1,2	● a.
8	44,2	43,3	41,4	12,7	19,9	18,9	17,2	8,4	6,3	9,5	77	37	57	N 2	NW 1	W 3	0	4	10	—	
9	38,2	36,8	35,3	17,3	20,0	19,5	18,9	10,3	10,2	10,9	70	57	64	W 3	W 7	WNW 1	10	10	0	—	
10	34,6	34,6	33,7	18,3	21,2	18,8	19,4	13,0	12,3	13,9	83	65	87	W 1	W 2	0	8	1	10	0,1	●^{0} p, 3; ☈^{0} p.
11	31,7	33,2	35,3	15,9	16,8	11,6	14,8	10,9	11,6	9,4	81	81	94	WNW 3	NW 1	0	9	10	0	2,0	● n, a.
12	37,7	37,6	40,2	12,9	19,6	12,5	15,0	9,1	9,4	8,3	83	55	77	0	WSW 5	0	0	10	0	—	↙ p.
13	43,2	43,2	42,8	12,6	21,8	15,6	16,7	8,4	7,1	7,5	78	37	57	WNW 1	W 3	0	0	2	0	—	⌓ 1.
14	42,7	40,6	38,6	14,2	27,6	22,8	21,5	9,9	11,3	12,4	83	41	60	0	SSW 9	S 7	3	2	1	4,3	↙ a, 2, p.
15	37,7	36,8	40,7	17,3	21,1	16,2	18,2	13,8	15,2	11,4	94	82	83	SSW 5	SSW 1	0	10	9	0	0,9	☈ n, a; ● n, a, p; ⌓^{0} 3.
16	44,8	45,0	44,7	11,5	20,3	14,6	15,5	8,9	7,6	8,2	89	44	67	NNW 2	NNW 1	0	0	1	0	—	
17	44,1	40,8	37,2	13,6	23,7	17,8	18,4	8,5	8,4	11,1	73	37	73	0	SSE 5	0	3	3	9	1,2	⌓^{2} 1; ● p, 3; ⟨ 3.
18	36,9	35,6	31,6	17,4	27,9	18,6	21,3	12,7	13,7	13,4	86	49	84	0	S 1	S 3	2	3	10	27,3	☈^{2}, ●^{2}, ▲ p.
19	28,2	26,1	28,9	18,1	24,2	16,3	19,5	14,1	14,4	8,7	91	64	63	S 1	SW 5	SW 7	10^0	9	1	2,7	↙ n, p; ⊕ n; ☈ n 1 a; ● a
20	33,4	35,6	38,2	14,1	20,7	15,8	16,9	8,3	7,0	7,2	69	39	55	WSW 9	W 12	W 4	6	4	0	—	↙ 1, 2, p.
21	40,4	41,0	41,2	14,3	22,1	15,0	17,1	8,2	8,5	9,9	67	44	78	W 1	W 4	0	2	8	0	0,5	
22	41,9	41,1	39,2	15,0	25,0	20,5	20,2	9,7	9,3	9,2	76	39	52	WSW 1	SSW 2	0	9	9	1	—	●^{0} n.
23	38,4	35,7	33,3	16,0	25,0	19,2	20,1	7,4	7,1	8,6	55	30	52	S 2	E 5	ENE 1	6	10	0	—	
24	33,6	34,2	34,7	12,4	22,2	17,4	17,3	10,0	10,3	10,3	94	52	69	WSW 1	SW 3	0	10	2	10	8,2	≡^{0} n.
25	34,5	34,4	36,6	14,2	20,0	14,4	16,2	11,6	10,9	11,0	97	63	91	0	SW 2	W 5	10	9	7	1,3	⟨, ⌒ n; ● n, a.
26	37,1	38,4	40,5	13,8	17,3	14,6	15,2	10,7	10,9	10,5	92	74	85	W 2	WNW 7	0	10^2	10^2	10	—	● n.
27	42,0	42,9	44,1	14,1	20,6	14,1	16,3	10,1	8,0	8,7	85	45	73	WNW 3	NNW 5	0	10	7^2	2	—	
28	45,4	46,0	47,4	13,0	20,5	12,8	15,4	8,8	7,9	8,0	80	45	73	NNW 2	N 1	0	0	7	0	—	⌓⌓^{2} a.
29	48,1	48,0	48,4	10,5	20,2	13,1	14,6	7,9	6,5	7,4	84	37	66	NNE 2	NE 5	0	0	4	0	—	⌓⌓^{2} 1.
30	49,6	49,1	48,4	12,0	20,9	13,4	15,4	7,4	5,9	6,4	71	33	56	0	ENE 1	0	0	0	0	—	⌓ a.
31	48,2	47,1	44,7	12,3	20,9	13,7	15,6	6,6	5,8	6,0	62	32	51	0	ENE 1	0	3	3	1	—	⌓⌓^{2} a.
Средн. Mittel	740,4	740,1	740,1	15,4	22,3	16,5	18,1	10,4	10,0	10,0	79	51	71	1,6	3,6	1,2	5,2	6,2	3,0	50,6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,2	743,0	742,9	12,3	23,5	15,0	16,9	7,1	6,9	7,9	66	32	62	ENE 1	NE 1	0	0	0	1	—	
2	43,6	44,3	45,0	13,0	24,4	17,5	18,3	6,9	9,4	9,4	62	41	63	NE 1	NNE 3	0	0	0	0	—	⌓^{0} 1.
3	46,8	47,0	46,7	14,4	26,3	19,4	20,0	10,2	12,1	11,0	84	48	65	0	NNE 1	0	0	0	0	—	⌓, ≡^{0} 1.
4	47,4	46,4	44,4	16,2	26,7	20,2	21,0	10,7	11,6	11,1	78	44	63	0	0	0	0	0	1	—	⌓ 1.
5	43,2	41,0	39,5	16,9	29,8	21,4	22,7	10,4	11,1	10,6	73	35	57	0	0	0	0	1	0	—	⌓^{0} 1.
6	39,5	39,4	40,0	17,3	30,3	21,8	23,1	10,3	10,8	10,0	70	34	52	0	0	0	0	1	2	—	⌓ 1.
7	42,7	43,5	43,7	19,2	30,3	22,4	24,0	12,0	12,5	10,2	73	39	51	NNW 2	NNW 1	0	6	3	0	—	
8	45,2	44,8	44,9	16,5	31,0	20,2	22,6	9,8	8,6	9,2	70	26	53	0	NNE 1	NE 1	0	0	0	—	⌓, ≡ 1.
9	45,0	44,5	44,0	19,2	29,9	22,8	24,0	9,4	8,5	12,3	57	27	60	NE 1	NE 1	NE 6	10	6	1	—	
10	42,1	40,5	38,3	16,9	32,1	22,4	23,8	12,3	9,0	10,0	86	26	51	NE 1	0	N 3	0	2	0	0,0	⌓ 1.
11	38,4	39,0	39,4	16,0	15,9	13,8	15,2	11,7	10,3	8,9	86	77	76	NNW 9	NNW 5	0	10	10	3	—	●^{0} n.
12	40,3	40,5	41,1	8,3	16,4	10,6	11,8	7,2	7,1	6,3	88	52	67	N 3	NNE 2	0	2	0	0	—	⌓ 1.
13	42,4	42,4	42,3	8,9	20,4	14,0	14,4	7,0	7,7	6,6	83	44	56	NNE 1	NE 2	0	0	0	0	—	⌓, ≡ 1.
14	42,7	42,6	42,8	11,9	25,6	18,4	18,6	7,8	9,4	8,4	75	39	54	NE 1	NW 1	0	2	3	1	—	⌓ 1.
15	42,9	42,3	41,9	15,7	28,3	19,0	21,0	10,3	10,7	10,9	78	38	67	NNE 1	NNE 2	0	4	0	0	3,4	☈^{0}, ●, ⌒, < p.
16	42,9	42,9	44,4	16,9	25,8	21,7	21,5	9,7	12,1	8,7	68	49	46	ENE 1	ENE 4	ENE 3	0	1	3	—	
17	47,0	47,6	49,5	13,7	21,5	13,5	16,2	6,7	4,5	4,3	57	24	37	ENE 4	ENE 5	ENE 2	0	0	0	—	
18	49,8	49,2	48,5	7,2	19,5	13,4	13,4	4,4	4,6	4,5	58	28	40	ENE 1	ENE 3	ENE 2	0	0	0	—	
19	46,2	44,4	41,6	7,2	22,8	12,3	14,1	5,0	7,5	6,7	66	36	63	0	ENE 2	0	0	2	0	—	⌓ 1.
20	38,0	34,8	31,1	10,2	25,5	18,6	18,1	6,6	7,5	10,3	71	30	65	0	SW 3	0	1	2	9	0,2	< 3.
21	31,7	32,7	35,5	12,4	14,9	9,2	12,2	10,2	9,6	8,1	96	76	93	NW 4	NNW 5	NNW 1	9	10	3	1,2	● n, p; ⌒ p.
22	36,3	35,6	34,6	7,9	10,2	8,6	8,9	7,3	7,2	7,7	92	76	92	NNW 2	NNW 2	NNW 1	10^0	10	10^0	4,0	● a, p.
23	32,5	31,8	32,7	8,1	9,3	7,2	8,2	7,5	7,8	6,4	93	89	84	NNW 3	WNW 7	W 8	8	10	8	3,5	● n, a, p; ▲^{0} a.
24	33,3	35,8	38,3	8,5	14,6	9,7	10,9	7,6	7,5	7,9	92	60	88	WSW 9	W 4	0	10	3	8	4,4	● p.
25	37,0	37,1	38,3	8,0	13,1	5,1	8,7	7,6	6,8	6,2	94	61	94	W 1	W 6	0	9	4	9^0	—	● n; ⌓ 3.
26	38,5	38,9	39,8	4,9	10,7	5,7	7,1	5,7	6,0	6,3	87	63	93	W 1	W 7	0	7	10	3	—	⌓^{2} 1.
27	41,2	41,6	41,1	6,0	13,8	7,9	9,2	6,1	5,4	6,0	88	47	75	0	WNW 4	0	10	8	0	—	
28	39,6	36,1	33,2	5,5	11,2	13,1	9,9	6,2	9,6	11,1	93	97	99	0	SE 3	0	9	10	10	18,3	⌓ 1; ● a, 2, p, 3.
29	35,8	37,4	38,3	10,4	17,4	13,0	13,6	8,9	9,4	9,5	95	64	86	NW 3	0	0	10	2	9	—	Θ^0 p.
30	37,5	36,3	36,3	14,2	21,9	16,0	17,4	12,1	13,2	11,5	00	69	85	WNW 2	SW 4	0	10^0	8	1	—	
Средн. Mittel	741,1	740,8	740,7	12,1	21,4	15,1	16,2	8,5	8,8	8,6	79	49	68	1,7	2,6	0,9	4,2	3,5	2,7	35,0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	737,2	737,0	737,6	12,6	21,2	14,4	16,1	10,2	11,8	8,2	95	64	67	0	0	NW 3	4	10	5	—	⌓ 1; ☈^{0}, ⌒, ↙, < p.
2	40,4	40,7	40,8	8,2	13,2	8,7	10,0	7,1	7,0	7,1	88	62	86	WNW 7	WNW 2	0	10	9	1	—	
3	39,3	37,2	37,9	6,5	13,9	5,8	8,7	6,8	7,1	5,4	94	60	79	WNW 1	SSW 5	NW 12	7	10	10	0,4	⌓ 1; ●^{0} p; ↙ p, 3.
4	38,7	37,6	35,2	3,9	8,6	7,5	6,7	5,2	5,5	7,0	85	66	90	WNW 4	W 7	WNW 9	10^0	10	10	1,5	↙ n; ● p.
5	35,9	35,7	37,8	6,3	10,1	4,8	7,1	6,3	6,4	5,2	88	69	81	WNW 3	W 10	NNW 12	10	10	10	4,2	↙ a, 2, 3; ● p.
6	44,4	45,8	44,6	3,1	8,0	3,4	4,8	4,9	4,6	4,9	87	58	83	N 1	0	0	9	2	0	—	↙ n.
7	41,8	40,5	39,9	2,4	10,1	9,4	7,3	4,8	7,2	8,3	87	78	95	0	SW 1	SW 3	10	10	10	0,1	⊔ a; ●^{2} 2.
8	40,4	41,1	40,9	7,5	15,3	10,3	11,0	7,7	8,7	8,0	00	67	86	0	0	SW 1	10^0	2	9	—	≡ n, 1, a.
9	39,9	38,6	37,4	9,2	14,4	11,2	11,6	8,7	9,4	9,7	00	77	98	SW 1	0	0	10	10	10	7,5	≡ 1, a; ● p, 3.
10	41,6	43,2	41,7	5,5	8,8	7,2	7,2	5,8	5,4	6,1	86	64	80	NNE 4	NNE 1	NE 4	10	10	10	0,3	● n, p.
11	36,3	32,4	31,1	8,9	10,9	15,4	11,7	7,9	9,5	12,5	93	98	96	SE 5	SSE 9	S 1	10	10	2	3,4	● n, a, 2, p; < 3.
12	37,1	38,7	41,3	7,6	16,2	10,2	11,3	7,3	8,5	8,6	94	62	93	0	0	0	9	7	1	—	
13	40,3	35,5	33,8	8,6	16,9	12,0	12,5	8,1	11,1	9,6	98	78	93	0	SSE 3	NW 5	8	10	9	6,2	⌓^{2} a; ● p; < 3.
14	38,7	40,4	40,8	7,4	8,4	5,6	7,1	7,0	5,1	6,2	91	62	91	0	0	0	10^0	10	0	—	⌓ 3.
15	37,9	35,0	35,9	7,4	9,9	11,8	9,7	7,7	8,9	10,3	00	98	00	E 1	0	0	10^0	10	10^0	2,0	≡ 1, p; ● a, 2, p.
16	40,2	41,9	42,6	9,1	13,9	10,2	11,1	8,2	9,7	8,7	95	82	94	0	0	SW 1	10	6	5	0,0	
17	42,3	41,8	40,0	11,1	13,6	12,6	12,4	9,9	11,6	10,6	00	00	98	0	0	0	10	10	5	1,1	≡^{2} n, 1, a; ● p.
18	34,9	34,8	40,1	9,4	6,7	3,8	6,6	8,6	7,0	5,7	98	96	95	NNE 9	NNE 10	N 8	10	10	10^0	7,4	↙ n, 1, 2, p; ● p.
19	42,8	43,2	43,9	3,7	5,9	3,8	4,5	5,5	5,0	5,0	92	72	83	NNW 1	NNW 1	0	10	10	7	—	
20	44,5	44,8	45,2	3,5	9,1	7,0	6,5	5,8	6,9	6,8	98	80	91	0	WNW 1	W 5	10^0	10	0	0,4	●^{0} a; ⌒ p.
21	43,7	42,1	41,7	5,9	8,6	6,5	7,0	6,7	7,0	6,5	97	84	90	0	W 1	0	10	10	10^0	0,3	● n, a, 2.
22	42,8	45,3	47,8	0,9	5,6	1,2	2,6	4,6	4,8	4,5	94	71	91	0	WNW 5	WNW 1	0	10	0	—	⊔ a; △ p.
23	50,2	51,6	52,1	— 0,2	0,9	— 3,2	— 0,8	4,1	3,8	3,6	90	77	00	NW 3	NW 4	0	10	9	0	—	⊔ a, 3.
24	50,1	47,8	44,7	— 5,2	3,2	— 0,8	— 0,9	3,0	3,3	3,8	98	58	88	0	SW 1	S 1	0	0	0	—	⊔^{2} n, 1.
25	42,6	41,5	41,2	— 3,9	6,0	2,5	1,5	3,2	4,7	5,2	92	67	94	0	SE 3	0	3	9	2	—	⊔ n, 1; Ψ p, 3; ⌓ 3.
26	43,1	46,6	51,4	0,1	8,1	3,5	3,9	4,5	5,4	4,6	98	67	78	0	WNW 4	NW 5	3	7	10	—	⊔ n, 1.
27	55,9	55,9	55,2	— 3,3	3,6	— 2,1	— 0,6	3,2	3,2	3,4	89	54	85	0	0	0	0	2	0	—	⊔ n, 1.
28	52,8	51,6	49,9	— 5,4	3,8	1,6	0,0	2,8	3,2	4,2	93	52	82	0	SSE 1	0	1	2	10	—	⊔ n, 1.
29	46,5	44,1	41,4	— 2,4	3,8	3,1	1,5	3,6	5,0	5,2	94	83	91	SSE 2	SE 2	0	2	10	10^0	0,0	●^{0} p.
30	40,3	40,7	42,3	3,6	7,9	4,9	5,5	5,9	7,2	5,7	00	90	89	0	0	0	10^0	10	1	—	≡ n, 1.
31	43,6	43,9	45,5	— 1,6	11,1	7,4	5,6	4,1	7,4	7,4	00	75	96	0	SSW 2	0	0	5	10^0	—	⊔ n, 1.
Средн. Mittel	742,1	741,8	742,0	4,2	9,6	6,4	6,7	6,1	6,8	6,7	94	73	89	1,4	2,4	2,3	7,3	8,1	5,7	34,8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,3	746,2	745,7	6,9	9,7	6,6	7,7	7,4	7,1	6,7	00	79	93	SW 2	SE 8	SSE 7	10°	10	10	—	≡ n, 1, a.
2	44,4	44,3	45,9	5,2	10,9	10,0	8,7	6,6	7,9	7,7	00	82	84	SSE 2	SSE 3	SSE 2	10°	10	10	0,0	≡ n, 1.
3	46,5	46,4	46,2	6,6	9,0	8,0	7,9	7,3	6,9	7,8	00	80	98	0	SE 3	SE 3	10°	10	10	1,1	●° n, a, p, 3.
4	45,3	46,1	46,4	8,8	8,8	6,4	8,0	8,3	8,1	7,0	99	96	98	SE 2	ESE 2	SE 2	10°	10°	10°	0,8	●° n, a, 2, p, 3.
5	46,0	45,2	45,6	4,9	5,6	4,8	5,1	5,7	6,1	6,2	89	89	97	ESE 4	ESE 1	ESE 1	10	10	10°	0,6	●° p, 3.
6	45,1	44,2	42,9	5,4	5,7	6,4	5,8	6,3	6,0	7,2	94	88	00	ESE 3	ESE 3	0	10	10	10°	0,6	●° p, 3.
7	40,7	39,8	38,7	5,8	6,6	7,3	6,6	6,9	7,3	7,5	00	00	99	E 4	E 4	E 1	10°	10°	10	3,0	≡° 1; ● p.
8	37,6	38,3	41,4	8,2	10,7	7,0	8,6	8,1	8,9	7,5	00	93	00	E 2	ENE 1	N 4	10	9	10	1,1	≡ n, 1; ● a, 2.
9	45,0	46,7	47,3	4,8	6,2	4,4	5,1	6,4	6,7	5,7	00	94	92	N 2	0	0	10	10°	10°	—	
10	45,3	42,9	38,3	4,2	7,5	8,0	6,6	6,2	7,6	7,8	00	99	98	0	SSE 1	SSE 3	10	10°	10	1,6	≡ n, 1; ● 2, p.
11	31,3	28,9	30,4	10,5	12,1	4,9	9,2	9,3	9,8	5,6	99	94	86	SSE 1	SSW 1	W 4	10°	10	0	2,4	● 1, a, p; ⌒ p.
12	31,6	33,1	35,4	3,4	7,4	0,4	3,7	5,2	5,5	4,6	90	72	96	0	0	N 2	10	10	10	—	
13	36,7	37,6	39,5	— 3,8	— 2,0	— 3,3	— 3,0	3,0	2,8	2,5	90	72	69	N 4	NNW 6	NNW 1	10	10	10	—	
14	40,4	40,6	40,9	— 4,0	1,8	— 0,4	— 0,9	3,2	4,0	3,7	92	77	84	0	NNW 1	0	10	10	0	0,3	✱ a.
15	37,2	35,8	34,1	0,1	4,3	0,8	1,7	4,2	4,8	4,5	91	77	92	S 1	SSW 1	0	10	10	0	1,0	
16	33,5	35,2	36,9	1,0	1,9	— 5,5	— 0,9	4,8	4,4	1,8	98	84	60	WSW 1	NW 4	W 10	10	10	1	0,0	● n; ✱° p; ↙ p, 3.
17	42,6	48,5	52,4	— 8,9	— 2,4	— 5,4	— 5,6	1,8	2,3	2,4	77	60	81	W 14	NNW 12	NNW 5	10	3	0	—	↙ n, 1, a, 2, p.
18	52,3	50,4	48,0	— 9,8	— 0,4	— 4,5	— 4,9	2,1	2,1	2,0	96	47	63	0	SW 3	SW 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
19	45,2	44,2	43,6	— 5,0	3,6	— 1,7	— 1,0	2,7	3,8	3,9	87	63	96	SW 3	S 7	S 2	1	1	0	—	
20	42,9	42,0	41,2	— 2,5	3,4	— 0,3	0,2	3,8	4,9	4,5	00	83	00	S 2	SSW 4	SSE 2	10	8	10	—	
21	39,3	38,5	37,4	2,1	5,4	5,3	4,3	5,3	6,6	6,7	00	99	00	SE 4	SSE 3	SSE 4	10°	10°	10°	3,7	≡° a, 2, p.
22	35,6	34,8	33,5	6,0	6,4	6,2	6,2	7,0	7,2	7,1	00	00	00	SSE 2	0	0	10°	10°	10°	26,3	● n, p, 3; ≡ 1, a, 2.
23	36,2	39,8	42,4	4,9	5,9	4,1	5,0	6,1	6,4	5,6	96	93	92	NW 7	NW 6	WNW 2	10	10	8°	—	● n; Ш p, 3.
24	43,7	44,5	45,7	3,2	5,9	3,4	4,2	5,7	6,2	5,6	98	90	97	0	0	0	10	8	10	—	
25	45,0	43,9	42,0	3,0	4,6	5,0	4,2	5,7	6,2	6,5	00	98	00	SE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10°	0,0	≡° 2, p, 3.
26	37,6	35,2	33,9	6,2	8,0	4,6	6,3	7,1	8,0	5,7	00	00	90	SSE 2	SSE 4	NNW 12	10	10	10	15,1	≡ n, 1,a,2,p; ● 2,p,3; [↙ 3.
27	38,6	40,7	42,9	2,6	4,2	3,8	3,5	5,0	4,7	5,6	91	76	93	NW 7	NW 7	NW 2	10	3	10	—	
28	44,1	44,4	44,9	3,8	4,2	1,4	3,1	5,2	5,1	4,9	87	82	96	NW 1	0	0	10	10	2	—	⌓ 3.
29	46,2	46,3	46,6	1,0	4,7	0,8	2,2	4,7	5,7	4,9	96	89	00	NW 1	0	0	10	4	10°	—	⊔ n, 1; Ф° p, 3; Ш p.
30	44,6	43,6	43,3	2,2	4,7	4,4	3,8	5,1	5,7	6,2	94	89	00	0	S 4	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	741,6	741,6	741,8	2,6	5,5	3,1	3,7	5,5	6,0	5,5	95	85	92	2,4	3,0	2,4	9,4	8,5	7,4	57,6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	743,2	744,7	746,7	3,4	3,5	2,8	3,2	5,6	5,4	5,1	97	92	91	0	0	SSW 2	10	10	10	—	
2	48,4	47,4	47,3	0,2	5,1	4,0	3,1	3,9	4,4	5,0	83	68	82	WNW 2	W 7	W 12	0	5	10	—	↙ 3.
3	47,9	47,6	45,5	4,1	5,3	2,7	4,0	5,2	5,4	4,5	85	82	80	W 5	WNW 5	WSW 7	10	10	3	—	Ш 3.
4	43,7	43,9	42,9	2,8	8,5	1,8	4,4	4,1	4,9	4,5	72	59	85	SSW 4	W 4	0	1	0	0	—	
5	39,6	39,4	39,3	— 2,0	6,3	— 0,4	1,3	4,0	5,5	4,5	00	78	00	0	0	0	0	2	3	—	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
6	41,1	41,7	42,6	— 0,6	6,4	1,7	2,5	4,2	5,5	4,9	96	76	94	0	0	0	2	3	7	0,2	Ш, ⊔ n, 1.
7	41,0	38,0	36,5	0,8	2,0	4,6	2,5	4,8	5,3	5,7	98	00	90	ENE 2	E 2	SSW 4	10	10	10	7,0	● n, 1, a; ≡ 2, p.
8	37,7	39,5	41,4	2,0	2,2	2,0	2,1	5,1	4,8	4,7	96	89	89	SW 2	SW 2	0	10	10	10	—	
9	40,8	39,8	38,7	1,0	5,6	6,5	4,4	4,8	6,8	7,1	98	00	99	SW 1	0	SW 1	10	10°	10	3,5	≡ 1, a; ●° a, 2.
10	35,7	34,9	36,3	5,4	6,9	4,5	5,6	6,7	6,9	5,8	00	93	92	SSW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	1,0	● p, 3.
11	38,8	39,4	39,5	1,0	3,1	0,2	1,4	4,2	4,1	4,4	85	71	94	SW 2	0	0	2	3	10	0,5	
12	37,7	36,6	38,0	— 0,7	— 0,5	— 1,8	— 1,0	4,2	4,3	4,0	96	96	00	N 3	NE 3	N 7	10	10	10	2,9	✱ n, 1, a, p, 3.
13	41,0	43,1	45,6	— 3,2	— 1,4	— 2,7	— 2,4	2,9	3,3	3,1	80	79	83	NE 6	NW 2	NW 2	10	3	0	—	
14	46,6	46,0	45,8	— 9,3	— 3,2	— 6,4	— 6,3	2,0	2,2	2,3	91	62	81	WNW 2	SW 5	0	0	9	0	—	⊔ n, 1.
15	45,9	46,6	46,6	— 5,8	— 2,6	— 6,4	— 4,9	2,7	2,6	2,4	92	69	88	0	0	SW 1	10	3	0	—	
16	46,2	46,3	45,6	— 0,2	2,2	0,1	0,7	4,3	4,5	4,5	94	84	98	SW 4	S 3	SSE 2	10	10	10	—	
17	44,7	44,1	43,5	— 0,3	1,0	0,8	0,5	4,5	4,7	4,8	00	96	98	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
18	42,5	41,4	40,0	— 1,5	— 0,1	— 0,3	— 0,6	4,1	4,5	4,5	00	98	00	0	S 1	0	10	10	10	0,2	≡ n, 1, a, 2.
19	37,3	35,3	34,2	— 0,4	0,4	0,0	0,0	4,5	4,6	4,5	00	96	98	0	0	N 3	10	10	10	0,1	✱ n; ≡ 1, a, 2.
20	32,9	31,6	24,6	— 0,4	— 0,2	1,4	0,3	4,4	4,4	4,9	98	96	96	0	S 1	S 5	10	10	10	4,8	✱ n, p.
21	30,9	33,6	33,0	— 0,6	— 0,7	— 2,5	— 1,3	3,5	3,2	3,4	78	74	89	W 12	W 5	0	10	10	10	—	↙ n, 1, a.
22	35,4	39,3	43,1	— 2,3	— 1,6	— 4,9	— 2,9	2,8	2,8	2,5	74	70	80	WNW 4	W 5	WSW 1	10	2	0	—	Ш 3.
23	42,8	36,4	31,9	— 6,4	— 1,7	0,6	— 2,5	2,4	4,0	4,7	88	99	98	0	S 3	0	10	10	10	8,0	Ф n; ✱ a, 2, p; ●° p.
24	29,5	26,6	26,8	— 1,8	1,2	— 3,5	— 1,4	3,9	4,7	3,3	98	94	93	0	S 1	WNW 5	10	10	10	3,1	≡ a, 2; ●°, ✱° p.
25	31,5	31,5	30,2	— 6,2	— 4,2	— 3,8	— 4,7	2,8	3,2	3,4	99	96	99	0	0	0	10	10	10	—	V p, 3.
26	31,6	34,9	38,6	— 7,4	— 7,7	—10,2	— 8,4	2,4	1,9	1,6	95	77	81	WNW 5	WNW 7	WNW 3	10	10	10	—	V° 1,a,2,p,3; Ф, Ш p,3
27	43,1	43,4	40,6	—15,9	— 6,5	— 6,6	— 9,7	1,1	1,7	2,6	84	60	96	0	SE 2	SE 12	1	8	10	2,5	V° n, 1; ↙, ⊹, ✱ p, 3.
28	35,0	30,9	24,8	1,2	2,1	3,2	2,2	4,8	5,2	5,8	96	98	00	ESE 6	SE 3	SE 2	10	10	10	6,0	●° 1, a; ≡ 2, p, 3.
29	15,1	14,4	22,2	3,8	1,5	— 5,4	0,0	5,9	4,9	2,6	98	96	85	E 3	0	NW 14	10	10	10	1,4	●° n,1,a,2,p; ↙, ∽ p,3
30	29,4	30,9	33,8	— 6,4	— 5,3	— 9,0	— 6,9	2,3	2,5	1,9	85	84	85	NW 3	NW 3	NW 3	10	9	10	0,9	✱° n, 1, a, 2, p.
31	34,9	35,5	35,6	—15,0	—13,7	—15,0	—14,6	1,1	1,2	1,1	78	78	81	NW 9	NW 10	NW 14	10	10°	10	3,4	↙ n,1,a,2,p,3; ⊹ ✱° 2, [p, 3.
Средн. Mittel	738,4	738,2	738,1	— 2,0	0,4	— 1,4	— 0,9	3,8	4,2	4,0	91	84	91	2,5	2,4	3,3	7,9	8,0	7,8	45,5	

Кіевъ. Kiew.

Долгота — Länge: 30° 30′. Широта — Breite: 50° 27′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,9	745,3	744,5	3,0	4,4	4,0	3,8	5,7	6,2	6,1	00	00	00	SSE 3	SSE 3	SSE 5	10	10	10	5,2	● n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1, a, 2 p
2	48,7	50,8	50,7	— 0,5	— 1,1	— 0,1	— 0,6	4,3	4,2	4,5	98	00	98	WNW 2	WNW 2	0	10	10	10	1,5	●^{0} n; ≡ a, 2, p, 3; ✱ p
3	51,1	50,4	50,6	0,8	4,0	3,0	2,6	4,9	6,1	5,6	00	00	98	SE 1	SSE 5	SSE 3	10	10	10	0,5	≡ n, 1, 2.
4	50,1	49,6	48,3	2,1	2,3	1,3	1,9	5,2	5,3	4,7	98	98	92	S 3	S 5	SSE 6	10	10	10	0,1	● n, p, 3; ≡^{0} 2.
5	45,8	45,3	44,7	1,0	0,5	— 0,5	0,3	4,6	4,6	4,0	92	96	90	SSE 5	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0,1	≡^{0} a, 2; ●^{0} p.
6	44,9	44,9	46,0	— 0,8	0,5	— 1,0	— 0,4	4,0	4,4	3,8	92	92	88	SSE 5	SSE 5	SSE 9	9	10	10	0,0	✱ n, a.
7	45,5	45,7	43,6	— 0,9	— 1,0	— 0,6	— 0,8	3,9	3,8	4,1	90	88	92	SSE 9	SSE 5	SSE 7	10	10	10	—	
8	42,4	42,3	41,5	— 1,9	— 1,8	— 0,2	— 1,3	3,7	3,5	4,1	92	88	90	SE 10	SSE 5	SSE 5	10	10	10	—	
9	41,7	42,8	45,0	— 0,8	— 0,9	— 1,2	— 1,0	3,9	4,1	4,1	90	96	98	SE 5	SE 3	SE 3	10	10	10	16,7	● △ 1, a; ∽^{0} a, 2; ✱ 2 p 3
10	47,0	48,8	50,6	— 2,4	— 2,0	— 1,7	— 2,0	3,8	3,8	4,0	00	96	98	0	ENE 1	E 1	10	10	10	—	✱ n.
11	52,6	54,0	56,7	— 1,8	— 0,1	— 3,7	— 1,9	4,0	4,5	3,4	00	98	98	0	ESE 2	ESE 3	10	10	10	0,0	≡ n, 1, a; ✱^{0} p.
12	58,2	58,6	59,2	— 9,1	— 7,0	— 6,8	— 7,6	2,2	2,4	2,5	97	92	92	SE 4	ESE 5	SE 4	9	10	9	—	
13	60,6	61,5	61,9	—11,6	—12,1	—13,3	—12,3	1,7	1,4	1,2	93	81	76	SE 4	SE 3	ESE 3	3	2	0	—	|·| p.
14	61,1	61,2	60,7	—16,3	—14,8	—14,1	—15,1	1,0	1,2	1,2	85	82	83	ESE 3	E 2	0	0	0	0	—	
15	60,3	60,3	58,8	—16,1	—10,4	—11,6	—12,7	1,3	1,5	1,7	00	77	93	NE 3	NNE 3	N 1	1	6^0	0	—	⊔^{0} n, 1.
16	56,2	55,1	52,7	—14,9	— 7,4	—10,9	—11,1	1,3	1,7	1,5	96	67	79	0	NNW 2	NW 3	2^0	7^0	0	—	Ψ^0 1.
17	52,0	51,7	51,5	— 8,2	— 3,5	— 5,1	— 5,6	2,4	3,0	2,9	00	85	96	NNW 2	NNW 4	NW 4	10	10	4	—	
18	51,9	52,0	53,7	— 5,9	— 4,5	— 7,4	— 5,9	2,8	2,8	1,9	98	86	72	NNW 3	N 2	NNE 2	10	10	10	0,3	✱ p.
19	56,2	57,7	59,6	—10,6	—10,3	—13,1	—11,3	1,8	1,9	1,6	93	93	96	NNE 5	NNE 6	NE 5	7	8	0	0,0	✱ n, a, p; |·| p.
20	60,3	60,5	60,2	—19,1	—16,2	—16,7	—17,3	1,0	1,2	1,2	00	00	00	NE 1	NNE 3	0	1	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
21	59,0	57,2	49,0	—19,5	—12,3	—10,6	—14,1	0,9	1,3	1,6	00	77	80	0	SW 2	WSW 6	1^0	2^0	10	1,6	⊔ n, 1.
22	40,9	39,1	34,3	— 2,6	0,8	0,8	— 0,3	3,7	4,6	4,5	98	94	92	WNW 3	WNW 3	WNW 4	10	10	10	0,6	✱ n, a, p; ●^{0} a, p.
23	31,8	29,8	34,2	1,9	1,6	— 1,2	0,8	4,1	3,8	3,7	78	75	88	NW 5	NNW 16	NNW 6	9	7	10	0,8	●^{0} n; ✱, △ a, p; ↙ a, 2 p
24	39,8	43,5	52,0	— 3,0	— 3,3	— 5,4	— 3,9	2,4	2,4	2,2	66	67	73	NNW 7	N 8	N 5	3	9	10	0,4	↙ n; ✱ n, a, 2, p.
25	56,3	55,9	54,4	—11,2	— 2,8	— 4,8	— 6,3	1,9	2,7	2,6	00	72	81	NW 3	NW 3	NW 4	2^0	7	0	—	⊔^{0} n, 1.
26	53,4	52,8	52,7	— 6,4	0,3	— 2,1	— 2,7	2,3	2,6	2,9	84	55	73	NW 4	NW 3	NW 5	1^0	0	0	—	⊔^{0} n, 1.
27	49,2	46,8	48,4	— 6,6	— 0,1	— 1,7	— 2,8	2,5	3,7	3,6	92	81	90	NW 6	NNW 4	NW 5	3^0	10	0	0,0	⊔ n, 1, 3; ●^{0} a, 2.
28	49,3	50,9	51,5	— 4,5	— 0,6	— 5,0	— 3,4	2,8	2,6	2,4	88	61	79	NNW 6	NNW 4	NNW 4	0	0	0	—	⊔^{2} n, 1.
29	51,4	49,8	51,0	— 4,1	1,3	0,9	— 0,6	3,3	4,4	4,5	98	87	92	NW 1	NW 3	N 4	10	9	10	0,4	⊔^{0} n, 1; ●, ✱ p.
30	53,9	55,3	56,3	0,2	1,2	0,5	0,6	4,3	4,4	4,6	92	89	96	NW 1	WNW 2	0	10	10	10	0,1	●,^{0} ✱^{0} p, 3.
31	55,5	55,4	55,1	0,0	0,2	— 1,0	— 0,3	4,5	4,5	4,3	98	96	00	NW 3	NW 2	W 1	10	10	10	—	●^{0} n; ≡ a, 2, p, 3; ∽^{0} 3.
Средн. Mittel	750,7	750,8	750,9	— 5,5	— 3,1	— 4,2	— 4,2	3,1	3,4	3,3	94	86	89	3,5	3,9	3,7	6,8	7,6	6,5	28,3	

Высота — Seehöhe: 183,1 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,4 mm при bei 746,0 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753,4	752,7	752,1	— 2,4	— 0,6	— 1,8	— 1,6	3,8	4,3	4,0	00	98	00	W 3	NW 2	NW 1	10	10	10	—	≡, V^0 n 1 a, 2 p, 3; ∽^{0} p 3
2	51,3	50,9	52,0	— 4,6	1,8	— 1,2	— 1,3	3,2	3,7	3,9	00	71	92	SW 1	WSW 3	NW 1	10	0	0	—	≡, V, ∽^{0} n, 1, a.
3	53,7	55,4	56,8	— 3,8	— 2,2	— 4,2	— 3,4	3,4	3,9	3,3	00	00	00	0	NE 2	SSE 1	0	10	10	—	⊔ n, 1; ≡, V a, 2, p, 3.
4	57,4	57,8	56,5	— 2,6	— 1,2	— 1,1	— 1,6	3,8	4,1	4,2	00	98	98	WNW 1	WNW 3	WNW 3	10	10	2^0	—	≡, V n, 1, a, 2, p.
5	55,9	57,3	56,5	2,2	4,9	0,8	2,6	4,5	4,6	4,5	84	70	92	NW 5	NNW 4	NW 1	5	4	4^0	—	
6	51,8	47,6	43,9	1,3	2,2	0,9	1,5	4,9	4,6	4,5	98	85	92	WNW 3	WNW 4	NW 3	10	9	10	—	≡ 1, a.
7	43,4	44,9	47,5	— 1,9	— 0,5	— 2,9	— 1,8	3,6	2,8	3,5	90	62	96	NNW 3	NE 3	NNE 4	3	7	10	2,4	△^{2} a, p; ✱ 2, p, 3.
8	53,5	56,2	60,5	— 7,6	— 5,3	— 6,0	— 6,3	2,2	2,7	2,0	89	88	69	NE 6	ENE 3	ENE 6	10	10	10	0,1	✱, ↟^{0} n, a, p.
9	64,7	66,5	67,1	—10,8	— 7,6	— 8,9	— 9,1	1,9	2,0	1,9	97	81	81	NE 4	NE 1	NNE 2	9	9	8	0,0	✱^{0} 2, p.
10	66,2	64,5	62,1	—10,4	— 4,4	— 5,4	— 6,7	1,7	2,0	2,6	83	61	85	NW 2	NNW 3	0	1	8^0	10	—	
11	59,7	59,8	58,5	— 6,2	— 5,3	— 7,4	— 6,3	2,7	2,2	2,2	95	73	86	E 3	SSE 1	SSE 1	10	9	10	0,0	✱ 1, a.
12	55,6	56,4	59,4	— 7,9	— 2,7	— 6,0	— 5,5	2,4	3,2	2,1	97	85	74	WNW 3	N 5	N 2	3^0	9	5	0,0	⊔^{0} 1; ✱^{0} a, p, 3; △ a
13	61,5	60,4	54,4	— 9,6	— 3,4	— 7,8	— 6,9	2,2	2,4	2,2	00	67	89	0	SSW 2	WSW 4	0	1	2^0	—	✱^{0} n; V^0 n, 1, a; ≡^{0} 1, a.
14	47,0	44,5	46,4	— 9,0	— 2,9	— 5,1	— 5,7	2,1	3,0	2,4	94	83	78	WNW 3	WNW 5	NNE 6	8	10	4^0	1,0	⊔^{0} 1; ✱ a, p.
15	52,2	55,6	59,9	— 9,2	— 9,9	—13,4	—10,8	1,8	1,4	1,3	81	64	84	N 5	N 7	0	10	8	0	0,0	✱^{0} 1 a, p; ↟^{0} a, 2, p; ↙ p
16	62,2	62,8	61,8	—17,2	—12,3	—13,9	—14,5	1,1	1,4	1,5	00	81	96	NNE 3	NNE 4	NNE 2	0	6^0	7	0,1	⊔ 1, a.
17	60,1	59,6	57,4	—11,7	— 7,9	— 9,1	— 9,6	1,8	2,0	2,1	97	83	94	NNE 3	E 2	NNE 3	10	9	10	0,2	✱ n, 1, a, 2, p.
18	52,3	49,4	43,9	— 4,4	— 4,6	— 2,7	— 3,9	3,3	2,9	3,5	00	90	94	ESE 4	E 5	ESE 8	10	10	10	1,8	≡^{0} n, 1, p; V n, 1, a; ✱^{0} 3
19	37,2	36,9	39,9	— 5,1	— 3,6	— 8,0	— 5,6	2,9	3,3	2,2	96	95	91	SE 15	SE 5	SSE 1	10	10	2	1,8	↙ n, 1; ✱, ↟ n, 1, a, 2
20	40,6	42,2	42,6	— 7,3	— 4,3	— 8,3	— 6,6	2,5	2,2	2,2	98	68	91	E 1	SE 3	NNE 1	8	4^0	0	1,5	✱ n, p.
21	41,5	43,2	45,6	— 9,5	— 7,6	—12,2	— 9,8	2,1	2,2	1,7	97	89	96	ESE 3	SE 4	SSE 2	10	9^0	0	0,0	✱ n, 1, a, 2, p.
22	45,8	45,9	46,8	—12,6	— 7,6	—14,3	—11,5	1,7	2,0	1,4	00	81	96	0	WSW 3	0	10	3	0	—	≡, V n, 1.
23	48,0	48,5	48,9	—17,0	— 8,6	—12,3	—12,6	1,2	1,8	1,7	00	79	00	W 1	W 3	WSW 1	0	6^0	1	0,6	⊔^{0} 1; ✱^{0} 3.
24	47,4	45,9	48,0	— 9,5	— 4,8	—12,0	— 8,8	2,0	2,1	1,7	94	67	96	W 2	S 4	ESE 1	10	3^0	1	0,0	✱ n, 1.
25	51,7	54,1	54,7	—16,5	— 7,2	—11,2	—11,6	1,2	1,8	1,7	00	69	89	ENE 1	SSE 1	S 1	4^0	4^0	2	—	≡, V^2 1.
26	52,6	52,2	52,6	—11,7	— 3,0	— 8,8	— 7,8	1,5	2,4	2,0	85	66	88	SSE 3	SSW 5	SSW 3	2	1	2	0,1	|·| 1.
27	57,3	61,6	63,8	— 5,5	— 3,2	— 6,4	— 5,0	2,9	3,0	2,1	98	82	76	N 3	NNE 4	NNW 1	10	2	4	0,3	✱ n, a; ≡ n, 1.
28	59,4	55,1	51,4	— 6,6	3,4	— 0,9	— 1,4	1,7	3,0	2,2	63	52	51	W 6	W 8	W 6	8	7	0	—	↙ p.
Средн. Mittel	753,0	753,1	753,3	— 7,8	— 3,9	— 6,8	— 6,1	2,5	2,7	2,5	94	78	88	3,1	3,5	2,3	6,8	6,7	4,8	9,9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,5	742,9	741,9	−0,8	6,1	3,4	2,9	2,8	3,4	3,0	66	49	52	NW 7	NW 6	WNW 7	10	4	3⁰	—	
2	38,1	37,1	38,2	1,7	4,1	3,2	3,0	3,9	3,8	3,6	75	61	63	NW 10	NW 12	NW 11	10	6	1⁰	—	↙ a, p.
3	37,6	36,2	34,0	1,0	2,4	1,2	1,5	3,8	4,8	4,7	75	87	94	WNW 8	WNW 8	WNW 4	8	10	10	4,0	● a, p; ✱ a, 3.
4	39,1	42,4	41,7	−0,4	2,5	−0,7	0,5	3,6	3,1	3,7	81	56	85	NNW 7	NNW 4	WNW 2	7	9	5⁰	0,1	●, ✱ n; Ш 3.
5	36,4	35,4	37,2	1,4	4,5	0,8	2,2	4,7	3,4	3,0	93	54	61	WNW 5	NNW 7	NW 4	10	7	7	0,6	● n, 1.
6	37,3	40,5	45,8	−1,2	−1,0	−1,8	−1,3	3,5	3,2	2,6	82	74	66	NNW 12	NNW 8	NNW 2	10	7	8	0,0	△² n, 1; ✱ 1,a,p; ⇸ 1.
7	48,8	46,9	40,8	−4,9	1,8	2,7	−0,1	2,7	4,3	4,9	86	82	87	WNW 1	WSW 7	W 5	1	9	9	—	⊔⁰ n, 1.
8	42,0	44,1	49,2	−0,6	1,0	−0,4	0,0	2,5	2,4	2,3	57	49	53	NNW 8	NW 17	NW 5	7	9	0	—	↙ a, 2, p.
9	52,1	50,8	46,9	−3,0	4,8	1,3	1,0	3,2	3,1	3,8	87	48	75	W 2	W 6	SW 4	0	0	2⁰	—	⊔⁰ n, 1; ◒⁰ 3.
10	41,6	40,3	38,6	0,7	8,5	5,0	4,7	4,1	5,3	5,1	85	64	78	W 3	W 5	W 3	1	0	7	0,5	⊔⁰ n, 1.
11	38,1	41,8	47,3	1,0	2,1	−4,2	−0,4	4,4	2,3	2,2	89	44	66	NW 5	NW 4	WNW 1	6	3	0	0,0	● n; △ a
12	48,2	46,3	40,9	−3,8	0,6	−1,4	−1,5	2,4	2,3	3,4	71	47	82	SSW 3	S 7	SSE 4	4	8⁰	10	0,4	⊔⁰ n, 1; ⊕ 2, p.
13	34,9	31,8	33,6	1,3	4,7	−1,4	1,5	4,8	5,5	2,1	94	86	51	SSW 3	S 8	WNW 7	10	10	10	0,4	△ n; ✱ n, p; ●⁰ p.
14	39,5	43,2	46,6	−7,2	−3,9	−6,0	−5,7	1,6	1,9	1,7	61	58	59	NW 11	NW 7	0	5	7⁰	3	0,2	✱⁰ p.
15	48,9	48,3	44,6	−7,7	−6,1	−7,1	−7,0	2,2	2,3	2,6	89	82	98	E 3	E 4	NE 5	10	10	10	6,8	✱, ⇸⁰ n, 1, a, 2, p, 3
16	44,8	47,2	48,1	−7,2	−5,0	−6,5	−6,2	2,5	2,6	2,5	95	84	92	NNE 3	NE 3	ENE 4	10	10	10	2,2	✱ n, 1, 3.
17	46,6	45,3	44,3	−8,9	−5,7	−6,5	−7,0	2,2	2,8	2,7	97	96	97	NE 7	E 5	NE 7	10	10	10	9,3	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
18	39,5	37,9	41,1	−7,5	−3,1	−7,0	−5,9	2,5	3,5	2,5	97	98	94	E 7	E 3	WSW 2	10	10	0	3,6	✱n,p; △n1a; ≡, ∽a2p
19	42,8	43,1	43,8	−7,5	−0,3	−4,8	−4,2	2,3	2,6	2,7	92	58	86	SW 2	W 8	WSW 2	1	6	9	0,5	⊔ n, 1.
20	47,9	52,2	57,9	−7,0	−4,2	−5,4	−5,5	2,3	2,6	2,0	86	77	66	NW 7	N 7	N 4	10	9	0	—	✱ n.
21	62,9	64,0	63,3	−10,8	−1,1	−4,3	−5,4	1,5	1,6	1,9	76	37	57	N 3	N 5	0	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
22	62,1	61,0	58,1	−9,0	−0,3	−3,5	−4,3	1,8	2,0	2,0	81	45	58	0	SSW 3	0	0	1	0	—	⊔⁰ n, 1; ≡⁰ a.
23	55,0	52,6	49,5	−4,8	2,5	−1,2	−1,2	2,5	2,9	3,0	79	54	73	0	SE 1	SE 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
24	46,4	45,3	44,0	−1,8	1,5	0,4	0,0	3,8	3,7	4,3	94	72	90	SE 6	SE 6	SE 3	10	10	10	2,5	⊔⁰ n, 1; ✱ p, 3.
25	42,9	43,5	42,6	0,5	2,1	0,3	1,0	4,7	5,0	4,6	98	93	98	0	WSW 3	SSE 3	10	10	10	—	✱n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	39,4	35,6	33,6	−0,4	3,4	0,4	1,1	4,5	5,5	4,6	00	95	96	SE 3	SE 7	W 6	10	10	10	17,0	≡ n,1,a,2; V⁰, ∽⁰n,1;
27	38,2	40,7	42,7	1,3	6,1	1,6	3,0	4,6	4,3	4,1	91	62	80	WSW 6	W 7	SW 1	8	6	0	—	✱ n. [●², ✱p.
28	40,9	40,2	39,1	0,8	7,4	1,7	3,3	4,1	4,4	4,9	85	58	94	SSE 2	SSW 4	SE 2	6	6	0	0,1	⊔ n, 1; ●⁰ p.
29	38,2	38,7	39,0	1,2	4,8	2,5	2,8	4,6	5,5	3,7	92	86	67	0	W 4	0	4	10	2	0,2	●⁰ n, a, 2; ⊔ a.
30	38,7	40,7	42,1	0,2	2,3	−0,1	0,8	4,5	4,5	3,5	96	82	78	WNW 3	W 3	0	10	9	6	0,4	✱ n, 1, a, p.
31	42,0	42,0	41,1	−0,2	4,3	1,5	1,9	3,8	3,0	4,2	85	48	82	W 1	W 3	NNE 2	2⁰	10	10	—	⊔ n, 1.
Средн. Mittel	743,7	743,8	743,8	−2,7	1,5	−1,2	−0,8	3,3	3,5	3,3	85	67	77	4,5	5,9	3,3	6,5	7,0	5,2	48,8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,6	741,4	743,1	0,0	3,2	0,2	1,1	4,1	3,5	3,4	89	61	73	WNW 1	W 1	0	10	10	0	—	≡⁰ n, 3.
2	43,7	42,9	41,6	−0,3	6,7	3,0	3,1	4,0	3,7	4,3	89	50	76	0	SW 3	S 3	8	7⁰	0	—	⊔² n, 1.
3	37,0	35,9	36,6	2,5	6,2	1,6	3,4	4,2	5,0	3,8	75	71	75	S 7	SW 5	SW 3	6	10	0	1,3	⊔⁰ n; ●⁰ a, 2, p; ✱p
4	36,9	39,3	43,2	−0,1	2,9	0,2	1,0	3,4	3,5	3,6	77	62	76	WSW 5	W 7	W 3	2	9	0	0,0	✱ n; △ n, p.
5	46,3	47,2	47,3	0,2	8,8	5,1	4,7	3,6	3,8	4,3	78	46	66	WSW 3	WSW 4	SSW 2	1⁰	1	0	—	⊔ n, 1.
6	48,0	48,0	45,3	2,3	11,3	6,2	6,6	3,2	4,3	5,5	60	42	78	S 3	S 5	SE 2	0	0	0	—	[●⁰a, 2, p, 3.
7	41,5	38,3	34,7	2,8	6,1	3,8	4,2	5,0	5,9	5,9	89	84	98	E 2	E 2	N 2	9	10	10	6,9	Шn; ⊔n,1; ≡ 1,a,2,p;
8	33,2	34,9	36,8	2,8	6,5	3,7	4,3	5,6	6,1	5,2	00	86	87	WNW 3	NNW 3	NW 4	10	9	9	0,7	● n, 1, a, p.
9	35,5	38,9	41,3	1,0	3,8	0,8	1,9	4,2	4,8	3,6	85	80	73	W 6	NNW 8	0	10	6⁰	0	0,0	△⁰ n; ✱ 1, a.
10	43,5	44,6	47,2	1,1	7,9	0,5	3,2	4,3	3,4	3,6	87	43	75	NW 2	NW 5	NW 1	9	7	1	—	
11	49,9	51,5	51,7	0,6	8,2	6,7	5,2	3,9	3,5	4,2	82	43	56	WNW 1	N 7	NW 2	2	3	5	—	
12	51,2	50,3	49,0	4,5	12,2	9,5	8,7	5,2	4,9	5,5	82	47	62	W 1	NE 2	0	2	7	2	—	⌓⁰ n, 1, 3.
13	47,5	46,3	45,1	5,5	14,1	7,2	8,9	5,9	5,5	4,6	88	46	61	SSE 1	S 4	SSE 4	6	6⁰	2	—	⌓ n, 1; ≡⁰ p.
14	44,2	43,6	42,3	3,9	10,2	6,1	6,7	4,8	4,6	5,1	78	49	74	S 3	S 5	SSE 5	8	6	1	—	
15	42,4	43,0	42,2	0,9	8,6	9,1	6,2	4,8	5,1	6,3	98	61	73	SSE 3	SSE 3	SE 3	10	5	8	0,1	≡ n, 1, a.
16	44,9	47,7	48,4	5,7	5,4	3,0	4,7	6,3	4,6	5,3	93	69	93	NNW 6	N 2	N 3	9	10	10	9,2	● n, 2, p, 3; △, ✱ p.
17	48,6	49,4	49,9	−1,4	−0,2	−1,8	−1,1	4,1	4,2	4,0	00	92	00	N 3	N 5	NNW 1	10	10	2	2,9	●n; ✱n1a2p; ←⁰1; ∽⁰
18	47,4	45,1	41,6	−2,0	1,0	−2,0	−1,0	3,5	3,0	3,6	90	60	92	NW 4	N 6	WNW 3	2⁰	10	10	2,2	✱a,p,3. [n1a2p3.
19	36,2	36,9	36,4	−0,3	1,9	4,4	2,0	3,8	4,2	3,7	85	80	59	NW 7	NW 7	WNW 2	10	10	10	0,0	✱ n; ✱⁰ 2.
20	35,2	35,3	37,8	3,6	9,6	5,3	6,2	5,5	6,3	5,9	93	71	89	WSW 2	W 4	WNW 1	8	9	7	0,2	≡⁰ n, 1; ● p.
21	38,1	37,2	37,6	6,6	10,9	6,4	8,0	6,5	7,0	6,6	90	71	91	WSW 2	W 7	WNW 4	10	9	8	0,8	● 2, p, 3.
22	45,9	47,7	48,3	0,9	6,8	4,0	3,9	3,4	3,0	4,2	68	41	69	NW 3	NW 2	S 1	0	3	1	—	
23	48,6	47,7	46,0	4,2	11,2	10,4	8,6	4,2	6,0	6,8	68	60	72	SSE 3	S 7	SSE 3	9	7	0	—	
24	46,6	47,1	47,1	8,1	18,7	13,9	13,6	6,1	8,0	7,3	75	50	61	S 3	S 4	SE 1	0	0	1	—	
25	48,4	49,6	50,0	10,2	19,2	14,9	14,8	4,3	5,7	6,7	46	35	53	SSE 1	SE 3	ESE 2	3⁰	3⁰	0	—	⌓ n, 1.
26	51,1	51,5	50,9	14,0	18,6	13,4	15,3	6,9	7,5	8,8	58	47	77	0	NNE 3	0	0	7⁰	0	0,0	⌓² n, 1, 3; ⇱ p.
27	50,8	50,9	51,9	12,2	18,3	10,7	13,7	6,9	5,9	5,2	65	38	54	WNW 2	NE 4	ESE 3	0	4⁰	0	—	⌓² n, 1.
28	52,8	53,4	52,7	7,4	13,7	11,2	10,8	6,2	6,0	5,5	80	51	56	NNE 3	NNE 2	ESE 1	0	4⁰	0	—	⌓ n, 1.
29	53,3	53,2	52,6	11,0	17,3	13,3	13,9	5,1	6,4	5,8	52	44	50	0	S 2	SSE 1	0	1	0	—	⌓ n, 1, 3.
30	53,3	52,9	50,3	12,3	19,6	14,1	15,3	5,9	6,0	6,4	55	35	54	SW 1	SSW 3	SSE 1	0	4⁰	1⁰	—	⌓ n, 1, 3.
Средн. Mittel	744,8	745,1	745,0	4,0	9,6	6,2	6,6	4,8	5,0	5,2	79	57	72	2,7	4,2	2,0	5,1	6,2	2,9	24,3	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,2	747,7	745,4	12,5	20,7	14,7	16,0	5,6	6,2	5,1	52	35	42	SSW 3	SW 5	SSE 4	0	4	8^0	0,0	⊔^{0} 3.
2	45,6	46,8	46,7	9,7	8,8	8,4	9,0	6,6	8,2	7,3	74	98	89	WSW 2	NNW 2	0	10	10	9	4,6	● n, 1, a, 2.
3	45,8	45,2	44,4	8,1	12,9	10,8	10,6	7,7	7,9	7,8	96	72	82	ESE 4	SE 2	E 3	10	9	3	—	● n; ⌓^{0} 3.
4	43,4	42,6	39,7	9,3	18,0	18,8	15,4	7,5	10,0	10,4	86	65	64	SE 5	SE 5	SSE 5	8	7^0	10	0,2	⌓^{2} n, 1.
5	41,2	42,8	46,5	14,1	22,9	13,9	17,0	10,1	7,6	7,7	85	36	65	0	W 8	NW 1	8	2	1^0	—	⌓^{0} n, 3; ● n.
6	45,4	41,5	38,1	13,8	24,3	15,1	17,7	7,5	8,5	11,7	63	37	91	SSE 4	WSW 3	SE 2	5	9	7	4,3	⌓^{0}n, 1; ● p, 3; ⚡^{0}p
7	43,2	46,8	47,7	11,3	13,4	10,9	11,9	6,7	4,9	4,8	67	43	50	NNW 4	N 3	0	0	0	3^0	—	
8	49,0	48,3	48,0	10,2	15,1	12,3	12,5	4,9	4,9	5,7	53	39	53	S 2	NE 2	ESE 1	1^0	2	2^0	—	⌓^{2} n, 1, 3.
9	47,7	47,4	45,3	11,3	13,4	8,9	11,2	6,0	5,8	5,6	60	51	66	SE 3	ENE 3	NNE 5	4^0	10	8	0,0	⌓^{2} n, 1; ● p.
10	41,9	40,0	35,5	10,6	18,3	14,8	14,6	6,1	8,0	10,3	64	52	83	NE 3	E 5	ENE 3	3	9	4	4,0	⚡, ●^{2} p; < p, 3.
11	37,0	38,8	40,4	10,1	13,0	10,2	11,1	7,6	7,3	7,2	82	66	76	SW 5	SW 4	WSW 4	10	10	9	—	●, <^{2} n.
12	42,6	42,5	42,3	8,5	16,0	12,0	12,2	6,6	5,6	6,4	79	42	62	SSW 1	WNW 2	0	1^0	8	4	—	⌓ n, 1, 3.
13	42,8	42,9	44,2	11,7	16,7	11,4	13,3	7,2	6,4	8,7	70	46	87	0	ESE 3	SE 2	5^0	8	8	3,6	⌓ n, 1; ● 2, p.
14	45,9	48,2	48,5	12,1	13,6	13,4	13,0	8,9	10,1	10,3	85	88	90	SSE 1	SE 2	0	9	10	10	16,5	● n, a, p, 3.
15	49,4	49,4	48,5	12,9	20,3	16,1	16,4	8,5	8,6	10,3	77	49	76	SE 2	ESE 4	0	9	3^0	3	0,0	●^{0} n, p; < 3.
16	49,3	49,0	48,1	14,9	24,0	18,6	19,2	10,7	9,2	12,2	85	42	77	0	W 2	0	3	6	9	0,5	⌓^{2} n, 3; ≡^{0} 1.
17	48,1	47,8	46,5	14,8	21,9	18,9	18,5	11,4	12,7	11,0	91	65	68	E 1	SE 1	ESE 1	9	7	8	0,0	● n, 1, p.
18	46,6	46,3	45,2	17,9	25,2	20,0	21,0	11,4	12,1	12,7	75	51	73	ESE 3	SE 4	SE 3	2^0	4	1	0,4	⌓ n, 1; ⚡^{0}, ●^{0} p.
19	45,1	44,4	42,7	18,3	25,9	21,3	21,8	12,7	10,8	10,1	81	44	55	SE 2	SE 5	E 4	7	3	0	0,1	● n, a; ⚡ n.
20	42,5	42,1	39,7	18,7	25,2	20,6	21,5	9,6	8,9	7,4	60	37	42	ESE 4	ESE 7	SSE 7	2^0	4	9	4,8	● p, 3; < 3; ⇙p.
21	38,9	38,7	38,0	15,9	19,0	13,9	16,3	12,0	9,8	10,1	89	60	86	SSE 4	SE 5	ESE 2	6	8	6	8,3	● n, p; ▲^{0}, ⚡ p.
22	39,3	41,1	41,7	14,1	21,5	17,2	17,6	10,8	11,3	11,4	91	60	78	S 3	S 4	SSE 1	7	5^0	2^0	—	⌓^{2} 3.
23	44,4	45,8	45,7	15,5	23,7	18,8	19,3	11,0	12,0	8,8	84	56	55	W 2	SSW 3	0	2^0	3^0	1	—	⌓ n, 1, 3.
24	46,7	47,9	49,1	18,0	26,1	20,6	21,6	10,4	8,3	12,1	68	34	67	NW 1	W 3	N 3	3^0	3^0	8	1,3	⌓, ⚡ 3.
25	48,3	48,7	49,4	18,4	27,0	23,1	22,8	11,6	10,8	10,8	74	41	52	NE 3	SSE 5	E 1	7	8	6	—	● n; ⚡ n, p.
26	50,0	50,1	49,7	21,3	29,4	20,5	23,7	10,3	10,5	9,8	55	34	54	ESE 3	ESE 5	N 4	1^0	3	7	—	⌓ n, 1, 3; ⇙p; <^{2}3
27	47,4	46,8	45,4	21,6	29,9	22,3	24,6	11,3	10,4	10,9	60	33	54	SE 2	SSE 4	SE 2	2	6^0	3	0,0	⚡ n, p; ⌓ n, 1.
28	44,1	43,5	40,6	19,9	26,8	23,0	23,2	10,9	8,1	8,1	63	31	38	SE 2	SSE 5	E 2	3^0	4	1^0	0,0	● n; ⊔ 3.
29	38,5	38,1	37,5	20,4	26,0	16,9	21,1	12,3	12,0	11,5	69	48	81	SSE 4	S 4	SSW 3	0	6	2	—	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
30	37,6	38,8	40,5	14,7	16,0	12,6	14,4	10,3	10,0	8,3	83	74	77	SW 3	WSW 8	WNW 4	8	9	2	0,0	⌓^{0} n, 1; ●^{0} 2.
31	42,4	43,2	42,9	8,7	10,4	7,8	9,0	6,5	6,1	6,0	77	65	76	WNW 5	W 4	W 3	10	9	8	0,0	
Средн. Mittel	744,5	744,6	744,0	14,2	20,2	15,7	16,7	9,1	8,8	9,0	74	51	68	2,6	3,9	2,3	5,0	6,1	5,2	48,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	741,3	741,8	743,1	7,7	10,4	9,5	9,2	5,7	5,9	6,2	72	63	70	W 5	WNW 7	W 3	9	9^0	8	0,0	●^{0} n, p.
2	43,8	44,5	45,4	10,9	15,3	10,5	12,2	6,3	5,1	6,3	64	40	67	NW 4	WNW 5	WNW 2	1	7	0	—	⌓^{0} 3.
3	47,2	47,5	46,9	12,7	18,9	15,7	15,8	7,4	6,3	6,7	68	39	51	0	SSW 4	0	0	6^0	3	1,2	⌓ n, 1, 3.
4	45,3	44,3	42,1	12,4	13,0	14,6	13,3	9,8	10,4	11,5	93	94	93	SE 6	SE 4	SSW 2	10	10	10	4,4	● n, a, p, 3.
5	40,5	40,9	41,1	13,6	15,5	13,0	14,0	11,2	11,1	10,0	97	85	90	WNW 2	NW 3	NW 2	10	9	7	2,8	● n, 1, a.
6	41,5	42,3	42,9	11,1	12,1	12,4	11,9	9,4	10,1	10,2	95	97	96	NW 2	NW 5	N 2	10	10	10	6,7	● n, a, 2, p, 3.
7	43,1	43,8	43,9	12,7	17,1	15,2	15,0	10,3	10,3	10,5	95	71	82	N 4	ENE 1	N 1	10	9	8	0,4	● n, p.
8	45,0	45,3	45,7	15,3	21,5	16,1	17,6	9,9	8,3	10,3	77	44	76	NW 2	0	WSW 1	5	5	1	—	⌓^{2} 3.
9	46,4	46,4	45,8	17,1	24,0	17,8	19,6	11,8	11,2	12,3	82	51	81	0	WSW 3	W 1	1^0	3	4	—	⌓^{2} n, 1.
10	44,5	41,9	41,9	17,6	25,1	15,3	19,3	12,3	10,2	12,4	82	43	96	0	S 4	WNW 2	0	4	10	7,5	⚡, ●^{2} p; ●^{0} 3.
11	42,9	43,1	43,1	14,2	16,9	13,1	14,7	8,7	7,6	8,0	73	54	72	NNW 3	WNW 3	WNW 2	0	5^0	9	—	● n.
12	42,4	43,3	44,7	11,1	12,6	9,5	11,1	7,4	6,3	6,9	75	58	78	W 4	WNW 4	NW 2	1	7	2	—	⌓ n, 1, 3.
13	46,7	47,5	47,2	9,7	16,3	14,0	13,3	6,5	6,5	8,2	73	47	69	0	W 3	SSW 2	8	6	8	—	⌓ n, 1, 3.
14	45,5	44,4	43,2	13,3	19,7	15,5	16,2	8,4	10,3	10,6	74	60	81	SW 4	W 5	WSW 1	7	8	1	3,9	⌓ n, 1, 3; ●^{0} a.
15	43,7	45,0	45,6	12,7	12,3	11,1	12,0	9,0	8,6	8,3	83	82	84	NNW 5	NNW 4	WNW 2	5	8	2	3,4	● n, a, p.
16	46,2	45,5	43,2	13,2	14,4	13,5	13,7	8,6	8,6	8,4	76	71	73	WNW 3	SE 3	W 1	0	7	5	2,0	● a.
17	40,0	39,2	38,2	13,3	17,2	13,2	14,6	9,8	10,5	10,8	87	72	96	S 1	S 5	SE 3	10	9	10	10,7	● a, p.
18	38,5	41,7	42,3	13,5	14,7	12,3	13,5	10,9	10,8	10,5	95	87	99	S 4	SSW 2	NW 2	10	10	10	14,2	● n, a, 2, p, 3; ≡ p.
19	42,6	43,3	43,1	13,2	18,3	15,3	15,6	10,0	10,3	10,6	89	65	82	SW 2	SSW 3	SSE 1	2	7	1	—	● n; ⌓^{2} 3.
20	41,6	40,3	37,0	16,5	17,7	16,1	16,8	11,1	10,8	10,9	79	71	80	0	NE 2	NNW 2	7	10	9	—	⌓ n, 1, 3; ≡^{0} 1.
21	36,2	39,0	41,7	14,4	19,1	11,7	15,1	9,9	8,9	7,4	82	55	73	NW 8	NW 8	WNW 2	7	5	3	7,6	⌓^{2} n, 1, 3.
22	42,8	43,4	41,8	10,9	16,4	12,3	13,2	8,3	8,0	9,5	86	58	90	S 1	SSW 3	S 2	7	9	9	6,1	● n, 3.
23	38,9	37,6	38,9	11,7	14,5	12,0	12,7	9,4	9,1	9,6	93	74	93	SSE 2	SW 3	W 2	9	9	8	2,4	< n; ●n, a, 2, p, 3; ⌒p.
24	38,9	39,3	39,5	13,5	13,9	11,7	13,0	9,5	10,6	9,9	83	91	97	WNW 3	WNW 4	NW 3	4	10	8	2,7	● n, a, 2, p, 3.
25	41,2	42,2	43,2	11,9	18,0	12,1	14,0	8,8	8,5	8,4	85	56	80	NW 3	NW 7	NW 2	4	7	1	—	⌓ 3.
26	41,3	38,5	35,7	13,7	22,9	15,0	17,2	7,9	9,0	11,9	68	43	93	W 3	WSW 5	W 5	0	5^0	8	4,7	⌓^{2}n, 1; ●^{2}p, 3; ⇙p.
27	39,8	43,1	45,4	10,7	13,0	10,5	11,4	7,9	7,5	7,3	83	67	77	NW 5	NNW 5	0	7	9	3	0,0	● n, p; ⌓^{2} 3.
28	47,9	49,1	50,4	12,4	17,1	13,8	14,4	8,2	6,2	6,9	77	43	59	WNW 1	NNW 3	0	0	7	1	—	⌓^{2} n, 1, 3.
29	52,0	52,2	50,7	14,5	21,3	16,4	17,4	8,2	8,2	8,8	66	43	64	0	S 3	0	2^0	6	3	0,0	⌓^{2} n, 1, 3,
30	48,4	46,3	44,8	13,9	21,6	15,9	17,1	9,6	11,6	10,3	81	61	77	S 2	W 3	NW 2	9	7^0	7	0,5	⌓^{2} n; ● n, 1, a.
Средн. Mittel	743,2	743,4	743,3	13,0	17,0	13,5	14,5	9,1	8,9	9,3	81	63	81	2,6	3,8	1,7	5,2	7,4	5,6	81,2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,5	744,3	746,2	16,2	21,3	14,7	17,4	11,7	9,7	8,9	85	52	72	NW 5	NNW 3	NW 1	7	7	0	—	●^{0} n; ⌓ 3.
2	48,6	49,4	49,4	16,3	21,6	17,8	18,6	9,8	7,8	9,6	71	41	63	NNW 2	N 4	0	0	3^0	0	—	⌓ n, 1, 3.
3	49,9	49,1	48,5	19,2	22,7	17,1	19,7	11,3	13,1	13,2	68	64	91	WNW 2	0	S 1	2	7^0	2	14,5	⌓ 1; ꓘ, ● p, 3.
4	48,5	48,3	47,5	18,6	25,7	20,9	21,7	13,7	13,4	8,5	86	55	47	NW 2	WNW 3	N 1	0	5	1	—	⌓ 3.
5	46,6	45,3	42,7	19,5	25,2	21,3	22,0	10,8	9,8	10,1	64	41	55	NE 1	0	ESE 2	0	0	2	—	⌓ n, 1, 3.
6	40,7	40,1	39,7	20,7	28,5	22,9	24,0	11,3	9,6	12,8	62	33	61	S 3	SW 3	S 1	1	3	9	0,8	⌓ n, 1, 3.
7	41,7	44,5	46,2	15,7	11,1	11,1	12,6	11,4	9,2	9,5	86	94	96	NW 6	NNW 5	0	10	10	8	4,8	● n, a, 2, p.
8	46,6	46,7	47,1	13,0	17,8	11,2	14,0	9,7	7,5	8,1	88	49	81	WNW 2	WNW 4	W 2	1	6	2	—	⌓ 3.
9	45,9	46,1	46,5	13,1	14,3	9,5	12,3	8,9	8,2	7,9	80	67	89	NW 3	NNW 4	0	0	9^0	2	3,8	● 1, a, p; ▲, ꓘ p.
10	45,9	45,1	43,8	11,3	18,4	14,2	14,6	7,9	6,7	7,7	79	43	64	NW 1	WNW 3	0	3^0	4	4^0	—	⌓^{2} 3.
11	41,3	39,9	39,6	15,2	15,8	13,9	15,0	8,9	11,5	11,1	69	86	95	SE 1	S 2	NE 1	5^0	10	9	0,5	⌓^{2} n, 1; ●^{0} a, 2, p, 3.
12	39,9	40,8	42,8	15,3	18,1	15,1	16,2	11,4	11,5	11,4	88	75	89	0	SSW 2	NW 2	8	9	8	1,2	≡^{0} 1; ● n, a, p.
13	43,8	44,2	45,5	15,3	22,1	15,7	17,7	11,8	9,1	11,3	91	46	85	NW 1	NW 1	NW 4	9	4	2	0,0	●, ꓘ p.
14	46,7	46,7	47,3	16,9	22,1	17,9	19,0	12,1	10,1	9,8	85	51	64	NW 3	NNW 3	NW 2	1^0	4	9	—	
15	47,3	46,6	45,6	16,7	22,3	17,4	18,8	10,3	9,4	11,0	72	47	74	NW 3	NW 3	NW 3	8	8	1	0,0	⌓^{0} n, 1, 3.
16	44,0	43,8	43,8	16,7	20,7	19,7	19,0	11,1	12,9	12,2	78	72	71	NW 3	NNE 1	0	7	6	0	0,1	⌓^{0} n; ● n, 1, a, p; ꓘ p.
17	43,9	44,1	45,3	20,4	27,4	21,5	23,1	13,7	13,5	13,1	77	49	69	NW 3	N 4	W 1	0	2	3	—	⌓ n, 1; 3; ꓘ^0 p.
18	46,8	47,3	48,3	21,2	27,2	23,0	23,8	14,4	12,0	9,9	77	44	47	NW 2	NE 2	NE 1	1	2	1	—	⌓^{2} n, 1.
19	48,7	47,9	46,4	21,1	27,5	22,9	23,8	10,7	8,2	10,1	58	30	48	0	NE 1	SSE 1	0	1	4	—	⌓ n, 1, 3.
20	45,9	45,4	45,9	22,3	20,9	18,3	20,5	12,6	16,2	14,7	63	88	94	WSW 2	SW 3	NW 3	4	10	9	6,2	⌓^{0} n, 1; ● a, 2. p, 3.
21	46,9	46,5	46,0	16,6	21,1	17,8	18,5	11,4	9,3	11,1	81	50	73	NW 3	WNW 2	NW 1	1^0	3	7	—	⌓ 3.
22	44,8	44,6	46,0	18,6	21,6	15,1	18,4	12,2	10,1	8,7	77	53	68	W 2	WNW 6	NW 4	7	3	3	0,0	⌓^{2} n, 1; ● p.
23	46,0	45,4	44,3	14,1	20,7	15,5	16,8	8,9	7,7	8,3	75	43	63	W 3	NW 5	NW 2	0	4	0	—	⌓^{0} 3.
24	44,0	43,7	43,9	15,8	21,6	18,6	18,7	9,5	8,5	9,5	71	45	60	0	NNW 2	0	2^0	4	9	0,0	⌓^{2} n, 1; ●^{0} p.
25	44,5	44,3	44,0	19,0	21,6	18,6	19,7	10,5	10,3	10,6	64	54	67	N 1	NNW 3	NNW 3	6	7	2	—	≡^{0} n, 1; ⌓ 3.
26	45,1	45,3	46,0	18,1	24,6	21,6	21,4	11,8	10,8	11,2	76	47	59	0	NNW 4	NNE 1	0	3	0	—	≡^{0}, ⌓ n, 1.
27	48,0	48,7	48,7	19,5	26,3	22,8	22,9	12,4	10,3	10,7	74	41	52	0	N 3	0	0	3	0	—	⌓ n, 1.
28	50,1	49,7	48,6	20,6	27,7	22,4	23,6	13,0	11,7	11,6	72	42	57	0	NE 1	0	0	5	2	—	⌓^{2} n, 1.
29	48,8	48,1	47,5	18,8	25,8	21,8	22,1	12,9	12,3	12,7	80	50	66	NNE 3	NNW 2	0	7	5	0	0,2	●^{0} a, p.
30	47,6	46,8	46,8	20,7	27,5	21,6	23,3	13,5	13,7	12,1	75	50	63	N 3	NW 3	NW 3	0	8	0	0,1	⌓^{2} n, 1; ꓘ, ● 2.
31	46,9	47,2	47,7	19,0	26,3	22,9	22,7	12,7	13,5	12,8	78	54	62	N 5	N 4	NNW 3	2^0	3	3	—	⌓^{0} n, 1.
Средн. Mittel	745,8	745,7	745,7	17,6	22,4	18,2	19,4	11,4	10,6	10,7	76	53	69	2,1	2,8	1,4	3,0	5,1	3,3	32,2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,0	747,8	747,2	20,0	28,0	23,6	23,9	12,0	12,4	12,7	69	44	59	N 3	NW 3	NW 2	1	3	0	—	
2	47,4	47,3	46,5	21,6	27,6	24,7	24,6	12,4	11,5	11,3	65	41	49	0	N 2	NE 1	0	2	1	—	
3	46,2	45,5	44,7	21,6	29,0	24,7	25,1	12,2	10,6	11,0	64	35	48	NE 1	NE 3	NNW 1	2	4	2	—	
4	43,9	44,3	45,2	19,7	21,3	17,2	19,4	13,8	14,4	12,5	81	77	86	N 5	WNW 5	NW 5	2	9	10	0,0	●^{0} 3.
5	45,2	46,1	45,7	15,3	17,0	16,5	16,3	12,0	12,1	10,8	92	84	77	NW 3	NE 3	NW 2	10	10	10	0,4	● n, a, 2, p.
6	45,8	45,9	46,2	14,9	19,6	14,7	16,4	10,5	10,2	10,7	84	60	86	NW 4	NW 5	NW 5	4	9^0	3	0,0	●, ⌒ p.
7	46,7	47,0	47,5	12,6	16,3	12,1	13,7	9,7	10,4	9,1	90	75	88	WNW 6	W 6	W 2	10	9	3	0,7	● n, 1, a, 2, p.
8	46,7	45,4	42,8	12,7	20,5	17,4	16,9	8,1	7,4	9,0	75	43	61	W 2	W 5	S 1	3	6	5	0,0	
9	39,6	37,8	36,1	15,9	16,7	18,5	17,0	11,9	10,8	10,6	88	76	67	WSW 3	WSW 6	SW 10	10	10	7	0,5	● 1.
10	36,0	36,3	36,5	16,4	22,5	17,0	18,6	10,7	8,8	9,9	77	44	69	W 5	SW 11	N 1	9	7	3	4,0	● n.
11	35,4	35,8	37,3	14,1	12,9	12,3	13,1	11,3	9,9	9,0	95	90	86	S 1	WSW 4	SW 3	10	9	5	5,2	● n, 1, a, 2.
12	39,0	39,7	42,1	12,7	17,6	11,0	13,8	8,8	9,1	9,0	81	61	92	WSW 5	SW 6	WSW 4	3	10	1	5,7	● a, 2, p.
13	45,0	46,0	46,1	11,2	18,4	14,8	14,8	8,1	7,9	8,5	81	50	68	SW 6	WSW 6	0	0	9	1	—	⌓ 3.
14	46,2	43,4	40,7	14,2	25,5	22,9	20,9	8,2	10,9	9,9	68	45	47	SE 3	SE 5	S 5	1	3	10	3,7	⌓ n, 1; ●^{0} 3.
15	39,6	40,2	43,7	17,5	15,8	12,9	15,4	14,1	13,4	10,8	95	00	98	W 2	N 4	W 2	10	10	3	27,3	● n, a, 2, p; ↙ a.
16	47,8	48,5	48,3	11,1	18,5	14,5	14,7	9,1	8,6	9,2	93	55	75	W 3	WSW 5	SW 1	10	3	1	—	●^{0} n; ⌓ 3.
17	47,3	43,9	40,8	13,3	22,9	15,7	17,3	8,4	8,8	12,6	74	42	94	S 3	S 8	S 3	2	2^0	10	2,5	⌓ n, 1; ● 3.
18	39,5	39,1	34,9	16,7	24,6	19,6	20,3	13,1	14,0	13,3	93	60	79	0	SW 1	N 6	3	3	10	4,2	● n; <^{2} p, 3.
19	33,1	28,9	28,5	17,2	18,9	16,0	17,4	12,9	15,0	10,0	89	92	74	SSW 3	SW 7	SW 15	8	10	5	2,9	● n, 1, a, 2, p; ꓘ a.
20	30,4	35,6	39,2	12,7	17,3	13,8	14,6	8,8	9,4	8,1	81	64	69	SW 12	SW 16	SW 6	10	8	1	—	● n; ↙ 2; ⌓ 3.
21	41,7	43,2	44,6	12,2	20,6	15,3	16,0	8,7	9,0	9,6	83	50	74	SW 5	SW 6	W 1	0	3	0	—	⌓ n, 1, 3.
22	46,2	46,2	44,6	14,9	18,3	16,4	16,5	9,5	10,3	10,4	75	65	75	NE 1	SE 3	E 5	3^0	10	3	0,0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
23	43,8	42,5	40,2	15,7	24,1	16,5	18,8	8,3	9,4	10,7	63	42	76	E 4	E 8	NNE 8	8^0	3	9	4,5	ꓘ p; ● p, 3.
24	36,7	37,1	36,6	15,2	24,3	19,5	19,7	9,6	11,8	10,6	74	52	63	NNE 4	SE 4	S 1	0	5	9	—	⌓ 3.
25	37,6	37,9	38,5	15,2	19,3	13,7	16,1	11,0	12,1	11,5	86	73	99	S 1	SE 2	W 1	8	8	5	2,4	⌓ n, 1; ꓘ, ● p.
26	39,5	40,4	42,5	13,3	18,7	15,3	15,8	11,1	11,0	11,4	98	69	88	W 4	W 3	WNW 4	10	8	9	—	● n; ⌓^{0} 3.
27	44,8	46,1	47,4	14,2	19,0	14,5	15,9	10,8	9,8	9,6	91	60	79	WNW 5	NNW 5	NW 1	10	7	0	—	⌓ 3.
28	49,2	50,2	51,6	12,0	18,7	14,2	15,0	9,2	8,5	8,1	89	53	67	W 2	N 4	N 1	0	5	0	—	⌓ n, 1, 3.
29	52,9	53,4	53,6	11,4	17,7	14,6	14,6	8,1	7,5	7,5	81	50	60	NNE 1	ENE 4	ENE 3	0	4	0	—	⌓ n, 1, 3.
30	54,4	54,1	52,7	11,9	19,7	14,2	15,3	7,4	7,1	8,1	72	42	67	SE 1	SE 2	0	0	0	0	—	⌓^{0} n, 1, 3.
31	52,8	52,1	50,1	12,4	20,7	16,7	16,6	7,2	7,3	7,5	68	41	53	0	SE 1	E 2	0	1	0	—	⌓^{0} n, 1.
Средн. Mittel	743,5	743,5	743,3	14,8	20,4	16,5	17,2	10,2	10,3	10,1	81	59	73	3,2	4,9	3,3	4,7	6,1	4,1	64,0	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,6	747,5	747,0	12,3	22,4	17,1	17,3	8,5	8,0	9,2	80	41	63	NE 2	NNE 2	NE 1	0	2	0	—	⌓^{0} n, 3.
2	47,4	48,0	49,3	14,3	22,6	19,7	18,9	9,1	10,4	11,3	75	51	66	NW 4	N 3	0	3	0	0	—	⌓ 3.
3	50,7	51,2	51,0	16,5	24,3	19,9	20,2	10,8	12,1	11,8	77	54	69	0	S 3	0	0	0	0	—	⌓ n, 1, 3.
4	51,2	50,2	48,4	17,5	25,7	20,8	21,3	10,9	12,2	11,5	73	50	63	0	SE 3	0	0	0	0	—	⌓ 3.
5	46,4	44,1	42,6	17,9	28,7	23,7	23,4	11,2	12,7	10,6	74	43	49	SE 2	S 3	0	0	1	3^0	—	⌓ n, 3.
6	42,4	42,5	44,6	19,9	29,3	20,3	23,2	10,7	11,1	12,6	62	36	71	SSW 2	SW 2	NW 4	0	3	2	—	⌓^{0} n, 1.
7	47,1	48,1	48,6	16,5	25,0	22,7	21,4	12,4	12,8	12,2	88	55	60	0	0	0	1^0	0	0	—	≡^{0} n; ⌓^{2} n, 1, 3.
8	49,2	49,1	48,9	18,9	30,5	23,3	24,2	12,5	9,8	10,1	77	30	48	SE 2	SSW 1	SE 1	1	0	0	—	⌓ n, 1, 3.
9	49,5	49,5	49,2	20,7	26,3	19,3	22,1	10,8	14,7	12,4	60	58	74	NW 2	N 5	N 5	3	0	1	—	⌓^{0} n, 1.
10	46,0	43,9	41,8	14,8	28,9	21,3	21,7	11,7	15,3	15,1	93	52	80	N 1	SSE 1	W 3	0	5^0	7	3,6	
11	42,2	43,2	43,8	13,2	15,5	11,2	13,3	10,8	10,1	8,4	96	77	85	WNW 5	NNW 3	NNW 2	7	8	2	—	● n.
12	44,7	44,6	45,5	8,5	15,8	12,6	12,3	7,8	8,3	8,3	94	62	77	NNW 2	NE 1	0	3	6	1	—	⌓^{2} 3.
13	46,8	46,9	47,2	10,0	19,3	15,1	14,8	8,0	8,7	9,1	87	52	71	0	E 1	N 4	0	1	2	0,1	⌓^{2}, ≡^{0} n, 1.
14	46,8	46,9	47,2	13,3	20,6	18,9	17,6	9,2	11,9	12,1	81	66	75	NNE 2	NW 2	NW 3	4	3	0	—	● n; ⌓^{0} 3.
15	47,1	47,2	46,9	15,7	25,3	19,5	20,2	11,4	13,8	14,1	86	58	84	NW 3	NW 2	N 5	4	4^0	1	—	⌓^{0} n, 1.
16	48,4	49,1	50,5	16,3	24,5	19,5	20,1	9,7	11,7	9,7	70	51	57	E 1	NE 3	NE 2	1^0	1^0	0	—	⌓ n, 1.
17	52,9	53,6	54,9	12,2	20,5	14,5	15,7	6,1	5,3	5,4	57	30	44	E 2	E 3	E 2	0	0	0	—	
18	55,6	54,6	53,1	7,5	18,3	14,9	13,6	5,2	5,5	4,4	68	35	35	E 1	SE 1	E 1	0	0	0	—	⌓ n, 1.
19	50,3	48,4	44,9	9,5	19,9	14,9	14,8	5,1	5,4	5,5	57	31	44	ESE 1	S 3	0	2^0	1^0	0	—	⌓ n, 1, 3.
20	39,8	37,6	35,3	13,5	19,8	13,6	15,6	5,9	11,2	11,1	51	65	96	0	SW 4	NW 1	8	8	8	12,6	⌓^{0} n, 1; ● a, p; < 3.
21	35,8	37,4	39,1	10,7	12,7	9,5	11,0	9,3	9,8	8,5	98	90	96	0	NW 3	NW 3	10	10	10	8,1	Ʀ^0 n; ● n, 1, a, p, 3.
22	39,9	39,4	37,9	7,9	11,0	9,4	9,4	7,4	7,8	8,2	93	80	93	W 1	NW 3	0	9	9	8	6,5	● n.
23	35,2	33,0	31,3	8,7	8,5	6,6	7,9	8,1	8,1	7,1	96	98	98	NW 4	NW 6	W 7	10	10	10	32,2	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	32,0	36,3	40,6	8,9	13,8	6,6	9,8	7,9	8,1	6,5	93	69	90	W 8	WSW 11	WSW 1	8	7	0	—	●, ↙ n; ⌓^{2} 3.
25	40,3	40,3	41,5	7,5	9,6	6,1	7,7	7,4	8,0	6,3	96	89	90	SSE 2	W 2	S 2	7	9	2	6,4	⌓^{2} n, 1; ≡^{0} 1; ● a.
26	41,1	41,5	41,8	5,7	9,1	8,2	7,7	6,3	7,0	7,2	93	81	89	0	W 3	WSW 3	9	10	9	—	
27	43,3	44,2	44,8	6,7	11,9	9,3	9,3	6,6	6,5	7,2	90	63	83	SW 3	WSW 2	SSE 2	9	9	9	—	
28	43,7	42,2	38,9	6,7	14,1	11,4	10,7	6,3	7,5	9,6	86	63	96	SE 3	SE 3	ESE 6	2	8	10	3,8	⌓ n, 1; ● p.
29	38,9	40,4	42,1	10,6	14,2	11,5	12,1	9,3	9,9	9,2	98	83	92	SSE 1	W 3	SSE 1	10	9	3^0	0,1	● n, a; ≡ 1.
30	40,2	39,5	38,9	11,3	16,1	16,9	14,8	9,1	12,8	11,7	92	94	82	SSE 4	SSE 3	SSW 3	10	8	5	0,2	● a; ≡^{0} 2.
Средн. Mittel	744,8	744,7	744,6	12,5	19,5	15,3	15,7	8,8	9,9	9,5	81	60	74	1,9	2,8	2,1	4,0	4,4	3,1	73,6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,3	740,2	739,5	11,5	16,6	11,4	13,2	9,7	9,8	9,4	97	69	95	WNW 1	W 1	NW 4	4	9	3	2,4	<, ≡^{0} n; ● a,p; Ʀp
2	41,1	42,1	43,1	8,7	11,7	6,9	9,1	7,4	7,2	6,9	88	70	93	W 6	WNW 5	W 1	9	9	6	0,4	⌓^{2} 3.
3	40,8	38,4	39,9	8,1	11,9	3,0	7,7	7,4	5,9	5,3	92	57	93	WSW 3	W 6	WNW 4	8	9	1	3,3	● n, p.
4	40,3	39,1	38,2	3,4	8,1	5,5	5,7	5,2	5,1	6,4	90	63	96	W 4	W 3	NW 4	9	9	10	2,2	● n, a, p, 3.
5	37,9	36,7	43,2	5,6	7,9	4,6	6,0	6,5	6,9	6,0	96	88	96	WNW 3	NW 4	N 6	9	5	10	3,3	● n, a, p, 3; ↙ p.
6	48,4	48,5	46,9	0,8	8,1	4,2	4,4	4,8	4,7	5,2	98	58	84	NW 2	SW 2	SSW 3	10	3	1	—	⊔ n; ≡ 1; ⌓ 3.
7	43,7	42,7	42,0	3,2	8,9	9,3	7,1	4,9	6,3	7,8	85	74	89	SW 4	SW 4	SW 3	5^0	10	10	0,0	⊔, ⌓ n, 1; ●^{0} p, 3.
8	43,5	43,7	43,5	7,5	14,6	11,7	11,3	7,2	7,1	8,3	93	57	81	W 3	W 4	S 1	8	4	10	0,5	●^{0} 3.
9	42,9	42,6	42,9	10,5	11,9	9,4	10,6	8,7	9,8	8,1	93	95	92	SW 2	0	N 5	8	10	2	1,2	● n, a, 2, p.
10	46,5	47,8	46,4	1,2	7,6	6,0	4,9	4,3	4,0	5,1	85	51	74	N 3	ENE 2	SE 4	1	2	10	1,4	
11	40,8	35,8	32,4	4,5	7,7	14,4	8,9	6,0	7,6	11,5	96	98	95	SE 5	SE 15	S 6	10	10	8	25,6	●n,a,2p,3; Ʀ3; ↙a,2,[p.
12	39,6	42,0	45,0	7,6	12,9	8,3	9,6	7,3	7,2	6,7	94	65	93	W 2	WNW 3	0	8	6	0	0,2	< n; ● n, p.
13	44,4	38,2	36,6	7,8	16,1	10,6	11,5	7,3	9,7	9,3	93	71	98	SE 3	SE 6	NW 4	8	6	9	1,6	● p, 3.
14	41,7	43,7	44,8	5,1	8,6	4,9	6,2	5,4	5,0	5,5	83	60	84	NW 2	N 1	SE 3	10	7	0	—	⌓^{2} 3.
15	42,8	40,3	39,2	5,1	8,1	8,8	7,3	6,4	7,8	8,5	97	98	00	ESE 3	E 3	0	10	10	10	5,1	⌓^{2} n; ● 1, 2, p; ≡ 3
16	43,7	46,2	47,6	7,6	8,9	7,8	8,1	7,6	7,9	7,7	98	93	98	WNW 2	0	SE 3	10	10	10	0,1	●^{0} n; ≡^{0} a, 2.
17	46,8	46,2	45,0	8,1	9,7	10,2	9,3	8,0	8,7	9,2	99	98	99	ESE 3	ESE 3	0	10	10	10	3,9	≡, ●^{0}n,1,a,2,p; ≡^{2}3.
18	41,7	40,8	43,7	5,9	4,2	3,7	4,6	6,6	6,1	5,6	96	98	93	N 6	N 5	NW 3	10	10	10	20,2	● n, 1, a, 2, p.
19	45,9	46,2	46,0	2,5	6,4	4,4	4,4	5,2	5,6	5,3	94	78	85	WNW 2	W 3	WSW 4	8	7	4	—	⌓ 3.
20	46,2	46,8	46,3	4,5	9,1	7,7	7,1	6,2	7,1	6,1	98	83	77	W 2	WSW 2	WSW 4	3	10	7	0,0	⌓^{2} n, 1; ●^{0} 2.
21	44,7	44,1	44,2	7,2	7,9	3,9	6,3	6,3	6,3	5,8	83	79	95	WSW 5	WSW 3	WSW 2	10	10	0	0,0	●^{0} 1, a.
22	45,2	47,5	50,4	0,5	4,6	0,3	1,8	4,6	4,8	4,5	96	76	96	W 2	WNW 3	W 2	2	9	2	0,4	⊔ n, 1, 3; ● p.
23	53,7	54,8	55,2	— 0,3	2,1	— 1,9	0,0	4,2	3,5	3,4	94	66	86	WNW 2	WNW 3	0	7	6	0	0,0	⊔ n; ✳ 1.
24	52,3	50,6	47,8	— 1,4	4,6	— 0,8	0,8	3,3	3,5	3,7	80	55	85	SSW 3	SSW 6	SSE 5	0	1^0	0	—	⊔ n, 1, 3.
25	46,3	45,4	45,1	— 2,8	5,1	3,0	1,8	3,3	3,7	4,4	89	57	78	SE 3	ESE 4	SSE 3	1	2^0	8	—	⊔ n, 1, a.
26	46,1	49,4	54,6	0,5	7,2	2,0	3,2	4,7	4,8	3,6	98	64	68	0	WSW 3	NW 8	10	4	9	—	≡ n, 1.
27	59,0	59,1	58,2	— 3,5	3,8	0,2	0,2	3,1	2,9	3,1	89	48	67	WNW 3	WNW 4	0	0	2^0	2^0	—	⊔^{0} n, 1, 3.
28	56,2	55,0	52,9	— 2,2	4,2	— 0,2	0,6	3,1	3,4	3,4	79	55	76	S 2	S 4	SSE 1	2^0	1^0	1^0	—	⊔ n, 1, 3.
29	50,4	48,2	45,3	— 0,9	4,7	2,5	2,1	3,4	4,3	4,2	78	67	75	SE 3	ESE 4	SSE 1	1	9^0	3	—	⊔^{0} n, 1.
30	43,5	43,6	45,2	2,3	10,1	5,5	6,0	5,0	7,0	6,0	93	75	89	W 1	W 3	W 1	4	10	10	—	
31	46,3	47,1	48,6	4,2	9,1	8,2	7,2	5,4	6,5	6,5	87	75	81	SSE 2	S 3	0	9	9	9	—	
Средн. Mittel	745,2	744,9	745,2	4,0	8,5	5,7	6,0	5,8	6,1	6,2	91	72	87	2,8	3,6	2,7	6,6	7,1	5,6	71,8	

Кіевъ. **1887.** Kiew.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,9	749,4	749,0	4,2	9,3	8,7	7,4	6,1	7,6	6,5	98	87	77	SSE 2	SSE 3	SSE 5	10	10	9	—	≡ n, 1.
2	47,9	47,6	49,1	6,1	10,2	9,7	8,7	6,3	7,2	7,7	90	76	86	SSE 5	SSE 5	SSE 6	10	10	9	—	
3	50,4	50,5	50,1	6,9	9,1	8,9	8,3	6,9	6,9	8,3	93	80	98	SE 4	SSE 3	SSE 8	10	10	10	0,0	≡ n, 1; ●^{0} p, 3.
4	49,8	50,5	51,2	8,7	9,1	7,5	8,4	8,1	7,4	6,5	96	87	85	ESE 5	SE 8	SE 10	10	10	10	0,0	●^{0} 1, a.
5	51,0	50,6	50,6	5,6	6,0	7,1	6,2	5,3	5,6	6,4	79	81	86	ESE 6	ESE 7	ESE 6	10	10	10	0,2	
6	50,1	49,6	48,3	5,4	5,6	5,8	5,6	5,9	6,2	6,7	87	91	97	E 5	E 9	E 5	10	10	10	3,9	● n, a, 2, p, 3.
7	46,4	45,8	44,8	5,2	5,2	4,7	5,0	6,4	6,1	6,4	97	92	00	E 6	ESE 4	ENE 2	10	10	10	1,6	● n, 1, a, p, 3.
8	43,1	43,7	45,9	5,5	7,2	5,1	5,9	6,7	7,5	6,5	99	99	98	NNE 3	NNW 2	N 3	10	10	10	1,7	≡ n, 1, a, 2, p; ● n,p
9	49,4	50,8	51,3	3,9	4,3	3,4	3,9	5,8	5,5	5,0	95	89	85	NNW 5	NNW 2	0	10	10	10	0,0	● n, 2.
10	48,9	46,5	42,3	3,6	5,8	6,6	5,3	5,3	6,1	7,2	90	88	99	WSW 2	SSE 3	ESE 3	10	10	10	9,5	●^{0} p; ≡^{0} 3.
11	35,8	32,4	32,0	7,7	9,2	3,4	6,8	7,7	8,6	5,7	99	99	98	ESE 3	E 2	NNW 3	10	10	10	10,7	● n,1,a,2,p,3; ≡ n,a,p
12	34,7	38,0	41,3	— 0,8	— 2,1	— 3,7	— 2,2	4,2	3,3	2,7	98	92	84	N 3	N 3	0	10	10	9	0,3	● n; ≡^{0} △^{0} 1; ✳^{0} a,2,p
13	42,0	41,6	43,2	— 5,8	— 3,3	— 5,5	— 4,9	2,6	2,2	2,5	95	72	87	N 2	N 5	NNW 1	10	9	5	—	
14	43,3	43,4	43,4	— 6,2	0,5	— 0,1	— 1,9	2,5	3,2	4,0	95	73	98	0	SSW 3	S 1	2	3	0	—	⊔^{0} n, 1, 3.
15	39,2	38,4	37,0	0,1	2,8	1,4	1,4	4,4	4,5	4,5	96	79	89	SSE 5	S 4	0	10	8	10	3,7	⊔^{0} n, 1; ⌂^{0} 3.
16	36,0	37,0	37,9	0,6	0,8	— 4,9	— 1,2	4,7	4,0	2,5	98	82	84	W 1	W 5	W 4	10	9	1	1,0	● n, 1; ✳^{0} p.
17	46,1	51,7	54,6	— 8,3	— 2,7	— 5,4	— 5,5	1,2	2,2	2,2	52	60	80	N 7	NW 4	W 4	3	0	0	—	✳, ↙ n.
18	54,2	52,5	50,4	— 7,8	— 0,9	— 3,6	— 4,1	2,3	2,0	2,2	94	49	69	W 3	WSW 3	S 2	0	7	0	—	⊔^{0} n, 1.
19	47,2	46,5	46,8	— 4,8	3,1	— 1,0	— 0,9	2,7	3,7	3,3	86	64	78	S 5	SSE 8	SSE 6	1^0	1^0	0	—	
20	46,1	45,6	44,9	0,6	2,0	0,1	0,9	4,2	4,2	4,3	89	78	94	S 4	S 4	SSE 5	10	10	10	—	
21	42,7	41,8	41,2	— 0,1	2,9	4,1	2,3	4,5	5,3	5,9	00	94	97	SE 6	SE 4	SE 5	10	10	10	5,1	●^{0} a, 2, p, 3.
22	39,3	38,5	38,2	3,8	6,3	3,9	4,7	6,0	6,7	6,0	00	94	98	SE 5	ESE 3	ESE 1	10	9	10	12,9	● n, 1, a, p, 2; ≡ a, 3.
23	39,3	41,7	44,4	4,3	3,4	4,1	3,9	6,1	5,7	5,7	98	98	93	NW 3	NW 4	W 1	10	10	10	0,5	≡ n; ● n, 1, a.
24	46,6	47,8	49,2	3,1	5,2	2,2	3,5	5,4	5,3	4,8	95	80	89	W 1	WNW 3	0	10	7	6	—	●^{0} n; ≡^{0} 3.
25	48,6	46,8	45,1	1,9	3,8	4,2	3,3	4,9	5,9	6,0	91	98	97	SE 3	SE 6	SSE 4	10	10	10	0,2	≡^{0} n; ● a.
26	41,2	38,6	38,4	5,4	6,5	3,6	5,2	6,6	7,1	5,6	99	99	95	SSE 4	SSE 4	NNW 4	10	10	10	12,1	≡^{0} 1.a; ● n, a, 2, p, 3.
27	42,6	44,0	45,6	3,0	5,3	3,9	4,1	4,4	4,3	5,6	78	65	92	NNW 4	NW 4	W 1	10	1^0	10	—	● n.
28	46,9	46,9	47,3	4,4	5,4	3,6	4,5	5,0	5,0	5,2	80	75	88	0	W 2	W 2	10	10	9	—	⌂^{0} 3.
29	49,1	49,6	50,2	0,9	5,8	1,5	2,7	4,7	5,2	4,7	96	76	93	WNW 1	W 2	0	6	2^0	2^0	—	⌂^{2} n; ⊔ n, 1, 3.
30	47,2	46,2	46,1	2,2	4,3	3,0	3,2	4,8	5,0	5,3	89	80	93	SSW 6	SSW 7	S 1	10	10	2	—	⊔ n; ⌂ 3.
Средн. Mittel	745,2	745,1	745,3	2,0	4,3	2,7	3,0	5,1	5,3	5,2	92	83	90	3,6	4,2	3,1	8,7	8,2	7,4	63,4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746,4	747,8	749,5	1,5	0,7	2,4	1,5	4,9	4,7	5,1	96	98	93	0	W 3	WNW 3	10	10	10	—	≡ 1, a, 2.
2	49,3	45,9	46,6	0,3	4,6	4,3	3,1	3,9	4,3	5,0	83	68	80	W 5	W 9	W 7	0	6	3^0	—	⊔ n, 1; Ψ 3.
3	47,9	47,3	45,4	5,8	5,5	4,5	5,3	5,8	5,4	4,8	85	80	76	W 6	W 7	W 13	10	10	9	—	
4	43,5	44,3	44,9	3,4	8,8	3,7	5,3	4,0	4,6	4,5	68	54	75	W 5	WSW 2	0	1^0	2^0	2^0	—	Ψ n, 1; ⌂^{0} 3.
5	41,8	42,1	42,3	1,2	6,4	3,7	3,8	3,9	4,3	5,0	77	59	83	SSW 1	WSW 1	W 1	0	2^0	2	—	⊔^{0} n, 1; ⌂^{0} 3.
6	44,3	45,9	47,8	0,5	2,4	1,0	1,3	4,5	4,6	4,6	94	82	92	NW 1	WNW 2	N 1	10	9	10	—	⌂ n, 1.
7	46,0	44,4	41,1	0,6	0,6	1,3	0,8	4,4	4,5	5,0	92	94	00	ESE 3	E 2	E 2	10	10	10	14,3	● a, 2, p, 3; ✳, △ 2, p
8	40,6	41,8	44,4	3,0	3,4	1,7	2,7	5,7	5,5	4,8	00	95	93	SE 2	SW 2	SSW 3	10	10	10	0,0	● n, a, 2; ≡ 1, a.
9	44,8	43,8	41,6	1,3	2,2	5,6	3,3	4,8	5,2	6,7	94	96	99	SE 3	SE 4	SSE 2	10	10	10	0,9	● 2, p, 3; ≡ p, 3.
10	37,5	37,1	38,1	5,7	5,2	2,6	4,5	6,1	5,2	5,1	90	78	93	SSW 4	WSW 4	WSW 3	9	10	4	1,7	● n, a, 2, p.
11	40,0	41,8	43,1	0,5	2,1	— 0,9	0,6	3,8	3,6	3,9	80	68	90	W 5	W 3	0	0	2	0	—	⊔ n, 1, 3.
12	42,7	42,0	42,6	— 0,8	0,0	— 1,4	— 0,7	4,2	4,1	3,1	96	89	80	0	NNW 2	NNW 5	9^0	10	10	—	⊔^{0} n; ≡^{0} a, 2.
13	43,8	45,0	47,5	— 1,9	0,2	— 1,2	— 1,0	3,3	3,3	3,6	86	71	86	NW 4	NW 4	WNW 4	9	8	8	0,0	△ a; ✳^{0} a, p.
14	47,9	46,5	47,6	— 3,4	— 1,7	— 2,6	— 2,6	2,5	2,3	2,3	74	58	66	WSW 4	WSW 6	WSW 2	9	9	2	—	
15	49,0	49,5	49,8	— 1,5	0,9	— 2,8	— 1,1	3,0	3,0	3,2	72	61	85	S 2	S 3	SSE 2	9	9	5	—	
16	49,0	49,5	48,5	— 2,6	2,8	0,2	0,1	3,5	4,4	4,1	94	77	89	SSE 1	S 5	SSE 4	5^0	7^0	10	—	⊔ n, 1.
17	47,6	47,2	46,8	0,5	2,8	— 0,4	1,0	4,5	4,7	4,2	94	84	94	SSW 2	SSW 2	S 2	9	2	10	0,0	△^{0} a.
18	45,5	44,7	43,7	— 2,0	— 0,2	— 0,2	— 0,8	3,9	4,2	4,4	98	92	96	S 2	SSW 2	0	10	10	10	4,0	≡^{2} 1; V^0 a; ✳^{0} p, 3.
19	40,9	39,4	38,1	— 0,4	0,4	— 0,4	— 0,1	4,4	4,6	4,5	98	96	00	0	WSW 1	N 2	10	10	10	1,0	✳ n, 1, a, 2; ≡ p, 3.
20	36,8	35,4	29,3	— 1,1	— 0,6	— 0,6	— 0,8	4,2	4,2	4,3	98	96	98	0	0	E 6	10	10	10	10,6	≡ n; ✳, ⇸, p, 3.
21	29,0	34,8	36,7	— 0,1	— 0,3	— 2,9	— 1,1	4,4	3,9	3,4	96	89	94	W 3	W 3	WNW 1	10	9	10	—	✳ n.
22	36,9	40,0	45,0	— 2,9	— 1,2	— 5,2	— 3,1	3,5	3,4	2,8	96	84	96	WNW 3	W 5	W 1	10	4	10	—	
23	45,2	41,8	35,4	— 6,8	— 3,5	— 2,9	— 4,4	2,4	3,4	3,6	92	95	98	SSE 2	SE 3	0	10	10	10	6,8	⊔^{0} n, 1; ✳ a, 2, p.
24	33,8	30,9	30,0	— 4,0	— 3,1	— 4,2	— 3,8	3,3	3,4	3,2	98	96	95	0	NNE 2	WNW 2	10	10	10	11,7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	35,6	36,3	35,2	— 6,4	— 5,2	— 6,1	— 5,9	2,6	2,8	2,8	97	96	98	0	E 1	E 2	10	10	10	0,4	✳ n; ≡^{0} p; V 3.
26	34,8	37,1	41,6	— 6,3	— 7,0	—13,2	— 8,8	2,7	2,5	1,5	98	94	96	WNW 3	WNW 4	WNW 3	9	8	2^0	—	✳ n; V n,1,a,2,p,3; ◒ 3
27	46,0	47,8	45,6	—15,3	—11,6	— 8,2	—11,7	1,0	1,2	2,1	90	82	91	0	SSE 2	SE 7	0	8^0	10	3,4	V n,1,a2p; ≡^{0} a; ✳ ⇸ 3
28	40,2	36,7	30,6	— 4,6	0,7	0,9	— 1,0	3,1	4,7	4,9	95	98	00	ESE 5	SE 7	ESE 5	10	10	10	10,6	⇸^{0} n; ✳ n,1a; △ a; ● ap
29	23,5	21,2	24,8	1,6	1,0	— 0,1	0,8	5,2	4,9	4,6	00	00	00	ESE 7	NE 3	N 4	10	10	10	7,3	≡ n, 2; ● n,1,a; ✳ p,3.
30	31,9	34,7	38,1	— 6,4	— 9,8	—13,7	—10,0	2,6	1,8	1,3	97	97	96	N 4	N 4	N 5	10	10	10	7,6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	41,2	42,7	44,4	—17,0	—15,2	—15,5	—15,9	1,0	1,0	1,0	86	90	95	N 7	NNE 6	N 5	4^0	2^0	10	—	✳^{0} n; ◒ p.
Средн. Mittel	741,4	741,5	741,5	— 1,9	— 0,3	— 1,6	— 1,2	3,8	3,9	3,9	91	84	91	2,7	3,4	3,1	7,8	8,0	8,0	80,3	

Елисаветградъ. Elissawetgrad.

Долгота — Länge: 32° 17′. **Широта — Breite: 48° 31′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,0	751,3	752,3	4,5	5,9	6,3	5,6	6,1	6,7	6,9	97	97	98	SE 5	SE 4	0	10	10	10	8,3	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	55,6	57,1	56,7	3,0	3,7	7,7	4,8	5,2	5,2	7,6	91	87	98	SW 3	S 3	SSE 3	10	10	10	8,6	● n, p, 3.
3	57,7	57,4	57,7	4,0	6,4	4,0	4,8	5,9	5,4	5,2	97	75	85	SE 3	SE 5	SE 5	10	10	10	—	●^{0} n; ≡ 1, a.
4	56,9	55,9	54,8	2,7	3,3	1,9	2,6	4,9	4,8	4,5	87	83	86	SE 4	ESE 5	SE 4	10	10	10	—	
5	52,9	52,3	51,5	0,7	0,5	0,5	0,6	4,1	4,0	4,1	85	83	85	SE 5	ESE 5	SE 3	10	10	10	—	
6	51,4	51,9	52,6	0,7	0,1	0,9	0,6	4,5	3,9	4,1	92	85	82	SE 5	ESE 5	ESE 4	10	10	10	—	
7	52,5	50,6	50,0	— 0,9	0,5	0,9	0,2	3,6	4,0	3,9	82	83	79	SE 8	SE 5	ESE 8	10	10	9	0,0	✱^{0} a
8	49,3	47,3	46,5	— 1,3	0,7	2,0	0,5	3,5	3,9	4,0	84	80	75	ESE 6	ESE 6	SE 7	10	9	10	—	
9	47,0	47,4	49,8	0,3	0,8	0,9	0,7	3,8	4,1	4,4	81	85	89	ESE 3	ESE 7	0	10	10	10	1,4	●^{0} a, 2, p; △^{0} p.
10	52,1	53,2	55,2	0,7	1,4	0,7	0,9	4,6	4,8	4,7	94	94	96	0	NNE 2	0	10	10	10	0,6	● n, a; △ n; ✱ n, 3; ≡ a, p
11	57,3	58,7	61,1	0,7	0,1	— 2,2	— 0,5	4,6	4,4	3,3	94	96	85	ESE 3	SE 3	SE 3	10	10	6	0,6	✱ n, a, 2, p; ●^{0} a, 2, p; ⊕ [p, 3.
12	62,4	62,9	63,5	— 2,7	— 3,3	— 3,1	— 3,0	3,3	2,9	2,8	87	82	76	ESE 3	SE 3	ESE 6	10	10	10	—	⊕ n, p, 3.
13	64,9	64,7	64,9	— 9,7	— 8,3	—10,3	— 9,4	1,7	1,8	1,0	77	76	50	E 7	ENE 9	E 9	10	2	0	0,0	⊕ n; ✱^{0} a.
14	64,6	63,3	63,3	—14,3	— 8,7	— 9,5	—10,8	1,0	1,3	1,3	70	57	59	NE 5	ENE 5	ENE 7	0	0	0	—	
15	63,1	63,0	62,3	—12,3	— 5,1	—10,2	— 9,2	1,1	1,5	1,3	62	48	63	NNE 3	NNE 5	NNW 3	0	2	1	—	
16	60,1	59,1	57,6	— 9,7	— 4,5	— 9,8	— 8,0	1,3	1,7	1,2	61	54	58	NNW 3	N 4	NW 3	10	7	0	—	⊕ n.
17	55,3	56,0	56,3	— 7,9	— 3,2	— 3,7	— 4,9	2,2	2,9	2,6	89	80	76	NNW 4	NNW 4	NNW 5	10	10	10	0,0	✱^{0} p, 3.
18	56,1	56,6	57,6	— 3,3	— 3,7	— 5,3	— 4,1	2,6	2,4	2,6	74	71	85	NW 3	NNW 5	NNW 4	10	10	10	0,0	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
19	59,7	61,0	63,4	— 9,3	— 8,0	—11,9	— 9,7	1,9	1,7	1,5	84	71	81	NNW 5	NNW 5	NNW 3	10	10	1	0,0	✱^{0} n, a, 2, p.
20	64,1	64,0	64,7	—17,5	—13,4	—17,1	—16,0	0,9	1,2	0,9	78	76	79	NNW 2	N 4	N 3	9	8	0	—	⊔^{0} 1, 3.
21	64,7	63,9	60,0	—19,8	—11,5	—15,1	—15,5	0,7	1,2	1,1	80	64	82	N 2	0	0	0	0	0	0,1	⊔ 1.
22	51,6	47,8	43,0	—10,7	— 5,5	0,4	— 5,3	1,6	2,8	4,4	83	93	92	SSW 2	S 1	W 6	10	10	10	1,3	✱ n, 1, a.
23	38,4	38,4	38,9	1,6	2,2	— 0,9	1,0	4,6	4,3	3,3	89	80	76	WNW 5	WNW 5	NW 9	5	10	9	0,0	● n; ✱^{0} p, 3; ↙ p; △ 3.
24	43,9	47,0	54,9	— 2,0	— 2,2	— 5,4	— 3,2	3,3	2,4	2,4	84	63	80	NW 5	NW 3	NNW 5	8	9	5	0,0	△ n, 1; ✱^{0} n, 1, a, p.
25	61,5	62,2	60,7	— 9,9	— 4,2	— 4,4	— 6,2	1,8	2,2	2,5	84	66	77	NW 4	WNW 4	WNW 4	0	9	5	—	⊔^{0} n.
26	60,2	58,6	58,5	— 8,2	0,3	— 3,8	— 3,9	2,1	2,5	2,6	85	54	75	NW 2	WNW 7	0	1	1	0	—	⊔^{0} n.
27	57,3	53,2	53,5	— 6,6	2,4	0,0	— 1,4	2,3	3,2	4,0	84	57	87	WNW 3	W 10	NW 5	0	7	4	0,2	⊔ a; △, ✱, ● p; ∽^{0} p.
28	54,0	55,1	56,5	— 5,2	— 0,2	— 4,6	— 3,3	2,8	2,4	2,3	93	54	72	NW 3	NW 4	NNW 3	0	0	6	—	⊔ 1.
29	57,0	56,5	55,8	— 7,5	— 0,7	0,8	— 2,5	2,2	3,5	4,6	86	81	94	NW 3	NW 5	NW 3	0	10	10	0,0	⊔ 1; ✱ p, 3.
30	59,5	61,5	63,0	0,4	1,6	0,7	0,9	4,7	4,8	4,0	00	93	82	0	0	W 1	10	10	10	0,0	✱ n; ≡^{0} a.
31	62,2	62,0	61,8	0,3	0,6	— 0,5	0,1	4,5	4,4	4,3	96	92	96	WNW 2	W 3	W 1	10	10	10	0,0	✱^{0} n; ●^{0} a.
Средн. Mittel	756,3	756,1	756,4	— 4,5	— 1,7	— 2,9	— 3,0	3,1	3,3	3,3	85	76	81	3,6	4,4	3,8	7,2	7,9	6,6	21,1	

Высота — Seehöhe: 124,5 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,2 mm при bei 751,0 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760,5	759,8	758,9	— 1,6	— 0,6	— 1,6	— 1,3	3,9	4,3	4,1	96	98	00	WNW 3	WSW 3	WSW 4	10	10	10	—	∽ 1; ≡ a, 2, p.
2	58,0	58,2	58,8	— 3,0	— 2,5	— 3,6	— 3,0	3,7	3,7	3,5	00	98	00	0	WSW 2	WSW 3	10	10	10	—	⊔^{0}, ≡ a, 2, p, 3; ∽ 3.
3	59,5	60,9	62,7	— 5,7	— 3,2	— 3,6	— 4,2	3,0	3,6	3,5	00	00	00	0	0	ESE 1	10	10	10	—	≡^{2}, ⊔^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
4	64,1	64,5	64,0	— 4,2	— 3,2	— 1,5	— 3,0	3,3	3,6	4,1	00	00	00	0	W 3	WNW 2	10	10	10	—	≡, ⊔ n, 2, 3.
5	62,4	63,2	63,2	1,3	4,5	1,3	2,4	4,9	4,5	4,7	98	71	92	NW 6	NW 7	WNW 3	10	10	9	0,0	≡ n; ⊔ n, 3.
6	59,8	56,1	51,6	0,6	3,1	1,4	1,7	4,7	5,3	4,4	98	93	87	W 5	WSW 4	WNW 5	10	10	10	0,5	● n, p; ≡ p.
7	48,4	49,7	52,4	0,4	1,8	— 0,8	0,5	4,6	3,2	3,2	98	62	73	N 4	NNW 3	N 2	10	9	10	0,0	✱ n, 1, a, p.
8	55,1	58,0	63,3	— 2,7	— 3,4	— 5,4	— 3,8	3,3	2,9	2,4	87	82	80	NNW 1	NE 5	NNE 3	10	10	10	0,2	⊔^{0} 1; ✱ a, 2, p.
9	67,6	70,0	71,6	— 6,0	— 5,6	— 8,1	— 6,6	2,4	2,4	1,7	82	80	71	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0,0	✱ n, a, 2, p, 3.
10	72,0	70,8	68,3	—10,1	— 8,2	— 8,4	— 8,9	1,5	1,6	1,7	73	68	73	N 2	NNW 4	NW 2	10	10	10	0,0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
11	66,0	65,3	64,1	—10,6	— 6,1	—10,6	— 9,1	1,5	1,7	1,6	76	59	80	ESE 3	NW 3	0	2	0	0	—	✱ n; ⊔^{0} 3.
12	61,8	60,7	62,7	— 8,2	— 3,4	— 2,8	— 4,8	2,1	2,4	3,3	85	67	89	0	NW 5	N 3	10	9	10	0,0	⊔^{0} 1; ✱ p, 3.
13	65,9	66,5	62,6	—11,2	— 5,0	—11,0	— 9,1	1,6	1,4	1,5	82	45	76	N 1	NE 5	0	0	0	0	0,0	✱ n, 1; ⊔^{0} 3.
14	55,8	51,4	50,0	—11,3	— 2,1	— 3,4	— 5,6	1,5	2,4	3,0	78	61	85	WSW 3	W 9	NW 1	3	9	10	0,0	⊔^{0} 1; ✱ p, 3.
15	54,5	57,8	62,7	— 9,6	— 6,8	—10,8	— 9,1	1,7	1,9	1,5	81	70	79	N 5	NNE 5	NNW 5	10^0	10^0	10	0,0	✱ n, a, 2, p, 3; |•| a.
16	65,5	65,8	65,5	—15,5	—10,3	—10,8	—12,2	1,1	1,3	1,5	81	64	79	N 3	NNE 4	N 3	10	8	10	0,0	✱^{0} n, 3.
17	64,5	63,5	61,1	— 9,5	— 6,4	— 5,4	— 7,1	1,9	2,3	2,9	87	82	96	NE 3	N 3	NNW 4	10	10	10	0,0	✱ n, a.
18	57,0	53,6	48,6	— 4,2	— 4,1	— 3,0	— 3,8	2,9	2,7	3,2	89	82	87	SE 3	ESE 5	SE 5	10	10	10^0	3,0	
19	43,4	44,8	46,2	— 1,8	— 1,2	— 7,6	— 3,5	4,0	3,5	2,0	00	82	81	SE 7	SE 4	0	10	10	0	0,6	∽ n; ●, △ 1; ✱ 1, a.
20	46,9	46,8	46,9	—10,8	— 3,1	— 6,8	— 6,9	1,7	2,8	2,5	90	78	92	0	E 3	SSW 2	2	10	10	2,2	✱ a, 2, p, 3.
21	49,6	51,3	52,6	—14,3	—10,1	—19,5	—14,6	1,3	1,9	0,8	92	93	87	SSW 1	SSE 2	0	10	0	0	1,4	⊔, ✱ n.
22	51,1	52,9	54,2	—10,2	— 6,9	—15,4	—10,8	1,8	2,0	1,2	90	73	90	NW 3	W 3	0	10	8^0	0	—	✱ n.
23	55,3	55,9	56,6	—24,8	—10,8	—21,0	—18,9	0,5	1,8	0,7	81	93	86	0	0	0	10	9^0	0	—	≡^{0}, ⊔^{0} n.
24	55,4	54,5	54,2	—25,4	—10,7	—18,2	—18,1	0,5	1,7	0,9	85	86	89	0	SE 1	SE 1	3	10	0	—	⊔ n, 3; ≡^{0} n, 1, a, p, 3.
25	56,5	58,4	61,5	—20,6	— 9,7	—16,4	—15,6	0,7	1,9	1,1	86	91	90	NW 1	NNW 3	NNW 1	10	0	10	0,0	≡^{2}, ⊔^{2} n, 1, a.
26	60,9	60,6	60,9	—14,6	— 8,2	— 8,8	—10,5	1,3	2,4	2,3	91	00	00	0	SSW 3	SW 3	10	10	10	0,0	✱ n, 1, a, 2.
27	62,4	64,4	67,6	— 5,9	— 3,4	— 9,8	— 6,4	2,9	2,8	1,8	00	80	84	0	N 4	N 3	10	10	0	0,0	✱ a.
28	67,9	64,1	58,9	—16,5	— 1,4	— 5,6	— 7,8	1,0	2,8	2,0	85	68	67	0	WNW 5	W 4	2	7	0	—	⊔^{0} n; Ѡ p.
Средн. Mittel	758,9	758,9	759,0	— 9,1	— 4,5	— 7,8	— 7,1	2,3	2,7	2,4	89	80	86	2,0	3,6	2,3	8,3	8,2	6,8	7,9	

1887.

Елисаветградъ. — Elissawetgrad.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,0	747,5	748,0	— 4,2	2,6	2,0	0,1	2,3	3,6	3,7	70	65	69	NNW 5	NW 9	NW 2	10	10^0	0	—	
2	43,5	44,1	44,4	— 1,0	3,2	2,0	1,4	3,1	4,4	4,3	73	76	80	WNW 7	NNW 15	NW 5	1	10	10^0	—	⊖ p, 3.
3	44,0	42,5	40,4	1,4	3,4	2,0	2,3	4,4	4,9	4,5	87	83	85	NW 4	WNW 10	WNW 7	10	10	10	1,0	⊖ n; ● a, 2, p.
4	41,2	46,1	48,6	0,6	1,4	0,2	0,7	3,8	3,1	3,9	80	61	83	NNW 9	NNW 7	WNW 3	10	7	10	0,3	●^{0} n; ✱, △^{0} n, a, 2, p.
5	42,2	40,6	42,0	1,0	3,2	0,9	1,7	4,7	5,0	4,0	94	87	80	WNW 4	NW 5	WNW 1	10	9	10	0,0	✱ n, 1, a; ●^{0} a.
6	40,8	44,1	50,4	0,2	— 0,3	— 3,9	— 1,3	3,5	2,6	2,6	74	58	77	WNW 4	NNW 9	NNW 4	7	6	9	0,7	△, ✱ a, p; ↙ p.
7	55,0	55,5	50,1	— 5,6	1,3	1,9	— 0,8	2,4	2,9	4,3	80	57	82	NW 3	W 3	WSW 9	1	7	8	—	✱^{0} n; ⊔^{0} 1.
8	47,1	49,6	53,7	1,2	2,0	0,1	1,1	4,1	2,6	3,3	82	49	71	WNW 5	WNW 13	WNW 5	9	8	7	0,0	✱ a, p; △ p.
9	59,0	58,9	56,2	— 3,2	4,8	0,9	0,8	3,2	3,3	3,7	89	52	73	NW 2	WSW 5	SW 2	0	1	1^0	—	⊔^{0} n, 3.
10	51,3	49,0	46,9	— 0,8	7,3	2,6	3,0	3,9	5,5	5,1	90	72	93	WSW 5	WSW 5	SW 3	8^0	0	0	—	⊖ n; ⊔^{0} 1; ⌓^{0} 3.
11	44,5	46,3	52,6	— 0,2	6,2	— 1,4	1,5	4,4	4,0	2,2	96	56	53	SSE 2	NW 4	NNW 4	10	10	1	0,0	⊔^{0} 1; ✱ p.
12	55,5	54,0	49,6	— 5,6	0,2	— 0,4	— 1,9	2,8	2,4	3,5	93	52	79	0	ESE 5	SE 4	9^0	10	10	0,2	⊔^{0} 1; ✱^{0} p.
13	44,1	41,8	40,1	1,9	5,2	4,0	3,7	5,3	6,2	5,6	00	94	92	SW 5	SSW 5	WNW 5	10	10	10	0,0	≡ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
14	45,9	49,2	51,8	— 3,0	— 2,2	— 3,1	— 2,8	1,8	1,9	2,1	51	49	57	WNW 10	WNW 6	N 3	10	8	2	0,0	●^{0}, ✱^{0} n.
15	53,6	51,7	46,8	— 3,7	— 2,0	— 2,2	— 2,6	2,5	3,5	3,8	73	88	98	ESE 4	ESE 5	ESE 5	10	10	10	8,7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	47,3	49,6	49,7	— 2,8	— 1,3	— 3,0	— 2,4	3,5	3,5	3,5	94	84	96	NE 4	NNE 4	E 7	10	10	10	3,3	✱ n, p, 3; ⇸ p, 3.
17	49,2	47,7	45,9	— 5,6	— 3,3	— 2,6	— 3,8	2,6	3,0	3,5	87	85	94	ENE 6	E 13	E 13	10	10	10	0,4	✱, ⇸ n, a, 2, p, 3.
18	43,2	44,7	48,3	1,0	3,8	1,2	2,0	4,7	5,2	4,6	96	87	92	ESE 5	SW 3	0	10	9	9	0,0	✱^{0}, ⇸ n; ●^{0} n, a; ≡^{0} a;
19	50,7	51,4	50,8	— 2,8	4,0	0,4	0,5	3,3	4,1	4,0	89	67	85	0	SSW 3	NNW 3	1	10	2	0,0	⊔^{0} n, 3; ✱^{0} 2. [⊔^{0} 3.
20	52,4	55,3	60,0	— 3,7	— 3,0	— 3,3	— 3,3	2,8	2,4	2,5	80	66	72	NW 5	N 7	N 5	10	10	10	0,0	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
21	66,3	67,9	68,2	— 6,7	— 0,2	— 3,4	— 3,4	1,8	1,6	2,3	68	36	65	N 5	N 4	N 1	0	0	0	—	⊔^{0} n.
22	67,6	66,3	64,1	— 6,7	0,1	— 2,4	— 3,0	2,4	2,3	2,4	86	49	63	NNW 3	N 4	0	0	1	0	—	⊔^{0} n, 3.
23	60,8	58,5	56,2	— 4,0	3,3	— 1,2	— 0,6	2,8	3,2	3,7	82	55	88	NW 3	W 5	0	1	1	0	—	⊔^{0} n, 3.
24	53,9	52,6	51,4	— 1,0	2,5	1,3	0,9	3,6	3,6	4,5	84	65	89	SSE 1	SSE 5	SSE 3	9	10	10	0,0	⊔^{0} n; ●^{0} p, 3. [⌓ 3.
25	50,0	49,7	48,9	0,8	4,2	1,7	2,2	4,5	5,8	5,1	92	93	98	SSE 3	SSE 3	SE 1	10	10	7	0,2	✱^{0} n; ●^{0} n, 1, a; ≡ a, 3;
26	46,2	41,7	43,4	2,4	6,7	2,8	4,0	5,5	6,9	4,7	00	94	82	SE 3	SE 7	W 7	10	10	2	6,4	≡^{2} n; ●^{0} n, a, 2, p.
27	47,3	48,1	49,4	1,6	9,7	4,6	5,3	4,2	5,1	5,1	82	57	81	WSW 3	WSW 5	WNW 1	0	7	3	0,0	⊔^{0} n, 1; ●^{0} p; ⌓^{0} 3.
28	47,3	46,7	46,5	0,4	9,2	3,3	4,3	4,6	5,5	5,0	96	63	87	0	WSW 3	SSE 2	10	10	7	0,8	≡^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
29	45,6	45,3	45,1	1,3	9,2	6,4	5,6	4,9	5,8	5,8	98	67	81	SSE 1	WSW 2	SSE 2	10	9	10	3,8	≡ n, 1, a; ●^{0} p, 3; ⋖ p.
30	45,3	46,6	48,0	2,2	7,6	2,8	4,2	5,2	4,5	4,1	96	58	72	W 3	WNW 2	NNW 2	10	7	3	—	● n.
31	47,2	47,2	45,8	1,4	3,6	0,4	1,8	4,3	5,1	4,6	85	87	96	NNW 2	NNW 3	NNW 2	10	10	10	7,6	●^{0} a, 2, p, 3; ✱ a, p, 3.
Средн. Mittel	749,6	749,7	749,8	— 1,4	3,0	0,5	0,7	3,6	4,0	3,9	85	68	81	3,7	5,8	3,6	7,3	7,7	6,2	33,4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,9	747,4	748,6	0,0	3,9	1,6	1,8	4,5	4,7	4,4	98	77	85	NW 3	WNW 4	0	10	9	2	—	✱ n; ⌓^{0} 3.
2	49,3	49,0	49,8	0,9	7,4	2,6	3,6	4,5	3,5	4,2	92	45	75	0	NNW 3	SSE 1	6	8	0	—	⊔^{0} 1; ⌓^{0} 3.
3	48,8	45,6	45,2	1,8	9,4	4,2	5,1	3,9	4,7	5,6	75	54	90	S 3	S 13	NNW 1	1	9	10	0,8	● p, 3.
4	44,7	46,7	50,4	2,0	7,2	1,9	3,7	5,1	3,5	3,7	96	46	69	0	W 5	W 3	4	5	3	—	●^{0} n.
5	53,8	55,1	55,0	0,2	8,0	4,1	4,1	3,9	3,1	4,0	83	39	66	0	W 2	SSW 1	0	1	0	—	⊔^{0} 1; ⌓^{0} 3.
6	55,5	53,7	50,6	0,1	12,3	6,5	6,3	4,0	4,2	5,6	87	39	78	0	ESE 4	ESE 1	1	0	8^0	0,7	⊔^{0} 1; ⊖ p, 3; ⌓ 3.
7	44,0	40,8	38,1	4,5	5,3	7,0	5,6	5,3	6,1	7,3	84	92	98	E 5	E 4	E 2	10	10	10	4,9	⊖ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
8	39,5	40,9	42,5	3,7	7,3	7,8	6,3	5,7	6,4	6,9	95	85	88	WSW 5	WNW 3	0	10	10	10	0,1	●^{0} n, 1, a, 3; ▲ 3.
9	44,0	44,1	46,7	1,4	6,2	1,6	3,1	3,7	3,6	4,5	72	50	87	NW 5	NW 13	0	9	5	1	—	●^{0} n; ⊔^{0} 3.
10	50,1	49,8	51,5	— 0,5	9,2	5,4	4,7	4,0	4,3	5,3	90	50	78	0	NW 3	NW 2	10	8	10	0,0	⊕ 1; ⊔ n, 1, a; ●^{0} p.
11	55,0	55,7	57,2	0,8	7,0	1,7	3,2	4,0	3,0	4,1	82	40	80	NNW 2	NNW 5	NNW 1	0	10	0	0,0	⊔^{0} n, 1; ✱^{0} 2, p; ●^{0} p; [⌓^{0} 3.
12	57,4	56,4	55,6	2,1	9,4	6,4	6,0	4,5	4,6	4,9	84	52	68	0	NW 3	SE 1	10	10	9	—	
13	54,5	53,1	52,1	3,1	10,5	5,3	6,3	4,5	2,6	4,5	78	27	68	0	SE 4	0	9	7	4	—	⌓^{0} 1.
14	51,2	49,4	48,8	1,4	10,6	4,0	5,3	4,3	3,7	5,1	85	39	84	0	ESE 3	SE 1	0	9	10	10,4	⊔^{0}, ≡^{0} 1; ⌒ p; ● p, 3.
15	48,4	48,6	49,4	2,8	10,5	8,0	7,1	5,2	6,3	6,2	93	67	78	0	SE 1	SE 2	10	8	2	0,0	● n, 1; ≡^{0} 1; ⋖ p, 3; ⌓ 3
16	50,5	51,1	51,6	4,2	16,8	10,8	10,6	6,2	7,0	7,6	00	50	79	S 2	SSE 1	SW 3	10	3	2	2,6	≡ n 1 a; ꓘ, ▲, ● p; ⋖ p 3
17	50,9	50,5	51,9	7,6	5,4	— 0,2	4,3	7,3	6,4	4,2	94	95	92	S 2	N 5	NNW 17	9	10	10	3,3	⋖ n; ● n, a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
18	53,0	51,4	49,0	— 1,2	4,6	— 1,1	0,8	3,6	3,3	4,0	86	52	94	WNW 4	WNW 7	WNW 3	0	7	2	0,4	∽ 1; ✱, △ p.
19	44,6	44,3	44,3	— 0,2	3,5	4,6	2,6	3,8	4,4	4,9	83	75	78	WSW 7	WSW 3	WSW 5	9	10	10	0,0	✱^{0} n; ●^{0} p.
20	43,3	43,0	43,8	4,2	7,3	7,0	6,2	5,2	5,9	6,9	84	78	92	WSW 5	WSW 5	0	10	10	10	0,2	●^{0} p, 3.
21	45,3	45,5	44,9	5,8	10,1	9,2	8,4	6,3	7,1	7,4	91	76	86	0	WSW 3	SW 1	10	10	5	1,8	●^{0} a, 2, p.
22	50,1	53,2	55,2	4,0	7,8	3,8	5,2	4,1	2,6	3,8	67	33	64	NNW 7	NNW 4	0	2	0	1	—	● n.
23	56,5	55,1	54,1	3,0	12,9	9,1	8,3	3,6	3,4	5,2	62	31	61	SSE 3	SSE 4	S 3	8	1	0	—	⌓ 1.
24	53,9	52,9	53,1	5,7	19,1	13,2	12,7	5,1	6,0	6,5	74	37	57	SE 3	SE 5	SE 3	1	8^0	9	—	⌓ 1.
25	53,9	54,1	54,9	10,4	19,9	11,9	14,1	4,9	5,2	6,0	52	30	58	ESE 4	ESE 4	E 2	9	7^0	0	—	
26	56,5	56,3	56,2	8,4	18,8	10,6	12,6	6,5	5,3	5,7	79	33	60	0	ESE 3	E 2	1	4^0	0	—	⌓ 1.
27	56,7	55,7	54,7	7,8	16,6	9,8	11,4	5,7	4,6	5,9	72	32	65	0	NNW 1	NNE 3	1	10	2	0,3	⌓⌓ 1; ꓘ, ●^{0} p; ⋖ 3.
28	56,2	57,0	57,2	7,6	14,8	10,3	10,9	6,6	4,3	4,7	85	34	51	NE 3	NNE 2	NNE 3	1	6	0	0,0	●, ▲^{0} p.
29	57,6	57,8	58,0	8,8	15,6	8,4	10,9	6,1	4,5	6,1	72	34	74	NNW 2	NNE 4	0	1	8	0	—	⌓⌓ 1, 3.
30	59,2	58,2	57,5	10,4	18,2	11,6	13,4	6,0	5,2	5,2	64	33	51	0	NNW 2	SSE 1	0	8	0	—	⌓^{0} 1.
Средн. Mittel	751,0	750,7	750,9	3,7	10,5	6,2	6,8	4,9	4,6	5,3	82	51	75	2,2	4,1	2,1	5,4	7,0	4,3	25,5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,5	755,1	753,7	9,1	18,6	10,4	12,7	4,6	4,2	3,6	53	26	38	SSW 2	SSE 2	SE 1	0	2	1⁰	—	⌓ n.
2	53,4	52,8	52,6	9,2	18,8	14,0	14,0	4,6	3,7	4,5	53	23	38	0	SSW 3	SW 4	6	3	10	0,0	⌓⁰ 1.
3	52,6	52,5	50,6	10,8	11,6	10,3	10,9	6,2	6,8	7,7	64	67	82	SSW 2	SSW 4	S 5	10	10	10	0,4	● n, a, 2, p.
4	50,4	49,7	49,2	9,7	21,0	15,9	15,5	5,9	8,2	9,3	65	44	68	SSE 3	SSE 3	SE 2	4	6⁰	8⁰	0,0	⌓ n, 3.
5	48,5	48,2	51,8	13,3	28,0	15,2	18,8	9,0	9,4	9,7	80	34	75	S 5	WNW 7	0	1	10	0	—	●⁰, ꓘ, < n.
6	52,8	49,1	42,0	13,4	26,7	21,4	20,5	8,0	9,3	10,1	70	36	54	SSW 1	SSW 5	SSW 5	10⁰	9	5	—	⌓ n; < p, 3.
7	47,7	50,1	52,6	15,2	19,6	10,4	15,1	9,2	7,3	4,9	71	43	52	NW 7	NNW 7	NE 3	1	8⁰	4	—	ꓘ, < n.
8	53,6	52,7	52,6	10,0	16,1	11,0	12,4	4,6	5,5	5,9	50	41	60	E 3	SE 1	ENE 2	10	10	2	0,0	Ш n; ●⁰ p.
9	51,9	50,4	47,9	12,6	21,4	15,6	16,5	4,9	5,1	6,1	45	27	47	E 5	E 5	E 6	9⁰	1	0	—	⌓ n.
10	45,0	43,9	42,8	14,9	24,2	16,8	18,6	5,7	9,0	6,9	46	40	49	SE 5	SSE 4	SSE 4	10	10⁰	1	0,0	●⁰ a; < p, 3.
11	45,6	45,3	47,2	11,0	19,8	12,8	14,5	8,4	8,2	9,8	86	48	90	SSE 4	SW 3	WSW 2	10	8	10	3,3	< n; ● n, p, 3; ꓘ, ⌒ p.
12	47,6	47,0	46,9	8,2	15,8	13,4	12,5	7,1	6,4	6,5	88	48	57	NNW 3	NNE 1	NNE 3	9	7	10	—	●⁰ n.
13	47,4	48,6	50,9	12,2	17,4	13,7	14,4	6,1	5,3	7,7	57	36	66	N 4	NNW 3	SW 3	10	9	3	—	< n, p, 3.
14	53,2	54,3	54,8	11,4	20,7	15,2	15,8	8,4	7,6	8,4	84	42	65	SSE 2	SSW 7	SSE 1	6	7	1	—	< n; ⌓⁰ 1.
15	55,6	55,1	54,6	12,2	23,0	16,9	17,4	7,5	7,4	9,7	71	35	68	S 3	S 3	0	9⁰	3	0	—	⌓ 1, 3.
16	55,4	54,5	53,0	14,9	26,4	20,4	20,6	9,2	7,9	11,1	73	31	63	0	S 4	0	2⁰	5	4	—	⌓⁰ 1. [< p.
17	53,2	52,2	53,5	16,3	26,8	17,0	20,0	10,1	9,0	11,6	73	35	81	WNW 2	S 4	NNW 4	0	5	10	8,6	⌓ 1; ●⁰ 2, p, 3; ꓘ p, 3;
18	53,0	52,5	51,3	15,8	24,6	19,8	20,1	11,2	11,0	12,9	84	48	75	N 5	SE 4	ESE 5	10	2	2	0,2	ꓘ n, p; ● n, 1, a; < 3.
19	50,6	49,3	46,7	21,0	27,3	20,2	22,8	11,5	9,5	9,2	63	35	53	SSE 2	ESE 6	E 3	4⁰	3	1	—	< n.
20	46,1	44,9	44,7	18,7	27,5	16,6	20,9	9,3	5,8	12,6	58	21	90	ESE 9	ESE 9	NW 1	9⁰	9	10	2,0	ꓘ, ●⁰ p, 3.
21	44,9	44,2	45,2	16,2	19,8	14,6	16,9	9,6	9,4	9,0	70	54	73	ESE 5	SE 5	SE 3	0	10	0	0,2	ꓘ n; ● n, a, 2.
22	46,1	47,1	48,1	13,6	23,4	17,4	18,1	10,0	8,6	8,9	87	40	60	S 4	SW 2	WSW 3	10	4	1	—	⌓ 1.
23	50,5	50,8	50,6	16,2	25,1	18,6	20,0	9,6	6,7	9,1	70	29	57	0	NNW 3	0	0	2	1	—	⌓⁰ 1.
24	52,0	52,4	53,0	18,1	26,0	18,2	20,8	9,8	10,3	12,6	63	42	81	NW 2	NE 3	NNW 3	0	9	10	11,7	ꓘ, ● p.
25	52,9	52,9	53,6	19,6	29,4	22,5	23,8	11,2	8,9	9,7	66	29	48	SSE 2	SE 3	ENE 4	2	3	2	—	
26	54,2	54,4	53,2	22,4	31,0	21,4	24,9	10,1	8,3	9,9	50	25	53	E 4	ESE 5	E 5	0	3	1	0,0	ꓘ, ● p.
27	51,9	51,5	50,4	21,0	30,7	18,8	23,5	8,9	6,5	9,4	48	19	58	SE 3	ESE 5	0	4	4	1	—	
28	50,2	48,3	46,5	19,2	29,7	21,4	23,4	9,3	4,9	10,9	56	16	58	ESE 1	ESE 6	SSE 1	10	1	10⁰	—	< n.
29	46,2	45,2	45,1	17,0	23,2	15,1	18,4	11,9	12,6	9,7	83	60	75	SSW 1	SSE 4	W 3	8	10	3	—	< p, 3.
30	44,4	44,3	47,3	17,6	17,6	13,6	16,3	12,1	10,7	10,4	81	71	90	SSW 2	0	W 3	9	9	10	3,0	< n; ● a, 2, p, 3; ꓘ a, 2, p.
31	49,1	49,4	49,7	11,3	15,1	10,2	12,2	6,1	6,2	6,1	61	49	66	WNW 4	WNW 4	NW 3	2	10	2	—	●⁰ n.
Средн. Mittel	750,4	750,0	749,7	14,6	22,8	16,1	17,8	8,4	7,7	8,8	67	39	64	3,1	4,0	2,6	5,6	6,2	4,3	29,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749,3	747,5	749,7	9,1	15,8	10,6	11,8	5,2	4,1	5,4	61	31	57	WNW 6	WNW 4	WNW 5	1	7	10	—	
2	50,2	49,9	51,4	11,5	17,9	11,4	13,6	5,6	4,5	6,8	55	30	67	WNW 3	WNW 5	0	4	10	1	—	
3	52,7	53,1	53,0	12,5	21,2	14,4	16,0	6,7	5,3	7,4	62	28	60	WNW 2	WNW 4	S 1	0	3	5⁰	—	⌓ n.
4	52,8	51,3	49,6	13,9	17,6	15,2	15,6	6,0	9,3	11,2	51	62	87	SSE 5	S 3	SW 4	10	10	10	5,4	● n, 1, a, 2, p.
5	46,6	46,2	45,9	14,9	22,8	14,0	17,2	11,4	9,8	11,0	90	48	93	S 1	WNW 4	NNW 3	10	8	10	2,8	● n, p, 3; ꓘ p.
6	46,2	46,4	46,6	15,4	19,2	15,4	16,7	11,3	9,6	10,8	87	58	83	WNW 2	NW 3	WNW 1	8	8	8	0,0	⌒ p. [p, 3.
7	46,7	46,4	46,9	13,0	21,4	15,8	16,7	11,0	11,0	11,8	99	59	88	W 1	WNW 3	NE 3	10	7	8	1,0	●⁰ n, 1, a, p; ≡ n, 1, a; ꓘ
8	48,8	49,5	50,7	14,4	17,8	15,8	16,0	10,6	11,0	10,7	87	72	80	NNW 4	NNW 3	NE 3	10	9	9	1,4	ꓘ n, 1 a, p; ● n a, p; ⌒ n, p
9	52,0	52,2	51,7	17,5	25,1	18,2	20,3	10,9	7,8	12,0	73	33	77	NW 3	NNW 3	0	1	4	2	—	⌓ 3.
10	50,6	49,1	46,9	17,8	22,5	19,1	19,8	11,1	11,4	11,8	73	56	72	0	WNW 4	NW 3	7	9	10	1,9	ꓘ, ● a, 2, p; < p.
11	47,0	47,8	48,4	16,3	20,7	14,8	17,3	12,3	8,8	9,7	89	49	77	NNW 4	NNW 7	0	10	10	4	—	● n; ⌓ 3.
12	48,5	48,9	50,7	13,6	17,8	9,8	13,7	8,5	6,6	6,1	73	43	68	NW 3	WNW 4	NW 3	10	8	0	—	
13	53,0	53,2	54,0	11,4	17,9	15,6	15,0	7,0	6,4	8,9	70	42	67	NW 1	WNW 1	0	1	8	9	—	⌓ n.
14	53,8	52,5	50,9	16,0	20,9	15,8	17,6	8,8	7,8	11,4	64	43	85	WSW 3	WSW 5	WSW 1	10⁰	10	5	0,2	
15	48,8	49,6	50,7	16,3	18,5	12,0	15,6	11,6	8,4	7,8	84	53	75	W 3	NW 3	NW 1	10	10	2⁰	0,0	●⁰ n, a.
16	51,2	51,1	50,1	13,4	19,3	12,7	15,1	8,5	6,2	8,8	74	38	81	NNW 4	WNW 5	0	1⁰	5	4⁰	0,0	⌓ n; ●⁰ p.
17	47,2	44,8	45,4	16,2	23,3	14,9	18,1	8,3	6,2	10,7	60	30	85	SSE 1	SSW 9	SSE 2	10	10	10	0,3	ꓘ, ●⁰ p.
18	45,4	45,8	47,1	16,2	20,2	13,8	16,7	10,6	10,2	10,8	77	57	93	SSE 4	SW 3	E 3	10	10	10	8,9	● p.
19	49,2	49,2	48,2	12,8	21,4	17,6	17,3	9,5	8,5	11,3	87	45	75	SW 1	SW 1	NNW 3	0	8	9	3,6	
20	45,9	41,9	39,7	14,2	16,8	14,6	15,2	10,6	12,3	12,0	88	87	97	0	N 4	NW 6	10	10	10	25,4	● n, a, p, 3; ꓘ p.
21	41,6	45,6	48,0	15,4	21,0	15,5	17,3	10,7	9,8	11,4	82	53	87	WNW 7	WNW 5	0	9	2	10⁰	0,0	● n; ⌓ 3.
22	48,3	49,4	48,5	11,4	15,0	14,3	13,6	8,7	10,5	11,0	87	83	92	NNW 5	WNW 1	S 1	10	10	10	9,6	● n, 1, a, p, 3.
23	45,9	44,9	45,9	13,2	19,8	12,4	15,1	10,8	8,8	9,1	96	51	86	S 1	SW 4	0	9	10	2	—	● n; ≡⁰ n, 1, a; ⌓⁰ 3.
24	46,0	45,2	45,5	13,8	20,0	14,4	16,1	8,7	8,5	10,2	74	49	84	W 3	W 5	WSW 1	1	8	9	0,8	⌓ 1; ●⁰ p.
25	46,2	46,8	48,7	13,4	17,1	12,4	14,3	9,0	8,4	9,6	80	58	90	NW 5	NW 5	0	4	8	2	0,1	● a, p; ⌒ p; ⌓ 3.
26	49,0	47,6	44,3	14,4	21,4	17,6	17,8	8,9	8,1	9,2	73	42	61	0	WSW 6	SSW 7	0	1	2	—	⌓ 1.
27	46,3	48,1	51,2	12,6	17,7	11,6	14,0	6,6	7,0	7,6	61	47	75	NW 3	NNW 7	NW 1	5	9	1	—	
28	53,7	54,3	56,0	13,2	18,5	13,0	14,9	8,3	6,3	9,0	74	40	81	0	NW 3	0	0	6	2	—	⌓ n, 3.
29	57,6	57,4	56,9	13,5	19,9	15,5	16,3	8,8	6,3	8,2	76	37	62	0	ESE 1	0	0	4	2	—	⌓ 1.
30	55,2	53,2	51,1	16,1	23,8	17,2	19,0	9,1	7,7	10,9	66	35	75	0	WNW 2	W 3	9	9	10	0,2	●⁰ p.
Средн. Mittel	749,2	749,0	749,1	14,1	19,7	14,5	16,1	9,2	8,2	9,8	76	49	79	2,5	3,9	1,8	6,0	7,7	6,2	61,6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749,1	748,6	750,9	16,8	23,3	16,0	18,7	11,3	9,2	9,7	79	43	72	W 3	NW 7	NNW 2	4	2	5	—	● n.
2	53,0	53,8	54,5	15,8	22,9	18,8	19,2	9,3	7,9	9,4	69	38	58	NNW 3	NNW 4	NNE 1	0	3	0	—	ᑲ n.
3	55,1	54,6	53,5	17,2	25,8	19,2	20,7	10,4	8,9	12,3	71	37	74	NW 2	NE 3	0	0	4	3	—	
4	53,4	53,0	51,8	19,8	28,8	22,7	23,8	12,1	11,5	12,0	70	39	59	NNW 1	NE 1	NE 2	0	3	1	—	
5	50,9	49,6	47,3	21,0	27,2	20,6	22,9	13,1	11,0	12,8	71	41	71	0	ENE 3	0	1	2	5	0,4	ᑲ^0 1; < 3.
6	46,5	46,0	45,5	22,2	28,6	21,2	24,0	13,7	12,8	13,2	69	44	71	0	S 2	0	3	5	10^0	0,0	●^{0} n, p; ☈ p.
7	45,9	45,4	48,9	21,4	29,5	13,8	21,6	13,4	10,6	10,8	71	34	93	0	SW 2	NNW 6	1	6	10	2,8	ᑲ^0 n; ☈ p; ● p, 3.
8	51,1	50,9	51,7	12,8	19,9	14,4	15,7	9,2	7,4	6,7	85	43	55	NNW 5	NNW 5	NW 4	9	6	1	—	●^{0} n.
9	52,6	51,3	51,9	13,2	20,2	10,8	14,7	7,6	5,6	8,1	67	32	84	NW 4	WSW 3	W 3	0	8	1	0,9	ᑲ^0 n; ●^{0} p.
10	51,6	50,9	50,2	12,0	19,3	15,3	15,5	7,6	5,5	7,8	73	33	60	NW 3	WNW 3	0	1	6	9	0,3	
11	48,0	45,2	44,2	13,4	19,6	18,8	17,3	10,8	13,4	14,1	95	80	87	ESE 3	SW 3	W 3	10	10	10	9,6	● n, 1, a, p, 3; ☈ p, 3; < 3.
12	45,7	45,2	47,0	16,4	19,3	15,8	17,2	11,4	13,3	12,4	82	80	92	WSW 3	WNW 2	NW 3	2	9	0	4,8	< n; ● n, a, p; ☈ 2, p.
13	48,7	48,8	50,1	15,4	21,3	16,6	17,8	11,6	10,0	11,9	89	54	84	NW 3	NNW 3	NW 1	10	7	9	3,6	☈, ● p.
14	50,8	50,7	51,6	16,6	23,9	17,8	19,4	11,2	10,7	12,0	79	49	79	NNW 3	NNW 3	0	0	9	0	0,5	●^{0} a, p; ⌓ 3.
15	51,5	51,2	50,4	19,0	22,3	17,1	19,5	10,7	8,7	10,0	65	44	69	NNW 4	NW 4	WNW 1	8	9	1	0,0	ᑲ^0 1, 3.
16	49,0	47,6	48,1	17,4	21,7	15,6	18,2	11,4	12,8	12,0	77	66	91	NW 3	WNW 6	NW 2	10	7	1	5,6	●^{0} n, 1, a, p; ☈ p.
17	47,6	48,0	50,3	17,4	26,9	20,0	21,4	12,8	13,7	12,1	87	52	70	NW 1	NNW 3	ENE 2	1	8	2	—	
18	51,4	51,8	52,6	19,6	27,6	20,8	22,7	13,9	10,1	11,1	82	37	61	NW 3	NE 4	ENE 1	2	1	0	—	ᑲ 1.
19	53,5	52,7	52,2	19,2	28,2	20,5	22,6	12,6	8,3	12,7	76	29	71	0	NW 2	0	0	2	0	—	ᑲᑲ^0 1, 3.
20	52,0	50,7	50,2	20,8	30,3	21,6	24,2	10,9	8,9	13,6	60	28	71	0	NW 3	0	0	4	10	1,0	ᑲ^0 1.
21	50,6	50,7	50,5	19,3	23,8	18,5	20,5	15,4	14,1	14,0	92	64	88	N 1	NNE 3	0	10	10	1	3,1	● n, a.
22	50,6	49,7	50,5	18,0	25,5	17,8	20,4	12,1	9,7	9,4	79	41	62	NW 1	WNW 6	NNW 3	9	7	0	—	ᑲᑲ 1.
23	51,7	51,0	50,1	15,4	21,8	14,5	17,2	8,6	6,2	9,9	66	32	81	NW 3	NW 6	0	0	6	0	—	ᑲᑲ 1.
24	49,3	48,3	48,4	16,5	25,9	20,4	20,9	8,8	7,5	12,5	63	31	70	0	SW 3	NNW 2	7^0	8	10	0,0	ᑲᑲ 1; ●^{0} p, 3.
25	49,0	49,2	48,7	16,7	20,8	19,1	18,9	11,0	10,8	10,9	77	59	66	NE 1	N 2	E 1	10	10	10	0,0	●^{0} n, p.
26	49,5	49,4	49,8	18,4	27,7	21,7	22,6	10,5	8,3	9,8	66	30	51	0	NE 4	N 4	1	3	0	—	
27	52,1	52,7	52,6	19,1	28,0	23,1	23,4	11,5	7,5	9,9	70	27	47	0	NNW 3	NNE 2	0	4	0	—	ᑲ n.
28	54,3	53,7	52,7	20,2	29,8	20,4	23,5	12,0	8,1	11,3	68	26	63	NW 2	N 3	0	0	7	1	—	
29	52,7	51,5	51,8	20,4	30,2	20,0	23,5	13,1	9,2	12,4	74	29	72	W 3	NE 3	NNW 3	8^0	9	4^0	0,8	ᑲᑲ 1; ☈, ●^{0} p.
30	52,1	51,1	50,6	19,5	29,3	21,9	23,6	12,4	9,9	14,1	74	32	72	NNW 3	WNW 3	0	0	8	1	0,0	ᑲᑲ n; ☈, ●^{0} p.
31	50,4	50,4	50,8	20,8	29,2	22,3	24,1	13,3	5,9	11,9	73	19	60	N 3	NE 5	NNE 2	2	0	1	—	
Средн. Mittel	750,6	750,1	750,3	17,8	25,1	18,6	20,5	11,4	9,6	11,3	75	42	71	2,0	3,5	1,5	3,5	5,9	3,4	33,4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751,2	751,2	750,9	20,4	29,8	24,2	24,8	12,6	8,5	10,2	71	27	46	NW 1	NNE 4	NNE 3	0	4	0	—	
2	51,2	50,6	50,3	20,0	29,4	24,8	24,7	11,4	8,9	10,4	66	29	45	NW 2	NNE 4	N 3	1	7	0	—	
3	50,5	49,6	49,1	18,3	32,0	24,0	24,8	11,0	9,4	10,0	70	26	45	WNW 2	NE 4	ENE 1	1	7	1	—	
4	48,7	48,1	48,2	19,3	31,8	24,4	25,2	10,8	8,7	12,8	64	25	57	0	WNW 2	NNW 4	1	7	6	—	
5	48,4	49,0	50,0	21,2	25,8	17,9	21,6	13,9	14,3	13,7	74	59	90	NNE 4	NW 3	NNW 4	9	9	9	0,0	< n; ●^{0} p, 3.
6	50,0	51,0	50,8	17,6	18,2	16,7	17,5	11,5	11,8	10,1	77	75	71	NNW 4	NW 3	NNE 1	10	10	9	0,1	●^{0} a, 2, p.
7	50,9	49,9	51,4	14,6	21,4	14,3	16,8	10,5	8,7	8,7	85	46	72	NNW 3	NW 5	NNW 2	9	7	3	—	
8	52,4	51,5	50,7	13,8	22,1	16,2	17,4	8,2	5,2	6,9	70	27	51	WNW 2	WNW 3	W 1	1	8	3	0,0	
9	46,9	45,3	44,0	15,6	20,9	18,3	18,3	9,2	7,6	10,1	69	41	64	WSW 3	WSW 9	0	10	10	2	—	●^{0} n.
10	42,9	43,5	42,6	19,4	20,5	18,8	19,6	11,0	11,5	12,7	65	64	79	WSW 3	WNW 4	0	10	10	10	5,5	☈ p; ●^{0} p, 3.
11	39,6	40,2	44,0	17,4	21,3	14,0	17,6	14,2	10,8	10,7	96	58	91	SSE 2	NW 3	W 3	8	9	10	0,4	≡ n; ● n, p, 3.
12	47,2	47,1	49,2	13,2	21,6	12,8	15,9	9,0	7,4	7,7	80	39	70	W 3	WSW 4	W 1	0	9	0	—	●^{0}, < n.
13	52,3	52,2	52,1	12,4	22,1	15,0	16,5	7,2	7,4	8,8	68	38	69	SW 1	WNW 9	0	0	5	0	—	ᑲ n, 3.
14	52,6	50,8	49,7	14,5	28,7	20,9	21,4	7,3	6,8	7,8	59	24	43	SSE 1	SW 7	SW 3	0	5	0	—	ᑲ 1.
15	48,4	46,0	48,7	19,9	25,9	16,5	20,8	13,3	12,0	12,9	77	48	93	SSW 7	SSW 9	WNW 1	10	9	0	1,5	●^{0} 1, a, p; ☈ p; ⌓ 3.
16	52,5	53,3	53,8	13,7	21,5	15,0	16,7	9,8	6,8	7,2	85	36	57	NW 3	NNW 3	ENE 3	2	0	0	—	
17	53,9	50,7	47,3	12,4	25,5	20,5	19,5	7,7	6,9	8,9	72	29	50	0	ESE 5	SSE 3	3	1	9	0,7	ᑲ n; ●^{0} p, 3; < 3.
18	45,7	44,7	42,6	19,7	29,9	23,1	24,2	14,8	12,2	11,2	87	38	53	SW 3	WSW 3	S 6	1	4	10	0,5	☈, ● n, p; < n, p, 3.
19	37,9	35,9	39,1	20,8	31,3	18,1	23,4	13,8	11,3	10,5	76	33	68	SE 2	SSE 9	SW 3	10	1	0	2,4	⇙, < n; ☈, ● n, a, p.
20	42,8	44,9	47,2	15,7	23,0	15,2	18,0	7,8	7,1	8,1	59	34	63	WSW 11	WSW 13	WSW 1	0	2	0	—	
21	49,4	50,2	50,2	14,5	22,6	15,5	17,5	8,3	7,8	9,0	68	39	68	0	WSW 4	0	8^0	10	0	—	
22	51,7	50,5	49,2	15,0	27,8	21,2	21,3	8,8	8,6	8,1	69	31	43	0	ESE 1	ESE 4	7^0	1	0	—	
23	47,2	44,3	41,8	18,5	27,0	22,4	22,6	6,4	5,4	12,2	41	20	61	E 8	E 8	SE 3	0	10	3	—	
24	42,7	43,3	43,0	15,0	27,5	19,1	20,5	10,1	7,7	10,9	80	28	66	SW 2	SW 3	0	8	7	9	5,1	< p.
25	43,7	43,8	45,2	15,9	22,4	16,7	18,3	12,1	10,3	11,2	90	52	79	SE 3	SW 4	SW 2	9	9	7	0,0	☈, ● n.
26	46,1	46,9	48,6	14,6	19,6	15,2	16,5	11,4	10,3	10,6	92	61	83	WSW 3	W 5	WNW 2	10	9	1	0,0	●^{0} n, a.
27	50,3	51,3	52,4	14,5	18,9	14,4	15,9	10,8	10,8	10,6	88	66	87	W 1	NW 3	0	10	10	8	0,0	●^{0} a.
28	53,6	54,1	55,4	11,9	21,4	14,4	15,9	8,9	8,0	8,1	86	42	66	NNW 2	NNE 3	NNW 3	1	5	0	—	ᑲᑲ n.
29	56,3	56,3	57,2	11,5	21,0	15,3	15,9	8,4	7,1	6,7	83	38	52	N 3	ESE 2	NNE 2	0	7	0	—	ᑲ 1.
30	58,4	57,8	57,3	13,0	22,8	14,8	16,9	6,3	6,1	5,9	56	30	48	E 2	ESE 3	ENE 3	0	0	2^0	—	
31	56,6	54,9	53,1	13,9	22,8	20,1	18,9	6,1	4,0	6,3	52	19	36	ENE 3	E 4	NE 4	3	2^0	10	—	
Средн. Mittel	749,1	748,7	748,9	16,1	24,4	18,1	19,5	10,1	8,7	9,6	73	39	63	2,7	4,7	2,1	4,6	6,3	3,6	16,2	

Елисаветградъ. 1887. Elissawetgrad.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,8	751,0	751,0	12,8	24,2	15,7	17,6	7,0	6,1	8,9	64	27	66	NNW 3	NE 5	0	1	3	3	—	
2	51,2	52,0	53,9	16,0	25,5	18,0	19,8	9,7	8,6	11,2	72	36	73	WNW 3	NNW 5	0	7	0	0	—	
3	55,8	55,8	55,8	14,6	26,8	19,8	20,4	10,3	10,3	9,6	84	40	56	0	E 3	ESE 1	0	0	0	—	
4	56,0	54,8	53,3	15,5	29,0	21,5	22,0	9,8	9,4	9,7	75	31	51	NNW 2	NE 2	E 3	0	1	0	—	
5	52,2	50,0	48,7	16,6	31,4	20,1	22,7	10,1	8,9	9,4	71	26	54	0	S 2	0	0	0	0	—	
6	48,7	48,5	49,2	16,1	30,9	19,6	22,2	8,9	7,0	8,6	65	21	51	0	WNW 2	0	0	0	0	—	
7	51,5	52,1	52,7	15,0	32,1	22,4	23,2	8,0	5,5	6,9	63	15	35	0	0	E 2	0	3^0	0	—	
8	53,9	53,3	53,1	18,2	33,4	24,3	25,3	8,4	6,6	7,2	54	17	32	S 1	SSE 3	ENE 4	0	0	0	—	
9	53,3	52,2	51,4	17,3	32,9	25,4	25,2	8,2	7,3	9,0	55	20	38	NW 2	NE 4	N 2	0	3	0	—	
10	50,3	48,3	46,3	16,8	33,4	24,1	24,8	9,3	6,1	5,6	65	15	25	0	SSE 3	ENE 4	0	1	0	—	
11	45,9	45,9	47,5	18,9	26,1	15,3	20,1	12,5	11,8	8,2	77	47	63	NNW 3	NNW 3	N 5	7	7	8	0,0	●^{0} p.
12	48,3	48,6	49,4	10,6	19,0	13,4	14,3	7,6	6,9	6,9	80	42	60	N 4	N 4	NNW 3	1	0	0	—	
13	51,0	50,4	50,6	9,5	23,4	19,6	17,5	7,0	7,0	9,9	79	33	58	NW 2	N 3	N 2	0	0	3	—	⌓ n.
14	51,0	50,9	51,0	14,3	29,3	22,1	21,9	9,4	10,7	11,2	78	35	56	WNW 3	S 1	0	10^0	10^0	2	—	
15	50,7	50,1	49,7	16,1	32,0	23,4	23,8	10,2	11,7	8,6	75	33	39	0	NNE 2	ENE 4	3	2	0	—	
16	51,0	51,2	53,3	16,8	28,3	20,6	21,9	9,0	8,5	7,8	63	29	44	NNE 3	ENE 5	E 5	1	2	0	—	
17	55,5	56,4	58,2	13,8	22,5	12,8	16,4	4,9	3,2	3,4	41	16	30	ENE 5	E 7	ENE 3	0	0	0	—	
18	58,4	57,8	57,2	10,4	21,3	14,1	15,3	4,0	5,5	3,6	43	29	30	E 5	SE 7	ENE 3	3	1	0	—	< p, 3.
19	55,1	52,9	50,7	10,4	24,2	14,8	16,5	4,2	7,0	6,1	45	31	50	NNE 1	E 1	0	2	1	0	—	< n.
20	47,6	44,4	41,8	10,6	27,4	19,0	19,0	5,3	6,0	7,8	56	22	48	SSE 1	SW 5	SW 5	0	8	2	0,0	< p, 3.
21	40,8	40,7	42,2	16,6	17,2	13,4	15,7	12,7	11,6	10,8	91	80	95	SE 1	ESE 3	NNW 3	9	9	10	4,5	< n; ● n, a, 2, p; ☈, ⌒ p.
22	44,4	43,8	42,3	11,2	10,9	10,3	10,8	8,9	9,2	9,0	90	96	96	NNE 1	NNW 3	NNW 5	10	10	10	16,4	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	39,6	39,5	41,9	8,3	10,0	7,9	8,7	7,8	8,2	7,3	96	89	92	NW 3	WNW 5	WSW 9	10	10	10	5,4	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	43,2	45,6	48,1	8,4	14,2	11,2	11,3	7,5	8,2	8,8	92	68	89	WSW 9	WSW 6	0	10	10	8	0,8	● n, 1, a, p.
25	47,3	46,9	47,4	9,6	13,5	9,9	11,0	7,9	7,3	8,7	88	63	96	SSE 1	W 4	0	4	10	10	13,2	● n, p; ☈ a, 2, p.
26	47,5	47,3	49,1	6,5	11,1	8,0	8,5	6,6	6,4	7,2	91	64	90	NW 1	WSW 5	SW 1	9	10	9	—	● n.
27	51,5	51,5	51,2	5,5	14,4	11,2	10,4	6,0	5,6	7,6	89	46	77	SSW 1	SW 4	SW 1	8	10	9	—	⌓ n.
28	49,8	46,6	42,1	5,6	13,8	13,1	10,8	6,2	10,8	10,8	91	93	97	SSE 1	SE 3	E 5	3	10	10	21,2	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
29	44,2	46,6	48,4	12,8	15,9	12,8	13,8	10,1	10,3	10,2	93	77	94	NW 2	NW 4	0	10	7	8^0	0,0	●^{0} n, 1, a; ⌓ 3.
30	47,6	46,7	46,2	12,6	21,0	17,2	16,9	10,2	14,0	11,6	95	76	80	SE 3	SSW 5	SE 1	10^0	9	1	—	⊽ n; ⌓ n, 3; ≡ 1, a.
Средн. Mittel	749,8	749,4	749,5	12,9	23,2	16,7	17,6	8,3	8,2	8,4	74	44	62	2,0	3,6	2,4	3,9	4,6	3,4	61,5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,5	745,8	745,0	14,9	24,4	16,3	18,5	12,6	12,4	13,2	00	55	96	WSW 1	SW 1	0	10	1	1	2,5	≡^{2} n; ●, ☈, < p.
2	48,6	49,1	49,4	9,0	14,8	11,0	11,6	7,4	7,6	8,1	87	61	82	WNW 3	W 6	WNW 3	2	10	8	—	⌓ n.
3	48,3	46,5	44,7	7,0	14,8	9,2	10,3	6,9	7,2	7,1	92	58	81	WSW 3	WNW 5	WNW 8	1	10	10	1,0	⌓ n; ●, ▲ p.
4	47,7	46,7	44,0	3,6	9,9	7,7	7,1	5,1	5,0	7,2	87	55	91	W 3	W 4	WSW 5	10	10	10	0,6	ɣ, ⌓ n; ●^{0} p, 3.
5	44,2	43,8	44,0	5,4	9,9	5,4	6,9	6,0	6,5	6,1	89	71	91	WNW 4	NW 3	NNW 4	9	10	10	4,4	● n, a, p, 3.
6	52,4	54,2	54,5	2,7	10,0	3,1	5,3	5,3	4,7	5,5	94	51	96	NNW 3	NNW 3	0	8	2	0	—	●^{0} n; ⌓ p.
7	52,7	50,9	50,0	1,7	11,3	9,2	7,4	4,7	6,5	8,0	91	65	92	SSE 3	SSW 4	SSW 2	9	10	10	0,0	⊔ n; ●^{0} p.
8	49,9	50,5	50,9	9,5	15,8	9,6	11,6	8,4	8,5	8,4	94	64	95	WSW 1	SSE 2	SSE 1	10	3	0	—	●^{0} n; ⌓ 3.
9	50,0	48,6	43,0	10,1	15,1	12,2	12,5	8,3	8,7	10,5	89	68	99	SSW 2	SSE 3	ENE 11	10	9	10	36,6	●^{2} p, 3.
10	49,7	51,8	52,3	7,3	11,2	8,3	8,9	7,0	5,2	5,8	91	52	71	NW 4	N 3	E 3	3	4	10	0,0	●^{0} n.
11	48,8	44,7	41,8	7,8	11,7	15,2	11,6	7,0	9,5	12,0	89	94	93	ESE 4	SE 13	S 6	10	10	10	2,4	●^{0} n, 1, a, 2, p.
12	45,7	47,8	50,8	9,4	15,4	10,0	11,6	8,1	8,4	8,8	92	64	96	WNW 2	NW 3	0	9	9	0	—	≡ n; ⌓^{0} 3.
13	50,5	46,6	42,7	8,1	16,6	16,4	13,7	7,8	11,9	12,9	98	84	93	SE 1	SE 4	SW 4	10	10	2	0,0	∞ 1; ⌓ a; ●^{0} 2, p.
14	47,0	49,1	50,4	8,6	9,6	8,5	8,9	7,8	6,9	7,4	93	78	89	NNW 4	NNE 2	E 1	10	10	10	4,9	● n, 1, a, 2, p.
15	48,2	44,7	44,8	8,5	13,0	15,2	12,2	8,1	10,9	12,4	98	98	97	SE 3	SE 4	WSW 2	10	10	9	5,8	● n, 1, a.
16	49,0	51,1	52,3	11,6	14,0	9,9	11,8	8,3	9,6	8,7	92	81	96	NNW 2	NE 2	SE 3	10	7	0	—	⌓ 1.
17	51,9	51,1	49,2	11,3	16.6	15,0	14,3	10,0	11,9	12,0	00	84	94	E 5	SE 4	ESE 2	10	10	7	0,0	≡^{2} n, 1, a; ●^{0} p.
18	43,7	42,4	46,7	14,3	16,0	6,7	12,3	12,1	12,5	6,8	00	92	93	SE 2	SSE 3	NNW 3	10	10	10	4,6	● n, 1, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
19	51,2	51,6	53,0	4,4	8,5	6,4	6,4	5,9	5,6	6,4	95	67	90	WNW 3	NW 4	W 3	10	7	10	0,0	●^{0} n, a.
20	53,5	54,0	54,2	1,8	8,7	8,7	6,4	4,9	6,9	7,7	93	83	92	WSW 3	WSW 4	WSW 3	0	10	10	0,0	⊔ n; ●^{0} p.
21	53,0	51,0	50,5	6,4	11,5	8,3	8,7	6,7	7,8	7,6	93	77	93	W 3	WSW 3	0	10	10	10	—	●^{0} n.
22	50,8	53,4	56,6	2,6	8,3	1,4	4,1	5,2	5,7	4,8	94	70	94	NNW 2	WNW 4	0	5	9	0	0,0	⌓ n, 3; ≡ a; ●^{0} △^{0} p.
23	58,7	59,7	61,3	0,0	4,4	— 0,4	1,3	4,3	3,8	4,0	94	60	90	NW 1	NNW 4	0	3	9	1	0,0	⊔ n, 1; ⌓ a, 3; ✱^{0} p.
24	60,3	58,5	55,3	— 4,6	4,3	— 2,2	— 0,8	3,1	3,3	3,2	95	52	83	0	SSW 3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 3; ≡^{0} 1, a.
25	54,2	52,2	52,2	— 5,4	7,3	5,2	2,4	2,8	4,0	5,3	93	53	80	0	SSE 3	SSE 2	2	0	9	—	∞ 1, a; ⊔ a.
26	52,5	54,9	59,4	6,4	12,0	5,8	8,1	7,1	6,0	5,1	99	57	75	S 4	WNW 3	NW 4	10	1	10	—	≡ 1, a.
27	64,4	64,8	64,8	— 2,2	4,6	— 2,2	0,1	3,0	2,6	3,3	77	41	85	NNW 2	NW 5	0	0	8^0	0	—	⊔^{0} 3.
28	63,2	61,8	60,1	— 6,2	5,4	— 1,4	— 0,7	2,8	2,9	3,2	00	43	78	0	SE 3	0	1	2	1	—	⊔ n, 1, a, 3; ≡ a.
29	57,0	54,4	50,9	— 2,4	4,9	5,2	2,6	3,1	4,2	5,3	81	64	80	0	SE 3	SE 3	4	10	10	2,0	⊔ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
30	48,7	48,8	51,4	5,8	9,5	6,2	7,2	6,8	7,5	6,4	96	84	90	N 1	NNW 3	0	10	10	9^0	—	● n; ≡ n, 1, a, 3; ψ ⌓^{0} 3
31	53,4	54,2	55,5	1,1	7,5	6,6	5,1	5,0	7,0	7,0	00	90	96	0	S 3	S 2	0	10	10	—	≡^{2} n, 1, a.
Средн. Mittel	751,5	751,1	751,0	5,1	11,2	7,6	8,0	6,5	7,1	7,4	93	68	89	2,2	3,7	2,4	6,6	7,5	6,4	64,8	

Елисаветградъ. 1887. Elissawetgrad.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757,1	756,8	756,9	5,8	12,0	6,5	8,1	6,6	6,5	6,5	96	63	90	SSE 1	SSE 5	SE 3	10	4	10	—	
2	55,3	55,0	56,1	5,4	10,8	8,3	8,2	6,0	8,1	7,7	89	84	94	SE 3	S 3	SSE 3	7	10	10	0,4	● p.
3	56,3	56,1	55,8	8,8	9,8	10,6	9,7	8,3	8,6	8,3	99	95	89	SE 2	SSE 3	SE 5	10	10	10	0,0	≡ n; ●⁰ n, 1,a,2,p,3.
4	55,8	56,4	56,4	8,8	7,7	7,1	7,9	7,9	6,7	6,4	93	86	86	ESE 5	SE 4	SE 4	10	10	10	0,0	●⁰ 1, a.
5	55,5	55,0	55,0	5,8	6,4	7,8	6,7	6,3	6,1	7,8	91	86	99	ESE 4	ESE 4	ESE 4	10	10	10	—	
6	54,7	53,6	52,6	5,4	6,8	7,3	6,5	6,2	7,0	7,4	92	94	98	E 5	ESE 5	ESE 5	10	10	10	0,0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
7	50,9	49,5	48,3	6,4	7,7	10,6	8,2	7,1	7,6	9,4	99	98	99	ESE 4	ESE 6	SSE 4	10	10	10	4,5	●⁰n1a2p3;≡⁰n,1a2p
8	47,4	47,4	49,2	9,9	11,9	9,6	10,5	8,2	8,9	8,6	98	86	96	SSE 3	S 1	0	10	10	10	0,4	● n, a, p; ≡ a.
9	53,3	55,1	56,8	7,4	7,2	5,2	6,6	7,4	6,9	5,8	96	91	87	NNW 4	NNW 4	NNW 1	10	10	10	—	●⁰ n.
10	55,5	53,5	49,6	4,5	8,2	8,3	7,0	5,6	7,2	7,3	89	89	89	SSE 1	S 2	SSE 3	10	10	10⁰	—	
11	42,8	38,8	38,8	9,2	12,8	7,9	10,0	7,5	10,4	6,8	87	95	86	SE 6	SW 4	W 4	10	10	5	0,8	●⁰ 1, a, 2, p.
12	41,4	42,2	44,6	2,2	10,2	2,2	4,9	5,0	6,7	4,9	93	72	91	WSW 3	NW 4	ENE 4	4	6	10	—	⊔ n.
13	44,1	44,8	48,1	— 2,4	— 0,8	— 3,5	— 2,2	3,3	2,8	2,6	85	66	74	N 4	NNW 7	NNW 3	10	8	7	0,0	✱⁰ a.
14	50,3	50,5	51,5	— 6,8	1,2	0,3	— 1,8	2,6	3,2	4,3	97	63	92	0	WNW 2	SE 1	1	1	8	—	⊔ n.
15	49,2	47,0	44,9	1,0	6,2	7,0	4,7	4,3	5,9	6,7	87	84	89	SSE 4	S 5	S 3	10	10	10⁰	0,2	●⁰ a, p.
16	42,2	43,7	45,7	4,8	4,1	— 2,6	2,1	5,9	5,2	2,7	92	85	72	WSW 2	NNW 4	WNW 6	10	10	10	0,0	●⁰ n, p; ✱⁰ p.
17	48,6	54,6	60,1	— 7,2	— 3,1	— 5,0	— 5,1	2,0	1,8	2,6	78	48	84	WNW 9	NNW 8	NNW 3	4	0	0	0,0	✱⁰ a.
18	61,6	60,4	59,1	— 8,0	0,8	— 5,6	— 4,3	2,5	2,2	2,4	00	46	80	0	WSW 4	SE 1	0	0	0	—	⊔ n, 3.
19	56,8	56,2	54,9	— 7,0	1,8	— 0,6	— 1,9	2,3	2,0	3,8	86	37	86	SSE 3	SSE 5	SSE 4	0	1	8	—	⊔ n, 3.
20	54,2	53,6	52,9	— 6,1	— 0,8	— 3,2	— 3,4	2,8	4,3	3,6	98	00	00	0	SSW 3	SE 3	1	10	10	0,0	⊔n,1,a,2,p;≡,●a,2,p [ᔕ p, 3.
21	51,6	50,3	49,4	0,5	4,2	2,4	2,4	4,5	5,4	5,4	94	87	98	SE 2	SSE 7	SE 3	10	10	10	1,8	≡ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
22	46,5	45,4	43,3	4,0	6,9	6,9	5,9	6,1	7,0	7,4	00	94	00	ESE 2	SE 5	SE 2	10	8	10	12,0	● n, 1, p, 3; ≡n,1,a,p
23	42,6	47,1	51,2	5,1	6,0	2,8	4,6	6,5	6,9	5,4	98	99	96	NW 5	NW 6	0	10	10	9	1,5	● n, 1, a; 2.
24	53,1	53,7	55,1	3,5	6,1	2,7	4,1	5,7	6,2	5,5	97	88	98	0	NW 2	0	10	10	10	—	ᗜ n; ≡, ⌓ 3.
25	55,4	54,5	53,4	2,4	4,6	4,2	3,7	5,2	5,3	6,1	94	84	98	SE 2	SSE 3	S 4	10	10	10	0,0	≡⁰ n; ●⁰ p, 3.
26	49,5	47,0	42,9	4,0	6,6	6,8	5,8	6,0	7,2	7,1	98	99	96	SE 5	SSE 4	SE 4	10	10	10	7,4	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
27	44,0	46,9	51,1	3,2	3,7	0,2	2,4	5,5	5,2	4,4	95	87	94	NNW 7	NNW 11	NNW 3	10	10	0	—	● n; ⌓ 3.
28	53,2	53,5	54,1	— 0,6	3,9	3,2	2,2	4,3	4,9	5,1	98	80	88	NW 1	0	0	10	10	10	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
29	55,0	55,3	56,7	2,8	5,4	1,0	3,1	5,1	5,9	4,8	91	87	98	NW 1	NW 2	NW 1	10	10⁰	10⁰	—	≡ p, 3; ᗜ, ⊔ 3.
30	55,5	54,9	53,7	1,1	3,6	3,6	2,8	5,0	5,6	5,5	00	95	93	SSE 2	S 2	SSE 2	10	10	10	0,0	≡ n, 1, a.
Средн. Mittel	751,3	751,3	751,6	2,5	5,7	3,7	4,0	5,4	5,9	5,7	94	82	91	3,0	4,2	2,8	8,2	8,3	8,6	29,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	753,5	753,9	755,3	5,2	8,6	1,6	5,1	6,5	7,5	5,0	98	91	96	SSE 2	SSW 3	WNW 2	10	10	5	—	●⁰ n; ≡ a; Ѱ, ⌓ 3.
2	56,2	56,0	55,3	2,6	5,2	4,2	4,0	4,8	4,4	4,8	85	66	77	NW 4	W 8	WNW 7	10	10⁰	10⁰	—	
3	55,9	56,3	54,3	4,8	6,1	3,0	4,6	5,4	5,7	5,0	84	81	88	WNW 9	WNW 5	W 3	10	10	3⁰	—	Ѱ n, 3.
4	52,8	52,7	52,7	1,4	9,2	2,5	4,4	4,4	4,8	4,1	87	56	74	0	WSW 4	WSW 1	3⁰	10⁰	0	—	Ѱ n; ⊔⁰ n, 1, 3.
5	50,5	49,5	48,9	0,8	6,4	6,2	4,5	4,9	6,2	6,5	00	87	91	S 2	WSW 3	SSW 1	10	9	10	—	⊔n,1; ≡n,1,a,p; ⌓ 3.
6	50,2	50,8	52,1	0,0	6,9	2,7	3,2	4,5	5,7	5,2	98	77	93	WNW 2	NW 3	0	10	10⁰	7	0,0	≡ n, 1, a; ⌓⁰ 3.
7	50,7	49,0	47,0	1,4	4,3	8,2	4,6	5,0	6,2	7,9	98	00	98	ENE 2	SE 3	SSE 2	10	10	10	2,0	● n,a,2,p,3; ≡ a, 2,p.
8	48,2	49,1	51,2	5,2	4,4	2,4	4,0	5,9	5,5	4,8	89	89	87	SSW 3	WSW 3	SW 1	10	10	10⁰	—	●⁰ n.
9	50,7	49,9	48,9	4,2	7,7	3,8	5,2	6,1	7,5	5,8	98	96	97	ESE 3	SE 3	SE 2	10	10	0	—	≡ n, a; ⌓ 3.
10	46,4	45,2	45,6	4,5	6,2	6,4	5,7	6,3	6,9	6,9	00	97	96	SSE 2	SW 3	W 3	10	10	10	1,0	≡ n, 1, a.
11	47,3	48,9	49,3	3,3	4,3	— 1,6	2,0	5,4	3,9	3,4	93	63	84	WNW 2	NW 3	NW 1	10	2	0	—	● n; ⊔⁰ 3.
12	46,7	44,3	43,5	0,5	0,0	— 1,4	— 0,3	3,7	4,6	4,1	78	00	98	ESE 3	N 3	N 7	10	10	10	2,1	⊔ n, 1, a; ✱a,2, p, 3.
13	48,1	50,8	54,5	— 2,9	— 0,3	— 3,5	— 2,2	3,0	3,6	3,1	83	81	89	NW 5	NW 4	NW 3	10⁰	4	10	0,0	✱, ↟ n.
14	56,5	56,6	56,3	— 8,8	— 3,2	— 5,8	— 5,9	2,3	2,6	2,6	00	72	90	0	WSW 4	SW 2	0	8	0	—	✱⁰ n.
15	56,8	57,3	58,0	— 9,0	— 3,6	— 4,6	— 5,7	2,1	2,7	3,2	94	78	00	0	S 2	S 1	2	10⁰	10	—	⊔⁰n, 1, 3; ≡ p, 3.
16	58,0	57,8	56,7	— 2,1	— 0,7	0,3	— 0,8	3,7	3,9	4,3	94	88	92	SSE 3	S 2	S 2	9	10	10	—	≡, ⊔ n, 1, a.
17	55,4	54,8	54,1	— 1,0	0,9	0,8	0,2	4,2	4,8	4,8	98	98	98	SSE 4	SSE 3	SSE 1	10	10	10	—	⊔⁰ n; ≡⁰ a, 2, p, 3.
18	52,6	51,3	49,7	0,2	1,4	1,0	0,9	4,7	5,1	4,9	00	00	00	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	6,5	≡n,1,a,2,p,3; ●⁰p,3.
19	46,8	44,5	42,3	1,6	1,9	1,5	1,7	5,2	5,3	5,1	00	00	00	SE 3	0	NNW 1	10	10	10	10,3	≡, ● n, 1, a, 2, p.
20	42,3	41,9	36,0	0,2	1,5	3,4	1,7	4,6	4,6	5,5	98	91	95	NW 1	SW 2	SSE 3	10	10	10	2,6	✱⁰n,1,a;≡⁰1,a;●p,3
21	39,9	43,4	42,9	0,6	0,8	— 1,2	0,1	3,6	3,4	4,0	75	70	94	WSW 10	W 5	SSW 1	10	10	10	8,0	✱ p, 3.
22	42,9	47,8	52,9	— 2,3	— 2,4	— 8,3	— 4,3	3,5	3,1	2,2	92	81	91	WNW 4	W 7	WSW 5	10	1	2	—	✱² n; △⁰ a.
23	53,1	48,9	41,4	— 9,0	— 1,4	1,2	— 3,1	2,1	3,6	5,0	94	86	00	SE 1	SE 5	SSE 2	10	10	10	0,9	≡ap3;✱a,2,p;△●p3
24	39,7	36,8	34,9	0,6	2,8	2,0	1,8	4,8	5,6	5,2	00	00	98	SSE 2	SE 4	W 3	10	10	10	0,2	●⁰n,1,p;≡n,1,a,2,p,3
25	40,7	40,6	39,0	— 2,0	— 1,5	— 0,5	— 1,3	3,7	3,7	4,4	94	90	00	NW 3	E 3	E 3	10	10	10	3,5	△ a, 2, p; ≡ 3.
26	39,4	42,7	46,7	— 2,7	— 5,7	— 6,4	— 4,9	3,5	2,7	2,4	94	93	87	NW 5	NW 5	NW 5	5	10	10	0,0	≡, ● n; ✱ n, p, 3; [2, p, 3.
27	53,5	55,1	53,5	—12,0	— 6,0	— 6,6	— 8,2	1,6	2,1	2,2	93	74	79	NW 2	SSE 3	SE 5	0	2⁰	10	1,6	✱⁰ n.
28	48,0	43,5	37,8	0,7	2,5	3,5	2,2	4,6	5,0	5,7	94	91	97	SE 5	SE 7	SE 7	10	10	10	13,0	↟n,1,a;✱n,1,a,2;●a,
29	25,8	21,4	27,9	5,4	— 1,2	— 1,7	0,8	6,4	4,0	3,4	95	94	84	ESE 12	ESE 8	NW 9	10	10	10	0,0	● n, 1, a; ✱⁰ a.
30	37,0	39,5	42,5	— 3,5	— 3,6	— 5,2	— 4,1	3,2	2,9	2,6	91	85	85	WNW 5	WNW 5	NW 3	10	10	10	1,1	↟n,1,a;✱n,1a2p;ᗜp
31	43,0	43,0	43,0	—11,9	—11,0	—12,6	—11,8	1,5	1,5	1,4	81	79	84	NNW 7	N 6	N 11	10	10	10	1,7	Ѱ n; ↟,✱n,1,a,2,p,3.
Средн. Mittel	748,0	747,8	747,6	— 0,8	1,3	— 0,2	0,1	4,2	4,5	4,4	93	86	92	3,5	3,9	3,2	8,7	8,9	8,0	54,5	

1887.

Брянскъ. **Январь. — Januar.** Brjansk.

Долгота — Länge: 34° 22′. Широта — Breite: 53° 15′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,4	748,3	749,2	— 1,2	0,3	— 1,0	— 0,6	4,2	4,6	4,3	00	98	00	SE 3	SE 5	SE 5	10	10	10	1,5	● 1, 2; ✱ 1.
2	49,0	48,8	50,9	— 0,4	1,1	0,6	0,4	4,4	4,9	4,7	98	98	98	SE 1	SE 1	0	10	10	10	4,1	✱ a.
3	51,7	53,2	52,3	0,1	2,0	0,6	0,9	4,6	5,2	4,8	00	98	00	0	0	SSE 6	10	10	10	0,9	✱ n, 1.
4	51,7	51,9	51,6	0,3	0,6	— 0,6	0,1	4,6	4,6	4,2	98	96	96	SSE 1	SSE 2	SSE 5	10	10	10	0,5	∽; ✱ 1, a, 2, p; ● 1, a, 2, [p, 3.
5	49,0	48,0	48,1	— 2,0	— 2,1	— 3,0	— 2,4	3,5	3,7	3,4	90	94	94	SSE 6	SSE 5	SSE 7	10	9	10	—	∽
6	48,6	49,0	50,3	— 3,1	— 3,6	— 4,3	— 3,7	3,3	3,3	3,0	91	95	91	SE 7	SE 7	SE 4	10	10	10	—	∽
7	50,2	49,4	48,9	— 4,4	— 5,1	— 6,2	— 5,2	2,9	2,7	2,5	89	88	90	SE 7	SE 7	SE 10	10	10	10	—	∽
8	48,5	47,4	47,0	— 5,4	— 5,2	— 3,9	— 4,8	2,7	2,8	3,1	90	90	91	SE 9	ESE 4	ESE 6	10	10	10	—	∽
9	47,0	47,4	48,4	— 2,7	— 2,0	— 3,9	— 2,9	3,5	3,5	3,2	94	88	93	SE 2	SE 6	ESE 5	10	10	10	0,1	
10	49,9	51,2	53,5	— 5,5	— 4,8	— 4,3	— 4,9	2,8	2,9	3,2	93	90	98	ESE 3	ESE 3	ESE 1	10	10	10	0,0	✱^{0} n, 1, a, 2.
11	56,0	57,3	60,2	— 4,3	— 4,1	—10,5	— 6,3	3,1	3,0	2,0	95	91	00	ESE 3	ESE 2	ESE 1	10	10	1	—	
12	61,9	62,2	63,0	—13,5	— 6,2	—11,9	—10,5	1,6	1,9	1,5	00	66	85	0	SE 2	0	1	0	0	—	
13	64,1	64,4	64,0	—13,7	— 8,3	—15,7	—12,6	1,4	1,1	1,1	88	46	84	0	0	0	0	0	0	—	
14	62,9	61,8	60,3	—18,4	—11,3	—15,3	—15,0	0,9	1,0	1,1	88	55	79	0	WSW 3	0	0	2	0	—	
15	58,9	57,8	56,6	—14,6	—10,4	—10,7	—11,9	1,1	1,1	1,9	78	57	97	NW 3	W 2	NW 5	3	0	10	—	
16	51,3	49,4	47,9	—12,7	— 9,7	— 8,1	—10,2	1,6	1,4	2,4	96	65	97	0	NW 5	NW 6	0	0	10	0,0	✱^{0} p.
17	46,9	46,6	47,5	— 2,6	— 2,3	— 4,1	— 3,0	3,5	3,2	2,6	94	82	77	NW 5	NNW 3	N 2	10	5	10	—	
18	48,7	49,5	53,0	— 6,1	— 7,1	—11,5	— 8,2	2,3	1,8	1,6	82	70	89	N 4	N 2	N 1	10	10	8	0,1	✱
19	55,9	58,0	60,1	—16,9	—15,9	—20,8	—17,9	1,1	1,0	0,8	88	76	90	N 1	NNE 2	NNE 1	8	10	0	—	
20	60,3	60,2	59,2	—24,0	—16,8	—19,9	—20,2	0,6	1,0	0,9	00	85	00	NNE 2	W 1	0	0	0	0	—	
21	56,7	52,3	43,1	—22,0	—12,3	—11,7	—15,3	0,7	1,4	1,5	92	81	82	0	WSW 2	SW 14	0	4^0	10	1,3	
22	34,8	32,7	25,2	— 8,9	— 2,6	0,2	— 3,8	2,2	3,6	4,7	97	96	00	SSW 5	SW 7	SW 9	10	10	10	5,9	✢ n; ✱ n, p, 3.
23	21,2	22,1	27,4	— 1,4	— 1,1	— 3,4	— 2,0	3,3	3,2	2,5	80	76	72	WNW 19	WNW 11	NW 11	10	6	10	0,3	●, ✱, ↙ n.
24	32,8	38,5	46,9	— 5,5	— 5,5	— 6,9	— 6,0	2,6	2,0	1,8	85	68	68	N 7	N 17	NW 10	10	4	0	0,0	✱, n; ↙ 2.
25	49,6	47,6	48,0	—10,2	— 4,5	— 1,0	— 5,2	2,0	2,8	4,0	97	88	94	NW 4	W 6	NW 6	10	10	10	0,4	✱^{0} a, p, 3.
26	47,6	47,4	46,3	— 3,2	— 2,7	— 3,5	— 3,1	3,5	3,4	3,4	98	92	98	W 5	W 3	WNW 5	10	10	10	0,0	
27	38,9	35,2	39,7	— 1,2	3,3	— 3,5	— 0,5	3,9	3,5	2,3	92	59	67	WSW 9	WNW 18	NW 9	10	3	0	0,4	● 1, a; ✱^{2} a; ↙ 2.
28	42,5	44,7	45,5	— 7,2	— 4,8	— 6,1	— 6,0	2,1	2,7	2,4	81	86	85	NW 9	NW 7	NW 5	4	10^2	10	—	
29	46,2	46,1	47,8	—10,1	— 8,1	— 5,6	— 7,9	1,9	2,1	2,8	93	88	96	NW 6	NW 2	0	8	10	10	0,6	
30	49,9	49,7	51,9	— 3,5	0,0	0,6	— 1,0	3,4	4,5	4,8	98	98	00	WSW 1	WSW 5	0	10	10	10	0,3	✱ n.
31	51,3	51,1	51,0	0,1	0,0	— 1,0	— 0,3	4,6	4,5	4,1	00	98	96	NW 1	NW 1	WNW 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	749,4	749,3	749,8	— 7,2	— 4,8	— 6,3	— 6,1	2,7	2,9	2,8	94	90	93	4,0	4,5	4,4	7,5	7,2	7,4	16,4	

Высота — Seehöhe: 200,3 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,6 mm при bei 745,2 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749,7	748,9	749,5	— 4,9	— 3,3	— 3,1	— 3,8	3,1	3,5	3,5	98	98	98	SW 2	W 6	NW 2	10	10	10	—	≡ n; V 1.
2	48,5	48,2	48,7	— 5,0	— 3,9	— 1,8	— 3,6	2,9	3,2	4,0	93	93	00	SW 2	SW 2	NNW 4	10	10	10	—	≡ n; V 1.
3	51,2	53,8	55,1	— 1,0	— 0,2	— 4,3	— 1,8	4,3	3,7	3,1	00	81	93	NNW 2	WNW 1	WSW 1	10	8	10	—	
4	54,4	53,2	48,3	— 1,4	— 2,1	— 0,1	— 1,2	3,9	3,8	4,5	94	98	98	SW 1	WSW 3	WSW 4	10	10	10	0,1	✱
5	46,7	48,2	50,1	2,3	3,1	— 0,2	1,7	4,9	4,2	4,0	89	73	89	NE 13	NW 15	NW 7	10	5	0	—	↙ 2.
6	44,4	39,1	37,0	0,7	1,5	1,0	1,1	4,7	5,0	4,2	96	98	82	WSW 7	WSW 7	NW 6	10	10	8	0,5	● 2.
7	37,2	41,0	48,4	— 2,3	— 0,8	— 6,9	— 3,3	3,5	3,8	2,0	92	88	75	WNW 8	NE 5	NNE 10	10	10^2	8	1,7	✱ a; △ a, 2; ∽^{2} 1.
8	54,3	57,6	61,7	— 7,3	— 5,4	— 9,0	— 7,2	1,9	2,0	1,7	76	66	74	NE 5	ENE 6	NNE 3	10	10	9	0,2	✱^{0} a, 2, p.
9	64,2	65,2	63,9	—11,1	— 9,8	— 9,3	—10,1	1,4	1,4	1,6	71	66	76	NNE 3	WNW 3	WNW 3	10	8	9	0,0	
10	62,4	61,7	61,1	— 8,4	— 4,4	— 6,2	— 6,3	2,3	2,6	2,8	97	79	00	WNW 1	0	0	10	10	10	0,0	✱^{0} 1, a.
11	58,9	57,4	54,8	— 6,6	— 5,7	— 5,2	— 5,8	2,8	2,7	3,0	00	90	98	SW 3	SW 5	NW 2	10	9	10	0,5	
12	51,1	53,8	59,3	— 5,7	— 4,0	— 9,1	— 6,3	3,0	2,6	2,0	00	77	91	NNW 5	NNE 6	NNE 2	10	10	0	0,0	✱ n, a.
13	59,2	55,4	47,0	—14,9	— 7,9	— 5,7	— 9,5	1,3	1,5	2,1	96	59	69	0	WSW 6	W 13	0	5	10	1,0	
14	38,5	39,0	45,0	— 5,5	— 3,5	— 8,3	— 5,8	2,8	2,4	2,3	93	70	97	W 5	N 5	N 5	10	10	10	1,3	✢ n, 1; ✱ 1, a, 2, 3.
15	51,3	54,9	59,4	—14,5	—11,0	—15,9	—13,8	1,1	1,1	0,9	74	59	73	NNE 4	N 9	N 2	2	6	0	—	
16	62,5	62,9	62,6	—19,3	— 8,9	—14,9	—14,4	0,8	1,3	1,2	81	58	87	0	0	0	0	0	0	—	
17	61,2	60,7	58,9	—13,5	— 5,8	— 5,1	— 8,1	1,4	2,2	2,9	88	75	93	0	0	0	10	10	10	0,4	
18	56,9	54,7	51,4	— 5,7	— 2,0	— 5,9	— 4,5	2,4	1,9	2,2	80	50	77	0	SE 1	SE 6	10	7	7	—	✱ n.
19	48,0	44,7	44,0	— 9,1	— 2,0	— 4,7	— 5,3	1,6	2,1	2,4	73	54	77	SSE 6	SSE 7	SSE 7	3^0	0	0	0,3	
20	44,2	44,6	45,1	— 7,5	— 4,3	— 7,5	— 6,4	2,3	2,1	2,0	92	64	80	ESE 4	ESE 5	ESE 2	10	0	10	0,3	✱ n, 1.
21	46,3	46,7	47,2	—10,0	— 4,3	— 7,7	— 7,3	1,9	2,3	2,4	94	71	95	0	SE 2	SE 1	10	2	10	1,0	✱ p.
22	47,5	47,0	47,2	— 9,9	— 3,9	— 5,5	— 6,4	2,0	2,9	2,9	97	84	98	E 3	E 5	SE 7	2	10	10	5,8	⊔ 1; ✱ n, 2, p; ✢ 3.
23	46,5	45,1	45,7	— 8,1	— 5,0	— 9,9	— 7,7	2,2	2,5	1,9	91	82	90	NE 3	NE 3	SE 3	10	10	10	2,4	✱ 1, 2, 3.
24	47,1	47,9	50,4	—18,2	— 7,9	—15,5	—13,9	1,0	1,7	1,3	94	68	00	SE 3	ESE 1	SE 1	10	2	0	—	
25	51,9	52,6	52,5	—19,4	— 3,5	—11,9	—11,6	0,8	2,1	1,7	87	60	96	NE 1	0	SW 2	7^0	5^0	0	—	⊔^{0} 1.
26	49,7	48,9	49,1	—10,3	— 5,7	— 4,9	— 7,0	1,8	2,4	2,9	90	82	93	0	0	SSW 8	10	10	10	1,1	✱
27	56,2	58,9	56,9	— 6,9	— 0,9	— 4,3	— 4,0	2,3	1,5	1,7	86	36	51	N 3	NW 3	SW 7	1	0	0	—	
28	48,6	45,9	43,8	— 3,5	— 0,4	0,6	— 1,1	2,0	3,1	4,2	55	69	86	WSW 9	W 8	W 3	10	8	10	0,3	
Средн. Mittel	751,4	751,4	751,6	— 8,1	— 4,0	— 6,5	— 6,2	2,4	2,6	2,6	88	73	87	3,3	4,1	4,0	8,0	7,0	6,8	16,9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	735,5	734,3	734,8	— 1,0	2,7	0,8	0,8	4,1	3,9	4,2	96	70	87	NW 8	NW 8	E 3	7	9	0	—	● n.
2	27,0	26,3	28,4	0,4	2,4	1,3	1,4	4,6	4,3	3,9	96	79	78	W 8	NW 11	NW 11	6	10	10	0,2	✱ a, 2, p.
3	29,9	28,4	28,4	— 0,6	0,1	— 1,9	— 0,8	4,3	4,5	4,0	98	98	00	NNE 8	E 3	NNE 2	8	10	5	2,6	✱ a, p.
4	34,8	37,3	35,1	— 5,7	— 0,7	— 2,1	— 2,8	2,8	3,3	3,7	96	76	94	NNW 2	SSW 1	SSW 3	8	8	10	3,0	✱ a; △ p.
5	27,6	29,2	30,4	0,2	0,8	— 2,5	— 0,5	4,3	2,9	3,6	92	60	94	NW 6	NNW 2	WNW 5	10	8	10	0,7	✱^{2} n.
6	32,3	37,4	42,8	— 4,7	— 4,8	— 8,4	— 6,0	2,7	1,9	1,6	86	60	66	NNW 2	NNW 3	NNE 1	10	10	7	—	✱ n.
7	44,6	39,5	30,6	—12,1	— 3,6	— 1,7	— 5,8	1,4	2,5	3,1	78	74	75	W 5	WSW 7	W 13	2	10	5	0,8	✱ 2.
8	30,4	35,2	42,5	— 2,3	— 1,7	— 5,1	— 3,0	2,9	2,7	1,9	75	65	60	W 14	NW 10	NW 10	8	7	8	1,2	✱ n, 2, p.
9	42,5	41,2	39,9	— 4,7	2,5	2,9	0,2	2,3	3,3	2,9	72	60	51	WSW 10	W 7	WSW 11	10	6	3^0	—	
10	34,0	33,5	33,7	0,5	2,1	0,7	1,1	4,5	4,6	4,7	94	85	98	WSW 5	WSW 7	SW 2	10	10^2	10^2	0,2	
11	31,6	36,3	41,3	0,5	— 4,5	— 6,5	— 3,5	4,5	1,8	1,7	94	55	61	WNW 17	NW 9	WSW 5	10	9	0	0,0	↙; △ n, 1; ✱^{0} 2.
12	43,7	43,1	40,9	— 7,3	— 0,4	— 2,8	— 3,5	2,5	2,1	2,1	98	47	57	WSW 3	W 9	0	0	7	6	1,1	
13	31,8	29,7	25,1	— 2,1	2,1	1,2	0,4	3,8	4,8	4,5	98	89	91	SSE 4	SW 5	SW 13	10	10	10	9,2	✱ n, 1, a, 2, p; ● p.
14	28,7	37,3	43,6	— 9,1	— 8,3	—13,0	—10,1	2,2	1,5	1,1	97	62	64	NW 15	NW 13	NW 2	10	2	0	0,0	✱, ⇸ n, 1, a; ↙ 1.
15	48,4	49,6	49,1	—17,2	— 5,3	— 7,6	—10,0	1,0	1,7	1,6	89	56	62	0	0	0	3	3	10	1,5	
16	48,6	49,1	52,9	— 9,3	— 5,6	—11,6	— 8,8	2,0	1,9	1,5	91	64	81	NNE 1	NNE 2	NNE 1	10	8	0	0,4	✱ n, 1, a, 2, p.
17	53,6	54,1	53,7	—13,9	— 7,1	— 9,9	—10,3	1,4	1,5	1,2	91	58	59	NE 2	ESE 5	ESE 12	3	8	10	1,8	
18	49,3	46,3	43,7	—10,8	— 8,8	— 8,8	— 9,5	2,0	2,2	2,3	00	97	00	E 8	E 12	E 12	10	10	10	13,2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	39,7	40,5	40,4	— 5,9	— 3,6	— 5,9	— 5,1	2,8	2,7	2,8	98	78	98	SE 3	SW 9	0	10	8	10	2,0	⇸, ↙ n; ✱ 3.
20	43,4	48,4	54,3	—11,7	— 3,3	— 7,5	— 7,5	1,8	2,0	1,3	97	56	52	NW 2	NNW 6	NNW 5	8	4	0	—	✱ n.
21	59,4	60,3	60,8	—13,7	— 2,0	— 6,5	— 7,4	1,1	1,4	1,3	70	35	46	NW 5	NNE 5	WNW 3	4	0	8	—	
22	59,1	57,3	55,4	— 7,2	2,0	— 2,3	— 2,5	1,7	3,0	2,2	63	57	56	NW 3	W 3	NW 6	8	1	0	—	
23	52,8	51,7	51,6	— 6,3	2,4	— 5,1	— 3,0	1,5	2,9	2,4	52	54	78	N 4	ESE 4	SE 6	0	5	10	—	
24	49,5	48,3	46.8	—12,7	— 1,4	— 6,8	— 7,0	1,7	2,8	2,6	00	68	97	0	ESE 3	SSE 1	0	2^0	0	—	
25	45,0	44,4	43,9	— 7,4	2,5	0,3	— 1,5	2,4	3,7	4,2	95	67	90	0	SE 1	S 1	5	8	10	0,0	✱^{0} 3.
26	43,0	42,3	38,3	— 0,7	0,3	0,4	0,0	3,9	4,5	4,7	88	96	00	E 3	ESE 5	SE 5	9	10	10	6,3	
27	32,1	33,1	38,7	0,6	1,0	1,2	0,9	4,8	4,9	4,7	00	00	94	E 7	SW 7	S 7	10	10	10	1,7	✱ n, a, p; ●^{0} p.
28	40,4	39,9	39,4	0,8	6,8	0,4	2,7	4,3	4,7	4,7	89	64	00	SSE 1	SSE 4	ESE 3	9	6	10	1,0	✱^{0}, ●^{0} 3.
29	39,1	39,3	40,1	0,1	2,7	1,0	1,3	4,5	5,1	4,8	98	91	98	0	SSE 1	SE 1	10	8	10	—	
30	39,8	39,2	39,7	0,8	0,6	1,1	0,8	4,9	4,8	5,0	00	00	00	0	E 1	0	10	10	10	6,0	✱ a.
31	39,7	40,0	40,4	0,4	4,5	1,1	2,0	4,4	4,3	4,7	92	68	94	SSE 1	SSW 3	SSW 1	10	8	10	0,7	✱^{0} p.
Средн. Mittel	740,6	741,0	741,5	— 5,2	— 0,8	— 3,3	— 3,1	3,0	3,2	3,1	90	71	80	4,7	5,4	4,7	7,4	7,3	6,8	53,6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	739,1	738,4	739,6	0,2	2,3	0,4	1,0	4,7	5,2	4,7	00	96	00	0	0	WNW 2	10	10	0	3,0	✱^{0} 1, 2.
2	41,0	41,0	40,7	— 0,3	2,7	0,4	0,9	4,4	4,4	3,9	98	79	82	0	WSW 2	0	10	10	2	—	
3	37,6	34,8	32,8	1,2	6,9	0,5	2,9	4,2	4,5	4,8	83	60	00	S 5	SE 22	S 3	1	8	10	4,8	⊔ 1; ↙ 2; ✱, ● p.
4	32,3	33,0	35,5	0,4	1,4	0,6	0,8	4,4	4,3	4,7	92	85	98	S 7	SSE 10	ESE 7	8	8	8	1,7	✱ 1, 2, p; ● p.
5	41,5	42,6	43,4	1,0	5,3	5,3	3,9	4,8	4,6	5,2	98	69	78	W 5	W 6	SW 4	8	3	4	—	✱ n.
6	45,7	46,0	45,4	2,8	10,6	6,0	6,5	4,7	3,7	4,1	82	39	59	SW 3	WSW 9	SSW 5	1	0	0	—	
7	44,0	41,1	37,1	1,9	10,8	4,3	5,7	4,9	5,7	5,8	93	58	93	0	ESE 3	0	0	9	10	4,8	∨ 1; ●^{0} p, 3.
8	30,7	30,0	31,3	2,9	4,1	2,7	3,2	5,6	6,1	5,5	00	00	98	0	NNW 4	NW 2	10	10	10	2,4	● n, 2, p.
9	32,8	32,6	34,9	0,6	1,4	1,4	1,1	4,7	4,6	3,8	98	91	74	NW 2	NNW 5	NW 6	10	10	0	1,0	✱^{0} n, a, 2, p.
10	38,3	40,8	43,5	0,1	2,5	0,2	0,9	4,3	4,1	3,4	92	74	73	WNW 4	NNW 4	NW 2	8	9	0	—	
11	45,9	48,2	48,4	— 0,1	5,8	4,4	3,4	4,6	2,6	4,9	00	37	79	NW 1	0	NW 2	10	5	10	—	
12	48,0	47,3	46,4	3,4	12,9	8,3	8,2	5,1	5,8	6,2	87	52	75	SSW 1	SSW 3	WSW 4	0	3	0	—	
13	45,0	43,5	42,9	3,8	13,9	9,9	9,2	5,5	4,6	6,5	92	39	71	SW 3	SSW 9	SSW 3	3	5	0	—	
14	42,8	42,2	42,2	5,7	11,1	6,2	7,7	5,0	5,1	3,9	73	52	55	SW 2	WSW 5	SSW 1	5	1	0	—	
15	42,6	42,3	42,3	2,3	12,5	6,3	7,0	4,9	4,3	6,1	91	40	86	0	SSE 1	0	0	4	0	—	
16	42,1	44,3	47,8	3,4	4,9	1,5	3,3	5,2	5,7	3,7	88	87	72	S 3	NW 5	NNW 7	10	10	4	1,4	
17	48,2	49,0	48,3	— 1,8	0,4	— 0,5	— 0,6	3,9	2,8	3,6	98	58	80	N 3	N 3	NE 3	10	10	10	14,2	✱ n, 1, a.
18	42,1	37,7	34,9	— 2,1	— 0,2	— 1,0	— 1,1	3,8	4,5	4,3	98	00	00	NNE 4	NE 5	SE 2	10	10	10	11,3	✱ n, 1, a, 2, p.
19	32,7	32,0	30,6	— 1,7	0,9	— 1,0	— 0,6	4,0	4,5	4,3	00	90	00	ESE 5	ESE 5	NNE 3	10	10	10	3,9	✱ 1, a, 2, p, 3.
20	30,3	31,8	33,8	— 2,6	3,3	0,7	0,5	3,7	4,2	4,7	98	73	98	W 6	W 2	WSW 3	10	2	3	—	
21	34,2	33,8	31,7	4,1	8,3	6,2	6,2	5,7	6,6	7,0	93	81	99	SW 6	SSW 6	SSW 4	10	10	10	2,6	●^{0} p.
22	39,4	42,8	45,7	— 2,1	1,0	1,0	0,0	3,8	3,0	3,0	98	62	62	NW 8	NW 8	W 2	7	8	0	0,0	● n; ✱ n, a.
23	48,4	48,0	46,7	0,2	8,9	6,7	5,3	4,1	3,4	4,2	89	40	57	SW 1	W 3	0	3	8	10	—	
24	47,2	47,5	48,4	5,1	16,2	9,5	10,3	5,8	6,4	8,1	89	47	92	0	0	0	0	6	7	—	
25	49,5	50,1	51,2	7,9	14,3	9,0	10,4	6,9	6,7	6,5	88	55	76	ESE 1	ESE 1	ESE 2	7	6	0	—	
26	52,2	51,7	51,1	6,1	18,2	10,8	11,7	6,1	4,9	4,8	87	32	50	SE 1	SE 1	0	1	3	2	—	
27	50,9	51,7	52,4	7,4	13,8	7,3	9,5	4,8	4,1	4,8	62	35	63	NNE 2	ENE 2	0	0	0	0	—	
28	53,3	52,2	50,9	4,7	14,8	10,4	10,0	6,0	4,7	7,2	94	38	75	0	SE 1	0	5	2	0	—	
29	50,9	50,4	50,2	8,5	18,4	13,5	13,5	6,0	7,0	7,9	73	44	69	NW 5	W 2	0	1	8^2	9	—	
30	51,1	50,2	48,6	10,8	20,1	14,4	15,1	6,7	6,3	7,6	69	36	62	W 1	SW 7	SW 7	0	1	0	—	
Средн. Mittel	742,7	742,6	742,6	2,5	8,3	4,8	5,2	4,9	4,8	5,2	90	62	79	2,6	4,5	2,5	5,6	6,3	4,3	51,1	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,1	745,8	742,7	12,7	20,1	14,9	15,9	7,9	6,7	7,6	73	39	60	SW 2	SW 7	SSW 2	4	6	4	2,3	
2	43,3	45,1	45,8	8,2	10,1	8,7	9,0	7,3	5,5	4,6	91	60	55	WSW 5	NNE 1	N 2	10	8^2	9^2	0,5	● n, 1, a.
3	46,5	45,7	45,2	7,9	14,3	10,5	10,9	5,5	4,1	5,2	69	34	55	0	0	0	6	5	4	—	
4	45,0	43,7	41,4	8,8	15,2	13,4	12,5	6,7	7,4	8,7	80	57	76	0	SE 5	SE 5	4	10	10	1,5	●
5	37,6	37,7	41,4	11,0	17,5	11,7	13,4	9,5	10,1	9,2	97	68	91	S 5	SSW 5	WSW 3	6	10	9	1,0	● 3.
6	43,3	42,7	35,8	9,1	11,3	12,5	11,0	7,6	8,7	10,0	89	88	94	SW 1	SSW 1	0	8	9	10	2,3	● 2.
7	38,4	42,1	44,9	6,9	10,1	6,5	7,8	5,5	4,0	4,7	74	44	65	NNE 8	NW 10	WNW 2	0	3	3	—	< n.
8	45,1	44,6	46,3	5,7	11,8	6,8	8,1	4,7	4,1	4,7	68	39	64	WNW 4	WNW 8	NW 3	0	1	0	—	⌂ n.
9	47,1	46,7	46,1	7,8	13,8	9,7	10,4	5,2	5,3	6,0	65	46	67	WNW 3	WNW 4	0	1	9	9	—	
10	45,8	44,8	43,6	10,5	16,8	12,3	13,2	6,6	5,5	7,2	70	39	67	SSE 3	ESE 3	ESE 3	7	9	9	4,6	
11	37,6	36,8	37.7	10,0	17,1	13,0	13,4	8,4	9,9	9,3	92	68	85	SSW 3	SSW 7	SSW 1	10	10	5	0,0	●^{2} n, p; ☈ n.
12	39,2	40,7	41,6	8,7	10,8	8,9	9,5	6,8	6,4	6,9	81	67	81	SSW 5	SW 5	0	9	10	2	—	☈ n.
13	42,2	41,7	43,1	6,9	17,5	12,7	12,4	6,5	5,0	5,0	87	34	45	0	0	0	5	8	6	0,0	
14	45,7	47,5	49,0	7,2	14,7	11,9	11,3	6,9	8,7	9,6	91	70	94	0	SSW 9	0	10	6	10	2,7	● 1, a, p.
15	50,3	49,6	48,5	11,9	20,5	11,3	14,6	10,2	8,6	10,0	98	48	00	0	0	0	9	8	3	3,2	●, n, p.
16	48,7	48,9	47,7	11,1	21,9	15,7	16,2	9,6	9,4	11,0	98	48	83	N 2	S 4	0	10	5	3	—	≡ 1.
17	47,4	47,4	47,0	15,1	22,3	18,1	18,5	11,9	8,2	8,5	93	42	55	0	W 3	0	0	8	8	—	
18	48,0	47,9	47,3	16,8	24,2	15,8	18,9	10,8	9,9	10,7	76	44	80	0	ESE 3	ESE 1	6	5	1	—	
19	47,2	46,4	45,7	17,1	25,1	18,5	20,2	10,6	12,4	11,6	73	53	73	ESE 4	ESE 5	ESE 2	0	5	3	0,3	
20	46,2	47,5	45,2	18,0	20,8	15,0	17,9	10,2	10,2	7,7	66	55	61	SSE 3	SE 4	E 1	6	7	1	—	<, ●^{0} n.
21	43,6	43,0	40,6	16,1	23,5	18,2	19,3	8,6	9,4	9,8	63	44	63	ESE 3	SSE 7	0	2	6	0	—	
22	40,0	40,9	41,8	17,1	23,1	19,1	19,8	11,6	9,7	10,6	80	46	64	SW 3	SSE 3	0	5	6	2	—	< n.
23	44,6	46,1	47,3	18,5	26,0	19,1	21,2	11,0	10,0	11,5	70	41	70	SE 1	0	0	0	8	0	—	
24	47,6	48,3	49,8	16,9	29,4	21,3	22,5	11,1	11,1	10,8	78	36	58	0	0	0	8	7	2	—	
25	51,6	51,2	52,1	17,7	30,3	19,7	22,6	10,1	9,7	10,3	67	31	60	0	SE 6	0	0	4	4	—	☈ p.
26	52,8	52,6	50,9	18,3	31,6	23,1	24,3	10,7	11,5	7,1	68	33	34	0	SE 1	0	1	3	0	—	< n; ☈ p.
27	49,3	48,0	46,6	19,5	28,5	18,9	22,3	11,5	11,7	12,5	69	40	77	0	0	0	1	6	6	1,0	☈ 2, p; ● p.
28	44,8	43,6	42,2	21,1	26,5	18,4	22,0	12,5	11,4	14,0	67	45	89	0	0	0	8	8	1	0,5	< n; ☈, ● 2, p.
29	40,3	39,0	37,2	19,0	28,9	21,5	23,1	12,0	8,7	12,7	74	29	67	0	SSE 5	0	5	6	8	—	
30	35,7	35,4	34,9	18,9	24,3	16,3	19,8	12,5	8,9	11,5	77	39	83	S 2	SW 6	0	2	5	9	1,4	☈, n; ● p.
31	35,3	36,7	37,3	9,5	9,5	8,7	9,2	8,1	7,4	6,7	92	83	80	WSW 7	W 8	W 5	10	10	10	0,6	● n, p.
Средн. Mittel.	744,4	744,5	744,1	13,0	19,9	14,6	15,8	9,0	8,4	8,9	79	49	71	2,1	3,9	1,0	4,9	6,8	4,9	21,9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734,8	734,5	736,1	6,3	8,1	6,1	6,8	6,1	6,3	6,8	86	78	97	W 4	W 8	W 4	10	10	10	2,6	●^{0} 1, 2, 3.
2	37,0	38,7	41,6	7,1	10,1	8,1	8,4	6,8	6,0	6,2	90	65	77	NW 9	NW 5	NW 5	10	10	8	1,0	●^{0} 1, a, 2, p.
3	44,2	44,5	46,6	9,7	15,3	12,4	12,5	6,2	6,2	6,4	69	48	60	NW 4	ENE 6	0	2	9	3	—	
4	48,2	46,9	44,9	10,1	20,1	14,3	14,8	6,6	7,8	8,4	72	45	70	0	0	0	4	5	7	0,7	●
5	42,7	43,0	43,6	11,9	12,7	10,2	11,6	9,6	8,6	8,4	94	80	91	0	E 5	0	10	10	7	0,8	● a, 2,
6	43,9	43,8	43,2	12,1	16,1	13,1	13,8	8,3	9,2	8,9	79	67	80	E 2	0	0	0	9	1	—	
7	43,0	42,5	42,4	14,9	24,0	16,3	18,4	8,3	9,5	10,4	66	43	75	0	E 3	0	0	9	6	1,8	● 2, p.
8	42,3	42,4	43,3	14,9	25,0	15,9	18,6	9,4	10,3	9,8	74	44	73	0	ESE 1	0	1	8	3	—	
9	44,2	42,9	42,3	15,3	23,2	19,7	19,4	10,4	10,2	11,1	81	48	65	0	SW 3	WSW 1	2	8	10	—	
10	41,4	40,4	38,3	16,9	23,6	14,9	18,5	12,0	9,6	11,5	84	44	91	0	SW 7	NE 3	4	3	10	0,3	↙ p; ● 3.
11	39,1	39,5	40,3	13,1	17,9	14,2	15,1	9,5	8,2	8,5	86	54	71	NW 5	WSW 6	NW 5	2	4	8	—	●^{0} n.
12	39,2	38,2	39,7	13,5	17,3	10,3	13,7	9,2	8,4	6,7	80	57	72	0	SW 10	W 6	5	8	4	0,0	● a.
13	42,7	43,8	44,7	9,4	14,4	11,9	11,9	6,4	6,3	7,2	72	51	69	W 3	W 7	0	1	9	3	—	
14	41,6	39,0	39,5	11,1	13,1	13,3	12,5	7,9	11,0	10,1	80	98	89	S 2	WSW 8	0	10	10	5	14,0	● a, p.
15	39,3	40,3	41,3	11,7	15,5	11,7	13,0	9,0	8,2	8,5	88	62	84	WNW 5	NW 5	WNW 3	9	7	1	—	● n.
16	41,0	40,4	39,9	10,9	17,7	11,7	13,4	8,4	8,6	8,5	87	57	84	NW 4	WNW 8	0	1	10	3	1,7	● a, 2, p.
17	39,2	39,0	40,0	12,8	19,6	14,5	15,6	9,3	8,9	11,3	86	52	93	0	NNE 2	0	5^0	8	4	0,1	⌂ 1.
18	42,7	43,7	44,3	14,3	23,3	16,1	17,9	10,2	11,3	11,2	85	53	82	0	0	0	8	8	7	—	
19	43,3	41,5	41,9	14,7	22,3	16,0	17,7	10,5	14,2	12,5	85	71	92	0	SE 3	SSE 1	10	8	3	10,3	● a, 2, p; ☈ 2, p.
20	41,8	41,1	37,0	15,7	17,8	15,2	16,2	11,0	12,9	11,2	83	85	87	0	0	NNE 5	9	10	10	7,0	● a, 2, p, 3.
21	32,9	32,7	35,6	15,2	19,7	14,7	16,5	12,4	13,2	11,5	97	78	92	0	0	W 7	10	9	9	13,7	● n, 1, 2, p; ☈ p.
22	39,9	42,1	41,4	11,8	16,1	14,3	14,1	8,1	8,9	9,8	79	65	82	ESE 6	SSE 7	SSW 1	8	7	5	0,1	●^{0} a.
23	39,0	37,8	36,1	13,2	17,4	12,9	14,5	10,5	11,6	10,7	94	79	97	WSW 2	WSW 3	SW 1	10	10	10	5,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	34,4	34,0	33,2	11,3	12,9	12,7	12,3	9,7	9,9	9,9	98	90	91	0	SW 1	NW 2	10	10	8	3,0	● n, 2; ☈^{0} a.
25	34,6	36,1	38,0	9,9	13,9	12,3	12,0	8,6	7,8	8,3	95	66	78	NW 5	NW 4	W 2	10	10	10	0,3	● n, 1
26	36,0	34,1	30,0	12,3	16,8	12,7	13,9	8,6	9,8	10,7	82	69	98	W 2	SW 8	SSW 5	10	10	8	14,1	● n, 1, 2, p; ☈ p.
27	30,3	36,4	40,7	9,9	12,6	11,5	11,3	8,9	7,5	8,1	98	69	81	SW 6	NNW 19	WNW 3	10	8	2	0,6	● n, 1, p; ↙ 2.
28	44,0	46,2	48,2	9,7	12,9	10,6	11,1	8,0	7,0	8,0	89	64	84	W 2	0	0	8	10	2	3,5	● n, 2, p; ☈^{0} p.
29	50,0	49,6	48,8	12,1	19,5	14,1	15,2	8,3	9,8	10,6	79	58	90	WNW 3	WSW 3	WSW 2	1	5^2	10	0,5	●
30	45,4	42,6	39,7	13,5	17,7	13,6	14,9	9,9	10,8	11,2	87	71	97	0	W 6	W 3	9	10	10	4,2	● 2, 3.
Средн. Mittel	740,6	740,6	740,8	12,2	17,2	13,2	14,2	8,9	9,3	9,4	84	64	83	2,1	4,6	2,0	6,3	8,4	6,2	85,3	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,8	739,5	742,3	13,2	17,3	15,1	15,2	9,9	10,3	9,9	88	70	77	N 5	N 4	N 3	9	9	3	0,0	● n, p.
2	44,9	45,5	45,6	14,0	21,0	17,8	17,6	9,9	10,3	12,0	84	56	79	NW 6	WNW 3	0	0	6	1^0	—	
3	46,6	45,3	44,0	18,2	25,6	20,9	21,6	11,8	10,2	10,4	75	43	56	0	WNW 2	W 1	0	5	2	—	
4	44,5	45,7	45,9	17,3	22,5	17,1	19,0	12,0	8,6	7,2	82	43	50	NW 1	NW 1	NNW 3	0	3	0	—	
5	47,0	45,4	41,3	15,4	25,3	18,7	19,8	10,1	8,6	7,3	78	36	46	0	0	0	0	0	0	—	
6	41,6	39,6	39,0	18,7	27,2	21,6	22,5	11,5	12,8	13,8	71	47	72	0	SW 2	WSW 3	0	0	2	—	
7	39,6	40,7	42,5	19,9	20,6	12,3	17,6	11,9	14,4	10,7	69	80	00	0	WNW 7	0	0	8	10	16,6	⚡ p; ● p.
8	43,9	43,4	43,3	11,4	18,8	14,4	14,9	9,4	6,7	9,9	95	42	82	NW 2	N 1	NW 2	10	5	8	—	● l.
9	43,0	41,7	41,9	10,7	17,9	11,7	13,4	8,4	6,9	8,7	89	45	86	NW 4	W 2	NW 1	0	6	5	—	
10	40,9	40,6	39,7	10,6	14,0	12,4	12,3	8,4	7,1	8,9	90	60	85	NW 5	W 6	WSW 6	8	5	2	—	
11	39,7	39,6	39,2	13,3	20,7	14,9	16,3	9,0	9,7	10,7	80	53	85	W 2	WSW 2	0	0	7	6	—	
12	38,3	38,6	40,6	15,3	22,9	15,9	18,0	10,2	10,3	10,6	79	49	79	0	ENE 3	W 2	6	8^2	7	—	
13	41,8	42,1	42,4	15,4	21,9	16,5	17,9	10,4	9,8	9,7	80	50	69	N 1	NNE 3	NW 3	8^0	6	3	—	
14	42,8	43,0	43,4	14,7	22,0	17,7	18,1	9,7	8,9	9,9	78	45	66	NW 6	N 10	NW 3	10	4	3	—	
15	42,7	42,2	41,8	15,7	22,7	15,1	17,8	11,0	11,7	12,8	83	57	00	NW 3	N 6	NNW 3	9	5	9	2,8	● a, p; ⚡ p.
16	41,9	42,0	41,7	14,7	24,6	20,9	20,1	11,6	13,2	14,7	93	57	80	N 2	0	N 1	7	5	4	0,3	⚡, ● p.
17	42,6	42,1	44,5	18,5	26,7	19,9	21,7	13,5	14,1	8,3	85	55	48	0	ENE 5	ENE 1	1	3	2	0,0	● a.
18	46,7	46,9	47,4	19,4	27,8	20,6	22,6	12,0	11,3	11,3	72	40	63	0	ENE 1	N 1	0	4	0	—	
19	45,9	46,3	45,7	14,3	29,8	23,2	22,4	10,9	11,3	12,6	91	36	60	0	0	0	2	6	2	—	
20	44,8	43,2	42,7	19,7	29,2	20,3	23,1	14,0	11,5	14,4	82	38	82	0	SW 2	WSW 1	0	6	8	7,8	●
21	43,4	43,4	43,5	17,2	21,6	15,9	18,2	13,1	9,5	11,9	90	50	88	NW 1	NW 2	NW 1	4	7	4	—	
22	41,3	39,9	40,2	14,9	21,5	13,4	16,6	11,5	9,9	9,6	91	52	85	SW 1	WNW 17	W 4	10	8	1	0,9	$⚡^0$ a; ↙ 2; ● a, 2, p.
23	40,4	40,2	40,8	12,6	16,1	14,7	14,5	9,3	7,2	10,1	87	54	82	NW 8	NW 8	WNW 4	9^2	9^2	9^2	0,0	● p.
24	41,1	40,6	41,2	13,9	21,9	16,9	17,6	8,9	9,2	9,7	76	47	68	NW 7	NW 2	NW 2	2	5	6	—	
25	42,4	42,4	42,8	14,5	20,4	16,3	17,1	10,9	10,6	11,5	90	59	83	NW 2	NNW 6	NNW 1	9	9	5	0,0	● 2.
26	44,0	43,7	44,7	16,0	24,7	18,7	19,8	11,2	10,8	11,6	83	47	72	0	NNW 3	0	1	8	1	—	
27	46,9	47,0	47,5	17,3	28,0	19,3	21,5	11,9	11,5	11,7	81	41	70	0	NNE 1	0	1	8	3	0,5	● p.
28	48,2	47,2	46,9	16,0	27,7	18,3	20,7	11,9	11,8	13,8	88	42	88	0	N 2	NW 1	7	8	7	8,2	●, ⚡ p.
29	46,7	45,3	44,7	16,8	26,5	19,1	20,8	11,7	12,9	12,2	82	50	74	NNW 1	ENE 2	N 1	4	7	5	—	
30	45,2	44,5	44,5	18,9	25,8	20,9	21,9	12,7	13,7	14,5	79	56	79	N 4	NNW 3	0	5	6	2	—	$⚡^0$ p.
31	46,1	46,1	46,4	17,9	27,6	22,9	22,8	12,8	12,9	12,8	84	47	62	N 1	NE 3	N 3	0	2	3	—	
Средн. Mittel	743,3	743,0	743,2	15,7	23,2	17,5	18,8	11,0	10,6	11,1	83	50	75	2,0	3,5	1,6	3,9	5,7	4,0	37,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,5	746,8	746,4	19,7	28,3	22,7	23,6	12,9	11,8	11,7	76	41	57	NE 2	E 2	N 2	3	5	0	—	
2	46,9	45,9	45,7	20,3	29,3	22,7	24,1	11,5	12,5	12,5	65	41	61	NE 2	N 3	N 3	0	3	1	—	
3	45,7	44,8	44,0	19,4	30,4	21,9	23,9	12,9	9,7	10,1	77	30	52	0	0	0	0	2	3	—	
4	43,5	41,4	41,0	17,8	29,0	21,1	22,6	11,0	9,6	14,3	72	32	77	0	0	NNW 2	8	7	10	0,9	
5	43,1	43,3	42,9	18,0	20,7	16,4	18,4	14,7	15,8	13,6	96	87	98	0	0	0	10	10	10	17,9	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	42,6	42,8	43,3	14,4	15,0	13,1	14,2	11,8	11,4	10,4	97	90	94	NNW 3	NNW 3	N 3	10	10	10	0,3	● n, 2, p, 3.
7	44,0	44,1	44,1	12,3	16,9	14,7	14,6	8,9	8,1	9,5	85	57	76	NW 4	NNE 5	NW 2	0	8	9	—	
8	43,8	42,6	40,6	10,7	18,5	14,8	14,7	7,9	7,3	6,8	83	46	54	NW 2	NW 2	NW 1	0	4^2	10	3,2	
9	35,1	32,7	29,7	11,3	14,5	11,5	12,4	9,7	10,4	9,6	98	85	96	SSW 1	SW 3	SW 3	10	10	9	13,6	● n, 1, a, 2, p.
10	29,4	30,3	32,3	12,4	16,9	12,3	13,9	9,3	7,7	8,9	88	54	85	W 5	WSW 7	SW 3	8	7	4	0,3	● n, p.
11	34,1	33,4	32,5	11,7	12,7	9,9	11,4	9,2	10,7	8,9	91	98	98	0	SE 2	0	8	10	6	21,5	● a, 2, p.
12	33,5	35,1	36,0	11,5	17,1	12,7	13,8	9,6	9,6	9,1	96	66	85	SW 3	SW 10	SW 1	9	9	4	0,6	● p.
13	38,5	40,4	42,5	11,8	16,1	14,4	14,1	9,2	9,7	9,5	90	71	78	SW 5	WSW 7	0	10	10	10	—	
14	44,3	43,9	41,5	13,4	20,2	16,7	16,8	9,7	9,0	9,7	86	51	69	SSW 1	SSW 3	SSW 3	8	5	10	2,7	●
15	38,3	37,9	38,8	16,3	17,1	15,1	16,2	13,2	13,9	12,2	96	96	96	SSE 2	WSW 2	NW 2	10	10	10	10,1	●
16	42,5	44,5	45,9	12,1	17,0	12,9	14,0	9,1	8,3	8,9	88	58	81	NW 6	WNW 7	SW 1	1	8	1	—	
17	46,7	45,2	42,2	11,7	18,7	13,4	14,6	9,2	9,5	9,2	91	59	81	0	S 2	0	10	8	5	1,3	
18	37,5	36,7	36,3	12,4	19,0	15,9	15,8	10,1	13,7	12,3	95	84	91	SE 1	SW 4	S 1	10	9	8	4,0	● n, 1, a.
19	32,8	32,6	27,1	14,8	25,3	18,7	19,6	12,4	15,3	15,4	99	65	96	0	0	WNW 2	10	7	10	6,0	⚡ p; ● n, p, 3.
20	26,6	27,4	29,7	14,4	13,3	12,6	13,4	9,3	10,6	10,6	76	94	98	S 12	SSW 17	S 17	10	10	10	5,3	⚡ n; $●^0$ n, p, 3; ↙ 2, 3.
21	33,3	36,4	40,3	12,2	13,9	14,4	13,5	10,2	11,0	9,7	97	94	80	WSW 8	W 10	W 7	10	10	10	3,1	● n, 1, a, 2, p.
22	43,5	45,1	45,6	11,5	19,5	14,3	15,1	8,7	8,6	9,8	87	51	82	WNW 5	NW 5	0	0	3	8	—	
23	46,8	46,3	45,6	13,2	22,1	15,6	17,0	10,0	11,2	10,5	89	56	80	0	0	0	10	4	10	4,6	
24	44,0	44,8	40,8	12,9	13,5	14,9	13,8	10,3	11,0	11,2	94	96	89	NE 4	N 4	E 3	10	10	10	17,0	● n, 1, a, 2, p.
25	37,8	38,0	38,0	13,6	23,0	15,9	17,5	10,7	13,9	13,2	93	66	98	ESE 3	SE 3	0	10	3	9	6,6	● n, p, 3; $⚡^2$ p, ⋖ 3.
26	37,4	36,9	36,8	15,0	18,4	14,3	15,9	11,4	13,7	11,9	90	87	98	0	0	SW 3	7	10	4	8,2	● n, a, p; ⚡ a.
27	38,5	41,4	43,6	13,7	15,5	13,3	14,2	11,3	10,6	8,9	97	81	78	W 6	NW 6	NW 5	10	10	4	—	● n.
28	46,3	48,3	50,2	9,6	13,3	11,8	11,6	8,3	9,8	8,6	94	87	84	NW 1	0	0	8	9	6	3,2	$●^2$ a.
29	52,1	52,6	52,9	10,0	18,6	11,0	13,2	7,4	9,0	9,2	80	56	94	NNE 1	NNE 1	0	0	5	0	—	
30	53,8	53,9	52,4	7,8	20,3	14,0	14,0	7,3	9,9	9,8	93	55	82	0	0	0	0	3	0	—	
31	53,0	52,6	50,8	9,0	22,3	13,9	15,1	7,3	9,3	9,7	86	47	82	0	SE 1	0	0	2	0	—	
Средн. Mittel	741,4	741,6	741,3	13,4	19,2	15,1	15,9	10,1	10,7	10,5	89	67	83	2,5	3,5	2,1	6,5	7,1	6,5	130,4	

Брянскъ. 1887. Brjansk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,8	748,7	746,9	10,9	24,0	17,7	17,5	7,8	10,1	10,6	81	46	70	0	ESE 5	0	0	0	9	0,1	●^{0} p.
2	46,4	46,6	47,3	13,8	22,5	17,3	17,9	10,5	12,5	11,4	91	62	78	0	0	0	3	5	0	—	⌓ n.
3	49,3	49,8	49,5	13,1	24,8	19,6	19,2	10,3	11,0	12,8	93	48	76	0	SW 4	0	0	0	0	—	≡, ⌓ 1.
4	50,2	49,6	48,0	14,1	25,2	18,6	19,3	10,9	13,4	14,2	92	57	89	0	SW 2	0	0	3	1	—	
5	46,7	44,7	42,6	14,7	25,7	19,1	19,8	11,5	12,4	12,2	92	51	74	0	SSE 3	0	0	4	0	—	
6	41,1	40,8	42,6	16,4	28,3	19,9	21,5	11,1	12,8	14,8	80	45	86	0	S 3	S 1	4	5	10	0,7	● p, 3; ꓘ p.
7	45,2	46,1	46,3	17,6	25,5	18,3	20,5	13,4	14,5	12,9	90	60	82	0	0	0	4	0	0	—	
8	48,6	48,3	47,5	14,9	26,8	20,9	20,9	11,5	12,1	13,7	91	46	75	0	SW 6	0	0	0	0	—	
9	49,3	49,4	49,8	15,9	22,9	16,5	18,4	11,7	12,8	11,2	87	62	80	NNW 3	NE 1	NNE 3	2	3	5	—	
10	47,6	44,4	40,3	14,7	25,1	21,2	20,3	10,4	12,6	11,1	84	54	60	E 3	ESE 6	S 2	2	2	2	—	
11	37,5	39,5	40,3	16,1	12,0	11,1	13,1	12,8	8,6	8,6	94	83	87	SW 3	WNW 5	NW 5	10	10	10	—	
12	42,3	43,2	44,8	8,5	16,8	12,1	12,5	8,2	7,9	8,3	99	56	79	NNW 3	NNE 1	0	10	2	0	—	≡^{2} 1.
13	47,9	48,1	48,5	6,8	19,7	12,5	13,0	7,1	9,0	7,5	96	53	70	0	SSW 3	SSE 2	0	0	0	—	≡^{2} n, 1; ⌓^{2} 1.
14	49,4	49,5	49,1	10,2	22,5	16,1	16,3	7,6	9,1	8,6	82	45	63	ESE 1	E 3	E 1	2	0	0	—	
15	48,6	48,7	48,9	13,1	23,0	16,9	17,7	8,4	11,7	8,6	75	56	61	0	E 3	E 4	6	8	4	—	
16	51,0	52,5	52,7	11,9	21,3	11,7	15,0	7,5	9,9	7,5	73	53	74	0	E 3	E 2	8	2	0	—	
17	55,8	56,0	56,5	5,3	19,1	9,1	11,2	5,3	6,8	6,1	80	42	71	0	SE 3	0	0	0	0	—	
18	57,6	56,9	54,3	4,1	19,9	9,7	11,2	4,8	7,0	6,4	79	40	71	0	0	0	0	0	0	—	
19	51,1	48,2	43,5	5,3	20,6	10,8	12,2	5,3	5,4	6,2	80	30	64	0	SSW 3	0	4	2	0	—	
20	38,8	35,6	34,0	6,5	17,3	11,7	11,8	5,7	9,2	9,8	80	63	96	S 1	S 4	S 1	4	7	0	0,7	
21	33,9	35,9	36,8	10,2	14,5	12,0	12,2	9,2	11,1	10,5	99	91	00	0	0	0	10	10	10	6,5	● n, 1, a.
22	36,3	36,4	35,2	12,5	16,3	12,5	13,8	10,8	11,8	10,8	00	85	00	0	WSW 3	0	10	10	10	21,0	● n, p, 3.
23	32,8	29,1	24,5	11,7	13,6	11,7	12,3	10,3	11,6	8,9	00	00	87	N 2	N 5	E 8	10	10	2	23,9	≡ 1; ● n, a, 2, p.
24	26,1	30,9	38,2	5,9	7,9	9,5	7,8	6,6	7,3	8,6	96	92	98	S 9	SW 10	SW 3	10	9	10	1,5	● n, a, 2, p, 3.
25	41,0	41,6	40,9	5,0	13,4	8,9	9,1	6,4	8,3	8,3	98	73	98	0	SE 2	SSE 1	10	5	10^2	3,6	● n; ≡^{2}, ⌓ 1.
26	40,4	39,9	37,4	9,0	13,5	9,7	10,7	8,4	9,3	8,7	99	81	98	0	0	0	10	9	10	20,7	● n, a.
27	40,0	41,5	42,7	7,7	10,1	6,3	8,0	7,6	7,4	6,9	98	80	98	SW 3	SW 9	S 1	10	10	9	0,5	● n, 1, a.
28	43,8	44,2	43,0	6,5	12,5	7,7	8,9	7,2	7,6	7,6	00	71	98	0	SW 1	0	8	9	8	0,6	● a.
29	40,3	40,3	41,5	7,3	15,5	9,9	10,9	7,2	7,4	7,9	94	57	87	ESE 1	ESE 1	0	5	6	9	—	⌓ n.
30	42,2	41,8	39,7	7,1	12,1	10,7	10,0	7,3	9,0	9,3	98	86	98	ESE 2	SE 2	SE 3	6	5	10	6,7	⌓ n; ● p, 3.
Средн. Mittel	744,4	744,3	743,8	10,6	19,1	13,7	14,4	8,8	10,0	9,7	90	62	82	1,0	3,0	1,2	4,9	4,5	4,3	86,5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736,0	735,7	734,9	12,6	14,2	11,7	12,8	10,9	8,0	8,7	00	66	86	0	W 8	NW 5	10	9	7	—	ꓘ n; ●^{0} 1.
2	33,2	35,8	38,4	9,0	9,8	7,7	8,8	7,6	8,6	7,9	89	95	00	W 7	NW 5	0	10	10	10	2,1	●^{0} p, 3.
3	35,9	33,5	32,8	5,8	9,6	4,1	6,5	6,6	8,1	5,4	96	91	88	SSW 1	SSW 3	NNW 4	10	10	10	2,4	● n, 1, a, 2, p.
4	33,5	34,1	35,5	0,4	4,9	1,9	2,4	4,2	4,1	4,9	89	62	93	NW 5	NW 5	W 4	10	5	2	—	
5	35,1	36,9	41,4	2,7	4,7	2,1	3,2	5,3	6,0	5,2	94	94	96	0	0	0	10	10	1	1,0	● 2, p.
6	45,1	44,8	42,9	3,7	8,1	3,7	5,2	5,4	5,0	5,3	90	62	88	0	WSW 7	SW 3	9	8	0	—	
7	40,5	39,5	38,5	1,9	9,3	6,9	6,0	4,9	5,7	6,9	93	65	93	SW 6	SW 8	SW 6	1	2	8	0,0	
8	38,7	39,4	39,9	7,9	10,9	9,3	9,4	7,5	8,0	7,3	94	83	84	SW 8	SW 5	SW 6	10	8	9	—	●^{0} n, 1.
9	39,8	39,9	41,9	7,6	12,0	6,3	8,6	7,1	7,7	6,1	91	74	86	SW 3	W 5	WNW 1	9^2	9	10	0,2	● a.
10	44,1	46,9	48,4	— 1,2	2,0	— 0,8	0,0	4,0	3,5	3,0	94	66	70	NNW 4	N 2	0	1	9	1	—	⊔ n.
11	46,9	45,1	38,6	— 1,7	2,4	1,3	0,7	3,8	3,8	4,9	94	70	98	ESE 2	ESE 6	ESE 13	7	10	10	20,3	●, △ p.
12	35,0	38,2	42,3	7,1	10,6	6,9	8,2	7,5	7,0	6,6	00	73	88	SSW 3	SW 5	SW 3	10	9	10	—	●^{2} n.
13	45,1	43,1	33,2	1,4	9,9	10,3	7,2	5,1	7,2	9,3	00	79	00	0	0	SSW 5	5	10	10	20,6	≡^{2} 1; ● p, 3.
14	35,5	40,2	44,1	6,1	6,3	2,1	4,8	5,8	5,0	5,0	82	71	93	W 7	W 4	0	5	8	0	—	● n.
15	46,7	44,8	39,6	— 0,6	6,1	6,5	4,0	4,2	6,0	7,0	96	86	98	0	E 3	0	10	10	10	7,7	● p, 3.
16	39,8	42,9	47,0	7,2	8,4	7,1	7,6	7,6	7,9	6,9	00	96	91	0	0	0	10	10	10	0,3	●
17	48,6	47,9	45,2	3,7	9,3	7,0	6,7	5,8	6,7	7,0	97	76	94	NE 1	SSE 2	0	10	10	10	1,3	≡^{2} n, 1, a.
18	41,7	40,2	41,0	7,6	6,3	2,3	5,4	7,8	5,9	4,5	00	83	82	0	NNW 4	NW 2	10	8	0	—	
19	42,0	41,1	40,8	— 0,5	7,7	5,5	4,2	4,2	5,3	5,9	94	68	88	0	WSW 6	W 6	0	2	10	0,3	●
20	41,7	42,1	40,0	4,1	7,1	6,7	6,0	6,0	5,8	7,3	98	77	00	NW 5	WSW 5	W 10	10	10	10	0,5	● p, 3.
21	38,1	38,3	39,5	6,5	7,7	2,9	5,7	6,8	5,4	5,2	94	69	91	SW 5	WSW 8	SSW 5	10	5	0	1,8	● n, a, p.
22	41,2	43,4	45,5	0,4	2,1	1,0	1,2	4,6	5,2	4,8	98	96	98	SSW 2	W 2	NW 3	8	9	7	0,3	⊔ n, 1; ● p.
23	49,2	50,6	51,1	— 0,4	1,5	— 2,5	— 0,5	4,2	4,1	3,2	94	80	82	NNW 4	W 2	SW 3	10	9^2	2	—	
24	48,2	47,4	47,3	— 1,8	4,8	0,2	1,1	4,0	3,8	3,8	00	59	81	SSW 5	SSW 14	SSW 5	3	3	1	—	⊔ n.
25	47,3	47,0	45,8	— 3,5	3,5	1,0	0,3	3,3	3,5	4,5	93	60	90	SSE 1	S 4	SSE 1	1	8	8	—	
26	45,0	44,7	47,1	0,4	2,3	1,2	1,3	4,3	5,3	3,9	90	98	78	SE 3	SSW 7	W 10	10	10	10	0,0	●^{0} a, 2.
27	53,6	54,1	52,8	— 4,3	0,6	1,0	— 0 9	3,3	3,2	3,5	00	65	70	NW 7	W 6	W 7	0	8	0	—	△ n.
28	52,0	51,7	50,8	— 0,2	4,7	— 0,4	1,4	3,3	3,4	3,6	74	53	81	W 6	W 6	SW 5	8	0	0	—	
29	50,1	49,4	47,1	— 3,1	6,8	0,6	1,4	3,5	4,3	3,3	98	59	70	0	SW 5	0	3	6	6	—	
30	42,9	41,7	42,9	1,9	7,5	5,9	5,1	4,4	5,6	5,9	84	72	86	0	0	0	8	3	5	—	
31	44,7	46,0	47,5	3,6	6,9	5,7	5,4	5,9	5,5	6,0	00	74	88	0	SW 4	0	10	5	8	—	
Средн. Mittel	742,5	742,8	742,7	2,7	6,7	4,0	4,5	5,4	5,6	5,6	94	75	88	2,7	4,5	3,5	7,4	7,5	6,0	58,8	

1887.

Брянскъ. Brjansk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,3	749,7	750,1	5,9	10,2	6,7	7,6	6,3	7,5	6,7	91	81	91	WSW 1	SSE 1	0	10	8	10	—	
2	48,4	49,0	49,1	5,5	7,1	8,1	6,9	5,7	6,2	6,9	85	83	86	SSE 5	S 5	S 1	10	8	10	—	
3	50,8	51,6	51,5	7,7	10,3	6,7	8,2	7,6	7,3	7,3	98	78	00	S 3	SE 3	ESE 3	8	10	10	0,2	●^{0} 3.
4	52,5	53,3	53,5	6,8	8,4	7,2	7,5	7,2	6,4	5,7	98	78	76	S 2	S 7	SSE 5	10	10	10	—	● n,
5	54,3	54,1	54,0	4,7	4,3	4,7	4,6	6,0	5,2	5,4	94	84	84	SE 5	SE 6	SE 4	10	8	10	0,1	●^{0} 1.
6	53,8	53,6	52,7	4,5	4,3	4,1	4,3	5,3	5,1	5,1	84	82	84	SE 5	SE 5	S 3	10	10	10	—	
7	50,6	49,8	48,3	2,3	1,8	1,4	1,8	4,9	4,9	5,1	89	93	00	E 5	ESE 3	ESE 1	10	10	10	2,2	●^{0} 2, 3.
8	45,3	43,9	43,1	2,4	4,3	3,7	3,5	5,5	6,2	5,8	00	00	97	0	0	0	10	10	8	6,7	≡ 1; ● 2, p.
9	46,9	48,7	48,3	2,5	0,8	— 0,8	0,8	5,1	3,7	3,7	93	75	85	N 1	N 1	0	8	8	8	0,2	●, ✱ a.
10	44,6	43,0	41,4	1,2	2,9	2,1	2,1	4,5	5,1	5,0	91	90	93	SW 6	NNW 4	WNW 4	10	10	10	2,0	✱ 1; ●^{0} a, 2, p, 3.
11	42,0	40,2	37,5	0,0	0,9	— 2,0	— 0,4	4,4	2,9	2,7	96	60	69	0	E 3	E 5	8	10	10	—	✱ n.
12	34,5	36,9	39,5	— 4,3	— 2,5	— 7,7	— 4,8	2,0	1,9	1,8	60	49	72	ENE 3	ENE 2	0	10	8	0	—	
13	39,5	38,0	39,1	—11,7	— 2,2	— 4,7	— 6,2	1,8	2,4	3,1	00	62	95	0	W 3	0	4	0	0	—	
14	40,3	40,8	41,4	— 6,2	— 4,0	— 3,8	— 4,7	2,8	3,3	3,4	98	95	98	0	S 6	S 3	8	10	10	3,5	✱ 1, a, 2, p, 3.
15	42,3	39,7	38,5	— 2,5	— 1,2	— 0,2	— 1,3	3,6	3,9	4,4	94	92	96	S 2	SE 5	0	10	10	10	16,8	✱, ● n, 1, a, 2, p, 3.
16	34,4	32,1	34,1	0,2	— 2,6	— 7,1	— 3,2	4,7	3,5	2,4	00	94	93	0	NNE 3	NNE 5	10	10	10	11,7	V^2, ≡ 1; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
17	41,3	43,8	46,0	—10,5	— 8,8	— 5,1	— 8,1	1,8	1,8	2,9	90	77	93	N 6	NW 5	WNW 9	10	1	10	—	✱ n.
18	46,8	45,4	45,5	—10,1	— 5,1	— 3,4	— 6,2	2,0	2,6	3,3	97	85	93	WSW 1	WSW 10	WSW 12	9	10	10	0,0	✱^{0} p.
19	46,4	45,8	45,3	— 6,6	— 1,2	— 2,7	— 3,5	2,7	2,8	2,6	97	66	70	S 1	SSW 5	S 7	5	3^0	0	—	
20	45,8	45,5	44,9	— 2,9	— 1,5	— 2,5	— 2,3	3,6	3,3	3,6	98	80	94	S 3	SW 2	S 1	10	4^0	6	—	
21	45,0	44,8	43,2	— 2,5	— 1,5	0,0	— 1,3	3,7	3,9	4,6	98	94	00	SSE 3	ESE 3	SE 5	10	10	10	3,6	
22	41,6	41,0	39,6	0,8	2,3	1,0	1,4	4,9	5,2	4,9	00	96	00	SE 3	SE 3	ESE 3	10	10	10	1,3	● n, 1; ≡ 2, 3.
23	38,7	37,5	37,9	0,6	1,2	0,4	0,7	4,8	5,0	4,7	00	00	00	0	0	NW 5	10	10	10	4,9	≡ n, 1; ● a, 2; ✱ p, 3.
24	43,6	45,4	48,0	— 5,7	— 4,9	— 6,9	— 5,8	2,9	3,0	2,5	98	95	94	NW 3	NW 1	0	10	10	10	—	
25	49,4	48,8	46,4	— 7,1	— 4,9	— 3,0	— 5,0	2,6	3,1	3,6	98	98	98	0	SE 1	SE 5	10	10	10	0,4	≡ V 1.
26	42,6	40,8	37,8	0,4	0,5	0,4	0,4	4,6	4,8	4,7	98	00	00	SSE 7	SE 6	SSE 5	10	10	10	3,6	●^{0} 2.
27	39,0	40,3	40,3	0,6	1,7	1,2	1,2	4,8	4,4	4,9	00	85	98	0	W 2	SW 2	10	6	9	0,6	●, ✱ n; ≡ 1.
28	41,9	42,0	41,3	2,5	3,0	2,5	2,7	5,4	5,5	5,1	98	96	93	WSW 4	SW 5	WSW 8	10	10	8	0,4	●
29	43,7	45,5	46,7	1,0	2,7	0,2	1,3	4,7	4,8	4,7	96	85	00	WNW 7	W 3	W 2	5	1	4	—	
30	45,5	43,0	43,0	— 0,4	1,4	1,9	1,0	4,4	4,7	4,9	98	93	93	SE 1	SW 5	SW 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	744,7	744,5	744,3	— 0,7	0,9	0,1	0,1	4,3	4,3	4,4	95	85	92	2,6	3,6	3,4	9,2	8,2	8,4	58,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,6	745,0	745,7	1,2	1,4	0,9	1,2	4,9	5,0	4,9	98	98	00	SW 3	WSW 3	SW 3	10	10	10	1,0	≡ 2, 3; ●^{0} p.
2	42,1	35,4	35,4	1,1	0.8	0,0	0,6	5,0	4,6	3,9	00	94	85	SW 5	SW 8	W 11	6	10	9	2,9	✱, ● a, 2, p.
3	38,5	37,0	35,3	1,0	0,5	3,6	1,7	4,5	4,8	5,8	90	00	98	WSW 6	SW 7	WSW 11	10	10	10	1,0	✱ 2; ● 2, 3.
4	34,0	36,8	39,8	4,3	4,5	2,9	3,9	5,4	5,4	5,6	87	86	00	W 11	W 6	SW 5	10	10	10	0,1	●
5	39,4	37,9	39,8	1,2	3,9	0,8	2,0	4,9	5,1	4,8	98	84	98	SW 6	SW 5	0	10	4	9	—	
6	41,5	43,2	44,7	— 0,5	0,8	0,8	0,4	4,3	4,8	4,9	98	98	00	0	0	0	10	10	10	0,8	≡ 1, 3; ●^{0} p.
7	45,7	46,5	47,8	0,2	— 0,3	— 1,4	— 0,5	4,7	4,3	4,1	00	96	00	0	ESE 2	E 4	10	10	10	3,1	≡, ●^{0} n, 1.
8	46,4	45,1	43,9	— 2,0	— 0,8	0,6	— 0,7	3,9	4,2	4,7	98	96	98	E 7	E 15	SE 5	10	10	10	11,9	● n; ✱ 2, p, 3.
9	45,8	44,5	41,2	1,3	1,6	3,6	2,2	5,0	5,0	5,8	00	96	98	SSE 3	SE 4	SE 6	10	10	10	2,9	● n, 3.
10	35,6	33,5	33,2	4,1	5,0	2,1	3,7	5,7	5,9	5,2	93	90	96	S 9	SSW 9	SW 5	10	10	10	2,3	✱ n; ● n, 1, a, 2, p.
11	32,8	34,8	38,8	0,9	1,4	0,4	0,9	4,1	3,5	3,2	84	68	67	WSW 9	WSW 14	WSW 13	10	6	5	0,0	△ n, a.
12	41,0	41,9	41,6	— 2,3	0,4	— 2,9	— 1,6	3,6	3,5	3,6	94	72	98	SW 2	WSW 1	0	2	5	0	—	
13	39,0	38,5	40,4	— 2,7	— 1,9	— 2,1	— 2,2	3,1	3,1	3,3	82	78	82	N 4	NNW 7	WNW 9	10	9	10	0,2	
14	40,2	39,7	43,7	— 1,3	— 2,7	— 3,0	— 2.3	4,2	3,5	3,3	00	94	89	WSW 6	WSW 7	WSW 7	10	10	10	2,0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
15	48,4	49,6	49,7	— 8,5	— 3,1	— 3,0	— 4,9	2,2	3,0	3,3	94	82	91	0	ESE 3	SSE 3	2	10	10	—	
16	49,5	49,2	48,2	— 3,1	0,2	0,8	— 0,7	3,4	4,2	4,3	94	90	89	SE 3	SSE 5	S 5	8	10	10	—	
17	46,0	45,3	45,0	— 1,5	0,2	0,2	— 0,4	4,1	4,5	4,6	00	96	98	SSE 2	S 3	SW 3	10	10	10	1,0	✱ 2, p, 3.
18	43,7	43,2	42,5	0,0	0,5	0,0	0,2	4,6	4,8	4,6	00	00	00	S 3	SSW 5	S 2	10	10	10	9,1	✱ 3.
19	41,0	38,9	37,1	— 0,8	0,9	0,0	0,0	4,3	4,9	4,6	00	00	00	0	0	0	10	10	10	10,0	✱ n, a, 2, p, 3.
20	35,5	34,7	31,7	— 0,4	1,2	0,0	0,3	4,5	4,9	4,6	00	98	00	0	0	0	10	10	10	5,4	✱ n, a, 2, p.
21	25,0	26,7	33,4	— 0,4	0,2	— 1,2	— 0,5	4,5	4,7	4,2	00	00	00	0	NNW 3	WSW 3	10	10	10	1,9	✱ 1, a, 2.
22	31,5	32,1	36,6	— 1,4	— 2,2	— 6,9	— 3,5	4,1	3,7	2,5	00	96	92	0	NW 2	NW 8	10	10	10	7,1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	42,5	42,3	38,9	— 8,1	— 5,1	— 5,6	— 6,3	2,4	3,0	2,9	97	98	98	WSW 1	SSW 1	SE 3	10	10	10	3,9	✱ p, 3.
24	32,7	31,8	26,9	— 3,5	— 1,7	— 2,4	— 2,5	3,4	4,0	3,8	98	00	00	E 1	0	0	10	10	10	12,5	✱ n, p, 3.
25	32,6	36,0	37,8	— 5,1	— 4,6	— 6,3	— 5,3	2,9	2,5	2,7	96	78	98	WSW 3	0	E 1	10	8	10^0	1,6	
26	34,7	32,7	36,5	— 8,1	— 7,8	— 9,9	— 8,6	2,3	2,1	2,0	94	82	97	NE 8	NNE 2	WNW 7	10	10	10	6,6	✱ a, 1, a.
27	42,2	45,2	48,0	— 8,5	— 7,9	—13,6	—10,0	2,0	2,2	1,6	85	88	00	W 3	W 4	SW 1	10	10	0	—	
28	46,8	44,9	38,2	—12,9	— 9,1	— 7,3	— 9,8	1,4	2,1	2,5	88	94	98	0	ESE 2	E 2	8	10	10	12,0	✱ 2, p, 3.
29	30,8	27,4	26,2	— 3,5	— 1,2	— 6,5	— 3,7	3,4	4,2	2,5	98	00	92	ESE 3	NE 3	NNE 3	10	10	10	9,2	✱ n; ●, V 1; ✱, △ 3.
30	30,6	35,2	38,8	—12,5	—15,5	—17,5	—15,2	1,5	1,1	1,0	88	86	89	NE 5	NE 2	0	10	3	10	—	✱ n, 1.
31	41,2	42,4	43,6	—22,0	—16,8	—19,2	—19,3	0,6	0,9	0,9	77	74	88	0	0	0	10	1	0	—	⏛ n.
Средн. Mittel	739,4	739,3	739,7	— 3,0	— 1,8	— 3,0	— 2,6	3,7	4,0	3,7	95	91	95	3,3	4,0	3,9	9,2	8,9	8,8	108,5	

1887.

Красный Колядинъ. Январь. — Januar. Krassnyj-Koljadin.

Долгота — Länge: 33° 3′. Широта — Breite: 50° 56′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748,6	749,4	749,8	0,3	1,0	0,4	0,6	4,6	4,8	4,6	98	98	96	SE 10	SE 8	SE 10	10	10	10	3,7	● n, 1, 2, 3; ≡ 2.
2	51,0	53,2	53,7	1,3	0,2	1,0	0,8	4,9	4,6	4,8	98	98	98	S 4	S 4	S 1	10	10	10	3,6	≡ 2; ● p, 3.
3	54,6	54,5	54,8	2,3	4,1	2,3	2,9	5,3	6.0	5,2	98	98	96	0	SE 6	S 10	10	10	10	—	≡ 1.
4	53,1	53,5	53,2	1,3	1,1	0,0	0,8	4,8	4,8	4,3	94	96	92	SSE 6	SE 4	SE 10	10	10	10	—	
5	51,0	49,6	49,6	— 0,4	— 1,1	— 1,1	— 0,9	3,9	4,2	3,9	87	98	92	SE 10	SE 16	SE 10	10	10	10	—	↙ 2.
6	*49,2*	49,6	51,6	— *1,6*	— 0,3	— 1,2	— *1,0*	—	3,7	4,0	—	83	94	—	SE 16	SE 10	—	10	10	—	↙ 2.
7	51,2	49,9	48,8	— 2,1	— 2,1	— 1,3	— 1,8	3,8	3,1	3,3	96	79	78	SE 16	SE 14	SE 16	10	10	10	—	↙ 1, 2, 3.
8	48,6	47,8	46.6	— 3,1	— 2,3	— 0,4	— 1,9	3,5	3,7	3,8	96	96	85	SE 8	SE 10	SE 10	10	10	10	—	
9	47,0	47,3	48,7	— 1,5	0,0	— 1,3	— 0,9	3,5	4,3	3,4	86	92	82	SE 10	SE 16	SE 4	10	10	10	—	↙ 2.
10	50,2	51,2	53,2	— 1,5	— 1,3	— 1,4	— 1,4	3,5	4,1	4,1	84	98	00	SE 6	SE 6	ESE 6	10	10	10	7,6	✱ a, 2, p, 3.
11	56,2	57,8	60,6	— 1,5	— 2,2	— 4,4	— 2,7	3,6	3,7	2,6	88	96	79	SE 6	SE 6	SE 4	10	10	10	0,7	✱ n, 1, a,
12	62,1	62,8	63,3	—10,3	— 5,4	— 4,4	— 6,7	1,9	2,3	2,5	93	76	77	SE 4	ESE 6	ESE 8	6	10	10	—	
13	64,6	65,6	65,0	—14,4	—10,5	—15,3	—13,4	1,1	1,4	1,3	74	70	95	ESE 6	E 2	E 6	0	0	0	—	
14	64,0	63,4	63,5	—20,1	—14,1	—18,1	—17,4	0,7	1,4	0,9	80	96	84	E 2	E 4	E 1	0	0	0	—	
15	62,6	60,8	59,9	—18,2	—12,3	—10,4	—13,6	0,9	1,7	1,5	89	96	74	NE 1	NNE 2	NNE 4	2	10	0	—	
16	56,8	56,4	52,4	—16,4	— 8,5	—10,1	—11,7	1,2	1,6	1,9	95	70	90	N 2	NW 4	NW 2	1	9	0	—	
17	51,9	51,0	50,2	— 5,1	— 2,2	— 4,1	— 3,8	3,0	3,1	3,2	98	79	95	N 4	N 8	N 6	10	10	10	—	
18	51,6	52,3	54,5	— 4,4	— 5,2	— 8,1	— 5,9	3,2	2,9	2,3	98	96	94	N 8	N 6	N 6	10	10	10	0,1	✱^{0} a, 2, p.
19	57,3	59,2	61,2	—11,1	—11,2	—16,4	—12,9	1,8	1,8	1,2	93	97	95	N 2	NNE 6	NNE 4	10	10	0	0,2	✱^{0} a, 2.
20	62,2	62,3	62,0	—21,1	—16,2	—18,4	—18,6	0,7	1,2	0,6	86	95	60	NNE 2	NNE 4	NNE 2	0	0	0	—	
21	61,2	59,6	51,9	—22,3	—15,1	—16,3	—17,9	0,6	1,4	1,2	84	00	95	0	S 4	SSW 10	0	0	6	0,6	
22	42,3	40,1	34,6	— 7,4	— 1,3	0,3	— 2,8	2,1	4,1	4,5	81	98	96	SSW 10	SSW 4	SSE 6	10	10	10	1,0	✱ n, 3.
23	29,5	29,6	32,6	1,2	1,2	— 2,1	0,1	4,2	4,9	3,7	83	98	94	WNW 10	WNW 6	NW 8	10	10	5	0,1	⚹ n, p.
24	37,3	42,1	50,5	— 3,3	— 5,3	— 5,4	— 4,7	3,5	2,3	2,4	98	76	80	NW 16	NW 10	N 10	10	0	8	0,8	⚹ a, p, 3.
25	55,5	54,9	53,8	—10,4	— 4,1	— 1,5	— 5,3	1,5	3,1	3,5	77	93	84	NW 6	NW 4	NW 16	10	8	10	—	
26	53,1	52,7	52,7	— 7,1	— 4,4	— 8,1	— 6,5	2,4	2,7	2,3	93	81	94	NW 4	N 6	NW 1	10	10	0	0,0	⚹^{0} 2.
27	48,3	45,9	46,8	— 5,4	— 0,3	— 2,1	— 2,6	2,5	3,7	3,8	83	83	96	WSW 6	WSW 10	WSW 10	1	10	0	0,2	△ a; ⚹, ⇸ a, 2, p.
28	48,1	49,9	49,9	— 7,2	— 4,2	— 5,4	— 5,6	2,5	2,6	2,3	95	79	76	NW 8	N 6	N 4	0	2	10	—	
29	51,0	50,4	51,3	—10,3	— 2,3	— 1,4	— 4,7	1,9	3,1	4,1	93	81	98	NNW 6	NNW 4	0	3	10	10	1,3	✱ p; ≡ 3.
30	55,5	56,4	57,0	0,0	1,3	0,2	0,5	4,4	3,9	4,5	96	78	96	NNW 4	W 2	W 2	10	10	10	0,1	✱ p.
31	56,7	57,0	56,6	0,0	0,0	— 1,3	— 0,4	4,4	4,5	4,0	96	98	96	NW 4	W 2	NW 4	10	10	10	—	≡ 2, 3.
Средн. Mittel	*752,8*	752,8	752,9	— *6,4*	— 4,0	— 5,0	— *5,1*	2,9	3,3	3,1	90	89	89	6,0	6,6	6,5	7,1	8,0	7,1	20,0	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 162? m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,4 mm при / bei 748,0 mm.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Ветер 7	Ветер 1	Ветер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	755,3	754,3	754,0	— 3,1	— 1,2	— 2,4	— 2,2	3,5	4,2	3,8	98	00	98	W 2	WSW 4	WSW 1	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
2	53,4	53,2	53,2	— 3,2	— 1,2	— 2,2	— 2,2	3,5	4,1	3,7	98	98	96	WSW 2	SW 2	W 2	10	10	10	—	≡, V 1, 2.
3	55,0	58,1	59,4	— 2,2	— 1,3	— 2,2	— 1,9	3,9	4,1	3,8	00	98	98	W 2	W 2	W 1	10	10	10	—	≡ 1, 3.
4	59,7	59,3	57,3	— 4,2	— 4,1	— 1,4	— 3,2	3,2	3,2	4,1	95	95	00	SW 1	SW 2	SW 4	10	10	10	—	≡ 1, 2.
5	55,4	57,6	56,6	1,3	1,3	1,2	1,3	4,8	4,9	4,9	94	98	98	SW 6	WNW 6	NW 4	10	10	10	—	
6	51,6	48,0	43,6	1,0	2,1	1,0	1,4	4,8	4,5	4,2	98	84	85	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
7	43,0	44,8	48,1	— 1,4	— 0,4	— 2,1	— 1,3	3,5	3,0	3,8	84	68	96	NW 4	NNW 8	NW 4	5	6	10	0,0	△ 2.
8	55,1	58,1	63,1	— 7,1	— 5,2	— 6,4	— 6,2	2,6	2,9	2,3	98	96	82	NE 8	NE 8	NE 6	10	10	10	0,1	⚹^{0} n, 1, a, 2, p.
9	67,0	68,1	68,7	— 8,4	— 8,4	—10,1	— 9,0	2,3	1,8	1,9	97	76	93	NE 12	NE 4	NE 4	10	10	10	0,3	⚹^{0} a, 2, p, 3.
10	66,9	65,4	64,4	—11,2	— 5,1	— 6,3	— 7,5	1,8	2,8	2,2	93	90	79	NW 2	N 4	N 1	3	6	10	—	
11	63,0	62,0	59,7	—10,3	— 8,0	—11,1	— 9,8	2,0	2,2	1,8	97	88	93	SE 4	NW 2	NW 1	10	4	0	0,0	⚹^{0} a.
12	55,8	55,8	60,2	— 5,3	— 3,1	— 4,4	— 4,3	3,0	3,5	2,7	98	96	84	NW 2	N 6	N 8	10	10	10	0,3	✱ a, 2, p.
13	62,9	62,1	56,3	—12,2	— 4,3	— 9,3	— 8,6	1,6	2,5	1,6	93	75	75	N 2	SW 2	W 4	0	0	0	—	
14	47,5	45,3	*48,3*	— 7,2	— 4,1	— *7,7*	— *6,3*	2,5	3,4	—	95	00	—	W 6	W 6	—	10	10	10	—	⚹ a, 2, 3.
15	53,0	56,0	61,0	—10,1	—11,1	—14,4	—11,9	2,0	1,8	1,5	97	93	00	N 8	N 10	N 6	10	9	9	*1,4*	✱ p.
16	63,3	64,5	63,0	—18,2	—12,1	—11,4	—13,9	1,0	1,6	1,9	94	93	00	N 4	NE 4	ENE 4	9	10	10	—	
17	63,0	62,9	59,2	—11,4	— 8,1	— 4,1	— 7,9	1,4	2,4	3,3	75	97	98	NE 4	NE 2	NE 1	10	10	10	0,6	
18	56,3	53,4	48,3	— 5,1	— 3,5	— 3,2	— 3,9	3,0	3,0	2,9	98	87	80	ESE 8	SE 16	SE 28	10	10	10	—	✱ n; ↙ 2, 3.
19	44,1	42,9	43,0	— 6,3	— 3,1	— 3,1	— 4,2	2,7	3,5	3,6	95	98	00	SE 20	SE 20	SSE 8	8	10	10	1,1	✱, ⇸ a, 2, p, 3; ↙ 1, 2.
20	43,8	44,5	45,8	— 5,1	— 0,4	— 7,2	— 4,2	3,0	4,4	2,5	98	98	95	SE 6	SSE 2	SE 4	10	10	0	0,4	✱ n, 1, a.
21	45,4	47,5	49,7	— 6,2	— 5,2	—12,3	— 7,9	2,8	2,4	1,6	98	78	93	SE 8	SE 2	SE 1	10	2	0	0,4	✱ n, 1, a.
22	48,0	45,8	48,5	—11,2	— 5,5	—12,3	— 9,7	1,8	2,6	1,6	97	85	93	N 4	SW 6	SW 2	10	10	0	2,2	⚹ n, 1, a, 2, p.
23	49,7	45,0	49,8	—14,1	—11,3	—13,3	—12,9	1,4	1,7	1,5	92	93	92	0	S 6	S 4	10	10	10	0,8	⚹ 3.
24	50,4	50,0	51,4	—18,7	—12,4	—16,1	—15,7	0,7	1,3	1,3	65	73	00	S 4	S 6	SE 1	10	6	0	—	
25	54,1	55,8	56,8	—21,2	—10,5	—16,1	—15,9	0,8	1,6	1,1	93	80	90	0	NE 2	0	10	2	0	—	≡, ⊔ 1.
26	56,2	54,9	54,8	—15,4	— 7,2	—10,5	—11,0	0,9	2,5	2,0	67	98	00	S 1	S 6	S 4	3	10	0	—	
27	58,3	62,2	64,1	— 9,5	— 2,4	— 9,3	— 7,1	1,8	3,3	1,6	81	85	75	NW 1	NNE 4	NE 2	10	0	3	—	
28	58,3	54,1	50,9	— 5,4	— 0,2	— 1,4	— 2,3	3,0	4,4	3,6	98	98	86	W 8	W 8	NW 6	7	10	8	—	
Средн. Mittel	754,8	754,7	*755,0*	— 8,3	— 4,9	— *7,1*	— *6,7*	*2,5*	*3,0*	*2,6*	*92*	*90*	*92*	*4,7*	*5,4*	*4,2*	8,7	8,0	6,8	7,6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,2	741,0	741,2	— 2,3	2,4	1,6	0,6	3,5	4,0	4,7	92	74	91	NW 8	NW 6	NW 4	10	6	1	—	
2	37,1	35,2	36,2	0,2	2,4	2,0	1,5	4,2	4,2	4,5	90	77	85	NW 16	NW 12	NW 6	10	10	10	—	↙ 1.
3	37,2	34,2	33,1	0,2	2,4	0,2	0,9	4,5	4,5	4,2	96	80	90	NW 16	NW 12	N 8	7	10	10	2.7	↙ 1; ✱ a, p.
4	37,9	41,8	42,8	— 0,9	0,2	— 0,7	— 0,5	4,1	4,6	4,4	96	98	00	N 10	N 4	N 5	10	9	9	—	⊕ 3.
5	34,8	34,7	34,8	1,0	1,0	0,2	0,7	4,7	4,7	4,6	94	94	98	NW 16	NW 8	N 5	10	9	10	—	↙ 1; △ 2.
6	35,4	39,5	45,3	— 2,5	— 1,9	— 4,7	— 3,0	3,3	3,4	2,6	87	86	81	NNW 10	N 10	N 2	6	8	10	0,2	⊹^{0} 2.
7	49,1	48,3	39,9	— 9,4	— 1,7	2,0	— 3,0	1,7	3,4	4,4	78	84	84	NE 1	S 6	SSW 10	3	10	10	0,4	
8	39,7	41,7	48,2	— 2,3	0,1	— 3,4	— 1,9	3,5	3,6	3,0	92	78	85	WNW 10	NW 20	N 4	1	8	0	0,4	✱ n; ↙ 2; ⊹ a, p.
9	51,2	50,7	48,2	— 3,1	2,3	1,4	0,2	3,5	4,1	4,6	96	75	91	W 6	SW 4	SW 6	10	10	0	—	
10	42,6	41,2	40,7	— 0,2	6,0	4,4	3,4	4,4	5,1	5,3	96	74	85	SW 6	SW 4	SW 4	0	2	10	—	
11	38,0	41,7	48,0	0,3	— 0,3	— 3,1	— 1,0	4,6	4,3	3,4	98	96	94	NW 8	NW 6	N 4	10	10	0	0,7	● 1; ✱ a.
12	50,5	49,3	44,4	— 3,3	— 0,2	— 1,1	— 1,5	3,4	2,9	4,1	96	65	96	SW 1	S 8	S 10	0	4	10	0,0	
13	37,1	35,4	33,7	0,2	2,4	0,1	0,9	4,5	5,2	4,4	96	94	96	S 16	SSE 10	SSW 8	10	10	10	1,2	● p; ✱ n, p; ↙ 1.
14	39,1	42,8	48,6	— 7,3	— 5,1	— 7,1	— 6,5	2,5	2,3	2,4	95	76	93	NW 16	NW 8	NW 2	10	6	0	0,0	↙ 1; ✱^{0} 1, a, 2, p.
15	51,9	51,1	48,4	— 8,5	— 6,1	— 7,1	— 7,2	1,8	2,6	2,5	76	90	95	E 2	E 4	E 10	10	10	10	3,2	✱ a, 2, p, 3.
16	47,2	49,4	51,3	— 7,7	— 5,3	— 7,9	— 7,0	2,4	2,4	2,4	97	80	97	ENE 10	NE 16	NE 10	10	10	10	—	✱ n; ↙ 2.
17	49,1	49,6	49,3	— 9,1	— 5,7	— 7,7	— 7,5	2,1	2,7	2,4	94	90	97	NE 16	E 20	E 20	10	10	10	5,3	↙ 1,2,3; ✱ p; △ p, 3.
18	45,1	42,7	43,0	— 8,9	— 3,6	— 1,1	— 4,5	2,3	3,1	3,9	00	89	92	E 16	E 12	SE 2	10	10	10	—	△ n; ↙ 1.
19	45,5	45,5	45,5	— 7,5	— 0,6	— 3,1	— 3,7	2,4	3,6	2,7	95	83	74	S 2	S 12	SW 6	2	4	10	0,3	
20	48,5	52,0	58,3	— 6,4	— 3,2	— 6,2	— 5,3	2,6	2,6	2,5	93	74	87	NW 4	N 6	N 4	10	6	0	—	✱ n.
21	63,4	64,2	64,8	—10,1	— 3,3	— 5,1	— 6,2	1,7	2,2	2,3	80	60	76	N 4	NE 6	NE 2	0	0	0	—	
22	64,0	62,0	59,5	— 6,6	— 1,1	— 2,5	— 3,4	2,2	3,7	3,3	81	88	87	NW 1	NW 2	NW 2	10	1	0	—	
23	56,0	53,6	52,8	— 4,4	2,1	— 2,2	— 1,5	2,6	4,3	3,3	79	80	85	NW 2	N 4	NE 6	0	1	10	—	
24	50,9	49,8	48,0	— 4,3	— 2,4	— 1,8	— 2,8	2,7	3,1	3,8	81	81	94	SE 6	SE 4	NE 8	10	10	10	0,0	
25	46,7	46,5	45,9	— 0,1	1,6	0,6	0,7	4,5	4,5	4,5	98	87	94	SSE 8	SSE 6	SSE 4	10	10	10	—	✱^{0} n.
26	44,0	41,6	36,0	1,0	3,2	3,4	2,5	4,8	5,3	5,5	98	92	95	SSE 4	SSE 6	SSE 20	10	10	10	2,5	● p, 3; ↙ 3.
27	38,7	41,7	44,6	2,2	5,3	1,6	3,0	4,7	4,4	4,5	87	66	87	S 16	SSW 10	SSW 4	10	8	1	—	↙ 1.
28	43,5	42,9	42,0	1,1	1,4	0,8	1,1	4,4	5,0	4,3	89	98	89	SSE 2	0	0	4	10	0	5,4	●^{0} a; ✱^{0} a.
29	41,8	41,0	42,1	0,2	4,3	2,8	2,4	4,6	5,5	5,4	98	89	96	S 4	S 4	0	10	10	10	5,2	● n, p; ≡ 1.
30	39,9	41,8	44,4	1,0	2,9	0,6	1,5	4,8	5,1	4,4	98	90	92	0	S 4	S 2	10	10	2	0,0	✱ n; ● 1, a; ≡ 1.
31	44,1	43,8	43,3	1,1	5,8	1,0	2,6	4,2	3,9	4,7	85	57	94	S 1	S 2	S 2	6	10	10	3,2	● 3.
Средн. Mittel	744,9	745,1	745,3	— 3,1	0,2	— 1,4	— 1,4	3,5	3,9	3,8	91	82	90	7,7	7,6	5,8	7,4	7,8	6,5	30,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,2	742,4	744,8	0,2	3,3	0,8	1,4	4,6	4,8	4,6	98	83	94	NNW 2	SW 4	SW 2	10	8	10	0,0	✱ n, 1, a,
2	45,8	45,4	44,6	1,0	5,8	1,5	2,8	4,3	3,7	4,3	87	54	83	SW 1	SW 2	SW 1	0	6	1	—	
3	42,2	39,3	38,8	2,8	6,3	1,3	3,5	4,2	4,4	4,7	74	62	92	SSE 16	SSE 12	SSW 6	0	10	0	4,5	↙ 1; ●, △, ✱ p.
4	38,8	40,0	43,5	1,2	2,7	1,0	1,6	4,3	3,9	4,4	85	70	89	S 4	SW 6	SW 8	5	10	10	0,0	✱^{0} p.
5	48,0	49,3	50,1	1,2	7,5	4,3	4,3	4,1	4,4	5,8	82	58	93	W 4	SW 6	0	0	5	0	—	
6	51,4	50,6	48,9	3,5	11,3	6,5	7,1	4,3	5,7	5,3	73	57	74	S 2	S 4	S 1	0	0	0	—	
7	40,1	41,1	36,5	1,5	5,4	4,7	3,9	4,7	5,9	6,2	93	87	97	NE 6	E 6	E 1	10	10	10	9,9	● a, 2, p, 3.
8	32,8	34,8	36,6	4,0	5,1	4,3	4,5	6,0	6,2	5,6	98	94	90	NW 2	NW 4	0	10	10	10	1,6	● n, 1, a, 2, p.
9	36,9	37,6	41,5	0,8	2,4	1,5	1,6	4,1	4,8	4,8	85	87	94	SW 2	NW 10	NW 6	4	10	0	0,3	✱^{0} n, a, p; △, ● a, p.
10	43,8	45,9	*46,6*	1,4	4,7	*1,6*	*2,6*	4,5	3,1	—	89	49	—	NW 2	NW 6	—	3	10	—	—	
11	50,5	51,8	52,6	0,6	5,2	4,5	3,4	4,2	3,6	4,5	87	54	71	NNW 2	NNE 10	0	10	5	5	0,0	✱^{0} a.
12	52,8	52,2	51,2	4,8	12,4	8,1	8,4	5,4	6,3	6,4	84	59	79	NW 1	W 2	SSE 3	1	4	1	—	
13	50,1	49,0	48,1	5,0	12,1	6,8	8,0	5,6	6,5	5,0	86	62	68	S 1	S 4	SSE 5	4	3	2	—	
14	47,6	46,8	45,8	3,7	10,3	4,8	6,3	4,9	4,3	5,1	87	46	79	S 1	SE 6	SSE 7	1^{0}	1	3	—	
15	45,6	45,5	46,1	2,9	10,0	5,4	6,1	4,9	4,7	5,0	86	51	75	SSE 3	SE 5	SSE 3	1	4	0	0,0	⊔ 1.
16	46,3	48,7	49,0	5,2	8,0	4,8	6,0	5,9	6,3	5,7	89	79	89	S 2	N 4	NNE 4	6	10	10	8,5	● n, p, 3; < 3.
17	48,9	49,1	48,4	— 0,7	0,2	— 1,7	— 0,7	4,3	4,5	4,0	98	96	00	NNE 10	NNE 12	N 10	10	10	10	10,4	✱ n 1 a 2 p3; △ 1; ⊹ 2p3
18	44,6	43,4	40,5	— 2,1	— 1,5	— 2,9	— 2,2	3,7	3,7	3,5	94	90	96	NW 17	W 16	SW 10	10	10	10	5,4	⊹ n1a2p3 ✱ a2p3, ↙ 1
19	35,0	36,8	36,6	— 0,8	0,9	0,2	0,1	4,1	4,2	4,5	94	85	96	WNW 5	SW 3	W 5	8	10	10	2,0	✱ n, a, 2, p, 3; ⊹ n.
20	36,3	37,2	38,9	2,6	6,6	5,2	4,8	4,7	5,9	5,7	84	81	86	SW 3	SW 3	SW 1	4	4^{0}	2	—	
21	40,1	39,1	40,1	5,1	11,6	8,8	8,5	5,7	7,0	7,4	88	69	88	SSW 3	SSW 10	S 7	8	5	10	1,3	● p.
22	46,0	48,4	50,9	0,2	4,7	3,2	2,7	4,6	2,9	4,1	98	46	71	NW 10	WNW 10	0	0	3^{0}	0	—	● n.
23	52,1	51,5	49,7	3,6	10,0	7,8	7,1	4,1	4,7	5,8	69	51	73	S 7	SSE 10	SE 10	1^{0}	8^{0}	2	—	⊔ 1.
24	50,2	50,1	50,2	7,2	17,0	13,2	12,5	6,1	7,9	7,7	80	55	68	S 5	SSE 7	SSE 2	0	0	0	—	
25	51,1	51,5	52,7	12,6	20,3	14,2	15,7	7,8	6,5	7,2	72	36	60	SSE 1	S 2	ENE 5	1^{0}	3	4	—	⊏^{0} p.
26	53,5	53,8	53,2	12,4	17,9	13,0	14,4	8,0	7,5	7,3	74	49	66	SE 2	SE 1	SE 4	1^{0}	3	3	—	
27	53,4	52,3	54,3	12,9	16,2	7,0	12,0	7,0	5,3	6,1	64	39	81	S 1	NNE 4	NNE 2	0	7	0	—	
28	55,0	55,1	54,5	7,9	13,4	10,3	10,5	6,3	5,3	5,4	79	47	58	SE 4	SE 4	NE 1	0	6	0	—	⌓ 1.
29	54,9	54,5	54,3	9,0	17,6	13,8	13,5	5,5	5,7	7,2	65	38	61	0	N 3	0	0	3	1	—	⌓ 1.
30	55,0	54,5	53,0	12,2	20,4	13,6	15,4	8,0	9,0	8,5	75	51	73	0	S 1	SSE 3	4	2	0	—	
Средн. Mittel	746,3	746,6	*746,7*	4,1	8,9	*5,6*	*6,2*	*5,2*	*5,4*	*5,6*	*84*	*63*	*81*	*4,0*	*5,9*	*3,7*	*3,8*	*5,9*	*3,9*	43,9	

1887.

Красный Колядинъ. Май. — Mai. Krassnyj-Koljadin.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751,9	750,6	748,8	13,3	19,3	12,6	15,1	6,7	6,7	5,8	59	40	53	S 3	S 12	SSE 7	0	8	0	—	⌓ 1.
2	47,8	48,5	48,5	9,8	10,3	8,6	9,6	5,4	8,3	7,5	59	89	91	S 5	SSW 2	NNE 2	5	10	8	2,8	● a, 2, p.
3	49,0	48,5	47,7	6,8	11,2	9,4	9,1	6,8	8,2	7,5	93	83	86	ESE 4	S 1	SSE 2	10	10	5	—	
4	47,0	47,5	44,1	9,7	14,5	14,6	12,9	8,1	8,6	9,3	91	70	75	S 3	SSE 8	SE 8	10	10	1^0	0,3	
5	42,9	44,0	47,3	15,4	21,7	14,0	17,0	10,5	11,5	8,9	81	60	75	S 10	SW 5	NW 3	1	3	0	—	● n.
6	48,2	44,3	40,6	12,8	22,8	15,6	17,1	8,3	8,5	11,6	76	41	88	S 5	S 14	S 2	1	9	10	7,3	⌓ 1; ☈ p; ● p, 3.
7	41,9	47,0	49,8	11,8	13,0	7,8	10,9	8,1	4,4	5,1	79	40	64	N 16	NW 7	0	7	0	0	—	↙ 1; ● n.
8	50,5	49,9	49,8	11,1	15,5	10,8	12,5	6,1	6,9	6,7	62	53	69	SSW 1	WSW 8	NW 1	0	2	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
9	50,7	49,8	48,3	9,9	14,4	11,2	11,8	5,6	7,2	6,7	62	59	67	E 3	ESE 2	NE 5	1^0	10	10	0,0	⌓ 1; $●^0$ 3.
10	45,6	43,9	40,4	12,4	20,3	15,0	15,9	7,4	11,1	9,8	69	63	77	E 10	E 16	E 14	1^0	10	5	—	↙ 2.
11	39,8	41,3	42,0	12,3	15,7	12,7	13,6	9,3	9,5	8,4	88	72	77	S 10	SSE 12	WSW 3	10	9	9	0,2	● p.
12	43,6	43,9	44,0	9,2	14,4	11,6	11,7	7,2	7,7	7,1	83	63	70	W 3	NNW 4	N 1	3^0	6	1^0	—	⌓ 1.
13	44,4	45,9	46,7	10,9	17,0	13,4	13,8	7,5	9,7	7,7	77	67	67	ENE 1	NNE 6	0	3	5	2	0,3	⌓ 3.
14	49,4	51,1	51,9	11,4	16,7	14,3	14,1	8,7	11,0	10,1	87	77	84	S 1	S 4	0	8	8	3	0,0	$●^0$ n, 1, a.
15	52,7	51,1	51,3	15,7	21,0	17,0	17,9	10,2	13,4	11,6	77	73	81	SE 3	S 10	0	1^0	8	4	—	
16	51,3	51,9	50,1	15,9	20,6	15,6	17,4	11,3	14,2	11,6	84	79	88	SE 1	S 1	0	5	5	9	22,5	⌓ 1; ● a, p; ☈ p.
17	50,2	50,0	49,3	16,0	22,2	18,7	19,0	11,5	14,4	12,6	85	72	79	ENE 2	ENE 1	E 1	1	3	1^0	—	
18	50,0	49,9	49,0	18,4	23,1	19,0	20,2	13,9	17,4	12,3	88	83	75	ESE 2	SE 1	0	2	5	1	—	⌓ 1, 3.
19	48,2	47,7	46,5	18,5	23,0	18,3	19,9	11,4	12,5	11,8	72	60	76	SE 5	SSE 4	E 4	1^0	8	0	—	⌓ 1; ☈ 2.
20	46,7	47,0	43,8	19,0	24,2	18,2	20,5	8,7	6,1	6,8	53	27	44	SE 10	ESE 10	ESE 8	3	0	6	0,6	
21	43,2	43,0	41,7	14,2	19,6	17,0	16,9	10,6	11,2	10,2	88	66	71	ESE 6	SE 8	SE 6	8	5	6	—	<, ● n.
22	42,6	43,7	44,7	15,4	21,8	17,8	18,3	9,7	11,0	11,1	75	57	73	SSE 5	SSE 8	SSE 3	0	6	2	—	⌓ 1.
23	47,0	48,8	48,6	19,8	24,2	20,0	21,3	11,1	11,7	11,2	64	52	65	SE 4	S 2	S 1	0	9	0	—	
24	48,7	50,0	51,3	18,2	25,7	21,7	21,9	10,7	12,1	9,2	69	51	47	SE 4	SE 12	SE 2	10	6	10	0,0	$●^0$ a.
25	51,6	52,7	52,6	20,7	28,6	23,5	24,3	9,4	7,8	9,7	51	27	45	SE 4	SE 12	E 3	1	4	1	—	
26	53,4	53,1	51,9	21,4	30,6	23,4	25,1	12,3	9,7	12,2	65	30	58	0	ESE 8	E 3	3	1	1	—	$⌓^0$ 1.
27	50,6	49,3	48,1	21,4	28,2	22,4	24,0	11,9	9,9	12,8	63	35	64	ESE 3	S 2	SE 4	0	9	9	—	
28	47,2	45,9	43,9	22,1	27,9	20,8	23,6	13,0	8,1	9,7	66	29	53	SE 2	SSE 8	SE 3	0	2	1	—	
29	42,7	40,9	39,5	19,1	25,4	17,6	20,7	11,2	13,2	11,1	68	55	74	SE 4	SSE 8	S 3	0	9	4	0,1	●, ☈ p.
30	40,0	39,7	40,5	17,4	20,2	13,8	17,1	11,4	11,3	10,4	77	64	90	S 2	S 12	W 2	2	10	10	0,0	$●^0$ p.
31	42,3	43,2	43,6	9,8	11,2	7,5	9,5	7,2	6,3	5,8	79	63	74	W 8	W 6	SW 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	747,1	747,2	746,7	14,8	20,1	15,6	16,9	9,4	10,0	9,4	74	58	71	4,5	6,9	3,0	3,5	6,5	4,2	34,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	741,5	741,6	742,8	6,0	7,7	7,9	7,2	6,0	6,7	6,8	87	86	86	W 4	W 6	W 4	10	10	10	3,0	● a, 2.
2	43,3	44,6	46,3	8,4	12,5	10,2	10,4	6,6	6,2	6,8	81	58	73	NW 4	NW 8	N 1	3	10	8	—	● n.
3	48,9	49,4	49,9	12,6	17,4	13,4	14,5	6,3	5,9	8,1	58	40	71	NE 2	WNW 4	0	1^0	5	1	—	
4	49,5	49,4	45,3	13,5	13,8	12,2	13,2	8,1	9,5	9,8	71	81	94	SSE 3	S 6	SE 3	3	10	10	10,5	⌓ 1; ●, a, 2, p, 3.
5	41,0	41,0	41,8	13,1	15,6	12,9	13,9	11,0	11,5	10,7	98	87	97	SW 2	WSW 5	SW 1	10	10	10	6,4	● n, 1, a, 2, p.
6	42,5	43,8	44,3	12,8	14,6	13,5	13,6	10,5	11,1	10,6	96	90	93	SE 4	NE 5	NE 4	10	10	10	2,1	● n, 1, a.
7	44,5	45,2	45,0	13,6	18,1	15,4	15,7	9,7	10,5	10,1	85	68	78	NE 4	NE 6	NE 2	9	10	3	—	● n; ⌓ 3.
8	46,1	47,5	47,1	17,3	19,4	17,4	18,0	10,2	8,2	11,4	69	49	77	NE 2	NE 3	N 2	3	9	5	3,2	⌓ 1; ●, $☈^0$ 2.
9	47,9	48,3	47,3	18,4	24,7	18,7	20,6	12,5	13,2	12,0	80	57	75	0	W 2	0	0	5	8	—	⌓ 1.
10	46,3	44,4	42,6	18,7	24,8	18,2	20,6	13,5	13,9	12,9	85	60	83	0	S 2	SSW 2	3	4	8	0,0	⌓ 1; $●^0$ p.
11	43,4	43,5	43,7	16,0	19,5	14,0	16,5	10,7	8,2	9,2	79	49	78	NNW 5	W 6	0	4	7	3	—	● n.
12	43,4	43,6	45,0	12,5	16,6	9,8	13,0	8,4	7,3	6,7	78	52	74	NW 3	SW 4	W 1	2	6	3	—	⌓ 1.
13	48,1	49,1	49,4	11,5	15,8	13,0	13,4	6,9	7,0	8,7	69	53	78	NW 4	SW 3	0	1	5	4	—	⌓ 1.
14	47,4	45,8	44,0	13,0	17,0	15,2	15,1	9,5	11,6	9,4	86	81	73	S 4	SW 2	S 1	10	10	6	3,5	● p.
15	43,4	44,9	45,7	11,7	15,0	12,5	13,1	9,9	8,8	8,6	97	69	81	N 3	NW 4	NW 3	10	10	3	0,2	● n, 1.
16	46,2	45,5	44,6	11,9	17,0	12,8	13,9	8,8	9,7	9,5	85	67	87	NNW 6	NNW 10	0	0	8	3	—	
17	42,9	42,9	42,4	12,6	15,6	14,3	14,2	9,7	10,5	10,8	90	80	90	SW 1	S 3	ENE 2	10	10	9	2,4	● n, 1, a, p.
18	44,0	44,9	43,9	15,8	21,0	17,7	18,2	10,7	7,8	10,9	80	42	72	ESE 3	SSE 8	ENE 5	8^0	8	5	0,4	● n.
19	45,2	45,0	45,6	15,8	20,2	17,4	17,8	10,4	10,1	9,9	78	57	68	S 5	SW 6	0	3	8	3	0,0	$●^0$ n.
20	43,9	42,3	37,5	14,4	16,8	14,5	15,2	9,9	10,0	11,7	82	71	96	ESE 3	NE 2	N 5	10	10	10	17,1	● n, p, 3; $☈^0$ p.
21	35,4	38,2	43,3	14,6	15,0	11,7	13,8	11,7	11,7	8,0	94	92	79	E 1	NW 6	SW 2	8	10	2	6,7	● n, a.
22	45,1	45,8	44,4	10,0	15,6	13,8	13,1	8,6	9,7	10,5	94	74	91	W 1	0	SE 3	10	9	8	3,6	● n, 1, a.
23	41,4	40,0	39,6	13,8	16,0	11,6	13,8	10,5	11,2	9,1	91	83	89	S 5	S 2	SW 2	10	10	5	4,7	● n, a, p; $☈^0$ p.
24	39,5	38,1	38,6	12,9	15,0	13,0	13,6	9,7	10,6	10,5	88	84	95	SW 3	W 3	SW 2	10	10	10	11,0	● 1, a, 2, p; $☈^0$ p.
25	40,5	42,1	43,4	13,2	15,6	11,8	13,5	9,0	6,6	8,3	80	50	81	NNW 7	NW 6	0	3	8	5	—	● n.
26	42,3	40,4	37,2	15,2	20,8	14,0	16,7	9,0	9,0	11,2	70	50	95	SSW 3	SSW 14	S 3	1^0	0	10	8,5	↙ p; ● p, 3.
27	39,7	42,8	46,4	11,5	12,4	9,5	11,1	8,0	7,7	7,9	80	72	89	SW 3	NW 12	NW 1	10	10	0	—	● n.
28	49,1	49,7	52,3	11,6	16,8	11,8	13,4	7,8	9,0	8,3	77	63	81	NW 2	NW 6	NW 1	5	7	1	—	⌓ 1.
29	54,3	54,3	53,2	15,0	21,0	15,8	17,3	9,4	8,2	9,9	74	44	74	NW 1	SE 1	0	0	5	2	—	⌓ 1, 3.
30	50,3	47,4	44,9	15,7	20,2	14,6	16,8	9,4	11,1	11,7	70	63	94	SSW 4	SW 4	NW 1	8	8	9	6,0	⌓ 1; ● p.
Средн. Mittel	744,6	744,7	744.6	13,4	17,0	13,6	14,7	9,4	9,4	9,7	82	66	83	3,1	5,0	1,7	5,8	8,1	5,8	89,3	

1887.

Красный Колядинъ. — **Krassnyj-Koljadin.**

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,3	744,7	746,4	15,0	16,2	14,0	15,1	11,3	10,7	10,3	89	78	87	NW 5	NW 4	NW 3	8	10	2	—	● n.
2	48,9	50,1	50,8	16,1	22,0	16,8	18,3	9,9	10,0	11,2	73	51	78	NW 3	NE 4	0	0	6	0	—	⌓ 1, 3.
3	51,2	50,4	50,1	19,5	26,4	17,6	21,2	12,1	13,3	12,7	72	53	85	W 1	NW 1	0	0	6	3	—	⌓ 1.
4	49,1	48,9	48,9	19,4	26,0	18,4	21,3	13,1	12,9	10,5	78	52	66	W 3	WNW 3	N 3	0	3	0	—	⌓ 1.
5	48,5	48,3	44,9	18,0	26,0	20,5	21,5	11,3	11,6	12,3	74	47	69	NE 2	SE 1	ESE 3	0	4	0	—	⌓ 1.
6	43,3	42,8	42,4	19,2	28,4	21,7	23,1	10,4	14,1	12,9	63	50	67	SE 3	S 5	SE 6	0	5	3	—	
7	42,4	42,1	45,6	21,8	24,8	13,5	20,0	14,5	14,1	9,5	75	61	83	S 1	NNW 4	NW 8	4^0	8	10	3,5	☈^{0} a, 2, p; ● p.
8	47,7	47,1	47,3	12,4	18,4	12,7	14,5	9,5	7,9	8,6	89	50	80	N 3	NNW 2	NW 3	5	7	1	—	● n.
9	47,3	46,1	46,5	12,4	17,5	12,2	14,0	8,7	7,4	8,6	82	50	82	WNW 2	WNW 2	WNW 2	0	6	5	—	⌓ 1, ☈^{0} p.
10	46,2	45,9	45,2	12,0	15,4	12,6	13,3	7,8	8,0	9,4	75	61	88	NW 5	NW 3	0	2	10	5	—	⌓ 1.
11	44,2	42,3	40,5	16,4	19,6	13,4	16,5	9,9	11,6	10,8	71	69	95	0	SSE 5	NE 4	1^0	8	10	0,5	⌓ 1; ● p.
12	40,8	41,8	43,6	14,8	22,3	15,4	17,5	10,7	12,9	11,5	86	65	88	NW 4	N 3	0	3	8	7	—	⌓ 3.
13	44,7	44,8	46,2	17,2	20,1	14,4	17,2	11,5	10,9	10,4	79	62	86	W 2	N 2	0	3	5	2	2,1	⌓ 1; ● p.
14	46,6	46,3	47,0	17,5	21,9	16,6	18,7	11,6	9,6	9,0	78	50	64	NW 5	N 5	N 2	2	5	1	—	● n.
15	47,3	46,1	45,0	16,0	22,2	16,3	18,2	10,6	10,3	12,5	78	52	90	NW 3	N 3	NNW 3	7	8	2	1,5	● p.
16	44,3	44,0	44,7	16,5	21,0	17,4	18,3	12,6	12,6	13,3	91	68	90	N 3	NNE 3	N 2	8	6	1	0,8	● p.
17	44,4	45,1	46,1	20,3	27,4	19,0	22,2	14,9	11,7	12,7	84	43	78	N 3	ESE 2	0	1^0	2	3	—	⌓ 1, 3; ☈ p.
18	48,3	48,8	50,2	20,8	26,5	20,8	22,7	14,3	9,5	11,6	78	39	64	E 2	ENE 3	0	0	5	1	—	⌓ 1.
19	50,2	49,5	48,7	21,1	28,1	22,4	23,9	13,1	9,6	12,2	71	34	61	N 1	NNW 2	0	0	2	1	—	⌓ 1.
20	48,2	47,0	46,8	21,6	30,3	20,3	24,1	14,0	13,1	13,9	73	41	79	SE 2	S 2	NW 2	0	6	9	1,6	⌓ 1.
21	47,2	47,0	47,0	17,1	24,3	17,1	19,5	13,3	11,7	10,2	92	52	70	N 3	NW 3	0	8	5	1	—	● n.
22	45,4	44,5	45,6	18,1	22,5	14,0	18,2	12,7	10,0	7,6	82	50	64	W 2	W 9	W 3	8	8	0	—	
23	45,9	45,4	45,7	14,4	19,8	14,1	16,1	8,6	6,4	8,5	71	37	72	WNW 5	NW 9	0	0	5	0	—	
24	45,7	44,9	45,5	14,7	22,0	13,7	16,8	8,9	10,7	10,7	72	55	93	NW 2	NW 3	0	2	0	1	—	⌓ 1.
25	45,6	45,7	45,3	16,6	23,6	18,0	19,4	12,2	12,4	10,3	86	57	67	0	W 2	0	8	5	2	—	●^{0} a.
26	46,5	46,5	47,4	19,8	26,6	19,3	21,9	11,4	10,1	10,2	66	39	61	NE 1	N 2	N 2	0	5	0	—	
27	49,1	49,4	50,2	21,1	28,6	21,7	23,8	12,1	11,6	10,8	65	40	57	NE 2	NE 3	0	0	6	0	—	
28	51,4	51,0	49,8	21,4	27,8	19,9	23,0	14,7	12,6	11,8	78	45	69	0	NE 2	0	0	6	2	—	⌓ 1.
29	49,9	49,0	49,0	20,7	25,2	21,0	22,3	12,5	13,4	11,8	69	57	65	NNW 4	NW 3	N 2	5	4	1	—	
30	49,1	47,3	47,4	20,4	29,1	20,6	23,4	13,7	13,0	13,6	77	43	75	0	N 7	N 2	1	6	0	—	
31	48,4	48,0	48,8	20,8	27,9	22,2	23,6	14,3	12,4	12,8	78	44	64	0	NE 3	N 2	0	5	2	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	746,8	746,5	746,7	17,8	23,8	17,3	19,7	11,8	11,2	11,0	77	51	75	2,3	3,4	1,7	2,5	5,6	2,4	10,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,0	748,6	748,6	20,5	29,2	22,4	24,0	12,0	10,3	12,2	67	34	61	NNE 3	NE 2	N 2	0	4	3	—	
2	48,6	48,3	47,9	20,8	29,1	22,4	24,1	11,3	8,7	9,8	62	29	49	NE 2	NE 2	N 2	1	3	0	—	
3	47,5	46,5	46,3	21,3	30,4	23,4	25,0	11,9	10,7	11,6	64	33	54	0	NE 2	NNE 1	0	3	1	—	⌓ 1.
4	45,2	45,0	45,0	23,3	28,4	22,6	24,8	13,1	13,4	15,3	62	47	75	0	S 2	N 5	2^0	8	9	3,1	
5	45,3	46,2	47,7	18,3	20,8	15,5	18,2	14,9	16,1	12,5	95	88	96	0	W 1	0	10	10	10	7,0	● n, 1, a, p, 3.
6	46,2	46,7	46,6	14,2	17,2	14,4	15,3	11,5	11,2	11,5	96	77	95	N 3	NW 2	N 4	10	10	8	0,3	● n, 1.
7	46,8	46,9	48,0	12,7	17,6	12,4	14,2	10,0	8,2	7,8	93	55	73	NNW 6	N 2	NNW 3	10	9	3	—	● n.
8	47,6	46,7	44,9	12,2	20,0	15,6	15,9	8,2	6,3	9,2	78	36	69	W 1	NW 1	W 2	0	5	5	—	⌓ 1.
9	40,3	39,2	36,2	15,5	15,6	16,8	16,0	11,0	11,3	11,2	84	86	78	SW 3	SW 8	SW 8	10	10	10	2,3	● a, 2, p.
10	36,4	37,4	38,2	15,5	20,9	17,5	18,0	10,6	8,7	10,5	81	47	70	W 5	WSW 7	0	5	5	6	0,2	
11	37,8	36,8	38,2	12,8	14,3	12,8	13,3	10,5	11,2	10,4	96	93	95	0	NW 1	SW 2	9	10	4	6,0	● n, 1, a.
12	40,4	41,2	42,7	13,6	18,5	11,8	14,6	9,4	8,6	9,6	81	55	94	SW 3	SW 10	SW 3	0	6	8	2,8	● p.
13	45,7	46,8	48,7	13,0	16,8	13,7	14,5	9,0	7,9	9,9	81	56	86	SW 5	WNW 3	0	0	4	3	—	
14	49,1	48,3	43,2	14,2	24,2	21,0	19,8	8,7	9,9	10,6	73	44	58	S 3	S 6	SSW 8	1^0	4	4	3,2	⌓ 1.
15	42,4	42,1	43,7	15,4	18,2	14,5	16,0	11,5	14,1	12,0	88	91	98	S 4	SW 6	NNW 4	10	10	2	13,0	● n, a, p.
16	48,2	49,7	50,3	11,2	18,2	13,5	14,3	9,4	9,2	9,9	95	59	87	NW 5	NW 6	0	10	4	0	—	⌓ 3.
17	50,5	48,1	43,6	14,2	21,4	17,7	17,8	9,9	8,7	9,4	83	46	62	SE 1	SSE 7	SE 5	1^0	2^0	4	0,2	⌓ 1.
18	41,1	41,3	38,1	15,9	23,5	20,6	20,0	11,4	14,2	13,3	85	66	74	SSW 5	WSW 2	ESE 7	3	4	10	17,3	●^{2} n; < p.
19	35,9	34,9	31,8	16,9	20,5	17,0	18,1	12,7	14,5	11,1	89	81	77	SSE 7	SE 5	SW 3	5	9	2	3,1	☈ n, p; ● n, 2, p; ▲ p;
20	32,1	36,3	40,0	12,0	17,0	14,2	14,4	9,3	8,9	8,9	90	62	74	SSE 18	SW 12	SW 6	10	10	3	0,0	↗ 1; ● 1, a. [< 3.
21	42,1	43,8	45,9	13,2	21,2	13,6	16,0	9,1	7,7	9,6	81	41	83	SW 5	SW 6	0	1^0	0	0	—	⌓ 1, 3.
22	48,6	48,9	48,1	13,5	23,1	17,6	18,1	9,8	9,9	10,4	86	41	69	0	SE 1	ENE 2	0	1^0	6	—	⌓ 1.
23	47,4	46,0	43,3	15,2	25,0	17,7	19,3	8,1	8,2	9,0	63	35	60	ENE 5	E 7	ENE 16	1^0	0	8	6,2	☈, ● p; ↗ 3.
24	40,2	40,8	39,7	14,0	18,0	16,2	16,1	9,5	11,8	12,1	80	77	88	E 10	ENE 10	NE 2	8	6	7	1,0	▲, ● n; ☈ n, 1.
25	39,8	40,0	40,5	16,7	22,6	14,4	17,9	11,1	12,4	11,8	78	61	97	SE 3	SE 2	0	3	9	3	7,4	☈, ● p.
26	40,8	41,1	42,5	13,4	17,8	14,4	15,2	11,0	12,3	11,2	97	81	93	S 2	W 2	W 2	10	9	2	6,5	≡ 1; ● a, p.
27	45,0	46,5	48,2	14,1	17,8	13,2	15,0	11,3	10,8	9,6	95	71	86	NW 3	NNW 4	0	10	6	1	0,0	●^{0} n, a; ⌓ 3.
28	50,0	50,9	52,6	11,3	18,0	11,5	13,6	9,0	9,1	8,9	91	59	88	N 3	NE 6	0	2	4	2^0	—	⌓ 1, 3.
29	54,5	55,3	55,8	11,0	16,8	12,1	13,3	8,4	7,7	7,8	86	54	74	NE 4	NE 4	NE 2	0	3	0	—	⌓ 1.
30	56,6	56,4	55,4	10,9	20,4	13,0	14,8	7,4	8,4	8,8	76	47	80	SE 2	0	NE 1	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
31	55,6	54,5	52,4	12,8	21,4	15,2	16,5	8,6	8,0	9,2	78	42	71	SE 1	SE 4	NE 3	1^0	1^0	0	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	745,1	745,2	745,0	14,8	20,8	16,1	17,2	10,3	10,3	10 5	82	58	78	3,6	4,3	3,0	4,3	5,5	4,0	79,6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,9	749,8	747,6	11,9	17,6	16,1	15,2	8,1	9,3	10,1	79	62	74	E 2	NE 8	NE 4	1	10	10	0,0	⌓ 1; ●⁰ p.
2	48,2	48,5	50,6	12,6	20,8	16,8	16,7	10,3	11,6	11,9	96	64	83	N 3	NE 2	0	4	9	0	—	
3	52,5	53,0	53,0	14,6	24,6	19,6	19,6	11,3	11,5	11,3	91	50	67	0	NE 1	0	0	0	0	—	≡, ⌓ 1.
4	53,2	52,0	50,7	16,0	27,0	20,8	21,3	11,7	—	11,6	86	—	64	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
5	49,2	47,1	45,3	18,1	28,6	20,0	22,2	11,4	11,6	11,1	74	40	64	SE 1	S 5	SE 3	0	3⁰	0	—	⌓ 1.
6	44,9	44,6	45,5	18,2	31,0	20,8	23,3	10,0	11,5	10,2	64	34	55	S 4	SW 8	0	0	1	0	—	
7	48,3	49,3	50,4	18,7	30,1	20,6	23,1	13,4	15,4	14,2	84	49	79	0	0	N 1	2⁰	0	0	—	⌓, ≡⁰ 1.
8	51,6	51,6	51,1	18,5	30,8	22,7	24,0	13,2	9,6	11,1	83	29	54	0	S 2	0	0	0	0	—	⌓ 1.
9	51,1	50,7	50,5	19,3	31,0	20,0	23,4	12,3	10,0	13,7	74	30	78	0	NE 2	NNE 3	1⁰	2⁰	1	—	⌓, ≡⁰ 1.
10	47,8	46,1	43,5	18,8	31,7	22,8	24,4	11,7	9,9	8,8	72	28	43	ESE 3	S 3	S 1	1	1⁰	0	—	⌓ 1.
11	42,7	43,6	44,2	17,8	14,3	12,8	15,0	12,9	8,9	8,1	85	74	74	N 4	WNW 7	NW 2	7	9	10	—	
12	45,7	46,6	46,7	11,1	17,2	11,8	13,4	8,3	7,6	7,7	84	52	75	N 4	NE 2	NE 2	3	4	0	—	
13	48,8	49,0	49,1	10,3	19,8	14,4	14,8	7,6	8,0	8,0	81	47	65	ENE 2	ENE 6	ENE 4	0	0	0	—	
14	49,0	48,8	49,0	13,8	27,2	20,1	20,4	8,6	11,2	8,3	73	41	48	E 6	SE 3	E 4	4	0	0	—	
15	49,0	49,1	49,1	15,0	27,1	18,8	20,3	9,8	10,3	10,8	77	39	67	NE 2	E 3	ESE 1	10	2	0	—	
16	51,1	51,9	53,6	14,8	26,6	15,4	18,9	9,1	9,6	7,4	73	38	57	ESE 4	ESE 8	ESE 6	0	0	0	—	
17	56,4	57,0	58,1	8,8	19,8	10,4	13,0	6,1	5,6	5,1	72	33	54	E 4	SE 6	SE 4	0	0	0	—	
18	58,6	58,6	55,9	6,7	20,0	13,1	13,3	4,9	5,5	4,7	67	31	42	SE 2	SE 6	SE 4	1	2	0	—	
19	52,7	51,7	46,8	9,9	21,8	12,8	14,8	5,1	7,3	—	56	38	—	SE 2	S 6	S 2	0	0	0	—	
20	42,7	39,4	37,1	9,7	23,4	14,3	15,8	—	—	—	—	—	—	S 4	SSW 8	0	2	9	0	7,5	●, ⩤ p.
21	37,8	39,5	38,8	12,2	14,4	12,4	13,0	—	—	—	—	—	—	0	N 2	N 2	10	10	10	3,5	● p.
22	40,4	41,8	38,4	10,6	11,8	10,9	11,1	—	—	—	—	—	—	NW 2	NW 4	0	10	10	10	11,5	● a, 2, p.
23	35,3	30,9	28,0	10,1	11,3	7,8	9,7	—	9,4	7,5	—	94	94	NNW 2	NNW 5	SW 5	10	10	10	26,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	32,6	38,2	42,5	6,6	12,9	9,0	9,5	6,7	8,5	7,8	93	77	92	S 8	SSW 10	S 4	10	8	2	5,3	● n, 1, a, p; ▲ p.
25	44,0	43,6	43,5	6,9	10,2	9,4	8,8	7,1	8,4	8,4	96	91	96	SE 1	0	S 3	5	9	9	19,8	⌓ 1; ●, ▲, ⩤ a, p.
26	43,4	43,0	43,2	5,6	9,2	8,0	7,6	6,6	7,5	7,7	97	87	96	0	SW 2	SW 2	4	10	7	5,8	⌓, ≡ 1; ● a, 2, p.
27	45,7	46,5	47,5	7,1	10,8	8,8	8,9	7,1	6,9	7,6	94	71	91	S 2	SW 2	SSW 1	10	9	10	—	
28	47,0	45,5	42,7	8,8	15,6	12,1	12,2	6,8	6,0	7,5	81	46	72	0	S 4	ESE 5	1	5	9	—	
29	40,7	42,2	44,5	9,5	13,6	10,8	11,3	8,4	9,1	9,5	94	79	99	ENE 3	WSW 2	0	10	10	5	—	
30	44,6	43,0	41,8	9,9	13,0	13,5	12,1	9,1	10,5	11,2	00	95	98	SE 4	SE 5	SSE 5	10	10	4	4,4	≡ 1; ● a, p.
Средн. Mittel	746,9	746,8	746,3	12,4	20,4	14,9	15,9	9,2	9,3	9,2	83	54	72	2,3	4,1	2,3	3,9	4,8	3,2	83,8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	741,8	742,0	739,8	13,9	19,6	12,9	15,5	11,4	10,0	10,8	97	59	98	SW 2	WSW 6	SW 2	3	3	10	4,8	● n, p, 3; ⩤ 3.
2	40,6	42,3	43,7	8,6	11,5	7,9	9,3	7,3	8,1	7,5	88	81	94	WSW 7	NW 6	NW 4	10	10	8	0,6	● n, p.
3	41,7	39,7	38,6	7,6	10,7	4,8	7,7	7,5	7,3	5,9	96	76	92	SW 5	SW 5	NW 7	10	10	10	6,4	● n, p, 3.
4	40,5	40,5	39,7	1,9	5,4	4,8	4,0	4,9	5,7	5,7	91	85	89	WSW 5	WSW 3	0	8	10	9	2,0	● n, 2.
5	38,8	38,1	43,4	4,5	6,9	3,4	4,9	6,0	6,1	5,4	96	83	93	W 1	N 2	NNE 3	10	10	3	2,5	● n, a.
6	49,0	50,0	49,4	1,4	7,6	3,0	4,0	4,8	5,3	5,2	94	68	91	N 3	NW 1	SW 1	0	5	0	—	⊔ 1.
7	47,0	45,0	43,5	1,2	9,1	8,8	6,4	4,5	6,5	7,4	91	75	88	S 5	S 10	SW 2	2	10	10	—	⊔ 1.
8	44,9	45,7	46,4	8,3	13,0	8,4	9,9	7,8	8,0	7,4	96	72	91	SW 1	SSW 2	0	10	9	5	1,7	
9	44,9	44,5	44,0	9,4	11,0	10,3	10,2	8,6	9,2	9,2	98	94	99	S 5	S 2	0	10	10	10	0,5	● n, a, p.
10	45,9	49,4	49,9	1,5	7,1	2,8	3,8	4,3	4,7	4,4	83	62	77	N 4	NE 5	ESE 5	1⁰	2	0	—	
11	47,4	43,6	38,7	2,2	5,4	8,0	5,2	4,3	5,6	7,7	80	83	96	SE 10	ESE 12	SSE 15	10	10	10	8,5	● a, 2, p, 3; ↙ 3.
12	40,8	43,7	46,8	9,1	13,4	9,9	10,8	8,0	8,5	7,9	93	74	87	W 3	W 1	0	3	6	8	—	● n.
13	47,8	43,4	37,3	7,5	15,2	16,4	13,0	7,3	8,6	12,7	94	67	92	E 1	SE 14	SSE 10	6	7	10	0,1	● n.
14	42,0	45,3	47,7	6,9	7,5	3,8	6,1	7,1	5,5	5,5	96	70	92	W 3	NW 3	0	10	5	0	—	● n.
15	46,7	43,7	40,3	6,2	8,5	10,6	8,4	6,4	7,9	9,5	90	96	00	SE 3	SE 5	0	10	10	10	7,7	● a, 2, p; ≡ 3.
16	44,7	47,5	50,4	8,3	9,0	7,7	8,3	8,1	7,7	7,4	99	91	94	WSW 3	NW 1	0	6	10	10	—	≡ n.
17	50,7	49,8	47,2	7,0	8,6	9,8	8,5	7,2	7,5	8,9	96	91	99	SE 4	SE 4	ESE 3	10	10	10	7,5	● 3.
18	42,7	40,9	42,9	9,6	8,1	4,8	7,5	8,7	7,8	6,1	98	98	96	NNE 7	NNE 7	N 10	10	10	10	25,3	● n, a, 2, p, 3.
19	46,8	47,2	47,0	2,0	6,7	3,6	4,1	5,0	4,7	5,4	94	64	92	NW 1	NW 5	SSW 4	5	5	3	—	● n.
20	47,3	47,8	47,2	4,3	8,0	8,0	6,8	5,8	6,6	6,6	93	82	82	SW 2	SW 2	SW 5	10	9	10	0,1	● 1, a.
21	45,8	45,2	45,2	7,0	8,0	5,6	6,9	6,6	6,8	6,3	88	85	93	SW 4	SW 1	SW 3	10	10	10	—	
22	45,9	48,4	50,7	0,6	3,0	2,4	2,0	4,6	5,0	4,8	96	88	87	W 1	NW 2	SW 2	1	10	5	—	⊔, ≡⁰ 1.
23	53,1	54,9	56,4	— 0,3	2,0	— 2,1	— 0,1	4,4	4,1	3,6	98	77	92	NW 2	NNW 6	0	9	9	0	—	⊔ 1.
24	54,8	53,4	52,6	— 2,5	4,6	— 1,1	0,3	3,3	3,8	3,7	87	60	86	S 2	SSW 6	S 7	0	0	0	—	⊔ 1.
25	50,2	49,3	49,4	— 2,4	5,5	0,1	1,1	3,5	4,3	4,4	92	64	96	SE 3	SSE 6	SE 4	3	1	6	—	⊔ 1, 3.
26	48,1	50,2	54,1	2,1	5,0	3,5	3,5	5,1	5,6	5,1	94	86	87	S 6	SSW 4	SW 2	8	5	10	—	
27	59,7	60,1	59,9	— 2,9	2,2	— 2,2	— 1,0	3,7	3,5	3,7	00	65	96	NW 1	WNW 4	0	0	3	1	—	⊔ 1.
28	58,1	57,2	55,7	— 1,9	4,8	— 0,2	0,9	4,0	3,7	3,9	00	57	87	SSW 2	SW 4	0	2	1	0	—	⊔ 1.
29	53,9	52,5	48,7	— 1,8	5,0	2,6	1,9	3,4	4,0	4,3	84	61	77	S 5	S 4	SE 7	1	4	8	—	⊔ 1.
30	45,8	45,2	47,7	3,2	6,8	5,8	5,3	5,2	6,6	6,8	90	90	99	0	0	0	9	8	10	1,1	● 1.
31	48,7	49,5	50,4	4,1	10,0	6,2	6,8	6,0	6,5	6,4	98	70	90	SSW 1	SW 2	0	10	5	10	—	
Средн. Mittel	747,0	747,0	746,9	4,1	8,0	5,5	5,9	5,9	6,3	6,4	93	77	91	3,3	4,4	3,1	6,4	7,0	6,6	68,8	

Красный Колядинъ. 1887. Krassnyj-Koljadin.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,4	753,2	753,3	4,8	7,0	6,3	6,0	6,3	7,2	6,7	98	96	94	SSE 2	SSE 4	SSE 7	10	10	8	—	≡ 1, 2.
2	51,8	52,1	53,0	4,6	8,6	8,2	7,1	5,8	7,1	7,8	92	86	96	SSE 12	SSE 4	SSE 3	10	10	10	—	
3	53,8	54,2	53,8	7,3	8,6	8,7	8,2	7,5	8,0	7,8	99	96	93	SE 5	SSE 4	SSE 6	10	10	10	0,0	●^{0} 1, a, 2.
4	54,3	54,8	55,3	8,8	8,2	6,7	7,9	7,3	6,7	5,9	87	82	82	SE 7	SSE 9	SE 5	10	10	10	—	
5	54,9	54,4	54,9	4,8	5,7	6,3	5,6	5,1	5,6	5,7	79	82	79	SE 7	ESE 9	ESE 8	10	10	10	—	
6	54,6	53,5	52,6	4,7	6,2	5,8	5,6	5,0	5,7	6,2	78	81	90	ESE 14	SE 4	SE 7	10	10	10	—	
7	50,6	50,8	48,3	3,4	4,4	4,1	4,0	5,5	5,7	6,0	95	92	98	ESE 5	ESE 4	ESE 6	10	10	10	1,0	● 1, 3.
8	46,1	46,0	46,5	6,1	7,8	6,8	6,9	6,8	7,6	7,4	97	96	00	ESE 4	SE 1	NNE 2	10	10	10	2,2	● n, 1, a; ≡ 2, 3.
9	50,1	52,7	52,7	3,4	4,4	3,5	3,8	5,5	5,4	5,1	95	87	87	N 5	NE 2	0	10	10	10	—	● n.
10	50,8	49,1	45,5	2,7	3,8	4,2	3,6	5,0	5,3	6,0	89	88	97	WSW 1	SW 4	SSW 1	10	10	10	7,1	
11	40,4	36,1	32,2	6,0	5,9	2,6	4,8	6,9	6,7	5,4	99	97	98	SE 4	ENE 10	NE 10	10	10	10	13,7	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	35,3	39,4	42,5	— 1,9	— 3,3	— 4,9	— 3,4	3,8	3,4	2,8	96	96	90	N 2	NE 4	NE 4	10	10	3	2,3	● n; ∽ 1; ✱ a, 2, p.
13	42,7	42,5	43,5	— 7,1	— 3,5	— 6,6	— 5,7	2,4	2,9	2,7	93	82	97	NNE 2	NNE 8	NW 2	1	7	0	—	
14	45,3	45,6	46,4	— 4,1	— 0,4	— 2,7	— 2,4	3,4	3,7	3,4	00	83	92	0	SW 3	S 5	10	3	10	0,0	✱^{0} a.
15	44,0	41,6	39,9	— 0,4	2,0	3,2	1,6	3,9	4,6	5,7	87	87	98	SSE 10	S 10	SSE 6	10	10	10	1,5	↙ a.
16	37,1	37,5	37,7	2,0	1,7	— 2,6	0,4	5,2	4,7	3,5	99	91	94	S 1	W 3	W 4	10	10	8	0,7	● n, 1, a; ✱^{0} 3.
17	43,6	50,2	53,6	— 8,3	— 5,5	— 4,2	— 6,0	2,3	2,6	2,9	97	85	89	NNW 18	NNW 10	NW 9	10	0	4	0,0	⇸ n, 1, a; ✱ n; ↙ 1.
18	54,5	53,3	52,6	— 7,3	— 0,8	— 1,6	— 3,2	2,5	2,8	3,3	98	64	80	WSW 5	SW 5	SW 5	1^0	4	10	—	⊔ 1.
19	51,3	50,5	50,9	— 4,9	2,4	— 3,6	— 2,0	2,7	3,4	2,9	86	63	82	S 6	SSW 12	SSE 7	0	0	0	—	
20	50,2	49,5	48,9	— 2,4	— 1,1	— 2,3	— 1,9	3,7	3,7	3,9	96	88	00	SSE 8	SSE 8	SSE 8	10	5	10	—	
21	48,1	47,2	46,1	— 2,3	0.6	1,0	— 0,2	3,9	4,3	4,8	00	90	98	SE 6	SSE 6	S 8	10	10	10	2,8	V^0 1; ● 3.
22	44,0	42,8	41,5	2,1	3,0	2,3	2,5	5,2	5,6	5,3	98	98	00	SSE 6	SSE 4	ESE 3	10	10	10	3,2	● n, a; ≡ 1, 2, 3.
23	40,0	41,5	44,7	1,2	2,4	1,1	1,6	4,9	5,4	4,9	98	98	98	NE 3	NW 4	NW 2	10	10	10	3,1	≡ n; ● n, 1, a, 2, 3.
24	47,4	49,1	51,1	0,5	1,0	— 0,5	0,3	4,7	4,7	4,3	98	94	98	NNW 3	NW 4	0	10	10	8	0,7	● n; ≡, ✱^{0} 1, a.
25	51,9	51,4	49,4	— 0,8	0,4	1,3	0,3	4,2	4,5	4,7	96	94	92	E 2	SE 4	SE 10	9	10	10	—	⊔ 1.
26	45,7	43,1	40,1	1,0	2,5	3,0	2,2	4,9	5,5	5,6	00	00	98	SE 12	SSE 12	SSE 12	10	10	10	5,0	≡ 1, 2; ● p, 3.
27	42,1	44,6	47,7	1,3	2,8	0,7	1,6	5,0	4,7	4,6	00	84	94	NE 2	NE 4	0	10	10	10	—	● n; ≡ 1.
28	48,2	48,0	48,3	2,8	4,3	4,0	3,7	5,3	5,6	5,3	94	90	87	SW 1	SSW 2	WSW 3	10	10	10	—	≡ 1.
29	50,2	51,0	52,6	1,2	4,8	0,5	2,3	4,7	5,5	4,4	94	86	92	W 3	0	0	3	0	1	—	≡^{0} 1; ⊔ 3.
30	50,2	49,0	48,8	0,2	1,6	2,6	1,5	4,5	4,8	5,0	96	93	91	S 9	SSE 10	SSE 5	10	10	10	—	⊔, ≡ 1.
Средн. Mittel	747,7	747,8	747,8	1,0	2,8	1,8	1,9	4,8	5,1	5,0	94	88	93	5,5	5,6	4,9	8,8	8,3	8,4	43,3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,7	749,3	750,2	3,2	4,6	1,4	3,1	5,7	5,8	5,0	98	92	98	S 2	SW 1	WNW 2	10	10	10	—	≡ 3.
2	49,8	45,6	45,2	0,9	3,0	1,8	1,9	4,3	4,4	4,9	87	78	93	WSW 3	SSW 12	WSW 2	2	10	9	4,7	● p.
3	46,2	46,2	45,2	5,2	6,4	4,8	5,5	6,1	5,9	5,5	92	83	86	WSW 10	WSW 14	SW 10	10	10	10	—	● n.
4	43,4	44,6	46,3	1,6	6,1	2,1	3,3	4,5	5,3	4,9	87	75	91	SW 5	WSW 3	0	2	1	5	—	
5	44,1	43,3	44,1	0,0	4,4	2,1	2,2	4,2	4,8	4,8	90	77	89	SSE 3	SSW 4	S 1	1	0	3	—	⊔ 1.
6	45,5	46,9	48,6	0,5	0,6	0,0	0,4	4,6	4,5	4,3	96	94	92	W 2	NW 2	0	5	10	10	—	≡ 2.
7	48,4	48,2	46,2	0,0	0,6	0,5	0,4	4,4	4,3	4,6	96	90	96	NNW 2	ESE 3	ESE 5	10	10	10	10,2	● p, 3.
8	43,8	44,5	47,2	3,1	3,8	2,7	3,2	5,6	5,8	5,4	98	97	96	ESE 5	S 8	S 2	10	10	10	1,3	● n, 1, a, 2, p.
9	48,3	47,4	44,7	0,9	3,4	5,5	3,3	4,8	5,5	6,3	98	95	94	SE 3	SE 2	S 10	10	10	10	2,6	≡ 1.
10	40,9	39,7	39,1	4,7	5,0	3,4	4,4	6,1	6,2	5,3	96	95	92	S 16	SSW 9	SSW 3	10	10	10	—	● n; ↙ 1.
11	40,8	43,0	45,1	1,0	2,8	— 0,9	1,0	4,5	3,6	4,1	90	64	96	SW 3	SSW 4	SSW 1	2	3	0	—	⊔ 1, 3.
12	45,7	43,7	42,2	— 1,1	— 0,7	— 2,1	— 1,3	4,2	3,9	3,8	98	90	96	0	NNE 3	N 5	10	10	10	2,4	⊔ 1; ✱ p, 3.
13	42,7	44,3	47,6	— 2,1	— 1,2	— 1,5	— 1,6	3,1	3,5	3,5	79	82	86	NNW 10	NW 10	WNW 3	10	9	9	—	✱ n.
14	48,6	47,4	49,4	— 3,3	— 2,5	— 3,0	— 2,9	3,0	3,0	3,2	85	79	87	SW 5	SW 14	SW 1	5	10	10	—	
15	52,0	52,7	53,3	— 5,3	— 1,9	— 2,1	— 3,1	2,9	3,3	3,5	96	82	90	SE 1	S 4	SE 5	6	10	10	—	⊔ 1.
16	53,3	53,4	52,9	— 2,8	1,0	— 2,5	— 1,4	3,7	4,1	3,6	00	83	94	SSE 7	SSE 7	SSE 10	10	9	10	—	V 1.
17	50,3	49,5	49,4	0,0	0,6	0,4	0,3	4,6	4,5	4,6	00	94	98	S 4	S 5	S 3	10	10	10	—	≡ 3.
18	48,0	*47,5*	46,0	0,0	*1,0*	0,0	0,3	4,6	—	4,6	00	—	00	S 5	S 3	S 2	10	10	10	1,5	≡ 1, 2.
19	43,4	41,3	39,6	0,0	0,8	0,1	0,3	4,6	4,7	4,6	00	96	00	0	SE 2	0	10	10	10	7,7	✱ n, 1, 2, 3.
20	37,6	37,0	35,3	— 0,8	0,5	— 0,6	— 0,3	4,3	4,4	4,4	00	92	00	0	0	SSE 4	10	10	10	3,0	✱ n, 1, a; ≡ 1.
21	28,2	35,2	38,9	0,1	0,1	— 1,1	— 0,3	4,4	4,3	4,2	96	94	98	SSW 14	SW 10	SW 2	10	10	10	1,5	✱, ⇸ n.
22	35,6	38,1	44,7	— 2,8	— 2,1	— 2,7	— 2,5	3,7	3,5	3,6	00	90	96	WNW 6	WNW 8	WNW 8	10	10	10	0,6	✱, ⇸ n, 1, a, p.
23	48,0	46,2	38,1	— 7,6	— 5,1	— 3,0	— 5,2	2,4	2,9	3,6	95	96	98	S 4	S 4	SE 10	10	10	10	0,9	✱, ⇸ p, 3.
24	36,1	34,5	28,9	— 2,1	— 1,3	— 1,4	— 1,6	3,9	4,0	4,1	00	96	98	0	0	NE 2	10	10	10	7,6	✱ n, a, 2, p; ● p; ∽ ✱ p 3
25	37,3	38,6	37,9	— 5,6	— 6,5	— 3,4	— 5,2	3,0	2,8	3,5	00	00	00	NW 1	N 2	NE 3	10	10	10	1,1	✱ n; ≡ 2; V 2, 3.
26	34,3	36,5	41,9	— 4,7	— 5,1	— 7,5	— 5,8	3,2	2,9	2,5	00	96	00	NNE 4	NNW 4	NNW 4	10	8	10	—	✱ n, 1.
27	47,8	50,4	50,6	—12,2	— 9,3	—10,9	—10,8	1,7	2,2	1,8	00	00	93	NW 1	0	NE 4	8	0	10	0,4	
28	46,1	42,7	37,4	— 6,9	— 1,7	0,8	— 2,6	2,7	3,9	4,7	00	96	96	ESE 20	ESE 14	SE 16	10	10	10	4,5	✱, ⇸ n 1 a 2 p; ● 3; ↙ 3.
29	28,1	24,9	26,3	1,2	1,4	— 2,5	0,0	4,7	4,8	3,4	94	94	89	SE 16	SE 9	E 2	10	10	5	1,6	↙ n, 1; ● a, 2, p; ✱ p.
30	32,4	35,6	39,0	— 5,6	— 9,5	—14,5	— 9,9	3,0	2,0	1,4	00	94	00	N 5	NNE 12	NNE 7	10	10	10	4,2	✱, ⇸ a, 2, p, 3.
31	42,2	43,7	44,6	—16,4	—16,7	—16,5	—16,5	1,2	1,2	1,2	00	00	00	NNE 10	NNE 10	N 12	10	5	10^0	0,9	↙ n; ✱, ⇸ n.
Средн. Mittel	743,1	*743,3*	743,4	— 1,8	— *0,6*	— 1,6	— *1,3*	4,0	4,1	4,0	96	90	95	5,4	5,9	4,5	8,4	8,5	9,0	56,7	

1887.

Полтава. Январь. — Januar. Poltawa.

Долгота — Länge: 34° 34′. Широта — Breite: 49° 35′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,6	750,4	751,2	1,0	1,4	2,4	1,6	4,7	4,9	5,3	96	96	96	E 6	ESE 7	E 8	10^2	10^2	10^2	0,2	● n; ≡ 1, 2, 3.
2	*54,0*	*53,4*	*54,2*	2,2	3,8	4,6	3,5	5,1	5,6	5,7	94	93	90	E 7	SW 2	SW 4	10	10	10^2	17,0	
3	*54,2*	56,9	56,3	4,6	4,7	3,6	4,3	5,7	6,0	4,9	90	94	83	SW 4	E 7	E 14	10^2	10^2	10^0	—	● n.
4	55,1	52,6	52,9	0,7	1,2	1,6	1,2	4,7	4,6	4,4	96	92	85	E 7	E 8	E 11	10^2	10	10	—	∗⁰ 1.
5	51,5	50,8	50,3	— 1,0	— 1,4	— 0,6	— 1,0	4,0	3,1	4,2	94	76	96	ESE 8	E 6	E 12	10^0	10	10^0	—	
6	51,2	50,3	50,4	— 1,0	— 0,6	— 0,3	— 0,6	4,0	4,0	3,7	94	94	83	E 12	E 7	E 8	10^0	10^0	10	—	
7	51,6	50,9	49,8	— 2,4	— 1,6	— 1,2	— 1,7	3,5	2,8	2,9	92	70	69	E 12	E 12	E 14	10	10^0	10	—	
8	48,2	47,3	47,3	— 3,0	— 1,0	— 1,8	— 1,9	2,9	3,4	3,5	80	80	88	E 14	E 12	E 12	10	10^0	0	—	
9	47,3	46,8	48,8	— 1,6	— 0,2	— 2,8	— 1,5	3,0	3,4	3,2	74	76	85	E 10	E 14	E 10	4	10	8	—	⊖ 3.
10	49,3	51,3	48,3	— 0,4	— 1,0	0,0	— 0,5	4,1	3,9	4,4	92	90	96	E 6	E 5	E 5	10	10	10^0	2,2	∗ 2, p, 3.
11	56,6	57,9	60,2	— 3,5	— 2,6	— 6,0	— 4,0	3,2	2,6	2,0	91	72	69	E 7	E 7	E 5	10^2	8^2	0	—	∗ n.
12	62,2	62,0	63,7	— 6,0	— 4,5	— 6,4	— 5,6	2,1	2,1	1,8	74	65	63	E 10	E 11	E 12	7^0	8^2	3^0	—	∽ 1.
13	64,2	63,8	64,7	—13,8	— 7,6	—11,2	—10,9	1,0	1,0	0,8	67	38	44	E 12	E 6	E 12	0	0	0	—	
14	64,0	62,0	61,4	—15,2	— 8,2	—11,0	—11,5	1,0	1,2	1,3	72	50	65	NE 8	NE 10	NE 10	0	0	4	—	
15	61,1	59,8	58,3	—14,0	— 7,0	— 7,6	— 9,5	1,1	1,4	1,3	75	54	52	NE 3	N 5	E 5	0	9	0	—	
16	56,1	54,1	51,8	—12,8	— 7,6	—11,6	—10,7	1,3	2,0	1,2	84	81	64	N 4	N 2	N 5	6	2	6	—	
17	51,0	50,9	49,7	— 6,9	— 2,8	— 3,2	— 4,3	2,1	3,2	2,9	78	85	80	N 5	W 8	W 6	4^0	10^0	8	—	
18	50,5	51,0	55,6	— 8,4	— 4,7	— 6,0	— 6,4	2,0	2,4	2,3	85	77	79	NW 5	NW 8	N 7	4	0	6	0,0	
19	56,1	56,9	59,9	—11,0	—10,2	—14,6	—11,9	1,6	1,5	1,1	82	73	78	N 6	N 7	W 6	10^0	10^2	0	—	∗ n.
20	61,4	60,3	61,8	—17,0	—15,2	—17,6	—16,6	0,9	0,9	0,8	79	64	73	N 6	N 6	N 7	2	0	0	—	
21	56,1	56,6	54,8	—19,4	—14,6	—17,6	—17,2	0,8	0,9	0,9	87	65	78	N 5	N 6	N 6	0	0	0	—	
22	*51,3*	41,7	36,9	—12,4	— 8,5	— 3,2	— 8,0	1,5	2,0	3,4	85	85	96	S 13	SW 2	SW 8	10	10^0	10	1,5	✢ 1,2,p,3; |•| a; ∗ p,3.
23	30,4	30,9	31,9	1,4	1,2	— 1,2	0,5	4,5	4,0	3,9	89	80	92	N 10	N 8	N 12	10^2	10	10^2	1,0	∗ n, p, 3; ✢ p, 3.
24	37,3	41,1	48,2	— 4,6	— 4,6	— 8,6	— 5,9	2,5	2,5	1,8	79	79	79	W 5	W 8	NW 16	7^2	0	0	—	∗, ✢ n.
25	55,6	55,8	53,9	—12,0	— 7,0	— 3,0	— 7,3	1,4	2,2	2,9	81	81	80	W 8	WNW 11	W 12	0	9^0	10^0	—	
26	53,4	*53,1*	53,3	— 4,0	— *2,4*	— 5,4	— *3,9*	3,3	—	2,7	95	—	90	WNW 6	—	W 5	10	—	10	—	
27	50,1	49,6	48,7	— 6,8	— 4,7	— 7,8	— 6,4	2,3	2,4	2,2	86	77	89	W 10	W 10	W 8	0	10^0	10	0,8	∗ 2, 3; ✢ 2.
28	47,2	50,3	50,1	— 7,8	— 5,0	— 7,2	— 6,7	2,1	2,3	2,1	86	74	81	W 8	NW 5	NW 6	0	9^0	10^0	0,6	
29	51,0	50,9	52,0	—12,0	— 6,4	— 3,4	— 7,3	1,5	2,0	3,4	85	71	95	W 5	NW 8	NW 4	9^2	9^0	10	0,6	∗ p.
30	55,1	57,2	57,8	— 6,2	— 3,6	— 0,4	— 3,4	2,5	2,9	4,1	90	82	92	W 3	WNW 4	NW 4	10^0	10^0	10^0	0,9	≡
31	55,5	56,4	56,9	— 0,8	— 0,6	— 0,8	— 0,7	4,2	4,1	4,2	98	94	96	W 5	W 6	W 5	10^0	10^0	10^0	—	∗, ● n.
Средн. Mittel	*752,9*	*752,7*	*752,9*	— 6,3	— *3,9*	— 4,8	— *5,0*	*2,7*	*2,8*	*2,9*	*85*	*77*	*81*	*7,5*	*7,3*	*8,5*	*6,4*	*7,5*	*6,5*	24,8	

Высота — Seehöhe: 167?^{m} Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,3^{mm} при bei 748,0^{mm}.

Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755,9	755,5	754,3	— 2,2	— 1,2	— 2,6	— 2,0	3,8	3,6	3,8	98	86	00	W 6	W 8	W 6	10	10^0	10^0	0,3	≡ 1; ⊔ 1; 3.
2	54,3	53,9	54,0	— 3,0	— 2,8	— 3,8	— 3,2	3,7	3,7	3,4	00	00	00	W 2	W 4	W 7	10^2	10^2	10^2	—	⊔ 1; ≡ 1, 2.
3	55,5	57,3	59,1	— 3,8	— 3,2	— 4,0	— 3,7	3,4	3,6	3,4	00	00	00	W 3	W 5	NE 3	10^2	10^2	10^2	—	≡ 1; ⊔ 1, 3.
4	*60,4*	*59,6*	58,7	— 5,2	— 5,0	— 2,8	— 4,3	3,1	3,1	3,7	00	00	00	NE 2	SW 5	SW 7	10^2	10^2	10^0	0,3	⊔, ≡ 1.
5	*57,4*	*56,5*	*53,6*	— 0,5	1,4	1,0	0,6	4,1	4,3	4,7	92	85	96	SW 4	WSW 6	SW 5	9^0	10^0	10^2	—	
6	48,2	45,5	44,5	0,4	1,6	1,2	1,1	4,7	4,5	4,3	00	87	85	SW 9	WSW 8	WSW 7	10^2	10^0	10^0	0,2	∽ 1; ≡ a.
7	44,3	44,8	48,0	— 1,3	— 0,2	— 1,7	— 1,1	2,7	2,4	3,4	65	54	84	NW 8	NW 4	NW 3	8^0	2	10	1,6	△ 1.
8	54,5	*55,8*	60,9	— 5,8	— 5,0	— 5,6	— 5,5	2,4	1,9	2,5	82	62	82	NW 10	NE 9	NE 12	10^0	10	10^0	0,3	∗ n; ✢ 1.
9	62,5	61,9	64,8	—10,0	— 8,4	—11,0	— 9,8	1,9	1,6	1,4	90	67	72	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10^0	—	∗ 1.
10	66,8	65,9	64,8	—10,6	— 8,6	—10,6	— 9,9	1,5	1,4	1,4	76	61	70	NE 3	N 2	N 5	10	10^0	10	—	
11	62,8	60,8	58,2	—11,4	— 8,6	— 9,4	— 9,8	1,5	1,6	1,8	78	70	81	NE 8	NE 5	N 7	10^0	10	10^2	—	
12	56,4	56,1	57,7	—11,4	— 6,4	— 3,7	— 7,2	1,7	2,5	3,1	89	90	89	W 4	W 5	W 8	10^0	10^0	6	—	
13	62,2	61,7	57,6	—13,6	— 7,4	—12,4	—11,1	1,2	1,7	1,3	79	67	77	W 5	W 4	W 7	0	10	10	—	
14	50,1	45,1	44,5	— 9,8	— 4,6	— 1,5	— 5,3	1,8	2,5	3,9	84	79	96	WSW 12	WSW 10	NW 7	6	8	10^2	0,0	∗ p.
15	52,0	53,4	58,8	—10,2	— 9,0	—13,3	—10,8	1,6	1,7	1,1	76	75	72	N 10	N 12	N 8	10^0	7^0	10^2	—	✢ 1.
16	60,5	62,1	62,3	—15,8	—11,0	—10,6	—12,5	1,0	1,5	1,8	81	79	90	NNE 8	NNE 8	N 6	0	10^0	10	0,0	∗, ✢ 2.
17	61,2	60,2	58,7	— 9,6	— 5,6	— 2,8	— 6,0	2,2	2,9	3,3	00	98	89	N 8	N 5	N 6	10^2	10^2	10^2	—	⊔ 1; ≡ 1, 2, 3.
18	54,7	53,1	47,6	— 6,0	— 3,0	— 5,0	— 4,7	2,1	3,0	2,8	74	83	90	E 12	E 16	E 18	10^0	10^2	10^2	—	
19	45,9	44,3	44,0	— 6,4	— 3,9	— 3,6	— 4,6	2,3	2,9	3,3	82	87	95	E 13	E 18	E 8	10	10^2	10^2	1,2	↙ 1; ∗, ✢ 2.
20	45,1	45,4	45,1	— 4,8	— 2,8	— 6,6	— 4,7	2,9	2,8	2,5	93	76	92	SE 2	E 4	SE 6	7^0	8	10^2	1,4	∗ p.
21	46,3	48,4	50,3	— 6,6	— 4,6	—11,5	— 7,6	2,6	2,1	1,7	95	65	93	E 2	ESE 2	E 1	8^0	0	0	0,0	
22	46,8	50,0	48,7	— 9,4	— 7,0	—10,2	— 8,9	2,1	2,3	1,8	97	86	90	SE 7	SW 6	0	10^2	10^0	0	2,3	∗, ✢ n, 1, a.
23	51.4	51,8	51,9	—14,5	—11,0	—15,6	—13,7	1,4	1,9	1,3	00	00	00	SW 2	SW 3	SW 2	3	0	0	—	⊔, ≡ 1.
24	52,0	51,0	49,3	—19,0	—16,6	—12,2	—15,9	1,0	1,2	1,7	00	00	00	SW 2	0	SW 2	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
25	*53,6*	54,6	57,5	—16,4	— 8,8	—14,6	—13,3	1,2	2,3	1,4	00	00	96	NW 2	N 4	N 2	0	10^0	0	—	⊔, ≡ 1.
26	57,1	57,3	56,5	—17,8	—11,2	— 8,3	—12,4	1,1	1,8	2,4	00	97	00	0	NNE 4	NE 4	0	4	0	—	≡, ⊔ 1.
27	59,5	61,1	64,1	—12,3	— 6,2	—12,0	—10,2	1,7	2,8	1,4	00	00	78	N 2	N 5	N 6	10	3	0	—	≡, ⊔ 1.
28	60,2	55,2	50,9	—10,2	— 2,5	— 2,6	— 5,1	1,6	2,7	2,8	80	70	74	SW 7	WSW 16	W 14	10^0	8	7	—	✢ 2.
Средн. Mittel	*754,9*	*754,6*	*754,5*	— 8,8	— 5,8	— 7,0	— 7,2	2,2	2,5	2,6	90	83	89	5,8	6,5	6,1	*7,5*	*7,9*	*7,3*	7,6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,2	740,7	741,3	−4,7	1,2	−0,5	−1,3	2,7	4,3	4,2	84	85	94	W 12	W 9	W 4	10^0	10	0	—	
2	36,2	35,1	36,7	−2,2	2,6	2,0	0,8	3,4	4,7	4,4	87	84	84	WSW 11	W 12	W 12	8^0	2	3	—	
3	36,2	34,8	32,7	0,8	0,5	0,6	0,6	4,0	4,8	4,8	82	00	00	W 9	W 12	W 6	10^0	10^2	8^0	1,6	* p.
4	35,6	36,2	35,2	−1,6	−0,4	−0,8	−0,9	3,7	2,9	4,2	90	65	98	NW 7	SW 8	NW 6	2^0	4	6^0	0,4	
5	34,5	33,6	35,9	−0,8	1,3	−0,4	0,0	4,3	3,9	3,5	00	78	78	SW 14	W 8	W 6	10^2	10^2	10	0,3	*, ✢ n, 1; △ a.
6	40,6	42,9	44,8	−7,2	−4,5	−6,6	−6,1	2,2	2,2	1,9	87	68	70	NW 6	NW 5	NW 4	7^0	10^0	9^0	—	
7	47,0	50,1	41,3	−10,9	−6,6	−0,8	−6,1	1,5	2,4	4,2	76	87	98	NW 3	NW 4	SW 16	10^2	0	10	0,0	✢ 3.
8	40,4	41,4	46,9	−2,2	0,3	0,5	−0,5	3,4	3,2	3,9	87	70	82	W 7	W 16	W 18	8^0	9	10	0,7	*, ∽ 1; ✢ 1, p, 3; ⫽ p.
9	52,1	52,2	50,4	−6,0	1,2	1,0	−1,3	2,3	3,7	4,0	79	73	81	W 8	W 12	SW 8	10^0	8^0	6^0	—	
10	45,2	*42,9*	42,3	−1,0	*4,3*	3,2	*2,2*	3,9	—	5,3	90	—	92	SW 10	—	SW 5	2	—	0	—	
11	40,2	41,2	48,1	0,6	2,2	−3,0	−0,1	4,6	4,5	2,1	96	84	57	SW 8	W 7	SW 12	8^0	2	0	—	
12	51,5	51,0	48,1	−6,2	−0,3	−1,6	−2,7	2,1	2,2	3,1	74	49	76	S 4	S 5	S 5	3	10	10^0	—	
13	42,3	39,3	34,9	−3,8	2,4	3,6	0,7	3,4	5,5	5,9	00	00	00	S 7	S 8	S 8	10^0	10^2	10^2	0,0	*, ● a.
14	39,6	44,0	49,2	−3,6	−4,0	−4,5	−4,0	2,0	2,3	2,5	58	68	77	N 12	W 10	W 4	8	4	4	—	
15	51,0	46,9	45,2	−6,6	−4,5	−5,8	−5,6	2,0	2,2	2,8	73	68	95	NW 4	W 12	N 14	10^0	10^2	10^2	2,6	*, ✢ 3.
16	45,4	46,9	48,3	−5,6	−3,4	−6,2	−5,1	2,8	2,9	2,8	93	82	98	ENE 8	N 5	N 10	10^2	10^2	10^2	0,4	* p.
17	47,7	47,9	46,1	−8,7	−6,7	−7,6	−7,7	2,2	2,4	2,2	97	89	89	NE 10	NE 12	NE 14	10^2	10^2	10^2	0,6	*, ✢ 1, 2, 3.
18	43,8	42,8	43,8	−4,6	−1,7	0,8	−1,8	3,2	4,0	4,9	00	00	00	E 14	E 12	E 4	10^2	10^2	10^2	0,0	*, ✢ 1, 2.
19	47,1	47,8	46,9	−5,4	0,0	0,2	−1,7	2,6	3,3	4,7	85	72	00	S 4	SW 7	SW 10	0	0	10	0,2	* p.
20	48,6	50,6	50,3	−7,8	−3,0	−6,5	−5,8	2,1	2,5	2,4	86	70	87	NW 6	NW 8	NW 12	10^0	9^0	2	—	
21	61,7	63,5	64,3	−8,2	−2,6	−5,6	−5,5	1,6	1,5	2,1	68	40	70	NW 6	NW 14	N 4	0	0	0	—	
22	63,4	61,7	58,0	−7,5	−1,4	−1,5	−3,5	2,1	2,0	3,0	83	49	74	NW 2	NW 7	NW 6	0	0	10^0	—	
23	55,6	53,1	52,4	−2,8	0,4	−2,8	−1,7	3,2	3,5	3,2	85	75	87	NW 8	NW 6	NW 6	10^0	10^0	10^2	0,4	* p.
24	51,2	51,0	50,2	−5,4	−2,2	−10,8	−6,1	2,9	3,4	1,9	96	87	97	E 5	E 6	E 6	10	10^0	10	—	
25	48,6	47,8	46,8	−4,5	2,1	2,4	0,0	2,8	4,6	5,4	88	85	98	E 4	ESE 6	ESE 6	10	10^2	10^2	—	
26	45,3	41,1	41,3	0,6	3,6	4,6	2,9	4,8	5,9	6,3	00	00	00	E 4	E 8	E 14	10^2	10^2	10^2	6,0	≡ 1, 2; ● p, 3.
27	41,9	44,2	46,1	1,6	8,2	4,2	4,7	4,7	5,7	5,0	91	70	80	SW 8	SW 7	SW 2	0	3	2	0,3	● n, p; △ p.
28	41,9	44,2	43,7	1,2	8,0	3,2	4,1	4,4	6,0	5,6	87	75	97	S 6	S 5	S 7	8	10	10^2	2,5	● p, 3.
29	42,9	42,9	43,6	2,1	8,6	5,4	5,4	5,2	6,1	5,4	96	73	80	SW 4	S 4	S 5	9	10^0	10^2	6,3	● n, p, 3; K, ▲ p.
30	43,5	43,2	45,0	3,2	4,8	2,4	3,5	5,4	5,6	4,2	96	87	77	SW 4	SW 5	SW 4	10^2	10	5	0,8	● n, 1, a.
31	45,3	42,1	41,5	0,6	3,6	2,8	2,3	4,8	5,9	5,6	00	00	00	E 4	E 8	SW 2	10^2	10^2	10^2	7,6	≡ 1, 2; ● p.
Средн. Mittel	745,5	*745,3*	745,2	−3,4	*0,5*	−0,9	−*1,3*	*3,2*	*3,8*	*3,9*	*87*	*78*	*87*	*7,0*	*8,3*	*7,8*	*7,7*	*7,4*	*7,5*	30,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,6	742,7	745,6	0,5	3,0	1,0	1,5	4,8	4,9	4,4	00	87	89	SW 2	W 4	W 1	10^2	10^2	7	0,0	≡ 1, 2; *, ● n, a, 2, p.
2	46,4	45,3	45,5	0,2	4,8	1,5	2,2	4,5	4,2	3,9	96	65	76	W 4	NW 4	NW 2	9	4	0	—	
3	47,0	43,6	43,4	1,2	6,4	5,7	4,4	4,4	6,3	5,1	89	88	74	S 5	S 5	SW 14	2^0	4	10	2,3	● p.
4	42,9	42,3	43,5	2,0	6,5	2,4	3,6	5,3	4,8	4,7	00	67	85	S 6	W 8	W 10	10^2	3	10^0	—	
5	49,6	51,0	52,5	0,6	6,8	3,4	3,6	4,3	4,8	5,2	90	66	88	W 6	W 7	W 2	0	3	0	—	
6	51,5	49,6	49,0	4,8	10,2	6,2	7,1	4,8	5,7	5,6	74	61	79	SE 4	SE 5	E 8	0	0	0	—	
7	43,9	40,0	35,3	3,6	5,2	8,3	5,7	4,8	6,0	7.6	82	90	93	ENE 6	E 8	E 6	10	10^2	10	2,8	● a.
8	33,9	35,3	33,1	6,2	6,0	4,8	5,7	7,1	6,8	6,4	00	97	00	S 7	SW 9	SW 4	10^2	10^2	10^2	0,8	● n, a, 3; ≡⁰ 1.
9	38,5	38,6	42,7	2,6	3,8	0,6	2,3	4,8	4,4	4,4	85	73	92	W 8	W 9	W 5	10^2	10	10	0,3	△ p.
10	44,6	46,3	47,8	1,2	5,6	2,6	3,1	4,5	5,3	4,0	91	79	72	W 5	W 8	W 2	0	10	10	—	
11	49,9	51,1	52,7	0,4	5,0	1,5	2,3	3,7	4,0	4,1	78	61	80	NW 6	NW 6	NW 2	0	9	0	0,0	△ 2, p.
12	53,8	52,5	52,2	1,3	8,3	4,8	4,8	4,4	3,8	4,0	87	47	62	0	N 2	N 2	9	6	4	—	
13	51,3	50,3	49,8	2,2	8,8	5,3	5,4	4,2	4,3	5,1	79	50	76	0	SE 2	0	10	3	3	—	
14	48,4	47,5	46,4	2,2	7,7	2,6	4,2	4,6	5,3	4,8	85	68	85	0	E 6	0	0	10	0	0,8	
15	46,4	45,5	46,5	1,5	5,4	4,7	3,9	4,2	5,0	5,3	82	75	82	S 4	0	0	10^2	10^0	0	—	* n; ≡² 1; ●⁰ a.
16	47,8	48,7	49,5	2,7	13,0	10,8	8,8	5,6	8,1	7,1	00	73	73	S 4	SSE 4	S 2	10	7	5	—	≡², ⌓ 1; ∠ 3.
17	49,1	46,9	45,6	4,2	13,0	5,2	7,5	4,2	7,1	6,6	68	64	00	S 5	S 5	S 8	8	9^0	10	0,7	
18	42,9	42,6	*42,0*	−0,8	1,0	−*0,6*	−*0,1*	4,0	4,7	—	92	94	—	N 6	W 12	—	10	10	—	2,5	*⁰ n.
19	39,2	39,2	39,0	−1,6	0,8	0,8	0,0	3,9	4,3	4,3	96	89	89	S 12	SW 12	SW 10	10	10^2	8	0,0	* n, a.
20	38,5	38,2	39,9	1,7	7,0	6,2	5,0	4,8	5,6	6,7	93	75	94	SW 8	SW 11	SW 2	8	10^2	10	0,6	● p.
21	40,4	41,7	42,1	7,2	11,2	8,4	8,9	6,9	6,8	6,9	91	68	84	WSW 2	SW 7	SW 8	2	10	10	0,6	
22	44,9	48,5	51,7	2,6	5,6	2,8	3,7	4,6	3,2	4,1	82	46	72	NW 10	NW 10	NW 4	3	1	4	—	● n.
23	53,7	53,6	51,4	2,2	10,3	9,6	7,4	3,5	4,4	5,1	65	43	56	N 4	S 4	S 4	3	2	7	—	
24	52,1	51,3	50,7	4,5	16,0	13,2	11,2	4,6	7,7	7,2	73	56	64	S 4	SSE 2	SE 2	0	0	3	—	
25	51,7	52,6	52,4	7,8	18,6	14,0	13,5	6,1	7,1	7,5	78	45	63	S 2	SE 1	0	0	8	4	0,0	
26	53,8	53,7	53,1	8,7	15,6	10,8	11,7	7,1	6,6	5,9	86	50	61	E 3	SE 4	E 2	9	8	2	—	●⁰ 1.
27	53,2	51,6	52,0	10,4	15,2	6,7	10,8	5,1	5,4	6,4	54	42	87	SSE 2	N 5	SE 3	8	4	2	0,0	●, K, ⌒ p; ∠ 3.
28	53,3	53,9	53,4	6,5	14,2	9,2	10,0	6,1	4,5	5,9	84	37	68	NE 5	N 5	N 4	1	4	0	—	
29	54,3	54,5	53,9	9,0	14,8	10,4	11,4	5,8	4,8	7,4	68	39	78	N 4	N 3	NW 4	6	6	0	—	
30	53,4	55,3	54,4	9,6	17,2	11,7	12,8	8,0	7,1	6,9	89	48	68	NW 2	NW 1	NW 5	3	10^2	0	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	747,2	747,1	*747,2*	3,5	8,9	*5,9*	*6,1*	*5,1*	*5,5*	*5,6*	*84*	*64*	*79*	*4,5*	*5,4*	*4,0*	*5,6*	*6,6*	*4,8*	11,4	

Полтава. 1887. Poltawa.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,4	753,2	751,0	8,4	15,6	11,3	11,8	6,1	5,5	5,1	74	42	51	S 7	S 4	SSE 4	5	6^2	6^2	—	
2	50,6	49,3	49,1	9,2	16,9	13,0	13,0	5,1	6,0	7,6	58	42	68	SW 4	S 5	NW 2	8^0	10^2	10^2	—	⊖ 3.
3	48,4	49,0	48,2	11,5	14,4	9,8	11,9	6,6	5,8	8,1	65	48	89	SW 7	SW 10	SW 4	10^2	10	10	—	
4	48,4	48,2	47,0	9,5	16,7	15,2	13,8	7,9	7,2	8,9	89	51	69	S 7	S 7	S 10	10	10^2	10^2	—	⋓ 3.
5	47,0	45,0	47,3	10,2	21,0	16,6	15,9	8,1	12,6	7,0	87	68	50	S 7	SW 10	W 4	4^2	10	0	—	< 3.
6	47,3	46,7	38,9	14,6	24,0	16,5	18,4	7,9	9,2	11,4	63	42	81	NW 4	SSW 8	NE 2	4	2^0	10	0,2	
7	39,7	45,5	48,8	13,8	15,8	8,0	12,5	10,3	6,5	5,5	88	49	68	W 18	NW 14	NW 5	10^2	5	0	—	↗ n.
8	49,5	49,9	50,0	9,2	12,8	10,4	10,8	5,5	4,6	4,9	63	41	52	NW 4	WNW 7	0	7	6	0	—	
9	50,0	49,4	46,3	10,0	17,0	14,3	13,8	5,9	5,5	5,1	64	38	43	N 2	E 5	NE 6	8	7^2	5	—	
10	45,0	42,9	42,6	11,8	21,0	15,0	15,9	6,3	9,3	9,0	61	51	71	E 5	S 12	ESE 10	3^2	8^0	5	—	
11	41,7	43,3	42,7	12,6	17,3	13,6	14,5	8,6	10,6	10,4	80	72	90	SSW 5	S 8	SSE 8	10^0	7	10^2	11,5	● p; < 3.
12	43,5	43,6	43,9	9,6	13,7	10,8	11,4	7,8	7,7	8,9	87	66	93	W 6	NW 6	NE 2	10^2	10	4	—	● n.
13	43,3	44,5	44,9	9,3	11,4	8,9	9,9	7,9	7,7	7,0	91	77	83	N 6	N 8	NW 5	10^2	5	7	0,0	● a; ⚡ 2.
14	51,6	51,9	52,4	11,0	15,5	15,6	14,0	8,8	6,1	7,5	90	47	57	NNW 2	S 5	S 2	0	8	0	—	⌓ 1.
15	52,9	52,7	51,4	12,2	21,4	17,4	17,0	8,9	9,7	6,9	85	51	47	SE 3	SE 4	0	0	8	0	—	⌓ 1.
16	51,6	51,5	50,4	16,4	24,5	15,6	18,8	10,9	8,9	10,9	78	39	83	0	0	N 1	0	4	6	—	
17	50,0	49,9	49,0	13,7	22,2	16,7	17,5	11,6	12,2	8,3	00	62	58	NNE 4	0	NE 2	10	3	4	—	< 3.
18	49,9	49,5	*44,1*	18,0	23,7	18,4	20,0	11,4	10,0	9,9	75	46	63	E 2	0	0	3	3	6	—	⌓ 1; ⚡ p; < 3.
19	*44,2*	*44,2*	*41,2*	17,8	25,8	19,5	21,0	11,9	10,1	10,5	78	42	62	ESE 4	ESE 6	E 5	7	3	0	—	
20	*42,5*	*41,0*	*40,4*	17,4	23,2	20,7	20,4	8,5	7,8	8,5	57	37	47	NE 6	E 8	E 8	9	7	9	0,0	
21	44,6	43,9	42,0	14,2	20,6	16,5	17,1	11,2	6,5	11,4	94	36	81	ESE 8	E 8	ESE 4	10^2	0	0	3,6	● n, 1, a.
22	*39,1*	*41,5*	*42,4*	15,2	26,8	19,4	20,5	10,0	12,2	9,5	77	47	56	SE 4	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
23	44,8	48,5	47,4	15,0	23,7	20,0	19,6	10,6	11,6	12,9	84	53	74	SE 2	NE 3	0	0	0	0	—	⌓ 1.
24	49,0	50,6	51,3	18,1	25,6	20,0	21,2	12,0	10,2	11,8	77	43	68	NNW 4	SE 6	NW 2	0	4	4	—	⚡ p.
25	52,4	52,4	52,2	19,6	28,3	21,6	23,2	11,3	9,7	11,3	67	34	60	SE 2	SW 7	ENE 2	0	0	0	—	
26	52,7	52,1	51,7	19,4	28,8	22,2	23,5	11,4	14,1	12,3	67	48	63	NE 4	0	SW 3	7	0	3	—	
27	50,3	49,4	48,7	20,0	29,2	20,4	23,2	12,1	13,1	13,9	70	44	78	S 3	SE 4	E 2	0	2^0	0	—	
28	47,7	46,6	44,1	18,6	28,2	20,8	22,5	10,8	8,5	10,3	68	30	56	NE 2	SE 5	SSE 2	0	0	0	—	
29	41,7	42,6	40,5	19,6	26,8	18,6	21,7	10,5	13,2	12,8	61	50	81	SSE 4	S 5	0	0	4	7	—	
30	41,3	41,7	41,4	17,6	19,0	13,7	16,8	11,4	14,4	11,6	76	88	00	SW 5	W 2	SW 2	0	10^2	5	11,7	● a, 2, p.
31	43,7	44,7	42,9	10,8	12,0	10,2	11,0	7,0	7,2	7,6	72	69	82	W 7	W 8	W 3	10	10	10	—	● n.
Средн. Mittel	*747,0*	*747,3*	*746,3*	14,0	20,7	15,8	16,9	9,2	9,2	9,3	76	50	69	4,8	5,6	3,2	5,0	5,2	4,2	27,0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,7	742,4	744,0	8,6	12,8	8,4	9,9	4,8	4,8	6,8	58	44	82	W 6	WSW 9	W 6	5	7	10	—	
2	43,9	44,4	47,2	7,2	15,1	8,2	10,2	5,6	5,8	6,3	74	46	78	W 4	W 10	NW 2	5	9^2	4	—	
3	48,3	49,5	50,4	11,4	18,2	13,3	14,3	6,4	7,6	5,1	64	49	44	NW 4	0	NW 2	0	4	3	—	
4	50,7	49,7	48,8	14,3	16,3	15,3	15,3	7,1	7,1	12,1	58	52	93	S 3	S 4	SSW 4	0	10^2	10^2	16,0	● a, 2, p; ⚡ p.
5	44,6	42,2	42,4	11,8	16,5	12,8	13,7	10,3	12,2	10,4	00	87	95	S 5	SW 5	SSW 4	10^2	9	10^2	15,4	≡ 1; ● n, a, 2, p, 3.
6	42,8	43,3	43,3	13,1	16,9	14,2	14,7	10,8	12,0	11,0	97	84	92	W 2	0	0	10^2	9^2	3^2	9,2	● 1, a.
7	43,7	43,8	44,1	13,4	19,3	15,3	16,0	11,4	11,7	11,7	00	70	90	NNW 2	N 4	NE 5	10^2	10^2	8^0	37,6	⚡ a, p; ●, ▲ p.
8	45,0	46,0	46,4	15,7	20,4	16,4	17,5	10,1	11,0	9,9	76	62	71	NE 4	N 5	NNW 5	2	4	2	—	< p.
9	47,7	48,2	48,0	16,5	23,5	17,7	19,2	11,9	10,0	11,6	85	47	77	0	NW 4	NW 2	0	3	2	—	⌓ 1.
10	46,8	46,6	43,8	18,6	24,9	19,2	20,9	12,1	10,4	12,5	76	45	75	W 3	S 5	SSW 2	1	3	5	4,6	
11	42,7	43,8	43,9	15,7	18,7	14,5	16,3	12,7	10,4	10,0	96	65	82	WSW 5	N 4	SW 3	10^2	1	5	—	● n.
12	43,6	45,1	44,9	15,3	15,5	10,0	13,6	9,5	8,1	7,2	73	61	78	NW 4	W 4	W 2	10^2	10^0	0	—	⌓ 1.
13	48,4	50,7	50,3	9,8	15,2	12,6	12,5	7,2	7,0	8,4	79	54	78	WSW 2	0	NW 1	0	8	8	—	⌓ 1.
14	49,3	47,7	46,6	16,7	20,3	14,9	17,3	8,8	7,5	10,1	62	43	81	SSW 7	SW 12	SW 4	6	3	1	—	
15	43,8	44,3	45,4	16,1	14,9	12,6	14,5	11,6	10,1	8,3	85	81	77	SW 6	W 8	WNW 8	8	10^2	10	2,0	● a.
16	44,8	44,7	45,4	11,4	17,7	11,8	13,6	8,2	8,0	8,8	82	54	86	NW 7	NW 5	WNW 3	0	5	0	—	
17	44,3	43,6	43,1	14,0	19,2	17,9	17,0	8,7	9,7	12,1	74	59	79	W 4	W 2	S 6	3^2	0	8	—	⌓ 1.
18	44,4	44,8	44,8	14,5	19,2	17,6	17,1	10,4	11,0	7,2	85	66	48	SSE 5	S 5	S 2	10^2	10^2	5	1,9	● a, 2, p.
19	45,6	46,3	46,0	15,9	22,0	16,0	18,0	11,3	9,6	9,5	84	49	70	S 4	S 5	SW 2	9	8	2	0,4	
20	43,2	40,7	36,1	13,9	19,5	15,5	16,3	9,8	13,5	12,4	84	80	94	NW 5	NE 2	SE 6	10^2	10	5	12,4	● n, 1, a.
21	34,4	38,6	44,0	14,4	17,5	12,7	14,9	11,5	11,5	9,9	95	77	91	NW 7	NNW 7	W 2	10^2	10	0	0,3	● n.
22	44,4	45,7	46,0	12,6	11,8	13,2	12,5	10,1	8,8	10,2	94	86	91	ENE 4	SW 6	W 2	10	10	10^2	11,3	● n, p, 3.
23	42,3	41,1	42,5	11,9	15,9	14,5	14,1	10,0	9,2	9,7	97	67	80	NE 1	W 4	SW 3	10^2	2	0	6,8	● n, 1, a.
24	41,2	40,2	39,9	10,3	16,2	13,3	13,3	8,9	9,2	10,1	95	67	89	SW 5	W 7	SE 5	10^2	10^2	10^2	0,5	● 2, p, 3.
25	40,3	41,2	43,7	11,9	17,9	11,3	13,7	10,0	7,0	8,3	97	46	83	SE 5	WNW 8	WNW 2	10^2	6	1	—	
26	44,4	42,8	39,7	13,6	20,2	17,0	16,9	8,7	9,4	9,3	75	54	64	SW 4	SW 8	SSW 8	0	0	1	—	⌓ 1.
27	40,6	43,1	46,0	11,6	14,9	11,3	12,6	7,5	7,4	7,7	74	59	77	W 8	W 7	W 4	10^2	8	8	—	
28	49,4	50,1	52,4	11,4	16,4	11,2	13,0	8,1	7,3	7,4	81	52	74	W 2	WSW 6	W 2	0	10	0	—	
29	53,9	53,0	53,9	14,1	19,1	15,7	16,3	8,4	7,5	6,0	70	46	45	W 2	W 2	0	0	7	0	—	
30	51,7	49,5	46,0	15,9	21,6	14,4	17,3	8,7	8,7	9,8	64	45	81	W 3	SW 4	0	0	7	10	0,3	⌓ 1; ● p.
Средн. Mittel	745,0	745,1	745,3	13,4	17,9	14,0	15,1	9,4	9,1	9,3	81	60	78	4,1	5,1	3,2	5,6	6,8	4,7	118,7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,4	743,6	743,6	14,9	18,5	14,5	16,0	11,5	9,9	10,2	91	62	84	W 3	WNW 6	NW 5	10^2	7	10	2,6	●^{0} 1, a.
2	48,7	49,5	50,7	14,5	21,1	16,3	17,3	9,5	9,3	10,8	77	50	78	NW 5	NW 1	NW 2	0	4	0	—	
3	51,3	50,5	49,6	16,3	24,9	18,3	19,8	8,4	9,7	12,9	60	42	82	0	NW 1	NW 2	0	5	0	—	
4	49,5	49,0	48,3	20,2	26,7	21,2	22,7	12,6	10,7	13,6	72	41	73	WNW 2	0	W 5	0	0	0	6,9	● p.
5	47,5	46,4	45,4	19,3	26,9	20,5	22,2	11,4	12,0	11,2	68	45	63	NW 4	0	NE 3	0	0	0	—	
6	44,6	43,0	42,9	18,5	28,1	22,2	22,9	9,6	11,4	11,1	60	41	56	E 3	E 3	0	3	0	0	—	
7	42,8	41,9	43,5	18,1	31,2	15,9	21,7	9,5	15,5	12,3	62	46	91	E 4	S 5	NW 2	0	2	10	0,5	ꓘ p; ● p, 3.
8	45,9	46,8	46,5	13,4	13,6	11,6	12,9	11,4	10,8	9,4	00	94	94	NW 4	NW 6	W 2	10^2	10^2	0	4,6	● 1, a, 2.
9	47,2	46,9	46,3	12,4	18,1	11,3	13,9	8,2	7,3	8,7	77	47	88	W 7	NW 6	W 4	0	2	10	3,2	⏊ 1; ● p.
10	46,1	45,8	46,1	10,2	17,3	11,0	12,8	8,3	9,4	8,7	90	64	88	W 3	W 4	NW 3	3	3	8	0,3	● n, a.
11	45,3	43,8	39,7	13,6	12,8	14,9	13,8	9,0	10,5	12,6	78	96	00	SW 3	SE 5	S 6	6	10^2	10^2	9,5	●^{0} a, 2, p.
12	39,9	41,0	42,8	12,5	20,0	13,2	15,2	10,1	9,2	11,3	95	53	00	W 7	W 7	WNW 3	10^2	2	3	—	● n.
13	44,1	44,2	45,0	16,1	22,2	15,5	17,9	10,1	9,5	9,8	74	49	75	NW 2	W 5	NW 4	9	7	7	0,0	∩, ●^{0} p.
14	45,1	45,3	45,9	15,9	20,6	16,4	17,6	10,2	9,0	10,9	76	50	78	NW 6	NW 18	NW 3	7	10	0	—	
15	46,6	47,2	44,9	14,1	21,2	18,5	17,9	10,0	8,9	12,3	84	48	78	NW 3	NW 3	NW 4	10	4	9	—	
16	43,2	43,3	43,6	15,7	19,3	16,6	17,2	12,3	6,9	12,7	92	42	91	NW 2	NW 3	W 4	5	6	8	0,2	● a.
17	43,0	44,0	45,8	18,1	24,7	20,0	20,9	13,6	12,4	10,6	88	54	61	0	NW 4	0	7	2	9	—	⋖ p.
18	48,2	48,1	49,6	19,5	25,3	19,4	21,4	11,5	10,9	10,6	69	46	63	0	NE 5	0	0	6	4	—	
19	49,8	49,0	48,8	19,4	26,5	19,0	21,6	10,4	8,9	11,3	62	35	69	0	N 4	E 2	0	3	0	—	
20	48,2	47,9	46,4	20,2	28,5	22,8	23,8	13,1	12,2	12,0	74	43	58	0	0	S 1	0	2	7	—	
21	46,4	46,4	46,7	20,7	25,1	18,7	21,5	12,4	9,2	13,2	72	39	83	NW 5	0	W 2	9	0	0	—	
22	45,6	45,4	45,7	17,9	24,2	17,5	19,9	10,2	10,2	8,2	67	46	55	NW 2	W 2	NW 7	10	9	0	—	
23	46,4	45,5	45,3	14,4	20,4	18,3	17,7	8,5	6,4	10,3	70	36	63	NW 5	NW 9	NW 5	0	4	7	—	
24	45,4	45,6	45,5	16,0	21,3	18,7	18,7	8,5	11,5	12,0	63	62	75	NNW 5	NW 2	NW 1	0	7	0	—	
25	45,4	46,1	45,3	17,2	22,0	18,2	19,1	9,4	9,2	9,6	64	47	62	W 4	0	0	5	10	10	—	
26	45,3	45,4	46,7	19,1	26,3	19,4	21,6	10,8	10,3	11,4	65	41	67	0	0	0	0	6	0	—	
27	48,8	48,8	49,4	18,3	25,6	20,8	21,6	11,4	9,3	9,6	73	39	52	NE 5	NW 4	0	0	0	0	—	
28	50,8	50,8	49,7	19,1	26,7	22,2	22,7	11,5	10,2	12,8	70	40	64	0	NW 5	N 4	0	3	0	—	
29	49,2	48,0	48,0	19,8	27,2	21,0	22,7	11,2	10,7	10,6	65	40	58	N 4	N 2	NW 2	6	4	0	0,6	●, ⌒ p.
30	47,5	46,9	46,5	18,7	27,3	21,4	22,5	11,2	11,1	13,1	70	41	69	NW 3	NE 6	0	0	3	0	—	
31	47,2	47,2	47,9	18,7	26,4	20,1	21,7	9,7	10,1	9,2	60	40	53	N 5	NNW 4	NW 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	746,4	746,2	746,2	16,9	23,2	17,9	19,3	10,5	10,1	11,1	74	49	73	3,1	3,9	2,6	3,5	4,2	3,6	28,4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	747,9	747,9	748,1	21,6	27,5	22,3	23,8	13,0	10,9	15,6	68	40	78	0	N 3	N 3	0	2	0	—	
2	47,7	47,4	47,6	20,2	29,3	22,4	24,0	11,4	10,4	9,2	65	34	46	N 4	N 5	N 3	0	3	1	—	
3	47,1	46,5	45,9	21,2	30,5	22,8	24,8	11,7	12,0	10,0	63	37	48	N 2	NE 4	N 2	0	7	0	—	
4	45,4	45,2	45,6	20,3	29,7	22,3	24,1	10,9	8,6	10,9	62	28	54	0	NNE 3	NW 5	2	0	6	—	
5	46,6	44,8	44,7	21,3	29,8	22,5	24,5	11,1	13,1	14,2	60	42	70	W 4	0	N 5	6	9	9	5,8	
6	45,4	45,4	45,3	19,5	26,2	18,6	21,4	14,1	10,7	11,2	84	43	70	NW 3	NW 2	0	10^2	4	0	—	● n.
7	46,2	46,2	46,9	17,5	21,4	18,7	19,2	9,6	12,8	11,0	65	68	69	W 4	W 7	W 4	5	0	10	—	
8	46,9	46,9	47,1	13,4	19,9	14,2	15,8	8,5	10,7	9,0	74	62	75	W 2	WNW 6	NNW 5	2	6	3	—	
9	42,3	40,1	39,9	16,3	21,0	19,8	19,0	10,4	8,6	10,9	75	47	63	SSW 5	SW 12	W 3	7	10^2	7	—	
10	37,5	38,6	39,3	17,3	24,1	19,8	20,4	10,9	10,4	10,8	74	48	62	W 5	SSW 14	W 3	9	3	7	6,7	
11	37,8	34,4	37,8	18,1	27,4	19,8	21,8	13,3	15,5	13,2	86	57	77	S 4	S 6	SW 4	0	9^2	10	6,0	● n, 2, p; ꓘ 2; ⌒ p.
12	42,6	43,2	44,9	11,5	21,6	14,5	15,9	8,7	8,2	8,4	87	42	69	W 6	SW 5	SSW 4	0	2	2	—	
13	46,7	46,5	48,7	11,9	23,6	14,4	16,6	7,9	10,0	8,0	76	46	65	SW 5	SW 7	0	0	6	0	—	
14	50,0	48,4	46,6	14,3	25,1	22,0	20,5	7,3	9,3	8,3	60	39	42	S 5	SW 4	SW 7	0	0	0	—	
15	45,4	43,9	43,1	18,1	22,6	17,2	19,3	8,2	8,4	13,4	53	41	92	SW 6	S 7	W 8	7	10^2	6^2	0,4	● a, 2, p; ⌒ p.
16	47,2	49,3	50,2	14,7	17,9	12,2	14,9	11,8	8,6	7,8	95	57	74	WNW 7	WNW 5	W 3	9	8	0	—	
17	51,1	49,0	45,0	13,6	23,1	18,5	18,4	8,5	7,9	7,3	73	38	46	NE 3	S 4	SSW 5	0	4	2	1,8	
18	42,6	41,8	39,9	17,3	26,1	20,8	21,4	12,6	11,7	11,6	86	47	64	SSW 7	SW 8	SW 2	8	2	4	—	●^{0} n.
19	36,4	35,8	34,3	18,6	28,5	19,5	22,2	12,7	12,4	12,0	80	44	71	S 4	SE 8	SE 10	9	3	4	—	⋖, ⫽ p.
20	37,5	40,5	42,5	15,5	24,7	14,7	18,3	8,1	10,0	6,3	61	44	51	SW 14	SW 18	SW 3	0	0	0	—	
21	45,3	45,6	46,9	14,1	22,7	15,0	17,3	7,8	7,6	8,1	65	38	64	SW 8	SW 7	SW 2	9	6	0	—	
22	48,3	48,6	46,5	13,7	24,5	17,2	18,5	8,0	9,8	8,5	69	43	58	WSW 3	0	W 7	8	8	0	—	
23	45,3	44,4	41,4	14,6	25,9	17,8	19,4	7,1	6,1	7,7	57	26	51	E 4	NE 6	NE 10	0	7	7	—	
24	40,4	40,7	40,9	15,3	22,3	17,4	18,3	8,3	15,1	13,4	64	76	91	ENE 8	SW 3	SW 2	10	9	9	16,0	● a, p; ▲, ꓘ a; ⋖ 3.
25	41,6	41,5	42,0	16,2	22,6	17,5	18,8	12,4	13,7	11,5	90	67	77	S 3	0	SSW 5	0	4	0	—	● n, p; ꓘ p.
26	42,4	43,1	43,5	14,1	17,9	15,5	15,8	10,9	10,1	10,9	92	58	83	SSW 5	S 3	SW 4	1	10	9	0,6	● p.
27	45,4	45,5	48,3	13,0	18,7	15,1	15,6	10,6	10,3	7,4	96	64	58	W 4	SW 3	SW 1	10^2	8	0	—	≡ 1.
28	49,1	49,7	51,5	13,7	20,3	13,5	15,8	7,2	8,2	8,8	61	47	76	NW 2	NW 4	NW 3	7	8	0	—	
29	53,6	53,7	54,1	13,5	18,8	12,2	14,8	7,8	7,1	5,3	68	45	50	N 5	N 6	N 3	0	3	0	—	
30	54,7	55,8	55,0	10,0	19,5	15,0	14,8	6,6	6,2	6,5	72	37	51	N 3	NNE 3	NE 4	0	0	0	—	
31	55,2	53,0	50,9	12,3	22,1	17,0	17,1	6,7	9,2	7,2	63	47	50	NE 4	NE 4	N 2	0	5	3	—	
Средн. Mittel	745,5	745,3	745,3	15,9	23,7	17,7	19,1	9,8	10,1	9,8	72	47	64	4,5	5,4	3,9	3,8	5,0	3,2	37,3	

Полтава. 1887. Poltawa.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749,2	748,0	745,0	12,5	13,0	14,7	13,4	8,1	10,9	12,5	76	98	00	0	WNW 4	NNW 3	10	10^2	10	11,6	● a, p.
2	46,2	48,4	49,9	14,2	17,1	16,4	15,9	12,1	12,4	12,6	00	86	91	NW 4	N 5	NW 2	10^2	9	0	—	
3	52,1	52,6	52,3	14,0	22,1	17,0	17,7	10,3	9,7	10,4	87	49	72	NW 4	N 5	NNW 3	0	0	0	—	
4	53,4	52,5	50,4	13,6	26,5	16,8	19,0	5,8	9,4	6,3	50	37	44	N 2	NNE 2	NE 2	0	0	4	—	
5	49,7	48,1	46,7	15,9	27,7	18,8	20,8	10,2	9,4	6,6	76	35	41	0	SE 4	0	0	0	0	—	
6	45,4	46,5	47,9	14,8	29,1	15,8	19,9	6,1	9,0	6,0	50	30	45	0	S 1	S 4	4	0	0	—	
7	48,5	50,1	50,6	18,0	30,7	21,3	23,3	9,3	9,7	7,6	61	30	41	0	S 1	S 1	0	4	0	—	
8	52,0	51,4	51,2	18,1	31,6	26,9	25,5	9,4	10,3	9,6	61	30	37	N 2	E 2	E 4	0	0	0	—	
9	50,4	50,2	50,0	20,3	31,6	28,3	26,7	9,8	12,7	11,3	55	37	40	WSW 3	E 4	0	2	0	0	—	
10	48,0	46,4	44,3	20,2	32,1	22,6	25,0	9,2	10,2	9,0	53	29	43	N 2	SE 2	E 2	0	0	0	—	
11	41,8	41,2	43,3	16,3	29,8	19,7	21,9	8,0	9,6	8,7	58	31	51	0	0	W 7	0	5	10	—	
12	43,9	44,6	46,0	10,8	17,7	14,0	14,2	8,7	8,0	7,7	91	54	65	NW 7	N 6	NNW 7	9	0	0	—	
13	47,1	47,2	47,1	9,9	23,4	19,3	17,5	8,0	10,8	10,4	88	51	62	N 6	N 5	N 8	1	0	0	—	
14	48,6	48,3	48,4	15,1	29,8	21,5	22,1	10,0	11,0	9,4	78	35	49	N 4	ENE 4	NNE 3	0	0	0	—	
15	47,9	47,8	48,1	15,6	29,9	21,6	22,4	9,6	13,2	9,1	73	42	47	NE 4	E 2	E 5	0	0	0	—	
16	49,3	50,5	52,1	14,9	24,9	17,9	19,2	10,0	9,1	8,2	80	39	54	N 5	ENE 8	NE 4	0	7	0	—	
17	51,4	56,0	56,6	8,7	19,2	11,2	13,0	5,1	6,3	4,8	60	39	49	N 4	NNE 7	N 6	0	4	5	—	
18	57,5	55,9	55,3	8,8	17,6	14,1	13,5	4,8	4,6	5,5	56	30	46	NE 5	E 9	E 3	8	8	5	—	
19	52,6	49,7	48,2	11,1	19,8	11,9	14,3	6,7	6,0	7,2	68	35	70	NE 4	E 4	E 2	9	0	0	—	
20	44,3	40,8	39,1	11,0	23,6	20,6	18,4	8,4	9,1	8,9	86	42	49	S 3	SW 8	SW 5	0	0	6	—	
21	38,7	38,7	39,0	12,7	24,2	15,7	17,5	6,3	11,5	12,7	58	51	96	SW 3	S 4	SW 2	6	0	7	0,6	● p.
22	40,9	40,2	35,6	12,4	13,9	13,1	13,1	10,7	4,5	11,2	00	38	00	W 2	SW 1	0	10^2	10^2	10^2	35,7	≡ 1; ● a, 2, p.
23	34,0	33,2	36,3	12,0	14,3	13,1	13,1	10,5	12,1	11,2	00	00	00	W 3	SW 9	SW 7	10^2	10^2	10^2	8,5	● n, 1, a, p, 3.
24	38,0	41,8	45,2	7,2	11,3	10,3	9,6	7,1	8,7	8,6	94	88	93	SSW 12	SSW 10	NW 8	10^2	10^2	6	0,2	
25	45,4	44,5	43,2	13,0	15,5	13,7	14,1	9,1	9,4	11,1	82	71	96	S 4	S 4	0	4	8	10^2	8,5	● p, 3.
26	43,2	42,9	44,6	7,2	11,4	8,3	9,0	7,6	9,8	7,7	00	98	94	SW 5	WSW 6	SW 3	10^2	10	10	12,8	● n, a, 2, p.
27	47,3	48,1	48,1	5,9	11,6	9,1	8,9	6,7	6,2	6,1	97	61	71	SW 3	SW 10	SW 2	0	10	9	—	
28	48,1	46,0	42,2	7,6	15,9	11,8	11,8	7,3	7,6	10,3	94	56	00	S 1	SW 4	SW 2	0	9	10^2	35,0	● p.
29	38,7	42,1	45,2	10,0	11,5	11,0	10,8	9,2	9,7	9,8	00	97	00	NW 2	NW 4	W 1	10^2	10^2	4	—	● n; ≡ 1.
30	46,0	44,8	43,0	8,8	15,1	15,3	13,1	8,5	11,2	12,7	00	88	98	S 4	SW 7	SW 1	10	6	2	0,9	≡ 1.
Средн. Mittel	746,7	746,6	746,5	12,7	21,4	16,4	16,8	8,4	9,4	9,1	78	54	68	3,3	4,7	3,2	4,1	4,3	3,9	113,8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742,4	742,4	739,7	13,5	18,5	16,6	16,2	11,5	14,0	13,9	00	85	99	SSW 4	SW 4	SSW 3	10^2	7	9	30,0	● n, p; ≡ 1; K p.
2	42,5	42,7	44,0	12,8	15,0	9,8	12,5	11,0	10,6	7,6	00	84	84	SW 5	W 4	W 4	10	7	9	—	● n.
3	43,5	41,6	38,4	5,3	12,7	8,5	8,8	6,5	8,0	7,6	97	74	92	W 5	SW 6	SSW 6	1	9	9	3,2	● p.
4	40,9	42,9	39,8	1,4	5,6	11,5	6,2	4,7	4,8	8,3	93	71	82	W 9	W 4	NNW 4	3	10^2	7	8,5	
5	38,9	38,9	39,7	4,6	12,3	4,3	7,1	6,2	7,9	6,0	98	74	97	NNW 3	W 5	NW 2	9	10	8	18,5	● n.
6	47,2	49,8	50,3	1,7	6,5	3,7	4,0	5,0	4,9	4,7	96	68	79	NNW 6	NNW 5	NW 2	5	9	1	—	● n, 1.
7	49,3	47,9	47,4	1,1	9,1	8,2	6,1	4,6	5,1	7,0	92	60	87	SSW 5	SSW 4	SW 6	2	7	9	1,9	● 3.
8	46,2	45,8	46,3	8,0	12,2	10,1	10,1	8,0	9,1	7,4	00	87	80	SW 5	SW 5	W 4	10^2	10	10	—	● n.
9	46,8	46,7	42,9	8,5	11,8	9,6	10,0	6,7	8,8	8,9	81	86	00	SW 5	SW 5	W 6	10	9	10^2	26,6	≡^{0} 1; ● p, 3.
10	43,5	47,9	49,9	8,0	8,8	3,1	6,6	7,3	4,7	4,8	92	55	84	W 8	NW 7	NW 6	10^2	0	5	—	● n.
11	48,6	45,6	41,6	1,9	6,6	7,9	5,5	4,7	6,1	7,3	90	84	92	E 9	E 9	E 13	10	10	10^2	3,2	● p, 3.
12	40,8	43,6	47,0	10,2	14,7	11,1	12,0	9,0	8,7	7,0	98	70	70	SW 2	WSW 2	SW 4	0	3	5	0,5	● n.
13	46,7	45,0	39,6	9,2	15,1	16,2	13,5	5,9	9,7	13,3	68	75	97	E 5	E 10	SE 6	8	10	10	1,8	● 3.
14	42,8	45,2	48,4	8,3	9,0	6,9	8,1	6,9	7,2	6,5	86	84	87	NW 6	NW 4	NW 2	10^2	10	4	3,8	● 1, a.
15	46,7	43,8	41,2	7,2	10,6	17,2	11,7	7,6	9,5	12,5	00	00	86	E 9	E 7	SW 6	10^2	10^2	10	6,0	● n, a, p; ≡ 1; K a.
16	44,7	48,0	50,0	11,2	10,4	8,8	10,1	9,9	9,4	8,5	00	00	00	W 2	W 4	0	10^2	10	10	0,2	● n, a.
17	50,5	50,0	46 7	8,0	11,2	10,4	9,9	8,0	9,9	9,4	00	00	00	NW 3	E 4	W 2	10^2	10^2	10^2	2,3	≡ 1; ● 3.
18	41,6	41,2	40,0	11,5	14,9	10,0	12,1	10,1	12,6	9,2	00	00	00	ENE 5	W 4	W 7	10^2	10	10^2	1,7	● n, p; ≡^{2} 1.
19	46,2	47,4	49,6	4,3	6,4	3,5	4,7	6,2	5,3	5,3	00	73	90	NW 4	NW 5	NW 2	10^2	10	3	—	
20	48,4	49,3	48,8	1,7	7,0	6,0	4,9	5,0	6,0	6,1	96	79	88	W 4	W 6	W 6	3	8	9	0,2	●^{0} a.
21	48,2	47,1	45,8	5,7	8,9	6,6	7,1	6,4	6,8	6,0	94	80	83	WSW 5	SW 5	NNW 5	10	10	7	—	⌓ 1.
22	45,7	48,1	49,6	3,5	6,4	0,4	3,4	5,5	5,2	4,6	93	72	98	NW 2	W 8	W 2	8	7	0	—	
23	52,2	56,1	56,6	0,1	3,5	3,1	2,2	4,3	3,8	5,2	94	65	91	NNW 3	NW 5	W 2	4	8	0	—	
24	56,7	55,3	52,8	— 3,1	2,9	— 1,2	— 0,5	3,5	3,1	3,1	96	54	74	W 1	W 3	W 3	0	0	0	—	
25	50,4	50,0	49,6	— 0,3	1,1	0,8	0,5	4,0	4,8	4,6	89	96	94	WSW 3	E 2	SE 3	10	10	8	—	
26	50,3	50,2	49,2	5,5	9,8	4,5	6,6	5,5	7,9	5,5	82	86	87	S 5	SSW 6	SSW 4	10	8	9	0,3	●^{0} a.
27	58,2	60,4	60,9	— 2,3	1,3	— 1,5	— 0,8	3,1	2,4	3,5	81	47	84	NW 5	NW 10	W 2	0	7	3	—	
28	59,3	58,8	57,1	— 3,0	4,3	0,1	0,5	3,3	4,0	3,6	91	65	78	W 3	SW 5	SW 1	0	4	0	—	
29	55,5	50,7	49,8	— 3,9	5,5	4,2	1,9	3,1	3,8	4,7	91	56	67	E 2	E 3	E 6	0	0	7	2,8	
30	45,9	44,5	47,1	5,1	5,7	5,5	5,4	5,8	6,9	6,5	89	00	97	ENE 4	0	0	10	10^2	10	1,4	● n, p; ≡ 1, 2.
31	49,3	50,0	52,1	4,7	8,3	5,2	6,1	6,4	7,3	6,3	00	89	95	0	E 4	SW 3	10^2	10^2	9	—	≡ 1.
Средн. Mittel	747,4	747,6	747,2	4,9	8,9	6,8	6,9	6,3	7,0	6,9	93	78	88	4,4	5,0	3,9	6,9	7,8	6,8	112,9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,0	754,3	754,4	3,9	7,5	4,0	5,1	6,1	7,0	6,1	00	90	00	SW 1	SW 2	0	10^2	8	10	—	≡ 1.
2	53,3	53,3	54,3	5,4	10,8	8,6	8,3	6,2	8,0	8,1	92	83	98	S 2	S 5	S 5	9	9	10	0,3	
3	53,9	54,1	54,1	7,4	9,4	6,3	7,7	7,7	8,1	6,3	00	92	88	NE 5	NE 6	NE 5	10^2	10	10	—	● n; ≡ 1.
4	54,6	55,0	55,0	7,6	11,1	9,6	9,4	7,1	7,3	7,1	91	74	79	E 5	E 10	SE 8	10	10	10	—	
5	55,4	53,7	52,9	4,1	6,8	3,3	4,7	5,5	6,4	5,2	90	87	90	NE 11	E 10	E 12	10	10	10	—	
6	52,8	52,8	52,3	3,7	5,5	4,7	4,6	5,5	6,2	6,4	92	93	00	E 12	E 10	E 12	10	10	10^2	0,2	
7	50,2	48,7	46,7	3,0	4,3	3,2	3,5	5,7	6,2	5,8	00	00	00	E 6	E 8	E 5	10^2	10^2	10^2	5,4	●^{0} 1, 2.
8	45,9	45,8	45,8	6,6	9,9	7,8	8,1	7,3	9,1	7,9	00	00	00	E 3	SE 2	E 2	10^2	10	10^2	—	● n; ≡ 1, 3.
9	50,5	51,0	52,8	7,1	5,7	3,6	5,5	7,3	6,2	5,5	98	91	93	NW 5	N 4	N 2	10^0	10	10	—	
10	50,1	49,0	46,1	3,7	6,0	5,4	5,0	5,8	6,6	6,7	97	94	00	N 3	W 3	W 4	10	10	10	5,5	
11	37,3	37,1	36,7	5,3	8,4	5,7	6,5	6,7	8,2	6,9	00	00	00	E 6	SE 5	WSW 5	10	10^2	10	9,2	● n, 1, a, 2, p.
12	35,9	38,6	40,6	3,0	5,1	7,6	5,2	5,4	5,9	7,0	95	90	90	WSW 9	SSW 11	NW 5	9	10^2	0	—	
13	40,9	42,9	45,3	—4,0	4,5	3,0	1,2	3,2	5,6	5,2	93	89	91	NW 8	NNW 4	W 9	10	8	10	—	
14	45,2	46,0	48,3	—7,9	—1,3	—6,0	—5,1	2,3	3,3	2,8	92	80	98	W 2	W 2	NW 2	0	0	0	—	
15	47,6	45,4	43,9	—2,5	—0,2	3,0	0,1	3,6	4,4	5,4	96	96	95	S 4	S 7	S 12	10	10	10	5,4	∗ a, 2, p.
16	37,5	37,4	39,0	4,9	5,7	—6,4	1,4	6,5	6,9	2,8	00	00	00	S 8	S 10	WNW 6	10^2	10	10	0,5	● n, 1, a.
17	40,9	46,8	53,3	—6,3	—4,9	—5,6	—5,6	2,7	2,0	2,4	95	65	79	NW 4	WNW 12	W 7	10	10	10	—	∗ n.
18	55,6	55,7	54,3	—6,4	—2,3	—5,3	—4,7	2,0	2,4	2,3	71	64	76	W 4	W 6	W 6	0	0	0	—	
19	54,3	53,6	52,7	—6,5	—0,9	—3,0	—3,5	1,8	2,5	2,5	65	58	71	S 4	S 6	WNW 5	4	0	0	—	
20	51,1	50,4	49,4	—6,5	—1,1	—2,9	—3,5	2,4	4,2	3,4	87	00	94	NW 4	SE 4	SE 3	6	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
21	49,4	48,8	48,8	—2,0	—1,5	—0,9	—1,5	4,0	4,1	4,3	00	00	00	SE 4	ESE 4	SE 7	10	10	10	—	≡ 1, 2; ᔕ 1.
22	48,1	44,6	42,3	2,3	2,7	2,5	2,5	5,4	5,6	5,5	00	00	00	E 5	E 4	E 2	10	10^2	10^2	0,7	ᔕ 1; ≡ 1, 3.
23	39,4	40,1	44,8	1,7	4,0	2,1	2,6	5,2	6,1	5,3	00	00	00	0	E 2	W 3	10^2	10^2	10	4,5	● 1, p; ≡ 1, 2.
24	47,9	48,6	50,8	2,1	3,0	1,1	2,1	5,3	5,7	4,8	00	00	96	W 2	W 5	W 2	10	10^2	10	—	≡ 1.
25	52,8	53,2	48,2	2,2	1,5	2,3	2,0	4,3	3,6	4,0	81	71	73	W 4	W 3	SW 3	10	10	10	—	
26	43,2	41,2	42,6	0,9	1,7	1,7	1,4	4,9	5,2	5,2	00	00	00	E 5	E 4	E 7	10^2	10	10^2	4,8	≡ 1, 2, 3.
27	36,0	42,8	46,7	1,5	1,8	1,8	1,7	5,1	5,2	5,0	00	00	95	NE 5	N 7	WNW 7	10^2	10	10	3,2	● n, 1, a.
28	48,7	49,3	49,8	—0,2	1,3	1,1	0,7	4,5	5,0	5,0	00	00	00	NW 3	NW 2	0	10	10^2	10	—	≡ 2.
29	50,2	50,3	52,6	3,7	5,4	1,2	3,4	5,0	4,6	5,0	83	70	00	NW 2	NW 3	NW 2	10	4	3	—	ᗜ 3.
30	52,3	51,6	51,4	—0,3	0,0	0,9	0,2	4,3	4,6	4,7	96	00	96	NW 5	S 4	S 2	6	10	10	—	
Средн. Mittel	747,8	748,1	748,5	1,2	3,7	2,0	2,3	5,0	5,5	5,2	94	90	93	4,7	5,5	5,0	8,8	8,6	8,4	39,7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,8	750,4	750,0	1,8	4,9	3,9	3,5	5,0	6,5	5,9	95	00	97	S 2	S 6	W 2	10	10^2	10	1,5	≡ 1; ●^{0} p.
2	49,3	49,3	46,8	0,8	3,1	3,5	2,5	4,7	4,6	4,7	96	81	80	S 8	WSW 12	SW 14	10	7	10	—	
3	48,3	47,3	47,1	2,3	4,9	3,1	3,4	5,2	4,8	4,6	96	73	81	W 12	SW 12	SW 10	10	10	10	—	
4	47,3	47,3	47,7	1,7	4,0	2,7	2,8	4,8	5,6	4,9	93	92	87	SW 8	SW 6	SW 5	10	4	0	—	
5	46,1	45,6	45,0	—0,9	3,5	2,9	1,8	4,0	5,7	5,6	92	97	00	S 5	SSW 7	SW 6	0	10	3	—	
6	46,5	46,7	48,7	1,2	1,9	2,1	1,7	5,0	5,3	5,1	00	00	94	WSW 2	W 3	W 4	10	10	10	—	≡, 1 2, 3.
7	49,0	49,0	46,6	3,0	0,3	3,7	2,3	5,7	4,7	6,0	00	00	00	W 3	NE 6	NE 5	10	10	10^2	5,5	≡ 1, 2, 3; ● p, 3.
8	44,9	46,0	47,0	6,0	4,9	4,5	5,1	7,0	6,2	5,7	00	97	90	S 7	S 6	S 2	10	10	10	0,2	● n.
9	48,4	48,3	46,5	4,0	5,6	4,8	4,8	6,1	6,1	6,1	00	89	96	S 2	SE 7	SE 10	10^2	10	10	—	≡^{2} 1.
10	42,9	41,8	40,9	2,5	4,0	5,2	3,9	5,3	6,1	6,6	96	00	00	S 6	S 9	SW 6	10^2	10^2	10^2	0,8	≡ 2, 3; ●^{0} 3.
11	42,9	43,8	46,2	0,5	2,7	—1,7	0,5	4,6	4,4	3,8	96	79	94	SW 2	NW 8	NW 2	10	2	10	—	
12	44,7	41,6	38,4	—3,1	—0,2	0,0	—1,1	2,8	4,1	4,6	78	90	00	N 6	N 6	NE 8	7	10	10^2	0,8	∗ p.
13	40,6	43,8	47,9	—3,4	—2,7	—6,0	—4,0	3,5	2,9	2,8	98	79	97	N 12	NE 12	WNW 6	10	10	0	—	∗, ⇸ 1.
14	51,1	50,4	51,4	—4,8	—5,1	—7,0	—5,6	3,0	2,9	2,2	95	96	81	SSW 5	SW 10	S 12	0	8	0	—	
15	53,3	53,7	54,9	—8,8	—3,4	—8,0	—6,7	2,2	2,7	2,1	94	78	85	S 10	SSW 6	S 2	10	8	0	—	
16	55,9	55,7	54,2	—6,1	—3,7	—3,9	—4,6	2,9	3,5	3,1	00	00	92	S 2	E 4	E 3	9	8	6	—	
17	53,8	52,7	50,9	—1,5	0,3	0,4	—0,3	4,1	4,3	4,7	00	92	00	S 3	S 5	S 2	10	10	10	—	
18	49,5	48,6	47,0	0,3	0,5	0,5	0,4	4,7	4,8	4,6	00	00	96	S 4	SSW 3	0	10	10	10^2	4,0	≡ 1, 2, 3.
19	44,4	42,9	41,1	1,0	0,7	0,5	0,7	4,7	4,8	4,8	96	00	00	S 4	S 10	S 3	10^2	10	10^2	9,0	● n, 1, a, 2, 3; ≡ 2.
20	37,3	37,8	37,2	1,0	1,5	—0,1	0,8	4,9	5,1	4,4	00	00	96	SW 2	SW 2	SW 6	10^2	10	10	7,5	≡ 1; ∗ a, 2.
21	33,2	36,8	40,7	—0,2	0,5	—0,9	—0,2	4,3	4,1	3,5	94	87	79	SW 8	SW 12	SW 5	8	10	9	8,5	● n.
22	34,6	39,9	46,2	—3,3	—2,7	—6,2	—4,1	3,3	2,9	2,5	95	78	86	W 12	W 10	W 14	10^2	10^2	0	—	∗ n; ⇸ 2.
23	48,6	48,3	38,9	—11,2	—6,4	—0,1	—5,9	1,7	2,3	4,5	90	83	98	WSW 3	SE 5	ESE 12	10	10	10	3,7	∗ p; ●, △ p, 3.
24	37,0	34,9	30,4	—0,1	0,5	5,1	1,8	4,5	4,8	6,6	99	00	00	SE 6	ESE 5	SSE 12	10	10^2	10^2	2,8	● n, p; ≡^{2} 1, 2.
25	35,3	37,6	36,8	—3,0	—2,2	—0,8	—2,0	3,5	3,6	4,2	96	93	98	W 5	W 4	NE 5	10	10^2	10	9,0	
26	36,1	36,3	41,7	—3,0	—2,5	—5,8	—3,8	3,6	3,5	2,6	98	91	88	W 7	W 10	WNW 8	10	10	10	8,2	● n; ᔕ 1.
27	48,2	51,3	52,3	—8,5	—10,6	—11,0	—10,0	2,1	1,6	1,7	89	84	87	W 4	W 3	0	0	0	0	1,3	∗ n; ᗜ 3.
28	47,7	45,8	38,9	—7,6	—7,1	0,5	—4,7	2,3	2,3	4,5	93	90	94	E 6	E 9	E 10	10^2	10^2	10^2	7,2	∗ 1, a, 2, p; △ p; ● p, 3.
29	29,3	28,2	24,4	0,5	1,2	—5,1	—1,1	4,8	4,7	2,6	00	94	85	ESE 6	S 7	E 10	10^2	10^2	10	5,8	● n, 1, a, 2, p.
30	29,2	35,1	39,0	—5,9	—2,7	—8,2	—5,6	2,5	2,6	2,1	84	71	88	N 4	N 2	WSW 8	7	10	0	—	ᗜ 3.
31	40,3	40,5	39,7	—12,1	—12,4	—13,2	—12,6	1,5	1,5	1,4	86	84	85	N 6	N 8	N 16	10^2	10^2	10^2	—	⇸ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	744,0	744,4	744,0	—1,8	—0,5	—1,1	—1,2	4,0	4,2	4,1	95	90	92	5,5	6,9	6,7	8,7	8,9	7,4	75,8	

Екатеринославъ. — Ekaterinoslaw.

Долгота — Länge: 35° 4′. **Широта — Breite: 48° 27′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,8	759,1	760,3	2,5	3,6	3,4	3,2	5,5	5,9	5,8	00	00	00	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	5,7	● a.
2	61,0	61,8	62,0	5,9	7,4	6,5	6,6	6,9	7,2	6,9	00	94	96	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
3	62,7	62,9	62,8	4,5	5,6	3,8	4,6	5,9	5,9	5,8	96	88	97	ESE 2	ESE 6	ESE 14	9	8	10	—	
4	62,0	60,9	59,7	1,9	2,2	2,7	2,3	5,1	4,6	4,8	98	86	85	ESE 6	ESE 8	ESE 6	10	10	10	—	
5	58,3	57,3	57,2	0,2	0,5	0,4	0,4	3,8	3,8	3,7	83	80	78	ESE 4	ESE 8	0	10	10	7	—	
6	*56,8*	57,2	58,3	0,3	0,6	−0,8	0,0	4,4	3,8	4,0	94	80	92	ESE 4	ESE 6	ESE 10	3	10	5	—	
7	57,9	57,6	57,2	0,8	1,5	1,4	1,2	3,8	3,4	4,2	78	68	83	ESE 6	ESE 14	ESE 8	3	4	3	—	
8	56,6	53,1	52,9	−0,6	2,8	0,6	0,9	3,4	4,1	4,1	78	72	85	ESE 8	E 6	E 8	2	0	0	—	
9	53,3	53,0	54,6	−1,1	2,8	−0,6	0,4	3,9	4,1	3,8	92	72	86	ESE 8	ESE 4	E 2	2	3	3	—	
10	57,4	57,3	61,2	−0,4	1,7	0,4	0,6	4,1	4,8	4,5	92	93	96	E 2	E 2	E 2	6	10	10	0,0	
11	63,2	64,4	66,8	−1,8	0,5	−2,8	−1,4	3,8	2,9	2,5	96	61	68	ESE 8	E 6	E 8	9	5	9	—	△ n.
12	67,7	68,2	69,2	−5,4	−3,2	−6,9	−5,2	2,5	2,6	2,1	84	74	78	E 4	E 6	NE 20	9	10	5	—	
13	70,4	69,4	69,7	−12,9	−6,3	−10,9	−10,0	1,3	1,5	0,9	80	53	43	NE 10	E 8	E 8	5	0	0	—	
14	68,8	68,8	67,6	−13,3	−5,8	−9,3	−9,5	1,0	1,2	1,3	60	43	58	E 2	NE 10	NE 8	0	0	0	—	
15	66,8	65,9	62,7	−12,7	−4,4	−6,3	−7,8	1,2	1,5	2,0	69	46	75	NE 4	NE 4	0	2	10	0	—	
16	62,6	61,5	59,2	−11,4	−6,9	−11,1	−9,8	1,7	2,7	1,9	95	00	00	0	NE 4	NW 4	10	10	0	0,0	✱⁰ a.
17	58,0	57,1	58,0	−9,4	−3,7	−3,8	−5,6	2,2	3,4	3,4	00	98	00	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	0,0	
18	57,6	57,6	59,5	−3,6	−2,6	−3,8	−3,3	3,5	3,0	3,4	00	80	00	N 4	N 4	N 4	10	10	10	0,6	✱ n, a, 2, p, 3.
19	61,8	62,9	65,7	−9,9	−8,1	−10,1	−9,4	2,1	1,9	2,1	00	81	00	N 4	NE 4	NE 6	5	9	0	0,0	✱⁰ p.
20	67,0	66,6	67,2	−15,6	−14,9	−17,4	−16,0	1,3	1,1	0,9	95	79	80	NE 2	NE 4	NE 4	10	2	0	—	
21	68,5	59,6	63,9	−20,9	−13,9	−15,9	−16,9	0,8	1,3	1,3	93	84	00	NE 2	NE 4	0	0	0	0	—	
22	56,2	52,7	52,0	−14,9	−9,2	−11,3	−11,8	1,4	2,3	1,9	00	00	00	S 4	S 6	S 2	9	10	10	1,3	✱ a.
23	47,6	39,3	38,1	−6,0	2,6	0,0	−1,1	2,5	4,8	4,6	88	87	00	NW 6	NW 8	NW 10	8	10	10	1,5	⊹ p, 3.
24	45,5	*48,6*	53,7	−3,0	−2,2	−7,5	−4,2	2,9	3,4	2,6	80	87	00	NW 8	N 8	N 4	10	10	2	0,4	⊹ n.
25	61,4	*62,6*	*61,9*	−9,3	−6,1	−3,5	−6,3	2,2	2,3	3,5	00	82	00	NW 6	NW 10	WNW 10	0	0	10	—	
26	*62,5*	60,8	58,1	−3,3	−2,0	−4,4	−3,2	3,6	3,1	3,3	00	81	00	NW 4	W 4	NW 4	10	0	10	0,0	✱ a.
27	58,8	55,0	55,0	−3,3	0,8	−2,4	−1,6	3,0	3,3	3,0	85	68	79	W 2	SW 14	NW 6	0	0	10	1,2	✱ n, p; ↙ 2; ● p.
28	54,8	55,8	56,6	−5,7	−3,6	−5,5	−4,9	3,0	2,7	3,0	00	78	00	WNW 4	NNW 10	NW 4	0	10	0	—	
29	57,8	59,2	57,6	−9,8	−5,6	−3,4	−6,3	2,1	2,4	3,5	00	80	00	NW 8	NW 6	NNW 2	3	0	10	0,0	✱⁰ p, 3.
30	63,5	64,7	65,7	−6,9	−3,7	−1,7	−4,1	2,7	3,0	4,1	00	86	00	0	SE 2	SW 2	10	10	10	0,0	✱⁰ p.
31	64,9	64,8	64,9	0,3	1,6	0,2	0,7	4,7	4,7	4,6	00	93	00	NW 2	NNW 4	0	10	10	10	0,0	✱⁰ a.
Средн. Mittel	760,3	759,5	760,0	−5,3	−2,2	−3,9	−3,8	3,1	3,3	3,3	91	80	90	4,3	6,1	5,3	6,3	6,5	5,9	10,7	

Высота — Seehöhe: 90 m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,2 mm при bei 754,6 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	*762,4*	*764,3*	762,4	−0,5	−0,8	−1,0	−0,8	4,3	4,3	4,2	98	00	98	0	SW 4	W 4	10	10	10	—	
2	61,8	61,3	62,3	−1,8	−1,0	−2,1	−1,6	3,9	4,3	3,9	98	00	00	SW 4	0	NW 4	10	10	10	—	≡ 2.
3	62,9	64,6	66,6	−4,8	−3,8	−4,6	−4,4	3,2	3,4	3,2	00	00	00	0	0	ENE 2	10	10	10	—	≡ a, 2.
4	68,8	67,9	66,9	−5,6	−5,1	−4,1	−4,9	3,0	3,1	3,4	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ 2, 3.
5	64,2	64,8	63,7	0,4	2,2	1,3	1,3	4,6	5,3	4,7	98	98	94	NW 3	NW 10	NW 4	10	10	10	—	⊔, ≡ a.
6	62,7	59,3	57,9	1,5	1,0	0,9	1,1	4,8	4,7	4,7	94	96	96	WSW 3	W 4	W 4	7	10	10	—	
7	51,1	52,1	55,2	0,7	1,6	−1,2	0,4	4,8	3,8	3,7	00	74	88	NW 6	NNE 2	N 2	10	10	6	0,1	✱ a.
8	58,6	61,4	66,6	−1,5	−2,9	−4,7	−3,0	4,1	3,5	3,2	00	96	00	NE 2	ENE 4	NE 4	10	10	10	1,5	✱ n, 1, a.
9	71,6	71,9	75,1	−7,1	−5,9	−8,4	−7,1	2,3	2,3	2,4	90	77	00	NE 4	ENE 6	NE 4	10	10	10	0,5	✱ a, 2, p.
10	74,2	72,4	72,3	−10,1	−9,4	−9,9	−9,8	1,7	1,6	1,6	80	75	78	NE 4	NE 2	0	10	10	10	0,6	
11	69,4	67,0	65,3	−9,9	−8,3	−8,5	−8,9	2,1	2,4	2,4	00	00	00	NE 4	NNE 6	NE 6	10	10	10	1,3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	65,7	63,8	64,9	−10,8	−6,1	−6,1	−7,7	2,0	2,3	2,9	00	79	00	NNW 4	N 1	0	10	9	10	0,0	✱ n, a.
13	68,9	69,0	58,5	−11,4	−7,9	−12,9	−10,7	1,9	1,7	1,4	00	70	90	NE 4	NE 3	SW 4	0	0	0	—	
14	55,1	55,1	53,0	−3,8	−3,8	−4,2	−3,9	2,6	2,7	3,3	79	79	00	SW 10	SW 14	0	8	8	8	0,2	↙ 2; ✱ p, 3.
15	55,1	59,0	64,9	−7,7	−7,9	−12,7	−9,4	2,5	2,4	1,6	00	97	96	NE 14	NE 10	NNE 4	10	10	0	0,7	✱ a, 2.
16	67,6	68,0	68,5	−14,5	−9,7	−8,5	−10,9	1,4	2,1	2,4	96	97	00	NE 6	NNE 6	0	9	10	10	0,2	✱⁰ a, 2, p.
17	67,5	66,1	65,8	−7,9	−1,2	−2,4	−3,8	2,5	4,2	3,8	00	00	98	0	NE 2	0	10	10	10	—	
18	63,1	59,5	56,6	−6,6	−1,6	−2,0	−3,4	2,5	3,5	3,9	89	86	98	E 4	ESE 8	SE 10	10	7	9	—	
19	51,3	50,2	51,4	−5,3	−2,2	−1,8	−3,1	3,0	3,9	4,0	98	00	00	SE 14	SE 14	SE 6	10	10	10	2,1	△ a, 2; ✱ a, 2, p; ↙ 3.
20	57,1	55,0	55,1	−6,1	−1,0	−3,2	−3,4	2,8	3,4	3,5	98	80	98	NE 4	NE 4	0	10	5	10	3,0	✱ p, 3.
21	55,9	55,7	56,9	−5,0	−1,2	−8,7	−5,0	2,2	2,1	2,3	70	51	97	E 1	E 1	0	5	5	0	2,3	✱ n.
22	54,7	56,2	57,2	−3,8	−3,6	−8,7	−5,4	3,4	2,8	2,3	00	81	00	SE 8	SE 2	NW 2	10	10	0	0,0	✱ n, a.
23	59,1	60,2	60,1	−14,7	−9,0	−12,0	−11,9	1,4	1,8	1,8	00	82	00	SSE 4	S 3	0	10	0	2	—	⊔ a.
24	59,5	58,9	58,4	−18,8	−10,0	−13,7	−14,2	1,0	2,0	1,6	00	97	00	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
25	59,3	61,8	64,2	−16,9	−4,9	−11,5	−11,1	1,2	3,1	1,9	00	98	00	0	0	0	0	0	0	—	⊔ a.
26	*64,7*	65,0	65,3	−17,9	−10,5	−11,9	−13,4	1,1	1,7	1,7	00	82	97	0	NNE 1	0	0	1	0	—	
27	65,5	67,1	67,0	−10,0	−6,6	−11,5	−9,4	2,1	2,8	1,9	00	00	00	NW 4	N 4	0	10	10	0	—	∨ a.
28	69,6	65,0	59,4	−12,5	−1,7	−1,1	−5,1	1,7	2,3	2,6	00	58	61	NW 2	W 4	W 14	8	10	10	—	↙ p, 3.
Средн. Mittel	762,4	762,2	762,2	−7,6	−4,3	−6,3	−6,1	2,6	3,0	2,9	96	88	96	3,9	4,1	2,6	8,1	7,7	6,6	12,5	

Екатеринославъ. 1887. Ekaterinoslaw.

Мартъ. — März.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,8	748,0	749,1	— 2,8	1,4	0,6	— 0,3	3,0	4,0	4,8	80	81	00	W 10	NW 10	NW 4	10	6	0	—	
2	45,0	43,8	44,4	0,0	2,4	3,0	1,8	4,6	4,5	4,3	00	82	76	W 6	NW 14	W 14	4	10	10	—	↙ 2, 3.
3	44,3	43,4	41,1	1,8	2,0	1,0	1,6	4,6	4,7	4,9	90	90	00	NW 10	W 8	WNW 6	10	10	10	6,0	* p, 3.
4	43,3	47,2	51,1	— 0,1	— 1,8	— 1,8	— 1,2	4,6	2,8	4,0	00	70	00	N 6	NNE 10	NW 2	10	10	10	1,2	* n.
5	44,2	41,4	43,6	— 0,5	2,8	0,4	0,9	4,4	4,6	3,9	00	82	82	SW 10	NW 14	NW 4	10	9	5	0,2	* n, a.
6	43,9	43,9	50,8	— 1,4	0,0	— 4,1	— 1,8	3,3	3,2	2,9	80	70	87	NW 8	N 8	N 4	10	10	9	0,3	* a, p.
7	57,7	58,7	52,7	— 7,2	— 4,2	— 0,1	— 3,8	2,6	2,0	4,1	00	61	90	NNW 2	NW 4	SW 20	8	1	10	—	⊹ ↙ p, 3.
8	48,3	49,7	54,4	0,4	1,2	— 1,4	0,1	3,8	3,4	2,9	80	66	70	NW 14	NW 20	NW 10	7	8	10	0,3	↙ n, 2.
9	60,7	60,6	59,8	— 3,8	4,2	2,8	1,1	2,4	3,7	4,0	70	61	72	W 4	W 4	SW 4	10	5	0	—	
10	56,3	52,5	51,1	— 0,4	5,0	3,4	2,7	3,2	4,3	5,8	72	67	00	SW 6	SW 10	W 14	0	0	0	—	
11	48,2	48,1	54,4	1,2	4,9	— 0,2	2,0	5,0	5,5	3,5	00	86	74	0	W 4	N 4	10	10	6	—	≡ a.
12	58,8	58,7	55,3	— 4,0	0,2	0,0	— 1,3	3,4	2,5	3,5	00	54	76	0	SE 4	SE 4	3⁰	9	10	—	
13	49,4	47,5	43,7	— 0,7	4,2	5,2	2,9	4,4	5,9	6,6	00	97	00	S 10	S 20	S 10	5	9	10	—	↙ 2.
14	49,3	51,5	55,6	— 1,8	— 1,0	— 2,6	— 1,8	4,0	2,3	2,6	00	55	69	NW 4	NW 6	N 4	10	10	4	—	
15	57,5	56,9	52,4	— 2,8	— 1,4	— 1,2	— 1,8	2,8	3,4	4,2	76	82	00	0	E 4	E 6	10	10	10	0,0	* 2, p, 3.
16	50,4	57,4	54,0	— 0,5	— 0,5	— 1,0	— 0,7	4,4	4,4	4,3	00	00	00	0	NE 4	NE 4	10	10	10	11,2	* n; ● p, 3.
17	53,4	52,7	51,9	— 3,0	— 1,0	0,0	— 1,3	3,7	4,3	4,5	00	00	98	N 4	NNE 6	E 6	10	10	10	—	∽ n, a.
18	49,7	49,5	51,5	0,7	2,4	3,0	2,0	4,8	5,5	3,7	00	00	00	E 4	E 4	E 2	10	10	10	—	● a.
19	54,3	55,5	53,9	0,5	3,6	2,0	2,0	4,6	4,7	5,1	98	81	96	NW 4	0	SE 4	8	0	7	0,0	*⁰ n.
20	54,5	56,2	61,3	— 1,8	— 1,2	— 2,6	— 1,9	4,0	4,2	2,8	00	00	75	NE 8	NNE 8	NNE 10	10	10	9	1,5	* 1, a.
21	68,9	69,9	70,9	— 6,4	— 1,6	— 4,5	— 4,2	2,1	1,9	2,2	76	46	67	N 8	NNE 10	NE 4	0	1	0	—	
22	70,8	69,3	66,3	— 8,8	— 2,8	— 0,8	— 4,1	2,0	2,3	2,9	87	63	68	NE 2	NNE 4	NNW 4	0	4	10	—	
23	62,0	60,4	59,9	— 2,2	— 0,1	— 1,0	— 1,1	3,9	4,6	4,3	00	00	00	WNW 6	WNW 6	0	9	10	10	1,9	* a, 2, p, 3.
24	58,4	57,6	57,3	— 2,3	2,8	2,2	0,9	3,9	3,8	2,7	00	69	70	0	SSE 2	0	10	10	10	0,0	* n, a.
25	56,0	54,6	54,0	2,3	5,8	3,2	3,8	3,9	5,5	5,2	00	80	91	0	ESE 2	SE 4	10	10	10	—	
26	51,5	49,4	50,6	2,7	7,8	4,4	5,0	5,5	6,2	5,0	00	80	80	0	ESE 6	0	10	10	10	1,2	●⁰ p.
27	52,8	52,8	53,6	3,3	9,8	6,0	6,4	4,6	5,2	5,5	80	58	79	SW 2	SW 4	SSE 4	5	7	0	—	●⁰ n.
28	51,2	50,3	50,4	3,6	7,9	4,2	5,2	5,5	6,1	5,1	93	78	84	0	0	0	10	10	1	—	
29	50,8	50,4	50,7	3,4	11,0	5,4	6,6	4,8	5,5	6,7	83	56	00	ESE 4	SW 10	SSE 8	0	6	2	—	
30	49,8	51,0	51,6	3,0	7,7	6,0	5,6	5,3	7,3	7,0	94	93	00	SE 4	SSW 10	SE 4	10	10	10	4,8	● a, p.
31	50,5	49,6	48,6	3,0	8,0	3,4	4,8	5,6	5,5	5,4	00	68	93	0	E 4	SE 2	10	10	10	2,5	● p, 3.
Средн. Mittel	753,0	752,9	753,1	— 0,8	2,5	1,1	0,9	4,0	4,3	4,3	92	77	87	4,4	7,1	5,4	7,7	7,9	7,2	31,1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,8	750,4	752,3	2,2	5,2	2,7	3,4	5,4	5,4	5,1	00	81	91	0	WNW 4	0	10	10	5	3,0	● n; ◒ p, 3.
2	52,1	52,1	52,8	1,3	6,0	4,3	3,9	4,7	3,8	5,1	92	55	82	0	SE 6	SSE 4	10	10	10	—	
3	52,6	52,2	50,9	3,7	9,2	6,7	6,5	4,8	4,3	4,8	81	50	66	S 4	S 14	S 6	3	5	0	—	↙
4	48,0	48,9	52,3	4,9	8,3	2,7	5,3	6,3	4,7	4,2	98	57	75	SSW 8	W 6	W 2	10	10	0	1,5	● n; ▲ a.
5	57,5	58,9	59,8	1,8	7,4	5,6	4,9	3,5	3,8	4,6	67	49	68	SW 2	0	0	0	1	0	—	⊕ p; ◒ 3.
6	58,8	58,1	54,7	3,4	12,0	7,5	7,6	4,7	5,0	5,1	81	48	66	SE 4	0	ENE 2	0	0	0	6,7	
7	47,6	44,4	42,8	4,0	10,4	8,6	7,7	6,1	7,7	8,1	00	82	98	E 10	E 4	S 8	10	10	10	0,0	● n, a.
8	42,9	44,1	46,0	5,8	8,2	7,3	7,1	6,8	6,1	6,7	99	75	88	SW 14	WSW 6	W 4	10	10	10	1,5	● p.
9	46,3	46,7	49,8	4,8	4,4	1,4	3,5	6,4	4,0	3,8	00	63	75	NW 4	NW 6	NW 8	10	10	10	0,0	△ a.
10	51,3	52,7	54,6	2,4	8,4	6,2	5,7	4,7	4,0	5,5	85	50	78	NW 4	0	0	8	0	10	—	
11	56,9	57,8	58,8	2,7	6,8	2,4	4,0	4,5	3,7	3,7	80	49	68	NNE 6	N 6	NW 6	5	7	0	—	
12	60,5	59,8	59,0	2,0	8,8	3,8	4,9	4,7	3,7	4,0	90	49	67	0	NE 4	NE 6	5	5	10	—	
13	58,2	57,1	56,2	2,4	7,9	4,4	4,9	5,0	3,5	4,4	90	43	70	E 2	E 4	SE 2	5	10	0	—	
14	54,0	53,0	53,2	1,4	5,1	3,6	3,4	5,1	5,3	5,4	00	82	92	SE 6	SE 8	SE 4	10	10	10	3,2	* a; ● p.
15	53,0	53,3	54,4	1,4	5,8	4,8	4,0	5,1	5,7	5,9	00	84	92	SW 4	SW 4	SE 2	10	10	0	1,6	● n, p; △ p.
16	55,9	56,1	56,6	3,4	12,2	11,6	9,1	5,5	8,2	7,2	95	78	71	SE 2	SE 4	SSE 4	0	1	2	—	
17	55,0	54,1	51,6	6,4	16,4	7,7	10,2	6,9	6,0	7,5	96	43	96	SE 4	SE 4	W 6	0	9	10	0,9	● p.
18	52,2	54,2	51,6	0,4	4,2	1,4	2,0	4,2	2,8	4,6	89	45	91	W 6	SW 14	0	10	7	10	0,4	* p.
19	47,8	47,7	46,0	— 1,6	4,8	4,5	2,6	4,1	3,9	5,1	00	61	82	NW 6	W 8	W 4	10	9	10	0,2	● p, 3.
20	46,8	46,9	47,5	3,3	9,5	7,9	6,9	5,0	5,3	6,7	87	60	85	SW 6	SW 8	0	10	10	10	—	
21	47,9	49,0	49,2	6,3	13,8	11,0	10,4	6,4	7,5	7,0	90	63	71	S 6	S 8	SW 8	10	9	10	4,5	● 3.
22	52,3	55,3	59,1	5,1	7,6	4,5	5,7	5,7	3,5	3,8	88	44	60	NW 10	NNE 6	0	10	0	0	0,4	● n, a.
23	59,9	60,8	59,5	2,3	11,3	7,6	7,1	4,1	4,5	4,7	76	44	60	SE 4	ESE 8	ESE 2	0	1	1	—	
24	59,0	58,1	57,6	4,0	18,1	14,5	12,2	4,3	2,5	6,1	70	46	50	SE 4	SE 4	E 4	1	0	0	—	
25	58,7	58,2	60,2	10,8	19,5	15,2	11,8	5,7	7,0	7,1	58	41	55	E 4	ESE 4	SE 4	1	1	0	—	
26	61,2	59,8	60,1	9,0	16,8	11,2	12,3	6,4	6,0	5,6	75	42	57	E 4	E 4	ENE 2	10	1	0	—	
27	60,1	59,2	58,4	9,4	16,4	7,1	11,0	6,0	4,7	6,6	69	34	87	NE 2	NE 2	NE 2	1	4	10	—	
28	59,5	59,1	59,7	7,7	14,7	10,8	11,1	6,4	7,3	6,6	82	58	69	NE 2	NE 2	NE 2	1	1	7	—	
29	60,5	60,1	61,0	8,4	16,6	10,0	11,7	6,7	5,2	5,6	82	37	62	NE 2	NE 4	NE 2	2	8	5	—	
30	62,6	62,9	61,8	9,4	17,4	12,0	12,9	5,7	4,6	4,9	65	31	47	SE 8	E 4	SE 2	0	1	0	—	
Средн. Mittel	754,3	754,4	754,6	4,2	10,4	6,9	7,2	5,4	5,0	5,5	86	55	74	4,6	5,2	3,2	5,7	5,6	5,0	23,9	

1887.

Екатеринославъ. Май. — Mai. Ekaterinoslaw.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,5	759,9	758,2	9,2	15,9	11,8	12,3	4,7	4,9	4,8	55	36	47	SE 4	E 4	SE 2	1	0	0	—	
2	57,2	56,7	56,3	12,6	17,0	10,6	13,4	5,6	4,1	4,7	51	28	49	0	NE 2	SE 2	0	3	8	—	
3	56,8	56,7	56,6	13,2	16,8	10,2	13,4	5,5	6,7	8,2	48	47	89	SW 4	SW 4	ESE 2	10	10	10	3,7	
4	54,7	55,5	54,9	9,6	18,0	13,4	13,7	8,1	8,8	7,6	91	57	66	SE 8	ESE 6	SE 10	3	9	10	0,6	
5	53,7	51,8	54,4	12,2	24,2	19,2	18,5	8,9	10,3	11,3	85	47	68	SE 12	S 20	SW 2	7	10	0	—	● n; ↙ 2.
6	57,2	54,3	47,6	16,8	25,2	20,8	20,9	9,5	8,1	10,0	67	34	54	0	SE 8	S 10	0	6	10	—	
7	48,6	51,8	52,5	16,2	19,5	16,7	17,5	9,8	6,8	8,4	71	41	59	WNW 20	WNW 10	SE 4	5	7	10	—	↙ 1.
8	55,7	53,6	56,5	10,3	17,0	12,2	13,2	5,8	6,4	6,2	63	45	59	NE 4	E 2	NE 2	8	10	1	—	
9	56,6	54,5	52,7	10,2	23,7	17,2	17,0	5,9	8,8	6,3	64	40	43	NE 2	E 4	ENE 2	10	2	5	—	⊕ a.
10	50,2	48,7	48,3	14,5	25,7	20,2	20,1	5,6	9,4	10,4	46	39	58	E 10	ESE 6	SE 6	8	5	5	0,5	
11	50,1	50,9	48,3	13,7	18,6	20,2	17,5	10,3	10,6	10,4	89	67	58	SE 4	SSE 8	SE 6	10	10	5	0,4	● a.
12	50,1	49,8	50,1	14,1	14,0	13,4	13,8	12,0	10,2	10,7	00	86	94	0	W 4	NE 2	10	10	8	13,0	● n, a, p.
13	49,2	50,7	54,7	11,8	14,9	13,0	13,2	9,8	9,5	7,8	96	75	71	ESE 4	W 4	W 2	10	10	1	—	● n.
14	58,3	59,4	59,3	13,3	20,2	17,2	16,9	9,3	7,5	7,8	82	42	54	SE 2	SE 4	0	0	3	0	—	
15	59,9	59,5	59,3	16,3	23,7	20,4	20,1	8,5	8,8	10,4	61	40	58	ESE 2	E 4	E 2	0	2	0	—	< 3.
16	58,9	58,5	56,9	18,4	24,8	21,0	21,4	8,0	9,1	10,1	51	39	55	0	NE 2	0	0	1	2	—	
17	56,4	56,1	55,6	16,8	24,8	19,7	20,4	10,5	10,0	12,5	74	43	73	NNE 4	0	NE 2	2	3	1	—	
18	56,8	56,4	55,3	17,8	24,9	20,2	21,0	12,1	11,4	11,6	80	49	66	0	0	0	9	6	10	—	
19	55,1	53,8	51,8	19,8	25,6	22,3	22,6	10,2	10,1	10,6	59	42	54	ESE 2	E 4	E 2	2	3	0	—	
20	52,1	50,5	49,9	19,2	27,2	22,2	22,9	9,3	11,6	9,2	56	44	47	ENE 4	E 10	E 2	5	10	9	5,5	
21	48,2	50,0	49,7	17,8	23,0	18,3	19,7	13,9	13,5	9,0	92	65	58	ESE 4	ESE 4	S 4	10	0	0	0,0	☈ n; ● n, p, 3; ∞ 1.
22	51,7	51,9	52,3	17,7	22,3	20,4	20,1	10,8	9,8	9,9	71	50	55	SE 2	E 4	E 2	1	5	3	—	
23	54,2	54,2	53,6	18,2	25,3	21,4	21,6	10,5	10,0	13,0	67	42	68	NE 2	NNE 4	0	3	2	2	—	
24	55,7	55,9	56,7	21,2	27,8	22,0	23,7	13,6	10,3	11,4	73	37	58	E 4	SE 6	0	0	2	5	—	
25	57,6	58,4	55,5	22,4	31,1	24,3	25,9	11,0	7,9	16,3	54	24	72	ENE 2	ESE 6	E 10	0	1	8	—	☈ 3.
26	59,1	58,4	57,4	25,3	31,4	21,7	26,1	12,7	11,5	9,8	54	34	51	E 2	ENE 4	0	5	5	1	2,4	● n, p.
27	56,5	55,6	55,0	18,5	30,4	21,4	23,4	10,6	7,6	8,2	67	23	43	ENE 2	ESE 8	ESE 2	1	1	0	—	
28	54,0	53,6	50,8	19,4	30,2	23,2	24,2	9,7	6,7	8,8	58	22	41	0	0	0	0	0	0	—	
29	48,8	48,7	49,1	18,2	29,2	21,5	23,0	10,5	8,9	13,1	67	30	69	SE 6	SE 6	S 4	3	5	5	0,0	<, ● p.
30	49,1	49,3	48,6	18,2	17,0	17,9	17,7	13,8	11,8	10,8	89	82	71	SW 4	SE 6	S 4	10	10	3	5,6	● a.
31	51,3	52,0	52,2	14,6	15,8	13,6	14,7	9,9	6,0	7,5	81	45	64	W 6	WNW 8	W 2	7	2	5	—	
Средн. Mittel	754,4	754,1	753,6	16,1	22,8	18,3	19,1	9,6	8,9	9,6	70	45	60	3,9	5,2	2,8	4,5	4,9	4,1	31,7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,8	750,7	750,6	13,6	15,8	13,2	14,2	5,6	5,5	6,7	48	42	60	W 4	SW 6	W 6	2	1	2	—	
2	52,6	52,4	53,6	12,8	17,1	13,2	14,4	7,7	6,1	5,7	70	42	50	W 8	W 8	W 6	8	8	7	—	
3	55,5	56,1	57,7	14,6	18,5	14,8	16,0	7,5	6,8	6,3	60	43	51	W 4	NNE 10	E 2	0	0	0	—	
4	57,5	56,2	53,9	15,6	22,6	18,6	18,9	6,9	7,0	8,8	52	35	55	SE 4	S 4	SSE 6	10	10	9	1,2	
5	51,6	49,5	49,4	15,2	21,2	18,2	18,2	8,8	10,7	9,6	68	57	62	S 4	S 6	S 4	10	10	5	15,1	●, ☈ 1.
6	49,3	49,0	49,4	16,0	21,8	16,3	18,0	8,3	10,5	9,7	61	54	70	0	SSE	SE 2	0	5	5	6,0	●, ☈ 2.
7	50,0	49,9	49,7	15,6	22,5	19,2	19,1	11,8	11,1	9,0	89	55	55	SW	0	0	10	4	0	—	● n.
8	51,5	51,9	53,2	16,4	22,2	17,2	18,6	8,0	10,6	12,5	58	54	86	0	ENE 4	0	8	5	5	0,6	● 2.
9	54,7	54,7	54,6	18,2	23,8	22,2	21,4	12,0	11,8	13,1	77	54	66	NW 2	NNE 2	0	8	5	2	0,0	● n, 2.
10	54,3	53,3	50,7	22,1	26,2	20,7	23,0	12,3	7,6	11,6	63	31	64	0	S 4	S 4	0	0	2	—	
11	50,3	49,6	50,2	18,2	20,8	17,8	18,9	12,8	12,7	11,9	82	70	78	N 6	NW 6	N 4	2	9	2	0,0	● 2.
12	50,4	51,3	52,5	16,4	18,0	14,2	16,2	11,6	8,9	8,4	83	58	70	NE 4	W 10	WNW 2	5	10	0	0,1	● 2, p.
13	55,5	56,4	57,8	11,0	17,6	15,4	14,7	9,4	6,0	8,6	95	41	66	WNW 2	NNE 6	0	0	5	1	—	
14	58,0	54,2	55,7	16,6	23,0	19,4	19,7	8,2	7,3	9,2	58	35	55	SE 4	SW 14	SW 2	5	8	5	—	
15	52,0	51,0	52,5	19,0	20,0	15,0	18,0	11,1	11,5	9,4	68	66	74	SW 4	WNW 8	NW 4	3	10	0	0,5	● p.
16	52,9	52,9	52,9	12,3	19,2	16,0	15,8	8,3	6,9	8,8	78	42	64	NW 6	NW 8	0	0	8	2	—	
17	51,7	49,9	50,9	17,0	24,4	17,6	19,7	8,5	7,5	10,3	59	33	68	S 4	SW 4	SE 2	4	5	5	1,1	● p.
18	51,6	51,0	51,0	17,2	25,0	19,4	20,5	10,0	8,6	8,9	68	36	53	SE 2	SE 8	ESE 4	10	8	10	—	
19	52,8	52,6	51,9	18,1	23,8	19,6	20,5	12,0	9,7	9,6	78	44	56	SE 2	S 2	N 2	10	8	2	4,0	
20	48,9	44,3	42,8	15,4	22,2	17,0	18,2	12,6	13,4	9,8	97	68	68	0	NNE 6	ESE 6	10	10	10	6,3	● n, a; ☈ a.
21	41,9	47,6	52,2	15,8	19,6	17,4	17,6	12,2	11,9	10,1	91	70	68	WSW 10	NW 4	W 2	10	10	0	1,8	● n, a.
22	52,5	52,6	52,2	19,0	25,6	20,0	21,5	11,7	10,1	12,9	72	42	74	SSE 4	SW 10	0	7	5	0	0,5	● a.
23	49,6	48,9	48,9	16,0	21,8	18,6	18,8	12,1	11,5	11,3	89	59	71	ESE 2	SW 8	SW 4	10	5	9	8,1	● 1, a.
24	49,0	48,2	48,1	14,0	20,2	16,0	16,7	9,8	8,1	9,6	82	46	71	0	WSW 2	WNW 2	10	7	8	—	
25	48,3	48,9	50,0	14,8	20,2	15,4	16,8	10,1	8,7	8,4	81	49	64	WNW 6	NW 6	NW 4	10	10	1	4,6	●, ☈, △ p.
26	52,1	51,5	49,1	17,0	21,7	18,0	18,9	8,7	7,8	8,9	61	40	58	NW 4	WSW 4	SSW 4	0	2	1	1,8	
27	48,0	50,2	53,3	16,6	18,0	14,6	16,4	11,7	7,3	8,1	83	48	65	W 6	NW 4	NW 4	10	6	9	0,0	● a.
28	57,1	57,6	59,2	11,8	17,8	15,2	14,9	8,6	5,9	9,0	84	39	70	0	NW 2	0	0	8	0	—	
29	61,2	61,3	60,5	15,4	20,6	17,0	17,7	9,4	6,0	8,2	72	33	57	NNE	NW	0	0	5	0	—	
30	58,9	56,2	53,4	16,0	22,6	18,2	18,9	9,1	6,4	10,5	66	32	67	SE 2	NNE 4	NNW 4	1	3	10	—	
Средн. Mittel	752,4	752,0	752,3	15,9	21,1	17,2	18,1	9,9	8,8	9,5	73	47	65	3,5	5,9	2,9	5,4	6,3	3,7	51,7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,5	750,1	752,4	17,6	20,5	17,8	18,6	10,5	11,1	8,9	70	62	59	NW 4	N 6	NW 4	8	8	5	0,0	● a, 2.
2	55,0	55,5	57,3	15,5	23,4	19,6	19,5	9,8	8,1	11,1	75	38	65	NW 4	NNE 6	0	0	6	0	—	
3	58,3	57,4	55,4	18,2	26,0	21,8	22,0	11,0	8,0	10,8	71	33	56	N 2	0	0	0	8	0	—	
4	55,1	55,6	54,4	21,2	29,3	20,8	23,8	11,8	10,3	14,0	64	34	77	0	NNE 4	0	0	8	7	—	
5	53,8	52,3	50,2	20,6	30,6	24,8	25,3	13,5	12,1	10,3	74	37	45	0	0	W 2	0	0	1	—	⌒ p.
6	50,4	49,2	48,8	19,6	31,4	24,4	25,1	6,9	9,7	11,1	41	28	49	0	NE 4	0	9	1	0	—	
7	49,7	48,6	51,7	23,4	32,6	20,8	25,6	10,5	10,3	9,0	49	28	50	W 2	ESE 4	WNW 10	0	6	10	0,6	
8	52,4	52,4	53,4	18,2	19,2	15,4	17,6	13,4	12,2	10,5	86	74	81	NW 4	NW 4	N 4	10	10	5	0,0	● p.
9	54,0	53,6	53,8	16,2	20,4	17,0	17,9	8,2	6,7	7,6	59	37	52	NNW 6	NW 6	NW 2	0	5	10	1,0	
10	53,6	53,0	53,8	17,2	18,8	15,0	17,0	6,3	5,6	8,9	43	34	70	NW 2	NW 10	0	0	4	1	3,0	⌒, ● p.
11	53,5	52,1	48,2	16,0	16,0	17,2	16,4	5,7	9,4	12,5	42	69	86	SW 10	S 6	S 10	10	10	10	0,0	● n, a, p; ≺ a.
12	49,7	48,6	49,5	16,2	22,2	17,4	18,6	9,2	10,6	12,1	67	54	82	NW 4	W 6	NW 4	8	5	10	—	
13	51,1	51,0	52,4	16,8	22,0	15,8	18,2	10,2	9,7	12,2	72	50	91	NW 2	NE 2	0	0	8	1	2,1	
14	52,4	53,3	52,4	16,4	22,8	19,0	19,4	11,8	8,8	10,3	85	43	63	NW 2	NNW 6	NW 4	8	10	9	0,0	●, ꓘ p.
15	52,4	52,8	52,3	18,0	24,0	20,2	20,7	11,4	12,0	10,4	75	54	58	NW 4	N 2	WNW 4	9	10	9	—	
16	51,2	49,8	50,0	18,4	23,8	20,4	20,9	9,9	12,9	13,9	63	60	78	W 2	NW 4	NW 2	8	5	10	0,2	● a, p; ≺, ⌒ p.
17	50,2	49,3	50,4	20,2	27,0	21,2	22,8	10,7	12,2	9,2	60	46	50	WNW 2	NNW 6	NW 2	5	5	5	0,0	● 2.
18	50,7	51,0	55,7	20,2	28,2	21,2	23,2	11,3	10,1	12,2	64	35	65	NNW 2	NNE 2	NE 2	5	5	0	—	
19	56,5	55,1	55,2	19,7	28,0	21,2	23,0	11,6	10,7	10,5	68	38	56	NW 2	N 4	0	1	5	0	—	↙ p.
20	55,2	54,5	52,9	21,2	28,4	25,2	24,9	14,7	11,4	10,6	78	40	45	0	0	0	0	5	0	—	
21	53,0	52,9	53,6	25,0	28,2	23,8	25,7	14,5	14,2	16,8	61	51	77	NW 2	NW 8	0	7	10	1	—	ꓘ p.
22	52,6	52,1	52,1	19,0	25,6	21,2	21,9	14,4	9,8	11,1	88	41	60	NW 4	WNW 4	WNW 4	10	5	0	0,2	ꓘ n; ● a.
23	53,7	53,2	52,7	15,0	22,0	18,2	18,4	9,2	7,9	8,1	71	40	53	NNW 8	NW 6	W 4	0	5	0	—	
24	53,1	52,0	51,6	18,6	24,4	21,0	21,3	9,5	9,0	10,1	60	40	55	0	W 4	0	0	6	1	—	
25	52,3	52,4	51,7	20,0	18,6	21,4	20,0	10,5	7,1	10,4	60	45	55	0	N 2	0	10	10	10	—	
26	52,2	51,6	52,6	20,2	29,2	22,4	23,9	12,3	12,4	12,4	70	41	62	0	0	NE 4	1	9	0	—	
27	55,1	55,1	55,4	20,2	29,0	22,8	24,0	13,5	8,9	12,1	77	30	59	NNE 2	NE 6	0	0	3	0	—	
28	57,0	56,2	55,3	21,2	30,4	24,4	25,3	11,0	8,1	11,8	59	25	52	NNE 2	N 8	0	0	6	0	—	
29	55,3	53,7	53,8	23,4	31,0	24,0	26,1	11,9	9,4	12,0	59	29	54	NNE 2	N 6	NNE 2	0	7	0	0,0	● 2.
30	53,5	52,9	52,7	22,2	29,2	24,2	25,2	11,9	8,5	11,6	60	28	51	0	NNE 8	0	0	5	0	—	
31	52,9	53,0	53,1	21,0	27,8	24,0	24,3	9,9	8,4	10,4	54	31	48	0	NNE 6	0	0	3	0	—	
Средн. Mittel	753,1	752,6	752,7	19,3	25,5	20,8	21,8	10,9	9,9	11,1	65	42	61	2,4	4,5	2,1	3,5	6,2	3,4	7,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,3	753,2	753,2	20,2	30,0	25,2	25,1	10,5	9,6	11,3	60	30	48	0	NNE 4	0	0	5	0	—	
2	53,1	52,8	53,2	15,5	30,2	25,2	23,6	8,0	9,8	13,2	60	31	56	0	0	0	0	0	0	—	
3	53,3	52,6	52,0	20,4	31,8	26,2	26,1	10,6	8,2	10,0	59	24	40	0	NNE 6	0	0	5	5	—	
4	51,8	51,0	51,0	21,2	31,2	25,4	25,9	12,2	8,2	12,7	65	24	53	0	NNE 4	0	0	5	0	—	
5	50,8	51,5	51,6	21,4	31,4	24,6	25,8	12,0	10,4	14,9	64	30	65	0	0	W 6	0	5	9	—	
6	51,5	51,4	53,0	20,2	26,6	20,0	22,3	14,8	10,4	10,5	84	40	60	NW 8	NW 6	WNW 6	9	3	0	—	
7	52,5	52,9	53,5	15,2	22,2	13,4	16,9	11,5	6,4	8,6	89	32	75	WNW 6	WNW 4	WNW 4	2	3	0	0,2	
8	53,8	53,4	53,4	12,8	21,0	19,0	27,6	8,2	5,8	5,5	75	31	33	WNW 2	NW 8	WNW 2	4	9	5	—	● n.
9	50,7	47,5	47,3	19,2	22,6	21,6	21,1	9,0	9,8	10,4	55	48	55	SSW 6	SW 20	SW 4	7	10	10	—	↙ 1, 2.
10	45,9	46,2	46,8	21,4	24,8	22,4	22,9	10,5	9,1	7,2	56	39	36	SW 8	W 4	S 2	10	10	0	—	↙ 1.
11	44,9	45,8	45,8	20,3	20,4	15,4	18,7	14,7	7,1	12,2	83	40	93	SSE 8	S 14	W 8	4	10	0	18,5	↙ 2; ●, ꓘ p, 3.
12	50,0	51,4	51,1	14,3	21,6	20,6	18,8	9,8	8,7	9,3	82	45	51	WSW 6	WSW 6	SSW 14	0	5	0	—	●, ꓘ n; ↙ 2, 3.
13	53,1	55,4	55,8	15,1	21,3	19,1	18,5	7,7	7,7	8,9	60	41	55	W 4	W 6	0	0	0	0	—	
14	56,9	55,8	54,3	17,1	26,8	23,6	22,5	9,2	7,5	8,0	63	29	36	SE 4	0	SSW 4	0	2	0	—	
15	53,4	51,2	50,3	19,6	29,0	23,8	24,1	8,9	8,9	13,1	52	30	60	SSE 4	SSE 8	SSE 8	2	5	0	—	↙ 3.
16	54,3	55,4	56,8	15,0	22,0	17,6	18,2	11,3	9,0	8,6	89	46	58	NNW 10	NW 6	NNE 2	4	5	0	—	
17	57,7	55,4	52,0	15,0	25,2	22,0	20,7	8,5	7,9	7,9	65	33	40	0	SSE 2	SSE 4	0	0	0	—	
18	49,7	49,4	47,5	19,8	27,2	25,0	24,0	11,7	13,3	11,4	68	49	48	SSE 4	SSW 6	SSE 6	1	8	0	6,3	●, ꓘ
19	43,7	42,5	42,7	20,3	35,1	24,0	26,5	13,3	19,8	12,2	75	47	55	SE 10	SSE 10	SE 6	4	4	0	—	↙ 1, 2, 3; ≺ 3.
20	46,8	49,0	50,6	17,0	25,0	20,0	20,7	8,2	11,4	7,5	57	48	43	SW 10	WSW 8	SSW 6	0	0	0	—	↙ 1, 2.
21	53,0	52,7	53,8	18,1	24,3	18,6	20,3	8,1	6,5	9,9	52	29	62	SSW 6	0	0	6	9	0	—	
22	55,4	54,9	53,4	16,6	26,3	20,0	21,0	10,6	7,7	8,3	75	31	47	0	E 2	NW 2	1	2	0	—	
23	51,6	48,4	46,7	17,2	30,8	27,2	25,1	6,8	8,5	9,7	46	26	36	E 6	E 10	ENE 4	0	3	0	—	
24	46,4	47,3	47,6	22,8	24,4	20,8	22,7	9,1	12,1	9,1	44	53	53	SE 4	0	0	10	10	0	—	≺ 3.
25	48,9	48,6	49,0	17,0	26,0	20,4	21,1	14,4	9,4	9,7	00	38	54	SSE 6	SSW 4	SSE 4	0	8	0	—	≺ 1.
26	49,8	50,8	51,2	15,6	21,2	18,8	18,5	12,1	9,8	9,8	92	53	60	S 4	SSW 4	SSW 2	0	10	0	—	
27	52,6	53,8	54,7	15,2	20,4	17,6	17,7	11,2	10,6	10,7	87	59	71	WSW 4	0	W 3	10	10	0	—	
28	56,3	56,4	57,3	13,2	22,6	18,3	18,0	9,2	7,8	7,9	82	39	51	W 3	N 6	N 4	0	3	10	—	
29	59,0	59,5	60,2	13,3	22,2	15,2	16,9	7,7	6,5	7,0	67	33	54	N 4	NNE 6	0	3	5	0	—	
30	62,0	61,2	61,0	10,8	20,8	15,2	15,6	6,0	4,8	5,9	63	26	46	NE 2	NE 6	NNE 2	0	0	0	—	
31	60,3	58,0	56,2	10,4	23,6	21,4	18,5	5,1	4,5	6,3	54	21	33	NE 6	NNE 10	NNE 4	2	4	10	—	
Средн. Mittel	752,3	752,1	752,0	17,2	25,4	20,9	21,2	10,0	8,9	9,6	68	37	52	4,4	5,5	3,5	2,5	5,1	1,6	25,0	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,1	753,5	753,0	17,8	18,2	14,6	16,9	7,7	11,3	11,0	51	73	89	NE 4	NNE 2	0	8	10	1	0,2	
2	52,8	54,1	56,6	13,4	19,4	18,0	16,9	10,7	12,0	12,9	94	72	84	SW 2	N 4	NNW 2	10	10	10	0,2	● n, 1, a.
3	57,3	59,2	58,8	14,0	25,2	20,8	20,0	10,6	11,3	11,2	90	48	62	NW 2	NNE 4	0	0	3	0	—	⌓ 1.
4	59,1	58,1	57,2	17,2	28,2	23,8	23,1	11,5	11,2	10,6	79	40	49	0	N 2	ESE 4	0	0	0	—	
5	55,9	54,3	53,1	16,6	29,4	24,0	23,3	10,3	9,6	9,5	73	31	43	0	NNE 4	ESE 4	0	0	0	—	
6	52,9	52,4	52,9	17,8	31,2	24,6	24,5	9,9	10,5	7,1	65	31	31	0	ESE 2	ESE 4	0	0	0	—	
7	55,5	55,4	57,2	16,4	30,8	23,8	23,7	7,8	9,1	9,7	56	28	44	0	ENE 4	E 2	0	2	0	—	
8	57,8	56,9	56,7	18,8	33,0	26,6	26,1	10,1	9,1	10,7	62	24	42	0	NE 4	0	0	0	0	—	
9	56,9	55,7	55,3	18,3	33,2	25,2	25,6	10,1	8,6	8,2	64	23	35	0	ESE 4	ESE 2	0	0	0	—	
10	53,8	52,1	50,1	19,6	33,0	25,2	25,9	8,2	8,6	9,7	49	23	41	E 2	E 4	ESE 2	0	0	0	—	
11	48,6	47,7	48,8	21,4	30,0	20,4	23,9	13,6	14,4	12,0	72	46	67	ESE 2	E 4	N 8	1	4	0	2,6	● a, p; ꓘ p; < p, 3.
12	49,8	50,2	51,5	13,5	20,8	17,0	17,1	8,7	9,7	9,5	75	53	66	N 6	N 6	NNE 4	10	0	0	0,1	< n; ● a.
13	53,1	52,6	52,6	11,6	25,6	22,2	19,8	9,2	12,3	12,2	91	50	62	NNW 2	NNE 4	0	2	0	0	—	
14	54,3	54,3	54,0	15,2	31,0	23,2	23,1	11,2	11,7	10,9	87	35	52	NNE 2	0	0	0	0	0	—	
15	54,2	53,8	53,6	17,0	30,4	22,6	23,3	12,2	12,5	11,9	85	39	59	0	NNE 4	0	0	1	0	—	
16	54,3	55,3	57,1	17,4	27,4	19,4	21,4	10,8	8,7	7,8	73	32	47	NNE 4	ENE 10	NE 6	1	0	0	—	
17	59,7	60,9	61,2	18,4	18,5	14,6	17,2	8,8	4,4	5,0	56	28	40	NNE 6	NE 14	NE 4	1	7	0	—	
18	62,3	62,1	60,9	11,7	18,6	17,8	16,0	5,1	5,2	5,7	50	32	37	NE 4	NE 6	NE 4	9	10	0	—	
19	58,6	57,3	54,9	13,2	19,0	13,4	15,2	5,8	6,9	8,6	51	42	75	0	0	ENE 6	10	0	0	—	< 3.
20	52,3	49,6	52,1	11,2	25,0	20,2	18,8	8,4	8,3	6,8	85	36	39	SE 2	SSW 8	SSE 10	0	0	0	—	
21	46,2	47,2	46,6	16,4	25,1	20,6	20,7	11,6	10,9	11,9	83	46	66	SSE 4	SSW 4	SE 2	4	8	0	—	ꓘ p.
22	48,3	46,5	44,6	13,8	22,0	17,6	17,8	11,5	13,9	13,7	98	71	92	SE 2	SE 2	SE 4	9	10	0	10,0	⌓ 1; ● a, 2, p.
23	41,0	42,1	46,2	13,0	11,8	9,4	11,4	10,7	8,8	7,7	00	86	89	S 2	SW 20	SSE 10	10	10	0	5,0	● n, a; ⸙ 2, 3.
24	48,6	50,5	52,8	7,6	14,7	12,8	11,7	7,0	7,8	8,7	90	62	80	S 20	SW 14	S 4	6	10	10	—	⸙ 1.
25	52,8	51,8	50,8	9,8	18,6	13,0	13,8	7,5	8,0	7,8	86	51	70	SSE 2	SE 6	W 2	1	4	0	10,7	
26	51,3	50,6	52,9	10,8	13,0	9,6	11,1	6,7	9,2	7,1	71	83	80	SSW 4	WNW 6	ESE 4	0	10	0	—	● n.
27	55,1	55,9	56,2	7,2	15,6	11,8	11,5	6,7	6,4	8,1	89	48	79	S 4	SSE 4	ESE 2	0	5	10	—	
28	54,9	52,8	48,0	9,0	17,8	14,0	13,6	7,1	8,2	10,8	83	55	92	0	ESE 6	ESE 4	0	10	0	11,3	⌓ 1; ● p.
29	46,8	48,8	52,0	14,0	16,6	12,0	14,2	11,1	10,9	10,2	94	77	98	SSW 4	WSW 10	0	10	10	0	—	● n.
30	53,3	52,0	50,7	11,0	20,0	19,4	16,8	9,3	12,6	15,3	95	72	91	0	SW 6	S 6	0	7	0	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	753,3	753,1	753,3	14,5	23,4	18,6	18,8	9,3	9,7	9,7	77	48	63	2,7	5,6	3,3	3,1	4,4	1,0	40,1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,4	749,9	747,5	16,6	22,2	19,2	19,3	13,5	15,9	15,4	96	80	93	SSW 10	S 2	0	10	5	0	12,8	● p.
2	51,1	51,6	52,1	11,2	16,2	12,6	13,3	8,2	7,9	8,4	83	58	78	ESE 4	WSW 6	SW 8	2	7	10	—	
3	51,5	50,2	47,5	8,9	15,2	9,4	11,2	7,7	7,5	8,2	91	58	93	0	SW 8	SW 4	1	9	0	4,0	⌓ 1; ● p, 3.
4	49,7	50,2	49,2	3,8	8,3	7,8	6,6	5,1	5,1	6,9	85	69	90	SSW 6	WSW 6	SW 10	0	9	10	2,9	● p, 3.
5	45,1	46,7	45,7	7,8	8,6	7,4	7,9	7,5	6,4	7,4	94	77	98	WNW 10	W 6	SSE 2	10	10	10	4,8	● n, p, 3.
6	48,3	56,6	58,0	2,8	10,0	5,2	6,0	4,9	5,8	5,7	88	63	88	N 6	NNW 4	0	0	8	0	—	● n; ⌓ 1.
7	57,5	56,1	54,7	2,8	11,0	9,6	7,8	5,1	6,0	7,6	91	61	87	S 4	S 6	SSE 4	0	9	10	1,1	⊔ 1.
8	54,0	54,5	54,9	9,3	13,4	12,0	11,6	8,4	9,6	9,9	96	85	96	SSE 6	S 4	SSE 2	10	10	0	—	● n; ⌓ 1.
9	54,0	53,7	48,6	11,6	15,8	14,4	13,9	8,7	11,4	11,7	86	85	96	S 4	S 4	S 2	10	10	0	11,9	● p, 3.
10	48,6	54,6	56,9	10,8	11,6	6,4	9,6	8,9	8,1	6,3	93	80	88	NNE 14	N 10	NNE 2	10	5	0	—	● n; ⌓ 1.
11	55,6	52,9	49,3	4,1	10,1	10,8	8,3	5,5	7,7	8,4	90	83	89	ESE 2	ESE 6	ESE 20	10	10	0	—	⌓ 1; ⸙ 3.
12	48,8	50,2	54,0	15,2	16,4	12,2	14,6	12,3	10,2	10,1	96	73	96	SSE 4	WSW 2	0	10	10	0	—	⌓ 1.
13	55,6	52,8	50,1	7,0	17,6	15,2	13,3	7,3	12,4	12,6	98	83	98	0	ESE 2	ESE 6	0	9	0	0,1	● p.
14	49,4	52,9	54,4	13,2	9,0	9,1	10,4	9,5	7,8	7,8	85	93	92	NE 10	ENE 4	NE 6	10	10	0	11,5	⌓ 1; ● 1, a, 2, p.
15	53,8	50,3	49,1	9,6	18,4	18,0	15,3	8,9	13,4	12,9	00	85	84	0	ESE 4	SE 6	0	9	0	—	≡ 1.
16	52,3	54,1	56,6	16,0	16,4	13,6	15,3	13,2	12,9	11,1	00	93	96	0	NNW 6	ESE 2	10	10	0	—	⌓ 1.
17	56,8	55,8	54,6	13,2	15,5	15,7	14,8	11,3	12,4	13,1	00	94	99	0	E 2	0	0	10	0	1,5	≡ 1, 3; ● p, 3.
18	48,7	47,7	49,1	14,6	17,6	10,6	14,3	11,8	13,4	8,6	96	90	91	ESE 4	S 8	SW 20	10	10	0	0,0	● n, a, 2; ⌓ 1; ⸙ 3.
19	53,4	54,8	56,3	7,2	7,6	7,2	7,3	7,1	6,9	6,2	94	89	83	WSW 2	NW 4	SW 2	0	10	0	—	
20	56,8	57,4	57,8	5,4	9,8	8,2	7,8	6,2	6,1	7,4	92	68	92	WSW 4	WSW 8	SSW 6	8	10	0	—	
21	56,7	55,8	54,4	7,2	11,5	9,8	9,5	7,3	7,8	7,5	96	77	86	SW 4	SW 10	S 4	10	10	0	2,1	⌓ 1.
22	52,9	55,5	59,5	6,8	9,0	3,3	6,4	7,3	6,0	5,2	00	71	90	WNW 4	WNW 8	W 4	10	5	0	—	● n; ⌓ 1.
23	61,1	61,9	63,7	1,5	4,8	2,6	3,0	4,9	5,0	4,6	96	78	82	NW 8	NW 4	NW 4	10	10	0	—	V 1; △ 2.
24	64,0	62,5	59,4	— 2,4	5,0	2,5	1,7	3,9	4,4	4,6	00	67	82	0	ENE 4	0	4	2	10	—	⊔ 1.
25	56,6	57,2	57,9	2,1	4,6	1,8	2,8	4,6	6,1	5,0	85	97	96	E 2	0	SSE 6	10	10	0	—	
26	58,3	59,2	61,4	4,6	12,2	9,0	8,6	5,4	7,8	6,6	86	74	77	SSE 8	SSE 10	NNW 4	10	10	10	—	⌓ 1.
27	66,3	67,0	68,1	0,9	2,8	— 0,2	1,2	4,2	2,3	3,7	83	41	81	N 10	NNW 10	0	3	2	0	—	⌓ 1; ◒ 3.
28	67,3	66,4	65,2	— 1,6	6,4	2,2	2,3	3,4	3,3	3,6	84	45	68	0	E 2	SSE 4	0	2	0	—	⊔ 1; ◒ 3.
29	62,3	59,6	56,7	0,1	9,2	7,0	5,4	3,9	4,5	4,7	85	52	63	ESE 4	SSE 4	SE 8	0	9	10	8,0	
30	52,5	51,9	53,5	7,0	8,4	8,0	7,8	7,2	8,1	8,0	98	99	00	SE 4	0	ESE 2	10	10	0	—	● n; ≡ 2.
31	56,2	57,9	59,7	6,6	7,6	6,2	6,8	7,1	6,6	6,6	99	86	95	NE 2	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
Средн. Mittel	754,7	755,1	755,0	7,2	11,4	8,9	9,2	7,4	8,0	7,9	96	76	85	4,4	5,0	4,5	6,1	8,4	2,6	60,7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,4	762,2	761,8	4,1	6,0	6,2	5,4	6,1	6,6	6,8	00	96	97	0	E 4	ESE 2	10	10	10	—	≡ n, 1; ⌂ 1.
2	60,9	60,4	61,3	8,0	13,0	8,6	9,9	7,8	8,6	7,8	98	77	93	0	SE 4	SE 4	10	2	10	—	
3	61,4	61,2	60,8	9,2	11,2	11,8	10,7	7,9	8,7	9,2	93	88	97	ESE 4	ESE 4	ESE 6	10	10	10	—	
4	61,5	61,7	61,9	7,0	10,2	7,4	8,2	6,8	6,8	7,0	91	73	91	E 2	ESE 8	ESE 14	0	10	10	—	
5	60,3	60,0	60,9	6,3	8,4	7,9	7,5	6,1	6,6	6,7	00	81	85	E 8	ESE 10	E 6	10	10	10	—	
6	59,4	58,7	58,0	6,4	7,6	6,8	6,9	6,1	6,9	6,7	86	89	91	E 4	E 8	E 14	10	10	10	0,0	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 3.
7	56,2	55,4	54,8	6,0	7,8	9,0	7,6	6,9	7,7	8,3	99	98	98	ESE 6	ESE 6	SE 8	10	10	10	3,2	● n, 1, a, 3; ≡ 3.
8	52,9	52,4	52,5	9,6	13,0	9,2	10,6	8,7	11,0	7,8	98	99	92	SE 4	SE 6	SSE 4	10	10	10	3,3	● n, p; ≡ 1.
9	53,9	57,5	59,2	8,2	8,3	6,6	7,7	8,1	7,8	6,9	00	96	94	N 2	NNE 6	NNE 4	10	10	10	—	
10	59,2	57,7	53,8	3,6	6,5	8,0	6,0	5,5	6,1	7,6	93	84	94	NE 2	ENE 2	SE 4	10	10	10	—	
11	49,9	45,1	41,4	8,2	12,2	11,7	10,7	7,9	9,6	9,9	98	91	97	ESE 6	SSE 10	SSW 10	10	10	10	2,6	● 2, p, 3.
12	44,9	46,4	47,7	4,8	10,2	4,3	6,4	5,3	5,9	5,8	82	64	93	SW 10	SW 8	NE 6	10	9	10	—	● n.
13	45,6	45,3	49,1	— 0,8	— 0,6	— 2,8	— 1,4	5,4	4,1	3,1	00	92	83	NNE 6	NNE 6	N 20	10	10	10	2,0	✱ n, 1, a; ↙ 3.
14	53,4	54,6	56,6	— 5,4	— 2,4	— 4,8	— 4,2	3,0	3,4	3,1	98	89	98	NW 2	NW 2	S 2	10	7	10	—	
15	56,2	53,2	52,4	— 0,8	2,5	3,4	1,7	4,2	4,2	5,5	98	75	95	SSE 8	SSE 10	SE 10	10	10	10	4,5	
16	46,7	56,4	47,1	7,2	8,0	1,2	5,5	7,1	6,9	4,9	94	86	98	S 20	SW 4	W 6	10	10	10	8,6	● n, 1, a; ↙ 1.
17	49,1	58,9	61,7	— 4,2	— 4,0	— 4,0	— 4,1	3,3	3,3	3,2	98	95	93	WNW 8	NW 14	NW 14	10	10	10	—	V, ●, ✱ n; ↙ 3.
18	64,0	64,0	63,3	— 5,2	— 0,8	— 3,8	— 3,3	2,8	4,0	3,3	93	00	00	NW 10	0	S 4	0	0	0	—	
19	62,2	61,8	60,4	— 6,4	0,8	— 2,6	— 2,7	2,8	3,5	3,5	00	91	98	0	SE 4	SSE 6	1	0	0	—	
20	59,2	58,5	57,5	— 7,4	1,2	0,6	— 1,9	2,5	4,5	4,7	96	98	98	0	SE 2	0	0	10	10	0,0	⊔ 1; ✱^{0} a; ●^{0} a, 2, p, ≡ p, 3.
21	57,3	56,9	55,5	0,2	0,2	1,6	0,7	4,5	4,7	5,1	98	83	00	0	SSE 4	SE 6	10	10	10	0,0	≡ n, p, 3; ●^{0} a, 2, p, 3.
22	52,6	50,9	48,7	3,2	8,1	5,6	5,6	5,7	6,7	6,8	00	00	95	SE 4	ESE 4	0	8	8	10	2,4	≡ n; ● n, p, 3.
23	45,5	48,1	53,6	6,8	6,8	5,0	6,2	7,4	7,4	6,2	94	00	97	SE 4	W 6	WNW 8	10	10	10	2,6	● n, 1, a, 2, p; ≡ 1, 2, p.
24	56,5	57,0	58,5	4,8	5,7	4,0	4,8	6,0	6,9	5,9	00	84	91	W 2	NW 2	WNW 2	10	10	10	2,0	● a, 2, p.
25	59,9	59,8	59,3	2,9	4,8	2,4	3,4	5,6	5,4	5,0	98	97	00	NE 2	ENE 4	ESE 4	10	10	10	—	
26	56,5	53,4	50,0	2,2	4,2	2,7	3,0	5,3	6,0	5,5	00	99	95	SE 4	SE 8	SE 20	10	10	10	6,3	≡ 1, a; ● p, 3; ↙ 3.
27	45,7	46,7	52,7	6,2	5,6	3,8	5,2	7,1	6,7	5,7	00	97	95	ESE 2	NE 6	NE 2	10	10	10	2,0	● n, 1, a.
28	56,1	56,4	57,2	1,4	3,7	3,6	2,9	5,0	5,6	5,6	95	89	93	NE 2	0	ENE 2	10	2	10	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
29	58,2	58,6	60,4	3,5	4,8	2,6	3,6	5,6	5,7	5,1	00	71	94	0	0	SE 2	10	10	5	—	≡ n.
30	60,6	59,9	59,2	— 0,2	2,6	5,3	2,6	4,3	5,2	6,5	94	94	97	SSE 4	SE 2	SSE 4	10	10	10	0,0	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	755,6	756,0	755,9	3,0	5,5	4,0	4,2	5,7	6,2	6,0	96	89	95	4,2	5,1	6,5	8,6	8,6	9,2	39,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,7	758,5	758,1	5,0	6,5	6,2	5,9	6,3	6,9	6,7	98	96	94	S 6	S 10	S 10	10	10	10	—	● n.
2	59,5	59,1	57,4	4,2	4,0	3,2	3,8	5,9	4,6	5,7	96	75	00	NW 10	W 4	WSW 20	10	5	10	—	↙ 3.
3	57,9	57,6	56,9	4,0	6,3	4,2	4,8	5,8	6,1	6,0	95	86	97	0	SW 20	SW 10	0	10	10	—	↙ 2.
4	54,3	55,0	56,0	2,5	8,3	4,2	5,0	4,7	5,5	5,5	85	67	89	SW 10	WSW 8	W 4	6	8	0	—	
5	55,3	54,7	53,5	2,5	8,8	6,7	6,0	5,2	7,3	7,0	94	87	96	SSW 20	S 6	S 6	10	10	10	—	⊖ n; ≡ 1, 3; ↙ 1.
6	53,5	54,5	55,5	5,2	7,0	3,0	5,1	6,5	6,0	5,7	98	79	00	S 4	S 2	SE 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
7	55,9	54,6	53,9	2,3	5,4	8,3	5,3	5,3	6,7	8,1	98	00	91	ESE 2	ESE 4	SSE 4	10	10	10	9,3	≡ n, 1, a, 2, p; ●^{0} p, 3.
8	53,2	53,8	55,3	8,0	9,0	7,2	8,1	7,9	8,0	7,6	99	96	00	SSE 4	SE 2	0	10	10	10	—	● n, 3.
9	55,9	52,2	54,4	7,8	8,2	6,0	7,3	7,9	6,8	6,4	00	83	91	SE 2	ESE 6	SE 10	10	10	10	0,4	● n; ≡ n, 1.
10	51,2	50,1	49,3	4,8	4,9	7,4	5,7	6,0	6,1	7,7	94	96	00	SSE 4	SSE 10	SSE 8	10	10	10	3,4	● p, 3.
11	50,8	51,9	53,7	5,0	5,7	0,5	3,7	6,0	5,5	4,6	92	80	96	WNW 2	WNW 4	WNW 2	10	5	0	0,3	● n, 1, a.
12	50,7	47,2	43,2	— 0,5	0,6	0,5	0,2	4,4	4,8	4,8	00	00	00	0	NE 4	NE 2	10	10	10	17,1	✱ a, p; △ a, 2, p.
13	47,0	51,9	56,7	— 1,4	— 1,4	— 3,2	— 2,0	3,9	3,9	2,9	94	94	80	NE 20	WNW 10	WNW 6	10	8	0	0,2	↙, ⊹ 1.
14	59,4	60,6	60,7	— 2,4	— 1,6	— 3,4	— 2,5	3,8	3,3	3,3	98	82	93	W 2	SW 4	SW 4	10	0	0	—	
15	61,4	62,3	62,3	— 4,0	0,8	— 0,7	— 1,3	3,0	4,1	4,0	89	83	92	S 2	S 4	SSE 4	10	8	10	—	
16	63,7	63,2	61,8	— 2,8	1,2	0,0	— 0,5	3,6	4,0	4,3	98	80	94	SE 4	SE 4	0	0	10	10	—	
17	60,7	59,7	58,6	0,6	0,8	2,0	1,1	4,7	4,7	5,2	98	96	98	SSE 4	SSE 4	S 6	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
18	57,5	56,3	54,9	1,7	2,7	2,9	2,4	4,9	5,3	5,4	94	94	96	0	SSE 6	S 2	10	10	10	3,8	● p, 3.
19	52,0	50,4	47,6	2,5	4,0	2,3	2,9	5,1	5,4	5,1	93	88	94	SSE 10	ESE 6	SSE 20	10	10	10	7,0	● n, p, 3; ↙ 3.
20	45,9	45,9	44,3	4,1	3,2	2,7	3,3	6,1	5,5	5,4	00	95	96	0	S 2	ESE 8	10	10	10	10,3	● n, 1, a.
21	44,2	47,1	47,8	1,5	2,0	0,4	1,3	3,8	3,7	4,1	74	69	87	SW 20	SW 14	S 4	5	9	10	9,5	● n; ↙ 1.
22	42,2	50,2	55,7	— 0,8	— 0,2	— 3,6	— 1,5	4,1	3,9	3,1	94	87	89	NW 20	WSW 14	SW 8	10	10	0	—	✱, ● n; ↙ 1.
23	57,7	50,3	46,7	— 6,2	— 0,2	1,4	— 1,7	2,7	4,1	5,0	95	90	98	SSW 2	SSE 4	SSE 20	10	10	10	1,7	✱ p, 3; ↙ 3.
24	44,5	42,6	39,6	3,2	8,4	10,8	7,5	5,7	8,2	8,0	98	00	83	0	S 8	SSW 20	10	10	10	7,2	● n, 3; ≡ 1; ↙ 3.
25	44,2	39,3	42,4	2,2	2,0	4,3	2,8	4,9	5,0	5,3	91	94	85	W 2	NNE 4	ESE 2	10	10	10	11,2	● n, a, 2, p, 3.
26	39,7	45,2	47,3	4,2	0,4	— 1,8	0,9	3,7	4,1	3,6	60	87	90	WNW 4	NW 6	N 8	10	10	8	4,1	● n.
27	55,0	59,9	60,3	— 7,2	— 6,0	— 8,2	— 7,1	2,4	2,3	2,3	93	79	94	NNW 14	WNW 2	W 4	8	0	10	—	✱ n.
28	55,9	52,2	42,3	— 1,2	1,4	3,0	1,1	3,6	4,6	5,2	86	98	91	SE 8	ESE 14	SE 10	10	10	10	3,2	✱ a; ● p, 3.
29	36,2	33,4	30,4	3,4	1,8	— 4,0	0,4	5,7	4,0	3,2	98	77	93	SE 8	SSW 20	S 20	10	10	10	6,9	● n, 1, a; ✱ p, 3; ↙ 3.
30	40,0	42,6	45,8	— 3,8	— 0,4	— 3,6	— 2,6	3,2	4,0	2,9	93	90	85	W 2	WSW 2	SW 6	8	10	10	1,0	✱ n.
31	45,8	45,8	44,1	— 7,4	— 6,2	— 9,6	— 7,7	2,3	2,5	1,9	92	90	91	W 6	NNE 6	NE 10	10	10	10	24,2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	751,9	751,9	751,5	1,2	2,8	1,6	1,9	4,8	5,1	5,0	96	88	93	6,2	6,9	7,7	8,9	8,8	8,3	120,8	

1887.

Мелитополь. Январь. — Januar. Melitopol.

Долгота — Länge: 35° 23′. **Широта — Breite: 46° 51′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,6	763,8	765,8	3,0	6,4	4,3	4,6	5,4	6,3	5,9	95	88	95	E 6	ENE 3	SE 3	10	10	10	—	
2	68,3	68,9	70,1	4,8	6,4	2,5	4,6	6,4	7,2	5,4	00	00	98	0	E 3	E 3	10	10	10	0,0	≡ n, 1, a, 2, p.
3	69,5	68,8	68,8	1,8	6,5	3,4	3,9	5,1	5,7	5,2	96	80	90	E 8	E 8	ESE 8	10	8	5	—	
4	67,2	66,1	64,7	4,3	4,4	2,5	3,7	5,2	4,8	4,7	84	77	85	E 7	E 8	E 8	10	10	3	—	
5	63,2	62,3	62,0	1,3	2,3	2,5	2,0	4,4	4,6	4,6	87	84	82	ENE 6	ESE 8	E 9	10	10	10	—	
6	62,5	62,3	63,6	0,1	2,5	1,6	1,4	3,9	4,3	4,4	85	77	85	E 7	ESE 10	E 6	0	10	10	—	⊔ 1.
7	63,1	62,5	62,2	0,9	3,0	0,8	1,6	4,3	4,0	4,1	87	71	85	E 7	E 11	ESE 8	9	7	5	—	⊔⁰ n; Ф⁰ p, 3; Ш⁰ p.
8	60,4	58,9	58,9	— 0,5	4,9	0,9	1,8	3,9	4,5	4,5	89	68	90	ENE 5	E 9	E 5	7	6	3	—	⊔⁰ n, 1; Ш n, p, 3; Ф⁰ 3.
9	58,5	58,1	59,4	0,5	1,7	2,3	1,5	4,3	4,5	5,1	90	88	94	E 9	E 5	E 5	10	10	10	1,3	Ф, Ш, ⊔ n; ● a, 2, p.
10	62,7	64,0	65,6	1,1	3,3	2,7	2,4	5,0	5,5	5,1	00	95	91	ENE 3	E 2	E 7	10	10	10	0,2	●⁰ n, p.
11	69,0	69,9	71,6	— 0,3	— 1,5	— 1,0	— 0,9	4,1	3,7	3,8	92	90	88	ENE 3	ENE 6	ENE 5	10	10	10	—	
12	72,4	72,5	72,8	— 2,7	— 0,9	— 2,5	— 2,0	3,3	3,0	2,8	87	70	72	E 8	E 11	E 14	10	10	9	—	
13	73,7	71,6	72,2	— 7,4	— 3,8	— 9,6	— 6,9	1,9	1,7	1,0	76	52	45	ENE 10	ENE 13	NE 10	10	0	0	—	↙ a.
14	70,5	68,9	68,9	—10,5	— 4,3	— 8,2	— 7,7	1,4	0,9	0,7	70	27	30	NE 13	ENE 17	ENE 12	0	0	0	—	↙ a, 2, p.
15	69,8	69,5	69,2	—10,4	— 3,0	— 5,5	— 6,3	1,3	0,8	1,0	65	23	34	NE 9	NE 10	NNE 8	0	1	1	—	
16	68,0	66,8	66,5	— 7,4	— 4,0	— 9,4	— 6,9	1,1	1,5	1,7	45	44	77	NNE 4	NE 3	NNW 1	10	5	0	—	
17	64,3	63,8	64,4	—11,4	— 4,4	— 2,2	— 6,0	1,5	1,9	2,9	79	59	75	WNW 3	NNW 3	NNW 5	3	10	10	0,0	⊔⁰ n.
18	64,8	65,1	66,5	— 3,1	— 1,4	— 3,3	— 2,6	2,8	2,6	2,5	78	63	72	WNW 3	WNW 5	NW 3	10	10	10	0,0	∗⁰ n, 1, a.
19	67,4	68,4	70,8	— 4,7	— 4,4	— 6,8	— 5,3	2,7	2,4	2,0	86	75	74	NNW 3	NNW 4	NE 6	10	6	10	0,0	∗⁰ p.
20	72,4	72,4	73,1	—13,0	—12,1	—16,1	—13,7	1,2	1,0	0,8	71	60	67	NNE 6	NE 4	NE 5	10	10	0	—	
21	74,5	72,9	71,2	—19,8	—12,3	—14,3	—15,5	0,6	1,1	1,0	71	63	72	NNE 5	NE 3	N 3	0	1	1	—	⊔⁰ n.
22	66,1	62,6	57,1	—18,1	— 7,8	— 4,6	—10,2	0,9	1,5	2,6	84	59	81	0	SW 5	SW 5	5	10	10	1,9	⊔ n; ∗ p.
23	49,7	49,0	48,0	0,5	2,4	1,0	1,3	4,6	4,7	4,1	96	85	83	WSW 5	W 5	W 8	10	10	1	0,8	∗ n, 1, a, p; ∽ p, 3.
24	53,2	55,4	61,4	— 2,3	— 0,2	— 5,5	— 2,7	3,1	3,1	2,4	82	68	80	WNW 5	WNW 4	NW 5	10	10	6	—	∗, ⇸ n.
25	68,2	70,3	70,5	— 9,6	— 3,0	— 4,1	— 5,6	1,7	2,0	2,4	81	56	72	NW 7	NW 8	WNW 4	0	1	10	0,0	∗⁰ n, 3; ⊔ 1, a.
26	69,0	69,0	68,5	— 3,3	0,0	— 3,1	— 2,1	2,9	3,5	2,8	82	77	78	WNW 4	NW 3	WNW 3	10	10	1	—	∗ n.
27	68,0	65,4	63,4	— 8,6	2,9	— 0,5	— 1,7	2,0	3,6	4,3	88	64	90	WNW 1	WSW 6	W 4	0	0	10	0,2	⊔ n; △ p; ∗ 3.
28	62,8	63,1	66,3	— 2,1	— 1,5	— 4,1	— 2,6	3,5	2,4	2,4	89	59	70	WNW 4	NW 7	NNW 3	10	6	10	—	∗ n.
29	65,3	66,0	66,8	— 7,6	— 3,2	— 1,6	— 4,1	1,9	2,1	2,5	77	59	62	WNW 4	NNW 7	WNW 3	0	7	10	—	⊕⁰ 2.
30	70,1	72,2	74,3	— 3,4	— 0,6	— 2,7	— 2,2	2,8	2,6	2,9	81	61	78	E 3	0	E 1	10	0	10	—	
31	73,2	72,6	73,2	— 0,1	1,4	1,0	0,8	4,0	4,5	4,5	87	89	90	WNW 3	WNW 3	NW 2	10	10	10	0,0	∗⁰ a; ●⁰ p, 3.
Средн. Mittel	766,2	765,9	766,4	— 4,1	— 0,7	— 2,5	— 2,4	3,1	3,3	3,2	83	69	77	5,2	6,3	5,5	7,2	7,0	6,6	4,4	

Высота — Seehöhe: 17,2 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,1 mm при / bei 761,3 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772,0	771,3	770,7	0,2	0,8	— 0,4	0,2	4,4	4,3	4,3	94	89	96	W 2	SW 3	W 2	10	10	10	0,0	●⁰, ∽ n, 1, p, 3; ∗⁰ a
2	69,5	69,2	69,8	0,9	2,7	1,3	1,6	4,7	5,0	4,8	96	89	94	SW 2	WNW 2	W 1	10	10	10	0,0	●⁰ p, 3.
3	70,5	71,4	73,4	— 1,7	— 1,0	— 2,1	— 1,6	3,9	3,9	3,8	96	92	98	WSW 1	WNW 2	0	10	10	10	—	
4	75,0	75,1	75,2	— 3,0	— 2,6	— 4,5	— 3,4	3,6	3,4	3,2	98	92	98	0	WNW 2	NW 2	10	10	10	0,0	●⁰ 3.
5	73,8	73,0	73,9	— 3,2	1,8	2,3	0,3	3,5	5,0	4,5	98	95	82	WNW 3	WNW 4	WNW 3	10	10	10	—	
6	71,5	67,9	63,3	— 0,6	5,2	2,8	2,5	4,3	5,0	5,1	98	75	91	WSW 3	WSW 6	SW 3	1	8	10	—	⊔⁰ n; ≡ a.
7	59,7	59,1	61,3	— 0,6	1,6	0,6	0,5	4,2	4,7	3,8	96	91	80	WSW 3	NW 3	N 3	10	10	10	0,1	●⁰, ∗ p.
8	65,2	67,1	71,8	— 4,2	2,1	— 1,6	— 1,2	3,0	2,3	3,9	91	43	96	NNW 3	NE 3	0	0	1	10	2,6	∗ p, 3.
9	76,3	78,4	80,6	— 3,7	— 1,6	— 6,7	— 4,0	3,0	2,0	2,1	88	50	78	NE 2	NE 2	NNE 4	10	10	10	0,0	∗ n, 1, a, p.
10	81,2	80,5	78,7	— 7,0	— 5,4	— 7,8	— 6,7	2,1	2,1	1,9	77	68	78	NNE 2	NNW 3	NNE 2	10	10	10	0,5	∗⁰ a, p, 3.
11	75,3	73,9	72,5	— 8,9	— 6,0	— 9,4	— 8,1	2,1	2,1	1,9	93	72	88	NNW 3	NW 5	WNW 5	10	9	2	0,2	∗ n, 1, a, p, 3.
12	71,1	71,1	72,7	— 9,1	— 6,2	— 7,5	— 7,6	2,0	2,2	2,2	89	79	86	NW 5	NW 4	0	10	5	10	—	∗ n; ⇸ n, 1.
13	73,9	74,9	74,3	— 6,0	— 4,5	—11,6	— 7,4	2,6	2,1	1,5	90	65	83	NNW 3	N 5	NNE 2	10	0	0	—	⊔ 3.
14	69,0	65,0	61,4	—15,5	— 2,5	— 2,5	— 6,8	1,2	1,9	3,0	92	50	79	0	WSW 3	0	2	0	10	—	⊔ n, 1.
15	61,3	63,9	69,6	— 4,6	— 3,3	— 8,4	— 5,4	3,1	2,8	2,0	95	78	84	NNW 2	NNW 4	N 4	10	10	10	0,0	∗⁰ 1, a; ⊕ p.
16	72,8	73,8	74,2	—12,1	— 6,0	— 6,0	— 8,0	1,4	2,0	2,4	79	70	86	NNE 7	NNW 3	NNE 3	10	10	10	0,0	∗⁰ n, 1, a, p.
17	72,5	71,0	70,8	— 4,6	0,4	— 2,1	— 2,1	3,2	3,9	3,5	00	82	89	N 3	E 6	ENE 5	10	10	10	—	
18	67,9	65,0	61,7	— 3,9	2,2	— 0,7	— 0,8	3,3	3,7	4,0	96	68	92	E 5	ESE 10	ESE 15	10	5	8	—	↙ 3.
19	56,9	57,9	59,0	— 1,7	— 0,6	— 1,0	— 1,1	3,7	4,3	4,2	92	98	99	ESE 12	ESE 6	0	10	10	3	4,9	∽ a, 2, p, 3; ● a, 2, p.
20	59,5	59,4	60,2	— 5,3	0,9	— 1,8	— 2,1	2,8	3,8	3,7	93	77	92	0	S 4	SE 6	1	10	10	1,1	△⁰ n; ∗ p.
21	61,7	62,6	63,3	— 4,1	— 0,6	— 0,4	— 1,7	3,0	2,5	4,2	89	58	95	0	N 2	E 3	10	1	10	0,2	∗ n, p.
22	63,4	63,2	65,2	— 0,9	0,3	— 9,8	— 3,5	4,2	4,5	2,0	98	96	95	SE 8	SE 3	W 3	10	10	7	3,3	∗ n, a, 2, p; ≡⁰ p; V p, 3.
23	67,8	67,8	66,8	—17,0	— 6,0	— 6,7	— 9,9	1,0	2,8	2,4	90	98	89	0	SE 3	NNE 4	10	10	10	2,2	V², ≡ n; ∗⁰ 1.
24	65,2	64,3	64,9	— 7,7	— 6,9	—13,0	— 9,2	2,3	2,0	1,5	91	75	93	NNE 4	NW 3	0	10	4	0	0,0	∗ n, 1, a.
25	64,9	65,1	69,4	—18,5	— 6,0	— 4,3	— 9,6	1,0	2,2	2,8	93	78	87	NNW 2	NNE 6	E 4	5	0	10	—	V n.
26	71,6	71,8	72,6	— 7,5	— 7,7	—11,9	— 9,0	2,4	1,9	1,7	96	78	92	NNE 2	NNW 3	0	10	0	0	—	⊔ p, 3.
27	74,4	74,9	75,7	—15,9	— 5,6	— 5,7	— 9,1	1,2	2,5	2,5	93	84	85	NNW 2	NNW 2	NW 3	2	10	10	—	V n, 1, a; ≡ a.
28	77,4	75,3	69,2	—16,0	— 3,0	— 2,9	— 7,3	1,0	2,2	3,0	82	62	83	NNW 4	W 4	W 11	9	10	9	—	Ф⁰ p; ⇸ p, 3.
Средн. Mittel	769,3	769,1	769,4	— 6,5	— 2,1	— 4,4	— 4,3	2,8	3,1	3,1	92	77	89	3,0	3,8	3,1	8,2	7,3	8,2	15,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,7	757,5	756,5	— 6,3	0,0	— 0,8	— 2,4	2,2	3,3	3,7	80	73	87	WSW 4	W 6	WNW 5	10	10	0	—	
2	54,8	53,1	54,1	— 4,8	3,2	1,5	0,0	2,9	4,4	4,6	90	76	91	WSW 4	W 7	W 6	0	10	10	—	⊔ n; ⊕^{0} a, 2.
3	53,3	53,0	50,8	1,1	4,3	2,3	2,6	4,4	4,3	4,9	89	70	91	WNW 6	WNW 5	W 6	10	6	10	0,8	● p.
4	48,1	52,2	58,8	0,7	1,6	— 2,7	— 0,1	4,7	3,8	2,4	98	75	65	WSW 2	NNW 7	NNW 2	10	6	5	3,4	● n; ✱n, 1, a.
5	55,4	50,6	51,7	— 2,0	1,6	1,1	0,2	3,2	4,8	4,4	83	93	89	SW 8	WSW 7	NW 2	10	10	10	0,8	⊔ n; ✳ a.
6	50,9	51,2	57,3	— 0,3	1,9	— 2,1	— 0,2	3,8	3,9	2,3	86	75	59	WNW 3	NNW 4	NNW 6	1	9	10	0,1	✳ n, p; △ a.
7	64,4	66,6	64,4	— 5,0	— 2,6	— 0,5	— 2,7	2,3	2,3	3,2	75	61	71	0	NNW 4	SW 6	10	8	10	0,0	✱ 1, a; Ѡ^2 p.
8	56,7	58,3	62,4	2,3	3,3	0,5	2,0	4,8	2,8	3,5	87	49	73	WSW 6	NW 8	NW 8	10	2	8	0,0	△ a, 3; ✱^{0} 3.
9	69,1	70,5	69,6	— 3,2	3,1	0,1	0,0	2,8	2,8	3,8	78	50	83	WNW 4	W 4	SW 3	0	0	0	—	✱ n.
10	65,8	62,9	60,6	— 1,8	8,4	0,6	2,4	3,8	5,6	4,5	97	67	94	S 3	SSW 8	SSW 1	4	3	0	—	⊔^{2} n.
11	57,2	56,2	60,7	1,0	8,4	1,1	3,5	4,8	6,9	4,8	98	84	96	0	WSW 4	NNW 3	9	10	4	0,2	● p.
12	66,7	65,8	63,1	— 3,4	2,4	— 1,8	— 0,9	2,8	3,0	3,5	81	56	89	NE 3	ESE 6	E 2	2	8	8	—	⊔ n; ⊕ a, 2.
13	59,6	56,9	53,5	0,3	9,1	5,7	5,0	4,7	6,1	6,7	00	71	99	ESE 3	S 10	S 4	10	10	10	0,2	≡^{0} n, 1; ● p.
14	55,8	58,6	62,1	2,5	3,2	— 0,7	1,7	4,8	3,0	2,7	87	52	62	NNW 3	NW 5	NNW 2	10	10	3	—	
15	64,5	63,2	58,2	— 1,0	1,1	2,3	0,8	3,3	3,7	5,0	76	73	93	NE 2	ESE 6	ESE 7	10	10	10	0,4	●^{0} a, p.
16	57,3	58,1	58,2	3,5	11,0	7,4	7,3	5,8	8,0	6,8	98	81	89	0	NE 1	ENE 3	10	10	10	0,1	● n, 3; ≡ n, 1.
17	57,3	56,6	56,5	4,2	15,5	3,9	7,9	6,1	7,4	5,7	98	57	93	E 2	ESE 5	ESE 14	6	10	10	0,0	●^{0} n; ⊕ a, 2.
18	57,0	56,8	58,2	2,7	7,5	4,5	4,9	5,2	6,7	6,3	93	88	00	ESE 5	ESE 6	0	10	10	10	2,1	● n, a, p, 3.
19	61,2	62,6	61,7	3,2	7,9	2,2	4,4	5,4	5,7	5,2	93	72	96	N 3	WNW 1	SSE 1	10	9	0	0,0	● n; ⌓ p, 3 [p,3.
20	59,6	60,3	65,5	2,1	0,6	— 1,3	0,5	5,3	4,5	3,4	00	94	83	ENE 1	NNW 6	NNW 10	10	10	10	9,2	≡n; ●a; ✱^{2} a,2,p,3; ⇸
21	73,3	75,6	77,0	— 7,5	— 1,9	— 4,7	— 4,7	1,8	1,8	2,1	73	46	64	NNW 7	NNE 10	N 3	0	1	0	—	✳, ⇸ n.
22	76,8	76,0	74,5	— 9,0	— 2,4	— 4,0	— 5,1	1,7	1,6	1,9	75	43	57	NNW 4	NNE 4	NNE 2	0	4	10	—	⊔ n.
23	71,3	69,6	67,9	— 4,2	— 0,5	— 0,5	— 1,7	2,6	3,2	3,7	78	72	83	SSW 3	W 5	WSW 5	10	10	10	0,0	✳ a, 2, p.
24	66,8	65,5	64,1	— 3,4	4,0	— 0,4	0,1	3,2	3,8	4,3	92	63	96	0	SSE 5	E 3	10	10	1	—	
25	62,0	61,7	60,8	1,5	6,4	3,8	3,9	5,0	6,1	5,7	98	86	95	0	SSE 2	ENE 1	10	10	10	1,3	● a, 2, p.
26	59,1	56,8	55,8	3,7	9,6	6,3	6,5	6,0	7,3	6,9	00	82	98	ESE 4	SE 10	SW 6	10	10	10	3,8	≡ n, 1, a; ✱^{0}, ● p.
27	59,4	60,3	60,4	3,0	9,0	4,5	5,5	5,2	5,8	5,8	91	68	92	WNW 3	0	0	10	10	9	0,0	
28	57,5	56,8	57,8	3,2	5,8	5,1	4,7	5,4	5,7	5,6	93	84	86	NNE 3	NNW 3	NNW 1	10	10	2	1,2	● a, 2; ⌓ 3.
29	59,1	58,8	59,5	0,0	11,8	2,1	4,6	4,5	6,2	5,1	98	60	94	0	SSE 5	ESE 3	2	2	2	0,0	⊔,∞ n, 1; ●p; ⌓3.
30	58,7	58,6	58,4	2,4	11,9	3,1	5,8	5,5	6,7	5,4	00	65	95	ESE 3	SSE 7	0	10	7	0	—	≡ n; Ѡ p; ⌓ p, 3.
31	56,2	55,8	55,2	3,0	4,2	3,0	3,4	5,0	5,8	5,7	88	93	00	ENE 4	ENE 3	SE 4	10	10	10	6,2	● a, 2, p, 3; ≡^{0} p, 3.
Средн. Mittel	760,6	760,2	760,5	— 0,4	4,8	1,3	1,9	4,2	4,7	4,5	89	70	86	3,0	5,3	3,8	7,5	7,9	6,5	29,8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,6	758,0	758,4	3,1	6,4	4,6	4,7	5,3	5,6	6,0	93	78	96	WSW 4	SW 4	0	10	10	10	0,0	● n.
2	57,2	57,3	60,4	3,6	5,4	1,7	3,6	5,4	5,3	4,6	92	78	90	N 3	N 6	WNW 1	10	10	0	0,2	●^{0} n, 1, a; ⌓ 3.
3	62,6	61,3	59,9	0,0	9,7	3,3	4,3	4,3	5,3	5,3	92	59	92	0	S 6	S 4	2^0	1	1	—	≡^{0}n; ⊔, ∞ n,1; ⌓3.
4	57,3	56,6	60,1	3,6	14,6	7,3	8,5	5,4	5,0	4,6	92	40	61	S 3	WSW 5	NW 3	1	8	9	—	⌓ n, 1.
5	64,5	65,6	67,2	0,0	10,2	3,1	4,4	3,8	3,9	4,5	83	43	79	NW 2	N 2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1; ⌓^{0} 3.
6	66,3	62,4	58,2	2,4	13,8	10,0	8,7	4,6	4,3	5,7	82	37	62	ENE 4	ENE 11	ENE 9	0	4	10	2,2	⊔ n; ⊕^{0} a; ⊽^{0} 3.
7	52,2	51,0	51,2	5,5	9,3	8,0	7,6	6,2	7,7	7,2	93	88	90	E 10	ESE 10	SSW 9	10	10	10	0,0	● n, p.
8	52,5	52,5	54,1	7,8	15,1	9,4	10,8	7,3	7,9	6,6	93	62	75	SW 7	SW 7	SW 3	10	9	7	0,0	●^{0} p; ⊽ p, 3.
9	53,8	53,7	55,9	5,6	10,4	6,2	7,4	6,6	6,8	5,4	97	72	76	SW 1	NW 4	WNW 2	0	10	9	0,0	⌓^{2} n, 1; ≡ n; ●^{0} p.
10	58,4	59,2	61,0	2,5	9,9	6,1	6,2	4,7	3,2	4,4	85	35	63	NNW 3	NNE 3	NNE 2	10	10	1	—	
11	62,9	63,8	65,4	4,5	8,5	3,1	5,4	5,1	3,2	3,3	81	38	58	NNW 3	NW 3	NNW 3	9	9	0	—	⌓ n.
12	66,5	66,3	66,0	1,9	7,4	4,1	4,5	3,8	2,9	4,4	73	37	72	NNW 3	NE 5	SW 1	10	10	6	0,1	✱^{0} a.
13	64,0	62,7	63,2	3,7	7,8	2,5	4,7	5,0	4,1	4,8	83	53	87	ENE 4	E 9	ESE 4	10	8	3	2,9	✱^{0} n; ●^{0} n, 1.
14	61,3	61,1	60,6	1,0	5,0	4,4	3,5	4,8	5,7	5,6	98	87	90	0	NNE 2	S 2	10	9	10	2,9	✱^{2} n, 1, a; ●a; △ p.
15	61,2	60,3	61,4	3,8	8,5	6,4	6,2	5,7	6,5	7,1	95	78	99	SE 3	SE 4	0	10	10	6	5,0	⌓ n; ● a, p.
16	62,9	63,4	64,1	3,1	16,5	7,1	8,9	5,7	7,0	7,0	00	50	93	0	SE 3	SE 2	6	1	1	—	≡ n; ⌓ p, 3.
17	62,8	60,9	59,1	6,7	16,6	10,6	11,3	6,6	6,6	8,3	90	48	89	0	S 5	SW 7	6	10	9	0,0	⌓ n, 1.
18	63,2	63,2	60,0	1,0	5,2	3,1	3,1	4,0	3,4	4,2	81	51	73	WNW 7	NW 6	0	10	9	1	—	●^{0}, ✱^{0} n.
19	58,1	56,8	57,4	— 0,6	7,6	5,3	4,1	3,9	2,8	4,4	88	35	66	W 4	W 6	SW 6	0	9	10	—	⊔ n, 1.
20	56,3	55,0	56,3	6,2	11,1	9,0	8,8	6,1	5,6	5,3	87	57	62	WSW 4	SW 6	WSW 4	8	10	10	0,8	⌓ n; ● a.
21	57,0	57,0	58,0	7,7	12,5	9,2	9,8	7,2	8,3	7,9	91	77	91	S 4	S 6	SSW 2	10	10	10	4,2	● n, p.
22	59,2	61,8	65,6	7,4	8,2	5,6	7,1	7,5	6,5	4,7	98	81	69	S 2	NNW 6	NW 3	10	10	1	0,4	● n, 1, a; ⌓ 3.
23	68,1	67,6	66,3	3,1	11,5	5,2	6,6	4,6	5,0	5,2	81	49	78	E 6	ESE 9	ENE 1	1	0	0	—	⊔ n; ⌓^{0} 3.
24	65,2	64,3	63,6	7,5	16,6	10,4	11,5	6,3	5,9	5,6	82	42	59	ESE 7	ESE 8	ENE 3	1	8	4	—	⊔ n; ⌓ 1.
25	63,4	63,1	64,5	11,2	19,3	12,3	14,3	6,2	6,3	5,7	62	38	53	ENE 7	ENE 6	ENE 6	10	8	2	—	⊕ 1, a, 2, p.
26	65,4	64,8	65,2	11,2	18,5	10,0	13,2	6,0	4,9	4,7	60	30	51	ENE 8	ENE 10	ENE 4	1	0	0	—	
27	65,3	64,7	63,7	8,2	15,7	8,9	10,9	4,8	5,0	4,9	60	38	58	NE 3	E 4	0	0	7	0	—	
28	63,9	64,6	65,6	9,8	16,6	10,0	12,1	5,0	4,1	5,6	56	29	61	NNE 4	ENE 6	0	8	9	7	0,0	●^{0} p.
29	66,0	66,0	66,5	10,1	16,4	12,4	13,0	5,3	4,9	5,1	57	35	48	NNE 4	NE 6	NNE 5	8	10	2	0,0	● p.
30	69,1	69,1	68,9	8,3	16,8	6,8	10,6	5,4	4,1	3,9	66	28	53	ENE 1	ENE 4	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	761,4	761,1	761,6	5,0	11,7	6,9	7,9	5,4	5,3	5,4	83	52	73	3,7	5,7	2,9	6,0	7,3	4,6	18,7	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	767,9	766,1	764,4	7,2	14,8	9,2	10,4	4,5	4,4	4,9	60	35	57	ENE 1	E 5	0	0	1	2	—	⊔ n; ⌓^{0} 1.
2	63,1	62,6	64,1	9,6	19,4	10,3	13,1	4,7	6,3	7,1	53	37	75	NNE 3	E 3	SSE 1	0	6	1	—	
3	65,1	63,5	63,8	10,0	20,4	10,2	13,5	5,9	6,6	7,7	64	36	83	W 3	S 5	SSE 3	6	10	10	0,3	⌓ n; ⊕ a; ● p.
4	63,0	62,6	62,9	11,4	17,0	10,7	13,0	7,7	7,8	8,0	77	54	84	SE 6	SSE 7	ESE 3	7	5	8	—	ɯ p, 3.
5	61,8	61,0	61,3	13,2	23,1	15,1	17,1	8,8	9,9	10,4	78	47	82	SSE 7	S 7	SE 1	10	0	5	—	
6	63,9	62,1	57,8	15,2	27,6	17,5	20,1	10,0	10,0	10,6	77	36	71	N 1	SSE 9	S 4	3	9	8	—	⌓ n; ɯ p.
7	57,0	58,5	61,3	17,4	23,6	16,7	19,2	9,8	8,7	7,2	67	40	51	WSW 5	NW 6	NNW 4	9	3	1	—	ɯ n.
8	63,2	62,1	61,8	12,4	15,3	13,3	13,7	7,1	8,5	8,4	66	65	74	E 4	ESE 6	0	10	10	2	0,7	● 1, a.
9	61,7	60,3	57,8	14,6	22,2	16,7	17,8	7,1	4,7	7,0	57	24	50	E 4	E 10	E 3	7	0	0	—	
10	55,3	54,9	56,3	16,2	23,5	15,7	18,5	9,8	11,4	10,7	71	53	81	ESE 6	SE 5	0	9	9	1	0,0	●^{0} a.
11	57,3	58,2	57,7	12,8	18,9	15,9	15,9	10,1	11,0	11,6	93	68	86	WSW 2	WSW 1	WSW 2	10	9	10	4,6	● n, a, p.
12	56,0	56,3	56,8	13,6	15,0	14,4	14,3	10,9	11,3	11,1	95	89	92	0	WNW 3	NNE 1	10	10	6	6,5	● n, 1, a, 2.
13	57,3	58,5	62,5	13,9	16,2	12,3	14,1	9,7	9,8	8,6	82	71	82	SSW 4	SW 5	W 1	9	10	2	0,4	● n, p.
14	65,5	65,8	65,8	12,5	21,7	13,7	16,0	8,6	7,7	8,5	81	39	73	ENE 1	SSE 3	0	1	1	0	—	⌓ n, 3.
15	66,0	65,1	65,0	15,2	24,8	17,8	19,3	9,2	9,9	10,3	71	43	68	NE 1	ESE 3	ENE 2	7	7	6	—	⌓^{0} n; < 3.
16	64,9	63,8	62,8	18,6	27,0	20,0	21,9	11,1	11,5	11,5	70	44	66	ENE 3	SE 3	0	0	7	0	0,0	⌓^{0}n, 3; <n; ⛈, ●^{0}p.
17	62,6	61,4	61,6	19,7	28,5	20,7	23,0	11,7	9,9	10,2	69	34	56	0	0	NNW 2	0	4	1	—	⌓ n.
18	62,5	61,8	61,5	19,4	29,0	20,0	22,8	10,6	8,0	9,1	63	27	53	NE 3	ENE 1	0	0	6	0	—	⛈ p.
19	60,6	58,9	56,7	21,7	29,4	20,7	23,9	10,5	5,8	9,2	55	19	51	ENE 3	ESE 9	ENE 3	0	0	0	—	
20	56,5	55,9	55,8	19,3	23,9	20,2	21,1	9,8	9,9	12,0	59	45	68	ESE 8	ESE 12	ESE 2	9	10	9	2,0	
21	56,6	56,4	57,3	19,1	26,6	17,8	21,2	9,6	8,5	10,0	59	33	66	WSW 3	WSW 4	SSW 2	1	2	0	—	●, ⛈ n.
22	58,7	58,3	58,6	16,4	26,0	20,0	20,8	8,9	8,6	8,7	65	35	50	WNW 3	WSW 2	SW 3	1	3	1	—	
23	60,3	59,7	59,3	18,6	27,1	22,1	22,6	8,6	8,7	9,9	54	33	51	NNW 3	NW 4	NW 3	4	7	4	—	
24	60,9	61,8	61,9	20,7	27,4	21,1	23,1	13,5	12,8	9,9	75	47	53	ENE 1	ESE 3	0	0	8	1	—	⛈ p.
25	62,3	62,3	63,5	22,4	28,9	22,1	24,5	11,4	10,9	13,0	56	37	66	ESE 6	ESE 9	0	0	0	7	—	<^{0} 3.
26	64,2	63,6	61,8	24,1	30,9	24,6	26,5	10,4	6,4	8,0	48	20	34	ESE 6	E 8	ENE 3	1	0	0	—	<^{0} n.
27	61,5	60,9	60,0	22,9	30,3	21,3	24,8	10,8	5,5	8,3	53	17	44	ENE 3	ESE 8	NNE 1	0	0	0	—	
28	59,5	58,7	57,9	21,1	28,6	20,4	23,4	9,6	7,2	13,9	52	25	78	ENE 3	SE 7	ESE 3	0	6	8	—	⊕ a, 2.
29	57,1	56,5	56,7	21,4	26,0	19,7	22,4	14,7	13,4	12,8	78	54	75	ESE 1	S 4	S 3	0	9	1	—	⌓ n.
30	56,7	56,7	57,4	17,7	21,5	15,2	18,1	12,1	12,7	10,5	80	67	82	SSW 2	S 4	SW 4	10	3	10	13,7	● a, p, 3; ⛈, ⌒ p.
31	59,8	60,2	59,8	16,3	21,6	15,8	17,9	10,8	9,7	11,4	78	51	85	WSW 3	WSW 5	WNW 1	4	7	10	0,1	< n; ● n, p.
Средн. Mittel	760,9	760,5	760,4	16,6	23,7	17,1	19,2	9,6	9,0	9,7	68	43	67	3,2	5,2	1,8	4,1	5,2	3,7	28,3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	759,9	759,4	759,3	11,5	14,8	13,5	13,3	7,1	6,0	6,7	70	49	58	NNW 3	WNW 3	WSW 2	10	10	0	0,3	● 1, a.
2	61,4	60,7	61,1	11,5	19,9	15,3	15,6	6.9	5,2	6,3	69	30	49	WNW 3	WSW 3	NW 1	6	1	2	—	⊕^{0} 1.
3	62,4	62,8	64,1	16,6	22,2	16,6	18,5	7,5	4,8	6,5	54	24	47	NNE 1	WSW 2	NE 2	0	0	0	—	
4	64,9	63,6	61,7	18,4	24,2	18,0	20,2	9,5	8,7	10,2	60	39	66	ESE 6	SSE 6	ESE 3	1	1	8	0,4	
5	58,4	57,1	56,3	14,9	25,5	19,2	19,9	10,7	9,5	10,6	85	40	63	NE 1	SE 2	SSW 1	10	9	10	—	● n, 1, p, 3.
6	56,1	55,4	56,1	17,9	23,8	16,5	19,4	11,5	12,3	12,8	75	57	92	SW 2	SSE 2	SE 3	8	8	10	4,5	● n, a, 2, p; ⛈ a, p.
7	56,3	56,5	57,2	15,4	20,3	17,5	17,7	12,2	11,5	12,3	93	65	83	NW 1	SSW 6	S 1	10	10	9	0,0	⊕a; ●^{0}a,2,p; ⛈^{0}a,2
8	58,2	58,1	59,8	16,9	27,4	17,1	20,5	11,7	9,9	12,7	82	36	88	WNW 1	SW 4	ENE 1	5	5	8	1,1	●, ⛈ p.
9	60,9	61,6	61,7	17,9	20,1	18,2	18,7	12,8	13,1	13,5	84	75	87	0	SE 6	0	2	10	1	9,6	<n; ⛈, ●^{2}a,2,p; ⌓ 3.
10	61,4	59,5	57,9	18,6	27,8	18,6	21,7	13,3	12,9	11,2	84	46	70	0	SW 2	SSE 2	0	6	0	0,0	⌓ n, 3; ⛈, ● p.
11	56,2	55,0	55,9	19,9	26,4	17,5	21,3	13,4	9,3	13,5	78	37	91	0	NNW 3	NW 2	0	8	7	28,5	⌓ n, 3; ⛈, ● p.
12	56,5	56,8	59,2	18,1	23,4	14,5	18,7	11,4	9,8	10,1	74	45	83	NW 2	NNW 5	NW 3	0	10	10	0,0	⌓ n; ●^{0} p.
13	62,0	62,6	63,6	13,5	18,9	16,4	16,3	7,5	6,2	7,7	65	38	55	NNW 3	NNW 3	NW 3	2	9	9	—	⌓ n.
14	64,6	63,4	61,8	17,7	24,3	20,1	20,7	7,9	7,5	9,2	53	33	53	NE 2	NW 1	W 1	0	4	1	—	⌓^{0} n.
15	60,0	57,7	58,8	19,4	25,6	16,7	20,6	12,3	10,1	11,4	74	42	80	SW 1	SW 4	NNW 2	2	10	8	5,7	⌓ n; ● p.
16	59,7	59,9	60,2	13,6	20,9	16,1	16,9	8,7	8,0	9,4	75	44	69	NNW 4	WNW 5	NW 1	5	4	1	—	⌓ n, 3.
17	59,2	57,7	58,3	16,7	26,2	17,7	20,2	8,8	8,2	10,1	62	33	67	ESE 2	SSW 4	SSE 3	1	6	2	0,0	⌓ n; ●^{0} a.
18	58,1	56,9	58,6	19,8	24,6	17,6	20,7	10,8	9,2	12,1	62	40	81	SE 5	SSE 8	W 3	4	9	10	0,0	⌓ n; ⊕ a, 2; ●^{0} p
19	59,6	59,1	56,9	19,7	27,5	20,3	22,5	12,2	9,2	11,8	71	34	66	SSW 2	ESE 3	SE 1	7	1	1	—	⌓ p, 3.
20	53,9	50,9	50,7	20,2	21,8	15,5	19,2	11,6	13,3	11,4	66	69	87	NNW 5	SE 11	S 12	9	10	10	16,1	● 2, p, 3; △, ⛈ p.
21	53,4	56,3	59,8	16,4	23,6	19,1	19,7	12,1	11,2	13,3	87	52	81	SW 7	WSW 6	SW 4	10	7	2	—	● n.
22	60,7	60,3	59,8	19,3	27,2	19,9	22,1	13,3	11,5	12,2	80	43	71	S 3	SSW 3	S 2	0	0	0	—	⌓ n.
23	57,9	56,6	56,7	20,0	24,2	18,3	20,8	13,4	12,7	9,6	77	57	61	S 2	SW 4	WSW 3	1	10	1	0,0	⌓ n; ●^{0} 2.
24	56,0	55,8	56,4	17,4	20,3	17,4	18,4	12,4	9,6	9,3	84	54	63	WNW 3	WNW 2	W 2	10	8	1	0,0	⌓ n; ●^{0} a.
25	56,1	55,3	58,0	16,0	22,3	15,9	18,1	11,1	9,4	10,1	82	47	75	W 3	WNW 6	NW 3	10	6	1	—	
26	59,6	59,2	58,0	17,1	23,6	18,3	19,7	9,2	7,7	8,9	63	35	57	NW 2	W 2	WSW 2	0	5	1	—	⌓ n.
27	56,6	56,5	60,1	19,2	19,5	16,1	18,3	11,5	13,8	8,6	69	82	63	SW 5	WNW 3	NW 3	0	10	4	3,5	● 2, p; ⛈ 2.
28	63,5	64,0	65,5	15,5	20,4	17,3	17,7	8,6	6,6	7,5	65	36	51	N 2	NW 4	N 2	0	6	0	—	⌓ n.
29	67,4	66,8	66,3	16,4	23,9	17,5	19,3	8,2	6,5	9,4	59	30	63	NE 3	ENE 2	SE 1	0	0	0	—	⌓ n, 3.
30	64,8	62,6	60,6	18,3	26,0	20,4	21,6	7,9	7,7	8,0	51	32	45	NE 2	NNE 1	NW 1	0	1	5	—	⌓ n, 3.
Средн. Mittel	759,5	758,9	759,3	17,1	23,2	17,4	19,3	10,5	9,4	10,2	72	45	69	2,5	3,9	2,3	3,8	6,1	4,1	69,7	

1887.

Мелитополь. **Іюль. — Juli.** Melitopol.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,7	757,1	759,0	20,3	25,4	20,4	22,0	10,0	9,6	8,3	56	40	47	WNW 5	WNW 6	NW 3	1	10	1	—	
2	61,2	61,6	62,9	18,0	25,0	21,8	21,6	10,0	7,8	7,6	65	33	39	NNW 4	N 4	NNW 3	0	5	0	—	
3	63,8	63,1	62,6	21,2	28,6	21,7	23,8	10,1	8,9	10,2	54	31	53	ENE 2	NW 2	WSW 1	0	5	1	—	
4	62,3	61,5	60,4	22,1	30,5	23,1	25,2	10,1	9,6	10,4	51	30	49	N 2	ESE 4	0	1	5	0	—	
5	58,8	56,9	55,3	23,7	31,8	26,1	27,2	10,6	9,8	10,1	49	28	41	NNE 3	NE 2	NW 3	2	8	9	0,0	●° 2.
6	54,8	54,8	55,0	24,1	24,7	23,1	24,0	11,5	13,3	15,5	51	58	74	NE 1	WNW 4	0	10	10	4	9,1	K, ●, ▲° a; ⌓° 3.
7	55,6	55,6	58,5	22,8	27,3	20,3	23,5	14,2	16,4	13,6	69	61	77	0	SSW 3	SSE 2	0	7	5	2,3	⌓ n,3; K a,2,p; ▲° a;
8	58,5	57,4	59,4	19,2	28,5	17,0	21,6	12,9	11,2	12,5	78	39	87	WNW 1	WNW 3	NNW 4	7	9	9	4,2	⌓² n; K, ● p. [● a,p
9	60,6	60,5	60,8	15,9	21,6	18,1	18,5	9,5	5,8	8,5	71	30	55	NNW 3	WNW 6	NW 1	0	3	7	—	● n.
10	61,2	60,4	61,3	14,6	20,6	16,2	17,1	8,2	6,0	6,5	67	33	48	NW 4	WNW 3	WNW 2	0	8	0	—	⌓° 3.
11	61,6	60,4	57,9	17,7	20,2	20,8	19,6	9,7	7,5	8,3	64	42	46	0	S 6	SW 4	9	10	10	3,3	⌓ n; ●° a.
12	56,0	55,9	56,5	19,2	25,1	17,8	20,7	13,8	11,5	13,9	84	49	92	WSW 3	WSW 5	SW 2	6	7	2	4,2	● n, p.
13	57,6	57,6	58,7	17,7	24,2	17,9	19,9	11,0	9,1	9,9	73	41	65	NW 3	NW 4	NNW 3	3	6	3	0,3	● p; ⌓° 3.
14	59,1	58,6	59,9	17,6	24,5	20,3	20,8	11,0	8,9	9,0	73	39	51	NNW 3	NW 3	NW 1	0	9	9	0,0	<°, ⌓ n; ●° a.
15	59,7	59,0	59,2	19,7	24,9	21,3	22,0	10,7	9,9	10,4	62	43	55	NW 3	NW 4	NW 2	1	10	9	—	●° n.
16	58,2	56,4	56,7	19,4	26,1	18,6	21,4	10,7	11,3	13,7	64	46	86	WNW 2	W 2	W 3	2	10	4	2,1	● a, p; ⌓ 3.
17	56,3	55,6	58,1	18,8	26,4	19,3	21,5	13,3	11,2	15,2	83	44	91	NNW 3	NW 3	WSW 3	0	6	7	0,5	⌓ n; K, ● p; ⌓° 3.
18	60,5	60,0	61,4	20,7	27,7	25,1	24,5	11,3	10,1	9,3	62	37	39	NNE 1	NNW 4	N 2	1	5	10	—	
19	62,4	61,4	60,7	22,1	30,1	24,0	25,4	10,5	7,9	9,5	54	25	43	NNE 1	NNW 1	N 1	0	6	9	0,0	⌓ n; ●°, ∩ p.
20	61,5	60,3	59,9	21,0	30,1	22,3	24,5	11,5	10,2	11,9	63	32	60	0	NE 1	S 1	0	6	1	—	⌓ n, 3.
21	59,6	59,3	60,3	22,8	30,6	23,5	25,6	14,2	10,7	11,4	69	33	53	0	SSW 3	WNW 3	1	9	1	—	⌓ n.
22	59,5	57,9	58,2	22,4	28,9	24,8	25,4	15,4	11,9	10,0	77	41	43	SW 2	NW 3	WNW 3	9	9	8	—	
23	60,2	60,1	60,0	18,7	23,2	19,6	20,5	8,1	6,2	6,8	51	29	40	NNW 4	NW 3	NW 1	0	3	0	—	
24	59,9	58,3	58,1	19,2	27,5	21,3	22,7	9,0	7,1	11,5	55	26	62	0	WNW 3	SSW 1	0	0	2	—	⌓ n.
25	57,7	57,1	56,9	20,8	28,9	24,5	24,7	11,8	10,8	8,6	65	36	38	NE 1	SSW 1	NNE 3	9	10	1	—	
26	57,3	56,6	57,6	22,1	31,1	23,9	25,7	9,8	8,0	10,7	50	24	49	NNE 3	NNW 4	0	10	8	4	—	
27	59,5	59,8	60,3	24,0	31,6	26,7	27,4	10,9	10,4	8,2	50	30	32	NNE 3	NE 3	N 3	2	6	0	—	
28	62,2	61,4	60,7	23,1	31,7	26,1	27,0	10,2	8,2	10,4	49	24	42	NNE 3	N 4	WSW 1	0	4	8	—	
29	60,8	59,2	59,5	24,1	33,5	25,3	27,6	9,0	9,2	10,6	40	24	45	NNE 5	ENE 4	NW 3	0	5	4	0,0	K°, ● p.
30	59,8	58,8	58,7	23,9	30,9	26,1	27,0	10,1	9,0	7,2	46	28	29	N 1	NNW 3	NNW 2	0	4	0	—	
31	58,9	58,2	58,8	22,9	30,7	23,1	25,6	9,0	7,6	11,8	43	23	56	NNE 1	N 5	0	1	3	7	—	
Средн. Mittel	759,5	758,7	759,1	20,6	27,5	21,9	23,4	10,9	9,5	10,4	61	35	54	2,2	3,4	2,0	2,4	6,6	4,4	26,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	759,0	758,6	758,9	22,3	28,9	24,2	25,1	10,0	12,1	11,6	50	41	51	NNE 4	SE 6	NNW 1	0	9	1	1,5	● p; ⌓° 3.
2	58,8	58,7	58,6	23,5	27,7	24,1	25,1	10,4	12,2	11,5	49	43	51	N 2	SE 12	NNW 2	2	9	7	0,0	●° p.
3	58,4	57,5	57,6	22,8	32,1	26,7	27,2	11,2	9,0	7,6	54	26	29	NE 4	NNW 4	N 2	0	5	1	—	
4	57,6	56,9	57,0	23,9	31,5	27,9	27,8	9,3	9,3	10,3	42	27	37	NNW 2	N 4	NNE 3	0	5	0	—	
5	57,6	57,4	57,8	23,0	32,6	24,9	26,8	12,0	10,7	14,2	58	29	61	NE 2	NNE 4	SE 1	0	2	1	—	
6	57,6	56,7	58,0	23,6	31,7	20,0	25,1	14,7	12,4	15,2	68	36	88	NNW 1	WSW 3	NE 2	0	6	10	1,1	●° 2, p; K p.
7	59,2	58,9	59,4	16,8	24,0	17,2	19,3	10,5	10,6	10,8	74	48	74	NNW 3	WNW 3	NW 7	9	8	10	0,1	● n, 1, p.
8	60,2	60,7	61,4	16,0	21,7	17,0	18,2	10,0	6,8	7,8	74	36	54	NW 4	NW 6	WNW 1	1	6	1	—	● n.
9	60,2	57,0	56,2	18,7	27,2	21,9	22,6	10,6	9,7	12,8	66	36	66	WSW 4	WSW 5	WSW 6	1	9	5	0,0	
10	55,1	53,6	54,3	19,7	30,6	24,0	24,8	15,9	11,0	11,7	93	34	53	SW 4	WSW 3	WSW 3	10	6	0	—	● n, 1.
11	53,5	52,0	52,0	21,8	32,4	23,9	26,0	13,8	13,1	12,5	72	36	57	S 2	SSE 4	NNW 3	0	0	6	1,7	⌓° n; <° 3.
12	57,8	58,8	59,5	15,8	23,2	20,3	19,8	10,9	8,7	8,2	82	41	47	NW 3	W 3	WNW 4	0	0	0	—	<, K, ● n.
13	62,5	62,7	62,7	16,2	24,5	18,7	19,8	8,0	6,7	8,5	59	30	53	NNW 3	WNW 4	0	0	0	0	—	⌓ 3.
14	63,7	62,6	61,8	18,3	29,5	19,5	22,4	8,6	8,4	10,0	55	27	59	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n.
15	60,4	58,5	57,9	19,0	31,5	23,3	24,6	10,1	8,4	12,1	62	25	57	ENE 1	S 4	SW 3	0	1	0	—	⌓ n.
16	60,5	61,4	62,6	17,6	25,8	20,3	21,2	11,7	8,4	7,0	78	35	40	NNW 5	NNW 3	NNW 5	1	0	0	—	
17	63,4	61,8	59,9	17,3	28,8	18,3	21,5	8,7	10,2	10,0	59	35	63	NNE 2	ESE 2	0	0	5	0	—	⊕² 2; ⌓° 3.
18	58,5	57,2	55,4	18,8	31,2	22,5	24,2	11,7	11,0	12,9	72	33	64	SE 2	S 5	SE 2	5	9	2	—	⌓ n.
19	51,4	51,2	51,4	23,0	30,3	25,3	26,2	16,9	13,1	13,0	81	41	55	SE 15	S 10	WSW 5	9	6	1	—	<°, ⌓ n; ⟋ a.
20	55,6	56,7	58,0	18,2	27,1	20,0	21,8	8,5	7,1	7,6	55	27	43	W 3	WSW 4	WNW 1	10	0	0	—	⌓° n.
21	60,1	59,2	60,1	17,4	29,7	20,7	22,6	9,3	9,1	8,8	63	30	49	0	ESE 1	0	0	1	0	—	
22	61,7	60,0	57,8	17,1	29,7	21,9	22,9	7,4	7,7	7,2	51	25	37	NE 1	ESE 4	NNE 3	0	0	0	—	⌓ n, 3.
23	54,8	53,0	53,1	24,0	31,6	24,0	26,5	5,7	11,6	16,3	25	34	74	E 9	ESE 14	0	7	7	2	—	
24	53,3	53,5	55,2	21,2	29,1	20,3	23,5	13,4	8,0	11,1	72	26	63	NW 3	WNW 4	W 4	10	7	10	—	
25	56,4	56,0	57,2	17,3	28,0	21,0	22,1	11,4	12,0	9,5	78	43	51	0	S 6	SW 3	0	6	2	—	⌓° n.
26	57,9	58,1	59,0	16,1	25,9	21,2	21,1	10,6	9,7	9,3	78	40	51	W 4	WSW 3	WSW 3	0	1	2	—	⌓° n.
27	60,6	60,3	60,9	15,7	24,0	20,6	20,1	9,8	9,2	9,2	74	42	51	NNW 3	W 3	NNW 2	0	5	8	—	
28	62,1	62,3	62,8	16,5	24,4	19,8	20,2	9,7	7,0	6,5	69	31	38	NNW 3	NNW 3	NW 4	0	4	1	—	
29	63,3	63,4	65,1	15,9	26,0	18,9	20,3	7,2	7,3	5,5	54	30	34	N 3	NE 6	N 4	10	7	0	—	
30	66,1	65,2	64,8	14,9	22,8	17,2	18,3	6,2	4,6	5,7	50	23	39	NE 4	ENE 8	NE 3	1	2	0	—	
31	63,0	61,1	59,5	17,3	25,6	22,9	21,9	7,2	8,1	6,6	50	33	32	ENE 10	E 9	NE 8	10	8	10	—	
Средн. Mittel	759,0	758,4	758,6	19,0	28,0	21,6	22,9	10,4	9,5	10,0	63	34	52	3,4	4,8	2,7	2,5	4,3	2,6	4,4	

Мелитополь. 1887. Melitopol.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,4	757,9	759,6	19,4	26,5	20,8	22,2	11,2	13,2	10,5	66	52	57	NE 4	NW 4	NNW 2	9	9	2	—	
2	61,7	61,7	62,9	13,7	24,3	19,7	19,2	8,2	10,9	12,0	70	49	70	W 2	WNW 3	NW 3	0	10	0	—	⌓ n.
3	64,3	64,2	64,4	16,3	26,0	21,9	21,4	12,0	10,5	11,1	87	43	57	NNW 2	NNE 4	N 2	0	0	0	—	⌓ n.
4	64,6	63,3	62,7	19,1	31,1	20,6	23,6	11,6	10,1	10,4	71	31	58	NNE 3	ENE 4	0	0	0	0	—	⌓ 3.
5	61,6	59,7	58,6	20,0	30,0	20,4	23,5	10,1	9,6	9,4	57	30	53	NE 2	ESE 6	0	0	0	0	—	⌓ n, 3.
6	58,3	57,5	57,9	19,9	31,0	23,5	24,8	10,0	6,3	6,5	57	18	30	NE 3	E 7	NE 3	0	0	0	—	
7	60,3	60,4	60,8	21,1	31,0	24,9	25,7	10,4	7,9	8,4	56	24	36	NE 2	ENE 9	NE 3	0	5	0	—	
8	62,5	62,0	62,4	21,4	32,9	22,2	25,5	8,9	9,0	12,3	47	25	63	NNE 2	ENE 5	0	0	0	0	—	⌓ 3.
9	61,7	60,8	59,7	21,0	31,9	23,9	25,6	10,1	14,3	11,1	55	41	51	NNE 2	SE 4	NW 3	0	0	0	—	
10	58,8	57,7	56,4	19,3	31,2	22,3	24,3	12,3	14,2	14,8	74	42	74	NNE 1	S 5	0	0	0	2	—	⌓^{0} 3.
11	55,0	54,0	53,8	18,6	32,4	22,8	24,6	12,2	13,6	15,8	77	38	77	0	NW 1	SE 2	4	0	2	—	⌓ n; < p.
12	54,7	54,9	56,8	16,6	27,7	20,2	21,5	9,9	12,2	10,5	70	43	59	NW 3	NW 6	NW 3	2	2	0	—	
13	58,8	58,6	59,1	13,5	26,9	21,1	20,5	8,9	11,7	13,6	77	45	74	NW 3	WNW 1	0	0	0	0	—	⌓^{0} n.
14	60,8	60,4	60,3	16,4	31,1	21,7	23,1	10,0	11,4	10,5	72	34	55	NNW 1	SW 3	0	1	0	0	—	⌓ n; ∞ 1.
15	59,9	58,9	58,0	19,5	33,1	24,2	25,6	10,3	11,0	12,4	61	30	55	N 1	NW 2	NNE 1	0	2	0	—	
16	58,6	58,9	60,6	20,6	29,9	21,3	23,9	13,0	12,7	9,4	72	40	51	NE 3	ENE 4	ENE 6	1	0	5	—	⌓^{0} n.
17	62,9	63,4	65,0	16,5	23,1	18,2	19,3	5,0	5,7	4,2	36	28	27	ENE 6	ENE 8	NE 10	2	3	1	—	
18	65,3	65,5	65,5	14,3	21,1	20,5	18,6	6,1	7,6	8,4	50	41	47	ENE 7	E 9	ENE 7	10	10	10	0,0	< p, 3; ●^{0} 3.
19	63,7	62,2	60,6	13,7	21,6	16,4	17,2	7,0	7,8	7,4	60	41	53	NE 4	N 3	NW 3	1	0	0	—	<, ● n.
20	59,5	57,2	54,5	9,7	25,3	17,0	17,3	7,0	8,2	10,2	78	34	71	0	S 2	0	1	0	1	—	⌓ n; ∞ 1.
21	52,9	53,1	54,2	15,1	26,2	19,8	20,4	11,4	13,1	14,7	89	52	86	0	S 5	0	8	10	1	—	⌓n, 3; ⊕^{0}a,2; <^{0}p.
22	54,4	52,8	52,0	18,7	25,8	17,9	20,8	14,9	13,8	14,7	93	56	96	ESE 1	S 8	SE 1	10	10	9	27,9	⊕^{0}2; ⇖, ↙p; ●n, p;
23	49,9	52,7	56,4	13,3	14,3	10,6	12,7	10,8	7,8	8,2	96	64	87	WSW 3	WSW 7	SW 3	10	7	0	3,1	●n,1,a; ⌓^{0}3. [<p,3
24	57,8	58,6	60,2	10,6	16,6	11,4	12,9	8,3	8,1	9,3	89	57	93	SW 4	WSW 4	0	10	5	2	0,4	● n; p; < p, 3; ⌓ 3.
25	59,8	58,8	58,2	9,4	18,8	13,6	13,9	8,4	10,7	9,7	96	66	85	0	E 3	ESE 1	1	8	5	0,3	< n, p, 3; ●a,p; ⌓ 3.
26	57,4	58,8	60,6	10,2	15,9	11,2	12,4	8,9	6,8	7,5	96	51	75	ESE 1	WNW 6	SW 2	10	3	8	—	< n; ⌓ n, p, 3.
27	62,8	63,1	63,0	7,1	18,1	10,1	11,8	6,7	7,0	8,0	88	45	87	0	SE 1	0	1	6	0	—	⌓ n, p, 3; ∞ 1.
28	61,0	58,9	54,6	11,2	17,7	17,3	15,4	8,2	11,3	14,4	83	75	98	E 5	ESE 8	SSE 5	8	10	9	4,9	⌓ n; ● a, p.
29	54,5	56,4	59,2	17,1	20,3	14,4	17,3	14,1	13,2	11,5	97	74	95	WSW 2	NW 3	0	10	5	10	0,0	Ф, Ψ, ⌓ p, 3.
30	59,9	59,3	58,7	13,1	23,1	17,1	17,8	11,0	15,5	14,2	98	74	98	0	SE 7	ESE 1	2	9	0	—	⌓^{2} n, p, 3.
Средн. Mittel	759,4	759,1	759,2	15,9	25,5	18,9	20,1	9,9	10,5	10,7	74	45	67	2,2	4,7	2,0	3,4	3,8	2,2	36,6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,5	756,9	756,5	17,9	26,4	19,2	21,2	14,7	15,3	12,2	96	61	74	SW 3	SW 6	SW 4	10	3	0	—	⌓^{2} n; < p, 3.
2	59,4	59,7	60,3	13,7	20,1	12,0	15,3	9,2	6,1	9,3	79	35	90	NW 5	W 4	W 2	2	9	10	3,7	< n; ⊕ a, 2; ● p, 3.
3	59,3	58,3	56,3	9,4	14,2	12,2	11,9	8,2	7,5	8,6	93	62	82	NW 2	NW 2	SW 4	10	9	10	2,0	● n; ⊕^{0} 2.
4	58,4	58,8	57,7	4,8	11,3	9,2	8,4	5,6	5,4	6,9	87	53	80	W 3	W 4	WSW 1	7	8	10	1,4	● n.
5	53,7	54,8	52,7	7,9	11,0	8,8	9,2	6,9	5,9	7,5	88	60	89	WNW 5	WNW 6	SW 2	6	10	10	23,9	● n, p, 3.
6	57,6	62,1	65,5	4,9	10,4	7,7	7,7	5,2	5,3	6,6	79	57	85	NNW 6	NNW 4	0	0	7	10	—	●^{2} n.
7	64,9	63,6	62,2	2,2	13,9	9,8	8,6	5,3	7,8	8,1	98	66	89	0	S 4	SE 1	1	10	10	—	⊔^{2} n; ∞ 1.
8	61,4	61,3	61,9	9,0	16,9	12,8	12,9	8,2	9,3	10,4	96	65	95	0	SW 3	NE 1	10	10	8	0,8	● n, p.
9	62,0	60,2	55,9	11,2	18,8	16,0	15,3	9,8	11,8	13,4	99	73	99	0	S 4	S 4	9	7	10	8,2	≡ 1, a; ● p, 3.
10	56,4	60,9	63,2	12,2	13,8	9,0	11,7	8,9	9,1	8,2	85	78	96	WNW 6	NW 1	0	8	10	1	—	● n; ⌓ p, 3.
11	61,2	59,2	56,3	8,1	13,8	15,4	12,4	7,5	9,6	12,3	93	82	94	E 5	ESE 10	ESE 5	9	10	10	—	⌓ n.
12	56,0	56,9	60,4	15,1	21,7	15,3	17,4	12,5	15,3	12,7	98	80	98	SSW 2	SSE 2	0	10	8	0	—	⌓ p, 3.
13	61.4	59,5	56,2	11,7	19,6	17,3	16,2	10,3	15,0	13,3	00	89	91	NNE 1	SSE 4	SSE 6	10	10	3	—	⌓ n; ≡ n, 1, a.
14	55,4	56,8	59,2	14,5	16,0	12,4	14,3	11,6	11,8	9,6	95	87	90	0	NNE 5	NNW 3	10	10	3	0,0	
15	58,5	56,8	57,1	13,0	22,0	15,5	16,8	10,5	13,4	12,8	95	68	98	E 2	SSE 5	0	6	10	9	—	
16	59,0	60,5	62,1	14,4	22,9	15,8	17,7	12,1	13,1	12,8	99	64	96	0	WSW 2	0	10	5	0	0,0	⌓ n,p,3; ⌒ n,1; ●^{0}a.
17	62,8	61,7	59,1	11,5	22,2	17,5	17,1	10,0	13,1	13,8	99	66	93	0	E 2	E 3	4	10	7	0,0	≡^{0} n; ⌓ n, p, 3.
18	55,7	55,3	59,5	15,0	20,2	10,4	15,2	12,6	13,4	7,5	99	76	80	SE 4	SW 6	WSW 9	10	10	10	—	≡ n, 1.
19	62,0	63,0	64,0	7,0	9,8	8,0	8,3	6,0	5,8	6,2	79	64	78	WSW 4	W 4	WNW 3	6	10	10	—	
20	64,9	65,7	66,9	3,1	10,3	9,0	7,5	5,4	5,0	6,2	95	53	72	W 3	WNW 4	SW 2	0	10	10	—	⌓ n.
21	65,2	63,3	61,4	8,9	13,8	7,5	10,1	6,8	6,9	7,0	80	59	90	SSW 4	S 2	0	10	10	7	2,5	⌓ p, 3.
22	59,6	63,2	67,2	8,4	11,4	5,5	8,4	7,8	6,7	5,2	94	66	77	0	NNW 3	WNW 2	10	9	7	0,7	● n, 1, a; ⌓^{0} p, 3.
23	68,6	69,0	70,8	1,3	7,6	2,6	3,8	4,6	4,6	4,6	91	59	82	NW 2	NNW 4	NNW 2	5	7	6	—	⌓ n; ⊔ 1, p, 3.
24	70,4	67,9	64,8	— 0,9	7,2	4,2	3,5	3,9	3,5	4,4	90	46	71	N 2	ENE 6	NE 4	0	2	9	0,1	⊔ n, 1.
25	62,5	63,8	65,4	3,3	9,8	2,5	5,2	5,5	4,9	5,3	95	54	96	NNW 3	WNW 3	W 1	2	5	0	—	⌓ n, 1; ⊔ p, 3.
26	65,9	66,9	68,9	3,5	14,2	8,8	8,8	5,7	7,5	7,9	97	62	93	ESE 1	SE 6	ESE 2	0	2	10	—	⊔ n, 1; ⌓ p.
27	71,6	73,3	75,4	4,8	5,2	— 0,7	3,1	5,0	2,7	2,3	78	41	54	NNW 5	NNW 7	N 1	5	0	0	—	⊔ 3.
28	73,8	72,6	70,6	— 2,6	7,0	1,1	1,8	2,5	2,2	3,8	66	30	75	N 1	E 3	NE 2	0	3	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
29	67,7	64,9	62,5	0,1	10,8	10,1	7,0	4,2	5,8	8,0	90	60	87	ENE 5	ESE 11	E 4	0	9	10	3,8	⊔ n, 1; ● p, 3.
30	58,9	58,4	59,6	8,9	12,7	12,2	11,3	8,3	10,5	10,5	98	97	99	ESE 4	ESE 1	0	10	10	10	5,5	● n, 1, a, 2, p; ≡^{0} p.
31	63,0	64,7	66,8	8,9	9,1	7,8	8,6	8,2	7,5	7,8	96	88	99	NNW 2	NNW 2	NNE 1	10	10	10	0,0	
Средн. Mittel	761,8	761,9	762,1	8,1	14,3	10,2	10,9	7,8	8,4	8,6	91	65	87	2,6	4,2	2,2	6,1	7,8	6,8	52,6	

1887.

Мелитополь. — Melitopol.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	768,6	768,3	768,5	6,8	10,2	8,5	8,5	6,5	6,9	7,4	88	74	89	0	0	NE 1	10	10	10	0,0	●⁰ 3.
2	66,9	66,8	66,9	8,3	9,3	10,8	9,5	8,0	8,4	9,0	98	96	94	E 8	ESE 7	E 6	10	10	10	0,1	●⁰ p.
3	66,8	66,4	65,9	9,5	11,2	10,7	10,5	8,6	9,2	8,6	98	93	91	E 5	ENE 3	E 5	10	10	1	0,0	●⁰ a; ⌓ 3.
4	66,4	66,6	66,1	8,0	9,0	8,0	8,3	7,7	7,3	7,0	96	86	88	E 7	E 10	ENE 6	10	10	10	—	
5	65,2	64,0	63,7	6,7	9,3	8,4	8,1	6,8	7,2	7,1	93	83	87	ENE 7	E 7	ENE 8	10	10	4	—	
6	63,1	63,1	62,0	8,2	9,3	8,6	8,7	7,1	7,8	8,1	88	89	98	E 6	E 5	ENE 5	10	10	10	0,1	● a, p, 3.
7	61,0	60,8	60,4	8,7	11,7	11,0	10,5	8,3	9,9	9,4	99	97	96	E 7	ESE 8	E 8	10	10	10	18,7	● n, a, p.
8	60,7	59,6	59,0	8,0	15,0	9,8	10,9	7,9	9,7	8,7	99	76	96	SE 1	S 3	0	10	10	10	3,4	≡⁰ n, 1; ●² p.
9	61,5	63,9	66,2	6,9	11,3	9,5	9,2	7,2	8,6	7,9	98	87	89	NW 4	NW 3	NNW 1	7	10	10	0,0	≡⁰ 1, a.
10	66,7	65,2	62,2	7,4	11,9	7,4	8,9	7,1	8,8	7,5	93	85	98	0	S 1	SE 2	10	10	3	0,0	⌓² p, 3.
11	56,1	52,8	50,8	10,0	14,7	12,6	12,4	8,8	11,3	9,8	96	91	91	SE 7	S 6	WSW 5	9	10	10	1,0	⌓² n; ● p, 3.
12	53,7	53,9	52,4	5,7	12,0	9,3	9,0	6,5	6,8	8,5	96	65	98	W 1	SSW 1	0	8	9	10	7,8	● n.
13	46,5	47,1	56,2	6,7	1,9	— 1,0	2,5	6,9	4,9	3,3	94	93	78	N 8	NNW 15	NW 5	10	10	10	9,5	● n1a,2,p; ↙ a,2; ✱⁰ p
14	60,2	62,0	64,8	— 4,4	— 2,4	— 3,6	— 3,5	2,7	2,7	3,0	84	71	88	NW 4	NW 5	0	4	7	0	—	⊔ p, 3.
15	65,3	63,6	61,2	— 2,1	6,5	5,6	3,3	3,7	5,1	6,1	94	71	89	SSW 1	S 7	SE 3	10	10	8	0,0	⊔ n.
16	56,8	54,2	54,8	9,7	11,1	5,4	8,7	7,2	8,5	6,3	80	86	94	S 10	S 8	NW 5	10	10	10	6,9	● a, 2, p, 3.
17	58,5	62,2	69,5	— 3,1	— 3,5	— 3,9	— 3,5	2,2	2,3	2,5	62	65	74	WNW 5	WNW 8	NNW 4	10	10	0	0,0	● n; ✱ a,2,p; ⊔⁰ p,3.
18	71,8	71,5	71,4	— 5,5	— 0,1	— 3,6	— 3,1	2,6	2,8	2,9	86	61	86	NW 3	NNW 3	NNW 1	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3..
19	69,9	68,2	66,4	— 6,6	2,1	— 2,0	— 2,2	2,2	4,2	3,4	79	78	86	0	ESE 6	NE 4	0	7	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
20	64,5	63,8	63,9	— 1,9	2,4	2,0	0,8	3,8	5,2	5,3	97	94	00	NE 3	N 2	0	4	10	10	0,1	⊔ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
21	64,3	63,5	61,7	1,3	4,1	5,7	3,7	4,9	5,6	6,9	98	92	00	0	NE 1	E 6	10	10	9	0,0	≡ p.
22	58,6	57,1	56,5	4,6	11,1	7,0	7,6	6,1	8,1	7,4	97	82	99	ENE 3	ESE 7	0	5	10	10	1,4	⌓ n, 1; ●⁰ p, 3.
23	55,0	57,2	62,6	8,3	8,0	7,2	7,8	8,0	7,7	6,6	98	96	87	SSW 8	WSW 6	WNW 6	10	10	10	0,8	● n, 1, a, 2, p.
24	65,0	64,2	65,1	3,7	10,3	8,0	7,3	5,8	8,7	7,6	97	94	94	0	SW 5	NNW 1	10	10	10	0,0	
25	66,7	66,4	66,2	1,7	5,8	3,5	3,7	4,9	6,1	5,5	94	88	93	NE 2	E 3	ENE 3	10	10	10	—	
26	63,1	60,4	56,5	4,7	5,7	6,5	5,6	6,3	6,9	7,2	98	00	00	ESE 4	ESE 10	ESE 9	10	10	10	6,9	≡⁰ a, 2, p, 3.
27	51,9	54,3	58,2	9,1	5,5	5,2	6,6	8,6	6,4	6,5	00	96	98	WSW 2	WSW 2	ENE 1	10	10	10	0,7	≡⁰ n; ● n, 1, a.
28	61,7	62,7	63,8	4,9	6,8	5,7	5,8	6,1	6,6	6,6	96	90	97	NW 2	N 3	N 2	10	10	10	0,0	
29	65,3	66,0	67,9	4,1	4,9	4,3	4,4	5,6	5,1	5,8	92	78	93	NNW 3	NNW 1	NNW 1	10	10	10	—	
30	67,4	66,8	66,5	4,1	7,3	6,2	5,9	5,5	7,0	6,6	90	91	93	ESE 4	ESE 4	ESE 1	10	10	10	0,0	●⁰ a, 2.
Средн. Mittel	762,3	762,1	762,6	4,5	7,4	5,8	5,9	6,1	6,9	6,6	93	85	92	3,8	5,0	3,3	8,6	9,4	7,8	57,4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	766,1	766,3	766,4	5,1	7,0	5,4	5,8	6,6	7,0	6,7	00	94	00	ESE 2	SE 4	SSE 3	10	10	10	0,3	≡⁰ 3.
2	67,1	68,0	67,8	4,5	5,1	1,6	3,7	5,9	5,1	4,7	94	78	91	NW 2	WNW 3	WSW 4	9	10	9	0,0	≡⁰, ● n; Ψ n, p, 3.
3	67,7	67,8	66,6	0,7	6,9	3,5	3,7	4,7	6,3	5,3	96	84	90	WSW 5	WNW 4	WSW 4	1	10	7	—	⊔ n1; Ψ n1p3; ⊕⁰ ⌓⁰ 3
4	65,1	64,9	65,4	1,7	9,7	4,0	5,1	4,9	6,8	6,1	94	75	00	WSW 6	WSW 7	WSW 1	1	5	0	—	⊕ n; Ψ n, 1; ⌓ n, 1, a, p3
5	64,2	62,9	61,5	4,8	9,9	3,5	6,1	6,4	7,4	5,9	00	82	00	S 3	S 3	0	10	0	6	0,1	⌓ n; ≡ n, 1, a, p, 3.
6	61,0	61,5	62,3	5,1	8,6	6,1	6,6	6,6	8,1	6,9	00	98	99	S 1	WSW 3	0	10	10	10	0,0	≡ n, a.
7	61,9	61,2	61,1	6,9	8,7	8,2	7,9	7,4	8,3	7,8	00	99	96	ENE 1	ESE 4	SE 3	10	10	10	2,9	≡ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
8	60,9	61,2	62,4	7,8	12,4	6,5	8,9	7,6	9,3	7,2	96	88	00	S 1	S 4	0	9	9	8	0,1	● n; ≡⁰ p, 3.
9	62,2	61,0	60,0	5,3	9,4	6,7	7,1	6,2	6,7	6,9	94	76	94	E 6	ESE 8	ESE 10	10	8	10	—	
10	58,2	57,5	58,1	4,8	8,4	8,6	7,3	6,2	7,3	8,0	97	89	96	ESE 7	SSE 3	S 1	10	10	10	0,1	
11	57,8	58,7	59,9	8,3	7,5	3,5	6,4	8,1	6,9	5,7	99	89	97	WSW 2	N 2	NE 2	10	10	2	0,1	●⁰ n, 1, a; ⌓ p, 3.
12	55,6	51,7	49,4	4,6	7,0	6,8	6,1	6,2	7,0	7,3	98	94	99	0	SE 7	SSW 5	10	10	10	6,7	≡⁰ a; ● p.
13	56,7	60,7	65,7	0,4	0,3	— 2,2	— 0,5	4,0	3,8	3,6	85	80	92	WNW 6	WNW 7	W 2	10	10	0	—	⊔ p, 3.
14	68,0	68,6	70,0	— 5,0	0,6	— 2,1	— 2,2	2,9	4,0	3,5	94	83	91	WNW 1	W 2	WSW 2	0	1	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
15	70,1	70,3	71,0	— 4,4	3,2	— 1,9	— 1,0	3,2	4,5	8	99	78	96	0	S 4	0	0	0	0	0,3	⊔ n, 1, a, p, 3.
16	70,3	69,1	68,3	— 3,5	2,7	1,1	0,1	3,1	5,1	4,9	90	91	98	0	E 5	ENE 1	3	9	10	—	⊔ n, 1, a.
17	67,7	66,5	66,0	0,1	5,2	2,2	2,5	4,6	5,9	5,4	00	89	00	0	ESE 3	E 2	9	10	10	1,0	≡⁰ n, 1, a, p, 3; ● p
18	64,3	62,5	61,7	2,0	6,3	3,1	3,8	5,3	6,5	5,4	00	91	95	ENE 3	SE 5	ENE 1	10	10	10	0,0	
19	59,1	57,3	55,0	3,7	4,6	4,6	4,3	5,7	5,9	6,3	95	94	00	ESE 7	ESE 6	ESE 3	10	10	10	4,1	● p.
20	52,9	54,1	52,7	5,3	6,9	5,2	5,8	6,7	6,6	6,5	00	88	98	SSE 1	WSW 2	SE 5	10	8	10	6,8	≡ n; ● n, 1, a.
21	55,4	56,5	53,6	2,7	4,9	3,9	3,8	4,5	4,5	5,5	80	68	90	SW 4	WSW 2	E 3	10	10	10	7,2	● n, p, 3.
22	54,0	60,7	65,5	1,3	1,1	0,0	0,8	4,2	3,6	4,1	83	72	89	W 6	W 7	WSW 4	10	10	1	—	● n; ⊔ p, 3.
23	65,8	61,7	55,0	— 1,9	3,1	7,5	2,9	3,9	5,0	7,4	99	88	96	0	ESE 7	S 9	10	10	10	4,1	⊔, ≡⁰ n; ● p.
24	53,0	52,2	49,6	8,0	11,2	9,6	9,6	7,5	8,2	7,3	93	83	82	SSE 6	S 9	SSE 9	10	7	10	1,1	● n, p, 3; Ψ p.
25	50,9	50,4	47,8	7,9	8,6	7,4	8,0	7,8	8,1	7,5	98	98	98	WSW 1	0	ENE 2	10	10	10	2,0	● n, 1, a; ≡ a; ⊕⁰ 3.
26	47,4	51,8	51,4	6,8	4,0	2,8	4,5	7,2	5,6	5,5	98	92	98	WNW 5	WNW 2	NE 5	10	10	10	8,3	● n, p, 3.
27	64,2	67,4	67,8	— 7,0	— 6,2	— 5,1	— 6,1	2,2	2,2	2,4	83	76	78	WNW 3	WNW 2	ENE 1	7	0	10	—	●, ✱, ∽ n; Ψ p.
28	62,5	58,8	52,8	1,8	4,3	4,9	3,7	4,8	5,4	6,0	91	87	94	ESE 8	ESE 9	ESE 6	10	10	10	9,4	● p. [↟ p, 3.
29	42,0	43,3	44,6	8,4	2,3	— 1,5	3,1	7,8	4,8	3,6	94	87	89	SE 12	SW 10	WSW 12	10	10	10	3,6	● n, 1, a; ↙ a; ✱ a, 2, p3;
30	49,5	52,5	54,7	— 3,3	— 2,5	— 3,7	— 3,2	2,9	2,9	3,0	80	76	87	W 9	WSW 7	0	10	10	8	6,8	↟ n; ✱ n, a; Ψ, ⊕⁰ 3.
31	49,8	48,5	44,8	— 2,5	— 2,3	— 2,5	— 2,4	3,6	3,6	3,7	96	94	99	NNE 6	NNE 5	NNE 5	10	10	10	1.9	⊕⁰ n; △, ● n, 1, a; ∽ n, [1, a, 2, p.
Средн. Mittel	759,7	759,9	759,3	2,6	5,1	3,2	3,6	5,4	5,9	5,6	94	86	95	3,7	4,7	3,4	8,4	8,3	7,8	66,9	

Ефремовъ. Efremow.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 38° 7'. Широта — Breite: 53° 8'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,0	752,4	753,1	— 2,2	— 2,2	— 2,3	— 2,2	3,7	3,6	3,7	96	94	96	SSE 4	SSE 6	SSE 6	10	10	10	—	
2	52,6	53,3	54,0	— 2,8	— 1,2	0,4	— 1,2	3,6	4,0	4,6	98	94	98	SSE 4	SSE 4	SW 4	10	10	10	2,1	✱ a.
3	54,5	55,7	56,8	0,8	1,4	0,2	0,8	4,7	5,0	4,6	96	98	98	SSE 2	SSW 4	SSE 6	10	10	10	3,5	✱ n; ≡ a, 2; ● p.
4	56,4	56,4	56,2	— 2,2	— 1,4	— 3,8	— 2,5	3,6	4,1	3,2	94	98	93	S 10	S 10	SSE 8	10	10	10	—	
5	54,4	53,1	53,0	— 9,8	— 6,8	— 8,8	— 8,5	2,1	2,2	2,2	97	80	94	SE 5	SSE 4	SSE 4	4	4	0	—	
6	54,3	54,4	54,8	—11,4	— 7,2	— 9,1	— 9,2	1,8	2,0	2,2	98	78	97	SE 4	SSE 2	SSE 2	5	2	0	—	
7	55,3	54,6	54,5	—10,8	— 7,2	—10,0	— 9,3	1,9	2,0	1,9	96	78	94	SSE 4	SE 5	S 4	0	0	10	—	
8	54,2	52,6	51,6	—10,2	— 7,6	— 6,6	— 8,1	2,0	2,4	2,6	96	95	95	SSE 4	ESE 8	SE 12	10	8	10	0,0	✱ 1.
9	51,0	52,0	52,3	— 5,8	— 5,3	— 9,2	— 6,8	2,8	2,9	2,2	95	96	97	SSE 7	SE 7	SE 6	10	10	10	—	
10	53,5	54,3	56,3	—10,4	— 7,2	— 9,2	— 8,9	1,9	2,5	2,1	96	95	94	ESE 6	ESE 4	ESE 2	10	10	10	—	
11	59,1	61,0	63,2	—13,0	—10,0	—15,0	—12,7	1,6	1,9	1,3	98	94	97	ESE 4	E 4	E 2	10	2	1	—	
12	65,7	66,2	67,0	—16,4	— 9,6	—15,6	—13,9	1,1	1,9	1,2	92	91	94	0	SSE 2	0	1	1	1	—	
13	67,2	67,2	66,5	—18,2	—13,6	—18,3	—16,7	1,0	1,2	0,9	96	79	90	SSE 4	S 2	0	3	7	2	—	⊔ 1.
14	64,2	62,5	60,2	—18,8	—12,4	—15,8	—15,7	0,9	1,3	1,1	96	72	84	0	SE 2	0	2	4	0	—	⊖ n.
15	57,2	55,3	54,8	—13,6	—12,4	— 8,4	—11,5	1,3	1,4	2,2	82	80	94	WNW 4	NW 4	WNW 2	3	7	10	—	
16	50,9	48,3	46,3	— 8,0	— 7,4	— 6,4	— 7,3	2,3	2,4	2,6	94	95	95	WNW 4	WNW 5	WNW 4	10	3	10	—	V 1.
17	43,9	43,6	44,3	— 1,8	— 2,4	— 4,2	— 2,8	3,8	3,6	3,2	94	94	95	NNW 4	NNW 5	NNW 7	10	10	10	0,1	$✱^0$ a.
18	45,0	47,8	51,1	— 5,0	— 7,8	—12,8	— 8,5	3,0	2,3	1,6	98	94	95	N 8	N 12	N 8	10	10	10	—	✱ n.
19	54,7	56,9	59,7	—16,0	—17,0	—21,6	—18,2	1,1	1,0	0,7	92	88	93	NNE 8	NNE 10	NNE 2	10	6	0	—	
20	60,6	59,8	60,1	—25,4	—20,8	—24,0	—23,4	0,5	0,7	0,6	90	84	90	N 2	NNE 4	0	0	0	0	—	
21	58,0	54,9	47,7	—26,0	—16,4	—19,6	—20,7	0,5	1,0	0,9	93	80	95	0	SSW 4	SSW 9	0	2	0	—	
22	37,4	34,3	28,3	—12,8	— 8,7	— 5,4	— 9,0	1,6	2,2	3,0	98	97	98	SSW 14	SSW 12	SW 7	10	10	10	1,6	⇸ n; ✱ 3.
23	17,1	17,2	22,7	— 0,2	— 3,0	— 5,4	— 2,9	4,3	3,5	2,9	94	96	96	W 12	WNW 16	NNW 8	10	10	10	0,0	⇸ n, 2; ⇙ a, 2.
24	28,4	32,7	40,6	— 6,4	— 8,4	— 8,0	— 7,6	2,6	2,2	2,3	95	94	94	NNW 10	NNW 14	N 18	10	10	7	0,0	⇸ n, 2, 3; ⇙ p, 3.
25	45,5	45,6	46,9	—12,0	— 5,8	— 4,0	— 7,3	1,7	2,8	3,3	95	95	95	NW 5	WNW 5	W 2	2	8	10	—	
26	45,6	46,2	45,3	— 1,0	— 1,0	— 2,4	— 1,5	4,1	4,1	3,8	96	96	98	WNW 4	WNW 4	WNW 4	10	10	10	—	
27	37,1	31,5	33,9	— 3,0	0,2	— 4,6	— 2,5	3,5	4,2	3,0	96	90	93	WSW 8	WSW 10	WNW 7	7	10	10	0,1	✱ a, p.
28	36,4	39,1	41,8	— 5,2	— 3,8	— 5,6	— 4,9	3,0	3,2	2,8	98	93	96	NW 12	NNW 10	NNW 8	10	10	10	1,2	✱ p, 3.
29	43,8	45,0	48,4	— 7,6	— 7,2	— 9,6	— 8,1	2,4	2,5	2,1	95	95	97	N 12	NNE 6	NNE 2	8	10	10	0,0	✱ a.
30	51,1	50,5	50,8	— 9,4	— 6,5	— 0,4	— 5,4	2,1	2,7	4,4	94	97	98	ENE 2	WSW 4	W 4	10	10	10	—	
31	51,3	50,0	50,4	0,0	0,2	0,2	0,1	4,4	4,2	4,4	96	90	94	W 2	W 4	WNW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	750,2	750,1	750,7	— 9,2	— 7,0	— 8,6	— 8,3	2,4	2,6	2,5	95	90	95	5,5	6,2	4,9	7,3	7,2	7,1	8,6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 187,3 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,6 mm при bei 745,7 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749,2	747,4	748,7	— 3,0	— 1,0	— 3,2	— 2,4	3,6	3,9	3,5	98	92	98	WSW 2	WSW 4	NNW 7	10	0	10	—	≡ 1, a.
2	49,9	48,7	48,3	— 2,6	— 3,4	— 5,0	— 3,7	3,6	3,4	3,0	96	95	95	W 2	SW 6	W 8	10	10	10	0,0	✱ a.
3	50,7	53,7	56,2	— 1,0	0,2	— 9,0	— 3,3	4,1	3,9	2,2	96	83	97	NNW 2	NNW 2	0	10	0	0	—	
4	56,0	53,5	49,8	—11,4	— 2,0	— 2,8	— 5,4	1,8	3,7	3,6	98	94	96	NNW 2	SW 2	WSW 8	10	10	10	—	⊔ 1.
5	44,0	44,4	46,7	1,4	2,6	— 1,4	0,9	5,0	4,8	3,9	98	87	94	W 7	NW 10	NW 8	10	10	3	0,1	✱, ⇙ p.
6	45,5	39,3	34,5	— 5,2	1,0	1,1	— 1,0	2,9	4,7	4,9	96	96	98	W 4	WSW 5	W 8	7	10	10	0,0	$✱^0$ a.
7	35,4	39,7	47,2	— 3,4	— 1,2	— 8,2	— 4,3	3,5	4,0	2,3	98	96	94	WNW 2	WNW 2	NNE 8	10	10	10	0,6	✱ 2, 3.
8	52,9	56,5	61,1	— 7,8	— 7,0	— 9,6	— 8,1	2,3	2,4	2,1	94	92	97	NE 5	NE 5	NNE 5	10	10	10	0,0	✱ a.
9	63,3	64,5	63,4	—13,4	— 9,6	—13,2	—12,1	1,5	1,9	1,5	98	91	93	N 4	N 2	N 2	9	3	3	—	
10	62,5	62,7	62,3	—14,2	— 7,0	— 8,0	— 9,7	1,4	2,5	2,3	95	94	94	0	0	SE 2	8	10	10	—	
11	60,4	59,1	55,9	—10,0	— 7,0	—12,0	— 9,7	2,0	2,5	1,6	98	94	94	W 2	SW 2	SW 2	10	2	0	0,0	✱ 1.
12	50,8	50,7	56,7	— 7,2	— 2,4	—11,0	— 6,9	2,5	3,6	1,7	95	94	88	WSW 4	NNW 4	N 6	10	10	0	0,0	✱ a.
13	57,9	54,9	47,1	—15,4	— 7,0	— 8,0	—10,1	1,3	2,4	2,3	94	92	94	WNW 4	W 8	WSW 6	0	8	10	1,6	
14	38,2	36,5	42,1	— 7,0	— 3,6	—10,0	— 6,9	2,6	3,3	2,0	97	95	98	WSW 7	NNE 4	NNW 8	10	10	10	0,1	✱ n, a, 2.
15	48,8	53,4	58,3	—12,6	—11,8	—14,2	—12,9	1,6	1,7	1,4	96	92	97	NE 10	NE 10	NE 8	10	8	10	—	⇸ n; $✱^0$ 3.
16	60,8	63,9	63,9	—19,4	—15,0	—17,4	—17,3	0,9	1,2	1,1	95	85	95	NNE 4	NNE 5	NNE 4	0	0	0	—	
17	63,3	62,9	62,7	—12,6	— 6,2	— 8,8	— 9,2	1,6	2,7	2,2	97	95	94	E 2	ESE 4	0	10	8	10	—	
18	61,4	59,9	56,9	— 9,8	— 3,6	—11,2	— 8,2	2,0	2,8	1,7	94	79	89	S 4	SSE 5	ESE 2	3	7	0	—	
19	54,1	51,7	49,9	—14,6	— 6,0	— 8,2	— 9,6	1,3	2,6	2,3	92	93	94	SE 6	ESE 6	ESE 8	2	0	0	—	
20	49,6	49,8	48,9	—13,6	— 7,8	—13,0	—11,5	1,5	2,3	1,3	97	94	95	E 6	E 4	E 4	0	0	0	—	
21	49,0	49,5	50,5	—16,0	—11,6	—10,0	—12,5	1,1	1,7	1,9	92	94	95	0	E 2	ESE 2	2	4	10	—	
22	50,8	51,5	50,7	— 6,6	— 4,8	— 9,0	— 6,8	2,7	2,9	2,2	97	93	97	SSE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	0,1	V 1.
23	48,4	47,8	50,4	— 9,0	— 4,0	—12,4	— 8,5	2,3	3,2	1,7	00	93	98	E 4	SE 5	SE 4	10	10	0	0,0	✱ n, a.
24	50,9	51,0	51,0	—16,0	—11,3	—11,6	—13,0	1,2	1,7	1,8	94	93	98	SE 4	ESE 4	ENE 2	10	10	10^0	0,4	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
25	53,8	53,7	53,9	—16,2	— 9,8	—16,4	—14,1	1,2	2,0	1,2	98	94	96	0	ENE 2	0	10	4	0	—	
26	51,9	50,2	49,6	—14,8	— 5,3	— 6,8	— 9,0	1,3	2,8	2,6	95	93	94	SW 2	SW 8	WSW 9	6	4	10	0,1	
27	53,2	56,7	56,2	— 4,8	— 4,2	— 7,6	— 5,5	2,9	3,1	2,4	93	93	95	N 6	NNW 8	WSW 6	10	0	10	0,0	✱ n, 1.
28	46,9	43,0	42,1	— 5,2	— 0,4	0,6	— 1,7	2,8	4,1	4,5	93	92	94	W 12	W 4	WNW 8	10	10	10	2,7	
Средн. Mittel	752,1	752,0	752,3	— 9,7	— 5,3	— 8,8	— 7,9	2,2	2,9	2,3	96	92	95	4,0	4,5	5,0	7,8	6,4	6,3	5,7	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732,9	730,5	733,2	0,2	1,8	-1,4	0,2	4,4	4,7	4,0	94	90	96	WNW 6	NW 7	WNW 4	10	10	10	—	✱ n.
2	26,6	22,8	22,5	-0,8	2,0	1,0	0,7	4,1	4,6	4,7	94	87	94	W 4	WNW 6	WNW 12	3	9	10	1,0	● a; ✱ a, 3.
3	25,4	26,5	27,4	-1,0	-1,8	-4,2	-2,3	4,1	3,8	3,2	96	94	95	NNW 8	NNW 6	N 6	7	10	10	0,2	● n; ✱ n, a.
4	32,7	35,9	35,7	-6,8	-5,6	-8,6	-7,0	2,6	2,8	2,2	94	93	94	N 2	N 4	N 2	10	10	3	2,6	✱ n, a.
5	27,2	25,7	27,8	-3,4	0,2	-3,4	-2,2	3,4	4,3	3,5	95	92	98	SSW 4	NNW 4	NW 4	10	10	8	0,1	✱ n, 1; ⊕ 3.
6	30,5	34,7	40,0	-9,8	-6,4	-9,8	-8,7	2,1	2,4	1,9	97	87	91	NNE 4	NNE 6	N 4	9	7	8	—	✱^{0} n.
7	44,0	42,2	29,9	-9,8	-5,4	-3,4	-6,2	2,0	2,6	3,4	94	85	95	NW 4	WSW 8	SW 10	10	3	10	0,9	✱ p; ⇸ 3.
8	28,2	30,5	37,0	-4,6	-2,4	-7,0	-4,7	3,1	3,5	2,5	98	92	94	WNW 6	NW 8	NW 16	8	8	10	0,0	✱ n, 1, a; ↙ p, 3.
9	41,7	39,6	38,9	-9,2	0,4	-0,2	-3,0	2,1	4,3	4,0	94	90	89	W 5	WNW 4	W 8	10	9	2	0,0	✱ a.
10	34,5	33,6	34,7	-3,0	1,8	1,0	-0,1	3,4	4,6	4,7	94	88	94	SW 4	W 8	W 4	3	10	10	—	
11	31,3	32,4	40,2	0,8	-3,0	-9,0	-3,7	4,4	3,4	2,1	90	94	94	W 4	WNW 10	NW 2	7	8	1	0,1	✱ a.
12	43,8	45,5	44,2	-8,0	-1,4	-3,4	-4,3	2,3	3,7	3,3	94	90	93	W 6	SW 4	SW 4	4	7	0	0,1	
13	37,8	33,2	29,1	-3,8	-0,2	1,4	-0,9	3,3	4,3	4,8	95	94	94	S 10	SSW 10	S 12	10	10	10	2,7	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2; ● p.
14	27,2	34,0	42,9	-9,0	-6,8	-13,0	-9,6	2,1	2,6	1,5	94	94	91	WSW 16	WNW 12	NNW 4	8	4	0	—	⇸, ↙ a.
15	48,8	50,6	51,2	-14,4	-5,6	-9,0	-9,7	1,3	2,7	2,2	93	90	97	0	W 4	WNW 4	4	0	10	0,5	
16	50,9	52,0	53,8	-10,8	-8,0	-12,6	-10,5	2,0	2,3	1,6	00	94	97	E 7	E 8	E 5	10	10	0	0,2	✱ n, 1, 2.
17	55,5	57,0	57,0	-14,8	-9,7	-11,2	-11,9	1,3	1,9	1,7	93	87	90	ENE 6	E 12	E 12	8	6	10	—	⇸ 3.
18	55,7	53,2	49,7	-12,0	-9,6	-10,4	-10,7	1,6	2,0	1,9	88	94	98	E 14	ESE 16	ESE 18	10	10	10	0,8	✱, ⇸, ↙ a, 2, p, 3.
19	44,5	43,2	43,2	-9,8	-4,4	-7,0	-7,1	2,1	3,0	2,5	97	93	94	SE 6	S 6	S 2	10	10	0	0,1	⇸ n; ✱ 1.
20	42,7	46,2	52,2	-6,4	-4,8	-9,4	-6,9	2,6	2,9	2,1	95	90	94	WSW 4	NNW 6	NNW 4	8	6	0	0,0	✱^{0} n, p.
21	56,0	59,0	60,1	-13,9	-6,2	-10,8	-10,3	1,3	2,4	1,7	86	84	85	NW 5	NW 4	WNW 2	0	0	0	—	
22	58,1	56,0	53,4	-10,8	-4,4	-6,0	-7,1	1,8	2,9	2,7	94	89	95	0	W 2	WNW 1	10	0	0	—	
23	52,9	54,8	54,4	-7,2	-4,0	-12,2	-7,8	2,5	2,9	1,7	98	84	95	ENE 3	SSE 6	0	10	6	0	—	
24	52,3	50,6	48,6	-16,2	-6,4	-10,0	-10,9	1,2	2,5	1,9	96	90	94	0	0	0	2	2	0	—	
25	47,2	47,0	46,9	-15,0	-2,4	-7,4	-8,3	1,3	3,4	2,5	97	89	97	0	WNW 2	0	0	3	0	—	≡ 1.
26	47,3	47,4	45,1	-9,2	-2,8	-3,2	-5,1	2,2	3,5	3,4	97	94	94	SE 4	ESE 2	SE 9	10	10	10	0,0	⊔ n; ≡ 1, a.
27	39,5	40,7	42,7	-2,9	3,2	1,4	0,6	3,6	4,9	4,8	98	85	94	SE 12	S 10	S 4	10	10	8	—	✱ 1.
28	44,1	43,8	42,2	-1,4	0,4	-1,4	-0,8	4,1	4,5	4,1	98	94	98	SSE 2	ESE 4	ESE 2	10	10	10	2,9	≡ 1, a; ✱ a.
29	40,7	41,8	42,8	-3,0	0,6	-0,4	-0,9	3,6	4,5	4,4	98	94	98	NE 2	0	ESE 4	10	10	10	0,7	✱ 3.
30	43,6	43,8	42,9	-1,0	-0,8	0,2	-0,5	4,2	4,1	4,4	98	94	94	ESE 4	ESE 5	ESE 6	10	10	10	3,5	✱ n, a, 2, 3.
31	42,1	42,9	42,9	0,8	2,4	0,6	1,3	4,6	4,2	4,5	94	97	94	0	SSW 2	SSE 2	10	10	10	—	≡ 1, a, 2.
Средн. Mittel	741,5	741,8	742,3	-7,0	-2,9	-5,4	-5,1	2,7	3,4	3,0	95	90	94	4,9	6,0	5,4	7,8	7,4	5,8	16,4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	740,6	738,5	739,7	-0,6	-0,4	-0,4	-0,5	4,2	4,2	4,3	96	94	96	SE 4	NE 4	SW 2	10	10	10	1,2	✱ 1, 2, p.
2	41,5	41,8	42,0	0,0	4,2	1,0	1,7	4,3	4,1	4,3	94	66	87	W 4	W 4	SE 2	10	8	10	—	
3	42,3	41,6	39,2	-0,4	5,7	2,4	2,6	4,3	4,4	5,2	96	64	94	0	S 9	S 12	0	1	10	1,0	
4	35,5	35,2	37,1	1,2	5,8	0,8	2,6	4,7	5,9	4,3	94	87	89	SSW 2	SSW 8	SSW 5	10	8	7	1,4	● n; ✱, △ p.
5	40,2	43,5	45,1	0,8	4,6	3,4	2,9	4,5	4,6	5,2	92	73	88	W 4	WSW 8	WSW 6	10	6	10	0,1	✱^{0} n; ● 3.
6	47,3	48,0	47,6	3,0	11,1	4,6	6,2	4,8	5,6	5,8	85	57	92	SW 6	SW 7	WSW 4	0	0	0	—	
7	46,5	44,6	40,8	2,0	9,5	3,4	5,0	4,8	6,4	5,3	91	72	92	0	SE 6	ESE 4	2	4	10	4,1	● p, 3.
8	33,4	31,5	29,8	2,6	5,4	6,3	4,8	5,2	6,2	6,9	94	92	98	SE 2	SSE 4	S 2	10	10	10	1,4	● 1; ≡ a, 3.
9	30,1	30,9	31,6	1,2	3,8	0,2	1,7	4,7	5,3	4,4	94	88	94	NW 2	NW 4	NNW 6	10	10	10	3,9	● n; ✱ 1, p, 3.
10	36,3	39,7	42,2	-1,6	4,0	0,8	1,1	3,8	4,6	4,2	94	75	87	W 4	W 4	WNW 4	3	8	10	0,3	✱ n, p.
11	44,8	47,4	48,5	-0,4	3,4	0,4	1,1	4,2	4,8	4,3	94	82	90	NW 2	NNW 2	0	0	10	0	—	
12	48,9	48,6	47,2	0,4	9,9	6,5	5,6	4,4	6,3	6,6	92	69	91	SW 2	SW 4	W 4	0	6	0	—	
13	46,3	45,8	44,5	3,4	14,1	7,5	8,3	5,3	6,4	6,9	92	54	89	0	SW 6	WSW 4	4	5	1	—	
14	45,4	45,4	45,3	5,3	11,9	5,5	7,6	5,8	5,2	6,3	87	50	94	SW 4	S 7	S 2	3	4	0	—	
15	45,0	44,4	44,3	2,5	10,2	4,6	5,8	4,9	5,8	6,0	89	62	96	S 2	SE 4	SE 2	8	8	9	—	
16	44,9	45,7	47,4	2,2	10,3	6,1	6,2	5,1	5,8	6,6	94	63	95	S 2	SW 2	0	8	8	10	2,9	
17	48,8	48,3	48,3	-0,8	0,3	-1,0	-0,5	4,2	4,4	4,1	98	94	96	NNE 4	NE 4	NE 6	10	10	10	6,7	✱ n, 1, 2, p; △ 3.
18	43,5	39,0	39,1	-0,2	3,3	0,0	1,0	4,4	5,3	3,9	98	92	85	NE 9	ENE 7	SSW 6	10	10	10	1,8	● 2, p.
19	37,8	36,9	34,8	-0,2	1,5	0,6	0,6	4,0	4,2	4,2	89	82	87	SSE 2	SSE 7	SSE 5	4	10	10	0,6	✱ a, p.
20	31,5	33,1	35,2	-3,0	3,5	1,2	0,6	3,3	4,2	4,5	89	72	91	SSW 6	SSW 8	SW 2	10	6	10	—	✱ n.
21	36,2	37,3	36,1	3,0	10,3	7,3	6,9	5,4	5,2	7,0	95	56	91	SW 4	SW 6	SSW 2	10	10	10	4,2	
22	35,0	41,4	43,6	2,2	1,6	-0,2	1,2	5,1	3,7	4,1	94	72	90	WNW 4	NW 5	NNW 2	10	9	2	—	●, ✱ n.
23	48,8	49,5	49,3	1,4	6,5	3,8	3,9	4,6	3,8	5,0	91	52	84	WSW 4	SSW 4	SW 2	0	9	8	—	
24	48,2	48,5	50,0	3,2	13,2	5,9	7,4	5,5	6,0	6,3	95	53	91	SW 2	ESE 2	0	10	8	0	—	
25	52,1	52,7	53,2	3,2	12,5	6,9	7,5	5,3	5,2	6,8	92	48	91	0	SE 4	0	0	2	0	—	
26	53,5	52,7	52,2	3,0	15,1	9,1	9,1	5,4	5,8	7,8	95	46	92	0	ENE 1	0	3	6	6	—	
27	51,5	53,1	53,6	4,0	9,3	5,0	6,1	5,8	7,3	6,2	95	84	95	E 10	E 5	0	9	9	0	0,0	● a.
28	53,5	52,5	51,0	3,2	11,5	8,7	7,8	5,5	5,0	5,9	95	49	71	0	NNE 2	NW 2	7	8	7	—	≡ 1, a.
29	51,1	51,0	51,7	7,1	16,6	10,1	11,3	6,9	8,1	8,3	91	57	89	0	SE 2	SE 1	9	5	3	—	
30	52,0	51,1	50,1	7,7	19,0	12,9	13,2	6,5	10,3	10,3	83	63	94	SSW 4	SSW 6	SSE 2	2	3	8	2,5	●, ⩣, ⌒ p; < 3.
Средн. Mittel	743,8	744,0	744,0	1,8	7,9	4,1	4,6	4,9	5,5	5,7	93	69	91	3,0	4,9	3,0	6,1	7,0	6,4	32,1	

Ефремовъ. 1887. Efremow.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,2	749,5	747,0	8,9	16,0	10,7	11,9	6,9	9,2	8,3	81	67	87	S 6	SSW 8	SSW 6	2	3	0	—	
2	46,1	45,0	45,8	9,9	12,1	8,7	10,2	7,2	6,2	6,8	79	60	81	SW 4	WSW 4	W 6	2	4	8	0,8	● p.
3	46,5	46,3	46,4	7,3	13,3	8,9	9,8	6,5	5,8	6,9	86	50	81	NW 2	N 2	0	3	4	0	—	
4	46,7	46,1	45,0	8,3	17,4	10,7	12,1	7,0	8,6	8,6	87	58	91	0	SSE 3	S 2	0	6	0	—	
5	42,4	40,5	40,5	11,1	14,7	13,7	13,2	8,4	10,5	9,8	85	85	85	S 8	SSW 8	W 2	10	8	7	1,5	●, K, △, ⌒ p.
6	43,6	44,6	39,5	11,6	13,7	11,4	12,2	9,1	10,1	8,9	89	87	89	W 5	WSW 4	SE 9	3	10	10	5,2	● a, p.
7	32,0	38,9	43,4	11,1	10,3	5,0	8,8	9,1	6,3	5,6	93	67	86	NW 4	NNW 6	W 2	10	3	0	0,0	● n, 1.
8	44,1	43,9	45,5	6,9	12,5	5,5	8,3	5,9	5,9	5,7	80	54	85	WNW 8	WNW 4	NNW 2	8	5	3	—	
9	46,5	46,5	46,6	6,9	14,0	10,1	10,3	6,1	6,5	6,4	83	55	69	W 4	W 4	NW 2	0	8	6	—	
10	47,3	47,7	46,5	7,3	12,3	10,7	10,1	7,0	7,1	8,4	91	66	89	0	0	E 2	10	10	9	1,2	
11	43,1	41,9	40,7	9,1	17,4	11,5	12,7	7,8	10,8	8,9	92	73	88	ESE 7	SSE 9	SSW 4	9	10	10	1,9	● n, p, 3.
12	40,7	41,0	41,3	13,5	15,7	11,5	13,6	10,5	11,6	9,4	91	87	93	S 4	SSE 2	N 2	10	10	10	9,4	● n, 2, p, 3.
13	41,3	42,0	43,6	10,1	13,3	10,5	11,3	8,0	8,0	8,5	87	71	91	N 4	NNE 4	NNE 2	10	8	9	0,6	● a.
14	47,0	49,2	50,8	11,6	18,2	14,1	14,6	8,3	9,5	10,4	82	61	87	SW 2	WSW 2	SSW 2	2	7	9	1,8	● n.
15	51,8	52,0	50,2	13,5	20,0	13,3	15,6	10,2	12,0	10,6	89	69	94	S 2	S 4	NNE 2	8	8	6	1,7	● n, p.
16	49,7	49,8	48,6	12,3	20,2	15,4	16,0	9,9	13,1	11,2	94	74	86	E 2	N 2	N 2	7	6	3	0,8	● n, p; K, ⌒ p.
17	48,6	47,8	47,6	11,9	22,0	16,4	16,8	9,9	12,6	12,1	96	64	87	0	NNE 2	0	10	4	2	—	≡ n, 1, a.
18	49,4	50,1	50,7	14,7	22,8	13,2	16,9	9,7	12,7	9,6	78	62	86	ENE 2	ESE 4	ENE 2	2	4	0	—	⪡ 3.
19	50,5	50,0	48,9	14,1	24,4	17,8	18,8	9,3	11,3	11,1	78	50	73	0	SE 4	SE 2	0	6	4	—	
20	50,0	50,1	48,4	17,8	21,8	13,3	17,6	12,4	8,6	10,3	82	44	91	SSE 4	E 9	E 2	5	4	1	—	
21	48,0	45,9	44,6	15,2	24,0	18,8	19,3	9,7	10,1	12,4	75	46	77	SE 4	SE 10	ESE 4	0	2	3	—	
22	43,2	43,2	44,5	17,0	26,4	19,0	20,8	11,8	14,7	14,7	82	58	90	SE 2	S 8	SSE 2	2	4	9	0,2	●, K, ⌒ p; ⪡ 3.
23	46,7	48,5	49,0	17,0	20,8	18,2	18,7	13,0	15,6	12,8	90	85	82	NE 3	ESE 4	E 2	10	10	8	—	● n.
24	50,7	51,5	52,1	18,6	29,5	20,4	22,8	12,8	12,4	15,2	81	40	85	E 2	SSE 8	ESE 2	2	1	1	—	
25	53,5	53,9	53,4	18,2	30,4	22,0	23,5	12,8	13,4	13,1	82	42	67	E 2	SE 2	0	2	4	3	—	
26	54,5	54,1	52,1	20,8	30,6	21,8	24,4	13,6	12,9	13,7	75	40	71	NW 2	E 4	0	2	3	1	—	
27	50,7	49,7	48,0	21,2	31,0	20,4	24,2	14,7	12,5	14,5	78	38	82	ESE 2	N 4	E 2	2	7	3	—	K p.
28	46,6	45,2	43,1	19,0	27,6	20,0	22,2	13,8	12,6	15,1	85	45	87	0	SSE 2	SW 2	2	8	4	0,4	●, K 2, p; ⍱ 3.
29	44,6	41,9	40,6	19,0	30,8	18,8	22,9	13,8	13,5	11,2	85	41	70	SSW 2	SSE 4	SSE 2	8	6	2	0,1	⍱ n; ● p.
30	38,6	38,0	37,3	19,2	26,6	17,8	21,2	12,5	14,5	13,9	75	57	92	SSE 4	SSE 6	S 2	9	8	8	0,5	●, K p.
31	35,8	36,7	37,4	14,7	14,9	10,3	13,3	11,1	10,1	8,4	89	81	90	SSW 4	WSW 4	WSW 6	7	10	10	—	
Средн. Mittel	746,1	746,2	745,8	13,5	20,2	14,2	15,9	10,0	10,6	10,4	85	61	84	3,1	4,5	2,5	5,1	6,2	4,8	26,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736,5	735,7	735,8	9,3	11,3	7,3	9,3	7,6	7,8	7,0	87	78	91	SW 4	SW 4	WSW 2	9	9	6	2,3	● a, p; ⌒ p.
2	35,1	37,0	39,0	7,9	9,0	7,5	8,1	7,3	6,7	7,1	91	78	91	SW 4	NW 4	NNW 4	10	10	10	0,4	● 1, a.
3	42,8	43,9	46,4	7,3	15,4	9,3	10,7	6,5	6,4	5,1	86	49	59	N 6	NW 8	NNW 2	3	5	1	—	
4	48,9	48,3	47,0	10,1	19,0	12,9	14,0	7,6	6,5	5,3	82	40	48	NW 2	NW 2	0	0	3	2	—	⍱ 3.
5	45,7	45,3	45,6	11,1	16,0	10,9	12,7	8,4	10,6	9,2	85	78	96	ENE 2	S 2	0	10	10	7	1,0	● p.
6	45,3	44,6	43,6	12,1	16,8	13,5	14,1	9,0	9,3	9,7	86	65	85	ENE 4	E 2	SSE 2	4	8	4	—	
7	43,7	43,1	43,4	13,3	22,2	14,9	16,8	9,5	8,3	6,1	85	42	49	0	NE 3	NE 2	1	6	2	—	
8	43,6	43,4	43,4	14,9	23,6	18,0	18,8	9,1	9,9	10,7	72	45	70	NNE 2	ENE 2	0	0	4	8	—	
9	44,2	44,0	43,8	15,7	25,4	19,2	20,1	11,6	10,7	9,7	87	45	59	SSE 2	SW 2	W 2	3	6	5	0,0	●⁰ p.
10	42,6	41,4	39,6	17,8	25,2	18,8	20,6	12,4	13,2	12,1	82	56	75	SSE 2	W 4	SSW 2	8	7	2	2,3	
11	39,1	40,3	40,5	16,4	15,1	14,5	15,3	12,7	10,6	11,5	92	83	94	NW 2	NNW 2	W 4	10	10	2	3,9	● n, 1, a.
12	40,2	39,1	39,9	16,4	20,6	14,5	17,2	11,4	10,1	10,6	82	56	87	0	W 4	WSW 2	6	9	10	0,7	●, ⌒ p.
13	42,7	43,9	45,9	9,9	16,4	11,5	12,6	7,7	7,2	6,1	84	52	61	WNW 4	WNW 6	WNW 2	3	7	1	—	
14	45,5	42,9	40,4	11,9	13,7	13,1	12,9	8,1	10,1	10,4	79	87	94	SSW 4	SSW 10	SSW 4	6	10	7	0,3	● a, p.
15	39,8	40,3	40,5	13,5	16,2	14,1	14,6	10,2	11,5	10,4	89	84	87	WSW 2	WSW 2	WNW 2	10	10	9	1,0	● a.
16	40,1	39,0	39,0	12,9	18,8	12,7	14,8	9,3	11,2	9,9	85	70	91	NNW 4	NW 4	WNW 3	4	8	3	0,0	●⁰ p.
17	39,2	39,7	41,6	13,3	18,6	15,4	15,8	9,5	9,2	8,5	85	58	65	WNW 2	WSW 7	WNW 2	0	8	6	—	⌒ p.
18	44,3	44,8	46,1	14,7	25,8	16,8	19,1	10,8	10,4	13,6	87	43	96	SSW 2	S 4	SSE 2	6	7	2	—	K, ⌒ p.
19	45,7	45,6	43,1	17,6	18,6	16,2	17,5	11,4	14,4	13,4	76	90	98	NE 2	SSE 6	S 2	8	10	9	4,3	● p.
20	43,5	42,3	39,8	18,4	25,8	18,4	20,9	13,9	16,1	12,1	88	66	77	0	SSE 4	E 4	0	8	8	2,4	●, K p.
21	35,4	35,3	35,4	16,2	16,0	15,6	15,9	12,8	13,2	11,9	94	98	90	ESE 5	SE 5	SSE 4	8	9	9	7,8	● n, a, p; K a.
22	40,6	42,7	43,5	14,7	19,4	13,7	15,9	10,8	10,2	9,6	87	61	82	WSW 4	SW 4	SSW 2	8	7	6	3,6	
23	40,8	39,9	38,0	15,2	19,2	15,6	16,7	12,2	14,3	12,9	94	87	98	SW 2	SSW 4	SSE 2	9	10	8	0,7	● n, a, 2, p.
24	36,3	35,1	34,1	14,9	19,2	13,1	15,7	11,2	11,0	10,4	89	66	94	S 5	S 8	S 4	6	8	7	0,3	● p.
25	32,7	33,0	36,5	13,3	15,4	11,9	13,5	10,1	11,2	9,4	89	86	91	WSW 3	WNW 5	WNW 4	10	7	10	0,0	● n, p.
26	37,0	36,4	33,2	12,3	18,8	15,4	15,5	9,6	10,8	11,8	91	67	90	WSW 4	WSW 7	S 4	8	7	4	1,2	● p.
27	31,5	32,9	40,6	14,9	13,4	8,9	12,4	11,2	10,5	7,6	89	93	89	SW 6	SW 10	W 3	8	6	4	0,0	● n, a.
28	44,6	46,4	48,2	11,1	13,5	10,1	11,6	8,4	9,9	8,7	85	87	95	SW 3	E 2	W 2	3	7	2	3,7	▲ a; ● a, p.
29	50,3	50,3	49,2	12,9	19,0	15,2	15,7	9,5	8,5	9,0	87	52	70	WSW 2	W 6	WSW 4	2	7	4	—	
30	46,8	44,1	40,1	14,5	14,7	13,5	14,2	10,9	11,6	11,0	90	93	96	W 5	SSW 4	SW 2	10	8	8	5,3	● a.
Средн. Mittel	741,5	741,4	741,4	13,5	18,1	13,8	15,1	10,0	10,4	9,7	86	69	82	3,0	4,6	2,5	5,8	7,7	5,5	41,2	

Ефремовъ. 1887. Efremow.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737,1	736,9	740,1	12,9	17,2	13,9	14,7	10,3	12,5	11,3	94	86	96	NW 4	NNW 6	NW 4	10	8	7	4,2	● n, a, p, 3.
2	43,1	44,6	45,6	14,1	21,2	17,8	17,7	10,9	11,1	12,4	92	60	82	NNW 4	WNW 4	WNW 4	3	7	2	—	
3	45,8	45,7	44,0	19,6	26,6	21,4	22,5	14,4	14,5	16,5	85	57	87	NW 2	WNW 4	W 2	1	5	0	—	
4	43,5	44,6	46,1	19,8	25,2	16,4	20,5	15,2	12,5	9,8	89	53	70	WNW 4	NW 5	NW 3	4	6	0	—	
5	47,7	47,1	44,6	16,2	22,2	18,4	18,9	12,2	10,0	9,8	89	51	62	0	ENE 2	0	0	0	0	—	
6	44,4	43,1	43,7	17,8	26,4	20,0	21,4	13,3	12,5	12,4	88	49	72	NE 2	SSE 5	SE 3	0	0	0	—	
7	43,5	42,9	42,2	21,4	24,4	21,4	22,4	15,9	15,0	15,2	84	66	80	W 2	WNW 2	0	0	0	2	—	
8	41,9	42,7	42,7	21,0	21,8	18,8	20,5	16,4	15,3	13,9	89	79	87	NNE 2	NNW 5	WNW 3	4	8	10	12,7	● p.
9	41,5	41,7	41,1	12,5	14,9	14,7	14,0	10,1	10,7	11,6	95	85	93	NNW 4	NNW 2	NNW 2	10	10	7	5,3	< n; ● n, 1, a.
10	39,7	40,1	40,6	11,7	15,4	12,3	13,1	9,5	10,1	9,6	94	78	91	W 5	WSW 8	SW 2	8	6	7	2,5	● n, a; ∩ p.
11	40,5	41,0	41,0	11,9	18,4	15,1	15,1	9,2	10,5	11,7	90	66	91	SSW 4	WNW 4	N 2	9	5	4	—	● n.
12	39,3	38,9	39,2	14,1	16,4	13,9	14,8	10,6	11,6	10,0	90	83	85	0	ESE 2	WNW 3	8	10	10	—	● 2.
13	40,8	40,6	40,9	16,8	21,2	14,7	17,6	12,5	12,8	10,5	88	68	85	N 2	N 4	NNW 5	6	8	10	0,6	● a, p, 3.
14	39,6	40,1	41,1	14,3	23,0	18,8	18,7	11,3	16,2	14,2	94	78	88	N 4	NNE 7	NNW 5	10	7	8	0,0	● n, p; ☈, ∩ p.
15	40,2	40,2	40,9	17,4	21,6	16,4	18,5	13,1	15,7	13,3	89	82	96	NW 2	N 6	NNW 2	4	8	9	3,9	●, ☈ p.
16	41,4	41,3	41,1	19,2	23,8	21,8	21,6	14,9	18,2	16,3	90	83	84	N 3	NE 2	N 5	4	7	3	0,2	● n, a; ☈ p; < n, 3.
17	42,3	42,4	44,7	18,4	24,4	19,4	20,7	13,9	10,5	14,8	88	47	89	NE 2	NE 5	NE 2	1	3	8	—	∩ p.
18	46,4	46,2	46,5	19,6	25,4	20,4	21,8	13,4	10,5	14,8	80	44	83	N 3	NE 4	WNW 4	0	6	6	—	
19	46,9	46,7	46,1	18,8	28,2	22,0	23,0	13,9	14,2	17,9	87	51	91	0	ENE 3	0	0	1	0	—	☈ n.
20	45,9	44,5	43,4	18,4	30,2	22,4	23,7	12,7	13,0	14,9	80	41	74	N 2	E 4	W 3	0	6	3	—	
21	43,1	43,2	43,3	20,8	22,2	18,8	20,6	14,6	16,0	13,6	80	81	85	NW 4	WNW 4	WNW 3	8	8	6	0,0	●° a.
22	42,0	40,4	38,9	17,4	25,2	15,2	19,3	12,7	15,0	11,9	86	63	92	0	WNW 4	WNW 3	10	8	9	1,0	●, ∩ p.
23	38,2	37,9	38,2	11,5	14,1	14,3	13,3	9,1	10,9	10,5	91	92	87	WNW 7	WNW 4	WNW 7	10	10	8	2,4	☈ a; ● a, p; △ p.
24	37,6	38,6	39,6	13,7	19,4	16,8	16,6	10,6	13,6	13,0	92	81	92	WNW 9	NNW 7	NW 4	10	9	3	0,0	● a; < 3.
25	41,6	41,6	42,5	17,0	24,4	18,0	19,8	13,0	12,4	11,3	90	55	74	WNW 5	N 6	NNW 2	4	7	4	—	
26	43,9	44,3	44,6	18,4	19,1	19,0	18,8	13,6	12,1	13,8	86	74	85	0	W 4	NW 3	3	9	1	0,0	●, ☈ a.
27	46,3	46,7	47,0	19,8	25,6	20,0	21,8	13,3	12,5	12,4	78	51	72	N 2	N 4	WNW 2	0	7	2	—	
28	48,1	47,1	46,5	20,2	27,6	19,4	22,4	14,9	13,4	9,2	85	49	55	N 2	NNW 8	NNW 2	0	4	3	—	
29	46,6	45,3	44,8	17,6	25,4	18,6	20,5	10,8	10,7	11,5	72	45	72	NNW 4	NNW 5	NNW 3	3	3	4	—	
30	44,9	44,0	44,3	18,2	25,4	18,8	20,8	12,5	14,1	13,3	80	58	83	NNW 4	NE 8	NNW 4	0	6	2	—	
31	45,4	44,9	45,9	18,6	27,6	21,6	22,6	13,7	15,8	14,7	86	58	77	NNW 2	NNE 5	NNW 3	0	6	0	—	
Средн. Mittel	742,9	742,8	742,9	17,1	22,7	18,1	19,3	12,7	13,0	12,8	87	65	83	2,9	4,6	2,9	4,2	6,1	4,5	32,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746,4	745,8	745,9	20,2	28,6	23,6	24,1	14,3	13,1	12,9	82	46	59	NNW 2	SE 2	N 2	0	7	2	—	
2	46,3	46,2	46,1	19,8	28,8	21,0	23,2	14,3	12,8	11,7	83	44	64	WNW 2	NE 2	0	0	7	0	—	
3	46,5	45,8	45,0	17,8	28,4	20,8	22,3	13,3	11,7	11,2	88	41	62	0	ENE 4	ENE 2	1	1	2	—	
4	44,5	43,4	43,3	19,8	28,6	23,2	23,9	14,3	14,0	16,1	83	49	77	0	NNE 2	WSW 2	0	8	7	1,2	●, ∩ p.
5	43,3	43,1	43,2	19,8	29,6	21,0	23,5	14,6	13,2	15,8	85	43	86	0	0	NW 8	2	6	10	—	
6	42,7	42,6	42,9	19,8	21,6	18,8	20,1	15,2	16,7	15,5	89	87	96	NNW 4	WSW 2	W 2	7	10	10	3,9	● a, p, 3.
7	41,4	43,0	43,4	13,3	13,9	13,3	13,5	10,8	11,0	10,8	96	94	96	N 5	N 4	N 2	10	10	9	0,9	● n, 1, 2,
8	42,9	42,0	41,7	12,3	19,0	13,9	15,1	9,6	7,9	8,8	91	49	74	NNW 4	WNW 3	NW 2	3	6	2	—	≡ 1, a.
9	38,6	35,0	31,6	11,5	16,6	12,7	13,6	8,9	12,6	9,6	88	90	89	S 2	WSW 4	SW 4	2	10	10	6,3	● a, 2, p, 3.
10	28,4	30,6	33,6	12,9	17,8	13,6	14,8	10,3	9,7	10,1	94	64	88	W 10	WNW 7	WSW 2	8	7	4	0,1	● n, a.
11	36,1	35,9	32,1	13,3	14,7	12,7	13,6	10,1	11,3	10,2	89	91	94	WSW 2	SSE 2	SW 2	4	10	10	15,2	● a, p.
12	35,6	36,8	37,1	11,7	19,0	13,5	14,7	8,7	11,4	9,9	86	69	87	SW 4	SW 7	S 2	2	8	7	—	
13	39,6	40,8	43,2	11,1	17,6	14,9	14,5	8,9	10,4	10,9	90	69	87	SW 4	WSW 8	WSW 2	10	8	10	—	
14	44,8	45,8	44,8	15,6	18,6	14,3	16,2	11,9	10,4	10,8	90	65	90	WSW 6	WSW 6	S 3	3	10	4	—	
15	42,3	40,8	40,2	15,4	24,0	15,2	18,2	9,8	10,1	11,9	76	46	92	SSW 4	SSW 10	SSW 6	10	10	10	4,9	● p, 3.
16	40,1	43,6	46,1	14,9	18,2	14,1	15,7	11,8	12,5	10,4	93	80	87	WNW 4	WNW 8	WNW 2	10	7	2	—	● n.
17	48,5	47,7	45,7	12,5	21,4	13,7	15,9	9,3	8,7	10,9	87	46	94	0	SSW 4	0	1	5	3	—	
18	42,0	39,6	38,7	14,6	19,1	16,2	16,6	10,1	12,8	13,4	82	78	98	SSE 9	SSE 8	0	8	10	0	5,0	
19	36,7	35,0	33,3	15,2	23,6	20,4	19,7	11,9	16,0	16,3	92	75	92	SSW 2	SSE 8	ESE 2	10	7	3	0,1	☈ 1; ● 1, a.
20	32,7	32,8	35,3	19,1	21,0	15,6	18,6	14,1	9,3	10,8	86	51	82	S 7	SSW 20	SSW 12	3	8	7	—	< n; ➶ p.
21	35,9	37,6	40,1	13,2	17,9	14,1	15,1	9,6	12,4	10,9	86	81	92	SSW 12	SW 10	WSW 8	7	10	10	0,1	●° a, p.
22	42,3	44,0	46,0	13,5	20,5	14,5	16,2	9,9	8,8	10,4	87	49	85	W 7	WNW 7	NW 2	1	2	2	—	
23	47,8	47,2	46,5	10,5	22,0	15,6	16,0	8,3	8,6	9,1	88	44	68	0	0	0	1	2	2	—	∞ 1, a.
24	46,6	45,3	43,8	14,9	23,6	18,0	18,8	10,9	10,4	9,9	87	48	64	ENE 3	ESE 7	ENE 7	10	2	3	—	
25	41,9	40,5	40,4	17,6	19,9	17,8	18,4	11,7	13,3	13,6	78	77	90	ESE 6	ESE 20	0	10	10	1	0,0	● a; ➶ a, 2; < p, 3.
26	40,0	39,5	38,8	15,8	27,0	18,2	20,3	12,5	13,1	13,4	93	49	86	ESE 2	S 5	SW 2	7	7	8	0,0	< n.
27	39,0	39,8	42,4	14,9	17,0	14,3	15,4	11,5	13,5	11,0	91	94	92	SW 4	WSW 5	WNW 4	10	9	10	1,9	● 1, a, 2, p.
28	44,7	46,4	48,9	11,4	17,4	12,9	13,9	9,1	7,4	7,7	91	51	69	NNW 3	N 6	NW 2	6	8	7	—	
29	51,5	52,2	53,8	13,5	16,6	10,3	13,5	10,3	6,6	7,7	90	48	82	NNW 2	NNE 4	N 2	1	2	0	—	
30	54,8	54,5	53,7	6,5	19,2	12,3	12,7	6,6	7,9	8,1	91	48	77	0	WNW 3	0	2	0	0	—	≡ 1, a.
31	54,8	53,8	52,1	8,1	24,8	15,1	16,0	7,2	8,6	8,7	89	37	68	0	S 2	0	0	0	1	—	∞ 1.
Средн. Mittel	742,5	742,5	742,6	14,5	21,2	16,0	17,2	11,0	11,2	11,2	88	61	83	3,5	5,8	2,7	8,0	6,7	5,0	39,6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,7	750,5	748,3	10,1	25,3	18,0	17,8	8,5	10,6	12,6	92	45	82	0	SE 5	ENE 3	2	4	8	0,1	≡ 1; ●⁰ p.
2	47,6	47,0	47,5	14,2	18,8	14,1	15,7	10,8	12,7	10,9	91	79	92	ENE 2	ENE 5	0	10	10	0	—	
3	49,3	49,7	50,1	12,4	25,7	19,5	19,2	9,7	11,6	11,4	91	48	68	NNE 2	N 5	0	0	0	2	—	≡ 1.
4	50,7	50,0	49,0	14,1	28,6	20,4	21,0	10,6	15,2	12,5	90	53	70	0	SW 2	0	5	4	1	—	
5	48,5	46,3	44,8	14,4	27,8	21,6	21,3	11,0	14,5	14,0	91	53	73	0	S 4	SSW 3	2	8	3	—	≡ 1, a.
6	44,6	43,8	43,8	17,8	29,4	21,1	22,8	11,6	15,9	13,5	76	52	73	SSW 2	SSW 6	SW 2	0	0	0	—	
7	46,2	47,0	47,4	17,6	29,6	20,4	22,5	12,0	15,0	16,0	80	49	90	SW 2	W 4	0	8	6	2	—	
8	50,1	49,9	49,3	16,8	31,7	22,2	23,6	11,7	12,4	10,9	82	36	55	0	SSW 5	WSW 2	0	0	0	—	
9	49,9	48,7	48,9	16,3	31,8	17,8	22,0	11,2	13,4	12,4	81	39	82	NW 2	SW 3	N 4	4	2	4	—	≡ 1, a.
10	49,3	47,2	43,9	14,7	25,8	20,2	20,2	10,5	16,2	13,7	85	66	78	NE 4	ESE 4	ESE 6	3	1	0	—	
11	40,7	38,3	39,7	18,0	31,2	14,5	21,2	12,3	16,3	10,4	80	48	85	SW 3	SSW 6	NW 4	0	3	10	0,0	●⁰ p.
12	41,4	42,6	44,9	11,3	15,4	10,3	12,3	9,2	10,1	8,6	93	78	93	NNW 2	NNW 4	0	10	5	1	—	● n.
13	48,2	48,7	50,2	6,6	19,0	12,3	12,6	6,5	8,9	8,6	90	54	82	N 2	ENE 7	ENE 3	4	0	0	—	≡ 1.
14	51,6	51,2	51,6	9,8	23,0	16,1	16,3	7,7	9,0	9,2	86	43	67	NE 4	ENE 10	ENE 2	0	1	0	—	
15	50,9	50,4	51,3	12,1	22,8	15,1	16,7	8,8	11,3	9,8	84	55	76	ENE 6	ENE 7	ENE 3	6	4	0	—	
16	53,4	54,4	55,6	9,2	19,0	9,9	12,7	6,7	7,9	6,1	78	49	67	NE 6	E 7	NE 4	1	0	0	—	
17	57,3	57,7	58,2	3,8	16,1	8,1	9,3	4,7	6,6	6,1	78	49	75	NNE 2	ESE 7	ESE 2	0	0	0	—	
18	59,3	58,6	56,4	2,4	19,0	9,5	10,3	3,8	7,3	5,7	70	45	63	E 2	SSE 2	0	0	3	0	—	
19	53,5	49,7	47,0	4,3	20,0	9,1	11,1	4,9	7,5	5,1	79	43	60	N 2	SSE 6	0	7	4	0	—	
20	42,6	39,3	38,9	6,9	19,6	16,6	14,4	5,9	11,9	10,7	80	70	76	S 2	S 6	0	5	6	2	—	
21	36,7	37,6	37,8	13,9	23,4	15,6	17,6	9,4	10,2	10,3	80	48	78	S 2	S 16	SSW 3	8	7	0	—	⸙ a, 2, p.
22	38,0	38,8	38,4	14,3	24,4	18,2	19,0	11,3	12,8	14,0	94	57	90	SSE 4	S 8	SE 10	10	3	6	—	< p.
23	35,2	33,5	32,4	16,0	18,4	13,5	16,0	12,9	14,5	10,2	96	92	89	SSE 6	E 7	SSE 10	10	7	10	14,5	● n, a, p; ꓘ p.
24	34,5	37,0	41,6	8,9	10,1	10,1	9,7	7,6	8,0	8,3	89	87	89	SSE 18	SSE 16	S 10	10	10	10	—	⸙ 1, a, 2, p.
25	44,0	44,1	44,2	8,3	17,0	10,1	11,8	7,5	9,1	8,7	92	64	95	SSE 4	S 5	S 2	6	7	0	—	
26	42,8	41,2	39,8	7,5	18,2	11,9	12,5	7,3	10,2	8,6	94	65	84	ENE 2	SE 4	SSE 4	10	9	10	5,6	ꓘ p; ● p, 3.
27	41,8	44,5	45,8	7,2	11,3	8,3	8,9	7,1	8,7	7,7	94	88	94	SSW 6	SSW 6	SW 4	10	10	9	—	
28	46,4	46,7	45,7	6,3	11,3	7,3	8,3	6,7	8,7	7,2	94	88	94	S 2	SSW 4	SSW 2	10	10	1	—	
29	42,5	41,3	42,2	5,0	13,3	8,5	8,9	6,2	10,1	7,6	95	89	92	ENE 3	ESE 5	NNE 2	8	7	8	—	≡ n, 1.
30	44,3	44,6	44,3	2,8	16,2	10,1	9,7	5,3	11,8	8,6	94	86	94	0	NE 2	SSE 2	4	2	10	1,5	● p, 3.
Средн. Mittel	746,4	746,0	746,0	10,8	21,4	14,3	15,5	8,6	11,3	10,0	87	61	80	3,1	5,9	2,9	5,1	4,4	3,2	21,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,7	736,8	734,7	10,9	17,8	10,3	13,0	9,0	11,6	8,4	93	76	90	SSE 4	W 4	W 4	10	7	8	1,7	● n, 1.
2	32,5	33,9	38,4	9,7	11,7	6,2	9,2	8,5	9,2	6,8	95	91	96	WSW 6	WSW 7	WNW 4	10	9	10	0,2	● n, p, 3.
3	37,9	35,8	33,8	5,5	10,5	7,7	7,9	6,3	6,6	7,4	94	70	94	SW 2	SW 6	SSW 4	10	10	10	4,7	●⁰ p, 3.
4	30,0	32,0	34,2	1,0	3,4	3,6	2,7	4,7	5,3	5,6	94	92	95	NW 6	WNW 8	W 4	10	10	10	1,9	●, ✳ n, 1, a.
5	34,4	36,1	40,2	3,4	6,1	4,8	4,8	5,5	4,6	6,1	95	66	96	W 4	NW 3	N 3	10	10	10	—	
6	44,4	45,5	44,2	1,4	7,7	3,2	4,1	5,0	6,9	5,5	98	89	95	0	W 4	SSW 6	10	8	2	—	≡² n, 1.
7	42,3	41,8	40,7	2,0	9,0	3,2	4,7	5,0	6,0	5,5	94	69	95	SSW 5	SW 9	SW 4	4	7	10	0,0	
8	40,4	41,1	41,2	8,1	11,3	10,1	9,8	7,6	7,8	8,7	94	78	95	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	—	●⁰ n.
9	41,2	40,5	40,2	8,7	11,9	6,6	9,1	7,9	8,9	6,6	95	86	91	SSW 5	SW 4	SSW 4	8	8	10	0,2	●⁰ p.
10	42,3	45,1	48,7	1,0	3,6	— 1,0	1,2	4,8	3,9	4,2	98	65	98	NW 2	NNW 2	0	3	3	0	—	● n.
11	49,8	49,9	46,6	— 4,2	3,0	1,0	— 0,1	3,1	4,0	4,5	93	70	90	0	ESE 5	SE 5	10	8	10	9,2	≡, ⊔ n, 1, a.
12	39,9	40,3	42,8	2,2	7,3	7,3	5,6	5,3	7,2	7,2	98	94	94	SE 6	S 4	SSW 4	10	10	10	0,5	✳ n; ● n, 1, a.
13	46,6	46,7	41,2	3,0	13,5	9,5	8,7	5,6	9,9	8,4	98	87	94	SW 2	S 3	S 5	7	4	10	4,3	≡ 1, a; ● 3.
14	34,0	39,7	45,1	11,5	7,3	3,4	7,4	9,4	6,5	5,5	93	86	95	W 8	W 8	WNW 2	10	10	2	—	● n, 1.
15	49,3	48,7	43,5	— 0,8	6,5	7,5	4,4	4,3	6,6	7,5	00	91	98	WNW 2	ESE 5	SSE 4	10	10	10	16,2	≡, ⊔ 1, a; ● p, 3.
16	39,7	43,0	46,4	12,9	11,5	8,5	11,0	10,6	9,6	7,8	96	96	94	SW 2	WSW 2	W 4	10	10	10	0,1	ꓘ n; ≡ 1; ● n, 2.
17	49,7	50,4	48,7	6,7	8,9	6,5	7,4	6,9	7,8	6,8	94	92	94	NNW 2	0	SE 4	10	10	10	0,0	
18	42,5	39,1	39,1	6,9	9,3	5,5	7,2	7,2	8,3	6,3	98	95	94	S 4	SSW 4	0	10	10	10	14,5	● 1, a, 2, p, 3.
19	41,1	41,7	40,5	0,0	6,3	4,6	3,6	4,5	4,8	6,0	98	68	96	WNW 4	WSW 6	WSW 4	4	7	10	0,1	● n.
20	41,2	42,9	42,5	4,4	7,5	5,5	5,8	6,1	7,1	6,3	98	91	94	WNW 4	W 6	WSW 4	9	5	3	0,0	● n.
21	39,5	39,4	40,7	6,9	8,3	4,2	6,5	7,0	7,5	5,9	94	92	95	SW 4	SW 6	SW 5	10	10	4	0,0	●⁰ n, p.
22	41,4	43,2	45,4	— 0,6	4.6	2,2	2,1	4,3	5,8	5,1	98	92	94	0	SW 2	WSW 2	3	3	4	0,0	⊔ n, 1.
23	47,5	49,5	51,2	— 0,2	0,7	— 1,8	— 0,4	4,4	4,7	3,8	96	96	94	NW 4	NW 4	NW 4	3	10	3	0,0	✳⁰ 2.
24	50,9	50,6	50,1	— 2,8	3,2	— 0,6	— 0,1	3,6	3,9	4,1	98	67	94	SSW 2	SSW 7	SSW 4	0	2	0	—	⊔ 1.
25	50,6	50,3	49,5	— 3,6	2,3	— 0,2	— 0,5	3,4	4,2	4,4	98	76	96	S 4	S 4	SE 4	3	10	10	0,3	⊔ n, 1, a; ✳ p.
26	48,3	47,4	46,8	0,2	1,6	3,0	1,6	4,6	4,9	5,4	98	94	95	S 4	S 7	WSW 6	10	10	10	0,0	✳⁰ 1.
27	49,7	52,8	53,0	— 1,8	0,0	0,5	— 0,4	3,8	3,3	4,5	94	72	94	NW 6	NW 6	W 6	10	2	7	0,0	✳ 1.
28	51,3	51,1	51,3	0,4	4,6	0,4	1,8	4,6	3,6	4,5	98	57	94	SW 2	WSW 8	WSW 2	10	9	2	—	
29	52,0	51,3	50,2	— 2,6	6,1	— 0,8	0,9	3,7	4,4	4,1	98	63	94	SSW 3	SSW 4	S 4	3	2	7	—	
30	46,8	44,8	43,7	0,4	3,4	2,2	2,0	4,5	5,5	5,1	94	95	94	SE 4	SE 6	SSE 2	10	10	10	1,7	● a, 2, p.
31	45,3	47,0	49,8	1,6	5,9	3,8	3,8	4,9	6,5	5,6	94	94	93	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	743,3	743,8	744,0	3,0	6,9	4,1	4,7	5,7	6,4	5,9	96	82	94	3,5	4,9	3,7	8,0	7,9	7,5	55,6	

1887.

Ефремовъ. — Efremow.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,8	752,1	753,0	4,0	8,7	4,4	5,7	5,8	7,9	5,5	95	95	89	0	0	SSW 2	10	10	10	—	≡ 1.
2	51,0	51,1	51,2	5,0	7,9	7,9	6,9	6,2	6,7	7,3	95	85	92	SSW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
3	53,2	54,1	54,9	6,3	8,1	3,8	6,1	6,7	7,6	5,7	94	94	95	SSW 2	S 2	S 4	10	10	10	—	
4	55,9	56,8	57,1	5,3	8,3	5,9	6,5	6,3	7,5	6,5	96	92	94	SSE 2	S 6	SE 4	10	10	10	—	
5	57,0	57,1	57,6	5,3	7,5	5,5	6,1	6,2	7,1	6,3	94	91	94	ESE 4	SSE 7	SE 4	10	10	10	—	
6	57,5	57,1	56,2	3,2	4,0	4,0	3,7	5,7	5,8	5,8	98	95	95	SE 6	SE 7	SSE 6	10	10	10	—	
7	54,2	53,3	51,4	−1,6	1,8	0,6	0,3	3,8	4,8	4,5	94	91	94	ESE 4	SE 4	SE 8	4	5	10	1,5	● p, 3.
8	47,9	45,6	43,8	1,8	3,0	3,6	2,8	5,0	5,4	5,7	95	95	97	SSE 5	SSE 4	S 4	10	10	10	2,6	● n, 1, p, 3.
9	45,4	47,8	48,0	2,2	0,2	−2,8	−0,1	5,1	4,2	3,3	94	90	89	N 2	NNE 4	0	10	8	0	—	● n.
10	43,8	42,6	41,4	−1,8	0,4	0,8	−0,2	3,8	4,5	4,2	94	94	87	W 8	WNW 8	WNW 4	10	10	10	—	
11	41,3	42,1	40,3	0,0	−0,4	−2,6	−1,0	4,2	3,0	3,2	90	67	84	NW 2	E 5	ESE 6	10	9	10	2,1	
12	34,3	35,2	39,5	−5,8	−5,6	−9,4	−6,9	2,8	2,8	2,1	95	96	97	NE 10	NNE 8	N 2	10	10	0	0,2	✱ n, 1, a, 2.
13	40,5	39,1	38,8	−14,0	−10,6	−18,4	−14,3	1,2	1,8	0,8	79	89	75	0	0	0	10	1	0	0,0	⊔ n; ✱⁰ a.
14	41,2	43,2	43,7	−17,4	−7,9	−9,2	−11,5	1,0	2,2	2,1	89	89	94	0	SSE 2	S 7	2	6	10	0,1	⊔ 1; ✱ 3.
15	44,3	44,0	41,7	−4,4	−4,4	−2,8	−3,9	3,0	3,1	3,6	93	95	96	SSE 4	SSE 4	S 2	10	10	10	10,5	✱ n, p, 3.
16	37,8	33,8	33,2	1,0	0,8	0,6	0,8	4,5	4,6	4,6	90	94	96	S 4	S 2	S 2	10	10	10	6,7	✱ n, 2, p.
17	35,9	39,5	41,9	−8,7	−10,8	−11,2	−10,2	2,2	1,8	1,7	97	92	90	WNW 7	WNW 4	NW 2	10	3	10	0,1	✱ 1, p.
18	44,6	44,6	44,0	−3,0	−5,9	−6,0	−5,0	3,4	2,8	2,8	94	98	98	NW 4	WNW 5	NW 6	10	10	10	—	
19	46,7	48,7	48,9	−2,4	−1,4	−7,4	−3,7	3,6	3,1	2,4	94	76	95	SW 4	SW 4	SW 6	10	3	0	—	
20	49,1	49,1	48,3	−9,4	−4,4	−0,4	−4,7	1,9	2,5	4,2	87	77	94	WSW 2	WSW 4	SSW 6	0	0	10	—	
21	47,6	46,8	46,7	0,2	0,3	−0,4	0,0	4,4	4,4	4,3	94	94	96	SSW 6	SSW 6	S 2	10	10	10	0,0	●⁰ 3.
22	45,3	44,5	43,2	−1,0	0,6	0,6	0,1	4,2	4,3	4,5	98	90	94	S 4	S 4	S 4	10	10	10	2,6	● a, 2, p.
23	40,3	39,2	37,5	−0,4	−0,4	0,2	−0,2	4,4	4,3	4,3	98	96	92	0	SSE 4	0	10	10	10	4,3	≡ n, 1; ✱ 3.
24	40,1	43,1	47,0	−3,2	−4,8	−9,0	−5,7	3,4	3,0	2,2	96	95	97	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	8	—	✱ n.
25	50,7	51,4	51,2	−16,4	−12,0	−17,6	−15,3	1,0	1,4	0,9	84	82	85	0	0	S 2	0	2	0	—	◡ 3.
26	47,4	45,6	43,0	−6,0	−3,8	−3,8	−4,5	2,8	3,3	3,3	98	95	95	SSE 4	SSE 7	SSE 10	10	10	10	—	⊔ n.
27	40,9	41,2	41,4	−3,4	−1,0	0,2	−1,4	3,3	3,9	4,4	93	90	94	SSE 4	SSE 2	SW 4	10	10	10	—	
28	42,4	42,9	42,1	1,4	3,0	1,8	2,1	4,4	5,2	4,6	87	91	88	SW 5	SW 5	WSW 4	10	10	10	—	≡ a, 2.
29	43,2	45,3	48,0	1,8	2,4	−0,6	1,2	4,8	4,6	4,1	91	84	94	W 4	WSW 4	SW 2	10	0	1	—	
30	49,0	48,0	44,8	−2,8	−1,0	1,2	−0,9	3,6	4,0	4,5	98	94	91	SSW 4	SSW 6	SSW 8	10	10	10	—	
Средн. Mittel	746,0	746,2	746,0	−2,1	−0,6	−2,0	−1,6	4,0	4,3	4,0	93	90	92	3,6	4,1	3,8	8,9	7,9	8,0	30,7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745,7	746,0	746,3	1,2	1,6	0,6	1,1	4,5	4,5	4,5	91	87	94	SSW 4	SW 4	WSW 4	10	10	10	2,1	●, ✱ p, 3.
2	44,3	38,4	31,2	0,4	1,2	1,0	0,9	4,5	4,3	4,3	94	85	87	W 2	WSW 10	W 16	10	10	10	0,0	≡ 1; ✱, ↙ p, 3.
3	36,7	37,1	33,7	−1,2	0,8	3,0	0,9	4,0	4,1	4,8	94	83	85	W 8	WNW 7	W 8	0	10	10	0,1	✱ p; ● 3.
4	32,7	34,8	38,5	2,8	3,4	1,6	2,6	5,1	5,3	4,7	91	92	91	W 6	W 7	WNW 3	10	10	7	—	
5	40,5	39,2	41,1	1,4	3,6	1,0	2,0	5,0	5,0	4,7	98	85	94	SSW 4	SSW 2	0	10	2	10	2,2	
6	43,1	44,3	45,6	0,2	1,0	−0,2	0,3	4,4	4,7	4,4	94	94	98	ESE 2	SSE 2	ESE 2	10	10	10	2,1	✱ n, 1, a, 2; ≡ 3.
7	46,8	47,7	49,6	−0,8	−1,0	−2,8	−1,5	4,2	4,1	3,6	98	96	98	ESE 2	ENE 4	ENE 6	10	10	10	—	✱ n.
8	50,8	51,0	49,4	−3,6	−3,0	−1,8	−2,8	3,3	3,5	3,8	93	96	94	E 8	E 7	E 14	10	10	10	0,3	✱ p, 3.
9	48,6	48,2	46,5	0,2	1,0	1,0	0,7	4,0	4,5	4,7	87	90	94	SE 9	SSE 6	SE 6	10	10	10	1,1	✱ n; ≡ 2; ● 3.
10	41,5	37,8	34,9	1,2	2,2	3,2	2,2	4,7	5,3	5,5	94	98	95	SSE 10	S 5	S 6	10	10	10	1,2	●⁰ 2, 3.
11	34,0	35,7	40,8	2,4	1,7	−0,6	1,2	5,0	4,5	4,1	91	89	94	SW 4	WSW 6	0	10	8	0	—	● n.
12	42,9	44,2	41,5	−2,0	−2,0	−2,1	−2,0	3,8	3,8	3,7	96	96	94	SW 3	SSW 2	WSW 2	8	10	10	0,1	✱ 3.
13	34,3	31,9	35,5	−2,4	−2,8	−3,4	−2,9	3,6	3,6	3,3	94	96	93	NNE 12	NE 14	N 14	10	10	10	11,5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	41,7	41,1	42,3	−5,0	−2,0	−3,0	−3,3	3,0	3,8	3,5	95	96	96	SW 3	SW 7	WSW 4	7	10	10	0,3	✱ 2, p.
15	48,9	51,7	53,0	−8,8	−7,4	−6,4	−7,5	2,2	2,4	2,5	94	95	90	NW 2	WSW 2	SSE 2	2	7	10	—	
16	52,9	52,8	52,2	−4,4	−1,6	−3,0	−3,0	3,0	3,8	3,5	93	94	96	SSW 2	SW 4	SSW 4	10	8	8	—	
17	49,5	48,0	46,9	−2,0	−0,6	−0,1	−0,9	3,7	4,1	4,2	94	94	92	S 4	SSW 5	SSW 4	10	10	10	0,6	✱ p.
18	46,5	46,0	44,7	0,3	1,1	0,6	0,7	4,5	4,5	4,5	96	90	94	SSW 4	SSW 3	WSW 4	10	10	10	—	
19	42,9	42,4	41,3	0,6	1,2	1,0	0,9	4,5	4,7	4,5	94	94	90	S 2	SSE 4	S 4	10	10	10	2,8	✱ a; ● p, 3.
20	38,8	37,4	33,9	−0,4	0,6	0,4	0,2	4,2	4,5	4,5	94	94	94	SE 6	SSE 4	SE 4	10	10	10	7,1	✱ 1, p, 3.
21	29,8	26,9	32,7	−0,2	0,2	−1,0	−0,3	4,4	4,4	4,1	98	94	96	ESE 4	SSW 6	WNW 6	10	10	10	2,7	✱ n, 1, a, 2.
22	33,2	28,2	34,8	−1,6	−2,4	−7,8	−3,9	3,9	3,7	2,4	96	96	97	ENE 4	NNW 4	WNW 8	10	10	6	3,4	✱ 1, a, 2, p.
23	42,2	44,1	42,7	−10,0	−7,8	−6,0	−7,9	1,9	2,3	2,7	94	94	95	WNW 4	W 4	S 4	10	10	10	1,9	✱ n.
24	36,0	34,3	30,4	−4,0	−1,6	0,6	−1,7	3,4	3,9	4,5	98	96	94	E 7	SSE 4	SE 7	10	10	10	3,2	✱ n, a, 2; ● 3.
25	31,4	37,1	39,1	−1,2	−4,4	−7,4	−4,3	4,0	3,1	2,4	94	95	95	W 6	NNW 6	NNE 2	10	10	8	2,8	● n; ◡ 3.
26	35,8	32,1	32,9	−8,8	0,7	−1,2	−3,1	2,2	4,6	4,0	97	94	96	ENE 14	E 8	W 6	10	10	10	6,1	✱ n; ✱, +→ 1; ● p.
27	40,5	42,7	47,1	−10,2	−11,0	−11,4	−10,9	1,9	1,8	1,7	93	92	93	WNW 6	N 12	NW 6	10	10	6	0,6	✱, +→ 2, p.
28	49,6	48,7	44,5	−13,0	−12,2	−11,0	−12,1	1,6	1,6	1,8	95	93	93	WNW 2	WSW 3	SE 4	10	6	10	2,1	✱ a.
29	36,3	31,2	26,8	−4,6	−1,2	−2,6	−2,8	3,0	4,0	3,5	93	94	94	S 6	S 2	SE 4	10	10	10	1,4	✱ n, 1, 3.
30	28,4	33,1	37,7	−11,2	−16,8	−18,6	−15,5	1,8	1,0	0,8	95	86	83	NNE 7	NNE 5	NNE 6	10	6	10	—	✱ n.
31	40,8	43,1	44,9	−19,8	−19,8	−20,6	−20,1	0,9	0,8	0,7	96	90	88	NE 2	NE 4	NNE 2	10	7	8	—	
Средн. Mittel	740,9	740,6	740,7	−3,4	−2,5	−3,1	−3,0	3,6	3,7	3,6	94	93	93	5,1	5,3	5,2	9,3	9,2	9,1	55,7	

1887.

Елатьма. — **Elatma.**

Долгота — Länge: 41°45′. **Январь. — Januar.** Широта — Breite: 54° 58′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,5	758,6	759,9	— 4,4	— 4,0	— 5,4	— 4,6	3,2	3,1	3,0	98	91	98	SSE 5	S 3	SSE 4	10	10	10	—	
2	60,5	60,6	59,6	— 8,1	— 5,3	— 3,8	— 5,7	2,4	2,7	3,3	97	90	95	SSE 4	S 4	SSE 4	10	10	10	1,1	✱^{0} p, 3.
3	60,0	60,4	62,3	— 1,0	— 0,1	0,4	— 0,2	4,3	4,3	4,7	00	94	00	SSE 4	SSE 7	S 5	10	10	10	1,9	✱ n, a; ●^{0} 2, p.
4	62,9	62,5	62,5	— 6,9	— 3,7	— 8,3	— 6,3	2,7	3,1	2,2	00	91	91	S 7	S 7	S 8	10	10	10	—	
5	62,2	60,1	59,4	—12,9	—10,5	—11,5	—11,6	1,5	1,5	1,6	88	73	85	S 1	SSE 8	SSE 6	2	3	1^0	—	
6	60,6	61,4	61,5	—12,8	— 9,3	—10,3	—10,8	1,3	1,8	1,9	80	81	93	SSE 7	SSE 4	SE 5	—	—	0	—	
7	61,8	62,4	64,2	—12,7	— 9,5	—10,7	—11,0	1,5	1,6	1,7	88	74	86	S 7	S 8	SSE 5	—	0	0	—	
8	61,9	61,1	60,2	—12,7	— 9,5	—13,9	—12,0	1,4	1,5	1,4	84	68	91	SE 3	SSE 5	SE 3	0	0	0	—	
9	59,4	60,1	59,7	—13,1	— 8,9	—13,5	—11,8	1,5	2,1	1,4	92	94	88	SE 6	SSE 3	0	9	10	9	—	⊖ 3.
10	60,9	61,6	63,3	—16,1	—12,5	—15,5	14,7	1,1	1,5	1,2	90	88	90	0	0	E 3	4	1	1	—	⊔^{0} 1.
11	66,5	68,4	70,0	—18,1	—12,1	—16,1	—15,4	0,9	1,5	1,1	89	85	85	E 2	SE 2	0	1	4	3	—	⊔^{0} 1.
12	71,7	72,4	72,1	—16,9	—13,9	—15,3	—15,4	1,0	1,2	1,2	85	79	86	SSE 6	SSE 7	SSE 5	8	8	8	—	
13	71,3	70,6	67,9	—16,9	—12,0	—16,3	—15,1	0,9	1,2	0,9	75	67	75	SSE 3	SW 3	SSW 4	9^0	8^0	1	—	⊖ 1; ⊢•⊣ 2.
14	64,4	61,4	57,9	—16,9	—12,1	—11,1	—13,4	0,8	1,1	1,1	70	63	58	WSW 5	WNW 6	W 7	8	3	3	—	
15	57,0	55,6	54,4	—13,5	— 9,3	— 4,8	— 9,2	1,5	2,0	2,9	96	91	93	NW 3	WNW 3	NW 4	10	10	10	—	
16	50,4	47,5	43,9	— 6,3	— 6,7	— 3,6	— 5,5	2,7	2,6	3,3	95	95	95	W 6	WNW 7	W 6	10	10	10	—	
17	44,2	44,2	45,2	— 3,3	— 2,7	— 5,5	— 3,8	3,1	3,0	2,9	87	81	96	NW 4	N 6	NW 3	10	6	6	1,4	✱ p.
18	47,8	50,1	54,3	— 5,1	— 7,3	—13,3	— 8,6	3,0	2,3	1,4	98	89	88	N 6	N 8	N 10	10	10	10	0,4	✱ n, 1, a, 2, p.
19	59,5	62,3	64,3	—17,9	—20,4	—24,3	—20,9	0,9	0,7	0,5	84	80	82	N 8	NNE 6	N 3	9^0	6	0	—	
20	64,5	64,3	63,4	—28,5	—24,5	—25,8	—26,3	0,3	0,4	0,4	81	73	81	NNE 5	NNW 3	0	0	—	0	—	
21	60,2	56,7	48,8	—26,2	—21,5	—22,5	—23,4	0,4	0,6	0,6	81	71	84	SSW 3	SSE 7	S 7	0	0	0	0,5	
22	38,2	34,9	31,3	—15,1	—11,6	— 9,3	—12,0	1,2	1,5	2,0	87	82	91	SSW 8	SSW 7	S 5	10	10	10	3,1	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ⇸ 3.
23	19,4	13,1	19,9	— 9,1	— 2,0	—13,1	— 8,1	2,0	3,7	1,4	91	94	84	SSE 11	SSE 3	N 13	10	10	10	5,8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	27,2	32,6	40,7	—16,1	—13,7	—10,5	—13,4	1,0	1,2	1,6	81	79	80	N 11	N 12	N 10	10	9^0	10	1,0	✱ n, 1; ⊢•⊣ 2.
25	46,1	47,6	49,2	—14,5	—10,5	—10,7	—11,9	1,3	1,7	1,8	87	86	94	NNW 7	NNW 4	SSW 3	0	10	10	0,2	⇸ n; ✱^{0} a, 2, p.
26	46,1	45,7	43,8	— 7,3	— 1,9	— 0,8	— 3,3	2,5	3,8	3,9	95	96	90	S 3	W 4	W 6	10	10	10	0,0	
27	33,0	27,1	29,6	— 0,8	0,7	— 6,1	— 2,1	4,3	4,6	2,6	00	94	90	W 9	W 9	NW 10	10	10	10	0,2	✱ a, 2, p; ⇸ 3; ↙ p.
28	33,1	36,9	40,5	— 5,5	— 3,4	— 6,3	— 5,1	2,6	2,8	2,0	87	80	74	NW 9	NW 13	NW 15	10	10	10	0,4	✱ 1, a, 2, p; ⇸, ↙ 3.
29	44,1	46,7	50,7	— 8,3	— 7,9	— 9,5	— 8,6	2,1	1,8	1,8	85	74	84	NNW 5	N 6	NNW 2	10	10^0	10	0,0	✱^{0} 1.
30	53,4	51,6	51,6	—10,7	— 8,7	— 4,4	— 7,9	1,7	1,8	3,2	86	79	98	SW 2	SW 6	NW 4	10	10	10	0,0	✱^{0} p.
31	52,1	50,8	50,7	— 1,2	— 0,2	0,4	— 0,3	3,7	4,4	4,6	88	96	96	SW 3	WSW 5	WNW 3	10	10	10	0,2	●^{0} a.
Средн. Mittel	753,5	753,2	753,7	—11,6	— 8,9	—10,4	—10,3	1,9	2,2	2,1	89	83	88	5,3	5,7	5,3	7,9	7,8	7,2	16,2	

Высота — Seehöhe: 125 m? **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,7 mm при / bei 748,9 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749,5	748,0	749,5	— 0,6	— 1,0	— 2,0	— 1,2	4,4	4,1	3,5	00	96	90	W 2	0	NNW 7	10	10	10	—	≡ 1.
2	50,8	50,4	48,1	— 2,2	0,0	— 4,8	— 2,3	3,7	3,8	3,0	96	83	95	W 2	SW 5	WNW 9	10	9	10	—	
3	49,0	52,8	57,6	— 0,8	— 0,2	— 7,3	— 2,8	3,6	3,0	1,9	83	66	72	W 8	NW 7	WNW 3	9	0	0	—	
4	56,8	54,1	48,5	—12,8	— 4,0	— 2,6	— 6,5	1,6	2,9	3,6	96	87	96	WSW 4	WSW 7	SW 9	2	10	10	0,3	
5	38,8	41,1	43,4	1,6	2,2	— 2,8	0,3	4,6	3,7	2,4	89	68	66	W 9	NW 7	NW 9	10	9^0	6	0,0	✱^{0} a, p; ● a.
6	45,8	42,2	33,5	— 7,5	— 3,8	— 4,4	— 5,2	2,1	2,5	3,2	83	73	98	WNW 5	SSW 3	0	1	10^0	10	5,1	⊕ 2; ✱^{0} p, 3; ⇸ p
7	38,6	43,7	49,8	— 6,5	— 5,3	— 6,5	— 6,1	2,6	2,3	2,5	95	76	92	N 6	NNE 9	N 6	10	10	10	0,4	✱^{0} n, 1, a, p.
8	56,5	61,1	64,4	— 8,1	— 8,9	—13,7	—10,2	1,8	1,6	1,2	74	69	79	N 5	N 10	N 4	10	10	0	—	
9	65,9	65,7	63,8	—20,9	—11,1	—13,3	—15,1	0,7	1,5	1,3	86	75	84	WNW 1	W 4	WSW 4	0	0	0	—	⊔ 1.
10	64,8	65,5	64,3	— 9,1	— 7,6	— 8,7	— 8,5	2,2	2,3	2,2	97	92	97	0	0	SW 3	10	10	10	0,6	
11	61,1	59,0	55,6	— 8,5	— 6,7	— 7,9	— 7,7	2,3	2,4	2,3	97	89	94	WSW 7	WSW 7	W 8	10	9	10	0,4	✱ n.
12	51,6	54,0	58,8	— 8,3	— 5,6	—13,9	— 9,3	2,2	2,4	1,2	94	80	79	WSW 3	N 9	NW 5	10	10	0	1,1	✱ a.
13	57,0	53,9	46,2	—15,3	—10,1	— 9,7	—11,7	1,2	1,6	1,9	90	76	91	WNW 2	WSW 5	WSW 6	10	9	10	1,4	✱ 1, a; ⇸ p.
14	39,6	39,8	45,6	— 9,1	— 6,7	—11,9	— 9,2	2,1	2,1	1,6	94	76	89	WSW 1	N 4	N 8	10	9	0	0,3	✱ n, 1, a; ⊕ 2.
15	52,5	57,1	62,7	—13,5	—12,7	—16,9	—14,4	1,3	1,2	1,0	84	73	85	N 9	N 7	N 5	10	0	0	—	
16	66,8	68,8	68,7	—21,9	—12,3	—17,3	—17,2	0,7	1,1	0,9	85	62	79	0	N 4	SW 1	0	0	0	—	⊔^{0} 1.
17	68,6	68,0	67,2	—20,7	—10,0	— 8,3	—13,0	0,7	1,5	2,3	86	74	97	0	0	SSW 3	1	10^0	10	—	
18	66,1	65,9	63,6	—17,3	— 9,5	—11,9	—12,9	1,0	1,6	1,6	89	74	89	0	SE 2	SSE 4	2	1	2	—	⊔^{2} 1.
19	61,4	61,2	57,7	—14,1	— 4,8	— 7,7	— 8,9	1,3	2,1	1,7	88	67	66	0	S 4	0	2	3^0	0	—	⊕ 2.
20	56,1	55,6	54,4	—11,7	— 5,1	— 9,5	— 8,8	1,4	1,8	1,3	78	59	62	ESE 2	SW 1	0	0	0	3	—	
21	55,2	55,3	55,2	—14,3	— 4,0	—12,5	—10,3	1,2	1,7	1,4	83	50	81	SE 3	SSE 2	0	2	0	0	—	
22	57,2	58,4	57,7	—18,7	— 8,5	—10,1	—12,4	1,0	1,8	1,9	94	76	93	0	0	SE 2	7^0	10	9	1,4	✱ p.
23	57,1	56,4	55,3	—11,1	— 4,4	— 8,5	— 8,0	1,4	2,1	2,2	72	63	94	E 2	SSE 6	SE 5	10	5	8	0,7	✱ a, p, 3.
24	56,0	56,5	56,8	— 8,9	— 4,0	— 9,9	— 7,6	2,3	2,3	2,0	00	68	97	0	SSE 3	0	10	7	0	—	✱ n.
25	57,4	56,8	56,0	—15,5	— 6,3	—10,3	—10,7	1,3	2,2	1,4	95	79	70	0	0	W 5	1	2	0	—	⊔ 1.
26	52,6	50,5	49,4	—13,3	— 7,7	— 4,4	— 8,5	1,1	1,9	3,1	72	75	95	S 6	SSW 6	SW 4	6	10	10	2,2	⇸, ✱ a, 2, p.
27	54,1	57,4	54,4	— 6,5	— 4,8	— 8,1	— 6,5	2,3	1,8	1,6	84	58	68	NNW 9	NNW 6	W 7	9	0	2	0,1	⇸ n, 1, a.
28	43,9	40,8	40,8	— 4,6	0,0	0,6	— 1,3	2,7	4,0	4,2	84	87	89	W 7	WNW 5	WNW 3	10	10	10	0,5	✱ n, 1, a,
Средн. Mittel	754,7	755,0	754,6	—10,7	— 5,8	— 8,7	— 8,4	2,0	2,3	2,1	88	74	85	3,3	4,4	4,3	6,5	6,2	5,0	14,5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733,0	730,6	732,3	— 0,8	2,0	0,6	0,6	4,3	4,7	4,7	00	89	98	SW 4	NNW 5	NW 1	10	10	10	2,0	✱ n, 1, a, 2, p.
2	24,2	20,2	20,6	0,3	2,4	0,2	1,0	4,4	4,6	4,5	94	84	96	S 6	WSW 1	N 5	10	10	10	2,7	✱ n, 1, a, 2, p.
3	24,5	26,1	28,7	— 1,4	— 4,2	— 6,4	— 4,0	3,8	2,7	2,3	92	81	84	N 7	NNW 7	NNW 8	10	10	10	0,3	✱ n, 1, a, 2, p.
4	33,1	34,7	36,7	— 7,9	— 6,3	— 8,3	— 7,5	1,9	2,0	1,9	77	71	79	NW 7	NNW 8	0	10	10	10	0,2	✱ p.
5	32,5	31,4	32,1	—10,8	— 5,8	— 9,1	— 8,6	1,7	2,0	2,0	86	69	91	0	SE 4	ESE 1	7^0	10	10^0	1,1	✱ a, 2, p.
6	34,9	37,1	41,6	—13,1	— 7,8	—10,1	—10,3	1,5	2,0	1,6	92	80	76	NW 5	NNW 5	NNW 5	9^0	9	9^0	—	
7	44,3	42,3	29,7	—11,1	— 5,5	— 8,5	— 8,4	1,7	1,8	2,2	89	61	94	WNW 3	SW 5	S 9	8	6	10	2,8	⊕ 2; ✱ p.
8	25,4	27,0	34,9	— 5,5	— 4,0	— 9,7	— 6,4	2,6	2,5	1,9	85	75	87	NW 7	NNW 9	NW 11	10	7	4	0,4	≡ n; ✱ a, 2, p; ⸙ p.
9	39,7	38,5	37,7	—10,1	— 5,2	— 0,7	— 5,3	1,6	2,3	3,6	76	76	83	NW 4	WSW 7	W 6	8	7^0	10	—	
10	32,8	32,1	35,7	— 4,4	1,6	— 3,2	— 2,0	2,6	3,8	2,4	79	75	67	SSW 6	W 8	WNW 3	7	10	7	1,1	✱ p.
11	34,4	31,7	39,2	— 7,3	— 3,1	—12,3	— 7,6	2,5	3,2	1,5	95	89	85	NE 5	NW 6	NW 5	10	10	1	1,5	✱ n, 1, a, 2, p.
12	42,1	46,6	44,9	—12,4	— 7,3	— 5,7	— 8,5	1,5	1,4	2,5	85	53	85	WSW 7	WNW 6	SSW 8	1	0	0	0,1	
13	43,6	39,7	33,3	— 5,3	— 4,0	0,4	— 3,0	2,6	2,9	4,6	85	87	98	S 7	S 8	S 8	10	10	10	15,3	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ◒ 1.
14	24,6	28,1	42,0	— 2,7	— 7,0	—13,7	— 7,8	3,3	2,3	1,2	89	86	79	WSW 8	W 14	NW 5	7^2	10	0	0,3	✱, ✝ n, a, p; ⸙ a, p.
15	49,1	52,8	55.8	—18,8	— 8,9	—14,5	—14,1	0,8	1,6	1,2	82	69	82	WSW 5	W 4	0	1	1	0	—	
16	57,9	58,8	60,4	—16,7	— 8,3	—14,9	—13,3	1,0	1,3	1,0	85	52	73	0	N 3	0	10	10^0	0	—	⊕ 1.
17	63,5	64,6	65,1	—21,4	— 7,1	—15,5	—14,7	0,7	1,3	1,0	85	48	72	NNE 2	N 4	NNE 1	1	1	0	—	
18	66,0	63,8	60,1	—19,3	— 8,0	—10,7	—12,7	0,8	1,2	1,2	81	48	60	NE 3	SSE 6	ESE 5	1	1	10	0,3	
19	54,0	50,9	47,6	—11,3	— 9,1	— 9,7	—10,0	1,6	1,7	2,0	85	75	94	SE 6	SSE 6	SSE 6	10	10	10	2,3	✱^{0} n, 1, a.
20	45,1	45,8	51,2	— 8,7	— 6,5	—10,5	— 8,6	2,2	2,4	1,7	94	87	83	SSW 3	NW 8	NW 4	10	0	1	0,8	✱ n, 1, a, 2.
21	56,7	60,0	61,8	—13,9	— 6,3	—13,1	—11,1	1,1	1,4	1,0	71	48	64	NW 8	NW 9	0	0	0	0	—	
22	59,4	57,6	57,2	—10,1	— 1,6	— 7,7	— 6,5	1,5	2,3	2,1	73	56	83	WSW 4	SW 4	S 2	10	0	0	—	
23	59,0	60,4	59,1	— 7,3	— 1,9	—10,7	— 6,6	2,4	2,6	1,8	92	66	94	SSE 2	S 5	0	10	9	0	—	
24	55,3	51,8	49,4	—13,7	— 2,3	— 8,5	— 8,2	1,5	2,5	2,0	96	65	85	0	NW 7	NW 5	10	7	0	—	
25	47,3	47,5	48,8	—11,3	3,0	— 4,2	— 4,2	1,7	3,0	2,4	93	53	73	WNW 6	WNW 5	WNW 3	1	0	0	—	
26	50,9	51,8	52,1	— 9,7	3,2	— 3,4	— 3,3	1,9	3,3	2,5	87	58	72	WNW 3	W 3	0	0	0	0	—	
27	50,7	49,1	49,5	— 9,4	3,1	0,0	— 2,1	1,9	3,2	4,4	87	56	96	E 3	SE 4	S 6	1	10	10	2,0	✱ p.
28	49,6	50,3	48,1	— 0,8	0,8	— 3,1	— 1,0	4,2	3,7	3,2	96	77	89	SSE 5	SSE 5	ESE 3	10	10	10	2,1	
29	42,9	43,5	46,0	— 5,4	— 2,3	— 1,6	— 3,1	2,7	2,7	3,6	87	69	88	N 2	NNE 7	NW 2	9	7	10	—	✱ n.
30	47,9	48,6	49,7	— 3,4	6,3	— 1,2	0,6	3,0	3,8	3,0	85	53	73	W 3	WSW 3	0	8	2	8	—	
31	48,3	48,3	48,4	— 1,5	2,0	— 0,7	— 0,1	3,5	3,9	4,3	84	73	98	0	SSE 3	SSE 1	10	10	10	0,4	✱^{0} a, 2, p.
Средн. Mittel	744,3	744,2	745,1	— 8,6	— 3,2	— 7,0	— 6,3	2,2	2,6	2,4	87	69	83	4,2	5,8	3,6	7,1	6,4	5,5	35,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,7	745,7	741,6	— 2,2	0,6	— 1,0	— 0,9	3,8	4,4	4,1	98	92	96	0	ESE 6	SSE 5	10	10	10	5,3	✱ a, 2, p, 3.
2	43,7	44,7	44,8	— 1,7	4,6	0,0	1,0	3,6	4,2	3,9	90	67	85	SSW 5	SSW 3	SW 3	4	4	8	—	✱ n.
3	44,7	46,1	45,9	— 2,8	5,1	— 2,6	— 0,1	3,3	3,3	3,5	89	49	94	0	SSW 4	SSE 4	1	0	2	0,2	
4	41,1	40,2	40,6	— 0,6	2,0	0,2	0,5	4,2	5,1	4,5	96	96	96	SSE 9	SSW 5	S 5	10	10	8	3,1	✱ n, 1, a, 2, p.
5	41,6	43,8	46,1	— 0,4	4,3	0,4	1,4	4,0	4,4	4,7	90	71	00	SSW 4	WSW 5	SW 5	3	9	10	0,7	✱^{0} a, 3.
6	47,0	48,1	49,1	2,7	5,8	2,6	3,7	4,9	4,8	4,9	87	70	89	SW 6	SSW 6	SSW 7	9	1	0	—	✱^{0} n.
7	49,1	48,8	46,3	1,6	8,3	1,6	3,8	4,6	5,2	4,7	89	63	91	SW 6	SSW 3	S 3	0	0	5	—	|•| 3.
8	40,9	38,2	35,0	2,6	4,7	1,6	3,0	4,8	5,3	5,2	85	82	00	SSE 3	SSE 2	S 3	10	10	10	2,6	● a, 2, p; ✱ p, 3.
9	31,4	30,8	34,7	1,4	2,7	0,2	1,4	5,1	5,5	4,7	00	98	00	0	0	0	10	10	10	3,1	✱ n.
10	35,8	40,1	43,2	— 1,0	3,4	0,4	0,9	3,6	4,1	4,6	84	70	96	WNW 5	W 5	WNW 2	3	1	10	0,1	✱^{0} 3.
11	46,8	48,9	50,4	— 3,6	3,0	— 2,0	— 0,9	2,9	2,4	2,6	85	42	66	WNW 2	NNW 7	0	0	1	0	—	✱^{0} n.
12	50,9	50,2	48,5	— 1,4	6,2	3,0	2,6	3,3	4,5	5,5	80	63	96	SW 5	SW 6	SW 6	0	1	0	—	
13	48,5	47,4	45,9	1,9	10,7	6,1	6,2	4,9	5,8	6,1	93	61	87	0	SW 3	SW 5	0	0	0	—	
14	46,6	47,5	48,5	4,4	10,8	5,5	6,9	5,4	6,9	5,2	87	71	77	SW 7	SSW 5	SW 5	3	0	0	—	
15	49,6	49,6	49,0	2,4	11,3	6,1	6,6	4,9	5,4	4,9	89	53	71	SSE 2	S 4	S 2	0	5	3	0,4	
16	49,3	49,7	49,8	3,0	6,7	6,1	5,3	5,5	5,7	5,0	96	79	72	SSW 3	SSE 4	SSW 3	10	3	7	—	● n.
17	52,3	52,8	52,5	0,5	0,2	— 1,2	— 0,2	3,9	4,5	4,1	82	96	98	NNW 2	0	N 2	9	10	10	8,2	● a, 2, p; ✱ a, 2, p, 3.
18	52,1	49,3	45,9	— 1,4	3,6	5,3	2,5	4,1	4,7	6,1	00	80	92	NE 6	NE 7	0	10	10	9	2,0	✱ n, 1, a.
19	42,3	43,3	40,8	1,2	0,6	— 0,4	0,5	5,0	4,4	4,6	00	92	00	SW 6	SW 3	S 2	10^2	10^2	10^2	12,7	●^{0} n; ✱ a, 2, p, 3.
20	38,2	37,5	37,9	— 0,5	1,8	0,2	0,5	4,2	4,3	4,7	94	82	00	SSW 3	S 6	SW 3	9	10	3	0,1	✱ n, p.
21	40,3	40,8	40,2	0,6	8,0	7,1	5,2	4,0	5,4	6,7	83	67	88	SW 3	SW 4	S 4	2	5	9	0,2	● p.
22	39,1	41,3	46,3	6,2	1,4	— 1,2	2,1	6,4	5,0	3,2	90	98	76	S 8	WNW 5	W 3	9	10^2	2	2,2	● a; ✱ a, 2, p.
23	49,3	50,2	50,9	0,6	2,7	1,6	1,6	3,9	4,1	4,4	82	74	92	WSW 4	WNW 7	W 2	4	9	10	0,3	✱ a, 2, p.
24	51,8	51,6	53,5	1,0	6,4	5,1	4,2	4,4	3,6	4,8	89	50	74	NW 4	NNW 7	0	4	3	9	—	
25	56,0	56,8	56,7	2,5	8,6	6,1	5,7	4,9	5,3	5,6	89	64	79	0	NNE 2	0	5	5	1	—	
26	57,6	57,3	55,5	3,3	9,6	6,9	6,6	5,5	4,7	4,8	95	53	65	0	NNW 5	0	9	5	10	6,7	
27	56,8	57,4	57,1	4,1	9,1	5,3	6,2	5,4	5,4	4,3	88	62	65	NNW 4	NE 4	0	1	7	1	—	● n,
28	55,4	53,7	54,3	4,8	11,7	6,1	7,5	4,9	5,3	5,4	76	52	76	WNW 4	WNW 5	0	5	9	1	—	◒ 3.
29	55,5	55,4	55,3	6,5	11,5	7,5	8,5	6,0	4,9	4,1	83	48	54	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
30	55,0	53,9	52,5	7,7	15,2	11,7	11,5	5,2	7,8	9,1	67	60	89	SW 5	SW 3	0	0	9	4	1,7	К, ● p, 3.
Средн. Mittel	747,2	747,4	747,3	1,4	6,0	2,9	3,5	4,6	4,9	4,9	89	70	85	3,5	4,2	2,5	5,0	5,6	5,4	49,6	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751,8	751,3	749,8	10,1	18,2	12,3	13,5	7,7	10,0	8,6	83	64	82	SW 4	SW 4	SW 3	3	4	1	—	
2	48,5	46,9	48,3	11,3	17,0	7,7	12,0	5,7	6,5	6,9	57	46	89	SSW 2	SW 7	0	0	4	9	0,1	●^{0} p.
3	48,2	48,1	48,0	5,5	11,5	7,3	8,1	5,4	4,9	6,8	80	48	89	WNW 3	NW 4	W 2	8	3	7	—	
4	49,5	49,9	49,6	8,9	12,6	11,1	10,9	5,6	5,5	8,1	66	50	82	0	NE 3	0	1	2	2	—	⌓ 1.
5	48,2	46,6	42,2	9,2	13,5	10,9	11,2	6,9	8,4	9,5	80	73	98	0	S 4	S 2	7	10	10	7,2	● a, p, 3.
6	43,2	45,0	44,2	10,3	14,9	10,1	11,8	8,1	7,6	8,3	88	60	89	W 3	W 5	0	9	4	1	9,9	●, n, p.
7	35,8	36,3	41,0	9,3	6,7	3,8	6,6	8,5	6,4	4,6	98	87	77	SE 2	WNW 8	WNW 5	10	10	0	6,2	● n.
8	41,8	42,1	43,1	4,3	6,7	5,7	5,6	4,4	4,7	3,9	71	64	53	W 5	NW 9	WNW 5	1	9	9	—	
9	45,0	46,7	49,6	5,1	8,7	3,6	5,8	4,0	4,2	4,2	61	50	71	WNW 7	NW 6	0	3	4	1	—	
10	51,9	52,0	52,5	4,8	11,7	8,9	8,5	4,7	4,7	5,8	73	45	69	0	WSW 2	0	3	5	9	0,0	●^{0} p.
11	52,5	51,8	49,3	8,5	10,7	8,5	9,2	6,3	7,2	7,9	76	74	96	0	SE 2	0	9	10	10	12,6	● a, 2, p.
12	46,4	46,9	45,7	10,1	10,7	10,7	10,5	8,3	9,3	9,6	89	98	00	SSE 4	S 4	0	9	10	10	5,9	● a, 2, p, 3.
13	44,0	44,1	45,2	12,5	12,5	10,7	11,9	9,3	10,3	9,6	87	96	00	0	0	WNW 2	10	10	10	4,6	● n, 1, a, 2, p.
14	48,7	51,3	52,8	9,7	15,6	13,1	12,8	8,0	7,3	6,6	89	55	59	WNW 2	0	0	10	7	1	—	ꓘ p.
15	55,3	55,4	53,6	13,5	19,4	11,9	14,9	9,5	9,6	9,6	83	57	94	SW 3	SW 2	0	5	5	4	1,4	●, ꓘ p.
16	53,4	53,2	52,0	12,3	17,3	13,7	14,4	9,9	9,5	9,6	94	65	82	0	WNW 2	0	9	8	0	*1,0*	● n, 1, a, p.
17	51,5	50,7	49,8	14,5	20,0	15,4	16,6	10,5	8,7	7,9	86	50	60	0	0	0	0	2	0	—	⌓ 1.
18	54,6	55,6	56,4	11,9	15,1	11,3	12,8	7,8	8,2	6,8	75	64	68	NE 2	NW 3	0	1	0	0	—	⌓ 1.
19	56,8	55,9	53,9	10,7	18,6	15,2	14,8	6,5	8,7	8,3	68	55	64	0	S 2	0	0	0	0	—	⌓ 1.
20	55,0	54,8	54,1	13,7	22,4	16,8	17,6	9,3	11,9	8,2	80	59	58	0	SSE 4	0	0	2	0	—	⌓ 1.
21	55,1	53,8	51,0	14,9	22,4	18,0	18,4	8,1	9,8	8,3	64	49	54	SE 2	S 4	0	0	0	0	—	
22	50,0	48,9	49,3	15,6	23,6	18,8	19,3	9,8	11,2	11,1	75	59	69	ESE 2	S 3	0	10	0	1^0	—	∞^{0} 2, 3.
23	51,4	52,8	54,3	17,6	25,1	20,0	20,9	12,4	13,3	12,4	83	57	72	0	0	0	9^0	9^0	8^0	—	∞^{0} 1, 2, 3.
24	56,1	56,8	56,7	20,8	28,0	20,6	23,1	14,4	9,7	9,7	79	35	54	0	0	0	2	0	0	—	⌓ 1.
25	58,1	58,2	57,5	21,4	29,9	22,8	24,7	14,7	10,3	9,8	78	33	48	0	0	0	0	2	0	—	⌓ 1.
26	58,1	57,1	55,2	21,8	29,8	20,4	24,0	13,3	12,2	11,4	69	39	64	0	WNW 2	0	3	3	1	—	⌓ 1.
27	53,9	53,1	50,8	20,9	27,7	21,8	23,5	14,4	14,2	11,8	78	52	61	0	0	0	0	0	2	—	⌓ 1.
28	49,6	48,2	47,0	22,0	27,6	19,4	23,0	14,7	15,0	14,0	75	55	84	0	WSW 2	0	0	3	4	—	⌓ 1; ꓘ p.
29	46,9	46,6	45.3	20,2	27,6	20,4	22,7	12,9	13,2	10,4	73	48	58	SW 2	WSW 2	0	2	1	5	—	⌓ 1.
30	44,0	42,6	41,2	18,8	28,2	19,4	22,1	12,0	11,0	12,0	74	39	72	S 2	SSW 2	0	0	3	2	—	⌓ 1; ꓘ p.
31	39,0	38,2	37,9	18,0	18,8	14,3	17,0	12,8	13,8	10,8	83	86	90	S 1	SW 4	SW 2	8	9	9	9,9	● a.
Средн. Mittel.	749,8	749,7	749,3	13,2	18,5	13,7	15,1	9,2	9,3	8,8	78	58	74	1,5	2,9	0,7	4,3	4,5	3,7	58,8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	737,2	737,9	737,9	9,9	12,5	9,3	10,6	8,4	7,2	7,6	92	67	87	W 2	SW 2	0	10	10	10	0,0	● n, 1, a.
2	36,6	36,8	39,0	8,5	12,3	9.2	10,0	7,5	8,4	7,9	91	79	91	SW 2	W 2	WNW 2	10	7	10	3,7	●^{0} a, 2, p.
3	42,3	44,2	47,7	6,3	12,3	7,1	8,6	5,7	6,2	5,8	79	59	77	NNW 5	NW 3	NW 2	7	7	0	—	● n.
4	50,1	49,3	49,2	9,5	14,9	9,9	11,4	5,9	7,1	8,6	66	56	95	WNW 1	WNW 3	WNW 2	0	10	3	—	⌓ 1.
5	52,3	51,5	50,8	8,4	14,2	10,1	10,9	4,5	4,6	4,4	55	38	48	ESE 3	0	0	1	0	0	—	⌓ 1.
6	49,8	47,8	45,6	11,5	17,6	12,7	13,9	6,9	7,2	6,9	69	44	63	0	WNW 2	0	0	0	1	0,6	⌓ 1.
7	46,1	46,9	47,0	12,5	18,0	14,9	15,1	9,3	8,4	7,7	87	55	61	N 2	NNE 2	0	4	0	0	—	● n.
8	47,5	47,6	47,4	16,6	24,0	18,6	19,7	5,9	8,7	10,1	68	39	63	0	0	0	0	2	2	—	⌓ 1.
9	47,5	46,9	46,1	17,2	22,0	17,2	18,8	12,1	15,5	13,5	83	79	93	0	0	0	9	8	3	0,4	● a, 2, p; ꓘ^0 a, 2, p.
10	45,4	44,7	43,1	20,2	22,6	18,2	20,3	13,2	11,6	11,5	75	57	74	SSW 2	WSW 2	0	3	5	0	—	⌓^{2} 1.
11	41,7	41,8	43,2	18,0	20,3	15,2	17,8	12,5	12,2	10,2	81	69	80	S 2	W 2	0	1	9	9	—	⌓ 1; ꓘ^0 a.
12	43,9	43,2	42,1	16,8	21,6	16,8	18,4	10,3	8,9	12,6	73	47	89	0	NNE 2	0	3	7	3	—	⌒ 3,
13	43,3	44,3	47,0	13,3	18,0	10,1	13,8	9,8	6,9	6,9	87	45	74	0	WSW 3	0	7	3	3	—	
14	48,5	47,0	43,6	13,4	19,0	11,3	14,6	7,2	5,8	9,5	63	36	96	WSW 2	SSW 5	S 2	4	8	10	5,5	● p, 3.
15	42,7	43,1	42,8	14,5	18,2	13,9	15,5	9,9	10,6	10,7	81	68	92	SW 2	WSW 2	0	7	7	10	1,4	● n; a, 2, p, 3; ⌒ 3.
16	42,7	41,6	39,6	14,1	17,6	12,3	14,7	9,6	9,9	9,9	80	66	94	0	0	WNW 2	4	10	10	10,9	● n, p.
17	38,5	40,3	43,4	10,5	14,8	12,5	12,6	8,7	9,1	9,5	93	73	89	W 2	W 4	0	10	9	1	7,4	● a, 2, p; ▲^{0} p; ꓘ^0 a, p.
18	47,6	48,3	49,0	15,3	21,2	14,5	17,0	9,2	9,3	10,6	71	51	87	0	SW 3	0	0	6	9	2,0	⌓ 1; ● p, 3; ꓘ p.
19	50,3	50,0	49,4	18,2	26,0	17,8	20,7	11,8	11,3	12,6	75	45	83	0	SW 2	0	1	7	10	0,3	● n, p.
20	48,1	47,5	46,7	17,6	27,0	19,8	21,5	11,3	11,1	12,9	75	41	75	S 2	S 3	0	9	2	3	—	ꓘ^0 p.
21	44,5	44,0	42,6	19,4	21,6	19,2	20,1	11,0	10,8	12,3	65	57	74	0	S 2	S 2	9	10^0	8	—	
22	42,8	45,2	45,7	16,4	20,7	15,0	17,4	11,7	11,7	10,4	84	65	82	SW 5	SSW 4	0	7	3	3	—	
23	46,2	44,4	42,9	15,4	23,2	15,8	18,1	10,1	12,6	11,8	78	60	88	0	SSE 4	0	4	4	9	3,3	⌓ 1; ● ꓘ^0 p.
24	40,3	39,3	37,9	16,2	22,9	17,1	18,7	12,5	9,7	10,7	91	47	74	SSW 2	SW 2	0	9	4	6	—	● n.
25	35,2	34,2	34,7	16,2	16,8	12,3	15,1	10,7	9,8	9,9	78	69	94	0	SW 2	W 8	9	8	10	2,0	● a, 2, p, 3.
26	37,3	38,2	37,9	10,9	15,6	12,9	13,1	7,7	7,6	10,0	79	58	91	W 4	W 2	0	7	9	10	3,8	● n, p
27	34,0	34,4	38,5	14,8	17,4	7,9	13,4	10,5	10,5	7,1	84	71	89	SW 6	SSW 4	NW 8	9	8	10	1,7	● a, p, 3.
28	46,1	47,7	50,6	8,9	15,0	9,7	11,2	6,7	5,5	7,1	78	44	79	W 4	W 8	0	1	3	5	1,0	● n, p.
29	51,6	51,6	51,0	10,9	16,4	12,9	13,4	7,2	6,8	9,5	74	49	87	W 2	WNW 2	0	4	8	10	—	
30	48,1	45,7	42,7	13,9	17,3	13,5	14,9	10,0	11,2	10,7	85	76	94	W 3	W 3	0	10	9	9	1,0	● a, p.
Средн. Mittel	744,3	744,2	744,2	13,8	18,7	13,6	15,4	9,3	9,2	9,6	78	57	82	1,7	2,5	0,9	5,3	6,1	5,9	45,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740,6	740,3	741,9	13,9	16,1	13,2	14,4	10,5	10,0	10,4	90	81	93	0	ENE 2	0	10⁰	10	3	17,0	● a, p; ▲ p; K a.
2	45,2	45,7	46,2	14,9	20,3	16,1	17,1	9,4	8,6	11,6	74	49	85	NNW 2	NNW 3	0	0	5	9	—	
3	46,6	46,8	45,9	18,2	23,4	20,2	20,6	12,0	9,8	12,6	77	45	72	WNW 2	NNW 5	0	3	4	1	—	⌓ 1.
4	43,5	45,4	47,9	19,5	22,6	14,1	18,7	12,6	8,9	7,5	75	44	63	WSW 2	NW 8	0	4	5	0	—	
5	49,8	49,4	47,9	14,1	20,9	17,8	17,6	8,0	7,6	11,4	67	41	75	0	WNW 2	0	0	0	0	—	⌓ 1.
6	48,2	47,3	46,3	20,0	26,0	20,8	22,3	9,9	10,4	12,2	57	44	67	WSW 2	S 2	S 2	0	0	0	—	⌓ 1.
7	47,8	48,2	47,2	20,4	28,3	22,1	23,6	13,1	11,4	13,3	74	40	68	S 2	SSW 4	0	0	4	2	—	⌓ 1.
8	47,2	46,1	45,9	21,5	28,2	20,0	23,2	11,4	12,5	13,4	60	43	77	SE 2	S 3	0	9	9	10	—	K⁰ p.
9	44,5	42,4	42,2	19,0	26,3	16,0	20,4	14,1	12,8	13,1	87	51	97	NE 3	ESE 4	0	4	5	10	8,7	● p; K⁰ a, p.
10	41,0	41,7	42,8	16,0	20,1	15,0	17,0	12,9	11,2	10,6	96	64	84	SSE 2	S 4	0	10	7	3	0,2	
11	44,1	43,4	42,6	11,3	19,2	14,1	14,9	9,0	8,9	9,8	91	54	83	SE 3	S 4	0	3	10	2	—	⌓ 1; ⌒ 3; K⁰ p.
12	43,7	43,2	43,0	14,5	20,4	15,8	16,9	8,9	8,0	8,8	73	45	65	NNW 2	NW 3	0	3	4	2	—	⌓ 1.
13	42,1	41,5	40,7	13,0	14,1	15,4	14,2	9,6	11,3	12,3	87	95	94	NNW 3	NNW 4	0	10	10	10	3,0	● 1, a, 2, p, 3; K p.
14	41,7	41,4	41,9	16,2	23,8	14,5	18,2	12,2	13,7	12,0	89	63	98	NNE 3	NNW 4	NW 2	10	5	10	5,1	● p, 3; K p.
15	42,4	43,1	44,2	17,2	22,6	16,8	18,9	12,8	12,1	12,0	88	60	84	NE 2	NE 4	0	9	7	4	—	● n; K⁰ p.
16	44,5	43,2	44,9	19,2	26,2	18,6	21,3	14,0	12,9	9,5	85	51	60	0	NNE 5	0	0	5	2	—	⌓ 1.
17	45,7	46,4	47,9	16,2	21,8	19,2	19,1	10,0	10,0	9,0	73	51	55	NE 2	NE 2	NNE 2	1²	6	1	—	
18	48,9	48,0	49,1	17,0	25,0	20,6	20,9	10,2	10,2	10,9	71	48	60	N 3	N 2	ENE 2	8	4	9	—	
19	49,8	49,3	49,2	21,2	27,2	21,0	23,1	11,1	11,1	13,7	60	46	74	NW 2	N 2	0	0	4	5	—	K⁰ p.
20	48,7	47,5	46,2	22,2	26,3	21,8	23,4	14,9	14,2	14,5	75	56	75	0	0	0	0	5	1	0,8	⌓ 1; K⁰ a, 2, p; ● a
21	44,7	44,1	43,3	20,9	27,6	19,2	22,6	13,9	12,8	13,5	76	46	82	0	W 5	W 2	3	7	4	—	⌓ 1.
22	43,9	42,5	40,9	18,4	24,8	17,6	20,3	12,8	12,7	13,0	81	55	87	0	NW 2	0	8	9	9	21,7	
23	37,9	37,2	36,2	14,1	17,8	14,3	15,4	11,7	11,1	11,6	98	73	96	0	W 2	0	10	9	9	1,1	● n, 1, a, p; K⁰ n.
24	37,7	38,9	40,0	12,5	19,6	16,6	16,2	9,8	10,3	12,4	91	61	89	0	0	WNW 2	10	9	10	—	
25	41,4	42,6	44,4	15,0	22,4	16,8	18,1	11,0	12,7	10,9	87	63	76	NNW 6	NNW 5	NNW 3	9	7	2	—	
26	46,0	45,6	45,9	15,9	23,5	17,9	19,1	11,6	10,4	12,5	86	49	82	NNW 2	NW 3	WNW 3	0	4	0	—	⌓² 1.
27	47,4	47,4	48,0	18,4	25,2	19,3	21,0	12,4	10,9	11,4	79	46	68	WNW 3	N 6	NW 1	0	4	0	—	⌓ 1.
28	*48,0*	48,3	48,5	18,4	24,4	15,8	*19,5*	—	11,0	9,1	—	49	67	NW 3	N 10	NW 3	0	3	0	—	⌓⁰ 3.
29	48,0	47,2	46,9	14,8	21,8	17,0	17,9	9,1	8,4	9,4	73	43	65	NW 2	N 10	0	5	4	9	—	⌓ 1.
30	46,8	46,6	46,6	14,9	19,4	17,2	17,2	10,7	12,0	11,8	85	72	81	NW 3	N 8	0	10	10	0	—	
31	47,4	47,4	48,2	18,1	26,2	20,0	21,4	13,0	12,4	12,1	84	49	70	N 4	NNE 6	0	0	4	0	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	*745,0*	744,8	744,9	17,0	23,0	17,6	*19,2*	*11,4*	*11,0*	*11,6*	*80*	*54*	*78*	2,0	4,0	0,7	4,5	5,8	4,1	57,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	748,4	748,0	748,9	18,6	27,0	20,6	22,1	12,8	10,6	11,5	81	40	64	0	N 5	0	0	4	1	—	⌓ 1; ⌒ 3: ●⁰ K⁰ p.
2	49,5	49,4	49,5	18,6	25,8	20,0	21,5	12,1	9,2	10,6	76	38	61	NNE 2	NE 4	0	0	1	0	—	⌓ 1.
3	50,0	49,4	48,7	18,6	27,2	20,0	21,9	10,8	11,6	13,7	68	43	78	N 2	0	0	0	5	2	0,5	⌓ 1; ●⁰, K⁰ p.
4	48,4	47,8	47,5	19,3	29,4	21,1	23,3	12,7	11,4	12,7	76	37	68	0	0	0	0	8	3	—	
5	47,4	47,3	47,4	19,8	29,3	19,9	23,0	12,1	11,8	9,7	70	39	56	0	0	0	0	5	2	—	⌓ 3.
6	46,5	45,7	45,6	17,4	28,4	19,9	21,9	9,4	10,0	14,7	64	35	85	0	SSE 2	NW 3	3	3	10	0,7	⌓ 1; ● p, 3.
7	43,9	44,2	44,9	20,2	19,8	13,9	18,0	14,9	15,1	10,5	85	88	90	0	WSW 3	NNW 3	8	10	10	2,9	● n, a, 2.
8	44,9	44,8	43,6	10,3	12,1	11,3	11,2	8,4	8,5	8,4	90	82	84	N 3	N 2	0	10	10	3	2,2	● a, p.
9	41,2	38,5	34,1	11,5	20,1	15,6	15,7	8,6	7,6	9,7	86	44	74	W 1	WSW 2	0	0	6	10	0,2	
10	30,2	29,5	34,1	13,4	15,5	12,3	13,7	10,5	9,9	9,0	93	76	86	0	SW 20	WSW 7	10	9	3	3,0	● n, 1, a, p; ⌒ 3; ↙
11	38,2	40,0	35,9	12,5	20,0	12,9	15,1	8,8	8,7	10,6	82	50	96	0	SW 6	0	0	6	10	6,8	⌓ a; ● p, 3.
12	37,0	39,2	40,7	12,9	18,4	14,9	15,4	10,0	9,3	10,7	91	60	85	SW 3	WSW 10	SSW 3	10	7	9	—	● n; ↙.
13	41,3	42,7	44,4	14,5	18,0	13,5	15,3	10,1	9,5	10,5	83	62	91	SW 4	WSW 10	WSW 4	0	10	9	—	⌓ 1; ↙.
14	46,4	46,0	48,1	14,1	19,3	14,5	16,0	10,1	10,4	10,5	85	62	90	WSW 5	WSW 8	0	3	9	10	—	⌓ 1.
15	47,9	46,0	44,1	12,3	18,6	16,6	15,8	9,3	9,5	11,9	88	60	84	0	SSE 8	0	10	10	10	0,1	⌓ 1; ● p, 3.
16	42,0	43,3	47,2	15,8	17,9	11,1	14,9	11,8	11,2	8,6	88	74	87	0	NNW 4	0	10	8	2	2,0	● 1, a.
17	50,1	50,1	49,4	12,9	18,2	14,1	15,1	9,0	7,5	9,1	82	48	76	0	W 4	0	0	9	3	—	⌓ 1.
18	48,1	46,0	42,8	12,9	21,0	17,2	17,0	9,3	9,0	11,8	85	49	81	SSE 2	SSE 4	0	7	10	10	—	⌓ 1.
19	41,7	42,6	40,4	12,9	17,0	17,0	15,6	9,3	13,1	12,8	85	91	89	SSE 2	0	SE 2	3	10	5	2,5	⌓ 1; ● a, 2, p.
20	38,1	37,8	39,4	18,0	21,6	16,0	18,5	10,4	13,6	8,9	68	71	65	SSE 4	ESE 4	SSW 2	3	10	0	0,1	● a, 2.
21	38,1	39,8	40,2	14,3	17,3	15,2	15,6	8,3	8,9	10,2	68	61	80	S 6	SW 6	SW 6	1	10	10	—	⌓ 1.
22	41,7	43,2	47,6	13,5	15,2	14,5	14,4	10,9	11,0	9,1	95	86	74	WSW 6	W 5	W 3	10	10	10	—	
23	50,0	50,7	50,7	12,1	19,6	13,5	15,1	8,8	8,6	9,2	84	51	80	W 2	NW 3	0	1	8	1	—	⌓ 1.
24	51,7	51,3	54,2	12,3	21,6	14,9	16,3	8,9	8,0	8,3	85	41	66	0	0	0	4	4	2	—	⌓ 1.
25	51,0	49,5	48,8	11,7	20,8	18,8	17,1	8,3	10,5	9,1	81	57	57	0	E 2	ESE 3	7	9	10	0,7	
26	47,6	46,6	43,1	15,0	15,8	14,5	15,1	9,8	6,9	11,7	77	72	96	SE 6	SE 6	SE 1	10	10	3	5,9	● n, p; ↙.
27	41,8	42,3	42,2	14,4	18,4	14,1	15,6	12,1	11,1	11,4	99	70	96	SE 2	SW 7	WSW 2	10	7	2	0,3	≡ 1; ● p; ⌒ 3.
28	45,0	47,8	50,8	12,1	15,6	12,1	13,3	10,3	8,4	8,0	98	63	76	WSW 3	NNW 4	NW 2	10	9	10	0,4	● n.
29	53,9	54,4	55,5	7,4	14,5	9,1	10,3	6,9	6,0	6,8	90	49	79	NNW 3	NNE 3	0	4	5	1	—	⌓ 1.
30	57,0	56,6	56,3	9,1	17,8	12,5	13,1	7,0	7,9	8,3	81	52	77	W 2	NNW 3	0	3	8	0	—	⌓ 1.
31	57,7	57,1	55,7	11,9	21,8	15,0	16,2	8,6	9,3	9,6	84	47	75	0	W 2	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
Средн. Mittel	745,7	745,7	745,9	14,2	20,1	15,4	16,6	10,0	9,8	10,2	83	58	79	1,9	4,4	1,3	4,4	7,4	5,2	28,3	

1887.

Елатьма. Elatma.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,0	755,3	753,8	12,2	24,9	17,2	18,1	8,6	9,3	9,5	82	40	65	0	0	0	0	0	1	—	⌓² 1.
2	53,2	51,6	50,6	13,2	23,3	15,0	17,2	9,1	11,0	10,9	81	52	86	0	0	0	10	7	1	0,1	⌓ 1; ● 1, a.
3	51,9	52,2	52,9	14,1	23,8	16,8	18,2	10,1	10,1	11,5	85	46	80	0	0	0	0	2	0	—	⌓ 1, 3.
4	53,2	52,3	50,6	15,2	26,0	18,0	19,7	11,3	11,3	12,5	88	45	81	0	W 2	0	0	1	0	—	⌓ 1, 3.
5	51,0	49,9	48,8	16,0	26,4	19,1	20,5	12,2	14,1	13,9	90	56	85	0	0	0	1	5	0	6,0	⌓ 1; ● p.
6	48,0	47,6	47,2	17,0	27,6	20,4	21,7	12,5	10,4	9,9	87	38	55	0	S 8	0	4	5	0	—	
7	49,4	50,9	51,4	15,8	19,2	17,0	17,3	10,4	14,6	13,4	78	88	93	0	SW 4	0	9	9	1	1,5	⌓ 1; ● a.
8	53,1	52,2	51,4	17,2	28,6	21,6	22,5	12,9	12,6	12,4	89	44	65	0	SW 6	0	1	0	0	—	
9	52,3	52,7	53,5	17,3	23,8	15,6	18,9	10,7	12,3	10,3	73	57	78	0	NNW 2	NW 2	0	2	9	—	
10	54,4	53,8	50,9	11,3	15,8	11,9	13,0	7,8	6,9	7,7	78	52	74	0	0	NE 3	10	9	10	—	
11	45,7	43,3	40,8	11,4	27,3	21,8	20,2	8,0	9,9	7,7	79	37	40	ESE 3	S 6	SSW 4	9	0	6	—	
12	42,7	44,9	42,8	11,9	14,2	11,7	12,6	9,0	8,1	7,5	87	67	74	NW 3	0	0	9	9	10	—	
13	51,5	52,8	55,1	8,5	17,4	12,3	12,7	7,4	6,5	7,9	89	44	74	0	NNE 1	0	1	0	0	—	⌓ 1, 3.
14	57,7	57,3	57,2	10,1	20,4	12,3	14,3	7,6	8,7	8,6	82	49	82	0	NE 1	0	0	1	0	—	⌓ 1, 3.
15	57,5	57,4	58,3	7,7	17,8	9,9	11,8	6,6	6,2	7,0	85	41	76	0	NE 3	0	1	2	0	—	⌓ 3.
16	60,3	60,2	61,1	5,1	15,0	7,1	9,1	5,7	5,8	5,8	88	49	77	0	NE 2	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
17	62,9	63,0	63,1	2,9	14,3	7,5	8,2	4,9	5,4	5,6	86	45	72	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
18	63,6	62,7	60,3	4,7	17,0	9,5	10,4	5,8	5,8	5,2	90	40	59	0	WSW 3	0	0	0	1	—	⌓ 1, 3.
19	57,3	54,7	50,8	5,7	18,8	11,3	11,9	5,4	5,7	5,2	79	35	52	0	SW 2	0	0	5	4	—	⌓ 1.
20	46,6	44,0	42,2	6,0	18,4	12,5	12,3	5,1	7,9	10,0	74	50	94	SE 2	S 10	S 3	0	4	5	—	⌓ 1; ↙.
21	41,9	42,3	43,3	10,5	23,0	15,8	16,4	9,3	8,7	9,1	99	41	67	S 6	SSE 8	SSE 1	10	7	9	—	≡ 1.
22	42,9	43,8	45,1	12,9	20,6	14,9	16,1	10,3	12,4	11,8	94	69	93	0	0	SSE 2	10	9	3	—	
23	42,9	42,0	39,8	13,1	23,6	18,0	18,2	10,7	7,7	7,0	96	35	46	SE 2	SSE 8	SE 3	9	8	3	—	
24	42,6	43,9	47,1	11,5	16,6	10,5	12,9	7,6	6,4	6,6	75	46	70	SSE 8	S 14	SSE 4	9	8	1	—	↙ 1, a, 2, p, 3.
25	49,5	49,6	49,8	6,5	17,1	10,7	11,4	6,6	7,8	8,1	91	54	85	SE 1	S 4	E 1	2	4	1	—	⌓ 1, 3.
26	47,4	45,3	45,9	8,4	11,5	9,9	9,9	8,2	9,6	8,9	99	96	98	0	0	0	10	10	0	7,4	● a, 2.
27	46,5	48,8	50,5	10,9	13,5	7,3	10,6	9,1	6,6	5,6	94	57	86	S 4	SSW 6	0	10	7	1	0,1	● n, p.
28	50,7	50,2	49,4	5,5	13,9	7,1	8,8	6,7	6,9	6,7	99	58	88	0	WSW 1	0	3	8	1	—	⌓² 1.
29	48,2	46,9	45,8	1,6	13,4	8,3	7,8	5,2	6,0	6,6	00	52	81	0	0	0	0	3	9	—	≡, ⌓² 1.
30	46,6	47,6	48,0	2,8	13,3	4,9	7,0	5,4	4,9	5,8	96	43	90	0	0	0	1	9	2	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	750,9	750,6	750,3	10,2	19,6	13,2	14,3	8,3	8,7	8,6	87	51	76	1,0	3,0	0,8	4,0	4,5	2,6	15,1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745,6	741,4	737,3	2,9	7,9	10,1	7,0	5,2	7,8	9,2	91	98	00	ENE 1	E 1	0	10	10	10	13,0	⌓ 1; ● a, 2, p.
2	33,2	33,1	39,4	8,7	7,4	4,0	6,7	8,2	7,5	5,5	98	98	90	SW 2	N 6	NNW 4	10	10	10	2,2	● 1, a, 2.
3	41,3	40,9	39,6	2,8	7,1	4,6	4,8	5,2	5,5	5,5	93	73	87	0	WSW 2	SE 5	10	10	10	1,6	
4	35,9	35,0	36,2	5,5	6,9	5,5	6,0	6,5	7,2	6,0	97	98	89	ESE 2	E 2	ENE 2	10	10	10	4,5	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	38,2	40,4	45,1	0,3	7,9	— 0,4	2,6	4,4	4,6	4,3	94	58	96	0	0	0	9	7	0	—	⌓ 3.
6	46,7	46,3	45,2	— 0,2	9,6	4,0	4,5	3,8	5,1	4,7	85	56	77	WSW 1	SW 8	SW 1	6	7	4	—	
7	41,9	42,2	43,2	3,8	6,9	7,1	5,9	5,0	5,7	5,8	83	77	77	SW 10	SW 10	SW 14	10	10	10	—	↙
8	42,2	42,8	43,4	6,2	9,3	8,5	8,0	6,4	7,5	7,8	90	86	94	SW 5	SW 8	SSW 2	10	10	10	—	
9	42,5	42,0	43,3	8,1	12,4	6,7	9,1	7,2	7,5	6,7	89	70	91	SW 4	0	W 2	10	10	10	—	
10	43,9	45,8	49,4	— 0,4	2,8	0,2	0 9	4,1	3,8	3,6	92	67	78	0	NNW 8	NNW 4	4	10	10	—	
11	54,4	55,6	54,9	— 4,0	3,4	— 2,0	— 0,9	3,3	2,8	3,1	95	47	80	0	ENE 1	0	0	8	5	—	
12	50,3	46,9	46,3	0,6	0,2	1,2	0,7	4,1	4,5	5,0	85	96	00	ESE 5	ESE 5	0	10	10	10	9,8	✱ 1, a; ● a, 2, p, 3.
13	48,7	50,3	48,6	1,9	9,1	6,1	5,7	5,3	7,1	6,2	00	83	88	0	0	0	10	4	10	4,2	≡² 1.
14	35,6	38,4	47,2	10,5	9,2	4,4	8,0	9,5	6,4	5,0	00	74	80	S 10	WSW 14	W 6	10	10	5	0,7	● n; ≡ 1, a; ↙.
15	53,5	55,1	51,8	— 1,0	8,5	5,9	4,5	4,2	5,4	5,6	98	65	81	0	0	ESE 2	7	7	10	24,4	
16	43,3	43,6	46,5	8,5	12,9	8,1	9,8	8,2	10,7	7,4	99	97	92	SSE 3	WSW 4	W 3	10	10	10	0,2	● n, 1, a; K n; ≡² 1.
17	51,1	53,1	52,7	6,1	6,6	4,2	5,6	6,6	5,6	5,4	95	77	87	W 3	W 3	0	10	10	10	—	
18	46,9	41,8	39,3	4,8	6,4	5,5	5,6	4,6	7,0	6,1	71	98	91	S 4	0	WNW 5	10	10	10	8,6	● a, 2, p.
19	42,4	42,8	41,1	— 1,3	5,9	3,8	2,8	4,1	4,4	5,2	98	63	87	WNW 3	SW 6	SW 5	1	5	10	—	
20	41,7	43,5	44,1	4,0	5,5	3,8	4,4	4,6	5,3	5,2	75	79	87	0	WNW 2	SW 4	10	10	10	—	
21	40,6	40,3	42,0	5,9	7,8	2,6	5,4	6,5	6,9	5,3	94	88	96	SW 6	WSW 6	SW 3	10	10	2	0,6	● a, p.
22	43,3	45,0	47,4	0,0	6,3	2,4	2,9	4,4	5,3	4,9	96	75	89	SW 1	SSW 1	0	8	7	10	—	
23	49,0	50,7	52,7	— 0,4	1,4	— 3,4	— 0,8	4,3	3,0	3,0	96	59	85	NNE 4	NNE 4	0	10	9	0	—	
24	52,5	51,7	52,6	— 5,0	2,2	— 0,3	— 1,0	2,7	3,5	3,9	88	65	87	0	SSW 7	SSW 5	0	9	0	—	
25	54,3	54,9	54,9	— 2,4	3,3	0,0	0,3	3,7	3,2	3,8	96	55	83	SW 3	SW 6	SW 2	4	4	9	0,5	⊔ 3.
26	52,6	51,3	48,7	— 1,0	0,2	0,4	— 0,1	4,0	4,3	4,6	94	92	96	S 3	SW 4	S 2	10	10	10	0,0	✱ n, 1, a.
27	49,4	52,5	53,5	0,4	— 1,2	— 3,6	— 1,5	4,4	3,4	3,3	92	80	95	WNW 2	NNW 4	SW 2	10	9	1	0,3	✱ a.
28	51,0	50,8	51,3	0,4	2,3	2,0	1,6	4,4	4,3	3,8	92	79	71	W 2	WSW 5	SW 2	10	10	10	—	
29	52,7	53,2	52,9	— 0,2	4,4	0,4	1,5	3,7	4,2	4,2	81	66	89	0	SW 2	0	4	3	2	—	
30	52,5	51,2	48,9	— 3,2	2,0	1,8	0,2	3,6	4,3	4,8	00	82	91	SSE 2	S 4	S 4	10	10	10	0,3	● p; ≡² 3.
31	48,5	50,1	51,9	1,6	3,6	3,2	2,8	5,2	5,6	5,8	00	95	00	0	SW 2	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	746,0	746,2	746,8	2,1	5,7	3,1	3,6	5,1	5,5	5,2	92	77	88	2,5	4,0	2,5	8,2	8,7	7,7	70,9	

1887.

Елатьма. **Ноябрь. — November.** Elatma.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,7	755,6	757,5	3,5	8,2	5,5	5,7	5,8	6,2	6,2	98	77	93	0	W 2	0	10	9	10^0	—	
2	56,4	56,2	55,7	4,4	7,5	5,5	5,8	5,4	6,0	5,6	87	77	83	S 3	SSW 4	SSW 2	10	10	10	—	
3	55,0	56,1	58,2	6,2	3,2	7,0	5,5	6,0	4,8	7,2	85	83	96	SSW 5	WSW 4	0	10	9	10	—	
4	60,2	61,1	62,1	5,9	7,1	6,3	6,4	7,0	7,3	6,9	00	98	98	0	0	0	10	10	10	—	≡^{2} 1.
5	62,5	63,3	63,9	5,5	6,3	4,4	5,4	6,5	6,1	5,0	97	86	80	0	SSE 2	S 3	10	10	10	—	
6	63,5	63,8	62,3	2,2	5,1	— 0,6	2,2	4,6	4,2	3,6	85	64	83	S 3	S 3	SSE 3	10	8	1	—	
7	60,7	59,5	57,7	— 3,8	1,6	— 1,6	— 1,3	3,3	3,8	3,9	95	73	96	SSE 2	SE 3	S 2	0	1	8	—	
8	53,6	50,7	45,9	— 1,5	1,2	0,2	0,0	3,8	3,9	4,5	92	77	96	S 2	S 4	SSW 2	9	10	10	0,8	●, ✱ p, 3.
9	47,0	49,7	48,0	— 2,0	— 1,4	— 4,2	— 2,5	2,7	2,7	2,9	74	66	89	N 4	NNW 3	WSW 3	4^2	9	3	—	●, ✱ n.
10	42,4	41,8	40,3	— 4,6	— 1,6	— 0,8	— 2,3	2,8	3,4	3,9	88	84	90	W 5	W 3	WSW 4	3	10	10	0,7	
11	42,5	45,0	45,6	— 4,4	— 2,6	— 9,4	— 5,5	2,5	2,3	1,8	77	60	84	NNW 4	NNW 3	0	7	5	0	—	✱^{0} n.
12	42,1	40,3	43,2	—10,5	— 6,9	—10,9	— 9,4	1,9	2,0	1,8	93	75	93	0	NNE 6	NNE 4	10^0	10^0	1	—	⊔^{0} 1; ⊕ 2.
13	44,2	42,8	41,7	—11,4	— 9,1	—10,1	—10,2	1,7	2,1	1,9	93	94	93	0	0	0	10	10	10^0	—	⊔ 1.
14	43,0	45,0	46,4	—11,1	— 7,1	— 9,1	— 9,1	1,8	1,9	1,8	93	72	81	0	0	S 2	7	0	0	0,7	⊔ 1.
15	47,7	48,1	48,3	— 6,9	— 3,9	— 6,3	— 5,7	2,5	3,0	2,5	92	89	90	0	SSW 2	0	10	10	10	8,7	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
16	44,7	41,5	34,4	— 6,3	— 2,6	— 5,1	— 4,7	2,7	3,6	2,9	98	96	96	0	0	N 8	10	10	10	16,4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
17	37,3	39,0	40,3	—10,1	—10,9	— 7,9	— 9,6	1,8	1,4	2,2	87	72	89	N 8	N 6	W 4	9	1	10	—	✱ n.
18	44,1	43,6	42,5	— 7,9	— 0,6	— 5,9	— 4,8	2,4	4,0	2,7	97	90	93	0	W 5	SSW 5	9	10	10	1,4	✱ 1, a, p, 3.
19	43,9	48,7	50,7	1,0	1,5	— 5,4	— 1,0	4,6	4,5	2,4	92	87	78	W 4	SW 3	SW 5	10	10	0	—	✱ n.
20	50,6	51,4	50,5	— 8,5	— 4,4	— 2,0	— 5,0	1,6	2,2	3,5	70	68	88	SSW 6	SW 5	SSW 8	3	6	9	—	
21	50,6	50,4	50,1	0,8	0,2	— 1,0	0,0	4,5	4,3	4,1	92	92	96	SW 6	SW 6	SW 5	10^0	10	10	—	
22	49,3	48,9	48,1	— 2,0	— 0,7	— 1,4	— 1,4	3,9	4,0	4,1	98	92	98	SW 1	SSW 3	SSW 2	10	10	10	5,9	●^{0} p, 3.
23	46,1	44,6	42,4	— 1,4	— 1,2	— 3,0	— 1,9	4,2	4,2	3,7	00	00	00	0	0	0	10	10	10	3,5	● n; ≡ 1, 2; ✱ 3.
24	40,6	44,2	49,4	— 5,3	— 7,6	—17,1	—10,0	3,0	2,2	0,9	98	86	79	N 2	N 3	0	10	10	0	0,1	✱ n, 1, a.
25	53,2	54,6	54,7	—20,8	—16,2	—16,0	—17,7	0,7	1,0	1,1	86	81	85	0	0	0	—	7	9	0,4	
26	52,8	51,1	48,3	—18,0	—14,9	—11,3	—14,7	0,9	1,2	1,6	84	87	85	S 3	S 3	SSE 4	10	4	10	—	✱ n; ⊔ 1, 2, 3.
27	45,2	44,1	41,8	— 8,3	— 6,2	— 1,8	— 5,4	2,2	2,6	3,8	91	93	96	S 4	SSW 1	SW 5	10	10	10	0,5	✱ 1, a, p.
28	42,4	43,0	42,3	0,8	1,8	1,0	1,2	4,8	5,1	4,7	98	96	96	WSW 4	WSW 4	SW 6	10	10	10	0,1	● a, p, 3.
29	42,4	44,4	48,8	1,2	2,6	— 0,6	1,1	4,6	3,8	3,7	92	69	85	WSW 4	WNW 4	0	10	8	10	—	◒ n.
30	50,4	50,2	46,7	— 2,4	0,4	0,3	— 0,6	3,5	4,0	4,1	92	85	92	WSW 3	SW 3	SW 7	8	9^0	10	1,3	✱ p, 3.
Средн. Mittel	748,9	749,3	748,9	— 3,9	— 1,7	— 3,4	— 3,0	3,5	3,6	3,5	91	82	90	2,4	2,8	2,8	8,6	8,2	7,7	40,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746,4	747,4	748,8	0,4	1,0	— 0,4	0,3	4,7	4,7	4,3	00	96	96	WSW 3	0	N 2	10	10	10	0,5	✱ a, p.
2	47,8	40,7	29,6	— 7,7	— 1,4	0,4	— 2,9	2,4	4,1	4,5	97	00	94	0	SSE 3	WSW 5	10	10	10	2,6	≡^{2} 2; ✱ p, 3.
3	33,1	34,6	33,7	— 1,1	— 0,8	— 2,4	— 1,4	3,7	3,3	3,7	86	77	96	WNW 5	WNW 7	WSW 2	10	7	10	2,2	✱, ● 3.
4	27,1	29,9	36,5	2,8	4,0	2,8	3,2	5,0	5,1	5,4	89	84	96	SW 6	W 7	WNW 3	10	10	10	0,8	✱ n; ● n, p.
5	41,1	41,1	43,7	1,2	1,2	0,6	1,0	5,0	4,9	4,8	00	98	00	SW 4	SW 3	0	10	10	10	0,3	●, ✱ a, p, 3.
6	50,4	51,8	51,8	— 5,3	— 4,0	— 3,8	— 4,4	2,4	2,2	2,9	78	64	84	ENE 3	ENE 2	0	9	10	10	—	
7	51,3	52,1	55,3	— 3,4	— 4,4	— 5,9	— 4,6	3,1	2,8	2,5	89	86	87	NNE 2	NE 1	N 3	10	10	10	—	
8	58,9	59,9	60,0	—11,5	— 9,6	—13,7	—11,6	1,8	1,6	1,2	97	74	79	NE 2	0	0	10	5	—	—	⊔^{0} 1.
9	56,7	55,2	52,6	— 7,3	— 5,0	— 1,6	— 4,6	1,4	2,7	3,4	53	88	84	SE 4	SSE 4	S 5	9	10	10	4,3	Ψ 1; ✱ a, p.
10	47,5	43,8	38,6	— 1,2	0,2	1,0	0,0	4,0	4,6	4,7	96	98	96	S 6	SSE 8	S 4	10	10	10	10,4	✱ n; ● 1, a, p.
11	35,6	35,6	39,2	1,0	1,6	— 0,3	0,8	4,9	4,6	3,7	00	89	83	0	SW 5	SW 4	10	9^2	1	0,2	● a.
12	44,6	47,0	47,9	— 2,7	— 1,0	— 3,0	— 2,2	3,3	3,5	3,4	87	82	94	W 3	0	0	2	10^0	10	4,9	⊕ 2.
13	41,0	36,5	32,2	— 2,6	— 1,2	0,0	— 1,3	3,8	4,0	4,6	00	96	00	E 7	E 3	0	10	10	10	11,2	✱ n, a, p.
14	38,6	43,1	42,7	— 4,8	— 5,4	— 2,9	— 4,4	2,8	2,3	3,4	88	76	91	W 7	SSW 2	SW 4	10	7	10	1,3	✱^{0} p, 3.
15	49,6	53,8	56,6	— 7,1	— 9,5	—12,7	— 9,8	2,0	1,7	1,6	78	77	92	WNW 2	0	0	10	0	0	—	✱^{0} n.
16	57,5	57,7	56,3	—12,5	— 9,3	— 4,9	— 8,9	1,6	2,0	2,9	92	91	93	0	0	SE 3	9	10	10	0,5	✱ p, 3.
17	53,8	51,2	50,4	— 3,6	— 0.8	— 1,8	— 2,1	3,2	3,7	3,8	91	84	94	SSW 3	SW 9	SSW 3	10	10	10	1,6	✱ n, p.
18	50,1	49,8	49,4	— 1,0	0,0	— 0,4	— 0,5	4,3	4,3	4,3	00	92	96	0	0	S 5	10	10	10	0,2	✱ a.
19	47,3	47,1	46,6	— 0,4	0,2	— 0,2	— 0,1	4,3	4,5	4,5	96	96	00	0	0	0	10	10	10	3,1	✱^{0} a, p.
20	45,6	43,8	41,4	— 2,0	— 0,6	0,2	— 0,8	3,8	4,1	4,5	96	92	96	0	0	0	10	10	10	4,1	✱ a, p; ● p.
21	36,1	31,1	32,0	0,4	0,3	0,0	0,2	4,6	4,6	4,3	96	98	92	S 3	S 4	SW 3	10	10	10	3,6	● n; ✱ a, p.
22	38,5	32,9	30,9	— 2,3	— 2,8	— 9,3	— 4,8	3,5	3,6	1,9	92	98	87	0	0	W 7	10	10	10	9,2	✱ a, p; ⇸ p.
23	42,0	45,9	47,2	—13,7	—11,5	—13,1	—12,8	1,3	1,4	1,4	84	78	88	NW 4	W 3	WSW 4	10	10	10	0,0	✱ n, a, 2, p, 3.
24	44,6	42,3	39,0	— 8,1	— 5,3	— 5,8	— 6,4	2,4	2,7	2,6	97	88	90	0	0	SE 3	10	10	10	6,6	✱ n, a.
25	31,7	38,4	44,9	2,6	— 2,8	— 8,5	— 2,9	5,3	2,9	1,9	96	79	82	SW 6	W 4	0	10^2	8	10^0	0,0	● n, 1, a; ⊕ 2.
26	46,4	43,3	40,7	—11,5	— 8,2	— 4,0	— 7,9	1,4	2,3	3,4	78	94	00	ENE 8	ENE 7	E 2	10	10	10	5,6	✱ a, 2, 3; ● 2, p.
27	41,1	43,2	45,6	0,4	— 0,8	— 8,1	— 2,8	4,7	4,3	2,3	00	00	94	SSW 2	0	NW 5	10	10	10	6,1	✱^{0} n, p; ⇸ a.
28	49,3	50,8	49,2	—13,1	—14,7	—19,8	—15,9	1,3	1,1	0,8	80	78	87	WNW 4	0	0	10	0	7	—	◒ 3.
29	44,6	39,1	34,0	—14,5	— 7,3	— 6,5	— 9,4	1,3	2,4	2,4	87	92	87	WNW 2	0	0	10	10	10	13,6	✱ n, a, p.
30	31,2	34,0	40,0	—14,5	—17,4	—25,2	—19,0	1,2	0,9	0,5	82	78	82	N 5	N 5	0	10	8	8	0,0	✱ n, 1, a; ◒ 3.
31	44,4	47,0	49,9	—25,8	—25,9	—28,2	—26,6	0,4	0,4	0,4	80	79	79	0	0	0	3	8	10^0	—	◒ a, 3; Ψ p.
Средн. Mittel	744,3	744,2	744,1	— 5,4	— 4,6	— 5,7	— 5,2	3,1	3,1	3,1	90	87	91	2,9	2,5	2,2	9,4	8,9	9,2	92,9	

Козловъ. — Koslow.

Долгота — Länge: 40° 31′. Широта — Breite: 52° 53′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,3	756,3	757,2	— 3,3	— 2,9	— 3,9	— 3,4	3,6	3,7	3,4	00	00	00	SSE 8	S 6	SE 4	10	10	10	—	
2	57,6	57,6	58,4	— 4,9	— 2,9	— 0,7	— 2,8	3,2	3,7	4,4	00	00	00	SSE 6	SSE 6	SSE 8	10	10	10	7,0	✱ 2, 3.
3	59,0	60,3	61,9	0,3	1,1	— 1,3	0,0	4,7	4,5	4,2	00	90	00	SSE 10	S 8	S 6	10	10	10	0,6	✱ n, 1, 2; ● 2, 3.
4	61,6	61,4	60,5	— 2,9	— 4,7	— 6,4	— 4,7	3,7	3,2	2,8	00	00	00	S 10	S 8	SSE 4	10	10	5	—	
5	59,2	58,2	58,0	—11,6	— 7,9	— 9,7	— 9,7	1,7	2,0	1,9	95	79	87	SE 4	SSE 4	SE 4	0	2	0	—	
6	59,0	58,7	59,4	—11,9	— 7,7	— 7,9	— 9,2	1,6	2,2	2,2	89	90	90	SSE 4	SE 6	SE 6	0	0	0	—	
7	60,3	59,5	59,3	—11,7	— 7,6	— 8,8	— 9,4	1,8	1,9	2,0	96	77	88	SE 4	SSE 4	SE 4	0	0	0	—	
8	58,6	58,1	56,7	—11,9	— 9,9	—10,7	—10,8	1,6	2,0	2,0	90	94	00	SSE 10	ESE 8	ESE 14	0	10	10	—	ш 3.
9	56,5	56,3	56,7	— 6,9	— 8,4	—14,7	—10,0	2,7	2,3	1,4	00	98	00	ESE 17	ESE 8	0	10	10	3	—	|·| 2; ш 3.
10	57,7	58,3	60,0	—13,1	—10,1	—13,1	—12,1	1,6	1,9	1,6	00	95	00	ESE 2	ESE 4	ESE 4	0	0	3	—	
11	63,2	65,1	67,4	—14,7	—11,9	—14,7	—13,8	1,4	1,7	1,4	00	95	97	ESE 2	ENE 2	E 2	0	4	2	—	
12	69,8	70,9	71,3	—15,7	—12,9	—13,4	—14,0	1,2	1,4	1,3	97	90	82	ESE 4	SSE 2	SSE 4	1	2	2	—	
13	71,6	70,6	69,5	—20,6	—16,8	—19,1	—18,8	0,7	0,9	0,8	85	79	84	S 4	SSE 1	SSE 2	0	4	0	—	
14	66,4	64,2	61,5	—19,3	—15,9	—17,5	—17,6	0,8	1,0	0,8	85	76	74	SW 4	SW 6	WSW 6	1	3	0	—	
15	58,3	57,3	55,4	—15,7	—10,5	— 7,7	—11,3	0,8	2,0	2,5	60	00	00	W 6	W 6	WNW 2	1	10	10	0,0	V 2, 3; ✱° 2, 3.
16	52,7	49,5	47,0	— 8,1	— 7,8	— 7,8	— 7,9	2,4	2,5	2,5	00	99	00	W 4	WNW 4	WNW 12	10	8	10	2,1	V 1.
17	44,3	44,2	44.4	— 1,9	— 1,9	— 4,3	— 2,7	4,0	4,0	3,3	00	00	00	NW 6	NW 6	NW 7	10	9	10	1,0	✱ n, 1, 2, 3.
18	45,5	46,8	50,4	— 5,1	— 5,0	—10,0	— 6,7	3,1	2,8	2,1	00	90	00	N 8	NNE 7	N 18	10	8	10	1,6	✱° n, 1; ⇸, ↙ 2, 3.
19	55,4	57,9	60,6	—14,3	—15,9	—23,2	—17,8	1,3	1,1	0,6	94	84	88	N 17	N 17	NNE 7	9	10	0	—	⇸, ↙ n, 1; ✱ n.
20	61,8	61,5	62,2	—27,1	—25,3	—27,3	—26,6	0,4	0,5	0,4	87	83	83	N 8	NNE 8	N 8	1	0	0	—	
21	60,7	58,2	52,6	—27,3	—22,1	—21,8	—23,7	0,4	0,6	0,7	88	81	86	0	SSW 6	SSW 6	0	0	0	—	
22	41,7	38,0	33,0	—18,1	—12,7	—10,0	—13,6	1,0	1,6	2,1	93	98	00	S 22	SSW 14	SSW 6	10	10	10	15,5	↙ n; ✱, ⇸ 1, 2, 3.
23	20,1	17,4	22,1	— 4,3	— 2,2	— 9,4	— 5,3	3,3	3,6	2,1	00	94	97	SSW 8	W 19	NW 13	10	10	10	2,5	✱, ⇸ n, 1, 2, 3.
24	27,4	32,0	39,2	— 8,7	—13,2	—10,5	—10,8	2,3	1,4	1,9	00	89	98	NNW 14	NNW 8	N 7	10	0	10	1,7	✱ n, 1, 2; ⇸ n, 1, 2, 3.
25	45,8	46,8	49,2	—12,7	—10,3	—11,4	—11,5	1,7	1,9	1,9	00	93	00	NW 8	NW 4	0	0	5	10	1,0	⊕ a; ✱° 2, 3.
26	48,1	46,9	47,2	— 8,7	— 0,5	— 2,6	— 3,9	2,3	4,4	3,8	00	00	00	SSW 4	WNW 4	WNW 6	10	10	10	0,5	✱° n, 1, 2.
27	39,8	33,2	32,9	— 3,9	— 0,1	— 5,3	— 3,1	3,4	4,6	2,4	00	00	78	SW 17	WSW 10	NW 20	10	10	10	2,5	✱, ●° 1, 2; ⇸, ↙ 3.
28	35,1	37,3	40,5	— 5,3	— 3,7	— 5,5	— 4,8	2,7	3,5	2,9	91	00	97	NW 20	NW 20	NW 7	10	10	10	0,9	⇸, ↙ n, 1, 2; ✱ 1, 2.
29	43,2	45,1	49,5	— 8,7	— 8,1	— 8,7	— 8,5	2,2	2,2	2,3	96	91	99	NW 14	NW 14	N 10	10	6	10	0,2	✱, ⇸ 1, 2, 3.
30	53,3	53,6	52,3	— 9,7	— 8,9	— 5,5	— 8,0	2,0	2,0	3,0	95	87	00	0	SSW 2	W 2	10	10	10	0,0	✱° 2, 3.
31	53,4	52,2	51,9	— 0,7	0,1	— 0,2	— 0,3	4,4	4,6	4,5	00	00	00	0	WSW 8	WNW 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	753,0	752,7	753,2	—10,6	— 8,6	—10,1	— 9,8	2,2	2,4	2,2	95	92	94	7,9	7,4	6,5	5,9	6,5	6,3	37,1	

Высота — Seehöhe: 156,1 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,5 mm при / bei 748,4 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,0	749,6	750,2	— 1,7	— 2,9	— 3,7	— 2,8	4,0	3,7	3,5	00	00	00	W 5	WSW 8	NW 6	10	10	10	—	∽, ≡ n, 1, 2.
2	51,6	51,7	49,9	— 3,1	— 2,5	— 5,7	— 3,8	3,6	3,8	3,0	00	00	00	WNW 2	WSW 4	WSW 9	10	10	10	—	
3	51,9	54,1	57,7	— 2,3	— 0,1	— 6,5	— 3,0	3,9	3,6	2,8	00	79	00	WSW 8	NW 4	WNW 4	10	0	0	—	
4	58,4	56,6	52,2	—13,5	— 7,5	— 3,9	— 8,3	1,6	2,5	3,4	00	00	00	WSW 4	WSW 4	WSW 10	10	10	10	—	V n, 1, 2
5	44,5	44,6	46,4	1,7	2,7	— 2,1	0,8	5,2	4,5	2,8	00	81	72	W 20	WNW 20	NW 7	10	4	0	—	↙ 1, 2.
6	47,2	43,0	36,6	— 7,5	— 3,0	1,1	— 3,1	2,0	3,7	5,0	81	00	00	WNW 8	SSW 2	W 12	0	10	10	3,7	✱ 2; ● 3.
7	38,0	40,8	47,3	— 3,8	— 3,5	— 6,7	— 4,7	3,0	3,5	2,6	90	00	96	WNW 4	N 10	NNE 10	10	10	10	0,3	✱° 1, 2.
8	53,6	57,6	62,2	— 7,7	— 7,9	— 9,9	— 8,5	2,3	2,0	1,8	92	82	83	NNE 10	NNE 8	NNE 9	10	10	10	0,0	✱ n, 1, 2.
9	64,9	66,1	65,6	—13,3	—12,9	—14,4	—13,5	1,3	1,4	1,5	80	88	00	N 2	0	W 2	3	0	0	—	
10	65,1	65,1	65,3	—17,1	—12,3	—15,3	—14,9	1,2	1,5	1,3	00	90	00	W 2	WSW 2	0	3	2	0	—	
11	63,3	61,2	58,0	—16,3	—11,5	—15,5	—14,4	1,2	1,9	1,3	00	00	00	0	SW 6	SSW 2	10	4	0	—	V n, 1; ⊔ 3.
12	53,5	52,8	56,6	—12,5	— 8,1	—11,3	—10,6	1,7	2,4	1,5	00	00	83	SSW 2	SW 4	N 18	10	10	10	0,5	V n, 1; ✱, ⇸ 2, 3.
13	58,4	55,9	49,6	—17,5	— 8,7	— 9,5	—11,9	1,1	1,8	1,8	98	77	80	W 4	WNW 6	W 14	0	3	5	1,2	
14	40,8	39,3	42,4	— 7,9	— 5,2	— 9,3	— 7,5	2,5	2,8	2,2	00	92	00	WSW 10	WSW 4	N 7	10	10	5	1,3	✱, ⇸ n, 1.
15	49,9	54,0	59,2	—16,1	—13,1	—13,6	—14,3	1,3	1,4	1,4	98	90	89	NNE 8	NE 19	NNE 9	9	0	10	—	
16	63,9	66,1	66,9	—21,5	—15,7	—18,1	—18,4	0,7	1,1	0,9	95	84	90	NNE 4	NNE 4	NE 4	0	0	0	0,0	
17	66,8	66,9	66,3	—11,1	— 6,9	—10,5	— 9,5	1,9	2,5	2,0	00	94	00	E 4	SSE 4	SSE 4	10	0	0	0,0	✱° 1, 2.
18	65,3	64,3	61,7	—13,7	— 8,9	—10,1	—10,9	1,5	1,9	1,8	00	84	86	SSE 2	ESE 2	SE 2	0	10	0	—	
19	58,9	56,7	54,7	—13,5	— 4,9	— 9,3	— 9,2	1,5	2,7	2,1	98	86	93	ENE 2	ESE 13	0	0	0	0	—	
20	52,2	52,1	51,8	—14,0	— 9,7	—14,6	—12,8	1,4	1,9	1,4	93	86	98	E 6	0	0	0	0	0	—	
21	52,2	53,1	53,8	—19,2	—13,5	—10,5	—14,4	1,0	1,5	2,0	00	95	99	0	E 4	ESE 2	0	5	10	0,5	
22	55,1	55,4	54,2	— 8,7	— 7,1	— 7,9	— 7,9	2,3	2,6	2,5	00	97	00	SSE 2	ESE 6	ESE 6	10	10	10	2,4	✱° n, 1, 2, 3; ⇸ 1, 2.
23	52,9	52,4	53,8	— 9,3	— 5,1	—11,8	— 8,7	2,2	3,1	1,8	00	00	00	ESE 8	SE 8	0	10	10	0	1,2	✱°, ⇸ n, 1, 2.
24	54,2	53,6	53,9	—16,5	— 7,4	—12,3	—12,1	1,2	2,6	1,7	00	00	00	0	0	0	10	10	0	0,9	V 1; ✱° 1, 2.
25	55,2	55,5	56,0	—18,1	— 9,5	—13,3	—13,6	1,1	1,7	1,3	00	77	85	N 4	N 6	0	0	0	0	—	
26	54,7	53,3	52,3	—18,5	— 9,0	— 7,4	—11,6	1,0	1,8	2,3	98	80	91	SW 4	SSW 5	WSW 7	0	8	10	0,6	
27	52,9	56,5	57,9	— 5,3	— 6,6	—10,6	— 7,5	3,0	2,2	1,7	00	80	85	W 6	NNW 12	WSW 7	10	1	0	—	✱, ⇸ n, 1.
28	48,7	44,0	42,5	— 8,9	— 2,2	0,2	— 3,6	1,9	3,2	4,7	81	82	00	WSW 8	W 18	WNW 14	10	10	10	0,4	✱° 2, 3.
Средн. Mittel	754,5	754,4	754,5	—11,3	— 7,3	— 9,4	— 9,3	2,0	2,5	2,2	97	90	94	5,0	6,5	5,9	6,3	5,6	4,6	13,0	

Козловъ. 1887. Koslow.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735,4	730,7	733,7	−1,1	1,5	0,2	0,2	4,2	4,5	4,2	00	87	90	WSW 4	WNW 8	NW 5	10	10	10	4,0	✱ n, 1, 2.
2	26,9	23,3	21,1	0,7	1,9	0,9	1,2	4,4	4,2	4,5	90	80	90	WSW 19	W 20	WNW 17	10	10	10	2,4	✱ 2, 3; ● 3; ↙ 2.
3	24,4	26,6	28,8	−0,3	−2,3	−6,5	−3,0	4,5	3,5	2,5	00	93	92	NW 20	NW 15	NW 4	10	10	10	0,0	↙ n, 1; ✱⁰ 1, 2.
4	32,8	36,0	37,8	−6,9	−5,5	−8,5	−7,0	2,2	2,0	2,0	85	69	85	NW 8	NW 14	WNW 3	10	10	8	0,6	
5	31,5	27,7	28,6	−8,4	−0,4	−3,8	−4,2	2,4	4,1	3,4	00	93	00	S 4	S 5	NW 3	10	10	10	3,0	✱ n, 1, 2.
6	30,3	34,0	39,9	−10,6	−8,5	−9,9	−9,7	2,0	2,1	1,8	00	88	85	NNW 10	NNW 14	NNW 12	10	3	10	—	
7	44,5	44,8	33,5	−12,9	−5,5	−8,5	−9,0	1,6	1,6	2,3	98	54	00	NW 6	WNW 6	SSW 18	2	6	10	9,6	✱, ✢² p, 3.
8	28,3	29,6	35,4	−6,9	−2,8	−7,7	−5,8	2,7	3,2	2,3	99	86	91	WNW 13	WNW 17	NW 9	2	10	0	1,5	✱ n, 1, 2; ✢ n, 1, 2, 3;
9	42,5	41,7	40,6	−9,9	−4,7	−0,5	−5,0	1,8	3,0	3,9	84	94	88	NW 10	WSW 10	W 6	3	10	2	0,0	↙ n; ✱⁰ 1, 2.
10	36,8	35,8	36,7	−2,9	0,7	1,3	−0,3	3,2	4,7	5,0	88	99	00	WSW 14	WSW 5	WSW 5	5	10	10	0,0	[↙ n, ●⁰ 3.
11	34,5	33,6	40,2	0,9	0,9	−8,9	−2,4	4,5	4,5	1,8	90	90	77	SW 2	SW 4	WNW 9	10	10	0	1,0	✱ 1, 2, 3.
12	45,6	48,8	47,8	−11,7	−4,8	−5,9	−7,5	1,5	2,4	2,5	87	76	85	WSW 10	WSW 5	SW 6	0	0	0	—	
13	43,8	38,4	34,8	−6,1	−2,1	1,0	−2,4	2,9	3,9	4,5	00	00	90	S 10	S 9	S 5	10	10	10	1,9	✱, ✢ a, 2, 3.
14	29,5	34,4	44,0	−3,9	−5,9	−11,1	−7,0	3,3	2,0	1,5	95	70	80	SW 20	W 20	W 5	10	5	0	0,0	↙ n, 1, 2; ✱² ✢ 1, 2.
15	51,0	53,2	54,2	−16,9	−7,9	−9,5	−11,4	1,0	1,8	2,0	87	72	92	WSW 5	WSW 4	0	0	10	10	2,0	
16	53,6	54,2	55,6	−11,1	−8,6	−11,8	−10,5	1,9	2,1	1,8	00	92	00	ENE 10	ENE 14	NE 7	10	10	0	2,6	✱, ✢ n, 1, 2.
17	58,3	60,1	60,5	−16,3	−10,9	−11,7	−13,0	1,2	1,4	1,4	98	74	77	NE 10	ENE 20	ENE 14	6	4	0	—	↙ 1, 2.
18	59,4	58,0	54,6	−13,1	−8,7	−10,5	−10,8	1,2	1,7	1,9	77	73	96	ENE 20	ENE 20	E 20	10	10	10	2,4	↙ n, 1, 2, 3.
19	49,4	47,9	46,8	−10,5	−5,9	−5,7	−7,4	2,0	2,8	3,0	00	97	00	SE 20	SE 10	S 6	10	10	10	4,0	✱ n, 1, 2, 3; ✢ n, 1, 2;
20	45,6	47,0	52,3	−7,1	−3,2	−10,4	−6,9	2,6	3,0	1,7	00	83	86	SSW 2	W 8	WNW 10	10	8	0	—	✱ n; V 1. [↙ n, 1.
21	56,5	59,5	61,6	−14,7	−8,9	−12,3	−12,0	1,2	1,8	1,3	82	78	79	WNW 10	WNW 10	WNW 10	0	0	0	0,0	
22	60,6	58,7	56,0	−13,9	−6,9	−8,3	−9,7	1,3	2,5	2,3	89	92	98	W 2	SW 6	0	10	10	2	0,5	✱ 1, 2.
23	57,3	58,8	57,9	−9,8	−6,5	−12,9	−9,7	2,1	2,0	1,4	00	71	91	SE 2	SSW 4	SSE 4	4	4	0	—	
24	54,1	51,9	50,0	−13,7	−7,3	−11,1	−10,7	1,5	1,9	1,8	00	76	95	NNW 4	NNW 2	WNW 6	5	5	0	—	
25	48,7	48,8	49,5	−13,7	−2,8	−7,5	−8,0	1,5	2,1	2,4	00	56	95	W 8	W 6	W 6	0	0	0	—	
26	50,4	50,9	49,9	−15,1	−4,5	−8,2	−9,3	1,4	2,5	2,2	00	78	92	0	SE 2	0	10	0	0	0,0	V, ≡ n, 1.
27	45,5	45,4	47,8	−4,9	0,9	−1,6	−1,9	3,1	4,5	4,1	98	90	00	ESE 20	SSE 6	0	10	10	0	0,3	↙ n, 1; ●, ✱, △ 1, 2.
28	47,6	46,4	43,8	−0,3	−0,1	−2,5	−1,0	4,5	4,3	3,8	00	94	00	SE 2	ESE 3	E 5	10	10	10	—	
29	42,3	44,0	46,3	−3,9	−0,1	−1,9	−2,0	3,4	3,7	4,0	00	80	00	NW 4	N 2	0	5	2	10	0,0	
30	47,2	47,9	47,4	−3,1	−0,1	−1,9	−1,7	3,6	4,1	4,0	00	91	00	ESE 4	SE 6	SSE 4	10	10	10	2,3	✱ 1, 2; △ 1.
31	45,9	46,3	46,6	−2,6	1,5	−0,7	−0,6	3,8	4,6	4,4	00	91	00	SSE 6	S 6	SSE 3	10	10	10	1,0	✱, ≡ n, 1, 2.
Средн. Mittel	743,9	744,0	744,6	−8,1	−3,8	−6,3	−6,1	2,5	3,0	2,8	95	83	92	8,8	9,1	6,5	7,2	7,3	5,2	39,1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	743,6	739,2	743,0	−2,9	1,5	0,3	−0,4	3,7	4,6	4,2	00	91	90	E 8	SSE 6	SW 5	10	10	10	8,3	✱ 1, 2; ✢ 1.
2	44,2	44,8	44,7	0,7	3,1	−0,9	1,0	4,4	4,5	4,3	90	78	00	SW 4	WSW 2	0	10	10	0	—	
3	45,3	46,0	45,2	−3,1	2,9	0,0	−0,1	3,6	4,3	4,2	00	76	90	WSW 4	0	SSE 2	4	0	1	0,0	
4	40,4	40,2	41,0	1,1	2,3	0,3	1,2	4,5	4,9	4,4	90	91	94	S 10	S 10	S 3	10	10	5	2,8	✱² 1, 2.
5	43,0	46,2	48,1	−0,5	2,7	0,9	1,0	4,4	4,5	4,4	00	80	89	SSW 6	SW 6	SW 6	10	5	2	—	
6	50,4	51,8	50,8	1,9	4,6	3,0	3,2	4,6	5,1	4,9	88	81	87	SW 7	SW 7	SSW 2	0	0	0	—	
7	49,8	48,5	43,9	0,1	6,7	2,4	3,1	4,2	6,1	4,9	90	83	89	SW 2	SSE 6	ESE 2	0	4	10	0,0	
8	38,0	36,0	33,9	2,1	3,7	3,1	3,0	4,9	5,5	5,2	91	92	91	SSE 4	SSE 6	S 6	10	10	10	0,7	●⁰ 1, 2; ≡ 1, 2, 3.
9	30,7	32,6	30,6	2,7	2,9	0,6	2,1	5,1	5,2	4,3	91	91	90	SSW 5	W 6	W 5	10	10	10	5,0	● n, 1, 3; ≡ n, 1; ✱⁰ 3.
10	38,4	41,5	43,5	−0,9	3,9	0,9	1,3	3,8	4,3	4,5	89	70	90	WNW 8	W 5	0	0	3	10	0,0	✱ n.
11	46,5	48,8	50,3	−0,3	2,9	0,9	1,2	4,1	3,1	4,1	91	54	84	WNW 2	NNW 4	NW 2	5	4	0	—	✱⁰ n.
12	51,7	51,5	50,2	−0,1	6,0	3,3	3,1	4,4	4,5	5,0	96	65	87	WSW 2	WSW 4	SSW 3	0	0	0	—	
13	48,9	48,3	47,7	2,7	11,5	6,0	6,7	5,1	7,3	6,3	91	72	90	SW 8	SW 8	SW 2	3	2	0	—	
14	48,4	48,7	48,4	2,7	10,9	5,7	6,4	4,7	5,5	5,7	84	56	83	SW 4	SW 4	0	0	2	0	—	
15	48,4	47,6	47,7	3,7	9,3	4,2	5,7	4,9	6,4	5,7	82	74	92	0	SSE 5	S 2	10	10	4	0,0	● 2, p.
16	48,3	48,7	49,8	2,3	9,5	5,7	5,8	4,9	6,1	6,1	91	69	90	0	0	0	0	7	4	0,0	
17	50,4	49,5	49,4	3,9	10,1	3,1	5,7	5,6	8,1	5,2	92	88	91	NE 4	SSW 5	N 8	10	10	10	9,0	≡ n, 1; ● 1, 2, 3; K, ⌒ p.
18	46,8	44,1	42,4	4,1	11,1	3,8	6,3	5,6	7,7	5,2	92	78	87	E 2	SE 20	SSW 4	6	10	10	5,0	● 1, 2, 3,
19	41,6	41,2	39,4	−0,9	1,9	−0,5	0,2	4,0	4,4	4,4	94	84	00	SSW 2	SSE 2	0	10	10	10	3,3	✱ 1, 2, 3; ≡ 1; ● 2.
20	36,4	36,5	38,3	−0,8	4,3	2,9	2,1	4,3	5,5	5,0	00	89	88	SSE 4	SSW 8	SW 8	10	10	10	0,6	✱² n; ● 2, 3.
21	40,3	41,1	40,6	3,3	10,3	7,1	6,9	5,0	6,3	6,8	87	67	90	SW 6	SW 6	0	10	8	0	0,0	
22	38,7	42,6	47,7	6,3	4,3	0,3	3,6	6,7	4,5	3,7	94	73	78	SSW 8	WNW 20	WNW 8	10	10	2	4,8	●⁰ 1, 2; ↙ 1, 2.
23	50,8	51,7	51,7	1,1	6,5	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	77	58	78	W 6	W 10	WSW 5	0	8	10	—	
24	51,3	51,1	52,5	3,9	10,2	5,0	6,4	5,1	5,3	5,0	84	58	76	0	W 3	N 2	10	6	0	—	
25	54,4	54,9	55,4	4,1	10,6	6,9	7,2	4,6	6,0	6,8	76	63	91	0	NE 5	NE 2	0	6	0	—	
26	56,1	55,5	54,3	4,3	11,1	7,1	7,5	5,5	6,6	7,0	89	67	93	0	NNW 1	0	9	8	5	0,9	
27	53,5	54,5	55,1	4,3	9,9	6,1	6,8	5,7	6,1	6,1	92	67	87	NNE 4	NE 10	E 7	8	8	0	—	●⁰ n.
28	55,0	54,0	52,7	4,9	11,5	9,1	8,5	5,0	5,6	6,8	76	55	79	0	NNW 4	0	5	7	10	—	
29	53,4	53,7	54,9	5,3	11,7	7,1	8,0	5,7	5,8	5,7	86	56	76	NE 2	NE 2	0	5	2	0	—	
30	56,4	55,3	53,9	4,9	14,1	9,5	9,5	4,6	6,3	6,8	70	53	76	SSW 8	S 10	S 2	5	0	1	—	
Средн. Mittel	746,7	746,9	746,9	2,0	7,1	3,6	4,2	4,8	5,5	5,2	89	73	88	4,0	6,2	2,9	6,0	6,3	4,5	40,4	

Козловъ. 1887. Koslow.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,1	753,1	751,1	6,5	15,8	9,1	10,5	4,4	5,8	5,7	61	43	66	SSW 6	SSW 10	SSW 2	9	6	0	—	
2	49,9	48,7	47,8	8,3	16,9	9,7	11,6	5,5	5,4	7,2	67	38	82	SSW 4	SSW 8	WNW 4	0	4	10	4,0	
3	47,6	47,6	48,2	7,7	12,1	9,7	9,8	6,5	4,8	5,9	83	45	65	N 6	NNW 10	WNW 2	3	3	3	—	● n.
4	49,2	49,2	48,8	9,5	16,3	12,1	12,6	5,7	6,1	7,1	64	44	67	W 4	W 4	SE 4	2	5	4	—	
5	48,0	45,7	42,8	9,7	13,7	12,8	12,1	7,1	8,8	10,1	79	75	93	S 4	SSW 8	SSW 3	10	10	7	4,1	● 2, 3.
6	45,6	47,0	44,1	11,1	15,1	11,1	12,4	8,6	6,9	8,9	87	54	90	W 4	W 10	0	2	10	3	8,1	
7	32,9	37,9	44,0	11,5	9,5	4,9	8,6	9,6	6,5	4,7	96	74	71	S 6	NW 20	W 6	10	9	0	—	↙ 2; ● 1.
8	45,6	44,9	45,5	5,7	11,2	7,1	8,0	4,3	4,6	5,1	63	46	68	N 8	WNW 18	WNW 4	5	8	9	—	
9	48,1	48,3	48,7	6,1	12,8	9,9	9,6	4,2	5,2	7,1	60	48	79	W 6	WNW 14	W 2	0	7	6	—	
10	50,2	50,3	49,8	8,1	16,3	10,9	11,8	6,3	8,2	7,8	78	59	81	0	0	E 6	10	8	5	—	
11	48,8	47,1	45,8	9,3	18,3	14,2	13,9	6,7	9,3	9,8	76	60	82	ESE 20	ESE 20	SSW 3	10	7	10	3,8	↙ 1, 2; ● 2, 3.
12	45,1	44,5	42,9	11,3	12,4	13,4	12,4	8,3	9,7	10,4	83	91	91	SE 10	ESE 4	NW 5	10	10	10	6,0	● n, 1, 2, 3.
13	42,2	43,1	45,3	11,1	14,3	10,9	12,1	9,4	10,2	9,2	95	85	96	S 2	SW 4	0	10	10	10	0,3	● n, 1, 2.
14	48,6	51,7	53,7	10,5	17,3	14,3	14,0	8,3	8,7	9,2	88	59	76	N 2	0	0	10	5	0	—	●⁰ n.
15	55,3	54,7	52,9	12,1	20,2	16,1	16,1	8,8	10,1	10,1	84	57	74	SSW 2	SSE 4	0	7	5	0	—	⌂² 1.
16	52,2	51,6	50,8	13,9	22,7	14,7	17,1	9,7	11,7	11,6	82	57	93	0	S 4	0	2	7	1	13,2	⌂ n; ꓘ, ●² 2.
17	50,7	50,1	49,4	13,3	18,3	17,2	16,3	10,6	11,1	11,4	94	71	78	0	0	0	0	5	1	1,0	ꓘ⁰, ●⁰ a.
18	51,3	52,0	53,2	14,5	21,3	14,0	16,6	9,3	10,3	8,2	76	55	69	NE 2	NE 6	NNE 7	0	3	0	—	⌂ n.
19	54,0	53,6	52,1	12,9	22,5	17,3	17,6	8,0	10,8	11,3	73	53	77	ESE 2	ESE 4	ESE 2	1	2	1	—	⌂ 1.
20	53,5	53,3	51,6	14,9	21,1	15,6	17,2	7,3	8,0	8,4	58	43	63	SSE 2	ESE 4	ESE 2	1	2	0	—	
21	51,8	49,6	48,2	15,3	25,1	18,7	19,7	7,3	10,1	10,0	57	43	62	ESE 8	ESE 10	ESE 8	0	1	9	—	
22	46,4	46,8	47,5	17,0	25,1	20,1	20,7	9,7	12,1	14,4	67	51	83	SE 4	SE 6	SSE 4	0	0	5	—	
23	50,0	51,7	52,2	18,2	26,3	18,3	20,9	12,9	10,1	10,3	83	40	65	NNE 2	ESE 6	NE 6	8	8	5	—	< n; ∞ 2, 3.
24	53,7	54,6	54,8	19,7	29,8	22,5	24,0	9,6	10,7	14,2	56	34	70	SSE 6	S 4	0	0	0	0	—	∞ 1, 2.
25	56,2	56,2	55,8	20,7	29,3	22,5	24,2	12,6	11,0	10,8	70	36	53	0	0	ENE 2	0	4	0	—	⌂ 1.
26	56,5	56,1	54,2	19,7	29,5	24,8	24,7	11,1	11,2	10,9	65	36	47	0	S 4	NNE 2	2	4	1	—	⌂ 1; ꓘ 1, 2.
27	52,9	52,0	50,1	22,7	29,2	20,7	24,2	11,9	12,1	11,3	58	40	62	0	W 2	0	0	5	3	—	⌂ 1; ꓘ 2, 3.
28	49,3	47,7	46,8	19,9	30,1	17,9	22,6	12,0	11,5	13,4	70	37	88	0	SSW 4	E 2	0	7	10	2,4	⌂ 1; ꓘ, ● p.
29	46,4	45,4	44,4	19,1	27,7	19,5	22,1	12,4	13,8	11,7	75	50	70	SSW 2	SSE 4	0	5	6	0	—	ꓘ 2, 3.
30	42,4	41,9	40,2	19,3	24,7	19,9	21,3	9,2	10,7	12,8	56	47	74	SSE 6	S 6	SSW 6	2	10	10	2,6	
31	38,8	38,7	39,3	16,7	17,3	12,5	15,5	12,8	10,9	8,1	91	74	76	SSW 4	WSW 8	W 8	10	10	9	0,9	● n, 1, 2.
Средн. Mittel	748,9	748,9	748,5	13,4	20,1	14,9	16,1	8,7	9,2	9,6	74	53	75	3,9	6,6	2,9	4,2	5,8	4,3	46,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,1	739,1	738,2	9,9	8,7	7,7	8,8	6,9	7,3	6,7	76	87	86	SW 8	WSW 10	SW 8	10	10	8	1,5	● 1, 2, 3.
2	37,9	38,3	40,4	8,3	11,1	7,3	8,9	7,0	7,2	7,0	87	73	91	W 6	W 8	WSW 4	10	10	10	3,0	● 1, 2, 3.
3	42,5	45,2	47,2	7,3	13,1	9,7	10,0	6,3	4,8	5,1	83	43	57	NW 18	NNW 13	NW 2	9	9	5	—	
4	50,8	50,2	49,0	8,8	17,1	14,1	13,3	6,1	6,5	7,2	72	45	60	NW 2	W 2	0	0	5	2	—	
5	48,7	48,3	48,4	12,3	16,3	12,1	13,6	8,1	8,9	10,0	77	64	96	E 4	ENE 6	0	6	8	8	—	
6	48,2	47,3	46,0	12,3	16,3	14,3	14,3	8,6	8,4	8,4	82	60	69	ESE 6	ESE 6	0	9	9	1	—	
7	45,6	45,0	45,0	13,7	21,7	16,9	17,4	9,6	6,5	8,4	82	34	59	0	NE 6	0	4	5	3	—	⌂ 1.
8	45,9	45,5	45,7	14,3	20,3	16,3	17,0	10,8	11,5	11,9	90	65	86	0	0	NE 2	10	9	10	2,3	●⁰ 2, 3.
9	46,2	46,7	45,7	16,3	16,8	19,1	17,4	11,6	11,6	12,2	84	81	74	0	S 2	SSW 2	7	10	6	6,5	● a, 2; ꓘ a, 2, p; ⌒ p.
10	45,4	44,6	42,9	18,1	21,1	17,9	19,0	11,8	12,8	12,4	76	69	81	0	SW 4	SW 4	0	6	2	0,7	●, ꓘ a, 2.
11	41,7	40,9	42,3	17,9	22,0	14,9	18,3	12,4	14,8	11,6	81	76	92	0	NE 2	0	3	7	2	8,0	●, ꓘ a, 2.
12	42,4	41,8	41,1	13,7	20,4	17,3	17,1	10,1	11,2	11,3	87	64	77	NNE 2	0	W 4	4	5	2	—	
13	44,0	45,5	47,4	13,3	16,7	12,9	14,3	8,3	8,0	7,7	73	56	69	WNW 6	NW 6	0	0	5	0	—	
14	48,8	46,7	44,0	12,5	19,3	13,1	15,0	7,5	8,0	10,2	70	49	91	SSW 2	SSW 14	SSW 4	3	6	10	2,3	⌂² 1; ●⁰ 2, 3.
15	43,3	42,6	42,4	15,1	16,3	13,9	15,1	10,7	11,2	11,3	84	81	96	SW 2	W 8	0	5	10	10	11,0	● 1, 2, 3.
16	41,1	39,8	39,7	11,7	13,7	11,5	12,3	9,8	10,1	9,6	96	87	96	N 2	NNE 6	WSW 4	10	10	7	5,3	● n, 1, 2, p; ꓘ p.
17	40,5	41,9	44,4	12,7	17,5	14,9	15,0	8,9	8,9	9,9	82	61	78	W 8	W 10	WSW 4	0	5	3	—	ꓘ p.
18	47,5	48,2	49,0	13,9	23,7	18,5	18,7	10,5	11,0	13,2	90	51	83	0	WSW 6	0	8	5	2	—	
19	49,0	48,7	47,4	17,7	24,3	19,6	20,5	11,0	10,1	12,8	73	46	76	S 4	SSW 4	SSE 6	5	8	6	0,0	● p.
20	46,6	45,7	43,3	19,5	27,6	20,2	22,4	11,4	13,2	12,2	68	47	69	SSW 6	SSW 8	ESE 8	2	5	5	1,3	
21	39,7	39,5	38,7	17,3	22,9	16,9	19,0	12,2	11,8	13,3	83	57	93	ESE 20	SE 20	SE 14	10	7	6	3,5	● n, 2, 3; ↙ 1, 2.
22	43,1	45,6	46,1	14,8	19,3	16,9	17,0	11,3	11,2	12,7	90	67	89	SW 8	SW 8	0	10	7	10	—	
23	43,8	42,1	41,8	18,3	25,8	16,3	20,1	11,8	10,1	13,1	76	42	95	SSW 6	S 6	0	0	7	0	5,0	●⁰ 2, p, 3.
24	39,6	38,3	37,1	16,7	20,7	15,5	17,6	12,2	12,8	10,6	86	71	81	S 2	S 6	0	0	6	6	0,0	
25	34,9	34,9	36,9	12,9	17,7	12,5	14,4	10,3	10,1	9,5	94	67	89	SSW 8	SW 10	W 6	10	5	6	4,0	● 1, 2, 3.
26	39,0	39,3	37,9	12,1	16,3	15,5	14,6	8,0	8,1	9,5	76	59	73	W 6	SW 4	S 4	5	9	2	—	
27	35,4	35,6	41,8	14,3	19,2	9,4	14,3	10,2	9,0	6,1	85	55	76	S 10	SW 20	W 6	10	6	10	—	↙ 2.
28	47,3	48,0	50,1	9,5	16,9	11,9	12,8	6,5	5,9	7,7	74	41	74	W 6	0	W 4	0	6	2	—	
29	52,4	52,3	51,5	11,3	18,3	14,9	14,8	7,6	7,3	7,8	76	47	62	0	W 6	SW 4	0	7	9	—	
30	49,1	47,0	42,7	13,6	20,5	14,6	16,2	9,4	9,3	10,6	81	52	86	WSW 4	WSW 6	SSW 2	9	5	10	1,5	●⁰ 2, 3.
Средн. Mittel	744,0	743,8	743.8	13,7	18,7	14,6	15,6	9,6	9,6	10,0	81	60	80	4,9	6,9	3,1	5,3	7,1	5,4	55,9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,9	737,8	739,6	13,3	16,9	14,5	14,9	10,7	11,5	10,9	95	81	90	0	NE 2	NNW 4	10	6	10	8,7	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
2	43,6	45,4	46,6	15,1	20,1	17,3	17,5	10,6	9,2	11,0	83	53	75	NNE 8	NNW 8	WNW 6	0	6	8	—	
3	47,0	46,6	45,9	17,5	25,2	21,9	21,5	11,5	12,3	13,3	77	52	68	WNW 6	WNW 8	0	0	5	0	—	
4	45,2	45,3	46,9	20,3	26,2	18,6	21,7	12,2	12,4	10,1	69	49	63	WSW 5	NW 8	NW 2	1	5	0	—	
5	49,3	48,7	47,2	14,7	21,7	18,9	18,4	9,1	8,6	8,9	73	45	55	0	NNW 6	0	0	0	0	—	⌓ 1.
6	47,3	45,9	45,3	18,1	26,7	21,7	22,2	10,5	12,0	13,4	68	46	70	0	SE 4	SSE 2	0	0	0	—	⌓² 1.
7	46,4	46,3	45,7	20,7	28,9	22,9	24,2	11,9	12,7	13,0	66	43	63	SSE 2	SE 6	SSW 2	0	3	5	—	⌓ 1.
8	45,7	44,8	44,0	21,2	25,6	20,5	22,4	12,8	13,3	14,8	68	55	83	SSW 2	0	NNW 2	4	9	10	4,5	ꓘ a, 2, p, 3; ● 2, p, 3.
9	42,4	41,6	42,2	17,2	20,5	14,9	17,5	13,1	14,5	11,5	90	81	91	NE 2	WNW 6	WSW 6	10	8	7	0,0	ꓘ², ●² n, a.
10	41,9	41,5	42,9	13,9	20,2	12,9	15,7	10,1	9,1	9,0	86	52	82	0	SW 7	WSW 2	0	6	0	0,7	⌓² 1; ꓘ, ● 2, p, 3.
11	43,6	43,1	43,5	12,5	18,7	16,1	15,8	9,0	9,6	9,3	85	60	68	SW 4	SSW 4	0	0	8	0	1,4	⌓ 1; ●, △ 2, p, 3.
12	42,2	41,1	41,0	14,1	18,9	16,6	16,5	10,1	10,9	11,4	85	67	81	0	ESE 4	NNW 4	4	10	10	—	
13	41,2	40,7	40,7	15,8	21,3	13,7	16,9	9,3	9,5	10,6	69	52	92	NNE 8	NNW 8	NNW 2	3	6	10	2,5	
14	40,2	41,1	41,6	15,4	18,3	16,1	16,6	12,3	12,7	12,6	94	81	92	NNE 6	NNW 8	0	10	10	10	53,0	● n, 1, p, 3; ▲, ꓘ² p, 3.
15	40,9	41,1	42,1	16,6	21,4	17,5	18,5	12,9	13,9	13,5	92	74	91	WNW 4	N 6	NNW 4	10	6	5	—	ꓘ 2, p, 3; ⌒ p.
16	42,4	42,2	42,2	17,6	24,7	17,9	20,1	12,7	13,6	13,6	85	58	89	NNW 4	N 6	0	0	5	3	4,6	⌓ 1; ꓘ, ●, ⌒ p.
17	43,1	43,5	45,6	16,4	20,8	17,1	18,1	11,4	10,9	12,0	82	60	83	NNE 4	NNW 4	N 4	2	8	9	—	
18	46,8	46,8	47,3	16,9	24,6	17,3	19,6	10,3	9,2	12,4	72	40	85	N 4	N 8	0	3	7	2	0,4	⌓ 1; ●⁰ 2, p, 3.
19	48,4	48,3	48,5	17,8	25,1	21,1	21,3	11,4	12,9	10,7	75	55	58	N 2	NNW 6	S 4	8	4	1	—	
20	48,2	47,1	46,0	20,1	29,0	22,5	23,9	13,1	14,5	15,5	75	49	77	0	0	0	0	4	4	0,0	ꓘ a.
21	45,3	44,5	45,0	19,2	27,1	20,6	22,3	12,8	17,3	14,7	77	65	82	0	W 4	W 4	4	6	9	29,0	●, ꓘ 1, a, 2, p; ▲, ↙ p.
22	43,8	42,1	40,4	18,9	24,1	19,3	20,8	12,6	11,7	13,3	78	52	80	0	SW 4	WNW 6	6	5	10	4,0	
23	39,2	38,8	38,6	13,6	17,5	12,7	14,6	10,5	9,9	10,2	92	67	94	W 6	W 10	WSW 6	10	5	10	10,6	⟨ n; ●² 2, p, 3.
24	36,9	38,4	40,2	13,3	20,3	16,3	16,6	10,6	12,7	12,8	94	72	93	W 10	WNW 8	WNW 6	10	9	2	0,6	●⁰ n, 1 a, 2, p, 3; ꓘ 1, a, 2, [p, 3.
25	41,8	42,6	43,6	16,5	22,5	17,7	18,9	11,8	13,0	12,1	84	64	80	WNW 8	WNW 10	WNW 4	0	5	2	—	
26	45,5	45,6	45,8	16,1	22,7	17,7	18,8	11,6	11,9	12,8	85	58	85	0	N 6	W 4	0	5	1	3,5	⌓ 1; ●² 2, p, 3.
27	47,3	47,5	47,7	18,1	25,4	20,7	21,4	12,2	12,7	12,2	79	53	67	N 1	NW 8	NW 4	0	5	0	—	
28	48,7	47,9	47,7	18,5	25,8	19,3	21,2	12,9	12,2	11,2	81	49	67	NW 2	NW 6	WNW 6	0	2	0	—	⌓ 1.
29	48,0	46,4	45,8	16,1	23,1	18,5	19,2	10,2	9,9	10,1	75	47	63	N 2	NW 8	NNW 4	0	2	0	—	⌓ 1.
30	45,7	45,2	45,3	15,9	22,3	18,7	19,0	10,3	11,8	11,9	77	59	74	WNW 4	N 8	NNW 6	2	6	0	—	
31	46,0	45,4	46,8	18,4	25,3	22,1	21,9	12,7	13,1	13,0	80	55	66	NNW 6	NNE 4	NE 6	0	8	3	0,5	●, ꓘ p.
Средн. Mittel	744,3	744,0	744,2	16,8	22,9	18,2	19,3	11,4	11,9	12,0	80	58	78	3,2	6,0	3,2	3,1	5,6	4,2	124,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,3	746,5	747,4	19,4	27,8	21,4	22,9	12,3	12,2	14,2	74	43	75	N 2	NNE 8	0	0	5	5	—	⌓ 1; ꓘ 2, p, 3; ⌒ p.
2	47,9	47,3	47,6	18,9	26,7	20,5	22,0	12,6	11,1	11,4	78	43	63	0	N 8	NNE 2	0	4	0	—	⌓ 1.
3	47,9	46,7	47,0	18,7	27,5	20,5	22,2	11,6	12,9	13,8	72	47	77	N 2	NNE 8	NE 2	0	6	4	1,2	⌓ 1; ●, ꓘ 2, p, 3.
4	46,4	45,6	45,2	18,8	26,9	22,1	22,6	13,0	11,9	12,2	81	45	62	NNE 2	ENE 8	ENE 4	0	4	0	—	⌓ 1.
5	45,8	45,4	45,3	19,3	27,7	22,5	23,2	12,4	13,6	11,4	74	49	56	0	0	0	0	5	1	—	⌓ 1.
6	44,7	43,8	44,3	20,9	30,5	20,3	23,9	13,6	14,9	15,9	74	46	90	0	WSW 4	SSW 2	2	6	10	3,2	⌓ 1; ●, ꓘ p.
7	43,2	43,4	43,5	18,6	22,3	14,5	18,5	14,8	14,6	11,5	93	73	94	0	0	NW 8	10	4	10	8,2	⟨ n; ꓘ p; ● n, p.
8	43,1	43,3	42,9	11,1	14,3	12,9	12,8	9,4	8,7	9,0	95	72	82	NNW 8	NNW 8	0	10	10	3	0,6	● n, 1, a, 2; ⌒ p.
9	41,0	37,6	34,3	12,3	21,3	14,1	15,9	8,9	8,7	11,2	85	47	94	WSW 4	SSW 8	SW 8	2	4	10	1,3	⌓ 1.
10	31,0	32,0	36,2	14,1	17,5	13,3	15,0	11,2	8,7	9,3	94	59	82	SSW 10	WSW 14	WSW 2	10	4	1	2,1	●⁰ n, 1, 2, p, 3.
11	39,1	38,6	34,3	12,8	22,5	16,7	17,3	9,3	11,8	13,4	86	58	95	SSW 4	SSW 2	S 4	10	10	8	11,0	●², ↙, ꓘ² p.
12	38,5	40,2	41,2	12,5	18,8	15,7	15,7	9,6	10,1	11,3	90	62	85	W 4	SSW 8	SSW 2	10	4	9	—	● n.
13	42,1	43,9	45,2	12,9	16,9	15,5	15,1	9,5	10,0	11,1	87	70	85	W 4	SW 8	0	8	9	10	0,2	●⁰ 2, p, 3.
14	47,9	47,8	48,3	13,1	18,7	15,5	15,8	10,4	10,2	10,3	94	63	79	0	WSW 6	SW 2	10	8	5	—	
15	47,3	45,0	43,6	15,5	25,7	20,9	20,7	9,5	11,4	11,1	72	46	61	SSE 4	S 8	SW 6	7	5	10	1,2	
16	41,5	44,0	48,1	15,9	21,3	14,7	17,3	11,9	11,1	10,5	88	60	85	SW 2	W 4	0	10	4	0	—	● n.
17	50,4	50,0	48,6	13,1	20,1	16,3	16,5	9,1	9,3	8,6	82	53	62	0	SSW 4	0	0	6	0	—	⌓ 1.
18	46,1	44,1	41,7	14,5	23,2	18,1	18,6	9,3	8,4	8,7	76	39	57	SSE 4	SSW 2	SSE 4	3	9	1	0,0	⌓ 1; ●⁰ 2, p, 3.
19	40,0	40,2	38,4	15,3	19,0	21,3	18,5	9,5	13,2	12,5	73	81	66	SE 1	SSE 3	SE 2	5	9	7	0,9	● 1, a, 2.
20	36,8	37,0	39,9	20,4	26,4	17,7	21,5	11,2	10,6	8,7	64	42	58	SSW 8	SSW 20	SSW 8	6	3	0	—	●⁰ n; ↙ 2.
21	40,6	40,6	42,9	14,7	21,2	16,3	17,4	8,2	8,5	10,4	66	46	75	SSW 14	SW 12	SW 6	1	4	7	—	
22	44,3	45,6	47,7	13,3	20,3	16,1	16,6	9,3	8,8	9,5	82	50	70	WSW 4	WSW 10	9	2	3	0	—	
23	49,9	49,7	49,2	12,3	20,5	16,1	16,3	8,9	9,3	10,2	85	52	75	SSW 2	0	0	0	2	0	—	
24	49,2	48,7	47,8	13,7	22,5	16,7	17,6	9,0	9,6	10,4	78	48	73	NE 4	E 10	NE 4	6	0	3	—	
25	46,3	45,2	44,1	16,5	26,1	22,1	21,6	9,2	11,8	11,0	66	47	56	E 10	E 20	ESE 20	7	10	5	0,0	↙ 2, p, 3.
26	43,7	43,6	41,8	17,1	15,5	16,5	16,4	10,2	12,0	13,2	70	91	95	ESE 8	ESE 10	SSE 4	9	10	2	1,0	↙, ⟨² n: ●⁰ 1, a, 2.
27	42,1	42,2	43,5	14,1	20,5	15,9	16,8	10,1	10,7	11,9	83	60	88	SSW 4	SSW 9	WSW 6	4	5	8	—	
28	45,6	47,3	49,8	13,7	14,9	11,4	13,3	10,1	9,6	7,5	87	76	75	NW 4	NW 4	NW 3	10	9	1	—	
29	52,2	53,0	54,6	8,1	16,1	11,4	11,9	6,9	7,1	6,8	86	53	67	NW 4	NNW 4	NNW 4	4	3	0	—	
30	56,7	56,5	55,7	8,7	17,7	15,2	13,9	6,6	7,5	6,3	78	50	49	NNW 2	0	0	0	0	0	—	
31	56,9	56,6	54,8	9,7	21,3	16,2	15,7	7,2	6,4	6,5	82	34	48	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	745,0	744,9	745,0	14,8	21,7	17,0	17,9	10,2	10,5	10,6	80	55	74	3,7	6,8	3,3	4,7	5,3	3,9	30,9	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,6	753,6	751,8	12,7	24,1	17,6	18,1	8,1	10,1	9,6	75	46	64	0	S 4	SE 6	0	4	8	0,9	⌓ 1.
2	50,1	49,0	48,6	13,3	20,3	17,0	16,9	10,6	11,2	10,8	94	63	75	E 4	ESE 2	NNW 3	10	10	3	—	●^{0} n, 1.
3	50,3	51,3	52,0	14,8	24,1	18,4	19,1	10,2	11,0	10,2	82	50	64	NNW 4	NNW 4	0	0	0	0	—	⌓ 1.
4	52,7	51,9	50,7	13,9	25,9	20,1	20,0	10,0	12,1	13,4	85	49	77	0	WNW 5	0	1	3	0	—	⌓ 1.
5	50,3	48,9	47,8	16,7	27,0	22,1	21,9	11,4	12,4	12,1	80	46	61	0	0	0	0	4	2	—	⌓ 1.
6	48,0	47,3	47,4	15,7	28,1	20,9	21,6	9,6	11,9	10,8	73	42	55	S 4	S 8	0	1	2	0	—	⌓ 1.
7	49,0	49,7	50,9	14,9	29,3	21,5	21,9	8,2	10,2	9,0	65	33	47	S 4	SW 8	0	0	4	0	—	
8	52,8	52,7	51,9	15,1	30,5	22,7	22,8	8,2	10,1	10,6	64	31	52	SSW 4	SW 6	0	0	0	0	—	
9	52,1	51,3	51,5	18,3	30,9	20,9	23,4	9,4	13,1	12,7	60	40	69	0	SSW 2	NNE 4	6	3	5	—	
10	51,3	49,5	47,4	14,9	24,9	17,3	19,0	9,9	12,6	9,8	78	54	67	NNE 8	SE 8	ENE 4	6	2	0	—	
11	44,5	42,5	41,0	15,7	30,0	20,1	21,9	8,1	10,4	9,3	61	32	54	S 4	S 8	SE 4	0	0	0	0,0	
12	42,3	44,3	46,5	13,0	16,1	12,1	13,7	9,0	9,7	9,8	81	71	94	NW 6	N 10	NW 2	9	8	8	1,7	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
13	49,6	50,6	52,3	7,7	16,9	11,9	12,2	6,9	8,6	8,4	89	61	81	N 7	N 8	NNE 5	2	0	0	—	●^{0} n.
14	53,4	53,3	53,2	10,9	21,7	14,9	15,8	7,5	8,2	8,3	77	43	66	NE 10	ENE 20	NE 6	0	0	3	—	⇙ 2.
15	52,8	52,9	53,2	11,3	21,1	15,4	15,9	7,6	8,6	7,4	76	46	57	NE 6	NE 10	NE 6	4	7	8	—	
16	56,1	56,6	57,7	8,1	16,1	9,1	11,1	6,5	5,8	5,7	81	43	66	NE 8	NE 10	NE 8	0	0	0	—	
17	60,0	60,2	60,8	4,1	13,5	8,1	8,6	4,6	5,5	5,3	76	48	66	NE 4	E 6	0	0	0	0	—	
18	62,1	61,0	59,0	3,5	17,3	11,2	10,7	4,5	7,0	6,0	77	48	60	0	SSE 3	0	0	2	0	—	
19	56,9	54,1	50.0	5,7	19,9	12,5	12,7	4,7	6,6	5,6	68	38	52	S 2	SE 6	S 4	2	5	3	—	⌓ 1.
20	45,8	42,7	41,2	8,3	16,2	12,1	12,2	6,4	10,4	9,8	78	76	94	SSE 2	0	SSW 3	6	8	2	—	
21	41,2	41,7	41,1	10,3	23,5	16,7	16,8	8,1	10,5	11,4	88	49	80	S 4	S 8	SSE 4	6	5	2	3,0	⌓ 1.
22	41,3	43,0	43,0	14,3	18,8	15,3	16,1	11,6	13,3	12,3	96	83	94	0	S 6	0	10	7	0	—	●^{0} n; ≡ 1.
23	39,9	39,2	37,2	14,1	21,9	16,2	17,4	10,4	10,8	11,8	87	55	84	SSE 8	SE 20	S 19	8	7	10	0,0	⇙ 2, p, 3.
24	40,9	42,6	45,9	10,0	14,3	10,5	11,6	8,0	7,4	8,1	87	61	87	S 10	S 20	SSE 6	8	8	2	—	●^{0} n; ⇙ n, a, 2.
25	48,0	47,4	47,1	7,2	18,3	11,1	12,2	7,1	7,8	8,9	94	50	90	0	S 4	S 2	2	6	0	—	⌓ 1.
26	45,4	44,0	43,2	7,5	17,6	12,6	12,6	7,3	8,0	10,0	94	53	93	0	0	SE 4	10	5	5	2,2	≡ 1; ● p.
27	46,5	48,3	49,4	6,7	13,3	8,7	9,6	6,9	6,3	7,5	94	55	89	SW 4	SW 4	0	0	7	3	0,1	●^{0} p.
28	49,8	49,5	48,3	4,5	12,0	9,3	8,6	5,8	7,6	8,3	92	73	95	SW 2	W 6	0	6	9	1	0,0	⌓ 1.
29	45,3	43,3	42,6	7,3	10,3	8,3	8,6	6,8	8,5	7,5	89	92	92	ENE 2	ENE 8	N 4	10	10	2	2,5	●^{0} 1, a, 2.
30	45,2	46,1	46,6	3,1	13,9	9,5	8,8	5,2	7,2	7,1	91	60	80	NNW 4	NNW 4	0	7	6	10	4,9	
Средн. Mittel	749,3	749,0	748,6	10,8	20,6	14,8	15,4	8,0	9,4	9,2	81	53	74	3,7	6,9	3,1	3,8	4,4	2,6	15,3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	743,9	740,2	738,6	8,9	12,1	13,4	11,5	8,0	10,0	10,5	95	96	93	SE 6	S 6	SW 2	10	10	10	3,3	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	34,6	35,3	39,4	9,7	11,1	6,5	9,1	8,5	7,9	6,8	95	80	94	SW 6	W 8	NW 8	10	10	10	1,0	●^{0}n, 1, a, 2, p, 3; ✱^{0}2, [p, 3.
3	41,1	40,4	38,2	4,2	8,6	7,5	6,8	5,6	6,6	7,3	90	79	94	0	S 2	S 4	10	10	8	3,2	
4	32,4	30,4	34,9	6,9	7,1	3,7	5,9	7,0	7,1	5,5	94	94	92	SSE 8	0	W 20	10	10	10	8,5	●n, 1, a, 2, p, 3; ⇙ 2, p, 3.
5	36,5	38,4	42,5	3,3	5,9	4,3	4,5	5,3	5,9	5,5	92	86	89	W 4	0	ENE 4	10	10	8	1,1	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	47,0	47,5	47,1	— 0,7	6,5	3,7	3,2	4,0	4,6	4,9	92	64	82	0	0	SW 4	0	0	0	—	
7	45,8	45,4	45,1	1,5	9,5	5,1	5,4	4,6	5,7	5,4	91	64	83	SSW 10	SSW 10	SSW 6	4	5	9	—	
8	43,4	44,0	45,1	6,7	9,1	9,1	8,3	6,7	7,8	8,0	91	92	95	SSW 10	SSW 10	SSW 6	10	10	10	1,3	●^{0} 2, p, 3.
9	44,5	44,6	43,6	8,7	11,9	10,5	10,4	7,9	8,6	9,0	95	84	95	SSW 8	SSW 10	SSW 2	5	10	10	3,7	●^{2} 2, p, 3.
10	43,1	44,8	49,6	5,3	4,8	— 0,3	3,3	5,7	4,8	3,7	86	74	83	N 4	N 10	NW 2	8	5	0	—	● n.
11	52,8	53,5	51,5	— 1,9	4,3	1,1	1,2	3,6	4,2	4,5	90	68	90	0	E 4	SE 10	5	3	0	0,0	
12	45,8	44,2	45,7	1,9	3,7	6,5	4,0	4,6	5,5	6,8	88	92	94	SE 20	SE 10	SSE 2	10	10	10	10,0	●1, a, 2; ⇙ n, 1, a; ≡3.
13	48,7	50,2	46,2	3,1	11,9	8,1	7,7	5,2	7,4	7,4	91	72	92	0	SW 4	ESE 6	5	3	10	4,2	≡ n, 1.
14	36,7	41,4	47,5	13,9	9,5	5,7	9,7	11,3	7,0	6,3	96	79	93	S 14	WSW 15	0	10	10	10	—	●, ⇙ n.
15	52,4	52,4	47,2	— 0,1	8,1	8,7	5,6	4,1	6,5	7,9	90	81	95	0	ESE 6	SE 6	3	10	10	4,0	● p, 3.
16	43,5	44,8	48,1	12,5	15,7	9,6	12,6	10,3	11,6	8,1	96	87	91	S 6	SW 6	W 10	10	10	10	—	● n.
17	51,7	52,8	51,7	6,8	7,9	6,7	7,1	7,0	6,8	6,5	94	86	88	0	NW 4	0	10	10	10	0,0	
18	46,3	41,0	39,3	6,3	9,4	7,9	7,9	6,7	8,3	7,5	94	95	94	S 6	S 2	WNW 4	10	10	10	20,0	● 1, 2, p, 3; △ p.
19	42,8	43,9	43,2	2,1	6,1	2,3	3,5	4,9	5,0	4,6	91	72	84	NW 4	W 4	SW 6	5	3	0	0,5	
20	42,9	44,6	45,5	4,1	7,2	5,5	5,6	5,6	6,1	5,9	92	80	88	SW 2	WNW 8	WSW 2	10	5	10	0,0	●^{0} n, 1.
21	43,2	42,9	43,0	6,3	7,7	6,7	6,9	6,7	6,9	6,7	94	89	91	SW 6	SW 8	SW 6	10	10	10	1,0	●^{0} 1, a, 2.
22	44,1	45,0	46,7	1,3	6,7	2,7	3,6	4,6	5,6	5,1	91	77	91	0	SW 6	0	2	7	10	0,7	
23	48,4	50,2	53,0	1,9	2,2	— 0,3	1,3	4,9	4,1	4,1	91	77	92	WNW 4	WNW 7	0	10	8	10	0,2	●^{0} n; ✱ p.
24	54,0	54,0	53,8	— 2,9	2,1	— 2,8	— 1,2	3,7	3,3	3,7	00	62	00	SW 4	SSW 8	SSW 6	0	0	0	—	
25	54,7	54,3	52,9	— 3,5	2,7	— 0,1	— 0,3	3,5	3,5	4,6	00	62	00	SSW 2	S 2	SE 4	1	10	10	0,6	✱^{0} 2, p, 3.
26	51,6	51,2	49,5	— 0,3	0,7	2,8	1,1	4,5	4,4	4,5	00	90	79	SSE 4	SSW 6	SSW 4	10	10	10	0,0	✱^{0}n, 2, p, 3; ●^{0}2, p, 3.
27	50,1	53,2	55,1	0,9	— 0,9	— 3,2	— 1,1	4,5	3,2	3,4	90	75	94	W 6	NW 6	0	10	10	0	0,0	●^{0}, ✱^{0} 1.
28	53,3	52,7	53,2	0,3	4,1	2,5	2,3	4,4	3,5	3,9	95	56	70	WSW 4	W 6	W 6	10	8	7	—	✱^{0} 1.
29	54,4	54,2	53,2	— 1,9	4,7	0,1	1,0	4,0	3,9	4,2	00	60	90	SW 4	WSW 8	0	3	0	2	—	
30	51,3	49,0	46,5	0,3	4,1	3,2	2,5	4,2	4,8	5,3	90	79	92	SSE 4	SSE 2	0	10	10	10	3,9	● p.
31	47,7	49,3	51,2	3,3	4,9	4,3	4,2	5,3	5,9	5,7	92	92	92	0	0	0	10	10	10	—	●^{0} n.
Средн. Mittel	746,1	746,3	746,7	3,5	6,8	4,6	5,0	5,7	6,0	5,9	93	79	90	4,7	5,7	4,2	7,5	7,6	7,5	67,2	

1887.

Козловъ. **Ноябрь. — November.** Koslow.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753,2	754,8	756,4	4,3	7,9	6,3	6,2	5,7	6,4	6,6	92	81	93	0	0	0	10	10	10	0,0	≡ n.
2	56,1	56,0	56,1	5,5	6,9	5,5	6,0	6,3	6,8	5,7	94	91	85	SE 2	SW 6	SSW 2	10	10	10	0,5	●⁰ 1, a, 2.
3	56,1	57,0	57,7	5,3	6,3	5,1	5,6	5,9	6,5	6,1	89	91	92	SSW 2	SSW 4	SSW 4	10	10	10	—	
4	59,2	60,0	60,2	4,5	7,7	6,1	6,1	5,8	6,9	6,6	92	89	95	0	0	0	10	10	10	—	
5	60,3	61,1	61,9	5,9	6,5	3,9	5,4	6,5	6,6	5,6	94	91	92	ESE 4	SSE 4	SE 8	10	10	10	—	
6	61,7	61,0	60,3	2,3	3,9	— 0,1	2,0	4,8	4,8	4,3	87	78	94	SE 14	ESE 14	ESE 4	10	10	0	—	
7	58,0	57,2	55,4	— 2,5	0,3	— 0,1	— 0,8	3,8	4,7	4,6	00	00	00	ESE 8	ESE 10	ESE 6	0	10	10	0,0	
8	52,0	49,5	46,3	— 0,5	1,2	1,7	0,8	4,4	4,5	4,7	00	91	91	ESE 4	ESE 4	0	10	10	10	2,3	● 1, a 2; ≡ 2, p, 3.
9	46,4	48,6	49,6	1,9	— 0,1	— 2,7	— 0,3	4,9	3,6	3,7	91	79	00	NW 6	NW 8	0	10	10	0	—	● n.
10	46,0	44,4	42,9	— 3,7	— 0,2	— 0,7	— 1,5	3,5	3,6	4,1	00	79	94	WSW 8	W 14	W 6	2	9	10	—	⊕ n.
11	42,9	44,2	43,2	— 0,1	— 0.9	— 3,7	— 1,6	4.3	2,1	2,9	95	50	84	W 4	NNE 6	ENE 6	10	7	10	5,3	
12	34,2	35,8	40,2	— 4,9	— 4,3	— 6,6	— 5,3	3,2	3,3	2,8	00	00	00	NNE 20	NNE 8	NNE 10	10	10	10	8,6	↙ n, 1; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	42,6	41,8	41,0	—11,1	—10,5	—12,3	—11,3	1,9	2,0	1,7	00	00	00	ENE 4	ENE 2	0	10	10	10	—	✱ n; ∨ 1, a, 2, p, 3.
14	42,5	45,2	47,4	—14,1	— 9,3	—12,3	—11,9	1,5	2,2	1,7	00	00	00	NNW 6	0	SSW 6	0	0	10	—	⊔ n.
15	48,7	48,9	46,8	—10,1	— 6,0	— 4,9	— 7,0	2,1	2,6	3,2	00	90	00	S 6	S 6	S 8	2	10	10	10,6	✱ 2, p, 3.
16	42,7	38,3	33,7	— 0,1	0,9	1,1	0,6	4,6	4,5	4,5	00	90	90	S 6	S 10	SW 10	10	10	10	12,7	✱² n, 1, a, 2; ● 1, a, 2, 3.
17	34,7	37,5	42,0	— 7,1	— 8,6	— 8,0	— 7,9	2,6	2,0	—	98	89	—	NNW 20	NNW 20	NW 10	10	10	10	0,7	↙ n, 1, 2.
18	45,3	46,6	46,3	— 0,9	— 1,3	— 4,5	— 2,2	4,2	2,5	3,3	98	62	00	WNW 17	W 10	WSW 14	10	10	10	1,0	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
19	48,3	51,2	52,5	— 1,4	— 0,4	— 5,5	— 2,4	4,1	3,1	2,7	98	70	91	WSW 8	WSW 10	SSW 6	10	0	0	—	
20	53,1	53,0	52,1	—10,3	— 4,2	— 0,1	— 4,9	2,0	2,7	4,6	99	82	00	SSW 6	SSW 8	SSW 4	0	0	10	—	
21	51,2	50,5	50,5	— 5,3	— 0,1	— 1,1	— 2,2	3,0	4,6	4,2	00	00	00	SSW 4	SSW 6	SSW 4	1	10	10	—	≡ 2, p, 3.
22	48,9	48,3	46,9	— 1,7	— 0,5	— 0,3	— 0,8	4,0	4,4	4,5	00	00	00	SSW 4	SSW 6	SSW 4	10	10	10	1,7	≡ 2. p, 3.
23	44,1	42,5	39,1	— 2,5	— 0,4	0,7	— 0,7	3,8	4,5	4,4	00	00	90	SSE 2	S 2	0	10	10	10	1,7	● n; ≡, ∽ n, 1, 2, 3.
24	39,9	43,7	48,0	— 0,9	— 5,3	— 9,3	— 5,2	4,3	2,9	2,2	00	96	00	WNW 4	WNW 14	0	10	10	10	0,8	✱⁰ n, 1, a, 2.
25	52,4	53,6	54,1	—19,9	—16,5	—17,1	—17,8	0,8	1,0	1,2	94	85	00	WNW 4	0	0	1	2	0	—	
26	52,5	50,4	47,9	—16,7	— 9,6	— 7,1	—11,1	1,2	2,2	2,6	00	00	00	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	8	10	0,9	∨ n, 1, 2; ✱⁰ 3.
27	44,8	43,9	43,8	— 5,7	— 2,5	— 0,7	— 3,0	3,0	3,8	4,4	00	00	00	SSW 4	SSW 2	SSW 2	10	10	10	—	✱⁰ n.
28	44,9	45,5	45,4	0,5	1,5	0,9	1,0	4,8	4,6	4,5	00	91	90	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	0,8	●⁰ 3.
29	45,4	47,1	50,3	1,1	2,5	— 3,1	0,2	4,5	4,5	3,6	90	80	00	SW 8	W 6	SW 3	10	5	1	—	●⁰ n.
30	52,5	51,9	49,3	— 1,9	— 1,3	0,5	— 0,9	4,0	4,2	4,8	00	00	00	SSW 4	SSW 8	SSW 10	10	10	10	—	≡ n, 1; ∽ 2.
Средн. Mittel	748,7	749,0	748,9	— 3,0	— 1,2	— 2,3	— 2,2	3,9	4,0	4,0	97	88	96	6,2	6,6	4,5	7,9	8,4	8,4	47,6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	748,5	749,1	748,7	0,7	1,3	0,9	1,0	4,4	4,6	4,5	90	91	00	SSW 8	SSW 8	SSW 4	10	10	10	2,6	≡ 3.
2	46,6	42,7	33,0	0,1	0,1	0,9	0,4	4,2	4,2	4,5	90	90	90	0	SSW 8	SSW 17	10	10	10	7,7	●⁰ n; ≡ 1; ✱ n, 1, 2, p, 3.
3	37,6	38,6	35,2	— 0,9	— 0,1	0,9	0,0	4,0	4,0	4,5	93	87	90	W 14	W 10	WSW 10	10	10	10	3,5	✱⁰ n; ✱ p, 3.
4	33,6	34,9	40,5	2,5	4,1	3,1	3,2	5,0	5,2	5,0	91	85	88	WSW 10	WSW 20	WSW 20	10	0	10	—	●⁰ n; ↙ 2, 3.
5	43,6	42,3	43,6	1,5	1,5	0,9	1,3	4,6	4,6	4,5	91	91	90	SSW 4	SSW 10	WSW 6	10	10	10	—	
6	46,7	47,5	47,8	0,2	0,4	0,2	0,3	4,2	4,3	4,2	90	90	90	0	E 4	0	10	10	10	1,3	≡ 1, 2, 3; ✱ 2, 3.
7	48,2	49,3	52,0	0,1	— 1,5	— 2,3	— 1,2	4,2	4,1	3,9	90	00	00	0	NNW 4	NNE 6	10	10	10	—	●⁰ n, 1; ≡ n, 1, 2.
8	54,2	55,1	55,0	— 4,3	— 2,5	— 3,6	— 3,5	3,3	3,0	3,0	00	80	88	ENE 14	NNE 20	ESE 16	10	5	10	0,1	↙ 2; ✱, ⇸ 3.
9	54,1	53,5	52,3	— 2,7	— 0,9	— 0,7	— 1,4	3,7	4,3	4,4	00	00	00	SE 12	SE 10	SSE 2	10	10	10	2,0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; △ 2.
10	47,7	43,7	39,3	— 0,3	1,3	2,3	1,1	4,5	5,0	4,9	00	00	91	SSE 10	SSE 10	S 8	10	10	10	5,0	● 1, 2, 3.
11	37,4	38,4	42,6	2,5	2,0	0,0	1,5	5,0	4,6	4,6	91	88	00	S 4	SW 7	SW 7	10	2	0	—	●² n.
12	46,1	46,7	44,4	— 2,1	— 0,3	— 1,5	— 1,3	3,9	4,5	4,1	00	00	00	SSW 2	0	ENE 7	1	10	10	16,3	✱ p, 3.
13	34,7	32,2	33,9	0,3	1,3	— 2,9	— 0,4	4,7	4,6	3,7	00	91	00	ENE 8	S 2	N 20	10	10	10	6,2	✱ n, 1, 2; ● 1, 2; ↙ 3.
14	44,0	45,4	45,1	— 3,9	— 2,9	— 4,7	— 3,8	2,7	3,7	3,2	79	00	00	W 12	SSW 14	SW 7	10	10	10	3,5	✱ 2, 3.
15	50,7	54,5	55,9	— 5,4	— 4,9	— 7,8	— 6,0	3,0	2,2	2,4	98	72	98	NW 4	W 2	0	10	5	10	—	
16	56,5	56,4	56,8	— 4,1	— 1,4	— 3,5	— 3,0	3,4	4,1	3,5	00	00	00	S 2	0	SSW 2	10	10	10	—	
17	54,5	52,2	51,1	— 2,1	— 1,7	— 1,5	— 1,8	3,9	4,0	4,1	00	00	00	S 4	SSW 10	SSW 3	10	10	10	1,6	✱ 2, 3.
18	50,4	50,1	48,8	— 0,9	0,1	0,0	— 0,3	4,3	4,6	4,6	00	00	00	SSW 4	S 2	S 2	10	10	10	1,9	
19	47,2	46,3	45,9	0,0	0,7	0,1	0,3	4,6	4,8	4,6	00	00	00	0	SSW 4	0	10	10	10	2,0	✱ n, 1, 2.
20	42,8	41,4	37,9	— 0,1	1,1	0,7	0,6	4,6	4,5	4,4	00	90	90	SE 6	SE 6	SSE 4	10	10	10	4,2	✱⁰ 1, 2.
21	33,9	32,0	35,0	0,9	0,7	0,5	0,7	4,5	4,2	4,6	90	87	96	SE 14	SSW 14	WSW 7	10	10	10	5,0	● n, 1, a, 2, p, 3; ✱ 1, a, 2, [p, 3.
22	36,6	25,8	35,4	— 0,5	— 0,7	— 6,1	— 2,4	4,4	4,4	2,9	00	00	00	SSE 6	NE 4	WNW 8	10	10	6	12,4	✱ 1, a, 2, p, 3.
23	44,5	47,5	46,4	—10,3	— 9,2	— 5,9	— 8,5	1,9	2,0	2,9	94	87	00	WNW 6	W 6	0	10	10	10	2,2	✱ 1, 2.
24	40,4	37,5	35,5	— 3,5	— 0,7	0,7	— 1,2	3,5	4,4	4,4	00	00	90	ESE 13	0	SE 8	10	10	10	8,6	✱ n, 1, a, 2 ⇸ n, 1 ≡ a 2 3.
25	33,7	38,7	41,7	2,5	0,5	— 3,7	— 0,2	5,0	4,1	3,5	91	87	00	SSW 14	NW 4	NNE 10	10	10	10	3,8	● n, 1, 2; ✱, ⇸ 3.
26	39,4	37,2	36,3	— 1,7	1,5	1,7	0,5	4,0	5,1	4,7	00	00	91	ENE 17	ESE 14	SSE 4	10	10	10	2,8	●⁰ 2, 3.
27	42,2	42,9	47,2	— 4,5	— 4,9	— 9,9	— 6,4	3,3	3,2	2,0	00	00	97	0	NW 4	WNW 12	10	10	10	2,8	●⁰ n; ✱ 1, 2, 3; ⇸ 2, p, 3.
28	51,2	51,8	47,9	—14,7	—12,9	—11,1	—12,9	1,4	1,6	1,9	98	95	00	W 6	W 4	0	0	0	10	1,7	✱ n.
29	40,3	36,1	29,5	— 5,5	— 2,4	— 3,0	— 3,6	2,7	2,9	3,7	89	76	00	ESE 8	SSE 8	SE 7	10	10	10	3,3	✱ n, p, 3.
30	27,9	32,9	38,2	— 3,5	—12,1	—17,9	—11,2	3,5	1,5	1,0	00	86	87	NNW 8	NNW 6	N 14	10	10	10	2,4	✱ n, 1, a, p.
31	42,4	44,7	46,6	—18,5	—19,5	—17,2	—18,4	1,0	0,8	1,0	96	88	85	N 6	N 4	NNE 2	10	8	10	1,0	✱⁰ n.
Средн. Mittel	743,8	743,5	743,5	— 2,5	— 2,0	— 2,9	— 2,5	3,8	3,8	3,7	96	92	96	7,0	7,1	6,9	9,4	8,7	9,5	103,9	

1887.

Ростовъ на Дону. — Rostow am Don.

Долгота — Länge: 39° 43′. Широта — Breite: 47° 13′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,2	763,4	764,7	1,9	4,4	2,4	2,9	4,7	5,0	5,2	90	80	94	E 8	E 9	E 9	10	3	8	—	
2	66,2	67,3	68,7	2,4	4,5	3,4	3,4	5,3	5,5	5,5	96	87	95	ESE 6	E 3	E 7	10	3	0	—	
3	69,5	68,8	68,6	4,7	4,6	2,8	4,0	5,6	5,1	4,9	87	81	88	E 7	ESE 11	E 10	10	10	10	—	
4	68,2	65,9	66,1	1,8	4,7	— 0,5	2,0	4,1	4,2	3,8	78	65	86	E 11	E 12	E 10	10	7	10	—	
5	64,3	62,6	63,0	— 0,7	2,5	0,4	0,7	3,3	3,4	3,5	76	61	73	E 12	E 12	E 12	10	4	10	—	
6	63,1	63,3	64,9	0,0	0,9	— 0,2	0,2	3,7	3,7	3,3	79	73	73	E 14	E 13	E 12	10	2	9	—	
7	65,5	64,6	63,0	— 1,8	0,8	— 0,4	— 0,5	3,0	3,2	3,4	76	66	76	E 13	E 13	E 12	10	10	10	—	
8	60,4	59,3	59,5	— 2,0	4,5	1,6	1,4	3,5	3,8	3,8	90	60	75	E 9	E 12	E 9	0	9	7	—	
9	58,9	58,2	59,3	1,2	4,4	0,8	2,1	3,7	3,5	4,1	73	56	83	E 9	E 11	E 9	10	5	5	—	
10	62,0	63,1	66,5	— 0,9	3,6	— 3,0	— 0,1	3,9	3,5	3,3	90	58	89	E 9	E 9	E 10	9	1	10	—	
11	68,6	69,7	71,8	— 8,3	— 6,5	— 4,9	— 6,6	2,3	2,5	2,5	97	90	79	ENE 7	E 8	E 9	0	6	0	—	
12	73,6	74,0	75,2	— 5,9	— 4,5	— 9,2	— 6,5	2,5	2,6	1,7	87	81	75	E 11	E 12	E 10	10	9	8	—	
13	74,5	72,8	72,6	—15,9	— 9,2	—11,9	—12,3	1,0	1,4	1,1	81	63	58	ENE 13	ENE 11	ENE 11	10	0	0	—	
14	71,2	69,0	68,6	—13,8	— 7,9	—11,0	—10,9	1,1	0,8	0,8	73	31	40	ENE 11	ENE 11	ENE 11	0	0	0	—	
15	68,6	67,1	66,3	—14,2	— 5,7	— 9,4	— 9,8	1,0	0,9	1,0	64	28	46	NE 9	ENE 8	NNE 3	0	1	0	—	
16	64,5	63,1	62,1	—13,5	— 8,5	— 9,2	—10,4	1,4	2,0	1,9	88	85	84	NE 3	NE 5	ENE 2	0	10	0	—	
17	58,9	57,7	57,4	— 9,5	— 6,0	— 3,3	— 6,3	2,1	2,4	3,0	97	85	85	WNW 3	NNW 4	WNW 3	10	10	10	0,0	✻⁰ 3.
18	57,2	57,8	59,8	— 3,4	— 1,4	— 3,4	— 2,7	3,1	2,7	3,0	89	66	85	NW 6	NW 9	NW 4	10	10	0	—	
19	61,7	62,6	66,0	— 5,8	— 3,8	—10,8	— 6,8	2,6	2,6	1,6	90	78	84	NNW 2	NNW 4	N 3	10	10	0	—	
20	67,9	67,6	69,1	—17,3	—13,8	—16,9	—16,0	1,0	1,0	0,9	81	66	81	NNE 6	NE 7	NE 7	3	0	0	—	
21	70,1	69,3	67,2	—17,0	—14,4	—16,1	—15,8	0,9	1,1	1,1	80	76	86	NE 7	NE 6	NE 3	10	10	0	—	
22	62,8	60,1	55,7	—18,3	—11,1	—10,1	—13,2	0,9	1,5	1,5	86	75	73	ENE 3	S 2	SSW 4	0	10	10	1,8	
23	45,7	42,3	42,3	— 1,7	0,4	0,3	— 0,3	4,0	4,7	4,5	99	00	98	SW 10	WSW 12	WSW 10	10	10	10	4,6	✻ n, 1, 2.
24	44,3	49,2	53,3	— 3,8	— 2,4	— 6,4	— 4,2	3,1	2,6	2,3	91	66	82	NW 11	NW 6	NW 6	10	9	0	—	
25	59,0	61,2	62,7	—10,8	— 6,4	— 9,8	— 9,0	1,7	2,2	1,8	85	78	86	WNW 4	NW 7	NW 7	10	1	0	—	
26	62,4	64,1	63,6	— 4,7	— 0,6	— 2,6	— 2,6	2,9	3,2	3,7	91	74	97	NW 2	WSW 3	WSW 3	10	10	10	—	
27	61,8	59,8	55,8	— 4,7	— 3,6	— 0,9	— 3,1	3,1	3,3	4,1	95	93	96	W 5	WSW 10	W 12	10	10	10	1,3	✻ 3.
28	55,4	54,8	57,1	— 6,2	— 4,1	— 5,9	— 5,4	2,7	2,5	2,5	96	76	84	W 6	WNW 9	WNW 9	1	2	0	—	
29	56,9	57,9	61,5	— 8,0	— 3,6	— 6,9	— 6,2	2,1	2,6	2,1	86	76	78	WNW 8	NW 9	WNW 6	10	5	9	—	
30	65,6	68,1	70,0	— 9,4	— 6,0	— 7,9	— 7,8	1,8	1,8	1,9	83	61	78	NNW 3	NNW 3	W 2	10	4	9	—	
31	68,2	67,7	68,6	— 7,3	— 2,0	— 1,2	— 3,5	2,5	3,5	4,0	96	91	97	WNW 6	W 4	NW 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	763,2	763,0	763,6	— 6,2	— 2,8	— 4,8	— 4,6	2,7	2,9	2,8	86	72	81	7,5	8,2	7,3	7,5	6,2	5,3	7,7	

Высота — Seehöhe: 48,6 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,1 mm при bei 757,9 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,3	766,6	765,8	— 0,6	— 0,2	— 1,4	— 0,7	4,3	4,1	4,0	97	90	96	W 4	W 8	W 7	10	10	10	—	
2	65,5	65,5	66,3	— 3,4	— 1,6	— 1,6	— 2,2	3,4	3,9	4,1	96	96	99	W 5	W 4	NW 3	10	10	10	0,1	✻ 2; ≡ 3.
3	65,8	66,9	69,9	— 0,4	— 1,9	— 4,3	— 2,2	4,5	3,8	3,1	00	96	96	WNW 4	NW 6	ENE 4	10	10	10	—	
4	71,5	71,4	70,4	— 3,4	— 3,5	— 4,6	— 3,8	3,4	3,3	3,1	96	93	97	E 4	E 4	SW 3	10	10	10	—	
5	68,3	66,4	66,5	— 6,6	— 3,2	1,6	— 2,7	2,5	3,6	4,6	93	00	90	W 5	W 7	W 6	10	10	10	—	⊔ 1.
6	66,0	63,3	59,0	0,6	2,6	1,3	1,5	4,2	4,8	4,8	87	85	94	W 6	W 6	W 9	10	10	10	0,1	
7	54,9	55,1	56,4	0,8	0,7	0,4	0,6	4,7	4,6	4,6	96	94	98	W 7	W 6	W 2	10	10	10	0,3	✻ p.
8	60,4	63,5	68,1	— 2,6	— 1,8	— 4,6	— 3,0	3,2	3,2	2,5	86	81	79	NNE 4	NNE 6	ENE 3	10	10	0	—	
9	72,2	74,1	76,3	— 5,7	— 2,5	— 4,4	— 4,2	2,7	3,1	2,7	89	82	82	NNE 4	ENE 5	ENE 4	10	10	7	—	
10	77,1	76,3	74,6	— 8,2	— 7,5	— 8,4	— 8,0	2,3	2,3	2,2	93	90	93	NNE 6	NNE 7	ENE 6	10	10	10	2,7	✻ a, 2, 3.
11	70,5	69,1	67,8	— 6,2	— 4,2	—10,2	— 6,9	2,7	3,0	1,8	96	91	90	E 8	E 6	SSW 1	10	10	0	2,6	✻ 1, 2.
12	65,6	65,9	67,5	— 9,6	— 5,1	—11,9	— 8,9	1,9	2,4	1,6	91	78	87	ESE 2	NE 2	NNW 3	10	10	0	—	
13	68,6	69,4	69,4	—12,4	— 8,2	—14,4	—11,7	1,7	2,1	1,3	94	84	85	NW 2	N 7	NNW 2	10	0	0	—	⊔ 1.
14	65,6	61,8	59,1	—16,3	— 6,8	—10,0	—11,0	1,1	2,1	1,9	91	77	92	SW 4	SW 6	W 3	10	3	0	2,0	✻
15	58,2	59,1	63,2	— 4,1	0,4	— 4,4	— 2,7	3,3	4,3	3,1	97	91	96	S 4	SW 3	NNE 5	10	10	10	3,9	✻ 1, 2, 3.
16	67,6	70,2	71,3	— 7,8	— 4,8	— 4,2	— 5,6	2,3	2,6	3,2	91	82	96	NNE 9	NNE 3	ENE 4	10	10	10	—	
17	71,0	70,5	70,2	— 5,8	— 3,4	— 4,6	— 4,6	2,7	3,0	2,6	94	84	82	E 10	E 9	E 12	10	10	0	—	
18	68,8	67,0	64,8	— 9,4	— 5,1	— 4,6	— 6,4	1,8	2,7	2,9	85	87	91	ENE 13	E 14	E 13	5	1	10	—	|•| 2.
19	61,2	59,0	58,0	— 9,2	— 5,9	— 6,2	— 7,1	2,1	2,3	2,3	94	79	83	E 12	E 15	E 13	0	5	10	0,7	✻
20	56,0	57,2	59,2	— 4,6	— 1,3	— 4,2	— 3,4	3,1	4,0	3,3	96	95	97	ENE 8	E 6	NE 2	10	10	10	0,4	✻ 1, 2.
21	60,6	61,0	62,4	— 4,8	— 1,8	— 1,8	— 2,8	3,1	3,6	3,6	98	90	91	ESE 2	E 6	E 6	10	10	10	—	
22	62,7	62,2	61,5	— 4,9	— 1,4	— 1,8	— 2,7	3,1	3,8	3,6	98	91	90	E 7	E 7	SE 5	10	10	0	0,5	
23	64 0	65,6	64,3	— 7,2	— 4,9	— 8,0	— 6,7	2,5	2,8	2,4	96	90	97	NW 3	W 3	NNE 3	1	10	10	3,3	✻ n.
24	60,3	59,0	58,6	— 4,5	— 4,6	— 4,4	— 4,5	3,2	2,9	3,1	97	90	96	ENE 5	E 5	NE 6	10	10	10	3,4	✻ 1, 3.
25	59,1	62,1	66,2	— 6,0	— 5,2	—13,3	— 8,2	2,7	2,7	1,4	96	88	88	ENE 9	ENE 8	NNE 6	10	10	0	0,1	✻ 1.
26	67,4	67,1	68,6	—18,4	— 6,2	—12,8	—12,5	0,9	1,7	1,4	88	61	90	N 1	NNE 2	N 1	0	0	0	—	
27	69,9	69,7	69,8	—16,2	— 4,7	— 8,6	— 9,8	1,1	2,3	2,1	91	71	91	N 1	NW 4	NE 2	6	1	0	—	
28	70,6	68,6	61,9	—10,4	— 4,2	— 2,6	— 5,7	1,9	2,2	3,0	97	66	81	NW 3	W 7	WSW 10	2	10	10	—	
Средн. Mittel	765,6	765,5	765,6	— 6,7	— 3,4	— 5,5	— 5,2	2,7	3,1	2,9	94	86	91	5,4	6,1	5,1	8,4	8,2	6,3	20,1	

1887.

Ростовъ на Дону. **Мартъ. — März.** Rostow am Don.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,9	750,1	748,2	−4,2	−2,8	−0,2	−2,4	3,0	3,3	4,3	89	90	95	W 7	WSW 12	W 7	10	10	10	0,7	✱ 1, 2.
2	49,6	45,2	45,4	−1,2	1,7	1,4	0,6	4,0	4,2	4,5	95	82	89	W 5	WSW 12	W 11	10	10	10	—	
3	45,6	45,7	44,5	1,1	2,6	0,4	1,4	4,7	5,2	4,5	94	94	94	W 10	W 8	SW 8	10	10	10	0,8	✱ 3.
4	43,7	45,5	51,8	0,2	2,7	−3,1	−0,1	4,5	4,2	3,0	96	75	83	W 4	NNW 8	N 7	10	5	10	—	
5	51,8	47,4	44,2	−6,2	−1,0	0,3	−2,3	2,4	3,4	4,5	84	81	96	SW 3	SW 10	W 7	2	10	10	1,8	✱ 2, 3.
6	44,9	44,8	49,9	−1,9	0,8	−4,8	−2,0	3,7	4,1	2,6	94	83	83	W 6	W 7	NNW 9	10	5	9	—	
7	57,2	60,0	60,9	−8,4	−5,9	−7,4	−7,2	2,0	1,5	1,9	85	52	72	NNW 5	NW 8	WSW 6	9	6	8	1,2	✱ 3.
8	50,2	50,0	53,8	−0,2	0,8	−2,2	−0,5	4,4	4,1	3,5	98	84	88	WSW 17	WNW 6	WNW 6	10	9	1	0,0	✱ 1.
9	60,6	64,1	63,8	−7,8	−2,3	−0,8	−3,6	2,1	2,5	3,8	87	65	88	WNW 7	WNW 9	WNW 9	0	10	10	—	
10	62,5	60,3	58,5	−1,5	4,3	1,7	1,5	3,6	5,2	4,5	88	84	88	WSW 8	WSW 10	WSW 6	5^0	10	0	—	
11	55,5	53,4	54,9	0,4	7,1	1,8	3,1	4,6	5,8	4,9	96	77	93	SW 3	SW 6	WNW 4	10	10	10	—	
12	62,4	64,4	62,3	−3,0	−1,0	−3,3	−2,4	3,0	2,8	3,0	83	64	85	N 6	E 3	E 6	0	0	0	—	
13	58,0	56,9	53,6	−1,8	2,7	2,7	1,2	3,8	4,8	5,1	94	87	91	E 6	S 4	S 3	10	10	10	5,4	
14	51,3	53,4	57,5	5,3	4,7	−0,9	3,0	6,2	6,2	4,1	94	97	97	WSW 8	NW 5	NNW 2	10	10	10	7,2	● n, 1, 2, 3; ✱ p, 3.
15	61,4	61,8	58,8	−1,8	1,1	0,0	−0,2	3,3	3,8	4,2	82	75	90	NNW 3	E 6	E 9	10	2	10	0,6	● p.
16	54,5	56,1	57,0	3,1	8,7	5,8	5,9	5,4	7,3	6,4	95	87	93	SE 4	WNW 3	ENE 4	10	10	10	—	
17	56,4	56,8	58,5	2,7	6,2	−1,1	2,6	5,3	6,0	3,9	94	85	93	E 9	ENE 7	ENE 11	10	10	10	0,4	● 3.
18	57,2	56,6	56,4	−1,2	1,2	1,2	0,4	4,0	4,5	4,7	96	91	94	ENE 11	ENE 10	ESE 7	10	10	10	1,8	
19	55,5	58,0	59,4	1,7	4,0	2,8	2,8	5,1	5,6	5,0	98	92	89	E 4	W 7	N 3	10	10	10	—	● n; ≡ 1.
20	58,5	56,8	57,2	−0,4	3,0	0,5	1,0	4,5	4,9	4,5	00	87	94	E 4	E 7	N 10	10	10	10	3,4	≡ 1; ✱ 3.
21	64,3	67,9	71,2	−6,0	−3,2	−7,0	−5,4	2,4	2,1	1,9	85	60	73	NNE 12	NNE 12	N 7	10	1	0	0,0	✱ 1.
22	71,1	70,8	70,6	−10,7	−5,0	−7,6	−7,8	1,6	1,7	1,8	79	55	71	N 8	NNE 7	ENE 3	0	3	0	—	
23	69,0	68,1	66,6	−9,2	−4,5	−5,6	−6,4	1,8	2,0	2,2	81	63	73	E 3	E 2	E 5	0	3	10	0,8	✱
24	62,8	63,4	63,2	−3,7	2,4	−0,2	−0,5	3,2	4,6	4,0	94	84	89	E 1	WNW 5	E 3	10	10	9	0,8	✱ 1.
25	61,4	60,7	59,7	−0,7	4,5	3,9	2,6	3,9	4,5	4,4	90	71	72	ESE 4	SE 2	NE 3	1	10	10	—	
26	58,2	58,3	56,9	2,5	7,4	7,1	5,7	4,7	6,5	6,2	84	85	83	E 3	SSE 2	SE 4	10	10	10	3,0	● 3.
27	56,6	57,9	56,2	5,5	5,0	4,5	5,0	6,5	6,1	6,0	97	94	96	SW 3	NNE 2	NNE 4	10	10	10	9,2	● 2.
28	53,1	51,3	51,3	3,6	6,6	4,3	4,8	5,7	6,9	5,8	97	94	93	NE 4	NE 2	NNE 5	10	10	9	9,5	● n, 1, 2.
29	55,1	55,9	57,2	1,0	5,1	4,2	3,4	4,5	5,2	5,2	90	80	84	N 4	N 3	E 4	10	10	0	—	
30	57,9	58,2	57,5	−0,1	5,6	3,1	2,9	4,6	5,4	5,2	00	79	91	ESE 5	E 3	E 7	10	10	0	—	V, ≡ 1.
31	55,9	54,3	51,8	−0,1	3,2	5,6	2,9	4,5	4,8	6,5	98	83	96	E 9	ESE 9	SSW 8	10	10	10	6,7	● p.
Средн. Mittel	756,7	756,6	756,7	−1,4	2,1	0,2	0,3	4,0	4,5	4,2	92	80	88	6,0	6,4	6,1	8,0	8,2	7,6	53,3	

Апрѣль. — April.

Число Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754,6	755,8	756,3	5,2	7,6	6,0	6,3	6,2	6,5	6,7	94	83	96	SW 4	SW 3	ESE 2	10	10	10	13,6	● 2, 3.
2	52,7	51,2	53,2	5,4	6,2	4,0	5,2	6,4	6,6	5,3	95	93	87	NE 6	N 8	NNW 8	10	10	10	16,6	● 1, 2, p.
3	58,5	59,1	58,6	1,4	9,5	7,8	6,2	4,7	5,1	5,9	93	57	75	NNW 1	SSW 4	SW 2	8	8	9	0,2	
4	57,5	56,4	56,1	3,3	11,3	7,6	7,4	5,4	6,1	6,4	93	61	82	S 2	SW 6	WSW 4	10	10	3	—	● n.
5	59,0	61,7	63,9	3,9	9,0	4,9	5,9	4,9	3,8	5,5	80	46	84	NNW 3	NNW 3	0	3	2	0	—	
6	65,4	62,3	57,8	3,0	10,2	9,1	7,4	4,4	4,5	4,4	78	48	51	ENE 6	E 11	E 10	0	5	0	1,2	
7	53,0	50,7	49,3	5,1	14,4	13,5	11,0	5,1	6,7	8,4	78	55	73	E 11	E 9	E 5	10	3	10	—	●, ↙ n.
8	50,4	50,5	50,6	6,8	12,3	9,0	9,4	6,1	6,8	6,4	82	64	74	SW 5	WSW 9	SW 9	10	5	9	—	
9	51,3	50,3	50,7	6,7	12,9	5,4	8,3	6,9	7,7	3.7	94	69	55	W 5	SW 5	NNW 7	10	0	9	2,9	
10	53,5	55,0	56,5	3,2	6,6	6,0	5,3	4,5	4,1	4,6	78	57	66	NNE 5	NNW 6	NE 3	10	9	10	—	● n.
11	57,6	58,7	60,2	3,1	9,1	4,2	5,5	4,5	2,9	3,9	79	34	63	N 5	NW 6	N 5	0	9	2	—	
12	62,0	62,9	62,3	1,4	7,3	5,4	4,7	3,8	2,9	3,8	74	38	56	NE 6	NNE 7	NE 4	1	8	1	—	
13	62,1	61,3	60,3	5,1	9,0	7,8	7,3	4,1	4,1	4,4	61	48	57	E 5	E 4	ENE 3	10	10	0	—	
14	59,7	58,7	59,3	5,6	11,8	5,2	7,5	4,7	5,3	5,6	69	51	84	E 4	SE 4	W 6	9	9	10	7,2	● p, 3.
15	60,1	59,6	58,7	2,7	11,1	6,0	6,6	5,3	5,0	6,3	94	51	90	SSE 3	SW 5	SSE 2	10	6	10	4,5	● n, p; ≡ 1.
16	60,6	61,3	61,9	6,4	13,9	10,2	10,2	5,7	7,5	6,5	79	64	70	NNW 2	SSE 3	W 2	0	3	0	—	
17	62,0	60,0	57,2	8,8	18,8	14,8	14,1	6,1	4,1	6,3	72	29	51	E 5	SE 6	E 4	0	5	5	0,7	
18	56,9	57,7	56,1	8,9	6,2	4,2	6,4	7,8	5,5	4,0	92	78	65	SW 7	W 7	NNW 5	10	10	10	7,7	●^{0} n
19	53,4	53,7	53,8	−0,3	3,4	4,6	2,6	4,3	4,8	4,3	96	82	68	N 4	SW 3	WSW 6	10	9	10	1,4	✱ n, 1, a.
20	53,4	53,0	53,9	4,4	10,1	7,8	7,4	5,2	5,5	6,0	84	60	76	SW 6	WSW 10	SW 7	10	7	10	—	
21	55,5	55,9	56,9	7,1	12,4	8,6	9,4	6,6	5,9	5,9	87	55	70	SW 7	W 7	SW 5	10	10	10	—	
22	57,1	57,5	61,0	7,5	13,0	4,8	8,4	6,4	7,0	5,6	83	63	87	SW 8	WSW 8	NNW 2	10	10	8	2,5	● p.
23	65,6	65,9	65,4	3,0	7,9	7,2	6,0	3,7	3,3	4,2	66	41	55	NNE 4	E 4	ENE 5	1	0	0	—	
24	64,3	62,5	62,1	6,0	13,8	11,2	10,3	4,7	4,3	6,3	67	37	63	E 6	E 5	NE 3	0	0	0	—	
25	62,1	61,8	62,5	10,1	16,1	12,4	12,9	4,9	4,6	5,7	53	35	53	ENE 6	E 8	E 6	0	9^0	0	—	
26	63,6	63,1	62,6	8,2	12,9	9,8	10,3	4,3	3,8	4,5	54	34	50	E 6	E 8	NE 6	0	0	0	—	
27	62,5	61,6	60,8	8,4	14,0	11,6	11,3	5,6	7,8	4,8	67	32	47	NE 3	NE 6	NE 5	0	5	3	—	
28	61,4	61,8	61,4	9,6	13,1	9,8	10,8	5,7	4,5	4,6	64	40	51	ENE 5	ENE 7	NE 5	2	10	0	—	
29	61,9	61,6	62,5	8,6	12,7	10,3	10,5	5,1	5,2	4,3	61	47	46	NNE 4	ENE 4	NE 5	3	10	0	—	
30	65,6	66,8	65,6	5,6	9,1	8,8	7,8	4,0	2,9	3,2	60	34	38	ENE 8	ENE 8	E 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	758,8	758,6	758,6	5,5	10,9	7,9	8,1	5,2	5,2	5,2	78	53	66	5,1	6,1	4,6	5,6	6,4	5,0	58,5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,9	763,3	760,5	5,0	12,4	11,9	9,8	5,0	4,1	5,4	76	39	53	E 6	E 7	NE 5	1	2	10	—	
2	58,9	58,6	59,8	10,8	14,8	11,6	12,4	6,6	7,1	8,1	68	57	80	NE 7	ESE 4	ENE 3	10	10	3	0,0	●, ⌒ p.
3	61,1	60,7	61,1	10,7	17,4	11,2	13,1	7,4	7,6	8,8	77	51	89	WSW 3	W 6	W 8	9	8	8	—	
4	61,6	61,4	61,9	10,1	16,6	14,4	13,7	7,7	4,6	6,9	83	32	56	W 2	SSW 4	S 2	10	1	5	0,0	●^{0} 1.
5	61,9	60,7	59,3	13,0	21,1	17,5	17,2	7,2	10,9	9,4	65	59	63	E 4	SSW 4	SW 6	1	9	0	—	
6	61,3	61,0	58,0	14,4	24,2	18,4	19,0	10,0	8,1	10,6	83	35	63	W 2	SW 7	SW 2	0	5	0	—	
7	52,1	51,6	56,3	16,7	23,4	14,9	18,3	9,5	10,1	6,9	67	47	55	SW 7	W 14	NNW 4	10	8	0	—	
8	60,7	60,4	59,4	13,1	15,4	14,7	14,4	5,1	4,5	6,1	45	34	50	E 5	ESE 6	E 3	2	2	5	—	
9	60,0	*58,7*	57,0	13,5	*23,0*	17,5	*18,0*	7,3	—	6,1	63	—	41	E 3	NE 6	E 7	4	0	0	—	
10	55,1	54,8	55,0	13,6	20,0	18,0	17,2	6,4	7,9	10,7	55	45	70	ENE 10	E 8	ENE 6	2	10	1	0,0	●^{0} p.
11	55,0	54,9	54,2	14,2	24,8	22,3	20,4	8,0	12,3	11,8	66	53	59	E 10	E 6	E 3	3	10	9	—	
12	51,8	50,2	52,7	15,4	24,7	18,8	19,6	9,7	11,9	12,4	75	52	77	ENE 7	ESE 2	WSW 4	10	10^{0}	10	2,0	● 3.
13	55,0	56,9	58,9	15,6	19,2	14,8	16,5	10,5	8,6	8,4	80	52	67	SW 7	WSW 8	SW 8	10	5	10	—	
14	62,2	63,1	63,4	15,1	19,9	18,1	17,7	10,0	7,9	8,5	78	46	55	WSW 4	S 4	E 3	0	9^{0}	0	—	
15	62,5	62,2	61,4	19,2	23,5	20,1	20,9	8,2	10,8	10,0	50	50	57	ENE 7	ENE 8	ENE 4	3	4	1	—	
16	61,5	61,2	59,9	17,0	25,5	21,8	21,4	10,5	8,1	7,2	73	34	37	NNE 3	E 6	ENE 4	0	2	0	—	
17	59,5	58,7	58,2	19,7	26,6	21,6	22,6	10,0	6,3	8,7	58	25	45	ENE 1	E 3	0	0	0	0	—	
18	59,4	59,5	59,3	19,5	25,6	22,5	22,5	9,8	9,0	10,3	58	38	51	E 5	ESE 5	ENE 4	0	1	0	—	
19	59,2	57,8	56,9	21,3	27,3	23,2	23,9	8,7	8,0	8,0	46	30	38	ENE 7	ENE 8	ENE 11	0	1	0	—	
20	56,8	56,1	54,6	17,8	24,6	23,4	21,9	6,7	7,1	8,3	44	31	38	E 8	E 10	E 5	0	1	10	—	
21	54,5	53,9	54,0	17,6	26,5	20,6	21,6	9,6	10,1	15,2	64	40	84	ENE 7	E 5	WNW 4	0	0	0	0,0	●^{0}, K^{0} p.
22	55,1	55,4	54,4	16,8	17,9	16,2	17,0	11,5	14,8	11,8	80	97	86	W 2	NNE 5	NNE 2	10	10	10	9,6	K^{0} n; ● n, a, p.
23	55,7	55,9	57,1	17,3	23,6	20,5	20,5	8,9	10,5	14,3	61	49	80	E 6	E 6	ESE 2	0	1	0	—	
24	59,7	59,5	59,1	17,4	26,9	26,4	23,6	8,3	7,6	8,2	56	29	33	E 6	NE 6	E 6	3	1	3	—	
25	61,4	60,7	60,7	20,8	30,3	26,2	25,8	9,8	6,3	9,9	54	20	40	ENE 6	NE 8	ENE 3	3	5	10	0,4	●^{0}, K^{0} p.
26	63,0	61,9	60,2	22,8	29,3	24,7	25,6	9,2	6,7	7,8	45	22	34	E 6	ENE 9	NE 5	0	0	0	—	● n.
27	60,3	59,5	57,9	18,0	27,3	23,2	22,8	9,1	5,8	7,8	59	22	37	ENE 7	E 8	NE 5	0	0	0	—	
28	58,7	57,6	55,6	20,2	26,4	20,6	22,4	8,4	5,3	6,3	48	21	35	ESE 4	ESE 7	NNE 4	0	0	0	—	
29	55,6	54,6	54,3	19,3	29,1	21,0	23,1	7,2	6,3	15,0	43	21	81	E 6	ESE 6	WNW 3	0	0	4	0,0	
30	53,9	53,5	54,3	19,6	26,3	17,6	21,2	14,4	12,0	12,9	85	48	86	NNW 1	W 4	WSW 6	10	7	1	16,0	● n, p; K p.
31	54,5	55,5	56,0	15,3	21,2	15,8	17,4	11,3	9,6	14,2	87	52	86	WSW 7	W 11	W 11	10	7	10	23,3	● n, p; K p.
Средн. Mittel	758,5	*758,1*	757,8	16,2	*23,1*	19,0	*19,4*	*8,8*	*8,3*	*9,7*	*64*	*41*	*59*	5,4	6,5	4,6	3,6	4,2	3,5	51,3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,0	754,8	755,5	16,0	13,7	12,6	14,1	10,4	7,8	8,8	77	67	82	SW 3	NW 7	SW 4	9	10	0	4,4	●^{0} a, 2, p.
2	56,0	56,4	56,6	12,2	17,4	14,8	14,8	5,7	7,6	9,4	54	51	75	WNW 6	W 7	SW 6	0	5	7	—	
3	58,1	58,0	60,5	12,9	19,3	12,7	15,0	6,2	7,2	6,2	56	43	57	NW 5	W 8	N 6	0	7	0	—	
4	62,7	62,6	59,9	14,3	19,8	17,4	17,2	7,2	5,1	7,0	59	29	48	N 2	SE 3	ESE 2	0	1	0	—	
5	56,7	55,0	52,8	16,8	23,2	18,2	19,4	6,2	7,6	8,0	43	35	52	ENE 6	E 4	NE 6	7	3	1	—	
6	52,6	52,5	53,1	15,8	24,9	19,1	19,9	8,0	10,1	10,8	60	43	65	N 3	WNW 4	ESE 5	0	5	10	—	
7	52,9	53,3	53,3	19,6	21,8	18,2	19,9	13,3	10,6	13,4	79	55	86	SSW 4	SSW 4	SW 2	10	10	2	—	
8	55,0	55,7	56,5	19,0	21,5	18,0	19,5	13,5	13,7	12,3	83	72	80	WSW 3	WSW 5	WSW 2	5	10	1	0,0	⌓ 1; K^{0}, ●^{0} 2.
9	58,2	58,1	58,0	18,9	25,8	18,2	21,0	12,6	12,2	10,6	78	49	68	SSW 2	SW 5	N 2	1	6	0	—	⌓ 1.
10	57,9	56,9	54,8	20,6	25,9	20,2	22,2	12,4	10,1	12,6	69	41	72	E 1	SSW 3	W 2	0	4	0	—	⌓ 1.
11	52,6	52,2	51,4	18,9	20,3	18,2	19,1	11,9	13,5	12,9	74	76	83	E 2	NE 3	ENE 2	10	10	3	16,8	● a.
12	51,5	51,6	52,6	17,0	24,7	20,0	20,6	11,8	12,0	14,0	82	52	80	NNE 2	NW 4	W 2	10	5	1	0,0	● n, p; K^{0} p.
13	56,0	57,1	58,7	17,1	24,3	17,4	19,6	9,1	11,1	8,2	63	50	56	NNW 6	WNW 4	NNW 4	2	5	3	—	
14	60,0	59,4	58,6	15,2	24,0	18,5	19,2	8,5	8,2	10,4	66	36	66	NNE 3	SE 3	WNW 3	10	3	0	—	
15	57,1	55,1	54,3	20,1	25,7	19,6	21,8	8,3	8,1	12,2	48	33	72	NNW 3	SW 5	WNW 4	0	1	2	—	⌓ 1; ≤ 3.
16	52,1	52,7	54,9	16,4	21,7	17,0	18,4	10,7	7,9	7,4	77	41	52	NW 6	NW 9	NW 5	10	8	2	—	
17	56,1	56,2	56,8	17,8	23,4	19,0	20,1	9,9	7,6	9,3	65	35	57	SW 2	SW 6	SSW 2	0	3	1	—	
18	57,4	56,5	57,1	18,7	27,0	22,3	22,7	9,5	7,2	9,5	59	28	48	ENE 4	ESE 5	E 6	0	3	2	—	
19	58,3	56,8	55,3	19,8	27,6	24,4	23,9	10,6	10,4	11,4	61	38	50	E 6	SE 7	E 7	0	[illegible]	0	—	
20	52,8	50,2	51,8	20,0	29,0	19,2	22,7	9,2	11,2	12,2	53	37	74	E 9	ESE 8	SW 6	0	8	2	0,5	● p.
21	51,5	54,1	55,6	18,1	20,3	20,0	19,5	11,4	12,9	12,7	74	73	73	SW 10	WSW 9	WSW 9	9	7	2	4,5	● a; ≤ 3.
22	58,1	58,1	57,5	18,4	26,3	20,5	21,7	13,9	12,0	12,6	88	48	70	WSW 2	SW 4	NW 2	10	3	3	—	≡ 1.
23	55,8	53,6	53,2	21,0	28,1	19,8	23,0	10,5	10,4	12,6	57	37	73	SE 4	SE 5	W 5	0	9	1	14,4	K p.
24	52,8	51,7	52,0	17,5	22,9	16,8	19,1	13,4	12,4	11,9	90	60	83	N 2	W 6	WNW 2	10	9	8	12,2	● n, a; K 3.
25	52,1	51,9	52,4	18,9	22,4	16,6	19,3	11,8	9,3	10,6	73	47	75	WSW 4	WSW 9	W 4	0	4	8	2,9	● n.
26	54,7	55,8	55,6	15,6	20,2	16,6	17,5	9,1	7,6	10,7	68	43	76	N 5	WNW 4	SW 2	0	9	1^{0}	—	● n.
27	54,6	53,9	55,0	17,6	23,4	19,1	20,0	10,8	10,2	12,4	72	48	75	S 5	W 6	W 5	0	3	3	1,8	
28	58,4	59,4	60,9	16,0	20,7	16,1	17,6	9,4	7,2	10,1	69	40	74	NNW 3	NW 4	NW 3	8	5	1	—	● n.
29	62,9	63,1	62,8	15,9	22,5	17,3	18,6	8,4	6,9	7,0	62	34	48	N 6	N 4	NNE 5	0	3	0	—	
30	61,3	59,2	56,3	17,4	23,7	18,7	19,9	7,4	6,3	9,7	51	29	60	NNE 3	N 3	WNW 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	756,0	755,7	755,8	17,5	23,1	18,2	19,6	10,0	9,5	10,6	67	46	68	4,1	5,3	3,9	3,7	5,3	2,1	57,5	

1887.

Ростовъ на Дону. — Rostow am Don.

Iюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
1	753,8	751,9	753,1	18,2	24,5	16,9	19,9	11,3	10,1	12,1	73	45	85	W 2	WSW 11	NW 3	10	6	2	—	⌓ 1.
2	54,7	55,6	58,2	16,9	22,9	19,1	19,6	10,7	8,7	8,4	75	42	51	WNW 1	NNW 9	NNE 1	0	7	0	5,4	⌓ 1.
3	60,0	59,3	63,3	20,6	27,4	20,4	22,8	10,9	8,6	12,0	60	32	67	0	N 4	WNW 3	0	2	0	—	● n; ⌓ 1.
4	58,6	58,1	56,6	22,9	29,0	24,4	25,4	11,4	11,7	13,7	55	39	60	NW 1	SSW 3	W 1	0	1	0	—	⌓ 1.
5	55,7	54,6	52,6	25,5	31,0	24,9	27,1	11,2	9,0	11,9	47	27	51	ENE 3	ENE 6	NE 6	0	3	0	—	
6	52,2	51,8	52,0	21,3	28,7	25,2	25,1	10,6	9,4	12,7	56	32	54	NE 5	NE 7	ENE 7	0	5	3	—	
7	53,4	53,5	54,0	19,8	29,5	24,0	24,4	8,2	8,2	7,8	48	26	34	E 6	E 5	NE 4	10	8	8	—	
8	54,4	53,9	53,4	19,8	28,8	24,3	24,3	9,4	8,6	11,7	54	29	52	NE 1	E 5	SW 3	10	9	9	—	
9	53,4	53,9	55,0	22,5	25,7	19,4	22,5	12,8	11,3	8,1	63	46	49	NNW 5	W 7	NNW 4	1	9	1	—	
10	55,7	55,4	56,4	18,2	23,0	17,4	19,5	7,7	6,6	7,0	50	32	48	NW 4	W 7	NW 4	3	2	3	—	
11	58,3	57,8	56,5	16,9	23,5	19,6	20,0	7,1	6,5	9,5	50	30	56	W 2	W 4	SW 2	0	2	10	0,0	
12	53,4	52,2	51,8	18,4	22,5	20,6	20,5	11,1	14,0	14,7	70	69	82	SSW 5	SW 8	WSW 6	10	10	3	0,0	●⁰ n, 2.
13	51,5	50,9	52,3	16,7	20,8	18,1	18,5	9,9	10,3	9,1	69	56	59	W 6	W 8	WNW 9	3	10	10	—	
14	53,2	52,8	54,2	18,1	22,4	17,6	19,4	10,5	9,9	11,5	68	50	77	NW 3	WSW 9	WNW 3	3	10	10	1,2	● a, 2, p.
15	53,9	53,4	54,2	19,8	22,1	18,6	20,2	12,9	11,9	13,6	75	61	85	WNW 3	W 7	W 4	2	10	3	4,7	● p.
16	53,6	52,9	52,6	20,2	25,7	20,8	22,2	12,8	10,6	14,4	73	44	79	WNW 5	WSW 6	W 3	2	2	8	—	
17	51,2	51,6	53,4	21,0	19,1	18,8	19,6	14,0	14,7	13,5	76	89	84	W 2	WSW 1	WSW 3	4	10	10	20,3	● a, 2, p, 3.
18	54,6	54,9	56,3	18,4	23,2	18,8	20,1	11,6	10,7	11,4	74	51	70	NNW 5	NW 7	NNW 4	9	4	3	—	
19	57,0	56,6	57,5	19,0	26,5	21,0	22,2	10,5	7,9	8,3	64	31	45	NNW 4	NNW 6	NE 3	0	5	7	—	
20	58,0	57,0	56,9	21,4	27,7	21,8	23,6	10,9	11,8	12,1	58	42	63	NNW 3	N 1	S 1	2	7	0	—	
21	56,8	56,5	56,4	21,5	29,8	22,0	24,4	13,1	11,0	14,0	69	35	72	0	W 2	0	5	3	0	—	
22	55,8	54,6	53,7	21,8	31,4	22,2	25,1	13,5	8,1	15,7	70	24	79	SSW 3	WSW 5	W 2	0	4	7	—	
23	53,9	53,8	54,9	20,4	25,3	18,6	21,4	11,1	6,9	7,1	63	29	45	NNW 5	WNW 8	NW 3	6	0	0	—	
24	55,7	55,1	54,5	19,4	26,1	19,8	21,8	8,1	7,5	11,8	49	31	69	W 2	WSW 6	W 3	0	1	0	—	
25	54,9	53,9	53,5	19,6	28,7	22,1	23,5	8,5	9,4	10,1	50	32	51	N 1	SSW 2	0	0	0	0	—	
26	54,2	53,6	53,5	24,0	30,3	24,9	26,4	12,0	9,7	7,1	54	31	31	E 2	E 5	NE 5	0	2	0	—	
27	55,7	55,6	56,5	24,4	30,6	24,4	26,5	10,0	10,1	8,3	45	31	36	N 5	N 4	NNE 6	0	3	0	—	
28	58,2	57,3	56,9	23,0	30,8	25,1	26,3	9,9	6,4	5,6	47	19	24	N 4	NNW 6	N 3	0	1	0	—	
29	57,1	55,3	54,7	23,8	31,6	25,6	27,0	15,2	13,0	8,6	70	38	36	N 1	NNE 4	NNE 4	0	1	0	—	
30	54,9	54,3	54,2	21,6	29,1	22,4	24,4	8,0	10,5	8,6	41	35	43	N 6	NNW 7	N 3	0	4	0	—	
31	54,7	54,1	54,9	21,9	27,7	24,5	24,7	8,6	9,1	11,7	44	34	51	N 4	NW 4	NE 2	0	5	8	—	
Средн. Mittel	755,1	754,6	755,0	20,5	26,6	21,4	22,9	10,8	9,7	10,7	60	39	58	3,3	5,6	3,4	2,6	4,7	3,4	31,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755,1	754,7	754,5	22,6	30,6	24,5	25,9	11,1	10,7	11,5	55	33	50	N 4	ESE 6	0	0	3	4	—	
2	54,6	53,9	53,8	24,8	32,6	27,9	28,4	10,0	9,2	6,4	43	25	23	N 2	ESE 4	N 4	3	2	8	—	
3	54,0	53,4	54,2	23,8	24,7	20,5	23,0	9,8	15,0	13,7	45	65	76	NNW 4	E 1	SE 2	1	8	6	13,0	● a, p.
4	53,6	52,9	52,9	20,8	26,5	22,6	23,3	13,2	11,7	11,9	73	46	59	0	E 4	0	4	8	6	—	
5	53,5	54,1	54,5	20,9	28,9	23,1	24,3	12,5	13,6	13,2	68	47	63	NE 2	NNW 5	0	0	8	0	—	
6	55,1	54,4	53,7	23,2	31,3	26,1	26,9	13,6	13,2	14,7	64	39	59	0	E 2	W 1	0	5	10	—	< 3.
7	53,4	52,8	53,3	22,3	29,1	20,5	24,0	14,0	11,0	13,7	70	36	76	0	WNW 8	NW 4	1	6	9	5,5	●, K, ⌒ p; < 3.
8	53,6	54,0	56,5	20,3	20,8	16,6	19,2	12,7	12,7	9,4	72	70	67	NW 1	NNW 4	NW 5	1	10	9	17,0	● 2.
9	56,6	54,9	52,3	14,6	24,3	20,9	19,9	10,1	9,1	10,0	82	40	54	SSE 1	WSW 11	SW 8	6	0	10	—	
10	51,2	51,0	52,1	20,8	26,6	22,4	23,3	15,1	15,2	15,4	83	59	77	WSW 7	WSW 12	WSW 6	10	1	0	—	
11	52,6	51,0	48,5	19,8	31,0	22,9	24,6	13,9	11,8	11,7	81	36	57	S 3	SSW 8	W 2	3	0	0	—	
12	50,8	54,0	55,2	20,9	26,0	19,1	22,0	14,7	10,8	11,8	80	44	72	W 2	WSW 7	W 3	1	0	0	—	
13	57,0	57,9	58,4	19,0	24,6	19,1	20,9	8,9	8,7	12,4	54	38	75	NW 2	WSW 5	WNW 3	0	0	0	—	
14	60,3	59,6	59,0	18,7	25,8	20,9	21,8	9,7	8,7	8,3	60	36	45	0	ESE 3	NE 2	0	0	0	—	
15	57,7	56,0	53,6	20,6	30,3	26,7	25,9	8,5	10,1	9,3	47	32	36	ENE 4	ENE 2	NE 3	0	0	5	—	
16	54,5	54,9	56,7	22,9	30,1	22,4	25,1	10,3	14,7	9,0	49	47	45	W 1	WSW 6	NNW 7	1	6	0	—	
17	59,1	58,5	57,0	18,9	26,5	20,0	21,8	10,5	9,5	9,9	64	38	57	N 7	N 2	0	2	0	0	—	
18	56,1	54,4	53,7	20,1	30,1	21,9	24,0	9,3	10,1	12,7	53	32	65	E 4	SW 1	0	5	0	0	—	
19	53,0	51,3	50,0	17,6	34,2	27,1	26,3	10,1	13,1	9,2	68	33	35	0	SSE 5	SE 3	5	0	2	—	≡⁰ 1.
20	51,5	52,7	54,3	22,0	28,9	20,3	23,7	14,7	11,4	12,2	75	39	69	S 3	SSW 5	WNW 4	8	0	0	—	
21	56,5	56,3	55,6	20,1	28,7	22,2	23,7	9,9	10,4	8,0	56	36	41	0	S 4	0	0	0	0	—	
22	58,1	57,2	56,1	19,7	28,8	23,2	23,9	9,2	9,7	7,7	54	33	36	NE 3	NE 1	NNE 5	0	0	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
23	54,9	53,3	52,2	20,3	31,9	26,7	26,3	7,3	11,3	8,6	41	32	34	E 10	E 4	E 8	0	0	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3; ↙ 1.
24	51,9	50,9	49,8	20,3	33,2	26,1	26,5	11,9	14,2	10,6	67	38	43	E 9	E 9	0	0	0	3	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
25	52,1	53,3	53,6	21,4	30,1	22,4	24,6	13,6	13,2	12,2	72	42	61	NW 1	W 1	0	6	6	9	1,0	
26	54,3	55,2	55,7	19,3	26,1	20,4	21,9	9,9	13,6	13,2	60	55	58	NW 1	W 1	0	10	3	0	—	● n.
27	56,3	56,2	56,0	17,1	26,4	19,6	21,0	13,3	10,9	15,7	92	43	92	SE 1	W 7	WNW 1	7	1	1	—	⌓, ≡⁰ 1.
28	57,0	57,2	58,3	16,9	25,5	19,4	20,6	10,4	9,2	8,3	73	39	50	NNW 1	W 1	N 6	3	5	0	—	
29	59,7	60,6	61,6	16,7	22,9	18,0	19,2	10,3	7,6	6,9	72	37	45	NE 6	NNE 5	NNE 8	3	3	4	—	
30	63,4	63,3	62,9	12,7	19,8	17,5	16,7	7,5	7,2	5,9	69	42	40	NNE 9	ENE 8	ENE 9	0	1	0	—	
31	62,6	60,4	57,9	13,4	24,0	20,6	19,3	10,0	7,9	7,2	88	35	40	ENE 9	E 11	ENE 11	0	0	0	2,0	
Средн. Mittel	755,5	755,2	755,0	19,8	27,8	22,0	23,2	11,2	11,1	10,7	65	41	55	3,1	4,9	3,4	2,6	2,5	2,8	38,5	

1887.

Ростовъ на Дону. Сентябрь. — September. Rostow am Don.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,0	757,7	757,7	16,8	20,3	19,5	18,9	13,2	16,5	16,4	93	93	96	E 9	E 3	E 5	9	10	5	11,6	● n, a, 2, p.
2	57,4	58,3	58,7	18,5	24,5	18,3	20,4	14,1	9,1	14,5	89	40	93	SE 2	SW 4	W 3	5	0	3	1,1	● n, a; $\equiv^0$ 1.
3	58,6	59,4	60,1	16,6	25,9	19,9	20,8	12,9	12,1	12,2	92	49	71	N 3	NE 3	N 2	1	5	0	—	
4	60,6	60,0	59,2	17,2	27,7	23,5	22,8	10,8	12,5	11,1	74	45	52	NNW 4	NE 6	NE 4	0	0	0	—	
5	58,8	57,4	56,2	18,9	27,1	23,0	23,0	10,1	10,7	9,4	62	41	45	NE 6	NE 6	NE 5	0	1	0	—	
6	56,2	55,9	56,2	19,1	30,0	24,7	24,6	9,2	9,4	7,8	56	30	34	NE 3	E 8	E 5	0	0	0	—	
7	58,6	58,1	58,6	19,5	31,1	25,6	25,4	9,7	13,0	9,5	57	39	40	NE 5	E 8	NE 6	0	0	0	—	∞ 1.
8	60,7	60,1	59,1	19,8	30,2	27,2	25,7	12,0	13,0	11,0	70	41	41	NE 7	ENE 7	E 6	0	0	0	—	∞ 1.
9	60,4	58,9	57,6	20,7	32,5	26,5	26,6	9,5	10,9	8,8	52	30	35	ENE 8	ESE 10	NE 5	0	0	0	—	∞ 1.
10	57,3	55,5	53,8	19,4	31,6	23,8	24,9	11,5	12,7	10,6	68	37	49	NE 6	SE 7	E 2	0	0	9	2,0	● p, 3.
11	53,3	51,7	51,7	19,3	31,3	24,4	25,0	10,1	15,2	12,4	61	45	55	E 4	E 4	W 3	3	1	1	—	●, ⚡ n; < n, 3.
12	51,1	51,4	52,6	20,9	31,5	22,2	24,9	10,7	15,5	14,9	58	45	75	NE 4	W 3	WNW 2	2	2	0	—	$\equiv^0$ 1.
13	54,3	54,7	55,4	18,8	31,2	23,1	24,4	11,8	18,3	14,8	73	54	71	WNW 2	WSW 3	W 1	1	2	0	—	$\equiv^0$ 1; ⚡ p.
14	56,7	57,0	57,1	19,7	29,9	23,5	24,4	12,2	15,9	14,7	71	51	69	NNE 2	E 4	SE 2	9	9	9	—	∞^2 3.
15	57,1	56,5	56,0	19,3	29,2	23,1	23,9	12,1	11,7	12,2	73	39	59	E 6	E 4	NE 4	8	3	1	—	∞^0 1; < 3.
16	56,0	57,1	59,0	19,6	24,8	19,4	21,3	8,2	7,6	5,1	49	32	30	NE 9	NE 10	NE 12	10	9	1	—	
17	60,9	61,9	63,1	13,2	18,8	16,7	16,2	4,3	4,2	3,8	38	26	27	NE 10	NE 10	ENE 11	9	1	0	—	
18	64,9	64,6	64,1	9,8	21,3	16,4	15,8	4,1	6,1	3,3	45	33	24	ENE 9	E 10	E 11	0	1	0	—	
19	61,5	58,9	56,2	11,6	22,0	17,7	17,1	6,7	9,0	12.1	65	46	80	ENE 9	E 10	SE 3	10	9	2	1,4	● a, p; ⚡ p.
20	55,2	54,5	52,5	13,4	23,1	15,3	17,3	10,9	10,1	7,8	96	48	60	WNW 3	W 5	W 1	0	1	0	—	≡ n, 1, 3.
21	51,0	49,9	52,0	18,1	25,3	17,4	20,3	8,3	11,2	13,1	54	47	89	NE 5	SSE 5	W 1	7	10	1	0,0	⚡ n; $\equiv^0$ 3.
22	54,2	53,4	51,2	14,0	26,2	21,8	20,7	11,6	12,3	10,4	98	49	53	E 5	SSE 4	E 5	10	4	1	—	● n; $\equiv^2$ 1; < 3.
23	46,1	49,5	53,9	18,3	15,0	13,3	15,5	11,9	11,7	8,3	77	92	73	E 7	W 7	SSW 5	10	10	9	2,1	● a, 2, p.
24	55,9	56,6	57,5	10,0	20,0	13,8	14,6	8,0	7,2	8,2	87	41	70	SW 2	SW 4	NNE 4	1	3	7	6,1	≡ 1.
25	57,1	56,5	56,5	12,0	18,7	14,8	15,2	9,1	10,7	10,1	87	67	81	NE 4	SE 3	S 2	10	4	6	12,8	● n, 1, p; < 3.
26	55,8	55,4	57,5	12,3	19,2	12,9	14,8	10,0	10,0	8,8	95	60	80	SE 3	SW 7	SW 5	1	7	1	0,9	≡ 1; ● n, p.
27	59,8	60,1	60,6	10,6	17,5	11,1	13,1	7,8	8,9	8,4	83	60	85	SE 3	W 4	W 1	9	5	1	—	●, $\equiv^0$ n.
28	60,0	57,7	54,7	8,8	21,0	17,9	15,9	7,0	8,3	10,8	83	45	71	NE 4	E 7	E 4	1	1	10	1,6	$\equiv^0$ 1; ● p.
29	52,1	52,7	55,1	17,5	23,0	17,5	19,3	13,5	13,5	13,8	91	65	93	S 4	SSW 5	W 6	10	10	10	—	●, $\equiv^0$ n.
30	57,3	58,3	57,5	11,3	20,3	17,5	16,4	9,2	10,0	9,9	93	56	67	WNW 2	WSW 2	ESE 4	9	1	7	—	
Средн. Mittel	756,9	756,7	756,7	16,2	25,0	19,7	20,3	10,0	11,2	10,5	73	48	62	5,0	5,8	4,3	4,5	3,6	2,8	39,6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,8	755,2	753,7	16,2	25,7	19,1	20,3	12,5	14,4	14,4	91	59	87	SE 2	WSW 7	SSW 3	9	1	1	—	≡ 1; ⌓ 3.
2	52,9	54,6	55,4	18,0	21,3	15,8	18,4	13,4	6,5	8,1	87	35	61	WSW 8	W 8	W 4	3	3	10	4,0	⌓ 1.
3	54,9	54,1	52,9	11,9	14,8	10,8	12,5	9,6	7,4	7,4	94	59	76	SW 3	WSW 4	NW 3	10	10	9	3,0	● n; ≡ 1.
4	50,9	53,8	54,6	9,7	10,5	7,5	9,2	8,4	4,4	5,3	94	46	69	W 7	W 9	WNW 4	10	7	8	2,2	●, ⚡, ⌒ n.
5	50,7	49,0	49,8	7,4	12,1	8,8	9,4	7,1	8,4	6,8	93	80	81	SSW 4	SW 4	WNW 5	10	10	10	2,6	● n, 1, a.
6	50,0	53,9	60,1	4,9	9,2	8,2	7,4	5,7	7,1	6,4	89	81	79	N 5	N 9	N 4	10	10	10	—	
7	61,9	61,6	60,5	1,1	12,2	7,4	6,9	4,6	5,4	5,6	92	51	73	WSW 1	SW 2	E 2	0	0	1	—	≡, ⊔ 1.
8	59,9	59,3	59,8	7,0	13,8	9,5	10,1	6,1	8,0	8,0	81	68	91	ESE 4	S 2	NW 1	10	6	1	—	≡ 1, 3.
9	60,5	59,2	56,2	6,8	19,8	14,8	13,8	6,6	9,6	10,2	90	56	82	ESE 3	SSW 5	ESE 3	9	8	10	5,8	≡, ⌓ 1.
10	51,2	51,2	59,5	15,3	14,4	10,4	13,4	12,3	9,9	6,9	94	82	73	SW 6	W 8	N 6	10	10	10	0,0	● n, a, 2, p; ≡ 1.
11	61,9	60,1	57,9	3,0	11,3	8,8	7,7	4,5	5,1	6,1	79	51	72	ENE 6	ESE 7	E 9	6	7	3	—	
12	55,9	55,6	57,0	9,0	20,0	16,6	15,2	7,5	11,1	12,6	88	64	90	ESE 8	SE 4	W 1	6	6	2	—	$\equiv^0$ 1.
13	60,0	59,4	56,3	14,3	17,0	18,9	16,7	11,7	13,0	14,0	97	90	87	NE 3	E 5	E 6	10	10	10	0,2	≡ n, 1, 2; ● p.
14	54,6	54,0	55,7	17,1	29,6	18,2	21,6	10,3	11,2	12,6	71	36	81	SSW 4	SW 9	NW 2	8	8	0	—	
15	58,4	56,9	55,7	12,6	22,8	21,8	19,1	9,7	12,6	12,6	90	61	65	NE 4	E 6	ESE 4	3	9	0	—	$\equiv^0$, ⌓ 1.
16	56,2	57,5	59,1	14,3	25,6	20,0	20,0	11,0	13,6	11,8	92	56	68	E 2	E 2	NNE 3	3	1	0	—	≡, ⌓ 1.
17	59,4	58,9	57 8	15,6	24,6	17,8	19,3	11,9	13,4	12,6	90	58	83	ENE 4	E 4	NE 7	0	2	4	—	⌓, $\equiv^0$ 1.
18	54,9	52,6	54,6	14,2	25,2	16,6	18,7	11,8	11,6	11,3	98	49	80	ESE 6	SE 4	WSW 10	10	4	0	—	$\equiv^2$ 1.
19	57,4	57,8	59,4	8,6	11,3	8,5	9,5	6,7	6,4	6,4	81	64	77	W 6	W 7	WNW 3	8	9	10	—	
20	60,1	60,7	63,1	6,2	10,0	7,3	7,8	6,0	4,9	5,5	85	54	72	WNW 3	W 6	WNW 3	9	10	3	—	
21	62,8	61,3	59,4	7,1	11,2	8,9	9,1	5,1	6,4	6,3	68	65	74	S 3	WSW 3	SE 2	10	10	10	—	$\equiv^0$ 1.
22	55,0	57,0	61,6	7,4	8,6	7,6	7,9	5,9	7,3	6,9	77	88	89	NE 4	NNW 2	W 4	10	10	1	0,0	≡ 1, 2; ● a, p.
23	64,0	64,4	65,7	1,6	7,1	4,1	4,3	4,8	4,8	4,8	93	64	79	NW 2	NW 2	NNW 4	9	9	6	—	$\equiv^0$ 1.
24	66,4	65,5	63,2	0,0	7,2	4,2	3,8	4,2	4,5	4,2	90	60	68	N 4	ENE 5	ENE 7	1	6	9	5,7	⊔, ≡ 1.
25	58,3	58,1	62,0	3,2	6,6	5,5	5,1	5,3	6,7	5,9	92	93	88	ENE 9	NNW 2	W 2	10	10	10	3,6	● n, 1, a; ≡ 2.
26	64,5	65,0	66,4	−1,0	8,9	3,1	3,7	4,2	5,3	5,5	98	62	96	NW 1	N 2	E 1	10	1	1	—	≡ 1, 3; ⊔ 1.
27	65,5	66,1	70,5	4,0	5,7	−1,3	2,8	5,1	4,1	3,3	84	60	78	SW 3	NNW 9	NW 4	10	5	1	0,8	≡ 1; ● a.
28	71,1	69,8	68,7	−3,6	4,7	0,1	0,4	2,9	2,8	4,2	85	44	90	NW 2	N 2	NE 2	1	3	0	—	⊔ 1; ≡ 1, 3.
29	67,0	65,0	63,2	0,7	9,2	4,9	4,9	3,4	4,5	4,2	70	52	64	E 6	ENE 8	E 8	0	0	0	0,0	⊔ 1.
30	59,4	57,5	56,2	3,9	9,9	10,9	8,2	4,8	6,9	8,0	78	75	83	E 9	SE 5	E 6	10	10	10	0,8	⌒ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
31	58,2	59,7	61,9	9,0	13,6	10,9	11,2	8,2	9,4	8,7	96	81	91	NNE 1	NNW 1	NE 2	10	10	7	—	$\equiv^2$ 1.
Средн. Mittel	758,7	758,5	759,3	7,9	14,3	10,5	10,9	7,5	8,0	8,0	87	63	79	4,3	4,9	4,0	7,3	6,6	5,1	28,7	

1887.

Ростовъ на Дону. — Rostow am Don.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764,3	765,3	765,8	8,8	9,8	7,5	8,7	8,0	7,7	7,1	95	86	91	NE 2	ENE 4	ENE 5	10	10	1	—	≡ 1, 2, 3.
2	65,9	65,4	66,1	4,5	9,9	8,5	7,6	6,1	7,7	7,4	97	84	89	NE 3	E 6	NE 6	10	10	10	—	≡ 1, 2.
3	65,4	65,0	65,7	9,0	14,6	10,9	11,5	7,6	7,7	7,1	89	62	72	ENE 8	E 9	E 7	1	9	10	—	⌓ 1.
4	66,0	66,2	65,6	8,2	8,0	6,3	7,5	6,0	5,9	6,1	74	73	86	E 3	E 11	E 9	10	10	10	—	
5	64,8	64,2	63,9	5,1	9,4	7,9	7,5	5,7	6,0	5,9	88	69	73	E 9	E 10	ENE 11	3	7	10	—	⌓ 1.
6	62,7	62,3	62,3	7,3	8,7	6,6	7,5	6,1	7,0	6,5	80	84	90	ENE 10	E 11	E 11	10	10	10	0,3	●^{0} a, 2, p.
7	61,4	61,3	61,1	5,2	9,0	7,6	7,3	6,2	7,3	7,2	94	86	93	E 8	E 9	E 7	10	10	10	1,9	≡ 1; ● n, p, 3.
8	59,0	58,5	57,1	8,0	10,9	10,7	9,9	7,8	9,2	9,0	98	96	94	E 5	WSW 2	E 3	10	10	8	13,6	● n, a; ≡ 1, 2, 3.
9	55,6	58,1	60,9	9,5	11,9	8,7	10,0	8,6	7,8	7,5	98	75	89	NNW 4	N 5	NW 4	10	7	10	1,0	● n, 1, a, p; ≡^{2} 1.
10	62,5	62,0	60,2	6,3	7,5	7,4	7,1	6,4	5,8	6,8	90	76	89	NW 2	W 2	SW 2	10	10	10	—	≡^{0} 1.
11	57,0	53,8	49,9	6,9	12,4	11,1	10,1	6,1	7,8	7,3	83	73	74	SE 3	S 6	SSE 7	10	9	10	0,0	≡^{0} 1.
12	49,3	51,6	51,0	10,6	10,8	7,3	9,6	8,6	6,4	6,3	91	67	83	WSW 7	W 3	ESE 2	10	9	8	10,3	● n; ≡ 1, 3.
13	45,5	44,0	43,8	9,1	13,5	8,0	10,2	8,2	10,3	7,3	95	90	92	E 3	SSE 3	SW 9	10	10	10	2,2	● n, a, p; ≡ 1, 2.
14	52,9	55,8	60,4	-1,0	1,0	-2,3	-0,8	3,8	3,8	2,8	88	75	73	NW 6	NNW 4	NNE 4	10	6	0	—	
15	63,2	63,4	62,3	-2,8	2,8	0,8	0,3	3,4	4,3	4,2	92	75	87	E 2	SW 5	ESE 4	10	10	5	0,4	⊔, ≡ 1.
16	58,2	55,1	49,8	3,4	10,5	9,8	7,9	4,7	6,2	7,3	80	65	80	SSE 4	S 7	SSW 9	10	9	10	11,2	● n, p, 3; ≡^{0} 1.
17	50,7	53,6	60,5	1,4	-1,9	-4,2	-1,6	4,7	3,8	2,7	93	68	81	W 7	W 2	NW 13	10	10	0	0,0	● n, 1; ✱ a, p.
18	65,5	66,5	67,3	-5,6	1,0	-2,6	-2,4	2,6	3,5	3,2	87	70	83	W 2	W 3	WNW 2	1	0	0	—	⊔ 1.
19	67,1	66,7	65,4	-6,4	1,3	-2,5	-2,5	2,4	2,5	3,1	88	49	81	NNW 1	ESE 4	ENE 8	0	0	0	—	≡^{0}, ⊔ 1.
20	62,5	62,0	62,0	0,8	3,3	2,2	2,1	4,2	5,3	5,2	85	92	96	NE 8	E 7	ENE 5	10	10	10	0,3	⊔ 1; ● a; ≡ 2, 3.
21	61,8	61,5	61,6	1,5	4,7	5,0	3,7	5,0	6,0	6,1	98	94	94	E 2	E 1	E 4	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
22	59,5	57,6	56,2	1,6	3,8	3,2	2,9	5,0	5,8	5,6	96	97	97	E 7	E 8	E 8	10	10	10	0,0	≡^{2} 1, 2, 3.
23	55,5	54,9	56,2	8,6	12,1	6,8	9,2	7,8	8,6	7,0	93	83	94	SSW 5	SW 9	SW 12	9	10	10	5,2	● n, a, 2, p; ⌒ 2.
24	60,5	60,8	61,1	5,7	8,1	6,4	6,7	6,2	6,6	6,7	91	82	93	WSW 7	SW 8	NW 1	10	10	10	0,8	● n, p; ≡ 1, 3.
25	63,1	63,8	64,4	3,4	3,2	1,3	2,6	5,1	4,6	4,4	87	80	87	NNW 4	N 3	NE 4	10	10	10	—	● n.
26	62,9	60,8	57,5	0,1	0,6	2,1	0,9	4,2	4,3	5,2	90	90	98	E 5	E 6	E 7	10	10	10	0,2	≡ 1, 2, 3; ● p, 3.
27	53,2	52,7	55,1	3,9	6,0	7,1	5,7	5,9	6,3	6,9	97	90	91	E 6	E 6	E 5	10	10	10	5,7	●n,1,a,2,p;≡1,a,2,p,3.
28	58,1	59,3	60,0	3,9	4,3	4,5	4,2	6,0	6,1	6,2	98	98	98	E 4	E 3	NNE 3	10	10	10	0,6	≡ 1, 2, 3; ●^{0} p, 3.
29	60,5	61,0	63,8	4,4	5,5	4,6	4,8	6,0	6,2	5,1	97	93	81	NNE 1	NW 4	NNW 3	10	10	10	0,0	≡, ●^{0} n, 1, a, 2, p.
30	65,4	65,3	64,6	3,7	4,8	4,7	4,4	5,4	5,7	6,0	90	89	94	E 3	E 2	ESE 3	10	10	10	0,1	≡ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	760,0	760,0	760,1	4,2	6,9	5,2	5,4	5,8	6,2	6,0	91	80	87	4,7	5,4	5,9	8,8	8,9	8,1	53,8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,8	763,6	763,1	5,0	6,1	5,1	5,4	6,2	6,2	5,8	95	88	89	E 4	E 4	E 4	10	10	9	—	● n; ≡ 1, a, 2, p.
2	62,0	61,0	61,1	3,6	7,0	3,6	4,7	5,5	6,7	4,7	93	89	80	ESE 2	W 7	W 11	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p.
3	61,4	61,0	60,5	3,1	5,0	5,5	4,5	4,9	5,6	5,9	87	86	88	W 9	W 8	WSW 9	9	10	10	—	
4	58,2	58,4	60,9	5,4	7,7	6,3	6,5	6,0	5,8	6,4	89	73	90	WSW 16	W 16	WNW 10	6	4	2	—	⌓ 1, a, p, 3.
5	61,5	61,3	60,3	6,4	7,7	7,6	7,2	6,8	7,3	7,1	94	93	91	W 8	W 5	SW 3	10	10	9	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
6	59,8	59,7	59,9	2,2	7,6	8,0	5,9	5,0	6,0	6,4	93	77	81	SSE 4	SW 3	SSW 4	0	10	10	—	⊔ 1, a; ≡^{0} 1, a, 2, p, 3.
7	60,1	60,0	60,3	3,6	6,6	5,6	5,3	5,7	7,0	6,6	97	96	97	SSE 1	S 2	ESE 4	10	10	10	—	≡^{2} 1, a, 2, p, 3.
8	59,9	60,4	61,5	0,4	4,4	4,2	3,0	4,6	5,7	6,1	96	92	98	ESE 5	ESE 4	ESE 7	10	10	10	1,0	≡ 1, a, 2, p, 3.
9	62,1	61,5	60,2	4,5	6,2	4,9	5,2	5,8	6,2	6,0	92	88	94	ESE 10	ESE 9	ESE 8	9	10	10	—	● n; ≡^{0} 1, a, 2, p, 3.
10	57,6	55,8	55,4	5,4	10,3	6,5	7,4	6,0	6,6	5,7	89	71	80	SE 8	SSE 5	SSW 4	10	3	0	0,0	≡^{0} 1, a.
11	55,1	54,9	56,6	5,0	6,2	7,0	6,1	6,3	6,9	7,2	97	97	96	SSE 2	W 5	WNW 2	10	10	10	0,1	●^{0} n, 1, a; ≡ 1, a, 2, p, 3.
12	54,0	50,4	48,0	5,2	6,4	6,0	5,9	6,2	6,1	6,3	94	86	90	E 6	ESE 7	SE 6	10	10	10	1,7	≡ 1, a, 2, p, 3; ● p.
13	49,5	53,3	60,1	4,2	2,3	0,3	2,3	5,1	3,8	3,5	82	70	74	W 11	WNW 11	NW 4	10	10	10	—	● n.
14	63,7	64,4	66,2	-4,0	1,4	-2,2	-1,6	3,1	3,4	3,5	91	66	89	NNW 3	NW 2	W 1	1	1	0	—	⊔ 1, a.
15	67,5	67,4	68,7	-4,4	2,4	-1,6	-1,2	2,8	3,6	3,5	86	66	86	WSW 3	W 2	SSE 2	1	0	0	—	⊔ 1, a.
16	68,5	68,0	67,7	-4,0	2,2	-0,7	-0,8	2,8	4,2	3,6	82	79	83	E 5	ESE 7	ESE 8	1	1	0	—	⊔ 1, a, 2, p.
17	66,5	64,3	63,0	-0,9	2,8	0,6	0,8	4,3	4,9	4,4	98	88	92	SE 6	SE 8	ESE 5	10	10	0	0,1	≡ 1, a, 2, p, 3.
18	62,5	61,5	60,7	-0,7	0,5	-0,2	-0,1	4,3	4,7	4,4	98	98	98	ESE 2	ESE 3	ESE 4	10	10	10	0,1	● n, 1, a; ∽ 1; ≡ 1 a 2 p 3.
19	59,2	57,2	55,0	-1,1	0,6	1,4	0,3	4,2	4,6	4,9	98	96	96	ESE 4	SE 5	SE 6	10	10	10	0,6	≡ 1, a, 2, p; ● p, 3.
20	53,2	52,5	53,6	2,0	3,6	4,5	3,4	4,5	5,0	6,0	85	85	96	SE 5	SE 4	WSW 2	10	10	10	4,1	● n, a, 2, p; ≡ 1, p, 3.
21	51,9	53,9	54,8	7,2	5,0	3,0	5,1	6,1	5,1	5,4	80	78	95	SW 9	NW 5	WSW 2	10	10	10	9,4	● n, a, 2, p, 3; ≡ a, 2, p, 3.
22	49,4	53,5	60,5	8,0	2,8	0,6	3,8	6,1	4,5	3,6	76	79	75	WSW 9	WNW 13	WNW 7	10	7	0	0,3	● n, 1, a.
23	63,6	63,0	57,3	-1,1	1,8	0,9	0,5	3,6	4,4	4,2	84	84	85	WNW 2	S 3	SE 8	10	9	10	5,9	≡^{0} 1, a, 2, p; ✱, ● p, 3.
24	52,8	52,2	51,7	6,9	12,0	9,8	9,6	6,5	8,0	6,4	87	76	70	SW 7	WSW 9	SW 6	10	9	9	0,3	● n, 1, a; Ѡ 3.
25	50,3	50,5	49,4	8,6	12,2	10,1	10,3	4,7	6,6	5,5	56	63	60	S 5	S 3	SE 6	10	10	10	0,0	≡^{0} 2, p.
26	47,9	48,3	51,2	5,6	11,2	4,0	6,9	5,2	7,7	5,9	77	78	97	ESE 4	W 9	E 2	10	9	10	6,6	● 1, a; ≡ 1, a, 3.
27	52,7	61,4	65,5	4,6	-2,6	-3,4	-0,5	5,7	2,9	2,7	90	77	78	W 13	NW 11	W 3	10	10	0	0,0	● n, 1, a; ⊔ 3.
28	65,0	61,9	55,9	-6,0	0,7	0,4	-1,6	2,6	3,0	3,5	90	63	75	SE 4	ESE 7	ESE 8	5	10	10	0,7	≡^{0}, ⊔ 1, a; Ѳ 3.
29	48,3	44,4	43,2	0,3	2,5	1,3	1,4	3,7	4,9	4,0	78	89	80	ESE 9	SSW 9	WSW 7	10	10	10	5,4	● n, 1, a; ∽ 1, a.
30	44,0	47,9	51,4	-1,6	-1,8	-3,2	-2,2	3,8	3,7	3,1	94	92	87	NW 12	NW 9	NW 4	10	10	2	2,2	✱ n, 1, a, 2, p.
31	49,4	46,0	45,0	-0,8	1,4	2,4	1,0	4,2	4,8	5,1	96	94	93	ENE 5	ESE 6	ESE 3	10	10	10	0,8	✱ n 1 a; ≡^{0} 1 a 2 p; ● a 2 p.
Средн. Mittel	757,5	757,4	757,7	2,3	4,6	3,2	3,4	4,9	5,4	5,1	89	82	87	6,2	6,5	5,2	8,5	8,5	7,1	39,3	

1887.

Урюпинская. — **Urjupinskaja.**

Долгота — Länge: 42° 0'. Широта — Breite: 50° 48'.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,0	763,4	764,7	−3,5	−3,7	−5,0	−4,1	3,4	3,2	2,8	95	93	90	SE 8	ESE 8	E 6	10	10	10	0,1	△^{0} 2; ∗ 3.
2	64,5	65,1	66,6	−3,3	−1,2	−0,8	−1,8	3,1	3,9	4,2	87	92	98	SE 6	SE 8	SE 8	10	10	10	0,0	∗ n, a; ⋁ 3.
3	68,0	69,2	70,1	−1,0	−1,4	−4,8	−2,4	4,1	4,0	2,9	96	96	90	SSE 8	SSE 8	SE 8	10	10	10	—	
4	69,6	68,5	68,0	−4,8	−5,0	−7,0	−5,6	2,9	2,7	1,9	90	88	73	SE 8	SE 8	SE 6	10	10	0	—	
5	66,3	65,0	64,8	−9,4	−6,9	−7,3	−7,9	1,6	1,6	1,9	75	59	75	SSE 4	ESE 8	SE 2	0	0	0	—	⊔ n.
6	65,7	65,2	66,4	−9,2	−3,4	−6,9	−6,5	1,9	2,1	2,2	84	60	81	NE 4	SE 8	SE 6	0	0	0	—	⊔ 1.
7	67,7	66,8	65,6	−10,8	−6,1	−8,5	−8,5	1,7	2,0	2,0	86	69	85	SSW 2	SSE 4	SE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
8	65,2	64,1	63,2	−8,9	−7,2	−8,0	−8,0	—	2,4	2,2	—	93	88	—	ESE 8	ESE 4	—	10	10	—	
9	62,9	62,2	62,1	−9,6	−7,4	−8,6	−8,5	1,9	2,0	1,9	91	78	82	ESE 4	ESE 4	ESE 2	10	4	0	—	
10	63,8	64,0	66,3	−11,4	−6,5	−9,8	−9,2	1,7	2,0	1,8	89	71	87	SE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
11	69,0	70,6	73,3	−11,9	−7,0	−10,0	−9,6	1,6	1,8	1,7	89	68	80	0	ESE 4	ESE 2	0	2^0	0	—	⊔ 1.
12	76,0	76,0	78,0	−13,6	−10,3	−15,9	−13,3	1,2	1,4	0,8	79	70	66	ESE 4	ESE 8	E 4	0	1^0	0	—	
13	77,9	76,9	75,9	−20,0	−14,4	−16,9	−17,1	0,7	0,8	0,7	74	52	64	0	ESE 2	E 2	0	0	0	—	
14	73,6	71,3	69,8	−19,7	−12,4	−14,8	−15,6	0,8	1,1	1,1	81	62	78	0	NW 2	0	1	8^0	0	—	
15	64,5	62,8	61,0	−10,4	−9,2	−8,2	−9,3	0,8	1,0	2,3	40	44	97	WSW 2	WNW 4	NW 4	2	3^0	10	—	
16	59,1	57,6	54,4	−7,0	−7,1	−8,6	−7,6	2,6	2,5	2,3	97	95	97	NW 2	WNW 2	W 2	10	10	10	—	⋁ 1, 3; ≡ 1.
17	51,0	49,3	48,8	−7,6	−3,8	−4,2	−5,2	2,5	3,4	2,9	97	98	89	WSW 2	WSW 4	NW 2	10	10	10	0,1	⋁ n, 1; ∗^{0} a, 2, 3.
18	49,3	50,2	53,0	−5,2	−3,2	−6,3	−4,9	2,9	3,2	2,4	96	89	87	NW 2	NW 4	NNW 4	10	10	10	—	
19	57,2	59,7	63,4	−11,9	−10,2	−18,6	−13,6	1,5	1,4	0,8	81	70	83	NNW 4	ENE 6	NNE 4	9	10^0	0	—	
20	64,7	65,0	66,9	−23,4	−19,6	−21,2	−21,4	0,5	0,6	0,6	75	68	79	N 6	N 6	N 6	10	0	10	—	
21	67,7	66,2	62,8	−21,8	−19,7	−20,5	−20,7	0,7	0,8	0,8	85	81	86	NW 4	SW 2	SW 2	10	8^0	10	—	⋁ 1.
22	55,0	50,6	44,4	−18,7	−12,8	−11,4	−14,3	0,8	1,5	1,5	83	92	82	S 4	S 14	S 8	10	10	10	0,2	⋁ 1; ∗^{0} p, 3.
23	33,0	27,6	30,0	−7,0	1,4	−2,4	−2,7	2,4	4,3	2,7	92	85	71	S 10	WSW 8	WSW 6	10	10	10	0,0	∗^{0} 1, 2.
24	33,7	36,6	43,3	−6,2	−6,2	−12,8	−8,4	2,2	2,1	1,3	79	74	84	W 8	NW 8	NNW 6	8	10	10	0,2	∗^{0} a, 3.
25	49,3	51,3	54,9	−10,9	−9,8	−13,8	−11,5	1,5	1,6	1,3	79	77	87	NW 4	NW 8	NNW 2	10	8^0	0	0,0	∗^{0} a.
26	57,2	56,3	54,2	−14,2	−8,4	−1,6	−8,1	1,3	1,9	4,0	87	79	98	S 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	0,2	⋁ 1; ∗^{0} a, 2; ∽ 3.
27	50,5	43,8	40,7	−4,4	−0,8	−2,8	−2,7	3,0	3,2	2,7	93	73	72	WSW 4	SSW 10	W 14	10	2^0	10	0,1	∽ n; ●^{0}, ∗^{0} p.
28	41,8	41,6	44,7	−4,4	−3,2	−3,6	−3,7	2,7	2,8	3,1	84	78	89	W 10	WNW 10	NW 8	10	10	10	0,0	∗^{0} a, 2, 3.
29	46,6	48,2	53,7	−6,8	−6,4	−8,2	−7,1	2,2	2,2	1,8	81	79	76	NW 8	NNW 8	NW 6	10	10	10	0,0	∗^{0} a, 2.
30	59,5	61,2	61,1	−9,2	−7,6	−8,2	−8,3	1,7	1,7	1,8	75	67	76	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	—	
31	59,9	60,9	59,8	−2,9	−1,2	−0,2	−1,4	3,4	4,0	4,0	94	94	89	WNW 2	0	SW 2	4	10	10	0,0	
Средн. Mittel	759,8	759,3	759,7	−10,0	−7,1	−8,9	−8,7	2,0	2,2	2,1	84	77	83	4,3	5,9	4,5	6,8	6,5	6,0	0,9	

Высота — Seehöhe: 92,2 m

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,4 mm при / bei 754,6 mm.

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,3	757,7	756,4	−1,5	−1,6	−3,0	−2,0	3,9	3,7	3,5	94	92	96	WSW 2	SW 4	NW 2	10	10	0	0,0	∗^{0} n.
2	58,0	58,9	58,8	−4,3	−3,4	−4,6	−4,1	—	3,2	3,1	—	91	98	—	WNW 2	W 2	—	10	10	—	∗^{0} n.
3	58,5	60,3	63,6	−5,8	−0,8	−5,0	−3,9	2,7	3,8	2,8	93	88	90	NW 4	NW 4	NW 2	10	8	0	—	
4	65,7	65,1	62,4	−14,0	−7,1	−4,4	−8,5	1,4	2,4	3,1	96	93	95	0	SW 4	SW 4	2	7^0	10	0,1	⊔ n; ≡ a.
5	55,3	52,4	52,7	−2,9	2,6	0,7	0,1	3,5	4,6	4,0	96	82	83	W 8	W 8	WNW 10	10	10	7	—	∗^{0} n.
6	54,5	52,8	45,8	−5,6	−1,3	1,4	−1,8	2,1	3,2	4,7	70	76	93	WNW 6	W 6	W 8	0	8^0	10	0,1	△^{0} p.
7	44,2	46,0	50,9	0,8	0,2	−4,8	−1,3	4,4	3,7	2,6	90	80	81	NW 2	W 4	N 6	10	10	10	0,0	∗^{0} n, 2, 3.
8	57,1	60,9	66,1	−5,8	−5,0	−9,2	−6,7	2,3	2,2	1,8	77	71	81	NNE 4	NNE 6	N 4	10	10	10^0	0,0	∗^{0} a.
9	70,2	71,6	72,1	−14,4	−11,3	−14,2	−13,3	1,2	1,3	1,2	83	68	83	N 4	N 6	NW 2	0	8	0	0,0	∗^{0} a.
10	72,2	72,6	72,6	−15,1	−10,9	−14,9	−13,6	1,2	1,4	1,2	87	72	87	WSW 2	WSW 4	0	10	9	0	—	⋁ n.
11	70,6	68,6	66,0	−17,5	−7,6	−11,8	−12,3	1,0	1,6	1,5	89	64	85	0	0	0	4^0	5^0	10	—	⋁ 1; ≡^{0} a.
12	61,4	60,3	60,5	−13,5	−7,8	−8,7	−10,0	1,4	1,4	2,0	88	54	85	0	W 2	0	10	10	10	0,1	
13	63,5	63,2	59,9	−15,8	−9,6	−9,4	−11,6	1,1	1,5	1,6	85	68	72	NNW 4	NW 6	W 2	0	0	0	—	∗ n.
14	52,0	48,5	47,6	−9,4	−8,0	−5,6	−7,7	1,4	1,9	2,6	62	80	87	WSW 8	WSW 10	WSW 6	10	10	10	0,3	∗^{0}, ⇸ 2.
15	53,0	57,0	62,4	−12,8	−12,1	−13,3	−12,7	1,3	1,3	1,3	84	74	84	NNW 4	N 6	N 6	10	10	10	0,2	∗^{0} n.
16	66,8	69,0	70,8	−10,3	−7,6	−7,1	−8,3	1,8	2,1	2,4	87	83	93	NE 4	E 8	E 8	10	10	5	0,6	∗ n, 2, p; ⇸ p.
17	72,8	73,4	73,1	−7,8	−5,6	−11,6	−8,3	2,4	2,3	1,6	97	77	89	SE 2	SE 4	0	10	0	0	—	
18	71,9	70,4	68,4	−15,2	−6,0	−12,7	−11,3	1,2	1,8	1,4	91	61	80	SE 2	SE 4	0	0	5^0	0	—	⊔ n.
19	64,3	62,4	60,1	−13,6	−3,1	−9,7	−8,8	1,4	2,7	1,8	88	74	84	ESE 2	ESE 6	ESE 2	0	0	0	—	
20	58,0	57,9	57,5	−15,2	−10,4	−13,4	−13,0	1,2	1,5	1,3	91	77	80	0	SE 4	SE 2	4^0	8^0	0	0,0	⊔ n.
21	58,0	58,7	60,2	−14,4	−6,4	−7,4	−9,4	1,3	2,3	2,2	87	82	86	ESE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	0,1	△ n, 1; ∗^{0} a, 2, 3.
22	61,0	61,2	60,7	−8,3	−6,2	−8,0	−7,5	2,2	2,4	2,2	91	84	91	SE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	0,5	∗ a, 2, 3.
23	59,2	59,4	61,0	−7,2	−4,5	−6,2	−6,0	2,5	3,0	2,8	95	93	98	SE 4	SE 10	SE 4	10	10	5	0,4	∗ n, 1, 2; ⇸ 2.
24	59,3	58,9	59,3	−6,8	−7,0	−13,8	−9,2	2,6	1,9	1,3	94	70	87	ESE 2	ESE 6	ESE 2	10	10	0	0,0	∗ n, 1.
25	59,2	59,2	60,8	−18,7	−10,2	−10,3	−13,1	0,9	1,4	1,4	89	67	70	N 4	WNW 2	N 1	0	0	0	—	
26	62,2	61,8	62,0	−16,1	−4,9	−10,8	−10,6	0,9	1,6	1,5	76	53	76	N 2	N 1	0	0	0	0	—	
27	62,1	60,9	64,1	−12,0	−5,4	−10,5	−9,3	1,5	2,4	1,6	85	80	80	NE 2	NE 6	NE 6	3	10	0	0,0	∗^{0} 2.
28	59,5	53,7	48,8	−8,8	−3,4	−1,8	−4,7	1,3	2,0	3,7	54	56	92	E 6	ESE 8	NW 8	9	10	10	0,0	∗ 2, 3.
Средн. Mittel	761,0	760,8	760,9	−10,4	−5,9	−8,2	−8,2	1,9	2,3	2,2	86	75	85	3,1	5,1	3,5	6,4	7,3	4,7	2,4	

1887.

Урюпинская. — Urjupinskaja.

Мартъ. — März.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,6	738,2	738,1	— 2,4	— 0,4	1,2	— 0,5	3,5	4,2	4,5	92	94	91	WNW 6	SW 6	NW 4	10	10	10	1,6	✱ a, 2; +→ 2.
2	36,8	31,5	29,5	1,2	1,4	1,0	1,2	4,4	4,1	4,5	89	82	90	WSW 4	W 8	WNW 8	10	5	10	0,1	✱ p.
3	29,1	31,7	33,8	0,8	0,6	— 2,9	— 0,5	4,5	4,0	3,0	92	83	81	NW 10	NW 10	NW 4	10	10	10	0,0	$✱^0$ n, 1, 2.
4	37,0	40,6	44,4	— 5,4	— 3,5	— 6,8	— 5,2	2,5	2,2	2,2	83	63	81	WNW 4	NNW 6	NW 4	10	9	10	0,0	✱ 3.
5	40,8	35,8	33,2	— 7,0	— 1,7	— 1,1	— 3,3	2,2	3,4	3,7	81	84	86	SW 6	SSW 6	WNW 4	10	10	10	0,1	✱ a, 2; +→ 2.
6	34,5	36,5	42,7	— 5,6	— 4,9	— 9,9	— 6,8	2,7	2,4	1,7	90	76	80	WNW 4	NW 6	NNW 4	10	10	2^0	—	
7	48,2	51,0	47,8	—10,2	— 5,9	— 9,8	— 8,6	1,6	1,4	1,4	76	47	67	NNW 6	WNW 6	SW 6	9^0	1^0	10^0	0,0	
8	35,9	36,4	40,5	— 3,9	— 1,5	— 4,4	— 3,3	3,0	3,0	2,6	89	72	79	WNW 10	WNW 10	WNW 10	2	9	10	0,0	✱ n, a, p; ↙ n; +→ n, p.
9	48,1	50,9	49,0	— 7,8	— 4,9	— 0,2	— 4,3	1,9	2,0	3,4	77	64	76	NNW 10	WNW 8	WSW 10	10	8^0	10	0,0	✱ a.
10	48,0	45,9	46,6	— 1,6	1,8	1,6	0,6	2,8	3,7	4,5	68	71	87	WSW 8	WSW 20	SW 8	5^0	3	10	—	↙ 2.
11	44,1	42,9	46,1	1,5	2,6	— 2,2	0,6	4,8	4,8	2,6	94	85	67	SSW 6	SSW 8	NW 10	10	10	10	0,1	$●^0$ p.
12	54,9	56,9	57,4	— 8,7	— 0,9	— 2,1	— 3,9	1,6	2,3	2,7	69	54	69	WSW 2	WSW 6	SSW 4	0	0	0	—	
13	52,9	49,9	46,3	— 4,2	0,2	1,2	— 0,9	2,4	3,8	4,8	73	81	96	SSE 10	SSE 14	SSE 10	10	10	10	0,1	
14	39,8	43,7	50,5	2,6	0,7	— 3,6	— 0,1	5,3	3,1	2,2	96	65	65	S 8	WSW 14	WNW 8	10	8	10	0,0	$●^0$ n, 1.
15	57,7	59,8	60,4	— 9,6	— 5,6	— 7,0	— 7,4	1,5	1,4	1,4	71	48	54	NW 2	N 4	ENE 8	5^0	5^0	10	1,1	
16	57,1	55,5	57,9	— 8,4	— 6,5	— 7,7	— 7,5	2,2	2,4	2,3	94	87	92	N 8	E 8	ESE 6	10	10	10	0,3	✱, +→ n, 1.
17	60,6	61,8	63,4	— 9,9	— 8,8	—10,8	— 9,8	1,9	1,9	1,6	90	85	83	NNE 8	ENE 8	ENE 8	10	10	10	0,3	✱, +→ n, 1, 2.
18	62,5	61,3	58,8	—11,5	— 9,4	— 9,3	—10,1	1,6	1,9	2,1	85	87	94	ENE 8	E 10	E 10	10	10	10	0.6	✱, +→ n, 1, 2, 3.
19	56,0	54,4	53,4	— 9,7	— 6,1	— 5,0	— 6,9	2,0	2,5	3,0	94	87	98	ESE 8	SE 6	0	10	10	10	0,4	+→ n; ✱ n, a, 2, 3.
20	53,8	54,1	56,9	— 5,4	— 0,7	— 5,0	— 3,7	3,0	3,1	2,8	98	71	90	SSW 2	SSW 2	NNW 4	10	10	10	0,1	✱ n, 3.
21	61,0	63,3	66,5	—13,4	— 6,9	—12,4	—10,9	1,3	1,5	1,3	80	57	77	NW 2	NW 6	NW 4	0	0	0	—	
22	67,2	66,7	65,2	—18,1	— 6,3	—11,8	—12,1	0,8	1,4	1,2	78	48	67	NW 2	WNW 2	0	0	2	0	—	⊔ n.
23	65,4	65,1	63,8	—17,4	— 7,6	— 9,6	—11,5	1,0	1,8	1,7	89	72	78	0	SE 4	NNE 2	0	3^0	0	0,0	⊔ n.
24	59,3	57,9	56,4	—11,8	— 6,0	—10,6	— 9,5	1,3	1,8	1,5	74	61	76	WNW 2	NW 6	NW 4	9	9	0	—	$✱^0$ n.
25	56,1	56,1	56,4	—12,9	— 4,7	— 9,4	— 9,0	1,3	2,2	2,0	84	69	91	WSW 2	WSW 6	W 2	0	0	0	—	⊔ n.
26	56,9	57,2	56,2	—17,1	— 1,8	— 4,2	— 7,7	1,1	2,7	2,6	95	68	77	0	S 1	ESE 2	10	8^0	0	0,0	V, ≡ 1.
27	52,7	53,1	54,1	— 0,6	1,3	1,0	0,6	4,1	4,7	4,7	94	92	94	ESE 6	SE 10	SE 8	10	10	10	4,6	$✱^0$ 1.
28	52,7	50,5	47,4	0,5	0,7	0,2	0,5	4,6	4,1	4,6	96	85	98	SE 4	SE 8	SE 2	10	10	10	2,6	✱ n, p, 3; $●^0$ 1, a; ≡ 3.
29	48,5	50,5	52,5	— 3,8	0,4	— 1,2	— 1,5	3,1	4,1	1,6	91	87	92	NNW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	—	
30	53,4	53,8	54,7	— 3,1	— 1,6	— 3,0	— 2,6	3,5	3,7	3,7	98	90	00	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	≡ 1, 3.
31	53,6	53,4	53,1	— 4,9	— 1,3	— 2,6	— 2,9	3,2	4,2	3,5	00	00	94	SSE 4	SE 4	SE 2	10	10	0	0,7	V, ≡ 1; ⊕ 3.
Средн. Mittel	750,6	750,5	751,1	— 6,7	— 2,8	— 4,7	— 4,7	2,6	2,9	2,8	86	75	83	5,1	7,1	5,2	7,7	7,4	7,2	12,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,2	749,1	751,6	1,0	3,2	2,0	2,1	4,7	5,2	4,8	96	90	91	SE 10	S 8	SSE 2	10	10	10	—	✱ n.
2	51,1	50,6	49,5	1,2	3,4	0,3	1,6	4,8	5,3	4,6	96	92	98	0	NE 2	NNW 2	10	10	10	4,7	≡ 1, 2; $●^0$ p; ✱ 3.
3	51,5	53,5	54,2	0,4	5,2	— 0,4	1,7	4,2	4,4	4,0	89	66	90	WNW 4	0	SSW 2	2	1	0	—	✱ n.
4	51,0	50,3	49,8	1,3	5,0	3,6	3,3	4,7	5,4	5,4	92	83	92	S 6	S 8	S 6	9	10	10	4,6	● p, 3.
5	51,9	54,6	57,8	2,1	5,4	1,9	3,1	4,6	4,3	4,5	85	65	86	SW 2	WSW 6	WSW 2	2	6	1	—	
6	60,0	60,7	58,8	2,4	9,2	3,4	5,0	4,6	5,8	5,2	84	67	88	SW 2	SW 6	0	0	1	0	—	⊔ n.
7	56,0	54,0	49,3	1,8	6,0	4,2	4,0	4,6	5,1	5,1	88	74	82	SE 2	ESE 4	ESE 8	9^0	10	10	—	V n.
8	45,0	43,1	42,1	2,4	6,0	5,0	4,5	5,0	5,8	6,0	91	84	92	SSE 2	S 4	0	10	10	8^0	0,0	
9	39,4	41,0	41,0	4,4	7,6	1,9	4,6	5,6	5,4	4,3	90	69	82	W 8	W 8	W 8	10	9	1	1,1	● n, p.
10	46,2	49,0	51,0	1,9	7,5	2,2	3,9	4,1	3,7	4,7	78	48	87	W 6	NW 8	0	0	4	2	—	
11	*53,1*	53,8	56,3	*0,9*	5,2	2,2	*2,8*	—	3,4	3,8	—	51	70	—	NNW 4	NNW 2	—	8	10	—	
12	58,5	58,5	58,4	1,2	6,1	2,8	3,4	3,3	3,1	4,6	65	45	80	NW 2	NW 2	0	0	6	0	—	⊔ n.
13	57,6	56,6	56,0	3,6	11,2	5,7	6,8	4,0	4,8	5,4	67	49	79	SW 2	SSW 4	SW 2	1	1	0	—	⊔ n.
14	56,3	56,0	55,5	3,8	11,6	6,3	7,2	4,7	4,4	5,2	78	43	74	SW 2	S 6	S 2	5^0	3	0	—	⊔ n.
15	54,9	55,0	54,7	5,7	7,6	4,6	6,0	5,3	5,9	5,6	77	76	87	0	SSW 2	0	10	10	5	3,7	$●^0$ 2.
16	53,7	55,2	57,3	3,6	10,2	6,0	6,6	5,5	6,1	5,8	93	66	84	E 2	WSW 2	WSW 2	10	10	0	—	● n, 1.
17	*58,1*	58,0	55,6	*9,1*	15,0	9,0	*11,0*	—	6,6	6,9	—	52	80	—	S 4	ESE 4	—	5	0	2,5	
18	53,2	51,5	50,3	6,7	10,2	5,2	7,4	5,9	7,6	5,5	82	82	83	ESE 4	SE 6	SW 4	10	10	10	4,7	● n, a, 2.
19	48,3	47,8	46,6	— 0,4	0,2	— 0,4	— 0,2	4,2	4,3	4,4	94	92	98	WNW 2	N 4	NNW 2	10	10	10	12,7	✱ n, 1, 2, 3.
20	45,2	45,4	46,1	— 0,8	5,8	4,6	3,2	3,9	5,3	5,2	90	78	82	S 6	S 4	SSW 6	5	2	10	—	≡ n.
21	48,1	48,9	49,3	4,0	11,2	7,7	7,6	5,0	7,4	6,9	82	74	89	S 2	SSW 4	S 4	10	3	3	—	
22	48,2	48,6	54,2	7,1	7,0	3,4	5,8	6,8	6,3	4,0	90	84	68	S 8	W 10	W 6	10	10	5	0,7	● a, 2.
23	59,0	59,8	60,1	1,3	6,9	4,0	4,1	3,5	3,5	4,6	68	46	75	W 6	W 6	0	0	8	1	0,0	$△^0$ p.
24	59,7	58,9	58,2	3,8	9,3	7,3	6,8	4,1	4,7	5,9	69	53	78	S 6	SW 4	0	10	10	5	0,0	$●^0$ p.
25	60,0	60,6	60,9	4,0	11,1	6,0	7,0	4,7	4,7	5,8	77	47	84	WNW 2	N 4	NNE 2	5^0	8	6	—	⊔ n.
26	62,0	61,1	60,3	3,4	11,9	7,6	7,6	5,3	4,3	6,1	92	41	79	0	NNE 4	SE 2	5	8	5	—	⊔ n; ≡ 1.
27	59,8	59,1	60,2	7,2	12,6	7,0	8,9	6,5	6,5	6,3	86	60	84	SW 2	ENE 4	N 4	9	7	8	12,4	▲, ●, K p.
28	60,4	58,8	58,3	6,0	13,2	8,7	9,3	6,1	5,7	6,6	88	50	78	0	W 4	NNW 2	10	5	2	—	
29	58,5	59,1	60,9	7,5	11,6	5,4	8,2	6,3	5,3	4,6	82	52	69	ENE 2	NE 6	E 6	8	5	0	—	
30	63,8	63,5	62,5	5,3	10,2	7,7	7,7	4,3	3,7	4,6	65	40	59	0	SW 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	*753,9*	754,1	754,2	*3,4*	8,2	4,5	*5,4*	*4,9*	*5,1*	*5,2*	*83*	*65*	*83*	*3,2*	*4,7*	*2,6*	*6,4*	*6,7*	*4,4*	47,1	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,4	761,1	758,8	7,2	15,6	10,4	11,1	5,1	4,9	5,7	68	38	60	0	SSW 4	0	0	0	0	—	⌓ n.
2	57,7	56,6	54,6	9,0	13,9	9,4	10,8	5,5	5,5	7,6	65	47	87	SSE 2	SE 6	SSE 2	2	10	1	—	⌓ n.
3	53,7	52,9	54,1	10,0	13,8	9,8	11,2	7,3	6,2	5,9	79	53	65	SW 4	W 8	WNW 2	10	5	0	0,0	●^{0} a.
4	55,8	55,8	56,4	9,6	18,1	12,5	13,4	6,6	5,4	7,5	74	35	70	0	SSW 2	SW 2	0	4	1	—	⌓ n.
5	57,0	54,5	52,1	12,4	18,7	14,6	15,2	7,7	6,3	9,1	72	39	74	SSE 4	S 10	S 8	5^0	9	10	5,3	● p, 3; < 3.
6	52,0	55,0	51,8	13,7	19,7	15,4	16,3	9,0	7,9	9,2	78	47	70	NW 4	W 6	S 2	8^0	6^2	10	1,4	ꓘ n.
7	41,2	40,8	50,0	16,0	19,3	9,5	14,9	9,7	10,4	4,4	72	62	49	S 10	W 10	NW 6	9^0	8	0	0,0	● n, p; ↙ p.
8	54,4	53,6	53,2	7,4	13,0	10,3	10,2	4,3	3,6	5,2	57	32	55	W 4	W 6	W 2	0	6	3	—	
9	55,8	55,5	56,0	8,2	13,9	11,0	11,0	4,1	3,8	5,6	51	32	58	W 2	WNW 6	0	0	5^0	3	—	
10	55,8	54,9	57,1	15,3	18,4	13,4	15,7	9,2	5,2	5,9	71	33	52	0	E 2	E 6	9	9	10	—	
11	54,7	53,7	53,4	12,5	20,4	15,8	16,2	5,5	7,2	7,0	51	41	53	SSE 14	SSE 20	SSE 14	10	7	10	—	↙ 1, 2, 3.
12	53,6	49,7	47,4	12,8	22,1	18,2	17,7	6,8	6,3	8,1	61	32	53	SSE 6	SSE 6	SSE 6	10	10^0	5^0	5,6	
13	48,1	49,6	51,3	14,2	16,6	15,8	15,5	11,1	13,0	11,6	93	93	87	W 2	SSW 4	SW 6	10	10	3	0,0	ꓘ n; ● n, 1, p; ⌒ p; < 3.
14	54,2	58,1	60,5	14,6	17,6	13,8	15,3	9,5	9,0	9,9	77	61	85	S 2	W 2	0	4	8	1	—	
15	61,6	59,7	58,8	14,8	24,0	18,4	19,1	9,4	9,8	10,2	75	45	64	0	0	SE 2	5	5	5	4,2	< 3.
16	58,2	57,7	56,8	17,6	22,5	17,5	19,2	11,8	10,9	9,9	79	54	67	S 2	S 2	WSW 4	8	8^2	6	2,2	● n, a, p; ꓘ a, p; ⌒ p; < 3
17	56,1	55,0	54,9	14,8	23,0	16,7	18,2	10,2	10,0	9,6	82	48	68	NNW 2	WSW 4	WSW 2	7	8	3	0,1	●^{0}, ꓘ p.
18	56,0	56,2	57,1	16,2	25,3	18,0	19,8	10,2	7,6	10,0	74	32	65	NNW 4	NNE 4	NE 2	0	4	1	—	⌓ n.
19	59,5	59,1	58,4	13,8	22,5	16,0	17,4	7,0	8,1	8,2	59	41	60	ESE 4	SE 8	ESE 4	2^0	2^0	0	—	
20	58,6	57,2	55,7	13,5	22,5	18,0	18,0	6,4	5,8	5,9	56	29	38	E 6	ESE 8	E 6	1	0	0	—	
21	55,5	54,0	52,8	15,5	24,2	16,8	18,8	6,0	8,5	9,1	46	38	64	E 8	ESE 14	SE 6	0	9	6^0	—	↙ 2.
22	52,4	52,3	52,8	17,4	25,6	20,2	21,1	8,9	11,7	8,0	60	48	45	SE 4	SE 6	SE 4	10^0	10^0	10	—	∞ 1.
23	55,3	55,6	56,9	15,6	27,0	18,6	20,4	7,4	5,2	9,0	56	20	56	SSE 2	ESE 8	E 4	8^0	5^0	0	—	
24	59,2	59,3	59,6	17,7	29,4	21,0	22,7	9,5	6,8	9,0	63	22	49	0	E 6	E 4	0	1^0	1	—	∞ 1.
25	61,3	60,9	60,3	20,0	30,8	22,0	24,3	8,8	7,7	11,7	51	23	59	0	E 4	0	0	0	0	—	
26	61,2	60,4	58,0	20,2	32,0	22,7	25,0	10,2	6,5	12,2	57	18	60	0	NNE 4	NNE 2	1	4	1	—	
27	58,0	56,9	55,8	22,8	30,4	20,8	24,7	12,1	9,7	10,5	59	30	57	NE 2	ESE 6	SSE 2	0	3	3	—	
28	55,1	53,5	52,9	18,9	30,1	23,5	24,2	10,0	10,4	13,3	61	33	62	0	SSW 2	0	0	5	8	—	ꓘ 3.
29	52,9	52,2	51,0	21,4	30,8	21,0	24,4	12,3	6,3	8,9	65	19	48	SSW 4	SSE 6	SE 4	2	1	0	—	
30	50,3	49,5	47,3	21,2	27,0	20,4	22,9	8,1	4,9	11,1	43	19	63	S 2	S 8	S 4	10^0	9	8	0,8	
31	46,5	45,5	47,0	17,0	22,2	12,9	17,4	12,6	8,6	8,8	88	43	80	S 4	SW 8	SW 2	8	5	3	0,0	● n, a, p; ↙ p.
Средн. Mittel	755,3	754,7	754,6	14,9	22,3	16,3	17,8	8,5	7,5	8,6	66	39	62	3,2	6,1	3,5	4,5	5,7	3,6	19,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	747,8	747,0	746,6	12,2	16,8	11,6	13,5	6,4	6,0	5,7	61	42	56	WSW 6	WSW 8	SW 4	5	9	8	—	
2	46,2	46,2	47,9	10,4	13,3	11,6	11,8	6,0	6,8	6,6	64	60	64	WSW 8	WSW 8	WSW 4	5	9	10	0,1	● a.
3	48,7	50,8	53,2	9,0	10,8	10,5	10,1	6,6	5,7	5,9	77	58	63	W 4	WNW 6	SW 2	10	10	5	—	
4	56,2	56,7	56,0	10,6	16,6	13,6	13,6	6,0	4,3	6,9	63	31	59	WNW 2	WNW 4	0	0	2	2	—	
5	54,2	53,0	53,5	13,9	17,6	11,9	14,5	6,9	5,9	8,3	58	40	80	SW 1	SSW 2	WSW 1	10	10	10	1,5	●^{0} p.
6	52,8	50,9	55,0	12,1	16,6	13,6	14,1	8,9	9,0	8,5	85	64	73	SSE 8	ESE 6	ENE 6	10	10	9	0,2	● n.
7	50,5	48,9	49,9	13,9	20,3	14,2	16,1	11,0	10,9	11,1	94	62	93	SSE 2	SE 4	SE 2	7	10	7	0,3	●^{0} n, p.
8	50,6	50,9	50,6	15,2	19,6	17,0	17,3	11,3	12,5	13,0	88	74	90	0	SSE 2	0	10	10	6	8,0	● n, 2; ꓘ 2.
9	52,2	52,1	52,4	17,2	23,0	19,1	19,8	12,7	12,0	12,5	87	58	76	SW 2	SSW 4	S 2	2^0	9	7	0,0	≡ n; ꓘ 2, p; ●^{0} 2; ⌒ p; [< p, 3.
10	52,3	51,6	50,4	19,0	25,2	21,4	21,9	12,3	11,3	13,1	75	48	69	SSW 2	0	WSW 2	1	8	2	0,2	●, ꓘ a.
11	48,8	47,4	47,6	20,4	27,2	17,4	21,7	13,0	11,6	11,5	73	43	78	0	S 4	W 6	0	9	10	10,4	⌓ n; ꓘ 2; ▲ ꓘ p; ● p, 3.
12	47,2	47,3	47,2	16,8	21,0	18,4	18,7	12,8	14,3	14,5	90	78	92	WNW 2	SW 2	WSW 2	10	10	8	0,0	ꓘ 1; ● n, a.
13	49,6	51,5	53,7	15,9	20,1	15,3	17,1	9,5	7,7	6,7	71	44	52	NW 4	WNW 4	W 4	9	7	3	—	
14	56,3	54,9	53,3	15,1	19,9	16,1	17,0	6,4	5,7	8,1	51	33	59	WSW 2	WSW 4	SSW 2	9	7	2	—	
15	51,2	49,7	48,3	17,0	24,6	16,6	19,4	10,5	9,3	12,9	73	41	92	SSW 2	SW 6	NW 2	8^0	8	10	1,6	● 3.
16	44,9	45,0	46,1	17,3	16,2	13,8	15,8	12,6	9,6	9,2	86	70	79	W 2	NW 6	W 6	10	10	4	3,3	●, ꓘ a.
17	48,3	49,4	51,4	14,9	21,6	16,0	17,5	8,7	6,5	10,8	69	37	80	WSW 2	SW 4	0	0	7^2	1	—	
18	53,5	54,2	55,1	16,8	25,0	18,8	20,2	10,8	6,3	9,7	76	27	60	0	SSE 2	SSE 2	2^0	5	1	—	⌓ n.
19	56,2	55,0	54,0	20,0	26,7	20,5	22,4	11,1	10,7	11,7	64	41	65	SSE 4	SE 6	SE 4	5^0	7	7^0	—	⌓ n.
20	53,2	51,7	48,1	20,2	28,4	21,6	23,4	11,0	10,7	9,2	62	38	48	SSE 2	SE 10	ESE 4	0	2^0	9	0,4	
21	46,9	46,5	47,8	18,4	22,2	17,8	19,5	14,2	10,8	12,4	90	54	82	ESE 8	SE 20	SSW 8	10	10	9	0,0	● n, p; ↙ 2.
22	51,0	52,1	52,6	16,0	22,6	19,0	19,2	10,6	9,1	10,7	78	44	65	WSW 4	WNW 2	SW 2	10	5^0	4^0	—	
23	51,1	49,5	48,2	19,9	29,2	20,1	23,1	11,0	11,1	11,9	64	36	68	SSE 4	SW 4	NW 4	3	9	7	3,3	⌓ n.
24	46,5	45,8	44,6	19,8	20,3	18,0	19,4	13,9	11,6	10,6	81	66	69	SSW 2	WSW 6	SW 4	5	9	10	0,0	● n, p.
25	44,4	43,7	44,6	15,0	19,2	14,6	16,3	9,6	9,3	11,1	75	55	90	SW 6	SW 8	SW 4	10	10	9	0,3	●^{0} p.
26	46,9	45,3	47,5	13,6	19,6	16,3	16,5	8,7	7,8	9,3	75	46	67	WSW 6	WNW 8	SSW 4	7	8	1	—	
27	46,2	44,7	48,3	18,0	24,6	15,8	19,5	9,6	8,6	11,2	63	37	84	SSW 8	SW 14	SW 2	0	8	8	17,5	↙ 2; ● 2, p; ꓘ p.
28	53,8	54,6	55,4	11,1	16,9	15,4	14,5	6,8	5,6	8,1	69	39	62	NNW 2	W 4	0	0	3	10	0,1	⌓ n.
29	58,2	58,4	58,3	13,2	19,1	15,6	16,0	7,6	7,1	7,5	67	43	57	NNW 4	W 4	0	0	6	1	—	● n.
30	56,8	54,6	50,9	15,6	22,8	17,4	18,6	8,8	8,8	9,4	66	43	64	SW 2	SW 4	SSW 2	4^0	8	6^0	—	
Средн. Mittel	750,8	750,3	750,6	15,6	20,9	16,3	17,6	9,8	8,9	9,9	73	48	71	3,4	5,5	2,8	5,4	7,8	6,2	47,2	

Урюпинская. **1887.** Urjupinskaja.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,3	744,0	743,7	16,5	17,3	16,0	16,6	9,7	11,3	10,7	69	77	79	SW 4	SW 6	SW 4	10	10²	10	2,3	● a.
2	45,8	48,4	52,1	15,0	19,8	16,8	17,2	11,2	9,4	8,8	88	54	63	NNW 6	NNE 8	W 2	10	8	3	2,1	● n, 1, a; ⚡ a.
3	52,9	52,3	52,4	17,4	25,0	19,8	20,7	10,3	9,2	14,3	69	39	83	W 4	NNW 4	WSW 1	2	8	0	—	
4	52,7	52,1	52,0	21,2	29,0	22,6	24,3	12,2	7,4	10,4	65	25	51	SW 1	W 6	W 2	0	4	1	0,4	●⁰, ⚡ p.
5	53,5	53,0	52,2	16,2	23,0	18,2	19,1	9,6	6,6	9,5	70	32	61	NNW 2	NNW 4	NNW 2	0	0	0	—	
6	53,0	52,0	51,3	18,6	25,2	21,2	21,7	8,7	9,7	10,1	55	41	54	ESE 1	SSE 1	SE 1	0	0	0	—	
7	52,6	52,2	51,7	21,8	28,7	23,2	24,6	8,8	10,2	12,6	45	35	60	ESE 1	ESE 4	S 1	1⁰	5⁰	2	—	
8	53,1	50,6	*48,8*	22,6	29,8	21,8	24,7	13,2	8,5	11,2	65	27	58	S 1	ESE 2	ESE 2	3	3	2	—	
9	*47,3*	*47,4*	*48,0*	22,4	26,8	19,0	22,7	12,2	11,2	12,0	61	43	74	0	SW 6	WSW 2	8⁰	10⁰	10	1,4	⌒⁰ p.
10	*48,4*	*48,6*	*49,6*	16,6	22,2	16,2	18,3	10,5	7,6	8,3	74	38	60	WSW 2	SW 4	SW 2	1	5	8	—	● n.
11	*49,6*	50,1	*49,4*	15,2	19,7	17,2	17,4	8,6	7,6	10,1	67	45	69	SW 1	SW 4	0	1⁰	9	2	0,9	●⁰ p.
12	47,4	*45,2*	*45,2*	14,9	15,6	15,4	15,3	11,5	12,0	12,5	91	91	96	0	SSE 6	E 1	10	10	10	4,5	● n, a, 2, p.
13	43,6	44,0	45,1	16,6	20,4	18,6	18,5	12,2	11,6	10,1	86	65	63	NNE 2	NNE 4	NNE 6	9	9	9	0,0	● a.
14	45,6	44,9	45,9	14,6	19,7	18,7	17,7	10,7	10,3	12,8	87	60	80	WSW 1	0	0	10	6	4	—	⌒⁰, ⚡ p.
15	45,7	46,2	46,6	17,4	23,0	18,6	19,7	12,4	11,7	12,5	84	56	79	ENE 6	WNW 2	0	2	8	3	—	
16	46,6	46,3	46,3	18,6	26,7	20,8	22,0	12,4	10,2	11,6	78	40	64	W 1	N 4	ENE 8	1	5	9	0,6	⌒⁰ p; ⚡ 3.
17	46,8	47,1	47,8	14,6	23,2	16,8	18,2	11,7	8,4	11,9	94	39	83	NNE 6	N 6	NW 4	10	7	3	1,2	● n, p.
18	49,7	50,4	50,9	16,7	22,7	18,7	19,4	12,4	11,9	10,6	88	58	66	N 4	ENE 4	NE 1	10	10	2	—	● n.
19	52,3	53,0	52,9	17,1	24,7	19,6	20,5	10,3	10,0	9,9	71	44	58	NW 1	SSE 2	W 1	2	8	1⁰	—	
20	53,3	53,0	52,0	16,9	27,0	22,0	22,0	10,4	8,9	12,6	73	34	64	W 1	NW 1	WSW 1	1	5	1	—	
21	51,4	50,7	50,2	19,7	30,2	24,6	24,8	10,3	9,0	11,3	60	28	49	0	SW 4	SW 4	0	5	9	—	≡ 1.
22	48,3	47,0	46,3	20,0	29,2	19,3	22,8	12,1	11,6	14,9	70	38	90	W 1	WNW 4	SSW 4	10	9	10	3,4	⚡⁰, ⌒⁰ p; ● p, 3.
23	45,8	45,5	46,4	17,3	19,9	15,2	17,5	10,9	6,2	8,5	74	36	66	W 1	W 6	SW 4	2	9	0	—	● n.
24	45,5	44,8	46,0	14,8	19,7	17,6	17,4	9,9	8,3	12,4	80	49	83	WSW 6	W 8	WSW 4	0	10	9	0,0	●⁰ p.
25	47,6	47,5	48,3	16,8	25,6	21,0	21,1	12,2	11,0	8,8	85	46	47	W 6	WNW 2	W 1	9	7	9⁰	—	
26	49,8	49,2	50,1	18,6	24,6	20,5	21,2	10,2	10,7	9,6	64	47	54	W 2	WNW 2	W 1	1	4	1	—	
27	52,2	52,0	52,2	19,9	28,2	21,1	23,1	12,0	11,5	10,2	70	41	55	W 1	NNW 2	0	0	9	0	8,1	●², ⚡, ⌒⁰ p.
28	53,1	52,0	51,7	19,6	27,8	22,0	23,1	13,3	12,8	11,8	67	46	60	W 1	NW 6	WNW 1	0	5	0	2,9	●, ⚡ p.
29	52,1	50,5	49,7	18,1	25,2	20,2	21,2	10,5	9,7	9,8	68	41	55	WNW 1	WNW 4	W 1	3	0	0	—	
30	49,6	49,3	49,6	14,9	23,6	18,2	18,9	9,9	11,6	11,9	78	54	76	WNW 2	NNW 6	0	8	7	0	—	
31	49,8	50,0	50,2	17,6	27,1	20,9	21,9	12,4	11,7	13,6	83	41	74	NNW 1	N 4	0	6	8	2	—	
Средн. Mittel	749,4	749,0	749,2	17,7	24,2	19,4	20,4	11,1	9,9	11,1	74	45	67	2,2	4,1	2,0	4,2	6,5	3,9	27,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751,1	750,7	751,0	19,4	29,7	20,6	23,2	12,8	9,8	13,8	76	32	76	WNW 2	WNW 1	0	0	4	3	6,6	⚡, ●, ▲, ⌒ p.
2	52,3	50,8	51,0	18,9	28,3	22,2	23,1	13,6	9,7	11,5	84	34	58	WNW 2	NNW 4	0	0	6	3	—	
3	51,5	54,7	50,1	18,2	27,0	17,8	21,0	11,3	11,3	13,9	73	43	92	NW 2	0	NNW 4	1	9	10	2,4	⚡ p; ● p, 3.
4	49,7	48,8	*49,1*	18,9	25,8	19,1	21,3	14,5	17,3	14,2	89	70	86	NE 2	NE 4	W 1	10	9	9	0,0	⚡, ●, ⌒ p.
5	49,2	49,8	50,3	18,9	29,6	22,4	23,6	13,7	11,2	12,4	85	36	62	W 1	W 2	0	6⁰	7	1	—	
6	50,6	49,6	49,0	21,6	31,2	23,4	25,4	12,8	9,4	10,2	67	28	48	SW 1	SE 1	S 2	3	8	0	—	
7	48,7	48,2	47,0	20,2	28,4	18,8	22,5	9,4	12,4	14,2	54	44	88	S 1	SSW 1	SE 1	9	9	10	12,4	⚡, ● p.
8	46,7	47,0	47,0	16,7	16,9	12,6	15,4	13,3	11,5	9,2	94	81	86	W 1	W 2	WNW 6	10	10	10	1,7	● n.
9	46,9	45,3	42,2	13,6	22,0	16,6	17,4	9,4	7,3	12,0	81	37	85	SW 2	WSW 4	SSW 1	1	2	10	1,5	● n.
10	39,7	40,4	44,0	16,2	17,0	15,8	16,3	11,7	10,2	9,9	85	71	74	SW 6	W 20	WSW 2	10	9	0	5,7	● n, a, p; ⚡ a; ↙ 2.
11	46,5	45,3	42,8	15,7	23,8	23,3	20,9	10,6	13,1	12,0	80	60	56	SSW 1	S 2	S 4	7	7	7	1,1	●, ⚡ p.
12	44,4	46,6	48,4	16,1	20,2	16,2	17,5	12,3	9,5	11,3	90	54	82	WSW 4	W 2	SW 2	10	6	1	4,4	● a.
13	49,7	51,2	52,5	15,0	19,8	15,9	16,9	10,8	9,9	11,4	85	57	85	S 2	SW 4	SW 1	1	7	1	—	● n.
14	54,3	54,4	54,7	15,2	21,2	16,6	17,7	9,6	9,5	10,7	74	51	76	SW 2	W 1	SW 1	8	7	2	—	
15	54,6	53,9	51,0	15,0	25,2	18,5	19,6	10,2	8,4	8,6	81	35	55	0	0	S 1	1	0	0	—	
16	48,8	50,4	53,0	18,0	23,8	18,6	20,1	9,8	12,1	10,4	63	56	65	0	W 4	WNW 2	9	8	0	0,0	●⁰ a
17	55,4	55,5	53,8	13,4	22,8	15,8	17,3	8,8	7,5	9,9	77	37	74	NNW 2	NNW 2	WSW 1	0	4	1	—	
18	51,7	49,4	48,7	14,3	27,4	19,2	20,3	8,9	8,8	9,2	74	33	55	W 1	WSW 2	S 2	8	8	3	—	
19	48,1	47,7	46,1	16,0	27,9	22,2	22,0	8,7	9,0	9,5	64	32	49	SW 1	SSW 6	ESE 6	7	10	5	—	
20	45,1	44,9	46,8	23,0	30,4	20,3	24,6	9,4	12,4	9,3	45	38	53	SSE 8	S 10	S 2	2	8	0	—	
21	50,0	49,4	49,9	16,0	25,2	18,9	20,0	8,4	7,6	8,2	62	32	51	SSW 2	SW 10	WSW 4	1	2	8	—	
22	51,9	52,2	52,9	14,9	22,7	18,0	18,5	9,1	7,6	7,9	72	37	51	0	WNW 4	0	0	0	2	—	
23	54,9	54,2	53,3	12,6	24,9	16,4	18,0	8,7	8,3	7,4	81	35	53	WSW 1	NE 4	NE 1	0	0	2	—	
24	52,8	51,8	51,2	13,6	27,5	20,9	20,7	8,3	9,5	8,7	72	35	47	0	E 6	E 6	0	0	2	—	∞ 1, 2, 3.
25	51,0	49,7	48,7	17,8	29,7	25,1	24,2	8,6	8,7	8,7	57	28	37	E 6	ESE 20	SE 8	2	8	0	—	
26	48,8	49,7	48,9	21,2	17,0	18,2	18,8	10,8	13,2	14,3	58	92	92	SE 8	0	S 4	10	10	2	9,2	< n; ● a, 2.
27	49,6	49,7	49,9	16,8	24,1	17,4	19,4	12,2	11,3	12,4	85	51	84	SSW 2	SW 6	0	0	8	3	—	
28	51,3	51,7	53,8	14,4	19,0	14,7	16,0	10,4	10,3	10,0	86	63	81	WSW 4	NW 4	NW 4	6	8	2	—	⊥ n.
29	56,0	56,8	58,9	11,8	17,8	11,2	13,6	8,0	6,2	6,8	78	41	68	NNW 4	NNW 4	N 2	4	8	0	—	
30	61,0	61,3	61,1	8,1	18,8	12,8	13,2	6,7	6,5	6,9	83	40	62	NNW 2	NNE 4	0	0	1	0	—	
31	62,3	61,4	59,8	9,8	23,1	16,3	16,4	7,5	8,0	6,7	83	38	49	NW 4	ESE 4	ESE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	750,8	750,7	750,5	16,2	24,1	18,3	19,5	10,3	9,9	10,4	75	46	67	2,4	4,5	2,3	4,1	5,9	3,1	45,0	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,2	757,7	756,9	13,2	18,6	16,4	16,1	8,3	9,2	11,0	74	58	79	NE 4	E 6	ESE 4	10	10	10	1,2	● p, 3.
2	53,9	52,8	53,0	16,2	25,2	19,2	20,2	9,8	11,3	14,6	71	48	88	ESE 4	SE 6	S 2	10	6⁰	8	7,6	● p; ⋉ p, 3.
3	53,0	55,1	55,8	15,2	24,5	19,0	19,6	12,6	13,0	10,0	98	57	61	0	N 4	NW 2	10	3	0	—	≡ 1.
4	57,3	56,9	55,9	15,3	26,2	18,4	20,0	10,7	10,8	12,1	83	43	77	WNW 2	N 4	0	0	2	0	—	
5	56,0	54,2	53,6	14,6	28,5	20,2	21,1	10,9	9,1	8,7	88	31	49	0	SSW 2	0	0	5	0	—	≡ 1.
6	54,1	53,3	53,6	16,0	30,0	20,8	22,3	10,3	9,1	9,7	76	29	53	0	S 4	0	0	1	0	—	⌂ n.
7	55,7	56,1	57,0	14,8	31,3	21,2	22,4	8,1	11,1	12,2	65	33	65	0	SSW 4	0	0	1	0	—	
8	59,1	58,8	58,3	15,6	33,0	22,3	23,6	10,3	10,6	9,7	78	28	49	0	SSE 6	0	0	0	0	—	≡ n, 1.
9	58,8	58,1	56,5	17,6	33,6	22,2	24,5	9,3	7,7	9,7	62	20	50	0	SW 2	0	0	0	0	—	
10	55,5	54,1	52,8	14,4	31,6	21,0	22,3	9,1	5,2	6,7	75	14	36	0	SSW 6	0	1	1	1	—	≡⁰ 1.
11	51,0	49,5	47,3	16,8	30,0	22,1	23,0	8,2	6,8	6,6	58	22	34	0	S 8	SE 4	3	2	5	—	
12	47,1	47,3	49,5	15,0	29,7	20,2	21,6	8,0	8,8	11,9	63	29	67	SW 2	SSW 6	NNW 4	4	5	8	—	⌒ p.
13	52,1	52,1	53,9	14,3	28,7	18,1	20,4	9,8	8,3	10,0	82	28	64	NNW 4	NE 4	NNE 6	2	1	0	—	
14	55,5	56,5	55,3	13,3	30,3	24,7	22,8	9,3	7,8	8,5	82	24	37	NW 2	E 6	E 8	2	2	9	0,0	< p.
15	56,0	56,0	56,2	*14,9*	19,0	19,8	*17,9*	—	10,9	10,1	—	67	58	S 2	N 4	ENE 6	10	10	10	0,0	●⁰ n, a.
16	58,5	58,9	60,8	13,7	21,0	10,6	15,1	7,8	5,3	5,1	67	28	54	NE 6	NE 8	NE 2	10	2	0	—	
17	63,5	64,0	65,0	4,8	15,5	7,8	9,4	4,7	4,5	4,7	73	35	60	NNE 4	E 6	ENE 2	0	0	0	—	
18	66,9	66,3	64,7	6,7	19,1	11,1	12,3	5,1	4,9	4,5	70	30	45	0	SE 2	SE 2	0	1	0	—	
19	63,0	60,1	57,1	5,0	19,4	15,7	13,4	4,2	3,6	4,5	64	22	33	0	SSE 4	SSE 4	8	8⁰	10	1,4	≡⁰ 1.
20	51,1	48,7	47,7	11,8	17,2	13,2	14,1	9,4	11,1	10,8	93	76	96	SE 4	S 6	0	10	10	0	—	● n.
21	48,7	48,4	46,5	8,4	22,2	16,1	15,6	8,1	9,7	12,2	99	50	89	0	SSE 6	ENE 6	4⁰	9	10	11,7	⌂ n; < n,3; ≡ n,1; ⋉ p; ● p, 3.
22	48,0	49,4	48,8	15,6	22,0	17,4	18,3	12,6	13,4	12,7	96	68	86	S 2	SSW 4	SE 2	1	3	1	—	● n.
23	46,7	43,8	46,6	14,0	24,6	14,9	17,8	9,2	8,0	11,2	78	34	89	SE 4	SE 14	SSE 6	5	8⁰	10	3,0	● p, 3.
24	49,5	51,7	53,3	11,6	17,2	10,6	13,1	8,6	6,4	7,7	85	44	81	S 6	SSW 8	0	9	5	0	—	● n.
25	53,6	*52,6*	51,9	7,6	*14,7*	12,2	*11,5*	7,5	—	9,1	96	—	87	0	—	0	8	—	3	—	≡ 1.
26	50,7	49,7	50,1	10,2	20,2	13,4	14,6	8,9	8,7	10,0	96	49	88	0	S 6	SE 4	9	6	8	1,1	≡ 1; ●, < p.
27	54,3	54,4	55,4	9,0	15,8	11,0	11,9	7,5	7,1	8,3	88	54	85	SW 4	S 4	0	3⁰	5	5	—	
28	55,5	55,1	54,0	7,0	17,3	9,2	11,2	7,2	6,2	6,4	96	43	74	W 2	E 2	0	9⁰	7	2⁰	0,3	≡⁰ 1.
29	49,0	44,9	45,4	10,2	14,2	14,2	12,9	8,1	11,8	11,5	87	98	96	NE 2	SSE 4	0	10	10	8	14,5	●⁰ n, 1, 2.
30	48,9	51,4	52,7	10,4	10,5	8,4	9,8	8,8	7,7	7,7	94	81	93	NW 4	NW 4	0	10	10	10	0,1	
Средн. Mittel	754,4	*753,9*	753,9	*12,4*	23,0	16,4	*17,3*	*8,7*	*8,5*	*9,2*	*80*	*42*	*67*	*2,0*	*5,2*	*2,2*	*4,8*	*4,6*	*4,0*	40,9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,6	748,3	745,0	10,2	14,8	15,0	13,3	8,1	11,0	12,0	87	88	94	S 4	SSW 8	0	10	10	8	11,9	● n, p; ▲, ⋉ p; < p, 3.
2	40,6	43,5	45,9	15,7	15,4	10,2	13,8	11,4	7,3	8,2	86	56	89	W 8	W 10	W 8	8	6	9	0,0	● n.
3	46,9	46,4	46,4	7,8	11,5	7,4	8,9	6,9	7,6	7,4	88	75	96	W 2	WSW 2	0	10	10	4⁰	0,3	● n, a, p.
4	40,4	40,1	42,8	7,4	4,6	4,0	5,3	6,5	4,9	4,4	85	78	72	S 6	WSW 20	W 20	10	10	6	4,3	▲ a; ● a, 2, p; △ p.
5	44,1	44,3	46,5	3,4	8,2	5,1	5,6	4,7	4,1	5,3	80	51	82	W 6	W 2	SSE 2	7	10	10	0,1	●⁰ 3.
6	49,7	52,2	54,4	0,6	7,0	1,0	2,9	4,0	4,4	4,5	83	59	90	NNE 4	NE 6	0	2	5	0	—	
7	55,0	54,6	54,4	0,0	10,8	5,4	5,4	4,0	5,7	5,6	87	58	83	0	SSW 4	SSW 2	6⁰	2	5⁰	—	⊔ 1.
8	53,2	53,1	53,5	4,5	10,9	10,0	8,5	5,7	7,2	7,6	90	74	83	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
9	54,0	52,9	51,3	8,3	15,4	12,8	12,2	7,6	7,9	8,7	93	60	80	SW 4	SW 10	SW 6	10	9	6	3,7	
10	45,7	45,7	53,5	10,6	10,5	2,4	7,8	9,0	9,0	4,3	95	95	79	SSE 2	N 6	N 2	10	10	0	22,7	● n, 1, 2.
11	58,5	59,0	58,1	— 1,4	5,0	2,0	1,9	3,6	4,0	4,4	86	61	84	NW 2	SE 2	SE 2	10⁰	8	10	—	⊔ n; ≡⁰ 1.
12	54,1	51,8	52,2	3,0	6,2	9,2	6,1	4,6	6,6	8,4	81	93	98	ESE 10	SE 6	SSE 2	10	10	10	2,6	● 1, 2, 3.
13	55,6	56,5	53,5	6,2	11,9	10,8	9,6	7,1	8,5	9,0	00	83	94	0	S 2	SE 6	10	8	10	0,2	●⁰ n; ≡ 1.
14	46,2	47,3	54,2	15,0	17,4	8,2	13,5	11,4	12,8	7,6	90	87	93	S 4	SW 6	NW 4	10	10	10	3,2	● n, p, 3.
15	57,4	56,6	54,6	6,4	12,1	12,3	10,3	6,9	8,3	9,8	96	79	93	NE 4	E 8	ESE 6	10⁰	10	10	0,0	● n, p, 3.
16	51,5	51,7	53,3	14,6	18,6	15,3	16,2	11,7	13,0	12,5	94	82	97	SSE 6	S 6	0	10	8	0	—	
17	57,0	58,1	56,9	8,4	9,8	8,2	8,8	8,1	8,0	7,3	99	88	91	N 4	0	SSE 4	10	10	10	—	≡ 1.
18	52,5	47,8	44,2	9,4	13,5	14,1	12,3	8,3	10,7	11,7	95	94	98	SSE 6	SE 4	SSW 2	10	10	10	—	
19	47,2	49,8	50,8	7,4	7,9	6,8	7,4	7,1	6,3	5,8	93	79	78	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	0,0	●⁰ a.
20	50,6	51,8	53,9	4,2	6,9	4,6	5,2	5,0	5,9	6,0	80	80	96	SW 6	W 4	SW 2	10	10	0	0,6	●⁰ a.
21	53,3	52,2	51,7	5,8	8,5	8,5	7,6	6,3	7,3	6,9	91	88	84	SW 8	SW 2	SSW 2	10	10	10	0,0	●⁰ 2.
22	50,4	50,9	52,0	7,5	8,4	6,2	7,4	7,1	7,7	6,8	91	93	96	SW 2	SW 2	WSW 2	10	10	10	5,6	● 2, 3.
23	55,3	56,8	59,0	1,2	4,2	— 0,2	1,7	4,7	4,6	4,0	94	74	89	WSW 4	W 6	WNW 2	7	10	2	—	
24	62,4	62,4	61,8	0,0	3,9	— 0,8	1,0	4,4	3,8	3,9	96	62	90	WNW 2	S 2	0	8	6	0	—	
25	61,6	59,5	57,5	— 1,8	1,2	0,4	— 0,1	3,5	4,2	4,5	88	83	94	SSW 2	SE 6	ESE 6	9	10	10	0,1	V n; △ a, 2; * a, 2, p.
26	57,8	58,5	58,5	0,3	2,6	1,4	1,4	4,4	4,8	4,6	94	87	91	S 1	SW 4	SSW 6	10	10	10	0,0	
27	56,3	58,2	61,8	3,6	1,5	— 1,3	1,3	5,3	3,8	3,8	90	74	92	WNW 2	NW 6	N 6	10	10	0	0,1	● n, a; △ a.
28	61,7	60,6	60,9	— 0,2	5,0	2,0	2,3	4,4	3,4	4,0	96	52	75	WSW 4	NW 8	WSW 6	9	9	0	—	
29	62,1	61,4	60,5	— 1,0	6,6	— 0,4	1,7	3,7	4,2	4,2	86	58	94	SSW 2	WSW 4	0	0	0	4	—	⊔ n.
30	58,4	56,0	53,6	— 0,4	6,5	5,6	3,9	4,0	4,9	6,3	90	68	93	S 2	SE 8	SE 6	9	10	10	12,2	● p, 3.
31	53,1	54,3	56,2	7,0	9,5	8,0	8,2	7,4	8,3	8,0	99	94	00	S 2	SW 2	WNW 2	10	10	10	0,2	● n, p; ≡ 3.
Средн. Mittel	753,0	753,0	753,5	5,3	8,9	6,3	6,8	6,4	6,8	6,7	90	76	89	3,8	5,2	3,5	8,9	8,7	6,6	67,8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,5	760,2	761,6	6,4	8,6	7,6	7,5	7,1	6,7	7,2	99	81	93	NW 6	NW 6	NW 2	10	10	10	—	≡ 1.
2	62,4	62,5	62,8	6,5	10,0	8,2	8,2	7,0	8,2	7,7	98	89	94	0	S 2	SSE 4	10	10	10	—	
3	63,6	63,5	63,9	7,6	8,5	7,2	7,8	7,2	6,3	6,2	93	76	82	SSE 1	SW 2	NW 4	10	10	10	—	
4	64,8	65,4	65,6	6,3	8,0	6,7	7,0	6,5	5,9	6,7	91	73	91	NNW 2	SE 2	0	10	10	10	—	
5	65,7	66,5	67,1	6,8	6,8	4,6	6,1	6,8	6,5	5,3	93	88	84	ESE 6	SE 6	SE 8	10	10	10	0,1	●⁰ a.
6	66,2	65,6	65,2	3,0	6,1	0,6	3,2	4,6	5,1	4,0	81	74	83	SE 4	ESE 8	ESE 6	10	4	0	—	
7	63,1	62,9	61,1	−1,8	1,3	1,9	0,5	3,8	4,2	4,1	94	83	78	ESE 6	ESE 8	ESE 8	5	10	10	—	
8	58,1	55,8	52,8	1,2	3,5	4,3	3,0	4,4	4,9	6,1	87	83	98	SE 6	SE 4	SE 2	10	10	10		
9	50,5	52,5	55,7	5,5	4,5	0,2	3,4	6,8	5,4	3,2	00	86	69	WSW 2	N 6	N 6	10	10	10	1,1	●⁰ p, 3.
10	54,0	53,4	51,0	−0,6	1,6	1,4	0,8	4,0	3,7	4,0	90	71	80	W 4	WSW 8	WSW 4	10	10	10	—	≡ 1.
11	49,7	49,2	46,3	2,4	2,1	0,3	1,6	5,0	5,0	4,5	91	93	96	WSW 4	NW 4	NE 4	10	10	10	28,9	● a, 2, p; ✱ p, 3.
12	37,3	40,9	44,0	9,4	7,4	3,0	6,6	8,2	5,6	5,0	93	73	88	SW 8	WSW 8	NW 2	10	10	10	0,4	✱, ● n.
13	46,1	44,4	42,7	−1,7	−0,6	−2,0	−1,4	3,7	4,1	3,7	92	92	94	N 4	NNE 4	N 6	10	10	10	2,7	● n; ✱ a, 2, 3.
14	45,9	49,9	54,7	−10,3	−6,5	−10,4	−9,1	1,9	2,1	1,9	93	76	97	NW 6	NW 6	NNW 2	3	1	0	—	✱ n.
15	57,7	57,0	55,9	−12,4	−4,2	−3,4	−6,7	1,7	2,6	3,3	96	77	93	S 2	ESE 6	SE 8	0	8⁰	10	—	⊔ n.
16	52,7	47,6	42,8	−1,5	2,3	3,0	1,3	3,9	4,5	5,3	96	82	93	SSE 8	S 8	SE 8	10	10	10	16,5	● a, p, 3.
17	39,6	40,6	47,9	0,4	−2,2	−10,0	−3,9	4,6	3,3	1,7	98	85	84	W 2	WNW 6	N 6	10	10	0	1,6	● n; ✱ n, 1.
18	52,8	55,2	56,3	−2,0	−1,5	−4,2	−2,6	3,7	3,2	2,3	94	78	70	NW 8	W 6	WSW 6	10	8	10	—	
19	57,2	59,5	61,3	−1,2	0,7	−4,6	−1,7	3,3	3,4	2,7	78	70	84	WSW 8	WSW 6	SSE 2	10	8⁰	0	—	
20	61,5	61,3	59,7	−8,9	−0,2	−0,2	−3,1	2,3	3,1	3,8	00	68	83	0	S 1	0	0	1	10	—	
21	57,4	57,0	57,6	−0,3	2,5	0,5	0,9	4,2	4,4	4,6	94	79	96	SSE 2	0	SSE 2	10	10	10	—	
22	56,0	55,6	53,4	−0,6	−0,4	−1,5	−0,8	4,3	4,3	4,1	98	96	00	SE 4	SSW 2	SSE 4	10	10	10	—	∨ n, 3; ≡ 2.
23	51,2	49,8	45,5	−1,1	1,7	4,4	1,7	4,2	5,0	6,1	98	96	98	SSW 6	S 1	SE 6	10	10	10	2,4	∨ n; ≡ 2; ● p.
24	47,1	49,5	53,1	1,8	1,2	−2,0	0,3	4,8	4,0	3,6	91	79	92	W 8	W 8	NNW 6	10	10	10	0,0	● n; ✱⁰ p.
25	57,4	58,7	60.2	−7,2	−7,9	−9,6	−8,2	2,5	2,4	2,1	95	97	97	NW 6	NW 4	NW 2	10	10	10	—	
26	59,9	57,8	55,5	−9,1	−6,8	−6,2	−7,4	2,1	2,6	2,5	94	97	90	WSW 2	S 4	SSE 6	10	10	10	—	∨ n, 2.
27	51,7	50,2	51,6	−3,4	−1,8	−0,4	−1,9	3,2	3,9	4,4	91	98	98	SSE 6	SE 6	SSE 2	10	10	10	—	
28	53,2	53,7	54,1	0,5	2,2	1,0	1,2	4,6	4,9	4,3	96	91	87	0	0	S 2	10	10	10	—	
29	53,7	53,9	57,1	1,2	3,6	1,0	1,9	4,7	5,0	4,5	94	85	90	SW 4	WSW 6	W 2	10	10	10	—	
30	60,3	60,6	59,6	−2,0	−1,2	−0,2	−1,1	4,0	4,0	4,1	00	96	90	SW 2	SSW 6	S 6	10	10	10	0,0	
Средн. Mittel	755,2	755,4	755,5	−0,2	1,6	0,0	0,5	4,5	4,5	4,3	94	84	89	4,2	4,8	4,2	8,9	9,0	8,7	53,7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,0	757,7	756,4	1,2	2,8	2,8	2,3	4,9	5,2	5,3	98	93	94	SSW 2	SW 6	SW 4	10	10	10	0,0	●⁰ n, 1, p, 3.
2	53,7	51,4	49,9	3,2	3,6	1,8	2,9	5,7	5,2	4,7	98	88	90	SW 4	WSW 6	WSW 8	10	10	10	2,2	● n, 1, a, 3; ✱ 3.
3	46,8	47,4	44,9	0,6	2,4	2,9	2,0	4,3	3,8	5,2	90	70	91	W 20	W 6	WSW 8	1	8	10	0,7	✱ n; ⸙ n, 1; ● n, p, 3.
4	44,6	44,4	48,8	4,5	5,1	4,4	4,7	5,5	5,3	5,3	87	82	85	WSW 10	W 10	W 20	10	10	10	—	● n.
5	53,3	51,8	51,8	2,4	4,6	2,8	3,3	5,2	5,4	5,0	94	86	89	W 2	SW 4	SW 4	10	2	10	—	≡ 1.
6	53,1	53,1	53,6	4,6	6,6	4,4	5,2	5,9	6,1	5,9	94	84	95	SW 2	SW 4	SSE 2	10	10	10	0,0	●⁰ p.
7	54,1	54,5	56,3	4,1	5,5	3,2	4,3	6,1	6,3	5,4	00	94	93	0	0	NW 2	10	10	10	—	≡ n, 1.
8	57,8	58,0	60,5	2,0	2,0	−0,8	1,1	5,0	4,9	4,0	94	93	92	NW 2	E 6	ESE 8	10	10	10	4,2	● a, 2; ✱ 2.
9	61,6	61,6	59,8	−0,9	−0,8	−0,6	−0,8	4,1	4,2	4,3	96	96	98	SE 10	SE 10	SE 8	10	10	10	—	
10	56,0	52,6	48,8	0,6	2,2	6,6	3,1	4,5	5,3	6,6	94	98	91	ESE 20	SE 6	SE 14	10	10	10	0,0	⸙ n; ●⁰ a; ≡ 2.
11	46,6	47,2	51,0	5,5	5,4	0,6	3,8	6,3	5,9	4,5	94	87	94	SSW 6	WSW 6	0	10	10	0	0,0	●⁰ a, 2.
12	54,0	51,3	46,7	−2,4	0,4	1,7	−0,1	3,8	4,4	5,1	00	92	98	0	0	ESE 6	10	10	10	4,7	∨ 1; ≡ 1, 2; △ 2; ● 3.
13	40,4	40,6	46,3	5,0	4,8	−0,2	3,2	6,3	4,9	3,8	97	76	83	SE 8	SW 14	W 20	10	9	10	0,0	≡, ● n, 1; ⸙ p, 3.
14	54,0	55,6	55,3	−3,0	0,0	−1,5	−1,5	3,5	3,6	3,5	96	78	86	WSW 2	SW 6	SW 4	2	4	0	—	
15	58,3	60,7	62,8	−3,4	−0,8	−3,2	−2,5	3,0	2,6	3,1	85	60	87	WSW 4	W 6	0	8	5	10	—	
16	63,2	63,5	64,2	−2,2	0,6	−0,4	−0,7	3,5	4,3	4,0	89	90	90	S 2	S 2	SW 4	8	10	10	—	
17	63,5	61,5	59,5	−3,8	−1,0	−1,8	−2,2	3,4	3,4	3,9	98	80	98	S 4	SE 8	SE 8	10	10	10	—	
18	57,9	56,7	55,9	−0,4	0,2	0,4	0,1	4,5	4,6	4,6	00	98	98	ESE 4	SSE 2	S 2	10	10	10	—	
19	54,5	53,4	51,9	−1,0	1,5	0,2	0,2	4,3	4,4	4,4	00	85	94	0	SSW 2	SE 4	10	10	10	—	∽ 1; ≡ 1, 2.
20	49,4	48,2	46,4	1,4	1,9	1,8	1,7	5,0	5,1	5,0	98	96	95	SE 8	SE 10	SE 4	10	10	10	4,9	≡ 1.
21	42,7	42,5	46,2	4,2	2,9	1,2	2,8	5,9	3,9	3,7	95	64	77	SSE 8	SW 14	W 4	10	3	10	1,4	≡ n, 1; ● a, 2, 3.
22	42,7	36,1	44,4	0,4	2,6	−0,3	0,9	4,5	4,1	3,3	94	74	74	ESE 6	SSW 20	W 20	10	10	10	0,0	● n, 1, a.
23	51,5	54,8	54,6	−3,0	−3,6	−2,2	−2,9	2,7	2,6	3,3	74	76	85	W 10	W 2	SW 4	10	10	10	0,6	✱ n, 3; ● 1, a; ⸙ a, 2.
24	45,3	44,6	44,4	−0,6	2,8	4,0	2,1	4,3	5,0	6,0	98	89	98	SE 8	SSW 4	SSW 2	10	10	10	0,7	✱ n.
25	43,3	44,5	44,8	4,8	5,2	4,1	4,7	5,1	5,3	5,5	79	80	90	SW 8	S 2	S 4	10	10	10	0,1	✱ n; ≡ a; ● a, 2, 3.
26	43,7	42,7	43,8	2,6	5,3	5,4	4,4	5,3	6,3	6,4	96	96	95	SE 6	SE 4	SE 6	10	10	10	0,0	● 3.
27	48,0	46,5	53,1	0,2	2,2	−6,8	−1,5	4,6	5,3	2,3	98	98	84	0	0	NW 8	10	10	10	0,0	≡ 1; ●⁰ 3.
28	58,4	58,1	54,5	−9,4	−5,4	−5,1	−6,6	1,8	2,1	2,4	84	68	78	W 2	W 2	SSE 4	6	5⁰	10⁰	—	≡ 1, 2; ✱ p.
29	47,8	42,7	35,2	−3,1	−0,1	0,2	−1,0	1,9	2,1	4,7	53	47	00	SW 6	ESE 8	SE 6	10	9	10	1,6	⊖ 3
30	34,3	37,2	42,7	−2,4	−0,9	−6,6	−3,3	3,4	2,9	2,5	89	67	92	SSW 2	SW 2	WSW 2	8	8	10	0,0	✱ p, 3.
31	45,3	44,9	47,8	−9,9	−10,0	−11,0	−10,3	2,0	1,9	1,7	94	90	89	NNW 2	NNE 4	NNE 8	10	10	10	8,0	✱ n, 1, 2, 3; ✢ 3.
Средн. Mittel	751,1	750,5	751,0	0,1	1,5	0,3	0,6	4,4	4,4	4,4	92	83	90	5,4	5,7	6,4	9,1	8,8	9,4	29,1	

1887.

Дубовка. — Dubowka.

Долгота — Länge: 44° 50′. Широта — Breite: 49° 3′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,8	771,1	772,2	— 7,1	— 7,0	— 5,3	— 6,5	2,3	2,4	3,0	90	92	98	SE 4	SE 4	ESE 4	10	10	10	—	
2	72,8	73,4	76,9	— 5,7	— 2,7	— 3,7	— 4,0	2,7	3,4	3,2	93	92	93	E 4	ESE 4	SE 4	10	10	10	—	
3	76,4	77,3	77,5	— 4,5	— 5,7	— 3,8	— 4,7	3,1	2,8	3,1	95	96	91	SE 4	SE 5	SE 5	10	10	10	—	
4	76,9	75,8	74,7	— 5,3	— 4,1	— 7,3	— 5,6	3,0	2,6	2,4	98	77	92	ESE 5	SE 5	ESE 6	10	0	0	—	
5	73,7	72,3	72,0	—10,4	— 3,7	— 8,4	— 7,5	1,9	2,1	2,1	93	60	88	ESE 3	SE 4	E 3	0	0	0	—	
6	71,9	71,7	73,8	—10,1	— 4,1	— 8,1	— 7,4	1,9	2,4	2,2	93	70	91	ENE 6	E 4	ESE 3	0	0	0	—	
7	74,7	73,9	72,4	—10,5	— 8,1	— 8,9	— 9,2	2,0	2,4	2,2	00	00	97	SE 4	ESE 5	E 4	10	10	0	—	⊔ 1.
8	71,8	70,5	70,1	— 8,9	— 4,5	— 7,3	— 6,9	2,3	2,8	2,5	00	86	98	ESE 5	ESE 7	ESE 5	10	2	0	—	
9	69,2	68,7	69,0	—11,8	— 2,7	— 8,1	— 7,5	1,7	2,8	2,0	95	74	82	ENE 4	ESE 4	ESE 4	0	0	0	—	
10	70,1	70,3	71,8	—12,3	— 7,1	— 7,2	— 8,9	1,7	2,3	2,1	95	87	81	ENE 3	ESE 4	SE 7	0	2	0	—	
11	74,0	75,3	78,9	—12,8	— 5,1	— 9,4	— 9,1	1,5	2,5	1,9	90	80	87	NE 7	ENE 6	ENE 6	0	0	0	—	
12	83,0	83,8	84,4	—15,1	—10,9	—16,9	—14,3	1,2	1,1	0,7	90	59	60	ENE 6	E 7	E 5	0	0	0	—	
13	83,8	82,4	82,2	—20,9	—13,4	—15,2	—16,5	0,7	0,8	1,0	79	53	75	ENE 5	ENE 5	E 5	0	0	0	—	
14	78,7	75,2	73,7	—17,3	—11,1	—13,9	—14,1	0,8	1,1	1,1	75	59	72	NE 5	ENE 5	ENE 3	0	0	0	—	
15	70,6	67,4	65,5	—15,7	— 5,3	—12,8	—11,3	1,1	1,3	1,2	82	42	73	NW 4	NNW 4	NW 7	2	8	0	—	
16	64,4	63,3	61,0	—12,3	— 3,9	— 8,0	— 8,1	1,5	2,9	2,4	88	87	97	NE 3	NE 3	SW 3	10	10	10	0,0	✱^{0} a, 2, p.
17	57,7	56,3	54,1	— 8,8	— 7,6	— 7,3	— 7,9	2,2	2,2	2,4	97	86	92	NW 3	W 3	E 2	10	10	9	0,6	✱ 2, p, 3.
18	53,3	53,9	55,7	— 6,0	— 3,4	— 6,1	— 5,2	2,6	3,1	2,7	90	89	95	NW 3	NW 4	NNE 3	10	10	10	0,6	✱ n, a, 2, p, 3.
19	59,7	61,4	64,9	—15,9	—10,5	—16,3	—14,2	1,1	1,7	1,0	84	83	86	N 4	N 5	N 6	2	10	9	0,1	✱^{0} a, 2, p.
20	66,2	67,4	69,6	—19,3	—18,4	—18,1	—18,6	0,8	0,8	0,9	78	78	84	NE 9	NNE 7	NE 5	10	10	3	0,1	✱^{0} a, 2; p.
21	71,8	71,2	69,0	—19,5	—18,1	—12,5	—16,7	0,8	0,8	1,4	82	79	85	NE 8	NE 4	NE 2	10	10	10	0,1	✱^{0} a, 2, p.
22	64,0	61,4	57,1	—16,8	—14,5	—17,1	—16,1	1,1	1,2	1,1	91	80	92	S 2	SW 2	SW 3	10	10	9	0,0	
23	47,8	40,5	39,1	— 9,7	— 3,4	— 2,5	— 5,2	1,9	3,5	3,4	91	98	89	SW 7	SW 8	SW 3	10	10	7	1,8	V a; ✱ 1, a, 2, p.
24	40,5	43,2	47,5	— 6,1	— 6,4	— 9,5	— 7,3	2,6	2,3	1,8	90	84	84	NW 2	NW 4	NNW 6	10	10	8	0,0	V a; ✱^{0} p, 3.
25	51,5	53,7	58,0	—14,7	—11,7	—14,7	—13,7	1,2	1,4	1,3	83	79	90	NW 9	NNW 9	NNW 5	9	10	0	0,0	✱^{0} 1, a, 2, p.
26	62,9	63,9	63,1	—17,4	—12,4	—12,0	—13,9	1,1	1,3	1,6	92	77	87	NNW 3	NW 2	NW 3	1	7	5	—	
27	58,6	54,0	47,0	— 5,3	— 3,1	— 3,5	— 4,0	2,9	3,4	3,3	96	94	93	W 5	SSW 7	WNW 11	10	10	10	0,3	V a; ✱^{0} a, 2, p, 3.
28	47,0	46,9	47,4	— 7,1	— 2,9	— 4,1	— 4,7	2,3	3,0	3,1	87	83	93	WNW 10	NW 8	NW 7	9	10	10	0,1	✱^{0} n, a, p.
29	48,0	48,8	54,4	— 6,5	— 6,3	— 7,9	— 6,9	2,4	2,6	2,3	87	93	92	NW 9	NNW 9	NNW 5	10	10	10	0,0	✱^{0} a; ✣ a, 2, p.
30	61,9	65,3	67,2	— 7,5	— 6,2	—10,3	— 8,0	2,2	2,2	1,8	86	79	88	NNW 5	NNE 5	NW 4	10	7	10	0,4	
31	65,0	66,0	67,2	— 7,5	— 3,9	— 4,8	— 5,4	2,3	3,0	3,0	92	89	95	NW 5	NNE 3	NW 2	10	10	10	—	✱ n.
Средн. Mittel	765,8	765,4	765,7	—11,3	— 7,4	— 9,4	— 9,3	1,8	2,2	2,1	90	80	88	5,0	5,0	4,5	6,5	6,6	5,2	4,1	

Высота — Seehöhe: 32,0 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,3 mm при bei 758,9 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	764,0	763,9	762,7	— 2,7	0,6	— 2,6	— 1,6	3,7	3,9	3,6	98	82	96	SSW 4	WNW 4	W 5	10	10	10	0,0	
2	62,3	63,6	65,1	— 4,0	— 2,7	— 5,2	— 4,0	3,4	3,3	2,9	98	87	96	NNW 5	NNW 4	NW 3	10	10	10	—	✱ n.
3	63,9	64,3	67,8	— 5,5	— 4,3	— 4,7	— 4,8	2,9	2,9	2,8	98	89	88	WNW 5	NNW 7	NNE 6	10	10	0	—	
4	70,3	70,7	69,0	—11,5	— 6,0	— 9,7	— 9,1	1,8	2,4	2,1	95	85	97	NNW 6	NNW 5	WNW 4	0	7	0	—	⊔ a.
5	64,1	60,1	58,0	— 5,1	— 4,1	0,0	— 3,1	2,9	3,1	4,3	96	93	94	W 3	WNW 8	WNW 7	10	10	2	—	⊔ a.
6	59,0	59,1	55,7	— 6,2	— 2,5	— 0,9	— 3,2	2,4	2,9	4,1	84	77	96	NW 7	NW 8	WSW 5	1	0	10	0,2	✱ p, 3.
7	50,2	52,8	53,9	1,3	1,7	— 0,7	0,8	4,9	5,0	3,9	98	96	90	W 6	W 5	NW 3	10	10	9	—	✱ n.
8	60,0	63,7	68,7	— 7,6	— 2,5	— 4,3	— 4,8	2,5	2,8	2,9	97	74	89	NNE 3	NE 5	NE 5	10	9	10	—	
9	73,3	75,7	77,4	—10,9	— 8,7	—11,9	—10,5	1,7	1,9	1,7	91	82	92	NE 5	NNE 3	NW 2	1	10	10	0,0	✱^{0} a, 2, p.
10	77,7	77,9	78,2	—15,7	— 9,5	—13,3	—12,8	1,1	1,8	1,5	86	81	96	NW 3	NW 5	NW 3	1	2	0	—	⊔ a.
11	76,1	74,4	71,5	—14,9	— 7,7	—11,9	—11,5	1,2	1,9	1,7	86	75	94	NNW 2	NNE 2	SE 2	1	3	2	—	
12	67,0	65,6	65,0	—11,7	— 6,5	— 8,8	— 9,0	1,8	2,3	2,1	97	84	91	E 1	E 2	NNW 2	10	10	8	0,0	✱^{0} a, 2, p.
13	65,3	65,5	65,7	— 9,7	— 7,2	—13,0	—10,0	2,1	2,0	1,3	97	75	80	NNW 5	N 6	NNW 7	10	5	0	0,0	✱^{0} 1, a.
14	61,7	59,0	57,3	—11,5	— 8,1	—11,1	—10,2	1,4	1,4	1,6	78	59	85	WNW 9	WSW 10	W 8	10	10	9	—	
15	58,3	61,2	65,9	— 8,7	— 3,2	— 6,1	— 6,0	2,0	3,1	2,6	88	87	93	WNW 5	W 4	0	10	10	5	0,1	✱^{0} a.
16	71,2	73,9	77,6	— 7,3	— 2,0	— 8,7	— 6,0	2,5	3,3	2,2	95	84	97	ENE 6	ESE 5	ESE 7	10	10	5	0,8	✱^{0} n, 1, a.
17	79,2	78,8	78,8	—13,7	— 3,2	—12,1	— 9,7	1,5	2,9	1,6	96	80	94	E 6	ENE 5	NE 6	10	2	0	—	
18	78,0	76,7	74,5	—15,3	— 5,1	—10,9	—10,4	1,2	2,1	1,8	91	68	94	NE 5	E 5	ENE 5	1	1	0	—	⊔ a.
19	70,5	68,4	66,2	—15,1	— 3,6	—10,5	— 9,7	1,3	2,5	1,8	95	74	90	NE 4	ENE 4	ENE 6	10	1	2	—	
20	63,6	63,4	63,0	—15,7	— 9,5	—12,3	—12,5	1,2	2,0	1,5	97	91	90	0	ENE 4	NE 3	10	9	8	—	⊔ a.
21	64,2	64,4	65,9	—11,4	— 5,9	— 6,9	— 8,1	1,7	2,3	2,6	92	80	97	ENE 6	ENE 5	E 3	10	10	10	—	
22	67,3	67,7	68,2	— 7,7	— 4,3	— 6,7	— 6,2	2,3	2,5	2,2	92	75	81	E 3	ESE 5	SE 3	10	10	10	—	
23	68,1	68,4	67,9	— 7,7	— 3,7	— 6,7	— 6,0	2,3	2,8	2,7	92	80	97	SE 4	SSE 4	ESE 3	10	10	10	—	
24	65,7	64,8	63,7	—13,3	— 5,1	—12,3	—10,2	1,1	2,1	1,6	72	68	94	E 5	ESE 6	SE 3	9	9	0	—	
25	63,2	63,3	65,0	—13,9	— 4,9	— 9,2	— 9,3	1,4	2,3	2,1	91	74	94	NNW 4	N 3	NNW 3	2	5	6	—	⊔ a.
26	64,5	65,7	67,0	—14,1	— 2,5	— 8,5	— 8,4	1,3	2,8	2,1	88	72	91	NNE 5	NNE 4	NNW 4	1	0	0	—	
27	67,9	66,3	65,9	—11,7	— 2,1	— 6,3	— 6,7	1,6	2,7	2,6	88	69	93	NNW 6	WNW 7	NNW 5	9	9	10	0,0	✱^{0} 3.
28	66,6	62,6	60,3	— 9,9	— 3,5	— 4,5	— 6,0	2,0	2,7	2,6	97	78	79	NW 5	WNW 8	W 9	5	10	10	0,2	✱ n, 3.
Средн. Mittel	766,5	766,5	766,6	—10,0	— 4,5	— 7,9	— 7,5	2,0	2,6	2,4	92	79	92	4,6	5,1	4,4	7,2	7,2	5,6	1,3	

1887.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,6	746,8	743,9	— 1,7	1,3	— 3,4	— 1,3	4,0	4,3	3,4	98	85	95	WNW 6	WNW 7	0	10	10	10	0,3	* n, p.
2	45,2	41,5	37,7	— 3,1	2,1	0,5	— 0,2	3,5	4,7	4,3	98	87	90	W 4	WSW 6	W 6	10	10	10	0,5	* 3.
3	36,3	37,6	40,1	1,1	2,1	0,2	1,1	4,8	4,7	4,5	96	87	96	W 9	WNW 7	WNW 7	10	10	10	1,5	* n, 1, a, 2, p, 3.
4	42,1	45,4	49,8	— 2,5	— 1,3	— 4,9	— 2,9	3,6	3,2	2,6	94	76	84	NNW 2	NW 5	NW 4	10	6	6	0,1	* n, 1, a.
5	50,1	47,8	44,3	— 7,0	— 3,9	— 4,7	— 5,2	1,9	2,5	3,0	73	73	93	W 3	WSW 6	SSW 7	10	10	10	1,6	* 3.
6	41,0	42,4	45,7	— 3,5	0,1	— 4,3	— 2,6	3,4	4,3	3,1	95	94	95	WNW 4	WSW 7	WNW 2	6	10	10	0,0	* n, p.
7	50,0	53,1	56,5	—12,7	— 7,4	—10,2	—10,1	1,5	2,0	1,6	86	78	80	NNW 7	NNW 8	W 5	2	2	0	0,0	
8	43,2	44,3	46,3	— 5,9	— 0,7	— 4,5	— 3,7	2,9	3,4	2,8	00	79	88	WSW 15	WNW 8	WNW 6	10	4	2	0,0	* n, 1, a; ↙ 1, a.
9	51,3	55,8	56,7	— 8,7	— 5,1	— 3,9	— 5,9	2,2	2,3	3,0	94	76	89	NNW 12	NNW 12	WNW 8	10	6	10	0,0	*° 2, p.
10	56,6	55,8	55,2	— 1,9	2,9	1,7	0,9	3,7	3,7	4,7	92	66	91	WNW 6	WSW 14	WNW 10	10	10	7	—	↙ 2.
11	55,0	53,4	51,5	0,5	1,9	2,1	1,5	4,7	4,7	4,8	98	90	89	SW 3	WSW 10	WNW 10	10	10	10	—	
12	59,0	63,8	66,6	— 6,5	— 1,8	— 4,0	— 4,1	2,2	2,6	3,3	79	64	95	NNW 7	NNW 3	0	1	0	0	—	
13	63,7	60,8	57,6	— 4,4	— 0,1	0,5	— 1,3	2,8	4,2	4,2	86	92	89	ESE 3	S 8	S 3	10	10	10	1,8	
14	52,0	51,4	56,0	0,5	4,5	1,0	2,0	4,8	5,8	4,4	00	92	89	SSW 8	WSW 8	0	10	10	10	0,0	● n, 1, a.
15	61,4	64,0	64,9	— 2,9	— 1,6	— 2,5	— 2,3	2,7	2,7	2,3	74	66	60	N 6	NNE 4	E 4	10	10	10	2,2	
16	61,4	59,5	61,4	— 4,9	— 2,1	— 6,5	— 4,5	3,1	3,7	2,7	98	94	97	E 4	ENE 7	NE 7	10	10	10	15,3	∽ n,1,a,2,p,3; * 2,p,3.
17	63,1	64,1	66,5	— 8,3	— 7,9	— 9,4	— 8,5	2,2	2,3	2,1	94	94	97	ENE 9	ENE 9	ENE 12	10	10	10	5,8	∽, * n,1,a,2,p,3; ↙, [⇸ p.
18	66,5	66,4	65,8	—10,1	— 7,9	— 8,9	— 9,0	1,9	2,0	2,1	90	83	94	ENE 10	ENE 9	ENE 10	10	10	10	5,1	* 3.
19	63,1	61,7	59,1	— 7,7	— 3,1	0,3	— 3,5	2,4	3,3	4,6	97	91	98	ESE 8	SE 5	SE 2	10	10	10	5,6	* n,1,a,2,p; ●, ∽ p,3.
20	59,5	59,7	59,1	— 2,7	2,0	— 1,5	— 0,7	3,7	4,2	3,9	98	78	96	NNW 5	NNE 3	NNE 2	10	5	4	0,2	V a.
21	61,9	64,3	68,0	— 7,0	— 4,0	— 9,3	— 6,8	2,4	2,4	2,0	89	71	91	NE 10	NNE 7	N 6	10	9	0	0,0	* n, 1, a.
22	70,2	70,7	70,7	—12,2	— 5,8	— 7,8	— 8,6	1,4	1,9	1,8	77	64	74	NNE 4	NNE 4	0	2	7	0	—	
23	70,6	69,4	66,5	—10,2	— 5,8	— 8,5	— 8,2	1,6	1,8	2,1	79	60	91	ENE 4	ENE 5	NNE 7	5	10	10	2,4	* p, 3.
24	61,8	60,4	61,3	— 9,1	— 6,4	— 9,0	— 8,2	2,0	2,3	1,9	88	82	85	NNW 9	WNW 14	NW 5	10	10	0	0,0	* n, p; ↙ p.
25	61,3	62,1	62,4	—10,7	— 1,8	— 5,8	— 6,1	1,5	2,0	2,5	77	50	85	NW 5	W 6	NW 2	8	1	0	—	
26	62,4	63,0	62,7	— 6,0	3,7	— 1,7	— 1,3	2,4	2,1	3,0	82	34	74	0	S 1	NE 2	9	7	9	—	⊔ a.
27	62,5	62,5	62,2	— 0,3	2,5	1,5	1,2	4,1	4,8	4,6	90	87	91	ESE 2	ESE 3	SE 7	10	10	10	0,5	
28	59,3	56,7	53,6	0,5	1,7	2,9	1,7	4,5	4,9	5,3	94	94	94	SE 7	ESE 4	SSE 4	10	10	9	3,5	● n, a, 2, p.
29	52,6	54,8	56,3	1,8	2,1	— 0,7	1,1	5,2	4,5	3,9	00	84	90	SSW 1	NNW 5	NNE 3	10	10	10	—	≡ a.
30	57,9	58,6	59,3	— 2,7	— 0,3	— 0,9	— 1,3	3,7	4,0	4,1	98	89	96	NNE 2	N 5	N 3	10	10	10	—	
31	59,3	59,8	59,8	— 1,7	4,0	— 0,1	0,7	3,7	4,7	4,1	92	77	90	0	ENE 1	SE 3	0	4	10	—	⊔ a.
Средн. Mittel	756,5	756,7	757,0	— 4,8	— 1,2	— 3,3	— 3,1	3,0	3,4	3,3	91	79	89	5,6	6,5	4,7	8,5	8,1	7,3	46,4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,3	758,7	758,8	0,1	4,5	3,1	2,6	4,6	5,9	5,6	00	94	98	S 6	ESE 3	ESE 3	10	10	10	9,1	≡ a; ● 1, a, p, 3.
2	56,3	55,6	52,7	2,0	4,5	5,2	3,9	5,3	6,1	6,5	00	97	98	SE 2	E 3	0	10	10	10	2,8	● n, 1, a, 2, p.
3	54,7	58,1	60,6	1,9	4,9	0,8	2,5	5,0	5,4	4,7	95	82	96	NNW 5	NNW 6	0	10	10	2	—	
4	60,2	59,0	57,7	— 0,3	8,5	7,4	5,2	4,4	6,0	6,7	98	73	88	SE 2	SSW 4	S 3	0	9	8	—	
5	57,3	59,6	63,9	5,2	8,8	2,7	5,6	6,2	6,1	5,1	94	72	91	WSW 2	NNW 6	0	10	8	1	—	V, ⊔, ∞, ≡ 1.
6	67,1	67,4	64,9	1,8	10,6	6,5	6,3	4,5	5,4	6,0	85	57	83	NNW 2	SSE 4	NNE 3	0	1	6	—	
7	61,0	57,8	54,4	2,9	6,4	5,5	4,9	4,8	6,2	5,9	85	87	88	ENE 5	ENE 7	ENE 5	10	10	5	0,5	●° a, 2, p.
8	50,2	49,0	49,5	3,9	12,2	7,9	8,0	5,3	6,4	7,1	87	61	89	NE 5	NW 3	NW 1	10	10	10	—	
9	48,1	48,5	48,4	6,0	12,6	10,2	9,6	6,0	6,5	7,2	87	60	76	W 8	W 9	SW 5	10	5	5	—	
10	52,8	54,4	55,9	3,3	8,6	6,6	6,2	4,4	5,5	5,6	76	66	77	NW 7	NW 3	N 2	5	10	9	0,0	
11	56,2	57,1	58,8	4,7	9,2	3,7	5,9	5,5	4,0	4,8	86	46	80	NNW 2	N 4	N 6	9	10	7	—	● n.
12	61,7	62,3	62,8	1,9	6,7	3,7	4,1	3,4	3,2	4,0	64	43	67	NE 4	NNE 5	NNE 1	9	7	1	—	
13	63,2	62,0	61,8	2,5	10,1	5,2	5,9	4,2	4,6	5,2	75	50	78	NNW 2	WNW 4	WNW 2	10	10	8	—	
14	62,2	61,7	61,2	4,5	13,4	8,2	8,7	4,7	5,3	5,7	74	47	70	0	SSW 2	0	5	3	6	—	≡ a.
15	60,7	60,7	60,4	6,8	12,6	9,2	9,5	6,0	4,2	6,0	81	39	70	ESE 1	S 3	0	10	7	2	0,0	≡ a.
16	60,0	60,7	63,1	6,1	13,4	5,8	8,4	5,8	5,9	5,6	82	52	82	SSW 3	W 6	W 3	7	4	0	—	● n.
17	64,1	63,7	62,3	6,4	16,1	10,0	10,8	5,5	6,3	6,4	76	47	69	NNW 4	S 3	0	0	1	1	—	
18	61,2	59,0	56,2	7,9	13,3	12,2	11,1	5,6	4,9	8,4	71	43	80	WSW 2	S 3	SSW 2	10	4	9	—	
19	53,1	50,9	50,1	7,2	14,9	4,1	8,7	6,8	7,7	5,4	90	61	88	SE 3	SE 5	NNW 9	10	10	10	3,8	
20	52,4	52,2	52,8	1,1	8,9	5,2	5,1	4,6	5,6	5,9	92	66	89	WNW 6	WNW 6	W 3	10	10	1	—	*, ● n.
21	54,4	55,6	57,1	4,8	13,0	7,8	8,5	6,0	6,5	7,6	94	58	96	NW 5	WNW 4	0	10	10	5	0,8	●, ⌒ p.
22	58,0	57,5	58,2	8,0	14,1	7,8	10,0	7,1	7,3	6,4	89	61	81	SW 4	WSW 7	NW 3	9	7	10	1,8	● p, 3.
23	64,0	65,1	66,3	2,9	8,0	3,7	4,9	4,2	3,9	4,7	74	50	78	NNW 6	NNW 7	NNW 3	3	4	3	—	● n.
24	66,4	65,0	63,7	5,7	12,7	7,8	8,7	4,5	5,1	5,6	66	46	71	WNW 3	SW 5	SW 3	1	2	3	—	
25	63,9	64,2	65,5	7,4	11,8	6,8	8,7	5,8	4,9	4,9	76	48	67	N 2	ENE 5	ENE 2	1	3	1	—	
26	66,1	65,4	64,4	7,6	13,9	10,5	10,7	5,4	5,4	7,2	74	46	75	NE 2	E 4	0	0	4	9	—	
27	64,2	63,9	64,8	8,0	12,7	9,2	10,0	6,3	8,3	7,1	79	76	81	ENE 5	ENE 2	ENE 3	2	10	10	0,1	● a.
28	64,9	63,9	62,3	8,4	14,4	10,5	11,1	5,9	6,9	6,5	71	56	69	SSE 1	E 2	NE 2	2	8	10	—	
29	61,8	62,4	65,3	7,6	11,7	3,7	7,7	6,1	5,7	3,9	79	55	65	NNE 7	ENE 4	ENE 5	10	10	1	—	
30	68,0	68,0	67,7	3,1	10,6	7,3	7,0	3,5	3,9	4,5	61	41	59	ENE 6	ENE 7	NE 4	0	1	0	—	
Средн. Mittel	759,8	759,6	759,7	4,6	10,8	6,6	7,3	5,2	5,6	5,9	82	59	80	3,7	4,5	2,4	6,4	6,9	5,4	18,9	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,9	766,0	763,8	6,2	16,3	10,4	11,0	4,4	5,9	5,3	62	42	57	ENE 4	SE 4	ENE 5	0	7	10	0,0	
2	61,4	59,3	58,6	9,2	18,2	13,3	13,6	6,7	6,8	7,9	78	44	70	NE 6	E 6	NNE 4	10	9	10	0,0	● 1, a.
3	59,5	58,2	58,3	10,6	18,3	11,0	13,3	8,1	8,3	7,5	85	54	76	NW 4	WNW 6	NW 3	10	9	2	0,1	●, K p.
4	60,7	57,3	62,8	9,5	18,6	12,2	13,4	6,3	6,8	5,8	71	43	55	NNW 4	SSE 2	NW 4	1	3	2	—	⌓ 1.
5	63,9	63,2	61,0	13,4	21,8	15,6	16,9	7,8	7,2	8,9	69	37	67	NW 2	SSW 6	SW 3	1	10	10	3,8	
6	58,1	57,8	58,5	14,0	24,3	16,3	18,2	10,6	13,1	10,6	90	58	77	SW 2	WNW 7	NW 3	10	4	10	—	K, ● n.
7	53,3	47,8	52,9	14,0	26,5	11,7	17,4	9,9	10,3	6,4	84	41	62	SSW 5	W 9	NNW 8	10	7	1	—	⸙ a.
8	58,5	60,0	59,4	7,8	15,5	10,8	11,4	4,9	4,2	5,8	61	32	60	NNW 5	WNW 4	W 3	1	1	4	—	
9	59,8	60,5	60,8	11,2	17,9	12,2	13,8	5,7	5,1	6,8	58	33	64	NW 5	NW 6	N 1	0	0	2	—	
10	61,5	60,8	60,8	11,4	20,3	15,1	15,6	6,6	7,3	7,4	65	41	58	NNE 2	ESE 4	W 4	10	10	10	0,1	
11	62,5	61,2	60,6	11,8	20,0	15,1	15,6	7,8	8,0	7,4	76	46	58	ESE 5	ESE 7	ESE 4	10	1	9	0,0	● n, 1, a.
12	59,4	56,6	55,4	11,4	23,7	19,9	18,3	6,8	8,0	8,2	67	36	47	ESE 5	SE 9	SSE 4	10	10	9	—	
13	53,3	55,3	58,4	17,1	21,7	17,9	18,9	8,7	11,5	12,2	60	60	80	0	NW 7	W 5	10	10	5	—	
14	62,3	63,4	65,2	14,2	23,2	18,5	18,6	9,5	9,9	8,8	79	47	55	WSW 2	SSW 4	0	5	3	2	—	
15	65,3	65,0	63,7	15,7	18,8	17,7	17,4	8,9	12,0	9,0	66	74	60	NNE 2	ENE 6	ENE 4	10	10	10	0,2	● a.
16	63,1	62,2	61,0	16,9	26,1	20,9	21,3	10,7	8,9	9,5	75	34	52	NNE 4	NE 1	ENE 1	3	1	3	—	
17	60,3	59,1	58,9	19,7	27,7	21,3	22,9	9,6	10,7	10,2	56	34	53	NNE 2	ENE 3	NNE 4	9	9	10	—	
18	59,7	60,0	61,0	20,9	27,3	21,6	23,3	11,0	9,7	9,9	60	36	52	N 4	ENE 4	NNE 5	3	3	3	—	
19	64,6	64,2	63,1	14,0	22,3	15,9	17,4	8,6	8,0	6,2	73	40	46	ENE 5	NE 6	E 4	3	0	0	—	
20	62,1	60,4	60,7	16,3	26,9	19,5	20,9	7,7	9,7	7,9	56	37	47	ENE 5	SSE 5	NE 6	1	1	3	—	
21	60,1	59,4	58,6	15,7	20,3	20,8	18,9	7,6	10,9	9,5	57	62	51	NNE 6	E 6	ESE 6	10	10	10	—	
22	59,1	58,7	59,6	19,4	27,7	20,1	22,4	11,4	8,3	7,2	67	30	41	ESE 3	SSE 7	SSE 4	9	10	4	—	
23	60,1	60,8	61,7	20,8	29,5	23,0	24,4	8,3	7,2	8,7	46	23	42	ENE 4	ESE 6	ESE 1	0	0	3	—	
24	63,7	63,5	64,6	19,4	32,4	24,3	25,4	9,0	9,2	9,1	54	26	41	ENE 3	SSE 5	NE 6	0	1	1	—	
25	64,4	65,0	64,8	22,2	32,6	22,2	25,7	10,2	17,8	15,4	51	49	77	NE 4	ENE 5	NE 3	0	4	0	—	
26	65,9	65,2	63,4	21,9	32,3	24,7	26,3	11,9	12,7	12,7	61	35	55	ENE 3	ESE 3	0	1	3	6	—	< 3.
27	62,9	61,9	60,9	19,9	30,9	28,1	26,3	12,8	13,0	18,1	74	40	65	SSE 2	SSE 3	NE 5	10	3	10	—	< 3.
28	60,6	60,1	58,7	21,3	31,5	23,9	25,6	11,6	9,7	10,7	62	30	49	WSW 1	SW 3	NE 2	7	1	1	—	
29	59,3	58,9	57,4	21,5	30,6	23,7	25,3	11,4	8,8	9,1	60	27	42	SW 2	S 3	SE 4	0	0	0	—	
30	57,2	55,9	53,9	21,5	30,1	25,1	25,6	10,0	8,6	9,5	53	27	40	SE 3	SSE 5	WNW 3	4	10	10	0,3	
31	53,9	53,1	53,4	19,0	23,5	17,5	20,0	13,7	10,6	9,9	84	50	67	SSW 3	SSW 6	WNW 3	10	10	6	—	● n.
Средн. Mittel	760,8	760,0	760,1	15,7	24,4	18,4	19,5	9,0	9,3	9,1	66	41	57	3,5	5,1	3,6	5,4	5,2	5,4	4,5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,0	753,8	753,3	15,2	23,9	13,0	17,4	7,4	8,6	10,5	57	39	95	W 5	WSW 5	W 7	2	10	10	6,1	● p, 3.
2	53,7	53,6	54,8	13,7	17,8	14,3	15,3	9,0	7,3	7,5	78	49	62	W 4	W 8	WSW 5	1	10	9	—	
3	54,3	55,4	58,0	13,6	14,4	11,5	13,2	8,3	8,4	8,2	72	69	81	WNW 6	NW 7	NW 3	5	10	9	—	
4	59,8	60,8	61,1	12,3	18,9	15,1	15,4	7,4	5,8	6,0	70	36	47	NW 7	NW 5	N 3	1	1	9	—	
5	60,0	58,8	58,0	16,7	21,1	15,7	17,8	8,7	7,8	7,7	61	41	58	0	SSE 2	ENE 5	10	10	10	—	
6	57,5	56,4	55,4	15,7	19,4	19,9	18,3	8,1	13,3	9,3	61	79	54	ESE 6	ESE 4	SE 4	10	8	9	—	
7	55,7	55,3	55,0	16,6	22,1	20,0	19,6	10,1	11,8	9,4	71	60	54	SSE 2	S 3	0	10	10	10	—	
8	55,7	55,9	56,5	20,3	26,9	16,9	21,4	11,4	11,4	13,4	64	44	94	0	SW 4	WNW 3	8	8	10	3,6	K a, p; ● p.
9	58,7	58,6	57,9	19,5	24,5	18,7	20,9	12,9	13,5	12,6	77	59	79	S 2	WSW 3	0	5	9	6	0,2	●, K 2, p.
10	57,9	56,9	55,6	22,3	28,1	22,3	24,2	13,2	13,2	11,6	66	47	58	0	S 3	SW 3	1	6	3	—	
11	54,3	53,0	52,0	24,0	30,5	22,3	25,6	13,3	12,6	13,0	60	39	65	0	S 4	NNE 3	1	5	10	—	
12	51,2	51,2	51,6	21,5	24,9	17,3	21,2	9,5	11,0	12,4	50	47	85	NNE 4	NNW 4	NW 3	10	10	10	3,8	●, K p.
13	53,4	54,9	57,7	19,5	26,2	20,1	21,9	13,3	12,6	11,8	80	50	67	NW 4	NW 5	NNW 3	3	5	3	—	● n.
14	60,6	59,7	58,5	17,2	26,1	20,9	21,4	10,5	9,2	8,8	72	38	48	NNE 3	S 3	NNW 4	5	5	2	—	
15	57,9	55,5	54,2	21,9	28,3	21,1	23,8	11,0	13,1	13,6	56	46	74	NNE 2	SSW 4	0	1	9	4	0,0	K p.
16	50,3	49,9	51,5	18,8	18,5	15,7	17,7	13,2	14,0	11,3	82	88	85	ESE 2	NNE 1	WNW 3	10	10	10	39,6	K, ● 1, a.
17	54,8	56,8	58,1	15,6	22,7	18,9	19,1	10,0	10,0	11,8	76	49	73	WNW 5	WNW 4	SSW 2	2	5	1	—	
18	59,9	60,5	60,8	20,7	27,6	21,5	23,3	11,4	11,8	10,3	63	43	55	NNW 3	SSW 4	0	5	4	1	—	
19	61,6	61,2	59,7	21,7	29,7	23,5	25,0	11,3	10,2	11,1	59	33	52	ENE 2	ESE 3	SE 2	1	1	0	—	
20	59,2	56,7	54,8	22,0	30,7	24,8	25,8	10,9	10,4	13,1	56	32	56	ESE 4	SE 6	SE 4	0	0	4	—	
21	55,3	56,1	55,6	21,0	19,1	18,5	19,5	13,5	14,1	14,1	74	86	89	W 5	SSW 4	SSW 2	10	10	9	0,0	● a.
22	55,6	56,4	57,3	18,8	24,9	20,9	21,5	12,1	10,7	11,6	75	47	64	NW 7	NNW 7	NW 3	2	3	1	—	
23	56,8	55,5	54,1	21,7	29,9	24,1	25,2	11,7	13,9	13,1	61	44	59	N 3	SSE 2	SSW 2	0	9	1	—	
24	52,6	51,8	51,1	23,1	26,0	20,5	23,2	14,6	15,6	13,1	70	63	73	SSW 3	SSW 4	W 3	4	10	10	3,2	● a, p; K p.
25	51,1	50,7	50,5	18,1	25,5	19,4	21,0	13,0	10,9	10,4	84	46	62	WNW 3	W 7	W 4	10	6	2	—	
26	51,8	53,1	54,8	17,3	22,7	17,3	19,1	10,9	9,9	8,2	74	48	55	WNW 4	WNW 5	NW 1	1	5	2	—	
27	55,4	54,5	54,0	20,3	25,9	22,5	22,9	10,6	11,0	10,1	60	45	50	W 4	S 6	WSW 5	0	1	2	0,0	
28	57,1	58,6	60,2	15,6	20,9	16,5	17,7	10,8	9,1	7,6	82	50	55	NNW 4	NNW 3	NNW 3	10	10	1	0,5	● 1, a.
29	62,6	62,7	62,7	17,9	23,3	18,8	20,0	8,5	10,0	7,5	56	48	46	NNW 2	ESE 2	N 4	3	4	2	—	
30	62,1	60,0	56,7	20,3	25,4	20,9	22,2	9,2	8,0	9,5	52	34	52	N 2	ESE 2	0	1	1	9	—	
Средн. Mittel	756,4	756,1	756,1	18,8	24,2	19,1	20,7	10,9	11,0	10,6	67	50	65	3,3	4,1	2,8	4,4	6,5	5,6	57,0	

Дубовка. 1887. Dubowka.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,1	750,2	749,8	19,9	28,3	16,5	21,6	11,2	10,5	11,6	65	37	83	0	SW 5	SSW 4	10	10	10	—	⌒ 3.
2	49,6	50,4	54,5	16,3	17,5	18,0	17,3	10,6	12,8	12,5	77	86	81	WNW 7	NNW 5	NNW 5	10	10	10	13,6	●, K a, p; ⌒ p.
3	56,8	56,3	57,0	17,3	23,3	18,9	19,8	10,6	12,6	12,7	72	59	79	NNW 5	NNW 7	NNW 3	1	10	2	0,2	● a.
4	57,5	56,7	55,7	21,5	30,0	24,0	25,2	14,1	16,9	13,9	74	54	63	WNW 3	WNW 4	NW 3	0	5	3	—	
5	56,6	56,0	55,7	22,9	28,4	22,3	24,5	11,9	8,2	8,4	58	29	42	NNE 4	N 5	NE 5	0	0	0	—	
6	56,5	55,5	55,3	19,2	28,3	22,8	23,4	10,3	10,5	10,2	62	37	49	ENE 4	ENE 4	ENE 3	0	0	2	—	
7	56,7	55,7	55,7	21,5	30,4	23,3	25,1	11,0	11,0	11,0	58	34	52	NE 5	E 3	0	3	9	3	—	
8	56,3	55,1	54,1	21,9	30,9	24,7	25,8	10,6	11,0	9,4	54	33	41	NE 5	SSE 3	W 2	1	2	3	—	
9	53,0	52,7	52,4	25,7	30,0	23,5	26,4	11,1	12,4	11,8	46	39	55	NE 2	WSW 3	NW 4	2	10	10	—	
10	53,6	54,3	54,5	20,8	25,6	21,6	22,7	13,3	9,2	8,8	73	38	46	NW 5	W 5	W 2	1	6	9	—	
11	54,7	55,1	56,8	18,7	24,9	18,8	20,8	10,3	7,2	8,8	64	31	55	WSW 4	WNW 8	0	8	4	4	—	
12	54,4	53,5	51,4	19,5	23,1	20,1	20,9	9,5	9,9	12,4	56	47	71	SW 2	WNW 6	0	10	10	10	2,4	
13	50,1	48,2	48,4	20,9	25,7	20,9	22,5	13,0	11,9	11,9	71	49	65	WSW 3	WSW 7	NW 3	2	4	10	—	● n.
14	48,7	49,2	50,7	18,8	23,5	20,3	20,9	11,8	10,8	11,1	73	50	63	NNW 6	NW 7	NW 4	4	7	7	0,5	● a.
15	50,5	50,0	51,1	20,1	28,7	20,4	23,1	12,2	12,9	12,5	70	45	70	WNW 5	NW 4	NW 3	1	9	8	0,8	K, ● p.
16	51,0	50,3	50,1	20,9	26,1	23,1	23,4	13,9	13,1	14,0	76	53	67	WNW 3	NNW 2	NNW 4	1	9	10	13,0	
17	49,5	49,7	51,5	16,7	24,8	20,3	20,6	13,4	15,0	14,4	95	64	82	NNE 2	ENE 4	WNW 4	9	3	10	3,1	● n, 1, a, p; K p.
18	52,7	52,8	54,0	20,8	20,3	18,1	19,7	14,0	12,4	13,0	77	70	84	N 2	NE 5	NNE 2	9	10	9	—	K a.
19	54,6	55,2	56,4	18,2	24,5	19,9	20,9	13,7	12,3	13,6	88	54	79	NNE 5	ENE 7	0	10	10	8	—	
20	56,7	56,4	56,0	20,8	26,7	23,5	23,7	11,1	9,9	11,4	61	38	53	NE 6	NNE 7	NE 3	2	5	0	—	
21	56,2	55,9	55,7	24,3	31,0	26,1	27,1	12,9	13,1	14,2	57	39	57	NNW 2	ENE 5	0	6	3	9	—	
22	55,3	53,9	51,8	24,0	34,8	25,3	28,0	11,8	15,7	13,1	54	38	55	NW 4	WSW 4	SW 4	4	3	3	—	
23	51,4	50,7	51,8	22,3	27,8	20,3	23,5	14,6	13,5	10,2	73	48	57	WNW 4	WSW 8	NW 5	9	9	1	—	⌒ 2; < 3.
24	53,1	51,8	52,3	16,5	25,8	20,5	20,9	10,1	11,4	12,9	72	46	72	WNW 7	W 9	NW 4	0	5	2	—	
25	52,3	52,2	52,9	21,1	28,5	24,3	24,6	12,5	15,5	15,4	67	54	69	WNW 6	NW 5	NNW 1	0	3	3	—	
26	54,4	53,9	54,0	25,4	32,3	24,1	27,3	17,4	19,4	12,9	72	54	58	NNW 2	WSW 2	NNW 1	2	7	3	—	
27	55,7	55,4	55,8	22,5	29,4	24,7	25,5	12,3	15,8	14,2	61	52	61	NNE 5	NNE 5	NNW 3	1	2	1	—	
28	56,7	55,5	55,3	22,9	29,1	24,8	25,6	15,4	15,8	14,8	74	53	64	NNW 6	NNW 6	NNW 4	0	5	1	—	
29	55,3	54,1	53,9	22,0	30,2	22,2	24,8	14,7	18,5	11,2	75	58	56	NNW 4	NNW 2	NNW 3	0	7	0	—	
30	53,3	52,7	53,0	19,1	25,8	22,8	22,6	12,7	16,8	15,3	77	68	79	NNW 4	NNE 5	NNW 6	1	7	10	—	
31	53,1	52,2	54,0	21,2	28,4	23,7	24,4	16,5	11,7	13,6	88	41	63	NNW 5	ENE 3	NE 4	1	8	10	—	
Средн. Mittel	753,9	753,3	753,6	20,8	27,2	21,9	23,3	12,5	12,8	12,3	69	48	63	4,1	5,0	2,9	3,5	6,2	5,5	33,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,7	754,1	754,3	22,8	29,9	26,2	26,3	12,9	11,0	13,7	63	35	55	NNW 3	NE 4	NE 1	0	4	1	—	
2	54,9	54,4	54,5	24,8	32,1	26,6	27,8	10,7	10,6	11,0	47	30	43	N 3	ENE 3	NE 4	0	5	9	—	
3	55,0	54,1	53,6	21,9	27,5	23,2	24,2	12,8	13,3	12,2	66	49	58	NE 5	W 4	NNE 6	3	10	1	—	⌓ 1; K p; < 3.
4	53,7	51,9	53,2	21,3	31,8	21,3	24,8	14,9	12,4	15,1	79	35	80	NE 4	NE 3	ENE 2	2	9	7	—	K p.
5	53,8	54,0	54,9	21,3	29,9	24,1	25,1	14,9	12,7	9,6	79	40	43	NE 4	NE 6	NE 4	1	6	0	—	
6	56,1	55,7	55,5	23,7	30,5	24,6	26,3	11,9	10,6	10,9	55	33	48	NE 3	NE 3	0	0	1	0	—	
7	55,7	54,9	53,2	23,5	33,2	26,0	27,6	12,5	10,5	10,3	58	28	42	0	S 2	0	0	1	4	—	
8	52,5	52,7	51,5	21,3	20,5	18,3	20,0	12,6	15,8	14,5	67	88	93	NW 5	WSW 2	0	10	10	9	6,3	● a, 2, p.
9	51,8	52,3	50,3	14,5	22,1	19,9	18,8	8,3	8,4	10,3	68	43	59	NW 8	WNW 9	SW 4	3	4	9	—	K, ● n.
10	49,0	44,1	50,2	18,5	26,1	20,7	21,8	13,0	12,6	14,2	82	50	78	WSW 8	W 12	NNW 3	10	9	3	0,8	● p.
11	53,4	53,3	51,1	20,2	30,7	26,1	25,7	14,8	14,1	13,5	84	43	54	NW 2	SSE 3	SSE 5	0	3	3	—	⌓ 1.
12	50,2	50,9	54,2	21,2	29,1	20,9	23,7	11,7	12,1	11,0	63	40	60	0	NW 4	NNW 3	2	2	0	—	
13	55,9	55,9	57,4	19,9	27,3	19,2	22,1	11,8	10,0	8,9	69	37	54	0	W 2	NNW 3	0	8	0	—	⌓ 1.
14	59,5	59,5	59,5	17,3	25,9	20,2	21,1	10,2	9,4	9,4	69	39	54	NW 3	NW 5	NW 2	0	4	0	—	
15	59,6	58,5	56,8	19,8	29,7	23,6	24,4	11,8	9,9	9,6	69	32	44	NNW 1	SW 3	SSE 2	0	2	0	—	
16	56,7	56,0	55,0	21,5	30,7	23,9	25,4	12,0	9,0	11,9	63	27	54	SW 2	S 4	SE 3	9	9	10	0,1	●, < p.
17	56,3	56,8	56,8	19,9	30,4	22,3	24,2	13,3	15,9	14,2	77	50	71	0	SSE 2	E 3	9	8	2	—	), K p.
18	56,3	55,2	55,0	20,6	31,3	23,9	25,3	14,2	14,3	14,5	79	42	66	ENE 2	SW 2	0	3	3	3	0,2	⌓ 1; K, ● p.
19	54,7	53,3	53,5	19,1	32,1	25,1	25,4	13,9	12,7	12,1	85	36	52	0	WSW 2	SSE 3	0	3	0	—	⌓, ∞ 1.
20	54,4	53,8	53,2	21,5	32,7	25,9	26,7	12,6	11,1	12,6	66	30	51	SSW 2	SSW 6	S 2	0	0	0	—	
21	55,0	55,7	55,6	21,5	31,1	22,7	25,1	8,7	9,4	7,6	46	28	37	NW 3	W 1	NW 3	5	3	2	—	< 3.
22	56,6	57,4	57,8	20,0	28,1	20,8	23,0	7,7	7,0	6,3	44	25	34	NW 4	WNW 5	N 3	0	0	0	—	
23	59,0	58,2	57,3	19,0	28,5	22,8	23,4	10,9	8,8	9,2	67	30	45	0	ENE 3	NW 4	0	0	0	—	
24	57,7	56,3	56,0	17,9	31,7	24,4	24,7	9,3	9,5	8,3	61	27	36	ENE 4	E 3	ENE 4	0	3	0	—	
25	57,4	56,4	56,6	19,3	33,3	26,0	26,2	8,8	8,7	8,8	53	23	36	ENE 4	SE 6	ESE 5	0	3	3	—	
26	56,1	54,6	55,5	20,5	31,2	24,3	25,3	7,8	12,0	11,0	44	36	49	ESE 4	S 4	NNE 5	10	10	10	5,5	< 3.
27	55,7	55,8	54,9	20,3	28,2	21,6	23,4	14,9	14,8	12,1	84	52	63	NNW 3	NW 2	NW 3	10	10	2	—	● n.
28	55,2	55,0	57,0	19,9	28,7	21,0	23,2	13,1	13,6	10,3	76	47	56	SE 2	SW 2	NW 3	10	7	3	—	< 3.
29	58,8	59,2	61,1	14,9	22,5	16,7	18,0	9,9	7,8	6,2	78	39	44	NNW 3	NNW 5	N 4	10	10	10	—	⌓ 1.
30	63,9	64,6	65,1	11,0	18,9	16,3	15,4	6,4	6,1	7,2	65	38	53	N 4	NNE 7	NE 2	0	0	0	—	
31	66,9	66,6	65,0	13,9	24,5	18,4	18,9	8,7	8,2	8,4	73	36	54	NE 4	ESE 2	ESE 3	0	0	1	—	
Средн. Mittel	756,0	755,5	755,7	19,8	28,7	22,5	23,7	11,5	11,0	10,8	67	38	54	2,9	3,9	2,9	3,1	4,7	3,0	12,9	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,9	761,9	762,1	15,6	22,1	21,1	19,6	9,1	8,2	9,0	68	42	49	ENE 4	SE 5	0	10	10	10	—	
2	60,7	60,3	59,8	16,7	17,3	18,1	17,4	7,9	13,9	13,7	56	95	89	E 4	S 4	W 3	10	10	10	8,6	● a, 2, p.
3	59,1	59,0	59,4	17,7	26,6	20,5	21,6	13,5	15,0	14,6	90	58	82	NE 3	0	NNE 4	9	4	2	9,0	● n, p; K, ⌒ p.
4	60,7	60,7	60,0	17,7	25,0	20,9	21,2	12,4	11,9	9,5	82	51	52	N 3	NE 4	N 5	0	4	0	—	
5	60,2	59,1	58,5	18,2	28,9	23,2	23,4	10,5	11,3	10,3	67	38	49	NNE 4	ENE 4	NE 5	0	0	0	—	
6	59,1	59,0	59,4	18,1	31,7	23,0	24,3	9,3	8,6	9,4	60	25	45	NE 2	S 3	0	0	0	0	—	
7	61,8	61,5	61,9	18,5	32,6	25,4	25,5	10,0	9,4	10,7	63	26	45	0	S 1	0	0	0	0	—	
8	64,7	64,3	64,1	20,3	33,7	25,6	26,5	10,6	10,1	9,3	60	26	39	0	SE 3	ESE 3	0	0	0	—	
9	64,5	63,1	61,9	19,7	33,8	25,0	26,2	9,2	9,5	8,9	54	25	38	NE 3	E 2	0	0	0	0	—	
10	61,7	60,2	58,5	17,5	31,9	24,0	24,5	10,8	8,8	9,5	72	26	43	0	SE 2	SSE 3	1	1	2	—	
11	57,6	55,7	54,1	17,8	31,9	24,4	24,7	9,4	8,6	9,9	62	25	44	ENE 2	S 2	SSE 3	5	5	3	—	
12	54,4	54,4	54,3	19,2	30,7	23,5	24,5	12,2	7,6	9,0	74	23	42	SSE 2	S 7	S 2	1	1	0	—	
13	56,5	57,4	57,7	17,9	32,1	24,6	24,9	9,8	7,4	12,1	64	20	53	E 2	SE 5	SSE 6	10	3	1	—	
14	59,8	60,2	59,5	20,5	31,9	26,4	26,3	10,5	11,1	10,1	58	31	40	NE 4	E 3	NE 3	3	4	10	—	< 3.
15	60,4	60,4	59,0	18,5	31,3	23,1	24,3	8,2	8,1	10,1	52	24	48	ENE 4	ESE 3	NE 6	10	9	9	—	
16	60,3	61,3	63,4	15,2	18,7	14,4	16,1	6,5	6,1	5,0	51	38	41	NE 7	NE 9	ENE 6	10	10	1	—	
17	66,1	67,1	69,1	6,3	18,5	12,7	12,5	4,7	5,9	5,5	66	37	50	NE 8	E 6	ENE 5	1	1	0	—	
18	71,1	70,7	70,0	7,9	20,3	13,8	14,0	4,9	5,7	8,1	61	32	69	NE 5	SSE 5	E 3	0	0	0	—	
19	68,6	66,0	64,2	7,8	21,8	16,7	15,4	5,4	4,9	6,0	68	25	42	ENE 3	SSE 5	SE 3	2	10	10	0,0	
20	59,4	56,2	54,3	13,4	22,9	20,7	19,0	9,7	11,6	11,9	86	56	66	SSE 2	S 5	SSE 5	10	10	5	2,0	● n, 1; K p.
21	55,3	54,8	54,9	15,8	25,2	19,9	20,3	12,4	12,7	9,7	92	54	56	SSE 3	SSE 6	SE 7	10	10	8	2,8	< p.
22	56,0	56,6	55,9	15,0	23,1	19,1	19,1	12,0	13,8	8,7	94	66	53	S 3	0	ESE 6	10	9	1	—	● n.
23	54,7	52,5	54,5	11,9	28,1	19,4	19,8	8,4	7,3	9,6	81	26	57	ESE 4	SSE 11	S 7	2	2	5	1,7	
24	57,5	58,7	58,9	14,9	14,6	13,9	14,5	11,1	9,8	10,2	88	80	87	WSW 2	0	ENE 4	10	10	10	0,0	● n, 1, a.
25	57,9	56,6	56,8	14,0	19,5	15,6	16,4	9,6	11,1	11,1	81	67	84	NNE 2	NE 5	NNE 2	10	10	10	2,0	
26	57,4	57,3	58,0	14,2	21,5	16,5	17,4	11,4	11,2	11,2	95	59	80	0	NNE 2	0	10	9	1	—	● n.
27	60,4	60,9	61,1	12,9	20,7	14,2	15,9	9,4	8,7	8,0	86	48	66	WNW 3	NW 4	N 1	10	8	3	—	
28	60,8	60,4	59,2	10,0	20,7	14,4	15,0	7,8	8,5	8,9	86	47	73	0	S 1	0	3	5	9	—	
29	56,9	55,0	54,9	12,8	19,4	16,7	16,3	9,1	10,2	12,1	83	61	85	SE 2	SSE 5	SSW 3	10	10	10	—	
30	54,1	54,9	58,1	13,6	14,3	11,4	13,1	10,7	8,9	7,8	93	74	78	WNW 5	NW 6	NW 5	10	10	10	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	760,1	759,5	759,5	15,3	25,0	19,6	20,0	9,6	9,5	9,7	73	44	58	2,9	3,9	3,3	5,6	5,5	4,3	26,1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,2	757,7	754,0	9,3	18,7	17,4	15,1	7,8	8,9	11,6	89	56	79	NW 2	SSW 5	SSW 4	7	8	5	—	⌓ 1.
2	49,8	50,1	52,9	15,9	22,3	13,1	17,1	12,3	9,7	7,2	91	49	64	W 8	W 9	WNW 2	2	4	2	—	⌓ 1.
3	53,6	52,7	52,8	10,5	16,5	11,2	12,7	8,1	7,1	6,4	87	51	65	WNW 4	WSW 4	NW 2	10	10	10	—	
4	50,1	48,6	51,9	9,4	12,4	15,1	12,3	7,8	7,5	9,2	88	70	72	0	WSW 8	W 5	10	10	2	0,0	
5	52,2	51,3	51,2	3,1	11,5	7,2	7,3	4,4	5,6	6,9	76	55	91	W 5	WSW 3	E 2	8	10	10	19,0	● n, p, 3.
6	51,3	54,5	58,2	5,6	7,2	5,4	6,1	6,5	6,3	6,0	96	83	89	NE 6	NNE 7	NE 5	10	10	2	0,0	● n, 1, a.
7	60,0	61,2	61,4	2,5	10,9	5,5	6,3	4,8	6,2	5,5	87	63	82	NNW 3	NNW 3	NW 2	2	0	0	—	
8	61,3	60,8	61,1	3,2	11,9	7,1	7,4	5,3	6,6	6,0	92	64	80	SSW 2	SSW 4	0	10	10	3	—	∨, ⊔ a.
9	61,7	61,6	60,0	7,1	16,8	12,0	12,0	7,1	8,7	7,6	94	62	73	SSW 3	SSW 4	SSW 3	9	3	3	—	
10	55,5	51,6	53,8	10,2	12,7	8,8	10,6	8,3	10,4	7,2	90	96	86	S 4	SSW 6	N 9	10	10	2	4,1	● a.
11	62,4	64,2	65,1	0,9	8,2	3,0	4,0	4,3	4,0	4,8	87	50	85	N 5	NE 4	ENE 4	2	10	3	—	⊔ a.
12	64,3	62,0	60,6	1,0	9,3	10,1	6,8	4,4	6,4	7,8	89	74	95	SSE 4	SSE 6	SSE 6	9	10	10	13,3	● 2, p, 3.
13	60,5	61,8	61,3	11,1	17,0	13,7	13,9	9,9	11,9	11,3	00	83	97	SSW 2	SE 1	SE 2	10	10	10	0,7	●, ∨, ≡ n.
14	57,8	56,6	56,2	14,4	20,3	18,3	17,7	12,1	13,2	13,8	99	74	88	ESE 5	SW 5	SW 4	10	10	4	—	
15	60,9	62,1	61,4	11,0	13,3	14,7	13,0	8,9	10,3	12,5	91	91	00	ESE 5	NE 5	0	10	10	10	—	
16	60,0	58,5	59,6	12,8	21,3	14,7	16,3	11,0	12,6	11,9	00	67	96	SE 3	SSW 4	S 2	2	1	2	—	
17	61,2	61,5	61,6	13,4	17,3	12,7	14,5	11,4	12,9	9,8	00	88	90	NNE 4	NE 4	NNE 5	10	10	6	—	⊔, ∨, ≡ a.
18	59,8	56,8	53,2	11,2	16,0	14,9	14,0	9,4	11,8	11,6	95	87	92	ENE 4	S 7	SW 5	10	10	3	—	
19	53,7	55,6	56,9	11,8	13,4	10,0	11,7	8,7	8,7	6,7	85	76	73	WNW 9	W 4	W 2	10	10	10	0,0	
20	59,1	58,2	60,7	2,7	10,2	7,3	6,7	5,1	5,5	6,5	91	59	86	WSW 4	WNW 6	WNW 2	10	10	10	0,3	● 1, a.
21	62,3	61,4	60,2	6,0	10,4	9,4	8,6	6,3	5,8	5,5	90	62	62	W 4	SSW 5	SSW 2	10	10	10	—	
22	58,1	57,7	59,5	6,1	8,6	6,7	7,1	6,2	7,3	7,0	88	88	96	SW 3	E 3	E 2	10	10	10	4,8	∨, ≡ 1; ● a, 2, p, 3.
23	61,2	62,5	64,3	2,6	8,2	1,5	4,1	5,2	5,5	4,6	94	67	91	WNW 4	W 6	W 2	2	4	2	—	
24	66,9	68,0	68,7	1,3	5,9	1,0	2,7	4,7	4,4	4,0	92	63	79	NNW 4	NE 4	NE 1	10	3	2	—	
25	67,3	65,4	63,9	0,3	4,0	0,4	1,6	4,2	4,6	4,7	89	75	00	SSE 4	SE 7	ESE 5	10	10	10	7,5	●, ✱ a, 2, p, 3.
26	63,3	64,6	66,3	1,0	4,0	1,7	2,2	4,9	5,7	4,8	00	93	93	NE 3	NNW 3	NW 2	10	10	10	0,2	∨. ≡ 1; ● 3.
27	64,7	62,6	64,3	1,7	4,2	1,5	2,5	4,9	5,8	4,5	94	93	89	SW 4	WNW 4	NNW 9	10	10	10	3,5	● n, a, 2, p; ✱ p.
28	67,8	66,7	66,8	— 1,7	5,0	3,5	2,3	3,6	4,8	4,8	88	74	82	NW 3	WNW 6	WNW 3	1	10	10	—	⊔, ∨ a.
29	67,8	66,9	67,3	— 0,2	8,1	1,6	3,2	4,1	5,0	4,6	90	62	89	NW 3	W 4	NNW 2	1	0	0	—	⊔, ∨, ≡ a.
30	66,4	64,4	61,7	— 0,3	8,3	7,4	5,1	4,2	5,5	5,6	94	67	73	0	ESE 4	SE 5	10	10	10	2,9	⊔, ∨, ≡ a; ● 2, p.
31	61,2	61,3	62,2	7,4	9,8	9,8	9,0	7,7	8,9	9,0	00	99	00	S 3	S 4	0	10	10	10	0,8	● n, 1, a, 2, p; ≡ n.
Средн. Mittel	760,0	759,6	760,0	6,2	11,7	8,6	8,8	6,9	7,7	7,4	92	72	85	3,8	4,8	3,2	7,9	8,2	6,2	57,1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,3	764,8	766,2	9,6	11,3	9,5	10,1	8,9	8,7	8,6	00	88	98	NNW 3	WNW 4	NNW 4	10	3	10	0,0	≡ a; ● p.
2	67,5	67,9	69,1	8,2	10,1	8,6	9,0	8,1	8,4	7,7	00	91	88	ENE 4	ENE 3	ENE 2	10	10	10	—	≡ a.
3	69,3	69,3	69,3	7,3	10,2	8,0	8,5	7,5	7,6	6,8	99	82	85	NE 4	NE 3	NE 3	10	10	10	—	≡ a.
4	70,2	70,6	71,1	6,2	7,4	6,4	6,7	6,8	6,0	6,4	96	79	90	NE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	—	
5	72,2	72,4	72,8	3,9	8,0	5,3	5,7	5,8	6,4	5,4	95	81	82	SE 2	SSE 4	E 6	10	10	10	0,3	≡, ● a.
6	72,6	71,8	72,2	0,6	6,1	1,1	2,6	3,9	4,8	4,1	82	69	83	E 6	SSE 8	SSE 4	10	5	2	—	
7	70,4	68,9	68,3	— 0,9	6,2	1,3	2,2	4,0	4,9	4,4	92	69	87	SSE 6	SSE 7	ESE 4	10	8	3	—	
8	65,2	62,9	59,9	— 0,3	7,8	5,8	4,4	6,4	5,8	6,3	98	73	91	E 4	ESE 4	ESE 2	3	10	10	2,0	≡, ⊔ a; ● p, 3.
9	56,6	56,3	59,1	6,1	8,9	4,3	6,4	7,0	7,2	5,1	00	86	82	SW 4	NNW 4	NW 6	10	10	10	—	● n; ≡ a.
10	61,1	60,1	58,4	— 0,5	2,5	2,9	1,6	3,3	4,1	4,1	75	74	73	NW 5	WNW 8	WNW 7	10	10	10	—	
11	57,2	56,5	54,8	2,5	6,2	5,8	4,8	5,1	6,7	6,9	93	94	00	SSW 4	SSW 3	0	10	10	10	10,3	● a, 2, p, 3.
12	49,9	49,5	52,3	5,7	10,6	5,4	7,2	6,6	8,8	6,2	97	93	92	S 7	WSW 5	WSW 3	10	10	3	—	● n.
13	51,6	49,9	47,0	3,1	5,2	8,9	5,7	5,6	6,5	8,5	98	98	00	WSW 3	W 4	SSW 7	10	10	10	16,4	≡ a; ● a, 2, p, 3.
14	47,5	51,4	58,8	3,5	1,5	— 3,8	0,4	5,6	4,3	3,3	95	83	95	WNW 6	NNW 9	NNW 6	10	10	0	—	● n.
15	64,6	65,6	65,4	— 6,3	— 0,2	— 2,7	— 3,1	2,7	3,3	3,3	95	72	89	NNE 3	S 3	S 3	0	0	0	—	⊔, ≡ a.
16	62,7	59,7	55,1	— 2,7	1,6	0,6	— 0,2	3,2	4,4	4,7	85	85	98	SW 3	SSE 3	SSW 9	10	7	10	6,4	⊔ a.
17	47,6	47,5	50,6	3,7	2,2	— 4,5	0,5	6,0	5,0	2,3	00	93	72	SSW 7	W 10	W 12	10	10	6	2,0	● n, 1, a, 2, p.
18	58,5	61,4	64,3	— 2,1	— 0,2	— 1,5	— 1,3	3,6	3,6	3,4	92	79	82	WNW 9	WNW 9	WNW 4	10	10	4	—	
19	65,0	66,4	68,1	— 2,3	1,4	0,7	— 0,1	2,6	3,2	4,2	67	62	87	W 6	WNW 7	W 2	10	10	10	—	
20	68,4	67,6	64,9	— 4,9	2,5	1,1	— 0,4	3,0	3,8	4,4	95	69	89	SSW 3	E 3	SSE 4	0	10	10	1,7	≡, ⊔ a; ● p, 3.
21	62,5	62,2	63,2	0,3	2,1	0,1	0,8	4,4	4,7	4,3	94	87	92	ENE 5	NNE 4	0	10	10	1	—	● n.
22	62,8	62,2	61,5	— 1,4	— 0,7	— 2,1	— 1,4	4,1	4,4	3,9	00	00	00	NE 3	0	0	10	0	0	—	⊔ a; ≡ a, p; ∞ p.
23	60,5	59,8	56,6	— 0,5	2,3	4,5	2,1	4,4	5,4	6,3	00	00	00	ESE 2	S 3	S 4	10	10	10	1,4	≡ a, p.
24	55,2	56,9	59,1	5,0	4,7	2,5	4,1	6,1	5,1	4,7	94	79	84	W 10	W 8	NNW 6	10	10	10	—	● n.
25	61,2	63,5	65,5	0,2	— 3,4	— 5,4	— 2,9	4,0	3,3	2,8	87	93	93	NW 3	NNW 4	N 3	10	10	10	—	
26	65,7	64,7	63,1	— 6,1	— 4,3	— 3,5	— 4,6	2,8	3,1	3,1	98	93	89	N 2	WSW 3	SE 4	10	10	10	—	
27	60,1	59,0	58,9	— 3,3	— 1,7	— 0,9	— 2,0	3,2	3,6	3,9	89	90	90	ESE 5	ESE 4	ESE 4	10	10	10	—	
28	60,0	60,7	61,4	— 0,1	2,3	1,4	1,2	4,4	5,1	4,8	96	94	94	SW 3	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
29	61,5	60,7	62,5	0,3	4,7	2,0	2,3	4,7	5,6	5,1	00	87	96	WSW 3	SSW 3	NNW 3	8	10	10	—	≡ a.
30	66,5	68,1	68,4	0,3	0,7	— 0,6	0,1	4,2	4,1	4,4	90	85	00	NNE 3	NNE 2	SSE 2	10	10	10	0,8	≡ a; ✱^{0} p, 3.
Средн. Mittel	761,9	761,9	762,3	1,2	3,9	2,0	2,3	4,9	5,3	5,0	93	84	90	4,4	4,6	3,9	9,0	8,8	7,3	41,3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,8	766,0	765,3	0,0	3,7	2,3	2,0	4,6	6,0	5,3	00	00	98	S 4	SW 4	SSW 4	10	10	10	0,0	✱ n; ● p, 3.
2	62,8	60,1	55,3	2,7	4,6	4,1	3,8	5,6	6,1	5,4	00	97	88	SW 3	SW 3	SW 7	10	10	10	—	≡ a.
3	54,5	55,2	54,3	1,0	3,2	2,7	2,3	4,1	3,8	5,1	80	66	91	NNW 9	NNW 11	SW 9	10	10	10	1,4	●^{0} p, 3.
4	52,2	52,0	56,5	5,0	5,6	3,7	4,8	5,8	5,5	5,7	89	82	95	W 10	W 9	WNW 7	10	10	10	—	● n.
5	59,3	60,3	60,0	3,5	4,3	4,0	3,9	5,4	5,6	6,1	92	90	00	W 4	SW 6	0	10	10	6	—	
6	60,7	61,0	61,6	6,0	7,2	5,0	6,1	6,5	6,5	6,4	93	86	98	WNW 4	SSW 3	0	10	10	10	—	
7	61,4	61,4	61,8	2,0	6,0	1,9	3,3	5,3	6,5	5,2	00	93	98	0	SSW 2	0	10	10	10	0,2	
8	62,6	63,7	66,6	1,7	4,4	0,4	2,2	5,2	5,9	4,6	00	95	98	SE 1	E 2	E 6	10	10	10	0,0	≡ a; ●^{0} n, p.
9	68,5	68,3	68,7	— 1,5	— 0,5	0,0	— 0,7	3,6	3,7	4,5	88	83	98	E 4	ENE 4	SSE 3	10	10	10	—	✱^{0} n, 3.
10	65,0	62,6	60,0	0,7	3,6	3,9	2,7	4,8	5,5	5,9	00	93	97	ESE 2	SSE 7	SSE 6	10	10	10	0,2	✱^{0} n; ≡ a; ●^{0} 3.
11	56,8	55,7	57,5	5,5	7,0	5,2	5,9	6,8	6,8	6,1	00	91	92	SSW 4	SSW 4	SSW 2	10	10	9	—	●^{0} n.
12	58,7	56,5	53,7	4,1	5,2	5,7	5,0	5,7	6,5	6,7	93	98	99	NE 4	ESE 4	SE 6	10	10	10	1,8	● a, 2, p, 3.
13	50,6	51,1	56,4	3,9	9,1	1,5	4,8	6,1	7,0	3,7	00	81	72	S 4	WSW 5	WSW 10	10	4	9	—	● n; ≡ a.
14	62,0	63,9	65,0	— 2,1	— 0,2	— 2,3	— 1,5	3,5	3,5	3,5	90	78	89	W 2	W 3	SW 3	8	10	1	—	
15	64,8	66,7	69,7	— 3,3	— 0,9	— 1,8	— 2,0	2,9	3,2	3,4	82	74	84	W 6	WNW 7	0	9	6	10	—	⊔ a.
16	70,6	71,1	72,0	— 2,7	— 0,1	— 2,3	— 1,7	3,5	3,8	3,6	94	83	94	NW 2	0	0	10	10	2	—	
17	72,1	70,8	68,9	— 4,9	— 1,0	— 0,9	— 2,3	3,0	3,6	3,6	95	84	82	SSE 3	S 6	S 5	0	8	10	—	⊔ a.
18	66,5	64,6	63,6	— 1,6	— 0,4	0,1	— 0,6	3,9	4,4	4,5	96	98	98	S 4	SE 3	0	10	10	10	4,4	✱ a, p, 3.
19	62,0	61,1	60,5	— 0,4	0,8	0,6	0,3	4,5	4,5	4,6	00	92	96	0	SE 3	S 2	10	10	10	2,2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
20	59,1	58,4	57,7	0,0	0,2	0,4	0,2	4,5	4,2	4,5	98	90	94	SSE 2	SE 3	0	10	10	10	1,1	✱ n; ● 1, a.
21	56,5	55,4	56,8	1,7	3,9	1,9	2,5	5,2	6,1	5,1	00	00	96	S 4	SSW 7	SSW 3	10	10	10	5,6	≡ a; ● n, p, 3.
22	54,0	52,1	54,9	3,5	5,1	0,7	3,1	5,8	6,2	3,4	98	94	70	S 3	SW 7	W 13	10	10	10	1,5	● n, a, p; ↙ p.
23	59,2	62,1	63,3	— 0,7	— 0,8	— 1,7	— 1,1	3,4	3,3	3,6	79	75	88	W 10	NNW 8	W 1	10	9	10	0,8	
24	57,3	55,2	55,5	0,1	2,5	3,7	2,1	4,3	5,2	5,7	94	94	95	S 6	SSW 6	S 4	10	10	10	5,6	✱ n; ● 1, a, p, 3.
25	55,0	54,7	54,5	4,7	5,9	5,6	5,4	6,4	6,7	6,7	00	97	99	S 5	SSW 4	NNW 2	10	10	10	—	● n; ≡ a.
26	51,8	51,4	53,1	4,5	4,6	2,9	4,0	6,1	6,1	5,5	97	97	98	ESE 4	SE 2	SW 3	10	10	10	0,1	
27	55,7	56,1	59,1	2,6	3,3	— 2,4	1,2	5,5	5,1	2,9	00	88	77	SW 2	SW 6	WNW 9	10	10	10	—	● n; ≡ a.
28	63,4	63,9	62,8	— 5,7	— 2,2	— 4,7	— 4,2	2,5	2,4	2,7	85	63	86	NW 7	NW 5	NW 2	3	1	8	—	
29	57,6	51,9	46,5	— 4,0	— 0,2	— 0,3	— 1,5	2,7	2,8	4,4	80	63	98	SE 4	SE 6	S 4	9	10	10	2,2	✱ p.
30	43,0	45,6	49,8	— 0,3	— 1,2	— 2,7	— 1,4	4,1	3,6	3,6	90	86	96	SW 5	WSW 4	WNW 3	10	10	10	0,0	✱ n.
31	52,6	51,0	50,0	— 2,6	— 2,1	— 0,7	— 1,8	3,4	3,7	4,3	92	94	98	WSW 4	ESE 4	NE 6	10	10	10	8,8	✱ 1, a, p; ● p.
Средн. Mittel	759,5	759,0	759,4	0,8	2,6	1,2	1,5	4,7	5,0	4,7	94	87	92	4,1	4,8	3,9	9,3	9,3	9,2	35,9	

1887.

Николаевское (бл. Саратова). Январь. — Januar. Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Долгота — Länge: 45° 27′. Широта — Breite: 51° 38′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756,3	756,5	757,9	—11,1	— 7,5	— 9,1	— 9,2	1,8	2,5	2,2	98	98	96	ENE 4	ESE 3	ESE 5	1	10	3	—	
2	57,1	57,3	57,9	— 7,9	— 7,1	— 8,2	— 7,7	2,4	2,6	2,4	98	97	99	W 6	NNW 4	NNE 6	10	10	10	—	
3	56,9	57,9	60,3	— 6,6	— 4,0	— 7,5	— 6,0	2,7	3,4	2,5	97	99	00	NNE 6	NW 4	NW 3	8	10	10	—	
4	62,9	62,0	61,5	— 8,1	— 6,3	—10,1	— 8,2	2,4	2,7	1,9	00	98	94	ESE 6	ESE 5	E 3	10	4	0	—	
5	59,6	58,8	58,8	— 8,8	— 7,5	— 9,7	— 8,7	2,3	2,5	2,1	00	00	00	E 6	E 4	ENE 4	10	10	0	—	≡ n, 1.
6	58,8	58,5	59,9	—11,5	— 6,5	—10,4	— 9,5	1,9	2,8	1,9	00	00	98	ENE 5	ENE 6	ENE 5	0	0	0	—	⊔ n, 1, 2.
7	61,2	60,5	59,5	—13,4	— 7,1	—11,1	—10,5	1,5	2,6	1,8	96	00	97	ENE 4	ENE 5	E 6	0	0	0	—	
8	58,5	57,8	57,3	—14,5	— 9,1	—11,5	—11,7	1,4	2,1	1,8	00	95	96	ENE 8	ENE 6	ENE 8	0	0	0	—	
9	56,7	56,1	56,4	—14,4	— 9,1	—12,3	—11,9	1,4	2,1	1,7	95	95	96	ENE 8	ENE 8	ENE 6	0	0	0	—	
10	57,4	57,1	59,1	—15,7	—10,1	—14,5	—13,4	1,2	2,0	1,4	95	95	94	ENE 5	ENE 6	ENE 4	0	0	0	—	
11	62,4	63,2	66,6	—16,8	—10,9	—17,2	—15,0	1,1	1,7	1,1	93	87	92	ENE 4	ENE 6	ENE 5	8	0	0	—	
12	69,7	70,6	70,7	—19,6	—15,7	—20,6	—18,6	0,9	1,1	0,8	90	80	90	ENE 7	ENE 6	ENE 4	0	0	0	—	
13	69,6	68,1	66,1	—23,3	—16,0	—22,2	—20,5	0,6	1,0	0,6	87	78	86	ENE 4	ENE 4	ENE 3	0	0	0	—	
14	62,0	59,3	56,2	—18,0	—10,6	—14,7	—14,4	1,0	1,4	1,2	87	72	83	WSW 4	W 4	WSW 3	8	10	1	—	
15	51,6	49,8	49,5	—14,1	—10,9	—12,0	—12,3	1,2	1,5	1,7	77	75	96	W 2	WNW 2	NNW 4	8	1	10	—	
16	47,8	45,4	42,4	— 7,8	— 7,5	— 9,5	— 8,3	2,5	2,5	2,2	00	00	00	NW 3	WSW 6	W 8	10	10	10	—	⊔ 1, 2, 3.
17	40,0	38,7	37,6	— 8,3	— 5,1	— 5,1	— 6,2	2,4	3,1	3,1	00	00	00	WSW 2	WSW 4	NNW 2	10	10	10	1,2	⊔ 1, 2, 3; ✱ 2, 3.
18	38,3	40,8	42,5	— 5,5	— 4,7	— 6,3	— 5,5	3,0	3,1	2,8	00	94	00	N 3	ENE 5	NNE 4	10	10	0	1,0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	46,8	49,2	52,3	—12,8	—15,9	—23,0	—17,2	1,5	1,0	0,6	90	80	81	NNE 10	NE 6	NNE 8	10	2	0	0,2	✱ n, 1, a.
20	54,2	54,8	56,2	—25,5	—19,6	—22,8	—22,6	0,4	0,7	0,6	82	78	80	NNE 6	ENE 6	NE 6	1	8	10	—	
21	56,8	55,1	51,5	—29,2	—19,0	—25,8	—24,7	0,3	0,7	0,4	84	70	86	0	0	NE 2	0	0	0	—	
22	45,4	41,1	35,3	—20,9	—15,8	—15,4	—17,4	0,7	1,2	1,2	88	93	88	WSW 4	SW 8	SW 10	2	10	10	0,6	⚹, ⇸ p, 3.
23	26,2	20,1	18,8	—11,3	— 6,7	— 3,6	— 7,2	1,8	2,6	3,1	95	95	88	S 10	S 8	SW 10	10	10	10	1,2	⚹, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
24	22,0	25,1	29,3	—12,7	—12,7	—13,9	—13,1	1,6	1,6	1,4	93	92	92	WSW 4	W 8	WNW 8	7	4	0	—	
25	35,8	38,2	43,0	—14,7	—13,5	—16,2	—14,8	1,2	1,2	1,1	88	81	85	NNW 10	NW 6	N 4	10	6	0	—	
26	47,0	46,5	43,1	—23,8	—12,9	—10,7	—15,8	0,6	1,3	1,9	90	84	95	W 2	W 3	SW 5	5	10	10	—	
27	38,3	32,3	24,6	— 4,6	— 4,1	— 0,6	— 3,1	3,2	3,2	4,4	00	95	00	WSW 6	WSW 8	WSW 8	10	10	10	1,0	✱ p, 3.
28	26,3	27,2	28,8	— 6,9	— 4,9	— 5,9	— 5,9	2,5	2,8	2,8	95	91	95	W 10	WNW 10	WSW 10	10	9	10	0,3	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 3.
29	30,7	33,8	40,6	— 8,1	— 6,9	— 9,1	— 8,0	2,3	2,4	2,2	94	90	98	NNW 8	WNW 8	N 8	10	7	10	—	⇸ n.
30	48,1	49,5	49,5	—10,5	— 9,1	—12,1	—10,6	1,8	1,9	1,7	90	84	95	NNE 4	WNW 3	WSW 3	10	7	10	—	
31	49,5	50,1	49,4	— 7,5	— 4,5	— 4,7	— 5,6	2,5	2,8	3,2	00	88	00	WNW 3	NNW 3	WSW 5	10	10	10	—	
Средн. Mittel	750,1	749,7	749,8	—13,4	— 9,7	—12,1	—11,7	1,7	2,1	1,9	94	90	94	5,3	5,3	5,5	6,1	5,7	4,6	5,5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 184,9 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,5 mm при / bei 745,7 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,2	746,3	744,8	— 2,0	— 0,4	— 3,8	— 2,1	4,0	4,0	3,4	00	90	00	W 3	W 5	W 8	10	10	10	—	
2	46,9	47,8	47,5	— 5,1	— 2,8	— 4,7	— 4,2	3,1	3,6	3,2	00	95	00	NW 4	WNW 3	W 5	10	10	10	—	
3	46,5	47,2	51,2	— 6,7	— 1,0	— 5,3	— 4,3	2,6	3,7	2,6	94	80	86	W 8	WNW 8	NW 8	10	10	0	—	
4	54,6	53,6	50,2	—14,3	— 5,5	— 9,1	— 9,6	1,4	2,3	2,3	95	78	00	W 5	WSW 6	W 3	6	8	10	—	≡ 3.
5	42,4	38,5	38,1	— 5,3	— 0,3	— 2,8	— 2,8	3,0	4,5	3,2	98	00	86	WSW 8	WSW 10	W 7	10	10	0	0,1	⚹, ⇸ a.
6	39,1	40,8	35,4	— 8,1	— 4,3	— 4,8	— 5,7	2,1	2,6	3,2	89	79	00	0	WNW 5	S 4	0	0	10	4,0	✱ p.
7	32,0	34,5	38,8	— 0,8	— 1,9	— 6,7	— 3,1	4,1	3,4	2,5	94	86	93	W 5	W 6	NNE 6	9	8	10	—	✱ n.
8	45,5	50,3	55,2	— 7,7	— 5,8	—11,0	— 8,2	2,3	2,4	1,7	92	83	89	NNW 8	N 5	NNE 2	10	9	10	—	
9	57,9	59,2	60,0	—14,1	—11,2	—15,8	—13,7	1,3	1,5	1,2	87	78	90	NNE 6	WNW 5	SW 4	10	10	0	—	
10	60,6	61,3	61,7	—22,4	—12,0	—21,8	—18,7	0,7	1,4	0,7	93	79	94	WNW 4	WSW 4	W 2	0	6	0	—	
11	59,7	58,1	55,6	—20,6	—12,3	—21,2	—18,0	0,8	1,7	0,8	93	97	98	W 5	W 4	W 4	10	10	10	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, 2, 3.
12	51,1	49,6	50,3	—19,7	—11,3	—14,4	—15,1	0,9	1,8	1,3	95	98	91	W 2	WSW 2	WNW 6	9	8	7	—	⊔ 1, 2.
13	50,9	50,4	47,9	—16,4	— 9,2	—12,6	—12,7	1,1	1,5	1,6	90	70	95	NNW 9	WSW 2	W 4	0	1	10	0,0	
14	40,7	38,2	37,9	—11,9	— 8,7	—11,1	—10,6	1,6	2,0	1,7	88	90	97	W 8	WSW 5	WSW 4	10	10	10	0,6	✱ 1, 2.
15	42,6	46,5	53,3	—10,8	— 7,7	—13,1	—10,5	1,9	2,2	1,5	98	87	93	NNW 2	ENE 4	ENE 6	10	10	10	—	
16	59,5	62,3	64,6	—19,0	—14,9	—20,0	—18,0	0,9	1,2	0,8	94	84	96	ENE 4	ENE 6	ENE 2	1	0	0	—	
17	65,2	65,0	64,6	—20,7	— 6,6	—15,1	—14,1	0,8	2,1	1,3	92	76	98	ENE 3	ENE 2	ENE 3	0	0	0	—	
18	63,4	62,3	60,2	—19,4	— 4,6	—14,2	—12,7	0,9	2,3	1,5	95	73	99	W 2	ENE 2	0	6	0	0	—	
19	57,3	55,6	52,7	—11,9	— 6,4	—13,1	—10,5	1,8	2,2	1,6	00	79	94	ENE 4	ENE 7	ENE 3	0	0	0	—	
20	50,9	49,7	49,0	—17,3	—10,1	—15,6	—14,3	1,1	1,8	1,3	98	88	98	ENE 4	ENE 7	ENE 5	0	0	0	—	
21	49,8	51,3	52,8	—17,6	—11,9	—16,2	—15,2	1,1	1,7	1,2	95	99	98	ENE 5	ENE 3	ENE 3	10	5	2	—	⊔ n, 1, a, 2, 3.
22	54,1	54,5	54,4	—16,2	—11,3	—15,6	—14,4	1,2	1,6	1,3	97	85	98	ENE 6	ENE 4	ENE 6	10	10	1	—	
23	54,3	54,3	54,1	—15,2	—10,5	— 9,4	—11,7	1,4	1,9	2,1	98	93	97	ENE 7	ENE 8	ENE 6	10	10	10	—	
24	52,6	51,1	49,5	—17,7	— 9,5	—14,6	—13,9	1,0	1,8	1,3	96	83	90	ENE 4	ENE 4	ENE 3	10	3	0	—	
25	48,8	48,1	49,3	—10,1	— 3,6	— 8,3	— 7,3	1,7	2,3	2,0	80	68	82	NNW 4	NNW 4	WNW 3	7	8	0	—	
26	50,4	50,1	50,3	—15,6	— 2,3	—11,0	— 9,6	1,2	2,8	1,7	97	73	86	WSW 2	WNW 4	W 4	1	6	0	0,0	
27	49,0	48,0	50,8	— 8,9	— 4,0	—10,3	— 7,7	2,1	3,0	1,9	91	90	92	WSW 8	WSW 8	NNW 10	10	10	0	0,2	⚹⁰ 1, a.
28	47,4	41,4	36,5	—14,7	— 6,9	— 4,4	— 8,7	1,2	2,2	3,3	88	82	00	W 3	WSW 10	W 5	10	10	10	0,2	✱⁰, ⇸ p.
Средн. Mittel	750,7	750,6	750,6	—13,2	— 7,0	—11,6	—10,6	1,7	2,3	1,9	94	84	94	4,8	5,1	4,5	6,8	6,5	4,6	5,1	

Николаевское (бл. Саратова). 1887. Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732,2	729,4	729,0	— 1,4	1,3	— 1,8	— 0,6	4,1	4,1	4,0	99	82	00	WNW 3	WSW 3	WSW 1	10	10	10	—	
2	27,5	21,4	18,7	— 2,8	1,0	— 0,4	— 0,7	3,7	4,3	4,5	00	88	00	SW 6	SSW 6	WSW 4	10	10	10	2,5	✱ a, 2, p, 3.
3	16,2	17,9	22,1	— 0,4	0,8	— 3,0	— 0,9	4,5	4,4	2,9	00	93	82	W 4	NW 10	WNW 4	10	10	10	—	✱ n, a.
4	26,0	30,2	32,3	— 6,5	— 4,1	— 7,7	— 6,1	2,7	2,7	2,4	97	83	95	WNW 4	WNW 4	WNW 4	10	10	10	—	
5	31,9	30,3	27,6	—10,1	— 5,5	— 6,1	— 7,2	2,0	2,0	2,9	95	66	00	WSW 4	ESE 4	SSE 6	10	10	10	1,0	✱ a, 2, p, 3.
6	23,7	25,1	29,4	— 5,3	— 2,5	— 7,7	— 5,2	3,0	3,2	2,4	00	86	96	ESE 2	WSW 2	NW 6	10	10	10	0,3	✱ n, p.
7	35,0	37,6	37,0	—12,3	— 9,1	—16,4	—12,6	1,6	1,8	1,2	92	82	00	N 10	NW 10	WNW 3	7	2	7	0,5	
8	31,3	22,8	25,7	— 8,5	— 4,7	— 6,1	— 6,4	2,3	3,2	2,9	99	00	00	SSW 5	WSW 10	W 10	10	10	8	0,2	✱ n, 1,a,2,p; ⇸ a,2,p.
9	33,0	37,3	37,1	—10,5	— 8,5	— 5,0	— 8,0	1,8	2,0	3,0	90	87	98	NW 10	WNW 10	W 8	10	4	10	—	⇸ 1, 2, 3.
10	35,7	33,9	34,1	— 4,4	0,2	0,6	— 1,2	3,1	4,2	4,7	95	90	98	WSW 8	WSW 12	WSW 14	10	7	10	—	
11	35,3	34,0	32,5	1,0	1,0	0,6	0,9	4,9	4,9	4,5	00	00	95	SW 6	WSW 8	W 10	10	10	10	0,3	●⁰ p, 3.
12	42,6	46,2	48,9	—14,3	— 4,7	— 7,7	— 8,9	1,3	2,4	2,4	92	77	98	W 4	WSW 8	SW 4	0	10	0	—	
13	47,1	44,3	40,3	— 8,8	— 2,4	— 1,7	— 4,3	1,9	2,6	3,7	84	67	93	S 4	SSW 6	SSW 8	8	10	10	0,3	
14	32,1	32,7	38,8	0,8	1,0	— 7,4	— 1,9	4,9	4,1	2,3	00	78	90	SSW 10	WSW 10	W 8	10	5	0	0,8	● n, 1, a.
15	46,9	49,4	51,7	—14,5	— 7,7	—10,1	—10,8	1,3	1,7	1,7	92	66	82	WNW 2	NW 4	NW 4	6	6	0	0,7	
16	50,8	50,3	51,0	—10,6	— 8,7	—10,3	— 9,9	2,0	2,1	2,0	00	92	00	ENE 10	ENE 12	ENE 12	10	10	10	0,2	✱, ⇸ n, 1, a.
17	53,2	54,6	56,1	—12,7	—10,9	—13,9	—12,5	1,6	1,6	1,3	95	84	84	ENE 12	ENE 10	ENE 10	10	10	0	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
18	56,1	55,0	54,6	—15,8	—11,5	—11,9	—13,1	1,1	1,6	1,7	86	88	98	ENE 10	ENE 16	ENE 14	10	10	10	—	⇸ n,1,a,2,p,3; ↙ 2, 3.
19	51,7	48,9	46,7	—13,7	—11,6	—10,9	—12,1	1,4	1,8	1,9	88	97	97	ENE 12	ESE 12	ENE 8	10	10	10	2,0	⇸ n, a, 2, p; ✱ a,2,p.
20	45,0	44,4	45,2	—10,5	— 2,1	— 5,0	— 5,9	1,9	3,5	3,0	98	91	96	ENE 2	WSW 6	SW 4	10	10	10	0,1	✱⁰ 3.
21	48,1	50,4	54,1	—11,7	— 8,1	—13,5	—11,1	1,7	2,1	1,2	92	86	82	NNW 10	NW 8	NNW 6	9	1	0	—	
22	55,8	55,4	55,4	—17,2	— 5,3	—17,4	—13,3	1,0	2,0	1,1	86	69	95	W 1	W 2	0	0	0	0	—	
23	56,2	55,9	52,3	—21,0	— 3,5	—10,5	—11,7	0,8	2,2	1,9	94	63	94	0	SSE 2	N 4	9	10	10	—	
24	45,4	41,5	40,9	—10,2	— 5,3	— 5,6	— 7,0	1,8	2,7	2,8	94	90	96	NNW 9	NW 10	WNW 8	10	10	0	—	
25	40,6	41,4	44,7	—10,1	— 1,6	— 9,0	— 6,9	2,1	3,3	2,3	99	83	99	W 10	W 8	W 4	8	0	0	—	
26	47,0	47,6	48,3	—14,3	0,1	— 7,1	— 7,1	1,4	3,6	2,6	97	78	00	W 4	WSW 4	0	0	0	0	—	
27	49,0	49,7	50,1	— 7,3	— 3,5	— 5,0	— 5,3	2,6	3,5	3,0	00	00	98	ENE 4	E 8	ESE 8	10	10	10	15,0	≡, ⊔ n,1,a; ✱ a,2,p,3.
28	48,6	45,7	41,1	— 5,3	— 4,8	— 2,0	— 4,0	3,0	3,1	4,0	98	99	00	ESE 8	ENE 18	ENE 8	10	10	10	3,3	✱, ⇸ n,1,a,2,p,3; ↙ 2.
29	37,2	39,8	42,4	1,1	0,7	— 4,6	— 0,9	5,0	4,4	2,9	00	90	90	S 3	W 6	NW 8	10	10	10	—	
30	43,7	44,0	44,3	— 4,2	0,2	— 4,0	— 2,7	3,0	3,6	3,2	92	78	94	N 4	NNW 6	NW 2	10	0	0	—	
31	44,5	45,4	46,0	— 5,8	4,9	— 3,3	— 1,4	2,6	3,7	3,6	87	60	00	0	ENE 2	0	10	6	0	—	
Средн. Mittel	740,9	740,7	741,2	— 8,6	— 3,7	— 6,9	— 6,4	2,5	3,0	2,7	95	84	95	5,8	7,6	6,1	8,6	7,5	6,3	27,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745,0	744,5	743,8	— 2,4	0,4	1,4	— 0,2	3,8	4,5	5,0	98	94	98	ESE 8	ESE 8	SSE 10	10	10	10	2,3	✱ a, 2; ● 3.
2	43,1	42,0	39,5	0,8	3,3	— 0,2	1,3	4,9	4,9	4,5	00	85	00	E 6	E 2	ENE 2	10	10	10	8,6	≡ n,1,a; ● n; ✱ 2,p,3.
3	39,9	43,2	45,6	1,2	3,5	— 4,6	0,0	4,9	4,1	3,2	98	70	00	NNW 8	WNW 3	0	10	0	0	—	✱ n.
4	44,5	43,2	42,3	— 4,8	5,4	2,4	1,0	3,2	4,7	5,5	00	71	00	0	S 6	S 4	9	5	10	—	
5	42,4	44,0	47,8	2,5	3,6	— 0,8	1,8	5,5	4,8	4,1	00	82	94	SW 2	SW 3	SW 4	10	8	0	—	
6	49,2	51,0	50,5	1,2	4,7	1,2	2,4	4,0	5,0	5,0	80	78	00	W 6	WSW 6	WSW 1	9	0	0	—	
7	48,7	47,1	43,0	0,8	8,8	3,5	4,4	4,2	6,5	5,6	87	77	95	NW 1	E 4	ENE 6	1	8	10	—	
8	38,0	35,2	33,6	1,7	9,1	3,5	4,8	4,9	6,2	5,9	94	72	00	ENE 6	ESE 6	ENE 2	10	7	10	—	
9	30,4	30,2	30,3	3,2	4,0	2,8	3,3	5,7	6,1	5,3	98	00	94	SW 2	WSW 8	0	10	10	10	3,1	≡ 1, 2; ● a, 2, p.
10	33,8	37,9	41,2	1,1	4,4	0,6	2,0	4,4	4,4	4,3	89	70	90	WSW 8	WSW 8	0	10	7	5	—	● n.
11	41,9	42,6	45,4	1,0	4,4	— 1,0	1,5	4,7	4,0	3,5	94	63	82	WSW 2	NW 4	NW 2	8	9	0	—	
12	47,8	48,7	48,4	— 0,4	4,2	0,0	1,3	3,2	3,1	3,8	72	51	83	NNW 2	NW 1	0	0	1	0	—	
13	47,1	46,1	46,5	0,8	10,2	6,4	5,8	4,2	6,0	6,3	87	65	88	SW 2	S 4	S 1	0	9	10	—	
14	47,1	47,0	47,1	4,0	13,2	4,8	7,3	5,1	6,0	5,3	84	53	82	WNW 1	S 4	S 1	10	6	0	—	
15	47,1	47,2	46,4	3,0	11,0	3,1	5,7	4,8	5,6	5,7	85	58	00	0	SSE 6	E 2	7	10	0	3,5	● p.
16	45,1	45,2	46,6	1,1	7,8	2,9	3,9	4,9	6,6	5,3	98	83	94	ENE 5	WSW 4	WSW 6	10	10	10	4,0	● 1, a, 2, p.
17	48,8	49,1	48,4	1,0	11,2	6,3	6,2	4,8	6,0	6,0	98	60	84	W 1	NW 2	0	10	6	0	—	≡ n, 1.
18	47,5	45,9	43,7	7,0	14,1	7,6	9,6	5,9	6,4	6,7	78	54	86	NE 2	ESE 5	ESE 6	4	8	0	—	
19	39,3	39,6	36,9	7,2	13,3	9,6	10,0	6,3	6,0	6,4	83	52	71	ESE 8	SSE 8	ESE 8	8	10	10	3,7	
20	36,4	37,0	37,3	0,3	4,2	2,0	2,2	4,5	4,9	4,9	96	79	93	W 4	WSW 2	0	10	10	0	0,6	✱, ● n, 1, a.
21	38,7	39,8	40,8	2,6	10,7	6,2	6,5	4,8	5,4	6,0	87	62	85	W 1	W 6	0	0	8	0	—	
22	40,6	40,9	42,2	6,5	9,0	3,0	6,2	6,7	6,9	5,0	93	80	88	W 6	W 6	WNW 8	10	10	1	1,3	● p.
23	47,1	48,3	49,5	1,0	6,3	1,7	3,0	3,9	3,3	4,9	77	46	94	WNW 6	W 8	W 2	1	8	10	0,2	✱⁰, ●⁰ p.
24	49,1	47,4	48,0	2,3	4,9	2,5	3,2	5,0	5,7	5,1	93	87	93	WSW 6	WSW 6	WNW 4	10	10	10	0,7	✱⁰ 1; ●⁰ 1, p; △⁰ p.
25	49,8	50,3	51,0	1,1	8,2	4,6	4,6	4,3	3,5	3,8	87	43	60	NNW 4	NW 6	NNW 4	1	0	0	—	
26	51,7	50,9	50,5	5,0	9,1	5,8	6,6	5,0	4,7	5,5	76	55	81	NNW 3	NW 4	NNW 6	1	10	6	—	
27	50,5	51,4	51,4	6,3	9,1	5,2	6,9	6,0	5,6	6,0	84	65	90	ENE 4	SSE 6	ESE 1	1	10	10	—	
28	50,6	49,0	47,8	5,8	10,3	6,4	7,5	5,7	4,6	5,8	84	49	81	WSW 2	WNW 4	WNW 3	0	10	8	—	
29	49,3	50,1	52,2	3,0	7,4	0,4	3,6	3,5	3,1	3,9	61	40	82	ENE 5	ENE 5	0	1	7	0	—	
30	54,6	53,9	53,6	2,2	11,4	5,4	6,3	3,6	4,4	4,9	66	43	74	0	SW 2	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	744,8	745,0	745,0	2,2	7,6	3,1	4,3	4,7	5,1	5,1	88	66	89	3,7	4,9	2,8	6,0	7,2	4,7	28,0	

Николаевское (бл. Саратова). **Май. — Mai.** Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754,1	752,7	750,3	6,0	14,4	7,4	9,3	4,4	3,6	4,6	63	30	60	WSW 2	SW 4	SSW 1	0	0	0	—	
2	49,4	47,4	45,4	9,0	16,4	10,8	12,1	5,2	5,0	5,7	61	37	58	N 1	SSE 1	NNW 4	1	10	10	—	
3	43,4	42,1	43,2	10,4	11,1	5,6	9,0	6,9	7,3	5,6	73	74	83	WSW 3	WSW 6	WNW 4	2	10	1	0,1	●^{0} a.
4	45,2	45,2	47,2	6,8	11,7	7,8	8,8	5,6	6,7	5,5	76	66	69	WSW 4	WNW 6	NNW 2	2	9	5	0,1	●^{0} a.
5	48,5	47,4	44,9	9,1	17,6	13,2	13,3	5,8	7,3	8,3	67	49	74	0	SW 5	0	10	10	10	4,6	
6	41,9	42,2	38,4	13,2	18,7	11,0	14,3	9,9	10,4	8,2	88	65	83	WSW 5	WNW 8	WNW 2	6	7	1	0,0	●, < n.
7	36,7	30,2	36,3	11,0	20,0	6,4	12,5	8,4	12,7	5,7	86	73	79	SE 6	SW 8	W 6	10	7	0	11,0	● 1, p; ꓘ, ▲ p.
8	42,0	41,7	42,0	4,6	10,9	6,0	7,2	4,9	7,1	5,7	78	72	82	W 10	WSW 12	WSW 2	0	0	9	—	
9	42,9	43,5	46,2	5,8	11,9	5,8	7,8	4,3	7,9	5,5	63	76	81	W 8	W 10	W 1	8	0	0	—	
10	47,4	48,0	49,0	7,4	14,2	9,2	10,3	5,3	8,9	6,4	69	74	74	WSW 1	NW 3	NNE 1	7	7	8	—	
11	49,9	49,4	48,3	7,6	15,6	11,7	11,6	6,6	10,2	8,1	85	77	80	ESE 3	ESE 6	ENE 2	10	5	8	0,1	●^{0} 1.
12	47,5	45,8	44,1	11,4	19,2	14,0	14,9	7,8	12,9	10,3	78	78	87	ESE 4	ESE 9	ENE 8	8	10	10	—	
13	41,7	41,0	43,2	14,7	20,7	13,8	16,4	10,1	14,7	10,4	82	81	90	SE 8	SSE 4	WSW 1	10	10	8	—	
14	46,0	47,8	51,2	14,4	20,5	13,5	16,1	10,0	14,8	9,9	83	83	87	SW 6	WSW 6	NW 6	6	5	0	—	
15	52,8	51,9	50,8	14,8	22,6	15,4	17,6	9,5	9,4	10,2	76	46	79	NNE 2	SSW 1	SSW 1	7	8	6	1,0	
16	49,7	49,6	47,8	16,8	25,5	16,0	19,4	10,8	19,2	11,8	76	79	87	ENE 1	WSW 2	0	1	9	1	—	● n; ⌓ n, 1, a.
17	47,1	46,0	47,5	16,6	21,8	15,4	17,9	11,2	16,8	11,9	79	87	91	SSW 1	WSW 4	WSW 2	7	9	2	2,0	● p.
18	47,3	47,2	51,0	16,2	23,4	11,6	17,1	11,0	10,5	8,2	80	48	81	WSW 2	NE 4	ENE 8	0	5	6	—	
19	53,6	52,5	52,3	10,7	18,9	9,4	13,0	6,5	5,4	6,3	68	33	71	E 4	ESE 4	NNE 4	0	0	0	—	
20	52,4	51,0	50,6	12,5	19,8	12,4	14,9	6,6	5,5	6,8	61	32	63	ENE 4	E 8	ENE 2	0	0	0	—	⌓ n, 1.
21	50,0	49,0	47,8	15,4	21,8	15,0	17,4	7,1	5,6	9,9	55	29	78	ENE 9	SE 5	ENE 4	0	10	10	0,3	● 3.
22	46,5	46,5	46,9	17,0	25,7	16,0	19,6	7,7	6,4	7,0	54	27	52	ESE 5	SSE 8	ESE 2	10	5	2	—	
23	49,4	49,6	49,9	18,0	26,8	18,4	21,1	7,9	6,8	7,0	51	27	44	NE 3	SSE 3	NE 4	0	0	0	—	
24	51,9	51,8	52,0	19,4	29,4	19,8	22,9	8,9	7,9	7,0	53	25	41	NNW 1	ENE 4	ENE 2	0	0	0	—	
25	52,0	51,7	51,8	20,1	31,4	20,4	24,0	8,8	8,7	10,1	50	26	56	WNW 1	WSW 2	NNE 2	0	5	0	—	
26	52,7	52,0	51,4	21,1	28,8	19,2	23,0	10,2	11,5	10,1	55	39	61	0	ESE 3	WNW 2	0	4	10	2,0	●^{0} a, p; ꓘ p; ▲ a.
27	49,4	48,0	47,1	21,3	26,9	20,2	22,8	13,2	8,5	11,3	70	33	64	WSW 1	ESE 3	WNW 3	0	7	9	0,1	< n; ● n, 1; ꓘ a.
28	46,5	45,5	45,2	21,2	29,7	17,0	22,6	11,7	11,0	10,5	63	55	73	WNW 2	WSW 2	NNE 2	1	7	1	—	ꓘ 2.
29	45,0	44,8	44,6	18,9	28,0	17,6	21,5	12,1	9,8	13,6	75	35	91	NNE 1	SSW 4	ESE 3	5	4	2	—	
30	43,7	42,8	41,0	23,4	29,2	15,4	22,7	9,0	6,0	8,0	41	19	61	S 1	S 16	E 2	0	2	6	—	
31	38,3	38,0	36,0	20,2	23,0	15,4	19,5	10,3	12,4	9,4	58	59	72	WSW 4	SSW 3	WSW 2	10	10	10	0,5	●, ꓘ p.
Средн. Mittel	747,3	746,5	746,6	14,0	21,1	13,3	16,1	8,3	9,4	8,4	68	53	73	3,3	5,3	2,7	3,9	5,6	4,4	21,8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	737,6	738,0	737,0	12,6	15,8	12,4	13,6	8,1	6,0	7,7	75	45	72	WSW 4	WSW 8	W 8	5	5	10	0,5	● p.
2	36,3	36,5	37,4	9,4	11,7	9,4	10,2	6,7	6,0	7,8	76	58	88	WSW 5	SW 8	WSW 4	10	10	10	0,6	● p.
3	37,4	38,6	41,9	8,8	11,2	4,2	8,1	7,3	7,7	5,8	87	78	93	WSW 6	WSW 5	WNW 2	10	10	3	2,0	● 2.
4	45,0	45,6	45,7	8,2	15,0	8,6	10,6	5,0	3,7	5,7	62	29	68	NNW 8	WNW 8	WNW 4	0	1	0	—	
5	45,6	46,0	46,3	12,5	14,1	10,5	12,4	7,4	6,7	7,2	69	56	75	NNE 4	ENE 4	0	10	9	10	—	
6	46,5	45,2	44,0	9,5	16,4	12,2	12,7	6,5	8,0	8,6	74	58	82	ESE 5	ESE 5	ESE 2	10	9	10	0,1	
7	43,0	42,2	42,6	13,8	22,0	15,0	16,9	9,0	7,8	10,5	77	40	83	E 4	SSE 6	NNW 2	9	8	8	0,0	● n.
8	42,8	42,8	43,1	16,2	18,0	15,2	16,5	10,6	12,9	11,7	77	84	91	ENE 4	ENE 4	ENE 3	10	7	7	1,3	● 1, a, 2; ▲ a; ꓘ a, 2.
9	44,1	43,6	43,4	17,1	25,3	14,4	18,9	12,3	12,1	11,2	85	50	93	E 2	S 6	0	10	7	10	4,5	●, ▲, ꓘ p.
10	43,2	42,3	41,7	18,9	24,8	16,6	20,1	12,1	12,2	11,9	75	52	84	SW 2	WSW 2	WSW 2	1	7	1	—	ꓘ p.
11	41,0	39,7	39,1	22,2	27,0	18,1	22,4	12,3	10,4	11,8	63	39	76	SW 1	SSE 6	E 3	0	3	5	0,0	
12	38,9	38,0	40,0	21,0	28,3	17,9	22,4	12,8	12,2	12,5	70	43	82	ENE 1	ESE 6	WNW 4	10	9	10	0,1	● n, p; < n.
13	39,5	40,9	43,5	16,9	19,2	13,0	16,4	12,8	9,1	8,8	90	82	80	W 4	WNW 4	NNW 4	10	10	7	1,5	● n, 1, 3.
14	46,6	43,4	44,7	15,2	19,0	13,8	16,0	7,8	6,5	8,5	60	40	60	NNW 2	WSW 4	WSW 2	9	7	9	—	
15	43,3	42,3	39,7	16,7	23,5	17,8	19,3	8,5	8,9	12,0	60	41	79	S 4	SW 3	0	10	10	10	—	
16	37,2	36,6	34,6	21,5	17,0	14,2	17,5	12,7	12,8	11,5	67	89	96	ESE 2	WSW 4	WSW 3	8	10	10	5,4	● 1, a, 2, p.
17	37,8	40,3	43,5	12,7	19,5	13,4	15,2	9,6	8,5	9,4	89	51	82	WSW 6	WSW 5	0	7	5	0	—	
18	46,1	46,7	47,3	18,9	24,8	17,4	20,4	10,0	8,6	8,7	61	36	59	0	WSW 3	WSW 2	0	5	0	—	
19	48,5	48,0	47,4	21,0	26,6	19,2	22,3	10,1	8,9	9,6	55	35	58	0	WSW 3	0	1	5	0	—	
20	47,4	45,3	43,4	22,2	28,4	17,5	22,7	11,2	9,4	10,9	56	32	73	ENE 4	SE 6	ENE 5	0	5	2	—	
21	42,0	41,4	41,2	21,8	22,8	18,6	21,1	10,4	12,1	12,5	54	58	79	ESE 8	SSE 4	WSW 2	10	10	10	—	
22	41,4	41,8	42,7	23,0	25,4	16,0	21,5	11,3	15,7	10,7	54	65	79	W 4	WSW 4	0	9	7	1	—	
23	42,7	41,7	40,3	20,0	25,1	20,2	21,8	11,0	9,4	11,4	63	39	65	NNW 2	NNW 4	NNE 2	0	4	5	—	
24	38,8	36,8	36,0	21,8	22,3	19,0	21,0	11,4	12,5	11,5	59	64	70	WSW 1	SW 3	SSW 1	10	10	10	3,5	●, ꓘ 2.
25	35,3	34,8	35,3	17,5	20,3	13,9	17,2	10,6	9,6	10,1	71	55	86	WSW 4	WSW 7	WSW 3	8	8	10	—	● n.
26	35,6	37,3	38,9	13,7	16,8	11,6	14,0	10,1	7,6	7,2	87	54	71	W 6	WSW 6	SSW 1	10	8	9	—	
27	38,8	38,6	38,8	19,0	24,8	14,4	19,4	8,6	7,5	10,3	53	32	85	SW 8	SW 8	SSW 4	0	5	1	—	
28	43,5	44,2	47,4	11,2	17,1	12,4	13,6	6,2	5,5	6,1	63	37	57	WNW 8	NNW 10	NNW 8	1	2	0	—	
29	48,3	48,0	48,6	15,8	17,0	10,8	14,5	7,4	6,9	6,8	56	48	70	WSW 4	WNW 8	WSW 2	8	3	0	—	
30	47,2	44,3	42,3	15,3	20,8	14,3	16,8	7,4	8,9	9,7	58	49	80	WSW 3	WSW 6	WSW 3	0	7	10	—	
Средн. Mittel	742,0	741,7	741,9	16,5	20,7	14,4	17,2	9,6	9,1	9,6	68	51	77	4,0	5,3	2,5	6,2	6,9	5,9	19,5	

1887.

Николаевское (бл. Саратова). Июль. — Juli. Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,7	736,2	737,4	18,4	22,8	19,4	20,2	9,5	8,0	9,6	61	39	57	WSW 4	SSE 6	NNW 8	9	10	9	—	
2	40,7	43,2	44,7	18,0	22,3	14,2	18,2	9,6	8,6	7,9	63	44	65	W 4	W 3	SW 5	4	6	5	—	
3	40,6	42,3	42,6	14,9	22,2	17,4	18,2	10,3	7,6	8,5	82	39	57	W 6	NNW 10	NNE 2	10	9	0	—	
4	42,6	41,1	41,5	19,0	28,5	19,2	22,2	10,8	10,3	10,7	66	35	64	WSW 3	WSW 4	SW 4	0	5	0	0,1	● p.
5	43,5	43,5	43,5	16,4	21,0	14,5	17,3	8,2	6,7	8,4	59	36	69	NNE 6	NNW 6	NNW 4	0	0	0	—	
6	44,0	43,3	43,1	19,5	25,2	19,4	21,4	10,5	10,1	10,7	62	42	64	NNE 4	ENE 4	0	0	5	0	—	
7	43,9	43,7	43,8	20,6	28,8	21,7	23,7	12,1	11,9	11,4	67	40	60	ENE 2	ESE 2	ENE 2	0	4	2	—	
8	44,4	43,5	42,2	20,3	27,6	20,4	22,8	10,3	11,0	12,0	58	39	68	E 4	SE 4	NNE 2	0	5	7	—	
9	41,7	39,3	40,0	21,5	27,8	19,6	23,0	12,5	12,2	13,0	67	43	77	WSW 3	ESE 5	NNE 4	9	9	9	1,6	⚡, < n.
10	39,8	40,0	40,6	20,0	22,8	17,0	19,9	13,7	11,7	9,5	78	56	66	W 4	WSW 4	0	2	9	1	—	●, < n.
11	41,1	42,0	40,8	13,8	16,6	12,4	14,3	8,3	9,0	8,9	71	64	85	W 1	WSW 2	0	10	9	6	0,8	●, ⚡, ⌒ p.
12	39,3	38,6	37,9	14,4	20,5	16,1	17,0	9,0	10,9	9,3	74	61	68	WSW 4	0	0	1	0	0	—	
13	36,2	35,6	35,7	18,3	22,9	15,2	18,8	10,1	10,1	11,9	64	48	92	0	ENE 3	NNE 2	10	10	10	2,3	● p.
14	35,2	35,6	35,6	20,8	18,8	15,8	18,5	12,6	13,2	12,4	69	82	92	WSW 1	WNW 2	WSW 2	5	10	7	10,5	● n, a; ⚡ a.
15	36,1	35,9	37,2	17,6	22,6	17,8	19,3	12,3	12,8	13,0	82	63	85	WSW 2	NNW 6	NW 4	3	9	2	4,5	● 2; < 1.
16	37,3	36,6	39,2	17,9	26,3	15,4	19,9	12,7	14,3	12,2	83	56	93	W 1	SE 4	NNE 4	4	8	10	1,0	● p.
17	37,1	37,1	38,8	16,2	21,5	16,6	18,1	11,3	10,4	12,7	82	56	91	NNE 4	NE 4	NE 5	2	5	8	7,5	
18	40,4	40,9	42,1	14,5	19,0	17,6	17,0	12,0	13,4	11,7	98	82	78	NNE 4	NE 7	ENE 4	10	10	9	3,5	● n, 1, a.
19	43,8	44,1	44,3	17,5	24,2	16,2	19,3	10,8	9,2	10,8	72	41	79	0	ENE 6	N 4	10	7	0	—	
20	44,9	43,8	42,9	18,0	26,7	22,8	22,5	11,4	10,1	10,9	75	39	53	SW 1	NW 2	NNE 3	0	5	9	—	
21	42,7	41,9	41,4	21,7	29,2	19,6	23,5	12,2	9,9	11,5	63	32	68	WSW 1	WNW 4	WNW 3	0	3	4	—	
22	41,0	39,9	38,6	20,8	21,4	20,6	20,9	13,0	12,8	14,4	72	68	80	WSW 3	NW 4	W 4	2	9	9	9,0	●, ↙ a, p; ⚡ p.
23	35,9	35,9	36,4	18,0	20,4	14,0	17,5	13,4	11,4	9,6	87	64	81	WSW 6	W 6	WSW 2	10	8	2	2,6	● a.
24	37,0	33,6	35,5	12,0	15,0	13,2	13,4	9,9	11,6	11,0	96	91	98	W 8	SSW 14	W 2	10	10	2	9,3	● a, p.
25	35,9	38,0	40,0	14,6	21,2	17,6	17,8	12,0	13,9	13,6	97	74	91	SW 5	NW 6	NW 2	10	8	4	—	● n.
26	40,7	41,0	41,2	18,0	21,0	15,8	18,3	13,4	13,8	12,4	87	75	92	SW 2	W 4	W 2	8	9	1	0,8	
27	41,9	41,9	41,8	16,8	20,4	18,8	18,7	11,9	13,1	12,1	83	74	75	WSW 4	WNW 3	NW 6	0	0	0	0,1	● n, p.
28	42,2	41,4	41,3	19,7	26,0	18,6	21,4	12,2	10,1	11,8	71	41	74	NW 6	NW 8	0	0	5	0	—	
29	41,8	40,3	40,0	20,0	25,0	16,7	20,6	12,6	10,2	8,9	72	43	63	WNW 2	NW 6	WNW 6	3	7	4	—	
30	39,9	39,7	38,5	15,8	18,6	17,2	17,2	10,3	11,3	13,1	77	71	90	WNW 4	WNW 5	WNW 6	0	10	4	—	
31	39,9	39,8	41,1	17,2	25,0	17,9	20,0	12,5	11,2	11,9	86	47	78	NNW 4	NNE 6	ENE 1	3	8	1	—	
Средн. Mittel	740,3	740,0	740,3	17,8	22,9	17,4	19,4	11,3	11,0	11,2	75	54	76	3,3	4,8	3,0	4,4	6,8	4,0	53,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	740,4	741,1	741,4	20,0	26,7	20,4	22,4	11,0	9,3	10,3	63	36	57	NNW 4	NNE 6	NNW 6	1	7	1	—	
2	42,4	40,3	42,3	20,4	27,6	18,8	22,3	12,8	9,0	11,4	72	33	70	SW 2	NNW 4	N 5	0	7	2	—	
3	42,7	41,9	42,3	18,2	22,0	18,6	19,6	12,8	14,0	13,6	82	72	85	NW 2	NNW 4	ENE 10	6	10	9^2	5,6	● a, p; ⚡ 2.
4	41,7	40,8	41,3	19,3	25,0	19,4	21,2	14,0	15,7	14,7	84	67	88	ENE 8	ENE 6	NNE 2	10	8	8	13,0	●^{2}, ↙ p.
5	42,3	42,4	42,6	20,4	25,9	19,2	21,8	13,4	11,2	10,8	75	45	65	ENE 5	ENE 3	N 2	2	5	0	—	
6	43,2	42,2	42,6	18,1	26,8	20,2	21,7	11,7	11,9	11,7	75	45	66	ENE 2	N 2	0	0	2	0	—	
7	42,4	41,7	40,9	20,4	29,8	19,6	23,3	11,6	11,2	12,5	65	36	74	ENE 3	S 2	ESE 2	1	5	4	0,9	
8	39,6	37,8	36,8	18,0	20,2	16,4	18,2	13,4	14,3	13,4	87	82	97	NNW 2	WNW 6	0	10	10	10	7,0	● n, p.
9	34,8	34,6	33,5	11,8	16,5	14,0	14,1	10,0	8,4	9,2	97	60	78	WNW 8	WNW 10	WSW 8	10	9	10	2,0	● a.
10	31,1	30,6	34,1	14,0	17,7	13,3	15,0	11,4	12,1	9,7	96	80	86	SW 6	SW 10	WSW 1	10	10	0	2,3	● n, p; ⚡ p.
11	38,4	39,7	37,3	14,8	22,2	19,8	18,9	9,3	10,6	12,0	74	54	70	WSW 4	WSW 4	SE 6	0	10	1	2,0	
12	35,5	37,0	40,3	19,6	20,2	13,6	17,8	11,8	14,8	10,0	70	84	87	S 7	W 2	0	5	10	0	—	● n.
13	41,5	41,3	42,8	15,8	22,0	14,2	17,3	9,6	10,3	11,0	72	52	92	0	WSW 5	W 1	0	8	0	—	
14	44,8	44,8	46,2	13,4	21,4	15,0	16,6	10,0	9,4	10,5	88	50	83	WSW 3	WSW 6	0	0	5	1	—	
15	46,5	45,5	44,1	13,4	23,8	16,0	17,7	9,4	9,1	10,1	82	41	75	0	SW 1	ENE 4	3	7	2	—	⊔ 1.
16	41,9	41,5	42,7	18,5	24,6	18,2	20,4	10,6	12,4	13,2	67	54	85	ENE 2	WSW 6	0	8	10	4	1,2	
17	45,2	45,7	45,4	17,1	24,0	16,3	19,1	11,8	8,8	10,0	82	40	72	WNW 3	N 3	N 2	5	4	0	—	● n.
18	43,3	41,5	41,3	16,6	28,0	17,2	20,6	10,2	14,2	11,2	72	51	77	ENE 6	ESE 6	SE 4	8	3	5	—	
19	40,3	40,1	39,8	15,8	29,9	21,8	22,5	12,2	13,4	10,6	91	42	55	0	SSE 2	0	0	8	0	—	
20	40,0	38,8	42,3	22,4	30,4	25,2	26,0	12,7	18,8	15,7	63	58	66	S 3	S 10	SSW 8	2	1	8	—	
21	40,6	41,4	41,3	18,4	25,0	17,0	20,1	11,3	9,2	7,9	72	39	55	0	WSW 6	0	8	3	1	—	
22	42,1	42,5	43,5	14,4	22,4	16,0	17,6	8,5	8,5	8,5	70	42	63	W 2	W 8	WNW 2	0	5	0	—	
23	46,2	46,0	45,9	12,4	22,0	14,7	16,4	8,6	9,0	7,9	80	46	63	WSW 1	NW 3	N 3	0	1	0	—	
24	46,2	45,7	45,5	13,3	23,7	15,6	17,5	8,4	9,4	8,8	74	43	66	0	ENE 4	NE 2	0	0	0	—	
25	46,8	46,5	46,8	13,4	26,0	19,2	19,5	8,6	8,8	7,9	75	36	48	ENE 4	ESE 8	ESE 6	0	2	2	—	
26	46,0	43,2	41,7	16,2	25,8	18,8	20,3	8,2	7,9	13,8	59	32	86	E 4	ESE 10	0	7	10	10	1,6	●, ⚡ p, 3.
27	42,1	41,9	41,6	17,9	25,4	15,8	19,7	14,2	12,3	10,8	93	51	81	0	SW 4	0	10	7	0	—	
28	42,1	42,0	43,3	13,0	23,7	15,2	17,3	9,8	11,3	9,8	89	52	76	0	WSW 3	NW 4	8	7	3	0,5	● p.
29	45,1	46,0	48,3	11,3	16,0	9,1	12,1	8,9	6,8	6,3	89	50	73	NNW 5	NW 6	NW 6	8	10	7	—	
30	50,6	51,0	51,7	8,0	18,3	13,0	13,1	5,9	5,5	6,6	73	35	59	NW 6	N 6	NNW 4	0	1	0	—	
31	53,7	53,3	52,6	9,4	23,2	13,9	15,5	6,9	9,3	7,5	79	44	64	W 2	W 2	0	0	5	0	—	
Средн. Mittel	742,6	742,2	742,7	16,0	23,7	17,0	18,9	10,6	10,9	10,6	78	50	73	3,0	5,1	2,8	3,9	6,1	2,8	36,1	

1887.

Николаевское (бл. Саратова). Сентябрь. — September. Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752,6	752,3	750,6	14,2	21,8	16,8	17,6	8,6	8,7	9,9	72	45	70	NE 2	SSE 4	ESE 2	9	10	10	—	
2	48,4	46,5	46,3	13,6	20,3	15,8	16,6	9,5	9,3	12,8	82	53	96	ENE 5	ESE 6	0	3	10	10	0,7	
3	45,5	46,1	46,7	16,3	18,5	17,3	17,4	13,2	13,7	11,2	96	86	76	0	NNW 4	NNW 3	10	10	0	—	
4	48,3	48,1	47,7	14,1	25,7	17,8	19,2	10,5	8,8	10,1	88	37	67	0	NE 4	0	2	0	0	—	
5	47,5	46,4	46,2	15,2	28,5	17,8	20,5	10,1	11,5	9,6	78	40	63	0	S 2	N 2	0	6	0	—	
6	46,9	46,4	46,7	17,9	29,3	17,8	21,7	10,6	9,9	8,0	69	32	53	0	0	ENE 3	0	5	0	—	
7	48,5	48,7	49,6	19,0	31,1	20,6	23,6	10,3	9,1	9,0	63	27	50	0	SSW 3	WSW 2	0	0	2	—	
8	51,0	51,0	51,0	23,8	31,8	22,0	25,9	11,0	8,0	9,2	51	23	47	NE 1	W 8	WSW 1	0	3	0	—	
9	51,2	49,9	48,8	22,0	32,6	21,6	25,4	10,5	8,8	7,8	54	24	41	WSW 2	SW 4	0	0	4	0	—	
10	47,6	46,2	45,6	19,0	32,2	19,6	23,6	9,4	8,1	10,3	58	22	61	0	SW 2	ENE 5	0	1	2	—	
11	44,8	43,6	41,3	14,5	29,2	19,0	20,9	8,9	8,8	9,1	73	29	56	ENE 5	SSE 4	ENE 1	5	4	1	—	
12	41,1	40,6	41,3	21,6	30,5	20,1	24,1	8,8	7,6	6,6	46	23	38	0	SSE 6	0	0	1	0	—	
13	44,2	44,6	46,4	17,1	30,7	18,8	22,2	7,8	8,2	10,1	56	25	62	0	0	N 6	4	1	1	—	
14	49,1	49,3	49,4	14,4	25,5	16,9	18,9	9,3	10,0	8,6	76	42	61	ENE 6	ENE 6	ENE 6	1	1	0	—	
15	49,4	48,8	50,2	13,4	23,8	16,7	18,0	7,6	8,8	6,3	66	40	45	ENE 5	ENE 8	ENE 10	10	7	0	—	
16	50,9	51,2	53,2	9,6	16,5	8,2	11,4	5,5	4,6	5,0	61	33	62	ENE 8	ENE 8	ENE 8	1	0	0	—	
17	55,7	56,0	57,5	3,9	14,4	6,2	8,2	5,0	5,1	4,7	82	42	66	0	ENE 6	0	0	0	0	—	
18	58,8	58,3	56,8	3,3	17,8	8,6	9,9	4,7	6,6	4,0	82	43	49	0	0	NE 2	0	0	0	—	
19	55,3	52,6	49,5	3,0	21,0	9,5	11,2	4,2	5,8	4.9	74	31	55	0	SSW 1	0	9	9	0	—	
20	45,4	43,5	40,1	11,0	15,5	14,6	13,7	5,6	9,9	10,3	58	76	84	ENE 4	ESE 4	ESE 4	10	10	7	1,7	
21	41,6	41,9	41,9	13,5	23,6	17,2	18,1	11,0	12,7	11,6	96	59	80	SW 1	S 6	SSE 6	10	5	10	—	● n.
22	41,9	43,2	43,3	15,0	17,0	13,6	15,2	8,9	13,0	9,5	70	90	82	SE 8	SSE 6	ENE 4	10	10	1	0,3	●^{0} a, 2, p.
23	42,9	41,2	41,0	12,0	24,7	19.4	18,7	7,5	6,0	7,4	72	26	44	ENE 4	ESE 8	SE 8	0	0	10	—	
24	42,8	45,0	45,7	12,3	14,8	11,8	13,0	7,3	8,4	9,3	69	67	91	SW 2	WSW 3	E 4	10	10	9	0,5	● p.
25	45,9	44,4	44,1	12,8	16,8	13,2	14,3	8,4	8,8	9,7	77	63	87	ENE 2	ENE 6	SE 4	10	9	10	2,2	● 2, 3.
26	43,5	43,5	44,2	13,0	16,0	11,5	13,5	10,8	10,7	9,9	97	79	98	S 6	SSE 4	ENE 4	10	10	1	0,8	● n, 1, a.
27	45,9	46,7	47,2	9,4	17,5	7,6	11,5	8,8	9,8	7,3	00	66	94	ENE 3	WSW 3	0	0	10	0	—	≡, ⌓ n, 1.
28	47,0	45,9	45,4	7,5	18,8	8,2	11,5	7,0	7,2	6,8	90	45	83	0	WSW 2	0	9	7	6	2,1	
29	44,2	41,9	38,1	6,7	10,8	14,6	10,7	7,0	9,3	10,2	96	97	83	ENE 3	ENE 5	SSE 8	10	10	10	7,1	● n, p, 3.
30	37,9	40,4	42,9	11,8	11,0	9,8	10,9	10,2	8,7	8,3	99	88	92	WNW 6	WNW 5	NW 4	10	10	9	—	● n.
Средн. Mittel	747,2	746,8	746,6	13,4	22,3	15,1	16,9	8,6	8,9	8,6	75	48	68	2,4	4,3	3,2	4,8	5,4	3,3	15,4	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744,0	742,5	737,6	5,7	11,1	11,4	9,4	6,9	9,1	8,1	00	93	81	0	ESE 3	SSW 2	0	10	10	21,3	≡ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
2	30,9	32,3	34,7	14,0	14,6	10,0	12,9	11,6	8,7	7,8	98	71	86	SSE 5	WSW 12	WSW 8	10	5	10	1,0	<, ꓘ, ● n.
3	37,4	37,6	38,5	6,8	9,6	6,2	7,5	6,7	6,6	6,7	91	74	94	W 3	WSW 2	0	10	10	9	—	
4	35,6	31,1	29,7	7,4	9,9	1,2	6,2	7,5	7,8	4,8	98	86	96	ESE 4	ESE 8	SW 12	10	10	10	10,7	● 2 p 3; ꓘ, ▲ p; ✱ ⇙ p 3
5	32,7	35,2	38,9	3,2	4,4	2,0	3,2	5,8	6,0	4,7	00	97	89	WSW 9	WNW 3	NNE 4	10	10	10	0,0	✱ n; ● n, 2.
6	41,5	42,8	45,0	— 0,5	6,0	— 0,4	1,7	3,7	4,1	4,1	85	59	92	NNW 4	ENE 3	0	0	0	0	—	
7	46,1	45,4	45,7	— 2,0	8,5	3,3	3,3	3,7	4,5	4,6	94	55	80	SW 2	WSW 8	SW 2	7	1	2	—	⊔ n, 1, a.
8	45,2	44,8	44,8	2,4	11,0	9,0	7,5	4,8	6,6	7,0	87	67	81	SW 2	SW 8	SW 4	10	10	10	—	
9	45,0	44,8	43,3	8,3	13,1	10,2	10,5	7,5	7,8	7,8	92	69	84	SW 3	WSW 8	SSW 6	10	10	10	1,7	
10	39,5	37,2	41,1	10,3	10,8	3,6	8,2	8,6	9,2	5,0	93	95	85	SSW 3	S 3	NW 8	10	10	0	13,5	● n, 1, a, 2, p.
11	47,3	50,4	51,8	— 0,9	4,3	— 1,0	0,8	3,7	4,4	4,1	86	71	96	NNW 6	0	ENE 2	2	10	0	—	⊔ n, 1.
12	50,9	47,3	45,8	— 1,6	3,6	4,8	2,3	3,7	4,4	6,1	90	75	96	ESE 8	ESE 8	SSE 4	10	10	10	4,7	⊔ n, 1.
13	46,6	47,9	48,2	8,2	11,6	5,8	8,5	8,0	8,1	6,8	99	80	99	W 3	0	0	10	8	0	0,8	≡ n, 1.
14	40,2	39,1	43,8	13,4	18,1	8,4	13,3	11,2	12,4	8,0	98	80	97	SSE 8	SW 8	WNW 4	10	10	10	5,8	● n, p, 3.
15	49,2	50,2	49,1	5,4	12,0	8,4	8,6	6,5	7,7	8,0	97	74	97	N 2	ENE 4	ENE 6	5	8	10	—	● n; ≡ 3.
16	44,9	43,8	44,5	12,4	21,5	13,4	15,8	10,7	10,8	11,2	00	57	98	SE 6	SW 4	0	10	8	0	—	≡ n, 1.
17	47,3	48,5	49,1	10,8	9,3	7,4	9,2	8,9	7,8	6,9	93	89	90	W 2	NW 3	NE 4	10	10	10	—	
18	46,9	42,4	36,4	6,2	10,5	13,8	10,2	6,7	8,5	10,8	94	91	93	ESE 8	ESE 4	SW 6	10	10	4	0,6	
19	36,3	39,6	40,9	9,3	8,0	4,5	7,3	8,6	6,7	5,5	99	83	87	NW 3	WNW 4	0	10	10	1	0,0	● n, 1.
20	40,5	41,1	43,6	3,6	5,3	2,8	3,9	5,0	6,1	5,3	85	92	94	SW 2	W 5	WSW 2	7	10	2	0,3	●^{0} a.
21	44,8	44,0	42,9	3,9	8,3	6,4	6,2	6,0	6,1	6,9	98	74	96	WSW 4	WSW 8	SW 4	10	9	10	1,2	≡ n, 1; ● p, 3.
22	42,3	42,4	43,3	6,4	9,0	5,2	6,9	7,0	7,2	6,4	98	84	97	SW 2	WSW 3	ENE 3	10	10	10	2,7	● n, p, 3.
23	41,3	44,2	47,2	2,0	4.3	1,3	2,5	4,8	4,5	4,5	91	73	89	WSW 10	W 8	WNW 4	10	8	5	0,4	◐, △ p.
24	51,2	52,4	53,5	— 3,0	3,2	0,3	0,2	3,6	3,2	3,6	98	54	76	WSW 2	W 4	SW 1	0	1	5	—	⊔ n, 1.
25	54,4	53,9	52,1	— 4,6	1,1	— 0,3	— 1,3	2,8	3,7	3,6	86	73	81	ENE 2	ESE 4	E 5	5	10	10	0,2	⊔^{0} n, 1.
26	50,0	49,6	49,8	— 2,1	0,0	0,2	— 0,6	3,8	4,4	4,3	98	96	92	ENE 3	NE 2	SW 4	10	10	10	—	✱^{0} n.
27	46,5	46,0	47,5	2,0	2,8	— 0,2	1,5	5,0	5,2	4,4	94	93	98	WSW 4	WNW 3	WSW 4	10	10	10	1,7	●^{0} p, 3.
28	50,3	49,3	48,9	— 3,6	1,2	0,8	— 0,5	3,3	4,4	4,5	95	87	92	WSW 2	WSW 6	W 4	10	10	9	—	
29	50,2	50,1	51,6	0,0	7,1	— 0,8	2,1	4,3	4,5	4,1	92	59	94	W 2	W 4	0	7	0	0	—	
30	52,0	50,4	47,8	— 2,9	7,0	5,2	3,1	3,6	5,0	5,0	98	67	75	0	ESE 4	SSE 8	8	10	10	0,5	⊔ n, 1.
31	46,8	47,0	48,0	5,4	7,0	6,8	6,4	6,6	7,2	7,4	99	96	00	SSE 4	S 2	0	10	10	10	3,4	● n, 1, p, 3.
Средн. Mittel	744,4	744.3	744,7	4,1	8,2	4,8	5,7	6,1	6,5	6,1	94	78	90	3,8	4,7	3,6	8,1	8,3	6,7	70,5	

1887.

Николаевское (бл. Саратова). **Ноябрь. — November.** Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,8	750,0	752,3	6,6	10,0	7,6	8,1	7,3	8,9	7,6	00	98	98	NE 1	0	0	10	10	10	0,7	● n.
2	54,2	54,5	55,0	4,4	6,8	6,0	5,7	6,2	6,5	6,4	00	88	91	0	0	0	10	10	10	—	
3	55,0	54,7	54,9	4,6	7,0	2,6	4,7	6,3	6,4	5,5	00	85	00	0	WSW 3	0	10	10	10	0,1	
4	55,7	56,7	58,2	4,6	8,0	5,8	6,1	6,3	6,6	6,7	00	82	97	0	ENE 2	ENE 6	10	10	10	—	
5	60,1	60,5	61,5	2,0	3,6	0,8	2,1	4,8	4,5	4,2	91	77	87	ENE 6	ENE 4	ENE 4	10	10	10	—	
6	61,1	60.8	60,5	-2,5	1,8	4,4	1,2	3,8	4,2	5,4	00	80	87	ENE 6	ESE 6	ESE 2	0	2	0	—	⊔° n, 1.
7	58,5	56,7	55,7	-5,3	0,8	-0,7	-1,7	3,0	3,7	3,2	98	75	73	ENE 4	E 5	ESE 4	6	2	0	—	⊔° n, 1.
8	52,7	49,7	45,6	-5,6	2,5	1,8	-0,4	3,0	4,2	4,4	00	75	84	ENE 4	E 6	ENE 4	2	2	10	0,8	⊔° n, 1.
9	40,8	41,3	44,3	2,0	2,5	-2,0	0,8	5,3	5,1	3,0	00	93	76	W 2	NW 4	NW 4	10	10	1	0,3	● n; ✱ 2.
10	43,3	40,9	39,4	-5,3	0,0	0,0	-1,8	2,9	3,4	3,7	96	74	81	WSW 4	WSW 8	W 6	1	10	10	—	
11	38,9	40,1	36,7	-0,6	1,0	-0,2	0,1	3,8	4,0	4,4	86	81	96	W 5	W 6	W 4	10	10	10	3,6	
12	32,7	30,3	35,0	-1,0	5,3	-0,6	1,2	4,3	6,6	4,0	00	99	90	ENE 12	WSW 8	WNW 8	10	10	0	3,2	✱ n, 1, a; ● a, 2, p.
13	37,2	*37,8*	34,7	-4,0	-4,6	-4,7	-4,4	3,3	3,2	3,1	95	00	98	ENE 7	ENE 6	ENE 6	10	10	10	5,5	≡ 2; ✱ 2, p, 3.
14	33,4	37,6	44,2	-5,3	-9,3	-13,1	-9,2	2,7	1,6	1,4	90	75	88	NNW 6	NNW 6	0	10	8	0	—	✱ n.
15	48,7	49,6	48,2	-18,4	-7,5	-8,3	-11,4	0,9	1,8	2,2	89	72	91	0	ENE 2	WSW 4	0	2	10	—	
16	46,3	43,3	37,2	-3,2	-0,7	0,9	-1,0	3,3	3,9	3,9	91	88	90	SSW 4	SSE 2	SSE 8	10	10	10	13,4	● p.
17	29,4	27,9	30,5	1,0	0,6	-7,7	-2,0	4,9	4,8	2,2	00	00	89	S 3	WSW 6	NW 12	10	10	10	4,6	✱, ● n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 3.
18	39,0	42,4	44,7	-4,2	-3,0	-6,8	-4,7	3,0	2,7	2,6	91	74	94	WNW 10	W 5	WSW 8	10	2	10	—	
19	44,2	47,9	51,5	-3,4	-0,7	-3,2	-2,4	3,3	3,9	3,4	93	88	94	WSW 8	WSW 5	WSW 4	10	10	10	—	
20	52,8	53,0	52,1	-7,8	1,2	-6,1	-4,2	2,4	3,6	2,4	97	70	85	WSW 2	0	0	0	0	0	—	
21	50,1	48,9	48,7	-4,0	-1,2	-2,4	-2,5	3,3	3,7	3,6	95	88	94	E 2	ENE 4	0	10	10	10	—	
22	47,9	47,4	46,4	-6,8	1,4	-6,1	-3,8	2,6	3,9	2,9	97	76	00	0	0	ENE 2	9	1	10	—	≡ 3.
23	44,8	44,1	41,4	-8,1	-1,4	1,0	-2,8	2,4	4,1	4,9	00	00	00	0	SSE 4	WSW 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 3; ⊔ 1, 2.
24	35,3	36,6	40,3	2,0	0,8	-4,5	-0,6	5,3	4,5	2,9	00	92	90	WSW 4	WSW 8	WNW 6	10	10	10	2,5	✱, ● a.
25	44,9	47,4	50,2	-8,3	-7,9	-13,3	-9,8	2,3	2,0	1,5	97	80	96	WNW 6	WNW 4	WNW 4	10	10	0	—	
26	50,5	49,7	47,8	-17,0	-10,4	-7,5	-11,6	1,0	1,8	2,4	90	90	95	WSW 2	0	ESE 4	8	10	10	—	
27	45,1	43,9	42,9	-7,3	-4,6	-2,6	-4,8	2,5	3,1	3,8	95	95	00	S 3	S 3	WSW 2	10	10	10	—	⊔ n, a.
28	43,4	44,1	44,9	-0,6	1,2	0,2	0,3	4,2	4,7	4,7	96	94	00	WSW 3	WSW 4	WSW 3	10	10	10	—	
29	43,9	44,1	46,5	1,0	1,6	0,4	1,0	4,7	4,8	4,5	96	93	94	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	8	—	
30	50,6	51,8	51,4	-2,6	-1,3	-2,2	-2,0	3,8	3,9	3,5	00	94	89	WSW 2	WSW 2	SW 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
Средн. Mittel	746,3	746,5	746,8	-3,1	0,1	-2,0	-1,7	3,8	4,2	3,8	96	86	92	3,7	3,9	3,9	8,2	8,0	7,6	34,7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschl.	Bemerkungen
1	749,1	748,6	747,6	0,2	1,3	1,3	0,9	4,3	4,7	4,9	92	92	98	SW 8	SW 6	SW 8	10	10	10	0,0	✱° a, p.
2	45,1	42,0	*35,0*	1,4	1,7	0,8	1,3	5,1	5,2	4,6	00	00	94	SW 4	SSW 2	WSW 10	10	10	10	1,6	●° a, p, 3.
3	33,2	34,9	34,2	-0,8	0,0	-0,4	-0,4	3,6	3,7	4,3	83	81	96	W 10	WSW 8	WSW 6	10	10	10	4,0	✱ n, a, 3.
4	29,6	30,6	36,0	1,8	2,3	2,2	2,1	4,9	4,9	5,0	93	91	93	WSW 10	WSW 12	WSW 10	10	10	10	—	↙
5	42,3	42,9	43,0	1,6	2,0	1,6	1,7	5,0	5,1	4,9	96	96	94	WSW 5	SW 8	WSW 3	10	10	10	—	
6	44,9	46,1	47,2	0,0	0,9	0,0	0,3	4,5	4,7	4,6	98	96	00	0	ENE 2	ENE 6	10	10	10	0,9	● p.
7	46,4	46,2	47,4	-1,0	-0,2	0,0	-0,4	4,3	4,5	4,6	00	00	00	ENE 4	0	0	10	10	10	—	✱ n; ≡ n, 1, a, 2, 3.
8	50,3	52,5	54,0	-2,6	-4,8	-9,5	-5,6	3,8	2,4	1,8	00	76	81	ENE 6	ENE 8	ENE 8	10	10	10	—	⊔ 1.
9	56,2	56,1	55,1	-9,5	-6,6	-5,7	-7,3	2,0	2,5	2,7	91	89	90	ENE 6	ENE 5	ENE 4	10	7	10	—	
10	51,0	47,7	43,7	-2,8	-1,4	1,4	-0,9	2,6	3,7	5,0	70	90	98	ENE 2	SE 6	SE 6	10	10	10	0,2	● 3.
11	39,2	38,2	41,9	2,0	3,7	-0,6	1,7	5,3	6,0	4,3	00	00	98	SSW 2	SW 6	NW 4	10	10	1	2,4	●° n, 1, a, 2; ≡ n, 1, a
12	45,3	44,7	42,4	-4,0	-0,2	0,0	-1,4	3,3	4,4	4,6	95	96	00	0	ENE 4	ENE 6	2	10	10	4,0	△, ✱ 3.
13	36,6	35,4	37,1	-0,9	0,2	0,2	-0,2	4,3	4,7	3,7	00	00	80	ENE 6	E 2	SSW 10	10	10	10	—	✱ n.
14	43,2	45,9	46,8	-2,6	-1,2	-4,8	-2,9	3,0	3,1	2,9	79	74	90	SSW 7	WSW 6	WSW 6	10	7	10	—	
15	47,2	49,3	53,8	-4,4	-2,6	-7,4	-4,8	2,8	3,0	2,1	86	81	83	WSW 4	W 7	W 2	8	10	1	—	
16	55,0	*55,5*	55,9	-5,3	-3,4	-4,2	-4,3	2,7	2,7	3,0	88	78	91	0	S 1	S 2	10	10	0	—	
17	56,7	53,9	52,1	-3,0	-1,8	-3,0	-2,6	3,3	3,2	3,2	91	80	87	SW 2	S 2	S 4	10	8	0	0,1	
18	50,4	49,8	49,1	-2,6	-1,2	-1,6	-1,8	3,6	4,0	4,0	96	94	98	SSW 1	S 3	SE 4	10	10	10	0,7	✱ p.
19	47,3	46,7	45,8	-1,6	-1,6	-2,2	-1,8	3,9	3,7	3,9	96	92	00	SE 3	0	SE 4	10	10	10	0,7	✱ 3.
20	44,6	44,1	42,9	-3,4	-3,6	-4,1	-3,7	3,5	3,3	3,3	00	95	98	ESE 4	E 4	E 4	10	10	10	0,7	✱ 2, 3.
21	40,1	37,0	37,1	-1,4	2,0	1,6	0,7	4,1	4,9	3,8	00	93	75	SE 4	SSE 6	SW 10	10	10	10	3,2	● a, 2, p; ↙ 3.
22	38,3	32,0	32,4	-1,2	2,8	0,0	0,5	4,0	5,1	3,6	96	91	78	SSE 4	SSW 6	WSW 10	9	10	10	0,0	● n, a, 2, p.
23	38,8	44,7	46,4	-5,9	-8,7	-7,2	-7,3	2,3	1,9	2,2	80	82	87	WSW 10	W 8	WSW 6	9	10	10	0,8	
24	42,4	38,9	38,1	-4,6	-1,0	2,9	-0,9	3,1	4,2	4,9	95	98	86	ESE 6	SSE 4	SSE 6	10	10	10	2,3	✱ n; ● p.
25	38,1	38,3	39,6	2,9	2,7	2,6	2,7	4,9	5,5	5,5	86	98	00	SSE 7	SSE 8	0	10	10	10	—	
26	39,0	38,6	38,8	1,2	0,7	0,3	0,7	5,0	4,8	4,7	00	00	00	E 6	ENE 5	SE 1	10	10	10	—	≡² 1, 2, 3.
27	40,3	40,4	40,1	0,5	0,6	1,2	0,8	4,8	4,8	5,0	00	00	00	NE 2	ESE 4	0	10	10	10	0,6	≡ 1, 2, 3.
28	44,2	45,7	46,5	-7,1	-6,1	-9,7	-7,6	2,2	2,2	1,9	84	77	87	W 8	WSW 10	W 2	10	0	0	—	✱ n.
29	42,7	39,0	31,8	-7,1	-4,0	-4,7	-5,3	2,1	2,2	3,1	78	66	95	ENE 4	ENE 4	SE 6	10	9	10	0,7	✱ 3.
30	24,8	27,4	30,1	-0,8	-1,4	-5,5	-2,6	4,1	3,8	2,8	94	92	93	SW 4	WSW 4	WNW 4	10	10	10	0,9	✱ n, 1, 2.
31	36,8	38,8	40,3	-9,9	-9,7	-13,7	-11,1	1,8	1,7	1,4	84	81	88	NW 2	NNE 4	ENE 8	10	10	10	0,0	✱ n, 2, 3; ⇸ 3.
Средн. Mittel	743,2	743,0	743,0	-2,3	-1,2	-2,2	-1,9	3,7	3,9	3,8	92	90	92	4,5	5,0	5,2	9,6	9,4	8,5	23,8	

Саратовъ. — Ssaratow.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 46° 3′. Широта — Breite: 51° 32′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769,7	769,8	771,0	—10,4	— 6,4	— 8,0	— 8,3	2,0	2,8	2,5	00	00	00	SE 2	SE 4	SE 6	3	5	0	—	
2	72,2	72,5	73,7	— 9,8	— 5,9	— 7,0	— 7,6	2,1	2,9	2,7	00	00	00	SE 4	SE 4	SE 6	5	10	10	—	
3	74,7	75,7	76,4	— 6,6	— 4,8	— 6,2	— 5,9	2,6	2,9	2,8	95	93	00	SE 6	SE 6	SE 8	10	10	10	—	
4	76,3	75,6	75,0	— 7,8	— 5,6	— 8,4	— 7,3	2,5	2,8	2,2	00	93	91	SE 6	SSE 4	SSE 2	10	8	0	—	
5	73,6	72,6	72,2	— 9,4	— 7,9	— 9,4	— 8,9	2,0	2,5	2,2	91	00	00	SSE 2	SSE 2	SSE 2	9	10	10	—	≡⁰ 2, 3.
6	72,5	72,3	73,2	—10,2	— 5,8	— 8,9	— 8,3	2,0	2,4	2,4	00	82	94	SSE 2	SSE 2	ESE 4	4	0	0	—	
7	74,3	72,9	72,7	—11,8	— 3,2	—10,0	— 8,3	1,8	2,8	1,9	00	78	90	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2	0	0	—	
8	72,6	71,9	71,1	—12,8	— 4,6	— 9,4	— 8,9	1,4	2,8	2,1	88	88	97	0	ESE 2	ESE 2	0	0	0	—	
9	70,5	72,3	69,6	—12,8	— 2,2	—10,8	— 8,6	1,6	3,2	1,8	96	83	93	ESE 2	ESE 2	E 4	0	2	0	—	
10	70,1	71,9	72,3	—13,8	— 4,6	—11,4	— 9,9	1,4	2,5	1,7	92	79	89	E 4	E 4	E 2	4	0	0	—	
11	75,0	75,8	76,7	—14,2	—10,2	—15,0	—13,1	1,7	1,3	1,7	89	87	83	E 2	NE 6	NE 4	2	2	2	—	
12	83,4	84,6	84,9	—18,0	—15,0	—17,8	—16,9	0,9	0,9	0,9	84	68	78	ENE 4	ENE 4	ENE 2	0	0	0	—	
13	82,8	82,2	80,1	—21,8	—15,8	—16,6	—18,1	0,7	0,9	1,0	67	67	80	0	ENE 2	0	0	0	0	—	
14	75,4	72,8	67,9	—18,4	—11,6	— 9,2	—13,1	1,0	1,0	1,1	95	57	47	ENE 4	0	WSW 4	0	8	4	—	
15	64,2	62,8	61,9	—11,6	— 9,2	—11,0	—10,6	1,0	1,5	1,7	57	69	86	W 6	NW 2	NNW 4	9	2	10	—	
16	60,1	58,1	53,1	— 8,9	— 6,6	— 7,4	— 7,6	2,1	2,5	2,3	91	92	92	NNW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	—	
17	52,3	50,5	49,7	— 6,0	— 3,4	— 4,5	— 4,6	2,5	3,0	3,0	87	85	93	WSW 2	WSW 2	WSW 8	10	10	10	1,4	✱ a, 2, p.
18	50,3	51,1	55,0	— 5,6	— 6,0	—10,8	— 7,5	2,7	2,6	1,8	90	93	93	W 4	N 4	N 6	10	10	3	2,2	✱ a, 2, p, 3.
19	57,9	61,1	65,3	—12,0	—14,0	—21,5	—15,8	1,5	1,3	0,6	85	83	71	N 8	N 8	N 8	10	10	0	—	
20	66,1	67,7	69,5	—23,4	—19,8	—21,2	—21,5	0,4	0,7	0,7	66	74	79	N 8	N 6	NE 2	5	10	10	—	
21	69,9	69,2	65,4	—24,8	—18,6	—21,6	—21,7	0,5	0,7	0,7	81	65	85	NE 2	NNE 2	0	4	0	0	—	
22	59,3	55,9	50,4	—21,4	—15,0	—14,2	—16,9	0,7	1,1	1,4	85	77	92	ESE 6	SW 6	SW 8	10	8	10	0,7	
23	41,0	34,2	32,6	—12,8	— 8,4	— 2,6	— 7,9	1,7	2,2	3,6	00	94	96	S 8	S 10	S 4	10	10	10	2,8	✱ n, a, 2, p.
24	33,4	37,1	41,6	—11,0	— 8,0	—15,1	—11,4	1,5	1,7	1,5	76	71	92	W 6	W 4	SW 2	9	6	4	—	
25	46,3	49,5	54,1	—13,3	—11,8	—12,6	—12,6	1,4	1,3	1,4	84	74	81	NNW 8	NNW 8	NNW 6	10	6	10	—	
26	59,1	59,1	57,1	—15,3	—10,4	—10,6	—12,1	1,3	1,5	1,7	95	74	86	0	0	W 4	4	7	10	—	
27	51,8	40,4	37,4	— 4,7	— 3,0	— 1,1	— 2,9	3,1	3,4	4,2	98	94	98	0	WSW 8	W 8	10	10	10	3,0	✱ p, 3.
28	37,1	38,1	39,5	— 5,4	— 3,4	— 5,4	— 4,7	2,5	3,5	2,7	83	00	84	W 8	WNW 10	WNW 10	10	7	8	—	✱ n.
29	41,1	44,5	51,9	— 6,6	— 6,8	— 7,6	— 7,0	2,6	2,2	2,3	93	81	92	NW 10	NW 12	N 8	10	10	10	—	
30	60,5	62,3	63,4	— 7,6	— 7,6	— 9,4	— 8,2	2,3	2,3	1,9	92	92	87	NNE 4	N 4	0	9	2	9	—	
31	61,6	62,3	62,4	— 6,9	— 4,0	— 4,4	— 5,1	2,5	2,6	3,3	92	77	00	N 4	0	NNW 2	10	10	10	0,4	✱ a.
Средн. Mittel	763,1	762,8	762,8	—12,1	— 8,4	—10,6	—10,4	1,7	2,1	2,0	89	83	89	4,1	4,3	4,2	6,4	5,9	5,5	10,5	

Высота — Seehöhe: 53,1 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,5 mm при bei 757,4 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760,2	759,9	757,1	— 0,4	1,2	— 2,4	— 0,5	4,1	4,3	3,8	92	85	00	NW 4	NW 4	W 2	10	10	9	0,0	✱ a.
2	58,4	59,7	60,1	— 3,8	— 2,6	— 3,1	— 3,2	3,4	3,3	3,5	98	87	98	NW 6	NW 2	NW 2	10	10	10	—	
3	58,5	58,9	62,2	— 5,1	0,3	— 1,6	— 2,1	2,6	4,7	3,0	85	00	74	W 4	W 2	NW 10	9	2	0	—	
4	66,7	65,9	62,7	— 6,4	0,5	— 6,6	— 4,2	1,6	2,1	2,4	58	44	87	0	NNW 2	WNW 2	1	6	0	—	
5	55,5	50,7	49,8	— 3,2	0,5	0,7	— 0,7	3,2	4,8	4,4	89	00	90	W 6	W 12	W 12	10	10	3	—	
6	51,3	52,6	49,9	— 4,9	— 3,3	— 4,7	— 4,3	3,2	3,6	3,2	00	00	00	NW 12	NW 10	NW 2	2	3	10	5,5	
7	43,3	45,7	49,6	1,7	— 0,8	— 5,2	— 1,4	4,7	3,3	2,9	91	77	96	0	NW 6	NW 8	9	3	9	0,0	✱ n, p, 3.
8	59,6	61,7	67,6	— 6,2	— 3,2	—10,3	— 6,6	2,5	2,6	1,7	87	74	83	NW 8	NNE 4	N 6	10	9	4	—	
9	71,1	72,3	72,2	—12,3	—11,0	—13,8	—12,4	1,5	1,5	1,5	85	76	00	N 2	N 4	N 2	4	5	0	—	
10	72,5	73,9	74,3	—14,4	— 5,4	—13,2	—11,0	1,2	1,8	1,4	83	59	88	0	0	0	1	4	0	—	
11	72,4	71,3	68,0	—18,4	— 8,6	—13,2	—13,4	1,0	2,3	1,4	00	00	88	0	0	0	1	0	0	—	
12	64,1	62,8	61,8	—15,4	— 6,8	—10,8	—11,0	1,3	1,6	2,0	95	60	00	0	0	N 8	3	1	10	—	
13	62,8	63,0	60,8	—12,6	— 9,2	—12,2	—11,3	1,5	1,5	1,4	88	69	81	NNW 6	NNW 6	0	5	0	2	—	
14	53,7	51,4	50,4	—11,0	— 7,0	— 8,8	— 8,9	1,5	2,2	2,0	79	81	88	W 10	W 4	W 2	10	10	10	0,0	✱ p, 3.
15	54,0	58,9	66,2	— 9,6	— 7,8	—12,4	— 9,9	2,0	2,1	1,7	94	86	00	0	WSW 2	ENE 2	10	7	10	0,1	✱ n, p, 3.
16	72,6	75,7	78,0	—16,2	—12,6	—16,3	—15,0	1,2	1,2	1,2	00	73	00	NE 2	NNE 2	NNE 2	8	0	0	—	
17	78,5	78,4	77,9	—19,8	—10,8	—14,4	—15,0	0,9	1,4	1,5	00	72	00	0	0	0	8	1	0	—	
18	77,4	75,3	73,0	—18,0	— 6,6	— 7,9	—10,8	1,1	1,9	2,5	00	70	00	0	0	0	8	2	0	—	
19	70,5	69,0	66,4	—15,2	— 6,0	— 7,8	— 9,7	1,4	2,4	2,3	00	82	92	0	NE 2	NE 2	5	1	0	—	
20	64,3	63,6	63,0	—13,6	— 9,2	—12,7	—11,8	1,6	1,7	1,7	00	78	00	NE 4	NE 2	0	4	0	0	—	
21	63,3	64,3	65,9	—15,4	—11,4	—14,0	—13,6	1,1	1,8	1,4	86	97	92	0	NE 2	NE 2	10	5	8	—	
22	68,7	68,2	68,0	—16,9	—11,8	—14,2	—14,3	1,2	1,7	1,4	00	97	96	NE 4	NE 4	NE 4	3	4	2	—	
23	67,8	68,2	67,6	—14,2	— 9,6	— 9,4	—11,1	1,3	1,9	2,1	87	91	94	NE 2	E 4	E 4	9	4	0	—	
24	66,1	65,2	62,0	—17,2	— 9,8	— 9,7	—12,2	1,1	1,6	2,1	95	74	00	E 2	0	N 6	5	3	0	—	
25	60,5	60,5	60,7	— 8,4	— 2,9	— 3,2	— 4,8	2,0	2,5	2,4	85	68	67	N 6	N 4	N 6	7	7	10	—	
26	62,0	62,4	62,8	— 4,7	0,2	— 5,2	— 3,2	2,4	4,7	1,8	77	00	59	NW 6	N 6	NW 4	6	1	0	—	
27	60,9	60,4	62,3	— 5,4	— 4,1	— 5,2	— 4,9	2,4	2,7	2,5	80	79	83	W 4	W 6	NW 8	10	10	4	0,0	✱ a, p.
28	60,2	54,5	48,5	— 7,4	— 5,8	— 3,2	— 5,4	1,4	2,7	3,2	53	93	89	W 6	SW 8	W 4	6	10	8	0,0	✱ p.
Средн. Mittel	763,5	763,4	763,2	—10,5	— 5,8	— 8,6	— 8,3	1,9	2,5	2,2	89	81	91	3,4	3,5	3,6	6,6	4,6	3,9	5,6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,4	741,9	741,3	0,3	2,4	— 0,7	0,7	4,2	4,5	4,2	90	80	96	NW 8	NW 2	0	7	10	10	—	
2	39,6	35,6	30,7	— 1,6	0,3	0,6	— 0,2	4,1	4,6	4,4	00	98	92	0	SSW 6	SW 6	10	10	10	2,0	● a; △ a, 2, p; * p.
3	27,7	28,3	33,0	0,6	2,7	— 1,0	0,8	4,6	4,3	3,7	96	77	86	SSW 2	WNW 10	W 10	10	9	10	—	
4	35,9	39,8	44,8	— 4,8	— 3,7	— 5,4	— 4,6	2,9	2,6	2,4	90	76	80	W 8	WNW 6	NW 8	8	9	8	—	
5	44,1	43,2	40,5	— 7,8	— 5,1	— 5,1	— 6,0	2,1	3,1	3,1	86	00	00	NNW 6	SW 4	S 6	9	9	10	5,1	* p, 3.
6	35,9	36,8	40,0	— 5,2	0,1	— 5,8	— 3,6	3,1	3,3	2,7	00	71	93	SE 2	SW 2	NW 8	10	8	7	0,5	* n, a, p.
7	45,4	48,6	49,4	—10,0	— 6,8	—10,0	— 8,9	1,8	2,0	1,8	87	73	87	NW 10	NW 12	NW 4	8	7	0	1,2	* a.
8	36,0	32,3	37,2	— 8,4	— 3,2	— 4,4	— 5,3	2,3	3,6	2,9	97	00	89	S 12	WNW 20	WSW 6	10	10	7	0,8	* n, 1, a, 2, p.
9	43,8	48,2	49,1	— 9,8	— 7,2	— 4,6	— 7,2	2,1	1,9	2,8	00	72	86	NW 12	WNW 12	W 4	4	6	6	—	
10	47,8	45,9	46,3	— 2,4	1,3	2,1	0,3	5,3	3,7	4,7	87	74	87	WSW 4	SW 4	WSW 6	4	6	10	—	
11	47,4	46,2	44,1	1,7	2,5	2,3	2,2	5,1	5,2	5,1	98	94	94	SW 4	SSW 6	SW 12	10	10	9	—	
12	53,2	57,5	60,6	— 7,6	— 3,4	— 5,2	— 5,4	1,9	2,1	2,5	75	60	83	NW 12	W 20	W 4	0	1	0	—	
13	59,9	56,9	53,0	— 6,0	— 0,2	— 0,8	— 2,3	2,5	4,5	3,3	87	00	77	W 4	S 20	S 20	5	9	8	—	
14	45,1	44,8	50,2	0,2	2,2	— 3,6	— 0,4	4,7	4,8	3,3	00	89	93	S 20	SW 4	W 6	10	9	5	0,1	●° n, 1, a,
15	58,2	61,6	63,8	—10,4	— 5,0	— 7,4	— 7,6	2,0	3,1	2,6	00	00	00	NW 6	NNW 4	0	3	4	2	1,3	
16	64,3	62,9	64,2	— 9,4	— 7,9	— 9,4	— 8,9	2,2	2,5	2,2	00	00	00	NE 4	E 12	E 4	10	10	10	4,7	* n, 1, a, 2, p, 3.
17	66,5	67,7	69.2	—11,3	— 9,8	—11,4	—10,8	1,4	2,1	1,9	75	00	00	NE 10	ENE 14	NE 6	10	9	2	—	
18	70,1	69,6	68,8	—14,9	— 9,8	—10,6	—11,8	1,4	2,1	2,0	00	00	00	NE 10	NE 6	NE 8	3	8	10	—	
19	65,6	62,5	60,0	—12,8	—10,9	—10,6	—11,4	1,7	1,9	2,1	00	97	00	ESE 8	ESE 10	NW 2	10	0	10	—	
20	56,4	56,7	56,8	— 7,4	0,5	— 2,4	— 3,1	2,5	3,0	3,2	97	62	83	SE 2	0	NE 4	9	1	6	—	
21	59,0	*61,7*	65,7	—10,0	0,5	—10,4	— 6,6	2,0	3,1	1,5	97	64	77	NW 8	0	NW 10	7	1	0	—	
22	67,4	67,9	67,7	—11,0	— 4,2	— 9,2	— 8,1	1,5	3,3	1,5	76	00	66	NW 6	NNW 4	NW 4	0	1	0	—	
23	68,5	68,6	65,0	—12,4	— 6,0	— 8,0	— 8,8	1,5	2,8	2,1	88	98	85	NNW 2	NNW 2	NNW 6	5	10	10	—	
24	57,1	53,1	51,9	— 8,4	— 4,8	— 7,4	— 6,9	2,0	3,2	2,3	85	00	89	NNW 12	NNW 6	NNW 12	9	10	4	3,5	* a, 2, p, 3.
25	51,8	52,0	56,0	— 7,6	— 1,4	— 2,8	— 3,9	2,2	3,1	3,0	89	76	81	NW 20	WNW 10	WNW 8	7	4	0	—	
26	57,9	59,2	60,7	— 5,0	2,7	— 0,8	— 1,0	2,3	4,0	4,0	74	72	96	NW 2	0	0	0	0	0	—	
27	62,3	63,2	63,7	— 7,8	— 3,0	— 5,6	— 5,5	2,5	3,7	3,0	00	00	00	0	ESE 6	SE 6	10	10	10	3,0	≡ 1; * a.
28	61,9	59,3	54,9	— 5,4	— 4,1	0,3	— 3,1	3,0	3,4	4,6	00	00	98	SE 6	E 2	SE 6	10	10	10	14,4	* n, 1, a, 2, p, 3.
29	49,6	51,1	53,7	1,1	4,1	2,5	2,6	5,0	4,9	5,5	00	80	00	SE 2	0	W 4	10	10	10	—	
30	55,0	55,5	55,9	— 3,2	1,8	— 1,4	— 0,9	3,6	4,8	4,1	00	91	00	N 4	N 2	0	10	7	0	—	
31	56,3	57,5	58,6	— 1,8	3,6	0,2	0,7	4,0	4,0	3,9	00	67	83	N 2	NW 1	0	0	1	1	—	Φ 3.
Средн. Mittel	752,7	752,8	753,4	— 6,4	— 2,3	— 4,4	— 4,4	2,8	3,4	3,1	93	86	90	6,7	6,7	5,8	7,0	6,7	6,0	36,6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,1	757,3	757,0	— 1,6	— 0,6	0,3	— 0,6	4,0	4,4	4,7	98	00	00	E 4	E 6	0	10	10	10	5,7	* a, 2, p, 3.
2	55,3	54,4	51,3	1,2	1,7	0,6	1,2	5,0	5,1	4,8	00	98	00	0	0	ESE 2	10	10	10	2,5	* p, 3.
3	51,0	54,7	56,6	1,2	4,1	1,2	2,2	4,9	4,6	4,1	98	76	82	N 6	NNW 6	NNW 4	10	4	5	—	
4	56,5	55,9	54,9	— 0,4	6,6	4,1	3,4	4,1	5,7	6,0	92	78	98	0	0	0	2	5	9	1,9	
5	53,5	55,4	58,6	3,1	5,4	1,7	3,4	5,6	5,5	4,5	98	84	88	0	W 6	W 2	10	4	1	—	● n.
6	60,9	62,8	62,3	3,1	8,4	3,1	4,9	4,3	6,2	5,1	74	76	88	W 10	SW 6	WSW 6	2	2	0	—	
7	61,0	59,7	55,0	2,2	10,8	6,2	6,4	4,8	6,0	6,7	89	62	94	0	SW 4	S 4	3	6	9	—	
8	50,5	47,0	45,4	2,7	10,7	5,1	6,2	5,1	6,4	6,4	91	67	97	NE 8	E 5	E 4	9	8	9	—	
9	42,2	41,6	43,2	3,1	7,6	4,2	5,0	5,7	6,6	5,5	00	85	89	0	SW 8	W 2	10	10	9	2,1	●° 2.
10	45,2	49,6	52,5	2,7	5,4	3,4	3,8	4,5	4,8	4,0	80	72	78	W 4	W 6	W 6	10	7	9	—	● n,
11	54,0	52,2	55,8	5,8	6,2	1,1	4,4	3,4	4,6	3,5	50	65	68	W 2	W 4	NW 6	8	8	1	—	
12	59,5	60,6	60,2	1,3	6,1	2,1	3,2	4,0	3,1	3,2	80	43	73	N 2	*W 4*	*NW 6*	1	*2*	*1*	—	
13	58,3	*55,9*	56,9	6,0	12,6	8,2	8,9	4,0	7,8	6,2	57	72	77	W 4	W 2	0	2	2	10	—	
14	57,9	58,7	55,0	8,4	15,3	6,0	9,9	5,0	6,6	4,9	61	46	70	0	W 2	W 4	10	4	1	—	
15	59,4	58,6	58,2	3,7	10,2	6,0	6,6	5,2	6,5	7,0	87	70	00	0	SSW 2	SSW 2	7	10	10	10,5	● a, 2, p, 3.
16	57,6	56,8	59,5	4,1	10,0	7,0	7,0	5,9	6,8	6,0	97	74	79	SSW 4	S 4	NW 4	10	8	10	8,5	● a, p, 3.
17	57,9	57,7	60,6	10,2	15,2	10,0	11,8	6,1	6,5	6,0	66	51	66	0	NW 4	NW 4	1	5	1	—	
18	59,6	58,0	55,2	8,3	15,9	6,0	10,1	6,5	6,8	5,3	79	51	76	0	S 4	SE 4	3	5	3	—	
19	52,0	50,7	50,0	9,0	15,2	10,6	11,6	7,0	10,2	6,9	81	80	72	SE 4	SE 4	ESE 8	8	3	4	3,7	
20	47,4	48,2	48,7	3,5	7,2	5,4	5,4	5,8	5,1	5,3	98	68	78	W 2	NNW 4	NW 2	10	4	2	—	● n.
21	50,3	51,2	52,4	8,3	11,6	9,3	9,7	5,7	5,2	6,2	70	51	73	0	W 6	W 2	2	9	3	—	
22	52,8	52,6	52,2	7,1	9,1	7,3	7,8	6,8	6,7	6,8	90	77	89	W 2	SW 6	W 8	2	10	10	—	
23	59,0	60,2	61,4	1,9	6,1	3,5	3,8	3,8	3,1	4,8	73	45	82	WNW 8	WNW 8	W 2	0	5	4	—	
24	61,2	62,8	60,0	4,2	6,2	3,8	4,7	5,5	6,0	5,6	89	86	93	W 8	W 12	W 2	6	9	10	1,2	● a, p.
25	61,2	61,8	68,1	2,3	9,2	5,4	5,6	4,8	4,0	4,3	87	46	62	NW 8	N 8	NNW 4	1	4	1	—	
26	63,4	62,8	62,4	6,0	10,8	6,6	7,8	4,3	5,1	5,5	62	53	76	NNW 5	NNW 6	NNW 2	1	9	3	—	
27	62,8	62,9	63,4	6,0	14,0	7,7	9,2	6,0	6,7	5,9	87	57	75	0	WSW 2	0	8	8	6	0,0	● p.
28	62,5	60,8	59,5	7,7	12,0	8,3	9,3	5,8	4,8	5,9	73	46	73	W 4	NW 6	NW 4	1	8	8	—	
29	61,4	62,3	64,1	3,5	6,9	4,0	4,8	4,1	4,0	3,5	70	53	58	NE 6	ENE 8	NE 1	2	6	0	—	
30	66,6	66,4	65,8	4,5	11,2	8,0	7,9	4,4	3,8	3,8	70	38	48	ENE 2	ESE 3	SE 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	*756,6*	*756,7*	*756,7*	4,3	9,0	5,2	6,2	5,1	5,6	5,3	82	66	80	3,1	*4,9*	*3,3*	5,3	*6,2*	*5,3*	36,1	

1887.

Саратовъ. **Май. — Mai.** Ssaratow.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	766,2	764,6	763,0	7,4	14,2	11,0	10,9	5,0	4,7	4,9	65	39	51	SE 2	S 2	S 4	0	0	0	—	
2	61,6	59,3	56,8	11,1	16,9	12,8	13,6	6,4	5,1	5,5	64	36	50	0	0	SSE 2	2	7	4	—	
3	55,1	54,0	54,0	13,4	12,6	8,8	11,6	7,6	8,6	7,1	66	80	84	0	W 4	NNW 4	4	10	3	0,0	● a, 2, p.
4	56,4	56,5	58,6	11,3	14,2	10,3	11,9	5,5	6,4	5,5	55	53	59	NNW 4	WNW 6	NW 4	3	9	5	0,0	● 2, p.
5	60,6	59,6	56,7	9,6	18,3	14,6	14,2	6,4	7,4	7,7	71	48	62	0	WSW 4	SSW 2	4	7	9	4,8	
6	53,5	53,3	54,1	14,0	19,4	15,2	16,2	9,8	9,9	8,9	82	59	69	SSW 2	NNW 10	NW 2	3	7	4	0,0	● n.
7	49,1	42,4	47,0	11,2	19,3	9,0	13,2	8,7	10,9	6,1	88	66	71	NW 2	S 6	NW 10	10	7	3	1,6	● n, p; ↙, ▲ p.
8	53,1	54,1	53,4	6,9	11,3	10,0	9,4	4,8	4,3	5,7	65	42	62	W 10	W 10	W 4	1	8	8	0,0	● 1; ⚡ p.
9	54,7	55,4	56,5	7,9	13,0	10,0	10,3	4,5	4,9	4,6	57	44	53	W 8	W 14	WNW 4	0	5	1	—	
10	59,2	59,6	60,5	9,1	16,1	12,0	12,4	5,6	5,2	5,6	65	39	54	W 6	WNW 4	WNW 4	2	4	7	—	
11	62,6	61,7	60,6	8,7	16,1	13,8	12,9	6,1	6,8	6,6	73	51	57	NNW 1	SE 4	SE 8	10	6	3	—	
12	59,6	57,9	56,0	10,0	19,4	16,2	15,2	7,4	8,4	8,8	75	50	64	SSE 8	SE 8	SSE 8	7	5	7	—	
13	53,8	55,7	54,4	15,2	23,7	17,4	18,8	9,1	10,7	10,8	68	50	68	SE 4	SE 2	0	5	6	7	1,0	● p.
14	57,8	61,1	62,5	15,4	21,5	17,7	18,2	10,0	9,9	9,0	77	52	60	SW 4	W 6	W 6	2	8	0	—	
15	64,7	63,5	62,7	16,2	24,5	16,9	19,2	9,1	9,8	10,0	66	43	71	NW 2	NE 2	0	4	6	5	—	⌒ p.
16	61,8	60,7	59,4	18,4	23,7	18,8	20,3	11,2	11,6	10,0	71	53	61	0	SE 2	0	1	6	3	0,7	●, ⚡ p.
17	59,0	57,7	56,5	17,6	20,9	18,3	18,9	10,5	7,8	7,8	70	43	50	0	NW 4	NW 4	2	8	2	0,0	● 1, p.
18	57,8	58,8	61,7	20,9	23,7	15,4	20,0	10,5	8,3	6,6	57	37	51	0	E 2	NE 6	0	4	0	—	
19	65,3	63,9	63,0	12,6	20,5	15,1	16,1	7,4	10,6	7,9	69	59	62	NE 4	NE 2	NE 6	0	3	0	—	
20	64,1	63,1	62,1	13,6	21,5	17,8	17,6	7,2	7,2	7,2	62	38	42	NE 4	NE 4	E 6	0	0	0	—	
21	62,4	60,9	59,5	16,3	23,0	19,2	19,5	7,9	7,7	7,5	58	38	46	ENE 4	E 6	ESE 8	0	10	10	—	
22	59,2	58,9	58,7	18,9	25,3	19,3	21,2	7,6	12,0	8,7	47	50	52	SE 4	ESE 6	SE 4	10	0	10	—	
23	61,5	61,3	61,6	19,5	29,0	23,0	23,8	8,7	10,2	8,2	52	34	36	S 2	S 2	0	0	0	2	—	
24	63,5	63,6	63.5	20,1	28,8	24,1	24,3	11,3	10,7	11,6	65	36	52	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
25	64,6	63,9	63,4	21,2	30,7	24,9	25,6	11,8	11,0	12,1	64	34	52	SE 2	0	0	0	0	2	—	
26	63,9	64,2	62,1	24,1	26,9	24,3	25,1	14,5	12,5	12,6	66	47	56	0	N 14	0	0	8	10	0,0	● 2, p; < p.
27	61,0	59,2	58,7	28,7	30,3	22,5	27,2	20,7	15,6	12,0	70	49	60	NNW 4	NNW 4	0	1	0	5	0,0	● 1.
28	58,4	56,7	56,7	21,5	29,7	22,8	24,7	13,4	14,7	13,5	71	48	66	N 2	N 4	WNW 6	3	5	2	—	
29	55,5	56,4	55,8	18,5	25,1	23,1	22,2	13,5	12,9	10,2	85	55	49	NNW 4	SSW 4	0	8	6	4	—	
30	55,4	54,0	51,9	21,2	29,7	23,5	24,8	12,6	10,4	9,3	67	34	43	SSW 2	SSW 4	0	0	3	2	—	
31	50,2	49,4	47,2	20,0	23,1	18,9	20,7	10,6	13,8	11,2	61	66	69	0	SSW 4	W 2	7	9	9	—	
Средн. Mittel.	759,1	758,4	758,0	15,5	21,7	17,0	18,1	9,2	9,4	8,5	67	48	57	2,7	4,7	3,4	2,9	5,1	4,1	8,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,0	750,0	749,3	15,0	17,9	15,0	16,0	9,3	7,7	9,8	73	50	77	W 6	SW 8	S 10	2	5	10	1,5	● p, 3.
2	49,0	49,5	49,1	12,8	13,2	10,8	12,3	8,0	7,2	7,7	73	64	81	WSW 8	WSW 10	SW 8	4	10	8	—	● n.
3	49,3	50,2	52,8	10,5	12,7	10,1	11,1	7,9	7,6	6,2	84	70	67	W 8	W 8	WNW 6	10	10	2	—	
4	56,0	56,4	57,2	10,1	16,1	13,0	13,1	5,6	5,0	5,9	60	37	53	NNW 14	NNW 8	NNW 2	4	1	1	—	
5	57,4	58,1	57,2	13,0	13,2	14,4	13,5	8,1	8,1	7,1	73	72	58	N 4	NE 4	NE 2	9	5	10	—	
6	58,7	57,9	56,2	12,6	17,1	14,4	14,7	7,1	10,7	9,7	66	74	80	SE 8	S 4	S 2	3	4	10	1,5	
7	54,8	54,0	53,6	14,5	23,9	19,5	19,3	9,3	9,9	9,4	76	45	56	SE 2	SE 2	SE 2	6	3	10	—	● n.
8	54,7	54,5	54,9	18,1	21,8	16,5	18,8	10,8	13,3	12,5	70	69	90	E 6	E 4	SE 2	9	9	9	2,1	⚡ 2, p; ● p.
9	56,4	55,7	55,1	17,5	19,7	18,5	18,6	12,2	13,1	14,9	82	77	94	SE 2	S 4	SE 2	3	8	7	—	
10	54,4	53,8	53,1	20,3	21,5	20,3	20,7	13,5	12,9	10,6	76	73	60	SE 2	E 4	0	1	7	3	4,5	● a, 2
11	52,5	51,4	50,8	20,1	27,9	23,3	23,8	11,0	14,6	11,5	63	53	54	0	0	0	0	4	3	—	
12	49,4	48,8	48,5	21,5	28,9	20,5	23,6	12,3	12,6	12,9	65	43	72	0	SSE 4	E 8	4	4	10	2,1	
13	50,4	52,1	54,2	17,7	26,9	18,3	21,0	14,0	*13,5*	10,4	93	*52*	66	0	0	NW 4	10	7	1	2,1	● n, 1, p.
14	56,2	58,0	56,4	14,9	20,1	18,1	17,7	8,2	8,5	9,4	65	48	61	NNW 4	NW 2	0	4	7	6	—	
15	55,3	52,9	51,6	19,5	25,2	20,1	21,6	11,1	11,2	13,4	65	47	77	NW 2	SSW 4	ESE 6	1	5	7	—	
16	49,6	47,9	50,2	19,9	23,5	16,3	19,9	13,3	14,6	12,5	77	69	90	0	ESE 3	WSW 2	2	10	10	0,0	● p,
17	49,1	51,1	54,3	15,5	25,5	17,7	19,6	10,3	15,7	9,5	79	65	63	WSW 6	WSW 4	WSW 4	2	4	1	—	
18	57,7	58,3	58,7	18,7	26,1	20,5	21,8	11,9	10,4	9,3	74	42	52	0	WSW 2	SW 2	1	5	1	—	
19	60,1	59,9	57,9	20,5	27,7	23,7	24,0	11,1	12,3	10,0	62	44	46	0	SW 4	0	1	5	0	—	
20	58,6	57,2	55,1	22,9	27,2	24,1	24,7	10,5	10,7	11,9	51	40	54	0	ESE 2	SSE 2	0	4	7	—	
21	53,8	53,2	52,1	22,3	26,1	20,1	22,8	11,5	11,7	13,8	57	47	79	SE 3	ESE 1	0	8	10	10	0,0	● p.
22	52,3	52,6	53,3	20,7	25,3	21,3	22,4	14,1	13,1	12,1	78	55	65	S 1	SSW 4	W 6	10	10	8	—	
23	53,8	53,0	51,5	20,2	26,5	24,1	23,6	12,2	10,5	13,1	69	41	59	W 6	NNW 6	0	0	2	3	—	
24	50,2	48,6	47,4	22,5	26,5	21,2	23,4	12,6	14,1	12,2	63	55	65	0	0	ESE 2	10	7	7	—	
25	46,8	46,3	46,1	19,3	23,3	18,1	20,2	10,6	10,9	11,1	63	51	72	ESE 6	S 8	0	8	8	5	6,4	● a, p; ⚡, ↙ p.
26	47,0	48,2	50,2	16,9	18,4	15,4	16,9	11,3	8,7	8,6	79	55	66	SW 6	WNW 6	0	8	7	3	—	
27	50,7	49,9	49,7	18,4	24,7	18,9	20,7	9,6	11,6	11,2	61	50	69	S 8	S 18	WSW 4	0	5	2	0,1	
28	50,2	55,9	57,6	17,3	18,1	15.1	16,8	7,5	7,8	7,1	51	51	55	WSW 2	W 4	SW 3	4	2	1	—	● n.
29	59,8	60,5	60,1	16,3	17,7	16,3	16,8	8,1	8,8	5,6	59	59	41	W 2	W 4	0	3	8	2	—	
30	58,7	56,4	54,0	16,5	24,3	17,1	19,3	7,7	9,4	10,0	56	41	69	0	SW 8	NW 2	0	7	10	—	
Средн. Mittel	753,4	753,4	753,3	17,5	22,2	18,1	19,3	10,4	*10,9*	10,3	69	*55*	66	3,5	3,7	2,7	4,2	6,1	5,6	20,3	

Саратовъ. — Ssaratow.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	750,8	748,1	746,3	17,3	25,1	19,1	20,5	11,0	11,0	11,1	75	47	67	0	S 5	SW 2	8	10	10	2,5	●, K p, 3.
2	46,9	48,7	51,1	14,7	20,7	16,3	17,2	9,6	9,5	8,9	77	52	64	W 2	NW 8	NNW 4	10	9	3	—	
3	51,5	52,4	53,2	14,7	22,1	17,3	18,0	10,4	8,9	9,4	84	45	64	NW 2	NW 6	N 1	10	8	0	—	
4	53,3	53,3	51,9	22,5	29,3	22,9	24,9	11,1	14,1	20.2	55	46	97	0	NW 3	NW 2	0	6	4	—	
5	54,8	54,1	54,4	16,3	21,9	19,3	19,2	9,4	6,8	9,5	68	35	57	NW 3	NNW 6	NNE 4	0	0	0	—	
6	54,5	55,1	54,2	19,0	24,1	21,7	21,6	9,0	9,8	10,9	55	44	58	NNE 4	NE 2	0	0	2	0	—	
7	55,5	55,3	54,7	21,7	28,3	24,9	25,0	11,3	11,3	11,8	59	40	51	0	ENE 2	0	0	6	4	—	
8	55,4	54,7	53,3	21,1	28,9	24,5	24,8	10,2	12,6	12,3	55	43	54	0	ENE 2	ENE 6	0	3	8	0,0	● p.
9	52,7	51,0	49,7	20,9	29,3	23,1	24,4	13,3	11,7	12,9	73	38	61	ENE 5	ESE 3	NW 3	3	5	7	1,1	K, ● p.
10	49,8	50,4	52,3	21,2	23,1	20,0	21,4	14,5	13,8	7,9	78	66	45	SSE 2	WNW 2	W 4	0	8	0	1,1	● p.
11	51,9	52,5	52,3	17,3	17,5	19,9	18,2	10,2	10,3	15,5	69	69	90	0	0	0	10	10	0	—	
12	51,3	50,0	49,3	18,3	21,5	18,6	19,5	10,7	9,4	9,7	68	49	60	0	SW 4	0	2	10	8	—	
13	47,5	46,5	46,7	19,9	24,3	18,9	21,0	12,0	11,3	12,4	70	50	76	0	SE 2	0	9	8	10	0,3	● 2, p; < 3.
14	46,3	46,9	46,4	18,3	20,3	20,5	19,7	12,1	11,5	12,3	78	65	69	NE 2	NW 6	NNW 2	9	10	5	0,1	< n; ●, K p.
15	47,3	47,1	48,3	18,9	26,9	20,3	22,0	11,8	13,7	13,6	73	52	77	NNW 4	SE 2	0	6	8	2	4,8	● a, p, 3.
16	48,2	47,8	49,0	18,8	25,7	17,0	20,5	12,1	14,6	11,8	75	61	82	NNW 5	NE 4	0	7	7	0	—	
17	48,4	48,6	50,1	17,1	21,8	19,9	19,6	11,7	12,1	13,1	81	63	76	NNW 4	NE 4	N 3	2	7	7	—	
18	51,1	51,6	54,4	17,8	20,4	18,3	18,8	13,5	13,9	13,2	89	78	84	NE 5	NE 4	N 4	10	10	10	3,8	● p.
19	54,5	55,0	55,5	20,2	24,5	20,5	21,7	11,6	9,5	12,3	66	42	69	N 2	ENE 5	0	7	8	0	—	
20	55,5	54,7	54,6	21,3	27,9	24,7	24,6	10,0	12,2	12,5	54	43	55	NW 4	SSE 2	0	0	4	10	3,2	
21	53,5	53,0	52,8	24,2	30,1	25,5	26,6	11,1	10,5	10,5	50	33	44	NW 2	0	WNW 6	0	3	2	—	● n.
22	52,6	51,2	50,2	25,3	23,7	22,1	23,7	13,5	15,3	15,9	57	71	81	0	NW 9	0	0	8	0	0,5	K, ● p.
23	47,3	46,7	47,5	19,9	23,7	18,3	20,6	15,5	14,3	9,4	90	66	60	WSW 4	NW 6	SE 4	10	7	3	0,0	● a.
24	46,9	44,9	46,9	15,0	16,9	15,5	15,8	9,9	11,8	11,8	78	83	90	SSW 4	W 6	0	10	10	2	8,8	● n, 1, a.
25	46,8	47,3	50,0	15,7	23,3	19,3	19,4	12,3	13,8	14,6	92	65	88	SW 6	NW 10	0	10	6	3	0,2	● p.
26	51,9	51,9	52,2	19,1	25,2	18,3	20,9	13,8	15,5	13,3	85	66	85	NW 2	0	0	4	8	4	2,6	●, K p.
27	52,9	52,3	52,3	21,3	25,7	20,7	22,6	13,5	12,1	13,4	72	49	74	NW 4	NW 8	NNW 10	0	4	2	3,9	●, K p.
28	52,5	51,8	52,2	20,5	27,1	20,7	22,8	12,6	12,2	12,8	70	45	71	NW 8	NNW 8	NNW 4	0	4	2	—	
29	52,3	51,4	51,1	19,2	25,8	18,1	21,0	12,7	11,9	9,7	76	48	63	NNW 6	NNW 6	NNW 2	2	4	5	—	
30	51,0	50,2	50,1	16,2	21,9	17,7	18,6	10,4	10,4	12,5	76	53	83	NNW 5	NNW 8	NNW 4	1	7	9	0,7	● p, 3.
31	50,2	50,3	51,9	17,5	25,7	20,6	21,3	12,8	12,6	12,4	86	51	69	NNW 6	N 6	N 2	3	6	1	2,8	● n, p.
Средн. Mittel	751,1	750,8	751,1	19,1	24,3	20,1	21,2	11,7	11,9	12,2	72	54	70	2,9	4,5	2,2	4,3	6,6	3,9	36,4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	752,1	751,6	752,2	21,2	28,5	22,9	24,2	11,6	9,9	10,3	62	34	49	NNW 4	NNW 5	N 5	2	3	2	—	
2	53,1	52,5	53,1	21,5	29,3	22,0	24,3	11,5	11,0	12,3	61	36	63	NNW 6	N 4	N 4	0	3	3	—	
3	53,5	52,9	53,2	20,3	25,9	19,1	21,8	12,7	14,1	14,7	72	57	89	NNW 4	NNW 5	NNW 4	6	7	9	1,6	K a, 2, p; ● p, 3.
4	52,8	51,6	52,2	20,8	25,3	22,1	22,7	14,1	15,0	14,4	78	63	73	NE 4	ENE 5	0	6	8	0	0,0	● n, p; K p.
5	53,5	54,1	53,4	20,5	27,0	22,4	23,3	12,6	10,2	10,8	70	38	54	0	E 6	E 2	4	4	0	—	
6	54,4	54,9	53,7	20,7	27,8	22,7	23,7	11,0	11,1	10,9	61	40	54	0	S 2	0	0	1	0	—	
7	53,9	53,3	52,3	21,3	30,7	23,0	25,0	12,4	12,2	12,6	66	38	60	0	SSW 3	0	1	2	3	—	
8	51,0	48,7	47,5	20,3	25,4	17,9	21,2	12,1	12,4	13,3	68	51	87	0	0	SW 3	10	10	8	0,0	●^{0} p.
9	44,8	45,4	45,0	13,1	16,7	16,1	15,3	10,6	8,7	9,5	95	61	70	NNW 12	NW 12	0	10	9	2	6,7	● n, 1, a.
10	42,6	42,5	45,3	15,9	15,6	15,7	15,7	11,7	12,3	11,2	87	93	84	SW 5	SW 4	SW 2	10	10	0	4,2	● n, a, 2.
11	49,9	51,3	49,3	16,1	23,4	20,5	20,0	10,3	12,0	12,7	76	56	71	SW 4	SW 3	SW 2	0	10	4	—	
12	47,7	47,8	51,6	20,5	24,9	16,7	20,7	13,2	13,1	11,0	74	56	77	S 4	NW 6	0	4	9	0	—	
13	53,0	52,4	53,8	15,9	24,2	17,8	19,3	10,7	9,7	11,6	80	44	76	S 2	SW 8	W 4	4	6	0	—	
14	55,9	56,3	57,3	19,1	22,7	17,7	19,8	11,9	9,2	10,1	73	44	67	SW 2	W 4	WNW 2	4	7	3	—	
15	58,5	59,0	58,9	19,9	24,7	20,9	21,8	11,9	11,6	11,6	69	50	64	0	S 4	ESE 2	2	6	2	—	
16	55,0	53,2	55,9	18,8	29,0	22,0	23,3	12,0	15,9	17,9	74	*54*	91	0	SSW 8	0	7	8	9	—	
17	57,5	58,5	58,3	21,9	24,7	20,4	22,3	17,6	9,3	16,8	90	*40*	94	NE 4	NE 2	NE 2	2	8	7	—	
18	58,3	54,1	52,2	17,9	28,8	22,9	23,2	14,8	14,2	10,5	97	49	51	NE 6	E 7	0	6	6	2	—	
19	52,6	52,1	51,6	19,9	30,1	25,1	25,0	16,4	13,2	19,2	95	*42*	81	0	SW 6	0	4	5	5	—	
20	50,9	51,1	48,1	21,2	30,2	25,3	25,6	12,6	14,4	12,8	67	45	54	0	SSW 14	0	5	1	2	—	
21	49,4	51,1	49,0	23,9	27,3	24,6	25,3	13,7	12,2	14,4	62	45	63	0	W 12	W 4	3	1	3	—	
22	52,0	51,5	55,0	20,2	24,2	19,9	21,4	9,5	9,4	10,0	54	42	57	W 10	W 6	W 2	0	3	0	—	
23	56,5	56,0	57,5	16,9	27,9	17,9	20,9	10,4	14,6	13,9	73	53	91	NW 4	0	NW 2	1	0	0	—	
24	56,3	55,6	57,7	17,8	24,3	20,1	20,7	8,8	10,9	10,6	58	49	60	NNE 4	NNE 2	NNE 6	0	1	0	—	
25	57,1	56,6	58,4	16,7	26,5	20,6	21,3	9,3	10,1	10,0	66	40	55	E 6	SE 4	E 8	0	3	4	—	
26	56,8	54,2	51,5	20,5	27,1	22,5	23,4	9,6	10,1	13,4	54	38	66	SE 12	SE 12	N 12	4	8	10	0,0	
27	52,4	52,8	53,2	20,5	26,9	20,7	22,7	12,9	16,6	12,2	72	64	67	0	S 2	0	8	6	2	—	● n.
28	54,8	52,9	52,2	17,9	25,3	17,7	20,3	13,0	13,1	14,3	85	55	95	S 4	0	0	9	6	9	0,0	● a, p, 3.
29	56,7	57,3	59,4	13,2	17,9	11,4	14,2	9,7	7,9	7,4	87	52	73	N 8	N 10	N 6	5	8	7	—	
30	62,4	61,7	62,8	11,6	19,3	15,2	15,4	6,3	6,7	7,0	62	40	54	N 8	N 8	N 4	1	3	0	—	
31	65,4	64,4	63,8	16,5	20,4	19,5	18,8	8,8	11,4	9,4	63	64	56	N 1	0	0	1	2	0	—	
Средн. Mittel	753,9	753,5	753,7	18,8	25,2	20,1	21,4	11,7	11,7	12,2	73	*49*	69	3,7	5,3	2,5	3,8	5,3	3,1	12,5	

Саратовъ. 1887. Ssaratow.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,9	762,9	760,7	16,5	24,1	19,3	20,0	9,8	10,7	10,4	70	48	60	0	0	0	4	7	9	—	
2	59,6	57,5	58,4	16,7	21,9	16,9	18,5	10,5	10,2	13,6	74	52	95	0	E 4	0	7	10	10	0,0	● p, 3.
3	57,4	58,3	57,8	16,1	23,9	19,3	19,8	13,2	14,0	11,7	97	63	70	N 2	E 4	E 2	8	4	0	—	
4	58,9	58,4	59,3	17,1	26,1	20,9	21,4	10,1	9,5	10,8	73	38	59	N 4	NE 4	0	1	1	0	—	
5	59,7	58,6	58,8	16,5	27,5	21,5	21,8	12,1	12,1	11,4	86	44	60	0	0	0	0	3	0	—	
6	58,3	58,1	58,1	18,1	29,9	22,9	23,6	16,1	13,4	9,6	72	42	47	0	0	0	0	2	0	—	
7	59,4	59,5	60,5	17,7	31,5	25,7	25,0	11,0	10,7	9,7	73	31	40	0	SE 6	SE 2	0	1	1	—	
8	62,3	62,0	63,0	18,7	32,7	25,5	25,6	12,2	13,8	13,0	76	38	54	0	S 2	0	0	4	0	—	
9	62,4	61,4	60,3	21,5	33,8	26,0	27,1	13,5	13,1	10,3	75	37	43	0	S 4	0	0	3	0	—	
10	59,2	56,9	57,9	22,2	32,9	23,1	26,1	11,5	11,2	11,6	58	30	56	0	S 2	NE 2	0	2	3	—	
11	57,0	55,0	53,8	14,5	30,1	25,1	23,2	8,9	11,5	8,0	73	37	34	E 4	0	SE 2	3	4	4	—	
12	51,7	52,2	51,7	20,5	30,2	20,9	23,9	11,7	10,1	9,1	65	32	50	0	S 6	0	2	1	0	—	
13	54,6	56,8	57,8	17,5	28,5	22,3	22,8	10,9	9,3	9,3	73	32	47	0	0	NNW 14	1	5	1	—	
14	61,4	59,9	61,6	16,2	24,2	19,1	19,8	11,5	12,5	11,8	83	56	72	NE 4	NE 8	NE 12	1	3	1	—	
15	61,7	61,9	61,0	14,1	22,1	16,9	17,7	8,8	10,4	7,7	74	53	54	N 6	NE 4	NE 14	5	6	5	—	
16	61,9	61,9	64,6	10,8	16,5	11,1	12,8	6,8	6,5	6,6	70	47	67	NE 14	N 8	NE 10	3	0	0	—	
17	67,6	68,6	71,4	5,5	13,9	11,9	10,4	5,6	6,3	5,6	83	54	54	N 8	NE 10	NE 2	0	0	0	—	
18	70,8	70,9	68,3	9,3	15,3	12,7	12,4	4,4	5,4	7,0	50	41	65	N 4	NE 6	0	0	0	0	—	
19	67,4	64,8	61,9	9,5	20,9	15,3	15,2	7,1	7,2	6,2	80	39	48	0	S 2	0	5	7	3	—	
20	58,8	54,1	53,1	11,5	19,1	17,6	16,1	5,9	9,6	11,2	58	59	74	SSE 6	SE 6	0	9	9	3	0,0	● p.
21	53,9	53,5	52,7	16,5	19,3	18,1	18,0	13,1	14,0	10,5	94	84	68	S 6	S 6	0	10	10	4	—	
22	54,8	55,7	55,6	14,5	20,1	18,7	17,8	9,1	11,9	10,2	74	68	63	S 6	S 8	S 6	8	10	6	0,0	● p.
23	54,9	53,0	52,8	12,9	25,7	20,9	19,8	7,3	7,0	8,5	66	29	47	SE 1	SE 10	SE 10	1	1	0	—	
24	54,9	57,4	57,5	12,4	17,9	14,5	14,9	6,9	9,9	9,6	64	65	79	SE 2	0	0	6	10	10	—	
25	57,6	55,1	55,1	14,7	17,1	14,5	15,4	9,7	9,6	8,8	78	66	72	NE 2	NE 6	0	10	10	6	0,1	
26	54,4	55,2	54,9	14,4	15,1	13,2	14,2	11,7	11,8	10,8	97	92	96	SSE 4	0	0	10	10	1	2,0	● n, a, 2, p.
27	57,7	58,6	57,8	12,4	20,1	13,4	15,3	9,8	12,5	8,1	93	72	71	0	SSE 2	SSE 2	0	8	2	—	● n.
28	58,5	57,1	56,6	11,2	18,3	13,1	14,2	8,0	8,1	7,0	80	52	63	NW 2	S 2	NW 2	3	6	2	1,3	
29	56,3	52,8	50,8	9,4	12,4	15,6	12,5	7,6	9,6	9,8	87	90	75	0	E 2	0	10	10	9	1,9	● n, 1, a.
30	49,3	51,2	52,8	14,6	14,0	11,8	13,5	11,8	9,8	8,6	96	82	84	0	NNW 6	NW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	758,9	758,3	758,2	15,1	22,8	17,9	18,6	9,9	10,4	9,5	76	52	62	2,5	3,9	2,8	3,9	5,2	3,0	5,3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756,2	755,3	749,9	10,0	13,9	11,9	11,9	8,0	8,4	10,0	87	71	97	0	S 2	S 1	3	10	10	14,5	● 2, p, 3.
2	43,0	42,9	46,7	14,2	15,9	11,8	14,0	11,8	9,4	8,1	98	70	79	0	NNW 20	W 20	9	4	9	—	● n; ≡ 1; ↙ 2, 3.
3	48,5	47,9	49,9	8,4	10,8	8,4	9,2	7,5	7,0	6,8	92	72	82	0	SSW 2	0	7	10	9	0,0	
4	48,4	44,1	43,7	7,3	10,6	3,1	7,0	7,3	8,8	5,2	96	93	91	E 2	SE 12	SSW 14	10	10	9	6,7	● 1, a, 2, p; K p.
5	44,5	47,5	50,3	4,9	5,8	3,4	4,7	5,7	5,8	5,2	89	85	90	W 14	W 4	W 2	9	10	10	1,2	● p.
6	53,4	55,1	56,3	0,2	6,4	3,4	3,3	4,2	4,3	4,2	90	58	73	N 2	NE 2	0	1	2	1	—	
7	58,3	57,4	57,5	1,5	10,4	5,6	5,8	4,5	4,9	5,0	87	52	74	0	SSW 4	0	3	2	1	—	
8	57,9	57,0	57,0	3,6	12,5	9,2	8,4	5,0	7,2	7,5	83	67	87	S 2	S 4	SSW 2	6	9	3	—	
9	57,1	56,9	56,3	9,6	15,2	11,4	12,1	7,5	8,1	8,6	84	63	86	SSW 4	SSW 6	SSW 7	10	9	7	0,0	
10	52,0	48,8	51,4	10,2	11,2	5,4	8,9	8,3	9,7	5,5	90	98	82	S 2	S 2	N 8	10	10	4	14,5	● n, 1, a, 2, p.
11	59,3	62,5	64,0	0,3	5,6	3,1	3,0	4,2	4,5	5,0	90	67	88	N 12	NNW 2	N 2	1	9	3	—	
12	64,6	61,3	59,0	— 0,2	4,9	4,3	3,0	3,8	4,8	6,1	83	73	98	SE 6	E 14	SSE 6	10	10	10	7,0	●, ▲ p.
13	57,6	60,0	59,9	7,4	10,5	7,4	8,4	7,7	9,5	7,7	00	00	00	S 2	0	S 2	10	10	2	2,1	≡ 1.
14	53,5	50,7	54,3	12,6	15,5	2,0	10,0	10,9	12,1	4,3	00	92	82	S 4	SSW 4	N 2	10	10	10	6,5	● n, p, 3; ≡ 1.
15	60,4	62,4	61,7	7,3	13,3	10,2	10,3	7,2	8,1	8,1	94	72	87	N 2	E 2	E 4	4	5	7	—	● n.
16	57,9	55,9	56,1	13,0	19,3	14,8	15,7	11,3	10,9	12,0	00	65	96	S 6	S 8	0	10	2	3	0,0	≡[2] 1.
17	59,0	60,2	61,2	11,5	11,5	8,4	10,5	8,9	8,5	7,5	89	85	92	NNW 2	NNW 3	NNW 4	6	10	6	0,1	● n.
18	58,3	55,4	48,5	7,3	12,0	14,2	11,2	7,1	9,2	11,0	93	89	92	E 3	SSE 4	SSE 2	10	10	8	0,1	● n, 1.
19	47,5	51,7	52,2	13,4	10,2	6,3	10,0	11,4	6,9	5,8	00	74	81	SW 2	NW 8	NNW 2	9	9	3	0,0	● n.
20	52,9	53,4	56,1	4,3	6,8	4,8	5,3	5,5	6,1	5,8	89	82	90	0	0	W 4	2	10	4	—	
21	57,7	56,2	55,3	4,3	9,6	8,2	7,4	6,2	6,3	7,2	00	70	89	SSW 2	SW 10	SSW 2	9	10	10	—	
22	55,2	54,7	55,0	7,4	9,6	6,6	7,9	7,5	7,5	7,3	98	84	00	SSW 2	S 4	0	10	10	10	4,4	● p, 3.
23	54,2	55,1	59,0	3,3	5,1	2,9	3,8	4,9	5,0	4,8	85	77	85	SSW 6	W 6	NW 10	6	8	9	0,0	△ a; ● p.
24	62,9	65,1	66,4	0,1	4,9	0,4	1,8	3,8	3,0	3,8	81	46	80	NW 4	NW 2	NNW 2	1	1	0	—	
25	67,3	66,6	65,8	— 1,8	1,5	0,4	0,0	4,0	4,1	3,8	00	80	80	0	0	S 1	6	10	10	1,5	⊔ 1.
26	62,7	61,2	62,5	0,3	0,5	0,7	0,5	4,6	4,7	4,7	98	98	98	NNW 2	0	0	10	10	10	0,0	✱ n, p, 3.
27	59,4	58,5	61,1	2,7	4,5	1,7	3,0	5,5	5,6	4,7	00	89	91	SSW 3	W 2	NW 6	9	10	1	0,0	●⁰ a, 2, p.
28	63,0	61,7	61,9	— 1,5	2,0	2,5	1,0	3,7	4,7	5,0	90	89	91	SSW 3	SSW 4	NNW 6	7	10	8	0,0	✱ a, 2, p.
29	62,6	62,1	64,3	2,3	8,4	3,3	4,7	4,6	4,9	5,3	84	60	92	SSW 2	W 2	0	5	0	0	—	
30	64,6	62,9	60,5	— 1,7	6,4	5,6	3,4	4,0	5,7	5,8	00	79	85	0	0	0	2	10	10	1,5	⊔, ≡ 1; ● 3.
31	59,8	59,4	60,1	4,7	7,0	8,3	6,7	6,4	7,5	8,2	00	00	00	0	0	0	10	10	10	12,0	● n, 1; ≡ 3.
Средн. Mittel	756,8	756,4	756,9	5,4	9,1	6,1	6,9	6,5	6,9	6,5	93	77	88	2,9	4,3	3,5	6,9	8,1	6,4	72,1	

Саратовъ. 1887. Ssaratow.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,4	761,9	763,8	7,4	9,4	9,0	8,6	7,7	8,3	8,2	00	95	96	0	NW 4	N 2	10	10	10	0,0	≡ 1; ● 3.
2	66,5	66,7	67,5	6,4	7,0	7,2	6,9	7,0	7,2	7,0	98	96	93	0	E 2	E 2	10	10	10	—	● n.
3	66,9	66,9	66,6	5,1	7,8	5,6	6,2	6,6	6,8	6,8	00	86	00	0	SSE 2	0	10	10	0	—	
4	66,9	69,0	70,0	7,4	8,4	6,6	7,5	6,6	7,5	6,9	86	92	94	NNW 4	E 1	E 4	10	10	10	—	
5	72,8	73,7	72,5	3,1	4,7	2,9	3,6	4,8	4,5	4,4	84	70	78	E 2	0	E 4	9	10	10	—	
6	74,6	73,9	73,5	— 1,0	4,1	— 0,2	1,0	3,9	4,6	4,1	90	76	90	E 4	SSW 3	SSE 2	0	3	0	—	
7	71,4	70,6	69,0	— 3,8	1,8	— 0,2	— 0,7	3,2	3,7	3,3	93	71	74	E 4	E 4	E 4	2	3	0	—	⊔ 1,
8	66,1	63,0	58,6	— 3,2	3,9	1,9	0,9	3,4	4,4	4,4	94	72	84	0	SE 4	0	3	3	10	2,0	⊔ 1.
9	53,1	53,9	55,6	1,5	3,3	— 0,4	1,5	5,1	4,7	3,4	00	82	76	0	N 4	N 6	10	10	10	—	● n.
10	55,7	52,2	51,1	— 2,4	1,1	0,1	— 0,4	3,6	3,4	3,2	94	66	69	SSW 3	W 12	W 12	4	3	10	—	
11	51,5	52,1	48,6	0,9	2,7	0,9	1,5	4,6	4,7	3,9	94	74	79	W 4	W 5	0	10	10	10	14,0	
12	46,1	43,2	46,6	1,1	4,7	2,7	2,8	5,0	6,3	4,5	00	98	80	SSW 2	S 2	SW 4	10	10	10	4,0	✳ n; ● n, 1, a.
13	50,8	50,8	48,7	— 3,2	— 3,6	— 4,4	— 3,7	3,4	3,5	3,3	94	00	00	E 3	NNE 4	NNE 6	10	10	10	18,5	✳ a, 2, p, 3.
14	44,4	49,6	55,5	— 4,0	— 6,2	— 9,4	— 6,5	3,4	2,6	1,6	00	93	75	N 4	N 8	NW 10	10	5	0	—	✳ n; ∽ 2.
15	61,8	62,5	61,7	—11,8	— 3,8	— 6,0	— 7,2	1,7	2,5	2,6	93	73	90	SSE 2	S 2	N 2	1	1	0	—	
16	59,1	56,5	50,8	— 2,6	— 0,8	0,7	— 0,9	3,8	4,1	4,7	00	94	98	S 2	SSW 4	S 12	9	10	10	9,1	
17	42,5	40,6	42,5	1,5	1,3	— 6,0	— 1,1	5,1	4,9	2,4	00	98	82	SSW 3	SSW 2	NW 14	10	10	10	2,1	● n, 1, a; ✳ p, 3.
18	50,6	55,0	57,3	— 3,2	— 1,0	— 2,4	— 2,2	3,0	2,7	2,9	85	63	75	NW 10	NW 10	W 12	9	3	3	—	✳ n.
19	53,0	61,8	64,1	— 1,8	0,7	1,3	0,1	4,0	4,5	5,0	00	92	00	SSW 8	W 4	0	8	9	10	—	
20	65,4	64,5	63,8	— 2,6	4,1	— 1,8	— 0,1	3,1	5,0	3,5	83	82	88	0	0	W 2	6	0	1	—	
21	62,6	61,6	61,4	— 2,6	0,7	— 2,8	— 1,6	3,7	4,6	3,5	98	94	94	0	ENE 3	N 2	7	8	0	—	
22	61,8	59,7	59,0	— 5,2	1,3	— 4,8	— 2,9	3,1	4,1	3,2	00	82	00	0	SSE 2	N 2	3	2	10	—	≡² 1, 3.
23	58,4	56,3	56,2	— 4,2	— 2,0	0,9	— 1,8	3,3	4,0	4,9	00	00	00	SW 2	S 6	S 2	10	10	10	4,2	⊔ 1, 2; ≡ 1, 3; ∽ 3.
24	47,2	48,3	51,3	2,3	1,5	— 2,2	0,5	5,4	4,5	3,3	00	87	85	0	W 10	NW 14	10	10	9	0,2	● n; ≡² 1; ✳ p, 3.
25	58,9	60,1	62,6	— 6,4	— 6,2	— 9,4	— 7,3	2,3	2,3	1,9	82	82	87	N 12	NW 3	N 4	9	9	0	—	
26	64,2	63,5	61,6	—13,6	—10,6	—10,6	—11,6	1,4	1,6	2,0	92	83	00	0	0	S 2	6	9	10	—	
27	61,0	56,7	55,7	— 7,0	— 4,2	— 2,4	— 4,5	2,7	3,1	3,6	00	93	94	S 4	S 2	NW 4	10	10	10	—	
28	55,8	56,2	58,1	0,3	3,3	0,6	1,4	4,6	4,9	4,8	98	85	00	SW 6	SSW 4	SW 2	9	8	9	—	
29	56,9	56,5	58,2	0,3	2,9	0,4	1,2	4,7	5,1	4,7	00	90	00	SW 2	SW 6	SSW 12	8	9	9	—	
30	63,2	64,1	64,2	— 1,6	1,3	0,2	0,0	4,1	4,1	3,6	00	82	76	0	SW 2	SW 4	6	6	9	—	
Средн. Mittel	759,0	759,0	759,2	— 1,4	1,3	— 0,7	— 0,3	4,1	4,5	4,1	95	85	89	2,7	3,8	4,9	7,6	7,4	7,0	54,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	763,1	761,4	761,0	0,1	1,5	1,5	1,0	4,6	5,0	4,9	00	98	96	SW 6	SSW 6	SW 6	10	10	10	—	
2	57,3	55,2	48,1	1,7	2,1	1,7	1,8	5,2	5,3	5,2	00	00	00	SW 4	S 2	S 6	9	10	10	5,2	● p, 3.
3	44,1	46,2	46,5	0,3	6,3	1,1	2,6	3,6	5,5	4,0	76	78	81	NW 20	SW 20	W 12	3	4	10	2,0	✳ n, a.
4	41,9	43,5	48,4	3,7	4,3	4,7	4,2	5,6	5,3	5,2	93	85	81	W 20	W 16	W 20	10	10	7	—	
5	54,3	55,2	54,3	3,7	3,3	2,9	3,3	5,6	5,5	5,6	93	95	00	W 6	SSW 6	W 6	8	10	6	—	
6	57,1	58,4	58,7	0,9	1,7	0,5	1,0	4,9	5,0	4,8	00	96	00	0	SE 2	E 4	7	10	10	4,0	
7	59,2	58,7	59,8	0,1	1,1	0,7	0,6	4,6	5,0	4,8	00	00	00	E 6	NE 1	E 4	10	10	10	—	✳ n; ≡ 2.
8	60,7	62,5	67,6	— 2,3	— 4,1	— 8,6	— 5,0	3,9	2,7	1,8	00	82	79	N 4	NNE 6	NE 4	9	9	0	—	
9	69,3	69,2	68,2	— 9,8	— 2,9	— 3,1	— 5,3	1,7	2,3	2,7	81	64	74	E 4	ESE 2	E 6	6	8	4	—	
10	65,4	62,0	57,4	— 2,3	— 0,7	1,3	— 0,6	2,6	4,3	5,0	67	00	00	E 4	SSE 4	SSE 14	9	10	8	—	
11	52,0	50,6	52,5	2,1	4,1	0,3	2,2	5,3	6,1	4,5	00	00	96	SW 8	S 6	0	10	10	10	—	
12	56,2	57,7	55,7	— 1,7	1,1	0,7	0,0	4,0	4,4	4,8	98	89	00	0	E 2	W 4	2	8	4	9,2	
13	49,3	50,2	50,2	— 0,3	0.5	1,7	0,6	4,3	4,8	4,4	96	00	85	SE 6	S 2	N 10	10	10	10	—	✳ n; ≡² 2.
14	56,2	59,1	59,5	— 1,1	— 0,7	— 2,9	— 1,6	3,1	3,2	3,3	73	73	89	SW 8	SSW 2	W 6	10	6	0	—	
15	59,4	61,1	65,7	— 3,9	— 0,3	— 5,8	— 3,3	2,6	3,0	2,3	77	66	80	SW 6	W 10	W 4	2	4	3	—	
16	67,9	68,9	69,8	— 5,8	— 3,5	— 5,4	— 4,9	2,3	2,7	3,0	80	78	00	0	0	0	9	9	3	—	
17	67,9	67,3	65,8	— 3,3	— 1,7	— 2,3	— 2,4	3,5	3,2	3,2	98	80	83	0	S 4	S 6	10	9	10	—	
18	63,4	62,4	63,1	— 1,9	— 1,3	— 0,9	— 1,4	3,9	4,1	4,2	98	98	98	SW 4	SW 4	S 4	10	10	10	5,5	∨ 1.
19	59,6	59,5	58,1	— 1,1	— 1,3	— 1,5	— 1,3	4,2	4,2	3,8	98	00	92	S 4	S 2	S 6	10	10	10	3,8	✳ n, a, p.
20	56,8	56,6	56,3	— 2,9	— 3,8	— 3,9	— 3,5	3,6	3,3	3,3	98	95	98	SE 4	S 2	SE 6	10	10	10	3,4	✳ 1, a.
21	54,1	54,5	49,8	— 2,3	0,1	2,3	0,0	3,8	4,6	4,7	98	00	85	SSE 6	S 4	SW 10	10	10	10	4,1	≡ 1; ✳, ● a, 2, p.
22	51,5	45,6	44,9	0,3	2,3	1,1	1,2	4,7	5,4	3,8	00	00	78	SW 2	S 14	SW 20	10	10	10	—	
23	50,3	57,1	59,2	— 2,9	— 5,0	— 8,2	— 5,4	2,9	3,0	2,1	78	98	85	WNW 14	NW 15	0	9	2	9	3,0	
24	56,9	51,8	50,5	— 3,9	0,4	1,1	— 0,8	3,3	4,7	5,0	98	00	00	SE 8	S 2	S 2	10	10	10	8,2	✳ n, 1, a; ●⁰, ≡ 2.
25	52,0	50,7	52,2	1,7	3,3	2,6	2,5	5,2	5,7	5,4	00	98	98	S 6	S 8	S 6	10	10	10	—	≡ 1.
26	52,5	51,0	51,2	2,1	1,5	1,0	1,5	5,2	5,0	4,7	98	98	98	S 6	ESE 5	0	10	0	0	—	
27	52,7	52,9	52,3	0,7	1,5	1,7	1,3	4,7	4,9	5,1	98	96	98	0	SE 4	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3; ∨ 2.
28	55,6	56,5	57,8	— 5,0	— 3,7	— 6,4	— 5,0	3,1	3,5	2,8	00	00	00	NW 8	WNW 6	NW 6	9	1	0	—	
29	55,4	52,0	46,0	— 6,4	— 1,7	— 3,5	— 3,9	2,6	4,0	3,5	93	00	00	0	SSE 4	SE 4	9	8	10	4,5	✳ p, 3.
30	38,4	39,3	44,3	— 0,5	0,7	— 0,9	— 0,2	4,4	4,7	4,0	00	96	92	S 2	SSW 4	W 6	10	10	10	1,2	
31	49,5	51,2	53,5	— 7,4	— 8,6	—12,0	— 9,3	2,3	2,3	1,7	89	00	96	NW 4	N 2	NE 20	10	10	10	21,2	✳ n, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	755,8	755,8	755,8	— 1,5	— 0,1	— 1,2	— 1,0	3,9	4,3	4,0	93	92	92	5,5	5,4	6,5	8,7	8,3	7,5	75,3	

1887.

Малый Узень. Январь. — Januar. Malyj-Usen.

Долгота — Länge: 47° 37′. Широта — Breite: 50° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	776,6	776,8	778,2	—12,8	— 6,6	— 9,2	— 9,5	1,6	2,1	2,1	98	76	94	ESE 3	ESE 5	ESE 7	7^0	8^0	1^0	—	⊔^{0} n.
2	79,5	80,1	81,3	—12,6	— 6,8	—10,4	— 9,9	1,6	2,2	1,9	94	80	95	ESE 4	ESE 4	SSE 4	4^0	8^0	5^0	—	
3	82,6	83,7	84,5	— 8,4	— 7,6	— 6,9	— 7,6	2,3	2,6	2,7	97	00	00	SSE 5	SSE 6	SSE 8	10	10	10	—	∨ n; ≡^{0} n, 1, a.
4	83,9	82,8	82,1	— 7,5	— 6,6	— 8,8	— 7,6	2.5	2,7	2,2	97	97	97	SSE 7	ESE 5	ESE 5	10	0	0	—	∨ n; ⊔ 3.
5	80,3	79,3	78,4	—10,6	— 8,4	— 9,0	— 9,3	2,0	2,4	2,2	00	00	97	ESE 3	ESE 3	E 3	10	10	0	—	⊔ n, 3; ≡, ∨ 1, a.
6	78,0	77,9	79,3	—11,4	— 5,2	— 8,6	— 8,4	1,9	2,7	2,3	00	88	97	0	ESE 3	ESE 5	0	0	0	—	⊔^{0} n.
7	80,8	80,3	79,3	—13,4	— 4,8	— 9,2	— 9,1	1,5	2,3	1,9	98	75	84	ESE 3	SE 2	ESE 5	0	0	0	—	⊔^{0} n.
8	78,4	77,5	77,3	—13,8	— 5,6	— 9,0	— 9,5	1,5	2,4	2,0	99	81	91	E 4	ESE 8	ESE 7	0	0	0	—	⊔^{0} n.
9	76,8	76,1	75,6	—12,4	— 5,6	— 8,8	— 8,9	1,6	2,4	2,2	93	80	97	ESE 6	ESE 4	ESE 5	0	0	0	—	⊔^{0} n.
10	76,1	76,2	77,8	—14,4	— 4,8	—10,2	— 9,8	1,4	2,6	1,9	97	81	93	E 3	ESE 4	ENE 3	0	0	0	—	⊔ n.
11	79,9	81,2	86,1	—14,6	— 5,4	—13,4	—11,1	1,4	1,8	1,3	97	60	83	ENE 2	ENE 4	E 6	0	6^0	5^0	—	⊔ n.
12	90,5	91,2	91,6	—19,5	—15,2	—18,5	—17,7	0,7	0,8	0,7	77	59	73	E 6	E 6	E 5	0	0	0	—	
13	90,2	88,6	86,7	—23,1	—13,2	—19,3	—18,5	0,6	0,8	0,8	89	53	84	E 2	0	0	0	0	0	—	
14	82,3	79,4	76,1	—22,5	— 7,6	—12,4	—14,2	0,7	1,5	1,5	95	61	88	0	W 2	WSW 2	3	6^0	0	—	⊔ n.
15	70,1	68,8	67,9	—11,0	— 9,0	—15,6	—11,9	1,3	1,3	1,2	64	58	94	E 4	WNW 3	WNW 3	9	8	0	0,0	
16	66,0	65,6	62.4	—11,4	— 8,5	— 8,8	— 9,6	1,7	2,2	2,2	95	94	97	0	0	WSW 6	10	10	10	0,0	✱^{0} n, 1.
17	59,2	57,9	56,7	— 9,4	— 8,2	— 9,0	— 8,9	2,1	2,3	2,2	97	94	97	WSW 5	WSW 4	SSW 3	10	10^0	10	2,4	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
18	55,9	56,4	58,9	—12,0	— 8,8	—11,4	—10,7	1,8	2,1	1,9	00	91	00	0	NE 2	ENE 4	10	10	10	0,9	✱ n, 1, a, 2, p.
19	60,9	63,6	67,4	—11,6	—11,6	—16,9	—13,4	1,8	1,6	1,1	00	90	89	NE 6	NE 9	NE 14	10	9	9^0	0,8	✱ n, 1, a, p; ⇸ p.
20	69,4	70,9	73,9	—18,7	—17,3	—19,0	—18,3	0,9	1,1	0,9	87	93	91	ENE 10	NE 6	ENE 5	10	10	10	—	
21	75,3	74,9	72,8	—22,9	—18,5	—21,3	—20,9	0,6	0,8	0,8	89	73	95	E 4	0	ENE 3	7^0	0	0	—	
22	67,0	64,1	60,2	—16,9	—15,2	—19,1	—17,1	1,2	1,4	1,0	00	00	00	S 4	SW 5	S 5	10	10	10	0,1	≡^{0}, ∨^{0} n; ✱^{0} a, p.
23	51,9	45,4	39,5	—13,8	— 9,4	— 1,8	— 8,3	1,5	2,0	3,8	99	91	96	S 8	S 14	SSW 6	10	10	10	2,4	✱, ⇸ a, 2, p.
24	42,3	44,1	48,6	— 8,0	— 6,8	—11,0	— 8,6	2,4	2.3	1,8	97	86	91	SW 3	SW 4	WNW 6	3	5^0	10^0	—	
25	51,9	54,3	59,7	—20,5	—16,1	—22,5	—19,7	0,9	1,1	0,7	00	85	92	W 3	N 5	NNW 3	3	0	0	—	
26	64,8	65,6	65,6	—22,1	—14,9	—14,2	—17,1	0,7	1,4	1,5	93	98	00	NNW 3	WNW 1	WSW 2	1^0	10	10	—	⊔^{0} n.
27	60,3	55,3	47,0	—11,0	— 5,2	— 4,4	— 6,9	1,9	2,9	3,2	00	96	98	SW 4	SW 4	WSW 10	10	10	10	0,7	✱^{0}, ⇸ p.
28	43,8	44,6	45,8	— 6,6	— 4,4	— 5,4	— 5,5	2,7	2,9	2,7	97	89	90	W 8	WNW 10	W 8	10	10	10	0,2	✱^{0}, ⇸ n, 1, a, 2, p.
29	46,0	47,5	55,7	— 7,2	— 7,2	— 7,5	— 7,3	2,5	2,4	2,4	98	93	95	NNW 5	N 6	NNE 6	10	10	10	0,0	✱^{0} n, 1, a, p; ⇸ n, 1, a.
30	63,8	66,6	68,3	—10,0	—10,4	—16,3	—12,2	1,9	1,7	1,2	94	83	00	NNE 5	NNE 6	NNW 2	10	0	6^0	—	
31	67,7	68,9	69,8	— 9,8	— 4,4	— 8,4	— 7,5	2,1	2,9	2,3	97	89	97	0	0	SSW 3	10	7^0	10	—	
Средн. Mittel	769,4	769,2	769,5	—13,5	— 9,0	—11,8	—11,5	1,6	2,0	1,8	95	84	93	3,9	4,4	5,0	6,0	5,7	5.0	7,5	

Высота — Seehöhe: 29,0 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,4 mm при bei 760,1 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	766,6	765,3	764,4	— 5,0	— 0,6	— 1,6	— 2,4	3,0	4,3	3,9	98	98	96	SW 4	WSW 3	WSW 3	10	10	10	0,1	∨ n; ◉^{0} a.
2	64,2	65,6	67,1	— 4,4	— 3,8	— 4,8	— 4,3	3,2	3,3	3,1	98	95	98	NNW 4	0	WSW 2	10	10	10	—	
3	64,8	64,7	67,8	— 5,2	— 4,2	— 4,8	— 4,7	3,0	2,7	2,8	98	81	88	W 6	NW 8	NW 3	10	10	6	—	
4	71,5	71,9	69,5	—12,4	— 2,2	—11,2	— 8,6	1,6	2,4	1,9	93	61	99	NW 3	NW 3	W 3	0	7^0	0	—	
5	63,9	59,3	56,4	— 6,2	— 3,8	1,0	— 3,0	2,8	3,2	4,2	98	93	85	WSW 3	W 7	W 10	10	10	10	0,1	∨ n; ✱^{0} ⇸ 2, p.
6	56,9	58,2	58,1	— 6,7	— 3,4	—10,6	— 6,9	2,3	2,7	1,9	84	76	98	NW 14	NW 10	WSW 3	2	4	9^0	0,0	
7	50,3	51,8	54,6	0,4	0,5	— 3,4	— 0,8	4,5	4,3	3,1	94	90	87	WSW 8	NW 6	WNW 6	10	4^0	10	0,1	✱, ⇸ n, 1, a.
8	61,6	66,0	71,5	—13,0	— 4,2	— 8,4	— 8,5	1,6	2,6	2,0	00	79	85	NW 4	NNW 8	NNE 8	4^0	8	10	—	
9	76,1	78,3	78,9	—16,9	—11,0	—18,4	—15,4	1,1	1,5	1,0	95	80	98	NNW 5	NNW 5	W 2	2	10	0	—	⊔^{0} n.
10	78,8	79,7	80,9	—20,1	—10,9	—18,4	—16,5	0,8	1,5	1,0	94	78	96	0	NW 3	WNW 2	0	1^0	2	—	⊔ n.
11	79,3	77,8	75,2	—20,9	—10,4	—16,0	—15,8	0,8	1,9	1,3	98	93	00	0	NNW 3	WSW 2	0	1^0	0	—	⊔ n.
12	70,9	69,2	68,0	—19,7	—12,6	—17,5	—16,6	0,9	1,7	1,1	99	00	97	0	SSW 2	0	0	4^0	0	—	⊔ n; ≡ n, a.
13	66,7	67,5	66,8	—11,2	—10,4	—20,1	—13,9	1,9	1,7	0,9	00	88	97	NNW 2	N 6	0	10	8^0	0	0,1	✱ 1, a.
14	62,0	59,7	58,7	—14,9	— 8,4	— 9,8	—11,0	1,4	1,9	2,1	00	79	97	SW 3	WSW 6	SW 7	8	10^0	10	1,1	∨^{0} n: ✱, ⇸ p, 3.
15	60,8	64,8	71,0	—10,0	— 4,6	— 7,0	— 7,2	2,1	2,8	2,6	00	88	97	SW 2	0	ESE 2	10^0	10^0	10	0,3	⇸ n; ✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
16	77,5	80,7	84,2	—13,1	— 8,8	—18,3	—13,4	1,6	1,9	1,0	98	82	93	ENE 3	ENE 3	0	10	2^0	0	—	✱^{0} n.
17	85,1	85,3	84,8	—20,3	—10,7	—18,7	—16,6	0,8	2,0	1,0	93	00	94	0	0	0	2^0	0	0	—	⊔ n.
18	82,8	81,3	79,0	—22,3	— 7,4	—15,3	—15,0	0,7	1,9	1,3	95	75	98	0	NNW 2	NNW 2	0	0	0	—	⊔^{0}, ≡ n, 1.
19	76,0	74,0	71,5	—16,1	— 4,7	—13,8	—11,5	1,3	2,4	1,5	00	77	97	NE 2	ENE 3	NE 4	0	0	0	—	⊔^{0} n.
20	69,1	68,5	67,9	—21,1	—11,2	—15,5	—15,9	0,8	1,6	1,3	99	86	98	0	ENE 4	ESE 1	1	2^0	2^0	—	⊔ n.
21	68,6	69,6	71,3	—16,1	— 8,8	—12,6	—12,5	1,3	2,2	1,6	00	97	94	E 3	E 4	E 4	10	8^0	9	—	⊔^{0} n.
22	73,0	73,6	73,9	—18,7	—10,8	—14,0	—14,5	1,0	1,6	1,4	98	84	96	0	SE 3	ESE 7	3	3	3	—	⊔^{0} n.
23	74,3	74,8	74,4	—15,9	— 9,4	—15,1	—13,5	1,3	1,8	1,3	98	84	97	ESE 8	ESE 7	E 8	10	7	0	—	
24	71,9	69,5	67,2	—21,1	—10,0	—16,3	—15,8	0,8	2,1	1,2	98	00	98	NE 2	NNW 3	NNW 2	0	7^0	0	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, a.
25	65,5	65,6	66,9	—12,0	— 4,6	— 6,0	— 7,5	1,8	2,5	2,6	99	79	93	0	N 2	WNW 2	10	10	10	0,0	✱^{0} 3.
26	68,0	67,9	69,5	—15,7	— 3,8	— 9,0	— 9,5	1,3	2,6	2,2	00	75	97	WNW 3	WNW 4	WNW 3	4	10	0	—	⊔^{0} n.
27	68,6	67,1	66,9	— 9,4	— 3,0	— 5,5	— 6,0	1,8	3,0	2,9	81	83	96	W 4	W 4	WNW 3	9	8	10	0,3	✱^{0} p, 3.
28	67,8	62,8	55,8	—18,3	— 5,2	— 6,4	—10,0	1,0	2,2	2,7	94	74	97	NW 1	SW 8	W 8	3^0	10	10	1,2	✱^{0} n, p, 3; ⇸ p, 3.
Средн. Mittel	769,4	769,3	769,4	—13,8	— 6,7	—11,3	—10,6	1,7	2,4	2,0	97	85	95	3,0	4,2	3,5	5,3	6,2	4,7	3,3	

Малый Узень. 1887. Malyj-Usen.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,7	748,4	747,8	— 3,0	1,6	— 1,0	— 0,8	3,5	4,3	4,1	96	84	96	W 5	W 3	0	10	8	10	0,3	⇸ n; ✱ n, 1, a.
2	47,9	45,3	38,7	— 3,2	— 2,8	— 0,2	— 2,1	3,4	3,3	4,5	96	89	00	E 2	S 7	WSW 3	10	10	10	2,7	≡⁰n, 1, a; ●⁰, ✱, ⇸ p.
3	36,3	35,5	39,8	0,2	1,5	0,3	0,7	4,4	4,6	4,2	94	91	90	SW 4	W 8	W 4	10	10	10	0,5	✱ n, a, p.
4	44,1	46,4	50,6	— 6,0	— 1,9	— 6,9	— 4,9	2,7	3,2	2,7	95	80	00	SW 2	W 6	W 4	9	10	3	—	✱⁰ n.
5	51,1	50,3	49,6	— 8,4	— 4,6	— 6,0	— 6,3	2,3	2,1	2,8	97	65	98	W 2	WSW 5	S 4	10	10	10	0,3	✱⁰ p, 3.
6	42,7	44,2	47,8	— 3,8	— 1,2	— 6,3	— 3,8	3,3	3,5	2,7	95	82	95	S 6	W 6	SW 3	10	10	9⁰	0,0	✱⁰, ⇸ n, 1.
7	50,7	53,1	55,6	— 8,8	— 6,2	—13,0	— 9,3	2,3	2,5	1,4	00	87	87	WSW 1	NNW 4	WNW 5	10	10⁰	2⁰	2,8	✱⁰ a, 2, p.
8	47,1	42,1	45,0	—10,0	— 3,5	— 5,0	— 6,2	2,1	3,1	3,0	00	89	98	SSW 17	W 17	W 9	10	8⁰	10	3,4	↙ n 1 a 2 ✱⁰ ⇸ n 1 a p 3.
9	49,2	54,0	56,4	— 9,0	— 7,2	— 8,4	— 8,2	2,2	2,1	2,2	97	81	94	NW 9	NW 8	W 7	9⁰	4⁰	10	0,0	✱⁰, ⇸ n, 1.
10	55,7	54,1	55,3	— 3,6	1,9	1,0	— 0,2	3,2	4,0	4,3	91	77	87	W 4	W 10	W 12	10	7⁰	10	—	↙ p.
11	56,1	55,1	53,3	1,0	1,0	1,0	1,0	4,6	4,7	4,4	92	96	89	SW 7	SW 9	SW 7	10	10	10	1,1	
12	59,4	64,7	68,3	— 7,2	— 2,5	— 6,2	— 5,3	2,2	2,4	2,5	87	62	87	WNW 8	W 6	SW 2	0	0	0	—	✱, ⇸ n.
13	68,7	66,4	62,7	— 8,0	— 1,4	— 2,8	— 4,1	2,4	2,5	2,9	97	60	79	S 3	S 10	S 7	7⁰	9	1	—	⊔⁰, ⊖ n.
14	56,1	53,7	57,4	— 0,8	1,4	0,6	0,4	4,3	4,9	3,9	00	96	82	S 12	SSW 14	WSW 10	10	10	10	0,7	● a, 2; ↙ a.
15	63,9	66,9	69,9	— 7,0	— 4,2	— 6,8	— 6,0	2,4	2,2	2,0	92	66	75	NW 4	NNW 5	ENE 6	6	6	7⁰	0,4	
16	70,0	68,3	68,4	— 8,6	— 7,8	— 9,4	— 8,6	2,1	2,3	2,0	91	92	91	E 8	ESE 10	E 14	10	10	10	12,9	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
17	69,8	70,6	73,3	—10,4	— 9,0	—11,4	—10,3	2,0	2,0	1,7	00	88	91	ENE 12	ENE 10	ENE 14	10	10	10	2,0	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
18	74,1	73,9	74,0	—15,0	— 8,8	—11,6	—11,8	1,3	1,9	1,6	89	85	88	ENE 9	ENE 17	E 20	7	9⁰	9	—	↙ a, 2, p, 3.
19	70,9	69,7	66,3	—14,4	—11,2	— 8,7	—11,4	1,3	1,5	2,3	86	79	00	E 20	ESE 12	ESE 10	10	10	10	2,7	↙ n 1 a ✱⁰ ⇸ a 2 p 3
20	62,4	63,0	62,8	— 4,4	2,8	— 1,2	— 0,9	3,2	4,7	4,1	98	82	98	SSE 4	0	N 2	10	10	10	0,2	⇸ n; ✱ n, 1, a.
21	64,0	66,5	70,4	— 6,6	— 4,8	— 9,8	— 7,1	2,6	2,3	1,8	95	73	84	NNE 8	NNE 12	N 3	10⁰	6⁰	0	0,0	✱⁰, ⇸ n, 1, a.
22	72,6	73,4	74,4	—14,0	— 6,4	—13,4	—11,3	1,4	2,0	1,5	90	71	91	NNW 4	NNE 5	N 1	0	3	0	—	⊔⁰ n.
23	74,4	74,0	68,3	—15,3	— 6,8	— 8,3	—10,1	1,3	1,8	2,0	96	65	82	0	NE 6	NNE 8	9	10	10	5,4	⊔⁰ n.
24	60,1	57,7	58,0	— 9,8	— 6,6	— 6,0	— 7,5	2,1	2,3	2,6	97	84	93	N 6	NNW 7	WNW 10	10	10	6⁰	2,2	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
25	58,5	59,3	62,5	— 8,3	— 2,6	— 7,6	— 6,2	2,2	3,1	2,4	94	83	95	W 10	W 14	W 7	10	9⁰	0	—	✱⁰, ⇸ n.
26	65,8	65,8	67,5	—11,6	— 0,2	— 8,4	— 6,7	1,7	3,3	2,4	94	73	00	0	WNW 2	0	0	0	4⁰	—	⊔⁰ n; ≡⁰ 3.
27	68,9	69,6	70,7	—13,7	— 3,8	— 6,0	— 7,8	1,5	2,7	2,8	00	80	98	ESE 5	ESE 9	ESE 12	10	7	10	—	V n; ≡ n, 1, a.
28	68,1	64,9	60,7	— 6,4	— 2,9	1,2	— 2,7	2,5	3,2	4,9	90	87	98	ESE 8	ESE 17	E 17	10	10	10	0,8	↙ a, 2, p, 3; △, ⇸ p.
29	57,3	57,8	58,9	1,0	1,2	0,2	0,8	4,4	4,6	4,5	89	92	96	SE 8	S 4	N 5	10	10	10	12,8	● n, a, 2, p.
30	59,6	60,1	61,2	— 2,6	— 1,6	— 3,4	— 2,5	3,3	3,4	3,2	87	84	91	N 6	N 7	NNW 6	10⁰	10	0	—	
31	62,0	63,6	65,5	— 6,6	0,6	— 2,2	— 2,7	2,7	3,4	3,9	97	71	00	NW 3	N 2	0	0	1	3⁰	—	⊔ n.
Средн. Mittel	759,3	759,3	760,0	— 7,2	— 3,1	— 5,3	— 5,2	2,6	3,0	2,9	94	80	92	6,4	8,1	6,8	8,3	8,0	6,9	51,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	765,2	764,7	764,6	— 2,7	— 0,8	0,2	— 1,1	3,5	4,3	4,5	94	00	96	SE 6	SE 6	ESE 4	10	10	10	4,3	V⁰ n; △, ● p, 3.
2	61,2	59,6	56,9	0,4	1,9	1,4	1,2	4,6	5,0	4,9	96	95	96	ESE 6	E 3	ESE 3	10	10	10	4,9	● n, 1, a, 2, p.
3	55,7	59,2	62,9	0,8	3,4	0,4	1,5	4,7	5,1	4,6	96	87	96	0	NNW 5	NNW 1	10	7	9⁰	0,3	≡ n, 1, a; ● 1, a.
4	63,2	63,2	62,9	— 1,0	5,4	2,2	2,2	4,1	5,5	5,1	96	82	94	0	SSW 2	ESE 4	0	4⁰	9⁰	0,0	⊔ n; ≡ n, 1, a.
5	61,5	61,6	65,2	1,2	4,8	0,8	2,3	4,8	5,8	4,4	96	90	90	SE 5	S 1	WNW 3	10	10	0	0,3	● n, a.
6	68,6	69,9	69,0	0,8	8,8	3,4	4,3	4,4	6,0	5,5	90	71	95	W 3	SW 5	0	0	1	1⁰	—	⊔ n.
7	67,1	64,8	60,6	2,4	9,1	4,5	5,3	4,9	5,6	5,2	89	65	82	0	ESE 4	ESE 5	6⁰	10	10	0,0	⊔ n; ●⁰ p.
8	55,0	52,6	51,2	4,0	8,8	6,1	6,3	4,7	6,2	6,7	77	73	96	ENE 7	E 7	0	10	10	10	—	
9	49,4	49,2	51,3	4,8	7,7	4,3	5,6	6,2	6,4	5,7	97	82	92	SSW 2	W 9	SW 3	10	9	7⁰	—	≡⁰ n, 1.
10	53,6	56,4	58,9	2,3	6,2	4,0	4,2	4,2	5,1	5,1	77	72	84	W 10	WNW 6	0	10	8	8⁰	—	
11	59,7	59,7	60,7	1,6	7,3	3,8	4,2	4,8	4,2	4,5	93	55	75	0	0	NNW 4	9⁰	9	10	—	≡⁰ n, 1.
12	64,0	65,4	65,9	0,0	6,2	1,6	2,6	3,4	4,8	4,2	74	67	82	N 6	NNE 4	NNW 3	1	8	0	—	⊔⁰ n.
13	65,1	64,0	64,0	0,6	10,8	8,1	6,5	4,1	5,4	6,6	85	56	82	W 2	NW 4	0	7⁰	5	10	—	⊔ n.
14	64,9	64,9	65,1	5,6	13,9	7,3	8,9	5,8	5,4	6,0	85	46	79	0	W 2	0	10	8	0	—	
15	65,5	65,3	65,1	5,4	14,3	7,9	9,2	5,6	5,7	6,7	83	48	85	0	SE 5	0	9	9	10	0,0	●⁰ p.
16	64,5	63,8	64,5	7,4	12,3	4,2	8,0	6,4	6,8	5,4	83	64	87	SSE 2	S 6	WSW 3	6⁰	8	1	0,7	● a, p.
17	66,0	66,3	66,3	3,6	12,9	8,1	8,2	5,3	5,6	6,0	90	51	74	NNW 5	N 4	0	3	7	0	—	⊔ n.
18	65,5	64,7	62,6	4,6	17,8	9,3	10,6	5,7	5,1	6,6	90	33	75	0	0	E 3	0	6	1⁰	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
19	59,2	57,7	55,5	7,3	16,1	11,0	11,5	6,4	5,7	6,4	85	42	65	SE 3	SE 5	ESE 6	8	9⁰	10	—	
20	53,5	54,0	54,8	8,1	5,0	7,7	6,9	7,1	6,1	7,3	88	94	93	0	NW 6	NNW 3	10	10	10	6,9	● a, 2, p.
21	55,9	57,4	58,7	3,9	11,3	7,3	7,5	5,4	4,6	6,2	88	45	82	NW 5	W 6	WSW 2	7	8	6	—	V n.
22	60,0	60,2	60,0	6,5	13,0	8,5	9,3	6,6	6,9	7,7	91	62	93	WSW 5	WSW 5	S 2	1⁰	10	7	1,4	⌂ n; ●⁰ a, 2, p.
23	64,9	66,5	68,4	2,1	5,3	2,3	3,2	4,1	2,9	4,4	77	44	80	NW 6	SW 7	WSW 3	2	10	1	—	● n.
24	68,5	67,1	65,8	1,7	9,5	3,6	4,9	4,3	4,0	5,5	84	45	93	WSW 3	W 7	WNW 6	3	9	10	1,1	⊔⁰ n; ● p, 3.
25	66,4	66,0	68,0	2,2	7,0	3,4	4,2	4,5	3,9	4,8	84	52	82	NNW 5	N 4	WNW 2	1	10	0	—	
26	68,6	67,9	67,8	2,4	12,0	6,3	6,9	4,5	4,0	5,7	80	39	79	NW 3	N 3	NNW 1	0	8	7	—	⊔ n.
27	68,3	68,6	69,0	6,0	12,0	5,9	8,0	5,1	4,7	5,4	74	45	78	E 3	NNE 1	0	7	9	3	—	
28	68,1	66,1	64,5	4,8	12,9	7,3	8,3	5,6	4,4	5,8	87	39	76	NW 2	NW 5	WNW 3	3	9	6⁰	—	⌂ n.
29	65,6	66,7	69,0	3,5	7,1	0,7	3,8	4,7	3,7	3,4	80	49	70	ENE 4	NE 8	NNE 2	4⁰	9	2⁰	0,0	△ p.
30	72,3	72,0	72,5	1,6	10,7	4,6	5,6	3,6	4,1	4,9	69	42	78	ENE 1	E 5	0	0	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	762,9	762,8	763,1	3,1	9,1	4,9	5,7	5,0	5,1	5,5	86	61	84	3,1	4,5	2,2	5,6	8,0	5,6	19,9	

Малый Узень. 1887. Malyj-Usen.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	772,8	771,5	769,6	4,8	15,1	8,6	9,5	4,5	4,0	4,8	70	31	58	SE 1	SW 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
2	66,7	64,1	61,6	9,7	17,7	9,8	12,4	4,2	5,5	5,8	47	36	64	E 5	E 2	NE 1	8^0	8	6^0	0,0	●^{0} p.
3	61,1	59,7	59,2	8,9	16,5	9,9	11,8	6,1	6,0	7,8	72	43	86	NW 3	WNW 7	NW 3	10	8	8	1,1	●^{0} a, p.
4	62,2	62,6	64,3	7,6	14,3	8,8	10,2	5,8	5,4	6,8	74	45	81	NNW 5	WNW 7	WNW 2	0	9	3^0	0,2	● p.
5	67,2	66,7	64,6	8,7	18,4	13,2	13,4	6,0	5,6	7,0	72	34	62	0	WNW 4	S 3	1^0	7	9^0	0,6	
6	61,0	59,4	60,1	12,5	22,0	13,3	15,9	9,8	10,7	8,6	91	55	76	W 2	W 4	WNW 2	8	8	3	0,0	● n.
7	57,3	51,2	51,2	11,3	22,6	12,1	15,3	8,5	12,5	8,4	85	62	80	ESE 5	S 14	NW 12	10	7	10	1,3	● n, 1, p; ↙, ꓘ; ⌒ p.
8	59,7	60,7	60,5	6,3	13,6	9,5	9,8	4,9	4,0	5,2	69	34	59	WNW 8	WNW 6	SSW 4	0	4	10	—	
9	61,3	62,2	62,9	9,1	13,9	8,0	10,3	4,4	3,5	5,2	51	29	64	WNW 6	WNW 8	W 4	0	0	1	—	
10	64,8	65,3	66,5	7,4	16,6	9,6	11,2	5,7	5,0	5,7	74	35	64	NW 3	NW 5	0	8	2^0	3	—	
11	68,0	67,6	67,1	8,9	17,0	12,4	12,8	5,7	5,8	6,8	67	40	63	ESE 5	E 4	E 4	10	8^0	2	—	
12	65,9	64,1	62,2	11,5	20,0	16,2	15,9	6,1	7,3	8,4	60	42	61	ESE 7	ESE 9	E 10	9^0	10	10	—	
13	60,5	58,8	61,0	14,7	24,6	18,7	19,3	6,6	9,8	11,7	52	43	73	SE 10	SE 7	0	7^0	6	10	0,0	
14	65,1	66,7	69,0	14,3	22,2	16,3	17,6	10,0	8,9	9,2	83	45	66	W 2	SW 5	SSW 2	8^0	8^0	0	—	●^{0} n.
15	70,1	70,1	68,6	14,6	22,0	16,6	17,7	8,9	10,2	11,3	72	52	80	0	SE 2	0	9^0	10	9	0,0	● p.
16	67,2	66,5	64,9	16,4	27,1	19,0	20,8	8,7	6,4	7,4	63	24	45	SSE 2	ESE 3	ESE 2	8^0	4^0	2^0	—	
17	64,1	63,1	62,3	16,1	27,9	18,9	21,0	8,6	4,7	8,0	63	18	49	0	ESE 4	0	0	2^0	8^0	—	⌓ n.
18	62,7	63,1	66,3	17,2	28,0	15,8	20,3	8,7	7,7	6,6	60	27	50	N 3	N 5	ENE 5	2	7	0	—	
19	70,2	69,7	68,6	11,4	19,2	13,0	14,5	5,2	3,4	5,2	51	20	47	E 4	E 5	E 3	2	0	1^0	—	⌓ n.
20	68,4	67,6	67,1	14,5	23,0	15,9	17,8	5,7	4,2	4,3	47	21	40	ESE 6	E 6	E 4	0	0	1^0	—	
21	67,2	66,9	65,5	15,8	22,6	19,6	19,3	5,5	5,6	7,4	42	27	44	E 6	ESE 9	ESE 5	2	10	10	0,0	●^{0} p, 3.
22	65,9	65,2	65,3	17,6	27,8	18,6	21,3	7,1	5,1	7.4	47	19	46	ESE 6	ESE 12	ESE 4	9	4^0	2^0	—	
23	66,9	66,5	67,3	17,9	30,0	20,8	22,9	7,4	6,7	7,4	49	22	40	0	E 4	E 4	0	0	1^0	—	
24	69,0	69,0	69,4	20,0	30,2	22,0	24,1	8,8	7,2	11,1	51	23	56	0	ESE 4	0	0	0	2^0	—	
25	70,0	69,8	69,6	20,3	31,6	22,3	24,7	10,0	9,7	10,4	56	28	52	0	N 2	E 4	3	7	3	0,0	
26	69,9	69,1	68,0	21,2	31,6	18,8	23,9	11,1	9,8	13,9	60	29	87	0	0	0	4	5	9	30,6	⊛ n, p; ꓘ, ▲ p.
27	66,8	65,9	64,7	19,2	27,2	19,7	22,0	13,4	13,8	13,2	81	51	78	0	0	0	2	8	4^0	0,0	⌓ n; ●^{0} p.
28	64,5	63,8	62,8	19,2	29,0	21,6	23,3	13,1	11,9	9,5	79	40	50	0	S 2	0	2^0	4	5^0	—	<, ⌓ n.
29	63,0	62,8	62,5	20,6	30,4	21,2	24,1	9,0	6,6	8,6	50	21	46	W 2	SW 4	SSE 2	2	1^0	2^0	—	⌓ n.
30	62,1	61,1	58,7	20,4	30,6	20,6	23,9	8,9	6,9	9,6	50	21	53	W 2	SE 5	0	0	2^0	8^0	—	⌓ n.
31	57,1	55,3	54,9	19,2	29,8	16,6	21,9	10,1	9,7	14,1	61	31	00	S 3	SW 3	SSE 4	9	8^0	8	11,0	●, ꓘ, ↙ p.
Средн. Mittel	765,1	764,4	764,1	14,1	23,3	15,7	17,7	7,7	7,2	8,3	63	34	62	3,1	5,0	2,7	4,3	5,1	4,8	44,8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756,1	756,5	755,4	13,2	19,3	16,2	16,2	9,1	6,8	8,0	81	41	59	W 4	SW 4	ESE 2	3	3^0	10	1,1	⌓ n.
2	56,6	55,4	56,3	12,7	17,1	11,7	13,8	9,0	6,3	6,9	83	44	68	WSW 4	SW 10	WSW 3	1	10	6	—	● n.
3	56,1	56,2	58,7	10,6	14,4	9,3	11,4	7,4	7,1	8,1	77	58	93	W 4	W 8	NW 5	8	9	9	0,6	● a, p, 3.
4	61,1	62,5	63,2	9,3	14,3	11,3	11,6	5,9	3,9	6,7	67	32	67	NNW 6	NNW 12	0	0	4	6	—	
5	62,5	62,8	64,2	12,3	19,2	13,3	14,9	6,0	7,1	5,1	56	43	44	W 5	NNE 4	ENE 4	9	8	10	0,0	●^{0} 3.
6	64,5	64,1	61,7	9,3	13,5	14,2	12,3	6,0	7,9	7,6	69	69	63	ESE 5	S 3	SE 3	10	10	10	0,0	●^{0} n, a, 2, p.
7	61,1	60,1	59,8	14,9	26,1	20,8	20,6	7,3	6,5	7,5	58	26	41	SSE 4	S 4	ESE 6	2	8^0	10	0,0	●^{0} p, 3.
8	60,7	60,7	61,2	18,1	26,2	17,4	20,6	9,4	9,1	10,7	61	37	72	SE 3	SE 8	NNE 2	10	9	7	—	
9	62,2	62,0	62,1	19,8	27,7	19,6	22,4	12,7	10,8	12,5	74	39	74	0	SSW 3	SSE 5	8	7	8	6,7	ꓘ, ●, ▲ p; < p, 3.
10	61,4	60,6	59,7	17,1	27,2	18,6	21,0	12,3	11,3	12,5	85	42	79	SSE 2	SSW 4	S 1	8	7	7	0,7	ꓘ n, p; ● p.
11	58,9	57,8	56,6	17,5	27,6	22,8	22,6	12,6	11,2	11,1	85	41	54	SE 3	SSE 3	0	2^0	6	1^0	—	⌓ n.
12	55,9	54,9	55,3	23,0	31,4	21,4	25,3	10,5	11,1	10,5	50	32	56	ESE 5	SSE 5	SSW 2	6^0	8^0	6	0,0	●^{0} p.
13	56,0	57,0	59,7	21,0	22,5	18,2	20,6	12,3	13,7	12,2	67	68	78	0	W 5	NW 2	5^0	9	3	0,0	●^{0} a.
14	63,2	63,5	62,2	17,3	23,0	18,6	19,6	8,8	8,4	8,6	60	40	54	N 3	0	0	8^0	4	3	—	
15	61,8	60,3	58,7	18,6	29,0	21,4	23,0	9,7	10,5	13,6	60	35	72	SSE 2	S 3	0	2	8	9	0,0	●^{0}, ⌒ p.
16	55,6	52,3	52,7	20,4	31,4	17,6	23,1	10,8	10,2	13,9	61	30	93	ESE 4	SE 5	WSW 3	8	8	10	3,6	⌒ p; ● p, 3.
17	56,1	58,2	61,0	14,2	22,0	18,5	18,2	10,2	8,6	10,6	85	44	67	WNW 5	W 7	0	3^0	5	4^0	—	● n.
18	63,7	64,0	64,6	18,6	25,4	19,8	21,3	10,9	7,2	9,9	69	30	57	0	WNW 2	0	0	8	2	—	⌓ n.
19	65,9	65,4	64,6	20,6	29,5	23,2	24,4	9,9	8,6	9,9	54	28	47	0	S 1	NE 2	0	7	1^0	—	⌓ n.
20	64,6	62,6	61,1	21,5	29,9	23,2	24,9	8,6	7,8	10,3	45	25	49	ESE 3	E 6	SSE 1	0	2^0	3^0	—	⌓^{0} n.
21	60,0	59,0	58,6	22,9	31,0	21,0	25,0	9,5	8,5	10,8	46	26	58	ESE 7	SSE 4	WNW 4	2^0	9	10	0,8	
22	58,3	57,8	58,2	18,0	22,8	20,4	20,4	13,5	12,9	13,3	88	63	74	WNW 3	W 3	NW 4	10	7	8	1,1	● n, 1, p; ⌒ p.
23	58,5	58,0	57,2	19,6	28,5	20,4	22,8	11,6	11,2	11,3	69	39	63	NW 6	NNW 6	0	5^0	4	1^0	—	
24	56,6	55,1	53,5	22,7	32,2	23,8	26,2	11,2	10,7	11,4	55	30	52	0	SSW 3	SSW 1	0	4	6	0,3	⌓^{0} n.
25	53,8	53,7	53,2	17,2	22,6	18,1	19,3	12,9	11,5	10,2	89	56	66	WSW 2	0	0	10	5	2	1,2	● n, a.
26	53,4	54,4	57,1	17,8	22,0	15,1	18,3	11,0	8,7	8,1	72	44	63	WSW 3	W 7	0	5^0	6	1^0	—	
27	58,4	57,8	57,1	18,5	26,7	20,4	21,9	8,6	9,4	9,5	55	37	54	SSW 3	SSW 5	SSW 1	0	4	1	—	
28	58,9	60,8	62,2	18,0	20,8	15,3	18,0	10,6	8,5	6,9	69	46	54	NNW 4	NW 5	NNW 3	2	9	2	—	
29	65,1	65,3	65,5	14,8	21,6	17,0	17,8	8,1	5,6	6,3	65	29	44	NNW 3	NW 2	NNW 1	4	6	6	—	
30	64,9	62,9	59,9	16,3	23,2	18,2	19,2	7,3	5,6	5,7	54	27	37	0	WNW 6	WSW 1	0	5	2	—	
Средн. Mittel	759,7	759,4	759.4	17,2	24,3	18,2	19,9	9,8	8,9	9,7	67	40	62	3,1	4,6	1,9	4,4	6,6	5,5	16,1	

1887.

Малый Узень. **Іюль. — Juli.** **Malyj-Usen.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,2	754,6	753,5	18,2	27,8	14,8	20,3	8,0	8,9	10,6	52	32	85	SSE 3	SE 4	ESE 2	8	9	10	8,9	●, ꓘ p.
2	51,9	52,0	55,2	14,3	18,9	15,8	16,3	11,4	11,6	11,2	95	72	84	0	NNW 5	NNW 3	10	9	10	4,1	● n, 1, a, 2, p; ꓘ p.
3	57,6	57,2	58,7	15,1	18,4	14,7	16,1	9,2	11,2	10,0	72	71	81	NNW 4	NNW 5	NW 1	1	8	0	0,0	⌓ n; ●^{0} p.
4	59,6	59,0	58,0	18,8	27,6	21,3	22,6	10,1	10,1	14,4	62	37	77	WNW 3	NW 6	SW 1	0	5	5^0	—	⌓ n.
5	59,0	59,3	59,6	19,0	23,9	18,8	20,6	10,5	6,9	8,2	64	31	51	NNW 4	NNW 8	N 2	0	0	0	—	
6	60,4	59,9	59,5	18,7	25,8	21,6	22,0	8,9	7,7	9,7	56	32	51	NE 4	NNW 5	N 2	0	0	1^0	—	
7	60,9	60,1	60,1	20,9	29,0	22,2	24,0	10,7	10,4	8,2	58	35	41	NNE 2	NNE 4	E 2	0	5	1^0	—	
8	61,0	59,8	58,7	22,2	29,8	22,8	24,9	11,5	10,7	13,1	58	34	64	E 4	ESE 5	E 3	0	6	7	3,1	ꓘ, ● p.
9	58,2	56,8	55,7	22,3	29,7	22,9	25,0	13,0	11,8	12,5	65	38	60	ESE 2	ESE 7	0	0	3	5	—	
10	56,0	56,2	57,6	22,0	29,7	21,6	24,4	14,2	11,3	9,1	72	36	47	WNW 3	SW 2	NW 3	1^0	7	4	4,0	
11	58,1	58,8	58,8	15,1	14,7	14,8	14,9	11,7	12,0	11,7	91	97	93	0	0	0	10	10	10	19,4	● n, 1, a, 2, p.
12	57,6	56,6	55,6	15,3	22,4	17,7	18,5	10,6	10,2	11,9	82	51	79	WNW 2	W 4	0	1^0	10	9	—	
13	53,8	52,4	52,4	17,2	24,6	20,5	20,8	12,2	12,6	12,3	84	55	69	0	SSW 2	SW 5	9	9	9	0,0	●^{0} 1, a.
14	52,0	51,3	52,9	18,4	25,8	17,6	20,6	13,3	12,5	13,7	84	51	92	NW 2	0	0	9	9	7	29,3	⌒a; ꓘ a, 2, p; ●^{2}, ⌒ p.
15	53,0	52,6	53,7	18,8	26,2	18,8	21,3	13,9	14,3	15,0	87	57	93	W 3	0	0	5^0	6	3^0	6,4	⌓ n; ●, ꓘ, ⌒ p.
16	53,1	52,9	52,9	18,6	20,2	19,7	19,5	14,8	12,8	13,7	93	73	80	NNW 1	N 4	0	0	10	8	2,4	⌓ n; ꓘ, ● a, 2, p.
17	53,0	53,5	54,8	17,2	23,1	19,0	19,8	13,4	13,3	13,5	92	64	83	ENE 3	ENE 2	0	10	6	7	—	● n.
18	55,9	55,4	57,4	19,4	26,0	17,2	20,9	14,3	15,1	13,8	86	60	95	ENE 1	ENE 2	NE 4	8^0	9	10	1,9	⌓ n; ꓘ a, 2, p; ● p.
19	58,5	58,8	59,6	17,9	24,4	19,1	20,5	10,9	10,7	14,5	72	47	88	NE 5	NE 4	0	8	10	2	—	●^{0} n.
20	60,2	59,6	58,8	18,8	27,6	20,3	22,2	11,0	9,5	12,2	68	35	69	N 4	NNE 4	NNW 2	8	3	2^0	—	
21	59,1	58,5	58,3	20,2	29,4	23,1	24,2	13,1	12,3	9,8	74	40	47	NNW 1	WSW 2	WSW 2	0	6	1^0	—	⌓ n.
22	57,5	57,2	55,5	22,0	29,2	22,6	24,6	12,8	12,6	15,1	65	42	74	0	W 3	SSE 2	1	6	2	—	⌓^{0} n.
23	53,9	53,6	53,6	21,2	28,2	19,4	22,9	14,7	14,1	15,1	78	50	90	0	WSW 7	0	5	8	9	0,0	●^{0}, ⌒ p.
24	54,3	53,3	53,2	15,0	23,2	17,4	18,5	9,9	9,3	12,2	78	44	83	WSW 5	WSW 6	W 7	6^0	8	9	—	ꓘ n; ⌒ p.
25	53,5	53,7	56,0	16,5	23,2	18,5	19,4	11,9	13,1	12,6	85	62	80	W 6	WNW 7	0	6^0	9	3^0	—	
26	57,6	57,7	58,0	19,7	26,5	21,0	22,4	14,0	12,7	13,8	82	50	75	0	NNW 4	0	0	7	6	—	ꓘ p.
27	58,6	58,0	57,8	19,2	26,9	19,9	22,0	13,1	10,7	12,6	79	41	73	NW 2	NNW 5	W 2	0	5	4	—	
28	58,0	56,8	57,2	19,2	28,3	20,4	22,6	12,3	10,3	12,8	74	36	72	NW 8	NNW 9	NW 5	0	6	2^0	0,0	●^{0} p.
29	57,4	56,7	56,4	18,9	27,0	19,9	21,9	12,7	11,8	10,0	79	44	57	NNW 4	NNW 5	NW 1	1^0	6	4^0	—	
30	56,2	55,4	55,3	15,1	24,4	18,4	19,3	9,8	7,8	9,9	76	34	63	NNW 3	NNE 2	W 2	7	6	7	—	
31	55,4	55,2	56,4	16,6	24,7	17,9	19,7	11,9	11,1	12,2	84	48	80	N 3	NNW 4	0	2	8	6	0,3	ꓘ, ● p.
Средн. Mittel	756,7	756,2	756,5	18,4	25,4	19,3	21,1	11,9	11,3	12,1	76	48	73	2,6	4,1	1,6	3,7	6,7	5,3	79,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,9	756,4	756,8	17,7	28,8	20,6	22,4	12,4	8,1	9,7	82	27	54	NW 2	N 5	W 2	0	8	3^0	—	⌓ n.
2	57,7	57,2	57,9	19,4	29,2	23,0	23,9	11,4	8,2	10,2	67	27	49	N 3	N 6	N 3	0	5	2^0	—	⌓^{0} n.
3	58,3	57,1	57,4	19,2	28,4	20,3	22,6	12,3	12,2	15,4	74	43	87	NNW 3	N 2	NNW 2	0	8	4	0,9	ꓘ, ● p.
4	57,2	56,6	57,1	22,1	28,0	20,6	23,6	15,9	14,7	15,9	81	53	88	ENE 3	ESE 4	NE 5	8	9	9	1,5	⌒n; ● a, p; ꓘ a, 2, p; ⌒ p
5	58,1	58,0	58,7	17,8	28,1	20,6	22,2	12,4	10,0	12,1	82	35	67	NE 3	E 5	0	0	5	2	—	<, ● n.
6	59,5	59,0	59,2	19,0	27,3	21,2	22,5	10,3	8,4	10,8	63	32	58	0	NNE 4	0	0	1	0	—	⌓ n.
7	59,8	59,1	58,3	18,1	29,2	23,7	23,7	10,7	9,1	10,2	69	30	47	0	ENE 1	ESE 2	0	0	1	—	
8	57,3	54,8	54,2	19,9	32,2	21,0	24,4	10,0	10,1	13,1	57	28	71	ESE 3	SE 4	WSW 2	7	6	9	0,2	
9	51,6	52,2	52,5	15,1	13,2	14,4	14,2	11,9	10,6	9,5	93	95	78	WSW 3	W 6	SW 3	9	10	1	8,6	● n, a.
10	50,5	50,6	52,6	15,7	21,1	16,8	17,9	13,0	12,2	10,2	98	66	72	WSW 4	WSW 9	W 5	10^0	10	1	5,7	● n, 1, p; ꓘ, ⌒ p.
11	56,8	58,1	56,4	16,4	26,7	21,8	21,6	11,1	8,3	11,9	80	32	62	SW 2	W 6	E 6	0	5^0	4^0	—	⌓ n.
12	55,8	54,9	57,2	18,7	21,5	19,5	19,9	12,2	16,6	13,5	76	87	80	SSE 4	SSE 6	NW 5	5	10	0	0,9	● a, 2, p; ꓘ p; < 3.
13	59,1	59,2	59,4	15,1	23,9	19,0	19,3	11,1	9,3	9,6	87	42	58	0	WNW 3	NW 4	0	7	1^0	—	<, ⌓ n.
14	61,6	62,1	62,9	15,3	24,4	17,3	19,0	11,8	9,7	8,7	91	43	59	NW 4	NW 6	W 2	0	8	0	—	
15	63,9	63,1	61,8	14,9	26,8	19,2	20,3	10,4	10,9	10,8	83	42	65	0	ESE 2	ESE 4	2^0	8^0	1^0	—	⌓ n.
16	61,0	60,1	60,1	17,6	30,4	21,6	23,2	10,5	8,9	9,9	70	27	52	SSE 3	S 4	SSE 1	2^0	7	2^0	—	
17	61,1	62,1	61,8	22,2	26,4	21,6	23,4	11,4	12,3	11,8	57	48	62	SSE 2	0	E 2	9	9	3	0,0	●^{0} p.
18	61,4	60,3	59,3	19,6	31,5	22,4	24,5	11,5	9,3	10,3	68	27	52	ESE 2	S 4	SE 2	0	7	1	—	
19	59,5	58,7	58,6	18,4	31,8	25,2	25,1	10,1	10,5	10,6	63	30	45	0	S 2	SE 1	0	8	6	—	
20	59,2	58,6	58,3	21,0	33,0	25,4	26,5	11,1	8,4	11,0	61	23	46	0	S 6	S 3	2^0	2^0	1^0	—	
21	58,5	58,6	58,7	23,4	30,6	19,3	24,4	13,3	7,6	8,4	62	23	51	S 3	NW 3	0	6	4^0	3^0	—	
22	59,0	58,7	60,7	17,5	27,1	17,4	20,7	8,4	6,6	7,4	57	25	51	0	NW 6	W 3	3^0	0	0	—	< n.
23	62,5	63,1	62,7	13,4	25,2	18,0	18,9	8,0	7,9	8,7	70	33	57	0	NNW 2	0	1^0	0	0	—	
24	63,1	62,5	62,6	16,2	27,0	19,6	20,9	9,4	9,2	9,2	68	35	54	ENE 1	0	ESE 4	2^0	1^0	1^0	—	
25	63,9	64,0	64,3	16,8	26,9	20,1	21,3	8,6	7,3	7,1	61	28	41	ESE 8	E 6	E 7	0	2^0	2^0	—	
26	64,4	61,9	60,6	15,3	29,5	25,6	23,5	7,8	7,4	7,1	60	24	29	ESE 6	ESE 14	SE 8	5	6^0	10^0	—	Φ p.
27	61,0	59,6	59,6	19,2	30,4	23,8	24,5	9,2	10,5	11,8	55	33	54	SE 6	SSE 8	SSW 4	8^0	8	8	0,4	< p; ꓘ 3.
28	59,6	60,2	60,1	17,5	19,8	17,5	18,3	14,1	15,9	13,7	95	92	92	0	SSE 3	0	10^0	9	7	1,2	ꓘ n; ● n, a, 2, p; < p.
29	60,3	61,6	63,6	15,0	19,4	13,3	15,9	12,6	10,6	8,0	99	63	71	NW 6	NNW 4	NNW 3	10	9	3^0	—	●^{0} n; ≡ n, 1, a.
30	65,7	66,7	68,4	9,7	18,9	12,0	13,5	7,3	5,4	6,2	82	33	59	NNW 5	N 6	0	1	0	0	—	⌓ n.
31	70,6	70,8	70,0	10,7	23,7	17,0	17,1	7,1	8,0	9,1	73	36	64	N 2	E 2	0	0	7	0	—	
Средн. Mittel	759,8	759,5	759,7	17,4	26,5	20,0	21,3	10,9	9,8	10,4	74	41	60	2,5	4,5	2,7	3,2	5,8	2,7	19,4	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,5	770,3	766,8	14,3	23,5	18,3	18,7	8,4	9,5	9,8	70	44	63	ESE 3	S 3	E 3	7^0	9	10	—	
2	66,5	65,2	63,8	16,2	25,3	18,9	20,1	7,5	8,1	11,0	55	34	68	ESE 4	SE 5	0	8^0	10	10	—	
3	62,7	62,5	63,0	15,3	26,5	20,0	20,6	9,2	8,0	10,8	71	32	62	SE 3	0	ESE 3	9	7	9	—	
4	64,5	64,0	63,8	13,8	25,7	18,6	19,4	9,9	9,7	10,2	85	40	64	NNW 1	ENE 8	0	0	5^0	0	—	
5	64,2	63,5	63,0	15,3	29,5	19,0	21,3	8,6	9,1	7,3	66	29	45	0	NE 3	0	0	1	0	—	
6	64,2	64,1	64,4	17,6	31,0	21,9	23,5	9,3	9,3	7,4	62	28	38	0	S 3	SE 3	0	1^0	0	—	
7	66,1	66,5	66,8	15,5	32,8	21,7	23,3	9,0	8,9	6,7	68	25	35	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
8	69,0	68,9	68,9	16,6	34,2	21,8	24,2	8,2	8,7	7,6	58	22	39	0	0	0	1^0	2^0	0	—	
9	69,1	68,0	66,4	18,0	34,0	23,3	25,1	9,1	9,7	9,1	59	25	43	0	0	0	0	1^0	0	—	∞^{0} n, 1.
10	65,1	63,9	63,1	16,0	34,0	21,2	23,7	8,3	9,2	8,2	61	23	44	0	S 3	S 1	0	2	0	—	∞ n, 1.
11	62,1	61,0	59,2	15,5	32,9	23,8	24,1	7,4	7,6	10,0	57	21	46	0	SE 4	0	3	6	8	0,7	∞ n, 1; ● p.
12	59,8	58,8	59,2	14,3	32,3	21,0	22,5	9,7	7,9	8,3	81	22	45	0	S 6	0	3^0	2^0	0	—	
13	61,7	61,9	62,5	16,2	32,3	26,8	25,1	8,3	7,1	8,9	60	19	34	0	SSW 4	S 5	6^0	6^0	9	—	
14	65,9	65,6	65,5	19,6	31,4	22,2	24.4	7,7	6,0	7,2	45	18	36	E 5	E 6	E 3	6^0	7^0	2^0	—	
15	65,6	65,0	64,6	17,2	27,2	20,6	21,7	9,0	7,2	6,4	62	27	35	ENE 2	N 4	NNE 7	9^0	9	6^0	—	
16	66,5	67,0	69,2	10,9	18,2	10,5	13,2	6,6	4,0	4,7	68	25	50	ENE 6	ENE 7	NE 5	10	2^0	0	0,0	●^{0} 1.
17	71,4	72,3	74,1	5,1	17,5	8,8	10,5	4,4	5,6	4,7	68	38	55	NE 6	ENE 5	ENE 3	0	0	0	—	
18	76,0	75,5	74,3	3,7	19,5	10,2	11,1	4,1	4,7	4,1	69	27	44	N 2	ENE 3	0	0	0	0	—	
19	72,9	71,0	67,7	5,2	22,6	14,1	14,0	4,6	6,1	5,4	69	31	45	0	0	SE 2	3^0	5^0	2^0	—	
20	65,0	62,2	60,1	9,1	21,1	18,8	16,3	5,5	6,6	5,7	63	36	35	S 2	S 7	SSE 5	9	9	5	2,1	
21	60,7	60,7	61,1	14,0	25,9	17,9	19,3	11,1	6,6	7,0	94	27	46	S 6	SSE 8	SSE 5	7	2	3^0	—	● n.
22	62,1	62,1	62,4	11,7	25,1	17,0	17,9	7,1	5,4	6,2	69	23	43	SE 6	S 9	SE 4	4^0	8^0	2	—	
23	61,6	59,8	61,1	10,7	26,3	17,5	18,2	5,9	6,8	5,5	62	27	37	ESE 4	SE 12	SE 7	0	0	2^0	—	
24	61,2	61,6	63,1	10,5	25,1	16,6	17,4	5,3	6,0	8,5	56	26	60	SE 4	S 4	WNW 4	6^0	8^0	10^0	1,8	
25	62,9	61,3	61,8	13,5	21,7	17,3	17,5	8,7	8,8	8,9	75	45	61	NE 3	ESE 7	ESE 3	10	9	10	0,3	● n, 1.
26	61,6	62,1	62,3	14,2	17,3	12,0	14,5	9,6	9,9	9,7	80	68	94	E 1	ENE 3	0	10	10	4	1,3	● n, 1, a, 2, p.
27	63,8	64,2	64,5	8,5	20,9	13,1	14,2	7,8	10,4	9,1	94	56	82	0	0	WSW 1	8	9	7^0	—	⌓ n.
28	64,6	63,3	63,2	6,5	22,1	10,3	13,0	7,1	7,8	7,7	99	40	82	NW 1	W 3	0	2^0	8^0	0	0,0	⌓ n; ●^{0}, ⌒ p.
29	62,2	60,3	58,4	8,0	22,6	17,6	16,1	6,4	7,2	7,7	81	33	52	SE 2	SSE 4	SSE 3	9	9	9	0,8	●^{0} p.
30	56,4	56,4	58,9	15,8	17,6	12,2	15,2	12,4	10,5	8,2	92	70	78	SSW 2	W 6	NW 4	10	10	10	—	● n.
Средн. Mittel	764,9	764,3	764,1	13,0	25,9	17,8	18,9	7,9	7,7	7,7	70	33	52	2,1	4,3	2,4	4,7	5,2	3,9	7,0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,0	761,3	757,8	5,8	19,0	12,9	12,6	6,7	6,7	9,0	97	41	82	WNW 1	S 1	S 6	3^0	8^0	10	9,8	●^{2} p.
2	52,0	50,5	54,1	14,6	18,5	11,3	14,8	11,4	13,0	7,7	92	82	77	SSW 4	WSW 6	W 4	7	8	3^0	0,4	●, ⇱ a.
3	55,4	55,3	56,3	7,9	12,9	8,5	9,8	7,3	8,4	7,7	92	76	93	SW 4	W 3	0	6	10	9	0,3	● 2, p.
4	54,5	51,7	52,9	6,7	13,9	3,4	8,0	7,0	7,2	4,7	96	60	80	ESE 4	S 5	SSW 2	9	9	0	1,8	● 1, a, p.
5	52,7	53,9	56,3	2,0	9,5	5,8	5,8	4,3	4,3	5,9	80	48	87	WSW 7	W 9	0	6^0	8	9	0,0	
6	57,4	59,2	62,1	3,7	2,8	4,6	3,7	5,0	5,2	5,6	83	93	89	NE 5	NE 4	N 2	10	10	9	4,7	● n, 1, a.
7	64,3	64,3	64,9	1,5	12,3	5,6	6,5	4,8	7,2	6,1	94	67	89	0	0	0	2	3^0	0	—	⊔ n; ≡ n, 1.
8	64,7	64,2	64,0	0,2	11,5	6,3	6,0	4,3	5,8	6,2	92	57	87	0	SW 3	SW 2	6	9	3^0	—	
9	64,4	64,6	63,6	4,8	14,3	9,5	9,5	5,7	7,8	7,1	89	64	80	S 2	SW 5	SSW 3	9	9	2	—	
10	60,6	57,6	54,3	9,3	14,4	10,8	11,5	7,2	8,5	8,7	83	70	91	S 3	S 6	NNW 9	8	10	10	3,9	● p, 3.
11	64,3	67,6	70,4	0,6	6,0	0,4	2,3	4,3	4,4	4,2	90	63	89	NW 5	NNE 3	E 3	0	8	0	—	⊔^{0} n.
12	71,3	69,3	66,7	— 2,1	6,7	4,2	2,9	3,3	4,5	4,8	89	61	77	ESE 4	SE 8	SSE 14	8^0	8^0	10	8,5	⊔ n; ●, △ p.
13	65,1	66,2	66,9	5,9	12,7	11,3	10,0	6,9	9,9	9,9	99	91	99	SSE 2	SSW 1	ESE 2	10	10	10	0,2	● n; ≡ n, 1, a.
14	63,1	60,3	60,6	13,3	16,7	17,6	15,9	11,2	12,8	13,3	99	91	89	S 5	S 8	SSW 8	10	10	3^0	0,4	● n, 1, a.
15	65,9	67,6	67,6	9,9	13,1	12,1	11,7	8,5	8,3	8,9	94	74	85	NNE 3	E 7	E 4	10	10	10	—	
16	65,5	63,7	63,1	12,6	22,8	12,9	16,1	10,9	7,5	9,4	00	37	86	S 5	S 7	S 2	10	2^0	0	—	≡ n.
17	64,4	65,2	66,7	9,9	18,4	9,8	12,7	9,0	9,8	8,1	99	62	89	0	N 3	N 4	6^0	2^0	3	—	≡ n, 1.
18	66,0	62,1	56,9	6,5	14,3	14,5	11,8	6,7	8,6	9,5	93	71	77	ESE 4	ESE 8	S 10	9	9	4	—	
19	55,2	57,1	58,5	13,7	14,9	9,3	12,6	11,0	8,1	7,9	95	64	91	SW 5	W 8	0	8	9	10	0,8	
20	58,8	60,1	62,4	6,5	7,6	4,8	6,3	7,0	4,6	5,6	98	59	87	WNW 3	W 4	WSW 2	10	7	9	0,0	● n, 1, a.
21	64,6	64,2	63,5	2,8	9,7	7,3	6,6	5,4	3,7	5,6	96	41	73	SW 2	WSW 3	SSW 4	2	10	10	—	⌓^{0} n.
22	62,2	61,6	62,6	5,6	9,3	6,3	7,1	6,0	6,6	7,1	88	75	99	SSW 3	SSW 1	S 2	9	10	10	2,3	● p, 3.
23	61,6	63,1	65,4	5,7	5,9	3,2	4,9	6,5	5,2	5,0	96	75	87	SW 4	WNW 8	W 2	10	10	9	—	● n.
24	68,9	70,8	73,1	2,6	5,2	— 1,9	2,0	4,8	3,7	3,3	85	56	84	W 1	NW 3	0	6	6	0	—	∨ n.
25	73,9	72,9	72,0	— 4,8	2,0	0,2	— 0,9	3,2	3,4	4,3	00	66	92	ESE 2	ESE 8	ESE 2	7^0	9	10	5,3	⊔^{0} n; ✱^{0} p, 3.
26	67,2	67,1	68,8	0,2	2,9	1,7	1,6	4,5	5,2	5,0	96	91	96	ENE 5	NW 2	WSW 2	10	10	10	—	✱ n; ≡^{0} n, 1, a.
27	67,5	65,2	64,6	0,4	2,7	2,8	2,0	4,6	5,4	5,2	96	96	93	SW 2	SW 4	N 6	10	10	10	4,2	≡ n, 1, a; ● 2, p, 3.
28	68,1	68,0	67,8	— 1,4	2,6	2,0	1,1	3,7	3,1	4,7	90	57	89	NW 6	NW 9	W 2	2	7	10	—	⊔ n.
29	68,5	68,7	70,4	1,5	7,0	1,3	3,3	4,6	4,5	4,6	91	61	91	WNW 3	WNW 5	0	9	4	1	—	
30	70,9	70,5	68,5	— 2,4	8,2	4,7	3,5	3,7	5,6	5,4	96	69	84	0	0	SSE 4	0	8^0	10^0	—	⊔ n.
31	66,6	66,5	67,5	— 4,6	9,0	7,3	3,9	6,0	7,0	7,5	96	81	99	SE 4	SE 5	0	9	10	10	1,3	● p.
Средн. Mittel	763,5	763,2	763,6	4,5	10,5	6,8	7,3	6,3	6,6	6,7	93	68	87	3,2	4,7	3,3	7,1	8,2	6,6	43,9	

1887.

Малый Узень. — **Malyj-Usen.**

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,4	768,0	769,6	6,2	9,4	8,9	8,2	7,1	8,4	8,5	00	96	00	SE 2	0	0	10	10	10	1,9	●^{0}n,1,a,p;≡n,1,a,p,3
2	72,2	72,9	73,9	5,5	7,3	5,6	6,1	6,7	7,3	6,6	99	96	97	ENE 2	ENE 1	0	10	10	10	0,9	≡^{0} n; ●^{0} n, 3.
3	74,0	73,4	73,4	3,8	7,0	5,4	5,4	5,8	6,9	6,5	97	92	97	0	0	NNW 2	10	10	10	0,3	≡ n; ●^{0} n, p, 3.
4	73,7	74,5	76,0	3,6	7,4	6,6	5,9	5,8	7,2	6,7	98	94	93	0	ENE 1	ENE 3	9	10	10	—	●^{0}, ≡ n.
5	78,2	78,6	79,9	2,0	5,2	0,0	2,4	4,5	4,5	4,0	85	68	87	ENE 4	E 4	E 3	9	3^0	3	—	
6	80,4	80,2	79,8	−4,0	3,2	−1,2	−0,7	3,2	3,7	3,6	93	65	86	ESE 7	ESE 8	ESE 6	0	1^0	0	—	⊔ n.
7	78,0	76,4	75,6	−4,6	4,2	−1,2	−0,5	3,0	2,7	3,4	93	43	80	ESE 4	ESE 7	ESE 6	6^0	3^0	1^0	—	⊔^{0} n.
8	72,7	69,6	66,0	−4,8	4,3	0,0	−0,2	2,8	3,1	4,0	88	49	87	ESE 5	ESE 4	SE 3	2^0	6^0	8	0,2	⊔^{0} n.
9	60,4	58,8	60,6	0,3	4,6	1,8	2,2	4,4	5,9	4,9	94	94	93	SE 2	W 2	N 2	10	10	10	0,9	●^{0} n, a, 2, p; ≡ a.
10	62,2	60,5	59,3	−3,8	1,0	0,2	−0,9	3,4	3,6	4,3	00	72	92	W 3	W 6	WNW 5	3^0	6	10	—	⊔^{0} n.
11	58,2	58,8	59,8	1,7	2,3	0,6	1,5	3,6	4,2	4,6	69	77	96	W 4	W 4	WSW 1	10	9	10	11,1	✱^{0} a.
12	55,2	52,4	54,5	2,0	6,0	5,8	4,6	5,2	6,5	5,9	98	93	87	SSE 5	S 10	WSW 3	10	10	9	2,9	✱ n; ● n, 1, a, 2.
13	55,7	56,1	52,5	0,2	3,3	4,2	2,6	4,7	5,6	6,2	00	97	00	0	SSE 2	ESE 6	10	10	10	11,2	∨^{0}n; ≡n,1,a; ●2,p,3.
14	49,5	52,3	60,9	6,7	0,2	−5,5	0,5	7,2	4,3	2,6	99	92	85	SSW 3	NNW 9	NNW 7	10	10	7	3,2	● n, 1, a.
15	68,4	69,8	69,9	−9,6	−1,8	−4,8	−5,4	1,9	2,9	2,8	91	72	88	NNW 1	0	SSE 4	2	1^0	4	—	⊔^{0} n.
16	67,5	64,9	60,5	−6,2	1,2	−1,4	−2,1	2,6	3,9	3,6	93	77	88	SSE 3	SSE 4	SSE 7	7^0	9	6	1,1	⊔^{0} n.
17	51,9	48,6	48,7	0,2	2,6	−0,2	0,9	4,5	5,4	4,2	96	98	92	SSE 12	S 7	W 8	10	10	10	7,8	● n, 1, a, 2, p; ✱ p.
18	57,1	60,8	64,6	−5,3	−1,0	−0,8	−2,4	2,7	3,2	4,1	88	74	94	WNW 8	NW 9	W 5	9	5	10	—	✱^{0}, ✢ n.
19	64,2	67,4	70,9	−3,2	−0,4	0,0	−1,2	3,0	3,6	4,4	82	81	96	WSW 6	W 7	W 2	10	10	10	—	
20	72,7	72,7	71,8	−3,4	4,0	−1,8	−0,4	3,5	4,2	3,8	00	69	94	0	S 2	ESE 2	1	2	3	—	⊔^{0}, ≡ n.
21	68,5	66,8	66,3	−1,8	0,1	0,0	−0,6	3,7	4,2	4,4	92	90	96	ENE 2	ENE 3	ENE 1	9	10	9	—	∨^{0} n.
22	65,9	65,5	65,6	−2,6	3,8	−3,4	−0,7	3,8	4,6	3,5	00	78	00	NW 2	0	NNW 1	4	1	0	—	≡ p, 3.
23	65,3	65,0	62,6	−4,2	−2,2	0,4	−2,0	3,3	3,8	4,4	00	98	92	S 2	S 3	SSE 5	10	10	10	2,1	≡n,1,a,3; ∨n; △, ●p.
24	56,3	56,9	58,6	4,0	2,8	0,3	2,4	6,1	5,2	4,3	00	93	92	S 4	W 8	W 7	10	10	10	0,9	● n, 1, a, p.
25	62,4	64,9	67,8	−2,8	−5,2	−5,5	−4,5	3,2	2,6	2,7	87	85	90	WNW 8	WNW 4	NNW 4	10	10	10	—	
26	69,5	68,9	67,5	−11,2	−5,9	−9,4	−8,8	1,8	2,2	2,1	93	77	97	N 2	0	0	9	3	4^0	—	∨^{0} n.
27	64,7	63,7	63,5	−7,0	−3,9	−3,4	−4,8	2,7	3,1	3,2	00	91	91	E 2	0	SSE 2	10	10	10	—	∨ n.
28	63,4	64,0	64,6	−1,3	0,6	0,8	0,0	3,8	4,3	4,8	92	90	98	SSW 3	W 2	SSW 1	10	10	10	0,3	●^{0} a.
29	64,0	63,9	65,0	1,2	1,4	1,2	1,3	5,0	4,9	4,9	00	96	98	SW 3	SSW 2	WSW 2	10	10	10	0,1	● n, p; ≡ n, 1, a.
30	69,2	71,5	72,0	−3,0	−1,4	−1,8	−2,1	3,7	4,1	4,0	00	00	00	WNW 1	WNW 2	SSE 2	1	10	1	0,3	⊔ n; ≡ n, a, 2, p.
Средн. Mittel	765,6	765,6	766,1	−1,4	2,0	0,0	0,2	4,1	4,5	4,4	94	83	93	3,3	3,7	3,3	7,7	7,6	7,5	45,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,6	770,0	768,9	−1,6	0,4	0,8	−0,1	4,1	4,2	4,9	00	89	00	S 3	S 3	S 6	10	10	10	0,9	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ●^{0} 3.
2	66,0	59,0	57,7	0,8	1,9	2,4	1,7	4,8	5,1	5,5	98	96	00	SSW 2	S 3	SSW 6	10	10	10	1,2	≡ n, 1, a, p; ●^{0}n, p, 3.
3	52,7	54,8	55,3	0,8	1,3	0,8	1,0	3,8	4,0	4,1	78	80	85	W 14	W 6	W 6	5	8	10	1,9	●^{0} n.
4	50,4	50,4	54,3	2,6	4,1	3,8	3,5	5,1	5,5	5,4	93	90	90	W 9	W 12	W 7	10	10	10	0,3	✱ n; ● n, 1, a, 2, p.
5	60,7	63,2	62,3	3,2	3,8	2,4	3,1	5,4	5,6	5,3	93	93	96	W 5	WSW 3	SW 5	10	10	10	—	
6	63,6	65,1	66,4	1,2	1,8	1,2	1,4	4,8	4,9	5,0	96	93	00	WNW 2	0	ESE 3	10	10	10	0,6	△ a; ● a, p.
7	65,8	65,5	65,9	2,0	3,7	2,8	2,8	5,3	5,9	5,6	00	98	00	0	0	0	10	10	10	0,2	≡ n, 1, a.
8	67,1	69,9	73,8	2,0	−0,8	−4,2	−1,0	5,3	3,8	2,7	00	88	81	NNE 5	ENE 8	ENE 8	10	10	9	—	●^{0} n.
9	75,3	75,6	75,1	−6,8	−3,5	−4,8	−5,0	2,3	2,4	2,7	86	69	86	E 6	ENE 6	ESE 7	7	10	5	—	
10	71,7	69,8	66,5	−3,6	−0,8	0,8	−1,2	2,3	3,8	4,8	67	88	98	ESE 9	SE 9	S 8	9	10	10	0,9	● p, 3.
11	62,0	59,9	60,4	2,0	4,4	4,8	3,7	5,3	6,2	6,3	00	00	98	SSE 5	S 5	SSW 3	10	10	10	0,8	≡ 1, a; ● n, p, 3.
12	63,6	63,4	61,6	−0,2	2,5	2,0	1,4	4,5	5,4	5,3	00	98	00	0	E 5	SE 7	5^0	10	10	0,0	≡ n, 1, a; ● n, p.
13	56,3	56,0	58,6	−0,8	1,8	4,3	1,8	4,0	4,9	6,1	92	93	98	SE 6	SSE 2	W 5	10	10	10	0,3	●, △ 1, a.
14	63,5	66,6	67,8	−1,4	−1,0	−1,9	−1,4	3,6	3,7	3,9	88	86	98	W 4	W 4	SW 3	4	9	9	—	∨ n.
15	67,1	68,8	72,2	−3,4	−2,1	−2,0	−2,5	3,2	2,9	3,3	91	75	84	W 5	W 5	W 3	10	8	7	—	⊔ n.
16	74,6	75,6	76,2	−6,0	−3,2	−5,8	−5,0	2,5	2,9	2,6	87	80	90	NW 1	0	SSE 1	10	9	10	—	
17	76,9	75,8	74,3	−6,6	−2,0	−3,8	−4,1	2,7	3,1	3,1	97	80	91	SE 1	S 4	S 5	3	7^0	9^0	—	⊔ n.
18	71,7	70,9	69,3	−2,4	−1,3	−1,4	−1,7	3,3	3,6	3,7	87	86	90	S 4	SE 3	SSE 6	10	9	7	—	
19	67,8	66,5	66,0	−4,8	−0,7	−4,0	−3,2	3,1	3,5	3,4	98	81	00	ESE 6	SE 4	ESE 7	10	8	10	—	
20	65,3	64,8	64,1	−6,4	−6,6	−7,6	−6,9	2,7	2,8	2,5	97	00	97	E 6	ESE 4	E 4	10	10	10	—	∨ n.
21	62,6	60,6	59,8	−5,4	−1,5	1,8	−1,7	3,0	4,0	5,1	98	98	98	SE 6	SSE 6	S 8	10	10	10	2,1	∨ n; ● p, 3.
22	59,2	55,9	55,7	1,0	3,8	1,0	1,9	4,9	5,8	4,0	00	97	81	S 5	S 10	W 7	10	10	10	2,3	● n, 1, a, p.
23	58,5	62,6	66,8	−0,8	−2,6	−5,2	−2,9	3,7	2,8	2,8	85	74	90	W 12	W 10	W 2	8	10	8	3,4	✱^{0} n, a; △ a.
24	65,0	59,6	59,2	−3,6	0,5	3,0	0,0	3,4	4,1	5,6	98	85	98	SSE 5	S 8	S 7	10	10	10	10,1	✱ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
25	60,4	60,2	59,8	3,1	3,8	3,9	3,6	5,6	5,8	5,9	98	97	97	S 4	SSE 3	SSE 4	10	10	10	0,1	● n, p.
26	59,2	58,0	57,6	0,5	1,5	0,8	0,9	4,5	4,6	4,4	94	91	90	ESE 5	ESE 4	ESE 5	10	10	10	—	
27	58,7	59,2	60,1	0,2	2,2	1,2	1,2	4,4	5,0	5,0	94	93	00	ESE 4	E 4	SSW 3	10	5	10	0,1	●^{0} p, 3.
28	62,1	63,7	64,7	−4,2	−4,4	−6,6	−5,1	3,1	2,7	2,4	93	84	87	W 12	WNW 10	W 6	10	8	2^0	—	✱^{0}, ✢ n.
29	63,0	59,4	52,8	−7,7	−3,0	−3,8	−4,8	2,4	2,5	3,3	95	70	95	ESE 2	ESE 6	SE 9	9	5	10	4,9	✱^{0}, ✢ p, 3.
30	45,3	46,6	51,7	0,2	0,1	−8,2	−2,6	4,5	4,3	2,2	96	92	91	SW 7	WSW 5	SW 2	10	7	0	—	✱^{0}, ✢ n.
31	55,3	57,2	57,3	−5,1	−1,7	−5,2	−4,0	2,9	3,5	2,9	96	86	96	SW 3	SW 2	NE 6	10	10	10	12,7	✱ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	763,3	763,1	763,3	−1,7	0,1	−0,9	−0,8	3,9	4,2	4,2	93	88	94	5,1	5,0	5,1	9,0	9,1	8,6	42,8	

1887.

Казань. Январь. — Januar. Kasan.

Долгота — Länge: 49° 8′. Широта — Breite: 55° 47′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,0	767,5	769,8	— 4,3	— 5,0	— 8,7	— 6,0	3,2	2,9	2,0	98	93	85	SE 1	SE 5	SSE 5	10	10	10	1,1	✱ 1, a.
2	71,9	72,7	73,0	—14,3	—12,9	—18,0	—15,1	1,3	1,3	0,8	92	84	78	S 1	SSE 3	SSE 1	9	6	5	—	
3	72,2	71,5	71,8	—15,3	—11,5	— 7,8	—11,5	1,3	1,6	2,3	95	89	94	SSE 5	SSE 7	SSE 3	10	10	10	0,7	✱ p.
4	71,9	71,9	70,9	— 7,0	— 6,9	—12,0	— 8,6	2,5	2,3	1,7	94	86	96	SSE 5	SSW 3	SSE 5	10	8	6	—	ᗜ 3.
5	70,1	69,8	68,9	—14,8	—12,5	—15,1	—14,1	1,2	1,4	1,3	87	81	96	SSE 1	SSE 1	SSE 1	5	6	2	—	⊔ 3.
6	69,9	70,8	71,5	—18,9	—16,0	—17,9	—17,6	0,9	1,2	1,0	94	95	89	SSE 1	S 1	0	3	2	0	—	⊔ n, 1.
7	71,4	71,1	70,8	—18,6	—13,0	—15,5	—15,7	1,0	1,5	1,3	00	92	95	0	SSE 1	0	10	1	0	—	⊔ n, 1.
8	70,4	70,6	70,0	—16,4	—14,2	—18,1	—16,2	1,2	1,4	1,0	95	92	95	0	SSE 1	0	0	0	0	—	
9	69,6	69,5	69,4	—21,0	—17,9	—20,0	—19,6	0,8	1,0	0,8	93	95	93	0	SSE 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
10	70,3	71,6	74,9	—22,0	—19,0	—16,8	—19,3	0,7	0,9	1,1	92	94	95	0	N 1	ENE 1	6	10	10	—	
11	78,6	80,3	82,5	—22,3	—21,3	—25,3	—23,0	0,7	0,7	0,5	92	85	87	NNE 3	ESE 1	0	0	1	0	—	
12	83,6	83,4	81,9	—27,5	—22,8	—23,9	—24,7	0,4	0,6	0,5	85	84	82	SSE 1	SSE 5	SSE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1.
13	78,1	75,4	69,9	—24,0	—16,4	—12,2	—17,5	0,5	0,8	1,2	82	65	66	SSE 3	SSW 5	SW 7	0	5	7	—	
14	64,2	62,6	59,1	—11,3	—10,1	—10,2	—10,5	1,5	1,8	1,8	82	87	87	WSW 7	WSW 5	W 5	10	10	8	—	
15	57,7	56,4	54,2	— 9,7	— 9,4	— 7,2	— 8,8	2,1	1,8	2,5	97	84	95	W 3	WSW 1	W 3	10	10	10	0,3	✱⁰ 2.
16	51,4	47,7	44,2	— 3,7	— 4,3	— 4,7	— 4,2	3,1	2,8	3,1	89	86	95	WSW 7	WSW 7	WSW 3	10	10	10	1,5	✱ p.
17	43,6	45,1	47,1	— 1,4	— 1,1	— 3,1	— 1,9	4,0	3,5	3,3	96	82	91	W 1	NW 3	0	10	9	9	0,3	✱ n, p.
18	50,3	54,1	59,1	— 4,1	— 7,0	— 9,8	— 7,0	3,3	2,4	1,8	98	89	87	NE 5	NNE 7	NE 7	10	10	3	0,5	✱ n, a, p.
19	65,9	68,2	69,9	—21,4	—22,9	—27,3	—23,9	0,6	0,5	0,4	71	68	74	NE 5	NNE 7	NNW 1	9	1	0	—	⊕ a, 2.
20	70,5	70,3	69,3	—31,5	—27,4	—26,9	—28,6	0,3	0,3	0,4	75	68	74	NNE 1	N 1	NW 1	0	2	0	—	
21	66,5	63,9	58,1	—27,8	—21,9	—20,8	—23,5	0,4	0,6	0,7	78	77	79	0	SSE 3	SSW 5	7	3	1	—	
22	50,3	48,2	43,2	—22,1	—19,5	—17,9	—19,8	0,6	0,8	1,0	85	81	89	S 9	S 9	SSE 9	0	3	10	0,3	✱, ✛ 3.
23	38,9	35,4	29,5	—17,3	—16,4	—11,3	—15,0	1,1	1,1	1,8	95	90	97	SSE 7	SE 7	SE 9	10	10	10	1,0	✱, ✛ n, a, 2, p, 3.
24	29,1	32,2	39,4	—10,1	— 7,7	—10,7	— 9,5	1,9	2,3	2,0	93	92	00	ESE 7	ENE 1	NNE 3	10	10	10	0,9	✛ n; ✱ n, a, p, 3.
25	46,7	50,5	54,8	—13,8	—12,2	—17,5	—14,5	1,4	1,5	1,1	92	85	00	NNE 1	N 1	0	10	1	10	—	✱ n.
26	54,4	52,1	48,5	—23,5	—12,8	— 8,7	—15,0	0,7	1,6	2,2	00	96	97	0	S 3	SSW 5	10	10	10	0,3	⊔ n, 1; ✱ 2, p.
27	39,8	32,0	26,4	— 4,5	— 2,7	— 1,5	— 2,9	3,1	3,6	3,9	95	96	94	SSW 5	SSW 9	SSW 7	10	10	10	1,3	✱ a, 2, p.
28	28,0	31,5	37,7	— 4,9	— 4,1	— 5,3	— 4,8	3,1	3,0	2,9	98	91	96	NW 5	SSE 3	NNE 9	10	10	10	2,6	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ✛ 3.
29	46,2	49,8	55,5	—10,0	— 8,9	—14,9	—11,3	1,9	1,7	1,3	94	75	91	N 1	NE 1	NNW 3	1	0	0	—	
30	58,5	58,7	56,9	—21,6	—17,7	—14,7	—18,0	0,8	1,0	1,4	00	95	96	N 1	W 3	SSE 5	1	10	10	0,2	⊔ 1,2; ≡ a,2,p; ✱ p,3.
31	57,4	55,9	53,7	—10,5	— 5,9	— 3,3	— 6,6	1,9	2,8	3,4	97	95	96	0	SSW 7	SSW 9	10	10	10	0,3	
Средн. Mittel	760,1	760,0	759,7	—15,3	—12,9	—13,8	—14,0	1,5	1,6	1,6	91	86	90	2,8	3,6	3,5	6,5	6,1	5,8	11,3	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 69,6 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,7 mm при / bei 755,7 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751,5	751,3	752,3	0,0	1,2	0,3	0,5	4,5	4,5	4,4	98	91	94	W 3	WNW 3	WSW 3	10	10	10	—	
2	54,7	55,3	52,0	— 0,7	0,2	— 2,3	— 0,9	4,4	4,4	3,5	00	94	92	0	SSW 5	SSW 3	10	10	10	0,0	≡ 1, a.
3	48,8	48,6	54,4	— 2,3	0,2	— 4,1	— 2,1	3,5	3,8	2,5	92	81	75	WSW 5	WNW 5	NW 9	10	10	0	0,2	✱ n, a, p.
4	58,1	57,2	53,2	— 8,7	— 6,3	— 4,2	— 6,4	1,5	2,0	3,1	66	71	93	WNW 3	WSW 3	SW 1	5	1	10	0,2	ᗜ n
5	42,6	38,9	39,4	— 3,2	0,2	0,0	— 1,0	3,3	4,5	4,5	91	96	98	SSW 9	WSW 9	WSW 3	10	10	9	—	✱ n, a, 2.
6	43,1	44,4	44,4	— 3,6	— 2,8	— 6,0	— 4,1	2,7	2,3	2,4	78	62	85	WNW 3	WNW 3	SW 1	10	10	10	—	
7	44,2	46,5	50,3	— 6,1	— 4,4	— 7,1	— 5,9	2,5	2,8	2,4	87	86	93	0	N 3	NNW 1	10	10	10	1,1	✱ a, 2, p, 3.
8	59,1	63,2	66,5	—11,2	—10,9	—13,1	—11,7	1,7	1,5	1,4	89	79	88	NNE 5	N 9	N 5	10	10	10	—	✛ 2.
9	67,0	65,3	65,2	—16,4	— 9,8	—10,7	—12,3	1,2	1,6	1,6	95	77	80	WNW 1	WSW 1	W 3	3	0	10	—	
10	68,1	69,1	67,1	— 9,0	— 8,2	—10,9	— 9,4	2,3	2,3	1,9	00	94	97	WNW 2	WSW 3	WSW 3	10	8	0	—	
11	63,8	60,9	57,8	—11,1	— 8,0	— 7,9	— 9,0	1,7	1,9	2,1	89	80	86	SW 3	SW 9	SW 7	8	8	0	—	
12	56,3	56,8	59,9	— 8,9	— 5,8	—13,7	— 9,5	2,1	2,5	1,5	94	85	96	WSW 5	N 3	NW 3	10	10	0	0,7	✱ a, 2, p.
13	60,5	58,6	54,1	—19,1	—14,3	—14,6	—16,0	1,0	1,4	1,4	00	96	00	0	S 1	SSE 1	0	8	10	0,2	⊔ 1, 2; V p; ✱ 3.
14	49,4	48,2	50,3	—16,0	—12,9	—15,3	—14,7	1,2	1,3	1,2	95	84	90	SSE 3	SSE 5	ENE 2	10	10	8	0,7	✱ n, 3.
15	57,0	61,9	67,5	—18,1	—14,4	—19,1	—17,2	1,0	1,1	1,0	95	74	00	NNE 2	NNE 3	NNE 3	10	1	0	—	✱ n.
16	71,8	73,0	72,6	—23,1	—17,6	—15,8	—18,8	0,6	1,1	1,1	92	95	85	0	SSW 1	0	4	2	0	—	⊔ n, 1.
17	71,1	70,5	70,0	—14,5	— 9,9	— 9,3	—11,2	1,1	1,2	1,9	74	58	84	WSW 3	WSW 7	WNW 7	3	4	0	—	
18	69,6	69,8	69,0	— 6,5	— 5,4	— 8,8	— 6,9	2,5	2,6	1,9	92	85	85	WSW 9	WSW 7	0	8	6	0	—	
19	68,1	67,7	66,8	—10,9	— 4,2	— 9,5	— 8,2	1,6	2,1	1,9	83	64	87	WNW 2	WSW 1	0	2	5	0	—	
20	65,2	64,2	62,6	—17,5	— 4,2	— 9,9	—10,5	1,1	2,1	1,8	00	64	87	S 1	0	0	8	4	2	—	⊔ n, 1; ∞ a.
21	62,5	63,8	64,7	—17,2	— 6,7	—12,2	—12,0	1,1	1,9	1,7	00	70	96	N 1	0	0	3	0	0	—	⊔ 1; ≡ a.
22	66,7	67,8	67,9	—18,5	—10,0	—12,9	—13,8	1,0	1,6	1,4	00	77	92	0	0	0	10	0	0	—	⊔, ≡² 1.
23	68,3	68,4	67,0	—18,5	— 9,3	—13,8	—13,9	1,0	1,7	1,5	00	78	96	0	SSE 3	0	3	2	0	—	⊔, ≡ 1.
24	65,7	64,6	62,7	—18,5	— 8,3	—11,8	—12,9	1,0	1,8	1,6	00	73	89	0	SSW 1	NNE 2	5	9	2	—	⊔ 1; ≡ 1, a.
25	60,1	59,1	58,5	— 9,3	— 3,9	— 4,2	— 5,8	1,7	2,2	2,6	78	66	77	N 4	NNW 4	NNW 4	7	2	10	—	
26	58,5	56,2	54,0	—12,1	— 4,6	— 5,1	— 7,3	1,6	2,2	2,6	93	67	83	WNW 1	SSW 1	SSW 3	9	9	10	0,5	≡⁰ 1; ✱ p.
27	52,9	55,5	56,9	— 5,3	— 3,5	—10,4	— 6,4	2,8	2,5	1,5	93	72	74	W 1	NW 3	SW 1	10	9	0	0,2	✱ n, 1, a.
28	50,1	43,5	40,5	— 9,1	— 6,6	— 4,6	— 6,8	1,9	2,5	3,1	85	89	98	SSW 3	SSW 7	0	10	10	10	3,5	✱ 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	759,1	758,9	758,8	—11,3	— 6,8	— 9,2	— 9,1	1,9	2,3	2,1	91	79	89	2,5	3,6	2,3	7,4	6,4	4,7	7,3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,4	737,0	737,3	— 3,4	1,2	— 0,8	— 1,0	3,5	4,0	4,2	00	80	96	0	SSW 1	SSW 1	10	10	10	0,4	≡^{2} 1, a; ✱ n, p.
2	35,1	32,1	29,9	— 0,9	— 0,4	— 2,0	— 1,1	4,1	4,0	3,7	96	90	94	SSW 3	SE 5	SSE 7	10	10	10	0,3	✱ p, 3.
3	28,0	27,1	28,0	— 3,8	— 2,1	— 5,0	— 3,6	3,2	3,4	3,0	93	85	95	E 3	E 3	NNW 1	10	10	9	0,6	✱ a, 2, p.
4	30,9	34,2	37,8	— 4,6	— 4,0	— 7,1	— 5,2	2,9	2,6	2,3	90	77	87	NW 3	NW 7	WNW 1	10	10	3	0,5	✱ 1, a, p.
5	39,0	40,1	41,1	— 9,4	— 6,5	—11,5	— 9,1	2,1	2,1	1,5	97	76	82	0	SW 3	0	10	6	10	—	
6	41,2	41,7	44,1	—12,1	— 6,4	—11,9	—10,1	1,6	2,1	1,7	89	74	93	0	NE 1	NNE 3	10	7	8	0,5	✱^{0} p; ᗜ 3.
7	46,7	46,9	42,8	—13,3	— 6,3	—16,2	—11,9	1,5	1,4	1,1	92	51	85	N 1	NW 1	SSE 3	8	2	3	0,3	ᗜ 3.
8	36,1	34,0	36,1	—14,0	— 9,3	— 9,9	—11,1	1,4	1,8	1,8	96	81	87	SSE 7	SE 7	NE 3	10	10	10	0,5	✱n,1,a,2,p; ↟1,a,2,p;
9	39,6	40,4	40,5	—15,6	— 8,2	—10,0	—11,3	1,2	1,8	1,8	95	76	87	NW 3	W 1	SSW 1	1	9	10	0,5	[↙ a, p.
10	38,8	35,7	35,4	— 7,7	— 3,7	— 1,5	— 4,3	2,5	3,1	3,7	00	91	90	0	SSE 1	SW 11	10	10	10	0,6	≡^{0}1; ✱ n,a,2,p; ↟ 3.
11	44,2	42,8	36,5	—12,7	— 7,8	— 6,9	— 9,1	1,6	2,3	2,4	96	92	89	WSW 1	SE 1	ENE 7	6	10	10	4,0	✱ a, 2, p, 3.
12	43,4	46,4	51,4	—10,7	— 8,0	—12,9	—10,5	1,8	1,5	1,2	94	59	76	WNW 3	SW 5	WSW 9	2	9	1	0,4	✱ n, p; ↟ p.
13	51,1	51,6	46,8	— 7,2	— 3,8	— 5,8	— 5,6	2,5	2,6	2,9	95	75	98	WSW 3	SSW 9	S 9	10	10	10	0,7	✱n,1,a,p,3; ↟a,2,p,3.
14	38,2	32,9	37,4	— 3,1	0,0	— 9,5	— 4,2	3,6	4,5	1,8	00	98	81	S 12	SSW 14	SSW 14	10	10	0	0,5	✱, ↟ n, 1, a, 2, p.
15	50,3	54,2	58,7	—15,6	—10,5	—13,5	—13,2	1,2	1,3	1,3	90	67	84	WSW 3	WSW 7	WSW 3	0	1	10	—	
16	64,1	66,1	67,4	—18,5	—10,0	—14,5	—14,3	1,0	1,3	1,2	00	61	82	W 1	SSW 1	0	3	5	1	—	⊔ 1.
17	69,6	70,5	71,8	—24,1	— 9,6	—14,7	—16,1	0,6	1,4	1,2	00	65	87	0	SW 1	0	0	0	0	—	∞, ⊔ 1.
18	73,6	74,0	72,0	—24,8	— 8,3	—14,6	—15,9	0,6	1,4	1,2	00	58	87	0	S 1	0	1	0	0	—	∞, ⊔ 1, a.
19	69,9	67,5	60,2	—22,6	—12,0	—11,6	—15,4	0,7	1,2	1,3	00	67	71	0	SE 3	SSE 7	3	10	10	0,7	⊔ n, 1; ∞ 1.
20	54,0	51,2	50,0	—11,3	— 5,7	— 5,5	— 7,5	1,8	2,3	2,9	97	77	96	SSE 5	SSW 7	SSW 7	10	3	9	1,0	✱ n, p.
21	55,4	58,6	63,4	—13,7	— 7,0	—12,6	—11,1	1,5	1,9	1,4	96	73	81	W 2	NNW 3	0	1	9	0	0,2	⊔ 1; ✱ a.
22	64,2	63,5	63,5	—19,5	— 7,6	— 7,3	—11,5	0,9	1,6	2,1	00	64	81	0	SSW 1	0	2	9	10	—	⊔, ∞ 1.
23	66,1	66,9	65,3	— 6,8	— 2,7	— 7,3	— 5,6	2,4	2,5	2,5	89	68	95	0	S 1	0	10	10	0	—	
24	59,5	52,4	49,8	—15,9	— 3,0	— 4,5	— 7,8	1,3	2,3	3,3	00	63	00	N 3	NNE 5	NNE 2	7	10	10	2,1	≡ 1; ⊔ n, 1; ✱ p, 3.
25	46,7	47,7	49,2	— 7,5	— 4,2	— 1,8	— 4,5	2,4	2,1	3,4	95	64	86	SE 1	SW 1	WNW 6	8	10	10	0,2	✱ n, 2, p.
26	54,2	55,9	58,5	— 7,0	1,7	— 4,1	— 3,1	2,6	3,2	2,7	97	62	82	NNW 1	NW 1	WNW 1	7	0	0	—	
27	61,4	62,5	63,0	—15,0	— 4,3	— 7,7	— 9,0	1,4	2,5	2,2	00	75	86	0	S 1	SSE 1	10	0	0	—	≡ n, 1; ⊔ 1.
28	62,8	62,6	60,4	— 8,3	— 4,8	— 6,1	— 6,4	2,1	2,7	2,6	88	86	90	SSE 5	S 5	SE 9	10	10	10	1,5	✱ a, 2, p.
29	53,3	48,8	47,3	— 6,2	— 3,5	0,3	— 3,1	2,8	3,5	4,5	00	00	96	E 7	SE 7	SSW 3	10	10	10	2,3	✱ n, 1, a, 2, p.
30	50,7	52,1	53,5	— 4,8	— 1,9	— 2,7	— 3,1	2,9	3,3	3,4	90	84	92	SW 3	WSW 3	WNW 1	10	10	10	—	
31	52,3	52,2	54,4	— 3,0	1,0	— 3,1	— 1,7	3,4	3,9	3,0	94	77	82	WNW 3	WNW 3	WNW 1	10	10	0	—	
Средн. Mittel	750,3	750,0	750,1	—11,1	— 5,1	— 7,8	— 8,0	2,0	2,4	2,4	96	75	88	2,4	3,5	3,5	7,1	7,4	6,3	17,8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,5	758,5	756,1	— 9,0	1,1	— 2,0	— 3,3	2,3	2,7	3,1	00	55	78	0	S 1	ESE 5	2	1	10	0,7	≡ 1.
2	53,9	53,2	52,1	— 2,9	1,6	0,5	— 0,3	3,5	4,4	4,5	96	85	94	SSE 3	SSE 5	SSE 5	10	8	10	0,8	✱ n.
3	49,8	49,8	53,6	— 0,2	3,2	0,4	1,1	4,4	4,5	3,9	96	78	82	0	WSW 3	W 3	10	5	2	—	✱ n, 1; ᗜ 3.
4	54,1	53,6	51,4	— 6,2	0,8	— 1,2	— 2,2	2,7	3,8	3,9	95	78	92	0	SSE 3	SSE 5	1	8	5	3,0	ᗜ 3.
5	49,4	49,7	50,1	0,4	2,3	0,9	1,2	4,6	4,8	4,1	98	87	84	SSW 5	SSW 3	SSW 5	10	10	6	0,4	✱ n, 1, p.
6	51,7	50,8	51,2	— 0,3	2,8	4,3	2,3	3,9	4,7	4,6	87	84	74	SSW 3	SW 5	WSW 9	10	10	3	—	
7	54,3	54,5	53,6	2,8	5,9	1,9	3,5	4,7	4,8	4,4	82	69	84	SW 3	SSW 1	ESE 1	1	0	0	—	
8	52,1	50,3	45,9	— 0,8	4,4	3,7	2,4	4,0	4,1	3,7	92	65	62	SSE 1	SSE 2	ESE 4	10	10	10	1,8	
9	40,5	36,4	34,9	1,9	1,9	1,7	1,8	5,0	5,0	5,1	95	95	98	ESE 3	SSE 3	SSW 1	10	10	10	1,0	● n, 1, a; ≡^{2} p, 3.
10	32,5	37,4	45,3	1,0	3,0	1,1	1,7	4,8	4,5	4,0	98	79	81	SSW 1	WSW 9	WSW 3	10	9	9	—	≡ n, 1.
11	49,3	50,8	52,4	0,0	2,0	— 0,1	0,6	3,3	3,4	3,6	72	66	79	SSW 1	WSW 3	W 1	10	6	9	0,2	△ p.
12	54,4	53,6	52,0	— 1,7	4,1	2,4	1,6	2,6	3,6	3,8	64	58	70	SSW 1	SW 5	SW 5	0	0	0	—	
13	53,2	53,5	52,9	2,1	7,5	2,5	4,0	4,5	4,9	4,8	84	64	87	0	SSW 1	SSE 1	0	1	0	—	
14	52,0	53,2	54,5	5,0	9,5	6,4	7,0	5,3	5,9	5,6	81	66	78	SSW 1	SSW 3	0	1	0	1	—	
15	56,4	57,3	57,5	3,7	11,0	5,6	6,8	5,0	5,4	5,1	83	55	75	SSE 1	SW 2	SSE 2	9	1	2	—	
16	57,7	58,0	57,3	4,8	6,5	5,5	5,6	5,4	6,2	5,2	84	86	77	SSE 1	SSE 3	0	10	10	9	0,6	● a, 2.
17	57,8	58,0	57,5	3,3	11,2	6,6	7,0	5,1	6,4	6,1	88	65	84	0	SSE 1	SSE 1	9	7	2	—	
18	58,0	58,2	56,6	2,1	3,9	1,4	2,5	4,9	4,8	4,8	91	78	94	NNW 1	ENE 1	0	10	10	1	0,2	● a.
19	53,9	52,7	52,2	3,0	11,7	7,0	7,2	5,0	6,1	5,0	88	60	67	0	SE 5	ESE 5	0	7	1	—	
20	50,3	48,0	45,6	5,0	12,1	6,9	8,0	4,6	4,9	5,1	71	46	69	ESE 3	ESE 5	SSE 5	8	10	8	1,4	
21	47,0	47,9	49,3	2,4	8,1	6,0	5,5	5,1	5,1	4,8	93	63	69	0	WSW 3	0	10	9	3	—	✱ n.
22	49,6	48,6	47,7	3,0	12,2	8,6	7,9	4,5	4,9	5,9	79	46	70	0	WSW 1	SE 1	6	4	1	1,3	
23	50,0	52,2	53,7	— 0,1	2,3	1,0	1,1	4,6	2,6	2,8	00	49	57	W 5	W 9	WSW 1	10	10	10	2,6	✱ n, 1.
24	53,8	54,3	56,8	0,3	4,9	0,6	1,9	4,4	3,0	4,2	94	46	87	WSW 3	WSW 1	ENE 1	10	7	0	0,2	✱ n, 1, a, p.
25	59,2	59,9	59,9	1,4	7,8	5,5	4,9	3,8	2,8	4,4	74	36	65	N 3	NNW 3	0	2	3	10	0,1	
26	60,1	59,9	60,3	5,6	9,8	4,8	6,7	5,1	3,0	4,7	75	33	73	NNW 3	NE 1	N 1	4	4	7	—	
27	61,2	60,4	59,6	2,5	11,4	7,1	7,0	4,5	3,9	4,1	80	38	55	0	W 1	WNW 1	0	5	1	—	● n.
28	55,9	57,2	59,5	4,8	4,4	0,7	3,3	4,5	4,3	3,1	71	68	65	WNW 3	NNW 5	NNE 1	10	9	0	—	
29	60,9	61,5	60,5	0,3	6,0	4,6	3,6	3,2	2,1	2,6	70	29	41	NNE 1	NNE 3	0	0	1	1	—	● a.
30	59,9	58,7	58,0	5,6	14,6	11,0	10,4	3,8	5,7	8,6	57	46	87	WSW 1	WSW 7	SSW 3	0	1	5	—	⌓ n, 1.
Средн. Mittel	753,2	753,3	753,3	1,3	6,3	3,5	3,7	4,3	4,4	4,5	85	62	76	1,6	3,3	2,3	6,1	5,9	4,5	14,3	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,1	756,6	756,0	9,8	16,4	11,7	12,6	5,8	6,7	6,1	64	48	60	SSW 3	SW 9	SSW 6	8	8	2	—	
2	56,0	54,2	51,8	10,1	17,9	11,6	13,2	5,0	4,8	5,7	54	31	56	SSW 3	SSW 7	SSW 3	0	0	1	—	
3	51,1	50,2	50,4	8,5	12,2	7,8	9,5	5,9	3,9	4,5	71	37	58	WNW 3	WNW 2	WNW 1	8	7	3	—	
4	51,7	52,5	54,9	5,7	12,2	8,4	8,8	4,9	3,2	4,8	71	30	59	WNW 1	WNW 3	NNE 1	10	7	7	—	
5	57,0	56,7	53,7	5,8	13,9	10,4	10,0	4,1	4,5	4,9	60	38	52	0	SSW 1	ESE 3	3	2	2	0,5	⌓ n, 1.
6	48,9	48,0	49,0	8,4	13,2	11,3	11,0	7,2	9,5	7,2	88	85	72	SSE 5	W 1	WSW 1	10	10	2	1,8	● n, 1, a, p.
7	48,5	43,2	35,3	9,4	15,6	10,4	11,8	6,3	5,5	9,0	71	42	96	S 1	SE 5	S 4	2	10	10	9,6	⌓ 1; ● p, 3.
8	38,1	40,4	40,9	3,4	5,5	3,9	4,3	4,9	4,6	5,2	83	68	85	WSW 13	SSW 20	SW 20	10	10	10	5,0	● n, a, p; ↙ 2, 3.
9	42,3	45,1	49,3	1,8	6,3	4,9	4,3	5,0	5,2	5,6	95	74	86	WSW 5	W 2	NNW 1	10	10	0	3,5	● n, 1, a, 2.
10	54,4	56,2	58,1	2,6	11,0	8,8	7,5	5,4	5,9	6,4	98	60	76	0	WSW 1	WSW 1	10	9	2	—	≡ 1.
11	60,2	60,7	60,4	7,9	13,7	11,1	10,9	6,7	5,7	5,2	85	49	53	WSW 1	SW 1	0	8	2	1	—	⌓ n, 1, 3.
12	60,4	59,2	57,3	8,6	13,5	12,9	11,7	6,0	5,6	6,7	71	49	61	SSE 3	SSE 3	SE 1	10	10	10	—	⌓ n, 1.
13	56,3	54,5	52,1	13,6	21,4	18,5	17,8	6,5	8,1	8,5	56	42	54	SSE 5	SE 7	SE 7	7	5	9	—	
14	52,8	55,0	57,2	16,4	16,8	13,5	15,6	9,5	9,4	9,2	69	66	80	SSE 1	SW 5	WSW 5	1	10	2	4,0	● 1, p; ☈ 1.
15	61,6	61,2	60,0	12,9	19,5	14,8	15,7	7,4	7,2	9,1	67	43	73	SW 1	SSW 3	WSW 1	0	3	9	0,0	●^{0} p.
16	58,5	57,9	56,9	12,8	18,8	16,0	15,9	9,2	9,5	8,9	85	59	65	0	WSW 5	SSW 1	10	3	7	—	⌓ p.
17	56,4	54,6	52,4	14,7	20,9	16,5	17,4	9,2	9,0	8,6	74	49	62	WSW 1	WSW 3	WSW 1	0	3	1	—	⌓ n, 1.
18	57,4	60,3	61,8	9,4	12,0	8,4	9,9	5,5	3,8	4,9	62	37	60	N 5	N 4	NNW 1	7	0	0	—	
19	64,2	62,9	61,0	8,7	15,9	13,9	12,8	5,4	4,3	6,7	64	32	57	0	WNW 1	W 1	0	0	0	—	⌓ n, 1, 3.
20	62,2	61,9	60,1	12,1	20,9	17,1	16,7	6,8	5,3	8,7	65	29	60	0	SSW 3	0	0	3	2	—	⌓ n, 1.
21	62,3	61,2	59,0	15,0	23,8	18,6	19,1	7,4	6,6	7,1	58	30	45	0	SSW 3	SSE 2	1	0	1	—	⌓ n, 1.
22	59,1	58,5	56,6	17,4	23,8	19,8	20,3	8,1	9,1	9,6	55	41	56	S 1	SW 1	SSE 3	3	10	9	—	
23	57,1	57,9	58,7	20,1	27,0	23,3	23,5	7,9	10,3	10,1	45	39	48	SW 1	SW 1	ESE 1	2	0	2	—	
24	62,4	62,7	62,4	18,3	25,4	20,5	21,4	8,5	8,5	9,1	54	36	51	ENE 1	ESE 1	SE 3	8	1	7	—	
25	63,3	62,8	61,9	18,1	25,3	20,4	21,3	8,7	9,2	10,3	57	38	57	S 1	SSE 1	E 1	4	10	7	—	
26	62,0	61,4	58,4	19,5	27,8	19,2	22,2	12,6	13,6	11,7	75	49	71	0	WSW 1	WSW 1	0	3	4	1,4	⌓ n, 1; ●, ☈ p.
27	56,8	56,3	54,8	20,1	28,1	22,5	23,6	11,8	12,4	12,6	67	44	63	W 1	WNW 3	W 1	0	0	0	—	
28	54,2	53,1	52,3	21,8	28,8	22,4	24,3	12,3	10,5	11,6	64	36	57	WSW 1	WSW 3	WSW 1	1	6	8	—	⌓ n, 1.
29	51,7	51,7	52,8	19,8	27,9	18,7	22,1	10,5	11,9	11,5	61	42	71	SW 3	WSW 3	NNE 1	3	8	10	2,5	☈ 2, p; ● n, p.
30	52,3	51,7	49,8	21,0	27,2	21,9	23,4	12,3	10,8	11,7	67	40	60	SE 3	SSW 3	S 3	1	7	1	—	● n.
31	47,9	46,7	44,0	20,1	27,9	22,8	23,6	10,4	12,4	10,6	59	44	52	SSE 5	S 5	SSE 1	8	8	7	—	
Средн. Mittel	755,6	755,3	754,5	12,7	19,1	14,9	15,6	7,7	7,6	8,1	68	45	63	2,2	3,6	2,5	4,7	5,3	4,4	28,3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,6	742,6	744,8	18,1	18,8	15,0	17,3	10,7	8,8	8,3	69	55	65	SSW 7	SW 7	SW 5	5	9	10	0,4	● a.
2	44,0	43,5	43,0	10,7	10,6	11,1	10,8	8,3	7,0	7,4	87	73	75	SE 3	WSW 5	S 1	10	9	4	4,7	● a, p.
3	41,4	42,3	45,0	10,2	12,6	5,7	9,5	7,8	7,7	6,5	84	71	96	SW 5	WSW 5	WNW 3	10	10	10	12,0	● n, a, p, 3.
4	49,1	50,3	52,5	5,2	11,9	5,5	7,5	4,8	4,8	4,4	72	46	65	NW 5	NW 5	NW 3	6	8	10	0,8	● n, p.
5	54,7	54,7	54,2	5,0	10,1	9,4	8,2	3,7	3,4	4,7	57	37	54	WNW 3	NW 3	W 3	0	7	6	—	
6	53,2	51,4	49,3	11,2	17,9	14,6	14,6	5,2	4,5	4,6	52	30	38	W 7	W 5	SW 5	3	7	7	—	
7	50,3	51,6	52,6	12,2	13,9	14,1	13,4	7,4	9,4	6,7	70	80	56	WSW 3	NNW 1	0	10	10	0	0,0	●^{0} a, 2.
8	54,6	54,7	54,6	13,6	19,7	18,2	17,2	8,8	9,7	11,0	76	57	71	SSE 1	S 3	S 1	3	8	6	0,2	●^{0} p.
9	54,8	54,9	53,2	16,4	21,7	17,5	18,5	10,6	11,1	11,2	76	58	75	SSE 1	SSE 5	SW 1	10	9	10	3,3	● n, p; ☈ p.
10	52,1	51,2	50,3	17,3	23,3	18,8	19,8	11,9	11,8	12,6	81	56	78	SSW 1	SSW 3	0	3	5	4	0,9	● n, a; ☈ p.
11	49,8	48,9	49,3	18,1	25,5	19,8	21,1	12,2	11,7	11,2	79	49	65	SE 3	SSE 3	WNW 3	0	4	8	—	
12	49,9	49,7	49,4	19,5	27,0	20,0	22,2	12,3	12,2	12,3	73	46	71	SSW 1	SSW 1	ENE 1	8	6	9	2,0	●, ☈ p.
13	47,9	48,1	49,4	20,5	26,2	17,1	21,3	12,6	12,6	12,6	70	50	87	ENE 1	WSW 3	WSW 1	8	2	10	0,7	●, ☈ p.
14	52,8	53,7	53,1	13,8	17,9	15,8	15,8	7,8	7,3	8,8	67	48	65	WSW 3	WSW 3	0	7	8	4	—	
15	51,8	50,7	50,3	14,8	21,0	17,9	17,9	8,0	8,5	9,9	64	46	65	SSE 5	SSW 7	SSE 2	10	8	1	0,1	●^{0} p.
16	48,7	46,8	43,7	16,8	25,6	21,8	21,4	9,0	11,0	10,0	63	46	51	SE 5	S 7	E 5	10	9	8	6,3	● a.
17	41,8	44,9	50,1	16,8	19,6	14,7	17,0	12,3	9,6	8,4	87	56	68	SSW 5	SSW 7	SSW 3	9	9	1	—	●, ☈ n.
18	54,5	55,2	55,5	15,8	22,2	19,0	19,0	9,3	7,9	10,9	69	40	67	SSE 3	SW 5	SSW 1	0	4	1	—	
19	55,9	58,0	56,3	17,5	23,1	19,1	19,9	10,5	11,0	11,6	70	53	71	SSE 3	W 3	0	9	5	8	—	
20	57,1	56,7	55,7	19,5	26,3	22,7	22,8	11,0	10,6	11,1	65	42	54	SSE 1	WSW 2	SE 1	2	7	1	—	
21	55,9	54,8	52,6	21,7	28,6	23,0	24,4	10,5	10,1	10,9	55	35	53	SE 3	ESE 3	E 3	2	7	3	—	
22	50,9	50,0	49,8	21,2	26,5	21,4	23,0	11,8	12,1	15,9	64	47	84	0	WSW 3	WSW 1	8	10	8	0,9	● p.
23	50,0	48,9	48,1	19,3	25,4	21,8	22,2	13,3	13,1	12,7	80	55	66	NW 3	WSW 7	W 1	8	7	9	—	
24	47,8	46,5	45,6	19,3	27,9	21,5	22,9	11,5	10,9	13,2	69	39	70	SW 1	WSW 1	SSW 1	4	2	5	1,4	
25	43,4	41,7	41,1	17,4	19,9	14,9	17,4	12,4	12,2	11,1	84	71	88	SSE 1	SSW 5	S 1	9	10	9	7,0	● n, a, p, 3; ☈ p.
26	40,9	41,9	44,6	15,3	17,6	13,4	15,4	9,9	9,4	8,8	77	63	77	SSW 7	SSW 7	SW 3	9	9	5	—	
27	45,2	44,2	45,3	13,4	22,0	16,9	17,4	8,8	8,7	12,4	77	44	87	SSE 5	SSW 9	SW 1	10	10	10	1,8	● p.
28	48,1	52,1	54,0	13,4	12,9	12,1	12,8	8,0	6,3	7,2	70	57	68	SW 7	W 9	WSW 1	6	10	1	—	
29	55,4	54,5	54,5	11,6	16,3	11,8	13,2	7,2	5,8	8,2	71	43	80	W 2	NW 5	W 1	1	8	3	0,2	⌓ n, 1, 3.
30	52,9	50,5	48,4	11,6	18,9	13,8	14,8	8,7	8,2	9,9	86	51	85	WSW 1	WSW 5	SSW 1	10	9	9	5,5	● n, p.
Средн. Mittel	749,9	749,8	749,9	15,2	20,4	16,3	17,3	9,5	9,2	9,8	72	51	70	3,2	4,6	1,8	6,3	7,5	6,0	48,2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,8	746,2	746,2	13,2	16,4	14,7	14,8	10,2	10,3	9,6	91	74	77	SSW 1	SW 1	NNE 1	10	10	5	7,1	● n, a.
2	47,3	49,5	47,6	15,1	17,4	14,1	15,5	8,4	8,1	7,9	66	55	66	N 1	NE 1	NW 1	2	7	9	—	
3	49,2	49,6	49,0	14,2	21,8	20,5	18,8	8,6	7,9	11,1	72	40	62	NNW 3	WNW 1	WSW 1	1	3	7	—	
4	48,5	46,6	47,2	20,3	27,0	18,2	21,8	12,1	11,0	11,3	68	41	73	WSW 1	WSW 5	W 1	0	5	2	—	
5	50,6	51,1	51,6	15,0	20,3	16,8	17,4	9,2	6,5	7,7	72	36	54	NW 3	NW 5	WNW 3	8	3	0	—	
6	52,4	51,9	51,8	16,6	24,6	22,6	21,3	9,8	12,1	13,0	69	53	64	SW 1	SW 1	WSW 1	2	6	6	—	
7	54,1	54,1	54,4	20,0	28,5	23,2	23,9	12,4	12,0	11,8	72	42	56	WNW 1	NW 3	SSE 1	0	4	0	—	⌓ 1.
8	55,7	54,7	53,4	21,2	28,2	23,6	24,3	12,9	8,5	11,2	69	30	52	0	E 3	E 3	0	1	2	—	⌓ 1.
9	53,2	51,9	51,1	23,4	28,7	23,2	25,1	12,8	10,1	11,2	60	34	53	SSE 1	SSE 5	E 3	3	5	8	—	
10	50,2	48,8	50,2	21,1	27,1	17,7	22,0	11,9	11,6	13,7	65	44	91	SE 5	ESE 5	SE 1	2	8	10	1,4	● p.
11	50,1	47,4	46,5	19,2	28,4	14,5	20,7	13,1	13,6	11,5	79	48	94	SE 1	ESE 1	N 3	1	8	10	38,2	K p; ● p, 3.
12	46,1	45,2	45,2	14,1	18,9	17,2	16,7	11,4	13,3	13,8	96	82	95	W 3	SW 3	W 3	10	10	10	1,6	● a, p; K n, p.
13	44,7	44,6	45,1	15,8	23,4	19,2	19,5	12,6	15,5	14,6	94	73	88	0	S 3	0	10	7	0	8,6	●, ▲, K p; $\equiv^2$ n.
14	44,2	44,2	45,2	18,0	17,7	18,3	18,0	13,4	9,9	11,1	87	66	71	0	ENE 5	NNE 1	7	10	2	22,8	K a, 2; ▲ a; ● a, p.
15	46,5	46,6	47,3	16,6	24,3	20,1	20,3	11,3	11,0	12,2	80	49	70	N 3	ENE 3	NE 1	0	8	7	0,0	⌓ n, 1; ● p.
16	47,4	46,9	48,8	17,3	23,6	16,6	19,2	11,7	8,6	12,0	80	39	85	NE 3	NNE 13	NW 1	9	3	10	1,1	⌓ n, 1; ● p.
17	49,9	50,2	50,5	19,2	23,6	20,1	21,0	9,9	8,9	11,0	59	41	63	NE 5	NE 5	ESE 1	2	2	2	—	⌓ n, 1; ∞ n.
18	52,3	52,8	53,0	15,6	23,3	19,7	19,5	10,2	8,9	11,3	77	42	66	0	0	SSW 1	7	3	3	—	∞, ⌓ n, 1.
19	53,7	53,4	53,0	18,8	26,6	22,5	22,6	10,2	9,2	13,7	63	36	68	S 1	0	0	0	0	1	—	⌓ n, 1; ∞ n, 1, 3.
20	53,0	51,4	50,4	20,2	29,5	22,9	24,2	13,2	11,1	11,1	75	36	54	WNW 1	E 1	0	0	1	3	—	⌓ n, 1; ∞ p, 3.
21	49,9	48,5	47,9	20,2	26,1	17,9	21,4	12,9	12,3	13,9	74	49	91	0	WSW 1	0	4	1	4	1,9	● p.
22	46,6	45,8	45,5	18,5	23,8	19,9	20,7	13,7	14,6	13,6	86	67	79	SW 1	WSW 4	WSW 1	1	2	1	—	⌓ n, 1.
23	44,6	43,3	42,8	19,9	22,1	19,0	20,3	12,2	15,1	12,4	71	76	76	0	NE 1	SSE 4	0	9	1	5,0	● a, p; K⁰ p.
24	42,9	42,7	43,5	16,3	15,7	13,9	15,3	11,8	10,5	10,2	85	79	87	WNW 1	W 3	0	10	10	10	11,0	⌓ n, 1; ● a, p.
25	43,8	44,6	46,2	12,8	19,4	16,7	16,3	10,1	11,6	12,1	93	69	85	N 3	N 1	0	1	7	3	—	⌓ n, 1.
26	48,0	47,9	47,4	14,1	22,6	18,6	18,4	11,2	11,8	13,7	94	58	86	0	W 1	W 1	10	3	6	—	⌓, ≡ n, 1.
27	47,2	46,7	46,3	17,4	22,8	17,5	19,2	13,4	14,3	13,7	91	70	92	NW 1	WSW 3	WNW 2	10	9	3	7,0	⌓ n,1; ● a,2,p; K⁰ p.
28	48,2	47,3	48,3	17,6	23,8	18,3	19,9	12,6	12,8	12,3	84	59	79	NNW 3	NW 7	NW 6	2	10	9	1,2	⌓ n, 1; ● n, p.
29	48,2	47,9	47,4	15,4	17,6	15,9	16,3	10,8	11,3	12,9	83	75	96	NNW 7	NNW 3	W 3	10	10	10	6,7	● a, 2, p.
30	47,9	47,5	48,4	16,9	24,4	16,8	19,4	13,1	14,7	12,6	92	65	89	NNE 3	N 1	NNW 3	9	7	8	1,1	⌓ n,1; ● a,2,p; K a.
31	49,2	48,8	49,3	17,1	27,0	20,2	21,4	12,6	10,3	11,4	87	39	65	NW 1	NNW 5	NW 1	0	1	0	—	⌓ n, 1.
Средн. Mittel	748,8	748,3	748,4	17,5	23,4	18,7	19,8	11,6	11,2	11,9	79	54	75	1,7	3,0	1,5	4,2	5,6	4,9	114,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,3	749,1	750,4	18,3	27,2	19,4	21,6	11,8	11,5	13,1	76	43	78	NW 1	NW 5	NW 1	0	3	3	—	
2	51,3	51,4	52,4	18,4	26,2	19,6	21,4	12,8	11,4	14,2	81	59	84	N 5	N 3	NNE 3	1	4	3	8,5	⌓ n, 1; ● p.
3	54,0	53,6	53,5	17,9	27,4	23,0	22,8	14,2	12,5	12,1	93	45	58	0	NNW 1	E 1	0	2	7	—	⌓ n, 1, 3.
4	54,3	53,9	53,5	17,7	27,3	21,2	22,1	11,9	10,3	11,6	79	38	62	NNE 1	E 1	SSE 1	1	1	0	—	
5	54,2	53,9	53,5	16,1	25,3	20,6	20,7	11,5	7,7	8,5	84	32	47	N 1	NE 3	E 3	1	0	0	—	∞, ⌓ n, 1.
6	53,9	53,1	53,1	15,7	25,8	20,6	20,7	9,4	10,6	11,3	70	43	63	0	ENE 2	0	0	0	0	—	∞, ⌓ n, 1.
7	53,4	52,3	51,5	17,3	25,7	21,7	21,6	10,0	9,9	12,5	68	41	65	0	SSE 3	0	0	1	1	—	∞, ⌓ 1.
8	50,5	48,9	46,4	20,0	27,0	22,4	23,1	12,3	11,8	12,7	71	44	63	SSE 4	SE 3	E 5	2	3	10	8,1	
9	43,9	41,7	38,0	18,7	20,7	18,0	19,1	13,7	15,0	14,1	86	83	92	SE 3	S 3	NW 3	10	10	10	26,7	● n, a, p; ⌓ n.
10	35,6	36,3	36,4	14,2	15,7	14,7	14,9	10,7	10,7	11,8	90	81	94	ESE 3	SSW 7	S 1	10	10	10	6,3	● n, a, p, 3.
11	41,2	45,2	47,9	14,0	19,0	15,6	16,2	9,8	8,6	10,3	82	52	78	WSW 7	WSW 7	SSE 1	6	7	3	2,4	
12	45,7	44,9	47,5	16,1	22,5	13,9	17,5	11,9	13,6	11,0	87	67	94	SSE 7	SE 7	0	9	7	2	11,5	● n, p; K p.
13	49,6	49,2	49,8	12,4	20,3	15,8	16,2	10,0	10,6	11,2	94	60	84	SSE 1	SSW 3	0	9	4	2	—	
14	51,3	51,7	52,9	15,8	19,9	15,7	17,1	10,9	11,2	11,2	82	65	84	W 3	WSW 3	0	2	9	4	—	⌓ n, 1.
15	54,2	54,4	53,9	14,9	21,3	17,6	17,9	10,7	10,8	11,4	85	58	76	SSE 1	SW 1	ESE 1	3	8	5	—	⌓ n, 1.
16	52,8	51,3	49,5	15,8	24,1	20,2	20,0	10,5	9,8	13,2	79	44	75	SSE 3	SSE 5	SSE 4	3	4	5	—	⌓ n, 1.
17	54,0	54,6	54,9	14,4	20,8	15,8	17,0	10,0	9,3	10,7	83	51	80	WSW 3	WSW 5	0	2	4	1	—	⌓ n, 1.
18	55,7	55,1	52,5	14,6	21,5	18,7	18,3	9,7	9,4	11,0	78	49	69	0	SW 1	E 6	7	6	10	17,5	< 3.
19	50,2	50,7	50,1	17,9	25,5	20,4	21,3	13,1	11,9	13,0	86	49	73	SSE 3	SSW 3	SSE 1	1	8	5	—	K, ● n.
20	49,6	49,1	48,5	18,5	26,8	22,2	22,5	13,3	14,2	14,1	84	55	71	SSW 1	S 5	SSE 1	10	9	3	2,0	< 3; ● n.
21	48,2	47,7	47,4	18,0	22,5	18,4	19,6	12,6	13,2	9,5	82	65	60	SE 2	SE 5	SSW 2	10	9	0	0,2	● n, 1; K, < n.
22	46,8	47,4	48,2	15,0	15,8	15,4	15,4	8,9	13,1	12,0	70	98	92	0	WSW 2	WSW 4	10	10	5	5,4	⌓ n, 1; ● a, 2.
23	50,9	52,0	53,4	15,5	20,3	15,2	17,0	11,4	8,8	9,2	87	50	71	WSW 3	WNW 7	W 2	10	4	1	—	● n.
24	54,9	54,7	56,4	13,9	20,3	14,5	16,2	8,9	8,6	8,8	76	49	72	WSW 3	W 7	0	0	4	0	—	⌓ n, 1.
25	58,7	59,8	60,5	11,1	20,5	14,2	15,3	8,1	10,1	9,2	82	55	77	NNW 1	E 1	ESE 4	8	7	9	—	⌓ n, 1.
26	60,5	58,7	55,5	11,6	20,1	17,8	16,5	8,6	9,2	9,9	85	53	65	SE 3	ESE 5	SSE 7	10	5	10	1,1	⌓ n, 1.
27	51,1	50,9	48,8	15,8	18,0	18,3	17,4	9,9	12,8	13,8	74	83	88	SSE 5	SE 5	ESE 1	10	10	9	1,9	● n, a, p; K n, p.
28	48,5	49,5	51,1	15,4	19,6	14,8	16,6	11,5	11,6	10,3	88	69	83	SSW 1	SW 5	WSW 4	3	10	9	—	● n, p; < n.
29	53,5	54,9	56,4	9,8	10,7	10,5	10,3	8,2	8,4	7,2	91	89	75	NW 3	NNW 3	NNW 3	10	10	9	0,2	●⁰ a, p.
30	58,1	58,1	58,2	7,7	15,1	13,8	12,2	6,5	8,3	10,0	83	65	86	0	WNW 5	W 2	2	10	10	—	⌓ 1.
31	60,5	60,6	59,9	13,2	20,9	15,6	16,6	9,7	10,0	10,5	87	54	80	0	WSW 5	0	4	2	0	—	⌓ 3.
Средн. Mittel	751,5	751,4	751,4	15,3	21,7	17,6	18,2	10,7	10,8	11,3	82	58	75	2,2	3,9	2,0	5,0	5,8	4,7	91,8	

Казань. 1887. Kasan.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,1	760,5	759,5	12,8	22,4	16,6	17,3	8,9	9,0	10,6	82	45	75	0	W 3	0	1	1	1	—	⌓ n, 1, 3.
2	60,0	59,0	58,0	12,5	22,7	17,0	17,4	9,0	9,6	12,5	85	47	87	0	SSW 1	NNE 1	1	9	10	1,2	⌓² n, 1; ● p.
3	56,5	56,2	56,7	15,1	23,3	17,6	18,7	11,4	11,3	12,0	89	53	80	0	WSW 3	0	7	1	0	—	● n; ⌓ 3.
4	58,1	57,5	55,9	13,9	23,6	16,6	18,0	10,2	10,1	11,4	87	47	81	NW 1	WSW 3	0	8	3	0	—	⌓ n, 1, 3.
5	54,8	54,5	55,0	15,4	23,9	17,5	18,9	10,0	14,2	11,8	77	64	79	0	WSW 1	0	0	4	3	—	⌓² n, 1.
6	55,7	55,3	54,8	13,6	26,4	20,0	20,0	9,4	14,3	12,3	81	57	71	0	SSW 1	SSE 1	0	5	3	—	⌓ n, 1.
7	55,6	55,5	56,2	17,5	28,3	19,9	21,9	10,3	8,6	12,3	69	30	72	SSE 1	SW 7	0	6	6	7	—	
8	58,9	58,7	56,9	15,6	25,2	20,5	20,4	11,2	12,9	12,0	85	55	67	SSE 1	WSW 1	S 1	10	9	5	—	⌓ n, 1; ⊕ a, 2.
9	55,9	55,5	56,7	20,7	28,3	18,5	22,5	8,9	13,3	11,3	50	47	71	WSW 3	WSW 7	WNW 3	0	3	9	—	
10	59,4	58,3	57,8	12,0	18,9	13,8	14,9	7,5	7,2	8,3	72	45	71	W 1	NW 1	NNE 1	9	7	10	—	
11	56,8	55,5	51,5	12,2	17,8	16,4	15,5	7,4	8,0	8,6	70	53	62	ENE 1	SE 5	SE 7	10	10	5	—	
12	49,6	48,7	49,9	16,4	28,3	20,8	21,8	9,4	9,7	11,2	68	34	62	SSE 3	SSW 7	W 1	2	4	7	0,0	●⁰ p.
13	54,2	56,5	59,6	13,6	16,4	12,6	14,2	9,7	8,9	7,8	85	65	72	WNW 1	WSW 5	WNW 3	10	9	9	—	
14	62,6	62,4	62,7	7,3	17,8	10,0	11,7	6,7	8,2	6,9	88	55	75	0	WSW 1	NNE 5	0	0	0	—	⌓² n, 1.
15	63,8	64,0	63,0	5,2	14,8	7,7	9,2	5,6	5,7	5,7	84	46	72	0	NW 3	NNW 1	2	6	0	—	⌓ n, 1.
16	64,6	65,2	66,6	3,4	11,4	5,8	6,9	5,2	4,7	5,1	88	47	75	NE 1	NNE 5	0	0	5	0	—	⌓ 1.
17	66,3	68,1	67,7	1,0	14,3	8,8	8,0	4,6	4,6	6,4	92	38	76	NW 1	ENE 1	0	0	0	0	—	⌓ n, 1; ⊔ n.
18	68,4	67,5	65,5	4,1	15,8	11,2	10,4	5,2	6,0	6,8	85	45	68	0	WSW 3	0	0	0	0	—	⌓ n, 1.
19	63,9	61,4	58,1	5,3	17,6	10,8	11,2	5,6	6,2	6,0	85	41	62	0	SW 1	0	8	1	1	—	⌓ n, 1.
20	55,9	54,4	52,1	7,2	16,0	13,3	12,2	5,4	6,0	6,9	72	45	61	SE 1	SSE 5	S 2	9	10	10	—	
21	50,7	51,1	52,2	13,4	19,5	15,1	16,0	7,2	9,8	11,0	63	58	86	S 5	SSW 5	SSE 1	10	8	1	2,4	
22	52,9	52,8	52,8	13,8	17,5	16,0	15,8	10,5	7,9	10,3	91	53	76	SE 1	S 5	S 2	10	10	7	0,0	K n; ● n, p.
23	54,4	54,1	53,9	12,4	22,9	17,1	17,5	8,3	7,1	6,5	78	34	45	SE 1	S 7	SSE 4	3	3	0	—	
24	54,9	55,4	56,1	11,1	22,7	13,9	15,9	5,1	5,1	7,4	52	25	62	SSE 3	SSW 7	0	1	1	3	—	
25	57,6	57,8	57,3	9,5	17,3	13,7	13,5	6,5	7,2	8,4	74	50	72	0	SSE 5	N 1	9	10	10	—	
26	56,4	56,1	54,2	13,0	18,7	19,1	16,9	5,8	7,0	5,9	52	44	36	ESE 3	SE 2	SE 7	10	10	10	0,2	
27	56,7	56,7	56,8	12,6	22,6	16,7	17,3	8,7	8,1	8,0	81	40	56	SSE 1	SSW 1	SSE 1	1	2	10	0,0	● n.
28	56,6	55,8	54,2	13,0	15,9	12,0	13,6	8,8	9,8	9,4	80	73	91	0	ENE 1	S 1	9	10	9	2,7	● n, a, p.
29	53,7	53,5	53,0	7,6	15,4	11,2	11,4	7,7	6,8	7,8	99	52	79	W 1	WNW 1	SW 3	10	3	9	0,5	● n; ≡ 1.
30	49,8	49,3	50,8	9,0	13,6	8,9	10,5	7,6	6,7	6,6	89	58	77	NE 1	ENE 3	WNW 1	10	8	10	—	● n.
Средн. Mittel	757,5	757,2	756,9	11,3	20,0	14,6	15,3	7,9	8,5	8,9	78	48	71	1,0	3,4	1,6	5,2	5,3	5,0	7,0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751,8	751,9	748,3	5,0	9,1	6,5	6,9	6,0	6,1	6,4	92	71	88	W 3	WSW 1	ESE 5	8	10	10	2,9	⌓ 1; ● p, 3.
2	39,8	35,6	38,1	8,9	10,6	4,0	7,8	8,4	8,9	5,5	99	94	90	S 1	NW 3	NNW 7	10	10	10	8,4	≡² n, 1; ● n, a, p.
3	44,6	46,1	48,0	0,9	1,1	— 0,6	0,5	4,5	3,5	3,2	92	68	73	WNW 1	W 5	WSW 1	10	10	2	0,0	● n; ✱ 1, 2; △ a; Ψ 3.
4	48,9	48,1	45,8	0,2	2,3	1,2	1,2	3,7	3,8	3,6	80	70	72	SE 2	ESE 4	ENE 7	10	8	3	6,4	✱ 1; Ψ 3.
5	40,6	42,4	47,6	— 0,6	1,0	— 0,5	0,0	4,4	4,0	3,5	00	81	79	NNW 2	NW 5	WNW 7	10	10	10	4,5	✱ n, 1, a.
6	50,8	51,4	50,9	— 2,5	2,3	2,2	0,7	3,1	3,9	4,2	81	72	79	WNW 1	S 4	SSE 5	1	1	3	—	ᗜ 3.
7	48,5	47,7	49,2	3,2	5,4	6,8	5,1	4,4	4,9	5,5	76	74	74	SSW 9	SW 9	S 7	10	10	10	—	
8	49,7	49,5	50,0	5,4	7,7	8,1	7,1	5,5	5,9	6,9	82	75	86	SSW 5	S 7	SW 7	10	10	9	0,3	
9	49,0	48,2	47,0	8,6	12,2	10,2	10,3	7,5	7,0	7,3	91	66	78	SSW 7	WSW 13	SSW 7	10	10	3	1,4	● n.
10	47,4	47,5	49,3	5,8	5,1	2,2	4,4	6,5	5,6	5,0	94	86	93	W 1	NNE 1	N 1	10	10	10	0,7	● n, 1, a, p.
11	56,2	59,2	62,6	— 1,5	1,1	— 0,3	— 0,2	2,8	2,5	2,6	68	50	60	N 5	NW 7	WNW 1	9	5	4	0,0	△⁰ a.
12	64,6	63,9	60,7	— 4,6	0,8	— 1,6	— 1,8	3,0	2,3	3,8	93	47	94	0	SE 3	SE 5	3	10	10	1,2	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
13	55,4	56,1	58,4	— 0,6	2,3	2,1	1,3	4,4	5,2	5,2	00	96	98	SSE 5	SW 1	0	10	10	10	0,3	✱ n.
14	54,2	46,1	47,4	1,7	4,6	8,2	4,8	4,9	6,1	5,9	94	97	73	SE 5	SSE 7	SSW 5	10	10	10	8,2	● n, a, p.
15	56,6	60,4	62,2	3,3	8,9	3,2	5,1	4,8	5,0	5,3	83	59	92	WSW 3	SW 3	0	8	3	0	4,0	
16	58,3	52,6	48,5	4,1	5,9	10,8	6,9	5,8	6,6	9,3	95	96	97	ENE 3	SSE 7	SSE 1	10	10	10	3,6	● n, 1, a, p.
17	52,6	54,7	58,3	6,5	7,3	3,3	5,7	6,4	5,7	5,0	88	74	87	WSW 1	WNW 5	NNW 5	10	10	8	—	
18	58,7	53,6	43,8	— 1,0	5,1	6,8	3,6	4,3	4,8	7,0	00	74	94	0	SSE 7	S 4	10	10	10	17,8	≡², ⊔ n, 1; ● p, 3.
19	43,4	46,1	47,8	2,1	3,2	1,1	2,1	4,8	3,5	4,0	89	61	81	WNW 5	WSW 3	S 1	10	10	8	0,1	● n.
20	45,3	46,1	49,0	1,6	6,3	2,6	3,5	4,8	5,4	5,0	93	76	91	SW 4	WSW 3	NNW 1	10	10	10	0,5	● n, 1, p; ▲⁰ p.
21	49,5	48,4	47,6	3,5	6,6	6,8	5,6	5,0	5,4	6,2	85	74	84	SSW 7	SSW 7	SSW 8	10	10	10	0,2	
22	48,4	50,3	52,2	5,2	7,2	3,9	5,4	6,1	5,1	5,3	92	68	87	SSW 1	WSW 3	0	10	6	8	0,1	● n, 1.
23	52,2	51,4	52,3	0,3	0,9	— 0,5	0,2	4,6	4,8	3,9	98	98	88	NNE 1	NNE 3	NNW 4	10	10	10	4,5	●⁰ n; ✱ a, 2, p.
24	56,3	58,5	59,4	— 5,1	0,4	— 1,9	— 2,2	2,7	2,9	3,2	88	62	80	WNW 1	WSW 5	SSW 2	1	6	3	—	
25	61,5	62,7	63,8	— 2,5	1,1	— 1,7	— 1,0	3,5	3,4	3,5	92	66	86	SSW 3	SSW 5	SSW 2	8	7	9	—	ᗜ 3.
26	62,6	61,1	58,2	— 2,8	0,5	— 2,2	— 1,5	3,5	3,5	3,6	94	73	92	SSE 3	S 3	SSE 3	8	7	5	0,1	ᗜ p, 3.
27	53,4	53,4	55,6	0,1	1,7	0,6	0,8	4,5	4,8	4,4	98	93	92	S 3	W 3	WSW 1	10	10	10	1,0	✱ n, 1.
28	56,9	55,4	54,0	— 4,6	— 0,1	0,9	— 1,3	3,0	3,5	4,5	93	78	90	SW 1	SW 3	SW 1	4	10	10	—	✱ p.
29	55,6	56,9	58,6	1,5	3,1	2,5	2,4	4,7	4,9	4,7	93	87	85	W 3	WSW 3	WSW 1	10	10	9	—	●⁰ a.
30	59,6	59,8	59,1	1,1	5,1	1,9	2,7	4,2	4,1	4,3	85	63	82	SSW 3	SSW 1	SSE 1	9	8	10	1,1	Ψ n; ᗜ p.
31	56,3	56,3	58,0	3,1	4,3	4,2	3,9	5,5	5,9	6,1	96	95	98	SSE 7	SSW 3	SSW 1	10	10	10	0,1	● n, 1, a, p, 3.
Средн. Mittel	752,5	752,3	752,6	1,5	4,3	2,9	2,9	4,8	4,8	5,0	90	76	85	3,1	4,4	3,3	8,7	8,7	7,9	67,4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,9	760,8	762,4	2,7	6,5	5,0	4,7	5,5	5,7	6,0	98	80	92	0	SSW 1	NNW 1	10	10	10	0,0	≡ n, 1; ●⁰ a, p.
2	64,3	64,3	62,8	3,7	4,8	3,9	4,1	5,7	5,5	5,2	95	86	85	0	S 3	SSW 3	10	10	10	—	≡ a.
3	60,0	59,3	61,7	4,4	6,1	6,5	5,7	5,8	6,0	6,6	93	86	91	SSW 5	WSW 3	WNW 1	10	9	10	0,0	
4	66,6	68,4	70,6	1,4	4,1	— 1,5	1,3	4,0	3,8	3,7	80	61	90	0	NW 1	0	10	10	2	—	● n; ⋓ p.
5	72,2	72,3	72,2	— 2,5	1,4	0,7	— 0,1	3,4	4,0	4,2	89	78	87	SE 1	SE 4	SSE 2	4	4	10	—	
6	72,4	72,6	71,5	0,6	1,4	— 1,2	0,3	3,9	3,8	4,0	82	74	94	SSW 3	SSW 9	SSE 1	10	10	0	—	
7	69,7	68,9	66,6	— 3,5	2,5	— 1,5	— 0,8	3,1	3,3	3,1	89	60	76	SSE 3	SSW 5	SSE 6	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
8	64,0	60,7	54,4	— 4,6	1,3	— 0,3	— 1,2	2,8	3,8	3,6	88	76	79	SSE 3	SSE 9	SE 13	0	3	3	1,6	⊔ n, 1.
9	46,7	47,5	49,7	0,2	0,7	— 3,5	— 0,9	4,7	4,2	2,8	00	87	80	SW 5	WNW 5	WNW 7	10	10	10	0,3	✱ n, 1, a, p.
10	44,3	42,0	40,6	— 4,2	— 2,7	— 0,2	— 2,4	2,6	3,2	4,1	79	85	90	SW 7	WSW 9	WSW 9	10	10	10	0,1	✱ a, 2, p.
11	43,3	45,7	49,5	— 3,4	— 3,9	— 6,4	— 4,6	3,1	3,1	2,1	87	91	74	WNW 3	WNW 3	WSW 3	10	7	8	0,3	✱ a.
12	51,5	49,3	45,2	—10,7	— 8,2	— 8,7	— 9,2	1,8	2,0	2,2	90	82	94	SSE 1	ENE 1	NNE 3	8	10	2	1,6	✱ p.
13	50,3	51,1	49,1	—15,2	—10,5	—14,2	—13,3	1,2	1,6	1,3	91	80	87	NW 1	ENE 1	0	1	3	0	—	
14	46,4	46,4	51,2	—16,5	— 9,7	— 9,6	—11,9	1,2	1,7	1,9	95	81	87	N 1	WSW 1	WNW 3	9	1	2	—	⊔ 1.
15	55,2	55,7	56,6	—12,1	— 7,7	— 7,2	— 9,0	1,6	2,0	2,1	89	81	81	SSE 3	SSW 5	SSW 7	10	10	10	1,9	✱ 2, p, 3.
16	56,1	54,1	48,6	— 7,6	— 5,6	— 3,9	— 5,7	2,4	2,8	3,3	95	93	95	SSE 3	SSE 3	SSE 7	10	10	10	3,1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
17	39,4	37,4	37,2	— 1,0	— 0,3	—10,4	— 3,9	4,3	4,5	1,7	00	00	86	SSE 7	NW 3	NNW 7	10	10	9	2,4	✱ n, 1, a, p.
18	42,4	46,1	49,5	—15,6	— 9,2	—10,5	—11,8	1,1	1,6	1,7	81	72	86	WNW 7	WNW 3	SSW 1	2	2	10	2,5	
19	46,9	51,5	55,9	— 7,7	— 3,6	— 1,8	— 4,4	2,4	2,9	3,5	95	85	88	0	WNW 3	S 1	10	10	10	—	✱ n.
20	56,0	56,1	57,1	— 2,9	— 3,5	— 5,2	— 3,9	2,9	2,0	1,5	78	58	50	SSW 7	SW 7	SE 9	8	9	2	—	
21	57,4	57,2	57,3	— 2,0	1,3	— 0,8	— 0,5	3,3	4,1	3,8	84	82	88	WSW 9	WSW 3	SSW 2	10	10	10	—	
22	56,0	55,4	55,4	0,2	0,9	— 0,5	0,2	3,7	3,8	4,2	80	77	94	SSW 5	SSW 3	0	10	10	10	1,4	
23	54,7	54,1	51,7	— 1,3	— 1,7	— 2,7	— 1,9	4,1	3,8	3,3	98	94	89	0	SSE 3	SSE 9	10	10	10	2,2	● n; ✱ n, a, p.
24	46,8	45,2	48,3	— 0,1	0,6	— 7,9	— 2,5	4,6	4,6	2,2	00	96	89	S 1	0	N 7	10	10	10	2,6	≡, ∽ 1; ✱ a, p, 3.
25	55,8	59,0	61,6	—17,1	—15,3	—18,9	—17,1	0,9	1,0	0,9	79	72	88	NNE 5	N 3	N 2	2	2	8	—	⋓ p, 3; ⊖ 3.
26	61,4	60,7	58,8	—20,7	—15,4	—13,7	—16,6	0,7	1,1	1,4	86	86	92	SE 1	SSE 3	SSE 3	8	8	10	—	⋓ n; ⊔ n, 1.
27	55,0	53,2	49,9	—17,5	—14,6	— 9,6	—13,9	1,1	1,3	1,9	95	91	91	SSE 2	SSW 5	S 7	7	10	10	0,9	
28	46,2	47,2	47,0	— 1,3	1,6	1,7	0,7	3,8	4,6	4,8	92	89	93	SSW 3	SSW 3	SSW 7	10	9	10	—	✱ n.
29	45,6	46,4	49,7	1,7	2,0	0,2	1,3	4,6	4,4	3,6	90	84	76	SW 7	SW 5	W 9	10	10	8	—	
30	56,1	56,1	55,5	— 5,7	— 0,9	— 0,7	— 2,4	2,5	3,1	3,8	85	71	86	WSW 1	S 7	SSW 7	1	10	10	0,7	✱, △ p.
Средн. Mittel	754,8	754,8	754,9	— 5,3	— 2,6	— 4,1	— 4,0	3,1	3,3	3,2	89	81	86	3,1	3,8	4,6	7,7	7,9	7,5	21,6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751,7	752,4	751,9	— 0,7	1,1	0,8	0,4	4,2	4,7	4,6	96	94	94	SSW 7	SW 7	SW 3	10	10	10	0,7	✱ n, 1, p; ⇸ n; ●⁰ p.
2	54,0	52,9	42,5	— 7,2	— 8,9	— 8,9	— 8,3	2,2	2,0	2,2	87	87	97	WNW 2	S 1	ESE 3	10	10	10	2,7	✱ p, 3.
3	32,8	33,4	34,8	— 0,2	— 2,7	— 2,2	— 1,7	4,5	3,3	3,6	00	87	94	SW 2	WNW 5	WSW 5	10	10	10	0,9	✱ n, 1, a, p, 3.
4	33,5	28,7	32,8	— 3,4	— 2,3	0,3	— 1,8	3,1	3,6	3,5	89	94	74	SW 2	SSE 6	WNW 13	10	10	8	1,5	✱ n, a, 2, p; ●⁰, ↙ p.
5	45,6	46,8	45,3	— 7,6	— 3,0	1,7	— 3,0	2,3	3,0	4,7	92	83	91	WSW 1	SSE 5	SW 5	0	10	10	0,1	↙ n; ✱, △⁰ p; ●⁰ p, 3.
6	56,2	60,6	62,7	— 6,9	— 7,0	—12,5	— 8,8	2,3	2,2	1,6	86	83	96	NNW 3	N 1	0	10	10	0	—	
7	62,0	60,7	61,0	—10,5	— 8,8	—11,6	—10,3	1,9	1,9	1,8	97	85	00	ESE 3	ESE 1	NNE 1	8	4	10	0,1	
8	63,9	66,1	67,5	—15,3	—15,1	—16,9	—15,8	1,3	1,3	1,1	00	96	95	NNW 2	NW 1	WSW 1	0	0	0	—	✱ n; ⊔ 3.
9	68,1	68,8	67,0	—19,7	—15,9	—15,0	—16,9	0,9	1,2	1,3	94	95	91	N 3	SSE 1	SSE 3	1	3	10	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
10	61,8	58,4	53,8	—10,1	— 5,0	— 3,6	— 6,2	1,5	1,8	3,1	70	59	89	SSE 5	SSE 8	SSE 15	10	10	10	—	△⁰ p; ↙ p, 3.
11	45,9	43,9	44,9	0,1	1,5	1,9	1,2	4,5	4,6	4,4	98	91	84	S 13	S 9	SSW 7	10	10	1	4,1	↙ n; ✱ a, 2; ● a, 2, p.
12	49,9	53,5	56,8	— 1,1	— 1,1	— 3,3	— 1,8	3,5	3,3	3,2	82	78	89	SSW 5	S 5	0	10	3	10	—	
13	54,2	50,3	47,0	— 3,9	— 3,6	— 2,1	— 3,2	2,9	3,5	3,9	84	00	00	ENE 1	ENE 5	SE 2	10	10	10	1,4	✱ a, 2, p.
14	43,8	47,4	51,7	— 0,3	— 3,0	— 5,0	— 2,8	3,2	3,0	2,4	72	83	76	S 9	SSW 9	SSW 7	10	10	10	0,6	✱⁰ 2, p.
15	50,0	52,5	58,2	— 3,5	— 7,2	—12,3	— 7,7	3,0	2,1	1,4	87	81	81	SSW 5	WSW 3	W 2	10	9	0	0,2	✱ n, 2, p.
16	62,7	64,6	66,0	—13,4	— 9,6	—12,8	—11,9	1,5	2,0	1,7	96	94	00	WSW 1	SSW 3	0	10	3	0	0,5	
17	65,0	62,4	58,8	—11,0	— 7,7	— 2,4	— 7,0	1,9	2,4	3,5	97	95	92	SSE 2	S 7	S 5	10	10	10	0,5	✱ n, 1, p, 3.
18	57,7	58,2	58,1	— 2,7	— 1,7	— 1,2	— 1,9	3,4	3,6	3,9	92	90	92	SSW 2	SSW 3	S 3	10	10	10	—	
19	57,3	56,7	56,9	— 1,3	— 1,2	— 2,8	— 1,8	3,8	3,9	3,5	92	92	94	SW 2	SSW 5	SE 1	10	10	10	0,0	✱⁰ p.
20	57,2	56,9	55,2	— 5,5	— 7,0	— 8,3	— 6,9	2,9	2,5	2,3	98	94	97	SSE 2	S 5	SE 5	10	10	10	0,2	✱⁰ 3.
21	52,5	49,5	44,0	— 8,3	— 7,3	— 3,0	— 6,2	2,2	2,3	3,7	91	89	00	SSE 7	SE 7	SSE 7	10	10	10	1,3	✱ n, p; ⇸ p.
22	44,3	45,7	37,2	0,8	0,0	1,0	0,6	4,3	3,7	4,9	89	81	00	SW 5	SSW 3	SSE 8	10	10	10	1,4	✱ n, p; ⇸ p.
23	35,5	43,7	51,6	— 9,3	—13,9	—11,8	—11,7	2,0	1,4	1,5	91	91	85	SW 15	W 7	WSW 5	10	8	10	0,3	↙ n, 1; |•| p.
24	54,6	55,0	53,2	—13,9	—15,0	—12,7	—13,9	1,4	1,3	1,6	91	91	92	SSW 2	S 3	SE 1	9	10	10	0,2	✱ n; ⋓ p. [p, 3.
25	48,8	45,0	48,2	— 7,7	3,1	2,0	— 0,9	2,4	4,9	5,3	97	87	00	SE 5	S 7	SSW 2	10	10	10	2,2	✱ n, 1; ∽ a, 2, p; △ a; ● a
26	52,8	53,8	52,8	— 0,6	— 2,8	0,8	— 0,9	4,1	3,3	4,8	92	89	98	0	NNE 1	ENE 2	10	10	10	0,5	✱⁰ n, p.
27	51,8	52,1	51,0	— 3,6	— 2,0	— 1,3	— 2,3	3,2	4,0	4,0	91	00	96	ESE 1	SSE 5	SSE 2	5	10	10	0,5	✱⁰ n, 3; ≡⁰ 2.
28	48,5	47,5	49,2	— 1,8	— 1,2	—10,5	— 4,5	4,0	4,0	1,8	00	96	90	0	0	W 7	10	10	10	1,9	✱ n, a, 2, p, 3.
29	51,3	51,1	46,8	—16,1	—15,6	—10,2	—14,0	1,2	1,2	1,8	95	90	87	WSW 2	SW 1	ESE 3	10	9	10	0,9	✱⁰ p.
30	37,2	33,5	39,5	— 7,6	— 6,6	—14,1	— 9,4	2,5	2,7	1,2	97	97	83	SE 3	0	NNW 1	10	10	10	2,4	✱ n, 1, a, 2, p; ⊖ p.
31	47,0	50,8	55,5	—23,0	—20,3	—25,4	—22,9	0,6	0,7	0,5	84	77	86	0	WNW 2	NW 3	10	8	10	—	
Средн. Mittel	751,5	751,7	751,7	— 6,9	— 6,1	— 6,5	— 6,5	2,7	2,8	2,9	91	89	92	3,6	4,1	3,9	8,8	8,6	8,4	25,1	

1887.

Симбирскъ. — **Ssimbirsk.**

Долгота — Länge: 48° 24′. Широта — Breite: 54° 19′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,6	762,0	763,5	— 5,8	— 7,0	—12,8	— 8,5	—	1,8	1,6	—	68	98	SW 2	SSW 2	0	10	8	10^0	—	
2	65,7	66,1	66,9	—15,9	—13,4	—13,8	—14,4	1,3	1,5	1,5	00	97	98	SSE 1	SE 2	0	3	9	10^0	—	
3	66,4	67,1	68,1	—14,5	— 7,8	— 6,4	— 9,6	1,4	2,2	2,5	00	88	89	SE 1	0	S 4	10	10	10	—	
4	67,0	67,3	65,8	— 9,2	— 7,9	—11,9	— 9,7	2,1	2,3	1,7	94	92	95	SSW 5	SW 6	SW 1	10	7	5	—	←, ⊕ 2, p; ⊽ p, 3.
5	65,3	65,4	64,4	—13,8	—12,2	—13,9	—13,3	1,5	1,7	1,5	95	96	98	SW 2	SW 2	SW 1	3	5	2^0	—	Ш p.
6	65,1	65,8	66,0	—19,1	—14,0	—14,4	—15,8	0,9	1,4	1,4	95	95	96	0	W 1	0	2	2	0	—	← a, 2, p; ⊽ 3.
7	65,9	66,9	65,5	—15,4	—11,2	—14,4	—13,7	1,3	1,8	1,4	96	98	94	W 1	0	0	0	0	0	—	Ш p, 3.
8	64,8	65,2	64,8	—16,2	—11,2	—15,6	—14,3	1,2	1,5	1,2	94	79	92	0	0	0	0	0	0	—	← a, 2, p.
9	64,9	63,5	63,1	—19,7	—14,6	—18,8	—17,7	0,9	1,2	0,9	93	83	94	W 1	W 1	0	0	0	0	—	← a, 2, p.
10	63,3	64,0	66,4	—21,0	—14,9	—17,4	—17,8	0,8	1,2	1,1	93	85	93	0	ENE 1	NE 1	4	1	10^0	—	← 1, a, 2, p; ⊽ 3.
11	70,6	71,9	74,7	—18,5	—18,2	—22,4	—19,7	1,0	0,9	0,7	92	85	90	ENE 1	ENE 3	SE 3	10	1	0	—	Ш 1.
12	77,3	78,6	77,4	—26,0	—20,4	—25,2	—23,9	0,5	0,7	0,5	88	78	82	ESE 2	0	WSW 1	0	0	0	—	⊔ n.
13	74,0	72,3	66,7	—26,4	—21,4	—18,0	—21,9	0,4	1,6	0,8	71	83	70	WSW 3	SW 3	W 8	0	0	5	—	
14	60,7	58,5	54,8	—12,0	— 9,9	—10,0	—10,6	1,1	1,3	1,3	60	61	64	W 10	W 5	WNW 12	10	10	10^0	—	
15	52,7	52,2	50,1	—11,6	—10,4	— 8,2	—10,1	1,7	1,7	2,3	92	82	97	WNW 4	WNW 4	NW 6	10	10	10	0,0	* a, 2.
16	48,0	45,1	42,8	— 5,2	— 5,0	— 7,5	— 5,9	2,8	2,7	2,3	92	87	91	W 10	WSW 6	WNW 8	10	10	10	—	
17	41,0	40,1	41,3	— 4,5	— 2,9	— 4,1	— 3,8	3,1	3,7	3,1	96	00	94	W 8	WNW 3	NW 1	10	10	10^0	0,2	* 1, a, p.
18	43,4	45,9	51,2	— 4,2	— 7,6	—10,6	— 7,5	3,2	2,2	1,8	96	85	92	N 3	E 5	NE 5	10	10	10	1,6	* a, 2, p, 3.
19	56,4	58,4	60,9	—20,8	—23,2	—26,6	—23,5	0,7	0,5	0,4	79	70	74	N 12	NE 10	NE 6	7	2	0	—	⸙, ⇸ n, 1; |·| a, 2, p.
20	62,2	63,3	63,1	—28,6	—25,6	—29,2	—27,8	0,3	0,3	0,3	77	68	76	N 1	N 1	0	0	0	0	—	
21	61,1	58,8	55,3	—30,2	—23,8	—22,9	—25,6	0,3	0,4	0,5	77	68	78	NW 1	W 1	0	1	1	0	—	
22	46,9	42,7	39,1	—25,0	—17,3	—16,6	—19,6	0,5	0,8	0,9	79	71	77	WSW 1	S 6	S 8	0	2	10^0	0,0	
23	32,9	28,2	22,6	—17,6	—12,6	— 9,4	—13,2	0,9	1,4	2,1	80	84	90	E 5	SE 12	ESE 10	10	10	10	4,7	*, ⇸ n, a, p; ⸙ p.
24	22,9	25,1	31,9	—10,2	— 9,3	—14,0	—11,2	1,6	1,4	1,3	77	64	88	WSW 2	S 2	NNE 1	10	7	0	0,0	V 2.
25	39,8	43,9	48,2	—14,0	—10,8	—18,0	—14,3	1,3	1,4	0,9	88	71	86	N 1	0	NW 2	10	8	10	0,7	* n, a.
26	50,1	48,2	44,8	—19,6	—11,4	— 9,4	—13,5	0,8	1,4	1,9	86	75	86	W 3	SSW 1	W 6	9^0	9	10	—	
27	37,3	29,7	24,5	— 6,0	— 3,2	— 2,2	— 3,8	2,6	3,4	3,7	94	93	95	SSW 8	SSW 10	SW 6	10	10	10^0	—	V 2.
28	23,3	26,8	30,9	— 5,8	— 5,2	— 5,2	— 5,4	2,7	2,8	2,6	93	90	84	NW 14	NW 8	NW 4	10	10	10	3,4	⸙, ⇸ n, 1, a, p; * a, 2, p 3
29	37,6	41,4	47,9	—11,6	—10,0	—10,8	—10,8	1,6	1,6	1,6	88	78	82	NNE 8	NNE 4	NE 2	1	5	10	0,3	* n, p, 3.
30	52,6	53,1	52,1	—14,6	—12,8	—11,6	—13,0	1,4	1,4	1,6	96	88	88	0	NW 2	W 2	10	10^0	10	0,2	≡ 1; * 3.
31	53,2	51,5	49,7	—10,0	— 6,8	— 4,8	— 7,2	1,9	2,4	3,1	90	89	99	WSW 1	SSW 1	SSW 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	754,6	754,5	754,3	—15,3	—12,3	—13,7	—13,8	*1,4*	*1,6*	*1,6*	*89*	*82*	*88*	3,6	3,3	3,3	6,1	5,7	6,2	11,1	

Высота — Seehöhe: 138,4 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,6 mm при bei 749,3 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	747,7	*747,2*	*747,9*	— 1,2	0,6	— 0,8	— 0,5	4,1	4,2	4,2	98	87	98	WSW 3	W 4	WNW 2	10	10	10	—	
2	49,8	51,0	48,7	— 1,7	0,0	— 3,3	— 1,7	4,0	4,1	3,2	98	88	88	0	WSW 1	SW 2	10	10	10	—	
3	46,5	45,7	50,7	— 3,8	— 0,9	— 5,8	— 3,5	3,2	3,7	2,1	93	86	72	W 8	W 15	NNW 8	10	10	0	0,7	*, ⸙ a, 2, p; ⇸ 2, p; Ш,
4	53,8	53,3	50,2	— 8,0	— 5,0	— 5,8	— 6,3	1,4	1,4	2,6	55	46	88	NW 15	W 4	N 6	9	1^0	10	0,0	⸙ n, 1. [⊽ p, 3.
5	39,9	36,0	36,1	— 4,2	— 0,4	0,0	— 1,5	3,3	4,0	4,2	98	90	90	WSW 16	WNW 12	WNW 10	10	10	10^0	0,0	⸙ n, 1, a; * n, 1, p.
6	40,8	42,1	39,3	— 6,2	— 3,7	—10,4	— 6,8	2,5	2,6	1,8	90	75	90	NNW 6	WNW 4	0	10	8	8^0	—	⊽ 3.
7	36,9	39,1	43,5	—10,2	— 6,6	— 6,2	— 7,7	1,8	2,0	2,2	90	74	79	NE 1	NE 4	NNW 3	10	8	10	0,6	* 1.
8	51,4	57,3	60,1	— 7,9	—10,8	—13,0	—10,6	2,2	1,5	1,2	89	75	73	NNW 6	NW 4	NNW 3	10	10	10	—	
9	61,7	61,9	60,3	—16,7	—10,8	—13,2	—13,6	1,0	1,4	1,2	83	72	78	NW 5	NW 8	NW 8	10	0	0	—	
10	62,7	63,5	63,0	— 9,6	— 7,6	—11,2	— 9,5	2,0	2,4	1,8	93	95	92	NW 6	WNW 5	WSW 2	10	10	1^0	—	
11	59,8	57,8	54,6	—13,4	— 7,2	—13,0	—11,2	1,5	2,0	1,3	90	77	76	W 5	W 4	NW 2	0	1	0	—	
12	52,1	51,9	53,4	—17,8	—10,8	— 8,9	—12,5	0,9	1,5	2,1	85	80	90	WSW 1	WSW 3	NW 2	9	10	10^0	0,0	*⁰ 3.
13	54,6	53,0	48,8	—18,8	—15,6	—12,0	—15,5	0,9	1,0	1,5	87	78	84	NNW 1	WNW 1	SW 2	1	9	10	0,0	
14	42,7	41,4	42,7	—13,6	— 8,4	—13,8	—11,9	1,4	1,5	1,3	89	62	87	S 1	SSW 1	0	10	6	5	0,2	* n.
15	54,1	54,1	60,4	—17,0	—14,6	—17,6	—16,4	1,0	1,0	1,0	86	67	89	NNE 2	NNE 4	NNE 3	10	6	0	—	
16	65,9	68,2	68,2	—26,6	—19,6	—23,8	—23,3	0,4	0,7	0,5	86	73	82	0	NW 2	NW 2	0	0	0	—	← a, 2, p.
17	68,3	67,7	66,4	—21,6	— 8,6	—10,6	—13,6	0,7	1,8	1,8	83	78	89	WNW 3	W 10	NW 2	1^0	0	0	—	
18	65,6	65,7	64,5	— 7,9	— 4,2	—10,4	— 7,5	2,3	2,1	1,7	94	64	82	W 4	W 4	0	1	0	0	—	
19	63,4	63,3	60,6	—17,8	— 9,6	— 8,4	—11,9	1,0	1,4	1,4	90	66	59	NW 3	W 1	0	2	0	0	—	
20	58,3	57,6	55,8	—10,2	— 1,3	—10,0	— 7,2	1,5	1,9	1,6	74	47	77	NE 1	ESE 1	NE 1	0	0	0	—	
21	56,4	57,9	57,8	—14,6	— 6,6	—13,8	—11,7	1,3	1,5	1,3	92	55	84	0	0	0	0	0	0	—	
22	60,7	61,6	61,3	—20,6	— 7,8	—13,2	—13,9	0,8	1,4	1,3	90	53	79	NW 1	0	0	0	0	0	—	
23	61,9	61,9	60,6	—17,4	— 9,0	—13,8	—13,4	1,1	1,3	1,3	92	58	87	0	ESE 2	0	0	1	2^0	—	
24	59,8	57,2	55,7	—19,0	—10,0	— 7,6	—12,2	0,9	1,2	1,6	89	59	65	0	0	N 2	8^0	8	10	—	
25	53,5	52,2	53,0	— 8,6	— 5,4	— 7,2	— 7,1	1,8	2,1	2,0	78	68	77	0	NW 3	NNW 2	10	1	0	—	
26	53,4	52,9	50,3	— 8,6	— 4,4	— 6,3	— 6,4	1,8	2,0	1,9	78	62	70	WNW 4	WNW 2	W 4	4	9	10	—	
27	47,6	49,6	52,6	— 5,6	— 3,4	—10,2	— 6,4	2,8	3,0	1,4	94	85	66	W 4	NW 4	WNW 3	10	10	0	0,0	
28	46,0	40,0	35,8	—11,0	— 7,8	— 4,0	— 7,6	1,3	2,4	3,4	69	97	00	SW 6	SW 2	SW 6	10	10	10	4,8	* n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	754,1	*754,0*	*753,7*	—12,1	— 7,1	— 9,8	— 9,7	1,7	2,0	1,9	87	72	82	3,6	3,8	2,7	6,3	5,3	4,5	6,3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733,6	732,0	733,8	— 1,2	3,3	— 1,1	0,3	4,0	3,9	3,6	96	66	84	NW 2	E 1	W 1	10	9	10	0,0	✱ n; ∨ 2.
2	30,5	26,4	21,3	— 1,4	0,6	— 2,9	— 1,2	3,7	3,9	3,4	90	82	90	SW 1	S 2	SSE 4	10	10	10	0,1	✱ a, p, 3.
3	19,8	20,1	21,7	— 3,6	2,0	— 4,2	— 1,9	3,4	3,6	3,1	97	68	93	SE 1	N 1	NW 2	10	10	10	3,8	✱ n, 1, a, 2, p.
4	25,9	29,3	33,2	— 6,4	— 4,8	— 8,2	— 6,5	2,6	2,5	2,2	92	79	90	NW 3	WNW 4	NW 1	10^0	10	9	0,0	
5	33,7	34,1	34,9	— 9,0	— 5,6	— 9,6	— 8,1	2,0	1,7	1,5	91	58	70	NW 1	NNW 2	0	10	5	10	6,2	✱ n, 1,a,2,p,3; ⇸p, 3.
6	33,4	33,7	35,9	—11,8	— 6,3	— 9,4	— 9,2	1,6	2,0	2,0	90	73	90	NNE 1	ENE 2	NE 3	10	10	10^0	0,9	✱ n, 1, a, 3.
7	39,8	42,1	39,7	—12,7	— 7,6	—17,2	—12,5	1,5	1,5	1,0	87	62	88	N 4	NW 3	NW 1	5	6	0	—	
8	28,7	25,7	27,2	—12,3	— 8,2	—10,8	—10,4	1,5	1,8	1,7	88	75	89	SSE 5	ESE 6	NNE 4	10	10	10	0,0	✱ 1, p.
9	33,0	36,2	36,5	—15,2	— 8,6	— 8,8	—10,9	1,2	1,7	1,9	87	73	83	NW 10	NW 10	W 10	0	9	10	—	
10	34,0	30,6	32,8	— 4,2	1,6	— 1,0	— 1,2	3,2	3,5	3,9	95	68	90	WSW 3	WSW 3	W 8	10	2	10	0,0	✱ 1, a.
11	37,9	35,2	31,8	— 7,8	— 1,9	0,6	— 3,0	1,9	3,4	4,7	76	85	97	0	ESE 2	SSW 6	9	10	10	0,0	✱ a, p, 3; ● p.
12	41,7	43,4	47,6	—12,2	— 6,0	—11,8	—10,0	1,3	1,8	1,1	73	60	63	WNW 12	WSW 12	W 3	0	0	10^0	—	↙ n.
13	48,2	47,2	43,1	— 7,8	— 1,7	— 3,8	— 4,4	2,0	1,9	2,7	80	45	80	SSW 8	SSW 6	S 10	10	10^0	0	—	
14	34,7	39,6	38,8	— 1,1	0,7	— 8,6	— 3,0	4,0	4,2	1,8	93	84	75	SE 15	SW 14	NW 12	10	10	0	0,0	↙ n, 1; ✱ a, 2, p.
15	47,1	50,9	53,5	—16,8	— 8,4	—15,6	—13,6	0,9	1,5	1,1	80	60	82	NW 1	WSW 3	NW 1	0	0	0	—	
16	58,2	61,0	61,7	—16,8	— 7,6	—13,0	—12,5	0,9	1,2	1,2	81	46	71	0	0	0	10^0	10	0	—	
17	63,8	63,1	65.0	—16,8	— 8,0	—13,6	—12,8	1,0	1,1	1,1	84	45	67	NNE 1	NNE 1	0	0	0	0	—	
18	66,0	66,0	65.0	—17,2	— 6,6	—12,6	—12,1	0,8	1,3	1,0	76	47	60	NE 3	E 1	SE 2	1	0	0	—	
19	61,7	59,6	52,7	—17,2	— 8,6	—10,4	—12,1	0,8	1,2	1,4	73	51	70	E 2	SE 4	SE 8	6	10	10	0,0	✱, ⇸ p, 3.
20	47,7	47,0	46,4	—10,2	— 3,8	— 5,6	— 6,5	1,9	2,4	2,5	94	68	85	SSE 2	SSW 3	SW 4	10	9	10	2,8	✱ n, 1, a, p, 3.
21	50,7	53,7	58,8	—12,6	— 6,4	— 8,8	— 9,3	1,4	1,8	1,5	85	65	67	WNW 1	WNW 3	NNW 1	1	7	10	1,9	✱ p.
22	59,0	58,8	58,6	—20,4	— 7,8	—14,2	—14,1	0,8	1,4	1,2	85	56	81	NNW 1	W 2	0	0	0	0	—	
23	62,9	60,8	58,8	—18,8	— 4,8	— 6,4	—10,0	0,9	1,7	2,1	89	52	73	W 1	0	SSW 1	10	6	10	0,0	✱^{0} 1, a.
24	50,9	46,8	43,6	— 8,2	— 2,7	— 7,1	— 6,0	2,2	2,3	2,4	90	61	93	NNE 3	N 5	N 4	6	10	10	8,0	✱ p, 3.
25	40,6	42,7	44,3	— 5,4	— 2,4	— 4,4	— 4,1	2,8	2,1	2,7	92	54	84	WNW 1	0	NW 1	10	3	10	—	✱ 1, a.
26	48,1	50,6	52,7	— 9,2	0,4	— 7,4	— 5,4	1,9	2,8	2,3	84	58	91	0	WNW 1	0	0	0	0	—	
27	54,7	55,4	57,2	— 9,8	— 2,8	— 6,8	— 6,5	2,0	1,8	1,9	95	46	70	0	SSE 1	SE 2	1	1	9^0	—	
28	56,5	56,1	52,5	— 4,8	— 2,8	— 7,4	— 5,0	2,9	2,3	2,4	89	62	94	SE 1	ESE 3	SE 4	10	10	10	19,5	✱ 1, a, 2, p, 3.
29	43,6	42,0	44,0	— 2,8	0,8	— 2,8	— 1,6	3,7	4,1	3,1	99	83	82	ESE 8	SE 5	WNW 4	10	10	10	6,8	✱ n, 1, a, 2, p.
30	46,4	47,4	47,9	— 4,4	— 0,8	— 2,8	— 2,7	2,3	2,6	3,1	72	59	83	WNW 2	WNW 1	0	10	3	10	—	
31	46,9	47,7	49,7	— 2,7	— 0,4	— 2,4	— 1,8	2,8	2,6	3,2	77	59	83	NW 1	NW 3	NW 2	10	10	9	—	
Средн. Mittel	744,5	744,7	744,9	— 9,7	— 3,7	— 7,7	— 7,0	2,1	2,3	2,2	86	63	81	3,0	3,4	3,2	6,7	6,5	7,0	50,0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,0	753,1	751,5	— 4,0	4,4	— 0,8	— 0,1	2,9	2,9	2,6	85	47	59	0	SE 5	SE 4	3	9	10	0,5	✱ p.
2	48,0	47,7	46,9	— 1,6	5,4	— 0,4	1,1	3,8	4,5	4,5	95	67	00	ESE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	3,2	✱ 1, a.
3	43,3	45,0	48,5	0,4	3,0	— 1,8	0,5	4,4	4,3	3,4	92	76	79	0	WNW 2	0	10	1	0	1,1	✱ 1, a.
4	48,7	46,5	47,8	— 6,8	7,6	0,0	0,3	2,5	3,8	4,0	88	48	87	0	W 1	SSE 4	0	4	10^0	—	
5	44,5	44,7	46,4	1,0	3,9	— 0,2	1,6	4,7	5,2	4,1	96	85	90	SSE 1	SSW 1	WSW 2	10	9	1	0,0	✱^{0} 1, a.
6	48,4	49,1	50,6	— 0,4	6,4	1,8	2,6	4,3	4,9	4,5	96	68	85	SW 2	SW 12	WSW 5	10	4^0	0	4,5	✱ 1, a, 2,
7	51,5	50,6	49,9	1,4	6,7	2,8	3,6	4,5	5,2	4,8	89	71	86	WSW 1	SW 2	0	0	0	10^0	—	
8	45,9	43,2	39,2	1,8	6,5	2,2	3,5	4,5	4,0	4,2	85	55	79	E 1	E 1	0	10	10	10	7,5	● p.
9	33,0	30,8	31,1	1,0	5,5	1,6	2,7	4,9	3,0	5,0	00	45	96	0	SSW 1	WSW 5	10	10	10	0,8	≡, ● n.
10	28,8	36,0	42,5	0,2	3,5	1,3	1,7	4,7	3,8	3,8	00	65	76	WSW 6	WNW 8	WNW 2	10	10	10	4,9	✱ n, 1, a.
11	44,9	46,1	48,8	— 0,5	2,4	— 1,3	0,2	3,7	4,1	3,6	85	75	86	W 1	WNW 3	NW 1	9	8	1	—	
12	50,5	50,7	49,3	— 2,8	4,0	0,2	0,5	2,7	3,3	3,6	72	55	78	WNW 1	WSW 6	WSW 4	0	0	0	—	
13	49,7	48,3	48,2	1,6	9,4	3,5	4,8	4,6	6,0	5,4	89	69	92	W 2	W 1	0	0	0	0	—	
14	48,5	48,6	51,4	2,6	11,6	4,9	6,4	5,1	5,1	5,5	93	49	84	WSW 2	WSW 2	0	0	0	0	—	
15	52,9	51,9	51,6	4,0	13,3	5,6	7,6	4,5	5,3	6,0	73	46	88	W 2	SSW 1	0	1	5	5	0,0	
16	51.0	52,2	52,0	4,6	6,4	5,2	5,4	6,1	6,6	6,0	97	91	90	E 1	SSW 2	ESE 1	10	10	9	6,5	● n, 1, a, 2, p.
17	53,1	52,5	52,8	2,8	11,0	6,0	6,6	5,6	5,4	5,9	00	55	85	0	W 1	0	0	4	0	—	≡^{2} n.
18	52,0	51,5	49,7	4,0	13,7	7,4	8,4	5,8	7,4	6,6	95	63	86	0	SSW 1	0	2	4	0	—	
19	47,6	46,2	45,5	4,2	14,3	7,2	8,6	5,6	6,6	5,4	90	54	72	SE 1	SSE 4	ESE 2	7	5	3^0	—	
20	43,7	40,9	40,7	6,8	13,4	5,4	8,5	5,7	6,2	6,3	77	54	94	E 1	SE 3	WNW 1	0	10	10	4,5	● p, 3.
21	41,3	42,4	43,4	2,4	8,8	5,0	5,4	4,7	4,9	4,2	85	58	64	WNW 1	NW 1	0	9^0	9	3	—	
22	44,1	44,0	44,1	3,0	14,5	7,8	8,4	5,1	6,2	6,1	90	51	78	NW 1	WSW 2	SW 1	4	8	1	—	
23	48,1	49,7	49,9	0,0	2,0	— 0,4	0,5	3,9	2,5	4,1	85	48	92	WNW 6	W 6	WNW 2	5	10	6	0,0	
24	49,4	49,8	51,7	0,4	1,0	— 0,4	0,3	4,0	4,0	4,1	85	81	92	W 2	WNW 2	0	8	8	5	2,2	✱ n, a.
25	53,4	53,9	55,9	0,9	8,2	4,4	4,5	4,1	3,6	4,3	84	44	68	NNW 3	NNW 5	NNW 1	0	9	5^0	—	
26	54,0	54,5	54,3	5,0	9,0	5,2	6,4	5,9	4,6	5,2	90	53	78	NNW 1	NE 2	NW 1	10	5	10	0,3	● a.
27	55,1	55,8	55,9	5,6	10,6	6,1	7,4	4,7	4,2	5,0	69	41	72	NNW 1	N 1	NW 1	4	2	2	—	
28	52,0	51,3	53,7	3,2	9,7	1,6	4,8	4,7	4,4	3,6	81	48	71	W 1	WNW 6	NNW 1	10	10	1^0	0,2	●^{0} 2, p.
29	55,7	56,0	56,0	0,4	5,8	1,8	2,7	3,7	2,4	2,5	78	34	48	N 1	NNE 3	NNE 1	1	1	1^0	—	⊔ 1, a.
30	56,1	55,3	54,6	1,6	14,1	7,0	7,6	3,6	5,0	5,8	71	42	77	WSW 1	WNW 2	W 1	0	1	0	—	
Средн. Mittel	748,2	748,3	748,8	1,4	7,9	3,0	4,1	4,5	4,6	4,7	87	58	81	1,4	2,9	1,4	5,1	5,9	4,4	36,2	

1887.

Симбирскъ. **Май. — Mai.** Ssimbirsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,1	753,9	753,1	9,2	15,1	8,0	10,8	4,8	5,8	6,2	56	46	78	WSW 5	SW 8	W 1	8	9	0	—	
2	53,8	51,6	49,1	6,5	18,0	11,3	11,9	5,0	4,8	5,5	70	31	55	WSW 1	SW 2	WNW 1	0	1	4	—	
3	47,5	46,2	46,3	7,2	10,7	7,8	8,6	6,1	6,2	5,3	80	64	67	W 1	WNW 1	NNW 1	10	10	9	0,9	● a.
4	47,6	49,0	50,4	5,4	7,4	5,4	6,1	5,0	5,7	5,5	75	74	82	WNW 3	W 3	NNW 1	10	9	1	1,1	● a.
5	52,2	51,1	48,0	4,8	17,1	11,5	11,1	5,0	5,9	6,0	78	40	59	NW 1	0	SE 3	4	3	10	—	
6	43,3	44,5	44,7	10,5	15,3	10,1	12,0	8,9	9,6	7,2	94	74	78	SSW 1	W 6	WNW 1	10	4	2	2,5	● 1, a.
7	43,0	37,6	33,4	10,2	9,4	5,1	8,2	7,2	7,2	5,3	76	82	82	W 1	SE 4	W 16	9^0	10	10	7,9	● 1, p.
8	38,6	40,3	41,1	4,5	7,4	5,2	5,7	4,3	4,1	4,6	68	53	69	WSW 16	WSW 14	WSW 7	3	9	10^0	0,0	
9	39,8	42,3	45,9	3,3	5,6	4,8	4,6	5,0	5,1	5,4	87	75	84	WNW 10	W 10	WNW 10	10	10	10	2,5	● n, a, p.
10	50,2	52,5	53,5	4,8	9,0	7,2	7,0	5,6	5,6	6,1	87	66	80	WNW 2	WNW 1	E 1	8	10	8	—	
11	56,0	56,2	55,6	5,9	16,0	10,5	10,8	5,6	6,3	6,1	81	46	64	0	SE 2	0	1	2	4	—	
12	55,6	53,1	51,6	10,5	14,7	13,5	12,9	6,8	6,6	7,3	71	52	63	ESE 1	ESE 3	SE 2	10	10	10	—	
13	50,2	47,3	46,4	13,1	21,4	16,9	17,1	7,5	8,2	8,8	67	43	62	SE 2	SE 5	SE 1	8	8	10	—	
14	49,0	50,2	54,3	15,4	25,5	13,5	18,1	10,0	9,8	9,3	77	41	81	WSW 1	SSW 3	W 3	1	8	0	—	
15	57,1	58,1	54,9	12,5	20,4	14,5	15,8	8,6	8,0	7,9	81	45	64	0	ESE 1	0	1	3	1	—	< n; ⌓ 1, a.
16	55,1	52,9	51,9	13,9	21,0	14,5	16,5	8,4	10,2	9,5	71	55	77	WNW 2	0	SSW 1	3	5	9	9,4	⌓ 1; ●² 2; ⛈ a, p.
17	52,8	50,6	50,0	13,3	23,2	15,9	17,5	9,4	10,6	10,2	83	50	76	0	WNW 1	0	0	7	1	4,0	● a, p.
18	52,2	55,1	55,0	12,7	13,9	9,0	11,9	8,0	5,2	5,2	74	44	61	NNE 3	N 3	NE 2	7	1	0	—	
19	59,8	57,7	56,2	9,4	17,5	11,1	12,7	5,2	5,9	5,0	59	40	51	NNE 1	SSE 1	0	0	0	0	—	⌓ a.
20	57,0	56,8	55,7	11,7	22,9	14,5	16,4	6,5	6,8	7,4	63	33	60	WSW 1	SSW 1	SSE 1	0	0	0	—	
21	57,4	56,4	54,1	13,7	24,2	15,9	17,9	6,7	8,5	8,8	57	38	64	0	W 1	0	0	0	5^0	—	⌓ 1.
22	54,5	52,7	53,1	17,4	24,8	18,3	20,2	9,6	9,8	9,3	65	42	60	SE 1	SE 2	SSE 1	10	9	10	—	
23	53,8	53,4	53,9	19,8	30,1	20,2	23,4	8,4	10,2	11,9	49	32	67	WSW 3	WSW 4	0	10	0	1	—	
24	56,6	56,2	56,5	17,1	28,6	22,2	22,6	9,2	13,5	10,9	63	47	55	0	NE 2	NNE 3	7	2	8	19,0	●, ▲, ⛈ p.
25	57,5	57,2	57,3	20,0	29,2	19,5	22,9	11,0	13,8	13,3	63	46	80	0	WNW 2	0	2	4	7^0	—	⌓ n, 1, a.
26	56,3	54,9	53,8	17,5	28,8	17,0	21,1	11,5	11,2	13,2	77	38	92	E 1	E 1	WNW 1	0	2	5	10,5	●, ⛈ p.
27	53,8	52,6	51,5	20,3	30,0	21,2	23,8	12,1	10,9	11,7	68	35	63	NW 3	WNW 1	NNE 1	7	2	2	3,2	●, ⛈ p.
28	52,1	48,9	48,7	19,6	30,0	20,0	23,2	12,7	11,2	9,9	75	36	57	W 2	N 1	0	0	4	10	—	< p.
29	48,9	48,1	48,3	18,5	28,3	20,8	22,5	11,6	10,3	10,0	73	36	54	WSW 2	WSW 3	0	9	2	10	1,8	●, ⛈ p.
30	48,6	48,2	45,2	19,5	30,9	22,4	24,3	12,6	8,4	9,9	75	26	50	WSW 2	SW 4	0	2	4	1^0	—	
31	43,0	41,3	38,7	19,5	28,0	20,0	22,5	11,0	10,8	11,1	65	39	64	S 1	SSE 5	W 3	4	7	9	—	
Средн. Mittel	751,5	750,9	750,3	12,5	20,1	13,8	15,5	8,0	8,3	8,2	72	48	68	2,2	3,1	2,0	5,0	5,0	5,4	62,8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	739,1	740,3	741,9	15,7	17,7	12,3	15,2	10,9	8,3	7,8	82	56	73	WSW 6	WSW 6	WNW 3	8	9	9	—	
2	43,3	39,9	39,7	10,3	14,9	9,0	11,4	7,8	6,7	7,6	83	53	89	WSW 6	WSW 5	SW 3	9	5	4	—	
3	40,8	39,5	41,3	10,1	9,7	6,0	8,6	7,9	6,8	5,3	86	75	76	WSW 5	W 14	W 8	10	10	9	—	
4	45,1	46,1	46,8	4,7	13,6	7,3	8,5	4,7	4,4	5,8	73	38	76	W 10	NW 10	NNW 4	10	5	7	—	
5	49,9	49,9	50,4	5,2	11,6	6,6	7,8	5,0	3,4	3,7	75	34	51	WNW 3	NW 3	0	0	4	0	—	
6	50,3	48,7	46,1	9,2	18,5	12,7	13,5	5,3	5,1	4,5	61	32	41	WSW 3	W 6	SW 2	0	1	0	—	
7	46,6	47,3	47,0	14,0	22,8	14,9	17,2	8,0	7,7	10,5	67	38	84	SW 4	WSW 3	0	3	4	9	—	
8	48,6	49,2	50,6	14,5	21,6	15,1	17,1	10,5	9,5	10,7	86	50	84	0	SE 1	SSE 1	10	9	10	1,7	●, ⌒ p.
9	49,0	49,0	47,3	16,5	23,6	15,5	18,5	11,5	12,6	11,0	82	58	84	SSE 1	SE 2	SSW 1	10	9	8	4,9	⛈, ●, ⌒ p.
10	47,2	46,1	45,6	16,9	21,8	15,6	18,1	11,7	11,2	12,3	82	58	93	SSW 1	SSW 1	SSW 1	2	7	2	—	⛈ a.
11	46,0	44,8	44,8	17,1	26,6	17,9	20,5	12,0	11,5	12,1	83	45	79	WSW 2	SSE 3	0	0	6	9	—	⛈ p.
12	45,3	45,0	45,2	19,4	28,0	21,4	22,9	13,3	10,3	9,8	79	37	52	S 1	SSE 2	NE 1	8	7	10	—	
13	42,8	42,4	45,1	20,4	28,4	16,7	21,8	13,0	10,6	12,0	73	37	84	E 1	S 4	W 3	4	8	7	—	
14	48,6	49,0	48,8	12,5	17,4	13,5	14,5	6,8	6,2	6,9	63	42	60	WNW 6	NW 4	SSW 1	7	8	3	—	
15	47,3	46,2	44,9	14,3	21,6	17,9	17,9	8,4	9,0	9,0	70	47	59	0	SSW 5	S 2	10	10	5	—	
16	43,1	40,8	36,0	19,0	25,4	22,4	22,3	11,7	10,7	10,2	72	45	51	SE 1	SE 4	ENE 3	3	9	9	11,5	●, ⛈ p.
17	37,6	41,6	46,0	15,1	17,7	14,9	15,9	11,8	9,0	8,7	92	60	69	SSW 2	WSW 4	WSW 3	10	9	4	—	
18	49,8	50,7	51,0	14,1	23,2	18,3	18,5	9,7	9,3	9,3	81	44	60	WSW 1	WSW 2	0	0	4	1	—	
19	51,6	51,6	51,6	16,5	26,2	19,1	20,6	10,1	11,0	10,8	72	44	65	WSW 1	W 2	0	1	4	1	—	
20	51,9	51,4	51,6	20,4	27,7	19,8	22,6	12,5	10,4	10,5	70	38	61	WNW 1	WNW 1	0	1	4	1	—	
21	49,8	48,6	48,7	19,8	28,8	19,3	22,6	12,4	11,9	11,5	72	41	69	SE 3	SSE 3	SE 1	3	4	3	—	⌓ n.
22	44,9	45,5	44,7	19,5	29,3	21,9	23,6	11,7	12,9	14,6	70	42	75	E 1	E 2	0	3	7	9	—	⛈ p.
23	44,5	44,4	45,2	18,5	25,1	20,9	21,5	11,7	11,2	11,1	74	48	61	NW 3	NW 4	NW 1	2	1	3	—	
24	43,8	42,2	42,1	17,3	17,9	17,0	17,4	11,2	13,1	13,2	76	86	92	NW 1	E 1	SSW 2	1	10	10	3,6	⛈, ●, ⌒ p.
25	39,7	37,1	36,9	18,9	19,0	15,9	17,9	14,0	13,7	10,7	87	84	80	SE 2	NW 1	SW 1	7	10	2	—	
26	36,8	38,2	41,0	15,0	19,0	12,1	15,4	10,5	9,1	8,6	83	56	83	WSW 4	WNW 4	0	8	8	2	—	
27	41,2	41,9	42,2	15,1	24,8	18,1	19,3	9,4	9,7	9,5	73	42	62	S 4	SSW 10	W 2	5	6	8	0,0	
28	44,9	47,4	49,7	11,1	12,8	10,5	11,5	7,3	6,3	7,4	74	57	79	WNW 5	WNW 5	WNW 1	10	9	1	6,1	● n, 1, a.
29	50,4	51,0	50,8	13,6	18,0	11,1	14,2	7,0	6,6	7,1	60	42	72	WNW 3	W 2	NNW 1	3	5	4	3,1	● p.
30	49,5	48,1	45,0	11,5	18,0	11,7	13,7	8,4	8,7	9,5	83	57	94	WNW 2	WSW 1	WSW 2	9	10	10	10,5	● a, p.
Средн. Mittel	745,6	745,5	745,6	14,9	21,0	15,2	17,0	9,9	9,2	9,4	76	50	72	2,8	3,8	1,6	5,2	6,7	5,3	41,4	

1887.

Симбирскъ. **Іюль. — Juli.** Ssimbirsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,1	741,3	741,2	12,1	18,5	15,1	15,2	9,6	10,9	11,5	93	69	90	SW 2	WSW 3	0	10	10	10	6,5	● n.
2	41,2	41,3	42,6	14,1	20,8	14,9	16,6	11,0	8,0	7,9	93	44	63	NW 2	NNW 4	NNW 2	9	3	7	6,4	● n, p.
3	43,8	44,4	44,5	13,2	21,8	17,9	17,6	9,3	8,4	10,1	83	43	66	NNW 3	NNW 4	NNW 1	9	3	1	0,0	● n.
4	43,9	42,5	42,7	18,7	27,8	18,3	21,6	11,6	12,1	13,0	72	43	83	NW 1	WNW 4	NW 2	0	4	3	1,6	⌓ 1, a; K, ● p.
5	45,8	46,7	46,9	14,3	20,0	16,7	17,0	9,1	8,1	8,4	75	47	59	NW 4	NW 6	NNW 1	3	4	0	—	
6	48,6	47,0	47,1	16,6	25,2	19,5	20,4	10,2	11,1	14,1	72	47	84	NW 1	NW 1	0	10	6	2	—	
7	48,9	48,7	49,5	18,0	28,2	21,6	22,6	12,1	12,5	12,5	79	44	66	0	NNE 2	NNE 1	0	3	3	—	
8	50,3	48,9	48,1	19,1	28,8	21,2	23,0	12,8	12,2	10,5	78	42	56	E 1	SSE 3	0	1	1	2	—	
9	47,2	46,2	44,9	20,3	29,1	20,3	23,2	12,9	13,7	13,0	73	46	74	NNE 2	SSE 3	E 1	3	4	7	—	
10	43,6	43,4	42,6	19,1	20,2	17,9	19,1	13,3	15,1	14,0	81	86	92	ESE 1	0	SE 2	10	10	9	0,0	● 2, p.
11	46,2	43,8	42,5	18,3	15,1	12,1	15,2	13,2	11,7	9,9	84	91	95	NNW 2	WNW 4	W 7	7	10	10	24,5	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	41,5	41,0	40,8	12,2	15,5	15,5	14,4	9,4	10,3	11,3	90	79	86	NNW 3	NNW 5	WNW 2	10	10	10	2,0	● n, 1; a.
13	39,9	40,3	40,0	14,2	18,8	17,1	16,7	11,5	13,0	13,5	96	81	93	W 1	0	W 1	10	10	10	0,0	●⁰ 1.
14	40,3	38,4	39,7	15,7	26,5	15,3	19,2	13,1	11,7	12,0	99	46	92	W 1	WNW 1	0	10⁰	7	3	—	⌓ 1, a.
15	40,5	40,7	41,4	18,0	24,4	18,3	20,2	12,0	11,4	13,0	78	50	83	NNE 2	N 4	N 1	1	2	5	—	
16	40,8	40,8	42,5	18,2	22,8	16,3	19,1	11,8	8,5	10,5	75	41	76	N 4	N 8	N 6	1	8	9	0,0	
17	42,7	42,9	45,8	17,7	22,7	17,7	19,4	11,6	9,3	7,0	77	45	47	NE 5	ENE 3	0	9	9	0	4,5	● n.
18	47,1	47,3	48,0	19,4	22,8	17,9	20,0	9,9	9,4	8,5	59	46	56	NNE 1	NE 2	NE 1	3	7	2	—	
19	48,9	49,5	48,7	16,7	25,8	20,4	21,0	10,7	8,4	11,4	75	35	64	0	NNE 1	N 1	0	1	1	—	
20	48,1	47,1	45,9	19,3	30,1	22,7	24,0	11,5	12,4	14,1	69	39	69	N 1	N 1	N 1	0	3	1	—	
21	45,7	43,6	43,2	18,7	21,8	17,3	19,3	13,2	15,3	13,3	83	79	91	NW 1	NW 1	W 1	1	10	10	6,0	●, K a, p.
22	42,2	41,5	41,0	19,3	24,3	19,1	20,9	14,0	12,5	12,7	84	55	77	W 2	W 4	WNW 2	1	3	7	0,0	
23	38,6	37,3	38,4	17,7	20,7	17,1	18,5	13,1	14,0	12,6	87	78	87	WNW 1	SW 6	WSW 1	10	10	1	0,0	● n, 1, a; ⌓, K 1, a; ↙ a
24	38,2	37,6	37,0	13,7	20,0	15,5	16,4	10,7	11,8	11,3	93	68	86	WSW 1	E 4	NNE 2	9	10	9	2,0	● n, p; K p.
25	38,1	39,6	41,0	13,9	20,0	17,7	17,2	10,1	11,4	10,8	86	66	71	NW 2	N 4	NNW 1	5	9	2	—	⌓ 3.
26	43,0	43,5	44,0	17,6	22,0	17,7	19,1	12,7	12,8	13,1	85	65	87	NW 2	W 3	W 1	6	9	8	4,1	⌓ n; ● p.
27	42,6	42,5	43,1	15,7	22,0	16,5	18,1	12,3	13,5	13,5	92	69	97	W 2	NW 8	NNW 1	10	7	10	26,5	●², K p, 3.
28	42,7	42,7	41,7	16,7	21,4	18,7	18,9	12,8	14,5	11,9	91	77	74	NW 4	NW 6	NW 4	5	9	8	1,1	● 2, p.
29	43,6	42,6	42,8	15,9	22,8	14,9	17,9	11,2	11,2	11,1	83	54	88	NW 8	NW 6	N 1	7	2	3	—	
30	42,4	41,9	42,2	17,8	23,0	17,7	19,5	12,6	12,5	12,6	83	60	84	NNW 2	NNW 2	N 2	10	3	2	0,1	● n.
31	43,4	43,7	44,0	15,9	26,3	21,5	21,2	12,1	10,8	8,7	90	43	46	NW 2	N 3	N 2	3	4	2	—	
Средн. Mittel	743,6	743,2	743,3	16,7	22,9	17,8	19,1	11,7	11,5	11,5	83	57	77	2,1	3,4	1,5	5,6	6,2	5,1	85,3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,0	743,4	744,8	18,1	27,8	20,6	22,2	11,8	12,4	10,9	76	44	60	WNW 2	N 5	NNW 3	0	2	3	—	
2	45,2	44,7	45,0	17,2	26,2	20,7	21,4	11,1	12,6	11,4	76	50	63	N 1	N 6	N 2	8	2	8	—	
3	47,9	47,5	47,6	20,6	27,1	22,0	23,2	14,2	11,9	10,5	79	45	54	NE 3	N 4	NNE 1	1	4	0	—	
4	48,3	47,2	47,6	19,5	28,9	20,0	22,8	13,2	9,6	8,8	79	33	51	NNE 2	E 1	NNE 1	0	1	0	—	
5	48,1	47,8	47,8	17,1	26,6	19,8	21,2	9,7	11,5	11,4	67	45	66	ENE 1	NNE 1	N 1	0	0	0	—	
6	48,5	47,6	48,2	16,4	26,4	20,4	21,1	11,0	9,0	10,3	79	36	57	N 1	N 1	0	0	0	0	—	⌓ 1, a.
7	48,0	46,9	46,3	16,0	27,9	17,9	20,6	11,2	11,1	9,8	83	40	64	0	NE 1	0	0	2	2	—	⌓ 1, a.
8	44,5	42,5	42,0	18,5	28,8	17,5	21,6	13,5	12,2	13,7	85	42	92	SE 1	ESE 2	S 2	8	9	10	10,5	●, K p.
9	39,1	35,7	33,4	18,1	20,4	13,7	17,4	14,7	15,7	11,4	95	88	98	0	ESE 1	WNW 6	10	10	10	27,6	● p, 3.
10	32,2	32,1	32,9	11,3	16,3	12,1	13,2	9,1	11,5	9,8	92	83	94	SSW 1	SW 4	W 3	10	10	2	6,6	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	38,8	41,9	43,3	12,9	20,6	16,2	16,6	8,9	7,4	11,4	81	42	83	WSW 6	W 6	0	0	4	2	0,0	
12	40,5	39,4	42,9	16,1	24,3	12,5	17,6	12,2	14,9	10,7	89	66	99	SE 3	S 4	0	9	5	0	6,4	● n, 2; ↙ p.
13	44,2	44,4	44,9	11,8	20,6	15,5	16,0	9,8	12,5	11,6	96	70	88	0	SSW 1	0	6	4	9	0,0	< n; K, ● p.
14	46,6	47,1	48,1	14,3	20,3	14,3	16,3	10,8	10,0	10,6	90	56	88	W 1	WNW 4	WNW 1	9	8	1	—	
15	48,7	49,6	48,7	14,6	21,4	16,1	17,4	11,0	9,2	11,7	89	49	86	W 1	0	SSE 1	2	8	1	—	⌓ 1. a.
16	47,4	46,1	45,3	15,0	26,0	18,3	19,8	10,8	12,6	11,7	85	50	75	0	SSE 4	WSW 4	4	4	5	—	⌓ 1, a.
17	49,6	50,0	50,0	13,5	21,4	15,5	16,8	10,1	10,1	9,6	88	54	74	NW 1	W 1	W 1	0	2	1	—	⌓ 1, a.
18	50,4	49,5	46,7	10,7	24,4	18,9	18,0	8,0	12,7	12,9	84	56	80	0	W 1	SSE 1	7	4	4	0,0	K p.
19	45,0	45,9	44,5	17,3	28,4	19,5	21,7	12,3	10,6	12,6	84	37	75	0	SSW 1	SW 1	1	3⁰	1⁰	0,0	●, < n.
20	44,5	44,2	43,6	19,8	29,2	20,8	23,3	13,3	12,9	11,9	78	43	66	SW 1	S 1	SSE 1	6	4	4	—	
21	43,0	42,1	43,4	17,5	26,2	17,1	20,3	14,0	13,7	7,1	94	55	49	0	SSW 2	SSW 3	7	2	0	—	
22	43,4	43,3	44,3	12,4	18,3	14,7	15,1	8,9	10,4	10,7	85	66	86	SW 2	WSW 8	W 2	1	9	2	—	
23	47,7	48,8	49,5	14,8	20,7	14,9	16,8	10,6	7,7	7,4	85	43	59	W 5	W 5	0	2	4	2	—	
24	50,3	50,5	50,8	9,9	22,6	15,8	16,1	8,1	7,6	7,0	89	38	53	WNW 1	W 5	0	1	6	0	—	⌓ 1, a.
25	53,4	53,9	54,2	9,0	22,4	15,3	15,6	7,5	8,6	10,6	88	43	82	0	0	E 3	2⁰	7	2	—	⌓ 1, a.
26	54,6	52,7	49,4	12,7	22,5	18,1	17,8	9,8	10,3	8,6	90	51	56	E 1	SE 3	SE 5	3	3	10⁰	—	
27	46,0	47,2	44,1	17,2	19,4	19,1	18,6	8,9	11,8	12,5	61	70	76	SSE 3	SSE 1	0	10	10	9	0,0	● 2, p; < p, 3.
28	45,3	45,0	46,5	14,1	22,1	13,9	16,7	10,5	10,5	10,9	88	54	93	SW 4	W 3	NW 3	8	9	1	—	
29	48,2	49,4	50,9	11,8	11,9	10,2	11,3	9,7	7,4	8,1	95	72	87	N 2	NNW 6	NW 2	10	10	10	—	
30	52,7	53,7	53,9	7,4	18,0	13,5	13,0	6,8	6,3	8,9	89	41	77	NW 2	NW 4	NW 1	0	4	10	—	
31	55,0	56,6	56,0	11,7	22,0	13,9	15,9	8,9	8,0	8,5	87	41	72	WNW 4	WNW 3	0	7	0	0	—	
Средн. Mittel	746,5	746,3	746,3	14,8	23,2	16,7	18,2	10,7	10,7	10,4	85	52	74	1,6	2,9	1,5	4,3	4,8	3,5	51,1	

1887.

Симбирскъ. — Ssimbirsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,1	756,0	755,7	11,0	19,9	16,3	15,7	8,7	14,3	11,5	88	83	83	W 1	WSW 2	0	1	5	0	—	⌓ n.
2	54,5	53,5	52,3	14,7	23,7	16,1	18,2	8,8	12,0	10,6	71	56	78	WSW 1	0	SW 3	8	8	10	—	⌓ n.
3	51,6	51,1	51,5	15,3	23,9	16,3	18,5	10,8	11,9	11,3	84	54	82	NE 2	N 2	0	10	10	0	—	
4	53,0	52,4	51,9	10,9	25,8	17,7	18,1	7,8	11,9	10,5	81	48	69	NNW 1	NNW 1	0	3	4	0	—	⌓ n.
5	50,6	50,1	49,6	12,1	27,2	19,5	19,6	8,9	11,8	12,0	85	44	71	W 1	W 1	0	0	2	2	—	⌓ a.
6	52,5	50,7	50,5	14,6	27,0	18,5	20,0	9,9	11,8	10,7	81	44	68	WSW 1	SSW 1	0	2	4	0	—	
7	51,5	52,0	52,3	15,2	30,7	19,5	21,8	9,4	8,2	8,8	73	25	52	W 1	SW 4	0	0	4	1	—	
8	54,0	54,6	53,6	14,6	30,5	21,2	22,1	8,6	9,6	8,6	70	30	46	WSW 1	W 5	W 1	3	9^0	1	—	
9	52,8	53,5	52,0	16,0	30,7	21,8	22,8	9,2	11,8	12,9	67	33	67	WSW 2	WSW 8	W 1	0	4	3	—	
10	54,1	53,1	52,7	13,9	14,9	11,6	13,5	8,2	8,2	8,2	71	65	81	N 2	N 1	0	9	10	9	—	
11	50,6	48,6	46,6	10,7	23,2	16,7	16,9	8,0	8,8	10,8	84	41	76	ENE 1	SE 1	W 2	2	0	1	—	
12	45,2	44,6	45,0	18,0	30,1	19,5	22,5	10,9	9,4	10,3	71	30	61	0	SSW 5	0	2	3	0	—	
13	49,7	51,2	55,3	12,8	16,1	13,9	14,3	9,5	9,7	8,5	87	71	72	WNW 3	NW 2	W 2	8	10	8	—	
14	56,9	57,2	56,5	9,4	18,1	11,9	13,1	8,0	7,8	8,1	91	51	79	0	NNE 3	NE 1	4	0	0	—	⌓ n.
15	57,3	56,9	57,3	8,1	15,6	10,6	11,4	6,6	6,1	9,4	82	47	99	NE 4	NNE 4	NW 2	1^0	1^0	1	—	
16	57,9	58,9	60,1	6,2	12,7	5,6	8,2	5,6	5,0	5,0	79	45	74	N 3	NNE 3	0	0	3	0	—	
17	62,6	63,1	62,4	4,1	12,6	5,7	7,5	5,0	5,1	5,7	82	47	83	0	N 3	0	0	0	0	—	
18	63,3	62,6	60,7	— 0,8	16,8	8,3	8,1	3,7	5,5	5,4	85	39	66	0	NW 1	0	0	1^0	0	—	⊔ n, 1.
19	59,1	57,6	53,3	2,6	20,8	10,9	11,4	4,4	6,2	5,9	79	34	61	0	WNW 2	0	3	2	0	—	
20	53,2	49,1	47,1	8,5	17,9	14,9	13,8	7,2	8,2	7,9	87	54	63	0	S 3	0	10	9	10	—	
21	45,3	46,7	46,8	13,6	19,2	16,5	16,4	8,5	11,7	12,4	73	71	88	SE 3	SSW 3	0	8	10	1^0	—	
22	47,7	48,0	48,3	13,9	19,6	16,5	16,7	8,0	8,9	9,8	68	52	70	SSE 3	SSE 4	S 4	9	10	10	0,0	● p.
23	49,0	48,1	47,6	15,3	23,8	14,7	17,9	8,3	8,5	8,3	64	38	67	SSE 3	SSE 5	SSE 4	1	0	0	—	
24	48,5	49,7	50,2	9,0	23,2	13,3	15,2	6,1	6,2	7,4	71	29	65	SE 2	SSE 5	SSE 2	1	4	7^0	—	
25	51,6	52,1	50,8	8,2	16,1	14,9	13,1	6,5	8,2	8,2	81	60	65	0	E 1	ENE 3	9^0	10	10	—	
26	50,1	49,4	49,5	13,1	16,1	14,3	14,5	6,8	6,8	8,0	61	51	66	E 1	E 3	0	10	10	10	0,0	● p, 3.
27	51,5	51,1	51,1	12,6	21,6	13,9	16,0	9,3	9,8	9,1	87	51	77	0	E 2	0	7	6	10	0,0	$●^0$ p, 3.
28	50,9	50,9	48,6	9,7	13,9	11,5	11,7	8,4	10,2	9,7	94	87	97	WSW 1	0	0	10	10	8	—	
29	48,6	48,4	47,0	4,4	13,8	8,6	8,9	6,0	8,1	8,1	97	69	98	WNW 1	0	0	1	10	10	7,1	● p, 3.
30	40,7	42,7	44,9	9,7	11,3	7,8	9,6	8,9	8,4	6,6	99	84	83	NNE 3	N 5	NNW 2	10	10	1	27,9	● n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	752,4	752,1	751,7	10,9	20,6	14,3	15,3	7,9	9,0	9,0	80	51	74	1,4	2,7	0,9	4,4	5,6	3,8	35,0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,7	746,2	741,8	2,6	11,7	7,8	7,4	5,3	6,6	7,5	96	64	94	WNW 1	W 1	0	1	10	10	0,0	● p, 3.
2	34,3	30,7	33,6	11,0	10,1	9,9	10,3	9,3	8,5	8,5	95	92	94	SSW 1	WNW 2	NNW 3	10	10	10	0,0	● n, a, 2.
3	39,5	40,9	42,2	2,9	3,2	2,4	2,8	5,3	4,8	4,7	94	83	85	NW 8	WNW 1	0	10	10	5	—	
4	42,5	40,7	35,7	— 0,3	7,2	3,4	3,4	4,4	5,0	5,1	98	66	87	0	SE 2	E 8	1	9	10	—	● p, 3.
5	33,4	37,3	42,3	— 0,4	0,8	0,2	0,2	4,5	4,3	4,1	00	89	89	NNE 2	NW 4	NW 1	10	10	10	—	●, ✱ n.
6	45,9	46,7	47,2	— 4,1	3,8	0,6	0,1	3,2	4,1	4,2	95	69	89	NW 1	W 2	WNW 1	0	0	1^0	—	⊔ 1, a.
7	45,7	45,1	46,0	2,1	9,2	4,6	5,3	4,2	5,5	5,5	78	63	87	SSW 5	SW 12	SW 6	10	9	9^0	6,7	● a, p.
8	46,0	46,1	45,8	4,3	8,8	7,9	7,0	5,3	5,8	7,3	85	68	92	SSW 5	SSW 4	SW 3	10	10	10	15,6	● n, 1, a, 2, p.
9	45,3	44,5	44,1	8,2	15,7	9,9	11,3	7,4	7,5	7,2	92	56	79	SSW 3	WSW 10	SSW 6	10	8	3	0,0	
10	41,9	41,6	43,3	8,8	6,7	1,2	5,6	8,2	7,0	4,3	98	96	85	SW 2	NW 3	NW 5	10	10	0	11,2	● n, 1, a, 2, p.
11	50,2	54,2	57,2	— 1,4	0,6	— 3,4	— 1,4	2,9	2,7	3,1	69	55	87	NNW 8	NW 2	0	1	4	0	—	
12	58,4	56,9	53,6	— 5,0	1,0	— 1,0	— 1,7	3,1	2,8	4,0	00	56	93	0	SE 4	SE 4	7	10	10	—	
13	49,6	51,2	53,1	0,4	4,0	3,0	2,5	4,6	5,3	5,6	98	87	98	SSE 2	WNW 1	W 1	10	10	10	7,7	● a, p.
14	46,7	40,9	44,4	1,6	11,2	10,2	7,7	5,0	9,7	8,0	96	98	86	SE 6	SSE 8	SW 2	10	10	10	13,8	● a, p, 3.
15	52,7	55,8	56,7	3,0	8,6	4,8	5,5	4,9	5,7	5,6	87	68	87	W 6	NW 1	0	7	5^0	10	—	
16	49,9	46,3	45,0	5,1	10,6	13,9	9,9	6,3	8,8	10,9	95	93	93	SE 6	SSE 2	S 1	10	10	10	—	
17	48,4	50,3	52,9	8,2	10,3	4,0	7,5	7,2	6,9	5,3	89	73	87	WNW 6	WNW 6	NW 1	10	10	2	—	
18	52,3	46,7	38,3	— 0,2	7,9	9,7	5,8	4,4	5,9	8,6	96	73	96	NW 1	SSE 6	S 4	1	10	8	0,0	● p.
19	38,2	41,5	42,9	5,4	3,8	— 0,8	2,8	6,4	4,0	4,1	95	67	94	WNW 5	NW 3	0	10	8	0	0,0	● n, 1.
20	41,1	41,8	44,4	0,6	5,0	3,2	2,9	4,4	5,3	5,4	92	81	93	SW 4	WSW 3	0	10	10	10	0,0	● 2, p.
21	45,2	44,3	44,2	3,1	8,0	6,2	5,8	4,6	6,0	6,4	81	75	90	SSW 3	WNW 6	SSE 6	8	10	10	—	
22	43,4	45,3	46,5	6,6	9,4	2,9	6,3	7,0	6,0	5,2	98	69	93	SSW 3	WSW 2	0	10	5	10^0	0,0	
23	44,8	41,1	46,0	1,8	0,3	— 1,4	0,2	5,2	4,6	4,0	00	98	96	N 1	N 4	NW 4	10	10	10	29,0	● n, 1, a; ✱ a, 2, p.
24	51,2	54,2	55,1	— 7,4	— 2,0	— 7,0	— 5,5	2,3	3,5	2,3	93	90	86	NW 2	WNW 3	WSW 1	10	0	0	—	
25	57,4	58,7	58,7	— 7,0	— 0,8	— 2,4	— 3,4	2,3	3,5	3,4	89	81	88	0	SSW 1	0	0	1^0	10	—	
26	55,2	54,5	52,5	— 2,4	0,9	— 1,0	— 0,8	3,7	3,9	4,0	96	79	94	S 1	SE 1	SSE 2	10	9	10	—	
27	48,3	48,1	50,4	0,2	1,5	0,2	0,6	4,5	4,6	4,2	96	91	90	SSW 4	WNW 5	NW 2	10	10	10	—	
28	51,9	50,5	49,8	— 6,3	0,8	0,2	— 1,8	2,6	3,3	4,2	93	78	90	WNW 2	SW 1	WSW 1	1	4	10	—	
29	51,1	52,5	54,0	0,6	2,8	1,1	1,5	4,5	4,8	4,8	93	86	96	WNW 1	W 1	WSW 2	10	10	10	—	
30	55,6	55,1	53,5	— 1,6	4,1	2,6	1,7	3,9	4,5	4,8	96	74	85	WNW 1	SW 1	SSW 1	1	10	9	—	
31	51,8	51,2	52,4	2,8	4,2	4,0	3,7	5,2	5,0	6,1	93	80	00	SSE 2	SSE 3	0	10	10	10	3,0	● 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	747,2	747,1	747,5	1,4	5,5	3,1	3,3	4,9	5,4	5,4	93	77	90	3,0	3,4	2,1	7,4	8,1	7,6	87,0	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,3	754,6	754,6	4,0	5,2	4,2	4,5	6,1	6,4	6,1	00	97	98	0	NE 2	NNE 1	10	10	10	—	
2	58,5	59,0	58,3	3,2	5,2	3,9	4,1	5,6	6,2	5,6	97	94	92	0	WNW 1	0	10	10	10	—	
3	56,8	55,5	56,5	3,7	7,0	5,8	5,5	5,8	6,4	6,5	97	85	94	SW 2	WSW 2	WNW 4	10	10	10	—	
4	59,9	62,1	64,2	4,4	4,2	1,3	3,3	4,6	4,1	4,1	74	66	82	NE 2	NNW 1	0	10	10	10	—	
5	65,8	66,5	66,9	0,9	2,4	0,3	1,2	4,2	4,1	3,8	85	75	81	NNE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	—	
6	67,3	67,5	65,9	—0,4	4,2	—2,0	0,6	3,8	4,4	3,1	85	71	80	SSW 1	SW 1	SSE 1	10	1^0	0	—	
7	65,0	63,8	61,6	—4,7	2,8	—2,4	—1,4	3,0	3,3	2,9	94	59	76	S 1	SE 2	SSE 1	1^0	0	0	—	
8	58,5	55,8	49,3	—5,2	4,4	1,4	0,2	2,8	3,7	3,0	95	59	59	SSE 1	SE 1	SSE 4	3	8	10	0,0	
9	42,6	43,4	45,8	0,2	0,4	—3,6	—1,0	4,5	3,7	2,6	96	78	77	SW 3	NW 8	NW 3	10	9	10	2,3	●^{0}, △, ✱ n.
10	40,8	38,7	38,1	—4,4	—2,0	—1,4	—2,6	2,6	2,6	3,5	79	66	85	W 3	W 6	NW 8	10	10	10	—	
11	37,6	40,8	44,5	—0,8	—2,4	—10,8	—4,7	4,2	2,9	1,7	97	75	90	WSW 3	NW 3	NW 1	10	10	10	0,0	
12	44,6	39,1	36,8	—9,2	—6,4	—8,4	—8,0	2,1	2,6	2,2	93	92	91	0	E 2	N 6	10	10	10	3,6	✱ n, a.
13	43,0	43,5	41,2	—11,4	—8,0	—12,0	—10,5	1,5	1,8	1,6	80	73	91	N 3	NE 1	0	2	2	9^0	6,3	✱ n, 1, a.
14	39,4	40,5	45,8	—10,9	—10,3	—11,0	—10,7	1,8	1,6	1,6	94	81	83	0	NW 2	NW 2	10	3	2	—	
15	50,6	52,0	52,4	—14,0	—6,6	—9,7	—10,1	1,3	1,8	1,4	89	66	66	WSW 2	SSW 1	SSW 2	10	9	4	—	⊔^{2} 1, a.
16	49,6	47,6	41,8	—6,4	—3,4	—2,2	—4,0	2,5	3,0	3,8	89	86	98	S 2	S 1	SE 3	10	10	10	10,3	✱ a, 2, p, 3.
17	33,9	31,8	29,7	—1,4	1,0	—9,0	—3,1	4,1	4,7	2,0	99	95	87	SSE 3	S 1	N 16	10	10	10	0,0	✱, a, 2, p; ⇸, ↙ p.
18	37,4	41,9	44,5	—11,2	—8,4	—10,6	—10,1	1,5	1,8	1,6	79	77	83	NW 12	WNW 4	0	10	8	10	7,4	✱^{2}, ⇸^{2}, ↙ n.
19	42,4	46,5	52,0	—3,8	0,8	0,6	—0,8	3,1	4,4	4,8	91	91	00	W 4	E 3	N 2	10	10	10	—	
20	53,0	53,4	54,0	—5,4	—2,0	—6,6	—4,7	2,4	1,9	1,9	79	51	70	SW 12	SW 2	SW 3	5	7	0	—	
21	53,4	53,5	52,7	—7,4	—1,0	—0,2	—2,9	2,2	3,4	3,1	86	80	68	SSW 2	SW 2	SSW 2	10	10^0	10	0,0	✱ p.
22	51,4	50,5	49,9	—7,3	—1,4	—3,8	—4,2	2,4	2,8	2,6	92	68	77	0	WSW 1	W 1	1	9	9	—	
23	49,1	48,2	46,3	—4,8	0,8	—2,2	—2,1	2,5	3,6	3,8	79	73	99	WSW 1	SW 1	0	10	9	10	0,0	● p, 3.
24	40,1	37,9	40,7	0,2	0,8	—5,0	—1,3	4,4	4,7	2,7	97	96	88	SSE 1	SSE 1	NW 8	10	10	10	1,4	✱ p, 3.
25	48,0	51,5	55,2	—13,4	—14,0	—18,2	—15,2	1,3	1,1	0,8	81	71	80	NW 3	N 1	0	1	0	1	—	
26	54,8	54,1	52,5	—20,0	—15,4	—14,2	—16,5	0,7	1,0	1,3	83	73	87	0	NW 1	0	5	9	10	—	
27	49,3	47,5	45,4	—16,0	—10,2	—8,4	—11,5	1,1	1,8	2,2	86	90	90	SW 1	SSW 3	SW 1	9	10	10	2,2	✱ 2, p.
28	43,0	44,3	44,1	—1,8	1,1	1,2	0,2	3,8	4,6	4,7	96	92	95	SW 3	SW 2	SW 4	10	10	10	—	
29	42,6	43,4	46,3	1,6	1,6	0,2	1,1	4,7	4,7	4,2	91	91	90	SW 6	W 8	W 8	10	10	1	—	
30	51,7	52,6	51,6	—2,1	—1,2	—4,4	—2,6	2,5	3,4	3,1	89	80	96	WSW 1	SSW 3	SSW 14	10	0	0	—	
Средн. Mittel	749,4	749,6	749,6	—4,8	—1,7	—4,2	—3,6	3,1	3,4	3,1	89	78	85	2,5	2,3	3,2	8,2	7,8	7,5	33,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	748,8	749,0	747,9	—2,0	2,8	1,0	0,6	3,7	4,6	4,6	95	81	93	SW 8	SSW 3	WSW 2	10	10	10	—	
2	48,0	47,0	36,3	—2,0	—6,2	—0,6	—2,9	3,4	2,5	4,4	87	90	00	NNW 1	N 1	0	10	10	10	0,0	✱ p, 3.
3	28,1	30,8	31,9	0,0	—1,2	—2,2	—1,1	4,2	3,4	3,5	91	81	90	W 12	W 16	W 8	10	5	10^0	2,2	✱ p, 3.
4	28,1	24,9	29,8	—2,2	1,8	2,8	0,8	3,7	5,0	4,7	97	95	82	SSW 4	W 16	WNW 20	10	10	7	0,0	✱ 1, a.
5	41,4	42,8	42,1	—4,0	1,4	0,6	—0,7	2,9	4,5	4,8	86	89	00	NW 1	SW 3	WNW 2	0	10	10	3,0	●^{0}, ✱ p.
6	49,7	53,6	55,2	—4,8	—5,5	—8,2	—6,2	2,5	2,3	2,2	80	77	90	N 6	E 1	E 2	10	10	10^0	—	
7	53,8	53,1	53,4	—8,6	—5,7	—7,6	—7,3	2,1	2,4	2,3	91	81	92	ENE 1	ESE 1	0	10	9	10	0,1	✱ p, 3.
8	57,2	60,0	61,9	—11,4	—14,0	—19,4	—14,9	1,7	1,3	0,8	91	83	88	0	NNW 1	0	9	0	0	2,7	✱ n.
9	61,8	62,8	61,2	*—16,0*	—13,0	—15,7	*—14,9*	1,1	1,4	1,2	86	88	89	NW 2	0	SE 3	4^0	6^0	0	—	⊕ p.
10	56,5	53,2	48,9	—6,5	—8,2	—3,2	—6,0	1,9	1,4	3,2	68	56	90	SSE 4	SSE 7	SSE 6	10	10	10	—	
11	42,2	39,7	41,9	1,6	3,2	1,4	2,1	4,8	5,5	4,0	93	96	81	S 6	SSW 7	0	10	10	1	—	
12	46,9	49,4	50,1	—3,7	—1,0	—2,6	—2,4	3,1	3,4	4,8	92	81	86	SW 2	SSW 1	0	0	1^0	10	0,0	
13	45,1	41,6	41,0	—3,2	—1,7	0,2	—1,6	3,4	3,8	4,5	97	94	96	E 4	SE 3	SSW 2	10	10	10	2,4	✱ n, a.
14	40,5	45,5	48,2	—1,8	—4,1	—6,4	—4,1	2,9	2,2	2,1	74	66	76	SW 16	SSW 6	SW 4	10	1	0	—	
15	45,7	49,3	54,5	—4,9	—7,4	—11,6	—8,0	3,0	2,0	1,6	95	78	89	SSW 8	W 6	WNW 8	9	9	0	0,2	✱^{0} a, 2, p.
16	59,1	60,1	60,5	—12,2	—10,4	—10,6	—11,1	1,5	1,7	1,6	91	87	83	NW 1	W 2	0	10	10	10	—	
17	58,9	57,6	54,8	—8,0	—3,4	—3,6	—5,0	2,2	3,1	2,9	91	89	85	SE 1	WSW 1	SSW 5	10	10	10	—	
18	53,3	53,2	53,1	—3,6	—1,8	—1,8	—2,4	3,3	3,6	3,7	94	90	92	SSW 4	SSW 1	SSW 2	10	10	10	—	
19	52,0	51,9	51,7	—2,8	—1,1	—4,6	—2,8	3,5	3,7	2,9	95	87	91	SSE 2	0	0	10	10	10	—	
20	51,1	50,3	48,7	—8,4	—6,0	—7,2	—7,2	2,2	2,4	2,5	94	85	95	SE 1	S 1	S 1	10	9	10	2,2	✱ p.
21	46,4	43,5	37,9	—7,0	—5,0	—1,4	—4,5	2,5	2,8	3,8	94	91	92	SE 5	S 6	S 4	10	10	8	4,6	✱ p.
22	40,5	40,6	30,7	—0,9	0,6	1,3	0,3	4,0	3,7	3,6	93	77	71	SSW 5	S 1	SSW 16	10	10	10	13,0	✱ a, p.
23	35,1	42,0	47,7	—10,1	—12,2	—13,9	—12,1	1,7	1,4	1,2	82	76	78	W 16	W 8	WNW 4	10	1^0	2	—	
24	48,9	47,7	44,4	—13,6	—9,0	—8,0	—10,2	1,4	2,0	2,4	87	87	96	SW 1	ESE 1	SE 3	10	10	10	2,6	✱ a, 2, p.
25	41,7	41,4	43,5	—1,4	3,8	1,8	1,4	4,1	4,8	5,1	00	81	96	SE 1	S 2	S 2	10	10	10	0,6	≡^{2} 1, a; ● 1, a, p.
26	46,2	46,4	45,2	1,0	2,4	—0,4	1,0	4,7	5,3	4,5	96	96	00	0	ENE 2	ESE 4	10	10	10^0	2,9	≡ 1, a, p; ● p.
27	45,0	46,2	44,9	—1,1	0,1	—1,8	—0,9	4,2	4,5	3,9	99	98	98	SE 1	SE 1	0	10	7	0	—	
28	42,6	43,7	44,9	—0,6	—8,9	—12,0	—7,2	4,4	2,0	1,5	00	88	86	0	WNW 16	WNW 18	10	10	10^0	9,0	✱, ⇸ a, 2.
29	46,8	46,1	39,4	—12,2	—10,2	—7,8	—10,1	1,4	1,6	1,7	77	80	70	WNW 2	SW 1	SE 3	0	10	10	0,1	✱^{0} a, 2.
30	29,4	28,1	34,0	—7,0	—4,4	—11,0	—7,5	2,4	3,0	1,6	93	91	81	SE 1	W 1	NNW 3	10	10	10	10,1	✱ n, 2, p.
31	41,0	44,7	48,4	—19,1	—18,8	—19,4	—19,1	0,7	0,8	0,7	78	76	77	NW 1	NW 1	0	10	9	10^0	—	
Средн. Mittel	746,2	746,7	746,3	—5,7	—4,6	—5,5	—5,3	2,9	3,0	3,0	90	84	88	3,8	3,8	3,9	8,8	8,3	7,7	55,7	

1887.

Уральское лѣсничество. Январь. — Januar. Uralsk (Forstei).

Долгота — Länge: 50° 55′. **Широта — Breite: 51° 43′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,9	768,3	769,5	—18,4	—11,4	—12,6	—14,1	0,9	1,4	1,3	87	75	77	0	0	SE 6	3	3	7	—	
2	71,2	71,3	72,7	—17,6	—11,6	—15,1	—14,8	1,0	1,3	1,1	87	73	84	0	0	E 4	9	7	8	—	
3	73,7	74,6	75,0	—15,6	—11,8	—13,6	—13,7	1,1	1,5	1,4	86	84	90	SE 2	SE 6	0	7	5	3	—	
4	74,7	74,3	73,1	—12,8	—11,1	—15,4	—13,1	1,6	1,8	1,3	94	96	93	0	0	0	10	5	0	—	≡, ⊔ n.
5	71,2	69,8	69,3	—18,1	—12,6	—14,6	—15,1	1,0	1,6	1,3	93	95	93	0	0	0	5	3	2	—	
6	68,7	68,8	70,4	—14,6	— 9,4	—12,8	—12,3	1,4	2,1	1,6	95	93	94	0	0	0	0	2	0	—	
7	71,3	70,9	70,8	—15,6	— 7,6	—14,1	—12,4	1,2	2,5	1,4	92	98	92	0	0	0	3	0	0	—	
8	70,5	69,6	69,8	—18,6	—12,4	—17,1	—16,0	1,0	1,3	0,9	92	77	80	0	0	0	0	0	0	—	
9	69,5	68,0	68,1	—20,4	—12,6	—16,1	—16,4	0,7	1,3	1,1	82	77	90	0	0	0	0	0	0	—	
10	68,0	67,5	69,1	—18,6	—12,4	—16,1	—15,7	0,9	1,4	1,1	90	82	85	0	0	0	0	3	0	—	
11	71,6	74,1	79,4	—18,6	—15,4	—21,1	—18,4	0,8	1,0	0,6	86	78	75	0	SE 8	E 10	5	7	0	—	
12	83,0	83,1	82,6	—26,3	—22,4	—25,5	—24,7	0,4	0,5	0,4	71	67	76	ENE 2	E 4	0	0	0	0	—	
13	80,1	78,6	75,2	—28,0	—18,6	—22,6	—23,1	0,4	0,6	0,5	77	58	68	0	0	0	0	0	0	—	
14	70,4	66,1	62,8	—22,6	—12,1	—12,6	—15,8	0,4	1,0	1,2	61	59	73	0	SW 4	SW 2	2	9	10	—	
15	58,2	57,0	56,2	—12,4	—10,8	—12,8	—12,0	1,3	1,4	1,4	76	74	87	SW 4	W 2	0	9	5	10	—	
16	55,4	54,4	50,5	—11,8	— 9,8	—10,1	—10,6	1,6	2,1	2,0	87	00	98	SW 4	SW 6	SW 10	10	10	10	—	
17	48,4	47,9	48,0	— 9,8	— 9,1	—10,6	— 9,8	2,1	2,3	2,0	00	00	00	SW 6	SSW 6	S 4	10	10	10	0,0	
18	48,2	48,2	49,9	—11,8	—10,8	—11,1	—11,2	1,8	2,0	1,8	99	99	95	ESE 4	E 6	E 6	10	10	10	0,5	✱ n, 1, 2, 3.
19	51,7	54,3	58,4	—12,6	—15,8	—20,4	—16,3	1,6	1,1	0,8	95	86	84	NE 10	NE 14	E 14	10	9	0	0,0	✱ n, 1, 2; ⇸ p, 3.
20	60,6	62,5	64,4	—23,1	—21,6	—24,6	—23,1	0,6	0,6	0,4	81	75	78	NE 10	NNE 10	0	7	9	0	—	⇸ n.
21	65,1	64,5	62,2	—26,7	—21,0	—25,5	—24,4	0,4	0,6	0,5	81	70	81	0	0	0	0	0	0	—	
22	57,6	54,4	51,2	—29,5	—21,1	—21,6	—24,1	0,3	0,7	0,7	81	86	87	0	S 4	S 6	0	0	10	—	
23	45,4	40,7	34,2	—15,6	—12,8	—12,1	—13,5	1,1	1,3	1,8	88	94	98	SSE 6	SSE 14	SSE 20	7	7	10	1,2	✱ a, p; ⇸ 2, p.
24	32,0	33,4	37,7	— 5,8	— 7,1	—13,1	— 8,7	2,9	2,5	1,4	00	94	86	S 8	S 6	0	7	7	0	—	⇸ n.
25	42,0	44,5	49,7	—15,6	—15,4	—14,8	—15,3	1,1	1,3	1,3	82	94	93	SE 4	SE 2	0	10	9	10	0,0	≡ a; ✱ p.
26	53,3	54,2	54,4	—14,8	—11,4	—16,4	—14,2	1,3	1,7	1,1	94	90	92	0	W 4	SW 6	10	10	0	0,3	✱ a, 2, p.
27	50,1	45,7	38,2	—16,1	—13,4	— 8,6	—12,7	1,1	1,4	2,3	91	89	98	SSW 8	S 14	S 20	10	10	10	1,3	⇸ a, 2, p, 3.
28	30,7	30,6	31,8	— 4,1	— 6,6	— 6,6	— 5,8	3,0	2,5	2,6	92	88	96	SW 10	SSW 8	SW 6	10	9	10	0,2	✱ a, 2, p, 3.
29	35,3	39,4	46,6	— 9,6	— 7,6	—11,4	— 9,5	2,0	2,3	1,7	95	92	93	SW 8	E 8	ENE 6	9	10	5	0,0	✱ a, 2, p.
30	52,3	53,8	56,5	—17,8	—14,6	—18,1	—16,8	1,0	1,1	0,9	86	78	85	NNE 2	N 6	0	3	0	1	—	
31	57,2	57,7	59,0	—20,6	—13,8	—15,1	—16,5	0,7	1,2	1,2	89	75	90	0	0	0	3	0	2	—	
Средн. Mittel	759,8	759,6	759,9	—16,9	—13,0	—15,5	—15,2	1,2	1,5	1,3	87	84	87	2,8	4,3	3,9	5,5	5,1	4,1	3,5	

Высота — Seehöhe: 109? m | **Февраль. — Februar.** | **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,5 mm при bei 753,5 mm.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,0	754,4	753,2	—10,1	— 5,6	— 2,6	— 6,1	2,0	3,0	3,8	97	00	00	S 6	SW 6	SW 4	10	10	10	0,0	
2	53,6	54,3	56,2	— 3,1	— 0,4	— 4,4	— 2,6	3,5	3,7	3,2	98	83	98	0	SSW 2	SW 2	10	8	10	—	✱ n.
3	52,9	51,2	51,8	— 6,6	— 5,4	— 3,4	— 5,1	2,8	2,9	3,3	00	96	93	WSW 10	WSW 8	W 10	10	10	3	—	
4	55,6	56,9	56,4	— 8,1	— 6,8	—10,4	— 8,4	1,5	1,5	1,3	62	54	67	WNW 14	WNW 10	WSW 14	5	4	3	—	
5	51,1	46,4	42,0	— 7,6	— 4,6	— 0,8	— 4,3	2,5	3,2	4,2	00	00	98	W 10	WSW 14	WSW 14	10	10	10	0,0	✱ p.
6	42,3	43,8	46,9	— 4,6	— 5,1	—13,6	— 7,8	3,1	2,6	1,5	95	86	96	WNW 10	WNW 10	SW 6	10	7	1	0,0	
7	43,3	44,8	40,1	—10,8	— 7,1	— 6,8	— 8,2	1,8	2,5	2,7	93	95	00	SE 6	SE 10	0	10	10	10	1,2	✱ n, 1, 2, 3.
8	47,7	52,6	58,8	— 8,6	— 6,1	— 9,6	— 8,1	2,1	2,3	1,9	91	82	91	N 10	N 10	N 2	10	7	7	—	
9	63,4	65,2	65,9	—11,6	—14,1	—16,6	—14,1	1,6	1,2	1,0	85	83	85	N 6	WNW 6	W 8	9	3	2	—	
10	66,0	67,3	68,4	—17,4	— 9,6	— 9,8	—12,3	1,0	1,8	2,1	84	84	00	W 6	WNW 4	0	5	10	10	—	
11	67,5	65,7	63,7	— 9,6	—11,4	—16,0	—12,3	2,2	1,9	1,3	00	00	00	W 8	SW 6	SW 4	10	10	0	—	≡ n, 1.
12	59,9	58,7	57,2	—16,6	—13,1	—17,8	—15,8	1,2	1,6	1,0	00	00	95	S 4	S 4	SSW 4	9	7	0	—	
13	56,8	55,7	54,9	—22,1	—18,4	—20,6	—20,4	0,7	1,0	0,8	92	00	93	0	0	0	3	7	0	0,0	✱^{0} a.
14	51,8	50,0	48,8	—19,1	—16,6	—12,6	—16,1	0,9	1,2	1,7	94	00	00	0	SE 4	S 6	7	9	10	0,5	✱ p, 3.
15	51,5	55,3	61,7	—16,1	—10,0	—15,6	—13,9	1,3	2,1	1,2	00	00	95	S 4	0	0	3	3	10	0,0	✱ n, 1.
16	67,9	70,7	73,2	—21,6	—16,4	—21,6	—19,9	0,7	1,0	0,7	93	85	93	0	0	0	0	0	0	—	
17	73,7	73,8	73,2	—22,4	—15,6	—17,6	—18,5	0,7	1,2	1,1	92	95	95	SW 2	SW 4	0	0	3	0	—	≡ 1.
18	70,8	70,1	68,7	—14,8	—10,8	—14,8	—13,5	1,3	2,0	1,3	96	00	96	W 4	WSW 3	0	1	0	0	—	
19	66,0	63,8	62,3	—14,1	— 8,6	—12,7	—11,8	1,4	1,7	1,6	96	73	92	0	0	0	2	2	0	—	
20	60,6	59,7	58,7	—15,1	—11,7	—15,6	—14,1	1,2	1,4	1,1	87	75	86	0	ENE 5	0	5	8	0	—	
21	59,6	60,3	61,8	—20,1	—13,1	—16,7	—16,6	0,8	1,3	1,1	93	80	90	0	NE 4	0	7	5	0	—	
22	64,2	65,4	66,0	—20,4	—11,8	—17,6	—16,6	0,8	1,5	1,0	86	82	89	0	E 6	E 4	0	0	0	—	
23	66 7	67,0	65,8	—22,4	—16,4	—19,7	—19,5	0,7	1,1	0,9	92	90	94	0	ESE 4	0	0	7	0	—	≡ n, 1.
24	61,5	58,1	56,4	—17,8	—10,4	—11,8	—13,3	1,0	1,7	1,6	95	86	89	0	N 4	0	9	8	0	—	
25	54,4	54,5	55,1	—13,0	— 5,8	—11,4	—10,1	1,6	2,0	1,8	96	67	97	0	SSW 4	0	9	9	10	0,0	
26	55,3	54,4	56,8	— 6,4	— 7,4	—10,4	— 8,1	2,7	2,2	1,9	97	86	93	W 4	W 4	0	9	5	0	—	✱ n.
27	55,2	54,3	54,5	—11,6	— 6,6	— 6,1	— 8,1	1,4	2,4	2,9	75	87	00	SW 10	WSW 10	W 6	8	9	10	0,0	✱ p, 3.
28	55,3	51,6	45,8	—17,4	—15,8	— 8,1	—13,8	1,0	0,8	2,3	89	62	94	SW 6	SSW 8	SSW 8	3	9	10	0,9	✱ 3.
Средн. Mittel	758,2	758,1	758,0	—13,9	—10,2	—12,3	—12,1	1,6	1,9	1,8	92	87	94	4,3	5,4	3,3	6,2	6,4	4,1	2,6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,8	737,2	737,8	−7,3	−3,0	−3,2	−4,5	2,5	3,2	3,6	97	86	00	SSW 6	S 4	SSE 6	10	8	10	0,2	✳ n, 1, a, 3.
2	37,9	35,9	32,6	−2,9	−0,5	−3,4	−2,3	3,7	4,0	3,5	00	89	00	S 4	S 8	SSE 12	10	10	10	0,8	V n; +→, ✱ p, 3.
3	27,2	26,2	26,0	−1,4	0,8	−0,1	−0,2	4,1	4,5	4,3	00	92	95	S 10	S 12	SW 8	10	10	10	0,1	✱, +→ n, 1, a, 2, p, 3.
4	31,5	34,3	38,1	−3,9	−3,6	−4,6	−4,0	3,3	3,2	3,0	98	91	93	SW 12	SW 12	SW 6	10	6	10	0,0	✱ n, 1, a.
5	39,5	39,9	40,9	−10,8	−6,8	−12,3	−10,0	1,9	2,1	1,2	95	76	68	SW 6	SW 8	S 5	10	8	10	0,1	
6	39,0	37,0	37,9	−11,8	−7,1	−3,6	−7,5	1,7	2,4	3,4	94	92	97	SE 12	ESE 20	SSW 7	10	10	10	0,1	✱ n; +→² 1, a, 2, p, 3.
7	40,8	42,6	42,7	−6,0	−3,7	−6,0	−5,2	2,6	2,8	2,7	91	80	95	SW 7	SE 6	W 5	9	10	10	0,7	✱ a, 2, 3.
8	41,0	35,7	31,5	−14,6	−9,5	−5,8	−10,0	1,2	2,0	2,9	82	91	98	SSW 6	SSE 20	SW 14	7	10	10	0,0	✱, +→² a, 2, 3.
9	36,0	39,0	43,3	−8,1	−11,3	−12,5	−10,6	2,2	1,6	1,4	90	85	86	W 6	W 10	W 8	9	7	7	0,0	✱ p.
10	44,0	41,1	41,0	−8,5	−1,2	−0,4	−3,4	2,2	3,9	4,5	93	93	00	SSW 6	SW 10	WSW 14	8	10	10	—	
11	44,8	45,4	43,2	0,6	1,6	−0,9	0,4	4,8	5,1	4,3	00	98	00	SW 10	WSW 14	SSW 12	10	10	10	—	≡ p, 3.
12	44,3	50,0	56,0	−7,3	−7,1	−10,3	−8,2	2,3	1,8	1,8	89	70	85	W 14	W 12	SW 8	10	0	0	0,0	✱ 1.
13	59,3	59,0	56,2	−11,8	−7,1	−9,5	−9,5	1,7	2,0	2,0	92	79	90	SSW 6	SSE 6	SSE 10	7	9	0	—	
14	49,7	45,4	45,0	−4,9	−0,1	0,8	−1,4	3,2	4,6	4,9	00	00	00	SSE 12	S 20	SW 10	10	10	10	0,2	+→ a, 2; ● 3.
15	51,5	54,8	59,5	−8,3	−7,1	−13,4	−9,6	1,9	1,9	1,2	80	71	74	W 8	NW 6	0	9	7	0	—	
16	62,3	62,3	61,2	−13,1	−9,8	−10,6	−11,2	1,2	1,8	1,8	75	86	90	0	E 6	ENE 10	10	10	10	0,0	✱ a, 2, 3.
17	61,5	62,1	64,6	−12,5	−12,1	−15,1	−13,2	1,6	1,4	1,1	93	79	80	NE 10	NE 14	NNE 10	10	10	0	—	
18	66,2	67,2	67,6	−19,5	−11,3	−16,5	−15,8	0,7	1,4	1,0	77	73	79	NE 6	NE 14	ENE 6	5	2	1	—	
19	66,9	65,4	61,2	−20,8	−13,8	−12,1	−15,8	0,7	1,1	1,4	77	70	82	E 8	ESE 10	ESE 10	5	9	10	0,0	
20	55,7	54,9	53,9	−11,1	−5,8	−5,3	−7,4	1,8	2,6	3,0	94	89	99	SE 10	SSE 6	0	10	10	10	0,3	+→ 1; ✱ 3.
21	52,3	54,2	58,0	−5,1	−7,1	−10,3	−7,5	2,9	2,0	1,7	96	79	83	NNW 6	N 10	N 8	10	9	1	—	
22	59,7	60,5	62,2	−17,1	−9,7	−15,6	−14,1	1,0	1,7	1,1	85	80	86	NW 6	NNW 8	0	5	0	0	—	
23	63,4	63,1	59,8	−18,2	−8,5	−9,5	−12,1	0,9	1,4	1,7	82	62	77	0	NNE 10	NE 8	0	5	10	0,7	
24	49,3	44,7	43,0	−7,5	−8,1	−11,3	−9,0	2,5	2,2	1,8	98	90	95	NE 14	SE 10	0	10	8	9	0,0	✱ 1, a, p; +→ 2.
25	44,8	45,6	49,4	−11,1	−6,0	−10,3	−9,1	1,8	2,6	1,9	96	91	92	0	WSW 12	0	10	10	1	0,0	✱ 1, p.
26	51,3	53,5	57,0	−7,5	−4,4	−9,0	−7,0	2,3	2,7	2,3	91	85	00	W 8	WNW 12	S 2	10	9	0	—	✱ n, 1.
27	58,9	61,8	63,2	−14,3	−1,4	−7,8	−7,8	1,4	2,7	2,3	95	67	94	0	0	SE 6	0	2	0	—	≡, V a.
28	62,6	61,4	58,7	−14,3	−8,5	−5,1	−9,3	1,3	1,9	2,9	93	83	96	E 8	E 14	SE 10	10	10	10	0,6	✱ 3.
29	53,5	51,5	50,4	−4,8	−0,2	0,1	−1,6	3,1	4,1	4,6	98	90	00	SE 14	SSE 14	SSE 8	10	10	10	—	+→ 1.
30	49,4	49,4	48,8	−1,6	−0,9	−3,2	−1,9	3,9	4,2	3,6	97	98	00	E 2	NNE 7	N 10	10	10	10	0,4	✳ a, 2, p, 3.
31	48,5	51,0	54,1	−5,8	−2,6	−5,3	−4,6	2,6	3,1	2,7	90	84	87	NW 14	NW 10	SSW 4	8	10	0	—	
Средн. Mittel	749,4	749,4	749,8	−9,4	−5,7	−7,5	−7,5	2,2	2,6	2,6	92	84	91	7,5	10,5	7,0	8,5	8,0	6,4	4,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,7	757,3	757,4	−5,0	−1,4	−3,6	−3,3	3,0	3,3	3,5	95	80	00	0	SSE 7	SE 12	8	9	10	—	|•| 1.
2	54,9	53,3	49,5	−3,4	−0,3	0,9	−0,9	3,5	4,5	4,9	00	99	00	SE 10	ESE 10	SE 8	10	10	10	5,0	● a, 2, p.
3	44,8	47,2	51,2	1,3	1,1	−0,4	0,7	5,0	5,0	4,4	00	00	98	SSE 8	WNW 6	NNW 6	9	10	9	0,0	● a, 2, p.
4	52,5	53,5	54,5	−2,7	0,4	−2,5	−1,6	3,7	4,1	3,8	00	93	00	NNW 6	0	SSE 6	10	10	10	—	≡ 2, 3.
5	53,8	54,1	53,0	−3,5	−0,5	0,2	−1,3	3,5	4,4	4,7	00	00	00	SSE 10	S 8	S 6	10	10	10	1,9	≡ n, 1; ✱ p; ● p, 3.
6	56,7	58,1	58,0	−4,0	1,9	1,7	−0,1	3,4	4,7	5,1	98	90	97	WSW 6	SSW 8	SSW 6	0	3	0	—	
7	57,7	56,7	54,3	0,3	4,7	0,9	2,0	4,4	5,4	4,5	94	83	90	SW 6	0	0	2	5	7	—	
8	49,4	46,4	42,3	1,5	3,0	1,5	2,0	4,7	4,5	5,1	93	80	00	ESE 8	E 8	ESE 10	8	10	9	2,1	● p.
9	37,9	36,5	39,3	1,5	3,9	3,1	2,8	5,0	6,1	5,5	99	00	97	0	WSW 4	WSW 8	10	10	10	1,2	● n, 2, p.
10	40,6	44,0	48,5	2,3	3,5	2,1	2,6	4,4	4,7	4,7	80	80	86	SW 14	W 10	WSW 4	5	10	10	—	
11	49,8	50,0	48,5	1,0	2,7	−0,3	1,1	4,3	3,1	4,5	87	56	00	0	W 4	0	9	9	1	—	
12	52,4	54,5	54,9	−0,9	3,2	−1,3	0,3	3,8	2,7	3,2	87	46	76	N 8	N 8	0	1	3	0	—	
13	53,4	52,5	53,4	−0,5	7,1	3,3	3,3	3,3	5,1	5,7	76	68	98	WSW 4	WNW 6	0	4	7	0	—	
14	54,2	54,4	55,3	0,1	11,6	6,1	5,9	4,6	6,7	5,5	99	65	77	0	0	S 4	3	8	3	—	≡ n.
15	56,7	56,4	56,5	1,7	13,4	6,0	7,0	5,0	5,9	5,3	97	52	77	0	SSE 4	SE 6	5	8	3	—	
16	56,4	55,5	54,7	2,5	13,7	7,4	7,9	4,9	5,7	6,0	90	49	79	0	S 6	SSE 4	9	9	3	6,5	
17	55,0	55,3	56,1	5,1	11,0	4,3	6,8	6,5	5,4	5,9	97	55	95	ESE 6	SE 4	SE 4	10	7	2	—	● n.
18	56,0	54,8	54,0	1,3	11,0	7,1	6,5	4,9	5,5	5,6	99	56	74	0	0	0	8	9	2	—	
19	52,3	50,3	49,5	4,7	13,0	6,6	8,1	5,9	5,1	5,9	92	46	81	E 4	SE 6	E 4	3	7	1	—	
20	47,1	44,4	44,6	4,3	16,7	9,0	10,0	5,9	5,4	8,1	95	38	94	E 8	SE 8	0	9	8	10	5,6	● 3.
21	42,9	43,3	47,4	6,8	8,0	4,7	6,5	7,4	8,0	5,9	00	00	93	0	SW 8	WNW 6	10	10	10	7,5	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	49,1	49,5	50,6	5,4	14,0	4,1	7,8	6,1	4,9	5,2	90	41	85	SSW 8	SE 8	SSW 4	7	9	3	0,2	
23	51,8	53,7	56,4	3,2	4,0	−0,4	2,3	5,5	4,0	3,3	95	65	74	W 10	WNW 10	SSW 4	10	9	2	—	● 1.
24	56,7	55,6	53,8	1,0	4,5	1,2	2,2	4,6	4,9	5,0	92	78	00	SE 4	SSW 8	SW 4	3	8	10	4,2	△ a; ● p.
25	52,9	52,0	54,3	−0,3	1,5	2,1	1,1	4,4	5,1	5,2	98	00	97	SSW 8	WNW 14	WNW 8	8	10	8	0,0	✳ n, a, 2.
26	56,6	56,7	57,3	1,6	5,8	1,5	3,0	4,7	4,9	4,5	90	72	89	NW 5	NW 6	0	8	10	3	—	
27	57,7	57,8	58,3	2,1	9,3	3,9	5,1	4,6	3,7	4,0	85	43	65	W 2	NNW 6	0	9	8	3	—	
28	57,5	54,9	53,5	4,0	11,0	5,8	6,9	4,5	4,2	5,5	73	43	80	0	WSW 6	NNW 4	1	9	9	0,0	
29	55,5	56,2	58,6	0,1	3,7	0,1	1,3	3,2	2,7	2,7	68	45	59	N 10	NNE 8	NNE 4	0	10	5	—	● n.
30	61,6	61,8	61,8	0,3	9,2	4,1	4,5	3,4	3,1	3,6	73	35	58	0	WSW 4	SSW 4	6	1	0	—	
Средн. Mittel	752,7	752,6	752,9	1,1	6,4	2,6	3,4	4,6	4,8	4,9	91	69	87	4,8	6,2	4,2	6,5	8,2	5,4	34,2	

1887.

Уральское лѣсничество. **Май. — Mai.** Uralsk (Forstei).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762,9	761,8	760,1	6,9	12,7	5,1	8,2	4,1	3,7	4,1	55	34	63	W 4	SSE 10	SSE 4	0	0	0	—	
2	58,5	54,8	52,0	5,5	16,6	7,6	9,9	5,1	4,3	4,1	76	31	54	WSW 1	0	0	2	2	3	—	
3	49,2	47,3	47,2	9,6	16,3	10,0	12,0	4,9	5,4	7,8	55	39	85	SW 2	NNW 14	NNW 6	7	10	9	4,0	
4	49,7	50,0	52,6	7,8	13,0	4,7	8,5	6,0	4,1	5,8	76	37	90	NW 10	WNW 10	W 2	8	7	2	2,0	● n, p; ☈, △, ⌒ p.
5	56,6	56,7	55,0	6,1	13,7	10,7	10,2	5,7	4,2	5,2	81	36	54	WNW 8	W 10	SSE 4	0	8	8	—	
6	52,0	49,9	48,5	10,6	13,0	11,2	11,6	7,5	10,9	9,9	78	98	00	S 4	SSW 10	S 4	10	10	7	56,3	● 2; ▲, ☈ p.
7	48,7	45,7	36,4	11,2	15,1	14,4	13,6	9,3	10,2	10,6	94	80	87	0	S 4	S 6	10	10	9	4,2	< n; ● 2, p.
8	45,0	47,8	48,9	4,9	10,8	8,0	7,9	4,7	4,1	4,6	72	43	58	WNW 10	WSW 20	SSW 6	2	10	10	—	
9	49,2	49,7	51,9	6,4	10,2	6,6	7,7	4,9	3,3	4,8	68	36	67	WSW 10	W 14	ESE 2	10	10	6	—	
10	52,9	54,1	56,6	4,3	10,2	7,4	7,3	4,8	5,1	5,7	77	55	74	WNW 6	WNW 8	0	3	10	6	—	
11	58,8	58,7	58,7	6,8	14,4	9,6	10,3	5,7	5,3	5,9	77	44	66	0	NW 4	ENE 4	0	10	0	—	
12	58,6	57,4	55,9	10,0	17,7	12,4	13,4	5,7	5,1	7,7	62	34	72	E 8	ESE 12	ESE 6	8	10	8	—	
13	55,0	53,1	52,4	12,6	21,4	17,0	17,0	6,3	6,5	7,4	58	34	52	SE 10	SE 20	SE 14	10	10	10	—	↙ a, p; ∞ p.
14	54,0	56,7	58,9	14,8	19,0	14,4	16,1	6,3	12,3	10,4	51	75	86	SSE 14	S 4	S 2	3	10	3	0,0	● 2.
15	60,9	61,6	59,6	17,1	19,8	14,4	17,1	10,2	10,3	10,8	70	60	90	0	S 4	0	7	9	9	0,1	
16	58,4	57,7	56,4	15,4	22,4	17,0	18,3	10,2	9,0	9,5	79	45	66	0	SE 4	0	10	8	1	—	● n.
17	55,0	53,6	52,4	13,3	25,2	16,4	18,3	9,9	6,2	8,6	88	26	62	0	SSE 4	0	7	5	5	—	
18	52,1	51,8	56,4	16,8	21,6	10,2	16,2	9,4	8,7	6,9	66	45	74	0	NNW 14	0	0	8	2	—	
19	60,8	60,8	60,0	7,4	15,6	10,8	11,3	4,6	4,6	5,7	60	35	58	NE 6	ENE 2	E 2	0	0	0	—	
20	61,0	60,6	59,7	10,6	19,6	13,8	14,7	6,0	6,9	7,6	63	41	65	NE 4	E 6	0	0	0	3	—	
21	60,7	59,1	58,2	15,0	22,4	16,3	17,9	8,4	6,2	8,1	66	31	59	0	ESE 4	SE 4	3	4	3	—	
22	58,9	58,8	56,9	14,3	25,6	18,8	19,6	9,6	6,8	8,4	79	28	52	0	S 4	ESE 4	5	8	2	—	
23	57,9	58,0	57,9	17,4	26,0	20,4	21,3	10,7	7,4	10,8	72	30	61	0	WNW 4	SSW 2	4	4	2	—	
24	58,8	59,2	58,7	21,1	27,7	20,2	23,0	9,6	8,5	10,4	52	31	58	0	WNW 3	0	2	3	4	—	∞ a, 2, p, 3.
25	60,0	60,1	59,7	20,1	28,4	19,2	22,6	12,7	12,9	11,6	73	45	70	0	NNW 2	SW 2	10	10	6	0,0	●, ☈ p.
26	60,1	59,5	57,5	17,4	25,6	18,2	20,4	11,8	9,3	13,1	80	39	84	0	0	WSW 4	10	7	9	—	● 1.
27	56,5	55,5	54,7	18,8	25,8	18,6	21,1	12,6	13,0	13,4	78	53	84	WSW 3	SSW 6	SSW 4	4	10	10	—	☈ p.
28	55,2	54,6	53,8	17,7	25,8	19,2	20,9	12,8	9,2	10,3	85	38	62	SSW 4	SSW 10	S 2	10	9	8	—	☈ n.
29	53,4	53,6	53,0	21,2	28,0	20,2	23,1	10,8	10,3	11,4	58	37	65	S 2	SW 6	S 4	7	5	3	—	
30	53,4	52,6	50,8	20,2	30,1	21,2	23,8	10,5	9,8	8,4	59	31	45	NNE 2	S 4	SE 4	5	3	2	—	
31	49,6	47,3	44,7	20,8	29,6	20,1	23,5	10,9	9,8	10,6	60	32	60	0	SE 6	SSW 4	7	8	9	—	
Средн. Mittel	755,6	755,1	754,4	13,0	20,1	14,0	15,7	8,1	7,5	8,4	70	43	68	3,5	7,2	3,1	5,3	7,0	5,1	66,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744,9	745,8	746,5	15,6	17,8	14,2	15,9	11,3	8,6	7,4	86	57	61	SSW 10	SW 10	SSW 2	7	8	3	0,3	
2	45,3	46,2	45,2	13,8	16,6	13,0	14,5	9,4	5,5	7,0	80	40	63	SW 6	SW 8	WSW 4	3	9	10	0,0	● n.
3	45,3	45,2	45,9	10,8	13,6	11,0	11,8	8,1	6,5	6,9	84	56	70	SW 8	W 10	WSW 4	7	9	10	0,2	● n
4	47,2	49,1	51,4	6,4	8,6	8,3	7,8	6,1	6,3	5,3	86	75	65	WNW 10	NW 14	WSW 4	9	10	2	0,5	● n.
5	52,0	55,2	54,8	6,6	11,4	7,0	8,3	7,3	3,5	4,0	00	35	53	WNW 4	WNW 10	0	10	7	3	—	● n.
6	56,3	55,0	53,1	9,6	16,6	10,7	12,3	4,3	4,2	3,5	48	30	37	S 4	SE 4	SSE 5	8	3	1	—	
7	53,0	52,6	52,2	12,5	22,3	15,8	16,9	5,5	9,0	9,1	51	45	67	SSW 4	SSW 2	ESE 8	8	10	8	0,2	
8	53,2	53,4	52,9	14,9	24,7	18,6	19,4	9,7	8,1	9,0	77	35	56	ENE 3	SSE 4	ESE 6	10	10	8	0,0	● n, a
9	54,4	53,9	52,1	18,2	28,9	18,8	22,0	7,5	5,4	7,9	48	18	49	SSE 6	SSE 12	ESE 6	9	7	4	—	
10	52,9	51,8	50,9	19,2	26,6	16,2	20,7	10,1	9,5	11,7	61	37	85	ESE 4	S 8	0	10	10	9	2,0	● 1, p; ☈ p.
11	50,0	49,2	47,8	21,0	26,2	18,6	21,9	11,7	10,7	10,8	64	43	68	0	SE 2	ESE 4	4	9	3	0,0	● p.
12	47,9	46,7	46,2	19,9	30,2	22,0	24,0	12,3	8,7	10,7	72	27	55	0	SSE 7	0	4	10	10	—	
13	47,8	48,1	48,5	21,5	27,0	18,0	22,2	13,1	8,9	13,2	69	34	86	0	SSE 10	ESE 3	5	10	9	0,0	∞ a; ● a, p, 3.
14	51,6	52,8	52,9	16,6	20,8	16,2	17,9	12,2	7,4	9,2	86	41	67	WNW 9	W 7	SSW 3	9	10	8	—	
15	53,6	51,9	50,3	18,9	25,3	20,4	21,5	8,9	8,2	9,9	55	34	55	S 2	SSW 6	SE 4	1	10	10	—	
16	48,1	44,1	41,7	20,2	28,5	23,5	24,1	9,5	10,9	11,7	54	38	55	E 6	ENE 14	SE 5	6	9	10	—	
17	43,5	48,3	50,9	16,4	18,8	15,2	16,8	12,1	8,7	9,3	87	54	72	WSW 10	WSW 7	WSW 2	10	10	2	1,9	● a.
18	*53,1*	54,0	54,4	*15,2*	23,6	17,0	*18,6*	—	7,5	9,0	—	34	63	—	WNW 6	WNW 2	—	10	2	—	
19	55,4	54,5	55,3	20,6	24,4	20,7	21,9	9,3	9,3	9,8	51	41	54	NW 4	NW 4	0	3	8	3	—	
20	56,2	54,5	53,1	21,7	28,1	21,0	23,6	10,6	8,9	10,2	55	32	55	0	E 4	E 2	2	8	4	—	
21	52,8	50,9	49,1	20,4	28,4	22,6	23,8	11,1	10,6	12,2	63	37	60	NNE 4	SE 4	ESE 2	0	7	9	—	
22	47,3	46,5	46,5	21,4	23,2	18,2	20,9	13,9	13,8	14,0	74	65	90	ESE 4	NNE 14	0	10	10	9	4,5	☈ a, p; ● a.
23	46,6	46,1	46,4	18,6	26,2	18,8	21,2	14,5	14,4	14,5	91	58	90	—	NNW 4	NW 3	10	10	9	0,1	☈, ● p.
24	46,9	45,7	44,9	22,4	28,4	22,4	24,4	14,3	12,6	12,0	71	44	60	NNW 4	WSW 4	ESE 3	3	10	4	—	
25	43,7	44,0	43,8	25,4	17,8	*17,3*	*20,2*	14,1	13,5	—	58	89	—	ESE 4	WSW 5	—	10	10	—	1,0	● a, 2.
26	43,9	43,0	46,1	20,6	23,6	14,8	19,7	10,7	10,4	8,6	59	48	69	SSW 6	SW 10	WSW 4	4	8	3	0,0	● a, p.
27	48,7	49,1	48,9	18,0	22,5	18,0	19,5	7,7	8,7	7,3	50	43	48	SW 4	SW 4	SSE 5	2	10	1	—	
28	49,4	49,5	51,5	21,3	25,8	15,5	20,9	9,0	11,2	9,4	48	46	71	SSE 8	WNW 9	WNW 4	2	10	9	0,0	
29	53,6	54,0	54,6	13,2	18,6	12,8	14,9	7,2	7,0	7,5	64	44	68	WNW 10	NNW 10	WSW 4	1	8	5	—	● n.
30	53,8	52,2	50,1	14,8	20,6	17,2	17,5	8,0	6,2	8,7	64	34	60	W 4	WSW 8	0	2	8	5	—	
Средн. Mittel	*749,9*	749,8	749,6	*17,2*	22,5	*16,8*	*18,8*	*9,8*	*8,7*	*9,3*	*68*	*43*	*64*	*5,0*	*7,6*	*3,1*	*5,7*	*8,9*	*6,1*	10,7	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,2	746,2	744,8	20,0	25,0	17,8	20,9	10,2	9,1	10,1	58	38	67	S 4	SW 4	0	7	8	9	0,3	K, ⌒ p.
2	43,4	42,8	42,9	15,6	14,7	14,2	14,8	11,5	11,6	11,2	87	93	94	0	0	NNW 4	10	10	9	3,7	K a; ● n, a, p.
3	45,1	44,8	46,8	14,6	20,8	16,2	17,2	9,3	9,7	11,7	75	53	85	WNW 10	NW 10	WNW 9	5	8	10	0,1	●, K. ⌒ p.
4	47,7	47,0	46,7	17,4	25,6	21,2	21,4	11,5	9,3	12,6	78	39	67	W 8	W 8	W 6	9	7	6	—	
5	47,1	47,7	48,5	18,2	25,0	15,9	19,7	12,6	11,2	9,8	81	48	73	NW 8	NW 10	NW 4	6	8	0	—	
6	49,6	49,6	49,5	15,4	21,8	18,1	18,4	8,9	7,0	8,6	68	36	56	NNW 8	NNW 14	NNW 2	0	3	3	—	
7	51,4	51,1	50,9	16,5	23,6	20,2	20,1	9,8	9,8	10,1	70	45	57	NW 4	NNE 10	ESE 2	2	10	1	—	
8	52,3	49,9	50,3	18,6	28,4	20,7	22,6	12,7	11,4	12,9	80	40	72	NNE 2	ENE 5	0	2	10	8	0,5	K, ● ↙ p.
9	50,0	48,2	47,4	17,6	27,6	20,0	21,7	12,3	11,7	13,7	82	42	78	NE 6	ENE 10	E 10	6	10	8	0,0	K, ⌒, ↙, ● p.
10	46,9	46,3	47,2	21,2	30,9	20,5	24,2	14,2	11,5	14,3	76	35	80	E 4	SSE 6	SE 2	5	10	5	1,0	K, ● p.
11	47,3	44,0	46,5	22,6	24,6	14,2	20,5	14,3	15,8	11,8	70	69	98	0	ENE 4	WNW 6	7	9	10	7,3	K a, p; ● p, 3.
12	46,6	44,5	43,9	13,4	20,0	18,0	17,1	10,1	8,0	9,5	89	46	62	W 8	WNW 10	W 4	9	9	9	—	● n.
13	44,3	44,1	43,6	15,4	18,8	18,3	17,5	11,6	10,8	8,2	89	67	53	WSW 4	0	0	10	8	7	0,0	● a.
14	41,9	41,8	42,5	16,8	21,2	17,2	18,4	12,2	13,6	12,5	85	73	86	0	0	0	9	8	7	7,4	● a, 2, p; K p.
15	42,5	42,5	42,5	18,0	19,8	18,0	18,6	13,1	13,2	12,6	85	77	82	0	0	0	5	9	5	2,6	K a, p; ● a, 2, p.
16	42,0	40,9	42,6	19,0	22,4	17,2	19,5	14,9	13,5	13,4	91	67	92	WNW 4	NNW 10	NW 4	10	7	6	—	⌒ n.
17	43,0	43,5	45,3	15,6	22,8	18,4	18,9	12,9	13,9	13,9	98	67	88	WNW 3	NNE 6	ENE 5	10	10	10	0,1	⌓².
18	47,6	47,6	49,0	16,8	24,0	16,8	19,2	12,8	10,1	8,8	90	46	63	ENE 6	E 8	E 3	10	10	8	—	● n.
19	50,3	49,9	50,5	17,8	25,5	17,0	20,1	11,3	7,5	9,8	74	31	68	NNE 8	ENE 10	ENE 4	4	10	3	—	
20	51,4	50,0	48,9	17,6	26,2	20,2	21,3	12,0	8,2	9,8	80	33	55	WNW 2	ENE 10	ESE 3	2	10	4	1,0	⌓ n; ∞ p.
21	48,6	47,5	47,6	23,0	30,0	21,4	24,8	14,1	10,3	11,6	67	32	62	SW 2	WNW 14	0	4	10	8	0,0	⌒ n; ● n, p; ∞ a, p; K p.
22	47,4	46,9	45,8	22,2	28,2	21,6	24,0	14,5	11,7	11,5	73	41	60	W 6	W 4	SSW 5	5	5	4	—	K p.
23	45,2	44,2	44,3	22,4	30,8	18,4	23,9	13,0	9,6	14,0	65	29	89	ESE 6	SW 6	SSW 10	8	6	10	13,7	< n; K a, p; ↙ p; ● p, 3.
24	43,5	44,0	43,2	15,2	21,6	16,4	17,7	11,6	7,7	12,7	90	40	92	SSW 4	SSW 10	SSW 2	7	9	10	0,1	● n, a, 3; K, ▲ a.
25	42,8	43,2	44,5	16,0	17,0	16,0	16,3	11,2	12,5	11,5	83	87	85	WSW 8	NNW 2	SSW 4	4	10	3	1,9	● n, a; K a.
26	46,8	46,7	47,2	17,3	23,8	20,0	20,4	12,4	9,2	11,5	85	42	66	W 4	W 4	0	1	8	5	—	
27	47,0	45,7	45,4	20,0	26,0	18,4	21,5	14,6	11,1	14,3	84	45	91	0	W 8	0	7	8	7	—	
28	45,1	44,9	45,0	17,0	23,6	17,8	19,5	13,8	10,4	13,6	96	48	90	WNW 7	WNW 10	SSW 2	9	6	4	—	< n; ⌒ p.
29	45,2	45,1	45,3	17,8	20,6	16,8	18,4	13,8	12,4	12,8	91	69	90	WNW 9	NW 8	0	8	10	2	—	
30	45,6	44,8	44,6	15,6	22,6	17,4	18,5	11,8	8,4	10,8	89	41	73	WNW 3	SW 4	0	2	7	5	—	⌓.
31	44,8	43,6	44,7	15,4	24,0	16,8	18,7	13,0	11,5	12,8	00	52	90	0	NNW 6	NW 4	0	6	4	0,0	≡² n, 1, a; ● p; K.
Средн. Mittel	746,5	745,8	746,1	17,7	23,8	18,1	19,9	12,3	10,7	11,7	82	51	76	4,5	6,8	3,1	5,9	8,4	6,1	39,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745,5	745,1	745,7	17,4	26,0	18,4	20,6	12,7	10,8	13,3	86	44	84	NW 6	NW 14	NW 2	9	5	7	0,0	● p; K, ↙.
2	46,0	45,9	45,5	20,8	26,8	19,0	22,2	12,1	12,6	14,6	67	48	89	NW 8	NNW 14	0	8	5	9	8,4	↙ p.
3	*47,1*	47,2	47,8	*17,8*	24,2	19,4	*20,5*	—	16,4	15,9	—	73	95	—	NNE 4	0	—	7	9	0,0	● n, p.
4	48,5	47,9	48,8	16,4	26,0	17,8	20,1	13,7	11,7	11,4	99	47	75	NE 6	ENE 14	E 2	7	5	3	—	↙
5	49,8	49,1	49,7	17,3	23,6	15,8	18,9	12,2	10,4	12,8	83	48	96	NE 2	NNE 8	0	4	6	8	1,2	K a, p; ● a, p, 3.
6	49,0	48,4	48,5	15,8	24,4	18,4	19,5	12,5	10,7	13,6	93	47	86	NNW 4	N 6	0	7	8	0	—	● n.
7	49,6	48,8	48,6	18,3	26,0	20,8	21,7	13,6	11,7	14,8	87	47	81	NW 2	E 8	E 2	1	7	3	—	
8	49,1	47,1	44,2	20,2	29,2	23,0	24,1	14,0	11,1	14,1	80	36	67	E 2	E 4	SE 8	5	5	9	2,7	<, ● 3. [⌒ p.
9	42,4	40,7	39,9	18,6	16,2	13,0	15,9	14,9	12,5	10,9	94	91	98	0	SE 8	SW 12	10	9	10	12,3	● n, 1, a, p, 3; K n, a, p;
10	41,5	41,1	41,0	14,0	19,1	15,4	16,2	11,4	13,3	12,2	96	81	93	S 4	SSW 10	SW 8	10	10	5	2,5	● n, 1, a, p; K, ⌒ p.
11	45,8	48,5	49,6	14,8	23,4	20,1	19,4	10,6	8,1	9,4	85	38	54	SW 6	W 10	0	2	4	5	—	
12	48,1	47,3	46,8	19,1	30,2	19,0	22,8	10,6	12,7	14,9	64	40	91	SE 10	SSE 12	SE 8	3	2	5	10,3	● p.
13	48,0	49,1	49,8	19,0	21,8	17,4	19,4	14,7	10,6	9,7	90	55	66	0	WNW 6	0	9	7	2	—	
14	50,2	50,5	52,4	18,6	23,4	16,1	19,4	11,9	9,9	12,2	75	46	89	0	WNW 8	0	8	7	3	—	
15	53,6	53,4	53,4	14,8	23,2	17,1	18,4	11,6	9,3	10,7	92	44	74	0	NW 6	0	7	8	2	—	⌓
16	52,8	52,3	51,4	16,6	26,5	20,3	21,1	11,7	9,8	11,5	83	39	65	0	SSE 5	SE 6	4	6	3	—	
17	52,2	52,8	52,8	21,6	27,6	19,6	22,9	11,6	11,4	11,6	61	41	69	SSE 2	S 2	0	7	8	3	1,2	
18	53,3	52,1	51,2	17,0	28,8	22,0	22,6	13,2	10,5	10,9	92	36	56	0	ESE 4	ESE 6	2	5	1	—	⌓, ● n.
19	51,1	50,1	49,8	20,2	30,4	22,2	24,3	12,5	9,7	9,5	71	30	49	0	SE 6	SE 6	3	7	1	—	
20	50,9	50,7	49,6	20,0	31,0	24,0	25,0	12,9	11,0	9,8	74	33	45	SE 2	SSW 6	SSE 4	4	3	1	—	⌒ a.
21	50,3	49,4	48,6	23,6	29,5	20,2	24,4	11,6	11,6	14,5	54	37	83	SSE 4	S 8	SSE 4	0	9	1	0,4	K, ●, ⌒ p.
22	48,6	48,6	49,4	16,1	25,3	16,6	19,3	12,0	8,5	8,5	88	35	60	S 2	WSW 10	SW 2	9	3	1	—	● n.
23	51,5	52,2	52,5	14,6	22,0	15,8	17,5	10,5	10,4	9,3	85	53	69	WNW 6	WNW 6	0	1	8	1	—	
24	53,3	53,0	54,0	14,2	23,5	16,0	17,9	9,9	8,7	8,8	83	40	64	0	N 4	0	0	0	0	—	
25	55,9	56,6	57,3	13,2	23,3	15,2	17,2	9,6	7,5	8,5	86	35	66	0	ENE 6	ESE 6	0	0	3	—	⌓ n.
26	58,4	57,1	55,5	11,6	24,0	18,8	18,1	9,1	8,2	7,9	89	36	49	E 8	SE 10	E 6	2	0	7	—	
27	55,0	53,7	49,2	18,0	27,6	22,2	22,6	7,6	9,0	9,4	49	33	48	SE 10	SSE 14	SSE 12	3	7	8	0,0	
28	51,3	51,9	51,3	17,8	19,2	15,2	17,4	11,0	15,1	12,3	72	91	96	SE 8	S 4	E 4	9	10	7	14,1	● n, a, p.
29	50,1	49,3	51,5	15,2	24,6	13,6	17,8	12,3	12,6	10,8	96	55	94	0	SW 8	NW 8	7	9	7	—	● n.
30	52,5	54,3	56,4	10,0	14,2	9,8	11,3	8,4	6,9	6,9	92	57	77	NW 8	NNW 14	0	9	8	7	—	
31	59,3	60,1	60,3	10,8	19,4	13,4	14,5	8,9	8,9	8,7	93	53	76	W 4	NW 8	0	3	7	0	—	
Средн. Mittel	*750,3*	750,1	750,1	*16,9*	24,5	17,9	19,8	*11,6*	*10,5*	*11,1*	*82*	*47*	*74*	*3,5*	*8,1*	*3,5*	*5,1*	*5,9*	*4,1*	53,1	

1887.

Уральское лѣсничество. **Сентябрь. — September.** Uralsk (Forstei).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,0	761,5	759,6	15,0	23,6	18,2	18,9	10,8	9,8	8,8	85	45	57	0	ESE 4	0	0	7	9	—	
2	59,4	58,2	56,0	16,0	25,3	20,4	20,6	10,3	7,9	8,4	76	33	47	0	SSW 4	ESE 6	5	7	10	—	
3	54,5	54,2	54,2	14,4	23,3	15,6	17,8	9,1	10,0	11,8	75	47	89	0	0	0	9	7	9	0,0	● a.
4	54,8	54,5	53,9	12,6	25,6	18,6	18,9	10,1	8,4	9,1	94	35	57	0	NW 6	0	1	2	0	—	⌓ n.
5	54,7	54,1	54,0	15,6	25,9	20,4	20,6	10,4	9,0	10,1	79	37	56	0	WNW 4	0	0	4	0	—	
6	55,2	55,2	55,7	15,6	26,9	22,6	21,7	9,8	9,6	9,7	75	37	48	0	0	SE 2	0	4	0	—	
7	57,3	57,6	57,8	13,4	29,6	21,0	21,3	9,1	10,2	8,6	80	33	47	0	0	SSE 4	0	5	0	—	
8	59,7	59,3	59,1	20,2	30,8	22,0	24,3	9,8	7,5	8,7	55	23	44	S 4	SW 6	S 4	1	1	0	—	
9	59,3	58,5	56,8	20,3	31,5	22,0	24,6	8,8	8,0	8,0	50	23	41	S 6	W 8	SSW 6	5	3	1	—	
10	55,7	54,0	54,2	18,0	31,0	19,0	22,7	8,1	6,4	10,8	53	19	66	NNE 2	W 6	0	2	5	4	—	
11	53,8	52,4	51,6	13,5	28,2	20,6	20,8	8,5	9,9	10,7	74	35	59	NE 4	E 8	SE 8	7	3	2	—	
12	51,9	51,0	51,1	16,0	30,2	22,3	22,8	9,5	9,8	10,7	70	31	54	0	SSE 6	SE 8	10	9	8	0,0	
13	53,4	53,7	55,2	17,8	32,0	24,3	24,7	9,7	8,2	9,1	64	23	40	SSE 8	S 8	SSE 6	3	3	5	—	● n.
14	53,6	57,7	57,5	19,8	30,6	18,4	22,9	8,7	6,9	12,4	50	21	79	0	SE 6	0	8	2	2	—	
15	56,9	56,2	56,3	13,1	24,8	14,2	17,4	9,1	9,1	6,6	82	39	55	NNE 4	NE 6	NNE 8	7	7	3	—	
16	57,4	57,3	59,5	7,5	14,6	7,4	9,8	5,8	5,0	4,4	74	40	58	N 6	N 14	N 6	9	2	2	—	
17	62,7	62,7	64,5	4,2	14,3	5,2	7,9	4,8	4,9	4,4	77	41	66	NNE 4	NNE 4	0	1	2	0	—	
18	65,8	64,8	64,0	2,7	17,4	10,2	10,1	4,6	5,7	5,2	82	38	57	0	0	0	0	0	0	—	
19	63,3	61,4	59,1	7,0	20,2	13,4	13,5	5,4	5,2	4,2	72	30	37	0	0	0	4	3	2	—	
20	57,3	55,1	53,2	4,1	21,7	15,1	13,6	4,3	5,0	5,5	71	26	43	0	SSE 8	SE 6	8	10	4	—	⊕ a.
21	53,8	53,2	54,0	9,7	24,5	15,8	16,7	4,8	6,9	6,5	53	30	49	SE 8	S 10	SE 6	2	7	0	—	↙ p.
22	55,2	55,2	56,2	9,5	23,5	15,0	16,0	5,8	6,0	5,4	65	28	43	SE 8	SE 14	SE 4	2	3	1	—	↙ p.
23	56,0	54,2	54,5	10,3	23,6	15,2	16,4	5,2	5,5	4,5	55	26	35	SE 8	SE 10	SE 4	2	0	0	—	
24	54,9	54,9	55,2	9,2	24,5	16,8	16,8	4,6	5,7	5,8	53	25	41	SE 4	SE 10	SE 4	1	2	2	—	
25	55,7	54,9	54,5	9,0	25,4	16,7	17,0	4,9	5,3	4,9	57	22	34	NE 2	ESE 14	SSE 4	9	9	6	—	
26	54,7	*54,1*	54,5	12,1	*24,0*	18,0	*18,0*	4,8	—	7,3	45	—	48	SE 10	—	0	10	—	10	—	
27	55,5	55,8	55,2	11,4	22,5	15,8	16,6	6,0	7,3	7,5	59	36	56	ESE 2	SSE 2	0	9	9	9	—	▽ 3.
28	54,1	52,6	52,5	9,6	22,7	15,6	16,0	6,1	6,3	7,9	69	31	60	0	NE 2	W 4	8	10	9	0,0	● p.
29	52,4	52,1	51,9	7,8	20,0	13,0	13,6	7,2	6,5	8,6	92	38	77	S 2	W 6	0	3	9	10	0,7	⌓ n; ● 3.
30	47,8	45,8	46,0	12,8	21,1	13,2	15,7	7,5	9,6	11,0	68	52	98	S 6	S 14	S 4	10	10	10	0,2	● n, 1, a, 3.
Средн. Mittel	756,3	*755,7*	755,6	12,3	*24,6*	16,9	*17,9*	*7,5*	*7,4*	*7,9*	*69*	*33*	55	*2,7*	*6,2*	*3,2*	*4,3*	*5,0*	*3,7*	0,9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752,2	751,9	750,1	5,6	14,9	11,0	10,5	6,7	5,3	7,4	99	42	75	0	NW 8	0	2	5	10	9,7	● p.
2	43,1	37,7	41,2	11,0	21,6	12,2	14,9	9,2	12,8	7,6	94	67	72	S 6	SW 20	SW 14	10	9	3	6,8	K, ▲ n; ● n,1,a; ↙ a,2,
3	43,6	44,8	46,5	9,8	10,4	7,8	9,3	8,0	7,2	7,2	88	75	92	SW 6	W 6	W 4	10	10	9	—	Ѡ n. [p; Ѡ 3.
4	47,0	45,0	40,7	0,1	8,9	10,1	6,4	4,6	6,2	8,9	00	73	96	0	E 4	SE 8	9	9	10	5,0	⊔, ≡ a; ● p, 3.
5	41,1	42,9	46,3	1,6	5,1	3,5	3,4	5,2	5,2	5,0	00	80	85	SW 10	SSW 10	W 6	9	10	10	0,0	● n, p.
6	49,5	50,4	52,3	— 1,8	5,4	3,1	2,2	4,0	3,8	4,5	00	56	79	0	NNE 4	NE 4	3	8	9	—	⊔ 1.
7	54,1	54,0	54,6	1,0	11,2	6,0	6,1	4,7	5,9	5,9	94	59	85	0	WSW 4	S 2	8	6	2	—	
8	54,8	53,8	53,4	3,1	14,2	6,4	7,9	5,5	6,4	6,1	96	53	86	S 4	SSW 8	SSW 4	3	7	3	—	⊔ 1.
9	53,6	54,0	53,4	4,5	12,2	10,8	9,2	6,1	6,0	7,3	97	56	75	S 4	SSW 8	S 6	7	9	10	—	
10	51,6	49,0	44,2	7,4	15,0	10,8	11,1	6,4	6,1	8,7	83	49	91	S 4	S 10	S 8	8	9	10	3,8	● 3.
11	49,5	55,0	60,0	1,7	4,3	— 3,1	1,0	4,4	3,7	3,3	85	60	92	NW 10	NW 14	0	5	1	0	—	
12	64,0	62,5	61,1	— 5,8	2,7	2,2	— 0,3	2,8	2,8	3,1	95	51	58	0	SE 4	SE 6	5	9	10	4,2	⊔ 1; (|) 2.
13	57,1	56,6	57,9	1,4	6,2	7,6	5,1	5,1	7,1	7,8	00	00	00	SE 10	S 8	0	10	10	10	0,9	●, △ n; ≡ p, 3.
14	55,5	52,7	50,9	8,4	15,2	16,6	13,4	8,2	11,5	11,6	00	89	82	SE 6	S 10	S 8	10	10	10	1,9	● 1,a,p,3; ≡ n,1,a; ↙ p.
15	55,4	58,5	59,4	8,0	10,8	5,8	8,2	7,6	7,8	6,5	94	82	94	NNE 4	NNE 6	E 4	10	8	4	3,4	● 1, a.
16	57,4	55,6	53,1	10,4	21,7	13,3	15,1	9,2	9,6	5,8	98	50	50	ESE 4	S 8	S 8	10	5	2	—	
17	53,0	53,8	55 9	12,1	16,8	7,0	12,0	10,3	8,8	7,2	98	63	96	SW 4	WNW 10	NW 4	10	5	1	—	
18	57,5	55,5	48,5	1,7	11,2	10,8	7,9	4,9	6,6	6,6	94	66	68	E 2	SE 8	SE 10	6	8	10	0,2	⊔ n; ● p.
19	43,5	*44,4*	47,8	10,5	18,8	8,7	12,7	6,8	9,8	7,6	71	60	91	SSW 10	SW 14	W 4	8	8	10	0,2	
20	47,7	48,0	49,6	5,5	7,3	4,9	5,9	6,8	5,6	5,0	00	73	76	SSE 2	WSW 6	SW 4	10	10	9	0,0	● n, a; ≡ 1.
21	53,1	54,2	53,4	3,1	9,1	7,2	6,5	5,7	4,6	5,2	00	53	69	SW 4	SW 6	S 4	10	9	10	—	
22	52,2	52,2	52,8	5,8	11,1	5,8	7,5	5,4	5,6	6,7	79	57	97	S 6	SW 6	S 2	10	10	10	3,4	● p, 3.
23	51,5	49,8	50,7	4,5	6,8	2,9	4,7	6,2	6,6	4,1	98	90	73	S 2	SSW 8	WSW 14	10	10	10	0,5	● n, 2; ↙ p.
24	55,5	58,2	61,7	— 3,4	1,8	— 4,1	— 1,9	3,5	2,7	3,1	00	53	93	WSW 10	NW 14	0	0	2	0	—	↙ n.
25	64,7	64,9	63,8	— 5,6	2,4	— 0,8	— 1,3	2,7	3,0	3,2	90	56	73	S 2	SSE 2	E 4	3	7	10	0,0	⊔ n.
26	59,8	58,0	57,3	— 1,5	4,6	4,0	2,4	4,1	6,3	6,1	00	00	00	E 6	SE 4	0	10	10	10	0,0	∗ n, 1, a; ● a, 2; ≡ 3.
27	56,6	55,0	52,9	0,9	1,0	0,4	0,8	4,9	4,9	4,7	00	00	00	SW 6	SSW 8	0	10	10	10	1,5	≡ n; △ a; ∗ 3.
28	53,7	55,0	55,8	0,2	0,6	— 2,9	— 0,7	4,5	4,5	3,4	96	94	91	0	NW 8	SW 2	10	10	1	—	∗ n.
29	55,8	57,0	59,0	0,1	2,9	2,8	1,9	4,6	5,1	5,4	00	90	96	W 6	WSW 6	WSW 4	10	10	10	—	
30	61,0	61,4	60,9	2,5	5,7	5,0	4,4	5,3	5,9	6,0	96	86	92	0	SE 6	SE 6	10	10	5	0,0	
31	59,8	59,1	59,1	1,3	4,4	5,1	3,6	5,0	5,6	6,1	00	90	92	SE 6	SE 10	SE 6	10	10	10	0,5	▽ n; ● 3.
Средн. Mittel	753,4	753,3	753,4	3,4	9,2	5,8	6,1	5,8	6,2	6,0	95	70	85	4,3	8,0	4,7	7,9	8,2	7,4	42,0	

Уральское лѣсничество. 1887. Uralsk (Forstei).

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,7	759,1	759,4	3,5	5,4	4,6	4,5	5,6	6,1	6,2	00	97	00	SE 6	SE 4	SE 2	10	10	10	1,0	● a, p.
2	61,3	62,3	63,4	4,1	6,6	5,5	5,4	6,1	6,3	6,2	00	93	91	NNW 2	NW 2	0	10	10	10	0,1	≡ n, 1; ● a.
3	63,4	62,2	61,4	4,8	5,3	3,4	4,5	6,4	5,4	5,8	00	89	00	WSW 2	SW 4	WSW 4	10	10	8	0,1	● p.
4	62,0	63,4	66,6	4,7	8,8	− 1,3	4,1	6,4	6,1	3,8	00	62	91	W 2	NNW 4	0	10	9	2	0,0	● n, 2.
5	69,1	70,0	71,0	− 4,3	3,6	− 1,0	− 0,6	3,1	4,0	3,7	94	64	80	NE 4	ESE 6	SE 6	4	5	0	—	
6	73,0	72,9	71,9	− 6,3	1,5	− 2,7	− 2,5	2,3	2,2	1,9	82	43	51	SE 6	SE 6	SE 8	0	0	0	—	
7	70,6	69,8	67,9	− 7,8	2,2	− 3,5	− 3,0	1,7	2,8	2,2	69	53	64	SE 4	SE 6	SE 4	0	5	4	—	
8	65,3	62,8	57,6	− 5,7	3,5	2,1	0,0	2,1	2,9	1,9	70	49	36	SE 8	SE 8	SE 10	6	3	9	—	
9	51,1	47,8	48,1	− 2,1	1,3	0,5	− 0,1	2,6	3,6	4,6	65	70	97	SE 4	S 4	NW 4	9	10	10	—	
10	49,5	47,3	45,9	− 6,9	− 0,6	− 0,9	− 2,8	2,4	2,1	3,1	89	48	73	0	SW 14	SW 6	4	2	10	—	∨ n.
11	45,2	46,3	49,1	− 0,9	0,7	− 1,9	− 0,7	3,1	3,2	3,6	71	66	91	WSW 8	W 10	SW 2	10	10	4	0,0	
12	49,9	44,4	42,9	− 3,7	1,1	4,1	0,5	3,1	4,7	6,1	89	95	00	E 8	SE 14	SW 8	10	10	10	3,1	✱ 1, a, 2, p.
13	45,6	46,7	45,7	− 1,2	− 1,7	0,1	− 0,9	3,5	3,1	4,3	85	77	93	W 8	0	ESE 8	10	10	10	6,3	● 3.
14	40,2	39,7	46,2	3,1	5,5	− 5,7	1,0	5,7	6,8	2,2	00	00	74	SE 6	SE 4	NNE 14	10	10	9	1,6	● n, 1, a, 2, p; ≡ 2, p.
15	56,2	59,3	60,7	−10,2	− 3,7	− 7,1	− 7,0	1,6	2,1	2,0	82	62	78	0	0	SSE 4	1	0	0	—	
16	59,3	56,5	53,0	− 8,3	− 2,9	− 3,4	− 4,9	1,8	3,0	2,8	73	80	79	SE 6	SE 6	S 4	9	9	3	—	
17	45,5	40,6	35,9	− 2,3	0,5	0,9	− 0,3	3,9	4,8	4,3	00	00	87	SSE 8	S 14	SW 10	10	10	10	3,5	≡ 1, a, 2, p; ● ✱ p; ∨ a, 2.
18	38,9	45,6	51,2	− 8,8	− 6,3	− 5,1	− 6,7	1,7	1,9	2,3	76	65	77	W 20	W 14	W 6	3	9	7	—	✱ n.
19	51,8	52,9	58,3	− 3,1	− 1,7	− 0,2	− 1,7	2,8	3,4	3,7	77	84	81	SSW 6	SW 14	SW 6	10	9	10	0,2	✱ p.
20	61,7	62,5	62,4	− 0,7	3,4	0,2	1,0	4,0	4,1	4,3	93	70	93	SSW 4	SSW 2	SSE 6	5	7	10	—	
21	60,1	58,4	57,1	− 6,5	− 0,7	0,2	− 2,3	2,6	3,9	4,2	93	88	90	0	E 4	E 4	5	8	10	—	
22	56,3	54,7	54,8	− 2,5	3,1	− 2,3	− 0,6	3,8	4,4	3,9	00	77	00	0	NNE 4	0	10	3	0	—	≡ 1.
23	55,0	55,5	54,4	− 5,8	− 1,3	− 1,4	− 2,8	2,9	4,2	4,1	99	00	00	0	SSE 6	S 4	10	10	10	1,5	⊔ n; ≡ 1, 2, 3.
24	48,8	45,1	44,9	0,0	2,6	0,9	1,2	4,6	5,5	4,6	00	00	94	SSE 10	S 10	SW 10	10	10	10	4,0	∽ 1, a; ● n, 1, a, p, 3.
25	47,9	51,3	55,2	− 0,5	− 3,9	− 6,8	− 3,7	4,4	3,1	2,4	00	90	87	W 6	NW 6	NW 6	10	10	10	—	● n.
26	58,1	58,4	57,5	− 7,4	− 4,9	− 3,3	− 5,2	2,4	3,0	3,0	95	95	85	0	ESE 2	SE 2	10	10	10	—	
27	54,0	52,8	52,2	− 3,7	− 1,4	− 4,1	− 3,1	3,3	3,6	2,9	95	89	87	0	NW 2	W 2	10	9	10	0,0	
28	51,7	52,4	53,1	− 3,9	− 1,1	0,3	− 1,6	3,2	4,1	4,5	94	96	95	S 4	SW 8	S 6	10	10	10	0,2	✱ n.
29	52,9	*52,7*	52,8	0,6	*2,0*	1,3	*1,3*	4,8	—	4,7	00	—	92	S 6	—	SW 4	10	—	10	0,0	● n, a, p.
30	56,8	59,5	61,5	− 2,9	0,9	− 3,5	− 1,8	3,4	3,7	3,2	91	74	90	0	W 2	0	3	2	1	—	
Средн. Mittel	755,3	*755,1*	755,4	− 2,8	0,9	− 1,0	− *1,0*	*3,5*	*3,9*	*3,7*	*89*	*78*	*85*	*4,6*	*6,2*	*5,0*	*7,6*	*7,6*	*7,1*	21,6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760,4	759,7	758,4	− 3,1	− 1,5	− 1,1	− 1,9	3,5	3,9	4,2	98	95	00	SSW 6	S 10	SW 10	10	10	10	0,4	✱ a, 2, p, 3.
2	55,1	53,3	48,5	− 0,3	0,2	0,7	0,2	4,5	4,7	4,8	00	99	00	SW 8	SSW 10	S 10	10	10	10	1,7	✱ n, a; ≡ 3.
3	37,2	39,6	41,9	0,8	− 0,1	− 0,6	0,0	4,6	3,1	3,5	94	70	79	SSW 14	WSW 20	WSW 10	10	4	10	0,3	≡ n; ✱ 1; ⸙ 2.
4	38,5	34,6	39,2	− 0,5	1,5	2,6	1,2	4,2	5,0	4,8	94	97	85	SW 8	WSW 14	W 20	10	10	10	1,2	✱ n, 1, a; ⸙ p.
5	46,9	51,8	50,9	2,0	3,1	2,4	2,5	4,7	4,9	5,0	89	87	92	WSW 14	SW 6	SW 6	3	9	10	0,2	● 3.
6	52,7	54,9	56,8	0,7	0,9	− 0,2	0,5	4,7	4,9	4,5	98	00	99	SW 4	SW 2	NE 4	10	10	10	0,3	● n; △ 2.
7	56,4	55,7	55,7	− 0,6	1,3	0,5	0,4	4,3	4,9	4,8	98	98	00	E 4	SSE 2	0	10	10	10	0,3	✱ n, 1; ≡ a, 3.
8	56,6	59,9	64,5	− 2,9	− 6,0	−11,0	− 6,6	3,4	2,1	1,5	94	75	78	N 4	NNW 10	N 2	10	5	1	0,0	✱ 1.
9	66,3	67,3	67,6	−13,3	− 4,9	−10,1	− 9,4	1,3	2,1	1,7	84	66	81	0	NE 2	0	1	2	0	—	
10	65,4	62,7	58,9	−12,8	− 6,7	− 2,2	− 7,2	1,4	2,2	3,1	88	82	79	E 2	SE 10	SE 14	3	10	10	0,2	✱
11	54,3	52,1	51,7	− 1,9	− 0,1	0,1	− 0,6	4,0	4,6	4,6	00	00	00	SE 10	SSE 10	S 10	10	10	10	1,2	≡ 1; ● a, 2; ∞.
12	53,6	55,4	54,6	0,5	0,3	− 0,6	0,1	4,8	4,7	4,0	00	00	91	S 4	0	SE 8	10	10	10	—	≡ 1.
13	48,5	48,3	49,3	− 1,9	− 0,3	0,3	− 0,6	3,4	4,3	4,7	87	96	00	ESE 14	SSE 6	S 6	9	10	10	0,0	● a, 3.
14	52,1	54,6	56,5	− 1,5	− 0,1	− 2,1	− 1,2	3,5	3,3	3,1	85	73	80	SW 2	WSW 10	S 2	6	5	10	—	
15	55,6	55,9	60,2	− 5,1	− 2,5	− 3,3	− 3,6	3,1	2,8	2,6	00	74	75	S 4	WSW 8	W 6	8	7	10	—	
16	63,1	64,7	65,7	− 9,0	− 7,8	−10,8	− 9,2	1,7	1,7	1,6	76	69	82	NW 6	0	0	7	9	0	—	
17	66,9	66,7	65,2	−10,0	− 6,1	− 6,9	− 7,7	1,7	2,4	2,2	85	84	81	S 2	S 4	SSE 6	9	10	3	—	
18	62,5	61,8	61,3	− 5,9	− 4,9	− 3,4	− 4,7	2,6	2,9	2,9	89	92	82	SSE 8	SSE 4	S 6	10	10	10	—	
19	60,5	59,3	58,9	− 3,5	− 6,7	− 7,4	− 5,9	3,3	2,6	2,4	94	95	94	SE 6	SE 6	SE 8	3	10	5	—	
20	58,1	57,6	55,8	− 9,8	− 9,0	− 8,3	− 9,0	1,8	2,0	2,3	85	92	96	E 6	SE 6	SE 8	10	10	5	—	≡ a, 2.
21	54,8	53,4	51,6	− 8,3	− 6,9	− 5,9	− 7,0	2,2	2,7	2,9	91	00	00	SSE 4	S 6	SSE 10	10	10	10	2,4	≡ n, 1, 2.
22	51,0	49,7	46,3	− 3,8	− 1,9	− 3,9	− 3,2	3,4	4,0	3,3	00	00	98	SSE 8	SSE 6	SSE 14	10	10	10	0,4	✱ n, 1, 3; ●, ≡ 2.
23	45,2	48,2	54,5	− 1,5	− 2,9	−11,7	− 5,4	3,5	2,9	1,5	84	78	81	SW 14	WSW 10	SW 4	10	10	1	0,2	✱, ⇡ a, 2.
24	57,0	55,8	50,7	−11,8	− 4,5	0,1	− 5,4	1,5	3,0	4,5	81	92	98	SSE 4	SE 8	S 10	10	10	10	10,1	✱ a, 2, p; △ p; ● 3.
25	51,7	52,7	52,4	1,1	0,5	0,3	0,6	5,0	4,8	4,3	00	00	92	S 8	SSE 10	SE 8	10	10	10	0,0	≡ 1, 2; ● 2.
26	52,4	51,8	51,1	− 2,3	− 0,5	− 2,2	− 1,7	3,6	4,0	3,3	94	91	85	SE 4	ESE 6	SE 10	10	9	7	—	
27	51,2	51,4	50,7	− 5,9	− 4,3	− 5,9	− 5,4	2,6	2,8	2,8	89	87	95	ESE 8	SE 2	0	10	8	7	—	
28	49,1	48,8	50,3	− 1,1	− 2,5	− 6,8	− 3,5	4,1	3,6	2,2	97	94	80	SSW 4	WSW 8	W 8	10	10	9	—	
29	51,9	52,1	47,7	−10,2	− 6,8	− 9,8	− 8,9	1,4	2,0	1,7	67	72	82	W 10	SE 4	ESE 8	7	9	10	2,1	
30	35,9	35,4	40,0	− 3,8	0,2	− 2,1	− 1,9	3,3	4,1	3,4	96	89	85	SE 8	SSW 8	SSW 6	10	10	10	0,0	✱ n, 1, a.
31	45,0	47,0	49,7	− 7,3	− 4,1	− 8,6	− 6,7	2,5	3,1	2,1	97	93	91	SSW 4	SSW 6	NNE 6	10	10	10	4,6	✱ 3.
Средн. Mittel	753,4	753,6	753,8	− 4,3	− 2,7	− 3,8	− 3,6	3,2	3,4	3,2	91	88	89	6,5	6,9	7,1	8,6	8,9	8,0	25,6	

1887.

Полибино. Январь. — Januar. Polibino.

Долгота — Länge: 52° 56′. Широта — Breite: 53° 44′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768,6	769,8	771,6	—10,0	— 8,1	—13,0	—10,4	1,6	1,6	1,3	77	67	80	SSW 5	SSW 4	0	10	10	6^0	—	Ѡ 3.
2	73,7	74,8	75,8	—19,1	—16,5	—22,0	—19,2	0,9	0,9	0,6	86	73	79	ENE 3	ENE 3	ENE 3	4^0	1^0	0	—	
3	76,0	76,6	76,8	—24,4	—14,7	—17,0	—18,7	0,5	1,0	0,9	78	70	78	0	SE 3	0	1	1	1	—	
4	75,8	74,7	73,7	—17,8	—15,2	—14,7	—15,9	0,9	1,0	1,2	81	77	82	SSW 5	S 2	SSE 2	2	6	5	—	
5	72,1	71,6	71,0	—20,8	—17,5	—17,8	—18,7	0,7	0,9	1,0	87	76	93	0	0	0	1	7	10^0	—	≡ p; $⊔^2$ 3.
6	71,2	71,6	72,4	—23,0	—19,4	—23,8	—22,1	0,6	0,9	0,6	92	91	90	0	0	0	2	10^0	0	—	⊔ n, p, 3; ≡ p, 3; Ш 3.
7	73,3	72,9	72,5	—24,6	—23,5	—23,0	—23,7	0,5	0,6	0,6	90	90	89	0	0	ENE 1	10	0	0	—	Ш 3; ≡, ⊔ 1, p, 3.
8	72,4	72,1	72,1	—25,3	—20,9	—24,0	—23,4	0,5	0,7	0,6	87	89	88	0	0	ESE 2	10	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
9	71,1	70,4	70,3	—27,7	—22,1	—26,3	—25,4	0,4	0,7	0,5	87	89	87	0	0	0	2	0	4^0	—	
10	70,3	70,5	72,3	—25,3	—20,9	—18,5	—21,6	0,5	0,7	0,9	87	88	90	0	0	NNE 12	0	4	9^0	—	⊔ n, 1, a, 2; ≡ n, 1, a, 2, 3.
11	76,0	79,4	83,4	—17,8	—16,6	—26,2	—20,2	1,0	1,0	0,4	89	78	83	NNE 10	E 2	ENE 1	10	0	0	—	
12	86,2	86,1	85,1	—32,0	—26,4	—33,0	—30,5	0,2	0,4	0,2	81	71	76	ENE 3	0	ENE 2	0	0	0	—	
13	82,1	79,4	75,2	—35,1	—30,4	—34,9	—33,5	0,2	0,2	0,2	77	70	74	0	0	ESE 2	0	0	0	—	
14	66,8	63,3	60,7	—18,4	—13,3	—11,1	—14,3	0,7	1,2	1,6	70	74	81	SSW 3	SW 8	SW 7	10	10	10	0,0	∗ a.
15	58,6	57,8	55,5	—19,2	—16,2	—14,5	—16,6	0,9	0,9	1,2	86	76	84	SSW 2	0	0	0	9	10	0,1	∗ 3.
16	52,8	50,9	47,7	— 9,5	— 5,4	— 8,2	— 7,7	2,2	3,0	2,3	00	00	98	WSW 10	SW 12	SW 17	10	10	10	—	∗ n; V a; ⇸ p; ⇙ 3.
17	45,9	46,5	48,1	— 7,8	— 6,3	— 7,1	— 7,1	2,5	2,8	2,6	00	00	00	SSW 9	SSW 8	S 7	10	10	10	0,9	∗ a, 2, p, 3; ● ∽ V a, 2.
18	50,8	52,4	55,0	—11,4	—12,3	—11,9	—11,9	1,7	1,5	1,6	94	84	90	SSE 6	SE 6	NE 7	10	10	10	0,3	∗, ⇸ n, 1, a, 2, p.
19	58,9	62,0	64,1	—20,4	—19,1	—21,8	—20,4	0,7	0,7	0,6	82	72	75	NNE 12	NE 10	NNE 10	3	5	6	—	∗ n; ⇸ n, 1, a, 2, p.
20	66,0	66,5	67,1	—26,7	—23,7	—28,0	—26,1	0,4	0,5	0,3	74	70	74	NE 2	NNE 4	0	0	0	0	—	
21	66,6	65,9	62,2	—32,6	—27,3	—30,7	—30,2	0,2	0,3	0,3	76	67	74	0	NNE 1	NE 2	0	0	0	—	
22	57,7	54,9	51,8	—32,9	—23,3	—22,5	—26,2	0,2	0,5	0,5	75	75	77	NE 3	SSE 5	S 7	0	0	10	—	≡ ⊔ 1; |·| ⊕ a. [∗ 3.
23	46,6	42,6	36,5	—20,4	—15,9	—12,7	—16,3	0,8	1,1	1,7	85	87	00	S 9	SSE 13	S 20	10	10	10	3,1	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; ⇙ p, 3;
24	31,6	34,0	38,3	— 6,3	— 3,3	— 9,3	— 6,3	2,8	3,3	2,1	00	94	95	S 14	SSW 17	WSW 5	10	8	10	0,2	∗ n, a; ⇙, ⇸ n, a, 2.
25	44,7	47,0	51,7	—12,7	— 6,5	—12,7	—10,6	1,5	2,2	1,6	86	83	91	ENE 4	ENE 10	NE 4	10	9	3	0,0	∗ n, a, 2.
26	54,6	54,6	53,2	—17,2	—12,1	—16,6	—15,3	1,0	1,6	1,1	90	93	94	0	W 3	SSW 6	10	10	10	0,1	∗ a; ⊔ 2, p; ≡ p.
27	47,3	41,9	35,2	—11,1	—11,7	—10,0	—10,9	1,8	1,8	2,1	95	96	00	SW 10	SSW 18	SSW 20	10	10	10	3,8	∗, ⇸ n, 1, p, 3; ⇙ 2, p, 3.
28	29,4	31,0	34,9	— 6,5	— 6,1	—10,4	— 7,7	2,8	2,8	1,9	00	97	95	S 20	SE 9	ESE 9	10	9	2	0,2	∗ n, 1, a, p; ⇸, ⇙ n, 1, a.
29	40,9	46,3	51,8	— 8,2	— 6,3	—11,7	— 8,7	2,3	2,4	1,4	94	87	79	ENE 17	ESE 10	NNE 10	10	10	1	0,0	⇙ n, 1; $∗^0$ 2; ⇸ n, 1, 3.
30	54,7	55,8	57,2	—15,8	—11,5	—22,0	—16,4	1,0	1,3	0,7	78	66	85	NNE 3	0	ESE 3	1	0	0	—	
31	58,1	58,9	58,0	—27,0	—19,6	—15,4	—20,7	0,4	0,7	1,1	84	74	82	SE 2	0	SSW 4	1	0	10	0,1	
Средн. Mittel	761,3	761,4	761,3	—19,6	—15,9	—18,4	—18,0	1,0	1,3	1,1	86	81	86	4,9	4,8	5,3	5,4	5,1	5,1	8,8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 95,4 m? Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,6 mm при bei 753,5 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754,5	752,1	751,2	— 9,4	— 4,0	— 0,9	— 4,8	2,1	3,4	4,3	96	00	00	SSW 7	SW 8	WSW 7	10	10	10	0,2	∗ n; ● a, p; ∽, V a.
2	53,5	55,6	55,3	— 2,4	— 1,6	— 1,5	— 1,8	3,8	4,1	4,1	00	00	00	WNW 1	ENE 1	SSW 5	4	10	10	—	∗ n; ≡ a, 2, p.
3	50,1	48,0	48,3	— 4,5	— 3,2	— 3,0	— 3,6	3,3	3,6	3,3	00	00	92	WSW 9	SW 6	NW 20	10	10	9	0,1	∗ a, 2; ⇸, ⇙ 3.
4	52,7	54,9	54,1	— 8,2	— 6,1	—13,5	— 9,3	1,6	1,7	1,1	66	59	65	NNW 17	NW 12	WSW 2	1	1	0	—	⇙ n, 1.
5	48,2	43,3	39,2	— 6,8	— 5,0	— 2,4	— 4,7	2,7	3,1	3,8	99	00	00	SSW 9	SW 10	SW 10	10	10	10	0,9	⇸ a, p; ∗ p.
6	39,6	42,4	44,9	— 0,7	— 2,8	— 6,0	— 3,2	4,4	2,6	2,4	00	70	84	WSW 5	NNW 9	WNW 5	10	3	10^0	0,0	∗ n, a; ⇸ a.
7	44,5	44,9	46,5	— 7,2	— 6,0	— 7,6	— 6,9	2,2	2,4	2,2	88	84	88	SSE 2	SSW 4	ENE 3	10	10	10	0,0	∗ 2.
8	51,2	55,6	60,8	— 6,5	— 5,2	—12,3	— 8,0	2,5	2,8	1,5	89	89	83	NNE 8	N 7	NNE 18	9	10	3	0,0	⇸ a, p; ∗ 1; p; ⇙ 3.
9	64,1	64,2	63,5	—14,4	—10,8	—13,9	—13,0	1,2	1,5	1,3	82	75	83	NNW 3	W 3	SW 5	9	1	2	—	
10	65,7	67,0	66,7	—10,4	— 8,3	—11,3	—10,0	1,9	2,1	1,9	94	87	00	WSW 1	WSW 6	WSW 9	10	10	3	—	
11	64,9	63,7	61,1	—13,3	— 9,0	—13,8	—12,0	1,5	2,0	1,4	97	89	91	SW 3	WSW 7	SSW 7	10	6	0	—	⊔ 1.
12	58,5	57,8	57,2	—16,2	—10,9	—18,1	—15,1	0,9	1,2	0,9	76	63	81	0	SSW 4	SSE 3	1^0	3^0	10	0,1	
13	56,7	56,6	55,6	—15,0	—12,5	—28,5	—18,7	1,2	1,3	0,4	87	77	88	0	SSE 1	SSE 1	10	1	0	0,4	∗ n, 1, a; ⊔ 3.
14	52,8	51,3	51,3	—26,5	—17,9	—17,8	—20,7	0,4	1,0	1,0	85	92	87	0	ESE 3	SE 9	10	10	9	0,1	≡, ⊔ n, 1.
15	54,7	58,5	64,3	—18,6	—15,3	—22,0	—18,6	0,8	1,0	0,6	80	71	77	ESE 3	NE 8	NE 7	10	9	0	—	∗ n, 1.
16	70,0	72,8	73,9	—27,9	—20,3	—26,3	—24,8	0,4	0,6	0,4	83	66	81	0	0	ESE 1	0	0	0	—	
17	73,3	72,5	70,5	—19,8	—18,3	—13,8	—17,3	0,7	0,8	1,3	83	74	85	0	SW 5	WSW 7	7	4	7	—	
18	70,2	69,6	68,5	—11,6	— 5,3	—14,3	—10,4	1,8	2,5	1,5	96	83	00	WNW 4	W 3	0	8^0	3	0	—	
19	67,6	66,5	65,4	—21,6	—14,2	—20,3	—18,7	0,8	1,5	0,8	97	99	94	0	0	ESE 3	10	0	0	—	$⊔^2$, $≡^2$ n, 1.
20	63,8	62,7	61,6	—20,0	— 8,8	—15,3	—14,7	0,8	1,9	1,2	94	80	84	0	NE 4	ENE 1	1^0	1	0	—	$≡^0$, $⊔^0$ 1.
21	62,0	62,6	64,4	—23,2	—11,9	—19,7	—18,3	0,6	1,3	0,9	88	70	91	0	0	NE 2	2	0	0	—	
22	66,7	68,0	68,5	—24,3	—12,0	—20,0	—18,8	0,6	1,3	0,8	90	75	94	0	NE 2	ENE 1	0	0	0	—	$⊔^0$ 1, 3.
23	68,9	68,8	67,3	—24,3	—14,4	—22,6	—20,4	0,6	1,4	0,7	91	96	92	ESE 2	SSE 2	0	0	1	0	—	⊔ 1, 3; ≡ p, 3.
24	63,6	60,8	58,4	—17,7	— 5,3	— 6,2	— 9,7	1,0	2,2	2,2	95	72	76	0	NE 4	NNE 8	10^0	7	10	—	≡ n; ⊔ n, 1.
25	56,1	54,9	54,9	— 9,1	— 2,3	— 7,5	— 6,3	2,0	2,5	2,4	87	65	94	NNE 4	NW 1	0	10	10	0	—	
26	55,9	55,2	55,4	—15,2	— 8,1	—10,3	—11,2	1,4	1,9	1,8	00	79	91	0	0	0	6	5	0	—	⊔ 1; ≡ a.
27	53,1	52,5	54,0	— 7,4	— 4,4	— 4,2	— 5,3	2,4	3,1	3,0	94	95	90	SW 7	WSW 8	NNW 7	10	10	10	0,1	∗ a, 2, p, 3.
28	54,1	49,8	43,4	—20,1	— 7,1	— 8,2	—11,8	0,9	1,6	2,3	99	62	97	S 2	ESE 3	SSW 9	1	10	10	0,7	
Средн. Mittel	758,5	758,3	758,1	—14,4	— 9,0	—12,9	—12,1	1,6	2,0	1,8	91	81	89	3,1	4,3	5,4	6,8	5,5	4,4	2,6	

Мартъ. — März.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,9	738,5	738,4	— 8,8	— 5,4	— 6,1	— 6,8	2,2	2,6	2,8	97	85	97	S 8	SSE 7	S 5	10	10	10	0,2	✱ n, 1, a, 2, p.
2	37,2	36,0	34,4	— 4,2	— 0,1	— 2,6	— 2,3	3,3	4,2	3,8	00	92	00	SE 4	SSW 12	SSW 10	10	10	10	1,0	✱ n, 1, 2, p, 3.
3	28,7	27,0	26,4	— 4,3	0,6	— 0,5	— 1,4	3,3	4,8	4,4	00	00	00	SSE 20	S 20	SSE 8	10	10	10^0	1,3	✱ n, 1, a, 2, p; ↙ n, 1, a, 2,
4	28,5	32,0	36,6	— 1,8	— 1,7	— 6,2	— 3,2	4,0	3,7	2,8	00	91	00	SW 8	SW 9	SW 7	10	10	10	0,0	✱ n, 1, a, p. [p; ⊍ 3.
5	38,6	38,7	40,3	— 8,0	— 5,0	— 8,0	— 7,0	2,5	2,6	2,3	99	83	95	S 3	SW 5	SW 3	10	10	10	0,4	✱ 1, a, 2.
6	41,2	41,4	41,9	—10,7	— 7,1	—10,6	— 9,5	1,6	2,0	1,8	80	76	90	SE 1	S 4	ESE 6	10	9	10	0,1	
7	42,0	43,6	42,8	— 9,0	— 4,0	— 6,4	— 6,5	2,2	2,5	2,7	97	74	97	NNE 9	NNE 3	NNE 3	10	10	10	0,1	✱ n, 1, 3.
8	39,7	38,2	32,4	— 7,9	— 5,3	— 9,1	— 7,4	2,4	1,8	2,3	97	59	00	SSW 3	S 12	ESE 20	10	8	10	0,3	✱ 1; ↙, ⇸ p, 3.
9	33,1	36,4	40,0	— 9,3	— 6,6	—12,2	— 9,4	2,1	2,2	1,5	95	78	84	SSW 7	SW 6	WSW 7	10	10	2	0,0	✱ n, 1, a; ↙, ⇸ n.
10	40,6	38,6	39,7	— 9,3	— 3,0	— 3,9	— 5,4	2,1	3,3	3,4	95	92	00	SSW 8	SSW 10	SW 18	10	10	9	0,1	✱ a; ↙ 3.
11	43,2	44,9	40,3	— 3,9	— 2,3	0,6	— 1,9	2,9	2,7	4,8	84	70	00	WSW 3	SW 1	SSW 20	10	10	10	2,7	✱ 1, p, 3; ↙ 3.
12	40,0	47,5	51,8	— 7,4	— 7,1	—10,7	— 8,4	2,3	1,8	1,7	89	70	86	W 20	WNW 12	WNW 20	10	1	0	—	↙, ✱ n, 1.
13	56,2	57,4	55,5	—12,4	— 4,2	— 8,1	— 8,2	1,5	2,3	2,0	87	70	82	WSW 4	SSW 14	SSW 20	10	10^0	10	0,1	⇸ a, 2, p; ↙, ✱ p.
14	48,9	43,8	42,4	— 6,7	— 1,0	— 1,9	— 3,2	2,7	4,3	2,8	00	00	71	SSE 20	S 20	SW 20	10	10	2	2,4	✱ n, p; ↙ n, 1, a, 2, p, 3;
15	50,2	54,5	68,9	—11,5	— 9,1	—15,8	—12,2	1,4	1,3	0,9	75	56	72	WSW 8	NW 8	SW 4	3	2	0	—	[⇸ n, 1, a, 2, p.
16	63,3	65,0	65,6	—22,7	— 9,6	—13,5	—15,3	0,5	1,4	1,1	78	64	72	0	NE 4	NNE 3	10^0	10^0	7	—	
17	66,1	66,6	68,5	—19,9	—11,6	—18,2	—16,6	0,7	1,1	0,8	73	59	69	NNE 8	NNE 12	NE 6	1	4	0	—	
18	71,3	71,8	71,2	—19,2	—10,8	—17,2	—15,7	0,7	1,2	0,8	76	62	68	NE 7	ENE 5	ENE 3	0	0	0	—	
19	70,5	69,1	65,2	—26,0	—10,4	—13,2	—16,5	0,4	1,1	1,0	70	57	65	ENE 4	E 4	SE 10	3	7^0	4	—	
20	58,1	56,3	54,9	—12,3	— 7,7	— 7,5	— 9,2	1,4	2,1	2,3	82	83	91	SSE 17	SSE 13	S 10	10	10	10	0,0	↙, ⇸ n, 1, a; ✱ a, 2, p, 3.
21	53,2	55,6	59,0	— 6,4	— 6,1	—10,9	— 7,8	2,5	1,8	1,4	90	63	72	NW 5	NW 5	NNW 8	10	7	0	0,3	✱ n, 1.
22	61,2	62,0	63,1	—16,3	— 8,4	—18,3	—14,3	1,0	1,5	0,8	79	65	73	0	NNW 7	0	1	0	0	—	
23	65,7	65,8	62,9	—27,7	—13,3	—15,5	—18,8	0,4	1,1	1,0	83	67	73	0	0	NE 4	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
24	55,0	50,0	47,7	— 8,1	— 4,4	—11,1	— 7,9	1,9	2,9	1,8	77	89	98	NNW 8	ESE 14	ESE 2	10	10	9	0,1	⇸ a, 2, p; ✱ a, 2, p, 3.
25	43,5	45,0	48,8	—13,3	— 7,0	—16,3	—12,2	1,4	1,9	1,0	87	69	79	0	WNW 3	WSW 1	8^0	10	0	0,0	$≡^0$ 1; ✱ 2.
26	52,0	53,8	57,0	—17,6	— 6,1	— 5,3	— 9,7	0,9	2,0	2,2	85	68	74	E 1	W 4	W 2	8	5	10	—	✱ 1.
27	60,7	63,0	64,5	—13,0	— 4,7	—15,7	—11,1	1,6	2,2	1,2	95	69	92	ESE 1	SE 2	ESE 2	1	0	0	—	$⊔^0$ 3.
28	65,5	65,5	63,2	—17,5	— 5,8	— 7,5	—10,3	1,1	2,0	1,9	96	68	74	ENE 1	SSE 6	ESE 6	9	10^0	10	0,0	⊔ n, 1. [↙ a, p, 3.
29	58,2	54,8	52,4	— 7,5	— 4,0	— 2,7	— 4,7	2,5	3,0	3,7	96	89	00	SSE 12	SSE 14	S 15	10	10	10	2,1	✱ 1, a, p, 3; ⇸ a, 2, p, 3.
30	51,2	51,7	51,6	— 2,0	3,1	— 2,7	— 0,5	4,0	4,1	3,7	00	71	00	SSW 9	SSE 1	N 8	10	10	10	—	✱ n; ≡ 2, p.
31	49,2	49,8	52,6	— 3,4	— 1,1	— 1,6	— 2,0	2,8	2,7	2,7	79	63	65	NNW 10	NNW 8	WNW 5	10	10	10	—	
Средн. Mittel	750,1	750,5	751,0	—11,2	— 5,5	— 9,0	— 8,6	1,9	2,4	2,2	88	74	85	6,7	7,9	8,3	7,9	7,5	6,2	11,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,1	758,5	759,6	— 3,0	0,4	— 4,6	— 2,4	3,0	3 4	3,0	78	71	93	SSW 3	0	0	1	5	10	—	
2	58,1	56,3	53,1	— 4,1	— 1,7	— 1,1	— 2,3	4,1	3,8	4,2	89	88	96	SSE 7	SSE 16	ESE 7	10	10	10	6,7	✱ 1, a, 2, p, 3; ⇸, ↙ 2, p.
3	46,4	47,4	52,3	1,9	2,4	0,9	1,7	4,9	5,1	4,3	93	93	87	SSW 12	SW 6	NNW 2	10	10	9	1,1	● n, 1, a, 3.
4	53,7	53,7	55,2	0,3	2,7	0,2	1,1	4,2	3,7	3,8	83	64	81	NE 6	NNE 3	S 3	10	10	9	—	
5	54,9	54,9	52,0	— 2,1	1,2	0,0	— 0,3	4,0	4,0	4,5	92	80	98	SSE 14	SSE 13	SSW 20	9	10	10	3,4	✱ 2, p, 3; ● p, 3; ↙ 3.
6	54,4	54,7	54,4	— 3,3	2,7	1,0	0,1	3,3	4,4	4,3	85	79	87	WSW 7	SSW 14	SW 5	1	10^0	3	—	✱ n.
7	55,9	55,9	55,3	— 0,2	4,0	— 1,2	0,9	4,3	4,7	4,2	87	77	90	SW 11	SW 4	S 2	4	0	0	—	
8	53,6	51,7	47,7	— 1,7	5,6	2,3	2,1	4,0	4,3	4,3	90	64	79	0	ESE 2	ESE 9	9	9^0	10	0,0	⊔ n, 1.
9	39,4	36,3	36,4	2,2	2,7	1,4	2,1	4,5	5,3	4,9	84	94	96	SE 4	S 4	SSW 6	10	10	10	7,6	● 1, a, 2, p; ✱, ≡ p.
10	36,1	38,6	46,2	2,6	2,1	1,4	2,0	4,6	4,6	4,4	82	85	87	SSW 20	SW 20	SW 11	1	10	9	0,0	↙ 1, a, 2, p; ●, ✱ a.
11	50,0	50,8	50,1	— 0,1	4,9	— 1,1	1,2	3,6	4,2	3,7	76	63	88	WSW 3	SSW 4	0	5	9	0	—	
12	53,5	54,8	54,7	— 0,9	2,9	— 2,4	— 0,1	3,1	3,1	3,1	71	54	81	NW 6	WNW 2	SW 3	0	0	0	—	
13	53,2	52,9	54,1	— 0,9	3,1	— 2,1	0,0	3,3	3,9	3,9	86	68	00	0	WSW 3	0	4	1	0	—	
14	55,0	55,5	56,3	— 3,9	4,8	0,0	0,3	3,4	4,6	4,5	00	71	98	NE 2	SSE 3	S 1	10^0	0	0	—	$⊔^2$ n, 1, a; $≡^2$ n, 1, a, 3.
15	57,9	58,9	59,0	1,8	5,4	1,2	2,8	4,6	6,0	4,9	88	89	98	SSE 2	ESE 2	ENE 2	10	3	0	—	$≡^2$ n, 1, p.
16	59,4	58,9	58,1	0,1	6,1	3,5	3,2	4,3	5,7	5,1	92	79	87	NNE 2	ESE 5	0	7	6	8	—	⊔, ≡ n, 1, p.
17	57,7	58,5	58,9	3,4	7,9	2,3	4,5	4,7	5,6	5,1	80	70	94	ESE 1	SSE 2	0	2	5	3	—	
18	58,8	57,0	56,1	2,3	8,7	3,0	4,7	4,7	5,0	5,2	85	59	91	ENE 3	ESE 2	0	1	1	0	—	
19	54,5	53,0	52,5	1,7	11,4	3,3	5,5	4,5	4,5	5,1	88	44	88	ENE 2	NE 4	ESE 2	0	0	0	—	
20	50,9	49,3	47,4	2,9	10,5	4,5	6,0	4,7	5,1	5,1	82	53	81	ESE 4	SE 6	ESE 5	5	6	3	0,0	
21	45,9	45,9	46,7	4,6	8,9	5,9	6,5	5,8	8,0	6,7	92	95	97	ESE 7	ESE 6	0	10	10	10	2,8	● 1, a, 2, p.
22	47,8	49,4	50,0	4,3	5,1	3,8	4,4	5,9	6,2	5,5	95	92	92	ESE 3	WSW 7	SSE 3	10	10	1	3,2	≡ 1, a; ● a, 2, p.
23	50,2	52,2	55,4	6,5	4,6	— 0,1	3,7	6,6	4,9	3,2	91	78	81	S 5	W 7	SW 3	9	9	9	0,2	● a.
24	55,9	55,0	54,1	2,7	4,0	2,4	3,0	4,4	5,1	5,2	79	84	94	SSW 5	SSW 4	SSE 4	2	8	10	1,2	✱, △ a; ● a, p.
25	52,3	54,6	56,4	1,7	4,9	3,1	3,2	4,8	5,3	4,6	93	81	81	NE 9	E 8	NNE 8	10	9	2	0,3	● n, a.
26	56,8	57,1	57,6	2,4	4,3	2,1	2,9	4,3	4,1	4,7	79	66	87	NNW 5	NNW 3	NW 3	10	10	9	—	
27	59,0	59,1	58,8	2,5	7,7	1,7	4,0	4,3	3,9	4,0	77	50	77	NNW 3	NNE 3	W 2	8	6	0	—	
28	56,0	52,9	55,4	4,7	9,3	— 0,1	4,6	4,6	4,8	3,4	71	54	76	WSW 4	WSW 9	N 5	2^0	10	0	2,3	△ a; ● a, p.
29	57,2	58,6	59,6	— 0,5	2,9	— 2,0	0,1	3,2	3,3	2,7	71	57	86	NNW 8	N 5	0	1	9	0	—	
30	61,6	60,8	60,7	1,1	9,5	3,2	4,6	3,9	3,2	3,7	77	36	64	0	NW 6	SW 1	1	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	753,4	753,4	753,8	1,0	5,0	1,1	2,3	4,3	4,7	4,4	85	71	88	5,3	5,8	3,6	5,7	6,5	4,5	28,8	

Полибино. 1887. Polibino.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,6	760,7	759,5	6,7	14,1	7,0	9,3	4,7	4,8	4,7	64	40	63	SW 6	WSW 14	SSW 7	3	0	0	—	
2	59,5	56,8	53,7	7,7	17,1	4,8	9,9	5,2	5,1	4,8	67	35	74	0	SSW 6	SW 1	0	0	0	—	
3	50,2	47,3	47,4	6,0	16,4	8,4	10,3	4,9	4,3	5,4	70	32	66	0	NW 6	NNW 7	3	7	2	0,2	☈, ● p.
4	49,4	50,1	52,2	7,4	10,9	6,2	8,2	4,3	3,9	4,1	57	41	58	NNW 4	NW 6	N 4	1	8	7	—	
5	55,7	55,6	55,9	7,4	12,7	3,8	8,0	4,7	3,5	4,1	57	32	69	NNW 3	NNW 10	ENE 3	3	4	1	0,0	
6	53,3	51,3	48,9	6,7	11,9	10,0	9,5	4,2	8,9	8,8	57	86	96	ESE 6	SSE 12	SSW 4	8	10	10	4,5	● 1, a.
7	49,5	46,1	40,2	8,5	18,6	10,9	12,7	7,9	8,4	8,9	96	53	92	0	SSE 6	SE 17	0	5	10	4,2	≡^{2}n,1; ●n,1,p,3; ↙ 3.
8	41,9	45,0	47,3	5,0	9,6	5,3	6,6	4,9	4,1	5,4	75	46	82	W 9	WSW 12	SW 3	3	6	10	0,1	● n, p, 3.
9	47,0	48,3	49,6	6,7	6,9	3,8	5,8	5,2	6,0	5,5	71	81	92	SW 10	SW 9	SW 2	9	10	10	2,6	● a, p.
10	51,3	54,2	57,0	5,5	9,5	6,5	7,2	5,7	6,3	6,7	85	71	93	WNW 6	NW 6	0	10	8	2	—	● n.
11	59,8	59,9	60,4	7,9	13,4	5,3	8,9	6,2	6,5	6,0	78	57	91	0	WNW 1	0	7	9	0	—	
12	61,4	60,2	59,0	8,1	17,9	10,6	12,2	6,1	7,8	7,5	75	51	79	0	SSE 4	S 1	3	8	10	—	⌓ 1.
13	59,5	57,7	57,2	16,1	21,7	16,0	17,9	7,5	6,9	7,3	55	36	54	SSE 8	ESE 13	SE 7	3^0	5^0	2^0	—	↙ p.
14	56,5	56,7	58,3	14,7	23,7	13,8	17,4	7,2	10,5	11,2	57	49	96	S 13	SSW 18	SSE 12	9	7^0	0	0,9	● 1; ∞, ↙ a, 2.
15	61,9	62,0	60,9	14,5	20,3	14,0	16,3	9,3	10,5	10,3	76	58	87	SW 5	WSW 1	SSW 4	2	9^0	3	—	⌓ 1.
16	60,1	58,9	57,5	13,3	17,5	12,8	14,5	10,2	11,5	8,7	90	77	80	0	S 7	WSW 1	10	8	0	—	☈ a.
17	56,8	54,7	53,1	15,4	22,8	15,5	17,9	10,1	10,0	9,8	78	48	75	0	WSW 3	N 1	0	7	9	1,6	●, ☈ p.
18	52,0	55,0	59,0	14,9	14,6	7,4	12,3	10,5	7,7	5,9	84	62	77	WNW 3	N 17	N 3	4	4	0	—	⌓ n, 1; ↙ a, 2, p.
19	62,8	62,6	61,2	7,8	15,0	8,5	10,4	5,9	5,9	6,4	75	47	77	0	WNW 4	0	0	0	0	—	⊔ n; ⌓ n, 3.
20	62,7	61,5	60,9	11,1	20,6	10,1	13,9	7,3	9,2	8,3	74	51	89	0	W 3	0	0	1	1	—	⌓ 3.
21	62,3	61,2	59,6	13,7	23,4	12,5	16,5	8,8	10,1	9,0	75	47	85	0	E 1	0	1	1	0	—	⌓ n, 1, 3.
22	60,0	58,7	57,7	16,0	24,4	15,7	18,7	9,7	9,3	11,6	72	41	87	0	WSW 7	W 1	1	3	4	—	⌓ n, 1.
23	58,6	58,1	57,9	16,9	24,9	16,2	19,3	12,0	12,6	11,0	84	54	80	0	W 2	0	10	7	0	—	⌓ n, 1; ∞ p, 3.
24	60,9	61,2	61,3	18,1	24,7	14,4	19,1	9,4	9,9	8,9	61	43	73	NNE 8	NNE 3	NNE 3	0	0	2	—	⌓ n.
25	62,4	61,9	61,3	14,1	24,8	14,5	17,8	8,5	8,0	9,3	72	34	76	NE 3	NE 2	0	3	2	2	—	⌓ n.
26	61,4	60,3	58,3	18,2	26,6	15,7	20,2	10,6	12,2	11,0	68	47	83	0	0	0	4	6	2	—	⌓ n; < p.
27	57,1	56,0	55,0	20,6	26,9	17,3	21,6	13,5	13,8	13,0	74	53	89	0	WSW 5	SSE 1	2	5	5	6,3	⌒, ●, ☈ p; < 3.
28	55,1	54,0	54,2	20,0	26,3	14,6	20,3	14,5	17,2	11,3	83	68	91	SSE 3	SSW 9	0	4	9	8	—	☈ a, 2, p.
29	54,0	53,9	53,7	19,9	23,6	16,3	19,9	13,9	16,0	13,6	80	75	99	SSW 3	WSW 7	WSW 2	2	10	9	0,4	☈, ● p.
30	53,6	53,2	52,5	20,5	26,8	18,1	21,8	14,6	16,5	13,3	82	64	86	W 2	WSW 3	0	3	7	2	—	☈ p.
31	51,2	49,1	45,6	19,8	28,7	18,4	22,3	13,2	11,4	12,2	77	39	78	0	SSW 7	S 1	1	7	5	—	⌓ n.
Средн. Mittel	756,4	755,9	755,4	12,6	19,2	11,4	14,4	8,4	9,0	8,5	73	52	81	3,0	6,6	2,7	3,5	5,6	3,7	20,8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,4	744,6	745,9	16,5	20,8	13,9	17,1	—	13,8	10,4	—	76	88	SSW 4	SSW 5	WSW 4	0	9	4	1,2	⌓ n; ☈ p; ● a, p.
2	45,8	45,3	45,2	14,3	15,9	11,3	13,8	9,8	8,9	8,6	82	65	87	WSW 2	WSW 9	WSW 3	9	6	10	0,0	●^{0} a.
3	43,9	44,2	44,5	10,6	12,9	9,9	11,1	8,3	9,5	8,5	89	87	94	WSW 6	WSW 9	WSW 6	6	9	10	0,1	● n, a, p.
4	44,4	47,2	49,5	5,9	7,0	7,0	6,6	6,6	5,9	6,1	96	78	81	WSW 6	NW 10	WNW 5	10	10	8	0,1	● a, 3.
5	50,9	52,7	54,0	2,2	7,5	1,9	3,9	4,5	2,9	4,0	84	38	77	NNW 14	NW 12	WNW 2	10	10	3	—	●, ✱ n, 1.
6	54,2	53,2	52,6	8,4	16,9	9,4	11,6	4,6	5,1	5,3	56	36	60	WSW 10	WSW 12	SW 6	4	2	0	—	⊔ n.
7	52,7	52,4	53,5	10,9	19,9	11,1	14,0	5,9	8,5	8,4	61	49	85	SW 5	WSW 12	0	10	6	5	—	∞ 3.
8	55,5	56,5	55,6	12,3	21,1	16,4	16,6	9,3	10,0	10,3	88	54	74	0	WSW 4	SSW 3	10	10^0	8	0,0	⌓ 1; ●^{0} p.
9	56,9	56,5	54,4	17,3	25,9	13,5	18,9	8,4	8,8	8,9	57	36	77	0	SSE 9	SSE 3	8	6^0	1	—	
10	53,6	52,6	52,1	18,5	26,7	16,5	20,6	9,2	11,1	11,9	58	43	85	0	SSW 9	SSW 3	8	5^0	7	0,0	⌓ n; ●^{0} p.
11	51,7	51,4	49,8	18,1	24,7	16,5	19,8	11,8	12,7	12,2	76	55	87	0	SSW 8	SSW 1	10	7	7	—	
12	50,6	49,8	49,3	19,3	27,7	18,2	21,7	11,7	11,5	12,0	70	41	77	0	SSE 4	0	1	3	1	—	⌓ n, 3; ☈ p.
13	49,7	49,6	50,3	20,1	29,7	17,9	22,6	11,9	14,7	12,5	68	48	82	ESE 3	S 7	SSW 5	5	4	10	2,9	↙, ☈, ● p.
14	50,4	52,4	52,6	18,8	20,9	16,3	18,7	12,0	11,9	8,5	74	65	61	SW 4	NW 5	NW 7	7	7	9^0	—	
15	53,7	53,2	52,3	15,7	21,8	14,0	17,2	9,9	11,0	10,0	75	57	85	NW 1	W 5	0	0	4	2^0	—	
16	50,8	48,7	43,7	16,8	26,0	24,0	22,3	10,9	11,3	12,6	76	45	57	0	ESE 7	E 9	9	3	8^0	—	
17	43,3	46,2	51,3	23,5	25,5	14,5	21,2	14,7	14,2	10,6	69	59	87	0	SW 9	0	8^0	10	9^0	—	
18	54,5	54,4	54,6	13,9	22,9	14,9	17,2	10,0	10,0	10,9	85	48	87	SW 1	NNW 4	0	8	7	1	—	⌓ 1, 3.
19	56,1	55,7	55,9	17,0	24,7	17,6	19,8	11,1	10,8	11,8	77	47	79	0	NNW 4	NW 1	2	5	1	—	
20	57,3	56,4	55,7	19,8	27,1	18,5	21,8	12,6	12,5	13,2	73	47	83	0	NNW 5	0	0	5	5^0	—	⌓ 3.
21	55,4	54,1	52,1	20,0	26,1	18,9	21,7	11,7	10,9	14,2	67	44	87	NNE 4	ENE 5	0	0	4	5	—	< 3.
22	50,0	47,7	47,4	22,3	26,9	18,3	22,5	15,0	15,7	14,1	75	60	90	ENE 2	ESE 5	0	6	6	10	7,2	●, ☈ p.
23	47,9	47,3	47,4	21,7	24,6	17,6	21,3	15,2	17,0	14,2	79	74	95	0	WSW 2	0	5	4	5	0,2	☈ p; ⌓, < 3.
24	47,2	46,8	45,9	18,9	23,8	16,9	19,9	14,8	17,3	13,3	91	79	93	SW 3	SSW 3	0	10	8	2	0,7	☈ n; ≡ 1; ● a.
25	45,5	42,9	44,1	20,3	23,7	14,8	19,6	14,3	17,2	12,0	81	79	96	0	SSE 2	WSW 3	8	9	2	13,5	⌓ n; ☈ 2, p; ● p.
26	43,8	43,9	45,2	20,3	19,7	14,6	18,2	13,5	12,3	10,6	76	72	86	SSW 5	SSE 10	SSW 2	2	9	2	6,3	☈, ● a, 2, p; ⌒ p.
27	49,2	49,7	49,7	16,6	21,7	14,8	17,7	11,3	11,4	11,3	80	60	90	0	SW 5	SSW 4	0	5	0	—	
28	50,1	50,0	51,8	20,1	25,2	16,3	20,5	11,2	12,1	11,1	64	51	80	S 7	SSW 8	0	1	7	9	1,0	● p; ☈.
29	53,4	53,5	54,1	12,8	16,4	10,0	13,1	7,2	7,0	8,1	66	51	88	NNW 5	NW 5	WNW 5	1	6	4	—	⌓ 3.
30	53,0	51,6	49,4	13,5	14,3	12,1	13,3	8,8	10,0	9,9	76	83	95	WNW 3	WNW 3	WSW 5	2	9	10	5,2	⌓ 1; ● a, p, 3; ☈ p, 3.
Средн. Mittel	750,5	750,4	750,3	16,2	21,6	14,6	17,5	*10,6*	*11,1*	*10,5*	*75*	*57*	*83*	2,8	6,6	2,6	5,3	6,5	5,3	38,4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747,2	747,1	746,0	14,9	19,7	12,5	15,7	9,6	10,0	9,9	76	58	93	WSW 4	WSW 9	0	8	6	6	2,7	● n.
2	45,2	44,0	44,3	15,0	22,1	13,8	17,0	11,4	13,3	10,3	90	68	88	0	SSE 1	0	9	8	4	0,0	● n, p; ☈ p.
3	44,4	45,2	46,4	15,8	20,7	17,8	18,1	10,7	11,4	9,1	80	63	60	NNW 4	N 9	NNW 5	9	7	7	—	
4	46,4	46,3	45,7	19,0	23,6	17,7	20,1	12,3	12,1	12,4	75	56	82	0	NW 4	WNW 1	8	8	5	—	
5	46,9	47,6	48,8	18,3	21,4	16,1	18,6	11,9	8,7	6,6	77	46	46	WNW 5	WNW 6	NNW 7	1	4	0	—	
6	50,4	50,0	50,8	13,1	21,0	13,4	15,8	7,5	9,9	9,0	67	54	78	NW 5	N 7	0	0	1	1	—	∞ 3.
7	53,3	53,2	53,5	16,1	24,1	17,9	19,4	9,4	11,8	11,5	69	53	75	0	ENE 4	NE 4	0	4	1	—	⌓ n, 1.
8	54,8	53,5	53,0	19,1	28,1	18,3	21,8	11,8	17,2	13,6	72	61	87	NE 2	SE 4	0	0	8	2	—	⌓ 1; ☈ p.
9	52,5	51,0	51,0	22,7	27,6	16,5	22,3	15,1	11,4	12,5	74	41	90	WNW 5	ESE 9	SSE 1	7	5	4	—	☈ p.
10	50,0	49,3	49,8	21,7	28,1	19,3	23,0	13,6	14,0	13,5	71	50	81	0	ESE 7	0	1	5	8	0,3	☈ p.
11	49,9	47,7	45,2	23,7	28,9	21,1	24,6	15,6	13,0	14,3	72	45	77	ESE 2	SSE 10	S 3	1	6	6	0,2	☈ 2.
12	43,8	42,7	43,2	19,9	15,0	15,9	16,9	15,5	12,3	12,9	95	97	96	WSW 1	WSW 7	0	9	9	10	3,7	● n, a, p; ☈ a.
13	43,8	44,0	43,7	15,2	20,6	15,5	17,1	12,3	14,2	12,1	96	79	92	0	WNW 4	WSW 3	10	8	9	0,1	≡ n, 1; ●, ☈ p.
14	43,8	43,5	44,0	18,4	20,9	14,4	17,9	14,5	15,0	11,6	92	82	93	SSW 2	0	SSE 1	10	8	5	17,7	∞ 1; ☈, ● a, p; ≡ 3.
15	44,1	43,0	43,0	14,9	22,4	17,9	18,4	11,6	12,8	13,4	92	64	88	NE 3	NE 5	0	6	9	8	1,0	☈, ● p.
16	42,4	42,2	43,8	17,7	17,7	15,7	17,0	12,4	12,9	11,8	82	86	89	N 5	NNW 7	NNE 6	10	9	10	2,8	● p.
17	45,0	46,2	48,4	16,3	20,9	16,3	17,8	11,5	11,3	10,6	83	62	77	NNE 6	NE 7	NNE 4	6	9	5	—	
18	50,6	51,1	51,8	16,2	23,1	16,5	18,6	9,1	10,4	10,3	66	49	73	NNE 4	ESE 2	ENE 1	2	7	4^0	→	⌓ 3.
19	53,0	52,6	52,5	17,1	23,3	14,3	18,2	11,0	10,1	11,3	76	48	94	0	0	0	0	5	4^0	—	$⌓^2$ 1.
20	52,3	50,6	49,5	16,8	26,9	16,6	20,1	11,0	12,8	12,0	77	48	85	0	WNW 4	WSW 1	3	5	2	—	⌓ n,1,3; ∞ a,2,p; ☈ p.
21	48,5	47,6	47,8	18,2	27,1	17,5	20,9	12,3	12,5	13,2	79	47	89	0	NW 5	0	2	7	10	1,2	$⌓^2$ 1; ∞ a,2; ☈ a,p; ● p.
22	47,0	46,3	45,9	17,7	25,7	17,0	20,1	13,8	15,1	13,7	92	62	95	0	WNW 4	0	9	6	8	4,5	☈, ●, ↙ p.
23	46,6	44,6	45,4	19,5	27,5	16,9	21,3	14,1	15,2	13,0	84	56	91	0	S 9	0	2^0	4	9	4,2	☈, ↙, ● p.
24	43,0	44,3	44,5	17,6	16,9	14,4	16,3	13,9	12,8	11,2	93	90	90	SSE 3	S 6	S 4	10	9	10	27,2	● n, a, p, 3; ☈ p.
25	41,9	42,2	43,3	14,8	16,8	12,6	14,7	11,3	12,3	10,6	90	87	98	SSE 5	SSW 5	0	10	9	3	6,0	☈ n; ● n, 1, a.
26	46,5	47,3	47,5	16,5	21,6	15,7	17,9	11,8	11,8	12,3	84	62	92	W 4	W 7	0	3	7	2	1,9	● a, p.
27	47,0	46,1	45,3	16,7	19,4	16,6	17,6	13,4	14,9	13,5	95	90	96	SW 3	W 1	0	9	9	7	3,5	● 1, a, 2, p.
28	44,4	44,1	44,3	18,3	19,6	16,9	18,3	13,0	12,4	13,3	83	73	93	NE 5	WNW 6	WNW 3	4	9	10	3,9	● n, a, p; ☈ p.
29	43,9	43,8	44,5	17,3	20,1	17,8	18,4	13,2	14,4	14,4	90	83	95	NW 4	NNW 2	NW 4	10	8	9	16,5	● n, a, 2, 3; ☈ p.
30	44,9	45,4	45,7	17,0	21,3	15,5	17,9	13,1	14,6	12,8	91	78	99	NNE 3	0	0	10	9	9	9,5	☈ p; ● p, 3.
31	45,7	45,5	46,1	17,9	20,6	17,5	18,7	13,6	14,4	13,4	89	80	90	N 3	NE 6	0	5	7	5	0,9	● n, a; ☈ a; < 3.
Средн. Mittel	747,1	746,7	746,9	17,5	22,3	16,3	18,7	12,3	12,7	11,9	82	65	86	2,5	5,1	1,5	5,6	6,9	5,9	107,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746,1	745,0	745,8	17,9	23,9	19,6	20,5	14,0	12,9	13,8	92	59	79	WSW 3	N 8	NW 8	9	8	9	0,1	● n, a, 3.
2	46,3	47,0	48,7	18,6	21,8	18,3	19,6	13,0	16,0	13,9	82	82	89	N 5	N 8	NNE 5	7	9	4	2,7	● p.
3	50,0	50,0	51,0	18,4	24,3	18,1	20,3	13,3	14,3	13,9	84	63	90	NE 10	ENE 6	NNE 3	4	6	3	—	⌓ 3.
4	51,3	52,4	52,0	18,4	23,9	15,5	19,3	12,5	12,9	10,6	80	59	81	ENE 5	ENE 3	NNE 5	1	5	1	—	⌓ n.
5	52,7	52,2	51,7	14,6	21,4	16,4	17,5	10,3	12,0	11,4	84	64	82	NE 4	ENE 1	NNE 4	3	3	1	—	⌓ n.
6	51,5	51,0	51,2	15,1	23,6	17,1	18,6	10,6	11,8	13,3	83	55	92	NE 3	ENE 6	NE 4	3^0	5	1	—	⌓ n, 1. 3.
7	51,8	51,4	51,4	17,4	24,5	18,3	20,1	12,5	13,8	13,3	85	60	85	NNE 2	NNE 4	NE 3	4	3	0	—	$⌓^2$ n, 1.
8	51,2	50,0	48,2	18,5	27,2	18,8	21,5	12,7	17,0	14,1	80	63	87	NE 2	SSE 3	ESE 6	2	7	4	0,0	⌓ n, 1, 3.
9	44,9	41,8	40,5	18,3	20,3	12,8	17,1	14,4	15,7	10,1	92	89	93	SE 2	ESE 9	ESE 6	10	10	4	10,1	● 1, a, p.
10	39,9	39,4	38,9	14,9	18,1	14,5	15,8	11,2	13,4	12,0	89	87	98	SW 9	SSW 12	S 4	3	10	10	16,3	● n, a, p, 3.
11	43,6	46,8	49,5	13,1	19,7	13,4	15,4	9,9	9,8	10,3	89	57	90	WSW 8	WSW 10	0	9	6	0	0,0	$⌓^2$ 3.
12	51,2	49,6	49,1	13,6	24,1	18,0	18,6	10,5	13,1	14,4	92	59	94	ENE 1	SSE 12	E 2	10	5	10	10,2	● 1, p.
13	48,8	48,6	49,8	18,5	23,7	14,2	18,8	15,0	16,7	11,2	95	77	94	SSW 2	WSW 3	0	10	6	0	—	● n, 1; ⌓ 3.
14	51,2	51,2	52,4	14,4	21,7	13,9	16,7	10,6	12,0	11,1	87	62	95	0	W 3	0	1	8	3	—	≡ n; ⌓ n, 1, 3.
15	54,1	54,2	54,3	14,1	21,6	13,5	16,4	10,8	12,1	11,0	91	63	96	WNW 2	0	0	1	6	1	—	≡, ⌓ 1.
16	54,6	53,6	52,9	14,4	23,3	13,9	17,2	10,4	13,8	11,0	86	65	94	NNE 1	SSW 4	S 1	1	6	3	—	≡ n; ⌓ n, 1, 3.
17	53,3	53,7	54,1	18,5	24,2	17,6	20,1	12,9	15,0	13,0	81	67	87	ESE 1	0	N 3	8	7	6	—	☈, ⌓ 3; < p.
18	55,0	54,4	53,6	16,4	23,7	16,5	18,9	11,4	13,3	12,4	82	61	88	E 1	0	ENE 3	2	5	0	—	≡ n; ⌓ n, 3.
19	52,9	52,0	51,8	19,0	26,9	16,9	20,9	12,9	15,4	13,4	79	59	94	ENE 1	SW 5	SSE 2	1	3	2	—	⌓ n, 1, 3.
20	52,4	51,6	51,4	15,8	27,9	20,5	21,4	11,8	14,4	14,8	88	52	83	ENE 1	SSW 9	0	3	5	9	—	⌓ n, 1.
21	51,0	49,7	49,3	19,5	26,9	20,6	22,3	13,7	16,6	11,3	81	64	63	0	S 5	SW 2	1	9	2	—	⌓ n, 1.
22	48,9	48,3	50,0	13,5	23,6	16,2	17,8	11,0	11,6	11,1	96	54	81	N 1	SSW 6	WSW 4	10	5	3	—	⌓ n, 1.
23	50,5	51,7	52,4	15,4	19,1	12,0	15,5	11,3	11,5	9,3	87	70	90	WSW 7	WNW 8	WNW 2	10	8	0	—	⌓ 3.
24	54,1	53,9	54,9	10,7	20,9	9,1	13,6	8,3	9,0	7,6	87	49	89	0	WNW 2	0	0	5	0	—	$⌓^2$ n, 1; ↙ p.
25	57,8	59,0	60,4	8,7	17,7	10,5	12,3	7,0	9,5	8,4	84	63	90	0	NNE 4	NNE 3	0	4	0	—	$⌓^2$ n, 1.
26	62,1	61,2	59,1	11,5	19,8	10,8	14,0	8,7	9,9	8,2	87	57	86	ENE 2	SSE 7	ESE 5	1	1	1	—	$⌓^2$ n, 1.
27	56,7	56,2	53,7	15,6	24,1	19,2	19,6	7,1	11,3	9,3	54	51	56	SSE 10	S 12	SSE 8	6^0	8^0	5	—	↙ a, p.
28	52,3	52,7	53,1	15,7	14,9	16,2	15,6	8,2	11,2	12,8	62	89	94	SSW 17	SSW 9	SSW 2	10	10	10	5,9	↙ n, 1; ● a, 3.
29	52,0	52,1	51,7	14,9	18,2	13,6	15,6	10,9	13,5	10,4	87	87	90	SSE 3	SSE 1	NW 5	6	9	10	3,1	● n, a, 2, p; < p.
30	52,4	54,4	55,7	9,9	14,1	10,3	11,4	7,9	6,3	7,3	87	53	78	N 8	NNW 20	WNW 3	10	4	0	—	↙ a, 2.
31	59,1	60,7	60,7	11,1	16,1	10,6	12,6	9,4	9,7	9,2	95	69	97	0	WNW 2	0	10	8	0	—	≡ n; ⌓ n, 1.
Средн. Mittel	751,6	751,5	751,6	15,4	22,0	15,4	17,6	11,1	12,8	11,4	85	65	87	3,6	5,9	3,0	5,0	6,3	3,3	48,4	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761,8	761,2	760,7	10,5	21,7	13,1	15,1	8,5	10,7	10,7	91	56	96	0	WNW 4	0	0	1	2^0	—	⌓ n, 1, 3.
2	61,3	60,2	58,7	11,7	22,7	14,3	16,2	9,1	12.0	10,9	98	59	91	0	SSW 6	ESE 4	1	4	6	—	≡ n; ⌓ n, 1, 3.
3	57,1	55,8	55,4	12,9	24,9	15,0	17,6	10,3	13,7	12,6	94	59	99	SE 2	SSE 1	0	10	8	8	—	⌓ 1; ∞ p.
4	56,6	56,2	55,9	11,1	23,9	11,8	15,6	9,6	12,9	9,3	98	59	91	0	N 1	0	0	6	0	—	$\equiv^2$ n; ⌓ n, 1.
5	55,7	54,7	54,6	10,6	23,7	14,7	16,3	8,7	12,2	11,3	92	56	91	0	WNW 3	0	2	3	1	—	≡ n; ⌓ n, 1.
6	56,1	56,1	56,7	14,0	25,3	15,2	18,2	10,7	13,0	11,9	91	55	92	0	W 4	0	5	2	1	—	⌓ 3.
7	58,3	58,3	58,4	13,5	26,9	15,5	18,6	9,9	13,3	11,6	87	51	88	0	SSW 5	0	0	1	1	—	⌓ n, 1, 3.
8	59,8	59,6	59,5	14,9	26,6	15,7	19,1	10,4	13,2	10,9	83	51	82	ESE 1	WSW 6	SSE 3	3	8^0	2	—	⌓ n, 1.
9	58,9	57,4	56,0	13,9	29,3	19,2	20,8	9,7	12,2	11,7	82	40	71	ENE 1	WSW 10	0	3	1	1	—	⌓ n, 1, 3.
10	56,7	57,2	56,8	16,1	20,5	13,0	16,5	11,5	10,1	9,7	84	55	88	ENE 1	NNW 6	0	9	8	10	0,0	● a.
11	56,7	55,5	54,1	9,6	19,9	11,5	13,7	8,0	12,5	8,9	89	73	88	E 2	ESE 2	0	6	4	1	—	⌓ 3.
12	54,0	52,2	53,2	12,9	25,8	17,3	18,7	8,5	10,6	10,3	77	43	70	ESE 4	SSW 12	W 6	7	7	6	0,0	< p, 3.
13	54,9	55,0	56,6	18,2	27,4	15,4	20,3	10,6	11,2	11,5	68	41	88	0	SSW 6	0	2	9	4	—	● n.
14	60,2	60,3	60,4	14,0	20,3	11,0	15,1	10,3	9,5	7,8	87	54	80	N 3	NNE 3	ENE 4	3	6^0	1	—	
15	61,0	60,2	59,8	8,5	15,1	6,2	9,9	6,9	6,4	5,9	84	51	84	ENE 4	NNE 7	NNE 2	1	2	4	—	
16	60,4	61,1	63,0	5,1	10,3	3,2	6,2	5,6	5,0	4,7	86	53	81	NE 1	N 12	NNE 4	7	10	0	—	⊔ n.
17	65,8	65,8	66,5	3,5	10,9	3,3	5,9	4,8	4,7	5,1	82	49	88	ENE 1	NNE 5	0	0	0	0	—	⊔ n.
18	67,6	66,1	65,2	0,5	16,6	4,4	7,2	4,0	5,8	5,2	83	41	84	0	NW 3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
19	64,4	62,2	60,2	1,5	17,9	5,6	8,3	4,4	6,4	4,7	85	42	69	SSW 1	SW 2	S 2	0	1	2	—	
20	58,9	57,2	55,2	3,6	19,7	10,4	11,2	4,9	6,2	6,7	83	36	71	ENE 2	SSW 8	SSE 5	7	9	5	—	
21	55,8	55,1	55,2	11,2	21,6	13,6	15,5	6,3	7,7	8,2	63	40	71	E 4	SSW 14	S 4	5	6	3	—	
22	57,4	57,2	57,3	9,7	21,3	8,0	13,0	6,5	8,0	6,8	73	42	85	ESE 3	SSW 9	SSE 4	3	3	1	—	
23	57,9	57,2	57,7	5,1	22,1	7,5	11,6	5,2	7,8	5,3	80	40	69	ENE 1	SSW 10	SE 5	2	0	0	—	⌓ n, 1.
24	58,4	58,1	58,7	7,7	23,5	8,8	13,3	5,3	7,7	6,4	68	35	76	ENE 2	S 9	ESE 2	1	1	0	—	
25	59,4	58,8	58,5	7,7	23,9	10,5	14,0	5,7	8,0	5,2	72	35	55	E 3	SSE 10	ESE 5	0	2	5	—	
26	58,7	57,8	57,5	12,7	23,3	11,6	15,9	6,7	7,9	5,8	61	37	57	ESE 5	SSE 6	ESE 7	6	7	1	—	
27	58,9	58,1	58,9	9,1	24,6	12,1	15,3	6,1	8,4	7,1	71	37	67	E 3	SSE 7	ESE 4	6	4	4	0,0	
28	57,0	54,8	53,8	14,6	23,1	15,1	17,6	7,2	8,6	9,0	58	41	70	0	SSE 9	SSE 3	6	5	10	—	● n.
29	52,4	52,8	53,8	10,1	15,1	10,1	11,8	8,7	9,5	8,9	95	74	94	0	WSW 12	0	5	7	10	1,5	
30	49,9	47,3	45,4	10,2	12,7	10,8	11,2	8,7	9,9	9,0	94	91	94	ESE 3	NNW 3	NNE 10	10	10	10	11,4	● n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	758,4	757,7	757,5	10,2	21,4	11,5	14,3	7,8	9,5	8,4	82	50	81	1,6	6,5	2,5	3,7	4,5	3,3	12,9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749,9	750,8	750,0	7,1	12,2	6,5	8,6	6,7	6,3	6,6	88	60	91	NNW 1	NW 5	E 3	5	7	10	4,0	
2	42,9	36,4	36,8	8,9	12,1	9,3	10,1	8,2	10,1	8,0	96	97	92	SSW 7	SSE 12	WSW 12	10	10	10	4,8	● n, 1, 2, p.
3	42,9	45,4	47,4	4,7	6,3	4,6	5,2	6,0	5,8	6,0	94	81	96	WNW 6	WNW 5	0	10	10	10	0,0	● 1, p.
4	48,9	48,2	45,4	0,3	6,0	1,1	2,5	4,2	5,1	4,4	90	74	89	SW 1	0	ENE 3	7	2	9	5,2	
5	40,2	41,7	45,4	1,5	4,3	1,7	2,5	4,5	5,1	4,4	89	82	85	SSW 5	WSW 10	WSW 6	9	10	10	0,4	● n, a; ✱ a.
6	50,0	51,6	53,7	0,5	3,1	— 3,4	0,1	4,0	4,9	3,1	83	87	89	WNW 3	WNW 4	SSW 2	3	10	0	—	
7	55,0	54,1	54,3	— 4,1	7,3	0,8	1,3	3,0	4,5	4,4	91	59	90	0	SSW 9	0	2	8^0	2	—	⊔ n, 1.
8	54,7	54,1	53,6	0,3	11,7	3,2	5,1	4,2	5,2	4,7	89	51	81	0	SSW 9	WSW 2	4	8^0	2	—	⊔ 1.
9	53,2	52,6	52,1	4,3	12,0	10,5	8,9	5,6	7,5	7,7	90	72	81	SSW 2	SW 10	SSW 12	10	10	10	—	
10	50,2	48,4	45,7	9,5	10,8	9,1	9,8	7,5	8,4	8,0	84	89	93	SW 7	SSW 10	SSW 9	9	10	10	16,8	● a, p, 3.
11	49,8	55,8	61,0	0,7	1,2	— 2,6	— 0,2	4,0	3,9	2,7	83	78	72	NNW 12	NNW 12	NW 4	4	3	0	—	●, ✱ n.
12	65,0	65,4	64,3	— 8,7	0,9	— 1,0	— 2,9	2,0	3,8	3,3	85	77	78	0	0	SE 3	0	4^0	10	0,9	⊔ n, 1.
13	60,9	58,6	60,2	— 0,7	2,0	1,5	0,9	4,3	4,5	4,7	98	85	93	SSE 12	SSE 12	SW 1	10	10	10	1,5	✱ n, 1, a; ● 2, p; ≡ 3.
14	59,9	53,9	49,7	— 0,5	7,1	14,7	7,1	4,3	6,9	11,9	98	91	96	ESE 3	S 12	SSW 20	10	10	10	12,3	● a, 2; ↙ 3.
15	56,6	60,4	63,2	5,8	8,9	0,0	4,9	6,3	6,5	4,3	91	76	94	WNW 6	WSW 1	ENE 2	9	2	0	—	● n.
16	61,2	57,0	52,5	4,2	11,1	12,2	9,2	5,7	9,4	8,4	92	95	80	E 2	SSE 6	SSW 14	10	10	1	—	
17	52,3	54,8	56,7	11,3	9,7	6,5	9,2	8,9	6,8	6,7	89	75	93	SW 7	ENE 9	WNW 5	5	10	3	—	
18	59,5	57,3	49,7	— 2,8	7,8	7,7	4,2	3,6	5,7	6,4	98	72	82	0	SSW 7	SSE 20	1	3	10	0,5	⊔ n, 1; ↙, ● p.
19	42,4	43,9	49,1	11,2	8,3	1,3	6,9	8,8	7,6	4,4	89	93	87	SSW 12	WNW 5	0	10	10	2	0,5	● n, a, 2.
20	49,7	48,9	49,9	— 5,9	3,9	3,6	0,5	2,8	5,4	5,6	95	88	95	0	SSW 5	W 3	2	2	10	0,1	⊔ n, 1; ● p.
21	48,7	54,1	53,4	1,3	6,9	5,6	4,6	4,9	5,7	5,0	98	77	74	0	SSW 5	SW 9	10	10	9	0,0	
22	52,5	52,7	53,2	4,9	7,1	6,7	6,2	5,7	6,8	7,0	89	90	96	SSW 5	SSW 5	S 5	10	10	10	6,0	● 1, a, 3.
23	52,4	51,0	46,4	4,3	6,3	3,4	4,7	6,0	6,5	5,3	97	91	92	0	SSW 5	SSW 7	10	10	10	3,7	● n, 1, 2.
24	51,3	57,2	62,4	0,2	0,3	— 6,2	— 1,9	4,1	4,4	2,8	89	94	00	WNW 10	NW 9	0	10	10	0	—	✱ n, 1; ⊔^{0} 3.
25	65,3	66,2	66,8	— 8,5	1,3	— 3,2	— 3,5	2,3	3,8	3,4	97	76	96	0	SW 3	0	0	1	10	—	
26	64,5	62,6	59,4	— 1,8	1,0	2,0	0,4	3,4	4,2	4,6	84	82	87	ESE 5	ENE 4	SSE 4	10	10	10	1,5	✱ a, 2, p; ● p, 3.
27	56,9	56,0	55,1	1,3	1,0	0,5	0,9	4,8	4,7	4,7	94	94	98	SSW 4	SSW 7	0	10	10	10	0,9	≡ 1; ● n; ✱ p, 3.
28	55,9	55,8	56,2	0,5	2,3	— 4,4	— 0,5	4,1	4,1	3,2	87	75	98	NNW 4	NNW 5	0	10	9	0	0,0	✱ n.
29	55,8	57,0	59,9	— 0,1	2,2	2,0	1,4	4,5	4,6	4,8	98	85	91	SW 4	WNW 3	W 1	10	10	10	—	✱^{0} n.
30	62,2	63,2	63,1	2,1	5,3	4,0	3,8	5,1	5,6	5,6	94	85	92	SW 2	SSW 5	S 7	10	10	10	—	
31	62,2	61,4	61,3	3,5	5,1	4,5	4,4	5,3	5,6	6,1	90	86	97	SSW 12	SSE 9	SSW 4	10	10	10	3,2	● p, 3.
Средн. Mittel	754,0	754,1	754,1	1,8	6,0	3,3	3,7	5,0	5,8	5,4	91	81	90	4,3	6,5	5,1	7,4	8,0	7,0	62,3	

Полибино. Polibino.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,2	761,7	762,0	4,5	5,7	4,8	5,0	6,1	6,5	6,1	97	96	96	SSW 7	SSW 3	0	10	10	10	2,9	● n, a, p, 3.
2	64,0	65,2	65,5	3,1	5,9	4,2	4,4	5,6	5,5	5,6	98	79	90	NNE 2	NNE 4	0	2	10	10	0,7	
3	64,3	62,5	61,1	2,9	5,4	4,6	4,3	5,3	6,4	6,0	94	95	96	WSW 3	SW 9	WSW 3	10	10	10	0,2	● n, a, 2, p, 3.
4	64,2	66,5	69,4	2,7	5,0	0,2	2,6	4,3	3,9	3,7	77	60	80	N 9	N 6	NNE 3	9	7	10	—	
5	72,7	73,7	74,0	— 1,5	— 0,2	— 5,6	— 2,4	3,1	3,3	2,8	78	78	98	ENE 3	0	0	10	2	0	—	
6	74,9	75,1	74,4	— 1,1	2,5	— 5,9	— 1,5	3,4	3,1	2,3	84	56	80	SSW 4	SW 5	0	9	0	0	—	⊔ 1.
7	73,4	72,3	70,7	— 9,3	2,3	— 6,5	— 4,5	1,9	2,4	2,3	88	44	90	SE 1	S 1	S 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
8	68,0	65,4	60,8	— 9,1	3,7	— 3,7	— 3,0	1,9	2,4	2,2	91	40	80	SE 4	SSW 3	SE 1	4	2	1	—	⊔ n.
9	52,6	49,2	48,7	0,3	0,9	— 1,3	0,0	3,2	3,5	3,5	70	70	88	S 5	SW 7	NNW 9	10	10	6	1,0	⊔ n; ✱ 2, p.
10	48,3	45,2	44,5	— 4,3	— 2,7	— 2,1	— 3,0	2,8	3,0	3,4	91	85	87	SW 3	SW 9	W 3	10	6	10	0,0	
11	43,8	44,5	50,0	— 1,8	— 0,1	— 9,2	— 3,7	3,8	4,5	1,9	94	94	00	SW 8	SW 6	SSW 2	10	10	0	0,2	✱ n, 1, a, 2, p; ⊔ 3.
12	53,7	51,0	42,4	—17,1	— 6,1	1,3	— 7,3	1,0	2,6	4,8	00	93	96	ENE 3	ESE 5	SSW 10	10	10	10	2,4	⊔ n, 1; ✱ a, 2, p; ● p.
13	46,5	49,2	48,9	— 5,3	— 5,9	— 7,1	— 6,1	2,4	2,2	2,3	83	77	90	NNW 3	NNW 3	NE 4	10	9	10	3,8	
14	44,7	42,8	47,9	— 2,1	2,2	— 7,9	— 2,6	3,8	5,0	1,8	96	93	77	NW 4	0	NNW 4	10	10	10	9,4	✱ n, 1, p; ● a, 2.
15	58,1	61,2	62,2	—16,9	—11,1	—12,0	—13,3	1,1	1,6	1,6	00	89	96	WSW 2	0	SE 6	0	6	1	—	⊔ 1.
16	61,2	58,5	54,6	— 9,3	— 4,9	— 3,1	— 5,8	1,8	2,3	3,0	84	79	80	SSE 1	SSE 1	SSE 5	7	9	7	—	
17	47,0	42,4	34,9	— 1,6	0,1	0,9	— 0,2	3,7	4,4	4,6	94	96	94	SSW 12	S 10	SSW 17	9	10	10	5,0	● a, 2; ✱ a, 2, p, 3; ⇸, ↙
18	34,7	42,5	50,4	— 9,1	—10,8	—13,4	—11,1	1,8	1,4	1,2	91	79	88	WNW 10	W 7	W 6	10	1	2	0,4	✱, ↙ n. [p, 3.
19	50,4	51,9	58,2	— 6,6	— 3,5	— 1,6	— 3,9	2,5	3,0	3,4	89	89	84	S 6	SW 7	W 7	10	10	10	0,2	✱ n, 1.
20	61,0	61,8	62,9	0,0	— 1,9	— 1,1	— 1,0	4,4	2,8	3,8	96	70	88	SSW 5	SW 5	SW 3	10	7	9	—	
21	62,7	61,5	61,0	— 0,9	— 2,6	—10,9	— 4,8	3,9	3,1	1,9	88	85	00	SW 7	SW 6	0	8	2	0	—	
22	59,5	58,2	57,2	—10,1	— 2,7	— 3,6	— 5,5	2,0	3,7	3,4	00	89	95	NNE 3	NNE 4	ENE 1	10	10	10	—	≡ n, 1, p, 3; ⊔ n, 1, 3.
23	57,0	57,7	56,9	— 3,6	— 1,6	— 3,4	— 2,9	3,5	3,6	3,5	95	88	95	SSW 3	SSW 3	SSE 4	10	10	10	0,0	⊔, ≡ 1, a, 2, p, 3.
24	51,6	47,9	44,7	0,0	1,4	1,1	0,8	4,3	4,7	4,9	92	93	98	SSE 12	SSE 4	SSW 3	10	10	10	1,5	✱⁰ n, 2; ● 1, a, 3.
25	48,4	53,3	59,1	— 4,5	— 7,9	—14,0	— 8,8	2,8	1,9	1,2	86	80	91	NNE 17	N 5	0	10	8	0	—	✱⁰, ↙ n.
26	61,4	61,8	60,6	—14,7	— 9,9	— 6,3	—10,3	1,4	2,0	2,7	87	00	95	NE 3	ENE 1	NE 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, 3; ⊔ 1, a, 2, 3.
27	57,2	55,1	53,4	— 3,5	— 1,4	— 4,7	— 3,2	3,2	3,3	3,0	89	80	93	ESE 4	SSE 3	SSE 4	10	10	10	0,6	
28	51,7	51,1	52,1	— 5,6	— 1,5	— 0,1	— 2,4	2,8	3,9	4,6	96	94	00	SSW 5	SW 10	SSW 7	10	10	10	0,0	✱ a.
29	51,2	51,0	51,9	0,6	1,5	0,9	1,0	4,2	4,5	4,6	89	87	94	SSW 20	SW 17	SW 12	10	10	9	0,0	↙ n, 1; ● 2.
30	57,0	60,0	62,7	— 5,5	— 3,1	— 6,1	— 4,9	2,7	2,7	2,6	93	78	95	W 1	WSW 1	0	1	5	4⁰	—	
Средн. Mittel	756,7	756,7	756,8	— 4,3	— 1,4	— 3,7	— 3,1	3,2	3,4	3,3	90	81	91	5,7	4,8	3,9	8,3	7,5	6,6	28,3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,5	758,4	756,9	— 1,4	— 1,3	— 0,5	— 1,1	3,6	3,8	4,3	88	90	92	SSW 20	SSW 18	SSW 20	10	10	10	0,1	↙ n1a2p3; ✱a; ● a2p
2	53,5	53,5	48,9	0,4	0,8	0,5	0,6	4,5	4,7	4,5	94	96	94	SW 9	W 4	SSW 3	10	10	10	3,6	✱ n, 1, a, p, 3. [3; ∽ p3.
3	36,0	33,4	38,3	0,7	0,4	— 1,2	0,0	4,7	4,5	3,9	96	94	90	SSW 8	SW 9	SW 12	10	10	10	1,0	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ p.
4	37,4	32,7	32,4	— 4,5	— 0,3	2,0	— 0,9	2,9	4,1	4,7	88	90	89	SSW 12	S 10	WSW 12	10	10	10	0,9	✱ n, a, 2; ● p.
5	46,9	51,6	49,5	— 3,1	— 3,9	1,2	— 1,9	2,8	2,6	4,7	74	77	94	WNW 8	SSW 5	SSW 20	10	1	10	0,6	↙, ✱, ● p, 3.
6	53,0	58,1	62,1	1,1	— 6,3	— 7,9	— 4,4	4,7	2,2	2,1	94	76	86	WNW 5	N 4	ENE 5	10	3	10	—	
7	61,8	60,0	57,7	— 7,5	— 4,7	— 4,2	— 5,5	2,1	2,8	3,0	83	88	91	NE 9	E 3	NNE 4	10	10	10	1,3	△ a, 2; ✱ p, 3.
8	59,7	62,8	67,1	—11,0	—11,7	—20,7	—14,5	1,5	1,3	0,7	86	82	65	NNW 7	N 2	WSW 3	9	0	0	—	
9	68,0	69,8	70,7	—22,7	—16,2	—20,4	—19,8	0,6	1,1	0,8	00	00	93	SW 3	0	SE 3	0	10	0	—	⊔ n, 1, 2, p, 3; ≡ 2, p, 3.
10	69,2	66,9	62,7	—24.5	—12,3	— 7,6	—14,8	0,6	1,4	1,9	00	89	89	NE 3	ESE 2	SSE 4	1	10⁰	10	0,0	⊔ n.
11	56,5	53,3	51,2	— 2,9	— 1,3	0,5	— 1,2	3,4	3,9	4,5	89	90	94	SSE 7	SSE 17	SSW 20	10	10	10	4,3	⇸ n1a2p; ✱ n1a2p3;
12	54,5	57,4	59,2	0,2	— 0,6	— 2,7	— 1,0	4,3	4,1	3,5	92	92	92	SSW 6	SW 4	ESE 2	2	10	7	—	[↙ a2p3; ● a3.
13	55,5	52,3	51,8	— 1,8	— 3,3	— 0,1	— 1,7	3,5	3,1	4,4	88	85	96	ESE 7	SE 5	0	10	10	10	0,7	✱, ●, △, ∽ a.
14	51,5	54,5	57,0	1,0	— 1,5	— 3,6	— 1,4	4,5	3,3	3,0	90	78	87	SSW 12	SW 12	SW 5	10	5	10	—	● n.
15	55,4	54,2	58,3	— 7,0	— 4,1	— 8,0	— 6,4	2,5	3,4	1,9	83	89	80	0	SW 12	WSW 5	4	9	7	0,0	⇸ a, 2; ✱ 2.
16	63,7	66,3	67,8	—16,0	—14,8	—15,0	—15,3	1,0	1,2	1,2	62	91	91	WNW 3	SW 3	S 2	1	1	10	0,0	
17	68,7	67,9	65,6	—13,0	—10,3	— 7,4	—10,2	1,4	1,7	2,3	96	93	92	SSE 2	SSE 6	SSW 20	10	10	10	0,7	✱ 1, a, 2, p, 3; ↙, ⇸ 3.
18	63,0	62,3	62,7	— 5,0	— 4,2	— 4,4	— 4,5	2,9	2,9	3,0	90	89	93	SSW 18	SW 12	SSW 12	10	10	10	—	✱, ↙, ⇸ n.
19	62,2	62,0	61,5	— 4,2	— 5,1	— 6,8	— 5,4	3,0	2,6	2,4	91	88	89	SSW 7	S 5	S 5	10	10	10	—	
20	60,8	60,3	59,0	— 9,0	—12,3	—15,6	—12,3	2,1	1,3	1,0	91	81	86	SSE 4	SE 1	ESE 9	10	6	10	—	
21	57,3	56,1	54,1	— 9,7	— 6,6	— 4,3	— 6,9	1,7	2,3	2,9	87	84	89	SE 5	SSE 9	SSW 5	10	10	10	3,2	✱ 3.
22	51,4	51,8	46,5	— 4,3	— 2,5	— 1,0	— 2,6	2,5	3,6	4,3	95	94	84	SSW 20	SSE 9	SSE 20	10	10	10	4,7	✱, ↙, ⇸ n, 1, p, 3.
23	43,2	45,5	53,7	— 1,6	— 7,1	—14,8	— 7,8	4,0	2,6	1,2	94	93	91	SSW 20	WSW 12	WNW 5	10	10	0	0,1	↙ ⇸ n, 1, a, 2, p; ✱ n, 2, p.
24	58,3	58,5	54,9	—19,0	—12,5	— 6,8	—12,8	0,8	1,4	2,6	82	96	94	0	SSE 5	ESE 12	3	10	10	1,1	⇸ p; ✱ p, 3.
25	52,6	53,9	54,1	0,5	1,5	1,4	1,1	4,5	4,8	4,8	94	94	94	SSE 6	SSW 9	SSW 12	10	10	10	0,6	✱ n; ≡ 1; ● a.
26	54,8	55,0	55,6	0,8	0,5	— 0,9	0,1	4,3	4,1	3,5	89	87	74	SSE 12	SSE 12	E 3	10	10	9	—	◒ 3
27	55,0	54,7	53,7	— 4,5	— 2,7	— 7,8	— 5,0	2,7	2,9	2,0	84	77	89	ESE 2	SE 2	ENE 3	8	5	4	—	
28	51,2	49,3	47,5	— 7,8	— 4,7	— 5,0	— 5,8	2,1	2,9	2,8	92	88	90	SE 6	SSE 5	WSW 7	10	10	10	1,7	✱ a, 2, p, 3; ● p.
29	51,6	53,3	51,4	—11,8	—12,5	—10,6	—11,6	1,5	1,3	1,6	89	88	90	WSW 5	SW 3	ESE 5	8	10	10	1,1	✱ n.
30	40,4	35,2	38,4	— 5,7	— 1,9	— 1,2	— 2,9	2,7	3,6	3,9	87	88	92	SE 12	SSW 9	SSW 8	10	10	10	0,8	⇸ n, 1, a, p; ✱ n, 1, a, p, 3.
31	45,3	48,4	53,5	— 7,5	—11,2	—15,8	—11,5	2,2	1,5	1,0	92	85	85	W 3	WNW 1	N 6	10	10	10	1,3	✱ a, 2.
Средн. Mittel	754,7	754,8	755,0	— 6,5	— 5,6	— 6,1	— 6,0	2,8	2,8	2,9	89	88	89	7,8	6,8	8,1	8,3	8,4	8,6	27,8	

1887.

Уильское. Январь. — Januar. Uilskoe.

Долгота — Länge: 54° 41′. Широта — Breite: 49° 4′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	774,7	775,7	776,7	—23,0	—14,8	—19,0	—18,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
2	77,7	79,7	80,7	—21,0	—11,4	—15,8	—16,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
3	83,7	84,7	84,7	— 9,2	— 9,8	—16,4	—11,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
4	81,7	80,7	78,7	—20,4	—11,8	—13,4	—15,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	0	0	—	
5	75,7	73,8	72,8	—17,0	—11,6	—16,2	—14,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	0	0	—	
6	73,8	74,7	74,7	—19,2	—10,6	—18,4	—16,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
7	75,7	76,7	76,7	—20,2	—13,4	—19,0	—17,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
8	76,7	75,7	75,7	—22,4	—15,0	—19,4	—18,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
9	74,7	73,8	73,8	—21,0	—11,4	—19,0	—17,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
10	73,3	72,8	73,8	—21,4	—12,0	—18,0	—17,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
11	76,7	78,7	77,7	—20,4	— 9,4	—14,6	—14,8	—	—	—	—	—	—	0	E 10	0	0	0	0	—	
12	77,7	77,7	86,7	—24,6	—21,4	—19,8	—21,9	—	—	—	—	—	—	0	E 10	0	0	0	0	—	
13	83,7	80,7	80,2	—20,0	—21,0	—22,6	—21,2	—	—	—	—	—	—	NNE 2	N 3	NNE 2	0	0	0	—	
14	82,2	81,7	71,8	—20,6	—18,0	—21,0	—19,9	—	—	—	—	—	—	NNE 2	0	NE 2	0	0	0	—	
15	69,9	69,0	67,0	—19,0	—12,4	—16,0	—15,8	—	—	—	—	—	—	S 4	SW 6	SW 6	0	0	0	—	
16	64,2	63,2	62,2	—19,0	—13,0	—16,2	—16,1	—	—	—	—	—	—	SW 4	0	SW 10	2	0	0	—	
17	59,3	58,3	57,3	—17,2	—10,6	—10,0	—12,6	—	—	—	—	—	—	SW 8	SW 8	SW 4	0	10	0	0,4	* a, 2, p.
18	56,3	55,4	55,4	—14,8	—10,0	— 8,0	—10,9	—	—	—	—	—	—	0	SE 6	SE 4	9	10	10	3,1	* a, 2, p, 3.
19	57,3	59,3	61,2	— 9,0	— 5,0	— 7,8	— 7,3	—	—	—	—	—	—	0	S 4	0	10	10	10	1,8	* a, 2, p, 3.
20	65,2	65,2	68,5	—15,8	—17,2	—20,4	—17,8	—	—	—	—	—	—	E 10	E 14	E 6	10	10	9	—	*⁰ n.
21	68,5	69,0	68,0	—21,8	—19,4	—20,0	—20,4	—	—	—	—	—	—	E 4	0	0	8	0	0	—	
22	64,6	62,1	60,2	—21,4	—15,0	—15,8	—17,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	3,1	
23	55,3	54,3	50,4	—12,8	— 9,0	—13,0	—11,6	—	—	—	—	—	—	0	S 10	SE 20	10	10	10	9,2	* n, a, 2, p.
24	46,5	46,9	48,4	— 8,8	— 7,0	— 7,0	— 7,6	—	—	—	—	—	—	SE 20	SE 20	SE 20	10	10	10	22,1	*, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
25	50,4	52,3	56,3	— 9,0	—10,4	—12,0	—10,5	—	—	—	—	—	—	0	W 10	0	10	0	0	—	* n.
26	58,2	60,2	61,2	—18,0	—10,0	—17,0	—15,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	9	0	—	
27	61,2	60,7	55,3	—20,0	—21,2	—19,0	—20,1	—	—	—	—	—	—	0	SW 8	SW 14	0	0	0	—	
28	46,5	45,0	46,5	—10,0	— 5,0	— 9,0	— 8,0	—	—	—	—	—	—	SSE 20	SW 14	SW 10	10	0	0	11,3	⇸ 1; * 1, a.
29	47,4	48,4	50,9	— 8,8	— 6,0	— 8,0	— 7,6	—	—	—	—	—	—	SW 14	S 20	S 10	10	10	10	0,5	* 1, a, 2, p, 3.
30	53,3	56,3	60,2	—11,8	—14,0	—16,0	—13,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	0	9	—	
31	61,7	63,7	66,1	—18,0	—18,0	—20,0	—18,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	0	0	—	
Средн. Mittel	766,9	767,0	767,1	—17,3	—12,7	—15,7	—15,2	—	—	—	—	—	—	2,8	4,6	3,5	3,6	2,5	2,2	51,5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 91,4 m? Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,3 mm при bei 754,1 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	766,1	765,7	764,2	—19,0	—12,8	— 9,2	—13,7	—	—	—	—	—	—	0	SW 4	SW 14	0	0	10	2,1	*² p, 3.
2	61,2	62,2	65,2	— 4,8	— 1,2	— 5,0	— 3,7	—	—	—	—	—	—	S 8	0	0	0	0	0	—	
3	65,2	60,8	59,3	— 4,2	— 3,8	— 6,8	— 4,9	—	—	—	—	—	—	0	SW 20	SW 20	0	0	10	3,0	* p, 3.
4	59,3	60,3	62,2	—10,0	— 8,0	—11,2	— 9,7	—	—	—	—	—	—	NNW 20	NNW 20	NNW 20	0	0	0	—	
5	61,2	59,3	56,3	—12,2	—11,0	— 7,6	—10,3	—	—	—	—	—	—	NNW 20	W 6	W 20	0	10	10	0,8	* p, 3.
6	51,4	51,4	52,4	— 4,0	— 2,0	— 6,0	— 4,0	—	—	—	—	—	—	SW 14	SW 14	0	10	9	0	—	* n.
7	54,4	52,4	50,5	—11,4	— 7,8	— 0,2	— 6,5	—	—	—	—	—	—	0	SW 20	SW 14	0	10	10	8,3	* a, 2, p.
8	53,4	56,3	61,2	— 7,0	— 5,6	— 7,0	— 6,5	—	—	—	—	—	—	W 6	W 10	0	0	10	0	0,0	* a.
9	66,1	69,0	70,9	—16,8	—13,2	—16,2	—15,4	—	—	—	—	—	—	W 10	0	NW 14	0	0	0	—	
10	71,4	72,3	74,3	—19,0	—17,0	—16,0	—17,3	—	—	—	—	—	—	NNW 20	NNW 14	NNW 6	0	0	9	—	
11	74,7	74,3	72,8	—13,0	— 7,8	—13,0	—11,3	—	—	—	—	—	—	0	W 2	W 2	10	10	9	0,0	* 1, a, 2.
12	69,9	67,0	65,2	—15,0	—10,0	—14,0	—13,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	10	0	—	
13	62,2	61,2	60,3	—13,0	— 8,0	—10,8	—10,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0,4	* 2, p, 3.
14	56,8	60,3	61,2	—17,0	—18,8	—15,0	—16,9	—	—	—	—	—	—	W 6	NNW 14	NNW 10	0	0	0	—	
15	62,2	64,2	68,0	—14,2	— 9,0	—10,0	—11,1	—	—	—	—	—	—	SW 20	SW 20	0	0	3	0	—	
16	72,8	75,7	78,7	— 9,8	— 8,0	—15,0	—10,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
17	79,7	80,2	78,7	—14,0	—12,4	—21,0	—15,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	10	0	—	
18	76,7	74,7	72,8	—21,0	—11,4	—16,0	—16,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	8	0	—	
19	69,9	68,0	67,0	—21,8	—13,0	—16,0	—16,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
20	66,1	66,1	66,1	—18,0	—10,0	—15,0	—14,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
21	65,2	65,7	66,6	—24,0	—15,4	—20,0	—19,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
22	69,0	70,9	71,9	—21,6	—11,8	—17,0	—16,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
23	71,9	71,9	69,9	—24,0	—17,0	—21,4	—20,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
24	65,2	62,2	60,3	—23,4	—13,4	—14,0	—16,9	—	—	—	—	—	—	0	W 4	0	0	3	0	—	
25	59,3	60,3	62,2	—22,2	—15,0	—13,0	—16,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
26	64,2	63,2	64,2	—20,0	— 9,8	—11,6	—13,8	—	—	—	—	—	—	0	W 4	W 6	8	10	10	1,7	* 2, p, 3.
27	65,2	65,2	64,2	—12,0	— 6,0	— 8,0	— 8,7	—	—	—	—	—	—	0	SW 14	SW 4	0	5	0	—	
28	61,7	60,8	58,3	—11,0	— 5,2	— 7,8	— 8,0	—	—	—	—	—	—	SW 6	SW 4	SW 10	0	9	0	—	
Средн. Mittel	765,1	765,1	765,2	—15,1	—10,2	—12,3	—12,5	—	—	—	—	—	—	4,6	6,1	5,0	1,4	4,2	2,8	16,3	

1887.

Уильское. — Uilskoe.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,4	747,5	746,5	— 9,4	— 5,2	— 6,0	— 6,9	—	—	—	—	—	—	SSW 14	SSW 20	0	10	10	9	3,2	✱ 1, a, 2.
2	46,5	47,5	45,0	— 4,0	— 0,1	— 1,4	— 1,8	—	—	—	—	—	—	S 2	SW 14	SW 14	0	9	10	3,5	
3	44,5	40,5	41,5	— 0,2	1,5	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—	SSW 14	SSW 20	SSW 20	10	10	10	3,9	✱n,1,a,2,p,3; ●2,p,3.
4	44,5	46,5	48,4	0,5	1,1	0,3	0,6	—	—	—	—	—	—	SSW 20	SW 20	SW 14	10	10	9	5,0	✱ n, 1, a, 2, p.
5	48,4	48,4	48,4	— 1,2	— 0,2	— 5,2	— 2,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	8	—	
6	49,4	48,4	48,4	—17,8	— 5,6	— 3,2	— 8,9	—	—	—	—	—	—	0	0	S 10	7	7	6	0,3	
7	50,4	50,4	51,4	— 4,6	— 1,2	— 3,0	— 2,9	—	—	—	—	—	—	S 8	S 14	S 10	10	10	10	5,9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	52,3	52,3	48,4	— 7,6	— 6,6	— 5,4	— 6,5	—	—	—	—	—	—	SSW 14	SW 20	SW 20	10	0	10	10,6	✱ n, 1, a; ⇸² p, 3.
9	48,4	49,4	51,9	— 6,8	— 2,4	—11,2	— 6,8	—	—	—	—	—	—	SW 20	SW 20	W 14	7	6	9	3,7	⇸² n, a.
10	54,3	55,3	54,3	— 8,8	— 1,0	— 2,0	— 3,9	—	—	—	—	—	—	W 8	SSW 20	W 20	10	7	0	—	✱ n.
11	56,7	58,2	58,2	— 1,0	1,9	— 1,8	— 0,3	—	—	—	—	—	—	W 20	W 14	W 14	0	3	0	—	
12	55,3	55,8	64,1	— 2,2	1,5	—11,4	— 4,0	—	—	—	—	—	—	SW 20	W 20	N 14	4	10	0	0,0	✱ p.
13	68,5	69,4	67,0	—19,4	— 8,2	—10,0	—12,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
14	63,1	61,2	58,7	— 9,2	0,5	0,9	— 2,6	—	—	—	—	—	—	SE 6	S 10	S 10	0	0	0	—	
15	58,2	59,7	63,1	1,1	2,5	— 5,6	— 0,7	—	—	—	—	—	—	S 6	SW 4	0	0	10	0	1,6	●⁰ a, 2.
16	67,0	67,1	64,1	—10,0	— 5,0	— 4,0	— 6,3	—	—	—	—	—	—	0	E 10	SE 10	0	4	10	3,0	
17	61,2	61,6	63,1	0,5	1,3	— 5,4	— 1,2	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 4	0	10	10	2,7	✱ n; ● 2, p.
18	65,1	68,0	70,4	—10,0	— 9,0	—15,0	—11,3	—	—	—	—	—	—	NNE 20	NNE 20	NNW 20	10	8	0	—	✱ n; ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
19	71,8	71,8	70,9	—20,8	—11,4	—11,8	—14,7	—	—	—	—	—	—	0	E 20	E 20	0	0	0	—	↙ a, 2, p, 3.
20	66,1	63,8	62,1	—12,6	— 5,2	— 4,4	— 7,4	—	—	—	—	—	—	E 20	SSE 10	NW 6	7	0	0	—	
21	57,2	54,1	56,3	— 5,0	2,3	— 2,4	— 1,7	—	—	—	—	—	—	NW 10	NW 10	NW 5	8	7	6	—	
22	64,1	60,2	64,1	— 3,0	— 4,0	— 9,0	— 5,3	—	—	—	—	—	—	NW 4	N 5	N 4	6	6	0	—	
23	66,1	65,1	61,2	—12,0	— 4,2	— 4,4	— 6,9	—	—	—	—	—	—	N 4	E 10	S 14	0	8	10	3,1	✱ p, 3.
24	58,2	59,2	59,2	— 5,4	— 5,2	— 7,0	— 5,9	—	—	—	—	—	—	S 16	SSW 20	SSW 20	9	6	10	12,2	↙, ✱ a, p, 3.
25	58,2	58,7	59,2	— 8,4	— 4,6	— 5,0	— 6,0	—	—	—	—	—	—	SSW 20	SSW 20	SSW 14	10	10	9	6,2	↙, ✱ n, 1, a, 2, p.
26	59,2	61,2	62,1	— 8,2	— 1,6	— 8,0	— 5,9	—	—	—	—	—	—	W 10	SW 14	SW 10	9	9	8	—	
27	65,1	68,0	69,0	— 9,4	— 2,8	— 8,4	— 6,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
28	69,9	69,9	68,0	—13,4	— 3,6	— 4,4	— 7,1	—	—	—	—	—	—	0	E 10	E 20	0	5	4	—	
29	65,1	62,6	59,7	— 6,4	— 0,2	— 0,8	— 2,5	—	—	—	—	—	—	E 16	SE 14	SE 14	7	0	0	—	
30	55,3	53,3	51,4	— 0,3	3,5	2,5	1,9	—	—	—	—	—	—	SE 14	SE 14	SE 10	0	9	10	0,8	● p, 3.
31	48,4	54,3	60,2	0,7	0,5	— 1,8	— 0,2	—	—	—	—	—	—	W 14	NW 10	0	9	8	9	—	
Средн. Mittel	757,7	757,7	757,9	— 6,9	— 2,3	— 5,0	— 4,7	—	—	—	—	—	—	9,7	12,4	10,7	5,3	6,2	5,4	65,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,1	765,1	765,6	— 3,4	— 1,2	— 2,0	— 2,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	9	9	—	
2	64,6	63,1	60,2	— 1,4	2,1	2,9	1,2	—	—	—	—	—	—	SE 10	SSE 14	SSE 6	9	5	8	—	
3	55,8	55,3	54,8	4,8	7,5	5,1	5,8	—	—	—	—	—	—	S 14	S 10	0	6	7	0	—	
4	54,3	57,7	61,2	1,3	3,5	0,5	1,8	—	—	—	—	—	—	0	NW 4	NW 6	0	7	8	—	
5	62,2	61,2	58,7	0,3	5,5	3,9	3,2	—	—	—	—	—	—	0	E 10	0	8	5	7	—	
6	63,1	66,1	66,5	0,5	5,3	3,1	3,0	—	—	—	—	—	—	0	N 10	0	7	0	0	—	
7	66,1	64,1	61,2	— 1,8	9,0	7,5	4,9	—	—	—	—	—	—	0	E 4	E 4	0	6	9	—	
8	56,3	52,8	48,4	6,7	8,0	8,5	7,7	—	—	—	—	—	—	E 6	E 20	E 20	8	8	9	0,3	● a.
9	43,5	46,0	49,4	6,8	7,9	7,9	7,5	—	—	—	—	—	—	0	W 10	0	0	10	0	—	
10	53,3	55,3	55,3	3,9	16,3	11,5	10,6	—	—	—	—	—	—	SW 10	SW 20	0	0	5	0	—	
11	54,8	53,8	50,4	4,9	19,3	16,5	13,6	—	—	—	—	—	—	0	S 6	S 6	0	3	8	—	
12	51,9	54,3	55,8	2,9	9,1	3,1	5,0	—	—	—	—	—	—	0	N 20	N 20	0	5	8	—	
13	55,3	56,3	57,2	1,1	4,9	4,7	3,6	—	—	—	—	—	—	N 14	N 6	N 6	8	8	8	—	
14	59,2	60,2	60,2	— 0,1	9,7	8,5	6,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
15	62,1	63,1	62,6	— 0,1	12,1	10,1	7,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
16	63,1	63,6	62,6	— 0,2	14,3	11,1	8,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
17	63,1	64,1	62,1	7,5	12,1	10,1	9,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
18	62,1	60,2	59,7	5,5	15,1	8,9	9,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	0	0	—	
19	58,7	57,2	55,4	0,9	14,1	12,7	9,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
20	54,3	52,3	51,4	4,9	17,9	14,1	12,3	—	—	—	—	—	—	0	0	S 4	0	0	10	0,0	
21	53,3	53,3	55,3	8,9	10,1	8,5	9,2	—	—	—	—	—	—	0	W 14	0	10	8	9	—	● n.
22	57,7	59,2	60,2	3,9	15,9	9,1	9,6	—	—	—	—	—	—	0	SW 4	0	6	5	4	—	
23	61,2	61,2	62,1	5,7	16,5	7,1	9,8	—	—	—	—	—	—	0	W 10	NNW 10	0	6	7	—	
24	65,1	65,1	64,1	1,1	9,3	6,9	5,8	—	—	—	—	—	—	NNW 4	N 4	W 4	0	5	8	—	
25	62,1	61,2	60,7	2,9	8,9	2,1	4,6	—	—	—	—	—	—	0	W 10	0	1	9	0	0,0	
26	58,2	60,7	61,2	1,5	4,9	4,1	3,5	—	—	—	—	—	—	N 10	N 10	0	3	9	3	—	● n.
27	62,1	62,6	62,6	2,5	9,9	6,5	6,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	6	3	—	
28	62,1	61,2	59,2	3,1	13,7	9,1	8,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	6	2	—	
29	57,7	58,2	59,2	3,3	9,1	5,7	6,0	—	—	—	—	—	—	0	N 6	0	0	3	0	—	
30	64,1	66,1	68,0	— 0,2	10,3	7,3	5,8	—	—	—	—	—	—	0	E 10	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	759,1	759,4	759,0	2,6	10,0	7,2	6,6	—	—	—	—	—	—	2,3	6,7	2,9	3,1	4,5	4,0	0,3	

Уильское. 1887. Uilskoe.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769,5	769,0	767,0	1,5	17,9	12,9	10,8	—	—	—	—	—	—	0	SSE 6	0	0	3	0	—	
2	65,1	61,7	58,2	8,1	15,3	7,5	10,3	—	—	—	—	—	—	0	E 14	E 14	6	9	10	7,1	● p, 3.
3	50,9	51,4	51,8	8,1	12,5	8,9	9,8	—	—	—	—	—	—	NE 4	N 6	0	10	10	0	0,0	● n, 1, a.
4	52,8	54,3	57,7	8,3	11,9	7,7	9,3	—	—	—	—	—	—	NW 10	NW 14	0	7	9	0	1,5	
5	61,2	62,6	63,1	5,9	13,9	10,1	10,0	—	—	—	—	—	—	0	N 10	0	0	3	4	—	● n.
6	62,6	62,1	59,2	10,1	17,5	12,7	13,4	—	—	—	—	—	—	0	W 10	SSW 14	7	9	8	0,4	
7	56,3	54,3	51,4	10,7	23,9	15,5	16,7	—	—	—	—	—	—	0	SW 6	SW 4	9	4	3	1,7	● n.
8	49,4	54,8	58,2	11,1	13,7	8,9	11,2	—	—	—	—	—	—	NW 14	N 14	NW 4	9	0	0	—	●, ↖ n.
9	59,2	59,2	58,7	9,9	17,7	11,3	13,0	—	—	—	—	—	—	W 4	W 14	W 6	0	6	0	—	
10	59,7	59,7	61,2	11,9	16,5	8,3	12,2	—	—	—	—	—	—	0	W 14	0	0	3	0	—	
11	65,1	61,2	63,6	6,1	17,5	12,1	11,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	0	0	—	
12	64,1	63,1	63,1	11,0	21,1	15,5	15,9	—	—	—	—	—	—	0	E 10	E 6	0	0	2	—	
13	64,1	63,6	64,1	13,1	23,7	18,1	18,3	—	—	—	—	—	—	SE 10	SE 20	SE 14	3	0	0	—	
14	65,6	66,1	67,0	17,1	24,1	18,9	20,0	—	—	—	—	—	—	S 14	S 20	0	6	6	7	—	
15	69,9	69,0	68,0	13,5	26,1	17,3	19,0	—	—	—	—	—	—	0	S 10	0	3	3	0	—	
16	67,0	66,1	64,1	13,9	25,1	17,7	18,9	—	—	—	—	—	—	0	S 10	0	6	4	0	—	
17	63,1	61,2	*59,0*	15,1	25,3	19,3	19,9	—	—	—	—	—	—	S 4	S 4	0	7	4	0	—	
18	58,3	56,7	58,2	13,3	28,7	19,5	20,5	—	—	—	—	—	—	0	W 6	N 10	3	5	0	—	
19	62,6	64,1	65,6	10,5	20,1	14,9	15,2	—	—	—	—	—	—	NE 14	E 6	0	0	0	0	—	
20	66,1	66,1	64,6	11,3	21,5	16,1	16,3	—	—	—	—	—	—	0	E 8	0	0	0	0	—	
21	66,5	66,1	65,1	15,1	25,7	17,9	19,6	—	—	—	—	—	—	0	S 10	0	0	0	0	—	
22	65,6	64,6	63,1	16,3	26,7	18,9	20,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
23	64,1	63,6	63,1	16,9	28,9	20,5	22,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
24	64,1	64,6	65,1	19,1	29,9	23,1	24,0	—	—	—	—	—	—	0	N 4	0	1	4	0	—	
25	67,5	67,0	66,5	17,9	29,5	24,1	23,8	—	—	—	—	—	—	E 10	S 6	0	0	5	7	—	
26	67,5	68,0	66,1	20,1	21,5	17,5	19,7	—	—	—	—	—	—	S 14	SW 10	0	7	8	4	0,1	● a.
27	66,1	65,1	64,1	19,1	25,9	16,5	20,5	—	—	—	—	—	—	0	W 6	0	4	6	0	—	
28	64,1	63,6	62,1	17,1	29,5	21,1	22,6	—	—	—	—	—	—	0	S 6	0	6	3	2	—	
29	62,1	62,6	62,1	18,3	32,3	20,3	23,6	—	—	—	—	—	—	0	S 6	0	0	3	0	—	
30	61,6	61,2	59,2	18,9	28,5	19,9	22,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
31	57,7	56,3	56,3	18,9	34,3	19,9	24,4	—	—	—	—	—	—	0	S 14	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	762,6	762,2	761,8	13,2	22,8	15,9	17,3	—	—	—	—	—	—	3,2	8,5	2,3	3,2	3,5	1,5	10,8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,3	754,3	755,3	19,5	27,1	16,9	21,2	—	—	—	—	—	—	W 6	W 4	0	5	5	0	—	
2	55,3	55,3	55,3	21,3	27,1	15,3	21,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	7	2	0,6	● p
3	54,3	54,3	53,8	13,9	21,5	15,1	16,8	—	—	—	—	—	—	W 4	W 6	0	7	5	3	—	
4	53,3	54,3	57,2	13,1	16,5	10,5	13,4	—	—	—	—	—	—	NW 14	W 7	N 20	7	5	8	—	
5	58,2	58,2	59,2	13,9	21,1	13,5	16,2	—	—	—	—	—	—	NNW 14	W 6	0	0	6	7	—	
6	61,2	60,2	61,2	10,3	21,1	14,1	15,2	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 20	0	4	0	0	—	
7	61,2	55,3	59,2	13,1	24,1	20,5	19,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	2	—	
8	61,2	61,2	61,2	17,9	27,1	18,1	21,0	—	—	—	—	—	—	0	E 5	0	0	0	0	—	
9	61,2	61,2	60,2	19,3	25,1	22,1	22,2	—	—	—	—	—	—	0	E 5	0	0	5	0	—	
10	60,2	59,2	58,2	21,5	31,1	26,9	26,5	—	—	—	—	—	—	0	E 4	0	3	4	7	—	
11	57,2	56,3	56,3	22,5	29,1	21,1	24,2	—	—	—	—	—	—	S 6	W 8	S 10	7	5	0	—	
12	56,3	55,3	54,3	21,9	34,0	26,5	27,5	—	—	—	—	—	—	0	S 6	S 4	8	5	4	—	
13	55,8	56,3	56,3	25,1	32,4	25,5	27,7	—	—	—	—	—	—	0	W 4	0	6	5	5	—	
14	56,3	58,2	58,2	24,1	32,0	24,5	26,9	—	—	—	—	—	—	0	W 4	N [illegible]	0	0	3	—	
15	59,2	58,2	57,2	24,7	30,4	21,7	25,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	10	0,6	● p, 3.
16	56,3	52,3	51,4	23,9	34,5	27,1	28,5	—	—	—	—	—	—	SE 20	W 10	0	6	6	7	—	● n.
17	51,4	54,3	56,3	28,5	29,1	21,1	26,2	—	—	—	—	—	—	SE 14	NW 4	N 6	4	5	7	—	
18	57,2	57,2	58,2	19,1	29,1	21,5	23,2	—	—	—	—	—	—	N 6	N 4	N 10	0	5	0	—	
19	60,2	63,1	60,2	22,1	29,0	22,1	24,4	—	—	—	—	—	—	N 10	N 10	0	0	0	0	—	
20	60,2	58,2	58,2	24,3	30,4	22,1	25,6	—	—	—	—	—	—	N 14	N 10	0	0	0	2	—	
21	57,7	56,3	55,3	23,1	31,0	25,1	26,4	—	—	—	—	—	—	0	E 3	0	0	4	3	—	
22	53,8	53,3	52,8	23,3	31,0	25,1	26,5	—	—	—	—	—	—	0	W 6	NW 6	2	5	3	—	
23	52,3	51,4	51,4	20,3	31,4	25,5	25,7	—	—	—	—	—	—	N 4	N 4	0	3	5	3	—	
24	51,4	51,4	51,4	24,7	33,0	24,1	27,3	—	—	—	—	—	—	0	N 4	0	0	6	3	—	
25	51,4	51,4	52,3	28,1	35,6	23,5	29,1	—	—	—	—	—	—	0	W 10	NW 6	0	5	4	—	
26	52,8	53,3	53,3	23,3	19,5	19,5	20,8	—	—	—	—	—	—	0	W 10	0	6	8	7	0,0	● p.
27	55,3	55,8	56,3	20,5	27,0	17,7	21,7	—	—	—	—	—	—	W 4	0	0	0	3	0	—	
28	57,7	57,2	57,2	21,5	29,5	21,3	24,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	4	—	
29	57,7	58,2	60,2	21,9	26,1	17,1	21,7	—	—	—	—	—	—	N 6	NW 20	N 10	7	5	0	—	
30	60,7	59,2	60,2	18,1	23,9	18,1	20,0	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 10	0	0	3	0	—	
Средн. Mittel	756,7	756,3	756,6	20,8	28,0	20,8	23,2	—	—	—	—	—	—	4,5	6,1	2,6	2,5	3,9	3,1	1,2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757,2	755,9	753,8	21,9	26,1	20,1	22,7	—	—	—	—	—	—	W 14	N 6	0	5	6	4	0,0	
2	50,9	49,4	47,9	22,7	22,1	17,5	20,8	—	—	—	—	—	—	S 10	S 14	0	6	8	8	1,5	● n.
3	47,4	47,9	48,4	18,1	24,9	16,9	20,0	—	—	—	—	—	—	NW 8	NW 14	NW 10	8	7	3	0,7	● a; ☈ n.
4	51,4	52,3	52,8	18,1	22,9	19,9	20,3	—	—	—	—	—	—	NW 10	N 20	0	0	6	3	—	● n.
5	52,8	51,8	51,4	24,5	26,3	20,9	23,9	—	—	—	—	—	—	0	SW 20	0	0	10	0	0,2	● a, 2; ☈.
6	52,3	52,3	53,3	18,5	25,3	16,9	20,2	—	—	—	—	—	—	N 6	N 14	0	0	0	0	—	
7	54,3	54,3	55,3	16,9	27,3	24,3	22,8	—	—	—	—	—	—	0	N 4	0	0	5	7	0,5	
8	55,8	54,3	54,3	20,5	29,3	20,9	23,6	—	—	—	—	—	—	NNE 6	E 4	0	1	4	3	—	● n.
9	53,8	53,3	52,8	21,1	30,8	23,1	25,0	—	—	—	—	—	—	0	E 4	0	0	6	3	—	
10	53,3	53,3	53,3	24,9	32,0	26,1	27,6	—	—	—	—	—	—	0	E 6	0	0	3	3	—	
11	53,3	52,3	52,3	24,3	33,2	19,9	25,8	—	—	—	—	—	—	0	SE 4	N 10	0	3	10	6,0	● p, 3.
12	53,8	53,3	51,4	13,7	23,7	21,3	19,6	—	—	—	—	—	—	NW 14	NW 14	W 6	9	3	8	—	
13	50,9	50,4	51,4	21,5	26,5	19,5	22,5	—	—	—	—	—	—	W 10	W 10	0	9	8	8	—	
14	50,4	50,9	51,4	19,1	25,7	20,3	21,7	—	—	—	—	—	—	W 4	SW 20	S 10	1	8	7	9,6	●, ☈ p.
15	50,9	49,4	48,9	18,9	19,7	17,9	18,8	—	—	—	—	—	—	S 6	WNW 4	0	3	10	0	6,9	● a, 2, p.
16	48,4	47,9	48,4	20,8	24,1	19,1	21,3	—	—	—	—	—	—	W 8	W 4	0	2	6	5	12,5	● 2, p.
17	47,9	48,4	50,4	22,1	27,1	20,9	23,4	—	—	—	—	—	—	0	NW 10	0	0	3	0	—	
18	51,8	52,8	53,3	20,1	26,1	19,9	22,0	—	—	—	—	—	—	0	NW 4	0	0	8	9	12,3	● p.
19	53,8	54,8	54,8	19,1	19,1	17,7	18,6	—	—	—	—	—	—	SSE 6	E 6	0	4	9	3	7,4	● n, p.
20	54,8	54,3	54,3	19,7	23,5	17,9	20,4	—	—	—	—	—	—	0	S 20	0	2	10	4	24,5	● a, 2.
21	53,8	53,8	53,3	20,3	26,1	21,9	22,8	—	—	—	—	—	—	0	NNE 4	0	0	3	0	—	
22	53,3	53,3	53,3	20,2	24,1	22,9	22,4	—	—	—	—	—	—	0	NW 6	0	1	7	3	2,9	● p.
23	53,8	53,8	53,3	23,1	33,1	23,1	26,4	—	—	—	—	—	—	0	SSW 10	0	0	3	3	—	
24	53,3	53,3	53,3	21,1	24,9	19,1	21,7	—	—	—	—	—	—	W 10	SW 4	0	8	0	0	—	
25	53,3	52,3	52,3	22,5	28,9	22,1	24,5	—	—	—	—	—	—	W 6	SSW 14	0	0	3	6	—	
26	54,3	54,3	54,3	19,1	25,5	19,9	21,5	—	—	—	—	—	—	W 6	0	0	1	0	0	—	
27	54,8	53,8	52,8	22,7	32,0	22,7	25,8	—	—	—	—	—	—	0	W 10	0	3	3	3	6,1	● p.
28	52,3	50,9	50,4	23,9	29,7	20,7	24,8	—	—	—	—	—	—	0	W 14	0	0	4	0	—	
29	50,9	50,4	50,9	20,5	27,5	20,7	22,9	—	—	—	—	—	—	0	NW 10	0	0	4	0	—	
30	51,8	51,8	50,4	19,7	27,1	21,3	22,7	—	—	—	—	—	—	0	NW 10	0	0	3	6	0,0	● p.
31	49,9	49,9	50,4	21,5	26,3	20,3	22,7	—	—	—	—	—	—	0	NNW 4	0	3	5	3	—	
Средн. Mittel	752,5	752,2	752,1	20,7	26,5	20,5	22,6	—	—	—	—	—	—	4,0	9,3	1,2	2,1	5,1	3,6	91,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750,4	749,9	750,4	21,9	26,1	21,7	23,2	—	—	—	—	—	—	0	NW 4	0	0	3	0	—	
2	50,4	50,4	51,4	20,1	25,5	20,9	22,2	—	—	—	—	—	—	NW 10	N 10	0	3	4	0	—	
3	52,3	51,8	51,8	22,7	29,5	23,9	25,4	—	—	—	—	—	—	0	N 6	0	0	7	0	—	
4	52,3	51,8	51,4	22,1	29,9	23,1	25,0	—	—	—	—	—	—	0	E 10	S 10	3	6	10	3,0	☈ p.
5	52,8	52,3	51,9	18,9	20,5	18,1	19,2	—	—	—	—	—	—	E 14	E 4	0	7	9	7	4,1	● n, a, p.
6	50,4	52,3	50,4	17,9	23,5	18,9	20,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	5	0	—	● n.
7	51,4	52,3	53,3	21,1	25,3	22,7	23,0	—	—	—	—	—	—	N 10	N 4	0	0	4	0	—	
8	54,3	52,8	51,4	20,9	25,1	20,9	22,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	8	3,2	
9	50,9	51,4	51,8	27,1	21,1	18,1	22,1	—	—	—	—	—	—	SW 14	0	N 6	4	0	4	—	● n.
10	53,3	53,3	52,3	17,9	27,9	22,7	22,8	—	—	—	—	—	—	W 6	W 10	W 10	3	3	4	—	
11	54,8	55,3	56,3	21,3	29,3	22,1	24,2	—	—	—	—	—	—	W 6	W 4	0	6	4	0	—	
12	57,2	55,3	55,3	20,1	28,1	25,1	24,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	2,4	
13	55,8	55,3	54,3	21,7	28,9	22,5	24,4	—	—	—	—	—	—	0	SE 10	0	4	5	7	6,2	● n.
14	55,3	56,3	57,2	20,3	26,1	19,1	21,8	—	—	—	—	—	—	N 6	N 14	0	2	0	0	—	● n.
15	58,2	58,2	58,2	17,5	25,9	19,5	21,0	—	—	—	—	—	—	0	N 4	0	0	4	0	—	
16	58,2	58,7	58,2	23,1	27,1	20,9	23,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	0	—	
17	58,2	58,2	58,2	18,9	29,1	23,1	23,7	—	—	—	—	—	—	0	S 4	0	0	4	0	—	
18	58,7	58,2	57,7	17,7	29,5	23,9	23,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	7	3	—	
19	57,7	57,7	57,7	19,1	32,0	24,3	25,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	5	6	—	
20	57,7	57,2	57,7	23,3	35,0	25,1	27,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	4	0	—	
21	58,2	57,7	57,2	21,1	34,6	23,5	26,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	0	—	
22	56,7	56,3	55,8	18,1	26,9	21,5	22,2	—	—	—	—	—	—	0	E 10	0	2	5	2	—	
23	57,2	57,2	57,7	18,4	27,5	19,9	21,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
24	59,2	59,2	58,7	15,9	25,3	20,3	20,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
25	60,7	61,2	62,1	14,9	25,1	18,7	19,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
26	64,6	64,6	64,6	14,7	24,3	20,1	19,7	—	—	—	—	—	—	0	E 20	E 10	0	0	0	—	
27	64,6	64,6	63,1	14,9	26,3	19,8	20,3	—	—	—	—	—	—	S 20	SSE 20	0	0	0	0	—	
28	63,1	61,2	60,2	16,3	26,3	22,1	21,6	—	—	—	—	—	—	SE 10	S 14	0	0	2	6	—	
29	60,2	58,7	56,3	16,3	28,5	27,5	24,1	—	—	—	—	—	—	0	S 10	0	1	4	5	0,9	
30	56,3	57,7	60,7	17,9	18,9	15,1	17,3	—	—	—	—	—	—	NNW 10	NNW 20	NNW 20	9	0	7	—	● n.
31	57,7	57,7	60,2	12,9	20,9	16,9	16,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	756,4	756,3	756,2	19,2	26,8	21,4	22,4	—	—	—	—	—	—	3,4	5,7	1,8	2,0	3,0	2,2	19,8	

1887.

Уильское. Сентябрь. — September. Uilskoe.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,0	768,0	767,0	20,5	22,5	18,3	20,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	5	—	
2	67,0	66,1	64,6	16,3	27,3	18,5	20,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	0	2	—	
3	63,1	62,6	61,2	18,1	28,9	19,9	22,3	—	—	—	—	—	—	0	SW 14	0	3	6	3	—	
4	60,2	59,7	59,2	20,1	27,9	20,1	22,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	4	0	—	
5	59,7	59,2	59,2	15,9	30,1	21,9	22,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
6	61,2	62,1	61,7	15,9	28,0	21,9	21,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
7	63,6	64,1	64,1	15,5	30,8	22,7	23,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
8	*66,2*	66,1	66,1	19,1	33,0	24,1	25,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
9	65,1	66,1	64,1	27,3	32,0	22,1	27,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	0	—	
10	63,1	64,6	60,2	18,1	32,8	24,5	25,1	—	—	—	—	—	—	0	E 4	0	4	6	0	—	
11	59,2	59,2	60,2	17,9	32,2	20,6	23,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	0	—	
12	59,2	59,2	60,2	22,3	31,2	25,5	26,3	—	—	—	—	—	—	0	S 20	0	3	6	0	—	
13	62,6	63,2	63,6	18,7	30,8	23,1	24,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	5	0	—	
14	65,1	64,1	63,1	13,9	30,8	23,3	22,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	0	—	
15	63,1	62,1	60,2	18,3	30,7	22,6	23,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
16	60,2	59,2	59,7	18,7	17,1	13,1	16,3	—	—	—	—	—	—	0	N 10	0	3	9	4	2,7	● p.
17	63,1	64,1	67,0	7,1	13,9	12,1	11,0	—	—	—	—	—	—	N 14	NNE 10	0	0	4	0	—	
18	69,0	68,5	67,5	5,1	17,9	11,9	11,6	—	—	—	—	—	—	N 6	0	0	0	0	0	—	
19	67,5	66,6	65,1	7,1	21,1	12,1	13,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
20	64,6	63,1	62,1	8,7	24,1	14,9	15,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	0	—	
21	63,1	63,1	63,1	11,9	24,0	15,7	17,2	—	—	—	—	—	—	0	SE 10	0	1	0	0	—	
22	63,1	63,1	62,6	9,7	23,9	17,7	17,1	—	—	—	—	—	—	0	SE 10	0	0	0	0	—	
23	63,6	63,1	62,1	8,3	24,9	15,9	16,4	—	—	—	—	—	—	0	SSE 10	0	0	0	0	—	
24	63,1	63,1	62,1	8,9	24,7	16,5	16,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
25	63,1	62,6	62,1	9,0	27,3	17,5	17,9	—	—	—	—	—	—	0	SSE 10	0	0	0	0	—	
26	62,1	62,1	61,6	8,9	26,5	18,1	17,8	—	—	—	—	—	—	0	SSE 10	0	0	0	0	—	
27	63,1	62,1	62,1	11,3	26,5	17,1	18,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
28	60,7	59,7	58,2	12,7	26,5	18,1	19,1	—	—	—	—	—	—	0	SE 4	0	2	3	0	—	
29	59,2	59,2	58,2	13,7	23,3	17,9	18,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
30	59,2	55,3	54,3	13,9	26,5	19,1	19,8	—	—	—	—	—	—	0	S 20	0	7	6	6	—	
Средн. Mittel	763,0	762,7	762,1	14,4	26,6	18,9	20,0	—	—	—	—	—	—	0,7	4,4	0,0	1,1	1,9	0,7	2,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,3	755,9	757,7	13,1	15,3	9,1	12,5	—	—	—	—	—	—	SE 10	NW 10	0	7	7	0	—	
2	57,2	54,3	*51,3*	9,9	17,7	9,9	12,5	—	—	—	—	—	—	0	S 20	S 10	7	10	10	12,6	
3	52,8	53,3	54,3	10,9	18,7	13,0	14,2	—	—	—	—	—	—	0	S 10	0	6	10	7	2,0	● n:
4	52,3	54,4	54,3	9,1	12,5	14,1	11,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	10	8	5,6	● n.
5	52,3	53,3	54,3	4,1	11,1	4,7	6,6	—	—	—	—	—	—	0	W 10	0	3	3	0	—	● n.
6	55,3	55,8	56,7	1,9	12,9	7,5	7,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	3	0	—	
7	59,7	59,2	59,2	4,7	13,5	9,7	9,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	0	0	—	
8	60,2	60,2	59,2	4,9	12,7	9,9	9,2	—	—	—	—	—	—	0	E 4	0	4	4	3	—	
9	61,2	62,2	63,1	3,3	17,3	8,9	9,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	3	0	—	
10	63,1	60,7	57,2	2,1	16,3	9,9	9,4	—	—	—	—	—	—	0	S 14	0	0	2	3	4,7	
11	51,4	60,2	62,2	13,7	10,7	3,9	9,4	—	—	—	—	—	—	S 10	NE 10	N 10	10	6	0	—	● n.
12	64,2	60,2	*64,0*	0,9	9,9	1,9	4,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
13	64,1	67,0	66,1	1,0	8,5	8,5	6,0	—	—	—	—	—	—	S 14	S 20	0	6	7	6	0,2	● p.
14	66,1	66,1	66,1	7,1	18,1	8,9	11,4	—	—	—	—	—	—	S 10	S 14	0	7	4	0	—	
15	64,1	64,6	65,1	8,7	21,9	13,7	14,8	—	—	—	—	—	—	0	S 10	0	2	2	0	—	
16	67,0	66,1	65,1	9,9	22,9	13,4	15,4	—	—	—	—	—	—	0	S 10	0	1	0	0	—	
17	63,1	61,2	60,2	8,3	20,9	15,1	14,8	—	—	—	—	—	—	0	S 6	0	0	3	0	—	
18	63,1	63,1	61,2	5,1	14,5	9,5	9,7	—	—	—	—	—	—	0	E 4	0	0	7	0	—	
19	57,7	56,3	54,1	10,9	22,1	14,7	15,9	—	—	—	—	—	—	S 20	S 20	S 14	3	4	0	—	
20	56,3	56,3	55,3	10,7	13,1	12,1	12,0	—	—	—	—	—	—	0	SW 10	SW 10	7	10	10	2,1	● 2, p, 3.
21	61,2	*61,3*	62,6	4,5	14,1	7,5	8,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	7	7	—	
22	62,1	61,6	61,2	5,8	10,9	17,5	11,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	4	4	3,5	
23	58,2	57,7	61,2	5,5	7,9	8,9	7,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	8	0,7	● n, 1, a.
24	63,1	65,1	61,2	1,5	5,9	8,5	5,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	5	4	—	
25	63,1	70,9	70,9	5,7	0,5	1,7	2,6	—	—	—	—	—	—	0	N 4	0	0	4	5	—	
26	68,0	66,1	66,1	4,7	8,9	7,8	7,1	—	—	—	—	—	—	E 4	SE 10	SE 4	10	9	7	—	
27	64,6	63,1	59,7	5,5	10,9	7,9	8,1	—	—	—	—	—	—	0	S 4	0	9	9	8	1,6	
28	55,3	54,8	58,2	3,1	3,9	2,7	3,2	—	—	—	—	—	—	W 6	NW 20	N 20	10	9	9	0,0	● n, 1.
29	62,1	63,1	65,1	— 1,8	2,1	3,1	1,1	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 6	0	0	7	8	—	
30	69,0	69,9	69,0	3,9	6,5	8,7	6,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	9	7	—	
31	66,1	69,0	68,0	3,7	6,9	8,8	6,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	7	6	—	
Средн. Mittel	760,7	761,1	761,0	5,9	12,6	9,1	9,2	—	—	—	—	—	—	2,5	7,0	2,2	5,2	5,6	3,9	33,0	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	765,1	767,0	766,1	2,1	9,9	9,9	7,3	—	—	—	—	—	—	0	S 10	0	7	7	4	—	
2	67,0	67,0	66,0	4,1	8,5	8,9	7,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	6	2	—	
3	69,0	68,0	67,0	— 2,2	9,9	1,1	2,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	0	3	—	
4	67,0	67,5	69,4	2,1	6,9	3,1	4,0	—	—	—	—	—	—	0	NW 4	0	8	9	0	—	
5	73,8	76,7	78,2	— 2,4	4,3	— 3,4	— 0,5	—	—	—	—	—	—	0	E 14	0	0	0	0	—	
6	80,7	80,7	79,7	— 6,4	0,9	— 4,6	— 3,4	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 14	0	0	0	0	—	
7	78,7	76,8	75,7	— 6,6	2,5	— 3,0	— 2,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
8	70,9	70,9	68,0	— 5,8	7,1	— 0,4	0,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
9	61,2	57,2	54,3	— 3,0	7,9	2,1	2,3	—	—	—	—	—	—	0	S 4	0	5	7	5	—	
10	55,3	55,8	56,3	— 0,2	3,0	— 3,0	— 0,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	3	0	—	
11	55,3	56,3	57,2	— 1,6	0,9	0,9	0,1	—	—	—	—	—	—	W 6	W 14	0	8	9	9	0,0	
12	59,2	57,7	*50,2*	0,3	4,9	8,1	4,4	—	—	—	—	—	—	0	SE 14	S 4	7	8	9	0,0	✱ n, 1.
13	53,3	53,3	53,3	6,5	10,5	8,1	8,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	9	7	—	
14	48,9	48,4	49,4	3,3	9,9	8,1	7,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	7	8	—	
15	60,1	64,1	67,0	0,9	1,3	— 4,8	— 0,9	—	—	—	—	—	—	0	N 6	0	8	0	0	—	
16	66,5	65,1	64,1	— 7,0	3,3	— 3,6	— 2,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
17	56,0	53,3	49,4	— 6,4	4,3	4,1	0,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	7	10	2,0	
18	49,4	52,8	59,2	— 3,2	— 4,8	— 3,0	— 3,7	—	—	—	—	—	—	W 14	W 20	W 20	8	6	8	—	● a; ✱ a, 2.
19	65,1	66,1	66,1	— 3,2	— 0,2	— 0,1	— 1,2	—	—	—	—	—	—	0	W 20	W 14	9	10	10	—	
20	71,4	71,9	70,9	— 0,1	1,4	— 2,0	— 0,2	—	—	—	—	—	—	0	NW 2	W 4	9	10	0	—	
21	68,0	65,6	62,4	— 0,1	1,9	3,1	1,6	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 8	NE 6	9	10	8	1,5	✱, △ a.
22	51,8	59,7	59,2	3,5	4,9	3,6	4,0	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 4	NW 8	9	10	10	6,0	●^{0} a, 2, p, 3.
23	60,7	62,6	63,6	2,8	4,7	3,7	3,7	—	—	—	—	—	—	N 2	N 2	N 2	10	10	10	0,5	● n, 1, a, p, 3.
24	62,1	*60,6*	57,2	1,4	3,4	4,9	3,2	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 20	NE 8	10	10	10	1,0	● p.
25	57,7	59,2	62,1	1,2	0,3	— 0,6	0,3	—	—	—	—	—	—	NNE 10	E 8	NE 6	10	10	10	—	
26	64,6	65,1	63,6	— 0,4	0,3	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	NE 4	N 4	NNE 6	10	10	10	1,6	✱^{0} p, 3.
27	59,2	58,0	58,2	4,5	— 1,9	— 1,8	0,3	—	—	—	—	—	—	NNE 4	N 4	N 2	10	8	10	0,6	✱^{0} n; ● n, 1, a.
28	59,7	60,7	63,1	— 0,6	1,3	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	NNE 4	E 4	E 8	10	5	8	—	
29	64,1	64,6	61,8	0,5	2,1	1,1	1,2	—	—	—	—	—	—	E 2	E 3	0	10	6	10	2,0	
30	61,6	64,6	68,5	1,2	2,3	— 0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	SE 6	SE 4	0	10	10	2	—	● n.
Средн. Mittel	762,8	763,2	762,9	— 0,5	3,7	1,4	1,5	—	—	—	—	—	—	2,3	6,1	2,9	6,6	6,2	5,4	15,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ 7	Барометръ 1	Барометръ 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	770,3	769,9	767,5	— 1,0	0,5	0,3	— 0,1	—	—	—	—	—	—	0	SW 2	NE 4	10	10	10	2,0	✱ a, 2, p.
2	70,9	64,2	60,2	— 1,6	0,2	0,2	— 0,4	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 2	ENE 4	10	10	10	3,8	✱ p, 3.
3	54,3	52,9	54,8	1,9	2,3	0,6	1,6	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 8	NE 6	10	10	10	—	
4	52,2	52,4	49,4	— 0,4	3,1	4,3	2,3	—	—	—	—	—	—	NE 10	E 10	NW 12	10	10	10	2,5	✱ n, 1, a; ● a, 2, p.
5	55,3	60,2	63,2	4,3	5,1	4,8	4,7	—	—	—	—	—	—	E 10	E 4	W 2	10	10	10	—	
6	61,7	63,2	64,1	3,1	4,3	3,5	3,6	—	—	—	—	—	—	NE 2	NNE 4	0	10	10	10	—	
7	65,1	65,1	64,9	3,2	3,2	2,3	2,9	—	—	—	—	—	—	0	NE 2	0	10	10	10	0,6	●^{0} a
8	63,2	61,2	67,3	3,2	4,5	— 2,8	1,6	—	—	—	—	—	—	NE 6	ESE 8	N 4	10	10	10	—	
9	71,4	72,8	74,1	— 9,4	— 3,0	— 6,0	— 6,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	2	0	—	
10	73,8	72,8	70,9	—10,0	— 1,0	— 3,4	— 4,8	—	—	—	—	—	—	0	NNW 6	N 10	1	4	5	—	
11	67,0	66,1	64,3	— 3,0	1,9	— 2,1	— 1,1	—	—	—	—	—	—	N 10	N 10	N 8	4	4	0	—	
12	*62,5*	*68,3*	*67,3*	— 3,2	0,4	— 1,8	— 1,5	—	—	—	—	—	—	N 4	N 4	N 6	9	8	0	—	⊔ n, 1, 2.
13	69,8	58,3	59,2	— 2,6	1,3	1,3	0,0	—	—	—	—	—	—	N 10	N 10	N 8	4	10	10	—	⊔ n, 1, a.
14	60,7	62,2	*66,4*	— 0,8	1,5	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	N 6	0	0	5	10	10	1,8	●, ∩ a.
15	64,1	65,1	66,1	0,2	0,6	— 3,2	— 0,8	—	—	—	—	—	—	E 2	SW 6	N 4	10	8	3	—	
16	68,5	69,9	71,8	— 2,8	— 1,0	— 5,0	— 2,9	—	—	—	—	—	—	0	SE 4	0	10	9	2	—	
17	71,8	74,7	74,7	—11,0	— 5,0	— 7,2	— 7,7	—	—	—	—	—	—	0	SE 2	N 2	0	0	0	—	
18	73,8	72,3	70,9	— 8,6	— 3,1	— 7,0	— 6,2	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 6	E 6	4	6	0	—	
19	69,5	68,5	67,6	—11,8	— 6,1	— 9,9	— 9,3	—	—	—	—	—	—	N 2	E 2	E 2	2	4	1	—	
20	65,6	64,6	63,7	—13,3	— 5,0	— 6,2	— 8,2	—	—	—	—	—	—	E 2	ESE 2	ESE 4	2	0	0	—	
21	64,1	64,1	63,7	—11,1	— 2,4	— 7,4	— 7,0	—	—	—	—	—	—	0	E 6	E 4	0	4	2	—	
22	63,7	62,5	62,2	—11,4	— 4,9	— 7,0	— 7,8	—	—	—	—	—	—	NNE 4	N 8	N 8	7	8	10	1,0	
23	58,3	59,7	65,2	— 2,5	— 0,1	— 2,4	— 1,7	—	—	—	—	—	—	N 4	NE 8	W 4	10	9	10	—	✱ n.
24	66,1	67,0	66,1	— 8,1	— 3,0	— 9,0	— 6,7	—	—	—	—	—	—	E 2	E 4	NE 4	6	10	10	—	
25	64,6	65,1	63,7	— 3,6	0,2	— 0,2	— 1,2	—	—	—	—	—	—	0	N 4	N 4	4	7	2	—	
26	62,7	62,2	60,7	— 1,8	0,2	— 0,2	— 0,6	—	—	—	—	—	—	NNE 4	N 8	N 2	4	6	3	—	⊔ n, 1, 2.
27	59,2	58,8	58,8	— 5,2	0,7	— 3,6	— 2,7	—	—	—	—	—	—	0	NNW 2	0	1	1	3	—	⊔ n, 1, 2.
28	58,8	59,2	60,2	— 4,4	— 1,8	— 3,1	— 3,1	—	—	—	—	—	—	0	NNW 4	NW 6	10	10	10	0,2	✱ a.
29	60,7	61,0	59,2	— 7,0	— 6,1	— 5,2	— 6,1	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NNW 2	NNW 10	10	6	10	—	
30	49,9	49,0	49,4	— 1,2	0,1	0,9	— 0,1	—	—	—	—	—	—	NNW 12	NW 8	NW 8	10	10	10	1,0	✱ a, p.
31	54,2	57,3	58,3	— 2,0	0,4	— 0,1	— 0,6	—	—	—	—	—	—	NW 8	E 8	0	10	9	10	1,0	✱ n.
Средн. Mittel	763,7	763,6	763,7	— 3,9	— 0,4	— 2,4	— 2,2	—	—	—	—	—	—	3,7	5,0	4,3	6,6	7,3	6,2	13,9	

1887.

Оренбургъ. Январь. — Januar. Orenburg.

Долгота — Länge: 55° 6′. Широта — Breite: 51° 45′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768,0	768,9	770,1	—23,1	—19,9	—20,1	—21,0	0,6	0,7	0,7	83	77	81	ENE 1	ENE 1	0	4	4	5	—	
2	71,7	72,9	73,9	—17,7	—14,9	—17,5	—16,7	0,9	1,0	0,9	80	70	82	E 2	E 4	E 3	5	3	0	—	
3	75,5	76,3	76,3	—19,5	—17,7	—19,1	—18,8	0,8	1,0	0,9	90	90	94	ESE 2	ESE 3	E 2	1	0	0	—	
4	74,8	74,2	72,5	—19,5	—16,1	—19,1	—18,2	0,9	1,2	0,9	96	95	95	ENE 3	E 1	NNE 1	10	10	4	0,0	⊔, ≡ 1; ✱ 2.
5	70,9	68,2	67,2	—19,5	—13,3	—14,9	—15,9	0,9	1,5	1,4	96	97	99	N 2	N 1	NE 2	5	3	2	—	⊔ 1.
6	67,7	68,0	68,9	—18,9	—15,3	—17,4	—17,2	0,9	1,3	1,1	97	97	96	0	0	0	3	2	8	—	
7	70,0	70,3	70,0	—17,9	—12,2	—19,6	—16,6	1,0	1,5	0,8	96	84	88	0	0	0	1	0	0	—	
8	69,8	69,5	69,9	—22,9	—19,5	—21,3	—21,2	0,6	0,8	0,7	90	85	89	0	0	0	0	0	0	—	
9	69,3	67,8	67,8	—23,2	—18,7	—21,1	—21,0	0,6	1,0	0,8	90	96	97	0	0	0	2	0	0	—	
10	67,4	67,5	68,5	—23,3	—19,5	—21,1	—21,3	0,6	0,9	0,8	96	94	91	0	0	0	0	2	1	—	⊔ 1.
11	72,8	76,2	80,6	—20,7	—19,7	—26,1	—22,2	0,8	0,8	0,5	96	88	86	E 3	ESE 4	ESE 3	2	3	2	—	
12	83,0	83,3	81,1	—28,4	—25,1	—26,7	—26,7	0,3	0,5	0,4	75	67	80	0	NNE 1	0	0	0	0	—	≡ a.
13	78,4	75,1	73,5	—27,6	—20,3	—24,2	—24,0	0,4	0,6	0,5	90	70	77	0	NNW 1	0	0	0	0	—	
14	67,9	63,5	60,8	—31,5	—17,9	—14,3	—21,2	0,3	0,8	1,2	80	70	82	0	ESE 2	E 2	0	6	8	—	
15	59,0	56,9	54,6	—16,7	—14,3	—13,3	—14,8	1,1	1,2	1,3	87	80	80	0	ENE 1	ESE 2	2	3	4	—	
16	49,4	52,7	50,4	—15,9	—11,8	—12,9	—13,5	1,2	1,7	1,6	95	95	96	ESE 2	SW 3	SW 5	6	10	8	0,3	✱ a, 2.
17	48,7	48,4	49,4	—14,3	—12,9	—14,3	—13,8	1,5	1,5	1,4	98	91	96	SW 6	SSW 6	SW 4	10	10	10	0,1	✱ 1, a, 2, p, 3.
18	49,4	50,6	51,6	—13,5	—11,5	—12,9	—12,6	1,5	1,8	1,4	98	95	91	S 3	SE 5	SE 6	10	10	10	1,1	✱ 1, 2.
19	53,9	56,8	59,9	—17,3	—19,9	—22,9	—20,0	1,1	0,8	0,6	93	92	90	ESE 10	ESE 17	E 5	10	—	10	0,0	✱, ⊹ 1, a, 2, p, 3; ⸙ 2.
20	61,2	62,4	62,4	—25,3	—23,7	—22,1	—23,7	0,8	0,5	0,7	85	81	85	E 4	E 2	NE 4	10	4	0	—	
21	63,4	62,9	60,5	—26,1	—21,9	—24,9	—24,3	0,5	0,7	0,5	85	84	90	NNE 2	0	0	4	0	0	—	
22	57,5	55,3	52,4	—28,9	—25,7	—24,6	—26,4	0,4	0,6	0,4	88	82	88	0	SE 2	SSE 3	0	2	10	—	
23	48,5	45,5	41,5	—21,3	—18,3	—13,5	—17,7	0,7	0,9	1,4	89	90	93	SSE 2	SSE 2	SSE 3	2	2	0	2,5	
24	35,4	36,8	38,8	— 7,3	— 5,3	— 7,3	— 6,6	2,6	3,0	2,6	00	00	00	S 9	S 7	SSW 20	10	10	10	1,8	⊹ 1, 3; ✱ p; ⸙ 3.
25	42,5	44,6	48,9	— 8,1	— 9,7	—12,3	—10,0	2,4	2,0	1,6	00	94	93	ESE 3	SE 4	SE 5	10	10	10	2,3	✱ 1, 2, 3.
26	52,3	53,2	53,6	—15,7	—13,9	—17,1	—15,6	1,2	1,3	1,0	93	88	91	0	0	SW 3	10	10	5	0,2	✱ 1, 2.
27	51,1	48,5	42,3	—14,7	—16,1	—16,4	—15,7	1,3	1,1	1,1	93	89	92	SW 3	SW 3	S 15	9	9	10	1,0	⸙ 3.
28	35,2	33,5	36,9	—11,1	— 8,7	— 8,6	— 9,5	1,8	2,3	2,3	96	00	00	S 20	S 16	SE 5	10	10	10	1,6	✱⁰ n; ⊹ 2, p; ⸙ 1, 2.
29	40,5	43,4	47,4	— 7,5	— 7,3	—11,7	— 8,8	2,5	2,5	1,7	00	95	95	SE 5	SE 5	SE 9	10	10	2	—	
30	48,9	51,2	54,0	—11,5	— 9,2	—13,9	—11,5	1,7	2,1	1,5	94	94	94	NE 7	NE 3	NE 1	7	4	0	—	
31	55,7	56,5	57,3	—15,5	—13,2	—17,6	—15,4	1,3	1,4	1,1	96	85	94	0	0	E 3	8	0	0	—	
Средн. Mittel	760,0	760,0	760,1	—18,9	—15,9	—17,7	—17,5	1,1	1,3	1,1	92	88	90	2,9	3,0	3,4	*5,0*	*4,6*	*4,0*	10,9	

Высота — Seehöhe: 107,7 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,5 mm при bei 753,2 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756,5	754,4	751,2	—14,1	—11,1	— 8,3	—11,2	1,4	1,8	2,4	95	98	00	SW 3	SW 6	SW 8	0	10	10	0,7	
2	51,6	53,2	55,5	— 4,7	— 0,5	— 4,7	— 3,3	3,2	4,0	3,2	00	90	00	W 1	NW 3	0	10	9	10	—	✱ n.
3	52,5	50,0	46,4	— 5,4	— 6,6	— 4,9	— 5,6	3,0	2,7	3,2	00	98	00	SW 6	SW 8	W 5	10	10	10	1,4	✱ p.
4	47,9	50,4	52,9	— 7,7	— 6,3	— 9,4	— 7,8	2,2	2,4	1,6	90	84	76	NNW 15	NNW 8	NNW 3	8	6	5⁰	—	
5	50,1	47,3	42,8	—12,9	—10,9	— 7,9	—10,6	1,4	1,9	2,5	87	00	00	SW 3	SW 4	SW 6	10	10	10	2,0	✱ 2, p, 3.
6	39,4	40,7	43,1	— 1,4	— 0,2	— 2,7	— 1,4	4,1	4,4	3,5	00	98	95	WSW 4	WSW 1	NNE 3	10	10	10	—	
7	45,0	43,8	42,1	—11,3	— 6,2	— 6,5	— 8,0	1,9	2,7	2,7	00	95	98	E 1	SE 3	ESE 2	10	10	10	0,0	✱⁰ 2.
8	44,7	49,1	55,3	— 6,3	— 6,1	—13,1	— 8,5	2,7	2,3	1,4	97	81	85	ENE 7	ENE 6	N 2	10	10	1	0,2	✱ 2.
9	59,8	61,2	61,6	—13,3	—12,5	—14,3	—13,4	1,4	1,4	1,3	89	81	86	N 3	NW 4	WNW 3	3	5	0	0,0	✱ 2; ◒ 3.
10	62,5	64,1	64,2	—14,5	— 8,5	—15,5	—12,8	1,3	2,0	1,3	90	84	95	N 4	N 4	W 2	10	10	10	0,0	✱⁰ 2.
11	63,9	64,0	62,2	—14,5	— 8,7	—11,3	—11,5	1,4	2,1	1,8	00	90	97	SW 2	NW 8	W 8	10	9	10	0,0	✱⁰ 2, p.
12	60,6	58,5	57,1	—18,1	— 9,1	—17,1	—14,8	1,0	1,9	1,0	93	84	89	SW 10	SW 4	SSW 4	4	8	5	—	
13	55,3	54,5	53,1	—19,1	—17,3	—17,9	—18,1	0,9	1,1	1,0	95	94	94	0	SW 1	SW 1	10	10	10	0,1	≡ 1.
14	52,7	50,5	53,4	—19,7	—18,7	—22,3	—20,2	0,9	0,9	0,7	92	90	89	N 2	0	0	9	8	0	0,4	
15	53,3	54,9	61,8	—13,5	—10,5	—16,7	—13,6	1,5	1,8	1,2	95	90	00	S 4	SSW 4	0	10	9	0	0,6	✱ 2.
16	66,8	69,5	71,5	—21,5	—17,5	—20,1	—19,7	0,7	1,1	0,8	92	93	92	NNE 1	NNE 1	0	4	0	0	—	⊔ 1.
17	72,5	72,4	71,3	—24,5	—19,9	—21,1	—21,8	0,6	0,8	0,8	90	92	92	WSW 2	W 2	W 2	10	3	2	—	
18	67,4	67,0	65,3	—18,1	— 9,4	—14,4	—14,0	1,0	1,7	1,4	93	79	97	W 2	WNW 2	0	5	0	0	—	
19	63,9	62,8	61,1	—16,7	—11,1	—13,1	—13,6	1,4	1,6	1,4	96	86	86	NNE 2	NNE 2	0	1	2	2	—	
20	59,7	59,5	58,9	—19,1	—14,5	—15,5	—16,4	0,9	1,2	1,3	96	81	96	ESE 4	E 6	0	4	10	0	—	
21	58,7	59,6	60,6	—17,1	—10,9	—14,3	—14,1	1,1	1,4	1,3	96	73	93	NE 1	NE 1	0	6	4	0	—	
22	63,7	65,6	66,0	—20,9	—15,9	—17,1	—18,0	0,8	1,2	1,1	96	91	98	NE 1	E 2	0	10	0	0	—	
23	66,3	66,3	63,7	—23,9	—18,7	—18,9	—20,5	0,6	1,0	0,9	93	93	95	E 2	0	0	10	1	0	—	≡ 1; ⊔ 1, 2, 3.
24	61,2	58,7	54,8	—14,7	— 9,0	— 7,9	—10,5	1,4	1,8	1,8	00	81	75	NE 2	NE 8	ESE 3	0	0	0	—	
25	52,9	52,6	53,2	—10,7	— 5,4	—12,9	— 9,7	1,8	2,4	1,5	90	79	94	0	NW 1	NE 2	4	10	0	0,5	✱ a, 2, p.
26	53,7	53,5	53,0	—16,6	— 8,7	— 8,5	—11,3	1,2	2,0	2,3	00	87	00	ESE 1	SSE 1	SSE 1	10	4	10	0,1	
27	53,9	52,7	52,0	—13,4	— 6,9	— 6,0	— 8,8	1,6	2,4	2,9	98	90	99	SW 2	WSW 5	W 2	9	10	10²	2,5	✱ 2, p, 3.
28	52,0	51,6	48,2	—10,9	— 7,1	— 7,4	— 8,5	1,9	2,3	2,5	98	86	98	0	NW 1	SSW 4	3	2	10	—	✱ n; ≡⁰ a.
Средн. Mittel	756,7	756,6	756,5	—14,4	—10,3	—12,5	—12,4	1,5	1,9	1,7	95	88	94	3,0	3,4	2,2	7,1	6,4	4,8	8,5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,6	739,1	738,6	−10,6	− 7,0	− 9,0	− 8,9	1,9	2,4	2,1	96	88	94	S 2	S 3	S 1	10	10²	5	0,5	* 1, a, 2, p.
2	38,2	38,0	36,7	− 8,1	− 3,2	− 2,6	− 4,6	2,4	3,5	3,6	98	98	96	S 2	SSW 4	SSW 5	10²	10	10²	0,5	* p.
3	31,2	30,1	28,8	− 3,0	0,3	− 0,3	− 1,0	3,7	4,5	4,5	00	96	00	SE 5	SE 5	SE 10	10²	10⁰	10⁰	2,4	* n, 1, a, 2, p.
4	32,4	35,2	38,3	− 1,8	− 0,5	− 3,0	− 1,8	4,0	4,2	3,7	00	95	00	SW 12	SW 15	0	10	10	10⁰	0,4	* n, 1.
5	39,7	39,9	41,0	− 5,0	− 4,9	− 9,9	− 6,6	3,0	3,0	1,7	96	96	81	SW 1	SW 2	W 1	10	10	6	—	
6	41,2	41,1	40,7	−12,1	− 6,2	− 7,5	− 8,6	1,6	2,3	2,5	93	82	98	ENE 1	ESE 1	S 1	10	10	10	1,7	* 3.
7	41,7	41,8	42,8	− 4,8	− 1,4	− 6,5	− 4,2	3,2	2,3	2,7	00	90	98	SSW 2	SSW 1	0	10	10	10	1,8	* n.
8	41,1	41,0	36,0	− 9,5	− 7,6	− 8,0	− 8,4	2,0	1,9	2,5	94	78	00	SSW 3	SSW 3	SSW 12	10	8	10	1,2	* n
9	36,6	37,7	40,1	− 6,4	− 5,7	−11,8	− 8,0	2,8	2,5	1,7	00	85	92	SSW 8	SSW 10	W 2	10	10	8	0,0	*⁰ n, a, 2.
10	42,5	42,9	39,8	−13,0	− 5,4	− 1,7	− 6,7	1,5	2,8	4,0	93	94	00	NNW 2	W 5	W 10	8	10	10	0,8	*⁰ a, 2, p.
11	43,6	46,3	45,7	0,0	1,0	− 0,2	0,3	4,6	4,9	4,6	00	00	97	W 10	W 8	W 10	10	10	10	0,2	* 1.
12	42,9	46,4	53,1	0,0	− 3,6	−11,6	− 5,1	4,6	2,5	1,6	00	74	89	W 18	NW 8	NW 8	10	10	0	1,1	✢ 1, a.
13	59,6	60,8	59,7	−17,6	− 7,4	−11,8	−12,3	1,1	1,9	1,4	96	74	73	NNE 2	SE 3	SE 5	0	5	4	—	* n.
14	54,3	50,8	46,3	− 8,2	− 2,4	0,0	− 3,5	2,3	3,8	4,6	98	97	00	S 12	S 12	SSW 12	10	5	10	3,5	
15	49,3	52,5	57,1	− 2,6	− 3,6	−10,6	− 5,6	3,7	2,4	1,4	98	68	73	W 3	NW 4	0	10	5	0	0,3	* n, 1.
16	61,3	62,4	61,7	−14,8	− 9,2	−11,4	−11,8	1,2	1,5	1,7	84	69	92	0	NE 3	ENE 3	10	10	10	2,6	* p, 3.
17	59,9	60,6	63,0	−10,4	− 7,6	−12,4	−10,1	1,7	1,8	1,3	86	72	75	E 4	E 6	E 4	10	10	2	—	
18	65,5	67,1	67,4	−17,0	− 9,4	−15,0	−13,8	0,9	1,4	0,9	75	66	65	NE 8	NE 4	0	0	0	0	—	
19	68,0	67,2	65,3	−20,8	−15,0	−17,2	−17,7	0,7	1,0	0,9	81	72	80	0	ESE 4	SE 2	0	4	10	—	
20	59,8	57,6	55,4	−15,4	− 8,2	− 7,4	−10,3	1,1	1,8	2,5	80	77	97	SE 5	SE 3	SE 4	10	10	10	8,2	* p, 3.
21	51,4	51,6	52,5	− 7,2	− 5,7	− 6,9	− 6,6	2,5	3,0	2,6	98	87	98	SE 5	0	N 8	10	10	10	5,6	* n, 1, a, 2, p; ✢ 3.
22	53,6	55,5	57,8	−11,4	− 4,9	−11,6	− 9,3	1,7	2,5	1,6	90	80	84	NNE 10	NNE 3	NNE 5	9	2	0	—	
23	61,6	61,5	59,0	−15,8	− 7,9	− 8,6	−10,8	1,1	1,8	1,8	83	73	79	NNE 2	NNE 4	NE 3	0	7⁰	10	0,7	
24	51,1	49,7	47,8	− 7,1	− 4,0	− 9,1	− 6,7	2,6	2,7	2,1	00	80	94	ESE 6	S 10	S 14	10	5	0	2,6	* n, 1, a, p.
25	43,7	44,6	46,9	− 8,0	− 4,8	− 7,5	− 6,8	2,4	2,8	2,5	98	89	97	SW 7	WSW 4	W 1	10	10	10	1,2	* 1, a, 2, 3.
26	49,9	52,2	54,8	−18,7	− 8,6	− 9,7	−12,3	1,2	1,6	2,1	94	68	98	0	W 3	0	6	0	0	0,1	⊔ 1.
27	58,1	61,7	63,2	−15,8	− 6,3	−11,7	−11,3	1,2	2,0	1,8	96	72	99	0	NNE 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	64,9	64,3	62,7	−16,1	−10,6	− 9,6	−12,1	1,2	2,0	2,0	97	00	95	SE 3	ESE 3	SE 5	8	2⁰	0	—	⊔ 1.
29	52,8	56,8	55,4	− 8,9	− 3,4	− 5,3	− 5,9	2,1	2,9	2,5	95	82	84	ESE 15	ESE 10	SSE 4	10	8	6	—	
30	50,5	49,2	47,4	− 4,6	1,3	1,2	− 0,7	3,0	4,5	4,7	92	89	94	ESE 2	ESE 2	ESE 3	10	10	10	4,0	
31	42,4	46,0	51,6	− 0,1	0,1	− 2,2	− 0,7	4,6	3,9	3,2	00	86	83	ENE 5	NW 2	NNW 3	10	10	10	0,0	* n, 1.
Средн. Mittel	749,4	750,1	750,2	− 9,5	− 5,2	− 7,7	− 7,5	2,3	2,6	2,5	94	83	90	5,0	4,7	4,4	8,1	7,4	6,5	39,4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,1	757,3	759,0	− 2,0	1,6	− 7,0	− 2,5	3,8	3,8	2,7	96	73	00	W 1	W 2	SE 1	10	8	3⁰	—	≡ 3.
2	57,8	56,3	53,3	− 8,0	− 2,0	1,0	− 3,0	2,5	3,5	4,2	00	88	85	SE 6	SE 8	SE 6	10	10⁰	10⁰	0,0	≡⁰, ⊔ 1; *, △ p.
3	47,8	47,0	49,7	2,6	4,8	1,9	3,1	4,0	4,1	5,0	72	64	95	W 4	S 4	NNW 1	3	9⁰	10⁰	—	
4	49,4	49,9	54,2	0,6	1,8	1,0	1,1	4,5	5,1	4,7	94	96	96	NE 4	NNE 1	NW 1	10⁰	10	10	0,0	● a, 2.
5	55,6	54,1	51,8	− 1,2	3,0	0,4	0,7	4,2	4,9	4,7	00	87	00	ESE 2	SE 3	SSW 2	10⁰	10⁰	10⁰	0,2	≡ 1; ●⁰ 3.
6	54,9	56,5	56,7	− 0,4	1,2	0,6	0,5	4,3	3,9	4,7	96	78	98	W 3	W 4	W 4	0	2⁰	0	—	
7	56,5	55,2	54,5	0,4	3,8	0,4	1,5	4,4	5,0	4,7	92	83	00	W 3	W 5	SE 2	0	0	2⁰	—	Ⴀ 3.
8	51,2	49,3	45,3	− 0,7	3,4	1,6	1,4	4,4	4,3	4,8	00	73	83	SE 5	SE 3	SE 5	7⁰	10⁰	10⁰	3,5	● p, 3.
9	38,1	35,5	38,7	1,8	5,8	2,6	3,4	4,9	5,4	5,3	93	79	96	SE 3	SSW 1	SW 5	10⁰	10⁰	10	1,6	● p; ≡ 3.
10	41,5	43,1	47,8	2,4	4,2	1,8	2,8	5,3	5,0	4,9	96	80	93	S 1	SW 5	SW 1	10	5	10	1,4	● 1.
11	49,4	49,2	47,0	1,4	3,6	0,6	1,9	4,7	4,9	4,6	93	83	96	0	E 1	NNE 5	10	9	10	2,6	● p, 3.
12	48,5	51,1	52,0	− 1,5	2,8	− 1,4	0,0	3,9	3,7	3,8	94	66	92	NNE 5	NNE 7	NNE 3	2	7	0	—	
13	51,5	50,7	50,5	− 2,0	5,2	2,2	1,8	3,3	3,4	4,0	84	51	75	NNE 1	NNE 2	NNE 1	9	5	0	—	
14	50,1	54,6	55,1	0,2	6,8	3,4	3,5	4,5	5,2	4,3	96	71	73	NNE 3	NNE 1	NNE 1	2	0	0	—	⊔ 1.
15	56,7	57,6	57,7	0,1	9,4	0,6	3,4	4,3	5,8	4,8	92	66	00	NNE 1	NNE 1	NNE 1	3	5	0	—	⊔ 1.
16	58,1	57,5	56,9	0,2	9,4	5,2	4,9	4,5	6,0	5,4	96	69	81	ENE 1	E 4	ESE 3	3	2	10	—	⊔ 1.
17	57,4	57,0	56,7	2,9	9,0	5,0	5,6	4,8	6,3	5,3	85	73	81	ESE 5	ESE 3	ESE 5	8	9	8²	—	
18	55,4	55,1	53,8	2,9	9,8	5,8	6,2	5,6	5,7	5,4	00	63	79	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	8	8	0,0	●⁰ 1.
19	51,8	50,3	51,8	5,8	11,6	5,4	7,6	5,5	6,3	5,9	81	62	87	NNE 1	ESE 2	ESE 2	2	5	2	—	
20	49,5	47,4	45,7	2,0	12,8	7,4	7,4	4,9	6,5	6,2	93	59	80	ENE 1	E 2	E 3	0	1	3	1,1	≡ 1.
21	44,5	44,7	45,7	6,8	10,6	7,4	8,3	7,2	8,1	7,0	98	85	91	ESE 5	SE 5	S 2	10	10	10	0,3	
22	49,2	49,6	50,7	5,2	9,2	7,0	7,1	5,8	5,7	6,6	87	66	88	SW 5	SW 5	SW 5	10	9	2	0,0	
23	52,2	52,0	54,7	6,0	11,6	4,2	7,3	6,4	6,8	4,8	91	67	77	SSW 3	SSW 7	NW 1	10	10	9	0,0	● 2.
24	56,4	55,5	55,1	2,2	7,5	4,0	4,6	4,2	4,0	5,1	79	52	84	WSW 2	WNW 6	S 4	4	8	6²	0,5	
25	52,2	55,7	55,7	1,7	4,0	0,0	1,9	5,2	5,0	4,4	00	82	96	S 5	WNW 2	E 2	10	7⁰	3	11,0	● n, 1; * a, p; △ p.
26	56,1	52,5	53,4	1,8	9,8	4,9	5,5	4,4	6,8	5,5	84	75	84	E 8	N 6	N 1	8⁰	9	10	—	
27	55,5	56,0	56,0	2,9	8,0	6,0	5,6	4,7	5,4	6,0	82	67	87	N 2	NE 1	NE 1	4⁰	8	7	—	
28	55,9	52,5	50,7	5,5	11,1	6,8	7,8	5,9	4,6	5,6	88	46	76	0	W 3	NW 5	1⁰	7⁰	10	0,0	●⁰ 3.
29	52,7	53,4	56,2	− 0,2	5,0	0,9	1,9	3,8	4,1	3,8	83	63	77	N 7	NNE 7	NNE 7	5	8⁰	0	—	
30	59,5	59,9	59,6	0,8	8,9	6,0	5,2	3,7	3,7	4,8	75	45	69	NNW 1	NNW 2	W 3	1⁰	3	0	—	
Средн. Mittel	752,4	752,2	752,5	1,3	6,5	2,9	3,6	4,6	5,1	5,0	91	70	88	3,0	3,5	2,8	6,1	6,8	5,8	22,2	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,2	762,0	760,0	4,0	12,2	8,0	8,1	4,8	4,6	4,5	78	43	57	SW 1	NNW 2	W 1	0	0	0	—	
2	59,5	55,6	51,3	4,7	15,8	12,6	11,0	4,7	4,0	4,1	73	31	38	E 1	E 1	E 3	0	2^0	8^0	—	
3	47,5	44,5	42,9	7,0	16,7	11,6	11,8	5,1	5,0	5,3	69	35	52	NNE 2	NW 2	NNW 7	10^0	10^0	3^0	—	
4	45,1	46,5	49,3	7,0	11,0	8,0	8,7	5,3	4,0	5,5	71	41	68	N 5	N 8	NW 7	10	8	8^2	0,0	●^{0} p.
5	52,8	53,1	53,2	6,6	13,7	8,4	9,6	4,6	3,9	5,1	64	33	62	NW 10	NW 10	N 1	1	6	1	—	
6	54,3	51,9	49,1	4,0	17,6	9,6	10,4	5,0	6,8	8,7	82	45	98	ESE 4	SW 8	S 1	1	10	10	4,8	● p.
7	47,4	46,0	43,4	10,0	15,6	13,4	13,0	9,2	—	10,4	00	—	91	WNW 3	ESE 3	ESE 3	10	5	10	6,0	≡^{0} 1.
8	40,1	45,3	49,1	7,2	12,8	9,2	9,7	6,3	4,5	4,9	83	40	57	WNW 14	NW 9	W 7	10	1	4	—	● n.
9	49,1	48,7	49,2	7,6	12,6	8,8	9,7	6,8	4,1	4,3	88	38	50	SSW 2	W 14	W 3	9	6	10	—	
10	50,7	51,3	54,9	7,0	9,9	8,8	8,6	5,1	5,3	5,3	69	58	63	W 1	NW 12	NW 3	9	9	8	—	
11	57,8	58,3	57,5	5,4	16,6	12,4	11,5	5,7	6,2	6,3	85	44	61	N 1	ESE 3	N 1	0	5	10	—	
12	58,9	58,8	58,3	9,4	20,8	14,3	14,8	6,1	6,4	6,6	70	35	54	ENE 1	ESE 3	ESE 1	2	3	2	—	
13	59,3	59,2	57,8	10,6	23,4	15,8	16,6	7,4	7,2	7,0	77	33	53	ESE 1	SE 9	SE 7	3	1	3	—	
14	59,5	59,2	58,9	15,4	22,6	16,8	18,3	6,0	5,3	9,4	46	26	66	S 9	WSW 9	ESE 1	5	4	8	—	
15	61,0	60,6	59,8	13,2	26,2	15,8	18,4	10,0	8,8	11,1	89	35	83	SSE 1	NNW 1	0	8	4	10	—	
16	58,2	58,5	56,2	14,8	22,0	18,0	18,3	9,7	8,0	8,8	77	41	57	ESE 2	SSW 3	SSW 1	10	3	4	—	
17	56,1	53,5	51,9	15,2	25,9	18,4	19,8	10,1	6,6	8,5	78	27	54	E 2	SSW 5	SSW 2	4^0	5	2	—	
18	50,1	50,0	54,2	13,4	21,4	10,8	16,2	8,2	8,4	5,1	72	37	53	SSW 2	NW 10	N 3	0	7	0	—	
19	59,4	59,6	58,9	6,6	16,4	13,4	12,1	4,5	4,6	7,1	62	33	62	NNE 3	NNE 3	NNE 1	0	1	0	—	
20	60,6	60,0	58,9	9,4	22,6	17,2	16,4	5,4	7,2	7,4	61	36	51	N 2	S 3	NE 1	0	0	0	—	
21	60,5	59,6	57,1	11,6	25,4	19,3	18,8	7,2	8,5	8,1	71	36	49	N 1	WSW 3	0	0	2^0	0	—	
22	58,1	56,8	55,8	14,8	27,8	20,6	21,1	9,3	9,8	8,2	74	36	45	0	NNW 3	NNW 1	0	0	4	—	
23	56,8	56,2	55,9	15,2	26,4	21,8	21,1	10,6	10,4	9,7	83	41	50	NNW 1	NNW 1	NNW 1	3	4	2	—	
24	57,4	57,6	58,7	17,2	27,8	20,6	21,9	10,4	12,4	10,1	71	44	56	NNE 3	NNE 2	E 1	0	2	1	—	
25	60,2	59,3	58,6	16,8	28,6	22,4	22,6	10,2	13,0	12,4	72	45	62	SSW 1	SE 2	SE 1	2	5	8	—	
26	59,0	58,1	57,3	16,0	28,0	19,2	21,1	12,1	13,5	12,9	89	48	78	NNE 1	SE 1	SSW 3	2	2	4	1,6	●, ☈ p.
27	56,5	55,7	55,3	17,2	25,4	19,4	20,7	11,4	11,6	10,6	78	49	63	SW 1	WSW 7	SSW 1	4	3	4	—	
28	55,5	55,7	53,7	19,4	24,8	19,8	21,3	9,7	10,3	10,1	58	45	58	SW 5	SW 5	S 1	6	6	5	—	
29	54,2	52,7	52,8	16,6	28,0	21,6	22,1	11,2	7,5	9,2	79	27	48	ESE 1	SSE 5	W 2	7	5	1	—	
30	53,7	52,8	51,8	17,0	29,6	21,8	22,8	11,1	8,0	11,2	77	26	58	ESE 1	WNW 4	0	4	3	0	—	
31	50,9	48,5	45,5	17,7	32,0	23,2	24,3	9,5	8,5	10,9	63	24	52	E 4	SSW 4	ESE 3	0	2^0	2	—	
Средн. Mittel	755,2	754,7	754,1	11,5	21,4	15,5	16,2	7,8	7,5	7,9	74	38	58	2,5	5,0	2,2	3,9	4,0	4,3	12,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,7	745,5	745,4	18,0	23,6	17,4	19,7	12,3	15,5	11,8	80	72	80	W 7	SW 8	0	8^0	9	1	—	
2	46,5	46,4	45,9	13,4	17,2	15,4	15,3	10,1	11,9	11,9	89	82	91	SE 3	SW 10	SW 4	10	9	9	0,4	● a.
3	45,4	44,9	45,4	13,2	17,2	13,2	14,5	9,2	—	8,0	82	—	71	WSW 3	WSW 5	WSW 3	2	9	10	—	⌒ p.
4	42,2	45,3	48,5	9,2	10,4	8,0	9,2	6,8	6,1	6,4	79	65	81	WNW 5	W 10	WNW 2	10	10	5	—	
5	48,4	49,8	53,3	7,6	9,7	6,6	8,0	6,4	3,6	4,3	82	40	59	WNW 3	NW 8	NNW 3	8	8	7	—	
6	54,5	54,0	53,5	6,7	16,2	12,6	11,8	3,8	4,2	5,7	52	31	52	NNW 4	W 2	ESE 1	3	1^0	1	—	
7	53,7	52,3	52,9	10,7	22,8	17,4	17,0	5,4	7,0	8,2	56	34	56	ESE 1	SSW 6	NNE 1	1	5	9	—	
8	54,8	54,8	55,0	14,5	25,8	20,3	20,2	8,6	9,3	7,5	70	39	38	ESE 4	0	SE 3	1	7	3	—	
9	56,2	54,9	53,2	16,2	27,0	19,8	21,0	7,4	8,9	9,8	55	34	57	ESE 5	SE 4	SE 3	1	5	3	—	
10	53,0	51,9	51,7	18,6	29,5	22,2	23,4	9,1	8,0	10,3	57	26	52	SE 4	SSE 5	NNE 4	2	9	10	0,0	●, ☈^{0} p.
11	49,9	48,3	48,4	18,8	29,0	21,0	22,9	9,0	7,4	11,0	56	25	60	0	SSE 6	ESE 2	5	7	9	0,0	
12	48,8	48,3	48,1	20,4	30,2	23,4	24,7	10,6	9,5	11,6	59	30	54	ESE 4	ESE 5	E 3	4	5	2	—	● n.
13	48,9	49,0	48,4	20,9	29,8	24,6	25,1	10,7	8,1	10,1	58	26	45	ESE 6	SW 4	E 2	9	7	9^0	—	
14	49,9	50,3	52,7	20,2	28,0	20,4	22,9	12,6	13,8	13,6	72	50	76	WSW 3	WNW 3	NNW 4	2	6	5	—	
15	52,0	51,7	50,9	17,6	25,4	19,6	20,9	11,1	9,3	11,6	74	39	69	NNW 3	NNW 4	NNE 3	5	0	8	—	< n.
16	49,3	46,4	45,9	20,4	28,8	25,2	24,8	10,7	13,7	11,6	60	47	49	E 2	E 5	SE 5	8	6	6	—	
17	45,6	44,2	50,1	21,8	31,1	19,6	24,2	11,5	10,6	12,2	59	32	72	SE 7	S 5	N 5	4	9	8	4,1	
18	51,1	50,7	51,3	15,2	23,8	19,2	19,4	11,7	12,8	13,4	91	59	81	N 3	N 5	N 2	9	5	3	—	● n.
19	52,4	52,6	53,5	18,0	24,6	19,6	20,7	12,0	17,2	11,2	78	75	60	NNW 3	N 7	NNE 1	7	7	1	—	
20	53,8	53,1	52,1	17,8	26,6	20,5	21,6	13,5	10,9	9,9	89	42	55	N 1	NE 7	NNE 3	1	6	2	—	
21	52,2	50,4	49,3	22,1	27,6	23,2	24,3	11,3	12,7	14,4	57	46	68	E 3	ESE 3	E 4	1	8	8	—	
22	47,7	45,5	45,7	19,2	27,2	18,6	21,7	13,1	13,5	13,4	79	50	84	ESE 4	WNW 1	NNE 6	3	7	10	4,0	☈ a, p; ● p.
23	45,7	44,8	45,0	20,0	29,8	21,5	23,8	13,8	12,9	13,2	79	41	70	NE 1	ESE 4	ENE 1	5	4	8	0,0	●, ☈, ⌒, < p.
24	44,8	44,3	43,8	21,6	30,4	23,7	25,2	13,1	13,1	14,8	69	41	68	E 1	WNW 3	0	1	4	8	7,0	☈, ●, ▲ p.
25	44,2	42,5	43,7	21,4	30,2	20,4	24,0	14,4	14,8	13,9	76	47	78	W 2	SE 5	NW 2	2	5	3	—	
26	44,8	44,2	44,5	18,2	25,6	18,6	20,8	12,8	11,0	11,9	82	46	75	ESE 2	W 3	SSW 6	3	10	10	—	
27	47,6	48,7	49,3	16,5	23,0	19,8	19,8	10,4	10,2	10,3	74	49	59	NNW 3	WNW 6	NNW 2	0	7	1	—	
28	50,6	49,7	48,8	16,8	27,6	22,8	22,4	10,2	11,1	11,5	72	40	55	E 3	WNW 3	E 1	0	2	3	0,7	
29	49,3	50,0	52,0	17,4	19,8	15,2	17,5	12,7	11,8	8,3	86	69	64	E 1	WNW 3	NNW 3	7	8	0	—	● n.
30	51,9	50,9	49,0	13,4	19,2	16,8	16,5	8,1	7,7	9,7	71	47	68	WNW 1	WNW 9	WNW 1	1^0	8	8	1,5	● p.
Средн. Mittel	749,4	748,8	749,2	16,9	24,6	18,9	20,1	10,5	10,6	10,8	71	46	65	3,1	5,0	2,7	4,1	6,4	5,7	17,7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,0	746,2	745,6	14,4	24,2	18,6	19,1	8,5	7,7	9,9	70	33	62	SW 3	W 12	SW 2	7^0	4	10	—	
2	44,0	41,6	41,0	17,6	22,8	16,4	18,9	11,1	9,2	11,3	74	44	81	ESE 5	SSE 3	E 1	9	9	7	0,0	●^{0} p.
3	40,8	40,4	42,2	15,4	21,5	17,4	18,1	11,6	9,5	12,0	89	50	81	N 3	N 7	N 5	8	8	8	6,1	● n, p.
4	43,5	44,0	44,7	14,2	21,4	20,2	18,6	11,2	13,3	13,4	94	70	76	NW 3	NNW 5	N 1	10	9	6	3,5	● a, p.
5	44,3	44,0	45,2	18,3	25,0	18,7	20,7	12,4	11,2	8,8	80	47	55	NW 1	NW 7	N 3	6	5	3	—	
6	46,8	46,5	47,5	14,2	18,4	13,8	15,5	7,9	6,1	7,8	65	39	67	N 7	N 5	NNE 7	2	7	2	—	
7	49,9	49,3	50,2	13,4	23,2	20,4	19,0	8,1	10,6	13,3	71	50	74	NNE 5	NNE 7	0	2	6	6	—	
8	51,3	50,1	50,9	18,9	26,9	20,0	21,9	11,6	11,3	11,4	72	43	66	NNE 3	E 5	NNE 1	4	6	6	—	
9	49,6	47,0	48,1	21,6	26,4	21,5	23,2	11,8	11,5	12,9	62	45	68	ESE 9	ESE 5	E 3	2	6	3	—	
10	48,7	47,3	47,7	21,1	29,6	21,8	24,2	13,1	12,3	13,5	71	40	70	ESE 3	SE 3	E 3	2	4	6	—	
11	47,9	46,2	41,3	21,5	30,2	23,4	25,0	13,1	10,9	13,1	69	34	61	ESE 2	ESE 5	SW 5	2	6	6	20,0	●, ꓘ p.
12	43,1	42,9	41,6	13,8	13,8	14,1	13,9	11,2	10,9	11,6	96	94	97	SSW 1	SSW 5	NNW 3	10	10	10	3,0	● n, a, 2, p.
13	41,8	43,2	42,9	13,9	23,4	19,0	18,8	10,5	11,9	13,2	90	56	81	NNW 3	SSW 3	0	6	6	6	—	
14	42,9	42,6	43,3	17,8	24,2	16,8	19,6	12,4	12,3	13,0	82	54	92	0	SSE 7	0	6	8	8	9,0	●^{2} p.
15	42,1	40,6	40,6	16,6	22,6	17,8	19,0	12,3	13,0	12,7	87	63	84	ESE 3	WNW 3	0	4	6	4	—	⌒ p.
16	39,9	39,2	40,0	17,2	18,5	17,0	17,6	13,2	12,9	13,5	91	81	94	0	SW 5	0	10	8	4	1,2	● a, p.
17	42,5	43,2	44,9	14,0	19,4	17,2	16,9	11,6	13,3	12,1	98	79	83	NE 1	0	E 5	10	8	8	9,3	● a.
18	47,6	47,9	48,6	18,6	22,6	18,2	19,8	10,5	9,5	9,1	66	47	58	ESE 5	ENE 5	ENE 5	5	8	3	—	⌒ n.
19	49,9	49,9	49,9	17,6	25,7	20,8	21,4	10,7	9,1	10,0	71	38	54	E 1	E 5	ENE 3	2	3	2	—	
20	50,2	48,5	47,6	17,6	27,8	21,8	22,4	11,4	8,8	12,4	76	32	64	NE 1	E 1	0	0	3^0	0	—	
21	47,3	46,1	45,9	19,7	28,5	19,6	22,6	11,6	10,3	13,4	68	35	80	NW 1	SW 2	0	0	6^0	8	0,0	ꓘ, ● p.
22	45,6	45,4	45,2	17,6	25,0	21,6	21,4	13,7	14,3	14,1	90	61	74	NW 1	WNW 1	NW 1	10^0	8^0	9	0,0	●^{0} 2; ⋖ 3.
23	45,6	45,1	44,8	20,2	30,2	21,2	23,9	12,0	12,3	13,1	68	38	70	W 5	W 9	ESE 4	3	5	3	0,0	ꓘ, ● p; ⋖ 3.
24	43,5	45,6	44,4	18,1	21,1	18,8	19,3	12,0	12,2	12,0	77	66	74	W 10	SE 6	SSE 2	9	8	1^0	0,6	● a.
25	43,7	43,1	43,6	15,9	22,1	15,8	17,9	9,7	9,8	12,5	72	50	93	SSW 5	W 9	0	9	9^2	8	2,5	● 1, a, p.
26	45,2	46,1	46,6	13,7	23,4	19,6	18,9	11,3	10,7	12,2	97	50	72	W 4	W 8	WNW 3	10	6	2	—	
27	46,9	45,4	44,7	17,7	26,4	20,6	21,6	11,5	11,6	12,4	76	45	69	WSW 3	WSW 5	WSW 3	8	4	4	—	⋖ 3.
28	43,5	42,4	42,0	17,2	22,2	18,4	19,3	12,9	13,3	12,4	89	67	79	WSW 3	WNW 2	NNW 3	3	7	1	12,7	● a, p; ꓘ p; ⋖ 3.
29	42,4	41,4	42,3	15,6	22,0	17,4	18,3	11,9	13,5	13,0	90	69	88	NNW 2	WNW 7	NW 4	9	8^2	3	2,1	● p.
30	42,9	43,4	43,0	17,0	22,7	18,4	19,4	12,6	13,6	13,7	88	66	87	WNW 5	WNW 5	0	10	4	3	—	
31	43,1	41,4	42,6	15,4	23,6	18,8	19,3	12,5	10,8	13,3	96	51	83	NNE 5	NNE 4	NE 1	10	3	6	0,0	ꓘ, ● p.
Средн. Mittel	745,3	744,7	744,8	17,0	23,7	18,9	19,9	11,5	11,2	12,2	80	53	75	3,3	5,0	2,2	6,1	6,4	5,0	70,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,6	742,7	742,3	17,0	23,7	17,2	19,3	12,8	11,7	13,7	89	54	94	NNE 6	NNE 5	WNW 1	9^2	9	5	8,2	●, ꓘ p.
2	42,4	43,4	44,2	17,3	22,2	21,0	20,2	13,9	15,5	15,8	95	78	86	NNE 2	NNE 3	0	8^2	8	3	—	
3	46,0	46,1	47,2	19,8	26,3	20,2	22,1	14,4	11,6	15,9	84	46	91	E 5	NE 6	ENE 6	2	6	8	2,5	● p.
4	48,6	48,2	48,9	19,6	26,7	19,2	21,8	14,1	11,0	10,8	83	43	65	ENE 6	ENE 3	ENE 6	2	5	4	—	
5	49,4	48,8	47,7	15,1	21,5	16,9	17,8	11,0	10,5	12,3	86	55	86	NE 3	E 6	NNE 5	3	9	10	15,0	● p; ⋖ 3.
6	46,1	46,3	46,4	16,2	20,8	19,0	18,7	12,2	14,6	13,2	89	80	81	NNE 3	NNE 4	NNE 6	9	10	4	0,0	● n, 1; ꓘ n.
7	47,4	47,6	47,7	17,3	25,0	21,8	21,4	12,2	12,8	13,3	83	55	69	NNE 3	ENE 5	E 2	7	2	1	—	
8	49,5	48,2	47,2	18,6	28,0	21,2	22,6	12,8	13,2	14,4	81	47	77	NE 2	ESE 4	E 6	0	4	2	—	
9	44,2	41,7	41,8	18,0	22,4	16,8	19,1	13,8	14,9	11,3	90	74	79	E 5	S 10	SSW 4	10	10	5	9,5	● 1, a, p.
10	43,2	43,2	41,5	14,8	16,4	17,1	16,1	9,3	12,7	11,4	74	92	79	SSW 2	SSW 3	S 6	4	9	8	3,0	● a, p.
11	45,1	47,5	49,3	14,8	22,4	17,0	18,1	10,9	7,1	10,5	87	35	73	W 3	SW 8	WSW 1	2	5	0	—	
12	51,9	47,8	49,2	13,8	26,4	18,8	19,7	9,9	11,2	13,0	85	44	81	ENE 5	0	SE 3	2^0	0	6	—	
13	48,7	47,5	47,3	19,0	28,2	21,6	22,9	14,4	14,2	17,4	88	51	91	ESE 1	S 1	0	8^0	5^0	10^0	17,2	●^{2} p; ꓘ p, 3.
14	47,7	47,3	49,7	16,2	28,5	19,1	21,3	12,5	24,3	12,5	91	84	76	NW 2	NW 1	NNW 1	5^0	2	7	—	
15	51,4	52,2	51,7	14,9	23,1	19,3	19,1	10,8	10,7	12,4	86	51	74	NNW 1	NNE 1	N 1	0	8^0	0	—	
16	52,3	52,1	51,8	14,8	24,2	19,8	19,6	10,9	11,4	12,6	87	51	73	NNE 2	NNW 1	NNE 1	1^0	3^0	0	—	
17	52,8	52,5	52,5	17,6	25,6	21,4	21,5	12,1	12,5	13,0	81	51	68	0	W 1	0	3	8^0	4	—	
18	52,9	52,1	51,6	17,1	27,8	22,3	22,4	13,5	13,3	12,9	93	48	65	NNE 1	E 2	E 4	2	4^0	1	—	
19	51,0	50,4	50,9	18,0	27,6	20,6	22,1	12,6	14,4	11,9	82	53	66	E 4	ESE 3	WSW 2	1^0	2^0	1^0	—	
20	51,4	50,7	50,6	17,0	29,8	23,1	23,3	10,9	12,2	15,8	76	39	76	NNE 1	ESE 2	0	3^0	3^0	1^0	—	
21	51,3	50,0	49,1	16,8	32,2	22,3	23,8	12,0	11,3	15,0	84	31	75	ENE 4	SW 3	ENE 3	3	2	4	0,1	● p.
22	47,6	48,3	47,7	18,8	22,0	18,4	19,7	13,6	12,9	11,1	85	66	70	ENE 3	S 5	WSW 4	8	7	3	2,8	●, ꓘ a.
23	49,1	49,9	50,7	13,5	21,6	16,6	17,2	10,2	10,6	11,4	89	55	81	WNW 3	WNW 9	NNW 1	2^0	9^0	1^0	—	
24	51,9	52,0	52,4	12,6	22,0	15,2	16,8	9,2	9,9	10,4	85	50	81	NNW 3	N 1	N 2	0	4	3	—	
25	54,5	55,6	56,9	10,8	19,2	12,6	14,2	8,0	9,6	9,6	83	58	89	N 3	NNE 4	NE 5	0	3	0	—	
26	60,5	59,8	59,1	10,3	21,5	13,4	15,1	7,8	7,6	8,1	83	40	71	ENE 6	SE 7	ESE 7	0	0	0	—	
27	59,3	57,5	55,7	11,9	18,9	17,2	16,0	6,5	10,3	6,8	63	63	46	ESE 5	S 7	S 5	2^0	1^0	0	—	
28	55,6	53,9	52,3	15,4	19,2	18,0	17,5	6,4	11,9	10,0	49	72	65	S 5	S 7	NW 5	3	8^0	8	—	
29	51,6	50,5	48,8	15,2	25,8	19,0	20,0	7,8	9,2	13,0	60	38	80	ESE 1	S 7	SW 1	2	4	9	—	
30	48,3	48,7	51,5	14,1	16,9	10,8	13,9	11,2	10,7	7,5	94	75	77	NW 1	N 12	NW 1	10	8	0	0,0	●^{0} 2.
31	56,8	57,5	59,0	9,3	18,8	13,3	13,8	7,4	9,8	9,4	86	60	83	N 1	NNW 4	NNW 3	0	8^2	0	—	
Средн. Mittel	750,0	749,7	749,8	15,7	23,7	18,4	19,3	11,1	12,1	12,1	83	56	76	3,0	4,4	3,0	3,6	5,4	3,5	58,3	

Оренбургъ. 1887. Orenburg.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,0	760,4	759,4	9,8	22,7	17,0	16,5	8,2	11,9	11,9	91	58	82	WSW 3	NNW 6	WNW 2	2^0	7	2^0	—	
2	59,9	59,0	57,4	11,8	25,8	18,0	18,5	9,3	10,0	9,8	91	41	63	0	S 3	ESE 4	7	4	8^2	—	
3	55,9	54,4	53,0	13,8	26,6	16,3	18,9	9,6	7,2	9,5	82	35	54	ESE 5	SW 6	ESE 3	9^2	9	10	—	
4	53,6	52,9	52,8	16,3	27,0	18,2	20,5	9,7	8,3	10,5	70	31	67	NNE 1	W 5	NNE 6	1^0	1	4	—	
5	53,8	53,2	52,8	13,5	24,2	19,2	19,0	9,5	10,1	10,8	83	46	65	NNE 4	NNE 1	0	5	4	2	—	
6	54,3	54,4	55,3	12,8	26,4	21,0	20,1	9,3	12,0	12,9	86	47	70	0	NW 3	NNW 1	3^0	2^0	0	—	$≡^0$ 1.
7	57,1	57,2	57,5	14,0	27,9	21,3	21,1	10,3	10,7	11,8	87	38	63	NE 1	NE 2	0	2	3	0	—	
8	59,4	58,6	58,4	14,2	29,6	22,2	22,0	10,5	9,7	12,0	85	31	61	NE 1	W 7	WNW 2	2	3	0	—	
9	58,7	56,6	55,8	15,8	31,7	22,4	23,3	8,4	9,2	12,7	63	27	63	W 5	WNW 5	0	5	5	0	—	
10	54,6	53,0	53,0	16,4	30,0	18,4	21,6	8,8	10,3	10,3	64	32	65	WSW 5	WSW 7	NNE 8	4	4	0	—	
11	53,7	53,2	52,8	12,2	23,8	17,8	17,9	7,4	5,4	8,1	70	25	54	NNE 3	NNE 3	E 4	2^0	8^0	0	—	
12	53,2	52,2	52,4	12,7	27,8	21,4	20,6	7,2	11,4	11,0	66	41	59	ESE 5	0	SW 3	8	8	10	0,0	$●^0$ p, 3.
13	55,2	55,0	55,6	18,8	29,4	24,3	24,2	11,2	10,3	10,3	70	34	46	E 1	WSW 1	S 1	8	2^0	10	—	$●^0$ n.
14	57,8	57,7	56,7	17,6	27,2	23,2	22,7	10,3	11,0	10,6	68	41	50	E 1	0	E 1	7^0	4^0	3^0	—	
15	56,6	55,3	55,2	13,3	24,1	13,2	16,9	9,5	7,9	6,9	85	35	61	NNE 3	NE 3	NNE 6	3^0	3^0	4	—	
16	54,5	54,5	56,6	7,8	14,2	9,2	10,4	6,6	4,9	5,7	83	40	66	N 8	NE 8	NNE 9	9	3^0	4	—	
17	61,5	60,1	62,0	8,2	12,9	7,7	9,6	7,2	3,9	5,3	89	35	68	NNE 8	NNE 8	NNE 3	0	0	0	—	
18	64,0	62,2	61,7	3,0	17,3	10,6	10,3	4,8	4,8	6,0	85	33	63	NNE 1	N 5	NNE 1	0	0	0	—	
19	61,4	60,2	58,9	4,8	18,9	13,4	12,4	5,2	6,0	7,8	81	37	69	N 1	N 2	NNE 1	10	1^0	0	—	≡ n, 1.
20	57,8	56,2	55,0	7,0	22,4	16,0	15,1	6,4	7,5	5,3	85	37	40	ENE 3	S 3	SSE 1	4	4^0	0	—	
21	56,0	54,9	55,9	8,3	23,5	16,4	16,1	6,1	7,0	6,9	74	32	50	ESE 3	SSE 5	SSE 4	7^0	1	0	—	
22	57,7	56,8	56,6	8,6	22,6	14,2	15,1	6,1	7,6	5,4	73	39	45	SSE 3	S 3	S 4	1^0	4^0	0	—	
23	57,7	58,8	58,1	6,1	23,1	9,6	12,9	4,6	6,1	3,9	66	29	43	ESE 3	S 7	S 3	0	0	0	—	
24	59,3	59,1	58.9	9,0	24,2	14,2	15,8	5,2	6,5	6,4	61	29	53	S 5	S 5	S 3	0	0	0	—	
25	58,3	57,4	56,7	10,0	24,8	14,0	16,3	5,7	8,2	6,7	62	35	57	ESE 4	ESE 7	ESE 5	0	0	0	—	
26	57,6	56,3	56,1	10,2	24,0	13,8	16,0	6,6	5,0	5,7	71	22	49	ESE 3	ESE 6	ESE 3	1	0	0	—	
27	57,3	56,3	56,2	10,0	25,2	15,3	16,8	5,2	6,8	6,2	57	29	48	ESE 4	SSE 4	ESE 4	0	3	0	—	
28	55,1	53,5	49,0	9,3	24,0	12,0	15,1	5,3	4,8	4,7	61	21	40	ESE 3	ESE 5	ESE 2	0	0	0	—	
29	50,5	50,9	52,0	7,0	20,6	14,4	14,0	4,7	7,3	6,0	63	41	49	0	WNW 3	0	2	1	6	—	
30	50,2	47,5	44,6	8,4	22,4	18,0	16,3	5,8	5,7	6,1	70	28	39	ESE 3	S 4	SSW 3	10	9	10	—	
Средн. Mittel	756,8	755,9	755,5	11,0	24,1	16,4	17,2	7,5	7,9	8,2	75	35	57	3,0	4,2	2,9	3,7	3,2	2,4	0,0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,1	747,9	749,8	11,6	15,0	8,6	11,7	7,7	5,0	6,1	76	39	73	NW 6	N 8	0	10^0	3	5	2,8	
2	46,3	46,3	39,1	8,8	15,8	13,0	12,5	6,6	10,5	10,5	78	79	98	SE 1	S 14	SW 5	10	9	0	19,0	● n, 1, p; ⋉ p.
3	42,6	44,0	45,5	9,0	12,8	9,8	10,5	7,6	7,7	7,9	89	70	87	SW 5	WSW 5	WSW 1	10	10	8	—	
4	45,6	44,8	42,8	6,0	9,6	8,4	8,0	6,8	8,0	7,8	97	89	94	NNE 1	E 2	ESE 1	8	10	5	2,4	
5	44,4	43,8	44,7	3,2	8,4	6,6	6,1	5,6	4,0	5,4	97	50	74	SW 5	SW 14	SW 3	2	5	10	—	
6	47,9	49,6	52,1	3,2	5,2	0,8	3,1	5,0	3,8	4,0	87	57	82	WNW 1	NNW 3	E 1	7	2	9	—	
7	54,1	54,4	54,6	— 0,4	7,7	4,2	3,8	3,9	5,1	5,6	89	65	90	0	0	0	5	1	0	—	
8	54,5	54,7	53,3	0,4	13,0	7,2	6,9	4,4	6,6	6,3	92	59	83	E 2	0	0	1	3	2	—	⊔ 1.
9	53,0	53,4	53,2	3,4	12,8	10,2	8,8	5,2	5,4	6,7	90	49	72	SSE 1	SSW 2	0	8	3	10	—	
10	53,5	50,9	47,3	8,4	15,2	11,1	11,6	7,3	5,4	6,8	89	41	69	SW 4	SW 7	S 9	10	0	8	—	
11	43,3	50,0	56,7	4,4	5,2	0,0	3,2	5,6	3,2	2,9	90	48	63	NW 9	N 9	NNE 2	10	0	3	—	
12	61,4	62,5	62,8	— 5,0	1,2	— 0,4	— 1,4	2,8	2,5	3,4	90	51	76	N 2	0	SSE 1	0	7	0	—	
13	61,1	59,6	58,7	0,2	1,8	6,3	2,8	3,8	5,0	6,7	81	96	94	SSE 3	SSE 3	SW 3	10	8	10	2,2	✱ a.
14	58,1	57,4	53,1	7,0	11,0	14,8	10,9	7,4	7,6	7,2	98	77	58	SSE 2	SSE 3	S 7	10	10	10	1,0	● a.
15	54,4	57,5	59,5	10,4	11,2	6,2	9,3	8,9	8,2	6,9	95	83	97	NW 3	N 2	NE 3	10	10	0	—	
16	59,5	57.9	55,4	6,3	16,6	14,0	12,3	6,4	10,9	5,3	90	77	45	E 2	S 2	S 3	9	9	0	—	
17	53,7	53,4	*54,8*	9,3	14,2	8,8	10,8	6,6	9,4	6,6	75	78	78	SSW 2	W 3	NNW 1	1	7	4	—	
18	56,9	56,9	53,0	2,8	9,0	7,2	6,3	5,4	5,2	5,2	96	61	69	N 2	E 1	ESE 2	2	1	0	—	
19	46,7	44,2	46,0	11,2	18,4	11,2	13,6	7,5	8,9	8,9	75	57	90	S 3	WSW 14	N 1	9	5	5	—	
20	47,9	47,9	48,0	6,4	10.2	5,8	7,5	6,6	7,2	6,4	91	79	93	0	W 2	WNW 2	10	10	10	0,0	$●^0$ a, p.
21	51,6	54,3	54,5	3,4	7,5	6,0	5,6	5,6	5,6	5,3	97	72	76	WNW 1	WNW 3	S 4	8	8	5	—	
22	54,6	53,0	53,9	5,8	9,8	7,0	7,5	5,3	5,5	5,5	78	60	74	SW 1	SW 6	SW 3	10	3	0	3,7	
23	52,2	50,7	49,4	5,0	6,4	3,4	4,9	6,3	6,6	4,5	97	91	76	SSE 1	SSE 2	WSW 3	10	10	10	—	● n.
24	50,3	54,5	59,6	0,0	3,0	— 1,4	0,5	4,4	3,7	3,5	96	64	84	WSW 9	NNW 10	NNW 5	10	8	8	0,0	✱ 1.
25	64,2	*65,7*	65,2	— 5,4	0,8	— 2,6	— 2,4	2,2	2,7	2,9	73	55	77	NNW 1	NNE 1	E 3	0	1^0	10	—	⊔ 1.
26	62,3	60,1	58,3	— 2,0	5,0	4,8	2,6	3,6	4,5	6,2	92	69	97	E 2	SE 4	SE 1	10	10	10	1,2	● 3.
27	55,6	54,5	53,1	5,0	6,0	2,4	4,5	6,1	6,1	5,1	94	88	93	S 1	S 5	W 1	10	10	10	0,6	$●^0$ p.
28	50,2	50,1	51,4	1,8	3,8	1,8	2,5	4,9	5,2	4,3	93	87	82	NNE 3	NNE 9	NNE 5	10	7	10	—	
29	53,4	54,7	57,3	— 2,4	0,8	2,2	0,2	3,3	4,3	4,8	87	89	89	SSE 1	SSW 4	NNW 1	7	10	10	—	⊔ a.
30	60,8	62,4	62,4	2,0	4,0	3,4	3,1	4,7	5,3	5,1	89	87	87	0	SW 3	SE 3	9	10	10	—	
31	61,8	61,7	60,8	3,6	4,8	4,0	4,1	5,1	5,0	5,1	87	78	84	SSE 5	S 5	E 2	10	10	6	—	
Средн. Mittel	753,1	*753,5*	*753,4*	4,0	8,6	6,0	6,2	5,6	5,9	5,8	89	69	81	2,5	4,7	2,5	7,6	6,5	6,1	32,9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,8	760,8	760,1	4,2	5,8	4,4	4,8	5,8	5,4	5,9	95	79	95	SSE 3	S 4	ESE 3	10	10	10	4,0	● 2, 3.
2	60,1	61,5	62,4	2,8	6,6	4,6	4,7	2,6	6,0	5,9	95	83	95	NE 3	0	NNW 3	10	10	10	—	
3	61,9	61,5	60,1	2,2	4,7	2,6	3,2	5,2	6,1	5,3	95	95	95	0	0	WNW 1	8	9	8	—	
4	59,1	61,5	64,4	4,6	5,0	—1,0	2,9	6,0	4,0	3,9	95	61	92	WNW 3	NNE 4	N 4	10	5	0	—	≡^{0} 1.
5	68,8	71,0	72,3	—5,1	0,8	—4,0	—2,8	2,9	2,8	2,8	95	57	82	E 3	ESE 3	E 3	3	7	0	—	⊔ 1.
6	74,9	74,3	72,8	—8,0	—0,6	—4,1	—4,2	2,2	2,1	2,2	91	48	65	ESE 2	SSE 1	0	1	0	0	—	
7	71,0	71,2	69,0	—9,2	—0,3	—3,9	—4,5	2,0	1,8	2,1	90	40	63	SSE 1	SSE 1	SSE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
8	66,9	64,6	60,6	—8,8	1,9	—3,7	—3,5	1,9	2,7	2,0	83	50	58	SSE 3	SSE 1	SSE 4	5^0	5	0	—	
9	53,8	49,7	45,7	—6,9	2,8	0,8	—1,1	2,0	3,2	3,4	74	57	70	SSE 3	SSE 3	SSE 2	7	10	10	0,1	
10	47,2	46,9	45,3	—4,2	—2,0	—2,5	—2,9	2,9	2,9	2,4	86	74	72	WSW 2	WSW 6	WSW 10	3^0	8	8	—	✱ n.
11	44,2	45,0	47,6	—2,4	—1,1	—1,5	—1,7	3,3	3,6	3,5	87	84	86	WSW 6	WSW 4	WSW 3	10	10	10	0,2	△ 2.
12	51,5	50,5	44,7	—4,3	—0,3	2,2	—0,8	3,1	4,2	5,2	95	94	95	WNW 1	E 3	SSE 1	8	10	10	5,6	✱ n, 2; ● 3.
13	45,5	49,6	47,2	4,8	1,4	0,1	2,1	6,2	4,4	4,3	95	88	95	NE 5	E 3	ESE 1	10	10	10	—	
14	43,3	40,9	41,3	0,3	6,1	5,8	4,1	4,4	6,6	6,5	95	95	95	ESE 3	ESE 1	W 1	10	10	10	0,0	● 3.
15	52,9	58,8	61,0	—7,2	—5,4	—6,8	—6,5	2,2	2,1	2,4	88	70	90	N 9	N 3	NNE 1	0	0	0	—	
16	59,9	58,8	56,3	—10,4	0,2	—5,6	—5,3	1,9	3,5	2,7	95	75	90	E 1	S 3	S 1	0	0	0	—	
17	49,6	45,0	39,8	—8,0	—0,2	2,8	—1,8	2,1	3,2	5,4	85	70	95	S 5	S 5	S 9	0	10	10	—	
18	34,7	39,1	47,3	—2,2	—3,2	—9,2	—4,9	3,6	2,7	1,4	91	75	63	ESE 9	E 12	E 12	10	10	0	—	
19	55,3	53,1	58,6	—5,7	—2,6	—3,4	—3,9	2,7	3,6	3,2	90	95	90	E 5	E 17	E 1	10	10	0	0,0	
20	60,6	62,2	63,0	—1,2	0,2	—0,4	—0,5	4,0	4,5	4,3	95	94	95	SW 3	SW 3	0	10	10	10	—	✱ n.
21	62,0	60,2	58,1	—4,8	—2,4	0,2	—2,3	3,0	3,4	4,5	95	88	95	ESE 1	ESE 3	ESE 4	3	8	10	—	
22	55,7	54,6	53,6	—1,8	0,7	0,0	—0,4	3,8	4,6	4,4	95	94	95	E 3	ESE 4	ESE 2	2	10	10	—	
23	54,0	55,8	55,6	—0,2	0,4	—0,8	—0,2	4,4	4,6	4,1	95	95	95	NNE 2	0	SE 3	10	10	10	0,0	
24	52,7	49,2	45,4	0,0	0,6	2,0	0,9	4,4	4,6	5,0	95	95	95	SSE 4	SSE 4	SW 8	10	10	10	0,0	✱^{0} n; ●^{0} 2, p, 3.
25	45,5	48,1	53,0	0,2	0,2	—3,5	—1,0	4,5	4,4	3,3	95	95	93	SW 9	W 4	N 4	10	10	10	1,0	✱ n, p, 3; ≡ 2.
26	56,8	59,7	58,1	—3,6	—2,4	—3,2	—3,1	3,3	3,7	3,4	95	95	95	ESE 3	ESE 3	ESE 2	10	10	10	—	
27	54,1	53,1	50,7	—1,0	0,8	0,3	0,0	4,1	4,7	4,5	95	95	95	ESE 2	ESE 2	0	10	10	8	0,2	✱ 2.
28	51,8	51,2	53,7	—3,4	—3,8	—3,0	—3,4	3,4	3,2	3,4	93	92	95	WNW 4	WNW 5	WNW 1	10	10	10	—	
29	54,0	53,1	52,7	—0,2	1,0	0,1	0,3	4,3	4,6	4,4	95	92	95	S 5	SW 8	SW 9	10	10	10	1,2	✱ a; ● p, 3.
30	54,3	57,3	61,4	0,4	0,4	—4,6	—1,3	4,4	3,5	3,1	92	77	95	0	NW 2	0	8	1	0	—	
Средн. Mittel	755,4	755,6	755,4	—2,6	0,5	—1,2	—1,1	3,6	3,9	3,8	92	80	88	3,4	3,7	3,2	6,9	7,8	6,5	12,3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,4	760,5	759,4	—4,4	—2,0	—3,8	—3,4	3,0	3,8	3,3	93	95	95	SSE 6	SSE 8	SW 3	4	10	10	0,4	✱ 3.
2	55,8	54,5	50,4	—2,4	—0,4	—0,8	—1,2	3,6	4,2	4,2	95	93	95	SW 2	SW 6	SW 1	10	10	10	0,2	
3	40,9	36,8	40,8	0,6	1,0	—0,4	0,4	4,5	4,0	4,0	95	78	90	SW 14	SW 20	SW 20	10	8	10	—	✱ n.
4	38,9	35,5	34,9	—1,8	—0,4	1,6	—0,2	5,0	4,2	5,0	95	95	95	SW 4	SW 5	SW 7	10	10	10	2,8	● 2, p; ✱ 2, p, 3.
5	43,2	53,3	55,1	1,6	—0,5	1,5	0,9	4,4	3,0	4,8	85	68	95	W 12	W 7	W 7	10	2^0	10	1,1	
6	54,9	56,2	58,8	1,4	1,4	—2,6	0,1	4,9	4,9	3,0	95	95	82	W 6	W 5	N 5	10	10	10	—	✱ n.
7	62,1	59,8	58,0	—2,4	—3,2	0,6	—1,7	2,8	3,2	4,6	73	89	95	E 8	ESE 9	SE 1	10	10	10	2,0	● 3.
8	56,2	58,8	64,2	—1,2	—4,3	—4,2	—3,2	4,0	2,8	2,7	95	85	80	NNW 3	N 9	N 5	10	10	0	0,7	△ n; ✱ a.
9	65,1	68,9	70,5	—4,6	—11,0	—14,8	—10,1	2,7	1,3	1,3	85	70	89	WSW 1	N 3	NNE 1	0	5^0	0	—	
10	70,9	67,9	62,0	—17,7	—13,0	—10,6	—13,8	1,0	1,4	1,8	90	87	93	E 5	ESE 4	ESE 5	0	10^0	0	—	
11	59,2	56,8	55,5	—5,6	—2,0	—2,4	—3,3	2,7	3,3	2,9	90	84	77	ESE 4	SSE 9	S 9	2	10	0	—	
12	54,4	56,0	56,3	—2,0	—1,6	—2,2	—1,9	3,3	3,5	3,4	85	86	88	S 5	SSW 3	ESE 5	0	10	10	—	
13	53,6	52,7	52,3	—7,2	—1,8	—1,6	—3,5	2,2	2,6	3,1	85	67	76	ESE 5	ESE 1	ESE 5	5	10	10	6,0	
14	52,2	54,6	56,1	0,2	0,5	—0,1	0,2	4,5	4,5	4,4	95	95	95	0	SSW 3	0	10	10	10	1,5	✱ n; ≡ 2.
15	54,8	54,8	56,8	—1,8	—3,0	—3,0	—2,6	3,8	3,1	3,0	95	85	82	0	WSW 3	WSW 5	10	9	10	0,0	✱ 1, a.
16	60,5	63,3	65,8	—9,6	—10,4	—13,2	—11,1	1,7	1,4	1,4	82	70	85	WNW 5	NNW 1	0	1	2	0	—	
17	67,0	66,6	65,9	—17,2	—12,5	—10,2	—13,3	1,1	1,6	1,8	93	90	90	ESE 1	0	SSE 1	0	2	0	—	
18	65,8	62,7	62,7	—6,3	—5,2	—4,2	—5,2	2,6	2,6	3,0	93	84	90	S 3	S 3	S 4	0	10	10	—	
19	62,3	62,1	60,0	—9,6	—7,4	—12,2	—9,7	1,8	2,1	1,5	85	83	84	S 3	S 2	ESE 2	0	2	0	—	
20	59,4	58,9	56,9	—16,0	—11,0	—13,8	—13,6	1,1	1,5	1,3	85	80	82	ESE 2	ESE 2	ESE 3	0	0	0	—	
21	57,3	57,7	56,0	—14,8	—7,2	—9,7	—10,6	1,2	1,8	1,7	84	69	81	ESE 3	ESE 2	ESE 3	0	5^0	0	—	
22	54,7	54,6	52,0	—7,2	—5,2	—4,4	—5,6	2,1	3,7	2,5	80	90	77	S 3	S 2	S 3	9^0	10^0	10^0	1,0	
23	46,8	47,7	52,1	—3,6	—1,3	—7,2	—4,0	3,5	3,7	2,0	00	88	75	S 6	SW 8	SW 5	10	10	10	1,6	✱ n, p.
24	57,8	58,9	56,0	—15,8	—9,2	—3,2	—9,4	1,2	2,0	3,6	95	87	00	S 2	SE 1	S 3	0	10	10	11,0	✱ n, p, 3.
25	54,6	55,8	56,5	—0,1	0,6	—0,6	0,0	4,6	4,6	4,4	00	95	00	S 3	S 1	SE 3	10	10	10	—	∽ 1.
26	55,4	56,5	55,0	—1,6	0,4	—4,2	—1,8	3,8	4,0	3,2	94	84	95	SE 2	SE 4	SE 8	8	10^0	0	—	
27	53,7	54,2	53,1	—8,5	—7,2	—9,2	—8,3	2,1	2,1	1,9	91	82	84	SE 6	ESE 6	ESE 6	0	0	3^0	—	
28	51,5	50,1	48,7	—13,0	—9,2	—3,8	—8,7	1,5	2,1	3,4	90	95	00	ESE 2	ESE 2	WSW 4	10^0	10	10	0,0	●^{0} 3.
29	50,7	52,3	51,7	—9,0	—9,6	—12,6	—10,4	2,0	1,9	1,6	88	90	95	WSW 2	WSW 3	ESE 2	10	10	10	—	
30	42,5	38,0	40,9	—4,4	—1,0	—1,2	—2,2	2,9	4,3	4,0	89	00	95	SE 4	S 5	SW 2	10	10	5	0,8	✱ a.
31	44,7	47,3	49,7	—5,7	—2,0	—5,0	—4,2	3,0	3,5	3,1	00	91	00	SW 3	SW 3	SW 5	10	10	10	8,6	✱ 2, 3.
Средн. Mittel	755,1	755,3	755,3	—6,1	—4,4	—5,1	—5,2	2,9	3,0	3,0	90	85	89	4,0	4,5	4,3	5,8	7,9	6,4	37,7	

Рождественскій заводъ. Январь. — Januar. Roshdestwenskij-Sawod.

Долгота — Länge: 55° 23′. Широта — Breite: 57° 43′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,7	766,2	768,4	—11,6	— 9,9	—10,0	—10,5	1,6	1,8	1,9	90	86	94	0	0	0	10	10	10	—	
2	69,5	70,0	70,2	—12,4	—10,0	—15,2	—12,5	1,6	1,9	1,2	94	92	92	0	0	0	10	10	0	—	
3	70,0	69,9	68,2	—19,0	—12,0	—12,2	—14,4	0,9	1,1	1,3	87	65	73	0	0	SW 2	0	2^0	10	0,5	$\ast^0$ p.
4	67,4	67,6	66,2	— 9,5	— 6,5	— 7,3	— 7,8	2,0	2,6	2,3	90	95	89	0	0	W 2	10^2	10	10^0	—	
5	63,8	63,5	63,6	—12,5	—10,8	—11,0	—11,4	1,5	1,5	1,7	87	76	91	0	W 6	W 2	1	10^0	10	—	
6	64,4	65,2	65,8	—16,4	—13,4	—19,0	—16,3	1,0	1,3	0,9	86	80	87	0	0	0	0	1^0	0	—	
7	65,8	65,7	63,5	—19,8	—12,8	—13,8	—15,5	0,8	1,2	1,3	85	78	85	0	0	0	0	1^0	0	—	⊷ a.
8	63,9	63,8	64,1	—16,6	—13,2	—16,4	—15,4	1,1	1,2	1,1	98	77	89	0	0	0	0	0	0	—	
9	63,9	63,3	63,0	—20,5	—15,8	—19,4	—18,6	0,8	1,1	0,8	90	87	89	0	0	0	0	1^0	0	—	
10	65,7	68,3	72,5	—18,2	—13,6	—22,3	—18,0	0,9	1,4	0,6	90	88	81	0	0	N 2	0	10	0	—	
11	76,2	78,3	79,4	—27,1	—23,7	—30,1	—27,0	0,4	0,4	0,4	83	63	82	0	0	0	0	0	0	—	
12	80,4	79,9	77,5	—31,3	—23,5	—27,7	—27,5	0,3	0,6	0,4	78	86	80	0	0	0	10	0	0	—	$\equiv^2$ l.
13	72,9	68,8	63,0	—27,1	—20,1	—17,8	—21,7	0,4	0,5	0,9	80	65	80	0	WSW 2	W 4	0	0	10	3,5	$\ast$ p.
14	54,5	52,4	52,0	—14,0	— 9,1	— 6,9	—10,0	1,3	2,0	2,5	89	90	95	W 4	W 4	W 2	10	10	10^2	1,3	$\ast^0$ a, p.
15	51,9	49,8	45,2	— 9,9	— 8,9	—10,0	— 9,6	2,0	2,1	1,9	97	93	91	W 2	SW 2	0	10^2	10	10	0,0	$\ast^0$ p.
16	41,3	40,3	37,0	— 3,7	— 3,1	— 4,7	— 3,8	3,3	3,4	3,1	95	93	95	W 2	W 2	W 2	10	10	10	1,3	$\ast$ p.
17	37,7	40,5	44,2	— 7,1	— 5,5	— 5,7	— 6,1	2,6	2,8	2,7	98	92	94	0	0	0	10	10	10^2	—	
18	49,8	53,8	59,8	— 9,1	—13,6	—24,5	—15,7	1,9	1,2	0,4	86	77	69	NE 2	ENE 8	NE 10	10	10	10	—	
19	64,8	66,6	66,7	—19,0	—28,5	—30,9	—26,1	0,6	0,2	0,2	67	57	64	NE 4	ENE 8	NE 4	0	0	0	—	
20	65,4	64,6	62,8	—24,1	—21,1	—29,5	—24,9	0,4	0,6	0,3	69	74	86	0	0	0	0	10	0	—	
21	59,9	57,4	52,8	—27,5	—19,4	—21,1	—22,7	0,4	0,7	0,6	77	68	75	0	SW 4	0	5^0	3^0	0	—	⊷ a.
22	48,2	45,6	41,9	—21,5	—17,6	—20,3	—19,8	0,6	0,7	0,7	75	63	76	SW 4	S 4	S 6	1^0	5^0	0	—	
23	40,6	39,4	36,4	—20,9	—18,8	—17,8	—19,2	0,6	0,8	0,9	76	78	76	S 6	S 2	SE 8	10^0	10^0	10	—	
24	33,7	33,2	36,9	—14,8	—10,2	— 7,1	—10,7	1,1	1,7	2,4	78	85	92	E 4	N 6	0	10^0	10	10^2	1,1	$\ast$ p.
25	42,3	45,6	48,5	— 8,8	— 6,9	—10,0	— 8,6	2,1	2,1	1,8	92	80	89	0	0	0	10	1	10^2	—	
26	49,4	47,0	42,5	—10,0	— 9,9	—10,6	—10,2	1,9	1,6	1,6	92	75	80	0	SW 2	SW 8	10^2	10	10	1,5	$\ast$ p.
27	36,2	30,0	25,4	— 9,5	— 6,9	— 8,5	— 8,3	1,9	2,2	2,0	90	85	86	SW 6	SW 8	SW 14	10	10	10	5,0	$\ast$ a, p, 3; ✣ p, 3.
28	27,2	31,3	37,3	—10,0	— 8,9	— 9,9	— 9,6	1,7	1,6	1,7	82	72	82	SE 4	SE 4	NNE 4	10	10	10	—	
29	44,1	47,3	51,4	—14,4	— 9,7	—18,6	—14,2	1,4	1,4	0,9	96	68	90	0	0	0	0	0	0	—	
30	54,0	53,4	52,6	—25,6	—15,0	—22,5	—21,0	0,5	0,9	0,6	85	68	86	0	0	0	0	0	0	—	
31	52,5	51,2	49,2	—24,9	—14,2	—12,2	—17,1	0,5	1,2	1,5	85	83	92	0	0	0	2	10	10	0,7	$\ast^0$ a, p.
Средн. Mittel	756,2	756,1	755,7	—16,7	—13,3	—15,9	—15,3	1,2	1,4	1,3	86	79	85	1,2	2,0	2,3	5,1	5,9	5,5	14,9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 100 m? Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,9 mm при bei 751,0 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744,1	743,0	744,6	— 6,1	— 1,3	— 1,9	— 3,1	2,7	4,0	3,6	96	96	91	W 4	W 4	0	10	10	10	0,0	$\ast^0$ l.
2	48,6	50,0	48,3	— 3,5	— 4,1	— 5,1	— 4,2	2,8	2,6	2,8	80	78	90	0	W 2	0	10	10	10	0,8	$\ast$, a.
3	40,0	38,1	39,5	— 2,7	— 1,5	— 2,1	— 2,1	3,4	3,7	3,8	92	90	97	W 4	W 2	W 2	10^2	10^2	10	1,6	$\ast^0$ a, p.
4	47,2	48,8	46,6	— 8,5	— 6,3	—13,8	— 9,5	2,0	1,9	1,4	84	66	93	N 2	0	0	10	0	0	—	
5	38,8	34,0	31,4	— 8,5	— 4,3	— 3,7	— 5,5	2,2	2,9	3,3	95	89	96	SW 2	SW 4	0	10	10	10	3,9	$\ast$ a, p.
6	33,6	35,6	36,8	— 3,9	— 3,6	— 5,3	— 4,3	2,9	2,4	2,7	88	70	90	W 6	W 6	0	10	10	10	0,9	$\ast$ a.
7	38,1	40,6	44,4	— 5,7	— 3,5	— 5,9	— 5,0	2,7	2,9	2,7	90	83	92	0	0	0	10	10	9^0	—	
8	52,0	56,1	58,1	—10,2	—11,2	—15,2	—12,2	1,6	1,5	1,1	81	78	81	NE 2	NE 2	0	10	10	0	—	⛢ 3.
9	56,3	53,6	57,5	—17,0	— 6,7	— 8,7	—10,8	1,0	1,8	1,9	90	67	83	0	WNW 4	0	0	2	10	—	⊕ a.
10	58,2	55,7	54,4	—14,8	— 5,5	— 4,5	— 8,3	1,3	2,2	2,3	95	72	73	W 2	W 6	W 6	0	6^0	10	—	
11	51,6	49,6	48,8	— 7,5	— 4,1	— 8,5	— 6,7	2,3	2,2	1,9	90	66	80	W 6	SW 14	W 6	10	1^0	10^2	0,4	$\ast^0$ p; ⫽ a, p.
12	47,3	49,6	52,9	— 7,1	— 5,7	—15,0	— 9,3	2,4	2,4	1,3	94	83	92	0	0	0	10	10	0	0,0	$\ast^0$ a, p.
13	53,8	52,8	50,8	—26,0	—16,4	—16,0	—19,5	0,5	1,0	1,1	92	87	92	0	WSW 2	0	10	5^0	10^2	—	≡ l.
14	48,0	48,3	49,6	—18,0	—15,8	—21,8	—18,5	1,0	1,0	0,7	90	75	90	0	0	0	10^0	5^0	0	—	⊕ a.
15	53,8	57,2	62,0	—24,4	—13,8	—22,8	—20,3	0,6	0,9	0,6	87	58	89	0	0	0	2^0	0	0	—	
16	63,2	62,4	62,8	—25,4	—14,2	—11,0	—16,9	0,5	1,0	1,6	89	71	82	0	W 8	W 4	5^0	10	10	1,0	$\ast^0$ p.
17	62,9	61,8	59,3	—12,0	—11,0	—14,8	—12,6	1,6	1,5	1,2	89	77	87	WSW 2	SW 8	0	10	10	0	0,0	$\ast^0$ l.
18	59,7	60,7	60,4	—11,4	— 7,1	—12,2	—10,2	1,5	1,6	1,4	77	61	83	W 2	W 6	0	3^0	1^0	0	—	
19	59,6	60,0	59,9	—11,4	— 7,5	—12,4	—10,4	1,7	1,7	1,5	95	69	87	0	W 4	0	0	0	0	—	
20	59,8	59,1	56,7	—15,5	— 5,7	— 6,5	— 9,2	1,3	1,8	2,0	94	59	71	0	0	0	0	0	10^2	—	
21	57,4	59,2	60,0	—10,4	— 2,3	—12,9	— 8,5	1,9	2,2	1,6	92	58	96	0	0	0	2	3^0	0	—	
22	61,2	62,7	63,3	—17,6	— 7,9	—12,2	—12,6	1,1	1,6	1,6	95	64	94	0	W 2	0	0	0	0	—	
23	64,5	64,8	63,7	—19,4	— 7,5	—14,2	—13,7	0,9	1,3	1,3	93	50	89	0	0	0	0	0	0	—	
24	61,1	59,7	57,7	—20,2	— 6,9	— 6,3	—11,1	0,8	1,7	2,0	87	62	73	0	0	0	7^0	10^0	5	—	
25	55,5	53,5	52,8	— 4,9	— 0,2	— 4,5	— 3,2	2,3	2,7	2,2	73	60	68	NE 2	NE 2	0	10	10^0	0	—	
26	52,1	50,3	47,9	—15,6	— 4,3	—11,6	—10,5	1,3	1,6	1,4	00	50	74	0	0	0	0	0	0	0,0	$\ast^0$ p.
27	45,4	45,9	47,7	— 9,1	— 3,2	—13,2	— 8,5	1,7	2,8	1,5	75	79	94	0	W 2	0	10	10	0	0,4	$\ast^0$ a, p.
28	43,4	40,0	37,6	—15,0	— 6,1	— 5,9	— 9,0	1,2	2,0	2,5	88	68	88	0	SSW 4	WNW 2	10^0	10^0	10^0	0,8	$\ast^0$ a, p.
Средн. Mittel	752,0	751,9	752,0	—12,6	— 6,7	—10,3	— 9,8	1,7	2,0	1,9	89	71	86	1,2	2,9	0,7	6,4	5,8	4,8	9,8	

Рождественскій заводъ. 1887. Roshdestwenskij-Sawod.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735,6	733,7	732,9	— 9,3	— 6,9	— 7,5	— 7,9	2,0	2,1	2,3	92	80	90	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	0,0	✱° a, p.
2	30,6	30,8	30,5	— 6,1	— 1,5	— 2,1	— 3,2	2,7	3,3	3,7	96	80	94	0	0	0	10^2	10	10	0,4	✱° a, p.
3	29,2	27,0	25,3	— 3,9	— 1,1	— 1,1	— 2,0	3,1	3,6	3,9	92	84	92	SSE 4	SSE 4	ESE 4	10	10	10	1,1	✱ a.
4	24,9	26,3	28,9	— 1,9	1,5	— 2,3	— 0,9	4,0	4,4	3,6	00	85	95	0	0	0	10	10	10	—	
5	32,4	34,6	35,6	— 9,1	— 4,7	— 8,1	— 7,3	2,0	2,0	2,0	92	63	82	0	SW 2	0	5	1	10	2,0	
6	37,5	38,6	39,8	—11,6	— 5,5	—10,2	— 9,1	1,6	1,7	1,9	90	57	95	0	0	0	10^0	10^0	0	0,4	✱ n, a. Ф 3.
7	41,2	41,6	39,5	—13,8	— 8,3	—14,8	—12,3	1,4	1,8	1,3	94	74	95	0	0	0	10	10	0	—	
8	36,2	36,0	35,5	—13,6	— 4,1	— 6,3	— 8,0	1,4	2,1	2,7	90	65	95	0	SE 2	0	10	10	10	1,0	✱ 1, 3.
9	34,6	33,7	33,3	—13,0	— 4,9	—10,0	— 9,3	1,5	1,6	1,9	92	52	90	0	E 2	0	1	1^0	10^0	—	
10	32,7	32,3	30,9	—11,6	— 7,9	— 8,1	— 9,2	1,7	1,8	2,2	94	73	92	0	W 4	0	10^0	10	10	2,8	✱ a, p.
11	35,8	40,3	37,5	—13,0	— 5,1	— 3,5	— 7,2	1,5	1,5	3,4	91	51	96	0	0	0	1^0	5	10	2,9	✱ p.
12	28,3	36,6	42,6	— 9,5	— 7,1	—11,0	— 9,2	1,9	1,6	1,2	90	60	62	NE 4	NW 4	0	10	10^0	3	2,9	✱ a, p.
13	45,8	48,6	47,3	—13,2	— 8,3	— 5,7	— 9,1	1,3	1,4	—	82	59	—	W 4	W 4	W 6	10	5^0	10^2	2,6	
14	40,4	34,8	29,2	— 6,9	— 4,3	— 4,3	— 5,2	2,4	3,0	3,1	90	92	99	S 6	S 8	W 14	10	10	10	4,3	✱ n, 1, a, p; +→ a, p; ↙ p.
15	39,6	44,8	49,8	—11,8	—11,2	—16,0	—13,0	1,3	1,0	1,1	72	55	84	W 8	W 8	0	5^0	2^0	0	—	
16	56,2	59,7	62,3	—20,9	—11,4	—19,6	—17,3	0,7	1,0	0,7	88	54	79	0	W 4	0	0	0	0	—	
17	65,0	65,9	66,6	—27,5	—11,2	—19,2	—19,3	0,4	1,1	0,8	88	59	85	0	0	0	0	0	0	—	
18	68,8	68,7	66,8	—27,1	— 9,1	—20,1	—18,8	0,4	0,9	0,5	88	42	64	0	0	0	0	0	0	—	
19	65,9	64,4	59,7	—19,8	— 4,7	—12,0	—12,2	0,8	1,3	0,9	90	42	55	0	0	W 2	0	0	0	—	
20	52,0	49,4	47,9	—13,0	— 9,3	— 8,7	—10,3	1,3	1,6	2,0	78	75	85	S 8	S 6	SW 6	10	10	10^0	1,9	✱° a, p; +→ 3.
21	45,8	49,7	54,9	— 6,9	— 5,3	—15,0	— 9,1	2,5	1,7	1,3	94	58	92	WSW 2	W 6	0	10	5^0	0	0,0	✱ a.
22	58,0	57,5	57,2	—20,3	— 5,3	—11,2	—12,3	0,8	1,3	1,2	95	44	64	0	W 2	0	0	0	0	—	
23	60,9	62,3	61,2	—15,0	0,3	— 9,7	— 8,1	1,2	2,2	1,9	90	46	88	0	0	0	0	0	0	—	
24	56,8	52,1	47,2	— 9,7	— 0,2	— 3,1	— 4,3	1,7	1,4	3,2	82	32	90	N 2	NE 6	NE 4	3^0	10^0	10	0,0	✱ a, p.
25	43,3	42,3	43,2	— 6,5	— 2,1	— 9,3	— 6,0	2,5	2,3	2,1	92	59	97	0	0	0	10	5^0	0	0,0	✱ a.
26	46,6	48,9	53,2	— 9,7	— 1,9	— 9,3	— 7,0	1,8	2,0	2,1	85	50	94	0	NE 2	0	5^0	2^0	0	—	|•| p, 3.
27	56,7	57,9	58,6	—17,2	0,1	— 6,9	— 8,0	1,1	2,4	1,8	00	52	69	0	0	0	0	0	0	—	
28	60,3	59,9	59,2	— 9,3	0,6	— 5,5	— 4,7	2,0	2,3	1,7	91	47	60	0	SSW 4	0	0	10^0	0	—	
29	56,1	53,4	48,0	— 7,3	— 3,1	— 3,7	— 4,7	2,2	2,4	3,1	85	68	90	S 2	S 2	SE 4	10	10	10	2,3	✱, +→ a, p.
30	45,8	47,2	48,1	— 2,5	1,1	— 3,3	— 1,6	3,7	4,0	3,0	98	82	86	0	W 2	0	10	10	10	—	V 1.
31	46,4	44,8	44,3	— 3,5	1,1	— 0,7	— 1,0	3,4	4,4	4,2	96	89	96	0	0	0	10	10	10	3,0	V 1, a; ✱ a, p.
Средн. Mittel	745,5	745,9	745,7	—11,8	— 4,5	— 8,7	— 8,3	*1,8*	*2,1*	*2,2*	*91*	*62*	*85*	1,4	2,4	1,4	6,1	6,0	5,3	27,6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,8	753,2	755,5	— 3,2	3,0	— 5,2	— 1,8	3,0	1,8	2,6	84	33	86	0	0	0	5^0	2^0	0	—	⊕ 1.
2	55,3	53,0	50,4	— 5,8	— 0,2	— 1,0	— 2,3	2,6	3,8	3,9	89	85	91	SE 2	SE 4	0	10	10	10	2,7	✱ a, 2.
3	45,2	42,2	47,2	— 0,8	0,8	0,8	0,3	4,2	3,9	4,4	96	80	90	0	0	0	10	10	10	0,0	✱ 1, 2.
4	50,9	50,8	50,4	— 1,6	3,2	— 0,4	0,4	3,8	5,0	3,6	95	87	82	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
5	49,3	48,3	45,1	— 2,4	3,2	0,0	0,3	3,3	3,4	4,4	86	60	96	S 2	S 6	SW 6	5^0	10^0	10^2	0,0	✱° 3.
6	44,4	45,2	41,7	0,6	3,8	2,0	2,1	4,2	3,5	5,0	87	57	95	W 4	W 6	W 6	10	10	5^0	1,8	V, ✱ a; ● p.
7	46,5	48,7	49,9	1,0	4,4	0,0	1,8	4,5	3,2	2,7	90	51	58	W 6	W 6	0	2^0	7^0	0	—	
8	49,8	48,8	45,6	0,6	7,8	3,4	3,9	3,3	4,2	4,7	70	55	80	0	0	0	3^0	10^0	10^0	—	
9	39,5	34,5	28,8	— 3,2	7,2	2,0	2,0	2,7	5,7	5,1	77	76	96	NE 2	0	0	10	10	10	10,5	● a, p.
10	28,5	28,5	34,5	1,2	2,6	— 2,2	0,5	4,8	5,1	3,6	97	93	92	W 4	W 6	W 6	10	10	10	0,0	●° 2.
11	42,5	43,8	45,0	— 0,4	2,0	0,4	0,7	3,8	2,7	3,1	85	51	67	W 4	W 4	0	10^0	5^0	10^0	0,0	△° p,
12	46,9	46,4	45,1	— 2,2	4,8	— 1,6	0,3	2,6	2,2	2,9	68	35	72	0	W 8	W 8	0	10^0	10^2	—	
13	46,6	48,4	49,1	1,0	4,5	— 0,6	1,6	4,2	2,4	2,2	86	38	51	0	W 6	0	2^0	0	0	—	
14	46,9	47,5	50,0	3,2	9,6	3,0	5,3	4,2	4,9	5,0	74	55	89	W 2	W 4	0	0	0	0	—	
15	52,3	53,1	53,9	0,4	11,6	5,6	5,9	4,5	5,3	6,3	95	52	83	0	S 2	0	10	0	0	—	≡ 1.
16	55,4	55,6	55,0	5,8	13,0	5,6	8,1	6,6	6,5	5,0	96	58	74	0	S 2	0	3	1^0	0	—	
17	55,2	55,0	54,3	2,6	11,4	5,6	6,5	4,8	5,2	5,6	87	51	83	0	S 2	0	5^0	5^0	0	—	
18	53,0	53,2	52,9	3,6	5,2	0,8	3,2	4,4	5,1	4,8	75	77	98	W 2	0	0	10	10	10^2	0,0	●° a.
19	52,0	51,1	50,3	0,6	11,0	4,2	5,3	4,3	6,6	5,7	90	67	92	0	0	0	2	0	0	—	
20	49,3	47,4	46,0	6,2	14,2	6,8	9,1	4,3	5,8	2,8	60	48	38	0	0	SE 2	0	1^0	0	—	
21	44,6	44,4	45,5	5,8	12,6	6,0	8,1	5,9	5,6	6,7	87	51	96	0	SE 2	0	5^0	10	10	0,4	⊕ a; ●° p.
22	45,9	45,3	45,4	4,8	12,4	5,8	7,7	5,9	7,6	6,8	92	71	99	0	W 4	0	10	10	10	1,9	● a, p.
23	45,3	45,6	47,3	4,0	11,2	3,4	6,2	6,0	6,9	4,8	98	69	82	0	S 2	S 2	10	2^0	10^2	0,9	● a, p.
24	50,6	51,6	52,9	1,6	6,0	2,0	3,2	3,7	4,2	3,7	73	60	69	0	0	0	3^0	7^0	0	—	✱ n.
25	53,5	53,4	54,2	— 0,8	2,2	— 0,4	0,3	3,9	5,1	4,2	90	94	94	0	0	0	10	10	2	0,0	●° p; ✱° n, 1, 2.
26	54,6	54,9	54,4	— 0,4	3,0	0,0	0,9	3,9	4,2	4,3	87	74	94	0	0	0	10	10	0	0,5	● a.
27	54,8	54,1	51,4	— 0,4	9,4	3,8	4,3	4,0	4,2	5,1	90	48	85	0	NE 2	0	10	5^0	5	—	
28	48,2	50,5	52,7	— 0,4	1,6	— 0,2	0,3	4,1	3,7	4,4	92	73	98	NE 2	N 4	0	10	10	10	0,0	✱° 1.
29	54,8	54,7	53,5	— 0,4	3,2	1,8	1,5	2,2	2,8	3,4	50	49	64	0	NW 6	0	0	0	5^0	—	⊕ p.
30	52,6	51,2	50,6	2,4	12,6	9,8	8,3	3,4	4,5	6,6	63	41	73	W 2	NW 6	W 6	2^0	5^0	10	—	⊔ n.
Средн. Mittel	748,8	748,7	748,6	0,8	6,6	2,0	3,1	4,1	4,5	4,4	84	61	82	1,1	2,7	1,2	6,2	6,0	5,2	18,7	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,5	750,3	749,4	7,4	14,0	10,4	10,6	6,7	7,8	7,6	88	66	81	W 4	W 8	W 4	8	2^0	0	—	
2	50,5	49,5	49,2	10,0	19,2	12,2	13,8	6,9	8,6	8,0	75	52	75	W 4	W 4	0	1^0	0	0	—	
3	45,1	43,3	43,4	10,4	12,6	4,0	9,0	6,2	7,7	5,0	66	71	82	0	W 6	0	1^0	10	10^0	0,0	$●^0$ a.
4	45,1	45,7	48,0	5,2	8,0	2,2	5,1	3,7	4,4	4,5	56	56	84	0	NW 4	0	3^0	10^2	1	—	
5	51,8	52,3	52,0	0,2	7,4	3,2	3,6	3,4	4,0	3,9	73	52	68	N 2	0	0	10	1^0	0	—	
6	50,8	48,2	45,4	5,8	12,6	10,4	9,6	4,3	5,1	6,7	63	47	71	0	SE 4	0	0	1	10	0,3	⊔ n, $●^0$ p.
7	43,4	41,3	40,2	8,8	11,2	7,8	9,3	7,9	7,8	7,6	93	79	96	SW 4	SSE 8	E 2	10	10	0	0,0	$●^0$ 1.
8	34,7	38,3	41,3	9,6	1,4	4,8	5,3	6,7	5,0	5,9	75	98	92	SE 2	0	SW 2	10	10	5^0	8,4	●, ✱ a, p.
9	42,2	43,9	45,4	4,0	8,4	5,4	5,9	5,4	3,9	6,2	88	49	92	E 2	SW 2	0	1^0	10	10	0,5	⊔ n; $●^0$ p.
10	48,1	49,3	51,2	4,6	14,6	9,0	9,4	6,2	6,3	5,8	98	51	68	0	0	0	10	5^0	0	0,0	$●^0$ 1.
11	53,8	53,2	54,4	8,4	18,8	11,4	12,9	6,5	6,5	5,9	79	40	58	0	WNW 6	0	0	5	0	—	
12	56,7	56,5	56,4	10,4	17,2	11,8	13,1	7,2	7,4	7,7	75	51	75	0	W 2	0	5^0	10	10	—	
13	55,0	55,0	53,5	13,8	21,8	17,2	17,6	7,5	7,4	5,4	63	38	37	SW 4	SW 8	SE 2	10	9^0	5^0	2,3	$●^0$ 1.
14	51,7	51,5	51,3	16,4	20,3	14,4	17,0	7,2	7,4	9,7	52	42	80	S 2	SW 8	W 2	10^0	10	10	2,3	●, ↙ p.
15	53,8	55,8	55,1	12,8	18,8	15,2	15,6	9,8	8,0	7,9	90	50	61	W 4	W 4	W 8	3	2^0	10	—	ꓘ n.
16	53,4	53,1	51,8	12,2	15,8	14,0	14,0	8,9	8,8	6,7	85	65	57	0	W 4	0	10	10	10	—	
17	50,9	49,1	49,3	13,2	20,5	15,8	16,5	9,1	8,4	9,1	81	47	67	0	W 8	0	5.	1^0	1	7,3	$●^2$ p.
18	49,5	53,6	54,8	5,0	7,8	3,4	5,4	5,8	3,7	3,1	89	47	54	N 4	N 4	0	10	3^0	0	—	
19	56,1	54,6	55,8	7,2	16,4	11,8	11,8	4,5	5,4	5,3	60	39	51	0	NW 8	0	2^0	0	2^0	—	⊔ n.
20	56,2	56,1	55,2	10,8	21,1	15,2	15,7	7,1	6,4	5,8	73	34	45	0	W 4	0	0.	5^0	0	—	
21	56,1	54,4	53,3	13,8	25,5	16,8	18,7	8,0	7,3	7,0	68	30	50	W 2	W 6	0	0	3^0	0	—	
22	52,9	51,7	51,7	16,4	25,1	20,3	20,6	8,9	8,1	8,5	65	35	48	0	W 4	0	0	5^0	0	—	
23	52,3	53,7	57,6	15,6	23,7	16,2	18,5	10,3	8,1	4,5	78	36	48	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
24	59,7	59,5	58,9	15,6	21,9	15,2	17,6	8,1	7,5	5,5	61	39	43	0	0	0	0	0	3^0	—	⌓ 1.
25	54,6	55,8	57,9	16,2	23,9	17,6	19,2	9,1	9,8	8,4	66	45	56	0	W 2	0	10^0	2^0	0	—	⊕ 2.
26	57,5	55,6	52,5	17,8	26,5	17,8	20,7	9,7	10,3	12,9	64	41	85	0	W 4	0	0	0	10	1,6	⌓ 1, ꓘ p.
27	50,4	*50,2*	49,2	18,2	26,7	18,8	21,2	12,9	10,5	9,4	83	41	58	0	WNW 2	0	0	2^0	0	—	● n.
28	47,9	47,3	47,2	18,6	26,7	17,4	20,9	10,4	12,8	12,2	65	49	83	W 2	W 4	0	5^0	10	1	1,5	ꓘ 2.
29	47,0	46,7	47,5	18,8	25,3	17,8	20,6	11,7	13,3	12,3	72	56	81	WSW 2	WSW 4	0	1	1^0	9	1,0	ꓘ, ↙, ● p.
30	48,6	48,0	47,0	18,0	26,1	18,0	20,7	9,3	12,5	13,1	61	50	85	W 4	W 4	0	5	3^0	10	0,8	⌓ 1; ●, ꓘ p.
31	45,1	44,2	41,5	20,9	29,1	21,7	23,9	11,3	8,7	9,0	62	29	47	W 2	W 8	W 2	0	5	1^0	—	⌓ 1.
Средн. Mittel.	750,7	*750,6*	750,6	11,8	18,3	12,8	14,3	7,8	7,7	7,4	73	49	67	1,4	4,2	0,7	4,2	4,7	3,8	26,0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	740,5	739,5	740,6	13,2	20,1	18,0	17,1	9,3	11,7	11,0	83	66	72	NE 2	0	0	10	10	10	1,1	● p,
2	40,4	40,1	40,3	16,2	15,6	11,8	14,5	12,8	11,1	8,7	94	84	85	0	0	0	10	10	3	5,8	● p.
3	38,3	38,3	38,3	9,8	9,0	10,0	9,6	8,4	8,2	8,6	94	96	94	0	SW 2	0	10	10	10	3,0	● p.
4	38,9	40,4	44,2	5,8	8,0	3,2	5,7	6,2	5,5	4,6	90	68	78	WNW 6	NW 6	NW 2	10	10	2	—	
5	44,1	44,5	44,8	1,4	5,8	4,8	4,0	4,1	3,5	3,7	82	51	57	N 6	N 6	0	10	10	1	0,0	$✱^0$ a.
6	45,1	44,4	42,8	6,2	7,3	9,8	7,8	4,9	6,5	7,5	69	86	83	NNW 4	WSW 6	W 8	2	10	10	0,0	$●^0$ p.
7	44,4	46,0	47,9	9,0	12,2	8,2	9,8	7,9	7,5	6,9	95	71	85	0	W 4	0	10	10^0	0	—	
8	51,6	51,8	50,9	11,6	19,9	16,8	16,1	6,4	10,7	11,2	63	62	78	0	WSW 2	SW 2	0	2	1	—	
9	52,6	52,9	51,5	15,4	20,7	21,1	19,1	10,9	9,9	9,4	84	54	51	0	W 4	—	10	10	—	—	
10	49,4	48,2	48,7	20,1	27,3	19,3	22,2	10,0	8,3	10,9	57	31	65	0	S 6	0	10^0	5^0	10	—	$ꓘ^0$ p.
11	47,2	46,5	46,2	19,9	25,1	16,8	20,6	12,5	12,1	9,8	73	52	69	0	S 6	0	2^0	3	0	—	
12	46,9	47,1	47,7	19,9	26,5	18,2	21,5	12,5	12,6	12,3	73	49	79	0	W 4	0	2^0	3	0	—	⌓ a.
13	47,8	49,2	50,6	19,9	28,8	21,1	23,3	12,8	13,0	11,5	74	45	62	0	SSE 6	S 6	3^0	1	10	—	⌓ a; $ꓘ^0$ p.
14	50,1	47,7	48,4	18,4	15,2	13.1	15,6	12,5	12,8	10,6	80	99	95	0	0	0	10	10	5	5,7	ꓘ n; ● a, p.
15	49,3	49,3	48,7	16,8	21,3	17,4	18,5	11,2	10,2	9,7	78	54	66	0	W 4	0	3^0	5	0	—	
16	48,5	47,4	45,5	17,6	24,1	20,0	20,6	10,1	10,9	11,0	68	49	63	0	SE 4	0	10^0	5	5	—	
17	42,1	41,8	46,1	21,9	30,6	19,0	23,8	14,1	13,6	15,2	72	42	93	E 6	S 8	W 2	7^0	8	10	7,2	● p.
18	50,7	51,5	51,0	18,2	21,9	18,4	19,5	12,0	11,9	10,8	77	61	68	0	0	0	5^0	10	2^0	—	⊕ 1, 3.
19	51,7	51,1	50,9	18,6	24,6	19,9	21,0	12,1	10,2	13,1	76	45	76	0	W 2	0	1^0	3	1	—	⌓ 1.
20	53,8	53,5	52,9	19,4	24,9	20,9	21,7	11,9	11,0	11,9	71	47	65	0	N 2	0	0	7	0	—	⌓ 1.
21	53,9	52,6	51,1	22,3	28,2	20,5	23,7	13,2	12,4	10,9	66	43	61	0	E 2	0	0	3	2^0	—	
22	49,1	47,3	45,6	21,8	28,4	23,9	24,7	12,7	13,3	12,2	67	46	56	E 2	SE 2	ENE 2	2^0	3	5	—	
23	45,2	44,2	43,4	23,0	29,5	22,9	25,1	15,8	15,2	14,8	76	50	71	0	W 2	0	5^0	3	8	—	
24	42,8	41,9	41,3	20,5	29,3	18,1	22,6	14,5	13,4	15,3	81	44	99	0	SSE 10	0	3^0	8	9	13,0	●, ꓘ p.
25	41,8	40,2	39,7	20,1	25,7	17,4	21,1	15,5	14,2	14,3	89	59	97	0	S 4	0	3^0	10	10	4,5	● p.
26	39,4	39,3	39,8	16,6	21,5	13,9	17,3	11,9	10,8	11,3	84	57	96	WSW 4	S 4	SE 2	3	10	10	17,0	● 2, p
27	42,8	44,0	44,5	14,3	19,6	18,4	17,4	10,0	9,8	10,8	83	57	68	SE	W 6	S 2	10	5	0	—	
28	45,5	45,5	47,3	19,2	24,5	15,7	19,8	10,8	10,0	12,7	65	44	96	SSE	SW 6	0	0	7	10	4,0	● p.
29	49,1	48,3	47,6	11,2	17,0	13,8	14,0	8,6	8,6	7,8	86	60	67	0	SW 2	0	—	7	7	—	
30	46,2	44,9	43,4	10,2	15,4	11,0	12,2	7,7	8,5	8,8	83	65	90	0	0	0	7	10	7^0	—	⌓ a.
Средн. Mittel	746,3	746,3	746,1	16,0	20,9	16,1	17,6	10,8	10,6	10,6	78	58	76	*1,1*	*3,5*	*0,9*	*5,3*	*6,8*	*5,0*	61,3	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	741,6	741,1	741,3	14,1	19,2	15,4	16,2	9,1	—	9,3	76	—	71	WSW 2	0	0	0	7	0	—	
2	41,9	41,5	41,3	15,8	20,2	16,2	17,4	9,3	9,1	9,1	69	52	66	0	0	0	1	10	3	—	⌓ 1.
3	43,0	42,9	41,9	17,6	20,2	19,4	19,1	9,3	11,0	11,6	62	63	69	0	0	0	0	10	10	—	
4	42,0	41,5	39,9	19,8	27,8	20,2	22,6	11,7	8,9	11,1	68	32	63	0	0	0	1^0	10	—	—	
5	41,2	42,5	45,0	13,6	17,6	12,0	14,4	9,7	9,9	7,6	85	66	73	W	NW 8	N 4	10	10	10	1,5	● p.
6	46,8	46,7	47,3	12,0	20,0	15,8	15,9	7,6	8,4	9,9	73	48	74	0	0	0	1	1^0	1	—	
7	50,3	50,7	50,8	17,4	26,4	20,6	21,5	10,8	12,0	11,8	73	47	65	0	N 4	0	0	1	0	—	⌓ a.
8	52,8	52,3	50,0	22,2	27,6	24,0	24,6	12,0	11,2	11,8	61	41	54	0	0	0	0	5	1^0	—	
9	52,1	50,8	49,6	23,2	27,6	22,6	24,5	13,3	13,4	13,7	63	49	67	E 4	0	SW 2	1^0	3	3	13,5	
10	50,3	48,4	48,0	17,0	26,8	22,2	22,0	14,0	14,9	15,2	97	57	76	0	S 2	ENE 2	10	7	8^0	13,0	● n, p; ☈, ↙, ▲ p.
11	48,2	46,6	44,6	22,8	30,1	23,9	25,6	13,2	14,7	12,9	64	47	59	0	SE 2	ENE 2	0	2	4^0	—	
12	43,1	41,9	42,1	22,6	27,6	19,4	23,2	13,3	10,3	9,9	66	37	59	NE 6	NE 6	0	1^0	8^0	0	—	
13	42,1	41,5	40,7	18,3	24,0	18,4	20,2	11,1	9,4	11,9	71	42	76	NE 2	ENE 4	0	3^0	8	0	0,5	$●^0$ p.
14	39,9	41,5	41,3	15,4	22,0	18,8	18,7	11,8	11,2	11,1	90	57	69	E 2	E 4	0	10	5	3^0	—	
15	42,4	42,1	43,1	18,0	23,6	17,8	19,8	12,8	12,4	11,4	83	57	75	0	NW 4	0	—	10	10	—	⌓ a.
16	42,7	43,5	45,4	16,0	18,6	16,8	17,1	10,0	9,8	9,8	74	61	69	NE 6	NE 6	0	10	10	10	—	
17	46,4	46,3	46,9	17,8	21,6	17,4	18,9	8,9	8,3	8,9	59	43	60	NE 2	0	0	3	5	7	—	⌓ a.
18	48,5	48,2	47,9	18,2	24,6	18,0	20,3	9,8	9,6	10,2	63	42	66	0	0	0	3^0	2	0	—	
19	48,3	47,6	47,3	18,5	28,8	20,5	22,6	11,1	10,7	9,5	70	36	53	0	WNW 4	0	0	8	0	—	∞ 1, a, p, 3.
20	47,3	46,2	45,3	20,5	28,8	19,2	22,8	9,3	12,0	8,6	52	41	52	0	0	0	7	8	0	—	
21	45,3	44,8	44,4	16,2	23,0	19,2	19,5	9,1	10,3	9,2	66	49	55	0	N 2	0	0	5	0	—	⌓ a.
22	43,3	42,2	40,8	18,1	24,6	21,2	21,3	10,1	8,7	11,4	65	38	62	SE 2	0	0	1^0	10	10	—	
23	40,3	40,3	40,6	20,0	24,2	22,4	22,2	13,4	15,1	11,0	77	68	54	0	WSW 2	0	7	5	3^0	0,5	$●^0$ p.
24	41,1	40,1	40,6	18,4	28,6	17,9	21,6	13,1	12,5	13,3	83	43	87	0	S 4	SE 4	7	5^0	10	2,0	● p.
25	42,1	41,6	41,4	16,4	21,0	16,2	17,9	10,6	12,4	12,7	76	67	93	0	0	0	2	10	10	13,5	● n, 2, p.
26	41,0	41,6	41,5	13,4	18,2	16,2	15,9	11,4	13,5	12,7	00	87	93	0	0	0	10	10	—	0,0	$●^0$ p.
27	41,0	41,6	40,6	16,2	14,8	15,8	15,6	12,8	11,6	12,6	94	92	94	0	0	0	10	10	10	9,5	
28	41,2	40,9	41,0	15,4	22,2	15,8	17,8	12,3	13,9	12,6	94	70	94	0	NE 2	E 2	10	10	10	3,0	● n, p; ☈ p.
29	41,9	41,8	43,3	18,4	24,6	17,4	20,1	12,8	12,1	13,4	81	53	91	E 2	0	0	5^0	5^0	5	7,0	
30	43,9	43,7	43,5	16,9	18,8	19,8	18,5	12,3	14,4	13,0	86	89	76	0	0	0	10	10	10	2,0	● n, 2.
31	44,0	43,4	43,7	17,0	24,8	17,8	19,9	12,8	13,0	10,6	89	56	69	0	NE 2	0	2^0	5	3^0	—	⌓ a.
Средн. Mittel	744,4	744,1	743,9	17,7	23,5	18,7	20,0	*11,3*	*11,5*	*11,3*	*75*	*54*	*70*	*0,9*	*1,6*	*0,4*	*4,1*	*6,6*	*4,7*	66,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	743,1	743,5	743,8	16,0	23,2	21,4	20,2	12,2	14,6	13,4	90	69	71	0	NE 4	NNE 4	10	5	5	0,3	$●^0$ a.
2	45,9	47,0	47,7	18,2	22,0	20,2	20,1	13,2	13,9	12,6	85	71	72	NE 2	NNE 4	0	6^0	10	0	—	
3	50,4	50,1	50,0	18,6	25,2	24,2	22,7	11,2	13,5	12,0	70	57	54	0	WNW 4	0	0	7	0	—	
4	51,5	50,9	50,6	17,2	24,8	18,0	20,0	10,1	9,8	10,4	69	42	68	ENE 2	NE 2	0	0	0	0	—	⌓ 1.
5	51,6	50,8	50,3	16,6	24,8	18,6	20,0	10,2	9,2	9,5	72	40	60	0	NE 4	0	0	0	0	—	⌓ 1.
6	50,8	50,5	50,2	17,8	24,5	21,2	21,2	10,3	10,3	11,4	68	46	62	0	SE 2	ENE 2	5	3	9^2	—	⌓ 1.
7	50,5	50,4	49,2	18,0	23,8	20,2	20,7	11,6	12,6	11,7	75	58	66	0	0	0	10	10^2	3	—	⊕ 2.
8	48,6	47,3	46,3	20,1	28,2	22,1	23,5	12,4	13,4	12,8	71	47	65	0	SW 2	SSE 2	0	5	10	—	⌓ 1.
9	43,9	42,0	38,6	20,6	26,4	21,4	22,8	12,7	12,3	12,2	70	48	65	ENE 6	S 4	ENE 2	5	5	9^0	0,5	$●^0$ p.
10	35,7	35,5	35,6	16,4	19,6	15,2	17,1	12,3	10,6	11,9	88	62	92	SE 4	S 6	SE 4	10	7	10	3,0	$●^0$ p.
11	34,4	36,3	42,6	14,0	16,2	12,8	14,3	11,2	11,5	9,6	95	84	88	0	W 6	WNW 6	10	10	0	0,0	$●^0$ 1.
12	46,8	47,4	46,1	14,2	19,8	17,8	17,3	10,3	11,1	11,4	86	64	75	0	S 2	SE 6	10	10	10	9,5	● a, p.
13	45,6	45,7	45,3	15,2	18,5	16,8	16,8	12,4	14,0	13,5	97	88	95	SE 2	SE 4	0	10	10	10	13,5	● a, p.
14	46,2	46,7	47,3	13,8	21,0	16,6	17,1	11,3	11,5	12,4	97	63	89	0	0	0	5^0	8	7	—	
15	49,3	49,8	50,2	15,3	23,0	16,4	18,2	11,0	12,4	10,9	85	59	78	0	NW 4	0	10	5	0	—	
16	50,6	49,9	48,8	16,6	24,8	19,4	20,3	11,9	12,0	11,9	84	52	71	0	S 2	0	2^0	5	3^0	—	⌓ 1.
17	47,5	48,7	49,6	17,2	21,6	14,6	17,8	11,2	11,5	10,2	77	60	83	SW 2	W 6	0	—	5	2	—	⌓ 1.
18	51,0	51,2	50,7	13,6	20,0	15,1	16,2	9,9	9,6	10,0	86	55	78	0	WNW 4	0	3	7	10	—	⌓, ⊕ 1.
19	49,8	48,1	47,4	14,2	18,7	17,0	16,6	9,0	12,8	13,4	75	80	93	0	SE 6	0	10	9	8	3,0	● a, p.
20	47,8	47,6	47,1	17,2	21,4	19,8	19,5	12,7	14,7	15,1	87	78	88	0	SE 2	0	10	10	10	9,5	⌓ 1; $●^2$, ☈ a.
21	46,4	45,3	44,3	18,1	26,6	17,0	20,6	13,9	15,8	12,5	90	61	87	W 2	W 4	0	10	5	5	2,5	● a.
22	43,3	42,0	43,3	16,2	23,6	16,4	18,7	12,1	7,6	10,9	88	35	78	0	SW 4	0	0	6	10	—	
23	43,9	44,7	45,9	13,8	17,0	14,8	15,2	11,1	13,1	11,8	95	91	94	0	0	0	0	10	10	1,0	⌓ 1; $●^0$ p.
24	47,8	49,2	51,8	11,0	10,8	8,8	10,2	9,4	9,3	8,3	96	97	99	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	12,5	● a, p.
25	56,0	57,4	58,4	8,2	15,4	11,0	11,5	7,1	7,0	7,2	88	54	74	NE 2	SE 2	0	0	2	0	—	
26	59,4	58,4	56,2	9,4	18,4	14,4	14,1	7,3	8,8	9,1	83	56	75	0	E 4	0	0	3	—	—	⊔ 1.
27	52,6	50,4	48,7	13,0	18,0	18,8	16,6	7,7	10,4	10,5	69	68	65	0	WSW 2	SW 6	—	10	10	5,5	⌓ 1; ● p.
28	46,0	46,5	46,6	13,6	18,6	15,4	15,9	10,7	10,1	11,5	93	63	88	S 4	SW 4	SE 6	10	5	5	—	
29	47,3	48,9	49,7	14,8	13,8	9,6	12,7	11,7	10,0	7,6	93	86	86	0	0	NE 2	10	10	10	3,0	● a, p.
30	50,1	50,0	50,4	8,2	16,4	8,8	11,1	6,9	8,4	8,3	85	61	99	0	N 6	0	0	2	0	—	⌓ 1.
31	53,9	54,9	54,3	9,8	15,6	12,8	12,7	8,7	9,2	9,8	96	69	90	0	NW 4	0	0	5	10	—	⌓, ≡ 1.
Средн. Mittel	748,0	748,0	748,0	15,1	20,7	16,7	17,5	10,8	11,3	11,0	84	63	79	0,9	3,3	1,3	*5,6*	*6,5*	*5,9*	63,8	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,2	754,7	754,4	12,0	19,0	13,8	14,9	9,6	10,9	11,1	93	63	95	0	0	0	0	—	0	—	
2	55,4	54,9	53,6	11,8	22,4	16,8	17,0	9,4	10,7	11,2	93	53	78	0	W 2	0	0	0	2^0	—	
3	52,8	51,8	50,8	14,8	18,6	15,8	16,4	11,3	12,1	12,4	90	76	92	0	0	0	10	10	0	—	
4	52,4	52,2	50,5	11,0	20,6	13,8	15,1	8,7	10,3	10,5	88	57	91	0	0	0	3^0	10	0	—	⌂ 1.
5	48,9	48,9	50,1	13,4	18,8	13,4	15,2	9,2	12,6	9,7	81	78	86	0	0	0	10	2	5^0	—	⌂ 1.
6	52,3	52,5	52,5	10,4	21,2	16,8	16,1	8,6	10,2	10,9	92	55	76	0	0	0	3^0	2^0	0	—	⌂ 1.
7	52,1	51,4	50,7	16,0	26,8	21,0	21,3	11,4	11,4	10,9	84	44	59	0	SW 6	W 2	5	10^0	3	—	⌂⌂ 1.
8	53,2	53,8	52,9	16,4	22,2	16,4	18,3	11,1	12,3	12,3	80	63	88	0	W 4	0	5^0	10	0	—	⌂ 1.
9	50,3	48,5	48,3	15,8	26,2	20,8	20,9	11,2	13,2	10,5	84	53	57	0	W 10	W 10	0	0	2	—	
10	51,9	52,3	52,7	9,8	16,6	8,4	11,6	6,6	6,8	6,1	73	49	75	0	W 6	0	10	0	0	—	
11	53,2	52,8	51,8	5,8	16,8	12,4	11,7	6,4	6,5	8,6	93	46	81	0	0	0	0	5	10	0,8	⊔ 1; ●^{0} p.
12	47,9	47,2	46,6	12,2	20,4	17,6	16,7	8,0	10,7	12,1	75	60	81	0	SW 2	0	5	3	0	—	
13	49,2	50,2	53,1	11,6	22,6	13,8	16,0	9,1	12,4	11,1	89	61	95	0	SW 6	0	5	—	2	1,5	⌂ 1; ●, p.
14	55,4	56,2	56,8	11,2	13,4	10,8	11,8	8,8	7,2	7,4	89	63	76	W 2	W 4	W 4	10	10	10	—	
15	56,8	56,2	57,1	5,6	12,8	8,4	8,9	6,1	7,1	6,3	89	65	77	0	NW 2	N 2	3	5	10	—	⌂ 1.
16	58,4	59,4	61,3	5,2	10,4	3,7	6,4	5,9	5,0	5,2	89	53	87	0	WNW 4	0	10	8	0	—	
17	62,8	62,3	61,4	1,0	14,0	5,6	6,9	4,4	4,8	6,3	89	40	93	0	0	0	0	0	0	—	
18	61,1	60,5	59,4	3,5	15,2	11,4	10,0	5,1	7,4	8,4	87	57	84	0	0	0	3	0	0	—	
19	57,2	55,4	53,3	11,0	18,0	9,3	12,8	8,4	8,3	6,2	86	54	71	0	W 6	0	0	0	0	—	
20	52,2	51,6	50,6	6,4	18,2	12,0	12,2	5,8	4,3	6,2	81	28	59	0	SW 8	0	0	0	10	—	
21	49,7	49,2	49,4	12,4	20,4	18,4	17,1	6,8	8,2	8,1	63	46	52	0	SSW 6	0	0	5	0	—	
22	50,5	51,0	51,9	13,6	21,8	17,6	17,7	8,3	9,0	8,0	72	46	53	0	0	SW 4	10	0	7	—	
23	51,6	52,1	53,2	14,2	21,6	16,0	17,3	7,7	8,3	7,1	64	43	53	SW 2	WSW 6	0	10	3^0	0	—	
24	54,2	54,7	55,1	10,0	22,8	15,0	15,9	5,2	6,6	5,9	57	32	47	0	W 4	0	0	0	0	—	⌂ 1.
25	56,2	55,8	56,1	11,2	22,6	17,2	17,0	6,7	10,6	8,2	67	52	56	0	WSW 6	0	0	0	3^0	—	
26	56,5	55,6	55,5	12,2	23,8	16,6	17,5	6,8	8,1	7,5	64	36	54	0	S 4	S 4	2^0	2^0	3^0	—	⊕ 1.
27	55,8	55,6	55,3	14,2	23,2	15,8	17,7	4,6	8,0	7,3	38	38	55	0	0	0	0	0	0	—	
28	54,5	53,5	50,7	12,0	23,8	15,0	16,9	7,1	8,6	7,5	68	39	59	0	SE 2	SE 2	0	2^0	0	—	
29	47,7	48,0	48,3	9,2	15,2	9,8	11,4	6,0	4,3	8,9	70	33	99	0	0	0	10	10	3	0,5	⊕ 1; ● p.
30	47,2	46,0	44,2	3,4	10,4	5,4	6,4	5,7	8,3	6,7	98	89	00	0	0	0	10	10	2^0	—	≡ 1.
Средн. Mittel	753,4	753,1	752,9	10,6	19,3	13,6	14,5	7,7	8,8	8,6	80	52	74	0,1	2,9	0,9	4,3	3,8	2,8	2,8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,5	745,5	745,8	3,2	7,0	3,4	4,5	5,7	6,7	5,5	98	89	95	0	0	0	10	10	10	0,5	●^{0} p.
2	41,1	36,4	29,5	2,2	5,4	0,4	2,7	5,4	6,4	4,6	00	95	98	0	NE 2	NE 6	10	10	10	8,5	●^{0} 1, 2, p; ✱^{0} p.
3	37,1	40,4	42,4	— 3,0	0,2	0,2	— 0,9	3,7	4,0	4,6	00	86	98	0	0	0	10	10	10	0,0	✱^{0} 1.
4	43,4	44,7	43,7	0,2	1,8	0,2	0 7	4,6	4,4	4,6	98	84	98	W 2	0	0	10	10	10	—	
5	37,8	36,0	37,2	0,2	2,8	0,8	1,3	4,6	4,9	4,8	98	88	98	N 2	SW 2	0	10	10	10	2,5	✱,^{0} ●^{0} p.
6	42,5	45,3	45,9	— 1,6	— 2,0	— 0,4	— 1,3	3,8	3,2	4,4	94	82	98	NW 6	NW 4	WNW 6	10	10	10	—	
7	45,0	43,9	44,7	0,0	4,6	6,2	3,6	4,2	4,4	5,7	90	70	81	SW 6	WSW 8	WSW 6	10^0	10	10	0,5	●^{0} p.
8	45,4	45,7	45,3	5,0	8,0	7,4	6,8	6,2	5,9	6,5	95	73	85	W 4	W 8	W 8	10	10	10	0,0	●^{0} 1.
9	44,9	43,8	41,8	7,0	9,6	10,4	9,0	6,9	7,2	7,2	92	80	75	W 2	W 6	W 8	10	10	10	2,5	● p.
10	42,1	43,0	43,3	6,0	4,0	1,2	3,7	6,9	5,8	4,7	99	95	94	0	0	NE 2	10	10	10	3,0	●^{0} 1, p.
11	46,1	49,0	54,4	— 2,6	0,6	— 2,6	— 1,5	2,7	4,3	3,7	72	90	67	NE 4	N 4	N 4	10	10	10	—	
12	58,7	60,4	60,6	— 6,8	— 1,6	— 6,2	— 4,9	2,4	2,0	2,1	89	50	74	0	0	0	0	10	0	—	
13	57,5	54,5	53,7	— 4,6	— 1,2	— 0,8	— 2,2	3,1	4,2	4,3	99	00	00	SE 4	SE 6	0	10	10	10	1,5	✱ 1, a, 2.
14	55,3	52,0	38,4	— 0,8	1,6	7,0	2,6	4,3	5,0	6,9	00	96	92	0	SE 2	SW 6	10	10	10	6,5	≡ 1; ● p.
15	44,9	52,5	57,9	3,8	5,8	3,4	4,3	5,5	4,5	4,8	92	66	82	WNW 10	W 17	W 2	10	7	10	—	↙ 2, p.
16	58,2	55,2	46,7	0,2	2,2	3,4	1,9	4,7	5,3	5,7	00	98	98	—	0	E 4	—	10	10	19,0	● 2, p.
17	41,5	45,7	49,3	7,6	4,4	3,0	5,0	6,8	5,3	3,9	88	85	69	WSW 10	W 8	NW 6	10	10	10	—	
18	53,4	52,4	42,7	— 1,6	3,0	2,2	1,2	4,1	4,0	4,1	00	71	77	0	0	SW 6	10	10	10	7,5	⊔, 1; ●^{0}, ✱^{0} p.
19	34,7	37,9	41,7	5,2	3,0	1,8	3,3	6,5	3,8	4,0	98	68	77	W 2	W 6	W 4	10	10	10	—	
20	41,5	41,3	42,8	0,4	1,8	1,8	1,3	4,1	4,8	5,1	87	91	98	W 2	W 4	0	10	10	10	0,0	✱^{0} 1.
21	45,9	45,9	44,4	— 0,4	4,6	4,8	3,0	4,4	4,2	5,1	98	67	79	0	WSW 4	W 6	8	10	10	—	
22	43,7	44,9	47,8	5,4	6,0	2,4	4,6	6,4	6,5	5,5	95	93	00	WSW 2	WSW 2	W 2	10	10	10	2,5	● 2, p.
23	48,7	49,1	47,0	— 1,6	2,2	0,2	0,3	4,1	4,9	4,6	00	91	98	0	0	NE 6	10	10	10	1,5	⊔ 1; ✱ p.
24	46,5	49,9	53,6	— 1,6	1,0	— 2,0	— 0,9	4,1	4,1	4,0	00	83	00	NE 2	0	0	10	5	10	—	
25	56,7	58,0	59,6	— 4,8	— 2,0	— 2,8	— 3,2	3,2	3,9	3,6	00	98	98	0	W 4	W 2	10	10	0	—	
26	59,9	58,7	55,6	— 3,4	0,4	— 1,0	— 1,3	3,5	4,5	4,3	00	94	00	0	0	0	10	5	10	—	
27	50,2	48,6	49,4	— 1,2	0,0	0,2	— 0,3	4,2	4,6	4,6	00	00	98	0	0	0	10	10	10	—	
28	50,5	50,1	48,3	0,0	0,6	— 2,2	— 0,5	4,2	4,7	3,8	90	98	98	0	0	W 2	10	10	10	2,0	✱^{0} p.
29	47,6	49,5	52,2	— 1,2	2,2	1,0	0,7	4,2	4,9	4,8	00	91	98	0	0	0	10	10	10	0,5	●^{0} p.
30	53,9	53,9	55,6	1,2	4,0	1,8	2,3	4,7	4,9	5,0	94	80	95	0	SW 4	W 2	10	5^0	10	—	≡ 1.
31	54,6	53,3	53,5	3,0	4,8	3,8	3,9	5,4	5,7	5,9	95	89	98	WSW 4	SW 4	WSW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	747,5	747,9	747,6	0,5	2,7	1,6	1,6	4,7	4,8	4,8	96	85	91	2,1	3,2	2,9	9,6	9,4	9,3	58,5	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755,1	755,9	757,0	3,2	4,2	2,2	3,2	5,8	6,2	5,4	00	00	00	0	0	0	10	10	10	0,0	●° 1.
2	59,8	59,7	57,8	1,6	2,9	1,4	2,0	5,2	5,6	5,1	00	00	00	0	0	SW 2	10	10	10	—	
3	54,2	52,5	53,7	4,0	4,4	3,1	3,8	6,1	6,2	5,7	00	00	00	0	WSW 4	0	10	10	10	0,0	●° p,
4	59,0	63,4	67,0	−0,2	0,6	−5,8	−1,8	4,1	3,5	2,6	91	74	88	0	0	0	10	10	0	—	⊔ 1.
5	69,6	69,7	68,5	−10,1	−4,2	−5,2	−6,5	2,1	2,2	2,1	00	66	68	0	0	0	2°	10	10	—	⊕ 1.
6	66,7	66,0	65,5	−8,6	0,4	0,4	−2,6	2,2	4,6	4,4	95	98	92	SW 2	SW 6	W 6	10	10	10	—	
7	64,2	63,4	61,4	−0,4	1,0	−1,8	−0,4	4,2	3,2	3,2	95	65	80	W 6	W 6	W 4	10	0	0	—	
8	59,3	57,3	52,6	−6,2	0,2	−0,8	−2,3	2,8	3,0	2,5	00	64	59	0	W 4	W 4	1°	2°	3°	—	
9	44,0	39,5	40,5	0,0	−0,4	−3,2	−1,2	2,3	4,5	2,6	51	00	74	WSW 6	WSW 6	WSW 6	10	10	10	1,5	✱° 2.
10	37,2	34,0	32,6	−0,4	−4,6	−3,0	−2,7	4,5	3,0	3,7	00	94	00	SW 6	W 8	W 6	—	10	10	2,0	✱, ✢ a, 2, p.
11	35,3	38,0	40,9	−9,2	−5,6	−7,4	−7,4	2,2	2,2	2,3	00	73	90	0	W 4	W 4	10	10	10	—	
12	45,8	47,8	43,8	−7,2	−7,0	−9,2	−7,8	2,0	1,9	2,2	75	70	00	W 4	WSW 2	0	10	10	10	0,0	✱° p.
13	43,0	46,4	45,9	−12,1	−8,0	−15,1	−11,7	1,7	1,6	1,4	99	67	00	0	0	0	0	0	0	—	
14	42,7	42,6	42,1	−10,7	−7,6	−11,5	−9,9	2,0	2,3	1,7	00	94	95	0	0	W 2	10	10	0	—	≡ 1; ∽ 2.
15	49,2	51,4	51,5	−16,9	−10,5	−9,4	−12,3	1,2	1,5	2,0	00	73	92	0	0	W 6	0	10	10	0,0	✱° p.
16	53,6	53,5	49,5	−10,1	−7,8	−7,4	−8,4	2,1	2,3	2,6	00	95	00	0	0	0	10	10	10	7,5	V 1; ✱° 2, p.
17	39,0	36,1	31,6	−2,6	−2,0	−2,6	−2,4	3,8	4,0	3,8	00	00	00	SW 8	SW 6	0	10	10	10	14,0	✱, ✢ a, 2, p,
18	28,0	31,7	40,5	−10,1	−11,1	−16,7	−12,6	2,0	1,6	1,1	98	85	98	WSW 4	NW 6	0	10	5	0	—	
19	45,3	47,0	50,5	−12,7	−9,2	−11,1	−11,0	1,7	1,7	1,9	00	79	00	0	0	W 6	10	0	10	—	
20	50,3	48,8	50,8	−3,0	−1,6	−3,4	−2,7	3,7	3,6	3,2	00	88	91	W 4	W 8	W 8	10	10	10	1,0	✱, ✢ a, 2, p.
21	51,1	52,1	52,6	−6,2	−4,6	−4,8	−5,2	2,1	3,2	3,2	75	00	00	W 8	W 4	W 4	3	10	10	0,0	✱°, ✢ a.
22	50,7	50,4	50,3	0,0	−0,6	−1,2	−0,6	4,6	4,4	4,2	00	00	00	W 4	W 6	0	10	10	10	1,5	✱° 1; ∽ 1, a, 2, p; △° p.
23	51,0	51,2	49,1	−1,4	−2,6	−4,2	−2,7	4,1	3,8	3,3	00	00	00	0	0	0	10	10	10	0,0	✱° p.
24	44,6	42,6	43,8	−2,4	−0,2	−3,2	−1,9	3,8	4,5	3,5	00	00	98	0	0	NE 4	10	10	10	4,0	✱ p.
25	48,9	52,9	56,3	−15,7	−13,7	−21,8	−17,1	1,2	1,2	0,8	90	80	98	N 2	0	0	0	2°	7°	—	
26	56,3	56,5	55,4	−21,0	−13,1	−11,1	−15,1	0,8	1,4	1,9	95	83	00	0	0	W 2	10	10	10	—	
27	52,4	50,1	45,8	−8,8	−5,4	−5,2	−6,5	2,3	3,0	2,8	00	00	90	0	SW 4	W 8	10	10	10	1,5	✱, ✢ p.
28	40,6	39,8	40,9	−8,8	−3,6	1,0	−3,8	2,3	3,5	4,9	99	00	00	W 6	W 6	W 6	10	10	10	1,5	✱ a, p.
29	38,5	39,5	39,9	1,4	1,6	1,4	1,5	5,1	5,2	4,6	00	00	92	WSW 10	W 8	W 8	10	10	10	0,0	●° a, 2, p.
30	46,8	52,0	50,3	−3,2	−7,6	−4,0	−4,9	3,5	1,5	2,9	98	60	86	WSW 4	0	W 4	10	2°	10	—	
Средн. Mittel	749,4	749,7	749,6	−5,9	−3,9	−5,3	−5,0	3,0	3,2	3,1	95	87	93	2,8	2,9	3,0	*8,1*	*8,0*	*8,0*	34,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746,4	746,5	746,5	−2,6	−1,4	0,2	−1,3	3,7	4,1	4,7	00	00	00	W 8	W 6	W 6	10	10	10	5,0	✱, ✢ a, p.
2	42,9	45,7	45,5	−1,6	−11,1	−16,7	−9,8	4,0	1,6	1,2	99	85	99	W 8	W 8	0	10	5	0	1,0	✱° ✢ a, p.
3	33,8	26,4	26,3	−8,2	−1,8	−4,8	−4,9	2,3	4,0	3,2	99	00	00	E 8	SE 2	W 8	10	10	10	6,0	✱ a, p; ✢ 3.
4	28,0	27,5	26,2	−6,2	−4,8	−6,2	−5,7	2,8	3,2	2,8	00	00	00	0	0	0	10	10	10	0,5	✱° 2, p.
5	36,5	41,9	38,3	−6,4	−6,6	−4,4	−5,8	2,3	2,3	3,3	85	83	00	W 2	W	W 6	10	10	10	2,0	✱ 3.
6	46,7	52,6	58,5	−7,6	−5,6	−7,2	−6,8	2,2	2,5	2,3	86	83	90	WNW 2	W 2	0	10	10	10	—	
7	60,2	58,1	55,3	−9,6	−9,4	−11,1	−10,0	2,2	2,1	1,9	00	95	00	0	0	0	10	10	10	0,0	✱° 3.
8	56,0	57,2	57,1	−15,5	−12,7	−15,7	−14,6	1,3	1,6	1,3	99	92	98	0	0	W 4	10	2°	10	0,5	✱° 3.
9	60,2	61,3	63,3	−23,0	−15,5	−27,0	−21,8	0,7	1,3	0,5	98	00	99	0	W 2	0	0	—	0	—	
10	60,6	57,4	53,7	−17,1	−10,9	−10,5	−12,8	0,7	1,1	1,6	60	59	82	0	WSW 4	W 4	0	10	10	—	
11	47,3	43,9	40,9	−5,2	−1,9	0,4	−2,2	3,0	4,0	4,7	99	00	00	SW 4	S 4	W 8	10	10	10	3,5	✱, ●, ✢ p.
12	43,6	47,5	52,4	−0,2	−0,6	−3,2	−1,3	4,1	3,5	3,4	90	80	95	W 8	W 6	W 4	10	10	10	—	
13	54,8	52,4	47,2	−8,2	−5,6	−3,6	−5,8	—	2,9	3,5	—	99	00	0	NE 2	NE 2	10	10	10	1,0	✱° p.
14	44,6	44,5	47,6	−0,6	−0,4	−3,4	−1,5	4,4	3,7	3,1	00	83	87	SW 4	SW 6	W 10	10	10	10	—	
15	47,0	45,5	47,1	−5,4	−4,8	−10,5	−6,9	2,6	2,9	1,7	85	92	86	W 4	WSW 6	W 4	10	10	10	—	
16	53,1	56,0	58,5	−14,1	−14,9	−12,3	−13,8	1,2	1,2	1,7	85	84	00	W 4	W 4	0	3	2°	10	—	
17	61,8	61,7	57,2	−12,3	−11,3	−11,5	−11,7	1,6	1,6	1,7	92	87	95	0	0	E 4	10	10	10	4,5	∽, 2; ✱° p.
18	52,0	53,3	54,2	−3,8	−3,2	−4,0	−3,7	3,4	3,6	3,4	00	00	00	W 6	W 6	W 6	10	10	10	0,5	✱° a, 2.
19	53,9	54,0	53,8	−3,6	−3,2	−4,6	−3,8	3,5	3,6	3,2	00	00	00	W 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	—	
20	54,3	54,8	54,2	−6,2	−6.0	−10,1	−7,4	2,8	2,7	1,9	00	95	92	0	0	0	10	10	10	0,0	✱° 1; ∽ 2, p, 3.
21	52,2	50,8	46,8	−14,9	−10,5	−7,6	−11,0	1,2	1,7	2,3	85	83	91	0	0	S 2	10	10	10	3,0	∽ 1; ✱ p.
22	41,4	43,2	41,0	−3,2	−1,0	−2,2	−2,1	3,6	4,3	3,9	00	00	00	S 8	S 6	SW 6	10	10	10	1,5	✱ p.
23	33,4	32,7	40,5	−2,2	−6,6	−15,1	−8,0	3,9	2,6	1,1	00	96	84	SW 6	WSW 8	W 8	10	10	5	0,5	✢, ✱° a, 2, p.
24	48,4	50,3	52,0	−13,1	−14,1	−18,5	−15,2	1,5	1,3	1,0	92	90	97	W 6	W 4	0	10	10	0	—	
25	50,6	46,5	44,2	−17,1	−7,6	2,0	−7,6	1,1	2,5	5,3	95	00	00	0	E 6	W 6	10	10	10	11,0	✱ 2, p; ● p.
26	48,5	50,6	51,6	0,6	1,2	0,8	0,9	4,8	5,0	4,9	00	00	00	0	0	0	10	10	10	1,5	●° a.
27	52,2	52,0	49,3	−9,2	−11,1	−11,9	−10,7	2,2	1,9	1,7	00	00	98	N 2	0	0	10	0	0	—	●° n.
28	45,8	43,9	40,5	−10,3	−7,0	−8,2	−8,5	2,0	2,6	2,4	00	98	00	0	0	0	2°	10	10	—	⊖ n.
29	41,1	44,5	45,7	−10,7	−13,7	−15,1	−13,2	1,8	1,4	1,3	94	91	95	W 4	W 6	0	10	10	10	1,5	✱° n, 3.
30	38,7	31,3	29,0	−13,3	−15,7	−5,2	−11,4	1,4	1,2	3,1	90	98	00	N 2	E 2	W 2	10	10	10	2,0	✱° 2, 3.
31	38,9	44,0	48,9	−20,2	−21,2	−27,0	−22,8	0,8	0,6	0,5	90	82	96	W 6	W 2	0	10	5	0	—	
Средн. Mittel	747,6	747,7	747,5	−8,7	−7,7	−8,8	−8,4	*2,4*	*2,5*	*2,5*	*94*	*92*	*96*	3,1	3,2	2,9	*8,9*	*8,8*	*8,3*	45,5	

1887.

Пермь. — **Январь. — Januar.** — **Perm.**

Долгота — Länge: 56° 16′. Широта — Breite: 58° 1′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,1	766,7	768,8	—12,1	— 9,4	—11,4	—11,0	1,7	2,0	1,7	95	90	90	0	NNW 4	0	10^2	10	10^2	0,2	✱^{0} n, a, 2, p.
2	69,8	70,1	69,8	—14,6	—13,8	—11,8	—13,4	1,4	1,5	1,7	96	96	96	S 1	SE 4	0	10^2	10^2	0	0,0	✱ n, a, 2, p.
3	69,6	69,9	67,4	—17,4	—13,6	—12,8	—14,6	1,1	1,4	1,3	92	89	86	0	0	S 2	0	10	10^2	0,6	
4	66,5	66,6	64,9	— 9,6	— 6,7	— 6,0	— 7,4	2,0	2,6	2,8	94	95	97	SW 2	SW 4	SW 2	10^2	10	10^2	0,0	✱ n, 1, a, 2, 3.
5	62,5	62,0	62,6	—12,8	—11,2	—10,4	—11,5	1,4	1,7	1,9	90	91	93	0	W 4	SW 2	3	10	10	0,0	✱ n, a, 2, p.
6	63,3	64,1	64,2	— 9,5	—12,2	—15,4	—12,4	2,1	1,5	1,1	97	86	86	SW 1	SSW 2	0	10	2	0	—	
7	63,6	62,5	61,5	—15,0	—10,1	—10,4	—11,8	1,2	1,6	1,6	85	76	81	SW 3	WSW 3	W 6	2	8^0	8^0	—	
8	62,8	62,6	63,3	—10,7	—11,8	—15,1	—12,5	1,7	1,4	1,2	88	78	89	SW 3	WSW 3	W 3	10	8^0	10^0	—	
9	63,2	62,9	62,9	—20,6	—15,4	—15,5	—17,2	0,8	1,1	1,2	90	88	90	0	0	0	1	10^0	10	—	
10	66,9	70,1	74,7	—16,5	—19,0	—25,2	—20,2	1,0	0,7	0,5	87	78	80	NNE 2	NNE 3	0	10	0	0	—	
11	77,7	79,2	80,0	—30,9	—27,0	—30,6	—29,5	0,3	0,4	0,3	83	82	81	0	0	0	0	9	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
12	80,1	79,2	76,9	—34,6	—27,6	—30,4	—30,9	0,2	0,4	0,3	80	81	81	0	0	0	0	2	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
13	72,1	68,0	62,1	—28,0	—21,2	—19,1	—22,8	0,4	0,6	0,9	83	81	85	SSE 1	SSW 2	S 3	0	0	10^2	4,1	≡ n; ✱ p, 3.
14	52,3	51,0	50,8	—15,5	—11,0	— 5,8	—10,8	1,1	1,8	2,9	88	92	99	SW 2	SW 6	SW 4	10^2	10^2	10	2,0	✱ n,1,a,2,p,3; V 1,2,3.
15	51,1	49,4	44,5	— 7,6	— 9,6	—10,3	— 9,2	2,4	1,9	1,9	96	90	92	WSW 4	WSW 8	W 6	10^2	10	10^2	2,7	✱ n, a, 2, p, 3.
16	39,5	39,2	37,1	— 6,7	— 3,4	— 4,8	— 5,0	2,7	3,3	2,9	99	93	94	W 1	W 2	0	10^2	10	10	1,9	✱ n,1,a,2,p,3; ≡ n,1,a.
17	38,2	41,4	45,8	— 9,8	— 6,7	— 6,6	— 7,7	2,1	2,6	2,8	99	95	99	0	NNE 2	ENE 3	9	10	10	0,0	✱, ≡ n, 1, a, 2, p.
18	52,3	58,6	64,3	— 8,8	—23,2	—27,4	—19,8	1,9	0,5	0,4	85	76	73	ENE 4	NE 8	NE 5	10	10	10	0,2	✱ a, 2, p.
19	68,8	70,0	68,8	—33,2	—31,8	—32,6	—32,5	0,2	0,2	0,2	66	64	70	NE 3	NE 5	0	0	0	0	—	
20	66,2	64,6	61,8	—36,4	—29,7	—28,8	—31,6	0,2	0,3	0,3	75	75	78	0	NW 2	0	1	5	0	—	≡ a, 2.
21	58,0	54,9	50,6	—24,2	—18,6	—18,5	—20,4	0,5	0,7	0,7	77	74	75	SW 3	SW 6	SW 2	3	7	0	0,0	✱^{0} p.
22	46,8	44,3	45,2	—19,0	—17,8	—21,0	—19,3	0,7	0,8	0,5	77	74	79	SW 4	SE 7	SE 4	8	5	0	—	≡ 2.
23	40,8	40,6	39,0	—20,2	—19,0	—18,2	—19,1	0,7	0,7	0,9	82	77	80	SE 5	SE 6	SE 5	10	10	0	0,0	✱^{0} 2.
24	35,9	36,3	39,4	—17,1	—14,1	—14,2	—15,1	0,9	1,2	1,3	81	83	87	SE 6	NE 5	0	10	10	10^2	3,5	✱ a, 2, p, 3.
25	43,9	46,7	49,0	—16,8	—13,8	—12,6	—14,4	1,0	1,2	1,6	87	81	96	0	0	0	9	10	10	0,2	✱ n, 3; ≡ 2, p.
26	48,0	45,8	41,2	—10,8	— 9,1	—10,8	—10,2	1,9	2,0	1,7	97	90	86	SW 2	SW 8	SW 5	10	10	10^2	5,9	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
27	34,7	29,1	25,4	— 9,9	— 7,6	— 8,1	— 8,5	2,0	2,3	2,2	95	93	90	0	SW 10	SW 7	10^2	10^2	10^2	25,9	⇸ n, 3 ● n ✱ n 1, a, 2, p, 3.
28	28,8	33,2	39,5	—10,0	— 9,2	— 9,7	— 9,6	1,9	1,8	1,9	90	80	90	SE 3	ESE 4	NE 1	10^2	10	10	0,9	⇸ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
29	45,6	48,8	52,8	—13,0	—11,0	—19,0	—14,3	1,5	1,5	0,9	91	78	89	NE 1	E 2	0	0	1	10	—	≡ a, p.
30	54,9	53,6	52,4	—23,4	—16,6	—22,0	—20,7	0,6	1,1	0,7	90	89	88	0	N 2	0	0	0	0	—	V 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p.
31	52,0	50,2	48,1	—23,7	—13,3	—11,6	—16,2	0,6	1,4	1,6	88	88	90	0	SW 3	SW 3	10	10	10^2	3,1	≡ n, 1, a; V 1, a, ✱ a, 2, p.
Средн. Mittel	756,1	756,2	756,0	—17,4	—15,0	—16,0	—16,1	1,2	1,4	1,4	88	84	87	1,6	3,7	2,0	6,3	7,3	6,4	51,2	

Высота — Seehöhe: 114? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,9 mm при bei 750,4 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	742,3	741,1	742,9	— 7,4	— 1,3	— 1,7	— 3,5	2,5	4,2	3,8	98	00	94	SW 4	W 4	NW 1	10^2	10^2	7	0,6	✱ n, 1, a, 2, p; ≡ a; ● a, 2, p; V a, p.
2	47,6	49,3	48,1	— 4,7	— 4,4	— 6,3	— 5,1	3,1	2,7	2,7	95	84	95	WNW 3	WNW 2	SE 1	10	10	10	0,4	
3	39,1	37,0	38,9	— 3,4	— 2,2	— 3,6	— 3,1	3,5	3,7	3,5	98	97	00	SW 4	SW 6	0	10^2	10^2	9	1,3	● n; ✱^{0} n, 1, a, 2, p.
4	46,4	48,0	46,3	— 3,6	— 7,7	—15,8	— 9,0	3,3	2,3	1,2	95	92	92	NW 4	W 5	SE 1	10	10	0	0,4	✱ n.
5	38,5	32,8	30,9	—10,2	— 8,0	— 4,6	— 7,6	1,9	2,3	3,0	93	94	94	SE 3	SE 8	SW 2	10^2	10^2	10^2	7,7	✱ n, 1, a, 2, p.
6	31,7	33,9	35,2	— 2,4	— 4,3	— 5,2	— 4,0	3,6	2,9	2,9	94	89	96	WSW 3	W 4	W 4	10^2	10	10^2	1,0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	37,6	40,2	45,1	— 6,2	— 3,2	— 6,6	— 5,3	2,8	3,1	2,5	97	87	93	0	W 2	N 3	10	10^0	10^0	0,5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; Ѡ p.
8	52,8	56,5	57,7	—10,8	—13,2	—15,0	—13,0	1,6	1,2	1,1	83	75	81	N 3	N 6	W 3	10	10	10^0	0,0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; Ѡ Ѡ p, 3
9	54,3	51,8	56,4	—14,8	— 8,6	— 8,2	—10,5	1,3	1,6	2,1	91	66	87	W 3	W 8	0	0	3	10	0,0	✱ n, p.
10	54,0	52,3	52,1	— 9,8	— 6,0	— 4,9	— 6,9	1,8	2,1	2,5	87	72	80	W 6	W 10	WSW 6	10	3	10	—	
11	47,6	45,9	45,9	— 6,6	— 3,6	— 4,2	— 4,8	2,5	2,3	2,6	90	68	79	W 8	SW 10	W 10	9	3	10	0,2	⺦ n, p, 3.
12	45,7	49,4	52,7	— 6,8	— 8,3	—18,0	—11,0	2,5	1,7	1,0	91	70	96	W 5	W 6	0	10^2	9	0	0,0	⺦ n; ✱ n, 1, a.
13	52,9	52,0	50,4	—20,2	—15,6	—15,9	—17,2	0,8	1,2	1,2	89	89	90	0	W 3	W 2	10^2	6	10	—	≡ V n, 1, a.
14	48,9	48,7	50,8	—19,4	—14,4	—20,1	—18,0	0,8	1,2	0,8	87	82	88	0	ESE 1	0	10	10	0	0,0	≡ n, 1, a: ✱^{0} p.
15	54,5	57,6	61,3	—23,6	—16,0	—23,7	—21,1	0,6	1,0	0,6	88	80	87	0	SE 3	0	10	2	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
16	60,2	58,8	60,2	—18,5	—12,9	—11,2	—14,2	0,9	1,3	1,7	87	81	91	0	W 8	W 6	10	10	10^2	1,0	≡ n; ✱ a, 2, p, 3; ●^{0} p.
17	61,5	60,1	57,3	—10,3	—10,4	—12,0	—10,9	1,9	1,8	1,5	93	89	86	W 3	W 4	W 8	10	10^2	0	0,0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	57,9	59,2	58,8	—10,8	— 8,3	—11,2	—10,1	1,5	2,0	1,6	78	84	82	0	W 5	0	10	10^2	3	0,0	✱^{0} n, a, 2, p.
19	58,0	59,1	59,7	—11,5	— 9,1	—15,1	—11,9	1,6	1,8	1,2	85	79	91	W 3	W 4	0	10	10	0	0,0	✱^{0} a, 2, p.
20	58,6	57,4	54,9	—17,8	— 4,7	— 5,0	— 9,2	1,0	2,2	2,1	94	69	70	S 1	0	SW 2	8	10^0	10	—	V 1; ≡ n, 1, a.
21	57,5	59,3	59,8	— 6,2	— 5,0	— 9,6	— 6,9	2,5	2,1	1,8	85	68	85	NW 3	NW 2	0	10	9	10	—	
22	60,7	62,0	62,7	— 8,2	— 6,9	—13,6	— 9,6	2,2	2,4	1,4	91	88	90	W 2	W 2	0	10	9	0	—	⊕ 2.
23	64,1	64,2	63,9	—19,0	— 6,0	—14,8	—13,3	0,9	1,9	1,2	92	64	82	0	0	0	0	0	0	—	≡^{0} n, 1, a.
24	62,1	61,0	59,0	—20,2	— 7,4	— 7,1	—11,6	0,8	1,8	2,0	92	70	79	0	0	0	10^0	10	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ p.
25	57,2	54,9	53,9	— 6,7	— 0,6	— 6,2	— 4,5	2,3	2,5	2,0	84	57	70	NE 1	NNE 2	0	10	3	6	—	≡ n, 1, a.
26	52,8	50,8	47,9	—16,9	— 5,2	—11,7	—11,3	1,2	1,6	1,2	98	53	67	0	WSW 1	SE 2	10	0	3	1,0	≡ n, 1, a.
27	45,1	45,1	46,6	—11,0	— 5,7	—13,6	—10,1	1,8	2,7	1,4	95	95	91	0	0	0	10^2	10^2	0	2,6	✱ n, 1, a, 2, p.
28	42,6	39,5	37,4	—14,6	— 6,6	— 9,2	—10,1	1,2	2,2	2,0	88	79	90	SW 3	SSW 6	SW 3	3	10	10	0,0	✱^{0} a, 2, p.
Средн. Mittel	751,2	751,0	751,3	—11,5	— 7,3	—10,5	— 9,8	1,9	2,1	1,9	91	79	87	2,2	4,0	1,9	8,9	7,8	5,6	16,7	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735,3	733,8	732,6	—9,2	—6,4	—8,1	—7,9	2,0	2,2	2,3	90	79	95	S 4	W 4	SW 4	10	10	10^2	2,4	✱ a, 2, p, 3.
2	31,0	31,1	31,2	—7,5	—4,0	—5,1	—5,5	2,4	2,9	2,9	96	84	95	S 1	SW 4	SE 2	10^2	10	10	3,8	✱ n, 1, a, 2, p.
3	30,8	29,4	26,8	—5,0	—1,0	—2,1	—2,7	3,0	3,7	3,7	95	86	95	SE 5	SE 5	SE 5	10^2	10	10	4,4	✱ n, 1, a, 2, p.
4	26,4	26,8	28,3	—2,0	1,3	—1,9	—0,9	3,9	4,1	3,9	99	82	99	SE 5	SE 2	0	10^2	10	10	3,9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	31,2	34,3	36,0	—8,0	—7,5	—10,7	—8,7	2,5	2,0	1,8	95	78	91	W 5	W 4	0	10^2	9	10^0	0,7	✱ n, 1, a, p.
6	37,4	38,6	39,9	—11,8	—7,0	—15,4	—11,4	1,7	2,0	1,1	95	76	83	0	0	0	10	8	10	0,6	✱ n, 1, a, p.
7	40,9	41,1	39,9	—15,3	—13,2	—13,7	—14,1	1,2	1,2	1,3	90	75	83	0	SSW 1	0	10^2	7	7	0,0	≡, ✱ n, 1, a.
8	37,9	37,2	36,8	—15,6	—6,9	—8,0	—10,2	1,2	2,1	2,3	95	78	95	SE 1	NE 4	NE 2	9	10	7^0	0,1	✱ 1, a; ≡ a, 2, p.
9	35,4	34,6	33,7	—11,0	—5,0	—11,0	—9,0	1,9	2,0	1,7	96	65	90	0	WSW 3	0	10^2	4	9^0	0,5	✱⁰ n, 1, a, p; ≡ n, 1, a.
10	32,3	31,7	31,5	—14,0	—6,9	—9,2	—10,0	1,4	2,0	2,1	95	75	94	SW 2	SW 3	0	8^0	9	10	0,6	✱ 1, a, 2, p.
11	35,4	39,9	39,0	—18,4	—7,5	—11,1	—12,3	1,0	1,5	1,3	95	61	70	S 1	WSW 3	0	3	1	10	2,7	≡ n, 1, a; V 1.
12	30,2	32,4	41,5	—10,2	—9,0	—12,0	—10,4	2,0	2,1	1,2	97	93	69	N 4	NW 8	0	10^2	10^2	0	1,0	✱ n 1 a 2 p ⇸ 1 a 2 p, ↙ a p
13	44,5	47,2	47,5	—13,5	—10,1	—9,8	—11,1	1,4	1,4	1,9	90	67	90	SW 5	W 10	0	10^2	9	10^2	7,5	✱⁰ n, 1, a, p, 3. [↙ p, 3.
14	41,1	35,1	27,7	—7,8	—4,4	—2,4	—4,9	2,4	3,1	3,3	96	96	87	SE 7	SE 10	S 12	10^2	10^2	3	17,5	✱ n 1 a 2 p ⇸ n 1 a 2 p 3;
15	36,9	43,4	48,1	—12,3	—10,6	—16,4	—13,1	1,4	1,4	0,9	81	69	73	W 12	W 12	W 2	10	9	0	0,0	✱⁰ n, 2, p, ↙ n, a, p ⇸ a, p
16	54,2	58,2	61,9	—20,8	—14,8	—18,4	—18,0	0,7	0,8	0,7	83	60	69	W 4	WSW 4	0	5	1	0	—	
17	64,5	65,5	66,5	—26,0	—10,1	—20,2	—18,8	0,5	1,1	0,6	86	54	70	0	W 2	0	0	2	0	—	≡ 1, a.
18	68,0	67,7	65,4	—26,7	—8,2	—15,2	—16,7	0,4	1,2	1,0	85	50	73	0	W 4	0	8	2	0	—	≡ 1.
19	64,9	63,3	59,4	—19,3	—5,6	—13,0	—12,6	0,9	1,5	1,3	92	50	74	WSW 2	W 2	0	0	3	0	—	≡ 1, a, 2, p;
20	51,8	49,2	48,1	—11,5	—9,7	—9,9	—10,4	1,1	1,8	1,7	58	83	82	SE 8	SW 5	SSW 4	9	10^2	10	1,8	✱ a, 2, p, 3.
21	45,5	48,0	54,4	—8,8	—6,3	—14,0	—9,7	2,2	2,0	1,2	95	70	80	SSE 6	WSW 6	0	10^2	10^0	0	0,2	✱ n, 1, a, 2, p.
22	57,6	56,5	56,6	—19,8	—6,8	—9,9	—12,2	0,9	1,3	1,4	95	48	69	0	WSW 4	0	0	0	10	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1.
23	61,0	62,0	61,5	—15,5	—0,5	—8,4	—8,1	1,3	2,4	1,8	93	56	77	0	S 1	0	0	0	0	—	⊔ 1; ≡⁰ n, 1, a, 2, p.
24	57,6	54,5	48,3	—16,4	2,0	0,2	—4,7	1,2	2,3	1,8	97	44	40	0	NNE 4	E 7	10^0	5	10	9,2	⊔ 1; ≡ n, 1, a, 2, p.
25	43,8	42,5	43,6	—5,2	—3,0	—6,4	—4,9	2,9	2,8	2,5	97	76	91	0	NE 6	NE 1	10^2	10^2	0	1,2	✱ n, 1, a, 2, p.
26	46,8	50,1	52,8	—8,4	—5,0	—13,0	—8,8	2,1	2,3	1,5	87	73	93	N 4	NE 5	0	10	10^2	2	0,0	✱ n, a, 2, p.
27	57,0	57,6	57,8	—18,0	—1,4	—8,0	—9,1	1,0	2,2	1,7	94	54	70	0	SW 2	ESE 2	10^0	0	3	—	⊔⁰ 1; ≡ n, 1, a.
28	59,1	59,4	58,7	—8,5	0,0	—4,7	—4,4	2,0	2,8	2,0	85	61	62	SW 3	SSW 4	SW 2	7^0	7	1	0,0	
29	57,0	54,9	49,6	—6,9	—3,2	—3,5	—4,5	2,0	2,7	3,4	81	76	99	S 2	SE 6	S 2	10^2	10^2	10^2	9,2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
30	46,8	47,7	48,6	—3,4	1,6	—0,8	—0,9	3,5	4,2	4,2	98	82	96	S 3	SE 3	0	10	10	10^2	0,5	✱ n, 1, a, 2, p: ● 1, a, 2, p.
31	47,5	46,0	45,1	—1,5	0,5	—1,9	—1,0	4,0	4,3	4,0	99	91	00	NE 2	NE 8	NE 5	10^2	10	10^2	0,8	●⁰ n, 2; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	745,5	745,8	745,8	—12,2	—5,4	—9,2	—8,9	1,8	2,2	2,0	91	71	82	2,8	4,5	1,6	8,0	7,0	5,9	68,6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,3	752,9	755,5	—5,0	0,1	—5,6	—3,5	2,8	3,0	2,8	90	65	92	N 2	NW 3	0	9	9	0	0,0	✱ 2.
2	56,7	54,7	51,3	—9,6	—0,8	—1,6	—4,0	2,1	3,4	3,4	96	80	85	0	ESE 8	SE 2	10^2	10^2	10	1,4	✱ 1, a, 2, p, ; ≡ n, 1, a.
3	*46,6*	*42,8*	*45,6*	—0,6	2,0	0,5	0,6	4,3	5,2	4,4	99	98	92	E 2	NE 3	0	10^2	10	9	4,0	✱ n, 1, a, 2, p.
4	50,8	51,1	50,6	—2,3	2,2	0,0	0,0	3,8	4,4	4,0	98	82	87	0	0	SE 2	10	6	9^0	—	≡ a.
5	49,7	48,4	45,1	—1,8	3,9	0,3	0,8	3,6	4,1	4,4	90	67	94	SE 2	SE 10	SSE 3	10	8	10^2	5,5	✱ p, 3.
6	42,4	43,8	39,4	0,2	1,7	0,8	0,9	4,3	3,3	4,5	92	65	92	W 5	W 5	WSW 2	10^2	10	10	0,7	✱² n, 1, a, p.
7	44,1	46,4	49,0	1,1	3,0	0,7	1,6	3,9	3,5	3,9	79	61	80	W 10	W 10	0	8	9	2	0,0	✱⁰ a.
8	50,2	49,4	46,2	—1,5	6,0	3,0	2,5	3,3	4,1	4,3	81	59	76	SW 1	SW 1	SE 6	9^0	10	10^0	—	
9	42,4	36,7	30,2	2,8	8,0	1,7	4,2	4,3	4,9	4,8	75	62	93	0	SE 3	0	10	10	10	7,5	● a, 2, p, 3.
10	27,2	27,4	32,3	1,0	2,5	1,5	1,7	4,6	5,0	4,8	92	91	94	SW 2	SW 2	0	10^2	10^2	10^2	3,4	✱ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
11	40,1	41,1	43,7	—0,7	3,6	—1,9	0,3	3,6	3,3	2,7	83	55	69	W 4	W 6	W 2	0	6	2	0,0	● n; ✱ n, p.
12	45,7	44,8	42,6	—3,1	3,4	2,0	0,8	2,7	2,1	3,6	75	37	68	0	W 3	WSW 8	0	10	10	0,0	✱⁰ p.
13	45,5	48,3	49,0	0,8	1,6	—3,7	—0,4	2,7	3,1	3,1	55	59	90	NW 8	WNW 8	0	1	1	0	—	↙ 1, a.
14	45,6	46,3	49,2	—2,5	8,8	2,1	2,8	2,8	5,1	4,3	75	60	80	S 8	WSW 8	S 2	0	1	1^2	0,0	
15	52,9	53,3	53,6	1,2	8,6	5,0	4,9	3,3	5,2	5,2	65	63	80	NE 2	S 3	0	6	2	2	—	✱ n; ≡ 1, a, 2, p.
16	55,3	55,7	55,4	4,4	12,4	3,6	6,8	5,1	6,2	4,7	82	58	80	SW 2	0	0	9	5	3	—	⊔ n, 1; ≡ 1, 2.
17	55,1	54,7	53,9	3,8	12,7	6,6	7,7	4,5	5,2	4,1	75	47	57	SE 2	S 4	S 2	9^0	8	6	—	∞ 2.
18	52,3	52,9	53,0	5,2	2,4	—1,2	2,1	5,6	4,6	4,0	84	82	94	S 4	WSW 4	0	8^0	10	0	1,3	●⁰ a, 2, p; ✱⁰ p.
19	52,9	51,7	51,2	—3,3	6,5	2,4	1,9	3,6	4,2	4,1	00	58	75	0	0	0	10^2	1^0	0	—	⊔ n, 1; ≡² n, 1, a.
20	50,6	48,7	47,1	1,2	14,0	5,4	6,9	3,6	6,5	4,8	72	55	72	E 1	SSW 2	0	0	2	0	—	≡⁰ 1.
21	46,2	46,1	46,6	6,2	12,4	7,5	8,7	5,3	5,9	5,5	75	55	70	ESE 4	SE 6	SE 3	8^0	7	10	0,0	●⁰ p.
22	47,2	46,1	45,6	6,6	14,5	7,0	9,4	5,9	6,1	5,9	81	50	78	0	SE 5	0	9	7	10	2,4	≡⁰ n, 1, a, 2, p.
23	45,8	47,5	47,0	4,8	9,8	6,2	6,9	6,0	6,7	6,1	94	74	87	0	SE 3	SE 4	9	9	9	2,2	≡⁰ 1; ● n, p, 3; ⌒ p.
24	50,6	52,3	53,3	1,8	4,6	2,8	3,1	4,7	3,6	3,3	90	56	50	SW 3	WSW 2	0	8^0	8	10	0,6	● n; ✱ a.
25	53,2	54,1	55,0	0,8	0,8	0,2	0,6	4,5	4,4	4,1	92	90	89	0	NE 6	NE 1	10^2	10	10	1,5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ n, 1, a.
26	55,3	55,0	54,4	0,2	5,7	3,9	3,3	3,6	3,8	2,6	78	55	43	NE 3	N 4	0	9	3	1	—	✱⁰ n.
27	54,8	53,5	50,6	1,5	7,0	5,0	4,5	2,8	3,4	4,2	55	45	64	S 2	W 6	W 2	5	9	10	0,0	
28	48,4	50,2	52,8	—0,6	1,1	—0,6	0,0	2,8	3,0	3,1	65	60	70	N 6	N 4	N 2	8^0	10	10	0,0	✱⁰ n, p.
29	54,7	54,0	52,4	—2,6	2,7	0,4	0,2	2,3	2,3	2,5	63	42	53	NW 1	NW 7	0	8^0	2	5	—	∞ 1.
30	51,0	49,5	49,1	1,3	6,6	7,6	5,2	3,6	3,7	6,8	71	51	88	WSW 3	WSW 7	WSW 8	10	10	8	1,0	● p.
Средн. Mittel	*748,8*	*748,6*	*748,4*	0,4	5,6	2,1	2,7	3,9	4,3	4,2	81	63	78	2,6	4,6	1,6	7,4	7,1	6,2	31,5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,0	747,6	747,3	8,1	15,8	12,0	12,0	7,2	7,8	7,5	89	58	72	W 6	SW 10	WSW 10	10^2	4	8	—	∞ 2, p; ⫽ p, 3.
2	49,1	48,4	47,4	9,6	18,2	12,9	13,6	7,1	8,4	6,9	79	54	63	SW 3	SW 8	SSW 6	8	5	2	—	∞ 2, p.
3	44,8	43,4	43,4	10,8	11,4	6,8	9,7	5,9	6,9	4,1	61	69	56	SW 3	W 10	NW 3	1	9	10	0,3	● a, 2.
4	44,6	45,4	47,9	3,9	5,2	2,8	4,0	3,4	3,5	3,3	56	53	59	NW 6	NW 8	N 4	4	10	10	—	⊔ n.
5	51,5	52,9	51,6	— 0,4	5,8	3,3	2,9	2,6	3,0	2,7	59	44	47	NNW 5	WNW 2	NW 2	10	0	2	—	
6	51,3	48,7	46,5	4,3	14,3	8,5	9,0	3,6	3,8	4,3	58	31	52	0	S 4	SE 4	0	0	1^2	—	⊔, $≡^0$ n, 1; ∞ 2.
7	45,8	44,3	42,2	9,3	17,3	10,1	12,2	4,3	4,3	5,6	49	29	61	SE 3	SE 8	0	2	0	3^2	—	$∞^0$ 2.
8	38,2	37,7	43,0	10,5	13,4	3,0	9,0	4,8	5,3	5,2	51	47	91	ESE 10	SE 10	SE 3	9	9	10	6,3	⫽ n, 1, a, 2, p; ●, $✱^0$ p.
9	44,0	45,7	46,7	4,7	6,3	4,9	5,3	5,5	6,0	5,9	86	84	92	ESE 3	NE 4	0	10	10	10^2	0,3	$●^0$ a, 2, p, 3.
10	48,2	49,5	50,6	6,2	14,3	8,8	9,8	6,7	3,9	5,5	94	32	66	NNE 2	N 4	0	2	1	1	—	∞ 3.
11	52,3	52,1	52,9	9,1	18,5	12,9	13,5	5,5	4,6	5,9	63	29	53	SW 2	NW 4	W 3	0	4	3^2	—	
12	56,2	55,9	56,7	10,8	18,9	12,3	14,0	6,4	6,0	6,6	67	37	62	0	WSW 2	SW 2	0	9	10	2,0	∞ 1.
13	57,1	55,5	54,3	10,2	19,7	14,4	14,8	7,8	8,0	7,2	84	47	59	SE 6	SE 4	0	10	8	4	—	● n.
14	51,9	51,0	50,9	15,2	21,2	17,6	18,0	6,7	7,3	8,0	52	39	53	SE 8	S 8	WSW 5	9	8	8	—	∞ 2; ⫽ p.
15	53,1	54,7	54,0	12,1	18,0	14,6	14,9	8,4	6,1	7,5	80	39	60	WNW 4	W 6	W 8	10	5	9	1,1	
16	52,3	51,6	51,2	11,8	18,8	12,6	14,4	9,3	7,4	6,9	91	46	63	S 2	W 8	W 4	10	8	5	—	● n.
17	50,0	47,6	46,1	13,7	20,7	14,0	16,1	7,4	6,5	8,4	63	36	70	WSW 7	WSW 8	N 2	8^0	8	9	3,2	< n; ● p, 3.
18	50,4	52,7	54,1	3,2	7,0	4,8	5,0	4,1	2,7	4,7	71	36	73	N 5	NNW 6	0	9	4	2	—	●, ✱ n.
19	53,4	53,8	55,2	6,1	12,6	9,2	9,3	3,8	5,0	6,6	55	46	76	W 6	WSW 6	N 1	10	9	8	0,6	
20	56,1	56,1	54,7	10,3	19,0	14,6	14,6	6,4	6,6	7,6	69	40	61	SSE 3	SW 4	SE 2	8^0	8	9	—	● n.
21	54,4	53,3	52,4	14,4	21,1	19,1	18,2	8,4	9,8	10,9	69	53	66	SW 3	WSW 3	NE 3	9	10	3^0	0,0	$●^0$ n, 1, p.
22	51,5	49,9	51,0	16,5	26,7	18,3	20,5	8,6	7,4	9,0	62	29	58	WSW 4	W 6	NW 3	9	9	10	0,5	⌓ n, 1; ● 3.
23	53,4	54,4	56,9	14,5	19,3	13,9	15,9	10,0	4,0	5,9	82	24	50	0	NNW 6	0	9	1	0	—	● n.
24	60,6	60,2	58,7	10,9	20,7	16,6	16,1	7,0	6,6	8,1	71	37	57	0	SW 2	S 4	0	0	0	—	⌓ n; $≡^0$ 1; ∞ 3.
25	58,5	57,9	57,7	17,4	25,6	17,5	20,2	7,4	9,3	10,1	51	39	68	W 3	W 6	SW 2	7	9	3	10,7	⌓ n, 1; $●^2$ 2, p; K a, 2, p.
26	57,1	53,9	56,1	17,6	25,4	16,9	20,0	10,5	10,5	11,8	70	44	83	SSW 2	WSW 8	SSE 4	0	5	10	2,7	∞ 1; K p; ● p, 3.
27	49,9	51,0	49,1	17,0	22,7	18,2	19,3	11,2	8,9	10,5	78	43	67	W 2	NW 4	0	3^0	4	2	—	
28	46,6	47,6	48,2	18,6	22,6	15,7	19,0	8,6	9,2	8,6	54	45	64	WSW 3	NW 6	N 1	9	9	8	—	⌓ n, 1; ∞ 2.
29	46,3	45,8	47,0	19,0	24,6	17,4	20,3	11,4	11,5	10,7	69	50	72	SW 6	WSW 6	SW 4	8	8	6	0,0	⌓ n, 1; $●^0$ p, 3.
30	49,0	47,9	46,9	15,2	23,6	16,3	18,4	9,8	10,7	11,2	76	50	81	E 2	SSE 4	0	5	4	9	9,2	⌓ n, 1; ● a, p; K p.
31	44,4	43,3	42,1	19,9	27,9	20,3	22,7	11,6	9,0	10,8	67	32	61	SW 6	SW 8	N 2	5	5	8	—	● n.
Средн. Mittel	750,7	750,3	750,4	11,3	18,0	12,6	14,0	7,1	6,8	7,4	69	43	65	3,7	5,9	2,6	6,3	5,9	5,9	36,9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,9	741,7	743,7	11,2	16,6	10,2	12,7	7,6	8,3	6,7	77	59	72	NE 3	NE 6	E 4	10^0	10	10	14,9	⌓ n, 1; ● p, 3; K p.
2	42,5	41,7	40,3	7,0	10,0	10,4	9,1	6,9	8,2	8,9	92	89	95	E 5	E 4	0	10^2	10	10^2	16,4	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	38,6	37,6	37,6	9,3	11,1	10,6	10,3	8,1	8,3	8,0	93	84	84	SE 4	SSW 4	S 1	10	10	8	4,7	● n, 1, a, 2, p.
4	37,5	39,6	42,3	8,2	6,9	2,8	6,0	7,6	6,0	4,7	93	81	84	WNW 3	NW 6	NNW 7	10^2	10	10^2	0,3	$●^0$ n, p.
5	42,1	43,1	42,9	0,2	0,6	3,5	1,4	4,4	4,4	4,2	94	92	72	NW 10	NW 8	W 3	10^2	10^2	10	1,4	✱ n, 1, a, 2, p.
6	42,5	41,8	41,6	4,7	11,5	8,0	8,1	3,3	4,1	7,6	52	40	94	W 14	WSW 14	WSW 3	3	10	9	0,9	⫽ n, 1, a, 2; ● p.
7	44,6	46,2	48,0	6,8	10,9	8,6	8,8	6,4	5,5	5,7	87	56	68	WSW 2	W 6	WSW 1	10	8	3^0	0,0	● n, p.
8	51,6	51,9	50,5	9,9	18,2	15,5	14,5	6,0	5,7	8,1	65	37	61	S 1	SW 6	S 6	1	8	7	—	⌓ n, 1.
9	52,8	52,8	51,0	17,7	21,5	18,5	19,2	11,0	10,6	10,6	73	56	67	0	SW 5	S 1	8	9	6	0,0	⌓ n, 1; ● p.
10	49,9	48,2	48,2	17,7	25,8	18,3	20,6	10,3	10,3	10,5	68	42	67	0	SW 2	0	10	8	9	0,0	● 1, a, K^0 p, 3.
11	47,0	46,6	46,5	19,0	26,6	19,7	21,8	9,8	11,4	12,5	60	47	73	SE 4	S 3	SW 2	2^0	9	5	1,6	< n; ⌓ n, 1; ● p.
12	47,2	47,1	48,0	20,0	26,8	19,1	22,0	12,1	11,7	13,0	70	45	79	0	S 4	0	3^0	7	10	0,0	∞ 1; $●^0$, K p.
13	48,8	47,8	46,8	19,3	28,2	19,3	22,3	13,3	11,2	10,9	80	40	65	0	S 4	SSE 6	0	3	3	0,0	$⌓^2$ n, 1; $≡^0$ 1; ● p.
14	46,4	47,5	48,3	18,5	18,0	14,9	17,1	10,9	13,1	10,1	69	85	81	SE 8	W 7	SW 1	9	10^2	4	6,6	⌓ n; 1, ● p.
15	49,2	49,3	49,2	13,5	18,8	15,7	16,0	9,5	7,9	9,8	83	49	74	0	SW 2	0	8	5	3	—	
16	49,0	48,0	45,5	17,8	25,0	19,3	20,7	9,6	9,2	10,1	63	39	61	SE 3	SE 6	SE 2	10^0	5	3^0	—	⌓ n, 1.
17	43,8	43,4	45,5	21,1	30,6	25,0	25,6	12,5	14,0	13,5	67	43	58	SE 3	SE 8	SW 3	8^0	8	9	1,0	⌓ n, 1.
18	50,6	51,6	51,0	19,1	21,6	18,4	19,7	13,0	11,2	11,8	79	59	75	0	WSW 2	S 1	7	10	10^0	—	K, ● n.
19	51,1	50,6	50,5	18,1	25,0	20,6	21,2	11,8	8,3	11,2	76	35	62	0	SW 2	WSW 2	9^0	5	6^0	—	⌓ n, 1.
20	53,5	53,4	53,1	17,1	23,7	20,3	20,4	9,2	9,4	11,8	63	43	67	0	W 6	S 2	1^0	6	1	—	⌓ n, 1; ∞ 3.
21	54,4	53,2	51,3	19,2	28,0	22,3	23,2	11,6	11,6	11,9	70	42	60	0	SW 3	SSE 2	0	3	5	—	∞ 1; ⌓ n, 1.
22	50,2	48,4	46,5	20,1	28,6	23,9	24,2	12,5	11,8	12,7	72	40	58	0	SSE 5	0	8	5	3	—	⌓ n, 1; $∞^2$ 1, 3.
23	45,5	44,6	44,3	23,2	27,6	20,5	23,8	13,9	15,3	12,6	66	56	70	NE 1	SW 1	SSE 6	8^0	8	9	0,0	⌓, ∞ 1; K a; $●^0$ 2.
24	43,2	42,1	43,0	20,1	28,4	18,1	22,2	14,1	13,6	14,1	81	48	91	0	SSE 2	ESE 2	5	9	10	4,9	⌓ n, 1; $●^0$ 2, p, 3; K p.
25	42,1	41,1	39,2	19,1	27,3	21,1	22,5	14,7	13,8	15,1	89	51	81	0	SSW 3	0	10	5	9	16,9	●, K p.
26	39,5	40,3	39,9	17,6	21,5	14,8	18,0	12,1	10,5	11,1	81	55	89	SSW 7	SSE 4	0	8	9	10	3,4	K n; ● n, 2, p.
27	42,0	43,8	45,0	14,5	20,0	16,2	16,9	11,1	8,7	9,5	91	50	69	SW 2	SW 6	SSE 4	10	8	7	—	● n; K^0 p.
28	46,2	46,4	46,8	18,3	25,2	18,1	20,5	10,3	8,5	11,8	65	36	76	SE 7	SSE 5	0	3	6	9	0,0	⌓ n, 1; $●^0$ p; ⌒ p, 3.
29	48,4	48,0	46,7	12,0	15,8	15,3	14,4	8,2	7,3	7,1	79	55	55	W 2	W 3	W 1	10	10	8	—	$⌓^0$ n, 1.
30	45,2	43,9	43,0	10,4	14,3	10,7	11,8	7,6	6,6	8,4	81	54	89	W 4	NW 7	0	10	10	10	0,0	⌓ n, 1; $●^0$ p.
Средн. Mittel	746,3	746,1	745,9	15,0	20,5	16,0	17,2	10,0	9,6	10,1	76	54	73	2,8	4,8	2,0	7,0	7,8	7,2	73,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,2	740,7	741,1	12,3	17,9	15,5	15,2	8,5	6,7	8,0	80	44	60	W 3	W 7	0	1^0	9	7	—	⌓ n, 1, 3.
2	42,4	42,0	41,7	12,7	19,8	16,1	16,2	8,5	8,0	7,9	78	47	59	0	W 4	0	1^0	6	0	—	⌓ n; ∞ 1.
3	42,8	42,5	41,9	11,2	17,7	19,3	16,1	8,4	9,5	12,3	85	63	74	0	NNE 6	0	10	9	7	—	⌓ n, 1.
4	42,1	41,6	39,9	15,3	24,3	21,0	20,2	10,6	9,2	11,7	82	41	64	0	NNE 4	SSE 2	10	9	6	0,0	⌓ n, 1; ∞ 1.
5	40,2	41,5	44,5	15,3	16,7	11,0	14,3	11,1	9,5	7,4	86	67	75	W 5	WNW 8	WNW 5	10^2	9	10	—	●^{0} n.
6	46,1	46,4	47,4	9,2	18,1	15,5	14,3	6,4	6,4	8,3	74	41	63	NNW 3	NW 6	0	10^2	3	2	—	∞ 2, 3.
7	49,7	50,9	51,2	14,7	25,4	22,3	20,8	9,5	11,3	13,0	76	47	65	0	W 3	0	0	4	1^0	—	⌓ n, 1; ∞ 1, 3.
8	53,4	52,7	52,0	21,3	27,6	22,1	23,7	12,1	11,6	12,1	65	42	61	0	W 1	0	0	5	1	—	⌓ n, 1; ∞ 1, 3.
9	52,9	51,8	50,3	23,9	30,5	23,7	26,0	13,0	11,3	12,5	60	35	58	0	SE 3	SE 4	0	5	7	—	∞ 1, p, 3.
10	50,8	49,8	48,6	23,2	30,2	23,4	25,6	14,4	12,3	13,0	68	39	61	0	E 2	SE 2	9^0	6	10	—	∞^{2}, ⌓ 1; ☈ p.
11	49,1	47,2	46,1	22,5	32,5	23,2	26,1	14,2	11,4	13,4	70	31	64	0	SE 2	0	0	2	9	0,0	⌓^{2} 1; ∞ 1, 2; ●^{0} ↙ p.
12	45,3	43,8	43,9	22,1	26,0	19,2	22,4	12,8	6,9	10,1	65	28	61	NE 2	E 7	E 2	1	3	4	—	⌓ n, 1.
13	43,0	41,3	40,9	18,0	25,2	20,1	21,1	9,9	8,5	10,6	64	36	60	0	WNW 2	0	8	8	9	1,1	⌓ n, 1.
14	41,6	42,9	43,3	15,5	20,0	20,3	18,6	10,9	11,1	11,8	83	64	67	NE 3	SE 6	0	10	9	10	0,2	● n, a.
15	43,3	43,4	44,6	19,5	22,1	17,5	19,7	12,0	11,6	10,9	71	59	73	N 3	NE 8	NE 5	5	9	8	0,0	● n, p; ⌒, ↙ p.
16	44,4	45,2	46,5	17,1	20,0	17,3	18,1	8,9	8,0	9,1	62	46	62	NE 5	ENE 8	0	9	10	2	0,0	●^{0} n, p; ∞ 3.
17	47,3	47,2	47,5	16,0	21,8	18,7	18,8	8,5	6,9	8,2	63	36	51	0	N 2	0	8	5	9	—	⌓ 1.
18	48,9	48,1	47,7	16,8	25,1	19,5	20,5	9,8	7,4	10,0	69	32	59	0	NW 3	SW 2	0	2	3	—	⌓, ∞ 1.
19	48,6	47,5	46,9	17,1	27,2	20,6	21,6	9,9	8,2	9,6	68	31	53	0	W 3	0	7	5	0	—	⌓ n, 1; ∞ 1, 3.
20	47,5	46,5	45,8	19,0	25,8	18,9	21,2	11,4	7,9	8,9	69	32	55	NW 1	NW 4	0	2	5	1	—	⌓ n, 1; ∞ 1, 3.
21	46,2	45,9	45,0	17,1	24,3	18,7	20,0	9,9	7,5	7,8	68	33	50	NE 3	ENE 4	ESE 3	3	7	7	—	⌓ n, 1; ∞ 1.
22	44,3	43,7	41,6	16,4	25,0	18,5	20,0	9,1	8,3	9,4	66	35	60	SE 2	SSW 3	0	5	9	8	0,8	⌓ 1; ∞ 1, p, 3.
23	40,7	40,9	40,0	16,9	26,0	20,3	21,1	11,1	15,1	14,3	78	60	81	SE 7	ESE 2	SE 3	6	10	9	0,1	● n, 2, p; ☈ p.
24	41,9	41,9	41,5	19,7	28,8	18,1	22,2	12,2	13,2	11,4	71	45	74	S 2	SW 2	SE 4	5	9	10	0,3	☈, ●^{0} p.
25	43,1	42,3	41,4	17,4	25,6	18,1	20,4	11,8	9,0	11,2	80	38	73	S 3	ESE 4	0	2	6	9	0,1	● n; ∞ 3.
26	41,3	41,5	41,4	15,3	17,0	17,1	16,5	11,1	12,5	11,6	86	87	80	0	NW 4	0	10	10	10	6,0	● n, 1, a, 2, p.
27	41,1	41,6	41,6	14,4	18,9	17,5	16,9	11,5	12,5	12,3	95	75	83	SE 4	SE 4	ENE 1	10^2	10	9	1,9	● n, 1, a, 2; ☈ 1.
28	42,1	42,1	42,0	17,9	18,7	18,9	18,5	11,8	13,1	13,3	77	81	82	N 2	E 3	0	7^0	9	10	3,8	⌓ n, 1; ●, ☈ a, p.
29	43,5	43,4	44,0	18,6	21,3	19,5	19,8	13,0	15,9	13,0	82	85	78	NE 3	W 2	0	10	8	8	6,6	☈, ● a, p.
30	44,0	44,0	43,7	17,7	23,7	21,7	21,0	11,9	9,7	11,5	79	45	60	NE 3	NE 3	0	6	6	8	—	
31	44,7	44,4	43,9	16,9	22,7	20,1	19,9	11,4	11,1	12,2	80	54	70	0	NE 4	0	8	9	10	0,0	⌓ n, 1.
Средн. Mittel	745,0	744,7	744,4	17,1	23,4	19,2	19,9	10,8	10,1	10,9	74	48	66	1,7	4,0	1,1	5,6	7,0	6,6	20,9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,1	743,4	744,9	16,5	25,6	22,7	21,6	11,4	10,4	10,9	81	43	54	NNW 3	N 6	E 1	10	8	8	0,0	●^{0} n, 1, a.
2	46,8	48,2	48,6	19,0	25,0	21,5	21,8	12,1	9,5	10,5	75	40	55	N 3	ENE 3	0	6^0	7	0	—	⌓ n, 1; ∞ p, 3.
3	51,5	50,7	50,4	17,6	25,3	20,7	21,2	9,2	8,2	9,2	61	34	51	NE 3	NNW 3	0	0	4^0	1	—	⌓ 1; ∞^{2} 3.
4	52,4	51,4	50,9	15,8	25,1	20,0	20,3	9,1	7,1	8,8	67	30	51	0	NNE 3	0	0	0	0	—	∞^{2} 1, a, p.
5	52,4	51,5	50,5	16,0	27,0	18,9	20,6	9,1	8,0	9,8	66	30	60	NNW 2	S 2	0	0	0	3	—	∞ 1, 2, p, 3.
6	50,4	51,2	50,9	18,2	26,3	20,0	21,5	9,9	7,7	10,4	63	31	59	SSE 4	ESE 4	SE 1	5	4	8	—	∞ a, 2, p.
7	51,7	50,9	50,1	16,8	26,5	20,0	21,1	11,0	9,8	10,1	77	39	57	0	NE 6	0	10^0	8	6	—	≡ 1; ∞ 3.
8	49,7	48,1	47,6	20,0	28,4	20,1	22,8	12,1	11,4	12,5	70	40	72	ESE 3	SE 6	SE 2	2	7	3	—	
9	45,6	43,5	41,1	19,9	29,0	22,9	23,9	11,6	11,5	8,2	67	39	39	SE 1	SE 8	SE 6	3	6	3	—	∞ 1.
10	36,7	36,3	37,5	20,9	20,9	17,4	19,7	10,8	11,1	10,7	59	61	72	SE 10	SE 10	0	10	8	10	5,0	● 1, a; ↙ n, p.
11	35,6	36,1	40,7	15,7	20,3	14,9	17,0	10,9	11,8	12,2	82	67	97	0	W 1	W 3	9	9	10^2	7,2	● n, a, 2, p, 3.
12	46,7	48,1	47,6	13,9	19,8	16,9	16,9	11,0	10,3	11,8	94	60	83	0	SW 2	SE 6	9	10	4	2,8	● n.
13	47,2	47,1	46,2	15,4	17,2	17,0	16,5	12,0	13,1	13,0	92	90	90	SE 6	SE 8	SE 6	10^2	10	7	3,0	● n, 1, a.
14	46,2	46,4	47,0	17,2	20,8	16,0	18,0	13,4	13,5	12,1	92	74	89	0	W 2	0	10	10	4	—	●^{0} n; ☈ p.
15	49,2	49,6	50,2	14,2	22,9	17,5	18,2	10,7	9,8	11,0	90	47	74	0	W 1	0	0	7	1	—	⌓^{2} n, 1.
16	50,9	50,5	49,2	16,1	24,1	17,5	19,2	11,2	11,6	11,8	82	52	79	0	0	SE 4	5^0	9	3	—	⌓ n, 1; ∞ 1.
17	47,6	49,7	49,2	17,1	22,2	15,3	18,2	11,6	11,5	9,2	80	58	71	S 6	SW 5	0	8	9	0	—	⌓ n, 1.
18	50,4	50,8	50,7	14,0	20,9	15,1	16,7	9,2	8,0	8,7	78	44	68	W 2	WSW 3	0	3	9	5	—	⌓ n, 1; ⊕ 2, p.
19	50,8	49,3	48,0	11,6	16,3	15,5	14,5	10,1	10,8	12,1	99	78	92	0	SE 5	0	10	10^2	10	2,7	⌓ n, 1 ≡ 1, a ● a 2 p < 3.
20	48,7	48,4	48,5	13,6	18,6	16,6	16,3	11,2	14,5	13,2	97	91	94	0	SE 6	E 4	10^2	10	9	5,7	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
21	48,2	46,4	44,2	15,8	20,3	16,7	17,6	12,4	14,3	12,8	92	81	91	E 3	ESE 4	NE 2	10^2	9	10^2	5,1	● a, 3.
22	43,3	43,5	42,6	14,7	21,7	15,9	17,4	11,8	11,9	10,2	94	62	76	0	W 3	E 4	10^2	4	5	0,0	● n, p; < 3.
23	44,1	45,3	47,5	14,4	17,0	12,6	14,7	10,7	10,8	8,6	88	75	80	ESE 4	E 6	E 5	10^2	9	10^2	0,0	●^{0} 3.
24	49,7	50,8	53,1	10,8	12,9	9,0	10,9	8,3	6,3	6,5	87	57	76	ESE 4	NE 6	0	10^2	9	6	—	●^{0} n.
25	56,9	57,3	58,4	7,8	17,1	10,0	11,6	6,0	7,1	6,8	76	49	74	0	0	0	0	1	0	—	⌓ n, 1.
26	59,8	58,2	56,2	7,2	19,2	13,2	13,2	6,7	7,0	8,7	89	43	77	0	SSE 7	SE 4	8^0	5	3	—	≡ n, 1, a.
27	52,6	50,0	48,4	12,8	17,9	19,1	16,6	7,6	10,5	9,6	69	68	59	SSE 6	SSE 4	SSE 6	8^0	10	10	0,0	●^{0} a, p.
28	45,7	46,3	46,2	15,2	18,3	15,7	16,4	9,3	10,1	10,7	72	64	81	S 7	WSW 8	S 6	10^2	10	8	0,0	● n, 1, a, p; ⌒ p.
29	46,7	49,8	50,5	15,4	11,1	8,7	11,7	11,6	8,0	6,7	89	81	80	SW 4	N 5	N 4	10^2	10	7	0,0	⌓ n, 1; ● a.
30	50,2	49,7	49,9	5,0	15,2	12,0	10,7	5,7	6,3	8,0	87	49	76	0	N 4	0	1	4	10	—	⌓ n, 1; ☈ a.
31	53,7	54,3	53,7	7,5	15,1	12,0	11,5	6,7	6,0	7,5	88	47	72	NNW 2	W 4	0	0	6	10	0,0	⌓ n, 1.
Средн. Mittel	748,6	748,5	748,4	14,7	20,9	16,5	17,4	10,1	9,9	10,1	81	56	73	2,4	4,4	2,1	6,4	7,2	5,6	31,5	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,1	754,1	753,5	12,2	19,5	15,3	15,7	9,7	10,2	9,8	93	60	76	SW 2	SW 8	SW 2	10^2	4	7	—	● n.
2	54,3	53,8	52,9	13,3	23,0	17,9	18,1	10,2	11,9	10,6	90	57	69	WSW 2	W 6	SW 2	2^0	3	3^0	—	⌓ n, 1.
3	51,7	50,4	50,3	15,6	21,7	13,8	17,0	10,3	11,3	10,9	78	59	94	SW 4	WSW 6	0	10^2	9	2	13,0	⌓ n, 1; ⚡, ● p; ⟨ 3.
4	51,8	51,5	49,6	10,8	20,1	13,8	14,9	9,0	9,9	9,1	94	56	78	0	W 4	0	4^0	8	5^0	1,9	● n.
5	47,8	47,7	49,4	12,8	20,2	13,2	15,4	10,2	9,7	8,8	94	55	78	WSW 3	W 6	0	10^2	9	7^0	—	● n.
6	52,1	52,7	52,6	9,7	19,7	15,7	15,0	8,1	8,9	9,8	91	52	74	0	W 2	0	9	9	4	—	≡ n, 1, a; ⌓ n, 1.
7	51,5	50,6	50,0	15,4	27,0	18,3	20,2	10,0	11,3	12,1	77	43	78	S 4	SW 6	0	4	4	5	14,0	⌓ n, 1; ⚡, ● p.
8	52,2	52,9	52,0	15,1	20,5	17,5	17,7	11,8	11,7	11,8	92	65	79	W 5	WSW 6	SW 2	1	8	1	—	⚡, ● n.
9	48,9	47,0	46,8	16,7	25,8	19,1	20,5	11,7	13,3	9,6	82	54	59	SW 4	W 8	W 10	1^0	5	4	—	⌓ 1; ↙ 3.
10	50,4	51,0	51,3	8,9	14,6	9,0	10,8	6,1	6,0	6,3	72	49	73	W 6	W 4	W 2	9^0	3	0	—	
11	52,7	53,6	51,9	4,7	14,0	9,0	9,2	6,1	5,3	6,9	96	45	80	0	WNW 4	0	3	6	3^0	0,6	$≡^0$ 1.;
12	50,2	49,0	49,7	8,6	12,4	6,5	9,2	7,7	9,5	6,5	92	89	90	ESE 4	ESE 2	E 14	10^2	10	10	1,6	● n, 1; ↙ 3.
13	50,6	51,7	53,0	8,3	13,5	10,7	10,8	7,5	9,3	8,5	92	81	90	ESE 6	ESE 6	0	10^2	10	4	—	● n.
14	54,7	55,1	55,8	10,0	10,6	9,2	9,9	8,7	8,6	7,5	95	91	87	WSW 1	W 4	W 4	10^2	9	10^2	0,6	$⌓^2$ n, 1; ● a, 2, p.
15	55,0	55,5	56,5	7,0	8,4	7,2	7,5	6,3	6,2	6,3	84	76	83	W 6	WNW 7	NW 5	10^2	10	10^2	0,9	● p.
16	58,5	59,6	61,2	4,5	9,4	5,2	6,4	5,2	5,2	4,8	82	59	72	NW 2	NNW 7	0	10^2	8	2^2	—	
17	62,5	61,6	60,4	−0,2	13,1	7,6	6,8	4,4	4,9	6,0	96	44	77	0	W 4	0	1	0	0	—	≡ n; ⊔ n, 1.
18	60,2	59,1	58,7	3,6	12,4	10,4	8,8	5,3	7,2	7,7	90	68	82	SW 2	W 4	0	9^0	7	10^2	—	$≡^0$, $⌓^2$ 1.
19	56,5	54,7	52,4	10,2	16,2	11,2	12,5	8,3	9,5	6,3	90	69	63	WSW 2	W 6	SW 4	10^2	9	0	—	
20	51,7	51,2	50,9	6,3	18,0	12,3	12,2	5,9	5,7	6,5	83	37	61	SW 2	WSW 4	S 2	0	8^0	10	—	≡ 1.
21	50,0	49,7	49,0	11,3	17,9	17,5	15,6	6,6	8,2	6,9	66	54	46	SSE 6	SSE 4	S 6	10^2	10	5	—	
22	49,8	51,3	53,1	14,2	17,5	14,1	15,3	8,1	10,1	10,4	67	68	87	SW 3	SW 4	0	9	10	10^2	0,3	● a, 2, p, 3.
23	51,4	51,7	53,1	13,0	20,0	14,9	16,0	8,2	7,6	7,4	74	43	59	S 2	SW 4	0	10^2	7	10^0	—	● n.
24	54,1	54,6	54,3	10,0	23,2	12,6	15,3	5,8	4,8	5,7	63	23	52	SE 6	WSW 7	S 2	4	1^0	0	—	∞ 1, 2.
25	56,7	56,4	56,6	6,4	24,5	14,4	15,1	5,7	6,8	5,8	79	30	48	0	S 6	SE 4	10^0	0	1^0	—	≡ 1, a; ∞ a, p.
26	57,6	56,2	56,1	12,4	25,0	14,8	17,4	7,0	7,2	6,1	65	31	50	0	SE 8	SE 4	10^0	5	6^0	—	≡ n, 1, a.
27	56,8	56,1	56,1	7,6	23,2	15,5	15,4	6,1	6,7	6,3	79	32	48	0	SE 3	SE 4	10^0	8	0	—	≡ n, 1, a.
28	55,6	54,1	51,8	7,3	22,2	15,2	14,9	6,3	8,7	7,2	83	44	56	0	S 1	SE 3	10^0	4^0	0	—	≡ n, 1, a.
29	48,6	47,8	47,5	8,0	14,6	11,0	11,2	6,6	7,1	9,0	82	57	92	0	W 3	0	10^0	10	10	0,0	$≡^0$ 1, a, 2; ● p.
30	47,3	46,8	44,8	6,5	9,0	5,6	7,0	7,1	7,5	6,4	99	88	94	0	W 2	0	10^2	9	10^0	—	● n; ≡ n, 1, a; ● 2.
Средн. Mittel	753,2	752,9	752,7	9,7	17,9	12,6	13,4	7,7	8,3	7,9	84	56	72	2,4	4,9	2,3	7,5	6,8	5,0	32,9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745,9	746,2	746,9	2,3	7,0	1,8	3,7	4,8	5,0	4,0	87	67	77	E 3	SE 4	SE 4	9	8	10^2	1,5	$≡^2$ n; △ p, 3.
2	43,1	40,1	33,4	−1,0	−0,4	−2,4	−1,3	3,9	4,2	3,6	92	94	94	ESE 5	NE 8	NE 8	10^2	10^2	10^2	7,7	△n; * n, 1, a, 2, p, 3.
3	37,9	40,6	43,0	−3,7	−0,6	−2,4	−2,2	2,8	2,9	3,5	79	66	91	NE 3	SE 2	0	10^2	10	10^2	0,9	* n, p.
4	44,3	45,8	45,3	−2,2	1,0	−0,2	−0,5	3,8	4,3	4,2	98	88	92	0	N 2	0	10^2	10	10^2	0,3	* n, 1, a, 2, p.
5	40,2	37,6	37,2	0,5	1,4	1,6	1,2	4,8	4,8	5,0	00	94	96	NE 1	NE 4	0	10^2	10^2	9	2,9	* n, a, 2; $≡^0$ 1; ● p.
6	41,0	44,2	44,0	−1,7	−1,5	−1,6	−1,6	3,6	3,0	3,8	91	72	94	NW 8	W 7	S 4	10	10	10	1,3	⊔ n, 1; * p.
7	44,0	43,1	43,9	0,4	3,7	4,1	2,7	4,3	4,7	5,8	90	78	95	S 8	SSE 8	SW 6	8^0	10	10^2	0,3	● p.
8	44,8	45,0	44,3	5,6	5,2	6,6	5,8	6,0	6,0	6,3	88	90	87	SSW 6	SSW 6	SSW 5	10^2	10^2	10	1,3	● 1, a.
9	43,8	42,8	40,5	6,4	8,4	9,2	8,0	6,8	7,2	7,3	94	88	84	SW 3	SW 8	SSW 6	10^2	10	10^2	2,4	● n, 1, a, 2, p.
10	42,4	43,8	44,3	3,2	2,5	−0,6	1,7	5,3	4,7	3,7	92	84	85	W 3	WNW 3	N 4	10	10	10	—	● n.
11	46,2	47,8	53,0	−2,5	0,1	−3,1	−1,8	2,3	2,7	2,2	61	58	61	NNW 4	NNW 8	NNW 5	10	8	9	0,0	$*^0$ 2; △ p.
12	58,0	59,5	60,4	−6,9	−2,4	−7,2	−5,5	2,0	1,8	2,0	72	49	76	NW 2	NW 6	0	9	10	0	—	
13	58,9	56,0	53,7	−6,0	−2,5	−2,6	−3,7	2,1	3,3	3,6	73	87	95	SE 3	SE 4	SE 1	10	10^2	10	3,5	* a 2, p.
14	56,1	53,1	38,5	−1,4	0,5	2,5	0,5	4,1	4,3	5,3	99	91	96	0	ESE 6	SE 12	10	10	10^2	8,8	$*^0$ p; ● p, 3; ↙ p, 3.
15	42,3	49,1	56,7	3,2	4,5	3,0	3,6	4,1	4,2	4,7	71	66	83	W 10	W 10	0	8	10	9	—	● n; ↙ n, a, p.
16	58,0	57,2	48,8	−0,6	3,4	1,6	1,5	4,1	5,1	5,0	92	87	96	0	S 1	SE 5	10	10	10	3,6	⊔ n, 1; $≡^0$ 1; *, ● p.
17	39,4	43,4	47,6	6,6	3,1	2,2	4,0	6,5	4,9	4,7	90	87	87	W 12	WNW 6	WNW 5	10	10	10	0,0	● n, a, p; ↙ n.
18	52,8	52,6	44,4	−0,1	0,6	−0,2	0,1	3,8	3,7	4,0	83	76	89	W 5	SW 4	S 3	10	10	10	4,8	
19	33,9	36,2	40,6	3,1	1,5	0,8	1,8	5,6	4,3	0,8	98	83	83	0	W 4	W 3	9	10	10	0,0	$≡^0$n, 1 $●^0$1 *n, p; ↙ n
20	41,4	40,9	42,8	−0,2	1,2	1,1	0,7	4,0	4,6	4,9	89	92	98	0	WSW 3	0	10	10	10^2	2,2	* a, 2, p, 3.
21	45,3	45,8	43,8	0,8	3,1	4,4	2,8	4,5	3,8	4,8	92	66	77	WSW 2	S 6	S 14	4	10	10	—	* n, ↙ p, 3.
22	42,9	44,6	47,0	5,2	6,8	3,0	5,0	6,2	5,9	4,3	94	80	76	SW 4	SW 4	SW 1	10	10	10	0,5	● a, p.
23	48,9	49,5	49,3	0,1	2,6	0,0	0,9	4,1	4,4	4,3	89	79	94	0	0	NW 1	10	9	10^2	0.1	$*^0$ p, 3.
24	48,1	50,2	53,0	−1,6	0,2	−1,4	−0,9	3,7	3,5	3,7	92	75	89	NNE 4	NW 2	SW 2	9	9	5	—	$*^0$ n.
25	55,0	57,1	58,9	−3,6	−1,4	−1,3	−2,1	3,1	3,6	3,8	90	89	93	0	SW 5	SW 4	8	10	10	0,0	* 1, a, 2, p; ⊔ n, 1.
26	59,4	58,5	56,0	−3,4	0,6	−2,5	−1,8	3,4	3,2	3,5	96	67	91	SW 3	SW 4	SE 5	9	9	9	—	
27	50,4	48,5	49,1	−1,6	0,1	−0,8	−0,8	4,0	4,4	4,3	98	97	00	SE 4	SW 4	SW 3	10	10^2	10	0,3	$●^0$ a, 2, p; * p, 3.
28	50,5	49,8	47,8	−1,0	0,8	−1,2	−0,5	4,3	4,6	4,0	00	95	94	0	SW 2	SW 6	10	10	10	1,4	* n, a, 2; $≡^0$ 1.
29	47,2	48,5	51,4	−1,1	1,5	1,0	0,5	4,2	5,1	4,7	00	00	96	WSW 2	WSW 2	W 4	10	10	9	—	* n; $≡^0$ a, p.
30	53,2	53,6	54,2	1,4	2,4	2,4	2,1	4,9	4,9	4,6	96	89	82	SW 2	SW 6	WSW 1	10	8	10	0,0	$●^0$ n, 1, a; $≡^0$ 1, a.
31	54,2	53,2	53,0	1,5	3,8	3,6	3,0	4,7	5,5	5,8	93	92	98	SW 1	SSW 4	SW 2	10	10^2	10	2,6	● a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	747,4	747,9	747,5	0,1	1,8	0,7	0,9	4,3	4,3	4,3	90	81	89	3,2	4,6	3,7	9,5	9,7	9,4	46,4	

1887.

Пермь. — **Perm.**

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,0	755,9	756,4	2,6	3,8	2,6	3,0	5,3	5,4	5,3	96	90	96	SW 1	SW 1	0	10	10^2	10	0,0	● n, p, 3.
2	59,4	59,6	55,5	1,1	3,0	1,6	1,9	4,7	5,5	4,6	94	88	89	0	SW 4	S 5	10	10	10	4,4	≡ n, 1.
3	52,5	51,3	52,6	3,4	4,1	1,5	3,0	5,6	5,8	4,3	97	95	83	SW 4	WSW 3	NW 3	10^2	10	6	1,4	● n, 1, a 2, p.
4	59,8	64,1	67,4	— 2,0	— 3,7	— 7,8	— 4,5	3,0	2,4	1,9	76	69	78	N 6	NW 6	NE 2	10	8	1^0	—	✱^{0} n.
5	69,7	69,8	68,7	—11,3	— 4,1	— 4,6	— 6,7	1,7	2,0	2,1	93	62	65	0	SW 2	0	8^0	5	4	0,4	⊔ n, 1.
6	65,6	64,5	62,7	— 2,7	0,2	1,6	— 0,3	3,5	4,3	4,1	95	93	80	0	WSW 6	WSW 4	10	10	10	—	✱, ● n.
7	62,8	61,6	62,2	0,2	1,8	— 3,0	— 0,3	3,4	3,3	2,9	74	63	79	SW 8	SSW 6	0	10	5	0	—	
8	58,1	56,0	51,3	— 2,7	— 0,5	— 1,0	— 1,4	2,9	2,6	2,3	80	60	55	SW 4	SW 4	SW 6	10	5	2	—	
9	42,6	38,8	38,9	0,0	— 1,0	— 3,4	— 1,5	1,9	3,9	2,7	42	91	79	SW 7	SW 6	NW 6	10	10^2	10	1,6	✱ a, 2, p.
10	36,3	32,6	30,9	— 6,0	— 4,7	— 4,0	— 4,9	2,3	2,9	3,4	80	91	98	WSW 5	SW 5	SW 6	10	10^2	10	2,5	✱ a, 2, p, 3.
11	33,8	36,8	39,5	— 6,2	— 5.7	— 7,0	— 6,3	2,5	2,2	2,3	91	74	85	W 4	NW 6	NW 7	10	10	10	0,3	✱ n, a, 2, p, 3.
12	44,5	47,3	45,7	— 8,6	— 6,9	— 9,1	— 8,2	2,0	1,9	1,8	86	71	79	WSW 6	SW 4	0	10	10	10^2	0,0	✱ n, a, 2, p.
13	43,9	46,5	47,1	—13,1	—10,0	—17,6	—13,6	1,6	1,7	1,0	97	82	91	0	0	0	0	0	0	—	≡ n. 1, a,
14	43,5	41,3	41,0	—12,0	— 7,2	— 9,4	— 9,5	1,6	2,4	2,1	94	94	96	SE 3	0	NW 6	10	10	10	0,0	✱^{2} p, 3.
15	47,6	50,5	50,3	—16,4	—11,8	—10,0	—12,7	1,1	1,3	1,7	89	70	83	0	WSW 6	SW 5	0	8	10	0,0	✱ n, p, 3.
16	53,1	54,0	50,6	—10,6	— 8,4	— 9,1	— 9,4	1,8	2,0	2,1	93	84	94	0	SW 1	0	10	9	10^0	4,6	✱ n, a, 2, p, 3.
17	41,7	36,8	32,5	— 6,6	— 2,4	— 2,8	— 3,9	2,7	3,8	3,7	97	00	00	E 3	SE 4	SE 2	10^2	10^2	10^2	17,8	✱^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
18	28,5	30,3	38,3	— 9,2	—12,1	—16,8	—12,7	2,0	1,5	1,0	90	85	85	N 2	NW 6	NW 4	10	10	0	0,8	✱ n, 1, a, 2, p; ⊢•⊣ p.
19	44,9	47,9	49,1	—15,1	—11,5	—11,0	—12,5	1,2	1,5	1,7	89	83	90	0	WSW 4	SW 2	10	10	10^2	0,0	✱^{0} a, 2, p, 3.
20	48,2	47,4	49,3	— 4,4	— 0,3	— 2,5	— 2,4	3,1	4,3	3,5	95	96	93	W 6	WSW 2	W 2	10	10	10	4,6	✱ n, a.
21	49,0	50,9	51,4	— 4,8	— 5,8	— 2,7	— 4,4	2,9	2,6	3,7	91	91	98	SW 3	SW 7	SW 3	10	10	10	0,0	✱ n, p; ● p.
22	49,7	49,3	49,7	— 0,5	— 0,4	— 2,0	— 1,0	4,3	4,2	3,6	99	95	93	WSW 3	WSW 6	W 3	10^2	10	10	0,7	✱^{0} n, a; ●^{0} p.
23	52,3	52,6	50,5	— 6,2	— 6,9	— 7,0	— 6,7	2,4	2,3	2,5	85	86	95	N 3	NNW 4	0	9	10	10^2	6,3	✱ n, p, 3.
24	44,7	43,0	45,1	— 4,0	— 1,6	—10,0	— 5,2	3,4	4,0	1,8	00	99	88	0	WSW 3	N 4	10^2	10^2	10	3,4	✱n,1,a,2,p,3; ≡^{0}n,1,a
25	50,2	53,3	55,9	—18,4	—17,9	—22,9	—19,7	0,9	0,9	0,6	89	85	86	0	0	0	0	5^0	0	—	✱^{0}n; ≡^{0} n, 1, a, 2, p
26	54,8	55,2	54,7	—16,0	—10,5	—10,0	—12,2	1,1	1,4	1,7	85	69	79	SW 2	WSW 5	0	9	10	10	—	
27	52,4	50,0	45,1	— 8,0	— 5,8	— 5,0	— 6,3	2,4	2,7	2,8	98	93	90	SW 5	SSW 2	SW 3	10	10	10	3,0	
28	39,4	38,6	39,1	— 7,6	— 5,8	0,6	— 4,3	2,4	2,6	4,7	94	91	99	SW 3	WSW 6	SW 8	10^2	10	10	5,7	✱ n, 1, a, 2, p.
29	36,5	37,8	38,0	1,0	1,6	1,0	1,2	4,7	4,9	4,4	96	94	89	SW 7	SSW 6	SW 10	10	10	10	0,0	✱^{0}n 1 a 2 p 3 ●^{0}n 1 a2p
30	44,9	51,9	49,7	— 3,0	—11,7	—10,6	— 8,4	3,2	1,0	1,7	88	58	88	W 12	NW 1	SE 4	10	3	10	3,7	↙ n; ✱ n, 1, a, p, 3.
Средн. Mittel	748,8	749,2	749,0	— 6,2	— 4,7	— 6,0	— 5,7	2,7	2,9	2,7	89	83	87	3,2	3,9	3,2	8,9	8,6	7,8	61,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,2	746,0	745,2	— 3,4	— 2,6	0,0	— 2,0	3,5	3,7	4,5	98	98	99	SE 4	SW 3	SW 3	10^2	10	10^2	9,8	✱^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
2	41,9	44,1	46,1	— 0,6	—10,6	—13,4	— 8,2	4,3	1,6	1,4	99	84	87	S 3	W 7	0	8	10	10	2,0	✱ n, a, 2, p.
3	37,9	30,4	25,0	—11,3	— 8,0	— 8,3	— 9,2	1,6	2,2	2,1	87	87	89	E 7	E 2	NE 2	10	10^2	10^2	3,5	✱n,1,a,2,p,3; +→ ↙ 1.
4	27,3	27,5	25,8	— 8,4	— 6,2	— 7,5	— 7,4	2,2	2,6	2,4	92	92	94	SW 3	SW 6	0	10	10	10	0,0	✱^{0} n, a, 2, p.
5	29,9	40,0	37,5	— 8,6	— 7,6	— 7,0	— 7,7	2,0	2,1	2,5	88	83	94	W 4	SW 6	SE 6	10	10	10^2	2,8	✱ n, a, 2, p, 3.
6	43,8	50,1	57,8	— 6,5	— 6,1	— 8,1	— 6,9	2,1	2,1	1,9	77	74	77	W 8	W 4	WNW 3	10	10	10	0,0	✱ n, a. 2, p.
7	60,0	58,7	55,3	— 8,4	—12,7	—12,7	—11,3	2,2	1,4	1,6	91	86	92	SW 2	S 2	0	10	9	10	0,2	✱^{0} a, 2, p.
8	54,9	55,9	55,5	—14,5	—12,6	—14,0	—13,7	1,3	1,5	1,3	89	88	89	W 4	W 6	WSW 3	10^0	10	10^2	1,2	✱ n, a, 2, p, 3.
9	59,2	60,4	62,6	—21,4	—16,2	—14,0	—17,2	0,7	1,1	1,4	90	91	90	0	SW 4	0	0	10	10	0,0	✱^{0}n,a,2,p; ⊔, ≡n,1,a.
10	60,0	55,9	52,7	—17,2	— 8,8	— 6,8	—10,9	1,0	1,3	1,5	86	54	56	SE 3	SW 6	SW 3	10	10	10	0,0	✱^{0}, +→ a, 2, p.
11	47,2	43,9	40,1	— 5,4	— 2,2	— 1,2	— 2,9	2,6	3,4	4,0	86	88	95	SE 6	S 8	SE 12	10	10	10^2	0,4	✱ n, p, 3; +→ ↙ p, 3.
12	42,0	45,5	51,0	— 0,4	— 0,6	— 2,0	— 1,0	3,8	3,1	3,5	85	71	89	SW 6	WSW 10	WSW 8	9	10	10	0,0	↙, +→ n; ✱ n, a; ● n.
13	55,1	54,1	48,5	— 5,8	— 4,4	— 4,0	— 4,7	2,7	2,6	3,1	92	80	92	0	E 1	SE 4	10	10	10^2	2,4	≡ n, 1, a, 2; ✱ p, 3.
14	46,4	44,2	46,7	— 2,5	0,1	— 3,4	— 1,9	3,6	4,5	3,1	95	97	88	SE 3	SE 6	SW 6	10^2	10^2	10^2	0,0	✱n, a, 2, p, 3; ●^{0}a; +→p.
15	46,7	44,6	45,5	— 5,6	— 4,9	—11,4	— 7,3	2,5	2,8	1,7	85	90	91	S 7	SSW 6	W 7	10^2	10^2	10^2	0,5	✱ a, 2, p, 3.
16	51,0	54,1	58,0	—15,4	—15,0	—15,1	—15,2	1,1	1,1	1,2	84	84	85	W 5	W 6	W 2	10	10	10	0,0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
17	61,8	62,3	57,5	—15,8	—15,7	—14,0	—15,2	1,0	1,1	1,3	82	84	88	W 2	SSW 2	SE 6	10	10	10^2	7,9	✱^{0}n, 2, p, 3; +→ p, 3
18	51,0	51,8	53,1	— 6,0	— 2,8	— 3,0	— 3,9	2,8	3,6	3,6	98	98	98	SW 4	SW 6	SW 4	10^2	10^2	10^2	0,8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	53,2	53,4	52,7	— 2,4	— 2,4	— 4,0	— 2,9	3,8	3,6	3,2	98	95	94	SSW 4	SSW 3	SSW 5	10^2	10	10^2	0,8	✱ n, a, 2, p, 3.
20	53,7	54,5	54,1	— 5,0	— 5,0	— 5,0	— 5,0	3,0	2,8	2,9	98	91	93	SW 4	SW 4	SE 3	10^2	10	10^0	0,6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
21	52,8	51,8	48,5	—14,9	—11,8	— 9,8	—12,2	1,2	1,5	1,8	85	84	89	0	SE 4	SE 4	0	10	10^2	3,4	✱ n, a, 2, p, 3.
22	41,5	42,3	42,4	— 5,4	— 1,5	— 1,6	— 2,8	2,9	3,8	3,9	95	92	96	SSE 5	SSW 8	SSE 6	10^2	10	10	1,8	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ●^{0} p.
23	34,9	31,9	37,8	— 2,1	— 2,5	—14,4	— 6,3	3,5	3,6	1,3	90	94	86	SE 7	SE 10	SW 10	10^2	10^2	10^0	1,5	✱n a 2p3; +→a2p3; ↙ p
24	46,0	48,4	51,4	—13,8	—13,5	—14,8	—14,0	1,3	1,3	1,2	84	84	83	W 4	SW 8	SW 4	10	10	10^0	0.0	↙, +→n; ✱^{0}n, 1, a, 2, p.
25	52,7	50,0	43,4	—18,1	—13,7	0,8	—10,3	0,9	1,4	4,9	84	89	00	0	NNE 5	SSW 3	2	10	10^2	12,9	✱a, 2, p; ↙, +→p; ●^{0}3.
26	48,0	51,3	54,6	0,8	— 2,1	—16,0	— 5,8	4,9	3,8	1,1	00	99	84	0	NNE 3	ENE 6	9	10	10	0,0	●^{0}n; ✱^{0} n, p, 3; V 1.
27	56,1	55,5	51,7	—19,8	—18,8	—17,8	—18,8	0,7	0,8	0,9	77	84	83	E 3	E 6	E 2	10	10	10^0	0,0	✱^{0} n, 2.
28	46,3	44,7	40,9	—17,0	—13,2	—10,5	—13,6	1,0	1,4	1,9	88	88	95	ESE 2	S 1	0	5	10	10	1,5	◒n; ≡a,2,p,3; ✱p,3.
29	40,9	42,4	45,4	— 9,3	—11,4	—15,4	—12,0	2,1	1,6	1,1	97	87	84	W 4	W 6	W 5	10	10	10^0	1,7	≡ n; ✱^{0} n, a, 2, p.
30	41,2	33,8	28,2	—15,2	— 9,8	— 4,8	— 9,9	1,2	1,8	3,0	84	88	96	E 2	ESE 4	SW 5	10	10^2	10^2	3,6	✱ n, a, 2, p, 3.
31	37,6	42,5	48,0	—19,1	—22,2	—22,6	—21,3	0,8	0,6	0,6	84	79	83	WSW 4	WSW 4	0	9	4	10	—	✱ n.
Средн. Mittel	747,3	747,5	747,2	— 9,6	— 8,5	— 9,1	— 9,1	2,2	2,3	2,3	89	87	89	3,5	5,1	3,9	8,8	9,8	10,0	59,3	

Иркутскъ (Обсерват.). Irkutsk (Observator.).

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 104° 19′. Широта — Breite: 52° 16′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735,4	735,6	734,4	—29,0	—25,8	—36,7	—30,5	0,3	0,4	0,2	82	65	79	WNW 4	0	E 4	6	6	2	—	
2	32,2	31,1	31,6	—39,9	—30,4	—38,5	—36,3	0,1	0,3	0,1	76	74	77	E 2	0	E 2	10	5	0	—	≡ a.
3	32,3	29,9	26,1	—40,8	—29,2	—36,3	—35,4	0,1	0,3	0,2	76	75	78	E 2	0	E 2	10	1	10	—	≡ n, a; Ѡ n; ⌒ p.
4	22,9	22,7	23,7	—36,8	—25,0	—23,4	—28,4	0,1	0,5	0,6	77	77	85	E 2	0	NNW 2	10^{0}	7	10	—	Ѡ p.
5	25,3	24,2	28,1	—21,9	—16,5	—23,7	—20,7	0,7	0,9	0,4	88	76	63	WSW 2	NNW 5	NW 5	4	9	1	—	Ѡ n; ≡ n, 1.
6	29,7	27,7	25,2	—34,5	—26,9	—31,1	—30,8	0,2	0,4	0,3	79	79	81	E 4	ENE 2	E 4	6	7	2	—	
7	21,7	19,8	22,4	—25,2	—12,2	—14,5	—17,3	0,5	1,4	1,3	84	80	87	E 4	SSE 11	SE 3	7	8	10	1,0	Ѡ n, p.
8	28,4	28,4	25,5	—23,3	—15,4	—22,5	—20,4	0,6	1,0	0,7	88	70	90	E 2	0	ESE 2	3	2	0	—	⊔, ✱^{0} n; ≡^{0} a.
9	22,3	21,2	21,1	—29,0	—22,0	—24,0	—25,0	0,4	0,7	0,6	86	87	88	0	0	SE 2	10	5	5	—	⊔n,p,3; ≡n,1,a,2,p,3.
10	21,7	23,0	22,8	—27,3	—22,0	—26,4	—25,2	0,4	0,7	0,5	88	88	87	N 2	NE 1	SE 1	10	10	9	—	⊔n; Ѡn,p,3; ≡n,1,a.
11	22,6	25,0	29,6	—30,0	—24,6	—22,1	—25,6	0,3	0,5	0,7	86	87	89	E 1	NE 1	WNW 6	10	9	10	—	Ѡ n; ⋁1; ≡ 1, a; ⇸3.
12	34,6	35,7	38,0	—29,3	—26,7	—38,0	—31,3	0,4	0,5	0,1	85	86	81	NW 3	0	E 4	5	3	0	—	⊔, ⇸ n.
13	36,8	34,6	32,7	—42,1	—30,8	—27,0	—33,3	0,1	0,3	0,4	79	82	84	E 3	0	SE 2	8	7	2	—	⊔ n.
14	31,4	31,4	31,6	—29,9	—21,9	—28,8	—26,9	0,3	0,7	0,4	84	83	88	SE 2	0	SSE 2	10	8	5	—	≡ 1, a.
15	28,2	24,4	27,5	—22,1	—14,7	—22,1	—19,6	0,7	1,3	0,7	84	92	85	SE 12	SSE 8	NW 2	4	0	0	—	
16	31,6	30,3	28,3	—31,8	—20,5	—23,1	—25,1	0,3	0,8	0,6	83	86	89	E 3	0	SE 5	4	1	0	—	≡ n; Ѡ n, 1.
17	27,6	26,8	26,4	—24,6	—15,6	—22,4	—20,9	0,5	1,2	0,7	86	89	86	SE 5	ESE 4	SE 5	0	0	0	—	
18	26,6	25,7	24,0	—28,5	—16,6	—21,3	—22,1	0,4	0,7	0,7	85	59	88	SE 3	SE 7	SSE 13	0	7	0	—	
19	21,9	22,6	21,8	—20,4	—14,4	—20,7	—18,5	0,7	0,9	0,8	73	59	87	SSE 14	SSE 5	SE 7	5	1	0	—	⌒ a.
20	23,0	26,9	32,3	—25,7	—17,5	—24,1	—22,4	0,5	0,9	0,3	88	75	51	NNW 5	NW 8	NW 2	7	10	3	—	
21	32,5	30,5	29,8	—37,1	—23,6	—26,4	—29,0	0,2	0,4	0,4	81	60	78	E 3	0	SE 5	0	0	0	—	
22	30,2	30,4	30,1	—35,8	—25,0	—30,2	—30,3	0,2	0,4	0,3	83	71	86	E 2	0	0	3	1	0	—	
23	26,8	24,3	22,7	—30,1	—13,9	—17,3	—20,4	0,3	0,8	0,7	84	54	61	E 1	SE 11	S 7	0	7	8	—	≡ n.
24	21,0	21,5	23,3	—18,2	—13,4	—20,4	—17,3	0,8	0,9	0,8	71	59	90	S 5	S 7	SSE 4	3	9	0	—	
25	24,3	24,8	26,4	—25,4	—13,1	—20,4	—19,6	0,5	1,0	0,8	93	59	92	ESE 4	ESE 3	SE 5	0	1	1	—	
26	28,8	29,0	30,7	—30,1	—18,2	—24,9	—24,4	0,3	0,7	0,5	88	66	88	0	0	E 3	1	7	3	—	
27	30,9	29,6	28,1	—29,9	—17,6	—26,7	—24,7	0,3	0,7	0,5	87	64	92	E 2	0	E 1	6	1	0	—	
28	27,6	27,2	28,4	—29,1	—14,7	—21,9	—21,9	0,4	1,2	0,7	86	80	92	ESE 3	SE 6	SSE 5	0	1	0	—	
29	30,1	30,3	30,2	—28,4	—16,3	—23,4	—22,7	0,4	1,0	0,7	89	77	94	SE 2	ESE 4	SE 4	0	0	0	—	
30	29,4	28,4	27,9	—26,9	—15,4	—22,1	—21,5	0,5	1,2	0,7	88	86	89	SE 3	SE 4	SSE 13	0	0	0	—	
31	27,7	27,8	28,0	—29,7	—18,1	—22,1	—23,3	0,4	0,7	0,7	87	62	84	0	0	SE 2	0	4	2	0,4	≡^{0} a.
Средн. Mittel	727,9	727,4	727,7	—29,4	—19,9	—25,2	—24,9	0,4	0,8	0,6	84	74	84	3,2	2,8	4,0	4,6	4,4	2,7	1,4	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 490,9 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,5 mm при bei 722,0 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728,2	727,8	727,4	—19,3	—12,3	—16,7	—16,1	0,9	1,3	1,0	93	73	84	NE 2	NW 2	0	6	10	10	0,0	✱ n, 2; Ѡ p.
2	27,9	27,6	26,7	—23,3	—19,2	—24,8	—22,4	0,6	0,7	0,5	86	68	87	W 4	NNW 3	E 3	9	2	1	—	
3	24,4	23,8	25,4	—28,3	—15,8	—21,3	—21,8	0,4	0,9	0,7	86	65	81	ESE 2	ESE 2	0	2	6	10	—	Ѡ, ⊔ p.
4	25,7	24,9	24,3	—20,9	—17,2	—20,1	—19,4	0,8	0,9	0,8	96	76	83	SE 2	NNW 2	0	10	10^{0}	10	—	
5	23,1	22,1	21,3	—24,7	—12,9	—18,9	—18,8	0,6	1,1	0,9	93	68	90	E 3	ESE 2	SSE 12	4	10^{0}	8	—	Ѡ, ⊔ n.
6	23,6	25,4	25,2	—26,2	—17,9	—26,4	—23,5	0,5	0,8	0,5	93	74	92	N 2	NNE 3	E 3	9	3	0	—	Ѡ^{0}, ⊔^{2} n.
7	25,2	27,1	30,2	—32,1	—19,6	—28,7	—26,8	0,3	0,6	0,4	90	64	89	0	0	E 2	4	1	0	—	≡ a.
8	31,0	30,5	28,9	—33,1	—21,0	—25,1	—26,4	0,2	0,6	0,5	86	70	89	0	0	SE 3	10	0	0	—	≡ a.
9	25,2	21,2	16,0	—30,3	—12,9	—21,1	—21,4	0,3	0,9	0,7	89	55	82	SE 3	ESE 9	SSE 7	8	5^{0}	10	—	⇙ a; Ѡ^{0} p, 3.
10	12,6	10,2	09,8	—22,3	—11,4	—18,3	—17,3	0,7	1,0	0,8	88	55	74	SE 5	ESE 2	ESE 5	2	6	4	—	⊔n; Ѡn,p,3; ⊕, ⇙ p.
11	09,9	13,6	14,6	—22,9	—16,3	—15,9	—18,4	0,7	0,9	1,2	92	69	90	SSE 1	NNW 5	SSE 7	10	10	8	0,0	Ѡ n; ✱ 2.
12	17,4	19,7	18,4	—19,9	— 8,3	—15,5	—14,6	0,8	1,2	1,1	85	48	81	0	0	SE 7	10	10	0	—	Ѡ n; ⌒ p.
13	17,7	17,0	18,8	—19,7	— 3,1	—13,1	—12,0	0,8	1,5	1,0	87	41	60	SE 5	SE 6	NNW 5	8	2	0	—	Ѡ, ⊔ n.
14	23,9	21,8	22,3	—12,9	— 4,4	— 9,6	— 9,0	1,3	1,9	1,6	80	59	72	ESE 2	SE 5	SE 5	10	10	6	—	
15	25,7	26,5	25,7	—17,0	— 7,0	—12,8	—12,3	1,1	1,6	1,5	93	61	87	N 2	0	ESE 5	10^{0}	9	0	—	
16	19,7	18,3	20,7	—14,9	— 2,6	— 8,3	— 8,6	1,2	1,9	1,5	86	51	63	SE 9	ESE 4	NNW 4	10	9	10	0,3	
17	23,8	23,4	21,4	—11,7	— 5,2	—11,9	— 9,6	1,7	1,6	1,5	95	53	83	W 2	SE 2	SSE 5	10	10	9	—	✱^{0} n.
18	22,3	24,6	22,7	—20,9	— 6,8	—13,1	—13,6	0,7	1,4	1,2	85	53	75	ESE 4	0	SE 8	10	9	10^{0}	—	
19	17,9	16,8	19,9	— 7,1	3,4	— 7,5	— 3,7	1,3	1,9	2,0	49	33	79	E 2	NNW 3	N 2	10^{0}	10^{0}	5	0,4	
20	19,4	16,9	18,0	—12,4	— 2,4	— 6,1	— 7,0	1,7	2,5	2,1	97	64	72	SE 3	ESE 2	N 5	9	10^{0}	10	0,5	✱ n.
21	25,0	24,0	21,7	—10,1	— 5,4	—13,9	— 9,8	1,8	1,5	1,0	87	49	64	NW 3	E 2	SE 4	10	5^{0}	0	0,0	✱ n, 1; [•] p.
22	17,8	15,1	15,2	—15,9	— 5,4	— 9,6	—10,3	1,2	1,7	1,5	89	55	72	SE 12	SSE 8	SE 4	2	10	10	—	⇙ 1, a.
23	17,1	19,4	26,8	—13,0	— 7,1	—11,7	—10,6	1,6	2,3	1,1	97	86	59	ESE 2	NW 12	NNW 4	10	10	10	0,4	✱^{0} 1, a, 2, p.
24	32,6	33,0	32,0	—17,1	—12,1	—21,3	—16,8	0,9	0,9	0,5	77	52	66	W 2	E 2	E 3	10	2^{0}	2	0,2	
25	32,7	31,8	31,8	—17,5	— 7,8	—10,5	—11,9	1,0	1,8	2,0	91	70	99	0	ESE 2	0	10	10^{0}	9	0,9	✱ n, 1, a, p, 3.
26	31,6	30,3	28,4	—17,9	— 7,0	—19,1	—14,7	1,0	1,4	0,7	93	54	72	E 3	SE 5	ESE 2	10	2	1	—	✱^{0} n.
27	25,1	23,9	23,1	—28,9	—12,8	—14,4	—18,7	0,4	0,9	1,0	87	55	67	0	N 3	ENE 2	2	7	10	—	≡^{0} a.
28	20,7	20,1	21,9	—17,6	—10,6	—17,3	—15,2	1,0	1,1	1,0	86	56	88	N 3	NNE 3	SE 2	10	4	2	0,0	✱^{0} 1, a.
Средн. Mittel	723,1	722,7	722,8	—19,9	—10,0	—16,2	—15,4	0,9	1,3	1,1	88	60	79	2,8	3,2	3,9	8,0	6,9	5,5	2,7	

Иркутскъ (Обсерват.). 1887. Irkutsk (Observator.).

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722,6	722,7	724,4	—22,1	—11,0	—14,3	—15,8	0,7	1,2	1,2	91	62	83	E 2	N 3	0	8	4	10	0,5	✱ n, 3; ⌓ p.
2	26,4	25,6	26,0	—15,3	— 5,0	—14,0	—11,4	1,3	1,7	1,1	96	55	73	SE 2	ESE 4	SE 4	10	6⁰	2	0,0	←, ω n; ✱⁰ n, 1.
3	23,1	20,6	23,1	—17,6	— 5,4	—14,8	—12,6	1,1	1,6	1,2	94	53	88	SE 8	S 2	SE 4	6	10	7⁰	—	← n; ω n, p, 3; ⌓ p, 3.
4	24,7	25,0	26,4	—23,0	— 7,7	—12,7	—14,5	0,7	1,6	1,3	91	63	76	0	N 2	ESE 3	4	10	8	—	|•| p; ⌓ p, 3.
5	27,2	28,1	30,0	—19,7	— 8,4	—13,9	—14,0	0,9	1,5	1,4	94	62	94	SE 1	NNW 3	NE 1	10⁰	10	7	0,0	ω⁰ n, 3; ≡⁰ a; ✱⁰ 2.
6	29,3	27,0	25,6	—19,3	— 2,8	—12,0	—11,4	0,9	2,1	1,7	94	57	95	E 1	SE 5	SSE 7	1	8⁰	5	—	ω n; ∨ 1; ⌓ p.
7	22,1	17,8	17,7	—14,3	— 4,0	—13,3	—10,5	1,3	2,1	1,4	92	61	88	SE 7	SSE 12	SSE 12	2	4⁰	3	—	↙ a.
8	16,7	16,5	14,8	—14,5	— 2,7	— 8,0	— 8,4	1,3	2,1	1,7	88	55	69	SE 9	SSE 9	SE 12	10	7⁰	10	—	↙ p.
9	12,9	12,1	18,7	— 9,8	2,6	— 0,3	— 2,5	1,7	2,7	4,4	81	48	98	ESE 3	W 1	WNW 2	10⁰	10	10	1,6	↙ n; ✱⁰ p, 3.
10	25,1	25,7	24,3	— 5,7	— 3,2	—12,5	— 7,1	1,8	2,0	1,2	61	55	68	NNW 5	N 6	ESE 3	10	3	3	—	✱ n.
11	22,0	20,8	19,2	—16,1	— 1,1	— 9,0	— 8,7	1,2	1,9	1,3	92	46	58	SE 5	SE 7	SE 7	8	5⁰	3	—	ω, ⌓ n.
12	25,0	21,9	19,9	—12,6	3,0	— 3,3	— 4,3	1,4	2,7	2,0	85	47	55	E 1	ESE 3	SSE 5	2	5⁰	3	—	
13	29,7	29,1	25,8	— 7,1	0,9	— 7,1	— 4,4	1,6	1,4	1,3	61	29	49	W 4	SSW 2	SE 7	4	1⁰	0	—	
14	22,1	19,4	25,5	—12,3	0,2	— 2,0	— 4,7	1,4	2,2	2,1	81	47	54	SE 8	S 5	WNW 3	0	10	10⁰	—	
15	33,4	35,7	35,6	— 8,6	— 7,8	—15,4	—10,6	2,0	1,2	0,8	88	47	58	NNW 28	NNW 9	SSE 2	10	1	0	—	↙ 1.
16	33,8	29,8	24,7	—16,7	— 1,0	— 6,3	— 8,0	1,0	2,1	1,8	81	47	63	SSE 12	SSE 9	SSE 16	0	0	0	—	↙ 3.
17	19,3	15,7	21,4	— 5,5	6,0	— 1,3	— 0,3	1,7	2,6	2,9	56	38	70	SSE 20	SE 5	NW 7	2	7⁰	10	—	↙ n, p.
18	22,5	20,1	23,4	— 9,1	— 6,8	—11,2	— 9,0	1,2	1,5	1,8	52	59	94	NNE 3	NNE 5	NNW 5	10	10	10	0,2	✱ p, 3.
19	31,1	32,0	28,6	—15,0	—10,1	—15,9	—13,7	0,7	1,1	0,8	52	53	66	NNW 16	S 3	ESE 5	10	5	0	—	
20	28,3	28,0	29,1	—24,1	— 5,7	—12,3	—14,0	0,5	1,5	0,8	84	50	45	NE 2	0	NE 1	1	2	0	—	← a.
21	28,6	27,7	27,3	—18,9	— 2,4	— 9,7	—10,3	0,9	1,8	1,4	86	46	64	E 2	NNW 3	ENE 3	0	1	0	—	
22	29,5	29,6	29,7	—17,8	0,3	— 5,8	— 7,8	1,0	2,3	2,0	86	49	69	0	SSE 2	NE 2	1	0	0	—	← a.
23	27,7	26,3	22,2	—12,6	3,4	— 1,7	— 3,6	1,3	2,8	2,4	77	47	56	E 2	NNE 2	E 3	3⁰	7⁰	3	—	
24	19,5	24,1	29,6	— 5,4	3,1	— 3,8	— 2,0	2,4	3,5	1,9	78	61	55	ESE 2	N 20	NW 4	10	9	3	—	
25	27,0	22,8	17,8	—11,7	3,4	— 1,8	— 3,4	1,6	2,8	2,6	87	46	64	E 4	SE 7	ESE 3	0	1	2	—	
26	19,3	17,6	15,2	— 5,6	0,3	— 3,0	— 2,8	2,6	3,4	3,6	88	73	98	0	SW 2	0	10	10	10⁰	1,8	✱ a, p, 3.
27	15,6	18,2	19,9	— 2,1	0,5	— 4,5	— 2,0	3,6	3,0	2,5	92	62	77	S 2	NNW 5	NNW 2	10	10	3	0,0	✱ n, 1, a, p.
28	19,4	16,6	17,8	— 9,1	1,9	— 2,1	— 3,1	2,1	2,8	2,7	94	53	69	0	ENE 3	SW 2	2	8⁰	10⁰	2,4	
29	21,5	25,6	31,6	— 3,4	— 2,2	— 7,9	— 4,5	3,1	1,8	1,2	89	47	50	WNW 3	NNW 20	0	10	10	1	0,8	✱ n; ⊹ a.
30	35,7	34,8	34,2	—19,5	— 4,6	— 9,2	—11,1	0,8	1,1	1,0	80	35	45	E 2	ENE 2	ENE 2	1	1	0	—	
31	34,2	32,1	29,7	—15,6	0,9	— 6,4	— 7,0	1,1	2,0	1,6	81	41	58	SE 3	ESE 5	SE 5	0	1	7	—	⌓, ω 3.
Средн. Mittel	725,0	724,2	724,5	—13,2	— 2,1	— 8,2	— 7,9	1,4	2,1	1,8	82	51	69	5,1	5,4	4,3	5,3	5,7	4,5	7,3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729,3	728,1	726,9	— 7,8	5,4	1,7	— 0,2	1,7	2,4	2,4	68	36	45	SE 5	ESE 2	SE 4	9	4	0	—	ω, ⌓ n.
2	23,6	20,3	19,7	— 3,0	11,0	3,3	3,8	2,3	3,2	3,3	63	33	56	SE 4	ESE 4	N 2	2⁰	9⁰	7⁰	—	⌓ p, 3.
3	25,9	26,5	26,1	0,9	3,8	— 4,0	0,2	3,0	2,2	1,8	60	36	53	WNW 3	NNW 3	NNW 4	5	10	7	—	⌓ n,
4	25,9	24,7	25,7	— 5,5	3,2	— 0,6	— 1,0	2,2	2,1	2,3	74	37	53	ESE 4	NW 4	NW 5	3⁰	10⁰	10	—	⌓⁰, ω 3.
5	24,3	19,8	15,7	— 6,1	6,4	0,5	0,3	2,4	2,6	2,7	86	35	57	SE 5	ESE 4	SE 4	5	10⁰	8	—	⌓⁰, ω n.
6	11,3	16,6	22,4	— 0,1	2,5	— 2,3	0,0	3,2	2,4	2,2	71	45	57	WNW 6	N 9	WNW 7	10	10	8	0,2	⌓ n, p; ✱, ⊹ a.
7	23,0	19,6	14,3	— 2,6	2,5	— 1,5	— 0,5	2,1	2,6	2,4	56	42	58	WSW 4	ESE 2	SE 3	1	3	10	—	
8	08,7	05,1	06,9	— 3,3	4,9	— 0,7	0,3	2,5	2,7	3,6	70	42	83	SE 2	S 6	W 5	10	10	10	2,6	⌓⁰ n.
9	09,6	11,3	16,1	— 0,5	2,9	— 0,8	0,5	4,0	3,7	3,2	90	66	73	NW 8	NNW 14	NW 4	10	10	3	—	✱, ⊹ n.
10	21,3	22,4	22,7	— 1,5	2,9	— 1,5	0,0	3,5	2,6	2,1	87	46	51	NW 9	NNW 14	NNW 4	10	9	0	—	ω n.
11	19,2	14,9	13,0	— 6,3	5,2	0,3	— 0,3	2,2	1,7	2,6	81	26	56	ESE 5	SE 6	SE 6	3⁰	9	5	—	
12	07,0	09,3	14,4	0,1	4,3	1,2	1,9	2,9	5,1	4,3	62	82	85	SE 8	NNW 8	W 3	4	10	3	0,8	↙ a; ● a, 2, p.
13	15,7	09,1	11,8	2,5	10,7	4,7	6,0	3,8	3,0	4,4	69	37	68	S 2	SE 7	NW 6	5	9	5	—	↙ p.
14	17,2	14,0	07,4	0,7	7,5	2,9	3,7	2,4	2,9	2,9	49	38	52	NNW 7	S 2	SE 2	9	8	8	2,0	↙ n; △², ✱ a.
15	13,5	16,3	20,7	0,9	1,8	— 2,8	0,0	2,8	2,3	2,2	55	44	60	NNW 2	NNW 12	NW 2	10	4	0	—	✱⁰ n.
16	20,1	15,3	19,1	— 3,2	9,1	0,1	2,0	2,3	2,1	3,0	66	24	64	ESE 8	SE 10	NNW 12	0	1	10	0,0	✱⁰ p.
17	25,3	25,0	26,9	— 3,3	— 1,5	— 4,4	— 3,1	1,7	1,9	1,6	48	45	50	NNW 10	NNW 8	NW 6	4	10	3	—	
18	28,5	28,5	29,4	— 6,3	— 0,5	— 3,7	— 3,5	2,4	2,0	1,8	84	45	50	0	NW 4	NW 2	6	10⁰	3	0,0	△ a.
19	30,8	31,0	31,7	— 8,5	— 1,0	— 3,8	— 4,4	2,1	1,8	1,7	91	44	50	ENE 2	NNE 8	NW 2	9	10⁰	2	0,0	△⁰ p.
20	33,4	33,3	33,9	— 6,3	1,2	— 1,5	— 2,2	2,1	1,8	1,7	77	36	41	0	N 10	0	1	10⁰	0	—	
21	34,5	32,4	31,1	— 6,0	7,6	1,5	1,0	2,1	1,4	1,3	72	17	25	ESE 4	SE 4	SE 4	0	0	0	—	
22	28,6	25,5	22,5	— 1,5	14,2	4,3	5,7	1,9	1,7	1,8	47	15	30	SE 9	S 2	SE 7	0	0	0	—	
23	21,0	18,6	15,7	— 0,3	15,3	7,5	7,5	2,3	1,1	2,4	52	9	31	E 3	NNE 5	SE 2	1⁰	2	3	—	
24	12,1	07,1	14,9	1,5	8,9	1,9	4,1	2,6	4,0	4,6	51	51	88	ESE 4	N 10	W 6	0	10	10	0,0	● p.
25	17,7	18,8	18,6	0,2	4,9	0,3	1,8	3,2	1,8	2,1	67	28	45	NNE 3	NNW 8	NNE 2	10	2	1	—	
26	18,0	19,7	21,7	— 1,3	7,2	1,9	2,6	2,6	2,4	3,4	64	31	65	SE 3	SW 3	SE 5	10	6	5	—	
27	23,8	21,5	18,8	5,3	11,2	5,2	7,2	3,7	3,1	3,0	55	30	45	SE 2	SE 5	SE 5	3	4	8	—	
28	16,3	11,3	12,7	1,9	14,7	8,0	8,2	3,1	4,2	4,4	59	33	56	SSE 8	S 12	NNW 14	2⁰	10	10	4,8	
29	17,3	20,0	21,5	3,7	5,7	2,0	3,8	4,6	3,1	2,7	77	43	52	NNW 7	NNW 9	0	10	9	2	—	● n.
30	24,8	22,4	19,9	2,9	10,1	4,1	5,7	3,3	2,7	2,5	59	30	42	N 4	SW 3	SE 5	2	3	10	—	ω 3.
Средн. Mittel	720,9	719,6	720,1	— 1,8	6,1	0,8	1,7	2,7	2,6	2,7	67	38	55	5,0	6,6	4,4	5,1	7,1	5,0	10,4	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720,9	718,1	715,9	3,3	13,9	6,5	7,9	2,9	2,8	3,4	50	23	47	SE 5	SE 9	WNW 4	1	10	10	8,3	Ψ n.
2	24,4	24,0	21,2	— 1,7	3,9	1,0	1,1	3,7	2,7	3,2	92	44	65	WNW 6	N 6	SSE 7	10	6	1	0,0	↙, ●^{0} n; ✱^{0} n, 1.
3	15,2	12,6	16,4	2,8	15,1	3,6	7,2	3,1	3,5	5,1	56	27	85	SE 5	NNW 9	N 6	9	10	10	5,0	● p, 3.
4	24,9	24,0	21,5	0,1	5,8	5,0	3,6	3,3	4,0	3,4	70	58	52	NW 6	0	0	1	1	1	—	●, ✱ n.
5	18,2	17,1	21,5	0,5	10,2	2,4	4,4	3,7	3,0	2,5	76	32	46	0	N 4	N 3	1	6	6	—	⊔ n.
6	22,7	22,0	23,0	0,4	7,9	2,5	3,6	3,5	2,0	2,2	73	24	39	N 3	N 4	E 3	4	5	3	—	∨ n.
7	25,1	23,8	24,2	— 0,9	11,0	3,5	4,5	2,9	1,7	2,0	67	17	34	SE 2	SE 8	SE 4	0	1	1	—	
8	23,2	20,5	19,9	1,3	15,6	5,6	7,5	2,5	2,3	3,3	49	18	47	SE 4	SE 10	SE 5	5	5	9	—	
9	20,8	18,9	17,4	2,4	14,2	6,0	7,5	3,3	3,5	3,0	62	29	43	SE 6	SE 5	SE 8	10	10	3	—	
10	15,4	12,8	13,8	6,9	23,6	12,8	14,4	3,4	4,1	4,2	45	19	38	SE 10	SE 4	SE 6	5	6	10^0	—	
11	12,3	15,4	16,2	8,5	15,0	9,6	11,0	4,3	6,3	7,4	52	51	84	ESE 4	NW 7	NW 3	10	9	9	1,8	Ψ n; K, ● p.
12	14,6	09,4	07,7	6,7	18,8	10,3	11,9	6,5	4,6	5,9	88	29	64	ESE 2	SE 8	SSE 5	5	10	10	0,0	≡ n; ●^{0} p.
13	11,9	15,9	20,2	5,7	9,2	5,8	6,9	5,3	3,7	3,4	77	42	49	NW 16	NNW 14	N 5	10	10	3	0,9	↙ n; ●^{0} 1, a, p; △ p.
14	24,6	24,4	25,3	9,0	13,7	9,0	10,6	3,2	1,9	3,4	37	17	40	NW 4	NW 12	W 3	5	4	7	—	
15	29,0	27,1	26,1	4,4	17,0	12,3	11,2	3,7	2,8	3,9	59	19	36	E 2	N 5	SE 2	0	1	8	—	≡^{0} 1.
16	27,1	24,5	22,0	4,7	19,2	12,1	12,0	4,0	3,7	3,3	62	23	32	0	WSW 2	E 2	10	10	10	—	
17	21,0	20,0	18,6	6,1	13,2	9,3	9,5	4,6	7,8	6,5	66	69	75	SW 6	W 2	S 3	10	10	10^0	0,0	
18	19,2	16,9	18,5	8,5	17,9	10,1	12,2	6,5	4,2	8,0	78	28	87	0	NW 3	WNW 3	3	5	10	0,4	●^{0} n, p.
19	20,6	19,6	17,8	9,3	18,6	13,3	13,7	7,6	6,5	5,4	89	41	47	NW 2	SW 2	0	10	6	0	—	●^{0} n.
20	17,3	15,2	14,6	9,5	21,3	12,7	14,5	5,3	3,5	4,5	60	18	41	SE 6	SE 10	S 5	0	1	9	—	
21	18,7	22,8	22,0	11,2	7,4	6,7	8,4	5,7	5,2	5,3	58	67	72	NW 9	NNW 7	0	9	10	9	0,5	
22	17,7	13,7	20,3	5,5	17,4	2,6	8,5	5,5	5,9	5,1	82	39	93	SE 5	WNW 3	WNW 12	9	7	10	14,8	● n, p, 3.
23	21,5	21,7	21,3	2,5	6,3	4,5	4,4	5,2	5,5	5,5	94	77	87	NW 6	WNW 6	SE 3	10	10	4	0,0	●^{0} n, 1, a.
24	19,9	16,8	14,9	3,5	13,0	9,1	8,5	5,0	3,9	3,6	85	35	41	SE 4	SE 3	SE 5	4	5	10	—	⊔ n.
25	14,8	13,1	11,8	10,2	18,0	9,1	12,4	4,0	3,7	4,6	43	24	53	ESE 1	SE 7	ESE 1	2	1	10	—	⊔ n.
26	13,1	14,0	18,1	7,5	16,8	6,2	10,2	4,7	4,5	6,2	61	33	88	E 2	NE 2	NW 12	10	10	10	9,8	● p, 3.
27	17,8	19,8	19,4	6,8	6,9	6,6	6,8	6,1	5,4	5,2	82	73	72	SW 3	NW 8	0	7	10	10	0,6	▲ n; ● n, a.
28	16,4	12,7	15,6	7,3	19,1	13,9	13,4	5,1	4,8	6,1	67	30	52	SE 6	E 6	NW 6	7	4	10	0,0	●^{0} p, 3.
29	22,2	18,3	13,9	9,8	16,9	11,7	12,8	4,5	5,0	4,0	49	35	39	NW 5	0	SSE 5	2	3	9	0,0	●^{0} n.
30	16,8	17,7	16,4	10,9	14,4	12,4	12,6	6,4	4,7	6,2	65	39	58	NNW 5	NW 3	0	10	4	10	0,0	●^{0} n.
31	13,9	13,1	14,7	12,5	13,0	5,9	10,5	6,4	6,4	6,1	60	57	88	0	N 8	NNW 5	7	9	10	3,0	●^{0} n, p, 3.
Средн. Mittel	719,4	718,3	718,4	5,7	14,0	7,8	9,2	4,6	4,2	4,6	66	37	58	4,4	5,7	4,1	6,0	6,4	7,5	45,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	719,4	717,9	718,3	2,5	7,0	5,7	5,1	3,4	4,1	4,0	62	54	58	W 3	SW 3	NNW 3	10^0	10	10	0,0	△^{0} a.
2	17,0	14,2	11,8	4,8	17,8	8,0	10,2	4,7	5,0	4,6	72	32	58	SE 3	SE 5	SSE 5	10^0	6	8	—	
3	17,7	19,5	19,0	11,7	13,1	8,9	11,2	5,4	4,7	5,4	53	42	63	NW 5	NW 6	WSW 3	10	10	2	—	
4	18,4	16,3	16,7	6,9	15,4	10,7	11,0	5,5	3,5	4,2	74	27	43	0	NW 3	N 2	10	8	7	—	
5	18,1	18,1	21,0	6,9	12,8	7,3	9,0	4,7	2,6	3,7	63	23	49	0	NW 8	0	3	8	1	—	
6	21,8	19,5	19,0	5,4	18,0	13,8	12,4	4,0	3,6	4,6	60	23	40	0	N 5	NNW 3	1	2	2	—	
7	20,0	18,6	19,9	8,5	22,2	15,7	15,5	4,7	4,2	6,5	58	22	49	0	WNW 8	NE 2	0	8	6	—	∞ p.
8	21,1	19,5	19,5	12,4	24,7	18,9	18,7	6,9	5,0	7,4	64	21	46	0	NNW 6	NNW 3	1	6	10^0	—	Ψ n.
9	21,3	20,9	21,0	12,6	12,3	9,4	11,4	7,8	7,0	8,1	72	66	92	NW 5	NW 4	WSW 3	10	10	10	2,2	● p.
10	18,5	16,9	15,9	8,3	15,3	10,0	11,2	7,6	8,1	7,5	93	62	84	0	W 3	N 3	10	10	10	2,0	≡ n; ● 2, p.
11	14,5	13,2	14,3	10,2	12,8	10,1	11,0	8,7	9,2	8,7	94	85	95	0	NNW 5	WNW 3	10	10	10	13,0	● n, 1, a, 2, p; K p, 3
12	15,7	16,1	16,9	10,8	18,3	12,3	13,8	8,3	8,1	8,9	87	52	84	NW 3	NNW 5	ESE 5	10	10	9	0,0	K n, 2; ● 1, p.
13	17,7	16,2	14,8	9,6	23,8	17,3	16,9	8,0	6,2	6,7	89	28	45	E 1	NW 3	SSE 3	1	8	3^0	—	≡ n.
14	17,2	15,7	16,0	11,5	24,9	20,1	18,8	7,3	7,5	8,8	72	32	50	SE 2	SE 2	NNW 3	1	1	10	—	
15	17,6	15,7	16,0	16,3	24,4	19,2	20,0	9,3	10,6	9,4	67	47	56	0	NNW 3	NW 1	3	6	10	0,0	● p.
16	16,5	16,4	17,1	19,0	22,7	16,0	19,2	10,6	7,3	7,7	65	37	58	W 1	NW 6	W 5	1	4	8	—	
17	17,9	16,6	17,4	15,2	22,0	17,2	18,1	9,4	8,6	8,3	73	43	57	E 1	WNW 4	WNW 3	1	4	9	—	
18	18,1	17,3	16,4	14,1	24,9	19,1	19,4	7,6	6,4	7,4	64	27	45	0	NW 3	S 2	1	2	1	—	
19	16,4	13,1	10,2	13,6	28,4	20,3	20,8	7,9	6,9	8,1	69	24	46	0	N 3	SW 3	1	3	4	—	
20	13,5	13,9	14,3	15,7	14,5	11,2	13,8	9,2	9,8	8,6	69	81	86	NW 5	W 4	WSW 1	9	10	10	0,8	● a, 2, p.
21	14,1	13,5	13,9	13,3	17,7	14,6	15,2	7,6	6,2	8,0	67	41	64	NW 3	NW 4	WNW 4	4	9	10	—	
22	15,1	14,7	16,1	12,2	17,5	13,0	14,2	8,4	8,2	8,1	80	55	73	NW 5	N 6	N 3	10	7	8	0,0	●^{0} a.
23	16,5	15,6	15,4	11,7	22,7	17,2	17,2	7,5	7,6	7,8	74	37	54	SE 1	W 2	N 1	2	5	2	—	
24	15,3	13,8	13,1	14,7	22,7	15,8	17,7	9,0	8,9	11,2	73	43	84	SSE 1	N 7	WNW 12	2	7	10	9,9	< n; K, ● 3.
25	16,9	17,4	18,3	13,1	13,6	10,5	12,4	8,7	5,7	7,3	78	49	76	NW 9	NNW 8	SSW 3	10	10	10	—	●^{0} n.
26	16,0	14,9	15,8	19,3	9,2	10,0	9,5	7,2	7,6	8,2	83	88	89	SSE 3	SE 5	0	10	10	9	9,1	● a, 2, 3; ∩ p.
27	16,2	16,4	17,6	10,7	18,2	12,8	13,9	7,9	7,7	8,7	83	50	79	E 1	ESE 3	0	8	4	4	0,9	● n.
28	17,1	15,2	14,7	9,4	20,4	11,6	13,8	7,0	10,3	8,0	80	57	85	E 1	SSE 6	SE 5	9	5	10	0,0	∩ n; ● n, 1.
29	12,8	09,7	11,6	12,1	28,4	16,1	18,9	8,4	10,4	11,0	80	36	81	SE 1	ESE 9	0	3	6	10	0,0	↙, ●^{0} p; <^{2} 3.
30	15,4	14,8	13,8	15,8	22,2	16,9	18,3	10,0	11,1	10,7	75	56	75	NE 3	E 2	SSE 5	5	3	6	—	< n, 3; Ψ 3.
Средн. Mittel	717,1	716,1	716,2	15,6	18,9	13,7	14,6	7,4	7,1	7,6	73	45	65	1,9	4,7	3,0	5,5	6,7	7,3	37,9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715,9	715,5	716,4	14,4	22,2	13,8	16,8	9,4	12,1	10,8	77	61	93	SE 1	SE 5	SE 10	8	9	10	4,2	⋖ n; ● p, 3; ⌒ p; ☈ 3.
2	14,2	13,7	14,3	17,3	26,0	17,2	20,2	11,7	13,7	12,7	80	55	87	SSE 5	SE 5	SE 2	7	4	9	0,0	⋖ n; ● p, 3.
3	13,1	12,0	13,4	14,3	20,0	16,6	17,0	10,9	13,8	13,0	91	79	93	SE 1	N 3	W 3	10	10	10	0,0	⋖ n; ● n, 1, a, p, 3.
4	15,9	16,1	16,3	15,2	21,5	16,4	17,7	9,8	9,6	9,8	76	51	70	NW 5	N 3	0	10	8^0	7	—	● n.
5	15,6	14,4	14,2	13,5	22,5	16,9	17,6	9,4	8,8	10,1	82	44	71	0	0	S 1	8	8	1	—	Ʊ, ⏝ n.
6	15,8	13,8	14,0	15,3	27,8	17,6	20,2	9,3	8,7	10,0	72	32	67	E 1	SSE 5	SE 4	0	6	10	—	
7	15,0	15,6	14,7	14,3	26,0	19,6	20,0	9,5	12,9	12,9	79	52	77	E 1	NE 2	SE 4	2	7^0	8	—	
8	16,2	16,7	15,1	19,0	25,0	19,9	21,3	11,8	13,4	12,7	73	57	74	0	NW 7	NW 3	1	6	10	—	
9	13,5	11,7	11,1	19,5	27,1	22,7	23,1	13,3	14,1	15,0	80	53	74	0	SW 4	W 3	9	4	9	0,0	☈ 2; ●^{0} p; ⋖ 3.
10	10,2	08,2	09,1	20,6	31,9	21,3	24,6	13,1	16,1	12,7	73	46	68	0	WSW 2	SSE 1	3	4	9	—	⋖ n.
11	11,7	10,3	12,0	17,9	27,7	18,4	21,3	13,1	13,8	12,0	86	51	77	N 1	NW 3	SSE 3	10	3	10	4,7	☈ p; ●^{2} 3.
12	12,8	12,5	12,0	16,4	19,0	20,0	18,5	13,0	13,3	14,9	94	82	86	SW 1	NE 2	WNW 3	10	10	9	5,9	☈ n, p, 3; ● n, a; ⌒ p
13	13,5	12,1	12,3	18,1	24,6	20,5	21,1	13,4	13,6	11,5	87	59	64	W 1	WNW 2	NNW 1	10	6	6	0,0	☈ n; ● n, 1.
14	12,7	11,7	11,6	20,0	24,4	21,1	21,8	12,7	12,1	13,1	73	53	71	W 1	NNW 5	0	5	8	5	—	⋖, ● n; ⌒ n, p.
15	13,2	12,8	13,6	19,9	24,4	20,1	21,5	12,7	11,9	11,2	74	52	64	NW 1	NNW 7	0	8	5	6	—	
16	14,4	13,2	13,1	16,9	28,0	19,9	21,6	11,8	11,0	11,7	83	40	68	0	SW 3	SE 3	2	4	5	—	
17	14,5	12,5	12,1	16,9	28,2	20,0	21,7	10,6	10,7	10,6	74	38	60	SSE 1	ESE 2	SSE 1	1	3	3	—	
18	11,0	08,9	08,3	15,6	28,8	18,2	20,9	9,5	10,6	9,8	72	36	63	SE 5	SSE 7	ESE 3	1	5^0	9	—	∞^{0} p.
19	07,4	06,5	07,4	20,4	29,9	21,5	23,9	10,9	11,0	10,5	61	35	56	SSE 5	SSE 7	S 1	6	6	6	—	
20	09,6	09,3	11,0	12,0	28,6	19,8	20,1	9,1	11,0	11,3	87	38	66	0	0	0	8	8^0	10	1,5	∞ p.
21	12,9	12,4	13,2	17,2	24,6	20,1	20,6	12,3	13,3	14,3	85	58	83	0	0	N 1	10	9	10	3,1	● n, 1, a; ∞ p.
22	14,3	13,5	14,7	17,5	25,1	19,5	20,7	13,5	14,5	12,8	91	62	77	NNW 1	W 6	SE 1	10	9	9	—	● n; ∞ n, p.
23	15,5	15,2	15,2	16,1	21,1	18,5	18,6	12,5	12,8	12,8	91	69	81	0	W 5	W 3	10	10	10^0	0,0	⋖ n; ∞ n, 1, a, 2, p3; ●^{0} 3
24	15,1	15,3	15,5	16,6	23,1	19,0	19,6	12,9	14,2	14,1	92	68	87	NW 1	S 3	0	10	10	10	—	≡, ●^{0} n, ∞ p.
25	18,0	17,8	17,8	15,8	25,6	20,7	20,7	12,5	15,9	15,3	93	65	80	E 1	0	0	10	10	10	—	≡, ⏝ n; ∞ a, 2, p.
26	18,1	16,6	15,8	15,9	29,0	18,6	21,2	12,0	10,8	11,3	89	36	71	SE 3	SE 7	SSE 3	10	10	10	—	⏝ n; ≡^{0} n, 1; ∞ 1, 2, 3.
27	14,9	13,7	13,8	16,1	24,0	18,0	19,4	11,1	12,3	12,1	82	56	79	SE 3	S 4	0	10	10	10	—	≡^{0} n, 1; ∞ n, 1, 2, 3.
28	15,0	14,8	14,4	18,5	24,0	19,1	20,5	12,4	14,6	13,5	79	66	83	W 1	NW 3	0	10	10	10	—	∞ n, 1, 2, 3.
29	14,2	12,9	12,7	16,7	23,8	19,1	19,9	12,7	14,3	12,9	90	66	79	0	N 3	0	10	10	10	0,0	∞ n, 1, 2, 3; ⏝, ≡ n; ☈,
30	13,7	12,1	13,1	17,7	26,5	19,8	21,3	11,6	10,4	11,9	77	41	70	0	NW 1	N 3	8	4	8	—	⋖, ≡^{0}, ⏝ n; [●^{0} p.
31	13,1	10,5	10,4	13,8	27,5	17,1	19,5	10,3	10,4	12,7	88	38	88	SSE 1	S 1	WNW 3	1	3	10	5,0	≡ n; ☈, ● p, 3.
Средн. Mittel	713,9	713,0	713,2	16,8	25,4	19,1	20,4	11,6	12,4	12,3	82	53	75	1,2	3,5	1,9	7,0	7,1	8,4	24,4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	712,3	713,2	714,5	14,8	20,9	15,6	17,1	11,7	7,6	7,6	93	42	58	NW 3	NNW 9	NNW 3	10	4	1	—	≡, ● n.
2	15,5	14,6	13,6	10,3	21,7	15,6	15,9	7,5	7,3	8,0	80	34	61	0	N 3	SE 3	1	5	2	—	⏝ n.
3	13,1	11,1	11,3	12,6	25,5	14,8	17,6	7,2	7,9	6,8	67	33	54	0	SE 5	SE 1	4	3	3	—	
4	11,9	10,4	10,6	11,3	26,7	16,9	18,3	7,7	8,5	9,3	77	33	65	0	S 3	SE 2	1	4	7	—	⏝ n; ∞ p, 3.
5	10,7	08,8	09,6	10,0	28,1	20,9	19,7	7,8	9,7	7,7	86	34	42	E 1	0	NW 3	10^0	9	10^0	—	≡, ⏝ n; ∞ a, p.
6	13,2	14,2	15,6	11,8	26,1	21,1	19,7	8,6	8,7	8,1	84	35	44	0	NNW 3	0	10	8	8	—	∞ a, p.
7	18,6	18,4	18,8	10,9	26,3	18,5	18,6	8,0	8,6	8,6	83	34	55	0	N 3	NE 1	0	6	9^0	—	∞ n, 1, a, p.
8	19,4	16,4	14,2	10,3	26,8	16,7	17,9	8,1	10,0	9,2	88	38	65	0	SSE 7	SSE 3	1	8^0	7^0	—	∞ a, 2, p, 3.
9	11,9	11,1	11,6	14,7	28,0	20,2	21,0	8,8	11,2	10,6	71	40	59	SSE 3	0	NW 1	5	8	10	—	∞ n, a, 2, p; ⊕ n.
10	10,6	08,4	07,7	14,0	25,6	19,9	19,8	9,7	11,6	11,7	82	48	67	E 1	0	W 3	10	10^0	10^0	0,7	∞ 1, a, 2, p; ●, ≡^{0} p; ☈ 3
11	07,4	06,9	12,6	14,2	12,6	10,2	12,3	11,4	10,0	8,7	95	93	94	N 1	N 12	WNW 5	10	10	10	20,7	☈ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
12	16,4	15,9	14,3	10,7	19,7	13,1	14,5	7,5	8,5	8,5	78	50	76	NW 1	N 1	SSE 3	9	7	1	—	● n.
13	08,7	08,0	08,7	11,4	19,0	12,8	14,4	7,9	9,5	8,8	79	58	81	S 7	NW 7	NW 5	1	6	8	1,6	⏝ n.
14	06,0	10,0	15,5	11,2	11,5	8,0	10,2	9,6	8,4	6,8	97	83	85	0	NW 12	W 1	10	10	5	5,0	⋖, ☈ n; ● n, 1, a.
15	16,6	15,3	19,4	4,1	16,4	9,5	10,0	6,1	7,6	8,4	00	55	94	E 1	E 1	NW 3	8	9	10^0	0,5	≡ n; ● p.
16	21,5	21,2	21,7	7,4	15,1	10,9	11,1	6,9	7,5	7,8	90	59	80	0	0	E 1	10	4	1	—	
17	23,6	21,9	21,1	5,3	20,1	11,2	12,2	6,5	6,9	7,6	97	40	76	0	NW 3	SE 3	1^0	3	2	—	≡^{0} n, 1; ⏝ n.
18	19,8	17,0	17,2	7,7	22,2	13,7	14,5	6,6	7,1	7,3	85	36	62	E 1	SE 5	SSW 1	1	1	1	—	⏝ n.
19	19,4	16,9	14,7	8,6	19,1	13,4	13,7	7,1	8,5	7,7	86	52	67	0	0	SE 5	1	1	1	—	
20	13,3	12,4	12,2	7,7	22,8	14,8	15,1	6,7	8,1	7,8	86	39	63	0	NW 5	NNW 3	2	3	1	2,3	
21	17,0	16,1	13,9	10,1	17,3	10,7	12,7	8,3	7,7	7,3	89	52	75	NW 3	SSW 3	SE 5	9	7	5	0,3	● n.
22	14,1	12,8	13,9	9,1	14,2	7,7	10,3	7,8	7,6	7,5	92	63	96	N 5	NNW 3	NW 14	10	10	10	16,1	● n, p.
23	17,1	17,3	18,6	7,5	12,0	7,8	9,1	7,1	5,8	6,7	91	56	85	NW 3	N 7	WNW 7	10	8	8	0,4	● n, p, 3.
24	21,2	21,5	19,7	6,2	11,2	6,7	8,0	5,9	5,4	6,1	84	54	83	N 3	N 9	SE 6	9	8	1	—	
25	15,0	11,6	10,3	5,6	19,3	11,2	12,0	5,2	6,7	7,5	77	40	76	E 3	SE 7	SSW 3	1	3	6	0,0	⏝, ⊔^{0} n.
26	10,1	10,9	11,9	10,1	15,6	9,1	11,6	7,2	7,4	7,8	77	56	92	S 1	NNE 1	E 2	8	9	2	0,9	●^{0} n.
27	13,7	14,7	16,1	8,2	16,1	11,9	12,1	7,9	8,3	8,5	98	61	83	0	W 5	N 3	10	10	8	2,8	● n.
28	19,4	19,9	20,4	7,6	5,6	4,5	5,9	7,2	6,2	5,9	93	91	94	W 14	NW 5	WNW 6	10	10	10	15,8	● n, a, 2, p, 3.
29	15,2	12,0	16,1	4,6	7,4	11,3	7,8	5,9	7,2	7,2	94	94	72	NW 6	NW 10	NNW 20	10	10	10	34,3	✱ n; ● n, 1, a, 2, p; ↙ p, 3
30	23,7	24,1	24,4	8,6	12,8	10,0	10,5	6,0	6,3	5,5	71	57	60	NNW 16	NW 10	NNW 2	9	9	8	—	↙ n, 1, a.
31	24,1	22,8	20,5	6,5	15,5	9,3	10,4	6,5	7,8	7,2	90	60	83	0	NW 1	SE 8	9	10	1	0,0	●^{0} a.
Средн. Mittel	715,5	714,7	715,2	9,5	18,7	12,8	13,6	7,6	8,1	7,6	86	52	72	2,4	4,5	4,2	6,5	6,9	5,7	101,4	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718,1	715,2	714,4	5,0	19,7	11,9	12,2	6,0	6,6	7,9	92	39	76	E 3	SE 10	S 3	0	0	0	—	≡ n; ⌓ 3.
2	15,2	14,6	15,0	8,5	22,1	11,0	13,9	7,0	8,4	7,8	86	43	80	ESE 3	SE 5	SE 3	1	6⁰	10	—	⌓ n; Ψ 3.
3	15,3	15,9	16,7	8,9	20,1	13,4	14,1	7,4	8,5	10,0	87	49	88	SSE 3	W 6	0	8	8⁰	9	1,0	⊕, Ψ n, 1; ●⁰ p.
4	15,6	16,8	16,5	11,3	17,9	13,8	14,3	9,6	9,6	9,3	97	64	80	0	N 3	NE 1	8	5	10	0,0	●⁰ 1; < 3.
5	17,9	16,6	17,1	8,6	16,3	7,3	10,7	7,9	6,8	6,8	95	50	89	0	N 5	E 3	6	8	1	2,2	< n; ● n, 1, p; ⊼ 2; ∩ p.
6	18,6	18,3	20,5	3,3	14,4	7,4	8,4	5,8	6,6	6,5	00	54	85	0	WNW 3	NW 5	8	6	10	10,2	⌓, ≡ n; ●⁰ a, p, 3.
7	20,5	21,1	21,6	7,4	11,3	8,3	9,0	7,5	8,0	7,7	98	80	94	0	W 5	0	10	10	9	0,4	● n, 1, a.
8	21,9	21,0	21,2	5,7	17,1	10,1	11,0	6,9	9,0	8,6	00	63	94	0	NW 2	NNE 1	0	8⁰	5	0,3	Ψ, ≡, ⌓ n; ∩, ● p.
9	22,6	21,4	20,3	2,7	17,7	11,1	10,5	5,6	8,4	8,0	00	57	81	0	NNE 1	0	0	4	4	—	≡, ⌓ n.
10	20,3	18,3	18,0	4,3	16,3	10,8	10,5	6,2	7,6	8,4	00	56	89	0	N 3	0	8	9⁰	10	—	≡², ⌓ n.
11	18,2	17,1	18,4	4,9	19,9	11,1	12,0	6,3	8,0	7,3	98	46	74	0	SE 3	SSE 5	10	3⁰	1	—	≡, ⌓, Ψ n.
12	18,0	15,6	14,5	8,7	23,6	12,9	15,1	6,5	7,3	8,1	77	33	74	SSE 5	SE 7	SSE 5	1	7	1	2,5	⌓ n; < 3.
13	20,8	21,6	21,2	10,0	10,5	9,1	9,9	8,7	7,5	6,7	95	80	77	W 3	NW 5	WNW 1	10	10	7	2,2	● n, 1, a.
14	20,7	18,9	21,8	3,7	11,3	3,9	6,3	6,0	6,6	5,7	00	66	93	N 1	NW 5	NW 7	9	10	10	14,4	≡ n, 1, a; ● p, 3.
15	23,3	24,1	25,7	3,2	6,1	3,1	4,1	5,2	3,9	3,7	89	56	64	N 5	NNW 7	WNW 9	9	10	10⁰	—	● n; ⫽ p.
16	26,2	24,1	23,8	0,0	6,6	0,0	2,2	3,5	2,9	3,4	76	39	73	W 3	N 5	NE 1	6	6	0	—	
17	21,2	19,1	17,3	−3,9	9,8	3,5	3,1	3,3	4,5	4,7	95	49	80	0	0	E 3	2	9	1	—	⊔ n; ⌓⁰ 3.
18	13,3	13,7	15,0	2,7	10,1	6,2	6,3	4,6	5,0	6,5	82	54	91	NNW 1	0	NW 3	9	9	10	0,7	●⁰ p, 3.
19	16,7	17,5	19,0	4,3	7,6	5,1	5,7	5,4	4,3	4,2	87	56	64	W 3	N 7	W 1	10	8	10⁰	0,0	● n, 1.
20	20,8	20,4	20,0	0,5	10,1	3,3	4,6	4,5	4,0	4,2	94	43	73	0	0	SE 5	8	9	1	0,0	⌓⁰ 3.
21	26,0	25,5	21,6	2,8	8,6	3,0	4,8	5,3	4,0	4,6	94	49	81	NW 1	NNE 2	SE 5	9	7	2	—	●⁰ n.
22	21,7	21,9	25,4	2,7	15,8	7,1	8,5	4,9	5,5	5,7	87	42	75	0	SW 3	WNW 5	9	5	10	0,1	●⁰ p.
23	28,8	28,9	27,0	4,2	9,2	2,4	5,3	5,1	4,4	5,1	82	51	93	0	N 3	SE 3	10	9	0	—	
24	22,8	20,2	18,1	1,5	17,9	6,1	8,5	4,5	5,4	4,6	87	35	66	SSE 7	0	E 3	0	0	8	—	⊔ n.
25	18,8	13,6	12,2	2,1	14,8	9,5	8,8	5,2	6,7	7,2	96	54	82	0	SE 4	NW 5	9	9	10⁰	7,0	● p, 3.
26	12,7	18,7	25,6	1,1	5,5	1,8	2,8	5,0	4,2	3,4	00	62	64	N 12	NW 12	NW 6	10	10	10	2,0	● n; ✱ n, 1, a; ⫽ 2p; △ p
27	28,9	29,8	30,1	1,2	4,5	0,9	2,2	3,5	3,6	3,5	69	58	70	NNW 7	NW 20	WNW 3	10	9	8	0,2	△ n, p; ⫽ 2, p; ✱ p.
28	27,1	22,2	23,3	−1,1	7,3	2,3	2,8	3,6	3,9	5,0	84	51	93	SE 1	SE 5	W 5	10	10	10	0,5	●⁰ p, 3; ∩ p.
29	21,3	18,8	15,5	2,2	10,8	5,8	6,3	5,0	4,8	4,7	93	50	69	SSE 3	E 2	E 2	10	10	10	—	
30	13,8	20,3	23,1	3,5	2,7	−0,4	1,9	4,8	3,0	3,5	82	54	78	NW 5	NW 8	0	8	10	5	0,0	⫽ a; ●⁰ p.
Средн. Mittel	720,2	719,7	720,0	4,0	12,9	6,7	7,9	5,7	6,0	6,1	91	53	80	1,8	4,4	3,0	6,9	7,5	6,4	43,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720,3	717,6	718,2	−4,7	10,5	1,9	2,6	3,1	3,5	3,9	95	37	75	E 1	SE 5	SE 5	8	6	1	—	⊔ n, 1, a.
2	19,2	17,8	17,5	−1,0	15,6	9,5	8,0	3,9	5,3	4,7	92	40	52	E 1	NE 1	SE 5	2	8	9	—	⊔ n.
3	15,3	11,8	16,0	1,9	20,8	10,4	11,0	4,0	5,4	6,7	77	30	71	E 3	0	SE 3	1	10	8	0,0	●, ∞ p.
4	20,4	19,0	18,3	1,8	17,9	8,1	9,3	5,2	5,0	4,8	00	32	59	E 1	0	SE 7	9	9	2	0,0	● a; Ψ, ≡ n; ⊕ 3.
5	14,4	19,6	23,0	6,6	14,1	7,1	9,3	5,1	5,7	4,8	70	48	63	SE 7	NNW 5	0	9	7	5	—	
6	23,4	22,8	21,5	3,7	11,4	6,7	7,3	5,3	4,7	5,1	88	47	70	0	0	SE 5	10	9	9	—	
7	19,0	17,0	14,7	3,7	19,0	8,7	10,5	5,4	6,2	6,1	90	37	73	SE 7	SE 7	SSE 9	1	3⁰	3	—	Ψ p.
8	14,6	19,1	22,4	4,4	12,9	6,3	7,9	5,6	6,2	5,2	90	56	73	0	NNW 7	NW 7	5	10	10	0,4	⌓ n, p.
9	26,6	27,7	27,4	1,2	3,8	−3,1	0,6	3,6	3,6	3,1	70	59	89	NNW 7	NW 5	SE 1	8	8	0	—	⌓ n; ⊔ p, 3.
10	23,9	18,6	17,6	−4,9	9,5	3,7	2,8	3,1	3,7	4,7	98	42	78	E 3	SE 12	SE 3	1	8	1	—	⊔ n, 1, a; ⫽ 2, p.
11	21,5	23,5	25,0	−0,2	10,2	3,3	4,4	4,1	5,7	4,8	90	61	83	0	0	ESE 3	10	10	0	—	⌓ 3.
12	25,3	22,8	21,2	−0,6	15,7	6,6	7,2	4,2	4,9	5,4	97	37	74	E 3	SE 8	SSE 6	0	0	0	—	⊔² n.
13	18,9	16,0	13,7	5,6	17,2	9,1	10,6	5,2	4,8	4,9	77	32	57	SSE 5	SE 7	SSE 6	1	1	0	—	
14	29,0	32,4	34,2	2,9	−1,0	−5,5	−3,1	3,0	2,0	2,1	84	46	69	N 12	NNW 12	0	10	10	0	0,0	⫽ n, 1, a, 2; ✱ 1, a.
15	34,4	32,5	32,2	−10,6	1,9	−7,3	−5,3	1,8	2,4	1,9	93	46	74	0	SE 3	E 2	1	6	0	0,0	⊔ n.
16	23,8	16,2	15,2	−8,3	9,9	4,9	2,2	2,2	2,4	4,0	93	26	60	E 1	SE 8	SE 5	1	7	10	0,0	⊔ n, 1, a; ●⁰ p.
17	17,5	21,1	24,4	1,2	1,5	−1,4	0,4	3,5	3,3	2,2	69	65	53	NNW 7	NW 5	NNW 9	10	10	10⁰	0,0	
18	24,9	20,7	14,3	−7,2	0,4	−5,9	−4,2	2,0	2,6	1,8	75	54	62	0	SSE 5	E 3	1	2	2	—	
19	08,8	09,1	16,5	−4,2	2,9	−1,7	−1,0	2,3	3,4	3,8	70	61	94	SE 1	0	NNW 5	9	10	10	5,0	✱ 2, p, 3.
20	23,4	25,5	23,3	−2,9	1,7	−8,1	−3,1	3,3	3,2	2,3	90	62	94	NW 1	WNW 5	0	8	8	0	0,3	✱ a.
21	21,0	19,0	17,5	−8,5	3,8	1,5	−1,1	2,3	4,0	4,2	97	67	82	0	ESE 5	SE 3	10	10	10⁰	—	
22	18,1	18,7	26,8	−1,7	1,7	−1,5	−0,5	4,0	4,8	2,8	98	93	67	0	NNW 3	NW 20	10	10	10	0,4	✱⁰ a, p; ⫽ 3.
23	34,0	34,5	31,9	−5,1	−0,8	−6,5	−4,1	2,2	2,2	1,9	70	51	67	NW 1	0	ESE 3	2	0	1	—	
24	27,7	26,6	24,7	−6,3	5,4	−3,6	−1,5	1,9	3,3	2,9	68	48	81	E 3	S 6	E 5	1	0	0	—	
25	24,6	25,1	23,0	−7,8	4,6	−0,3	−1,2	2,3	3,7	4,4	93	59	98	0	0	SE 5	5	0	0	—	
26	17,5	17,6	27,5	0,4	9,1	1,2	3,6	4,3	4,8	4,0	90	56	79	SE 7	S 7	NW 7	5	8	10	0,9	Ψ n; ✱⁰ p, 3.
27	33,6	36,5	38,3	−0,9	0,3	−5,7	−2,1	3,8	2,3	1,8	87	51	59	NW 1	NNW 10	ENE 2	9	5	0	—	✱ n.
28	36,7	33,1	30,6	−13,3	3,4	−4,2	−4,7	1,5	2,7	2,5	93	46	75	0	SE 5	SE 5	0	0	0	—	⊔ n.
29	28,2	26,9	26,4	−9,5	4,3	−3,7	−3,0	2,0	2,9	2,7	95	46	77	0	SE 5	SE 3	0	1	0	—	≡⁰ a.
30	24,0	22,1	20,7	−8,1	4,1	−2,5	−2,2	2,1	3,1	3,0	87	50	78	SE 3	SE 5	SSE 5	2	8	1	0,0	Ψ p.
31	24,2	23,5	24,6	−4,2	2,8	0,4	−0,3	3,3	4,5	4,4	00	79	92	0	SE 3	NE 3	10	10	10	—	✱⁰ n.
Средн. Mittel	723,0	722,4	722,9	−2,7	7,6	0,9	1,9	3,4	3,9	3,8	87	50	74	2,4	4,6	4,7	5,1	6,3	3,9	7,0	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	726,1	727,3	726,9	— 0,5	0,8	— 2,0	— 0,6	4,3	3,7	3,4	98	74	85	0	N 2	SE 3	10	10	10	0,0	△ n,1,a; ✱^{0}a; ɰ p,3.
2	22,9	20,5	20,8	— 4,9	3,7	— 1,4	— 0,9	3,2	3,1	3,2	00	52	78	SE 5	0	E 1	9	10	10	—	ɰ, Ф n.
3	21,9	20,4	19,9	— 4,3	4,3	0,5	0,2	3,1	3,7	3,3	95	59	69	0	0	E 3	3	9	10	0,0	
4	22,5	19,4	14,3	— 1,9	2,4	— 1,7	— 0,4	4,0	3,6	3,5	00	66	87	0	SE 5	SE 5	10	8	9	—	△^{0}, ✱^{0} n; ⊔, ɰ 3.
5	11,8	09,6	07,0	— 3,3	7,6	1,6	2,0	3,3	3,2	3,2	94	41	60	SE 5	SE 5	SE 7	10	10	10	—	Ф n.
6	04,8	13,2	23,5	— 1,4	— 5,4	—13,2	— 6,7	3,2	2,5	1,4	77	83	83	0	NW 20	N 16	7	10	10	0,1	△a; ✱a,2,p; ↙ a,2,p,3
7	30,2	31,4	31,4	—17,7	—17,1	—19,8	—18,2	0,8	0,7	0,7	72	62	72	NW 7	N 7	NW 3	6	5	0	0,0	↙ n; ✱^{0} n, p.
8	26,6	24,0	25,6	—25,7	—15,1	—18,2	—19,7	0,5	0,9	0,7	83	67	68	E 1	0	NW 5	4	6	7	0,0	|·| p.
9	25,1	23,5	24,8	—24,7	—13,1	—14,0	—17,3	0,5	1,0	1,4	86	64	93	0	0	0	2	9	10	0,7	✱ n, p, 3; ɰ n; ≡ a.
10	25,6	25,6	25,8	—12,2	— 2,8	— 8,8	— 7,9	1,7	2,7	2,3	99	72	00	0	0	SE 1	10	6	10^0	0,2	✱ n, 1, a.
11	23,6	21,6	22,0	—12,5	1,8	— 5,4	— 5,4	1,7	3,1	3,0	99	59	97	0	SE 5	SE 5	0	3	0	—	ɰ n; ≡ n, a.
12	20,1	19,3	18,7	— 7,9	2,4	— 3,4	— 3,0	2,5	3,8	3,5	00	69	97	SSE 5	SE 5	SE 5	5	5	0	—	⊔ 3.
13	13,9	21,8	26,5	— 2,4	— 1,7	— 5,4	— 3,2	3,6	2,1	2,1	94	52	69	0	NW 12	NW 3	10	10	10	0,3	✱ p.
14	26,0	21,2	18,0	—18,3	— 3,8	— 6,1	— 9,4	0,9	2,0	2,2	88	60	77	E 1	SE 3	SE 5	1	6	2	0,5	
15	20,0	24,5	27,6	— 7,9	— 2,7	— 9,9	— 6,8	2,5	2,3	1,7	00	63	82	0	NW 6	NNW 1	10	10	4	0,5	✱ n, 1, a.
16	23,4	19,7	21,1	— 9,6	— 0,6	— 5,1	— 5,1	1,8	2,8	2,5	85	65	79	E 3	SE 9	E 4	10	10	3	0,0	✱^{0} a.
17	24,7	25,2	29,7	— 4,2	— 1,7	— 6,1	— 4,0	3,2	3,1	2,6	95	75	92	0	N 5	WNW 3	10	10	10	0,0	✱^{0} n, a.
18	30,7	29,6	26,6	—11,8	— 1,4	—10,0	— 7,7	1,7	1,9	2,1	98	47	00	E 1	ESE 3	SE 5	10	4	0	—	
19	22,7	19,9	20,1	—13,7	1,0	— 4,4	— 5,7	1,5	3,2	3,1	99	64	94	0	SE 5	SE 5	0	5	1	—	
20	16,8	21,4	26,7	— 8,9	— 2,1	— 2,1	— 4,4	2,0	2,8	3,7	87	71	95	E 3	NW 7	NW 7	1	10	10	0,5	✱ p.
21	26,4	24,1	22,1	— 5,9	— 2,3	— 9,2	— 5,8	2,4	2,1	2,0	83	54	92	SE 1	ESE 3	SE 5	10	9	8	—	
22	20,6	18,9	18,7	—15,1	— 5,5	—10,8	—10,5	1,3	2,3	1,7.	95	78	89	0	0	SE 1	2	10	4	—	
23	20,2	21,4	16,3	—10,9	— 2,6	— 9,3	— 7,6	1,8	2,3	1,9	92	62	87	N 1	0	ESE 5	10	7	3	0,0	✱^{0} a.
24	09,6	12,1	15,0	— 7,1	— 2,7	— 6,9	— 5,6	2,3	2,9	2,6	92	76	96	SE 3	NNW 3	N 7	9	10	10	1,2	ɰ p, 3.
25	25,7	28,3	23,8	—12,9	—13,5	—20,9	—15,8	0,9	0,8	0,7	57	51	77	NNW 10	NW 5	E 3	9	1	6	—	ɰ, ↙ n.
26	14,0	10,0	05,0	—17,8	— 3,7	— 5,1	— 8,9	1,0	2,4	2,6	91	69	86	E 1	SSE 9	SE 7	4	8	10	0,0	↙ p.
27	13,4	20,8	26,8	— 8,6	—11,3	—15,5	—11,8	1,9	1,0	0,7	82	51	53	N 20	NNW 12	NW 5	10	9	9	0,0	↙ n, 1, a; ✱ n, 1.
28	28,1	26,3	26,3	—22,1	—12,3	—13,4	—15,9	0,7	1,1	1,3	89	67	84	0	0	0	7	9	10	—	✱^{0} n.
29	20,7	17,6	16,5	— 7,4	0,3	— 3,9	— 3,7	2,0	2,5	3,0	78	54	90	SSE 3	SE 7	SE 5	9	1	9	—	Ф, ɰ 3.
30	21,4	20,2	22,7	—11,3	1,2	— 5,6	— 5,2	1,9	2,9	2,3	99	57	78	0	ESE 2	0	9	3	1	—	
Средн. Mittel	721,3	721,3	721,7	—10,4	— 3,2	— 7,8	— 7,2	2,1	2,4	2,3	90	63	84	2,3	4,7	4,2	6,9	7,4	6,5	4,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	720,8	719,4	717,6	— 8,7	— 2,6	— 8,1	— 6,5	2,2	2,8	2,1	93	74	86	SE 5	E 3	0	8	9	9	0,0	
2	25,8	28,1	25,3	— 2,5	— 2,0	—10,5	— 5,0	3,2	1,7	1,5	85	43	75	NNW 1	NNW 4	SE 7	10	8	5	—	✱^{0} n; ɰ p, 3.
3	25,3	23,0	17,9	—15,9	— 4,0	— 3,1	— 7,7	1,3	2,4	2,6	98	73	71	E 1	ESE 3	SE 9	8	8	8	—	ɰ n, 3.
4	20,9	21,3	25,3	— 4,4	— 4,9	—11,4	— 6,9	2,3	2,2	1,7	70	71	90	NW 4	NW 5	NW 3	10	10	1	0,2	ɰ n; ✱^{0} 2, p.
5	21,3	17,3	13,2	—21,4	—15,8	—13,4	—16,9	0,7	1,1	1,5	93	86	94	NE 1	NNE 3	ESE 1	10	10	9	0,0	ɰ n; ✱^{0} p.
6	04,8	04,9	13,5	— 9,8	— 3,0	— 6,9	— 6,6	1,8	2,6	2,7	86	71	99	SE 4	SE 5	NW 6	1	7	10	2,0	ɰ 1; ✱ p, 3.
7	19,6	16,5	13,0	—12,1	— 6,8	—14,1	—11,0	1,6	2,0	1,4	92	72	98	0	SE 5	E 4	1	3	0	0,2	Ф n.
8	20,4	24,8	27,8	— 9,0	—10,1	—20,7	—13,3	1,9	1,4	0,8	83	68	90	NNW 1	NNW 20	0	10^0	10	0	—	✱ n; ✛ a, 2.
9	29,1	26,9	20,8	—25,0	—19,5	—18,7	—21,1	0,5	0,9	0,9	89	92	92	0	0	SE 7	0	5	0	—	Фn; ≡^{0}n,1,a; ⊔a; ←a
10	15,3	18,9	22,4	—11,6	—10,8	—14,0	—12,1	1,3	1,5	1,4	72	74	93	E 3	0	NNW 3	10^0	10	8	0,9	✱ a.
11	28,1	29,8	32,9	—12,3	—12,5	—16,2	—13,7	1,7	1,2	1,0	95	68	78	N 4	N 7	NW 5	10	10	8	0,4	✱ n, p.
12	34,2	35,7	36,1	—25,2	—20,0	—27,9	—24,4	0,6	0,8	0,4	92	84	87	E 1	0	0	1	3	0	—	← a, 2, p; ≡^{0} p, 3.
13	32,8	29,2	24,1	—30,1	—19,3	— 9,1	—19,5	0,3	0,9	2,2	86	92	00	0	ESE 1	ESE 3	1	10	9	0,2	⊔ n, 1, a; ✱^{0} a, 2, p.
14	23,3	22,1	25,0	—12,4	— 6,6	—12,5	—10,5	1,7	2,7	1,7	00	97	00	E 1	0	0	10	10	10^0	2,7	⊔ 1, a; ✱a,2,p; ≡p.
15	22,6	21,9	23,9	— 9,7	— 6,0	— 6,1	— 7,3	2,1	2,6	2,8	00	90	97	SE 1	0	0	10	10	10	2,6	✱ n, p, 3; ≡ 1, a.
16	22,8	21,5	21,8	— 9,8	— 6,5	— 9,8	— 8,7	2,1	2,3	2,1	00	85	00	E 1	E 3	SE 7	9	7	0	—	✱^{0} n.
17	22,1	21,3	22,7	— 7,8	— 2,3	—10,8	— 7,0	2,5	3,2	2,0	00	83	99	SSE 7	ESE 4	NNW 3	0	0	10^0	—	✛ n; ⊔ a.
18	21,9	21,1	21,9	— 9,7	— 9,2	—11,1	—10,0	2,1	2,2	1,9	00	00	00	0	0	NNW 3	10	10	10	2,1	≡ n, 1, a, 2; ✱^{0}p, 3
19	23,4	25,2	26,7	—11,7	—12,2	—16,4	—13,4	1,8	1,5	1,1	99	84	88	NW 4	NW 7	NW 3	10	10	5	3,2	✱ n, 1, a,2,p; ✛a,2,p.
20	26,0	25,9	28,7	—20,1	—21,4	—31,6	—24,4	0,8	0,7	0,3	90	88	84	NW 4	0	E 4	2	6	0	—	✱^{0} n; ← a,2,p; ≡a,p.
21	29,4	25,0	21,7	—33,1	—24,2	—24,0	—27,2	0,2	0,6	0,6	83	87	87	E 1	0	0	0	9	10^0	—	≡ a; ⊔ a, 2, p, 3.
22	18,9	22,9	27,5	—20,7	—15,6	—20,4	—18,9	0,8	1,2	0,8	90	92	88	0	NW 5	NNW 5	10	10	7	0,4	≡ n, a; ⊔ 1, a; ✱a, p.
23	30,8	30,0	23,8	—29,1	—26,7	—28,5	—28,1	0,3	0,4	0,4	84	83	82	0	0	ENE 3	10	1	8	0,3	← a; ɰ 3.
24	22,9	25,5	29,8	—25,1	—24,0	—25,2	—24,8	0,5	0,5	0,5	85	79	81	0	NNE 4	0	10	10	10	0,8	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
25	26,8	25,2	26,7	—28,5	—19,9	—18,5	—22,3	0,4	0,6	0,9	81	67	90	0	0	NNW 5	9	9	10	2,4	✱^{0} p, 3.
26	28,7	28,6	24,7	—20,3	—17,5	—21,0	—19,6	0,8	0,9	0,7	91	78	88	0	0	ESE 3	5	6	6	—	✱^{0} n; ɰ p, 3; ≡ 3.
27	14,9	09,5	13,3	—15,9	— 7,7	—10,7	—11,4	1,2	2,5	1,6	92	99	81	SE 7	SE 8	NNW 16	10	8	8	0,0	≡, ɰ, Фn; ⊔n,a; ✱p.
28	28,5	33,9	40,5	—24,1	—25,5	—29,0	—26,2	0,5	0,4	0,3	69	70	71	NNW 9	NNW 12	NW 4	9	10	1	2,5	✛n,2; ↙ n,a; Фp; ⊕2
29	41,2	38,8	34,2	—36,7	—24,7	—29,8	—30,4	0,1	0,4	0,3	78	71	80	0	0	E 1	8	1	0	—	Ф, ✛, ↙ n. [✱ n.
30	29,0	27,3	29,0	—27,6	—13,2	—21,1	—20,6	0,4	1,5	0,8	82	94	90	0	ESE 5	ESE 3	0	1	0	—	≡ n; ⊔ a.
31	33,5	34,2	35,2	—25,4	—19,4	—24,0	—22,9	0,5	0,8	0,6	90	90	90	0	0	0	10	8	0	—	Ф n; ≡ 1,a,2, p; ←p.
Средн. Mittel	724,7	724,4	724,7	—17,9	—13,4	—16,9	—16,0	1,2	1,5	1,3	89	81	89	2,0	3,4	3,5	6,8	7,4	5,5	20,9	

1887.

Томскъ. — Tomsk.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 84° 58′. Широта — Breite: 56° 30′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,7	763,3	762,1	—37,8	—29,5	—27,9	—31,7	0,1	0,3	0,4	72	73	76	0	S 2	SSE 1	10	10^0	10^0	0,6	V^0 1,2; $≡^0$ 1; $⊕^0$, $←^0$
2	61,8	62,6	62,4	—24,4	—22,2	—25,3	—24,0	0,5	0,6	0,5	79	74	78	S 2	SSW 3	S 8	10	10^0	10	1,4	|·|, $←^0$p. [2; ✱, $⊍^0$3
3	55,3	54,1	56,2	—20,2	—14,1	—11,1	—15,1	0,7	1,2	1,7	83	80	89	S 8	SW 8	SW 3	10^2	10^2	10^2	1,5	$⇸^2$ n, 1; ✱ 1, 2, 3.
4	62,1	63,0	61,6	— 9,4	— 8,9	—11,6	—10,0	1,6	1,6	1,7	74	72	92	NW 1	NW 2	SSW 3	10^2	10^2	10^2	1,8	✱ n, 1, a, 2.
5	58,9	57,6	61,7	—15,4	—12,7	—14,1	—14,1	1,1	1,3	1,3	85	75	86	SSW 6	SW 6	S 3	10^2	10^2	10^2	2,6	✱ 1, a, 2, p, 3.
6	52,9	49,5	47,5	—12,6	—10,2	— 7,8	—10,2	1,5	1,8	2,3	89	91	92	S 6	S 8	SW 4	10^2	10^2	10^2	3,3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	54,0	58,0	59,4	—10,9	—11,0	—25,1	—15,7	1,7	1,5	0,5	86	76	86	WNW 2	NW 1	0	10^2	10^0	0	—	✱ n,1; ←, ⊕ 2; $V^2$3.
8	55,4	48,2	50,4	—15,6	—12,9	—13,5	—14,0	1,1	1,4	1,4	87	86	88	S 5	S 5	SSW 3	10^2	10^2	10^0	0,8	Шn; $V^2$1; $✱^0$n1a2p3.
9	50,0	53,3	56,4	—16,3	—20,0	—34,0	—23,4	1,1	0,7	0,2	88	72	78	WSW 3	NW 2	0	10^0	10	10^0	0,1	✱ n, 1, 2; Ш 3.
10	58,4	61,1	65,1	—37,6	—37,1	—43,0	—39,2	0,1	0,1	0,0	75	75	73	NW 2	NW 1	NNW 2	3^0	0	0	—	≡ 1, 2, 3; V^0 2.
11	69,1	69,6	69,2	—48,3	—42,0	—40,1	—43,5	0,0	0,0	0,1	71	71	73	0	S 4	S 9	0	1^0	10^0	0,4	≡1,2; V^2, $⊕^0$2; ⊍3.
12	69,3	70,3	70,6	—38,5	—35,6	—33,6	—35,9	0,1	0,1	0,2	78	68	72	S 8	S 6	SSW 8	9^0	2^0	10	0,5	⇸ n, 3; Ш, V 1; $|·|^0$2.
13	66,9	65,5	65,1	—31,1	—27,3	—23,4	—27,3	0,3	0,4	0,5	75	76	76	SSW 14	SSW 8	SW 5	10	10	10^0	—	⇸ n, 1, 2, 3.
14	62,2	60,9	57,7	—24,4	—22,8	—24,8	—24,0	0,5	0,5	0,5	80	75	78	S 10	S 10	S 14	10^0	4^0	3	—	$⇸^0$ n, 1; |·| 2.
15	55,3	56,2	57,2	—25,5	—23,9	—21,2	—23,5	0,4	0,4	0,6	71	69	78	S 14	S 8	S 6	10^2	10^0	10^2	0,4	$\|·\|^0$ 2; $✱^0$ 3.
16	55,3	54,0	52,2	—18,1	—16,7	—15,8	—16,9	0,8	1,0	0,9	79	79	72	S 5	S 8	S 10	10^2	10^2	10^0	0,0	✱ n, 1, a, p; ⇸ 3.
17	49,6	48,1	48,1	—17,4	—15,3	—13,5	—15,4	0,8	1,0	1,3	67	76	84	S 8	S 10	S 5	10	10	10^2	2,1	$✱^0$ a, 2, p, 3.
18	48,1	50,3	53,9	—13,8	—13,9	—15,9	—14,5	1,3	1,0	1,0	83	68	82	SW 4	WSW 4	SW 2	10^2	10^0	10^2	0,8	✱ 1, a, p, 3.
19	59,0	62,9	67,2	—32,4	—38,6	—45,4	—38,8	0,2	0,1	0,0	73	64	70	NNW 3	NNW 1	N 1	1	1^0	0	—	✱ n.
20	69,5	68,5	65,1	—49,8	—39,7	—43,9	—44,5	0,0	0,1	0,0	69	68	68	0	N 2	0	0	0	0	—	≡ 1, 2.
21	62,4	61,4	59,4	—45,5	—35,1	—37,1	—39,2	0,0	0,2	0,1	70	63	68	0	S 3	0	2	1^0	0	—	$≡^0$ 1.
22	57,0	55,8	53,9	—32,8	—23,2	—18,9	—25,0	0,2	0,5	0,8	76	76	80	SE 3	S 8	S 6	1^0	10^0	10	0,0	V 2; $✱^0$ 3.
23	51,8	50,8	50,6	—23,6	—19,0	—28,5	—23,7	0,6	0,7	0,3	83	72	78	S 4	0	SE 1	0	0	0	—	
24	51,9	52,4	54,0	—33,8	—23,5	—23,8	—27,0	0,2	0,5	0,5	77	74	81	SE 2	S 2	S 3	5	10	10^0	0,0	V 1, 2; |·| p.
25	57,4	59,8	62,5	—24,8	—21,2	—27,7	—24,6	0,5	0,6	0,4	81	72	79	S 3	S 2	S 2	10	9^0	0	—	$✱^0$ n; V^0 1, 2.
26	63,0	61,6	58,2	—25,6	—21,7	—27,1	—24,8	0,4	0,7	0,4	78	82	80	S 1	S 2	0	10	10^0	0	—	V 1, 2, 3.
27	53,4	51,4	51,2	—28,6	—21,5	—22,3	—24,1	0,3	0,6	0,6	79	81	81	SE 2	SE 1	S 3	3^0	9	10^0	0,0	V^2 1, 2, 3; ⊕ 2.
28	53,3	54,9	55,8	—18,8	—16,8	—18,0	—17,9	0,9	0,9	0,9	88	77	84	SW 5	S 5	S 5	10	10	10^0	—	V 1, 2; ✱ n; ← 2.
29	56,4	56,8	58,3	—14,9	—11,7	—15,1	—13,9	1,2	1,4	1,2	86	78	87	SSW 4	S 4	SSW 6	10	10	0	—	
30	60,0	60,0	61,6	—18,1	—15,5	—18,3	—17,3	0,9	1,0	0,9	88	78	84	S 6	S 5	S 2	10	5	10	—	V 1, 2.
31	61,5	61,0	60,4	—23,8	—16,5	—25,8	—22,0	0,6	0,9	0,4	88	68	79	0	S 2	SE 1	6	2^0	10^0	—	V^0 1, 2; |·| a.
Средн. Mittel	758,3	758,2	758,5	—25,5	—21,9	—24,3	—23,9	0,6	0,7	0,7	79	74	80	4,2	4,3	3,7	7,4	7,2	6,9	16,3	

Высота — Seehöhe: 92,6 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,8 mm при / bei 751,8 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,0	756,8	755,7	—28,5	—18,5	—23,4	—23,5	0,4	0,7	0,6	80	71	83	SE 2	S 1	SSE 2	10^0	9^0	0	—	V^0 1.
2	54,4	54,8	55,0	—24,2	—13,9	—15,0	—17,7	0,5	1,2	1,1	82	78	81	SE 3	S 4	SSE 4	9^0	10	10^0	0,0	V^0 1; ✱ 2, p; $⊍^0$ 3.
3	50,5	48,9	48,3	—12,7	— 9,9	—10,7	—11,1	1,4	1,6	1,6	84	77	79	SE 6	S 14	SSE 9	10^2	10	10	1,0	✱ n, 1, 2; ⇸ 2, 3.
4	49,9	51,5	51,9	—17,1	—15,5	—27,6	—20,1	0,9	0,8	0,4	80	61	79	SW 3	S 1	0	10^2	4	1^0	0,0	✱n,1,a; $⊕^0$ a; |·| p.
5	53,0	52,3	51,0	—32,4	—15,7	—18,3	—22,1	0,2	0,9	0,8	77	66	79	ESE 3	E 2	ESE 5	0	3^0	10^0	0,2	V^0 1; $✱^0$ 3.
6	48,5	48,5	50,8	—15,6	— 5,9	—13,4	—11,6	1,1	1,9	1,3	81	68	86	ESE 4	S 4	SSE 3	10	8^0	7^0	0,1	✱ n, 1, a, p.
7	51,8	50,1	51,5	—15,4	— 8,6	— 7,3	—10,4	1,1	1,9	2,3	81	83	89	SSE 7	S 14	S 8	10	10	10^2	1,7	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ 2,3
8	52,0	51,5	51,5	— 7,6	— 5,5	— 7,8	— 7,0	2,3	2,1	2,1	93	70	83	S 8	S 8	SSW 3	10^2	10^2	10^0	1,4	⇸ n, 1, 2; ✱ a, 2, p,3.
9	47,5	44,9	38,3	— 9,4	— 9,3	—11,3	—10,0	1,9	1,6	1,7	86	71	89	S 7	S 6	0	10	10	10^2	0,8	✱ n, 1, a, p, 3; ⊕ 2.
10	37,2	35,2	35,6	—19,6	—16,5	—14,3	—16,8	0,8	0,9	1,3	88	73	86	S 9	SSW 8	S 9	10	10	10^2	1,6	✱a,2,p,3; ⇸2,3; ⊕p.
11	34,4	39,2	44,9	—10,0	—10,2	—18,4	—12,9	1,8	1,4	0,8	86	71	76	SW 4	W 4	S 3	10^2	10^2	0	0,9	⇸ n, 1; ✱ 1, a, 2, p
12	39,6	40,0	44,0	—10,2	— 6,2	— 7,4	— 7,9	1,8	2,2	2,2	86	77	85	SSW 12	WSW 10	WSW 9	10^2	10	10^2	0,1	⇸ n, 1, 2, 3; ✱ 1, 2
13	48,3	52,1	51,6	— 9,6	— 9,5	—12,1	—10,4	1,7	1,6	1,5	82	74	86	SW 6	SW 4	SW 2	10	10	10^2	3,2	⇸ n; ✱ a, 2, p, 3.
14	50,3	51,9	52,9	—14,4	—12,3	—12,4	—13,0	1,3	1,1	1,4	87	68	81	S 5	SW 5	SW 3	10^2	10	10	1,6	✱ n, 1, a, 2, 3.
15	56,9	53,5	48,5	—16,5	—12,7	—12,2	—13,8	1,0	1,4	1,5	84	78	89	SW 1	SE 4	0	10	10^2	10^2	3,6	✱ a, 2, 3.
16	53,2	54,9	53,7	—17,4	—14,9	—19,9	—17,4	1,0	1,0	0,7	87	69	78	SSW 3	SW 4	S 7	10	10	10^0	0,4	$✱^0$ 1, a, 2.
17	49,3	50,4	53,9	—16,6	—13,3	—12,2	—14,0	0,9	1,1	1,4	76	74	82	SW 8	SW 6	SW 4	10^2	10^2	10^2	0,3	⇸ n, 1; ✱ a, 2, p.
18	53,6	52,4	51,3	—10,9	— 9,0	—10,7	—10,2	1,6	1,8	1,6	84	79	78	SSW 14	SW 10	W 9	10^2	10^2	10^2	0,0	⇸ n, 1, 2, 3; ✱ 2, 3.
19	53,6	53,8	52,0	—13,5	— 9,9	—13,4	—12,3	1,3	1,4	1,3	84	68	81	SSW 5	SW 6	SSW 6	10^2	10	10^2	0,0	✱ n, 1, 2, p, 3.
20	52,3	54,3	56,2	—15,6	—12,7	—13,7	—14,0	1,1	1,2	1,3	81	70	85	SW 3	SW 4	SW 2	10	10^2	10^2	0,0	$✱^0$ 1, 2, 3.
21	53,8	50,4	49,3	—14,0	—15,1	—14,4	—14,5	1,3	1,1	1,1	86	75	80	S 4	S 10	WSW 3	10^2	10^2	10^2	0,3	$✱^0$n, 1, a, 2, p,3; ⇸2.
22	50,6	50,6	53,8	—18,8	—14,9	—20,2	—18,0	0,9	1,0	0,7	85	71	82	0	S 3	SW 3	10^2	10^0	1^0	0,0	$✱^0$ n, 1; V^0 1.
23	58,8	61,2	61,9	—23,1	—15,7	—16,0	—18,3	0,6	0,9	1,0	83	72	74	S 3	S 6	S 12	10^2	10	10	0,0	$V^0$1; $✱^0$1,2,3; $⇸^0$3.
24	62,8	64,1	64,8	—17,8	—12,3	—17,3	—15,8	0,9	1,1	0,9	78	62	77	S 4	S 4	S 3	10^0	10^0	0	—	
25	64,4	63,0	59,5	—27,2	— 9,6	—12,3	—16,4	0,4	1,1	1,3	79	53	74	SE 3	E 2	E 5	0	0	0	—	
26	54,7	52,4	50,7	—10,8	— 2,3	— 7,6	— 6,9	1,3	1,7	1,6	66	46	63	ENE 9	NE 6	ENE 4	0	0	0	—	
27	50,2	50,0	49,4	—16,2	— 8,6	—15,7	—13,5	1,1	1,3	1,0	86	59	78	SSE 3	SSE 5	S 3	1^0	3^0	5^0	0,0	
28	49,5	51,1	54,0	—14,2	— 8,8	—17,2	—13,4	1,2	1,5	0,8	86	62	72	SSW 3	SW 6	S 5	10	10	0	0,0	$✱^0$ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	751,4	751,4	751,5	—16,4	—11,3	—14,4	—14,0	1,1	1,3	1,3	83	70	81	5,1	5,8	4,5	8,6	8,5	6,9	17,2	

1887.

Томскъ. Tomsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752,5	749,4	749,3	—21,0	—9,8	—10,5	—13,8	0,7	1,6	1,7	84	78	83	SE 4	S 8	S 8	10^0	10^2	10	0,0	V^0 1; ∗ a, 2, p.
2	51,0	50,4	48,7	—13,3	—7,7	—9,6	—10,2	1,3	1,7	1,7	85	67	78	S 5	S 4	SE 2	10^0	10	10^0	0,3	⊕^{0} a, p; ◡^{0} 3.
3	47,7	49,6	50,3	—8,9	—6,3	—8,1	—7,8	2,1	1,9	2,2	92	67	92	S 6	S 8	S 4	10^2	10	5^0	0,7	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
4	52,4	53,7	55,8	—7,1	—1,9	—5,6	—4,9	2,6	2,7	2,6	97	68	88	S 2	SW 3	S 3	10^2	10	10	0,0	∗ n, 1, 2, p.
5	54,5	52,7	51,1	—9,0	—2,5	—3,3	—4,9	1,9	2,3	3,3	85	61	94	SSE 7	S 8	S 6	10	10	10	0,4	∗ p, 3
6	49,7	46,4	41,1	—2,4	1,1	2,1	0,3	3,0	4,0	3,3	78	79	62	SSE 5	S 8	S 9	10	10	10	0,0	∗ a, 3; ↛^{0} 3.
7	41,5	40,5	39,4	—0,2	1,5	0,6	0,6	4,1	4,4	4,7	90	85	98	SW 2	S 3	WSW 1	10^2	10^2	10	1,7	∗^{0} 1, 2, p; ● 2.
8	41,6	37,7	37,2	—4,4	—1,2	—1,4	—2,3	2,8	3,6	4,1	86	86	98	W 1	N 2	SW 5	10^2	10^2	10^2	11,2	● 2; ∗ a, 2, 3.
9	48,8	54,7	54,2	—12,1	—5,3	—12,4	—9,9	1,4	1,5	1,3	83	49	72	NW 2	SW 4	S 5	10^0	10^0	7^0	—	⊕ 2.
10	48,6	42,9	36,9	—9,8	1,0	0,7	—2,7	1,7	2,2	2,7	82	45	56	S 2	SSE 6	S 9	10	10^0	10	—	⊕ 2.
11	44,8	48,2	44,5	—6,9	—6,9	—6,3	—6,7	1,7	1,8	2,7	64	68	96	SW 14	SSW 14	S 14	10	10	10^2	2,0	∗ 1, 3; ↛^{2} 2, 3.
12	46,4	55,3	52,8	—5,0	—3,1	—5,0	—4,4	2,1	1,4	2,4	68	40	76	W 7	SW 4	S 9	6	3^0	10^0	—	↛^{2} n, 1.
13	48,8	48,1	46,9	—0,4	2,1	—0,4	0,4	3,4	3,6	4,0	77	68	90	S 10	SSW 10	S 7	10^2	10	10^2	1,2	∗ p, 3.
14	55,9	59,6	64,8	—13,5	—8,7	—12,8	—11,7	1,2	1,6	1,2	78	69	71	SSW 8	WSW 10	SSW 5	10	10	6	0,0	∗ a, 2, p.
15	61,9	59,4	54,2	—11,8	—6,0	—6,4	—8,1	1,3	1,9	1,3	74	66	48	S 8	S 12	S 8	10	5^0	0	—	↛^{0} 2.
16	48,7	45,2	46,6	—7,4	—0,9	—6,1	—4,8	1,7	2,4	2,5	67	56	87	S 6	S 10	SW 5	10^0	10	10^0	1,2	∗ p, 3.
17	56,2	60,0	60,0	—14,7	—9,9	—16,7	—13,8	1,1	1,0	0,8	76	48	67	WSW 3	W 2	SW 3	10^0	7^0	3^0	0,0	∗ n, 1.
18	62,1	63,5	64,5	—26,0	—10,4	—15,4	—17,3	0,5	0,8	0,6	84	36	45	0	W 2	SSW 4	0	0	0	—	V^0 1.
19	62,8	61,1	58,8	—30,3	—5,9	—18,0	—18,1	0,4	1,0	0,4	77	35	33	SE 3	S 1	0	3^0	3^0	0	—	
20	58,1	57,1	56,4	—24,9	2,3	—8,0	—10,2	0,3	1,8	0,7	56	33	28	0	NE 2	0	0	0	1^0	—	≡ a.
21	57,7	58,8	60,1	—20,5	2,7	—6,9	—8,2	0,6	1,1	0,8	69	19	31	0	NNE 1	SW 2	0	0	0	—	
22	60,5	60,1	58,3	—12,8	—1,9	—6,5	—7,1	0,8	1,7	1,7	48	44	60	S 5	S 6	S 7	10^0	10^0	10^0	—	
23	53,7	52,7	56,9	—6,5	—1,7	—8,0	—5,4	1,8	2,3	2,5	66	56	99	S 7	WSW 4	SW 1	10^2	10	0	0,6	∗ a, 2, p.
24	65,0	63,7	59,0	—20,3	—2,7	—10,7	—11,2	1,1	1,2	0,9	88	33	48	0	S 4	0	0	0	2^0	—	V 1.
25	56,4	54,2	49,3	—19,6	0,7	—4,9	—7,9	0,8	2,0	3,0	83	41	95	SE 3	SE 2	E 5	10^0	10	10^2	12,3	⊕ a; ∗ p, 3.
26	45,6	47,5	50,5	—3,0	—1,0	—4,3	—2,8	3,5	3,3	2,8	96	78	85	SW 2	W 6	W 1	10^2	10^2	10^2	0,0	∗^{2} n, 1; ∗ p, 3.
27	51,8	50,5	48,2	—8,3	—2,7	—5,6	—5,5	2,2	2,3	2,8	90	62	96	S 3	S 6	S 5	10	10^0	10	0,8	∗ n, 1, a, p, 3.
28	45,9	48,6	56,6	—8,9	—7,2	—11,2	—9,1	1,9	1,7	1,6	80	64	82	SSW 6	SW 6	WSW 3	10	10	10^0	0,1	∗^{0} n, 1, 2, p.
29	63,2	63,5	62,9	—19,1	—10,8	—11,4	—13,8	0,7	1,0	1,5	76	52	78	S 5	S 10	SSW 4	10^0	10	10^0	0,0	↛ a, 2; ∗ p, 3.
30	61,3	61,4	59,7	—11,4	—5,2	—7,1	—7,9	1,4	1,8	1,5	73	59	58	S 10	S 8	S 6	10	10	10	—	↛^{0} n, 1, 2.
31	55,6	55,0	56,8	—6,4	2,1	—1,3	—1,9	1,6	1,9	2,3	57	36	55	S 8	WSW 6	SW 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	753,2	753,3	752,6	—11,8	—3,4	—7,1	—7,5	1,7	2,0	2,1	78	56	73	4,6	5,8	4,6	8,4	8,0	7,2	32,5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755,9	753,0	749,4	—7,3	3,1	0,1	—1,4	1,8	2,5	2,9	68	44	62	S 5	SSW 8	S 4	10	1	10^0	—	◡ p.
2	50,5	52,7	55,2	—2,7	2,9	—0,3	0,0	3,3	2,1	3,5	87	38	78	WSW 3	SSE 2	SSW 1	10^2	10	10^2	0,7	● a.
3	57,5	59,2	60,7	—4,0	—1,7	—5,0	—3,6	3,1	2,7	2,7	91	68	88	SW 3	SSW 6	SSW 4	10^2	10	10^2	0,0	● n; ∗ n, 1, 2, p.
4	58,0	51,9	47,7	—5,9	—1,9	2,2	—1,9	2,6	3,3	4,2	90	84	79	S 5	S 13	SW 4	10^2	10	10^2	1,4	∗ a; ↛ a, 2, p.
5	48,7	49,2	52,1	—0,4	4,5	—3,6	0,2	3,8	3,0	2,5	85	47	71	W 1	0	0	10	10	0	—	
6	57,4	56,4	47,8	—7,8	2,9	—1,2	—2,0	2,0	2,9	2,7	79	51	65	SSW 1	SSE 4	SE 3	8^0	10^0	10^0	0,6	⊕^{0} 2; ◡^{0} 3.
7	35,8	36,6	34,1	1,3	2,7	—0,8	1,1	3,9	3,4	3,4	77	60	96	SW 6	SSW 12	SW 4	10^2	10	10	0,0	● n; ∗ n, a, 2, p.
8	32,5	33,2	37,8	—0,9	2,5	—3,2	—0,5	3,9	3,2	3,4	90	58	97	SSW 6	SSW 8	SW 2	10	10^2	10	1,9	∗n,1,a,2,p,3;△2;⊍3.
9	45,9	50,5	53,9	—1,5	4,5	—1,1	0,6	3,5	3,2	2,8	86	52	67	NW 1	WNW 2	W 3	10^2	10	10	0,0	△ n, p; ∗ p.
10	53,3	49,5	41,1	—2,4	1,3	—0,4	—0,5	2,9	3,2	4,5	77	62	00	S 4	S 10	S 10	10	10	10^2	1,7	● p; ∗ p, 3.
11	37,0	35,7	36,7	2,7	4,4	0,7	2,6	4,8	4,0	4,0	85	63	82	SW 9	SW 10	WSW 6	10^2	10	10^2	2,5	∗ n, a,2,p,3; ● a,2,p.
12	41,9	44,4	38,8	1,8	3,5	1,1	2,1	4,4	3,5	4,5	84	60	90	WSW 4	W 6	SSE 10	10^2	10	10^2	4,0	∗ a, 2, p; ●, △ 3.
13	43,6	47,3	45,5	—0,4	4,1	—1,9	0,6	3,5	2,5	3,2	79	41	80	W 3	W 2	S 6	4	2	0	—	●, ∗ n.
14	42,1	43,5	49,6	—2,7	3,2	—1,5	—0,3	3,5	2,7	1,8	94	47	45	WSW 2	W 6	W 2	10^2	7	0	0,0	⊔ n; ∗ a.
15	52,1	51,1	49,1	—5,5	3,8	—1,2	—1,0	2,3	2,3	2,7	75	39	65	S 5	SW 8	SW 6	1^0	9^0	10	0,0	∗ 3.
16	56,6	60,4	62,6	—4,5	—0,2	—7,1	—3,9	1,9	1,8	1,6	58	41	62	W 3	WNW 2	0	10	5	0	—	
17	62,0	61,1	61,3	—6,1	2,8	—3,8	—2,4	1,9	2,0	2,0	67	36	61	S 3	WNW 2	0	10^0	10^2	1^0	—	
18	62,0	61,7	60,2	—6,3	6,7	—1,2	—0,3	1,6	2,4	2,2	58	33	54	S 2	E 2	NE 2	0	0	0	—	≡ 1.
19	58,8	58,0	57,6	—1,2	8,3	1,4	2,8	2,0	2,8	2,0	48	34	40	NE 3	NE 2	0	4^0	1^0	0	—	
20	57,9	57,5	57,8	1,4	12,9	4,9	6,4	2,2	3,8	3,0	45	34	46	NE 3	NE 2	NE 3	0	0	0	—	≡ 1.
21	57,3	56,6	54,6	4,4	12,9	6,4	7,9	2,5	3,8	3,0	40	34	41	NE 4	NE 4	E 3	3^0	5^0	5^0	—	
22	52,5	51,2	50,5	4,8	16,0	5,4	8,7	3,1	3,8	2,6	48	28	39	E 3	NE 1	NE 3	6^0	10^0	8	—	≡ 1.
23	49,7	48,2	45,3	2,4	13,7	5,0	7,0	3,6	4,5	5,8	66	38	89	0	S 2	S 2	10^0	10	10^2	2,8	● 2, p, 3.
24	47,1	48,8	49,3	3,0	8,9	3,2	5,0	5,6	5,4	3,6	98	63	63	W 1	NW 1	0	10	10	10	—	● n; ≡^{2} 1, a.
25	48,3	48,5	50,9	1,0	8,1	1,1	3,4	2,7	2,6	2,6	55	33	52	NE 2	NW 2	WNW 1	10	10^2	3^0	—	
26	53,4	53,3	50,4	—0,6	7,7	1,9	3,0	3,1	2,4	2,7	70	30	50	0	N 2	NE 4	3^0	5^0	10^0	0,1	≡ 1; ⊔^{0} n.
27	45,6	42,6	34,0	1,4	4,5	2,3	2,7	4,3	4,9	5,1	85	78	94	ENE 1	NE 2	SE 5	10^2	10	10	5,9	△ n; ● 1, a, p.
28	37,9	46,8	50,3	—2,2	2,5	—1,1	—0,3	3,5	2,6	2,2	89	47	52	WNW 5	WNW 4	W 2	10^2	7^0	2^0	0,0	● n; ∗ n, 1.
29	52,1	52,0	48,5	—2,6	3,7	0,2	0,4	2,1	2,4	2,9	57	41	62	WSW 3	S 4	E 3	0	0	2	—	⊔^{0} n.
30	43,4	42,0	48,1	1,7	9,3	—3,3	2,6	3,2	3,9	2,2	61	44	59	S 5	SSW 8	SW 4	10	9	8	0,5	∗ p.
Средн. Mittel	749,9	750,1	749,4	—1,3	5,3	0,0	1,3	3,1	3,1	3,1	73	48	68	3,2	4,6	3,2	7,6	7,4	6,3	22,1	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748,9	752,6	753,7	— 4,2	— 3,1	— 3,8	— 3,7	2,2	1,5	1,5	66	43	45	W 6	WNW 6	WSW 1	10	10	10^0	0,0	✳ n, a, 2.
2	48,2	41,5	46,2	— 1,1	5,3	3,7	2,6	3,7	4,6	3,6	88	69	60	SSE 8	SW 8	W 4	10^2	10	10	5,5	✳ n, 1, a; ● a.
3	50,5	52,7	53,9	2,8	6,5	0,1	3,1	4,0	3,3	2,6	70	46	56	WSW 3	NW 2	E 2	10	3	2^0	—	
4	50,9	48,2	45,2	1,5	11,7	6,8	6,7	2,5	4,4	3,9	49	43	53	E 5	E 6	ENE 6	10^0	2^0	9^0	—	
5	42,5	43,4	44,9	5,1	8,1	7,2	6,8	3,4	5,6	6,7	51	70	89	E 7	E 6	ESE 1	10	10	10	0,4	● a, 2, p, 3.
6	46,1	45,1	45,9	7,4	14,9	6,8	9,7	6,6	5,6	4,6	86	45	62	ESE 3	SW 2	S 1	7^0	10	3	0,4	△ a; ● 2, p; ⚑ p.
7	45,8	45,9	47,2	6,8	8,1	4,4	6,4	6,1	5,6	5,6	82	70	90	S 3	S 6	S 2	9^0	10	10	3,7	● n, a, 2, p.
8	46,6	46,7	45,9	2,7	5,3	3,9	4,0	5,2	5,4	5,3	93	82	87	SW 4	WSW 4	SSW 2	10^2	10	10	0,0	● 1, a, 2, p; ✳ 2.
9	46,7	45,6	44,7	3,4	9,7	3,6	5,6	5,2	4,4	4,0	90	48	67	W 2	WSW 2	N 2	10^2	8	1^0	0,0	●^{0} n, 1.
10	44,6	44,0	44,4	3,1	7,7	3,6	4,8	4,0	3,4	5,0	69	43	85	0	NW 1	WSW 2	10	10	10^2	—	
11	45,4	43,6	41,3	3,0	3,1	3,5	3,2	5,1	5,3	5,8	90	93	98	ESE 3	NE 8	NE 1	10^2	10	10	6,0	● a, 2, p, 3.
12	41,0	43,4	48,7	3,8	5,7	4,9	4,8	5,8	6,2	6,2	97	91	97	N 2	N 2	NNW 2	10^2	10	10^2	9,3	● 1, a, 2, p, 3.
13	52,9	55,2	56,7	3,2	10,3	6,5	6,7	5,3	6,1	5,7	92	65	80	SE 2	SW 2	SSW 2	10^2	8	5^0	—	● n.
14	58,4	57,5	58,5	4,5	17,5	8,7	10,2	5,5	5,0	3,8	87	34	47	SSE 1	W 2	0	9	8	4^0	—	⊔ n; ⌓^{0} 3.
15	59,0	57,1	55,8	7,8	18,3	10,7	12,3	5,1	5,3	4,4	64	34	46	0	S 2	SW 1	9^0	—	—	—	⌓ n; ∞ 1, a, 2, p, 3.
16	54,3	52,0	50,9	9,6	14,5	10,2	11,4	5,6	5,7	8,3	62	47	90	S 6	SW 8	SSW 2	3^0	10^2	10	1,7	∞ 1; ●^{0} p.
17	49,9	48,8	46,8	9,7	15,8	11,9	12,5	8,6	9,5	9,4	96	71	91	S 2	SSW 6	SSW 1	10	9	10	3,4	●^{0} n, 1, a, p, 3; ⚑ p
18	47,8	46,5	44,1	11,6	21,5	15,8	16,3	8,9	7,9	7,6	88	42	57	SSW 3	SW 6	S 4	9	9	10	0,1	● n.
19	38,0	34,6	38,5	14,4	18,7	3,6	12,2	9,0	9,3	4,6	74	58	78	SSE 6	SSW 10	W 4	10	10^2	10	7,8	● n, a, p.
20	45,3	43,9	46,6	3,7	8,7	0,9	4,4	3,6	4,0	4,1	60	48	84	SSE 3	SSE 10	SW 2	3	10^2	10^2	4,6	⊔^{0} n; △, ● a, p3; ✳ 2p3
21	51,9	51,4	51,4	1,2	2,9	2,1	2,1	3,9	3,2	4,0	77	56	75	SW 2	SW 6	SW 2	10	10	10	0,5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	49,9	49,1	49,7	2,6	7,7	5,3	5,2	4,5	4,6	4,2	80	59	63	S 3	SSW 2	WSW 1	10^2	10	1	0,0	✳^{0} n; ● a.
23	49,2	47,7	45,3	7,2	11,7	8,0	9,0	5,7	5,9	5,8	76	57	72	SSW 5	SW 4	E 3	10^0	10^2	10	0,3	●^{0} 2, p.
24	40,0	41,4	44,6	9,3	5,3	— 0,9	4,6	4,8	5,1	4,0	55	76	94	0	N 6	NW 2	3^0	10^2	10^2	2,6	⊔^{0} n; ✳ p.
25	44,8	47,2	51,9	0,0	5,1	— 0,1	1,7	4,3	4,3	4,6	92	66	00	W 3	NNW 4	W 3	10^2	10^0	10	1,0	● n; ✳ n, 3.
26	53,7	52,6	50,9	1,7	10,5	8,5	6,7	3,9	4,0	4,6	79	42	56	W 3	W 4	SW 4	10^2	8^0	10	1,9	✳ n.
27	47,0	44,2	38,8	4,8	8,2	11,1	8,0	6,0	6,5	9,2	94	81	94	SSW 10	SSW 8	S 6	10^2	10	10	13,1	● n, 1, a, p; ⚑ p; ✳^{0} 1.
28	47,4	50,5	46,8	4,9	11,1	11,6	9,2	4,5	5,2	5,6	68	53	55	NW 2	WSW 4	SW 2	10^2	9^0	10	6,3	● n, a.
29	41,9	45,1	50,3	12,6	16,4	8,9	12,6	8,6	4,8	6,1	80	35	72	W 2	W 8	NW 1	9	6^0	1	—	●^{2} n.
30	50,1	48,9	48,7	8,9	8,5	9,2	8,9	4,9	7,4	7,9	58	89	91	SE 3	E 2	NE 2	10	10^2	10^2	4,7	⌓^{2} n; ● a, 2, p.
31	51,1	51,6	50,4	5,7	11,0	8,4	8,4	5,6	4,3	4,3	82	44	52	N 1	NNW 2	NE 3	10^2	4^0	10^2	0,0	● 1. a.
Средн. Mittel	748,1	747,7	748,0	5,1	9,9	6,0	7,0	5,2	5,3	5,3	77	58	74	3,3	4,8	2,3	*9,1*	*8,8*	*8,2*	73,3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746,0	742,6	739,3	8,7	17,3	16,4	14,1	5,0	9,8	11,6	59	67	83	S 4	SSW 8	W 3	10	8	10^2	5,0	● a, p, 3; ⚑ p, 3.
2	41,7	47,7	51,4	6,1	8,6	5,0	6,6	5,3	4,0	4,5	75	49	69	NW 3	NNW 4	NNW 2	9	5	0	—	●, ⚑ n.
3	54,1	52,4	50,1	4,2	12,9	9,6	8,9	3,8	3,8	4,4	62	34	49	NE 1	WNW 2	NNW 2	9^0	10^2	1^0	—	⊔ n.
4	48,6	47,7	46,1	11,7	22,4	16,1	16,7	4,0	5,7	6,8	39	28	51	E 4	E 4	E 2	7^0	7^0	4^0	—	
5	45,6	44,9	44,4	17,8	25,6	18,5	20,6	5,1	5,4	5,9	33	23	37	ENE 4	ENE 5	E 6	9^0	9^0	2^0	—	
6	43,9	43,2	49,9	16,6	28,3	11,7	18,9	6,0	8,0	6,7	43	28	66	E 4	E 2	W 6	3^0	3^0	10	1,1	
7	53,5	53,1	54,1	12,4	20,3	13,1	15,3	7,2	6,9	6,6	68	39	58	SSW 4	NNW 1	WNW 2	6^0	8	10	—	● n.
8	56,6	56,1	55,4	13,5	20,9	13,4	15,9	6,3	6,2	8,2	55	34	72	0	WNW 2	0	3^0	7	3	—	⌓ n.
9	54,1	52,2	52,3	14,1	20,4	13,4	16,0	8,7	7,9	9,5	73	45	83	S 3	W 6	0	10^0	10^2	7	1,4	⌓ n; ●, ⚑ a, 2, p.
10	51,7	50,4	48,8	13,1	21,7	13,5	16,1	8,3	5,4	8,7	74	28	75	SSW 2	W 2	NNE 1	10	7	10	0,5	⌓ n; ● p, 3; ⚑ p.
11	49,4	49,0	47,1	14,8	21,7	16,0	17,5	9,0	8,1	9,1	72	42	66	0	NNW 2	SSW 3	5	6	10	5,5	● n.
12	44,0	45,5	46,3	15,3	17,9	13,6	15,6	11,1	9,4	9,0	86	62	78	W 2	NW 2	NW 2	10	9	7	0,0	⚑ n; ● n, a.
13	48,0	48,6	48,5	13,8	21,2	13,6	16,2	8,1	6,3	7,3	69	34	63	0	NNW 2	0	6^0	4	3	—	⌓ n.
14	49,4	50,0	50,9	14,0	21,4	14,0	16,5	7,7	6,6	8,5	65	35	71	NW 1	NE 4	N 2	1^0	5	2^0	—	⌓ n, 3.
15	52,0	51,0	50,0	17,4	24,0	17,2	19,5	9,3	7,8	9,4	63	34	64	N 1	NE 2	0	1^0	8^0	7^0	—	⌓ n, 3.
16	49,5	49,1	48,8	17,6	27,9	20,0	21,8	10,0	8,8	11,5	67	32	66	0	NE 2	0	1^0	4^0	10	—	⌓ 1, 3; ∞ n, 1, 2, 3.
17	49,1	48,1	47,8	21,3	29,9	21,4	24,2	13,5	12,8	15,2	72	41	80	NNE 2	NNE 2	0	9^0	6^0	9^0	—	∞ n; ⌓ 1, 3.
18	48,7	48,4	48,4	21,3	27,4	18,6	22,4	10,8	10,4	10,2	58	38	64	NE 3	NNE 2	NNE 1	6^0	3^0	9^0	—	⌓, ∞^{0} n, 3.
19	48,4	47,9	48,0	18,5	28,6	17,8	21,6	10,6	8,8	9,3	67	30	61	NNE 1	N 3	N 2	0	3	2	—	⌓, ∞ n, 3.
20	49,1	48,8	47,9	17,7	24,4	16,6	19,6	11,3	8,9	9,4	75	39	67	NE 3	N 4	N 1	0	0	0	—	⌓ 3.
21	48,5	47,6	46,8	17,1	25,9	15,9	19,6	9,5	9,4	9,8	65	39	73	N 1	NNW 2	0	0	4	2	0,1	∞ n; ⌓^{0} 3.
22	46,5	46,1	46,7	18,7	27,1	17,9	21,2	12,2	10,6	11,8	76	40	77	0	NW 2	0	6^0	6	5	—	●^{0} n.
23	46,8	45,8	46,4	20,0	27,3	16,2	21,2	12,1	10,8	12,8	70	40	94	SSW 2	W 4	0	5	8	10	1,9	⌓ n; ⌒, ⚑, ● p.
24	49,0	49,8	50,3	16,2	21,5	15,0	17,6	10,0	9,2	9,8	73	48	77	N 2	NNW 2	0	6^0	5	10^0	—	⌓ 3.
25	51,3	50,4	48,7	15,6	22,4	14,2	17,4	8,1	7,2	8,7	61	36	73	N 2	NNE 2	N 1	7^0	6	5	—	⌓^{2}, ≡ n, 1.
26	49,0	48,2	46,8	15,8	22,5	14,2	17,5	8,1	6,2	9,4	61	31	78	NNE 1	NE 2	0	3^0	2	7^0	—	≡ n, 1; ⌓^{2} 1, 3.
27	46,8	47,3	47,3	12,8	16,8	12,1	13,9	8,9	8,8	9,9	82	63	95	0	E 4	ENE 2	9	10	10	1,1	⌓^{2} n; ● p, 3.
28	47,6	46,7	44,2	15,6	22,4	14,7	17,6	8,9	7,5	10,3	67	37	83	NE 1	NNE 2	0	2^0	8	9	0,6	● n, p.
29	46,0	45,4	43,5	12,4	21,0	16,9	16,8	8,9	9,9	9,2	85	54	64	NNE 2	NE 2	WSW 2	10	9^0	10	0,2	
30	39,1	38,2	38,5	12,9	23,9	17,7	18,2	9,8	13,2	13,7	89	60	91	SSW 4	W 4	SSW 1	10^2	10	10	1,3	● n, p; ⚑^{0} p.
Средн. Mittel	748,5	748,1	747,8	14,9	22,5	15,1	17,5	8,6	8,1	9,2	67	40	71	1,9	2,9	1,4	5,8	6,3	6,5	18,7	

1887.

Томскъ. — Tomsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,7	738,7	739,8	16,1	20,9	16,6	17,9	12,0	12,5	11,3	88	68	80	S 6	S 2	S 3	10^2	8	9	0,2	● n, p; ↯^{0}, ⌒ p.
2	44,3	44,5	44,4	15,6	22,6	16,6	18,3	9,6	8,0	9,8	73	39	69	WSW 3	SW 4	S 1	9^0	7	8	0,3	
3	44,1	43,0	43,0	14,4	24,5	14,4	17,8	10,0	10,9	10,8	83	48	90	SSE 4	S 6	S 4	8	8	10	3,6	● n, p; ↯^{0}, ⌒ p.
4	42,2	41,0	38,4	19,0	27,4	20,1	22,2	11,4	12,1	11,5	69	44	66	SSE 3	SSE 6	E 2	9^0	8	3^0	—	
5	36,1	36,6	37,6	17,8	23,8	18,9	20,2	11,0	11,8	10,8	72	53	66	ESE 3	S 10	SSE 6	10	7	9	0,4	● a.
6	37,6	37,0	39,4	18,1	20,7	17,1	18,6	10,5	12,3	12,7	68	68	88	SE 5	S 8	S 2	10	10	7	0,4	● a, p; ↯ p.
7	41,8	42,1	40,6	17,2	21,1	16,9	18,4	12,7	14,4	13,1	87	78	92	SSW 3	SSW 2	SSW 1	10	8	9	14,9	●^{2} a, p; ↯ a, 2, p.
8	46,6	46,8	47,7	17,4	22,3	15,5	18,4	13,0	11,9	9,8	88	60	75	SW 2	NNW 4	NW 2	10	8	1^0	—	⌓ 3.
9	48,1	47,4	46,7	13,3	15,7	9,4	12,8	7,8	6,5	7,8	68	49	88	N 3	N 2	0	4^0	10	2	—	⌓ n, 3.
10	45,0	43,4	42,6	10,3	16,7	11,8	12,9	7,7	9,6	8,6	82	68	84	NW 1	N 2	S 3	5	10^2	9	5,5	≡^{2}, ⌓^{2} n; ● a, p.
11	42,9	42,6	42,7	14,6	22,6	16,4	17,9	9,4	9,9	11,4	76	49	82	0	S 4	0	0	5	5^0	—	≡^{0}, ● n; ⌓ 3.
12	41,6	41,1	42,0	19,6	27,3	18,3	21,7	12,0	13,3	12,1	71	49	78	NNE 2	ENE 4	NE 2	6^0	9	6^0	—	⌓ n, 3.
13	42,3	42,3	43,2	19,4	28,4	20,7	22,8	11,9	14,6	14,5	71	51	80	NE 2	S 4	0	5^0	5	10	—	
14	43,8	43,0	42,8	21,2	28,1	20,7	23,3	15,3	14,6	15,8	82	52	87	0	S 2	0	1^0	7	7	1,9	⌓^{2}n; ↯ a,2,p; ● a,p.
15	42,2	41,8	43,1	21,0	21,2	17,5	19,9	14,6	15,0	13,7	79	80	92	SW 1	S 4	S 5	10	10	10^2	15,2	↯ n,1,a,2,p,3; ● a,2,p3
16	42,7	42,5	40,9	16,6	23,1	19,1	19,6	13,2	15,3	14,8	94	73	90	SW 2	NW 2	N 2	10^2	10	10	4,1	● n,p; ≡ n,1; < a; ↯ p
17	36,1	35,8	36,2	18,0	18,7	14,8	17,2	13,1	14,5	12,3	85	90	98	SW 2	S 2	WSW 1	10	10	10	11,8	↯ n, p; ● n, a, 2, p.
18	37,3	37,7	38,5	13,1	20,1	14,3	15,8	10,6	11,2	11,4	95	64	95	NW 2	NNW 1	0	10^2	10	6^0	—	≡^{0} 1; ⌓^{2} 3.
19	38,9	38,5	38,9	17,2	22,1	16,9	18,7	10,9	10,6	12,8	75	55	90	N 2	NNW 2	0	9^0	9	10^2	3,4	⌓^{2} n; ● p, 3.
20	40,5	41,6	43,1	14,2	20,5	15,7	16,8	11,0	10,3	11,2	92	57	84	SSW 3	WSW 2	S 3	9^0	10	10	0,0	●; ⌒ p.
21	44,8	44,9	45,8	16,8	23,1	15,0	18,3	11,6	12,2	12,1	81	59	96	SSE 3	S 4	ESE 1	2^0	8^0	10	5,6	⌓ n; ↯ p; ● p, 3.
22	47,2	46,8	46,1	15,9	24,5	18,7	19,7	11,6	12,2	12,5	86	53	78	SSE 2	SSE 2	E 3	0	5	4^0	—	● n; ⌓ 3.
23	45,8	45,7	46,1	18,7	26,5	20,0	21,7	12,8	13,3	14,9	80	52	86	ESE 1	W 2	0	5	10	10	—	⌓^{2} n; ↯ a, 2, p.
24	46,3	46,3	46,8	18,0	16,8	16,2	17,0	12,9	12,6	12,4	84	89	90	N 2	SW 3	WSW 1	7^0	10	10	4,8	⌓^{2} n; ●, ↯ a, 2, p.
25	46,7	46,8	46,9	14,9	21,6	14,6	17,0	10,8	12,4	11,4	86	65	92	SSW 4	S 4	0	10^2	10	5^0	0,0	●^{0} n, a, p.
26	47,6	46,9	46,8	15,2	21,5	17,0	17,9	12,3	15,0	13,1	96	79	91	SSE 3	S 2	0	10^2	10	1^0	5,4	⌓ n; ● a, p; ↯, ⌒ p.
27	46,8	46,0	45,5	15,0	24,4	17,7	19,0	12,4	11,6	13,5	98	51	90	S 2	W 2	0	10	6	1^0	0,0	≡^{2} 1; ●^{0} a.
28	45,4	44,8	44,0	19,3	22,4	18,4	20,0	14,0	16,1	15,0	84	80	95	S 2	SW 2	0	5^0	10	2^0	8,5	⌓ n; ↯^{0} a; ● a, 2, p.
29	43,6	43,1	42,6	18,9	27,7	20,3	22,3	13,7	13,8	14,7	85	50	83	0	NE 2	NE 1	1^0	4^0	4^0	—	
30	41,5	40,6	39,0	21,3	28,2	22,3	23,9	14,3	12,5	13,8	76	43	69	ENE 4	NE 6	NE 4	9^0	6	10	2,9	
31	40,3	41,1	41,8	17,8	23,4	20,3	20,5	14,6	14,8	15,1	96	70	85	WSW 2	N 1	NNE 3	10^2	9	10	0,2	< n,3; ↯ n,p; ● n,1,a,p; [⌒ p.
Средн. Mittel	742,9	742,6	742,7	17,0	22,8	17,2	19,0	11,7	12,4	12,4	82	61	85	2,4	3,3	1,6	7,2	8,3	7,0	89,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,9	741,0	741,5	19,3	26,6	16,4	20,8	15,2	15,3	11,8	91	59	85	NE 1	S 2	E 2	10	10	10	—	
2	40,5	40,2	39,8	18,8	27,7	20,6	22,4	14,5	13,8	15,0	90	50	83	ENE 4	ENE 2	NE 2	9^0	6^0	9	—	⌓^{0} 3.
3	39,7	39,0	40,4	18,0	27,1	16,6	20,6	12,3	14,5	13,5	80	55	96	0	NNE 2	0	10	8	10	—	⌓ 1.
4	40,8	41,5	43,6	17,0	22,5	19,0	19,5	13,0	13,9	9,8	90	69	60	0	NE 2	NNE 2	10^2	10	10	—	⌓ 1.
5	46,0	46,5	48,7	14,8	22,8	14,7	17,4	10,1	10,4	9,2	81	51	74	N 4	NNE 4	0	10	8	1^0	—	⌓ 1, 3.
6	49,5	49,7	50,2	14,3	24,4	17,3	18,7	8,8	10,0	11,7	73	45	80	N 2	NNE 6	N 2	8^0	9^0	—	—	⌓ 1; ∞^{0} 2, 3.
7	50,4	49,4	47,9	16,4	24,6	17,2	19,4	9,5	7,6	9,5	69	32	65	NNE 2	NE 8	NE 3	1^0	1^0	0	—	⌓ 1; ∞ 1, 2, 3.
8	46,5	44,8	44,3	16,9	26,4	17,9	20,4	10,1	10,2	12,1	71	40	79	NE 3	NE 8	NNE 2	1^0	3^0	—	—	∞^{0} 1, 2, 3; ⌓^{0} 3.
9	44,2	44,1	44,8	16,4	25,1	15,3	18,9	11,3	13,4	9,6	81	57	74	NNE 3	NNE 2	NNE 2	4^0	8	—	—	⌓ 1, 3; ∞ 1, 2, 3.
10	44,8	44,4	45,2	11,6	22,5	13,0	15,7	8,2	8,1	9,5	81	40	86	N 2	N 4	N 1	0	7	9	—	∞^{0} 1; ⌓ 3.
11	46,7	46,7	47,3	12,7	22,7	13,1	16,2	8,8	8,8	9,0	81	43	81	0	WNW 2	NE 2	4	7	7	0,0	∞ 1, 3; ⌓ 1; ● p.
12	44,8	43,0	41,4	11,3	19,1	13,8	14,7	8,7	8,9	9,2	88	55	79	E 4	E 4	ENE 3	10	10	9^0	—	∞^{0} 1, 2, 3; ⌓^{0} 3.
13	41,3	42,3	44,9	9,7	16,4	11,4	12,5	7,7	7,8	8,3	86	56	83	N 3	NNE 4	N 2	10^2	10	10	0,0	⌓ 1, 3; ● p.
14	46,2	46,1	45,5	10,2	14,4	11,4	12,0	8,1	8,0	9,6	87	65	96	0	W 2	W 1	10	10	10	2,4	⊕^{0}, ∞ 1; ● a, 2, p.
15	46,1	47,2	49,6	9,4	14,8	10,1	11,4	8,3	9,4	8,5	95	75	92	0	N 2	0	10^2	9	0	0,1	≡, ∞ 1; ● a, p; ⌓ 3.
16	51,8	51,9	52,4	8,3	21,5	10,2	13,3	7,8	8,7	8,2	96	46	89	0	W 2	0	10	7	0	—	≡^{2} 1; ⌓ 1, 3.
17	51,8	50,4	48,9	9,8	20,5	12,7	14,3	8,4	8,4	10,9	94	47	00	S 3	SW 4	S 1	10^2	9	8	0,0	⌓^{2} 1; ● p.
18	48,1	48,3	47,1	13,5	21,8	16,6	17,3	9,8	11,2	12,2	86	58	86	SW 3	W 3	SW 2	5^0	10	10	0,6	⌓ 1; ● p, 3.
19	43,8	43,0	46,3	14,8	16,4	9,9	13,7	10,2	12,1	7,9	82	87	87	SSW 2	SW 8	NW 3	10	10	10	18,4	● a, p, 3; ↯^{0} a, 2.
20	48,8	49,7	48,8	9,2	14,4	8,8	10,8	7,8	7,2	7,4	89	59	88	0	WNW 1	0	10^2	10	10	0,9	● n.
21	48,0	47,3	47,8	7,5	13,1	8,1	9,6	7,4	6,3	6,9	96	56	86	WNW 1	NNW 2	0	10^2	9	10	0,0	● n, p.
22	48,7	49,1	50,6	7,4	11,3	6,7	8,5	7,0	6,7	7,1	91	67	98	W 1	W 4	0	10^2	10	10	0,0	● a, p.
23	51,9	51,5	50,3	4,2	13,2	7,4	8,3	6,2	5,8	6,6	00	51	86	0	SW 2	ESE 3	10	9	10	—	⌓^{2}, ≡^{2} 1.
24	46,3	43,6	41,2	7,7	12,0	8,6	9,4	6,2	7,1	7,5	79	68	91	NE 4	NE 4	NE 4	10	10^2	10	11,4	● 2, p, 3.
25	37,9	39,3	42,4	7,4	9,1	7,1	7,9	7,5	8,0	7,2	98	93	96	N 7	N 2	NW 3	10^2	10	10^2	8,1	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	44,2	45,2	49,3	7,3	14,2	7,6	9,7	7,3	5,6	7,1	96	46	91	0	NNW 4	NW 2	10^2	7	10^2	0,4	● n, a, p.
27	52,2	53,6	57,6	6,0	13,5	5,6	8,4	6,1	6,7	5,8	88	58	85	WNW 2	NW 6	0	10^2	9	1	—	⌓ 3.
28	59,4	59,4	60,0	3,7	14,1	5,5	7,8	5,3	6,1	5,7	88	51	85	WSW 2	WSW 2	SSW 1	4^0	9	6^0	—	⊔ 1; ⌓^{0} 3.
29	59,0	58,3	56,7	8,2	13,7	11,4	11,1	6,3	7,0	7,8	78	60	78	S 7	S 6	S 6	10	10^2	9	—	⊖ n; ⌓^{0} 3.
30	54,2	53,0	51,6	10,3	21,9	13,3	15,2	7,7	9,2	9,2	82	47	81	S 7	SSW 6	S 4	10^0	8^0	10^0	—	
31	47,7	44,1	39,8	12,9	21,1	12,6	15,5	7,8	8,4	8,6	70	46	80	S 3	S 4	E 3	10^0	10^0	10^0	—	
Средн. Mittel	747,2	746,9	747,3	11,5	19,0	12,3	14,2	8,8	9,2	9,1	86	56	85	2,3	3,7	1,8	8,7	8,7	7,8	42,3	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735,8	734,8	739,7	10,2	21,2	13,2	14,9	7,4	9,2	10,6	79	50	95	E 4	SE 2	SW 1	10	8	10	12,8	⌓^{0} 1; ꓘ^0, ● p.
2	43,7	47,2	50,5	8,1	8,7	8,1	8,3	8,0	7,5	7,6	99	89	94	W 2	WNW 2	0	10^2	10	10	0,8	● n, a.
3	52,0	52,2	53,0	6,8	14,9	9,3	10,3	7,1	6,7	7,8	96	53	89	0	WNW 1	NE 3	10	10	10	—	⌓^{0} 3.
4	52,1	50,6	49,6	4,5	14,7	9,9	9,7	6,2	8,2	8,0	98	66	88	S 1	S 2	0	10	10	10	—	≡^{2} 1; ⌓^{2} 1, 3.
5	48,9	48,2	48,1	9,5	18,9	12,0	13,5	8,0	6,7	8,1	91	41	78	0	SW 2	SSE 5	7^0	4	9^0	—	⌓^{2} 1.
6	46,8	46,2	46,6	11,3	18,2	13,6	14,4	7,1	8,8	9,6	71	57	83	S 6	SW 4	0	10	10	10	4,4	● 1, 2.
7	45,0	46,7	50,2	11,0	12,5	9,1	10,9	9,5	9,3	8,3	97	87	96	S 3	W 3	SW 1	10^2	10	10	5,3	● n, 1, a.
8	48,1	54,7	55,9	8,8	10,9	7,2	9,0	8,1	8,0	7,5	96	83	99	WNW 2	W 1	W 2	10^2	10	10^0	0,1	● n, a.
9	54,0	51,4	54,0	6,0	8,6	9,3	8,0	6,3	7,5	7,8	90	91	89	SSW 6	S 6	S 8	10^0	10^2	10	3,1	● a, 2, p.
10	44,3	41,3	39,2	10,2	21,2	14,3	15,2	8,3	10,9	11,4	90	59	95	S 7	SSW 9	SW 3	10	9	4	8,3	●, ꓘ p.
11	43,5	43,7	43,3	7,8	15,8	8,4	10,7	7,0	7,0	7,2	89	53	88	SW 1	W 6	0	0	10	3	0,1	⌓ 3.
12	45,5	49,0	51,5	6,8	9,7	7,3	7,9	6,7	7,0	7,1	91	78	93	WSW 2	W 4	SW 2	5^0	10^2	10	0,5	⌓^{2} 1; ● p.
13	52,6	53,5	56,6	5,4	8,9	2,2	5,5	6,0	5,1	4,6	89	61	85	WSW 1	NW 2	0	10	10	2	0,0	● a, 2, p; ⌓ 3.
14	60,3	61,1	61,9	0,4	3,1	1,7	1,7	3,7	3,6	4,1	78	62	78	NW 3	N 2	0	10^2	10	10^2	0,0	△ n, 1.
15	60,8	58,8	54,4	1,5	4,1	— 0,3	1,8	4,1	3,9	3,8	80	63	85	SSW 2	S 4	E 4	10^2	10^2	9	—	
16	48,8	45,8	46,0	1,3	8,1	6,6	5,3	3,9	4,3	6,3	78	55	87	SE 5	SE 4	SSW 3	10^2	9	10	—	
17	47,2	47,5	49,2	5,0	9,4	3,5	6,0	5,7	5,7	5,4	87	65	92	W 1	NW 2	W 2	5^0	9	10^2	0,4	⌓^{0} 1; ● 2, p.
18	49,5	49,0	49,0	3,1	5,9	4,2	4,4	5,2	4,1	5,2	91	59	84	W 2	W 4	S 3	10^2	10^2	10^2	5,9	● p, 3.
19	46,6	48,9	51,6	4,9	6,3	2,6	4,6	6,3	4,4	4,2	98	62	75	SW 3	W 4	N 1	10	10^2	10^2	0,6	● n, 1, a; △ p.
20	53,2	53,5	52,6	2,1	8,2	6,1	5,5	4,7	4,1	5,3	87	51	75	SW 2	WSW 4	S 5	10^2	10^2	10	1,0	● p.
21	49,9	50,1	52,6	6,8	12,1	9,8	9,6	6,4	7,9	8,3	87	75	92	S 6	SW 2	0	10	10	10	0,1	● n, a, 2, p.
22	54,8	55,6	55,7	4,2	17,1	9,2	10,2	6,2	8,3	6,8	00	57	79	0	SSW 2	S 3	4	8^0	0	—	≡ 1.
23	54,5	52,6	52,6	7,8	20,9	13,8	14,2	6,6	8,0	9,1	83	44	78	S 6	SSW 4	NNW 1	10^0	9	10	—	
24	53,6	52,8	50,2	9,8	15,8	10,7	12,1	7,2	7,4	8,3	79	56	87	N 2	W 2	S 3	10^2	9	10	0,0	⌓ 1; ⊕ 2; ● p.
25	49,3	47,7	54,0	10,4	11,5	3,4	8,4	8,1	8,1	5,0	87	81	85	NW 1	W 2	NW 4	10^2	10	10	4,9	● a, 2, p.
26	60,4	63,3	64,6	— 0,6	5,0	1,2	1,9	4,1	3,9	4,2	92	60	83	NW 1	N 2	N 2	0	10	10^2	—	⊔^{2} 1.
27	64,7	62,7	59,8	— 3,9	9,4	4,8	3,4	3,3	4,5	3,9	96	51	61	0	NW 1	SW 3	6^0	7	9	—	⊔^{0} 1.
28	57,3	55,7	53,2	1,4	15,9	8,8	8,7	3,9	4,2	4,6	76	31	54	SSW 3	W 2	SSW 2	0	5	10^0	—	
29	49,4	48,3	51,2	4,2	15,3	5,8	8,4	4,4	6,4	4,2	71	50	61	SW 3	W 2	N 3	10	10	10	—	
30	53,1	51,7	47,4	— 3,6	9,4	2,9	2,9	2,9	2,2	2,9	82	24	51	E 3	E 2	ESE 3	10^0	10	10^0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	750,9	750,8	751,5	5,4	12,1	7,3	8,2	6,1	6,4	6,6	88	60	83	2,6	3,0	2,2	8,2	9,2	8,9	48,3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,9	744,3	742,5	4,2	14,2	9,5	9,3	4,8	4,6	5,1	77	38	57	S 5	SW 2	S 2	10^0	10	10^0	0,0	
2	42,0	38,6	35,7	8,0	17,0	13,1	12,7	5,4	6,0	5,9	67	42	52	SSE 5	S 6	SSW 4	10	10	10	—	●^{0} n.
3	43,1	46,4	40,6	— 0,4	0,1	3,3	1,0	3,7	4,3	5,5	83	92	95	WSW 6	SSW 6	S 8	10^2	10	10^2	3,5	∗ n, 1, a, p; ● p, 3.
4	38,7	42,1	47,6	8,7	7,5	0,1	5,4	7,0	3,7	3,6	84	48	78	SSW 8	W 8	W 3	10	10	10^2	—	● n.
5	54,0	53,7	50,6	— 0,5	1,5	0,1	0,4	3,5	3,6	4,3	79	71	94	WSW 3	SSW 2	E 4	10^2	10^2	10^2	4,6	∗ p.
6	45,0	42,0	40,6	1,4	12,2	11,0	8,2	4,9	9,1	9,2	96	87	94	ESE 6	S 4	0	10^2	10	10^2	8,2	● 1, a, p, 3.
7	39,8	45,7	50,3	9,8	6,3	3,6	6,6	8,8	3,8	3,6	98	53	60	W 3	W 4	WSW 3	10^2	10	10	0,0	● n, a.
8	54,7	55,7	55,3	— 1,3	5,0	2,9	2,2	3,8	3,5	4,1	90	54	73	0	W 2	S 5	10	0	10	—	⊔^{0}, ≡^{0} 1.
9	54,9	53,0	48,7	0,0	11,0	3,9	5,0	3,9	3,7	4,0	85	38	65	S 5	S 4	0	3^0	10^0	10	—	⊕^{0} 2.
10	44,9	45,4	48,2	0,3	12,1	3,8	5,4	4,2	4,4	4,3	89	42	72	ENE 1	S 2	S 5	10	5^0	0	—	≡ a.
11	49,7	49,3	47,9	5,5	14,1	6,6	8,7	4,9	5,4	4,6	72	45	64	S 5	SW 4	S 6	10	8^0	0	—	
12	43,1	44,3	43,4	4,4	12,9	0,9	6,1	4,6	5,2	3,7	74	47	75	SSE 3	S 8	WSW 9	10	9	10	0,4	⊔^{0} 1; ● p.
13	48,3	52,5	58,0	— 5,6	— 5,3	— 6,6	— 5,8	1,8	1,5	2,1	59	51	77	WSW 6	W 10	WSW 6	10	10^2	10	0,2	∗ n, 1, a, 2, p.
14	61,6	62,3	62,9	— 6,6	— 3,2	— 6,0	— 5,3	2,0	2,1	2,9	74	59	00	SSW 4	SW 3	SSW 2	10	8^0	1^0	0,0	∗ 1.
15	62,3	58,1	43,7	— 7,2	1,5	— 1,8	— 2,5	2,2	2,5	4,0	86	50	00	SSE 5	S 10	S 14	4	10^2	10^2	5,5	⊕^{0} p; ∗ p, 3; +→ 3.
16	37,2	41,9	52,7	1,9	— 0,9	— 3,8	— 0,9	4,3	3,6	2,4	82	84	70	WSW 6	W 6	WSW 5	10^2	10^2	10^2	2,1	∗ 1, a, 2, p, 3: ● 1.
17	58,3	57,7	51,3	— 6,2	— 1,4	— 2,6	— 3,4	2,0	2,0	2,6	68	50	68	WSW 3	S 4	SE 5	10	4^0	10^2	1,5	
18	33,9	29,1	30,9	0,5	3,5	1,3	1,8	4,6	5,7	4,3	96	97	85	SE 8	S 2	SW 5	10^2	10^2	10^2	4,9	∗ n, 1; ● a, 2, p; ≡^{2} p.
19	41,1	48,5	52,5	— 5,5	— 5,2	— 4,8	— 5,2	2,5	1,9	2,3	84	61	74	W 2	W 6	SSW 3	10	10^2	10^2	1,5	∗ n, 1, a.
20	43,9	42,1	44,3	— 0,3	3.8	2,2	1,9	4,5	4,6	5,1	00	77	94	S 10	SW 8	S 2	10	10^2	10^2	1,3	∗ 1; ● a, 2, p, 3.
21	45,3	47,8	51,1	1,6	1,9	— 0,8	0,9	4,9	4,3	4,2	94	82	98	WSW 1	W 2	0	10^2	10	10	0,0	∗ 2, p.
22	55,5	57,3	56,9	— 1,6	3,2	— 4,2	— 0,9	3,0	3,0	2,9	74	52	85	N 1	E 2	SE 1	10	0	0	—	
23	53,7	52,9	50,2	— 0,6	0,7	— 0,4	— 0,1	4,4	4,5	4,5	00	92	00	SSE 3	S 2	ESE 3	10^2	10	6^0	0,7	V n,1; ● 2; ≡ 1,a,2,p; [∗ a, p.
24	48,4	49,9	52,2	3,4	2,1	1,0	2,2	5,6	5,0	4,7	97	93	94	S 3	SW 2	SW 2	10	10^2	10	0,0	● n,1,a,2,p,3; ∗^{0} a2p3
25	45,4	42,5	44,5	4,4	4,7	0,7	3,3	5,6	5,9	4,6	90	92	94	SE 6	WSW 4	SW 1	10^2	10^2	10	2,5	● 1, a, 2, p; ∗ p, 3.
26	53,1	61,1	66,7	— 2,6	— 2,2	— 5,7	— 3,5	3,4	3,1	2,6	92	79	88	WSW 4	WSW 8	WSW 3	10	10	10^0	0,0	∗ n, 1, a, 2; Ѡ 3.
27	66,3	64,7	61,4	— 4,5	0,0	— 4,1	— 2,9	2,6	2,7	2,4	82	59	73	WSW 5	S 8	SE 2	10^0	8^0	10^0	—	Φ p; Ѡ 3.
28	57,2	55,4	54,8	— 4,9	2,9	— 1,9	— 1,3	2,8	3,4	3,8	89	61	96	SSE 3	S 2	S 2	8	2^0	10^0	—	Φ 3.
29	51,7	48,3	45,3	— 4,0	4,9	3,4	1,4	3,3	3,9	4,4	95	59	75	ESE 3	SSE 2	S 7	10^0	10	10	0,4	⊔^{0} 1.
30	43,2	43,8	51,0	2,5	4,0	0,4	2,3	5,0	4,9	4,2	91	80	89	S 3	SW 6	W 3	10^2	10	10	1,1	● n, 1, 2; ∗ 3.
31	56,1	55,7	55,7	— 0,5	0,5	— 0,2	— 0,1	3,0	2,9	3,8	68	61	85	SW 3	SW 8	SW 5	10^2	10	10^2	0,8	△ a; ∗ p, 3.
Средн. Mittel	748,9	749,4	749,6	0,1	4,2	0,8	1,7	4,1	4,0	4,1	84	64	81	4,2	4,7	3,9	9,5	8,5	8,6	39,2	

1887.

Томскъ. **Ноябрь. — November.** Tomsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,2	753,2	751,8	—0,5	0,7	0,2	0,1	4,4	4,3	4,6	00	89	98	SSW 4	WSW 8	SW 6	10^2	10^2	10^2	2,5	✱ n, 1, 2, 3; ● a.
2	52,1	52,7	53,7	0,8	1,7	—1,1	0,5	4,8	4,4	4,0	98	85	94	WSW 3	SW 1	0	10^2	10	10^2	0,5	✱ n,a,p,3; ● a,p; ≡ 1.
3	55,0	55,5	49,1	—5,9	—6,8	—2,9	—5,2	2,5	2,2	3,5	84	81	96	NNW 2	WSW 4	S 8	10^2	10^2	10^2	2,0	✱ 2.
4	40,2	38,3	38,0	0,3	1,1	0,1	0,5	4,5	4,6	4,4	96	92	96	SW 1	SW 2	WSW 2	10^2	10^2	10^2	4,5	✱ n, 1, a, 2, p; ● a, p.
5	40,0	43,8	51,8	—14,5	—18,3	—24,9	—19,2	1,1	0,7	0,4	78	66	65	WSW 6	N 4	NW 3	10^2	10^2	10^0	2,0	✱ n, 1, a, 2, p.
6	59,7	63,2	65,9	—27,5	—23,3	—23,9	—24,9	0,3	0,4	0,5	69	61	78	WNW 4	WNW 3	SW 5	9^0	9^0	3^0	0,2	
7	61,0	56,9	54,7	—19,0	—14,3	—12,3	—15,2	0,7	1,1	1,5	77	76	86	SSW 8	SW 8	N 1	10^2	10^2	10^0	1,8	⇸ n, 1; ✱ 2, p, 3.
8	55,2	52,4	50,8	—19,9	—9,5	—4,3	—11,2	0,8	1,9	3,2	88	87	98	ESE 5	SE 1	WSW 2	10	10^2	10^2	1,7	V 1; ✱ a, 2, 3.
9	53,0	53,9	52,7	—2,3	—1,7	—4,1	—2,7	3,8	3,6	2,8	98	88	84	SW 4	WSW 4	WSW 5	10^2	10^2	10^2	0,0	✱ n, 1, 2, 3.
10	50,3	48,4	43,3	—9,0	—4,5	—1,7	—5,1	1,7	1,8	2,3	74	56	57	SSW 12	SSW 10	S 10	10^0	10^0	10	—	↙ n.
11	42,6	40,3	40,0	—2,1	0,9	1,4	0,1	3,4	4,0	3,4	87	80	66	S 6	S 8	SW 8	10^2	10^2	10^2	—	
12	42,6	41,0	46,5	—5,3	—2,4	—5,7	—4,5	2,2	3,1	1,8	73	81	62	S 5	SW 8	SW 5	10^2	10	10	1,5	✱ a, 2, p.
13	57,2	57,8	49,0	—10,9	—8,1	—6,9	—8,6	1,5	1,9	2,4	80	80	89	SW 3	S 4	SSE 4	7^0	10	10^2	3,4	✱ n, a, 2, p, 3.
14	45,0	48,7	52,7	—1,1	—2,0	—6,3	—3,1	4,2	3,5	2,7	00	90	96	0	N 2	0	10^2	10^2	10^2	1,0	✱ 1, a, 2, p.
15	50,6	44,6	40,3	—5,5	2,5	3,3	0,1	2,9	4,0	4,2	98	72	73	E 6	S 10	S 6	10^2	10^2	10^2	0,9	✱ n, 1, a; ● a, 2, p.
16	51,4	57,7	58,0	—6,3	—7,5	—9,5	—7,8	1,6	1,3	1,6	58	50	70	NW 3	SW 5	SSW 4	10^0	2^0	10	—	● n; ∽ 1, 2,3.
17	58,9	59,8	58,8	—9,0	—6,9	—9,5	—8,5	1,8	1,8	1,6	78	67	73	SSW 3	SSW 4	S 3	10	10^0	7	—	∽ 1, 2, 3; ⊕° 2.
18	53,1	48,4	43,4	—13,9	—1,9	0,0	—5,3	1,1	1,8	3,3	70	46	72	ESE 3	S 1	S 6	5^0	8^0	10^0	0,5	∽ 1, 2, 3; △ p.
19	38,2	36,8	43,9	1,4	2,7	—3,4	0,2	3,9	4,8	2,1	76	85	58	S 9	S 8	S 17	10^0	10^2	10^2	0,3	↙ n; ∽ 1,2,3; ● n,a,2,p
20	54,8	55,2	51,3	—11,3	—8,3	—6,5	—8,7	1,3	1,5	2,2	72	62	78	SW 6	S 10	SSW 10	7	10	10^2	0,8	∽ 1,2; ✱ n,p,3. [✱² 3.
21	48,3	48,7	49,8	—3,9	—3,4	—5,5	—4,3	3,4	3,1	2,9	00	87	98	SW 6	SW 4	0	10^2	10^2	10^2	3,7	✱² n, 1, a, 2, p, 3.
22	52,0	52,3	54,1	—11,5	—10,9	—13,5	—12,0	1,4	1,5	1,4	76	76	86	NW 2	N 1	N 2	10^2	10^2	10	3,8	✱ n, 1, 2, p, 3.
23	46,1	45,6	45,9	—3,3	—1,5	—2,1	—2,2	3,4	3,5	3,6	96	84	92	SSW 6	W 4	W 2	10^2	10	10^2	1,7	✱ n,1,a,2,p,3; ⇸° 1; △,
24	50,0	54,8	59,6	—13,1	—12,7	—22,3	—16,0	1,4	1,0	0,7	89	62	89	WNW 1	N 2	0	10	8^0	10^0	0,0	✱ n, a, p; Ш 3. [● p.
25	54,7	45,8	40,1	—18,6	—11,9	—4,5	—11,7	0,8	1,5	3,3	84	82	00	ESE 5	E 8	SSE 3	10^2	10^2	10^2	6,8	✱ a, 2, p, 3.
26	35,9	43,1	53,3	—2,9	—13,7	—20,5	—12,4	3,5	1,0	0,6	96	65	71	W 2	N 2	WSW 3	10^2	10^2	10^0	1,4	✱ n, 1, a, 2, p.
27	55,2	55,4	54,1	—17,4	—13,4	—11,1	—14,0	0,8	1,2	1,6	75	75	83	SSW 5	S 6	SSW 3	10^2	10	10^0	0,0	✱ 2, p, 3; Ш p.
28	53,8	52,9	48,3	—13,9	—9,6	—13,2	—12,2	1,3	1,2	1,0	82	56	66	S 5	S 6	S 4	10^2	4^0	10^0	—	✱ n; ϖ° 3.
29	43,7	44,3	44,8	—8,7	—5,6	—1,3	—5,2	2,0	2,6	3,7	84	87	88	SSW 5	SSW 6	SW 8	10	10^2	10^2	0,6	✱ a, 2, p.
30	46,3	46,2	45,4	—0,5	1,5	0,1	0,4	4,3	4,2	3,9	97	82	85	SSW 5	SW 8	SW 5	10^2	10^2	10^2	1,9	✱ n,1,a,2,p, 3; ● a, 2.
Средн. Mittel	750,1	749,9	749,7	—8,5	—6,2	—7,1	—7,3	2,4	2,4	2,5	84	75	82	4,5	5,1	4,5	9,6	9,4	9,7	43,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,3	752,3	759,0	—0,5	—9,1	—16,4	—8,7	4,1	0,9	0,7	92	42	58	WSW 4	W 8	S 3	10^2	0	10^0	0,7	✱ n, a; Ш 3.
2	53,0	53,5	54,2	—10,6	—6,7	—9,3	—8,9	1,8	2,2	2,0	89	82	90	S 5	SW 2	N 1	10^2	10	10^2	5,4	✱ n, 1, 2, p.
3	46,5	51,4	54,7	—6,6	—13,3	—21,5	—13,8	2,5	1,2	0,6	90	77	81	S 4	NW 2	0	10^2	10^0	10^0	0,1	✱ n, 1, a, 2, p; Ш 3.
4	55,9	51,3	42,8	—17,1	—13,7	—6,7	—12,5	1,0	1,3	2,6	84	82	94	E 7	E 8	ESE 5	10^2	10^2	10^2	3,5	✱ a, 2, 3.
5	38,8	33,4	25,3	—1,3	—0,7	0,9	—0,4	3,2	3,9	4,5	76	90	92	SW 5	SE 8	S 8	8	10^2	10^2	4,9	✱ n, a, 2, p; ● p.
6	35,9	43,8	46,7	—5,9	—5,9	—12,4	—8,1	2,2	2,2	1,3	77	76	77	WSW 6	W 8	S 3	10^2	10^2	9	2,4	✱ n, 1, a, 2, p.
7	37,2	48,7	55,6	—10,9	—11,5	—13,2	—11,9	1,7	1,3	1,4	86	71	84	S 4	WNW 2	WSW 3	10^2	10	10^2	0,7	✱ n,1,a, 2, p, 3; ϖ° n.
8	59,2	59,8	55,8	—15,3	—15,9	—17,5	—16,2	1,2	0,9	0,9	86	70	79	SW 3	S 4	S 3	10^2	4^0	10^0	0,0	✱ 1, a.
9	41,0	32,7	37,7	—15,1	—7,1	—14,1	—12,1	0,9	2,3	1,1	65	88	76	ESE 5	S 10	WSW 5	10	10^2	10^2	4,6	✱ a, 2, p, 3.
10	48,8	53,0	59,2	—17,5	—18,9	—25,5	—20,6	0,9	0,7	0,5	78	69	80	WSW 3	W 2	S 6	10	10^0	10^0	0,4	✱ n, 1, a, 2, p.
11	61,9	59,0	58,5	—26,1	—20,6	—23,7	—23,5	4,0	0,6	0,5	73	70	80	SSE 8	S 8	SE 3	10	10^0	0	1,5	⇸ n,1; ✱ 1,2; | · |2; ⊕ p.
12	57,8	56,5	56,6	—10,9	—9,4	—10,3	—10,2	1,7	1,5	1,4	86	69	69	S 12	SSW 8	SSW 7	10^2	10^2	0	1,8	⇸ n, 1; ✱ a.
13	57,0	58,5	58,1	—7,1	—8,1	—9,4	—8,2	2,0	1,7	1,8	77	71	80	SW 3	SSW 6	SSW 5	10^2	10	10^0	0,0	✱ n; △ a.
14	59,1	58,7	55,7	—9,3	—8,1	—9,9	—9,1	2,0	2,1	1,8	91	84	82	SW 3	S 2	S 5	10^2	10^2	10	—	
15	53,9	52,6	50,7	—9,1	—5,8	—7,3	—7,4	1,4	1,6	1,6	63	56	60	SSW 3	SSW 4	S 3	10	9^0	10^0	—	
16	47,2	45,0	48,8	—12,5	—10,7	—10,8	—11,3	1,1	1,3	1,6	66	65	83	S 8	S 10	SW 8	9^0	4^0	10^2	0,0	✱ p, 3.
17	50,8	51,1	53,1	—8,5	—9,4	—12,4	—10,1	2,1	1,8	1,3	90	82	78	SSW 7	SSW 2	SW 3	10^2	10	10^2	0,0	✱° n, 1, a, 2, p, 3.
18	55,3	58,1	62,0	—17,1	—21,9	—27,0	—22,0	0,9	0,5	0,4	72	68	75	SW 3	W 4	S 4	10^2	10	1^0	0,3	✱ n, 1, a, p.
19	61,1	58,3	57,4	—24,3	—19,8	—25,9	—23,3	0,5	0,7	0,4	76	74	78	SSE 7	S 6	S 1	9	10^0	0	0,3	✱° a, 2.
20	61,6	63,0	58,4	—31,3	—26,5	—21,5	—26,4	0,3	0,4	0,6	77	76	81	0	S 2	S 4	4	10	10	1,7	✱ a, p, 3; V° 1.
21	52,0	52,8	56,4	—14,7	—9,5	—14,4	—12,9	1,2	1,9	1,2	86	86	82	SSW 3	SW 4	N 3	10^2	10^2	10^2	1,4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	60,5	61,6	60,7	—22,6	—22,2	—21,7	—22,2	0,5	0,5	0,6	72	69	77	N 3	N 2	E 3	10	10^2	10^2	0,6	✱ n, a, p, 3.
23	51,9	50,0	52,3	—13,1	—9,1	—10,3	—10,8	1,3	1,8	1,8	80	81	88	S 10	SW 6	SW 3	10^2	10^2	10^2	0,6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	50,7	48,2	45,7	—11,3	—10,2	—5,1	—8,9	1,5	1,4	2,6	79	70	86	S 8	S 10	SW 6	8	10	10	0,9	✱ 2, p.
25	49,2	55,2	55,7	—10,5	—15,7	—14,3	—13,5	1,5	0,9	1,2	74	67	78	WSW 10	W 10	SW 4	10	10^2	10	0,2	✱ n, 1, 2, 3.
26	57,7	55,0	47,8	—15,8	—15,1	—13,9	—14,9	1,0	1,1	1,3	77	82	86	SW 4	SSW 2	E 1	10	10	10	3,2	✱ a, 2, 3; Ш 3.
27	58,8	63,8	69,5	—33,3	—31,9	—37,2	—34,1	0,2	0,2	0,1	76	70	75	NNE 2	N 1	0	0	0	0	0,0	✱° n, 1.
28	71,9	70,1	65,5	—44,3	—32,2	—35,4	—37,3	0,1	0,2	0,2	73	73	75	SE 3	E 2	ESE 3	1^0	0	0	—	≡ 1, a, 2.
29	59,4	56,6	50,2	—32,6	—23,2	—16,1	—24,0	0,1	0,5	0,8	77	70	65	SE 4	S 4	S 5	8^0	9^0	10^0	0,0	
30	47,6	52,3	58,7	—6,1	—3,6	—6,0	—5,2	2,6	2,5	2,2	92	74	76	SSW 6	WSW 8	W 3	10^2	10^2	10^2	0,0	△ n; ✱° n, 1, a, 2,p,3.
31	59,2	55,7	51,9	—7,3	—4,9	—6,5	—6,2	2,2	2,2	1,7	83	72	60	SSE 5	S 10	S 8	10	9^0	10^0	0,0	✱ n, a; ϖ° 3.
Средн. Mittel	753,1	753,6	753,7	—15,1	—13,6	—15,3	—14,7	1,5	1,4	1,3	79	73	78	5,1	5,3	3,8	8,9	8,5	8,1	35,2	

Тюмень. Tjumen.

Долгота — Länge: 65° 32′. **Широта — Breite: 57° 10′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,7	766,4	769,5	—15,5	—15,1	—15,9	—15,5	1,3	1,3	1,2	00	96	95	WNW 4	WNW 5	NW 5	1	0	0	—	
2	70,6	69,8	69,1	—18,6	—15,3	—11,9	—15,3	1,0	1,2	1,5	94	86	85	W 5	W 8	W 7	9^0	7	2^0	—	
3	70,0	71,0	72,1	— 8,0	— 7,7	—11,7	— 9,1	2,3	1,7	1,3	94	69	71	W 6	W 3	W 7	1^0	1^0	0	—	Ш 3.
4	69,5	67,9	67,4	—10,7	— 6,5	— 8,4	— 8,5	1,3	2,3	2,4	66	84	00	WSW 8	W 6	W 5	4	7	1^0	—	
5	65,2	61,9	61,3	— 4,2	— 2,0	— 8,7	— 5,0	3,3	3,5	2,0	99	90	85	WSW 4	WSW 7	WNW 5	10	9^0	4^0	—	Ф 3.
6	62,7	63,9	65,9	— 9,2	— 6,6	— 7,8	— 7,9	2,1	2,4	2,3	94	87	94	NW 7	WNW 5	WNW 5	9	7^0	1^0	—	
7	65,7	62,1	61,2	—12,8	—10,1	— 8,7	—10,5	1,7	1,6	1,8	00	76	75	W 1	W 6	NW 4	4^0	10^0	3^0	—	
8	60,6	62,9	63,6	— 9,6	—10,0	—13,0	—10,9	1,9	1,7	1,5	87	84	92	NW 8	WNW 8	W 3	10	0	10	—	
9	63,8	65,9	69,2	—10,5	—11,2	—21,4	—14,4	2,0	1,8	1,0	00	93	95	NW 4	NNW 4	N 2	10	10^0	2^0	0,0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
10	74,0	77,2	80,5	—33,5	—33,7	—35,9	—34,4	0,3	0,2	0,2	90	88	88	0	NNW 2	0	0	0	0	—	Ш 1.
11	81,4	80,6	79,6	—34,8	—28,3	—24,7	—29,3	0,2	0,4	0,5	89	83	78	WNW 2	W 5	W 4	0	10	0	—	
12	78,6	78,1	75,7	—22,2	—20,7	—20,7	—21,2	0,7	0,7	0,7	95	84	83	NW 3	W 4	W 5	0	0	10^0	—	Ф 3.
13	72,7	70,8	65,4	—22,5	—17,9	—18,1	—19,5	0,7	0,8	0,9	93	86	86	W 4	W 5	SW 10	1^0	0	1	0,0	↙ 3.
14	*56,5*	55,1	55,2	*—17,6*	—13,8	—19,3	*—16,9*	—	—	—	—	—	—	—	W 4	W 2	10	10	0	—	✱^{0} n.
15	56,3	55,0	50,9	—22,9	—18,0	—14,0	—18,3	0,6	1,0	1,4	95	96	98	W 2	SW 2	SSW 6	0	2^0	10	—	V^0 1.
16	43,9	41,6	40,9	—11,3	—12,8	—14,0	—12,7	1,9	1,5	1,5	00	93	00	SW 4	SW 4	W 4	10	7	8	1,7	✱^{0} n, 1, a, p
17	42,7	44,5	50,2	— 8,8	— 6,0	—12,8	— 9,2	2,3	2,7	1,7	00	96	00	W 2	NW 1	N 3	10	10	10	0,0	✱^{0} 2, p, 3.
18	59,1	65,2	70,8	—20,4	—28,4	—33,2	—27,3	0,8	0,4	0,2	93	80	81	NE 8	N 8	N 6	4	9^0	0	—	
19	75,3	76,4	76,3	—40,8	—40,5	—40,8	—40,7	0,1	0,1	0,1	82	79	83	N 4	N 4	NNW 1	3	0	0	—	≡ a.
20	71,7	68,2	63,1	—41,0	—30,4	—27,3	—32,9	0,1	0,3	0,3	83	68	55	SW 1	SSW 7	SW 10	0	0	0	—	≡ p, 3; ↙ 3.
21	58,7	57,2	54,6	—27,6	—19,6	—16,8	—21,3	0,4	0,6	0,7	79	67	61	SW 6	WSW 5	WSW 9	10	9^0	2	—	≡ n.
22	52,4	52,0	51,9	—16,7	—13,2	—17,0	—15,6	0,8	1,0	0,8	72	65	68	SW 10	SW 8	SW 8	9	8^0	1	—	↙ 1.
23	*50,8*	50,9	51,2	*—24,5*	—20,9	—28,6	*—24,7*	—	—	—	—	—	—	—	S 1	S 7	2^0	2^0	0	—	
24	50,2	50,2	*49,4*	—27,8	—22,6	*—18,8*	*—23,1*	—	—	—	—	—	—	S 4	SE 6	—	8	8^0	—	1,4	✱ p, 3.
25	52,0	53,8	55,8	—17,9	—11,8	—12,1	—13,9	1,1	1,5	1,5	00	85	87	SW 1	SW 7	S 6	2^0	10^0	5	—	
26	54,6	53,3	50,7	—22,9	—16,7	—16,1	—18,6	0,6	1,0	1,1	96	82	92	0	SW 3	S 10	1^0	0	10	0,0	✱^{0}, ↙ 3.
27	44,5	40,8	38,7	—16,6	—11,5	— 7,4	—11,8	1,2	1,7	2,6	99	93	00	S 9	SSW 12	SW 10	10^0	10	10	1,7	✱, ↙, ⇞ a, 2, p, 3;
28	39,2	44,2	50,0	—10,2	— 9,7	—14,4	—11,4	1,8	1,8	1,1	91	85	80	SW 17	SW 14	S 8	10	10	0	—	↙ 1, 2.
29	57,1	59,3	61,8	—20,6	—16,0	—22,5	—19,7	0,8	1,0	0,7	93	82	95	SW 5	SW 2	0	1^0	4^0	0	—	
30	63,1	63,1	61,1	—26,2	—21,1	—22,1	—23,1	0,7	0,8	0,7	93	94	95	0	0	0	1^0	4^0	10	—	≡^{0}, V^0 1, 3; ⊕ I·I p.
31	58,4	57,5	55,7	—23,5	—16,7	—18,9	—19,7	0,6	1,1	1,0	96	98	98	0	SW 1	SW 3	10	1^0	10	0,0	≡ 1; V^2 1, 3; ✱^{0} 3.
Средн. Mittel	*760,8*	760,9	*760,9*	—19,7	—16,6	*—18,2*	*—18,1*	*1,2*	*1,3*	*1,2*	*92*	*85*	*86*	*4,5*	*5,2*	*5,2*	*5,1*	*5,2*	*3,7*	4,8	

Высота — Seehöhe: 83,3 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,8 mm при / bei 755,0 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,6	747,3	743,2	—14,3	— 9,6	—10,2	—11,4	1,5	2,2	2,0	00	00	00	SSW 6	SSW 10	SSW 8	10	10	10	3,5	✱ a, 2, p, 3; ⇞, ↙ 2.
2	43,1	46,8	51,3	— 8,1	—11,5	—16,6	—12,1	2,4	1,6	1,2	00	90	00	NW 6	NW 6	NW 1	10	10	1^0	0,6	✱ 1, a, 2, p.
3	52,0	49,4	46,6	—24,9	—13,3	—13,5	—17,2	0,6	1,6	1,6	00	00	00	WSW 2	S 3	SE 5	0	10	10	0,0	V^0, ≡ 1; ✱^{0} a, 2, p.
4	47,8	49,9	51,9	—13,0	—11,9	—16,4	—13,8	1,6	1,7	1,2	00	96	00	E 8	NNE 5	NE 3	10	10	10	0,2	✱^{0} a, 2, p.
5	49,7	47,5	43,9	—20,8	—15,7	—14,2	—16,9	0,8	1,3	1,5	00	00	00	0	S 4	S 5	10	10	10	1,2	≡, 1, V^2 1, 3.
6	38,6	37,7	38,8	—11,8	— 8,4	— 5,7	— 8,6	1,8	2,2	3,0	00	95	00	S 7	SW 6	WSW 6	10	10^0	10	0,0	✱^{0} 1, 2; ⇞^{0} 1.
7	41,2	43,1	46,7	— 4,5	— 3,6	— 8,4	— 5,5	2,8	2,9	2,4	88	83	00	W 3	W 4	WSW 3	10	8	9^0	—	Ф 3.
8	52,8	56,0	56,1	—14,6	—13,2	—17,7	—15,2	1,4	1,3	1,0	00	80	96	NNW 5	NW 1	NW 7	0	1^0	0	—	
9	51,8	49,5	48,4	—16,3	— 9,0	— 6,2	—10,5	1,2	1,9	2,5	98	85	87	W 4	W 7	NW 10	9	10	10	0,0	✱^{0} p; ↙ 3.
10	47,9	44,7	49,7	— 7,9	— 3,8	— 7,8	— 6,5	2,1	2,6	2,3	86	75	92	W 12	WNW 14	WNW 6	1^0	4^0	8	0,8	↙ 1, 2, 3; ✱, ⇞^{2} p.
11	45,4	44,6	44,4	— 6,1	— 1,6	— 4,7	— 4,1	2,7	3,3	2,4	95	81	76	SW 10	WNW 5	W 8	10	10	4	—	↙ 1.
12	47,3	49,3	53,1	— 5,0	— 4,8	— 8,9	— 6,2	2,6	2,5	1,9	83	79	83	W 8	WNW 5	WNW 5	10	10	3	0,0	✱^{0} 2.
13	55,9	55,2	54,1	—15,1	—11,4	—17,2	—14,6	1,1	1,3	1,0	81	70	84	NW 3	0	0	10	2^0	0	—	
14	54,4	55,3	56,2	—23,6	—13,9	—22,7	—20,1	0,6	0,8	0,7	95	77	94	W 1	WNW 1	0	0	7^0	0	—	≡^{0} 1.
15	56,9	59,4	63,6	—24,2	—18,0	—21,7	—21,3	0,6	1,0	0,7	95	94	95	NNW 2	NW 3	NW 3	8^0	3^0	0	—	V^0 1.
16	60,1	55,7	56,0	—21,1	—12,8	—10,0	—14,6	0,8	1,3	1,7	94	82	85	SW 14	WSW 20	WNW 10	10	10	1	0,0	V^0 1; ↙ 1, 2, 3; ✱, ⇞ a, 2, p.
17	60,4	61,2	58,8	— 8,5	— 5,6	— 9,5	— 7,9	2,1	2,3	1,8	90	77	85	WNW 8	W 8	SW 9	9	2^0	1	—	↙ 3.
18	57,5	59,0	60,3	—13,2	— 5,2	—10,6	— 9,7	1,4	2,1	1,7	88	69	85	WSW 8	WNW 4	W 4	8^0	5^0	1	—	
19	58,7	58,6	59,6	—15,2	— 7,7	—12,5	—11,8	1,4	1,9	1,5	99	76	88	SW 3	W 4	W 3	5^0	2^0	0	0,0	✱^{0} a.
20	60,7	60,0	56,3	—14,9	— 8,3	—10,5	—11,2	1,4	1,9	1,7	00	80	85	W 4	W 3	W 6	3^0	10^0	1	—	
21	56,1	59,4	61,8	— 8,6	— 7,1	—14,8	—10,2	2,3	2,3	1,2	00	88	88	NW 5	NNE 8	WNW 3	10	9	1	0,0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
22	60,1	61,3	63,9	—12,8	— 6,0	— 9,0	— 9,3	1,5	2,3	1,9	93	78	86	W 3	NW 5	W 4	10	0	0	—	
23	64,1	65,9	66,6	—12,4	— 4,6	— 9,1	— 8,7	1,7	2,3	2,0	99	73	87	W 3	WSW 3	0	0	0	0	—	
24	66,9	67,7	66,4	—15,3	— 9,0	—12,7	—12,3	1,3	1,8	1,7	00	79	00	0	NW 2	NW 1	0	0	0	—	≡^{0} 1.
25	63,9	62,8	60,4	—17,9	— 9,8	—14,7	—14,1	1,1	1,6	1,1	00	79	78	ENE 2	ENE 3	SSE 2	10^0	10^0	0	—	V^0, ≡^{0} 1.
26	58,3	56,5	53,5	—20,3	—14,2	—14,7	—16,4	0,9	1,2	1,4	98	85	98	0	NNE 1	0	9^0	5^0	10	0,0	≡^{0} 1; ✱^{0} p.
27	51,1	49,6	47,5	—16,5	— 9,7	—15,0	—13,7	1,2	1,7	1,2	00	77	88	0	0	W 2	10	1^0	0	0,0	V^0, ≡^{0}, ✱^{0} a.
28	45,1	44,4	43,8	—12,8	— 6,4	— 9,8	— 9,7	1,7	2,6	1,9	00	95	89	0	WNW 3	WSW 5	10	10	4	2,2	✱^{0} n, 1, 2, p.
Средн. Mittel	753,5	753,5	753,7	—14,3	—9,1	—12,3	—11,9	1,5	1,9	1,7	96	84	91	4,5	4,9	4,2	7,2	6,4	3,7	8,5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,1	741,2	741,1	−7,8	−5,0	−11,4	−8,1	2,1	2,1	1,7	84	66	88	SW 4	SSW 7	S 6	10	7	4^0	—	◒ 3.
2	39,8	39,8	40,1	−12,1	−7,2	−10,6	−10,0	1,7	2,1	1,8	97	81	92	SSW 10	SSW 7	S 6	10	8	10	0,0	↙ 1; ✱⁰ 1, a
3	41,5	42,4	41,1	−11,0	−3,0	−2,3	−5,4	1,9	2,9	3,9	97	78	00	SSW 4	S 8	S 12	10	8	10	0,0	↙ 3.
4	38,5	38,1	37,6	−3,0	1,6	−0,1	−0,5	3,7	4,6	4,6	00	89	00	S 8	S 14	S 10	10	10	10	0,6	✱n,1,a,2,p; ● 3; ↙ 2,3
5	39,1	40,3	41,7	−4,3	−1,3	−9,2	−4,9	3,2	2,8	2,2	98	69	00	SW 5	SW 4	SW 2	10	5	0	—	
6	39,9	41,4	43,5	−10,2	−5,1	−12,4	−9,2	2,0	2,3	1,2	00	73	70	NW 1	NW 2	0	8^0	0	10^0	—	V⁰ 1; ◒ 3,
7	43,8	46,1	46,5	−11,9	−5,6	−13,0	−10,2	1,8	1,7	1,3	00	57	82	W 3	W 4	SW 3	6	0	0	0,0	✱⁰ n, 1.
8	45,9	47,3	46,8	−18,3	−7,5	−11,8	−12,5	1,4	1,9	1,8	00	76	00	WSW 2	0	S 6	9^0	5^0	8^0	0,0	V⁰, ≡ 1; ◒ 3.
9	45,9	44,0	41,1	−11,3	−6,2	−9,6	−9,0	1,9	2,2	2,2	00	79	00	SSW 5	S 12	0	10	8	10	1,0	✱⁰ n, 1, a, 2, p; ↙ p.
10	37,5	36,0	37,6	−11,6	−4,6	−12,2	−9,5	1,8	2,5	1,7	00	79	00	SW 1	SW 3	W 2	10	10	0	0,4	≡, V 1; ✱⁰ a, 2, p.
11	37,6	40,2	48,0	−14,5	−7,0	−10,5	−10,7	1,4	2,2	1,3	00	81	65	SW 3	W 2	SW 4	10	5^0	0	1,4	✱⁰ a.
12	40,9	36,7	38,1	−7,1	1,6	−6,9	−4,1	2,6	4,5	1,7	00	87	66	S 7	SW 20	SW 20	10	10	0	0,4	✱ n, 1, a; ↙ 2, 3.
13	49,9	51,7	55,5	−14,0	−5,4	−10,6	−10,0	1,3	1,6	1,4	81	55	74	W 5	SW 8	NW 7	0	6^0	0	—	
14	57,2	53,5	47,9	−6,8	−3,8	−3,4	−4,7	1,8	1,7	2,9	86	49	83	SW 10	SW 14	SSW 20	10	10	3	0,8	✱⁰ 1, ↙ 1, 2, 3.
15	40,8	43,5	48,4	−2,0	−1,6	−9,2	−4,3	3,7	3,1	1,4	95	75	64	SSW 20	W 20	W 5	8	4	0	—	↙ n, 1, 2; ✱ n.
16	52,7	56,1	61,9	−16,6	−10,2	−15,9	−14,2	0,9	1,2	0,8	74	59	68	W 6	WNW 6	WSW 5	3^0	6	0	—	
17	66,2	67,4	69,6	−19,3	−12,3	−19,0	−16,9	0,7	1,0	0,7	75	60	72	NW 2	NW 4	0	0	0	0	—	
18	72,3	72,2	70,6	−23,9	−10,4	−18,7	−17,7	0,6	1,3	0,7	88	68	72	W 1	SSW 2	SW 5	0	0	0	—	
19	67,9	66,5	64,1	−18,9	−4,6	−11,8	−11,8	0,7	1,9	1,5	68	57	83	SW 4	SW 4	SW 4	0	0	0	—	
20	62,2	60,4	56,4	−14,5	−2,5	−7,6	−8,2	1,3	1,8	1,6	90	49	63	W 3	SW 7	SSW 10	0	7^0	0	—	↙ 3.
21	57,4	56,8	55,1	−7,8	−4,9	−5,7	−6,1	2,3	2,8	3,0	94	89	00	SW 8	SSW 12	SW 7	10	10	10	2,5	✱a,2,p,3; ✢a,2; ↙ 2.
22	58,3	59,0	58,2	−7,3	−3,7	−7,8	−6,3	2,5	2,4	1,6	94	70	63	NW 3	W 4	W 5	10	7	1	—	✱ n.
23	62,2	65,2	67,6	−11,2	−0,2	−8,7	−6,7	1,4	2,6	1,8	74	58	79	WNW 3	W 4	SW 1	1^0	0	0	—	
24	65,6	63,6	58,3	−9,2	−1,0	−7,3	−5,8	2,0	2,2	1,9	90	53	72	0	SW 2	NE 3	4^0	7	10	0,0	
25	51,7	49,8	50,5	−6,8	−3,4	−13,5	−7,9	2,7	3,1	1,4	00	87	90	E 5	SW 4	SW 3	10	10	1	5,3	✱ n, 1, a, 2, p.
26	48,7	49,4	51,3	−11,0	−4,6	−8,1	−7,9	1,9	2,4	2,4	99	73	00	ESE 3	NE 4	N 4	10	9	9	4,1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	54,6	56,8	61,4	−13,5	−9,2	−14,5	−12,4	1,4	1,6	0,9	93	71	67	NNW 4	NNW 9	NW 3	9^0	0	0	—	
28	63,9	62,0	62,2	−17,3	−1,4	−2,7	−7,1	0,8	2,1	2,8	74	52	74	SW 4	WSW 3	SW 6	0	8^0	2^0	—	[•] a, p.
29	62,7	62,0	60,0	−6,8	0,0	−6,6	−4,5	2,0	2,5	1,9	74	54	71	WSW 5	SW 6	SW 8	10^0	10	10	0,0	⊕ 1.
30	55,8	54,2	54,6	−6,6	−2,2	−4,6	−4,5	2,3	2,4	3,1	85	62	97	SW 8	SW 8	WSW 4	10	10	10	2,1	✱⁰ n, p.
31	55,5	54,3	50,0	−2,8	0,3	−1,0	−1,2	3,7	4,3	4,3	00	93	00	0	E 6	E 5	10	10	10	3,3	✱ a, p.
Средн. Mittel	751,6	751,5	751,8	−10,9	−4,2	−9,2	−8,1	1,9	2,4	2,0	91	69	82	4,7	6,8	5,7	7,0	6,1	4,1	21,9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,9	*750,1*	756,1	−2,2	−6,4	−7,9	−5,5	3,9	2,6	2,2	00	95	89	NE 5	NW 20	NNW 10	10	10	4^0	3,4	✱ n, 1, a, 2. p.
2	62,2	64,7	63,0	−13,0	−6,4	−11,8	−10,4	1,1	1,5	1,5	70	56	80	NW 5	NW 4	SW 2	0	0	5^0	0,9	
3	58,0	53,7	46,6	−3,1	0,2	2,0	−0,3	3,6	4,3	5,2	00	93	98	S 6	S 8	SW 6	10	10	10	2,4	✱ n, 1, a; ● p, 3.
4	53,0	54,8	55,5	−1,3	3,0	−0,2	0,5	3,5	3,7	3,5	83	66	78	NW 8	NW 3	0	1^0	9^0	7^0	—	● n; V 1; ◒, 3.
5	58,3	59,2	56,4	−3,6	3,6	0,9	0,3	3,1	3,9	4,2	89	65	83	0	SW 6	SW 6	4^0	7^0	10	—	◒ 3.
6	48,3	42,4	43,0	−1,0	3,4	1,3	1,2	4,3	5,3	4,0	00	92	81	SW 6	W 6	W 6	10	10	4^0	1,1	●⁰, ✱ 1, a, 2, p.
7	41,5	43,2	46,3	−0,2	3,4	1,7	1,6	4,4	3,4	3,4	98	57	67	W 7	W 8	WNW 7	1^0	3	1^0	—	
8	51,9	53,4	55,1	−0,2	3,2	0,6	1,2	3,8	3,7	3,3	84	65	69	NW 4	NW 4	0	1^0	0	1^0	—	
9	54,1	51,2	41,8	−0,8	4,8	1,0	1,7	4,3	4,3	4,9	00	66	00	SSW 5	S 10	SE 10	8^0	10	10	6,1	✱, ● p, 3; ↙
10	32,7	34,1	33,4	1,9	4,3	2,9	3,0	5,3	5,7	5,5	00	92	98	WSW 6	WSW 5	W 3	10	10	9	—	✱, ● n.
11	38,6	43,2	47,5	3,4	5,2	1,3	3,3	5,1	4,1	3,4	87	62	67	W 7	WNW 9	W 6	9	9	1	—	
12	46,8	47,2	49,1	−0,6	3,5	−1,0	0,6	3,8	3,4	3,2	86	58	74	W 4	NW 7	SW 6	10	4^2	0	0,0	✱⁰ a.
13	46,9	47,5	52,0	0,1	6,0	0,0	2,0	3,4	4,5	2,7	72	65	59	SW 9	W 8	NW 2	8	1	0	—	↙
14	55,5	55,0	53,3	−0,9	4,5	2,8	2,1	2,6	2,9	4,4	59	45	77	SW 2	SW 9	SW 10	0	0	0	—	⊔ 1; ↙
15	57,4	60,7	61,9	2,3	4,3	0,4	2,3	3,8	3,0	3,1	71	48	65	N 5	N 3	SW 1	0	0	1	—	
16	62,3	62,3	62,1	2,3	11,3	3,5	5,7	4,9	6,6	5,7	90	66	97	SW 7	SSW 4	SW 3	3^0	7^0	0	—	
17	62,6	*62,1*	61,8	2,4	*12,4*	3,9	*6,2*	5,2	—	4,7	94	—	76	SW 4	—	S 5	7^0	0	1	—	⊔
18	60,8	59,7	57,9	4,0	12,1	5,7	7,3	4,7	4,5	5,5	77	43	81	SW 3	SSW 8	S 8	2^0	5^0	4	—	
19	57,8	57,6	57,1	5,7	13,9	5,8	8,5	5,8	5,6	5,6	85	48	82	0	SW 6	S 1	4^0	5^0	1^0	—	⌓
20	56,3	55,6	54,7	2,4	12,7	5,9	7,0	4,7	5,7	5,5	85	51	79	E 4	E 5	ESE 5	4^0	4^0	7	—	
21	52,6	52,7	53,3	3,0	11,9	6,0	7,0	5,1	6,1	5,7	90	59	82	0	N 3	0	8^0	1^0	1	1,5	● n.
22	52,0	52,3	51,2	3,5	11,2	7,5	7,4	5,3	5,5	6,5	90	56	85	NW 1	NE 3	W 1	9	8^0	10	—	≡²
23	50,5	50,9	52,6	8,0	15,1	7,8	10,3	6,1	6,6	6,7	76	51	85	SW 3	W 3	W 1	7	7^2	1	—	
24	53,7	53,6	54,2	7,5	11,2	7,3	8,7	6,3	7,2	6,7	82	73	88	WNW 1	NNW 1	W 2	5^0	9^2	7	3,9	⌓ 1; ● a, 2, p.
25	54,8	55,8	56,9	4,2	5,5	2,2	4,0	5,8	6,2	5,0	93	93	93	NE 8	NW 2	N 6	10	10	10	9,2	●⁰ n, p.
26	55,2	55,4	55,8	−0,2	−0,8	−0,6	−0,5	4,5	4,3	4,2	00	00	96	N 4	N 6	N 10	10	10	10	2,9	✱ n, 1, a, 2, p; ↙
27	56,1	56,7	56,9	−5,3	−1,0	−2,8	−3,0	2,7	2,4	2,3	90	55	62	N 12	N 20	0	3^0	0	0	—	✱ n; ↙ 1, a, 2.
28	56,2	54,5	51,5	−3,0	−2,0	−5,4	−3,5	2,4	2,4	3,0	65	63	00	NE 7	NE 20	NE 20	9^0	10	10	9,0	↙, ✱, ✢ 2, p, 3.
29	53,6	54,2	52,3	−6,3	−2,1	−2,8	−3,7	1,9	1,9	2,2	67	49	60	N 14	NW 6	0	3^0	0	1	—	✱ n; ↙
30	53,9	54,2	52,7	−4,6	1,4	0,2	−1,0	2,5	2,8	3,6	77	54	76	NW 1	W 2	SW 3	1	6^0	10^0	—	
Средн. Mittel	752,9	*753,3*	753,1	0,1	*5,0*	1,3	*2,1*	*4,1*	4,3	*4,2*	*85*	*65*	*81*	*4,8*	*6,9*	*4,7*	5,6	5,5	4,5	40,4	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,4	753,3	750,0	5,0	12,1	11,8	9,6	5,0	6,1	6,9	76	58	67	WNW 5	W 8	WSW 17	4^0	8	7	—	↙ 3.
2	53,2	54,1	52,8	9,9	12,5	12,7	11,7	7,2	8,1	8,3	79	76	76	W 4	NW 1	SW 4	10	10	7	—	
3	51,4	48,7	45,3	13,6	20,0	11,3	15,0	8,2	8,0	7,8	71	46	78	W 1	0	0	3^0	8^2	7	0,4	⌓ n; $●^0$, $⌒^0$ p.
4	39,9	38,9	40,2	10,1	10,7	5,7	8,8	7,2	8,3	6,3	78	87	93	NW 3	NW 6	NW 6	10	10	10	5,8	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	43,3	45,7	49,6	2,4	2,6	0,2	1,7	5,0	4,6	4,4	91	82	94	NNW 8	NNW 17	NNW 17	10	10	10	1,2	● n, 1, a, 2; ✱ 2, 3; ↙ 2.
6	50,3	51,7	52,3	— 0,2	1,6	4,4	1,9	4,0	4,2	4,7	88	82	76	NNW 12	NW 6	NNW 3	10	10	9	0,0	$✱^0$ a, 2.
7	53,4	53,8	52,7	2,1	5,5	4,8	4,1	3,8	4,4	5,0	71	65	76	NW 3	NW 2	E 3	10	10	10	—	
8	52,0	51,5	50,5	4,6	5,6	5,0	5,1	5,5	5,4	5,5	87	80	84	E 3	E 9	E 5	10	10	5^0	—	$⌓^0$ 3.
9	48,9	48,5	48,9	5,6	10,4	8,7	8,2	5,6	5,7	6,2	83	60	74	E 8	NE 10	NE 5	6^0	10	9	0,2	$⌓^2$ n; ↙ 2; ● p, 3.
10	49,7	51,9	53,9	4,6	8,1	*5,1*	*5,9*	3,9	3,6	—	62	46	—	N 6	N 10	N 8	1	4^0	0	—	● n, ↙ 2.
11	54,7	*54,6*	*56,9*	*3,6*	*10,2*	*7,6*	*7,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0	0	—	⌓ n.
12	*60,5*	*61,0*	*62,9*	*8,4*	*14,9*	*7,9*	*10,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	⌓ n.
13	65,2	64,9	64,3	9,0	14,8	10,7	11,5	5,8	6,8	5,2	68	54	56	S 4	NNE 4	S 4	3^0	9^0	9	—	⌓ n.
14	62,6	60,4	57,1	12,9	20,5	15,2	16,2	6,3	8,1	7,5	57	45	58	SW 6	SSW 8	S 5	10^0	7^0	9^0	—	
15	54,8	54,8	56,7	17,2	21,5	16,5	18,4	8,7	10,2	9,0	60	54	65	SW 5	NW 5	NW 3	8	8^2	1^0	—	⌓ 3.
16	57,2	55,5	53,8	15,4	21,6	15,1	17,4	7,8	8,4	9,8	59	44	76	W 4	W 10	SW 4	1^0	7^2	5	2,5	⌓ n; ●, K p.
17	55,0	53,3	49,9	14,1	19,9	16,2	16,7	9,1	7,4	9,4	76	43	68	WNW 4	WSW 10	S 3	3^0	4	1^0	—	↙
18	45,7	46,2	51,5	15,8	6,3	2,2	8,1	9,5	6,5	4,3	71	91	80	W 5	NNW 20	NNW 8	7^0	10	5	8,7	⌓, ↙ 2, K, ● n, 2, p, △
19	50,3	51,9	56,3	3,1	0,6	2,2	2,0	3,8	3,9	2,5	66	82	47	W 5	N 20	NW 7	10	7^2	5	0,1	✱ a, p; ↙ a, 2. [✱ p.
20	59,8	61,3	58,9	2,4	7,3	6,3	5,3	3,6	3,1	3,8	66	41	53	NW 3	NNW 4	WNW 2	7^0	1	10	—	⌓ 1.
21	56,4	54,2	53,4	7,5	16,0	11,4	11,6	5,9	7,1	8,1	76	53	81	W 2	NW 4	SE 5	10	10	10	4,1	$●^0$ a.
22	54,0	52,7	50,1	14,4	19,6	13,6	15,9	9,8	8,5	10,9	81	50	95	W 3	NW 3	0	10	9	10	0,7	$●^0$ n, p, 3; K p.
23	53,0	54,4	56,1	11,9	16,1	13,6	13,9	6,8	7,7	7,1	84	57	61	N 4	NNW 4	N 5	0	8^2	4	—	$●^0$ n.
24	62,0	63,8	63,3	5,1	8,7	8,9	7,6	4,4	3,7	4,6	68	45	54	N 9	N 5	N 3	7^2	4	5^0	—	⌓ n.
25	62,2	60,4	58,8	11,0	19,7	16,3	15,7	4,8	6,6	7,6	50	39	55	W 3	W 2	S 2	1^0	8^0	1	—	⌓ n.
26	58,3	56,7	53,5	19,0	27,5	20,7	22,4	10,1	8,9	10,1	62	33	55	SW 2	NNW 4	SW 4	6^0	2^0	2	—	⌓
27	49,8	50,2	54,8	19,0	23,5	13,4	18,6	10,1	9,0	6,6	62	42	58	WSW 6	NW 14	E 5	7^0	7	1^0	0,0	● n, ↙ 2; ⌓ 3.
28	51,7	48,7	49,6	14,7	26,2	20,2	20,4	7,3	8,8	9,8	58	35	55	S 8	W 14	NW 2	2^0	9^0	9	0,0	⌓ 1; ↙
29	53,3	51,6	50,7	14,8	25,0	19,7	19,8	6,9	11,1	11,3	55	47	66	ESE 5	S 5	N 8	8^0	8^0	10^2	0,0	⌓ n; ● p, 3.
30	52,0	53,4	53,0	17,8	14,9	15,3	16,0	12,4	10,1	11,1	82	81	86	N 6	N 5	0	9	10	4^0	—	<, ● n.
31	50,4	48,9	47,0	17,0	27,2	19,4	21,2	11,9	13,8	12,5	83	51	74	S 5	W 5	N 4	9	7^2	9^2	3,4	K^0 p, 3; $●^0$ p.
Средн. Mittel.	*753,7*	*753,5*	*753,4*	*10,1*	*14,6*	*11,0*	*11,9*	*7,0*	*7,3*	*7,4*	*72*	*58*	*70*	*4,9*	*7,4*	*4,9*	6,5	7,3	5,9	27,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,9	748,5	752,4	20,6	16,9	7,7	15,1	11,9	8,3	5,1	66	58	65	W 4	NNE 5	NNE 8	3^0	5^0	3^0	0,2	
2	52,9	51,8	49,3	3,2	5,5	8,0	5,6	4,5	5,2	7,1	78	77	89	E 8	E 8	ENE 4	10	10	10	2,5	● n, a, 2, p.
3	45,4	44,3	43,2	10,7	18,3	15,0	14,7	8,9	11,8	11,4	95	76	90	SE 4	S 5	SE 4	10	9^2	9	1,2	● n, a, p; K p.
4	42,5	43,0	41,8	13,5	19,6	12,6	15,2	8,9	8,6	9,3	77	51	87	0	SW 5	SE 4	10	6	4	0,7	● p.
5	39,4	39,4	40,4	14,1	15,3	6,8	12,1	8,9	8,0	5,0	75	61	68	SSW 6	S 8	SW 4	5^0	8	9	0,0	● p.
6	39,6	41,6	48,3	4,5	4,9	4,0	4,5	4,3	5,7	5,6	68	87	92	SW 9	SW 10	SSW 5	10	10	6	3,4	✱ n, a, 2, p; ● 1, a, 2, p, ↙
7	49,2	50,5	52,9	9,6	15,0	12,7	12,4	7,8	6,5	8,0	87	51	74	SSW 7	SW 10	WSW 4	10	10	9	0,0	● n, a, p; ↙
8	55,6	57,0	57,7	13,3	19,1	15,8	16,1	8,8	8,0	10,0	77	49	75	W 2	W 3	0	6^0	5	2^0	0,2	⌓ 1, 3; ● p.
9	57,9	57,5	57,9	15,5	23,9	15,7	18,4	10,1	9,8	10,6	77	45	80	SW 3	W 4	W 2	9	7	5	0,7	$⌓^2$ 1; ● p.
10	56,7	55,6	53,9	17,1	27,1	19,7	21,3	10,6	9,8	11,6	73	37	66	NW 2	NW 5	SW 3	10	4	5	3,0	K, ▲, ●, ⌒ p.
11	53,0	52,1	51,8	19,5	28,7	18,4	22,2	11,1	12,2	12,4	65	42	79	NW 4	W 4	W 2	2^0	2^2	10	0,0	⌓ 1; K, ● p.
12	52,1	52,2	52,5	21,7	28,0	21,4	23,7	10,1	12,1	13,6	52	43	72	WNW 3	NW 1	E 2	4	5^2	9	—	⌓ 1; K p.
13	53,5	54,0	53,3	21,8	29,8	21,5	24,4	14,0	13,8	14,2	72	44	75	SSE 3	ESE 4	SE 4	3	3^2	4^0	0,0	⌓ 1; $●^0$ p.
14	54,9	54,4	53,1	23,7	30,8	24,0	26,2	14,0	13,3	12,2	64	40	55	S 3	S 5	SE 3	1^0	2^0	4	—	⌓ 1, 3.
15	52,3	51,8	52,6	21,6	30,9	18,1	23,5	13,3	13,1	13,7	70	40	89	S 4	S 8	0	4	9	5^0	2,8	● n, p; K, ⌒ p.
16	53,7	53,3	52,3	19,7	24,9	23.8	22,8	13,7	11,6	12,0	80	50	55	0	0	NE 1	0	5	1	0,7	$⌓^0$ 3.
17	52,7	52,8	53,2	21,9	27,6	25,1	24,9	14,1	15,7	16,1	72	57	69	SE 3	E 2	E 2	4	3	3^0	—	<, ● n.
18	54,3	54,0	54,0	25,7	32,5	26,5	28,2	16,3	15,6	17,1	67	43	66	S 2	S 5	NW 2	0	5	10	—	$⌓^2$ 1; < 3.
19	54,4	53,7	54,0	24,4	29,3	21,3	25,0	14,5	15,3	13,3	64	51	71	NW 4	E 3	WSW 7	8	4^2	10^2	—	⌓ 1; K p, 3.
20	54,0	53,8	54,4	22,8	27,1	23,2	24,4	14,5	15,3	13,4	70	58	64	SSE 3	NNW 4	NNW 4	1^0	4	3	—	K, $<^2$ n; ⌓ 1.
21	56,6	56,5	56,0	20,6	24,7	22,3	22,5	11,5	11,1	11,8	64	48	59	N 2	N 4	0	2^0	1^0	1^0	—	⌓ 1.
22	55,4	54,1	52,4	23,2	26,4	23,0	24,2	13,6	13,0	12,0	64	51	58	0	E 3	0	1^0	5^0	3^0	—	$⌓^2$ 1, 3.
23	51,7	51,5	50,5	21,5	27,4	24,4	24,4	15,1	15,3	16,9	80	56	75	NE 1	E 4	E 2	8^0	6	1^0	—	$⌓^2$ 1.
24	50,4	50,4	49,1	23,5	20,1	21,6	21,7	14,7	13,6	15,4	69	78	80	SE 4	NNW 5	SE 8	4	9^2	7^0	14,3	< n; ⌓ 1; K, ● a, 2, p.
25	47,8	47,4	47,0	24,2	31,7	25,1	27,0	16,7	17,2	17,9	75	50	76	SE 6	S 6	0	8	1^0	9^0	2,5	K, ● p. [▲ p.
26	46,3	45,8	45,1	23,6	30,4	21,4	25,1	16,0	18,2	16,5	75	56	87	E 5	SW 1	ENE 2	3	7^0	10	27,9	K, ● n, p; ▲, <, ⌒ p.
27	43,0	46,8	48,6	21,1	23,3	20,9	21,8	15,7	15,4	15,0	85	73	82	SE 5	WNW 4	0	9	7	10	0,6	● n; K p; ⌒ 3.
28	50,3	51,3	49,7	17,9	17,6	15,3	16,9	13,3	13,4	12,5	87	90	97	N 2	NNE 3	NW 6	10	10	10	45,5	< n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
29	48,5	48,5	47,7	16,4	20,3	18,3	18,3	12,9	13,0	15,0	93	74	96	NW 6	NW 7	N 1	10	10	8	0,1	● n.
30	44,2	41,5	42,3	17,5	21,1	13,3	17,3	12,6	13,5	9,3	85	73	82	NW 1	W 2	W 5	9	7^2	9^2	4,9	< n; ●, K a, p.
Средн. Mittel	750,4	750,5	750,6	18,5	23,3	18,2	20,0	12,1	12,1	12,1	74	57	76	3,5	4,6	3,0	5,8	6,0	6,3	111,2	

1887.

Тюмень. Tjumen.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	741,2	741,5	741,0	12,3	14,5	12,8	13,2	8,1	9,3	10,4	77	76	95	SSW 7	SSW 4	SW 2	10^2	10^2	10	2,3	● p.
2	41,7	42,8	42,5	11,8	15,5	14,2	13,8	10,1	11,0	11,0	98	84	92	NW 2	W 3	SW 3	10	10	10	16,3	● n, a, p, 3.
3	41,4	42,2	42,4	13,0	16,3	14,2	14,5	9,7	11,3	11,4	88	82	95	W 3	NW 3	0	10	10	10	7,7	● n, a, p.
4	42,7	42,4	41,7	16,8	22,2	18,3	19,1	12,6	13,6	13,5	89	69	86	NNE 3	N 4	NNW 4	8	7	3^0	—	⚡⁰, ⌒ p; ⌓² 3.
5	41,3	40,5	40,8	18,3	23,9	18,9	20,4	13,2	13,5	13,6	84	61	84	NNW 3	N 2	N 2	0	5	8	—	⌓² 1.
6	42,4	44,4	47,1	18,7	22,1	20,1	20,3	14,5	13,6	14,7	90	69	84	N 1	N 6	NNW 2	6	9^2	3	—	⌓ 1, 3.
7	51,0	52,5	53,7	18,9	25,5	21,3	21,9	13,3	12,4	14,1	82	51	75	NNW 2	N 3	N 2	3	3	0	—	⌓² 1, 3.
8	57,3	57,6	57,2	21,3	26,4	23,4	23,7	14,9	13,5	17,0	79	53	80	0	NE 2	0	1^0	2	1^0	—	⌓ 1, 3.
9	57,4	56,5	54,9	23,2	28,1	24,7	25,3	17,0	14,3	17,6	80	51	77	0	N 3	N 2	1^0	0	3	—	⌓ 1, 3.
10	53,7	53,0	52,1	25,0	27,6	20,2	24,3	16,0	13,1	12,2	68	47	69	NNE 4	NE 4	N 4	0	0	5	0,4	⌓ 1; ↗, ⚡, ● p.
11	50,3	48,5	48,3	21,7	26,0	19,5	22,4	15,0	8,6	10,5	78	35	62	N 4	NW 10	N 6	3	7	6	—	↗ 2.
12	47,7	45,9	44,3	16,1	21,4	16,5	18,0	10,3	9,4	11,5	76	50	82	NNE 8	NNE 14	N 4	3	8	10	8,6	↗ 2; ● p, 3.
13	42,3	41,6	43,7	16,5	14,7	15,9	15,7	11,8	11,1	11,9	84	89	88	ENE 3	NE 2	E 3	8	10^2	1	20,0	●, n, p.
14	45,6	45,4	46,1	16,0	19,3	16,6	17,3	12,2	14,0	12,9	90	84	92	ENE 2	NNE 2	ESE 1	10	8^2	10	0,8	● a, p; ⚡ p.
15	46,2	45,8	45,6	18,6	19,9	18,1	18,9	13,1	14,8	13,7	83	86	89	ENE 2	NNE 3	NE 3	1	10^2	10	1,5	●⁰ a, 2, p.
16	44,5	45,2	46,8	16,1	15,3	16,3	15,9	12,6	12,1	11,6	92	93	84	NE 6	NE 8	NE 3	10	10	10	4,1	● a, 2, p.
17	47,0	47,7	48,3	15,1	19,7	16,9	17,2	9,4	8,9	8,9	73	52	63	NNE 4	N 6	NE 1	1^0	4	9	—	⌒ p.
18	48,7	48,1	47,9	16,1	21,8	16,3	18,1	10,3	9,7	10,8	76	50	78	N 2	NW 5	NW 2	0	5	5	—	⌓ 1.
19	47,6	47,8	48,3	15,5	21,8	18,3	18,5	9,9	9,0	12,1	76	46	78	WNW 3	NW 5	NNW 1	3^0	5^0	9	—	⌓ 1; ∞ 2.
20	50,2	50,0	50,1	16,5	20,5	15,1	17,4	9,0	8,4	8,8	65	47	69	NW 4	N 5	N 1	0	5	0	—	⌓ 1, 3.
21	49,8	49,2	48,8	14,1	17,4	13,5	15,0	8,3	8,2	9,3	69	56	81	N 2	N 5	N 3	1^0	9	10	—	⌓ 1.
22	48,0	47,7	47,4	11,7	16,6	14,4	14,2	9,6	10,5	11,7	95	74	96	WNW 2	W 3	WNW 1	10	10^2	6^0	0,0	● a, 2, p.
23	47,9	48,3	48,8	14,5	23,4	19,1	19,0	10,6	10,7	13,1	87	50	80	S 3	S 3	SE 5	8	1^0	3	—	⌓ 3.
24	48,7	48,7	47,9	17,6	27,6	23,2	22,8	11,4	15,1	16,1	76	55	77	S 4	S 2	ESE 3	6	3	5	—	⌓ 1, 3.
25	47,8	47,8	46,5	21,0	27,6	23,1	23,9	14,2	14,6	14,6	77	54	70	SW 3	SW 5	E 3	4	3	9^2	—	⌓ 1.
26	45,5	46,4	46,4	18,7	26,9	17,5	21,0	13,2	12,0	12,9	83	45	87	S 3	SSW 5	E 3	10	3^0	7	4,1	⚡ n, p; ●, ↗ p.
27	46,6	46,8	46,8	19,1	25,5	20,7	21,8	13,8	12,0	14,4	84	50	79	W 1	SE 3	0	2	3	2	—	<, ● n; ⌓⁰ 3.
28	46,9	46,6	46,5	21,3	25,8	20,9	22,7	13,8	13,3	14,1	74	54	77	NE 1	NE 3	NE 1	3^0	5	6	—	⌓² 1.
29	46,6	45,6	45,5	17,9	23,2	18,4	19,8	14,3	14,6	13,9	94	69	88	NNE 3	NE 6	NE 2	10	9^2	6	0,0	⌓, ≡ 1; ● p.
30	44,5	43,8	43,3	18,3	24,1	18,7	20,4	13,9	14,5	14,8	89	66	92	N 4	N 5	N 2	10	9^2	9	12,9	● a, p; ↗ p.
31	42,6	42,5	42,3	18,2	23,0	18,9	20,0	14,9	16,1	15,4	96	77	95	N 2	N 3	N 3	10	10^2	10	8,3	● n, 2, p.
Средн. Mittel	746,9	746,9	746,9	17,4	22,1	18,3	19,2	12,3	12,0	12,8	82	62	82	2,9	4,4	2,3	5,2	6,2	6,3	87,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	742,6	743,4	744,6	18,7	20,8	18,8	19,4	15,1	16,4	14,7	94	90	91	ENE 5	E 4	NNE 3	10	10	5	2,4	● n, 1, a, 2, p.
2	46,3	46,5	48,9	19,3	21,1	19,5	20,0	14,4	15,4	14,4	87	83	86	NE 4	NNE 9	N 8	10	10	9	0,2	●, ⌒ p.
3	50,8	51,6	53,0	15,7	20,1	15,3	17,0	10,3	10,2	9,4	78	57	72	N 4	N 7	N 2	1^0	2^0	1^0	—	⌓ 1, 3.
4	54,5	54,6	53,7	14,0	18,9	15,6	16,2	8,7	7,8	10,8	74	48	82	N 3	N 6	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
5	55,8	56,1	56,7	15,5	22,3	18,3	18,7	10,6	9,7	10,5	81	49	67	N 2	E 7	NE 2	0	1^0	3	—	⌓ 1, 3.
6	58,1	56,5	55,6	16,3	23,5	19,3	19,7	11,2	10,3	11,7	81	48	70	NE 1	NE 3	ENE 3	1^0	5	1	—	⌓² 1.
7	55,7	54,7	53,5	17,4	25,5	20,7	21,2	12,4	14,7	15,0	84	61	83	NE 1	NE 3	NE 2	1^0	5^2	3	—	⌓² 1.
8	53,8	52,7	52,4	18,6	27,8	21,3	22,6	13,9	14,3	15,6	87	52	83	N 1	NNE 3	0	0	2	1	—	⌓ 1, 3.
9	52,1	51,4	49,9	20,8	27,8	22,3	23,6	14,8	13,1	13,7	81	47	69	0	SE 5	ESE 1	3^0	9^0	5	—	⌓ 1.
10	49,0	47,4	46,0	17,7	24,8	18,0	20,2	12,8	15,3	13,2	85	66	86	E 1	E 7	ESE 6	5	10	10	0,7	< n; ⌓ 1; ⚡, ● p.
11	44,2	43,2	41,7	17,0	17,3	13,9	16,1	12,8	12,9	11,1	89	88	95	ESE 4	S 6	0	8	10	9	0,6	< n; ● a, 2, p; ⌒ p.
12	45,2	49,9	53,4	15,4	17,5	14,7	15,9	11,8	11,5	10,7	90	77	86	N 3	NE 5	NNE 1	10	10	5	0,0	●⁰ n, a; ⌓ 3.
13	55,8	56,3	56,3	12,1	20,1	14,3	15,5	9,0	8,2	7,8	86	47	64	0	ENE 2	0	1^0	4	0	—	⌓ 1, 3.
14	56,4	55,6	54,4	14,7	21,3	15,0	17,0	9,1	8,9	10,2	73	47	81	SSE 3	E 3	E 2	1^0	1^0	4	—	⌓ 1, 3.
15	54,6	54,5	55,0	14,5	21,6	15,5	17,2	10,0	10,1	9,4	82	53	71	0	E 4	0	9^0	5^0	3	—	⌓ 1, 3.
16	55,3	55,2	54,7	17,2	22,7	16,7	18,9	10,2	10,6	11,2	70	52	79	SSE 3	SE 2	0	8^0	10	0	—	⌓ 1, 3.
17	53,8	52,7	51,9	16,0	25,1	18,6	19,9	10,4	12,0	12,8	77	51	81	W 1	W 5	SSW 3	9	3	3^0	—	⌓ 1, 3.
18	51,6	52,4	52,9	17,6	21,5	15,9	18,3	11,8	10,1	10,2	79	53	76	W 6	NW 9	0	7	3	7^0	—	⌓ 1, 3.
19	54,2	54,4	54,3	14,6	21,8	17,7	18,0	10,2	9,3	11,9	83	47	79	0	NW 4	0	5	4	10	0,0	
20	53,1	52,8	54,0	13,8	14,6	12,8	13,7	11,2	11,7	9,5	96	94	87	ESE 2	ENE 6	SE 6	10	10	10	2,1	● n, 1, a, 2, p.
21	55,4	55,2	55,0	12,0	18,2	13,3	14,5	8,6	8,4	8,8	83	54	77	E 5	NE 3	E 5	7	6	10	—	
22	53,5	51,9	49,4	10,5	11,8	11,1	11,1	9,1	9,6	9,4	96	94	95	E 5	ESE 12	E 12	10	10	10	23,7	● n, 1, a, 2, p; ↗ 2, 3; < 3
23	45,7	46,0	47,9	9,8	8,6	8,3	8,9	8,7	8,0	7,6	96	96	93	NE 9	NE 9	N 8	10	10	10	36,2	⚡ n; ● n, 1, a, 2, p, 3; ↗
24	50,1	51,7	54,2	8,4	13,6	10,3	10,8	7,1	7,8	7,6	87	68	81	NNE 5	N 8	N 3	10	6	9	—	● n; ⌒ p.
25	57,2	57,8	59,3	8,6	14,5	10,1	11,1	7,1	7,2	7,4	86	58	80	N 1	N 7	N 1	10	6	0	—	⌓ 3.
26	61,2	61,2	61,3	7,6	16,7	11,2	11,8	6,7	7,5	8,6	86	53	86	NW 3	NW 4	W 1	0	3	5	—	⊔ 1; ⌓ 3.
27	60,7	60,3	58,1	11,2	17,8	14,6	14,5	8,3	10,3	10,1	84	68	82	W 2	S 4	S 6	10	10	10	—	⌓ 1.
28	55,3	54,3	52,8	12,1	22,3	17,1	17,2	8,4	11,0	10,3	80	55	71	S 6	SW 10	SSW 6	3^0	10^0	5	—	↗ 2.
29	52,8	52,3	51,8	13,5	21,6	16,1	17,1	9,0	12,4	10,3	79	65	76	SW 6	SW 10	SSW 5	10	3^0	8	—	↗ 2.
30	49,4	48,3	47,6	13,0	15,5	9,8	12,8	9,8	11,0	8,7	89	84	98	E 3	N 1	N 6	10	10	10	18,0	●⁰ 1, a, p, 3.
31	49,3	51,1	54,3	8,0	13,1	6,6	9,2	7,1	7,6	6,6	89	68	91	NNW 3	NNW 8	NNW 4	1	5	1	—	● n.
Средн. Mittel	752,7	752,6	752,7	14,2	19,7	15,2	16,4	10,3	10,7	10,6	84	64	81	3,0	5,7	3,1	5,8	6,2	5,4	83,9	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,4	757,8	757,3	5,1	13,3	11,0	9,8	5,8	5,6	8,3	89	49	85	NW 2	NNE 3	E 2	0	1^0	10	0,2	
2	55,2	53,8	56,1	12,2	19,0	14,1	15,1	10,1	13,2	11,6	96	81	97	W 3	WNW 6	E 2	10	5^2	1	0,2	⊔^{2} n; ●^{0} 3.
3	56,2	54,0	51,7	10,2	19,2	15,1	14,8	9,2	13,4	12,5	99	81	98	SE 5	S 4	E 3	10	8	10	11,9	● a, p.
4	49,8	50,5	51,4	12,8	17,6	13,3	14,6	10,5	11,4	10,5	96	76	93	NW 4	NW 7	0	10	5	1^0	—	≡ n, 1; K p; ●^{2} p, 3.
5	50,5	48,5	48,7	9,8	21,3	15,7	15,6	8,3	9,6	11,0	92	51	83	W 2	W 5	NW 4	4^0	8	7	—	● n; △ 3.
6	51,7	54,3	57,9	10,8	12,7	8,6	10,7	9,0	9,8	6,5	94	90	78	NNW 3	N 6	NNE 2	10	10	0	—	≡ n; △^{2} 1, 3.
7	60,5	59,4	56,5	6,6	14,7	12,2	11,2	6,1	7,5	6,6	84	60	91	NE 2	SSE 2	S 5	6^0	10	1	—	≡ n; △ 1, 3.
8	54,0	53,0	54,4	15,0	23,5	16,0	18,2	11,0	12,5	11,8	87	58	87	SW 6	NW 8	NW 4	7	5	0	—	⊔ 1; △ 3.
9	55,3	50,7	47,7	13,0	24,1	19,4	18,8	10,1	13,5	13,6	91	61	81	SW 4	WSW 7	WSW 5	7^0	4	1	—	△ 3.
10	48,0	49,2	51,1	15,5	17,6	11,2	14,8	9,2	7,2	6,4	70	48	65	WNW 5	WNW 14	NW 4	1^0	1^0	1	—	△ 1, 3.
11	51,2	52,6	54,7	7,3	12,9	7,9	9,4	6,1	6,6	6,4	80	59	81	W 5	NW 8	NNW 2	1^0	8	1	—	△ 1; ↙ 2.
12	56,9	57,1	57,7	8,5	12,5	7,5	9,5	7,0	8,0	7,4	86	75	96	E 2	SE 2	ENE 6	9	10	10	17,5	△ 1, 3.
13	60,7	62,5	63,2	5,0	8,8	8,3	7,4	6,2	6,0	6,7	95	71	82	E 6	ENE 6	E 5	10	8	10	5,8	△^{2} 1; ● a, 2, p, 3.
14	60,4	57,5	56,0	6,6	10,1	10,5	9,1	6,7	8,6	9,0	93	94	95	SE 6	S 3	WNW 2	10	10	5	5,1	● n, 1, 3.
15	53,9	52,7	53,3	8,7	10,2	7,6	8,8	7,6	7,6	7,0	91	82	90	WNW 3	NW 2	NW 4	10	7	8	—	● n, 1, a, 2, p.
16	54,6	56,3	59,0	5,8	6,8	5,0	5,9	6,1	6,3	5,5	88	85	84	NNW 5	N 5	N 4	10	10	5	1,0	) p.
17	61,0	60,1	59,2	1,7	10,7	8,2	6,9	4,9	5,3	7,2	94	55	89	NW 2	NW 4	NW 2	10	5	3	—	●^{0} a, 2.
18	58,5	57,8	58,5	7,1	14,7	10,6	10,8	6,6	7,7	7,4	87	61	77	NW 3	NW 8	NW 2	1^0	5^0	5	—	△ 3.
19	58,1	56,9	55,9	7,1	14,7	12,1	11,3	6,9	8,6	8,5	91	69	82	NW 2	NW 4	NW 4	10	9	10	—	⊔ n.
20	54,5	53,3	55,0	10,8	16,5	10,6	12,6	8,3	6,8	7,5	87	50	79	W 8	WNW 4	WSW 2	5^0	5^0	1^0	—	△^{0} 1.
21	56,9	56,4	56,2	8,4	19,0	13,1	13,5	6,4	8,6	8,6	78	52	77	WSW 4	SW 5	SW 4	7^0	8^0	1	—	△^{2} 3.
22	56,1	55,7	56,8	10,5	22,9	15,8	16,4	6,9	9,0	9,9	72	43	74	SW 5	SW 8	SW 4	1^0	3^0	5	—	△ 3.
23	58,7	58,7	58,4	11,2	19,6	14,3	15,0	8,0	10,8	9,3	80	63	77	NW 2	SW 4	S 5	7^0	5^0	1	—	△ 1, 3.
24	58,1	58,4	59,0	11,0	22,1	14,1	15,7	6,9	10,4	7,7	70	53	64	W 4	W 3	W 2	1^0	8^0	0	—	△ 1, 3, ⊕ 1.
25	59,5	60,6	62,7	9,8	20,2	11,5	13,8	6,0	7,8	8,9	66	45	89	W 3	NW 5	NE 3	0	0	0	—	△ 1, 3.
26	64,6	64,5	64,0	5,9	18,7	13,1	12,6	6,7	10,4	8,5	97	65	76	E 3	ESE 4	SE 4	1^0	0	0	—	⊔ n; △ 3.
27	63,8	63,6	62,4	7,1	18,7	11,3	12,4	7,2	10,7	9,1	96	67	92	SE 3	SE 2	SE 1	1^0	3^0	0	—	⊔^{2} n; △^{2} 3.
28	61,1	59,8	58,4	7,5	18,6	12,1	12,7	7,5	6,6	6,8	98	42	65	0	ENE 4	ESE 1	0	0	0	—	≡ n; △^{2} 1, 3.
29	55,7	54,3	52,0	9,0	19,8	10,0	12,9	7,2	8,4	7,7	84	49	84	SE 3	E 3	SSE 3	0	0	0	—	△^{2} 1, 3.
30	48,2	48,1	48,5	5,5	15,8	10,0	10,4	5,6	8,9	8,1	83	66	88	SSW 3	WNW 5	0	4	5^0	10	8,8	△ 1, 3.
																					△ 1.
Средн. Mittel	756,4	755,9	756,1	8,8	16,5	11,7	12,4	7,5	8,9	8,6	87	63	83	3,6	5,0	3,0	5,4	5,5	3,6	50,5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,2	746,5	747,1	2,5	0,1	— 1,0	0,5	5,3	4,5	4,6	96	98	00	NE 7	N 8	N 8	10	10	10	17,0	● n, 1, a; 2, 3 ● a 2 3 ↙ 2.
2	49,5	50,1	47,6	— 4,2	— 3,0	— 3,6	— 3,6	2,9	3,0	3,3	89	83	93	N 8	N 2	E 6	10	10	10	10,5	* n.
3	31,3	38,3	46,0	— 1,7	— 2,2	— 3,0	— 2,3	4,0	3,5	3,3	98	89	91	E 10	NW 8	N 5	10	10	10	2,5	↙ 1; *, ● n, 1, a, 2, p.
4	50,4	52,0	53,4	— 3,2	0,4	— 1,6	— 1,5	3,2	3,7	3,8	89	78	94	0	0	E 2	10	10	10	0,0	*^{0} 1, a.
5	51,0	48,7	45,0	— 1,7	1,6	— 0,3	— 0,1	3,9	3,7	4,5	96	73	00	ENE 5	ENE 4	ENE 4	10	9	10	0,9	●^{0} p; ∽ 3.
6	42,2	43,9	47,6	0,2	4,5	0,7	1,8	4,6	3,3	4,5	98	53	92	SE 2	W 6	NW 2	10	4	10	0,0	*^{0} p, 3.
7	52,2	52,7	51,6	— 1,0	5,4	3,7	2,7	3,8	3,8	4,7	88	56	78	SSW 4	SW 4	SW 14	10	10	9^0	—	* n; ↙ 3.
8	52,3	52,4	52,8	2,3	10,2	3,0	5,2	4,5	6,0	5,3	82	65	93	SW 5	W 10	W 1	7^0	2	2	—	↙ 2.
9	50,0	49,8	48,4	1,1	10,3	6,1	5,8	4,3	6,4	6,0	87	69	86	SSW 4	W 5	S 5	3^0	5^0	10	—	⊔ 1.
10	46,0	46,0	45,9	6,3	13,0	6,2	8,5	6,3	7,2	6,7	88	65	94	SW 8	SSW 8	0	9	8	10	6,8	● p, 3.
11	42,9	38,0	39,5	2,8	1,0	— 3,8	0,0	5,4	4,8	3,4	96	98	00	NE 5	N 14	NW 20	10	10	10	27,1	● n, p ↙ 2, p, 3 ⇸ * p, 3
12	49,8	53,2	58,9	— 6,8	— 6,6	— 6,9	— 6,8	2,0	1,9	1,8	75	70	68	NW 10	N 14	NW 9	6	7	0	0,0	↙ n, 2; * n, a.
13	62,8	63,8	62,6	— 6,7	— 1,2	— 4,6	— 4,2	2,4	2,7	2,8	86	65	86	W 5	SW 5	0	10	6^0	9	1,4	
14	60,1	61,6	59,5	— 3,5	— 0,2	— 1,8	— 1,8	3,5	3,6	3,8	00	81	96	NE 2	N 2	SE 4	10	9	10	7,6	* n, 1, a.
15	42,3	43,5	51,3	4,2	5,2	2,4	3,9	5,2	5,2	3,4	84	78	63	SSW 6	W 6	NW 20	10	9	3	0,0	* n; ● 1, a; ↙ p, 3.
16	60,4	61,8	60,0	1,2	4,7	1,4	2,4	4,1	4,3	4,7	82	67	93	WNW 5	W 4	0	1^0	3	10	6,1	
17	46,9	39,5	40,2	2,8	10,4	3,9	5,7	5,4	8,4	4,5	96	91	73	SE 10	SSW 7	W 14	10	8	10	0,6	● n. 1, a, p; ↙ 1, p, 3.
18	46,0	51,3	54,8	0,8	0,8	— 0,2	0,5	4,0	4,1	4,4	82	85	96	NW 20	NNW 8	0	10	10	3	1,7	↙, *, ● n.
19	45,0	39,4	39,6	— 0,1	4,6	4,6	3,0	4,6	5,1	5,8	00	81	92	SSE 8	SSW 7	W 8	10	10	1	2,7	* n, 1, a; ● a, 2, p.
20	45,3	46,1	47,8	— 0,8	2,8	— 1,0	0,3	3,7	3,5	3,9	85	62	90	SW 5	W 3	S 2	2^0	10	2	—	⊔ 1.
21	50,2	52,1	53,5	— 0,9	4,6	— 0,6	1,0	4,3	4,6	4,1	00	73	94	SW 2	WNW 1	S 2	10	3	0	—	⊔^{0} 1.
22	52,8	51,5	51,7	— 0,3	5,0	1,7	2,1	4,1	4,5	4,7	92	69	91	S 5	S 8	S 2	10	9	0	—	⊔ 1, 3.
23	51,3	52,5	53,2	1,6	5,2	1,3	2,7	4,8	4,7	4,5	93	71	89	S 4	WNW 4	0	10	8^0	10	2.1	⊔ n.
24	50,7	47,7	50,3	0,1	— 0,5	— 4,4	— 1,6	4,6	4,4	3,0	00	00	92	E 8	NE 8	N 10	10	10	10	7,5	* n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 3.
25	57,4	59,4	62,8	—10,2	— 4,0	— 2,7	— 5,6	1,6	2,4	3,4	80	71	92	NW 4	W 4	W 4	0	3^0	10	—	
26	65,0	64,8	63,5	— 3,8	0,8	— 2,3	— 1,8	3,3	4,1	3,6	95	85	94	SW 4	SW 2	S 4	9	4	8^0	—	
27	59,2	56,5	53,5	— 4,6	2,1	1,7	— 0,3	3,2	3,9	4,3	00	73	84	S 4	S 4	SSW 6	7^0	10	10	—	⊔^{0} 1.
28	54,6	54,8	53,3	0,3	2,1	— 0,1	0,8	4,5	4,1	4,6	96	77	00	WNW 2	0	0	10	10	10	—	
29	50,3	49,1	50,7	— 0,7	2,6	— 0,3	0,5	4,4	3,4	4,2	00	63	94	N 1	WSW 6	NW 2	10	7	10	—	
30	56,3	59,2	58,4	— 0,4	2,4	1,6	1,2	4,2	3,3	3,9	94	59	76	NW 3	W 4	SW 3	1^0	6^0	10	—	
31	58,9	58,2	58,8	1,5	4,8	2,4	2,9	4,6	4,7	4,9	91	73	89	SW 6	NW 2	SW 4	10	6	10^0	0,1	
Средн. Mittel	751,0	751,1	751,9	— 0,7	2,8	0,1	0,7	4,1	4,3	4,2	91	75	89	5,5	5,4	5,2	8,2	7,6	7,6	94,6	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,2	758,5	760,4	2,4	4,8	3,5	3,6	5,2	5,4	5,2	94	84	88	SW 5	W 6	NW 3	10	7	10	0,4	● n,
2	60,6	62,0	63,3	2,4	2,8	1,6	2,3	5,1	5,0	4,6	93	89	89	W 2	NNW 4	SW 2	10	10	10	0,2	● n, 1, a.
3	56,4	54,1	50,9	3,0	4,3	3,3	3,5	4,7	5,2	5,1	83	84	88	W 8	W 8	W 4	10	10	10	0,4	●^{0} a.
4	53,6	59,4	64,2	— 2,9	— 8,3	—10,9	— 7,4	2,9	1,8	1,3	78	72	68	NNW 14	NNW 14	N 10	10	2^0	1^0	0,0	✱^{0} a; ↙ 1, 2, 3.
5	69,6	70,8	72,3	—15,9	—12,4	—13,3	—13,9	1,0	1,1	1,3	82	65	83	N 5	N 4	0	1^0	0	8^0	—	⊔^{0} 1.
6	70,9	64,8	60,7	—13,2	— 3,8	1,0	— 5,3	1,4	2,7	4,1	88	80	83	S 6	SW 10	NW 10	3^0	10	10	2,2	⊔ 1; ✱^{0} a, 2, p, 3; ↙ 2.
7	60,5	61,8	59,2	2,0	2,2	— 0,4	1,3	4,2	3,9	3,8	78	74	85	WNW 9	W 10	NW 7	10	10	10	—	✱^{0} n.
8	58,7	59,7	57,2	— 1,8	— 1,0	— 3,3	— 2,0	3,2	3,3	2,4	80	79	67	W 6	WSW 6	SW 5	10	10	0	—	
9	52,5	48,4	42,2	— 4,8	4,2	1,9	0,4	1,9	2,1	2,2	60	34	42	SSW 5	SSW 10	S 10	2^0	5	4	0,8	↙ 3.
10	36,7	37,5	36,6	— 1,7	— 2,8	— 5,2	— 3,2	4,0	2,6	2,8	00	69	93	SW 4	W 5	SW 7	10	6^2	6	1,5	✱ n, 1, a, p, 3.
11	35,6	36,1	40,6	— 7,2	— 2,0	— 7,7	— 5,6	2,5	3,5	2,0	98	88	81	SSW 6	WSW 6	NW 3	10	10	0	0,0	✱^{0} 2.
12	45,0	49,6	52,6	— 7,5	— 5,2	— 9,1	— 7,3	2,4	2,2	1,8	95	72	81	SW 5	SSW 5	S 5	10	1	5	0,6	
13	45,6	44,6	50,0	— 6,1	— 2,7	— 8,5	— 5,8	2,9	3,6	2,3	00	96	97	ESE 5	NW 1	N 4	10	10	10	0,5	✱ n, 1, a, 2, p.
14	52,3	50,6	44,4	—10,4	— 8,8	— 6,4	— 8,5	2,0	2,3	2,7	00	00	97	E 5	E 6	ESE 5	10	10	10	4,8	V^0 1; ✱ a, 3.
15	41,6	48,5	56,1	— 6,0	—10,0	—12,4	— 9,5	2,9	1,6	1,2	00	77	71	NW 8	NW 10	SW 5	10	1	0	0,0	✱ n, 1, a; ↙ 2.
16	57,8	59,0	59,1	—10,4	— 7,6	—11,2	— 9,7	1,5	1,9	1,6	72	75	82	SW 7	WSW 5	S 1	10	10	5	0,0	✱^{0} 2.
17	54,1	50,4	44,0	— 9,2	— 3,6	— 6,6	— 6,5	2,0	1,9	2,7	88	55	97	SE 3	S 5	S 8	10	10	5	—	
18	35,8	29,0	29,6	— 0,6	0,8	— 7,2	— 2,3	4,3	4,6	2,5	98	94	96	ESE 6	S 4	NW 14	10	10	10	10,2	● 1, a; ✱ a, 2, p, 3; ↙ 3.
19	40,1	46,6	52,7	—12,3	—11,4	—15,6	—13,1	1,5	1,4	1,2	83	74	93	W 8	W 7	SSW 6	10	0	0	—	
20	52,0	52,4	52,0	— 9,4	— 4,7	— 1,6	— 5,2	2,1	2,9	3,7	96	90	92	SW 8	SW 10	SW 6	7^0	10	10	0,6	✱^{0} a, p; ↙ 2.
21	53,3	53,3	55,2	— 2,4	— 2,3	— 3,2	— 2,6	3,6	3,5	3,1	94	89	87	WSW 6	W 4	WNW 5	10	10	10	0,0	✱ n, 1.
22	55,7	53,9	51,6	— 3,2	— 0,4	— 1,8	— 1,8	3,5	3,9	4,0	98	87	00	SW 4	WSW 6	W 4	10	9	10	—	
23	52,2	55,8	58,0	— 0,9	— 5,7	— 9,6	— 5,4	4,1	2,1	1,9	95	70	88	NW 4	N 5	0	10	7	10	1,3	✱ a.
24	56,0	51,4	45,7	— 8,9	— 3,5	— 1,5	— 4,6	2,2	3,3	4,1	97	93	00	SE 7	SSE 5	S 5	10	10	10	8,7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	47,2	50,5	56,0	—10,9	—15,0	—15,2	—13,7	1,8	1,1	1,3	93	80	95	N 9	N 9	NW 6	10	9^0	10	0,5	✱ n, 1, a.
26	58,1	56,3	58,0	—18,4	—11,6	— 7,6	—12,5	1,0	1,4	1,6	95	75	64	SW 6	SSW 10	WSW 9	10	9	7^0	—	↙ 2.
27	56,7	56,2	52,6	— 8,2	—11,3	— 4,6	— 8,0	1,8	1,7	3,2	74	91	00	SW 5	S 6	SSW 8	9	8	10	—	
28	47,3	43,6	42,4	— 0,4	— 0,7	— 2,6	— 1,2	4,5	4,3	3,3	00	99	88	SSW 10	SSW 8	W 10	10	8	10	0,9	↙ 1, 2, 3; ✱ p; Ψ 3.
29	42,9	41,2	42,9	— 1,8	— 1,5	1,6	— 0,6	3,9	3,9	4,2	97	95	82	SW 10	SW 20	SW 8	10	10	10	—	↙ 1, 2.
30	43,6	45,4	56,3	0,5	0,4	—12,0	— 3,7	4,0	3,2	1,1	83	68	65	SW 8	WNW 20	NW 6	9	10	0	—	↙ 2.
Средн. Mittel	751,7	751,7	752,2	— 5,5	— 3,9	— 5,5	— 4,9	2,9	2,9	2,7	90	80	85	6,5	7,6	5,9	9,0	7,7	7,0	33,6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755,6	753,1	753,1	— 9,8	— 4,3	— 3,1	— 5,7	1,6	3,3	3,6	77	00	00	S 7	SSW 4	SW 5	10	10	10	2,8	✱ n, a, 2, p.
2	51,9	49,1	45,6	— 3,7	— 1,9	— 2,0	— 2,5	3,5	4,0	4,0	00	00	00	S 5	S 5	SW 9	10	10	10	2,0	✱ 1, 2, p, 3.
3	50,0	47,6	37,5	—15,2	—13,7	— 5,4	—11,4	1,4	1,5	3,0	99	94	00	WSW 4	E 4	SE 14	9	8	10	2,8	✱^{0} n, a, p, 3; ↙ ✛ 3.
4	34,6	34,5	32,9	— 3,5	— 3,6	— 9,9	— 5,7	3,2	2,9	2,1	90	82	00	SW 6	S 4	SE 1	10	7^0	10	—	
5	32,1	37,1	45,4	—11,6	— 7,3	— 8,8	— 9,2	1,8	2,5	1,9	00	98	81	0	NW 5	W 3	9	10	5^0	1,1	✱^{0} a.
6	41,8	42,9	53,0	— 8,1	— 4,2	—11,0	— 7,8	2,4	2,6	1,7	00	79	88	S 4	WNW 7	NW 7	10	10	0	0,7	✱ n, 1, a, p; ↙ 3.
7	61,7	64,0	61,9	—13,4	—14,4	—16,6	—14,8	1,5	1,3	1,2	93	89	99	NW 4	SW 2	SSE 2	0	0	0	—	
8	54,8	52,4	53,0	—13,0	—12,2	—16,7	—14,0	1,6	1,7	1,1	00	98	97	SSE 3	NW 2	NW 5	10	10	10	0,1	✱^{0} 1, a, 2.
9	54,8	56,5	62,1	—17,1	—13,5	—17,6	—16,1	1,2	1,4	0,9	98	92	86	NW 6	NW 4	NW 9	0	10	0	—	
10	65,1	61,1	58,3	—20,6	—15,3	—10,0	—15,3	0,9	1,3	1,5	99	94	71	SW 6	W 4	SW 7	1^0	10	10	—	
11	56,7	55,0	52,5	— 9,6	— 6,5	— 6,0	— 7,4	1,4	1,9	2,4	64	68	83	SW 10	S 10	S 8	1^0	9	9	—	↙ 1, 2.
12	50,2	51,0	55,4	— 4,1	— 3,8	— 2,9	— 3,6	3,0	3,4	3,4	91	99	90	SSW 14	SSW 10	SSW 4	10	7	10	0,4	↙ 1; ● 1, a; ✱ a.
13	58,8	59,8	58,7	— 4,4	— 3,6	— 6,0	— 4,7	3,0	3,1	2,8	91	90	98	SSW 3	SSW 2	SE 3	9	10	8^0	—	
14	55,1	54,4	53,7	— 9,6	— 6,2	— 5,7	— 7,2	2,1	2,4	3,0	96	85	00	S 3	S 1	SSW 4	10	9	10	1,4	✱ a, 2, p.
15	52,9	51,7	49,6	— 6,0	— 4,2	— 7,8	— 6,0	2,9	3,2	2,5	00	95	00	S 6	S 3	SSW 3	10	10	6^0	0,3	
16	47,8	50,5	*55.1*	— 7,0	—10,8	*—16,9*	*—11,6*	2,7	1,7	—	00	86	—	SW 3	W 8	W 4	10	10	0	0,4	✱ n, 1, 2.
17	60,8	62,7	64,9	—16,1	—15,9	—21,9	—18,0	1,1	1,1	0,7	92	87	94	NW 1	WNW 4	0	10	8	0	—	
18	62,0	57,5	57,0	—19,7	—12,5	— 7,8	—13,3	0,9	1,6	2,5	95	98	00	S 3	S 5	W 2	10	10	10	1,3	✱ a, 2, p.
19	60,1	61,2	59,9	—11,0	—12,2	— 9,5	—10,9	1,8	1,7	2,2	94	95	00	NNE 2	E 3	S 4	10	10	10	0,5	✱^{0} a, 2, p, 3.
20	57,7	57,3	59,0	— 8,1	— 5,4	— 7,9	— 7,1	2,4	2,9	2,5	00	96	00	SW 3	W 2	WSW 3	10	9	10	—	
21	59,1	58,6	58,4	— 8,7	— 6,2	— 9,9	— 8,3	2,3	2,7	1,8	00	95	84	SSW 2	S 1	SSE 5	10	9	10^0	—	◒ 3.
22	54,6	51,3	51,1	—16,9	— 5,8	— 6,2	— 9,6	1,1	2,8	2,8	89	95	00	SE 4	SSW 7	SW 4	10	10	4	0,9	✱ a, 2, p; ↙ p.
23	49,5	45,6	41,6	— 6,1	— 4,4	— 5,7	— 5,4	2,8	3,0	3,0	97	91	00	SSE 4	SSE 5	S 7	10	10	10	0,6	✱ a, p; ↙ p.
24	45,5	47,0	52,9	—13,6	—14,8	—13,2	—13,9	1,4	1,2	1,4	86	81	86	NW 14	WNW 14	W 10	10	10	10	0,0	↙ 1, 2, 3; ✱^{0} 3.
25	57,4	59,4	56,9	—18,4	— 6,4	—16,9	—13,9	1,0	2,6	1,2	96	94	98	W 2	SW 1	E 3	0	5^0	10	9,6	✱^{0} p.
26	52,3	57,6	64,2	— 9,3	—16.6	—24,4	—16,8	2,2	1,1	0,5	00	92	86	0	NNE 8	NNE 5	10	10	10^0	2,5	✱ 1, a, 2, p.
27	66,7	66,8	63,1	—26,1	—23,8	—18,3	—22,7	0,5	0,6	1,0	90	89	95	NE 4	E 6	SE 4	10	10	10	2,6	△^{0} 1; ✱^{0} 2.
28	56,4	52,2	47,9	—17,4	—12,6	—15,6	—15,2	1,1	1,6	1,3	99	97	00	SE 5	SE 3	SE 5	0	3^0	4^0	—	V^0 2, 3.
29	40,8	39,3	44,7	—12,6	—10,8	— 9,0	—10,8	1,7	2,0	2,3	00	00	00	S 3	S 3	WNW 6	10	10	10	0,5	V^0 1; ✱^{0} p, 3.
30	51,9	50,8	42,4	—14,0	—13,1	— 6,6	—11,2	1,4	1,5	2,8	94	90	00	S 5	E 4	SSE 14	4^0	10	10	0,8	✱^{0} n, 3; ↙, ✛ 3.
31	37,2	41,0	47,3	— 4,0	— 3,6	— 8,1	— 5,2	3,4	2,7	2,4	00	79	00	SSW 6	WSW 7	NW 1	10	9	10	0,7	✱^{0} p, 3.
Средн. Mittel	752,8	752,5	752,9	—11,6	— 9,3	*—10,6*	—10,5	*1,9*	*2,2*	*2,1*	*94*	*91*	*95*	4,6	4,8	5,2	7,8	8,8	7,6	32,0	

Обдорскъ. — Obdorsk.

Долгота — Länge: 66° 35'. Широта — Breite: 66° 31'.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,5	762,3	758,4	—21,6	—15,2	—25,4	—20,7	—	—	—	—	—	—	S 4	S 4	W 20	0	3	3	—	⫽, ⇸ 3.
2	51,8	52,9	52,8	—17,2	— 6,4	— 5,4	— 9,7	—	—	—	—	—	—	W 20	W 20	W 20	8	6	3	—	⫽, ⇸ 1, a, 2, p, 3.
3	63,5	65,3	68,5	— 6,8	— 8,0	—17,2	—10,7	—	—	—	—	—	—	W 4	0	N 4	0	6	10	4,5	✱ 3.
4	65,4	64,1	61,5	—17,2	—15,6	—11,2	—14,7	—	—	—	—	—	—	N 4	N 2	0	10	10	10⁰	—	✱ n.
5	61,3	58,3	57,7	—11,8	—10,0	—10,4	—10,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	4	0,0	✱ 2, p.
6	61,2	67,4	69,0	—18,6	—24,2	—26,2	—23,0	—	—	—	—	—	—	NW 4	E 4	0	10	3	0	—	⇸ 1.
7	64,0	61,1	62,7	—28,6	—25,5	—23,5	—25,9	—	—	—	—	—	—	0	SE 4	N 10	10	4	10	—	⊖, ⇸ 3.
8	67,4	70,3	73,6	—31,6	—35,0	—39,0	—35,2	—	—	—	—	—	—	N 4	N 4	0	10	3	0	—	
9	73,5	77,3	80,3	—43,8	—42,0	—42,8	—42,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
10	77,4	77,1	73,7	—41,8	—33,8	—15,8	—30,5	—	—	—	—	—	—	0	E 2	S 20	0	10	10	—	⫽ 3.
11	74,4	74,7	72,3	—16,6	—15,4	—15,5	—15,8	—	—	—	—	—	—	S 6	0	S 4	10	10	10	—	
12	66,4	63,9	65,3	—17,2	—13,5	—13,5	—14,7	—	—	—	—	—	—	0	W 20	SW 2	10	10	10	—	⫽, ⇸ 2.
13	65,5	61,1	56,5	—15,6	—17,0	—18,0	—16,9	—	—	—	—	—	—	0	W 2	0	10	10	6	—	
14	*55,0*	*55,3*	*56,1*	*—24,0*	*—22,4*	*—24,6*	*—23,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	54,8	51,8	46,6	—28,6	—26,3	—25,0	—26,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0,0	✱ 2, p, 3.
16	47,0	46,8	51,5	—28,6	—28,6	—34,8	—30,7	—	—	—	—	—	—	N 20	N 20	N 20	10	10	10	0,4	⫽ ⇸ 1,a,2,p,3; ✱ 1,a,2
17	61,0	66,7	74,0	—38,8	—37,0	—42,8	—39,5	—	—	—	—	—	—	N 20	N 20	N 10	10	10	0	—	⫽ 1, a, 2; ⇸ 2; ⏛ 3.
18	80,7	82,2	80,6	—41,8	—38,0	—43,8	—41,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
19	73,2	68,3	61,6	—34,6	—29,8	—22,0	—28,8	—	—	—	—	—	—	0	S 10	S 4	0	10	10	—	⇸ 2.
20	58,0	57,6	54,7	—21,2	—18,6	—21,0	—20,3	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
21	44,9	41,6	40,1	—22,0	—20,8	—21,6	—21,5	—	—	—	—	—	—	S 4	S 4	S 4	10	10	10	2,3	✱ 1, a, 2.
22	39,8	39,1	36,6	—21,2	—20,2	—16,4	—19,3	—	—	—	—	—	—	S 4	S 4	S 10	10	10	10	—	⇸ 3.
23	38,8	41,6	45,5	—21,5	—19,6	—21,6	—20,9	—	—	—	—	—	—	S 4	S 4	S 4	10	10	0	—	
24	49,8	51,0	53,5	—25,6	—27,0	—29,0	—27,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
25	52,8	52,5	48,2	—29,4	—26,2	—26,4	—27,3	—	—	—	—	—	—	0	0	S 2	10	6	0	—	
26	40,8	38,0	36,1	—21,2	—17,2	— 9,8	—16,1	—	—	—	—	—	—	S 2	0	S 10	10	10	10	0,0	✱ a, 2.
27	34,9	36,8	40,0	—13,0	—12,6	—14,5	—13,4	—	—	—	—	—	—	S 10	S 10	0	10	10	10	—	
28	44,8	47,1	53,9	—19,2	—18,0	—18,0	—18,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	5	10	—	
29	56,6	63,0	63,6	—18,6	—19,0	—24,2	—20,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
30	63,9	56,4	53,5	—21,0	—20,0	—19,2	—20,1	—	—	—	—	—	—	0	0	S 4	10	10	10	—	
31	52,3	51,2	49,0	—20,6	—16,2	—16,2	—17,7	—	—	—	—	—	—	S 4	S 4	S 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	*758,1*	*758,2*	*758,0*	*—23,8*	*—21,9*	*—22,4*	*—22,7*	—	—	—	—	—	—	*3,9*	*4,7*	*5,1*	*7,6*	*7,5*	*6,5*	*7,2*	

Высота — Seehöhe: 26,0 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1,4 mm при bei 754,8 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745,8	745,7	747,5	—17,2	—16,0	—20,4	—17,9	—	—	—	—	—	—	S 4	S 4	0	10	4	0	—	
2	48,7	52,5	52,9	—23,2	—22,0	—20,4	—21,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	⊖; ≡ 3.
3	48,7	47,5	48,5	—17,6	—15,4	—14,6	—15,9	—	—	—	—	—	—	0	0	S 6	10	10	10	—	
4	50,7	50,5	47,9	—19,6	—18,6	—15,0	—17,7	—	—	—	—	—	—	0	0	S 6	10	10	10	—	
5	41,8	40,2	39,6	—13,8	—10,0	—10,6	—11,5	—	—	—	—	—	—	S 10	S 10	S 6	10	10	10	—	⇸ 1, a, 2.
6	40,3	40,1	41,1	—15,4	—17,2	—19,0	—17,2	—	—	—	—	—	—	S 2	S 2	0	10	6	8	—	
7	44,9	47,8	54,2	—19,6	—16,2	—18,0	—17,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	4	—	Ш 3.
8	53,8	53,5	48,9	—19,8	—18,0	— 6,4	—14,7	—	—	—	—	—	—	S 4	S 4	S 6	10	10	4	—	
9	36,9	34,3	36,6	— 6,4	— 5,6	— 7,2	— 6,4	—	—	—	—	—	—	W 20	W 20	W 20	10	10	10	—	⫽, ⇸ 1, a, 2, p, 3.
10	36,9	42,8	44,5	—15,4	—17,8	—17,8	—17,0	—	—	—	—	—	—	W 20	W 10	W 10	10	3	3	—	⫽, ⇸ 1.
11	36,8	26,6	18,6	—12,4	— 5,8	—12,6	—10,3	—	—	—	—	—	—	SW 10	SW 10	W 20	10	10	10	—	⇸ 1, a, 2, 3; ⫽ 3.
12	32,8	44,8	51,6	—19,8	—22,4	—25,8	—22,7	—	—	—	—	—	—	W 10	W 10	0	10	10	10	—	⇸ 1, a, 2.
13	51,7	55,5	55,7	—32,0	—31,8	—33,0	—32,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	6	0	—	
14	52,0	58,9	62,2	—34,6	—33,5	—32,4	—33,5	—	—	—	—	—	—	0	N 4	0	0	10	10	—	
15	60,7	60,5	44,4	—36,2	—35,0	—22,6	—31,3	—	—	—	—	—	—	0	0	S 20	10	10	10	—	⫽, ⇸ 3.
16	37,1	41,6	46,7	—15,6	—10,2	—10,5	—12,1	—	—	—	—	—	—	SW 10	W 4	W 4	10	6	3	—	⇸ 1.
17	44,9	42,9	40,0	—10,6	— 3,8	— 4,8	— 6,4	—	—	—	—	—	—	W 20	W 20	W 10	10	10	10	—	⫽, ⇸ 1, a, 2, p.
18	38,9	41,2	43,6	— 6,3	— 4,2	— 4,8	— 5,1	—	—	—	—	—	—	W 20	W 20	SW 20	10	10	10	—	⫽, ⇸ 1, a, 2, p, 3.
19	46,7	49,6	56,3	—10,6	—10,8	—15,8	—12,4	—	—	—	—	—	—	W 10	W 10	0	10	3	3	—	⇸ 1, a, 2, p; ⏛ 3.
20	56,6	57,3	61,1	—17,6	—14,8	—24,8	—19,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	4	0	—	⏛ 3.
21	58,6	53,0	50,0	—21,6	—17,9	— 6,8	—15,4	—	—	—	—	—	—	0	S 10	W 10	6	10	10	—	⇸ 2, p, 3.
22	55,0	54,9	56,0	—20,6	—17,2	— 7,8	—15,2	—	—	—	—	—	—	0	0	W 20	10	6	0	—	⫽, ⇸ 3.
23	56,6	57,3	57,7	— 5,8	— 4,8	— 6,8	— 5,8	—	—	—	—	—	—	S 10	S 8	S 4	10	10	4	—	
24	59,4	61,5	63,9	— 4,8	— 4,0	—10,6	— 6,5	—	—	—	—	—	—	S 6	S 4	0	8	3	10	—	
25	62,1	60,9	57,6	—14,2	— 9,7	—11,2	—11,7	—	—	—	—	—	—	S 4	S 6	S 4	4	3	3	—	
26	53,5	52,5	50,4	—10,8	— 6,6	— 7,2	— 8,2	—	—	—	—	—	—	S 4	S 4	S 4	10	10	10	—	
27	50,2	49,0	48,9	—10,2	— 9,6	—11,7	—10,5	—	—	—	—	—	—	S 2	S 2	0	10	10	10	0,2	✱ 1, a, 2, p, 3.
28	46,6	47,4	46,0	—17,6	—15,6	—13,8	—15,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	✱ n.
Средн. Mittel	748,2	748,9	749,0	—16,8	—14,8	—14,7	—15,4	—	—	—	—	—	—	5,9	5,8	6,1	8,8	8,0	6,9	0,2	

1887.

Обдорскъ. — Obdorsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,6	744,0	744,0	—17,2	—16,9	—16,0	—16,7	1,1	1,2	1,3	00	00	00	0	0	E 2	10	10	10	—	⇸ 3.
2	45,8	44,5	44,5	—18,4	—17,8	—20,0	—18,7	1,0	1,1	0,9	00	00	00	E 2	E 2	N 4	10	10	0	—	
3	44,3	45,5	47,5	—21,3	—19,2	—23,0	—21,2	0,8	1,0	0,7	00	00	00	N 4	N 4	N 4	3	10	10	—	Ψ 3.
4	44,8	43,2	41,6	—19,4	—14,2	—14,2	—15,9	1,0	1,5	1,5	00	00	00	N 4	N 4	N 4	10	10	10	0,0	✱ 3.
5	40,8	41,1	42,5	—13,8	—11,0	—14,8	—13,2	1,5	1,9	1,4	00	00	00	N 8	N 8	0	10	10	6	—	
6	44,3	45,1	46,4	—15,8	—15,6	—18,6	—16,7	1,3	1,3	1,0	00	00	00	N 10	N 10	N 4	10	6	6	—	
7	44,7	44,0	43,5	—22,8	—18,2	—22,8	—21,3	0,7	0,9	0,7	00	90	00	0	0	0	6	0	3	—	
8	44,8	45,6	48,0	—25,6	—20,6	—28,4	—24,9	0,5	0,9	0,4	00	00	00	0	0	0	6	4	3	—	
9	49,3	50,1	49,8	—28,8	—24,0	—27,5	—26,8	0,4	0,6	0,4	00	00	00	0	0	N 6	3	0	10	—	
10	45,9	44,9	44,0	—27,6	—21,4	—23,8	—24,3	0,4	0,8	0,6	00	00	00	N 10	N 10	N 10	0	6	6	—	⇸ 3.
11	44,8	44,7	46,6	—22,3	—19,4	—27,0	—22,9	0,7	1,0	0,5	00	00	00	N 6	NE 4	0	10	6	6	—	⇸ 1.
12	46,8	49,0	47,6	—30,2	—25,3	—31,2	—28,9	0,3	0,5	0,3	00	00	00	0	0	0	0	0	10	—	
13	46,8	46,4	48,5	—28,6	—25,8	—26,8	—27,1	0,4	0,5	0,5	00	00	00	0	0	0	0	0	0	—	
14	48,8	53,4	53,2	—29,8	—27,5	—34,4	—30,6	0,3	0,4	0,2	00	87	96	0	0	N 10	0	0	0	—	
15	41,0	39,6	46,4	—27,6	—22,2	—22,6	—24,1	0,4	0,8	0,7	00	00	96	N 20	N 20	0	10	10	0	—	↙, ⇸ 1, a, 2, p.
16	52,8	59,0	62,8	—29,4	—26,2	—28,6	—28,1	0,3	0,4	0,3	93	90	88	0	W 8	0	0	0	3	—	
17	63,5	63,5	59,4	—21,4	—12,0	—10,5	—14,6	0,7	1,6	1,9	92	92	92	0	W 10	W 20	0	8	10	—	↙, ⇸ 3.
18	53,8	54,2	53,0	— 9,7	— 5,8	— 5,8	— 7,1	1,9	2,7	2,9	90	92	00	SW 20	S 20	S 20	6	3	10	—	↙, ⇸ 1, a, 2, p, 3.
19	49,9	54,2	54,0	— 6,4	— 5,8	— 9,0	— 7,1	2,8	2,9	1,7	00	00	75	S 20	S 10	S 6	10	10	0	—	↙, ⇸ 1.
20	53,8	50,3	50,0	—10,2	— 8,6	—13,4	—10,7	1,7	2,3	1,6	85	00	00	0	S 4	0	0	10	0	0,0	✱ 2; ⏝ 3.
21	53,7	55,0	56,0	—15,8	—17,5	—25,0	—19,4	1,3	1,0	0,5	00	87	88	0	W 4	0	0	10	0	—	
22	45,0	39,9	40,4	—18,6	—10,8	—14,8	—14,7	1,0	2,0	1,4	00	00	00	S 10	S 10	W 20	10	10	10	—	⇸ 2, p, 3; ↙ 3.
23	51,0	57,9	56,9	—17,6	—13,0	—13,8	—14,8	1,1	1,6	1,4	00	00	91	W 20	W 10	S 4	10	4	10	—	↙, ⇸ 1.
24	62,4	66,1	68,9	—19,8	—18,8	—22,0	—20,2	0,9	0,9	0,7	93	87	88	0	0	0	0	0	0	—	
25	69,3	67,1	67,1	—27,3	—21,8	—17,8	—22,3	0,4	0,7	1,1	90	89	00	0	E 4	0	0	6	10	0,2	✱ 3.
26	68,3	66,7	70,0	—20,6	—18,8	—21,5	—20,3	0,9	0,8	0,7	00	84	87	E 4	E 4	E 4	10	6	0	—	
27	69,3	68,6	65,1	—22,3	—20,0	—20,0	—20,8	0,6	0,7	0,7	80	77	83	0	0	S 4	10	10	0	—	
28	59,6	56,4	56,5	—16,4	—11,5	—11,4	—13,1	1,2	1,5	1,8	00	80	96	S 4	0	0	10	10	10	—	
29	56,6	58,2	60,3	—14,8	—15,6	—22,0	—17,5	1,4	1,1	0,7	00	83	93	0	E 4	0	10	10	6	—	◡ 3.
30	60,7	62,3	62,1	—26,4	—20,8	—26,0	—24,4	0,4	0,7	0,5	90	76	94	0	0	0	10	0	0	—	
31	65,5	67,0	67,0	—30,2	—24,4	—28,2	—27,6	0,3	0,6	0,4	93	90	90	0	0	0	10	0	0	—	
Средн. Mittel	752,0	752,5	753,0	—21,2	—17,8	—20,7	—19,9	0,9	1,2	0,9	97	94	95	4,6	4,8	3,9	5,9	5,8	4,8	0,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,6	766,1	766,5	—22,6	—17,4	—16,0	—18,7	0,6	0,8	1,1	88	75	90	0	0	S 2	0	0	10	—	
2	66,9	68,6	68,0	—15,4	—10,7	—13,7	—13,3	1,2	1,7	1,0	90	85	67	S 4	S 10	S 4	6	6	0	—	
3	65,8	63,8	59,4	—18,2	—11,0	—13,0	—14,1	0,6	1,1	1,3	60	57	78	SE 4	0	SE 4	3	10	10	—	
4	53,7	54,5	56,3	—13,2	—10,4	—16,4	—13,3	1,2	1,3	1,2	74	68	95	S 2	0	0	0	3	0	—	
5	56,6	58,1	56,8	—16,8	— 9,2	—14,6	—13,5	1,1	2,1	1,4	94	93	96	0	0	N 2	0	0	10	—	
6	51,8	48,4	45,0	—10,2	— 7,0	— 8,2	— 8,5	2,0	2,7	2,4	00	00	00	N 10	N 10	N 10	10	10	10	—	⇸ 1, a, 2, p, 3.
7	41,8	46,3	50,4	— 8,4	— 6,2	— 7,2	— 7,3	2,4	2,8	2,6	00	00	00	N 10	N 20	N 20	10	10	10	—	⇸ 1, a, 2, p, 3; ↙ 2, p, 3.
8	54,6	56,3	57,2	—10,0	— 9,0	—13,4	—10,8	2,1	2,0	1,6	00	90	00	W 8	W 8	0	10	10	0	—	
9	56,6	54,3	48,7	—14,8	—10,5	—10,6	—12,0	1,4	1,8	2,0	00	90	00	0	0	N 4	10	10	10	0,0	✱ 3.
10	44,6	44,5	42,5	—12,6	—10,4	—12,0	—11,7	1,7	2,0	1,8	00	00	00	N 20	N 20	N 20	10	10	10	—	↙ ⇸ 1, a, 2, p, 3.
11	43,8	44,0	44,4	—10,6	— 8,0	— 8,2	— 8,9	2,0	2,4	2,4	00	98	00	N 6	N 6	0	10	10	10	0,2	✱ 3.
12	42,7	42,4	40,3	— 8,6	— 4,4	— 9,2	— 7,4	2,0	2,4	2,1	86	75	95	0	0	0	6	0	10	—	✱ n.
13	40,7	42,9	48,3	—13,8	—11,6	—12,0	—12,5	1,5	1,6	1,8	94	91	00	N 4	N 2	0	10	10	10	—	
14	51,6	51,4	52,4	—11,8	— 7,0	—11,0	— 9,9	1,5	1,9	1,5	84	70	75	0	0	0	0	0	0	—	
15	56,0	59,3	62,0	—16,2	— 6,8	—18,2	—13,7	1,1	2,0	1,1	90	75	00	0	0	N 2	10	3	10	—	
16	66,6	69,1	70,1	—18,2	—18,2	—20,8	—19,1	1,0	0,9	0,8	92	90	96	N 4	N 10	N 10	6	8	3	—	
17	65,3	64,6	59,9	—18,6	—14,4	—10,4	—14,5	1,0	1,5	2,0	00	00	00	N 10	N 10	0	10	10	10	0,3	✱ 1, a, 2, p.
18	52,1	51,3	51,4	— 9,6	— 5,5	— 5,0	— 6,7	2,2	2,9	3,0	00	96	96	S 6	S 6	S 6	10	10	4	—	
19	50,5	51,7	51,3	— 4,2	1,1	1,8	— 0,4	3,3	4,3	4,4	00	86	84	S 10	S 2	S 10	10	10	10	—	
20	52,4	59,8	61,4	1,4	— 0,8	— 3,3	— 0,9	4,7	2,9	3,6	93	68	00	S 10	0	0	10	10	10	0,0	✱ 3.
21	62,6	66,3	67,8	— 5,2	— 3,2	— 5,5	— 4,6	2,9	3,3	3,0	96	93	00	N 10	N 10	N 10	10	8	10	—	
22	68,5	68,5	67,8	— 9,6	— 6,2	—10,0	— 8,6	2,2	2,8	2,1	00	00	00	N 10	N 10	N 20	10	0	10	—	↙ 3.
23	68,6	68,1	69,5	—14,7	—10,8	—13,2	—12,9	1,3	1,7	1,5	90	86	90	N 20	N 20	N 20	0	0	3	—	↙ 1, a, 2, p, 3.
24	72,3	73,6	74,0	—18,0	—15,4	—18,2	—17,2	1,0	1,1	0,9	88	83	90	N 20	N 20	N 10	5	0	0	—	↙ 1, a, 2.
25	73,3	72,7	72,6	—20,2	—15,4	—18,0	—17,9	0,7	1,1	1,0	83	80	91	N 10	N 2	N 4	3	0	3	—	
26	73,8	74,3	72,6	—21,7	—16,7	—19,8	—19,4	0,7	1,0	0,9	95	85	94	N 20	N 6	N 2	3	0	0	—	↙ 1.
27	70,4	69,8	69,5	—20,8	—15,4	—19,7	—18,6	0,7	1,0	0,9	90	75	93	N 4	N 4	N 2	3	3	2	—	
28	66,3	63,4	61,2	—16,7	13,3	—11,4	—13,8	1,0	1,4	1,9	82	86	00	0	W 6	S 6	5	10	10	1,6	✱ 3.
29	59,6	60,9	60,3	—14,2	—10,2	—13,0	—12,5	1,2	1,4	1,4	83	71	88	W 4	W 4	W 4	5	10	10	—	✱ n.
30	58,5	57,3	55,8	—14,2	— 7,1	—13,3	—11,5	1,4	1,5	1,5	90	59	90	W 4	0	S 2	10	10	3	—	
Средн. Mittel	758,5	759,1	758,8	—13,6	— 9,7	—12,1	—11,8	1,6	1,9	1,8	91	84	94	7,0	6,2	5,8	6,5	6,0	6,6	2,1	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,6	751,9	753,4	—15,2	— 7,0	—12,2	—11,5	1,4	2,4	1,7	00	88	00	N 4	E 4	N 6	10	10	10	0,0	✱ 1.
2	56,2	57,8	60,1	—16,2	— 6,4	—11,4	—11,3	1,1	1,8	1,5	86	63	79	N 2	0	0	10	0	3	—	
3	57,8	54,4	51,3	—10,9	— 7,2	— 5,3	— 7,8	1,7	2,6	3,0	89	00	00	0	E 4	0	10	10	10	1,5	✱ 2, p, 3.
4	50,4	*52,5*	56,7	— 4,9	— *3,0*	—10,0	— 5,7	3,4	—	1,9	00	—	95	S 2	—	NW 2	10	—	0	—	✱ n.
5	56,7	*58,5*	60,4	— 8,3	— 3,4	— 8,2	— 6,6	1,8	2,8	1,9	77	80	80	E 2	W 2	W 2	0	2	0	—	
6	61,6	61,2	60,4	—11,0	— 4,2	— 6,0	— 7,1	1,7	2,8	2,4	88	83	83	N 1	0	E 2	2	0	3	—	
7	60,6	60,0	58,4	— 9,6	— 5,4	— 2,6	— 5,9	2,0	2,4	3,0	94	78	81	E 2	S 2	0	7	2	0	—	
8	58,2	58,1	59,5	— 6,2	— 1,0	— 5,2	— 4,1	2,5	3,6	3,1	87	83	00	0	0	N 6	0	0	0	—	
9	*59,7*	60,2	59,5	— *8,2*	— 5,2	— 8,2	— 7,2	—	2,8	2,3	—	94	94	—	0	N 2	—	0	0	—	
10	*59,5*	59,1	61,3	— *5,0*	0,8	— 7,0	— 3,7	—	3,9	2,7	—	80	00	—	0	NNE 6	—	8	0	—	
11	65,2	65,2	66,1	— 2,8	— 3,2	— 7,0	— 4,3	3,6	3,0	2,5	96	82	95	NNE 2	NE 2	NE 4	2	4	0	—	
12	67,7	67,3	67,1	— 7,2	— 2,0	— 4,0	— 4,4	2,4	3,1	2,7	92	81	81	NE 1	NE 2	ENE 2	0	0	1	0,0	⊔ 1.
13	66,0	64,0	60,3	— 4,3	5,1	4,0	1,6	2,7	5,1	5,3	81	79	87	ENE 2	ENE 2	ENE 4	0	5	10	—	
14	56,5	55,0	52,0	3,3	3,5	4,2	3,7	5,7	5,9	6,2	98	00	00	SE 1	SE 4	SW 1	10	9	10	5,5	● 3.
15	51,7	53,6	54,9	0,9	0,4	0,2	0,5	4,9	4,7	4,7	00	00	00	N 10	N 6	N 2	10	10	9	2,1	● n, 1; ✱ 2, p.
16	49,6	48,1	50,5	0,8	1,8	1,6	1,4	4,9	5,2	4,7	00	00	92	E 1	E 4	SW 1	10	10	6	0,0	● 1; ≡ 2.
17	49,5	46,1	43,1	1,4	1,2	0,3	1,0	4,4	5,0	4,4	87	00	95	SW 1	SE 2	WSW 10	8	10	10	0,8	✱ 2.
18	49,3	49,2	48,2	— 2,4	0,2	— 5,0	— 2,4	3,1	3,6	3,1	81	78	00	W 8	SW 8	WSW 2	3	9	4	0,2	✱ p.
19	54,4	56,3	58,6	— 5,0	— 2,0	— 3,8	— 3,6	2,8	3,4	3,2	90	87	93	W 14	W 14	W 8	8	7	3	—	✱ n; ↙ 1, a, 2, p.
20	60,3	61,4	61,2	— 3,0	— 0,8	— 3,8	— 2,5	3,0	3,4	3,3	83	79	94	WNW 4	WNW 8	NNE 4	5	3	2	—	
21	60,1	58,6	57,7	— 4,0	0,6	— 0,8	— 1,4	3,2	3,8	4,3	93	78	00	NNE 1	NNE 1	NE 1	7	5	10	1,3	✱ 3.
22	54,6	*54,2*	*55,3*	0,6	3,2	2,0	1,9	4,8	5,7	5,0	00	98	95	SE 1	SSE 2	WSW 4	10	9	9	—	
23	58,7	62,6	68,8	— 2,6	— 1,2	— 5,8	— 3,2	3,4	3,5	2,7	90	85	93	WNW 14	WNW 14	NNE 2	4	10	8	0,0	✱ p.
24	69,8	67,9	62,4	— 4,6	— 1,5	0,8	— 1,8	2,8	3,7	4,9	89	90	00	NNE 4	SSE 8	S 6	7	4	10	1,5	● 3.
25	55,7	56,1	55,9	9,5	7,0	7,0	7,8	6,9	7,2	6,8	78	95	90	SE 10	WSW 10	SSW 4	4	9	3	—	
26	53,6	52,5	49,0	5,6	6,4	1,8	4,6	5,9	6,1	5,2	86	85	00	SSW 6	SW 6	SW 1	2	9	10	7,6	●, ✱ p, 3.
27	50,0	53,0	53,2	2,8	3,8	2,2	2,9	5,6	5,2	4,9	00	86	92	SSW 1	WSW 6	S 6	5	8	8	0,0	✱ n.
28	45,4	44,8	52,8	0,8	1,4	— 0,8	0,5	4,9	5,1	3,7	00	00	86	0	NE 4	W 4	10	10	8	2,9	✱ n, 1, a, 2, p; ●, ▲ 2, p.
29	57,5	58,4	59,9	— 2,5	0,2	— 0,8	— 1,0	2,2	2,8	2,6	57	60	60	W 2	SW 4	W 2	10	10	10	—	
30	60,6	61,9	63,2	— 1,4	— 1,4	— 2,6	— 1,8	2,9	3,3	3,0	70	80	79	W 4	NW 4	NE 4	8	10	10	0,0	✱ p.
31	63,4	62,2	*62,6*	— 3,6	— 2,2	— 5,2	— 3,7	2,6	2,8	2,5	76	70	80	NE 10	E 10	E 20	6	10	3	—	↙ 3.
Средн. Mittel	*757,2*	*757,2*	*757,5*	— *3,6*	— *0,7*	— 3,0	— *2,4*	*3,4*	*3,9*	*3,7*	*88*	*85*	*91*	*3,9*	*4,8*	*3,9*	*6,0*	*6,6*	*6,1*	23,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	763,0	764,0	764,7	— 5,9	— 4,8	— 5,9	— 5,5	2,3	2,3	2,9	80	70	00	E 20	NE 10	E 2	10	10	10	0,0	↙ 1; ✱ 3.
2	62,7	60,9	58,4	— 4,7	— 1,6	— 0,4	— 2,2	3,1	3,6	4,3	96	88	96	N 1	E 1	E 2	10	4	8	—	
3	56,0	54,7	53,7	— 0,4	2,5	1,9	1,3	4,0	4,5	4,6	90	80	89	ESE 4	SE 4	SSE 4	10	10	10	0,2	
4	51,2	49,7	48,5	0,3	1,6	1,6	1,2	4,7	5,2	5,2	00	00	00	SE 4	NE 10	NE 4	10	10	10	2,7	● n, 1, a, 2, p; ✱ n, 1, 3,
5	48,5	50,9	52,9	3,3	5,2	4,8	4,4	5,0	5,0	4,9	87	75	76	0	0	WNW 4	8	1	10	—	✱ n. [△ 1, a; ≡ 3.
6	45,4	45,3	46,1	1,6	3,3	7,0	4,0	5,2	5,8	6,0	00	00	80	NE 20	NE 20	ESE 4	10	10	10	4,1	⚡ n; ↙ 1, a, 2, p.
7	46,5	47,4	52,5	4,8	6,8	5,7	5,8	5,2	5,8	4,4	80	78	65	NE 10	SSE 10	S 6	10	8	8	—	● n.
8	56,1	56,0	57,8	5,4	8,6	6,1	6,7	5,1	5,0	5,8	77	60	83	S 1	0	S 1	4	4	2	—	
9	59,9	60,6	61,1	5,8	8,2	9,4	7,8	6,1	8,1	7,5	88	00	86	0	0	0	10	10	0	0,0	● 2, p.
10	61,1	60,0	58,3	7,8	10,7	9,7	9,4	6,4	6,4	6,4	80	67	72	0	0	S 2	0	3	10	—	
11	58,5	57,9	58,4	7,6	9,2	7,2	8,0	7,8	8,7	7,6	00	90	00	0	0	0	10	10	10	0,7	● 1, a.
12	59,1	58,9	57,9	7,7	12,7	11,0	10,5	7,5	7,4	9,0	96	68	92	0	0	SSE 2	10	0	10	—	
13	55,5	56,0	56,3	10,2	16,8	16,6	14,5	7,8	9,7	11,4	84	68	81	SSE 2	0	0	10	4	10	0,6	
14	55,2	53,0	50,4	8,6	15,4	14,0	12,7	8,1	10,0	10,8	98	77	92	NNE 10	NNE 10	SE 2	10	0	8	0,1	● n; p, ⚡ p.
15	51,9	53,3	54,7	14,2	18,0	18,0	16,7	9,6	9,5	8,7	80	62	57	0	0	0	10	6	0	—	● n.
16	55,9	56,2	56,7	13,2	18,0	15,6	15,6	9,5	10,0	10,2	85	65	77	0	0	0	10	10	10	2,2	● p.
17	55,9	56,8	59,3	12,8	14,4	14,6	13,9	10,5	11,1	9,9	96	92	81	NE 1	NE 1	WNW 2	10	10	10	3,3	● n, 1, a.
18	61,9	63,4	62,8	6,9	7,2	9,0	7,7	6,0	6,8	7,1	81	90	83	NE 14	E 2	NE 1	10	10	10	1,3	↙ 1. a; ● a, 2
19	61,5	60,1	56,0	11,8	13,4	16,0	13,7	8,3	9,1	10,4	81	80	77	E 2	0	NE 4	10	10	10	3,9	● a, p.
20	52,6	52,0	53,0	13,6	14,8	15,6	14,7	11,9	11,4	9,6	96	90	73	S 6	S 6	S 10	10	10	5	0,3	⚡ n; ● n, 1, a.
21	59,4	59,4	59,4	11,2	12,6	10,4	11,4	8,9	7,3	7,5	90	68	80	W 14	W 4	W 1	10	10	10	10,2	
22	58,7	60,1	59,4	9,4	9,8	10,3	9,8	7,6	5,4	6,3	87	59	67	NE 10	NE 2	S 2	10	6	8	—	● n.
23	58,2	58,1	56,4	8,3	12,4	14,8	11,8	6,3	6,1	7,0	77	57	56	SE 4	S 2	SE 4	10	10	10	—	
24	53,8	51,6	50,2	11,4	14,6	16,2	14,1	9,3	11,5	12,5	93	93	91	SE 4	S 4	S 2	10	10	10	8,7	● a, 2, p, 3; ⚡ p.
25	50,3	50,0	49,3	15,0	11,6	12,2	12,9	12,4	9,2	9,6	98	91	91	N 1	N 10	N 10	10	10	10	0,9	⚡, ●, ⌒ n.
26	49,4	49,2	47,4	14,6	17,8	21,0	17,8	11,3	11,9	15,4	91	78	84	N 4	W 2	NE 4	10	10	10	—	● n.
27	47,7	48,7	46,7	20,0	21,2	19,0	20,1	15,3	15,3	15,4	89	82	94	S 1	S 2	SSE 4	0	10	6	6,2	⚡, ● p.
28	51,8	54,4	55,2	17,0	19,2	23,2	19,8	12,1	10,4	14,1	84	63	67	S 2	S 6	0	2	1	0	—	● n.
29	55,2	53,9	52,3	20,8	21,4	19,2	20,5	14,6	12,0	15,3	80	64	92	S 1	S 1	W 6	10	10	10	1,9	
30	51,3	48,8	47,4	17,6	19,2	18,4	18,4	14,4	13,4	12,4	96	81	79	N 10	N 10	N 10	10	10	10	—	● n.
Средн. Mittel	755,1	755,0	754,8	9,0	11,3	11,4	10,6	8,2	8,3	8,7	89	78	82	4,9	3,9	3,1	8,8	7,6	8,2	47,3	

1887.

Обдорскъ. — Obdorsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,9	745,9	745,9	16,3	16,6	17,2	16,7	11,3	12,3	12,8	82	87	88	N 10	N 20	NE 6	10	10	10	—	↙ 2.
2	45,3	45,5	45,4	16,8	19,2	17,8	17,9	11,9	12,8	12,1	83	77	80	NNW 10	NE 10	NE 10	0	3	8	—	☈ n.
3	46,9	48,9	53,0	16,2	15,8	11,8	14,6	10,8	10,5	8,3	79	79	81	W 6	W 10	NE 6	10	10	6	0,6	● p.
4	54,0	53,5	51,6	12,1	15,4	16,4	14,6	7,1	6,5	7,3	67	50	52	NE 6	NE 6	ESE 2	0	2	0	—	
5	49,0	47,9	47,8	15,0	16,8	17,2	16,3	8,4	9,3	8,9	66	65	61	S 1	SSW 1	S 1	0	0	0	—	
6	49,9	49,4	50,0	12,0	16,2	13,6	13,9	7,4	9,0	8,5	71	65	73	NE 4	S 2	W 10	8	10	10	—	⌒ 3.
7	54,0	56,5	57,5	7,7	11,7	12,4	10,6	5,6	5,4	6,8	71	53	63	W 20	W 6	SW 1	6	10	10	—	↙ 1.
8	58,9	58,4	59,7	13,2	18,5	20,6	17,4	6,9	10,1	14,1	61	63	78	SW 2	S 2	S 2	10	4	3	0,4	
9	59,1	59,8	61,3	22,0	26,8	19,5	22,8	14,8	16,7	13,3	76	64	80	SSE 2	SSE 1	N 10	3	2	10	—	☈, ● n.
10	62,9	62,4	61,9	17,4	21,8	19,0	19,4	10,4	13,0	11,0	70	67	69	N 10	NE 4	NE 6	0	0	0	—	
11	63,5	62,9	62,4	17,0	22,2	19,8	19,7	10,5	13,1	12,1	73	66	70	NE 8	SE 1	SE 2	4	2	0	—	
12	62,4	61,9	59,6	16,8	22,0	20,0	19,6	9,7	10,4	8,7	68	53	50	SE 2	0	E 2	0	0	0	—	
13	59,6	59,1	59,6	22,0	24,0	20,0	22,0	12,5	8,6	9,5	63	39	54	SE 2	E 2	0	2	0	0	—	
14	62,4	62,4	63,0	20,6	21,4	15,6	19,2	9,2	9,0	7,4	50	47	56	SE 1	NE 10	E 4	1	3	0	—	
15	64,0	63,6	63,0	16,4	18,5	16,7	17,2	7,9	7,1	8,4	57	45	59	SE 1	SE 4	0	8	0	0	—	
16	62,6	61,5	60,7	15,8	18,6	15,5	16,6	7,4	7,8	7,9	56	48	59	NE 10	NE 10	NE 1	6	4	1	—	
17	60,3	59,8	58,6	15,7	19,2	15,8	16,9	8,6	7,0	8,7	63	43	64	NE 10	NE 10	SW 2	0	0	4	—	
18	57,3	55,8	54,4	16,2	20,4	16,0	17,5	6,5	7,1	9,6	48	40	71	NNW 10	NNW 10	SW 2	4	0	5⁰	—	
19	54,5	55,4	57,9	14,4	15,5	10,8	13,6	9,8	8,7	6,6	81	66	68	NW 10	N 8	NW 10	8	8	8	—	
20	60,0	60,0	60,5	10,0	13,8	11,4	11,7	5,6	6,3	6,6	61	54	65	NW 20	N 4	N 4	3	3	0	—	↙ 1.
21	60,3	58,9	56,0	11,0	15,4	13,7	13,4	6,2	6,0	6,9	63	46	59	N 10	N 6	N 6	2	8	10	—	
22	54,6	53,5	51,4	14,2	15,0	15,4	14,9	9,6	9,4	9,7	80	74	75	N 10	N 10	W 2	10	10	8	3,4	
23	49,5	48,9	49,4	12,5	17,1	14,0	14,5	10,5	11,4	9,8	98	79	82	NW 10	NE 4	NE 2	10	10	6	1,5	● n, 1, a.
24	50,0	50,4	51,9	16,3	17,6	18,5	17,5	11,9	12,1	12,7	86	81	80	S 1	S 6	S 1	10	8	3	—	☈ a.
25	53,7	53,6	55,1	18,6	22,4	19,4	20,1	11,7	15,1	12,6	73	75	75	S 2	S 2	NW 1	4	2	3	—	
26	55,4	56,3	57,2	15,0	20,0	17,0	17,3	10,2	12,6	13,9	81	72	78	NW 10	NE 6	SE 1	4	8	8	—	
27	58,8	58,2	57,6	15,6	23,1	20,6	19,8	10,9	14,0	13,8	83	67	76	N 10	NE 10	NE 6	8	6	10	—	
28	57,7	58,0	58,0	18,3	25,5	23,0	22,3	12,9	13,7	13,5	82	57	65	NE 6	0	E 1	3	6	4	—	
29	58,5	58,5	58,0	21,2	25,5	19,1	21,9	14,5	14,6	13,6	78	61	83	E 1	E 1	E 6	0	1	3	—	
30	57,6	56,5	54,6	17,6	24,1	21,8	21,2	12,9	14,2	17,0	86	64	87	E 1	0	S 1	0	2	6	—	
31	55,2	56,6	58,8	20,8	20,4	14,6	18,6	12,9	13,0	9,4	71	73	76	W 2	E 6	E 4	3	6	4	—	
Средн. Mittel	756,3	756,1	756,2	16,0	19,4	16,9	17,4	9,9	10,5	10,4	72	62	70	6,7	5,5	3,6	4,4	4,5	4,5	5,9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,7	761,7	762,2	10,2	13,0	10,5	11,2	6,9	6,3	6,2	74	54	65	N 8	N 2	NE 4	10	5	1	—	
2	62,2	61,7	60,4	11,6	15,3	16,6	14,5	6,1	8,8	9,7	59	68	69	S 2	S 2	S 4	4	7	10	—	∞ p, 3.
3	59,4	57,9	56,1	15,6	18,3	19,3	17,7	9,1	12,6	14,6	68	80	88	S 6	S 6	S 6	10	10	5	0,0	∞ 1, a, 2, p, 3, ● 2.
4	52,4	54,8	57,3	18,6	20,8	17,4	18,9	14,8	14,1	9,8	93	78	67	S 10	S 6	SW 10	10	7	6	0,0	∞ 1, a; ● a.
5	60,4	61,1	60,9	13,8	17,5	18,0	16,4	7,8	6,4	8,4	67	43	55	W 10	W 10	S 2	3	0	10	4,0	
6	57,8	56,1	56,2	18,6	20,8	21,2	20,2	14,6	14,9	15,6	92	82	84	S 4	S 1	0	10	10	10	—	☈, ● n; ∞² 1, a, 2
7	60,2	59,7	62,2	16,2	17,5	11,7	15,1	10,8	9,4	9,2	79	63	91	SW 2	W 6	N 6	4	9	7	—	
8	63,7	63,8	64,4	10,0	9,6	9,3	9,6	8,9	8,7	8,1	98	99	93	N 10	N 10	NE 6	10	10	10	4,5	⊛ 1, a, 2, p.
9	64,9	63,8	63,9	10,4	15,1	10,5	12,0	7,0	6,3	7,7	74	50	81	NE 6	SSE 2	E 1	7	1	10	—	
10	63,8	63,3	62,3	8,8	12,6	11,4	10,9	7,3	8,3	8,6	87	77	86	E 2	E 2	E 4	10	10	6	—	
11	61,3	61,1	61,0	11,2	13,8	11,0	12,0	7,7	7,8	8,6	78	67	87	NE 10	NE 10	NE 6	10	10	10	—	
12	63,4	64,3	64,7	9,5	16,4	13,6	13,2	8,7	8,9	8,7	99	65	75	N 6	E 4	NE 4	10	4	0	—	
13	65,9	64,7	63,6	12,6	18,2	14,0	14,9	8,6	8,1	8,9	80	53	75	NE 4	N 4	E 2	0	0	0	—	
14	64,8	61,7	63,1	9,0	14,8	11,6	11,8	7,4	7,5	6,9	87	60	68	W 2	N 2	N 2	10	8	1	—	
15	62,3	59,9	57,7	8,4	17,0	15,7	13,7	7,9	8,8	9,3	96	62	69	NE 1	0	S 2	10	0	10	0,3	∞ 3.
16	56,4	57,0	57,0	9,8	10,4	9,2	9,8	8,1	9,0	8,4	89	96	98	0	NNW 2	NE 2	10	10	10	3,5	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	57,6	59,1	59,9	7,2	8,8	6,6	7,5	6,9	5,5	5,4	91	66	74	N 4	NE 10	NE 2	10	8	10	—	
18	58,9	58,0	58,4	7,0	10,7	8,0	8,6	6,4	5,5	6,4	85	57	81	E 4	NE 8	NE 2	10	6	10	—	
19	60,1	61,0	61,3	7,1	9,8	8,1	8,3	6,3	6,0	6,9	84	66	86	NE 6	NNW 4	NE 2	10	10	10	—	
20	62,4	62,3	62,7	9,0	10,2	5,6	8,3	6,4	6,0	5,8	74	65	85	NNW 2	NE 6	NNW 4	0	2	2	—	
21	63,9	64,4	64,7	6,8	8,0	7,1	7,3	6,1	5,3	5,5	82	65	73	NNW 8	NE 6	NNW 8	10	10	10	—	
22	64,8	64,2	64,1	6,1	10,5	6,4	7,7	5,8	5,0	5,9	82	54	83	NNW 4	E 6	N 6	0	8	8	—	
23	64,7	63,7	63,4	6,4	11,7	6,4	8,2	6,3	6,0	5,9	88	58	83	N 4	N 4	N 4	10	6	2	—	
24	64,2	64,2	64,2	4,6	8,8	6,8	6,7	5,9	5,4	6,1	94	64	82	N 2	E 2	E 1	0	8	0	—	
25	64,4	64,9	64,5	4,4	7,8	7,8	6,7	5,6	6,4	5,3	90	81	67	NE 2	0	0	5	0	0	—	⊔ n.
26	63,7	61,6	60,2	7,9	13,8	12,4	11,4	7,2	8,6	9,2	90	73	87	SW 1	S 2	NNE 1	3	4	3	—	⊔ n.
27	57,8	55,4	52,0	10,4	12,9	12,3	11,9	8,7	8,4	10,3	93	76	97	0	S 2	S 2	10	10	10	4,3	● p, 3.
28	48,0	48,0	50,4	12,3	12,6	9,4	11,4	10,3	10,3	8,7	97	96	99	S 2	S 2	S 2	10	10	10	6,6	● n, p, 3.
29	53,4	54,0	54,4	7,3	10,8	9,5	9,2	6,7	6,9	6,2	78	71	70	WSW 1	WSW 2	SW 2	8	10	10	0,0	● n, p.
30	54,1	54,0	54,9	6,5	9,1	7,5	7,7	6,0	6,3	6,3	83	73	82	W 2	S 8	W 6	10	10	5	—	
31	56,4	56,9	57,9	7,4	9,4	7,8	8,2	6,6	5,2	5,9	86	59	75	W 10	W 10	W 10	6	5	3	—	
Средн. Mittel	760,5	760,1	760,2	9,8	13,1	11,1	11,3	7,8	7,8	8,0	84	68	80	4,4	4,5	3,6	7,4	6,7	6,4	23,2	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,6	756,9	755,0	6,9	11,2	11,2	9,8	6,0	6,7	8,6	81	67	86	0	S 10	0	0	4	10	—	⊔ n.
2	53,1	53,0	51,3	10,4	14,9	13,6	13,0	8,8	10,8	10,7	94	86	93	S 6	S 8	S 8	10	10	10	0,0	● p.
3	48,3	46,3	52,2	13,3	14,9	12,8	13,7	11,4	10,4	9,8	00	83	90	S 2	SW 6	SW 4	10	10	4	—	● n.
4	46,4	48,4	49,5	11,6	9,6	4,8	8,7	8,3	5,4	4,8	92	60	74	S 8	W 20	W 20	10	8	4	—	⸙ 2, p, 3.
5	48,6	51,1	55,2	2,8	6,3	1,8	3,6	4,5	4,3	4,1	79	60	78	W 2	NNE 4	NNE 4	3	10	3	—	
6	59,7	61,1	62,2	3,1	7,2	5,0	5,1	4,2	4,7	5,3	73	63	81	W 2	0	0	10	0	0	—	
7	60,1	57,2	50,6	4,5	6,0	5,6	5,4	4,8	5,4	6,6	76	78	97	S 6	S 6	S 6	10	10	10	8,1	⊔ n; ● p, 3.
8	48,1	48,0	52,4	6,6	10,4	10,8	9,3	7,1	9,0	9,5	98	96	99	S 2	S 2	0	10	10	10	0,3	● n, p.
9	44,5	40,1	39,1	7,6	10,0	9,2	8,9	7,8	9,2	8,7	00	00	00	0	0	0	10	10	10	8,2	● 1, a, 2, p.
10	40,2	42,2	45,2	8,0	9,3	7,2	8,2	7,2	6,4	6,3	90	74	83	W 10	W 10	0	10	8	10	—	
11	51,2	54,8	59,0	3,1	4,2	1,8	3,0	4,6	4,4	4,5	81	71	85	W 10	W 20	W 20	6	10	10	0,0	⸙ 2, p, 3; ● p.
12	63,0	65,4	66,6	0,4	3,0	1,4	1,6	3,9	4,0	4,3	82	71	85	SW 4	SW 4	SW 4	2	10	8	—	
13	68,3	67,7	66,3	0,9	6,2	4,0	3,7	4,6	4,2	5,3	94	59	87	0	S 4	0	0	3	0	—	⊔ n.
14	64,5	62,3	60,2	1,5	8,0	4,0	4,5	4,6	5,8	5,7	91	72	93	0	S 10	S 4	0	2	5	—	⊔ n.
15	58,2	59,7	63,4	0,4	7,2	1,6	3,1	4,7	5,4	4,8	00	72	93	0	NNE 10	NNE 10	10	8	3	—	≡² 1, a.
16	63,4	60,7	59,1	0,6	3,4	5,8	3,3	4,2	4,7	5,8	80	80	85	SW 4	SW 4	0	10	10	3	0,0	✱ a.
17	56,2	53,6	53,0	8,9	9,9	6,3	8,4	7,4	7,0	4,9	87	76	69	SW 2	SW 10	W 20	10	10	4	0,0	● p; ⸙ 3.
18	56,6	57,1	58,0	2,5	5,4	4,1	4,0	4,6	4,6	5,2	82	70	85	SW 10	W 10	W 10	3	8	8	1,0	
19	53,7	53,1	51,4	2,5	4,6	4,0	3,7	5,5	5,7	5,9	00	90	97	0	0	S 2	10	10	10	8,5	● n, 1, a.
20	45,8	47,2	51,5	3,5	4,5	3,2	3,7	5,9	6,3	5,8	00	00	00	S 2	0	N 2	10	10	10	2,4	● n, 1, 2, p; ≡ 1.
21	53,8	52,9	49,7	2,2	3,9	8,2	4,8	5,4	5,1	7,6	00	84	93	0	0	N 2	10	8	10	5,3	≡ 1.
22	43,3	46,2	52,7	8,6	8,0	2,6	6,4	8,1	5,8	4,6	98	72	82	SW 4	W 10	W 10	10	8	4	—	● n.
23	55,9	56,7	54,3	2,6	5,9	6,1	4,9	4,4	4,7	5,3	79	68	75	W 14	WSW 10	WSW 4	6	10	10	—	
24	57,0	58,7	59,2	1,2	2,9	2,1	2,1	4,0	3,7	3,7	80	66	70	W 6	NNW 10	W 14	7	10	10	—	
25	64,2	65,7	65,4	1,8	5,6	2,3	3,2	3,8	3,7	4,5	73	55	82	NNW 4	WSW 1	WSW 2	0	2	6	—	
26	60,4	60,3	60,3	3,2	5,8	6,2	5,1	5,6	6,5	7,1	97	94	00	S 2	S 2	S 2	10	10	2	—	
27	60,5	62,3	61,2	6,5	8,1	5,2	6,6	6,0	5,6	5,9	83	70	89	S 6	SSW 6	SSW 2	6	5	2	—	
28	64,4	65,3	66,4	1,8	2,4	—1,0	1,1	4,5	3,9	3,5	85	72	82	SW 2	SW 2	0	10	10	10	—	
29	66,0	65,8	65,8	—0,5	—0,3	—2,9	—1,2	3,4	2,6	2,5	78	58	68	ENE 4	ENE 4	NNE 4	10	10	10	0,0	✱ 3.
30	63,8	63,3	63,1	—4,6	—1,0	—3,1	—2,9	2,5	2,8	2,9	79	65	80	0	E 2	E 2	3	8	10	—	
Средн. Mittel	755,9	756,1	756,6	4,1	6,6	4,8	5,2	5,6	5,6	5,8	88	74	86	3,7	6,2	5,2	7,2	8,1	6,9	33,8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,9	762,8	*762,0*	—3,2	—2,2	—3,4	—2,9	3,0	2,9	3,5	84	75	00	NE 2	NE 2	0	10	10	10	0,0	✱ p, 3.
2	59,2	58,1	57,1	—3,0	—2,0	—5,2	—3,4	3,7	3,0	3,1	00	77	00	E 2	E 4	NE 6	10	10	10	0,5	✱ n, p, 3.
3	54,7	54,2	54,5	—5,0	—3,6	—9,0	—5,9	2,8	2,8	2,3	90	80	00	E 6	E 6	0	10	10	10	0,0	✱ n, p.
4	55,2	55,9	59,1	—6,4	—4,2	—7,0	—5,9	2,5	2,9	2,4	90	86	92	NNE 10	NNE 10	ENE 6	10	10	10	—	
5	59,4	58,9	57,5	—6,0	—1,8	—8,7	—5,5	2,5	2,4	2,1	86	59	90	0	0	0	10	8	0	—	
6	52,6	50,9	49,0	—6,6	—3,4	—6,2	—5,4	2,5	3,1	2,6	90	88	92	SSE 4	SSE 4	0	10	10	10	—	
7	48,0	48,4	46,0	—7,0	—4,5	—6,4	—6,0	2,6	2,8	2,8	96	87	00	SSW 4	SSW 4	NE 6	10	10	10	3,5	
8	42,1	45,4	45,8	—5,0	—2,2	—4,5	—3,9	2,6	2,9	3,0	84	75	93	0	0	0	8	4	8	—	✱ n.
9	48,5	49,5	49,5	—9,2	—6,2	—12,0	—9,1	2,2	2,3	1,8	98	80	00	0	0	E 4	10	0	10	—	
10	47,3	47,7	50,5	—12,6	—11,8	—12,8	—12,4	1,7	1,7	1,7	00	93	00	ENE 4	ENE 10	NE 4	10	10	10	3,2	✢ 1; ✱ 3.
11	54,9	56,7	60,5	—12,4	—10,1	—14,2	—12,2	1,6	1,7	1,4	91	80	95	NW 4	WNW 4	0	10	10	10	—	✱ n.
12	61,2	62,2	62,4	—8,9	—10,0	—12,8	—10,6	1,9	1,7	1,3	83	81	85	NW 10	0	NW 4	10	10	10	—	
13	62,3	63,1	63,5	—13,5	—7,7	—13,6	—11,6	1,2	1,5	1,5	73	59	95	NW 4	0	0	5	0	0	—	
14	64,3	64,1	60,6	—16,0	—11,4	—10,8	—12,7	1,3	1,7	1,6	00	93	83	SSW 4	SW 4	SSW 4	0	0	0	—	⊔ n.
15	50,9	49,7	52,3	—9,6	—8,4	—10,2	—9,4	2,1	2,2	2,0	96	93	98	NE 4	ENE 6	0	10	10	10	0,6	
16	56,5	58,2	58,8	—9,8	—8,2	—9,4	—9,1	2,1	2,4	2,2	00	00	00	0	0	0	10	10	10	1,2	✱ n, 1, a, 2.
17	53,2	51,7	50,8	—7,8	—6,4	—6,0	—6,7	2,5	2,8	2,9	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	
18	52,5	53,2	51,6	—11,0	—10,5	—11,0	—10,8	1,9	1,9	1,9	00	93	95	0	0	E 2	10	0	10	—	
19	40,9	36,0	31,7	—7,9	—4,6	—6,0	—6,2	2,5	3,2	2,6	00	00	93	SE 6	SSE 6	0	10	10	10	2,3	✢, ✱ 1, a 2, p.
20	32,2	35,4	41,5	—7,6	—6,0	—6,8	—6,8	2,2	2,1	2,0	90	72	73	W 4	W 4	W 6	10	10	3	—	✱ n.
21	48,2	48,0	42,5	—13,7	—10,8	—4,2	—9,6	1,3	1,6	3,1	86	80	93	SSE 4	SSW 2	SSE 10	3	3	10	—	✢ 3.
22	37,9	37,7	41,9	—2,5	0,2	—3,5	—1,9	3,5	4,0	2,5	90	85	72	SW 10	SW 10	W 4	6	4	3	—	
23	48,6	53,2	57,6	—11,6	—8,9	—15,1	—11,9	1,4	1,5	1,1	76	59	78	W 4	0	0	7	3	0	—	
24	57,9	57,5	55,1	—17,5	—14,8	—15,2	—15,8	1,0	1,2	1,2	90	87	92	0	SSW 2	0	10	10	3	—	
25	50,2	50,0	52,8	—10,4	—7,4	—6,6	—8,1	1,9	2,1	2,3	93	82	83	SW 10	SW 10	S 2	10	10	3	—	✢ 1, a, 2.
26	52,7	52,3	52,3	—4,8	—1,2	—1,7	—2,6	2,9	3,5	3,8	91	83	95	SSW 4	SSW 4	0	10	6	10	0,0	✱ 3.
27	48,7	49,1	48,9	—4,6	—4,0	—6,0	—4,9	3,0	3,2	2,6	93	93	91	SW 6	SW 6	0	10	10	10	—	
28	50,6	50,7	44,6	—14,6	—15,0	—5,8	—11,8	1,3	1,3	2,6	92	89	90	0	S 2	S 4	3	10	10	—	
29	40,5	40,3	47,8	—4,4	—3,8	—9,4	—5,9	3,0	3,2	1,8	93	93	81	SW 6	SW 6	0	10	10	6	—	
30	51,6	51,6	52,1	—9,6	—7,9	—10,6	—9,4	1,6	1,8	1,7	72	70	85	WSW 2	WNW 6	0	5	10	4	—	
31	55,8	55,8	51,4	—14,4	—14,0	—10,4	—12,9	1,3	1,4	2,0	90	96	00	NE 4	NE 4	NE 8	10	10	10	0,0	✱ a, 2 p; ✢ 3.
Средн. Mittel	751,7	751,9	*752,0*	—8,9	—6,9	—8,5	—8,1	2,2	2,4	2,2	91	83	92	3,8	3,7	2,3	8,6	7,7	7,4	11,3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,3	758,6	763,8	—12,0	—13,4	—18,8	—14,7	1,6	1,5	0,8	90	90	85	NE 8	NE 8	NE 8	10	10	5	—	
2	66,9	66,6	61,6	—26,6	—25.8	—23,4	—25,3	0,4	0,5	0,6	83	83	86	ENE 4	ENE 2	ENE 2	4	10	10	—	
3	50,5	52,7	61,7	—18,6	—15,8	—23,6	—19,3	1,0	1,2	0,6	93	93	84	NE 20	NE 20	NE 8	10	10	0	—	↙, ⇸ 1, 2; ⌓ 3.
4	71,2	72,6	73,0	—25,4	—24,8	—22,8	—24,3	0,5	0,5	0,6	80	80	80	N 2	N 2	NW 6	0	2	10	—	
5	73,5	73,8	70,6	—20,0	—18,6	—24,6	—21,1	0,7	0,7	0,5	80	71	82	0	0	0	0	6	4	—	
6	56,2	54,6	55,1	—19,6	—17,2	—14,0	—16,9	0,8	1,0	1,4	86	81	90	0	0	0	10	6	10	6,4	
7	51,5	49,9	45,2	— 9,4	— 7,3	1,0	— 5,2	2,1	2,4	4,6	98	94	93	0	0	S 10	10	10	6	3,8	✱ n, 1, a.
8	47,7	49,5	49,7	— 6,0	— 5,2	— 7,6	— 6,3	2,5	2,5	2,4	88	84	93	S 10	S 6	0	4	2	6	—	
9	44,3	33,5	29,1	— 6,0	— 2,7	— 6,2	— 5,0	2,9	3,7	2,4	00	00	85	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	—	
10	30,0	30,4	29,1	—13,4	—13,4	—13,0	—13,3	1,5	1,5	1,6	92	90	96	SSE 4	SE 2	0	4	8	8	—	
11	30,6	34,3	37,1	—14,8	—13,8	—16,3	—15,0	1,2	1,1	0,9	88	73	75	W 4	W 4	W 4	10	10	10	—	
12	41,9	43,7	43,7	—19,0	—19,5	—18,8	—19,1	0,8	0,8	0,9	84	80	88	SSW 4	SSW 2	W 2	10	9	9	0,3	✱ n.
13	43,7	46,1	50,5	—20,0	—20,4	—20,6	—20,3	0,8	0,8	0,7	89	89	88	SSW 1	SSW 4	SSW 2	8	4^0	4	—	⊔^{0}, ♔^{0} 3.
14	53,8	53,3	52,4	—22,6	—20,4	—22,2	—21,7	0,6	0,8	0,7	88	88	89	SSE 4	S 3	SE 1	4	5^0	10	0,5	V^0 3.
15	43,7	38,4	36,2	—20,6	—14,8	—17,8	—17,7	0,8	1,3	1,0	93	97	95	NE 5	NW 2	SW 9	10	10	10	1,6	✱^{0} n, a, p.
16	40,7	44,3	49,6	—16,6	—14,7	—18,4	—16,6	1,0	1,2	0,9	84	81	86	WNW 14	W 17	SW 5	10	9	0	—	↙ 1. 2, p,
17	53,4	54,9	55,0	—20,2	—18,3	—26,5	—21,7	0,8	0,9	0,5	90	87	84	SSE 2	SSE 4	NE 2	3^0	1^0	0	—	⊔^{0} 3.
18	52,3	48,8	40,0	—24,6	—20,6	—18,6	—21,3	0,5	0,8	1,0	86	89	96	NE 17	NE 14	NE 20	8	9	10	4,5	V 1, 2; ↙ p, 3; ⇸ 3.
19	31,7	32,2	35,2	—21,2	—21,6	—23,6	—22,1	0,8	0,7	0,6	89	88	87	N 20	S 5	W 9	10	10	10	0,2	↙ n, 1, a, p; ⇸ n, 1, a; [✱^{0} 2, p.
20	38,5	41,0	43,9	—24,3	—20,5	—22,4	—22,4	0,5	0,8	0,6	84	84	82	W 10	W 10	W 14	10	10	10	—	
21	49,5	51,6	53,7	—15,0	—15,8	—17,4	—16,1	1,1	1,0	1,0	79	79	82	W 1	W 6	SSW 4	9	5	4	—	♔ 3.
22	52,4	49,0	45,9	—21,8	—19,7	—21,5	—21,0	0,7	0,8	0,7	83	86	87	0	0	W 1	1	10	1	1,0	♔ n; ✱^{0} 2, 3.
23	52,6	56,4	59,2	—22,8	—24,3	—27,4	—24,8	0,6	0,5	0,4	81	80	78	NW 10	WNW 8	0	3	3	3	—	
24	58,3	58,2	57,8	—24,7	—23,3	—25,1	—24,4	0,5	0,6	0,5	82	84	84	S 4	S 2	S 2	7	4	2^0	—	⌓ 3.
25	56,7	56,2	53,2	—25,2	—23,0	—24,9	—24,4	0,5	0,6	0,5	84	86	85	S 1	S 1	SSE 6	10	9	10	2,3	V 1, 2, 3; ✱, ⌓ p.
26	44,5	44,7	43,2	—18,6	—18,0	—19,2	—18,6	0,9	1,0	0,9	90	90	90	0	0	SSW 4	10	4	10	0,3	✱^{0} n, a.
27	43,9	46,3	42,1	—11,8	—16,2	—21,4	—16,5	1,7	1,2	0,7	97	97	87	0	NE 9	NE 20	10	10	10	3,3	⇸ 3.
28	38,3	37,1	36,1	—20,8	—20,6	—20,2	—20,5	0,7	0,7	0,7	85	86	83	NE 1	NE 6	NE 17	10	10	9	0,9	✱ 2, 3; ⌓ 3.
29	36,3	38,4	41,3	—23,2	—24,6	—27,4	—25,1	0,5	0,5	0,4	79	79	83	ENE 6	NE 1	NNE 1	10	9	2^0	—	⌓ 3.
30	44,0	46,0	49,1	—26,7	—26,8	—28,4	—27,3	0,4	0,4	0,4	79	80	79	NE 1	NE 1	NE 1	8	10	8	1,2	V^0 1; ✱^{0} 2, 3; ⌓ 3.
Средн. Mittel	748,4	748,8	748,8	—19,1	—18,0	—19,7	—18,9	1,0	1,1	1,0	87	86	86	5,2	4,8	5,4	7,4	7,5	6,7	26,3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,4	755,3	757,8	—29,3	—28,8	—36,4	—31,5	0,3	0,4	0,2	80	81	80	NE 4	0	SW 4	2	8	0	—	
2	58,5	59,0	58,9	—34,8	—29,8	—30,2	—31,6	0,2	0,4	0,4	80	81	81	S 4	SSW 4	S 6	4^0	8	7	—	⌓ 3.
3	60,1	60,4	59,0	—31,2	—33,0	—34,5	—32,9	0,3	0,2	0,2	81	80	80	SW 4	S 4	0	3	2^0	0	—	⌓ 1.
4	48,8	42,2	38,7	—*27,2*	—17,6	—14,7	—*19,8*	—	1,0	1,2	—	91	89	—	E 10	E 14	—	10	10	0,6	✱^{0} 2, 3.
5	38,4	39,5	42,0	—14,4	—15,0	—16,5	—15,3	1,3	1,3	1,1	89	90	90	SE 4	NNE 1	NE 1	10	10	10	—	↙ n.
6	45,6	48,3	50,2	—30,3	—30,5	—24,1	—28,3	0,3	0,3	0,6	87	82	86	NE 1	SSW 2	S 4	9	10	10	—	ɯ 1,
7	51,0	50,4	51,1	—22,4	—21,1	—18,4	—20,6	0,7	0,7	0,9	89	87	89	SSW 4	0	0	7	9	5	0.7	ɯ 1; ✱^{0}, V^0 3.
8	53,2	55,9	58,6	—20,6	—20,2	—25,0	—21,9	0,7	0,8	0,5	89	89	86	0	0	0	10	8	0	0,2	✱^{0} n, a, 2, p; V^0 1, 2; ɯ 1.
9	61,5	63,0	63,4	—23,1	—29,4	—31,2	—27,9	0,6	0,3	0,3	86	83	82	NE 2	0	SW 4	9	0	2	—	ɯ 1; I•I a, 2, p.
10	62,0	60,0	57,3	—33,6	—38,8	—38,9	—37,1	0,2	0,1	0,1	82	80	83	SE 2	0	SE 2	0	1	0	0,2	⊔^{2} 1, 2, 3.
11	52,4	47,8	39,9	—27,6	—26,0	—24,8	—26,1	0,4	0,5	0,5	84	85	89	S 2	0	SW 1	10	10	10	4,0	✱ n, 1, 2, 3; V 1, 2.
12	35,6	34,4	34,7	—20,4	—19,3	—16,8	—18,8	0,7	0,8	1,1	89	89	93	SW 10	SW 1	W 2	10	10	10	—	✱^{0} n; V 3; ≡ a, 2, p.
13	51,9	55,0	58,5	—24,8	—27,2	—22,1	—24,7	0,5	0,4	0,6	82	82	82	W 20	WSW 9	SW 20	3	3	3	—	⇸ n; ↙ 1, 3; ⊔^{0} 2.
14	59,4	60,2	60,6	—21,4	—18,6	—27,1	—22,4	0,6	0,8	0,4	81	81	84	SW 14	W 6	0	1	3	1	1,0	⊔^{0} 3.
15	57,0	54,5	53,3	—23,8	—23,7	—22,6	—23,4	0,5	0,6	0,6	86	86	86	NE 8	NE 8	NE 14	10	10	2	0,0	✱^{0} n, 1; V^0 1, 2; ⇸ p, 3.
16	54,6	56,3	58,3	—24,6	—25,8	—27,4	—25,9	0,5	0,4	0,4	83	77	85	N 10	ENE 4	WSW 1	4	3	9	—	♔ p.
17	58,4	59,8	61,0	—20,1	—24,8	—31,2	—25,4	0,8	0,5	0,3	84	86	82	W 2	0	NNE 4	4	1	2	—	♔^{2}, ⊔ 3.
18	63,1	65,3	68,2	—32,3	—37,0	—37,6	—35,6	0,2	0,1	0,1	81	79	79	ENE 1	NE 2	NNE 1	0	1	2	—	⊔^{0} 1, 2, 3; ♔ 3.
19	70,1	70,2	68,7	—39,0	—42,7	—44,7	—42,1	0,1	0,1	0,1	78	78	78	0	SE 4	0	0	2	3	—	≡^{0} 2.
20	64,8	64,5	66,5	—38,2	—37,2	—38,8	—38,1	0,1	0,1	0,1	79	79	79	NE 14	NE 14	NE 10	3	9	1	—	⊔ 1; ⌓ p.
21	70,6	72,3	73,3	—39,5	—40,1	—42,3	—40,6	0,1	0,1	0,1	78	77	76	NNE 6	NE 4	NE 2	2	2	0	—	≡ 1, 2, 3; ♔ 3.
22	71,9	69,3	65,1	—45,0	—45,5	—43,1	—44,5	0,1	0,1	0,1	76	76	76	NE 4	NE 10	NE 20	2	9	10	0,3	≡ 1, 2; ⊔ 1; ⇸, ↙ 3.
23	63,8	63,3	60,0	—43,1	—41,5	—40,1	—41,6	0,1	0,1	0,1	77	77	80	NE 20	NE 14	NE 20	9	10	10	1,0	✱ n; ✱, ↙ 1, 2, 3.
24	54,4	52,2	55,5	—38,0	—36,2	—35,6	—36,6	0,1	0,2	0,2	83	84	90	NE 20	NE 20	NE 14	10	10	0	0,7	⇸, ↙ n, 1, 2, 3; ɯ 3.
25	60,2	63,1	66,5	—36,3	—35,0	—37,2	—36,2	0,2	0,2	0,2	88	86	79	WNW 1	NE 5	0	0	2	0	—	
26	69,3	71,3	72,4	—41,2	—43,9	—43,9	—43,0	0,1	0,1	0,1	77	78	77	0	0	SW 5	0	1	1^0	—	ɯ^0 3.
27	68,1	60,5	58,9	—39,1	—36,6	—31,0	—35,6	0,1	0,2	0,3	76	78	80	SW 6	SSW 10	SW 14	3	5	0	—	⌓ 3.
28	48,8	45,6	43,7	—36,3	—33,0	—32,0	—33,8	0,2	0,2	0,3	78	78	80	0	0	SSW 1	3	7	2^0	—	
29	43,0	42,6	43,4	—25,6	—28,4	—29,9	—28,0	0,5	0,5	0,3	83	82	82	SW 4	SW 2	0	6	3	1	—	⊔ 2, 3; ɯ p.
30	44,5	46,5	49,7	—31,1	—32,2	—29,8	—31,0	0,4	0,3	0,3	82	80	80	0	SSW 4	S 2	1^0	1	0	0,3	⊔ 1, 2, 3.
31	42,6	38,9	39,0	—27,8	—23,5	—22,6	—24,6	0,4	0,6	0,6	83	85	86	NE 10	NE 6	S 1	10	10	5	1,1	✱^{0} n, 2, 3; ⇸ 1; ⌓ 3.
Средн. Mittel	756,0	755,7	755,9	—30,4	—30,4	—30,7	—30,5	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*82*	*82*	*83*	*5,9*	*4,5*	*5,1*	*4,8*	*5,6*	*3,5*	10,1	

Березовъ. — Beresow.

Долгота — Länge: 65° 4′. Широта — Breite: 63° 56′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762,9	765,5	763,8	—16,2	—16,5	— 9,4	—14,0	1,2	1,2	2,1	95	95	98	W 5	W 4	SW 5	10	10⁰	10	—	
2	58,5	58,2	59,5	— 7,8	— 6,8	— 5,5	— 6,7	1,6	1,5	1,8	62	56	60	W 9	WSW 5	W 10	10	10	10	—	⇸ n, 1, 2, 3.
3	64,4	66,1	65,9	— 5,7	— 6,2	—10,1	— 7,3	1,8	2,8	1,8	62	98	85	WSW 4	SSW 3	SSW 3	10	10	10	3,6	* a, 2, p.
4	64,4	63,8	62,5	—12,4	—12,1	—14,3	—12,9	1,6	1,8	1,4	90	99	97	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	0	0,3	⊔ 3.
5	59,3	58,7	58,0	—12,1	—10,3	— 7,9	—10,1	1,7	2,0	2,5	98	97	99	S 2	SSW 2	0	10	10²	10	—	* n.
6	61,5	64,9	68,3	— 9,5	—14,7	—22,5	—15,6	1,9	1,2	0,6	89	85	86	W 4	0	N 2	10	0	0	—	
7	63,6	61,7	61,3	—24,3	—19,1	—17,2	—20,2	0,5	0,9	1,1	80	89	92	SSW 2	0	NW 1	10²	10²	10	0,0	*⁰ 2.
8	62,8	66,4	70,0	—15,6	—25,4	—35,4	—25,5	1,2	0,5	0,2	93	89	79	NNE 3	N 3	N 3	10²	10	0	0,2	* 1, a.
9	74,0	75,9	79,2	—40,0	—39,9	—39,7	—39,9	0,1	0,1	0,1	76	76	75	N 1	0	N 2	0	0	0	—	
10	80,3	79,9	76,6	—39,6	—35,6	—19,5	—31,6	0,1	0,2	0,8	76	77	86	SW 3	SW 3	W 6	0	9	10	—	
11	77,9	77,9	74,2	—17,4	—16,7	—15,8	—16,6	1,0	1,0	1,1	84	82	82	W 3	WSW 3	W 3	10	10	10	—	
12	71,3	70,0	68,3	—17,2	—14,7	—17,0	—16,3	0,9	1,0	1,0	78	68	81	W 4	W 3	W 4	10	10	10	—	
13	65,5	60,9	57,4	—19,3	—21,6	—22,8	—21,2	0,8	0,6	0,6	82	80	84	WSW 2	W 3	W 6	10	10	5⁰	—	
14	54,0	54,3	55,5	—24,0	—22,4	—24,6	—23,7	0,6	0,6	0,5	89	82	86	W 3	W 3	0	0	2	10⁰	—	⊔ 1, 2.
15	52,5	48,5	43,1	—21,0	—18,0	—12,7	—17,2	0,7	0,9	1,6	87	87	92	S 3	S 3	S 3	10	10²	10	0,5	⌓ n; *⁰ 1, 2, 3.
16	42,8	43,8	48,8	—15,3	—18,3	—25,2	—19,6	1,2	0,9	0,5	90	88	79	0	NNE 3	NNE 6	10	10	10	—	
17	57,4	59,9	68,6	—35,4	—35,6	—36,2	—35,7	0,2	0,2	0,2	75	72	72	N 7	N 9	NNE 12	10	10	10	—	⇸ 3.
18	79,4	80,5	81,7	—43,1	—36,7	—41,2	—40,3	0,1	0,1	0,1	70	66	71	NW 2	N 3	W 3	0	0	0	—	
19	75,0	71,6	62,9	—31,9	—30,4	—21,9	—28,1	0,2	0,2	0,5	68	63	68	W 3	S 8	SSW 3	10	10²	10	—	⩌ n.
20	59,6	58,4	56,2	—25,0	—21,6	—24,9	—23,8	0,5	0,6	0,6	75	72	84	SSW 3	SSW 2	SW 2	10⁰	10	0	—	
21	43,7	43,7	42,9	—14,6	—12,6	—15,8	—14,3	1,0	0,7	0,9	68	44	67	SSW 8	SW 8	SW 6	10	10	6	—	
22	42,1	40,2	39,9	—18,5	—14,4	—14,3	—15,7	0,8	1,1	0,9	79	77	63	S 6	S 5	SSW 4	10	10	7	—	
23	41,9	44,0	46,9	—15,5	—15,9	—18,7	—16,7	0,9	0,9	0,8	67	67	74	SSW 4	S 8	S 8	10⁰	7⁰	0	—	
24	50,6	51,8	53,7	—23,9	—23,2	—28,6	—25,2	0,6	0,6	0,4	87	80	85	S 6	S 4	S 4	4⁰	1⁰	0	—	⩌ p.
25	54,1	53,5	49,2	—24,3	—24,3	—22,6	—23,7	0,5	0,5	0,6	83	79	83	S 5	S 3	S 8	10	1	10	—	
26	43,8	41,6	38,7	—10,8	— 9,0	—11,9	—10,6	1,3	1,4	1,5	68	63	84	SSW 9	S 8	S 10	10	10	10	—	⇸⁰ 3.
27	36,8	36,5	37,7	—12,9	—13,2	—13,0	—13,0	1,5	1,4	1,4	92	85	88	S 6	S 5	SE 7	10	10	10	0,5	*⁰ p, 3.
28	42,1	45,8	52,9	—15,3	—16,0	—18,8	—16,7	1,3	1,1	0,9	93	88	94	E 2	ENE 2	0	10	10	0	—	⊔ 3.
29	58,7	60,7	62,6	—16,9	—15,9	—15,9	—16,2	1,1	1,2	1,2	92	91	92	0	0	E 2	10	10	10	0,2	*⁰ a, 2, p.
30	60,3	58,9	56,7	—16,4	—15,0	—20,4	—17,3	1,1	1,2	0,8	90	89	88	0	S 6	S 12	10	10	0	—	⌓ p, 3; ⊔ 3.
31	53,8	52,1	50,2	—19,9	—16,1	—15,4	—17,1	0,8	1,1	1,2	89	88	91	S 8	S 6	S 10	10⁰	10	10	0,0	⌓, ↙ n; ⇸⁰ n, 2; *⁰ 2.
Средн. Mittel	758,5	758,6	758,5	—20,1	—19,3	—20,0	—19,8	0,9	1,0	1,0	82	80	83	3,8	3,8	4,7	8,5	8,1	6,4	5,3	

Высота — Seehöhe: 32,0 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1,2 mm при / bei 755,6 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745,6	745,7	747,4	—14,6	—15,2	—15,3	—15,0	1,3	1,2	1,2	90	84	84	S 5	S 2	SE 2	10	10²	10	0,1	
2	51,2	51,4	52,7	—14,7	—13,2	—20,1	—16,0	1,3	1,3	0,8	92	83	92	0	SSW 1	S 3	10	4	4⁰	—	* n; Ѡ p, 3; ⊔ 3.
3	48,4	46,7	49,8	—18,9	—14,5	—14,9	—16,1	0,9	1,4	1,3	92	94	92	SE 5	SE 5	S 7	9	10	10⁰	0,0	⌓ 3.
4	53,2	52,7	49,0	—17,7	—16,3	—13,3	—15,8	1,0	1,1	1,5	90	86	94	S 3	S 7	S 9	7	10	10	0,4	*⁰, ⌓ n; ⇸ p.
5	43,7	42,0	40,4	—10,8	—10,5	—15,1	—12,1	1,9	1,9	1,2	95	96	91	S 6	SE 6	S 6	10²	10	10	0,0	* n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 1, a, 2, [p, 3.
6	39,0	38,7	39,2	—15,4	—13,8	—14,8	—14,7	1,2	1,4	1,3	91	91	94	SE 5	SE 3	SE 2	10	10	10	0,3	
7	42,3	45,1	52,3	—18,4	—15,5	—16,1	—16,7	1,0	1,2	1,1	91	91	86	N 1	NNW 1	N 3	10	0	10⁰	—	*⁰ n; ⌓ p, 3.
8	57,8	56,0	51,4	—22,6	—16,2	—11,2	—16,7	0,6	0,9	1,7	88	72	87	W 2	S 4	W 8	0	10	0	0,6	⌓ n.
9	41,6	41,6	42,0	— 7,1	— 2,7	— 5,1	— 5,0	2,6	2,5	2,5	99	66	79	SW 8	W 9	NW 7	10	8	6	0,1	* n, 1, a, p; ⇸² a, 2, p.
10	37,5	44,0	47,7	— 8,8	—11,4	—16,2	—12,1	2,1	1,3	1,1	90	67	84	N 20	NW 12	NW 7	10	10	10	0,3	↙, ⇸ n, 1.
11	33,8	29,6	32,5	— 6,5	— 5,5	— 6,8	— 6,3	2,5	1,7	1,7	92	55	61	S 4	W 20	W 16	10	0	10	—	* n; ↙, ⇸ 2, 3.
12	43,3	48,4	51,7	—17,1	—17,5	—22,0	—18,9	0,8	0,6	0,5	72	57	63	WNW 6	NNW 4	W 2	10	10	0	—	⇸ n, 1.
13	53,6	55,5	54,4	—28,3	—27,4	—28,0	—27,9	0,4	0,4	0,4	87	81	80	NNE 2	0	S 3	0	10⁰	0	—	⩌ n, p, 3.
14	54,5	57,8	60,9	—26,8	—24,0	—28,2	—26,3	0,4	0,5	0,4	85	77	79	S 1	0	NNE 3	10	10	0	—	⩌ n.
15	63,4	62,4	53,5	—30,8	—26,4	—23,8	—27,0	0,3	0,4	0,5	83	71	81	0	S 1	SSW 6	6	0	0	—	
16	42,9	49,1	51,5	—12,7	— 4,9	— 4,4	— 7,3	1,3	2,1	2,7	74	66	83	SW 8	WSW 6	W 2	7	10	4	—	↙ n; ⇸ n, 1.
17	51,2	47,4	46,1	0,2	— 1,7	— 7,4	— 3,0	3,5	2,4	1,8	74	60	68	SW 4	WSW 8	W 4	10	10	4	—	
18	44,7	49,0	49,7	— 4,3	— 0,7	— 3,1	— 2,7	2,4	2,5	2,3	72	58	62	W 10	W 17	W 9	1	10	10	0,0	↙, * 2.
19	51,2	53,7	57,4	— 6,1	— 4,1	— 7,1	— 5,8	2,6	2,4	1,5	91	71	55	SW 6	N 4	0	0	10	4	0,0	* a.
20	57,2	55,9	60,4	—12,8	— 6,9	—16,5	—12,1	1,6	2,5	0,9	97	94	76	S 2	WNW 3	N 3	10	10	0	1,0	* 1, a, 2, p.
21	63,5	56,9	54,5	—24,2	—12,4	— 8,3	—15,0	0,5	1,3	1,6	77	74	67	SW 3	S 6	W 6	2	10	10	—	
22	57,2	56,9	57,7	— 3,8	— 2,0	— 3,4	— 3,1	2,4	2,4	2,2	70	61	61	S 3	SW 3	WSW 3	10	10	10	0,0	* 1.
23	60 2	61,4	62,0	— 6,7	— 0,6	— 5,0	— 4,1	1,8	2,1	1,7	68	48	54	SW 2	SW 6	W 8	10	10⁰	0	—	
24	65,0	66,5	67,2	— 6,9	— 2,0	— 7,4	— 5,4	1,9	1,9	1,4	71	47	56	SW 6	SW 7	SSW 3	0	0	0	—	
25	66,3	64,3	61,0	—11,5	— 3,6	— 7,0	— 7,4	1,3	1,9	1,6	71	53	62	S 4	S 9	SSW 8	10⁰	1⁰	0	—	
26	58,6	56,2	53,4	—11,1	— 8,0	— 8,0	— 9,0	1,5	1,7	1,5	78	69	61	S 6	S 6	S 8	10⁰	0	0	—	
27	50,9	49,2	48,3	—14,2	—10,2	—10,9	—11,8	1,1	1,4	1,9	77	69	97	S 4	S 4	S 1	9⁰	10	0	1,1	* p.
28	46,8	46,4	43,0	—10,7	—11,1	—19,2	—13,7	1,9	1,9	0,9	97	98	95	0	0	0	10	0	0	0,0	* n, 1; ⊔² 3.
Средн. Mittel	750,9	751,1	751,3	—13,7	—10,7	—12,8	—12,4	1,5	1,6	1,4	84	73	77	4,5	5,5	5,0	7,5	7,2	4,7	3,9	

1887.

Березовъ. **Мартъ. — März.** Beresow.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,6	740,9	741,2	—17,6	—11,3	—11,3	—13,4	1,1	1,9	1,8	94	99	97	SE 2	SE 5	SE 5	10^0	10	10	0,2	⊔ n; ∗ a, p, 3.
2	40,8	40,8	40,8	—13,4	—11,4	—13,1	—12,6	1,5	1,7	1,6	94	90	98	E 3	ENE 3	0	10	10	10	1,2	∗ 1, a, p; ᗜ^0 p.
3	43,0	45,1	44,8	—19,3	—17,1	—13,1	—16,5	0,9	0,9	1,6	94	76	98	N 1	0	ENE 1	0	10	10	1,5	ᗜ^0 p; ∗^{0} 3.
4	41,6	40,6	40,0	— 9,6	— 5,5	— 5,3	— 6,8	2,1	2,8	3,0	98	94	00	ESE 1	0	SSE 2	10	10	10	3,0	∗ n, 1, a, 2, p.
5	39,1	39,6	41,4	—10,6	— 5,4	— 8,1	— 8,0	1,9	2,7	2,3	96	90	93	N 3	NNE 2	N 1	10	10	10	0,8	∗ n, 1, a, p.
6	41,9	42,1	43,3	—13,0	— 8,3	—17,3	—12,9	1,6	2,1	1,0	95	86	89	N 2	NNE 2	NW 1	10	10	10	1,1	∗^{0} a, p.
7	42,9	42,9	43,7	—18,6	—16,1	—18,5	—17,7	0,9	0,9	1,0	89	72	91	NNW 1	SE 3	W 2	10	10^0	10^0	0,3	∗^{0} p.
8	46,1	47,2	48,1	—20,8	—15,8	—15,1	—17,2	0,8	0,9	1,2	90	70	91	W 2	SSE 2	SW 2	10	10	10	0,2	|•| 1; ᗜ p.
9	48,6	47,5	44,8	—15,4	— 9,5	—13,5	—12,8	1,3	1,4	1,5	92	66	94	S 2	0	NE 3	10	10	10^0	0,7	ᗜ n; ∗ n, 1, 2.
10	42,3	41,4	40,8	—20,7	—18,6	—20,1	—19,8	0,8	0,8	0,8	89	80	86	N 3	NNE 3	N 2	10	10^0	10	0,2	ᗜ n; ∗ n, 1, p, 3.
11	40,8	41,8	46,1	—21,7	—15,3	—22,1	—19,7	0,7	0,8	0,7	86	59	90	N 2	0	0	10	10^0	0	0,1	∗ a, p.
12	47,9	46,8	43,5	—27,7	—22,8	—24,1	—24,9	0,4	0,6	0,6	88	85	87	0	N 2	N 4	0	0	1	—	ᗜ p; ≡ 1; ⊔ 3.
13	45,9	47,4	48,7	—27,4	—20,0	—19,0	—22,1	0,4	0,8	0,9	85	84	87	WSW 2	S 3	SW 3	0	9^0	0	—	|•| 2.
14	52,1	52,5	47,9	—19,2	—13,8	—14,9	—16,0	0,9	1,0	1,0	88	62	70	SSW 4	SE 3	E 4	10^0	0	10	0,3	
15	31,4	35,6	45,5	—12,7	—16,9	—20,1	—16,6	1,4	0,9	0,8	80	77	85	N 4	NW 6	NNW 3	10	10	0	0,8	∗, ⇸ n, 1, a, p; ♕^{0} p.
16	54,4	58,7	65,0	—26,0	—23,4	—28,2	—25,9	0,4	0,5	0,4	79	69	83	N 2	NE 2	WSW 3	0	0	0	—	♕, ⊔ n.
17	67,1	67,1	66,0	—31,3	—14,5	—14,9	—20,2	0,3	0,7	0,9	83	50	64	SW 2	S 4	SSW 6	10^0	10^0	0	—	
18	61,9	60,5	60,6	—11,8	— 5,2	— 6,5	— 7,8	1,2	1,8	1,9	66	58	69	SW 10	SW 8	WSW 7	10	10	0	—	⇸ 1, 2.
19	60,7	58,8	58,0	— 8,3	— 1,2	— 5,5	— 5,0	1,9	1,5	1,0	78	36	34	S 4	W 9	SW 4	4^0	10	0	—	
20	54,9	52,4	50,1	—10,8	— 5,2	— 8,1	— 8,0	1,2	1,9	2,2	60	63	92	S 6	S 8	W 3	10	10	10	1,0	⊕ a; ∗^{0} p.
21	52,0	54,8	56,7	—12,8	— 7,3	—18,2	—12,8	1,5	1,8	0,9	89	69	88	SSW 3	WSW 2	0	0	10	0	0,9	∗ n, p; ⇸ p.
22	58,8	47,4	49,9	—15,0	— 5,5	— 7,4	— 9,3	1,3	1,8	1,9	92	59	73	S 12	SW 20	W 6	10	9	1	—	♕^{0} n; ⇸ 1, 2; ↙ 2, 3.
23	58,2	60,9	56,1	—10,3	— 4,1	— 6,3	— 6,9	1,3	1,6	1,8	64	48	63	W 8	SW 9	SSW 4	0	10	4	—	♕^{0} n.
24	57,6	64,7	67,1	— 2,0	— 7,4	—14,2	— 7,9	2,1	1,6	1,1	54	62	73	NW 2	NE 4	NE 1	10^0	10^0	0	—	
25	67,0	65,8	63,5	—19,4	—12,0	—16,2	—15,9	0,9	1,3	0,8	92	73	65	ENE 1	NE 2	E 6	1^0	3^0	2^0	—	⊔^{0} n.
26	64,5	64,7	66,2	—14,7	—14,1	—20,8	—16,5	0,9	0,9	0,6	65	58	64	E 4	NNE 6	E 4	10	9	1^0	—	
27	67,5	67,2	64,1	—23,0	—17,9	—16,4	—19,1	0,5	0,7	0,8	69	60	66	E 2	E 2	ESE 2	10	10	10	—	
28	59,2	57,7	57,3	—13,7	— 5,9	— 4,0	— 7,9	0,9	1,6	2,2	59	55	64	S 5	S 4	WSW 3	10^0	10	10	—	
29	56,3	56,4	57,9	— 1,5	— 2,2	—10,8	— 4,8	3,1	3,3	1,9	76	84	95	SW 2	NNE 5	0	10^2	10	10	1,2	∗, △ p.
30	58,9	60,3	61,5	—12,0	—13,4	—16,8	—14,1	1,6	1,2	0,9	91	77	71	NE 3	NNE 4	NE 2	10	10	10	—	∗ n.
31	63,0	63,7	64,3	—16,5	—12,2	—13,9	—14,2	1,0	1,4	1,3	79	79	86	NE 4	NE 3	NNE 2	10^2	10	10	—	
Средн. Mittel	751,9	752,0	752,4	—16,0	—11,6	—14,3	—14,0	1,2	1,4	1,3	82	71	81	3,3	4,1	2,8	7,6	8,7	5,8	13,5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel.Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	765,1	765,4	767,0	—17,0	—11,3	—15,3	—14,5	0,9	1,1	1,0	76	61	71	N 2	NNE 1	SE 2	0	0	0	—	
2	69,4	69,2	66,9	—19,4	—11,1	—13,3	—14,6	0,6	1,0	0,7	61	52	44	SE 1	SE 1	SE 2	0	0	3^0	—	
3	64,1	61,2	55,2	—18,9	— 9,9	— 7,7	—12,2	0,5	1,2	1,7	53	55	66	ENE 1	ENE 2	E 4	10^0	10	10	0,2	∗^{0} p.
4	53,0	55,2	56,2	—10,9	— 3,2	— 6,8	— 7,0	1,6	1,9	2,0	82	52	75	NNW 3	N 3	WSW 1	10	1^0	10	—	∗^{0} n.
5	57,6	57,1	53,1	— 6,2	0,2	— 0,9	— 2,3	2,0	3,1	3,0	72	66	70	0	SE 3	SE 6	10	10^0	10	1,0	
6	48,2	44,6	40,5	— 1,7	0,1	— 1,7	— 1,1	3,9	4,4	4,0	96	96	98	SSE 5	SE 3	N 3	10	10	10	0,5	∗ n, 1, 2, 3.
7	40,1	42,7	48,6	— 6,4	— 2,7	— 7,8	— 5,6	2,4	2,9	2,1	87	79	84	NNW 4	NNW 7	NNW 4	10	10	10	—	⇸ a, 2, p; ᗜ^0 3.
8	53,4	55,7	56,5	— 8,5	— 3,0	—10,4	— 7,3	1,8	2,1	1,9	78	57	95	NNW 3	NNE 3	0	10^0	6^0	0	—	
9	54,4	49,7	43,9	—10,4	— 2,7	— 0,9	— 4,7	1,8	3,7	4,3	89	99	00	SE 2	ESE 8	S 2	10	10	10	2,6	⊔ n; ∗ a, 2, p.
10	41,2	38,7	37,7	— 3,1	— 2,4	— 6,4	— 4,0	3,6	3,5	2,6	00	91	92	NNE 2	NNE 5	N 6	10^2	10^2	10^2	—	
11	39,8	42,0	44,2	— 8,3	— 3,2	— 5,8	— 5,8	2,2	2,6	2,7	92	72	91	N 4	NNW 3	0	10^2	10^2	7	0,2	∗^{0} 2, p.
12	*43,6*	43,2	39,1	— *6,2*	— 0,9	— 1,9	— *3,0*	—	2,5	2,8	—	58	70	—	SSE 5	SSE 3	—	1^0	0	—	
13	40,0	42,5	49,7	— 4,9	— 1,6	— 6,2	— 4,2	1,6	1,9	2,0	50	46	69	W 4	WSW 5	W 5	0	10	6	0,0	∗^{0}, △^{0} p.
14	52,9	50,7	50,9	— 6,5	— 3,5	— 6,3	— 5,4	1,8	2,0	2,7	66	58	97	SSE 2	SE 5	N 2	10^0	10	0	0,8	∗ p, 3.
15	57,9	60,8	63,0	— 8,5	— 0,8	— 6,4	— 5,2	1,7	2,0	1,7	71	48	62	NW 3	SW 4	SE 1	0	9	3	—	
16	64,0	64,6	65,5	— 8,7	— 1,3	— 7,7	— 5,9	1,5	2,2	2,0	65	52	80	0	0	NNE 3	10	10^0	10	—	
17	64,3	61,9	58,5	— 9,6	— 3,5	— 1,3	— 4,8	2,0	2,8	3,7	94	80	88	NE 3	NE 2	NNW 4	10	10	10	0,7	
18	53,6	53,5	54,5	4,6	4,6	— 1,7	2,5	4,2	3,8	2,7	66	60	68	S 7	S 4	SW 4	10	10	0	0,0	
19	54,7	54,8	54,9	— 0,4	6,5	2,6	2,9	3,3	2,6	3,2	73	36	58	SSW 5	SW 8	S 5	10	10^0	0	—	● n; ∗^{0}, △ a.
20	56,4	58,3	58,4	5,2	8,9	3,5	5,9	3,7	4,5	3,6	56	53	61	SSW 4	S 4	0	8^0	10^0	0	—	⊔ n.
21	61,1	61,0	61,3	1,2	5,8	3,0	3,3	3,9	4,4	3,6	78	64	62	0	NE 2	0	8^0	0	0	—	⊕^{0} p.
22	62,4	62,4	61,9	— 1,8	3,8	— 0,8	0,4	3,7	4,2	3,9	93	70	91	NE 3	NE 4	N 3	0	0	0	—	
23	61,8	60,7	62,2	— 3,4	1,8	— 3,2	— 1,6	3,3	3,4	2,7	93	65	75	NNE 7	NNE 7	NE 5	0	0	0	—	
24	65,7	66,6	68,3	— 8,7	— 3,0	— 8,1	— 6,6	1,8	2,3	1,8	75	62	75	NE 7	NNE 9	NE 6	10^0	10^0	6^0	—	
25	70,1	69,5	68,2	—13,4	— 7,0	— 8,9	— 9,8	1,3	1,7	1,4	80	63	62	NE 5	NE 4	N 2	0	5^0	1^0	—	
26	69,2	69,4	68,2	—12,9	— 6,7	—11,5	—10,4	1,3	1,8	1,4	79	68	74	NNE 3	NE 5	N 1	10	0	0	—	
27	66,9	66,1	65,9	—15,7	—10,5	—15,5	—13,9	1,1	1,4	1,1	85	70	80	NE 5	NE 6	NE 4	10^0	1^0	3^0	—	
28	66,0	64,2	62,1	—18,2	—10,3	—11,5	—13,3	0,8	1,5	1,5	79	73	82	N 2	S 4	0	10^0	10^0	4	0,6	⊔^{0} n.
29	58,1	59,4	59,2	— 9,3	— 9,0	—11,6	—10,0	1,5	1,3	1,3	70	56	72	N 5	N 5	0	10	10	4	0,0	⊕ 2; |•| p.
30	56,7	55,7	53,6	— 7,7	— 6,9	— 8,3	— 7,6	1,7	1,4	1,7	68	52	71	SE 3	SE 3	SE 1	0	9^0	10	0,3	∗, ⇸ 1; |•| p.
Средн. Mittel	*757,1*	756,9	756,5	— *7,9*	— 2,8	— 6,0	— *5,5*	*2,1*	*2,5*	*2,3*	*77*	*64*	*76*	*3,3*	*4,1*	*2,6*	*7,1*	*6,9*	*4,7*	6,9	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749,7	748,1	750,7	— 5,3	1,3	— 3,1	— 2,4	2,8	4,1	3,4	92	82	94	SE 3	SE 2	N 3	10^2	10^2	10	0,0	✱ n, 1, a; |•| p.
2	55,6	57,1	57,1	— 2,8	— 6,3	— 8,3	— 5,8	2,0	1,8	1,8	53	64	77	NNE 1	ENE 4	NE 2	0	10	10^0	3,1	⊕ a, p.
3	52,6	*50,3*	49,1	— 5,5	*4,6*	0,2	— *0,2*	2,9	—	4,7	95	—	00	ESE 6	—	NE 1	10^2	—	10^2	0,5	✱ n, 1; ● p, 3.
4	49,2	50,3	55,6	0,8	4,1	— 3,4	0,5	4,8	4,9	2,5	98	80	71	NNE 1	SE 3	NNE 4	10^2	10^0	9	—	≡ 1.
5	58,9	60,0	61,1	— 6,3	— 1,1	— 5,9	— 4,4	1,9	2,4	2,1	69	57	72	N 7	N 5	N 2	10	1	0	—	⊔ n.
6	62,1	61,3	60,5	— 6,9	— 1,1	— 4,2	— 4,1	2,1	2,2	2,5	77	53	74	NE 1	NE 2	NE 2	3	0	10^0	—	|•| p.
7	61,1	60,7	59,4	— 4,5	0,4	— 1,7	— 1,9	2,1	2,7	2,4	65	58	59	0	ENE 1	ENE 1	10^0	0	0	—	⊔⁰ n.
8	59,2	58,8	58,1	0,3	5,2	1,2	2,2	2,7	3,6	2,1	58	55	42	SE 3	ESE 1	NE 1	0	0	0	—	
9	*59,2*	59,8	*59,4*	— *2,4*	2,9	— *1,0*	— *0,2*	—	3,3	—	—	59	—	—	NE 2	—	—	0	—	—	
10	59,3	59,0	58,9	— 1,3	3,5	1,2	1,1	2,6	3,3	2,9	62	55	59	0	SE 2	NE 1	0	10^0	2^0	—	
11	62,8	64,1	65,1	— 3,3	0,2	— 2,0	— 1,7	2,5	3,1	2,7	72	66	67	NNE 3	NE 4	NNE 1	0	1^0	0	—	
12	67,4	67,4	67,2	— 0,8	2,1	— 0,7	0,2	2,8	2,9	2,2	64	55	51	NE 1	ESE 2	ENE 1	0	0	0	—	
13	66,3	64,0	61,7	3,1	9,5	4,6	5,7	3,5	4,5	4,9	61	50	77	ESE 1	SE 2	S 3	0	9	10	1,2	
14	58,3	55,8	52,3	6,8	10,2	9,8	8,9	7,2	7,3	7,5	97	80	86	S 5	SE 2	WSW 2	10	10	10	5,0	● n, p, 3.
15	50,0	54,2	55,6	9,0	4,8	1,2	5,0	8,3	5,2	4,9	97	80	98	S 2	NNW 5	SE 4	10	10	10	5,8	●⁰; ≡ n, 1.
16	50,6	51,0	51,4	9,7	11,9	4,6	8,7	7,9	5,8	4,9	88	56	78	SSW 4	W 4	W 3	10^0	10	10	1,7	● n, p; ⌒ p.
17	47,8	45,9	53,4	8,5	12,2	5,9	8,9	6,7	7,1	4,4	81	67	63	W 3	W 3	NW 20	10	10	10	1,9	● n, 1, p; ▲, K p; ↙ p, 3.
18	54,9	53,1	52,0	0,2	4,8	— 1,8	1,1	2,2	2,3	2,0	47	35	50	N 4	SW 6	N 5	10^0	10^0	10	0,0	↙ n; ✱ p, 3.
19	55,3	57,9	60,3	— 2,0	1,5	— 2,0	— 0,8	1,9	2,3	2,2	49	45	56	N 8	N 6	N 4	10^0	10	10	—	↙ n.
20	62,7	62,2	61,5	— 1,1	4,2	— 1,5	0,5	2,1	2,6	3,2	50	41	78	N 3	N 4	ENE 2	10	10^0	10	—	
21	59,2	58,3	55,6	— 0,6	1,8	1,1	0,8	3,6	5,1	4,9	82	96	98	S 2	SE 3	SE 3	10	10	10	0,8	✱ 1, 2, 3.
22	55,4	55,5	57,5	8,2	9,9	4,0	7,4	6,8	6,5	5,2	83	71	85	NW 3	ENE 1	0	10	10	10	—	
23	59,8	63,2	67,5	4,4	3,5	— 1,3	2,2	3,6	3,4	2,9	58	58	70	N 5	NNE 7	N 4	2	10	10	—	
24	70,3	68,6	64,9	— 1,1	3,2	5,2	2,4	3,2	3,4	4,6	74	59	69	ENE 2	SE 5	SSE 2	5	6	10	—	
25	*56,3*	58,0	58,3	*12,8*	24,0	16,7	*17,8*	—	7,4	8,3	—	33	58	*E* 5	NW 6	ESE 2	*6*	10	7	2,1	
26	54,8	57,9	49,3	10,6	13,4	11,9	12,0	8,3	9,1	6,5	88	79	63	0	E 2	NW 6	5	10	7	1,4	● n, p; ≡ 1; ↙ 2, 3; K p.
27	52,3	56,0	54,5	5,6	8,5	6,6	6,9	4,0	3,9	4,7	60	48	65	NNW 5	NNW 5	SSE 3	10	10	10	2,5	
28	40,7	46,9	55,4	8,4	5,5	1,5	5,1	6,6	4,9	3,1	80	72	61	SSW 10	NW 8	NNW 6	2	10	1	0,0	● n, a.
29	58,6	58,7	59,4	1,2	2,9	1,8	2,0	2,9	3,1	3,4	59	54	65	ENE 3	ENE 3	NNE 3	7^0	5^0	5	—	
30	61,4	61,3	60,5	3,8	5,3	5,3	4,8	2,8	3,0	3,9	47	46	59	E 3	ENE 4	ENE 3	10^0	1^0	10	8,5	⊕ 2.
31	56,3	55,9	54,5	1,2	1,2	1,0	1,1	5,0	4,8	4,7	00	96	94	E 20	ENE 16	ENE 20	10^2	10^2	10^2	4,7	↙ ✱ n, 1, a, 2, p, 3; ● n, 3.
Средн. Mittel	*757,0*	*757,5*	*757,7*	*1,6*	*5,0*	*1,5*	*2,7*	*4,0*	*4,1*	*3,7*	*72*	*63*	*71*	*3,7*	*4,1*	*3,9*	*6,6*	*7,3*	*7,3*	39,2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	758,1	761,3	762,8	— 3,2	— 1,5	— 1,9	— 2,2	3,2	2,5	2,4	89	60	61	NNW 14	NNE 10	ENE 4	10^2	10	10	0,0	✱², ↙ n, 1; ↟ 1.
2	62,0	59,8	58,8	— 2,4	— 0,6	— 2,5	— 1,8	2,5	2,8	2,4	65	65	65	E 3	SE 4	SE 3	10	10	10	0,7	
3	54,7	52,4	50,8	0,7	3,2	4,2	2,7	4,1	5,1	5,2	85	89	84	SE 4	E 5	E 6	10	10	10	1,6	✱, △ n.
4	47,0	46,5	47,3	4,6	5,4	4,4	4,8	6,3	6,7	6,2	00	00	00	ENE 4	NE 2	N 2	10	10	10^0	1,2	≡ n; ● n, a, 2.
5	48,9	49,7	47,3	5,0	4,8	7,5	5,8	6,1	6,4	7,0	94	00	90	NE 3	NNE 10	NNE 12	9	10	10^2	6,3	● a, 2, p.
6	39,2	43,4	45,2	4,7	10,1	7,7	7,5	6,3	5,0	4,7	98	54	60	NNE 14	SSE 10	SE 17	10	7^0	0	1,7	↙ 1, 3; ● 1, a.
7	45,7	49,6	53,9	3,0	7,0	4,8	4,9	5,2	4,6	3,9	91	62	61	S 15	S 8	SSE 3	10	0	2	—	● n; ↙ n, 1.
8	56,2	56,9	58,1	7,3	8,4	8,8	8,2	5,2	5,9	7,2	68	71	86	S 6	S 5	SE 2	1	10	5	0,0	●⁰, ⌒ p.
9	59,2	60,1	60,4	10,2	12,2	9,2	10,5	8,4	8,3	6,5	91	79	75	SSW 2	SE 2	NE 3	10	5	1^0	—	|•| p.
10	60,7	59,1	56,7	10,0	11,4	12,0	11,1	6,1	6,3	6,9	67	63	66	E 4	SE 3	ESE 7	3^0	10	10	3,6	● p.
11	54,5	55,6	57,2	9,2	9,6	9,8	9,5	7,5	8,0	8,3	87	89	92	E 9	ENE 3	NE 2	10	10	10	0,0	● n, 1, a, 2.
12	58,2	57,7	57,7	11,6	13,8	13,5	13,0	8,2	7,8	10,6	80	67	93	ENE 3	0	0	10^0	10^0	3	0,0	●, ⌒ p.
13	56,7	56,0	52,7	18,7	18,8	18,1	18,5	11,6	13,6	12,7	72	85	82	SSW 4	SE 3	SSE 2	10	10	2	—	K⁰ a, p.
14	53,0	52,0	52,5	20,6	24,6	16,7	20,6	12,7	14,6	12,5	70	63	89	SSE 4	SSE 3	WSW 6	0	6	10	4,8	K 2, p; ● p, 3; ⌒ p.
15	54,1	54,6	53,9	18,5	19,6	18,3	18,8	9,3	10,8	11,8	59	63	76	WSW 4	SE 3	SW 2	5^0	8	8	—	● n.
16	55,5	57,0	55,6	18,1	20,2	19,4	19,2	10,9	11,3	10,9	71	64	64	SE 5	SE 5	SSE 2	1	4	10^0	—	
17	56,4	56,3	57,0	21,7	23,7	21,3	22,2	13,1	12,0	14,9	68	56	79	S 2	SE 6	0	5^0	8^0	8	—	⊕ n.
18	58,2	58,2	58,5	17,9	21,0	18,0	19,0	11,2	14,5	12,0	74	78	78	NNE 3	NE 4	N 7	10^0	4^0	10	—	
19	58,2	56,9	54,7	17,3	19,8	19,5	18,9	11,9	13,8	15,7	81	80	93	NNE 4	NNE 3	SSE 3	4^0	10^0	9	4,5	< n; K n, a; ● p.
20	54,4	54,4	56,6	18,8	20,0	17,2	18,7	13,8	8,7	8,3	86	50	57	SW 3	W 5	WSW 2	10	7	0	—	● n; K n, a.
21	59,9	59,3	58,8	18,1	19,7	14,9	17,6	10,7	11,6	9,4	69	68	74	0	SE 3	SE 3	1^0	10	10	—	
22	57,5	58,4	58,0	13,7	13,0	11,4	12,7	9,9	7,7	7,5	86	69	75	NNW 3	NNE 6	NE 6	10	10	7	1,4	
23	57,7	57,2	55,3	13,8	13,9	15,5	14,4	8,9	9,3	10,5	76	79	80	SSE 3	SE 4	ESE 8	9	10	10	—	● n.
24	52,7	50,7	49,7	17,7	22,5	18,1	19,4	13,2	16,0	15,3	88	79	99	SSE 8	SSE 6	S 4	3	6	10	4,5	K, ● p, 3.
25	49,1	47,9	48,1	20,2	24,3	20,7	21,7	15,8	14,4	16,5	90	64	91	S 3	S 4	SE 2	8	10	10	0,4	●, K n, p.
26	48,5	47,1	47,5	22,6	24,2	19,7	22,2	18,0	16,4	14,0	89	73	82	E 2	E 3	E 3	2	10^0	10	0,0	< n; ● n, 3; K a, 2, p.
27	48,3	46,8	49,4	21,6	23,6	16,4	20,5	16,1	17,9	12,9	84	83	93	SE 2	SE 2	S 2	10^0	10	10	5,9	● 2, p; K p.
28	55,2	55,7	55,1	19,6	22,1	21,3	21,0	10,2	11,6	13,8	60	59	74	S 4	SSE 7	SSE 3	1^0	1	8^0	—	
29	53,9	53,6	51,3	20,1	18,5	15,3	18,0	14,4	12,7	12,4	83	80	96	SE 2	W 2	0	10	10	10	6,1	● a, 2, p.
30	48,2	46,4	44,7	17,8	21,6	18,1	19,2	13,3	15,2	12,0	88	80	77	NNE 5	NE 3	N 2	10	10	10	7,1	●, K n, p, 3; ▲ p, 3.
Средн. Mittel	754,1	754,0	753,9	13,2	15,2	13,2	13,9	9,8	10,0	9,8	80	72	80	4,7	4,5	3,9	7,1	8,2	7,8	49,8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744,0	743,9	744,3	20,2	21,2	15,5	19,0	13,9	14,5	12,5	79	78	96	ENE 3	NE 4	NNW 3	10	0	8	5,4	≡ n; ●^{2}, ▲, ⚡^{2}, ↙ p.
2	43,5	42,9	43,4	18,6	21,8	20,2	20,2	14,1	14,1	14,3	88	73	82	N 6	NNE 4	N 4	10	10^0	10	5,6	● a; ⚡ p.
3	47,3	48,2	50,3	16,2	18,1	14,2	16,2	11,0	12,0	11,5	80	77	96	NE 3	N 3	N 4	10	10	10	4,0	● n, 3.
4	52,1	51,8	49,3	13,1	14,9	15,3	14,4	7,2	7,6	8,8	64	60	68	NE 9	NE 4	0	10	4^0	1^0	—	↙ n.
5	47,5	47,1	46,9	17,6	17,8	16,2	17,2	8,9	8,0	10,0	60	53	73	ESE 2	ENE 2	0	0	1^0	2^0	—	
6	48,5	49,2	51,2	17,0	19,2	15,5	17,2	10,8	11,9	9,8	75	72	75	NNE 3	ESE 3	0	8^0	10	3	—	
7	55,7	56,2	56,6	16,2	17,0	18,0	17,1	9,5	9,4	10,3	69	65	67	N 2	ENE 3	NE 4	10	5^0	9	—	
8	58,4	59,3	59,3	23,3	26,5	24,4	24,7	13,1	17,6	17,1	62	69	76	WSW 2	S 4	SSE 2	2^0	3	1^0	—	
9	59,8	59,2	59,4	24,8	29,9	22,0	25,6	16,3	13,7	15,7	70	43	80	SSE 3	S 5	0	1^0	8	10	—	
10	59,9	60,3	59,3	22,8	23,7	22,4	23,0	14,7	16,7	15,9	71	77	79	NE 2	0	N 2	10	9	10^0	—	
11	60,6	60,4	59,9	22,1	24,0	21,7	22,6	14,1	12,5	9,9	72	57	51	ESE 3	NE 5	E 12	9^0	4^0	10^0	—	
12	61,1	59,7	56,9	18,4	20,8	22,0	20,4	7,5	8,7	8,9	48	48	45	NE 4	NE 8	ENE 7	1^0	4^0	10^0	—	
13	57,0	56,3	56,1	18,9	21,4	22,2	20,8	9,7	7,8	9,5	59	41	49	NE 8	NE 6	ENE 6	10	10^0	10^0	—	
14	58,4	58,4	58,6	19,1	22,6	20,8	20,8	9,9	12,4	7,9	60	61	44	NE 7	NE 7	ENE 8	3^0	9^0	1	—	
15	61,0	60,5	60,1	16,3	18,4	18,8	17,8	8,9	7,5	7,1	64	48	45	NE 7	NE 6	ENE 8	0	0	1	—	
16	60,6	59,3	57,9	15,9	18,6	16,5	17,0	8,4	8,7	9,0	62	55	65	NNE 6	NNE 6	NNE 2	7	10^0	10^0	—	
17	57,4	56,8	56,5	17,5	19,4	16,3	17,7	8,9	8,9	9,6	60	53	69	NNE 8	NNE 6	N 3	1	10^0	10^0	—	
18	55,1	53,8	53,3	17,8	19,7	14,3	17,3	6,9	7,2	9,3	46	43	77	N 6	NNE 6	N 2	4	2^0	6^0	—	↙ 2.
19	53,9	54,6	55,7	14,8	18,4	13,4	15,5	8,4	8,8	7,3	67	56	64	NE 1	NNE 6	N 3	10^0	10	6	0,2	● a, p.
20	56,2	56,4	57,4	14,0	16,2	13,4	14,5	9,0	7,8	8,5	76	57	74	N 4	N 2	N 4	8	10^0	10	—	
21	57,9	56,2	54,6	11,5	15,3	14,4	13,7	7,4	8,1	6,7	74	62	55	NNE 7	NNE 6	NE 10	10	10^0	10	—	
22	51,4	51,9	50,2	14,5	15,6	15,4	15,2	9,5	10,7	10,8	77	81	83	NNE 5	NE 5	NNE 2	10	10	9	0,7	
23	48,9	48,5	50,3	15,6	18,7	16,0	16,8	11,8	13,4	12,1	89	84	89	NW 2	S 3	0	10	10	9	6,9	● n, 2
24	51,5	51,6	51,1	17,1	21,9	18,6	19,2	12,0	14,2	14,1	83	65	88	S 3	SE 3	0	10	7	2^0	—	
25	52,1	52,6	52,5	19,3	20,9	17,2	19,1	14,2	13,9	11,8	86	76	81	E 2	ENE 2	NE 1	5^0	2	10	—	
26	52,9	52,9	53,8	19,2	21,6	20,4	20,4	14,9	16,1	16,0	90	84	90	ENE 2	NE 4	NNE 3	10	4	6	—	
27	55,4	54,7	54,7	20,1	22,3	21,2	21,2	15,0	17,0	16,3	86	85	87	NE 2	NNE 5	NE 2	10	5	3	—	
28	55,2	55,7	56,1	21,6	24,7	22,3	22,9	14,6	17,3	14,8	76	75	74	ENE 2	NE 4	E 4	8^0	10^0	1	—	
29	58,3	57,7	56,4	21,2	23,5	21,2	22,0	12,3	12,5	14,5	66	58	78	ENE 3	NNE 6	NE 2	1	0	2^0	—	
30	56,7	55,7	54,0	21,5	24,5	22,2	22,7	12,4	13,3	13,4	66	58	68	NNE 4	NE 2	N 3	0	2^0	8	—	⌓ n.
31	54,3	54,0	55,2	21,3	25,2	19,6	22,0	14,1	18,1	14,4	75	76	85	N 3	0	NNE 6	10	10	8^0	—	⌓ n; ⚡ 2.
Средн. Mittel	754,6	*754,4*	754,2	18,3	20,8	18,4	19,2	11,3	11,9	11,5	71	64	73	4,0	4,2	3,5	6,7	6,4	6,6	22,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	757,7	757,2	759,1	15,0	16,9	16,6	16,2	9,6	8,1	8,2	75	57	58	NNE 10	NNE 9	NE 7	9	6^0	10^0	—	
2	60,8	60,9	61,0	14,0	15,1	14,2	14,4	9,2	8,6	8,1	78	67	67	NNE 5	NE 5	0	6	1^0	5^0	—	
3	61,0	60,4	59,0	18,4	19,5	17,5	18,5	8,4	7,9	11,2	54	47	75	0	S 4	S 3	5^0	7^0	10	—	
4	58,1	56,8	57,2	19,8	23,4	*17,9*	*20,4*	8,9	7,9	—	52	36	—	SSW 7	S 7	SSW 5	0	—	—	—	
5	60,7	61,1	59,8	*15,8*	*24,9*	20,2	*20,3*	—	—	14,3	—	—	82	E 3	—	SE 2	—	—	—	—	
6	59,9	58,6	58,6	20,5	25,0	21,4	22,3	12,7	13,0	13,6	71	56	72	S 3	S 7	S 3	0	0	—	—	
7	58,3	59,0	59,7	20,1	22,9	18,0	20,3	12,1	15,8	11,4	69	76	75	S 2	SE 3	N 4	—	—	—	—	
8	60,1	59,8	59,4	18,4	20,0	18,6	19,0	11,6	12,9	11,9	74	74	75	E 4	NE 3	E 9	—	—	—	—	
9	60,8	60,5	60,4	14,2	14,2	14,0	14,1	10,7	10,4	9,0	90	87	76	E 14	E 14	ESE 14	10	10	6	1,6	● p.
10	60,0	60,0	60,4	13,8	15,0	13,0	13,9	8,2	6,9	6,9	70	54	62	ESE 12	ESE 10	E 12	0	5	4	—	↙ 3.
11	59,0	58,1	57,5	11,6	14,3	16,0	14,0	6,9	5,7	7,9	68	48	58	E 12	E 14	E 12	10	10^0	4	—	↙ n, 1.
12	61,5	61,9	62,5	14,8	18,2	15,6	16,2	7,2	7,1	7,9	58	46	60	E 6	E 3	NE 3	0	0	0	—	
13	62,3	61,0	61,9	14,2	16,4	13,4	14,7	8,5	11,0	9,4	71	79	82	N 3	N 2	NNW 3	0	0	0	—	≡^{2} n; ⌓ 3.
14	61,2	61,7	60,6	14,4	15,1	16,2	15,2	9,1	9,1	8,0	75	71	59	ENE 3	NE 3	ESE 5	0	10^0	4	—	⌓ n.
15	60,5	59,6	57,6	14,2	17,4	17,2	16,3	9,1	9,0	11,6	76	61	80	SE 4	SE 4	SSE 5	0	0	10^0	1,6	
16	56,6	56,7	56,2	14,0	16,6	15,3	15,3	11,1	10,6	12,1	94	75	93	W 3	NW 4	0	10	10	10	10,5	● n, p, 3; ⚡ p.
17	55,6	55,1	56,6	13,5	15,0	9,2	12,6	10,2	10,5	7,4	89	83	86	NE 6	NE 5	E 12	10	10	10	5,5	● n, p, 3.
18	54,5	55,9	58,0	7,2	6,4	7,2	6,9	7,0	6,8	6,5	93	94	86	E 12	ENE 9	E 4	10^2	10^2	10	4,5	↙ n, 1, 2; ● n, 1, a, p.
19	59,7	60,5	60,8	7,8	10,1	9,3	9,1	7,2	7,2	7,6	92	79	89	N 1	SE 1	0	10	10	10	0,9	●^{0} n, 1, 2.
20	61,6	61,9	61,9	9,3	12,4	10,2	10,6	7,6	5,1	6,9	89	48	75	NE 3	NE 2	N 2	10^2	9	10^2	—	●^{0} n.
21	63,1	62,6	62,5	10,1	10,2	9,9	10,1	6,8	6,9	5,6	74	74	62	N 2	NE 3	NE 6	10	10	10	—	
22	63,8	62,8	62,2	8,0	8,3	8,2	8,2	5,5	5,7	5,9	68	70	73	ENE 5	ESE 6	N 2	10	10	8^0	—	
23	62,3	61,7	61,3	8,4	11,0	7,6	9,0	6,8	6,0	7,2	82	61	93	NNE 7	NE 5	NNE 3	5	8	10^0	—	
24	62,9	63,1	63,0	9,6	14,2	8,4	10,7	6,8	8,5	6,9	76	71	84	ENE 3	NNE 8	N 3	10	0	1	—	
25	63,8	63,9	64,2	11,8	12,4	10,5	11,6	7,2	7,4	5,9	71	69	63	NE 3	SE 3	N 2	0	0	0	—	
26	64,3	63,0	61,6	10,4	15,4	13,2	13,0	7,6	7,6	9,0	81	59	80	SE 1	SE 2	SW 2	10^0	10^0	10	0,1	⌓ n; ● 3.
27	58,4	56,4	53,2	12,0	15,0	13,7	13,6	8,4	9,0	9,7	82	71	83	S 3	S 7	S 5	10	10	10	1,2	● 2.
28	49,6	48,5	48,4	13,4	18,2	14,2	15,3	10,4	11,9	11,5	91	76	96	S 3	S 3	NW 7	10	10	10	2,0	⌒^{0} 2; ● 2, 3.
29	49,7	53,8	55,2	11,3	10,9	8,0	10,1	8,0	7,8	5,3	80	81	65	NE 8	NE 6	WNW 2	10	10	10	—	● n.
30	54,5	54,3	55,4	8,5	9,8	5,9	8,1	7,4	6,9	6,6	89	76	96	SE 4	NE 4	NNE 4	10	10	9	2,6	●, ⌒ 2.
31	57,4	58,0	59,1	4,6	8,9	7,3	6,9	5,2	6,1	6,3	82	72	83	NNW 6	N 2	E 1	2	10^0	0	—	⊔, ●^{2} n.
Средн. Mittel	759,3	759,2	759,2	*12,9*	*15,3*	*13,2*	*13,8*	*8,5*	*8,6*	*8,5*	*78*	*68*	*76*	*5,2*	*5,3*	*4,7*	*6,8*	*7,2*	*7,0*	30,5	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,4	756,9	756,0	6,9	16,3	12,0	11,7	6,1	9,6	8,1	83	69	78	S 3	S 2	SSE 3	0	0	10	0,3	⊔² n; ⌓² n, 1.
2	55,2	55,6	54,6	11,5	15,9	15,4	14,3	9,2	11,2	10,8	92	83	83	S 2	SSE 3	S 3	8^0	4	10	—	● n.
3	50,8	49,8	49,4	15,6	20,9	15,3	17,3	11,5	10,4	10,0	87	56	78	S 3	SW 4	SW 1	10	10^0	10	—	⌓² n.
4	49,3	50,3	51,2	11,6	15,0	10,0	12,2	8,3	7,0	7,0	82	55	76	W 5	NNE 3	E 2	10	10	10	3,8	●⁰ a, 2.
5	47,2	49,8	54,5	5,1	4,1	5,3	4,8	6,2	5,0	5,2	94	82	78	N 12	N 10	NNE 4	10^2	10	10	0,2	● n, 1, a, 2.
6	59,6	61,1	62,6	4,2	6,0	3,6	4,6	4,7	4,7	4,8	76	67	82	NNE 6	NNE 2	SSE 1	10	8	0	—	●⁰ n.
7	60,8	55,0	51,3	3,8	9,9	8,8	7,5	5,3	6,4	8,0	88	70	95	SE 4	SE 10	S 7	10^2	10	10	5,0	⌓² n; ● a, p.
8	49,9	49,3	51,0	10,5	18,0	12,6	13,7	9,3	11,4	8,8	99	75	82	SSE 1	WSW 4	SSW 2	10	10	10	2,0	● n, p; ≡ 1; ☈ 2, p; ⌒ p.
9	47,0	37,6	41,9	12,9	17,0	12,0	14,0	9,9	8,3	12,2	90	80	85	SE 2	SSW 6	SW 3	10^2	10	3	3,4	● 1, 2; ⸙ 2.
10	43,0	45,1	47,1	8,3	8,6	7,2	8,0	6,8	6,8	6,9	84	83	91	W 4	W 3	W 3	10^0	10	10	—	● n; ⌓ 3.
11	53,9	56,0	58,8	4,5	6,0	3,5	4,7	5,3	4,3	3,8	84	62	65	W 4	NW 6	N 5	10	10	10	—	
12	63,0	65,3	67,4	2,0	4,3	1,6	2,6	3,9	3,9	4,1	73	63	80	N 9	NE 5	N 2	5	9^0	0	—	
13	70,4	69,9	68,8	1,3	6,7	2,9	3,6	3,7	4,5	4,8	74	61	85	SE 3	SE 4	SE 2	0	0	0	—	⊔ n; ⌓ 3.
14	67,7	64,0	59,5	2,3	5,4	4,8	4,2	4,7	4,8	5,5	85	72	86	SE 2	SE 2	SE 3	0	10	10^2	3,0	⊔ 1; ● 2, 3.
15	57,2	58,3	61,1	3,9	5,5	6,4	5,3	5,7	6,2	5,6	93	93	78	N 5	N 3	N 7	10^2	10	10	0,5	● n, 1, 2.
16	64,8	64,7	62,4	2,1	5,4	6,2	4,6	4,5	3,7	5,0	84	55	71	N 3	N 3	W 3	10	10^0	10	—	
17	61,7	58,0	57,0	5,6	13,1	10,8	9,8	5,5	6,0	6,5	82	53	68	W 5	W 7	W 7	8	10	5	0,1	
18	59,7	60,8	60,0	3,6	6,3	3,9	4,6	4,0	3,9	4,8	67	55	78	NW 4	NW 6	SW 1	10	10^0	10	0,1	⸙, ●⁰ n.
19	55,2	54,3	52,3	6,6	14,1	10,2	10,3	6,5	6,4	7,8	90	54	84	SSW 2	NNW 3	SSW 3	6	5	10	2,6	● n, p, 3.
20	48,2	49,0	52,9	8,8	14,2	8,2	10,4	7,6	5,3	6,5	91	44	81	SSW 2	W 10	W 4	9	3^0	0	—	● n; ⸙ 2.
21	55,0	54,1	52,2	6,4	15,6	11,8	11,1	6,4	9,1	7,2	90	68	72	S 2	S 5	S 5	10	10	7	—	⌓² n.
22	48,6	49,5	58,4	14,3	14,5	3,3	10,7	8,7	7,2	3,0	72	58	51	SW 8	W 12	WNW 1	10	7	0	—	
23	62,2	61,1	59,5	— 0,7	9,9	2,6	3,9	3,6	4,0	4,8	83	44	87	SW 2	S 8	SW 3	3^0	0	1	—	⊔ n.
24	59,6	60,8	61,4	2,2	5,0	3,6	3,6	5,2	5,2	4,2	96	80	72	SW 2	NE 2	ENE 3	10	10	10	0,0	⛼ n; ●⁰ 3.
25	66,8	68,8	67,7	— 0,1	5,3	4,2	3,1	3,7	3,2	5,2	81	49	84	NNW 3	E 1	S 3	0	6^0	10	—	⊔⁰ n.
26	64,2	63,6	63,4	4,9	6,8	7,2	6,3	5,7	7,1	7,4	89	96	98	S 4	S 2	SW 1	10	10^2	0	1,0	● a; ⛼⁰ 3.
27	63,8	64,8	63,3	7,9	14,6	9,2	10,6	7,4	6,0	7,4	93	49	86	W 2	N 1	SW 1	8	5^0	8	—	● n.
28	63,6	64,0	64,7	6,5	6,3	4,5	5,8	6,5	6,3	5,0	90	88	79	NE 1	NNE 3	NE 4	10	10	10	6,0	● a, p.
29	64,7	64,2	62,8	1,0	1,2	— 2,0	0,1	4,2	2,8	4,0	86	55	00	SE 4	E 10	E 8	10	9	10	2,3	* n, p.
30	61,1	61,3	61,5	— 1,8	— 1,0	— 2,2	— 1,7	3,0	2,2	2,7	76	52	69	NE 6	NE 3	NE 5	10	10	10	—	* n.
Средн. Mittel	757,8	757,4	757,8	5,7	9,7	6,7	7,4	6,1	6,1	6,2	85	66	80	3,8	4,8	3,3	7,9	7,9	7,1	30,3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,9	762,4	760,8	— 1,2	0,5	— 2,2	— 1,0	3,0	2,8	2,8	72	59	73	NE 3	NE 2	NE 3	10	10	10	0,0	●⁰, *⁰, △⁰ 2.
2	59,0	56,7	55,5	— 1,0	2,0	— 3,9	— 1,0	2,9	3,3	2,8	67	62	81	N 1	NE 2	N 2	10	10	10	—	
3	52,8	52,1	52,2	— 3,7	— 3,0	— 3,4	— 3,4	3,3	2,9	2,4	94	80	69	E 2	NE 4	NE 3	10	10	10	0,3	* 1, 2.
4	54,5	55,5	59,4	— 3,1	— 0,9	— 5,1	— 3,0	2,8	3,7	2,9	78	86	94	N 1	0	NNW 2	10	10	10	0,4	△⁰ 1; * p, 3.
5	59,7	58,9	57,1	— 3,4	— 1,7	— 4,4	— 3,2	2,5	2,4	2,3	72	60	70	SE 1	SW 1	ESE 4	10	10	10	0,0	* 1.
6	52,1	48,9	48,2	— 5,8	— 4,7	— 8,1	— 6,2	2,4	3,1	2,4	81	95	00	ESE 7	E 4	NNW 1	10	10	1	0,6	* a, 2, p.
7	49,2	47,2	43,5	— 5,1	— 3,6	— 0,2	— 3,0	3,0	3,3	4,5	98	94	00	S 2	SE 8	S 3	10	10	10	0,1	* 2.
8	45,7	46,8	49,3	— 0,4	4,1	0,2	1,3	4,3	3,9	4,1	97	64	88	SE 2	SW 7	SSW 2	0	9	1	—	
9	49,1	49,5	47,1	— 1,6	— 0,2	0,1	— 0,6	3,4	3,8	4,6	84	83	00	NE 2	E 3	SE 2	10	9	10	0,4	* p, 3.
10	46,0	47,9	50,3	— 3,5	— 1,9	— 8,7	— 4,7	2,7	2,7	2,1	76	67	91	NW 3	N 4	NNE 1	10	5	4	—	* n.
11	54,4	57,8	59,4	—10,2	— 8,6	—10,5	— 9,8	2,0	2,0	1,6	98	84	81	N 2	NE 2	NNE 4	10^2	10	10	0,3	* 1.
12	61,3	60,8	62,2	—11,9	— 7,7	— 8,7	— 9,4	1,4	1,6	1,7	76	62	74	N 8	N 7	N 4	10	10	10	—	
13	63,4	64,8	64,8	— 9,7	— 5,5	— 9,9	— 8,4	1,8	1,8	1,9	83	60	89	NW 4	WNW 4	SSW 1	9	1	2	—	
14	66,0	64,9	61,1	—11,6	— 5,6	— 5,5	— 7,6	1,7	1,9	2,5	91	64	82	SE 2	SE 2	SE 8	5^0	2^0	8	—	⊔ 1.
15	47,5	44,1	52,8	— 7,3	— 4,2	— 9,7	— 7,1	2,6	3,3	1,9	99	00	88	E 10	N 4	N 2	10	10	0	1,6	*, ⇸ 1, 2.
16	58,9	59,5	59,9	— 6,5	— 1,3	— 7,5	— 5,1	2,7	3,3	2,5	96	78	00	SE 2	SE 2	0	9^0	4^0	5	—	⊔, ≡⁰ 3.
17	53,6	50,1	50 4	— 2,6	— 1,2	— 8,6	— 4,1	3,3	4,0	2,2	87	94	95	0	E 2	E 3	10	10	0	0,0	* 2.
18	51,5	56,0	54,0	— 1,3	0,4	— 9,8	— 3,6	3,6	3,7	2,1	87	78	00	SE 3	SE 1	SSE 1	0	3^0	0	—	⊔ 3.
19	46,8	34,2	32,2	— 4,4	— 2,0	— 1,6	— 2,7	3,3	3,7	4,1	00	93	00	SE 12	SE 3	SW 3	10	10^2	10	0,7	* 1, 2, 3; ⸙, ⇸ 1.
20	35,6	39,2	45,1	— 6,1	— 1,5	— 8,5	— 5,4	2,7	2,7	2,1	94	65	91	SW 3	W 8	W 3	5	6	0	—	|·| a.
21	49,7	49,9	46,2	—16,0	— 4,0	— 3,1	— 7,7	1,3	2,4	3,0	99	73	83	S 1	S 2	S 6	2	5^0	6	—	≡, ⊔² 1.
22	42,8	44,5	45,8	1,0	4,0	— 0,2	1,6	4,2	3,5	3,6	85	58	79	S 4	S 6	SSW 2	9	5	4	0,0	
23	48,8	56,0	59,4	— 7,2	— 4,5	—10,9	— 7,5	2,2	1,7	1,6	87	51	81	SW 2	NW 1	W 1	0	7	0	—	*⁰ n.
24	60,7	60,8	59,4	—16,7	— 8,5	—12,0	—12,4	1,0	1,6	1,6	84	66	90	0	SW 3	S 4	0	0	1	—	⊔ 1.
25	56,7	56,3	57,0	— 7,3	— 3,3	— 6,0	— 5,5	1,9	2,2	2,7	72	63	94	S 5	SE 3	S 3	6	10^0	2	0,0	
26	56,4	57,4	56,3	— 3,8	— 7,1	— 1,8	— 4,2	3,0	1,4	3,1	86	55	78	S 2	SW 3	SW 4	3^0	10^0	6^0	—	*⁰ n.
27	53,7	52,3	50,0	— 4,3	— 2,5	— 3,3	— 3,4	2,3	3,2	3,6	71	84	00	S 3	SE 3	SW 3	10	10	9	0,3	*, |·| 2.
28	53,4	*52,8*	48,7	— 4,8	*1,2*	— 3,5	— *2,4*	3,0	—	2,6	94	—	73	SE 2	—	S 10	10	—	10	—	≡ a.
29	45,2	*48,2*	52,9	— 6,2	— *3,0*	— 8,0	— *5,7*	2,0	—	1,7	71	—	71	S 3	—	W 2	0	—	0	—	
30	56,4	55,0	53,2	—10,1	— 4,2	— 6,4	— 6,9	1,9	3,1	2,8	91	94	99	S 2	S 3	S 3	10^0	10	10	1,1	* 2, 3.
31	54,7	54,0	50,5	— 4,7	0,6	0,5	— 1,2	3,2	4,5	4,8	00	94	00	SE 1	SE 2	SW 2	10	10	10	1,5	⊖ n; * 2, 3.
Средн. Mittel	753,1	*753,0*	753,1	— 5,9	— *2,1*	— 5,5	— *4,6*	*2,6*	*2,9*	*2,8*	*86*	*75*	*89*	*3,1*	*3,3*	*2,8*	*7,5*	*7,8*	*5,8*	7,3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол.влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755,3	758,4	763,3	— 5,5	— 6,2	—10,7	— 7,5	2,5	1,9	1,8	84	67	89	NE 2	NE 3	N 3	10	10	10	—	
2	66,7	66,3	59,6	—11,2	— 9,9	— 8,3	— 9,8	1,5	1,4	2,3	80	65	96	NE 3	N 1	SE 4	10	10	10	0,5	✱ 3.
3	45,9	47,8	57,1	—11,4	—13,5	—16,7	—13,9	1,7	1,0	0,9	91	67	74	W 8	NW 5	N 10	10	10	10	—	✱, ⇸ n; ᗜ 3.
4	70,4	72,1	75,3	—23,2	—20,8	—25,6	—23,2	0,6	0,5	0,5	82	63	79	N 4	N 2	N 2	0	0	0	—	|·| a.
5	75,3	75,0	68,3	—25,0	—19,7	—25,1	—23,3	0,5	0,6	0,5	77	68	82	W 2	0	S 3	6	0	2^0	—	
6	58,9	57,2	57,0	—16,1	— 8,6	— 1,8	— 8,8	1,1	2,0	3,6	86	84	90	S 4	S 3	SW 2	10	10	10	0,0	
7	54,8	53,3	52,1	1,4	2,5	1,7	1,9	3,6	3,1	3,7	71	57	72	SE 2	S 1	WSW 4	10	10	8	—	✱ n; ∽ 1.
8	52,8	53,1	52,0	0,2	1,6	— 1,2	0,2	4,0	4,3	4,1	85	84	97	SW 1	0	SSW 1	9	10	7	0,6	△ a; ✱ 3.
9	41,8	38,2	34,9	— 2,2	— 2,0	— 2,4	— 2,2	3,4	2,9	3,0	87	74	79	S 2	S 3	W 5	10	10	1	—	✱ n.
10	*33,2*	*31,2*	30,5	— *7,8*	— *6,6*	—10,7	— *8,4*	—	—	1,9	—	—	95	—	—	S 3	—	—	6	0,0	
11	31,8	35,4	45,1	—11,3	—11,4	—15,7	—12,8	1,6	1,3	1,1	84	67	82	N 3	NE 3	NW 2	10	10	2	—	✱^{0} n.
12	44,6	46,6	48,0	—20,0	—16,2	—18,0	—18,1	0,8	1,1	0,9	90	84	87	SE 1	S 2	S 2	10	0	2	—	
13	47,6	49,2	53,7	—13,6	—12,9	—18,1	—14,9	1,5	1,3	1,0	94	80	92	S 2	S 1	W 2	0	0	0	—	
14	55,1	*54,1*	49,9	—19,9	—15,7	—14,1	—16,6	0,8	1,0	1,3	84	77	88	0	S 2	SE 5	6	10	10	—	♔ n; ⊔ n, 1, 2, 3.
15	47,0	47,1	42,0	—13,7	—12,3	—13,1	—13,0	1,2	1,1	1,2	76	64	72	SE 2	W 2	W 8	10	1	2	—	⇸ 3.
16	47,4	50,5	53,7	—15,5	—14,5	—14,9	—15,0	0,9	0,8	1,0	67	56	69	SW 9	SW 8	W 8	1	6^0	0	—	⇸ 2.
17	56,1	48,4	*47,5*	—21,0	—19,4	—20,3	—20,2	0,8	0,8	0,8	94	86	88	S 3	S 3	E 2	1^0	8	7	—	⊔ 1, 2, 3.
18	43,5	41,5	35,0	—17,8	—14,9	—17,8	—16,8	1,0	1,1	0,9	93	75	80	N 4	N 4	N 7	10^2	10	10	0,7	✱ 1, 2; ⇸ 3.
19	33,3	36,5	41,4	—18,4	—16,6	—18,0	—17,7	0,7	0,7	0,6	65	59	53	N 2	NW 6	W 3	10	10	3	0,3	✱ a; |·| p.
20	44,9	48,9	54,0	—20,0	—19,1	—23,4	—20,8	0,5	0,6	0,5	57	63	72	0	W 2	W 3	7	0	1	—	♔ 3.
21	55,8	56,8	57,7	—23,2	—18,2	—18,6	—20,0	0,5	0,7	0,8	71	68	76	W 4	W 3	W 2	0	2	3	—	
22	52,2	49,6	48,2	—14,9	—14,7	—18,0	—15,9	1,3	1,3	1,0	91	88	91	S 2	S 3	S 1	10	10	0	3,2	✱ 1, 2; △ 1; ⊔ 3.
23	54,5	60,1	61,2	—15,1	—13,3	—23,6	—17,3	1,1	1,1	0,6	76	67	85	NW 4	NW 2	S 1	1	0	4	—	
24	60,0	59,4	57,4	—23,9	—25,0	—22,0	—23,6	0,6	0,5	0,7	89	88	86	S 1	SE 3	NE 3	0	6^0	10	—	⊔ 1, 2, 3; ≡ 2.
25	56,5	57,3	52,9	—26,3	—24,3	—20,0	—23,5	0,5	0,6	0,8	90	87	89	0	0	S 5	0	0	10	—	
26	45,6	46,9	47,1	—16,2	—11,1	— 5,7	—11,0	1,2	1,8	2,3	92	93	79	0	S 4	SSW 2	10	5	10	—	⇸ n.
27	47,9	48,1	47,3	— 4,1	— 6,7	— 3,9	— 4,9	2,7	2,0	3,3	80	75	98	WSW 3	S 3	S 5	10	6	10	2,0	✱ p, 3.
28	37,8	37,0	34,7	— 6,8	— 7,7	— 7,8	— 7,4	2,6	2,4	2,4	94	94	98	S 3	S 6	S 2	10	10^2	10	1,2	✱ n, 2, 3.
29	*34,4*	36,9	40,1	—*18,6*	—19,6	—24,3	—*20,8*	—	0,8	0,5	—	85	85	—	N 3	NNE 6	—	2	8	—	Ѱ n.
30	*43,2*	45,2	50,9	—*23,3*	—22,2	—24,4	—*23,3*	—	0,6	0,6	—	80	86	—	NNW 3	W 5	—	10^2	—	—	Ѱ 3.
Средн. Mittel	*749,8*	*750,3*	*750,6*	—*14,8*	—*13,3*	—*14,8*	—*14,3*	*1,5*	*1,4*	*1,5*	*83*	*74*	*83*	*2,6*	*2,8*	*3,6*	*6,7*	*6,1*	*5,6*	8,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755,0	756,6	759,2	—33,5	—32,9	—33,2	—33,2	0,2	0,2	0,2	78	79	80	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, 2, 3; Ѱ 3.
2	60,7	61,2	61,4	—36,1	—33,6	—34,8	—34,8	0,2	0,2	0,2	80	80	79	0	0	0	0	0	0	—	Ѱ p.
3	60,7	59,6	54,5	—34,2	—33,0	—26,6	—31,3	0,2	0,2	0,4	80	80	84	0	ENE 3	E 6	0	0	0	—	⊔ 1, 2, 3; ᗜ p.
4	37,4	35,2	36,4	—22,5	—16,0	—17,8	—18,8	0,7	1,1	1,0	90	86	87	S 8	S 5	S 2	10	10	9	4,9	⤤, ᗜ n; ✱ 1, 2.
5	39,0	40,6	43,6	—28,0	—26,6	—26,4	—27,0	0,4	0,4	0,5	85	84	85	W 4	0	0	10	5^0	1^0	—	
6	48,0	49,8	53,8	—27,0	—23,5	—22,4	—24,3	0,4	0,6	0,6	85	86	87	NW 2	0	0	10	10^2	1	0,2	✱^{0} 2, 3.
7	52,8	52,9	54,0	—20,0	—11,9	—16,1	—16,0	0,7	1,3	1,1	80	71	86	SW 5	SW 5	SW 2	10	3	1	—	
8	54,5	55,5	58,7	—18,4	—15,4	—22,4	—18,7	1,0	1,0	0,6	90	72	85	WNW 2	N 5	NNW 5	9	9	1	—	ᗜ n.
9	61,4	63,5	64,8	—26,9	—25,2	—30,0	—27,4	0,4	0,5	0,3	85	85	86	N 4	NW 4	0	0	8	0	—	⊔^{0} n, 1.
10	61,5	58,5	55,4	—33,0	—26,1	—24,8	—28,0	0,2	0,5	0,5	84	84	84	0	E 3	0	10	10	9	0,4	✱^{0} 3.
11	50,2	45,8	40,5	—14,2	—11,7	— 6,7	—10,9	1,4	1,7	2,7	96	94	97	SE 5	SE 5	S 3	10	10^2	0	0,3	✱ n, 1.
12	37,1	37,2	39,0	— 6,4	— 3,3	— 1,2	— 3,6	2,6	3,0	3,7	94	84	87	S 5	SW 7	SW 8	10	0	1	—	✱, ⇸ n.
13	58,9	61,6	63,5	—25,0	—25,6	—28,0	—26,2	0,5	0,4	0,4	81	72	79	SW 3	SW 3	SW 3	0	0	0	—	♔ 3.
14	63,7	63,3	59,4	—29,0	—27,9	—21,9	—26,3	0,4	0,4	0,6	83	82	79	W 3	W 3	E 3	0	5^0	10^2	0,7	
15	51,7	51,1	51,4	—20,0	—16,5	—21,4	—19,3	0,8	1,1	0,7	88	89	86	E 2	0	NNW 3	10	10^2	0	5,9	✱ n, 1, 2, 3.
16	53,4	55,6	59,8	—23,8	—25,5	—27,6	—25,6	0,6	0,5	0,4	90	89	83	N 4	N 7	NW 3	10	10	0	—	♔ p.
17	60,6	61,7	60,5	—28,7	—27,4	—27,8	—28,0	0,4	0,4	0,4	83	83	83	0	W 1	SW 2	2	3	10	0,1	♔ n; ✱ 3.
18	63,6	64,4	67,2	—31,9	—32,2	—36,0	—33,4	0,3	0,3	0,2	82	81	79	N 2	N 3	NNE 2	0	0	0	—	♔ n, 3.
19	69,0	69,6	65,5	—40,7	—39,2	—33,4	—37,8	0,1	0,1	0,2	79	78	81	NE 2	NE 3	E 3	6	10	10	0,0	✱^{0} p.
20	61,2	61,6	65,2	—31,5	—31,4	—30,9	—31,3	0,3	0,3	0,3	81	81	81	N 3	N 3	N 3	10	3	9	0,0	✱^{0} p.
21	70,2	70,8	70,9	—37,9	—41,7	—41,7	—40,4	0,1	0,1	0,1	78	76	77	N 4	N 3	N 3	3	1	9	—	♔ 3.
22	63,6	60,5	56,9	—*42,4*	—26,0	—24,8	—*31,1*	—	0,5	0,5	—	83	84	—	NE 7	NE 6	—	10	0	1,5	✱ 1, 2, 3; ᗜ 3.
23	58,9	58,7	53,0	—35,9	—30,1	—32,5	—32,8	0,2	0,3	0,3	84	84	84	NE 5	NE 6	NE 8	10	10	10	1,3	✱, ⇸ 1, 2, 3.
24	49,6	51,1	54,5	—35,8	—34,0	—36,4	—35,4	0,2	0,2	0,2	80	77	76	NW 7	NW 6	NW 6	0	0	5^0	—	ᗜ 3.
25	62,5	64,3	66,6	—38,3	—36,8	—38,4	—37,8	0,1	0,1	0,1	77	76	76	N 4	N 1	NNW 2	10	6	10	—	|·| 2.
26	70,5	72,2	76,2	—41,7	—40,9	—43,2	—41,9	0,1	0,1	0,1	76	76	76	N 2	N 2	W 2	0	0	0	—	
27	73,8	72,3	63,8	—47,2	—42,3	—39,8	—43,1	0,1	0,1	0,1	75	75	75	S 5	S 6	S 6	0	6	3	—	
28	57,1	47,2	45,7	—36,6	—30,5	—27,5	—31,5	0,2	0,3	0,4	86	85	86	S 7	S 6	S 4	10	10	10	0,3	✱, ⇸ 2.
29	45,0	44,2	44,9	—17,7	—22,4	—24,5	—21,5	0,9	0,6	0,5	84	86	85	NW 1	NW 3	S 1	10	10	6	—	ᗜ p, 3.
30	48,7	50,7	42,9	—28,5	—25,2	—22,1	—25,3	0,4	0,5	0,6	86	85	85	S 3	S 2	W 5	0	1	3	—	ᗜ n, 3.
31	36,1	36,9	43,4	—19,6	—17,4	—19,8	—18,9	0,8	1,0	0,8	85	84	85	W 4	W 4	W 3	10	10	10	0,2	✱, ᗜ 3.
Средн. Mittel	756,0	755,9	755,9	—*29,4*	—26,9	—27,1	—*27,8*	*0,5*	*0,6*	*0,6*	*84*	*81*	*83*	*3,2*	*3,3*	*2,9*	*5,7*	*5,3*	*4,3*	15,8	

Сургутъ. Ssurgut.

Долгота — Länge: 73° 20′. Широта — Breite: 61° 17′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763,1	763,4	766,0	—19,2	—21,1	—26,9	—22,4	—	—	—	—	—	—	S 3	S 3	SSW 4	6	0	3	—	ɯ p, 3.
2	63,3	60,5	57,6	—26,4	—12,8	— 9,8	—16,3	—	—	—	—	—	—	S 5	WNW 6	WSW 8	10	10	6	—	ɯ° n, 3.
3	61,1	64,7	68,0	—11,8	—12,8	— 8,3	—11,0	—	—	—	—	—	—	WSW 8	WSW 3	WSW 2	0	4	10	0,9	ɯ n; *° p, 3.
4	67,1	67,1	62,9	—13,5	—16,1	—11,8	—13,8	—	—	—	—	—	—	NNW 2	ESE 1	SSE 3	8	8	10	—	*° n.
5	62,6	60,6	56,9	—10,0	— 7,9	— 7,5	— 8,5	—	—	—	—	—	—	SSE 2	SSE 3	SSE 1	10	10	10	2,7	*° a, p, 3.
6	56,9	59,1	62,2	—10,5	— 9,6	— 8,0	— 9,4	—	—	—	—	—	—	SSE 1	WNW 3	NW 3	10	10	5	—	* n.
7	67,6	64,9	60,6	—25,9	—22,4	—18,4	—22,2	—	—	—	—	—	—	NNE 1	E 1	ESE 1	0	10	10	—	≡a,2,p;ɯn,p,3;Vp,3.
8	59,0	60,6	63,5	—15,2	—18,4	—23,9	—19,2	—	—	—	—	—	—	ESE 1	NNW 4	NNE 3	10	8	10	1,4	*° a, 2, p; ɯ° 3.
9	67,6	70,9	74,1	—40,4	—42,4	—43,9	—42,2	—	—	—	—	—	—	NNE 1	N 1	NNW 1	0	0	0	—	ɯn,1,p,3;⊽p;≡²p,3.
10	77,0	78,2	78,9	—44,9	—44,9	—46,7	—45,5	—	—	—	—	—	—	NNW 3	WNW 2	WSW 3	0	0	4	—	ɯ° 1, p; ⊽ n, p, 3.
11	72,6	69,9	72,8	—27,9	—20,4	—12,8	—20,4	—	—	—	—	—	—	WSW 10	W 10	WNW 4	10	10	10	0,3	*° 1, a, 2, p; ⊽ n.
12	72,9	64,7	67,6	—25,4	—21,3	—21,9	—19,5	—	—	—	—	—	—	WSW 2	WSW 7	WSW 6	0	7	0	—	
13	66,7	65,8	60,9	—21,4	—18,9	—20,9	—20,4	—	—	—	—	—	—	WSW 5	WSW 4	W 4	8	8	1	—	|·| p.
14	54,6	53,1	54,9	—21,4	—18,7	—19,7	—19,9	—	—	—	—	—	—	ESE 2	WSW 10	W 8	8	10	10	0,2	⊽ n; *° a, 2, p.
15	57,0	57,1	53,3	—19,5	—17,9	—15,9	—17,8	—	—	—	—	—	—	W 3	SW 2	SSW 4	10	10	10	0,2	*° a, 2, p.
16	47,5	46,3	46,1	—15,9	—15,4	—17,9	—16,4	—	—	—	—	—	—	S 8	S 5	S 1	10	10	0	0,5	*° a, p, 3.
17	47,4	49,0	55,1	—18,4	—18,9	—27,4	—21,6	—	—	—	—	—	—	S 1	S 1	N 8	10	8	10	—	|·| p.
18	65,2	71,6	76,1	—40,5	—43,9	—44,9	—43,1	—	—	—	—	—	—	N 8	NNW 5	NNW 3	8	0	0	—	≡° 1.
19	79,0	78,4	74,7	—44,9	—43,9	—40,4	—43,1	—	—	—	—	—	—	WNW 2	WNW 4	WNW 3	0	0	0	—	≡° 1.
20	66,9	63,7	61,2	—28,5	—25,9	—25,9	—26,8	—	—	—	—	—	—	WNW 15	WNW 8	SSW 4	10	10	1	—	↙ n, 1.
21	57,3	54,1	49,8	—29,1	—25,4	—20,9	—25,1	—	—	—	—	—	—	SSE 5	SSE 7	S 5	1	2	0	—	
22	48,3	49,6	49,3	—20,1	—19,4	—18,9	—19,5	—	—	—	—	—	—	SSE 4	SSE 3	S 8	10	6	4	—	⌔° n.
23	51,0	51,3	54,3	—20,5	—16,1	—18,9	—18,5	—	—	—	—	—	—	SE 1	SE 1	SE 2	1	1	0	—	
24	56,2	57,2	59,1	—25,2	—22,5	—24,9	—24,2	—	—	—	—	—	—	SE 3	SE 3	SE 2	4	6	8	—	⊕ a.
25	58,3	57,4	56,7	—23,4	—20,4	—15,1	—19,6	—	—	—	—	—	—	E 4	SSE 4	SSW 8	1	10	10	0,8	⊔ n; *° a, p, 3.
26	55,7	54,0	53,5	—12,4	—11,8	—18,4	—14,2	—	—	—	—	—	—	SSW 12	S 20	S 10	10	10	0	—	⇸ n, 1, a; ↙ a, 2, p.
27	48,4	47,1	45,2	—16,0	—15,9	—15,9	—15,9	—	—	—	—	—	—	SSE 6	SSE 9	SE 6	9	10	10	—	
28	43,6	46,0	50,6	—13,0	—10,2	— 9,0	—10,7	—	—	—	—	—	—	ESE 5	SSE 5	—	10	10	10	?	* n, 1, a, 2, p.
29	56,3	59,4	62,7	— 9,5	—10,0	—14,0	—11,2	—	—	—	—	—	—	W 4	W 6	WSW 5	10	10	10	0,8	*° a, 2, p.
30	65,3	65,7	65,8	—16,5	—21,9	—22,7	—20,4	—	—	—	—	—	—	NNW 12	W 3	0	10	1	0	—	≡ a.
31	64,2	62,1	59,8	—23,1	—15,4	—11,8	—16,8	—	—	—	—	—	—	E 2	ESE 2	SSE 5	9	2	10	—	
Средн. Mittel	760,6	760,4	760,7	—22,3	—20,7	—20,4	—21,1	—	—	—	—	—	—	*4,5*	*4,7*	*4,3*	6,5	6,5	5,5	7,8	

Высота — Seehöhe: 43,0 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1,1 mm при bei 755,8 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754,7	752,5	751,2	—14,9	—14,5	—13,3	—14,2	—	—	—	—	—	—	S 12	SSE 10	SE 8	10	8	8	—	ɯ p, 3.
2	51,5	53,4	56,7	—15,2	—13,8	—20,4	—16,5	—	—	—	—	—	—	SE 8	SSE 4	SE 1	10	8	1	—	ɯ n.
3	56,6	56,4	56,4	—26,0	—21,4	—27,4	—24,9	—	—	—	—	—	—	E 4	E 4	ENE 1	0	0	0	—	⊔ n; ⊽ p; ɯ p, 3.
4	57,9	58,6	58,8	—30,8	—25,4	—27,4	—27,9	—	—	—	—	—	—	NE 2	ENE 2	E 1	4	5	5	—	⊔ n; ɯ p, 3; ⊽° p.
5	56,5	54,3	55,1	—26,9	—22,2	—16,9	—22,0	—	—	—	—	—	—	ESE 2	E 4	SE 5	6	0	10	—	⊔ n; |·|° a, p; ɯ n.
6	47,4	45,6	44,3	—14,5	—12,5	—11,5	—12,8	—	—	—	—	—	—	SE 6	SE 5	SE 6	10	8	10	0,0	
7	43,4	44,3	45,2	—14,5	—10,0	— 7,0	—10,5	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 3	S 4	10	10	10	2,0	*° n, a.
8	49,8	51,8	53,4	—25,5	—21,5	—27,4	—24,8	—	—	—	—	—	—	W 4	W 4	WSW 2	7	6	3	—	⊕ a; |·| a, p.
9	49,0	43,9	37,3	—23,4	—16,9	— 8,5	—16,3	—	—	—	—	—	—	SW 3	SSW 3	WSW 6	10	10	10	—	⊕ n; ⇸ a, p.
10	35,2	32,7	43,9	— 9,4	— 6,5	—16,4	—10,8	—	—	—	—	—	—	WSW 6	WSW 4	NNW 8	10	10	0	1,6	⊕ n; * a, 2; ⇸² p.
11	44,9	39,2	32,8	—24,5	—13,5	— 4,4	—14,1	—	—	—	—	—	—	SW 1	S 10	SSW 20	2	10	10	—	*°n a 2; |·| a; ↙⇸ p 3.
12	34,8	39,8	47,8	— 9,4	—12,5	—17,9	—13,3	—	—	—	—	—	—	WSW 20	W 10	W 15	9	10	4	—	⇸ n; ↙ n, p, 3.
13	54,3	56,2	53,6	—28,3	—22,5	—18,7	—23,2	—	—	—	—	—	—	0	ESE 2	S 4	0	4	1	—	↙ n.
14	55,2	58,3	60,1	—29,8	—28,5	—33,2	—30,5	—	—	—	—	—	—	WNW 2	W 3	NW 1	1	0	0	—	⊔, ⌔° n.
15	61,5	63,3	62,9	*—33,1*	—25,9	—32,9	*—30,6*	—	—	—	—	—	—	—	ENE 1	ENE 2	—	0	0	—	≡ 1, a.
16	49,8	44,8	46,1	—20,8	—16,4	—12,6	—16,6	—	—	—	—	—	—	S 20	SSW 20	WSW 10	10	10	8	2,6	↙ 1, a, 2; ⇸ a, p.
17	52,2	52,3	48,9	—14,2	— 5,2	— 6,0	— 8,5	—	—	—	—	—	—	W 2	WSW 6	WSW 20	4	10	8	—	* n; ↙ p, 3.
18	46,9	48,4	51,9	— 8,0	— 8,5	— 7,0	— 7,8	—	—	—	—	—	—	WSW 15	WSW 20	W 10	8	3	1	—	↙ n, 1, a, 2, p.
19	52,1	52,5	54,5	— 8,7	— 7,8	— 9,5	— 8,7	—	—	—	—	—	—	WSW 6	WSW 14	WSW 5	9	5	3	—	
20	59,4	58,9	54,6	—13,3	— 7,5	— 8,0	— 9,6	—	—	—	—	—	—	0	ESE 3	SSW 6	10	5	10	?	* p, 3.
21	56,7	60,6	59,1	—18,0	—21,4	—21,2	—20,2	—	—	—	—	—	—	NNW 12	NW 6	NW 3	8	0	10	0,2	*° n.
22	54,7	57,6	60,0	—14,1	— 9,5	— 8,5	—10,7	—	—	—	—	—	—	W 4	WSW 1	SSW 5	10	1	10	0,0	*° n, p.
23	59,6	62,0	64,2	—14,2	—10,5	—13,0	—12,6	—	—	—	—	—	—	W 4	WSW 3	WSW 2	1	0	0	—	
24	65,6	67,5	69,5	—15,7	— 9,0	—12,0	—12,2	—	—	—	—	—	—	W 4	WSW 6	WSW 2	0	0	0	—	⊔° n.
25	70,2	69,6	67,7	—16,7	— 6,0	—13,0	—11,9	—	—	—	—	—	—	0	0	SE 2	0	0	0	—	⊔ n.
26	64,4	62,5	59,1	—18,5	— 8,2	—14,5	—13,7	—	—	—	—	—	—	ESE 2	E 4	ENE 2	8	0	0	—	⊔ n.
27	55,0	52,1	50,6	—19,0	—11,2	—16,1	—15,4	—	—	—	—	—	—	ENE 4	ENE 3	ENE 1	1	5	0	—	⊔ n; ɯ p.
28	49,6	49,8	49,6	—19,7	—11,5	—14,5	—15,2	—	—	—	—	—	—	SE 2	S 3	ESE 2	5	8	8	0,0	⊔, ɯ n; * a.
Средн. Mittel	*753,2*	753,2	753,4	*—18,8*	—14,3	—15,7	*—16,3*	—	—	—	—	—	—	*5,5*	*5,8*	*5,6*	*6,0*	*5,0*	*4,8*	6,4	

Мартъ. — März.

Число. Dat	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747,7	747,3	745,7	—20,7	—14,0	—15,0	—16,6	—	—	—	—	—	—	ESE 4	E 4	E 2	5	0	8	0,0	Ψ p.
2	45,1	45,7	45,7	—12,6	— 8,6	—11,0	—10,7	—	—	—	—	—	—	ENE 3	SE 8	SE 2	10	6	8	0,2	∗⁰ n, 1, a; |·| p.
3	45,7	48,3	49,9	—12,6	— 7,0	— 9,2	— 9,6	—	—	—	—	—	—	SE 5	SE 6	SE 3	10	3	8	0,1	∗ p, 3.
4	49,6	47,7	46,8	— 9,5	— 1,5	— 1,4	— 4,1	—	—	—	—	—	—	ESE 4	SE 14	SE 6	10	7	10	—	∗, Ψ n.
5	44,5	43,7	44,8	— 3,6	1,3	— 2,4	— 1,6	—	—	—	—	—	—	SE 10	SSE 6	SSE 6	10	9	10	0,0	✢⁰ n, 1, a; ∗ 1, a.
6	44,6	42,5	41,9	— 5,7	0,3	— 4,4	— 3,3	—	—	—	—	—	—	SE 2	E 1	ENE 4	7	10	10	1,1	∗⁰ a, p.
7	43,6	44,0	45,0	—15,4	— 9,8	—15,9	—13,7	—	—	—	—	—	—	ENE 1	WNW 3	WNW 3	8	8	0	0,0	⊔, ⌓ n; ∗ a, p; ⌽ a; Ψ p, 3.
8	45,2	47,1	49,0	—19,5	—14,4	—18,4	—17,4	—	—	—	—	—	—	0	WNW 4	WNW 2	3	0	0	—	Ψ p, 3.
9	53,0	51,0	48,1	—20,9	— 9,8	— 8,5	—13,1	—	—	—	—	—	—	0	WNW 2	SSW 6	3	10	10	1,7	⊔⁰ n; ∗ p.
10	42,5	41,4	39,5	—11,5	— 6,2	—12,6	—10,1	—	—	—	—	—	—	S 1	SSW 4	S 2	4	10	8	0,0	⌽ a; ∗ n, a, p; Ψ n.
11	38,5	41,0	42,2	—11,5	— 9,5	— 9,8	—10,3	—	—	—	—	—	—	S 1	S 3	SSW 6	10	8	10	1,2	∗ n, 1, a; ⌽ a, p; Ψ n.
12	*42,5*	*39,9*	35,6	—16,5	— 9,5	— 7,8	—11,2	—	—	—	—	—	—	SSW 1	SSW 4	E 10	9	10	10	—	✢ p, 3.
13	45,0	46,6	52,1	—13,1	—12,2	—14,5	—13,3	—	—	—	—	—	—	SSW 20	WSW 20	WSW 2	10	3	9	—	✢², ⫽² n, 1, a.
14	56,8	58,3	52,6	—20,7	— 9,3	—10,0	—13,3	—	—	—	—	—	—	W 4	S 14	SSE 6	0	5	10	—	⊔ n.
15	39,2	37,8	42,4	— 4,4	— 2,1	— 9,0	— 5,2	—	—	—	—	—	—	S 16	SSW 20	WSW 15	10	10	0	—	⫽ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 1, a, 2, p.
16	48,0	52,2	59,4	—19,7	—19,9	—24,9	—21,5	—	—	—	—	—	—	NW 3	WNW 4	NW 6	5	4	0	—	|·| 1, a, 2, p.
17	67,7	68,9	69,1	—34,1	—24,1	—25,9	—28,0	—	—	—	—	—	—	NW 1	W 3	WSW 3	0	1	0	—	
18	69,0	67,7	65,8	*—28,9*	—11,0	—12,6	*—17,5*	—	—	—	—	—	—	—	WSW 20	WSW 20	—	6	0	—	⫽ a, 2, p, 3.
19	64,2	63,9	62,6	—14,6	— 8,4	— 8,5	—10,5	—	—	—	—	—	—	WSW 8	WNW 5	WSW 14	2	1	0	—	⫽ n.
20	61,5	59,9	57,4	—15,2	— 2,5	— 6,5	— 8,1	—	—	—	—	—	—	SSE 1	SE 3	SSE 10	4	1	5	—	⌓⁰ n; |·| p.
21	58,1	58,1	56,2	—10,3	— 4,9	— 6,4	— 7,2	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 6	SSE 8	5	1	10	2,7	∗⁰ p, 3.
22	54,5	56,7	54,0	— 7,9	— 7,4	— 7,5	— 7,6	—	—	—	—	—	—	WSW 6	WNW 8	WSW 20	9	1	10	—	✢, |·| n, 1; ⫽ p, 3; ✢ 3.
23	55,8	60,7	65,0	—12,7	— 7,0	—10,8	—10,2	—	—	—	—	—	—	W 6	W 16	W 6	0	1	0	—	⫽ n, a, 2, p; ✢ n.
24	59,6	59,7	64,1	— 6,6	— 1,7	— 6,5	— 4,9	—	—	—	—	—	—	SSW 15	W 15	N 5	1	0	8	—	⫽ n, 1, a, 2.
25	65,6	64,0	60,5	—17,2	—10,0	—14,0	—13,7	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 10	NE 10	8	7	10	—	
26	58,7	59,0	61,1	—15,1	—10,2	—15,9	—13,7	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 6	NE 5	10	1	1	—	
27	61,9	61,4	63,1	—23,4	—15,4	—24,4	—21,1	—	—	—	—	—	—	NNE 6	NNE 6	N 5	2	1	0	—	
28	*65,4*	63,7	60,1	*—20,1*	—17,1	—12,2	*—16,4*	—	—	—	—	—	—	—	W 1	WSW 8	—	7	3	0,0	⊕, |·| p.
29	58,8	58,1	57,9	— 9,4	— 0,5	— 1,2	— 3,7	—	—	—	—	—	—	—	WNW 2	WSW 6	10	5	10	—	∗ n.
30	55,8	56,2	56,9	— 5,9	— 4,3	—10,4	— 6,9	—	—	—	—	—	—	NW 4	W 4	N 3	10	10	9	1,2	⊕ p; ∗ a, p.
31	60,6	62,4	63,4	—21,0	—11,3	—18,5	—16,9	—	—	—	—	—	—	N 3	E 4	NE 3	1	1	6	—	∗ n; ⊕ p.
Средн. Mittel	*753,2*	*753,4*	753,5	*—14,8*	— 8,6	—11,5	*—11,7*	—	—	—	—	—	—	*5,0*	*7,2*	*6,2*	*6,1*	*4,6*	*6,2*	8,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760,1	758,6	759,7	—17,3	—10,4	—14,2	—14,0	—	—	—	—	—	—	NE 8	NNE 8	NE 20	9	7	10	—	⊕ 1, a; ⫽ 3.
2	63,9	66,2	67,9	—19,1	— 7,5	—16,0	—14,2	—	—	—	—	—	—	NNE 6	NNE 4	NE 3	3	0	0	—	⫽ n.
3	66,3	65,1	58,9	—19,1	— 8,7	—11,1	—13,0	—	—	—	—	—	—	NE 7	ESE 3	E 4	0	1	0	4,3	⏄ n, p, 3.
4	44,6	48,2	54,5	— 5,6	— 5,3	—10,8	— 7,2	—	—	—	—	—	—	ESE 4	WNW 15	W 2	10	9	0	0,0	∗ n, 1; ⫽ a, 2; ⏄ n.
5	57,9	59,4	59,2	—14,9	— 2,2	— 2,1	— 6,4	—	—	—	—	—	—	WSW 4	W 2	WSW 1	0	10	10	—	⊔ n; Ψ 3.
6	55,7	50,2	40,5	— 1,5	1,9	— 1,3	— 0,3	—	—	—	—	—	—	SSE 8	SE 8	ESE 6	10	10	10	6,4	∗ p, 3; Ψ n.
7	30,6	31,2	35,2	— 3,0	— 0,9	— 5,4	— 3,1	—	—	—	—	—	—	WNW 2	NW 5	NW 6	10	10	10	?	∗ n, 1, a, 2, p; ✢ p, 3.
8	42,5	48,1	53,3	— 4,7	— 4,8	— 6,0	— 5,2	—	—	—	—	—	—	NW 6	WNW 8	NW 5	10	10	10	—	✢ n.
9	58,2	57,9	52,1	—14,1	1,4	— 2,4	— 5,0	—	—	—	—	—	—	0	0	SE 10	0	0	10	—	⊔ n; ✢ 3; ⊕ a, 2, p.
10	44,4	37,0	32,1	— 3,2	1,5	1,4	— 0,1	—	—	—	—	—	—	ESE 9	ESE 10	SSE 2	10	10	10	0,4	✢ n, 1; ∗, ● a, p, 3.
11	31,6	34,2	39,8	0,7	0,6	— 2,4	— 0,4	—	—	—	—	—	—	NNW 1	WSW 6	WSW 10	10	10	10	0,0	∗ n, a, p; ● n.
12	42,5	44,5	44,6	— 2,8	— 2,3	— 8,3	— 4,5	—	—	—	—	—	—	W 6	WSW 15	E 1	9	9	1	—	
13	42,7	41,5	46,5	— 1,3	0,5	— 6,9	— 2,6	—	—	—	—	—	—	SSW 14	SSW 20	WSW 6	7	10	8	0,0	⫽, ∗, ✢ a, 2.
14	50,8	53,7	52,0	— 6,0	— 3,1	— 2,2	— 3,8	—	—	—	—	—	—	W 6	WSW 14	SE 4	2	7	10	—	
15	50,4	57,8	63,0	— 4,4	— 3,5	— 6,2	— 4,7	—	—	—	—	—	—	E 8	WNW 15	0	10	9	0	—	✢ n, 1, a, 2, p; ⫽ 1.
16	66,2	66,3	65,9	—11,8	1,6	— 2,8	— 4,3	—	—	—	—	—	—	NW 1	W 1	E 2	5	10	10	0,2	∗ p.
17	67,0	66,6	*64,4*	— 2,6	2,2	*— 0,1*	*— 0,2*	—	—	—	—	—	—	ENE 4	NE 3	—	10	5	—	—	
18	61,2	60,1	58,5	1,1	8,6	4,2	4,6	—	—	—	—	—	—	SSE 4	SSE 5	S 4	4	1	2	—	
19	59,6	60,2	60,0	2,8	4,9	3,8	3,8	—	—	—	—	—	—	NW 2	W 1	SSE 4	10	5	3	—	
20	62,7	63,3	63,1	4,2	9,9	4,8	6,3	—	—	—	—	—	—	SSE 1	SSE 3	E 2	1	5	1	—	
21	63,1	61,1	60,5	3,1	11,1	4,7	6,3	—	—	—	—	—	—	ENE 4	ENE 3	ENE 1	4	3	3	—	
22	60,4	59,6	58,5	4,7	11,8	4,8	7,1	—	—	—	—	—	—	NE 4	ENE 3	NE 3	0	1	0	—	
23	56,8	56,1	58,0	1,8	6,1	0,1	2,7	—	—	—	—	—	—	ENE 8	NE 6	NE 4	6	6	1	—	
24	60,4	61,6	63,0	— 3,8	1,1	— 4,3	— 2,3	—	—	—	—	—	—	NE 4	ENE 5	NE 8	5	5	3	—	
25	64,1	64,2	65,3	— 8,3	— 1,5	— 6,9	— 5,6	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NNE 4	N 3	4	1	0	—	
26	64,7	64,2	64,7	—10,8	— 3,1	—10,2	— 8,0	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NE 4	N 4	0	3	0	—	
27	62,8	61,1	60,3	—14,8	—11,6	—13,8	—13,4	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NNW 4	NNW 4	0	0	0	—	
28	59,9	59,8	59,7	—15,7	— 9,4	—10,8	—12,0	—	—	—	—	—	—	NNW 3	NNW 4	WNW 4	7	8	10	0,2	∗ p.
29	57,3	55,2	54,2	—10,7	— 5,8	—10,8	— 9,1	—	—	—	—	—	—	ESE 1	E 3	N 1	5	8	3	—	|·| a; ⊕ p.
30	53,3	53,4	55,1	—11,2	— 9,5	—11,4	—10,7	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NW 8	NW 2	10	8	5	—	
Средн. Mittel	755,4	755,5	*755,7*	— 6,3	— 0,9	*— 4,8*	*— 4,0*	—	—	—	—	—	—	*4,7*	*6,4*	*4,3*	*5,6*	*6,1*	*4,8*	*11,5*	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755,7	754,7	749,8	—11,4	— 2,3	— 0,1	— 4,6	—	—	—	—	—	—	0	SSW 6	SE 8	1	10	10	4,8	✱ p, 3.
2	49,0	53,2	56,5	— 1,1	— 0,1	— 5,8	— 2,3	—	—	—	—	—	—	W 16	WNW 8	NNW 4	10	10	3	—	✱ n.
3	59,3	56,8	54,0	— 8,5	0,7	3,1	— 1,6	—	—	—	—	—	—	E 2	ESE 5	ESE 4	10	10	10	1,4	●, ✱ p.
4	50,2	48,7	48,4	3,2	8,9	3,6	5,2	—	—	—	—	—	—	WSW 6	E 3	ENE 4	9	10	10	—	✱, ● n; ⊕ a, 2.
5	46,7	46,7	49,4	3,2	4,5	2,5	3,4	—	—	—	—	—	—	NE 6	ENE 10	N 6	10	6	10	0,0	● a, p.
6	51,0	52,1	54,1	— 1,4	— 0,7	— 2,2	— 1,4	—	—	—	—	—	—	N 8	N 5	N 8	10	10	10	0,0	● n; ✱^{0} a, 2, p.
7	55,0	55,7	57,0	— 2,4	— 0,9	— 0,3	— 1,2	—	—	—	—	—	—	NNW 7	NNW 5	NNW 6	10	10	10	—	
8	57,9	57,5	57,4	— 3,7	4,9	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—	NNW 3	NE 2	NE 1	3	9	10	—	
9	56,9	56,4	56,0	— 0,7	— 0,1	— 3,3	— 1,4	—	—	—	—	—	—	NE 3	NNW 6	NNW 1	0	0	0	—	
10	*56,5*	56,3	56,6	— 4,5	— 1,9	— 3,3	— 3,2	—	—	—	—	—	—	NNE 2	NNW 4	NNW 2	1	6	1	0,0	
11	56,9	58,2	59,9	— 4,8	1,5	— 1,7	— 1,7	—	—	—	—	—	—	N 2	SE 1	NNW 4	10	5	3	0,0	✱ n, 1, a.
12	63,1	63,8	66,2	— 2,4	2,5	— 0,5	— 0,1	—	—	—	—	—	—	NNW 5	NNW 6	NNW 3	7	0	0	—	
13	68,6	69,0	65,9	— 2,0	6,2	— 2,3	0,6	—	—	—	—	—	—	NNE 1	0	ESE 1	0	0	0	—	
14	65,3	63,8	60,9	6,5	9,7	6,5	7,6	—	—	—	—	—	—	SE 2	SSE 3	SSE 3	9	10	10	0,0	⊕ 1, a; ● p.
15	54,9	52,7	53,0	8,4	13,1	8,1	9,9	—	—	—	—	—	—	S 5	SSW 5	W 4	10	10	10	0,0	● p.
16	56,1	54,5	54,0	1,3	7,1	8,3	5,6	—	—	—	—	—	—	W 4	SSE 4	SSE 5	10	9	6	0,0	● a.
17	53,1	51,1	*51,0*	8,7	12,7	*5,7*	*9,0*	—	—	—	—	—	—	SSW 2	WSW 8	—	4	7	—	0,0	
18	50,2	50,8	50,9	1,0	0,9	— 0,1	0,6	—	—	—	—	—	—	NNW 8	NNW 8	NNW 5	10	10	8	0,0	● n; ✱ 1, a.
19	46,3	47,3	51,6	1,0	2,9	— 0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	NNW 1	NW 8	NW 10	4	5	10	0,0	
20	54,9	57,5	59,3	— 2,4	— 2,2	— 1,7	— 2,1	—	—	—	—	—	—	NW 16	WNW 16	WNW 8	10	10	10	—	✱ n; ↙ n, 1, a, 2, p.
21	57,9	57,2	57,0	— 0,1	3,5	0,5	1,3	—	—	—	—	—	—	W 8	WNW 6	N 1	4	0	1	—	
22	57,2	56,3	54,6	1,6	7,1	2,3	3,7	—	—	—	—	—	—	ESE 1	ESE 2	ENE 4	9	8	10	—	
23	54,2	55,1	59,0	3,9	5,1	— 2,5	2,2	—	—	—	—	—	—	NNE 3	NW 6	NW 15	10	10	10	—	↙ p, 3.
24	62,6	63,8	65,0	— 4,7	— 1,9	— 3,1	— 3,2	—	—	—	—	—	—	NNW 20	NNW 10	NNW 4	10	10	0	—	↙ n, 1.
25	63,1	61,0	59,3	— 1,5	— 3,3	5,3	0,2	—	—	—	—	—	—	0	W 3	SW 5	10	10	5	0,0	✱^{0} a.
26	55,4	53,4	50,5	7,9	11,7	10,1	9,9	—	—	—	—	—	—	W 1	0	E 4	9	10	10	0,0	● a,2,p; ☈ a,p,3; < p,3.
27	46,4	48,5	55,3	7,8	7,9	3,7	6,5	—	—	—	—	—	—	W 10	WNW 10	WNW 3	10	6	1	—	☈, ↙ n.
28	53,7	46,3	48,2	5,7	8,8	6,1	6,9	—	—	—	—	—	—	S 4	SSE 6	WNW 8	10	10	3	1,9	● a, 2, p; ☈, ⌒ p.
29	*54,8*	57,5	58,1	*4,0*	5,9	2,6	*4,2*	—	—	—	—	—	—	—	WNW 5	NNE 3	—	6	10	—	
30	59,7	60,1	61,0	— 0,3	5,7	3,1	2,8	—	—	—	—	—	—	NE 8	E 4	NE 2	9	5	9	0,0	
31	59,2	57,1	52,8	2,6	1,9	1,3	1,9	—	—	—	—	—	—	ESE 8	ESE 10	ESE 10	10	10	10	18,7	✱ n, a, 2, p; ● p, 3.
Средн. Mittel	*755,5*	755,9	*756,2*	*0,5*	*3,9*	*1,5*	*2,0*	—	—	—	—	—	—	*5,5*	*5,6*	*4,9*	*7,8*	*7,6*	*6,6*	26,8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bewölk. 7	Bewölk. 1	Bewölk. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745,4	745,5	755,6	2,4	5,0	— 3,5	1,3	—	—	—	—	—	—	ESE 8	W 15	NNW 15	10	8	9	0,0	● n, 1, a; ↙ a, 2, p, 3.
2	60,0	60,2	*59,3*	— 5,4	0,1	— *0,9*	— *2,1*	—	—	—	—	—	—	NNW 8	NW 2	—	8	1	—	—	
3	*58,2*	53,8	50,2	*5,0*	9,8	6,3	*7,0*	—	—	—	—	—	—	—	E 5	ENE 5	—	10	10	7,4	● p, 3.
4	47,4	46,2	46,2	11,1	14,9	11,7	12,6	—	—	—	—	—	—	ESE 1	ESE 3	ENE 1	10	10	5	1,2	● n, p; ≡^{2} p; ⌒ p.
5	47,8	47,5	*44,3*	11,8	19,1	*13,7*	*14,9*	—	—	—	—	—	—	E 6	ENE 4	SSE ?	3	4	10	—	↙ p, 3.
6	*47,0*	*48,3*	*51,3*	*10,1*	*9,1*	*8,0*	*9,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	↙ ☈ n; ● a, p.
7	53,4	55,2	55,3	6,3	12,2	10,9	9,8	—	—	—	—	—	—	S 12	S 20	SE 4	10	10	7	—	● n; ↙ a, 2, p.
8	57,7	58,5	61,7	10,3	10,9	10,3	10,5	—	—	—	—	—	—	WNW 1	NNW 1	NNW 1	8	9	0	0,0	●^{0} a, p; ⌒ p.
9	62,6	61,1	59,1	11,6	15,5	13,7	13,6	—	—	—	—	—	—	SSE 4	E 4	NE 1	8	10	10^2	0,0	●^{0} p, 3.
10	58,2	58,2	57,7	13,5	16,1	13,7	14,4	—	—	—	—	—	—	NW 4	WNW 5	NNE 1	7	3	4	—	
11	*54,5*	54,1	55,2	*10,1*	11,1	11,8	*11,0*	—	—	—	—	—	—	—	NE 2	NNE 2	—	10	10	3,8	● a, p.
12	57,2	57,6	57,5	11,7	15,1	13,7	13,5	—	—	—	—	—	—	NE 2	ESE 4	N 1	10	1	3	—	
13	59,4	59,1	58,9	15,6	19,1	16,1	16,9	—	—	—	—	—	—	ENE 1	SE 5	ESE 3	1	2	3	0,2	
14	59,3	57,9	55,8	15,5	18,3	22,3	18,7	—	—	—	—	—	—	SSE 1	SSE 6	SE 5	10	5	0	0,0	● n, 1, a, p; ☈ a, p.
15	55,8	55,0	54,6	19,9	28,3	21,1	23,1	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 2	ESE 2	8	3	9	0,2	☈ p.
16	55,1	55,7	*55,3*	18,7	21,5	*18,9*	*19,7*	—	—	—	—	—	—	WSW 4	WSW 15	—	0	1	—	—	< n; ↙ a, 2, p.
17	*56,1*	57,9	57,9	*18,9*	26,3	20,7	*22,0*	—	—	—	—	—	—	—	ENE 4	NE 2	—	4	7	—	
18	57,6	58,8	57,8	22,1	26,7	20,6	23,1	—	—	—	—	—	—	ESE 4	ESE 2	NNE 1	5	9	4	—	
19	59,7	59,4	58,7	19,3	23,2	20,7	21,1	—	—	—	—	—	—	ENE 10	ENE 8	E 4	6	0	8	4,3	
20	*57,7*	56,4	55,9	*22,9*	26,5	19,3	*22,9*	—	—	—	—	—	—	—	ESE 3	SSE 2	—	3	8	?	●, ☈ p.
21	57,0	57,2	58,1	21,2	23,9	20,9	22,0	—	—	—	—	—	—	NNW 8	NNW 4	NNW 1	5	1	1	—	
22	56,3	53,8	54,1	20,9	23,5	18,9	21,1	—	—	—	—	—	—	WSW 8	WSW 8	NNW 3	9	4	3	0,0	●, ☈ p.
23	56,5	56,9	57,5	12,1	15,5	13,8	13,8	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NNW 3	NNE 1	10	9	7	1,7	
24	58,0	57,1	55,8	13,7	17,5	19,2	16,8	—	—	—	—	—	—	ESE 8	ESE 6	ESE 6	10	3	1	—	● n.
25	54,6	53,5	52,8	20,7	26,1	23,3	23,4	—	—	—	—	—	—	SE 2	NW 2	ESE 1	1	5	4	4,8	☈^{2} p.
26	52,2	52,0	51,4	21,9	24,1	24,9	23,6	—	—	—	—	—	—	SE 2	SSE 5	E 2	3	5	7	0,0	☈ n, a, p; <, ● n.
27	51,9	51,4	50,9	24,1	29,2	23,7	25,7	—	—	—	—	—	—	SE 2	E 7	ESE 6	2	2	9	—	⌓ n.
28	54,0	55,1	55,0	22,7	24,8	25,7	24,4	—	—	—	—	—	—	NW 1	WNW 1	ENE 1	10	8	7	0,0	●, ☈ p.
29	*54,2*	53,0	50,5	*18,6*	26,3	22,9	*22,6*	—	—	—	—	—	—	—	E 4	ENE 2	—	1	0	—	⌓ n.
30	46,9	44,5	43,9	20,8	26,9	21,9	23,2	—	—	—	—	—	—	E 2	ESE 3	SE 2	7	0	3	—	
Средн. Mittel	*755,1*	*754,7*	*754,6*	*14,9*	*18,9*	*16,1*	*16,7*	—	—	—	—	—	—	*4,2*	*5,4*	*3,0*	*7,0*	*5,0*	*5,2*	27,1	

1887.

Сургутъ. — Ssurgut.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743,0	742,2	742,9	22,7	27,5	20,5	23,5	—	—	—	—	—	—	SE 2	ESE 1	WSW	0	1	9	7,6	K p.
2	43,4	43,8	43,7	14,7	18,9	19,9	17,8	—	—	—	—	—	—	N 4	WSW 6	SE 6	10	5	1	—	●, K n.
3	44,2	44,5	45,1	16,8	21,9	16,3	18,3	—	—	—	—	—	—	0	E 5	NNE 2	7	3	6	—	K p; ⌒ p, 3.
4	45,7	46,0	45,4	17,3	20,3	16,3	18,0	—	—	—	—	—	—	N 2	ESE 3	N 5	9	9	6	0,0	● a.
5	44,2	43,2	43,2	17,7	23,1	20,7	20,5	—	—	—	—	—	—	NE 4	ESE 4	N 1	9	3	1	0,0	●^{0} p.
6	43,9	44,8	47,2	20,7	23,5	20,1	21,4	—	—	—	—	—	—	N 4	NNW 9	WNW 3	3	5	1	—	
7	50,9	53,0	56,2	21,4	23,1	19,7	21,4	—	—	—	—	—	—	NW 4	NNW 8	N 1	2	6	9	—	⌓ n.
8	59,8	59,5	58,6	21,1	23,1	21,7	22,0	—	—	—	—	—	—	0	ESE 6	ENE 2	8	7	2	—	
9	59,9	58,9	57,9	21,7	24,3	23,7	23,2	—	—	—	—	—	—	E 4	ESE 3	SE 1	0	0	0	—	
10	*57,3*	56,3	54,5	*22,8*	26,1	24,1	*24,3*	—	—	—	—	—	—	—	NNE 3	N 3	—	8	6	0,0	⌓ n; K, ●, ⌒ p.
11	54,1	53,2	54,7	17,8	20,3	16,7	18,3	—	—	—	—	—	—	N 16	N 16	NNE 6	9	8	9	0,0	↙ a, 2, p; ●^{0} p.
12	54,8	50,9	53,0	17,1	22,9	18,1	19,4	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NNE 6	NE 4	8	8	7	—	
13	51,6	52,0	52,5	17,3	16,7	17,9	17,3	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 4	NE 1	10	10	10	0,0	● a, 2; K a; ⌒^{2} 3.
14	53,1	53,2	53,7	17,8	21,9	*16,3*	*18,7*	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	7	8	—	⌒ n.
15	54,0	54,2	54,9	17,5	22,5	17,9	19,3	—	—	—	—	—	—	NNE 4	ENE 6	NNE 4	0	5	1	—	
16	54,1	53,0	52,9	17,7	21,5	17,3	18,8	—	—	—	—	—	—	N 4	ESE 4	NNE 2	0	7	1	—	⌓ n; ⌒ p.
17	50,5	50,1	49,1	17,7	20,3	17,9	18,6	—	—	—	—	—	—	N 5	NNE 4	N 2	1	3	5	—	⌒^{0} p.
18	46,9	46,4	46,4	17,9	17,1	11,5	15,5	—	—	—	—	—	—	NW 8	NW 16	NNW 3	9	5	9	0,2	↙ a, 2; ● a, p.
19	*46,0*	45,5	46,5	*11,5*	13,1	11,7	*12,1*	—	—	—	—	—	—	—	NW 6	NNW 4	—	10	4	0,0	
20	48,3	48,8	49,4	15,1	14,9	11,7	13,9	—	—	—	—	—	—	NNE 2	NNW 5	N 2	10	6	2	0,0	● n, a, 2; K a; |•|, ⌓ p.
21	*49,2*	49,4	49,6	*12,0*	14,9	17,3	*14,7*	—	—	—	—	—	—	—	WNW 3	ESE 2	—	9	2	—	⌓ p.
22	49,1	49,0	49,7	17,5	19,7	15,1	17,4	—	—	—	—	—	—	ESE 1	0	SSE 2	3	8	10	5,4	●, K p.
23	49,7	50,6	52,3	15,9	17,3	17,1	16,8	—	—	—	—	—	—	SE 3	SSE 4	S 1	9	7	2	0,0	⌒ n; ● p.
24	54,2	54,0	54,6	18,7	22,9	20,1	20,6	—	—	—	—	—	—	SE 1	SSE 2	E 1	5	2	1	—	⌒ n, p.
25	54,3	53,8	53,6	21,1	25,5	20,9	22,5	—	—	—	—	—	—	E 4	SSE 3	E 1	9	5	7	—	
26	54,4	54,3	54,4	21,2	25,7	21,9	22,9	—	—	—	—	—	—	E 2	SSE 3	ENE 1	10	5	1	—	K^0, ⌓ p.
27	54,8	53,5	53,1	21,8	26,0	18,7	22,2	—	—	—	—	—	—	E 4	SE 2	NNE 2	10	5	4	0,1	< n; ● p.
28	52,2	52,5	52,6	18,7	25,5	21,1	21,8	—	—	—	—	—	—	NNE 2	ESE 4	NNE 4	9	4	0	—	
29	53,8	53,3	53,0	19,1	25,1	19,5	21,2	—	—	—	—	—	—	NE 2	NE 4	NNE 4	0	0	0	—	
30	52,3	51,6	50,6	20,4	26,1	21,3	22,6	—	—	—	—	—	—	NNE 6	ENE 6	NNE 4	7	6	7	—	
31	50,9	50,5	50,5	22,8	27,4	19,6	23,3	—	—	—	—	—	—	NE 4	ESE 5	NNE 2	7	0	2	—	
Средн. Mittel	*751,0*	750,7	751,0	*18,5*	21,9	*18,5*	*19,6*	—	—	—	—	—	—	*3,8*	*5,3*	*2,6*	*6,2*	*5,0*	*4,3*	13,3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751,1	750,5	752,1	23,4	28,0	20,6	24,0	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 3	NNE 8	2	1	5	—	
2	53,6	53,7	55,1	16,5	26,0	13,9	18,8	—	—	—	—	—	—	NE 4	NNE 8	NNW 4	8	5	5	—	
3	56,4	56,6	57,7	13,7	18,0	16,2	16,0	—	—	—	—	—	—	N 5	N 7	N 2	4	0	9	—	
4	58,9	58,4	59,2	16,0	21,0	15,8	17,6	—	—	—	—	—	—	NNE 5	NNE 2	N 2	1	0	2	—	
5	60,7	60,1	60,6	19,2	23,2	19,6	20,7	—	—	—	—	—	—	N 1	WNW 2	NW 1	2	0	0	—	⌓ n; ∞ p, 3.
6	61,8	60,6	60,0	18,7	25,8	20,8	21,8	—	—	—	—	—	—	0	WSW 5	SW 1	1	0	0	—	∞^{0} p, 3.
7	60,1	59,0	58,4	19,4	26,9	22,2	22,8	—	—	—	—	—	—	SW 1	SSW 2	SSW 1	0	6	7	—	⌓ n; ∞^{0} a, 2, p, 3.
8	58,0	56,8	57,9	21,4	26,1	16,9	21,5	—	—	—	—	—	—	SSW 3	N 8	NE 5	1	0	0	—	≡^{0}, ⌓ n; ∞ a, 2, p, 3.
9	*59,0*	59,5	58,8	*11,6*	13,4	9,4	*11,5*	—	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 3	—	10	6	0,0	∞ n; ●^{0} 2.
10	59,0	58,2	57,6	12,6	15,4	8,9	12,3	—	—	—	—	—	—	ENE 5	ENE 6	NE 4	0	9	0	—	⌓ n.
11	57,0	55,6	54,3	12,4	19,2	12,3	14,6	—	—	—	—	—	—	ENE 5	ENE 8	NE 3	1	2	5	—	⌓ n; ∞^{0} 3.
12	55,8	56,3	57,3	13,9	18,8	11,6	14,8	—	—	—	—	—	—	NE 6	ENE 9	NNE 4	3	3	0	—	∞^{0} 1.
13	58,6	58,3	57,9	12,0	20,8	14,6	15,8	—	—	—	—	—	—	N 3	NNE 4	NNW 4	0	3	0	—	
14	58,3	58,4	58,7	11,3	15,4	12,6	13,1	—	—	—	—	—	—	NE 4	N 4	N 3	0	2	9	—	⌓ n.
15	60,0	59,5	59,1	13,7	26,5	14,9	18,4	—	—	—	—	—	—	0	ESE 3	ESE 1	0	3	0	—	⌓ n.
16	58,2	57,1	54,7	13,3	20,0	15,9	16,4	—	—	—	—	—	—	S 6	WSW 6	WSW 5	6	6	9	0,0	∞ p, 3; ●^{0} p.
17	53,2	53,6	54,7	*15,5*	18,0	11,9	*15,1*	—	—	—	—	—	—	—	NW 10	NE 1	—	9	10	0,0	∞ n, a, 2, p, 3; ●^{0} p.
18	55,5	53,6	52,9	7,3	5,8	7,2	6,8	—	—	—	—	—	—	E 8	ENE 10	E 3	10	10	10	0,3	● a, 2, p, 3.
19	54,8	56,4	57,8	7,8	11,2	9,4	9,5	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NNW 6	NW 2	10	10	10	—	● n.
20	58,4	57,9	57,9	8,2	10,9	8,8	9,3	—	—	—	—	—	—	WNW 4	NNW 7	NNW 3	10	10	9	—	
21	58,1	58,5	58,1	9,3	8,6	6,9	8,3	—	—	—	—	—	—	N 6	NW 6	NNW 2	8	10	10	—	
22	60,0	59,7	59,4	6,4	10,3	8,7	8,5	—	—	—	—	—	—	N 2	NNW 3	WNW 1	9	10	10	—	
23	58,6	57,8	57,4	9,3	11,6	5,0	8,6	—	—	—	—	—	—	NE 1	ENE 2	NE 3	10	10	0	—	
24	57,2	57,0	57,6	7,0	12,6	6,6	8,7	—	—	—	—	—	—	NW 6	NE 6	NE 5	9	7	4	—	
25	58,2	58,9	60,6	4,8	7,2	7,4	6,5	—	—	—	—	—	—	N 4	NNW 10	N 5	10	10	9	—	⊔ n.
26	61,8	62,5	63,0	6,0	8,6	4,9	6,5	—	—	—	—	—	—	N 8	NNW 8	N 1	9	7	0	—	
27	64,3	63,6	61,6	6,7	13,0	11,0	10,2	—	—	—	—	—	—	NW 4	SSE 6	SSE 5	3	3	10	2,6	⊔^{2} n; ● p.
28	55,6	54,0	53,2	10,2	16,8	15,1	14,0	—	—	—	—	—	—	NW 16	S 8	S 5	10	6	9	0,2	● n; ↙ n, 1, a.
29	52,0	51,9	51,7	14,4	17,0	15,1	15,5	—	—	—	—	—	—	SW 8	SSW 15	SW 16	8	9	9	—	● n; ↙ 2, p, 3.
30	51,4	52,3	51,7	10,5	11,8	8,2	10,2	—	—	—	—	—	—	N 4	NE 3	NE 1	9	9	10	—	
31	51,3	51,9	54,6	8,3	12,0	6,3	8,9	—	—	—	—	—	—	NE 2	NNE 6	N 3	4	7	4	—	⌓ n.
Средн. Mittel	*757,3*	757,0	757,1	*12,3*	16,8	12,2	*13,8*	—	—	—	—	—	—	*4,4*	*6,0*	*3,6*	*5,1*	*5,4*	*5,3*	3,1	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,2	758,1	759,0	6,5	10,8	5,3	7,5	—	—	—	—	—	—	N 4	N 8	NW 2	0	6	0	—	
2	59,4	58,5	58,9	7,8	15,4	9,2	10,8	—	—	—	—	—	—	0	S 1	SSW 2	4	1	1	—	⊔ n.
3	57,9	56,4	53,9	10,5	17,1	13,6	13,7	—	—	—	—	—	—	SSW 6	SSW 15	S 2	4	3	8	—	↙ a, 2.
4	49,7	49,4	50,7	11,2	13,6	12,4	12,4	—	—	—	—	—	—	S 10	SSW 6	S 4	10	10	10	0,6	ꓘ n; ≡^{0} p, 3.
5	49,1	47,5	46,1	10,2	14,9	11,8	12,3	—	—	—	—	—	—	SSW 4	SW 9	WSW 5	10	10	9	0,8	≡^{2} n; ●^{0} a, p, 3.
6	57,7	54,2	58,4	5,8	5,6	4,6	5,3	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NNW 10	N 2	10	10	3	0,2	< n; ● n, a, 2.
7	61,1	61,8	59,4	4,8	11,4	8,3	8,2	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NNE 3	SSE 4	3	0	9	0,0	⊔ n; ● n, 1.
8	54,2	52,7	51,2	8,5	12,6	12,2	11,1	—	—	—	—	—	—	S 5	S 8	SSE 1	10	9	10	0,0	●^{0} n, p.
9	50,9	47,1	46,9	12,0	16,9	15,5	14,8	—	—	—	—	—	—	WSW 3	S 7	W 16	8	10	10	0,2	● a, 2, p; ↙ p, 3.
10	39,4	40,3	44,7	12,2	10,2	9,9	10,8	—	—	—	—	—	—	ESE 7	W 20	W 20	9	5	6	0,0	● n, a; ↙ n, a, 2, p, 3.
11	46,9	48,1	53,0	7,8	9,9	5,0	7,6	—	—	—	—	—	—	WSW 6	WSW 10	NNW 6	10	10	5	0,0	↙ n; ●^{0} a, 2, p.
12	55,6	57,9	61,8	2,7	5,6	2,4	3,6	—	—	—	—	—	—	NW 7	NW 8	N 4	8	9	1	0,0	⊔^{2} n; ● a.
13	65,7	*67,2*	69,1	0,5	5,2	0,1	1,9	—	—	—	—	—	—	NNE 6	NW 5	NW 1	9	5	0	—	✱ n.
14	69,5	*65,5*	63,0	1,8	8,8	6,0	5,5	—	—	—	—	—	—	ENE 1	SE 4	SE 5	0	5	9	—	⊔^{2} n.
15	56,1	53,4	52,5	3,0	4,4	6,7	4,7	—	—	—	—	—	—	WNW 3	SE 7	SSE 4	9	9	10	0,2	● n, p, 3.
16	52,9	55,4	58,3	4,6	5,3	4,6	4,8	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NNE 4	N 3	10	10	7	0,2	● n, 1, a.
17	59,6	58,8	56,5	3,0	5,4	6,6	5,0	—	—	—	—	—	—	WNW 3	WSW 4	SW 4	9	8	10	—	
18	53,8	55,3	58,2	6,0	8,1	4,9	6,3	—	—	—	—	—	—	W 6	NNW 9	NW 2	9	6	8	—	
19	57,7	56,0	54,0	3,1	7,4	8,6	6,4	—	—	—	—	—	—	SSW 4	SSW 5	SW 5	7	10	10	—	
20	51,3	50,0	51,4	8,1	10,8	10,2	9,7	—	—	—	—	—	—	SSW 3	WSW 10	WSW 6	10	10	1	0,0	●^{0} n, 1.
21	54,9	56,6	57,1	6,6	13,2	9,6	9,8	—	—	—	—	—	—	W 4	WSW 8	SSW 1	4	5	0	—	⊓ n, 1.
22	55,9	53,0	52,6	6,2	18,2	14,9	13,1	—	—	—	—	—	—	S 4	SSW 10	SW 10	1	10	1	—	⊓ 1.
23	*60,1*	*59,0*	62,0	4,1	8,8	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	NW 5	SW 3	SW 3	7	9	1	—	
24	57,7	57,3	58,4	6,0	9,4	7,4	7,6	—	—	—	—	—	—	S 3	WNW 6	W 1	10^0	10	10	—	
25	59,4	63,8	58,6	4,8	5,6	0,0	3,5	—	—	—	—	—	—	NNW 8	NNW 4	N 1	7	3	0	0,3	● n.
26	70,6	68,7	66,0	0,3	7,6	7,4	5,1	—	—	—	—	—	—	SSE 6	S 8	SSW 5	7	5	2	—	⊔, ⍨^{0} n.
27	64,8	*63,0*	62,8	8,0	16,0	9,1	11,0	—	—	—	—	—	—	SW 6	SW 7	W 1	9	2	2	—	
28	60,8	59,8	59,8	7,0	12,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	WSW 3	WNW 2	NE 2	8	8	9	—	⊓ n.
29	62,5	62,4	61,5	0,2	2,6	— 0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 4	NE 2	9	9	9	0,0	
30	55,6	52,3	52,3	— 1,6	— 0,4	— 2,4	— 1,5	—	—	—	—	—	—	E 4	ENE 8	NNE 10	10	10	10	0,6	✱ n, 1, a.
Средн. Mittel	*756,9*	*756,3*	756,9	5,7	9,7	7,2	7,6	—	—	—	—	—	—	4,6	7,1	4,5	7,4	7,2	5,7	3,1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754,1	755,1	755,7	— 5,2	— 2,4	— 4,8	— 4,1	—	—	—	—	—	—	NNE 8	N 8	NE 3	10	7	10	—	✱ n, 1, a.
2	*53,0*	51,4	51,7	— 5,2	— 3,2	— 4,1	— 4,2	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 7	NNE 2	10	10	10	—	
3	48,0	46,1	43,4	— 5,1	— 2,1	— 3,7	— 3,6	—	—	—	—	—	—	NE	ENE 4	NNE 6	10	10	10	—	✱^{0} 3.
4	47,7	51,1	55,4	— 3,2	— 1,0	— 3,8	— 2,7	—	—	—	—	—	—	WNW 5	WNW 6	W 3	10	8	10	—	✱^{0} n, 1, a.
5	58,3	58,2	56,7	— 4,6	— 1,2	— 2,8	— 2,9	—	—	—	—	—	—	W 1	SW 2	SSW 2	10	10	10	—	
6	50,1	45,3	44,3	— 4,8	— 2,6	— 3,2	— 3,5	—	—	—	—	—	—	ENE 3	ENE 6	ENE 6	10	10	10	—	✱^{0} a, 2.
7	49,6	52,7	*50,0*	— 6,6	— 2,8	— *0,2*	— *3,2*	—	—	—	—	—	—	WNW 18	W 16	—	10	9	—	—	↙ n, 1, a, 2, p.
8	49,7	51,1	52,3	1,2	3,2	1,8	2,1	—	—	—	—	—	—	SSW 10	SW 9	SW 3	9	10	0	—	
9	49,3	*49,3*	49,2	2,0	*3,4*	3,0	*2,8*	—	—	—	—	—	—	SSE 5	—	W 3	9	—	7	—	●^{0} n.
10	43,8	42,5	47,4	3,2	5,6	1,2	3,3	—	—	—	—	—	—	W 8	SSW 10	W 3	8	10	9	—	
11	50,4	51,2	48,8	— 3,6	— 4,5	— *7,0*	— *5,0*	—	—	—	—	—	—	NNW 3	NNE 4	NNE 12	10	10	10	—	✱^{0} n.
12	37,9	34,6	42,8	— 8,0	— 9,5	— *9,5*	— *9,0*	—	—	—	—	—	—	NNE 20	NNE 20	NNE 20	10	10	10	—	⇸^{2}, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
13	51,0	57,1	61,9	— 9,4	— 8,7	—11,0	— 9,7	—	—	—	—	—	—	WNW 16	NW 20	W 8	10	10	0	—	⇸, ↙ n, 1, a, 2, p.
14	65,2	66,7	66,5	—14,3	— 9,2	—13,7	—12,4	—	—	—	—	—	—	W 6	SW 4	SW 3	8	1	9	—	⊔^{0}, ⍨ n.
15	54,1	42,3	37,1	— 6,9	— 2,8	— 2,1	— 3,9	—	—	—	—	—	—	ESE 8	ESE 12	NW 1	10	10	10	—	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ n, 1, a, 2, p.
16	53,2	59,4	61,5	— 9,5	— 7,9	— 5,8	— 7,7	—	—	—	—	—	—	NW 12	WNW 7	SSW 4	5	5	10	—	|•| p.
17	59,1	53,1	43,2	— 3,1	— 0,8	— 2,4	— 2,1	—	—	—	—	—	—	SW 1	ESE 7	E 12	10	10	10	—	⇸ p, 3; ✱^{0} 3.
18	41,3	46,2	52,7	— 7,1	— 5,6	— 7,3	— 6,7	—	—	—	—	—	—	NNE 5	N 10	NNW 3	10	6	10	—	✱ n; ⇸ n, 1, a.
19	53,1	47,6	36,6	— 9,5	— 7,3	— 0,7	— 5,8	—	—	—	—	—	—	SSE 4	SE 10	SSE 20	10	10	10	—	⊔^{2} n; ⇸, ↙ p, 3.
20	38,5	41,8	44,2	— 0,3	— 0,5	— 0,5	— 0,4	—	—	—	—	—	—	WSW 20	WSW 16	WSW 20	9	8	9	—	⇸ n; ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
21	50,7	53,7	55,8	— 7,2	— 0,5	— 1,5	— 3,1	—	—	—	—	—	—	WSW 4	WSW 4	S 4	7	7	9	—	↙ n.
22	54,0	53,3	52,2	— 1,5	2,4	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	S 16	SSW 10	SSW 16	9	6	10	—	↙ 1, p, 3.
23	52,6	53,4	54,7	1,4	0,8	— 0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	SSW 6	—	NW 4	9	10	10	—	✱^{0} a, 2, p.
24	59,1	60,1	59,8	—12,3	— 7,7	—12,6	—10,9	—	—	—	—	—	—	N 3	N 2	NE 4	8	0	0	—	
25	56,7	56,5	59,8	—16,0	—10,0	—14,2	—13,4	—	—	—	—	—	—	NE 6	N 4	WSW 3	4	1	9	—	
26	62,3	62,4	63,0	—10,1	— 2,9	— 1,0	— 4,7	—	—	—	—	—	—	SSW 3	WSW	SW 15	10	10	10	—	↙ p, 3.
27	60,3	57,9	55,0	— 3,4	— 0,8	— 1,6	— 1,9	—	—	—	—	—	—	WSW 4	S 10	SSW 10	10	8	10	—	↙ n.
28	52,8	55,2	56,2	— 0,3	— 1,8	— 2,8	— 1,6	—	—	—	—	—	—	WSW 7	W 6	SW 3	10	10	10	—	
29	52,6	49,7	47,7	— 2,8	— 0,6	— 1,8	— 1,7	—	—	—	—	—	—	S 5	S 8	SSW 5	10	9	10	—	
30	51,5	56,3	56,9	— 6,6	— 8,7	—10,0	— 8,4	—	—	—	—	—	—	NNW 7	WNW 6	SSW 5	9	1	10	—	
31	55,0	57,3	55,9	— 3,0	— 2,0	0,1	— 1,6	—	—	—	—	—	—	WSW 4	WSW 2	—	10	10	10	—	✱ n.
Средн. Mittel	*752,1*	*752,2*	*752,2*	— 5,2	— *3,0*	— *3,9*	— *4,0*	—	—	—	—	—	—	*7,5*	*8,3*	*7,0*	*9,1*	*7,8*	*8,8*	—	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752,3	753,4	755,9	1,1	1,4	— 3,2	— 0,2	—	—	—	—	—	—	SSW 8	W 8	WNW 8	10	10	10	—	< 3.
2	62,6	64,9	65,4	—16,5	—13,1	—19,2	—16,3	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 1	NW 1	4	0	0	—	< n; ⊍ p, 3.
3	55,7	57,0	43,4	—10,9	— 4,9	— 0,6	— 5,5	—	—	—	—	—	—	SE 8	S 8	SSW 10	10	10	10	—	✱, ⇸ a, 2, p, 3.
4	52,1	57,4	65,0	—18,3	—20,6	—26,6	—21,8	—	—	—	—	—	—	N 10	N 8	N 6	10	6	0	—	✱ n; ⇸ n, 1, a; ⊕ a; |•| p;
5	68,6	69,4	71,7	—28,8	—24,8	—24,3	—26,0	—	—	—	—	—	—	NW 8	WNW 10	NNW 4	7	2	0	—	⊍ n, 3; |•| p [⊍ p, 3.
6	*67,2*	65,5	58,9	*—20,5*	—18,8	—13,6	*—17,6*	—	—	—	—	—	—	—	S 12	SW 10	—	10	10	—	⊍ n; ✱^{0} a; ⇸ a, 2, p, 3.
7	58,6	57,3	55,7	—10,3	— 9,8	— 7,6	— 9,2	—	—	—	—	—	—	SW 1	S 2	ESE 2	10	10	10	—	⇸ n; ✱^{0} p, 3.
8	53,3	53,4	54,2	— 0,2	0,3	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	WSW 10	WSW 16	WSW 5	10	10	10	—	✱^{0} n; ↙ a, 2, p.
9	51,1	47,0	41,9	— 3,2	— 2,6	— 1,5	— 2,4	—	—	—	—	—	—	SSW 16	SSW 15	SW 20	10	9	8	—	↙ 1, a, 2, p, 3.
10	38,3	35,1	35,4	— 2,5	— 2,8	— 9,3	— 4,9	—	—	—	—	—	—	SW 9	SSE 3	WSW 6	10	10	0	—	↙ n.
11	34,4	34,7	37,7	— 6,7	— 5,7	*—10,7*	— 7,7	—	—	—	—	—	—	SSW 12	SSW 10	—	10	10	8	—	⇸ a, 2, p; ✱ p.
12	43,6	47,1	57,4	—15,8	—14,6	—20,6	—17,0	—	—	—	—	—	—	SSW 4	WSW 2	W 1	8	6	0	—	⇸ n.
13	53,8	57,2	56,8	—16,1	—10,7	—11,6	—12,8	—	—	—	—	—	—	SSE 4	SSE 5	SSE 1	10	10	0	—	⊔ n.
14	56,4	58,6	57,2	—24,6	—20,3	—22,0	—22,3	—	—	—	—	—	—	SSE 1	SSE 1	SSE 2	8	2	0	—	⊔^{2} n; ≡ 1, a.
15	43,9	38,8	46,6	—11,2	—10,0	—14,2	—11,8	—	—	—	—	—	—	E 8	ESE 2	WSW 20	10	10	0	—	⊔ n; ⇸ n, 1, 2, p; ↙ p, 3.
16	*51,4*	53,8	57,4	*—14,7*	—13,7	—16,8	*—15,1*	—	—	—	—	—	—	—	WSW 15	WSW 10	—	0	0	—	↙ n, a, 2, p.
17	60,0	59,7	53,4	—20,2	—17,2	—12,1	—16,5	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 3	ESE 10	4	8	10	—	⇸ p, 3.
18	44,7	40,0	28,6	— 9,9	— 7,5	— 1,4	— 6,3	—	—	—	—	—	—	SE 7	ESE 5	SSE 15	9	10	10	—	⇸ n; ✱ a, 2; ↙ p, 3.
19	31,0	34,3	*40,1*	—14,0	—18,6	*—17,8*	*—16,8*	—	—	—	—	—	—	ESE 16	SW 16	—	10	3	—	—	↙ n, 1, a, 2, p; ⊕, |•| p.
20	44,4	45,2	55,1	—13,7	—11,2	—14,8	—13,2	—	—	—	—	—	—	SE 20	WSW 16	NNW 3	9	10	3	—	↙ n, 1, a, 2, p.
21	54,2	55,8	57,1	—26,4	—23,5	—25,4	—25,1	—	—	—	—	—	—	W 8	W 6	WSW 2	5	1	1	—	⩊^{2} p, 3.
22	58,2	55,8	48,3	—20,5	—16,4	—10,1	—15,7	—	—	—	—	—	—	WSW 4	SE 3	S 8	4	7	10	0,9	⩊ n; ⇸ p, 3.
23	49,3	53,5	59,3	—15,4	—14,6	—25,0	—18,3	—	—	—	—	—	—	W 7	WNW 10	NW 5	4	4	0	—	✱, ⇸ n.
24	63,9	64,4	59,0	—31,2	—26,6	—19,0	—25,6	—	—	—	—	—	—	SW 1	SW 2	E 8	9	6	10	1,2	⇸ p, 3.
25	47,6	47,7	52,5	—18,5	—18,5	—25,5	—20,8	—	—	—	—	—	—	ENE 6	NE 4	NNW 4	10	10	0	0,4	✱ n, 1, a; ⇸ n; |•|^{2} p.
26	55,1	52,4	52,9	—29,1	—20,7	—18,5	—22,8	—	—	—	—	—	—	WSW 2	SE 3	—	8	10	9	1,9	✱^{0} a, 2.
27	51,1	52,7	51,3	— 6,8	— 7,8	—10,0	— 8,2	—	—	—	—	—	—	SW 12	WSW 8	SSW 6	9	8	6	—	
28	46,0	46,8	37,8	— 6,6	— 2,5	— 1,0	— 3,4	—	—	—	—	—	—	SW 16	SW 10	SSW 20	9	10	10	0,4	↙ 1, p, 3; ● p, 3.
29	38,5	36,6	39,5	— 4,5	— 3,2	0,5	— 2,4	—	—	—	—	—	—	WSW 16	SSW 15	WSW 12	9	10	10	—	↙ n, 1, a; ⇸ a, 2.
30	39,8	39,2	45,4	0,7	— 0,2	— 6,4	— 2,0	—	—	—	—	—	—	SW 10	SW 12	W 20	10	10	10	0,0	⇸ p, 3.
Средн. Mittel	*750,9*	751,2	*751,4*	*—13,8*	*—12,0*	*—12,9*	*—12,9*	—	—	—	—	—	—	*8,1*	*7,0*	*8,0*	*8,4*	*7,7*	*5,4*	*4,8*	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754,4	757,1	758,6	—24,3	—24,3	—22,8	—23,8	—	—	—	—	—	—	S 10	WSW 6	SW 2	0	0	0	—	|•| a, 2, p.
2	61,9	63,7	62,2	—26,6	—28,4	—32,6	—29,2	—	—	—	—	—	—	NE 1	ENE 2	ENE 3	10	0	0	—	Ψ, ⊔ n; ⊍ p, 3; ≡^{0} a.
3	62,6	63,0	60,4	—35,8	—31,6	—29,1	—32,2	—	—	—	—	—	—	ENE 8	ENE 5	ENE 7	1	1	1	—	⊍, ⊔ n.
4	48,9	*47,6*	44,5	—15,2	— *4,6*	—12,5	*—10,8*	—	—	—	—	—	—	E 16	—	ESE 10	10	—	10	0,2	⊍ n; ↙ n, 1, a, ⇸ n, 1, a,
5	37,5	38,0	40,8	—12,7	—11,7	—13,7	—12,7	—	—	—	—	—	—	E 2	E 1	NE 3	3	10	10	0,8	✱ n. [2; ✱ p.
6	46,7	*46,7*	51,1	—16,4	— *7,6*	—15,2	*—13,1*	—	—	—	—	—	—	NE 2	—	W 6	6	—	10	—	✱ n.
7	*57,4*	58,6	57,4	—20,2	—22,8	—18,0	—20,3	—	—	—	—	—	—	WSW 8	WSW 6	WSW 6	7	3	0	—	|•| a, 2.
8	*56,0*	54,6	53,2	*—20,4*	—17,4	—18,4	*—18,7*	—	—	—	—	—	—	—	SSW 6	WSW 2	—	7	10	—	
9	52,1	*56,8*	57,0	—21,4	—22,4	—29,0	—24,3	—	—	—	—	—	—	N 4	NNW 6	NNW 8	10	8	0	—	
10	62,2	62,9	59,8	—32.8	—33,6	—29,2	—31,9	—	—	—	—	—	—	E 8	W 5	SE 4	8	0	6	—	
11	58,7	56,2	50,7	—28,8	—24,2	— 9,9	—21,0	—	—	—	—	—	—	ENE 8	E 6	SSE 8	6	10	10	—	⇸ p, 3.
12	*48,7*	*48,0*	46,6	— *7,2*	— *5,4*	— 2,4	— *5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	WSW 20	—	—	10	—	⇸ n, a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
13	*53,5*	57,9	64,8	— *4,6*	— 6,5	—24,8	*—12,0*	—	—	—	—	—	—	—	WNW 10	NW 1	—	9	0	—	↙, ⇸ n.
14	65,0	63,6	*60,1*	—27,6	—23,4	*—15,9*	*—22,3*	—	—	—	—	—	—	E 4	ENE 5	—	7	7	—	1,7	
15	55,2	53,4	51,3	—14,9	—12,1	— 8,1	—11,7	—	—	—	—	—	—	E 3	ESE 1	S 1	10	10	10	0,4	✱ n.
16	47,3	47,8	51,5	— 9,3	— 9,2	—19,0	—12,5	—	—	—	—	—	—	S 6	WSW 2	NW 8	10	10	10	0,6	✱ n, p.
17	57,7	61,3	63,7	—26,4	—32,0	—30,6	—29,7	—	—	—	—	—	—	NW 2	NW 3	WNW 2	10	6	0	—	✱ n.
18	61,9	61,1	61,9	—30,6	—22,3	—22,4	—25,1	—	—	—	—	—	—	0	WSW [illegible]	WSW 3	9	10	10	—	
19	65,6	68,4	69,8	—38,6	—37,2	—41,6	—39,1	—	—	—	—	—	—	NNE 3	NNE 1	ENE 1	2	0	0	—	
20	*64,5*	59,2	58,7	—29,6	—25,8	—25,6	—27,0	—	—	—	—	—	—	E 6	ENE 6	NE 2	10	10	10	—	⇸ 1.
21	63,9	66,6	68,8	—28,4	—32,6	—37,7	—32,9	—	—	—	—	—	—	NNW 4	ENE 3	ENE 2	8	0	0	—	|•| a, 2.
22	67,8	63,1	53,1	—34,2	—30,1	—25,0	—29,8	—	—	—	—	—	—	ENE 6	ENE 10	ENE 12	9	10	10	0,4	⇸ a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
23	55,4	57,0	53,8	—30,6	—30,4	—28,8	—29,9	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NE 1	ENE 8	0	6	8	—	⇸ n.
24	44,3	*46,0*	48,1	—21,5	*—20,3*	—26,4	*—22,7*	—	—	—	—	—	—	E 4	—	W 4	10	—	1	—	⇸^{2} n, 1, a.
25	56,1	59,7	63,2	—35,6	—36,5	—41,0	—37,7	—	—	—	—	—	—	N 4	W 10	WNW 2	6	0	0	—	Ψ n; |•| a, 2, p.
26	64,2	65,1	70,5	—37,2	—36,6	—44,2	—39,3	—	—	—	—	—	—	N 2	N 3	NW 1	7	0	0	—	|•| a, 2.
27	76,0	*76,0*	75,1	—47,5	*—40,0*	—44,8	*—44,1*	—	—	—	—	—	—	0	—	SSW 4	0	—	0	—	≡^{0} 1, a.
28	64,7	57,6	54,2	—28,5	—20,0	—16,2	—21,6	—	—	—	—	—	—	SE 6	SSW 18	SSW 20	9	10	10	—	↙ a, 2, p; Ψ, ⇸, ↙ p, 3.
29	47,2	42,8	39,1	—14,5	—13,7	— 0,9	— 9,7	—	—	—	—	—	—	SSW 6	SSE 6	S 5	10	10	10	0,5	Ψ, ⇸, ↙ n; ✱^{0} ⊕^{0} p, 3.
30	48,8	54,1	56,4	—20,1	—24,7	—22,0	—22,3	—	—	—	—	—	—	S 16	SE 8	SSE 4	6	4	6	—	✱^{0} ⊕^{0} n; ↙ n, 1, a |•| a;
31	42,6	40,0	*46,5*	—10,1	— 8,8	*—14,8*	*—11,2*	—	—	—	—	—	—	S 4	S 15	—	6	10	—	—	[⊍ p, 3.
Средн. Mittel	*756,4*	*756,6*	*756,5*	*—24,2*	*—22,5*	*—23,3*	*—23,3*	—	—	—	—	—	—	*5,3*	*5,3*	*5,1*	*6,9*	*5,4*	*5,0*	4,6	

1887.

Верхоянскъ. — Werchojansk.

Долгота — Länge: 133° 51′. — **Широта — Breite: 67° 34′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,5	755,1	754,6	—52,0	—50,7	—47,0	—49,9	—	—	—	—	—	—	SSE 1	SSE 1	0	8	9	0	—	
2	53,1	52,2	50,4	—45,5	—44,5	—45,1	—45,0	—	—	—	—	—	—	SSE 1	0	0	10	10	10	0,4	✱ p, 3.
3	49,2	48,3	48,2	—44,5	—48,5	—51,5	—48,2	—	—	—	—	—	—	SSW 1	0	S 1	10	2	2	—	✱ n; ⩊ 3.
4	48,2	48,6	49,1	—53,0	—51,6	—55,5	—53,4	—	—	—	—	—	—	0	0	S 1	1	9	0	—	⩊ 3.
5	50,7	51,6	52,3	—58,0	—57,5	—58,5	—58,0	—	—	—	—	—	—	0	SSE 1	0	2	1	0	—	
6	53,4	*53,7*	54,0	—60,0	*—60,8*	—59,0	*—59,9*	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	1	—	
7	54,8	55,0	54,0	—57,8	—59,0	—59,0	—58,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	1	—	
8	53,2	52,0	51,8	—60,1	—56,0	—56,9	—57,7	—	—	—	—	—	—	0	SSE 1	SSE 1	0	9	2	—	
9	50,9	51,4	52,2	—58,0	—57,0	—56,6	—57,2	—	—	—	—	—	—	SSE 1	SSE 1	0	1	7	1	—	
10	55,8	55,9	54,1	—59,5	—58,5	—56,9	—58,3	—	—	—	—	—	—	SSE 1	0	0	3	3	0	—	
11	51,6	51,2	51,7	—55,9	—53,2	—53,2	—54,1	—	—	—	—	—	—	0	SSE 1	0	2	9	1	—	
12	53,0	53,2	53,3	—55,5	—56,4	—58,0	—56,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	2	1	—	
13	*49,9*	49,3	47,5	*—60,2*	—55,4	—51,7	*—55,8*	—	—	—	—	—	—	—	SSE 1	SSE 1	—	8	3	—	
14	46,7	47,2	48,0	—54,0	—48,0	—43,5	—48,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	10	10^0	—	✱^{0} 2, 3.
15	49,3	50,3	51,0	—51,0	—56,9	—60,3	—56,1	—	—	—	—	—	—	SSE 2	SSE 1	0	2	9^0	0	—	⩊ 3.
16	47,8	43,4	43,4	—55,7	—48,3	—45,1	—49,7	—	—	—	—	—	—	SSE 1	S 1	SSW 2	10^0	10^0	10	0,2	✱^{0} 2, p, 3.
17	44,8	48,1	52,4	—52,0	—31,4	—51,5	—45,0	—	—	—	—	—	—	0	SSW 2	SSW 1	2	10	2	—	✱ n; ⩊ 3.
18	51,5	49,5	51,0	—42,0	—40,6	—44,8	—42,5	—	—	—	—	—	—	SSE 4	SSE 1	0	10	10	1	—	✱^{0} 1.
19	54,1	52,9	52,2	—58,0	—52,1	—50,0	—53,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	9	0	—	⩊ n.
20	51,0	50,1	51,1	—47,4	—45,6	—39,7	—44,2	—	—	—	—	—	—	0	—	0	4	10	0	0,9	✱^{0} 2, p, 3.
21	51,2	51,4	52,5	—48,5	—48,7	—49,6	—48,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	8	0	—	✱ n.
22	53,4	52,8	54,1	—53,0	—53,2	—57,0	—54,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	2	0	—	
23	55,5	56,0	57,6	—59,0	—56,2	—55,0	—56,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	2	1	—	⩊^{0} n, 3.
24	59,2	58,9	58,9	—57,3	—56,3	—59,0	—57,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	0	0	—	⩊^{0} 3.
25	58,7	58,6	60,7	—59,5	—56,9	—56,0	—57,5	—	—	—	—	—	—	SSE 1	0	0	0	0	0	—	⩊ 3.
26	61,8	61,2	59,5	—55,5	—53,3	—54,0	—54,3	—	—	—	—	—	—	0	SSE 1	0	0	0	0	—	
27	55,5	52,0	49,9	—53,3	—50,1	—50,5	—51,3	—	—	—	—	—	—	0	SSE 1	0	1	4	0	—	
28	47,5	45,6	46,3	—50,1	—48,1	—45,6	—47,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	3	10	0,4	✱^{0} p, 3.
29	*50,8*	53,0	54,0	*—43,9*	—43,2	—50,5	*—45,9*	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	2	0	—	✱ n; ⩊ 3.
30	54,4	53,2	53,1	—53,0	—48,9	—52,3	—51,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	2	0	—	⩊ 3.
31	53,2	53,0	54,1	—53,5	—50,7	—54,5	—52,9	—	—	—	—	—	—	SSE 1	0	0	1	2	1	—	
Средн. Mittel	*752,4*	*752,1*	752,4	*—53,8*	*—51,5*	—52,5	*—52,6*	—	—	—	—	—	—	*0,5*	*0,4*	*0,2*	*3,6*	*5,7*	*2,0*	1,9	

Высота — Seehöhe: 107? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1,4 mm при bei 744,9 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,6	753,9	753,4	—57,0	—51,8	—58,0	—55,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
2	52,1	50,7	49,9	—59,0	—55,0	—59,0	—57,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	3	0	—	
3	50,6	50,2	51,1	—58,8	—54,1	—58,5	—57,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	2	0	—	
4	52,2	52,3	53,3	—56,5	—52,2	—55,0	—54,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	4	2	—	⊖ 3.
5	54,1	53,6	53,6	—52,5	—49,7	—52,5	—51,6	—	—	—	—	—	—	SSW 2	SSE 1	0	10	5	0	0,2	⩊ n.
6	53,0	49,6	51,1	—56,0	—51,8	—54,2	—54,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	1	5	—	✱ n, 1, a.
7	49,6	48,9	*51,9*	—51,0	—48,2	*—50,8*	*—50,0*	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	1	—	—	⊖ n; |·| a, 2, p.
8	47,1	45,5	45,4	—55,5	—48,2	—53,0	—52,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	0	3	—	
9	41,4	38,6	34,5	—52,6	—47,1	—52,5	—50,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	0	2	—	
10	32,5	31,5	*31,6*	—53,1	—45,9	*—48,2*	*—49,1*	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	1	—	—	
11	32,8	34,0	36,8	—51,6	—45,5	—47,0	—48,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	4	1	—	
12	39,2	39,5	40,6	—49,1	—41,1	—47,6	—45,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	3	1	—	⩊^{0} 3.
13	40,1	38,7	38,1	—48,7	—40,6	—49,5	—46,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	0	—	⩊ 3.
14	38,0	38,4	39,8	—50,1	—43,6	—46,0	—46,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	2	—	
15	41,3	42,0	*43,1*	—48,3	—42,2	*—41,6*	*—44,0*	—	—	—	—	—	—	0	0	—	2	2	—	—	
16	*44,0*	*43,7*	42,9	—49,1	*—42,1*	*—51,1*	*—47,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	*41,0*	43,5	43,7	*—55,0*	—45,0	—53,6	*—51,2*	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	7	0	0,2	✱^{0} a, 2, p; ⩊^{0} 3.
18	44,1	43,5	42,7	—57,5	—48,2	—58,5	—54,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	0	—	
19	*41,0*	38,4	37,5	*—58,9*	—51,5	—57,5	*—56,0*	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	
20	36,6	35,4	36,9	—56,5	—46,2	—42,5	—48,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	2	10	0,4	✱^{0} p, 3.
21	41,1	43,4	46,3	—52,0	—40,9	—49,0	—47,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	1	—	✱ n; ⩊^{0} 3.
22	48,2	47,9	48,2	—48,0	—38,5	—42,5	—43,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	3	1	—	|·| a; ⩊^{0} 3.
23	51,1	51,8	51,3	—48,5	—40,6	—38,8	—42,6	—	—	—	—	—	—	SSE 1	0	0	1	3	0	—	
24	53,4	56,3	58,3	—47,5	—34,9	—46,0	—42,8	—	—	—	—	—	—	0	S 1	0	2	0	0	—	⩊^{0} 3.
25	59,5	58,6	56,4	—48,7	—38,3	—42,2	—43,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	2	0	—	|·| a.
26	55,8	55,7	56,2	—47,7	—35,0	—36,1	—39,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	3	0	—	
27	57,9	58,3	60,1	—41,2	—23,1	—32,4	—32,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	3	1	—	⊔ p; ⩊ 3.
28	*61,0*	61,1	61,2	*—35,6*	—20,4	—30,0	—28,7	—	—	—	—	—	—	—	SSE 1	0	—	2	0	—	⩊ 3.
Средн. Mittel	*746,9*	*746,6*	*747,0*	*—51,6*	*—43,6*	*—48,3*	*—47,9*	—	—	—	—	—	—	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*2,3*	*2,0*	*1,4*	0,8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762,2	756,2	758,6	—42,0	—28,7	—37,9	—36,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	1	—	
2	57,6	54,5	52,8	—42,2	—24,4	—30,2	—32,3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	0	—	Ф 3.
3	53,4	54,1	55,1	—27,9	—20,1	—33,2	—27,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	1	0	—	
4	56,4	55,5	55,8	—41,7	—27,3	—33,0	—34,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	2	0	—	Ф 3.
5	56,0	54,5	53,9	—41,6	—30,8	—39,0	—37,1	—	—	—	—	—	—	0	—	0	1	—	0	—	
6	54,0	52,1	51,6	—43,3	—31,0	—38,3	—37,5	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	2	—	¦·¦ 2; ⩊ 3.
7	51,4	49,3	48,5	—45,4	—28,7	—41,8	—38,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	0	—	
8	48,0	46,0	43,8	—46,7	—28,9	—40,0	—38,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
9	41,9	38,6	38,1	—44,5	—33,2	—41,2	—39,6	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	0	—	
10	39,2	38,6	39,1	—43,3	—25,6	—36,7	—35,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	4	1	—	
11	42,1	41,7	42,6	—38,8	—23,7	—36,6	—33,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	1	0	—	Ψ p.
12	42,2	39,8	40,8	—38,5	—25,3	—31,1	—31,6	—	—	—	—	—	—	0	0	—	1	0	—	—	
13	39,1	38,0	39,3	—39,0	—23,4	—29,2	—30,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	6	2	—	
14	40,7	39,1	37,7	—36,4	—23,3	—31,7	—30,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	1	—	
15	36,0	32,1	32,6	—35,7	—12,9	—15,8	—21,5	—	—	—	—	—	—	0	SSE 2	SSE 1	6	10	10	0,4	⩊ n; ⊔ 1.
16	38,5	39,8	40,8	—19,0	—14,9	—35,1	—23,0	—	—	—	—	—	—	SSW 2	0	0	9	4	0	—	✱^{0} n, 1, a.
17	41,6	38,0	37,3	—41,9	—24,3	—35,4	—33,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	0	—	⩊^{0} 3.
18	38,1	34,8	36,1	—36,3	—18,8	—28,2	—27,8	—	—	—	—	—	—	0	E 2	0	4	3	0	—	
19	38,7	39,5	41,9	—34,0	—20,0	—32,2	—28,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	6	0	—	
20	44,9	45,2	46,9	—36,2	—20,1	—34,7	—30,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	1	0	—	⩊^{0} n, 3; ⊔ 1.
21	47,5	46,5	47,4	—40,1	—24,4	—35,2	—33,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	9	1	—	¦·¦ 1.
22	49,4	48,9	48,6	—32,3	—21,0	—34,4	—29,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	0	—	⊔ 1; ⩊ 3.
23	49,1	47,8	47,3	—37,3	—18,6	—28,2	—28,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	1	1	—	⩊^{0} 3.
24	47,7	46,1	46,3	—30,8	—10,3	—25,2	—22,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	0	—	⩊^{0} 3.
25	47,5	47,8	45,5	—24,8	—14,6	—21,7	—20,4	—	—	—	—	—	—	0	—	0	3	—	1	—	
26	47,0	46,2	48,6	—24,7	— 7,8	—21,2	—17,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	7	0	—	⊔ 1; ⩊^{0} 3.
27	49,3	47,4	48,1	—26,1	—12,9	—28,9	—22,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	2	0	—	⊔ 1; ⩊^{0} 3.
28	51,5	51,5	53,5	—34,0	—12,8	—29,2	—25,3	—	—	—	—	—	—	—	SSE 1	0	—	1	0	—	¦·¦ p.
29	56,5	55,3	57,0	—26,8	—13,4	—29,2	—23,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	1	0	—	
30	59,5	58,4	60,1	—28,3	—15,9	—22,4	—22,2	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	2	—	—	
31	62,1	61,0	58,1	—32,0	—17,8	—28,3	—26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	¦·¦ p.
Средн. Mittel	748,0	746,6	746,9	—35,9	—21,1	—31,8	—29,6	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	0,0	2,8	2,8	0,8	0,4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758,7	755,7	754,0	—25,7	— 9,4	—25,2	—20,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	2	0	—	⊔ 1.
2	51,9	48,6	46,5	—25,3	— 6,4	—18,0	—16,6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	4	0	—	Ф 3.
3	46,0	45,7	47,5	—19,6	— 2,9	— 8,4	—10,3	—	—	—	—	—	—	—	SSE 1	SSE 1	—	10^0	2	—	
4	50,5	50,7	51,9	— 9,7	— 1,5	—12,7	— 8,0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	3	1	—	⊔, Ф 3.
5	52,2	49,7	48,2	—16,2	— 1,7	—19,7	—12,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
6	47,5	47,1	48,0	—25,3	— 5,9	—19,7	—17,0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	3^0	0	—	⊔ 3.
7	47,6	45,7	43,8	—25,0	— 5,0	—15,3	—15,1	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	3^0	3	—	
8	40,0	38,8	37,3	—24,0	— 5,0	— 5,8	—11,6	—	—	—	—	—	—	—	0	SSW 1	—	2^0	9	—	
9	37,0	36,9	39,1	—21,0	— 6,8	—13,8	—13,9	—	—	—	—	—	—	—	SSW 1	NNE 2	—	10^0	10	—	
10	43,1	45,7	47,3	—20,4	—16,5	—23,7	—20,2	—	—	—	—	—	—	0	—	0	2	—	0	—	
11	46,0	45,8	44,8	—25,2	—12,1	—22,4	—19,9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	
12	43,0	41,4	40,0	—25,3	—10,2	—16,8	—17,4	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	⩊ n.
13	39,0	38,5	35,0	—24,6	— 8,0	—12,7	—15,1	—	—	—	—	—	—	—	E 2	0	—	2	10	—	
14	34,5	34,5	36,3	—19,0	— 4,4	—16,2	—13,2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	1	0	—	
15	37,3	36,5	37,4	—15,2	— 3,6	— 9,7	— 9,5	—	—	—	—	—	—	0	SSE 1	0	9	10	9	—	✱^{0} a, 2.
16	38,3	37,9	37,7	— 8,2	— 1,9	—10,0	— 6,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	2	8	—	✱^{0} 1.
17	42,3	46,3	49,5	— 6,2	— 6,7	—17,7	—10,2	—	—	—	—	—	—	NW 2	W 2	0	6	3	0	—	
18	51,6	51,8	55,3	—18,5	— 3,4	—17,7	—13,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	5	1	—	
19	58,1	57,0	55,1	—15,9	— 7,2	—23,2	—15,4	—	—	—	—	—	—	S 2	S 1	0	0	0	0	—	
20	51,7	47,7	45,7	—18,2	—14,0	—21,2	—17,8	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	2	—	
21	44,4	41,1	40,2	—12,4	— 1,5	— 3,5	— 5,8	—	—	—	—	—	—	0	SSW 4	—	0	3	—	—	
22	38,6	34,2	35,9	— 2,5	— 2,4	—10,2	— 5,0	—	—	—	—	—	—	SSE 1	SSE 2	SSW 2	10	10	10	—	✱^{0} 1, 2, 3.
23	33,6	35,0	38,6	— 5,6	— 4,5	—13,0	— 7,7	—	—	—	—	—	—	SSE 1	—	S 1	9	—	2	3,1	✱ p.
24	42,9	43,7	46,1	—10,0	— 3,1	—20,2	—11,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	3	2	—	
25	47,2	47,0	49,0	— 2,6	0,1	— 3,0	— 1,8	—	—	—	—	—	—	0	N 2	—	1	3	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Средн. Mittel	744,9	744,1	744,4	—16,9	— 5,8	—15,2	—12,6	—	—	—	—	—	—	0,6	0,7	0,2	5,3	3,9	3,3	3,1	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	737,7	737,3	739,0	— 5,4	— 0,3	— 6,4	— 4,0	—	—	—	—	—	—	N 1	N 1	E 1	1	4	9	—	
13	40,1	40,4	42,1	— 7,8	— 4,2	— 8,2	— 6,7	—	—	—	—	—	—	NNE 2	N 4	NNE 1	5	10	7	—	
14	43,9	44,1	44,7	— 8,4	— 5,5	— 8,4	— 7,4	—	—	—	—	—	—	NE 2	0	0	10^2	10	10	—	
15	45,0	44,0	42,6	— 7,9	— 2,3	— 5,7	— 5,3	—	—	—	—	—	—	N 1	NNW 1	0	10	5	0	—	
16	40,2	37,1	35,1	— 3,2	3,5	— 2,1	— 0,6	—	—	—	—	—	—	NNE 1	NE 3	0	0	0	10^0	—	
17	33,4	31,8	30,1	1,9	7,4	5,4	4,9	—	—	—	—	—	—	0	N 2	SSW 1	10	10	10	—	
18	29,0	32,0	36,6	6,3	2,4	— 0,1	2,9	—	—	—	—	—	—	SW 4	E 2	N 2	8	6	10	0,1	●, △, ✳ a.
19	40,5	41,2	42,4	— 0,4	4,9	0,5	1,7	—	—	—	—	—	—	0	SW	0	0	1	1	—	
20	42,8	41,7	39,0	4,4	11,0	5,9	7,1	—	—	—	—	—	—	N 2	NE 3	NE 4	9^0	0	10	0,4	● p.
21	39,8	42,0	44,5	7,5	15,3	5,6	9,5	—	—	—	—	—	—	0	NE 2	NE 2	10	10	8	—	
22	44,2	41,6	39,5	9,2	20,0	16,1	15,1	—	—	—	—	—	—	E 1	E 1	SSW 2	0	1	0	—	
23	43,6	41,4	38,3	10,9	13,9	8,4	11,1	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 2	10	10	10	1,7	● p, 3.
24	41,1	40,9	39,9	3,5	3,4	3,3	3,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	2,2	● 1, a, 2.
25	37,1	40,4	37,1	2,4	4,4	3,2	3,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	9	0,3	● a.
26	35,7	33,4	*31,5*	2,7	8,6	5,4	5,6	—	—	—	—	—	—	0	E 2	SW 2	10	8	10	—	≡ 1.
27	32,7	31,6	*32,8*	5,6	15,0	*16,4*	*12,3*	—	—	—	—	—	—	0	S 14	—	10	10	—	—	
28	32,0	30,8	33,8	13,4	18,5	10,8	14,2	—	—	—	—	—	—	SSW 6	SW 10	0	8	8	7	—	⸙ a.
29	33,8	32,0	33,3	7,9	16,8	13,7	12,8	—	—	—	—	—	—	E 2	S 1	SSW 2	8	10	10	—	● a.
30	34,8	35,7	36,6	13,1	10,4	*12,2*	*11,9*	—	—	—	—	—	—	0	SSW 1	0	10	10	3	1,3	● a, 2.
31	38,4	38,5	40,1	9,7	16,8	10,6	12,4	—	—	—	—	—	—	E 1	0	NE 1	8	9	2	—	
Средн. Mittel	*738,2*	*737,9*	*738,0*	*3,3*	*8,0*	*4,3*	*5,2*	—	—	—	—	—	—	*1,3*	*1,8*	*1,1*	*7,2*	*6,9*	*7,2*	*6,0*	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,4	741,2	741,7	10,1	17,4	15,3	14,3	—	—	—	—	—	—	NNW 1	E 1	N 1	4	0	0	—	
2	42,9	42,2	41,2	13,6	20,4	18,0	17,3	—	—	—	—	—	—	E 2	ENE 1	0	0	0	0	—	
3	43,6	42,6	43,0	15,8	21,7	18,1	18,5	—	—	—	—	—	—	E 2	E 2	NE 2	0	0	0	—	
4	45,2	44,3	44,5	14,4	19,6	15,4	16,5	—	—	—	—	—	—	E 4	E 2	E 2	0	1	0	—	
5	45,9	49,2	43,0	12,9	17,7	14,4	15,0	—	—	—	—	—	—	E 2	ENE 2	NE 2	0	0	0	—	
6	44,0	42,5	43,5	11,9	17,3	15,5	14,9	—	—	—	—	—	—	ENE 4	E 2	E 2	0	0	0	—	
7	*44,4*	45,1	44,5	*9,9*	15,2	13,2	*12,8*	—	—	—	—	—	—	—	ENE 1	NNE 2	—	0	0	—	
8	42,9	40,9	38,0	11,2	16,1	13,5	13,6	—	—	—	—	—	—	0	E 1	0	0	0	1	—	
9	37,1	36,3	*39,1*	13,4	20,8	15,2	16,5	—	—	—	—	—	—	0	0	E 1	1^0	7	2	—	
10	40,4	37,9	38,4	12,2	19,1	10,1	13,8	—	—	—	—	—	—	E 2	ENE 4	S 2	6^0	9	10	0,2	
11	39,8	40,8	42,8	7,0	8,1	5,7	6,9	—	—	—	—	—	—	SW 2	WNW 2	ENE 1	10	10^2	10^2	—	● n.
12	43,4	42,5	43,1	6,1	12,9	15,0	11,3	—	—	—	—	—	—	E 1	0	ENE 2	10^2	8	5^2	—	
13	47,8	47,8	47,6	9,5	15,8	14,4	13,2	—	—	—	—	—	—	NNE 2	E 1	E 1	6	2	—	—	
14	47,7	45,3	43,8	11,2	18,5	14,1	14,6	—	—	—	—	—	—	0	0	E 1	5	2	1	—	
15	44,3	43,5	43,1	14,4	18,5	18,2	17,0	—	—	—	—	—	—	E 2	ENE 2	—	4	0	—	—	
16	43,7	42,9	42,7	15,0	20,7	20,0	18,6	—	—	—	—	—	—	E 2	SSE 1	0	0	0	0	—	
17	44,1	42,6	41,4	16,6	21,4	15,5	17,8	—	—	—	—	—	—	E 1	E 2	0	5^0	10^0	9	—	
18	40,8	38,3	37,2	16,7	24,1	18,4	19,7	—	—	—	—	—	—	E 2	0	0	10^0	3^0	1	—	
19	36,9	35,3	37,1	17,3	25,6	20,5	21,1	—	—	—	—	—	—	0	NNE 2	NNE 1	1	3	9	—	
20	37,9	36,5	37,3	17,3	22,8	15,3	18,5	—	—	—	—	—	—	0	S 1	NE 1	7	5	4	—	
21	40,8	41,4	*41,2*	2,6	6,1	*5,0*	*4,6*	—	—	—	—	—	—	0	NNE 2	—	10	—	—	6,5	●, ✳ n, 1, a.
22	38,5	35,5	35,8	7,4	13,9	12,2	11,2	—	—	—	—	—	—	S 1	0	0	7	8^0	8	—	
23	37,2	37,0	38,0	15,5	21,7	17,7	18,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	8	1	—	
24	39,1	38,0	38,4	19,1	26,0	22,3	22,5	—	—	—	—	—	—	NE 1	NE 1	E 1	1	4	1	—	
25	40,4	41,9	*46,0*	19,3	28,2	*17,5*	*21,7*	—	—	—	—	—	—	0	S 1	—	0	3	—	—	
26	50,0	52,5	51,2	5,3	8,7	9,9	8,0	—	—	—	—	—	—	NE 2	E 1	0	10	10	8	—	
27	50,2	47,7	47,0	12,6	20,3	18,2	17,0	—	—	—	—	—	—	0	S 1	0	0	5^0	6	—	
28	47,2	48,1	44,0	17,2	22,2	15,5	18,3	—	—	—	—	—	—	S 1	NE 2	0	10^0	10^0	10	—	
29	47,8	44,8	42,6	13,1	25,3	21,2	19,9	—	—	—	—	—	—	0	S 1	0	7	5	3	—	
30	43,9	42,7	42,6	17,8	27,3	22,8	22,6	—	—	—	—	—	—	S 1	ESE 2	ESE 1	10	10	10^0	—	
Средн. Mittel	743,0	742,2	742,0	*12,9*	19,1	*15,6*	*15,9*	—	—	—	—	—	—	*1,3*	*1,2*	*0,8*	*4,4*	*4,7*	*4,0*	6,7	

Верхоянскъ. Werchojansk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740,2	737,8	743,3	19,1	30,8	20,3	23,4	—	—	—	—	—	—	SE 1	S 2	E 1	8	3	10^0	—	
2	*39,7*	*39,7*	37,8	*15,3*	19,9	15,0	*16,7*	—	—	—	—	—	—	—	ESE 1	SE 1	—	1	8	—	
3	36,6	33,3	30,5	14,5	22,3	20,0	18,9	—	—	—	—	—	—	0	SSE 1	ESE 1	0	10^0	8	—	
4	29,8	*35,0*	37,2	*19,6*	26,2	13,1	*19,6*	—	—	—	—	—	—	—	ESE 1	NE 2	—	9	3	1,8	● a, p.
5	43,6	42,4	*41,2*	7,1	17,5	*15,4*	*13,3*	—	—	—	—	—	—	E 2	0	—	10^2	0	—	—	
6	41,2	41,2	42,0	15,3	22,5	20,9	19,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
7	43,0	41,3	39,2	17,4	22,0	11,7	17,0	—	—	—	—	—	—	E 1	0	W 1	10	10	10^0	2,2	● p, 3.
8	36,1	34,0	31,7	16,0	16,8	17,0	16,6	—	—	—	—	—	—	NE 2	0	0	10^0	10^0	10^0	—	● 1, a; ≡ 2.
9	31,5	32,6	36,7	14,4	17,5	15,0	15,6	—	—	—	—	—	—	0	0	NW 2	10	10^0	10^2	—	
10	40,3	41,6	40,6	10,6	13,5	13,9	12,7	—	—	—	—	—	—	N 1	NE 2	WSW 1	10^2	10	0	—	
11	39,8	38,2	34,8	13,7	21,8	17,0	17,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1^0	6	7	—	
12	40,2	34,9	37,8	10,9	9,7	8,7	9,8	—	—	—	—	—	—	NW 4	NE 4	N 1	10^2	10	9	—	
13	35,6	32,8	34,4	7,6	12,1	5,6	8,4	—	—	—	—	—	—	0	0	WNW 1	10	10	10	0,0	$●^0$ 3.
14	33,4	32,9	36,4	6,8	10,5	6,1	7,8	—	—	—	—	—	—	SW 1	NW 4	E 2	8	10	8	0,4	
15	38,3	*39,9*	41,3	5,3	*9,6*	5,3	*6,7*	—	—	—	—	—	—	SW 1	—	0	10	—	—	10,3	● 1, a, 2, p.
16	41,5	41,1	39,4	2,7	5,8	2,6	3,7	—	—	—	—	—	—	W 1	0	0	10^0	10	10	8,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	38,5	40,1	41,2	2,9	6,7	6,6	5,4	—	—	—	—	—	—	0	N 1	SW 2	10^0	10^0	10	2,3	● 1, a, p.
18	43,2	43,2	43,0	8,8	12,1	10,0	10,3	—	—	—	—	—	—	0	NNW 2	N 2	7	10^2	8^2	—	
19	45,2	44,0	43,7	7,6	13,7	12,1	11,1	—	—	—	—	—	—	NW 1	S 1	0	10	5	1^0	—	
20	44,4	42,7	41,1	12,6	21,2	15,8	16,5	—	—	—	—	—	—	0	SW 1	—	0	0	—	—	
21	40,2	38,4	42,6	14,6	24,4	15,5	18,2	—	—	—	—	—	—	0	SW 1	0	8^0	9^0	10^0	0,1	● 3.
22	41,6	*40,6*	41,5	7,9	*15,1*	8,3	*10,4*	—	—	—	—	—	—	NE 4	—	NW 1	10^2	—	4	0,3	● 1.
23	41,2	42,4	42,8	4,7	5,7	3,7	4,7	—	—	—	—	—	—	SW 1	NE 1	NW 2	10	10	10	1,5	● 1, a, 2, p.
24	43,1	43,9	44,8	2,9	8,1	7,7	6,2	—	—	—	—	—	—	N 4	E 2	NW 2	10	7^2	8	—	
25	45,3	44,6	44,1	5,9	9,3	7,3	7,5	—	—	—	—	—	—	N 1	N 4	NW 1	10^2	10^2	10^2	0,7	
26	44,9	44,9	45,4	5,2	9,9	7,2	7,4	—	—	—	—	—	—	N 1	NE 1	0	10	10^2	10	—	● n.
27	45,3	44,6	43,6	6,8	10,4	8,2	8,5	—	—	—	—	—	—	0	NE 1	0	10^2	10	2	—	
28	42,3	39,3	37,5	9,3	16,1	11,9	12,4	—	—	—	—	—	—	E 1	E 2	NE 1	8^0	7^0	9	—	
29	37,8	37,7	*37,7*	8,3	13,4	*11,0*	*10,9*	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10^2	10	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	
Средн. Mittel	*740,1*	*739,5*	*739,8*	*10,1*	*15,3*	*11,5*	*12,3*	—	—	—	—	—	—	*0,9*	*1,3*	*0,9*	*8,6*	*9,0*	*8,2*	34,2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,6	740,8	740,0	10,0	12,7	10,9	11,2	—	—	—	—	—	—	0	E 1	0	10^0	10	10^0	3,0	● n, 1, a.
2	38,3	36,6	*35,3*	8,9	13,4	*13,1*	11,8	—	—	—	—	—	—	NE 1	0	—	10^0	10^0	—	1,0	≡ n; ● 3.
3	35,2	35,1	37,3	12,4	18,6	12,9	14,6	—	—	—	—	—	—	S 1	0	0	7	9	7	—	
4	*36,6*	36,5	39,3	13,6	17,7	11,1	14,1	—	—	—	—	—	—	WSW 2	SW 4	0	10	6	10^2	4,4	
5	46,8	48,4	47,9	4,9	9,8	5,7	6,8	—	—	—	—	—	—	NNE 1	E 2	NW 1	9^2	10^2	4	—	● n.
6	45,3	41,8	*38,6*	7,3	14,2	9,6	10,4	—	—	—	—	—	—	ENE 1	E 1	0	1	5	10	—	
7	35,1	33,9	33,0	8,8	13,7	10,9	11,1	—	—	—	—	—	—	S 1	S 1	0	10	10	10	—	
8	30,1	27,3	24,9	10,6	13,9	8,4	11,0	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	NNW 1	10	9	10	15,0	● p, 3.
9	23,9	27,6	33,4	7,1	5,2	2,5	4,9	—	—	—	—	—	—	N 2	NW 1	NE 2	10	10	10	2,8	● n, 1, 3.
10	37,1	38,8	40,1	3,4	6,6	4,9	5,0	—	—	—	—	—	—	NNE 1	NNE 1	N 2	10	10	10	—	● 1.
11	39,8	39,3	40,9	3,1	7,0	4,7	4,9	—	—	—	—	—	—	N 2	NNE 4	N 4	10	10	10	—	
12	44,8	45,5	*44,8*	3,3	7,0	*5,4*	5,2	—	—	—	—	—	—	NNE 2	NNE 2	—	10^2	10	—	—	
13	42,7	40,2	36,4	4,5	8,0	3,3	5,3	—	—	—	—	—	—	W 1	NNW 1	NNE 2	10	10	2	—	
14	34,1	34,4	38,3	3,0	7,1	5,4	5,2	—	—	—	—	—	—	NW 1	NNE 1	N 1	10	10	9	—	
15	42,0	43,3	45,5	5,4	11,2	5,0	7,2	—	—	—	—	—	—	S 1	SSE 1	0	1	8	9	—	
16	45,4	43,6	*43,6*	8,3	12,3	*6,0*	8,9	—	—	—	—	—	—	0	NNE 2	—	3	9	—	—	
17	*43,5*	41,0	40,0	*3,4*	6,9	4,9	5,1	—	—	—	—	—	—	—	NNW 1	W 1	—	10	10	11,4	● 2, 3.
18	40,3	41,2	42,0	4,0	6,2	4,2	4,8	—	—	—	—	—	—	0	NNE 1	0	10	10	10^2	—	● 1.
19	41,7	39,7	39,0	2,4	9,2	1,9	4,5	—	—	—	—	—	—	0	E 2	0	7	6	8	—	
20	38,0	35,5	34,5	7,2	14,2	6,4	9,3	—	—	—	—	—	—	N 1	E 2	0	0	3^0	4	—	
21	33,4	32,3	32,6	7,7	11,2	10,4	9,8	—	—	—	—	—	—	E 1	ESE 1	NE 2	3^0	7	9^2	—	
22	37,5	39,8	42,6	5,6	5,2	4,2	5,0	—	—	—	—	—	—	NW 2	NNW 3	NE 1	10	10	10	0,7	● 2.
23	*44,8*	44,8	*45,8*	*3,2*	7,3	*4,5*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	W 1	—	—	10	—	—	
24	46,4	46,3	47,5	3,4	11,8	6,0	7,1	—	—	—	—	—	—	0	NE 2	NNE 1	10	4	0	—	
25	47,6	43,6	42,5	7,0	13,2	7,9	9,4	—	—	—	—	—	—	N 2	E 4	E 1	3^0	1	4	—	
26	44,8	43,7	43,0	6,6	20,4	11,7	12,9	—	—	—	—	—	—	E 1	0	0	2^0	5	10	—	
27	46,5	47,0	47,6	6,4	20,1	11,8	12,8	—	—	—	—	—	—	0	SE 3	0	8	2	10	—	
28	50,7	50,3	50,1	9,6	16,7	7,2	11,2	—	—	—	—	—	—	0	NW 1	0	8	10	10	—	
29	50,0	47,7	46,9	6,0	19,3	9,6	11,6	—	—	—	—	—	—	0	NW 1	0	1	2^0	6	—	
30	46,4	45,5	44,7	4,5	8,9	8,1	7,2	—	—	—	—	—	—	0	ESE 1	0	10	10	10	—	⌣ n.
31	42,5	42,0	39,7	6,9	12,5	9,6	9,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0,0	● 3.
Средн. Mittel	741,0	740,4	740,6	6,4	11,7	7,4	8,5	—	—	—	—	—	—	*0,8*	*1,5*	*0,7*	*7,3*	*7,6*	*8,2*	38,3	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,1	737,6	*736,4*	3,7	16,7	*8,1*	9,5	—	—	—	—	—	—	0	SW 1	—	—	2	—	—	≡ 1.
2	38,6	36,6	35,2	4,9	15,3	9,0	9,7	—	—	—	—	—	—	0	SSW 2	0	4	5	9	—	
3	41,0	*45,6*	43,3	0,9	*6,0*	—2,6	1,4	—	—	—	—	—	—	NNW 1	—	0	10	—	2	0,0	✱ 1.
4	44,1	42,2	41,1	—0,4	14,2	1,3	5,0	—	—	—	—	—	—	NW 1	W 1	0	8^0	1	3	—	
5	40,6	*41,1*	41,3	0,5	*10,5*	3,4	4,8	—	—	—	—	—	—	0	—	0	4^0	—	10	—	
6	41,3	39,7	38,8	0,5	17,5	6,6	8,2	—	—	—	—	—	—	0	SW 3	0	7	1	4	—	
7	41,8	40,8	42,3	8,5	16,4	7,2	10,7	—	—	—	—	—	—	WSW 1	SSW 1	0	7^0	9	8	—	
8	42,4	42,7	43,3	5,0	9,3	0,7	5,0	—	—	—	—	—	—	0	E 1	0	10	10	7	—	
9	42,9	41,9	39,7	—2,1	11,8	—0,2	3,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	2	—	V 1.
10	37,7	36,8	36,7	0,0	1,2	10,4	3,9	—	—	—	—	—	—	NW 1	W 2	SW 2	7	7	3	—	⩌ 3.
11	34,6	33,7	34,1	9,9	15,4	13,8	13,0	—	—	—	—	—	—	WSW 1	SW 8	SW 6	10	10	10	—	
12	32,8	33,0	34,0	14,2	16,2	11,6	14,0	—	—	—	—	—	—	SW 8	WSW 8	W 1	10	10	10	0,0	$●^0$ 1.
13	33,9	35,5	37,3	9,4	14,6	3,2	9,1	—	—	—	—	—	—	W 1	WSW 2	0	10	10	10	2,3	
14	41,9	48,8	44,2	0,3	1,7	—0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	NW 1	SSW 2	NNW 1	10	10	10	—	● n.
15	46,4	47,0	47,8	—1,1	4,0	—3,4	—0,2	—	—	—	—	—	—	NW 1	W 1	0	10	8	2	—	
16	47,9	46,5	46,7	—5,4	8,1	—0,9	0,6	—	—	—	—	—	—	0	WSW 2	0	0	0	1	—	⩌ n, 3; V 1.
17	47,3	46,1	45,1	—2,1	8,0	—4,6	0,4	—	—	—	—	—	—	W 1	SW 1	0	0	0	1	—	$⩌^0$ 3.
18	42,0	40,2	40,3	—5,5	6,7	—4,8	—1,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	3^0	1	—	
19	39,0	36,6	36,4	—3,3	8,4	—2,4	0,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	1	0	—	
20	36,9	35,4	35,8	—3,1	12,0	*2,6*	3,8	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 1	0	1^0	2	—	⊔ 1.
21	37,2	37,3	38,0	—2,6	7,2	3,3	2,6	—	—	—	—	—	—	0	SW 1	0	5	7	10	—	
22	39,1	40,3	42,2	0,6	1,2	0,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	SE 1	0	10	10	10	1,8	● a, 3; ✱ 2, 3.
23	42,7	44,0	43,3	—0,1	3,4	—2,5	0,3	—	—	—	—	—	—	0	E 1	0	10^0	10	2	—	●, ✱ 1.
24	44,8	43,3	43,2	—1,8	3,6	—1,7	0,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	8	—	
25	43,8	42,1	41,4	—1,1	8,2	2,9	3,3	—	—	—	—	—	—	0	0	SW 1	2^2	2^0	—	—	
26	40,4	*39,5*	40,8	—1,6	*5,0*	—1,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10	—	8	—	V^0 1; ⌓, ⩌ 3.
27	41,8	41,6	39,3	—6,2	8,1	—4,7	—0,9	—	—	—	—	—	—	0	S 1	0	5	2	0	—	
28	42,2	39,4	38,1	—7,2	5,1	0,4	—0,6	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 1	10	3	5	0,0	
29	*36,5*	35,5	36,0	—*1,3*	4,4	1,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	NE 2	N 1	—	10	9	—	$●^0$ n.
30	39,4	40,5	41,1	—2,4	7,7	—0,1	1,7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	8	4	—	
Средн. Mittel	740,7	740,4	740,1	0,4	8,9	1,9	3,7	—	—	—	—	—	—	*0,7*	*1,6*	*0,6*	*6,7*	*5,7*	*5,1*	4,1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	743,1	743,5	744,1	—1,8	9,1	—1,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	8^0	4^0	10	—	
2	*45,3*	45,5	45,6	—1,6	2,5	—1,9	—0,3	—	—	—	—	—	—	NE 1	0	0	10	10	9	—	
3	44,5	42,6	41,9	—7,4	0,7	—3,1	—3,3	—	—	—	—	—	—	0	SE 1	0	2	5^0	9	—	
4	*42,8*	44,7	46,2	—*3,8*	—0,8	—2,1	—2,2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	10	—	
5	44,2	43,1	43,1	—2,8	—0,4	—2,5	—1,9	—	—	—	—	—	—	0	NW 2	NE 1	9	10	9	—	
6	42,3	42,0	41,9	—4,1	—*3,7*	—5,1	—4,3	—	—	—	—	—	—	NE 1	—	0	10	10	10	0,0	✱ 2, 3.
7	41,7	39,6	42,1	—8,2	—5,8	—7,8	—7,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0,0	✱ 1.
8	40,4	38,8	37,7	—15,9	—8,4	—17,2	—13,8	—	—	—	—	—	—	0	NE 1	—	7	10	10	0,3	✱ 2, 3.
9	37,8	39,6	40,9	—19,6	—8,5	—20,7	—16,3	—	—	—	—	—	—	0	—	0	2	—	0	—	
10	42,7	43,1	43,8	—24,0	—12,2	—15,7	—17,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	2^0	10	—	V 1.
11	42,4	*42,1*	44,9	—12,2	—*11,8*	—20,8	—14,9	—	—	—	—	—	—	WSW 1	—	0	10	—	0	0,0	✱ 1.
12	45,3	44,2	43,6	—25,8	—13,4	—21,6	—20,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2^0	0	—	V 1.
13	47,3	47,2	45,5	—24,8	—11,6	—19,9	—18,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	9	0,8	V 1.
14	49,8	53,3	55,7	—8,7	—7,8	—24,7	—13,7	—	—	—	—	—	—	NNW 2	N 2	0	10	5	0	—	✱ n.
15	57,6	55,2	53,6	—29,1	—16,4	—23,1	—22,9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	
16	49,3	46,3	45,2	—27,8	—17,4	—24,4	—23,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2^0	2^0	1	—	V 1.
17	45,9	46,8	47,3	—26,2	—17,0	—27,6	—23,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	10	2	—	
18	47,6	47,6	47,5	—28,7	—18,8	—23,7	—23,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	2	0	—	
19	48,0	48,2	46,2	—25,0	—18,4	—22,2	—21,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10^0	6	—	
20	44,8	45,7	48,3	—14,9	—11,2	—26,7	—17,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	0,9	✱ 1.
21	49,3	48,1	46,7	—24,4	—21,2	—25,7	—23,8	—	—	—	—	—	—	WSW 1	0	ESE 1	10	1	10	—	V 2, 3.
22	44,4	43,7	44,8	—26,7	—24,4	—32,5	—27,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	1	—	V 1; ⩌ 3.
23	46,1	45,8	46,0	—35,6	—25,5	—23,2	—28,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	2	10	—	
24	44,8	42,9	43,8	—30,7	—20,6	—22,7	—24,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	3	2	0,3	
25	46,1	43,0	45,2	—22,4	—18,0	—22,2	—20,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	0	10	—	✱ n.
26	45,1	47,1	52,2	—21,7	—16,3	—25,4	—21,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	1	0,3	✱ a; $⩌^0$ 3.
27	56,1	55,8	53,1	—33,7	—25,3	—33,2	—30,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
28	47,7	46,7	48,2	—34,7	—26,0	—24,7	—28,5	—	—	—	—	—	—	0	0	WSW 2	0	0	10	—	
29	48,9	47,0	43,3	—33,6	—27,5	—22,6	—27,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2^0	0	10	1,7	✱ 3.
30	41,0	40,9	44,2	—18,9	—16,7	—28,6	—21,4	—	—	—	—	—	—	0	0	W 1	10^0	10	0	0,0	✱ 1.
31	44,1	42,7	39,0	—26,9	—24,1	—27,3	—26,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	6^0	9^0	—	[·] 1.
Средн. Mittel	745,7	745,3	745,5	—20,1	—13,4	—19,4	—17,6	—	—	—	—	—	—	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*6,2*	*5,3*	*5,9*	4,3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	735,8	735,2	735,8	—18,7	—10,0	—11,9	—13,5	—	—	—	—	—	—	E 1	0	NE 1	10	10	10	—	
2	36,5	36,7	39,3	—21,4	—13,3	—23,2	—19,3	—	—	—	—	—	—	ESE 1	SSW 2	0	10	3	1	—	
3	40,6	41,3	42,8	—36,4	—28,9	—38,7	—34,7	—	—	—	—	—	—	0	0	—	2	0	0	—	[·] 2.
4	44,4	44,4	44,9	—42,2	—35,9	—41,9	—40,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	7^0	—	⩊ n.
5	45,0	45,8	47,5	—35,2	—32,2	—36,9	—34,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	10	0	—	
6	49,3	48,9	49,0	—46,2	—38,3	—45,8	—43,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4^0	0	0	—	
7	50,8	51,9	54,0	—48,2	—42,2	—47,7	—46,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	3^0	0	—	
8	*52,1*	56,0	54,8	—48,2	—44,5	—49,2	—47,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
9	50,1	46,1	45,0	—47,1	—39,8	—36,4	—41,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	10	0	0,6	✱^{0} 2.
10	47,3	50,3	54,1	—40,2	—37,4	—47,3	—41,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	0	—	⩊ 3.
11	55,2	54,3	51,5	—47,2	—44,3	—42,7	—44,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	1	1	—	⩊^{0} 3.
12	47,5	45,1	44,3	—41,7	—37,8	—37,2	—38,9	—	—	—	—	—	—	0	0	—	1	3	—	—	⩊^{0} 3
13	42,9	40,3	39,4	—40,7	—37,0	—38,9	—38,9	—	—	—	—	—	—	0	0	N 1	1	2	0	—	
14	38,1	39,9	42,6	—35,2	—31,8	—37,7	—34,9	—	—	—	—	—	—	SW 2	W 1	0	3	9	0	—	
15	46,5	48,6	52,6	—42,3	—38,9	—43,7	—41,6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	0	—	
16	55,4	54,7	*49,0*	—45,4	—41,4	*—46,4*	—44,4	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	9^0	—	—	
17	47,1	44,3	42,2	—47,6	—45,9	—41,4	—45,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	9^0	6	—	
18	44,2	46,6	49,2	—45,6	—42,9	—48,2	—45,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	0	—	
19	50,9	50,4	53,0	—51,2	—47,6	—45,7	—48,2	—	—	—	—	—	—	0	0	SW 1	2	2^0	4	1,0	
20	53,0	*52,9*	53,6	—39,8	—41,9	—46,6	—42,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	4^0	4	—	✱ n.
21	52,0	51,0	51,0	—48,1	—46,5	—45,7	—46,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	3^0	8	—	⩊ 3.
22	50,1	48,8	48,1	—47,7	—43,9	—42,7	—44,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	10	6	—	
23	47,5	47,3	49,4	—47,2	—45,0	—50,2	—47,5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	8	0	0	—	
24	47,3	46,3	45,6	—50,8	—49,2	—50,8	—50,3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3^0	0	—	
25	44,2	44,2	45,1	—49,8	—50,7	—52,4	—51,0	—	—	—	—	—	—	NE 1	0	0	3	4^0	0	—	
26	43,8	42,9	42,7	—52,2	—50,7	—50,4	—51,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	0	3	—	
27	42,7	43,7	45,9	—51,8	—51,2	—53,2	—52,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
28	47,9	48,9	50,3	—53,9	—51,7	—53,5	—53,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	0	—	
29	49,8	48,8	48,4	—54,9	—54,4	—56,1	—55,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	0	—	
30	46,5	43,6	43,1	—54,7	—53,2	—51,7	—53,2	—	—	—	—	—	—	0	0	W 1	0	2^0	0	—	
Средн. Mittel	746,8	746,6	747,1	—44,4	—41,0	—43,8	—43,1	—	—	—	—	—	—	*0,2*	*0,1*	*0,2*	*3,0*	*3,2*	*1,8*	1,6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	746,1	747,8	750,3	—49,0	—46,9	—44,3	—46,7	—	—	—	—	—	—	0	SW 1	W 1	0	4	8	—	Ф^0 3.
2	49,7	49,2	48,9	—42,0	—41,3	—43,7	—42,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	2	0	—	
3	48,0	47,3	48,7	—39,7	—38,6	—45,1	—41,1	—	—	—	—	—	—	WSW 1	0	0	10	8	0	—	
4	49,7	50,0	51,4	—47,6	—46,0	—47,0	—46,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	4^0	—	
5	50,8	50,7	50,8	—42,2	—38,5	—34,7	—38,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6^0	10	10	0,0	✱^{0} 3.
6	50,4	51,1	53,1	—34,5	—37,6	—32,7	—34,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	7	10	0,0	✱^{0} 1, 3.
7	54,7	54,9	54,3	—43,7	—42,7	—38,4	—41,6	—	—	—	—	—	—	0	0	WSW 1	0	7	8	—	
8	51,0	50,3	51,6	—31,8	—31,9	—42,1	—35,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	—	
9	54,1	56,4	60,9	—45,1	—46,7	—49,7	—47,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
10	*63,1*	63,9	63,8	*—50,7*	—49,7	—47,2	—49,2	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	4	—	
11	62,2	62,0	63,1	—40,8	—42,2	—46,4	—43,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	8^0	0	—	
12	63,8	63,1	*63,8*	—45,8	—45,2	*—46,4*	—45,8	—	—	—	—	—	—	WSW 1	0	—	2	6^0	—	—	
13	*63,0*	60,7	59,1	*—50,6*	—46,6	—47,7	—48,3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	5	0	—	
14	55,8	53,7	52,8	—51,2	—50,8	—50,0	—50,7	—	—	—	—	—	—	0	0	W 1	0	3^0	0	—	⩊^{0} n.
15	50,7	50,6	52,1	—44,2	—43,1	—43,7	—43,7	—	—	—	—	—	—	WSW 2	WSW 1	SW 1	7	4	5	—	
16	53,1	53,3	53,4	—40,4	—38,1	—37,2	—38,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	7	8	1,6	✱^{0} 1, p.
17	50,4	48,2	49,3	—33,1	—31,2	—40,7	—35,0	—	—	—	—	—	—	0	0	WSW 1	8	10^0	0	—	✱ n, a; ⩊^{0} 3.
18	49,8	48,7	49,3	—43,8	—45,7	—48,5	—46,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	4^0	3	—	
19	50,6	51,5	54,2	—46,3	—45,6	—49,9	—47,3	—	—	—	—	—	—	WSW 1	W 1	0	5	0	0	—	
20	55,5	56,7	58,5	—52,9	—53,2	—54,3	—53,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2^0	0	—	
21	59,3	59,6	60,5	—56,3	—55,8	—56,7	—56,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⩊^{0} n.
22	61,1	61,1	62,5	—56,7	—56,4	—56,4	—56,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⩊^{0} 3.
23	63,9	63,6	64,3	—55,7	—54,2	—52,7	—54,2	—	—	—	—	—	—	WNW 1	0	0	0	0	0	—	
24	63,2	61,9	61,0	—54,2	—54,7	—55,4	—54,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
25	59,8	*59,4*	58,8	—55,3	*—53,5*	—55,9	—54,9	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	—	0	—	
26	58,4	58,1	57,5	—54,1	—53,9	—55,3	—54,4	—	—	—	—	—	—	SW 1	0	0	2	0	0	—	
27	55,7	51,7	51,8	—55,2	—54,2	—55,3	—54,9	—	—	—	—	—	—	SW 1	0	0	0	0	0	—	
28	49,3	48,3	49,2	—54,7	—54,7	—54,9	—54,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2^0	0	—	
29	49,7	48,5	46,4	—55,7	—55,7	—54,7	—55,4	—	—	—	—	—	—	0	0	W 1	0	0	0	—	
30	*43,5*	42,0	45,8	*—48,5*	—45,2	—51,4	—48,4	—	—	—	—	—	—	—	W 1	0	—	10^0	0	—	
31	43,9	40,5	42,7	—43,7	—34,2	—32,5	—36,8	—	—	—	—	—	—	ENE 1	NE 2	0	8	10	8	—	✱^{0} 3.
Средн. Mittel	754,2	753,7	754,5	—47,3	—46,3	—47,4	—47,0	—	—	—	—	—	—	*0,3*	*0,2*	*0,2*	*3,2*	*3,6*	*2,6*	1,6	

Олекминскъ. Olekminsk.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 120° 26′. Широта — Breite: 60° 22′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,6	764,6	763,7	—50,5	—48,5	—50,0	—49,7	0,0	0,0	0,0	81	81	81	0	0	0	10	10	0	—	≡ 1, 2, 3.
2	62,3	61,0	60,7	—48,5	—42,5	—37,5	—42,8	0,0	0,1	0,1	82	83	84	0	0	0	2	10	3	0,0	≡ 1; $\ast^0$ 2.
3	59,8	58,0	56,0	—41,0	—40,0	—44,0	—41,7	0,1	0,1	0,1	84	84	83	0	0	0	2	0	3^0	—	≡ 2.
4	52,5	50,6	51,0	—40,5	—36,0	—38,0	—38,2	0,1	0,1	0,1	84	84	85	0	0	0	4	0	2^0	—	⊔^{0} 3.
5	52,9	54,8	59,0	—42,5	—40,5	—46,5	—43,1	0,1	0,1	0,1	83	82	82	0	0	0	2	1^0	1	—	≡ 1, 2, 3.
6	61,9	62,0	62,1	—51,0	—49,0	—44,5	—48,2	0,0	0,0	0,0	81	81	82	0	0	0	10	2^0	1	—	≡ 1, 2.
7	58,2	55,6	50,9	—44,5	—43,5	—40,5	—42,8	0,1	0,1	0,1	82	81	83	0	0	0	4^0	1^0	3^0	1,8	≡ 1, 2.
8	50,4	52,0	55,7	—37,5	—35,5	—39,5	—37,5	0,2	0,2	0,1	85	82	84	SE 2	0	0	10	1	3	—	$\ast$ n.
9	55,2	55,1	55,6	—38,5	—35,0	—39,5	—37,7	0,1	0,1	0,1	85	83	85	0	0	0	2	1^0	10^0	—	
10	53,8	52,7	54,6	—42,0	—37,0	—41,5	—40,2	0,1	0,1	0,1	84	80	82	0	0	0	1	1^0	0	—	
11	57,7	58,7	60,6	—41,5	—37,5	—43,0	—40,7	0,1	0,2	0,1	83	84	82	0	0	0	3	8^0	8^0	—	⊔ 3.
12	63,6	64,1	64,0	—44,0	—43,0	—49,0	—45,3	0,1	0,1	0,1	82	81	81	0	0	0	10^0	2^0	1	—	≡ 1, 2, 3.
13	57,7	54,2	52,5	—48,5	—41,0	—40,5	—43,3	0,1	0,1	0,1	81	82	84	SW 2	E 2	0	10	10	4	0,7	≡ 1.
14	50,9	51,7	51,5	—33,5	—30,5	—28,0	—30,7	0,2	0,3	0,4	86	86	83	0	W 2	NE 3	10	10	7	0,4	$\ast$ n.
15	51,0	49,7	37,4	—31,0	—26,0	—15,3	—24,1	0,3	0,5	1,2	88	87	70	SW 2	0	W 2	10	10	10	—	$\ast^0$ n.
16	52,0	54,5	59,8	—17,4	—19,4	—18,4	—18,4	1,0	0,8	0,9	68	61	68	W 8	W 8	W 6	3	1	1	—	
17	59,5	58,5	58,2	—31,5	—27,2	—32,5	—30,4	0,3	0,4	0,2	85	78	85	W 2	0	0	10	3	1	—	
18	58,5	58,0	55,4	—33,5	—28,0	—34,5	—32,0	0,2	0,3	0,2	86	75	85	0	0	0	10^0	1	0	—	
19	53,6	52,1	51,1	—38,5	—33,0	—34,0	—35,2	0,1	0,2	0,2	85	82	84	0	0	0	3	10	3	0,1	
20	50,7	50,2	51,1	—33,0	—28,5	—31,5	—31,0	0,2	0,3	0,3	87	76	85	0	0	W 4	10	2^0	8	0,5	$\ast^0$ n.
21	60,4	61,9	62,3	—35,5	—34,5	—36,5	—35,5	0,1	0,2	0,1	60	65	82	NW 4	W 4	W 2	2^0	10	4	—	$\ast^0$ n.
22	59,9	59,5	62,4	—43,5	—40,0	—41,5	—41,7	0,1	0,1	0,1	81	80	81	0	WSW 2	0	5^0	10^0	2	—	
23	64,4	63,4	60,6	—51,0	—45,0	—49,0	—48,3	0,0	0,1	0,0	78	79	78	0	0	0	10	0	2	—	≡ 1, 2, 3.
24	59,4	59,5	57,8	—47,5	—41,0	—40,5	—43,0	0,1	0,1	0,1	79	75	80	0	0	E 4	1	1^0	5	1,1	≡ 1.
25	58,5	59,6	63,4	—37,5	—33,5	—42,0	—37,7	0,1	0,2	0,1	83	78	80	E 2	ESE 2	0	10	1^0	1	—	$\ast$ n.
26	64,7	63,9	63,4	—45,5	—38,3	—39,5	—41,1	0,1	0,1	0,1	80	74	80	0	0	0	2	0	3	0,3	
27	62,6	61,0	60,0	—35,5	—32,5	—35,5	—34,5	0,2	0,2	0,2	82	79	85	0	SW 2	0	10	10	1	—	$\ast^0$ n.
28	57,4	55,9	56,3	—32,5	—26,0	—18,3	—25,6	0,2	0,4	1,0	86	80	80	0	0	W 2	8	10	3	—	
29	58,2	57,8	57,5	—18,8	—20,4	—30,5	—23,2	1,0	0,8	0,3	82	83	88	0	W 4	0	10	10	1	—	
30	54,8	52,0	51,1	—25,5	—21,0	—17,3	—21,3	0,5	0,7	1,0	90	81	91	W 2	0	0	10	10	8	—	
31	50,8	50,1	50,6	—20,4	—18,0	—22,5	—20,3	0,9	1,0	0,6	96	81	92	0	0	0	10	10	2	—	
Средн. Mittel	757,4	756,9	756,7	—38,1	—34,6	—36,2	—36,3	0,2	0,3	0,3	83	80	82	0,8	0,8	0,7	6,6	5,0	3,3	4,9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 219? m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1,0 mm при bei 745,5 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754,7	755,8	759,0	—26,5	—25,5	—37,5	—29,8	0,4	0,4	0,1	77	72	72	WNW 4	W 4	0	10	1	1^0	—	
2	60,5	60,4	60,1	—39,5	—35,0	—38,5	—37,7	0,1	0,2	0,1	82	77	83	0	0	0	3	10^0	1^0	0,0	$\ast^0$ 2.
3	56,7	55,2	54,5	—40,5	—33,0	—31,0	—34,8	0,1	0,2	0,3	83	81	86	0	0	0	10	10	10	1,4	
4	53,4	53,0	54,0	—26,5	—20,4	—27,2	—24,7	0,5	0,7	0,5	90	80	90	0	0	0	10	10	10	—	$\ast$ n.
5	54,9	54,7	54,4	—29,8	—24,6	—31,1	—28,5	0,4	0,4	0,3	88	72	85	0	SE 3	0	10	10^0	2^0	—	⊔^{0} 3.
6	55,2	54,5	54,4	—38,0	—30,6	—38,5	—35,7	0,2	0,3	0,1	85	82	84	SE 2	0	0	2	1^0	1^0	—	
7	52,4	51,7	53,5	—37,5	—31,5	—32,5	—33,8	0,2	0,2	0,2	84	78	85	0	SW 2	0	8^0	10	7^0	—	
8	55,9	55,2	52,8	—38,0	—30,5	—20,4	—29,6	0,2	0,3	0,8	85	75	93	0	0	W 4	8^0	7^0	10	—	
9	48,5	45,3	42,4	—23,5	—15,9	—17,4	—18,9	0,6	1,2	1,0	87	76	96	0	W 2	0	10	4^0	3^0	—	
10	40,5	39,4	38,6	—15,9	—10,3	—24,0	—16,7	1,3	1,8	0,5	94	68	90	WSW 2	SW 2	0	10	10	2^0	1,4	
11	38,8	38,2	40,0	—25,5	—18,4	—24,5	—22,8	0,5	0,9	0,6	92	75	95	0	0	0	10	8^0	1	—	$\ast$ n.
12	43,3	44,1	45,1	—32,5	—27,5	—32,0	—30,7	0,3	0,3	0,3	90	78	88	0	W 3	0	3	3^0	1	—	
13	44,3	40,9	38,8	—37,5	—26,5	—27,5	—30,5	0,2	0,4	0,4	87	74	85	0	SW 2	0	3	5^0	1	—	
14	40,8	43,8	48,9	—30,5	—15,4	—19,4	—21,7	0,3	1,2	0,6	88	75	68	0	W 8	W 6	8^0	10	8	—	
15	51,3	52,6	54,7	—28,0	—23,5	—25,5	—25,7	0,3	0,4	0,3	84	67	71	0	W 6	W 6	10	10	2	—	
16	55,6	54,0	48,6	—39,5	—29,5	—34,5	—34,5	0,1	0,3	0,2	73	72	77	0	0	0	1	1^0	1	0,3	≡ 1.
17	46,7	49,2	50,6	—31,5	—23,0	—29,0	—27,8	0,3	0,5	0,3	84	71	81	0	W 4	0	10	2^0	1	—	$\ast^0$ n.
18	49,0	46,7	42,7	—38,5	—28,5	—28,5	—31,8	0,1	0,3	0,3	85	75	84	0	SW 2	0	2^0	8^0	2	—	
19	33,6	31,0	34,1	—19,5	—12,3	—11,3	—14,4	0,8	1,5	1,7	87	82	90	0	WSW 4	W 8	10	10	8	0,9	$\ast^0$ 1, 2.
20	38,2	39,5	41,0	—14,3	—10,3	—15,4	—13,3	1,3	1,8	1,2	87	68	80	W 6	W 8	W 2	10	10	3	—	
21	42,0	44,3	49,3	—19,4	—11,3	—15,4	—15,4	0,7	1,5	1,1	80	70	55	SW 1	W 6	W 4	10	10^0	5	—	
22	54,9	53,5	47,5	—33,5	—25,5	—17,4	—25,5	0,2	0,3	0,7	92	68	60	W 2	0	NE 4	8	3^0	5	—	
23	48,7	50,8	54,5	—25,5	—15,9	—23,5	—21,6	0,4	0,9	0,5	85	67	80	W 2	0	0	8^0	10^0	3	—	
24	59,2	61,0	63,9	—27,5	—22,0	—28,5	—26,0	0,4	0,6	0,3	88	82	88	WSW 2	W 4	0	10	10	2	—	
25	67,3	66,5	67,7	—39,5	—29,0	—35,5	—34,7	0,1	0,3	0,2	85	76	86	0	WSW 2	0	5^0	1^0	1^0	—	
26	68,7	67,7	68,0	—38,5	—24,0	—19,0	—27,2	0,1	0,4	0,9	85	78	86	0	0	0	10	10	10	0,2	$\ast^0$ 1, 2.
27	67,1	66,8	66,3	—19,0	—13,9	—17,4	—16,8	0,8	0,9	1,0	81	62	83	SSW 2	WSW 2	0	10	1	1	—	
28	65,5	63,9	61,5	—27,5	—17,4	—21,5	—22,1	0,4	0,9	0,6	80	61	72	ESE 2	SSE 2	0	0	1^0	1^0	—	⊔ 3.
Средн. Mittel	751,7	751,4	751,7	—30,1	—22,5	—25,9	—26,2	0,4	0,7	0,5	85	74	82	0,9	2,4	1,2	7,5	6,6	3,7	4,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,6	757,8	757,2	—24,0	—13,9	—18,4	—18,8	0,5	1,0	0,8	84	62	73	0	SSW 2	0	10^0	8^0	2^0	—	⊔^{0} 2, 3.
2	59,4	59,5	60,9	—30,5	—20,5	—25,5	—25,5	0,3	0,6	0,5	90	71	85	0	0	0	1	2^0	0	—	
3	62,3	61,8	60,9	—33,2	—23,0	—25,6	—27,3	0,2	0,5	0,5	87	74	89	0	WSW 4	0	0	3^0	3^0	—	
4	60,1	59,3	59,7	—31,2	—21,0	—25,8	—26,0	0,2	0,6	0,4	87	73	87	0	WSW 2	0	7^0	1^0	0	—	
5	61,3	61,0	60,7	—32,6	—19,4	—25,2	—25,7	0,3	0,7	0,5	87	73	91	0	WSW 4	0	2	1	1^0	—	
6	60,8	58,1	56,8	—30,9	—15,4	—19,5	—21,9	0,3	0,9	0,6	87	65	77	0	0	0	3^0	2^0	1^0	0,4	
7	54,3	52,4	50,3	—22,6	—11,4	—21,5	—18,5	0,6	1,3	0,7	86	67	89	0	WSW 2	0	3	10^0	0	—	✱^{0} n.
8	48,3	44,4	37,7	—25,4	—11,5	— 4,5	—13,8	0,5	1,2	1,8	92	65	56	0	0	S 2	1^0	4^0	10	0,7	
9	33,4	34,0	36,4	— 2,9	— 0,5	— 8,5	— 4,0	2,9	2,9	1,5	78	61	64	W 6	W 4	0	10	7^0	10	—	✱^{0} n.
10	38,2	37,2	48,8	—14,2	— 5,2	—13,1	—10,8	1,4	1,9	1,2	92	61	76	0	NW 4	W 4	10	10	2	—	
11	52,8	53,7	50,6	—17,2	— 9,1	—12,3	—12,9	1,0	1,3	0,9	89	60	51	WSW 2	W 4	0	1	1	3	0,2	
12	42,3	40,1	44,2	— 8,5	— 2,6	— 9,0	— 6,7	1,9	3,0	1,3	79	81	57	0	WSW 6	W 4	10	10	1	—	✱^{0} n.
13	45,7	47,0	53,1	—17,6	— 6,7	—12,4	—12,2	1,0	2,0	1,1	89	73	66	0	WSW 2	W 2	4^0	10	1	0,0	✱^{0} 2.
14	51,7	48,6	46,2	—11,4	— 5,9	— 7,1	— 8,1	1,3	2,2	1,8	68	77	69	0	SW 6	0	10	10	1	—	
15	43,6	50,3	54,0	— 3,1	— 6,5	—14,2	— 7,9	2,8	1,3	1,0	78	47	66	W 20	W 14	0	10	4	1	—	
16	57,2	52,0	46,2	—16,5	— 9,7	—10,1	—12,1	0,8	1,2	1,9	65	58	93	0	SW 6	W 2	5^0	10	10	0,6	✱ 2, 3.
17	42,5	38,0	35,3	—15,2	— 4,5	— 0,5	— 6,7	1,3	2,1	2,8	95	65	64	0	0	W 4	5	2^0	2	—	
18	40,5	42,7	46,6	— 6,5	— 7,6	—15,6	— 9,9	1,7	1,3	0,9	63	52	67	W 10	W 6	W 2	10	7	1	—	↙ n.
19	51,8	52,7	55,5	—30,7	—15,6	—24,2	—23,5	0,3	0,8	0,4	84	58	64	0	W 10	0	1^0	1	0	—	
20	53,4	51,1	52,1	—32,2	—14,7	—20,6	—22,5	0,2	0,9	0,7	82	60	79	0	WSW 2	0	1	2^0	1	—	
21	53,3	51,1	50,9	—31,0	—16,2	—10,9	—19,4	0,3	0,8	1,8	85	66	93	0	WSW 2	0	1^0	3^0	3	0,2	✱^{0} 2, 3.
22	52,5	52,1	50,9	—18,6	— 5,4	— 9,5	—11,2	1,0	1,9	1,7	94	63	77	0	0	NE 4	7^0	8^0	3	0,6	✱^{0} n; ⦶^{0} 2.
23	44,7	46,8	49,2	—13,6	0,5	— 7,9	— 7,0	1,5	3,1	2,3	96	64	92	SSE 2	SW 2	NW 2	10	10	1	0,0	✱ n, 1, 2.
24	44,9	39,7	46,0	—19,4	2,5	— 4,6	— 7,2	0,9	2,7	2,0	94	49	75	SW 2	S 6	W 8	0	10	10	0,4	↙, ✱ 2, 3.
25	54,5	53,6	50,1	—12,7	— 6,7	—17,7	—12,4	1,2	1,4	0,8	69	52	73	WNW 5	WSW 6	0	4	4	2	—	
26	47,8	48,3	50,2	—23,4	—14,0	—11,7	—16,4	0,6	1,1	1,3	83	75	71	W 2	W 4	N 2	10	10	1	—	
27	52,8	53,7	54,5	—24,5	—11,0	—18,6	—18,0	0,6	1,3	0,5	91	65	53	0	W 2	0	1^0	0	0	—	
28	57,8	57,7	57,8	—29,6	—14,2	—17,4	—20,4	0,3	0,9	0,8	84	61	68	0	WSW 2	0	0	1	0	—	
29	57,8	54,6	54,8	—26,6	— 4,0	—14,0	—14,9	0,5	1,5	0,8	91	44	53	0	E 7	0	0	10	0	—	
30	56,5	58,2	61,4	—19,2	— 9,1	— 8,5	—12,3	0,8	1,9	1,3	82	85	55	WSW 2	WSW 4	0	10	10	3	0,3	✱ 1, 2, 3.
31	64,8	63,9	61,0	—18,2	— 4,0	— 7,4	— 9,9	0,9	1,8	1,3	83	55	49	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	752,0	751,0	751,6	—20,7	— 9,9	—14,3	—15,0	0,9	1,5	1,2	84	64	72	1,6	3,6	1,2	4,7	5,5	2,4	3,4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,3	756,5	754,0	—15,2	1,4	— 5,4	— 6,4	1,1	2,2	1,4	82	43	47	E 2	SW 4	N 2	1^0	1^0	0	—	
2	52,4	49,9	42,6	—11,4	2,0	— 0,1	— 3,2	1,5	3,3	3,0	78	62	67	SW 2	0	SSW 4	8	10	9	1,0	✱ 1, 2, 3.
3	53,4	55,6	58,3	—20,4	—16,3	—22,2	—19,6	0,5	0,6	0,5	60	51	61	W 10	W 10	W 2	10	9	1	—	✱, ↙^{2} n.
4	58,6	57,6	58,2	—24,4	—10,5	—16,8	—17,2	0,5	0,9	0,6	81	47	54	S 2	W 6	0	3^0	1^0	0	—	
5	58,4	54,7	51,5	—26,5	— 7,9	— 9,1	—14,5	0,4	1,3	1,0	85	54	45	0	W 2	E 3	5^0	0	0	—	
6	47,7	44,8	44,3	—20,0	1,3	— 3,1	— 7,3	0,7	1,7	1,5	74	37	42	SW 1	E 4	E 4	2^0	1^0	8	—	
7	46,9	48,6	50,4	—13,6	— 0,7	—10,9	— 8,4	1,2	2,5	1,3	75	58	66	0	W 6	0	1	1	0	—	
8	51,6	42,4	39,7	—14,7	2,6	— 0,1	— 4,1	1,2	3,0	2,4	82	55	52	W 4	SW 2	0	8	10^0	0	—	⦶ 2.
9	38,7	38,9	43,1	—10,0	3,3	— 0,5	— 2,4	1,7	3,8	3,3	84	65	75	WSW 2	WSW 4	SE 4	10	10	10	—	
10	46,6	47,6	49,6	— 6,2	— 0,5	— 4,3	— 3,7	2,2	3,0	1,8	79	68	54	N 2	WSW 2	NW 2	10^0	2^0	0	—	⊕ 1.
11	49,9	47,8	45,5	—14,0	— 0,9	— 5,4	— 6,8	1,3	2,6	1,9	83	61	63	0	0	0	1^0	1	0	—	
12	41,7	38,0	37,5	—14,5	3,9	— 0,9	— 3,8	1,2	2,4	1,7	82	39	40	SE 2	E 4	E 2	4^0	2^0	1	—	
13	35,9	33,7	33,5	— 8,5	4,7	0,5	— 1,1	2,0	4,0	3,5	88	62	73	SW 2	W 8	0	5	8	10	—	
14	32,4	32,6	34,4	— 1,1	8,5	2,1	3,2	3,1	4,0	5,2	73	49	96	NE 4	S 2	W 4	10	10	10	0,3	●^{0} 3.
15	36,4	36,6	40,4	— 0,5	3,3	0,5	1,1	3,4	3,3	2,1	77	56	46	W 6	WSW 4	0	10	8^0	1	—	✱ n.
16	45.5	46,6	48,8	— 2,9	4,1	— 1,2	0,0	2,7	3,5	2,3	74	56	55	W 1	WNW 4	N 2	1^0	5	1	—	
17	49,7	48,5	50,5	— 8,4	5,5	0,5	— 0,8	2,0	2,5	2,5	85	38	52	SW 1	S 2	NE 4	8^0	3^0	0	—	
18	53,6	54,2	55,9	— 8,5	4,6	0,9	— 1,0	2,1	3,2	2,4	88	50	47	NE 1	W 4	NE 6	0	1	4	—	
19	59,1	59,6	62,0	— 3,4	2,9	— 1,9	— 0,8	2,3	3,3	2,3	65	57	58	SE 2	W 4	NW 4	0	1	1	—	
20	64,2	63,8	57,4	— 7,8	— 0,1	0,2	— 2,6	1,9	2,6	3,6	77	58	78	W 4	WSW 6	W 4	1^0	10	10	—	
21	55,3	52,3	50,2	1,5	2,7	6,5	3,6	4,0	5,3	3,8	78	94	53	W 8	W 6	W 4	10	10	10	—	
22	44,9	39,6	44,4	4,7	6,5	— 1,3	3,3	5,0	4,3	2,6	78	60	63	W 10	W 8	NE 6	10	10	9	0,1	●^{0}, ✱^{0} 2, 3.
23	46,6	46,1	48,9	— 9,4	— 5,9	—10,3	— 8,5	1,2	1,4	1,2	56	47	57	W 6	W 6	NW 4	8^0	10	10	—	
24	48,4	47,4	48,3	—13,7	— 7,1	— 9,7	—10,2	1,0	1,3	1,2	64	48	55	W 4	S 4	NW 2	0	4	1	—	
25	51,2	51,4	53,0	—13,3	— 4,9	— 8,4	— 8,9	1,2	1,9	1,5	76	62	64	S 2	NNE 4	N 4	0	6	0	—	
26	53,7	52,9	55,3	—13,4	— 3,7	— 7,1	— 8,1	1,3	1,4	1,3	84	40	51	S 2	SW 2	NNE 2	0	10	8	—	
27	57,8	58,0	59,6	—10,7	0,7	— 4,0	— 4,7	1,5	1,6	1,5	76	34	44	SSE 2	SW 2	N 2	1	1	0	—	
28	61,7	60,0	58,2	— 8,5	4,1	— 0,6	— 1,7	1,8	1,8	1,8	76	30	41	SW 1	SSE 4	NE 4	0	0	0	—	
29	54,0	50,3	49,4	— 0,3	9,5	5,3	4,8	2,7	3,7	3,2	61	42	49	E 8	ESE 8	E 4	0	0	0	—	
30	50,0	50,1	51,6	0,5	11,1	6,6	6,1	3,8	3,5	3,4	80	36	47	0	WSW 2	WNW 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	750,2	748,9	749,2	— 9,8	0,8	— 3,3	— 4,1	1,9	2,7	2,2	73	52	57	3,0	4,1	2,7	4,2	4,8	3,5	1,4	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,7	753,1	752,9	3,2	10,1	0,7	4,7	4,3	3,9	3,8	75	42	78	W 4	W 6	0	1	0	3	—	
2	50,6	47,1	44,0	−0,9	14,1	8,1	7,1	3,7	3,7	3,1	86	31	39	W 2	SE 2	NNE 4	9	4	10	—	
3	44,1	43,3	43,0	2,6	2,1	0,5	1,7	4,4	4,8	4,7	79	89	98	W 6	WSW 4	0	10	10	10	0,7	⚹^{0}, ●^{0} 1, 2, 3.
4	43,3	43,9	48,1	−2,3	8,5	3,7	3,3	3,9	2,7	3,0	00	32	49	0	WNW 8	WNW 4	8^0	8^0	7	—	≡ 1.
5	50,3	51,2	53,2	1,1	4,1	1,5	2,2	4,2	4,3	3,4	85	71	66	W 4	NW 6	N 2	10	10	0	—	
6	55,4	52,8	51,4	1,0	6,7	3,0	3,6	4,1	3,8	3,9	83	52	69	W 4	W 6	0	8^0	9	10	—	
7	51,0	50,9	52,6	4,9	10,7	4,5	6,7	4,3	4,4	3,5	65	45	56	W 4	WSW 4	WSW 2	10	10	1	—	
8	55,3	53,9	51,9	5,1	14,7	7,9	9,2	3,5	4,3	3,7	54	35	46	W 4	W 2	W 1	0	5^0	10^0	—	
9	50,9	49,1	47,4	2,6	15,8	2,6	7,0	3,8	4,6	2,9	69	34	52	W 2	WSW 2	0	5^0	3^0	2	—	
10	46,0	43,5	42,3	0,9	16,8	9,4	9,0	4,1	4,3	4,0	82	30	45	WSW 2	SW 4	NE 2	8^0	10	10	0,0	
11	41,4	44,4	46,5	−0,3	4,0	0,9	1,5	4,0	4,2	1,9	89	69	38	N 4	N 4	NE 2	10	10^2	1^0	—	⚹^{0} n.
12	47,9	46,8	45,5	−1,6	7,3	3,9	3,2	2,8	2,7	2,2	68	36	36	WSW 2	SW 2	NNE 4	0	1^0	1	—	
13	44,6	43,4	48,0	−0,9	9,5	2,1	3,6	3,1	2,9	3,4	71	33	64	S 1	NW 3	NE 4	8^0	8^0	10	—	
14	50,6	50,4	51,8	−0,9	1,9	0,3	0,4	3,5	3,2	2,8	80	61	60	W 4	N 4	0	10^2	10^2	10	0,3	⚹^{0} 1, 2, 3.
15	51,8	52,3	50,3	0,1	4,7	2,1	2,3	4,6	2,7	3,8	00	43	71	W 2	NW 4	0	10^2	10	10	0,3	⚹^{0} 1.
16	46,3	45,1	43,7	5,1	10,6	9,1	8,3	3,9	4,6	4,0	60	48	46	W 2	W 8	W 8	10^2	10	10	2,8	
17	42,3	40,7	39,8	4,7	10,9	14,9	10,2	6,0	7,8	5,8	94	81	47	W 2	0	W 8	10^2	10	10	0,6	● n, 1, 2.
18	42,4	41,7	43,1	6,6	13,8	9,7	10,0	5,3	5,8	4,0	73	50	45	W 4	W 4	N 3	10	9	8	—	
19	46,4	47,7	49,4	5,1	10,1	5,6	6,9	5,1	6,0	6,0	78	65	88	SE 2	NE 2	0	10	10	2	0,0	●^{0} 2.
20	51,0	50,1	48,8	6,3	19,5	12,4	12,7	5,4	5,8	5,0	76	34	47	SW 2	W 3	0	4	3	1	—	
21	50,7	49,1	47,8	8,6	24,0	18,9	17,2	5,0	5,4	5,3	60	24	32	SW 2	W 4	NE 2	1^0	2	1^0	—	
22	51,3	51,1	48,8	11,5	18,9	17,5	16,0	5,0	6,4	6,0	49	40	41	NW 2	W 4	NE 4	1^0	1^0	2^0	—	
23	43,3	42,4	44,8	17,7	24,3	9,6	17,2	3,9	5,9	5,5	26	26	61	E 2	WSW 4	NW 2	8	10^0	10	—	
24	45,4	46,0	46,2	6,4	4,9	3,5	4,9	5,5	5,4	5,5	76	82	93	W 4	WNW 2	W 2	10	10^2	10^2	8,6	● 2, 3.
25	45,5	44,3	44,5	4,9	9,3	8,7	7,6	5,7	5,2	3,7	89	60	46	0	SE 2	N 2	10	10	10^0	0,8	● n, 1, 2.
26	46,4	44,9	43,4	7,3	11,6	10,0	9,6	4,0	4,4	4,7	53	43	51	0	W 6	W 2	10^0	7^0	5^0	—	⊕ 2.
27	42,0	38,3	38,4	8,9	14,6	13,4	12,3	5,1	3,8	4,8	61	31	42	0	W 2	W 2	10	8	3	—	
28	41,5	40,6	37,3	10,7	14,1	14,7	13,2	5,4	5,5	5,6	56	46	46	W 6	WSW 4	S 1	9	8^0	10	—	
29	39,9	41,4	41,9	10,2	10,1	10,6	10,3	6,6	7,6	8,8	71	82	93	0	W 2	0	10	10	10	1,1	● 2, 3.
30	42,3	40,2	39,4	6,4	16,6	12,7	11,9	6,2	5,3	5,8	87	38	52	W 2	SSW 4	NE 2	3	9	10	—	
31	38,3	36,2	31,9	10,7	13,9	10,1	11,6	7,0	7,3	8,7	72	61	94	WSW 2	W 2	E 2	9	10^2	10	7,0	ψ^2, ⚡, ● 2, 3.
Средн. Mittel	746,9	746,0	745,7	4,7	11,6	7,5	7,9	4,6	4,8	4,5	73	49	58	2,5	3,7	2,1	7,5	7,6	6,7	22,2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735,8	736,6	739,3	5,6	9,7	8,7	8,0	5,4	6,5	7,5	80	73	89	W 6	W 4	W 1	10	10	10	0,6	● n, 2, 3.
2	43,6	43,7	41,5	6,7	7,0	5,5	6,4	3,8	3,7	6,7	52	49	99	NW 8	NW 6	W 2	10^2	10	10	10,0	● 2, 3.
3	41,4	42,3	43,2	5,3	9,2	8,3	7,6	6,0	5,8	5,5	91	67	67	E 6	SE 4	N 2	10	10	1	—	● n.
4	44,5	43,2	41,5	8,3	13,0	13,7	11,7	6,2	7,3	5,6	75	66	48	W 6	W 4	NNW 4	8	10	10	7,3	
5	37,9	38,8	41,3	9,3	11,6	9,2	10,0	8,0	8,0	8,1	92	79	93	NNE 4	NE 4	S 2	10^2	10	8	5,4	● n, 1, 2, 3.
6	42,9	44,2	44,3	7,2	11,5	12,2	10,3	7,0	7,8	7,5	93	77	71	SSE 2	SW 3	W 2	10^2	10	10	—	
7	44,7	43,7	42,6	8,6	18,1	17,0	14,6	7,5	5,7	6,2	91	37	43	SE 2	E 10	NNW 4	9	10	10	—	
8	42,1	40,8	40,5	14,6	21,7	19,3	18,5	4,5	5,5	4,9	37	29	30	NE 6	NE 4	NW 2	10	10	2	—	
9	41,0	39,4	40,2	12,5	22,5	19,2	18,1	7,3	6,1	7,7	68	30	47	W 4	W 6	W 4	4	8	10	0,1	
10	42,6	43,2	44,3	13,5	16,5	14,3	14,8	10,1	10,0	9,1	88	71	75	SW 1	WSW 2	SE 2	10^2	10	3	0,0	●^{0} n, 1, 2.
11	44,6	44,8	45,0	12,6	21,5	16,6	16,9	7,2	7,5	5,8	67	39	41	W 4	WSW 4	NNE 2	2	2	2	—	
12	45,7	45,4	45,4	15,6	24,5	21,0	20,4	6,8	5,1	8,9	51	22	48	SW 1	SSW 2	E 4	1	2	2	—	
13	47,1	45,6	46,1	16,6	26,5	20,1	21,1	10,3	9,4	9,2	73	37	53	E 4	E 4	NW 4	1^0	4	7	0,0	⚡^{0}, ●^{0} 2, 3.
14	46,8	45,0	44,7	16,4	26,9	14,5	19,3	11,4	10,4	12,2	82	40	99	SSW 1	SW 2	W 1	4	2	2	5,5	⚡^{0}, ● 2, 3.
15	44,7	42,4	42,6	15,0	25,5	18,7	19,7	11,4	11,6	10,0	90	48	62	SSW 1	WSW 4	N 3	1^0	3	10	0,7	⌓ n; ⚡, ● 2, 3.
16	43,0	41,6	41,7	12,6	21,1	18,1	17,3	10,5	11,3	10,8	97	62	70	W 4	W 4	NNE 4	10	10	10	2,1	⚡, ● 2, 3.
17	42,7	42,6	43,1	16,7	25,9	21,8	21,5	10,4	6,8	5,2	73	28	26	E 4	NE 8	NE 4	2^0	0	1^0	—	● n.
18	44,7	43,0	41,0	14,4	27,4	20,1	20,6	8,6	6,0	8,5	71	22	48	SSE 2	E 4	NW 2	1^0	1^0	2	—	⌓ n.
19	41,2	40,7	39,9	14,5	21,1	17,0	17,5	9,6	10,9	10,2	79	59	71	WSW 4	W 8	W 2	2^0	8	9	—	
20	39,5	37,7	36,4	13,7	19,9	13,7	15,8	10,7	14,0	11,4	93	81	98	WSW 4	W 4	WSW 1	10	9	10^2	16,7	● 1, 2, 3; ⚡, △ 2, 3.
21	37,9	38,9	39,1	12,1	14,1	15,7	14,0	10,5	11,2	11,8	00	94	89	W 2	W 4	W 3	10^2	10	8	0,4	● n, 1, 2.
22	40,5	40,5	41,4	13,1	17,3	15,5	15,3	10,4	11,3	12,4	94	77	94	SE 1	W 4	W 2	10	10^0	3^0	—	
23	42,4	41,7	41,7	12,7	19,9	16,5	16,4	10,7	10,3	11,1	98	59	79	W 2	W 4	W 1	1	2^0	10	1,8	≡ 1; ●, ⚡ 2, 3.
24	41,7	39,3	38,2	10,7	20,1	21,8	17,5	9,6	13,1	7,9	00	75	40	S 1	WSW 2	NE 3	10	10^0	10^0	—	≡^{2} n; ⦶ 2; ∞ 2, 3.
25	39,1	38,7	40,7	18,6	25,9	23,7	22,7	9,5	10,4	11,7	60	42	54	NE 4	ENE 4	0	10	9	5	—	
26	44,6	44,9	45,9	20,4	25,0	23,6	23,0	14,0	12,8	11,4	79	55	53	SW 1	0	NE 2	7	3	2^0	—	
27	49,2	49,1	49,0	14,5	26,1	22,0	20,9	9,2	10,3	7,6	75	41	39	SW 1	SE 2	NE 4	1^0	2^0	3^0	—	∞^{0} 1.
28	51,7	51,0	50,4	15,3	27,1	23,2	21,9	9,1	11,9	8,1	70	45	38	0	SW 1	NE 4	1	0	2^0	—	∞ 1, 2, 3.
29	52,2	51,0	49,8	15,1	25,3	24,0	21,5	9,9	11,7	8,7	77	49	39	SW 2	WSW 4	SE 1	2^0	1	1^0	—	∞ 1.
30	50,9	48,9	46,7	14,9	29,2	26,5	23,5	10,8	11,1	8,8	86	36	35	0	E 3	E 2	0	7^0	3^0	—	⌓ n; ∞^{0} 2.
Средн. Mittel	743,6	743,0	742,9	12,9	20,4	17,4	16,9	8,9	9,1	8,7	79	53	61	2,9	4,0	2,5	5,9	6,4	5,9	50,6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746,9	745,6	744,8	17,6	27,2	24,9	23,2	11,3	12,8	11,6	75	47	50	ESE 2	W 4	W 4	1^0	0	8	—	∞ 1, 2.
2	47,0	45,1	42,8	18,1	29,1	23,7	23,6	11,2	10,6	11,1	73	35	51	W 2	W 4	0	2	1	10	1,0	
3	43,6	42,9	42,4	17,4	24,3	23,0	21,6	13,3	15,3	11,4	90	68	55	WSW 2	W 4	NW 4	10	4	1^0	—	● n.
4	42,7	41,5	41,3	19,0	31,1	26,3	25,5	14,0	14,2	12,0	86	42	48	W 2	SW 2	0	0	6	2^0	—	⌓ n.
5	43,4	43,0	42,7	21,1	30,2	25,1	25,5	10,9	13,2	12,8	59	41	55	E 4	SE 4	NE 2	2^0	0	2	—	∞^{0} 1, 2, 3.
6	43,9	42,6	41,6	20,1	33,3	29,1	27,5	12,2	11,8	11,0	70	31	36	SE 2	E 4	ENE 4	9	1^0	8	—	∞ 1.
7	44,8	45,2	44,4	21,1	25,5	23,1	23,2	15,2	13,5	11,8	82	56	56	W 6	W 6	W 2	4	3	7^0	—	
8	43,4	41,9	42,0	18,5	26,8	24,0	23,1	11,1	14,1	12,8	70	54	58	W 2	W 4	W 4	10	10	10	—	
9	44,0	43,2	43,2	21,9	27,6	25,9	25,1	14,2	15,3	12,6	73	56	51	W 4	WSW 6	NW 2	9	8	2	0,1	●^{0} 2, 3.
10	44,5	44,4	43,7	19,5	29,5	24,9	24,6	13,2	14,9	10,4	79	49	45	W 3	WSW 2	NNE 3	1^0	2	8	—	∞^{0} 1, 2, 3.
11	46,0	43,8	40,8	18,0	29,7	25,1	24,3	11,0	9,1	8,1	72	30	35	SE 2	E 4	NNE 4	0	1	8	—	∞^{0} 1.
12	39,5	39,8	40,6	17,3	28,7	21,5	22,5	10,9	9,6	13,2	74	32	70	WSW 2	NNE 6	N 2	10	3	10	8,5	∞ 1, 2.
13	42,7	44,5	44,8	11,9	18,6	14,7	15,1	9,1	7,1	6,7	89	45	53	NE 4	NE 4	NNE 2	10	5	1	—	● n.
14	45,4	44,3	44,3	12,1	18,6	14,9	15,2	6,4	5,7	5,5	61	36	44	E 2	E 6	NE 3	1^0	0	3	—	⌓ n.
15	46,4	46,3	48,4	12,5	18,9	12,5	14,6	6,6	4,9	5,9	61	30	54	WSW 2	NNE 4	NE 2	1^0	3	3	—	
16	47,1	50,4	48,4	9,9	17,5	13,7	13,7	6,2	5,4	4,7	68	36	40	SW 2	SE 2	N 4	1^0	0	1^0	—	
17	47,0	44,0	42,8	12,7	24,7	19,9	19,1	5,5	5,8	5,3	50	25	31	E 4	ENE 2	NE 3	3	4	10	—	∞^{0} 3.
18	43,3	44,7	47,9	15,5	17,7	10,7	14,6	7,3	7,6	6,5	56	51	68	0	N 4	N 2	10	10	7^0	—	∞ 1, 2.
19	50,6	48,9	47,4	8,3	20,8	16,4	15,2	7,5	6,6	5,4	92	36	39	S 2	SSE 4	N 4	1	0	2^0	—	≡ n.
20	48,5	47,7	47,3	10,1	22,8	17,5	16,8	7,1	7,0	6,7	76	34	46	SE 3	E 6	NE 2	—	5^0	—	—	∞ 1, 2, 3.
21	49,0	47,4	46,1	9,9	25,3	21,7	19,0	7,9	10,4	7,6	87	44	40	SE 2	E 4	NE 2	—	7^0	4^0	—	≡ n; ∞ 1, 2, 3.
22	46,3	45,6	46,6	12,0	19,1	22,1	17,7	8,4	10,8	8,5	82	65	43	W 2	WSW 6	NNE 4	3^0	7^0	10	—	∞ 1, 2, 3.
23	51,4	49,7	48,2	14,1	21,3	17,4	17,6	4,8	6,6	6,2	40	35	42	ENE 4	WSW 4	N 2	2^0	1^0	8^0	—	∞^{0} 3.
24	48,5	46,0	43,1	12,5	22,9	22,3	19,2	8,0	9,8	8,4	75	47	42	W 2	W 4	WNW 2	—	7^0	—	—	∞ 1, 2, 3.
25	48,3	48,5	47,3	11,8	19,7	15,5	15,7	4,9	7,1	8,2	48	42	62	NE 4	SSE 2	N 2	4	10^0	10	0,4	∞^{0} 1, 2; ● 2, 3.
26	47,9	48,2	48,2	15,0	23,0	18,0	18,7	9,6	9,4	9,1	75	45	59	S 2	S 2	0	5^0	10^0	10^0	—	∞ 1, 2, 3.
27	48,9	47,1	45,1	13,6	26,9	20,0	20,2	9,4	9,7	6,8	81	37	39	SE 3	SE 2	NE 4	5^0	10^0	10	—	∞ 1, 2, 3.
28	43,3	41,3	41,2	14,1	20,8	20,0	18,3	8,8	12,9	13,7	74	71	78	E 2	SW 2	0	10	—	10	—	∞ 1, 2, 3.
29	42,3	40,6	39,0	14,3	26,7	21,7	20,9	10,4	15,5	8,3	86	60	43	E 2	SSW 1	NE 2	—	8^0	10	—	≡ n; ∞ 1, 2, 3.
30	37,2	36,1	36,6	16,1	20,9	18,7	18,6	11,3	13,7	12,3	83	75	77	E 2	W 4	0	10^0	—	—	—	∞ 1, 2, 3.
31	38,8	39,8	41,4	14,2	13,9	11,1	13,1	11,4	11,4	8,9	95	97	90	0	W 2	W 4	10^2	10	10	0,5	● 2, 3.
Средн. Mittel	745,2	744,5	744,0	15,2	24,0	20,2	19,8	9,6	10,4	9,1	74	47	52	2,5	3,7	2,4	4,6	4,4	6,4	10,5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738,8	745,2	743,5	14,1	15,0	13,5	14,2	11,2	8,8	7,7	94	69	66	0	W 4	0	10^2	6	10^2	0,4	●^{0} n.
2	43,5	43,2	43,3	10,7	17,8	16,4	15,0	9,0	8,0	9,5	94	53	69	0	W 2	W 4	7	10	4	—	● n.
3	44,6	43,3	44,7	12,4	21,4	16,7	16,8	9,1	9,8	11,8	86	52	83	W 4	WSW 6	WNW 2	7	7	10	0,3	● 2, 3.
4	48,7	48,2	48,5	12,9	22,1	18,7	17,9	9,8	9,9	8,4	89	51	52	NE 4	S 2	NE 4	10	1	4^0	—	
5	48,9	46,3	41,5	14,9	18,3	11,9	15,0	7,9	8,3	9,5	63	54	93	NE 6	NE 8	NE 8	10	10	10^2	21,6	∞ 1, 2; ● 2, 3.
6	39,6	40,8	42,6	9,7	10,1	10,3	10,0	8,7	9,0	9,2	98	98	99	NNE 6	NNE 4	WNW 2	10	10	10^2	0,0	● n, 2, 3.
7	43,6	42,3	41,5	11,3	16,9	14,1	14,1	9,5	9,5	8,5	96	66	72	W 2	WSW 4	NW 4	10	10	10	—	
8	41,6	41,5	42,5	12,2	17,1	13,4	14,3	8,7	8,0	6,3	83	55	55	W 6	W 6	NW 2	10	7	2	0,4	
9	42,0	41,4	43,0	11,7	15,4	12,5	13,2	9,4	9,0	10,0	93	69	94	W 6	W 4	W 6	10	10	10	—	● n.
10	44,6	44,0	44,6	8,4	13,5	11,3	11,1	7,7	6,8	7,1	93	59	71	WSW 1	WNW 6	NW 4	10	10	9	—	
11	45,3	45,6	48,6	6,9	10,3	7,1	8,1	6,1	6,3	5,7	83	67	76	W 8	W 8	NW 2	10	10	1	0,1	●^{0} 2, 3.
12	47,6	45,3	42,6	6,7	10,6	8,2	8,5	6,3	6,3	7,1	86	67	88	SE 2	NE 2	NE 6	10	10	10^2	3,7	● 3.
13	38,6	37,5	40,0	6,5	8,8	6,8	7,4	7,0	7,9	7,3	98	93	99	NE 4	NNW 2	WNW 4	10	10	10^2	17,6	● n, 1, 2, 3.
14	43,8	44,9	45,4	6,8	11,7	8,3	8,9	7,3	8,0	7,3	99	79	89	W 2	W 2	NW 2	10	10	3	0,3	● n, 1, 2.
15	42,3	43,0	48,1	5,3	4,5	5,1	5,0	4,9	6,0	6,3	74	96	95	NE 8	NE 6	W 2	10	10	10	9,7	● 1, 2, 3.
16	46,6	51,5	52,0	6,1	12,1	9,9	9,4	6,4	7,1	7,4	91	67	82	W 8	WSW 6	W 2	10	10	10	—	
17	51,9	49,9	48,9	7,3	14,9	13,9	12,0	7,2	6,3	7,7	94	51	65	W 2	WSW 4	NNW 2	10	10	1	—	
18	48,2	46,6	45,7	8,3	16,8	12,0	12,4	6,8	9,4	8,3	84	66	80	0	WSW 4	0	3	4	8^0	—	⌓ n.
19	43,6	40,1	42,8	9,2	18,9	7,9	12,0	7,6	9,7	7,8	88	59	98	NE 2	W 6	0	1	8^0	1	0,7	⌓^{2} n; ● 2, 3.
20	38,2	37,5	40,0	8,6	11,1	7,5	9,1	7,1	6,3	6,6	86	63	86	0	WSW 6	SW 2	10	10	1	0,6	● 2, 3.
21	43,3	43,5	44,0	6,2	11,6	10,1	9,3	6,1	5,3	6,8	87	52	73	WSW 2	SW 8	SW 2	10	10	10	—	
22	43,9	42,8	43,1	7,3	15,5	10,2	11,0	6,5	6,7	7,0	86	51	75	NW 1	WSW 2	0	10	1	8	—	
23	45,8	46,2	47,4	5,3	15,4	10,5	10,4	6,3	7,5	5,8	96	58	62	W 4	W 4	NNW 3	10	9	0	—	
24	46,7	47,3	39,8	4,9	15,1	9,2	9,7	6,0	7,1	7,9	94	55	91	0	NE 6	N 6	10	10	10^2	24,1	⌓ n; ● 2, 3.
25	40,7	45,1	48,0	7,9	8,6	7,7	8,1	7,3	6,8	6,4	92	83	82	WNW 6	W 6	SW 1	10	10	8	0,4	● n, 1, 2.
26	50,1	49,1	49,3	6,9	14,3	9,0	10,1	6,4	6,2	4,9	86	51	57	W 1	WSW 2	N 2	1	1	0	—	⌓ n.
27	51,7	51,4	51,5	1,6	16,3	10,5	9,5	4,8	5,5	5,6	93	40	59	E 2	E 2	N 2	0	1	0	—	⊔ n.
28	54,1	54,0	54,2	6,0	14,1	10,7	10,3	6,3	7,5	7,6	90	63	79	0	NE 3	NNE 1	1	9	0	—	⌓⌓ n.
29	54,2	52,1	49,8	5,1	15,7	13,1	11,3	6,5	8,9	7,2	98	66	64	N 1	SW 2	NE 2	10	8	0	—	⌓⌓ n.
30	47,7	44,9	44,4	8,7	18,5	13,5	13,6	7,4	7,2	7,2	88	46	62	W 2	E 6	N 4	1^0	8^0	6	—	⌓⌓ n.
31	44,2	42,9	43,0	7,3	18,3	12,3	12,6	7,0	6,8	7,9	91	44	74	W 2	NW 4	W 2	5	9	7	—	
Средн. Mittel	745,3	745,1	745,3	8,3	14,5	11,0	11,3	7,4	7,6	7,5	86	63	77	3,0	4,4	2,7	7,9	8,0	5,9	79,9	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,6	743,0	744,6	9,3	13,2	8,1	10,2	8,3	6,6	6,7	95	59	83	W 2	NW 4	E 1	10	9	1	0,3	● 1, 2.
2	46,4	47,0	47,5	3,7	17,2	14,5	11,8	6,0	8,5	9,9	00	58	81	0	WSW 2	NW 2	10	9	10	1,3	⌓^{2} n; ≡ 1.
3	48,8	53,7	51,7	5,7	12,4	5,5	7,9	6,0	5,9	5,4	88	55	80	NNE 1	SSE 4	0	1	0	0	—	● n.
4	49,9	47,8	46,6	2,1	14,9	10,3	9,1	5,0	7,6	7,6	93	60	81	SE 2	SE 3	0	8	9	1	—	⌓ n.
5	47,8	46,8	45,6	6,0	19,3	11,5	12,3	6,3	8,5	6,8	90	51	68	0	WSW 1	NE 1	1	1	0	—	⌓ n.
6	43,8	43,6	45,2	8,1	15,9	14,2	12,7	6,9	8,0	9,2	86	59	77	W 2	W 2	W 2	5^{0}	10	10	—	⌓ n.
7	45,6	46,5	47,0	10,5	15,1	13,2	12,9	8,5	8,3	7,6	91	65	67	W 2	W 4	WNW 2	10	10	6	—	
8	49,6	49,1	49,7	10,1	16,8	13,0	13,3	7,7	8,7	8,8	83	62	80	W 2	W 4	0	10	10	10	—	
9	50,7	49,6	49,0	6,7	18,6	10,7	12,0	7,1	10,2	8,4	98	64	89	0	W 4	0	9	1	1	0,2	≡ 1, 2; ●^{0} 2, 3.
10	50,7	49,0	46,9	4,1	16,2	12,9	11,1	6,1	8,0	6,6	00	59	59	0	WSW 2	N 1	10	8	0	—	≡^{2} 1, 2.
11	45,2	43,8	41,4	8,1	20,6	16,7	15,1	6,7	8,3	7,9	83	46	56	0	WSW 2	S 1	1^{0}	3^{0}	1	—	⌓ n.
12	43,8	44,3	44,7	12,2	18,5	13,6	14,8	8,6	8,2	7,6	82	52	65	0	W 6	S 1	9	8	5	—	
13	43,5	44,1	45,0	12,1	17,3	9,9	13,1	8,3	8,5	9,1	79	58	00	0	W 4	0	10	10	10^{2}	8,7	● 2, 3.
14	46,6	46,9	49,0	8,9	9,9	8,3	9,0	8,4	8,7	7,6	99	96	93	W 2	SW 2	W 6	10	10	10^{2}	1,9	● n, 1, 2, 3.
15	53,2	54,2	54,7	5,4	9,5	4,7	6,5	6,2	7,0	5,8	92	79	90	W 2	ESE 4	NE 4	10	10	0	—	
16	53,7	50,0	46,8	3,1	9,3	7,1	6,5	5,7	6,0	6,9	00	69	91	NE 4	NE 8	NE 6	10	10	10^{2}	9,1	● 2, 3.
17	43,4	41,2	40,3	6,3	7,4	6,3	6,7	6,7	7,4	6,9	94	96	98	NE 8	N 2	W 4	10	10	10	11,9	● n, 1, 2, 3.
18	40,3	38,2	37,4	3,5	5,9	4,6	4,7	5,5	5,9	6,1	93	86	97	W 6	W 4	W 2	10	10	10	13,2	● n, 2, 3.
19	35,9	37,2	39,2	2,1	3,5	3,1	2,9	5,3	5,6	5,3	00	95	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0,6	● n, 1, 2, 3.
20	41,0	42,5	45,0	2,4	3,7	3,5	3,2	5,0	4,9	5,1	91	82	87	W 6	W 8	W 6	10	10	0	0,0	●^{0}, △^{0} 1, 2.
21	46,0	46,8	48,4	2,4	7,1	2,1	3,9	4,8	5,4	3,9	87	71	73	SW 2	W 6	W 2	10	10	1	—	△^{0} 2, 3.
22	49,0	48,3	48,4	0,5	3,1	0,4	1,3	3,9	4,4	4,1	82	76	87	SW 2	W 2	0	10	10	7	—	✱^{0} 1, 2.
23	50,4	52,0	53,8	— 0,5	5,3	0,6	1,8	4,1	3,3	3,3	92	50	68	SW 1	WNW 6	W 1	10	9	0	—	
24	52,5	48,1	46,0	— 1,9	5,7	2,7	2,2	3,3	3,4	4,3	82	50	77	0	SW 4	S 1	0	3^{0}	10	—	⊔ n.
25	47,2	46,5	45,0	— 0,7	7,0	4,5	3,6	4,3	4,8	4,1	98	65	65	0	0	0	10	9	10	—	
26	42,5	40,8	41,6	1,1	9,2	5,7	5,3	3,6	3,5	3,7	72	40	54	NE 4	E 8	NE 6	8	1^{0}	8	0,2	
27	43,5	43,6	45,1	1,7	3,7	2,7	2,7	4,6	5,0	4,9	90	83	87	0	NW 6	NW 4	10	10	10	1,0	● n, 2, 3.
28	45,8	44,1	44,5	0,9	1,9	— 0,4	0,8	3,4	3,7	4,5	68	71	00	WNW 4	W 10	W 4	10	10	10	0,9	✱ 2, 3.
29	42,4	41,2	40,5	— 1,3	2,3	2,0	1,0	3,8	3,7	3,9	90	68	73	W 4	W 6	SW 4	10	3	1	0,0	✱ n.
30	35,6	37,5	43,0	— 0,2	— 0,1	— 0,9	— 0,4	3,8	4,4	2,8	85	96	65	E 2	W 6	W 1	10^{0}	10^{2}	8	0,2	✱ 1, 2.
Средн. Mittel	745,9	745,6	745,8	4,4	10,3	7,0	7,3	5,8	6,4	6,2	89	67	79	2,0	4,2	2,1	8,4	7,8	5,7	49,5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,3	747,4	749,5	— 5,5	0,5	— 2,0	— 2,3	2,2	3,1	2,6	74	66	65	SW 2	W 8	W 4	3	6	2	—	
2	50,7	50,2	49,5	— 5,3	0,4	— 0,3	— 1,7	2,7	2,7	2,9	90	56	64	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	—	
3	49,5	49,6	49,7	— 4,5	2,7	— 0,7	— 0,8	3,2	3,1	2,6	98	55	60	W 4	WSW 1	NE 4	10	8	10	—	
4	46,7	44,7	44,9	— 2,6	— 0,9	— 1,9	— 1,8	2,8	4,0	4,0	76	93	00	NE 6	NE 4	NE 2	10	10^{2}	10	2,7	✱ 1, 2, 3.
5	44,4	42,2	39,4	— 1,5	2,7	2,3	1,2	4,0	4,8	4,8	98	85	87	NE 2	NE 2	NE 4	10^{2}	10	10	7,6	✱ n; ●^{0} 2, 3.
6	40,4	43,7	49,0	1,7	0,5	— 1,2	0,3	5,0	4,5	3,8	96	94	90	W 14	W 10	W 6	10	10	10	3,2	● n; ✱ 1, 2, 3.
7	52,7	52,3	52,7	— 3,0	— 1,2	— 6,8	— 3,7	2,9	2,3	2,1	79	55	80	W 6	W 4	NE 4	10	10	0	—	✱ n.
8	36,0	34,6	39,0	— 5,8	— 1,1	— 1,5	— 2,8	2,5	3,3	2,7	90	80	67	E 4	W 2	W 10	10^{2}	10	8	1,9	✱ 1, 2, 3.
9	46,0	50,1	49,8	— 5,3	— 4,3	— 4,1	— 4,6	2,3	2,3	2,2	77	70	65	WNW 6	W 6	W 4	10	10	3	0,4	⇙, ✱^{0} n.
10	48,5	50,5	50,6	— 3,9	— 0,6	— 0,7	— 1,7	3,0	3,0	3,2	89	68	74	W 4	W 8	SW 2	10	10	10	—	✱^{0} n.
11	47,6	47,0	49,6	— 2,3	3,7	0,2	0,5	3,4	4,4	4,4	89	73	94	SE 1	W 2	W 2	10	10	8	—	
12	49,1	51,7	54,4	4,7	4,4	3,0	4,0	4,3	5,4	5,4	67	87	95	W 6	W 6	W 2	10	10	10	—	
13	54,7	53,4	53,2	0,5	8,5	1,4	3,5	4,4	4,5	4,7	92	55	93	0	W 2	0	1^{0}	0	0	—	
14	52,3	50,0	49,9	— 3,5	5,6	0,5	0,9	3,5	4,6	4,3	98	68	90	0	SE 2	0	1	6^{0}	1	—	⊔ n.
15	58,4	60,3	61,2	— 2,3	— 5,3	— 7,1	— 4,9	2,3	2,5	2,5	60	84	94	W 10	W 4	SW 2	10	10^{2}	10	4,3	✱ 1, 2, 3.
16	59,7	57.3	53,5	— 8,8	— 4,6	— 9,9	— 7,8	2,0	2,3	1,4	86	71	68	SW 2	SW 6	SE 2	10	10	2	—	
17	46,4	43,9	44,8	— 8,9	— 0,5	— 1,9	— 3,8	1,5	2,0	2,6	69	46	67	NE 3	NE 1	W 2	10	10	1	—	
18	48,4	50,6	53,3	— 4,5	— 0,1	— 6,3	— 3,6	3,0	2,5	1,6	86	56	57	NW 2	W 4	W 2	10	9	5	—	
19	52,5	51,5	52,6	—10,3	— 7,5	—11,8	— 9,9	1,4	1,3	1,0	70	54	58	N 2	NE 4	N 2	10	10	1	—	
20	55,9	57,4	58,0	—18,1	—12.1	—15,9	—15,4	1,0	1,1	1,1	93	65	85	NNE 2	WSW 2	0	8	8	0	—	
21	56,6	53,6	50,0	—20,5	— 8,9	—14,5	—14,6	0,8	1,4	1,4	92	67	94	NE 4	W 2	NE 2	1	0	0	—	
22	45,3	44,1	46,3	—15,3	— 7,3	— 7,2	— 9,9	1,3	1,8	1,8	93	71	87	NE 4	S 2	W 2	7	8^{0}	10	—	
23	57,0	58,3	60,0	— 7,8	— 6,1	— 6,2	— 6,7	2,0	2,1	2,1	79	73	74	W 6	W 8	W 10	10	10	1	—	
24	57,0	54,4	55,4	— 6,3	— 1,3	— 1,7	— 3,1	1,6	2,0	2,0	58	47	49	W 6	W 14	W 4	10	10	10	—	
25	55,6	52,2	49,0	— 9,1	— 2,7	— 2,9	— 4,9	1,5	2,1	2,6	66	58	71	SW 2	WSW 2	0	6^{0}	10	10	0,8	⊕ 2.
26	50,1	53,0	56,5	— 0,3	— 1,0	— 6,1	— 2,5	4,0	2,9	2,1	89	69	73	W 4	W 4	NW 2	10	10	10	—	✱ n, 1, 2.
27	53,6	53,3	55,9	— 6,1	— 2,8	— 4,0	— 4,3	2,5	3,3	2,0	87	90	59	NE 4	0	W 8	10	10	10	2,5	✱ 1, 2; ⇙ 2, 3.
28	59,0	59,4	60,2	— 5,5	— 3,4	— 2,7	— 3,9	2,1	2,2	2,9	70	62	78	NW 10	W 8	W 6	10	10	10	—	
29	58,2	55,6	51,7	— 3,5	0,7	— 0,6	— 1,1	2,7	2,9	2,7	78	60	61	WSW 4	W 2	W 1	10	8	3^{0}	—	
30	53,9	55,2	55,9	— 2,1	— 1,6	— 4,3	— 2,7	2,7	2,8	2,2	70	70	72	W 4	W 2	0	10	10	10	—	
31	49,5	45,3	43,0	— 7,9	— 0,9	0,1	— 2,9	2,0	2,5	2,7	85	60	59	NE 4	0	W 4	2^{0}	2^{0}	10^{0}	—	
Средн. Mittel	751,0	750,7	751,2	— 5,6	— 1,4	— 3,7	— 3,6	2,6	2,9	2,7	82	68	75	4,2	4,0	3,1	8,4	8,5	6,3	23,4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,2	745,5	748,2	— 3,1	— 4,5	— 8,2	— 5,3	1,8	1,9	1,6	51	61	69	W 10	W 20	W 10	10	10	8^0	—	
2	49,5	48,5	44,6	— 9,9	— 9,5	—11,5	—10,3	1,5	1,4	1,3	75	67	72	W 6	W 4	NNE 4	10	10	8^0	—	
3	42,5	47,6	46,5	—13,1	—12,5	—14,5	—13,4	1,4	1,2	1,2	89	73	82	0	0	W 2	10	10	9	0,7	* 1, 2.
4	51,2	51,6	51,2	—15,2	—13,9	—19,9	—16,3	1,1	1,0	0,7	84	70	83	SW 2	W 6	0	10	10	1^0	—	
5	47,4	43,8	43,5	—19,5	—15,7	—15,5	—16,9	0,8	1,0	1,1	87	81	83	E 4	NE 6	NE 2	10	10	8	3,1	* 1, 2.
6	45,8	49,2	51,3	—20,3	—18,5	—20,5	—19,8	0,7	0,7	0,6	79	71	71	N 4	W 4	NE 2	1	7^0	8	1,3	
7	49,7	54,0	58,1	—20,5	—20,3	—22,0	—20,9	0,7	0,7	0,7	79	78	88	NE 4	N 4	NW 6	10	10	2	3,5	* n, 2, 3.
8	55,2	53,4	52,2	—25,4	—25,5	—26,9	—25,9	0,5	0,4	0,3	82	79	76	WNW 4	WNW 6	NW 6	10	10	1	1,2	*^{0} n, 1, 2.
9	48,8	48,6	50,1	—26,0	—24,5	—23,9	—24,8	0,4	0,5	0,5	82	79	82	W 20	W 14	W 14	8^0	9	8	—	
10	54,7	56,3	58,4	—23,7	—21,9	—25,7	—23,8	0,5	0,5	0,5	78	70	87	W 10	W 10	NW 1	9	3^0	2	—	
11	57,8	54,8	51,2	—32,7	—25,5	—24,7	—27,6	0,2	0,5	0,5	83	86	87	E 2	SE 1	0	10^0	1^0	10	3,4	
12	46,7	45,3	43,1	—20,5	—15,3	—13,1	—16,3	0,7	1,2	1,4	88	93	91	E 2	NE 4	NE 4	10	10	10	5,0	* n, 2, 3.
13	40,5	38,1	37,9	—11,5	— 9,8	—13,9	—11,7	1,7	1,8	1,4	93	89	92	E 2	NE 2	0	10	10	9	0,4	*^{0} n, 2, 3.
14	49,7	51,4	53,8	—12,5	— 8,7	—14,5	—11,9	1,4	1,7	1,0	83	75	72	W 4	WSW 6	W 2	0	10	1	—	↙ n.
15	50,8	50,6	54,4	—17,5	—16,1	—22,5	—18,7	0,9	1,0	0,6	85	81	88	NE 2	E 2	0	10	10^0	1	—	⊕^{0} 2.
16	62,0	59,4	50,6	—28,5	—21,5	—21,4	—23,8	0,3	0,6	0,6	88	79	81	0	WSW 2	NE 4	10^0	0	3	—	
17	45,6	48,9	50,2	—17,6	—11,9	—16,7	—15,4	0,9	1,4	0,8	83	80	68	W 2	W 14	0	1	10	2	—	
18	52,3	51,7	50,8	—17,1	—14,5	—13,5	—15,0	0,9	1,0	1,3	82	71	83	WSW 4	W 4	W 4	4	10	10	0,7	
19	52,1	53,8	57,8	—18,4	—19,9	—27,5	—21,9	0,7	0,6	0,3	72	65	75	NW 4	NW 4	0	10	10	0	—	*^{0} n.
20	59,4	56,1	49,8	—39,4	—34,7	—26,7	—33,6	0,1	0,1	0,4	79	79	81	NE 2	SE 2	W 2	2	8^0	10	—	
21	54,2	54,1	51,2	—22,5	—20,0	—18,4	—20,3	0,6	0,7	0,9	82	81	84	N 2	0	0	9	10	4	—	
22	45,7	43,1	41,8	—16,9	—12,2	—16,9	—15,3	0,6	1,1	0,6	87	65	85	S 1	N 1	0	10	10^0	10	—	
23	41,9	43,4	48,5	—18,9	—14,1	—20,1	—17,7	0,9	1,1	0,6	88	78	72	0	W 2	W 2	10	10	8^0	1,0	*^{0} 1, 2, 3.
24	45,2	42,4	43,0	—34,6	—30,9	—33,0	—32,8	0,2	0,2	0,2	82	80	83	0	E 2	W 2	7^0	1^0	2^0	—	
25	50,4	52,9	57,0	—32,1	—29,5	—30,7	—30,8	0,2	0,3	0,2	82	80	77	WNW 4	W 6	W 8	10	2^0	10^0	—	
26	57,0	55,6	51,6	—31,4	—30,9	—41,1	—34,5	0,3	0,2	0,1	80	72	78	W 8	W 4	0	2	1^0	0	—	
27	46,6	46,3	52,4	—44,1	—40,6	—42,6	—42,4	0,1	0,1	0,1	78	77	78	0	0	0	0	10^0	0	—	≡ 1, 2, 3.
28	60,3	60,9	61,7	—44,1	—40,1	—44,6	—42,9	0,1	0,1	0,1	77	78	77	0	S 2	0	0	1^0	0	—	≡ 1, 3.
29	57,6	52,6	56,2	—46,6	—41,8	—32,6	—40,3	0,1	0,1	0,2	77	76	82	E 4	0	E 2	1	1^0	10^0	2,5	≡ 1, 2; ⊍^{0} 3.
30	41,7	39,6	41,0	—24,6	—22,6	—21,5	—22,9	0,5	0,6	0,7	84	84	87	E 2	SE 2	0	10	10	10	0,4	* n, 1, 2.
Средн. Mittel	750,3	750,0	750,3	—23,6	—20,9	—22,8	—22,4	0,7	0,8	0,7	81	77	80	3,6	4,5	2,6	7,1	7,5	5,5	23,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,2	748,6	750,3	—19,8	—20,1	—24,1	—21,3	0,8	0,7	0,5	91	84	89	E 2	0	E 2	1	6	1	—	
2	47,6	47,3	48,4	—27,5	—20,3	—19,7	—22,5	0,4	0,8	0,8	88	89	88	E 2	SE 1	0	3	10	10	—	
3	54,7	54,2	55,7	—27,5	—23,9	—31,4	—27,6	0,4	0,5	0,3	88	86	86	0	0	0	1^0	0	0	—	
4	52,2	50,3	52,7	—36,4	—32,3	—31,7	—33,5	0,1	0,2	0,3	83	84	85	0	0	0	4^0	9^0	4^0	—	
5	58,4	57,4	58,9	—30,9	—38,6	—40,1	—36,5	0,2	0,1	0,1	85	84	82	0	0	0	4	2^0	0	—	
6	56,7	55,2	53,6	—44,6	—39,6	—42,6	—42,3	0,1	0,1	0,1	80	81	81	0	0	0	1	0	0	—	≡ 1, 2.
7	53,0	52,2	52,9	—45,6	—40,6	—45,1	—43,8	0,1	0,1	0,1	80	80	80	0	SW 1	0	2^0	0	0	—	≡ 1, 2.
8	55,6	56,7	60,2	—47,6	—43,1	—46,1	- 45,6	0,1	0,1	0,1	80	79	80	S 1	0	0	2^0	0	0	—	≡^{0} 2.
9	64,7	65,7	67,2	—47,6	—44,1	—46,1	—45,9	0,1	0,1	0,1	80	80	80	0	0	0	2	0	0	—	≡ 1, 2.
10	66,4	65,2	63,7	—47,1	—43,1	—44,1	—44,8	0,1	0,1	0,1	80	79	80	0	0	0	1^0	4^0	0	—	≡ 1.
11	63,3	64,3	66,3	—47,1	—42,8	—42,6	—44,2	0,1	0,1	0,1	80	80	80	0	WSW 1	0	2	2	0	—	≡ 1, 2.
12	69,2	69,7	71,5	—40,6	—37,6	—42,8	—40,3	0,1	0,1	0,1	81	80	80	0	SW 2	0	5^0	0	0	—	
13	70,2	68,1	61,2	—45,1	—41,1	—42,6	—42,9	0,1	0,1	0,1	80	80	80	0	0	0	1	0	1	—	≡^{0} 1, 2.
14	52,6	51,3	50,7	—43,1	—39,6	—35,6	—39,4	0,1	0,1	0,1	81	80	83	SW 1	S 1	E 2	2	1	4	1,2	≡ 1.
15	50,0	49,9	51,9	—31,1	—27,5	—31,8	—30,1	0,2	0,3	0,2	87	84	84	ESE 2	ESE 2	0	10	4	0	1,0	*^{0} n.
16	57,4	60,2	63,7	—31,5	—27,7	—36,4	—31,9	0,2	0,3	0,1	85	83	84	S 1	W 2	0	10	9	0	—	*^{0} n.
17	59,9	54,6	50,7	—43,1	—37,1	—29,6	—36,6	0,1	0,1	0,3	81	82	85	W 2	E 2	0	1	9	1	0,5	≡ 1.
18	50,5	50,9	54,4	—23,6	—17,1	—20,0	—20,3	0,5	0,6	0,7	88	91	80	WSW 1	0	W 4	10	8	1	—	*^{0} n.
19	54,6	54,5	55,5	—28,5	—27,1	—30,4	—28,7	0,3	0,4	0,3	84	81	84	E 2	ESE 2	0	10	7^0	0	—	
20	57,3	57,4	59,3	—37,4	—34,8	—35,4	—35,8	0,1	0,2	0,2	82	81	83	0	0	0	2^0	3^0	1	—	
21	60,3	59,8	59,7	—37,3	—36,6	—37,7	—37,2	0,1	0,1	0,1	81	80	81	0	0	0	10^0	8	1	—	
22	57,4	56,0	56,1	—39,6	—36,8	—37,4	—37,9	0,1	0,1	0,1	81	79	80	0	0	0	8	8	1	2,0	
23	60,2	62,6	65,5	—35,9	—37,1	—42,1	—38,4	0,1	0,1	0,1	80	78	78	S 1	W 4	W 1	10	10^0	1^0	—	* n; ⊍ 3.
24	65,3	65,6	67,2	—42,1	—40,6	—39,6	—40,8	0,1	0,1	0,1	77	75	76	W 4	W 2	W 4	10	3	1	—	
25	68,2	68,6	68,7	—39,1	—38,1	—40,1	—39,1	0,1	0,1	0,1	78	77	78	W 4	W 2	0	2	1^0	1^0	—	|·| 2.
26	64,1	61,7	58,7	—45,1	—42,1	—38,6	—41,9	0,1	0,1	0,1	79	78	80	0	ESE 2	0	1	2	10^0	0,5	≡ 1, 2.
27	53,9	50,3	48,0	—38,1	—37,1	—41,6	—38,9	0,1	0,1	0,1	80	79	81	0	0	0	4	2^0	1^0	—	*^{0} n.
28	50,6	54,8	63,7	—41,1	—37,6	—37,6	—38,8	0,1	0,1	0,1	80	80	76	0	SW 2	0	10^0	1^0	1^0	—	|·| 2.
29	64,0	62,7	59,0	—44,1	— 40,6	—36,1	—40,3	0,1	0,1	0,1	79	79	82	0	0	W 1	2	8^0	10^0	2,3	≡ 1, 2.
30	55,5	54,3	53,7	—28,1	—21,1	—18,6	—22,6	0,3	0,7	0,9	85	88	90	0	S 1	S 2	10	10	3	0,8	* n, 1, 2, 3.
31	50,0	50,6	57,5	—26,5	—13,5	—16,4	—18,8	0,4	1,3	0,9	89	85	72	SW 2	0	W 4	10	10	10^0	—	
Средн. Mittel	757,8	757,4	758,3	—37,5	—34,2	—35,6	—35,8	0,2	0,3	0,2	82	81	82	0,8	0,9	0,7	4,9	4,4	2,0	8,3	

1887.

Енисейскъ. — Enisseisk.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 92° 6′. Широта — Breite: 58° 27′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	776,5	774,5	771,4	—41,6	—38,0	—38,6	—39,4	0,1	0,1	0,1	82	81	80	0	E 1	0	0	0	0	—	≡ 1,a,2,p; ⊔ 1,a; ϖ p;
2	70,8	70,5	69,8	—36,1	—29,8	—32,0	—32,6	0,2	0,3	0,3	84	85	85	0	SE 2	SE 2	10	10^{0}	10	—	ω n, p. [ω 3.
3	59,7	55,4	54,7	—24,6	—16,1	—16,1	—18,9	0,5	1,2	1,2	90	95	95	E 16	S 12	SW 1	10	10	10	2,8	⊹, ↙ 1; ∗ a, p, 3.
4	62,6	65,8	68,4	—19,6	—21,2	—28,1	—23,0	0,8	0,6	0,4	86	82	85	NW 10	NW 4	0	0	0	0	—	∗ n.
5	69,0	68,6	65,4	—36,6	—32,1	—24,1	—30,9	0,2	0,3	0,5	83	85	87	0	0	E 1	0	10^{0}	10	0,4	
6	61,6	59,2	54,1	—21,6	—19,0	—16,1	—18,9	0,7	0,9	1,2	92	89	94	E 6	SE 3	SE 2	10	10	10	2,2	∗ n, 1, a.
7	54,4	61,3	66,2	—14,1	—17,4	—27,6	—19,7	1,4	1,0	0,4	96	84	85	0	NW 2	0	10	1	0	0,0	∗ n, 1, a.
8	63,2	60,9	57,4	—30,6	—22,1	—18,4	—23,7	0,3	0,7	1,0	90	90	93	0	E 1	0	0	10	10	3,0	$∗^{0}$ a, 2, p, 3; ω n.
9	52,6	52,6	60,5	—13,4	—12,6	—29,2	—18,4	1,6	1,6	0,3	00	94	81	0	W 1	NW 2	10	10	0	2,1	∗ n, a, 2, p.
10	63,9	65,4	68,2	—38,6	—39,0	—43,2	—40,3	0,1	0,1	0,1	81	81	81	NW 2	0	NW 1	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a; ω 3.
11	73,0	74,1	76,2	—44,6	—40,0	—46,4	—43,7	0,1	0,1	0,1	80	80	87	0	0	0	0	10^{0}	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, p, 3; ω n.
12	77,6	76,4	73,8	—50,0	—41,3	—38,6	—43,3	0,0	0,1	0,1	79	80	80	0	ESE 1	SE 1	0	0	10^{0}	—	≡, ⊔ n, 1, a.
13	67,6	66,4	67,5	—27,6	—24,0	—24,4	—25,3	0,4	0,5	0,5	88	85	84	0	SW 5	SW 4	9^{0}	10	10	0,2	$∗^{0}$ 2, p.
14	66,3	64,7	62,6	—21,6	—19,0	—18,6	—19,7	0,7	0,8	0,9	90	85	90	SW 6	SW 6	0	10	10	6	2,1	$∗^{0}$ 1, a, 2, p.
15	57,2	59,0	63,0	—18,1	—17,6	—19,8	—18,5	0,9	0,9	0,8	92	82	85	S 6	SW 8	0	10	10	0	—	
16	63,1	61,9	60,6	—12,4	—15,2	—16,2	—14,6	1,5	1,2	1,1	88	85	90	SSE 1	SW 2	0	9	10	10	0,3	$∗^{0}$ a, 2, p.
17	58,6	57,2	55,7	—14,6	—11,6	—11,2	—12,5	1,3	1,4	1,5	90	77	79	0	S 1	S 6	10	10^{0}	10^{0}	—	
18	53,2	55,0	56,9	—12,6	—10,9	—14,2	—12,6	1,6	1,7	1,4	94	87	90	0	S 1	0	10	7^{0}	0	0,0	∗ a; ≡ 3.
19	59,5	63,6	69,7	—19,1	—33,0	—43,8	—32,0	0,9	0,2	0,1	86	77	77	NW 8	NNW 6	NW 8	0	0	0	—	⊕ a; ⊔ p; ≡ n, p.
20	74,4	74,8	74,1	—46,6	—39,4	—38,1	—41,4	0,1	0,1	0,1	90	80	80	0	S 1	E 2	0	5^{0}	3^{0}	—	
21	69,4	67,2	66,8	—36,6	—30,5	—30,2	—32,4	0,2	0,3	0,4	85	83	85	0	E 2	E 2	0	10	10	0,3	∗ a.
22	65,0	63,7	61,9	—23,6	—17,8	—21,6	—21,0	0,5	0,9	0,7	85	81	82	0	SE 1	0	10	7^{2}	0	—	
23	60,2	59,9	60,0	—22,1	—18,4	—26,6	—22,4	0,7	0,9	0,4	94	90	85	ESE 1	0	0	10	7	0	—	
24	59,9	60,2	60,9	—32,1	—26,6	—25,2	—28,0	0,3	0,5	0,5	86	88	87	0	0	0	0	5^{0}	0	—	
25	62,6	64,9	68,2	—23,6	—17,4	—23,1	—21,4	0,6	1,0	0,6	90	89	89	E 4	S 1	0	10	10	10	—	
26	70,3	69,8	69,0	—25,1	—20,2	—22,6	—22,6	0,5	0,8	0,7	90	86	89	0	E 1	0	10	8	0	—	
27	64,8	62,5	60,5	—27,1	—18,2	—24,2	—23,2	0,5	0,9	0,6	92	92	86	E 2	E 1	0	0	0	0	—	|•| a.
28	61,5	62,9	64,0	—29,6	—19,4	—23,6	—24,2	0,4	0,8	0,6	90	90	88	0	ESE 1	E 1	0	8	0	—	
29	64,2	62,5	61,7	—22,6	—15,0	—10,7	—16,1	0,7	1,3	2,0	90	90	00	E 2	SE 4	S 2	10	10	10	4,9	$∗^{0}$ 2, p; ⊔ n.
30	61,6	62,6	64,6	—10,3	— 8,7	—13,8	—10,9	2,0	2,2	1,4	96	95	92	SSW 2	SW 2	W 3	10	10	10	1,2	$∗^{0}$ n, 1, a, 2, p.
31	66,9	67,8	68,5	—14,6	—12,1	—15,2	—14,0	1,4	1,6	1,2	95	88	90	W 1	0	0	10	8^{0}	10	—	
Средн. Mittel	764,2	764,2	764,6	—26,2	—22,7	—25,2	—24,7	0,7	0,8	0,7	89	86	86	2,2	2,3	1,2	5,7	7,0	4,8	19,5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 84,?m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,9 mm при / bei 754,7 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	767,4	766,3	765,3	—15,4	—11,4	—19,0	—15,3	1,3	1,7	0,9	94	88	90	SE 2	ESE 2	0	10	6^{0}	2	—	
2	64,5	64,2	64,0	—20,6	—16,6	—21,2	—19,5	0,8	1,1	0,8	90	90	90	0	SE 1	0	10^{0}	10^{0}	0	—	ϖ n, p, 3.
3	62,7	61,9	61,2	—23,2	—16,2	—21,2	—20,2	0,6	1,1	0,8	90	90	90	0	E 2	0	3	10	4	—	ϖ n, p, 3.
4	59,8	59,3	59,4	—20,6	—15,2	—20,2	—18,7	0,8	1,2	0,8	90	90	93	E 1	E 2	0	10	5^{0}	0	—	⊕ a; ⊔ n.
5	60,1	60,9	62,5	—30,6	—20,6	—27,4	—26,2	0,4	0,8	0,4	90	90	85	0	N 1	0	0	0	0	—	ω p, 3; ≡, ⊔ n.
6	62,9	61,4	61,9	—29,2	—18,1	—23,2	—23,5	0,4	1,0	0,6	90	94	90	NE 1	SE 1	E 1	0	0	0	—	ω n; ≡, ⊔ 1, a.
7	63,6	64,3	62,3	—27,2	—17,6	—17,4	—20,7	0,4	1,0	1,1	88	90	95	0	SE 3	SE 6	0	3	10^{0}	0,7	∗ a; $ϖ^{2}$ p.
8	59,5	58,5	56,7	—11,8	— 5,7	— 5,9	— 7,8	1,7	2,7	2,8	95	90	96	SE 4	S 6	SW 4	10	10	10	2,0	∗ a.
9	54,9	51,6	48,1	— 7,7	— 5,6	—12,6	— 8,6	2,4	2,6	1,6	95	87	95	S 1	S 2	0	10	10	0	1,3	∗ n, p.
10	39,3	40,3	40,5	—11,6	— 9,7	—13,8	—11,7	1,8	1,7	1,3	98	80	82	S 1	SW 6	SW 4	10	9	7	0,6	↙ a; ∗, ≡ p.
11	41,4	39,6	47,1	—14,6	— 7,7	—15,6	—12,6	1,2	2,0	1,1	88	80	80	S 2	SSW 6	W 8	10	10	0	—	↙ p.
12	47,7	43,0	43,2	—19,6	— 9,0	— 6,7	—11,8	0,8	2,0	2,6	90	90	95	S 2	S 20	SW 12	10	10	8	3,3	∗ a,p; ↙ a,2,p; ⊹ 2,p.
13	47,4	51,6	57,6	— 9,8	— 9,2	—16,2	—11,7	1,8	1,5	1,0	85	67	82	SW 16	SW 8	0	10	10	0	—	↙ n, 1, a, p; ⊹ a, 2, p.
14	59,0	60,0	59,9	—22,2	—13,8	—18,6	—18,2	0,6	1,2	0,8	83	80	85	0	0	0	0	10	0	—	
15	61,1	63,0	58,9	—19,6	—11,6	—16,0	—15,7	0,9	1,4	1,1	95	78	85	0	W 4	0	10^{0}	8	10	—	
16	57,0	58,2	58,2	—15,6	—12,9	—18,2	—15,6	1,1	1,3	0,9	85	83	90	W 1	0	S 3	10	10^{0}	3	4,9	∗ a, 2, p.
17	54,5	53,7	54,7	—16,6	—12,6	—15,2	—14,8	1,0	1,3	1,1	85	76	82	SW 12	WSW 6	SW 4	10	10	10	—	∗ n; ↙ a.
18	51,6	49,2	49,7	—11,2	— 5,7	— 7,9	— 8,3	1,7	2,6	2,2	90	87	88	S 10	SW 20	SW 12	10	10	10	3,4	∗ a, 2, p, 3; ↙ n, a, 2, p.
19	52,7	54,3	54,9	— 9,3	— 7,3	—10,1	— 8,9	2,0	2,1	1,7	90	80	85	SW 8	W 6	0	10	10	10	0,9	∗ n, 1, a, 2, p.
20	51,5	53,2	58,7	—11,2	— 7,7	—13,1	—10,7	1,7	1,9	1,3	88	76	80	SW 4	SW 6	0	10	7	0	—	
21	60,2	58,1	62,4	—14,6	— 9,7	—11,6	—12,0	1,2	1,6	1,6	86	75	90	W 1	S 1	S 2	10	10	10	1,6	∗ a, p, 3.
22	53,4	55,2	57,4	—17,2	—11,2	—18,4	—15,6	1,0	1,4	0,8	90	70	80	SW 4	W 3	0	10	7	10	—	∗ n.
23	61.0	64,8	67,6	—22,1	—16,0	—20,1	—19,4	0,6	1,0	0,7	82	75	78	0	SW 6	0	10	10	3	0,0	
24	65,8	66,7	68,0	—16,0	— 7,7	—11,2	—11,6	1,1	2,0	1,6	88	80	85	SE 1	SW 3	0	10	10	0	2,9	∗ 1, a, 2, p; ≡ 3.
25	69,3	69,3	69,6	—14,2	— 7,7	—18,6	—13,5	1,3	1,7	0,8	86	70	75	SSW 2	0	0	10	0	0	—	
26	68,8	67,0	65,1	—26,6	— 8,7	—13,6	—16,3	0,4	1,8	1,2	77	77	77	0	0	0	10^{0}	0	0	—	⊔ n.
27	62,2	61,2	59,5	—17,0	— 3,2	—10,7	—10,3	1,0	2,4	1,4	88	67	69	0	E 6	E 2	0	0	0	—	⊔ n.
28	58,1	56,9	58,2	—21,6	— 7,0	—13,6	—14,1	0,6	1,7	1,1	78	65	68	0	S 2	0	0	5^{0}	10	—	⊔ n.
Средн. Mittel	757,8	757,6	758,3	—17,7	—10,9	—15,6	—14,8	1,1	1,6	1,2	88	82	85	2,6	4,4	2,1	7,6	7,1	4,2	21,6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,6	760,4	760,1	—15,0	—6,7	—17,8	—13,2	1,2	1,8	0,8	85	65	70	SW 2	S 1	0	10^0	6	3	—	
2	60,0	59,5	58,3	—21,2	—6,7	—11,7	—13,2	0,6	1,9	1,3	82	70	72	SE 1	E 4	SE 1	10	10^0	4	0,0	✱ a.
3	57,1	56,8	58,0	—17,8	—3,7	—7,1	—9,5	0,9	2,1	2,2	80	62	85	0	E 4	SE 1	10	10^0	10	0,9	✱ 3.
4	59,7	60,9	63,7	—10,5	—0,5	—13,8	—8,3	1,7	3,0	1,2	88	69	80	0	E 1	0	10	7	2	0,2	✱ n, 1, a; ᗐ 3.
5	65,5	63,9	62,2	—18,0	—3,4	—9,2	—10,2	1,0	2,8	2,0	92	80	90	E 4	SE 3	SE 2	10	10	5	0,8	✱ n, 1, a; ⊔ n; ᗐ p, 3.
6	58,0	57,4	52,3	—5,9	2,3	—0,7	—1,4	2,8	4,2	4,4	96	78	00	SE 2	SW 2	SE 6	10	10	10	0,3	ᗐ n; ✱ 1.
7	46,5	46,8	45,5	0,5	5,7	1,3	2,5	4,4	4,6	4,5	92	67	90	SE 6	SW 3	SW 1	10	10	10	6,2	✱ n, 1; ● p, 3.
8	46,0	45,5	43,5	—0,8	2,3	—1,6	0,0	4,1	3,8	3,8	95	70	95	W 4	W 1	0	10	10	10	5,0	● n; ✱ p, 3.
9	48,6	55,1	55,5	—6,7	—5,3	—12,6	—8,2	2,4	1,8	1,2	90	62	75	N 8	NW 6	0	9	6	4	—	✱, ↙ n.
10	55,2	57,0	50,9	—18,2	—3,7	—6,7	—9,5	0,9	2,4	2,2	90	70	80	0	E 4	SE 8	10^0	10^0	5	—	⊕ a; ⏛ p, 3; ⊔ n.
11	47,5	49,6	54,8	—0,3	0,3	—8,7	—2,9	3,3	2,4	1,6	75	51	68	SW 8	SW 10	SW 6	9	6	3	0,0	✢ a; ↙ n, a, p; ✱ p.
12	52,9	51,1	51,4	—4,7	—2,8	—10,5	—6,0	3,1	2,8	1,5	95	75	75	SW 20	W 10	0	10	10	0	1,5	✱ a, 2, p; ↙ n, 1, a.
13	56,2	53,1	53,3	—6,2	—5,6	—1,8	—4,5	2,5	1,8	2,7	90	59	68	SE 3	SW 8	S 6	10	4	10	0,0	≡ n.
14	52,6	61,1	66,2	—3,7	—4,9	—10,4	—6,3	3,1	1,8	1,7	90	57	86	NW 10	W 4	SW 3	10	9	10	2,5	✱ n, 1, a, p.
15	67,5	63,9	60,4	—11,6	—3,2	—4,2	—6,3	1,6	2,1	2,1	90	59	65	S 6	SW 8	SW 8	10	10	2	0,0	✱⁰ a.
16	55,2	51,4	46,6	—6,2	6,4	3,3	1,2	1,6	2,9	2,6	56	40	43	SW 8	S 3	SW 12	10	10^0	10	—	
17	51,2	59,0	62,5	—7,2	—8,2	—15,0	—10,1	2,3	1,6	0,9	90	65	70	W 3	W 16	WNW 3	10	8	0	0,0	✱ 1, a; ↙ n, a, 2, p.
18	64,0	65,5	66,4	—25,5	—13,6	—19,6	—19,6	0,5	0,9	0,7	78	57	75	W 1	NW 2	SW 2	5	10^0	0	—	|·|
19	65,6	62,1	62,6	—17,2	—3,5	—8,0	—9,6	0,9	1,6	1,2	80	45	50	0	S 2	0	10	5	0	—	
20	64,7	64,2	63,5	—20,6	0,6	—9,7	—9,9	0,6	2,2	1,2	70	46	56	0	SW 3	0	0	6	0	—	
21	64,1	63,1	63,3	—20,0	2,1	—9,2	—9,0	0,7	2,2	1,2	77	41	52	0	0	0	0	0	2	—	
22	64,3	63,2	60,5	—15,2	2,6	1,3	—3,8	0,9	2,7	2,1	65	49	40	0	S 4	S 20	10^0	10	10	—	↙ p, 3.
23	57,0	56,2	56,0	—1,2	—0,3	—5,0	—2,2	2,6	3,3	2,6	61	73	85	S 6	W 4	W 6	10	10	0	0,0	✱ n, a, 2, p.
24	66,6	69,1	62,4	—11,5	—2,0	—7,0	—6,8	1,3	1,7	1,4	70	44	50	NW 20	S 6	S 6	0	4	1	—	↙ n.
25	60,1	60,5	60,6	—9,7	1,3	—10,7	—6,4	1,3	2,4	1,0	62	48	48	W 2	WNW 2	NW 1	0	1	0	—	
26	57,5	56,1	56,8	—11,3	—4,6	—9,2	—8,4	1,1	1,8	1,5	59	55	70	E 4	SE 2	NE 1	10	10	9	1,0	✱ p.
27	58,4	57,9	56,7	—16,1	—1,3	—9,1	—8,8	1,0	2,4	1,7	83	59	75	0	E 4	0	10^0	10	10	—	
28	54,7	52,5	55,3	—9,1	2,9	—6,7	—4,3	2,0	3,3	2,2	90	57	80	E 1	0	SW 6	10	10	10^0	0,3	✱ p.
29	65,3	68,1	67,4	—16,6	—4,7	—12,4	—11,2	1,0	1,5	1,0	81	49	56	SW 2	SW 3	0	10^0	6	2	—	|·| p.
30	66,6	65,4	64,1	—9,2	—0,4	—2,9	—4,2	1,9	2,7	2,3	85	60	64	S 4	0	SW 3	10	10	10^0	0,3	✱ 1, a
31	61,1	59,5	61,5	—5,2	1,3	—3,2	—2,4	2,5	3,0	3,2	79	59	90	SW 2	SW 20	W 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	758,4	758,6	758,1	—11,0	—1,8	—7,7	—6,9	1,8	2,4	1,9	81	59	72	4,1	4,5	3,3	8,5	8,0	5,2	19,0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,6	762,4	757,6	—2,7	3,3	—4,7	—1,4	3,3	4,4	2,6	90	71	82	0	ESE 1	0	10	10	0	—	
2	55,7	59,7	64,9	—8,2	4,4	—5,5	—3,1	2,3	3,8	2,0	98	61	67	NW 4	N 4	NE 2	10	3	5	—	
3	66,0	65,4	65,5	—7,5	2,7	—2,0	—2,3	1,5	2,5	2,6	57	44	66	NE 4	E 4	0	10	10	10	0,5	⊕, ✱ a.
4	65,5	63,4	56,2	—1,7	2,8	—1,7	—0,2	3,6	3,5	4,0	90	63	00	SW 1	S 4	S 20	10	10	10	1,6	✱ 1, a, p, 3; ↙ 3.
5	50,6	51,1	53,0	1,1	—2,5	—4,2	—1,9	4,7	2,3	2,5	95	61	75	W 3	NW 6	N 2	9	10	9	0,0	△ 1; ✱ n, p; ↙ n.
6	58,7	61,4	59,3	—6,7	2,3	—6,7	—3,7	2,1	2,9	1,7	78	55	62	W 3	NW 6	0	9	6	4^0	—	ᗐ n; ⏛ 3.
7	48,1	43,9	42,1	—4,7	1,3	0,3	—1,0	2,4	4,4	3,6	75	87	75	ESE 6	SE 4	SE 2	10	10	10	0,3	⏛ n; ✱ a, 2, p.
8	40,1	41,0	44,0	—0,7	7,2	—2,7	1,3	4,1	4,1	2,8	95	53	75	0	S 3	0	10	4	3	0,0	✱ a; △ p.
9	49,7	52,0	56,4	—7,2	8,6	1,9	1,1	2,5	4,4	3,7	96	52	71	0	S 2	W 3	0	3	7	—	≡ 1.
10	59,0	58,1	52,6	0,3	4,7	—0,7	1,4	4,2	3,7	3,2	90	57	74	SW 3	SW 1	0	10	10	5	0,0	✱ 1.
11	41,6	40,3	38,6	1,3	4,9	2,3	2,8	4,8	5,8	5,2	96	90	96	S 3	SW 2	SW 3	10	10	6	4,3	✱ 1, a; ●⁰ a, 2, p, 3.
12	41,6	44,3	46,5	1,8	8,9	1,8	4,2	5,2	5,6	4,7	00	66	90	W 3	SW 4	SW 6	10	6	10	1,0	●⁰ n, 1, a, 2.
13	42,3	46,6	45,6	0,4	1,4	—5,2	—1,1	4,7	3,5	2,0	00	70	65	NW 2	W 8	0	10	9	1	2,2	✱ n, a, 2, p; △ a.
14	46,0	42,3	48,2	—1,2	2,2	—3,4	—0,8	3,3	4,0	1,9	78	75	54	SSW 2	W 2	W 6	7	10	2	0,8	✱ a, 2.
15	52,2	55,8	51,6	—7,1	4,4	—0,5	—1,1	2,1	2,6	2,4	80	42	55	0	NW 4	0	3	5	10	0,0	
16	52,4	59,7	63,6	—4,7	—1,7	—6,1	—4,2	2,5	2,6	1,8	79	64	60	W 4	W 6	W 2	10	9	2	0,0	✱ n, a; ↙
17	66,4	64,9	66,5	—8,1	1,3	—7,9	—4,9	1,7	2,1	1,1	71	41	44	NW 2	N 2	0	1	1	0	—	
18	69,6	69,7	69,5	—13,0	2,3	—6,1	—5,6	1,1	1,9	1,2	65	36	40	NNW 1	WNW 1	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
19	70,1	69,0	67,4	—12,5	7,7	—2,6	—2,5	1,1	2,7	1,5	67	34	40	E 1	E 3	0	0	1^0	0	—	⊔ n.
20	68,9	68,4	67,2	—6,1	11,7	0,8	2,1	1,8	5,4	2,2	65	53	44	0	E 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
21	68,3	66,8	64,3	—3,6	14,4	0,8	3,9	2,9	3,9	1,9	86	32	38	0	ESE 1	0	0	1	0	—	⊔ n.
22	62,7	60,9	58,5	—4,1	15,2	4,6	5,2	2,7	5,2	2,9	80	37	45	E 1	0	0	2^0	3	1	—	⊔ n.
23	58,2	56,3	52,2	—0,2	14,0	3,2	5,7	3,4	4,2	2,8	80	35	49	0	NW 2	0	10^0	10^0	8	—	
24	52,2	54,6	57,2	0,4	9,5	—1,8	2,7	2,7	3,4	1,9	50	37	48	N 3	N 4	NE 1	7	0	0	—	
25	59,2	57,6	56,5	—1,4	7,3	—1,0	1,6	2,2	3,1	2,0	52	38	47	E 4	SE 1	0	0	2	7	—	
26	57,7	57,9	58,5	—5,5	8,7	—1,4	0,6	2,5	2,8	1,9	83	34	46	0	N 2	0	0	0	1	—	⊔ n.
27	55,5	52,1	46,8	—4,8	11,0	1,9	2,7	2,7	3,4	4,2	86	36	88	0	E 3	ESE 1	10^0	2	10	1,0	
28	39,7	42,6	53,1	3,8	6,1	—1,8	2,7	5,4	5,9	2,6	97	91	64	SE 1	W 4	W 1	5^0	10	1	8,3	● a, 2, p; ✱ n, p.
29	58,0	58,1	58,3	—3,1	6,2	—1,6	0,5	2,6	3,2	2,3	71	45	56	0	S 3	0	1	9	1^0	—	
30	55,9	51,8	49,7	0,4	9,4	4,2	4,7	3,3	4,0	3,8	69	47	60	ESE 3	ESE 8	S 1	10^0	10^0	7	0,0	↙ a.
Средн. Mittel	755,8	755,9	755,7	—3,5	6,0	—1,5	0,3	3,0	3,7	2,6	81	54	63	1,8	3,3	1,7	6,1	5,8	4,3	20,0	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,0	754,9	758,2	— 1,2	0,4	— 4,4	— 1,7	3,1	4,0	2,8	74	85	86	W 3	WSW 6	W 2	3	10	5	0,0	△ p; ✱ n, p; ↙ n.
2	59,0	53,6	46,4	— 4,2	2,0	— 1,5	— 1,2	2,4	2,9	3,9	73	54	94	S 3	S 2	NE 1	3	10	10	5,9	✱ p, 3.
3	51,7	55,2	59,5	— 1,2	3,3	— 0,8	0,4	3,8	4,0	3,3	90	70	75	W 3	NW 6	W 2	10	9	0	1,8	✱ n, 1, a, 2, p.
4	61,7	60,1	58,4	— 1,4	9,6	1,0	3,1	3,6	4,1	3,4	88	46	68	0	N 2	0	0	0	0	—	
5	60,5	59,6	59,0	1,8	10,0	3,0	4,9	2,8	3,5	3,1	54	39	54	E 20	E 8	E 2	0	0	0	—	
6	60,4	59,1	57,5	3,5	14,0	4,8	7,4	3,0	4,4	3,2	51	37	50	ESE 6	E 8	E 1	0	0	2⁰	—	
7	55,7	54,3	54,7	6,5	15,7	6,0	9,4	3,4	5,1	5,8	47	39	84	SE 8	ESE 6	0	10⁰	10⁰	3	0,0	●⁰ p.
8	54,5	47,8	51,2	4,8	10,8	3,4	6,3	5,6	6,8	4,9	87	70	83	S 1	S 2	S 1	10	10	8	1,5	● p.
9	50,7	50,4	51,0	5,2	8,4	3,4	5,7	5,6	6,2	5,0	84	76	85	S 2	W 2	NW 1	9	10	9	0,5	● p.
10	51,1	50,9	50,2	1,5	10,8	2,8	5,0	4,5	4,8	2,3	87	50	40	NW 1	N 2	E 4	0	4	10	—	⊔ n.
11	51,4	51,9	51,5	3,5	13,9	6,4	7,9	4,1	5,3	4,6	70	45	64	E 1	N 1	0	9⁰	8	3	—	
12	50,6	50,5	55,0	7,8	17,2	8,7	11,2	4,9	5,3	4,1	61	36	49	E 4	NE 2	N 1	5⁰	3	1	—	
13	59,4	60,3	61,1	5,4	15,4	8,1	9,6	4,6	5,1	4,4	69	39	56	0	W 1	0	0	0	0	—	
14	63,2	62,8	63,0	4,0	17,9	8,5	10,1	4,3	5,5	4,8	70	36	58	0	N 2	0	0	1	0	—	
15	65,4	63,4	61,0	4,6	18,6	11,4	11,5	4,9	6,0	5,3	78	37	52	0	W 1	0	0	0	0	—	
16	60,3	57,7	55,3	6,0	20,4	11,5	12,6	5,2	6,4	5,3	75	36	53	S 1	SW 10	0	10⁰	6	9	0,4	
17	53,3	53,1	52,4	10,0	16,2	10,9	12,4	8,0	7,7	7,1	87	56	72	SW 2	W 2	NE 1	9	6	7	—	● n.
18	53,0	52,0	51,5	6,0	19,0	14,2	13,1	5,9	7,0	7,6	85	43	63	0	S 1	SW 1	10⁰	4	2	—	
19	48,2	45,7	41,6	14,0	22,6	19,6	18,7	8,2	9,5	8,0	69	47	47	SW 4	S 8	S 4	9	8	10	1,7	↙ p.
20	48,8	52,1	52,1	3,0	10,1	5,3	6,1	4,1	4,2	4,3	73	46	65	W 10	NW 2	0	4	4	7	1,3	●, ↙ n.
21	53,5	56,2	57,0	1,4	3,2	2,4	2,3	4,5	5,0	4,3	89	87	79	S 1	WSW 4	S 2	10	10	5	0,9	✱ n, 1, a, 2, p; △ a.
22	56,0	55,0	54,7	3,7	7,1	3,0	4,6	4,5	5,5	5,1	75	73	90	S 6	SW 3	SW 4	10	10	9	2,5	✱ a; ●⁰ a, p, 3.
23	55,6	55,2	53,1	1,5	9,0	7,0	5,8	3,9	4,8	5,0	76	56	67	NW 2	N 2	NE 1	9	8	9	—	●, ✱ n.
24	49,6	47,4	46,8	5,4	16,6	11,3	11,1	5,5	6,9	5,7	82	50	57	E 2	E 2	E 2	9	8	9	—	
25	47,2	47,2	49,1	9,7	22,0	14,4	15,4	5,6	7,0	4,9	63	36	40	E 1	SE 3	N 2	5	10⁰	3	—	
26	51,4	51,7	51,0	8,0	18,0	7,4	11,1	5,6	6,1	5,7	69	39	74	N 4	NW 4	W 4	0	10⁰	10	7,4	● p, 3.
27	49,4	48,2	44,2	6,0	6,8	5,4	6,1	6,6	6,5	6,3	94	88	94	SW 2	SW 6	S 4	10	10	10	13,9	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	43,2	49,8	53,9	5,6	6,5	4,8	5,6	6,1	5,5	4,6	89	77	71	W 10	NW 10	W 2	10	8	9	0,0	● n, a, 2, p; △ 2; ↙ a.
29	44,2	42,4	50,2	5,5	8,6	5,8	6,6	5,7	7,1	5,0	85	86	73	S 3	W 4	W 8	10	9	10	4,7	● 1, a, p; ▲ a; ↙ a, p.
30	55,4	54,6	52,2	5,0	10,4	7,4	7,6	4,5	5,2	5,1	69	56	66	N 2	W 2	W 2	6	9	10	—	
31	53,4	56,0	56,9	1,9	3,6	1,8	2,4	3,4	2,7	3,9	64	46	75	NW 5	N 12	N 2	10	5	1	—	↙ a.
Средн. Mittel	754,0	753,5	753,5	4,3	11,9	6,2	7,5	4,8	5,5	4,8	75	54	67	3,5	4,1	1,7	6,1	6,5	5,5	42,5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,8	754,8	749,9	1,2	7,8	5,4	4,8	3,5	3,7	4,2	68	47	63	0	N 1	S 2	10	10	10	7,6	△ p, 3; ● 3.
2	39,5	43,8	51,8	7,0	6,8	1,9	5,2	6,9	4,5	3,7	92	61	69	S 1	W 20	WSW 2	10	9	9	0,0	● n, 1; △⁰ p; ↙ a, 2, p.
3	56,7	57,3	57,4	2,2	11,1	8,6	7,3	3,3	4,5	4,6	61	45	55	W 6	W 8	0	0	2	6	—	
4	58,5	56,9	56,1	3,0	14,2	11,6	9,6	4,4	4,7	4,4	78	39	43	0	N 2	0	0	1	7⁰	—	
5	58,4	57,1	56,2	8,4	21,4	14,5	14,8	5,6	7,1	6,4	67	38	53	E 3	SE 6	0	1⁰	3⁰	3	—	
6	57,7	55,0	53,3	10,2	26,2	18,0	18,1	6,2	8,2	6,7	67	33	43	0	SSE 2	0	0	1⁰	1	—	⌓ n.
7	55,7	56,8	59,2	13,7	24,0	13,2	17,0	7,8	10,0	8,0	67	45	71	SE 1	S 3	WNW 1	5	9⁰	9	—	
8	60,4	60,0	59,8	12,7	18,4	14,0	15,0	7,5	7,4	7,5	69	47	63	NW 3	NNW 3	0	5	8	4	—	
9	59,0	56,8	55,5	10,5	23,0	17,0	16,8	6,5	7,8	8,2	69	38	57	NW 1	N 2	0	1	5	9	0,0	
10	55,4	54,8	54,1	13,2	16,6	14,0	14,6	9,2	9,5	8,6	82	68	73	0	0	N 2	9	8	4	2,7	● n, 1, a; K a, 2, p.
11	54,4	52,9	52,5	9,2	20,2	15,8	15,1	7,2	7,6	7,6	83	43	57	0	SW 3	0	1⁰	6	3	1,3	
12	49,3	48,0	51,3	11,8	12,2	10,0	11,3	8,9	9,3	7,0	87	89	76	S 1	W 1	W 8	10	10	7	2,5	● n, 1, a, 2, p; ↙ p.
13	51,5	51,5	53,3	9,4	19,5	13,9	14,3	7,2	7,3	7,8	82	44	66	WNW 1	W 3	N 1	4	4	2	—	
14	55,3	55,7	55,9	11,6	20,0	17,0	16,2	7,7	8,8	9,0	76	51	63	NW 1	NW 2	NW 1	8	5	10⁰	—	
15	57,1	55,8	54,8	12,7	24,6	18,8	18,7	8,1	9,2	10,1	75	40	62	NW 2	N 2	0	5⁰	8	4	—	⌓ n.
16	54,5	54,6	53,9	14,8	21,5	21,7	19,3	11,0	13,5	13,7	88	71	71	0	S 1	0	9	3	7	—	
17	54,6	53,7	53,2	18,4	29,2	22,5	23,4	13,3	14,5	12,1	84	48	60	ENE 1	N 1	NW 1	6	5	10⁰	—	
18	55,9	54,9	53,2	14,4	25,0	20,2	19,9	8,5	8,2	9,0	70	35	51	0	NNW 2	NNW 1	2	5	3	0,0	
19	53,0	52,1	53,3	13,3	21,6	16,8	17,2	9,2	8,7	8,1	81	45	57	0	NW 4	N 2	10	1	1	0,9	● 1, a.
20	54,5	52,9	52,9	14,2	23,4	20,0	19,2	9,2	9,9	10,5	77	46	60	NW 4	NW 3	NE 1	0	3	2	—	⌓ n.
21	53,9	51,9	50,5	15,8	25,3	20,6	20,6	9,7	9,3	9,9	73	39	54	SE 6	NW 1	0	2	8	2	—	
22	50,1	49,3	49,7	15,8	27,0	19,8	20,9	9,7	9,4	10,5	73	35	61	NW 1	NW 4	W 1	9	8⁰	9	—	
23	50,1	49,0	49,0	16,1	21,8	17,8	18,6	10,3	11,2	11,7	76	58	77	0	NW 2	W 1	7⁰	10	7	0,6	● a, p.
24	51,6	53,6	56,1	12,4	15,8	12,0	13,4	8,7	5,7	5,4	82	42	52	NW 4	NW 16	NW 6	6	3	1	—	↙ a, 2, p.
25	57,9	56,2	54,7	8,7	18,3	14,5	13,8	6,0	6,3	6,9	72	40	56	NW 2	NW 3	N 1	0	5	1	—	
26	53,0	53,3	53,7	10,0	15,8	16,2	14,0	6,8	8,4	9,0	74	63	65	NW 2	S 1	0	10	10	7	0,0	●⁰ p.
27	55,4	55,3	55,4	11,8	21,6	17,0	16,8	7,8	9,2	8,7	76	48	61	SE 1	NE 2	0	0	7	6	0,0	● p.
28	52,9	51,5	53,0	13,9	15,8	14,5	14,7	8,5	10,8	9,5	72	81	77	SW 1	NE 4	0	10	10	8⁰	0,8	● a.
29	51,1	49,0	49,3	11,2	17,8	14,1	14,4	8,7	11,0	10,2	88	72	86	NW 1	SE 4	NW 1	10	10	3	3,4	● a, 2, p; ⌒ p.
30	46,3	45,8	46,9	13,6	17,2	13,2	14,7	10,5	11,6	10,6	92	80	95	SW 1	S 4	SE 2	10	10	10	22,3	● a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	754,0	753,3	753,5	11,4	19,4	15,2	15,3	7,9	8,6	8,3	77	51	63	1,5	3,7	1,1	5,3	6,3	5,5	42,1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,6	745,2	746,3	14,0	20,9	17,6	17,5	11,5	14,4	12,6	97	78	84	S 2	S 8	S 1	10	9	3	0,9	● n, a
2	48,2	49,1	51,0	17,4	23,4	19,1	20,0	15,4	15,3	11,9	91	72	73	S 1	SW 2	0	10	7	5	0,0	● p.
3	53,0	52,1	50,9	14,6	24,2	20,4	19,7	11,0	13,3	12,6	89	60	71	ESE 1	SE 1	0	10^0	2	7	—	
4	50,9	50,0	48,7	18,0	26,0	23,5	22,5	12,3	14,2	13,8	80	57	64	0	N 2	0	7	7	6	—	
5	48,5	47,3	46,2	16,4	28,6	22,7	22,6	12,1	13,6	12,8	87	47	63	E 1	E 4	E 2	0	1	3^2	—	
6	48,0	48,4	48,7	18,8	24,6	17,2	20,2	13,0	16,6	12,8	81	73	88	SE 1	W 2	SW 1	9	10	10	9,4	● a, 2, p.
7	49,1	48,0	48,5	17,6	26,2	20,6	21,5	13,7	16,4	13,9	92	65	77	E 1	S 2	0	10	7	4	0,2	☈, ● n, p.
8	49,2	48,2	51,6	18,0	20,3	14,0	17,4	13,8	15,7	9,5	90	89	80	0	SW 1	N 2	10	10	6	6,7	● a, p; ↯ p.
9	52,8	52,8	52,3	9,8	19,1	16,3	15,1	7,9	8,3	9,4	87	51	68	N 1	W 1	NW 1	3	6	9	1,0	⌓ n.
10	49,6	48,2	49,0	15,1	20,5	18,8	18,1	11,5	13,1	13,9	90	73	87	N 1	NW 1	0	9	10	10	0,0	● n, 1.
11	50,2	49,7	48,9	14,6	22,9	18,6	18,7	11,3	13,5	12,2	91	65	77	NE 1	N 1	WNW 1	8^0	10	9	—	⌓ n.
12	47,3	47,0	48,0	18,9	22,5	20.2	20,5	14,0	16,2	16,1	87	80	92	NNW 1	NW 1	ESE 1	10	10	10	0,8	$☈^0$, ● p.
13	49,0	48,8	49,1	21,7	25,2	20,0	22,3	16,3	17,5	16,6	85	74	95	SE 1	N 3	NE 1	9	10	8	12,0	● p, 3.
14	48,3	47,6	48,5	18,2	28,6	18,8	21,9	14,9	15,5	14,9	96	97	92	E 1	N 3	0	10	10	3	9,4	● n, a, 2, p.
15	48,7	48,5	48,5	17,2	24,2	19,2	20,2	14,0	17,8	14,3	96	80	87	NE 1	NE 2	NNW 1	9	9	3^2	0,0	$●^0$ 2.
16	48,4	48,4	49,0	15,8	21,6	15,2	17,5	11,9	13,1	10,5	89	69	82	NW 1	NW 1	0	6	10	3	—	
17	46,4	43,4	41,1	15,9	27,5	21,8	21,7	11,3	16,8	15,5	84	62	80	E 1	SE 4	ESE 1	9	8	9	3,5	
18	43,1	42,8	44,5	17,7	24,9	19,2	20,6	14,0	15,9	14,9	93	68	90	S 2	SSW 1	0	10	8	10	3,8	☈ n, p; ● n, p, 3; ⌓ p.
19	43,5	42,8	43,0	19,0	25,0	19,5	21,2	14,7	17,3	15,1	90	74	90	N 1	NW 1	NW 1	10	10	5	—	● n; ☈ p.
20	43,6	44,6	48,7	17,4	24,8	18,7	20,3	13,0	16,2	13,4	88	69	84	W 1	0	WSW 2	8	9	5	0,0	● p.
21	52,5	48,7	53,6	18,2	24,4	19,6	20,7	13,1	12,4	13,4	84	55	80	0	N 1	0	6	7	10	0,0	
22	53,6	53,6	53,6	16,7	23,1	19,8	19,9	13,1	15,3	15,1	93	73	88	0	0	0	10	10	10	0,0	$●^0$ n, 1.
23	54,8	52,3	51,8	19,9	27,2	21,7	22,9	15,5	15,6	15,8	90	58	82	0	NW 2	0	10^0	8	4	—	
24	52,7	51,5	50,0	19,0	26,7	22,8	22,8	14,7	17,5	17,0	90	68	83	0	N 1	W 1	10^0	10	10	30,6	
25	51,6	51,9	52,7	18,2	26,5	21,5	22,1	15,2	18,0	16,5	98	70	87	S 1	NNE 1	0	10	7	10^0	—	☈ n, p; ▲, $●^2$, ↯ n.
26	53,8	52,4	51,2	18,5	27,2	22,4	22,7	14,7	17,6	16,1	93	65	80	N 1	NW 2	NNW 1	10	5	10	5,0	⌓ n.
27	50,7	50,7	51,1	18,4	23,8	19,9	20,7	14,5	17,5	15,1	92	80	88	0	0	0	10	9	3	—	☈, ● n; ↯ a.
28	51,3	50,3	49,5	18,7	27,3	20,4	22,1	15,1	16,6	13,3	94	62	74	0	SSW 1	0	10	6	5	—	
29	49,6	49,0	49,3	17,6	25,2	20,6	21,1	13,7	16,6	14,6	92	70	81	0	NE 1	0	0	8	1	0,4	⌓ n; ● a, p; ☈ p.
30	50,3	49,6	49,0	17,0	26,3	20,6	21,3	12,1	13,2	12,2	84	53	68	N 1	0	ENE 2	0	3	6	—	⌓ n.
31	50,2	49,9	50,5	16,8	26,2	18,7	20,6	11,0	11,8	11,3	77	47	70	E 2	NE 3	0	0	5	0	—	⌓ n.
Средн. Mittel	749,5	748,8	749,2	17,3	24,7	19,7	20,5	13,2	15,3	13,8	89	68	81	0,8	1,7	0,6	7,8	7,8	6,4	83,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752,1	751,3	750,5	14,8	27,0	19,3	20,4	11,0	12,2	11,8	88	46	71	0	S 1	0	0	1	0	—	⌓ n.
2	50,6	49,1	47.5	14,4	27,3	21,4	21,0	11,0	13,2	13,6	91	49	72	0	N 1	0	0	1	3	—	⌓ n.
3	48,1	47,7	48,9	16,9	26,5	20.5	21,3	12,1	15,1	13,2	85	59	74	NE 1	E 8	0	2	6	2	0,8	⌓ n; $☈^0$ a; ● a, 2.
4	48,6	47,9	50,5	17,8	28,2	16,6	20,9	12,4	15,5	12,9	82	55	92	0	N 1	NE 2	2^0	6	10	7,6	☈ p; ● p, 3.
5	50,8	52,1	53,0	13,3	13,5	15,6	14,1	10,5	10,6	12,6	93	93	96	N 3	N 4	NW 1	10	10	9	2,0	● n, a, 2; ☈ n.
6	54,7	55,0	56,3	14,5	23,2	17,8	18,5	10,9	12,4	11,3	90	59	74	N 1	NW 2	NW 1	10^0	1^2	0	—	
7	58,4	57,7	56,2	13,2	23,8	17,8	18,3	9,1	11,2	11,7	81	51	77	N 2	NW 2	0	0	0	2	—	⌓ n
8	55,0	52,5	49,8	13,4	25,8	19,4	19,5	10,7	15,2	13,6	94	62	81	0	N 1	0	0	10^0	2	—	$≡^2$ n, 1, 3; ∞ p, 3; ⌓ n.
9	50,1	50,4	51,2	16,2	23,4	16,0	18,5	12,0	13,3	12,1	87	62	89	N 3	E 2	ENE 1	10^0	6	10	4,1	● p, 3; ⌓, ∞, ≡ n.
10	52,1	51,6	52,2	11,8	20,0	13,8	15,2	8,7	10,6	7,8	85	61	67	NE 2	N 2	0	0	7	2	—	● n.
11	53,3	52,8	53,4	12,1	20,5	12,6	15,1	8,5	11,5	9,1	82	64	85	NNE 1	N 1	N 2	8	9	6	1,2	
12	53,0	52,3	51,8	10,4	16,2	10,1	12,2	8,9	10,8	7,9	95	79	86	0	SE 3	0	10	9	0	—	● n; ⊔ 3.
13	50,2	49,1	50,0	12,4	17,5	12,0	14,0	10,2	10,3	8,3	96	69	80	NE 1	NNE 1	NE 1	6	8	9	—	≡, ⌓ n.
14	51,4	51,8	52,5	10,1	16,1	11,3	12,5	7,7	8,5	8,5	83	62	85	NE 1	NE 4	N 1	9	9	8	2,7	● a, p.
15	53,9	53,8	55,5	10,4	18,2	11,6	13,4	8,4	9,6	8,3	91	62	82	NE 1	E 1	0	9	7	3	—	
16	56,8	56,2	56,5	9,9	19,2	12,0	13,7	8,3	10,1	8,1	91	61	78	0	W 1	W 1	9	6	3	—	⌓ n.
17	56,8	55,5	53,6	11,2	22,6	12,8	15,5	8,4	9,8	8,2	85	48	75	0	WSW 1	0	5	10^0	4	—	
18	50,3	51,3	53,7	11,4	14,4	8,4	11,4	8,3	11,4	6,1	83	94	74	SW 6	W 1	W 1	8	8	8^0	1,1	● a.
19	51,8	49,6	49,0	7,0	14,0	10,6	10,5	6,4	8,0	8,0	85	67	84	SW 1	W 1	W 1	10	8	8	—	
20	51,7	52,7	53,4	5,2	10,8	8,2	8,1	6,0	7,8	7,0	90	82	87	W 1	NW 2	0	5	7	9	3,4	● a, p.
21	52,5	51,8	52,3	6,2	11,0	6,0	7,7	6,5	7,2	6,1	91	74	88	W 1	N 1	0	10	6	0	0,8	● n, a.
22	52,5	52,9	54,2	7,0	13,9	7,1	9,3	6,8	8,2	6,3	91	69	84	W 1	WNW 1	0	10	6	5	—	
23	55,5	56,0	57,3	6,0	14,0	8,9	9,6	6,4	6,7	6,6	91	57	77	0	NW 3	0	10	8	10	—	
24	56,8	55,3	53,4	8,4	16,2	9,4	11,3	7,0	7,3	6,6	86	54	75	0	0	NE 1	9	8	9	—	
25	49,9	48,5	47,3	8,2	13,4	8,2	9,9	6,2	6,4	7,2	77	56	89	E 2	E 4	NE 6	9	10	10	7,8	● 2, p, 3.
26	44,6	46,2	50,0	8,0	11,3	7,6	9,0	7,8	9,1	7,3	98	92	94	E 1	S 3	0	10	10	10	1,5	● n, 1, a, 2, p.
27	52,8	54,7	58,7	7,4	13,5	9,0	10,0	7,2	8,9	7,4	94	77	87	0	0	NW 6	10	9	10	—	
28	60,3	62,1	62,9	8,1	13,8	10,3	10,7	7,3	8,2	7,8	91	70	83	NW 3	NW 6	0	8	10	6	—	
29	64,4	64,6	63,0	4,2	16,2	10,6	10,3	5,7	7,5	7,4	92	55	77	0	SW 8	0	7	3	10	—	
30	60,3	58,4	56,6	10,9	20,0	14,8	15,2	7,9	10,4	9,3	82	59	74	S 3	S 4	SW 2	10	9	7^0	—	
31	55,5	53,4	50,2	11,8	23,1	13,1	16,0	9,1	11,6	9,3	88	56	83	SW 1	S 2	SE 1	10^0	5	7	—	
Средн. Mittel	753,4	753,0	753,2	10,7	18,5	12,7	14,0	8,6	10,3	9,1	88	65	81	1,2	2,3	0,9	7,0	6,9	5,9	33,0	

Сентябрь. — September.

Число Dat.	Барометръ Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,2	744,6	746,4	8,2	21,3	15,7	15,1	7,7	10,8	10,6	94	58	80	ESE 1	SE 4	0	7	8	4	—	
2	49,5	50,4	53,6	11,1	22,6	14,6	16,1	8,9	11,6	9,9	90	57	81	ESE 1	S 2	0	10	8	6	—	
3	55,4	56,3	57,4	10,4	12,5	10,8	11,2	8,4	9,8	8,7	91	91	91	W 1	W 2	0	10	10	10	2,5	● a, 2, p.
4	56,0	54,5	53,4	11,0	15,0	13,0	13,0	9,3	10,5	9,8	95	83	89	W 1	NW 3	N 2	10	10	10	—	
5	52,8	52,5	53,4	10,0	16,8	8,4	11,7	7,0	8,1	7,5	76	57	92	W 1	NW 3	0	10	4	0	—	
6	53,9	53,2	53,5	6,2	21,0	13,2	13,5	6,6	9,6	8,6	93	52	76	0	W 3	0	8	6	9	—	⌒ n.
7	54,3	53,6	54,4	11,0	23,0	14,6	16,2	8,3	10,5	9,1	85	50	74	SE 1	S 1	0	9	6	10	1,5	
8	57,3	59,0	60,9	11,6	17,3	11,0	13,3	9,2	10,7	8,3	91	73	85	0	NW 1	W 2	10	7	2	—	● n.
9	61,8	59,9	56,6	9,6	15,6	8,3	11,2	7,8	8,3	6,7	87	62	82	SW 2	S 1	0	10	9	3	—	
10	51,8	48,3	42,0	10,3	12,6	16,0	13,0	8,1	9,3	9,4	88	87	69	S 3	S 3	S 16	10	10	10	1,5	● a, 2, p; ↙ p, 3.
11	46,3	48,8	49,5	7,4	14,2	8,8	10,1	6,6	7,6	7,0	86	63	83	SW 3	W 7	0	3	9	2	—	●, ↙ n.
12	50,0	50,7	54,3	4,0	14,3	7,6	8,6	5,6	7,6	6,9	92	63	89	0	W 5	W 1	8	9	3	1,2	● a, p.
13	55,9	56,4	58,4	6,0	9,8	2,5	6,1	6,4	7,0	4,7	91	78	84	WSW 2	NW 6	NW 5	9	10	6	2,3	● a, 2, p.
14	62,8	64,1	66,0	—0,4	2,0	2,0	1,2	3,8	3,8	4,2	85	71	78	NW 3	NW 2	NW 4	8	10	3	—	
15	66,9	66,2	65,3	—0,1	4,2	1,5	1,9	4,0	4,4	4,1	87	71	80	W 1	NW 1	0	10	10	10	—	
16	62,8	59,2	57,0	1,2	9,0	4,1	4,8	4,2	4,8	4,5	83	56	74	SE 2	SE 8	0	10	6	7	0,0	
17	54,0	53,5	53,0	2,3	6,6	4,4	4,4	4,8	6,0	5,8	87	83	93	E 2	SE 2	0	10	10	10	4,9	∗ 1, a; ● 1, a, 2, p.
18	52,2	55,3	53,7	3,0	5,6	2,2	3,6	5,3	5,5	4,6	93	82	85	W 4	W 4	0	10	10	10	0,0	● a, 2, p.
19	51,9	51,1	54,3	2,8	6,8	0,7	3,4	5,2	6,5	4,4	93	88	90	0	WSW 2	0	10	10	0	3,0	● 1, a, p.
20	57,5	58,3	58,5	—1,0	5,4	3,0	2,5	4,1	5,1	4,7	96	77	83	0	WSW 1	0	10	10	10	4,6	≡, ⊔ n.
21	55,5	51,3	55,0	4,4	8,1	6,0	6,2	6,0	7,8	6,5	97	98	93	S 4	W 4	NW 12	10	10	3	3,4	● n, 1, a, p; ↙ p.
22	61,7	63,5	63,1	3,0	6,8	—0,8	3,0	5,1	5,7	4,0	90	77	92	N 2	N 1	0	10	8	0	—	↙ n.
23	59,9	56,3	56,0	2,8	16,0	12,2	10,3	5,3	8,7	9,6	94	64	91	ESE 2	SSW 16	W 2	8	9	10	1,0	↙ 2, p; ● p, 3.
24	59,6	58,6	55,8	2,3	10,2	3,8	5,4	4,9	5,7	4,5	91	61	75	NW 3	N 2	0	2	0	10	—	◎ n.
25	51,7	51,1	54,2	3,5	6,4	0,9	3,6	5,4	6,0	4,5	92	84	90	W 1	NW 1	NW 6	10	9	3	4,2	● a, p; ∗ p.
26	61,0	65,0	68,7	0,9	4,5	—1,0	1,5	4,5	4,8	3,9	92	76	92	WNW 2	NW 12	0	8	10	2	—	
27	69,5	68,8	64,7	0,0	4,0	1,9	2,0	4,1	5,1	4,3	89	84	82	W 1	0	SW 2	10	10	10	3,4	∗ a, 2, p.
28	59,5	59,9	57,0	3,3	7,4	3,4	4,7	5,6	7,2	5,6	91	94	97	0	0	SW 1	10	10	8	0,2	● n, 1, a,
29	52,0	50,9	55,6	4,8	5,1	—1,6	2,8	6,3	5,2	3,4	98	80	84	0	N 16	0	10	9	3	2,3	● 1, a, 2, p; ↙ 2, p.
30	59,3	59,6	57,5	—5,0	2,0	—1,4	—1,5	2,8	2,9	3,5	90	56	84	0	NW 6	0	10	6	10⁰	—	⊖ p, 3.
Средн. Mittel	756,3	756,0	756,3	4,8	10,9	6,2	7,3	6,0	7,2	6,3	90	73	85	1,4	4,0	1,8	9,0	8,4	6,0	36,0	

Октябрь. — October.

Число Dat.	Барометръ Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,8	752,4	750,2	—1,2	2,1	1,0	0,6	4,0	4,5	4,7	00	91	00	SE 3	E 6	SE 1	10	10	10	6,0	⊖ n; ∗ 1, a; ● p, 3.
2	47,7	48,9	46,0	2,2	7,2	5,8	5,1	5,2	7,1	5,8	00	99	90	0	0	0	10	10	10	3,0	● n, 2, p.
3	42,1	46,7	51,0	5,0	6,2	0,6	3,9	6,3	5,6	4,2	00	84	90	E 1	SW 20	W 1	10	10	10	0,3	↙ a, 2, p.
4	45,0	43,3	47,3	2,4	10,4	3,0	5,3	5,3	8,2	4,9	00	90	90	S 1	S 4	0	10	10	10	3,0	● n, 1, a, 2, p.
5	56,0	60,3	60,9	—0,4	—0,1	—1,2	—0,6	3,7	3,8	3,8	83	80	88	W 6	0	0	10	10	10	—	△⁰ n.
6	59,2	56,2	50,0	—1,0	0,8	0,7	0,2	3,9	4,5	4,8	92	92	00	E 3	E 3	0	10⁰	10	10	26,0	∗ a, 2, p; ● p, 3.
7	43,7	45,2	51,8	3,0	7,0	0,3	3,4	5,7	7,3	4,2	00	00	94	N 1	NW 1	W 3	10	10	10	4,9	● n, 1, a, p.
8	59,7	61,4	61,4	—2,7	—1,1	—3,4	—2,4	3,2	3,4	3,1	81	78	90	W 8	NW 1	0	10	10	4	—	
9	59,7	59,0	56,3	—1,0	6,0	1,2	2,1	3,9	5,4	4,4	95	78	90	SW 1	S 1	0	10⁰	7	9	—	
10	51,8	51,8	52,2	—0,8	8,0	—1,2	2,0	4,0	6,1	3,7	00	78	95	0	0	0	10⁰	6⁰	0	—	
11	54,9	55,2	56,2	—2,7	11,2	3,6	4,0	3,5	7,0	5,0	00	68	89	E 1	S 4	0	8⁰	7⁰	0	—	⊔ n.
12	54,3	51,5	49,1	—1,0	11,6	7,5	6,0	3,9	6,8	6,1	97	65	80	S 1	SE 3	0	0	4	9	0,0	⊔ n.
13	48,7	54,9	61,0	6,0	0,0	—5,7	0,1	5,9	4,3	2,4	95	90	81	W 4	N 16	SW 2	10	10	0	1,1	● 1, a; ∗ a, 2, p; ↙ 2, p.
14	64,6	66,1	67,8	—7,4	—4,8	—5,4	—5,9	2,2	2,7	2,4	96	85	81	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	2,0	∗ n, 1, a, 2, p.
15	69,5	67,5	59,8	—7,4	—1,3	—3,5	—4,1	2,3	3,0	2,9	89	72	83	S 2	S 2	SE 4	8	9	10	1,7	
16	40,7	43,3	46,0	—1,0	3,2	0,2	0,8	4,3	5,2	4,3	00	95	96	S 6	SW 6	W 12	10	10	10	1,6	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ● a, 2, p.
17	59,0	63,0	62,9	—7,0	—6,0	—8,1	—7,0	2,4	2,1	2,1	88	75	88	W 4	W 4	W 1	10	10	10	5,2	∗ n, a, 2, p.
18	55,2	48,4	42,1	—9,8	5,0	4,0	—0,3	2,0	5,2	5,6	95	81	92	E 4	E 16	E 20	10⁰	10	10	5,4	↙ a, 2, p, 3; ∗ p, 3.
19	43,6	48,3	56,4	—4,5	—3,0	—4,0	—3,8	3,3	3,3	3,4	00	90	00	E 4	0	0	10	10	10	3,0	↙ n; ∗ n, 1, a, 2, p, 3.
20	57,8	52,5	49,4	—6,0	—3,0	0,8	—2,7	2,9	3,7	4,9	00	00	00	0	S 8	0	10	10	10	0,3	∗ n, p.
21	49,8	51,4	54,8	0,0	3,8	0,1	1,3	4,6	4,9	3,8	00	88	85	S 2	WNW 2	0	10	9	10	1,2	∗, ● n, 1.
22	61,2	64,8	67,7	—5,0	—1,3	—12,4	—6,2	2,7	2,5	1,6	88	61	90	W 2	NW 1	0	9⁰	0	0	—	
23	64,8	62,2	61,0	—13,0	—0,4	—7,4	—6,9	1,6	3,6	2,4	00	80	95	E 1	ESE 2	0	6⁰	6	1⁰	—	⊔ n.
24	58,0	56,2	56,1	—5,6	—1,0	0,8	—1,9	3,0	4,3	4,8	00	00	00	0	E 4	0	9	10	10	7,1	● a, 2, p.
25	57,3	54,3	49,5	0,0	2,2	2,5	1,6	4,5	5,1	5,3	00	00	00	0	0	SE 4	10	10	10	4,5	∗ a; ● p, 3.
26	53,5	56,1	68,9	—0,1	1,5	—7,5	—2,0	4,5	4,9	2,1	00	95	82	SW 2	W 8	W 6	9	10	3⁰	—	● n.
27	72,4	71,5	70,3	—6,4	0,5	—6,3	—4,1	2,6	3,9	2,7	95	77	95	SSW 2	S 3	0	10	2	3	—	
28	66,1	63,7	61,7	—9,0	—1,0	—7,1	—5,7	2,3	3,7	2,6	00	86	97	S 1	SE 1	0	9	6	2⁰	—	⊔ n.
29	61,4	59,4	56,3	—8,8	—1,6	—4,0	—4,8	2,3	3,8	3,3	00	95	95	0	ESE 2	0	4⁰	10⁰	10⁰	0,0	⊔ n.
30	52,0	50,2	49,9	0,0	3,1	2,4	1,8	3,6	5,1	5,1	78	96	97	SE 2	S 2	SW 4	10	10	10	2,0	△⁰ n; ●⁰ 1, a, 2, p.
31	58,5	59,6	59,9	—4,4	—2,9	—3,3	—3,5	2,1	3,1	3,3	66	85	95	NW 3	0	0	10	10	10	1,3	△⁰ 2; ∗ p, 3.
Средн. Mittel	755,6	755,7	755,9	—2,8	2,0	—1,5	—0,8	3,6	4,6	3,9	95	86	92	2,2	4,0	2,0	5,9	8,6	7,5	79,6	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол.влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759,2	757,9	753,9	— 1,8	0,6	0,1	— 0,4	4,0	4,8	4,6	00	00	00	0	SW 2	SW 3	10	10	10	4,0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
2	51,8	53,4	55,5	0,2	2,0	— 1,6	0,2	4,7	5,3	4,1	00	00	00	SW 3	SW 8	WNW 3	10	10	10	1,2	∗ n, 1, a, p, 3; △ 3.
3	60,4	61,4	60,0	—11,6	—11,0	—12,8	—11,8	1,6	1,7	1,5	90	85	91	NW 1	NW 2	S 1	10	10	10	2,4	△ n.
4	47,6	43,7	43,5	— 8,5	— 1,3	— 3,6	— 4,5	2,3	3,9	3,5	00	94	00	SE 4	0	0	10	10	10	4,1	∗ n, 1, a, 2.
5	42,3	42,7	48,4	— 4,8	— 5,5	—17,0	— 9,1	3,2	2,7	1,0	00	90	89	0	NW 2	W 6	10	10	10	6,8	∗ n, 1, a, p, 3.
6	57,9	62,9	69,1	—24,7	—24,5	—30,1	—26,4	0,5	0,5	0,3	85	77	82	W 4	W 4	W 1	10^0	10	2	—	∗ n.
7	70,0	67,7	65,4	—26,6	—19,1	—20,5	—22,1	0,4	0,9	0,8	85	88	90	SE 3	0	0	10^0	0	0	—	
8	65,7	65,7	63,3	—29,5	—19,1	—20,1	—22,9	0,4	0,9	0,8	86	88	84	0	E 4	E 4	0	10^0	0	—	⊔, ≡ n, 1.
9	59,8	59,7	58,3	—18,0	—14,2	—12,0	—14,7	1,0	1,3	1,6	90	86	95	E 1	SE 2	E 1	10	10	10	5,6	∗ a, p, 3.
10	56,9	56,4	54,7	— 4,6	— 3,4	— 8,5	— 5,5	3,1	3,2	2,2	95	90	95	SW 8	S 2	E 1	10	10^0	0	—	↙, ∗ n.
11	50,3	50,1	47,1	— 5,6	— 0,3	1,0	— 1,6	2,8	4,3	4,5	96	96	90	E 2	SSW 1	S 4	10	10	9	0,0	∗ a.
12	47,7	46,9	48,0	— 0,4	— 1,6	— 5,0	— 2,3	4,5	3,7	2,8	00	92	90	0	SE 1	WSW 3	10	10	4	2,0	∗^{0} n, 1, 2, p; ↙ p.
13	55,8	63,9	62,7	— 8,0	—10,8	—11,0	— 9,9	2,4	1,5	1,7	98	74	86	W 1	W 6	0	10	1	10	0,0	⇸ a.
14	54,9	52,9	59,3	—10,0	— 7,6	—10,6	— 9,4	1,9	2,2	1,8	95	90	95	SE 3	SE 1	W 1	10	10	0	0,0	∗ n, 1, a, 2, p.
15	64,3	63,4	51,1	—15,4	—11,1	— 9,5	—12,0	1,3	1,7	2,2	00	90	00	0	SE 3	SE 20	10	10	10	3,6	≡, ⊔ n; ↙, ⇸, ∗ p, 3.
16	45,3	59,6	60,4	1,4	— 8,6	—10,4	— 5,9	5,1	1,8	1,6	00	79	80	SW 1	W 10	SW 6	10	1	10	0,0	↙, ∗ n; ● a.
17	61,8	63,9	65,9	—10,4	— 8,8	—19,6	—12,9	1,7	1,7	0,8	85	76	89	W 2	SSW 8	0	10	9	0	—	
18	64,9	62,9	56,5	—17,7	—11,2	—12,0	—13,6	1,1	1,8	1,6	95	92	90	0	E 3	0	4	6	1	—	⊔ n.
19	50,5	47,4	43,9	— 7,6	— 2,0	3,7	— 2,0	2,1	3,0	5,1	84	77	85	SE 5	SE 2	S 20	9	9	10	0,7	●, ↙ p, 3.
20	57,4	59,1	56,5	—10,4	— 8,2	— 8,0	— 8,9	1,5	1,8	1,7	74	72	70	SW 4	SW 8	S 8	10	8	10	—	↙, ● n.
21	51,5	51,6	53,7	— 6,0	— 6,2	—11,5	— 7,9	2,7	2,5	1,4	95	88	78	SSW 2	W 1	W 2	10	9	0	0,0	∗ a, p.
22	55,2	57,1	60,0	—20,9	—17,0	—25,0	—21,0	0,8	0,9	0,5	92	79	88	W 1	W 2	0	0	1	0	—	⊔ n.
23	58,4	51,0	49,1	—28,1	—19,5	—19,5	—22,4	0,4	0,8	0,9	90	90	91	SE 2	SE 4	0	0	10	9	5,6	≡, ⊔ n; ∗ a, 2, p.
24	51,6	54,5	63,5	—13,8	—12,2	—23,1	—16,4	1,5	1,6	0,6	96	92	88	0	NNW 4	W 1	10	10	1	2,0	∗ n, a, 2.
25	66,8	63,5	53,7	—33,1	—25,1	—20,7	—26,3	0,3	0,5	0,8	90	90	92	0	0	E 2	0	10	10	6,0	≡, ⊔ n, 1; ∗^{0} p, 3.
26	43,3	41,8	51,8	—18,2	—15,8	—23,4	—19,1	1,0	1,2	0,6	95	90	87	E 1	N 2	W 8	10	10	3	0,0	∗ n, a; ↙, ⇸ p.
27	63,5	64,3	62,8	—35,0	—27,2	—25,2	—29,1	0,2	0,5	0,5	85	90	92	0	0	E 4	0	0	10	1,8	⊔ n.
28	60,3	57,9	55,5	—18,5	—12,3	— 8,7	—13,2	1,0	1,6	2,2	95	92	98	ESE 1	ESE 1	SW 4	10	10	7	—	∗ n.
29	50,7	48,6	49,0	—14,4	— 7,6	— 4,7	— 8,9	1,4	2,4	3,1	98	96	99	E 1	0	SW 4	10	10	10	4,1	∗ a, 2, p, 3.
30	48,4	50,8	49,0	— 1,6	0,3	0,8	— 0,2	4,1	4,6	4,9	00	98	00	SW 3	SW 5	S 4	10	10	10	1,8	∗ n, 1, a, p.
Средн. Mittel	755,8	756,1	755,7	—13,5	—10,3	—12,3	—12,0	2,0	2,2	2,0	93	88	90	1,8	2,9	3,7	8,1	8,1	6,2	51,7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	748,6	747,2	759,0	— 0,2	0,1	—13,7	— 4,6	4,5	4,5	1,2	00	99	75	S 4	WSW 2	W 20	10	9	3	—	
2	63,6	64,7	62,4	—19,2	—18,2	—24,6	—20,7	0,9	0,9	0,5	90	90	92	0	0	0	0	3	10	—	Ш p.
3	59,9	57,5	63,1	—23,7	—16,6	—26,8	—22,4	0,6	1,1	0,5	90	90	86	0	N 1	NW 1	10	10^0	10	—	⊖ 3.
4	67,7	67,4	63,8	—34,2	—31,0	—36,1	—33,8	0,2	0,3	0,2	85	88	85	0	0	0	0	0	0	—	⊖ n.
5	55,7	51,2	46,2	—21,2	—18,4	—20,0	—19,9	0,7	0,9	0,8	85	88	88	E 20	E 16	ESE 4	10	10	10	7,1	∗ a, 2, p.
6	41,5	46,0	51,8	—19,2	—17,6	—19,9	—18,9	0,9	0,9	0,8	89	85	90	SE 3	S 1	0	10	10	10	3,4	∗ a, p.
7	49,9	49,6	*57,2*	—17,7	—19,4	—17,2	—18,1	1,0	0,8	1,0	90	89	85	E 2	0	W 3	10	3	0	—	∗^{0} n, 1.
8	62,4	64,3	64,9	—17,6	—15,4	—14,5	—15,8	1,0	1,2	1,4	90	90	95	SW 1	0	0	10	10	10	—	
9	60,8	*58,2*	*54,9*	—16,5	*—16,3*	*—18,5*	*—17,1*	1,2	—	—	95	—	—	ESE 2	—	—	10^0	—	—	5,1	↙ a, p; ∗ p, 3.
10	50,9	55,6	61,4	—15,5	—16,6	—20,0	—17,4	1,2	1,0	0,8	90	86	85	W 3	S 6	0	10	10	0	—	∗, ↙ n.
11	67,8	69,3	70,8	—22,7	—22,6	—28,4	—24,6	0,7	0,6	0,4	90	83	86	0	SSW 2	0	10^0	10^0	0	—	
12	70,7	64,7	60,8	—32,2	—21,8	—14,2	—22,7	0,3	0,7	1,4	85	90	95	0	SE 8	S 2	5^0	10	10	4,6	⊔^{0} n; ∗ p, 3.
13	57,6	59,3	59,5	— 8,0	— 6,0	— 6,2	— 6,7	2,4	2,6	2,7	97	94	95	SW 2	SW 8	SW 4	10	10	10	4,0	∗ n, a, p, 3.
14	59,9	62,6	64,4	— 6,6	—11,8	—21,7	—13,4	2,7	1,5	0,7	98	84	85	WSW 3	NW 4	NW 2	10	8	0	—	∗^{0} n.
15	63,6	63,7	59,3	—33,1	—28,6	—20,8	—27,5	0,2	0,4	0,8	84	86	91	0	0	0	0	10^0	10	2,0	∗ p, 3.
16	56,0	52,2	49,9	—15,6	—14,2	— 7,7	—12,5	1,2	1,4	2,4	96	96	98	SE 6	SE 4	SW 6	10	3	10	—	∗ n, 1.
17	56,3	57,8	58,2	— 8,6	— 8,6	—10,0	— 9,1	2,2	2,1	2,0	93	90	96	SW 3	SW 1	S 1	10	9^0	0	0,0	∗^{0} a.
18	59,4	60,1	63,0	—11,4	—11,4	—15,4	—12,7	1,7	1,7	1,3	95	92	93	0	SW 2	SW 3	10	9	0	1,8	∗ 2, p.
19	66,7	66,2	64,6	—23,8	—22,2	—23,2	—23,1	0,5	0,6	0,6	86	86	90	SW 2	S 2	0	10^0	10	10^0	0,8	∗ 2, p.
20	65,3	68,2	69,5	—26,2	—28,8	—38,1	—31,0	0,5	0,4	0,2	95	88	84	0	NNW 1	0	0	0	0	—	∗ n; ≡ p, 3.
21	62,9	58,8	61,5	—39,1	—26,0	—28,0	—31,0	0,1	0,5	0,4	85	90	79	0	0	0	10	10	2^0	0,0	∗^{0} 2, p; ⊖ p.
22	68,3	70,5	72,9	—37,1	—38,1	—43,6	—39,6	0,2	0,1	0,1	85	85	80	0	NW 1	0	0	0	0	—	≡, ⊔ a, p; Ш p.
23	69,4	61,9	60,9	—39,6	—30,8	—28,6	—33,0	0,1	0,3	0,4	84	86	88	E 1	E 2	E 2	5	10	10	0,5	∗^{0} 2, p; ↙ p.
24	61,4	63,3	58,4	—28,7	—27,8	—25,6	—27,4	0,4	0,4	0,5	90	86	90	0	E 4	ESE 6	10	10	10	10,8	∗ a, 2, p.
25	55,8	56,6	62,0	—20,0	—17,4	—16,8	—18,1	0,8	1,1	1,1	94	95	88	SE 8	0	WSW 1	10	9	10^0	0,8	∗ n, 1, a; ⊖ 3.
26	61,2	60,6	57,3	—18,7	—15,8	—22,3	—18,9	1,0	1,2	0,6	95	90	85	0	0	0	10	10	10	—	⊖ n, 3.
27	57,7	63,4	72,8	—29,7	—33,6	—38,3	—33,9	0,4	0,2	0,1	85	80	80	NW 20	0	0	10	0	0	—	⊖ n.
28	79,6	81,1	79,8	—42,1	—38,1	—40,7	—40,3	0,1	0,1	0,1	82	82	81	0	0	0	0	10^0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
29	72,8	69,7	64,7	—38,1	—31,4	—31,6	—33,7	0,1	0,3	0,3	81	86	85	SE 3	E 1	E 1	2	2	0	—	
30	56,4	56,2	59,9	—23,2	—15,6	— 4,2	—14,3	0,6	1,2	3,2	92	95	95	E 8	E 1	SW 4	3	10	10	3,1	∗ a, 2, p.
31	60,0	59,5	64,9	—12,7	—11,7	—12,2	—12,2	1,5	1,6	1,7	90	90	96	SE 2	SE 4	SE 8	10	8	5	—	
Средн. Mittel	761,0	*760,9*	*761,9*	—22,7	*—20,4*	*—22,2*	*—21,8*	*1,0*	*1,0*	*0,9*	*90*	*89*	88	*3,0*	*2,4*	*2,3*	7,9	7,4	5,3	44,0	

Тегеранъ. — Teheran.

Долгота — Länge: 51° 25′. Широта — Breite: 35° 41′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	667,8	—	—	— 3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	10	1,5	✱ n, 1, a, p, 3.
9	667,2	667,4	69,3	— 3,9	0,8	— 7,0	— 3,4	3,3	3,4	2,5	98	70	95	0	W 3	0	10	10	2	0,7	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
10	69,4	69,1	69,8	— 8,4	3,6	— 4,0	— 2,9	1,8	3,1	2,8	77	52	81	NNW 4	WNW 2	NNE 1	0	9^0	8^0	—	
11	70,5	70,1	72,8	— 3,4	1,2	— 5,8	— 2,7	2,7	3,0	2,3	76	59	79	N 4	N 4	N 2	10	5	0	—	
12	74,0	73,2	73,6	— 8,2	4,3	— 3,2	— 2,4	2,1	3,1	3,2	84	49	89	0	ESE 2	SW 1	0	0	5	—	
13	73,2	72,0	72,4	— 5,6	2,8	— 4,4	— 2,4	2,1	3,1	2,7	71	54	81	N 2	ESE 2	N 2	7	0	0	—	
14	69,9	68,8	67,0	— 4,0	— 2,3	— 3,7	— 3,3	2,8	3,0	3,4	83	76	98	WNW 2	S 1	0	10^0	10	10	19,8	✱ p, 3.
15	65,3	63,7	64,8	— 3,4	1,8	— 4,8	— 2,1	3,5	3,7	2,8	99	71	89	0	WNW 2	0	10	10	1	2,6	✱ n, 1, a, 2, p.
16	65,5	65,7	67,8	— 3,2	0,6	— 2,6	— 1,7	3,3	4,0	3,7	90	80	98	0	WSW 2	SW 2	10	10	10	0,3	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
17	67,8	66,3	66,8	— 3,5	— 1,8	— 3,7	— 3,0	3,4	3,7	3,5	99	93	00	0	SW 2	SE 2	10	10	10	1,2	✱^{0} n, 3.
18	66,4	65,2	67,1	— 5,8	2,0	— 5,6	— 3,1	2,9	3,4	2,1	98	66	70	N 1	ESE 2	N 2	10	5^0	0	—	✱ n.
19	67,7	67,2	67,5	— 8,3	2,0	— 6,6	— 4,3	1,6	3,0	1,8	66	57	64	N 4	WSW 2	N 2	0	0	0	—	
20	67,1	67,0	69,0	— 8,1	2,1	— 6,8	— 4,3	1,4	2,9	2,1	59	55	79	N 1	E 2	0	0	0	0	—	
21	69,5	67,9	63,6	— 5,8	1,6	— 1,5	— 1,9	2,2	3,2	3,9	73	61	95	N 4	E 4	0	9	10^0	10	5,2	✱ p, 3.
22	64,2	63,6	63,8	— 4,4	7,6	— 0,5	0,9	3,1	4,4	3,3	95	57	73	0	NNE 2	N 2	2	0	0	—	✱ n.
23	63,3	61,3	59,8	— 1,8	7,2	1,0	2,1	2,9	3,6	4,5	74	47	91	0	ENE 1	N 1	10	10	10	2,6	✱ p.
24	59,9	60,6	62,7	— 7,6	4,8	— 6,4	— 3,1	2,1	2,7	2,0	82	42	70	N 4	N 2	N 2	0	0	0	—	✱ n.
25	63,7	63,4	64,9	— 7,3	6,5	0,2	— 0,2	1,6	2,5	3,6	62	34	76	N 4	NNE 2	0	0	2	10	—	
26	62,8	61,3	61,6	1,2	5,0	0,2	2,1	3,4	3,5	4,2	67	54	90	N 5	SW 5	NE 2	9	5	10	8,3	✱ p.
27	64,0	66,8	70,8	— 7,5	1,7	— 8,6	— 4,8	2,3	2,8	1,6	91	53	66	0	SW 3	N 2	1	0	0	—	✱ n.
28	71,3	70,0	66,8	—10,2	0,8	— 9,2	— 6,2	1,1	1,9	1,3	54	39	60	N 4	SW 3	N 5	0	0	0	—	
29	63,8	64,0	65,3	—10,2	0,3	— 7,6	— 5,8	1,1	2,0	1,6	55	42	65	N 4	N 4	N 2	0	0	0	—	
30	66,8	67,2	68,5	—10,8	1,4	— 6,8	— 5,4	1,3	2,0	1,7	66	40	64	NNE 2	ENE 2	NNW 1	0	0	0	—	
31	69,3	69,2	69,3	— 9,6	3,1	— 2,2	— 2,9	1,4	2,5	2,5	66	43	65	NNW 1	SW 2	ENE 3	0	4	10	3,4	
Средн. Mittel	*667,1*	*666,6*	*667,2*	*— 6,1*	*2,5*	*— 4,3*	*— 2,6*	*2,3*	*3,0*	*2,7*	*78*	*56*	*80*	*2,0*	*2,4*	*1,5*	*4,7*	*4,3*	*4,2*	*45,6*	

Высота — Seehöhe: 1132^m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: — 0,6^{mm} при / bei 663,9^{mm}.

Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschl.	Bemerkungen
1	670,4	671,6	673,6	— 4,6	0,3	— 5,8	— 3,4	3,1	3,6	2,5	96	76	86	ESE 1	SW 2	N 2	10	10	4	0,3	✱^{0} n, 1, a, 2; ≡ p.
2	73,3	72,8	73,3	— 9,0	1,7	— 7,6	— 5,0	1,3	2,3	1,6	57	44	64	N 6	N 2	N 4	0	2	0	—	
3	73,8	74,3	75,0	—10,6	0,7	— 8,2	— 6,0	1,2	2,3	1,6	63	48	65	N 4	SW 6	N 2	0	0	0	—	
4	74,3	72,9	74,2	—10,0	1,0	— 6,8	— 5,3	1,2	2,1	1,5	58	43	56	N 4	WSW 2	N 4	0	0	0	—	
5	73,9	74,0	73,3	— 8,2	3,4	— 5,8	— 3,5	1,4	2,4	1,9	59	41	64	N 4	ESE 2	N 1	0	0	0	—	
6	70,9	70,1	71,3	— 7,8	2,8	— 6,6	— 3,9	1,5	2,6	1,8	61	46	65	N 2	SSW 3	NNE 6	0	0	0	—	
7	72,8	70,2	72,2	— 7,4	3,6	— 4,4	— 2,7	1,4	2,6	2,0	56	43	62	N 4	SW 3	NNE 1	0	0	0	—	
8	72,0	71,3	69,8	— 7,7	2,9	— 1,2	— 2,0	1,6	2,6	2,8	62	46	67	N 1	0	N 1	2	10^0	10	0,0	
9	68,3	69,0	72,3	— 0,8	3,6	— 1,2	0,5	3,7	3,1	4,0	87	52	94	0	SSE 8	N 1	7	10	10	0,3	△^{0} n, p; ✱^{0} p.
10	73,4	74,6	75,3	— 1,9	3,7	— 1,1	0,2	3,5	3,6	3,2	88	60	76	ENE 1	WSW 1	0	10	10	10	—	
11	76,8	76,4	75,2	— 3,8	2,8	— 3,6	— 1,5	2,0	2,8	2,3	60	50	68	N 4	S 3	N 2	10^0	7	0	—	
12	73,3	71,3	70,8	— 5,6	5,2	— 3,4	— 1,3	2,0	3,3	2,5	68	50	73	N 4	W 2	0	0	0	0	—	
13	69,8	69,3	68,8	— 6,2	5,3	0,0	— 0,3	1,9	3,2	3,3	66	48	73	N 2	NE 4	N 2	0	0	0	—	
14	69,4	69,6	71,4	— 0,8	6,6	2,0	2,6	3,4	4,1	4,0	79	57	75	0	SW 4	0	5	10	0	0,0	
15	72,7	72,7	73,2	1,0	10,6	3,9	5,2	4,0	3,8	4,3	79	40	71	S 1	NNE 2	0	8	7^0	8^0	—	✱^{0} n.
16	74,1	75,1	75,3	2,7	11,8	5,1	6,5	4,5	4,9	5,2	81	48	79	0	WSW 2	0	10^0	7^0	6^0	2,1	
17	72,6	70,5	70,0	5,3	6,8	4,1	5,4	5,5	6,2	6,1	83	83	00	NNW 3	0	0	10	10	10	7,5	●^{0} n, 2, p, 3.
18	68,9	68,2	68,7	0,2	11,3	2,6	4,7	4,7	6,5	4,9	00	64	89	0	SSW 2	0	10	0	0	—	● n; ≡^{2} 1, a.
19	68,5	68,3	67,8	— 1,7	9,0	0,8	2,7	3,7	5,0	4,2	92	59	87	0	SSW 3	0	0	3	0	—	⊔ 1.
20	68,4	68,3	68,1	0,5	8,5	5,8	4,9	3,8	6,1	6,3	78	74	90	NNE 2	SW 2	NNW 2	10^0	10	10	6,1	● 2, p, 3.
21	68,1	68,0	67,8	5,3	10,2	9,3	8,3	6,2	7,3	7,3	93	77	84	ESE 3	WSW 1	0	10	10	10	0,6	● n, p.
22	66,8	67,3	67,3	9,6	10,7	7,8	9,4	7,3	8,4	7,2	81	88	91	0	SSW 3	0	10	10	8	3,8	● n, 1, a, 3; ≡ p.
23	66,8	67,2	66,1	4,5	13,5	7,9	8,6	5,1	5,0	6,4	80	40	80	0	WSW 10	0	8	10	10	9,1	
24	64,1	63,7	61,4	4,2	4,6	5,1	4,6	6,0	5,9	6,6	97	93	00	NNE 4	0	0	10	10	10	65,4	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	59,8	59,3	58,8	5,4	6,6	5,6	5,9	6,7	7,0	6,7	00	96	99	0	0	NW 2	10	10	10	25,6	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p.
26	62,9	64,4	66,4	0,5	13,4	6,4	6,8	4,6	5,2	4,2	96	49	58	N 1	SW 6	N 8	5	0	0	—	● n.
27	67,4	66,9	65,2	2,1	12,2	6,8	7,0	4,4	6,6	6,5	82	63	88	0	WSW 2	NNW 1	0	0	1	0,3	
28	62,4	62,9	64,7	0,5	5,2	— 0,4	1,8	4,5	4,5	3,1	94	68	68	0	WSW 8	0	10	0	0	1,2	⸙, △ n; ✱ n, 1, a.
Средн. Mittel	669,9	669,6	669,9	— 1,6	6,4	0,6	1,8	3,6	4,4	4,1	78	59	78	1,8	4,0	1,4	5,5	5,2	4,2	122,3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	666,7	666,2	665,2	— 5,0	5,3	0,0	0,1	2,7	2,8	3,5	85	42	76	ENE 3	WSW 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
2	62,7	62,4	64,5	— 1,0	5,6	— 2,4	0,7	2,9	3,4	3,4	67	49	88	NNE 2	WSW 8	WSW 8	8	10	2	—	
3	66,2	66,5	66,2	— 4,1	8,0	1,0	1,6	2,6	3,5	4,0	77	44	79	N 1	WSW 6	0	3	0	0	—	
4	67,2	66,3	64,9	0,5	15,0	9,0	8,2	2,9	4,7	4,5	61	37	53	N 1	S 1	S 1	5⁰	3	10	—	
5	61,6	61,0	58,5	6,0	8,4	8,4	7,6	4,6	6,0	6,4	66	72	78	NE 1	NNE 6	N 5	10	10	10	4,0	● a, 2, p, 3; ⸙ p.
6	60,3	58,7	62,1	3,1	15,7	3,0	7,3	5,2	5,3	3,5	92	40	60	NNE 3	SSE 2	N 1	0	1	1	2,0	● n, p; ⇱, ▲, ⸙ p.
7	65,7	66,7	67,3	0,2	9,5	2,5	4,1	3,3	3,7	3,9	71	42	71	0	WSW 6	0	2	3	0	—	
8	67,2	65,7	62,4	1,4	13,3	6,4	7,0	3,0	3,8	4,5	58	33	62	NE 5	0	NW 2	7	5	10	0,2	● p; ✳ 3.
9	64,5	65,3	67,6	— 2,7	12,5	2,2	4,0	3,0	3,9	3,5	80	36	65	N 2	NNW 2	0	0	0	0	—	⸙ n; ⊔ 1.
10	70,9	73,8	75,4	— 2,1	9,2	0,8	2,6	2,8	2,6	3,6	71	30	73	ESE 3	S 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
11	73,6	71,4	69,3	— 2,4	9,5	1,8	3,0	2,5	3,0	3,4	65	34	65	W 2	WSW 3	0	2⁰	2⁰	1	—	
12	67,2	66,7	67,2	— 0,7	11,8	3,8	5,0	2,5	3,1	3,8	57	30	64	NNE 1	SW 2	0	1	2	0	—	
13	69,7	69,2	68,7	1,4	14,1	5,6	7,0	2,6	3,3	3,6	52	27	52	NNE 1	S 3	0	0	0	0	—	
14	69,2	68,7	68,3	2,2	17,2	6,8	8,7	2,8	3,4	3,8	52	23	52	NNE 2	WSW 4	0	0	0	0	—	
15	68,7	68,2	68,6	2,4	17,2	7,7	9,1	3,0	3,5	4,6	56	24	59	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
16	70,3	70,2	70,2	4,8	16,4	9,2	10,1	3,2	3,5	4,2	49	25	49	NE 1	SW 6	NNE 2	0	2	0	—	
17	70,7	70,1	69,9	5,2	19,8	10,4	11,8	3,5	4,7	3,9	53	29	41	0	SSW 6	NNE 2	0	0	0	—	
18	69,7	68,9	67,7	6,2	20,2	10,3	12,2	3,1	4,2	3,9	43	24	41	NNE 2	SSW 4	NNE 2	0	0	0	—	
19	68,1	68,0	68,2	7,8	20,4	11,0	13,1	3,9	3,7	4,2	50	21	43	NE 1	0	0	4	3	0	—	
20	68,3	67,1	65,4	9,3	21,6	12,2	14,4	3,5	3,8	4,4	41	19	42	NNE 2	0	NNE 2	0	0	0	—	
21	64,7	66,4	65,2	13,1	15,0	10,7	12,9	3,6	5,5	6,7	32	43	70	ENE 6	ENE 4	NNE 4	9	10	10	0,6	● p.
22	65,4	65,2	64,3	10,8	16,6	11,7	13,0	6,0	6,4	5,9	62	46	57	NNE 3	N 9	N 10	10	10	10⁰	0,7	● 1, a.
23	64,9	66,7	67,0	11,2	19,5	14,7	15,1	6,4	5,9	5,5	64	34	45	N 4	0	NNE 3	10	10	10	—	
24	66,0	67,4	68,9	13,2	16,0	10,6	13,3	6,2	9,0	9,0	55	66	94	NNE 8	N 3	0	9	10	10	12,2	● a, 2, p, 3.
25	69,2	69,1	68,6	8,6	16,3	11,3	12,1	7,6	8,0	3,5	92	58	34	NE 3	W 5	0	10	0	0	—	● n.
26	68,8	68,3	68,8	4,8	16,2	9,4	10,1	4,2	3,9	2,8	66	29	32	N 1	WSW 10	SW 6	0	0	0	—	
27	70,1	71,2	70,5	3,6	17,6	9,7	10,3	3,8	4,5	5,0	63	29	55	ENE 3	SSW 2	0	0	0	0	—	
28	71,2	70,3	68,7	7,8	20,5	10,2	12,8	4,1	4,1	4,2	52	23	46	N 2	S 2	0	0	0	0	—	
29	68,3	65,3	64,7	10,5	23,2	15,9	16,5	4,3	4,5	5,4	45	21	40	NNE 2	SSW 3	N 2	3	4	5	—	
30	64,4	64,5	64,6	13,6	24,9	17,5	18,7	6,2	4,5	3,6	53	19	24	0	SW 6	NE 15	0	0	0	—	
31	67,3	66,6	67,1	8,4	24,5	14,8	15,9	3,8	4,2	3,3	46	17	26	NNE 2	SW 6	NNE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	667,4	667,2	667,0	4,5	15,5	7,9	9,3	3,9	4,4	4,4	61	34	56	2,2	3,7	2,2	3,0	2,7	2,5	19,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	668,6	668,0	668,1	12,0	26,6	15,2	17,9	3,3	4,2	4,5	32	16	36	N 3	SSW 3	0	0	0	0	—	
2	69,6	68,1	68,6	13,9	28,5	17,6	20,0	3,4	4,7	4,7	28	16	31	N 3	S 2	NNW 2	0	0	2	—	
3	69,1	67,8	67,1	18,3	28,4	17,8	21,5	3,8	4,6	5,0	24	17	33	ENE 4	WSW 4	NNW 2	5	0	0	—	
4	67,5	66,4	66,0	17,2	28,9	18,0	21,4	4,6	4,8	4,8	31	16	31	ENE 2	SSE 6	S 2	0	0	0	—	
5	66,7	67,2	68,1	18,0	29,3	18,2	21,8	4,7	4,4	5,1	30	15	33	NNW 2	WSW 5	0	2	2⁰	5	—	
6	69,9	69,3	69,0	18,6	31,4	19,8	22,9	4,0	4,8	4,7	25	14	27	NE 3	E 8	NNE 2	0	2⁰	4	—	
7	68,7	—	—	17,9	—	—	—	4,2	—	—	27	—	—	NNE 4	—	—	2	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	61,7	—	—	17,4	—	—	—	9,0	—	—	61	—	—	0	—	—	10	*15,0*	
30	65,3	65,8	67,9	18,1	22,9	14,2	18,4	6,0	6,6	9,9	39	32	83	SSW 4	W 3	0	10	10	10	2,9	● p, 3.
Средн. Mittel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17,9*	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	668,8	669,3	668,7	13,3	14,9	14,1	14,1	9,5	9,3	8,7	84	74	74	NNE 2	NNE 6	N 3	10	10	10	3,7	● n, 1, a, 2, p.
2	67,2	65,8	66,0	15,2	27,0	16,1	19,4	9,0	9,3	9,3	70	36	48	N 1	NNE 2	0	9	5	3	—	
3	67,1	66,1	66,6	17,8	24,8	14,8	19,1	4,5	4,5	4,8	29	19	38	NNW 3	WSW 6	NNE 3	0	0	0	—	
4	66,8	67,8	69,1	13,2	24,8	12,8	16,9	6,3	5,3	4,4	56	22	40	0	NNW 6	NNW 6	0	0	0	—	
5	71,4	71,8	72,6	12,4	23,9	14,0	16,8	5,3	5,0	5,0	50	23	42	NNE 2	WNW 2	NNW 5	0	0	0	—	
6	74,0	72,9	71,9	14,6	24,7	14,8	18,0	5,5	5,0	6,9	44	21	55	NNW 1	SSW 1	W 2	0	0	0	—	
7	71,3	69,2	68,3	13,3	26,1	15,4	18,3	7,8	5,2	5,7	69	21	43	0	SW 2	WNW 3	0	0	0	—	
8	69,3	68,6	68,9	15,3	28,1	16,9	20,1	8,7	5,3	5,7	67	19	40	0	SSW 4	W 3	0	0	0	—	
9	69,8	69,0	69,1	17,3	30,3	18,0	21,9	8,7	4,8	5,4	59	14	35	N 1	W 2	SW 3	0	0	0	—	
10	69,9	68,5	68,5	19,4	31,1	19,0	23,2	8,7	4,9	4,9	52	14	30	S 1	S 3	SW 3	0	0	0	—	
11	68,9	67,9	67,6	19,4	32,6	20,1	24,0	9,3	5,9	4,5	56	16	26	ENE 1	SSW 3	SSE 3	0	0	0	—	
12	67,7	66,5	66,0	19,9	33,1	20,8	24,6	9,0	5,1	4,9	52	14	27	ENE 1	S 3	SSW 4	0	0	0	—	
13	66,8	65,7	65,9	21,8	34,8	25,0	27,2	7,9	6,4	6,4	41	15	27	0	SSW 2	SW 6	0	0	0	—	
14	68,7	68,1	66,7	21,7	32,6	25,0	26,4	7,2	7,0	6,2	38	19	26	SSE 6	SW 2	NE 6	0	0	0	—	
15	69,2	68,6	68,0	20,4	31,8	20,2	24,1	9,8	4,9	6,9	56	14	39	0	SSW 4	0	2	0	0	—	
16	68,9	68,4	67,5	18,6	29,9	19,6	22,7	8,5	5,5	7,7	53	17	45	SSE 1	SSW 3	0	0	4	0	—	
17	67,8	66,3	66,8	19,2	30,9	20,4	23,5	8,0	7,6	8,7	48	23	48	0	SSW 2	0	3	5	6	0,0	● p.
18	67,3	65,8	65,9	18,2	32,4	21,6	24,1	10,2	6,6	6,9	65	18	36	0	S 6	0	0	0	0	—	
19	67,5	66,5	66,8	20,2	32,5	24,2	25,6	9,8	7,9	7,1	56	22	31	0	SSW 1	WSW 3	6	1	5	0,0	
20	67,4	66,0	65,6	21,0	31,3	25,0	25,8	10,5	8,4	6,6	57	25	27	0	SSW 1	0	5	0	0	—	● n.
21	66,1	64,5	62,7	23,2	32,9	25,4	27,2	10,9	8,3	7,0	51	23	29	0	SE 2	WNW 8	0	0	5	—	< p.
22	65,1	63,1	62,6	22,4	30,4	23,4	25,4	8,8	10,5	7,6	45	33	35	0	WSW 3	W 10	0	0	8⁰	—	K n.
23	63,0	62,4	62,7	22,5	30,5	23,0	25,3	8,3	8,6	6,5	42	26	31	0	S 4	NE 6	2	1	5	0,0	● a; K 3.
24	64,9	64,4	63,9	21,7	31,6	20,8	24,7	9,2	8,7	7,6	48	26	42	NE 3	W 1	SE 2	0	0	0	—	●, K, < n.
25	66,8	66,1	65,4	20,4	31,5	20,9	24,3	10,2	7,3	6,5	57	21	36	0	W 3	NE 2	0	0	1	0,0	
26	67,9	66,2	65,9	19,6	30,0	22,8	24,1	10,3	8,1	7,6	61	26	37	NNE 2	S 2	NE 5	9	1	3	0,0	● n.
27	66,1	64,9	66,3	18,0	27,7	17,7	21,1	9,6	9,8	9,1	63	37	61	W 1	NNW 2	ESE 6	10	7	10	0,0	● n, a.
28	65,5	—	—	14,3	—	—	—	7,8	—	—	71	—	—	0	—	—	0	—	—	—	K p.
29	—	—	*43,0*	—	—	*17,6*	—	—	—	*7,4*	—	—	*49*	—	—	N 1	—	—	0	—	
30	*44,6*	*42,9*	*43,2*	*20,7*	*28,7*	*21,8*	*23,7*	*10,8*	*8,1*	*7,5*	*59*	*27*	*39*	0	SW 6	NE 8	0	1	9	0,0	
31	*43,5*	*42,0*	*41,6*	*22,8*	*30,2*	*19,6*	*24,2*	*12,2*	*8,5*	*7,0*	*59*	*27*	*42*	0	SW 5	N 1	0	5	0	—	K, ● p, 3.
Средн. Mittel	*668,0*	*667,1*	*666,9*	*18,5*	*29,3*	*19,7*	*22,5*	*8,6*	*6,9*	*6,6*	*54*	*24*	*40*	*0,9*	*3,1*	*3,5*	*1,9*	*1,4*	*2,2*	3,7	

Высота — Seehöhe: 1444,5 m?

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	644,5	642,8	642,2	20,4	28,5	16,9	21,9	9,9	9,6	6,8	56	33	48	0	SSE 2	NNE 2	0	0	0	—	
2	42,7	41,0	41,1	20,1	29,4	18,2	22,6	9,3	6,6	8,6	53	22	56	0	SW 4	0	0	0	5	—	
3	42,1	40,9	39,6	23,3	30,6	22,6	25,5	11,5	10,2	10,0	54	31	49	0	SW 3	0	0	0	5	—	
4	39,1	38,6	41,1	23,4	30,6	15,5	23,2	8,6	9,0	8,4	39	28	63	NNE 6	SSW 4	N 2	0	0	0	—	
5	44,0	42,3	41,6	18,0	23,9	15,0	19,0	7,4	9,9	9,1	48	44	71	NE 3	0	0	3	0	0	—	
6	40,8	38,9	36,6	21,2	27,8	19,0	22,7	10,7	7,6	7,3	58	27	44	0	SW 2	NE 1	0	1	5	—	
7	36,5	35,8	35,4	22,0	29,0	20,6	23,9	11,2	8,5	6,2	58	29	34	0	SSW 1	N 1	0	0	1	—	
8	37,6	37,5	38,1	22,2	29,9	17,3	23,1	13,7	6,8	6,3	69	21	43	0	SSW 3	N 1	0	0	0	—	
9	41,2	40,6	40,1	21,6	28,6	20,4	23,5	12,6	8,3	9,9	66	29	55	0	SSW 3	0	0	0	2	0,0	
10	40,9	39,6	38,8	22,8	29,6	19,4	23,9	10,8	9,8	9,1	52	31	55	0	SW 2	0	0	0	0	—	●, K n.
11	40,4	38,6	37,6	21,9	29,7	18,2	23,3	13,2	10,0	8,1	68	32	52	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
12	38,2	37,3	37,6	22,2	30,6	18,0	23,6	11,4	9,4	8,4	58	28	54	NNE 2	SSW 2	NNE 2	0	0	0	—	
13	38,2	37,8	37,9	23,4	31,9	20,4	25,2	13,7	9,8	6,8	64	28	38	0	SW 1	N 1	0	0	0	—	
14	39,3	38,8	38,2	22,9	29,3	19,2	23,8	13,3	10,1	9,1	64	33	55	0	SW 4	N 1	0	0	0	—	
15	39,8	38,6	38,2	22,7	29,7	20,1	24,2	14,3	9,6	8,5	70	31	48	0	SSE 2	NNE 1	0	0	0	—	
16	38,6	36,6	36,1	22,4	31,2	19,3	24,3	11,8	9,5	9,0	59	28	54	0	SSW 2	N 1	0	0	0	—	
17	37,0	36,4	37,6	23,2	31,7	19,3	24,7	12,5	9,1	8,1	59	26	49	NNE 2	S 1	NNE 2	0	0	0	—	
18	39,7	39,1	38,9	21,8	29,9	19,0	23,6	13,4	9,3	8,0	69	29	49	0	SW 3	0	0	0	0	—	
19	40,4	40,0	40,0	22,9	29,4	19,8	24,0	10,6	11,9	8,5	51	39	50	NNE 1	SSW 2	N 1	0	0	0	—	
20	41,5	40,1	39,6	22,5	29,6	19,8	24,0	13,0	12,2	9,3	65	39	54	0	SSE 1	0	0	0	0	—	
21	40,1	38,9	38,6	23,1	30,0	20,8	24,6	11,8	11,5	9,1	56	36	50	0	SSE 2	NNE 1	0	0	0	—	
22	40,6	40,3	39,8	23,4	31,5	21,4	25,4	11,6	8,4	9,5	54	25	53	NNE 2	SW 4	0	0	0	1	—	
23	40,1	39,2	38,7	22,6	30,8	22,6	25,3	11,2	13,2	7,1	55	40	35	0	SW 2	N 1	1	2	1	—	
24	38,9	37,7	37,1	23,4	33,0	23,8	26,7	12,5	9,6	5,7	58	25	27	0	SW 2	NNE 1	1	0	0	—	
25	38,5	37,8	36,9	25,0	33,6	23,4	27,3	12,5	10,7	5,5	54	28	26	0	S 1	NNE 2	0	0	0	—	
26	37,8	37,3	37,6	24,4	33,3	18,8	25,5	13,0	7,9	6,8	58	20	42	0	SW 4	NNE 2	0	0	0	—	
27	38,6	38,2	38,7	25,4	32,4	22,8	26,9	12,2	9,5	6,5	52	26	31	0	SSW 1	NNE 1	0	0	0	—	
28	38,6	37,6	38,1	24,8	33,6	21,0	26,5	12,5	12,1	9,9	54	31	54	0	S 1	NNE 2	0	0	0	—	
29	40,7	40,4	40,2	23,4	31,4	23,5	26,1	14,2	11,0	9,9	67	32	46	NNE 1	SW 3	NNE 1	0	0	0	—	
30	41,2	39,5	39,0	24,2	30,6	22,4	25,7	13,7	13,0	10,4	61	40	52	0	S 1	NNW 1	0	0	7	0,0	
Средн. Mittel	639,9	638,9	638,7	22,7	30,1	20,0	24,3	11,9	9,8	8,2	58	30	48	0,6	2,2	0,9	0,2	0,1	0,9	0,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	638,5	637,9	636,0	24,7	33,6	23,2	27,2	14,5	13,1	10,3	62	34	48	0	S 1	NNE 2	0	0	3	—	● n.
2	37,0	36,5	36,6	25,0	33,0	24,3	27,4	13,4	13,2	9,4	58	36	42	0	SSW 4	0	0	0	0	—	
3	38,6	39,2	39,6	21,8	31,2	17,6	23,5	12,4	13,6	9,4	65	41	64	0	SSE 2	NNE 1	0	0	0	—	
4	42,7	41,0	40,5	19,1	29,0	19,8	22,6	10,9	10,6	10,1	65	35	59	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
5	40,3	38,5	37,2	21,9	30,0	20,2	24,0	12,5	10,9	8,9	65	34	50	0	SSE 3	NNE 1	0	0	0	—	
6	36,8	35,5	34,9	22,4	31,1	20,6	24,7	12,9	11,0	7,7	65	33	42	0	SW 5	NNE 1	0	0	0	—	
7	36,0	35,0	34,0	22,1	32,5	21,0	25,2	11,4	8,9	7,2	58	25	39	0	SSW 3	NE 2	0	0	0	—	
8	35,7	35,5	35,5	21,8	31,4	20,4	24,5	12,1	10,7	9,0	63	31	50	0	SW 5	N 2	0	0	0	—	
9	37,5	37,0	37,5	21,8	31,2	20,2	24,4	9,7	10,3	7,0	50	30	40	SW 4	SSE 2	0	0	0	0	—	
10	38,7	37,5	37,0	23,0	31,5	21,9	25,5	10,2	11,5	8,3	49	33	43	0	S 1	NNE 2	0	0	0	—	
11	37,5	36,0	35,7	22,6	33,2	22,2	26,0	10,7	7,6	8,6	53	20	44	0	S 2	NNE 1	0	0	0	—	
12	38,2	36,9	35,6	21,8	30,4	22,8	25,0	12,4	11,5	7,5	65	36	37	0	SSE 2	WSW 1	0	0	0	—	
13	35,7	35,1	34,6	21,4	30,3	20,4	24,0	11,4	12,5	9,9	61	39	55	0	SE 2	N 2	0	0	0	—	
14	35,9	35,6	36,1	20,9	31,4	23,0	25,1	12,7	14,6	9,8	69	43	46	0	SSW 2	0	5	0	0	—	
15	36,0	36,6	35,8	23,8	32,5	23,4	26,6	13,9	13,1	9,4	63	36	44	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
16	35,9	35,0	34,1	24,1	32,7	22,2	26,3	11,2	13,2	11,1	51	36	56	0	S 3	N 1	0	0	0	—	
17	35,1	34,8	35,1	25,0	32,0	22,7	26,6	11,5	13,7	11,1	49	39	54	SW 3	SSE 3	0	0	0	0	—	
18	36,5	36,1	35,7	23,4	31,7	23,5	26,2	12,2	13,9	11,8	57	40	55	S 1	SSE 2	WNW 2	0	0	0	—	
19	37,1	36,4	36,4	23,9	31,8	25,0	26,9	14,9	13,5	12,4	68	39	53	0	S 3	0	0	0	0	—	
20	36,8	36,4	36,1	23,3	31,9	25,0	26,7	14,8	13,0	11,9	70	37	51	0	0	0	0	8⁰	2	—	
21	37,5	37,0	37,0	24,6	31,5	22,6	26,2	14,6	12,4	11,8	63	36	58	0	SE 2	NNE 1	0	0	0	—	
22	39,0	38,1	37,1	23,6	30,1	22,2	25,3	13,9	12,8	11,7	64	41	59	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
23	37,7	36,3	35,3	22,4	30,6	24,0	25,7	14,9	13,7	11,3	74	42	51	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
24	36,6	36,3	36,1	22,7	31,5	22,0	25,4	13,4	14,0	12,5	66	41	64	0	S 2	0	6	2	0	—	
25	37,5	36,4	36,2	22,6	30,4	24,2	25,7	14,1	12,9	11,5	69	40	51	0	SSW 3	WNW 1	4	1	1	—	
26	38,0	37,2	37,2	23,4	31,7	23,0	26,0	13,2	14,0	11,5	61	41	56	0	SSE 2	S 1	0	0	0	—	
27	38,4	37,3	36,6	23,1	33,3	23,0	26,5	13,5	10,0	8,8	64	26	42	0	SSE 2	0	0	2	0	—	
28	37,6	36,9	37,0	23,1	33,6	23,0	26,6	11,8	9,8	7,3	56	25	36	0	S 1	0	0	0	0	—	
29	38,6	37,6	36,8	22,5	31,3	22,8	25,5	10,6	11,5	8,9	53	34	43	W 1	SSW 4	0	0	0	0	—	
30	36,9	35,9	34,9	22,3	32,5	24,4	26,4	12,4	11,8	7,9	63	32	34	0	S 1	0	0	0	0	—	
31	35,0	35,0	34,7	24,2	33,6	23,9	27,2	12,2	10,9	10,3	54	28	47	0	SSW 1	0	0	1	9	—	
Средн. Mittel	637,4	636,7	636,2	22,8	31,7	22,4	25,6	12,6	12,1	9,8	61	35	49	0,3	2,3	0,7	0,5	0,5	0,5	0,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	636,6	636,5	636,3	23,4	32,1	23,9	26,5	13,2	9,7	10,0	61	27	45	0	SSW 4	WNW 1	1	0	0	—	
2	36,9	36,0	35,8	23,9	33,6	23,0	26,8	14,6	12,4	10,1	66	32	49	0	S 1	0	0	0	0	—	
3	36,3	35,5	34,0	24,2	34,6	26,2	28,3	12,3	12,9	9,4	55	32	38	0	SSE 2	W 2	0	0	5	—	
4	35,4	33,4	32,4	24,6	34,4	24,6	27,9	14,9	14,0	9,8	65	35	42	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
5	33,1	33,4	33,3	23,8	33,4	21,8	26,3	12,4	11,0	10,7	57	29	55	0	SSW 2	NNE 1	0	0	0	—	
6	36,2	36,0	37,0	22,1	30,6	22,8	25,2	11,8	10,9	11,6	60	33	57	0	S 1	0	0	0	0	—	
7	38,9	38,0	38,1	21,0	29,8	22,4	24,4	13,0	11,0	10,8	70	35	55	0	SW 6	0	0	0	0	—	
8	38,6	37,2	36,9	22,5	31,2	24,0	25,9	13,0	12,2	12,8	65	42	58	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
9	38,0	37,1	37,2	23,2	31,6	22,4	25,7	14,3	10,7	10,8	68	31	54	0	SSW 4	0	0	0	0	—	
10	38,6	37,8	37,9	21,6	31,2	22,5	25,1	13,9	9,0	9,4	73	26	47	0	SW 5	0	0	0	1	—	
11	39,8	39,8	37,8	22,7	32,9	22,7	26,1	12,8	9,3	10,7	62	25	52	0	SW 6	0	0	0	0	—	
12	38,2	37,3	37,0	23,4	33,8	25,0	27,4	11,8	10,6	9,0	55	27	38	0	SSW 3	0	0	0	2	0,0	
13	38,9	38,4	38,2	25,0	33,5	24,0	27,5	12,6	11,5	9,2	54	30	41	0	S 2	NNE 1	1	0	0	—	● n.
14	40,0	39,3	39,3	21,5	31,0	23,2	25,2	12,0	12,5	11,6	63	37	55	0	SSE 2	0	7	1	5	—	
15	39,8	38,7	38,4	22,4	30,0	22,6	25,0	10,6	9,4	9,3	53	29	46	S 1	W 6	0	0	0	1	0,0	● p.
16	39,9	39,1	38,7	20,9	29,1	20,6	23,5	11,3	9,1	9,0	62	30	50	0	SSW 4	0	1	0	0	—	● n.
17	40,2	39,2	39,2	20,7	28,9	21,3	23,6	11,0	10,5	9,5	61	36	51	0	S 2	0	0	1	0	—	
18	39,9	38,9	38,4	21,4	29,8	21,4	24,2	11,4	9,2	10,6	61	29	57	0	SSW 3	NNE 1	0	3	1	0,0	●, K, < p.
19	39,1	38,1	37,2	20,0	30,1	20,4	23,5	11,8	10,2	9,0	68	32	50	0	S 1	0	1	1	0	—	
20	38,4	38,1	38,6	21,2	29,5	22,6	24,4	12,4	10,7	9,4	67	34	46	0	SSE 1	0	0	0	0	—	
21	40,8	39,8	40,2	20,4	28,7	19,0	22,7	12,6	10,1	9,2	71	34	56	0	SSW 3	N 1	0	1	0	—	
22	42,4	41,2	41,8	18,9	26,8	19,1	21,6	11,0	9,0	9,2	67	35	56	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
23	42,8	41,2	41,5	18,5	27,6	17,7	21,3	8,2	8,2	6,6	56	30	44	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
24	41,6	39,9	40,3	18,1	28,5	19,8	22,1	9,4	6,1	5,9	62	21	34	0	W 8	0	0	0	0	—	
25	40,9	39,8	40,4	20,0	32,0	21,0	24,3	9,7	7,5	6,9	56	21	37	0	SW 8	0	1	8	2	—	
26	41,2	40,0	39,6	22,2	31,7	23,6	25,8	9,9	7,7	6,8	51	22	32	0	SSW 4	NNE 1	3	5	4	—	
27	41,3	40,0	40,4	18,3	28,3	19,6	22,1	7,5	8,5	5,7	48	30	33	0	SSE 1	NNE 1	0	0	0	—	
28	41,2	40,4	41,0	18,0	27,4	17,8	21,1	9,5	6,7	5,8	54	25	38	0	SSE 2	N 1	0	0	0	—	
29	42,4	41,2	42,1	18,0	28,7	19,8	22,2	9,2	7,6	5,7	60	27	33	0	S 1	NNE 1	0	0	0	—	
30	42,4	41,9	42,9	18,4	29,3	19,8	22,5	9,0	7,2	5,4	57	24	32	0	SSE 1	0	0	0	0	—	
31	44,2	43,8	44,8	21,4	29,3	19,2	23,3	5,9	8,9	5,1	31	29	31	WNW 1	SSW 2	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	639,5	638,6	638,6	21,3	30,6	21,7	24,6	11,4	9,8	8,9	60	30	46	0,1	3,0	0,4	0,5	0,6	0,7	0,0	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	646,0	644,6	643,8	18,0	28,2	17,4	21,3	7,6	6,9	6,8	49	25	46	0	SSW 4	NNE 1	0	0	0	—	
2	43,8	43,0	43,1	19,8	28,7	18,6	22,4	7,0	5,9	5,0	40	21	31	0	S 2	0	0	0	0	—	
3	43,1	41,9	41,3	16,5	28,3	16,7	20,5	8,2	6,5	6,1	58	23	43	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
4	41,1	39,9	39,1	15,4	28,4	15,8	19,9	7,0	7,3	5,8	54	26	44	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
5	39,9	37,9	39,5	15,4	28,0	16,4	19,9	7,0	9,2	6,7	54	33	48	0	SSE 1	0	0	0	0	—	
6	41,1	40,8	41,3	15,0	28,6	18,2	20,6	7,4	8,9	5,9	58	30	38	0	SSE 2	0	2	3	2	—	
7	42,3	42,3	42,8	19,0	31,7	18,8	23,2	5,8	8,1	5,4	35	23	33	0	SSE 2	0	2	1	2	—	
8	44,3	43,7	43,9	21,2	31,8	18,2	23,7	5,9	7,3	6,0	31	20	39	0	SSE 1	SW 1	3	3	0	—	
9	45,1	44,3	43,3	16,6	28,0	19,6	21,4	8,2	7,7	6,4	59	28	38	0	SSW 1	SSW 1	5	0	0	—	
10	42,4	41,0	40,4	18,0	27,6	19,4	21,7	7,8	6,4	7,2	51	23	43	0	SW 6	0	9	3	2	0,0	● з.
11	40,8	39,7	39,6	16,0	26,1	15,8	19,3	9,2	7,5	7,3	67	30	55	0	SW 4	NNE 1	0	1	0	—	● n.
12	40,8	40,4	41,3	14,6	26,7	16,4	19,2	8,7	7,4	6,8	70	29	49	NNE 1	SSW 1	0	2	1	0	—	
13	42,4	41,7	41,9	15,0	28,5	19,5	21,0	7,1	8,5	6,5	56	30	38	SSW 1	SSE 1	0	1	0	0	—	
14	42,7	41,5	39,7	19,9	30,5	23,0	24,5	9,2	8,6	5,9	53	27	28	0	SW 4	SSW 2	8	0	5	0,0	
15	40,1	39,4	39,8	15,4	29,2	16,2	20,3	7,7	7,0	5,8	59	23	43	0	SW 4	NNE 2	1	0	0	—	● n.
16	40,4	40,1	40,4	15,8	27,9	15,8	19,8	8,9	8,0	7,0	67	28	53	0	SE 4	NNE 1	0	0	0	—	
17	41,8	41,8	43,0	16,6	29,8	19,0	21,8	8,2	7,8	6,0	58	25	36	0	SSE 1	0	0	0	0	—	
18	44,1	43,1	42,0	18,0	31,6	25,9	25,2	7,4	6,5	5,6	48	18	22	0	SW 8	WNW 6	2	2	0	—	< p.
19	44,8	44,3	44,1	16,6	25,7	15,6	19,3	8,9	10,9	9,2	63	45	69	0	SSW 4	0	0	1	0	—	
20	44,7	43,3	42,7	13,2	24,4	14,7	17,4	8,4	7,7	6,9	75	34	56	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
21	43,0	41,3	40,9	13,6	26,9	16,4	19,0	7,3	7,3	6,7	62	28	48	0	SSW 3	0	0	0	0	—	
22	41,1	41,8	39,3	14,6	28,5	17,3	20,1	7,4	7,4	5,7	59	26	39	0	S 1	NNE 1	0	0	0	—	
23	39,1	37,2	37,9	14,4	28,0	16,2	19,5	7,0	7,9	6,4	57	28	47	0	0	0	0	0	0	—	
24	38,8	—	62,9	14,4	—	20,8	—	6,2	—	5,7	51	—	31	0	—	NW 2	0	—	0	—	
25	64,5	63,5	63,1	21,2	35,2	19,8	25,4	8,7	7,7	6,2	47	18	36	0	S 2	NW 2	0	0	0	—	
26	64,6	63,6	64,4	16,3	33,2	21,2	23,6	7,4	8,3	6,1	54	22	32	0	SW 4	0	0	0	0	—	< n, p.
27	68,1	66,7	67,6	15,7	32,3	21,2	23,1	7,8	7,1	7,8	58	19	42	0	SSE 3	0	0	0	1	—	
28	69,8	68,4	67,8	17,7	31,7	19,2	22,9	6,5	8,8	7,0	43	26	42	NW 3	S 1	NNE 2	0	0	0	—	
29	68,2	67,5	65,2	19,2	33,4	20,0	24,3	6,6	7,8	7,1	40	20	41	NNE 2	SE 4	NNW 2	1	0	2	—	
30	66,1	64,6	64,4	19,0	34,7	20,4	24,7	7,9	8,6	7,3	48	21	41	0	WSW 4	0	1	0	8	0,0	◡ n.
Средн. Mittel	642,4	641,5	641,4	16,5	28,4	17,9	20,9	7,7	7,7	6,4	56	27	43	0,2	2,6	0,8	1,3	0,5	0,8	0,0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	666,8	665,9	667,8	15,2	31,1	21,2	22,5	8,6	9,9	7,6	67	29	40	NNE 3	SSW 5	ENE 6	0	0	0	—	● n.
2	71,1	69,3	69,1	15,1	28,1	16,6	19,9	8,4	8,8	8,4	66	31	59	N 1	SSW 2	0	0	0	0	—	
3	69,1	69,4	66,2	16,3	30,0	18,0	21,4	9,2	9,3	7,1	67	30	46	0	SSW 2	0	8	2	0	—	
4	66,4	64,8	65,3	17,6	31,9	17,4	22,3	6,7	8,0	5,6	46	23	37	NNE 2	SSW 2	0	0	0	0	—	
5	65,6	63,8	62,9	17,4	31,8	18,2	22,5	5,2	6,9	5,5	35	19	36	NNE 4	S 1	NE 4	0	0	0	—	
6	62,7	61,1	62,1	17,0	31,8	18,2	22,3	6,4	7,8	7,0	45	22	45	NE 2	SW 6	0	2	0	0	—	
7	65,3	64,5	66,1	16,8	30,1	19,4	22,1	7,3	7,2	6,4	52	23	39	0	WSW 4	NNE 3	0	0	1	—	
8	68,6	67,1	68,4	14,8	28,9	16,2	20,0	7,7	6,3	4,6	61	21	34	0	SW 10	NNE 1	1	0	0	—	
9	69,7	68,7	68,3	12,6	30,0	17,2	19,9	5,2	5,7	4,4	48	18	30	NNE 1	SSW 8	NE 3	0	0	0	—	
10	71,0	68,1	67,6	14,8	28,9	16,4	20,0	5,1	6,1	5,4	41	21	40	NE 2	S 4	NE 4	0	0	0	—	
11	68,5	66,1	67,6	14,7	30,0	17,0	20,6	5,4	6,3	5,2	44	20	36	NNW 1	SW 4	NE 4	0	0	0	—	
12	70,0	68,2	69,9	15,0	29,6	16,2	20,3	5,5	8,6	6,7	43	28	49	ENE 2	S 1	SE 2	0	0	0	—	
13	72,4	71,3	71,9	15,0	27,7	15,8	19,5	6,4	9,0	6,6	51	33	49	0	E 1	0	0	0	0	—	
14	73,1	71,9	72,5	12,8	27,5	15,8	18,7	6,5	8,3	6,8	59	31	51	0	S 3	NE 2	0	0	0	—	
15	72,3	71,5	72,3	14,4	28,5	15,9	19,6	6,0	8,2	6,4	49	29	48	NNE 2	SW 3	NNE 2	0	0	0	—	
16	73,7	72,1	72,1	15,2	29,3	14,4	19,6	6,1	7,7	6,9	47	26	56	NNE 3	S 1	0	0	0	0	—	
17	71,6	69,3	69,5	14,7	29,3	14,4	19,5	4,6	6,0	6,2	37	20	51	ENE 1	ESE 3	0	0	0	0	—	
18	69,4	68,3	69,1	14,8	28,8	15,2	19,6	4,3	5,5	4,3	34	19	34	0	S 2	NNE 2	0	0	0	—	
19	68,9	68,9	69,7	13,4	28,6	14,8	18,9	4,2	5,0	3,9	37	17	31	ENE 2	S 4	NE 3	0	0	0	—	
20	70,0	68,6	68,8	14,7	28,8	14,4	19,3	2,9	5,3	3,9	24	18	32	NNE 4	S 4	ENE 2	0	0	0	—	
21	70,1	69,6	70,3	13,2	29,3	15,8	19,4	4,5	5,4	4,6	40	18	35	ENE 1	S 3	ENE 2	0	0	0	—	
22	70,7	69,6	70,3	13,9	27,8	15,4	19,0	4,9	5,8	5,7	41	21	43	0	0	ESE 2	0	0	0	—	
23	70,9	70,8	71,7	14,7	30,1	15,6	20,1	5,2	6,4	5,2	42	20	40	0	S 2	SE 3	0	0	0	—	
24	72,1	70,5	71,0	15,2	29,7	15,9	20,3	4,9	7,0	4,8	38	23	36	ENE 2	S 2	ENE 2	0	0	0	—	
25	71,7	70,6	71,3	14,8	29,8	15,8	20,1	4,5	6,3	5,1	36	20	38	ESE 2	S 2	ENE 2	0	0	0	—	
26	71,8	70,2	70,6	14,6	29,8	16,4	20,3	4,3	6,2	4,5	35	30	33	ENE 1	S 4	ESE 4	0	0	4^0	—	
27	70,6	68,8	68,0	14,8	29,2	17,8	20,6	4,4	6,2	6,1	35	21	39	ENE 2	SSW 2	ESE 1	4^0	0	10	—	
28	68,3	67,9	69,5	14,6	24,7	16,4	18,6	5,1	8,5	8,9	43	37	64	ENE 1	SE 8	0	10	5	10	0,2	
29	70,6	72,6	73,6	13,6	11,4	10,9	12,0	7,5	9,5	7,9	65	96	82	NE 6	ENE 1	0	10	10	9	16,2	
30	74,3	72,5	72,9	8,2	19,7	11,1	13,0	7,1	8,4	8,4	88	49	85	ENE 1	S 1	0	0	0	0	—	● n, a, 2, p.
31	72,5	71,6	72,5	8,5	21,4	9,8	13,2	6,1	7,6	7,1	74	41	79	ENE 1	ESE 2	0	0	0	0	—	≡ p.
Средн. Mittel	670,0	668,8	669,3	14,5	28,2	15,9	19,5	5,8	7,2	6,0	48	28	45	1,5	3,1	1,7	1,1	0,5	1,1	16,4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	672,5	671,2	671,5	9,0	22,1	11,4	14,2	5,9	8,0	7,5	69	41	74	ENE 3	SW 2	ENE 2	0	0	0	—	
2	71,5	70,0	71,3	10,2	22,5	11,4	14,7	6,2	8,2	8,3	67	42	83	ENE 3	S 1	0	8⁰	3⁰	2⁰	—	
3	70,9	70,9	70,5	10,4	23,3	11,2	15,0	6,2	7,3	6,9	66	34	69	E 1	SSE 1	S 1	0	0	0	—	
4	71,6	70,6	71,0	9,5	23,5	10,8	14,6	5,7	6,8	5,6	64	32	58	ENE 1	S 1	0	0	0	0	—	
5	73,5	72,7	72,8	6,2	20,3	9,4	12,0	5,6	6,3	6,2	79	36	71	0	SSW 4	0	0	0	0	—	
6	72,6	71,6	71,4	8,1	20,6	11,8	13,5	5,3	6,1	7,8	65	34	76	ENE 1	S 1	0	0	3⁰	10	—	
7	71,4	70,5	71,0	9,5	19,1	9,9	12,8	6,0	6,8	6,1	67	42	75	ENE 2	SSW 2	0	9	9⁰	0	—	
8	71,0	69,6	70,0	7,3	21,2	9,9	12,8	5,8	6,3	5,7	75	33	63	NNE 1	S 1	SSE 2	0	0	0	—	
9	69,8	68,0	67,8	7,4	21,8	10,6	13,3	5,2	6,5	6,5	67	34	69	E 1	S 1	0	0	0	0	—	
10	68,1	66,5	67,6	7,6	22,0	12,9	14,2	6,6	7,0	6,6	84	35	60	0	WSW 8	0	1	0	0	—	
11	70,1	69,0	70,0	8,1	19,9	9,7	12,6	6,9	6,8	6,7	86	40	75	0	SSW 2	0	3	0	0	—	
12	70,9	69,9	70,4	8,1	19,8	9,7	12,5	5,5	8,2	6,7	68	48	75	ENE 4	SSE 1	0	0	0	0	—	
13	70,4	68,9	69,0	9,2	22,0	10,0	13,7	5,8	6,8	4,8	67	35	52	ENE 3	SSE 2	SSE 2	0	0	0	—	
14	69,8	67,9	69,1	8,0	23,9	10,5	14,1	4,4	5,0	5,1	56	23	54	NNE 1	SSW 8	0	0	5⁰	0	—	
15	70,4	69,9	70,0	8,7	21,6	12,6	14,3	4,7	6,3	5,0	56	33	47	0	0	ENE 3	8⁰	8⁰	1	—	
16	69,4	67,5	67,2	9,3	22,6	10,2	14,0	4,5	5,2	4,9	51	25	52	ENE 1	0	0	1	1	1	—	
17	67,2	65,4	64,9	5,7	20,7	8,3	11,6	4,7	5,1	3,9	68	28	49	0	S 1	0	0	0	0	—	
18	65,8	65,8	69,0	7,3	22,2	9,0	12,8	3,3	4,1	3,8	44	20	46	0	SW 4	0	1	1	0	—	
19	72,7	73,0	74,7	5,2	18,6	8,8	10,9	3,6	4,7	3,9	54	29	48	0	S 1	0	2	4⁰	0	—	
20	75,7	74,6	74,9	6,3	21,7	8,2	12,1	3,8	5,3	5,1	54	28	63	E 1	SSW 1	0	0	0	0	—	
21	74,7	72,5	73,0	7,8	22,9	9,6	13,4	4,6	5,7	5,0	59	27	56	0	S 5	0	2	0	0	—	
22	72,6	71,2	71,5	8,7	20,5	9,0	12,7	5,0	5,1	5,8	60	28	69	0	SSE 2	0	0	5⁰	2⁰	—	Ѡ p.
23	71,7	71,4	71,6	6,0	20,3	8,6	11,6	5,1	5,5	5,4	73	31	65	0	SSE 1	0	4⁰	2	1	—	
24	70,9	71,0	71,5	8,9	20,3	9,8	13,0	4,4	5,3	5,2	52	29	57	0	0	0	10⁰	4⁰	6⁰	—	Ѡ 3.
25	71,4	71,0	70,6	9,6	11,8	9,4	10,3	4,8	7,4	6,9	52	73	79	0	E 4	NE 2	10	10	10	0,9	●⁰ a, 2, p, 3.
26	70,1	69,8	69,5	9,0	14,6	9,0	10,9	7,8	8,1	7,8	92	65	92	0	S 1	0	10	10⁰	10	—	
27	68,9	67,5	67,6	6,0	18,6	8,2	10,9	5,8	6,8	4,9	83	43	60	ENE 3	SSW 2	0	0	0	5	—	
28	68,0	67,8	68,8	5,2	17,1	10,6	11,0	4,9	6,4	5,7	73	44	60	0	ESE 1	0	4	5	5	—	Ѡ 3.
29	70,2	68,7	70,0	7,9	17,4	9,4	11,6	5,7	6,6	5,5	72	45	62	0	0	0	5	7	9⁰	—	Ш 3.
30	71,0	70,3	72,5	6,6	20,5	9,6	12,2	4,5	4,6	4,6	62	26	51	NNE 1	WSW 8	N 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	670,8	669,8	670,3	7,9	20,4	10,0	12,8	5,3	6,3	5,8	66	36	64	0,9	2,2	0,4	2,6	2,6	2,1	0,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	674,3	673,5	672,5	6,6	18,6	7,6	10,9	4,7	6,5	5,6	55	40	71	0	S 1	SSE 1	4	0	0	—	
2	70,9	69,3	68,5	7,1	13,2	10,0	10,1	5,5	7,2	6,5	72	64	70	NNE 1	0	0	10	10	10	8,6	● a.
3	68,3	66,9	68,6	7,6	9,8	7,7	8,4	7,6	8,1	7,4	98	89	94	0	SSW 1	0	10	10	10	4,1	● n, a, 2, p, 3.
4	70,9	71,4	72,9	6,6	10,4	8,0	8,3	7,2	7,0	7,3	99	74	91	0	SSW 3	0	10	10	10	0,1	● n, 1, p.
5	73,5	73,2	72,9	4,3	11,8	8,8	8,3	5,8	7,2	7,5	93	70	89	0	SSW 2	0	0	10	10	2,6	
6	71,1	69,8	68,3	7,1	8,0	8,0	7,7	7,3	7,7	7,9	98	96	99	0	0	0	10	10	10	18,3	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	68,6	68,1	69,6	6,0	15,3	7,4	9,6	6,8	7,6	5,3	97	59	69	0	SW 6	0	6	4	0	—	● n.
8	70,4	69,9	71,1	2,0	14,0	5,8	7,3	4,7	6,4	5,6	89	54	82	0	S 4	NE 2	0	0	0	—	
9	71,1	70,7	71,1	2,9	14,0	5,6	7,5	4,4	6,7	5,7	78	56	84	ENE 1	SSW 2	ENE 2	1	0	0	—	
10	71,2	70,3	70,7	2,0	15,0	5,3	7,4	4,7	5,9	5,6	89	47	84	0	S 4	ENE 1	0	0	0	—	
11	70,4	69,6	70,1	2,5	14,2	5,6	7,4	4,8	6,7	6,0	87	55	87	0	SSW 3	0	0	0	0	—	
12	69,1	68,6	68,5	3,4	15,1	8,2	8,9	4,5	7,0	5,9	77	54	86	N 1	S 1	0	1	0	10	—	
13	67,0	66,0	67,1	6,6	12,0	5,2	7,9	6,0	6,6	5,4	82	64	81	0	W 3	0	10⁰	6	0	1,3	● a, p.
14	67,8	67,9	69,3	1,2	14,6	5,7	7,2	4,6	6,0	4,9	92	48	71	0	SSW 1	N 2	0	0	0	—	
15	69,2	69,3	71,0	3,2	13,5	3,7	6,8	4,0	5,7	5,3	70	49	89	NNE 1	SSE 2	0	1	2	0	—	
16	71,6	69,8	69,2	2,0	11,5	7,6	7,0	4,4	6,0	5,8	84	59	74	0	SSE 1	0	1	8	10	1,8	
17	68,8	68,5	68,4	4,8	3,9	3,0	3,9	6,0	5,8	5,6	94	94	98	E 1	0	0	10	10	10	15,4	● n, 1, a, 2, p.
18	67,9	66,7	66,6	1,2	12,3	2,8	5,4	4,6	5,3	5,2	93	49	92	0	E 2	0	1	3	0	—	
19	66,6	65,5	65,8	0,0	10,0	2,0	4,0	4,2	5,3	4,9	91	58	93	0	SSW 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
20	67,4	65,9	66,1	−0,6	9,0	0,5	3,0	3,8	5,2	4,3	87	60	91	ENE 2	SW 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
21	66,8	66,9	69,4	−1,8	10,6	0,8	3,2	3,6	5,2	4,1	90	54	92	0	0	0	2	0	0	—	⊔ 1.
22	70,0	69,2	70,2	−0,4	10,7	1,8	4,0	3,5	5,2	4,3	78	54	82	0	SSW 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
23	71,6	72,4	74,0	−0,6	11,3	1,7	4,1	3,6	5,2	4,6	81	52	90	0	SSE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1; Ѡ 3.
24	74,0	72,9	73,0	0,8	10,5	1,4	4,2	3,8	5,0	4,2	79	53	82	0	S 1	0	2⁰	8⁰	0	—	⊔⁰ 1.
25	72,4	71,3	71,3	−1,6	11,4	1,0	3,6	3,4	4,7	4,1	82	46	81	0	SSE 2	E 1	0	0	0	—	⊔ 1.
26	70,0	68,0	68,8	−1,4	10,9	1,8	3,8	3,4	5,1	4,3	82	54	82	0	SSW 2	0	2⁰	2⁰	4	—	⊔ 1.
27	68,6	68,2	69,6	−0,7	9,5	3,0	3,9	3,7	5,2	4,7	85	58	83	0	SSW 3	0	2	2	1	—	⊔ 1.
28	71,6	71,5	71,5	0,8	10,5	4,4	5,2	4,4	5,5	5,3	91	58	86	0	S 2	0	2	9	7	—	⊔⁰ 1.
29	70,6	68,7	68,1	1,0	12,0	2,7	5,2	3,7	5,5	4,4	74	52	79	NE 1	SW 2	ESE 1	3	6⁰	4	—	⊔⁰ 1.
30	66,5	65,3	68,1	0,4	15,7	5,4	7,2	3,8	4,4	4,1	80	34	62	0	0	NNE 3	3	1⁰	1	—	⊔⁰ 1.
31	70,5	70,9	72,4	1,3	15,9	5,6	7,6	3,9	5,7	4,9	78	43	72	0	E 3	E 2	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
Средн. Mittel	670,0	669,2	669,8	2,4	12,1	4,8	6,4	4,7	6,0	5,4	85	57	83	0,3	2,0	0.5	2,9	3,6	3,1	52,2	

Тифлисъ. Долгота — Länge: 44° 48′. **Январь. — Januar.** **Tifliss.** Широта — Breite: 41° 43′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	734,5	734,4	736,3	— 5,3	6,5	— 1,8	— 0,2	2,7	4,1	3,4	91	57	86	0	SE 4	0	0	2	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⌓ p
2	38,2	38,6	40,0	— 3,9	3,0	— 3,0	— 1,3	3,0	3,7	3,4	89	66	94	0	0	0	10	3	0	—	⊔^{2} n, 1; ⊔ p, 3; ∞ p.
3	39,7	39,7	39,5	— 0,3	3,3	1,3	1,4	4,1	3,9	4,2	90	68	83	0	S 1	0	10	10	10	—	⊔ n.
4	38,1	36,5	35,8	0,1	4,4	2,4	2,3	4,2	4,0	4,5	90	63	80	0	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0,0	△^{0} a.
5	34,9	34,3	33,7	0,7	0,7	0,7	0,7	4,4	4,0	3,7	90	83	76	SE 3	E 1	E 2	10	10	10	0,0	△^{0} n; ✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
6	32,6	32,9	34,7	— 0,9	1,4	0,5	0,3	3,6	3,3	3,7	82	64	76	SE 1	SE 2	0	10	8	10	0,0	✱^{0} n, a, 2, p.
7	36,7	36,4	36,0	— 0,7	2,5	0,5	0,8	3,3	3,2	3,8	75	58	80	SSE 2	ESE 1	SE 1	10	10	10	0,0	✱ p, 3.
8	33,9	33,5	32,5	— 1,2	0,3	— 0,2	— 0,4	3,9	4,1	4,1	92	87	90	0	SE 1	0	10	10	10	0,2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
9	31,3	30,1	31,1	— 0,6	3,2	— 1,9	0,2	4,1	3,6	3,1	94	63	78	0	ESE 3	0	10	3	10	0,0	✱^{0} n, 1, a; ⌓^{0}, ⊔^{0} p.
10	30,7	29,6	30,6	— 1,3	3,9	0,7	1,1	3,4	3,4	3,6	82	57	75	0	S 1	SSE 1	10	8	10	—	⊔ n.
11	32,5	33,1	36,3	— 0,1	2,8	2,2	1,6	3,5	3,3	3,3	78	59	62	SSW 1	E 2	S 1	10	10	10	—	
12	38,4	38,9	38,8	0,7	1,2	0,5	0,8	3,9	4,0	4,3	80	80	90	0	ESE 2	SE 2	10	10	10	1,6	△^{2} a; ✱^{0} a, 2, p, 3.
13	37,8	37,1	37,0	— 2,3	— 1,3	— 3,5	— 2,4	3,1	3,3	3,1	82	78	89	SSE 2	SE 3	SE 2	10	10	10	12,4	✱ n, a, 2, p, 3; △ n, 1, a.
14	34,8	33,2	32,2	— 5,6	— 4,3	— 5,7	— 5,2	2,5	2,4	2,6	85	72	87	SE 4	ESE 1	0	10	10	10	3,2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
15	30,5	29,8	30,1	— 7,0	— 4,2	— 8,0	— 6,4	2,4	2,6	2,2	91	77	91	0	0	0	10	4^0	5	0,7	✱ n, 1, a; ✱^{0} 2, p, 3.
16	29,6	29,4	29,2	— 7,8	— 4,0	—10,2	— 7,3	2,2	2,2	1,8	90	65	89	0	NW 1	0	10	10	2	—	✱^{0} n; ⊔ p, 3.
17	27,7	25,1	24,7	—13,4	— 1,3	1,9	— 4,3	1,4	2,4	3,5	90	59	65	0	WSW 2	N 4	7	1	0	—	⊔^{2} n, 1.
18	25,0	25,4	27,1	1,3	3,3	0,5	1,7	3,2	3,1	2,8	61	54	59	WNW 4	NW 6	N 4	7	9	9	—	⌓^{0}, ⊔ n.
19	28,3	27,6	28,9	— 3,1	2,1	— 1,7	— 0,9	2,6	2,6	4,0	72	50	98	0	N 2	0	5	8	10	1,4	⊔^{0} 1; ✱ p, 3.
20	28,9	28,4	29,6	— 6,1	0,3	— 6,2	— 4,0	2,3	2,6	2,2	79	56	77	0	0	0	10	2	8	0,1	✱ n; ⊔ p, 3.
21	29,9	28,1	25,5	— 4,7	— 1,3	— 2,6	— 2,9	3,0	3,4	3,6	93	82	96	0	W 1	0	10	10	10	7,9	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ✱ 3.
22	24,1	24,1	24,8	— 4,1	0,3	— 2,0	— 1,9	3,2	2,7	2,8	95	59	72	0	0	NNW 3	10	10	3	—	✱ n.
23	25,1	23,5	22,3	— 4,9	0,7	— 0,9	— 1,7	2,5	2,8	2,7	79	58	61	0	NW 6	NW 5	9	4	3	—	⊔ n.
24	19,9	18,2	21,9	— 2,6	1,3	— 0,3	— 0,5	2,3	2,6	3,0	62	51	67	N 3	W 1	NNW 2	8	8	10	0,0	✱^{0} p.
25	23,3	25,0	28,5	— 7,9	0,5	— 2,5	— 3,3	2,0	2,6	2,1	81	55	54	NNW 2	NNW 6	NW 6	5	4	4	0,3	⊔ n.
26	29,2	28,4	31,9	— 5,7	— 0,1	— 3,3	— 3,0	2,7	2,1	2,5	90	45	72	NW 1	NW 12	NW 3	4	1	2	—	✱^{0} n.
27	32,0	31,8	31,3	— 1,1	2,8	1,8	1,2	2,8	3,1	3,4	67	56	64	NNW 5	NW 6	N 6	5	8	0	0,0	✱^{0} a; ↙ p.
28	27,4	24,7	21,5	2,2	3,9	— 0,7	1,8	3,4	3,3	3,5	63	55	81	NNW 7	NNW 6	N 2	3	3	8	0,1	
29	23,8	23,7	25,4	— 0,9	1,4	1,3	0,6	2,9	2,7	2,3	67	53	46	NW 20	NW 17	NW 20	2	2	9	—	✱^{0} n; ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
30	27,3	29,8	31,6	— 0,1	2,7	0,3	1,0	2,3	2,6	2,5	51	46	54	NW 12	WNW 10	NW 20	1	6	1	—	↙ n, a, p, 3.
31	34,6	34,2	34,3	— 4,4	0,2	— 2,3	— 2,2	2,3	3,2	3,3	73	69	85	N 1	E 2	SE 2	3	10	10	0,2	⊔^{0} n; ✱^{0} a, p.
Средн. Mittel	731,0	730,5	731,1	— 2,9	1,2	— 1,4	— 1,0	3,0	3,1	3,2	81	63	77	2,2	3,3	2,8	7,7	6,9	6,9	28,1	

Высота — Seehöhe: 409,4 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: —0,2 mm при / bei 727,3 mm.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	737,3	737,6	736,7	— 2,7	— 1,9	— 4,8	— 3,1	3,3	3,1	2,6	89	78	82	SE 3	E 2	SSW 1	10	10	9	0,8	✱^{0} n; △^{0} n, 1, a, 2, p.
2	34,2	33,0	34,1	— 7,5	2,1	— 4,3	— 3,2	2,3	2,8	2,8	92	53	84	S 1	0	SE 2	7	0	0	—	⊔ n, 1; ≡^{0} a.
3	36,2	34,9	35,4	— 8,6	3,5	— 3,2	— 2,8	2,0	2,9	3,2	85	49	89	0	ESE 2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
4	35,9	35,5	37,8	— 4,5	5,6	— 1,5	— 0,1	2,2	2,9	3,5	68	41	84	NW 1	NNW 2	SSE 1	0	0	0	—	⊔ n, p, 3.
5	36,8	34,4	33,8	— 2,5	5,9	4,1	2,5	2,9	3,3	3,0	77	47	49	0	NW 12	NW 12	5	2	6	—	⊔ n, 1; ↙ p; Φ, Ψ 3.
6	33,4	32,5	32,8	3,3	6,1	3,6	4,3	3,0	3,1	3,2	52	43	54	NNW 6	NW 20	NW 7	1	1	5	—	↙ n, a, 2, p; Φ, Ψ p.
7	31,5	29,0	27,8	— 2,5	6,9	— 1,2	1,1	3,1	2,7	3,3	81	36	78	NW 1	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
8	26,7	26,1	29,6	— 2,0	8,5	5,5	4,0	2,8	2,9	4,1	72	35	60	NW 1	NNW 8	NNW 4	8^0	9	6	—	⊔ n, 1.
9	32,9	34,5	38,1	2,2	6,3	4,0	4,2	3,9	4,3	4,6	74	60	75	N 1	NNW 3	0	6	9	10	0,3	
10	40,3	41,4	42,1	1,9	2,4	1,2	1,8	5,0	4,9	4,2	95	89	84	0	SE 3	SE 2	10	10	10	0,5	●^{0} n, a, 2, p; ✱^{0} 2.
11	40,3	38,5	35,9	0,7	3,7	— 1,3	1,0	4,2	4,0	3,5	87	67	84	ESE 3	ESE 3	0	10	10	1	—	●^{0}, ✱^{0} n.
12	31,1	29,0	31,4	— 3,9	5,2	— 1,5	— 0,1	3,0	2,9	2,0	89	44	49	N 1	NW 10	NW 7	4	7	0	—	⊔ n, 1; ↙ p.
13	31,4	31,3	33,5	— 4,6	— 0,7	— 3,9	— 3,1	2,6	1,6	1,9	81	36	58	NW 3	NW 17	NW 4	4	8	0	0,0	✱^{0} a; ↙ 2.
14	34,4	33,1	32,7	— 7,9	0,9	— 4,6	— 4,0	2,0	2,1	2,3	80	43	74	0	N 1	0	2	3	0	—	
15	32,2	30,3	32,4	— 9,0	4,4	— 2,6	— 2,4	1,8	1,5	1,8	81	24	48	0	NNW 3	NW 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
16	34,4	34,6	36,8	— 6,3	5,5	— 2,3	— 1,0	1,9	1,7	2,4	66	25	63	0	NW 1	0	2	8	0	—	⊔^{0} n, 1; ⊔ p, 3.
17	37,7	35,6	35,6	— 6,8	5,0	1,2	— 0,2	2,6	3,1	4,0	94	48	80	0	SE 3	SE 3	1^0	9	10	—	⊔ n, 1.
18	34,5	33,2	33,1	— 0,2	8,0	3,7	3,8	3,9	4,1	4,3	87	52	72	0	SE 4	SE 4	10	4	10	—	
19	30,8	29,1	27,7	2,0	5,3	0,2	2,5	4,4	4,1	4,0	84	62	84	SE 2	SE 4	0	10	9	0	—	
20	26,2	24,2	24,6	— 2,9	7,4	2,9	2,5	3,5	4,3	4,5	96	56	79	0	W 1	N 1	6	10	0	—	⌓ n; ⊔ n, 1.
21	25,8	26,3	27,6	4,1	2,4	1,2	2,6	4,8	5,0	4,8	79	91	96	NNW 2	0	0	10	10	10	9,2	⌓ n; ● 1, a, 2, p, 3; ✱ a, 2, p.
22	28,8	28,4	29,7	1,1	8,1	5,1	4,8	4,6	5,3	5,2	91	66	80	0	0	0	10	5	10	—	● n.
23	31,6	30,2	30,8	1,0	9,1	3,7	4,6	4,7	5,0	4,7	94	58	78	0	SE 4	SE 4	10	2	10	0,9	⌓ n, 1; ●^{0} 3.
24	26,4	24,5	24,1	2,3	4,8	3,1	3,4	5,0	4,9	4,6	93	76	81	SE 1	E 2	SE 2	10	10	10	0,2	●^{0} n, 1, a.
25	24,5	24,1	26,6	2,3	5,3	— 0,4	2,4	3,0	2,5	4,0	55	37	91	SSE 3	NW 7	0	6	9	10	8,8	●^{0} n; ✱ p, 3.
26	29,1	30,4	33,4	— 0,5	0,5	— 1,3	— 0,4	4,0	4,3	4,0	90	90	96	ESE 1	SE 3	0	10	10	10	4,8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	35,0	35,2	35,0	— 2,8	3,4	— 0,9	— 0,1	3,2	3,7	3,5	88	71	80	0	SE 3	0	10	10	7	0,0	✱^{0} n, 1, a.
28	31,7	30,7	31,6	2,6	6,1	1,9	3,5	3,2	3,2	3,1	56	46	59	WNW 5	NNW 14	NW 17	5	6	0	—	✱^{0} n; ↙ p, 3.
Средн. Mittel	732,5	731,7	732,5	— 1,8	4,6	0,3	1,0	3,3	3,4	3,5	81	54	75	1,2	4,7	2,6	6,0	6,1	4,8	25,5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729,7	726,6	724,0	1,4	4,5	1,4	2,4	2,6	2,8	2,8	52	44	55	NW 8	WNW 9	NW 6	10	7	10	—	
2	21,1	21,8	22,6	1,9	6,0	4,0	4,0	2,8	3,3	3,5	54	47	58	NE 5	NW 17	NNW 9	7	3	10	—	⇙ 2, p.
3	22,8	21,9	22,3	3,1	9,0	3,9	5,3	3,9	3,4	3,9	68	40	64	NW 5	NW 8	NNW 12	3	3	4	—	⇙ p.
4	21,8	20,8	18,8	1,7	3,3	0,7	1,9	3,9	4,7	4,6	75	82	94	NNW 2	NNE 1	0	8	10	10	4,1	●⁰ a, 2; ● p; ✱ p, 3.
5	17,1	17,3	19,5	2,4	5,6	3,2	3,7	4,5	3,5	3,3	80	52	58	N 5	NW 12	NW 3	10	9	9	—	✱ n.
6	18,6	17,2	19,9	1,2	4,4	0,9	2,2	2,9	2,5	3,7	57	41	75	NW 8	NW 10	NNE 4	9	5	9	—	⇙ n.
7	21,9	23,7	28,7	— 0,8	2,8	— 0,2	0,6	3,8	2,8	2,4	88	50	54	N 1	NW 20	NW 17	10	3	10	0,1	✱ n, 1, a; ⇙ a, 2, p, 3.
8	30,4	29,7	27,3	— 2,0	1,8	— 1,7	— 0,6	1,9	2,0	2,0	48	38	50	N 9	NW 9	NNW 5	1	1	6	—	✱⁰ ⇙ n; ω p.
9	26,2	29,1	34,9	— 1,8	4,5	0,2	1,0	3,5	1,8	2,8	88	29	60	NNW 2	NW 12	NNW 14	10	2	1	—	✱⁰ n, 1, a, p; ⇙ p.
10	37,8	36,4	35,3	— 1,9	7,6	— 0,2	1,8	2,5	1,9	2,7	64	23	60	N 3	SSE 1	0	0	0	0	—	ω n.
11	31,6	28,2	28,1	— 4,3	10,5	0,9	2,4	2,5	2,0	2,3	75	21	46	NW 2	NNW 2	NW 1	0	1	0	—	⊔ n.
12	27,3	26,3	28,9	0,7	12,3	7,1	6,7	2,6	2,1	3,3	54	20	44	NW 3	NW 9	N 2	9	10	3	—	
13	31,6	30,4	28,7	4,8	8,5	6,8	6,7	4,3	4,6	4,8	67	56	66	ESE 1	0	N 1	10	10	9	0,2	●⁰ a.
14	28,5	26,4	27,2	0,9	16,6	7,7	8,4	4,2	4,2	4,9	85	29	62	0	N 1	0	3	4	0	—	⌓, ω n; ⊔ n, 1.
15	28,8	27,2	29,0	3,8	19,5	9,9	11,1	4,1	4,4	4,3	69	26	47	NW 1	NW 4	SE 1	7	1	0	—	⌓⁰ n.
16	31,9	29,4	29,5	1,2	18,6	9,7	9,8	4,2	4,2	5,2	83	26	58	0	S 2	0	0	2	0	—	⌓⁰, ⊔⁰ n.
17	30,4	28,2	27,8	2,5	19,0	8,9	10,1	4,5	4,4	5,2	80	27	62	0	SW 1	0	2	7	0	—	⌓⁰, ⊔⁰ n.
18	27,4	24,9	25,6	6,7	20,5	12,6	13,3	4,9	4,4	5,3	67	24	49	0	0	0	10	6	0	0,0	⌓⁰ n; ●⁰, ⌒ p.
19	27,4	26,2	25,7	10,7	18,7	12,3	13,9	5,4	6,2	6,2	56	38	59	N 4	NNW 8	N 1	7	7	2	—	⌓⁰ n,
20	25,7	23,7	24,7	7,6	11,2	7,9	8,9	7,1	8,4	5,4	91	85	68	SE 3	S 1	N 5	10	10	10	2,0	⌓ n; ● a, p.
21	22,3	23,5	26,8	7,1	7,3	4,4	6,3	3,5	3,4	2,8	47	45	45	NW 17	NW 20	NW 20	10	10	10	—	⇙ n, 1, a, 2, p, 3.
22	28,2	28,0	28,7	2,3	4,9	— 0,5	2,2	3,0	1,9	2,4	55	29	53	NW 7	NW 12	NW 12	6	9	10	—	✱⁰ n; ⇙ n, a.
23	28,8	30,2	33,9	— 3,1	2,7	— 1,1	— 0,5	2,3	1,7	1,8	63	30	43	NW 10	NW 17	NW 2	10	7	0	—	✱⁰ n, 1, a; ⇙ 2.
24	35,6	33,8	34,6	— 2,7	5,2	0,5	1,0	2,4	1,8	2,0	64	27	42	SSE 2	NW 1	SE 2	0	1	0	—	
25	34,3	31,9	31,1	— 4,3	10,8	3,5	3,3	2,2	1,4	2,8	66	14	47	0	ESE 3	0	0	5	7	—	⊔ n.
26	30,8	29,1	29,7	0,0	15,4	10,0	8,5	3,0	2,1	3,1	65	18	34	0	WSW 1	0	0	2	10	—	
27	30,2	28,3	28,5	5,9	17,9	9,0	10,9	4,4	3,3	4,2	63	21	49	0	SE 3	0	8	1	0	—	
28	28,4	26,0	24,9	3,3	18,3	9,6	10,4	4,6	3,4	4,6	80	21	51	0	ESE 2	NNW 1	1⁰	10	8	—	⌓ n.
29	23,2	19,3	22,3	7,3	20,2	6,7	11,4	4,9	4,2	5,5	65	24	75	0	E 1	NW 6	10	10	10	3,5	● p, 3.
30	24,2	23,8	25,5	7,0	15,8	9,1	10,6	4,5	4,6	4,4	60	35	51	NW 7	N 8	NNW 1	2	2	3	0,8	● n; Ф p,
31	26,4	26,3	27,8	7,1	10,3	6,6	8,0	6,9	7,0	6,5	91	74	90	E 3	SE 1	0	10	10	3	1,4	●⁰ n, 1, a, 2; ● p; ⌓ p, 3
Средн. Mittel	727,4	726,3	727,2	2,2	10,8	5,0	6,0	3,8	3,5	3,8	68	37	57	3,5	6,3	4,0	5,9	5,4	5,0	12,1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727,0	726,5	727,5	4,5	19,4	11,5	11,8	5,6	5,3	7,2	89	31	71	0	S 3	W 1	3	6	1	—	⌓ n.
2	27,8	25,1	25,0	7,9	23,9	19,6	17,1	6,6	6,4	5,2	83	29	30	0	ESE 4	S 1	8	5	8	—	⌓ n, 1; ω p.
3	25,3	24,5	28,2	12,7	18,0	10,8	13,8	6,7	8,0	7,0	61	52	72	NW 1	N 1	W 1	9	10	10	0,1	Ф, ω n; ●⁰ a, 2, p
4	28,2	27,4	27,3	7,8	14,3	10,1	10,7	6,2	7,4	8,7	79	61	95	NW 1	0	0	4	10	4	3,4	⌓ n; ● 2, p.
5	25,4	24,3	26,3	8,1	22,1	15,0	15,1	7,4	7,5	9,3	92	38	73	0	W 1	0	5	7	10	0,6	⌓² n.
6	31,3	31,6	29,3	10,7	10,9	10,4	10,7	7,8	8,1	8,2	82	85	88	S 1	0	SE 1	10	10	9	2,4	●⁰ n; ● 1, a.
7	25,2	20,9	19,4	9,9	18,1	14,6	14,2	8,0	7,7	9,6	88	50	78	ESE 1	ESE 1	0	10	10	10	0,9	●⁰ p
8	19,0	21,7	22,5	12,9	9,7	10,2	10,9	7,3	6,9	6,6	66	76	71	NNW 4	NNW 6	NW 9	8	10	7	4,0	● n, a, 2, p.
9	25,5	24,1	24,4	7,9	19,5	13,1	13,5	5,6	5,1	7,1	71	30	64	0	SSE 4	0	0	2	1	—	⌓ n, 1.
10	25,8	23,0	21,7	8,7	20,9	16,5	15,4	7,1	7,2	8,9	86	39	64	0	SSE 1	0	1	4	10	1,0	⌓ n.
11	21,9	21,5	21,0	12,5	19,9	11,3	14,6	9,6	7,2	8,0	90	42	80	0	NW 5	NW 5	6	2	10	18,6	● n, p, 3.
12	22,7	24,4	27,2	9,5	10,2	6,0	8,6	5,3	4,9	3,5	60	53	50	NNW 6	NW 8	N 6	10	10	0	0,0	● n; ●⁰ a; ⇙ p.
13	27,6	27,0	28,4	5,7	12,8	7,5	8,7	4,5	5,1	6,2	66	47	80	NNW 4	SE 4	SE 1	10	10	10	0,6	●⁰ n, p.
14	28,2	28,0	28,1	5,7	9,5	8,7	8,0	6,0	6,0	6,2	88	67	74	SE 1	S 2	SE 2	10	10	10	0,9	● n, 1, a.
15	28,6	27,3	28,5	6,9	13,9	9,2	10,0	6,7	6,7	5,3	90	57	61	0	S 1	NNW 2	5	10	1	0,0	● n; ●⁰ 2.
16	30,2	28,3	30,8	6,3	17,6	11,1	11,7	5,1	3,5	6,5	72	23	65	0	W 1	SE 1	0	2	1	—	⌓ n.
17	32,3	30,5	30,3	8,7	16,7	10,2	11,9	6,7	6,4	6,2	80	46	67	0	SE 1	0	10	2	0	—	⌓ n.
18	30,6	27,8	25,3	9,1	16,9	13,9	13,3	6,9	6,6	7,6	80	47	65	SSE 1	SE 2	0	10	7	10	0,2	⌓ n.
19	20,5	20,0	20,1	9,5	10,3	6,7	8,8	7,0	5,5	3,1	79	59	42	E 1	NW 9	NW 20	10	10	10	0,0	●⁰ n, 1, a, 2, p; ⇙ 2, p.
20	21,5	22,6	25,6	5,1	9,0	5,4	6,5	2,7	2,5	3,8	40	29	56	NW 14	NW 20	NW 5	3	3	2	—	⇙ n, 1, a.
21	27,1	28,0	29,3	4,7	6,6	5,9	5,7	3,8	5,3	5,2	58	73	75	N 3	W 1	SE 1	10	10	10	0,6	●⁰ a, 2, p.
22	30,2	28,8	30,1	5,6	14,3	10,9	10,3	5,4	3,1	4,1	80	26	43	SSE 1	NW 4	NW 4	8	7	0	—	⌓ n.
23	32,4	31,0	32,4	6,9	18,1	10,9	12,0	4,7	3,3	4,7	63	21	49	NNW 1	NNW 3	0	0	2	0	—	⌓ n.
24	34,0	31,9	30,8	10,1	16,9	11,7	12,9	6,5	6,1	6,3	71	43	62	0	SSE 3	N 1	5	3	0	—	⌓ n.
25	29,4	26,8	27,1	8,4	21,1	15,8	15,1	6,4	5,5	7,5	78	30	57	0	SE 3	0	0	6	9	0,9	⌓ n.
26	27,4	26,9	26,8	10,3	15,1	12,1	12,5	8,3	7,9	9,4	89	62	90	SSE 2	S 2	0	10	10	10	2,1	● n; ●⁰ 1; a, p, 3.
27	26,1	26,1	27,3	8,5	10,3	8,5	9,1	7,2	7,1	6,9	87	75	84	SSE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	7,7	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	26,2	25,3	25,2	7,9	14,0	9,6	10,5	6,7	6,7	8,0	85	57	89	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	14,1	● n, p, 3; ●⁰ 1, a.
29	25,5	25,7	26,9	7,7	12,1	6,8	8,9	7,4	7,3	6,3	94	69	85	SE 2	SSE 6	N 1	10	10	10	9,1	● n, 1, a, p, 3.
30	28,4	28,8	30,0	7,5	11,9	9,1	9,5	5,9	5,5	6,5	76	54	75	0	SSE 2	SE 4	10	10	10	2,3	● n.
Средн. Mittel	727,0	726,2	726,8	8,3	15,1	10,8	11,4	6,4	6,1	6,6	77	49	68	1,6	3,4	2,3	6,8	7,3	6,4	69,5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	729,2	728,6	724,9	6,6	9,7	8,1	8,1	6,2	6,2	6,8	85	69	85	SSE 4	SE 3	0	10	10	10	6,6	● n, 1, a.
2	25,5	25,4	27,5	5,4	11,8	7,8	8,3	5,0	5,3	4,6	75	51	59	N 5	NW 10	NNW 8	10	7	0	—	● n.
3	29,6	29,4	32,2	8,6	14,0	9,9	10,8	4,1	4,2	4,9	50	35	53	NNW 6	NW 10	N 2	2	3	0	—	
4	33,0	31,2	31,6	7,3	16,6	13,1	12,3	5,0	6,1	6,0	66	44	53	0	SE 3	N 3	0	8	8	—	⌓^{0} n, ⊕^{2} a.
5	33,4	32,8	34,4	10,6	21,4	15,0	15,7	5,5	6,8	8,9	58	36	70	WNW 1	SSE 2	ESE 1	0	2	8	0,0	⌓ n; ●^{0} p.
6	34,8	32,0	31,6	13,5	25,3	20,3	19,7	9,0	8,7	10,1	79	36	57	0	W 2	SE 2	2	0	10	—	⌓ n.
7	30,9	27,1	26,4	14,8	27,4	21,0	21,1	10,1	6,7	5,8	81	25	31	0	NNW 4	NNW 2	2	1	7	—	⌓ n.
8	27,4	25,8	27,3	17,7	29,3	19,0	22,0	7,6	6,6	9,4	51	22	58	NNW 2	NE 2	0	5	4^0	0	—	≤^{0} 3.
9	29,7	27,5	27,9	16,3	25,5	18,5	20,1	10,2	11,0	12,2	74	46	77	0	SE 4	N 1	0	0	0	—	≤^{0}, ⌓ n; ∞^{0} a
10	28,8	26,1	26,4	17,4	26,6	21,3	21,8	11,5	12,2	12,7	78	48	68	0	E 2	NW 1	3	5^0	9	0,2	⌓ n; ●, ꓘ, ⌒ p; ≤^{0} 3.
11	27,6	25,2	25,8	17,6	29,6	19,7	22,3	10,6	7,8	11,5	71	25	68	0	W 1	0	0	1	1	—	●, ꓘ n; ⌓ n; ≤^{0} p.
12	25,9	23,3	25,5	18,8	28,9	17,8	21,8	11,6	11,8	12,7	72	40	84	0	SE 3	N 2	1	1	10	15,8	⌓ n; ●, ꓘ p, 3.
13	26,6	25,7	28,0	17,0	21,9	16,3	18,4	9,1	9,6	10,1	64	50	73	NNW 5	NW 8	N 2	0	9	10	0,8	●, ≤^{2} n; ●^{0}, ꓘ p, 3.
14	29,3	28,6	30,2	16,0	24,4	19,8	20,1	10,7	11,1	12,7	79	49	73	0	SE 1	0	10	10	10	0,6	ꓘ n; ●^{0} n, p; ≤ p, 3.
15	30,6	28,8	29,6	16,5	25,9	19,5	20,6	10,4	9,8	10,9	74	40	65	0	SSE 1	NW 3	0	3	5	—	●, ≤^{0} n; ≤ p, 3.
16	29,8	28,0	28,6	17,3	25,5	16,8	19,9	10,3	9,1	10,8	70	39	76	0	SSE 3	0	3	9	0	15,3	⌓^{0} n; ꓘ n, a, p.
17	28,1	26,6	27,0	15,7	22,7	17,4	18,6	11,3	10,9	10,9	85	53	74	NNW 1	SSE 3	NW 2	10	5	3	—	●^{2} n; ꓘ n, p.
18	27,1	26,2	26,9	16,1	24,3	18,9	19,8	11,3	9,6	12,4	83	42	76	0	SE 1	0	8	8	0	—	⌓ n; ≤ 3.
19	28,7	27,6	27,9	16,5	23,7	17,5	19,2	11,5	10,0	12,9	82	45	87	0	SE 5	SE 2	8	8	10	3,4	⌓, ≤ n; ● p, 3.
20	26,1	24,6	24,2	16,5	24,6	19,4	20,2	10,8	10,4	12,9	77	46	77	0	S 2	NW 1	0	1	8	—	● n; ≤^{0} 3.
21	24,4	24,0	24,9	17,0	24,0	15,9	19,0	12,5	11,8	12,1	87	53	90	0	S 3	NW 1	10	9	10	9,2	≤, ⌓ n; ●, ꓘ p.
22	24,9	22,9	22,7	16,6	24,1	18,3	19,7	12,3	11,9	12,4	87	53	80	0	SE 2	WSW 1	10	6	10	5,3	● n, 1, a; ꓘ a, p, 3.
23	24,2	25,8	25,5	14,8	17,8	15,9	16,2	11,0	9,4	11,4	88	62	85	0	WNW 3	N 2	10	10	7	1,2	●ꓘ n; ⌓ n; ●^{0} a; ⌓ p;
24	26,6	26,9	27,7	15,8	24,8	18,3	19,6	10,4	7,4	9,5	78	32	61	NW 1	SE 6	NW 1	7	5	10	0,0	⌓ n. [∞ a, p.
25	28,6	28,6	30,0	16,7	25,2	17,1	19,7	10,4	8,4	10,3	73	36	71	0	SE 2	NW 2	10	4	9	5,2	●^{0} n; ●, ꓘ p; ≤^{0} p, 3.
26	29,7	29,3	30,1	16,2	23,3	16,1	18,5	11,1	9,6	11,7	81	45	86	NNW 1	E 5	NW 4	9	9	10	10,8	≤^{0}, ⌓^{0} n; ●, ꓘ p.
27	28,8	27,4	27,1	16,1	23,9	18,7	19,6	12,3	8,6	12,2	90	39	76	0	S 1	0	10	4	10	—	
28	28,0	27,0	27,2	17,1	23,5	16,5	19,0	10,3	5,8	9,3	71	27	67	0	E 2	0	2	2	0	—	
29	27,4	25,7	26,0	16,0	25,7	18,4	20,0	8,6	6,8	12,4	64	29	79	0	S 3	0	0	3	5	0,0	⌓ n.
30	25,5	23,7	26,4	19,3	26,9	21,4	22,5	11,5	10,1	9,6	69	39	52	WNW 1	ESE 1	NNW 3	9	5	2	1,2	⌓ n. ⌓, ●^{0} n; ꓘ 2, p; ● p.
31	27,6	27,6	28,6	18,9	23,7	18,4	20,3	10,1	8,2	7,5	62	37	48	NW 4	NW 7	NW 1	5	0	0	—	
Средн. Mittel.	728,3	727,1	727,7	15,2	23,3	17,2	18,5	9,8	8,8	10,2	74	42	70	1,0	3,4	1,5	5,0	4,9	5,9	75,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	B. 7	B. 1	B. 9	T. 7	T. 1	T. 9	Средн. Mittel.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	730,2	727,7	726,7	15,5	24,2	19,1	19,6	92	9,8	10,0	70	44	61	0	SE 3	W 2	3	7	0	—	⌓ n.
2	26,1	24,6	26,0	18,2	26,5	20,7	21,8	10,6	7,6	9,5	68	30	52	NW 2	NNW 6	NW 4	1	6	10	0,4	⌓ n; ●^{0} p, 3.
3	26,6	25,3	28,3	17,5	24,5	16,1	19,4	10,2	9,9	5,5	69	44	41	N 5	NNW 8	NNW 7	7	3	4	—	●^{0} n.
4	30,3	30,2	30,3	16,6	23,7	19,6	20,0	7,8	5,4	8,6	56	25	51	N 3	NW 2	SSE 2	0	1	2	—	
5	30,1	27,2	24,9	15,7	22,1	18,5	18,8	9,1	9,3	10,1	68	48	64	ESE 1	S 3	N 1	10	6	8	—	
6	23,1	20,9	22,9	17,6	21,7	18,3	19,2	9,8	10,3	9,2	66	53	60	N 6	NNW 9	N 2	1	8	2	0,2	⌓ n; ●^{0} p.
7	23,2	21,9	23,6	17,4	25,3	20,1	20,9	10,2	9,5	8,9	69	40	51	N 3	N 3	N 2	7	2	2	—	≤^{0} 3.
8	25,4	24,4	26,1	17,3	26,4	21,7	21,8	9,7	9,8	8,8	67	39	46	N 5	NNW 3	W 1	5	2	5	0,0	≤^{0} n; ≤^{2} p, 3.
9	28,1	27,1	26,9	19,1	26,0	20,5	21,9	11,7	11,1	12,4	72	45	70	0	SE 2	0	10	7	10	—	≤^{2}, ●^{0} n.
10	27,7	25,4	24,6	21,1	28,3	24,1	24,5	12,6	10,7	13,5	68	38	60	N 1	SE 3	SW 3	9	5	2	—	≤^{2} n, p, 3.
11	24,5	21,4	20,0	21,1	28,4	19,7	23,1	10,8	11,3	14,7	59	40	87	SE 2	SSE 4	NNE 1	7	5	10	22,8	≤^{2} n; ●^{2}, ▲, ꓘ, ⌒ p.
12	21,9	21,1	23,1	19,5	26,4	17,0	21,0	11,2	10,7	12,3	66	43	86	NNW 4	NNW 4	NNW 2	1	3	9	14,5	●, ꓘ n, a, p.
13	25,3	24,6	26,2	19,1	25,6	21,1	21,9	12,0	10,6	11,0	74	44	60	NNW 4	NW 5	N 1	6	1	0	—	●, ≤^{0} n.
14	27,4	25,5	26,1	19,6	29,3	22,1	23,7	12,3	11,0	13,4	73	36	69	0	S 2	NW 1	2	4	2	13,6	●, ꓘ, ⌒ p.
15	26,7	24,3	22,4	19,0	27,5	22,7	23,1	14,1	12,3	14,0	87	45	68	0	WSW 1	0	5	1	1	—	●, ꓘ n.
16	19,9	21,2	24,1	21,8	19,3	18,4	19,8	11,7	11,3	8,0	61	68	51	0	NNW 8	WNW 4	6	10	9^2	1,4	≤^{0}, ⌓ n; ↙ a; ●, ꓘ a,
17	25,2	24,6	25,6	16,9	23,0	19,1	19,7	7,3	8,2	10,9	52	39	66	N 9	NNW 5	NNW 2	2	1	8	0,0	●^{0}, ꓘ p. [2, p.
18	27,5	27,2	27,4	18,7	23,7	18,9	20,4	9,7	8,9	11,3	61	41	70	SSE 1	W 1	0	10	7	0	—	≤ n.
19	28,3	26,9	26,9	20,0	28,8	24,2	24,3	11,9	9,7	12,3	69	33	54	0	ESE 2	SE 1	9	2	0	—	⌓ n.
20	26,9	24,5	23,4	22,1	29,3	23.7	25,0	10,8	9,7	9,9	55	32	46	0	SW 1	NW 1	1^0	0	0	—	⌓^{0} n.
21	24,2	24,3	26,5	21,1	24,9	20,1	22,0	11,0	9,5	9,7	60	41	56	NNW 4	NW 10	NNW 4	6	1	1	—	
22	26,7	26,9	27,4	18,1	26,5	21,7	22,1	9,4	11,5	12,4	61	45	65	NNW 5	S 3	0	5	9	10	—	
23	27,1	25,1	24,0	20,7	27,9	23,1	23,9	8,8	8,9	10,5	49	32	49	ESE 2	SSE 5	N 1	1	1	0	—	⌓ n.
24	23,9	21,3	22,3	21,1	30,6	25,0	25,6	12,2	9,8	13,0	66	31	56	0	E 1	0	0	3	7	—	⌓, ≤ n.
25	22,8	20,6	22,5	20,8	27,9	18,3	22,3	10,6	10,9	11,6	58	39	75	NW 6	N 5	NW 9	1	2	10	4,6	●, ꓘ p, 3.
26	23,3	24,1	25,6	18,9	21,3	17,9	19,4	10,4	9,7	9,1	64	52	60	NNW 8	NW 9	NW 5	4	6	1	—	●, ꓘ n.
27	26,5	25,6	26,2	16,7	21,0	17,4	18,4	10,0	11,1	14,0	70	61	95	0	E 3	NE 1	10	10	10	3,9	ꓘ p; ● p, 3.
28	26,8	25,7	28,1	19,3	26,6	21,7	22,5	10,5	9,2	9,0	63	36	47	NW 3	NNW 6	NNW 3	2	1	0	—	●, ⌓ n.
29	30,2	28,4	28,2	17,8	29,1	23,9	23,6	10,0	12,2	12,8	66	41	58	NNW 5	SSW 2	0	8	5	3	2,2	≤^{2} 3.
30	28,8	27,7	26,0	20,9	22,8	20,8	21,5	12,1	10,5	12,2	67	51	68	0	SSE 1	SW 1	6	10	10	0,8	● n; ●^{0} a, p.
Средн. Mittel	726,2	724,9	725,4	19,0	25,6	20,5	21,7	10,6	10,0	11,0	65	42	61	2,6	4,0	2,0	4,8	4,3	4.5	64,4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	724,8	723,2	725,1	19,4	25,1	20,0	21,5	13,4	10,4	9,9	80	44	57	0	WNW 8	NNW 5	9	1	1	—	● n.
2	25,5	24,9	26,6	19,1	25,6	20,6	21,8	9,2	8,2	9,7	56	34	54	NNW 7	NW 7	N 3	1	1	2	—	
3	28,7	27,3	27,5	19,2	27,8	23,6	23,5	10,2	8,8	10,3	62	32	47	N 4	S 2	SE 2	1	4	1	—	
4	28,8	27,5	26,2	19,7	25,9	21,9	22,5	10,2	10,3	11,5	60	42	60	ESE 2	S 3	0	3	9	10	—	
5	26,1	24,5	22,3	21,7	26,7	23,8	24,1	10,2	9,3	11,1	53	36	51	SE 2	SSE 2	SE 2	10	9	10	1,9	
6	20,8	18,9	20,0	21,3	28,4	21,8	23,8	12,2	10,4	13,3	66	36	69	SE 2	SSE 4	NW 3	2	5	10	1,3	● n, p, 3; ꓘ n; < 3.
7	21,2	21,8	23,1	18,9	22,3	20,3	20,5	13,5	10,7	10,4	84	54	59	N 2	N 3	NW 2	10	10	10	1,2	< n; ● n, p.
8	23,2	21,9	22,8	19,7	27,1	22,5	23,1	10,2	10,3	8,6	60	39	43	NNW 3	NW 12	NNW 8	0	0	0	—	
9	24,5	23,5	24,6	20,7	27,8	21,6	23,4	10,9	9,2	10,5	61	34	56	NNW 3	NW 4	WSW 2	0	0	2	—	
10	24,9	23,7	25,0	19,4	24,8	19,1	21,1	12,1	11,7	12,0	73	51	74	N 3	NNW 1	NW 1	10	9	10	6,3	●^{0} n; ● p, 3.
11	26,2	25,1	26,4	16,5	22,6	19,2	19,4	9,7	9,0	9,0	70	44	55	N 5	NNW 8	NNW 3	9	0	0	—	● n.
12	26,7	24,9	24,0	16,6	25,3	21,1	21,0	9,9	11,6	11,4	70	49	63	0	ESE 1	NW 1	10	7	0	—	
13	24,7	22,5	23,7	19,8	27,9	21,4	23,0	10,7	8,4	9,6	62	30	52	NNW 5	NNW 6	NNW 2	0	1	1	—	
14	23,7	22,4	25,6	18,3	27,1	19,8	21,7	8,6	8,2	9,2	55	31	54	NNW 5	NNW 8	NNW 4	0	4	8	—	⌒ p.
15	26,3	25,2	26,2	17,1	23,6	19,7	20,1	9,8	9,1	9,4	68	42	55	NNW 3	NNE 2	NW 2	10	10	1	—	
16	25,8	23,8	24,8	18,6	26,7	20,2	21,8	9,5	7,8	8,7	60	30	49	NNW 5	NNW 3	NNW 2	0	1	2	—	< 3.
17	24,8	23,2	24,6	18,8	26,1	21,8	22,2	9,9	8,3	8,9	61	34	46	N 2	NNW 1	N 1	1	8	0	—	< n.
18	25,7	24,9	26,2	18,9	24,7	20,5	21,4	10,0	8,9	9,4	61	38	53	NNW 3	NW 3	NNW 3	9	9	0	—	
19	26,1	24,3	25,9	17,8	27,1	21,6	22,2	9,5	8,3	10,2	63	32	54	N 3	NW 4	NW 2	6	3	2	—	<^{2} p, 3.
20	26,2	24,4	25,5	19,0	28,1	20,6	22,6	10,2	10,0	13,2	63	36	74	N 3	SE 3	0	8	2	10	43,4	<^{2} n; ●, ꓘ, ⌒ p.
21	26,4	26,4	27,4	16,7	23,9	19,2	19,9	13,3	10,9	13,1	94	49	79	NNW 1	0	0	10	4	0	0,0	●^{2} ꓘ n; ●^{0} a.
22	28,2	26,4	25,2	18,3	27,2	21,4	22,3	10,8	11,2	12,9	69	42	69	0	E 1	0	2	3	1	—	⌓ n.
23	25,6	25,3	25,5	19,6	21,2	21,2	20,7	13,4	14,3	11,7	80	77	63	NNW 1	NNW 1	N 3	10	10	0	0,7	⌓, < n; ● a.
24	25,0	23,7	23,3	20,7	28,5	23,5	24,2	12,3	11,1	13,6	68	39	63	N 4	NW 1	0	0	2	1	—	⌓^{0} n.
25	24,8	23,1	22,7	21,8	28,8	23,1	24,6	13,1	11,5	13,9	68	39	66	0	S 3	0	1	3	0	—	⌓ n.
26	24,1	22,2	21,6	21,6	30,9	25,5	26,0	14,1	12,4	14,0	74	38	58	0	SSE 3	0	0	3	10	—	⌓ n.
27	22,7	22,6	23,4	21,9	25,2	21,6	22,9	15,0	12,3	14,4	77	52	76	0	SSE 1	N 1	10	10	9	0,9	● a, p.
28	24,1	23,6	24,6	20,7	27,1	22,5	23,4	13,3	13,6	13,7	74	51	68	N 5	NNW 2	N 1	10	5	3	0,4	
29	26,0	24,3	24,0	20,3	27,0	24,1	23,8	14,6	12,0	12,0	83	45	54	0	SE 2	W 2	10	10	10	0,0	● n; ●^{0} p.
30	23,7	22,1	23,3	19,9	27,6	21,4	23,0	13,7	11,9	11,1	79	43	60	0	W 1	NW 1	10	6	6	0,0	<^{0} n, ●^{0} p.
31	23,7	22,1	23,5	20,4	28,9	23,4	24,2	12,3	10,9	11,1	69	37	51	N 3	NNW 2	NNW 1	1	1	2	—	⌓^{0} n.
Средн. Mittel	725,1	723,9	724,5	19,4	26,4	21,5	22,4	11,5	10,4	11,2	68	41	59	2,5	3,3	1,8	5,3	4,8	3,9	56,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	724,6	723,1	723,6	21,1	27,1	21,8	23,3	12,9	10,8	14,2	70	41	74	0	E 2	N 2	9	10	10	5,1	●, ꓘ p, 3.
2	24,0	23,3	24,0	19,4	26,6	22,2	22,7	14,3	10,8	13,7	86	42	70	0	ESE 1	N 2	6	9	10	1,8	●, < n.
3	24,0	21,8	22,9	19,8	27,6	19,1	22,2	14,7	13,1	13,8	86	48	84	0	S 1	N 4	10	6	10	2,5	● n, p, 3.
4	22,3	20,5	22,4	18,3	26,5	20,1	21,6	13,5	11,9	10,8	86	47	62	NNW 1	NW 3	NW 4	9	6	4	0,1	● n, 1, a; ●^{0} p.
5	22,6	21,9	24,4	20,1	26,7	22,2	23,0	11,7	9,6	10,7	67	38	55	N 7	NW 7	NW 5	1	0	0	—	
6	26,8	24,8	24,8	17,9	28,8	23,3	23,3	11,3	10,5	12,1	75	36	56	N 1	S 2	0	6	1	2	—	
7	25,9	24,2	23,7	22,7	29,8	23,7	25,4	13,4	10,3	11,1	65	33	51	0	ESE 3	S 1	4	4	0	—	⌓ n.
8	24,8	23,2	26,0	21,3	25,5	20,9	22,6	12,8	12,2	10,2	69	51	56	N 3	NW 8	NNW 5	0	10	9	0,1	●^{0} p.
9	26,3	25,2	25,8	18,8	23,5	20,9	21,1	8,7	6,5	8,6	54	30	48	NW 6	NNW 4	NW 1	4	10	7	—	●^{0} n.
10	26,3	25,7	25,8	18,1	24,3	22,5	21,6	10,3	10,3	12,2	67	47	61	NNE 3	ESE 3	SE 1	10	9	10	—	
11	25,7	24,7	22,9	21,0	25,6	21,9	22,8	13,9	11,1	11,5	76	46	60	0	S 1	S 1	10	10	2	—	
12	22,2	21,0	24,2	20,2	32,7	24,4	25,8	11,7	5,4	11,0	67	14	49	N 7	NW 17	N 6	0	0	0	—	⌓ n; ↙ 2, p.
13	26,6	24,3	25,3	19,7	31,5	24,9	25,4	11,1	10,6	12,0	65	31	51	NNW 3	NNW 3	NW 4	0	0	5	—	
14	26,3	24,4	24,6	21,8	31,3	24,5	25,9	13,1	11,8	12,1	68	35	53	N 5	NW 1	0	3	5	2	—	<^{0} n.
15	26,0	27,9	27,1	23,7	20,7	18,7	21,0	10,1	14,0	12,5	46	78	78	SE 1	SE 1	WNW 1	10	10	0	0,4	< n; ●^{0} a, 2, p.
16	26,4	24,0	25,6	15,5	29,5	24,1	23,0	11,8	10,9	12,5	90	36	56	0	NNE 2	NW 1	2	0	2	—	⌓ n; <^{0} 3.
17	27,2	25,3	26,7	21,0	29,3	18,4	22,9	13,3	11,7	13,6	73	39	86	0	ESE 3	0	8	4	10	53,6	<^{2} n, p; ●, ꓘ p.
18	26,9	26,4	25,9	16,6	21,0	17,6	18,4	13,9	11,9	13,6	99	66	91	0	0	0	10	9	0	11,1	ꓘ n; ● n, 1, a; ⌓ p, 3.
19	25,6	24,0	24,1	15,4	26,5	18,9	20,3	11,0	11,1	12,7	85	44	79	0	ESE 4	0	0	0	0	—	⌓^{2} n; ⌓ 3.
20	24,9	23,7	24,7	17,5	28,8	23,3	23,2	12,3	10,7	13,0	83	37	61	0	E 2	0	0	0	0	—	⌓^{2} n.
21	27,0	25,4	25,8	19,5	30,4	24,1	24,7	13,5	12,1	11,6	80	38	51	0	ESE 2	NW 2	0	0	0	—	⌓ n.
22	27,0	25,4	25,5	19,3	31,0	23,3	24,5	13,3	12,0	11,3	80	37	53	0	SSE 3	N 2	0	0	0	—	⌓^{2} n.
23	26,5	24,6	23,9	19,9	30,7	23,0	24,5	13,2	10,9	10,6	77	34	50	0	SE 3	NW 2	0	0	0	—	⌓ n.
24	23,4	21,4	22,0	19,0	31,0	22,8	24,3	11,7	9,3	12,4	72	28	60	0	ESE 1	NW 1	0	3	1	—	⌓ n.
25	23,7	21,9	23,1	21,3	33,1	22,6	25,7	12,8	9,2	14,1	69	25	69	0	0	0	3	0	0	—	⌓^{0} n.
26	25,6	24,7	25,1	19,7	32,1	23,6	25,1	13,2	9,4	9,5	78	27	44	0	ESE 2	NW 1	3	1	0	—	⌓ n; <^{0} p, 3.
27	26,4	24,7	25,2	18,6	31,5	21,5	23,9	10,9	7,4	10,3	69	22	55	0	SSE 5	0	0	0	0	—	<^{0}, ⌓^{2} n; ⌓^{0} 3.
28	26,1	24,6	25,5	18,7	30,9	21,8	23,8	11,1	6,2	9,8	70	19	51	0	S 2	NW 1	0	0	1	—	⌓^{0} n.
29	27,0	24,9	24,9	18,9	30,3	21,7	23,6	11,6	8,6	9,3	72	27	48	0	SE 3	N 1	4	0	0	—	⌓^{0} n.
30	26,8	26,3	27,8	17,7	30,7	20,8	23,1	9,9	7,0	10,7	66	21	59	0	SE 4	0	0	0	4	—	⌓^{0} n.
31	30,8	30,2	30,1	21,4	27,1	25,7	24,7	14,3	13,3	12,7	76	50	51	ESE 1	SSW 3	SSE 1	10	5	10	—	
Средн. Mittel	725,7	724,3	724,9	19,5	28,5	22,1	23,3	12,3	10,3	11,7	74	38	60	1,2	3,1	1,6	3,9	3,6	3,2	74,7	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленiе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанiя. Bemerkungen.
1	730,9	728,0	728,4	20,9	29,5	23,2	24,5	12,8	12,4	13,2	70	40	62	SSE 1	SSE 3	0	1	0	0	—	⌂⁰ n.
2	29,1	27,3	28,2	19,3	29,9	24,5	24,6	13,0	12,9	14,2	78	41	62	0	ESE 3	NW 3	0	0	9	—	⌂⁰ n; ↯ p, 3.
3	28,7	27,4	27,1	21,8	29,0	24,4	25,1	13,3	14,0	13,1	69	47	57	N 2	ESE 3	NW 3	9	4	8	0,2	↯ n; ●⁰ a.
4	27,1	25,6	25,6	20,4	27,5	20,8	22,9	12,1	12,2	11,7	68	44	65	N 4	S 1	NNE 2	10	2	10	0,9	●⁰ n, a.
5	26,3	25,1	26,2	20,4	25,8	20,9	22,4	12,1	10,6	11,2	68	44	62	0	ESE 3	ESE 2	10	3	1	0,0	●⁰ a.
6	26,5	25,3	26,1	15,9	26,1	19,9	20,6	10,6	10,6	10,5	79	43	61	0	SSW 5	0	0	3	0	—	⌂² n.
7	27,7	26,8	28,8	17,3	27,9	21,1	22,1	11,0	10,9	11,7	75	39	64	0	S 3	0	5	4	2	—	⌂⁰ n; ↯⁰ p, 3.
8	30,2	29,5	29,9	18,8	28,5	22,9	23,4	12,2	12,0	14,4	76	42	69	0	S 4	0	3	7	10	—	↯⁰ n; ↯ p, 3.
9	31,2	29,1	28,6	19,9	30,1	22,4	24,1	14,2	9,3	11,4	82	30	57	NNW 1	S 3	0	3	1	0	—	↯ n.
10	28,1	25,0	25,5	18,2	30,3	21,8	23,4	10,8	9,9	10,4	70	31	54	0	SE 2	0	0	1	4	—	⌂ n; ↯⁰ p, 3.
11	26,4	24,3	24,2	17,5	28,0	22,8	22,8	9,9	9,9	11,6	67	36	55	0	S 3	ESE 2	2	0	10	0,0	↯⁰, ⌂⁰ n; K² p; ●⁰ p, 3
12	24,4	23,4	24,1	20,5	25,5	19,7	21,9	11,5	10,2	11,7	64	43	69	SSE 1	SE 2	SE 1	8	9	3	—	●⁰ n; ↯ 3.
13	26,0	24,6	26,1	17,4	28,5	22,3	22,7	11,4	10,4	11,3	77	36	57	0	SSE 4	0	8	1	2	—	↯, ⌂⁰ n; ↯² p, 3.
14	27,5	26,5	27,1	18,0	29,6	19,9	22,5	11,7	11,0	9,1	76	36	53	0	SSE 4	0	10	1	1	0,0	↯², ⌂⁰ n; ●⁰ a.
15	27,5	25,4	25,5	16,7	30,6	18,2	21,8	7,3	8,6	9,2	52	26	59	NNW 1	S 2	0	1	0	1	—	⌂⁰ n.
16	25,6	23,3	23,6	14,9	30,2	18,0	21,0	7,8	8,4	8,2	62	26	54	0	S 3	0	0	1	0	—	⌂ n; ↯⁰ p.
17	25,1	24,6	27,7	15,1	30,4	22,9	22,8	8,4	7,0	9,4	66	22	45	0	SSE 2	0	2	2	10	0,6	↯² p, 3.
18	31,3	30,7	31,8	17,2	24,7	20,5	20,8	12,5	9,6	12,2	86	42	69	0	SE 3	0	10	3	9	—	↯² ● n.
19	34,4	33,6	31,4	15,5	17,8	17,6	17,0	10,3	9,5	10,2	79	63	69	SE 2	S 1	0	10	10	10	0,0	●⁰ a.
20	29,1	26,2	25,5	16,5	25,1	21,0	20,9	10,7	9,7	11,0	76	41	60	0	SE 3	0	9	0	4	1,0	●⁰ p, 3.
21	25,3	21,9	24,3	16,5	27,7	21,3	21,8	12,6	9,9	9,2	91	36	50	0	ESE 3	N 3	1	0	4	0,0	● n; ●⁰, K, ⌒ p.
22	24,0	21,9	24,2	18,1	30,6	21,7	23,5	10,2	10,2	8,7	66	31	45	N 1	SE 1	0	7	1	0	—	K p; ↯² 3.
23	23,8	21,0	22,9	15,7	28,1	21,1	21,6	9,7	11,5	11,3	74	41	62	0	ESE 3	NW 4	1	1	2	2,0	↯², ⌂ n.
24	23,6	23,6	25,5	15,1	22,2	15,5	17,6	11,0	10,3	12,3	86	52	93	NNW 4	NW 4	0	9	6	9	17,8	↯, ● n; ●⁰ K p.
25	24,8	22,7	26,0	15,3	17,8	14,5	15,9	12,5	13,3	10,2	97	88	84	0	ESE 2	NW 3	10	9	3	13,7	⌂ n; ● n, 1, a, p.
26	27,2	25,7	27,3	13,1	23,7	17,1	18,0	8,8	8,0	9,4	78	36	65	NW 2	N 1	N 1	0	3	10	0,0	⌂² n.
27	29,9	28,2	29,1	15,9	24,2	18,7	19,6	9,1	7,4	11,1	67	33	70	NNW 1	S 1	NW 1	5	3	7	2,2	●⁰ n, p.
28	30,1	28,2	28,5	14,8	25,1	18,7	19,5	11,8	10,6	13,2	94	45	83	0	SSW 1	0	7	4	9	0,1	●, K n; ●⁰ p.
29	27,8	25,3	27,1	15,9	25,5	21,6	21,0	12,1	11,6	10,5	90	48	56	0	0	NW 6	8	10	8	—	⌂ n; ↯⁰ p.
30	27,1	26,2	28,3	17,9	26,2	21,1	21,7	10,7	8,5	9,7	70	35	53	NNW 4	NW 14	NNW 3	1	2	0	—	
Средн. Mittel	727,6	725,9	726,8	17,4	26,9	20,5	21,6	11,1	10,3	11,0	75	41	62	0,8	2,9	1,1	5,0	3,0	4,9	38,5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	731,1	729,0	729,2	13,6	25,4	16,0	18,3	9,9	9,2	10,7	86	39	79	0	0	0	1	1	1	—	⌂² n, 3.
2	29,9	27,2	27,7	13,9	25,6	19,7	19 7	10,0	9,4	8,5	85	39	51	0	N 4	NW 1	0	1	0	—	⌂ n.
3	27,8	24,5	23,2	13,2	26,9	16,0	18,7	9,0	8,6	9,5	80	33	70	0	S 1	0	0	1	2	0,0	⌂ n, 3.
4	22,3	24,3	25,7	17,3	18,0	14,6	16,6	9,9	9,3	7,0	68	61	56	NW 3	NW 4	NW 5	10	10	10	0,0	●⁰ n, p.
5	24,5	22,5	23,9	11,7	20,4	12,4	14,8	7,7	6,7	7,2	75	38	67	NNW 1	NW 2	NW 4	10	3	4	0,6	Ш n; ● p.
6	22,4	19,8	25,9	10,7	15,7	8,6	11,7	6,5	6,6	5,5	68	50	66	N 3	NNW 3	NNW 3	4	9	6	0,0	●⁰ p.
7	28,2	28,4	30,3	8,3	15,2	9,7	11,1	5,4	5,9	5,5	66	46	61	NNW 5	NW 6	NW 2	9	1	0	—	
8	31,8	29,1	29,1	4,6	19,5	14,8	13,0	5,2	5,1	6,5	82	30	52	0	N 1	0	1	4	4	0.2	⌂, ⊔ n.
9	30,5	30,3	30,9	12,1	20,5	12,2	14,9	8,9	9,2	8,7	85	52	83	0	N 4	0	10	4	0	0,0	●⁰ n, a.
10	30,1	28,0	28,2	8,9	20,4	15,5	14,9	7,7	9,0	9,6	91	51	74	0	NNW 4	0	7	8	1	—	⌂ n.
11	27,6	26,3	29,2	14,6	24,8	14,2	17,9	9,0	7,9	8,9	73	34	74	NW 2	NW 7	0	5	1	1	—	⌂⁰ n.
12	31,0	30,4	32,3	14,8	20,3	13,2	16,1	9,5	10,1	9,3	76	57	83	0	SE 3	0	10	9	0	—	⌂ n.
13	33,5	31,2	32,2	9,3	23,9	13,3	15,5	8,3	9,4	9,4	95	42	83	0	S 1	0	1	1[□]	0	—	⌂ n, p, 3.
14	32,9	30,2	31,9	9,7	26,3	13,5	16,5	8,4	9,4	9,9	94	38	87	0	0	0	0	0	0	—	⌂ n.
15	32,2	30,3	31,5	10,1	26,3	14,1	16,8	8,6	9,7	9,8	94	39	83	0	ESE 2	0	0	0	0	—	⌂ n, 1.
16	32,5	30,0	30,5	10,3	26,9	13,4	16,9	8,9	10,4	9,4	95	40	82	0	S 1	0	0	0	0	—	⌂² n.
17	31,6	29,0	29,2	10,5	26,6	13,5	16,9	8,1	8,2	9,3	87	32	81	0	0	0	0	0	0	—	⌂ n.
18	29,8	27,1	27,7	10,0	27,7	12,9	16,9	7,6	7,1	8,6	83	25	78	0	SE 1	0	0	0	0	—	⌂ n, 3.
19	28,5	26,5	27,2	13,3	26,3	13,3	17,6	7,8	7,0	7,4	68	28	65	NNW 3	N 1	0	0	0	0	—	⌂⁰ n.
20	28,2	24,9	30,3	14,4	24,6	13,6	17,5	8,8	10,0	8,3	73	44	72	WNW 1	NNW 4	NNW 8	5	2	10	0,7	●, K p.
21	31,8	30,5	32,3	11,3	19,6	14,3	15,1	5,5	4,8	7,6	54	28	63	NNW 7	NE 2	SE 3	4	1	10	0,4	●⁰, ↙ n.
22	28,5	27,1	30,1	9,5	16,1	14,4	13,3	8,1	8,9	7,7	92	65	63	0	0	N 6	9	8	1	0,0	● n; ●⁰ p.
23	30,1	30,6	31,6	12,2	16,9	12,1	13,7	7,5	7,1	9,9	71	50	95	W 3	SE 2	0	9	10	10	2.0	●⁰ a; ● p.
24	30,5	29,6	30,4	11,8	13,9	13,2	13,0	9,2	9,1	9,2	90	77	82	SE 2	ESE 3	0	10	10	10	1,8	● n.
25	30,5	30,5	30,9	12,4	15,1	12,9	13,5	10,5	10,8	7,6	98	85	69	0	NW 1	NNW 2	10	9	1	0,1	● n, 1; ●⁰ a.
26	30,2	30,5	32,2	11,0	17,7	12,9	13,9	7,6	8,4	10,3	77	57	94	W 2	SSE 4	W 1	5	9	10	4,5	⌂² n; ●⁰ a; ● p, 3.
27	32,7	30,9	32,3	13,7	19,9	14,7	16,1	8,7	6,8	7,4	74	40	59	NNW 3	NNW 7	NNW 7	1	1	2	—	●⁰ n.
28	33,1	32,0	33,7	10,8	18,3	11,0	13,4	7,4	6,2	7,6	76	41	77	NNW 2	NNW 5	0	1	2	7	0,0	
29	36,9	36,4	36,2	8,7	12,1	10,5	10,4	7,4	6,9	7,1	88	66	74	ESE 2	ESE 1	SE 3	10	10	10	—	●⁰ n.
30	34,6	33,3	32,1	9,4	13,0	6,2	9,5	6,7	5,9	6,5	76	53	91	SSE 1	ESE 2	0	10	10	2	—	⌂² p, 3.
31	30,7	28,3	29,9	4,0	17,6	8,5	10,0	5,8	6,5	7,3	95	44	88	0	SW 1	0	3	7	7	—	⌂² n.
Средн. Mittel	730,2	728,7	729,9	11,2	20,7	13,1	15,0	8,1	8,1	8,3	81	46	74	1,3	2,5	1,5	4,7	4,3	3,5	10,3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	732,4	730,7	732,4	4,9	19,1	12,4	12,1	6,1	6,6	8,1	96	41	76	0	ESE 2	0	3	6	10	1,3	⌓ n.
2	31,7	31,1	32,6	11,8	16,1	12,5	13,5	8,2	8,9	9,6	80	65	90	WNW 1	S 2	SE 1	9	9	10	0,5	● n, p; ●^{0} a.
3	33,0	32,3	32,8	11,7	16,9	13,1	13,9	9,8	8,6	9,3	96	61	83	0	SE 2	SE 1	10	4	9	—	
4	33,5	33,1	34,0	11,1	17,2	13,2	13,8	9,2	9,0	8,8	94	62	78	0	SE 2	SE 1	9	7	10	—	
5	34,0	33,0	33,0	10,7	15,0	12,5	12,7	8,3	8,0	9,0	87	63	85	0	SE 4	N 1	10	10	10	0,0	⌓^{0} n; ●^{0} p, 3.
6	32,7	31,5	30,9	11,0	12,3	11,1	11,5	8,6	9,4	9,5	87	89	96	SE 1	0	0	10	10	10	8,1	●^{0} n, 1; ● a, 2, p, 3.
7	31,2	30,6	31,4	10,0	15,6	12,1	12,6	9,0	8,1	10,1	99	61	97	0	SE 1	0	8	9	10	1,1	●^{0} n; ● p.
8	30,4	28,8	27,8	10,9	15,1	11,3	12,4	8,9	8,2	8,5	92	64	85	0	NNE 1	0	10	10	8	1,8	
9	27,9	27,1	29,4	8,1	16,5	11,3	12,0	7,3	6,4	6,2	91	47	62	0	NW 5	NW 6	0	3	1	—	● n.
10	30,7	30,4	32,0	10,7	15,4	8,3	11,5	6,1	6,0	6,1	64	46	74	NW 5	NNW 8	NNW 1	4	3	0	—	
11	31,5	29,0	28,7	1,9	15,3	4,9	7,4	5,1	5,8	5,9	96	45	92	0	SE 2	0	0	5^0	0	—	⌓^{2}, ⊔ n; ⌓ p, 3.
12	27,7	25,2	26,2	0,9	15,3	5,6	7,3	4,7	4,9	5,6	96	38	83	0	0	0	2	6	1	—	⊔ n, ⌓ n, p, 3.
13	24,5	23,4	22,7	4,3	15,4	7,5	9,1	5,3	6,2	6,9	85	48	89	0	N 1	0	8	10	9	—	⌓ n, 1.
14	21,1	20,9	25,5	8,1	11,9	9,4	9,8	6,7	7,4	7,1	83	72	80	SE 1	ESE 1	NNW 6	10	10	10	0,9	●^{0} p, 3.
15	29,5	30,5	31,7	8,5	11,5	8,3	9,4	5,4	6,0	7,6	65	59	93	NW 3	N 7	0	5	9	10	4,4	⌓^{0} n; ● n, p, 3.
16	31,1	29,7	28,2	7,8	12,6	5,3	8,6	7,5	7,1	6,2	94	65	94	0	S 1	0	10	1	0	—	● n; ⌓ p, 3.
17	26,4	22,6	23,8	1,8	14,4	11,3	9,2	4,7	4,3	5,5	90	35	54	0	NW 3	NW 14	5^0	5	9	—	⌓, ⊔ n.
18	28,5	30,9	34,6	5,9	7,3	5,6	6,3	3,8	4,0	5,0	54	52	74	N 7	NW 5	0	10	10	10	3,3	↙ n.
19	37,4	37,1	35,3	2,9	5,2	4,5	4,2	5,2	5,3	5,5	93	80	87	0	0	0	10	10	10	1,2	● n, 1, a, p, 3.
20	32,7	30,9	31,1	2,3	10,6	6,3	6,4	5,2	5,1	5,8	96	53	81	0	SE 3	0	8	7	0	—	⌓, ● n.
21	32,9	31,2	31,7	3,5	14,7	4,9	7,7	5,1	6,1	5,7	87	50	89	0	W 1	0	0	3	0	—	<^{2} n; ⌓ n, 3.
22	31,9	29,5	29,5	0,3	14,7	4,7	6,6	4,4	5,1	5,9	94	42	92	0	NW 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1; ⌓ n, p, 3.
23	30,6	29,9	31,2	6,1	13,9	10,5	10,2	5,0	6,9	6,4	72	59	68	NNW 3	NNW 6	N 3	8	10	0	—	⌓, ⊔ n.
24	33,0	31,9	33,4	7,7	15,2	6,1	9,7	5,8	4,8	4,3	73	38	62	NNW 5	NNW 5	NW 1	0	1	0	—	⌓ n.
25	33,2	30,4	31,1	— 0,6	12,9	2,5	4,9	3,9	4,7	4,7	88	43	85	0	0	0	0	0	7	—	⊔ n; ⌓ n, p; Ѡ p.
26	31,5	29,6	29,4	— 1,3	12,6	2,5	4,6	4,1	5,1	5,0	98	47	91	0	SE 2	0	1	0	0	—	⊔ n, 1; ⌓^{0} p; ⊽^{2} 3.
27	27,4	24,7	24,2	3,1	11,1	4,3	6,2	4,7	4,8	4,8	83	48	77	NW 1	0	0	8	6	8	0,3	⊽^{2} n; ⌓^{0} n, p, 3.
28	25,5	26,1	27,5	4,9	7,0	7,5	6,5	5,8	6,7	6,5	90	89	85	0	NNW 1	NW 1	10	10	10	10,8	●^{0} n; ● 1, a, 2, p.
29	27,9	26,7	29,1	6,1	7,2	9,6	7,6	6,5	6,4	5,7	93	84	63	NW 1	N 4	N 3	10	10	10	4,0	● n, a, 2, p.
30	32,6	33,6	36,3	7,6	13,4	8,3	9,8	5,9	6,3	6,5	76	55	79	N 3	ESE 3	SE 1	3	3	9	0,8	
Средн. Mittel	730,5	729,4	730,2	6,1	13,4	8,2	9,2	6,2	6,4	6,7	86	57	81	1,0	2,4	1,3	6,0	6,2	6,0	38,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	735,4	733,9	732,4	6,8	11,8	3,2	7,3	6,5	6,5	5,3	88	64	92	0	SSE 1	NW 1	10	2	4^0	—	● n; ⌓ p, 3.
2	31,5	30,3	30,6	1,9	12,3	9,7	8,0	4,1	4,9	5,3	78	45	59	W 2	NNW 5	NNW 5	4^0	5	9	—	⌓ n; ⊔ n, 1.
3	32,5	31,9	34,7	8,9	12,3	8,3	9,8	5,7	4,6	4,6	67	43	56	NW 3	WNW 9	NNW 4	10	1	0	—	
4	35,2	34,2	34,6	5,7	11,4	6,6	7,9	4,3	4,8	4,5	63	48	62	NW 3	NW 5	NW 6	3	8^0	1	—	
5	36,2	34,6	34,4	— 0,9	11,9	1,3	4,1	3,7	4,3	4,3	86	41	85	NW 1	SE 1	0	1	0	0	—	⊽ n; ⊔ n, 1; ⌓ n, p, 3.
6	32,3	29,6	29,8	— 2,3	11,5	1,1	3,4	3,6	3,6	4,2	94	35	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
7	30,9	29,3	31,5	— 1,5	11,7	0,9	3,7	3,5	3,5	4,0	84	34	80	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3; ⌓ p.
8	31,5	29,5	31,0	— 2,3	11,3	0,6	3,2	3,3	3,5	3,8	85	35	80	0	NE 1	0	1	4	0	—	⌓ n, 1, 3.
9	32,7	31,3	32,3	— 4,1	10,0	— 0,7	1,7	3,2	4,6	3,9	95	50	88	0	E 2	0	0	2	0	—	⊽ n; ⌓ n, p; ⊔ n, 1, p, 3.
10	31,5	29,4	29,7	— 2,5	10,5	0,4	2,8	3,6	5,2	4,4	93	54	92	0	S 3	0	1	1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
11	29,6	27,1	28,4	— 2,5	10,1	1,2	2,9	3,4	4,3	4,1	89	47	82	0	W 1	0	0	0	2	—	⊔ n, 1.
12	26,4	23,7	24,0	1,4	9,1	4,1	4,9	4,2	4,4	5,0	83	51	82	NNW 1	S 1	0	8	10	9	—	⊔^{0} n; ⌓^{0} p, 3.
13	22,8	22,4	25,9	6,7	14,8	8,5	10,0	4,2	4,8	4,0	57	39	49	NNW 3	NNW 3	W 3	5	4	0	—	⌓^{0} n.
14	27,4	27,7	30,4	0,5	12,9	7,4	6,9	4,3	4,6	5,6	90	41	73	0	E 6	SE 2	2	3	10	—	⌓ n; ⊔ n, 1.
15	31,9	32,5	34,4	4,8	8,5	6,6	6,6	5,0	5,7	6,7	78	69	93	0	0	0	10	10	10	1,7	⌓^{0} n; ●^{0} p, 3.
16	34,7	34,1	35,1	5,6	6,6	5,3	5,8	5,4	5,4	5,7	80	74	86	0	SE 1	SE 1	10	10	10	—	● n.
17	36,0	35,8	35,5	4,4	6,5	4,9	5,3	5,6	5,7	5,7	90	80	89	SSE 1	ESE 1	0	10	10	10	0,0	●^{0} a; ⌓^{0} p, 3.
18	32,7	30,3	29,6	3,9	8,5	0,0	4,1	5,7	4,9	4,3	93	59	94	SSE 1	SE 1	0	10	2	0	—	⌓ 3.
19	28,8	26,9	26,6	— 2,9	5,1	— 0,4	0,6	3,4	4,5	4,2	90	69	94	0	0	0	4^0	7	2	—	⊔ n, 1, p, 3.
20	26,9	24,8	25,9	— 4,1	6,1	3,7	1,9	3,0	3,7	3,7	90	53	62	0	0	N 1	0	8	8	—	⊔ n, 1.
21	27,4	27,0	28,1	3,1	13,5	2,3	6,3	3,8	3,7	3,3	66	32	61	NW 3	NNW 3	0	0	3	0	—	Ѡ^2 p; Ѡ^0, ⊔ 3.
22	28,6	27,1	28,3	— 0,6	10,7	11,7	7,3	3,4	3,5	4,5	77	37	44	0	SSW 1	NW 17	3	3	7	—	Ѡ n; ⊔ n, 1; Ѡ^2 p;
23	31,6	32,7	34,6	8,6	11,4	8,1	9,4	4,6	4,7	5,3	55	47	66	WNW 3	0	0	5	3	10	—	↙ n. [↙ p, 3.
24	32,8	29,9	29,4	4,2	10,6	1,1	5,3	5,0	5,0	4,2	80	52	85	SSE 1	S 1	S 1	3	2	1	—	Ѡ, ⊔ 3.
25	28,9	26,8	25,7	— 0,7	10,1	1,7	3,7	3,8	4,1	4,0	86	45	77	0	SW 1	0	5	7	4	—	Ѡ n; ⊔ n, 1.
26	24,1	23,4	23,9	— 0,8	11,6	4,6	5,1	3,7	3,4	3,8	85	34	60	NNW 1	N 1	0	5	8	5	—	⊔^{0} n.
27	27,5	29,2	31,3	6,7	11,5	5,5	7,9	4,8	4,4	4,3	66	43	64	NW 2	NNW 7	NNW 1	2	1	1	—	
28	34,6	34,8	32,3	— 0,5	7,9	5,9	4,4	3,8	4,4	5,2	86	56	75	W 1	0	0	6	10	10	—	⌓ n; ⊔ n, 1.
29	26,8	23,8	23,0	3,7	6,9	4,0	4,9	5,2	4,7	4,4	87	63	72	0	NW 2	NNW 1	10	10	7	—	
30	22,8	23,0	25,7	3,7	10,8	6,9	7,1	4,8	5,5	5,8	80	57	79	N 1	NNW 8	NNW 3	10	8	10	0,0	⌓ n, 1; ●^{0} p, 3.
31	27,7	26,4	26,7	3,0	10,3	6,4	6,6	5,0	6,1	6,3	88	65	88	0	NNW 1	N 1	2	9	10	0,1	●^{0} n, p.
Средн. Mittel	730,3	729,1	729,9	1,9	10,3	4,2	5,4	4,3	4,6	4,7	82	50	76	0,9	2,1	1,5	4,5	4,9	4,5	1,8	

Эривань. Январь. — Januar. Eriwan.

Долгота — Länge: 44° 30′. Широта — Breite: 40° 10′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	687,6	687,6	688,6	— 7,4	— 6,4	— 7,3	— 7,0	2,2	2,2	2,3	85	78	88	0	N 2	0	10	10	10	0,2	∗ p.
2	89,7	89,9	91,0	— 8,8	— 6,4	— 8,6	— 7,9	2,1	1,9	2,0	91	69	86	0	0	0	10	10	10	0,4	
3	91,1	90,5	90,4	—10,0	— 7,6	— 9,2	— 8,9	1,7	1,6	1,8	84	65	82	0	0	0	10	10	10	—	∗ n.
4	89,1	87,5	86,5	—10,2	— 7,2	— 9,6	— 9,0	1,8	1,9	1,7	87	73	81	0	0	0	10	10	10	—	
5	85,3	84,3	83,1	—11,4	— 5,4	—10,0	— 8,9	1,5	2,3	1,7	82	76	84	0	0	0	10	10	9	—	
6	83,0	82,7	83,5	—10,2	— 3,8	— 8,6	— 7,5	1,9	2,5	2,0	93	74	86	0	0	0	7	0	0	—	
7	84,6	84,3	82,5	— 7,6	— 1,8	— 7,6	— 5,7	2,3	2,9	2,2	92	72	86	0	0	0	9	8	0	—	
8	81,1	80,1	79,9	— 9,2	— 1,2	— 5,4	— 5,3	1,9	2,7	2,3	84	65	76	0	0	0	0	9	0	—	
9	80,0	80,5	81,2	— 6,8	— 2,2	— 7,6	— 5,5	2,3	2,6	2,1	86	67	85	0	0	0	0	10	0	—	
10	81,7	81,4	82,2	— 8,0	— 1,6	— 4,2	— 4,6	2,4	2,6	2,3	97	64	71	0	0	0	10	10	10	—	
11	83,7	84,0	85,8	— 5,8	— 3,6	— 5,8	— 5,1	2,6	2,4	2,3	90	70	77	0	NE 2	NNE 2	10	10	10	—	
12	88,4	88,3	88,0	— 8,6	— 5,4	— 7,0	— 7,0	2,0	2,3	2,4	88	76	89	0	0	0	10	10	10	—	
13	85,5	83,7	82,6	— 8,2	— 3,6	— 6,2	— 6,0	2,2	2,3	2,3	91	68	79	0	0	0	10	10	10	—	
14	78,3	76,6	75,9	— 8,2	— 4,2	— 6,6	— 6,3	2,2	3,1	2,4	91	93	87	0	0	0	10	10	10	4,0	∗ a.
15	76,5	76,2	77,3	— 7,2	— 1,0	— 8,8	— 5,7	2,5	2,6	1,9	98	61	82	0	0	0	10	9	0	1,6	
16	76,0	77,5	78,4	— 8,4	— 3,0	— 9,2	— 6,9	2,3	3,6	2,0	97	98	91	0	0	0	10	9	10	0,0	∗ n, a.
17	77,5	77,7	77,1	— 8,6	— 2,6	— 8,0	— 6,4	2,1	3,1	2,3	91	84	94	0	0	0	10	10	0	3,0	∗ p.
18	78,2	78,3	79,8	—11,8	— 7,4	—10,2	— 9,8	1,7	2,2	2,0	93	85	97	0	0	0	10	10	10	—	
19	80,0	79,5	80,0	—10,4	— 7,2	—11,2	— 9,6	1,9	1,9	1,5	97	73	79	0	0	0	10	10	10	—	
20	79,0	79,5	78,0	—12,4	—10,4	—12,6	—11,8	1,5	1,5	1,6	88	75	92	0	0	0	10	10	10	5,2	△ a; ∗ p, 3.
21	77,4	74,8	72,3	—11,8	— 7,2	—11,0	—10,0	1,7	2,1	1,8	93	79	93	0	0	0	10	10	10	11,0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
22	72,9	73,2	74,8	—11,2	— 4,2	— 8,3	— 7,9	1,8	2,1	2,2	97	64	94	0	0	0	6	8	10	2,8	∗ n, a.
23	76,3	75,5	75,8	—13,0	— 5,2	—14,6	—10,9	1,3	1,6	1,1	80	55	75	0	0	0	0	0	0	—	
24	74,7	73,1	73,6	—15,9	— 9,8	— 7,2	—11,0	1,2	1,4	2,4	94	66	93	0	0	0	10	10	10	—	
25	74,0	75,3	77,6	—14,0	— 5,6	—12,4	—10,7	1,4	1,8	1,5	90	61	84	0	0	0	10	10	10	—	
26	79,9	78,7	81,8	—17,5	— 5,4	—14,5	—12,5	1,0	1,9	1,3	87	62	85	0	0	0	0	0	0	—	
27	83,4	84,0	85,7	—19,7	—10,4	—17,3	—15,8	0,9	1,6	1,1	93	82	93	0	0	0	0	9	0	—	
28	83,6	80,4	76,6	—21,1	—12,2	—16,7	—16,7	0,8	1,1	1,1	93	63	93	0	0	0	0	0	0	—	
29	77,2	77,4	77,9	—17,9	— 9,4	—13,2	—13,5	1,0	1,4	1,5	96	62	95	0	0	0	0	0	0	—	
30	79,2	79,9	81,8	—16,9	— 5,4	—13,6	—12,0	1,1	1,9	1,4	95	62	92	0	0	0	0	0	0	—	
31	84,0	84,0	85,3	—16,7	— 6,6	—12,4	—11,9	1,1	1,9	1,6	91	69	90	0	0	0	0	7	0	—	
Средн. Mittel	681,3	680,9	681,1	—11,4	— 5,6	— 9,8	— 9,0	1,8	2,2	1,9	91	71	86	0,0	0,1	0,1	6,8	7,7	5,8	28,2	
Высота — Seehöhe: 984,4 m. Февраль. — Februar. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0,3 mm при bei 678,4 mm.																					
1	685,7	687,5	687,3	—17,9	— 8,4	—15,6	—14,0	1,0	1,8	1,2	95	77	92	0	0	0	0	0	0	—	
2	87,4	86,8	86,2	—18,5	—10,6	—18,3	—15,8	1,0	1,6	1,0	96	81	96	0	0	0	0	0	0	—	
3	88,6	88,9	88,2	—20,8	—13,2	—16,4	—16,8	0,8	1,2	1,1	93	74	91	0	0	0	0	10	0	—	
4	90,2	89,5	90,1	—19,6	—15,4	—18,4	—17,8	0,8	1,2	0,9	89	90	91	0	0	0	10	10	10	—	
5	89,9	89,3	88,4	—19,8	—15,4	—18,6	—17,9	0,8	1,2	1,0	89	90	92	0	0	0	10	10	10	—	
6	87,2	88,1	88,1	—18,8	—16,2	—19,0	—18,0	0,9	1,1	0,9	95	90	91	0	0	0	10	10	10	—	
7	86,8	85,7	84,9	—21,2	—15,8	—19,4	—18,8	0,8	1,2	0,9	95	91	96	0	0	0	10	10	10	—	
8	83,9	84,1	84,4	—22,0	—15,2	—19,8	—19,0	0,8	1,2	0,9	97	91	93	0	0	0	10	10	10	—	
9	86,0	86,7	88,9	—22,0	—15,2	—18,7	—18,6	0,7	1,2	1,0	95	91	94	0	0	0	10	10	10	—	
10	91,4	92,5	92,2	—20,0	—14,4	—16,4	—16,9	0,8	1,3	1,1	94	87	90	0	0	0	10	10	8	—	
11	93,0	90,3	88,5	—21,0	—10,6	—15,6	—15,7	0,8	1,5	1,2	93	75	92	0	0	0	10	10	10	—	
12	85,8	86,0	82,3	—16,0	— 7,8	—12,9	—12,2	1,1	2,1	1,4	91	84	90	0	0	0	10	10	10	3,0	∗ p.
13	81,3	81,9	84,7	—14,7	— 6,6	—14,3	—11,9	1,4	1,8	1,3	97	64	92	0	0	0	10	1	0	—	
14	84,3	84,0	85,9	—20,6	—10,0	—18,2	—16,3	0,8	1,4	0,9	93	66	91	0	0	0	0	0	0	—	
15	87,0	85,4	86,0	—24,0	—13,4	—20,6	—19,3	0,6	1,1	0,8	93	73	94	0	0	0	0	0	0	—	
16	89,0	90,5	87,2	—18,3	— 8,3	—13,2	—13,3	0,9	1,6	1,4	90	68	90	0	0	0	10	9	0	—	
17	86,5	85,9	85,1	—12,4	— 4,4	— 8,6	— 8,5	1,6	2,0	2,0	92	62	88	0	0	0	10	10	10	—	
18	84,8	84,1	84,3	— 8,8	— 1,2	— 8,8	— 6,3	2,2	2,6	2,2	97	61	94	0	0	0	10	10	10	—	
19	82,9	81,5	82,0	—10,4	— 3,1	— 7,4	— 7,0	1,9	2,5	2,3	97	68	92	0	0	0	10	10	10	5,0	∗ p.
20	79,8	78,3	77,6	— 7,8	— 2,2	— 5,4	— 5,1	2,4	2,8	3,0	97	71	98	0	0	0	10	10	10	2,4	∗ n, 1, a.
21	76,9	75,3	75,6	— 5,6	— 1,0	— 3,2	— 3,3	2,9	3,4	3,5	98	78	98	0	0	0	10	10	10	18,0	∗ n, 1, a 2, p.
22	76,7	77,8	79,9	— 2,0	5,4	— 0,4	1,0	3,7	5,5	4,2	94	81	94	0	0	0	10	10	10	0,0	∗ n; ≡ a.
23	81,3	81,7	79,0	— 5,4	0,9	— 0,4	— 1,6	2,6	4,2	4,0	86	84	90	0	0	0	5	10	4	2,0	∗ n.
24	74,6	72,8	74,0	— 0,6	3,8	— 1,6	0,5	4,1	4,0	4,0	94	67	98	0	0	0	10	10	7	1,8	∗ n.
25	75,0	74,0	73,6	— 3,0	1,6	— 1,4	— 0,9	3,6	2,2	3,9	98	44	94	0	0	0	10	10	10	2,3	∗ n.
26	75,9	74,8	78,0	— 2,2	3,6	— 3,2	— 0,6	3,8	4,2	3,5	98	71	98	0	0	0	10	10	10	2,5	∗ n, p.
27	80,9	80,5	80,3	— 5,0	2,4	— 2,6	— 1,7	3,0	3,4	3,4	95	61	89	0	0	0	10	7	10	1,2	
28	81,1	82,4	82,3	— 4,2	4,0	— 6,0	— 2,1	2,7	3,7	2,8	82	61	98	0	0	0	10	8	0	—	∗ n.
Средн. Mittel	684,1	683,8	683,8	—13,7	— 6,7	—11,6	—10,6	1,7	2,2	2,0	94	75	93	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	6,8	38,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	679,6	679,7	677,3	— 7,0	— 1,4	— 3,8	— 4,1	2,6	3,1	3,4	97	74	98	0	0	0	0	0	10	—	
2	76,6	75,6	77,6	— 8,6	0,0	— 6,4	— 5,0	2,3	2,6	2,6	97	56	93	0	0	0	10	7	8	—	
3	76,3	76,1	74,0	— 9,2	0,6	— 1,4	— 3,3	2,2	3,4	3,9	97	72	94	0	0	0	5	2	10	—	
4	72,5	69,6	67,8	0,4	7,8	3,6	3,9	4,6	4,7	5,8	98	60	98	0	0	0	10	10	5	—	
5	67,9	66,4	69,0	— 0,8	8,4	— 0,4	2,4	3,0	6,0	4,4	70	72	98	0	0	0	2	7	7	0,0	
6	65,7	68,2	72,0	— 2,2	— 1,2	— 3,4	— 2,3	3,8	3,6	3,1	98	84	88	0	0	0	10	10	5	1,2	✱ n, 1, a.
7	74,0	74,2	76,1	— 5,4	5,0	— 3,2	— 1,2	2,6	4,5	3,0	86	69	83	0	0	0	5	10	10	1,4	✱ p, 3.
8	79,2	79,7	80,0	— 9,4	— 0,6	— 7,6	— 5,9	1,8	3,2	2,5	82	73	97	0	0	0	0	0	0	—	
9	77,9	79,5	84,0	—10,2	— 4,0	— 4,4	— 6,2	1,8	3,0	3,0	90	89	93	0	0	NW 4	0	9	0	—	↙ p.
10	88,6	89,0	87,8	— 9,6	— 1,4	— 7,8	— 6,3	1,9	3,7	2,1	91	88	84	0	0	0	0	0	0	—	
11	85,3	84,0	82,8	—11,6	— 2,4	— 9,4	— 7,8	1,6	2,6	1,8	89	67	82	0	0	0	0	5	0	—	
12	82,9	83,0	83,6	—12,0	— 3,4	— 8,4	— 7,9	1,7	3,1	2,2	95	88	91	0	0	0	0	0	0	—	
13	79,7	83,6	83,3	—11,6	— 2,4	— 6,2	— 6,7	1,7	3,4	2,6	92	87	93	0	0	0	0	0	0	—	
14	83,8	83,3	83,2	— 8,8	0,2	— 4,8	— 4,5	2,1	4,0	3,1	91	84	98	0	0	0	0	0	0	—	
15	83,7	83,4	85,5	— 7,0	0,0	— 3,2	— 3,4	2,6	4,2	2,8	97	90	79	0	0	0	5	0	0	—	
16	86,9	86,0	86,0	— 6,2	1,8	— 2,2	— 2,2	2,6	4,1	3,6	93	79	94	0	0	0	0	0	0	—	
17	85,2	83,2	85,0	— 5,6	1,8	— 1,8	— 1,9	2,8	4,5	3,6	93	86	90	0	0	0	0	0	0	—	
18	83,1	82,7	83,7	— 2,6	3,4	1,0	0,6	3,5	4,5	4,4	94	77	89	0	0	0	10	10	10	—	
19	86,5	85,6	84,2	0,2	3,4	0,8	1,5	4,4	5,3	4,3	94	90	89	0	0	0	10	10	10	3,4	≡ n.
20	80,0	78,1	78,0	0,0	3,8	0,2	1,3	4,3	5,4	4,4	94	90	94	0	0	0	10	10	10	14,3	✱ n, p.
21	75,9	74,3	76,6	0,1	3,0	0,1	1,1	4,5	5,4	4,4	98	95	96	0	0	0	10	10	10	5,5	✱ n, 2, p.
22	76,3	76,1	75,3	— 2,4	4,4	— 2,4	— 0,1	3,4	3,6	3,4	87	57	87	0	0	0	10	10	10	5,2	✱ n, 1, p, 3.
23	75,3	79,4	83,4	— 5,8	0,0	— 7,4	— 4,4	2,9	4,1	2,5	98	89	97	NNE 5	0	0	10	9	0	0,0	⇸ n; ✱ n, 1.
24	84,9	84,3	85,6	—11,4	— 1,2	— 9,2	— 7,3	1,8	3,1	2,0	97	75	88	0	0	0	0	0	0	—	
25	86,4	86,2	85,4	—11,2	— 1,0	— 6,8	— 6,3	1,7	3,3	2,5	89	76	92	0	0	0	0	0	0	—	
26	85,1	85,4	85,0	— 9,6	0,0	— 5,2	— 4,9	1,9	4,2	3,0	91	90	98	0	0	0	0	0	0	—	
27	84,6	84,4	84,0	— 6,4	2,0	— 1,8	— 2,1	2,7	3,5	3,8	97	63	94	0	0	0	5	0	0	—	
28	82,5	82,6	80,1	— 4,2	5,4	0,0	0,4	2,7	4,4	4,2	80	66	90	0	0	0	5	5	8	—	
29	78,9	77,5	76,6	0,2	5,2	0,6	2,0	4,3	4,8	4,5	92	72	94	0	0	0	10	10	10	15,2	✱ p; ● p, 3.
30	78,3	80,1	80,6	1,8	8,4	3,4	4,5	5,0	5,8	5,3	95	70	92	0	0	0	10	8	10	1,6	● n.
31	78,5	77,6	80,6	3,6	4,6	5,0	4,4	5,6	6,0	6,2	95	96	95	0	0	0	10	10	8	—	● n.
Средн. Mittel	680,1	680,0	680,5	— 5,6	1,6	— 3,0	— 2,3	2,9	4,1	3,5	92	78	92	0,2	0,0	0,1	4,7	4,9	4,5	47,8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	679,0	680,6	680,6	3,6	12,6	6,4	7,5	5,6	8,2	6,1	95	76	85	0	0	0	10	5	7	—	
2	81,4	80,6	80,1	4,0	15,6	7,6	9,1	5,1	9,8	6,2	84	75	80	0	0	0	3	4	0	—	
3	79,3	78,7	80,0	7,6	15,2	9,2	10,7	6,0	9,1	6,8	77	71	79	0	0	0	5	9	0	—	
4	79,6	79,1	78,5	7,0	9,4	7,6	8,0	6,4	7,6	7,1	85	87	91	0	0	0	9	10	5	2,6	● a, 2.
5	78,9	78,4	79,3	6,6	16,8	11,0	11,5	6,6	10,2	8,3	91	72	84	0	0	0	9	9	10	2,0	
6	78,8	77,6	75,0	9,8	15,8	14,6	13,4	7,4	10,8	8,9	81	81	73	0	0	0	10	8	10	1,2	● n.
7	75,9	72,1	70,5	12,4	20,4	14,6	15,8	9,7	11,0	11,2	91	62	91	0	SSE 3	SSE 4	10	10	10	3,2	● n, p.
8	70,0	73,4	75,0	13,0	16,6	9,8	13,1	8,6	9,9	7,8	77	70	87	0	0	0	10	10	10	0,0	● a.
9	77,8	76,6	76,8	9,4	18,4	11,6	13,1	6,7	8,6	8,2	76	55	81	0	0	0	2	2	3	—	
10	77,2	76,1	74,0	8,2	20,0	16,6	14,9	6,3	11,3	8,6	78	65	61	0	0	0	0	5	10	4,6	
11	75,2	74,0	72,3	10,4	20,6	10,0	13,7	8,2	13,7	9,0	88	76	99	0	0	0	4	8	10	9,2	● n, p.
12	73,0	75,0	75,3	7,2	14,2	8,6	10,0	7,3	8,7	7,4	96	73	89	0	0	0	10	2	10	7,8	● n, a, p, 3.
13	76,7	75,0	75,1	6,6	14,8	9,6	10,3	7,0	8,3	6,6	96	67	74	0	0	0	10	7	8	0,7	● n.
14	76,2	76,1	76,5	8,2	16,0	10,0	11,4	6,8	8,2	6,6	83	60	71	0	0	0	10	8	0	1,0	● 1.
15	77,7	77,6	78,7	9,0	14,6	7,6	10,4	7,2	7,9	7,2	84	64	93	0	0	0	9	10	4	0,9	● p.
16	80,7	79,7	79,9	5,2	15,0	9,2	9,8	5,6	6,6	5,1	84	52	59	0	0	0	0	5	0	—	
17	81,4	80,5	80,2	7,8	17,0	10,8	11,9	4,7	6,7	5,7	60	47	59	0	0	0	2	1	1	—	
18	80,7	78,8	76,3	8,2	17,4	13,2	12,9	4,9	7,4	7,2	60	51	64	0	0	0	5	10	10	—	
19	71,5	66,5	68,9	10,0	20,0	5,4	11,8	8,2	8,5	6,6	89	49	99	0	SSE 3	0	10	9	10	—	
20	71,2	71,7	74,0	3,0	11,0	4,6	6,2	4,5	5,7	5,7	80	58	90	E 3	0	S 1	10	4	10	0,7	
21	74,2	75,1	76,1	3,0	10,0	6,0	6,3	5,1	6,0	4,4	90	65	63	ENE 1	0	N 3	10	8	3	1,9	● n.
22	78,8	79,1	80,1	4,8	11,0	7,8	7,9	5,4	5,8	4,9	83	60	62	0	NE 1	NNE 3	10	4	0	—	● n.
23	82,6	82,5	82,6	6,8	15,2	9,8	10,6	5,0	5,8	5,2	68	45	58	0	0	0	0	1	0	—	
24	83,0	81,6	80,3	9,6	18,8	11,4	13,3	4,7	7,1	7,0	52	44	69	0	SE 3	0	0	0	0	—	
25	79,8	78,4	77,7	12,0	21,4	14,4	15,9	6,4	8,2	7,6	61	43	62	0	SE 1	0	0	8	0	—	
26	76,8	75,1	74,3	14,4	22,4	16,4	17,7	8,6	9,3	7,7	71	46	55	0	SSE 4	NNE 6	10	4	10	3,5	
27	73,1	73,1	74,8	10,8	14,8	10,0	11,9	8,9	9,8	8,4	93	78	92	0	0	0	10	10	4	9,5	⊼ n, p; ● a, p.
28	74,3	73,4	72,1	8,8	15,2	8,6	10,9	7,9	9,8	7,6	93	76	92	0	0	0	10	8	10	23,0	● n, p.
29	73,6	73,5	73,5	8,0	14,6	10,6	11,1	6,9	8,9	8,9	86	73	94	0	0	0	10	8	10	—	● n.
30	76,2	76,2	76,3	9,6	14,8	8,6	11,0	6,1	7,7	5,6	68	61	67	0	0	NNE 3	9	8	10	2,6	
Средн. Mittel	677,2	676,5	676,5	8,2	16,0	10,1	11,4	6,6	8,6	7,1	81	63	77	0,1	0,5	0,7	6,9	6,5	5,8	74,4	

Эривань. 1887. Eriwan.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	676,2	675,5	673,3	6,8	14,6	9,8	10,4	6,8	8,9	8,4	93	73	94	0	0	0	10	8	10	13,4	● n, p, 3.
2	73,7	74,3	77,0	8,6	14,8	8,2	10,5	7,8	7,7	6,3	93	61	78	0	SSW 2	0	10	10	3	0,9	● n, a.
3	80,2	80,0	80,0	8,2	15,6	9,4	11,1	6,3	6,9	6,5	78	52	73	0	S 3	0	2	0	0	—	
4	81,9	81,3	82,2	8,6	17,8	11,4	12,6	5,9	7,9	7,8	70	52	78	0	0	0	0	5	5	—	
5	84,0	84,1	84,5	12,6	20,8	14,8	16,1	7,2	9,3	8,3	66	52	67	0	0	0	1	1	1	—	
6	85,7	84,5	83,6	14,6	23,2	17,2	18,3	8,2	10,3	8,7	66	49	59	0	0	0	0	0	3	—	
7	83,2	80,6	79,4	16,2	24,6	18,2	19,7	8,5	10,6	9,1	62	47	59	0	0	0	3	0	0	—	ᗜ 3.
8	80,3	79,6	79,1	17,6	26,8	19,2	21,2	8,7	10,9	8,7	58	42	53	0	0	0	2	0	0	—	
9	80,1	79,6	79,1	17,6	27,2	19,4	21,4	9,5	12,0	9,3	63	45	56	0	0	0	0	0	0	—	
10	79,6	78,5	77,2	19,2	28,6	22,2	23,3	9,9	13,5	11,4	60	47	58	0	0	NE 10	0	3	1	—	< p, 3.
11	79,0	78,3	77,9	19,4	28,4	21,6	23,1	10,6	9,7	8,4	63	34	43	0	0	0	0	0	1	—	
12	77,8	76,4	75,3	20,4	29,4	21,6	23,8	9,1	9,6	7,6	51	31	40	0	0	0	0	2	1	—	< p.
13	76,8	76,0	76,2	19,8	28,0	21,4	23,1	9,7	10,0	8,5	56	36	44	0	0	0	0	6	4	—	< 3.
14	78,5	78,0	79,0	17,8	26,6	18,4	20,9	9,4	8,1	7,9	62	31	51	0	0	0	5	8	2	—	↙ p.
15	80,5	79,0	81,2	17,6	26,6	19,8	21,3	9,0	10,8	7,8	60	42	45	0	SSE 1	NE 3	2	2	10	0,3	⚡ p; < 3.
16	81,1	79,4	80,4	15,2	25,4	17,0	19,2	9,5	10,2	7,9	74	43	55	0	SW 1	NW 8	1	8	10	—	● n; < 3.
17	79,6	77,5	78,6	14,4	23,6	14,2	17,4	9,0	10,0	10,7	74	46	89	0	0	0	8	3	0	10,4	↙, ⚡, ● p.
18	79,5	78,5	80,1	15,4	23,4	12,8	17,2	9,0	10,8	9,9	69	50	91	0	S 3	0	9	1	0	1,2	↙, ● p.
19	79,9	78,5	79,0	14,8	22,0	13,6	16,8	9,5	11,5	10,5	76	59	91	0	0	0	7	9	0	0,2	↙ p; ● p.
20	79,1	78,3	76,6	15,8	23,6	18,4	19,3	9,8	11,6	11,5	74	54	73	0	0	0	0	2	1	—	
21	77,3	75,7	76,0	16,8	24,8	17,2	19,6	10,7	11,4	10,0	76	50	68	0	0	0	9^0	8	3	—	⚡ p.
22	75,8	74,3	72,2	15,6	25,4	18,8	19,9	10,1	11,7	10,0	77	49	62	0	0	0	0	8	2	5,5	< p.
23	73,7	73,2	76,1	15,6	24,4	13,4	17,8	10,4	10,4	8,6	79	47	75	0	0	N 1	9	3	5	10,3	● n; ↙, ▲, ● p.
24	78,3	77,8	79,2	12,6	20,6	13,8	15,7	10,2	10,3	9,1	95	57	78	0	0	0	10	7	3	—	● n.
25	80,1	80,0	80,5	14,8	18,8	15,8	16,5	9,8	8,6	10,8	78	53	81	0	N 5	0	8	8	10	1,8	●, ⚡ 3.
26	80,8	79,6	80,4	13,4	23,0	13,6	16,7	10,6	11,0	11,4	94	53	99	0	0	0	9	8	10^2	4,8	⚡ p; ● 3.
27	79,1	78,0	78,5	15,0	21,8	15,6	17,5	11,0	11,9	10,4	87	62	79	0	0	0	10	7	10	0,4	
28	79,2	78,8	78,2	14,6	22,6	17,2	18,1	9,9	11,5	10,9	81	57	74	0	S 3	0	10	1^2	1^0	0,0	● n, 1.
29	79,1	78,4	79,4	18,0	26,6	17,2	20,6	10,4	12,6	10,0	67	49	68	0	0	E 3	1^0	2^0	5	0,0	↙, ⚡, ● p.
30	78,5	77,2	77,4	18,6	25,6	20,2	21,5	10,6	12,9	13,6	66	53	78	N 3	0	0	0	1	7^0	—	
31	79,3	79,4	79,3	17,4	26,0	19,4	20,9	11,2	8,2	8,9	76	33	53	0	0	N 5	0	0	0	—	
Средн. Mittel	679,3	678,4	678,6	15,3	23,6	16,5	18,4	9,3	10,3	9,3	72	49	68	0,1	0,6	1,0	4,1	3,9	3,5	49,2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	679,6	677,8	676,8	18,8	27,0	21,8	22,5	9,9	12,4	10,0	61	47	51	0	0	NE 5	0	0	1	—	< p, 3.
2	78,1	79,2	78,8	19,6	22,2	16,4	19,4	11,7	12,5	11,2	69	64	81	0	0	0	4^0	10	10	2,6	▲, ●, ⚡ p; < 3.
3	77,2	74,8	77,4	17,0	26,2	18,2	20,5	10,7	10,2	8,7	74	40	56	0	0	N 5	0	1^2	9	—	< n; ⚡, ⌒ p.
4	80,9	80,4	79,4	14,4	24,8	17,2	18,8	9,5	9,1	8,4	78	39	57	0	0	0	0	0	0	—	< n.
5	79,0	76,5	74,2	17,8	25,6	20,8	21,4	9,1	11,6	10,1	60	48	56	0	0	N 1	2^0	1^0	7	—	
6	73,4	71,7	72,4	20,6	23,6	20,8	21,7	11,8	13,0	10,5	66	60	57	0	0	0	1	5	8	—	↙ p.
7	73,7	72,4	74,7	18,0	26,4	18,0	20,8	9,9	11,5	9,9	65	45	65	E 1	0	NE 7	1	2	10	1,1	●, < p, 3.
8	75,1	75,9	75,5	16,2	25,8	20,4	20,8	10,5	11,8	11,9	77	48	67	0	0	N 5	0	2^2	1	—	
9	78,2	76,8	77,8	19,2	27,8	19,0	22,0	11,9	12,9	9,3	72	46	57	0	S 2	NE 5	4^0	2	6	1,2	⚡, ●, ↙ p.
10	78,4	76,7	75,7	18,8	28,0	21,6	22,8	10,4	12,8	10,9	64	46	57	0	0	NW 3	0	2^0	0	—	
11	75,8	72,8	70,4	20,8	30,2	22,0	24,3	10,8	14,3	11,2	59	45	58	0	0	0	0	0	2	—	
12	73,0	72,6	71,9	22,2	30,2	22,4	24,9	10,9	9,8	10,2	55	31	51	0	0	NE 5	0	0	3	—	
13	77,7	76,0	76,6	18,4	28,4	22,2	23,0	10,1	11,0	8,8	64	38	45	0	0	NE 7	0	1	1	—	<, ↙ n.
14	78,4	76,8	76,2	20,2	29,0	22,8	24,0	10,3	12,6	11,1	58	42	54	0	0	NE 7	0	1	1	—	
15	77,3	75,1	72,8	21,0	29,6	24,2	24,9	11,2	11,9	9,8	61	38	43	0	0	E 6	0	1	0	—	
16	71,5	69,6	74,0	19,8	31,0	19,8	23,5	11,1	12,2	7,6	64	36	44	0	0	NE 7	4	4	3	—	↙ p.
17	76,6	75,0	74,6	15,0	24,6	20,6	20,1	8,0	10,6	10,0	63	47	56	0	0	NE 7	0	0	0	—	↙, < n.
18	76,4	75,8	76,1	20,2	28,4	21,2	23,3	10,8	13,2	9,2	61	47	49	0	0	N 8	2	1	0	—	<, p, 3.
19	78,8	77,6	76,7	19,4	29,4	23,6	24,1	11,6	13,7	10,6	68	45	49	0	0	N 3	0	1	0	—	< n.
20	77,7	75,4	74,1	21,6	29,8	24,8	25,4	10,9	9,9	12,1	57	32	52	0	0	0	0	0	0	—	
21	74,2	73,6	74,8	23,0	32,0	23,4	26,1	12,2	13,9	10,5	58	40	49	0	0	NNE 17	0	0	5	—	↙ p, 3.
22	76,4	75,5	76,0	21,6	31,6	21,6	24,9	12,7	15,3	10,7	67	44	56	0	0	NNE 20	2	1	0	—	↙ p, 3.
23	76,9	75,0	73,9	21,2	30,4	24,0	25,2	11,4	14,5	10,7	62	45	49	0	0	0	1	0	0	—	
24	74,9	73,0	72,4	22,4	31,4	24,2	26,0	12,8	14,3	10,1	65	42	45	0	0	NE 5	0	3	1	—	< 3.
25	73,5	71,2	70,4	21,8	33,6	24,0	26,5	12,2	13,8	9,3	64	36	42	0	0	0	7	1	0	—	< n.
26	74,1	72,9	74,2	19,0	30,4	21,8	23,7	10,1	10,9	9,4	62	34	48	0	0	N 3	0	4	0	—	
27	75,7	73,9	75,9	20,4	27,8	19,6	22,6	10,7	11,9	10,1	60	43	59	0	0	NE 6	3	1	9	2,0	↙, ⚡, ● p.
28	78,0	77,1	77,6	19,4	27,8	22,6	23,3	12,1	10,1	9,5	72	37	46	0	0	N 3	0	1^2	0	—	< n.
29	79,6	78,5	77,9	20,4	29,8	23,6	24,6	11,2	12,5	10,6	63	40	49	0	0	N 6	1	1^2	10	—	
30	78,0	74,9	74,4	21,4	29,6	21,8	24,3	12,4	11,6	10,5	66	37	54	0	0	N 12	2	1^2	7	—	
Средн. Mittel	676,6	675,2	675,1	19,7	28,4	21,5	23,2	10,9	12,2	10,1	64	43	53	0,0	0,1	5,1	1,1	1,6	3,1	6,9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	675,0	673,1	674,3	21,4	29,6	23,2	24,7	11,6	13,6	8,6	62	44	40	0	SW 4	N 7	1	1	0	—	
2	76,6	74,9	75,5	18,6	28,4	21,8	22,9	9,8	11,0	9,1	62	38	47	0	0	NE 6	0	0	0	—	
3	78,6	77,5	76,9	20,0	29,6	22,6	24,1	9,8	11,9	9,8	57	38	48	0	0	N 5	0	0	0	—	
4	78,1	76,5	74,5	20,8	29,8	22,4	24,3	11,3	14,5	10,5	62	47	52	0	0	N 12	0	0	0	—	
5	75,5	73,0	70,4	22,2	30,0	22,8	25,0	12,3	14,1	11,4	63	45	56	0	0	NE 7	0	0	0	—	
6	70,6	68,1	68,7	24,4	32,0	22,2	26,2	13,5	15,1	10,3	59	43	52	0	0	NE 14	0	0	1	—	↙ p; ☇ p, 3.
7	71,9	71,2	74,8	21,0	28,8	18,2	22,7	11,4	11,5	10,6	63	39	68	0	0	0	2	7	4	—	☇ n.
8	76,2	74,6	73,9	17,6	27,0	22,6	22,4	10,6	10,6	11,2	70	40	55	0	0	0	0	0	0	—	
9	76,1	74,2	72,4	18,6	28,6	23,0	23,4	10,9	14,7	12,2	69	51	58	0	0	N 7	5	1^2	5	—	☇ p, 3.
10	75,1	72,7	72,8	20,0	29,4	21,6	23,7	13,2	16,4	12,4	76	54	65	0	0	NE 12	3	2	10	—	☇ n, p, 3.
11	75,8	75,6	75,1	19,4	28,6	21,8	23,3	12,1	14,5	12,6	72	51	66	0	0	NE 3	1	4	0	—	
12	76,1	73,6	74,3	20,0	29,4	23,2	24,2	12,6	15,7	12,1	73	51	58	0	0	NE 5	8	0	0	—	
13	74,2	73,5	73,2	21,0	29,6	22,4	24,3	11,4	15,9	9,3	63	52	46	0	0	NE 3	0	0	0	—	
14	75,0	73,2	73,8	19,4	28,6	21,8	23,3	10,7	11,2	10,8	64	39	55	0	0	NE 5	0	0	0	—	
15	76,1	73,9	74,7	16,8	29,4	20,8	22,3	9,3	12,0	6,0	65	39	33	0	0	NE 6	8	4	6	—	
16	76,3	74,0	73,8	18,4	28,4	20,0	22,3	9,4	11,3	7,7	60	40	44	0	0	NE 5	5	3	6	—	↙ p.
17	75,1	73,9	74,1	18,0	27,2	22,4	22,5	9,4	10,5	18,1	61	39	91	0	0	NE 10	4	0	4	—	
18	74,6	73,9	74,5	19,8	27,8	20,6	22,7	10,8	11,1	8,7	63	40	48	0	0	ENE 12	2	0	6	—	↙ p.
19	76,1	74,8	75,2	17,4	28,4	21,8	22,5	10,5	12,3	11,3	70	43	59	0	0	NE 6	9	4	10	—	☇ p, 3.
20	76,3	74,3	74,5	20,8	29,2	20,8	23,6	11,9	14,8	10,0	66	49	54	0	0	NE 7	6	2	4	3,1	☈ n; ↙ p.
21	76,7	75,4	77,0	19,0	27,4	21,2	22,5	11,2	13,8	9,2	69	51	49	0	0	NE 5	1	1	0	—	●, ☈ n; ⌒ p.
22	78,1	76,1	75,0	19,0	28,8	23,2	23,7	10,6	17,2	15,5	64	58	74	0	0	NE 5	0	1	10	3,7	☇, ● p.
23	76,9	75,2	75,9	16,8	26,8	21,6	21,7	13,0	13,4	13,6	92	52	72	0	0	NE 3	2	2	0	—	●, ☈ n.
24	76,8	75,2	74,0	18,8	28,2	23,0	23,3	10,8	13,0	16,3	67	46	78	0	0	NE 4	0	0	0	—	
25	75,3	72,5	73,5	21,2	29,8	23,8	24,9	14,1	14,5	11,1	75	47	51	0	0	N 3	0	2	1	—	
26	76,2	73,5	72,0	21,0	30,4	25,8	25,7	11,4	13,8	12,2	63	43	50	0	0	N 5	0	0	2	—	
27	72,7	71,4	74,8	23,4	29,0	20,4	24,3	12,8	11,4	13,3	60	38	75	0	N 7	0	10	4	10	1,6	●, ☈ p.
28	75,2	74,7	75,1	19,0	28,6	23,4	23,7	13,1	14,1	10,5	81	49	49	0	0	NNE 7	7	2	0	—	
29	76,2	74,5	74,8	22,8	29,2	20,2	24,1	12,6	13,2	12,3	61	44	70	0	0	E 7	9	2	10	5,7	●, ☈, ↙ p.
30	74,5	73,8	74,1	17,6	26,0	22,6	22,1	12,5	14,6	8,7	84	59	43	0	0	N 1	2	2	10	—	↙ p.
31	74,9	73,8	73,7	19,6	27,6	23,0	23,4	11,8	13,6	9,2	70	49	44	0	0	NE 7	5	1	5^0	—	
Средн. Mittel	675,6	674,0	674,1	19,8	28,8	22,1	23,5	11,5	13,4	11,1	67	46	56	0,0	0,4	5,8	2,9	1,5	3,4	14,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	674,6	674,0	672,7	20,0	29,6	23,0	24,2	12,1	13,3	10,7	70	43	51	0	0	N 3	9	1	1	—	
2	74,4	72,8	73,0	20,8	30,0	22,2	24,3	10,5	13,7	10,3	57	44	52	0	0	NE 7	0	1	3	—	
3	74,8	72,3	72,3	20,0	30,0	23,4	24,5	10,9	13,7	10,8	63	44	50	0	0	NNE 9	0	1	3	—	
4	72,6	70,6	72,8	19,0	29,4	21,0	23,1	10,7	13,4	8,7	65	44	47	0	0	N 7	9	2	4	0,0	● p.
5	75,0	74,8	74,6	17,0	27,0	22,6	22,2	9,7	11,1	8,7	67	42	43	0	W 2	NE 9	1	1	0	—	
6	77,0	75,7	75,4	18,8	28,4	22,8	23,3	11,1	11,3	10,2	69	40	50	0	0	N 7	0	1	0	—	
7	77,1	75,5	74,3	21,8	29,8	23,2	24,9	11,6	11,3	10,0	60	36	47	0	W 3	NE 5	1	1	0	—	
8	75,9	74,2	74,1	21,4	30,6	24,0	25,3	10,2	11,1	10,1	54	34	46	0	0	NE 9	0	1	0	—	
9	76,9	74,2	73,6	19,2	28,6	20,0	22,6	12,5	11,9	7,4	75	41	43	SW 2	0	NE 12	9	3	6	0,2	↙ p.
10	76,8	73,9	74,3	17,6	29,0	22,0	22,9	10,3	12,6	9,6	69	42	49	0	0	N 3	10	1	1	—	● n.
11	76,2	73,9	72,7	19,6	29,0	25,6	24,7	12,2	13,2	11,6	72	45	48	0	SW 3	0	3	0	8	—	
12	74,5	74,1	74,6	22,2	34,0	27,8	28,0	11,7	11,5	7,3	59	29	26	0	N 2	NE 3	0	0	0	—	
13	77,6	75,3	75,0	19,8	32,6	25,2	25,9	8,9	11,6	8,7	50	31	37	0	0	NE 9	0	0	1	—	
14	76,7	74,7	75,3	22,2	31,4	23,8	25,8	11,4	11,3	10,5	58	33	48	0	0	NE 5	4	4	10	5,4	↙ p; ☇ p, 3.
15	77,7	77,0	76,9	16,4	23,4	20,2	20,0	13,4	13,1	10,3	97	61	58	0	NE 4	0	10	6	0	0,0	☈ n; ● n, 1, a.
16	77,4	76,2	76,0	18,4	27,6	23,2	23,1	11,5	12,1	8,3	73	44	39	0	0	NE 7	0	0	0	—	
17	77,7	75,9	77,5	19,0	29,4	20,0	22,8	9,6	12,7	10,8	59	41	62	0	0	0	0	1	8	3,6	☈ p.
18	77,2	75,9	76,6	17,4	25,8	17,6	20,3	12,9	13,7	11,4	88	56	76	0	0	0	10	4	0	5,4	● n, p; ☈ p.
19	77,3	75,9	75,4	15,6	26,0	20,6	20,7	10,4	10,8	11,5	79	44	64	0	0	0	0	0	0	—	
20	77,0	76,3	76,5	18,2	28,2	23,6	23,3	10,1	11,8	8,4	65	42	38	0	0	0	0	0	0	—	
21	77,7	77,3	76,9	19,6	30,6	24,2	24,8	8,5	9,6	9,8	50	29	43	0	0	0	0	0	0	—	
22	79,0	77,2	76,7	20,0	30,4	24,2	24,9	9,1	11,8	10,1	52	37	45	0	0	0	0	0	0	—	
23	77,9	76,2	74,8	19,0	30,6	24,4	24,7	9,8	9,2	7,1	59	28	32	0	0	0	0	0	0	—	
24	75,1	74,2	73,6	20,4	31,6	23,4	25,1	7,7	9,6	8,2	44	27	38	0	0	0	6	1	0	—	
25	76,0	75,2	74,6	20,4	33,0	26,0	26,5	9,7	12,4	6,6	54	33	27	0	0	0	0	0	0	—	
26	76,3	75,0	74,3	21,0	32,6	26,4	26,7	9,0	11,0	10,4	49	29	41	0	0	NE 5	1	0	0	—	
27	77,0	75,8	74,6	21,2	30,8	26,0	26,0	12,9	11,3	9,7	69	34	39	0	0	NE 3	0	0	2	—	
28	76,9	75,8	75,3	19,4	32,0	25,6	25,7	9,9	12,3	7,8	59	35	32	0	0	0	0	0	0	—	
29	77,1	75,4	74,7	19,6	34,2	29,8	27,9	9,5	8,1	6,7	56	20	22	0	S 4	0	0	0	4	—	
30	77,0	76,3	76,1	20,6	35,2	26,4	27,4	8,1	12,1	7,5	45	29	30	0	0	0	0	0	0	—	
31	79,5	78,6	78,3	21,6	33,6	24,2	26,5	10,7	12,0	8,9	56	31	39	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	676,6	675,2	675,0	19,6	30,1	23,6	24,5	10,5	11,8	9,3	63	38	44	0,1	0,6	3,3	2,4	0,9	1,6	14,6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	681,1	679,4	677,9	19,4	33,8	26,0	26,4	10,6	8,0	4,9	63	20	20	0	SW 2	0	0	0	0	—	
2	79,6	78,2	76,5	20,6	33,2	26,6	26,8	8,4	10,3	6,0	47	27	24	0	0	NE 2	0	0	0	—	
3	78,7	77,3	76,1	20,2	31,0	25,2	25,5	9,2	10,6	10,4	52	31	43	0	0	E 11	0	0	0	—	↙ p.
4	77,3	75,2	74,3	20,2	30,2	21,8	24,1	11,4	11,9	9,4	65	38	48	0	0	NE 9	0	1	8	—	↙, < p.
5	75,6	74,3	74,8	19,4	27,0	21,0	22,5	8,6	10,6	7,9	51	40	43	0	0	NE 7	7	0	0	—	↙ p.
6	76,6	75,6	75,2	16,0	27,2	22,6	21,9	9,7	11,3	10,3	72	42	51	0	0	0	1	1	0	—	
7	77,9	77,0	77,2	18,2	29,6	24,4	24,1	9,0	12,3	8,3	58	40	36	0	0	0	0	1	1	0,0	
8	80,7	79,8	79,2	17,2	29,0	23,6	23,3	8,9	11,0	10,0	61	37	46	0	0	E 13	0	0	3	—	● n; < p, 3.
9	81,7	79,7	80,1	18,8	30,2	24,6	24,5	10,2	12,2	7,6	62	39	33	0	0	NE 3	0	3	6	—	<, ↙ p.
10	79,5	77,3	76,4	17,6	29,6	24,4	23,9	9,0	11,3	6,9	60	36	31	0	0	E 7	0	2	5	—	<, ↙ n, < p, 3.
11	76,2	74,0	73,9	17,2	30,0	21,4	22,9	9,0	10,8	7,2	62	34	38	0	0	NE 18	0	1	5	—	↙, < p, 3.
12	75,6	73,8	75,7	17,4	25,2	17,4	20,0	8,6	11,2	10,1	58	48	69	NNE 3	S 2	0	6	3	8	3,4	<, ↙ n; ● a, p; ⌒ p.
13	76,6	76,0	77,2	14,6	26,4	20,6	20,5	9,4	11,5	8,1	76	45	45	0	0	0	0	1	1	—	< n.
14	79,1	78,4	79,6	17,8	27,2	19,8	21,6	9,4	11,0	8,4	62	41	49	0	0	0	4	2	0	—	< p.
15	80,1	77,6	76,9	14,8	26,8	20,2	20,6	8,3	10,3	7,6	67	40	43	0	0	0	0	1	0	—	
16	77,1	75,6	75,1	17,2	27,6	22,6	22,5	8,0	9,3	8,1	55	34	40	0	0	0	8	1	3	—	
17	76,7	76,3	77,6	16,6	28,2	22,0	22,4	7,8	9,4	6,9	56	32	35	0	0	0	0	2	1	—	< p.
18	79,7	80,5	82,2	15,6	27,0	20,2	20,9	9,1	10,8	9,7	69	41	56	0	NW 1	NE 2	0	0	10	0,7	< p; ● p.
19	82,8	81,1	79,1	15,0	25,8	19,4	20,1	9,9	13,4	9,3	78	55	56	0	0	0	5	1	0	—	● n.
20	79,9	77,6	75,8	15,2	26,0	22,6	21,3	10,1	9,0	7,1	78	37	35	0	0	0	8	1	9	—	
21	75,7	74,0	73,6	15,2	27,6	22,6	21,8	8,8	10,6	9,2	69	38	45	0	0	NE 9	0	0	1	—	
22	76,3	75,1	75,5	16,2	28,2	21,2	21,9	6,7	9,6	5,6	49	34	30	0	0	0	0	0	0	—	< p.
23	75,7	74,0	73,3	16,8	28,2	19,8	21,6	7,2	9,6	8,1	51	34	47	0	0	0	0	0	4	—	
24	74,9	75,8	76,1	17,4	17,8	15,2	16,8	10,7	10,8	11,1	72	70	87	0	0	0	10	10	6	5,0	⌒, ● p; < p.
25	75,9	74,9	76,7	13,2	19,8	13,0	15,3	10,9	12,2	9,3	97	71	84	0	E 3	0	8	6	4	2,6	< n; ▲, ● a; K, ●, ⌒ p.
26	78,8	77,8	79,0	10,8	22,4	16,0	16,4	8,2	9,9	7,9	85	49	58	0	0	0	2	3	3	0,0	
27	81,0	80,4	79,6	12,0	20,4	16,8	16,4	8,9	10,9	8,9	86	61	63	0	0	0	10	9	3	—	● n.
28	81,1	80,2	79,6	13,2	23,2	17,0	17,8	8,4	10,3	8,3	75	49	57	0	0	0	0	6	5	—	
29	80,1	78,4	79,9	12,8	26,2	19,2	19,4	8,2	10,7	9,5	75	43	57	0	0	0	1	9	10	0,8	●, ▲ p.
30	80,4	79,4	80,1	12,0	24,8	19,6	18,8	7,9	7,5	6,5	76	33	38	0	W 5	NE 3	0	1	0	—	
Средн. Mittel	678,4	677,2	677,1	16,3	27,0	20,9	21,4	9,0	10,6	8,3	66	41	47	0,1	0,4	2,8	2,3	2,2	3,2	12,5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	682,1	681,3	680,4	11,4	22,4	16,4	17,4	6,5	8,5	6,3	65	37	46	0	0	0	0	0	0	—	
2	81,4	80,2	79,2	12,6	24,6	17,4	18,2	6,0	9,2	6,4	55	40	44	0	SW 2	0	0	0	0	—	
3	79,5	77,2	75,7	11,4	25,6	17,4	18,1	6,5	9,3	6,7	65	38	46	0	0	0	0	0	1	—	
4	75,2	74,3	76,1	11,6	26,0	14,6	17,4	7,1	9,1	10,4	70	37	85	0	0	0	4	10	10	8,0	
5	75,6	74,4	75,1	10,4	16,4	10,2	12,3	9,0	10,0	8,9	96	72	96	0	0	0	10	8	10	4,2	● n, 1, p; K, ⌒ p.
6	74,2	71,8	76,0	7,0	17,6	8,8	11,1	7,4	8,5	5,6	99	57	66	0	0	NE 7	2	2	10	0,0	●, K p.
7	79,5	79,8	81,6	3,0	15,6	8,2	8,9	5,2	5,1	5,1	91	39	63	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
8	82,9	81,7	80,9	4,6	18,4	11,2	11,4	4,9	6,1	6,2	77	39	62	0	0	0	0	3	2	—	
9	82,3	81,5	80,9	8,6	22,0	13,8	14,8	6,1	8,0	6,9	72	41	60	0	0	0	0	0	0	—	
10	81,6	79,8	80,2	9,6	23,0	14,4	15,7	6,8	8,5	9,2	76	40	76	0	0	0	0	4	4	0,0	● p.
11	80,3	79,2	80,5	13,6	22,6	13,4	16,5	8,9	9,2	8,3	77	45	73	0	0	0	10	9	0	—	
12	81,8	80,7	*82,9*	10,8	22,2	15,4	16,1	7,9	9,7	8,2	83	49	63	0	0	0	0	0	0	—	
13	84,4	83,6	83,6	10,8	22,6	14,2	15,9	7,5	9,8	8,4	77	48	70	0	0	0	0	0	0	—	
14	85,3	83,6	83,5	10,4	23,4	14,6	16,1	7,3	9,6	8,2	76	45	66	0	0	0	0	0	0	—	
15	84,2	83,1	83,0	10,6	24,2	16,2	17,0	6,7	8,8	6,8	70	39	50	0	0	0	0	0	0	—	
16	84,0	83,4	83,2	11,6	24,0	16,0	17,2	5,9	8,3	6,4	58	37	47	0	0	0	0	0	0	—	
17	83,9	81,8	81,6	10,6	23,6	15,4	16,5	5,9	7,8	6,2	62	35	47	0	0	0	0	0	0	—	
18	81,8	80,2	79,9	11,4	24,2	14,2	16,6	6,8	8,3	6,3	67	36	52	0	0	0	4	0	0	—	
19	81,2	80,4	80,3	11,2	23,2	15,6	16,7	5,9	7,5	5,3	60	35	41	0	0	0	0	0	0	—	
20	81,2	78,7	77,6	9,8	23,4	17,0	16,7	5,7	7,1	6,4	62	33	45	0	0	0	0	0	3	0,4	
21	83,5	82,1	81,9	11,0	16,6	12,6	13,4	8,8	9,6	9,3	89	68	87	0	0	0	10	10	10	1,4	● n, a.
22	80,6	79,6	80,2	7,4	17,6	12,8	12,6	7,4	10,3	9,2	96	69	84	0	0	0	5	10	2^0	0,3	● n.
23	80,6	79,6	79,9	13,4	19,6	13,8	15,6	8,2	9,5	7,9	72	56	68	0	0	0	10	10	10	0,0	● n, 1.
24	79,8	78,5	80,0	7,8	25,2	16,4	16,5	6,3	7,8	7,5	80	33	54	0	0	0	10	8	10	—	
25	80,4	78,5	80,6	12,6	24,8	13,4	16,9	6,5	5,3	6,9	60	23	61	0	SW 3	0	10	10	2	—	Ψ p, 3.
26	82,0	82,6	83,1	14,0	18,6	13,2	15,3	6,2	8,5	8,7	52	53	77	0	0	0	10	10	4	0,0	● 2.
27	83,4	81,9	82,1	9,8	19,6	11,2	13,5	8,1	7,7	6,4	89	45	64	0	0	0	4	5	0	—	● n.
28	83,7	82,5	82,7	5,2	17,4	8,6	10,4	5,4	5,2	5,1	81	36	61	0	0	0	1	6	8	—	⌊ n.
29	84,9	84,1	84,1	6,0	17,0	8,6	10,5	4,2	5,8	5,1	60	40	61	0	0	0	0	0	0	—	
30	84,9	83,1	82,0	5,6	17,3	10,0	11,0	4,7	6,3	5,3	69	43	58	0	0	0	3	2	5	—	
31	81,9	81,2	81,2	7,0	17,4	9,4	11,3	5,3	7,2	6,2	71	49	71	0	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	681,6	680,3	*680,6*	9,7	21,2	13,4	14,8	6,6	8,1	7,1	73	44	63	0,0	0,2	0,2	3,3	3,8	3,3	14,3	

Эривань. — Eriwan.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	681,7	680,4	780,4	6,7	16,6	13,6	12,3	5,9	7,3	6,6	81	52	57	0	0	NE 5	5	10	10	1,2	
2	80,7	80,2	81,2	7,4	17,8	12,6	12,6	7,0	7,9	6,5	91	52	60	0	0	0	3	0	10	—	● n.
3	82,5	80,0	81,7	7,9	17,1	13,0	12,7	6,5	7,4	6,6	82	51	59	0	0	0	6	1	10	0,1	
4	83,6	83,0	83,0	6,6	17,2	10,8	11,5	6,2	7,2	5,7	85	49	59	0	0	0	2	0	0	—	● n.
5	83,7	82,1	81,1	5,8	17,3	11,5	11,5	5,4	7,1	6,0	79	49	59	0	0	0	1	10	8	0,1	
6	81,0	79,9	81,2	8,8	16.8	9,2	11,6	6,8	7,4	8,3	81	52	96	0	0	0	10	8	10	6,6	● n, p.
7	81,2	80,6	81,3	4,9	15,0	9,2	9,7	6,2	7,7	7,7	97	61	89	0	0	0	4	2	2	—	● n.
8	82,1	80,6	79,5	5,2	16,0	9,8	10,3	6,3	8,1	7,4	95	60	81	0	0	0	8	5	2	1,8	
9	80,0	79,4	79,7	8,0	16,5	9,9	11,5	7,9	7,4	6,0	99	53	66	0	0	0	10	3	3	—	● n.
10	81,4	81,1	81,6	3,4	13,6	7,4	8,1	5,1	6,5	4,6	87	56	61	0	0	0	0	4	0	—	
11	82,0	80,8	80,5	3,3	13,7	7,0	8,0	4,1	5,5	4,8	72	46	65	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
12	80,7	79,7	79,6	2,4	14,0	7,4	7,9	4,3	4,5	5,1	79	37	66	0	0	0	2	1	0	—	⊔ n.
13	78,7	77,4	75,2	5,2	16,7	9,8	10,6	4,6	6,6	5,7	69	47	62	0	0	0	4	8	10	—	
14	72,6	74,1	76,2	15,8	16,0	10,7	14,2	5,4	6,5	7,0	40	48	72	SSE 3	NW 4	0	9	10	10	0,0	≁ n; ● p, 3.
15	79,2	79,0	79,9	8,2	14,4	8,0	10,2	6,3	8,3	7,1	78	68	89	0	0	0	8	10	10	3,4	● n.
16	80,7	80,4	80,6	5,8	12,2	4,6	7,5	6,8	5,8	4,5	99	55	71	0	0	0	8	0	0	—	● n.
17	79,9	77,6	76,2	0,8	12,4	5,6	6,3	4,2	5,1	4,7	87	48	69	0	0	0	0	3	10	—	⊔ n.
18	77,3	78,9	82,5	4,9	5,6	2,6	4,4	5,4	5,3	5,2	82	78	94	0	0	0	10	10	10	4,0	● a, p, 3.
19	83,5	83,5	83,4	3,2	6,7	4,4	4,8	5,5	6,2	6,1	95	84	98	0	0	0	10	10	10	—	● n.
20	82,4	81,8	82,7	3,2	10,1	5,4	6,2	5,7	6,7	6,2	98	73	92	0	0	0	10	8	0	—	
21	84,1	83,2	83,6	3,6	12,9	6,6	7,7	5,2	7,1	6,6	89	65	91	0	0	0	7	10	0	—	
22	83,5	82,1	82,0	3,4	15,2	7,2	8,6	5,3	7,1	6,2	90	55	81	0	0	0	0	0	0	0,5	
23	81,7	81,4	82,2	5,8	11,6	6,6	8,0	5,8	7,5	6,6	85	74	91	0	0	0	10	10	3	0,4	● n, p.
24	83,8	83,7	83,7	2,9	12,4	5,8	7,0	5,3	7,6	4,8	94	71	70	0	0	0	0	0	0	—	
25	83,3	82,3	82,2	1,0	11,7	4,4	5,7	4,4	5,9	5,0	89	57	81	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
26	81,3	81,8	80,8	0,7	9,6	5,1	5,1	4,2	5,4	4,8	87	60	74	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1; Ш p, 3.
27	79,9	78,8	76,8	1,2	7,0	4,6	4,3	4,3	5,3	5,8	85	71	92	0	0	0	10	10	10	4,1	⊔ 1; ● p, 3.
28	75,9	75,6	76,9	4;8	7,7	6,4	6,3	6,3	7,3	7,1	98	93	99	0	0	0	10	10	10	4,9	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	75,9	76,4	81,1	6,0	6,0	3,6	5,2	6,7	6,5	5,4	96	93	92	0	0	0	10	10	10	5,6	● n, 1, a; ●, Ф p.
30	83,5	84,3	85,3	1,0	9,0	3,0	4,3	4,6	6,1	5,2	92	71	91	0	0	0	0	1	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	680,9	680,3	680,7	4,9	13,0	7,5	8,5	5,6	6,7	6,0	86	61	78	0,1	0,1	0,2	5,2	5,1	4,9	32,7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	685,2	685,1	684,7	— 0,6	6,6	1,8	2,6	4,1	5,4	4,8	94	74	91	0	0	0	9	0	0	—	⊔ 1.
2	83,7	82,3	82,0	— 1,4	5,5	2,4	2,2	4,1	5,1	5,0	98	75	91	0	0	0	0	8	0	—	⊔ 1.
3	83,1	83,0	84,4	1,2	7,7	2,8	3,9	4,8	5,4	4,7	96	69	82	0	0	0	10	10	10	—	
4	85,9	85,7	86,0	— 0,8	7,8	1,6	2,9	3,7	4,7	4,6	85	60	89	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
5	84,7	*85,9*	84,5	— 2,0	7,0	0,2	1,7	3,6	4,7	4,1	90	64	89	0	0	0	0	8	0	—	⊔ 1.
6	85,2	82,7	82,4	— 3,2	7,0	1,6	1,8	3,4	4,4	4,0	94	59	78	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
7	82,7	83,4	84,0	— 3,0	5,8	0,0	0,9	3,4	4,2	3,9	94	61	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1,
8	85,2	83,6	83,8	— 2,6	5,8	0,0	1,1	3,3	4,4	3,9	88	64	85	0	0	0	0	1	0	—	⊔ 1.
9	82,8	82,0	82,5	— 2,9	4,9	— 0,8	0,4	3,4	4,1	3,8	91	62	88	0	0	0	0	3	0	—	⊔ 1.
10	83,2	83,0	83,2	— 4,4	3,4	— 1,2	— 0,7	3,0	3,9	3,7	93	67	88	0	0	0	0	2	0	—	⊔ 1.
11	83,1	81,9	80,7	— 4,3	4,8	— 0,2	0,1	3,1	4,0	3,9	95	62	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
12	78,5	76,8	75,6	0,8	1,6	1,2	1,2	4,2	4,2	4,7	85	82	94	0	0	0	10	10	10	2,6	●, △ a, 2, p.
13	76,9	*79,3*	79,3	0,1	7,1	1,0	2,7	4,5	5,6	4,7	98	74	94	0	0	0	10	0	0	—	
14	80,4	80,3	80,5	— 2,6	7,0	2,4	2,3	3,5	5,5	5,0	94	73	91	0	0	0	1	2	3	—	⊔ 1.
15	80,4	80,8	81,0	0,3	7,0	3,1	3,5	4,5	5,7	5,2	96	76	92	0	0	0	10	6	10	—	
16	82,1	81,4	82,3	— 1,0	5,6	2,2	2,3	4,2	5,1	4,6	98	75	86	0	0	0	4	10	10	—	⊔ 1.
17	83,4	82,9	83,3	— 1,6	6,5	1,8	2,2	3,8	4,4	4,4	94	61	84	0	0	0	10	0	0	—	⊔ 1.
18	83,0	81,9	81,8	1,2	3,8	2,2	2,4	4,5	5,0	4,4	91	84	82	0	0	0	10	10	5	—	
19	80,1	78,9	78,8	— 1,2	6,2	0,7	1,9	3,8	4,5	4,0	90	63	82	0	0	0	8	0	5	—	
20	79,4	78,7	78,6	— 3,6	2,0	— 1,0	— 0,9	3,3	3,8	3,9	93	71	90	0	0	0	0	10	0	—	⊔ 1.
21	81,0	81,2	81,4	— 3,6	5,0	— 0,6	0,3	3,5	4,6	3,9	00	70	88	0	0	0	0	8	0	—	⊔ 1; Ф 3.
22	82,0	82,3	82,1	— 3,0	5,2	— 0,2	0,7	3,3	4,4	3,7	90	66	81	0	0	0	0	3	0	—	⊔ 1.
23	84,1	84,5	83,9	— 3,4	5,6	— 0,5	0,6	2,9	4,0	3,7	83	60	83	0	0	0	8	0	0	—	⊔ 1.
24	84,2	83,8	83,2	— 4,0	4,0	— 1,4	— 0,5	2,8	3,8	3,5	83	63	84	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1; Ф 3.
25	83,5	82,9	81,7	— 4,8	3,8	— 1,5	— 0,8	2,9	3,8	3,6	90	62	86	0	0	0	5	6	6	—	⊔ 1.
26	79,9	78,9	79,2	— 3,4	2,0	— 1,1	— 0,8	3,1	4,4	3,9	89	82	92	0	0	0	7	10	10	—	⊔ 1.
27	81,2	81,2	82,7	— 3,4	7,6	1,2	1,8	2,8	4,7	3,8	79	60	75	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1; Ф 3.
28	83,1	*84,2*	82,6	— 2,4	6,2	— 0,2	1,2	3,4	5,4	3,5	87	76	78	0	0	0	0	0	5	—	⊔ 1; Ф 3.
29	79,5	77,4	75,1	— 1,2	4,2	3,6	2,2	3,4	5,4	4,9	80	87	84	0	0	0	10	10	10	0,6	● p, 3.
30	76,3	75,7	79,3	2,8	7,2	6,4	5,5	5,0	5,8	5,5	90	77	76	0	0	0	10	10	10	0,4	● n, a.
31	80,7	79,9	80,2	3,5	12,1	8,1	7,9	4,9	6,2	6,3	84	59	78	0	0	0	4	10	10	0,7	● n, p.
Средн. Mittel	682,1	*681,7*	681,6	— 1,8	5,7	1,1	1,7	3,7	4,7	4,3	91	69	86	0,0	0,0	0,0	4,1	4,4	3,4	4,3	

Карсъ. — Kars.

Долгота — Länge: 43° 5′. Широта — Breite: 40° 37′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	623,6	623,3	624,4	—28,8	—16,2	—24,6	—23,2	0,4	1,2	0,5	87	92	89	SSE 1	SSE 1	SSE 1	2	0	0	0,0	⊔, ≡⁰ a.
2	24,8	25,0	26,1	—27,0	—12,0	—25,3	—21,4	0,4	1,2	0,5	86	64	91	SSE 1	ESE 2	SE 1	0	0	0	—	⊔ a.
3	26,0	25,1	25,2	—29,6	—13,8	—26,8	—23,4	0,3	1,0	0,5	87	64	92	0	SSE 1	0	0	0	0	0,5	⊔ a.
4	24,5	22,7	22,2	—26,8	—15,1	—28,4	—23,4	0,4	0,9	0,4	87	68	87	SSW 1	SSE 1	ESE 2	10	1	0	0,1	✱ n, 1; ≡ a, 3.
5	21,2	19,9	19,8	—27,8	—14,8	—21,5	—21,4	0,4	1,3	0,7	87	92	90	SSE 1	ESE 1	SE 1	7	4	5	—	⊔ a.
6	19,0	18,8	20,1	—15,6	— 9,4	—14,8	—13,3	1,2	1,6	1,3	92	73	96	0	ESE 2	0	10	4	10	0,0	✱⁰ 2, 3.
7	21,2	20,2	19,6	—15,0	— 8,9	—20,0	—14,6	1,3	1,8	0,8	91	77	95	SE 1	ESE 2	SSE 1	10	10	10	—	
8	18,6	17,5	18,0	—23,8	—10,9	—25,0	—19,9	0,6	1,4	0,5	94	72	89	NNE 1	0	0	10	8	0	—	
9	18,0	17,7	18,4	—22,4	—10,4	—24,6	—19,1	0,6	1,5	0,5	89	73	90	SSW 1	0	SE 1	10	10	4	0,0	⊔⁰ a; ✱⁰ 2.
10	18,5	18,2	19,3	—20,4	—12,4	—19,0	—17,3	0,8	1,3	0,9	91	72	92	ESE 1	ESE 2	SW 2	2	0	10	0,0	✱⁰, ≡ 3.
11	20,4	20,7	22,6	—25,6	—19,0	—28,8	—24,5	0,5	0,9	0,4	88	92	87	SSW 2	SSE 1	0	10	1	0	—	V, ≡ a.
12	24,1	23,7	24,0	—30,0	—14,3	—16,4	—20,2	0,3	1,3	1,2	86	90	93	SSE 1	ESE 1	SSE 1	7	2	10	—	V, ≡ 3.
13	21,9	19,9	19,1	—16,4	—11,0	—19,3	—15,6	1,2	1,9	0,8	94	96	90	SSW 2	SSE 1	S 1	10	4	10	1,1	✱⁰ 3.
14	15,3	13,5	13,1	—12,4	— 9,4	—13,3	—11,7	1,5	1,6	1,4	87	75	86	NNE 4	NE 3	NNE 4	10	10	10	0,9	✱ n, 1, 2, 3.
15	13,5	13,2	13,8	—13,6	—10,3	—16,0	—13,3	1,4	1,4	1,1	86	70	88	N 2	SSW 1	SSW 2	10	10	0	0,0	✱⁰ 1.
16	13,7	13,9	15,2	—16,0	— 9,0	—18,0	—14,3	1,1	1,8	1,0	90	79	90	0	ESE 1	SE 1	10	10	5	0,7	✱⁰ 2, 3.
17	14,4	13,8	14,4	—14,2	—12,4	—15,1	—13,9	1,4	1,2	1,2	94	70	93	SE 1	S 2	SSE 2	10	6	0	0,1	✱⁰ 1, 2.
18	14,6	14,1	15,4	—20,6	—15,1	—16,2	—17,3	0,8	0,8	1,0	92	59	82	SSE 1	SW 3	SW 4	4	7	0	—	
19	15,5	14,8	15,6	—23,4	—12,6	—26,6	—20,9	0,6	1,2	0,4	92	73	87	SSE 1	NE 3	ENE 1	0	0	0	—	V, ≡ 3.
20	15,0	14,1	14,5	—34,0	—19,2	—18,6	—23,9	0,2	0,9	0,9	84	91	88	SE 1	SSE 1	SE 1	1	1	10	0,3	
21	13,8	11,4	09,8	—15,8	— 9,0	—10,8	—11,9	1,2	1,6	1,8	94	72	93	0	0	ESE 1	10	10	10	6,9	✱ n, 1, 2, 3.
22	10,3	10,6	12,4	—15,2	— 8,7	—17,6	—13,8	1,3	1,8	1,0	98	75	91	0	NNE 1	SW 4	10	10	0	0,7	✱ n, 1, 2.
23	13,1	12,2	12,5	—33,0	—18,2	—23,2	—24,8	0,3	0,6	0,6	86	63	88	SSW 1	SW 2	SW 3	0	0	0	—	⊔⁰ a.
24	10,1	09,1	10,1	—17,0	—10,6	—12,4	—13,3	1,0	1,4	1,4	90	70	80	NNE 5	NE 3	WNW 2	10	10	0	—	
25	11,0	12,9	15,3	—24,6	— 9,5	—20,0	—18,0	0,5	1,3	0,6	92	62	69	ESE 1	S 1	SE 1	10	4	0	0,0	V⁰, ≡ a; ✱⁰2; ⇸ 3.
26	15,6	15,0	17,6	—19,0	— 8,8	—11,6	—13,1	0,6	1,2	1,2	64	52	70	SSE 2	SSW 1	SSE 2	1	4	0	—	|·| 1.
27	19,8	19,7	20,9	—12,6	— 2,0	—16,0	—10,2	1,0	2,0	1,0	60	52	82	SSE 1	NE 3	SSE 1	9	5	0	—	⦶ 1; |·| 3.
28	18,2	14,9	11,6	—23,8	— 8,0	— 9,8	—13,9	0,6	1,7	1,7	92	69	80	SSW 1	NE 2	SW 6	3	0	3	0,9	|·| p.
29	14,1	13,8	15,3	—11,8	— 5,9	—11,4	— 9,7	1,3	1,8	1,3	73	62	69	WSW 4	SW 8	SW 6	3	9	3	—	✱ n; ⇸ 1, 2, 3.
30	16,8	17,5	19,4	—11,0	— 5,6	—17,4	—11,3	1,4	1,8	0,8	71	62	74	SW 2	SW 5	ESE 2	4	3	0	—	
31	20,9	20,2	20,3	—27,0	— 9,4	—20,0	—18,8	0,5	1,4	0,8	92	63	94	SE 1	SSE 2	WSW 1	0	2	1	—	|·| 1.
Средн. Mittel	617,7	617,0	617,6	—21,1	—11,4	—19,0	—17,1	0,8	1,4	0,9	87	72	87	1,3	1,8	1,8	0,6	0,5	0,3	12,2	

Высота — Seehöhe: 1744,3 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: —0,3 mm при bei 619,7 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	622,3	622,4	622,8	—26,2	—10,0	—25,0	—20,4	0,5	1,4	0,5	90	66	93	SSE 3	SW 1	0	0	0	1	—	Ψ 3.
2	22,0	21,5	22,5	—29,4	—12,6	—24,6	—22,2	0,4	1,2	0,5	88	70	92	SSE 1	SE 1	0	1	0	0	—	⊔⁰ 1; Ψ 3.
3	23,6	23,5	24,1	—31,4	—12,4	—26,8	—23,5	0,3	1,1	0,4	88	64	94	0	0	SSE 1	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
4	24,4	23,9	24,4	—31,4	—12,0	—24,8	—22,7	0,3	1,1	0,5	88	62	94	0	SSE 1	SE 1	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
5	23,6	23,0	23,0	—31,6	—12,4	—19,8	—21,3	0,3	1,1	0,8	89	64	88	SE 2	SSE 2	SSE 2	0	0	5	—	⊔⁰ 1; Ψ² 3.
6	22,7	21,8	22,0	—27,5	— 2,1	—16,2	—15,3	0,4	1,8	1,1	92	48	88	0	SW 3	SW 2	0	2	0	—	⊔⁰ 1; Ψ p.
7	20,9	19,8	18,9	—27,8	—11,4	—25,6	—21,6	0,4	1,3	0,5	92	69	93	S 1	SSE 1	SE 2	0	0	2	—	Ψ p
8	18,6	18,5	19,4	—25,0	—11,4	—18,2	—18,2	0,5	1,3	0,9	90	71	91	0	S 1	SSE 1	10	9	5	—	V, ≡ 1.
9	20,7	21,4	24,7	—20,5	— 4,8	—14,5	—13,3	0,8	2,0	1,3	92	64	92	0	SSE 2	SSW 2	10	0	3	—	
10	26,3	26,4	27,3	—18,1	— 5,0	—20,0	—14,4	1,0	2,0	0,9	95	64	98	SSE 1	SSE 2	SE 2	10	0	5	0,0	✱⁰ 2; V⁰, ≡⁰, Ψ 3.
11	26,5	25,3	23,7	—13,6	— 7,3	—12,6	—11,2	1,6	1,9	1,6	98	75	97	SSE 3	SSE 3	SSW 2	10	10	10	0,1	≡⁰ 1; ✱⁰ 1, 2, 3.
12	20,1	18,3	18,3	—13,6	— 9,4	—20,1	—14,4	1,6	1,6	0,8	98	76	94	SSE 1	ESE 1	0	10	10	2	1,4	✱⁰ 1, 2, 3.
13	17,3	16,7	18,8	—23,2	— 5,8	—17,8	—15,6	0,6	1,6	0,7	88	55	65	0	SSE 2	WSW 4	4	9	0	0,0	✱⁰ 2; ⇸ p.
14	19,4	19,0	19,7	—32,4	—14,0	—28,9	—25,1	0,3	0,9	0,4	85	60	88	SE 2	SSW 1	SE 1	0	0	0	—	
15	20,4	20,0	21,5	—35,9	—16,6	—27,0	—26,5	0,2	0,8	0,4	86	68	89	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
16	23,0	23,7	23,8	—32,4	—11,3	—18,2	—20,6	0,3	1,2	0,9	87	64	88	0	SSE 2	0	9	8	0	—	
17	23,0	21,6	21,8	—11,0	0,0	—13,0	— 8,0	1,7	3,6	1,6	89	77	96	SSE 2	SSW 2	0	10	10	0	—	V⁰ 3.
18	21,5	20,8	20,9	— 8,4	— 3,0	—16,0	— 9,1	2,3	2,8	1,2	97	76	94	SSW 2	SSW 2	SE 1	10	3	0	1,1	V 1, 3; ≡ 3.
19	19,5	18,4	18,4	—14,0	— 2,2	— 8,6	— 8,3	1,4	2,4	2,3	96	63	99	SSE 2	0	0	10	2	10	2,3	✱ n, 1, 2; V⁰ 3.
20	16,5	15,8	15,8	— 8,4	— 1,0	— 7,4	— 5,6	2,4	2,6	2,2	00	61	88	0	SSE 1	0	10	10	10	3,5	✱ n, 1, 2, 3.
21	14,7	13,9	15,0	— 6,4	— 0,2	— 2,8	— 3,1	2,6	3,2	3,5	95	71	94	SSW 2	SSW 2	SSE 1	10	10	10	8,1	✱ 1, 2, 3.
22	16,3	17,1	18,6	— 4,9	4,4	— 4,8	— 1,8	3,0	3,6	2,9	96	58	92	0	SW 2	0	10	9	10	0,4	✱ 1, 3.
23	20,3	19,1	17,1	—23,0	— 6,8	—15,6	—15,1	0,6	1,6	1,2	87	59	93	S 1	SW 1	0	4	8	5	—	V 1.
24	13,5	11,8	12,1	—13,7	— 1,0	— 9,4	— 8,0	1,4	2,4	1,8	91	57	85	SW 2	SSE 1	0	10	7	0	—	
25	11,7	11,0	11,5	— 8,0	— 3,4	— 7,8	— 6,4	1,7	2,4	2,3	71	70	93	NNE 3	ENE 3	NNE 3	10	10	10	1,0	✱⁰ 2, 3.
26	12,4	13,5	16,9	— 7,7	— 4,9	— 9,4	— 7,3	2,4	2,5	1,8	94	80	83	NNE 6	NE 8	ENE 3	10	10	10	0,7	✱⁰ n, 1, 2, 3; ⇸ 1, 2.
27	18,8	18,3	18,8	— 8,4	— 5,4	— 8,7	— 7,5	1,9	1,8	2,0	79	59	90	NNW 2	NNE 2	SE 2	10	8	5	0,1	✱⁰ 3.
28	19,7	19,7	20,2	— 8,7	— 4,8	— 9,4	— 7,6	1,6	1,8	1,4	69	58	65	NNW 6	NNW 14	NNW 14	4	2	0	—	
Средн. Mittel	620,0	619,5	620,1	—19,4	— 6,7	—16,2	—14,1	1,2	1,9	1,3	90	65	90	1,5	2,2	1,6	6,1	4,9	3,7	18,7	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	618,1	615,9	613,5	—20,1	— 1,4	— 9,7	—10,4	0,8	1,8	1,6	86	43	76	0	SSE 2	WSW 4	10	7	10	—	ɯ 3.
2	11,6	12,7	14,6	—11,9	0,2	— 7,0	— 6,2	1,2	2,4	2,0	66	51	75	SSW 3	WSW 2	SW 5	3	6	9	—	
3	14,1	13,2	12,2	—13,5	— 0,6	— 3,8	— 6,0	1,3	2,8	2,6	83	65	77	0	SSW 8	SW 8	6	4	7	—	⇸^{0} 3.
4	10,0	08,6	06,6	— 2,5	0,0	— 2,0	— 1,5	3,2	3,6	3,5	84	78	88	SW 6	SW 6	SSW 5	10	10	10	0,7	✱^{0} 1, 2.
5	06,0	07,5	08,0	— 5,2	— 3,9	— 7,7	— 5,6	2,8	2,2	1,6	92	67	65	NW 7	NNW 8	NW 8	10	10	10	0,4	✱^{0}n, 1, 2; ⇸ 1; ᗜ 3.
6	07,1	07,6	10,1	— 8,5	— 4,2	—10,0	— 7,6	1,9	2,0	1,6	82	59	75	WSW 1	SE 6	S 6	10	5	3	—	⇸ 2; ⫽ a.
7	11,3	11,5	14,7	—12,1	— 2,4	— 9,9	— 8,1	1,4	2,2	1,4	79	57	65	SSW 5	SW 3	NW 20	2	10	10	—	⇸ 3.
8	16,8	16,8	16,8	—21,4	— 9,5	—14,3	—15,1	0,6	1,3	1,0	74	60	69	0	SW 2	0	0	0	2	—	ɯ 3.
9	14,6	17,9	22,9	— 8,0	— 6,9	—10,5	— 8,5	1,8	2,0	1,1	74	74	56	SSE 5	WNW 5	WSW 3	6	10	0	0,0	✱^{0} 1, 2; ⇸ p.
10	24,6	26,1	24,3	—25,2	— 8,1	—23,2	—18,8	0,5	1,4	0,6	82	58	91	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
11	21,9	20,2	20,0	—29,4	—10,1	—22,0	—20,5	0,4	1,4	0,8	90	67	97	0	SSW 1	0	0	5	0	—	⊔ 1, 3.
12	19,6	19,1	20,4	—23,8	— 3,4	—14,8	—14,0	0,6	2,0	1,3	91	55	92	0	SSW 1	0	6	5	0	—	⊔^{0} 1.
13	20,5	20,0	20,6	—20,2	— 5,5	—15,3	—13,7	0,8	2,0	1,3	90	66	96	ESE 2	SSW 1	0	7	4	0	—	⊔^{0} 1.
14	20,7	20,6	20,8	—21,8	— 4,8	—14,4	—13,7	0,7	2,3	1,4	93	74	96	0	SSW 1	0	0	4	1	—	⊔^{0} 1.
15	21,5	21,6	22,4	—13,5	— 0,4	— 9,6	— 7,8	1,4	3,2	2,2	94	71	99	0	0	0	8	0	0	—	⊔^{0} 1.
16	23,3	23,0	23,4	—14,3	— 2,3	— 9,3	— 8,6	1,4	3,5	2,1	95	89	96	0	0	0	3	0	0	—	V, ≡^{2} 1, 3.
17	23,1	22,9	22,8	— 8,9	— 3,4	— 4,5	— 5,6	2,2	3,5	3,2	99	00	99	0	0	0	10	10	10	—	V 1; ≡ 1, 2, 3.
18	21,9	21,4	21,0	— 4,4	— 0,7	— 3,0	— 2,7	3,3	3,8	3,7	00	87	00	0	0	0	10	10	10	—	V 1; ≡ 1, 3.
19	21,4	21,2	19,9	— 4,5	0,0	— 3,0	— 2,5	3,3	4,0	3,7	00	86	00	0	0	0	10	10	10	1,5	≡ 1, 3.
20	17,9	17,1	15,6	— 3,0	1,4	— 2,8	— 1,5	3,5	3,8	3,4	96	73	93	0	ENE 1	ENE 1	10	10	10	6,5	✱ n, 1, 2, 3.
21	14,0	13,8	15,5	— 3,0	— 1,8	— 5,8	— 3,5	2,4	2,4	1,8	66	60	60	NNW 14	NNW 14	NE 14	10	10	10	0,0	⇸ 1.
22	14,9	14,2	13,6	— 7,8	— 4,4	—11,3	— 7,8	1,6	2,2	1,3	64	66	70	WNW 6	N 5	NW 14	10	10	10	0,0	✱^{0} 2; ⇸ 3.
23	14,2	17,3	20,2	—13,5	— 8,1	—16,7	—12,8	1,0	1,0	0,8	65	40	69	WNW 14	WNW 6	SW 4	4	5	0	0,0	✱ n; ⇸ 1.
24	21,3	21,1	22,2	—24,4	—10,1	—19,7	—18,1	0,4	1,2	0,8	71	59	88	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
25	22,9	22,2	22,0	—24,8	— 9,1	—12,9	—15,6	0,5	1,5	1,3	85	67	83	SW 2	SSW 1	SSW 1	0	3	3	—	V^{0} 1.
26	21,7	21,4	22,3	—17,5	— 3,2	—11,5	—10,7	0,9	2,2	1,7	85	60	93	SSW 1	SSE 1	0	9	0	0	—	
27	22,7	22,2	22,1	—16,3	— 2,6	— 7,7	— 8,9	1,0	2,3	2,2	87	62	90	S 1	SSW 1	SSW 1	1	2	0	—	
28	21,2	20,2	19,2	—11,0	0,4	— 3,8	— 4,8	1,7	3,1	3,1	88	66	91	SSW 1	SSW 1	SSE 1	10	8	9	—	
29	16,5	15,0	13,6	— 4,2	0,8	— 0,8	— 1,4	3,1	4,2	4,0	93	88	92	0	SSW 1	SSW 2	10	10	10	8,4	✱ 2, 3.
30	16,2	17,0	17,8	— 6,5	6,0	— 2,0	— 0,8	2,7	4,2	4,0	97	61	00	WNW 1	SSW 1	ENE 2	5	10	10	2,4	✱ n; ≡ 1, 3.
31	16,4	17,0	18,7	— 1,6	4,1	1,8	1,4	3,8	4,3	4,6	93	71	88	0	SSW 5	S 1	10	10	10	0,8	✱ n, 1; ●^{0} 3.
Средн. Mittel	617,7	617,6	618,0	—13,0	— 3,0	— 9,3	— 8,4	1,7	2,6	2,1	85	67	85	2,2	2,8	3,2	6,1	6,1	5,3	20,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	619,0	620,1	621,5	1,2	7,5	0,6	3,1	4,4	5,7	4,4	87	73	92	ESE 1	SSW 2	0	9	1	4	—	
2	21,9	21,2	21,0	— 1,6	5,5	0,4	1,4	3,7	5,0	4,2	92	74	88	0	WSW 1	0	10	10	8	—	
3	19,5	20,4	20,6	0,6	3,6	1,6	1,9	4,2	5,6	4,8	88	95	92	0	SE 3	0	10	10	10^{0}	5,7	● 2.
4	20,7	20,0	19,5	— 1,0	4,3	1,8	1,7	4,2	5,4	5,1	97	86	98	0	ENE 3	0	10	10	10^{0}	4,0	✱ n, 1; ● 1, 2; ᗜ 3.
5	18,7	19,3	20,2	— 0,2	5,3	2,4	2,5	4,4	5,6	5,0	99	84	91	SSW 3	SSW 1	0	10	10	10	0,9	≡ 1.
6	19,5	17,8	17,7	2,4	8,9	6,7	6,0	5,2	6,8	6,2	94	80	84	SSW 1	ESE 8	WSW 3	10	10	10	0,9	● n, 1, 3; ⌒ p.
7	17,2	14,2	13,4	2,6	8,5	4,2	5,1	5,4	7,8	6,2	98	94	99	ESE 2	NNE 3	0	10	10	10	2,4	● 1, 2.
8	13,0	14,2	16,7	2,4	7,7	2,6	4,2	5,4	5,7	5,0	97	72	91	0	SSE 2	WSW 1	10	10	7	1,8	● n, 2.
9	17,9	17,3	17,7	1,2	10,7	4,6	5,5	4,3	5,2	4,8	85	54	75	WSW 1	SW 5	WSW 3	8	7	2	—	
10	18,2	16,8	15,4	3,0	10,9	6,7	6,9	4,5	5,1	6,1	79	53	83	0	SSE 2	0	1	10	10	2,5	● 3.
11	16,1	14,5	13,4	4,8	11,9	2,4	6,4	5,8	5,6	5,0	90	54	91	0	SSW 4	NNE 1	10	10	10	11,8	●, ꓘ^{0}, ▲^{0}a; ●^{2}, ✱^{0}3
12	14,1	15,1	15,9	0,4	2,6	— 0,2	0,9	4,6	4,9	4,3	99	89	94	0	NNW 3	ENE 2	10	10	10	5,3	✱ n, 1, 2, 3; ● 2.
13	16,5	15,6	16,1	— 0,4	6,7	1,2	2,5	3,9	4,7	4,6	87	64	93	0	SSW 2	NNE 2	10	9	10	4,0	●, ✱, △^{0} 3.
14	16,4	15,8	17,6	1,1	8,5	2,0	3,9	4,6	4,8	4,8	93	58	90	NNW 1	SSW 4	0	10	9	7	1,7	●, ꓘ^{0}, ✱, △^{0} 3.
15	18,0	18,3	20,2	0,0	4,6	0,4	1,7	4,4	4,6	4,3	96	73	90	ESE 1	WSW 3	ESE 2	10	10	1	0,8	✱ 1; ●, △^{0}2; ✱^{0} p.
16	20,8	20,3	21,2	— 0,3	6,7	1,2	2,5	3,3	3,0	3,7	74	40	73	0	WSW 4	SSE 1	0	5	1	—	⊔ 1.
17	21,7	21,0	21,3	0,3	8,4	3,8	4,2	3,6	3,2	3,7	77	38	61	SSE 2	WSW 1	0	0	8	1	—	⊔^{0} 1.
18	20,6	19,0	16,8	0,0	11,3	6,5	5,9	3,7	4,5	5,8	81	44	81	0	SSW 4	0	10	9	10	1,8	
19	11,5	08,4	10,9	6,2	10,1	— 2,6	4,6	6,1	5,2	2,8	87	56	75	SSW 4	WSW 5	WNW 14	10	10	10	1,3	● n; ▲^{0}, △, ✱^{0} a, p.
20	12,1	12,3	13,9	— 3,6	0,3	— 2,6	— 2,0	2,2	2,7	2,4	63	59	64	WNW 4	NW 8	NW 6	8	10	7	—	
21	14,6	14,6	16,6	— 3,4	3,6	— 0,6	— 0,1	2,2	2,7	2,6	62	45	60	NNW 5	SSW 1	NNE 1	10	10	10	—	
22	18,3	19,0	20,9	— 1,4	4,8	1,6	1,7	2,8	2,8	2,9	68	43	56	WSW 2	WNW 8	NW 7	0	6	3	—	
23	22,4	21,8	22,6	— 0,4	10,1	3,4	4,4	3,2	3,1	3,4	72	34	58	SW 2	S 2	ENE 1	0	4	0	—	⊔^{0} 1.
24	23,2	21,2	21,1	0,2	13,1	7,5	6,9	3,2	3,6	4,0	68	32	52	WSW 2	SSE 2	NW 1	1^{0}	3^{0}	3	—	⊔^{0} 1.
25	20,6	19,0	19,1	3,0	15,8	9,7	9,5	3,7	4,0	5,6	66	31	62	SSW 2	SW 3	S 1	0	10	9	0,0	●^{0} 3.
26	18,2	16,3	16,4	8,1	15,9	7,1	10,4	5,6	4,1	6,2	69	31	83	WSW 1	SW 4	E 3	1	9	10	0,3	●^{0} 2, 3.
27	14,6	14,5	15,9	5,4	8,1	3,2	5,6	6,0	5,4	5,1	90	67	88	ENE 2	NNE 3	ESE 2	10	10	10	1,1	●^{0} 1, 2.
28	14,8	13,9	14,0	3,8	10,0	2,5	5,4	5,1	5,4	5,2	85	59	95	ESE 1	ESE 6	NE 4	10	10	10^{2}	9,1	● 2, 3.
29	14,3	14,0	14,9	2,3	8,2	1,2	3,9	4,4	5,1	3,8	80	63	75	0	ESE 2	NNW 12	10	10	9	1,5	✱ n; ● 1, 2; ꓘ, ⌒ p.
30	17,0	17,0	17,2	1,1	6,9	1,7	3,2	3,2	3,6	4,2	63	48	81	NE 3	NNE 4	NE 4	2	7	9	—	
Средн. Mittel	617,7	617,1	617,7	1,3	8,0	2,7	4,0	4,2	4,7	4,5	83	60	80	1,3	3,4	2,4	7,0	8,6	7,4	56,9	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	616,0	615,5	613,7	0,4	6,4	2,2	3,0	4,3	5,7	5,1	91	79	94	NNE 3	NNE 3	NE 4	10	10	10	4,0	✱ 1; ● 2, 3.
2	13,7	14,7	18,0	1,8	6,3	1,4	3,2	4,8	5,5	4,1	92	78	80	0	SSE 6	SE 3	10	10	8	1,0	✱ n; ● 1, 2.
3	20,1	20,3	21,4	1,2	7,6	2,1	3,6	3,9	3,3	3,9	77	42	73	ENE 2	NNW 3	W 4	5	9	0	—	
4	22,3	21,7	23,1	— 0,2	12,5	6,7	6,3	3,6	3,7	3,7	80	34	50	SSW 1	WSW 4	WNW 1	0	7	7	—	⊔^{0} 1.
5	24,4	24,8	26,3	4,4	16,1	5,9	8,8	4,4	4,7	5,2	69	34	75	WSW 1	NW 5	SE 1	1	7	4^0	—	
6	26,9	26,2	26,2	6,1	18,5	8,1	10,9	5,2	4,1	4,1	75	26	52	WSW 1	NNW 4	0	0	5	4^0	—	
7	24,5	22,7	22,6	8,1	21,0	11,3	13,5	5,4	5,5	4,6	67	29	45	0	W 7	0	7^0	2	0	—	
8	22,5	21,4	21,9	7,3	20,3	11,1	12,9	5,1	4,4	5,9	68	25	59	SW 4	SSE 3	0	2	5	0	—	
9	22,7	21,2	22,0	8,1	23,9	14,1	15,4	5,3	4,9	4,7	66	22	39	SW 3	W 3	0	0	5	2	—	
10	22,1	20,6	21,6	9,3	23,9	13,9	15,7	5,8	7,5	5,7	66	34	49	SSW 2	SSW 4	NNE 1	1^0	9	7	—	ꓘ 2, 3.
11	22,1	21,1	21,4	9,3	22,4	15,5	15,7	6,2	5,2	6,3	71	26	48	WSW 1	WSW 3	ESE 1	0	9	1	—	ꓘ p.
12	20,7	19,0	18,7	9,5	24,1	13,3	15,6	6,3	5,6	6,2	71	25	54	SW 2	SSW 4	0	2^0	9	4	—	
13	19,6	19,1	20,4	9,2	21,7	11,1	14,0	6,2	5,4	6,3	72	28	63	0	SSE 3	NE 4	1	8	1	—	
14	21,2	20,3	22,1	8,3	21,1	12,1	13,8	5,9	6,8	6,8	72	36	65	SW 1	SSW 2	ESE 4	1	7	2	—	
15	23,0	21,9	23,1	10,3	16,5	11,1	12,6	7,2	7,5	5,9	76	54	60	0	SSE 2	SSE 2	0	10	7	0,0	ꓘ a; ●^{0} 2.
16	23,1	21,2	22,4	9,1	19,8	10,9	13,3	6,0	5,6	7,5	70	33	77	WSW 2	ESE 3	SW 1	0	10	8	0,5	ꓘ 3.
17	21,0	19,8	20,8	7,9	16,9	7,2	10,7	6,1	5,4	6,6	75	38	87	SW 3	WNW 6	0	2	9	0	1,8	●, ꓘ 2.
18	20,7	20,7	21,3	6,1	11,3	6,8	8,1	6,1	6,9	7,2	87	69	98	SW 1	NE 3	SW 1	5	9	9	3,9	ꓘ a, 2; ● a, 2, p.
19	21,1	20,4	20,3	8,7	14,1	8,3	10,4	7,4	7,7	7,7	88	64	94	0	W 2	NW 4	6	9	4	0,8	●^{0} 2.
20	20,3	19,4	19,5	5,5	18,5	8,7	10,9	6,3	7,4	8,2	94	47	98	0	0	0	3	8	3	0,8	●^{0}, ꓘ^0 2.
21	19,1	18,1	18,5	9,1	14,9	9,1	11,0	7,7	7,9	8,4	90	63	98	S 2	W 2	0	7	8	9	18,9	● a, 2, 3; ꓘ 2, p; △^{0} p.
22	17,4	16,5	16,1	8,5	15,7	10,3	11,5	7,5	9,0	8,6	90	67	93	0	E 4	SW 3	3	8	10^0	21,9	ꓘ, △^{0} 2; ● 2, 3.
23	16,4	16,0	18,9	7,9	16,3	6,9	10,4	7,2	10,1	6,7	90	73	89	N 2	NE 4	NNE 2	10^1	8	10^0	8,7	● n, 1; ꓘ p; ●^{0} 3.
24	19,6	20,2	21,6	6,5	12,3	7,5	8,8	6,7	8,3	7,2	92	79	92	0	NE 3	0	10	8	8	0,2	●^{0} 1, 2; ꓘ, △^{0} 2.
25	21,5	21,2	22,4	8,7	11,9	9,3	10,0	7,1	7,2	7,4	85	70	85	0	N 3	NNE 2	7	8	10	5,7	● 1, 2, 3; ꓘ 2.
26	22,4	21,1	21,7	8,7	14,5	9,7	11,0	7,4	7,9	6,6	88	64	73	NNW 2	ESE 4	E 3	10	8	10	2,6	● n, 1, 2, 3; ꓘ 2.
27	20,5	19,9	20,8	9,1	10,9	8,5	9,5	7,7	8,1	7,7	90	84	93	NNE 1	NW 2	NE 2	10	9	10	12,3	● 1, 2, 3; ꓘ 2.
28	20,9	19,9	20,9	9,1	17,3	12,3	12,9	7,3	8,1	8,6	85	55	81	NNE 2	SW 2	N 2	9	7	7	1,4	● 2, p; ꓘ 2; ⌒ p.
29	21,4	20,1	22,1	11,1	20,1	10,9	14,0	8,1	7,8	8,1	82	45	84	0	SW 2	W 2	2	9	8	7,5	● 2, 3.
30	19,9	19,6	21,1	12,9	20,3	12,9	15,4	8,1	8,6	6,7	73	49	61	SE 2	SW 3	ESE 3	3	9	7	3,4	
31	22,0	21,8	22,1	12,3	17,3	11,2	13,6	8,1	6,7	8,2	76	46	82	0	0	ENE 3	3	4	0	—	● n.
Средн. Mittel	620,9	620,2	621,1	7,6	16,6	9,4	11,2	6,3	6,5	6,4	80	49	74	1,2	3,2	1,7	4,2	7,8	5,5	95,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	622,2	620,6	621,5	10,1	22,1	14,5	15,6	7,1	7,3	10,1	76	37	83	WSW 1	0	W 2	0	5	9	5,3	●^{2}, ꓘ 3.
2	20,8	20,2	20,1	10,9	15,8	10,4	12,4	8,1	8,3	8,2	84	62	88	SW 2	S 4	0	5	10	8	0,0	●^{2}, ꓘ n; ●^{0}, ⌒ p.
3	20,1	18,8	21,6	9,5	18,3	10,3	12,7	7,2	7,3	5,8	81	47	63	0	NNE 3	NNW 6	0	7	1	2,6	●, ꓘ, ⌒ p.
4	22,9	22,2	22,0	8,4	17,4	12,3	12,7	6,0	5,3	7,2	72	36	67	0	0	NNE 4	0	0	0	—	
5	20,8	19,1	18,0	9,7	21,3	15,9	15,6	6,8	8,3	9,7	76	44	72	0	WSW 1	W 3	2	3	10	0,0	●^{0}, ꓘ p.
6	16,7	15,2	16,7	14,3	17,9	11,5	14,6	8,9	8,0	8,3	74	53	83	0	NW 7	E 2	4	10	1	—	●^{0}, ꓘ n; ꓘ a, 2, p.
7	16,8	16,0	17,3	10,2	19,3	12,1	13,9	7,4	7,3	8,5	78	44	81	0	ENE 2	N 4	1^0	4	4	1,2	●, ꓘ p.
8	18,8	18,4	20,0	10,7	20,1	13,3	14,7	8,0	8,8	8,6	84	50	76	0	NNE 1	ENE 2	0	7	2	0,0	●^{0}, ꓘ, ⌒ p.
9	21,0	19,9	21,7	12,3	21,3	10,6	14,7	7,4	9,1	7,8	70	49	83	0	NNE 1	N 2	2	10	1	0,0	●^{0}, ꓘ^0, ⌒ p.
10	21,5	19,9	19,3	9,6	22,3	13,2	15,0	7,6	6,2	7,3	85	31	65	SW 2	SW 1	ESE 1	0	4	0	—	
11	18,6	16,0	15,0	14,1	23,9	14,0	17,3	9,3	7,4	7,7	78	33	65	0	SW 3	WSW 1	0	8	0	—	ꓘ^0 a; < 3.
12	16,5	15,9	17,2	13,4	20,9	12,7	15,7	8,4	7,0	7,4	74	38	68	0	SSW 3	NW 10	1	6	3	—	
13	19,4	19,4	20,8	10,9	20,7	14,5	15,4	7,3	7,4	8,6	74	41	70	WSW 2	NNE 2	NE 3	0	6	6	—	ꓘ p.
14	21,3	20,3	21,4	14,7	23,3	15,5	17,8	9,2	9,7	8,0	74	45	60	0	ESE 3	WSW 4	5	9	9	5,3	●, ꓘ p.
15	20,2	18,4	16,7	12,5	22,2	16,1	16,9	9,1	9,5	9,9	86	49	73	SW 1	SE 4	E 6	0	6	7	—	● n; ꓘ n, p.
16	15,0	14,7	18,7	15,1	15,5	10,5	13,7	9,9	7,6	6,5	77	58	69	0	NNW 12	NW 10	1	10	3	1,5	●, ꓘ, ▲^{0} a.
17	19,0	17,7	18,5	8,7	17,6	13,1	13,1	6,5	6,9	9,1	77	46	82	SW 2	SSE 2	NNE 3	0	2	1	—	
18	19,4	19,0	20,3	12,7	19,3	13,4	15,1	8,0	9,2	9,0	73	55	79	N 3	ESE 3	NNE 3	2	7	3	2,4	●, ꓘ, ⌒ p.
19	21,6	20,7	20,7	12,7	24,1	16,7	17,8	8,7	10,7	9,6	80	48	68	0	NE 3	N 3	0	3	0	—	
20	20,6	18,9	18,4	15,5	25,5	18,4	19,8	9,3	9,5	8,9	70	40	57	ESE 3	S 3	N 3	0	2	0	—	
21	18,4	18,7	20,4	13,1	22,0	14,8	16,6	9,0	8,9	6,8	80	45	54	0	W 6	NNE 3	0	4	0	—	
22	20,0	19,3	20,5	11,2	24,1	14,2	16,5	7,8	10,2	9,1	79	46	76	SW 1	ESE 3	NNE 2	0	7	2	—	
23	20,0	18,4	18,8	14,7	25,1	17,4	19,1	9,2	11,3	9,8	74	48	67	NNE 2	ENE 4	E 6	8	5	8	2,2	
24	18,5	16,9	17,7	14,9	25,7	15,9	18,8	10,3	10,6	9,4	83	44	69	0	SE 3	N 10	0	5	2	0,0	●, ꓘ n, p.
25	17,4	15,3	16,8	13,2	26,5	13,9	17,9	9,5	8,6	8,4	85	34	71	SW 1	0	NW 12	2	9	2	3,1	
26	17,6	17,8	18,5	13,1	18,9	13,1	15,0	7,9	8,0	7,0	71	49	63	ESE 1	WNW 4	NNW 4	0	8	0	—	● n; ꓘ^0 p.
27	18,8	17,3	20,1	11,1	22,5	12,5	15,4	7,9	8,3	9,4	80	41	88	WSW 1	WSW 1	NNE 4	0	9	10	1,2	●, ꓘ a, 2, p; ⌒ p.
28	20,8	20,5	22,0	10,4	21,3	13,7	15,1	7,9	7,7	7,5	85	41	64	0	ESE 3	E 2	0	4	0	—	
29	22,6	21,5	22,4	12,3	23,7	14,9	17,0	8,2	9,6	10,0	77	44	80	SSW 1	NE 4	NE 3	1	7	2	0,0	
30	21,1	19,1	19,2	12,9	23,5	13,5	16,6	9,3	10,4	10,6	85	49	92	0	ENE 2	0	4	7	5	1,8	●, ꓘ n, p; ⌒ p.
Средн. Mittel	619,6	618,7	619,4	12,1	21,4	13,8	15,8	8,2	8,5	8,5	78	45	73	0,8	2,9	3,9	1,3	6,1	3,3	26,6	

1887.

Карсъ. — Kars.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	618,6	618,2	619,6	13,3	20,7	12,9	15,6	9,5	6,3	7,1	84	34	65	0	NW 6	N 4	1	3	0	—	
2	19,8	19,1	20,6	10,1	21,3	13,9	15,1	6,8	6,5	7,3	74	34	61	0	N 3	NE 2	0	3	1	—	
3	21,7	20,8	21,5	10,7	23,1	15,5	16,4	6,3	5,2	8,7	66	25	66	0	0	N 3	0	0	0	—	
4	20,8	19,6	19,4	12,3	24,7	16,3	17,8	8,1	9,4	9,3	76	41	67	0	SE 2	E 6	0	4	0	—	
5	18,9	16,6	15,5	15,3	25,3	16,3	19,0	9,2	10,9	10,2	71	46	74	NE 3	ESE 5	NNE 3	1	8	7	—	☈ p.
6	14,7	12,6	14,8	15,1	26,9	13,5	18,5	10,2	7,0	10,0	80	27	88	0	SW 3	ENE 3	0	7	2	2,9	●, ⌒ p.
7	16,1	15,6	18,2	9,6	18,1	11,5	13,1	8,6	8,0	7,2	96	52	72	ESE 5	WNW 1	N 3	10	10	2	0,0	● n, p.
8	18,9	17,9	18,8	9,5	21,3	13,2	14,7	7,3	8,0	7,2	83	43	63	SW 1	W 2	NE 3	0	8	1	—	
9	19,2	18,3	19,2	11,4	22,1	13,9	15,8	7,7	6,8	9,4	77	34	80	SSW 2	NW 2	0	1	3	10	4,0	●, ☈, ⌒ p.
10	18,6	16,9	18,9	14,2	21,7	12,9	16,3	8,4	9,6	8,1	70	50	74	NE 2	ESE 1	N 8	2	9	9	2,0	●, ⌒, ☈ p.
11	19,4	19,0	19,8	11,5	18,7	12,5	14,2	7,1	7,4	7,0	70	46	65	WNW 6	ENE 2	ENE 2	10	9	0	—	
12	19,5	17,8	18,9	10,5	24,3	15,3	16,7	7,3	9,1	9,5	76	40	73	SSW 1	ENE 2	ENE 1	0	5	0	—	
13	18,8	18,0	18,7	12,9	21,7	13,5	16,0	8,5	4,3	4,9	77	22	43	0	N 4	NW 6	0	0	0	—	
14	18,5	17,4	19,3	10,1	21,1	11,9	14,4	6,8	6,9	6,8	74	37	66	SW 2	NNW 5	N 6	0	4	0	—	↙ p.
15	19,4	18,5	19,7	11,1	19,3	12,1	14,2	6,7	7,5	6,4	68	45	61	0	NNE 6	N 6	2	9	5	—	
16	19,4	17,8	18,7	9,3	20,1	13,3	14,2	5,9	4,8	7,0	67	27	62	WSW 2	0	NNE 4	1	7	1	—	
17	18,2	17,3	18,6	10,3	19,9	13,3	14,5	6,7	6,8	6,0	72	40	52	SSW 2	ESE 6	NE 4	2	7	0	—	
18	18,9	18,6	19,8	10,3	19,7	13,1	14,4	6,9	7,8	7,0	74	46	63	0	NE 3	N 5	7	8	0	—	
19	19,7	18,6	19,6	10,7	22,1	13,9	15,6	6,4	6,4	7,4	67	33	62	0	NE 3	E 3	8	5	0	—	
20	19,4	18,1	19,6	11,7	23,7	12,3	15,9	7,5	9,4	9,7	74	43	92	0	ESE 2	NE 3	3	9	9	14,7	●², ☈ p.
21	19,7	19,1	21,2	11,7	21,3	13,1	15,4	9,1	8,3	9,1	89	44	82	0	0	E 4	3	8	0	—	●, ≡² n.
22	20,9	19,1	19,9	11,9	23,5	13,7	16,4	8,1	9,3	8,4	78	43	72	0	E 3	N 6	1	7	10	15,9	●², ☈, △ p.
23	19,7	18,8	20,1	12,9	21,3	12,3	15,5	9,2	8,9	9,5	84	47	90	0	ENE 2	E 3	5	8	0	—	●⁰ n.
24	20,0	18,3	18,7	11,3	23,3	15,5	16,7	8,2	8,9	9,6	82	42	74	0	0	NE 3	0	4	1	—	
25	19,0	17,0	18,6	12,7	24,9	15,3	17,6	9,1	9,6	11,1	84	41	86	0	0	0	7	7	8	2,1	☈, ●, ▲, ⌒ p.
26	18,8	17,1	17,7	15,3	26,1	16,5	19,3	10,1	9,6	9,8	79	39	70	0	SE 5	ENE 3	5	5	5	—	
27	17,5	17,3	18,5	16,7	18,9	16,3	17,3	10,8	9,9	12,0	76	60	87	ENE 2	NW 7	0	8	9	10	0,9	●⁰ p.
28	18,9	18,5	19,9	16,7	22,8	15,5	18,3	11,2	9,4	10,6	78	46	81	E 2	0	NE 2	4	8	3	—	
29	19,8	17,5	19,3	14,3	22,7	13,3	16,8	9,6	9,4	10,4	80	46	92	0	SE 3	S 2	3	8	10⁰	2,9	● p.
30	18,2	16,9	18,9	11,9	22,3	14,3	16,2	9,2	9,5	8,6	90	48	71	0	NE 3	N 6	7	7	9	3,0	●, ☈ p.
31	18,7	17,6	18,5	11,9	21,5	14,5	16,0	8,3	8,3	9,3	81	43	76	SW 2	ESE 4	ENE 3	0	4	0	—	
Средн. Mittel	619,0	617,9	619,0	12,2	22,1	13,9	16,1	8,2	8,0	8,5	77	41	72	1,0	2,7	3,5	2,9	6,2	3,3	48,4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	618,1	616,7	618,6	14,1	24,1	14,3	17,5	8,3	9,8	8,4	69	44	69	N 3	E 8	NE 6	5	7	9	—	
2	17,9	16,8	19,1	14,1	21,3	15,3	16,9	8,8	7,6	9,9	74	41	77	0	NW 12	NE 2	3	9	9	2,5	●, ☈ p.
3	18,0	16,3	17,6	13,7	24,9	13,1	17,2	9,2	9,0	10,0	80	38	90	0	NE 2	E 2	5	8	6	1,8	●, ☈ p.
4	16,5	15,8	17,8	13,7	17,1	12,5	14,4	9,2	8,4	7,5	79	58	70	0	NW 9	N 10	8	8	5	0,0	●⁰ 2.
5	18,5	18,2	19,6	10,3	18,7	12,9	14,0	7,2	7,0	7,2	76	44	65	SW 2	N 8	W 8	0	7	0	—	
6	20,3	18,8	19,7	9,9	23,1	15,9	16,3	7,0	7,5	9,2	76	35	67	0	0	ENE 4	0	6	1	—	
7	20,2	18,9	19,4	13,7	23,1	16,1	17,6	8,7	6,5	9,3	75	31	68	0	NE 2	NE 4	1	7	1	—	
8	19,5	18,3	20,2	11,9	25,3	13,9	17,0	8,5	8,9	9,4	82	37	80	SW 2	NE 2	NNE 4	2	7	10	0,2	●⁰ p.
9	20,0	18,4	19,1	12,5	19,5	13,1	15,0	7,3	7,8	8,0	68	46	72	NW 4	0	E 2	6	7	6	—	
10	19,1	17,9	18,7	12,5	22,7	14,5	16,6	7,6	9,9	8,9	71	48	73	0	NNE 4	NE 3	2	8	0	—	
11	19,1	17,3	17,3	12,5	24,1	19,1	18,6	8,5	10,1	10,6	79	45	64	0	N 4	0	2	7	8	0,3	●⁰ p.
12	19,5	19,6	20,9	14,1	25,0	17,9	19,0	9,5	5,6	10,5	80	23	69	0	SW 6	W 4	0	0	0	—	
13	21,9	20,1	20,3	10,9	25,9	17,7	18,2	5,7	5,2	6,9	58	21	46	SW 2	N 3	N 2	0	0	0	—	
14	20,3	18,8	20,1	12,1	25,1	13,9	17,0	8,0	9,0	10,6	76	38	91	0	ENE 4	NE 3	0	8	10	17,4	●², ☈ p.
15	20,2	19,5	20,3	13,7	22,5	14,1	16,8	9,9	9,4	10,5	86	47	88	0	ESE 2	NNE 3	1	6	0	—	
16	20,1	19,1	20,6	11,1	24,9	16,5	17,5	8,5	7,6	11,6	86	33	83	SW 1	N 3	NE 3	0	5	2	—	
17	21,0	19,1	20,9	13,5	24,7	12,9	17,0	9,4	8,2	8,5	82	36	77	0	ESE 2	W 2	7	8	10	8,4	☈, △², ●², ⌒ p.
18	19,7	19,3	20,1	12,7	14,9	10,9	12,8	9,5	9,1	8,8	88	72	92	0	NW 3	0	10	9	1	0,0	●⁰, ☈⁰ a, 2.
19	20,2	19,0	18,8	8,1	22,3	15,5	15,3	7,5	8,6	9,3	93	44	70	SSW 1	0	0	0	4	0	—	⌓ n, 1.
20	20,0	19,3	21,2	11,1	26,0	16,9	18,0	7,1	5,6	6,5	70	23	45	SW 1	0	NE 1	0	1	0	—	
21	22,0	21,0	21,6	11,0	27,1	18,5	18,9	7,0	4,8	7,8	71	19	50	SW 1	NE 1	NE 2	0	0	0	—	
22	22,3	20,5	21,0	11,9	27,3	17,7	19,0	7,0	6,5	7,5	68	25	50	SSW 2	NE 4	0	0	0	0	—	
23	21,3	19,3	20,7	10,1	26,4	17,9	18,1	7,1	6,1	8,6	76	24	56	0	NW 2	NE 4	0	1	0	—	
24	19,1	17,7	18,6	14,6	29,1	17,5	20,4	7,9	4,7	6,4	63	16	44	SSW 1	WSW 2	SSW 1	3	5	1	—	
25	20,4	19,2	19,5	13,9	30,1	22,8	22,3	5,8	4,1	7,7	49	13	38	SSW 2	SW 2	NE 2	2	6	6	—	☈ p.
26	20,7	19,5	19,9	12,9	30,1	18,5	20,5	7,0	3,0	8,4	63	10	54	0	S 4	ENE 3	2	3	0	—	
27	20,7	19,0	20,1	13,5	29,2	17,9	20,2	7,5	6,6	8,0	64	22	53	SSW 1	SSW 3	ENE 5	0	3	0	—	
28	20,9	19,4	19,7	14,1	28,8	19,7	20,9	7,4	6,5	9,2	62	23	53	SSW 2	NNW 2	NE 2	0	5	5	—	
29	20,4	18,7	19,8	12,1	30,8	19,7	20,9	7,4	8,5	7,7	70	25	45	SW 2	S 4	0	0	1	2	—	
30	21,2	20,2	21,3	12,6	32,5	19,1	21,4	6,9	11,7	7,9	64	33	49	0	SW 6	0	0	7	1	—	
31	23,6	22,3	22,5	12,1	32,3	20,7	21,7	6,9	12,7	10,1	66	35	55	0	ESE 4	NNE 5	8	8	3	—	
Средн. Mittel	620,1	618,8	619,8	12,4	25,1	16,4	18,0	7,8	7,6	8,7	73	34	65	0,9	3,5	2,8	2,2	5,2	3,1	30,6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	624,4	622,7	622,6	14,1	30,3	22,9	22,4	7,6	6,0	9,3	63	18	45	S 1	SW 3	NNW 2	2	3	7	—	
2	23,6	21,4	22,0	13,7	30,7	19,9	21,4	6,2	12,0	11,0	53	37	63	SSW 1	WSW 2	ENE 4	0	4	5	—	
3	22,4	20,6	21,5	14,3	27,5	17,1	19,6	9,4	11,5	9,7	78	42	67	0	NW 1	NE 2	0	4	0	—	
4	21,0	19,1	18,9	13,1	24,3	14,5	17,3	7,9	10,5	8,3	71	47	67	SSW 1	NNW 3	E 4	2	5	0	—	
5	19,2	17,3	18,4	11,1	23,6	13,3	16,0	7,2	11,4	8,1	72	53	71	0	NNE 2	NE 3	0	7	2	—	
6	19,6	17,9	18,9	10,1	25,1	16,2	17,1	6,8	11,3	8,9	74	48	65	SSE 2	NNE 2	NE 3	4	5	4	—	
7	21,0	20,1	23,2	11,3	26,3	15,3	17,6	8,0	7,8	8,5	80	31	65	0	S 3	E 3	4	8	6	0,6	☈, ●^{0}, △ p.
8	23,7	22,3	24,4	11,3	24,9	14,7	17,0	7,1	11,7	9,7	71	50	78	SSW 2	0	NNE 2	0	6	2	3,5	☈, ● p.
9	24,8	24,1	23,8	10,5	23,5	14,9	16,3	8,1	10,5	8,0	86	49	63	SSW 1	W 1	NNW 3	3	9	7	1,3	☈, ●^{0} p.
10	22,6	19,7	20,8	9,7	25,1	13,7	16,2	7,1	10,0	7,8	78	42	66	SSW 2	NNE 6	W 3	0	8	8	1,0	☈, ●^{0} p.
11	19,4	17,0	18,8	13,1	23,1	13,3	16,5	7,9	9,9	8,3	71	47	74	0	SE 4	0	2	8	9	2,8	☈ p.
12	18,3	17,0	18,8	10,5	20,1	10,3	13,6	8,6	9,2	7,6	92	52	81	E 2	NNE 6	0	8	8	3	0,5	●^{0} n.
13	20,1	18,8	22,0	8,1	21,1	10,7	13,3	6,9	9,6	9,0	86	52	94	SW 2	N 4	0	4	8	10^0	9,7	●^{0}, ☈ n, p; ⌒ p.
14	22,4	21,4	22,7	10,2	20,8	14,3	15,1	8,2	8,1	8,0	88	45	65	SSW 1	SSW 3	ENE 2	3	7	3	—	● n; ⌒ p.
15	22,4	20,8	20,8	10,7	18,6	13,3	14,2	7,4	4,7	7,8	76	29	69	SW 3	SSW 2	ENE 3	2	7	4	—	
16	20,0	18,4	20,3	9,5	23,7	13,7	15,6	7,0	9,3	7,6	78	43	64	SW 3	WSW 2	WSW 3	4	8	8	0,0	☈, ●^{0} p.
17	19,7	19,6	21,8	8,5	23,4	12,9	14,9	6,5	9,5	8,1	78	44	73	SSW 1	SSW 2	N 4	5	10	5	1,4	● n, p; ☈ p.
18	23,5	22,4	24,6	10,8	22,3	12,3	15,1	8,2	9,5	8,1	85	48	76	S 1	S 2	N 2	8	9	5	0,0	●^{0} n, p; ☈ a, p; ⌒ p.
19	25,1	23,3	22,1	7,5	22,5	13,7	14,6	7,0	7,8	8,1	90	39	69	SSW 3	0	NW 3	1	6	0	—	
20	22,1	19,8	19,9	9,3	23,0	11,7	14,7	6,6	9,9	8,6	76	47	85	SSW 2	S 2	ENE 1	4	8	3	1,2	☈ a, 2, p; ●, ⌒ p.
21	18,9	17,2	19,2	7,5	24,1	12,3	14,6	7,0	6,9	7,0	90	31	66	SW 2	S 2	0	0	6	3	0,0	●^{0} p.
22	19,8	18,4	19,5	6,5	24,5	13,7	14,9	5,7	4,6	6,7	80	20	57	SSW 2	SSW 2	NE 1	2	5	2	—	
23	19,3	16,7	17,6	6,2	23,5	16,1	15,3	5,4	5,6	7,2	77	26	53	SSW 1	S 4	0	0	4	7	2,6	
24	17,8	17,1	18,6	9,7	17,5	10,5	12,6	7,7	8,1	8,6	85	55	92	ESE 2	W 2	0	8	9	9	13,8	● n, a, p; ☈, ⌒ p.
25	17,9	16,3	19,5	9,1	16,1	8,1	11,1	7,4	7,6	7,0	87	56	87	NNE 2	SSW 3	0	8	8	4	0,0	☈, ●n,p; ▲n; ⌒1,a,p.
26	20,6	20,0	21,0	3,6	16,3	7,9	9,3	5,4	5,3	6,5	92	39	82	0	SW 2	SW 2	4	7	7	—	
27	22,3	22,0	22,2	3,6	17,9	11,3	10,9	5,5	6,2	7,3	93	41	73	0	0	S 2	7	8	7	—	
28	23,0	21,7	22,4	6,0	20,9	15,3	14,1	6,1	5,1	6,0	88	28	46	SSW 2	0	NW 5	4	5	7	—	
29	22,5	20,7	23,0	7,1	20,7	9,7	12,5	6,1	6,2	7,6	81	34	84	S 2	W 6	0	4	10	4	—	
30	22,9	22,2	23,7	5,2	18,4	12,5	12,0	5,9	4,6	6,0	88	30	56	0	NW 10	NW 3	3	4	1	—	
Средн. Mittel	621,3	619,9	621,1	9,4	22,7	13,5	15,2	7,1	8,3	8,0	80	41	70	1,4	2,7	2,0	3,2	6,8	4,7	38,4	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	624,6	622,7	623,1	3,2	20,9	13,5	12,5	4,7	5,6	6,0	82	30	52	SSW 2	0	NW 5	0	2	0	—	
2	24,0	22,1	22,4	4,4	21,1	11,5	12,3	4,7	5,8	5,5	74	31	54	SSW 2	NW 2	ENE 2	2	5	0	—	
3	22,0	19,5	19,0	3,6	21,7	9,9	11,7	4,5	4,2	4,4	76	21	48	S 2	SW 3	0	0	3	7	—	
4	18,2	18,5	19,4	9,7	10,6	6,3	8,9	6,2	6,6	6,2	68	70	87	0	NNE 1	NNW 3	8	9	9	8,8	● a, p.
5	17,0	15,5	17,0	4,6	12,3	5,9	7,6	6,0	5,7	5,0	96	54	72	0	SSW 5	NNW 4	9	8	9	0,5	●^{0} n, p.
6	14,9	13,2	17,8	2,4	11,3	1,8	5,2	4,8	3,8	3,3	87	37	63	S 2	SW 6	WSW 3	4	8	3	0,2	●^{0} p.
7	19,6	20,4	22,0	0,8	10,1	0,0	3,6	3,3	3,8	3,7	69	41	80	SW 3	0	0	4	3	0	—	
8	23,5	21,8	22,9	— 3,0	15,2	8,1	6,8	3,7	3,2	4,7	00	25	60	0	W 4	0	0	7	5	—	
9	23,3	22,9	23,9	2,9	18,9	7,1	9,6	4,7	4,9	5,8	82	30	77	0	W 4	0	5	7	0	—	
10	23,0	21,6	23,0	2,6	18,3	7,1	9,3	4,7	5,9	6,7	84	38	88	0	SW 3	0	5	8	9	—	
11	21,6	20,7	22,3	5,3	19,5	8,3	11,0	6,0	6,3	6,4	90	38	77	0	0	0	8	6	0	—	
12	23,7	22,9	24,8	3,2	19,7	8,3	10,4	5,1	6,5	6,0	89	39	73	SSW 2	0	0	0	3	0	—	
13	26,3	24,7	25,9	1,8	20,7	8,3	10,3	4,7	5,4	6,1	90	30	75	SSW 1	0	0	2	1	0	—	
14	26,8	25,2	26,1	2,0	22,7	9,1	11,3	4,4	6,3	5,8	84	31	67	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
15	26,4	24,7	25,6	1,7	23,0	7,1	10,6	4,4	6,9	4,8	86	33	63	SW 2	NE 2	0	0	0	0	—	
16	26,5	25,1	26,4	— 0,2	22,3	6,1	9,4	3,7	4,9	4,6	81	25	66	0	W 2	0	0	0	0	—	
17	26,4	24,2	24,2	0,0	22,7	6,3	9,7	3,7	5,2	4,6	80	25	64	0	0	0	0	0	0	—	
18	24,2	22,3	23,5	— 0,6	20,9	5,5	8,6	3,5	4,5	4,3	79	25	63	0	W 2	0	1	1	0	—	
19	23,4	22,2	23,2	— 0,6	21,7	7,5	9,5	3,7	4,6	4,0	83	24	52	0	SSE 2	0	0	2	1	—	
20	22,5	19,9	21,7	— 0,2	21,7	9,3	10,3	3,4	4,3	5,1	74	22	58	0	SW 4	NW 8	2	8	8	0,8	
21	23,5	21,9	22,6	4,8	13,5	7,1	8,5	5,4	6,2	7,1	83	54	94	0	SW 2	NNE 2	8	9	8	0,4	●^{0} n, p.
22	21,1	19,6	22,5	4,8	16,5	7,9	9,7	6,4	4,8	6,5	00	35	82	S 2	SW 10	SSW 2	0	8	9	1,3	≡, ⌓ 1, a; ● p.
23	21,9	21,4	21,6	6,7	15,7	11,3	11,2	6,4	6,3	5,9	87	47	59	0	NE 1	W 4	8	9	8	—	● n.
24	21,7	20,5	21,7	4,0	19,5	9,7	11,1	4,9	3,9	6,1	80	23	67	E 3	SW 8	0	6	7	8	—	
25	21,5	21,0	23,0	9,5	18,0	9,7	12,4	5,5	4,0	5,3	62	26	58	E 2	SW 6	0	8	8	5	0,3	⊍ p.
26	23,4	23,1	24,7	7,5	12,7	7,7	9,3	6,3	5,7	6,3	81	52	79	WSW 2	SW 8	SW 5	9	9	8	—	●^{0} n, 1.
27	25,1	23,7	24,6	— 1,6	14,7	0,6	4,6	3,9	5,6	3,9	96	46	80	0	ENE 2	S 2	5	5	4	—	
28	24,9	23,2	24,2	— 6,0	12,3	— 0,8	1,8	2,9	3,0	3,3	00	28	75	0	SSW 3	0	6	8	5	—	
29	25,0	24,2	24,9	— 5,6	15,2	— 0,4	3,1	3,0	2,6	2,8	00	21	63	S 2	0	SSE 2	2	3	0	—	
30	25,0	23,2	23,4	— 4,6	14,9	4,0	4,8	3,2	4,2	3,8	00	33	63	0	E 2	E 2	4	8	8	—	
31	22,9	21,9	23,1	— 1,6	15,2	2,2	5,3	3,4	5,0	3,7	82	38	69	S 2	NE 1	0	7	8	5	—	
Средн. Mittel	623,0	621,7	622,9	2,0	17,5	6,6	8,7	4,6	5,0	5,1	85	35	69	0,9	2,7	1,4	3,6	5,3	3,8	12,3	

1887.

Карсъ. — Kars.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	622,9	622,5	623,5	— 0,2	12,2	3,4	5,1	3,8	5,2	5,6	83	49	97	0	SW 6	SSE 2	7	9	10	5,2	● p, 3.
2	22,8	21,5	22,8	2,4	12,5	6,1	7,0	4,8	6,2	5,8	86	57	82	N 2	NNE 2	N 1	6	7	7	0,1	●^{0} n, a, p.
3	23,6	22,6	23,3	— 2,0	12,1	2,0	4,0	3,4	5,7	4,9	86	55	93	0	SE 1	S 1	3	7	2	—	
4	24,2	23,3	24,1	— 4,0	13,2	1,2	3,5	3,4	5,0	4,5	00	44	91	0	SW 2	0	2	4	2	—	⊔ n.
5	23,8	22,3	22,2	— 3,4	13,6	7,7	6,0	3,5	5,8	5,3	00	50	68	0	N 1	ENE 3	6	6	8	1,6	⊔ n.
6	21,8	21,2	22,2	4,8	5,5	0,6	3,6	6,0	5,9	4,8	94	87	00	NNE 3	NW 3	0	10	10	5	31,7	● n, 1, a, 2, p; ✱ p.
7	22,1	21,3	22,8	— 4,2	7,4	1,4	1,5	3,3	5,2	4,9	00	68	96	0	SW 2	0	5	5	0	—	⊔ n.
8	22,3	21,0	20,6	— 2,4	11,2	4,8	4,5	3,7	5,6	5,5	96	56	85	SSW 2	S 1	0	7	7	8	0,7	⊔ n.
9	20,6	20,3	21,8	4,2	10,1	0,8	5,0	5,8	4,2	4,4	93	45	91	0	W 5	WSW 2	8	6	2	—	●^{0} n.
10	21,8	21,8	22,5	— 1,4	7,5	— 1,4	1,6	3,6	3,5	3,7	87	45	90	SW 2	NW 5	0	4	7	0	—	⊔ n.
11	21,9	20,7	21,1	— 4,4	9,5	— 1,6	1,2	2,9	3,6	3,7	89	40	92	WSW 2	W 2	0	0	2	0	—	⊔ n.
12	20,7	19,6	20,4	— 6,2	11,3	2,0	2,4	2,6	4,2	4,6	94	42	87	0	WSW 4	0	6	6	4	—	⊔ n
13	19,0	18,1	16,6	2,8	12,0	4,0	6,3	4,4	4,4	4,3	77	43	70	SW 4	SW 6	SW 2	8	9	7	—	
14	15,5	15,1	17,0	7,1	6,5	2,6	5,4	4,3	5,4	5,1	58	75	93	SW 6	SSW 8	SSW 2	8	10	8	1,2	●^{0} a, 2, p.
15	19,4	19,5	20,5	— 0,2	7,7	0,2	2,6	4,4	4,6	4,5	96	60	96	SE 1	0	SE 3	9	8	7	0,1	●^{0}, △^{0} p.
16	20,7	20,0	20,5	— 3,0	7,3	— 2,6	0,6	3,3	3,3	3,1	89	43	82	0	SW 2	0	2	2	0	—	⊔ n.
17	19,2	16,7	16,2	— 4,4	8,2	3,8	2,5	2,4	3,3	4,0	75	40	67	0	SW 6	WSW 2	6	7	8	0,7	⊔ n.
18	18,1	18,8	20,4	— 1,4	— 0,4	— 3,0	— 1,6	3,4	4,5	3,7	81	00	00	NW 8	ENE 3	E 1	10	10	10	6,5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	22,1	22,5	22,3	— 2,5	0,4	0,2	— 0,6	3,8	4,1	4,5	00	87	96	0	ENE 2	NE 3	10	10	10	3,0	✱ n, 1, a, p.
20	21,5	21,6	22,6	1,4	6,9	— 0,2	2,7	5,0	5,5	3,8	98	74	83	NW 2	NNW 2	0	10	5	0	0,2	●^{0} n, 1.
21	24,2	23,1	23,8	— 3,0	8,1	— 0,2	1,6	3,0	3,8	4,3	82	49	94	SE 1	SSW 1	0	4	8	6	—	⊔ n
22	23,6	22,6	22,5	— 3,2	9,3	0,4	2,2	3,4	5,1	4,5	94	58	94	0	WSW 4	0	0	2	7	—	⊔ n.
23	22,3	22,1	23,0	— 0,4	6,9	— 0,6	2,0	4,3	5,8	4,3	96	78	98	S 2	SW 3	0	9	8	2	—	⊔ n.
24	24,1	23,3	23,9	— 6,0	6,3	— 4,5	— 1,4	2,6	3,5	2,9	89	49	89	0	SW 2	0	0	2	0	—	⊔ n.
25	23,3	21,9	22,2	— 9,0	5,9	— 3,2	— 2,1	2,0	3,6	3,1	92	52	87	0	SW 2	SW 2	2	2	8	—	⊔ n.
26	21,6	20,4	21,0	— 7,6	5,1	— 2,2	— 1,6	2,3	3,6	3,6	93	55	95	0	0	0	7	6	5	—	⊔ n; Ψ p.
27	18,9	17,6	16,4	— 1,4	2,8	0,6	0,7	3,6	4,6	4,6	85	80	96	N 2	WSW 4	WNW 1	9	10	10	8,0	⊔ n; ✱ a, 2, p, 3; ● p.
28	15,6	15,8	16,5	0,4	2,3	0,2	1,0	4,6	5,1	4,6	98	94	98	0	0	0	10	10	10	6,1	✱ n, a, 2, p, 3.
29	16,4	16,9	20,6	— 0,8	0,0	— 1,4	— 0,7	4,2	4,2	3,4	98	90	82	0	NNE 6	S 2	10	10	9	0,0	✱ n, a, 2, p.
30	23,1	23,8	25,5	—10,8	— 3,2	—12,4	— 8,8	1,8	2,5	1,7	93	69	96	W 4	SSW 1	SW 3	0	0	2	—	⊔ n.
Средн. Mittel	621,2	620,6	621,3	— 2,0	7,3	0,3	1,9	3,7	4,6	4,3	90	61	90	1,4	2,9	1,0	5,9	6,5	5,2	65,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	624,6	624,0	623,7	— 9,4	— 3,2	— 8,2	— 6,9	2,1	3,1	2,3	98	87	98	SSW 2	S 3	SW 3	10	10	10	—	⊔ n.
2	22,7	21,6	21,6	—14,4	— 3,0	— 9,0	— 8,8	1,3	2,5	2,2	93	69	98	SSW 2	SSW 2	0	5	8	5	—	⊔ n.
3	22,4	22,1	23,9	—11,0	1,6	— 1,0	— 3,5	1,8	3,4	2,9	94	66	67	WSW 3	NW 10	N 4	3	4	3	—	⊔ n.
4	24,8	24,5	24,8	—15,8	— 3,0	—12,8	—10,5	1,2	2,6	1,4	91	71	90	SSW 2	S 3	SW 1	5	4	5	—	⊔ n.
5	25,4	24,4	24,3	—16,8	— 4,4	—13,6	—11,6	1,1	2,0	1,4	88	61	87	0	SSW 2	SW 1	2	3	0	—	⊔ n.
6	23,3	21,9	22,0	—16,8	— 4,2	—13,4	—11,5	1,1	2,2	1,5	90	68	92	SSW 1	S 2	SSW 2	0	0	0	—	⊔ n.
7	22,5	21,9	24,1	—16,2	— 3,8	—15,0	—11,7	1,2	2,2	1,3	94	65	92	SW 1	SSW 1	SW 2	0	2	0	—	⊔ n.
8	23,6	22,7	22,5	—19,0	— 6,0	—14,2	—13,1	0,9	1,9	1,3	91	66	88	SW 3	SSW 3	SW 2	5	7	0	—	⊔ n.
9	22,1	21,3	21,9	—17,6	— 5,6	—16,0	—13,1	1,0	1,9	1,1	90	63	87	WSW 2	S 3	SW 2	3	3	0	—	⊔ n.
10	22,1	21,7	22,1	—19,6	— 6,6	—14,4	—13,5	0,8	1,9	1,3	91	69	90	SW 1	S 2	0	4	7	0	—	⊔ n.
11	22,0	20,5	20,9	—17,4	— 3,4	— 9,4	—10,1	1,0	2,4	2,1	92	66	94	SW 1	S 1	0	3	3	10	2,0	⊔ n.
12	17,2	15,9	16,1	— 6,6	1,0	— 5,4	— 3,7	2,7	4,0	2,9	98	81	96	0	SW 2	0	10	10	10	0,3	✱^{0} n, a, 2, p.
13	16,9	17,3	19,3	—14,4	— 2,6	—16,8	—11,3	1,3	2,3	1,1	93	62	92	0	0	S 1	9	2	0	—	⊔ n; ≡^{0} p, 3.
14	19,0	18,3	19,6	— 9,2	— 0,2	— 6,8	— 5,4	2,2	3,4	2,6	97	77	98	SSW 1	N 3	S 1	9	9	10	0,0	⊔ n; ✱^{0} p.
15	20,4	19,9	21,2	— 5,6	1,8	— 1,6	— 1,8	2,9	3,8	3,6	98	73	89	0	0	0	10	8	8	—	
16	21,2	20,8	21,7	— 5,2	2,2	— 9,8	— 4,3	2,8	3,6	2,0	91	66	95	NE 3	ESE 2	SW 1	9	4	2	—	
17	22,7	23,0	23,2	— 6,2	— 5,4	— 4,4	— 5,3	2,8	2,7	2,8	98	91	86	WSW 3	WSW 1	W 3	10	10	10	—	⊔ n; ≡ a, 2, p.
18	21,9	20,6	20,0	— 4,6	— 3,0	— 4,8	— 4,1	3,0	3,0	2,8	93	84	88	SSW 2	S 2	SSW 2	10	10	10	—	
19	19,0	17,8	17,8	— 7,4	— 6,8	— 8,4	— 7,5	2,4	2,4	2,3	96	88	97	0	WSW 3	S 2	10	10	10	—	
20	18,4	17,5	18,3	—15,4	— 7,0	—13,6	—12,0	1,2	2,6	1,5	93	96	95	SW 3	SSW 2	SW 2	10	9	2	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
21	20,1	19,9	20,7	—16,8	— 2,0	—14,6	—11,1	1,1	2,6	1,3	93	65	94	0	S 1	0	4	5	5	—	⊔ n; ≡ n, 1, a; Ψ p, 3.
22	21,3	21,1	22,8	—17,6	— 6,6	— 8,4	—10,9	1,0	2,0	2,0	93	72	83	0	SSE 1	W 3	5	6	3	—	Ψ, ⊔ n.
23	23,4	23,1	23,7	—16,6	— 5,8	—16,4	—12,9	1,1	2,2	1,2	95	74	94	SSE 1	SSE 2	SW 2	7	3	0	—	⊔ n.
24	23,3	22,3	22,3	—19,6	— 7,2	—17,2	—14,7	0,9	1,9	1,1	92	71	94	SSW 2	SSW 2	0	4	2	4	—	⊔ n; Ψ p, 3.
25	22,2	21,5	20,4	—20,2	— 8,2	—16,6	—15,0	0,8	1,6	1,1	92	68	92	S 1	SW 2	SSE 1	5	7	8	—	Ψ, ⊔ n.
26	18,0	16,7	17,5	— 3,0	2,2	— 5,0	— 1,9	2,4	3,2	2,7	65	61	87	W 4	SW 2	W 2	9	9	6	—	
27	19,8	20,0	21,6	— 3,4	1,4	— 7,4	— 3,1	2,9	3,6	2,4	81	71	95	WSW 4	S 1	0	8	3	7	—	V n.
28	23,4	23,1	21,1	—17,8	— 5,6	—14,4	—12,6	1,0	2,2	1,4	97	71	95	SE 1	SSW 2	SSW 1	0	2	7	—	⊔ n; Ψ p, 3.
29	17,3	15,6	15,2	— 3,0	0,6	— 0,4	— 0,9	2,8	3,7	3,8	76	76	85	SW 3	SW 5	SW 3	10	10	10	0,0	Ψ n; ✱^{0} a.
30	14,8	15,4	17,7	0,8	2,4	2,6	1,9	4,2	4,5	4,4	87	80	78	SW 6	SW 8	SW 10	10	9	10	—	
31	20,2	19,6	20,1	0,8	4,9	1,6	2,4	4,2	4,5	4,4	86	68	85	SW 1	WSW 2	W 2	9	10	8	1,5	✱^{0}, ●^{0} p.
Средн. Mittel	621,2	620,5	621,0	—11,8	— 2,8	— 9,5	— 8,0	1,8	2,8	2,1	91	72	90	1,7	2,4	1,7	6,4	6,1	5,3	3,8	

1887.

Абасъ-Туманъ. Январь. — Januar. Abass-Tuman.

Долгота — Länge: 42° 50′. Широта — Breite: 41° 45′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	661,5	660,4	662,3	—12,4	— 0,3	— 7,4	— 6,7	1,6	2,4	2,2	92	54	86	0	S 4	0	0	0	0	—	⊔ a.
2	63,6	62,5	63,6	—11,2	0,9	— 6,4	— 5,6	1,8	2,2	2,1	93	45	76	0	SSW 4	0	0	0	0	—	⊔ a.
3	63,7	62,3	62,3	—11,6	0,8	— 9,0	— 6,6	1,8	2,2	2,1	97	44	94	0	SSW 5	0	0	0	0	—	⊔ a.
4	62,0	60,1	59,3	—12,4	— 1,2	—10,2	— 7,9	1,5	1,8	1,8	88	45	87	0	S 6	0	0	0	0	—	⊔ a.
5	59,0	57,2	58,8	—14,4	— 1,9	—10,0	— 8,8	1,3	1,9	1,9	92	47	94	N 2	SSW 5	0	0	0	0	—	⊔ a.
6	59,4	56,6	58,4	—12,8	— 2,7	—11,6	— 9,0	1,4	1,7	1,7	88	45	93	0	NW 5	0	0	0	0	—	⊔ a.
7	59,9	57,8	57,5	—14,6	— 0,8	—10,2	— 8,5	1,3	2,0	1,8	91	47	87	N 1	S 6	0	0	0	0	—	⊔ a.
8	56,8	55,1	55,5	—12,6	— 0,7	—12,5	— 8,6	1,5	1,9	1,4	88	43	85	0	SW 6	0	3	0	0	—	⊔ a.
9	56,3	55,3	55,5	—15,0	— 2,5	— 6,1	— 7,9	1,3	1,9	2,7	91	49	95	0	S 5	0	0	4⁰	10	1,0	⊔ a.
10	56,3	55,1	56,4	— 8,6	— 0,6	— 9,3	— 6,2	2,2	3,3	1,9	94	75	87	0	SSW 3	0	2	9	3	—	✱ n.
11	58,2	57,7	59,8	—12,5	— 1,4	—10,2	— 8,0	1,6	2,3	1,8	92	55	87	0	S 4	0	0	0	0	—	⊔ a.
12	61,9	61,3	60,5	— 9,5	— 3,3	—11,2	— 8,0	1,6	1,7	1,6	76	49	85	N 1	S 3	0	8	8	3	—	
13	59,9	56,7	56,7	—11,8	— 2,2	— 4,0	— 6,0	1,5	1,6	2,2	85	42	66	0	S 4	N 1	9	0	1	—	↙ a.
14	57,6	53,5	50,8	— 9,2	— 3,1	— 8,2	— 6,8	1,6	1,6	1,9	70	46	77	N 4	S 13	S 8	10⁰	8	10⁰	0,0	ψ n.
15	52,1	52,4	52,5	— 9,6	— 2,6	— 9,2	— 7,1	1,8	1,9	1,5	84	52	69	0	S 3	0	10	1	4⁰	—	✱⁰ n.
16	52,5	52,0	52,9	— 8,6	— 3,2	—10,6	— 7,5	1,9	2,0	1,8	82	57	90	0	S 5	0	10	6	0	—	
17	53,6	52,3	52,4	—13,0	— 3,6	— 6,2	— 7,6	1,5	2,4	2,7	92	68	95	0	S 5	0	8	9	7	0,6	⊔ a; ✱ p.
18	52,5	52,1	51,7	— 7,0	— 2,7	— 6,0	— 5,2	2,5	2,4	2,5	94	63	85	0	NNW 1	N 1	9	10	10	1,9	✱ n, 1, 2, p, 3.
19	52,5	52,9	53,5	— 7,9	— 5,6	— 7,8	— 7,1	2,3	2,4	2,3	92	81	94	0	0	0	7	10	10	4,3	✱ 1, a, 2, p, 3.
20	53,5	52,9	53,4	—11,2	— 6,8	—12,3	—10,1	1,6	1,5	1,6	85	55	93	N 2	S 4	0	9	10	3	0,8	✱ a.
21	54,1	52,0	50,5	—17,6	— 8,6	—10,6	—12,3	1,0	1,4	1,8	89	62	93	N 1	SSW 6	0	3	0	10	2,4	⦶ 2; ✱ p, 3.
22	49,9	50,1	51,6	—12,8	— 7,4	—10,2	—10,1	1,5	1,9	1,9	92	73	93	0	SSW 3	0	2	10	10	0,5	✱ n, p; ⊔ a.
23	51,8	50,9	48,7	—14,2	— 5,7	—12,8	—10,9	1,4	1,9	1,5	96	65	92	0	SSE 1	0	8	9	2	2,1	⊔ a.
24	47,0	45,7	47,4	—10,2	— 5,2	— 6,2	— 7,2	2,0	2,8	2,7	97	93	95	0	SSW 5	0	10	10	10	20,7	✱ 1, a, 2, p, 3.
25	50,3	51,8	53,3	— 8,0	— 5,8	—11,8	— 8,5	1,6	1,7	1,5	65	58	85	N 4	SE 4	0	10	6	0	1,8	✱ n, 2, p.
26	54,7	54,1	56,6	—11,6	— 5,6	—11,2	— 9,5	1,7	2,2	1,6	93	73	85	N 2	S 4	0	10	10	0	0,2	✱ n, a, 2.
27	59,1	58,7	59,6	—11,0	0,7	— 4,2	— 4,8	1,9	2,5	3,1	97	52	93	0	WSW 1	0	7	8	10	0,6	✱ 1, 3.
28	56,0	53,2	53,2	— 6,4	— 1,4	— 5,4	— 4,4	2,7	1,6	2,8	97	40	93	0	E 14	0	10	8	10	7,5	↙ a, p; ✱ p, 3.
29	52,7	51,8	53,4	— 6,6	— 2,6	—10,2	— 6,5	2,4	2,0	1,8	87	54	90	N 4	0	0	10	10	10	1,7	✱ n, 1, a, p, 3; ↙ a, p
30	55,8	56,6	58,2	—11,8	— 1,2	—10,3	— 7,8	1,7	2,0	1,9	93	47	93	N 2	0	0	5	7	5⁰	0,3	
31	59,7	58,6	60,0	— 8,8	0,0	— 8,4	— 5,7	2,2	2,1	2,2	97	45	91	0	SW 2	0	6	7	3	0,0	✱ n, 1, a.
Средн. Mittel	656,3	655,2	655,7	—11,1	— 2,8	— 9,0	— 7,6	1,7	2,0	2,0	89	56	88	0,7	4,2	0,3	5,4	5,2	4,2	46,4	

Высота — Seehöhe: 1301,2 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: —0,2 mm при bei 656,2 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	661,9	661,1	660,1	—14,4	— 3,3	—10,6	— 9,4	1,4	2,2	1,9	96	61	97	0	S 4	0	0	7	8	—	⊔ a.
2	61,2	59,8	61,0	—15,9	— 3,5	—11,2	—10,2	1,2	2,0	1,8	95	57	97	0	SSW 5	0	0	0	0	—	⊔ a.
3	62,4	61,4	62,5	—15,5	— 2,0	—10,4	— 9,3	1,2	2,0	1,9	90	53	97	0	SSW 5	0	0	0	0	—	⊔ a.
4	63,5	62,5	62,7	—15,2	— 2,6	—11,6	— 9,8	1,4	2,1	1,8	00	56	97	0	SW 4	0	0	0	0	—	⊔ a.
5	63,6	62,8	62,7	—16,4	— 3,7	— 4,9	— 8,3	1,2	2,4	3,0	95	72	95	0	SSW 4	N 1	0	10	7	0,0	⊔ a; ✱⁰ a, 2, 3.
6	61,6	60,4	61,1	— 9,7	2,3	— 7,7	— 5,0	2,1	2,0	2,0	00	37	81	0	W 5	0	2	3	1	—	
7	58,7	56,4	56,0	—13,5	— 0,9	— 8,8	— 7,7	1,4	2,0	2,1	92	46	91	0	SSW 5	0	0	0	4	—	⊔ a; ψ 3.
8	56,2	55,6	57,1	—10,2	— 0,4	— 5,0	— 5,2	1,9	2,1	2,7	93	46	88	0	S 6	0	7	9⁰	8⁰	—	
9	60,0	60,7	63,6	—11,0	0,8	— 3,2	— 4,5	1,9	2,7	3,2	96	55	89	0	S 5	0	2	8	10	0,6	
10	65,4	65,8	65,8	— 5,6	0,4	— 6,3	— 3,8	2,7	3,4	2,2	90	72	79	0	SW 2	N 2	10	10	0	0,0	✱ n; ✱⁰ 1, a.
11	64,7	63,5	61,7	—12,6	— 2,2	— 7,2	— 7,3	1,6	2,1	1,9	92	54	73	0	S 6	0	1	9	0	0,2	
12	58,2	56,6	56,1	—10,3	— 4,2	— 6,6	— 7,0	2,0	2,4	2,5	97	73	92	0	S 6	0	10	10	10	2,0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	56,0	56,0	59,2	— 9,7	— 7,8	—16,6	—11,4	1,8	1,6	1,0	84	64	85	0	E 4	0	10	10	0	0,8	✱ 1, a, 2, p.
14	59,1	58,1	57,4	—16,6	— 8,7	—18,3	—14,5	1,1	1,3	0,9	90	56	89	0	S 4	0	3	10	10	—	
15	58,4	57,5	59,7	—20,8	— 5,8	—14,0	—13,5	0,8	1,3	1,2	93	43	79	0	SSW 5	0	0	0	0	—	⊔ a.
16	61,5	61,0	61,7	—17,2	— 2,0	— 7,8	— 9,0	1,0	1,6	2,0	84	43	82	0	S 5	0	0	9⁰	0	—	⊔ a.
17	62,0	59,7	60,6	—12,1	1,3	— 6,2	— 5,7	1,7	2,7	2,5	96	53	87	0	S 6	0	0	0	0	—	⊔ a.
18	61,0	59,2	58,3	—12,2	— 0,2	— 6,0	— 6,1	1,6	2,8	2,6	93	62	88	0	S 8	0	2	0	0	—	⊔ a.
19	56,4	55,2	54,8	— 7,4	— 0,7	— 1,0	— 3,0	2,4	3,5	3,9	95	81	90	0	SSW 5	0	8	10	10	0,6	✱ 2, 3.
20	53,0	52,1	52,5	— 1,7	4,2	0,4	1,0	3,8	4,0	4,5	94	65	94	0	S 2	0	10	10	10	6,3	✱ a; ✱⁰ 2, 3.
21	52,7	51,6	53,1	— 0,6	5,8	0,0	1,7	4,1	4,8	4,2	94	70	91	0	0	0	10	8	9	2,4	✱ n, 1, a, p, 3.
22	54,7	55,3	57,3	— 1,3	2,5	— 5,1	— 1,3	3,8	4,1	2,9	90	74	96	N 2	S 4	0	9	9	0	0,0	△ p.
23	58,6	56,9	54,7	— 8,2	1,5	— 7,6	— 4,8	2,2	3,3	2,4	91	65	95	0	SSW 5	0	1	2⁰	0	—	
24	52,3	50,1	50,9	—11,3	1,6	— 2,2	— 4,0	1,7	2,8	3,6	93	54	94	N 1	S 5	0	0	7	10	1,0	✱ p, 3.
25	51,9	50,6	51,5	— 8,2	0,0	— 7,2	— 5,1	2,1	2,3	2,3	88	49	88	0	S 2	0	10	7	0	0,4	✱ n, p.
26	52,2	53,0	56,4	— 7,8	— 3,6	— 6,0	— 5,8	2,3	2,8	2,7	92	81	95	0	SW 4	0	10⁰	10	5	1,4	✱ a, 2, 3.
27	59,1	58,5	58,7	—11,8	— 2,0	— 6,6	— 6,8	1,6	2,4	2,5	89	63	89	0	S 6	0	4	5	0	0,3	✱ n, 1.
28	59,6	59,1	60,0	— 6,8	— 1,2	— 4,4	— 4,1	2,5	2,2	1,9	92	53	59	0	N 5	N 1	7	10	9	0,0	✱⁰ n, 1, 2, p.
Средн. Mittel	658,8	657,9	658,5	—10,9	— 1,2	— 7,2	— 6,4	1,9	2,5	2,4	93	59	88	0,1	4,5	0,1	4,1	6,2	4,0	16,0	

1887.

Абасъ-Туманъ. Abass-Tuman.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	657,1	654,9	650,4	-7,6	-1,6	-5,2	-4,8	2,4	2,0	2,8	95	48	90	0	0	0	6	9	10	0,6	✱ n, 2.
2	49,3	50,6	52,5	-6,8	2,3	-1,9	-2,1	2,6	2,7	3,1	94	50	78	N 3	NW 3	N 1	10	7	10	0,9	✱ n, 1, a.
3	50,9	50,4	50,2	-1,0	3,0	-2,6	-0,2	2,6	2,8	3,5	62	49	94	NE 3	E 5	0	8	4	10	2,0	✱ n, 1, a, p, 3.
4	48,4	45,9	45,1	-3,4	-1,7	-2,5	-2,5	3,2	2,7	3,7	91	67	98	SW 2	S 4	0	10	10	10	6,7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	45,5	45,7	47,5	-3,7	-0,4	-3,8	-2,6	3,3	3,5	3,1	95	78	91	N 2	N 5	0	10	10	10	0,6	✱ n, 1, a; △ 2.
6	47,3	45,7	47,1	-12,8	-0,2	-4,4	-5,8	1,5	2,2	3,2	92	48	98	0	SE 6	N 4	0	10	10	9,7	⊔ a; ✱ p, 3.
7	48,7	50,6	54,8	-5,2	0,9	-9,2	-4,5	2,4	1,9	1,9	77	40	85	ENE 1	S 1	0	10	7	10	1,6	✱ n, 1, a, p.
8	57,8	55,4	54,3	-16,6	-4,8	-5,3	-8,9	1,0	1,4	2,7	85	45	88	0	S 8	0	0	8	10	5,2	⊔ a.
9	53,7	56,8	62,5	-6,0	-4,6	-11,2	-7,3	2,5	2,4	1,5	87	74	80	0	NE 1	NNW 4	10	10	0	3,5	✱ n, 1, a, 2.
10	63,9	62,3	61,8	-17,1	-2,1	-10,6	-9,9	1,0	1,7	1,8	89	42	93	0	SSW 6	0	0	0	0	—	⊔ a.
11	59,6	57,4	57,4	-15,8	0,2	-9,0	-8,2	1,2	1,6	2,0	90	36	88	N 1	S 4	0	0	0	0	—	⊔ a.
12	57,4	56,8	56,4	-10,6	-1,4	-1,8	-4,6	1,8	2,5	3,9	93	62	98	0	S 5	0	10	10	10	6,8	
13	57,0	57,0	57,0	-1,6	3,9	0,0	0,8	3,9	3,7	4,4	96	60	96	0	S 5	0	10	8	1	1,5	✱ n, 1, a; △ p.
14	57,4	56,5	57,1	-5,6	5,6	-1,6	-0,5	2,8	3,5	3,9	93	50	96	NNE 1	S 5	0	0	8^0	0	—	⊔ a.
15	58,6	58,1	59,0	-3,2	6,5	-1,0	0,8	3,4	3,9	4,1	94	54	96	0	S 8	0	1	2	0	—	⊔ a.
16	60,1	59,3	59,9	-4,2	7,8	-0,6	1,0	3,2	4,3	4,1	95	56	92	0	SSW 5	0	0	0	0	—	⊔ a.
17	59,6	58,5	58,7	-3,2	8,6	0,6	2,0	3,3	4,2	4,3	91	52	91	0	S 6	0	9^0	2^0	6	—	⊔ a.
18	57,3	56,3	57,0	0,5	9,6	0,8	3,6	4,3	4,5	4,7	90	50	96	0	S 3	0	9	10	1	—	
19	58,0	56,6	55,7	0,0	10,1	1,4	3,8	4,4	5,5	4,8	96	59	94	0	S 4	0	7	4^0	0	0,6	
20	53,7	52,0	54,4	1,5	9,3	0,4	3,7	4,9	5,6	4,7	96	64	00	0	S 5	S 4	10	5	10	3,4	● n, p; ✱ p, 3.
21	53,5	53,7	54,1	-0,8	0,6	-3,8	-1,3	4,0	2,8	2,6	92	57	78	0	N 3	0	10	10	8	0,0	✱ n; △ a.
22	55,0	54,8	55,0	-5,2	-4,6	-8,0	-5,9	2,2	1,7	1,4	71	54	58	N 3	NW 4	N 4	5^0	10	8	0,4	$✱^0$ 2.
23	55,0	56,2	59,3	-10,1	-5,0	-8,4	-7,8	1,6	1,2	1,8	79	39	74	SSW 1	SE 4	SE 4	10	9	0	0,0	$✱^0$ n, 1, a.
24	60,3	58,9	60,0	-15,5	-3,5	-7,1	-8,7	1,2	1,5	1,8	90	43	68	0	S 6	0	0	0	0	—	⊔ a.
25	60,6	59,0	59,0	-11,6	2,2	-1,3	-3,6	1,6	1,8	3,0	89	35	73	0	S 5	0	0	10^0	10^0	—	⊔ a.
26	59,0	57,7	58,6	-6,5	5,0	1,8	0,1	2,3	2,4	4,4	85	37	84	0	S 5	0	5	8	10	0,0	
27	58,6	57,0	57,3	-1,2	10,4	4,2	4,5	3,8	3,3	4,3	90	35	69	0	S 5	0	6	3^0	0	—	△ n.
28	56,8	55,3	54,3	-0,5	11,4	1,6	4,2	3,8	3,5	4,7	85	35	91	0	0	0	10	9	10	0,1	
29	52,6	49,9	51,9	1,0	11,1	2,1	4,7	4,6	4,9	5,2	92	50	98	0	S 4	0	10	10	10	3,5	● n, p, 3.
30	53,7	53,4	53,8	-1,6	9,2	-0,6	2,3	3,9	3,7	4,2	96	42	96	0	S 5	0	1	10^0	5^0	—	✱ n; Ш 3.
31	52,8	54,2	56,0	0,8	4,4	2,5	2,6	4,3	5,7	5,2	89	92	94	0	S 3	0	10	10	10	4,2	● 1, a.
Средн. Mittel	655,5	654,7	655,4	-5,6	3,0	-2,7	-1,8	2,9	3,1	3,4	89	52	88	0,5	4,3	0,7	6,0	6,9	5,8	51,3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	655,3	656,1	657,2	0,0	12,8	2,8	5,2	4,5	5,6	5,2	98	51	93	0	S 3	0	0	8	7	—	⊔ a.
2	57,3	55,5	56,4	1,4	16,4	5,2	7,7	4,7	5,5	5,7	93	40	85	0	SSE 4	0	6^0	6^0	9^0	0,0	⊔ a.
3	55,0	54,4	57,9	4,2	14,7	1,7	6,9	5,8	5,6	5,0	93	46	96	0	S 4	0	10	10	0	1,6	● n, a, p; ▲ p.
4	56,8	55,8	55,6	0,8	11,7	2,8	5,1	4,5	5,8	5,3	92	56	94	NNW 2	SSE 1	0	7^0	10	3^0	—	⊔ a.
5	55,0	54,6	56,8	1,4	16,6	5,2	7,7	4,9	5,3	5,8	96	38	87	N 1	S 1	0	1	6^0	5	0,0	
6	56,3	53,7	53,1	5,0	11,9	11,3	9,4	6,1	8,1	5,6	94	78	56	0	S 3	S 2	10	10	10	0,9	● n, a, 3.
7	52,9	50,0	49,7	5,0	15,4	7,8	9,4	5,8	7,0	7,5	88	54	94	N 2	S 3	NNW 2	5^0	10	10	5,7	● p.
8	49,8	51,5	53,4	6,0	9,4	3,2	6,2	6,7	6,4	5,6	96	72	97	N 2	0	W 3	10	10	3	2,0	● n, 1, a.
9	54,6	52,8	53,2	-0,2	15,4	4,7	6,6	4,4	4,5	5,6	96	34	87	0	S 3	0	1	2	0	—	⊔ a.
10	54,5	52,3	52,3	1,0	15,6	7,4	8,0	4,6	4,7	7,5	92	36	98	0	SSW 5	0	3^0	9	10	5,4	⊔ a; ● p, 3.
11	52,3	51,3	51,1	6,4	15,2	6,4	9,3	6,7	4,7	7,1	92	37	99	0	NE 2	0	9	4	10	0,2	● n, p, 3.
12	52,1	54,1	55,4	4,2	1,6	0,0	1,9	4,5	4,5	3,4	73	87	73	0	NW 3	NW 2	10	10	2	0,3	✱ a, 2.
13	55,1	53,4	53,6	-2,2	8,8	4,0	3,5	3,6	3,8	4,5	92	46	73	0	SE 3	N 1	0	3	10	3,6	⊔ a.
14	53,8	53,4	56,2	1,0	9,3	1,0	3,8	4,7	4,0	4,7	96	45	96	0	ESE 3	0	10	5	10	4,2	✱ n; ● p, 3.
15	56,5	56,2	58,1	2,4	7,6	0,4	3,5	5,1	4,2	4,6	93	55	96	0	SSE 5	0	10	9	0	2,4	● p.
16	58.7	57,1	58,6	-3,5	12,0	1,4	3,3	3,3	3,1	3,6	93	30	71	0	S 1	0	0	4	0	—	⊔ a.
17	59,7	57,8	58,4	-2,8	13,0	2,8	4,3	3,2	3,2	4,8	86	29	84	0	S 3	0	0	4	0	—	⊔ a.
18	58,4	56,0	52,2	1,2	13,3	5,8	6,8	4,1	4,5	5,9	82	39	86	0	S 4	0	10	9	8	5,4	
19	47,3	49,7	51,3	5,8	0,6	-1,2	1,7	5,9	4,4	3,9	86	92	92	N 5	N 1	S 3	10	10	10	10,1	● n, 1; ✱ a, 2, p.
20	51,7	51,5	53,4	-2,8	1,4	-2,7	-1,4	2,8	3,0	3,1	73	59	84	N 2	NNW 2	N 2	8^0	9	2	0,0	$✱^0$ n, 1, a.
21	53,8	53,9	55,4	-3,2	4,0	0,4	0,4	2,6	2,5	3,5	75	40	73	0	S 3	0	10	10	3	—	
22	57,1	56,9	59,0	-5,0	6,8	-1,0	0,3	2,8	3,0	3,9	90	41	90	N 1	N 3	0	0	6	0	—	⊔ a.
23	60,4	59,5	60,1	-3,6	11,1	0,6	2,7	3,3	3,4	4,3	93	34	91	0	S 3	0	0	8	0	—	⊔ a.
24	60,3	57,9	57,8	-1,0	15,1	5,4	6,5	3,9	3,5	4,5	90	28	67	0	S 3	0	0	2	0	—	⊔ a.
25	56,8	55,2	55,0	1,6	18,3	8,4	9,4	4,5	4,6	5,2	87	30	64	0	S 1	0	0	5^0	7	—	⊔ a.
26	54,3	54,3	53,1	7,5	8,7	6,8	7,7	6,3	7,5	7,3	81	89	99	0	N 2	0	3	9	10	17,7	● a, 2, p, 3.
27	52,8	52,9	54,0	5,6	7,3	4,3	5,7	6,4	5,9	5,9	94	77	95	S 3	NW 2	0	10	10	10	7,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	52,5	51,6	52,8	3,9	10,2	4,4	6,2	5,7	6,5	6,0	93	70	97	0	S 6	0	10^2	9	10	6,0	● p, 3.
29	52,5	52,4	54,1	2,7	4,4	1,6	2,9	5,1	5,1	5,0	91	82	96	SSW 2	NW 3	0	10	10	7	3,0	● n, 1, 2; $✱^0$ a.
30	55,9	56,0	55,8	-0,9	3,4	1,1	1,2	4,0	4,6	4,7	94	78	94	0	NW 4	0	0	8	8	1,1	⊔, △ a; ● p.
Средн. Mittel	655,0	654,3	655,0	1,4	10,4	3,4	5,1	4,7	4,8	5,2	90	53	87	0,7	2,8	0,5	5,4	7,5	5,5	76,6	

Абасъ-Туманъ. 1887. Abass-Tuman.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	654,0	653,7	652,2	0,8	5,6	3,8	3,4	4,4	5,6	4,2	91	83	70	0	S 3	NW 3	10	10	10	3,9	✱ 1; ● a, p.
2	53,0	54,1	56,9	0,2	3,3	−1,2	0,8	4,2	4,8	4,0	91	84	94	S 1	S 3	0	10	10	2	0,0	✱ n, a.
3	58,8	58,6	60,1	0,0	6,4	0,0	2,1	4,0	3,8	4,3	87	53	92	0	NNW 4	0	8	10	0	—	⊔ 1.
4	60,3	58,8	60,7	−0,9	12,5	6,0	5,9	3,8	3,4	5,4	88	31	78	0	S 5	N 2	1	2	9	1,1	⊔ a; ● 3.
5	61,7	61,4	63,4	6,5	17,1	9,8	11,1	6,4	5,5	6,7	88	38	74	0	NW 5	N 1	3	5	10	—	● n.
6	63,8	62,3	62,8	7,0	21,1	10,7	12,9	6,1	4,5	6,5	80	24	56	0	NW 6	N 2	0	0	10^0	—	⌓ 1.
7	61,3	58,8	59,0	6,8	21,8	10,7	13,1	5,6	4,4	5,5	75	23	57	0	NNE 4	N 4	0	9^0	9^0	—	
8	58,9	57,3	58,4	8,0	23,3	11,1	14,1	5,4	4,9	6,0	66	23	61	0	N 6	NE 3	0	0	0	—	⌓ a.
9	59,0	57,3	57,7	8,3	25,9	13,3	15,8	6,0	4,8	6,9	74	20	61	0	S 3	0	0	7	0	—	
10	57,5	55,5	58,4	10,5	26,0	14,7	17,1	7,1	8,0	8,1	74	32	65	0	S 6	NE 3	2	2	10	0,0	⌓ a; ☈ p; $●^0$ p, 3.
11	58,6	56,6	57,2	10,5	24,4	14,1	16,3	7,3	5,6	6,7	76	25	56	0	S 3	0	0	1	0	—	⌓ a.
12	55,9	54,6	54,8	12,5	24,9	10,3	15,9	7,4	6,1	9,1	69	26	98	0	0	NNE 1	7	10	2	5,6	● 2, p; ☈ p; < 3.
13	57,3	56,4	58,2	10,5	17,8	9,3	12,5	8,6	7,5	6,2	92	49	71	0	N 4	0	10	0	3	—	●, < n.
14	58,7	56,8	60,1	8,4	23,4	10,3	14,0	6,3	6,9	9,1	77	32	98	0	SSW 2	NNE 2	0	2	10	7,6	⌓ a; ☈, ●, ▲ p; < 3.
15	60,2	58,7	60,5	8,8	18,5	8,4	11,9	7,2	7,8	7,7	85	50	93	0	NNW 5	0	0	8	0	0,0	$●^0$, ☈ p.
16	59,9	58,1	58,6	8,8	19,0	11,3	13,0	7,3	6,9	8,6	87	42	87	0	ENE 3	0	3	7	2	0,2	⌓ a; ● 2, p; ☈ p; < 3.
17	57,5	56,4	56,6	10,3	14,1	10,9	11,8	7,5	9,5	8,6	80	80	90	0	NE 4	0	0	10	10	0,4	⌓ 1; ●, ☈ a, 2.
18	57,3	56,0	57,3	10,7	20,8	11,7	14,4	7,2	5,9	7,2	74	32	70	0	S 7	0	0	4	0	—	⌓, ☈ p.
19	56,9	55,6	55,8	11,4	21,7	12,1	15,1	7,4	6,7	6,9	74	35	66	0	W 1	0	7	9	0	—	
20	55,8	55,0	55,7	11,5	21,5	11,3	14,8	7,4	5,7	7,8	73	30	78	0	0	N 1	0	10	1	—	⌓ a.
21	55,0	53,5	55,4	13,5	21,5	9,4	14,8	8,1	7,5	8,7	71	39	99	0	SE 2	0	6	9	8	2,9	⌓ a; ☈, ● p.
22	54,0	52,1	53,5	10,9	21,3	12,1	14,8	8,1	7,2	8,2	84	38	78	0	S 7	NW 4	1	8	8	4,0	● p; < 3.
23	53,9	55,2	55,7	9,8	11,9	9,8	10,5	8,2	8,0	8,6	90	77	95	0	NNW 3	0	10	10	3	5,9	● n, 1, a.
24	56,1	56,1	57,7	8,6	17,9	10,2	12,2	7,4	6,9	7,4	89	45	79	0	S 5	0	8^0	9	2	—	
25	58,3	57,8	59,1	9,6	17,9	11,7	13,1	6,8	6,0	7,8	76	39	76	0	S 11	0	6	8	1	—	⌓ a; < 3.
26	59,1	58,2	58,4	9,5	17,1	10,5	12,4	7,6	8,3	9,2	85	57	98	0	S 1	0	10	9	5	6,9	⌓ a; ● a, 2, p.
27	57,0	57,3	57,4	9,2	13,1	9,7	10,7	8,0	9,4	8,6	92	85	99	0	SSE 3	N 1	9	10	7	8,5	● a, p.
28	57,1	55,9	57,3	11,4	19,9	9,8	13,7	8,2	7,4	8,9	81	43	99	0	S 1	0	7	3	0	0,7	⌒, ☈, ● p.
29	57,3	55,7	57,0	11,6	24,1	15,9	17,2	8,5	8,7	9,4	84	39	69	0	S 3	S 4	0	4	10	6,4	⌓ 1; ☈, ● 3.
30	56,0	55,6	57,2	13,0	22,6	13,8	16,5	9,7	8,0	9,4	88	39	81	NNE 1	NNE 4	0	1	4	5	0,7	☈ a.
31	58,9	59,4	59,7	12,3	16,7	8,8	12,6	9,4	6,5	7,2	89	46	85	0	WNW 3	0	8	3	0	—	● n.
Средн. Mittel	657,7	656,7	657,8	8,7	18,5	10,0	12,4	7,0	6,5	7,4	82	44	80	0,1	3,8	1,0	4,1	6,2	4,4	54,8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	658,8	656,0	657,6	9,3	21,7	13,4	14,8	7,2	7,4	8,8	83	38	77	0	SSE 5	N 2	0	3	2	—	⌓ a.
2	57,4	56,1	57,2	11,2	19,3	14,0	14,8	7,0	7,3	8,7	71	44	73	0	NNW 8	NNW 3	0	8	10	—	⌓ a.
3	57,0	56,7	59,5	10,4	16,4	10,0	12,3	7,6	8,0	5,9	81	57	64	0	N 4	N 2	9	7	8	0,0	● a.
4	60,5	58,6	58,5	6,2	19,2	10,9	12,1	5,1	4,5	8,1	72	27	84	0	S 5	NNE 3	0	0	0	—	⊔ n.
5	56,8	56,7	54,4	10,4	22,9	14,1	15,8	7,2	8,1	8,2	76	39	68	0	S 3	N 1	4^0	3	0	—	⌓ a.
6	53,9	53,6	54,0	11,3	14,8	10,5	12,2	7,8	7,0	7,9	78	56	83	0	NNW 2	N 1	8	9	1	0,3	● a.
7	53,8	53,0	54,0	11,6	17,9	9,4	13,0	7,7	7,9	6,5	76	52	74	0	NW 8	0	2	5	0	—	
8	56,2	55,0	57,2	10,2	19,6	11,5	13,8	7,2	7,2	8,0	77	42	79	0	NNW 6	NNE 1	3	4	2	—	⌓ a.
9	58,1	56,1	58,4	11,1	23,4	12,2	15,6	7,5	7,4	10,3	76	34	98	0	S 3	0	0	7	0	1,2	⌓ a; ●, ☈ p.
10	58,4	55,5	55,7	13,6	23,4	13,6	16,9	8,9	6,7	9,4	77	31	82	0	SSE 5	N 1	6	5	4	—	
11	54,0	50,7	53,2	15,8	22,9	12,8	17,2	9,5	9,3	10,1	71	45	92	S 1	NNW 7	NW 1	0	8	10	3,5	● a, p; ▲, ☈ p; < 3.
12	53,2	52,7	54,9	12,7	17,9	14,6	15,1	9,2	9,4	12,0	86	62	97	0	NNW 8	0	2	3	10	23,1	●, ☈, ↙ p.
13	56,3	55,9	57,6	12,9	18,7	12,1	14,6	9,9	8,8	9,6	90	55	92	0	N 3	0	3	6	0	—	
14	57,9	56,4	57,8	12,1	22,6	15,0	16,6	9,1	9,5	12,4	87	47	98	0	S 3	0	0	7	10	2,4	⌓ a; ● p, 3; ☈, ⌒ p; < 3
15	56,1	53,6	54,7	14,8	23,9	13,1	17,3	11,7	10,8	10,7	93	49	96	0	SSE 4	0	6	2	10	14,3	● n, p, 3; ▲, ☈ p; < 3.
16	52,2	53,0	56,8	12,7	17,1	11,4	13,7	10,3	8,1	8,0	95	56	80	0	NNE 1	0	9	10	6	0,0	● n, 1, a, p.
17	56,9	54,7	55,6	9,6	16,4	9,3	11,8	7,0	6,7	8,4	78	48	96	0	S 5	0	2	3	0	—	⌓ a.
18	56,2	54,6	57,3	10,7	22,0	12,0	14,9	7,6	10,0	9,4	83	51	91	0	SE 3	0	4	4	0	0,0	⌓ a; ●, ☈ p.
19	58,1	56,4	56,0	14,5	23,9	16,1	18,2	9,8	8,7	10,8	81	39	79	0	S 3	0	0	1	0	—	⌓ a.
20	55,7	53,7	55,1	15,4	24,7	16,5	18,9	9,4	9,9	10,7	72	43	77	0	N 8	NW 3	0	1	0	—	< n; ⌓ a.
21	56,1	57,0	58,7	14,5	18,5	10,6	14,5	9,6	9,2	8,1	79	58	85	S 2	0	N 3	10	7	0	—	
22	57,7	56,1	57,3	10,4	20,7	14,3	15,1	7,1	7,7	10,0	75	43	84	0	SSE 4	N 1	0	0	0	—	⌓ a.
23	56,0	54,2	55,4	14,2	24,7	17,9	18,9	9,7	10,3	11,6	81	45	76	0	S 3	0	0	1	6	—	⌓ a; < 3.
24	54,9	53,2	54,4	15,7	25,4	17,2	19,4	11,1	11,0	11,3	84	46	77	0	S 4	0	2	2	4	0,0	
25	54,4	53,0	55,2	14,0	18,7	12,1	14,9	8,6	9,6	9,9	72	59	95	S 3	NNW 9	0	8	3	10	4,6	● n, p; ⌒ p.
26	54,8	56,0	56,8	11,7	15,3	9,5	12,2	9,6	8,2	7,9	95	63	89	0	E 1	N 1	9	8	0	1,0	● n, a.
27	55,7	53,3	56,9	11,3	20,9	12,8	15,0	7,4	9,4	10,6	74	51	97	0	S 7	0	2	3	10	20,4	●, ☈, ▲ p.
28	58,2	57,2	59,5	10,4	20,2	11,4	14,0	8,2	7,2	9,0	88	41	90	0	N 3	NNE 1	2	3	0	—	$≡^0$ n.
29	60,2	58,3	58,9	11,8	20,8	14,6	15,7	8,1	8,6	10,4	79	47	85	0	SSE 4	N 1	0	1	0	—	⌓ a.
30	57,5	55,4	56,5	13,3	22,6	15,7	17,2	9,3	11,0	10,2	82	54	77	0	SSE 5	0	10	4	7	—	< n.
Средн. Mittel	656,4	655,1	656,5	12,1	20,4	13,0	15,2	8,5	8,5	9,4	80	47	84	0,2	4,5	0,8	3,4	4,3	3,7	70,8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	655,5	654,9	657,1	11,9	18,5	11,7	14,0	9,0	7,7	8,2	87	49	81	0	N 3	0	1	6	1	0,0	● p.
2	56,9	56,4	58,5	10,7	18,1	10,9	13,2	8,5	7,3	8,0	90	47	83	0	N 2	N 1	4	9	0	—	
3	58,9	57,2	57,6	10,1	21,9	15,2	15,7	7,0	6,0	9,5	75	31	74	0	S 4	0	0	0	0	—	⌓ a.
4	56,9	55,4	56,0	13,4	24,5	16,7	18,2	8,9	9,5	11,0	78	42	77	0	S 3	0	0	0	0	—	⌓ a.
5	54,6	51,8	51,1	14,3	26,2	20,1	20,2	9,8	10,3	10,7	81	41	61	0	S 5	0	0	0	9	4,5	⌓ a; ●, ⚡ p, 3.
6	50,1	49,0	51,7	15,5	19,5	14,3	16,4	11,2	11,7	11,7	86	70	97	0	N 8	0	0	10	10	11,9	●, ⚡ n, p.
7	52,5	52,6	55,0	13,6	17,9	11,8	14,4	10,9	9,0	9,7	95	59	95	0	NNE 1	0	10	9	9	0,0	● n, p.
8	55,5	54,9	56,3	11,7	17,8	11,8	13,8	8,6	8,2	8,7	85	55	85	0	NNW 3	NNE 1	10^0	10	0	—	
9	56,2	55,3	56,3	9,6	19,7	15,3	14,9	7,7	8,3	9,8	87	49	76	0	N 3	NNW 3	7	6	7	—	⌓ a.
10	55,3	54,8	56,5	15,3	17,7	13,3	15,4	9,5	9,7	9,9	73	64	88	0	N 5	NW 1	3	8	10	3,8	● p, 3.
11	57,3	56,6	57,3	10,9	17,4	9,8	12,7	9,2	7,7	8,2	96	52	90	0	0	N 1	10	9	0	—	
12	56,4	54,4	55,5	11,1	19,9	15,7	15,6	8,0	9,6	10,7	81	55	81	N 3	S 5	0	10	0	0	—	
13	56,0	54,7	55,9	10,7	20,6	13,1	14,8	8,0	7,2	8,0	84	40	71	0	NNE 1	N 3	0	2	6	—	⌓ a.
14	55,4	54,9	56,9	9,6	17,2	11,5	12,8	6,9	6,2	8,3	77	42	83	0	N 4	N 1	0	10	1	—	⌓ a.
15	56,7	56,0	57,6	11,8	16,5	10,6	13,0	7,2	7,2	7,6	71	52	80	0	NNW 6	N 2	9	8	0	1,2	● p.
16	56,9	55,4	56,2	8,6	17,3	12,3	12,7	6,6	7,0	7,3	79	48	69	0	N 5	0	1	9	5	—	⌓ a.
17	55,9	54,6	55,8	8,2	18,0	12,3	12,8	6,6	7,2	8,6	82	47	81	0	NNW 1	0	0	7	0	—	⌓ a.
18	56,3	55,7	57,5	13,0	18,6	11,6	14,4	8,1	6,7	8,7	73	42	86	0	NW 5	0	4	5	0	—	
19	57,2	56,0	57,3	7,2	19,1	12,1	12,8	6,2	7,7	8,6	81	47	82	0	N 5	N 3	0	8	2	—	⌓ a.
20	56,9	55,1	55,9	10,5	20,2	16,2	15,6	7,9	7,2	8,8	83	41	64	0	NNW 3	0	0	5	9	17,5	
21	56,7	56,2	57,9	12,9	18,7	13,8	15,1	10,4	8,9	9,2	95	56	79	S 3	NNW 3	N 1	7	5	1	—	●, ⚡ n.
22	57,7	55,8	56,3	11,1	22,8	17,7	17,2	8,6	6,8	11,5	86	33	76	0	S 3	NW 1	4	1	10	0,1	⌓ a.
23	56,4	56,4	57,2	14,5	17,7	12,1	14,8	10,8	13,0	10,0	89	86	96	0	S 4	0	9	8	0	0,6	● n, a, 2, p.
24	56,8	55,1	55,2	11,3	23,4	13,5	16,1	8,3	8,4	10,0	84	39	88	0	S 3	0	0	3	0	—	⌓ a.
25	54,9	52,6	54,7	12,2	25,8	13,9	17,3	9,4	10,0	11,3	90	41	96	0	S 4	0	1	2	0	11,2	⌓ a; ●, ⚡, ▲ p.
26	54,3	52,5	53,6	12,9	24,7	17,9	18,5	9,6	12,0	12,4	88	52	81	0	SSE 3	N 3	0	6	10	0,6	● p.
27	53,6	53,6	55,6	16,5	19,1	15,7	17,1	12,2	11,8	10,6	87	72	80	0	NW 5	N 1	3	8	9	9,2	● a, p; ⚡ p.
28	56,1	55,1	56,3	13,1	21,8	16,3	17,1	10,3	10,5	11,9	92	54	86	0	NNW 5	0	9	7	4	—	
29	56,1	54,7	55,8	13,4	19,5	13,1	15,3	10,4	12,8	11,0	91	76	98	0	N 3	0	7	10	8	6,3	● p; < 3.
30	54,9	54,0	55,4	13,2	19,7	13,7	15,5	10,8	9,0	10,8	96	53	94	0	NNW 4	0	10	7	3	0,5	● n, a.
31	55,4	54,1	55,3	13,1	20,2	13,5	15,6	10,6	8,8	10,0	95	50	88	0	NNW 1	NNE 1	2	8	0	—	⌓ a.
Средн. Mittel	655,8	654,7	656,0	12,0	20,0	13,8	15,3	8,9	8,8	9,7	85	51	83	0,2	3,5	0,7	3,9	6,0	3,7	67,4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	654,5	652,5	654,5	11,3	22,9	14,5	16,2	8,7	11,7	11,6	88	57	95	0	0	0	5	9	10	16,0	⌓ a; ● p.
2	54,6	53,7	55,3	12,3	21,1	15,3	16,2	10,0	10,6	11,5	95	57	89	0	S 3	N 1	10	5	10	0,0	●^{0} a, p; < 3.
3	54,6	53,4	54,6	14,9	19,9	14,9	16,6	11,7	10,4	11,6	93	60	92	0	NNW 5	SSW 1	9	9	10	0,0	●^{0} p.
4	53,6	53,0	54,9	13,6	19,3	13,1	15,3	10,9	9,5	10,3	95	57	92	0	0	NNE 1	9	10	5	—	
5	54,7	54,9	56,8	12,1	16,9	12,8	13,9	8,1	8,0	10,5	77	56	88	0	0	N 1	3	5	7	—	
6	57,3	55,4	56,0	7,8	21,9	15,8	15,2	7,5	8,6	10,9	94	44	82	0	S 4	N 2	0	1	0	—	⌓ a.
7	56,4	54,7	55,7	10,6	25,8	18,1	18,2	8,8	9,2	11,1	93	38	72	0	S 1	0	0	1	0	—	⌓ a.
8	56,1	56,2	58,5	14,7	18,5	14,9	16,0	10,1	12,1	10,5	82	76	84	0	N 3	N 5	10	10	10	0,0	●^{0} 3.
9	57,4	55,4	56,7	11,9	18,9	12,9	14,6	7,9	11,7	8,3	76	72	75	0	N 2	0	9	5	2	—	
10	56,5	54,8	55,2	8,6	20,9	14,3	14,6	7,5	7,7	10,4	91	42	86	0	0	0	0	0	0	—	
11	54,9	52,6	53,5	9,4	25,3	16,1	16,9	8,2	10,3	13,2	93	43	97	0	SSW 3	0	0	0	0	1,2	⌓ a; ● p.
12	55,7	55,1	57,5	10,7	27,2	14,1	17,3	8,4	4,8	7,0	88	18	59	0	NW 3	0	0	0	0	—	⌓ a.
13	58,8	56,7	58,0	7,3	25,9	15,1	16,1	6,4	6,6	9,9	84	27	77	0	S 3	0	0	0	0	—	
14	58,1	55,5	56,3	12,8	24,3	18,3	18,5	8,9	10,0	12,1	82	45	78	0	S 3	N 3	9	1	2^0	—	< 3.
15	56,4	55,5	56,4	11,9	18,3	14,5	14,9	9,2	13,4	11,0	90	86	91	0	0	0	0	6	0	3,7	● a.
16	57,1	56,3	57,8	9,1	21,7	14,1	15,0	8,3	10,2	9,9	96	53	84	0	N 3	N 2	0	5	3	—	⌓ a; < 3.
17	58,1	56,1	57,7	11,0	24,6	13,3	16,3	9,0	9,0	11,1	92	39	98	0	SE 3	0	6	7	7	0,3	●, ⚡ p
18	56,6	55,8	56,6	12,4	16,9	13,1	14,1	9,9	11,9	10,3	94	83	92	0	NNW 1	0	5	10	2	0,5	● a, 2; ⚡ a; < 3.
19	56,2	54,3	55,0	8,2	24,6	15,3	16,0	7,9	7,1	9,0	98	31	69	0	S 2	NNE 2	0	0	0	—	⌓ a.
20	56,2	54,9	56,9	8,6	26,6	16,0	17,1	7,8	7,2	9,6	93	28	71	0	SE 4	0	0	0	0	—	⌓ a.
21	58,2	56,3	57,0	8,6	28,0	17,4	18,0	7,8	6,2	9,4	93	22	64	0	S 4	N 1	0	0	0	—	
22	58,1	56,2	56,0	9,8	28,0	17,5	18,4	8,3	6,2	8,6	92	22	58	0	S 4	0	0	0	0	—	⌓ a.
23	56,0	54,2	54,8	11,2	28,6	17,4	19,1	8,2	7,6	7,3	82	26	50	0	WNW 1	0	0	0	0	—	
24	54,6	52,8	54,1	13,6	28,2	17,5	19,8	8,2	9,1	9,2	80	32	62	0	S 3	N 3	7	1	5	—	
25	56,2	54,3	54,6	12,7	28,1	20,6	20,5	9,5	10,4	8,6	88	37	47	0	SSE 4	0	6	1	1	—	
26	56,3	54,6	57,0	12,9	28,8	18,1	19,9	10,4	11,3	12,3	95	38	79	0	SE 3	0	0	1	0	—	
27	57,4	55,2	56,5	11,1	27,0	17,3	18,5	9,2	9,5	12,1	94	36	82	0	S 2	0	0	0	0	—	
28	57,2	55,8	56,4	10,9	25,2	17,8	18,0	9,1	10,2	12,2	94	43	80	0	NNW 3	0	0	1	8	0,0	⌓ a; ●^{0} 3.
29	56,3	54,1	55,7	11,4	26,6	17,1	18,4	9,6	10,3	12,3	96	40	85	0	SE 3	0	0	0	0	—	
30	56,6	54,9	56,7	10,4	28,3	20,9	19,9	8,8	10,2	11,4	94	35	62	0	S 6	0	0	0	3	—	⌓ a.
31	59,1	57,9	58,8	12,8	25,3	16,2	18,1	8,8	9,3	13,3	81	39	97	0	S 5	0	5	4	2	2,6	⚡, ● p.
Средн. Mittel	656,4	654,9	656,2	11,1	24,0	15,9	17,0	8,8	9,4	10,5	90	45	79	0,0	2,6	0,7	3,0	3,0	2,8	24,3	

1887.

Абасъ-Туманъ. **Сентябрь. — September.** Abass-Tuman.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	659,9	657,4	658,6	11,7	28,8	20,1	20,2	9,8	11,0	12,1	96	37	69	0	S 5	0	2	0	5	1,4	☈, ● p.
2	59,7	58,1	59,6	12,9	24,9	18,9	18,9	10,4	12,4	12,2	95	53	75	0	S 6	0	1	0	4	—	
3	59,2	58,3	58,9	15,8	21,4	16,5	17,9	11,5	11,1	10,3	86	58	74	0	N 5	0	10	8	10	—	
4	58,4	55,9	56,3	8,4	22,3	14,7	15,1	7,9	8,8	9,2	96	44	74	0	N 3	0	0	4	10	—	
5	55,6	53,6	54,9	9,4	23,9	13,7	15,7	8,2	8,9	7,9	93	40	68	0	S 3	0	0	2	0	—	
6	55,2	53,5	55,5	7,2	24,5	14,6	15,4	6,9	9,8	9,3	91	43	75	0	SE 1	0	0	0	0	—	⌓ a.
7	57,0	55,7	59,0	9,0	23,7	15,5	16,1	7,9	8,5	8,3	93	39	63	0	S 1	0	0	6	5	0,0	●⁰ p.
8	60,2	58,4	59,8	9,2	25,5	14,1	16,3	8,1	8,2	9,2	93	34	77	0	S 4	N 3	0	1	1	2,0	● p.
9	60,8	58,9	59,7	9,4	24,5	13,6	15,8	8,1	8,8	8,8	92	38	76	0	SE 2	0	0	8	0	0,0	● n, p.
10	58,9	57,9	56,6	9,1	22,5	12,8	14,8	7,9	7,8	8,0	93	39	73	0	N 8	0	1	10	0	0,0	☈ a, 2, p; ●⁰ p.
11	55,4	53,0	54,1	7,3	24,2	15,1	15,5	7,2	8,2	12,2	94	36	96	0	S 3	0	0	3	3	8,8	⌓ a; ☈, ● p.
12	54,1	52,5	55,1	8,8	21,2	10,6	13,5	8,2	9,2	9,2	98	50	97	0	S 3	0	5	7	0	6,0	●, ☈ p.
13	56,8	55,7	57,4	6,0	19,5	12,7	12,7	6,9	10,8	10,0	99	64	92	0	0	N 1	0	6	5	0,3	● p.
14	58,7	57,5	59,3	8,5	21,6	11,4	13,8	8,3	8,3	9,7	00	43	97	0	S 3	NNE 1	2	7	1	1,0	● p.
15	58,9	56,5	57,0	7,8	24,4	11,6	14,6	7,8	7,8	9,8	99	34	97	0	S 3	0	1	4	0	1,2	●, ⌒ p.
16	56,1	53,7	55,4	7,2	24,7	11,5	14,5	7,4	7,6	8,6	98	33	86	0	S 3	N 3	3	2	5	—	☈ p.
17	55,7	54,9	58,1	8,8	23,9	11,9	14,9	7,5	8,1	9,9	89	36	96	0	S 4	0	0	8^0	4	0,7	↯ p; ☈, ● p.
18	59,4	58,8	61,5	9,6	23,6	10,9	14,7	8,3	7,7	9,2	94	35	96	0	S 2	0	5	9^0	3	1,6	☈, ●, ▲, ⌒ p.
19	61,3	59,0	58,8	7,0	22,5	11,5	13,7	7,4	9,0	9,5	99	44	94	0	S 3	0	0	0	0	—	
20	58,7	55,7	55,7	7,7	22,5	13,0	14,4	7,9	8,7	10,1	00	43	91	0	S 5	0	0	3	10	2,0	⌓ a; ●, ☈ 3.
21	54,7	52,6	55,9	8,0	23,1	12,1	14,4	7,8	9,7	9,6	98	46	92	0	S 4	N 4	0	4	0	3,8	☈, ●, ▲ p.
22	56,1	54,4	54,4	8,2	22,1	9,8	13,4	8,0	9,1	8,7	99	46	96	0	S 5	0	2	4	0	—	
23	54,6	53,3	54,6	7,2	20,2	12,9	13,4	7,3	7,7	10,0	96	44	91	0	N 2	N 1	0	10	10	9,3	⌓ a; ● 3.
24	54,8	54,2	55,1	10,1	15,6	11,1	12,3	8,7	8,7	9,6	95	65	98	0	S 3	0	9	9	9	4,0	● n, p, 3.
25	54,4	54,2	56,4	9,8	15,8	8,6	11,4	8,8	11,0	7,8	98	83	93	0	S 2	0	10	7	10	2,1	● n, 1, a.
26	57,7	56,4	58,2	3,4	16,3	9,3	9,7	5,6	6,7	7,9	97	49	91	0	S 5	0	0	9	10	9,2	⊔ 1; ● p, 3.
27	59,7	58,4	59,7	5,7	17,0	9,0	10,6	6,5	7,3	8,4	96	51	99	0	0	0	9^0	9^0	10	—	☈, ● n.
28	59,7	58,2	58,2	7,3	19,5	13,0	13,3	7,2	8,4	10,5	94	50	95	0	S 3	0	6	8	3	—	
29	58,3	57,5	57,6	8,2	17,7	9,3	11,7	8,0	8,6	8,5	99	57	98	0	SSW 3	0	3	10	3	1,3	⌓ a; ● a, 2, p.
30	58,4	60,0	60,5	6,2	19,7	8,8	11,6	6,9	6,7	7,4	97	39	88	0	NW 6	0	2	7	0	—	⌓ a.
Средн. Mittel	657,6	656,1	657,4	8,5	21,9	12,6	14,3	7,9	8,8	9,4	96	46	87	0,0	3,3	0,4	2,4	5,5	4,0	54,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	661,1	659,2	660,5	4,3	20,3	9,1	11,2	6,0	6,9	8,0	97	39	93	0	SE 3	0	0	1	0	—	⌓ a.
2	60,9	58,9	59,1	4,4	20,8	9,0	11,4	6,0	7,0	7,1	97	38	83	0	NW 1	0	0	5	0	—	⌓ a.
3	58,8	56,0	54,6	3,3	20,6	11,2	11,7	5,7	5,6	7,0	98	31	70	0	S 3	0	0	1	9	9,5	⌓ a.
4	53,9	55,6	56,7	9,8	10,0	6,8	8,9	8,9	8,5	7,4	99	89	00	0	0	0	10	10	10	8,7	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	53,9	52,9	54,2	6,0	12,9	5,0	8,0	6,7	4,6	6,3	96	42	97	0	NNE 3	0	10	9	10	8,6	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	51,3	51,6	54,8	4,0	5,1	0,4	3,2	5,9	5,5	4,6	97	85	98	0	0	0	10	10	10	30,4	● n, 2; ✱ p, 3.
7	57,5	58,4	59,6	0,8	6,1	−0,2	2,2	4,7	4,8	4,4	96	70	98	0	S 5	0	5	2	0	—	✱ n.
8	60,3	59,2	59,8	−1,6	11,5	5,9	5,3	4,0	4,4	6,4	98	43	93	0	S 2	0	0	8	10	3,3	⊔ a; ● 3.
9	60,3	60,8	60,6	5,9	11,3	5,7	7,6	6,7	8,0	6,6	97	81	97	0	S 1	0	10	10	0	6,7	● n, 1, a.
10	59,3	59,0	59,6	5,6	11,2	7,0	7,9	6,7	8,2	7,4	99	83	99	0	S 1	0	8^0	10	1	1,8	● n, 1, a, 2, p.
11	58,8	57,5	59,3	4,0	17,0	5,9	9,0	5,9	7,6	6,6	97	53	96	0	SSW 3	0	1	4	0	—	
12	60,1	59,1	61,3	3,4	17,8	7,8	9,7	5,6	7,6	7,7	97	50	98	0	S 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
13	62,8	61,1	62,0	4,4	18,9	9,8	11,0	6,0	8,1	8,4	97	50	93	0	S 4	0	0	0	0	—	⌓ a.
14	62,8	61,1	61,8	4,8	20,5	14,0	13,1	6,2	7,5	9,8	97	42	83	0	S 4	0	0	0	0	—	⌓ a.
15	62,2	60,2	61,1	5,5	22,2	9,0	12,2	6,7	7,6	8,2	99	38	96	0	S 4	0	0	0	0	—	⌓ a.
16	62,2	60.9	62,2	4,4	23,7	8,6	12,2	5,7	8,3	7,0	92	37	85	0	S 3	0	0	0	0	—	⌓ a.
17	62,7	60,4	60,4	3,8	20,1	8,8	10,9	5,8	7,0	6,8	97	40	81	0	S 5	0	0	0	0	—	⌓ a.
18	60,4	58,4	59,6	3,8	20,5	8,0	10,8	5,7	6,5	5,9	95	36	73	0	S 3	0	0	0	0	—	⌓ a.
19	60,2	58,2	58,6	2,5	19,1	7,9	9,8	5,1	5,8	6,3	93	35	79	0	S 5	NNE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
20	59,3	57,0	61,1	5,1	17.8	7,0	10,0	5,9	7,1	6,1	90	47	80	0	SE 5	N 2	5	10	9	1,1	⌓ a; ● p.
21	61,4	59,0	59,4	0,4	13,2	8,6	7,4	4,7	5,9	8,2	00	52	99	0	S 2	S 4	7	6	10	5,3	● p, 3.
22	55,9	57,4	60,4	5,9	11,3	6,4	7,9	6,9	8,6	7,1	99	87	99	0	NNE 2	0	10	10	10	3,6	● n, a, 2, p.
23	59,4	58,2	58,7	4,0	10,4	8,0	7,5	5,9	7,5	7,9	97	80	99	0	0	S 1	7	10	10	3,5	● p, 3.
24	57,5	56,2	56,6	7,4	9,8	8,0	8,4	7,6	8,4	8,0	99	94	00	0	S 1	0	10	10	10	—	● n.
25	56,9	59,8	60,3	7,8	8,8	8,2	8,3	7,7	7,6	7,9	98	90	98	0	0	0	10	10	10	7,4	● a, p.
26	60,3	59,7	61,3	6,8	11,1	8,7	8,9	7,3	9,2	7,8	99	94	93	0	0	N 2	10	10	10	0,8	● n, 1, a.
27	62,6	60,9	63,0	2,5	14,7	3,2	6,8	5,4	5,4	5,4	98	44	93	0	W 1	0	1	0	4^0	—	
28	62,6	60,6	61,9	−1,1	10,8	3,1	4,3	4,2	5,4	5,6	00	56	98	0	S 3	0	1	7	9^0	—	⊔ a.
29	63,2	61,5	61,5	−1,1	10,9	0,8	3,5	4,2	5,4	4,7	98	55	96	0	S 5	0	0	0	0	—	Ф n; ⊔ a.
30	61,4	59,5	58,6	−0,2	12,2	5,4	5,8	4,4	5,4	6,4	96	51	95	0	0	0	1	10	9^0	—	⊔ a.
31	59,4	58,3	59,4	1,1	11,5	5,4	6,0	4,8	6,7	6,5	96	66	97	N 2	S 3	0	0	10	8^0	—	⊔ a.
Средн. Mittel	659,7	658,6	659,6	3,8	14,6	6,9	8,4	5,9	6,8	6,9	97	58	92	0,1	2,4	0,3	3,7	5,3	4,8	90,7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	660,2	659,7	660,0	3,4	9,4	6,5	6,4	5,6	6,5	7,2	97	74	00	0	SSW 3	0	6	10	10	6,6	⌓ a; ● p.
2	60,3	59,1	60,3	5,0	12,9	5,8	7,9	6,3	5,9	6,7	97	53	97	0	SSW 3	0	8	4	8	1,0	● p.
3	60,5	59,5	60,4	4,2	12,2	2,6	6,3	5,8	6,0	5,3	93	56	96	NNW 1	S 4	0	10	0	0	—	
4	61,0	59,5	60,5	— 0,1	13,3	3,2	5,5	4,5	6,3	5,7	98	55	98	0	S 3	0	0	0	2	—	⊔ a
5	60,4	58,5	58,5	1,6	13,4	7,6	7,5	5,0	6,5	7,5	96	57	96	0	S 2	0	7	9^0	10	2,6	⊔ a; ● 3.
6	58,7	57,7	59,0	5,8	12,6	4,8	7,7	6,7	8,9	6,1	97	83	96	0	S 3	0	10	8	10	9,5	● n, p.
7	59,1	58,0	58,3	2,5	11,8	3,0	5,8	5,3	5,8	5,5	96	57	96	0	S 3	0	6	0	0	—	● n.
8	59,4	57,8	58,3	0,6	10,2	4,2	5,0	4,6	6,0	5,9	96	65	95	0	S 4	0	6^0	7	10	3,8	⊔ a; ● p, 3.
9	58,4	57,4	58,7	2,6	9,8	2,8	5,1	5,3	5,6	5,4	96	61	96	0	N 1	0	0	6	5	2,5	● p, 3.
10	59,6	59,3	59,3	1,2	8,5	3,1	4,3	4,9	4,8	5,6	98	58	98	0	SE 1	0	6	5	0	—	
11	59,1	57,1	57,3	— 2,4	10,2	— 0,6	2,4	3,7	4,4	4,3	96	47	98	0	SSW 1	0	0	6^0	0	—	⊔ a.
12	57,3	55,9	54,9	— 1,6	11,7	4,2	4,8	3,8	4,4	6,0	94	43	97	0	SSW 3	0	9^0	8^0	9^0	—	⊔ a.
13	54,4	53,2	51,5	1,8	12,5	4,5	6,3	5,1	6,7	6,0	98	62	96	0	0	0	10^0	10	10	—	⌓ a.
14	51,4	50,8	56,1	6,0	11,5	4,8	7,4	5,8	6,0	6,1	83	59	96	S 3	0	0	10	10	10	5,0	● p, 3.
15	57,9	58,2	58,6	2,1	6,3	3,7	4,0	5,2	5,2	5,8	98	73	97	0	SSE 3	0	10	10	10	—	● n.
16	59,0	57,9	56,3	0,8	7,5	— 1,2	2,4	4,7	3,6	3,9	96	47	92	0	S 4	0	6	0	0	—	
17	55,8	53,4	53,4	— 2,9	6,2	2,0	1,8	3,4	3,3	4,8	94	46	91	0	SW 2	0	9^0	10	10	0,0	⊔ a.
18	53,7	55,4	59,2	— 0,9	1,8	— 2,0	— 0,4	3,8	3,2	3,8	88	62	96	0	S 3	0	10	10	0	5,6	✱ n.
19	59,8	59,8	58,5	— 1,4	2,2	0,2	0,3	4,0	3,9	4,5	96	74	96	0	S 3	0	10	10	10	2,0	✱ n, 1, a.
20	58,0	57,7	60,4	0,4	11,0	— 0,4	3,7	4,7	6,1	4,4	00	62	98	0	SW 2	0	6	3	0	0,0	● n, 1, a.
21	61,8	59,6	60,7	— 2,2	5,2	0,0	1,0	3,7	4,5	4,4	96	67	96	0	S 3	0	0	0	0	—	⊔ a.
22	60,7	58,9	59,3	— 2,0	10,7	2,0	3,6	3,8	4,8	5,1	96	50	96	0	S 3	0	0	0	7	—	⊔ a.
23	59,7	60,0	60,9	2,3	6,6	— 2,3	2,2	5,1	6,2	3,5	94	85	92	0	SSW 2	0	9	10	4	0,6	● a
24	61,5	61,0	61,1	— 2,8	6,8	— 2,9	0,4	3,6	5,0	3,5	96	68	96	0	NNE 3	0	2	3	0	—	⊔ a.
25	61,2	59,7	59,6	— 4,1	6,7	— 0,2	0,8	3,3	5,2	4,1	98	62	91	0	S 3	SSW 1	0	3	10^0	—	⊔ a.
26	59,2	57,4	56,7	— 3,8	7,6	0,0	1,3	3,3	3,6	4,3	95	46	92	0	S 3	0	0	5^0	10^0	—	⊔ a.
27	55,8	53,7	53,7	— 0,6	7,1	4,2	3,6	4,0	3,3	4,5	90	44	73	0	S 1	0	10	10	10	3,8	
28	53,3	54,4	54,7	2,4	3,3	1,0	2,2	5,3	5,3	4,7	96	92	96	0	SSE 1	0	10	10	10	4,6	● n, 1, a, 3.
29	55,4	55,4	58,8	0,3	3,2	0,0	1,2	4,6	5,4	4,4	98	93	96	0	0	0	10	10	6	—	✱ n.
30	59,7	59,7	61,1	— 0,9	6,7	— 3,2	0,9	4,3	4,2	3,4	00	57	94	0	SW 1	0	2	1	0	—	
Средн. Mittel	658,4	657,5	658,2	0,6	8,6	1,9	3,7	4,6	5,2	5,1	96	62	95	0,1	2,3	0,0	6,1	5,9	5,7	47,6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	661,9	660,8	660,8	— 5,2	4,8	— 3,5	— 1,3	3,0	3,7	3,3	98	58	93	0	SSW 4	0	0	0	0	—	⊔ a.
2	60,7	60,2	60,7	— 3,7	1,6	— 1,6	— 1,2	3,4	3,4	3,9	98	66	96	0	SSW 1	0	5	10	3	0,2	⊔ a.
3	61,5	61,3	62,0	— 0,9	4,8	— 4,4	— 0,2	4,0	4,7	3,1	94	72	95	0	S 1	0	10	5	0	0,0	✱ n, 1, a.
4	62,8	62,7	63,0	— 6,2	2,8	— 4,6	— 2,7	2,6	3,2	3,1	93	57	95	0	S 5	0	6	7^0	0	—	⊔ a.
5	63,4	61,5	61,1	— 7,5	0,6	— 5,6	— 4,2	2,5	3,4	2,8	97	72	96	0	S 4	0	0	0	0	—	⊔ a.
6	60,9	59,6	59,9	— 6,0	2,2	— 5,0	— 2,9	2,7	2,8	3,0	95	53	95	0	S 3	0	0	2	0	—	⊔ a.
7	60,3	59,1	60,8	— 7,4	3,6	— 4,6	— 2,8	2,5	3,4	3,1	97	57	98	0	SSW 5	0	0	0	0	—	⊔ a.
8	61,3	59,3	59,3	— 7,6	3,8	— 5,9	— 3,2	2,5	2,8	2,8	00	47	95	0	SSW 5	0	1^0	7^0	0	—	⊔ a.
9	59,5	57,7	58,0	— 8,4	4,4	— 5,2	— 3,1	2,3	2,8	2,8	97	45	93	0	SSW 4	0	1	0	0	—	⊔ a.
10	58,5	57,8	58,3	— 7,7	5,6	— 3,8	— 2,0	2,4	2,6	3,2	95	37	93	0	SSW 5	0	0	8^0	0	—	⊔ a.
11	58,9	56,3	56,9	— 7,2	5,7	— 3,0	— 1,5	2,5	3,0	3,5	95	43	96	0	SW 5	0	0	0	0	—	⊔ a.
12	53,6	51,4	53,0	— 1,0	7,8	— 0,5	2,1	3,9	4,4	4,3	92	57	96	0	S 2	0	10	10	0	—	
13	53,7	54,0	55,1	— 2,6	5,0	— 2,4	0,0	3,7	3,4	3,5	98	52	92	0	SSW 3	0	0	4	3	—	⊔ a.
14	55,2	54,3	55,8	— 3,4	6,9	2,1	1,9	3,2	3,3	5,1	91	44	94	0	S 4	0	9	8	10	1,8	⊔ a.
15	58,6	58,3	59,6	0,1	3,6	— 1,2	0,8	4,5	4,8	3,2	98	82	77	0	SW 2	0	10	10	6	—	✱ n.
16	59,8	58,7	59,9	— 2,7	3,5	— 4,6	— 1,3	3,2	4,0	3,0	84	69	93	0	SSE 3	0	0	0	0	—	
17	61,2	60,5	59,9	— 6,9	2,5	— 5,4	— 3,3	2,5	3,4	2,9	94	62	96	0	S 3	0	0	0	0	—	⊔ a.
18	59,6	58,0	58,0	— 7,7	3,2	— 6,5	— 3,7	2,4	3,0	2,6	97	52	95	0	SSW 4	0	0	0	0	—	⊔ a.
19	56,9	55,3	56,4	— 8,2	0,3	— 5,5	— 4,5	2,3	2,8	2,9	94	60	96	0	S 4	0	0	9^0	0	—	⊔ a.
20	55,7	54,4	55,4	— 7,7	— 0,4	— 6,6	— 4,9	2,3	2,5	2,6	92	56	95	0	SSW 2	0	7	10	0	—	⊔ a.
21	56,6	56,6	57,6	— 8,9	3,0	— 4,1	— 3,3	2,1	3,5	3,0	91	60	91	0	S 5	0	0	2	0	—	⊔ a; Ψ 3.
22	58,1	58,1	59,1	— 7,1	1,6	— 1,2	— 2,2	2,4	2,9	4,0	93	56	96	0	SSE 2	0	0	5	4	—	⊔ a.
23	60,1	59,7	60,2	— 1,6	7,0	— 4,5	0,3	4,0	3,6	3,1	98	48	95	0	S 3	0	2	1	0	—	
24	61,1	58,5	58,8	— 7,2	5,2	— 4,2	— 2,1	2,4	3,0	3,1	93	45	93	0	S 3	0	0	3	0	—	⊔ a.
25	59,5	57,0	55,6	— 7,1	4,7	— 3,4	— 1,9	2,5	2,5	2,7	95	38	77	0	S 4	0	0	6	9	—	⊔ a.
26	55,6	53,3	53,1	— 2,4	7,8	— 4,8	0,2	3,4	2,6	3,1	87	33	98	0	S 3	0	10	4	2	0,7	
27	54,1	55,7	58,4	— 2,5	4,2	— 2,8	— 0,4	3,6	3,2	3,6	94	53	96	0	NNW 3	0	10	6	3	—	✱ n.
28	60,1	59,5	57,8	— 7,5	4,4	— 3,0	— 2,0	2,4	2,8	3,2	95	45	86	0	S 7	0	0	0	9	—	
29	57,1	52,3	50,8	— 3,5	— 0,1	0,2	— 1,1	3,1	4,4	4,6	90	96	98	0	0	0	10	10	10	5,9	✱ a, 2, p, 3.
30	50,9	52,4	53,8	— 0,4	1,3	0,2	0,4	4,3	4,6	4,6	96	91	98	0	0	0	10	10	10	8,7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
31	56,0	55,6	56,9	— 3,2	4,0	— 1,2	— 0,1	3,4	5,7	4,0	96	93	96	0	0	0	0	10	10	—	✱ n.
Средн. Mittel	658,5	657,4	657,9	— 5,1	3,7	— 3,4	— 1,6	3,0	3,4	3,3	94	58	94	0,0	3,2	0,0	3,3	4,7	2,5	17,3	

Гори. Gori.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 44° 7′. Широта — Breite: 41° 59′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717,2	716,6	718,8	— 8,3	3,9	— 3,7	— 2,7	2,3	4,3	3,4	98	71	98	0	SE 2	0	0	2	0	—	
2	20,4	20,1	21,5	— 9,1	4,0	0,2	— 1,6	2,2	3,9	3,8	98	64	81	0	ESE 10	E 6	0	0	0	—	⊔ 1.
3	20,3	20,7	20,9	— 1,8	4,2	1,0	1,1	3,5	3,3	3,3	88	54	67	ESE 2	ESE 20	ESE 6	0	2	8	—	↙ 2.
4	20,3	19,2	18,0	1,6	3,8	0,6	2,0	3,7	3,4	3,6	71	56	75	ESE 4	ESE 8	ESE 6	10	10	5	—	
5	16,0	15,3	15,0	0,1	2,2	— 2,0	0,1	4,1	3,2	3,9	89	60	98	ESE 10	ESE 10	E 6	9	9	1	—	
6	13,9	15,1	16,0	— 3,0	1,6	— 0,6	— 0,7	3,3	2,6	3,0	92	50	68	ESE 4	ESE 20	ESE 20	0	2	10	—	↙ 2, 3.
7	18,6	18,0	17,2	— 0,8	2,6	— 0,2	0,5	2,8	3,2	3,1	67	57	68	ESE 6	ESE 14	E 10	10	2	10	—	
8	15,9	15,6	14,2	— 1,0	1,2	— 1,2	— 0,3	3,6	3,6	2,6	83	70	63	ESE 8	ESE 6	ESE 8	10	9	10	—	
9	12,1	11,7	12,6	— 2,0	3,0	3,2	1,4	3,9	2,6	4,5	98	46	78	ESE 4	ESE 2	0	5	0	5	0,0	
10	12,3	11,6	12,5	— 2,4	1,0	— 1,8	— 1,1	3,8	3,6	3,4	98	72	86	0	0	0	10	8	8	—	✱ n.
11	14,6	14,9	17,9	— 0,6	2,4	— 2,4	— 0,2	3,8	3,6	3,4	86	66	89	ESE 4	ESE 2	0	10	4	1	—	
12	19,5	20,6	19,6	0,0	1,6	0,1	0,6	3,4	3,5	3,8	74	68	80	ESE 8	ESE 14	E 8	10	10	10	—	
13	18,5	17,5	17,1	— 2,2	— 1,2	— 3,8	— 2,4	3,4	2,2	2,6	88	54	75	ESE 14	ESE 20	SE 20	10	8	10	—	↙ 2, 3.
14	15,0	13,6	12,9	— 5,6	— 4,4	— 6,2	— 5,4	2,2	2,1	2,5	76	64	88	ESE 14	ESE 20	E 10	10	10	6	0,0	✱ 3; ↙ 2.
15	11,3	10,5	10,9	— 5,4	9,4	— 5,8	— 0,6	2,4	4,4	2,6	78	50	86	SE 6	E 10	E 4	3	2	0	—	
16	10,6	10,3	10,9	— 7,2	— 0,5	— 6,4	— 4,7	2,3	2,4	2,3	90	55	82	ESE 6	ESE 6	0	1	9	0	—	
17	10,2	07,5	07,8	—12,6	1,0	— 0,2	— 3,9	1,6	3,0	4,0	98	59	88	0	0	E 2	8	9	4	2,0	⊔ 1.
18	08,0	08,6	10,0	— 0,8	1,0	— 1,6	— 0,5	3,4	3,4	3,0	79	68	74	W 8	W 8	WNW 6	10	10	10[2]	0,0	✱ n, a.
19	10,2	10,3	11,3	— 4,2	— 0,6	— 3,4	— 2,7	2,5	3,4	3,5	75	76	98	WNW 2	WNW 4	0	4	10	10	2,4	✱ a.
20	11,0	10,8	11,5	— 7,0	— 0,2	— 9,4	— 5,5	2,6	3,2	2,1	98	69	98	0	WNW 1	0	10	8	0	—	✱ n.
21	11,9	10,0	07,5	—10,2	— 0,4	— 3,4	— 4,7	2,0	3,0	3,2	98	68	92	0	ESE 6	E 4	10	10	10	4,2	⊥ n; ✱ p, 3.
22	06,9	06,7	08,4	— 4,0	— 1,8	— 2,6	— 2,8	3,4	2,9	3,4	98	74	88	0	0	0	10	9	6	0,3	✱ n.
23	07,4	06,8	05,6	— 3,2	— 0,4	— 2,8	— 2,1	3,2	3,2	3,2	88	73	84	WNW 8	WNW 8	S 8	10	8	0	—	✱ n.
24	02,5	01,7	04,3	— 5,0	— 0,4	— 2,8	— 2,7	2,4	3,4	3,0	80	76	81	0	WNW 4	E 2	0	10	4	9,0	✱ a, 2, p.
25	05,6	08,3	12,1	— 3,0	— 1,0	— 5,7	— 3,2	2,5	2,9	2,4	68	68	78	WNW 8	WNW 10	E 6	10	6	0	3,3	✱ n, a, p.
26	11,3	11,5	14,4	— 6,0	— 3,0	— 3,5	— 4,2	2,6	2,2	2,8	88	60	80	E 4	WNW 6	ESE 2	8	8	10	0,0	✱ n, 3.
27	15,8	15,5	15,0	— 2,0	— 1,0	— 0,4	— 1,1	3,4	3,3	3,9	85	77	88	ESE 4	WNW 10	SE 20	10	10	5	0,0	✱⁰ a; ↙ 3.
28	10,8	08,7	04,5	— 0,8	2,4	— 2,2	— 0,2	3,8	3,2	3,8	89	59	98	WNW 6	WNW 4	0	8	8	10	12,1	✱ p, 3.
29	08,9	08,9	09,8	— 4,0	— 3,2	— 3,2	— 3,5	3,4	3,5	3,5	98	98	98	WNW 14	WNW 20	WNW 14	10	10	10	4,0	✱ n, a, 2, p; ↙ 2.
30	12,1	13,9	16,2	— 3,8	— 2,0	— 3,2	— 3,0	3,0	3,2	3,2	90	83	88	WNW 4	WNW 20	WNW 6	10	10	10	0,8	↙ n, 2.
31	17,1	16,3	10,5	— 3,4	— 0,2	— 2,0	— 1,9	2,9	3,3	3,5	83	73	88	WNW 2	WNW 6	W 10	6	9	8	—	✱ n.
Средн. Mittel	713,1	712,8	713,1	— 3,8	0,8	— 2,4	— 1,8	3,0	3,2	3,2	87	66	84	4,8	8,7	5,9	7,2	7,2	5,8	38,1	

Высота — Seehöhe: 592,5 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: — 0,2 mm при bei 711,0 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718,3	719,0	718,8	— 0,6	— 0,8	— 3,6	— 1,7	3,9	3,7	3,2	88	85	90	WNW 6	SE 2	0	10	10	8	—	
2	17,3	17,2	17,1	—13,4	1,4	— 6,2	— 6,1	1,6	2,7	2,5	98	53	86	0	0	0	2	0	0	—	⊔ 1.
3	18,8	17,7	18,3	—14,8	— 1,0	—10,0	— 8,6	1,4	2,6	2,0	98	60	98	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
4	19,2	18,4	20,6	—14,2	3,6	— 1,8	— 4,1	1,4	2,8	3,5	98	48	88	0	0	W 2	0	0	7	—	
5	19,7	19,0	18,8	— 0,4	2,8	— 0,8	0,5	3,8	3,8	4,2	84	68	96	WNW 4	WNW 10	WNW 10	10	8	5	0,5	
6	17,0	16,3	15,7	— 0,4	1,6	0,0	0,4	4,4	4,6	4,3	98	89	92	WNW 8	WNW 20	WNW 8	10	10	4	0,5	✱ n, a; ↙ 2.
7	13,7	12,5	11,0	— 8,0	— 1,0	— 7,0	— 5,3	2,4	2,9	2,6	98	68	96	0	W 2	0	0	2	0	—	
8	10,3	10,3	13,1	— 8,4	4,2	2,2	— 0,7	2,3	4,1	4,8	98	67	89	0	WNW 8	WNW 4	10	8	10	—	
9	16,0	17,7	20,9	1,6	5,4	1,0	2,7	4,4	4,2	4,4	85	63	89	0	0	0	10	9	10	0,0	
10	22,8	23,2	23,5	0,4	3,0	0,2	1,2	4,4	4,9	4,3	92	87	92	0	0	E 6	10	10	4	—	✱⁰ 1.
11	22,1	20,9	18,7	— 1,4	4,2	— 1,6	0,4	4,0	3,9	3,7	96	64	92	ESE 1	ESE 6	0	10	4	3	—	
12	14,0	13,6	14,8	— 3,8	0,8	— 4,2	— 2,4	3,3	4,1	2,4	96	85	74	0	WNW 10	WNW 6	7	10	0	1,5	
13	14,4	14,1	16,9	— 5,4	— 2,8	— 6,2	— 4,8	2,6	2,1	2,4	85	57	83	WNW 10	WNW 6	W 2	10	9	10	—	✱ n.
14	16,0	15,5	14,6	— 7,6	— 0,2	— 5,2	— 4,3	1,9	2,4	1,8	78	54	58	WNW 2	WNW 2	0	9	3	0	—	
15	14,7	14,2	15,7	—12,4	— 3,2	— 8,2	— 7,9	1,5	2,0	2,3	88	55	93	0	WNW 2	0	0	0	0	—	
16	18,0	18,5	19,1	—13,2	— 1,6	— 5,8	— 6,9	1,5	2,0	2,6	96	51	88	0	0	0	0	7	0	—	
17	19,0	17,8	17,4	— 2,4	5,8	0,8	1,4	2,6	2,9	3,7	68	42	75	E 8	ESE 6	E 6	3	7	0	—	
18	17,5	16,4	14,8	— 4,6	4,2	1,2	0,3	3,1	3,9	4,1	96	63	82	0	0	E 2	9	0	0	—	
19	12,6	11,5	10,7	— 0,6	6,7	1,0	2,4	4,3	4,1	4,7	98	55	96	ESE 1	ESE 1	0	9	4	0	—	
20	09,1	08,9	08,4	— 1,0	1,6	0,6	0,4	4,0	4,8	4,7	94	93	98	0	0	0	10	10	10	0,0	✱ a.
21	09,0	08,7	10,5	1,3	2,6	1,4	1,8	4,8	5,1	4,9	94	93	96	0	ESE 2	0	10	10	10	4,1	✱, ● a.
22	11,3	12,3	13,0	0,6	5,6	3,0	3,1	4,7	5,2	4,3	98	78	76	0	0	E 1	10	4	2	—	
23	14,3	13,6	12,3	0,1	8,1	1,8	3,3	4,3	4,2	4,7	94	53	90	0	0	SE 4	1	1	3	—	
24	08,5	07,0	07,3	1,2	4,7	2,2	2,7	4,4	4,0	4,6	89	61	85	ESE 2	ESE 4	E 1	9	8	10	—	
25	08,3	08,5	09,2	— 0,6	0,9	— 1,0	— 0,2	3,6	3,0	4,2	83	61	98	WNW 2	WNW 8	SE 1	1	10	10	0,0	✱ 3.
26	10,7	12,0	14,8	— 0,8	1,1	— 1,6	— 0,4	3,8	3,6	3,7	88	74	90	ESE 4	WNW 6	E 2	10	10	1	—	✱ n.
27	17,0	17,6	17,2	— 2,6	1,8	— 0,5	— 0,4	3,7	3,0	3,7	98	57	83	ESE 1	ESE 1	0	3	7	10	—	⊔ 1.
28	15,5	16,2	16,5	0,4	3,2	— 1,0	0,9	3,7	3,7	4,1	79	65	96	WNW 6	WNW 10	W 14	10	4	4	0,5	✱ a.
Средн. Mittel	715,2	715,0	715,3	— 4,0	2,2	— 1,8	— 1,2	3,3	3,6	3,7	91	66	88	2,0	3,8	2,5	6,5	5,9	4,3	7,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713,0	711,6	707,7	— 2,1	0,5	— 2,0	— 1,2	3,8	4,0	3,6	98	83	93	WNW 8	WNW 20	WNW 10	10	9	10	1,2	↙ 2; ✱ p, 3.
2	04,6	06,8	06,4	— 2,1	1,1	0,6	— 0,1	3,8	4,3	4,1	98	87	85	WNW 2	WNW 20	W 20	10	10	9	1,7	✱ n, 1, a, 2, p; ↙ 2, 3.
3	06,8	06,9	06,3	1,0	5,2	0,6	2,3	4,2	4,3	4,3	85	64	90	WNW 2	WNW 10	WNW 4	10	7	10	6,7	✱ 3.
4	04,9	02,8	01,5	— 0,6	3,4	0,2	1,0	4,3	4,7	4,5	98	80	90	0	N 2	SE 1	10	10	10	16,4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	00,5	01,6	03,0	0,1	3,4	0,4	1,3	4,5	4,3	3,9	98	73	82	0	W 6	W 4	10	8	7	—	✱ n.
6	02,5	01,0	03,0	— 1,8	1,1	0,6	0,0	3,5	3,2	4,7	88	63	98	WNW 6	WNW 8	WNW 2	9	6	10	14,3	✱ p, 3.
7	05,1	08,7	11,5	2,6	0,4	— 4,2	— 0,4	5,4	3,7	3,3	98	78	98	WNW 2	WNW 6	WNW 6	10	2	9	1,5	✱ 1, a, p.
8	14,6	13,0	10,6	— 5,5	— 0,6	— 5,2	— 3,8	2,6	2,6	1,8	86	61	58	WNW 8	WNW 6	WNW 4	8	3	4	9,4	
9	08,2	12,4	19,2	— 2,6	0,0	— 3,1	— 1,9	3,6	3,2	3,5	96	71	98	WNW 10	WNW 20	WNW 10	10	5	10	3,9	✱, ⇸ n, 1, a, p; ↙ 2.
10	20,6	19,5	18,1	— 8,0	0,7	—10,4	— 5,9	1,9	2,4	1,9	78	48	98	0	WNW 2	0	0	0	0	—	
11	15,0	13,2	11,8	—16,8	— 1,0	— 8,0	— 8,6	1,2	2,8	2,4	98	64	98	0	W 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
12	11,7	11,4	11,9	— 2,2	9,2	1,1	2,7	2,4	3,5	4,4	60	40	89	NW 4	WNW 8	WNW 2	9	6	4	3,3	
13	14,1	13,7	12,1	1,7	7,5	1,9	3,7	4,9	5,1	5,0	94	66	95	ESE 4	ESE 4	0	10	10	3	1,7	● n, a.
14	11,9	11,1	11,0	— 3,7	4,8	1,5	0,9	3,4	5,3	4,8	98	82	94	0	0	0	4	7	2	—	⊔ 1.
15	12,4	11,6	12,6	— 0,5	12,2	5,0	5,6	4,3	6,3	5,5	98	60	84	0	0	0	5	3	0	—	⊔ 1.
16	15,0	13,4	13,2	— 0,6	11,2	3,2	4,6	4,1	5,7	5,5	92	58	95	0	WNW 4	0	0	1	0	—	⊔ 1.
17	13,6	12,3	11,7	— 1,0	12,6	4,4	5,3	4,2	5,8	5,8	98	53	93	0	W 2	0	5	4	0	—	⊔ 1.
18	10,7	09,2	09,9	3,2	15,6	6,6	8,5	5,4	5,6	5,8	93	43	80	0	WNW 4	0	9	4	0	—	
19	12,1	10,6	08,8	6,8	15,2	6,8	9,6	5,7	7,1	6,7	77	55	91	WNW 4	WNW 6	0	6	6	0	—	
20	07,9	07,0	08,8	3,0	13,0	5,4	7,1	5,3	8,4	5,7	93	76	85	WNW 2	ESE 4	WNW 10	10	5	10	5,6	● a, p.
21	08,6	08,8	11,4	2,8	3,4	0,6	2,3	4,7	4,2	4,1	82	72	85	WNW 20	WNW 20	WNW 10	10	10	10	—	↙ 1, 2.
22	12,2	12,0	12,6	— 0,8	0,6	— 3,2	— 1,1	3,3	2,8	2,4	77	58	68	WNW 14	WNW 20	WNW 14	9	10	9	0,6	↙ 2.
23	12,2	13,5	16,4	— 4,6	— 1,0	— 3,0	— 2,9	2,2	2,0	3,0	68	48	83	WNW 20	WNW 20	WNW 4	9	8	0	—	✱ n; ↙ 1, 2.
24	18,0	16,6	16,0	— 3,8	2,8	— 3,2	— 1,4	2,6	2,0	2,6	78	35	73	WNW 2	0	0	0	0	0	—	
25	17,3	14,5	13,8	— 6,0	8,6	1,8	1,5	2,6	2,7	3,9	91	32	75	0	WNW 2	0	5	8	0	—	
26	13,9	12,5	12,9	— 2,6	13,2	9,0	6,5	3,4	3,3	5,1	92	30	59	0	0	W 1	5^0	9	10	—	
27	13,4	11,3	11,0	7,2	18,4	10,6	12,1	4,9	4,9	4,8	65	31	50	0	S 2	S 2	8	4	0	—	
28	11,0	08,9	07,9	3,8	18,0	9,8	10,5	4,6	4,6	5,5	77	30	60	0	ESE 2	ESE 2	5	9	5	—	
29	06,9	04,2	07,0	5,4	11,0	5,4	7,3	5,7	6,3	4,9	85	64	73	0	WNW 14	WNW 20	10	10	10	5,2	● p, 3; ↙ 3.
30	08,7	08,2	08,5	4,4	12,6	6,8	7,9	4,8	5,6	6,1	77	51	82	WNW 10	WNW 6	0	5	5	5	—	
31	08,1	09,1	10,6	6,8	8,2	5,4	6,8	6,3	6,5	6,3	85	81	94	ESE 14	ESE 4	0	10	10	8	3,2	● 2.
Средн. Mittel	710,8	710,2	710,6	— 0,5	6,8	1,5	2,6	4,0	4,4	4,4	87	59	84	4,3	7,2	4,1	7,1	6,1	5,0	74,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	710,4	710,3	710,5	3,0	13,2	10,4	8,9	5,5	7,8	7,1	96	69	75	0	ESE 2	0	10	5	4	—	$\equiv^0$ 1.
2	11,3	09,3	08,5	5,2	20,6	14,8	13,5	6,0	7,5	7,6	90	42	61	0	NNW 2	0	5	9	5	—	
3	09,5	08,9	13,2	8,6	13,0	6,6	9,4	7,2	7,7	6,9	87	69	94	0	WNW 6	0	9	10	9	0,9	● 2, p; ↙ p.
4	11,8	10,0	09,2	2,8	9,0	10,6	7,5	5,6	7,4	7,7	00	87	81	0	0	E 2	10	10	2	10,5	$\equiv^0$ 1; ● 2, p.
5	09,3	08,2	10,1	7,0	13,6	8,2	9,6	7,0	6,0	6,8	94	52	83	0	SE 1	0	2	9	2	0,5	
6	12,8	13,4	11,8	9,6	9,8	10,8	10,1	8,4	7,6	8,0	95	84	83	ESE 10	ESE 14	ESE 6	10	10	10	3,8	● n, 1, 2, p.
7	08,0	03,8	02,7	9,6	17,8	12,0	13,1	7,3	8,7	9,4	82	58	91	ESE 4	ESE 2	0	10	10	10	8,0	● p.
8	04,0	*06,7*	07,5	7,8	10,2	7,6	8,5	6,6	6,8	6,7	83	73	86	WNW 10	SE 6	W 8	10	10	8	0,5	● n.
9	08,5	07,9	08,2	5,4	18,6	13,0	12,3	5,9	6,2	7,0	87	38	63	0	0	SE 4	0	2	2	—	● n.
10	08,0	07,4	06,0	10,8	22,0	14,6	15,8	6,4	6,4	9,8	66	32	79	ESE 2	ESE 1	0	0	6	10	1,4	● p, 3.
11	05,8	05,0	05,2	10,4	16,4	9,2	12,0	8,0	7,7	8,0	85	56	92	WNW 8	WNW 10	WNW 6	9	3	10	12,4	● n, p, 3.
12	06,9	08,9	11,2	6,0	6,6	3,0	5,2	5,9	5,5	4,7	85	75	83	WNW 8	WNW 20	W 10	10	9	6	—	● n; ↙ 2, p.
13	11,2	09,2	10,3	3,6	12,0	6,8	7,5	4,7	5,9	6,1	80	57	82	WNW 4	SW 2	E 10	7^0	6	6	1,4	
14	10,1	09,9	11,0	5,2	10,6	7,4	7,7	5,8	5,9	6,0	87	62	78	ESE 8	ESE 6	0	10	6	8	—	● n.
15	11,5	09,9	11,3	6,2	14,9	8,2	9,8	6,0	6,2	6,2	85	50	76	0	0	0	6	9	2	—	
16	12,7	11,2	13,0	4,2	17,4	7,6	9,7	5,0	3,3	5,7	80	22	73	WNW 2	WNW 8	0	0	4	0	—	
17	15,0	13,0	12,7	5,0	18,0	11,0	11,3	5,3	5,6	5,9	81	36	60	W 2	0	SW 2	9^0	3^0	0	—	
18	13,2	09,8	08,3	7,4	19,0	14,2	13,5	5,8	6,2	6,8	75	37	57	S 2	S 2	E 2	8	4	5	0,0	
19	02,8	04,6	05,2	9,2	6,6	2,4	6,1	7,1	5,7	4,0	81	78	74	ESE 14	ESE 20	ESE 20	10	10	10	4,6	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 2, p, 3.
20	07,0	06,9	09,1	1,5	5,6	3,2	3,4	3,8	3,8	4,4	74	56	76	WNW 10	WNW 10	WSW 4	7	6	4	—	
21	10,1	09,9	11,5	3,2	9,2	5,6	6,0	4,4	4,5	5,5	76	52	82	WNW 2	SE 6	E 6	10	10	9	—	
22	12,6	11,6	14,6	5,2	14,0	7,6	8,9	5,2	3,7	5,1	78	32	65	0	0	0	1^0	5	0	—	
23	15,2	14,6	14,7	5,4	16,8	6,8	9,7	4,9	4,5	6,3	73	31	85	WNW 2	WNW 6	0	0	1	0	—	
24	16,2	13,7	13,2	9,8	17,8	11,8	13,1	6,4	6,9	6,8	70	45	66	SE 2	SE 4	ESE 4	0	1	3	—	
25	11,6	10,1	09,9	10,8	21,2	15,8	15,9	6,4	6,0	7,5	66	32	57	ESE 2	SE 4	E 2	0	6	10	1,4	
26	09,6	09,3	08,9	11,2	14,4	11,8	12,5	8,7	8,1	7,2	88	66	70	ESE 2	ESE 6	E 2	9	10	2	0,0	● n.
27	08,3	09,2	09,0	8,8	9,8	7,2	8,6	6,7	7,6	6,5	79	84	86	SE 2	SSE 6	E 2	10	10	10	7,2	● n, a, 2, p, 3.
28	08,6	07,8	07,4	6,8	12,4	9,2	9,5	6,3	6,9	7,1	85	64	81	ESE 2	SE 2	E 4	10	10	5	5,0	● n.
29	08,6	08,4	09,0	7,0	11,0	4,8	7,6	6,6	6,5	6,0	88	66	94	SW 2	0	E 4	10	10	10	6,4	● n, p.
30	11,3	11,2	11,7	6,6	13,8	7,8	9,4	5,7	5,7	6,3	78	49	80	0	0	E 8	5	5	10	0,4	● n.
Средн. Mittel	710,1	*709,3*	709,8	6,8	13,8	9,0	9,9	6,2	6,3	6,6	82	55	77	3,3	4,9	3,5	6,6	7,0	5,7	64,4	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710,9	710,8	708,1	6,6	10,2	7,8	8,2	6,0	6,3	6,6	83	68	83	ESE 6	ESE 6	ESE 2	10	10	8	3,1	
2	09,4	09,7	11,9	3,2	8,8	5,2	5,7	5,0	5,4	5,2	87	64	78	WNW 2	WNW 10	WSW 14	10	8	8	—	● n.
3	14,4	14,4	15,7	6,4	11,8	6,8	8,3	4,8	4,8	5,9	66	47	80	WNW 8	SW 10	WNW 4	8	8	0	—	
4	16,0	14,3	15,0	4,2	17,6	9,2	10,3	5,2	5,0	6,7	84	33	77	0	0	0	1	7	3	—	
5	16,8	15,7	17,2	7,0	22,4	14,0	14,5	5,6	6,5	9,3	75	33	79	0	WNW 2	0	2	3	4	—	
6	18,5	15,8	15,3	12,0	25,8	17,4	18,4	7,8	8,2	10,5	75	33	71	0	WNW 1	0	2	0	0	—	
7	14,8	11,4	10,9	13,0	27,6	17,2	19,3	8,7	7,7	8,4	78	28	58	0	WNW 2	WNW 2	2	3	3	—	
8	11,4	09,7	10,8	13,6	29,7	15,8	19,7	8,6	6,0	9,3	74	20	69	0	WNW 3	0	0	2	0	—	
9	13,0	10,4	11,0	17,0	27,4	19,8	21,4	10,2	10,5	10,7	71	38	62	ESE 4	ESE 2	ESE 2	0	3	0	—	
10	11,2	08,9	11,9	18,0	29,2	17,8	21,7	11,0	8,3	9,4	72	27	62	ESE 6	ESE 6	W 8	8	5	10	5,3	⛈^{2}, ⌒ p; ● 3.
11	12,0	09,5	09,2	14,8	27,4	20,7	21,0	10,6	13,0	13,5	85	48	75	0	0	0	1	2	3	—	
12	09,2	06,5	08,3	19,8	26,6	17,2	21,2	11,0	9,9	11,7	64	39	81	WNW 2	ESE 6	ESE 1	2	5	6	0,0	●, ⛈ p.
13	11,8	11,0	13,0	13,2	17,6	13,8	14,9	9,1	9,8	9,7	81	66	83	WNW 10	WNW 6	WNW 2	9	9	3	2,0	●, ⛈, ▲ p.
14	12,7	11,8	16,9	15,0	23,9	12,8	17,2	10,3	9,8	10,2	82	45	94	WNW 1	ESE 6	0	9	10	10	27,2	●, ⛈ p.
15	14,4	12,1	13,8	14,2	25,4	16,7	18,8	10,2	10,5	12,2	85	44	86	0	ESE 2	0	0	2	0	—	
16	13,7	12,0	12,1	14,6	22,8	17,6	18,3	10,5	10,5	10,1	85	51	68	0	S 4	0	2	10	0	—	⌓ n.
17	11,5	09,5	11,0	14,9	23,2	16,9	18,3	10,8	10,5	10,8	86	50	76	ESE 2	ESE 6	ESE 2	5	3	8	—	
18	10,9	09,9	10,5	14,5	21,9	18,7	18,4	10,8	12,4	10,0	88	64	62	0	ESE 4	ESE 4	5	7	2	—	
19	11,8	10,5	10,7	15,9	22,0	16,3	18,1	11,4	10,1	11,7	85	51	85	ESE 2	ESE 8	ESE 10	10	8	8	0,0	● 1.
20	09,8	07,9	07,9	17,0	25,2	18,7	20,3	11,3	10,2	13,5	79	43	85	ESE 4	ESE 2	0	0	2	2	—	
21	08,2	07,1	08,8	16,6	23,6	15,6	18,6	12,0	10,8	12,3	85	50	93	SE 1	ESE 4	0	10	10	10	8,2	●, ⛈ 2.
22	07,9	06,4	08,1	16,5	23,6	12,6	17,6	11,6	12,4	10,2	83	57	95	S 2	ESE 6	ESE 6	9	5	7	21,3	●, < p, 3.
23	08,4	10,2	09,2	12,2	16,0	15,0	14,4	10,2	11,8	11,6	97	87	91	0	0	0	10	10	10	7,2	
24	10,4	10,5	11,3	13,0	23,1	14,4	16,8	10,1	8,6	11,4	91	40	94	WNW 1	ESE 6	0	10	10	9	—	● n.
25	13,7	12,3	13,9	13,6	22,4	13,8	16,6	9,7	8,8	11,5	85	44	98	ESE 1	ESE 6	0	4	6	5	4,4	● p, 3.
26	13,1	12,5	13,9	14,6	21,5	14,0	16,7	11,3	10,4	11,6	91	55	98	0	ESE 10	ESE 2	10	9	10	6,5	● p.
27	11,7	11,0	10,3	16,8	23,2	19,2	19,7	11,4	8,3	9,5	80	39	57	ESE 6	ESE 10	SE 1	8	7	10	—	
28	10,9	10,0	10,3	16,0	24,0	18,0	19,3	9,2	7,8	8,1	67	34	52	ESE 2	ESE 8	0	10	3	7	—	
29	10,8	09,4	09,8	14,6	26,2	18,6	19,8	9,2	9,9	12,0	75	39	76	0	SE 6	0	0	3	5	—	
30	09,1	08,1	11,6	16,6	24,3	17,2	19,4	11,8	11,8	10,9	84	52	75	ESE 4	0	W 2	10	9	2	—	
31	12,5	12,9	13,2	15,9	21,4	14,2	17,2	10,4	9,3	9,5	78	49	79	WNW 10	WNW 14	WNW 2	6	4	0	—	
Средн. Mittel	712,0	710,7	711,7	13,6	22,4	15,3	17,1	9,5	9,2	10,1	81	46	78	2,4	5,1	2,1	5,6	5,9	4,9	85,2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	713,4	710,9	710,3	12,6	23,9	15,7	17,4	8,9	9,8	11,1	83	45	84	0	ESE 10	0	1^0	3	1^0	—	
2	10,7	09,4	10,9	15,6	24,5	16,4	18,8	10,8	9,2	11,4	82	40	82	0	WNW 10	WNW 10	1^0	8^0	9	—	
3	10,6	10,3	13,2	16,0	21,4	12,6	16,7	10,4	11,1	7,6	77	59	70	WNW 8	WNW 10	WNW 4	7	6	3^0	—	↙ p.
4	14,7	13,4	13,0	14,0	22,8	17,4	18,1	8,5	7,5	9,1	71	36	62	WNW 6	WNW 4	ESE 8	2^0	0	0	—	
5	12,9	09,0	07,9	16,8	22,0	14,8	17,9	9,5	9,8	10,2	67	50	82	ESE 10	ESE 10	0	3^0	6	0	—	
6	07,7	06,7	07,0	14,8	17,0	15,2	15,7	10,2	10,2	11,0	82	71	86	WNW 8	WNW 14	WNW 4	4	10	4	—	
7	07,5	05,4	08,0	15,2	22,2	16,0	17,8	10,2	11,1	10,5	79	56	78	WNW 4	WNW 6	WNW 6	10	2^0	1	—	
8	09,3	08,5	10,3	14,2	24,6	17,8	18,9	10,2	9,3	10,2	85	41	68	WNW 2	WNW 4	WNW 2	10	4	3	—	
9	11,9	09,9	11,2	17,2	27,2	18,8	21,1	10,9	11,1	13,1	75	41	82	0	ESE 4	0	9	5	9	—	
10	11,8	11,2	08,4	17,6	27,3	21,2	22,0	11,8	11,2	13,2	79	41	71	0	0	0	9	0	0	—	< 3.
11	07,7	05,3	05,8	19,2	26,8	15,4	20,5	11,4	12,9	12,7	69	49	98	ESE 2	ESE 10	SW 10	9	9	10	35,5	●, ⛈, △ p.
12	05,3	05,8	06,4	16,0	22,6	17,2	18,6	12,1	11,0	12,8	89	54	88	WNW 4	WNW 4	0	4	6	10	1,3	
13	08,7	09,4	09,8	16,0	24,0	17,6	19,2	11,8	11,6	12,7	87	52	85	WNW 4	WNW 6	0	8	3	0	—	● n.
14	11,1	09,5	10,6	16,0	26,2	18,6	20,3	12,1	14,1	13,7	89	57	86	0	SE 4	W 6	4	6	3	0,0	●, ⌒ p.
15	10,1	08,0	06,2	18,8	27,0	22,2	22,7	13,4	13,0	14,8	84	49	75	WNW 1	E 10	0	6	3	10	2,2	●, ⛈ 3.
16	03,9	05,8	08,8	17,2	19,8	14,2	17,1	13,7	11,7	9,7	94	68	81	WSW 4	WNW 4	WNW 8	8	6	6	3,9	● n, a.
17	10,5	08,8	09,3	13,2	20,4	15,4	16,3	8,3	9,3	10,6	74	52	82	WNW 10	WNW 6	0	8	2	4	—	
18	10,8	10,0	10,5	16,4	22,8	18,4	19,2	10,8	10,2	11,0	78	49	70	SE 4	ESE 6	ESE 2	10	2	0	—	
19	11,4	09,8	10,2	19,4	27,2	21,6	22,7	11,9	12,3	13,6	71	45	72	ESE 4	ESE 10	E 4	3	2	2	—	
20	09,6	07,4	08,4	21,4	28,6	18,8	22,9	12,1	12,2	13,7	65	41	86	ESE 6	E 6	W 6	3	0	0	—	
21	09,6	09,8	12,0	17,8	22,3	16,2	18,8	12,2	12,0	12,0	81	60	87	WNW 10	WNW 14	WNW 2	9	7	1	—	
22	11,2	10,3	11,0	15,4	27,0	20,8	21,1	10,9	13,5	12,5	84	51	69	WNW 6	SE 4	W 2	9	5	1	—	
23	09,4	08,6	08,1	19,8	27,0	20,4	22,4	11,6	10,1	15,3	68	38	86	ESE 8	ESE 10	WNW 6	0	2	2	—	
24	08,1	05,7	08,3	17,2	29,6	19,2	22,0	12,0	12,2	12,3	83	39	75	WNW 2	S 4	WNW 10	0	3^0	7	2,9	●, ⛈ p.
25	07,9	05,9	08,0	17,0	23,8	15,8	18,9	10,2	10,6	11,4	71	48	85	WNW 8	WNW 20	WNW 10	10	3^0	7	3,5	↙ 2; ●, ⛈ p.
26	07,9	09,4	10,5	16,0	17,6	13,8	15,8	11,1	9,5	9,7	82	64	83	WNW 8	WNW 20	WNW 2	10	6^0	2	—	↙ 2.
27	09,8	08,1	10,0	13,8	22,9	16,8	17,8	9,7	11,3	12,0	83	55	84	WNW 1	E 20	WNW 10	9	5^0	10	3,0	↙ 2; ●, ⛈ p.
28	11,3	10,8	12,9	16,8	23,0	17,4	19,1	11,4	10,4	11,3	80	50	77	WNW 8	WNW 20	WNW 4	3^0	1^0	0	—	↙ 2.
29	14,3	11,9	13,3	15,6	27,0	19,8	20,8	10,8	12,1	11,3	82	45	66	WNW 1	WNW 10	WNW 4	1	4	1^0	—	
30	12,2	12,0	09,8	19,2	23,3	20,2	20,9	11,4	9,6	12,3	69	45	70	SE 8	ESE 10	0	10	9	10	—	
Средн. Mittel	710,0	708,9	709,7	16,5	24,1	17,5	19,4	11,0	11,0	11,8	79	50	79	4,6	9,0	4,0	6,0	4,3	3,9	52,3	

Гори. Gori.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708,8	708,4	709,9	16,6	22,6	17,0	18,7	11,3	10,9	10,5	80	54	73	WNW 8	WNW10	WNW10	10	3^0	4	—	⸙ p.
2	10,7	09,8	11,8	17,0	22,8	17,0	18,9	9,9	9,6	11,0	69	47	77	WNW14	WNW20	WNW10	1^0	2^0	2^0	—	⸙ 2.
3	12,1	10,9	10,7	17,4	27,0	21,2	21,9	10,5	9,8	9,7	71	37	52	WNW 4	SE 8	ESE 4	0	1^0	0	—	
4	11,2	10,3	10,0	19,0	25,2	20,8	21,7	10,1	10,3	11,1	62	43	61	ESE 20	ESE 14	ESE 2	0	1^0	8	—	⸙ 1.
5	08,6	07,7	04,7	20,8	24,8	22,4	22,7	10,5	10,3	11,0	57	44	55	ESE 20	ESE 20	E 20	9	4	0	—	⸙ 1, 2, 3.
6	03,7	02,4	04,8	20,6	25,8	18,0	21,5	12,4	10,6	14,1	69	43	92	SE 14	ESE 20	W 2	2^0	6	10	4,4	⸙ 2; ● p.
7	05,5	05,8	08,3	17,6	21,6	16,2	18,5	12,9	12,1	11,7	86	63	85	W 6	WNW 4	W 6	10	10	1^0	0,0	● p.
8	07,9	07,2	08,6	18,0	24,2	17,8	20,0	11,0	11,3	10,8	72	50	71	WNW 6	WNW20	WNW10	0	0	0	—	⸙ 2.
9	08,8	08,4	09,5	17,2	25,2	17,6	20,0	11,7	9,6	11,8	81	40	79	WNW 4	WNW 8	WNW14	8	1^0	0	—	
10	09,3	08,1	10,0	16,8	21,4	16,2	18,1	12,2	12,8	11,7	85	68	85	0	0	WNW10	10	10	10	1,4	●, ⚡ p.
11	11,1	10,6	11,2	14,1	20,4	15,2	16,6	9,8	8,0	10,5	82	45	82	ESE 20	WNW20	W 4	9^0	1^0	0	—	⸙ 1, 2.
12	09,9	08,0	08,7	13,4	24,8	17,8	18,7	9,6	13,0	12,5	85	56	83	0	ESE 14	W 20	2^0	1^0	0	—	⸙ 3.
13	09,0	07,7	08,8	17,2	24,0	17,2	19,5	10,5	10,0	12,0	72	46	83	WNW 8	WNW20	WNW10	1^0	1^0	1	—	⸙ 2.
14	09,1	07,7	10,3	15,4	24,0	16,4	18,6	10,3	9,5	10,3	80	43	74	ESE 4	WNW20	WNW20	0	5^0	1	—	⸙ 2, 3.
15	10,7	08,9	11,0	16,0	24,6	16,6	19,1	10,5	8,0	10,7	78	34	76	ESE 8	WNW10	W 6	2^0	4^0	1	—	
16	10,0	08,6	09,9	15,4	24,0	16,4	18,6	9,8	9,7	10,3	76	44	74	WNW 8	WNW 8	W 8	1^0	2^0	1	—	
17	08,8	07,5	09,1	17,0	24,6	18,2	19,9	10,2	8,9	11,7	71	38	76	WNW 6	WNW 6	WNW 4	1^0	1^0	0	—	
18	09,9	09,1	09,4	17,2	24,8	17,2	19,7	10,3	11,1	9,8	71	48	67	WNW 4	WNW 8	WNW 8	10	6	0	—	
19	10,5	09,1	10,1	17,2	23,8	17,8	19,6	9,8	10,5	12,0	67	48	79	WNW10	WNW14	WNW10	0	1^0	0	—	
20	10,3	08,4	09,1	16,0	26,6	20,6	21,1	10,8	10,1	12,6	80	39	71	WNW 4	0	W 10	7^0	3	10	9,6	●, ⚡ a., 2, p.
21	10,6	09,9	11,6	15,4	24,4	17,8	19,2	12,2	12,6	12,2	93	56	81	WNW 1	WNW 2	0	10	3	1	—	
22	11,5	09,6	09,5	15,0	26,6	21,2	20,9	10,8	11,3	12,9	85	44	69	0	E 10	0	0	1^0	1^0	0,5	● p.
23	10,0	10,0	09,7	16,2	22,6	18,2	19,0	13,1	13,0	12,9	96	63	83	W 1	WNW 2	W 4	10	9^2	1^0	—	
24	09,5	08,3	08,0	18,8	27,2	20,8	22,3	11,9	12,6	13,1	74	46	73	WNW 4	WNW10	WNW 4	0	1^0	0	—	
25	08,7	06,4	06,5	20,8	28,4	24,6	24,6	10,5	11,0	11,8	57	38	51	0	ESE 14	0	0	2^0	0	—	
26	07,3	04,7	05,9	21,4	29,6	25,6	25,5	13,7	11,9	12,7	73	38	52	ESE 4	ESE 20	ESE 8	2^0	2^0	9^0	—	⸙ 2.
27	06,8	06,9	08,3	18,6	21,8	19,8	20,1	13,5	16,4	16,7	85	85	97	WNW 4	0	W 6	10	10	9	5,4	● a.
28	08,8	08,0	09,0	18,8	27,8	20,3	22,3	13,9	12,9	14,7	87	46	84	WNW 4	0	W 6	9	2^0	0	—	
29	09,1	07,8	08,2	19,6	27,0	20,2	22,3	12,3	12,5	14,1	73	47	81	WNW 2	ESE 14	E 10	7	2^0	10	—	⚡, ⌒ p.
30	07,5	06,7	07,7	17,8	25,4	19,2	20,8	12,7	13,3	12,6	84	56	76	0	0	W 4	10	9	6	5,0	● a.
31	08,0	06,6	08,2	17,4	27,9	20,0	21,8	12,1	11,3	12,4	82	40	72	WNW 1	WNW 6	WNW 4	0	2^0	5	—	
Средн. Mittel	709,2	708,0	709,0	17,4	24,9	18,9	20,4	11,3	11,1	12,0	77	48	75	6,1	10,4	7,5	4,5	3,4	2,9	26,3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	708,0	706,7	707,3	19,8	27,8	20,2	22,6	12,7	12,2	14,1	74	43	81	0	ESE 14	W 4	3	7	0	4,3	● p, 3.
2	07,3	07,7	08,4	18,6	24,4	20,4	21,1	14,4	12,0	14,3	90	53	81	SE 2	ESE 6	ESE 4	8	7	10	—	● n.
3	07,9	06,1	07,5	19,4	26,8	17,9	21,4	14,3	13,3	12,8	86	51	84	0	ESE 6	W 8	9	8^0	10	25,8	●, ⚡ p.
4	06,6	05,2	07,9	17,5	24,0	16,7	19,4	12,9	12,7	11,8	87	58	83	WNW 4	WNW 8	WNW 8	5	2^0	4	0,7	
5	07,6	07,1	09,6	16,4	23,1	18,4	19,3	12,6	12,4	12,5	91	60	80	WNW 4	WNW20	0	9	3^0	2	—	● n; ⸙ 2.
6	10,5	07,0	08,5	15,1	27,2	21,9	21,4	11,2	12,6	11,9	88	46	61	0	SSW 4	ESE 4	0	0	0	—	⌓ n.
7	09,3	07,8	08,4	20,8	28,5	22,1	23,8	12,8	11,7	15,5	71	40	79	ESE 6	ESE 10	WNW 6	0	0	0	—	
8	09,2	09,1	10,8	18,7	19,5	17,3	18,5	13,5	14,2	10,3	85	85	70	WNW 4	WNW10	WNW20	10	10	3	—	⸙ 3.
9	10,9	09,2	10,3	16,2	21,7	16,8	18,2	10,1	9,7	10,6	74	50	75	WNW10	WNW20	WNW 6	2^0	8	2	—	⸙ 2.
10	10,6	09,8	08,9	14,9	24,5	20,2	19,9	10,2	11,9	12,3	82	52	70	0	ESE 8	ESE 8	7^0	5^0	0	—	
11	08,7	08,2	06,7	20,1	23,8	20,9	21,6	12,3	12,1	13,8	71	56	76	ESE 10	ESE 14	ESE 4	9	10	0	—	
12	07,2	07,0	09,3	16,8	28,3	20,6	21,9	11,7	6,5	14,8	82	23	83	0	WNW20	WNW 8	0	0	0	—	⌓ 1; ⸙ 2.
13	11,4	09,3	10,4	14,6	29,2	20,2	21,3	10,6	7,1	14,7	86	23	84	0	WNW 8	WNW14	0	0	0	—	⸙ p.
14	11,3	08,6	08,8	19,1	29,8	22,2	23,7	13,2	12,5	14,8	81	40	75	0	SE 8	ESE 10	9	5^0	2	—	< p.
15	09,6	10,0	10,2	19,8	23,5	18,2	20,5	14,4	12,5	12,1	84	58	78	SW 1	ESE 14	E 4	8	4	0	—	
16	10,1	08,3	10,2	14,8	26,5	20,4	20,6	10,4	12,0	13,4	84	47	75	ESE 1	WNW20	W 6	0	0	1	—	⌓ n; ⸙ 2; < 3.
17	11,0	09,5	10,6	18,9	24,6	18,0	20,5	14,2	11,8	12,7	87	51	83	0	0	W 4	9	9^0	2	0,0	$●^0$, ⚡ p.
18	10,1	09,6	09,5	17,1	22,4	17,4	19,0	12,4	12,6	11,6	86	63	79	0	SE 10	0	10	5	2	0,0	● n, 1, a.
19	09,4	07,0	07,2	12,1	27,2	21,6	20,3	9,5	9,8	10,0	91	37	52	0	ESE 8	ESE 10	0	1^0	0	—	⌓ n.
20	08,7	07,3	09,0	15,6	30,6	21,4	22,5	10,6	13,7	11,6	81	42	62	0	0	W 2	0	0	0	—	⌓ n.
21	10,8	08,8	09,2	15,4	30,9	23,8	23,4	10,6	12,5	10,8	82	38	50	0	ESE 8	ESE 10	0	0	0	—	⌓ n.
22	10,5	08,6	09,1	20,3	31,6	23,4	25,1	12,8	11,0	10,1	73	32	47	ESE 4	ESE 8	ESE 6	0	0	0	—	⸙ p.
23	09,4	07,5	07,5	21,4	30,4	23,2	25,0	11,7	10,4	9,7	63	32	45	ESE 8	ESE 20	E 10	0	0	0	—	⸙ 2.
24	06,8	04,9	05,8	19,2	30,6	25,2	25,0	10,9	10,6	10,6	65	32	44	ESE 4	ESE 6	ESE 6	0	4	4^0	—	
25	08,4	06,0	07,0	18,6	31,2	26,6	25,5	11,8	14,8	11,3	74	43	44	0	0	ESE 2	1^0	1	0	—	⌓ n.
26	09,0	07,7	08,9	23,2	31,6	22,6	25,8	12,4	9,3	15,9	59	27	77	ESE 8	ESE 20	WNW 2	2^0	1^0	0	—	⸙ 2.
27	10,5	08,4	09,6	15,8	30,8	23,8	23,5	10,9	9,0	8,5	82	27	37	0	E 20	0	0	0	0	—	⌓ n; ⸙ 2.
28	10,1	08,0	10,0	16,2	31,2	21,6	23,0	11,2	7,9	15,2	82	24	80	0	ESE 8	W 4	0	0	10	—	∞ 2.
29	09,8	08,4	08,8	21,1	29,2	22,4	24,2	9,3	7,5	8,7	51	25	43	ESE 10	ESE 20	0	7^0	0	1^0	—	< n; ⸙, ∞ 2.
30	09,4	09,3	11,3	19,6	30,1	23,6	24,4	8,2	6,8	8,5	48	22	38	SE 10	E 20	ESE 14	0	0	6	—	⸙ 2.
31	13,2	12,6	13,5	21,2	27,7	24,6	24,5	12,3	12,5	12,2	66	44	53	ESE 20	ESE 20	ESE 14	0	2^0	10	—	∞ 1; ⸙ 1, 2.
Средн. Mittel	709,5	708,1	709,0	18,0	27,4	21,1	22,2	11,8	11,1	12,2	78	43	67	3,4	11,5	6,4	3,5	3,0	2,2	30,8	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	713,2	710,9	712,4	20,1	29,9	21,8	23,9	12,0	11,9	16,7	69	37	87	ESE 14	ESE 20	0	4	1^0	1	—	↙ 2.
2	12,5	10,9	13,1	21,4	31,1	19,8	24,1	12,3	14,0	14,0	66	42	82	ESE 4	ESE 4	WNW 10	0	0	10	1,9	●, K p.
3	12,8	12,3	11,8	19,3	25,8	21,6	22,2	13,9	14,7	12,8	84	60	67	W 2	W 2	W 10	10	5^0	3	—	
4	11,4	09,2	10,1	17,2	26,8	17,6	20,5	12,3	12,0	13,7	85	46	92	0	0	0	7	5	10	0,0	●, K p.
5	09,8	08,2	09,0	17,8	25,9	19,2	21,0	12,5	10,8	10,2	83	44	62	E 6	ESE 10	ESE 6	2^0	2^0	0	—	
6	09,2	08,1	09,5	18,4	25,6	19,8	21,3	9,6	9,5	10,0	61	39	58	ESE 8	ESE 10	ESE 8	0	1^0	0	—	
7	10,7	09,7	12,2	18,6	27,0	22,2	22,6	10,6	11,1	11,4	67	42	57	E 8	ESE 14	ESE 6	4^0	2	8	—	< 3.
8	13,2	12,4	13,7	19,8	28,2	22,4	23,5	11,6	12,2	12,8	68	43	64	ESE 8	ESE 14	ESE 4	2^0	3^0	0	—	< 3.
9	14,2	12,3	12,4	20,7	29,1	23,0	24,3	12,0	11,0	11,0	67	36	53	ESE 8	ESE 10	ESE 4	4	0	0	—	< 3.
10	10,4	08,4	09,2	17,7	29,8	22,6	23,4	10,6	11,6	9,1	70	37	45	ESE 2	ESE 8	ESE 10	6	3	0	—	< 3.
11	09,3	07,4	07,4	18,4	27,3	18,7	21,5	9,6	8,4	12,3	61	32	77	E 2	ESE 20	0	3	1^0	10	0,5	● p; ↙ 2.
12	08,1	06,7	07,8	18,6	26,4	20,6	21,9	10,9	9,7	10,6	69	39	59	SE 1	SE 10	E 1	4	7	2	—	
13	09,7	07,9	10,3	16,2	29,2	18,8	21,4	10,9	11,6	11,9	80	38	74	0	SE 2	SE 2	6	3	0	—	< n, 3.
14	11,5	10,2	11,5	14,0	28,6	17,2	19,9	10,6	9,4	11.2	90	32	77	0	ESE 4	0	7	5	1^0	—	
15	11,7	08,8	09,5	10,8	29,8	19,7	20,1	7,2	9,2	9,8	74	29	57	0	SE 2	0	1^0	2	5	—	
16	09,0	06,7	07,5	16,8	29,6	21,2	22,5	8,2	6,9	7,7	58	23	41	0	E 4	0	1^0	1^0	0	—	< 3.
17	08,5	08,2	11,9	17,0	29,4	20,8	22,4	7,9	7,2	10,8	55	23	59	ESE 1	ESE 4	0	3	5	9	0,0	● p; < 3.
18	14,2	13,4	15,8	17,9	25,8	20,4	21,4	11,0	9,6	10,9	78	40	62	ESE 6	ESE 10	0	9	2^0	0	—	
19	*16,4*	*15,3*	14,2	15,8	19,8	15,8	17,1	10,1	9,8	10,9	76	57	82	ESE 14	ESE 20	E 8	9	1^0	3	2,6	● p; K 3; ↙ 2.
20	12,4	08,2	09,0	14,0	24,0	2,04	19,5	10,8	10,8	11,2	92	49	64	0	NE 2	E 2	4	2	10	0,0	●, K n.
21	08,2	*05,4*	08,7	17,2	27,0	20,2	21,5	11,2	10,3	13,2	77	39	75	ESE 4	ESE 8	W 6	3	0	5	—	< 3.
22	08,8	06,4	08,1	12,2	27,2	17,0	18,8	8,8	13,3	10,5	84	49	73	0	0	0	4	4	0	0,0	●, K p.
23	07,5	04,4	07,8	12,1	28,2	17,6	19,3	8,9	13,2	11,2	85	46	75	0	0	W 14	0	4	10	6,8	
24	08,2	07,8	09,4	13,7	20,3	15,2	16,4	10,7	10,7	11,2	93	59	87	NW 2	W 4	0	10	4	10	3,1	●, K n.
25	08,3	06,4	10,2	13,8	19,3	13,0	15,4	11,5	13,0	9,7	98	78	88	0	ESE 6	W 2	10	9	7	5,0	● n; ●, K a.
26	11,4	10,0	11,5	7,4	21,6	15,8	14,9	7,5	10,3	10,5	98	54	79	0	0	W 4	0	6	6	3,8	
27	13,7	12,1	13,2	13,0	22,3	16,1	17,1	10,1	10,4	11,3	91	53	83	0	NW 2	0	7	8	7	0,3	●, K n.
28	13,9	11,8	12,3	11,8	23,7	16,4	17,3	9,7	11,3	11,8	95	52	85	0	ESE 4	0	9	8	7	—	● n.
29	11,5	10,0	12,5	13,3	20,6	17,2	17,0	10,7	13,2	11,2	95	74	77	0	0	W 4	8	10	10	0,3	●, ∩, < p; ● 3.
30	12,0	11,4	12,7	14,8	23,2	17,0	18,3	10,6	10,2	11,2	85	48	78	E 1	E 10	0	2	7	0	—	
Средн. Mittel	*711,1*	*709,4*	710,8	16,0	26,1	19,0	20,4	10,4	10,9	11,4	78	45	71	3,0	6,8	3,4	4,6	3,7	4,5	24,3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	715,4	712,8	713,0	9,7	24,2	14,8	16,2	8,6	9,4	11,0	96	42	88	0	0	0	0	1	6	—	
2	14,6	11,5	11,9	9,0	25,1	15,4	16,5	7,8	10,1	10,1	92	42	78	0	W 4	0	0	3	0	—	
3	12,2	08,8	06,7	8,4	25,0	13,4	15,6	7,8	9,1	9,6	94	38	85	0	E 1	0	0	1	5	1,3	
4	06,4	09,1	10,8	13,6	15,4	10,6	13,2	10,5	10,5	8,0	92	81	84	0	WNW 8	W 2	10	10	10	20,2	● n; a, p.
5	08,6	06,5	08,1	8,7	18,0	9,0	11,9	7,8	7,9	7,8	93	51	92	0	0	W 2	10	8	9	7,1	● p.
6	06,1	04,8	09,5	8,9	12,4	5,1	8,8	7,7	8,3	5,9	91	78	90	0	WNW 1	WNW 2	10	10	7	15,2	● p, 3.
7	12,1	12,9	13,4	5,6	11,5	4,8	7,3	6,1	6,9	6,3	89	69	98	WNW 2	WNW 6	0	4	7	0	—	
8	15,3	13,4	13,5	0,8	16,2	12,2	9,7	4,9	6,5	8,4	00	48	80	0	0	WNW 4	0	10	10	3,9	⊔ n; ● 3.
9	15,2	14,7	14,0	10,2	16,1	10,8	12,4	9,2	10,6	9,4	99	79	98	0	0	0	10	10	1^0	1,2	● a.
10	13,5	13,0	11,9	8,0	15,3	13,2	12,2	7,8	10,0	10,2	98	78	91	0	WNW 4	WNW 4	7	10	0	—	
11	11,7	10,6	12,4	11,6	22,6	11,8	15,3	9,1	11,5	9,3	89	57	91	W 4	WNW 6	0	3	0	0	—	
12	13,7	13,0	15,1	11,9	21,1	14,0	15,7	8,6	10,4	9,6	84	56	81	0	ESE 10	W 4	0	0	0	—	⌓ n.
13	16,9	14,9	15,9	7,2	21,6	13,4	14,1	7,5	10,6	10,1	99	56	89	0	SE 2	0	0	2	0	—	⌓ n.
14	16,3	14,3	15,1	8,7	23,2	12,6	14,8	8,2	11,3	10,3	98	54	96	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n.
15	15,6	13,3	14,7	8,4	24,3	13,8	15,5	8,2	9,7	6,3	00	43	54	0	ESE 6	E 10	0	0	0	—	⌓ n.
16	15,6	13,8	14,4	10,8	24,8	14,4	16,7	9,2	9,4	10,6	95	42	87	0	ESE 4	0	0	0	0	—	⌓ n.
17	15,7	13,2	13 0	5,8	24,1	11,4	13,8	6,9	8,5	9,6	00	37	96	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n.
18	13,6	11,0	11,8	5,0	23,1	13,0	13,7	6,4	7,8	9,3	98	37	85	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n.
19	12,6	10,5	11,5	8,5	23,0	11,2	14,2	7,8	7,1	9,2	94	34	93	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n.
20	12,5	08,4	15,4	12,1	23,0	10,6	15,2	9,9	9,9	7,7	95	47	81	0	WSW 2	WNW 20	9	8	10	3,9	⌓ n; ↙ 3; ● p.
21	15,8	13,7	15,4	7,6	12,8	11,4	10,6	6,3	3,7	8,2	80	33	82	WNW 8	0	0	2	1	10	3,8	● p.
22	11,1	11,9	14,7	9,8	12,2	10,8	10,9	8,0	9,3	8,4	88	89	89	SE 6	0	W 8	10	10	6	3,0	● p.
23	13,4	14,1	14,1	8,7	11,6	10,4	10,2	7,8	8,9	9,2	93	88	98	0	0	0	7^0	10	7	6,9	⌓, ● p.
24	12,6	11,7	12,3	10,8	14,0	11,8	12,2	8,7	8,7	8,6	91	74	84	ESE 8	ESE 20	ESE 10	9	10	10	—	↙ 2.
25	12,1	14,2	14,6	12,0	12,9	10,1	11,7	9,2	8,3	8,7	89	75	95	ESE 20	W 10	W 4	10	10	10	—	↙ 1.
26	14,3	13,5	15,9	12,0	14,4	11,8	12,7	10,3	8,4	9,8	99	69	96	0	WNW 4	0	9	10^0	10	3,1	⌓ n.
27	16,5	15,7	16,4	11,2	16,8	10,6	12,9	8,9	7,4	8,3	90	52	89	SSW 1	W 6	W 2	8	2^0	4	—	● n.
28	16,7	15,8	16,9	9,4	16,2	8,0	11,2	7,4	5,7	7,6	84	42	94	W 4	WNW 4	0	1	5	5	—	Ф.
29	18,9	18,1	18,4	7,4	13,2	7,0	9,2	7,0	6,2	6,8	91	54	91	WSW 6	ESE 6	0	10	1^0	0	—	
30	17,1	15,1	13,7	4,4	13,0	8,4	8,6	5,6	5,8	6,5	90	52	79	ESE 6	ESE 8	ESE 6	7	7	10	—	
31	14,1	12,2	13,6	2,6	14,0	9,7	8,8	5,5	6,5	8,6	00	55	96	0	0	0	2	10	4	—	⌓ n.
Средн. Mittel	713,7	712,5	713,5	8,7	18,1	11,1	12,6	7,9	8,5	8,7	93	57	88	2,1	3,6	2,5	4,5	5,0	4,3	69,6	

1887.

Гори. — Gori.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715,5	714,4	715,3	7,2	14,4	10,8	10,8	7,1	7,9	8,9	94	64	93	0	0	0	7	9	10	2,0	⌓ n; ● p.
2	14,9	13,7	14,8	10,6	15,7	10,8	12,4	8,4	9,0	8,4	90	67	89	0	ESE 14	0	5	9	9	0,1	
3	15,6	14,8	15,3	10,6	16,8	10,6	12,7	8,6	8,2	8,1	91	58	85	E 6	ESE 6	E 4	9	3	1^0	—	● n.
4	15,8	15,2	16,1	9,0	16,4	11,2	12,2	7,8	7,3	7,6	92	52	76	E 1	SE 10	E 6	2	2	2^0	—	
5	16,0	15,3	15,1	9,0	15,8	11,7	12,2	7,6	6,3	8,0	89	47	79	E 4	ESE 10	E 8	4^0	6	8	3,3	
6	14,7	14,4	14,1	9,4	11,0	9,8	10,1	8,1	8,6	8,9	92	87	99	SE 2	ESE 4	0	10	10	10	5,4	● n, 1, a, 2, p.
7	14,0	13,0	14,1	9,4	15,2	10,8	11,8	8,3	7,5	8,7	95	58	91	0	ESE 20	E 2	10	1^0	0	—	↙ 2.
8	14,3	12,4	13,0	7,4	12,6	10,4	10,1	7,0	7,9	8,7	91	73	93	0	0	W 2	10	7	10	3,2	● p.
9	11,6	11,8	13,2	9,2	12,8	8,8	10,3	8,0	6,4	7,1	92	58	84	0	W 10	W 6	9	9	3	2,0	● 3.
10	14,2	14,4	15,2	7,7	12,0	5,4	8,4	6,8	6,9	6,5	88	66	97	W 6	W 2	0	10	7	0	—	
11	14,7	12,0	11,4	—0,2	12,7	6,6	6,4	4,5	6,0	6,0	00	55	83	0	SW 1	W 1	5	5	0	—	⊔ 1.
12	11,0	09,2	09,8	—1,0	12,8	4,8	5,5	4,3	5,1	6,4	00	47	00	0	0	0	6	6	2	—	⊔ 1.
13	07,9	07,3	05,8	2,4	12,2	7,8	7,5	5,3	6,0	7,0	96	56	89	0	0	0	10	9	10	—	⊔ 1.
14	03,5	03,0	09,4	13,1	14,3	7,4	11,6	6,1	5,6	6,8	54	47	89	ESE 8	ESE 14	W 10	10	10	10	3,3	
15	13,0	14,2	14,6	5,6	10,6	7,0	7,7	6,2	5,9	7,0	91	62	94	WNW 4	WNW 4	0	4	8	10	2,4	● n, 3.
16	13,8	12,9	11,7	6,5	10,7	5,4	7,5	7,1	5,9	6,3	99	62	94	0	0	0	10	10	0	—	
17	09,7	06,9	09,5	0,4	12,6	5,6	6,2	4,6	4,7	5,5	96	43	82	0	WNW 2	WNW 20	2	9	10	0,5	● 3; ↙ 3.
18	13,1	14,1	16,4	3,0	5,9	3,0	4,0	4,3	4,1	4,7	71	59	83	0	WNW 6	E 4	10	10	0	1,2	
19	18,6	18,7	16,2	2,3	3,6	3,8	3,2	5,1	5,0	4,8	94	85	80	SE 8	SE 10	SE 6	10	10	10	1,1	● n, a.
20	14,6	13,5	14,6	3,2	11,4	5,0	6,5	5,1	5,3	6,3	88	52	97	SE 1	0	0	10	8	3	—	
21	16,6	14,6	14,9	—0,8	9,4	1,6	3,4	4,3	5,8	5,2	00	66	00	0	0	0	2	6	0	—	⊔ n, 1; ≡ a.
22	15,2	13,1	12,9	—2,4	11,0	1,6	3,4	3,8	4,9	5,2	98	51	00	0	0	0	3	0	1	—	⊔ 1.
23	15,4	14,3	15,8	2,0	11,3	4,8	6,0	5,1	7,9	6,3	96	79	98	0	WNW 4	0	2	7	1	0,5	⊔ 1.
24	16,5	15,7	16,9	6,4	13,7	1,9	7,3	6,0	4,6	5,3	84	39	00	WNW 2	WNW 2	0	2	3	0	—	● n.
25	16,7	13,9	14,0	6,1	10,0	1,6	5,9	6,9	4,2	5,1	99	46	98	0	WNW 2	0	0	3	7	—	⊔ 1.
26	14,5	12,3	12,1	—2,3	10,0	—0,1	2,5	3,9	4,4	4,5	00	48	98	0	0	0	1	0	0	—	⊔ 1.
27	10,3	08,6	07,1	—0,1	8,0	1,6	3,2	4,5	4,8	5,2	98	60	00	0	0	0	10	6	4	1,7	⊔ 1.
28	09,0	09,9	10,6	3,7	6,7	5,7	5,4	6,0	6,5	6,1	00	88	90	0	0	0	10	10	10	7,9	● n, 1, a, 2, p.
29	11,0	10,4	12,8	4,7	7,0	6,6	6,1	6,3	6,4	6,3	98	85	87	0	WNW 6	0	10	10	10	3,6	● a, 2, p.
30	16,3	17,0	18,4	5,0	10,7	7,0	7,6	6,3	6,4	6,8	97	66	91	0	ESE 4	0	7	1	9	—	
Средн. Mittel	713,6	712,7	713,4	4,9	11,6	6,3	7,6	6,1	6,2	6,6	92	61	91	1,4	4,4	2,3	6,7	6,5	5,0	38,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	717,1	716,1	715,5	5,0	10,9	1,2	5,7	6,1	5,3	5,0	94	54	00	ESE 4	ESE 6	0	3	2	4	—	
2	15,1	14,7	14,5	—3,0	9,4	6,4	4,3	3,7	5,1	6,3	00	57	88	0	WNW 20	0	5	8	10	—	⊔ 1; ↙ 2.
3	16,1	16,4	18,6	6,2	9,8	5,8	7,3	5,8	5,0	5,4	82	55	79	WNW 6	WNW 14	0	10	7	10	—	
4	18,7	18,5	18,4	3,7	7,4	2,2	4,4	4,9	4,8	4,9	82	62	91	WNW 4	WNW 6	0	4	8	0	—	
5	18,9	16,7	16,5	—4,4	8,9	3,5	2,7	3,3	4,4	4,1	00	51	71	0	ESE 4	0	1	0	0	—	⊔ 1.
6	15,4	13,3	13,4	—3,6	9,5	—0,6	1,8	3,3	3,9	4,2	93	44	96	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
7	14,1	12,7	14,8	—5,1	9,0	—1,6	0,8	3,0	3,3	3,7	98	39	92	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
8	15,2	13,2	14,1	—4,6	8,2	—2,0	0,5	2,9	3,5	3,8	90	43	96	0	0	0	0	6^0	0	—	⊔ 1.
9	14,2	12,8	13,5	—5,2	8,8	3,6	2,4	3,1	4,0	4,5	00	48	77	0	ESE 4	0	0	1^0	0	—	⊔ 1.
10	13,8	12,5	12,8	—0,4	8,1	—1,7	2,0	4,1	4,2	4,0	92	54	00	0	0	0	0	3^0	0	—	⊔ 1.
11	13,9	10,5	11,2	—6,2	7,3	0,0	0,4	2,8	4,3	4,0	96	56	87	0	0	0	0	0	1	—	⊔ 1.
12	09,0	06,3	07,1	3,4	7,0	6,2	5,5	4,0	4,6	4,7	68	62	66	ESE 2	0	E 1	10	10	1	0,0	● a.
13	07,3	06,5	09,9	1,0	13,6	6,9	7,2	4,4	5,2	6,0	89	45	81	0	0	W 4	8	1^0	0	—	
14	10,6	10,3	13,3	1,5	4,6	5,2	3,8	4,6	5,5	6,0	91	87	90	0	0	0	5	9	10	—	⊔ 1.
15	14,6	15,3	16,5	2,0	8,1	5,9	5,3	5,1	5,9	6,0	96	73	87	0	S 2	SE 4	10	10	10	—	
16	16,2	15,7	16,8	4,5	7,6	4,3	5,5	5,4	5,0	5,1	86	63	82	ESE 6	ESE 6	ESE 8	10	5	2	—	
17	17,4	17,5	17,3	4,0	6,8	3,7	4,8	5,3	5,0	5,0	87	68	83	ESE 6	ESE 6	0	10	10	1	—	
18	15,5	12,8	12,4	—2,4	6,6	—2,6	0,5	3,8	4,4	3,7	00	60	98	0	ESE 4	0	7	0	0	—	≡ 1, a
19	11,7	09,8	09,3	—6,4	4,2	—4,2	—2,1	2,8	4,4	3,3	00	72	00	0	0	0	1	10	0	—	⊔ 1.
20	09,7	08,4	10,1	—7,8	4,2	4,8	0,4	2,5	3,6	4,1	00	58	63	0	0	ESE 2	0	10	5	—	⊔ 1.
21	11,3	10,8	11,4	—0,4	10,0	0,4	3,3	3,4	3,9	3,6	76	42	77	0	ESE 2	0	0	3	0	—	⊔ 1.
22	11,9	10,7	13,7	—4,4	9,6	7,6	4,3	3,5	3,0	6,1	00	33	78	0	0	0	7	3	9	—	⊔ 1.
23	14,3	16,0	16,0	4,2	11,6	5,8	7,2	5,4	4,4	5,6	87	43	82	0	0	ESE 4	4	0	0	—	
24	15,0	12,8	13,5	3,0	10,4	—1,8	3,9	4,5	4,5	3,8	79	47	96	ESE 4	0	0	3^0	0	0	—	Ψ 3.
25	11,5	10,2	08,7	—3,6	8,2	0,4	1,7	3,2	4,4	3,6	91	55	77	0	0	0	3^0	4	1	—	Ψ n; ⊔ 1.
26	07,7	07,6	06,9	—3,0	8,6	0,6	2,1	3,5	3,8	4,2	96	47	89	0	0	0	7	6	3	—	⊔ 1.
27	12,0	13,6	15,2	6,6	8,0	1,2	5,3	5,8	4,2	4,4	80	54	89	WNW 10	WNW 10	0	10	2	0	—	⊔ 1.
28	17,7	16,7	14,1	—4,6	8,6	2,8	2,3	3,2	3,7	5,0	00	45	89	0	ESE 14	ESE 2	0	1	8	—	
29	09,0	08,0	06,9	1,8	3,6	1,2	2,2	4,5	5,5	4,8	85	93	96	ESE 4	0	0	10	10	10	0,0	
30	07,3	07,6	10,2	0,8	5,6	2,6	3,0	4,7	5,3	5,3	96	78	96	0	0	0	10	10	10	11,3	✱ n, 1, a.
31	11,3	10,3	09,9	1,6	3,4	4,2	3,1	5,0	5,6	5,8	96	97	93	0	0	0	10	10	10	0,5	● n, p; ≡ 1.
Средн. Mittel	713,3	712,4	713,0	—0,5	8,0	2,3	3,3	4,1	4,5	4,7	91	58	87	1,5	3,2	0,8	4,8	4,8	3,4	11,8	

Владикавказъ. — Wladikawkas.

Долгота — Länge: 44° 41′. **Широта — Breite: 43° 2′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706,9	706,8	708,0	— 2,8	— 1,4	— 2,6	— 2,3	3,4	3,6	3,8	92	88	00	WNW 1	NNW 3	0	10^2	10	10	—	≡ p, 3.
2	09,1	10,0	11,2	— 2,0	5,3	— 1,9	0,5	3,0	4,5	3,8	76	67	96	N 3	N 2	NNW 2	3	1	0	—	≡, ⊔ n.
3	11,2	10,7	10,3	— 4,3	— 3,0	— 2,8	— 3,4	3,3	3,7	3,7	00	00	00	0	N 3	SW 2	10	10^2	10^2	0,4	≡ n, a, 2, p; ⊔ n.
4	08,7	08,0	06,9	— 3,4	— 3,0	— 2,7	— 3,0	3,5	3,5	3,4	00	96	92	0	NNE 3	NW 2	10^2	10^2	10^2	—	∽ n.
5	05,3	04,1	04,1	— 4,2	— 3,4	— 3,9	— 3,8	3,0	3,4	3,0	91	95	89	NNE 3	N 2	WNW 2	10^2	10	10^2	—	
6	04,4	05,1	06,2	— 4,8	— 3,7	— 4,2	— 4,2	2,9	3,3	2,8	93	95	84	0	NW 4	SSW 4	10^2	10	10	—	
7	05,9	04,3	03,1	— 5,0	— 1,9	— 6,2	— 4,4	3,0	3,7	2,6	95	94	93	0	NNE 3	0	10	2	3	—	
8	01,8	00,7	00,3	— 5,9	— 5,6	— 8,0	— 6,5	2,8	3,0	2,5	98	00	00	NW 2	N 3	W 2	10^2	10^2	2	—	≡ p.
9	00,4	00,4	01,5	—10,6	— 1,6	— 7,8	— 6,7	2,0	3,3	2,5	00	82	00	0	NW 3	0	10	5	10	—	≡ n, 1, a, p, 3; ⊔ n, 1, a.
10	03,0	03,5	05,8	— 6,8	— 2,2	— 3,6	— 4,2	2,7	3,2	3,2	00	83	91	0	NW 5	NW 4	10	10	10	0,0	≡, ⊔ n; ✱ p.
11	07,6	08,5	11,0	— 3,4	— 1,5	— 2,6	— 2,5	3,2	3,8	3,6	91	92	96	0	N 4	WNW 2	10	10	10	0,7	✱ 1, a.
12	12,9	12,2	12,3	— 3,6	— 2,7	— 4,8	— 3,7	3,3	3,0	3,1	95	81	98	WNW 3	N 4	NNE 3	10	10^2	10^2	0,4	
13	10,4	09,0	07,9	— 6,0	— 3,8	— 6,0	— 5,3	2,9	3,0	2,7	00	87	95	N 3	N 4	NNE 3	10^2	10	10	0,2	✱ n, a, 2, p.
14	05,9	04,5	04,2	— 7,8	— 5,7	— 7,4	— 7,0	2,5	2,7	2,4	00	90	95	WNW 2	NW 3	WNW 3	10^2	10	10^2	0,3	✱ n, a, 2, p.
15	03,5	03,3	04,0	— 7,8	— 4,8	— 6,4	— 6,3	2,3	2,7	2,6	94	86	95	N 2	NNW 2	N 2	10^2	10	10^2	0,2	✱ p, 3.
16	02,3	01,6	01,5	— 7,2	— 5,2	— 6,5	— 6,3	2,6	2,6	2,6	00	85	95	NW 2	N 3	NNW 2	10^2	10	10	—	✱ n.
17	00,3	698,8	698,6	— 7,6	2,8	— 2,8	— 2,5	2,5	3,1	3,2	97	54	87	N 8	N 4	N 2	10	10	10	1,7	
18	699,1	700,4	702,1	— 6,8	— 5,3	— 6,6	— 6,2	2,7	2,7	2,5	00	90	92	0	NW 2	0	10^2	10	10	2,3	∽ n; ✱ n, 1, a, 2, 3.
19	703,0	02,2	03,7	— 7,5	— 5,6	— 7,6	— 6,9	2,5	2,3	2,1	97	77	83	W 2	N 3	0	10	10	10	0,7	✱ n, 3.
20	03,9	03,6	04,1	—11,6	— 7,6	— 9,4	— 9,5	1,8	2,2	2,2	00	89	00	0	0	0	10	10	10	0,5	✱ n, a, 2, p, 3.
21	04,8	04,2	02,9	—12,8	—11,3	—13,6	—12,6	1,7	1,9	1,6	00	00	00	WNW 2	N 4	NW 2	10	10	10	0,2	✱ n, a, 2, p, 3.
22	01,0	698,4	698,9	—14,2	—10,6	—13,2	—12,7	1,5	1,7	1,6	00	86	00	0	N 3	NW 2	10	4	0	—	✱ n.
23	696,8	93,2	89,9	—13,4	— 3,8	— 1,8	— 6,3	1,6	2,4	2,3	00	71	58	WSW 3	NW 2	WSW 3	0	7	0	—	
24	90,5	91,7	95,3	— 8,0	— 2,7	— 5,8	— 5,5	2,5	3,7	2,6	00	98	90	WSW 2	N 6	0	2	10^2	9	5,2	✱ 2, p.
25	98,2	99,9	703,7	— 7,4	— 7,8	—12,0	— 9,1	2,4	2,4	1,6	95	97	93	W 3	NNE 6	N 2	10	10^2	7	2,0	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ a.
26	703,5	705,6	06,7	—12,0	— 5,5	—13,8	—10,4	1,4	2,3	1,4	78	77	92	SSW 3	W 3	SW 3	3	8	0	—	
27	05,9	04,5	02,7	— 7,0	0,9	— 4,2	— 3,4	2,4	3,9	2,6	89	79	77	SW 3	NNE 3	0	10	9	0	—	
28	00,7	697,0	698,9	— 3,0	— 0,6	— 6,0	— 3,2	3,7	3,6	2,9	00	81	00	0	NE 4	W 2	10	10	10	13,8	△ 1, a; ✱ a, 2, p, 3; ⇸ p.
29	697,9	99,7	701,9	— 9,6	— 4,0	— 9,5	— 7,7	1,6	3,2	2,1	74	93	97	S 8	NNE 2	NE 4	8	10	10	0,6	✱ n, 2, p, 3.
30	704,5	707,0	10,3	—11,8	— 7,5	—13,8	—11,0	1,7	2,3	1,5	93	89	00	NE 3	N 3	WNW 2	7	10	3	—	✱ n.
31	08,3	08,2	10,6	—11,2	— 4,4	— 6,4	— 7,3	1,5	2,5	2,1	79	77	74	SW 3	N 3	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	703,8	703,6	704,1	— 7,4	— 3,8	— 6,6	— 5,9	2,5	3,0	2,6	94	86	92	1,8	3,2	1,8	8,8	8,9	7,5	29,2	

Высота — Seehöhe: 683,9 m. **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: — 0,1 mm при / bei 702,1 mm.**

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710,2	709,0	709,1	— 8,6	— 1,2	— 6,6	— 5,5	2,0	3,7	2,3	88	88	84	SW 3	NNW 3	SW 4	9	7	0	—	
2	08,1	07,2	08,7	— 8,8	1,5	— 6,0	— 4,4	2,2	3,3	2,6	94	64	90	WNW 3	N 3	W 2	0	0	0	—	
3	08,6	08,4	10,4	— 9,0	5,8	—10,2	— 4,5	2,1	1,5	2,0	94	21	00	W 2	N 3	WNW 3	0	2	8	—	≡ a, p; Ш 3.
4	11,4	10,7	10,8	— 9,4	— 4,7	— 5,8	— 6,6	2,2	3,2	2,9	00	00	00	0	N 3	0	10^2	10^2	10^2	—	V n; ≡ n, a, p, 3.
5	11,1	09,3	08,6	— 8,8	0,3	— 1,7	— 3,4	2,3	3,5	3,0	00	74	74	0	W 2	0	10^2	2	8	0,0	V n; ≡ n, 1, a.
6	08,4	08,1	05,8	— 2,2	— 0,5	— 1,9	— 1,5	3,7	3,6	3,3	96	81	82	NNE 2	NNE 5	W 2	10	9	10	—	✱ n.
7	01,6	699,9	699,7	— 3,2	6,6	— 2,2	0,4	2,6	3,0	2,9	72	41	75	0	NNE 4	WSW 2	0	1	0	—	
8	00,7	702,3	705,2	— 6,2	0,5	— 3,0	— 2,9	2,7	3,7	3,5	95	78	96	WSW 3	NW 2	W 3	4	7	7	0,0	
9	09,3	11,0	13,9	— 4,0	— 3,6	— 4,0	— 3,9	3,4	3,5	3,4	00	00	00	WNW 2	NW 3	0	10^2	10^2	10	0,7	≡ n, 1; △ n, a, 2, p; ✱ p.
10	15,1	14,5	14,0	— 5,4	— 2,9	— 5,1	— 4,5	3,0	3,4	3,1	00	91	00	0	N 3	0	10^2	10	10^2	—	
11	11,0	08,8	08,6	— 6,4	— 5,7	— 5,5	— 5,9	2,8	3,0	3,0	00	00	00	N 3	NW 3	W 3	10^2	10	10	—	≡ p.
12	04,1	03,9	06,6	— 5,0	— 3,7	— 9,2	— 6,0	3,1	3,3	2,2	00	95	97	0	NW 4	WSW 2	10^2	10^2	10^2	1,9	✱ 2, p, 3.
13	07,4	07,4	07,7	—11,4	— 8,2	—14,2	—11,3	1,9	2,1	1,5	00	88	00	0	NE 4	NE 3	10	7	0	0,4	✱ n, a.
14	07,2	04,4	02,9	—16,6	— 5,6	—10,1	—10,8	1,2	2,2	1,6	00	75	76	SW 4	N 3	0	1	0	0	—	
15	02,5	02,7	05,1	—14,0	— 3,3	— 7,8	— 8,4	1,4	2,3	1,8	91	63	74	SW 5	N 3	WSW 2	0	8^0	0	—	
16	08,1	08,8	11,6	—11,4	— 1,3	— 6,4	— 6,4	1,7	3,3	2,6	93	78	95	S 5	N 3	SW 3	2	7	2	—	
17	11,4	10,3	10,4	— 8,2	— 2,5	— 3,3	— 4,7	2,3	3,3	3,0	94	87	85	0	N 4	0	10^2	10	10^2	—	
18	09,7	08,3	07,2	— 4,2	— 1,4	— 3,1	— 2,9	3,0	3,3	3,2	91	80	89	0	N 4	N 3	10	10	10^2	—	
19	03,0	01,9	00,5	— 4,6	— 3,7	— 4,0	— 4,1	3,1	3,1	3,1	95	91	91	0	N 3	0	10	10	10^2	—	
20	697,4	699,3	00,6	— 6,8	— 4,3	— 2,0	— 4,4	2,7	3,3	3,6	00	00	92	0	W 2	0	10^2	10	10^2	—	≡ n, 1, a.
21	702,1	701,6	02,9	— 3,2	0,5	— 2,0	— 1,6	3,6	4,0	3,8	00	83	96	NW 2	N 3	0	10^2	10	10^2	1,4	≡ a; ✱ p.
22	03,4	04,2	04,9	— 3,2	— 1,3	— 2,4	— 2,3	3,6	3,8	3,8	00	90	00	0	NNW 4	N 3	10^2	10	10^2	—	≡ a.
23	07,9	05,7	04,5	— 4,2	— 1,1	— 2,8	— 2,7	3,3	3,6	3,6	00	84	96	WSW 2	N 5	0	10^2	1	10	—	≡ a.
24	00,6	699,5	698,9	— 4,0	— 3,1	— 3,8	— 3,6	3,4	3,4	3,3	00	94	95	0	N 4	NNW 2	10^2	10	10^2	0,2	
25	00,2	701,2	703,7	— 4,0	— 1,4	— 5,0	— 3,5	3,4	3,5	3,1	00	84	00	0	NW 4	N 3	10^2	10	10	3,0	✱ n, 1, a, 2, p.
26	04,8	05,5	08,0	— 5,6	— 2,9	— 4,7	— 4,4	3,0	3,3	3,0	00	89	93	0	NW 3	N 2	10^2	10	10^2	0,0	✱ n, a.
27	09,5	09,3	09,2	— 5,8	— 1,0	— 5,6	— 4,1	2,8	2,9	2,5	95	67	85	0	NNE 2	W 3	10	1	0	—	
28	09,3	08,7	07,2	— 9,0	— 1,8	— 6,8	— 5,9	2,3	2,8	2,6	00	70	94	WSW 2	NNW 3	W 3	6	2	0	—	
Средн. Mittel	706,6	706,1	706,7	— 6,9	— 1,8	— 5,2	— 4,6	2,7	3,2	2,9	96	81	91	1,4	3,3	1,7	7,6	6,9	6,6	7,6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	701,6	696,8	692,0	— 3,2	3,4	— 0,6	— 0,1	3,3	3,0	3,7	91	52	83	NNE 4	NNE 6	NW 2	5	10	10	1,0	
2	695,1	93,8	91,3	— 2,4	1,4	0,4	— 0,2	3,7	4,0	4,2	96	78	89	NNE 2	N 5	W 3	10	3	10	0,4	✱ n, 1, a.
3	94,0	91,9	93,5	— 1,0	1,8	— 0,4	0,1	4,3	3,9	3,9	00	75	87	N 3	NE 8	E 4	10^2	8	10	0,4	≡, △ n; ∽ n, 1, a.
4	90,1	90,2	91,0	— 3,3	2,8	0,0	— 0,2	3,2	4,2	3,9	90	74	85	NNW 2	NW 5	0	6	7	10	1,4	△ n.
5	93,1	92,3	92,0	— 2,0	1,6	— 0,6	— 0,3	4,0	4,1	4,1	00	80	92	N 3	N 3	NNE 2	10^2	9	10	2,4	≡ n; ✱ 1, a.
6	91,1	89,1	93,8	— 1,6	2,3	— 3,4	— 0,9	3,7	3,8	3,5	92	70	00	SE 3	N 2	NW 3	3	7	10	4,6	△, ✱ p, 3.
7	96,2	98,8	704,1	— 5,2	— 2,8	— 9,6	— 5,9	3,1	3,2	2,2	00	85	00	NW 3	N 2	NW 2	10^2	10^2	10	5,2	✱ n, 1, a, p.
8	99,3	95,2	699,3	—10,8	— 0,8	— 2,4	— 4,7	1,4	3,1	3,6	72	72	94	S 5	N 3	N 6	0	6	10	6,2	✱ n.
9	701,4	705,7	708,9	— 5,0	— 4,5	— 6,6	— 5,4	2,8	2,7	2,3	90	84	84	NNE 3	NW 3	SW 3	10	10	10	1,8	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2, p
10	08,5	06,1	05,0	— 1,4	4,1	— 1,4	0,4	3,6	4,1	4,1	88	68	00	WSW 2	WNW 3	0	10	0	0	—	
11	01,7	699,4	699,9	3,0	7,7	0,9	3,9	3,1	3,4	3,8	55	43	77	S 7	NNW 3	SW 3	0	0	0	—	
12	01,9	704,4	704,4	2,4	7,5	0,8	3,6	2,9	4,6	4,7	54	60	96	WSW 2	NNW 2	NW 2	8	7	10	0,2	≡ p.
13	02,4	01,9	01,6	— 1,2	2,0	— 0,8	0,0	4,2	4,6	4,3	00	87	00	0	NW 3	NNW 2	10^2	10	0	—	● n; ≡ 1.
14	699,6	699,7	699,9	6,2	12,6	4,4	7,7	2,7	4,3	4,4	38	40	70	S 6	NE 4	W 2	2	4	9	—	⊔ n.
15	703,3	703,6	704,1	2,3	13,1	4,8	6,7	4,2	5,1	5,6	77	46	87	SW 3	N 3	W 3	10	8	0	—	
16	02,4	02,0	03,2	8,0	19,1	11,1	12,7	3,7	5,3	4,0	46	33	41	S 4	N 4	W 3	0	4	0	—	
17	01,4	01,3	01,9	6,3	18,9	12,9	12,7	4,0	4,8	4,0	56	30	36	WSW 1	NW 3	S 5	3	4	0	—	
18	01,0	00,0	00,1	6,4	13,8	3,4	7,9	4,5	6,8	5,4	62	59	93	0	NNW 2	NNE 3	10	5	5	—	
19	02,0	01,6	03,4	6,7	14,4	5,6	8,9	5,8	5,2	5,5	79	42	82	SSW 3	NW 4	0	10	10	7	—	
20	00,3	698,9	698,7	2,6	8,9	5,4	5,6	4,8	5,5	5,3	87	64	78	WSW 3	N 4	NW 3	10	10	10^2	6,3	
21	00,2	701,8	706,5	0,7	0,7	— 3,8	— 0,8	4,7	4,7	3,4	96	96	00	0	NW 3	NW 3	10	10^2	10^2	25,4	● n; ✱ 1, 2, 3; ⇸ p.
22	06,1	06,0	06,6	— 7,6	— 5,7	— 9,0	— 7,4	2,5	2,7	2,3	00	93	00	NNE 4	NNE 6	NNE 3	10	10	10	5,0	✱ n, 1, 2, 3.
23	06,0	06,2	07,1	— 9,4	— 4,7	— 9,8	— 8,0	2,2	2,8	2,0	00	88	94	WNW 2	NNW 2	W 2	10	10	0	1,3	✱ n, 1, a.
24	07,8	06,5	06,4	—12,4	— 3,4	— 6,5	— 7,4	1,7	2,5	2,5	00	72	90	SW 3	N 3	W 3	0	0	0	—	
25	05,1	04,5	04,5	— 8,3	2,9	1,4	— 1,3	2,2	3,1	3,1	91	55	61	WSW 3	N 3	NNE 2	3	3	10	—	
26	03,0	02,3	01,9	0,2	10,7	5,9	5,6	3,4	4,5	3,9	73	46	55	NNE 3	NE 4	W 4	2	6	0	—	
27	01,7	00,1	699,6	2,4	16,4	8,0	8,9	4,0	5,1	5,9	74	37	73	WNW 2	NNE 4	NW 3	8	1	9	—	
28	698,0	696,3	96,3	5,7	12,8	7,8	8,8	5,8	7,2	6,2	85	66	79	N 3	NNW 2	N 3	8	10	5	—	↙ p.
29	97,8	97,0	98,4	5,9	11,0	4,5	7,1	5,7	6,8	6,2	82	69	98	0	N 4	N 3	5	10	10^2	16,4	⌓ n; ● p, 3.
30	700,6	700,3	701,1	2,4	8,1	4,8	5,1	5,1	5,6	5,7	93	69	89	0	N 4	WNW 3	10^2	10	10^2	0,2	✱ n; ● n, 1, p.
31	698,2	697,8	00,2	3,0	7,0	4,0	4,7	5,2	6,0	5,8	91	79	95	0	NNW 2	0	10^2	9	10^2	—	
Средн. Mittel	700,4	699,7	700,5	— 0,3	5,9	1,0	2,2	3,7	4,4	4,2	83	65	84	2,5	3,5	2,7	6,9	6,8	6,6	78,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Baro 7	Baro 1	Baro 9	Temp 7	Temp 1	Temp 9	Mittel	Abs 7	Abs 1	Abs 9	Rel 7	Rel 1	Rel 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew 7	Bew 1	Bew 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	699,5	699,4	699,5	3,0	5,8	4,6	4,5	5,4	6.1	5,8	95	88	92	NW 2	0	NNE 2	10^2	10	3	—	
2	97,1	96,2	95,7	17,5	23,6	11,3	17,5	4,6	4,4	6,4	31	20	63	S 20	S 10	E 5	9	10	8	—	↙ n, 1. a.
3	701,3	701,3	703,0	8,6	7,2	5,4	7,1	7,0	7,4	6,5	84	98	97	0	NW 5	NW 2	10^2	10^2	10^2	3,8	●, ≡ 2, p.
4	02,9	00,3	00,1	5,1	9,7	6,7	7,2	6,3	6,9	6,5	95	76	88	N 2	NNW 2	NNW 2	10^2	10	10	—	● n.
5	01,7	03,3	06,6	6,7	14,2	6,5	9,1	5,8	6,7	6,9	79	56	96	W 3	N 6	0	5	9	10	3,5	● p, 3.
6	06,5	05,0	699,0	6,2	7,1	4,6	6,0	6,5	6,8	5,9	91	90	94	NNE 3	N 3	N 2	10^2	10^2	10^2	0,1	● n.
7	696,0	693,8	93,6	3,1	18,2	10,4	10,6	5,6	9,4	7,7	98	60	82	WNW 2	NNW 4	0	10^2	5	10	5,5	●, ≡ n.
8	95,6	97,0	98,5	9,6	10,9	8,9	9,8	8,7	9,1	8,0	98	94	95	NW 3	NW 3	N 3	10^2	10^2	10^2	10,2	● n, 1, 2, 3.
9	98,8	97,0	96,5	6,6	16,3	9,9	10,9	6,6	7,9	7,6	91	58	83	0	NW 3	N 3	1	0	1	—	● n.
10	96,8	95,7	94,9	15,1	23,8	16,7	18,5	5,0	6,6	5,5	39	30	39	S 6	S 4	W 3	4	4	3	—	
11	97,2	700,0	700,8	7,7	6,6	5,0	6,4	6,8	6,9	6,3	88	94	97	NW 4	NW 3	N 4	10^2	10^2	10^2	24,0	● a, 2, 3.
12	700,9	01,7	02,6	0,4	3,1	2,6	2,0	4,6	5,0	4,9	96	88	89	0	N 2	WNW 3	10^2	10	10	3,5	● n; ✱ n, 1, a.
13	03,7	02,5	02,4	1,8	5,2	3,8	3,6	5,0	5,2	5,1	95	78	85	N 5	N 3	N 5	10^2	10	10^2	—	
14	01,9	01,7	02,2	2,4	6,5	4,5	4,5	5,0	5,6	5,8	91	78	92	0	NW 2	N 2	10^2	10	10	—	
15	03,1	04,6	05,0	3,4	5,8	2,8	4,0	5,2	5,5	4,8	90	81	86	0	NW 3	W 3	10	10^2	0	—	
16	04,8	04,5	06,2	3,4	14,6	7,5	8,5	4,7	5,3	4,9	80	43	63	WSW 2	NW 3	W 3	6	3	7	—	⊔ n.
17	05,9	05,2	04,3	7,0	16,0	8,0	10,3	4,5	4,2	4,8	60	31	60	WSW 3	NNE 5	NW 2	0	0	0	—	
18	03,1	01,8	698,6	7,3	17,4	9,8	11,5	5,3	5,5	6,6	69	37	72	0	NW 4	W 2	10	8	2	—	
19	689,8	693,6	99,0	4,8	4,5	— 0,8	2,8	6,2	5,9	4,2	97	94	96	NW 6	NW 4	0	10	8	10^2	9,7	● a, 2; ≡ 1, a; ✱ p, 3.
20	99,7	99,7	701,3	— 1,0	3,3	1,4	1,2	3,8	3,7	3,8	88	63	74	WSW 4	NNE 3	SW 4	10	10	3	0,4	✱ n, 1, a.
21	701,2	701,0	02,2	3,4	8,3	5,6	5,8	3,7	3,5	3,9	64	42	58	SSW 4	NNE 3	NNE 3	7	8	4	—	
22	02,9	02,9	04,4	4,2	12,0	7,8	8,0	4,5	4,2	5,3	73	41	66	0	NNE 5	WNW 2	0	3	1	—	⊔ a.
23	07,1	07,1	07,5	5,3	13,5	6,8	8,5	5,2	4,9	6,1	77	43	82	WSW 2	N 5	0	9	4	0	—	
24	06,3	04,8	04,4	6,1	17,3	9,7	11,0	5,7	6,1	6,5	81	41	72	0	NNW 4	WNW 2	0	1	1	—	⌓ n.
25	03,8	03,5	04,0	6,8	13,6	9,0	9,8	6,2	7,1	6,8	84	61	79	0	NW 4	NNE 4	7	8	10	0,0	⌓ n.
26	03,7	03,6	03,5	6,0	8,2	5,8	6,7	5,9	6,4	6,5	85	79	94	0	NNE 6	NW 2	10^2	10^2	10^2	7,7	● n, a, p.
27	02,3	02,2	02,3	3,9	5,9	4,7	4,8	5,9	6,1	6,0	97	88	94	NNW 3	NW 1	W 2	10^2	10^2	10^2	7,9	● n, 1, 2, 3.
28	01,5	01,5	01,7	3,8	6,0	4,7	4,8	5,6	6,0	6,1	93	87	96	0	N 2	N 2	10^2	10^2	10^2	1,6	● n, 1, 2, p.
29	01,4	01,6	02,8	4,0	6,8	3,9	4,9	5,3	6,0	5,4	87	81	88	NNE 4	NNE 5	NNE 3	10^2	10^2	10^2	10,3	● n, a, 2, p, 3.
30	04,7	05,1	06,4	1,6	7,6	0,7	3,3	5,0	5,3	4,7	96	68	98	0	N 3	NW 2	10	10	10^2	11,3	● n, 1, p; ✱ n, p, 3.
Средн. Mittel	701,4	701,3	701,6	5,5	10,6	6,3	7,5	5,5	6,0	5,8	83	66	82	2,6	3,7	2,4	7,9	7,7	6,8	99,5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	704,6	703,4	701,4	1,4	4,5	4,4	3,4	4,9	5,8	5,8	96	92	93	NW 1	NNW 2	0	10^2	10	10^2	1,0	✱ n, 3; ● 1, 2.
2	698,8	699,5	03,4	4,1	10,2	6,5	6,9	5,4	7,0	6,9	88	75	96	0	NNW 6	0	10^2	10	10	21,7	● n, 1, a, p, 3.
3	705,6	705,9	06,7	6,0	9,1	8,4	7,8	6,5	7,1	7,4	93	83	91	W 2	N 3	NW 2	10	10	10	1,2	● n, 1, 2.
4	05,5	05,1	06,5	7,8	13,4	9,7	10,3	6,7	7,3	7,8	85	64	87	W 2	N 3	0	7	10	10	1,5	● p, 3.
5	07,8	07,3	07,4	9,7	19,2	12,8	13,9	8,1	8,3	8,5	91	50	78	0	N 3	W 3	7	2	10	0,2	● n, a.
6	07,4	06,6	09,0	17,5	25,0	15,1	19,2	6,3	7,3	11,2	42	32	88	SSE 6	NNE 4	NW 7	7	1	10	6,5	●, K, ↙ p.
7	04,3	01,2	02,5	16,0	27,0	19,6	20,9	7,9	6,6	8,5	58	25	51	SW 3	N 2	N 10	6	2	10	0,0	< n, p; ● 3.
8	04,0	03,5	03,2	15,4	19,0	14,0	16,1	9,0	11,0	10,4	69	67	88	NNW 2	NNE 8	NW 2	7	10	2	—	< 3.
9	03,2	03,1	02,4	14,9	24,9	17,0	18,9	10,2	11,4	12,2	82	49	85	0	NNW 3	0	0	1	0	—	<, ⌓ n.
10	00,8	699,8	00,8	16,8	23,9	16,6	19,1	11,7	14,7	12,0	82	67	85	N 3	NW 2	WNW 3	4	10	5	—	⌓ n; < 3.
11	01,6	702,2	02,3	17,7	26,4	18,5	20,9	10,4	9,5	12,3	69	38	78	NW 1	ENE 5	NW 4	9	2	3	—	
12	699,0	698,9	699,1	17,5	28,1	19,9	21,8	12,4	8,0	13,7	84	29	80	N 3	0	NW 6	5	2	10	0,0	⌓ n; ●, K, ↙ p; < 3.
13	702,0	703,2	705,5	16,2	17,9	15,6	16,6	10,7	9,7	11,2	78	64	85	N 2	N 4	0	10^2	10	10^2	9,6	<, ↙ n; ● p. [< p.
14	06,7	06,7	06,1	12,4	14,1	13,9	13,5	10,5	11,4	11,0	98	96	94	0	WNW 3	0	10^2	10^2	10^2	13,8	● n, 1, a, 2, p, 3; K n, a;
15	05,8	05,8	05,6	13,6	21,0	15,6	16,7	10,0	11,3	8,2	87	62	62	0	N 2	S 20	5	3	10	1,9	● n, p; K p; ↙ 3.
16	05,6	04,8	04,8	15,0	22,5	16,4	18,0	9,0	12,0	11,7	71	60	84	SSW 4	NNE 6	W 3	0	6^2	6	—	↙ n.
17	03,3	02,2	02,8	16,1	23,3	16,2	18,5	10,2	10,6	11,2	75	49	82	0	NNE 4	W 3	6	4	9	—	
18	02,9	03,0	04,1	17,2	22,5	15,9	18,5	8,8	10,2	11,0	60	51	82	W 3	NNE 3	NNW 3	3	8	4	—	K p.
19	03,1	02,1	01,0	16,8	23,1	15,8	18,6	8,0	8,1	9,8	56	38	74	SSW 3	NNE 6	NW 3	8	6	9	—	
20	00,1	00,4	00,1	14,2	20,2	16,5	17,0	9,2	11,5	11,3	77	65	81	WNW 2	NW 3	SW 4	1	7	2	—	
21	699,7	699,8	00,8	16,4	21,5	15,0	17,6	11,4	12,5	11,7	82	66	92	NNW 2	N 3	0	8	9	9	4,8	●, K p.
22	99,3	98,4	699,3	16,3	20,2	15,7	17,4	11,4	11,9	12,3	83	67	92	0	N 3	W 3	5	7	7	6,3	● n, p; K, ⌒ p; < 3.
23	700,6	701,0	702,2	14,9	16,7	15,0	15,5	10,8	13,1	12,4	86	93	98	0	0	0	10^2	10^2	10^2	12,4	< n; ● a, 2, p, 3.
24	02,4	03,3	03,8	14,9	15,8	16,2	15,6	11,5	11,9	12,2	91	89	89	0	0	0	10	10^2	10	3,7	● n, 2; K 2.
25	04,1	04,5	05,3	15,0	19,8	14,4	16,4	9,8	12,4	11,0	77	72	91	W 2	N 3	W 3	6	9	4	0,8	● a, p; K p.
26	05,0	05,4	03,9	16,4	20,5	15,5	17,5	10,5	13,0	9,9	76	73	76	NW 2	NNW 2	WSW 3	3	10	1	3,7	< n; K a, 2, p.
27	02,6	01,9	02,2	14,6	22,0	16,8	17,8	10,7	13,4	12,2	87	69	85	0	N 5	NW 2	2	6	4	0,3	●, K p; Ш 3.
28	02,2	01,4	01,8	14,4	22,5	17,4	18,1	10,1	10,7	12,6	84	54	86	N 3	N 5	NW 2	0	5	0	0,0	⌓ n; ● p.
29	01,2	01,0	01,0	16,4	25,2	18,7	20,1	11,5	12,2	13,2	83	51	83	0	NNE 6	W 3	0	2	5	—	⌓ n; Ш 3.
30	00,2	00,8	01,1	17,0	18,9	17,1	17,7	12,0	12,6	12,1	84	78	84	W 3	NW 6	0	10	9	5	7,2	●, K a.
31	04,0	04,6	04,9	13,4	15,5	14,8	14,6	10,9	11,6	11,1	96	88	89	0	N 4	NW 2	10^2	10	10	3,5	● n, 1, a, p.
Средн. Mittel	703,0	702,8	703,3	14,1	19,8	15,0	16,3	9,6	10,5	10,7	80	63	84	1,6	3,5	2,9	6,1	6,8	6,9	100,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	703,4	700,9	700,6	15,5	22,4	17,0	18,3	10,3	10,4	12,2	79	52	85	NNE 4	NNE 3	0	0	6	0	—	
2	01,6	01,2	02,4	14,7	18,6	14,4	15,9	10,9	10,9	11,4	88	69	94	0	NNE 3	NE 8	10	10	10	9,3	
3	02,9	04,1	06,0	12,0	11,4	11,0	11,5	9,9	9,6	8,6	96	96	87	NNW 3	N 3	SW 3	10^2	10	10	9,2	● n, a, 2, p.
4	06,7	06,8	05,2	11,8	18,5	13,0	14,4	8,9	10,2	9,5	87	64	86	W 2	NNW 3	NW 2	10	6	0	—	● n.
5	01,7	00,2	699,1	12,8	20,8	16,1	16,6	9,0	9,8	11,0	83	53	81	NW 1	N 2	SW 4	0	5	1	—	⌓ n.
6	698,8	00,1	98,9	15,2	18,0	13,6	15,6	10,7	11,5	8,8	84	76	76	NW 2	N 2	WSW 4	5	10^2	0	0,2	● p.
7	99,7	698,9	700,0	14,0	20,8	15,4	16,7	9,3	11,0	10,6	79	60	82	0	0	0	6	7	10^2	2,5	● p.
8	701,1	701,5	02,1	15,7	21,2	16,2	17,7	11,0	10,6	11,5	83	56	84	0	N 4	0	1	7	2	0,2	● n, p; < 3.
9	03,1	02,9	03,3	15,9	22,7	16,7	18,4	11,0	11,4	12,4	82	56	88	NW 2	N 3	0	0	7	1	0,6	⌓ n; ●, K p.
10	03,8	02,6	01,9	16,1	22,6	17,4	18,7	11,4	12,1	12,1	84	60	82	WNW 1	NNE 5	WNW 3	9	9	4	0,0	● p; < 3.
11	698,7	697,4	697,0	15,1	20,5	17,2	17,6	10,8	12,8	13,1	85	72	90	W 1	N 2	NW 3	10	4	10^2	15,0	< n; ● a, p; K, ⌒ p.
12	98,7	98,8	99,7	14,2	20,4	17,4	17,3	11,8	11,8	12,5	98	66	85	W 2	NNE 3	WNW 2	10	7	10	2,1	● n, 1, a.
13	702,0	702,2	703,3	14,8	20,0	16,7	17,2	12,0	11,9	12,4	96	68	88	WNW 1	N 3	WNW 2	10^2	2	1	2,0	● n, 1, a.
14	04,0	03,6	03,0	16,2	18,9	16,7	17,3	12,2	12,7	12,5	89	79	89	0	NNW 2	0	10	10	4	—	
15	02,2	00,3	698,2	17,5	23,4	19,4	20,1	12,7	12,2	14,3	86	57	86	NW 3	N 3	WNW 2	6	5	10	1,1	< n.
16	695,5	698,1	702,6	17,8	15,0	12,5	15,1	12,0	11,9	10,4	79	93	97	SW 3	NW 4	NW 4	10	10	10^2	13,3	● n, a, 2, p, 3.
17	703,3	702,9	02,9	13,0	15,7	12,4	13,7	9,2	8,7	9,2	83	65	87	0	N 3	WNW 3	10	10^2	0	—	● n.
18	02,3	01,8	02,8	13,4	21,0	15,8	16,7	9,1	11,2	11,5	79	61	86	0	WNW 2	NW 2	3	9	1	—	⌓ n.
19	03,9	03,3	01,6	15,7	23,0	18,4	19,0	11,3	13,1	13,1	85	63	83	NW 2	N 4	0	0	3	0	—	⌓ n.
20	698,8	696,6	697,4	18,6	27,6	22,2	22,8	13,2	17,1	15,8	84	63	80	N 3	NW 3	WNW 2	0	0	1	—	⌓ n.
21	701,7	703,5	704,0	16,4	15,9	14,7	15,7	11,0	8,9	10,2	79	66	83	0	NNE 3	NW 3	10^2	10	9	—	↙ n.
22	04,8	03,8	03,6	17,2	20,9	18,6	18,9	11,2	11,5	12,3	77	63	78	WNW 3	NNE 3	WNW 3	9	9	8	—	
23	01,6	00,0	699,9	17,9	24,5	20,0	20,8	11,0	11,9	13,3	73	52	77	SSW 3	NNE 3	W 4	0	3	1	—	⌓ n.
24	699,4	698,3	97,7	19,7	24,4	19,4	21,2	12,6	14,0	14,0	74	62	84	WNW 3	NNW 2	SW 5	3	9	0	—	⌓ n.
25	700,4	99,5	700,1	17,0	17,6	14,9	16,5	11,9	13,0	11,8	83	87	93	NNW 1	NW 2	NNE 3	10^2	10	10	7,6	< n; ● a, p, 3.
26	699,8	702,3	03,2	14,4	12,8	13,6	13,6	11,7	10,8	10,4	96	98	90	N 3	NNW 2	0	10^2	10^2	10^2	10,7	● n, 1, a, 2, p.
27	701,6	00,7	01,2	14,3	17,9	15,0	15,7	10,2	11,9	11,0	85	78	87	0	WNW 3	WSW 3	7	10^2	10	0,0	● p.
28	03,1	03,5	05,8	15,8	21,9	18,2	18,6	10,9	11,2	12,1	82	57	78	WNW 3	NNW 4	0	8	6	10	0,6	K p.
29	06,8	06,5	06,8	16,4	18,2	16,4	17,0	11,8	11,9	12,9	85	76	93	WNW 3	W 2	NW 3	10^2	10	10	0,2	● n, p.
30	04,2	02,3	02,1	16,1	21,4	15,9	17,8	12,3	13,3	12,3	90	70	91	0	N 3	0	10	8	8	1,4	●, ↙, < p.
Средн. Mittel	701,9	701,5	701,7	15,5	19,9	16,2	17,2	11,0	11,6	11,8	84	68	86	1,6	2,8	2,3	6,6	7,4	5,4	76,0	

Владикавказъ. Wladikawkas.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	700,0	700,1	701,8	17,2	20,6	16,5	18,1	12,0	13,2	11,9	83	74	85	0	W 2	W 2	2	10	10	0,0	● a.
2	01,4	01,3	04,6	18,2	21,0	15,0	18,1	10,2	10,1	10,0	65	55	79	NNE 3	NW 5	SW 4	1	10	10	1,6	● p.
3	05,4	04,4	04,5	16,4	21,6	17,2	18,4	9,7	9,4	11,0	70	49	76	NW 1	NE 4	NW 3	5	4	1	—	● n.
4	04,0	03,4	02,7	17,1	24,0	18,9	20,0	10,4	8,5	11,6	72	37	72	0	NNE 6	WNW 2	0	5	2	—	⌂ n.
5	01,2	00,2	698,2	19,0	24,2	19,6	20,9	10,6	11,3	12,6	64	50	75	SW 4	NNE 5	0	0	8	10	—	⌂ n.
6	696,4	696,0	97,4	18,4	23,3	16,2	19,3	10,5	12,6	13,1	66	60	96	0	NNW 4	0	2	9	10	9,0	● p, 3.
7	96,9	97,9	99,5	15,4	16,6	16,4	16,1	12,5	13,0	13,3	96	93	96	NW 3	N 3	N 2	10^2	10	10^2	8,0	● n, a, 2, p, 3.
8	700,1	99,2	700,3	15,1	21,7	16,0	17,6	12,2	14,5	12,7	96	76	93	N 3	N 3	0	10	7	5	3,6	● n, p; K p.
9	01,0	700,5	01,7	15,6	21,4	17,2	18,1	12,6	12,9	13,7	96	68	94	WNW 1	NNW 3	0	10	4	10^2	4,7	● n, p, 3.
10	01,5	00,7	01,2	15,9	18,6	15,2	16,6	12,7	12,5	12,6	94	79	98	0	N 3	NW 3	10^2	10^2	10^2	8,5	● n, p, 3; ≡ 3.
11	04,7	04,6	04,1	11,7	15,9	12,6	13,4	9,9	9,1	9,2	97	67	86	W 3	NW 3	SSE 3	10	10	0	—	●, ≡ n.
12	01,6	00,1	00,6	14,0	21,7	16,8	17,5	9,5	10,1	11,1	80	53	78	W 2	N 3	SW 5	0	1	5	—	⌂ n.
13	699,8	698,8	00,5	17,3	22,8	15,5	18,5	9,3	11,8	12,3	63	57	93	0	N 2	0	0	7	10	26,0	●, K, ↙ p.
14	700,6	701,0	02,2	13,4	15,5	15,2	14,7	10,7	10,7	10,1	94	82	78	WSW 2	0	SW 4	10^2	10^2	10	0,2	● n, a, p.
15	02,1	01,3	02,2	14,0	20,4	17,2	17,2	10,4	9,6	11,5	88	54	79	WNW 1	N 3	0	10	5	9	2,4	
16	02,1	00,8	01,8	14,8	20,6	16,0	17,1	11,1	10,1	10,2	89	55	76	0	NNE 5	S 6	10	6	9	0,9	● n, p; < 3.
17	00,1	00,3	00,8	16,4	19,9	18,1	18,1	10,3	9,6	11,2	74	55	73	0	N 3	W 4	8	3	9	—	●, < n.
18	01,8	01,4	03,5	16,6	22,5	14,7	17,9	11,5	10,4	11,8	82	52	94	WNW 1	NNE 5	W 2	10	6	10	5,4	● p, 3; < n.
19	02,6	02,2	03,2	14,8	20,5	15,4	16,9	10,6	10,8	10,9	85	60	84	W 2	N 3	W 4	10^2	8	10^2	0,8	● n, p, 3.
20	02,8	02,3	02,5	17,6	21,4	17,2	18,7	10,4	10,7	11,7	69	57	81	NW 2	NW 3	W 2	9	6	9	0,7	● n.
21	03,3	02,7	04,0	15,2	21,2	16,7	17,7	11,3	10,0	10,5	88	54	74	WNW 4	N 4	NW 5	10^2	4	1	1,1	● n, 1, a.
22	03,1	02,2	01,2	18,0	25,1	18,1	20,4	7,9	10,4	11,2	51	44	73	SW 7	NW 2	SW 4	0	2	0	—	
23	01,0	00,1	01,3	19,4	25,5	20,7	21,9	11,6	11,2	11,5	68	47	63	WNW 1	NNW 2	W 4	10	6	10	0,9	
24	02,4	01,9	01,4	16,5	21,1	17,2	18,3	12,4	10,8	12,2	88	58	84	WNW 2	N 3	SW 4	10	6	1	—	● n.
25	00,6	699,9	699,4	18,2	24,8	18,5	20,5	11,1	11,8	12,7	72	51	81	0	NNE 5	W 3	0	4	0	—	
26	699,4	98,4	99,1	19,4	26,8	21,5	22,6	12,3	14,5	15,2	74	56	81	WNW 3	N 4	NW 2	0	5	9	0,5	< 3.
27	99,9	700,6	701,4	18,6	19,4	17,8	18,6	14,1	13,7	13,3	88	82	88	0	SE 4	SW 3	10^2	10	9	3,4	● n, 1, a, 2.
28	702,0	02,0	02,7	17,9	20,8	17,8	18,8	12,5	15,3	13,0	82	84	86	WNW 1	W 3	SW 5	10	10	0	1,2	●, K 2.
29	01,9	00,5	00,3	19,2	26,7	20,9	22,3	12,3	10,3	11,2	75	40	61	W 2	NE 3	S 4	6	2	10	0,6	● 3.
30	00,0	00,9	00,7	17,0	18,1	15,8	17,0	12,6	13,4	10,2	88	87	77	W 3	NW 2	W 3	10	10	8	5,4	● n, 1, a, 2, p.
31	00,1	699,9	00,5	17,4	24,2	18,5	20,0	9,9	10,6	11,7	68	48	74	W 3	WNW 2	W 3	1	3	7	—	
Средн. Mittel	701,3	700,8	701,5	16,6	21,5	17,1	18,4	11,1	11,4	11,8	80	61	82	1,7	3,3	2,8	6,3	6,5	6,9	84,9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	699,8	699,6	700,6	19,4	26,8	20,6	22,3	9,9	9,1	12,4	59	36	69	SW 4	N 4	SW 5	0	4	10	2,1	● p; < 3.
2	99,6	700,3	00,9	17,2	20,0	17,0	18,1	12,5	13,1	12,5	86	76	87	WNW 2	NW 3	WNW 2	10	10	3	0,3	< n; ● n, 1, a, p.
3	700,5	698,9	698,8	17,4	25,4	18,0	20,3	12,7	9,9	11,8	86	41	77	0	NNE 6	W 3	10	5	10	1,6	⌂ n; ●, ⌒ p.
4	699,2	98,6	99,6	16,4	21,6	17,0	18,3	11,8	12,4	12,6	85	65	88	0	NW 2	WSW 3	6	10	10	5,3	● p.
5	700,5	700,4	701,7	16,2	22,7	17,5	18,8	12,5	13,0	11,7	91	64	79	W 3	N 3	W 3	10	8	10	1,0	● n, 1, a.
6	01,8	01,5	01,3	19,0	25,4	19,2	21,2	9,3	11,0	12,9	57	46	78	S 6	N 3	SW 4	0	2	1	—	
7	00,9	699,8	699,9	20,3	27,5	20,2	22,7	11,1	11,2	11,9	63	40	67	WNW 2	NE 6	0	0	0	0	—	
8	00,3	700,8	703,8	17,9	17,6	13,2	16,2	12,8	13,7	10,9	84	92	97	WNW 2	0	NW 4	9	10	10^2	12,7	● 2, 3.
9	04,5	02,7	02,2	13,2	18,5	15,4	15,7	9,1	9,1	10,8	81	57	83	W 2	N 2	SW 3	10	10	2	—	● n.
10	01,6	01,1	01,3	15,9	23,1	15,9	18,3	8,9	11,0	10,3	65	52	77	S 5	N 3	SW 4	0	1	0	—	
11	00,2	697,5	696,5	17,6	25,8	18,8	20,7	10,5	11,0	12,8	70	45	80	0	NNE 5	SW 4	0	0	0	—	
12	699,5	700,7	701,5	19,7	26,4	21,1	22,4	10,9	12,3	12,1	63	48	66	W 3	NNW 4	W 4	0	1	2	—	
13	702,7	02,5	03,2	20,1	26,0	21,2	22,4	12,3	9,0	14,8	71	37	79	0	N 2	0	1	7	10	0,0	● p.
14	03,8	04,0	04,1	18,8	20,6	16,8	18,7	13,0	12,6	12,2	81	71	85	0	NW 2	WNW 3	10^2	10^2	4	—	
15	03,3	01,8	01,6	17,1	25,2	18,8	20,4	12,1	12,4	13,1	84	52	82	0	N 3	SW 4	9	4	0	—	
16	01,6	01,9	02,0	18,8	26,5	20,3	21,9	11,9	11,2	11,4	74	44	64	0	NW 3	W 4	4	1	5	—	< 3.
17	03,5	03,3	03,3	17,8	23,6	17,9	19,8	12,0	12,1	12,3	79	56	81	W 2	NNW 3	SW 3	10	10^2	8	0,2	< n; ● p, 3.
18	01,9	01,6	01,5	16,8	20,2	16,2	17,7	11,0	11,5	11,4	77	65	83	WNW 3	0	SW 5	10^2	10	0	0,1	● a; < 3.
19	01,2	00,0	699,5	17,7	26,5	19,0	21,1	8,8	9,2	10,9	58	37	66	SW 8	NNE 3	WNW 2	0	1	0	—	
20	699,6	00,2	700,6	20,5	29,1	20,0	23,2	9,6	10,4	11,0	54	34	63	SW 3	N 3	W 4	0	0	0	—	
21	701,6	01,8	01,2	21,2	28,9	20,8	23,6	7,1	11,2	12,0	38	37	66	S 6	N 3	W 4	0	0	0	—	
22	00,8	01,6	01,2	23,4	29,9	21,3	24,9	9,3	12,7	13,6	43	40	73	S 6	N 2	SW 4	0	0	0	—	
23	00,2	698,8	698,4	19,0	29,0	20,5	22,8	12,4	13,0	13,5	76	44	75	W 1	NE 5	SW 5	0	0	0	—	
24	697,5	97,6	98,0	20,0	29,0	20,8	23,3	10,8	13,2	14,5	62	45	80	W 2	N 2	SW 5	0	0	2	—	
25	700,0	700,1	99,9	18,5	27,5	21,4	22,5	12,1	16,0	15,8	77	59	84	W 2	NW 2	NW 2	2	7	0	—	
26	699,3	699,7	702,2	20,3	29,0	19,7	23,0	14,5	15,1	14,7	83	51	87	0	NW 3	SW 3	3	1	4	4,6	⌂ n; ●, K, ↙ p; < 3.
27	702,8	702,0	01,5	18,0	25,4	19,2	20,9	12,9	13,2	13,8	84	55	84	W 1	SE 5	W 4	9	7	0	—	
28	03,5	01,9	02,8	16,6	23,6	21,2	20,5	12,6	12,4	14,6	90	57	79	0	NNE 3	0	10^2	3	10	0,6	● 1, a.
29	01,8	01,0	03,7	19,1	22,8	18,7	20,2	13,1	13,7	11,0	80	67	69	0	0	NW 8	10	10^2	10^2	0,3	● n.
30	04,8	05,2	05,9	14,0	15,8	14,7	14,8	11,1	11,8	11,9	94	88	96	0	NW 2	0	10^2	10	10^2	1,6	● 1, a, 2, p, 3.
31	05,7	05,5	04,0	14,8	17,7	16,8	16,4	12,1	12,9	13,3	97	86	94	N 2	0	0	10	10	10	0,6	● n, a
Средн. Mittel	701,4	701,0	701,4	18,2	24,4	18,7	20,4	11,3	11,9	12,5	74	54	79	2,1	2,8	3,2	4,9	4,9	4,2	31,0	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	701,8	703,1	703,9	15,5	17,3	16,7	16,5	12,4	13,6	13,0	94	93	92	N 2	WNW 4	W 3	10^2	10^2	5	0,3	● 2; < 3.
2	03,8	04,5	06,2	16,9	22,9	18,4	19,4	13,0	14,9	15,0	91	71	95	W 2	NW 3	0	10	10	10^2	1,9	⌓ n; ● p, 3.
3	05,0	05,1	04,8	17,4	18,3	17,2	17,6	13,9	14,7	13,8	94	94	95	0	0	NW 2	10^2	10^2	9	8,3	● n, a, 2, p; < 3.
4	04,3	03,9	03,7	16,3	20,1	15,9	17,4	13,2	14,2	11,4	96	82	85	0	NNW 3	S 4	10	9	10	5,9	● n, 1, a, p; < 3.
5	02,8	01,8	01,4	15,7	21,9	15,3	17,6	10,7	11,5	10,9	81	59	85	WSW 2	N 3	0	1	4	0	—	
6	01,0	00,8	01,4	13,5	24,2	15,9	17,9	9,8	9,0	10,8	86	40	81	0	N 4	W 3	0	1	0	—	⌓ n.
7	03,0	02,8	03,8	13,9	24,6	18,7	19,1	10,0	11,8	12,3	85	51	77	0	N 3	W 3	0	2	4	—	⌓ n.
8	04,8	04,8	05,3	16,6	26,5	20,6	21,2	11,8	12,5	14,5	84	49	81	W 2	N 3	NW 3	2	2	10	1,6	●, < p.
9	04,7	04,3	04,6	16,0	26,5	20,0	20,8	11,5	14,3	12,7	85	56	73	0	0	S 4	0	2	0	—	
10	02,7	01,5	00,6	17,8	27,8	22,3	22,6	9,8	11,7	8,8	64	42	45	0	N 3	SW 6	0	2	1	—	< 3.
11	699,3	698,2	698,0	17,2	27,7	21,4	22,1	10,3	11,2	12,4	71	40	66	0	NNE 5	W 4	2	3	4	—	< p.
12	97,8	97,3	700,9	17,6	27,1	18,4	21,0	10,4	10,8	12,0	69	42	77	0	N 4	NW 3	6^0	7	10	—	☈ p; < 3.
13	701,4	701,4	02,1	15,6	24,4	19,6	19,9	10,3	11,5	12,3	78	51	73	W 3	N 3	W 3	8	8	2	0,0	< n, 3; ●, ☈, ⌒ p.
14	03,4	02,7	03,5	16,4	26,0	19,4	20,6	10,8	12,0	13,0	78	48	78	W 2	N 6	WNW 3	4	4	9	—	☈ p; < 3.
15	03,3	02,1	01,6	15,8	25,6	18,6	20,0	10,9	11,0	11,9	82	45	75	W 2	N 3	W 5	2	4	2	5,6	●, ☈, ▲, ↙ p.
16	00,7	00,0	00,8	15,1	25,7	19,0	19,9	10,8	12,8	10,5	85	52	64	W 3	N 3	W 2	5	4	10	—	☈, ⌒, ↙ p.
17	02,0	03,2	05,6	15,4	21,9	17,0	18,1	9,8	11,6	12,2	76	60	85	W 2	0	N 4	2	8	10	0,1	● p.
18	07,1	08,0	08,3	13,8	15,0	13,2	14,0	10,9	10,7	9,9	94	85	88	0	NNE 4	0	10^2	10	9	0,4	● n, 1, a.
19	06,7	05,7	04,4	11,9	17,5	14,6	14,7	9,6	10,7	10,5	94	72	85	0	N 3	W 2	10^2	6	3	—	
20	01,9	01,0	699,6	14,4	24,8	16,6	18,6	9,1	10,0	10,7	75	43	76	0	N 4	SW 3	0	1	0	—	⌓ n.
21	697,5	696,6	99,4	16,6	27,1	18,4	20,7	9,9	10,5	11,3	70	40	72	NW 6	N 4	W 3	10	2	3	—	↙ n, a; < p.
22	700,4	99,7	99,2	16,4	24,2	16,9	19,2	9,0	12,5	11,9	66	55	84	0	0	S 3	2	4	0	—	< 3.
23	696,9	94,1	700,8	14,8	30,0	15,8	20,2	9,4	8,3	9,6	75	27	72	0	NE 4	NW 7	3	4	10^2	22,9	⌓ n; ●, <, ↙ p.
24	702,5	701,7	02,2	10,4	14,7	13,1	12,7	8,9	9,2	10,0	95	74	90	0	N 3	0	10^2	10	10	2,9	● n, 1, a.
25	01,0	00,9	01,4	12,0	14,4	11,7	12,7	10,2	10,4	9,9	98	86	97	NW 2	NNW 4	NNE 2	10^2	10	8	3,5	● n, 1, a, 2, p.
26	02,2	02,2	03,0	10,3	17,2	12,8	13,4	8,7	10,6	10,0	94	73	91	0	NW 3	0	0	6	10	—	⌓ n.
27	03,9	04,8	05,0	12,4	16,3	11,6	13,4	9,7	9,9	9,1	91	72	89	0	NNW 4	W 2	7	10	5	—	
28	04,7	03,0	02,8	10,5	20,0	13,2	14,6	8,1	10,3	10,1	87	58	90	W 1	NW 2	W 4	2	3	8	0,6	⌓ n; ● p.
29	00,3	00,0	03,1	12,2	20,7	15,5	16,1	9,1	10,6	11,3	87	58	86	N 3	NNW 2	0	9	9	10	0,7	●, ⌒ p.
30	03,2	04,0	05,1	13,8	20,6	14,1	16,2	9,5	10,9	10,1	81	60	85	SW 4	NW 3	W 3	1	7	0	—	● n.
Средн. Mittel	702,3	702,0	702,8	14,7	22,4	16,7	17,9	10,4	11,5	11,4	84	59	81	1,2	3,0	2,7	4,9	5,7	5,7	54,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	704,9	703,7	703,8	12,6	22,8	14,4	16,6	8,4	10,0	10,3	78	49	85	0	N 3	SW 5	0	2	0	—	⌓ n.
2	03,5	03,0	03,1	15,0	24,4	16,4	18,6	7,6	8,1	7,9	60	35	57	WNW 4	NNW 2	SW 4	0	1	7	—	⌓ n.
3	00,4	697,3	697,7	12,8	27,0	15,8	18,5	8,1	7,0	9,3	74	27	69	WSW 2	N 3	WNW 4	0	3	2	—	
4	696,8	98,6	700,9	12,0	13,9	10,4	12,1	8,9	9,9	8,0	86	85	85	0	NNE 3	N 4	10	10	10^2	3,5	● a, p.
5	99,4	95,2	697,5	5,4	13,1	8,4	9,0	6,3	7,7	7,3	94	69	89	NNE 5	NW 2	W 2	10^2	8	10	—	● n.
6	94,7	92,6	99,4	7,9	13,9	7,4	9,7	6,8	8,0	7,5	86	68	98	NNW 2	NNW 5	NE 4	10	10	10^2	22,7	● p, 3; ☈, △ p.
7	704,7	704,8	705,4	5,0	9,4	4,4	6,3	6,0	6,5	5,6	92	73	90	WNW 3	N 3	WNW 2	10	5	0	—	● n.
8	03,6	03,8	04,4	1,6	11,9	9,0	7,5	4,8	6,7	7,3	93	65	86	SSW 5	NW 3	0	3	8	10	0,1	⊔ n.
9	06,2	05,2	04,1	7,4	15,6	9,2	10,7	7,2	7,7	7,5	94	59	87	0	NNW 4	W 4	10	0	0	0,0	● n, a.
10	699,4	00,6	02,8	8,9	18,2	10,6	12,6	7,0	8,7	7,8	83	56	83	0	0	W 4	10	6	2	0,6	⌓ n.
11	705,1	04,1	04,0	10,0	14,8	9,2	11,3	8,9	9,1	8,0	98	73	92	N 3	N 3	NW 2	10	5	0	—	● n.
12	03,8	03,6	06,1	6,7	18,4	11,0	12,0	6,6	9,8	8,7	90	62	88	S 2	NNW 2	WNW 3	0	1	0	—	⌓ n.
13	06,4	05,3	05,4	10,0	23,0	12,8	15,3	7,0	9,0	8,4	76	42	77	WSW 3	N 3	SW 5	1	0	0	—	⌓ n.
14	04,5	04,8	05,9	19,4	27,0	18,2	21,5	5,5	8,0	7,9	33	31	51	S 8	NW 3	W 4	1	0	0	—	
15	05,1	04,5	03,7	20,4	27,0	15,4	20,9	6,1	9,3	8,9	34	36	68	S 8	NW 2	SW 3	0	0	0	—	↙ n.
16	03,7	04,5	06,3	20,6	27,7	17,2	21,8	4,6	7,9	7,9	25	28	54	S 15	NW 3	WSW 6	0	0	0	—	↙ 1, a.
17	06,0	05,2	04,8	19,4	28,1	20,7	22,7	5,5	7,4	7,3	33	26	41	S 14	N 4	S 5	0	0	0	—	↙ n, a.
18	03,2	00,7	02,0	13,4	26,8	14,0	18,1	6,8	7,7	8,1	60	30	68	0	SW 2	W 3	0	0	0	—	
19	03,8	02,0	02,4	14,8	22,8	13,8	17,1	6,5	10,6	9,5	53	51	81	W 2	N 5	WNW 3	1	1	2	0,0	
20	03,6	05,1	07,4	9,2	8,4	6,3	8,0	8,2	7,8	6,9	95	94	98	NW 2	NNW 3	NNE 3	10	10^2	10^2	12,5	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	08,6	05,7	03,7	5,8	10,4	7,4	7,9	6,4	6,4	6,7	93	69	88	0	N 3	NNW 3	10	4	10.	—	● n.
22	697,5	697,1	05,8	4,4	14,5	7,1	8,7	5,8	8,9	7,0	93	73	93	0	W 5	N 3	8	6	10	3,7	● p, 3; ↙ p.
23	707,4	706,2	06,2	5,4	10,0	7,3	7,6	5,9	6,3	6,7	87	69	88	NNE 3	N 4	NNE 4	10	10	10	4,3	● n, p, 3.
24	07,0	06,6	05,4	5,2	6,4	5,2	5,6	6,4	6,6	6,4	97	91	97	WNW 3	N 3	NW 3	10^2	10	10^2	1,6	● n, 1, a, p.
25	01,9	01,4	07,3	4,4	17,9	8,6	10,3	5,9	9,5	7,5	95	62	91	0	S 5	WNW 2	10	8	10	0,2	● a.
26	06,7	06,2	08,4	8,4	9,4	8,0	8,6	7,8	8,1	7,8	94	92	98	0	NNE 4	N 2	10^2	10^2	10	0,8	● a, p.
27	08,3	07,1	09,5	6,4	14,1	9,7	10,1	7,1	7,6	7,3	99	64	82	0	NNW 3	0	10^2	0	10^2	3,5	≡ n, 1; ● 3.
28	11,1	10,6	10,7	0,0	2,4	1,6	1,3	4,5	5,1	4,8	98	93	93	NW 2	NNW 2	N 3	10^2	10	10	0,2	● n, 1, a.
29	10,0	08,4	08,1	−0,3	9,0	2,6	3,8	4,0	5,5	5,0	89	64	91	0	NNW 2	W 3	0	0	0	—	⊔ n.
30	05,2	04,3	01,3	1,8	13,6	7,5	7,6	4,5	6,9	6,7	85	60	88	0	N 3	0	7	3	10	—	⊔ n.
31	04,5	04,6	05,9	7,2	16,3	10,7	11,4	6,0	8,6	8,7	78	62	92	SW 3	N 3	N 2	5	6	9	—	
Средн. Mittel	704,1	703,3	704,5	9,1	16,7	10,3	12,0	6,5	7,9	7,8	79	60	82	2,9	3,1	3,1	5,7	4,4	5,2	53,7	

Владикавказъ. Wladikawkas.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706,0	707,3	707,7	9,4	12,4	10,1	10,6	8,2	9,3	9,0	93	88	98	0	NW 2	N 3	10	10	10^2	2,0	● p, 3.
2	07,2	07,3	08,5	9,2	11,4	9,6	10,1	8,4	9,1	8,6	98	91	96	N 2	0	0	10	10	10^2	—	● n.
3	08,0	07,7	07,7	8,4	9,7	8,4	8,8	7,8	7,6	7,5	94	84	92	0	NNE 6	N 2	10^2	10^2	10	—	
4	07,6	07,5	07,8	6,7	8,4	7,2	7,4	7,0	6,5	6,5	96	79	86	NW 2	NNE 3	NNE 3	10^2	10^2	10^2	—	
5	07,3	06,6	05,9	6,4	7,4	6,4	6,7	6,3	6,1	6,8	88	80	94	0	N 2	0	10	10	10^2	—	
6	02,7	02,9	04,2	5,9	7,9	7,0	6,9	6,2	6,7	6,6	90	85	88	N 2	NNW 3	NW 3	10	10	10^2	0,8	
7	04,1	03,6	04,3	6,2	13,9	7,0	9,0	6,7	9,2	7,0	94	78	94	0	NW 3	WNW 3	8	3	0	0,1	● n.
8	03,7	03,2	03,2	3,8	9,3	8,2	7,1	5,8	7,6	7,6	97	87	93	0	0	0	10	10	10^2	—	● n; ≡ n, 1, a.
9	01,0	02,5	04,5	4,8	9,5	7,5	7,3	5,6	7,5	7,3	87	84	94	SW 4	WNW 2	WNW 2	3	10^2	10^2	10,0	● p, 3.
10	06,2	05,9	05,3	5,4	11,6	3,2	6,7	6,3	6,5	5,2	94	64	90	0	N 3	SW 4	7	8	0	—	● n.
11	03,3	00,5	698,9	1,4	10,5	3,1	5,0	4,7	6,6	5,2	93	70	91	W 2	NNW 2	W 3	1	9	0	—	
12	697,0	695,3	98,7	3,0	12,4	5,0	6,8	4,9	8,1	5,8	87	75	89	0	NNW 2	NW 3	10	10	4	—	⊔ n; ↗ p.
13	93,5	93,3	92,9	5,1	18,8	18,4	14,1	6,1	5,2	4,7	92	32	31	0	S 20	S 16	10	9	9	—	↗ a, 2, p, 3.
14	94,9	97,1	701,9	7,6	6,0	2,4	5,3	6,9	6,1	5,1	89	88	93	N 3	N 5	0	10^2	10^2	10^2	5,6	↗ n; ● a, 2, p; ∗ p.
15	706,0	706,0	06,8	1,1	5,6	2,4	3,0	4,9	5,5	5,3	98	82	96	0	N 3	NNE 3	10^2	7	10^2	0,5	● n, 1, a.
16	04,0	02,0	699,9	0,0	3,1	0,8	1,3	4,5	5,3	4,6	98	93	94	0	NW 2	NNE 3	10^2	10^2	0	—	≡ n, 1, a, p.
17	694,6	697,0	701,1	6,8	6,4	—1,1	4,0	3,3	5,5	4,2	45	76	98	S 3	NW 8	NE 6	10	9	10^2	7,2	●, ∽ p, 3.
18	707,7	708,0	09,2	—4,0	—0,8	—2,8	—2,5	3,3	3,8	3,6	95	88	96	N 3	N 3	N 2	10^2	10	1	—	∽ n.
19	08,1	06,7	05,9	—4,0	0,2	—1.8	—1,9	3,3	4,1	3,8	95	89	96	SW 2	N 2	0	10	7	10	—	⊔ n.
20	02,6	02,0	05,3	—2,6	3,8	3,9	1,7	3,6	4,8	5,4	96	80	88	0	NW 3	NW 3	7	2	9	0,3	⊔ n; ● p.
21	05,9	05,1	05,8	1,3	8,1	2,6	4,0	4,8	6,7	5,2	94	83	94	W 2	NW 3	WNW 2	0	10	6	—	● n.
22	04,3	03,6	01,8	0,4	11,7	3,3	5,1	3,9	5,3	4,8	82	52	83	SSW 3	N 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
23	02,3	04,8	05,5	1,4	11,5	3,4	5,4	4,1	5,8	4,9	82	57	83	0	N 4	WSW 4	6	3	0	—	⊔ n.
24	07,0	06,6	06,9	0,8	9,8	4,0	4,9	4,1	5,7	5,3	85	63	87	WSW 3	N 3	WNW 2	1	4	2	—	⊔ n
25	06,5	05,9	05,9	1,2	11,8	3,2	5,4	4,4	4,9	5,0	89	48	87	W 3	N 3	NW 2	0	5	3	—	⊔ n.
26	04,6	03,0	01,7	1,0	8,0	3,8	4,3	4,4	6,0	5,5	89	74	92	W 3	N 3	N 3	8	4	10	—	
27	00,1	698,5	698,8	2,8	6,8	3,8	4,5	5,2	5,3	5,4	93	72	90	0	NW 2	N 3	10	4	10^2	—	
28	00,6	701,7	702,4	2,6	4,1	4,0	3,6	5,1	5,8	5,8	93	95	95	W 3	NW 1	NNW 2	10^2	10^2	10	0,3	● a, 2.
29	03,0	03,1	05,3	4,0	6,7	5,4	5,4	5,5	5,9	6,1	90	82	91	N 2	N 3	0	10	10	10^2	0,5	● 3.
30	08,0	07,6	08,0	4,1	6,4	4,6	5,0	6,0	5,9	5,7	98	83	90	0	NNW 3	NNE 4	10^2	10	10	—	● n; ≡ 1.
Средн. Mittel	703,6	703,4	704,1	3,3	8,4	4,8	5,5	5,4	6,3	5,8	90	77	90	1,4	3,4	2,7	7,7	7,8	6,8	27,3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706,5	705,9	706,1	2,9	3,4	0,0	2,1	5,2	5,1	4,4	91	87	96	0	0	0	10	10^2	10	—	
2	05,5	05,0	07,0	1,2	8,9	0,4	3,5	3,8	4,2	3,7	75	49	78	SW 4	0	SW 4	3	8	6	—	⊔ n.
3	07,7	06,4	07,4	—0,8	9,6	1,6	3,5	3,7	3,2	3,8	85	35	75	WSW 3	N 7	SW 4	0	6	2	—	⊔ n; Ψ p.
4	06,3	05,7	06,6	5,6	13,4	8,0	9,0	2,8	3,2	2,9	41	29	36	S 10	W 3	S 6	3	7	10	—	
5	07,3	06,1	05,5	5,6	10,5	1,3	5,8	3,4	4,1	3,8	49	43	74	NW 2	NW 4	W 3	8	1	0	—	
6	04,6	03,9	05,0	—1,2	9,2	0,8	2,9	3,4	4,0	4,1	80	46	85	W 3	0	WNW 3	0	0	0	—	⊔ n.
7	04,8	03,7	04,0	5,9	11,5	1,6	6,3	2,4	3,7	3,5	35	36	68	S 5	N 3	0	0	0	0	—	
8	03,5	04,4	05,8	—0,4	10,4	4,7	4,9	3,1	3,6	3,4	70	38	53	S 2	NW 3	W 4	5	8	9	—	Ψ n.
9	05,0	03,6	04,0	2,8	9,6	—0,8	3,9	3,1	3,4	3,9	54	37	90	0	N 3	0	4	1	0	—	
10	02,1	01,1	01,8	—4.0	4,2	1,4	0,5	3,3	4,7	3,3	95	76	64	0	N 3	W 4	0	0	0	—	⊔ n; ∞ p.
11	01,8	00,8	01,6	2,6	12,3	1,4	5,4	2,8	3,1	3,2	51	29	63	WSW 3	N 2	SW 4	3	0	0	—	
12	698,3	694,3	695,4	0,6	5,8	0,9	2,4	3,2	4,6	4,2	66	67	85	WSW 3	N 3	WNW 3	4	10	0	—	↗ p.
13	97,2	97,2	703,2	2,0	9,2	1,4	4,2	4,0	5,2	4,8	75	59	94	W 3	NW 2	NW 4	10	3	10	2,7	● 3.
14	703,8	703,9	06,7	0,2	0,2	—1,6	—0,4	4,5	4,4	4,1	96	94	00	0	N 6	N 2	10	10	10^2	1,2	● n, 1, p, 3.
15	09,1	08,9	09,6	—1,2	1,2	0,0	0,0	4,0	3,9	4,1	96	78	89	N 3	N 2	0	10^2	10	10^2	—	● n.
16	09,5	09,1	09,4	—1,0	—0,9	—1,0	—1,0	4,0	4,0	3,9	94	92	92	0	0	0	10^2	10^2	10^2	—	
17	09,0	07,8	06,6	—1,5	—0,5	—1,7	—1,2	3,9	4,0	3,8	94	90	94	SW 2	0	0	10^2	10^2	10^2	—	
18	04,9	03,4	02,6	—2,6	5,7	—1,6	0,5	3,4	4,0	3,7	92	58	92	WSW 3	N 2	NW 2	0	0	0	—	⊔ n.
19	01,3	699,8	699,3	—4,6	4,1	—3,8	—1,4	3,1	4,5	3,3	95	74	95	SW 2	N 2	0	2	6	0	—	⊔ n; ≡ p.
20	698,0	97,3	700,3	—0,4	4,4	1,2	1,7	2,9	3,8	3,6	65	61	70	SSE 3	NW 2	W 3	1	9	8	—	⊔ n.
21	700,6	700,2	00,6	—2,4	8,5	—0,2	2,0	3,6	3,1	3,3	94	37	74	W 2	N 3	WSW 3	5	8	2	—	Ψ p.
22	699,1	698,5	04,7	3,5	12,0	3,0	6,2	2,8	3,7	4,2	48	36	75	WSW 3	N 3	NNE 3	4	8	9	1,4	
23	708,6	706,8	04,8	—0,2	2,5	0,2	0,8	4,5	4,6	4,3	00	82	92	NNE 2	NNE 2	SW 3	10^2	10	10^2	0,3	● n, 1; ∗ a.
24	01,3	699,1	00,3	7,4	15,1	3,4	8,6	3,2	4,8	3,8	42	38	65	S 8	N 3	SW 3	7	4	2	—	
25	698,8	97,6	695,5	9,2	15,3	9,2	11,2	2,7	4,5	3,0	31	35	34	SW 4	NNW 2	N 3	7	10	10	—	
26	93,0	95,5	97,9	7,4	14,1	3,1	8,2	3,0	3,1	3,6	39	25	63	NW 3	NW 5	W 3	8	7	7	—	↗ n.
27	99,5	703,3	708,5	0,5	6,9	—1,0	2,1	4,3	4,6	4,3	90	61	00	WNW 2	NNE 8	N 3	2	9	10^2	2,5	● p, 3.
28	706,9	06,0	01,2	—1,6	—1,6	—3,0	—2,1	3,6	4,1	3,7	88	00	00	0	0	NW 2	6	10^2	10	—	● n; ≡ a, 2, p.
29	693,3	691,1	693,9	—4,0	1,5	—0,3	—0,9	3,4	3,8	3,7	00	74	83	0	NW 5	0	10^2	10	9	—	≡ n, 1, a.
30	92,0	92,9	97,1	—0,8	2,9	0,8	1,0	3,8	5,0	4,3	88	88	89	0	N 2	0	6	8	10	—	
31	97,2	94,6	93,8	—0,2	16,1	15,3	10,4	3,8	4,3	4,1	85	31	32	SSW 4	SSW 12	S 22	5	7	10	—	↗ p, 3.
Средн. Mittel	702,5	701,7	702,8	1,0	7,3	1,4	3,2	3,5	4,1	3,8	74	58	77	2,5	3,0	2,9	5,3	6,5	5,9	8,1	

1887.

Пятигорскъ. — Pjatigorsk.

Долгота — Länge: 43° 5′. Широта — Breite: 44° 3′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721,6	721,7	722,9	−1,2	0,3	−0,7	−0,5	—	—	—	—	—	—	SE 1	E 3	0	10	10	10	—	
2	23,9	24,9	25,8	−4,6	0,2	−0,4	−1,6	—	—	—	—	—	—	0	ESE 1	0	0	10	10	—	
3	25,7	25,6	25,2	−1,7	0,8	0,0	−0,3	—	—	—	—	—	—	SE 3	SE 1	E 3	10	10	10	—	≡ 1.
4	23,1	22,3	21,9	−0,3	−0,1	−1,0	−0,5	—	—	—	—	—	—	E 5	E 5	E 9	10	10	10	0,5	?
5	20,1	19,1	18,9	−3,0	−2,1	−1,8	−2,3	—	—	—	—	—	—	E 7	E 7	E 3	10	10	10	—	∽ 1.
6	18,6	19,6	20,5	−3,9	−2,0	−2,0	−2,6	—	—	—	—	—	—	E 5	E 7	E 3	10	10	10	1,0	△ p.
7	20,7	19,7	18,6	−2,8	−2,8	−2,6	−2,7	—	—	—	—	—	—	E 7	E 3	E 1	10	10	10	0,0	✱ n; ∽ 1; △⁰ 3.
8	16,5	15,5	15,3	−4,4	−2,8	−3,1	−3,4	—	—	—	—	—	—	W 1	0	E 1	10	10	10	—	
9	15,1	15,3	16,7	−4,5	−2,8	−3,5	−3,6	—	—	—	—	—	—	E 1	E 1	E 1	10	10	10	—	
10	18,2	18,9	20,7	−3,0	−1,2	−2,4	−2,2	—	—	—	—	—	—	0	NW 1	0	10	10	10	7,8	✱ 2, p, 3.
11	22,8	23,5	25,5	−4,3	−4,1	−2,6	−3,7	—	—	—	—	—	—	ENE 3	E 1	E 8	10	10	10	1,8	✱ n, 1, a; ≡ 2, 3.
12	27,5	27,5	27,7	−5,1	−3,9	−5,6	−4,9	—	—	—	—	—	—	E 12	E 7	E 12	10	10	10	2,5	
13	25,7	24,2	23,4	−6,9	−6,7	−8,2	−7,3	—	—	—	—	—	—	E 17	E 9	E 17	10	10	10	2,7	↙ 1, 3; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	21,3	19,4	19,1	−8,4	−6,8	−6,9	−7,4	—	—	—	—	—	—	E 17	E 9	E 12	10	10	10	2,0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 1.
15	18,6	18,7	19,0	−9,1	−6,6	−7,2	−7,6	—	—	—	—	—	—	E 9	E 7	E 9	10	10	10	2,0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	17,7	16,9	16,8	−8,4	−7,4	−7,9	−7,9	—	—	—	—	—	—	E 3	E 1	0	10	10	10	—	✱ n, ≡ 1.
17	14,5	13,1	13,2	−10,0	−0,4	−2,8	−4,4	—	—	—	—	—	—	0	0	W 3	10	10	10	0,2	
18	14,1	14,7	16,4	−8,2	−4,5	−6,2	−6,3	—	—	—	—	—	—	W 5	W 5	W 3	10	10	10	0,0	△ n; ✱ 2.
19	17,7	17,6	18,5	−7,2	−4,2	−7,2	−6,2	—	—	—	—	—	—	0	W 5	0	10	10	10	1,0	✱ 1, a.
20	19,2	19,1	19,9	−9,9	−9,0	−12,6	−10,5	—	—	—	—	—	—	0	E 1	E 1	10	10	10	0,4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	20,2	20,0	18,4	−16,2	−15,2	−15,4	−15,6	—	—	—	—	—	—	E 1	E 7	E 5	10	10	10	0,2	✱ n.
22	15,9	14,2	14,0	−15,6	−12,8	−12,4	−13,6	—	—	—	—	—	—	E 5	E 1	W 1	10	10	0	—	✱ n.
23	11,0	07,0	04,5	−14,3	−2,4	−2,4	−6,4	—	—	—	—	—	—	0	E 3	W 1	10	10	10	0,5	
24	05,0	06,3	10,2	−3,3	−3,4	−6,9	−4,5	—	—	—	—	—	—	W 6	W 7	W 1	10	10	10	1,7	✱ n, 1, a, 2, p.
25	12,7	14,9	18,4	−9,2	−9,4	−9,8	−9,5	—	—	—	—	—	—	W 5	W 17	W 12	8	10	0	0,2	✱, ↙ 2.
26	18,6	19,6	21,2	−10,1	−3,8	−8,0	−7,3	—	—	—	—	—	—	W 17	W 5	W 1	0	0	10	—	↙ 1.
27	20,1	18,3	16,4	−5,0	2,2	−0,4	−1,1	—	—	—	—	—	—	0	W 5	W 5	10	10	0	0,1	
28	13,6	11,1	12,1	−2,4	−1,5	−7,6	−3,8	—	—	—	—	—	—	W 17	W 7	W 20	10	10	0	8,3	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 1, 3.
29	12,4	12,6	16,2	−9,0	−7,4	−9,6	−8,7	—	—	—	—	—	—	W 20	W 17	W 17	10	10	10	3,0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 1, 2, 3
30	18,7	21,2	25,0	−9,8	−7,4	−9,4	−8,9	—	—	—	—	—	—	W 12	W 9	0	10⁰	1	10	—	✱ n.
31	23,4	22,8	25,0	−8,9	−4,9	−4,6	−6,1	—	—	—	—	—	—	0	W 7	W 3	10	9	10	—	
Средн. Mittel	718,5	718,2	718,9	−6,8	−4,3	−5,5	−5,5	—	—	—	—	—	—	5,8	5,1	4,9	9,3	9,4	8,7	35,9	

Высота — Seehöhe: 504,6 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0,1 mm при bei 717,8 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	725,0	724,1	723,8	−4,8	−2,0	−6,9	−4,6	2,9	3,2	2,2	90	82	81	W 1	W 3	W 3	10	1	0	—	
2	22,7	21,8	23,0	−4,4	2,4	−1,2	−1,1	3,0	3,4	3,8	91	61	90	W 7	W 3	W 1	5	0	10	—	
3	23,3	23,3	24,5	−5,0	−1,2	−2,8	−3,0	2,7	3,5	3,2	88	82	85	W 3	W 3	W 3	10	0	10	—	≡ 1.
4	26,1	25,9	25,9	−4,4	−2,7	−3,8	−3,6	2,9	*3,5*	3,0	89	—	89	0	W 1	W 1	10	10	10	—	
5	25,1	23,1	23,0	−2,8	2,0	−0,8	−0,5	3,6	4,3	3,9	96	80	90	W 5	W 1	W 14	10	0	10	—	△ 3.
6	22,2	21,7	20,0	−1,7	−0,1	1,9	0,0	3,6	4,0	3,6	88	89	67	W 20	W 12	W 3	10	10	10	—	↙ 1.
7	15,2	14,1	14,4	−1,1	7,1	0,0	2,0	3,7	3,9	3,9	88	52	85	0	0	0	10	0	0	—	
8	15,6	16,8	19,5	−3,0	4,2	0,8	0,7	3,3	4,2	4,4	89	68	90	0	E 1	0	10	10⁰	10	0,1	
9	24,3	26,2	27,6	−5,1	−4,5	−6,2	−5,3	2,8	2,8	2,5	90	86	90	ENE 1	E 3	E 1	10	10	10	0,5	△ n, a.
10	29,6	29,2	28,9	−6,6	−4,2	−5,2	−5,3	2,3	*3,0*	2,5	84	—	83	E 1	E 3	E 3	10	10	10	—	⩔ 1.
11	25,8	24,7	23,8	−6,2	−5,2	−4,0	−5,1	2,6	2,8	2,9	93	93	87	E 3	0	0	10	10	10	—	≡ 1; ⩔ 2.
12	19,7	19,7	20,6	−4,9	−8,2	−10,0	−7,7	2,8	*2,2*	1,7	88	—	84	0	W 7	W 3	10	10	0	1,0	✱ a.
13	22,9	22,8	23,6	−11,6	−7,8	−14,7	−11,4	1,6	*2,3*	1,1	85	—	78	W 5	W 7	W 1	10⁰	1	0	—	✱ n.
14	22,1	19,5	18,5	−16,4	−2,0	−9,7	−9,4	0,9	2,8	1,9	70	72	87	0	W 1	0	0	0	0	—	
15	17,2	17,1	19,0	−13,8	0,0	−3,6	−5,8	1,2	4,1	3,0	80	89	87	0	ESE 7	0	5⁰	10	0	—	
16	22,6	24,1	26,7	−6,9	0,5	−5,9	−4,1	2,1	3,3	2,8	78	70	95	0	SSE 3	E 3	10	10	10	—	≡² 3.
17	26,0	25,2	25,0	−3,9	−2,4	−3,0	−3,1	3,1	3,4	3,3	91	89	89	SE 1	ESE 3	E 5	10	10	10	—	
18	24,5	23,2	21,8	−4,6	−3,5	−3,2	−3,8	3,1	3,4	3,2	95	95	89	E 3	ESE 3	E 5	10	10	10	—	∽, ⩔ 1; ≡ 1, 2.
19	17,7	16,6	15,4	−5,4	−4,4	−4,0	−4,6	2,9	3,1	3,0	96	95	89	E 7	E 7	E 1	10	10	10	0,3	≡, ∽ 1, ≡⁰ 2.
20	12,7	14,1	15,2	−4,8	−3,4	−2,5	−3,6	2,9	3,1	3,5	93	89	92	E 1	0	0	10	10	10	2,2	≡ 1; ✱ p.
21	16,5	16,4	17,7	−3,2	−1,2	−2,6	−2,3	3,1	*4,0*	3,2	87	—	85	0	E 1	0	10	10	10	—	
22	18,3	18,8	19,6	−4,4	−2,2	−2,7	−3,1	3,1	3,6	3,3	95	92	87	0	0	E 1	10	10	10	—	≡, ∽ 1.
23	21,1	21,0	19,5	−5,5	−1,2	−3,4	−3,4	2,6	3,8	3,2	87	90	91	0	E 1	E 1	8	10	10	—	≡⁰ 3.
24	15,4	14,5	13,6	−4,7	−2,7	−2,7	−3,4	3,1	3,6	3,5	95	96	94	E 5	E 1	0	10	10	10	1,7	≡, ∽ 1.
25	15,5	16,7	18,8	−4,6	−3,0	−5,7	−4,4	2,9	3,4	2,6	90	94	87	0	W 4	0	10	10	10	0,3	✱ n, 1, a, 2, p.
26	20,3	20,9	23,0	−7,1	−4,4	−6,8	−6,1	2,2	*3,1*	2,3	84	—	86	E 1	E 3	E 1	10	10	0	—	
27	24,3	24,2	24,3	−13,8	0,6	−7,4	−6,9	1,2	3,2	2,1	80	66	83	W 1	E 1	0	0	0	0	—	
28	24,4	24,0	21,5	−6,6	−2,9	−3,4	−4,3	2,4	3,2	3,1	87	87	87	W 4	W 5	W 7	7	1	2	—	
Средн. Mittel	721,3	721,1	721,4	−6,0	−1,9	−4,3	−4,0	2,7	*3,4*	3,0	*89*	*83*	*87*	2,5	3,0	2,0	8,8	6,9	6,9	6,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	715,4	710,7	707,0	— 0,3	0,9	1,6	0,7	4,1	4,1	3,8	90	84	75	W 17	W 17	W 12	10	10	10	1,4	↙ 1, 2; ✱ p, 3.
2	08,7	07,2	05,5	— 2,4	4,3	0,9	0,9	3,3	3,8	4,5	87	62	90	W 7	W 8	0	10	10	10	—	✱ n.
3	06,4	06,5	07,8	0,4	0,9	— 1,2	0,0	3,9	4,1	3,6	83	82	86	W 17	W 5	W 3	10	10	10	4,0	↙ 1; △ 2; ✱ p.
4	04,8	04,6	05,5	— 3,4	4,4	— 0,1	0,3	3,1	3,7	4,0	87	59	89	0	NE 1	E 1	10	10	10^0	—	$\equiv^0$ 3.
5	08,2	07,2	06,8	— 1,8	0,2	— 0,8	— 0,8	3,8	4,1	4,0	96	89	92	0	E 1	0	10	10	10	—	≡ 1; $\equiv^0$ 3.
6	05,3	04,7	07,6	— 3,2	1,1	— 4,0	— 2,0	3,0	4,3	2,7	82	87	80	W 1	W 4	W 5	10	10	10	2,3	✱ p, 3.
7	10,2	14,1	18,5	— 5,4	— 6,4	— 9,6	— 7,1	2,8	2,5	1,7	93	90	78	W 6	W 15	W 7	10	10	10	0,2	✱ n, 1, a, 2, p; ↙ 2.
8	14,5	09,6	13,5	— 8,8	5,6	— 4,4	— 2,5	1,7	2,4	3,0	72	35	93	E 3	0	W 3	10	10	10	5,3	✱ p, 3.
9	15,4	19,3	22,5	— 4,8	— 4,4	— 1,8	— 3,7	3,0	3,0	3,3	95	91	82	W 17	W 17	W 12	10	1	10	0,0	✱ n, 1, a; ↙ 1, 2.
10	22,9	21,0	19,4	— 3,1	6,2	0,2	1,1	2,8	4,4	3,9	78	61	83	W 1	S 1	0	10	0	0	—	
11	16,3	14,2	14,5	— 4,4	10,7	2,4	2,9	3,0	3,6	3,7	91	38	68	W 1	SE 1	W 1	0	0	2	—	
12	16,6	19,4	19,4	2,8	0,8	— 1,6	0,7	4,6	4,9	3,9	80	00	96	0	0	E 5	10	10	10	2,5	✱ 2, p, 3; $\equiv^2$ 3.
13	17,2	16,4	15,9	— 1,4	0,4	— 0,4	— 0,5	4,1	4,6	4,4	98	98	98	E 1	E 1	0	10	10	10	—	≡ 1, 2; $\equiv^2$ 3.
14	13,8	13,6	14,2	2,1	16,1	7,6	8,6	3,9	5,1	5,0	73	36	63	0	E 1	W 1	5	10^0	0	—	
15	16,8	18,6	18,9	5,1	7,4	6,8	6,4	5,3	6,7	7,1	82	88	96	0	E 5	E 5	10	10	10	—	≡ 2.
16	16,4	16,0	16,9	2,1	19,5	9,8	10,5	4,9	8,9	8,4	91	53	94	W 1	E 1	W 1	10	10	0	—	⌓ 1.
17	16,0	15,3	15,5	5,7	21,8	11,2	12,9	5,1	5,9	7,8	74	31	79	W 3	ESE 1	0	10	10^0	10^0	—	
18	15,3	15,3	15,7	3,1	3,3	2,0	2,8	5,7	5,8	5,3	00	00	00	ESE 3	E 5	E 1	10	10	10	—	$\equiv^2$ 1, 2, 3.
19	16,5	16,9	17,4	0,2	10,2	7,6	6,0	4,6	7,6	7,6	98	82	98	W 1	0	0	10	9	10	1,6	≡ 1; ● p, 3.
20	14,9	13,3	13,8	5,9	9,0	5,6	6,8	6,3	6,3	6,3	91	73	93	E 3	E 1	0	10	10	10	4,0	● n.
21	14,8	16,6	22,4	2,3	0,4	— 6,4	— 1,2	5,4	4,5	2,3	00	94	82	0	W 9	W 5	10	10	10	8,0	● n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
22	22,1	22,3	22,5	— 9,2	— 6,0	— 8,4	— 7,9	1,7	2,5	1,9	78	87	82	E 3	E 3	0	10	10	10^0	3,4	✱ n, 1, 2, 3.
23	22,1	22,1	22,2	— 8,8	— 3,0	— 9,2	— 7,0	1,7	*3,3*	1,7	75	*89*	78	0	0	0	10	10	0	0,0	✱ n, 1.
24	22,2	21,4	21,4	— 7,1	0,9	— 2,8	— 3,0	2,2	*4,5*	3,2	84	*90*	87	W 1	0	0	10	5	0	—	
25	19,9	19,4	18,9	— 4,1	7,7	4,1	2,6	2,9	3,6	3,5	87	46	57	0	E 1	E 1	10	10	10	—	
26	17,3	17,0	16,7	0,6	12,6	6,4	6,5	4,3	4,7	4,9	90	43	67	0	E 3	E 3	10	7	4	—	
27	16,3	14,6	14,2	3,0	13,2	7,4	7,9	5,2	6,4	5,5	91	56	71	W 1	E 5	E 1	10	8^0	2	—	
28	12,9	10,5	10,7	3,3	12,5	6,8	7,5	5,8	7,9	7,1	00	73	96	W 1	E 3	0	10	10	1	—	≡ 1.
29	11,7	11,7	13,3	6,4	7,9	1,9	5,4	6,9	7,5	5,3	96	94	00	0	E 1	W 5	10	10	10	6,9	≡ 1; ● 2, p, 3.
30	14,7	14,6	15,2	2,0	8,8	4,3	5,0	5,2	6,0	5,7	98	70	92	W 3	W 1	NE 1	10	10	10	—	● n.
31	12,7	12,2	14,5	1,7	4,5	3,0	3,1	5,2	5,4	5,7	00	86	00	E 3	E 5	E 3	10	10	10	1,0	≡ 1; 3; ▲ p.
Средн. Mittel	714,8	714,4	715,1	— 0,7	5,5	1,3	2,0	4,0	*4,9*	4,5	88	*73*	85	3,0	3,7	2,5	9,5	8,7	7,4	40,6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	714,3	713,4	713,2	2,5	5,3	4,5	4,1	5,5	6,0	6,3	00	91	00	E 1	E 3	E 1	10	10	10	—	$\equiv^2$ 1.
2	11,9	11,1	10,1	1,9	11,0	8,4	7,1	5,3	8,1	6,6	00	82	81	0	E 3	W 1	10	10^0	10	—	≡ 1.
3	14,9	16,2	17,4	5,8	5,5	5,1	5,5	6,6	6,5	6,4	96	97	97	W 7	W 3	0	10	10	10	3,0	$\equiv^2$ 2; ● p.
4	16,9	14,8	14,6	5,5	8,0	6,7	6,7	6,4	6,4	7,0	96	81	96	E 1	E 3	E 1	10	10	10	—	
5	15,7	18,0	20,8	6,6	9,0	7,6	7,7	6,6	7,2	6,9	91	84	89	0	0	0	10	10	10	0,3	● 1, a.
6	20,8	19,6	14,1	4,9	7,7	3,3	5,3	6,5	6,9	5,8	00	89	00	E 7	E 9	E 9	10	10	10	0,5	$\equiv^2$ 1, 3.
7	10,3	09,1	08,0	2,5	12,3	11,3	8,7	5,5	8,1	8,9	00	76	89	0	E 1	0	10	5	10	—	≡ 1.
8	08,7	10,3	12,3	10,0	11,3	8,8	10,0	8,2	8,9	7,5	89	89	89	W 9	W 3	W 1	10	10	8	5,4	● 1, a.
9	12,7	11,6	10,7	3,0	17,5	12,2	10,9	5,4	7,2	7,5	95	48	71	W 1	E 1	E 1	0	0	5	—	⌓ 1.
10	10,5	10,2	11,2	9,3	21,2	13,9	14,8	5,9	8,3	11,5	67	44	98	NW 1	NE 1	E 3	10^0	10	10	9,0	●, ꓘ 3.
11	12,1	14,0	15,6	6,8	7,9	4,0	6,2	7,4	7,1	5,8	00	89	95	0	NE 1	E 5	10	10	10	9,6	ꓘ n; ● n, a, p.
12	15,8	16,0	17,4	0,9	4,3	2,5	2,6	4,7	5,2	5,5	96	84	00	E 1	E 5	E 1	10	10	10	3,5	● n, p; ✱ 1, a.
13	18,7	17,7	17,2	1,3	5,1	4,0	3,5	5,0	5,3	5,6	00	82	92	E 1	E 3	E 3	10	10	10	0,9	● n, p; ✱ 1,
14	17,1	16,7	16,5	2,7	6,0	4,8	4,5	4,9	5,3	5,5	87	76	86	E 1	E 1	E 1	10	10	10	—	
15	17,6	18,5	19,2	3,0	8,1	5,7	5,6	5,6	5,7	5,6	98	71	82	W 5	E 3	E 1	10	10	3	—	
16	19,5	19,5	20,4	5,2	14,9	9,1	9,7	4,7	5,3	5,8	70	43	67	W 1	ENE 3	0	0	4	2	—	
17	20,5	19,7	18,8	2,1	16,0	9,9	9,3	4,8	4,9	5,5	89	37	60	0	ESE 3	0	0	2	0	—	
18	17,5	16,5	13,4	6,3	16,6	11,8	11,6	5,7	6,5	7,3	79	46	72	0	ESE 1	E 1	10	10	10	—	⌓ 1.
19	06,0	08,3	12,9	4,1	2,4	0,0	2,2	5,9	4,1	4,4	97	76	96	W 9	W 20	W 12	10	10	10	0,4	≡ 1; ↙ 2; ✱ p.
20	14,1	14,0	15,1	0,8	4,8	4,3	3,3	4,6	3,6	4,7	94	56	76	W 3	W 1	0	10	10	10	—	
21	15,7	15,8	16,7	3,7	8,6	5,2	5,8	4,6	4,1	4,5	77	50	67	0	ESE 1	W 1	10	10	2	—	
22	17,2	17,0	18,9	1,6	16,1	9,2	9,0	4,1	4,2	5,6	80	31	64	W 1	0	0	5	9	10	0,5	
23	21,6	21,7	22,4	6,4	13,7	8,8	9,6	6,2	6,3	6,5	87	54	77	0	NE 1	E 1	9	8	10	—	● n.
24	21,3	19,6	19,3	4,1	16,1	10,0	10,1	5,9	6,3	6,3	97	47	69	E 3	E 4	E 1	10	2	0	—	≡ 1.
25	18,8	18,7	18,9	8,4	13,4	9,2	10,3	5,4	6,4	6,6	66	56	76	E 1	SE 5	E 6	10	10	10	—	
26	18,3	18,9	18,4	4,9	9,8	6,6	7,1	5,9	5,9	5,9	92	65	81	E 7	E 5	E 5	10	10	10	—	≡ 1.
27	17,6	17,2	17,0	2,7	5,0	5,5	4,4	5,4	5,5	6,0	96	84	89	E 5	E 5	E 7	10	10	10	0,2	≡ 1.
28	16,6	16,4	16,4	3,3	6,6	5,0	5,0	5,5	6,0	6,2	95	83	95	E 5	E 5	E 3	10	10	10	3,0	● n, 1, a, 3.
29	16,6	16,8	18,5	4,0	7,0	3,4	4,8	5,9	5,2	5,5	97	70	95	E 1	E 3	0	10	10	10	6,4	● n, 1, a, p.
30	19,8	21,2	21,3	3,7	3,3	2,6	3,2	5,8	5,1	4,6	97	88	82	0	0	E 1	10	10	10	1,7	● n, 1, a, p.
Средн. Mittel	716,0	716,0	716,2	4,3	9,8	6,8	7,0	5,7	6,1	6,2	91	69	84	2,4	3,2	2,2	8,8	8,7	8,3	44,4	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	719,8	718,9	716,3	1,8	4,3	4,7	3,6	5,1	5,5	6,1	98	89	96	E 3	E 5	0	10	10	10	1,0	$\equiv^2$ 1, 3.
2	13,7	13,9	17,4	4,9	8,6	6,4	6,6	6,3	6,7	6,7	98	80	93	W 3	W 9	W 3	10	10	10	6,0	● n, 2, p, 3; ≡ 1.
3	19,9	20,3	20,5	6,1	9,4	8,2	7,9	6,5	7,0	6,9	93	80	85	W 3	W 7	W 1	10	10	8	0,4	● n, 1, a.
4	20,1	20,1	21,0	4,4	13,4	10,4	9,4	5,8	7,8	8,4	93	68	91	0	0	0	10	10	10	1,0	● p.
5	21,5	21,6	21,6	7,9	19,2	15,4	14,2	7,5	8,8	9,8	94	54	76	0	E 1	0	0	3	10	—	
6	21,3	20,3	20,8	11,8	27,6	18,4	19,3	8,5	9,8	11,3	84	36	72	W 1	W 1	0	5^0	1	10	—	
7	18,0	14,3	16,3	14,6	31,0	19,4	21,7	9,6	5,5	9,0	78	16	53	0	NNW 3	W 3	0	10^0	10	—	
8	18,2	17,7	17,2	13,1	20,8	15,6	16,5	9,4	10,4	10,5	84	57	80	E 1	E 3	W 1	10	8	5	—	
9	17,1	16,9	16,7	13,8	23,5	16,5	17,9	10,0	12,8	11,3	86	60	81	W 1	ENE 5	0	0	2	0	—	
10	15,1	14,1	15,0	13,1	20,2	16,6	16,6	10,0	12,0	11,1	90	68	79	0	E 3	W 1	10	10	5	—	
11	15,6	16,0	15,8	16,1	27,4	19,2	20,9	9,8	11,0	12,6	72	40	76	W 1	E 1	0	7^0	1	0	—	
12	12,4	11,6	11,6	18,1	24,7	20,0	20,9	11,9	11,9	11,2	77	52	65	E 3	E 5	E 1	10^0	10	10^2	—	☈^{2} 3.
13	15,6	17,9	20,5	16,0	17,1	13,2	15,4	9,7	9,7	10,4	72	67	93	0	NW 1	0	10	10	10	—	
14	21,2	21,0	21,1	13,1	14,9	14,3	14,1	8,5	10,6	11,9	76	85	98	E 1	E 3	E 1	10	10	10	3,5	● a.
15	20,0	19,9	20,0	14,2	22,8	18,2	18,4	12,1	11,7	12,4	00	56	80	ENE 1	E 1	0	10	4	1	—	● n; ≡ 1.
16	19,9	19,3	18,5	14,8	25,2	17,8	19,3	9,8	11,8	12,2	78	50	81	0	E 1	0	3	8	0	—	
17	17,7	17,3	16,8	16,3	27,3	17,4	20,3	10,9	11,1	11,5	79	41	78	W 1	E 3	E 1	2	4	10^0	—	
18	17,2	17,5	18,0	16,0	25,3	18,2	19,9	11,2	9,2	12,1	83	39	78	W 1	ENE 5	0	5^0	10	0	—	
19	17,0	16,5	16,1	16,4	25,1	17,9	19,8	10,7	6,4	7,3	77	27	48	0	E 5	E 3	10^0	10^0	10	—	
20	14,8	14,5	14,6	13,9	23,2	18,5	18,5	10,1	9,9	12,0	86	47	76	E 1	SE 3	E 1	10	2	10	—	
21	13,9	13,9	15,3	14,7	23,2	17,0	18,5	12,0	13,9	12,5	97	65	87	0	ENE 1	0	10	10	10	2,8	≡ 1; ● p, 3.
22	13,4	13,0	14,2	16,1	21,4	15,0	17,5	11,3	12,4	10,9	83	66	86	0	NE 3	W 3	10	10	10	11,4	● n, 3.
23	14,6	15,4	16,1	15,4	21,3	17,2	18,0	10,6	12,2	12,5	82	66	86	0	NW 1	0	10	10	10	4,4	● n, p.
24	16,9	17,3	18,2	14,1	22,0	18,6	18,2	8,5	10,7	11,9	71	55	75	0	ENE 1	0	5^0	5	10	—	
25	18,5	19,1	19,8	16,1	24,4	17,8	19,4	8,9	11,5	11,2	65	51	74	E 1	SE 1	0	0	10^0	5	—	
26	19,7	19,4	18,7	15,0	24,3	18,7	19,3	9,8	11,5	9,6	77	51	60	0	E 3	E 5	5	5	10	—	
27	17,2	16,6	17,0	11,5	22,8	17,7	17,3	9,1	10,8	7,3	91	53	49	ESE 1	E 3	E 3	10	2	5	—	
28	16,8	16,2	15,7	12,4	23,5	17,7	17,9	8,1	10,3	11,6	75	48	77	0	0	0	0	6	10	—	∞ 1.
29	15,4	15,0	15,4	14,7	26,3	21,1	20,7	9,7	11,2	12,8	78	44	69	0	ESE 1	0	0	4	10	—	
30	14,7	14,8	15,4	19,1	22,2	18,5	19,9	11,7	13,4	13,0	72	68	82	0	E 1	W 1	10	9	10	11,3	● a, p; ☈ p.
31	17,5	18,4	19,1	15,2	21,9	15,4	17,5	9,9	9,3	10,9	77	47	84	WNW 1	W 5	0	1	8	7	—	●, ☈ n.
Средн. Mittel.	717,2	717,1	717,4	13,2	21,4	16,2	16,9	9,5	10,2	10,6	83	56	78	0,8	2,7	0,9	6,5	7,2	7,6	41,8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717,7	715,5	715,1	13,8	24,2	17,8	18,6	9,2	10,9	11,2	85	49	74	0	W 1	0	3	5	6	—	
2	15,6	15,9	17,3	15,7	19,6	13.4	16,2	11,0	11,2	10,7	83	66	94	E 3	NE 1	0	7	10	10	4,6	● p.
3	17,8	18,2	19,6	12,6	18,0	14,0	14,9	8,7	6,9	9,3	81	44	79	W 1	WNW 1	0	10	10	10	—	● n.
4	21,3	20,9	19,1	13,2	21,0	14,8	16,3	7,1	6,9	8,3	63	37	67	W 1	NNE 1	NE 1	0	2	0	—	
5	16,0	14,3	13,0	15,1	23,3	16,8	18,4	8,7	8,7	10,9	68	40	77	SE 3	E 1	0	0	0	0	—	
6	13,6	13,5	13,1	12,5	20,1	16,9	16,5	8,7	12,0	11,8	82	69	83	W 1	E 3	NE 1	10	10^0	10	—	
7	13,8	13,4	14,7	16,6	24,5	16,4	19,2	10,8	10,7	11,0	77	48	79	W 1	NE 3	E 1	10	10	10	2,6	● p, 3.
8	15,6	16,2	16,6	15,6	22,4	18,7	18,9	10,4	11,0	11,8	79	55	74	0	NE 1	E 1	2	10	10	—	☈ 3.
9	17,5	17,6	17,8	16,7	24,6	18,7	20,0	11,1	10,7	11,6	78	48	72	0	NE 1	E 1	1	9	10	0,4	● p.
10	17,8	17,0	15,2	17,5	24,3	17,0	19,6	12,0	11,2	12,5	81	50	87	0	E 1	0	10^0	10	10^0	0,3	● p.
11	12,5	10,9	12,0	19,7	24,9	16,6	20,4	11,2	11,2	12,6	66	48	90	E 3	E 3	W 3	10	10	10	4,0	● p, 3.
12	12,5	12,5	13,8	16,7	24,3	20,0	20,3	11,2	9,5	12,5	79	42	73	0	W 3	W 1	0	4	10	10,0	● n.
13	16,1	16,5	17,7	18,0	27,3	17,6	21,0	12,2	9,3	11,4	80	35	76	0	NE 1	W 1	10	10	10	2,3	☈ n; ● n, p.
14	18,5	17,9	18,5	16,4	24,7	16,2	19,1	12,3	12,9	12,4	88	56	90	0	E 3	W 1	10	10	10	4,0	● p.
15	16,4	14,2	12,2	17,4	25,2	19,6	20,7	11,9	13,1	14,0	81	56	83	E 1	E 3	0	0	9	10	—	
16	10,6	12,7	16,2	16,1	16,5	13,6	15,4	11,1	11,3	9,1	82	81	79	W 9	W 7	W 3	10	10	10	2,3	● a, p.
17	17,5	16,8	17,0	14,5	19,8	15,0	16,4	8,7	8,4	10,0	71	49	79	W 1	ENE 1	0	5	10	0	—	
18	16,5	16,2	16,9	16,2	23,6	17,9	19,2	9,2	8,4	10,3	67	38	68	E 3	NE 7	NE 1	0	1	0	—	
19	18,2	17,1	16,0	17,0	26,0	20,6	21,2	10,2	11,5	10,4	71	46	58	ENE 3	ENE 1	ENE 1	0	0	0	—	
20	12,9	11,2	13,2	14,7	29,4	21,2	21,8	10,8	12,9	14,3	87	42	77	ENE 3	NE 3	W 5	2	3	5	—	
21	15,9	17,2	18,5	16,0	18,3	16,6	17,0	10,8	10,9	11,5	80	70	82	0	ENE 1	0	10	10	6	0,7	● a.
22	19,0	18,1	17,5	15,6	24,9	20,8	20,4	10,6	9,3	10,3	81	40	56	0	NE 1	0	10	7	0	—	
23	16,1	14,4	13,9	19,1	28,0	22,3	23,1	9,6	11,6	12,7	59	42	64	0	E 1	0	0	0	10	—	
24	14,0	12,5	12,7	19,8	28,4	21,0	23,1	11,2	13,4	13,2	65	47	72	W 3	NE 3	W 3	1	10	10	—	
25	14,3	14,2	14,2	17,2	20,2	14,7	17,4	11,7	11,5	11,3	81	66	91	W 1	0	0	10	10	10	1,4	☈ n; ● p.
26	14,9	15,5	17,1	14,7	19,6	17,0	17,1	9,6	10,0	10,6	77	59	74	W 1	W 1	0	10	10	10	—	
27	15,9	14,5	15,5	14,3	23,5	17,6	18,5	9,5	10,8	11,8	79	51	79	0	E 3	0	2	8	0	—	
28	18,1	18,2	20,1	17,3	23,8	19,1	20,1	10,4	11,6	12,5	71	53	76	W 3	NW 3	0	0	10	10	0,3	● p.
29	21,4	21,0	20,8	15,8	22,6	19,4	19,3	10,5	11,6	13,0	79	56	78	0	SE 3	0	10	10	10	—	
30	18,9	16,7	16,2	17,0	26,6	18,0	20,5	12,3	10,3	13,2	86	40	86	E 3	E 5	NW 3	10	8	10	0,0	● 3.
Средн. Mittel	716,2	715,7	716,0	16,1	23,3	17,6	19,0	10,4	10,7	11,5	77	51	77	1,5	2,2	0,9	5,4	7,5	7,2	32,9	

1887.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714,6	714,6	715,1	17,3	19,1	18,6	18,3	11,7	13,4	11,0	80	82	70	NW 1	W 3	NW 1	10	10	10	1,5	● 2, p.
2	15,2	15,3	18,1	19,2	22,2	17,1	19,5	9,8	11,5	10,0	60	58	69	W 3	W 14	W 3	1	3	3	—	
3	19,7	18,6	18,5	16,6	25,7	19,2	20,5	10,2	10,1	10,5	72	42	64	0	SSW 1	0	0	5	0	—	
4	18,4	17,2	16,3	16,7	27,6	21,2	21,8	9,2	12,1	11,2	65	44	61	0	E 5	0	0	0	0	—	
5	14,9	13,5	12,2	22,3	28,9	21,2	24,1	10,7	12,4	9,8	54	42	53	SE 1	E 7	E 4	0	5	0	—	
6	10,5	11,1	11,4	16,3	23,1	18,4	19,3	10,7	13,1	12,5	78	62	80	E 3	S 3	E 1	10	10	10	1,5	● p.
7	12,1	12,7	14,2	14,2	17,2	16,0	15,8	11,4	12,8	12,9	95	88	96	NE 1	E 1	0	10	10	10	7,5	● n, 1, a, 3.
8	14,3	13,5	14,9	18,5	24,5	17,3	20,1	12,6	13,8	12,9	80	61	88	0	ENE 3	E 3	10	10	10	2,0	● p, 3.
9	15,2	14,4	15,8	16,8	25,7	17,5	20,0	10,9	12,9	12,3	77	53	83	0	SW 3	W 1	10	10	10	2,7	● p.
10	15,8	14,9	16,4	16,6	22,4	13,4	17,5	12,0	13,1	10,5	85	66	93	0	0	E 1	10	10	10	7,6	● p.
11	18,5	18,4	18,1	13,2	19,5	14,3	15,7	9,1	10,1	10,5	81	60	87	W 1	0	0	10	10	0	—	● n.
12	16,1	14,0	14,4	13,8	26,4	20,9	20,4	9,7	13,2	12,9	83	52	71	0	0	0	0	0	10	—	
13	14,3	12,4	14,4	18,7	26,2	17,4	20,8	11,8	13,3	13,1	74	53	89	W 1	SW 1	0	10	7	10	0,0	● p.
14	14,5	14,3	16,3	16,1	21,6	15,5	17,7	10,0	13,6	12,0	74	72	91	W 7	W 3	0	10	10	10	0,7	● p.
15	16,0	14,8	16,3	17,3	24,8	16,8	19,6	10,7	16,3	11,5	73	69	81	W 7	W 5	0	0	3	0	—	
16	15,6	14,5	15,4	18,4	24,2	18,7	20,4	10,9	14,9	13,3	69	66	84	W 5	W 5	W 3	0	10	10	0,5	
17	14,4	13,2	15,3	17,2	25,7	17,1	20,0	10,5	17,5	13,2	72	71	91	WSW 3	W 1	W 3	7	5	10	0,0	● n, p.
18	15,9	14,8	16,2	16,3	25,6	18,4	20,1	10,9	13,7	9,7	79	57	62	0	W 5	W 1	6	5	2	—	
19	16,3	15,9	17,0	19,8	23,4	18,0	20,4	10,2	7,8	10,3	59	36	67	W 7	W 12	0	9	5	0	—	
20	17,2	16,2	16,7	18,0	24,4	18,8	20,4	8,9	8,9	11,3	58	39	71	W 1	N 1	0	2	10	10	0,7	● p.
21	16,8	16,6	17,3	18,6	24,8	18,6	20,7	10,2	10,5	11,8	64	46	74	0	E 1	E 1	9	5	0	7,0	●, ☈ a.
22	17,1	16,0	15,0	17,8	26,8	21,6	22,1	10,2	8,9	10,7	68	34	56	0	ENE 1	0	0	8	2	—	
23	15,1	13,9	15,9	20,9	30,0	19,7	23,5	10,4	12,1	13,2	56	38	78	W 1	SW 1	W 1	1	10	10	—	
24	16,5	15,4	15,2	17,8	26,4	21,9	22,0	9,3	10,3	10,0	62	41	51	W 1	0	0	10	5	7	—	
25	14,8	13,8	13,0	16,4	28,7	22,2	22,4	9,3	10,9	12,4	68	37	63	0	S 3	0	0	0	2	—	
26	13,2	12,4	12,7	19,4	31,2	24,4	25,0	11,1	13,8	12,1	66	41	53	0	SE 1	E 3	0	1	0	—	
27	13,9	13,7	15,0	20,7	29,6	21,1	23,8	11,8	11,8	13,1	66	38	71	0	NE 3	0	10	10	10	—	
28	16,3	15,6	16,3	20,3	31,1	21,1	24,2	11,6	11,0	12,3	66	33	67	0	E 1	0	2	10	4	0,0	● p.
29	16,1	14,7	15,5	19,6	30,2	18,3	22,7	10,7	10,3	14,4	63	32	92	0	E 3	E 3	1	7	10	6,4	● p, 3.
30	14,3	14,9	14,1	18,2	20,2	19,2	19,2	12,9	12,6	10,8	83	72	65	0	0	0	10	10	8⁰	5,0	● n, 1, a; ☈ a.
31	14,6	13,8	14,1	17,4	28,4	21,6	22,5	10,4	16,5	14,7	70	58	77	0	E 3	0	5	8	10	—	
Средн. Mittel	715,4	714,7	715,4	17,8	25,3	18,9	20,7	10,6	12,4	11,8	71	53	74	1,4	2,9	0,9	5,3	6,8	6,1	43,1	
Августъ. — August.																					
1	714,2	713,6	714,0	18,0	29,5	22,6	23,4	11,1	20,0	14,7	73	65	72	0	E 1	NW 1	0	6	10	—	
2	13,6	13,6	14,6	18,1	26,8	20,3	21,7	11,5	18,1	13,1	75	69	75	0	E 7	0	10	10⁰	10	—	
3	14,6	13,2	14,3	18,2	26,7	18,0	21,0	11,6	18,5	13,0	75	71	85	0	E 3	W 5	10	10	10	—	
4	13,7	13,1	14,1	17,0	24,7	17,0	19,6	12,0	13,7	12,6	84	59	88	W 3	N 1	0	10	10	10	5,4	● p, 3.
5	14,3	14,1	15,4	17,7	27,3	19,8	21,6	13,1	18,7	12,7	87	69	74	0	SW 3	0	10	5	5	—	● n.
6	16,0	15,1	15,0	18,2	30,2	21,4	23,3	11,6	21,4	13,9	75	67	74	W 1	0	0	0	8	0	—	
7	14,8	13,7	13,1	19,8	30,8	23,8	24,8	12,2	23,0	15,7	69	69	72	0	E 5	ENE 1	0	0	7	—	
8	14,5	14,9	16,9	19,2	21,7	15,5	18,8	13,3	14,0	11,1	81	73	85	W 3	W 1	0	10	10	0	15,0	● a, p.
9	18,2	16,8	16,1	15,3	22,4	18,6	18,8	8,7	8,4	11,4	67	42	72	W 1	W 1	0	1	1	10	—	
10	16,1	14,9	15,0	14,8	27,8	18,8	20,5	9,1	19,4	11,2	73	69	70	0	W 1	0	0	0	0	—	
11	14,0	11,4	10,5	16,2	28,6	22,8	22,5	10,0	7,9	10,6	73	27	52	0	ENE 3	0	0	0	0	—	
12	13,3	14,2	15,8	21,9	31,2	25,2	26,1	12,1	13,0	12,9	62	39	55	W 1	NNW 5	0	0	1	10	—	
13	17,6	17,5	17,9	20,0	28,4	21,2	23,2	13,1	13,3	13,0	76	47	70	W 1	SSW 1	0	0	4	10	1,2	● p.
14	18,7	17,8	18,0	20,0	27,6	20,2	22,6	10,0	9,2	12,4	58	34	71	0	ENE 1	0	0	8	0	—	
15	17,1	16,0	16,0	19,7	28,0	21,1	22,9	11,8	11,4	12,2	70	41	66	ENE 3	E 7	0	0	0	0	—	
16	16,1	15,7	16,6	17,2	31,4	21,9	23,5	11,3	10,0	12,3	78	29	64	W 1	W 1	W 1	4	9	10	0,8	☈ 3.
17	17,7	17,0	17,0	18,7	26,3	20,4	21,8	13,0	10,5	14,0	82	42	79	0	ENE 3	0	10	10	4	—	● n.
18	16,1	14,9	15,4	18,1	29,8	22,0	23,3	10,8	10,0	12,1	70	32	62	W 1	ESE 1	0	0	5	0	—	
19	14,9	13,7	13,4	15,4	29,4	21,6	22,1	9,9	8,3	10,1	77	26	53	0	NE 3	0	0	0	0	—	
20	13,8	13,5	14,9	19,1	31,6	22,4	24,4	10,3	9,7	10,0	63	28	50	0	ENE 3	E 1	0	0	0	—	
21	15,9	15,5	15,0	20,5	32,3	23,0	25,3	11,0	10,6	11,4	62	30	55	0	WSW 1	0	0	0	0	—	
22	15,5	15,5	15,0	20,3	31,8	25,4	25,8	11,2	10,3	11,5	64	30	48	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
23	14,4	12,9	11,9	18,3	29,4	23,6	23,8	15,2	13,8	12,8	97	45	59	NE 3	E 5	0	10	0	0	—	≡ 1.
24	11,9	11,6	11,8	17,3	29,2	22,1	22,9	12,3	14,1	12,3	84	47	62	0	N 3	0	0	0	0	—	∞ 1.
25	14,1	13,8	13,1	22,3	30,3	23,9	25,5	15,4	14,7	15,1	78	46	68	SW 1	NW 1	W 1	10	10	0	—	
26	13,8	14,1	16,4	21,4	31,0	21,9	24,8	13,2	13,0	12,0	70	39	62	W 1	NNW 3	0	8	8	10	—	
27	17,1	15,9	15,6	20,0	30,1	24,1	24,7	11,6	18,0	13,2	67	57	59	0	ENE 1	0	10	10	10	—	
28	16,5	16,3	17,0	18,2	24,4	20,6	21,1	12,1	13,3	12,6	78	58	71	0	ESE 3	0	10	9	10	4,4	● 1, a, p; ☈ p.
29	16,2	16,2	18,7	19,6	22,0	15,4	19,0	13,2	13,6	10,8	79	70	83	0	NE 3	NNE 3	10	10	10	2,3	
30	19,6	20,0	19,8	12,4	13,8	15,4	13,9	10,7	11,6	11,9	00	99	91	NE 1	ENE 1	E 5	10	10	10	4,0	● n, 1, a, 2.
31	19,5	18,9	17,7	13,5	18,1	16,1	15,9	11,5	13,3	13,1	00	86	96	E 7	ENE 8	ENE 8	10	10	10	1,5	● n, 1, p, 3.
Средн. Mittel	715,6	715,0	715,4	18,3	27,5	20,8	22,2	11,7	13,7	12,4	76	52	69	0,9	2,6	0,8	4,6	5,3	5,0	34,6	

Пятигорскъ. 1887. Pjatigorsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717,0	716,9	717,6	15,4	21,6	19,2	18,7	13,0	13,6	13,6	00	72	83	0	NW 1	NW 1	10	10	5	—	≡² 1.
2	18,2	19,3	19,7	19,5	21,8	18,0	19,8	14,4	13,0	13,2	86	68	86	W 3	NW 1	0	10	10	10	9,3	●, K p.
3	19,5	18,9	18,8	17,0	26,8	20,2	21,3	12,2	11,4	12,4	85	44	71	0	SE 1	0	1	5	5	—	
4	18,8	17,8	17,4	16,0	25,2	19,2	20,1	10,9	10,4	11,1	81	44	67	0	NNE 1	0	10	6	0	—	
5	17,0	15,8	15,0	13,8	25,2	19,0	19,3	9,7	10,5	8,3	83	44	50	0	ENE 3	0	0	5	0	—	
6	14,8	14,8	15,9	17,8	27,0	18,8	21,2	9,5	6,7	9,0	63	25	56	E 3	ENE 8	ENE 1	0	0	0	—	
7	17,2	16,9	17,9	15,0	27,8	18,5	20,4	11,9	8,7	9,8	93	32	62	0	ENE 1	0	0	0	0	—	∞ 1.
8	19,5	19,0	19,0	14,4	26,1	22,2	20,9	11,8	13,5	11,0	97	55	55	0	ENE 3	ENE 1	10	0	0	—	≡² 1.
9	19,2	18,5	17,6	16,9	28,7	23,1	22,9	12,5	13,1	9,6	88	46	45	0	ENE 1	0	10	0	0	—	
10	17,0	15,5	14,5	15,5	28,7	23,2	22,5	8,6	12,7	9,3	65	44	44	0	ENE 3	NE 3	0	0	3	—	
11	13,4	12,4	12,0	13,8	27,4	22,6	21,3	8,3	13,0	10,1	71	48	50	0	E 1	0	0	10⁰	10⁰	—	
12	12,1	11,5	14,8	18,5	27,9	17,0	21,1	9,7	10,2	12,8	61	36	89	0	NNE 1	0	10	8	10	4,7	K 2, p; ● p.
13	15,3	15,1	16,8	16,4	28,7	18,6	21,2	10,1	11,2	11,6	73	38	73	0	SSW 1	0	10	1	1	—	
14	17,6	17,1	18,1	17,1	27,6	19,4	21,4	11,4	11,9	11,9	79	43	71	0	E 3	0	10	4	3	—	K 3.
15	17,4	16,6	16,1	15,0	27,4	21,6	21,3	10,2	12,5	11,4	81	45	60	0	ENE 3	NW 5	1	4	10	—	
16	14,9	14,4	14,7	17,1	26,5	20,4	21,3	11,7	8,8	9,5	81	34	53	0	NE 3	0	10	7	0	—	
17	17,1	17,7	21,0	14,2	20,5	14,8	16,5	9,7	12,5	11,4	81	71	91	NE 6	ENE 3	ENE 7	10	10	10	5,5	● a, p.
18	21,6	22,6	22,5	10,6	14,6	13,5	12,9	9,4	10,6	9,3	99	86	81	ENE 5	ENE 7	ENE 9	10	10	10	0,8	● 1, a.
19	21,5	19,6	18,8	11,0	19,6	15,6	15,4	8,4	10,1	11,0	86	60	84	ENE 4	ENE 1	0	10	10	4	—	
20	16,4	14,9	13,4	12,2	27,8	18,8	19,6	9,7	10,1	10,9	93	37	68	W 1	E 1	0	3	5	0	—	
21	11,5	11,3	13,8	13,0	22,9	18,8	18,2	9,5	13,2	11,6	86	64	72	0	ESE 1	0	10	9	10	—	
22	15,0	13,9	13,1	14,8	25,6	19,6	20,0	10,6	13,0	13,2	85	54	79	W 1	ENE 1	0	10	7	0	—	
23	10,0	08,6	15,4	19,8	28,2	12,9	20,3	10,4	11,7	10,3	61	41	94	E 3	E 3	NW 3	0	10	10	24,0	●, K p, 3.
24	16,6	16,0	16,5	11,7	17,5	13,9	14,4	9,9	8,7	9,8	97	59	83	NE 1	NE 3	NE 1	10	10	10	—	● n.
25	15,6	15,3	16,1	12,9	14,9	12,2	13,3	9,4	8,9	10,1	86	71	96	0	0	0	10	10	10	1,6	● 2, p.
26	16,7	16,7	17,3	10,9	19,6	14,2	14,9	8,1	9,1	9,6	85	53	80	0	ENE 1	0	3	10	5	—	
27	19,5	19,4	19,2	13,2	20,2	14,8	16,1	9,5	9,8	9,8	85	56	78	0	NE 1	0	10	10	9	—	
28	18,9	17,5	16,8	14,0	22,6	17,3	18,0	8,2	8,3	8,5	69	41	58	E 1	E 7	E 1	0	8	10	—	
29	15,2	14,6	17,4	13,7	21,7	15,3	16,9	9,8	12,1	12,5	84	63	97	0	0	0	10	10	10	11,6	●, K 2, p.
30	18,0	18,0	18,9	10,8	23,2	15,2	16,4	8,8	10,7	11,6	92	50	90	0	W 1	0	10	9	0	—	
Средн. Mittel	716,8	716,2	716,9	14,7	24,1	17,9	18,9	10,2	11,0	10,8	83	51	72	0,9	2,2	1,1	6,6	6,6	5,2	57,5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	719,1	717,9	717,7	12,0	26,6	16,6	18,4	9,2	9,8	14,1	89	39	00	0	NE 1	0	2	2	0	—	
2	17,4	16,1	17,3	13,2	16,7	15,2	15,0	7,7	7,5	10,6	68	26	64	WNW 1	NW 3	0	0	6	10	—	
3	13,6	11,8	12,5	11,9	25,0	14,6	17,2	8,5	8,5	8,7	82	36	71	0	E 3	E 3	0	10	10	10,4	
4	11,9	13,3	14,9	12,0	13,8	8,7	11,5	10,1	7,9	6,8	97	68	81	0	W 5	W 3	10	10	10	1,4	● n, a.
5	13,5	10,9	12,2	6,6	12,0	9,5	9,4	6,5	6,6	7,6	90	64	86	0	E 1	0	10	10	10	—	
6	08,7	08,0	14,7	8,6	9,6	6,4	8,2	6,8	7,8	6,7	83	87	93	NE 3	0	NE 1	10	10	10	3,6	● a 2, p, 3.
7	19,4	19,3	19,8	5,1	10,9	6,6	7,5	5,8	6,3	5,9	89	64	81	W 3	0	0	10	9	0	—	● n.
8	18,7	18,6	19,2	3,6	13,1	9,8	8,8	5,4	6,4	6,8	92	57	75	0	E 3	0	10	10	10	5,5	
9	20,4	19,8	18,3	9,1	17,7	12,7	13,2	8,4	8,8	7,5	98	59	69	0	E 1	0	10	0	0	—	● n.
10	15,3	16,0	17,2	11,8	20,9	14,3	15,7	7,6	9,9	10,4	74	53	86	0	0	NW 3	10	8	0	0,3	● 1; K p.
11	19,2	18,5	18,4	10,3	14,0	10,8	11,7	8,7	9,3	8,2	94	79	86	0	E 1	E 3	10	10	0	—	
12	18,2	17,9	19,1	7,1	17,2	14,6	13,0	7,5	10,2	9,9	00	70	81	E 3	NE 5	0	2	5	0	—	⌓ 1.
13	20,2	19,7	19,2	10,7	25,0	19,2	18,3	7,3	10,6	8,7	75	46	53	W 1	E 3	0	10⁰	0	0	—	
14	18,6	18,2	19,2	13,8	31,7	18,0	21,2	7,5	7,5	9,2	63	21	60	W 1	0	0	10⁰	0	0	—	
15	19,1	18,4	17,8	12,7	28,8	20,4	20,6	8,0	7,7	9,9	74	26	56	0	ENE 5	ESE 5	0	0	0	—	
16	17,9	18,4	20,0	15,5	30,5	16,8	20,9	7,4	8,8	9,8	57	27	69	0	NE 3	0	0	0	0	—	
17	20,0	19,2	18,6	14,4	29,4	17,5	20,4	7,0	8,4	8,7	57	27	59	NW 1	NE 1	0	0	0	0	—	
18	16,9	14,9	16,2	11,1	26,3	16,9	18,1	7,4	8,9	7,9	75	35	55	0	ENE 5	0	0	0	0	—	
19	18,0	16,9	18,0	12,2	20,9	13,3	15,5	8,2	10,0	10,1	77	54	89	0	NE 3	0	0	5	5	3,7	
20	19,1	19,3	22,3	8,2	9,1	7,0	8,1	7,4	7,6	6,8	92	89	91	NNE 5	NNE 1	0	10	10	10	19,1	● n, 1, a, p.
21	23,0	20,1	17,7	4,3	12,7	7,6	8,2	5,9	5,8	6,7	95	52	86	0	NE 3	ENE 5	0	10⁰	10	0,0	● 3.
22	11,6	10,0	19,7	5,2	11,1	6,4	7,6	5,9	7,6	6,7	89	77	93	ENE 7	0	WNW 17	10	10	10	—	↙ 3.
23	21,5	20,2	21,6	6,4	12,1	6,0	8,2	6,1	6,7	5,8	86	64	84	0	E 1	NE 5	10	10	10	5,0	● 3.
24	21,6	21,4	19,4	3,3	4,3	3,9	3,8	5,5	6,1	6,1	95	98	00	E 1	NE 5	NE 17	10	10	10	18,5	● n, a, 2, p, 3; ↙ 3.
25	15,8	17,1	21,0	6,4	13,6	10,3	10,1	6,4	8,4	8,3	90	73	89	0	W 5	NNW 3	10	8	10	0,6	● n, a.
26	21,3	21,4	22,7	8,0	8,7	8,0	8,2	7,9	8,1	7,5	99	96	93	NE 3	E 5	0	10	10	10	—	≡ 1.
27	23,1	22,1	24,4	3,1	15,7	8,0	8,9	5,5	7,2	6,7	96	55	83	0	NW 3	W 3	0	2	10	—	⌓ 1.
28	26,4	25,4	25,5	— 0,8	5,9	1,4	2,2	4,2	4,6	4,4	98	66	87	0	0	0	10	7	0	—	≡ 1.
29	24,2	22,9	22,2	5,0	8,5	5,1	6,2	3,6	4,9	4,5	55	59	69	NE 3	ENE 5	NE 3	0	0	0	—	
30	19,7	17,7	15,5	5,6	10,3	8,8	8,2	4,5	6,2	6,3	66	66	74	NE 1	NE 7	0	10	10	10	—	
31	17,5	19,2	20,5	11,4	15,8	12,2	13,1	8,3	9,3	9,7	83	69	93	W 1	W 1	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	718,4	717,8	718,8	8,6	16,7	11,2	12,2	7,0	7,9	8,0	83	58	79	1,1	2,5	2,3	6,3	6,2	5,3	68,1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721,4	721,8	722,4	11,1	12,6	10,6	11,4	9,2	9,3	9,2	94	87	97	0	E 1	E 1	10	10	10	2,2	
2	22,2	22,2	23,0	9,2	9,7	9,5	9,5	8,7	9,0	8,9	00	00	00	0	NE 3	ENE 1	10	10	10	2,5	● n, a, p; ≡ 1.
3	22,5	22,3	22,4	8,5	10,3	7,4	8,7	8,3	8,1	7,7	00	88	00	ENE 5	NE 7	NE 9	10	10	10	2,5	● n, p, 3.
4	22,1	22,3	22,4	5,7	6,5	6,5	6,2	6,7	7,2	7,2	99	00	00	NE 7	ENE 7	NE 7	10	10	10	5,3	● n, a; ≡ 1, 3.
5	21,8	21,2	20,6	6,2	7,0	6,6	6,6	7,1	7,4	7,3	00	99	00	NE 7	NE 7	NE 5	10	10	10	12,8	● n, 1, a, p.
6	17,7	17,4	18,8	7,3	9,7	8,2	8,4	7,6	8,5	8,0	00	95	99	NE 1	0	0	10	10	10	0,8	● n, a: ≡ 1.
7	18,8	18,3	18,7	5,2	11,4	8,4	8,3	6,5	8,3	6,8	98	83	82	0	NE 1	0	10	8	0	—	
8	18,3	18,2	17,5	6,5	12,3	7,6	8,8	7,1	8,4	7,5	99	79	96	0	NW 1	0	10	10	0	—	≡ 1.
9	16,1	16,3	18,9	6,9	11,1	8,2	8,7	7,0	7,3	7,0	94	74	87	W 7	W 7	W 7	10	10	10	0,0	● a.
10	20,4	20,1	19,7	7,2	11,2	7,4	8,6	6,9	6,7	6,7	91	67	88	0	W 1	0	10	8	10	—	⌓ 1.
11	17,2	15,3	12,8	1,2	12,4	7,0	6,9	4,6	6,0	5,7	92	56	76	0	E 1	E 1	10	10⁰	0	—	
12	10,9	11,4	12,1	5,0	13,7	9,6	9,4	4,3	7,4	8,0	65	63	89	0	W 3	E 1	10	10	10	—	
13	08,2	07,2	06,7	9,9	13,0	5,7	9,5	6,1	7,6	6,7	66	68	99	E 1	E 3	0	10	10	10	—	≡ 3.
14	09,4	12,0	16,5	5,3	4,1	2,8	4,1	5,8	4,9	5,0	87	80	89	W 7	NW 3	0	10	10	10	0,0	● 2.
15	20,6	21,2	21,3	0,8	2,2	1,2	1,4	4,7	4,9	4,7	96	91	94	NE 1	NE 3	NE 3	10	10	10	—	≡ 1.
16	18,9	16,7	14,5	0,2	2,7	0,8	1,2	4,6	5,2	4,8	98	93	98	NE 1	E 3	0	10	10	10	—	≡² 1, 3.
17	08,8	10,7	16,3	3,8	2,3	— 3,8	0,8	4,6	4,5	3,4	77	82	98	0	W 13	W 13	10	10	10	2,3	✱ 3.
18	22,3	23,1	23,7	— 5,3	3,1	— 6,0	— 2,7	2,8	4,8	2,6	93	84	93	W 9	0	0	10	4	0	—	✱ n.
19	23,0	21,7	20,8	— 3,7	0,3	— 0,1	— 1,2	3,0	3,0	4,2	87	64	92	NE 3	NE 7	NE 3	5	3	10	—	
20	17,3	17,2	19,3	0,6	8,7	5,7	5,0	4,5	5,2	6,1	94	61	90	NE 3	W 3	0	10	10	5	0,0	≡ 1; ● p.
21	20,7	19,8	20,0	0,0	9,7	6,3	5,3	4,1	6,7	6,1	89	75	86	0	NE 1	0	10	5	0	—	
22	18,6	17,2	16,5	— 0,1	12,8	0,2	4,3	4,0	5,8	3,9	89	53	83	0	NE 1	NE 3	0	0	10	—	≡ 3.
23	17,5	19,2	19,5	3,7	12,4	8,2	8,1	4,8	6,9	5,8	80	64	71	0	0	0	8	0	8	—	
24	21,4	20,9	21,4	1,0	11,7	5,2	6,0	4,3	6,0	5,7	87	58	86	0	0	0	0	7	1	—	
25	20,9	20,3	20,6	0,9	13,9	4,3	6,4	4,2	6,5	5,6	85	56	90	W 1	0	0	10	3	10	—	
26	19,5	18,1	16,4	3,8	4,2	3,5	3,8	5,9	6,0	5,8	98	97	98	0	ENE 3	ENE 3	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
27	14,2	12,7	13,3	2,9	5,5	3,8	4,1	5,5	5,7	5,4	98	85	90	ENE 3	E 3	ENE 3	10	10	10	—	≡ 1.
28	15,0	15,9	17,3	4,7	5,4	4,0	4,7	5,6	6,3	6,1	87	94	00	0	NE 1	NE 3	10	10	10	0,2	≡ 3.
29	17,4	17,5	20,0	3,5	6,8	5,3	5,2	5,9	6,4	6,0	00	87	91	0	0	W 3	10	10	10	—	≡ 1.
30	22,3	22,3	22,5	4,3	5,1	4,0	4,5	5,6	5,9	6,1	90	90	00	0	E 3	E 5	10	10	10	0,3	≡ 3.
Средн. Mittel	718,2	718,0	718,5	3,9	8,4	4,9	5,7	5,7	6,5	6,1	91	79	92	1,9	2,9	2,4	9,1	8,3	7,8	28,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721,7	720,9	720,9	2,7	5,1	2,4	3,4	5,6	5,4	5,3	00	83	96	E 1	E 1	0	10	10	10	—	≡ 1.
2	20,3	19,8	21,1	— 2,7	11,1	5,5	4,6	3,7	4,9	5,9	98	50	88	0	W 7	0	10	1	10	—	≡ 1.
3	20,6	20,6	21,1	4,3	9,9	5,8	6,7	3,9	3,4	4,8	64	37	70	WNW 13	WNW 9	WNW 9	10	10	10	—	
4	20,3	19,2	21,1	4,7	15,9	6,5	9,0	4,0	3,2	4,5	61	25	62	0	WNW 9	0	10	10⁰	0	—	
5	22,0	20,8	20,4	— 0,8	11,8	5,1	5,4	3,3	4,4	5,1	77	42	78	W 1	E 7	0	0	0	0	—	
6	19,4	18,6	19,1	— 2,0	10,6	0,5	3,0	3,2	5,8	4,3	82	61	90	0	E 3	0	0	0	0	—	
7	18,9	18,0	18,3	— 0,8	10,3	— 0,9	2,9	3,1	5,1	4,0	72	54	94	W 1	E 1	0	0	0	0	—	
8	18,3	18,7	19,7	2,3	13,6	0,8	5,6	3,3	3,4	3,7	61	29	75	0	NNE 1	0	10	10	0	—	
9	19,7	18,8	18,2	0,5	0,5	1,5	0,8	3,7	4,2	4,8	76	89	94	0	NE 5	ENE 7	0	10	10	—	
10	17,1	15,9	16,3	2,3	6,4	— 1,6	2,4	5,0	5,6	3,9	93	77	96	ESE 1	0	0	10	3⁰	0	—	
11	16,2	14,7	15,4	— 1,4	15,8	3,9	6,1	3,1	5,3	4,6	74	40	75	0	E 1	0	0	0	0	—	
12	12,2	09,2	08,8	4,7	2,0	1,0	2,6	3,7	5,1	3,7	57	96	74	NE 7	E 3	0	8	10	0	—	≡ 2.
13	11,2	11,0	17,1	— 1,1	12,0	1,3	4,1	3,7	5,6	4,3	88	54	85	0	ENE 5	NW 3	10	0	10	0,2	
14	19,4	20,0	22,0	— 0,9	— 1,6	— 1,2	— 1,2	4,0	4,0	4,1	92	98	98	0	NE 1	0	10	10	10	—	△ 1.
15	23,8	23,4	24,0	— 1,5	3,2	— 0,8	0,3	4,0	3,9	4,2	98	68	98	0	E 5	ENE 5	10	9	10	—	≡ 3.
16	24,0	23,9	24,0	— 0,9	0,2	0,9	0,1	4,1	4,2	4,5	96	90	90	NE 3	E 5	E 5	10	10	10	0,0	
17	23,8	22,8	21,6	0,4	1,7	0,2	0,8	4,3	4,4	4,2	90	85	90	ENE 3	ENE 1	0	10	10	10	—	✱ n.
18	19,7	17,6	17,2	— 5,2	5,5	— 1,2	— 0,3	2,8	4,6	4,0	93	68	94	0	0	0	0	0	10	—	
19	16,1	14,9	13,7	— 3,2	0.9	— 2,0	— 1,4	3,4	4,4	3,7	94	89	94	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 3.
20	12,8	12,1	14,3	— 5,4	1,8	3,1	— 0,2	2,8	4,2	3,6	93	80	63	0	0	0	10	10	0	—	≡ 1.
21	14,9	14,5	14,7	— 1,2	10,2	1,1	3,4	3,8	4,6	3,7	90	49	72	0	E 1	0	10	10⁰	0	—	
22	13,6	12,5	19,6	0,8	10,9	2,7	4,8	3,5	5,2	5,1	72	54	91	0	0	NW 3	0	10	10	—	
23	22,8	21,2	18,7	0,4	2,5	1,4	1,4	3,8	4,7	4,2	80	85	83	0	E 3	NE 5	10	10	0	—	
24	15,1	14,1	13,7	— 0,6	14,1	0,8	4,8	3,7	5,7	3,8	85	48	78	0	0	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	
25	11,9	11,5	09,5	3,1	7,3	2,4	4,3	3,2	4,1	3,9	56	54	72	0	0	0	10	10	10	—	
26	07,2	08,9	11,7	6,6	14,8	5,8	9,1	3,2	3,9	5,0	45	32	73	0	W 3	E 1	10	8	10	—	
27	15,4	18,7	23,1	2,7	1,8	— 0,4	1,4	5,1	4,2	3,8	91	80	85	0	NNW 9	NNW 1	4	10	10	—	
28	22,4	20,3	16,4	— 2,4	— 1,0	— 2,8	— 2,1	3,8	3,9	3,5	00	90	94	0	E 3	NE 5	10	10	10	—	≡ 1.
29	08,7	06,0	06,9	— 3,6	0,8	5,5	0,9	3,3	4,6	3,9	93	94	57	0	0	E 1	10	10	10	—	
30	07,0	07,7	11,1	— 0,8	5,6	— 1,2	1,2	4,0	4,7	4,0	92	69	94	0	E 3	0	10	10	10	—	
31	11,1	08,2	07,2	6,0	13,9	5,6	8,5	4,1	5,2	5,0	58	45	74	NE 1	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	717,0	716,3	717,0	0,2	7,0	1,7	3,0	3,7	4,7	4,3	81	65	83	1,0	2,8	1,5	7,5	7,5	6,7	0,2	

Ставрополь. Stawropol.

Долгота — Länge: 41° 59'. Широта — Breite: 45° 3'.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714,8	713,6	716,4	— 1,3	2,8	0,4	0,6	3,8	4,6	4,3	92	80	90	0	SSE 2	0	0	1	2	—	⊔ 1.
2	17,7	18,3	19,6	1,4	4,8	1,0	2,4	4,1	5,0	4,2	82	77	85	0	0	0	0	0	0	—	
3	19,3	18,6	18,6	0,0	2,1	1,1	1,1	4,3	4,7	4,6	92	87	92	SE 2	SE 6	SE 8	10	10	10	—	⊔^{2} 1.
4	16,9	15,7	15,2	— 0,2	0,3	— 1,4	— 0,4	3,8	*4,3*	3,6	83	*92*	86	SE 10	SE 8	SE 8	10	10	10	—	
5	13,2	12,5	11,9	— 3,0	— 1,0	— 2,1	— 2,0	2,9	*3,9*	3,4	78	*90*	87	SE 10	SE 8	SE 14	10	8	10	—	
6	13,2	12,8	14,0	— 3,1	— 1,5	— 2,4	— 2,3	2,7	3,5	3,3	74	86	87	SE 8	SE 8	SE 8	10	10	10	—	
7	14,3	13,7	12,5	— 3,2	— 1,6	— 2,4	— 2,4	2,7	*3,7*	3,2	76	*90*	83	SE 10	SE 10	SE 2	10	10	10	—	
8	10,9	09,6	09,9	— 2,6	0,7	— 1,0	— 1,0	3,0	3,7	3,3	79	75	78	SE 4	SE 4	SE 1	10	2	0	—	
9	09,1	08,9	10,5	— 4,5	— 0,1	— 3,6	— 2,7	2,8	3,8	2,9	88	83	85	SE 2	SE 4	SE 2	7	2^0	1	—	⊔ 1.
10	11,1	13,2	15,6	— 2,8	— 1,0	— 3,6	— 2,5	3,5	3,9	3,3	94	90	95	0	SE 4	SE 2	10	10	10	0,0	✱ a; ≡ p.
11	17,4	17,2	19,6	— 4,8	— 4,8	— 4,8	— 4,8	3,2	2,9	3,0	00	93	95	SE 2	SE 2	SE 4	10	10	10	—	≡, ⊔ 1, 3.
12	21,3	21,1	20,9	— 5,9	— 5,2	— 8,9	— 6,7	2,6	2,8	2,1	90	90	94	SE 6	SE 8	SE 10	10	10	10	1,6	⊔, 1 a.
13	19,0	17,6	17,0	—10,3	— 8,8	— 9,2	— 9,4	1,9	2,2	2,2	93	94	00	SE 10	SE 10	SE 14	10	10	10	—	⇸, ≡ 1, a, 2, p, 3.
14	14,8	12,8	12,7	—10,6	— 8,6	— 9,4	— 9,5	1,8	2,3	2,1	93	97	94	SE 10	SE 10	SE 10	10	10	10	6,0	⇸, ≡ 1, a, 2; ⇸ 3.
15	12,6	12,4	13,4	—10,6	— 7,2	— 9,0	— 8,9	1,8	2,3	2,0	90	90	88	SE 10	SE 8	SE 4	10	10	10	—	⇸ 1, a.
16	11,9	10,9	10,5	— 8,2	— 5,9	— 7,6	— 7,2	2,0	2,6	2,2	82	90	89	SE 4	SE 2	SE 2	10	10	10	5,0	⊔ 1; ⇸ 2, p, 3.
17	09,2	07,4	07,5	— 7,4	— 4,0	—11,0	— 7,5	2,3	2,9	1,7	89	87	89	0	W 2	W 4	2	8	10	—	
18	08,5	08,6	10,8	— 9,0	— 5,9	— 7,4	— 7,4	2,1	2,7	2,3	94	93	89	W 2	W 4	W 6	10	10	10	0,2	✱ 2, p; ⇸ p.
19	11,8	11,5	13,0	— 7,8	— 5,3	— 9,1	— 7,4	2,1	2,5	1,8	86	83	81	W 2	W 1	0	10	8	0	2,6	✱ 2.
20	13,7	13,4	14,3	—11,8	—10,7	—16,6	—13,0	1,7	1,7	0,8	93	86	70	0	0	0	10	1	0	—	≡ 1.
21	14,6	14,0	12,5	—15,6	—13,8	—17,3	—15,6	*0,9*	*1,3*	0,9	*67*	87	79	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	—	
22	09,6	07,5	07,6	—15,2	—11,3	—10,4	—12,3	1,0	1,3	1,6	77	71	80	SE 1	SW 1	0	10	0	0	—	
23	03,0	00,1	698,3	— 6,0	0,6	— 1,8	— 2,4	2,3	3,1	3,8	79	65	94	SW 2	SW 1	W 14	5	10	10	3,9	⇸ 3.
24	697,6	699,4	704,3	— 4,8	— 4,1	— 6,6	— 5,2	2,9	3,1	2,4	93	93	87	W 10	W 10	W 2	10	10	10	4,6	✱ 1; ⇸ 1, a, 2.
25	707,6	710,1	13,2	—11,2	—11,6	—11,4	—11,4	1,7	1,6	1,7	89	85	89	W 6	W 8	W 10	10	9	10	6,8	⇸ 1, a, 2, p, 3.
26	13,1	13,4	15,0	— 8,8	— 6,9	— 6,8	— 7,5	2,1	*2,5*	2,5	91	*92*	92	W 8	W 8	W 2	10	10	7	—	⇸ 1.
27	13,0	12,0	10,4	— 5,3	— 3,2	— 1,0	— 3,2	2,7	3,1	3,8	90	87	88	W 6	W 10	W 6	8	10	3	6,2	
28	07,6	05,2	07,4	— 3,6	— 5,2	— 9,1	— 6,0	3,4	2,8	2,0	98	93	88	W 10	W 10	W 14	10	10	10	—	⇸ 1, 2, 3; ≡ 1.
29	06,6	07,0	11,0	—10,3	— 9,1	—10,1	— 9,8	1,9	2,0	1,9	93	91	90	W 14	W 14	W 8	10	10	10	10,2	⇸ 1, 2, 3; ≡ 1; ✱ 2.
30	14,5	15,9	19,2	—10,9	— 9,4	—10,6	—10,3	1,8	2,0	1,7	93	91	86	W 6	W 4	W 1	10	10	10	0,0	✱ 1.
31	17,0	17,5	20,0	—10,1	— 7,2	— 5,7	— 7,7	1,8	2,5	2,9	87	95	98	W 4	W 2	W 1	10	10	10	—	⊔ 1; ≡^{0} 2, 3.
Средн. Mittel	712,4	712,0	713,0	— 6,7	— 4,6	— 6,4	— 5,9	*2,5*	*2,9*	2,6	*87*	*87*	88	5,2	5,5	5,1	8,8	8,0	7,5	47,1	

Высота — Seehöhe: 581,4 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,0 mm при bei 711,3 mm.

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	719,0	717,8	717,2	— 4,2	— 2,6	— 3,8	— 3,5	3,0	3,5	3,3	91	94	95	W 1	W 1	W 8	10	10	10	—	⊔ 1.
2	16,3	15,9	17,2	— 2,3	— 1,4	— 3,0	— 2,2	3,8	3,9	3,6	98	94	98	W 2	W 8	W 2	10	10	10	—	≡ 1, 3.
3	17,1	17,0	19,2	— 2,9	— 1,1	— 3,2	— 2,4	3,4	4,2	3,5	94	98	98	W 2	W 4	W 4	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ 2, 3.
4	20,7	20,0	20,1	— 3,6	— 1,4	— 4,2	— 3,1	3,5	4,1	3,3	00	98	00	0	0	0	10	10	10	—	⊔ 1; ≡^{2} 1, 2, 3.
5	18,5	16,6	17,8	— 3,3	— 2,7	— 4,6	— 3,5	3,3	3,7	3,1	91	00	98	W 2	W 8	W 8	10	10	10	4,3	⊔ 1; ≡ 2, 3; ⇸ 3.
6	17,1	16,4	13,7	— 3,1	— 2,5	— 1,6	— 2,4	3,5	3,6	3,7	98	94	92	W 10	W 6	W 4	10	10	8	—	⇸ 1; ≡ 1.
7	08,8	07,8	08,6	— 1,6	1,8	2,2	0,8	3,7	4,2	3,5	90	80	65	W 6	W 6	0	6	5	9	—	
8	09,9	11,5	15,7	0,9	2,4	— 4,3	— 0,3	4,1	4,5	3,2	82	80	98	0	0	0	8	10	10	4,7	≡ 3; ✱ p.
9	19,3	20,7	23,3	— 7,2	— 5,0	— 6,0	— 6,1	2,5	2,9	2,6	98	93	90	0	SE 2	SE 1	10	10	10	—	≡ 1.
10	23,9	23,3	23,0	— 5,6	— 2,0	— 5,2	— 4,3	2,9	3,6	2,8	98	92	90	SE 1	SE 2	SE 4	10	10	10	—	≡ 1.
11	19,8	18,9	18,3	— 5,6	— 3,1	— 4,2	— 4,3	2,9	3,5	3,3	98	98	98	SE 2	SE 2	0	10	10	10	0,6	≡ 1, 2, 3.
12	14,6	14,3	15,6	— 7,5	—10,5	—12,1	—10,0	2,4	1,8	1,4	95	90	81	W 1	W 4	W 1	10	10	2	3,3	✱ 1, a.
13	17,4	17,0	17,8	—12,7	—10,5	—13,1	—12,1	1,4	1,6	1,4	84	80	84	W 2	W 4	W 2	5	10	0	—	
14	16,1	13,3	12,1	—10,7	— 5,2	— 5,8	— 7,2	1,8	2,4	2,7	90	78	93	W 2	W 14	0	3	3	0	—	
15	10,3	10,7	13,2	— 5,2	0,6	— 1,8	— 2,1	2,6	3,6	3,6	85	75	90	SW 2	S 2	0	7	5	10	—	
16	17,3	18,8	20,0	— 3,1	— 0,4	— 3,8	— 2,4	3,3	3,9	3,2	91	89	93	0	0	SE 2	7	10^0	10	—	
17	19,1	18,0	18,6	— 2,8	— 0,4	— 3,3	— 2,2	3,4	3,7	3,3	92	83	94	SE 8	SE 14	SE 8	10	10	10	—	
18	18,0	16,4	15,0	— 5,3	— 2,9	— 3,1	— 3,8	3,0	3,5	3,4	98	96	94	SE 2	SE 6	SE 8	10	10	10	—	≡ 1; ⊔ 1, 2.
19	11,3	10,2	08,7	— 5,2	— 2,6	— 3,6	— 3,8	2,8	3,4	3,3	93	92	93	SE 6	SE 8	SE 4	10	10	10	2,4	⇸ 3; ⊔ 1.
20	07,1	08,3	09,8	— 3,4	1,4	— 3,3	— 1,8	3,3	4,0	3,3	93	80	94	S 1	0	W 4	10	10	10	7,9	✱ 1, 2, 3.
21	11,1	11,0	11,9	— 2,4	3,2	— 2,8	— 0,7	3,8	4,5	3,7	00	78	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 3.
22	12,3	11,4	13,5	— 4,4	0,4	— 2,2	— 2,1	3,3	3,9	3,6	00	83	94	0	S 1	0	10	7	0	—	≡ 1.
23	15,3	15,3	13,3	— 2,3	0,7	— 3,0	— 1,5	3,5	3,8	3,3	92	78	91	0	0	SE 2	8	5	10	0,6	
24	09,4	08,7	08,5	— 4,2	0,6	— 2,3	— 2,0	3,3	4,2	3,8	98	87	98	SE 4	SE 1	0	10	10	10	5,7	✱ 1; ≡ 3.
25	10,2	11,2	13,3	— 6,8	0,0	— 6,0	— 4,3	2,6	3,7	2,6	94	79	93	0	0	0	10	8	10	—	✱ n; ≡ p.
26	14,8	14,8	17,5	— 7,2	— 3,5	— 7,1	— 5,9	2,6	3,2	2,3	00	91	90	0	SE 1	0	10	10	0	—	≡^{2} 1.
27	18,6	18,2	18,7	— 5,9	— 0,6	— 5,7	— 4,1	2,6	4,0	2,7	90	90	93	0	0	0	0	0	1	—	
28	18,6	18,5	15,8	— 8,7	— 5,0	— 9,4	— 7,7	2,0	2,7	1,9	88	88	87	W 2	W 2	W 2	2	5	10	—	
Средн. Mittel	715,4	715,1	715,6	— 4,9	— 1,9	— 4,5	— 3,8	3,0	3,6	3,0	94	88	92	2,0	3,4	2,3	8,4	8,5	7,9	29,5	

1887.

Ставрополь. **Мартъ. — März.** **Stawropol.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	709,4	705,1	700,7	— 3,2	— 2,4	— 3,0	— 2,9	3,2	3,7	3,6	89	96	98	W 10	W 8	W 14	10	10	10	6,5	✣ 3.
2	02,4	00,7	00,5	— 3,1	1,0	— 1,8	— 1,3	3,5	4,4	3,8	96	89	96	W 6	W 6	W 14	10	10	10	—	≡ 3; ✣ 1.
3	00,1	699,7	01,5	— 1,1	— 0,2	— 2,2	— 1,2	3,8	4,1	3,6	90	90	94	W 8	W 8	W 8	10	10	10	16,5	✣ 3.
4	698,3	98,7	01,1	— 1,6	0,2	— 0,8	— 0,7	4,0	4,4	3,7	98	94	86	W 8	W 4	0	10	10	10	22,6	✣, ≡ 1; ⋇ 1, a, 2, p, 3.
5	702,8	701,6	00,4	— 4,9	— 1,8	— 5,0	— 3,9	3,0	3,8	3,0	95	94	95	0	W 1	W 4	10	10	10	6,2	≡ 1, 3.
6	698,9	698,6	01,4	— 1,8	— 1,8	— 4,6	— 2,7	3,8	3,8	3,0	96	96	93	W 2	W 4	W 1	10	10	10	14,3	⋇ n, 1, a, 2; ✣ 2.
7	705,6	708,4	12,5	— 9,4	— 8,7	—11,4	— 9,8	2,0	2,2	1,7	91	94	89	W 4	W 6	W 4	8	10	10	4,6	✣, ✱ a, 2.
8	06,3	02,4	06,0	— 5,9	— 0,5	— 4,6	— 3,7	2,7	4,0	3,1	93	90	95	W 8	W 10	W 6	8	5	10	4,7	✣ 1, 3.
9	09,7	13,7	17,0	— 6,9	— 7,3	— 4,6	— 6,3	2,5	2,3	3,0	94	89	93	W 8	W 10	W 8	10	10	8	—	✣ 1.
10	15,9	14,5	13,0	— 2,9	3,7	0,4	0,4	3,4	3,1	3,2	94	53	68	W 4	W 2	W 2	3	2	1	—	
11	09,8	08,6	08,5	3,0	6,8	4,2	4,7	3,0	3,4	3,1	53	46	51	0	SE 1	W 2	0	1⁰	3	8,7	
12	11,5	13,6	13,3	— 1,7	0,2	— 2,0	— 1,2	4,0	3,6	3,5	98	76	90	NW 1	0	0	10	10	7	—	●, ✱ n; ≡ a.
13	10,6	10,5	08,6	0,8	5,0	3,8	3,2	4,1	3,3	4,2	83	50	71	0	0	0	10	10	0	—	
14	07,6	07,3	09,0	6,7	13,2	7,4	9,1	4,3	5,9	5,5	58	52	71	0	0	0	2	7	8	4,6	
15	11,8	12,6	12,0	2,0	8,5	5,2	5,2	5,2	6,6	5,9	98	79	89	0	0	0	10	6	10	—	● n; ≡ 1.
16	10,0	10,2	11,2	9,6	16,0	11,6	12,4	4,4	5,1	5,8	49	38	57	0	0	0	10	7	10	—	
17	10,0	09,6	10,1	11,9	16,9	12,2	13,7	5,1	6,1	7,6	49	42	72	0	0	0	8	3	10	—	
18	09,2	08,1	09,9	5,6	5,4	5,8	5,6	6,3	6,0	6,1	93	89	88	SE 1	SE 1	0	10	10	10	8,8	≡ 1; ● p.
19	10,1	11,4	12,0	7,9	9,2	7,0	8,0	6,2	5,9	6,5	77	68	87	0	W 4	0	7	6	4	—	
20	09,6	07,6	08,1	4,4	7,4	5,4	5,7	6,1	6,7	6,0	98	88	89	0	SE 1	0	10	10	10	3,2	≡ 1; ● 2, p.
21	08,7	12,5	17,6	0,2	— 4,8	— 7,9	— 4,2	4,6	3,0	2,3	98	95	94	W 4	W 6	W 2	10	10	10	2,8	≡ 1, 2; △ 2; ✱ p.
22	16,4	16,8	17,3	— 9,8	— 6,8	— 8,9	— 8,5	1,9	2,3	2,0	91	86	88	0	E 2	E 2	10	10	10	—	
23	16,3	16,4	16,3	— 9,6	— 5,3	— 7,2	— 7,4	1,9	2,9	2,3	91	96	90	0	E 2	0	10	10	10	5,4	✱ p.
24	15,2	14,9	15,2	— 5,8	0,7	— 1,2	— 2,1	2,6	4,5	3,7	90	92	88	W 1	W 2	0	8	10	6	—	
25	13,7	13,1	12,7	— 0,5	7,2	3,2	3,3	3,7	3,3	3,8	85	43	67	0	0	0	5	8	2	—	
26	12,0	11,1	10,6	6,0	9,6	5,4	7,0	3,3	4,6	4,8	47	51	72	0	SE 1	SE 2	8	7	10	—	
27	10,2	08,8	08,6	7,9	12,0	8,1	9,3	5,6	6,9	6,5	70	66	81	0	SE 1	0	7	9	10	—	
28	06,7	05,3	05,8	6,2	11,4	9,2	8,9	5,7	7,6	6,5	81	76	75	0	SE 2	0	8	9	5	3,7	
29	06,3	06,7	08,5	4,6	4,0	1,2	3,3	6,2	5,6	4,5	98	92	91	W 1	W 4	0	10	10	10	17,5	≡ 1; ● 1, a, 2, p, 3.
30	09,1	09,4	09,5	0,0	5,5	2,1	2,5	4,3	4,3	5,0	94	63	93	0	0	0	10	1	10	—	≡ 1.
31	06,6	05,6	08,4	1,6	4,2	2,6	2,8	5,1	5,3	5,0	98	85	91	SE 2	SE 4	0	10	10	1	3,7	≡ 1; ● p.
Средн. Mittel	708,7	708,5	709,3	0,3	3,5	1,0	1,6	4,0	4,5	4,3	85	76	84	2,2	2,9	2,2	8,5	8,4	7,6	133,8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	708,4	707,1	707,1	4,2	8,6	6,8	6,5	5,5	6,8	6,2	89	83	84	0	SE 2	0	10	8	5	—	⌓ 3.
2	06,0	05,3	06,0	9,7	13,6	10,4	11,2	6,4	7,3	8,1	71	63	87	0	E 2	W 6	8	8⁰	6	0,8	
3	09,9	10,8	11,9	3,0	4,0	4,7	3,9	5,6	5,8	6,1	98	95	96	W 2	0	0	10	10	10	—	● n; ≡⁰ 1, 3.
4	10,7	09,2	09,3	5,8	10,8	6,2	7,6	5,7	7,2	5,9	84	74	84	0	SE 2	0	3	8	2⁰	—	
5	10,6	13,0	15,3	4,9	8,6	5,6	6,4	5,3	5,6	5,9	81	67	86	0	W 2	0	10	5	2	—	⌓ 1.
6	14,6	12,6	08,0	3,0	6,4	3,0	4,1	5,0	5,5	5,0	88	76	88	SE 6	SE 8	SE 6	10	10	10	0,6	● p.
7	04,7	03,8	03,0	3,0	12,2	10,6	8,6	5,5	7,6	8,4	96	72	90	SE 2	0	0	10	2	10	1,3	≡ 1.
8	03,8	05,1	06,4	6,0	7,8	7,2	7,0	6,7	6,7	5,7	96	85	75	W 4	W 4	W 4	10	10	1	0,0	● n, 1; ≡⁰ 1.
9	06,4	05,6	04,8	8,1	14,2	10,8	11,0	5,5	5,5	6,7	68	46	69	0	SW 1	S 1	0	0	2	—	
10	05,1	05,6	07,5	7,0	15,0	7,6	9,9	6,1	7,8	6,9	81	62	89	0	0	0	7	5	10	12,2	● 3.
11	07,9	09,5	10,6	3,8	5,4	3,6	4,3	5,9	6,0	5,2	98	89	88	0	0	0	10	10	10	19,1	● n, 1, a, 2, p; ≡ n, 1.
12	10,3	10,5	12,5	1,0	3,9	2,6	2,5	4,9	5,2	5,3	00	85	96	0	SE 4	SE 2	10	10	10	—	≡ 1.
13	13,0	12,3	12,0	1,4	6,1	3,7	3,7	4,8	5,7	5,4	94	81	90	SE 2	0	0	10	10	10	—	
14	11,3	11,1	10,5	3,3	6,7	3,2	4,4	5,0	5,2	4,8	87	71	83	SE 1	SE 2	0	8	10	0	—	
15	12,5	12,6	13,0	4,0	9,8	6,1	6,6	4,7	6,0	5,6	77	66	79	W 1	0	0	2	5	1	—	
16	13,7	13,9	15,3	7,2	12,8	8,2	9,4	4,2	5,8	5,7	55	53	70	0	0	0	0	7	0	—	
17	14,5	14,0	12,6	8,8	14,4	9,5	10,9	5,4	5,9	5,9	64	49	66	0	SE 4	SE 1	0	0	9	—	
18	12,0	10,9	08,3	10,1	14,2	6,6	10,3	6,3	6,6	7,2	68	55	99	0	W 2	W 2	5	7	10	2,9	●, ≡ p.
19	12,1	04,1	07,5	0,6	— 1,8	— 1,2	— 0,8	4,7	3,8	4,0	98	96	94	W 2	W 8	W 2	10	10	10	3,0	● 1; ≡ 1, a; ⋇, △ a.
20	07,6	07,8	09,2	0,2	4,8	3,1	2,7	4,0	4,4	4,5	87	68	79	W 2	W 2	0	8	10	7	—	
21	10,0	10,3	11,2	4,2	7,4	4,8	5,5	4,4	4,7	4,6	72	61	71	W 1	W 2	0	7	10	2	—	
22	11,6	12,0	14,0	7,0	12,1	7,2	8,8	5,5	5,3	6,2	73	51	82	0	0	0	5	5	10	3,1	● p, 3.
23	16,3	16,2	16,5	4,9	9,4	5,8	6,7	6,3	6,9	5,7	98	79	84	0	W 2	0	10	7	2	—	● n; ≡ 1.
24	15,0	13,2	13,6	6,8	13,6	8,4	9,6	6,2	7,2	6,6	84	62	80	0	SE 1	SE 1	0	3	0	—	⌓ 1.
25	12,8	12,5	12,8	7,3	11,6	7,0	8,6	6,0	5,3	5,7	79	52	76	SE 1	SE 8	SE 4	3	3⁰	0	—	
26	12,5	12,5	12,3	5,2	11,2	5,4	7,3	5,2	5,2	5,4	78	52	80	SE 4	SE 8	SE 2	2	4	0	—	
27	11,5	11,1	11,0	2,4	9,0	6,2	5,9	5,1	5,4	5,5	93	63	77	SE 6	SE 8	SE 4	10	8	10	—	
28	10,5	10,7	11,1	4,4	6,8	4,8	5,3	5,3	5,2	5,9	85	71	92	SE 4	SE 8	SE 4	10	10	9	0,0	● p.
29	11,6	11,4	13,4	4,0	8,4	5,2	5,9	4,7	3,9	5,4	77	48	81	SE 6	SE 8	0	10	10	10	—	
30	15,0	15,5	15,7	2,8	6,4	0,6	3,3	4,7	3,5	4,0	84	48	83	0	N 1	0	5	3	0	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	710,4	710,3	710,7	4,8	9,1	5,8	6,6	5,4	5,8	5,8	83	67	83	1,5	3,0	1,3	6,8	6,9	5,6	43,0	

Ставрополь. 1887. Stawropol.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714,8	712,8	711,1	1,2	6,4	5,5	4,4	4,2	4,9	6,7	83	67	99	SE 2	SE 6	0	10	10	10	4,1	●, ≡ 3.
2	08,7	09,0	12,2	6,5	8,1	5,0	6,5	7,0	7,6	6,3	98	94	97	0	NW 2	NW 4	10	10	10	32,7	≡ 1; ● 1, a, 2, p, 3.
3	14,7	15,0	14,9	4,0	6,7	8,4	6,4	5,8	7,1	6,8	95	98	82	W 4	W 2	0	10	10	4	0,6	● n, 1; ≡ 2.
4	14,4	14,4	15,5	7,6	11,4	9,7	9,6	6,8	8,1	7,6	88	80	84	0	0	0	8	10	10^{0}	—	
5	15,9	15,9	15,6	12,0	17,8	14,2	14,7	8,2	9,0	9,1	79	60	76	0	S 1	0	0	3	2	—	
6	14,9	15,0	14,6	17,2	20,8	16,7	18,2	8,2	8,7	10,5	56	47	74	W 1	W 6	0	0	0	3^{0}	—	
7	10,8	08,8	10,1	18,8	24,1	14,2	19 0	8,2	8,5	8,8	51	37	74	0	W 8	W 8	2^{0}	6	1	—	
8	12,2	11,9	11,6	12,4	19,4	13,8	15,2	9,5	10,1	9,5	89	61	81	S 2	0	0	8	5	0	—	⌓ 3.
9	11,5	11,6	10,7	15,3	20,3	16,0	17,2	9,5	10,9	10,4	73	62	77	0	SE 2	0	0	1	0	—	⌓ 1.
10	08,6	08,5	09,3	17,0	19,9	15,3	17,4	10,2	11,1	10,5	71	65	82	SE 1	SE 4	0	7	10	2	—	
11	10,0	10,2	09,8	19,8	24,6	17,6	20,7	8,2	10,2	11,2	48	45	75	W 2	S 2	0	1	3^{0}	0	—	
12	06,4	06,0	07,4	17,9	24,7	17,4	20,0	9,2	11,6	12,6	61	50	86	SE 4	S 1	0	4	5^{0}	10	24,1	●, ⌒ p.
13	09,3	12,3	14,8	12,8	15,0	12,4	13,4	10,2	9,7	8,8	94	76	83	W 6	W 4	0	10	5	6	—	●, ☈ n.
14	16,0	15,9	15,3	13,4	16,2	13,2	14,3	8,1	9,6	10,9	71	70	97	0	SE 4	0	3	8	5	—	
15	15,2	14,7	14,9	13,6	20,2	17,0	16,9	11,2	11,5	11,2	97	66	78	SE 2	0	0	8	6	5	—	$≡^{2}$ 1; < 3.
16	14,2	14,4	13,3	18,4	22,0	17,4	19,3	11,2	11,1	8,4	71	57	57	0	SE 2	0	1	4	2	—	
17	12,3	11,8	11,7	18,0	22,6	17,8	19,5	8,3	8,2	8,6	54	40	57	S 2	SE 2	0	0	0	0	—	
18	11,9	12,5	12,9	18,8	23,4	17,4	19,9	7,4	6,9	9,0	46	32	61	0	SE 4	0	0	2	0	—	
19	11,7	11,0	10,4	17,8	23,4	17,4	19,5	7,5	7,7	6,9	50	35	46	S 1	SE 6	SE 6	0	2^{0}	2	—	
20	09,2	09,0	09,2	14,6	21,0	16,6	17,4	8,0	8,8	9,1	64	48	65	SE 4	SE 8	SE 1	3	2^{0}	3	—	
21	08,0	08,3	09,4	17,6	24,8	17,2	19,9	11,8	10,9	11,7	79	48	81	S 1	SE 1	W 2	2	3	10	27,1	⌓ 1: ☈ p; < 3.
22	08,3	07,9	08,9	13,6	18,2	15,2	15,7	10,8	12,1	12,2	94	78	94	W 2	W 2	W 2	10	10	7	39,8	$☈^{2}$ n; $●^{2}$ n, a, p.
23	09,4	10,2	11,1	15,6	19,8	16,0	17,1	11,3	12,7	11,7	86	74	86	W 2	0	0	3	6	3	—	⌓ 3.
24	12,0	12,2	12,9	13,2	21,9	17,4	17,5	8,4	9,7	9,9	75	50	68	SE 1	SE 4	SE 2	0	2	1	—	
25	13,2	13,7	14,6	16,0	24,8	17,4	19,4	10,4	9,2	8,8	77	39	60	SE 4	SE 6	SE 2	0	1	2	—	
26	14,5	13,9	13,7	17,0	24,6	17,7	19,8	9,2	9,0	8,1	65	39	54	S 1	SE 4	SE 2	0	4	2	—	
27	11,9	11,7	12,0	13,2	23,1	16,0	17,4	8,6	6,0	7,1	76	29	53	SE 4	SE 8	SE 2	0	2^{0}	2	—	
28	11,2	10,8	10,2	14,9	22,1	17,4	18,1	7,8	7,0	9,9	62	36	68	SE 2	SE 4	0	0	0	0	—	
29	09,9	09,6	10,1	18,4	24,4	19,8	20,9	8,1	7,2	9,6	51	32	55	SE 1	SE 2	0	0	0	2	—	
30	09,3	09,5	10,6	18,8	22,2	15,4	18,8	11,5	13,4	10,8	71	68	83	W 2	W 1	0	10	9	7	2,7	● a, p.
31	11,3	12,2	12,6	12,9	18,5	14,6	15,3	8,7	8,4	7,8	79	53	63	W 4	W 6	W 2	0	5	3	—	
Средн. Mittel	711,7	711,6	712,0	14,5	19,8	15,1	16,4	8,8	9,3	9,4	73	56	74	1,8	3,3	1,1	3,5	4,6	3,7	131,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	711,2	710,3	710,0	17,4	20,4	14,4	17,4	9,0	6,9	8,3	61	38	68	SW 2	SW 2	W 4	0	2	8	12,9	
2	10,2	10,9	12,0	13,0	14,6	10,8	12,8	10,1	8,3	8,1	91	68	84	W 2	W 2	W 2	10	5	1	0,5	● n, 1, a.
3	12,0	12,2	14,0	12,0	16,0	12,2	13,4	6,1	7,3	6,4	58	55	61	0	W 2	W 1	0	6	1	—	
4	15,2	15,5	13,6	14,2	16,9	13,4	14,8	7,8	6,8	8,6	65	47	75	W 1	W 1	0	0	3	0	—	
5	10,0	08,6	07,4	15,0	22,0	17,2	18,1	9,1	8,0	7,6	72	41	52	SE 4	SE 2	0	0	0	0	—	
6	07,2	07,7	07,9	17,1	21,8	17,4	18,8	8,8	11,0	10,6	61	57	72	SW 2	W 1	0	7	6	7	—	
7	07,8	08,0	09,1	15,7	21,0	16,0	17,6	10,0	9,4	10,2	76	51	76	W 1	W 2	0	0	8	5	—	
8	10,1	10,9	12,0	16,2	20,3	15,6	17,4	10,7	10,2	11,3	78	57	86	W 1	0	0	2	7	8	1,3	● p, 3.
9	12,1	12,9	12,6	18,4	19,2	19,0	18,9	11,7	10,1	12,5	75	61	77	0	0	0	3	5	10	3,7	● a.
10	12,0	11,3	10,0	20,6	23,1	16,8	20,2	11,9	11,4	11,8	66	54	83	0	0	0	3	7	10	7,1	● p.
11	06,9	06,7	06,4	18,1	15,0	16,0	16,4	11,9	11,7	11,2	77	92	83	S 2	W 4	W 1	10	10	10	13,9	● a.
12	06,8	06,8	08,2	15,6	20,2	16,4	17,4	11,3	10,4	11,5	86	58	83	W 4	W 4	W 4	4	6	10	—	
13	10,1	11,1	12,9	17,1	21,4	15,4	18,0	11,1	10,4	11,8	77	55	90	W 2	NW 2	0	2	5	10	14,1	●, ☈ p.
14	13,0	12,9	12,7	18,4	20,9	15,7	18,3	13,6	12,0	11,8	86	66	89	0	S 2	W 1	2	7	5	5,0	● n, p.
15	10,9	09,5	06,9	18,0	21,8	19,6	19,8	11,4	12,7	14,5	75	66	86	0	0	SSE 1	3	2	10	5,9	● p, 3.
16	05,7	07,1	10,5	13,6	15,0	12,6	13,7	11,1	11,4	8,9	96	90	83	0	W 4	0	10	10	2	8,9	☈ n; ● n, 1, a.
17	11,5	11,5	11,7	14,0	18,0	15,0	15,7	9,0	8,2	9,7	76	53	76	W 2	W 2	0	1	5	5	—	
18	10,7	10,6	11,8	16,0	21,6	16,7	18,1	10,7	13,1	11,8	79	69	83	0	SE 6	SE 4	0	0	0	—	
19	11,2	11,6	10,1	17,4	23,4	18,6	19,8	10,9	12,4	11,0	74	59	70	SE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
20	07,3	05,7	07,7	18,4	24,9	17,4	20,2	9,5	12,4	10,0	61	54	69	SE 2	SE 4	W 6	0	4	7	15,7	●, ☈ p; < 3.
21	10,2	11,2	12,8	13,6	19,0	14,4	15,7	10,7	10,6	10,0	93	65	83	0	E 2	W 2	10	3	0	1,8	● n, 1, a.
22	13,1	12,9	12,3	17,0	21,2	18,0	18,7	9,2	11,0	11,1	65	59	73	0	SW 2	0	0	5	0	—	
23	10,1	09,3	08,8	19,6	23,7	19,8	21,0	12,3	11,0	11,2	73	51	65	SE 2	SE 4	0	0	2	2	—	
24	08,2	07,5	07,9	18,2	22,5	17,1	19,3	11,9	9,5	11,1	76	47	77	W 2	NW 2	W 2	1	2	8	8,2	● p.
25	08,3	08,0	08,4	14,8	19,9	15,0	16,6	11,6	11,4	11,7	92	66	92	0	0	0	10	8	3	5,4	☈ n; ● n, a, p,.
26	09,2	09,9	11,2	14,4	16,6	14,6	15,2	11,2	11,1	11,1	93	79	90	W 2	NW 4	0	9	5	1	—	
27	10,3	09,7	10,4	18,8	22,1	18,8	19,9	11,3	10,9	9,5	71	55	59	0	W 2	0	0	6	4	—	
28	12,2	13,0	15,1	15,8	20,6	15,7	17,4	8,9	10,8	7,9	66	59	60	W 2	W 4	W 1	1	6	5	—	
29	15,7	15,7	15,5	16,3	21,2	16,9	18,1	7,0	9,3	9,8	52	50	69	0	0	0	5	5^{0}	2	—	
30	13,4	11,7	09,7	18,0	23,5	16,4	19,3	10,5	10,2	9,6	69	48	70	0	SE 4	W 2	0	5	7	0,0	● p.
Средн. Mittel	710,4	710,4	710,7	16,4	20,3	16,1	17,6	10,3	10,3	10,4	75	59	76	1,2	2,3	1,1	3,1	4,8	4,7	104,4	

Юль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	708,7	708,7	709,2	17,8	20,9	16,4	18,4	11,5	7,5	8,5	76	41	62	W 2	W 2	W 2	2^0	2	2	—	
2	09,6	09,7	11,8	16,0	18,9	15,6	16,8	9,7	7,6	8,5	72	47	64	W 2	W 6	0	5	6	1	—	
3	14,0	13,5	13,2	19,2	21,7	17,2	19,4	11,7	7,5	8,7	71	40	60	0	0	0	0	0	0	—	
4	12,3	12,2	11,3	21,2	25,0	20,4	22,2	9,4	8,5	8,6	51	36	48	0	SE 2	0	0	0	0	—	
5	09,7	08,3	06,4	22,1	26,8	20,6	23,2	9,3	7,2	8,2	47	29	46	0	SE 6	SE 2	0	4	0	—	
6	05,1	06,0	05,9	17,9	23,5	19,2	20,2	9,2	8,5	10,7	61	39	64	SE 1	SE 4	SE 2	5^0	10^0	8	1,2	
7	06,8	07,5	08,6	14,8	15,9	14,4	15,0	11,0	12,9	11,2	88	96	93	0	SE 1	0	10	10	10	9,3	● n, 1, a.
8	08,7	08,2	09,0	15,8	17,6	16,8	16,7	11,8	13,6	12,3	88	91	87	S 1	S 1	0	10	10	8	44,5	●^{2} a, 2, p.
9	08,9	08,8	10,2	17,8	22,1	16,8	18,9	12,4	12,0	12,6	82	61	89	W 1	W 2	W 2	1	5	3	—	
10	10,0	10,1	10,6	14,5	16,7	13,0	14,7	9,6	10,0	9,5	78	70	86	W 2	W 2	0	10	10	8	1,3	● 2.
11	12,5	12,6	12,2	14,3	17,9	15,3	15,8	8,7	7,2	8,2	72	47	63	W 2	W 1	0	0	3	1	—	
12	09,9	09,0	09,3	18,5	21,6	18,0	19,4	9,2	8,7	9,7	58	45	64	SSW 1	W 2	W 1	0	2	2	1,1	
13	08,1	07,5	07,4	14,4	15,0	14,0	14,5	10,3	10,9	10,2	85	86	86	W 2	W 8	W 8	10	10	8	10,2	● 1, a, p.
14	08,2	08,7	09,7	12,9	17,8	14,8	15,2	9,5	9,5	9,5	87	63	76	W 6	W 6	W 2	5	6	2	—	
15	09,7	09,5	10,0	15,0	13,7	15,8	14,8	9,7	11,1	10,5	76	96	79	W 4	W 2	W 4	10	10	5	11,5	● a.
16	09,3	08,8	09,2	15,4	20,7	15,3	17,1	10,2	11,2	9,5	79	63	73	W 2	W 6	W 2	10	6	2	—	
17	08,1	07,6	09,0	16,8	20,8	14,6	17,4	9,1	11,0	11,0	64	60	89	W 2	W 4	W 4	0	4	5	—	
18	09,3	09,3	10,1	15,7	18,6	16,0	16,8	9,6	12,2	11,7	73	77	86	W 4	W 4	W 2	8	10	3	3,8	● a, 2, p.
19	10,5	10,6	11,1	15,8	21,0	17,0	17,9	10,2	8,7	10,9	77	47	76	W 2	W 4	0	0	8	5	—	
20	11,5	11,2	11,3	17,4	21,2	17,6	18,7	10,4	8,4	11,4	70	45	76	W 2	NW 2	0	10	3	0	—	
21	10,9	11,3	12,1	20,6	24,7	19,6	21,6	10,9	9,0	10,4	60	38	62	0	N 2	0	0	3	0	—	
22	11,6	10,7	09,8	22,4	24,2	21,0	22,5	9,7	9,6	9,4	48	42	51	0	W 1	0	0	5	2	—	
23	09,4	08,9	10,2	20,0	23,7	18,0	20,6	9,1	8,1	7,4	53	36	48	0	W 4	W 1	0	8	5	0,2	● p.
24	10,9	10,1	09,9	16,8	20,8	17,5	18,4	9,4	7,2	7,3	66	39	49	W 1	W 2	0	0	0	0	—	
25	09,4	08,6	08,2	20,3	24,0	20,6	21,6	9,1	8,4	7,9	52	37	44	W 1	W 1	0	0	0	0	—	
26	07,7	07,3	07,6	21,4	28,2	22,6	24,1	11,2	10,6	9,6	60	37	47	0	SE 1	0	0	3	1	—	
27	08,8	08,9	10,0	21,4	27,0	22,6	23,7	10,6	10,6	9,6	56	40	47	0	NW 2	0	5	3	2	—	⚡ 3.
28	10,9	11,0	11,1	21,4	26,6	22,2	23,4	11,8	10,2	8,9	63	40	45	0	NNE 2	0	3	4	6	—	
29	10,6	09,6	09,2	22,9	28,0	22,5	24,5	9,8	8,9	8,8	48	31	44	0	SE 1	0	2	6	0	—	
30	08,8	08,6	08,8	22,0	25,1	21,2	22,8	9,5	9,0	9,5	48	38	52	0	NW 2	0	4^0	3	8^0	—	
31	08,8	08,6	09,2	22,2	24,0	20,6	22,3	10,4	6,9	8,5	52	31	47	0	NW 2	0	2	2	1	—	
Средн Mittel	709,6	709,4	709,7	18,2	21,7	18,0	19,3	10,1	9,4	9,6	66	51	65	1,2	2,7	1,0	3,6	5,0	3,2	83,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	708,9	708,7	708,8	22,4	26,0	22,2	23,5	10,9	8,4	9,7	54	35	50	0	NW 2	0	0	5	1	—	
2	08,4	08,2	09,5	21,5	28,7	19,8	23,3	10,2	10,8	10,6	54	37	62	0	SE 8	0	7^0	5	10	0,1	
3	09,3	08,5	09,5	18,2	24,8	16,6	19,9	10,8	10,1	12,2	70	43	86	0	NW 2	W 1	10	7^0	10	29,3	● 1, p, 3.
4	08,5	08,5	08,5	15,2	18,8	17,8	17,3	11,6	12,1	11,2	90	75	74	W 1	W 2	0	10	10	9	0,4	● n, 1, a.
5	08,4	08,9	09,9	18,4	23,0	19,4	20,3	11,2	12,3	12,6	71	59	75	W 1	0	0	3	5	1	—	
6	10,2	10,0	09,8	20,6	25,8	21,4	22,6	11,7	11,0	12,0	65	45	64	0	W 1	0	0	5	1	—	
7	09,2	08,4	08,4	23,2	28,1	20,4	23,9	11,9	12,6	12,6	57	44	71	0	S 1	SW 1	0	3	10	3,7	
8	09,7	08,9	11,6	15,8	20,0	13,6	16,5	11,2	12,7	10,1	84	73	88	W 2	W 2	W 4	10	8	1	6,7	● n, 1, p.
9	12,2	11,0	10,4	14,4	18,6	15,4	16,1	10,0	6,7	8,6	83	42	66	0	NW 4	W 2	0	3	1	—	
10	09,8	09,0	09,6	15,8	22,0	18,4	18,7	9,0	8,6	11,7	67	44	75	W 4	W 2	0	0	0	0	—	
11	08,3	05,8	05,4	18,6	26,6	21,2	22,1	11,0	8,8	8,8	70	35	47	0	SE 4	SE 1	0	0	0	—	
12	07,6	09,0	11,0	18,4	24,3	19,8	20,8	9,7	10,8	11,8	62	48	69	W 4	W 6	0	0	2	2	—	
13	12,2	12,5	12,7	17,0	22,0	19,6	19,5	9,0	8,8	10,9	63	45	64	W 1	W 2	W 2	0	1	8	—	
14	13,5	12,9	12,5	18,2	23,4	18,6	20,1	9,3	7,5	10,6	60	34	67	SW 1	S 1	SE 2	6^0	1	0	—	
15	11,6	10,3	10,1	18,8	26,3	20,7	21,9	10,1	11,1	13,3	62	44	74	SE 2	SE 6	0	0	0	0	—	
16	10,2	10,7	10,8	19,6	26,3	21,7	22,5	11,4	10,4	15,9	68	41	83	W 2	W 2	W 1	1	5	6	10,8	⚡ 3.
17	11,9	11,9	11,9	17,4	23,6	19,2	20,1	12,2	12,6	12,4	83	58	75	W 1	E 2	0	5	6	1	—	● n.
18	10,4	09,8	09,6	19,7	25,5	21,2	22,1	9,1	9,7	10,6	53	41	56	SW 1	SE 1	0	2	5	1	—	
19	09,1	08,1	07,8	19,8	26,8	20,2	22,3	11,0	8,7	8,8	64	34	49	SW 1	SE 1	SSE 2	1	0	0	—	
20	07,8	08,7	09,6	21,2	28,1	23,0	24,1	9,0	9,7	12,1	48	34	58	S 2	W 4	W 2	0	2	0	—	
21	10,8	10,6	09,6	20,4	25,6	23,1	23,0	9,3	7,1	13,4	52	30	64	W 2	N 2	0	0	0	0	—	
22	10,4	10,6	09,9	19,0	27,9	22,4	23,1	11,8	9,2	11,3	73	33	56	0	ENE 2	0	0	0	0	—	
23	08,6	07,4	07,0	19,2	27,8	23,1	23,4	10,7	11,5	14,2	64	41	68	SE 2	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
24	06,4	06,2	06,3	18,4	22,0	22,6	21,0	15,6	15,8	13,1	99	81	64	SE 2	SE 2	0	10	0	0	—	≡ 1, a.
25	08,4	09,1	08,3	20,6	25,8	22,8	23,1	13,4	11,4	11,1	75	47	54	W 2	W 2	W 2	7^0	8	2	—	
26	08,4	09,5	11,0	20,1	25,6	19,7	21,8	10,5	9,9	10,9	59	41	64	W 4	W 4	0	0	0	2	—	⚡ 3.
27	11,3	10,8	11,2	20,9	26,6	17,6	21,7	11,5	12,4	14,4	64	48	96	SW 1	W 1	W 2	2	7	8	54,2	●^{2}, ꓘ p.
28	10,7	11,4	12,0	16,9	20,6	19,0	18,8	12,5	14,3	14,3	88	80	87	W 1	W 2	W 2	4	10	10	5,1	●^{2}, ꓘ^2 n; ● p, 3.
29	11,1	12,1	13,7	15,4	15,0	12,3	14,2	11,9	10,9	10,0	91	86	95	SE 2	NE 2	W 2	10	10	10	2,3	● a.
30	14,0	14,3	14,1	11,2	14,2	13,2	12,9	9,8	10,1	10,6	99	85	95	SE 2	SE 4	SE 4	10	7	1	—	≡ 1.
31	13,4	11,7	11,3	12,6	20,9	16,7	16,7	9,6	11,2	12,7	89	61	90	SE 6	SE 8	SE 8	10	2	7	—	
Средн. Mittel	710,0	709,8	710,1	18,4	23,9	19,4	20,6	10,9	10,6	11,7	70	50	71	1,5	2,8	1,3	3,5	3,8	3,3	112,6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711,8	713,3	712,8	15,6	20,6	19,2	18,5	11,6	13,2	14,2	88	74	87	SE 2	W 2	0	10	3	0	—	
2	12,8	13,6	15,0	16,8	21,5	19,0	19,1	11,1	11,4	11,4	78	60	70	W 2	W 4	0	10	7	3	—	
3	14,8	14,0	14,0	17,6	22,1	18,0	19,2	11,4	12,9	13,4	76	66	87	0	W 1	0	2	3	0	—	
4	13,5	13,1	12,7	17,8	21,8	18,0	19,2	12,1	11,5	10,5	80	54	69	W 1	W 1	0	0	4	0	—	
5	11,5	10,6	09,8	16,3	23,2	18,3	19,3	9,1	8,1	13,1	66	38	84	SE 1	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
6	09,0	08,9	10,0	14,7	24,2	18,3	19,1	8,5	7,4	9,8	69	33	63	SE 2	SE 10	SE 6	0	0	0	—	
7	11,3	11,6	12,2	16,2	25,4	19,9	20,5	8,9	9,1	11,7	65	38	68	SE 2	SE 6	SE 1	0	0	0	—	
8	13,6	13,3	13,2	16,3	24,2	20,4	20,3	9,3	10,9	10,5	67	49	58	0	SE 4	SE 1	0	0	0	—	
9	13,6	13,0	12,0	17,0	25,4	20,6	21,0	9,2	9,1	8,9	65	38	49	SE 1	SE 2	SE 1	0	0	3	—	⩽ 3.
10	11,1	10,4	08,6	17,4	26,0	20,8	21,4	10,8	10,8	13,3	73	43	74	0	SE 2	SE 1	3	0	0	—	
11	07,7	07,1	06,7	16,9	25,7	21,0	21,2	9,8	13,3	13,2	69	54	72	0	0	0	3⁰	6	4	—	
12	06,4	06,9	08,3	19,7	23,3	18,8	20,6	10,0	11,7	11,2	58	55	70	W 2	W 8	W 2	8	5⁰	5	—	
13	09,5	09,9	11,3	19,2	23,7	19,8	20,9	11,2	11,2	11,5	68	52	67	W 1	W 2	W 2	10	5	8	—	⩽ 3.
14	11,7	12,1	12,9	19,5	24,7	18,2	20,8	11,5	11,6	13,0	69	51	84	0	0	0	1	5	10	1,6	Ꞧ, ● p.
15	11,8	11,5	11,0	18,6	23,0	18,5	20,0	12,5	12,1	12,0	79	58	76	0	S 1	W 2	7	4⁰	5	—	
16	09,3	09,3	10,0	19,0	25,2	18,3	20,8	12,8	6,5	6,7	79	28	43	W 1	SE 4	SE 2	8	3	1	—	
17	11,1	11,5	14,5	11,9	19,9	14,4	15,4	7,5	9,8	9,1	73	56	75	SE 6	SE 10	SE 10	3	3	3	—	
18	14,9	15,7	15,8	10,4	18,6	13,0	14,0	7,4	7,3	7,4	77	46	67	SE 10	SE 14	SE 8	2	3⁰	1	—	
19	14,4	13,6	12,6	12,3	19,4	16,4	16,0	7,4	9,0	10,1	70	53	73	SE 6	SE 6	SE 1	5⁰	4⁰	5	—	⩽ 3.
20	10,7	09,9	08,1	16,2	21,7	17,6	18,5	8,5	11,7	12,8	62	61	86	0	W 1	0	3	3	7	2,6	●, Ꞧ p.
21	06,1	05,7	08,3	18,2	23,3	16,8	19,4	11,6	12,0	11,0	75	57	77	0	W 2	NW 1	0	2	7	5,6	Ꞧ, ● p.
22	09,0	08,7	07,7	15,8	21,4	18,1	18,4	11,0	11,7	11,8	83	63	76	SW 1	0	SE 1	1	0	0	—	
23	03,7	04,9	09,7	18,1	20,5	12,0	16,9	12,3	12,0	9,6	80	67	93	S 1	W 6	W 2	3	8	10	19,4	●, Ꞧ p.
24	10,8	10,8	11,3	12,5	15,4	13,6	13,8	9,8	9,1	10,1	91	70	88	SW 2	SW 1	0	9	10	10	1,4	● p.
25	10,1	09,9	10,3	11,6	15,2	11,5	12,8	9,1	9,8	9,4	89	76	93	0	SW 1	0	8	10	0	—	
26	10,6	11,0	12,6	11,5	16,7	11,6	13,3	8,4	7,2	8,6	83	51	85	W 1	W 2	W 2	0	2	10	2,7	● p.
27	13,6	14,1	14,6	13,0	17,2	12,2	14,1	9,3	9,1	10,0	84	63	95	0	SW 2	0	7	3	10	16,8	●, Ꞧ p.
28	12,7	10,9	10,9	12,0	19,6	15,9	15,8	8,9	8,6	8,7	86	50	64	0	SW 2	0	0	5	10	0,3	⌒ n; ● p.
29	09,6	09,5	11,1	15,2	16,0	13,2	14,8	10,6	11,9	10,8	83	88	96	0	0	0	10	10	1	9,9	● 2, p.
30	11,4	12,3	13,1	13,7	18,4	15,4	15,8	10,1	12,8	11,5	87	81	88	W 2	W 2	0	3	6	3	—	
Средн. Mittel	710,9	710,9	711,4	15,7	21,4	17,0	18,0	10,1	10,4	10,8	76	56	76	1,5	3,4	1,5	3,9	3,8	3,9	60,3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713,0	712,3	711,9	15,9	20,7	17,8	18,1	11,4	11,4	10,5	85	63	69	0	0	0	1	5	0	—	
2	10,5	10,2	10,8	16,6	22,4	16,0	18,3	8,2	8,5	10,7	58	43	79	SW 2	W 8	W 2	2	2	4	—	
3	09,0	07,8	07,4	12,6	15,9	10,6	13,0	7,6	9,5	9,0	70	71	95	0	W 2	W 2	8	10	10	42,1	● a, p, 3.
4	06,1	06,6	09,5	8,8	11,0	5,2	8,3	7,6	7,6	5,1	91	77	76	W 1	W 8	W 2	8	8	7	—	● n.
5	06,3	05,3	05,9	6,1	8,2	7,4	7,2	5,5	7,3	6,8	77	91	89	SW 2	SW 2	0	8	10	10	25,1	● a, 2, p.
6	02,5	03,5	10,3	6,2	6,4	4,5	5,7	6,6	7,2	6,1	93	00	97	S 1	0	0	10	10	10	42,4	● n, 1, a, 2; ≡ a, 2, p.
7	13,8	13,7	13,3	3,6	7,7	4,4	5,2	5,5	6,0	5,7	93	76	92	0	W 2	0	5	3	0	—	
8	12,8	13,0	13,6	6,2	12,1	6,9	8,4	6,0	6,2	5,9	85	59	80	0	0	0	7	6	10	—	
9	14,5	13,9	12,3	9,3	14,7	10,5	11,5	7,1	8,3	8,1	82	67	87	0	S 1	0	2	1	0	1,3	
10	09,3	08,8	11,7	11,2	16,5	9,6	12,4	8,4	12,1	7,2	85	86	80	0	W 6	W 4	7	10	10	0,6	● n, a.
11	14,1	12,4	12,2	7,4	14,5	9,8	10,6	7,6	9,7	7,7	99	80	86	S 2	SE 2	0	10	6	0	—	≡ 1, a.
12	10,7	11,8	13,3	9,9	19,9	13,8	14,5	7,3	10,1	9,1	80	58	78	0	0	0	2	5⁰	0	—	
13	14,5	14,1	13,5	16,8	21,2	16,8	18,3	8,3	9,8	8,3	59	53	59	0	0	0	0	5	0	—	
14	12,3	12,4	13,4	19,1	24,8	20,6	21,5	8,2	9,8	9,1	50	42	50	W 1	S 1	0	3	1	0	—	
15	13,3	13,0	12,0	17,6	24,9	17,4	20,0	8,4	9,1	10,9	56	39	74	0	SE 2	0	0	0	0	—	
16	12,0	13,1	14,4	17,4	24,5	19,5	20,5	9,3	9,2	10,8	63	40	64	0	0	0	0	0	0	—	
17	13,9	13,8	12,9	20,5	24,2	19,0	21,2	10,7	11,9	9,4	59	53	58	0	0	0	0	0	0	—	
18	10,3	09,9	11,4	17,4	24,5	18,0	20,0	9,5	14,7	10,0	65	64	65	SW 1	W 1	0	0	0	0	—	
19	12,0	11,7	12,8	11,6	15,4	9,6	12,2	6,8	8,1	7,9	66	62	88	0	W 2	W 2	3	10	10	33,8	⌂² 1; ●, ≡ 3.
20	13,4	13,5	17,0	6,7	7,2	4,6	6,2	6,4	6,4	5,6	87	84	89	W 1	NW 2	0	10	10	5	7,3	● n, 1, a, p.
21	16,5	14,5	12,4	3,8	8,9	7,8	6,8	5,7	6,6	6,1	95	77	77	0	S 1	0	1	2	0	2,7	≡ a.
22	06,2	07,2	14,1	5,2	9,0	4,9	6,4	6,3	7,6	5,9	95	89	92	SE 1	W 4	W 2	10	10	3	1,6	● n, 1, a, p; ≡ p.
23	15,6	15,2	16,5	6,0	7,4	4,1	5,8	6,3	6,8	5,5	90	89	90	0	W 2	0	10	10	10	15,7	● a, p, 3.
24	16,4	15,7	13,2	1,5	2,5	3,1	2,4	5,1	5,3	5,6	00	96	98	0	SE 4	SE 2	10	10	10	10,3	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 1, 2, 3.
25	09,8	11,4	15,4	6,2	11,0	5,4	7,5	6,6	8,4	6,2	93	86	92	SE 2	0	0	10	5	0	—	● n.
26	15,8	15,9	17,5	4,4	8,6	7,9	7,0	5,5	7,3	7,4	89	88	93	0	SE 1	0	3	8⁰	10	—	
27	17,2	17,1	20,0	5,2	8,4	−0,6	4,3	6,3	7,1	3,8	95	87	86	0	W 2	W 2	10	7	10	—	≡ a.
28	20,4	19,6	19,7	−3,4	1,2	0,0	−0,7	3,1	4,5	4,0	87	91	87	0	0	0	0	0	0	—	⊔.
29	17,6	16,7	15,6	0,2	7,7	4,2	4,0	4,4	4,5	4,2	94	58	68	0	SE 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
30	13,4	10,8	09,7	6,8	11,3	7,4	8,5	4,7	6,0	6,3	64	60	82	0	E 2	0	5	6	0	—	
31	11,7	13,6	14,9	9,8	13,6	10,5	11,3	7,7	10,1	8,9	86	88	94	W 1	W 1	0	8	10	8	—	
Средн. Mittel	712,4	712,2	713,2	9,2	13,8	9,6	10,9	7,0	8,3	7,4	80	72	81	0,5	1,8	0,6	4,9	5,5	4,1	182,9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	716,6	716,5	717,2	9,6	10,7	8,4	9,6	8,8	9.5	8,1	99	99	99	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
2	16,7	16,5	17,4	8,0	9,9	9,0	9,0	8,0	8,6	8,6	00	95	00	SE 2	SE 2	0	10	10	10	—	≡ 1, a, 3.
3	16,8	16,2	16,4	8,2	9,2	6,0	7,8	7,6	7,6	6,7	93	88	96	SE 2	SE 4	SE 6	10	10	10	—	
4	15,9	16,2	16,0	5,0	7,4	5,6	6,0	6,4	6,9	6,4	98	90	94	SE 4	SE 6	SE 6	10	10	10	—	≡ 1.
5	15,6	15,4	14,4	5,4	6,8	4,8	5,7	6,4	6,6	6,4	95	90	00	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	10	—	≡ 3.
6	12,1	12,9	13,5	5,8	6,9	6,5	6,4	6,9	7,2	7,2	00	98	00	SE 8	SE 6	SE 4	10	10	10	1,5	≡ 1, 2, 3; ● p.
7	13,4	12,6	12,9	6,2	9,2	7,2	7,5	7,1	8,1	7,3	00	93	96	0	0	0	10	8	0	—	≡^{2} 1.
8	12,7	12,4	11,8	7,7	11,2	9,3	9,4	6,9	8,2	8,0	89	83	92	0	W 2	0	7	10	8	—	≤ p.
9	10,3	10,1	13,7	6,5	7,7	5,9	6,7	6,8	6,7	6,5	94	86	94	W 2	W 6	W 2	8	8	10	3,8	⌓^{2} 1; ● a, 2, p.
10	14,7	14,4	14,1	5,8	6,3	4,0	5,4	6,9	6,8	5,7	00	96	93	0	W 2	W 1	10	10	3	—	≡^{2} 1.
11	11,4	08,9	06,8	3,6	9,0	6,3	6,3	5,2	6,1	5,3	88	71	75	0	SE 2	SE 2	5	2	0	—	⌓^{2} 1.
12	05,4	06,4	06,1	9,2	8,3	7,5	8,3	5,3	7,7	7,3	61	94	94	0	W 4	0	5	10	10	4,2	● a, 2, p.
13	02,5	01,7	01,8	8,2	12,6	9,0	9,9	6,9	8,1	7,8	85	75	92	S 2	0	W 4	10	8	5	—	
14	04,7	06,4	10,9	0,9	0,1	—1,7	—0,2	4,9	4,6	4,0	00	00	00	W 4	W 2	W 1	10	10	10	—	≡^{2} 1, 2, 3.
15	14,9	15,2	15,4	—3,5	1,1	—1,2	—1,2	3,4	4,5	4,0	98	90	94	W 1	W 2	0	10	7	1	—	≡ 1.
16	12,6	10,1	08,1	—1,9	4,7	4,0	2,3	3,9	5,3	4,5	98	82	74	0	0	0	10	1	4	—	≡ 1.
17	03,8	05,2	12,9	5,6	—2,0	—6,4	—0,9	5,9	3,9	2,7	86	98	97	W 4	W 8	W 14	10	10	10	3,6	✱, ≡ a; ⇸ 3.
18	16,0	16,8	17,8	—7,6	—4,6	—5,5	—5,9	2,2	*3,0*	*2,8*	86	*93*	93	W 4	W 1	0	2	0	0	—	
19	16,9	15,8	14,6	—5,9	—0,9	—1,9	—2,9	2,7	4,0	3,7	93	92	92	0	SE 2	SE 1	0	1	0	—	
20	11,4	12,1	13,6	1,2	4,1	4,6	3,3	4,9	5,7	6,0	98	93	96	SE 2	0	0	10	6	5	—	≡ 1.
21	14,9	14,3	14,2	4,9	7,4	4,4	5,6	5,9	6,7	5,7	92	88	92	0	W 1	0	10	5	0	—	
22	12,7	11,4	10,4	3,1	10,4	7,8	7,1	5,0	5,8	4,8	88	61	61	0	SE 1	0	0	0	3	—	
23	11,8	12,0	13,9	7,4	10,1	6,8	8,1	6,1	6,1	5,9	80	66	79	W 4	W 6	W 4	4	2	10	—	
24	15,0	14,6	15,4	4,2	8.2	6,4	6,3	6,0	6,5	6,4	97	81	90	W 2	W 4	0	10	2	8	1,7	≡^{0} 1.
25	15,0	14,5	15,0	5,9	8,0	4,4	6,1	6,6	7,0	6,0	96	88	97	0	W 2	0	10	10	10	—	● n; ≡ 3.
26	13,9	12,4	10,3	3,7	5,4	2,2	3,8	5,8	6,4	5,3	97	95	98	0	0	SW 1	10	10	10	—	≡ 1, 3.
27	07,6	06,7	07,5	2,4	7,4	4,0	4,6	5,2	6,3	5,7	94	82	93	0	SE 1	0	9	10	10	—	⌓^{2} 1.
28	09,4	10,4	11,7	3,6	4,6	3,4	3,9	5,8	5,9	5,8	98	94	00	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	—	≡^{2} 1, 3.
29	12,2	12,2	14,9	2,7	5,2	2,9	3,6	5,5	6,3	5,4	98	95	96	0	W 1	0	10	10	10	5,5	≡^{2} 1, 3.
30	16,4	16,3	16,5	1,6	4,9	3,0	3,2	5,2	6,1	5,3	00	96	93	0	0	0	10	10	10	—	● n; ≡ a, p.
Средн. Mittel	712,4	712,2	712,8	3,9	6,3	4,2	4,8	5,8	*6,4*	*5,8*	93	*88*	92	1,6	2,4	1,8	8,3	7,3	6,9	20,3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	716,6	715,8	715,1	1,8	5,4	0,9	2,7	5,0	6,1	4,2	95	91	85	SE 1	SSW 1	0	10	2	1	—	≡ 1.
2	14,4	14,2	14,8	3,8	7,2	2,8	4,6	4,2	6,1	5,1	71	80	91	0	W 4	W 2	0	5	10	—	⊔ 1.
3	16,1	14,5	15,0	—0,5	2,4	2,2	1,4	4,4	5,1	4,9	00	93	91	SW 4	W 6	W 10	10	6	10	—	≡ 1.
4	13,9	13,2	14,9	3,6	7,1	4,0	4,9	5,2	6,0	5,8	88	80	95	W 8	W 14	W 8	9	8	0	—	
5	15,6	15,1	14,4	2,8	7,4	3,4	4,5	5,2	6,4	5,0	93	83	85	W 2	0	0	2	1	0	—	
6	13,3	13,0	13,2	3,3	9,8	6,3	6,5	4,6	7,0	6,3	80	77	88	0	0	0	0	0	3	—	
7	13,4	12,4	12,3	3,6	9,4	5,8	6,3	5,4	6,8	6,2	92	77	90	0	0	0	2	1	0	—	⊔ 1.
8	12,7	13,2	14,0	7,8	10,2	5,6	7,9	6,6	7,6	6,0	83	82	88	W 1	NW 2	0	3	9	3	—	
9	13,7	12,7	12,0	2,2	4,2	1,6	2,7	4,6	4,8	5,1	85	78	98	0	SE 2	SE 4	2	1	10	—	≡ 3.
10	10,4	09,9	10,6	1,7	6,6	3,5	3,9	4,8	5,6	4,7	93	77	80	SE 1	S 1	0	2	2^{0}	0	—	
11	10,3	09,3	09,7	5,4	10,1	6,8	7,4	3,9	4,3	5,1	58	47	69	0	0	S 2	0	2	0	—	
12	06,5	03,0	03,2	4,4	4,0	5,6	4,7	4,8	5,1	5,5	77	84	82	0	0	W 2	6	10	2	—	
13	04,8	07,3	12,0	5,0	—0,2	—2,4	0,8	5,2	4,4	3,5	80	98	92	SW 2	W 8	W 4	3	10	10	8,2	≡ 2; ✱ p.
14	14,1	14,0	16,8	—2,8	—2,3	—3,8	—3,0	3,5	*3,7*	3,3	94	*96*	95	W 1	0	0	10	10	10	2,4	✱ n, 1, a; ≡ 3.
15	18,2	17,6	17,9	—4,0	—1,1	—2,4	—2,5	3,4	3,9	3,6	98	92	94	0	S 1	SE 1	10	10	10	—	≡ 1.
16	17,7	17,6	17,8	—3,2	0,2	—0,6	—1,2	3,1	4,2	4,0	87	90	90	SE 2	SE 4	SE 6	0	10	10	—	
17	17,3	16,0	15,3	—0,1	2,0	0,2	0,7	4,0	4,4	4,4	89	84	94	SE 4	SE 2	SE 2	10	2	0	—	
18	13,9	12,4	12,0	—2,0	2,2	—0,2	0,0	3,5	*5,1*	4,1	88	*94*	90	0	0	0	2	0	3	—	
19	09,9	08,7	07,6	—1,6	2,1	1,4	0,6	3,9	4,9	3,8	96	91	74	0	0	0	10	2	1	—	≡ 1, a.
20	06,9	06,6	08,9	1,6	5,5	3,8	3,6	3,8	4,4	4,9	75	65	82	0	0	0	8	10	3	—	
21	09,3	08,9	08,6	3,8	8,2	6,2	6,1	4,2	4,6	4,4	71	57	61	0	0	0	5	8	0	—	
22	07,3	08,3	12,8	4,6	4,8	—2,3	2,4	4,2	5,5	3,5	66	86	92	0	W 8	W 10	5	10	10	0,3	●, ✱ p.
23	16,5	15,8	12,0	—3,4	1,9	0,0	—0,5	3,2	4,1	4,2	91	78	90	SW 1	0	SE 2	10	3	3	—	
24	09,9	09,0	07,6	5,2	10,2	5,0	6,8	4,2	4,3	4,4	62	46	72	SW 1	W 1	0	10	5	2	—	
25	06,3	05,9	04,6	10,4	9,4	9,4	9,7	3,4	3,7	4,1	36	41	46	W 1	0	0	8	10	5	—	
26	02,7	03,4	05,5	7,8	9,2	4,6	7,2	3,3	5,2	4,9	42	59	78	W 6	W 4	W 1	9	7	0	—	
27	09,4	13,0	16,9	0,8	—1,8	—5,8	—2,3	4,1	3,5	2,5	85	88	85	W 10	W 10	W 6	1	5	0	—	
28	16,5	13,8	09,5	—3,8	—0,4	—2,2	—2,1	3,1	3,9	3,5	91	89	89	0	SE 2	0	0	3	0	—	⊔ 1.
29	02,5	02,6	00,2	—2,5	1,8	2,9	0,7	3,2	4,9	4,3	83	93	76	SW 1	W 4	W 2	10	10	8^{0}	0,2	● 2.
30	00,1	01,9	05,5	1,8	1,5	1,3	1,5	4,4	4,4	4,7	84	85	92	W 8	W 6	0	8	7	0	—	
31	03,8	02,3	02,1	3,7	11,8	9,9	8,5	4,8	5,6	5,3	80	54	58	SW 2	SW 2	0	8	10	10^{0}	—	
Средн. Mittel	711,1	710,7	711,1	2,0	4,8	2,4	3,0	4,2	*5,0*	4,6	81	*79*	84	1,8	2,6	2,0	5,6	5,8	4,0	11,1	

Хуторокъ. 1887. Chutorok.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 41° 1′. Широта — Breite: 45° 7′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,8	753,6	755,5	1,1	7,7	2,7	3,8	4,2	5,7	4,8	85	72	85	SE 14	SE 10	SE 14	2	2	6	—	
2	57,5	57,6	58,6	0,7	9,7	1,9	4,1	4,5	6,2	4,9	92	69	93	SSE 4	SSE 4	SSE 6	0	2^{0}	0	—	
3	58,4	57,0	57,1	2,3	7,3	4,2	4,6	4,7	5,6	5,3	85	73	85	ESE 8	ESE 4	ESE 14	1	2	7	—	
4	56,0	54,2	53,6	3,4	5,5	2,3	3,7	4,8	4,8	4,4	82	71	80	ESE 20	ESE 20	ESE 20	8	3	4	—	↙ 1, a, 2, p, 3.
5	52,1	51,1	51,0	0,3	3,5	1,3	1,7	3,8	3,8	3,9	81	65	78	ESE 14	ESE 20	ESE 20	4	1	1	—	↙ n, 2, p, 3.
6	51,6	51,8	52,8	0,3	4,3	1,3	2,0	3,8	4,0	3,8	80	65	76	ESE 20	ESE 20	ESE 20	5	2	7	—	↙ 1, a, 2, p, 3.
7	53,9	52,9	51,0	0,3	3,7	0,2	1,4	3,7	4,0	3,9	78	67	83	ESE 20	ESE 20	ESE 20	7	5	0	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
8	50,7	48,3	48,0	−2,3	6,7	−1,1	1,1	3,5	4,2	3,6	89	57	84	ESE 4	ESE 6	ESE 6	2	3^{0}	0	—	
9	48,0	47,8	49,2	−2,3	5,4	0,7	1,3	3,4	3,9	4,5	88	59	92	ESE 14	SSE 6	SE 20	2^{0}	5^{0}	8	0,5	↙ 3.
10	52,6	53,6	55,5	0,3	3,1	−0,8	0,9	3,9	4,7	3,9	83	83	90	SE 8	ESE 7	ESE 8	9	7	0	—	✱ n.
11	57,4	58,0	59,5	−2,7	1,7	−0,1	−0,4	3,6	3,8	3,7	96	73	81	E 4	E 8	E 20	2	4	7	—	↙ 3.
12	60,7	60,7	61,2	−2,5	2,1	−2,7	−1,0	3,2	3,4	2,8	82	64	74	ESE 20	ESE 20	ESE 20	5	4	3	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
13	59,1	57,3	56,4	−5,1	−2,2	−5,5	−4,3	2,3	2,4	2,1	76	64	71	ESE 20	ESE 20	ESE 20	3	5	2	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
14	54,4	52,3	53,0	−6,1	−1,7	−5,3	−4,4	2,0	2,2	2,2	71	55	74	ESE 20	ESE 20	ESE 20	6	5	0	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
15	53,6	53,4	54,0	−6,5	−0,7	−6,5	−4,6	2,3	2,7	2,4	84	62	89	E 20	ESE 20	ESE 6	5	5	0	—	↙ n, 1, a, 2.
16	52,4	51,1	51,2	−6,7	1,1	−9,7	−5,1	2,4	3,1	2,0	91	62	95	E 8	E 6	0	5	2	0	—	
17	50,1	48,5	50,3	−12,7	−2,3	−7,7	−7,6	1,6	3,1	2,5	97	79	00	SE 2	W 4	WNW 5	4	9	10	0,0	
18	50,0	50,9	52,5	−6,1	−0,7	−5,3	−4,0	2,7	3,4	3,0	95	80	00	SW 6	W 14	W 5	10	10	0	0,6	✱, ✛ n, 2; △ 2, p.
19	53,2	53,1	54,5	−7,7	−1,1	−12,3	−7,0	2,5	3,6	1,5	00	84	84	SW 2	W 4	0	6	9	0	0,2	✱ a, 2.
20	56,1	55,8	56,2	−10,5	−8,6	−16,1	−11,7	1,8	1,8	1,1	91	75	85	NE 4	ENE 6	ENE 6	9	2	0	—	|·| p.
21	56,7	55,9	54,6	−13,9	−8,5	−14,3	−12,2	1,3	1,7	1,2	86	72	85	ENE 6	E 8	E 4	8	6	0	—	
22	51,2	49,3	49,0	−8,9	−4,5	−13,9	−9,1	1,9	1,9	1,4	86	59	90	ENE 4	0	0	1	1	0	—	
23	42,7	38,1	38,1	−6,5	5,4	0,9	−0,1	2,4	3,8	4,9	86	56	00	SSE 6	WSW 20	WSW 20	10	8	10	7,3	↙ a, 2, 3; ✱ p, 3.
24	38,2	41,2	45,3	−1,1	−2,1	−3,9	−2,4	3,7	3,5	3,1	88	90	91	WSW 20	NNW 4	WNW 4	10	8	10	0,3	● n; ✱ n, a, 2, p, 3; ↙ 1.
25	50,5	53,4	55,8	−9,9	−6,2	−8,1	−8,1	2,0	2,2	2,3	94	80	94	WSW 10	WNW 10	WSW 20	10	10	10	0,2	✱ n, p, 3; ↙ 3.
26	55,9	56,1	56,5	−5,1	−1,2	−3,5	−3,3	3,1	3,7	3,2	00	88	91	WSW 8	WSW 6	WSW 2	10	10	10	0,2	↙ n; ✱ n, 1.
27	55,1	53,7	50,4	−2,9	0,7	2,1	0,0	3,4	4,1	4,8	90	85	89	WSW 4	W 20	W 20	4	8	0	1,7	↙ 2, p, 3.
28	48,7	46,7	50,0	−0,5	−1,3	−6,1	−2,6	4,4	3,9	2,7	00	94	95	W 20	WNW 14	WNW 2	10	10	10	0,3	↙ ✛ n, 1; ✱ n, a, 2, p, 3.
29	50,0	50,5	53,4	−7,3	−5,5	−6,1	−6,3	2,5	2,9	2,9	95	96	00	WSW 14	WNW 20	WNW 14	10	10	10	0,1	✱, ✛ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 2.
30	56,6	58,6	61,2	−7,1	−6,0	−9,1	−7,4	2,5	2,4	2,0	95	86	87	WNW 8	NNW 3	0	10	10	9	0,0	✱ 1, a, 2.
31	60,0	59,9	61,0	−10,1	−5,6	−3,7	−6,5	2,0	2,8	3,5	97	94	00	WSW 2	WSW 6	SW 2	5	10	10	—	∽ p.
Средн. Mittel	753,1	752,7	753,4	−4,4	0,3	−4,0	−2,7	3,0	3,5	3,2	88	74	88	10,8	11,3	10,9	5,9	5,7	4,3	11,4	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 151,? m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,0 mm при / bei 749,7 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760,3	759,2	759,0	−2,9	1,5	−0,5	−0,6	3,7	3,8	3,8	00	74	87	SSE 2	WSW 4	WSW 2	10	10	10	0,0	✱ p, 3.
2	57,9	57,5	58,2	−1,5	1,9	0,3	0,2	4,1	4,7	4,5	00	90	96	SW 5	WNW 4	WNW 2	10	10	10	0,1	✱ n; $\equiv^{0}$ 1.
3	58,6	58,6	60,2	−0,3	1,5	0,1	0,4	4,5	4,4	4,3	00	85	92	WSW 2	WNW 6	0	10	10	10	0,0	✱ n; $\equiv^{0}$ 3.
4	61,3	61,2	61,2	−0,7	0,3	−1,1	−0,5	4,2	3,8	3,8	96	81	89	NNE 2	ESE 2	0	10	10	10	0,4	$\equiv^{0}$ n, 1.
5	60,8	59,1	59,9	−1,7	−0,9	−1,1	−1,2	3,7	4,1	4,1	92	96	96	WNW 2	W 8	W 20	10	10	10	0,2	✱ n, 1, a; ≡ 2, 3; ↙ 3.
6	59,4	57,4	53,8	−0,1	2,1	1,4	1,1	4,2	4,4	4,4	92	82	87	W 8	WSW 14	SW 4	10	10	8	—	↙ n.
7	48,9	47,6	48,1	−1,1	6,5	2,3	2,6	3,8	5,7	5,0	90	80	93	0	WNW 4	0	2	2	9	—	
8	49,9	51,6	56,1	0,5	3,5	−1,5	0,8	4,1	5,0	3,9	87	85	94	0	NE 2	NE 8	9	10	10	0,6	● 2; △ p; ✱ p, 3.
9	59,8	61,9	64,4	−3,7	−1,3	−2,1	−2,4	3,0	3,7	3,6	86	88	92	ENE 10	NE 8	E 2	8	10	8	—	✱ n.
10	64,5	63,8	63,2	−2,3	0,7	−0,8	−0,8	3,2	3,8	3,4	83	77	80	ESE 4	SE 6	SE 6	9	10	10	0,0	✱ a, 2, p.
11	60,6	60,2	59,6	−1,9	−1,3	−5,5	−2,9	3,4	3,5	2,6	85	84	88	SSW 2	WSW 8	E 6	10	10	10	3,1	✱ a, 2, p, 3.
12	57,2	56,9	58,2	−8,3	−4,1	−17,2	−9,9	2,2	2,7	1,0	90	82	88	WNW 8	W 5	0	10	10	0	0,7	✱ n, 1; ✛ 1.
13	60,2	*60,3*	60,8	−10,3	*−8,8*	−14,1	*−11,1*	1,9	—	1,4	93	—	94	0	—	0	10	—	10	0,0	✱ n; ⊔ n, 1, 3.
14	57,7	54,2	52,0	−19,0	−4,3	−3,7	−9,0	0,9	2,6	2,9	92	78	85	SE 2	SSE 6	SSE 6	5	8	10	—	✱ n.
15	50,2	51,3	53,8	−6,7	3,8	−1,9	−1,6	2,3	3,7	3,0	83	62	75	SE 4	0	0	9	8	10	—	
16	57,8	59,4	59,8	−1,1	2,1	−2,3	−0,4	4,2	4,2	3,3	00	78	85	0	ENE 4	ESE 8	10	10	0	—	
17	58,4	57,7	56,6	−1,1	2,4	0,7	0,7	3,4	4,0	4,0	80	74	82	ESE 20	ESE 20	ESE 20	8	6	0	—	↙ 1, a, 2, p, 3.
18	57,3	57,0	52,3	−1,5	3,1	0,5	0,7	3,4	4,4	4,1	81	76	85	ESE 10	ESE 20	ESE 20	1	1	0	—	↙ 2, p, 3.
19	48,1	47,1	47,1	−2,0	3,2	0,5	0,6	3,1	4,0	3,9	80	70	82	ESE 20	ESE 20	ESE 20	5	5	10	7,3	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
20	46,9	48,7	50,6	−0,9	2,1	−1,1	0,0	4,1	4,6	4,1	96	85	96	SE 8	WNW 4	0	10	10	0	2,2	✱ n, 1, p, 3.
21	51,3	51,0	51,9	−0,7	6,0	−0,9	1,5	3,7	4,4	3,6	85	63	83	ENE 4	E 2	E 4	9	5	4	—	✱ n.
22	52,5	52,3	54,0	−1,6	3,2	0,3	0,6	3,4	4,5	4,2	83	78	89	ESE 6	SSE 6	SSE 6	6	8	10	0,1	✱ p.
23	55,6	55,2	53,2	−0,9	4,1	0,3	1,2	3,7	4,6	4,3	86	76	92	SSE 4	0	ESE 8	10	8	10	0,0	✱ n, 1.
24	49,3	48,6	48,7	−0,3	1,9	−1,5	0,0	3,6	4,2	3,8	81	80	92	SE 6	SW 4	0	10	10	10	5,5	✱ 1, a, 2, p, 3.
25	51,2	52,6	54,8	−6,3	0,3	−7,1	−4,4	2,6	3,5	2,3	94	74	86	WSW 4	0	E 6	8	3	0	—	✱ n.
26	56,2	56,2	58,7	−5,1	0,9	−10,1	−4,8	2,7	3,6	1,7	87	72	80	E 6	E 4	0	8	3	0	—	
27	60,2	59,9	61,2	−13,3	−0,7	−10,1	−8,0	1,5	3,4	1,8	92	79	86	0	0	0	1	2	2	—	
28	61,6	61,3	58,0	−12,1	−4,5	−6,7	−7,8	1,8	2,7	2,4	00	83	89	0	W 6	SW 6	8	10	10	0,0	≡, ⊔ 1.
Средн. Mittel	756,2	*756,0*	756,3	−3,8	*0,9*	−3,0	*−2,0*	*3,3*	*4,0*	*3,5*	*90*	*79*	*88*	*5,0*	*6,0*	*5,0*	*8,0*	*8,0*	*6,0*	20,2	

Мартъ. — März.

Число Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751,3	745,5	742,4	— 1,9	1,5	— 0,1	— 0,2	3,7	4,2	4,0	94	82	89	W 10	W 14	W 20	9	10	10	0,5	△n; ✱a; ✢a,p,3; ⸙3.
2	43,4	39,9	40,3	0,5	5,7	1,1	2,4	4,2	5,3	4,6	89	77	92	W 14	WSW 20	W 20	10	6	10	—	✱ n; ⸙ 2, 3.
3	40,9	40,2	40,9	1,9	3,3	1,1	2,1	4,5	5,0	4,4	86	87	89	WSW 20	W 20	WSW 20	10	10	10	7,6	● a; ✱ a,2,3; ⸙1,2,3.
4	37,7	38,1	40,7	0,7	3,7	0,3	1,6	4,7	5,2	4,7	96	87	00	WSW 5	0	N 2	10	10	10	7,2	✱ 1, 2, 3.
5	43,6	41,8	39,9	— 6,1	2,6	— 1,5	— 1,7	2,9	4,0	3,6	00	72	88	0	WSW 4	SSW 14	8	10	8	1,4	✱ p, 3.
6	38,3	37,9	40,9	0,5	5,3	— 1,9	1,3	4,6	4,4	3,7	96	66	93	WNW 6	WNW 4	SE 10	10	10	8	1,4	✱ n, 1, a, 3; ✢ 3.
7	47,2	51,0	54,6	— 6,5	— 5,5	— 8,1	— 6,7	2,4	2,4	2,1	87	79	84	NW 4	SW 6	WSW 4	10	8	9	0,4	✱ n, 1, 2; ✢ n, 2.
8	47,4	42,0	47,8	— 2,3	2,5	— 3,3	— 1,0	3,5	4,2	3,1	91	75	87	WSW 20	WSW 20	WNW 14	8	4	4	1,0	✢ 1, p, 3; ⸙ 1, 2; ✱ p.
9	52,4	57,2	58,6	— 4,1	— 2,1	— 2,9	— 3,0	3,2	3,4	3,5	95	87	96	W 14	W 14	WSW 6	10	6	7	0,0	✢ n; ✱ 1.
10	56,9	54,1	51,9	— 8,9	3,8	— 4,1	— 3,1	2,1	4,1	2,9	90	69	86	SE 2	S 8	SE 2	3	3	3	—	
11	49,2	47,4	47,3	— 7,9	5,7	1,5	— 0,2	2,2	4,6	4,5	89	67	89	SE 2	SE 4	SSE 2	0	3	8	1,4	
12	52,3	54,1	52,7	— 0,3	2,5	0,9	1,0	4,1	4,2	4,5	90	75	92	NNE 4	ENE 4	ESE 4	9	8	4	1,4	✱ n; ● 1.
13	49,8	48,7	47,0	1,6	7,1	2,7	3,8	4,8	6,0	5,1	93	80	91	SE 6	SE 8	SSE 8	10	6	5	0,0	● n, 1.
14	45,0	45,1	47,5	2,2	9,7	7,7	6,5	4,7	7,1	6,7	87	79	86	SSE 8	S 6	WSW 4	6	9	8	—	
15	51,7	51,5	49,3	1,5	8,6	8,1	6,1	5,1	7,2	7,2	00	87	89	NE 2	ENE 4	SE 14	10	10	6	0,0	≡ 1.
16	47,5	48,1	48,5	6,3	18,6	10,9	11,9	6,1	10,1	8,7	86	63	91	SSE 10	SSE 2	SSE 4	8	8	8	0,0	● 2.
17	47,4	47,5	46,9	8,1	19,1	12,5	13,2	6,7	11,5	9,5	83	70	89	SSE 6	SE 2	0	8	8	7	0,0	● p.
18	45,3	45,1	46,9	11,1	13,1	6,7	10,3	7,8	8,4	6,7	79	75	91	SE 7	SSE 10	SE 14	9	7	8	0,9	● p.
19	49,2	50,3	50,7	5,3	15,1	7,1	9,2	6,2	8,2	6,9	94	64	91	S 5	WSW 8	NNE 4	7	7	8	—	
20	48,1	45,6	47,2	6,5	13,3	6,9	8,9	7,0	7,7	6,6	98	67	88	ENE 2	ESE 6	SW 4	9	8	7	0,0	≡⁰ 1.
21	50,0	55,6	59,5	1,1	— 3,3	— 5,9	— 2,7	4,8	3,3	2,5	96	91	88	NNW 10	NNE 14	NNE 7	10	10	7	0,0	✱ a, p.
22	58,7	58,5	59,0	— 7,3	— 3,7	— 5,7	— 5,6	2,5	2,2	2,4	95	66	81	NE 6	ENE 10	NE 8	9	8	9	0,5	✱ 2, 3.
23	58,5	57,5	57,9	— 5,7	— 1,4	— 3,7	— 3,6	2,3	2,5	2,4	78	60	71	E 8	E 4	ENE 2	4	8	10	0,0	✱ n, p.
24	56,1	55,1	54,7	— 2,3	4,1	— 0,3	0,5	3,4	4,0	3,8	88	65	85	S 2	W 7	E 2	9	8	1	—	✱ n.
25	53,2	51,8	50,7	— 0,4	8,6	6,3	4,8	3,4	5,1	5,0	76	61	71	0	SE 6	SE 4	8	9	4	0,0	∨ 1.
26	50,3	48,7	47,9	3,4	17,9	11,1	10,8	5,0	5,5	6,3	85	36	63	ESE 4	ESE 6	SSE 8	10	5	10	0,6	
27	48,3	46,6	46,8	7,7	14,1	10,1	10,6	6,7	8,8	8,5	86	74	92	SE 4	NE 5	0	8	9	10	1,9	● n, a, 2, p, 3.
28	44,4	43,2	43,8	8,7	14,3	10,9	11,3	7,5	8,9	8,7	89	74	91	SE 2	SE 4	WNW 4	10	9	8	11,1	● n.
29	45,9	46,8	48,5	5,6	5,7	4,1	5,1	6,6	6,4	5,6	97	94	92	NW 4	N 4	0	10	10	10	5,7	● n, 1, 2, p.
30	49,5	48,9	47,9	3,0	11,7	6,5	7,1	5,1	5,8	6,2	90	56	86	0	0	ENE 6	10	4	6	—	ᗜ 3
31	45,2	45,0	47,2	5,7	8,7	5,6	6,7	5,9	7,1	6,5	86	86	96	ESE 5	SE 5	S 2	8	10	3	0,4	ᗜ n; ● a, 2, p, 3; ⌓ 3.
Средн. Mittel	748,5	748,0	748,6	0,9	6,8	2,7	3,5	4,6	5,7	5,2	90	73	88	6,2	7,4	6,9	8,4	7,8	7,3	43,4	

Апрѣль. — April.

Число Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	747,5	746,1	745,7	5,7	12,5	8,9	9,0	6,3	7,9	8,3	93	73	98	SE 6	NNW 4	0	8	7	10	5,0	● n, a, p, 3.
2	44,1	42,5	43,9	7,5	20,7	12,2	13,5	7,1	11,4	10,2	91	63	97	SSE 8	SE 4	0	8	7	10	0,2	● n, 1, p, 3.
3	49,9	50,7	50,6	4,1	6,9	6,7	5,9	5,9	5,9	7,1	97	80	98	NW 4	0	0	10	10	10	0,0	● n, 1, p; ⌒ p.
4	49,5	47,0	47,9	6,6	16,2	9,7	10,8	6,6	9,4	7,8	91	68	87	0	SE 3	SW 4	5	7	5	—	⌓ 1.
5	50,5	52,5	54,3	5,7	12,5	7,5	8,6	6,5	7,3	6,4	96	68	83	W 4	N 4	NE 4	10	8	6	—	⌓, ≡⁰ 1.
6	53,2	49,9	44,6	6,9	12,9	8,5	9,4	6,0	7,5	7,2	81	68	87	ESE 14	ESE 20	ESE 14	8	10	10	—	⸙ 2.
7	43,3	40,4	40,7	5,7	21,0	13,9	13,5	6,0	10,6	11,0	88	58	94	ESE 5	ESE 8	0	7	6	10	7,9	● p, 3.
8	43,9	44,0	45,2	8,1	14,7	4,9	9,2	7,6	8,9	6,0	94	72	94	WNW 8	WNW 8	0	10	8	0	—	● n.
9	44,9	42,9	41,9	5,7	20,9	10,2	12,3	6,2	9,2	8,9	91	51	96	SSE 4	0	0	0	2	2	—	[·], Ψ p.
10	44,2	43,8	45,6	8,3	15,4	10,1	11,3	7,3	8,0	7,3	89	61	79	E 4	NNE 7	NE 2	8	8	10	8,1	● 3.
11	47,5	49,4	49,9	5,3	6,7	6,9	6,3	6,2	6,6	6,8	94	90	91	NNE 4	NNE 5	0	10	10	10	6,5	● n, 1, 2, p.
12	50,1	49,6	52,3	4,1	9,3	5,5	6,3	5,5	6,0	6,5	90	69	97	ENE 14	E 14	ENE 2	10	8	10	3,9	● n, 1, a, p, 3.
13	53,0	51,4	50,8	4,5	10,1	6,7	7,1	6,1	6,9	6,3	97	74	86	ENE 3	ESE 4	ENE 6	10	9	6	0,2	● n, 1.
14	51,0	50,4	50,4	5,2	11,7	5,3	7,4	5,9	7,1	6,2	89	69	94	S 2	SSE 2	WNW 7	9	8	4	0,1	≡ p, 3.
15	52,4	51,9	51,7	6,1	13,3	7,9	9,1	6,2	6,6	7,1	88	58	89	SE 2	ESE 4	SSE 2	8	6	0	—	≡ n, 1; ⌓ 1, 3.
16	53,5	53,0	53,5	6,5	18,2	9,3	11,3	6,4	8,1	7,5	88	53	86	SSE 4	0	ENE 4	1	2	2	—	⌓ 1, 3.
17	53,1	52,0	49,8	8,5	21,3	12,7	14,2	6,7	8,4	7,5	81	45	69	SE 5	ESE 4	SE 4	1	4	6	—	⌓ n, 1, p.
18	50,4	50,1	47,0	9,7	14,7	5,9	10,1	7,6	8,2	6,7	84	66	97	S 4	W 2	N 6	8	8	10	14,4	⌓ n; ● p, 3.
19	43,2	46,2	48,2	0,5	2,9	1,5	1,6	4,6	4,7	4,5	96	82	89	WNW 8	WNW 10	SW 4	10	10	10	1,6	● n; ✱ n, 1, 2, p.
20	47,7	47,5	49,0	2,7	8,7	4,9	5,4	4,6	5,7	5,5	82	68	84	SW 4	W 10	WNW 8	9	9	10	—	
21	49,6	48,6	50,1	7,0	13,7	8,1	9,6	5,5	5,9	7,2	74	50	89	SE 6	W 4	0	6	8	3	—	⌓ 3.
22	51,5	51,2	53,0	7,7	16,9	9,1	11,2	5,7	7,3	7,3	72	52	86	SE 4	W 6	0	7	7	10	6,7	⌓ n, 1; ● p, 3.
23	55,9	55,8	55,2	6,5	12,7	7,7	9,0	7,1	7,9	7,2	99	73	91	NE 4	NE 2	E 4	10	3	0	—	● n; ⌓ 1, 3; ≡ 1.
24	53,6	52,1	51,3	9,2	19,2	11,1	13,2	6,9	8,6	8,4	80	52	85	SE 8	E 3	ENE 4	1	2	2	—	⌓ n, 1, 3.
25	51,3	51,0	51,2	10,1	17,9	9,5	12,5	6,9	7,3	7,0	74	48	79	ESE 6	E 14	E 8	8	7	1	—	⊕ 2.
26	50,6	51,0	50,8	8,9	16,8	9,5	11,7	5,8	5,9	6,2	68	42	70	E 20	ESE 20	E 10	6	2	0	—	⸙ 1, 2.
27	50,2	49,6	50,0	7,9	16,1	9,1	11,0	5,5	6,3	6,6	69	47	76	E 14	E 20	E 6	3⁰	7	8	—	⸙ 2.
28	49,5	49,8	50,1	8,7	13,0	8,9	10,2	5,9	6,3	6,9	70	56	81	ESE 20	ESE 20	ESE 8	8	9	10	0,0	⸙ 1, 2; ●⁰ 3.
29	51,1	51,2	53,1	8,3	14,1	7,5	10,0	6,3	4,7	6,6	77	39	86	ESE 6	E 14	0	10	8	10	0,0	●⁰ n; ⌓ 3.
30	54,8	55,1	55,3	7,5	12,0	4,1	7,9	5,8	4,8	5,1	74	46	84	ENE 8	ENE 8	E 4	4	2	1	0,1	⌓ 1.
Средн. Mittel	749,7	749,2	749,4	6,6	14,1	8,1	9,6	6,2	7,3	7,1	85	61	87	6,8	7,5	3,7	7,1	6,7	6,2	54,7	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,4	752,2	749,9	4,9	11,2	8,9	8,3	5,3	6,3	7,4	81	63	87	E 14	E 20	ENE 6	9	9	10	8,4	↙ 2; ≡ p, 3.
2	47,9	49,0	51,9	8,9	11,1	7,5	9,2	8,0	9,1	7,3	95	93	94	NE 3	WNW 4	W 14	10	10	10	0,1	≡ n, 1, ⌓ 1; ● a, 2, p, 3.
3	54,5	54,4	53,9	6,4	14,3	9,5	10,1	7,0	9,2	8,1	98	76	92	WSW 6	WSW 5	0	10	9	8	0,0	● n, 1, a, 3; ⊖ 3.
4	53,9	53,5	53,7	9,2	16,3	12,9	12,8	7,2	9,3	8,5	83	67	77	0	E 4	E 5	9	7	8	0,0	⊖ n; ● n, a.
5	54,3	53,6	53,3	13,9	23,5	15,7	17,7	9,4	9,4	12,7	80	44	96	SE 8	ESE 4	0	5^0	7	2	—	
6	53,4	52,9	51,9	15,8	26,9	15,9	19,5	10,8	12,0	12,9	81	45	96	SE 2	WNW 10	0	0	0	0	—	
7	47,8	46,0	48,4	17,3	28,9	15,5	20,6	10,9	10,2	10,9	74	34	83	SSE 7	W 20	W 4	6^0	7^0	4^0	—	↙ 2.
8	50,2	50,0	49,1	15,5	23,3	15,7	18,2	12,0	11,6	10,9	91	55	82	E 2	NE 2	ENE 4	3^0	5	1	—	
9	49,9	48,8	47,2	15,5	25,5	17,9	19,6	10,6	14,0	13,7	81	58	90	NE 2	ENE 6	E 2	3	0	3	—	
10	45,4	44,9	45,7	17,3	24,8	15,9	19,3	11,4	14,3	12,6	78	61	93	SSE 5	S 6	0	7	9	2	—	
11	47,3	46,7	45,8	18,9	30,4	19,7	23,0	12,5	14,4	14,2	77	44	83	SE 4	E 4	ESE 2	7^0	7	7	—	
12	42,4	43,7	46,5	17,3	24,3	16,7	19,4	11,7	14,9	12,7	80	66	90	S 10	WNW 3	W 10	9	9	10	11,5	●, ☈ p, 3.
13	48,5	50,5	52,9	16,0	19,1	12,5	15,9	12,2	10,8	9,1	90	65	86	WNW 4	W 10	0	9	7	5	—	●, ☈ n.
14	54,3	54,0	53,2	13,5	21,7	17,0	17,4	9,4	9,9	12,1	82	51	84	E 4	E 6	ENE 4	5	7	3	—	⌓ 3.
15	52,8	52,8	52,6	18,9	25,2	18,9	21,0	13,3	14,4	14,0	82	61	87	E 4	ESE 2	0	6	6	6	—	⌓ n, a; < p.
16	52,5	51,7	50,6	18,3	26,0	19,2	21,2	12,9	14,6	10,8	82	59	65	0	ENE 4	NE 4	6	5	1	—	
17	49,6	48,9	48,5	18,8	27,6	19,7	22,0	11,4	10,9	10,1	70	39	59	0	ESE 6	E 4	0	2	6	—	
18	49,5	49,3	49,7	19,0	28,3	20,1	22,5	11,3	10,5	10,6	69	37	60	0	ENE 4	ENE 6	4^0	5	7	—	
19	48,7	47,6	46,6	19,9	28,0	20,5	22,8	11,0	9,2	8,6	64	33	48	0	ESE 14	ESE 8	4^0	8	6	—	
20	46,1	45,7	45,1	20,1	26,5	21,1	22,6	11,2	13,2	11,2	64	51	61	ESE 8	ESE 8	ESE 6	4	3	8	0,0	●^{0} p.
21	45,3	45,1	46,5	19,6	28,6	16,5	21,6	13,0	13,4	12,5	77	46	90	SE 6	NNW 2	WSW 4	2^0	5	9	14,0	☈ p; ● p, 3.
22	46,1	45,7	46,3	16,7	19,6	17,6	18,0	13,6	12,7	14,7	96	75	98	0	NNW 4	0	10	8	8	0,0	● n, 1, a; ≡ 3,
23	47,3	48,0	48,5	16,9	25,3	18,5	20,2	13,4	14,5	14,0	94	61	88	W 2	0	0	10	7	10	—	≡ n; ☈ p.
24	49,9	49,5	49,8	18,3	26,3	18,7	21,1	11,1	11,9	13,5	71	47	85	ESE 2	ENE 8	0	1	2	0	—	
25	50,3	50,8	51,4	20,9	28,9	17,9	22,6	12,7	14,9	12,5	69	51	82	E 2	E 8	0	8	7	1	2,6	●, ☈ p.
26	52,4	50,8	50,2	18,4	27,9	21,2	22,5	12,5	13,7	11,7	80	50	63	0	E 10	E 6	3	2	0	—	∞ 3.
27	49,5	48,8	48,5	18,5	26,9	20,6	22,0	10,7	9,8	9,0	68	37	50	ENE 8	ESE 10	E 8	2^0	1	0	—	∞ n, p, 3.
28	48,7	47,8	47,0	18,0	26,7	18,7	21,1	9,6	9,9	14,5	63	38	90	E 4	E 7	0	0	1	0	—	∞ n.
29	47,0	46,3	46,8	18,3	28,7	18,9	22,0	10,3	13,0	13,1	65	45	81	SSE 8	ENE 2	SW 2	1	1	3	—	
30	46,5	46,2	48,2	19,0	28,9	17,5	21,8	14,1	15,3	13,7	87	52	92	SE 2	SE 6	SSW 4	9	8	8	1,1	●, ☈ p.
31	49,8	50,3	50,1	17,8	24,1	14,3	18,7	10,6	10,7	10,2	69	48	85	WSW 14	WSW 20	WNW 4	5	7	6	—	↙ 2.
Средн. Mittel	749,5	749,2	749,3	16,4	24,3	16,8	19,2	11,0	11,9	11,5	79	53	81	4,2	7,1	4,5	5,4	5,5	4,9	37,7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,4	747,2	747,9	17,1	26,9	16,1	20,0	10,6	10,2	11,9	73	38	87	SSE 3	SW 6	NW 2	3	5	9	8,2	● p, 3.
2	49,0	49,1	50,1	13,3	18,9	11,7	14,6	10,3	12,1	9,2	91	75	91	W 2	WSW 4	0	10	7	4	0,0	● n, 1.
3	50,8	51,0	52,2	14,7	19,8	12,1	15,5	8,2	8,2	8,3	66	48	79	SSW 4	NW 3	0	4	7	1	—	⌓ 3.
4	54,4	53,4	51,0	14,2	21,9	14,9	17,0	8,7	9,2	9,6	73	47	76	SE 3	W 4	ENE 2	0	4	0	—	⌓ n, 1.
5	47,3	45,2	44,0	17,7	27,9	18,3	21,3	9,2	9,2	11,7	61	33	75	ESE 4	E 4	0	2	2	7	—	
6	45,1	44,5	44,9	16,5	28,0	16,9	20,5	11,2	11,4	11,5	80	41	81	SSW 4	NW 4	0	8	3	9	2,2	
7	45,7	45,5	46,9	19,9	26,2	15,9	20,7	12,8	12,4	12,4	74	49	92	SSE 2	W 6	0	2	7	7	—	● n; < p.
8	48,5	48,3	49,3	19,5	26,1	16,3	20,6	12,7	13,5	12,6	76	54	92	W 4	WSW 4	0	5	7	8	1,5	☈ p; ● p, 3.
9	50,3	50,2	49,6	20,7	27,6	18,7	22,3	13,5	13,2	14,2	75	48	88	0	ESE 2	0	6	7	6	—	● n; ⌓ 1; < p.
10	49,8	48,2	46,4	19,7	29,5	19,1	22,8	13,2	14,1	14,7	78	46	89	0	SE 2	0	5	8	6	0,0	☈ p; ● p, 3.
11	43,6	44,1	43,9	18,2	20,5	17,1	18,6	14,8	14,6	13,3	95	82	92	ESE 3	0	WNW 4	10	9	8	5,9	● n, 1, a, 2; ☈ p.
12	44,5	43,9	45,7	19,5	27,5	17,8	21,6	12,7	13,2	13,5	76	48	89	WSW 4	WSW 8	WSW 2	6	7	5	0,1	●, < p.
13	47,9	48,7	50,5	18,6	25,9	19,1	21,2	14,1	13,8	15,2	88	56	92	W 4	WNW 4	0	10	6	9	0,6	● p, 3.
14	50,8	50,0	49,7	21,1	29,2	18,1	22,8	13,8	15,6	13,9	74	52	90	0	0	SE 2	7	8	9	2,4	● n; ☈ p.
15	48,4	46,2	44,2	20,4	28,9	17,7	22,3	14,0	14,6	14,5	79	50	96	0	ESE 2	0	1	5	10	29,0	●, ☈ n, p, 3.
16	44,0	45,7	48,4	15,3	20,1	13,5	16,3	12,5	10,3	9,9	97	58	87	W 8	NW 10	WSW 2	10	10	2	2,9	☈ n, 1; ● n, 1, a.
17	49,6	49,0	48,5	17,7	22,7	15,9	18,8	10,6	11,1	11,4	70	54	85	WSW 4	0	0	2	5	7	—	
18	47,8	46,8	47,8	19,9	26,5	18,9	21,8	11,0	10,7	12,5	64	42	77	ESE 8	ESE 14	ESE 2	0	0	0	—	
19	49,1	48,1	46,0	19,1	29,3	20,5	23,0	11,2	14,3	14,9	68	47	83	SE 8	E 4	0	0	0	0	—	
20	42,9	41,6	45,6	21,7	29,1	17,9	22,9	11,1	16,7	13,1	58	55	86	SE 10	SE 4	WSW 2	0	8	8	12,0	●, ☈ p, 3.
21	48,1	48,3	50,4	16,4	24,3	14,9	18,5	12,7	11,3	11,5	92	50	91	SSE 4	SSW 10	0	7	5	2	—	●, ☈ n.
22	51,1	50,2	49,1	18,4	26,1	18,5	21,0	11,6	11,2	13,3	74	45	84	SE 4	NNE 2	0	0	5	7	—	
23	46,9	45,8	45,6	21,8	29,7	21,5	24,3	11,8	14,1	15,0	61	45	79	ESE 6	SE 2	WNW 2	0	5	5	—	
24	46,1	44,4	45,1	22,0	28,1	19,3	23,1	12,9	12,7	13,5	66	44	81	0	W 8	W 2	0	4	8	—	⌒ p.
25	46,2	45,2	45,8	20,1	25,7	16,5	20,8	13,0	13,1	11,1	74	53	79	WSW 4	WSW 6	0	4	8	4	0,1	● n.
26	47,0	48,1	48,7	17,9	23,3	15,5	18,9	11,8	10,5	11,1	77	49	85	W 8	WSW 4	SW 2	5	7	2^0	—	● n; ⌓ 1.
27	48,0	46,8	47,3	18,7	26,5	19,2	21,5	12,2	12,0	12,0	76	47	73	0	SE 4	0	0	8	8	—	⌓ 1.
28	50,7	50,9	52,7	18,7	26,1	15,9	20,2	10,9	11,3	10,7	68	46	80	SW 4	WNW 6	0	5	8	6^0	—	
29	53,9	53,3	52,8	17,7	26,1	17,7	20,5	10,3	11,0	12,1	68	44	80	0	N 3	0	8	6	4	—	
30	50,7	48,2	47,3	18,4	29,9	17,9	22,1	10,5	13,2	13,0	66	42	85	0	NE 5	SSW 2	3	6	4	—	☈ p.
Средн. Mittel	748,3	747,6	747,9	18,5	25,9	17,1	20,5	11,8	12,3	12,4	75	50	85	3,5	4,5	0,9	4,1	5,9	5,5	64,9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
1	746,9	745,9	746,4	18,0	27,7	17,9	21,2	11,0	10,9	10,5	72	39	68	WSW 6	WNW 8	WSW 4	8	7	4	—	
2	47,7	48,1	50,5	18,9	24,9	16,1	20,0	11,9	9,4	10,5	74	40	77	WNW 8	W 6	W 2	9	6	2	—	
3	51,9	50,9	50,1	18,9	27,3	17,1	21,1	10,8	10,8	11,5	66	40	82	SE 3	E 4	0	0	2	0	—	
4	50,1	49,1	47,5	19,9	30,4	21,7	24,0	11,0	10,8	11,7	64	34	61	SE 3	E 2	0	0	1	1	—	
5	46,5	44,4	42,1	24,3	31,9	22,4	26,2	12,9	10,3	12,3	57	29	62	0	E 10	0	0	5	1	—	
6	41,8	42,4	42,4	24,0	24,3	20,3	22,9	10,4	12,2	12,2	47	54	69	ESE 5	ESE 3	ESE 3	7	10	10	0,0	● a, 2, p, 3.
7	43,7	44,9	45,5	17,7	18,5	17,9	18,0	12,6	13,7	13,9	84	86	91	E 2	ENE 3	SE 2	10	10	9	4,5	● n, 1, a, 2.
8	45,9	45,2	46,3	19,3	22,9	17,1	19,8	13,2	14,6	14,2	79	70	98	E 4	0	0	10	8	2	—	
9	46,2	45,6	47,7	21,5	28,1	19,1	22,9	14,3	14,1	13,9	75	50	85	WSW 4	WNW 6	WSW 6	4	8	8	0,9	ꓘ p.
10	47,9	47,3	48,9	19,1	25,9	18,2	21,1	12,2	11,7	8,7	74	47	56	0	E 4	NW 4	7	8	9	—	● n.
11	51,1	50,3	49,5	16,7	25,0	15,5	19,1	9,2	8,2	10,9	65	35	83	W 6	W 6	0	0	4	1	—	
12	47,9	46,1	45,5	17,4	27,7	20,5	21,9	9,7	9,7	11,5	66	35	64	S 4	WNW 6	SW 2	1	6	7	0,8	
13	45,6	45,4	45,8	18,7	16,8	16,7	17,4	12,9	13,3	12,7	81	94	90	WSW 6	W 8	SW 6	8	10	8	16,0	● n, 1, a, 2.
14	46,9	46,4	47,4	18,0	22,9	17,3	19,4	12,3	11,7	12,2	80	57	83	W 6	WNW 8	SW 6	7	7	3	0,0	⌓ a; ● p.
15	47,8	47,4	48,1	17,1	21,2	16,2	18,2	11,8	12,0	12,7	82	65	93	WSW 6	WSW 20	0	9	9	7	4,6	● 1, p; ꓘ a; ⤝ 2.
16	47,2	46,4	47,0	18,9	26,7	18,7	21,4	11,6	12,0	12,5	72	46	78	WSW 8	WSW 6	SW 4	9	7	6	—	● n; ꓘ p.
17	45,5	44,8	46,9	18,2	27,1	16,7	20,7	11,3	13,0	12,7	73	48	90	WSW 6	WSW 14	SW 4	8	8	6	0,1	●, ꓘ p.
18	47,5	46,9	47,9	19,5	20,0	18,2	19,2	12,9	15,5	14,1	77	90	91	WSW 4	WNW 4	W 4	8	6	4	—	ꓘ a, p.
19	48,8	48,4	48,7	20,0	26,2	18,7	21,6	13,2	10,7	11,7	76	43	73	W 4	WNW 6	0	1	6	6	—	
20	49,6	48,3	48,1	17,5	25,7	18,5	20,6	12,5	12,1	13,0	84	49	82	E 4	N 2	0	6	7	2	—	
21	48,5	48,2	48,6	19,9	29,4	19,9	23,1	12,5	9,5	13,4	73	31	78	SE 4	N 2	0	1	5	1	—	
22	48,6	47,3	46,3	20,0	31,7	20,6	24,1	12,1	11,2	13,9	70	32	77	SE 4	ENE 2	0	1	5	2	—	
23	46,6	46,4	47,8	24,2	22,9	19,1	22,1	13,7	16,8	10,9	61	81	66	SE 2	W 4	W 2	2	8	8	10,3	ꓘ a, p.
24	48,9	47,5	46,9	18,9	25,9	16,5	20,4	11,0	9,4	12,5	68	39	90	0	NW 6	0	0	1	0	—	● n; ⌓ a.
25	46,7	45,2	44,6	16,9	29,2	20,4	22,2	10,3	11,2	10,8	72	36	61	SE 4	NE 3	0	0	0	1	—	
26	44,5	43,3	43,1	21,3	33,9	24,9	26,7	11,6	14,3	13,9	62	36	60	0	0	0	1	3	2	—	⌓ a.
27	45,3	44,7	46,0	21,9	33,9	23,1	26,3	13,4	10,7	13,3	69	27	64	NE 2	ENE 4	0	7	5	4	—	
28	48,0	47,3	47,4	23,0	32,9	22,1	26,0	13,2	12,5	11,8	64	33	60	0	NE 4	0	4	5	2	—	
29	47,8	46,0	45,4	21,9	33,8	25,7	27,1	12,0	12,0	9,3	62	30	39	SE 2	0	NE 3	3	7	8	—	
30	46,0	45,3	45,6	19,6	29,9	21,4	23,6	13,0	9,9	10,4	77	31	55	0	NE 4	0	5^{0}	5	7	—	
31	45,2	44,9	45,4	19,1	31,9	19,7	23,6	11,6	9,0	11,4	71	26	67	ESE 2	NW 2	0	6	6	1	—	
Средн. Mittel	747,2	746,5	746,8	19,7	27,0	19,3	22,0	12,0	11,7	12,1	71	47	74	3,5	5,1	1,7	4,6	6,0	4,3	37,2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
1	746,1	745,1	744,8	20,5	31,9	20,7	24,4	11,2	11,4	14,5	63	32	80	0	0	0	1	6	2	—	
2	45,0	44,5	46,0	19,0	29,1	20,7	22,9	12,0	13,4	12,9	74	45	72	ENE 2	ESE 6	SSW 4	5	8	8	—	
3	46,1	45,4	46,3	19,9	27,5	18,7	22,0	14,0	13,1	15,4	81	47	96	SE 2	E 4	0	10	10	10	3,9	● p, 3.
4	45,8	45,8	46,1	18,1	22,9	17,9	19,6	13,6	15,6	14,7	88	75	96	SE 2	ESE 4	0	10	8	7	7,8	● n, 1; ⌓ n.
5	46,0	45,5	46,2	18,3	30,1	22,9	23,8	12,6	14,6	14,3	80	46	69	SSW 4	SE 2	SW 8	3	5	4	—	⌓ n, a.
6	47,5	46,4	45,9	21,1	32,9	22,1	25,4	14,7	15,1	17,0	79	40	86	0	ESE 4	0	0	7	1	0,0	⌓ a.
7	45,8	44,4	46,0	22,0	34,3	21,9	26,1	15,5	16,9	15,7	79	42	80	SSE 3	ESE 3	WNW 7	1	5	9	3,9	ꓘ n, a, p.
8	46,9	46,0	49,8	19,3	23,3	15,7	19,4	15,7	10,7	11,3	94	51	85	W 2	WNW 10	WSW 6	9	9	1	4,0	●, < n; ꓘ p.
9	50,2	48,8	47,6	17,1	25,2	15,7	19,3	10,2	8,7	10,9	70	36	82	SE 6	WNW 4	0	2	6	0	—	
10	47,7	45,9	46,2	18,3	28,9	19,3	22,2	11,3	11,2	11,7	72	38	70	SSW 4	W 10	WSW 4	1	0	0	—	
11	45,1	41,5	40,6	17,2	33,0	22,8	24,3	11,6	9,8	13,9	80	27	67	SE 2	ESE 14	0	0	0	1	0,0	⌓ a.
12	45,2	45,8	47,8	21,3	31,0	20,5	24,3	13,8	14,4	11,8	74	43	66	SW 3	WSW 6	W 4	1	4	1	—	⌓ n.
13	50,4	49,3	50,2	19,5	27,6	16,1	21,1	11,7	9,6	8,4	70	35	61	WSW 2	WNW 6	0	4	5	1	—	
14	50,9	49,9	48,9	17,1	30,3	21,7	23,0	9,1	9,9	10,5	63	31	55	N 2	E 4	NNE 4	6	1	0	—	
15	47,9	46,0	45,7	23,0	33,4	22,3	26,2	12,8	12,0	14,5	61	31	72	ENE 3	ESE 6	E 2	0	1	3	—	
16	47,6	47,6	47,8	22,1	32,0	24,1	26,1	14,6	13,5	14,0	74	38	63	SW 2	W 2	WNW 4	6	6	5	—	< p.
17	49,6	48,5	48,5	17,9	29,4	22,9	23,4	12,7	13,7	11,0	83	45	53	0	NE 2	E 2	5	7	3	—	
18	47,6	45,6	45,4	18,9	32,8	21,1	24,3	11,6	14,2	13,0	72	38	70	0	SE 4	0	1	5	3	—	
19	45,9	43,4	43,2	18,8	33,9	22,9	25,2	13,0	12,8	11,0	81	32	53	SSE 4	SE 4	ESE 4	1	1	0	—	
20	44,5	44,7	45,8	19,9	33,6	22,3	25,3	11,8	11,0	14,5	69	28	72	SSE 4	NNW 2	0	0	2	0	—	
21	48,5	47,3	45,5	18,1	32,1	20,1	23,4	10,7	11,3	13,0	69	31	74	0	0	0	0	0	0	—	
22	47,5	46,8	45,3	19,9	34,6	26,3	26,9	9,0	12,7	11,8	52	31	46	ENE 2	E 6	ENE 4	0	0	0	—	
23	43,4	42,4	42,2	25,2	35,1	25,7	28,7	14,7	13,5	14,8	62	32	60	ESE 6	ESE 8	E 4	0	0	0	—	
24	42,4	42,2	42,0	22,1	33,7	24,9	26,9	16,4	17,3	17,3	83	44	74	0	E 2	0	1	0	0	—	
25	45,2	45,2	44,6	22,5	32,0	25,5	26,7	15,7	16,6	15,9	77	47	66	WSW 8	WNW 6	0	8	8	9	—	
26	46,0	47,0	48,0	22,3	27,9	23,7	24,6	12,1	11,5	14,1	61	41	65	WNW 6	NNE 7	0	8	6	9	—	
27	48,6	47,0	48,6	20,5	29,7	17,9	22,7	12,7	13,6	14,7	71	43	96	0	0	SE 2	9	8	10	26,8	●, ꓘ p.
28	48,5	48,4	48,6	18,7	27,1	20,7	22,2	13,8	14,6	16,5	87	55	91	S 3	0	0	4	8	8	0,0	●, ꓘ n; < p.
29	48,4	50,0	51,4	17,8	16,7	14,5	16,3	12,9	12,7	11,7	85	90	96	NE 8	NE 6	E 4	9	10	9	16,0	● n, a, p.
30	51,3	51,8	51,2	15,1	19,5	15,4	16,7	11,1	11,7	9,8	87	70	76	ESE 8	ESE 14	NE 6	10	7	1	—	● n.
31	49,4	48,0	46,1	17,9	26,4	21,3	21,9	10,9	13,3	13,7	72	53	73	E 20	ESE 14	ESE 14	3	1	8	—	⤝ 1.
Средн. Mittel	747,1	746,3	746,5	19,7	29,6	20,9	23,4	12,7	12,9	13,4	75	43	73	3,5	5,2	2,7	3,8	4,6	3,6	62,4	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749,3	749,6	750,3	19,1	26,3	19,7	21,7	14,1	16,1	16,1	86	64	94	SE 4	0	WNW 2	9	9	7	1,5	⚡ n, p; ● p.
2	50,9	50,6	51,6	18,6	28,1	18,5	21,7	15,1	15,7	12,2	95	56	77	0	WSW 4	0	7	7	5	0,1	< p.
3	51,5	51,2	51,2	17,7	28,4	17,7	21,3	12,4	11,7	13,5	82	41	90	SE 4	W 4	0	3	4	0	—	⌓ a.
4	51,2	50,2	49,7	15,8	28,3	20,7	21,6	11,5	12,8	13,2	86	45	73	SE 4	ENE 2	E 6	0	5	0	—	
5	48,9	47,1	46,0	18,1	29,3	19,9	22,4	12,1	11,6	11,2	78	38	65	SE 4	E 8	ENE 4	0	1	0	—	
6	45,7	45,0	46,1	19,4	30,7	22,1	24,1	11,0	9,4	10,9	65	28	55	SE 4	ESE 14	ESE 6	0	0	0	—	
7	47,7	48,0	48,8	19,2	32,6	17,3	23,0	12,6	11,5	11,7	76	31	80	SE 14	ENE 5	0	0	1	0	—	< p.
8	50,9	50,0	49,4	17,2	31,3	20,0	22,8	10,9	13,6	14,3	75	40	82	SE 4	E 5	0	1	1	0	—	
9	50,4	49,2	48,6	21,1	32,9	20,9	25,0	13,3	16,1	13,4	72	43	74	ESE 3	E 2	0	0	1	4	—	< p.
10	48,1	47,0	44,5	18,7	31,5	21,5	23,9	11,5	14,1	14,3	71	41	75	ESE 2	NE 2	0	4	2	0	—	
11	44,4	43,4	43,1	18,7	33,1	21,1	24,3	11,5	15,7	15,4	71	42	83	SE 4	0	0	6	7	9	—	< p.
12	44,0	43,9	45,0	17,7	28,0	20,9	22,2	12,6	14,8	14,2	84	53	78	0	WSW 10	0	8	8	8	—	⚡ a; < p.
13	48,1	46,5	48,9	17,8	32,1	20,1	23,3	12,7	16,7	14,9	84	47	85	0	0	S 10	9	7	10	13,4	⚡, ● p, 3.
14	49,4	49,0	49,4	18,7	30,0	20,9	23,2	14,2	16,0	14,4	88	51	78	S 4	WNW 2	SE 2	5	3	10	0,0	⚡, ● p.
15	49,3	48,2	47,4	18,1	29,1	20,3	22,5	14,2	16,4	13,8	92	55	78	0	SE 4	SE 4	7	4	3	0,0	< p.
16	46,8	45,6	46,4	16,7	31,3	19,9	22,6	13,3	13,5	10,6	94	39	61	0	E 4	NE 6	3	3	0	—	⌓ n, a.
17	48,3	48,6	50,8	15,7	25,3	19,3	20,1	8,6	11,7	9,8	64	49	59	ESE 5	E 20	E 20	0	0	0	—	↙ 2, p, 3.
18	52,3	52,6	52,6	16,4	24,2	17,9	19,5	9,5	10,0	9,7	69	45	63	E 8	E 20	E 20	4	4	2	—	↙ n, 2, 3.
19	51,0	50,5	48,9	15,0	27,1	18,7	20,3	9,3	11,4	12,0	73	43	75	SE 20	SE 4	E 4	5	7	3	—	↙ 1; ⚡ p.
20	48,6	46,7	44,1	15,3	27,8	18,9	20,7	11,1	13,9	14,3	86	50	88	SE 4	NW 4	0	6	6	0	—	
21	42,7	45,2	45,5	15,3	28,9	16,5	20,2	11,1	15,7	14,0	86	53	00	ESE 2	0	0	7	6	0	3,0	⌓ a; ● p.
22	46,3	44,9	43,7	15,0	28,8	19,3	21,0	12,0	14,7	14,4	94	50	87	0	E 4	0	1	2	0	—	
23	38,9	42,7	47,3	19,5	18,1	13,7	17,1	12,9	12,1	11,4	77	78	98	0	W 20	0	9	10	10	5,3	↙ 2; ● p.
24	49,1	48,4	49,3	11,5	21,5	13,3	15,4	9,4	11,0	10,6	93	58	94	0	0	0	2	8	10	5,3	⌓ a; ● p.
25	48,4	47,5	48,4	13,1	21,7	11,5	15,4	11,0	12,6	9,9	98	66	98	0	E 2	0	8	7	1	—	
26	49,0	48,4	50,2	9,9	22,3	14,1	15,4	8,6	10,1	11,4	95	51	96	0	0	0	2	6	9	3,5	⚡, ● p.
27	52,2	52,0	52,0	11,7	21,7	13,3	15,6	9,8	11,4	11,1	96	60	98	0	0	0	5	5	4	0,3	●, < p.
28	50,4	49,1	47,7	10,7	23,5	18,5	17,6	9,3	12,1	11,3	98	56	71	0	SE 2	SSE 6	2	9	10	—	
29	46,5	47,9	49,2	16,1	17,6	13,7	15,8	11,3	14,2	11,6	83	95	00	SE 6	SW 2	0	10	10	0	14,3	● a, 2.
30	49,8	50,0	50,9	12,7	23,7	15,9	17,4	10,4	15,0	13,5	96	69	00	SE 2	WNW 4	0	6	5	0	0,5	⌓ a; ● p.
Средн. Mittel	748,3	748,0	748,2	16,4	27,2	18,2	20,6	11,6	13,4	12,6	84	51	82	3,1	4,9	3,0	4,3	4,9	3,5	47,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	B 7	B 1	B 9	T 7	T 1	T 9	T Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	750,3	749,1	749,0	13,7	28,0	16,4	19,4	11,1	14,0	12,6	96	50	91	SE 4	SSW 4	SW 3	2	5	1	—	⌓ a.
2	48,0	47,3	47,9	16,1	27,3	15,3	19,6	9,9	11,9	11,3	73	43	87	SSW 3	W 14	0	6^0	5	3^0	0,0	⌓ n.
3	46,6	45,2	45,8	12,4	18,9	11,5	14,3	9,8	9,9	9,6	93	60	96	N 2	N 2	0	8	7	10	5,1	● n, p.
4	44,9	46,3	48,6	11,1	14,5	4,7	10,1	9,5	8,2	6,2	96	66	97	SSW 4	W 10	SW 2	8	8	5	—	● n.
5	44,2	43,4	44,3	7,3	13,7	9,2	10,1	6,5	9,6	7,8	86	82	89	SE 6	SSW 10	W 4	9	8	9	9,2	● a.
6	40,2	42,4	50,2	8,3	13,5	7,1	9,6	7,7	8,4	7,1	94	73	94	SE 6	NE 6	0	10	8	10	12,8	● n, 1, a, p, 3.
7	53,5	52,8	52,0	7,1	14,3	5,9	9,1	7,1	7,3	6,7	94	60	97	0	0	ESE 2	8	5	1	0,0	⌓, ≡ n.
8	51,9	51,0	51,7	6,3	17,3	11,6	11,7	6,5	8,4	8,6	91	57	85	SE 4	SE 3	S 2	9	7	10	0,0	⌓ n, a.
9	51,9	51,6	49,1	9,1	22,5	12,1	14,6	8,0	10,6	9,5	93	52	91	SE 2	ESE 3	ESE 2	5	5	0	0,3	⌓ n, a.
10	47,0	46,3	50,8	11,6	22,9	12,7	15,7	9,6	11,1	9,6	95	54	89	SE 4	WSW 20	WNW 4	5	7	10	—	● n; ⌓ n, a; ↙ 2.
11	51,6	49,9	48,9	9,8	20,9	14,9	15,2	8,3	11,6	10,1	92	64	81	NNE 3	ESE 5	ESE 6	9	7	6	—	
12	48,8	48,5	50,1	10,7	23,3	16,5	16,8	8,1	12,6	11,4	85	59	81	SE 6	SE 6	SE 6	5^0	7	0	—	
13	52,3	51,0	49,4	11,9	28,5	18,9	19,8	9,5	12,7	10,8	93	44	66	SE 4	0	SE 6	5^0	4^0	0	—	
14	49,2	48,2	49,8	13,5	31,9	18,9	21,4	9,7	16,2	14,3	85	46	88	SE 4	SSE 4	0	4^0	5	0	—	
15	50,2	49,3	47,7	13,7	32,3	18,3	21,4	10,2	13,1	11,4	88	36	73	SE 2	SE 8	SE 2	3^0	1	0	—	
16	49,2	49,4	50,9	13,1	31,9	15,7	20,2	9,9	15,6	12,1	89	44	91	SE 4	0	0	0	0	0	—	
17	51,3	50,4	49,1	11,7	30,6	14,9	19,1	9,0	15,8	12,1	88	49	96	0	0	0	2	1	0	—	
18	46,8	46,2	48,9	11,6	29,3	16,3	19,1	8,8	13,3	11,2	87	43	81	SSE 4	0	0	0	0	0	—	
19	50,6	50,2	51,2	11,3	14,9	10,5	12,2	10,0	9,6	9,5	00	76	00	0	NNW 4	0	6	10	10	17,5	● a, p, 3.
20	52,7	53,4	56,3	8,3	8,9	4,2	7,1	8,0	7,4	6,1	98	87	98	0	WNW 4	0	10	10	5	3,6	● n, 1, a, p.
21	55,9	53,0	50,7	2,7	14,5	8,1	8,4	5,6	8,0	7,6	00	65	94	SE 4	0	0	2^0	6^0	3	3,9	⌓ n, a.
22	43,8	47,2	54,4	8,3	9,1	6,3	7,9	7,7	8,4	6,9	94	98	98	ESE 4	NW 8	0	10	10	8	7,4	● n, 1, a.
23	55,2	55,0	56,1	6,7	9,7	5,9	7,4	7,1	6,9	6,7	98	76	97	0	NE 2	0	9	10	10	7,7	● p, 3.
24	55,5	54,3	51,3	4,4	8,5	6,9	6,6	5,9	6,5	6,5	95	78	87	E 4	E 10	ESE 6	9	10	9	0,0	● n; ⌓ n, a.
25	47,3	50,4	54,5	8,9	15,0	4,3	9,4	7,4	9,3	6,2	87	73	00	S 6	W 10	0	8	7	1	4,8	⌓ n; ●, ⌒ a.
26	55,0	55,0	56,4	3,5	14,7	6,5	8,2	5,7	9,2	7,2	97	74	00	0	E 3	0	4	8	1	0,0	V, $≡^0$ 1.
27	57,0	56,3	61,0	5,1	13,5	1,5	6,7	6,2	8,7	4,0	94	75	78	0	WNW 6	N 2	10	7	7	—	⌓ n; $≡^2$ n, 1, a.
28	61,4	59,7	58,2	−2,1	7,5	−0,3	1,7	3,8	4,0	4,3	96	52	96	0	ENE 6	0	1	1	0	—	
29	56,8	54,7	53,5	−2,5	15,7	6,3	6,5	3,6	6,8	5,2	96	52	74	0	E 8	SE 14	0	1	3	—	
30	51,2	46,8	48,0	7,3	15,9	9,4	10,9	5,5	7,6	7,5	72	56	86	SSE 14	SE 6	SSE 4	9	8	6	1,1	
31	50,6	52,0	53,3	8,1	16,9	10,1	11,7	7,8	12,0	9,2	98	84	00	SE 2	W 4	0	9	9	10	0,4	● n, p; $≡^2$ a, p, 3; ⊽ 3.
Средн. Mittel	750,7	750,2	751,3	8,7	18,9	10,3	12,6	7,9	10,2	8,7	92	62	90	3,1	5,4	2,1	6,0	6,0	4,5	73,8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол.влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754,6	754,5	755,7	11,3	16,1	11,1	12,8	10,0	11,3	9,4	00	83	95	0	NE 2	E 4	10	8	8	0,0	● 1, a, 2, p.
2	55,2	54,7	55,0	9,5	16,7	10,9	12,4	8,4	9,9	9,0	94	69	93	ENE 2	SE 6	ESE 2	5	6	0	0,0	⌓ n, a.
3	54,8	53,8	54,7	11,0	15,9	9,5	12,1	8,4	9,7	7,9	86	72	89	ESE 6	E 10	E 8	4	5	0	—	⌓ n.
4	54,6	54,0	54,0	9,0	14,8	8,7	10,8	7,5	7,5	7,3	88	60	87	ESE 10	ESE 10	ESE 8	9	4	0	—	
5	52,8	51,9	51,6	8,7	14,3	9,5	10,8	7,3	7,7	7,5	87	63	84	ESE 14	ESE 20	ESE 6	1^0	4	8	—	↙ 2.
6	50,6	51,2	52,0	10,1	12,9	10,1	11,0	7,8	9,1	8,3	84	83	89	ESE 8	ESE 8	ESE 8	9	10	9	4,2	● 2, p.
7	51,5	50,8	51,2	6,7	17,5	6,1	10,1	7,3	10,3	7,0	00	69	00	0	ENE 4	0	5	2	0	0,1	
8	51,3	50,6	49,8	8,7	17,2	10,7	12,2	7,9	11,2	9,2	95	77	97	SE 3	0	0	9	8	3	12,1	⌓ n; ● n, 1, a, p; ∠ p.
9	49,0	49,9	53,2	9,1	13,6	9,3	10,7	8,4	9,1	8,5	98	79	98	SSW 4	WSW 10	0	9	8	10	—	● n.
10	54,0	53,9	53,2	8,9	11,1	3,1	7,7	8,3	8,6	5,7	98	87	00	WNW 4	WNW 6	0	10	8	0	1,1	≡ n; ● 1, a.
11	49,7	46,5	44,1	2,7	13,9	7,9	8,2	5,6	7,9	6,8	00	67	86	SE 2	SE 6	SE 4	7^0	6	7	0,0	∨, $\equiv^0$ a.
12	43,5	44,9	43,7	6,9	11,5	9,9	9,4	6,4	9,9	8,9	86	98	98	SE 4	WNW 4	0	9	10	10	10,0	● a, 2, p, 3.
13	39,8	38,6	40,2	10,1	14,6	7,9	10,9	8,3	9,9	7,5	89	81	94	SSE 6	SSE 4	WNW 14	10	9	8	1,0	● n, 1, a, p.
14	44,8	46,6	51,9	3,4	3,5	0,1	2,3	5,5	5,1	4,3	95	87	92	WNW 6	NW 6	WNW 6	10	10	10	—	● n.
15	55,4	54,8	54,4	−0,5	5,5	−0,9	1,4	3,7	5,1	4,1	85	76	96	W 2	SSE 4	0	10	2	0	—	
16	51,8	49,4	46,0	0,3	10,1	3,5	4,6	4,5	6,5	5,3	96	71	90	SSE 5	SSE 2	SE 4	6	8	8	0,0	∨, $\equiv^0$ a.
17	43,5	47,2	52,9	5,9	0,1	−3,1	1,0	6,5	4,4	3,3	94	96	92	WNW 14	WNW 10	WNW 14	10	10	10	7,5	● n, 1, a; ✱ a, 2, p.
18	58,1	57,9	58,8	−11,1	−0,1	−11,9	−7,7	1,9	4,2	1,7	00	92	93	WSW 4	0	0	1	0	0	—	
19	57,2	55,3	52,9	−13,1	3,5	0,7	−3,0	1,5	3,8	4,1	92	65	85	0	E 5	E 6	1	4	0	—	
20	51,3	51,7	53,0	2,3	3,5	2,7	2,8	4,9	5,5	5,2	89	93	93	ESE 4	0	ESE 2	8	10	8	1,0	● a, 2, p.
21	54,0	53,0	52,4	1,9	13,2	2,5	5,9	5,1	8,0	5,5	96	71	00	SE 4	SE 2	0	8	4	1	0,0	
22	50,8	48,6	48,4	1,1	15,8	4,9	7,3	5,0	7,1	5,8	00	54	90	0	SE 4	S 6	0	1	2	—	∨ n, a.
23	50,8	50,9	52,4	8,1	15,4	9,1	10,9	6,9	6,8	7,0	86	52	81	SW 8	WSW 14	SW 20	6	5	7_0	0,2	● p; ↙ 3.
24	54,7	54,0	53,9	2,1	13,1	9,5	8,2	5,3	8,4	7,9	00	75	89	0	WNW 7	WNW 4	6	8	9	0,8	⌓ a; ● p.
25	54,4	54,0	54,0	6,5	11,7	6,5	8,2	7,0	8,7	7,0	98	86	98	0	SW 3	ENE 2	10	10	10	0,2	● n; $\equiv^2$ n, 3.
26	52,9	50,8	48,6	4,7	11,7	4,9	7,1	6,2	8,0	6,0	97	79	94	0	SSE 4	SE 6	10	6	9	0,0	$\equiv^2$ a.
27	45,6	44,3	45,8	5,5	9,0	7,1	7,2	5,9	6,9	6,4	88	80	86	SSE 10	SE 6	SE 8	9	10	10	0,0	⌓ n, a; ≡ a.
28	48,0	49,2	50,3	5,9	9,7	6,7	7,4	6,3	7,3	6,9	91	82	94	0	ESE 4	0	9	9	10	—	
29	51,5	52,1	55,0	4,1	6,4	5,5	5,3	5,9	6,8	6,3	97	94	94	0	WNW 4	0	10	10	10	0,1	$\equiv^0$ a.
30	56,6	55,6	55,4	4,5	9,3	4,5	6,1	6,3	7,0	5,9	00	80	94	0	ESE 3	SE 2	10	2	0	0,0	● n, 1, a.
Средн. Mittel	751,4	751,0	751,5	4,8	11,0	5,6	7,1	6,3	7,7	6,5	94	77	92	4,0	5,6	4,5	7,4	6,6	5,6	38,3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол.влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754,8	754,0	754,4	0,5	11,9	2,3	4,9	4,5	5,8	5,2	94	56	96	0	SE 2	0	1	2^0	2	—	
2	54,2	54,0	55,4	−1,3	9,7	6,2	4,9	4,2	7,6	6,8	00	84	96	SSE 4	WSW 6	WSW 8	2^0	8	10	0,0	∨ a; ● 2.
3	56,4	55,6	55,7	2,3	8,9	6,3	5,8	4,9	5,1	5,2	89	61	74	WSW 8	WSW 14	W 20	10	8	9	—	↙ 3.
4	54,3	53,4	55,1	6,5	12,7	5,5	8,2	6,0	5,5	5,8	83	50	87	W 8	WSW 20	W 4	8	8	2	—	↙ 2.
5	55,3	54,1	53,0	−1,3	13,2	1,1	4,3	3,8	4,7	4,7	92	41	94	SSE 3	SE 3	0	1	0	0	—	∨ a.
6	52,5	51,5	52,0	−1,5	11,9	3,5	4,6	3,9	4,2	5,5	94	40	93	SE 2	SE 2	SE 2	0	2	2	—	
7	52,2	50,9	51,5	−1,7	11,9	0,9	3,7	3,6	4,2	4,7	89	41	96	SE 4	0	0	4	5^0	0	—	∨ a.
8	51,9	51,9	52,3	−0,1	10,2	4,3	4,8	4,2	4,8	5,2	92	52	84	SSE 5	SSE 5	SE 4	9	7	9	—	⊕ n.
9	52,1	50,4	50,0	3,1	10,3	2,3	5,2	4,7	5,1	5,1	83	54	94	0	E 8	ESE 3	8	6	0	—	
10	48,5	48,3	49,2	3,1	12,5	3,1	6,2	5,1	4,7	5,3	90	44	93	SSE 14	SSE 4	ESE 4	3^0	5	0	—	
11	48,5	47,2	48,4	−0,5	14,7	3,2	5,8	3,9	4,3	5,7	88	35	98	SE 4	SSE 4	0	2	6	0	—	
12	44,4	40,6	41,5	0,5	9,1	3,7	4,4	4,6	5,1	5,6	96	59	93	0	SE 4	SE 4	9	10	0	—	
13	43,2	47,9	52,3	8,1	2,3	0,5	3,6	6,9	5,1	4,4	86	94	92	W 6	W 10	0	9	10	0	12,8	● a, p; ✱ p.
14	55,1	55,3	57,8	−0,1	0,8	−0,5	0,1	4,4	4,2	3,8	96	87	86	0	NE 2	NE 4	10	10	8	0,8	✱ 1, 2.
15	59,0	58,2	57,8	−2,1	2,5	−0,3	0,0	3,4	4,5	4,0	88	80	89	0	E 8	E 4	7	2	0	—	∨ 1.
16	57,7	57,1	56,6	−1,1	5,1	1,7	1,9	4,0	4,6	4,6	94	70	90	E 4	ESE 8	ESE 14	5	1	0	—	
17	56,3	55,3	54,7	1,3	7,3	−0,5	2,7	4,7	4,6	4,3	92	61	96	ESE 14	SSE 14	SSE 2	0	2	0	—	
18	54,0	52,2	51,4	−3,7	6,6	−2,1	0,3	3,3	4,5	3,8	95	62	96	0	0	0	2	4	0	—	
19	49,8	48,0	46,2	−2,1	3,8	1,7	1,1	3,9	4,5	4,5	00	75	87	0	SE 4	SSE 5	9	6	6	—	∨; ≡ a.
20	45,6	45,9	47,4	1,1	3,6	0,7	1,8	4,4	4,5	4,7	89	77	96	SSE 6	SE 4	0	6	10	2	—	
21	47,9	46,7	46,8	0,3	10,9	4,1	5,1	4,5	5,2	5,0	96	53	82	SE 4	SSE 4	S 2	9	6	9	—	
22	45,2	46,7	54,4	1,1	8,9	0,6	3,5	4,4	7,1	4,3	89	84	90	SSE 6	SW 14	WNW 10	6	10	8	2,0	● a, p.
23	56,5	54,4	50,0	−2,7	6,7	4,1	2,7	3,6	4,1	4,5	96	56	74	SE 4	SSE 4	SSE 20	8	6	9	—	↙ 3.
24	48,1	47,3	45,6	2,3	10,2	2,6	5,0	4,2	5,2	5,2	78	56	94	SSE 6	SSE 4	0	7	8	9	—	
25	44,4	43,9	42,4	1,7	7,3	4,9	4,6	4,4	5,2	5,4	85	68	82	SSE 4	SSE 4	0	9	9	10	—	
26	41,0	41,5	42,8	2,7	10,9	3,7	5,8	4,8	6,0	5,5	86	62	92	0	0	SE 2	9	6	3	—	
27	50,6	54,6	58,1	1,5	2,7	−3,3	0,3	4,7	3,7	3,4	93	65	96	WNW 14	WNW 14	S 4	5	5	0	—	
28	56,0	52,9	47,5	−4,5	3,7	1,3	0,2	2,8	4,2	3,9	89	70	78	SE 4	SE 10	SE 14	3	7	10	—	
29	40,8	39,9	38,7	1,9	3,5	5,1	3,5	3,5	5,5	3,6	66	93	55	SE 8	SE 4	SSW 4	10	9	5	1,8	● a.
30	41,6	41,0	44,7	5,7	5,0	1,9	4,2	4,1	4,5	5,1	60	69	96	WSW 8	WNW 8	0	9	6	10	1,5	● p, 3.
31	41,1	38,8	38,8	4,2	13,3	7,6	8,4	4,8	6,6	5,8	78	57	73	SSE 6	SE 4	SE 4	5	10	10	—	● n.
Средн. Mittel	750,3	749,7	750,1	0,8	8,1	2,5	3,8	4,3	5,0	4,9	89	63	88	4,7	6,2	4,5	6,0	6,3	4,3	18,9	

1887.

Петровскъ. — **Petrowsk.**

Долгота — Länge: 47° 31′. — Широта — Breite: 42° 59′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,8	770,4	771,8	6,1	8,5	5,3	6,6	6,8	6,7	6,0	97	81	91	SE 2	ESE 10	SE 6	8	3	10	2,5	● n.
2	73,5	73,5	75,8	4,0	9,1	6,8	6,6	5,6	7,2	6,8	92	84	93	SSE 4	SSE 12	SE 16	4	3	10	—	● n.
3	75,8	75,8	76,2	6,3	6,9	5,9	6,4	6,6	6,4	6,1	93	86	88	SSE 20	SSE 20	SSE 25	10	10	9	0,0	● p.
4	75,3	73,8	73,0	5,0	5,3	4,0	4,8	5,0	5,0	4,5	76	75	73	SSE 20	SSE 25	SSE 25	8	8	7	0,0	● a, p.
5	71,7	70,1	70,2	2,4	4,2	3,2	3,3	3,5	4,0	4,1	65	65	71	SSE 18	SSE 25	SSE 18	10	8	10	15,5	● p.
6	70,1	70,4	72,9	2,4	3,0	1,8	2,4	4,9	5,2	4,9	89	91	93	SE 18	SSE 14	SSE 16	10	10	10	3,6	● n, a, p, 3; ✱ a, p, 3.
7	73,1	71,7	70,2	2,2	3,0	3,1	2,8	4,6	4,7	4,3	85	83	74	SSE 18	SSE 25	SSE 28	9	10	8	0,0	● n, a; △ a.
8	67,8	66,6	66,1	3,6	5,9	2,2	3,9	4,2	4,5	3,7	70	65	68	SSE 25	SSE 30	SSE 25	10	7	6	—	
9	66,8	67,0	67,4	1,0	5,1	2,4	2,8	3,4	4,2	3,6	67	64	66	SSE 20	SSE 22	SSE 18	2^2	8	6	—	
10	66,9	67,1	69,8	-0,2	4,6	0,4	1,6	3,4	3,9	4,4	76	62	92	SSE 10	SSE 10	WNW 2	2^2	8	10	3,2	● p; ✱ p, 3.
11	71,7	73,2	77,2	0,4	2,6	2,2	1,7	4,7	4,9	3,7	00	89	68	NNW 2	NW 6	ENE 6	10^2	9	9	—	
12	79,8	79,6	79,6	2,2	1,8	0,8	1,6	3,6	3,9	3,7	66	75	75	ESE 8	ESE 12	SE 16	9	10	10	2,3	✱ p.
13	78,7	77,0	76,7	-0,4	-0,2	-0,6	-0,4	3,1	3,2	3,0	70	70	68	ESE 18	ESE 20	ESE 20	10	10	10	22,4	✱ n, p; ⇸ p.
14	74,2	71,5	70,5	-2,6	-1,6	-0,8	-1,7	3,7	4,0	4,3	98	98	00	SSE 16	ESE 8	ESE 10	10	10	10^2	18,0	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
15	69,3	68,7	69,3	-1,6	0,0	-1,0	-0,9	3,9	3,2	3,5	96	71	82	SSE 8	ESE 10	0	10^2	10	10	0,8	✱, ⇸ n, a.
16	67,8	66,2	66,5	-1,6	0,8	-2,2	-1,0	3,9	4,3	3,5	96	89	89	NW 2	NW 2	NW 4	10^2	10	10	0,0	✱ a.
17	64,3	62,0	61,7	-1,8	0,4	-1,6	-1,0	3,3	2,9	2,9	82	62	72	NW 4	NW 6	0	10	6^0	10	—	
18	63,1	63,9	66,2	-3,8	-2,6	-4,4	-3,6	3,0	2,9	2,5	87	77	77	NW 8	NW 4	0	10	10	5	—	
19	67,9	67,5	68,8	-2,5	-0,5	-2,4	-1,8	2,6	2,7	2,3	68	61	61	NW 4	NW 4	NW 2	9	5	10	—	
20	68,9	69,4	71,4	-4,6	-2,4	-6,4	-4,5	2,5	2,9	2,1	77	75	74	NW 6	NNW 8	NW 2	10	10	10	0,0	✱ p.
21	72,5	72,0	69,0	-10,2	-9,6	-9,6	-9,8	1,7	1,7	2,0	83	81	94	NW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	10,9	✱ a; ⇸ p.
22	66,0	63,7	64,8	-9,8	-8,2	-8,2	-8,7	2,0	2,0	2,4	94	82	00	NW 18	NW 20	NW 12	10	10	10	2,0	⇸ n, a, p.
23	62,7	58,4	54,0	-7,6	-3,6	-3,2	-4,8	2,4	2,6	2,3	95	76	65	NNW 4	SSE 8	SE 8	10	2	4	—	
24	52,3	53,9	58,1	2,4	4,4	0,4	2,4	2,4	4,3	2,9	44	68	62	NW 12	NW 6	NW 8	10	8	7	—	
25	62,7	63,5	68,1	-3,0	-0,6	-7,0	-3,5	2,8	3,1	2,1	76	71	78	NW 8	NW 6	NW 15	10	10	8	—	
26	68,2	69,1	71,7	-4,3	-3,4	-5,6	-4,4	2,5	2,4	2,8	75	70	93	NNW 10	NNW 20	NW 15	8	8^0	10	0,0	✱ p.
27	70,9	68,8	65,0	-7,2	-1,0	4,4	-1,3	2,2	2,6	3,9	84	61	62	0	SE 2	NW 4	10	10	10	—	
28	62,5	60,2	59,3	3,4	3,6	0,4	2,5	4,1	4,2	4,2	70	70	89	NNW 4	NNW 4	NW 15	9	10	10	0,3	●, △, ✱ a.
29	61,8	60,7	63,7	-3,4	-1,1	-3,4	-2,6	2,1	2,3	2,3	60	54	65	NW 16	NW 18	NW 25	6	8	10	0,4	✱ p.
30	66,8	69,4	74,1	-4,6	-4,4	-6,6	-5,2	2,5	2,9	2,4	79	89	87	NW 20	NW 20	NW 18	10	8	3	0,0	⇸ a.
31	74,8	74,0	75,9	-9,8	-5,0	-6,0	-6,9	1,6	1,8	2,7	77	57	95	NW 2	NW 1	0	6	10	10	—	
Средн. Mittel	769,0	768,4	769,2	-1,2	0,8	-0,8	-0,4	3,5	3,8	3,5	80	74	80	10,7	12,5	11,8	8,7	8,4	8,8	81,9	

Высота — Seehöhe: —10,0 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: — 0,1 mm при / bei 764,2 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	776,0	774,0	774,7	-3,6	1,0	-2,4	-1,7	3,1	2,7	2,9	89	55	75	0	SE 1	0	10	3	0	—	
2	72,0	71,3	72,3	0,0	1,8	2,2	1,3	3,2	4,0	4,2	71	77	79	WNW 2	NW 8	NW 4	10	10	9	—	
3	73,2	72,8	73,7	1,2	3,2	0,8	1,7	4,3	4,2	4,2	85	73	85	NW 1	0	NW 6	10	10	10	—	
4	75,3	76,4	76,4	0,3	-0,8	-0,8	-0,4	4,6	4,2	3,8	98	96	88	NW 6	NW 6	0	10	10	10	—	
5	75,3	73,7	70,1	-2,0	1,2	1,4	0,2	3,7	3,3	3,8	94	65	74	NW 4	0	0	10	10	10	—	
6	69,3	69,8	69,3	3,1	3,2	2,4	2,9	3,9	3,8	4,2	68	66	77	NW 10	NW 18	NW 14	7	8	10	0,0	✱ a.
7	65,5	64,1	61,7	3,6	6,5	2,2	4,1	3,8	4,4	4,0	63	61	75	SSW 4	SE 8	SE 2	8	2	0	—	
8	63,5	65,9	69,5	3,1	6,3	1,6	3,7	4,2	5,0	5,0	73	71	96	NW 1	0	0	3^0	4^0	7^0	—	
9	73,8	76,6	80,3	1,4	0,4	-0,8	0,3	4,5	4,4	3,8	89	92	88	NE 2	NE 4	NW 2	10	10	10	2,6	✱ a, p.
10	81,8	81,5	80,4	-0,4	0,6	1,0	0,4	3,4	3,4	4,2	76	71	85	ENE 2	ESE 4	SE 6	9	9	10	—	
11	77,0	74,2	72,4	0,4	2,8	1,4	1,5	3,9	4,3	4,1	82	75	82	SSE 16	SSE 20	NW 2	10	8	10	—	
12	68,9	65,6	68,4	0,8	2,1	-2,8	0,0	3,6	3,7	2,4	73	69	66	NW 4	NW 10	NW 25	10	10	10	—	
13	70,7	71,7	72,5	-6,2	-3,0	-4,8	-4,7	1,7	1,0	1,7	61	46	55	NW 25	NW 25	NW 12	3	8	2	—	
14	73,6	71,3	69,0	-8,2	-3,0	-2,4	-4,5	1,8	2,0	2,7	76	55	71	NW 12	NE 2	0	2	0	0	—	
15	67,5	66,8	68,7	-3,2	3,4	0,6	0,3	2,6	3,7	4,2	74	63	89	0	NNE 2	NW 4	6	8	10	—	
16	73,0	74,5	76,5	-2,2	2,6	0,4	0,3	3,6	3,8	4,3	94	69	90	NW 8	NW 4	SE 2	10	4	10	—	≡ p.
17	76,5	75,3	75,6	0,8	3,4	0,6	1,6	3,9	4,5	4,8	80	76	00	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	5,6	≡ n; ●, ✱ p.
18	74,7	74,5	73,1	0,7	2,2	1,4	1,4	4,8	4,7	4,1	00	87	82	SE 2	SE 4	SE 8	10^2	10	10	0,9	✱ n, 1, a.
19	68,6	66,4	65,8	1,2	2,6	1,0	1,6	4,3	4,4	4,6	85	79	92	SE 8	SE 10	SE 8	9	10	10	—	
20	63,1	60,4	64,4	0,8	3,4	1,6	1,9	4,1	4,9	4,5	83	83	87	SSE 8	SE 12	NW 2	10	10	10	0,0	●, ✱ p.
21	66,0	66,1	67,1	0,8	2,4	1,7	1,6	4,7	4,7	5,1	96	85	98	NW 2	NW 6	0	10	10	10^2	2,1	● p.
22	68,1	68,8	70,3	1,0	3,0	1,8	1,9	4,9	5,1	4,6	00	90	88	0	NE 1	SE 1	10	10	10	0,0	● p.
23	70,9	71,6	69,5	1,0	1,8	0,8	1,2	4,7	4,5	4,5	96	85	92	NW 2	NE 2	SE 2	10	10	10	—	
24	64,5	63,7	63,1	1,6	2,4	1,4	1,8	5,0	4,7	5,1	96	85	00	SE 10	ESE 8	SE 2	9	10	10	2,8	✱ p.
25	64,1	65,3	68,5	0,8	2,6	0,4	1,3	4,9	4,4	4,2	00	79	89	S 1	0	NW 2	9	10	10^2	0,0	✱ n, a.
26	70,4	71,2	73,6	-2,8	0,6	-2,2	-1,5	3,1	3,3	3,3	83	70	85	NNW 6	NNW 6	0	9	6	0	—	
27	75,1	74,4	73,4	-4,1	0,0	-1,8	-2,0	2,7	2,9	3,6	82	63	90	NW 1	ENE 2	0	3	2	0	—	
28	73,0	71,1	70,4	-2,6	1,8	-2,4	-1,1	3,2	2,9	3,1	85	55	81	NW 8	NW 18	NW 12	4	2^0	2	—	
Средн. Mittel	771,1	770,7	771,1	-0,5	1,9	0,2	0,5	3,8	3,9	4,0	84	73	84	5,3	6,5	4,2	8,3	7,6	7,5	14,0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,9	761,0	757,8	1,8	6,4	2,2	3,5	3,0	4,2	4,6	57	58	85	NW 18	NNW 4	0	4	8	10	2,0	
2	56,4	56,1	55,1	2,2	6,5	3,4	4,0	4,7	4,6	5,1	85	64	87	NW 18	NW 20	SE 4	10	8	9	0,2	✱ n; ● n, a.
3	56,1	56,3	56,7	4,2	6,5	4,7	5,1	5,2	4,3	4,7	84	60	73	NW 8	NW 6	0	10	10	10	0,0	● n, a.
4	55,5	52,1	51,6	1,8	6,3	4,2	4,1	4,9	5,0	5,5	93	71	89	SSE 6	SSE 20	NW 12	5	8	6	—	Ф, Ψ p, 3.
5	54,9	55,5	55,5	2,6	5,3	1,6	3,2	4,9	4,8	4,8	89	72	93	NW 10	NNW 6	ENE 6	8	9	10	—	Ф, Ψ n.
6	54,8	51,0	53,0	1,6	6,7	2,8	3,7	4,9	5,2	4,9	94	71	88	SSW 2	SSE 18	0	9	7	9	—	
7	56,8	61,7	67,2	0,0	3,0	— 1,4	0,5	4,2	4,4	2,7	90	78	64	0	NNW 20	NW 18	8	8	9	0,2	✱ a.
8	67,6	62,5	59,1	— 5,4	4,7	1,7	0,3	1,8	3,5	4,1	61	55	80	NW 2	ESE 8	SSE 15	0	0	10	4,1	
9	63,6	65,9	71,9	— 0,4	3,2	— 1,4	0,5	3,5	3,0	2,5	78	52	60	NW 18	NW 20	NW 20	10	8	0	—	✱ n.
10	72,7	71,7	67,1	3,2	10,5	3,1	5,6	2,1	3,6	4,5	36	37	79	WNW 6	SSE 10	SSE 12	7	0	0	—	
11	64,9	62,5	60,8	3,4	8,1	3,8	5,1	4,3	5,4	5,4	73	67	90	NW 2	ESE 2	SE 8	0	0	0	—	
12	62,9	66,0	70,6	2,8	11,3	3,0	5,7	4,3	6,0	4,9	75	60	87	NNW 2	NNW 4	0	3^0	5	10	0,0	● p.
13	65,6	65,0	64,8	4,0	5,0	4,8	4,6	5,3	5,6	6,0	87	86	94	SE 10	SE 8	SE 2	10	10	10	—	
14	63,2	62,1	62,1	3,6	7,4	4,6	5,2	5,2	4,9	6,0	88	64	96	SSE 4	ESE 12	SE 15	10	2	10	—	
15	64,0	66,3	67,7	3,0	6,9	4,0	4,6	5,7	6,1	6,0	00	83	98	WNW 16	NE 4	SE 2	10	0	10	—	≡ n, p, 3.
16	65,7	64,4	64,3	2,0	9,5	4,2	5,2	5,3	6,8	6,1	00	76	98	SE 8	SE 15	SE 8	10	4	6	—	≡ n, 1, a, p, 3.
17	63,4	62,6	63,7	2,0	6,3	3,0	3,8	5,3	6,2	5,7	00	87	00	SSE 6	ESE 6	0	10	6	8	—	$≡^2$ n, a, p, 3.
18	63,4	63,2	63,5	2,4	5,0	5,0	4,1	5,5	5,6	5,7	00	86	87	NW 10	NW 16	NW 12	10	10	10	—	$≡^2$ n, a, p.
19	65,1	64,7	65,7	3,2	7,3	5,0	5,2	5,4	5,9	6,0	93	78	92	NNW 12	NNW 2	0	10	10	10	—	
20	63,3	64,5	60,3	4,8	5,6	5,0	5,1	5,9	5,9	6,1	92	86	94	SE 2	ESE 4	NW 2	10	10	10	—	
21	60,7	62,5	66,0	4,4	4,5	4,4	4,4	5,7	5,7	5,0	92	90	80	NW 18	NNW 20	NW 20	10	10	10	5,3	● 1, a.
22	71,2	71,2	72,4	— 2,6	— 0,6	— 3,0	— 2,1	3,3	3,0	3,3	87	68	89	NNW 10	WNW 16	NW 8	10	9	10	0,7	✱ a, p.
23	70,8	70,7	72,6	— 3,8	— 1,0	— 3,2	— 2,7	3,3	2,9	2,7	95	69	76	NW 10	NNW 12	NW 6	10	8	10	0,0	✱ a.
24	73,4	72,3	71,4	— 3,4	1,4	— 0,5	— 0,8	2,5	2,9	4,1	72	57	92	NW 2	ESE 2	SE 4	1	2	0	—	
25	70,3	69,1	68,6	— 1,2	6,5	2,8	2,7	3,5	4,9	4,8	84	68	86	SW 2	ESE 6	SE 2	0	1^0	2	—	
26	66,8	67,0	66,2	3,0	7,7	4,0	4,9	5,1	6,1	5,8	90	77	95	SSE 6	SE 10	SE 6	8	0	0	—	≡ p, 3.
27	65,3	65,2	63,0	2,4	8,3	6,3	5,7	5,5	6,2	7,1	00	75	99	SSE 10	SSE 18	SE 18	10	9	10	—	≡ n, 1, a.
28	60,3	57,9	56,8	5,5	7,2	7,1	6,6	6,5	6,7	7,1	97	89	94	SSE 6	ENE 2	NW 6	10	10	10	—	≡ n, a.
29	57,0	55,5	56,0	7,7	16,9	12,1	12,2	7,2	7,6	8,8	91	54	84	NW 18	NW 18	NW 16	8	3	10	8,7	● 3.
30	60,2	61,1	64,2	5,3	9,9	6,4	7,2	5,8	6,8	6,3	87	74	88	NW 20	NW 18	0	10	7	10	0,0	● n, 1, a.
31	62,0	61,5	62,8	5,8	6,1	5,9	5,9	6,4	6,4	7,0	93	91	00	ESE 6	SE 16	SE 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	763,3	762,9	763,2	2,1	6,4	3,4	4,0	4,7	5,2	5,3	86	71	88	8,6	11,1	7,2	7,8	6,2	7,7	21,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,4	761,4	760,4	5,7	8,5	6,0	6,7	6,9	7,5	6,9	00	91	99	SE 6	ESE 18	SE 12	10	7	10	0,0	● n, 1, a; ≡ n, 1, a, p, 3.
2	59,0	58,3	56,8	6,2	7,9	5,5	6,5	7,0	7,1	6,7	99	89	99	SSE 12	E 2	NNW 1	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
3	58,3	61,4	64,6	10,3	19,2	11,3	13,6	7,9	8,5	7,7	85	51	77	NW 18	NNW 16	NW 10	8	8	9	—	Ф, Ψ 3.
4	66,5	63,3	61,5	7,3	8,7	6,3	7,4	7,2	7,0	6,8	94	84	96	NNE 2	ESE 12	0	8	6	0	—	Ф, Ψ n.
5	61,1	61,4	67,0	9,5	16,2	12,7	12,8	7,5	8,0	6,9	84	59	63	NW 6	NW 20	NW 12	8	2^0	8	—	⌓ n.
6	71,1	69,8	62,8	9,7	10,1	7,5	9,1	6,6	6,6	6,7	74	72	88	ESE 2	ESE 8	SSE 15	8	8	10	—	
7	56,5	54,8	53,0	8,1	9,3	7,3	8,2	7,2	7,0	7,2	89	80	94	0	NE 4	0	9	6	9	—	Ф, Ψ p.
8	52,8	54,3	57,4	11,6	16,6	13,1	13,8	8,3	10,9	10,6	82	77	97	NNW 2	NW 25	NW 8	3	9	10	5,8	● p.
9	60,8	59,7	59,1	13,1	15,7	7,9	12,2	9,0	8,3	7,3	81	63	92	0	SE 8	SSE 10	6	0	0	—	
10	57,1	56,4	54,9	6,7	16,9	7,5	10,4	7,3	11,1	7,5	00	78	98	SSE 6	SE 6	SE 2	10	2	6	—	≡ n, a.
11	53,8	56,1	60,8	9,3	15,3	12,7	12,4	8,3	8,1	5,9	95	62	54	NW 18	NW 25	NW 18	9	2	10	3,5	
12	63,3	64,6	65,7	5,3	6,8	5,7	5,9	6,2	6,2	6,1	94	84	90	NW 6	NW 6	0	10	10	10	2,0	● n, 1, a.
13	66,7	66,1	66,6	7,4	9,5	6,7	7,9	6,3	6,2	6,5	82	70	88	NW 4	ENE 2	0	9	9	10	—	
14	65,4	65,8	65,6	6,1	6,7	6,5	6,4	5,8	5,8	6,5	82	80	90	ESE 6	SE 6	SE 2	10	10	10	—	
15	65,1	66,7	67,3	6,9	9,1	8,7	8,2	6,8	6,8	7,4	91	79	88	SE 4	ENE 2	0	8	10	10	—	⌓ n.
16	67,4	67,6	68,4	7,1	12,8	8,7	9,5	6,6	7,0	6,1	87	64	73	NNW 2	ENE 2	0	8	0	0	—	
17	68,3	68,0	67,2	10,6	14,7	9,1	11,5	7,7	6,7	7,0	81	53	81	SSW 2	ESE 2	SE 2	1	1	0	—	
18	65,4	64,6	62,0	9,3	14,7	7,9	10,6	6,9	7,9	7,1	79	63	89	SSE 6	SSE 18	SE 10	2^0	1^0	1	—	
19	53,0	52,1	58,1	7,7	10,3	5,5	7,8	7,5	7,8	5,1	96	83	76	SSE 18	E 4	NW 20	10	10	10	0,8	⌓ n; ● p.
20	60,4	60,4	63,1	4,4	9,3	6,5	6,7	4,2	4,3	4,5	66	49	63	NW 20	NW 20	NW 4	9	6	8	—	
21	64,2	64,6	65,6	8,5	11,9	6,9	9,1	4,8	4,2	4,9	58	40	66	SE 1	SE 6	SE 2	2	8	5	—	
22	65,8	66,0	67,3	8,9	12,8	6,3	9,3	5,3	6,2	6,3	62	56	88	SE 2	SE 12	SE 6	2	0	0	—	
23	69,0	69,7	70,4	8,1	12,7	8,5	9,8	5,6	7,4	6,5	70	68	78	NNW 1	E 1	SE 2	2	1	2	—	⌓ n.
24	69,5	68,1	66,7	9,9	12,5	7,7	10,0	7,6	8,1	7,2	83	76	91	NW 4	SE 12	SE 8	2^0	2	10	—	⌓ n.
25	66,9	66,6	67,9	8,1	12,7	8,5	9,8	7,1	7,4	6,7	88	68	81	NNW 2	NNE 4	0	10	8	10	—	≡ n.
26	67,6	68,2	68,0	9,5	8,9	7,7	8,7	6,5	7,7	6,5	74	91	83	NW 1	SE 1	0	8	10	10	1,7	● a, 2.
27	65,6	65,1	66,5	8,1	10,7	7,9	8,9	7,2	7,4	6,6	89	77	83	ENE 1	E 4	SE 10	10	10	10	4,6	● p, 3.
28	65,1	65,0	64,8	7,5	9,9	8,6	8,7	7,4	7,9	7,3	96	87	88	ESE 1	ESE 6	0	10	10	10	2,0	● n, a.
29	63,9	64,2	64,8	8,3	12,3	8,9	9,8	7,6	7,9	7,4	93	74	87	NW 2	NNE 2	0	10	10	10	—	
30	67,0	68,2	69,2	9,7	9,6	7,0	8,8	7,1	7,4	6,8	79	83	91	0	SSE 2	SE 1	10	10	8	1,4	● a.
Средн. Mittel	763,3	763,3	763,8	8,3	11,7	8,0	9,4	6,9	7,3	6,8	84	72	84	5,2	8,5	5,2	7,4	6,2	7,2	21,8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,8	765,2	763,6	7,9	10,5	8,5	9,0	7,3	7,3	7,9	92	77	96	SE 2	ENE 2	0	10	10	10	7,7	● n, a.
2	58,1	56,9	60,8	8,5	14,1	10,3	11,0	7,4	6,8	8,6	89	57	93	NW 8	NW 20	NW 12	10	8	10	2,2	Ѡ, Ш n; ● n, 1, a.
3	65,1	66,1	67,5	12,1	16,5	13,3	14,0	7,5	7,3	8,0	72	53	71	NW 12	NNW 12	WNW 4	8	10	9	—	
4	67,6	67,1	68,6	14,5	17,2	13,1	14,9	7,9	8,3	9,7	64	57	87	NW 2	ESE 4	NW 4	1	4	10	2,4	● p.
5	70,4	70,6	69,4	12,7	16,2	11,3	13,4	9,8	9,4	8,4	90	68	84	SE 1	SE 12	SSE 6	5	1	6^{0}	—	● n.
6	68,1	67,4	65,0	11,9	16,6	13,3	13,9	9,2	9,4	9,9	90	67	88	SE 4	ESE 6	SSW 2	7^{0}	8^{0}	7^{0}	—	⌓ n.
7	64,3	61,8	59,4	22,6	22,2	18,6	21,1	11,1	11,5	12,8	55	58	81	NW 2	SE 8	0	5^{0}	0	10	—	
8	64,0	66,1	65,6	19,4	15,1	11,7	15,4	9,6	9,5	8,6	57	74	85	NW 10	ENE 4	SSE 6	5^{0}	8	7	—	
9	66,3	64,4	63,9	12,1	15,9	12,9	13,6	8,5	8,8	7,3	82	64	66	SE 6	ESE 12	SE 8	4	0	2	—	
10	61,7	60,1	59,2	14,1	20,7	13,6	16,1	9,7	9,9	9,6	81	54	83	ESE 12	SSE 18	NW 15	0	0	4	—	
11	60,5	61,1	62,1	15,9	24,6	15,5	18,7	9,3	12,7	9,8	68	55	75	NW 8	NW 16	0	3^{0}	6	4	—	
12	59,5	57,0	55,7	16,4	21,8	15,1	17,8	10,6	11,5	10,0	76	59	78	0	ESE 10	SE 15	2^{0}	1	2	—	
13	59,2	61,4	66,0	22,0	26,0	20,6	22,9	12,0	11,7	14,4	61	47	80	NW 16	NNW 16	NW 2	2^{0}	4	10	7,5	ꓘ, ● p, 3.
14	67,0	67,7	66,5	19,6	21,2	15,5	18,8	15,3	13,2	12,8	90	71	98	NW 8	NNW 2	SE 2	6	8	10	—	● n.
15	65,6	66,0	66,0	16,6	18,2	17,6	17,5	12,6	11,9	13,2	90	76	88	SSE 2	ENE 2	0	10	8	8	—	
16	65,1	65,5	64,4	18,0	23,6	15,3	19,0	12,8	13,9	11,0	83	60	85	NNE 1	ENE 4	0	10	8	2	0,0	● a.
17	63,1	62,1	61,6	17,0	23,2	16,4	18,9	11,9	9,6	8,7	77	45	63	ESE 1	NE 1	0	5^{0}	8^{0}	2	—	⌓ n, p, 3.
18	62,6	62,7	63,0	21,4	23,6	17,2	20,7	9,5	10,4	11,1	51	48	77	NW 6	NE 2	0	2^{0}	0	0	—	⌓ n.
19	63,6	63,1	61,9	19,8	25,4	18,6	21,3	12,0	9,6	7,1	70	40	45	0	ESE 6	SE 6	5^{0}	5^{0}	4	—	⌓ n.
20	59,8	59,5	59,7	18,2	23,3	16,2	19,2	13,1	14,4	11,3	84	68	82	NW 2	NE 2	NW 1	9	8	0	—	⌓ n.
21	59,7	59,6	59,8	19,6	21,6	16,8	19,3	12,8	13,0	12,6	76	68	89	0	SE 6	SE 10	5^{0}	7	8	—	⌓ n; <° 3.
22	55,9	59,0	58,7	18,4	21,6	16,2	18,7	11,9	11,8	11,8	76	62	86	SE 6	SE 20	SE 15	8	6	4	—	
23	60,7	61,4	62,1	19,2	20,6	13,7	17,8	11,7	11,8	10,9	71	65	94	SE 1	ESE 10	NW 1	4^{0}	4	3	—	⌓ n.
24	62,2	63,6	64,0	19,8	24,0	19,7	21,2	11,1	10,9	9,4	64	50	55	NNW 2	SE 2	0	8	8^{0}	3	—	
25	64,0	65,1	65,8	21,2	24,8	18,8	21,6	10,8	12,5	10,8	58	54	67	SE 4	ENE 12	SE 4	9	10	5	—	
26	65,8	66,6	65,6	21,6	21,2	16,2	19,7	11,5	12,9	12,2	60	69	89	SE 6	ESE 12	SE 8	4	4	2	—	
27	63,7	63,2	62,4	21,6	22,5	15,5	19,9	10,6	12,1	12,0	55	60	91	SE 8	ESE 12	SE 8	0	0	0	—	⌓ n.
28	62,6	62,2	61,5	19,0	22,8	16,6	19,5	10,0	12,0	13,0	61	58	93	SE 6	ESE 12	SE 10	2	1^{0}	4	—	⌓ n, p.
29	61,5	61,0	60,9	18,8	25,0	17,0	20,3	13,0	12,8	13,2	83	55	92	SE 10	SE 10	SE 8	5	0	1^{0}	—	
30	59,7	58,6	59,4	19,2	23,2	18,0	20,1	13,5	14,4	14,9	82	68	97	SE 4	SE 6	0	8	9	2	0,4	⌓ n; ●, ꓘ, ∩ p.
31	61,6	63,9	63,5	22,8	22,4	20,6	21,9	11,6	11,0	12,7	56	54	70	WNW 25	NW 12	0	2	9	5	0,0	● a, p.
Средн. Mittel	763,1	763,1	763,0	17,5	20,8	15,6	18,0	10,8	11,0	10,8	73	60	82	5,6	8,8	4,7	5,3	5,3	5,0	20,2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,7	762,2	759,6	22,8	21,6	17,8	20,7	9,7	12,8	12,3	47	67	81	NW 1	ENE 12	SE 12	0	0	0	—	
2	59,9	60,1	61,9	21,0	23,2	19,7	21,3	11,3	13,3	13,1	62	63	77	WNW 20	N 4	NW 1	0	4	8	0,0	ꓘ, ● p.
3	63,9	64,0	65,1	15,0	20,0	17,8	17,6	12,0	8,0	9,1	94	46	60	WNW 4	0	WNW 6	10	10	10	2,3	● a.
4	66,3	66,4	67,5	20,2	24,8	15,9	20,3	8,6	7,9	9,2	48	34	67	NW 6	NW 6	SE 6	3	4	0	—	● n.
5	62,8	60,4	59,0	19,0	19,8	16,6	18,5	8,7	12,1	12,2	53	70	86	SE 16	SE 20	SE 6	0	8	9	—	
6	57,7	58,8	58,6	18,2	19,0	17,4	18,2	12,6	13,7	12,5	80	84	85	WNW 4	NW 1	0	10	10	10	0,0	● p.
7	58,5	58,5	58,6	19,4	24,4	17,7	20,5	13,1	13,5	13,1	78	60	87	NW 6	NW 10	NW 1	1	6	2	—	
8	60,1	60,2	61,2	21,2	25,7	19,8	22,2	12,5	11,9	14,9	67	49	87	WNW 6	N 4	SE 1	4	1	2	—	
9	63,6	62,6	62,5	20,4	25,6	19,4	21,8	14,2	13,9	13,4	80	57	80	0	ESE 6	SE 2	1	0	6	—	
10	62,2	62,2	60,5	21,2	26,0	19,8	22,3	12,8	11,9	16,8	68	48	98	NW 2	ESE 6	SE 6	6	2	2	0,2	
11	58,9	55,7	55,1	23,0	25,2	20,0	22,7	12,0	12,2	16,4	58	52	94	SE 10	ESE 10	0	1	0	8	1,7	< n; ● n, p; ꓘ p.
12	56,5	57,7	58,0	23,0	24,2	22,2	23,1	14,9	12,5	15,0	71	56	76	WNW 12	WNW 10	0	3	10	10	0,9	● n, p; ꓘ p.
13	60,6	61,7	62,3	22,8	28,0	21,0	23,9	11,8	13,5	14,8	57	48	80	WNW 4	NW 2	0	10	8	0	—	● n.
14	63,1	62,5	62,1	22,6	25,4	22,4	23,5	14,5	17,9	11,6	71	75	57	NW 1	NE 4	SE 2	0	0	7	—	
15	61,9	59,9	57,5	23,1	25,8	21,8	23,6	13,8	19,0	14,0	66	77	72	WNW 8	NE 4	SE 4	5	2	0	—	
16	53,6	53,4	59,0	22,6	27,7	21,2	23,8	16,5	13,7	12,6	81	50	67	SE 6	NW 25	NW 20	5	6	9	4,4	● p.
17	62,4	62,4	63,5	20,4	24,8	19,6	21,6	8,7	10,1	8,6	49	44	51	WNW 10	NE 2	SE 2	9	8	6	—	
18	63,2	62,9	63,6	22,8	23,8	19,0	21,9	9,2	11,7	11,3	45	53	69	ESE 4	NE 6	SE 2	0	4	0	—	
19	64,2	63,8	62,6	22,2	24,0	20,0	22,1	12,3	14,9	14,0	68	67	80	NE 2	NE 8	SE 4	0	0	0	—	
20	59,1	56,8	54,2	23,4	26,0	21,2	23,5	15,6	14,7	13,6	73	59	73	ESE 8	ESE 15	SE 12	0	0	0	—	
21	56,7	59,2	63,2	25,7	26,0	22,4	24,7	11,1	10,6	9,2	46	43	46	WNW 20	WNW 25	WNW 12	0	2	9	0,0	ꓘ, ● p.
22	64,1	63,7	62,7	22,9	24,8	21,7	23,1	11,0	13,1	12,3	53	56	64	WNW 4	ENE 6	SE 2	8	6	2	—	
23	61,0	59,5	58,9	24,6	25,3	21,4	23,8	12,9	15,5	13,1	56	65	69	NW 2	NE 6	SE 4	0	0	0	—	
24	58,0	57,0	56,1	25,0	25,8	21,2	24,0	15,9	14,9	13,6	68	60	73	ESE 4	ENE 10	SE 10	0	0	0	—	
25	57,2	57,7	58,2	24,4	25,6	20,4	23,5	12,7	13,0	15,2	56	53	85	WNW 15	WNW 8	NW 2	4	9	10	16,9	● p.
26	59,2	60,2	62,2	19,0	20,0	19,3	19,4	14,3	15,1	12,3	87	87	74	WNW 6	NW 4	NW 2	10	10	8	8,0	● a.
27	61,9	59,9	60,2	22,6	23,8	20,6	22,3	12,1	14,7	16,4	60	67	91	E 2	ESE 12	SE 2	0	1	6	9,6	
28	62,9	63,1	64,8	18,0	22,0	19,9	20,0	13,7	15,2	15,5	89	77	90	0	NE 4	SE 2	10	4	6	1,4	● n, 1, a.
29	66,4	66,4	67,1	22,4	24,2	21,0	22,5	15,9	15,8	15,8	79	71	86	NE 2	E 4	SE 2	3	2	6	—	
30	65,4	63,5	61,3	21,4	25,2	20,2	22,3	15,5	12,5	13,4	82	53	76	SE 6	ESE 10	SE 4	8	4	0	—	
Средн. Mittel	761,2	760,7	760,9	21,7	24,3	19,9	22,0	12,7	13,3	13,2	66	60	76	6,4	8,1	4,3	3,7	4,0	4,5	45,4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759,0	758,1	759,1	22,4	23,8	21,0	22,4	11,7	14,9	14,8	58	68	80	ESE 2	ENE 2	NW 2	8	4	7	0,0	ꓘ n; ● p.
2	59,7	59,2	60,9	24,8	28,0	24,6	25,8	19,5	12,5	9,9	41	44	44	WNW 8	NW 4	WNW 8	6	6	8	0,0	● p.
3	63,7	63,5	62,8	22,0	28,4	20,0	23,5	10,5	11,9	13,4	54	41	77	WNW10	NE 2	SE 4	1	1	0	—	
4	63,3	62,8	62,6	25,4	26,2	21,2	24,3	12,1	12,9	10,7	50	51	57	NW 2	NE 6	SE 2	0	0	0	—	
5	60,7	60,1	57,6	23,6	25,2	21,0	23,3	15,2	15,1	16,1	70	64	87	NE 4	ENE 8	SE 4	0	0	4	—	
6	55,7	55,7	56,0	22,8	22,3	21,4	22,2	16,4	14,6	14,9	79	73	78	SE 8	ESE 6	SE 2	8	3	10	0,6	● p.
7	56,0	56,2	58,2	21,6	26,8	22,6	23,7	14,3	16,0	14,5	75	61	71	NW 2	NNE 2	NW 2	8	4⁰	8	—	● n.
8	59,3	58,6	58,4	21,8	24,8	21,9	22,8	14,0	16,2	12,5	72	69	64	NW 6	NNW 8	0	9	4	7	—	
9	58,8	58,5	58,3	25,0	27,8	25,1	26,0	14,3	16,1	9,8	61	58	41	NW 4	NNW 2	SE 2	2	2	2	—	
10	59,4	58,9	58,8	25,4	27,6	24,1	25,7	12,4	15,5	14,2	51	57	64	WNW 8	WNW 4	0	9	6	9	5,2	● a, p.
11	62,2	63,3	63,6	16,8	21,4	19,8	19,3	11,7	8,8	10,2	82	46	59	WNW20	WNW10	0	10	10	0	0,0	ꓘ n; ● n, a.
12	62,0	59,9	60,1	22,2	24,8	20,2	22,4	15,4	12,5	11,7	77	54	66	SE 2	ENE 10	SE 2	7	0	0	—	
13	58,3	57,4	56,9	23,0	26,2	21,6	23,6	12,1	13,9	13,6	58	56	71	SE 2	ESE 8	SE 6	6	2	8	—	
14	59,1	58,7	60,5	23,0	27,8	21,8	24,2	11,7	11,3	10,6	56	40	55	NW 6	NW 4	NW 4	3	5	10	—	
15	61,0	60,1	59,5	22,9	26,6	22,0	23,8	11,0	13,0	10,9	53	50	56	NW 4	NW 2	0	8	8	2	0,0	● p.
16	60,2	58,8	58,3	24,9	28,6	25,8	26,4	10,5	11,4	10,9	45	39	45	WNW10	NW 6	0	1	5	8²	—	⚡ p.
17	58,6	58,3	59,0	24,8	25,2	21,7	23,9	11,0	15,6	13,2	48	66	69	NW 8	ENE 6	SE 4	2	2	2	—	
18	60,4	59,9	59,5	24,1	24,6	23,2	24,0	10,9	16,5	12,6	49	72	60	N 2	SE 2	0	0	6	6	0,0	● p.
19	60,5	60,7	60,4	24,8	24,2	23,8	24,3	10,9	13,0	13,4	47	58	61	NW 6	NW 4	0	8	8	8	0,0	● a, 2, p.
20	61,1	60,2	60,1	23,2	26,8	25,6	25,2	11,5	11,2	11,9	55	43	48	NW 4	NE 6	NW 1	1	4	6	—	
21	60,8	61,5	61,7	24,4	28,0	24,2	25,5	11,6	12,3	11,1	51	44	50	NW 2	WNW 2	0	8	6	2	—	
22	61,9	61,2	60,1	25,8	28,8	22,6	25,7	11,9	13,7	15,5	48	47	76	0	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
23	59,0	58,2	57,8	25,6	26,2	24,6	25,5	12,3	15,6	12,6	50	62	55	NW 2	ESE 6	0	6	2	0	—	
24	60,8	60,4	60,4	25,4	25,4	21,8	24,2	13,1	15,1	13,2	55	63	68	NW 8	NE 2	0	3	6	2	—	
25	59,7	58,7	58,6	23,2	27,2	22,4	24,3	13,6	17,2	15,1	64	64	75	NNW 1	ESE 8	SE 4	1	0	0	—	
26	58,3	57,5	57,4	25,0	26,2	22,4	24,5	11,5	18,2	17,8	49	72	89	SE 6	E 6	0	0	0	2	—	
27	57,2	58,9	59,8	26,0	24,4	22,8	24,4	15,8	15,4	16,7	64	68	81	NW 1	WNW10	NW 6	8	10	8	2,5	⌓ n; ● p.
28	60,9	60,5	60,3	23,4	27,2	23,4	24,7	17,2	17,0	13,6	81	63	64	0	NE 2	0	6	6	0	—	
29	60,3	59,2	58,2	24,6	27,6	23,4	25,2	16,3	18,4	16,0	71	67	75	0	NNE 4	SE 4	0	1	6	—	
30	57,6	57,4	58,7	25,2	27,9	24,5	25,9	14,5	15,1	11,2	61	55	49	NW 2	NNW 2	NW 4	9	8	6	0,3	● p.
31	58,0	58,7	58,7	25,0	27,6	23,4	25,3	13,8	11,4	16,3	59	41	77	0	ESE 4	SE 2	8	6	2	—	
Средн. Mittel	759,8	759,4	759,4	23,8	26,2	22,7	24,3	13,2	14,3	13,2	59	57	65	4,5	5,0	2,1	4,7	4,0	4,3	8,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758,3	758,0	758,3	24,6	27,4	23,6	25,2	11,2	18,2	16,6	49	67	77	NW 2	ESE 4	SE 4	3	1	8	1,9	
2	58,5	58,7	59,1	23,8	25,0	22,6	23,8	14,4	15,3	15,0	66	65	73	0	ESE 4	SE 2	9	0	0	0,0	● n, p.
3	58,8	58,2	57,3	22,8	25,0	23,4	23,7	15,3	16,7	15,6	74	71	73	0	ESE 4	SE 4	8	2	6	0,6	
4	57,5	57,0	57,0	21,8	24,8	22,6	23,1	13,5	15,5	15,0	70	67	73	SE 2	ESE 2	SE 2	8	8	8	0,3	● n.
5	57,8	58,8	59,5	23,0	24,6	24,2	23,9	12,8	12,6	14,5	61	55	65	WNW10	WNW18	0	9	7	5	0,0	● n, a
6	60,3	59,9	60,4	26,9	28,8	23,8	26,5	12,2	14,6	13,4	46	50	61	NW 4	NNW 4	SE 2	1	0	0	—	
7	59,9	59,6	58,7	24,2	28,2	23,0	25,1	13,8	18,8	17,1	62	66	82	ENE 1	ESE 10	SE 8	0	0	0	—	
8	57,8	57,8	59,5	25,0	27,6	23,4	25,3	13,3	18,8	14,1	57	69	66	ESE 4	ESE 6	NW 15	0	2	8	0,6	
9	62,9	62,4	61,5	20,4	25,4	21,0	22,3	9,8	10,5	10,6	55	44	58	WNW16	NW 2	SE 4	8	7	8	—	● n.
10	61,3	60,5	60,8	21,2	26,6	20,8	22,9	11,7	12,3	12,2	63	48	67	NW 2	SE 10	SE 6	1	0	0	—	⌓ n.
11	59,9	57,8	54,5	23,2	26,2	22,2	23,9	12,8	13,9	16,0	61	56	81	SE 12	SE 12	SE 10	0	0	0	—	
12	55,6	56,0	58,6	24,4	32,0	26,0	27,5	14,0	11,2	14,2	62	31	57	WNW 4	NW 18	0	0	0	2	—	
13	60,0	61,0	62,1	28,4	28,2	25,0	27,2	11,9	14,4	13,3	41	51	57	WNW 6	NNE 6	0	6	1	6	7,2	
14	63,0	63,0	62,9	21,9	27,8	23,0	24,2	14,6	13,3	15,3	75	48	74	NW 2	NNE 2	0	9	8	8	—	● n.
15	62,7	62,2	61,3	23,8	25,8	23,8	24,5	14,4	15,7	15,7	66	64	72	SE 2	ESE 8	SE 10	10	10	8	0,6	⚡ p.
16	61,0	61,3	60,7	20,7	27,2	21,6	23,2	15,3	15,0	15,7	84	56	82	SE 6	SE 6	SE 8	10	8	8	—	● n; ⚡ 3.
17	62,0	61,7	62,2	24,0	27,2	23,4	24,9	15,3	15,4	15,6	69	57	73	ESE 2	ESE 6	0	8	4	8	—	⚡ p.
18	60,8	60,6	60,5	23,6	25,0	23,0	23,9	16,6	18,5	16,2	77	79	78	SE 2	NE 2	0	9	10	8	—	⌓ n.
19	60,2	59,8	59,0	21,1	26,4	22,4	23,3	14,4	18,8	12,5	78	73	63	WNW 2	NNE 2	0	3	3	0	—	⌓ n.
20	59,0	59,4	59,8	24,2	26,4	22,4	24,3	14,5	16,9	16,3	65	66	81	ESE 4	NE 4	SE 4	5	1	0	—	
21	60,2	60,1	59,9	23,4	27,6	23,4	24,8	17,0	19,0	18,8	80	69	88	ESE 4	ESE 12	SE 6	1	1	2	—	⌓ n.
22	59,3	59,3	59,1	24,6	27,0	22,6	24,7	17,7	21,5	18,2	77	81	90	SE 6	NE 4	0	0	0	0	—	⌓ n, p.
23	58,7	57,3	56,1	20,0	28,4	23,8	24,1	17,2	20,4	18,5	99	71	88	WNW 2	SE 10	SE 6	10	0	0	—	≡ n.
24	55,7	55,6	56,0	24,6	29,2	24,2	26,0	17,2	19,2	19,8	75	63	85	SE 4	SE 8	SE 4	0	0	1	—	⌓ n.
25	56,7	57,8	58,3	24,6	27,6	23,6	25,3	18,8	20,9	19,8	82	77	91	SSE 1	NE 4	SE 4	0	0	0	—	⌓ n, p.
26	57,6	58,1	60,0	23,8	30,0	23,8	25,9	18,2	19,3	17,8	83	61	81	SE 10	ESE 20	SE 6	0	0	2	—	⌓ n.
27	60,9	60,7	59,9	26,6	28,0	25,2	26,6	17,7	19,7	17,7	69	70	74	SE 2	ESE 6	SE 10	2	1	8	—	
28	59,6	60,2	60,7	24,2	30,2	24,2	26,2	16,9	17,2	18,3	76	54	82	ESE 6	NW 10	SE 4	1	7	0	—	
29	60,2	59,1	60,7	23,6	26,8	24,5	25,0	17,6	19,3	17,4	81	74	76	SE 2	SE 6	0	4	2	8	—	⌓ n.
30	63,4	65,0	66,0	20,6	23,3	20,2	21,4	14,1	15,1	15,8	78	71	90	WNW10	NW 6	0	10	10	10	1,3	● a.
31	66,5	67,0	64,4	22,2	22,8	22,4	22,5	13,7	13,9	15,3	69	67	76	ENE 8	ESE 12	SE 20	10	9	8	—	
Средн. Mittel	759,9	759,8	759,8	23,5	27,0	23,2	24,6	14,8	16,5	15,9	69	63	75	4,5	7,4	4,5	4,7	3,3	4,2	12,5	

Петровскъ. 1887. Petrowsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,6	760,6	761,9	22,6	27,6	24,6	24,9	14,1	17,3	19,4	69	63	84	SE 20	SE 2	SE 6	0	0	10	—	
2	62,3	62,7	63,8	24,2	29,0	23,8	25,7	17,6	18,9	18,9	75	63	86	NW 2	SE 6	SE 6	0	2	2	—	⌓ n.
3	63,7	63,8	63,6	23,9	25,4	21,8	23,7	17,1	17,6	16,3	78	73	84	WNW 6	NE 2	0	8	9	10	10,2	◄, ● p.
4	63,1	63,2	62,2	22,4	24,4	20,2	22,3	15,6	15,4	13,9	77	68	79	0	NW 10	0	9	10	4	0,9	●, ◄ a, p; < p.
5	62,4	61,3	61,2	20,8	27,2	21,2	23,1	13,0	16,8	15,0	72	62	80	NW 6	NNE 2	SE 2	2	1	0	—	⌓ n.
6	61,3	61,0	61,6	21,8	25,8	21,2	22,9	14,3	15,9	15,0	74	65	80	SE 2	ESE 4	SE 2	1	0	2	—	⌓ n.
7	61,8	62,6	63,2	21,2	26,8	21,8	23,3	12,9	16,3	15,8	69	63	81	SE 2	ESE 8	SE 6	0	0	0	—	⌓ n.
8	63,9	64,7	65,5	23,2	27,2	23,8	24,7	16,1	18,3	17,1	77	68	79	SE 8	ESE 14	SE 10	6	3	8	—	< p.
9	64,2	63,8	63,7	22,6	27,6	23,0	24,4	16,1	18,4	16,2	79	67	78	SE 8	SE 15	SE 6	6	4	2	—	
10	62,3	61,8	60,9	23,4	27,2	21,8	24,1	16,5	16,1	17,0	78	60	87	SE 8	ESE 12	SE 8	0	0	2	—	⌓ n.
11	59,2	58,0	56,6	22,8	29,1	23,0	25,0	16,4	12,1	12,5	79	40	60	SE 4	ESE 18	SE 6	1	0	2	—	⌓ n.
12	56,5	55,8	56,7	22,6	27,5	24,4	24,8	13,8	15,9	15,4	68	58	68	SE 6	ESE 8	SE 6	5⁰	1	6	—	⌓ n; < p.
13	58,9	59,8	60,8	22,2	28,6	23,4	24,7	14,4	17,4	14,8	72	60	70	NW 2	NNE 2	0	6⁰	3⁰	2	—	
14	61,9	62,0	61,6	22,8	26,2	21,8	23,6	14,3	18,2	17,7	70	72	91	WNW 2	ENE 4	SE 8	8	3⁰	2	—	
15	62,0	61,1	60,4	23,1	27,0	22,6	24,2	13,5	17,7	15,7	64	67	77	0	NE 4	SE 4	6⁰	1⁰	0	—	⌓ n; < p.
16	59,5	59,0	59,8	20,8	26,4	22,8	23,3	11,3	16,9	17,7	62	66	87	0	NE 6	SE 2	2⁰	0	4	—	⌓ n; < p.
17	61,4	63,4	66,9	23,2	25,6	21,6	23,5	12,8	15,7	12,7	61	64	66	WNW 1	NE 8	NNE 12	1	3²	6²	0,2	⌓ n.
18	69,2	70,5	71,5	19,4	18,7	17,4	18,5	11,0	10,3	10,8	65	64	73	ENE 12	ENE 10	SE 6	9	10	10	—	● n.
19	68,6	66,8	63,9	18,4	22,8	19,7	20,3	9,8	10,7	11,4	62	52	67	SE 16	SE 20	SE 20	9	1	4	—	
20	62,2	61,0	59,0	20,4	24,6	21,0	22,0	12,2	15,4	15,1	68	67	82	SE 6	ESE 12	SE 4	3	3	3	—	
21	56,7	56,4	57,4	21,4	25,2	22,0	22,9	15,5	15,6	17,2	82	66	87	SE 12	SE 20	SE 4	2	6	6	0,0	<, ● p.
22	59,5	59,7	59,3	20,2	25,0	21,4	22,2	15,3	17,1	16,5	87	73	87	0	NE 6	SE 2	1	1	3	—	⌓ n; Ш p.
23	57,1	55,2	55,2	20,4	25,8	21,8	22,7	13,1	15,9	16,0	74	65	82	SE 8	ESE 20	SE 18	0	1	3	—	⌓ n; Ш 3.
24	60,6	62,0	62,9	18,8	18,0	16,6	17,8	10,0	9,8	11,3	61	63	80	WNW 18	NW 18	NW 1	8	9	9	3,1	
25	61,4	59,8	61,3	16,1	21,0	16,6	17,9	11,3	12,3	12,9	83	67	92	NW 1	NE 1	NW 6	10	6	10	0,8	● n, p.
26	62,2	62,3	63,2	14,9	24,2	17,8	19,0	11,2	10,5	11,6	89	47	76	NW 6	NW 8	NW 1	1	1	1	—	
27	64,6	64,7	65,3	18,5	24,8	18,2	20,5	10,1	10,4	9,5	63	45	61	WNW 4	NNE 4	0	1⁰	1⁰	0	—	⌓ n.
28	65,3	63,8	63,6	19,4	23,0	18,2	20,2	7,9	12,1	12,9	48	58	83	WNW 4	NE 4	SE 2	1⁰	0	6⁰	—	⌓ n.
29	61,3	59,5	61,0	19,9	24,4	21,2	21,8	12,2	14,7	17,0	71	65	92	SE 6	ESE 16	NW 2	6⁰	7	10	—	⌓ n.
30	63,1	62,7	63,9	18,9	27,8	21,4	22,7	13,4	14,7	12,7	83	53	67	NW 2	NNW 2	NW 1	6	5	1⁰	—	< p.
Средн. Mittel	762,0	761,6	761,9	21,0	25,5	21,2	22,6	13,4	15,1	14,9	72	62	79	5,7	8,9	5,0	3,9	3,0	4,3	15,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,9	764,5	763,8	20,0	23,5	19,2	20,9	12,4	13,1	13,5	72	61	82	NW 2	ENE 4	SE 6	0	0	0	—	
2	62,1	61,4	61,3	18,4	24,4	22,8	21,9	11,9	17,1	8,7	76	76	42	WNW 1	ENE 4	0	0	0	0	—	⌓ n.
3	59,8	56,8	54,7	21,0	27,5	20,4	23,0	11,8	14,1	16,5	65	52	93	0	SE 8	SE 8	0	0	2⁰	—	Ɵ, Ш p.
4	55,3	58,2	60,9	17,8	21,4	17,7	19,0	11,4	11,3	9,4	75	60	62	WNW 8	WNW 16	NW 6	10²	8	10	—	
5	61,4	58,0	56,7	12,1	16,6	13,9	14,2	7,3	7,8	10,9	69	56	93	WNW 10	SE 2	NW 10	10	9	6	1,8	● p.
6	55,4	52,0	55,8	13,5	19,7	14,1	15,8	10,7	12,3	8,7	94	72	70	NW 12	SE 10	NW 18	9	8	9	—	● n; < p.
7	62,6	62,9	66,3	10,7	16,1	11,7	12,8	6,7	6,2	6,4	70	46	62	NW 25	NW 30	NW 18	2	8	2	—	
8	66,0	64,8	66,4	12,3	17,2	12,5	14,0	6,4	7,7	8,5	60	53	79	NW 4	NE 4	0	0	4⁰	4	—	
9	67,8	67,8	66,5	13,1	17,4	14,8	15,1	7,6	10,3	9,9	68	69	80	WNW 4	NE 4	SE 6	10	2	0	—	
10	61,5	60,4	62,0	14,9	21,8	15,7	17,5	9,4	12,3	9,9	74	64	75	SE 6	SE 8	0	2	8	6	—	⌓ n.
11	65,7	65,5	66,8	16,2	21,3	14,9	17,5	9,9	10,2	11,2	72	54	89	WNW 8	NE 6	SE 2	8	4	10	1,2	● p.
12	66,3	65,9	66,8	14,5	19,4	18,0	17,3	11,3	13,4	13,7	93	80	89	SE 2	SE 10	SE 8	4	8²	8	0,0	● n, p.
13	67,1	66,4	65,5	13,9	22,0	19,0	18,3	10,4	15,5	14,4	88	79	88	NW 4	ESE 12	SE 8	2	1	3	—	
14	64,9	64,4	65,0	15,5	22,6	17,0	18,4	12,3	15,8	13,7	93	77	95	SE 2	NE 6	SE 1	6	1	0	0,3	⌓ n, p.
15	65,4	64,8	64,3	15,9	21,4	20,6	19,3	13,5	15,5	16,4	00	82	91	SE 4	SE 8	SE 12	10	1²	10	—	⌓ n; ≡ a.
16	63,5	63,5	64,5	18,6	22,6	17,0	19,4	13,3	15,8	14,1	84	77	98	0	ESE 2	0	9	0	0	—	⌓ p.
17	65,1	64,8	64,8	19,2	18,8	17,4	18,5	12,2	14,5	14,3	74	90	97	NW 6	0	0	0	6	10	—	⌓ n; ≡ a, p.
18	63,9	61,4	61,1	16,2	22,9	17,2	18,8	12,1	14,1	13,1	88	68	90	SE 6	ESE 8	SE 2	2	0	6	—	≡ n.
19	62,4	62,2	62,8	14,3	21,2	15,1	16,9	10,3	13,6	11,4	86	73	89	NW 1	NNW 6	0	0	0	0	—	
20	62,8	65,8	68,0	15,5	12,1	9,9	12,5	11,4	8,8	9,0	87	84	99	NW 2	NW 12	NW 12	9	10	10	12,0	● a, p.
21	71,6	70,1	65,4	9,5	13,7	11,7	11,6	7,9	6,4	7,5	89	55	74	WNW 4	ESE 4	SE 12	7	2	8	—	
22	60,0	53,5	62,8	13,1	18,6	16,8	16,2	8,6	10,9	8,2	77	69	58	SE 8	SE 15	NW 25	7	8	2	—	
23	69,6	68,9	68,4	8,8	13,5	11,5	11,3	6,5	7,5	9,4	77	65	93	NW 12	NE 6	0	3	9	10	0,0	● p.
24	68,3	68,9	68,3	10,9	11,3	11,5	11,2	9,5	9,2	9,5	98	93	95	NW 4	NW 6	SE 6	10	10	10	7,2	● n, a, p.
25	63,1	62,6	67,0	13,1	16,8	14,1	14,7	10,4	11,6	9,7	94	81	81	SE 18	ESE 10	NW 8	10²	8	8	—	Ш p.
26	69,1	68,9	70,8	12,9	12,5	9,1	11,5	10,3	9,9	8,4	94	93	98	NW 6	NW 4	NW 8	10	10	10	5,0	● p.
27	71,1	69,3	69,1	9,7	13,9	11,1	11,6	8,0	6,3	8,4	89	54	85	WNW 6	NE 2	0	10	0	0	0,7	⌓, ● p.
28	74,0	73,8	75,0	4,8	6,3	3,9	5,0	3,8	3,9	5,0	59	55	82	NW 18	NW 18	NW 2	7	9	0	—	⌓ n.
29	74,9	72,5	71,0	2,6	12,1	9,1	7,9	4,4	5,6	6,8	79	53	79	0	SE 8	SE 8	0	0	0	—	⌓ n.
30	69,4	65,6	63,5	10,3	16,4	15,1	13,9	7,7	9,2	11,4	82	67	89	SE 8	SE 12	NW 18	8	7	8	—	
31	62,7	64,3	66,8	10,1	18,2	11,7	13,3	7,4	9,5	9,1	80	61	89	WNW 6	NW 2	SSW 1	8	8⁰	8⁰	—	⌓ p; Ɵ, Ш 3.
Средн. Mittel	765,1	764,2	764,9	13,5	18,2	14,7	15,5	9,6	10,9	10,6	81	68	83	6,4	8,0	6,5	5,6	4,8	5,2	28,2	

1887.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол.влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	768,2	768,4	769,7	12,1	17,6	12,7	14,1	8,8	11,5	9,9	84	77	91	NW 4	NNE 6	NW 4	4	2	10	—	⌓ n.
2	69,3	69,8	71,1	12,3	15,3	13,5	13,7	10,1	10,7	10,7	96	83	94	NW 1	0	0	9	10	9	0,6	● p.
3	71,0	70,4	70,6	11,1	15,3	10,1	12,2	8,6	8,6	7,6	87	66	82	SSE 1	ENE 4	SE 12	4	2	1	—	⌓ p.
4	70,8	70,5	70,3	8,7	14,3	13,1	12,0	7,5	8,4	8,6	89	70	77	SE 1	SE 8	SE 2	2	4	5	—	⌓ n.
5	70,4	69,6	68,7	13,1	13,3	12,9	13,1	6,9	8,8	9,8	62	77	89	SE 12	SE 18	SE 20	9	10	10	6,4	● p.
6	66,4	65,6	66,2	13,1	13,3	13,3	13,2	10,4	9,8	9,5	94	87	80	SE 20	SE 20	SE 20	10	10	10	0,4	● n, 1, a, p.
7	67,4	66,8	66,9	11,7	12,3	12,3	12,1	9,5	9,4	9,9	94	80	94	SE 18	SE 16	SE 8	10	10	10	0,4	● a, p.
8	65,9	64,5	64,5	10,9	14,3	11,7	12,3	8,9	10,5	9,5	92	87	96	SE 6	ESE 8	NW 8	2	6	10	0,3	● p.
9	62,7	62,3	64,5	11,7	13,9	12,5	12,7	9,0	10,1	8,5	88	86	79	NW 4	NNE 1	NW 6	10	9	8	0,3	● p.
10	67,4	66,7	67,2	9,1	16,4	11,1	12,2	7,6	8,6	9,0	89	62	91	WNW 8	NNE 2	0	4	3	8	—	
11	66,0	63,1	61,3	8,9	14,3	13,1	12,1	7,6	8,7	9,7	89	72	87	0	ESE 6	SE 6	1^0	3	10	—	⌓ n.
12	58,4	56,5	59,1	8,7	13,3	10,5	10,8	7,1	8,6	7,6	86	76	80	WNW 4	NE 2	NW 6	8	6	8	—	⌓ n.
13	55,6	53,7	53,1	8,5	14,3	11,8	11,5	7,6	9,4	9,7	92	78	95	SE 4	ESE 8	SE 6	8	8^0	10	—	⌓ n.
14	54,4	55,8	62,7	10,9	12,9	8,2	10,7	8,4	7,8	6,2	87	70	77	NW 18	NNW 18	NW 18	9	8	10	0,7	● p.
15	69,4	70,9	71,1	4,0	5,3	5,5	4,9	5,5	5,2	5,8	90	78	86	NW 8	NW 6	0	10	10	10	—	● n.
16	67,9	65,3	62,7	6,2	10,9	7,5	8,2	6,5	7,3	7,0	91	75	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	2	—	
17	57,4	52,5	62,3	7,3	13,1	6,1	8,8	6,4	7,9	4,3	85	71	62	SSE 8	SE 12	NW 20	8	6	10	—	⌓ n.
18	69,4	72,3	74,4	1,0	3,4	2,0	2,1	4,1	3,0	3,3	80	52	64	NW 20	NW 18	0	10	10	4	—	
19	72,1	70,6	68,7	3,0	10,1	10.1	7,7	4,3	5,7	7,6	76	62	82	SE 8	SE 18	SE 18	8	6	10	0,0	
20	65,9	62,8	65,2	9,3	13,9	6,6	9,9	6,2	8,2	5,7	71	69	78	SE 4	SE 18	NW 12	8^2	6	0	—	● n.
21	67,1	66,8	68.1	9,4	16,8	12,5	12,9	6,7	8,7	7,8	76	62	72	WNW 10	NW 2	NW 2	1	0	10	—	⌓ n.
22	67,2	66,0	64,8	7,5	12,7	11,7	10,6	7,1	8,9	8,5	91	82	84	0	ESE 6	SE 8	5	2	10	—	⌓ n; ≡ a.
23	64,1	66,2	67,4	10,5	13,1	10,2	11,3	8,0	7,4	7,7	85	66	83	SE 2	NW 4	0	10	5	9	—	
24	68,5	68,7	69,2	4,7	14,7	7,7	9,0	5,8	7,4	6,8	90	59	88	NNW 4	NW 2	0	1	0	0	—	⌓ n.
25	68,3	67,7	68,3	5,9	12,8	8,2	9,0	6,4	7,7	6,8	93	70	83	SE 1	NNE 1	0	1	0	1^0	—	⌓ n.
26	67,8	66,7	65,3	5,7	9,1	8,9	7,9	5,8	6,6	4,7	85	76	87	NW 2	NW 2	0	2^0	10	10	—	⌓ n.
27	61,7	60,6	61,3	9,5	9,8	11,3	10,2	7,7	7,0	9,0	87	78	91	SE 2	NW 1	SE 1	10	10	9	0,7	● p.
28	62,3	62,8	64,8	10,7	12,1	10,1	11,0	9,3	9,1	9,2	98	88	00	SE 2	ESE 6	0	10	10^2	10	0,8	
29	65,0	64,3	66,8	8,5	8,6	7,5	8,2	8,2	7,8	7,1	99	93	91	WNW 4	NW 6	WNW 4	10^2	10	10	—	● n.
30	70,7	72,0	72,4	7,7	9,9	8,3	8,6	7,1	7,3	7,5	90	80	92	NNW 6	NNW 2	SE 4	10	9	10	0,0	● p.
Средн. Mittel	766,0	765,3	766,3	8,7	12,6	10,0	10,4	7,4	8,2	7,8	87	74	85	6,1	7,4	6,2	6.8	6,5	7,8	10,6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол.влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	769,1	768,0	767,6	7,9	10,0	7,4	8,4	7,1	7,7	5,8	89	84	76	SE 6	WNW 2	WNW 8	9	10	10	0,0	● p.
2	67,8	67,1	68,5	6,7	10,7	5,7	7,7	5,8	6,5	6,4	80	68	94	WNW 4	NW 6	NW 4	3	4	10	—	
3	70,0	68,9	69,5	7,7	12,3	9,5	9,8	5,9	6,9	4,4	75	65	49	WNW 8	NNE 1	NW 2	4	2^0	0	—	⌓ n.
4	69,6	67,6	68,8	6,1	14,3	9,5	10,0	5,1	4,6	5,3	74	38	60	0	SE 10	0	6^0	10^0	0	—	⊖, ⊔ n, p.
5	70,5	70,0	67,1	10,3	12,3	8,9	10,5	5,4	7,7	7,6	58	72	89	0	ENE 1	SE 8	7^0	2	8	—	⌓ p.
6	66,7	65,0	66,7	4,8	13,1	4,8	7,6	5,3	4,4	6,0	82	55	94	NW 6	NW 10	NW 2	9	4	4	—	
7	67,2	66,6	66,6	5,3	9,1	5,7	6,7	5,6	6,8	6,3	85	79	93	NW 6	ENE 2	SE 2	9	4	0	—	⌓ n, p.
8	66,4	66,1	68,3	5,8	9,9	6,1	7,3	5,9	6,5	6,2	87	71	88	0	WNW 4	NW 2	6	9	4	—	
9	68,6	67,2	66,4	3,3	10,2	7,4	7,0	5,6	7,6	7,2	97	82	94	NW 4	NNE 2	SE 4	5	2	0	3,1	⌓ n, p.
10	65,1	63,5	64,2	9.8	11,1	9,6	10,2	8,7	9,1	7,6	96	93	86	SE 18	SE 16	NW 2	10	10	10	0,4	● n, 1, a, p, 3.
11	63,8	62,2	63,7	4,8	10,3	5,5	6,9	5,9	6,1	6,2	92	65	93	WNW 8	NW 4	NW 2	4	0	0	—	⌓ p.
12	61,7	56,9	54,3	5,7	8,3	6,1	6,7	6,2	6,9	6,0	91	86	86	SSE 2	SE 12	NW 15	10	10	10	—	
13	58,2	58,4	63,0	5,4	12,4	10,7	9,5	5,6	5,5	7,1	83	51	73	NW 12	NW 8	NW 4	8	8	10	2,1	
14	67,8	67,5	70,1	4,5	5,0	3,4	4,3	5,7	5,6	5,6	90	86	97	NW 4	NW 4	NW 6	10	10	10^2	0,7	● n, p.
15	73,4	73,6	74,6	2,6	5,0	4,4	4,0	4,6	5,0	5,2	82	76	84	NW 12	NW 2	0	10	10	10	0,6	
16	73,4	72,7	73,9	5,0	8,0	6,5	6,5	5,2	6,6	7,0	80	82	98	SSE 1	SE 4	SE 2	10	9	10	3,7	● n, a, p.
17	73,4	71,6	70,0	5,5	9,1	7,3	7,3	6,1	6,3	6,3	91	73	83	SSE 4	SE 18	SE 18	9	6	10	—	
18	68,5	66,8	65,8	7,5	8,3	6,8	7,5	9,5	6,9	7,4	76	86	00	SE 10	SE 10	SE 2	10	10	10	1,5	● p.
19	64,1	62,8	62,6	4,2	7,5	4,4	5,4	5,5	6,6	5,9	89	86	95	NNW 6	NNW 1	NW 1	10^2	9	2	—	⌓ p.
20	61,8	59,8	62,6	2,9	10,0	4,6	5,8	5,6	6,8	5,4	00	74	86	NW 8	ESE 10	NW 8	10	5	10	—	≡ 1, a; ⌓ p.
21	64,3	63,5	63,1	1,7	8,1	8,4	6,1	5,0	6,9	7,2	96	86	88	0	ESE 6	SE 8	1	3	9	—	⌓ n.
22	61,9	60,7	65,3	3,8	11,6	6,5	7,3	5,6	7,0	4,9	93	69	68	SE 4	SE 12	SE 15	5	8	8	—	⌓ n.
23	72,3	71,9	69,9	5,4	7,3	4,9	5,9	6,1	5,3	5,5	91	69	84	NW 6	ESE 2	SE 8	10	2	8	—	⊔ p.
24	65,1	62,4	61,7	6,3	11,7	5,0	7,7	6,1	7,1	6,3	86	69	97	SE 10	SE 12	NW 1	2	6	0	—	⌓ n, p; ⊔ p.
25	60,1	58,9	57,8	5,1	8,0	5,8	6,3	6,6	7,8	6,8	00	98	99	SE 4	SE 8	WNW 8	10	9	10	—	⊔ n; ≡ n, a, p, 3.
26	53,6	54,0	57,0	3,2	5,3	12,3	6,9	5,8	5,5	4,6	00	83	43	NW 4	NW 12	NW 16	10	10	7	—	≡ n.
27	60,6	65,4	71,0	4,2	11,1	6,9	7,4	5,1	5,0	4,5	82	57	60	NW 4	WNW 8	NW 12	4	5	10	—	⌓ n.
28	72,7	71,8	66,3	0,0	3,4	4,8	2,7	3.6	3,3	5,2	78	56	81	NW 8	NNE 2	SE 6	2^0	10	8	—	
29	55,6	52,6	55,1	6,1	6,1	6,4	6,2	5,8	4,6	4,2	82	66	58	SSW 2	NW 10	WNW 18	3	9	10	—	
30	53,2	56,4	59,9	5,6	7,1	7,1	6,6	5,0	6,9	7,3	74	91	98	SE 4	WSW 1	SE 2	3	10^2	10	0,6	≡ a; ● a, p.
31	60,5	57,4	54,5	4,8	11,0	7,9	7,9	6,1	7,2	7,2	96	74	90	SE 6	SE 18	SE 16	3	6^0	10	—	
Средн. Mittel	765,4	764,4	765,0	5,2	9,3	6,8	7,1	5,8	6,3	6,1	86	74	83	5,5	7,0	6,5	6,8	6,8	7,0	12,7	

Баку (Баиловъ мысъ). Baku (Cap Bailow).

Долгота — Länge: 49° 51′. Широта — Breite: 40° 21′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771,8	771,9	773,8	8,4	9,4	8,8	8,9	8,0	8,6	7,5	97	98	89	0	0	SE 10	10	10	7	1,4	● n, a, 2, p.
2	75,6	76,3	78,1	9,0	9,8	8,4	9,1	7,4	7,0	6,5	87	78	79	SE 6	SE 6	SE 4	9	7	10	—	
3	78,1	77,8	78,7	7,0	8,5	4,6	6,7	6,8	6,6	5,6	91	79	89	ESE 6	ESE 6	0	9	10	10	—	
4	77,9	76,3	76,3	2,7	5,6	1,5	3,3	4,2	4,3	4,0	75	64	78	NE 6	NE 4	NE 4	9	4	2	—	
5	75,1	73,3	72,1	1,1	5,1	4,6	3,6	4,0	4,5	5,0	79	69	79	0	0	ESE 6	2	2	8	3,2	⊔ 1.
6	71,3	71,5	74,0	3,7	3,5	2,3	3,2	5,1	5,0	4,7	85	85	85	E 4	E 6	NE 6	9	10	10	—	▲^{2}, ● n.
7	76,8	76,3	75,3	1,2	3,3	4,1	2,9	4,1	4,3	4,5	82	75	74	NE 4	0	0	10	9	9	—	
8	73,7	72,4	71,8	4,4	5,1	2,0	3,8	4,5	4,2	4,3	71	64	82	ESE 6	ENE 6	0	9	3	5	—	△^{2} a.
9	69,9	69,1	69,6	1,5	4,4	1,0	2,3	3,9	4,2	4,0	76	66	79	NNE 4	NE 4	0	7	5	2	—	⊔ 1.
10	68,7	67,9	69,4	1,4	7,4	3,6	4,1	4,3	4,1	4,2	85	53	72	0	0	NNW 4	9	1	9	—	⊔ 1.
11	70,5	71,2	74,9	2,6	5,5	3,2	3,8	4,9	4,9	5,1	89	72	88	NNW 6	NNW 6	N 6	9	7	9	1,7	● a, p.
12	77,5	79,0	80,3	2,4	2,4	0,1	1,6	4,1	3,6	3,7	75	66	79	N 8	N 10	NE 6	10	9	9	—	
13	79,3	78,3	78,6	-1,0	-0,4	-2,1	-1,2	3,3	3,3	3,1	78	74	79	NE 8	NE 4	NE 4	10	8	9	—	
14	75,7	73,3	70,6	-1,7	-0,9	-0,9	-1,2	3,2	3,2	3,0	80	74	69	NE 4	NE 4	0	8	9	10	—	
15	69,3	67,9	66,9	-1,0	0,7	0,7	0,1	3,4	4,0	4,0	80	82	83	0	NE 4	NE 4	10	9	7	—	
16	67,9	67,0	67,2	1,0	1,2	1,4	1,2	4,4	4,5	4,5	89	91	89	0	0	0	10	9	10	—	
17	64,1	62,3	62,4	1,8	4,1	2,0	2,6	4,2	3,5	3,9	80	56	73	0	NNW 4	0	7	2	0	—	
18	62,1	62,3	65,9	0,4	3,9	1,0	1,8	4,0	4,6	4,3	85	75	87	0	NNW 6	NNW 6	7	2	5	—	
19	67,2	66,9	67,5	1,0	0,8	1,0	0,9	4,0	4,1	4,3	79	85	87	NNW 8	NNW 8	NNW 6	9	9	5	—	
20	66,6	66,5	67,8	0,6	2,4	0,2	1,1	4,5	4,3	4,3	94	79	92	NNW 8	NNW 10	NNW 10	2	7	10	0,4	⊔ 1; ✱ p, 3.
21	67,9	66,8	64,0	-1,1	0,7	-0,7	-0,4	4,0	4,5	4,0	94	92	92	NNW 14	NNW 14	NNW 14	10	7	10	5,8	✱ p, 3.
22	61,1	60,6	62,4	-1,3	0,2	-0,4	-0,5	3,9	4,0	3,9	94	85	87	NNW 14	NNW 8	NNW 8	10	0	5	—	✱ n.
23	62,3	60,0	56,4	-0,6	3,0	1,8	1,4	3,6	4,3	2,8	83	76	54	0	SSW 4	WSW 8	7	7	0	—	
24	53,1	53,6	58,0	0,2	5,2	2,4	2,6	2,9	3,1	4,0	62	47	74	WSW 10	WSW 8	NW 6	3	0	0	—	
25	61,1	61,8	65,7	2,4	2,6	-0,1	1,6	3,8	4,3	4,2	70	77	92	NW 4	NW 6	NW 8	2	8	2	0,6	
26	68,2	68,3	70,5	-1,9	1,1	-1,9	-0,9	3,3	3,0	3,1	84	60	78	NW 6	N 4	NW 8	10	7	0	—	✱ n.
27	71,6	70,0	68,5	-2,9	1,0	0,3	-0,5	2,4	3,3	3,8	66	66	81	0	SSW 4	SW 6	2	8	5	—	
28	63,6	60,6	59,7	1,0	6,8	2,2	3,3	3,5	4,4	5,1	70	60	94	0	WSW 4	NNW 6	0	1	7	—	
29	62,2	62,9	62,8	1,1	0,8	0,8	0,9	4,1	4,3	4,7	83	89	96	N 6	0	NNW 6	7	10	10	0,5	✱ a, 2, p.
30	66,5	68,3	72,4	-0,9	-0,5	-1,4	-0,9	4,2	4,1	4,0	98	92	96	NNW 6	NNW 6	NNW 6	10	10	10	1,2	✱ n, p, 3.
31	74,3	73,9	74,5	-2,1	0,2	-0,2	-0,7	3,4	3,3	3,6	85	71	79	NNW 4	N 4	0	9	0	10	—	✱ n.
Средн. Mittel	769,4	768,8	769,6	1,3	3,3	1,6	2,1	4,2	4,4	4,3	82	74	82	4,6	4,8	4,9	7,6	6,1	6,6	14,8	

Высота — Seehöhe: —11,6 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: —0,3 mm при / bei 764,0 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	776,3	776,1	774,7	-0,9	3,8	1,4	1,4	3,6	3,3	4,0	82	54	78	NNW 4	0	SW 4	5	7	5	—	
2	72,0	71,7	72,8	-1,1	4,3	2,4	1,9	3,3	3,7	4,2	78	60	77	0	SSE 2	0	0	4	5	—	⊔ 1.
3	73,7	73,3	72,6	-0,5	5,9	3,9	3,1	4,3	5,4	5,1	96	78	84	0	S 4	SSW 4	0	0	0	—	⊔ 1.
4	74,0	75,1	76,5	2,4	3,6	1,7	2,6	4,6	4,3	4,5	84	73	88	NNW 8	NNW 8	NNW 6	7	5	9	—	
5	75,2	73,7	71,6	2,0	4,1	3,0	3,0	4,4	4,8	4,7	84	79	83	0	SSW 6	0	9	8	3	—	
6	71,6	71,3	71,6	1,8	4,1	3,4	3,1	4,7	4,6	4,6	90	76	78	0	WNW 4	0	3	9	10	0,6	● a.
7	67,3	64,9	63,3	2,0	8,9	6,0	5,6	4,8	4,8	5,0	91	57	72	SW 6	SW 10	SW 10	0	0	0	—	
8	62,2	63,3	66,3	5,0	7,7	4,5	5,7	3,8	5,1	5,8	58	65	92	0	NNW 10	NNW 14	0	0	7	—	⟋ p.
9	70,6	73,1	77,2	4,4	5,3	3,0	4,2	5,2	5,1	4,8	84	77	85	NNW 14	N 14	N 14	10	9	9	—	⟋ n.
10	80,2	81,5	82,2	2,5	2,1	0,8	1,8	4,3	3,9	3,9	77	73	80	N 10	NE 8	0	10	9	10	—	
11	80,1	77,4	73,7	1,6	4,0	4,6	3,4	4,1	5,5	5,6	80	90	81	SSE 4	S 8	S 6	9	9	5	—	
12	69,6	66,1	66,7	3,8	5,4	4,0	4,4	4,5	5,7	5,0	75	85	82	0	S 6	NNW 6	8	2	10	—	
13	69,3	70,0	71,7	1,1	1,6	0,4	1,0	4,2	3,7	3,3	85	71	70	NNW 6	NNW 10	N 10	10	9	10	—	✱^{0} a, p.
14	73,3	72,3	71,0	-0,9	3,8	2,4	1,8	3,2	3,0	3,6	74	49	66	0	W 4	SW 6	5	2	0	—	
15	68,9	67,7	68,7	0,5	6,0	4,0	3,5	3,4	3,4	4,4	71	49	72	0	SW 8	SW 4	0	0	0	—	⊔ 1.
16	72,1	74,2	76,4	1,4	5,7	2,3	3,1	3,4	4,1	4,7	66	60	85	NNW 8	N 4	0	0	2	0	—	
17	75,7	74,3	73,4	2,4	3,5	3,6	3,2	4,6	4,9	5,4	82	83	92	NNW 6	NNW 8	NNW 8	9	9	10	4,7	● p.
18	72,3	72,0	72,8	2,7	3,3	1,6	2,5	5,3	5,3	5,0	94	92	96	NNW 8	N 10	N 6	10	10	10	2,7	● n, 1, a, p.
19	70,0	67,7	66,6	1,4	3,0	2,2	2,2	4,6	5,1	5,1	91	90	94	0	S 2	0	10	9	10	—	●, ✱ n.
20	64,4	62,4	62,7	3,0	5,7	5,0	4,6	5,5	6,4	5,9	96	94	90	0	S 4	0	10	8	10	—	
21	64,3	64,3	65,5	4,4	6,2	4,4	5,0	6,0	6,6	6,2	97	93	00	NNW 6	NNE 4	N 4	10	9	10	4,9	● a, p, 3.
22	66,6	67,0	69,0	3,6	4,5	3,6	3,9	5,6	5,0	4,9	95	79	83	N 6	N 8	N 4	10	9	10	—	● n.
23	70,2	71,1	70,8	3,2	4,8	3,1	3,7	5,2	5,3	5,0	90	82	88	N 4	N 4	0	10	7	10	—	
24	65,5	64,0	63,2	1,8	3,8	2,8	2,8	4,8	5,1	4,7	91	85	84	NE 4	0	0	9	8	10	—	
25	63,2	63,5	68,4	2,4	3,9	2,2	2,8	4,8	4,3	3,6	87	70	66	0	N 4	N 6	10	9	10	—	
26	68,4	68,8	71,1	2,4	4,6	3,2	3,4	4,7	4,0	4,1	85	64	71	N 6	NNE 6	N 4	10	7	10	0,3	
27	73,8	73,1	73,0	1,0	3,1	2,1	2,1	4,5	5,0	3,8	90	88	71	N 8	N 4	N 4	10	7	10	—	✱ n.
28	71,0	70,8	71,2	1,8	2,7	2,0	2,2	4,0	4,2	3,9	77	75	73	N 8	N 8	N 6	10	9	5	—	
Средн. Mittel	770,8	770,4	770,9	2,0	4,5	3,0	3,1	4,5	4,7	4,7	84	75	81	4,1	6,0	4,5	6,9	6,3	7,1	13,2	

1887.

Баку (Баиловъ мысъ). **Мартъ. — März.** Baku (Cap Bailow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	767,6	763,7	759,3	1,2	8,5	4,8	4,8	4,4	5,3	4,9	87	64	76	0	SSW 6	WSW 14	7	3	0	—	
2	56,3	58,3	57,0	5,6	7,9	6,1	6,5	3,3	4,9	5,1	48	61	74	WSW 14	N 4	SW 8	7	5	0	—	
3	55,4	56,2	57,0	4,8	14,6	8,6	9,3	4,6	5,2	5,1	71	42	61	NW 6	NNW 4	SW 6	5	0	0	—	
4	57,0	55,1	53,6	3,4	13,8	8,9	8,7	5,3	4,8	5,8	92	41	68	0	S 10	SSW 10	0	3	9	—	
5	53,6	53,2	55,1	4,9	7,0	4,5	5,5	5,5	4,5	5,1	84	61	81	NNW 10	NNW 14	NNW 10	10	2	10	—	↙ a.
6	54,6	53,6	51,7	3,8	5,9	5,2	5,0	5,2	5,7	5,6	87	82	84	NNW 4	0	SW 8	9	8	8	0,6	● p.
7	58,9	59,8	65,2	2,6	7,7	2,4	4,2	4,6	5,9	5,0	82	75	91	NNW 6	SW 6	NNW 10	0	1	9	3,4	●⁰ p, 3.
8	67,7	65,7	59,4	0,2	4,4	5,0	3,2	4,2	4,7	3,1	90	76	48	NNW 8	SE 2	SW 14	9	7	0	—	●, ✱ n.
9	62,4	66,7	73,6	2,7	4,3	0,8	2,6	4,6	4,1	4,5	82	66	92	NNW 10	NNW 14	NNW 8	4	8	9	1,3	✱ p, 3.
10	76,0	74,8	71,8	0,6	6,9	6,3	4,6	4,0	4,7	5,1	83	63	72	0	SW 10	SW 8	5	0	0	—	✱ n.
11	67,7	66,3	63,6	5,3	8,9	6,0	6,7	4,3	5,7	6,7	65	67	96	SW 10	SW 8	S 6	0	0	0	—	
12	62,2	64,0	68,1	4,4	9,4	5,4	6,4	4,8	4,8	6,0	77	55	89	0	NNW 8	NNW 14	0	0	0	—	
13	69,2	66,6	65,0	3,7	6,6	6,4	5,6	5,6	6,3	6,7	93	87	93	0	S 6	S 8	9	8	2	—	
14	64,2	62,9	63,2	4,9	10,2	7,2	7,4	6,2	7,5	7,4	97	81	98	0	S 4	S 4	5	0	8	0,3	⌓ n.
15	62,6	64,5	67,5	6,8	10,0	5,6	7,5	6,0	6,5	6,3	81	70	93	0	NNW 8	NNW 8	0	0	10	—	⌓², ≡² n.
16	68,3	66,9	66,8	3,3	8,1	5,6	5,7	5,7	6,7	6,8	98	83	00	0	S 8	S 6	9	1	10	0,3	≡² p, 3.
17	66,1	65,3	64,7	5,1	7,5	7,8	6,8	6,6	7,1	5,7	00	91	72	SW 6	SW 6	SW 4	10	5	0	0,1	≡ n, 1, a, p.
18	63,3	62,5	62,7	4,8	10,8	4,8	6,8	6,3	7,7	6,2	98	81	97	0	0	NNW 6	10	4	10	—	≡ n, 1, a; ⌓ n.
19	64,8	64,8	64,8	5,3	8,7	5,0	6,3	6,1	6,4	6,1	92	76	94	N 10	N 8	N 6	10	1	10	—	
20	63,6	61,4	59,6	4,1	7,4	6,4	6,0	6,0	6,6	6,8	98	86	94	N 6	ESE 2	0	10	9	10	—	
21	59,5	60,6	63,6	5,5	7,7	5,4	6,2	6,0	6,1	6,1	89	77	91	N 8	N 10	NNW 14	10	9	10	0,9	● p, 3.
22	66,9	68,3	68,1	3,0	2,0	0,4	1,8	4,4	4,5	4,6	78	85	96	NNW 20	NNW 20	NNW 14	9	10	10	6,6	↙ 1, 2; ✱ a, 2, p, 3.
23	66,7	67,8	71,6	−0,5	1,2	1,2	0,6	4,2	4,2	3,9	94	83	77	NNW 14	NNW 14	NNW 6	9	9	10	—	✱ n.
24	73,7	72,9	72,5	0,9	6,7	5,2	4,3	4,0	4,1	4,7	80	56	71	0	SSW 4	SW 8	10	3	0	—	
25	71,4	69,7	69,5	4,1	8,7	6,2	6,3	5,1	5,3	6,4	84	63	90	SW 8	S 8	S 6	0	0	0	—	
26	68,4	67,5	68,0	5,1	10,4	6,6	7,4	6,2	7,5	7,2	94	80	99	0	S 4	0	9	0	0	—	⌓ n.
27	67,6	67,0	67,2	7,0	9,6	7,7	8,1	6,9	7,8	7,9	92	87	00	S 4	S 6	S 4	7	8	10	0,2	⌓ n; ≡² p, 3.
28	64,4	62,7	60,2	7,7	10,4	9,2	9,1	7,3	8,0	7,4	93	85	86	S 6	SSE 2	S 8	0	3	3	—	⌓ n; ≡² a.
29	57,4	57,3	56,6	8,5	14,4	10,0	11,0	7,7	8,6	7,4	93	71	80	S 6	NNE 2	N 6	7	4	10	2,8	
30	59,5	62,2	65,0	7,7	8,0	7,0	7,6	7,4	6,9	6,3	94	86	84	N 10	N 10	N 6	10	9	10	0,4	● n, 1, a.
31	63,9	62,5	62,1	6,1	8,8	9,1	8,0	6,4	7,6	7,8	91	91	92	0	S 6	S 8	8	9	5	—	⌓ n.
Средн. Mittel	763,9	763,6	763,7	4,3	8,3	5,8	6,1	5,4	6,0	5,9	87	73	85	5,4	6,9	7,7	6,4	4,2	5,6	16,9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	763,7	763,1	763,4	7,8	10,7	9,0	9,2	6,7	7,9	8,2	85	83	96	NW 6	S 6	S 6	7	3	10	0,2	
2	62,4	62,3	60,9	9,2	10,6	7,9	9,2	8,4	8,2	7,6	98	87	96	SW 10	SW 8	S 8	7	7	0	—	⌓² n; ≡ n, a.
3	60,2	61,9	62,9	11,1	12,0	8,4	10,5	7,1	7,4	7,8	72	71	94	0	NNW 10	N 8	1	1	2	—	
4	65,1	64,8	62,7	9,2	14,4	9,8	11,1	7,1	7,7	8,1	81	63	89	N 8	N 6	SW 4	0	0	0	—	
5	61,1	62,7	65,1	9,0	12,0	11,0	10,7	7,9	7,6	7,4	93	73	75	0	N 8	N 8	7	7	0	—	
6	68,2	68,1	66,8	10,7	14,3	7,6	10,9	7,2	6,0	7,0	74	49	90	N 14	N 14	0	0	1	1	—	↙ n.
7	60,4	56,8	54,8	8,2	11,9	11,2	10,4	7,8	8,6	8,4	96	84	85	S 10	S 10	S 6	8	2	5	—	
8	53,8	54,6	58,5	10,4	12,3	12,8	11,8	7,6	8,1	9,3	81	77	86	N 4	N 4	N 6	5	6	3	2,0	
9	62,1	62,4	61,8	13,3	15,3	10,4	13,0	8,4	9,9	9,2	74	77	98	N 4	S 4	S 2	9	2	0	0,1	● n.
10	61,0	60,7	59,0	9,7	11,6	11,4	10,9	9,0	9,4	9,4	00	94	95	S 6	S 6	S 6	9	10	0	—	⌓ n; ≡ n, a, 2, p.
11	56,0	56,7	57,9	12,5	13,2	10,8	12,2	9,8	8,5	8,2	91	75	86	S 4	N 8	N 20	5	1	10	—	⌓ n; ↙ 3.
12	58,1	60,6	64,1	8,8	8,0	6,6	7,8	6,5	6,4	5,6	77	81	77	N 20	NNW 20	NNW 14	10	10	9	—	↙ 1, 2.
13	66,4	66,7	67,1	7,0	8,9	7,3	7,7	5,3	5,6	6,3	71	66	83	NNW 8	N 4	NNE 4	8	8	10	—	
14	66,1	65,8	66,1	7,0	10,6	9,0	8,9	6,1	6,6	7,1	81	69	83	0	SSE 4	SW 4	9	7	9	—	
15	65,1	66,0	67,2	9,8	9,1	7,9	8,9	8,0	5,7	6,8	88	66	86	SW 6	N 6	N 8	9	9	6	3,1	⌓ n.
16	67,9	67,7	68,6	7,3	12,9	9,6	9,9	6,3	7,0	5,9	83	64	66	0	N 4	0	9	5	0	—	● n.
17	68,8	68,7	68,5	10,7	15,5	11,4	12,5	6,5	9,4	8,9	68	71	89	0	S 4	0	0	2	0	0,4	●⁰ p.
18	66,7	65,7	65,1	12,6	13,9	11,4	12,6	6,5	10,0	8,4	60	85	84	0	SE 4	0	0	0	0	—	
19	58,6	54,6	55,4	10,3	14,5	11,2	12,0	8,5	9,3	6,7	92	76	67	SSE 4	S 8	N 14	9	4	10	2,9	
20	58,3	59,6	63,8	4,6	7,3	6,6	6,2	6,3	4,6	5,1	00	61	70	N 20	N 20	N 8	10	9	10	0,2	● n, 1, a; ↙ 1, 2.
21	65,7	65,5	67,0	8,0	9,4	6,6	8,0	5,1	6,5	5,8	63	74	80	0	S 4	0	9	9	0	—	
22	66,7	66,9	67,4	8,0	12,4	9,5	10,0	5,9	7,1	8,0	73	66	91	WSW 4	S 6	S 6	5	7	0	—	
23	69,0	69,8	71,3	6,4	16,4	9,3	10,7	6,6	7,4	7,8	91	53	89	N 6	E 2	0	0	0	0	—	⌓ n.
24	71,2	72,0	68,4	7,5	7,3	10,9	8,6	7,6	6,4	9,3	99	85	97	S 4	S 4	S 4	10	2	0	0,2	⌓ n.
25	66,4	66,2	67,8	9,6	15,2	9,2	11,3	8,9	9,8	6,9	00	76	80	S 6	SE 2	N 8	10	0	0	—	≡² n, 1, a.
26	65,4	66,1	64,5	7,9	11,4	10,1	9,8	6,6	7,6	6,0	83	76	65	N 10	N 10	N 10	10	10	10	1,3	↙ n.
27	62,7	61,8	63,6	9,0	11,6	8,9	9,8	7,0	6,2	6,9	81	61	81	N 14	N 14	N 10	10	10	10	1,1	● n.
28	63,0	63,3	64,2	7,9	10,7	9,2	9,3	7,3	7,3	7,2	92	76	83	N 10	N 8	N 6	9	9	10	1,8	● n.
29	62,7	63,0	64,6	8,4	10,8	9,0	9,4	7,3	6,7	7,2	89	69	84	N 6	N 6	N 4	10	7	10	1,1	● n, 1, a.
30	65,5	67,7	68,5	9,0	9,1	8,3	8,8	7,3	6,8	7,5	86	79	92	N 6	N 10	N 8	10	10	9	7,6	● n, 1, a.
Средн. Mittel	763,6	763,7	764,2	9,0	11,8	9,4	10,1	7,2	7,5	7,5	84	73	85	6,3	7,5	6,1	6,8	5,3	4,5	22,0	

1887.

Баку (Баиловъ мысъ). Май. — Mai. Baku (Cap Bailow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,6	764,6	763,0	7,2	10,0	8,2	8,5	7,0	7,5	7,2	93	82	89	N 8	N 6	N 4	10	7	9	8,9	● n, 1, a.
2	60,2	59,2	61,5	9,5	14,8	10,7	11,7	8,3	9,0	8,6	94	72	91	SSW 6	SSW 10	0	10	3	9	—	● n.
3	65,6	67,2	68,8	10,8	15,8	12,4	13,0	8,0	5,4	8,8	83	41	83	NNW 4	NW 8	0	0	9	9	—	⌓ n.
4	69,0	68,4	69,1	13,1	15,7	11,8	13,5	6,8	9,1	8,2	61	68	80	0	S 6	S 6	2	0	0	—	
5	70,8	71,8	72,3	13,2	17,4	13,8	14,8	8,5	10,3	9,1	75	69	78	0	S 4	0	8	0	0	—	
6	69,9	69,7	68,4	14,8	14,8	14,0	14,5	8,1	10,2	9,9	65	82	84	SW 6	SSW 10	SSW 6	2	7	0	—	
7	64,9	63,2	61,8	16,7	18,0	17,6	17,4	10,4	11,3	8,8	73	74	59	S 8	S 8	SW 6	2	1	0	—	
8	62,7	63,8	65,4	14,2	22,3	13,2	16,6	10,6	10,9	9,9	88	54	88	N 4	N 8	N 6	0	0	0	—	
9	64,8	64,9	65,3	15,4	19,3	14,4	16,4	8,4	11,2	7,5	64	67	61	0	0	N 4	0	0	0	—	
10	64,2	63,2	62,0	14,9	18,2	17,0	16,7	10,3	11,5	8,6	82	74	60	S 6	S 4	S 4	0	0	0	—	
11	62,3	61,7	62,5	16,9	19,5	16,6	17,7	11,1	13,3	9,9	78	80	70	S 4	SSE 2	N 4	0	0	0	—	
12	61,1	59,7	58,9	18,7	21,1	19,2	19,7	10,6	13,1	9,6	66	71	58	0	S 4	0	0	0	0	—	
13	59,8	61,3	63,5	17,7	23,8	18,6	20,0	12,5	11,9	11,8	83	54	74	SE 2	NNW 8	N 10	0	2	5	—	
14	65,5	65,7	65,4	17,2	22,1	17,8	19,0	12,2	10,3	12,0	84	52	79	N 8	N 8	N 10	2	1	0	—	
15	65,7	65,7	66,3	18,9	22,1	16,9	19,3	9,4	9,8	12,5	57	50	88	N 4	E 4	0	7	7	0	—	
16	65,2	64,9	64,7	19,0	25,2	19,2	21,1	9,6	9,6	6,9	58	40	42	N 4	N 4	N 6	5	5	0	—	
17	63,4	62,0	62,8	19,5	23,0	18,1	20,2	6,3	14,1	6,9	37	67	44	0	SE 4	0	2	0	0	—	
18	62,2	62,4	64,1	20,0	25,1	18,4	21,2	9,9	12,1	7,9	57	52	50	0	E 2	0	0	0	0	—	
19	63,6	63,6	62,9	22,2	27,6	21,3	23,7	9,5	7,3	8,2	49	27	43	N 4	NNE 2	0	0	1	0	—	
20	61,1	60,2	60,4	19,6	23,2	18,7	20,5	14,9	13,3	12,0	88	63	75	0	S 2	0	7	0	0	—	
21	61,2	60,3	59,8	19,9	24,0	21,8	21,9	12,3	13,9	8,4	72	63	43	0	ESE 2	0	0	1	10	0,4	
22	60,3	60,2	58,7	19,9	23,5	21,7	21,7	10,4	11,8	6,3	60	55	33	N 4	ESE 4	N 6	9	0	0	—	● n.
23	59,3	59,7	60,6	19,9	22,8	19,9	20,9	10,3	9,7	9,9	59	47	57	N 6	N 6	N 10	0	3	10	—	
24	60,5	61,1	62,8	19,4	22,8	19,1	20,4	8,6	10,7	11,3	51	52	69	N 10	N 10	N 6	9	2	10	0,7	●, ☈ p.
25	62,5	63,9	64,5	19,8	22,5	20,7	21,0	10,8	11,2	10,4	62	56	57	NW 10	N 8	N 8	10	7	10	—	< n.
26	65,2	66,3	65,5	18,2	19,4	18,4	18,7	12,0	10,9	10,3	77	64	65	N 6	N 6	N 6	9	9	2	—	
27	64,4	64,3	63,5	19,2	23,0	19,2	20,5	10,1	12,1	9,3	61	58	56	N 4	ESE 4	0	0	2	0	—	
28	62,4	63,0	63,2	19,2	23,1	18,6	20,3	9,3	15,0	14,2	56	72	89	N 8	S 4	0	0	2	2	—	
29	62,8	62,3	62,2	19,3	19,9	18,8	19,3	12,1	14,3	15,3	73	83	95	SW 4	SSE 4	S 4	2	4	1	0,2	⌓, $\equiv^2$ n.
30	61,5	60,2	59,5	19,2	21,5	21,1	20,6	15,6	16,5	14,7	94	87	79	SSW 6	SE 4	0	5	10	7	—	$⌓^2$ n; $\equiv^2$ a, 2, p.
31	60,2	61,5	64,8	22,7	20,4	19,2	20,8	13,0	12,6	9,7	64	71	59	0	NNW 20	NNW 14	0	7	9	—	☈ n; ⸙ 2.
Средн. Mittel	763,5	763,4	763,7	17,3	20,7	17,3	18,4	10,2	11,3	9,8	70	63	68	4,1	5,7	3,9	3,3	2,9	3,0	10,2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,4	764,4	762,1	20,5	24,3	19,5	21,4	12,1	12,5	13,7	68	55	81	0	S 6	S 4	2	0	1	—	
2	59,8	60,1	60,7	19,2	23,4	20,4	21,0	15,1	16,5	12,8	91	78	72	S 8	SE 2	N 4	5	6	5	0,8	☈ n.
3	61,1	62,3	63,6	19,9	20,6	16,8	19,1	12,0	11,6	11,2	70	64	78	N 8	N 10	N 10	9	3	10	11,6	● n.
4	67,2	68,0	69,0	15,8	22,6	17,4	18,6	11,2	9,5	11,8	84	44	80	N 8	N 4	SW 4	10	3	2	—	●, ☈, ⸙ n.
5	66,0	64,3	61,1	17,9	19,0	17,8	18,2	12,1	13,0	14,1	79	80	93	SW 4	SSE 8	S 10	0	3	4	—	
6	59,9	58,5	58,9	18,7	22,0	17,8	19,5	12,2	12,9	12,6	76	66	83	S 6	SSE 4	N 6	2	6	8	—	
7	58,0	57,9	59,0	20,0	24,9	19,9	21,6	12,7	11,9	10,7	73	51	62	NW 4	NNW 4	0	3	0	3	0,7	
8	59,9	60,9	62,4	20,2	24,7	19,8	21,6	13,7	11,4	13,5	77	50	79	NNW 4	N 4	0	10	0	0	0,4	● n, 1, a.
9	63,2	63,3	63,1	21,8	23,4	20,7	22,0	12,1	15,6	13,4	63	73	74	0	SSE 2	0	0	0	1	—	
10	63,3	61,8	61,4	20,6	30,2	19,9	23,6	12,5	12,5	12,8	70	39	74	N 4	E 2	NNW 4	7	0	0	—	
11	59,7	58,7	55,9	21,6	24,3	21,2	22,4	11,8	15,6	16,5	62	69	88	NNE 4	S 6	0	0	0	0	—	
12	56,3	56,6	56,9	21,9	25,7	21,1	22,9	12,5	13,9	13,9	64	57	75	N 8	N 6	N 10	2	1	0	—	
13	58,3	59,5	61,2	22,9	25,8	20,9	23,2	12,4	12,0	14,1	60	49	77	N 14	N 20	N 14	0	0	0	—	⸙ n, a, 2, p.
14	61,5	61,1	61,5	22,3	26,5	20,3	23,0	13,8	9,2	14,1	69	36	80	N 8	N 8	N 6	0	0	0	—	
15	60,9	60,0	58,6	23,9	29,2	21,7	24,9	12,7	11,6	15,2	58	38	79	N 6	N 6	0	0	0	0	—	
16	54,3	52,8	55,2	19,6	23,4	22,1	21,7	14,7	16,2	14,3	87	76	72	S 4	S 4	N 20	9	0	5	—	⸙ 3.
17	59,2	60,8	62,3	20,1	22,8	19,7	20,9	12,2	8,5	11,1	70	41	65	N 20	N 20	N 14	9	0	4	—	⸙ 1, 2, p.
18	62,9	62,8	63,3	20,6	24,8	20,3	21,9	10,0	10,3	11,9	55	45	67	N 8	NE 4	N 4	0	0	0	—	
19	64,1	63,7	63,6	21,8	29,2	22,1	24,4	10,1	11,2	13,0	52	37	66	N 6	N 2	0	0	0	0	—	
20	61,9	60,3	58,7	22,4	27,3	22,2	24,0	14,4	16,0	16,0	72	59	81	S 4	S 6	S 6	0	0	0	—	
21	57,6	58,3	60,8	23,0	26,2	21,5	23,6	16,6	13,2	12,0	79	53	63	S 4	NNW 14	NNW 20	0	0	0	—	⸙ a, 3.
22	62,0	63,0	63,1	22,3	24,8	20,8	22,6	10,5	10,1	12,6	53	44	69	NNW 14	NNW 10	N 6	4	0	1	—	
23	62,3	61,3	60,5	22,2	26,3	21,7	23,4	14,4	13,5	14,2	72	54	74	0	S 4	0	0	0	0	—	
24	59,7	58,8	57,5	22,5	26,4	22,0	23,6	14,4	13,6	17,2	71	54	87	S 4	S 4	0	0	0	0	—	
25	56,8	56,8	55,5	25,1	28,4	22,6	25,4	12,1	14,1	12,2	52	50	60	SW 4	N 4	NNW 10	2	1	0	—	
26	56,7	57,1	60,9	21,1	24,1	20,2	21,8	14,1	13,9	14,8	76	62	84	NNW 14	N 14	N 14	0	0	3	—	⸙ n, a, p.
27	62,3	61,4	60,0	21,8	25,3	21,1	22,7	12,1	14,8	15,7	63	62	85	N 8	SE 4	0	5	0	0	—	
28	61,2	61,2	63,2	21,8	25,4	21,5	22,9	14,3	10,8	14,3	74	45	75	N 6	N 10	N 14	4	3	0	—	
29	64,7	65,1	65,8	21,8	24,2	21,1	22,4	13,8	14,6	13,9	72	66	75	N 10	N 10	N 10	0	1	0	—	
30	64,5	63,2	61,7	21,5	25,3	20,9	22,6	14,3	11,0	12,8	75	47	70	N 10	N 10	N 8	0	0	0	—	
Средн. Mittel	761,0	760,8	760,9	21,2	25,0	20,5	22,2	12,9	12,7	13,5	70	55	76	6,7	7,1	6,6	2,8	0,9	1,6	13,5	

1887.

Баку (Баиловъ мысъ). **Іюль. — Juli.** Baku (Cap Bailow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,6	756,5	757,9	21,9	28,9	22,3	24,4	13,4	12,6	14,0	69	43	70	N 6	N 4	NNW 8	0	0	1	—	
2	59,7	59,9	61,7	24,2	27,1	21,9	24,4	12,5	11,6	14,4	56	44	74	N 10	N 8	N 4	5	1	5	—	
3	63,8	65,1	65,3	22,9	23,5	20,5	22,3	11,9	13,1	13,5	58	61	75	N 10	N 8	0	10	9	1	—	
4	64,3	63,7	63,5	23,6	26,9	21,7	24,1	9,5	14,2	14,9	44	54	77	0	S 4	0	0	0	0	—	
5	62,0	60,8	58,7	22,7	26,9	22,3	24,0	13,8	14,0	15,8	67	54	79	0	S 4	S 4	0	0	1	—	
6	56,7	55,5	54,8	23,6	28,1	23,1	24,9	16,0	14,8	14,1	75	53	68	0	ESE 2	N 6	1	0	0	—	
7	54,4	52,7	55,0	24,3	27,8	22,9	25,0	10,7	11,1	15,1	48	40	73	N 10	NNW 8	NNW 8	0	0	0	—	
8	55,0	56,5	56,5	22,9	26,1	23,7	24,2	14,6	10,6	9,0	70	43	41	NNW 14	NNW 14	NNW 14	0	0	0	—	↙ n, a, p.
9	58,4	57,8	58,7	24,4	27,2	24,1	25,2	8,0	9,0	9,2	35	34	41	NNW 14	NNW 14	NNW 8	0	1	0	—	↙ n, a.
10	59,0	59,1	57,8	25,2	28,4	22,5	25,4	12,4	10,3	16,5	52	35	82	NNW 6	N 8	N 8	3	0	0	—	
11	57,4	59,2	61,7	22,6	22,1	21,3	22,0	15,3	12,5	10,7	75	64	57	N 20	N 20	N 20	5	0	0	—	↙^{2} 1, 2, 3.
12	62,2	60,6	60,4	22,0	25,1	21,1	22,7	11,2	11,3	13,0	57	48	70	N 20	NE 4	NE 4	0	5	2	—	↙ 1.
13	59,3	58,0	58,1	20,7	26,9	22,2	23,3	13,4	14,9	14,9	74	57	75	0	S 2	S 2	0	0	0	—	
14	58,6	58,4	60,0	22,4	25,3	21,4	23,0	14,8	13,3	14,1	73	56	74	N 8	N 8	N 8	2	0	0	—	
15	61,2	60,6	60,8	23,1	28,2	22,1	24,5	13,3	12,5	15,6	64	44	79	N 6	NE 4	N 6	9	1	2	—	
16	60,7	60,2	59,7	22,2	24,7	22,1	23,0	13,4	12,2	15,3	68	53	77	N 6	N 6	N 4	10	9	2	—	
17	59,5	59,3	60,1	22,8	26,9	23,0	24,2	12,6	16,3	15,8	61	62	76	0	SE 4	0	8	2	0	—	
18	60,3	60,2	60,6	23,1	28,9	22,7	24,9	17,2	15,6	16,1	82	53	78	0	S 2	N 8	2	5	2	—	⌓ n.
19	60,9	60,9	61,1	22,8	23,7	21,9	22,8	17,4	15,6	15,4	84	72	79	N 6	N 10	N 8	9	9	10	—	
20	61,5	60,8	61,7	22,5	26,4	22,8	23,9	15,0	13,5	15,7	74	53	76	N 4	N 6	N 4	9	6	2	—	
21	60,8	60,9	62,3	23,9	29,5	22,5	25,3	13,2	15,4	15,7	60	50	77	0	ESE 2	N 8	7	2	0	—	
22	63,2	62,5	62,0	24,3	28,9	23,3	25,5	12,3	16,3	16,7	54	56	79	N 4	S 4	0	0	0	0	—	
23	60,4	59,8	59,1	23,9	27,3	23,4	24,9	17,9	19,0	17,9	82	70	84	S 4	S 6	S 8	0	1	5	—	
24	60,1	59,6	59,9	24,8	27,9	23,3	25,3	16,3	14,6	19,0	70	53	90	N 4	N 10	N 8	5	0	2	—	
25	59,8	58,7	59,1	23,0	28,5	23,7	25,1	17,6	17,3	17,5	85	60	81	N 6	N 4	N 6	7	0	0	—	⌓ n.
26	58,8	57,9	57,6	24,2	30,9	25,3	26,8	16,4	17,9	21,2	73	53	88	N 4	S 2	0	1	0	0	—	
27	57,0	55,6	56,5	24,5	29,0	23,3	25,6	17,6	15,7	17,1	77	53	81	N 4	N 6	N 14	9	3	5	—	
28	57,5	58,7	59,7	24,3	26,2	23,9	24,8	15,8	14,4	16,9	70	58	77	N 20	N 20	N 14	2	2	9	—	↙ n, 1, 2, p.
29	61,0	60,2	59,2	24,9	30,5	24,8	26,7	14,7	16,8	16,7	63	52	72	N 6	ESE 4	0	3	2	1	—	
30	58,0	56,6	58,1	25,3	30,4	24,1	26,6	14,0	18,2	17,7	59	56	79	0	SE 2	N 6	9	0	0	1,6	
31	58,5	57,8	61,3	21,6	28,1	21,0	23,6	15,9	12,9	15,9	83	46	87	N 6	N 6	0	9	2	0	—	● n.
Средн. Mittel	759,6	759,2	759,6	23,4	27,3	22,7	24,5	14,1	14,1	15,3	67	53	75	6,4	6,6	6,1	4,0	1,9	1,6	1,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	761,7	758,9	761,4	24,5	29,3	24,1	26,0	15,1	18,9	18,5	66	62	83	0	S 2	0	0	0	5	—	
2	58,8	57,9	59,1	25,1	29,1	24,3	26,2	14,8	14,0	15,3	63	47	68	0	NE 2	N 4	7	3	9	—	
3	58,5	57,0	56,8	23,7	28,6	24,0	25,4	17,0	16,0	17,2	79	55	78	N 6	N 6	N 8	7	5	5	—	
4	55,3	53,6	55,3	24,4	27,0	23,3	24,9	16,1	13,8	16,0	71	52	76	N 8	N 10	N 14	5	3	0	—	
5	56,3	57,2	59,4	24,1	25,2	23,0	24,1	16,1	14,9	15,5	72	63	74	N 10	N 10	N 8	7	7	7	—	
6	60,5	60,0	61,4	25,7	29,7	24,4	26,6	14,1	12,5	18,2	58	40	80	N 6	N 6	0	5	0	0	—	
7	61,1	60,6	60,6	23,4	27,8	23,9	25,0	18,8	20,0	19,6	88	72	89	0	SE 4	S 4	0	2	0	—	⌓ n.
8	59,2	58,2	58,4	24,7	28,1	24,1	25,6	18,0	19,6	19,6	78	70	88	S 6	S 8	S 4	5	2	0	—	
9	61,3	61,8	61,6	21,5	24,0	22,5	22,7	14,3	12,6	14,2	75	57	70	NNW 20	NNW 20	N 14	7	7	10	—	
10	61,7	61,0	61,4	22,8	26,1	22,1	23,7	12,4	12,8	15,6	60	51	79	N 8	N 6	N 4	7	5	0	—	
11	61,6	59,3	56,6	22,2	29,6	24,4	25,4	15,7	17,0	17,8	79	55	79	0	S 4	0	9	0	0	—	
12	54,4	55,4	57,9	25,5	28,4	25,1	26,3	17,7	16,5	16,3	73	58	69	0	NNW 14	NNW 14	0	0	0	—	
13	59,5	59,2	59,7	26,9	31,7	25,8	28,1	16,6	15,5	16,2	64	45	66	N 6	N 8	N 10	0	0	0	—	
14	60,5	60,5	60,6	26,2	28,3	24,5	26,3	13,1	14,2	18,9	52	50	83	N 10	N 14	N 14	0	5	8	0,6	
15	62,0	61,6	62,7	23,4	23,8	18,8	22,0	17,7	16,9	15,0	83	78	93	N 8	N 10	N 8	9	9	10	7,8	● n, a, 2, p, 3; ꓘ p.
16	60,9	60,6	62,3	20,6	24,5	22,1	22,4	15,9	17,2	16,1	88	76	82	NW 6	N 8	N 6	10	5	2	—	● n.
17	62,4	62,5	62,7	22,5	28,4	22,9	24,6	16,2	17,7	17,0	80	62	82	0	S 2	0	1	5	0	—	
18	61,3	60,1	60,5	21,8	27,6	23,4	24,3	16,8	18,8	17,4	87	69	81	NNW 4	0	N 6	7	10	1	—	⌓ n.
19	60,1	59,6	59,7	22,9	28,4	24,0	25,1	15,6	14,6	19,7	75	51	89	NNW 6	N 6	0	2	2	0	—	
20	59,5	59,6	60,8	24,3	29,0	24,8	26,0	18,6	18,9	19,2	83	63	83	0	S 4	0	0	0	0	—	⌓ n.
21	61,3	61,4	61,7	24,7	29,0	24,8	26,2	19,6	20,7	19,8	85	69	85	0	S 6	S 6	0	0	0	—	⌓ n.
22	61,7	61,5	61,4	24,7	29,5	24,7	26,3	20,0	22,1	20,6	87	74	89	S 4	S 8	S 8	0	0	0	0,1	⌓ n.
23	61,1	60,3	58,9	24,5	29,7	24,9	26,4	20,3	22,1	21,2	89	71	91	SW 6	S 4	0	5	0	0	0,1	⌓^{2} n.
24	57,5	56,8	57,1	24,3	28,4	25,3	26,0	19,7	21,9	21,7	88	76	92	S 4	S 8	0	0	0	0	—	⌓^{2} n.
25	57,2	57,8	59,0	25,8	32,5	25,7	28,0	18,4	20,5	18,9	75	57	77	0	S 2	0	0	1	0	—	
26	60,2	60,4	60,0	26,3	32,7	25,6	28,2	20,2	22,1	20,2	79	60	83	0	0	0	0	0	0	—	
27	60,9	61,7	61,2	25,8	30,0	25,2	27,0	15,9	20,5	19,2	65	65	81	0	ESE 6	ESE 6	5	0	0	—	
28	60,4	60,5	61,8	24,1	30,0	24,7	26,3	18,5	20,5	18,0	83	65	78	0	S 6	0	0	0	0	—	⌓ n.
29	61,7	60,7	60,2	22,5	29,9	25,4	25,9	14,5	18,5	19,8	72	59	82	0	S 6	S 8	0	0	0	—	⌓ n.
30	61,6	62,5	64,0	23,5	27,1	23,5	24,7	13,9	15,5	17,5	65	58	81	N 6	N 14	N 14	0	0	0	—	
31	65,9	66,9	67,3	23,1	25,4	22,5	23,7	16,7	15,4	15,3	80	64	76	N 10	N 8	N 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	760,2	759,8	760,4	24,0	28,3	24,0	25,5	16,7	17,5	17,9	76	61	81	4,3	6,8	5,3	3,2	2,3	1,8	8,6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,7	764,9	764,0	22,9	26,5	24,8	24,7	14,8	18,9	19,8	71	74	85	0	S 8	S 10	0	0	0	—	
2	64,3	64,0	64,0	25,1	28,6	24,2	26,0	19,6	18,8	16,4	83	65	73	S 6	S 6	ESE 4	1	0	0	—	⌓ n.
3	63,7	63,1	62,5	24,4	29,7	23,3	25,8	10,5	18,9	17,8	47	61	84	0	S 2	N 4	0	0	0	—	
4	62,0	61,5	61,3	22,7	24,8	22,8	23,4	16,4	17,2	16,7	80	74	81	N 10	N 10	N 8	5	7	3	—	
5	61,0	61,1	61,7	22,3	24,9	21,5	22,9	13,5	14,4	16,5	68	62	87	N 8	N 8	N 4	8	7	1	—	
6	61,7	61,3	62,5	21,5	27,8	22,7	24,0	15,0	18,3	17,1	79	66	83	0	S 4	0	3	5	0	—	
7	63,3	63,0	64,1	21,6	27,7	23,8	24,4	16,2	19,1	17,1	85	69	79	0	SE 2	0	0	1	0	—	⌓ n.
8	65,6	65,6	66,0	22,4	29,7	23,8	25,3	15,1	16,9	17,1	75	55	79	0	SE 2	0	0	1	0	—	⌓ n.
9	65,4	65,2	64,5	23,2	29,0	23,7	25,3	16,8	19,5	19,0	80	65	87	NNW 6	ESE 8	0	1	1	0	—	
10	62,7	61,7	62,5	23,0	31,3	23,4	25,9	16,7	17,7	17,4	80	52	81	N 4	E 2	0	2	2	0	—	
11	61,1	60,5	59,9	22,5	29,1	24,7	25,4	16,7	19,4	18,3	83	65	80	0	SE 4	S 6	0	0	0	—	⌓ n.
12	59,6	59,0	59,5	24,9	29,5	23,7	26,0	20,3	18,6	19,5	87	61	90	S 6	S 6	0	2	1	0	—	⌓ n.
13	60,3	60,2	61,0	24,7	30,9	23,2	26,3	13,3	14,5	18,5	58	44	88	0	0	N 8	5	7	0	—	⌓ n.
14	61,2	60,9	61,7	22,8	30,0	23,9	25,6	17,4	16,0	15,5	84	51	71	N 8	N 6	N 6	1	0	0	—	
15	61,0	60,7	60,7	22,7	28,9	23,1	24,9	16,1	15,1	19,3	78	52	92	N 6	N 6	N 6	4	1	0	—	
16	59,4	58,8	59,4	23,7	32,9	23,1	26,6	15,0	18,7	19,3	69	51	92	N 4	SSE 2	N 4	1	1	0	—	
17	60,3	61,0	63,4	21,9	27,1	23,1	24,0	17,4	15,8	16,2	89	60	77	N 6	N 10	N 14	5	2	0	—	⌓ n.
18	66,7	68,6	71,1	21,0	20,6	18,4	20,0	14,3	11,3	9,9	78	63	63	N 10	N 8	N 10	8	7	8	—	
19	71,2	69,8	67,8	19,0	23,2	20,7	21,0	10,4	13,3	12,9	63	61	72	NE 4	SSE 2	S 6	7	0	0	—	
20	64,8	63,0	61,9	20,6	24,5	22,8	22,6	14,9	15,7	15,2	83	69	74	S 10	S 10	S 10	10	5	0	—	
21	59,9	58,3	58,0	22,6	26,5	23,1	24,1	15,6	16,2	16,2	77	64	77	S 8	S 8	S 4	3	0	0	—	
22	59,2	58,9	59,8	21,5	27,9	21,1	23,5	16,1	17,1	15,6	85	61	84	NNW 6	E 2	N 6	1	3	0	—	⌓ n.
23	58,5	57,6	57,3	20,7	27,0	23,1	23,6	13,9	17,1	18,3	77	65	88	0	S 4	S 6	0	0	5	—	
24	58,7	59,7	61,4	22,0	22,0	19,0	21,0	15,8	15,0	13,7	80	76	84	N 10	N 20	N 20	5	4	7	0,4	⇙ a.
25	60,2	58,7	59,5	18,2	22,6	19,2	20,0	13,5	14,3	16,1	87	70	97	NNW 8	N 8	N 6	7	2	10	6,6	● n, p, 3.
26	61,5	62,2	63,6	18,8	22,1	19,1	20,0	13,2	14,0	13,3	82	71	81	N 6	N 6	N 6	5	3	2	—	K, ● n.
27	64,4	64,7	65,7	19,5	25,5	20,9	22,0	13,5	16,3	14,2	80	67	78	0	S 2	0	1	7	10	—	
28	65,6	64,8	64,7	20,4	21,4	21,9	21,2	13,3	13,1	15,1	74	69	77	N 4	0	0	10	8	10	0,9	● a.
29	62,3	60,6	60,5	22,1	24,9	23,5	23,5	17,8	18,0	19,3	90	77	90	S 6	S 6	S 10	5	8	9	—	⌓ n.
30	61,3	62,5	65,2	22,0	23,9	21,2	22,4	14,8	15,9	15,3	76	72	82	NNW 14	NNW 8	N 4	7	5	9	0,7	
Средн. Mittel	762,4	762,1	762,5	22,0	26,7	22,4	23,7	15,3	16,5	16,6	78	64	82	5,0	5,7	5,4	3,6	2,9	2,5	8,6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,4	765,2	765,2	22,7	27,1	22,7	24,2	12,3	18,7	17,8	60	70	88	NW 4	S 4	S 8	0	0	1	—	● n.
2	64,0	62,5	63,6	22,7	25,9	22,9	23,8	18,2	18,2	17,5	89	73	85	S 6	SSW 10	SSW 8	3	1	1	—	⌓ n.
3	62,0	59,5	57,8	21,6	25,6	22,6	23,3	16,7	19,7	17,9	87	81	88	SSW 4	SSW 6	S 10	1	0	1	—	⌓ n.
4	54,0	55,1	60,2	21,5	23,0	19,9	21,5	17,5	15,5	13,9	92	74	80	SW 10	N 10	N 10	2	2	2	—	⌓ n.
5	59,4	57,7	56,2	18,5	17,0	17,1	17,5	13,5	13,4	12,4	85	93	86	N 6	N 6	0	10	10	10	5,8	● a, 2, p; ⌒ p.
6	55,1	53,6	54,1	16,5	22,7	20,3	19,8	10,8	11,6	13,9	77	56	79	0	S 4	S 10	2	1	0	—	
7	62,2	64,0	66,9	16,1	17,9	15,0	16,3	10,2	10,5	10,2	75	68	81	NNW 10	N 10	NNW 4	8	5	2	—	
8	66,7	64,5	66,0	14,5	23,1	17,2	18,3	10,4	12,1	11,5	85	58	79	0	S 6	N 6	0	0	0	—	⌓ n.
9	66,0	67,0	68,1	16,9	20,0	16,5	17,8	11,1	10,1	11,9	78	57	85	NNW 4	N 6	0	8	3	0	—	
10	64,3	61,0	61,3	18,7	23,7	19,9	20,8	14,3	17,4	13,6	89	80	79	SW 6	SW 8	0	5	1	0	—	
11	62,8	64,5	66,7	19,5	19,9	18,0	19,1	13,8	12,5	12,3	82	73	80	N 10	N 14	N 8	3	9	0	—	
12	67,1	67,2	68,3	18,0	21,7	19,6	19,8	13,2	15,0	15,2	86	78	90	0	SE 4	0	8	8	0	—	
13	68,1	67,6	68,5	20,2	23,7	21,1	21,7	16,4	17,4	17,0	93	80	92	0	S 8	S 4	7	1	0	0,8	⌓ n; ● a.
14	67,7	66,9	68,0	20,7	23,7	21,1	21,8	17,0	18,1	17,4	93	83	94	SW 6	S 10	S 8	8	2	0	0,2	⌓ n.
15	67,5	67,2	67,6	19,9	24,6	20,9	21,8	17,1	17,3	16,8	99	76	92	SW 4	S 4	S 6	0	0	0	0,2	⌓² n.
16	66,0	66,3	66,1	19,3	23,3	20,8	21,1	15,2	16,4	16,4	91	78	90	SW 6	S 6	S 10	2	0	0	—	⌓² n.
17	65,3	64,6	65,0	19,9	27,0	17,2	21,4	14,7	18,2	14,6	85	69	00	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n.
18	64,8	63,7	62,5	18,2	24,0	20,9	21,0	13,4	14,4	16,0	86	65	87	NNW 4	S 2	S 8	8	0	7	—	
19	62,4	62,9	63,6	19,9	25,7	19,5	21,7	16,0	16,5	13,2	93	67	79	S 6	0	0	3	0	0	—	⌓ n.
20	63,1	61,2	63,5	16,9	23,5	16,2	18,9	12,8	15,2	11,7	90	71	85	NW 4	S 4	N 14	8	0	0	—	⌓ n.
21	68,9	70,0	68,8	13,6	14,6	14,6	14,3	9,2	9,3	9,4	79	75	76	N 20	N 10	0	10	10	0	0,3	⇙ 1; ● a.
22	63,1	59,2	60,7	16,2	19,9	18,8	18,3	10,6	10,6	11,8	77	61	73	SW 10	SW 10	N 6	9	3	2	—	
23	67,4	68,2	68,3	15,2	16,1	15,0	15,4	9,2	8,8	9,6	71	64	75	N 20	N 14	N 6	1	2	7	—	⇙ n, 1.
24	66,9	66,3	68,8	15,0	15,7	15,2	15,3	10,1	12,1	11,0	80	91	86	N 4	N 6	N 6	10	10	9	—	
25	66,7	63,6	65,5	16,5	21,1	16,8	18,1	11,6	14,3	12,6	83	77	89	0	SW 6	0	10	7	0	—	
26	67,5	66,6	67,9	15,5	18,5	15,8	16,6	11,0	11,6	11,2	84	73	84	N 8	N 8	N 10	5	7	5	—	
27	68,8	68,4	68,9	14,5	15,2	14,8	14,8	10,4	10,4	9,5	85	81	76	N 10	N 10	N 6	10	10	8	—	
28	70,3	72,2	73,8	14,5	10,5	10,2	11,7	9,9	7,2	7,0	81	75	75	N 8	N 14	N 10	8	10	10	—	
29	74,4	74,0	73,8	9,2	14,5	12,9	12,2	5,9	6,5	7,9	68	53	72	N 8	0	S 4	7	7	7	—	
30	72,4	71,2	68,5	12,9	15,6	14,6	14,4	7,4	10,2	11,4	67	77	92	SW 4	SSW 4	SSW 6	8	7	10	8,7	● p, 3.
31	65,5	65,3	67,6	14,4	18,9	16,4	16,6	9,3	9,8	12,1	76	60	87	SSW 6	SSW 6	0	8	8	2	—	● n.
Средн. Mittel	765,3	764,7	765,5	17,4	20,8	17,9	18,7	12,6	13,5	13,1	83	72	84	6,1	6,8	5,4	5,5	4,0	2,7	16,0	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,9	768,2	769,0	15,4	17,9	14,4	15,9	11,5	11,7	10,8	88	76	90	0	N 4	N 4	8	7	1	—	⌓ n.
2	68,6	68,2	69,7	14,2	16,2	14,4	14,9	10,4	10,6	9,7	87	77	80	N 4	N 8	N 6	8	7	2	—	
3	69,8	69,3	70,2	13,3	15,6	13,0	14,0	8,8	7,4	8,2	77	56	74	N 6	N 10	N 6	2	1	7	—	
4	71,2	70,9	71,8	12,4	16,6	12,6	13,9	8,3	8,8	8,9	78	63	83	NNW 4	N 2	0	7	5	0	—	
5	71,5	70,8	71,0	14,2	16,3	15,2	15,2	9,8	9,8	9,0	82	71	70	0	0	0	9	8	9	—	
6	69,7	69,2	68,7	16,3	16,3	16,0	16,2	10,1	10,8	9,7	73	78	72	SE 6	SE 4	SE 6	10	8	10	—	
7	68,8	68,4	67,7	13,8	16,4	14,4	14,9	9,2	8,6	9,1	79	62	75	ENE 6	SE 4	ESE 4	5	5	0	—	
8	66,5	65,0	64,3	14,5	17,0	15,8	15,8	10,0	10,4	11,9	82	72	89	0	S 4	0	0	0	0	—	
9	62,9	61,4	64,3	13,8	15,5	13,6	14,3	10,0	9,4	9,4	86	71	81	0	N 4	N 8	10	8	0	—	
10	67,6	68,0	69,1	13,0	14,9	12,2	13,4	8,6	9,6	8,8	77	76	84	0	N 6	0	7	8	10	—	
11	66,9	64,8	64,1	13,7	18,2	15,4	15,8	10,5	10,9	10,1	91	70	78	SW 4	SW 8	SW 8	2	0	6	—	⌓ n.
12	61,6	59,2	60,1	13,7	18,7	15,2	15,9	8,9	9,5	10,4	77	59	81	SW 8	SW 10	SW 10	2	0	0	—	
13	58,4	56,8	57,3	15,4	21,1	17,4	18,0	8,1	10,0	11,1	62	54	75	SW 6	SW 6	SW 8	1	1	0	—	
14	55,3	55,4	60,2	21,2	19,0	13,0	17,7	6,3	10,7	8,7	34	65	78	SW 6	N 4	N 14	7	7	2	—	↙ p.
15	66,9	68,9	70,3	11,6	11,6	9,8	11,0	7,4	7,6	8,1	73	75	89	N 14	N 10	N 8	10	10	10	3,7	● p, 3.
16	67,9	65,7	63,8	9,8	12,0	11,0	10,9	8,1	8,8	8,9	89	85	91	0	0	SW 4	9	8	9	—	● n.
17	59,3	54,9	57,8	10,1	15,1	11,9	12,4	7,7	7,6	8,1	83	59	79	WSW 8	SW 14	N 20	0	5	2	—	⌓ n; ↙ 3.
18	67,0	70,3	73,7	8,4	7,0	7,5	7,6	5,9	5,4	4,5	71	72	59	N 14	N 14	N 10	9	10	10	0,6	● a.
19	74,7	73,1	71,9	7,5	10,6	10,2	9,4	5,6	7,3	7,3	72	75	78	0	0	0	7	8	10	—	
20	69,1	67,9	66,9	9,7	12,5	12,0	11,4	6,6	7,9	8,6	74	73	83	SW 6	SW 8	SW 8	5	8	10	—	
21	68,7	68,3	68,8	10,1	16,2	12,0	12,8	7,9	10,3	9,4	86	75	91	N 6	0	0	2	3	7	—	⌓ n.
22	68,4	66,5	67,0	11,0	13,2	12,9	12,4	9,0	9,5	9,5	92	85	87	0	SE 6	SE 4	10	9	9	—	⌓ n.
23	64,6	63,5	66,4	13,7	15,6	11,8	13,7	10,1	8,9	9,1	87	67	88	SW 6	SW 10	N 10	5	0	0	—	
24	68,4	69,1	70,9	11,6	14,4	10,0	12,0	8,3	8,5	8,3	92	70	91	N 6	N 4	0	9	5	0	—	⌒
25	69,2	67,5	68,9	12,6	16,8	11,8	13,7	8,7	10,3	8,4	81	73	83	S 8	SW 4	N 4	10	2	3	—	
26	68,1	66,4	66,0	10,0	14,4	12,6	12,3	8,1	9,5	9,2	88	78	86	N 4	S 4	0	2	9	2	—	
27	62,3	60,0	61,4	10,5	12,9	10,6	11,3	7,8	8,3	8,0	82	75	84	SW 6	0	0	5	9	9	—	
28	61,8	62,2	64,1	10,9	13,5	11,6	12,0	7,3	9,0	8,7	75	79	86	N 6	N 4	N 6	7	8	10	—	
29	64,5	63,0	66,0	11,4	13,4	11,3	12,0	9,2	8,8	9,1	92	77	92	0	N 4	N 6	10	8	10	2,9	● p.
30	70,2	71,9	74,2	10,6	11,9	9,7	10,7	8,0	7,4	8,0	84	72	89	N 6	N 6	0	9	5	9	—	
Средн. Mittel	766,6	765,8	766,9	12,5	15,0	12,6	13,4	8,5	9,1	9,0	80	71	82	4,7	5,4	5,1	6,2	5,7	5,2	7,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772,5	770,5	768,8	11,9	12,5	12,7	12,4	8,3	9,6	8,8	80	90	81	S 8	S 4	0	5	9	10	—	⌒ 1.
2	68,3	67,1	68,3	9,3	13,6	9,9	10,9	8,0	8,2	7,4	92	71	82	0	0	N 4	2	1	5	—	⌓ n.
3	69,4	69,3	71,5	9,2	11,9	9,2	10,1	7,3	7,4	7,6	84	72	88	N 4	N 8	0	9	7	2	—	
4	71,4	70,5	70,8	8,2	14,1	10,8	11,0	7,0	8,0	7,4	87	67	76	0	S 2	S 6	2	0	0	—	
5	71,4	71,5	70,3	10,7	16,7	11,4	12,9	5,8	8,1	8,4	61	57	84	N 4	0	0	2	0	0	—	
6	67,8	66,3	66,6	11,4	13,6	10,6	11,9	8,1	6,9	8,7	81	59	92	SW 4	SW 4	0	2	8	10	1,3	⌒ p; ● p, 3.
7	66,7	66,5	68,3	9,8	12,1	10,4	10,8	7,9	8,4	8,3	87	80	89	NNW 6	N 6	0	9	8	5	—	
8	68,2	67,3	68,7	9,9	13,9	12,0	11,9	7,2	8,8	8,8	79	75	85	0	S 4	SE 6	8	3	2	—	⌓ n.
9	68,8	68,3	69,1	12,3	14,6	12,2	13,0	9,4	9,9	8,9	89	81	85	SE 6	ESE 4	ESE 4	9	3	0	—	
10	67,4	66,0	66,2	12,4	12,4	10,2	11,7	9,5	9,5	7,5	89	89	81	ESE 8	S 4	0	7	8	0	—	⌓ n.
11	65,2	63,7	64,5	9,8	14,3	11,6	11,9	7,0	7,2	8,9	78	59	88	SW 6	SW 6	S 8	3	0	0	—	
12	63,6	60,9	58,3	11,4	13,4	13,4	12,7	8,7	9,4	10,5	87	82	93	S 4	SW 4	S 6	7	9	0	—	
13	58,3	59,0	61,3	9,4	10,6	10,0	10,0	7,6	8,2	8,1	87	87	88	N 8	N 6	0	5	9	0	0,6	●^{2} a
14	65,3	65,6	67,7	9,4	10,4	8,8	9,5	7,8	7,2	7,2	88	75	86	N 10	N 10	N 8	10	7	10	—	
15	70,3	70,8	73,2	6,8	7,9	7,4	7,4	6,2	6,2	6,0	84	78	79	N 14	N 20	N 14	10	9	10	—	↙ n, 1, 3.
16	72,9	72,1	73,3	8,4	9,6	7,1	8,4	6,1	5,5	7,0	74	61	93	N 6	N 6	N 6	9	7	10	1,6	●^{2} p.
17	73,6	73,4	73,9	7,9	9,2	6,5	7,9	6,5	6,0	6,2	82	70	86	N 6	N 6	0	9	10	0	—	
18	70,7	68,0	67,1	8,5	11,4	9,8	9,9	6,1	6,6	7,3	74	65	80	SW 4	SW 4	S 6	9	0	2	—	
19	65,7	64,0	63,9	8,8	11,4	9,6	9,9	7,4	8,1	7,9	88	81	88	0	S 4	S 4	10	9	9	—	
20	62,5	61,1	61,5	7,8	11,0	8,3	9,0	7,1	6,3	6,4	90	64	78	0	SW 6	SW 4	2	0	0	—	⌓ n.
21	63,7	64,1	65,2	7,9	11,7	7,6	9,1	5,6	7,1	7,7	71	69	99	NNW 8	NNW 6	0	2	0	0	0,2	
22	63,2	61,4	63,1	9,0	11,1	10,3	10,1	8,1	7,2	5,8	95	73	63	SW 8	SW 10	0	8	3	0	—	⌓^{2} n.
23	69,6	71,3	72,6	10,1	10,5	8,6	9,7	7,0	7,6	6,8	75	80	83	N 14	N 10	0	8	5	9	—	↙ 1.
24	68,7	66,3	64,8	9,2	11,9	10,3	10,5	7,8	6,9	7,9	89	67	85	SW 6	SW 6	SW 10	9	0	0	—	
25	63,0	62,4	61,7	9,2	11,7	10,8	10,6	6,4	7,3	8,6	74	72	90	SW 10	SW 8	S 8	2	0	2	—	
26	58,5	55,6	58,5	8,6	12,1	8,0	9,6	8,2	6,6	7,0	99	63	88	S 6	SSW 10	0	2	7	0	—	⌓ n.
27	60,3	62,7	67,5	6,8	13,8	9,8	10,1	6,6	6,9	7,3	90	59	80	0	N 4	N 14	0	0	9	—	⌓ n; ↙ 3.
28	72,3	72,5	69,6	7,8	9,8	8,6	8,7	5,4	5,6	7,2	68	62	87	N 8	0	S 6	9	3	0	—	
29	62,7	57,4	54,5	8,9	10,0	11,0	10,0	6,9	6,5	5,1	81	70	52	SW 10	SW 14	WSW 14	9	9	0	—	↙ a, 2, 3.
30	53,9	54,1	59,8	12,0	16,8	8,2	12,3	4,9	6,2	7,1	47	43	88	WSW 8	WSW 6	0	9	5	5	0,2	
31	62,2	59,7	59,5	6,0	12,6	15,6	11,4	6,7	8,2	7,1	96	76	54	0	0	WSW 8	0	1	5	—	⌓^{2} n.
Средн. Mittel	766,4	765,5	766,1	9,3	12,1	10,0	10,5	7,2	7,5	7,6	82	71	83	5,7	5,9	4,4	6,0	4,5	3,4	3,9	

1887.

Батумъ. Январь. — Januar. Batum.

Долгота — Länge: 41° 38'. Широта — Breite: 41° 40'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,9	765,2	767,6	9,1	13,3	7,7	10,0	4,8	7,3	5,4	56	64	69	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
2	67,9	67,5	67,1	7,5	12,7	6,7	9,0	4,7	6,7	5,8	61	61	80	E 1	SE 1	E 1	0	0	0	—	
3	66,4	65,2	64,3	6,3	13,5	6,3	8,7	4,8	5,7	5,2	68	50	74	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
4	64,0	62,2	62,0	5,5	13,3	9,5	9,4	5,5	4,5	5,7	82	39	64	E 1	N 4	NE 2	0	0	0	—	
5	60,4	59,0	59,7	8,1	12,4	10,9	10,5	2,5	3,9	2,5	32	36	26	NE 4	NE 4	E 6	0	0	0	—	
6	59,9	60,7	62,5	8,3	11,3	7,7	9,1	2,6	3,5	5,2	32	35	67	E 4	NE 4	NE 2	0	0	0	—	↙ n.
7	61,7	59,5	59,2	4,1	12,5	9,9	8,8	4,3	5,0	5,2	71	46	57	N 2	N 4	N 6	0	0	0	—	
8	58,9	58,7	58,2	8,1	12,7	8,3	9,7	5,8	5,1	5,1	72	46	69	N 6	N 4	N 4	0	0	0	—	
9	59,9	60,8	62,7	7,1	11,9	7,1	8,7	5,2	4,7	6,7	69	45	88	SW 2	SW 1	SW 4	8	6	10	14,0	● p, 3.
10	63,8	63,7	64,2	7,9	10,9	6,1	8,3	6,2	6,9	5,8	78	72	83	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	● n.
11	64,9	65,0	65,7	5,7	10,7	5,9	7,4	5,0	5,6	5,1	73	58	74	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
12	66,4	65,4	64,3	4,9	11,3	7,5	7,9	5,3	5,2	5,8	81	52	74	E 1	E 1	E 1	0	2	0	—	
13	61,0	59,8	57,9	4,9	11,3	10,3	8,8	5,3	5,2	3,9	81	52	42	N 1	N 4	N 6	0	0	0	—	
14	56,0	54,7	54,1	4,5	8,5	5,5	6,2	3,9	3,9	3,7	62	48	55	N 4	N 6	N 4	0	0	0	—	
15	58,4	58,7	60,4	5,3	10,1	4,5	6,6	3,8	4,6	5,9	57	50	94	NE 1	E 1	NE 1	8	0	10	1,5	
16	61,0	60,5	61,9	5,3	10,3	5,1	6,9	5,0	5,0	6,2	74	53	94	NE 1	N 1	NE 1	0	0	10	14,5	● n, p, 3.
17	62,7	62,3	62,0	4,1	4,3	4,3	4,2	5,3	6,0	5,6	87	97	90	S 1	SW 4	SW 6	10	10	10	46,0	● 1, a, 2, p, 3.
18	64,0	63,8	64,8	2,9	2,9	2,9	2,9	5,2	4,9	4,3	93	86	76	S 1	SW 6	SW 4	8	10	10	45,5	✱ a, 2; ● a, 2, p, 3.
19	65,2	64,4	64,4	1,1	1,7	1,7	1,5	4,8	4,6	5,0	96	90	96	E 1	NE 4	E 2	10	10	10	36,5	✱ n,1,a,2,p,3; ●, ▲ 3.
20	64,3	63,7	63,2	0,7	3,1	1,1	1,6	4,7	4,0	4,8	98	69	96	E 1	N 4	NE 2	10	8	10	4,5	✱ n; ● 3.
21	63,5	61,3	59,8	1,1	5,3	1,7	2,7	4,6	4,2	4,1	92	63	78	NE 1	S 1	W 4	10	10	10	50,0	● n; ✱ 1, a, 3.
22	61,4	61,4	63,4	0,7	0,9	0,7	0,8	4,5	4,7	4,6	92	96	94	S 1	S 1	SW 4	10	10	10	60,0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	63,3	61,7	59,8	0,5	3,1	1,9	1,8	4,6	4,5	3,6	96	79	67	S 1	S 1	S 1	10	10	10	10,0	✱ n, 1, a, 2, p.
24	56,3	56,4	57,8	1,7	4,3	3,3	3,1	4,8	5,2	4,6	93	84	80	SW 4	W 10	W 4	10	10	10	25,0	● 1, a.
25	62,3	64,0	67,8	4,1	4,3	1,7	3,4	3,8	3,6	4,1	61	58	78	NW 4	W 8	NW 8	10	8	10	10,0	↙, ●, ⊼ n.
26	68,1	67,5	70,4	3,7	2,7	2,5	3,0	3,4	5,0	5,3	57	89	96	SW 6	W 8	SW 6	10	10	10	41,5	↙ n; ✱ n,1,a,2,p; ● 3.
27	72,3	72,1	71,3	4,1	2,5	4,9	3,8	5,1	5,3	5,5	84	96	84	SW 6	SW 4	SW 4	10	10	10	15,0	↙ n; ● n, 1, a, 2, p, 3
28	67,1	62,7	62,8	4,7	5,9	5,7	5,4	4,0	4,1	5,0	62	59	73	S 1	SW 4	SW 10	4	8	6	21,0	● n; ✱, ↙ p.
29	66,7	65,8	67,9	5,5	2,5	4,1	4,0	4,5	5,3	5,1	67	96	84	WSW 10	W 8	SW 6	10	10	10	24,0	↙ n; ● n,1,3; ⊼, ▲ 2,p.
30	70,0	71,1	71,8	4,1	3,9	2,7	3,6	5,1	5,3	4,8	84	87	85	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	8	16,5	↙, ● n.
31	72,1	71,6	72,8	3,7	3,5	4,9	4,0	4,6	5,3	4,9	77	90	75	SE 1	S 1	SW 4	10	10	10	10,0	● 2, p.
Средн. Mittel	763,7	763,1	763,6	4,7	7,7	5,3	5,9	4,6	5,0	5,0	74	66	76	2,4	3,5	3,5	5,1	4,9	5,6	445,5	

Высота — Seehöhe: 3,2 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0,2 mm при bei 761,9 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773,8	772,4	772,1	3,3	5,9	2,9	4,0	5,2	5,7	5,1	90	83	90	S 1	S 1	S 1	10	8	0	—	
2	70,5	70,0	70,4	1,1	6,5	1,7	3,1	4,0	5,1	4,4	81	71	85	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	—	
3	71,1	70,6	71,3	— 0,1	6,9	1,5	2,8	4,0	4,7	4,5	89	63	89	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	—	
4	73,1	73,4	74,0	— 0,1	8,5	4,5	4,3	4,2	5,0	5,3	92	60	84	E 1	S 1	S 1	0	0	6	—	
5	74,6	74,7	74,4	5,5	5,5	4,3	5,1	4,3	5,3	5,4	64	79	87	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	15,5	● a, 3.
6	74,6	72,9	71,8	4,7	6,3	4,9	5,3	5,8	6,1	5,5	90	86	84	S 2	S 1	S 1	10	10	6	2,5	● 1, 2; ▲ 2, p.
7	63,2	60,8	60,3	4,7	9,5	6,7	7,0	4,4	4,8	5,2	68	54	71	SE 1	SE 1	S 1	0	0	0	—	
8	64,8	64,9	66,7	6,1	9,3	5,3	6,9	4,7	7,1	5,8	68	82	87	S 1	S 1	S 1	10	10	8	—	
9	69,5	72,0	74,1	4,3	9,7	5,5	6,5	5,6	6,2	5,9	90	69	88	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
10	75,8	74,4	73,8	3,7	9,5	4,5	5,9	5,4	5,9	5,7	90	66	90	SE 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
11	71,5	72,5	71,8	3,9	7,7	5,3	5,6	4,9	6,3	6,5	80	80	97	S 1	S 2	S 1	0	10	10	10,0	
12	70,0	71,3	69,5	1,1	1,5	1,5	1,4	4,8	4,9	4,2	96	96	82	SE 1	WSW 4	W 6	10	10	10	27,0	● n; ✱ 1, 2, 3.
13	70,4	70,8	71,8	1,5	2,3	0,3	1,4	3,8	3,7	4,5	74	68	96	W 6	W 6	W 4	10	10	8	2,0	✱ a.
14	70,7	68,3	66,2	0,5	4,7	1,9	2,4	4,4	3,6	3,6	92	56	67	SE 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
15	65,1	64,5	66,3	0,1	7,5	3,5	3,7	4,3	3,5	3,9	92	45	67	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
16	67,6	67,3	67,2	1,7	8,5	4,3	4,8	3,6	4,8	4,4	70	58	71	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
17	67,1	67,1	67,8	3,3	10,5	4,5	6,1	4,0	4,0	5,3	70	42	84	E 1	E 1	S 1	0	0	0	—	
18	67,3	62,8	59,9	4,3	9,9	7,9	7,4	4,8	6,3	5,3	77	69	67	E 1	SE 1	S 1	0	0	0	—	
19	60,0	58,3	57,5	7,7	13,7	9,9	10,4	6,7	6,3	6,5	86	54	71	SE 4	SE 2	SE 1	10	10	10	1,5	
20	60,2	59,0	60,9	8,5	7,9	6,7	7,7	8,1	7,5	6,1	98	94	83	SW 4	E 1	E 1	10	10	10	14,0	↙ n; ● n, 1, a, p, 3.
21	61,2	60,5	62,8	5,7	7,5	6,1	6,4	6,4	7,5	6,8	94	98	97	SW 1	SE 1	SW 2	10	10	10	4,5	● 1, a, p, 3.
22	65,0	65,3	66,4	4,9	7,3	7,1	6,4	6,0	7,4	6,9	94	98	91	S 1	S 1	S 1	10	8	10	—	
23	66,0	62,8	61,3	5,1	10,3	7,5	7,6	6,2	6,9	7,1	94	74	91	S 1	S 1	S 1	0	0	8	4,0	
24	60,0	59,7	63,3	5,5	7,5	2,7	5,2	6,3	6,4	5,4	94	83	96	S 2	S 1	SW 6	10	10	10	43,0	● n, 1, 2, 3.
25	63,6	62,2	61,8	1,5	8,5	3,1	4,4	4,5	7,8	5,1	89	94	90	SW 4	SW 2	S 2	10	10	6	5,5	✱, ● n, 1, a.
26	63,5	64,3	68,3	1,5	3,3	2,9	2,6	4,9	5,4	5,4	96	93	96	S 1	S 1	S 1	10	10	10	9,0	● p, 3.
27	69,8	70,1	71,8	3,5	6,7	5,7	5,3	5,3	5,2	5,8	90	71	85	SE 1	SW 1	SW 4	10	10	10	13,5	● n, 1, a, 3.
28	72,6	72,1	72,8	4,1	3,3	2,7	3,3	5,3	5,4	5,4	87	93	96	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	19,0	● n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	768,0	767,3	767,7	3,5	7,4	4,5	5,1	5,1	5,7	5,4	86	74	85	1,6	1,5	1,7	5,4	5,6	5,4	171,0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	770,1	768,8	762,0	3,3	3,1	3,5	3,3	5,2	5,3	4,3	90	93	73	SW 4	W 8	SW 4	10	10	10	26,0	● 1, a, 2, p.
2	62,2	63,0	62,2	6,5	6,3	5,3	6,0	6,4	5,7	5,8	88	79	87	SW 6	SW 6	SE 1	10	10	8	2,0	●, ⚡ n.
3	60,2	59,7	61,2	6,7	12,3	5,5	8,2	6,7	5,5	6,1	91	52	91	SE 1	SW 1	SW 6	6	10	10	13,0	● n, p, 3.
4	56,5	52,9	54,4	6,3	6,7	4,9	6,0	5,7	6,5	6,0	79	88	94	SE 1	W 1	SW 1	10	10	10	23,5	● n, p, 3.
5	56,1	56,8	57,8	3,7	5,3	1,7	3,6	5,6	5,4	5,0	93	82	96	SE 1	WSW 8	SW 2	10	10	10	26,5	● n, 1, 2, 3.
6	56,7	55,4	58,6	2,9	6,9	5,7	5,2	4,3	4,3	5,8	76	57	85	E 1	SE 2	SW 10	8	10	10	7,5	● n, 2, 3.
7	62,3	63,4	68,7	4,5	1,7	2,3	2,8	4,7	5,0	4,7	74	96	85	SW 4	S 4	WSW 10	10	10	10	14,0	⚡ n, p; ☈ n; ✱ a, 2, p.
8	70,3	66,4	63,5	0,3	5,1	6,5	4,0	4,3	3,0	3,7	92	45	51	E 1	NE 2	NE 4	8	10	6	2,5	
9	69,1	71,6	71,2	3,7	5,5	4,3	4,5	5,0	4,7	3,8	83	70	62	NW 8	NW 10	NW 4	10	10	6	0,5	● n; ▲ p.
10	71,2	67,8	64,9	1,7	9,7	9,1	6,8	3,6	3,8	4,6	70	42	53	E 1	N 1	SE 1	0	0	0	—	
11	63,7	62,8	62,7	6,7	11,5	8,1	8,8	4,0	6,3	5,0	54	62	62	SE 1	SE 1	SE 2	0	0	0	—	
12	63,7	62,3	61,7	9,5	11,5	9,7	10,2	4,4	7,2	5,8	49	71	64	N 1	SE 1	SE 1	8	0	0	7,0	
13	63,3	61,8	60,7	8,1	12,1	10,1	10,1	7,4	8,5	6,8	92	82	74	S 1	N 1	SE 1	10	8	0	—	● n.
14	59,4	59,3	60,5	14,7	19,7	10,5	15,0	4,8	5,4	6,9	39	32	74	E 1	N 1	N 1	0	10	0	—	
15	62,1	62,0	61,7	12,3	18,7	11,9	14,3	7,7	6,0	6,5	72	37	63	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
16	61,8	60,9	61,2	12,9	15,5	13,5	14,0	7,3	8,7	5,7	66	66	50	SE 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
17	60,6	57,7	58,3	16,9	18,5	19,7	18,4	4,9	7,2	5,7	34	46	34	E 1	E 2	E 1	0	6	0	—	
18	57,3	57,7	59,3	19,7	28,1	12,3	20,0	4,9	6,6	7,9	29	24	74	E 2	SE 4	SE 4	8	8	8	—	
19	63,9	62,3	61,3	11,5	15,3	10,5	12,4	7,2	8,6	9,0	71	66	95	SW 1	S 1	S 1	8	0	0	—	
20	58,9	60,6	64,6	9,7	9,9	8,1	9,2	8,7	8,6	7,2	98	95	89	SW 1	SW 2	SW 6	10	10	10	17,0	● 1, 2, 3.
21	66,7	66,5	66,8	5,5	4,7	4,3	4,8	6,3	5,8	5,6	94	90	90	SW 4	SW 4	SW 8	10	10	10	19,0	● 1, 2, 3.
22	69,1	69,0	69,7	0,5	0,9	— 1,3	0,0	4,2	4,4	4,1	89	89	98	SW 4	WSW 2	SW 2	10	10	10	35,0	● n; ✱ n, 1, 2, 3.
23	68,8	69,8	72,0	— 0,7	0,5	1,1	0,3	4,2	4,6	4,2	96	96	85	E 1	WNW 10	SW 8	10	10	10	16,5	✱ n, 1, 2, 3; ⚡ 2.
24	71,1	68,6	66,9	— 2,3	6,1	2,7	2,2	3,7	4,3	4,2	96	62	75	E 2	E 2	E 2	10	0	0	—	
25	65,2	63,8	62,4	9,1	11,7	8,3	9,7	3,1	6,4	4,7	36	62	57	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
26	62,6	61,8	61,8	8,3	11,7	10,5	10,2	5,5	6,4	5,9	67	62	63	E 1	E 1	E 1	6	0	0	—	
27	59,9	58,2	56,3	9,5	20,5	17,5	15,8	7,7	6,2	5,0	89	35	34	E 1	E 1	E 6	0	0	8	—	
28	57,8	56,3	55,8	13,3	21,9	12,3	15,8	6,4	6,4	7,9	56	33	74	E 2	E 2	SW 10	6	6	8	—	
29	58,3	59,7	62,7	9,1	9,9	6,9	8,6	8,4	8,6	7,2	98	95	98	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	10,0	⚡ n; ● 2, 3.
30	59,9	60,7	54,3	6,1	12,9	9,9	9,6	6,4	7,5	7,3	91	68	82	S 1	S 1	S 1	0	8	0	—	● n.
31	58,9	59,5	57,5	16,9	13,7	10,1	13,6	6,3	6,3	8,3	45	54	89	SE 1	S 2	S 1	10	10	0	5,0	
Средн. Mittel	762,8	762,2	762,0	7,6	10,9	7,9	8,8	5,6	6,1	5,8	74	66	74	1,9	2,8	3,4	6,4	6,3	5,0	225,0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758,2	756,5	756,9	8,7	12,9	15,3	12,3	7,0	8,3	7,8	84	75	60	S 1	E 1	E 1	10	8	6	—	
2	55,1	54,7	61,4	18,3	18,7	15,7	17,6	7,3	11,7	13,0	47	73	98	SE 2	SE 8	SW 2	8	10	6	5,0	⚡ p.
3	63,3	63,2	63,2	9,1	9,3	8,1	8,8	8,4	8,5	6,5	98	98	81	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	5,0	● n, 2, p.
4	59,7	59,9	60,8	8,3	9,1	8,7	8,7	7,5	7,8	7,9	92	92	95	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	—	
5	61,9	62,1	62,1	8,5	10,7	9,3	9,5	8,1	7,7	7,8	98	80	92	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	—	
6	59,4	51,1	54,4	8,9	11,7	9,5	10,0	8,0	8,7	8,1	95	86	92	SW 1	N 1	S 1	10	10	8	2,5	
7	51,4	51,7	55,8	13,1	19,1	9,9	14,0	8,1	9,2	8,9	73	56	98	N 1	S 1	S 4	10	10	10	9,0	● n, 3.
8	58,9	59,7	58,3	9,1	10,7	9,5	9,8	8,4	9,3	8,6	98	98	98	S 1	SW 1	S 1	10	10	0	7,0	● n, 1, 2.
9	56,1	54,8	53,2	10,1	18,7	15,5	14,8	7,3	11,2	8,5	82	70	64	S 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
10	57,7	56,8	58,2	14,3	14,9	12,1	13,8	8,7	11,5	8,5	72	91	82	SE 1	SE 1	SW 2	0	10	10	0,2	● 3.
11	60,3	60,5	60,5	10,3	11,5	9,3	10,4	8,6	9,1	8,5	93	91	98	SW 1	SW 1	SW 6	10	10	10	12,5	● 3.
12	62,9	65,5	65,8	7,9	8,1	6,9	7,6	7,3	6,3	6,6	92	78	88	SW 6	WSW 6	SW 2	10	10	10	5,0	● n, 1, 2.
13	63,9	63,4	63,4	7,1	11,5	8,5	9,0	6,2	8,4	6,9	83	83	84	N 1	N 2	N 2	0	6	8	—	
14	62,0	62,8	63,9	7,5	11,1	9,7	9,4	6,6	8,4	7,4	86	85	84	N 1	N 2	SE 1	0	8	8	—	
15	63,4	64,3	64,4	9,7	12,5	8,9	10,4	7,4	7,8	7,8	84	72	92	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
16	63,4	63,3	63,3	10,1	14,9	11,9	12,3	6,8	9,4	7,4	74	74	72	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
17	64,4	64,4	61,9	11,5	15,8	11,9	13,0	9,1	5,7	8,1	91	42	79	N 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
18	63,9	60,4	53,9	12,9	14,5	13,9	13,8	9,5	10,6	11,5	87	87	98	SW 4	SW 4	SE 1	10	10	10	17,0	
19	58,5	61,6	62,0	8,9	8,7	3,9	7,2	8,3	7,5	5,7	98	89	93	SW 6	SW 6	SE 2	10	10	10	32,0	● n, 1, 2, 3.
20	62,2	62,3	62,5	4,9	10,9	6,9	7,6	6,0	8,7	5,9	94	91	80	S 1	N 1	N 1	10	0	0	—	
21	62,5	62,8	62,9	8,7	11,9	7,9	9,5	6,6	5,6	7,1	78	54	89	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
22	65,0	64,9	64,9	8,9	16,9	8,9	11,6	6,0	5,9	8,0	71	41	95	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
23	66,9	65,2	63,8	9,7	16,1	11,9	12,6	6,6	7,8	6,9	74	58	67	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
24	60,9	58,9	57,9	12,3	18,1	16,1	15,5	7,7	9,0	7,1	72	58	53	N 1	N 4	N 1	0	4	0	—	
25	57,9	57,8	56,8	13,7	21,9	15,1	16,9	8,8	7,2	9,2	75	37	72	N 1	SW 1	N 1	0	0	0	—	
26	58,6	59,7	60,1	17,7	17,3	14,7	16,6	9,8	10,3	7,4	65	70	59	SW 1	SW 2	SW 2	6	6	6	2,5	
27	59,8	60,3	59,9	11,5	13,1	11,7	12,1	9,9	10,7	10,0	98	96	98	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	7,0	● n, 1, 2, 3.
28	58,9	59,7	60,9	10,7	11,7	10,3	10,9	9,3	10,0	9,1	98	98	98	SW 1	SW 2	SW 4	10	10	10	19,0	● n, 1, 2, 3.
29	61,0	62,0	62,9	9,7	11,7	7,9	9,8	8,0	7,5	6,8	89	74	86	SE 2	SW 1	SW 2	10	10	0	5,0	● 1, 2.
30	64,6	64,2	64,0	9,7	13,5	10,5	11,2	7,6	7,7	7,6	87	66	80	S 2	SW 1	SW 2	10	10	8	2,0	
Средн. Mittel	760,7	760,5	760,7	10,4	13,6	10,7	11,6	7,8	8,6	8,0	84	75	84	1,6	2,0	1,7	5,8	6,4	5,3	130,7	

Батумъ. 1887. Batum.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,7	762,7	762,2	9,7	11,5	7,5	9,6	8,3	8,6	6,6	92	86	86	SW 1	SW 1	S 1	10	10	10	16,0	● n, 1, 2, 3.
2	63,2	64,3	66,9	8,1	13,1	8,1	9,8	6,5	9,1	6,5	81	82	81	S 1	N 1	NE 2	10	4	0	—	
3	69,0	67,9	66,0	9,5	13,1	9,5	10,7	7,5	6,9	7,5	87	62	87	N 1	N 1	N 1	6	0	0	—	
4	65,0	64,0	65,0	12,3	18,7	15,5	15,5	6,2	10,0	9,2	59	62	70	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
5	65,6	66,3	66,4	14,7	21,9	17,7	18,1	10,0	10,4	11,2	81	53	74	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
6	66,9	65,7	64,7	16,9	21,9	17,5	18,8	10,0	12,8	12,5	70	66	84	N 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
7	62,7	61,8	60,5	18,3	21,7	17,5	19,2	9,1	11,7	11,9	59	61	80	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
8	60,5	60,0	59,5	18,5	22,5	19,3	20,1	10,7	11,8	10,8	68	59	64	E 1	E 1	SW 1	0	0	0	—	
9	57,5	56,4	54,1	19,9	24,9	22,1	22,3	10,1	11,9	13,0	58	51	66	SW 2	N 1	SE 1	0	0	0	—	⚡ n.
10	55,3	54,7	57,7	22,1	25,5	22,5	23,3	11,5	14,9	10,9	58	62	54	N 1	N 1	SE 8	0	0	8	—	
11	57,8	56,3	54,6	19,9	21,5	17,1	19,5	11,3	11,2	13,6	65	59	94	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
12	58,8	54,0	60,9	17,7	18,5	16,3	17,5	11,8	12,2	11,2	78	77	81	SW 2	N 1	NW 1	10	10	10	—	⚡ n.
13	63,9	64,1	*64,4*	16,3	19,5	15,9	17,2	11,8	14,0	12,0	85	83	89	NW 2	NW 1	NW 1	10	10	8	—	
14	63,5	63,7	64,5	16,5	18,9	15,5	17,0	10,5	11,9	12,0	75	74	91	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
15	64,5	64,2	64,2	16,9	19,5	15,3	17,2	11,7	12,7	12,4	82	76	96	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
16	63,0	64,0	61,9	17,1	20,7	17,1	18,3	11,3	12,6	13,6	78	70	94	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
17	59,8	59,5	60,4	18,1	18,5	17,1	17,9	13,6	14,6	13,3	88	92	92	N 2	NW 1	N 1	0	0	10	—	
18	61,0	60,5	60,0	15,7	18,5	15,7	16,6	12,4	14,0	13,0	93	88	98	N 1	E 1	NE 2	10	10	0	—	
19	58,9	58,5	55,5	19,1	21,1	18,9	19,7	13,9	13,9	14,0	85	75	87	S 2	S 1	SW 1	0	8	0	—	
20	54,5	56,0	56,8	22,5	23,1	19,5	21,7	11,5	13,3	13,7	57	64	81	E 4	S 1	SW 1	4	8	6	—	⚡ p.
21	59,7	58,7	58,9	18,1	19,9	17,5	18,5	14,5	12,8	14,6	94	74	98	NW 1	NW 2	NW 1	10	0	6	—	
22	55,8	58,4	59,4	18,1	20,1	15,7	18,0	14,4	13,3	13,0	93	76	98	SW 3	SW 4	SW 4	0	10	10	34,5	● 3.
23	59,5	60,5	61,0	14,5	17,1	15,5	15,7	12,0	12,7	12,0	98	88	91	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	8	6,0	● n, 1, a.
24	61,0	61,2	61,5	17,5	19,5	16,5	17,8	12,2	12,7	13,4	82	76	96	NW 1	NW 1	E 1	4	4	0	—	
25	62,5	63,0	63,9	18,5	21,1	17,5	19,0	13,3	14,3	14,0	84	77	94	NW 1	NW 2	S 1	4	4	6	—	
26	63,5	62,4	61,5	19,1	21,9	19,3	20,1	13,6	15,4	15,4	83	79	92	N 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
27	59,9	59,9	59,9	18,7	22,1	19,3	20,0	14,8	16,6	16,0	92	84	96	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	—	
28	60,0	59,3	58,3	20,1	22,5	19,5	20,7	15,2	16,7	15,9	87	83	94	SW 2	N 1	N 1	0	4	0	—	
29	58,3	58,3	58,3	19,3	24,3	21,5	21,7	14,1	18,1	17,0	85	80	89	N 1	SW 2	N 1	4	8	8	—	
30	58,1	60,2	64,2	23,5	25,1	19,5	22,7	14,1	19,4	16,5	65	82	98	S 1	S 1	SW 2	0	8	10	5,0	● 3.
31	65,2	63,7	63,3	18,5	21,7	17,9	19,4	14,6	15,2	15,0	92	79	98	SW 1	NW 1	NW 1	8	4	0	—	● n.
Средн. Mittel	761,2	761,0	761,2	17,3	20,3	16,9	18,2	11,7	13,1	12,6	79	74	87	1,4	1,2	1,4	3,5	3,9	3,5	61,5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,8	759,8	760,3	20,1	22,7	18,5	20,4	13,6	15,6	15,2	78	76	96	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
2	62,0	61,7	*64,3*	22,1	24,1	19,7	22,0	18,3	19,3	16,1	93	87	94	SW 2	SW 2	SW 1	6	4	0	2,0	
3	63,3	64,3	65,8	18,5	20,3	16,5	18,4	15,5	15,4	11,9	98	87	85	SW 2	SW 4	SW 1	10	10	0	—	● n.
4	65,3	63,3	58,8	18,7	23,5	17,7	20,0	12,6	16,4	14,8	79	77	98	N 1	N 4	N 2	0	0	0	—	
5	56,8	56,3	57,3	20,5	24,7	18,9	21,4	14,9	17,8	15,9	83	77	98	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
6	61,7	57,9	58,3	20,5	22,3	18,5	20,4	15,3	17,5	14,3	85	88	90	N 1	N 1	S 1	10	4	0	—	
7	58,3	58,6	59,8	19,9	23,7	17,9	20,5	14,9	18,1	15,0	87	83	98	N 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
8	60,5	60,7	61,2	21,1	23,9	19,1	21,4	14,9	18,7	16,1	80	85	98	N 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
9	61,5	61,7	62,2	20,7	23,7	19,1	21,2	16,1	18,8	16,1	89	86	98	N 1	SW 1	NW 1	0	8	0	—	
10	61,2	59,5	58,7	21,9	24,5	20,1	22,2	17,1	19,4	15,2	87	85	87	N 1	NW 2	S 1	0	0	0	—	
11	53,5	54,5	56,2	22,7	25,3	21,5	23,2	16,9	19,3	17,0	83	81	89	SE 6	NW 1	SW 2	0	0	10	—	
12	56,5	57,0	58,5	21,9	25,1	22,1	23,0	16,7	19,0	17,3	86	81	87	NW 1	NW 1	S 1	10	0	6	2,1	
13	60,5	60,5	61,0	22,1	25,7	22,1	23,3	15,9	20,9	18,0	81	85	91	SW 1	N 1	S 1	10	0	8	—	● n.
14	61,5	61,4	61,0	22,5	25,7	21,3	23,2	18,5	21,3	18,1	92	87	86	N 1	S 1	S 1	8	10	10	0,2	
15	58,0	57,4	57,5	21,1	25,7	20,7	22,5	16,9	16,8	16,8	91	69	93	SW 1	SW 1	S 1	0	10	10	68,0	● n, p.
16	57,5	60,0	63,2	20,5	19,2	15,5	18,4	17,6	15,7	12,8	98	95	98	SW 8	W 8	W 6	10	10	10	15,0	⚡ n; ● n, 1, 2, 3.
17	61,2	60,2	59,3	19,7	21,7	17,3	19,6	13,8	16,5	13,8	81	86	94	NW 1	NW 2	S 1	0	0	0	—	
18	58,2	57,2	59,3	21,7	23,5	19,7	21,6	16,5	18,9	15,8	86	88	92	NW 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
19	58,9	57,3	55,7	21,5	25,3	20,7	22,5	16,3	21,9	17,8	86	93	98	N 1	SW 2	S 1	0	0	0	—	
20	53,2	59,5	60,6	23,9	22,1	21,5	22,5	18,7	15,6	18,4	85	79	96	SW 10	SW 4	SW 1	0	10	4	—	
21	62,0	62,7	62,7	18,5	21,7	19,1	19,8	15,5	17,9	16,1	98	93	98	SW 2	NW 2	NW 1	10	10	0	0,4	● a.
22	60,7	60,7	60,2	21,9	23,9	21,9	22,6	17,8	19,8	17,4	91	90	89	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
23	59,1	58,5	59,5	22,9	24,5	19,3	22,2	18,9	21,3	16,3	91	93	98	N 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
24	58,0	57,0	59,0	22,1	24,3	20,7	22,4	18,7	20,7	17,5	94	92	96	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
25	58,0	58,5	59,5	22,1	20,1	18,7	20,3	18,3	17,2	15,7	93	98	98	NW 1	SW 1	SW 1	0	10	8	46,5	● a.
26	61,2	62,2	61,3	16,9	19,3	17,7	18,0	14,0	15,4	14,5	98	92	96	SW 1	SW 2	S 1	10	10	0	0,5	● n.
27	58,7	58,7	60,8	21,1	23,9	18,5	21,2	17,4	20,1	15,2	94	91	96	N 1	N 1	S 1	0	0	0	—	● n.
28	62,3	63,2	64,1	20,7	24,5	20,3	21,8	16,8	20,9	17,4	93	92	98	NE 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
29	64,0	63,8	63,3	21,7	24,5	19,4	21,9	12,9	20,1	14,7	67	88	88	NE 1	NE 1	S 1	0	0	0	—	
30	61,7	60,0	60,2	21,3	24,9	20,5	22,3	16,4	20,6	16,9	87	88	94	S 1	S 1	E 1	10	0	0	—	
Средн. Mittel	759,9	759,8	760,3	21,0	23,5	19,5	21,3	16,3	18,6	15,9	88	86	94	1,8	1,7	1,2	3,1	3,2	2,2	134,7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760,0	760,2	761,0	22,5	19,1	20,1	20,6	18,5	16,1	17,2	92	98	98	N 1	SW 1	SW 1	6	10	6	5,2	● a, 2, p.
2	58,3	61,1	62,2	19,5	25,5	21,5	22,2	15,9	18,8	18,0	94	78	94	S 2	NW 4	S 1	10	0	0	—	
3	61,0	60,5	59,8	19,7	26,1	22,7	22,8	16,7	21,1	19,0	98	84	93	NW 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
4	59,0	58,0	57,0	23,3	26,7	22,5	24,2	19,4	21,1	19,2	91	81	95	N 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
5	54,6	53,4	52,4	23,9	26,9	22,1	24,3	20,1	22,8	18,7	91	87	94	E 1	NW 1	SW 1	0	0	10	1,0	● 3.
6	51,9	53,5	54,8	22,1	21,3	19,5	21,0	15,6	15,4	15,5	79	82	92	SW 1	NW 2	NW 2	10	10	10	2,5	● n, 3.
7	55,0	57,0	58,0	20,9	19,3	21,1	20,4	15,0	16,0	14,9	82	96	80	SW 4	SW 2	SW 1	10	10	10	85,0	⚡ a; ● 1, a, 2, p.
8	58,3	59,0	59,3	21,7	25,7	22,3	23,2	17,2	22,5	15,8	89	92	79	SW 2	SW 1	S 2	10	4	6	—	
9	59,7	60,0	60,0	23,1	26,3	21,3	23,6	18,8	14,0	18,1	90	56	86	NW 1	NW 1	NW 1	6	10	4	16,0	● p
10	59,0	59,7	62,5	21,3	19,1	16,5	19,0	16,4	14,2	13,1	87	86	94	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	25,5	● n, 1, 2, p.
11	63,2	62,0	61,5	18,5	23,1	18,5	20,0	12,7	17,4	14,3	80	83	90	SW 2	SW 2	S 2	10	6	0	—	
12	59,2	58,7	59,7	20,7	23,5	18,9	21,0	16,8	18,2	15,0	93	85	92	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
13	58,0	59,2	59,2	22,3	24,3	19,9	22,2	15,5	19,5	16,6	77	87	96	N 1	N 2	S 1	0	0	0	—	
14	58,6	60,0	61,2	21,7	21,9	20,5	21,4	17,5	18,8	16,9	91	96	94	NW 1	NW 1	NW 2	8	10	10	26,0	● a, 3.
15	60,6	60,6	61,0	21,9	25,1	19,7	22,2	18,5	22,1	16,4	94	94	96	SW 1	SW 1	NW 1	10	4	8	—	● n.
16	60,5	60,5	60,2	21,7	24,5	19,9	22,0	18,9	21,3	15,6	98	93	91	NW 1	SW 1	S 1	0	0	0	—	
17	59,0	59,5	59,8	22,3	24,5	19,7	22,2	18,2	21,7	16,4	91	95	96	S 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
18	60,5	60,9	61,3	22,9	24,9	20,3	22,7	18,2	21,8	17,0	88	94	96	S 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
19	60,8	60,5	60,9	23,7	25,1	20,9	23,2	19,5	21,7	17,4	90	92	94	S 1	SW 2	NE 1	4	4	0	—	
20	60,5	59,9	59,9	23,7	25,5	23,9	24,4	19,5	22,6	21,3	90	93	97	E 1	NW 1	S 1	0	0	8	—	
21	59,9	60,4	60,6	23,9	26,7	21,5	24,0	21,3	23,9	18,4	97	92	96	N 1	NW 1	N 1	0	0	0	—	
22	60,4	60,4	60,2	23,7	26,9	23,5	24,7	19,9	24,2	21,1	91	92	98	N 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
23	59,4	59,8	59,8	21,9	26,7	23,7	24,1	18,8	24,4	19,9	96	93	91	SW 1	SW 4	SW 1	8	6	8	—	
24	58,8	58,8	57,8	21,9	26,7	22,9	23,8	18,5	21,9	20,0	94	84	96	SW 1	SW 1	S 1	0	0	0	—	
25	55,8	55,8	55,5	24,9	26,9	22,9	24,9	21,8	24,4	19,3	94	93	93	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
26	54,8	54,7	56,3	24,3	27,9	24,3	25,5	21,4	27,5	21,8	95	98	97	NW 1	NW 1	NW 1	0	6	10	—	
27	55,8	55,8	56,3	22,5	26,9	23,9	24,4	19,9	24,2	21,7	98	92	98	NW 1	NW 1	S 1	10	8	8	—	
28	58,6	58,6	58,6	24,3	28,3	23,7	25,4	22,2	25,5	21,4	98	89	98	S 1	NW 1	NW 1	6	0	0	—	
29	57,7	56,8	56,3	23,5	26,5	23,7	24,6	21,1	22,4	21,4	98	87	98	E 1	E 1	S 1	10	10	10	12,0	
30	57,3	56,8	57,4	21,9	25,7	22,9	23,5	19,2	19,8	17,5	98	81	85	SW 2	SW 2	SW 1	10	6	6	1,0	●, ⚡ n.
31	57,3	57,0	57,1	24,1	27,5	22,5	24,7	15,7	26,4	17,7	71	97	88	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	●, ⚡ n.
Средн. Mittel	758,5	758,7	758,9	22,4	25,0	21,5	23,0	18,3	21,0	18,0	91	89	93	1,3	1,5	1,2	4,5	3,7	4,0	174,2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755,6	755,8	756,4	24,5	27,7	22,9	25,0	16,2	26,7	16,5	71	97	79	SW 1	SW 1	SW 1	4	8	0	1,0	
2	56,8	57,1	57,6	22,3	28,5	23,5	24,8	16,1	16,6	18,6	81	58	86	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	6	0,5	● n, 1, a.
3	56,9	58,1	58,9	22,9	23,5	22,3	22,9	15,8	17,5	18,2	76	81	91	SW 1	SW 2	SW 4	10	10	10	52,2	● a, 2, p.
4	57,6	57,8	58,6	18,3	24,7	19,7	20,9	15,3	16,0	10,1	98	69	94	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	48,5	⚡ n, a; ● n, 1, a, 2, p.
5	58,7	57,8	60,5	20,7	27,5	22,3	23,5	15,5	17,2	18,2	85	63	91	NW 2	SW 2	S 1	10	0	0	3,5	● n, 1, a.
6	60,2	58,3	58,9	22,7	26,7	21,1	23,5	13,9	15,5	16,5	68	60	89	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
7	58,3	58,8	59,9	23,7	27,5	24,7	25,3	17,0	16,8	16,0	79	62	69	N 1	NW 1	S 1	0	0	6	10,0	
8	60,6	61,4	64,4	21,1	21,7	17,1	20,0	17,6	17,5	13,9	94	91	96	NW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	52,0	● n, 1, 2, 3.
9	62,5	61,5	61,0	20,9	23,5	19,9	21,4	14,4	15,1	14,7	78	70	85	SW 2	SW 2	NW 4	10	8	4	5,0	● 1.
10	60,5	59,9	57,4	21,5	25,1	20,1	22,2	14,3	12,4	14,2	75	53	82	S 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	● n.
11	55,0	54,9	55,4	21,5	27,1	21,7	23,4	15,0	16,3	17,2	79	61	89	N 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
12	58,7	59,7	60,4	22,9	27,5	21,5	24,0	16,5	18,7	17,3	79	69	91	NW 1	NW 2	S 1	0	0	0	—	
13	61,5	61,4	61,5	23,7	27,3	22,5	24,5	16,0	19,6	16,4	74	72	81	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
14	60,9	59,8	60,4	22,3	27,1	22,5	24,0	16,5	23,2	19,5	83	87	96	S 1	NW 1	SW 1	0	10	10	—	
15	59,2	58,8	60,1	22,9	25,7	21,9	23,5	18,0	22,5	18,8	88	92	96	SW 1	SW 4	SW 2	10	10	10	2,7	● 3.
16	59,8	60,9	61,4	22,8	25,7	22,5	23,7	20,3	24,1	19,9	98	98	98	SW 1	S 1	S 1	10	10	6	—	● n.
17	61,2	60,7	60,9	22,1	21,9	21,5	21,8	19,4	16,7	17,7	98	86	93	S 1	S 1	SW 1	10	8	8	18,2	● 1, a; ⚡ a.
18	59,7	59,6	58,8	20,9	28,3	22,3	23,8	15,7	20,1	18,2	86	70	91	SE 1	W 1	SE 1	2	2	0	—	
19	57,3	56,9	55,0	21,3	26,3	22,7	23,4	15,1	18,7	19,0	80	73	93	E 1	E 1	N 1	0	0	0	—	
20	55,3	57,6	58,9	23,7	28,9	23,1	25,2	19,5	27,3	20,3	90	92	96	NE 1	S 4	S 2	0	0	0	—	
21	58,6	57,8	57,2	22,7	26,5	22,7	24,0	19,4	18,2	18,3	95	71	90	S 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
22	58,2	56,8	54,7	23,7	27,7	25,1	25,5	18,4	18,6	18,7	85	67	79	S 1	NW 1	S 1	0	0	8	—	
23	52,3	52,9	55,8	24,5	29,3	24,9	26,2	18,3	19,7	20,5	80	65	88	SE 1	SW 8	SW 4	0	0	10	—	
24	55,2	55,7	55,2	25,3	28,1	25,1	26,2	21,6	19,8	22,1	90	70	94	SW 1	SW 4	S 1	10	10	10	4,6	
25	57,5	55,8	58,2	22,1	25,7	22,5	23,4	19,4	22,9	19,9	98	93	98	SW 1	S 2	SW 2	10	10	10	2,0	● n, 1, 3.
26	58,4	58,4	58,9	23,3	26,3	24,7	24,8	20,9	21,4	22,7	98	84	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
27	59,4	59,3	59,3	23,7	26,7	22,1	24,2	20,3	22,9	18,7	93	88	94	SW 1	SW 4	SW 2	8	10	10	6,7	● 3.
28	59,9	59,9	59,9	21,5	27,1	23,5	24,0	18,5	18,2	17,8	97	68	83	SW 4	SW 4	S 1	10	10	8	0,3	● n, 1.
29	58,5	58,9	58,9	22,5	24,1	22,3	23,0	15,7	18,2	16,5	77	82	83	SW 1	NW 2	SW 1	10	10	10	0,7	● p.
30	57,4	57,6	57,9	22,5	27,7	24,3	24,8	17,7	16,7	18,8	88	61	83	SE 1	NW 1	S 1	10	0	10	—	
31	56,9	55,2	60,2	23,1	29,1	23,7	25,3	17,4	19,2	19,5	83	64	90	S 1	NW 2	S 2	6	4	10	0,7	● p.
Средн. Mittel	758,3	758,2	758,8	22,5	26,5	22,5	23,8	17,3	19,2	17,9	85	75	89	1,4	2,2	1,6	5,5	5,2	5,7	208,6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,2	762,2	762,3	24,1	27,3	22,7	24,7	19,3	25,7	19,8	87	95	96	S 1	SW 2	S 1	10	10	10	2,0	● 2.
2	63,3	63,3	64,3	21,5	26,7	21,5	23,2	17,7	24,4	17,3	93	93	91	S 1	SW 2	S 1	10	10	6	—	
3	62,6	62,5	62,9	21,3	26,7	21,5	23,2	17,1	19,6	17,3	91	75	91	E 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
4	60,9	59,7	58,9	21,7	26,9	21,3	23,3	15,5	17,2	16,4	80	66	87	SE 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
5	57,9	56,9	55,6	21,9	27,3	23,3	24,2	14,7	18,0	16,9	76	67	80	S 1	NW 2	S 1	0	0	0	—	
6	55,5	56,2	57,8	24,7	28,9	22,9	25,5	16,7	20,5	18,9	73	69	91	S 1	NW 1	S 2	8	0	8	—	
7	58,8	58,7	60,7	24,5	28,7	23,7	25,6	18,0	21,1	19,2	79	72	88	S 1	NW 1	S 1	2	4	8	—	
8	60,6	60,2	61,2	23,7	28,5	24,7	25,6	17,7	23,2	21,6	81	80	93	S 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
9	61,2	59,9	60,7	23,7	30,1	25,7	26,5	19,5	21,8	20,2	90	68	82	S 1	NW 1	S 1	0	4	8	—	
10	59,2	57,7	56,7	23,5	29,1	23,5	25,4	18,9	20,0	18,9	88	66	88	S 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
11	54,7	53,7	57,7	23,3	28,9	21,9	24,7	17,6	20,9	19,2	83	71	98	E 1	N 1	SW 6	0	0	10	1,5	⌁ p, 3; ● 3.
12	55,3	55,3	56,8	20,9	28,3	19,9	23,0	17,5	24,4	16,9	95	86	98	SW 2	SW 2	SW 4	2	4	10	6,4	⌁ n, p; ● n, 3.
13	58,0	58,3	59,8	21,9	26,3	22,5	23,6	18,5	23,4	19,2	94	92	95	SW 1	NW 1	S 1	0	0	10	—	
14	59,8	60,4	60,6	22,1	26,9	22,1	23,7	19,1	24,6	19,4	96	93	98	S 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
15	59,8	58,8	58,8	21,7	26,7	22,3	23,6	18,6	17,7	18,2	96	68	91	S 1	NW 2	S 1	0	0	0	—	
16	57,2	59,5	56,8	22,3	28,3	24,7	25,1	15,5	18,6	17,8	77	65	77	S 1	NW 1	S 1	6	4	10	—	
17	55,2	56,2	57,3	23,9	27,5	23,3	24,9	16,5	21,8	18,3	75	80	87	S 1	NW 2	S 1	4	8	0	—	
18	60,3	61,2	62,4	22,5	28,1	24,3	25,0	17,0	18,7	19,5	84	66	87	S 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
19	61,3	61,1	61,2	22,5	28,9	24,1	25,2	17,4	19,0	18,9	86	64	85	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
20	58,8	56,7	54,9	22,5	28,5	22,9	24,6	16,4	21,6	17,9	81	75	87	E 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
21	54,4	55,4	57,8	23,1	28,1	22,7	24,6	15,7	17,9	17,3	75	64	84	E 1	NW 2	S 2	0	0	0	—	
22	56,8	55,2	52,9	22,3	27,3	22,7	24,1	15,5	18,8	18,7	77	70	92	S 1	NW 1	N 2	0	0	0	—	
23	52,0	56,8	61,3	23,7	24,1	17,1	21,6	17,0	19,3	14,2	79	87	98	NE 2	NW 8	NW 8	0	10	10	92,0	● 2, 3.
24	59,5	59,0	60,0	17,3	22,1	16,9	18,8	12,6	16,3	14,0	86	83	98	E 2	E 1	NW 2	10	10	10	40,0	● n, p.
25	58,5	59,4	60,5	17,7	19,1	17,9	18,2	14,8	15,7	14,7	98	96	96	W 6	W 2	S 2	10	10	10	6,0	● 1, a.
26	60,2	60,2	62,7	16,7	20,3	18,9	18,6	13,6	16,7	15,9	96	94	98	E 1	NW 1	SW 1	0	0	10	0,2	
27	62,7	62,4	62,2	17,5	22,3	18,5	19,4	14,6	18,6	15,5	98	93	98	SE 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	● n.
28	59,7	59,5	59,8	18,7	23,5	21,1	21,1	14,8	20,4	17,9	92	95	96	E 4	NW 1	S 1	0	6	0	—	
29	57,0	58,5	62,9	23,1	24,5	19,5	22,4	17,7	16,9	14,0	85	74	83	E 2	NE 2	S 1	0	10	0	—	
30	62,2	62,0	62,7	17,9	25,9	19,5	21,1	14,0	16,7	15,5	92	67	92	S 1	NW 2	S 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	758,8	758,9	759,7	21,7	26,5	21,8	23,3	16,6	20,0	17,7	86	78	91	1,4	1,6	1,7	2,1	3,0	4,0	148,1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,6	761,5	762,2	19,3	26,1	23,1	22,8	12,3	14,3	15,7	74	58	75	S 1	N 1	S 6	0	0	0	—	
2	62,7	62,5	60,9	19,3	25,1	18,3	20,9	12,6	13,4	13,2	75	57	84	S 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
3	57,8	57,0	56,1	20,7	28,5	20,9	23,3	9,9	14,1	15,0	54	49	82	SE 2	SW 4	SW 1	0	0	10	30,5	
4	58,5	60,2	62,2	20,1	22,1	14,9	19,0	14,9	19,4	9,9	85	98	78	W 8	SW 2	SW 4	10	10	10	64,5	⌁ n; ● n, a, 2, 3.
5	58,0	58,8	60,3	15,1	15,9	13,3	14,8	10,3	12,0	11,1	81	89	98	NW 1	SW 8	SW 6	4	10	10	64,0	● 1, a, 2, 3.
6	55,5	58,4	62,5	15,5	15,5	10,5	13,8	9,5	10,3	9,2	72	79	98	S 4	WSW10	WSW10	10	10	10	83,6	● 1, a, 2, 3.
7	65,2	63,6	62,5	10,3	17,9	11,5	13,2	9,1	10,5	8,9	98	68	88	SW 2	S 1	NE 1	10	0	0	0,2	● n, 1, a.
8	62,5	62,5	62,7	12,9	20,3	16,5	16,6	8,5	12,6	12,2	77	71	87	NE 1	SE 1	SE 2	0	8	10	3,0	● n.
9	63,8	63,2	60,9	17,1	23,7	18,1	19,6	12,7	15,6	13,3	88	72	86	SE 1	N 4	S 1	10	0	0	—	
10	62,0	61,9	61,9	21,3	21,9	18,9	20,7	14,1	16,4	13,0	75	84	81	SW 8	S 1	S 1	10	10	10	—	
11	60,9	58,9	58,8	17,5	24,9	19,7	20,7	13,7	17,6	14,5	92	76	85	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
12	59,4	59,8	61,3	18,1	24,5	18,9	20,5	13,0	16,5	14,7	84	73	90	E 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
13	62,6	62,3	61,7	16,6	23,7	18,9	19,7	12,7	18,4	14,5	91	85	89	S 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
14	61,3	60,8	60,8	19,5	24,1	20,3	21,3	14,0	20,4	15,4	83	92	87	SE 2	N 1	S 1	0	0	0	—	
15	60,1	61,5	58,5	18,5	24,5	20,3	21,1	13,7	20,1	16,0	86	88	91	E 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
16	59,2	60.5	62,0	20,1	27,3	20,3	22,6	13,9	18,0	15,4	80	67	87	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
17	62,7	61,2	60,7	17,7	24,1	18,7	20,2	12,9	16,8	14,2	86	76	88	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
18	59,0	58,2	63,0	18,1	25,5	21,7	21,8	13,0	19,2	16,9	84	79	87	E 1	N 1	SW 6	0	0	0	—	
19	61,5	60,6	63,2	17,1	24,1	19,7	20,3	13,0	18,2	15,1	90	82	89	NE 1	NW 1	W 4	0	0	6	—	
20	63,0	64,1	64,8	18,7	16.9	13,1	16,3	14,8	14,0	11,0	92	98	98	E 1	NW 6	NW 6	6	10	10	45,0	● a, 2, 3.
21	66,4	62,4	59,9	12,1	19,5	17,9	16,5	9,9	14,9	14,0	95	89	92	NE 1	NE 1	E 1	0	0	8	1,5	
22	54,5	64,4	66,4	20,5	17,9	14,9	17,8	15,3	14,0	12,1	85	92	96	E 1	SW 6	SW 2	10	10	8	19,0	● a, 2, p.
23	64,5	63,0	63,5	12,9	13,1	14,9	13,6	10,6	10,4	11,8	96	94	93	SW 1	SW 2	SW 2	8	10	10	4,0	● 3.
24	60,5	61,0	59,5	15,7	17,3	16,9	16,6	12,1	13,5	13,4	91	92	94	SW 1	NW 1	SE 4	10	10	8	2,5	● n.
25	62,5	63,7	65,1	17,3	17,3	14,5	16,4	13,8	12,6	11,5	94	86	94	SW 2	SW 2	SW 1	10	8	4	14,5	● n, 1, a.
26	63,5	65,0	67,8	15,3	19,5	17,1	17,3	12,7	16,2	13,9	98	96	96	SW 1	SW 1	S 1	10	10	6	1,0	● n, 1, a.
27	67,8	67,8	69,5	14,3	19,9	15,7	16,6	11,9	10,1	12,7	98	58	96	N 1	N 1	S 1	0	0	6	—	
28	69,0	67,5	67,0	12,9	22,3	13,7	16,3	10,6	11,6	10,9	96	59	94	N 1	N 1	S 1	0	0	4	—	
29	66,6	65,5	64,5	13,3	22,1	13,3	16,2	9,3	11,2	10,8	82	56	96	N 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
30	60,5	59,0	61,1	15,9	21,9	18,3	18,7	12,3	12,8	15,0	91	66	96	NE 2	SW 6	SW 1	6	10	10	—	
31	62,3	62,5	63,0	16,9	22,3	18,5	19,2	13,1	14,2	14,9	92	71	94	NW 1	NW 1	S 1	8	10	6	—	
Средн. Mittel	761,8	761,9	762,4	16,8	21,6	17,2	18,5	12,3	14,8	13,2	86	77	90	1,7	2,3	2,3	3,1	4,0	4,7	333,3	

Батумъ. 1887. Batum.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	765,3	765,3	764,9	14,9	18,7	16,3	16,6	11,8	14,2	13,2	93	88	96	NW 1	NW 1	SW 1	0	10	10	5,0	
2	65,5	65,0	64,5	13,7	19,5	13,5	15,6	10,9	15,9	11,2	94	94	98	SW 1	NW 1	S 1	4	0	0	—	● n.
3	63,5	63,5	63,0	12,9	21,5	14,1	16,2	10,6	11,5	11,2	96	61	94	SE 2	NW 1	S 1	0	0	0	—	
4	62,0	61,5	61,2	14,3	23,3	16,5	18,0	10,2	16,9	11,1	85	80	79	E 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
5	59,7	58,5	59,0	16,9	20,9	19,9	19,2	11,4	15,0	13,7	80	82	79	E 1	E 1	S 1	6	10	10	—	
6	60,6	62,0	63,0	17,5	18,7	15,7	17,3	13,7	14,8	12,1	92	92	91	SW 2	SW 1	S 1	10	8	8	—	
7	62,7	62,5	62,0	13,3	19,9	16,1	16,4	10,1	15,6	12,5	89	91	91	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
8	63,7	62,0	62,7	15,7	19,3	15,3	16,8	11,8	13,5	12,1	89	81	93	SW 2	NW 1	S 1	8	8	6	5,0	● p, 3.
9	62,7	63,7	65,7	14,7	15,9	12,1	14,2	11,6	12,9	10,3	93	96	98	SW 1	SE 1	SW 2	10	10	10	25,0	● n, 2, 3; ⇱ p.
10	66,9	66,8	64,3	11,3	16,7	11,1	13,0	9,7	12,4	9,4	98	88	95	SW 1	SW 1	S 1	10	6	0	1,0	● n, 1.
11	61,8	58,8	57,7	13,3	18,3	14,9	15,5	9,0	10,5	9,9	80	67	78	E 1	E 4	S 1	0	0	0	—	
12	57,3	57,8	54,3	20,3	23,9	22,5	22,2	10,2	12,5	8,8	57	57	44	E 3	E 2	SE 4	0	10	8	—	
13	54,7	52,4	52,2	19,7	25,9	18,3	21,3	12,6	13,3	12,6	74	54	80	SW 2	SE 6	S 6	8	10	10	—	
14	53,0	57,5	63,5	15,5	12,7	11,1	13,1	12,8	10,4	9,4	98	96	95	SW 2	W 6	NW 6	10	10	10	22,0	● 1, 2, 3.
15	66,5	67,2	66,1	10,3	11,5	8,9	10,2	9,1	9,9	8,3	98	98	98	SW 2	S 1	S 2	10	10	0	8,0	● 1, 2, p.
16	63,3	62,7	61,7	8,9	15,4	9,7	11,3	7,8	10,9	8,0	92	84	89	NW 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
17	59,3	58,8	65,8	15,7	17,7	8,7	14,0	7,6	8,7	8,2	57	58	98	E 2	SE 4	SW 4	0	10	10	4,9	● p, 3.
18	67,4	66,7	65,8	6,1	9,7	6,5	7,4	6,8	7,2	7,0	97	82	98	SW 2	SE 1	S 1	10	10	10	—	
19	64,5	62,3	59,3	7,7	11,9	9,7	9,8	7,2	8,4	8,7	91	81	98	N 1	N 1	N 1	4	10	0	—	
20	62,9	64,2	67,2	11,7	11,5	10,3	11,2	9,5	9,9	8,6	94	98	93	E 1	WSW 2	S 1	10	8	0	12,5	● 1, a.
21	64,8	63,7	63,0	9,7	16,7	12,1	12,8	8,0	11,2	9,0	89	79	86	N 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
22	62,2	60,8	61,3	13,1	19,1	14,9	15,7	9,1	11,5	10,9	82	70	87	NW 2	N 1	S 1	0	0	0	2,5	
23	66,8	66,2	68,2	13,3	16,3	12,5	14,0	11,1	11,8	10,5	98	85	98	SW 1	N 1	S 1	10	4	8	2,0	● n, 1.
24	68,7	67,7	66,6	11,5	16,5	10,9	13,0	9,4	10,8	9,0	93	77	93	N 2	N 2	N 1	0	0	0	—	
25	65,8	65,7	65,2	8,3	15,5	9,9	11,2	7,5	9,5	8,6	92	72	95	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
26	64,7	62,2	61,7	8,5	14,7	10,9	11,4	7,6	8,9	8,5	92	72	89	E 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
27	59,8	58,7	55,7	13,1	15,5	13,5	14,0	8,1	11,1	9,9	73	85	87	SW 1	NW 1	SW 1	10	10	8	8,5	
28	60,8	61,7	63,2	9,7	10,3	9,5	9,8	8,7	8,3	8,6	98	89	98	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	8,0	● n, 1, 2, 3.
29	63,9	64,7	67,2	9,1	9,3	9,1	9,2	8,4	8,5	8,4	98	98	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	27,5	● 1, 2, 3.
30	67,3	66,7	66,2	7,5	13,1	9,1	9,9	7,3	10,2	7,6	94	91	89	E 1	N 1	E 1	4	0	0	—	● n.
Средн. Mittel	762,9	762,6	762,7	12,9	16,6	12,8	14,0	9,6	11,5	9,9	89	82	90	1,5	1,8	1,6	4,8	5,4	4,3	131,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	765,8	765,7	765,7	9,7	15,5	9,5	11,6	7,4	10,1	7,5	84	77	87	N 2	N 1	E 1	0	0	4	—	
2	66,8	68,2	67,7	11,9	9,9	10,5	10,8	8,6	8,9	8,3	84	98	88	E 1	SW 2	E 1	4	10	8	8,0	● 2, p.
3	69,8	71,7	72,7	9,3	11,1	9,5	10,0	8,5	9,6	8,4	98	98	95	SW 2	E 2	NE 2	10	10	4	6,0	● 1, 2, p.
4	72,8	72,2	70,8	9,7	13,3	8,3	10,4	8,7	9,0	8,0	98	80	98	NE 1	NE 2	NE 1	8	0	0	—	
5	67,9	66,7	65,3	7,5	13,5	7,7	9,6	7,3	8,9	7,4	94	77	94	E 2	NE 2	NE 2	0	0	0	—	
6	64,9	64,8	64,8	10,9	15,1	7,9	11,3	9,2	10,0	7,3	96	78	92	E 2	E 2	E 1	0	0	0	—	
7	64,3	64,3	64,3	9,9	14,5	11,1	11,8	8,3	9,3	9,6	91	76	98	E 2	E 2	N 1	0	0	0	—	
8	64,4	64,2	64,3	11,1	14,9	10,9	12,3	9,6	7,3	6,4	98	58	65	E 2	N 1	N 1	0	0	0	—	
9	61,9	60,8	60,9	9,7	16,5	8,5	11,6	5,8	6,8	5,8	64	50	70	E 2	N 1	N 1	0	0	0	—	
10	60,9	61,2	61,7	8,7	15,1	10,1	11,3	5,7	9,5	7,0	68	74	76	SE 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
11	61,7	60,7	59,7	11,7	16,1	11,9	13,2	7,3	10,5	8,1	72	77	79	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
12	55,8	54,7	57,7	13,5	16,3	11,9	13,9	10,2	10,1	9,6	89	73	94	SE 1	E 2	S 1	8	4	4	—	
13	58,8	61,8	62,8	9,9	15,3	10,1	11,8	7,9	11,3	9,0	87	87	98	E 1	S 1	SW 4	4	0	10	0,6	
14	62,3	63,7	64,7	9,5	9,8	7,7	9,0	8,6	8,8	6,9	98	98	89	SW 2	S 4	SW 4	8	10	10	8,5	● n.
15	67,4	67,6	68,1	8,1	10,1	9,3	9,2	6,7	7,8	7,5	83	84	87	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2,5	● n, 2, 3.
16	67,3	67,6	67,6	8,1	12,7	7,3	9,4	7,2	7,6	7,0	89	70	91	SW 1	SW 2	S 1	10	10	4	—	
17	67,9	67,2	66,7	5,7	11,9	7,5	8,4	6,2	7,7	7,1	91	74	91	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
18	65,4	62,7	62,2	5,7	12,9	7,9	8,8	6,2	6,8	7,1	91	62	89	E 1	NE 2	E 1	0	0	0	—	
19	61,3	60,2	59,2	7,9	13,9	8,9	10,2	6,2	6,4	7,1	78	55	84	S 1	SE 1	E 1	0	0	0	—	
20	58,8	60,2	62,2	13,9	13,3	9,9	12,4	8,2	8,3	6,5	69	73	71	SE 4	E 1	E 1	8	10	6	—	
21	62,3	62,5	61,7	12,3	14,5	14,9	13,9	5,1	8,3	6,1	48	68	49	SE 2	N 2	E 6	4	0	4	—	
22	61,8	64,0	68,5	14,5	17,9	11,9	14,8	5,6	7,8	7,9	46	51	76	E 4	E 1	E 1	4	8	10	1,0	● 3.
23	67,7	66,0	64,1	8,6	15,3	10,9	11,6	6,6	8,3	7,3	79	64	75	E 4	N 1	N 2	8	0	0	—	● n.
24	62,3	60,7	59,7	13,1	14,7	11,9	13,2	7,2	7,9	8,1	64	63	79	E 1	E 1	E 4	4	0	0	—	
25	59,3	58,7	56,1	16,9	17,1	19,5	17,8	4,6	4,8	5,0	32	33	30	SE 6	E 4	E 6	4	6	0	—	
26	55,8	57,6	57,1	18,9	16,1	17,9	17,6	8,0	11,0	5,5	49	81	36	E 6	E 2	E 4	8	4	10	9,0	
27	67,7	68,4	68,4	8,1	10,1	7,1	8,4	7,8	7,0	6,7	98	76	88	SW 4	E 1	SE 2	10	6	4	0,1	● n, 1, a.
28	67,2	64,9	61,6	6,3	12,3	12,9	10,5	6,3	7,2	6,3	88	67	57	SE 4	E 2	E 4	0	0	6	—	
29	56,2	56,6	59,7	16,3	13,3	7,5	12,4	7,5	8,3	7,1	55	73	91	E 6	SE 2	SE 2	10	10	10	26,0	● 2, 3.
30	58,3	58,6	58,2	9,7	9,3	12,3	10,4	8,0	8,3	8,9	89	95	85	E 4	S 4	SE 2	10	10	10	13,0	● n, 1, 2, 3.
31	57,8	57,7	53,2	11,9	14,9	19,7	15,5	9,0	9,9	10,3	89	78	60	E 2	SE 6	SE 10	10	10	10	—	
Средн. Mittel	763,3	763,3	763,2	10,6	13,8	10,7	11,7	7,4	8,5	7,4	79	73	79	2,4	1,9	2,3	4,5	3,8	3,8	74,7	

Красноводскъ. — Krassnowodsk.

Долгота — Länge: 52° 59′. **Широта — Breite: 40° 0′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	774,9	774,6	776,0	1,9	4,5	3,3	3,2	4,4	5,2	4,3	84	82	75	0	0	E 2	9	10	0	—	
2	78,5	78,8	80,7	— 0,5	3,9	0,3	1,2	3,5	3,8	2,9	79	62	62	E 2	0	E 4	0	0	0	—	
3	80,7	79,8	79,9	— 1,9	3,5	— 0,7	0,3	3,3	4,4	2,9	82	75	68	0	0	E 6	0	0	0	—	
4	78,9	77,2	76,9	— 4,5	0,7	— 3,9	— 2,6	2,4	1,9	1,9	75	39	58	E 6	ENE 6	ENE 6	0	0	0	—	
5	76,8	75,4	74,5	— 5,3	— 1,1	— 3,1	— 3,2	2,2	2,8	1,5	73	67	42	E 2	0	0	0	0	0	—	
6	73,6	73,3	76,9	— 2,7	0,1	— 3,9	— 2,2	3,2	3,4	1,9	85	73	58	ESE 6	0	0	9	0	0	—	
7	77,6	77,7	77,7	— 5,9	1,5	— 1,5	— 2,0	2,7	1,8	3,5	93	35	86	NE 8	NE 8	E 10	1	0	0	—	
8	75,8	74,0	72,8	— 3,7	— 0,5	— 3,1	— 2,4	2,4	2,5	2,6	71	57	72	ENE 20	ESE 14	ENE 20	10	3	7	—	↙ 1, 3.
9	71,2	70,4	71,7	— 3,7	3,5	0,9	0,2	2,4	3,3	4,5	71	55	90	0	0	0	2	5^0	10	—	
10	72,0	71,1	71,5	— 2,9	0,3	1,5	— 0,4	3,4	3,4	3,9	94	73	76	0	ESE 2	E 2	1	1	10	0,0	
11	71,4	72,1	74,7	0,1	1,5	0,3	0,6	4,0	4,6	4,7	87	91	00	ESE 4	0	0	10^2	10	10	0,0	✱ n, p, 3.
12	76,9	79,0	81,4	— 5,3	— 4,7	— 8,5	— 6,2	2,0	2,5	1,6	68	79	67	NNE 20	N 8	ENE 20	10	4	0	—	↙ 1, 3.
13	81,1	79,2	81,0	—11,9	— 5,9	— 9,1	— 9,0	1,5	1,7	0,7	81	57	29	E 10	E 4	E 10	1	0	0	—	
14	77,5	74,2	71,8	— 9,9	— 3,7	— 8,9	— 7,5	1,4	1,8	1,1	64	54	48	E 6	ENE 8	E 10	1	5	0	—	
15	69,1	69,1	69,6	— 7,5	— 3,1	— 4,5	— 5,0	1,6	2,4	2,8	64	68	88	NE 2	ENE 4	E 2	10	10	10	—	
16	69,2	68,6	69,0	— 5,7	— 3,5	— 2,9	— 4,0	2,7	3,1	3,4	93	89	94	E 2	E 2	E 2	10	7^0	6	—	
17	66,7	64,4	63,4	— 3,3	— 0,5	— 0,3	— 1,4	3,2	3,8	4,1	89	86	90	E 4	ESE 4	ESE 4	10	10	10^2	4,2	✱ p, 3.
18	64,4	63,5	67,5	— 0,9	0,1	2,5	0,6	4,2	4,2	5,2	98	90	94	ESE 4	ESE 4	0	10^2	8	0	—	
19	67,5	67,8	68,0	— 0,3	3,7	2,3	1,9	4,4	5,5	3,6	98	92	66	0	0	0	2	2	10^2	—	
20	67,5	67,8	68,0	— 1,7	0,5	1,9	0,2	4,0	4,1	4,4	98	87	84	0	E 2	0	2	10	10^2	2,1	
21	68,1	67,5	64,4	0,9	1,6	2,1	1,5	4,6	5,0	4,3	94	95	80	NE 4	0	NNE 4	10^2	10	10^2	—	✱ n.
22	60,9	61,0	62,9	0,5	1,9	0,3	0,9	4,3	4,2	4,2	90	80	90	E 2	0	NNW 2	10	10	10^2	—	
23	63,4	62,8	60,9	— 0,7	1,5	0,5	0,4	4,3	4,3	4,3	98	90	90	0	NNW 2	0	10	10	10^2	—	
24	57,9	57,1	58,5	1,5	7,1	6,1	4,9	4,6	5,1	5,3	91	68	75	E 2	SSW 6	WNW 4	1	7	2	—	
25	63,4	63,1	64,7	2,9	3,5	3,9	3,4	4,6	4,6	5,6	80	78	92	N 2	E 2	0	10	10^0	10^2	0,0	
26	68,1	68,4	70,6	— 1,3	— 0,3	— 1,1	— 0,9	3,1	3,2	3,3	74	72	78	N 20	N 14	N 10	10	10	3	2,2	✱ n; ↙ 1.
27	71,6	72,2	71,1	— 3,1	— 0,7	0,1	— 1,2	3,1	3,3	4,0	85	75	87	NNW 6	0	ENE 4	10	7	10	—	✱ n.
28	66,6	65,9	61,0	5,3	6,9	3,7	5,3	4,9	5,6	5,5	74	76	92	0	0	ESE 4	3	0	0	0,5	
29	61,1	63,4	64,5	1,7	2,9	0,9	1,8	4,5	3,6	4,6	88	64	94	NNW 8	NNW 10	ESE 2	10	10	4	2,5	✱ n, V 1.
30	67,4	68,9	72,5	— 0,3	1,9	0,5	0,7	4,4	4,9	3,5	98	93	73	0	0	NW 20	10	10	6	2,5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 3.
31	74,6	75,2	75,2	— 3,5	— 0,5	— 1,5	— 1,8	3,0	4,0	3,7	85	90	90	0	NE 4	0	2	2	9	—	
Средн. Mittel	770,8	770,4	770,9	— 2,3	0,9	— 0,7	— 0,7	3,4	3,7	3,5	84	74	77	4,5	3,4	4,8	5,9	5,5	5,1	14,0	

Высота — Seehöhe: —21,3 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: —0,4 mm при / bei 764,4 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	777,1	777,1	777,3	— 1,1	0,5	0,5	0,0	3,7	2,6	4,1	86	55	87	NE 4	ENE 4	E 2	1	10	6	—	
2	75,0	74,3	73,8	0,7	1,1	3,3	1,7	4,2	4,1	5,1	87	80	88	E 6	ESE 6	0	10	10	10	0,9	✱, ● p, 3.
3	76,7	76,9	75,9	1,9	4,1	3,1	3,0	4,9	5,4	4,5	91	88	78	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	8^0	9	—	
4	75,5	75,2	76,5	2,3	4,3	1,9	2,8	4,4	5,1	4,9	80	82	91	ESE 2	0	NNE 8	9^2	10^2	10	—	
5	76,7	77,0	73,8	— 2,5	0,9	0,7	— 0,3	3,6	4,1	4,2	94	84	87	NNW 4	0	0	10	1	8	1,2	⌓ 3.
6	71,3	71,4	72,3	0,9	2,5	4,9	2,8	4,1	5,0	3,8	84	91	58	NNE 2	0	NW 10	10	10	10	—	●, ✱ n.
7	70,7	69,4	67,8	5,7	9,5	4,3	6,5	5,7	6,2	5,1	83	70	82	0	SW 6	S 2	10	6	0	—	
8	65,9	65,6	66,4	5,1	7,7	5,3	6,0	3,6	4,1	5,8	55	53	87	ESE 4	ESE 2	0	0	0	0	—	
9	68,9	70,7	75,3	5,3	7,1	1,1	4,5	5,5	5,7	3,7	83	76	73	0	N 2	N 20	10^2	10	8	—	↙ 3.
10	79,3	80,9	83,6	— 2,5	— 1,1	— 4,1	— 2,6	3,1	2,7	1,9	81	63	57	NNW 20	NNW 8	NE 4	10	5	6^0	—	↙ 1.
11	81,5	82,1	77,9	— 3,5	— 0,3	0,7	— 1,0	2,8	4,1	3,6	80	90	73	NE 4	E 2	E 2	6	1	0	—	
12	73,5	70,9	68,0	— 0,7	1,5	1,9	0,9	2,8	4,5	3,5	64	87	65	ESE 2	ESE 4	0	0	0	0	—	
13	68,9	69,8	71,4	1,7	3,5	0,1	1,8	4,7	5,2	4,5	91	88	98	0	NNW 8	SW 2	10	10^2	10^2	2,4	● a, 2, p; ✱ p, 3.
14	73,6	74,6	74,9	— 0,7	2,1	1,9	1,1	3,8	3,7	3,8	86	69	73	0	E 2	ESE 2	10	2	2	—	
15	73,1	71,9	70,9	0,1	3,5	3,5	2,4	3,0	4,2	5,0	65	72	85	SE 4	SE 4	0	0	0	0	—	
16	72,1	69,7	75,9	3,3	10,5	4,1	6,0	3,8	5,6	4,4	65	59	72	NW 6	NW 4	N 20	2	0	0	—	↙ 3.
17	74,4	73,5	72,3	4,1	7,3	5,7	5,7	4,6	5,2	5,1	76	68	74	NW 2	0	E 4	8^0	10	10^2	7,5	
18	70,9	69,8	70,0	1,1	2,1	— 0,7	0,8	4,5	5,1	4,1	90	94	94	NE 14	E 2	N 4	10	10	10	5,2	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ● 1, a, 2, p, 3.
19	70,4	69,3	68,4	— 1,1	1,9	2,3	1,0	4,0	4,2	4,9	94	80	91	N 4	0	0	10	10	10	0,5	
20	66,4	65,5	63,3	3,1	2,9	4,9	3,6	5,0	5,2	5,2	88	91	79	ENE 4	E 2	E 2	10^2	10	3	—	● n.
21	65,9	65,6	65,8	3,9	7,7	6,3	6,0	4,8	5,3	5,1	78	68	72	0	0	E 8	9	6	10	1,2	
22	66,8	65,9	68,3	2,9	2,1	— 0,5	1,5	5,2	4,9	4,3	91	91	98	NNW 4	NNW 14	NNW 14	10	10	10^2	0,0	● n, a, 2.
23	71,3	71,8	72,4	— 0,9	1,5	0,3	0,3	4,0	4,5	3,9	94	94	83	NNW 4	NNW 6	NNW 2	10^2	10	10^2	—	V 1.
24	66,8	64,8	62,9	0,5	0,7	0,3	0,5	4,3	4,2	4,4	90	87	94	ENE 4	NNE 2	0	10	10	10	—	
25	63,1	64,5	66,3	1,3	1,9	1,1	1,4	4,4	5,0	4,5	87	95	90	NE 2	E 4	N 4	10^2	10	10^2	—	
26	69,2	69,4	72,6	0,9	1,5	0,7	1,0	4,5	4,5	4,0	90	87	83	NE 4	N 4	N 2	10	10	10^2	—	
27	74,2	73,3	72,8	— 1,1	3,9	1,9	1,6	3,8	5,0	5,0	90	82	95	NNE 6	0	0	10	10	10	—	
28	69,4	69,3	70,4	— 1,1	— 0,1	— 0,3	— 0,5	3,0	4,1	4,1	71	90	90	NNW 20	NNW 20	NNW 6	10	10	10	3,3	↙ 1, 2; ✱ a, 2, p.
Средн. Mittel	771,7	771,4	771,7	1,1	3,2	2,0	2,1	4,1	4,6	4,4	83	80	82	4,6	3,9	4,3	8,0	7,1	6,9	22,2	

1887.

Красноводскъ. **Мартъ. — März.** Krassnowodsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768,8	768,1	764,4	0,1	5,7	4,5	3,4	3,0	5,1	5,4	65	74	86	NW 2	WSW 4	S 2	10^2	7	10	3,7	✱ n; ●, ▲ p, 3.
2	60,9	60,8	61,3	2,3	3,5	5,5	3,8	4,9	5,4	5,6	91	92	83	SE 6	SE 4	0	6^2	10	8	1,6	△ a.
3	59,7	59,0	60,7	5,5	9,5	6,7	7,2	6,0	6,4	6,6	89	72	90	SSW 2	SW 14	0	10	2	0	—	
4	60,3	59,7	58,0	6,5	9,3	8,5	8,1	5,6	6,6	5,9	78	75	71	ESE 8	E 4	E 2	9	7	10^0	—	Ф 3.
5	54,5	59,2	54,5	10,5	12,1	6,1	9,6	5,2	6,9	6,1	55	66	87	E 2	NNW 10	NNW 6	10^2	10	10	0,8	
6	54,9	55,3	55,3	5,9	9,9	6,5	7,4	6,2	6,0	6,5	90	65	90	WNW 4	WNW 4	0	10^2	3	10	0,8	● n, p.
7	58,9	62,3	65,1	5,1	8,9	6,3	6,8	5,0	5,5	6,0	77	65	84	W 4	WSW 4	0	10	0	1	—	● n.
8	66,5	65,2	64,8	2,3	4,7	2,7	3,2	4,8	4,3	4,7	87	67	84	N 20	N 10	WNW 4	8	10	2	—	↙ 1.
9	63,0	65,1	72,3	6,9	7,3	3,1	5,8	4,6	4,5	3,9	62	59	68	SW 10	NNW 10	NNW 4	9^2	10	8	—	
10	77,7	78,1	76,5	2,9	6,1	5,1	4,7	3,4	3,6	5,0	61	52	77	WNW 4	WSW 4	0	8	10	0	—	
11	72,9	70,5	66,2	4,5	7,5	7,1	6,4	5,2	5,2	4,7	82	68	62	SE 6	SE 2	0	0	0	0	—	
12	64,7	65,2	67,2	4,3	8,3	6,1	6,2	4,9	5,4	5,7	79	66	81	0	SE 2	N 10	3	0	0	—	
13	69,4	69,8	67,9	3,7	7,5	5,1	5,4	5,7	6,1	5,2	95	79	78	NNW 4	0	0	10^2	0	0	—	≡ 1.
14	67,0	67,7	67,9	3,7	9,3	6,5	6,5	5,5	6,8	6,9	92	78	96	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
15	65,9	67,1	68,0	6,5	12,1	10,9	9,8	5,2	6,7	4,5	72	64	46	0	0	0	0	1	0	—	
16	69,1	69,8	69,1	5,3	9,3	9,1	7,9	6,6	7,4	6,5	00	86	75	0	WSW 2	0	10	10	0	—	≡ 1.
17	68,3	67,9	66,5	8,3	17,1	15,1	13,5	6,1	6,5	4,7	74	45	37	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
18	65,5	65,6	63,8	9,7	15,1	14,7	13,2	4,8	6,6	4,0	53	51	32	0	SW 2	WNW 2	4^0	0	0	—	
19	63,8	64,6	64,5	14,9	21,5	16,3	17,6	2,9	6,3	5,8	23	33	43	NNW 6	0	WNW 4	6	3	10	—	⊕ 1.
20	63,8	63,1	60,3	9,9	13,7	15,1	12,9	8,3	7,2	6,8	91	61	53	WNW 2	0	0	0	0	0	—	∞ 2.
21	59,2	59,6	62,2	5,9	12,3	6,5	8,2	6,6	6,4	5,4	96	60	75	NNW 14	NNW 10	NNW 20	9	10	10	0,6	≡ 1; ↙ 3.
22	66,9	68,2	67,1	5,5	6,3	4,5	5,4	6,0	5,5	5,2	89	78	82	NNW 10	NW 4	N 20	10^2	10^2	2^2	0,6	● n; ↙ 3.
23	65,2	66,2	69,0	5,1	9,7	4,5	6,4	6,1	6,8	5,6	92	75	89	NNW 8	SW 4	NNW 20	10	10	10	7,5	● n, 1, p; ↙ 3.
24	73,8	75,3	75,8	0,5	0,7	2,3	1,2	4,5	4,5	4,2	94	92	77	NNW 10	NNW 6	N 6	10	10	6	3,1	✱ n, 1, a, 2, p; ● n, 1.
25	74,7	74,0	72,8	3,1	5,5	4,3	4,3	3,9	4,4	4,7	68	65	76	NNE 6	SE 2	0	2	0	0	—	⊔ 1.
26	70,7	71,6	70,3	4,1	9,3	7,5	7,0	4,4	5,9	4,8	72	67	62	NW 2	SSW 2	0	10	2	0	—	⊔ 1.
27	70,6	70,6	70,3	5,7	10,3	9,5	8,5	5,1	6,2	6,4	74	66	72	0	ESE 2	0	0	0	0	—	
28	68,2	66,3	63,7	10,3	14,9	13,5	12,9	6,0	6,0	7,5	64	48	65	ESE 2	SE 2	0	6	3	0	—	ψ 3.
29	60,8	59,3	56,8	12,3	16,7	18,3	15,8	5,9	6,3	5,6	55	45	36	SE 2	ESE 4	0	10^0	10	10	—	
30	56,3	61,1	66,4	10,9	8,3	7,3	8,8	7,2	6,9	6,7	74	86	88	NNW 14	NNW 20	WNW 8	8	10^2	10^2	—	↙ 2.
31	64,8	64,9	63,9	5,3	9,9	8,5	7,9	6,1	6,9	7,7	92	75	93	NNW 4	ESE 2	NW 4	10^2	1	10	—	Ф 3.
Средн. Mittel	765,4	765,8	765,6	6,0	9,8	8,0	7,9	5,3	5,9	5,6	77	67	72	4,9	4,4	3,6	6,7	4,8	4,1	18,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	764,8	765,4	765,5	6,5	13,7	10,7	10,3	7,1	7,9	8,3	99	68	87	N 6	WSW 4	0	3	6	3	—	
2	66,6	66,2	63,7	7,3	14,9	13,9	12,0	7,5	9,0	9,6	99	71	81	0	SE 2	0	10	1	8^0	—	≡ 1.
3	62,3	62,6	60,9	16,5	23,1	8,3	16,0	8,0	7,1	7,2	57	34	88	0	0	N 20	3	0	0	—	↙ 3.
4	63,1	64,9	63,1	5,5	18,3	9,9	11,2	6,7	12,7	8,3	99	81	91	NW 20	NNW 8	SSE 4	0	2	5	—	↙, ≡ 1.
5	63,5	64,0	64,7	9,3	10,5	9,5	9,8	8,1	7,9	8,3	93	84	94	SSE 2	0	NNW 10	10	10	10	—	Ф 3.
6	68,2	68,9	68,4	7,3	10,7	8,7	8,9	7,1	8,0	7,8	93	84	93	WNW 4	0	0	3	10	9	—	
7	63,7	61,5	55,9	10,9	13,9	13,5	12,8	9,3	9,6	9,5	97	81	83	SW 2	SSE 2	0	10^2	4	0	—	
8	54,2	55,8	56,2	13,7	18,5	10,3	14,2	10,2	7,6	8,3	88	48	89	0	WSW 6	N 20	10	6	6	—	↙ 3.
9	61,1	64,0	63,9	9,1	14,7	12,3	12,0	7,7	8,3	8,0	91	67	75	NNW 14	WNW 6	NNW 6	1	1	0	—	
10	63,9	62,9	60,8	14,3	18,9	17,9	17,0	9,1	9,5	10,4	75	58	68	E 4	0	0	0	0	0	—	
11	58,7	58,7	57,5	19,3	21,5	9,9	16,9	8,7	9,9	8,5	52	52	94	ESE 6	ESE 4	NNW 20	1	0	3	—	∞ 2; ↙ 3.
12	57,4	59,1	63,2	8,9	10,3	7,7	9,0	7,7	7,0	6,8	91	75	88	NNW 14	WNW 8	WNW 10	10^2	10^2	10^2	—	V 3.
13	65,8	66,3	67,4	7,3	10,1	7,1	8,2	5,8	5,6	5,1	76	61	68	NW 6	NNW 8	NNW 8	10^2	3	3	—	
14	67,7	66,1	66,3	6,7	12,7	10,3	9,9	5,3	6,3	6,0	73	58	64	N 14	WSW 4	NNW 8	10	5	0	—	
15	66,6	66,8	66,1	9,7	15,1	11,7	12,2	6,3	7,8	5,1	70	61	50	NW 2	0	N 10	0	1	0	—	
16	66,1	67,2	68,1	9,3	13,9	8,5	10,6	6,1	5,2	7,0	70	44	86	N 14	NNW 14	NNW 6	10	10	4	—	
17	68,8	69,1	68,9	7,5	13,5	8,7	9,9	6,5	6,8	6,9	85	59	83	0	WNW 8	0	0	0	0	—	
18	68,7	67,1	66,8	9,7	17,5	10,5	12,6	8,6	9,5	8,4	96	64	90	W 2	0	0	8	0	0	—	
19	61,4	58,5	54,4	10,9	15,7	18,5	15,0	9,3	8,5	6,0	97	64	38	0	ESE 4	ESE 10	0	9	0	—	
20	54,9	57,2	63,2	9,7	10,9	7,1	9,2	7,9	7,4	5,5	88	76	73	NNW 14	NNW 20	NNW 20	9	10^2	10^2	2,0	● p; < 3; ↙ 2, 3.
21	66,0	66,0	67,3	6,1	9,9	8,1	8,0	5,5	5,7	6,4	78	63	79	NNW 2	NNW 4	NNW 2	10	10	10^2	1,5	● p.
22	67,9	67,8	69,1	7,1	12,9	8,3	9,4	5,9	5,3	6,3	78	48	77	NNW 6	WNW 2	NW 6	9	8	5^2	—	
23	69,9	71,3	72,5	7,5	13,3	11,1	10,6	5,9	6,9	7,8	76	61	79	WNW 4	WSW 4	0	2	10	10	—	
24	73,1	73,3	71,1	5,7	12,3	11,5	9,8	6,7	9,3	8,0	99	88	80	WNW 2	0	0	10	1	0	—	≡ 1.
25	68,8	67,9	65,2	14,1	18,7	16,1	16,3	6,4	8,8	5,7	54	55	42	SE 2	SE 2	N 10	3	2	0	—	
26	64,3	63,9	64,8	12,5	19,5	17,7	16,6	7,2	8,8	5,7	67	52	38	NW 6	NW 4	NNE 14	8	10	10	—	⊕ 1.
27	61,5	60,8	62,0	15,1	17,1	13,7	15,3	8,8	9,5	8,9	69	65	77	ESE 8	SE 2	0	10	6^0	10	—	∞
28	62,0	62,3	63,4	12,9	17,3	13,5	14,6	5,8	7,8	7,0	52	53	61	NE 10	S 2	NNE 8	10	8	5	—	
29	62,3	62,4	63,6	11,9	13,1	12,1	12,4	7,5	9,5	8,6	73	86	83	ENE 4	NE 2	NNE 8	10^2	10	9	5,0	● a, p.
30	64,9	66,6	68,7	11,7	14,1	13,5	13,1	8,6	10,0	9,0	85	84	79	ENE 4	0	NNW 6	10	10	10^2	—	
Средн. Mittel	764,3	764,5	764,4	10,1	14,9	11,4	12,1	7,4	8,1	7,5	81	65	76	5,7	4,0	6,9	6,3	5,4	3,7	8,5	

Красноводскъ. Krassnowodsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,4	764,7	762,9	15,5	17,9	15,5	16,3	9,1	10,4	9,1	69	68	69	NE 4	0	0	10	10	10	—	
2	61,8	62,0	62,5	9,1	11,9	12,5	11,2	8,5	8,8	8,9	99	85	83	WSW 2	S 4	W 6	10	10	5	—	≡ 1.
3	64,6	66,8	69,2	11,1	15,1	9,9	12,0	7,5	7,3	7,2	76	57	80	NNW 10	NW 14	NW 4	0	0	0	—	
4	70,4	69,3	70,5	9,7	18,5	12,3	13,5	7,2	8,9	7,5	80	56	71	WNW 4	WNW 4	WNW 4	1^0	1	2	—	
5	71,9	72,4	73,5	12,9	19,5	14,3	15,6	7,4	9,4	6,1	67	56	50	0	SSW 2	N 6	2	0	0	—	
6	72,9	72,8	71,8	14,3	18,5	15,3	16,0	7,8	8,4	6,4	64	53	50	0	0	0	0	3	5	—	
7	68,3	67,8	64,9	15,9	19,3	17,5	17,6	9,9	9,5	9,2	74	57	62	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
8	64,6	65,0	64,9	17,5	22,9	17,5	19,3	9,5	7,8	7,9	64	38	53	0	0	0	1	3	0	—	
9	65,0	65,9	65,3	17,5	23,9	21,5	21,0	7,9	6,3	8,7	53	29	46	0	WSW 4	NW 4	0	0	0	—	
10	65,5	65,5	63,4	19,4	27,1	24,1	23,5	6,1	6,4	6,5	38	24	30	0	WSW 2	NNE 4	1	0	0	—	
11	62,4	62,3	61,6	27,5	30,5	26,5	28,2	6,9	6,4	5,7	25	20	22	0	WSW 4	N 8	0	0	0	—	
12	60,9	60,9	59,9	26,1	25,1	27,1	26,1	8,9	13,4	8,6	36	61	32	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
13	60,8	62,0	62,4	27,3	34,7	29,3	30,4	10,9	10,3	11,3	40	25	37	0	0	E 6	0	0	0	—	∞ 2.
14	65,9	65,7	66,4	24,7	27,1	25,1	25,6	8,1	13,3	6,4	36	50	28	ESE 4	SSE 2	E 4	3	0	0	—	∞ 2.
15	66,7	66,8	66,1	22,1	25,5	23,9	23,8	5,3	7,6	8,9	28	32	41	ESE 4	SSE 4	0	0	0	2^2	—	∞ 2.
16	66,9	66,3	64,6	22,7	25,3	21,7	23,2	6,2	9,6	4,7	31	40	26	SSE 2	ESE 2	N 10	6	3	8	—	∞ 1, 2.
17	63,8	62,9	62,4	22,5	25,9	24,5	24,3	11,7	7,7	6,2	58	32	28	0	S 2	WNW 4	6	4	0	—	∞ 2.
18	63,2	63,1	63,9	19,5	25,7	23,9	23,0	5,2	3,6	8,9	32	16	41	NW 4	NW 8	0	0	3	0	—	
19	64,5	65,2	63,1	16,9	22,1	19,5	19,5	10,1	11,0	10,0	71	56	59	WNW 2	SSW 2	WNW 2	0	0	0	—	
20	63,0	62,3	60,6	22,1	24,7	23,5	23,4	13,3	13,8	7,8	68	60	36	0	SSW 2	NNW 4	9	4	10	—	
21	61,7	62,3	60,7	24,9	32,5	26,9	28,1	7,4	5,5	4,0	32	15	16	E 6	0	ENE 10	6[illegible]	0	0	—	
22	60,7	60,6	59,9	23,3	28,3	26,1	25,9	5,6	8,6	4,7	27	31	19	E 8	0	E 8	3	4	0	—	
23	59,4	59,2	59,5	23,5	29,3	25,7	26,2	5,3	9,4	4,0	25	31	17	ESE 6	0	N 2	2	3	2	—	
24	60,9	62,7	63,0	23,5	24,7	22,7	23,6	10,4	13,2	7,6	49	57	38	ESE 6	SSE 2	W 4	3	0	2	—	∞ 1, 2.
25	64,4	64,6	64,4	22,5	25,7	23,3	23,8	14,2	15,3	10,9	70	63	54	ESE 6	SE 2	N 4	8	0	4	—	
26	66,1	66,4	65,1	23,7	26,1	26,5	25,4	7,3	10,6	4,5	34	43	18	E 4	SSE 2	ENE 10	1	6	0	—	∞ 2.
27	65,3	64,4	63,1	21,9	28,1	25,5	25,2	3,6	9,4	4,8	20	34	21	ENE 8	SSW 2	0	5	3	3	—	
28	63,8	63,8	63,5	23,1	26,3	24,7	24,7	10,7	8,6	7,3	51	35	32	ESE 2	SE 4	0	9	6^0	8^0	—	
29	63,5	63,6	63,2	24,7	26,3	23,9	25,0	8,7	15,6	7,5	38	62	34	E 4	0	NW 4	0	0	0	—	
30	62,6	62,1	60,4	23,7	27,5	28,1	26,4	7,0	14,5	4,3	32	54	16	NW 4	0	NW 4	0	0	10	0,1	⌓ 3.
31	60,1	60,9	63,2	26,3	26,7	19,3	24,1	5,4	12,6	12,1	22	48	73	NNW 4	WNW 8	WNW 14	0	5^0	2^0	—	● n.
Средн. Mittel.	764,5	764,5	764,1	20,5	24,6	21,9	22,3	8,2	9,8	7,3	49	45	41	3,0	2,6	4,1	2,8	2,2	2,4	0,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	766,0	764,5	762,8	19,3	28,7	23.9	24,0	11,2	7,8	8,6	67	27	39	NNW 10	N 4	N 6	0	0	0	—	
2	61,7	61,7	60,7	25,9	27,1	21,5	24,8	9,3	10,4	8,5	38	40	44	0	WSW 4	NNW 6	0	2^0	0	0,3	☈, ● a.
3	60,8	61,3	61,8	17,5	21,5	19,9	19,6	13,2	11,4	11,2	89	60	65	NNW 8	NW 8	NNW 14	10	9	10^0	7,7	● n; ☈ 3.
4	65,5	68,4	69,8	13,9	19,7	15,7	16,4	10,9	11,3	11,7	93	66	88	N 20	WNW 8	WNW 4	10	8	0	0,9	⇙ 1; ● n, 1, a.
5	68,3	67,0	62,0	17,3	21,9	21,9	20,4	10,7	9,4	8,5	73	48	44	0	SE 4	E 2	0	0	0	—	
6	60,2	59,3	58,0	20,5	25,3	20,1	22,0	7,9	7,0	9,9	45	29	56	0	WSW 4	NNW 8	2	0	6	—	
7	58,0	59,3	58,5	21,1	23,5	22,3	22,3	11,9	9,0	7,4	65	42	37	0	NW 4	N 20	10	10^0	0	—	⇙ 3.
8	60,0	61,1	61,4	20,5	25,7	23,3	23,2	10,2	9,7	10,3	56	40	48	N 10	NNW 8	N 6	6	10	1	—	
9	63,3	63,4	62,9	20,9	27,3	21,7	23,3	11,7	11,5	9,5	65	43	49	NW 4	WSW 6	NNW 10	0	0	0	—	
10	62,9	62,5	62,3	24,9	28,7	24,3	26,0	10,1	11,7	9,7	44	40	43	0	WNW 2	WNW 2	3	2	0	—	
11	61,6	59,8	56,9	25,7	27,5	26,9	26,7	11,9	14,8	8,7	49	55	33	E 2	E 2	WNW 4	0	0	0	—	
12	56,1	55,7	55,5	27,3	34,1	30,9	30,8	10,3	7,4	8,1	38	19	25	E 4	0	0	0	1	0	—	
13	57,6	58,8	60,1	24,3	26,7	23,5	24,8	16,5	16,8	17,3	73	65	81	ESE 6	SSE 2	E 2	0	1	0	—	∞ 2.
14	62,2	61,9	61,6	21,9	26,5	23,9	24,1	15,9	15,5	13,0	81	61	60	SSE 4	0	NNW 6	2	0	0	—	
15	62,2	61,6	59,4	22,7	26,1	24,9	24,6	16,8	16,8	14,1	82	67	60	W 2	SSW 2	WNW 6	6	0	0	—	∞ 1, 2.
16	56,7	54,7	53,5	26,1	25,7	22,7	24,8	17,1	17,7	14,4	68	73	70	SSE 2	0	N 20	0	0	0	—	⇙ 3.
17	56,1	58,8	60,1	20,7	23,9	19,5	21,4	15,3	14,0	12,3	84	63	73	NNW 20	NNW 20	NNW 20	8^2	6	0	—	⇙ 1, 2, 3.
18	61,6	61,4	62,8	20,3	26,5	20,5	22,4	11,8	11,4	10,8	67	45	60	WNW 6	NW 6	NW 8	2	0	0	—	
19	63,2	63,6	63,2	20,9	25,7	24,3	23,6	13,0	16,0	8,8	71	66	39	WNW 4	SSE 2	N 10	0	0	0	—	
20	62,7	62,0	60,7	25,3	25,5	25,9	25,6	12,2	14,0	10,8	51	58	44	0	SE 2	0	1	0	0	—	
21	58,4	58,4	58,6	29,1	33,5	28,7	30,4	14,2	11,2	6,7	47	29	23	0	0	N 20	0	0	0	—	⇙ 3.
22	60,6	61,6	61,6	20,1	24,9	20,7	21,9	15,0	14,1	12,5	86	60	69	N 20	NNW 20	N 20	4^0	8	0	—	⇙ 1, 2, 3.
23	62,0	61,6	60,3	22,9	28,5	24,5	25,3	16,6	16,4	7,8	80	57	33	NNE 2	SSW 4	N 14	0	0	0	—	
24	60,4	59,6	57,6	26,1	28,1	26,9	27,0	12,3	16,6	9,6	49	59	37	NNE 4	WSW 4	N 14	1	0	0	—	
25	57,3	56,6	54,7	28,7	29,5	28,7	29,0	11,4	12,9	7,9	39	42	27	ENE 4	0	N 20	0	0	0	—	⇙ 3.
26	55,0	55,2	59,5	22,1	27,7	20,9	23,6	14,4	15,4	13,6	73	56	74	N 10	WNW 6	NNW 14	0	0	0	—	
27	61,8	61,2	59,6	20,9	29,1	24,7	24,9	14,2	16,4	10,9	78	55	48	NNW 10	SSW 4	N 10	0	0	0	—	
28	60,1	61,0	61,2	27,7	27,5	25,9	27,0	14,7	15,2	12,4	54	56	50	0	SSE 2	N 20	0	1	10^0	—	⇙ 3.
29	63,1	63,2	63,8	27,1	30,7	22,9	26,9	15,5	11,7	11,7	58	37	57	0	NW 10	N 20	5	0	0	—	⇙ 3.
30	63,0	62,2	61,1	26,1	28,5	27,7	27,4	13,6	20,6	9,1	55	71	34	ENE 4	SSE 2	NNE 14	2	2^2	0	—	
Средн. Mittel	760,9	760,9	760,4	22,9	26,9	23,6	24,5	13,0	13,1	10,5	64	51	50	5,2	4,7	10,7	2,4	2,0	0,9	8,9	

1887.

Красноводскъ. Krassnowodsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	759,4	758,0	756,1	26,5	28,3	26,5	27,1	15,1	16,1	10,1	59	57	40	ESE 4	SSW 2	NW 8	7	3	0	—	
2	57,9	58,7	59,9	22,9	30,7	24,5	26,0	13,3	9,8	8,9	64	30	39	NW 8	NNW 10	N 20	0	1^0	8^0	—	↙ 3.
3	59,8	65,5	65,3	21,7	22,3	19,7	21,2	10,8	12,1	12,5	57	61	73	NNW 6	NW 6	NW 4	8	10	0	0,2	● a.
4	65,2	64,9	63,9	18,1	27,5	23,1	22,9	14,4	7,6	7,1	93	28	34	NW 4	WSW 8	NNW 6	2	0	0	—	≡ 1.
5	63,1	61,6	59,0	23,1	28,7	25,9	25,9	9,1	10,1	6,9	44	34	29	N 8	SW 2	N 10	0	0	0	—	
6	56,6	55,9	54,1	26,1	30,3	27,5	28,0	9,5	10,7	8,6	38	34	32	NE 4	0	N 20	0	0	4^0	—	↙ 3.
7	54,0	53,7	52,3	28,9	31,7	29,7	30,1	9,0	15,1	10,8	30	44	35	E 6	SE 2	0	9	0	2	—	∞ 2.
8	55,0	54,8	56,7	23,7	28,5	21,7	24,6	19,3	16,4	16,3	89	57	85	SSE 6	SW 2	0	10	0	10^2	—	
9	58,5	57,7	58,1	23,9	27,1	24,1	25,0	17,1	16,5	16,6	78	62	75	0	WSW 4	NW 4	2	0	0	—	
10	58,9	58,5	56,7	25,5	27,9	30,3	27,9	15,4	16,8	7,8	64	60	24	0	S 4	N 10	0	0	0	—	
11	56,2	57,2	59,5	29,3	29,5	21,5	26,8	15,5	12,6	14,2	51	41	75	0	NNW 14	N 20	8	9	10^2	—	<, ↙ 3.
12	60,5	58,6	59,0	22,1	29,1	22,9	24,7	14,1	16,7	10,3	72	56	49	N 20	SSW 2	N 20	10	7	10^2	—	↙ 1, 3.
13	58,6	57,7	57,6	25,5	27,5	24,1	25,7	13,3	18,9	12,2	55	69	55	N 4	SSE 4	NW 8	1	1	2	—	
14	58,4	57,8	58,4	27,9	31,5	23,3	27,6	18,2	14,2	10,9	66	41	51	0	WSW 2	N 20	2	0	10	—	↙ 3.
15	60,1	59,6	59,6	22,7	29,7	22,9	25,1	13,8	11,8	10,8	67	38	53	N 20	NNW 8	N 20	10	10	10^2	—	↙ 1, 3.
16	59,9	58,7	58,8	24,1	29,5	23,3	25,6	11,9	10,9	12,1	54	35	57	N 10	NNW 2	N 20	10	10	10	—	↙ 3.
17	60,1	59,5	60,4	23,9	27,9	23,7	25,2	12,1	16,0	12,2	55	58	56	NNE 8	S 2	N 10	9	3	0	—	
18	60,5	59,7	60,2	26,3	31,1	24,7	27,4	13,2	14,4	8,8	53	43	38	ENE 8	SSW 4	N 14	0	2	2	—	
19	59,7	59,1	61,6	26,7	30,3	17,6	24,9	14,0	14,5	10,8	54	46	72	NNE 10	S 2	NNW 20	3	3	10	—	↙ 3.
20	61,5	61,5	61,5	24,8	29,5	23,5	25,9	14,3	20,0	11,4	61	65	53	NNE 2	NNW 20	NNW 20	5	4	6	—	↙ 2, 3.
21	59,6	61,6	61,7	24,5	32,5	23,6	26,9	14,0	20,1	12,4	61	56	61	NNW 10	WSW 2	WNW 20	5	10	2	—	↙ 3.
22	61,6	62,0	62,6	23,7	26,7	22,9	24,4	13,0	8,3	12,4	60	32	60	NNW 6	NW 10	NNW 4	1	0	0	—	
23	61,2	60,4	62,1	24,1	27,3	23,6	25,0	11,6	13,2	11,3	52	49	52	ENE 8	WSW 2	WSW 10	2	9	10	—	
24	62,6	60,4	59,5	23,5	29,5	23,7	25,6	11,7	14,3	12,8	55	47	59	NW 6	NW 8	N 14	3	0	0	—	
25	59,8	58,8	58,6	23,3	31,9	26,5	27,2	16,0	10,8	13,1	76	30	51	NW 6	WSW 6	NW 10	2	2	1	—	
26	58,9	58,4	57,5	28,1	30,9	30,7	29,9	13,4	14,5	15,5	48	44	35	0	S 2	N 10	0	0	0	—	
27	57,0	56,8	55,1	27,9	29,7	31,9	29,8	17,1	21,0	21,1	61	67	35	SE 8	SE 2	N 6	0	3	5^0	—	
28	56,2	57,2	58,8	26,1	29,1	23,9	26,4	20,9	21,0	13,3	83	70	61	ESE 6	SE 2	NNW 20	5	1	8	—	∞ 2; ↙ 3.
29	60,0	59,4	59,0	27,9	31,1	26,1	28,4	14,3	16,3	9,2	52	49	37	NE 2	SSE 4	N 20	8	2	0	—	↙ 3.
30	58,1	57,5	56,5	26,7	29,3	27,9	28,0	17,5	20,9	12,2	68	68	43	ESE 2	ESE 2	NNW 6	0	2	5	—	
31	56,4	57,0	58,4	24,1	30,1	24,1	26,1	11,3	12,9	14,5	51	41	66	NNW 14	NNW 10	NNW 8	10	8^0	8	—	
Средн. Mittel	759,2	759,0	759,0	25,0	29,2	24,7	26,3	14,0	14,7	11,8	60	49	51	6,3	4,8	12,3	4,3	3,2	4,3	0,2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	759,9	758,9	759,2	25,5	30,9	25,7	27,4	16,1	15,6	8,5	67	47	35	N 6	S 2	NNW 20	2	1	3	—	↙ 3.
2	58,6	57,9	57,5	28,3	33,7	28,1	30,0	11,0	11,0	10,8	39	28	39	ENE 4	W 2	N 14	0	0	3	—	
3	57,8	56,9	56,3	27,1	29,3	30,1	28,8	15,8	20,9	10,5	60	68	33	E 6	SE 2	0	1	0	0	—	
4	54,1	53,6	58,6	26,9	29,5	25,5	27,3	18,1	22,0	20,1	69	71	83	ESE 2	SSW 2	WNW 4	10^0	9	0	—	
5	54,5	55,0	58,3	22,9	29,3	22,7	25,0	14,6	14,1	15,1	70	46	74	NNW 4	NNW 14	NNW 14	0	0	0	—	∞ 1.
6	60,4	59,8	61,2	22,1	29,9	23,5	25,2	16,4	12,7	14,9	83	40	70	NNW 8	WNW 8	NNW 8	1	0	0	—	
7	61,7	60,7	62,0	21,5	31,9	23,1	25,5	15,8	8,8	11,9	83	25	57	NNW 6	NNW 4	N 10	0	0	0	—	
8	60,5	59,3	58,9	23,3	29,7	24,7	25,9	15,4	13,8	13,8	73	44	60	N 6	SSW 4	N 8	0	0	0	—	
9	60,8	61,0	60,4	24,5	28,9	21,5	25,0	12,2	11,9	11,7	53	41	62	NNW 14	NNW 10	N 20	2	9	3	—	↙ 3.
10	60,2	60,1	60,6	24,1	28,2	24,3	25,5	13,5	13,7	10,6	61	49	47	NNE 10	SSW 2	N 14	9	8	6	—	
11	61,1	59,9	56,5	26,5	30,5	29,5	28,8	14,1	19,3	12,6	55	59	41	0	ENE 2	NNW 4	10^2	1°	0	—	
12	55,6	56,7	58,5	26,3	31,7	24,9	27,6	19,2	12,6	17,8	76	36	77	ENE 6	WSW 6	WNW 2	6	0	0	—	
13	60,3	60,2	60,1	25,5	29,5	25,3	26,8	19,7	19,2	16,9	82	63	71	0	WSW 4	NNW 6	4	0	0	—	
14	60,3	60,4	60,1	27,3	29,9	29,3	28,8	19,0	17,0	14,4	70	54	47	0	WSW 6	N 2	6^0	3	10^2	—	< 3.
15	60,9	61,7	60,2	25,9	26,5	28,1	26,8	16,2	13,4	10,8	66	53	39	0	NNW 6	NNE 10	10	10^2	8	0,8	
16	60,1	61,0	60,8	22,7	19,9	21,5	21,4	15,7	15,8	13,2	77	92	70	N 6	NNW 14	NNE 14	10	10^2	4^2	4,2	● n, 1, a, 2; ☈ a; < 3.
17	61,7	61,7	61,9	23,9	29,1	25,1	26,0	11,4	13,9	12,0	52	46	51	ENE 6	SSW 4	NNE 14	1	3	3	—	
18	61,4	61,0	60,4	24,9	27,7	25,7	26,1	20,1	19,1	20,0	86	69	82	ENE 4	SSE 2	WSW 2	8	5	2	—	< 3.
19	60,1	60,2	59,6	22,8	28,1	24,3	25,1	18,5	18,1	16,8	90	65	75	NW 6	0	N 8	10	7	6	5,5	⌒, ☈, ● n.
20	59,8	59,6	60,3	23,9	31,1	24,9	26,6	17,8	12,3	14,4	81	37	62	NNW 8	NNW 4	N 8	2^0	2^0	2	—	
21	61,9	62,4	62,3	22,9	29,5	25,1	25,8	17,3	15,8	16,3	84	51	69	NW 4	WSW 4	NW 8	0	0	0	—	
22	63,0	63,3	62,7	26,5	32,3	27,7	28,8	13,7	12,9	10,9	54	36	40	0	WSW 4	N 6	0	0	0	—	
23	62,0	61,6	59,8	29,7	33,7	28,9	30,8	12,1	10,7	6,5	39	27	22	0	0	NW 4	0	0	0	—	
24	59,0	58,4	57,6	28,5	32,5	28,5	29,8	13,9	12,5	9,9	49	34	34	ENE 2	0	NW 4	0	0	0	—	∞ 2.
25	58,0	58,8	59,4	28,9	34,7	23,5	29,0	11,3	10,7	12,9	38	26	60	ESE 2	SE 2	ENE 8	0	0	0	—	∞ 2.
26	61,2	61,1	60,9	28,3	33,1	31,1	30,8	10,6	11,0	7,6	38	30	23	ESE 4	0	0	0	0	0	—	
27	62,6	62,6	63,1	25,3	30,5	27,9	27,9	8,6	13,3	6,2	37	41	22	E 8	SSE 2	E 4	0	0	0	—	∞ 2.
28	62,1	62,1	62,1	23,9	29,3	24,9	26,0	6,2	8,1	7,0	28	27	30	E 2	E 2	0	0	0	0	—	∞ 1, 2.
29	62,9	62,7	61,4	26,1	28,5	26,1	26,9	7,9	12,4	10,7	32	44	43	0	0	NW 2	0	0	0	—	
30	62,0	62,9	63,6	28,3	33,1	23,5	28,3	12,7	8,3	7,0	44	22	79	0	WSW 4	0	0	0	0	—	
31	65,6	66,7	67,5	23,5	30,7	25,9	26,7	11,6	16,0	12,3	55	49	50	NW 2	SSW 2	ENE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	760,3	760,3	760,4	25,4	30,1	25,8	27,1	14,4	14,1	12,4	61	46	53	4,1	3,8	7,1	3,0	2,2	1,6	10,5	

1887.

Красноводскъ. **Сентябрь. — September.** Krassnowodsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол.влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	768,3	767,9	766,1	24,7	28,1	27,7	26,8	13,5	15,2	6,9	58	54	25	ESE 6	SE 2	ENE 6	0	0	0	—	
2	65,9	65,4	64,5	22,5	30,9	26,7	26,7	6,8	8,1	10,0	34	25	39	E 6	WSW 2	ENE 6	0	0	0	—	
3	64,5	64,0	62,9	23,5	29,1	26,9	26,5	9,6	7,0	8,4	44	24	32	0	WSW 4	WNW 2	0	0	0	—	
4	61,8	61,7	60,4	26,1	28,9	23,5	26,2	15,4	14,5	14,9	61	52	70	0	W 4	NNW 14	0	0	4	—	
5	60,9	61,2	60,9	22,1	27,3	23,5	24,3	13,2	17,5	12,0	67	65	56	WNW 2	SE 2	NNE 10	8	6^0	9	—	
6	61,8	62,3	62,6	23,9	27,5	23,5	25,0	12,7	14,8	14,9	58	55	70	NE 2	WSW 4	NNW 6	8^0	5^0	3^2	—	
7	63,1	63,8	64,5	23,5	29,7	24,9	26,0	12,3	15,5	15,4	57	50	66	NW 4	WSW 4	NNW 6	0	0	0	—	
8	66,6	66,3	65,9	26,1	31,1	29,7	29,0	11,7	13,0	10,8	47	39	35	ENE 2	WSW 4	ENE 6	0	0	0	—	
9	66,9	66,4	64,6	25,3	29,3	24,9	26,5	13,5	18,5	15,4	57	61	66	E 4	ESE 2	0	0	0	0	—	
10	63,0	63,3	62,4	25,1	28,3	26,3	26,6	12,0	17,6	11,5	51	62	46	ENE 4	ESE 2	NE 4	5	8^0	0	—	
11	61,8	61,3	61,0	27,1	30,5	25,3	27,6	12,4	13,4	12,5	46	41	52	0	WSW 4	0	0	0	0	—	
12	61,2	61,3	60,2	24,3	29,7	28,3	27,4	12,5	14,2	10,3	55	46	36	0	0	NNW 2	0	0	0	—	
13	61,0	61,0	60,9	26,5	34,1	30,3	30,3	11,1	13,3	11,7	44	33	37	0	0	ENE 4	0	0	0	—	
14	61,4	62,0	60,8	27,7	29,1	29,7	28,8	10,4	13,5	4,0	38	45	12	ENE 10	ESE 2	ENE 14	6	0	0	—	∞ 2.
15	61,2	61,0	60,5	25,9	28,1	25,1	26,4	10,8	14,8	21,1	44	53	89	E 2	SE 2	0	3	1^0	0	—	
16	60,3	60,7	60,2	24,3	27,5	25,5	25,8	20,5	19,3	19,0	91	71	79	E 2	ESE 2	NNW 2	2	0	0	—	
17	60,6	61,4	63,3	24,3	29,1	25,5	26,3	10,0	17,9	10,5	45	59	44	0	S 2	N 10	0	1	0	—	
18	65,5	67,2	69,7	20,7	24,1	18,1	21,0	11,9	8,3	6,4	66	37	43	ESE 4	NNE 10	NNW 4	8	3	2	—	
19	72,2	71,0	69,3	16,3	21,3	19,5	19,0	7,2	14,0	7,4	55	74	45	NE 4	S 2	ENE 6	0	0	0	—	
20	67,4	66,2	62,9	20,7	24,7	22,7	22,7	8,6	10,0	9,7	49	44	48	ENE 2	ENE 2	0	0	0	0	—	
21	61,9	61,0	59,1	19,7	26,9	26,7	24,4	10,1	9,0	8,2	59	34	32	0	ENE 2	0	0	0	0	—	
22	59,2	60,0	59,8	21,7	26,9	26,5	25,0	8,1	15,6	11,1	42	60	44	0	SSW 2	E 6	1	1	0	—	
23	59,6	59,3	59,1	22,1	27,1	24,1	24,4	9,2	12,0	12,2	47	45	55	0	SE 2	0	0	0	0	—	∞ 2.
24	59,3	59,8	59,8	21,5	29,5	26,9	26,0	8,7	8,6	8,7	46	28	33	0	WSW 4	ENE 6	0	0	0	—	
25	60,1	60,0	59,8	23,7	27,5	24,5	25,2	11,0	11,8	10,8	51	43	48	0	0	0	0	0	0	—	∞ 2.
26	60,7	61,7	63,1	21,7	25,9	20,7	22,8	18,4	15,8	17,0	95	64	93	NNW 8	NW 8	NNW 8	4^0	3	8	—	
27	65,5	65,5	66,1	19,5	24,7	19,9	21,4	15,4	11,9	13,6	91	52	79	WNW 4	WNW 6	WNW 2	2	1	1	—	
28	66,4	66,0	65,6	18,9	24,1	20,1	21,0	14,8	13,2	14,1	91	60	81	0	WSW 6	NW 4	2	7	3	—	
29	64,8	63,9	61,5	19,9	24,5	22,7	22,4	14,5	14,0	14,4	84	6[illegible]	70	0	S 2	WNW 2	2	3	7	—	
30	61,9	61,9	64,6	22,3	26,7	20,1	23,0	11,5	17,1	15,7	57	66	90	0	WSW 4	NNW 6	4	1	3	—	
Средн. Mittel	763,2	763,2	762,7	23,1	27,7	24,7	25,2	11,9	13,6	12,0	58	50	54	2,2	3,1	4,5	1,8	1,3	1,3	0,0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bewölk. 7	Bewölk. 1	Bewölk. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	766,4	766,9	767,2	18,5	25,3	22,1	22,0	14,4	11,2	16,4	91	47	83	0	NW 4	0	6	3	0	—	
2	67,3	66,4	65,5	20,7	24,3	20,1	21,7	17,3	16,5	15,0	95	73	86	E 2	SSE 4	0	2	2	0	—	
3	64,5	63,1	60,5	21,1	25,5	21,5	22,7	12,8	14,3	8,5	69	60	44	0	0	0	0	0	0	—	
4	57,2	56,7	58,6	22,7	27,5	21,3	23,8	14,7	15,2	17,6	72	56	94	SE 4	SW 4	NNW 14	0	0	0	—	
5	59,6	57,9	58,0	19,5	24,1	20,5	21,4	14,1	14,9	12,6	84	67	70	NNW 4	WSW 4	N 6	8	9	4	3,0	
6	57,5	56,6	57,0	20,3	22,9	21,3	21,5	15,5	14,0	16,3	88	67	87	WSW 4	SW 6	SSE 4	10	3	2	4,0	● n, 1, a.
7	60,1	63,3	66,1	21,1	23,1	17,1	20,4	14,7	11,0	9,7	79	53	67	WNW 4	NNW 14	NNW 8	9	5	10	—	
8	68,2	66,1	67,6	17,3	22,7	21,3	20,4	9,6	10,9	11,8	63	54	63	NW 4	SSW 4	SE 2	1	2	3	—	
9	66,9	67,1	67,0	19,9	21,9	21,3	21,0	13,0	12,0	11,8	75	62	63	SE 6	SSE 4	0	4	4	0	—	
10	67,1	64,3	63,7	17,5	21,7	21,1	20,1	12,6	15,3	14,7	85	80	79	0	E 2	E 2	0	0	0	—	
11	63,8	63,1	65,7	19,9	23,9	19,9	21,2	14,5	15,0	13,0	84	68	75	0	ESE 2	N 10	9	9	3^2	0,0	● p.
12	66,6	67,8	67,9	20,5	23,7	21,9	22,0	11,4	13,1	12,3	63	61	64	NE 8	ESE 2	SSW 2	1	5^0	0	—	
13	70,1	72,6	70,5	18,9	22,9	21,5	21,1	12,1	10,3	9,6	75	49	51	0	0	SW 4	0	0	0	—	
14	70,2	70,1	71,3	18,5	23,9	21,9	21,4	11,4	10,5	8,8	72	48	45	0	0	W 6	0	0	0	—	
15	68,9	69,5	69,8	16,9	24,1	21,5	20,8	5,7	8,3	7,1	40	37	37	0	0	NNW 4	0	0	0	—	
16	69,2	69,5	68,4	16,7	24,3	20,7	20,6	5,6	8,8	9,2	40	39	51	0	0	SSW 4	0	0	0	—	
17	67,6	66,5	65,8	18,9	24,1	19,7	20,9	5,8	11,9	15,3	36	54	90	WNW 4	WSW 6	0	0	0	0	—	
18	65,5	65,5	65,5	19,5	21,9	19,5	20,3	16,4	15,9	15,1	98	81	90	0	SSE 2	0	10^2	2	0	—	
19	64,7	65,1	64,5	17,7	23,7	20,3	20,6	14,3	12,2	14,3	95	56	81	0	SSE 2	0	0	0	0	—	⌓ 1.
20	64,5	63,7	63,4	17,7	22,5	19,5	19,9	14,9	16,2	14,4	99	80	86	WNW 4	0	N 6	10^2	5	0	—	⌓ 1.
21	66,6	69,2	69,3	17,1	23,3	14,5	18,3	12,0	5,4	7,7	83	26	62	NNW 8	NNW 14	SSW 6	5	10	0	—	
22	67,9	64,9	62,9	13,7	17,7	19,9	17,1	10,2	9,1	13,0	88	61	75	ENE 4	SE 6	SW 8	5	0	0	—	⌓ 1.
23	65,3	67,8	67,1	18,9	20,7	18,1	19,2	13,6	11,9	10,5	84	66	68	NNW 14	NNW 10	WNW 4	10	7	8	—	
24	67,1	67,4	66,5	16,1	21,3	18,1	18,5	11,2	11,5	10,5	82	62	68	WNW 4	0	WSW 4	8	0	0	—	
25	68,3	67,4	66,5	17,3	19,5	19,3	18,7	10,5	12,3	9,8	71	73	59	N 2	SE 4	0	9	5	5	—	
26	67,2	67,1	66,0	18,5	22,9	19,7	20,4	8,6	12,7	13,1	55	61	77	NW 4	WNW 2	0	1	2	3	0,2	
27	67,6	67,8	68,4	17,1	18,5	16,1	17,2	14,4	9,4	9,5	99	60	70	W 2	NW 4	NNW 6	10^2	10^2	10	—	● n.
28	70,2	72,4	72,9	12,1	14,5	11,9	12,8	8,4	10,2	7,3	80	84	71	N 10	N 20	ENE 6	3	9	0	—	↙ 2.
29	75,0	74,8	75,2	8,3	14,1	9,9	10,8	5,6	5,7	5,3	60	48	58	ENE 4	NNW 4	NNE 4	9	6^0	0	—	
30	75,7	73,8	71,9	9,7	13,4	12,7	11,9	5,9	6,6	6,1	65	58	56	E 4	SE 6	E 4	0	0	0	—	
31	69,5	68,2	68,9	11,5	15,1	14,3	13,6	5,5	7,6	5,6	54	59	47	E 4	SE 4	0	0	0	10^0	—	
Средн. Mittel	766,7	766,5	766,4	17,6	21,8	19,0	19,4	11,5	11,6	11,4	75	60	68	3,4	4,3	3,7	4,2	3,2	1,9	7,2	

1887.

Красноводскъ. Ноябрь. — November. Krassnowodsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769,0	769,9	771,4	10,3	15,9	15,7	14,0	6,0	8,9	4,9	64	65	39	0	0	0	2	5^0	10^0	—	Ф 3.
2	69,4	68,6	69,5	14,3	17,9	13,9	15,4	9,6	10,1	8,5	79	66	72	WNW 4	WNW 4	NW 2	10	10	0	—	
3	69,9	69,1	70,4	12,9	18,3	13,9	15,0	8,9	8,9	8,5	81	59	72	WNW 2	WSW 4	0	0	0	0	—	
4	71,0	70,9	71,9	12,5	18,5	12,5	14,5	7,6	6,2	5,7	71	41	54	WNW 2	0	NNE 10	0	0	0	—	
5	73,0	72,9	73,1	9,9	15,9	13,1	13,0	6,9	7,7	5,8	75	59	53	0	0	ENE 10	0	0	0	—	
6	72,4	71,4	71,6	9,9	15,7	9,5	11,7	5,3	6,1	3,3	58	48	40	E 4	ESE 8	E 14	0	0	0	—	
7	70,1	69,5	69,1	9,5	15,3	10,3	11,7	3,5	4,9	3,5	42	40	39	E 6	E 4	E 10	9	0	0	—	
8	69,0	67,8	66,9	6,9	14,9	11,9	11,2	3,5	6,1	6,6	49	51	64	0	0	0	2	1	0	—	∞ 1, 2.
9	64,8	63,7	63,7	8,5	13,1	12,7	11,4	5,1	7,0	7,8	61	63	71	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
10	67,1	68,2	68,6	9,8	16,7	14,1	13,5	8,6	7,3	7,7	95	53	64	S 2	NW 6	0	0	0	0	—	∞ 1.
11	70,6	72,6	68,1	11,3	13,7	13,5	12,8	8,1	8,9	9,5	82	77	83	0	0	0	0	0	0	—	
12	65,6	63,2	64,6	11,7	16,5	16,5	14,9	7,4	8,2	7,5	73	59	54	ESE 4	ESE 2	E 2	0	0	0	—	
13	62,5	63,0	61,4	14,8	17,3	16,5	16,2	7,2	8,5	7,5	58	58	54	ESE 6	0	0	0	0	0	—	
14	60,4	59,5	60,3	15,5	18,1	17,3	17,0	5,8	9,7	10,7	45	63	73	E 8	ESE 6	0	0	6	0	—	
15	65,7	68,2	70,0	12,5	13,1	10,3	12,0	8,9	7,3	7,1	83	65	78	N 20	NNW 8	N 20	10	9	10	—	↙ 1, 3.
16	67,8	66,1	65,4	9,9	14,5	12,1	12,2	7,0	8,2	8,6	78	66	83	NW 6	WSW 2	NNW 2	10	10^2	1	0,4	
17	62,6	60,2	58,3	12,9	18,7	14,5	15,4	10,4	11,0	12,2	95	69	99	0	SSW 4	E 4	10^2	2	6^2	—	● n.
18	65,5	69,1	74,1	10,5	11,5	7,5	9,8	7,4	6,1	5,5	79	60	70	NNW 20	NNW 20	ENE 4	6^2	6	10^2	—	↙ 1, 2.
19	76,1	74,9	74,4	5,9	10,5	10,1	8,8	4,4	5,8	5,8	63	62	63	ENE 6	0	E 4	10	0	0	—	
20	73,1	71,7	69,7	9,7	12,7	12,1	11,5	5,9	6,8	7,9	65	62	75	E 2	E 2	E 2	0	0	0	—	
21	68,7	68,4	68,9	10,5	17,1	11,5	13,0	6,8	10,6	8,9	73	73	89	0	NNW 4	N 4	10	0	1	—	
22	69,4	68,0	68,4	8,7	14,3	10,5	11,2	7,6	7,8	7,4	91	64	79	NW 4	NNW 4	N 4	2^2	4	0	—	
23	68,1	68,1	67,7	9,9	12,9	12,7	11,8	7,8	10,2	8,5	86	93	78	0	E 4	0	0	10	8	—	
24	68,5	69,6	71,6	13,1	14,9	10,7	12,9	8,5	10,3	6,4	76	82	67	0	WNW 6	NNW 8	10	10^2	3	—	
25	71,6	69,5	69,4	8,3	12,5	10,7	10,5	6,7	5,9	8,0	82	57	84	0	WNW 4	NNW 4	6	10^0	10	—	⊕ 2.
26	68,6	67,7	67,4	12,7	13,9	10,9	12,5	8,8	8,5	8,6	81	72	90	NNW 6	0	0	10	10	8^0	—	
27	65,1	63,7	62,6	11,1	13,3	13,5	12,6	8,0	8,6	9,3	81	76	81	NE 4	ESE 4	0	1	6	10	—	
28	63,6	63,7	64,4	12,5	14,1	14,5	13,7	8,9	9,2	9,3	83	77	76	0	0	0	8	10^0	10	—	
29	65,0	64,1	63,9	11,5	15,9	14,3	13,9	8,9	8,9	6,1	89	65	50	0	0	WNW 6	1	0	10	—	
30	69,0	71,6	74,8	12,3	13,3	11,3	12,3	9,5	7,9	8,4	90	70	84	NW 8	NNW 4	0	10^2	10^0	0	0,5	● p.
Средн. Mittel	768,1	767,8	768,1	11,0	15,0	12,6	12,9	7,3	8,1	7,5	74	64	69	3,8	3,3	3,7	4,2	4,0	3,2	0,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	775,0	773,6	771,6	7,5	10,3	10,3	9,4	7,4	8,0	6,6	96	86	71	0	ENE 2	E 2	6	4^0	0	—	
2	70,1	68,5	68,2	6,1	11,9	11,7	9,9	5,5	7,8	6,9	78	75	68	WNW 2	0	0	5	1	2	—	Ф 3.
3	68,8	68,8	71,4	10,1	13,5	9,5	11,0	7,2	6,7	7,3	80	57	83	NW 2	NNW 10	N 6	10	10	10	—	
4	72,4	73,0	73,3	6,9	12,9	11,5	10,4	6,3	6,5	8,7	84	58	87	0	0	0	2	0	0	—	
5	74,4	73,6	73,6	9,7	12,1	11,5	11,1	7,5	8,1	8,7	83	78	87	SE 2	SE 4	0	0	4	0	—	
6	71,3	68,2	68,2	7,7	15,7	10,3	11,2	6,2	6,6	6,6	79	49	71	0	WSW 2	NNE 2	2	3	10	—	
7	68,1	66,5	68,1	9,1	10,7	9,1	9,6	7,9	8,0	7,7	93	84	91	NNW 4	WNW 4	NNW 8	10	10	10	—	
8	69,1	68,1	70,5	6,7	14,3	10,5	10,5	7,0	6,0	6,3	96	49	67	NW 4	ENE 8	E 6	1	0	0	—	
9	70,9	70,3	70,4	7,1	13,3	7,5	9,3	6,8	8,1	6,1	90	72	79	0	0	E 8	0	0	0	—	
10	70,6	69,9	69,1	4,9	11,1	7,7	7,9	5,9	7,1	7,3	92	72	93	NW 2	0	E 2	2	0	0	—	
11	68,4	68,9	67,7	4,7	9,5	7,5	7,2	5,7	6,9	6,5	89	78	85	0	ENE 2	0	0	0	0	—	
12	66,6	64,7	62,3	6,5	10,9	9,7	9,0	6,1	6,3	6,3	84	64	70	0	SE 6	SSE 6	0	6	0	—	
13	60,6	60,6	62,0	10,3	13,3	11,1	11,6	6,4	7,2	8,7	69	63	89	SSE 2	0	0	1	8^0	10	2,0	● 2, p.
14	64,5	65,2	67,8	11,5	11,1	10,9	11,2	8,9	9,7	8,4	89	99	87	0	0	NW 2	10^2	10^2	10^2	—	≡ 2.
15	69,7	70,4	73,1	10,1	11,5	6,5	9,4	8,1	7,8	6,1	88	77	84	NW 6	NNW 4	N 10	8^2	8	0	—	⌒, V 2.
16	73,1	72,3	73,1	7,9	10,3	7,5	8,6	6,9	6,8	5,2	88	73	68	NNE 6	NE 4	WNW 4	10	10	2	—	
17	73,4	73,1	73,2	5,9	8,5	3,7	6,0	3,4	2,7	3,5	49	31	58	NE 8	NE 10	ENE 8	7	8	2	—	
18	72,5	71,1	69,6	1,5	8,9	4,7	5,0	3,1	4,4	4,1	61	52	64	ENE 4	E 2	E 4	3	3	0	—	
19	68,2	66,8	66,4	1,1	6,5	3,5	3,7	4,1	5,0	4,4	83	70	75	0	SE 2	0	0	1	0	—	
20	65,7	65,0	64,8	4,7	6,3	6,7	5,9	4,7	4,9	5,7	73	69	78	E 2	ESE 4	SE 8	10	0	4	—	
21	65,9	66,0	66,9	6,3	6,7	8,3	7,1	5,8	6,4	6,3	81	87	77	ESE 4	ESE 4	ESE 2	10^2	10^2	0	3,6	● a, p.
22	67,0	66,2	66,0	6,3	7,9	8,5	7,6	6,0	6,5	6,4	84	82	77	ESE 2	ESE 4	ESE 2	0	0	0	—	
23	68,4	70,1	71,9	7,1	8,3	10,1	8,5	6,1	6,5	6,2	81	79	66	ESE 2	N 10	NNE 10	8	10	0	—	
24	71,9	70,6	70,1	7,1	6,1	8,5	7,2	5,3	6,9	7,7	70	99	93	SSE 2	SE 2	SE 4	1	10^2	0	—	≡ 2.
25	67,8	66,7	66,3	8,3	9,7	8,7	8,9	6,3	6,3	6,7	77	70	80	0	SE 4	0	0	0	0	—	
26	63,3	61,0	61,0	7,3	9,9	10,1	9,1	4,9	5,1	5,0	65	56	54	0	ESE 4	ESE 2	0	0	2	—	
27	62,2	63,1	67,3	8,5	9,7	9,7	9,3	7,9	7,9	7,5	96	88	86	E 2	0	NW 8	10^2	5	8	—	≡ 1.
28	72,8	73,3	72,3	7,1	10,5	7,3	8,3	5,9	5,8	6,0	78	62	79	N 6	WNW 4	0	9	8	2	—	
29	67,8	62,7	59,9	5,7	8,9	9,7	8,1	5,5	6,8	6,1	80	80	68	E 6	ESE 4	ESE 2	0	8	1	—	
30	58,0	57,7	61,0	9,7	14,1	11,9	11,9	8,1	9,7	8,8	91	81	85	ENE 6	0	W 4	6	1^0	6	—	
31	64,0	64,1	64,1	8,9	12,1	12,7	11,2	7,9	7,4	6,3	93	71	58	0	ESE 4	ESE 2	8	0	1	—	
Средн. Mittel	768,5	767,7	768,1	7,2	10,5	8,9	8,9	6,3	6,8	6,6	82	71	77	2,4	3,4	3,6	4,5	4,5	2,6	5,6	

1887.

Фортъ Александровскій. Январь. — Januar. Fort-Alexandrowskij.

Долгота — Länge: 50° 16′. Широта — Breite: 44° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771,8	771,5	773,3	−3,9	3,3	−3,0	−1,2	—	—	—	—	—	—	E 8	ENE 4	NE 4	0	0	0	—	⊔ n.
2	75,2	76,2	78,3	−7,2	−3,3	−5,6	−5,4	—	—	—	—	—	—	E 10	ESE 10	E 8	10	9²	10²	—	
3	78,0	78,6	79,1	−4,8	0,8	−4,8	−2,9	—	—	—	—	—	—	ENE 8	ESE 10	E 6	10²	0	0	—	
4	78,3	76,4	75,9	−7,0	−2,0	−9,0	−6,0	—	—	—	—	—	—	E 6	ENE 4	E 4	0	0	0	—	
5	74,7	72,6	72,4	−11,4	−1,5	−9,9	−7,6	—	—	—	—	—	—	ENE 2	ENE 4	SE 2	0	0	0	—	⊔ n.
6	72,5	72,4	74,6	−10,1	−2,5	−10,0	−7,5	—	—	—	—	—	—	E 6	ENE 2	NE 4	0	0	0	—	⊔ n.
7	76,7	75,0	74,1	−11,6	−0,7	−6,2	−6,2	—	—	—	—	—	—	E 2	ESE 10	ESE 10	0	0	0	—	⊔ n.
8	73,1	72,3	71,4	−8,6	−0,3	−7,2	−5,4	—	—	—	—	—	—	E 14	ESE 10	E 10	0	0	0	—	⊔ n
9	70,3	69,4	69,1	−8,6	1,4	−5,6	−4,3	—	—	—	—	—	—	ENE 8	E 8	E 6	0	0	0	—	⊔ n.
10	69,2	68,6	69,7	−7,4	−0,7	−5,7	−4,6	—	—	—	—	—	—	ESE 6	ESE 6	NE 4	6	10²	8	—	ω, ⊔ n.
11	71,2	72,2	75,9	−8,5	−3,9	−9,0	−7,1	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 4	NE 8	2	0	0	—	
12	79,2	80,6	80,8	−14,8	−10,7	−16,0	−13,8	—	—	—	—	—	—	NE 20	NE 14	NE 20	0	0	0	—	⊔ n; ↙ n, 1, a, 2, p, 3
13	81,1	79,9	79,0	−19,4	−10,8	−14,9	−15,0	—	—	—	—	—	—	E 4	NE 8	ESE 2	0	0	0	—	⊔, ↙ n.
14	76,2	73,8	73,0	−15,8	−6,2	−13,8	−11,9	—	—	—	—	—	—	NE 4	E 6	NE 4	0	0	0	—	⊔ n; ← a.
15	71,5	69,2	68,9	−16,0	−7,2	−13,6	−12,3	—	—	—	—	—	—	ESE 2	ESE 2	ESE 4	1	3	0	—	⊔ n.
16	67,3	65,9	65,5	−16,6	−3,4	−12,0	−10,7	—	—	—	—	—	—	ESE 4	SE 2	ESE 2	0	0	0	—	
17	63,2	60,6	57,6	−8,4	−1,8	−3,4	−4,5	—	—	—	—	—	—	ESE 4	NE 4	ESE 2	6	10	10	0,2	✱ a, 2, p.
18	58,4	59,6	61,6	−3,9	−3,4	−1,2	−2,8	—	—	—	—	—	—	WNW 14	WNW 6	WNW 14	10²	10²	8	0,0	✱ n.
19	63,2	63,2	64,7	−2,7	−1,9	−2,8	−2,5	—	—	—	—	—	—	W 10	W 20	WNW 8	7	10²	7	2,4	△² n; ↙ n, a, 2, p,
20	65,3	65,9	67,9	−3,8	−4,6	−8,4	−5,6	—	—	—	—	—	—	NNW 4	WNW 4	NW 4	10	10²	10	—	✱², △² n.
21	69,5	68,4	66,0	−11,4	−9,6	−7,7	−9,6	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 6	NE 8	3²	4²	3	—	
22	62,0	60,0	59,7	−8,2	−5,1	−4,8	−6,0	—	—	—	—	—	—	NE 10	NE 4	E 2	7	6	10	1,8	⇸ n, 1, a.
23	58,5	56,3	52,5	−7,3	−1,7	0,6	−2,8	—	—	—	—	—	—	NE 4	SSW 2	S 4	10	10²	10	—	✱ n.
24	49,9	49,8	53,4	−3,1	−0,6	−0,2	−1,3	—	—	—	—	—	—	ESE 10	ESE 4	WNW 14	10	10	1²	—	
25	57,7	59,2	61,4	−3,4	−3,1	−6,1	−4,2	—	—	—	—	—	—	W 8	WSW 6	W 20	10²	10	10²	0,5	✱ a, 2, p, 3; ↙ 3.
26	62,6	63,3	66,0	−7,1	−8,6	−11,7	−9,1	—	—	—	—	—	—	WNW 20	NW 8	NW 6	10	10	10²	0,4	✱ n; ↙ n, 1, a.
27	67,0	64,6	59,3	−11,7	−6,8	0,5	−6,0	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 2	SW 8	9²	10²	10²	—	
28	55,9	55,5	54,0	1,2	0,6	−0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	W 20	W 10	W 14	10²	10	10²	—	↙ n, 1, a.
29	54,5	53,4	55,6	−3,2	−4,1	−4,6	−4,0	—	—	—	—	—	—	W 20	NNW 30	W 35	10²	10	10	0,0	↙ n; ✱, △ a, 2, p.
30	58,8	62,5	67,9	−6,4	−5,1	−6,5	−6,0	—	—	—	—	—	—	WNW 30	WNW 20	WNW 10	10	10	10²	0,5	↙, ✱ n; ⇸ a, 2, p.
31	69,7	69,2	71,8	−9,4	−5,1	−6,6	−7,0	—	—	—	—	—	—	WNW 6	WNW 6	NW 2	6	8²	10²	—	✱ n.
Средн. Mittel	767,8	767,3	767,8	−8,4	−3,5	−6,8	−6,2	—	—	—	—	—	—	8,8	7,6	8,0	5,1	5,2	4,7	5,8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 25,4 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0,1 mm при bei 762,0 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	772,4	771,4	770,7	−6,1	−2,2	−3,2	−3,8	—	—	—	—	—	—	WSW 2	SW 2	SW 2	10	10	10²	—	
2	67,8	67,8	68,3	−1,4	−0,6	−2,6	−1,5	—	—	—	—	—	—	WSW 4	WSW 4	WNW 4	10²	10²	10²	—	
3	69,4	68,6	69,0	−3,9	−2,7	−2,6	−3,1	—	—	—	—	—	—	WSW 4	WSW 8	W 8	10	10	10	—	∨ n, 1, a.
4	71,3	72,1	73,1	−5,0	−2,7	−4,7	−4,1	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 4	WNW 4	10	10	10	—	∨ n.
5	71,6	69,1	63,6	−3,4	−2,4	−1,8	−2,5	—	—	—	—	—	—	WSW 4	WSW 6	SW 6	10	10	10	0,0	
6	63,0	62,8	63,2	−2,0	0,0	−2,8	−1,6	—	—	—	—	—	—	WNW 10	WNW 20	WNW 8	0	0	0	0,2	✱ n, a; ↙ a, 2, p.
7	61,1	60,2	59,8	0,8	2,8	2,2	1,9	—	—	—	—	—	—	WSW 8	WSW 6	SSW 4	10	10²	0	—	⊔ n.
8	60,7	62,5	66,6	−4,2	4,7	−1,8	−0,4	—	—	—	—	—	—	SE 4	WNW 4	N 4	0	0	10	—	⊔ n; ≡ p.
9	71,0	72,0	77,1	−5,2	−4,8	−6,4	−5,5	—	—	—	—	—	—	NNW 6	N 8	N 8	10²	5	10²	—	
10	79,5	79,5	79,9	−10,4	−5,1	−6,8	−7,4	—	—	—	—	—	—	SE 2	NNW 4	NNW 4	2	10²	10	—	⊔ n.
11	78,3	75,7	70,5	−8,8	−1,4	−5,4	−5,2	—	—	—	—	—	—	SSW 4	SE 2	SE 14	10	8	0	—	⊕ 2; ↙ p.
12	68,2	63,8	62,5	−4,4	−0,8	−1,4	−2,2	—	—	—	—	—	—	NE 6	E 20	SSW 25	10	10	8	7,4	✱ a, 2, p; ↙ a, 2, p, 3.
13	62,5	64,6	66,4	−4,8	−2,8	−5,8	−4,5	—	—	—	—	—	—	NW 14	WNW 6	NNW 14	10	10⁰	10²	0,4	✱ n, p, 3.
14	67,8	67,3	67,7	−7,6	−4,6	−12,2	−8,1	—	—	—	—	—	—	NW 10	W 6	ESE 4	10²	10	0	—	✱ n.
15	66,2	65,2	66,6	−8,6	0,6	0,2	−2,6	—	—	—	—	—	—	ESE 8	E 8	ESE 10	8	5	10²	—	
16	70,0	72,3	74,9	0,2	4,1	−2,8	0,5	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SE 4	ENE 14	2	3	5	—	
17	75,0	74,5	74,4	−7,8	−2,8	−5,0	−5,2	—	—	—	—	—	—	N 20	NE 10	NNE 20	8	4	10	—	↙ n, 1, a, p, 3.
18	74,4	73,0	72,8	−9,0	−6,8	−10,6	−8,8	—	—	—	—	—	—	N 20	NNE 10	SSE 2	5	5	0	—	↙ n; ⊕ 2.
19	68,0	65,6	65,3	−8,2	−3,4	−5,8	−5,8	—	—	—	—	—	—	NE 10	NE 4	NNW 4	10	8	0	—	
20	63,5	62,1	63,1	−7,8	−1,0	−5,0	−4,6	—	—	—	—	—	—	E 2	SE 4	SW 2	4	10	8	—	
21	64,1	63,9	64,8	−3,4	1,6	−5,1	−2,3	—	—	—	—	—	—	ESE 2	ESE 2	N 8	0	10²	10	—	
22	66,6	66,4	67,4	−5,6	−3,4	−7,1	−5,4	—	—	—	—	—	—	NNW 6	N 6	NNE 10	10²	10	5	—	
23	69,2	69,6	69,0	−8,1	−2,8	−6,8	−5,9	—	—	—	—	—	—	NW 2	E 2	SSE 6	8	8	10	—	
24	65,6	63,3	62,0	−9,4	−0,8	−9,6	−6,6	—	—	—	—	—	—	ESE 2	NNE 2	NW 8	0	0	0	—	
25	62,5	62,9	65,6	−9,6	−4,1	−9,6	−7,8	—	—	—	—	—	—	NE 2	NNE 2	NNW 14	5	2	10	—	
26	67,5	67,5	70,4	−9,1	−2,6	−9,6	−7,1	—	—	—	—	—	—	SE 2	NW 2	ESE 4	5	0	5	—	⊔ n.
27	72,4	71,6	70,6	−8,0	−2,1	−4,1	−4,7	—	—	—	—	—	—	ESE 4	W 2	S 2	0	10	0	—	⊔ n.
28	68,2	66,6	65,4	−4,2	−3,4	−3,1	−3,6	—	—	—	—	—	—	W 2	WNW 10	WNW 20	5	10²	10²	0,0	⊔ n; ✱ p; ↙ p, 3.
Средн. Mittel	768,5	767,9	768,2	−5,9	−1,8	−5,0	−4,2	—	—	—	—	—	—	6,1	6,0	8,0	6,5	7,1	6,5	8,0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758,3	754,8	751,2	— 0,8	— 1,9	0,2	— 0,8	—	—	—	—	—	—	WSW 10	W 10	WNW 4	10	10²	0	0,0	↙ n; ✱ p, 3.
2	51,4	51,7	51,0	0,8	0,2	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	WSW 10	NW 8	SSW 6	10²	10	10²	0,9	△ n; ✱ n, a, 2, p.
3	51,1	51,2	52,5	1,2	3,2	1,4	1,9	—	—	—	—	—	—	W 8	W 8	WSW 8	10²	10	10	—	
4	52,7	50,7	49,8	2,1	7,9	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	SSW 4	SSE 6	WNW 6	8	2	5	—	
5	50,3	51,8	52,8	— 0,9	3,5	— 1,6	0,3	—	—	—	—	—	—	NNW 6	NW 4	N 6	2	4	10²	—	⊔ n.
6	52,1	50,2	51,2	— 1,6	3,5	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	SSE 2	SE 2	NNE 4	10	10²	10	2,5	⊔ n.
7	53,1	57,3	62,4	— 0,6	0,4	— 2,6	— 0,9	—	—	—	—	—	—	NW 6	W 6	W 20	10	10²	10²	—	✱ n; ↙ p, 3.
8	63,2	59,5	55,8	— 5,1	— 0,2	0,9	— 1,5	—	—	—	—	—	—	WNW 6	SW 6	SSW 8	5	4	10²	0,2	↙ n.
9	58,5	61,0	66,1	— 0,6	— 0,2	— 4,4	— 1,7	—	—	—	—	—	—	W 14	WNW 8	NW 20	10²	4	8	—	✱ n; ↙ p, 3.
10	66,4	66,8	66,6	— 0,1	3,0	1,6	1,5	—	—	—	—	—	—	W 6	W 6	NNE 2	10	0	0	—	↙ n.
11	63,2	60,4	60,0	2,9	7,5	4,7	5,0	—	—	—	—	—	—	SE 8	SE 20	SSE 8	2	8	10	—	⊔ n; ↙ a.
12	60,8	62,3	67,0	1,8	4,5	— 0,6	1,9	—	—	—	—	—	—	SE 2	WNW 4	NNE 6	10²	10	5	—	⊔ n.
13	66,6	64,5	62,6	— 2,6	6,0	2,9	2,1	—	—	—	—	—	—	NNE 4	SE 6	S 2	3	4	10	—	
14	61,9	61,5	61,6	2,4	8,0	2,6	4,3	—	—	—	—	—	—	SE 4	SSE 8	S 4	10	10²	0	—	
15	61,8	63,8	65,3	3,5	6,7	4,5	4,9	—	—	—	—	—	—	SE 6	WSW 2	NNE 4	10	10	10	—	⊔ n.
16	65,0	64,0	64,0	2,2	11,0	4,5	5,9	—	—	—	—	—	—	ENE 4	WSW 2	SSW 4	4	2	0	—	≡² n.
17	62,8	61,7	61,7	4,3	11,3	4,7	6,8	—	—	—	—	—	—	SE 6	SE 4	ESE 4	10	4	0	—	≡ n.
18	61,2	60,7	60,2	6,0	10,3	3,3	6,5	—	—	—	—	—	—	WNW 4	NNE 8	NNW 25	0	4	0	—	↙ p, 3.
19	62,1	62,7	62,8	3,5	12,0	4,0	6,5	—	—	—	—	—	—	NNE 20	SSE 4	SE 4	10	8	0	—	↙ n.
20	61,4	59,4	57,5	1,9	8,7	5,7	5,4	—	—	—	—	—	—	E 8	SSE 2	ESE 2	5	2	0	—	
21	55,8	56,3	60,9	1,6	3,1	0,6	1,8	—	—	—	—	—	—	NW 2	NW 8	NNW 6	10	10²	10	0,3	≡ n; ✱ p, 3.
22	65,4	66,5	66,9	— 2,8	— 2,6	— 2,8	— 2,7	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NW 4	N 6	10²	5	10	0,3	✱ n.
23	66,3	65,5	66,5	— 3,6	— 3,4	— 4,2	— 3,7	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 2	NW 20	10	10²	10	—	✱ n; ↙ p, 3.
24	67,6	68,3	69,5	— 4,4	— 1,6	— 1,2	— 2,4	—	—	—	—	—	—	W 20	W 20	NW 6	10²	8	0	—	↙ n, 2.
25	68,3	67,0	67,0	1,6	6,7	0,9	3,1	—	—	—	—	—	—	SW 2	WSW 2	NW 2	0	8	2	—	⊔ n.
26	65,3	65,6	64,1	1,6	9,3	2,6	4,5	—	—	—	—	—	—	E 2	ESE 2	NE 6	5	4	0	—	⊔ n.
27	65,4	66,2	65,2	2,2	9,7	5,7	5,9	—	—	—	—	—	—	E 4	SE 4	NNE 2	2	8	0	—	
28	61,7	59,5	57,3	4,7	14,7	11,1	10,2	—	—	—	—	—	—	NE 20	SE 20	SSE 20	4	2	5	—	↙ n, 2, 3.
29	55,2	53,9	51,9	8,5	16,1	5,5	10,0	—	—	—	—	—	—	ESE 20	SE 14	S 8	2	6	8	—	↙ 1.
30	53,7	56,2	60,1	3,2	3,3	2,1	2,9	—	—	—	—	—	—	WNW 20	W 20	NW 6	10	10	10²	—	↙ n, 1, a, 2, p.
31	61,2	62,2	61,6	2,1	6,7	1,6	3,5	—	—	—	—	—	—	W 2	WNW 2	NNW 10	10	10²	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	760,3	760,1	760,4	1,1	5,4	1,8	2,8	—	—	—	—	—	—	7,7	7,2	7,7	7,2	6,7	5,3	4,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761,9	760,9	761,4	4,5	12,1	6,7	7,8	—	—	—	—	—	—	NE 6	WNW 4	ESE 4	0	8	0	—	
2	59,9	56,2	55,3	6,3	16,7	9,3	10,8	—	—	—	—	—	—	SE 6	SE 20	E 8	10	2	0	—	⊔ n; ↙ a, 2, p.
3	55,5	56,9	59,7	8,2	4,7	5,7	6,2	—	—	—	—	—	—	SE 4	NW 8	WNW 2	10	10	0	—	
4	62,9	61,8	59,4	4,7	14,2	6,7	8,5	—	—	—	—	—	—	NW 2	NE 2	N 10	2	3	10²	—	
5	56,6	58,2	62,2	12,1	10,7	4,5	9,1	—	—	—	—	—	—	ESE 14	SW 2	NNW 4	2	3	10	—	
6	66,7	67,1	63,8	3,5	11,5	9,7	8,2	—	—	—	—	—	—	N 8	NNE 6	NNW 10	5	4	10²	—	
7	57,6	54,0	51,9	12,5	19,9	9,9	14,1	—	—	—	—	—	—	NNE 2	SE 20	SE 6	5	8⁰	0	—	↙ a, 2, p.
8	49,9	50,3	51,0	5,7	8,9	8,1	7,6	—	—	—	—	—	—	WSW 4	W 8	NW 8	10	10	10	0,5	⊔ n.
9	56,3	57,7	59,0	6,7	10,7	6,7	8,0	—	—	—	—	—	—	W 4	SW 4	SE 4	5	0	0	—	● n.
10	56,9	56,8	55,2	8,2	17,5	11,3	12,3	—	—	—	—	—	—	ESE 8	SE 10	SSE 8	2	2	3	—	
11	51,9	52,8	54,2	13,7	10,3	8,2	10,7	—	—	—	—	—	—	SE 10	W 4	N 4	4	10	0	—	
12	57,3	58,5	60,0	5,1	5,3	6,7	5,7	—	—	—	—	—	—	NNW 20	NW 8	NNW 6	10	8²	10²	0,4	↙ n, 1, a; ● p, 3.
13	62,2	62,8	63,4	5,0	7,7	3,9	5,5	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 4	N 2	10	2	0	—	● n.
14	64,1	63,4	63,0	5,3	11,7	7,1	8,0	—	—	—	—	—	—	NW 2	NE 2	NNW 6	2	5	0	—	
15	63,2	63,5	63,3	8,7	11,5	7,7	9,3	—	—	—	—	—	—	SE 2	W 2	NW 2	10²	10	10	—	
16	62,8	62,7	64,0	8,9	13,1	8,7	10,2	—	—	—	—	—	—	SW 2	NW 6	N 6	8	5	10	—	
17	63,0	64,9	65,0	7,9	10,9	7,0	8,6	—	—	—	—	—	—	NW 4	NNW 2	E 2	10²	8	10	—	
18	64,4	63,5	61,7	7,5	15,3	9,7	10,8	—	—	—	—	—	—	NW 2	SW 4	NNW 6	10	5	0	—	
19	55,9	52,8	53,5	8,3	16,9	11,5	12,2	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 14	SE 4	0	4	10	5,7	
20	54,5	55,8	57,5	5,3	6,2	6,7	6,1	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 14	W 14	10²	10²	10²	0,7	● n, 1, a, 2, p.
21	60,6	63,9	63,2	7,7	11,8	7,2	8,9	—	—	—	—	—	—	W 6	WNW 4	SSW 2	2	2	0	—	
22	64,2	64,8	65,5	6,2	12,0	7,2	8,5	—	—	—	—	—	—	SE 2	W 4	WSW 2	8	0	0	—	
23	66,8	67,2	68,2	6,9	13,1	7,7	9,2	—	—	—	—	—	—	SE 2	W 2	WSW 2	0	0	0	—	
24	68,3	67,6	66,3	9,7	14,7	8,3	10,9	—	—	—	—	—	—	NE 4	WSW 2	NNW 4	5	8²	0	—	
25	64,4	64,5	63,9	8,7	9,2	8,7	8,9	—	—	—	—	—	—	ESE 4	NNW 4	NW 8	2	3	0	—	
26	64,9	65,3	65,1	9,5	10,7	7,5	9,2	—	—	—	—	—	—	ENE 6	NE 6	NE 2	2	5	4	—	
27	63,4	63,4	63,5	10,2	16,5	10,3	12,3	—	—	—	—	—	—	NE 8	E 4	NNE 6	5	6	8	—	
28	62,3	62,6	62,1	10,3	12,7	8,7	10,6	—	—	—	—	—	—	NE 10	NNE 4	N 6	10²	10²	5	—	
29	60,9	62,1	62,2	9,1	15,3	8,5	11,0	—	—	—	—	—	—	NNE 6	N 2	NE 4	10²	10	5	—	
30	63,6	65,1	67,0	9,9	12,8	9,9	10,9	—	—	—	—	—	—	E 4	W 4	ESE 4	4	10	10²	—	
Средн. Mittel	760,8	760,9	761,1	7,9	12,2	8,0	9,3	—	—	—	—	—	—	5,7	6,0	5,2	5,8	5,7	4,5	7,3	

Фортъ Александровскій. Fort-Alexandrowskij.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	765,0	764,8	760,4	11,7	11,6	11,7	11,7	—	—	—	—	—	—	SE 6	ESE 2	E 10	10^2	10	10^2	9,8	● a, 2, p.
2	55,4	51,6	51,7	9,0	10,8	8,3	9,4	—	—	—	—	—	—	NE 6	SE 4	W 14	10^2	10	10	1,2	● n, 1, a.
3	58,2	61,0	62,4	8,4	11,7	10,1	10,1	—	—	—	—	—	—	WNW 14	WNW 10	WNW 8	10^2	5	10	—	
4	62,5	64,4	65,6	10,7	13,6	9,7	11,3	—	—	—	—	—	—	WSW 4	W 4	WSW 2	2	4	10	—	
5	67,1	68,5	68,6	13,0	15,7	10,7	13,1	—	—	—	—	—	—	WSW 2	WNW 4	S 2	0	0	0	—	
6	67,4	66,0	63,7	10,1	16,2	9,3	11,9	—	—	—	—	—	—	ESE 4	SSE 8	SE 6	2	3	10	—	
7	61,3	59,6	57,6	10,0	19,8	12,9	14,2	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SSW 2	SE 4	10	0	8	—	
8	60,0	62,4	63,4	14,9	14,6	9,7	13,1	—	—	—	—	—	—	W 2	NNW 6	NE 2	2	3	0	—	
9	63,4	63,5	63,4	11,5	17,1	14,3	14,3	—	—	—	—	—	—	NNE 4	WSW 2	WNW 2	8	2	0	—	
10	62,3	60,9	59,1	17,2	24,3	19,3	20,3	—	—	—	—	—	—	WNW 2	W 2	NE 10	0	3	10^2	—	
11	59,4	58,5	58,3	18,3	30,4	13,1	20,6	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 6	SE 4	5	4	0	—	
12	59,3	58,1	56,2	13,9	20,1	18,1	17,4	—	—	—	—	—	—	SE 2	NW 4	E 6	0	0	5	—	
13	56,3	58,9	60,9	22,1	21,8	16,1	20,0	—	—	—	—	—	—	ESE 20	SE 6	W 2	2	2	10^2	—	↙ n, 1, a.
14	63,8	65,2	66,0	17,2	24,3	18,1	19,9	—	—	—	—	—	—	ESE 2	SE 8	NE 4	10	8	10	—	
15	65,8	65,2	65,3	19,3	25,8	18,7	21,3	—	—	—	—	—	—	ESE 10	SE 14	SE 4	2	8	10^2	—	
16	63,9	64,2	62,9	20,9	23,1	17,7	20,6	—	—	—	—	—	—	ESE 10	S 6	N 2	3	10^2	8^2	—	
17	60,1	59,6	58,9	18,7	22,7	16,5	19,3	—	—	—	—	—	—	ESE 2	WNW 2	NNE 2	10^2	4	0	—	
18	58,7	59,2	59,9	16,2	23,3	19,5	19,7	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NW 4	N 2	2	0	0	—	
19	60,9	61,1	59,8	21,1	25,8	19,1	22,0	—	—	—	—	—	—	NW 2	NE 6	NE 20	2	0	3	—	⌓ n; ↙ p, 3.
20	57,6	58,5	58,0	21,5	27,6	21,0	23,4	—	—	—	—	—	—	NW 2	SSE 2	S 2	3	4	8^2	—	↙ n.
21	58,0	60,3	60,2	22,1	29,6	24,7	25,5	—	—	—	—	—	—	E 14	SE 10	E 8	8	3	4	—	
22	61,3	60,5	59,5	19,9	29,0	21,9	23,6	—	—	—	—	—	—	NE 8	SE 8	NE 2	0	0	0	—	
23	60,4	58,9	58,9	21,3	29,1	21,5	24,0	—	—	—	—	—	—	ESE 2	W 4	NE 20	4	0	0	—	↙ p, 3.
24	61,2	61,5	60,8	25,4	33,4	25,1	28,0	—	—	—	—	—	—	SE 4	E 6	NNE 10	2	4	5	—	↙ n.
25	62,8	64,8	64,0	24,7	28,2	19,7	24,2	—	—	—	—	—	—	ESE 6	WNW 4	NE 8	3	5	4	—	
26	66,1	66,5	63,9	21,1	28,0	20,3	23,1	—	—	—	—	—	—	E 8	W 2	SSW 2	0	0	0	—	
27	64,3	64,3	62,1	19,5	24,7	17,7	20,6	—	—	—	—	—	—	ENE 6	NNW 2	S 2	0	0	10	—	
28	63,4	63,4	61,2	21,0	28,4	22,2	23,9	—	—	—	—	—	—	ESE 8	NW 2	SSW 2	3	0	5	—	
29	60,9	60,9	60,1	22,7	22,1	23,1	22,6	—	—	—	—	—	—	E 4	NW 4	NE 4	3	4	0	—	
30	59,1	58,0	57,5	24,5	31,2	20,7	25,5	—	—	—	—	—	—	E 2	W 2	SSW 2	2	2	8	—	
31	56,0	59,4	60,1	21,3	25,6	16,7	21,2	—	—	—	—	—	—	WSW 2	NW 20	WNW 2	10	6	10	1,3	↙ a, 2, p; ● p.
Средн. Mittel	761,4	761,6	761,0	17,7	22,9	17,0	19,2	—	—	—	—	—	—	5,6	5,4	5,5	4,1	3,4	5,4	12,3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760,8	760,8	759,4	19,8	24,3	18,9	21,0	—	—	—	—	—	—	W 2	W 4	SW 2	0	0	0	—	
2	58,1	57,6	57,8	21,9	24,7	20,1	22,2	—	—	—	—	—	—	SE 6	W 4	NE 6	2	3	4	—	
3	58,9	60,0	60,5	17,7	18,8	16,5	17,7	—	—	—	—	—	—	WNW 4	W 8	W 6	10^2	10	2	0,5	● a.
4	61,9	63,0	63,8	17,3	20,3	15,2	17,6	—	—	—	—	—	—	NW 8	NW 6	W 4	10^0	2	0	—	
5	63,2	62,0	60,2	17,7	22,9	16,3	19,0	—	—	—	—	—	—	SW 2	SE 6	S 2	0	0	3	—	
6	58,0	57,6	56,3	20,0	25,8	21,7	22 5	—	—	—	—	—	—	ESE 10	SSW 6	NE 14	10^2	3	10	—	
7	56,1	55,8	56,0	22,5	25,6	22,7	23,6	—	—	—	—	—	—	E 10	W 6	NE 6	2	4	0	—	
8	57,0	57,7	59,6	22,9	30,0	18,2	23,4	—	—	—	—	—	—	SW 4	WSW 2	SSE 4	3	4	5	—	
9	61,1	61,5	60,7	20,7	26,6	20,7	22,7	—	—	—	—	—	—	E 4	W 4	NW 2	2	0	10	—	
10	59,4	58,9	58,8	23,9	27,4	19,7	23,7	—	—	—	—	—	—	E 4	SW 2	S 2	5	5	0	—	
11	57,2	55,3	54,1	21,1	30,4	23,5	25,0	—	—	—	—	—	—	W 2	NW 4	NW 2	3	3	5	—	≡², < n.
12	52,5	54,5	54,8	24,3	28,1	20,5	24,3	—	—	—	—	—	—	ESE 2	SW 2	SW 2	10	8	10^2	—	
13	57,3	58,8	59,4	22,2	23,9	20,1	22,1	—	—	—	—	—	—	SSW 2	WSW 2	W 2	10	5	0	—	
14	60,1	59,2	58,5	23,9	37,4	23,0	28,1	—	—	—	—	—	—	NNE 6	NE 4	NE 10	0	3	0	—	
15	57,5	56,4	55,7	24,5	27,6	21,0	24,4	—	—	—	—	—	—	E 6	NW 6	SE 2	4	3	10	—	
16	52,4	50,7	52,9	26,2	30,3	22,1	26,2	—	—	—	—	—	—	ESE 4	SE 10	WNW 4	0	2	10^2	0,3	● 3.
17	57,1	58,9	60,4	21,0	23,7	20,3	21,7	—	—	—	—	—	—	NW 10	NNW 6	NW 2	10^2	2	0	—	● n.
18	60,3	60,6	60,6	18,7	26,6	20,5	21,9	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 6	NNE 4	0	3	0	—	
19	61,5	62,1	60,8	24,3	26,8	21,0	24,0	—	—	—	—	—	—	NE 8	NE 6	NE 8	0	0	4	—	
20	59,2	58,0	55,9	24,5	32,4	27,2	28,0	—	—	—	—	—	—	E 6	WNW 4	NE 8	0	0	0	—	
21	55,3	55,3	56,5	29,6	29,3	22,0	27,0	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SSW 4	NNW 6	0	0	10	—	
22	59,5	60,0	59,5	21,7	25,4	20,7	22,6	—	—	—	—	—	—	NW 14	W 6	SW 2	6	0	0	—	
23	57,9	57,5	56,8	23,2	27,4	21,5	24,0	—	—	—	—	—	—	W 4	WNW 6	WSW 2	0	0	0	—	
24	56,5	56,0	55,4	24,3	28,4	23,2	25,3	—	—	—	—	—	—	WSW 2	W 2	NW 2	0	0	0	—	⌓ n.
25	54,4	54,5	53,9	26,8	30,0	23,9	26,9	—	—	—	—	—	—	ESE 6	W 4	NNE 8	6	4	10	0,5	
26	54,9	55,6	57,5	19,9	18,9	20,3	19,7	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 6	W 8	10^2	10^2	8	5,2	● n, 1, a, 2, p.
27	58,8	58,8	57,8	23,7	27,4	22,2	24,4	—	—	—	—	—	—	NNW 2	WNW 6	NE 6	0	0	4	—	
28	59,5	60,9	61,0	22,7	18,8	18,9	20,1	—	—	—	—	—	—	W 4	NNW 4	E 6	10	10^2	0	0,6	● p.
29	63,0	63,4	64,2	23,7	25,4	20,9	23,3	—	—	—	—	—	—	WNW 2	NW 8	N 2	2	5	0	—	
30	63,2	61,9	60,4	23,9	27,0	20,5	23,8	—	—	—	—	—	—	NE 2	NE 2	NE 8	0	0	0	—	
Средн. Mittel	758,4	758,4	758,3	22,5	26,4	20,8	23,2	—	—	—	—	—	—	5,1	4,9	4,7	3,8	3,0	3,5	7,1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758,4	756,5	755,3	23,7	23,1	21,7	22,8	—	—	—	—	—	—	E 2	NNE 6	N 2	10	10^2	10^2	—	
2	55,2	55,8	55,4	23,2	24,5	22,1	23,3	—	—	—	—	—	—	WNW 6	W 14	WSW 20	0	2	0	—	< n; ↙ p, 3.
3	57,8	59,6	58,8	19,7	24,1	20,7	21,5	—	—	—	—	—	—	NW 20	WNW 14	W 10	8	2	0	—	↙ n, 1, a.
4	59,5	60,3	60,3	22,3	25,8	19,9	22,7	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NW 6	W 2	0	2	0	—	
5	59,1	58,2	56,2	22,9	26,6	21,5	23,7	—	—	—	—	—	—	SSE 2	W 6	WSW 2	0	0	0	—	
6	54,9	53,8	53,5	24,9	30,0	22,3	25,7	—	—	—	—	—	—	NNE 2	NE 8	NE 14	5	6	2	—	
7	54,1	53,7	54,1	24,9	26,4	21,5	24,3	—	—	—	—	—	—	NE 20	NE 14	NNE 20	3	10	10^2	—	↙ n, 1, 3.
8	55,7	55,5	54,7	23,3	25,8	22,9	24,0	—	—	—	—	—	—	NNE 6	N 6	NE 4	8	8	10^2	—	
9	55,2	55,5	55,4	22,9	28,2	22,5	24,5	—	—	—	—	—	—	NW 2	NW 4	W 2	10	0	0	—	
10	55,5	55,9	55,5	24,9	27,8	23,3	25,3	—	—	—	—	—	—	SE 2	SW 2	NW 2	2	5	10^2	0,4	
11	55,7	58,1	59,3	22,1	19,7	19,7	20,5	—	—	—	—	—	—	W 6	NW 6	WNW 4	10	10^2	0	0,5	● n, 1, a, 2, p.
12	59,0	58,3	57,8	21,7	26,2	21,3	23,1	—	—	—	—	—	—	SE 2	W 6	NW 2	5^2	0	0	—	
13	56,1	55,5	55,1	20,9	25,6	21,9	22,8	—	—	—	—	—	—	SE 2	SW 4	WNW 2	2	0	0	—	
14	54,7	54,8	56,2	22,8	25,0	22,3	23,4	—	—	—	—	—	—	NW 4	W 8	W 6	5	6	0	—	
15	55,7	56,8	56,6	23,5	25,4	21,7	23,5	—	—	—	—	—	—	WNW 6	W 10	SW 6	0	0	0	—	
16	55,3	55,7	55,0	22,5	24,7	22,2	23,1	—	—	—	—	—	—	WNW 10	W 6	SW 4	2	8	3	—	
17	53,7	55,2	55,7	26,1	25,8	21,9	24,6	—	—	—	—	—	—	W 10	W 8	S 4	0	2	0	—	
18	56,1	56,9	57,2	23,5	24,5	21,9	23,3	—	—	—	—	—	—	W 4	W 6	WSW 6	2	8^2	0	—	
19	56,9	57,6	57,8	22,5	26,0	21,9	23,5	—	—	—	—	—	—	WNW 2	W 4	WSW 6	0	2	0	—	
20	56,5	57,2	57,2	24,5	26,4	26,8	25,9	—	—	—	—	—	—	SSE 2	W 8	W 6	0	4	0	—	
21	57,0	57,3	58,1	24,5	26,4	22,7	24,5	—	—	—	—	—	—	WNW 4	WNW 6	W 8	3	4	5	—	
22	58,1	58,4	58,0	26,0	29,0	23,9	26,3	—	—	—	—	—	—	WNW 2	W 4	W 2	0	0	0	—	
23	57,1	56,4	56,0	24,2	29,4	23,7	25,8	—	—	—	—	—	—	SE 2	SW 2	SSW 2	2	4	3	—	
24	57,0	57,5	57,6	22,7	28,0	22,5	24,4	—	—	—	—	—	—	SSE 2	NW 6	NNW 4	3	0	0	—	
25	57,8	57,5	56,9	22,7	28,8	23,9	25,1	—	—	—	—	—	—	SE 2	WSW 4	N 6	3	2	0	—	
26	57,1	56,0	55,2	24,7	32,2	25,0	27,3	—	—	—	—	—	—	WNW 2	NE 6	NE 10	2	0	0	—	
27	55,3	55,1	55,5	26,8	32,3	24,3	27,8	—	—	—	—	—	—	NE 14	NE 10	NNW 8	5	10	10^2	—	
28	56,8	57,0	57,1	25,8	30,0	23,7	26,5	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 4	W 2	3	0	0	—	
29	57,3	56,9	56,4	26,2	29,1	24,5	26,6	—	—	—	—	—	—	W 2	W 6	SW 2	0	0	3	—	⌓ n.
30	55,4	54,8	54,5	24,0	29,4	24,5	26,0	—	—	—	—	—	—	ESE 4	SW 8	WSW 4	4	4	8	—	
31	54,3	54,6	55,8	24,7	29,3	22,7	25,6	—	—	—	—	—	—	W 8	NW 6	W 2	10	0	0	—	
Средн. Mittel	756,4	756,5	756,4	23,7	27,0	22,6	24,4	—	—	—	—	—	—	5,2	6,7	5,6	3,5	3,5	2,4	0,9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756,0	756,0	756,4	25,4	29,4	24,1	26,3	—	—	—	—	—	—	W 4	W 4	WSW 2	0	0	0	—	
2	56,2	56,1	56,3	23,7	27,2	23,9	24,9	—	—	—	—	—	—	SSE 2	W 4	W 2	5	10^2	3	—	⌓ n.
3	55,9	55,8	54,7	24,9	28,9	24,5	26,1	—	—	—	—	—	—	SE 2	WNW 6	NW 4	3	2^2	0	—	
4	54,4	55,0	54,2	25,0	29,2	22,7	25,6	—	—	—	—	—	—	SSW 2	SW 2	NNE 4	10	10	0	1,2	● a, 2, p.
5	54,2	54,2	55,1	25,4	29,4	24,1	26,3	—	—	—	—	—	—	WNW 6	NW 8	W 6	3	5	10^2	0,3	< p, 3.
6	56,3	56,7	57,4	26,4	29,1	22,3	25,9	—	—	—	—	—	—	WNW 4	NW 6	W 2	2	2	0	—	<, ● n.
7	57,3	57,5	57,2	25,7	29,1	22,5	25,8	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 4	SSW 2	0	0	0	—	
8	56,5	56,0	55,8	24,3	28,8	23,7	25,6	—	—	—	—	—	—	SE 2	SW 6	W 2	0	0	0	7,4	
9	58,0	58,7	58,0	20,9	23,7	19,6	21,4	—	—	—	—	—	—	W 10	W 10	W 4	8	3^2	2	—	● n.
10	58,9	58,5	59,1	21,4	26,0	23,5	23,6	—	—	—	—	—	—	SE 2	SW 4	SW 2	4	5	0	—	
11	59,5	57,5	54,4	20,7	31,8	27,8	26,8	—	—	—	—	—	—	ESE 4	WNW 2	NNE 4	0	0	8	—	
12	53,5	53,6	55,2	26,4	32,6	24,9	28,0	—	—	—	—	—	—	NE 14	S 10	NNE 2	10^2	2	0	—	
13	56,4	57,7	58,3	25,8	28,6	24,8	26,4	—	—	—	—	—	—	WSW 2	NW 4	NW 6	0	8	10^2	—	⌓ n.
14	59,8	59,8	60,7	26,4	29,2	22,5	26,0	—	—	—	—	—	—	SW 2	N 4	NE 6	8	8	4^2	—	
15	61,0	61,0	59,7	25,6	28,2	21,7	25,2	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 6	NE 8	2	4	0	—	
16	59,6	59,4	59,3	20,7	26,6	22,1	23,1	—	—	—	—	—	—	ENE 2	W 6	NE 8	8	5	4	—	
17	60,3	60,3	60,7	23,5	27,8	22,5	24,6	—	—	—	—	—	—	W 2	NW 4	NNE 4	2	3	0	—	
18	59,0	59,2	57,3	27,0	29,6	24,7	27,1	—	—	—	—	—	—	ENE 4	WSW 4	NE 4	10	8	10	0,0	
19	57,1	57,2	57,4	24,8	28,4	22,5	25,2	—	—	—	—	—	—	E 2	SSW 6	NE 4	9	8^2	0	0,5	● n, a; K, ⦶ a.
20	57,1	57,4	58,1	26,2	30,3	24,7	27,1	—	—	—	—	—	—	NE 6	SSW 6	NNW 2	5	0	0	—	
21	59,0	58,7	58,8	25,2	29,2	25,1	26,5	—	—	—	—	—	—	S 2	WSW 2	E 4	2	0	0	—	
22	58,4	58,7	58,8	25,0	31,8	24,1	27,0	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SE 6	SE 4	0	0	4	—	
23	58,6	58,3	57,3	24,7	34,8	27,1	28,9	—	—	—	—	—	—	ESE 4	SE 6	NE 8	0	0	0	—	
24	56,2	55,6	55,5	27,8	36,1	27,0	30,3	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 6	NW 6	0	0	0	—	
25	55,8	57,3	57,7	28,6	34,2	27,6	30,1	—	—	—	—	—	—	E 10	SE 8	E 4	10	0	0	—	≡ 1.
26	59,5	59,7	59,7	26,8	34,1	27,4	29,4	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SE 6	ESE 2	0	0	0	—	
27	60,8	60,9	60,1	21,1	30,1	21,7	24,3	—	—	—	—	—	—	E 14	SE 14	SE 4	2	2	0	—	
28	59,5	59,8	59,9	19,9	30,1	21,1	23,7	—	—	—	—	—	—	ESE 10	SSE 4	ESE 4	2	0	8^2	—	
29	59,3	58,5	58,1	19,3	31,3	22,5	24,4	—	—	—	—	—	—	E 4	S 2	SW 4	0	10	5	—	≡ 2.
30	59,4	61,5	63,5	22,3	24,1	20,0	22,1	—	—	—	—	—	—	N 6	NE 6	NNE 8	3	3	10^2	—	
31	65,8	66,6	65,7	18,7	23,3	18,1	20,0	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 6	NE 8	10	0	0	—	
Средн. Mittel	758,0	758,2	758,1	24,2	29,5	23,6	25,7	—	—	—	—	—	—	5,0	5,5	4,3	3,8	3,2	2,5	9,4	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,6	763,9	763,4	20,3	29,2	21,3	23,6	—	—	—	—	—	—	ESE 10	SE 10	E 6	0	2	0	—	
2	63,2	62,7	63,2	21,0	27,8	18,7	22,5	—	—	—	—	—	—	SE 20	SE 20	E 4	0	0	0	—	↙ n, 1, a, 2, p.
3	62,2	61,9	60,6	19,0	26,0	20,7	21,9	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SSE 4	N 4	2	8	10^2	—	
4	59,6	59,5	58,8	19,9	23,9	20,5	21,4	—	—	—	—	—	—	SE 2	NW 4	N 6	0	5	0	—	⌓ n.
5	58,4	58,8	59,6	17,9	31,0	19,7	22,9	—	—	—	—	—	—	ESE 4	NE 6	SE 4	0	2	0	—	⌓ n.
6	60,1	59,9	59,6	24,1	29,6	22,9	25,5	—	—	—	—	—	—	NE 4	W 6	NE 8	3	4	0	—	
7	60,7	61,8	62,8	24,3	31,6	24,5	26,8	—	—	—	—	—	—	E 8	W 4	NNE 4	0	0	3	—	
8	64,9	65,5	64,5	24,9	32,6	24,9	27,5	—	—	—	—	—	—	E 6	WNW 4	NE 8	0	2	8	—	
9	65,3	64,6	63,4	24,5	32,2	24,6	27,1	—	—	—	—	—	—	NE 6	SSW 6	NE 4	2	3	0	—	
10	62,7	61,8	60,4	24,3	29,0	22,2	25,2	—	—	—	—	—	—	E 4	W 4	E 2	0	5	0	—	
11	59,0	58,7	58,0	24,5	32,6	22,5	26,5	—	—	—	—	—	—	E 2	SE 6	ESE 6	0	0	0	—	
12	57,7	56,3	57,5	23,1	32,0	21,0	25,4	—	—	—	—	—	—	ESE 8	SE 8	ESE 6	2	7^0	0	—	
13	59,0	59,1	58,8	23,1	33,8	23,1	26,7	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 6	E 4	4	5	0	—	
14	59,0	62,3	60,9	22,3	32,2	23,5	26,0	—	—	—	—	—	—	E 8	NW 4	NE 10	2	2	0	—	
15	60,3	60,1	59,0	23,5	28,4	23,5	25,1	—	—	—	—	—	—	E 4	W 4	NE 4	0	0	0	—	
16	58,5	57,7	57,5	23,7	30,8	23,1	25,9	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SW 6	NE 8	10	0	0	—	≡ 1.
17	58,6	61,2	65,5	20,7	21,1	15,7	19,2	—	—	—	—	—	—	N 20	NE 20	NE 14	2	0	0	—	↙ n, 1, a, 2, p.
18	68,7	69,0	70,4	14,7	17,9	11,0	14,5	—	—	—	—	—	—	ENE 8	NE 6	ESE 2	10^2	4	0	—	
19	69,3	67,7	64,5	16,3	23,1	12,5	17,3	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 4	S 4	0	0	0	—	
20	63,0	61,8	60,8	16,1	24,9	16,7	19,2	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SE 6	SE 6	2	3	0	—	
21	59,0	58,2	58,3	17,3	26,0	20,1	21,1	—	—	—	—	—	—	E 10	E 6	ESE 8	2	4	0	—	
22	58,9	58,7	59,7	18,3	29,4	18,7	22,1	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
23	59,0	57,0	57,4	16,9	27,3	20,9	21,7	—	—	—	—	—	—	E 14	SE 14	E 6	0	0	0	—	
24	58,3	58,6	59,9	16,9	29,3	19,3	21,8	—	—	—	—	—	—	E 20	S 4	SE 2	8	9	10^2	0,0	↙ n, 1.
25	58,4	57,5	57,7	18,3	26,2	21,1	21,9	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 8	E 8	10	10^2	10	0,0	●^{0} n, 3.
26	57,6	58,1	59,2	20,1	23,8	19,2	21,0	—	—	—	—	—	—	E 6	WSW 2	NW 2	10^2	10^2	8	0,0	●^{0} n, a.
27	59,5	59,7	60,8	17,6	24,5	16,9	19,7	—	—	—	—	—	—	E 6	WNW 2	NW 2	5	2^2	0	—	
28	61,4	61,1	64,6	20,6	28,8	18,5	22,6	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 8	WSW 2	0	0	2	—	⌓ n.
29	60,8	59,1	59,6	17,3	23,9	19,3	20,2	—	—	—	—	—	—	0	NW 4	0	9^2	10	8	9,9	
30	59,6	59,1	60,0	15,9	22,1	19,9	19,3	—	—	—	—	—	—	E 4	NW 8	0	10	4^2	8^2	0,0	● n, a; K n; ▽ p.
Средн. Mittel	760,9	760,7	760,9	20,2	27,7	20,2	22,7	—	—	—	—	—	—	7,4	6,7	4,9	3,1	3,4	2,2	9,9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,9	762,1	764,5	15,9	19,7	12,9	16,2	—	—	—	—	—	—	NW 8	NW 6	SE 2	6	2	0	—	● n.
2	62,5	60,0	60,3	13,9	24,3	15,5	17,9	—	—	—	—	—	—	ESE 6	ESE 6	ESE 4	0	9	10	—	⌓ n.
3	60,5	60,9	59,7	18,9	23,5	18,8	20,4	—	—	—	—	—	—	ESE 6	ESE 6	E 10	0	0	2	—	⌓ n; ≡^{2} n, 1, a; Ѡ p, 3.
4	51,5	52,9	58,8	18,9	21,1	16,9	19,0	—	—	—	—	—	—	E 4	WNW 20	NW 6	4	8	8	0,4	⌓ n; Ѡ n, p, 3; ↙ 2.
5	58,3	57,2	56,7	12,8	13,5	13,7	13,3	—	—	—	—	—	—	NW 4	NE 4	E 8	10	10	10	0,6	Ѡ n; ● n, 1.
6	54,2	52,6	53,3	13,5	19,5	14,5	15,8	—	—	—	—	—	—	E 6	NE 8	SSE 6	9	9	9	14,6	● n.
7	56,6	56,1	59,5	13,5	15,1	12,9	13,8	—	—	—	—	—	—	N 14	W 14	S 4	10	10	10	7,6	● n, 2, p.
8	61,3	62,2	63,2	13,9	16,0	13,5	14,5	—	—	—	—	—	—	NW 6	NNW 6	N 4	10	9^2	9^2	—	● n, 1.
9	65,6	65,0	66,1	13,5	27,6	11,7	17,6	—	—	—	—	—	—	ENE 2	ENE 2	E 2	10	8	0	—	
10	62,5	60,2	59,6	18,7	17,9	17,3	18,0	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 6	E 4	0	8	8	—	
11	60,0	62,2	65,4	16,5	15,9	9,7	14,0	—	—	—	—	—	—	WNW 10	NW 6	E 2	10	8	6	—	
12	65,8	67,7	67,6	6,5	18,7	9,5	11,6	—	—	—	—	—	—	E 4	E 8	E 4	0	3	0	—	⌓ n.
13	65,4	66,8	67,1	9,9	27,6	15,3	17,6	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 6	SE 6	2	3	0	—	
14	65,1	64,9	65,1	12,7	21,5	16,3	16,8	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 8	SE 8	3	0	0	—	
15	66,0	65,6	66,2	13,5	22,3	15,3	17,0	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 6	E 6	0	0	0	—	
16	64,7	63,7	63,8	13,7	23,7	14,3	17,2	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 14	SE 4	0	0	0	—	
17	63,1	63,3	62,9	11,3	21,7	14,3	15,8	—	—	—	—	—	—	ESE 4	NW 4	NW 4	0	0	0	—	
18	62,8	62,4	61,0	15,1	24,1	12,7	17,3	—	—	—	—	—	—	NW 4	W 2	E 4	0	0	0	—	
19	60,3	60,6	60,8	14,3	21,1	14,5	16,6	—	—	—	—	—	—	ESE 4	0	E 2	10	9^2	0	—	⌓ n.
20	60,4	61,0	62,6	11,3	14,9	13,1	13,1	—	—	—	—	—	—	ESE 4	WNW 10	NW 6	3	6	10	4,7	⌓ n; ≡ 1, a.
21	67,6	66,5	66,8	19,1	11,5	5,3	12,0	—	—	—	—	—	—	WNW 8	WNW 6	ESE 4	10	10	0	—	● n, 1.
22	61,9	63,1	65,1	14,9	8,1	10,9	11,3	—	—	—	—	—	—	ESE 14	E 6	WNW 10	10	9^2	10	—	
23	64,8	65,5	66,9	15,0	12,1	9,9	12,3	—	—	—	—	—	—	E 4	NW 6	SE 2	10	10	10	—	
24	67,5	67,0	68,9	9,7	11,3	7,5	9,5	—	—	—	—	—	—	E 6	NE 4	E 6	10	10	6	—	⊔ n.
25	66,9	64,3	65,5	6,5	12,5	13,1	10,7	—	—	—	—	—	—	N 10	E 10	E 6	4	10	10	0,5	Ѡ p.
26	66,6	66,0	67,1	11,9	13,1	11,3	12,1	—	—	—	—	—	—	SW 2	NE 4	NW 2	9^2	10	10	15,3	● n, 1, 2, p; ≡ 1, a, 2, p, 3.
27	67,1	65,6	66,9	12,5	12,4	10,1	11,7	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 6	WNW 4	10	7	10	0,1	● n, 1; ≡ a.
28	68,0	69,2	71,0	6,3	7,1	6,1	6,5	—	—	—	—	—	—	WNW 20	NW 14	NW 8	9^2	8	8	—	↙ 1.
29	71,5	70,6	70,7	7,9	11,1	4,5	7,8	—	—	—	—	—	—	NW 8	NW 8	SE 6	7	6	2	—	
30	71,2	68,6	66,6	5,3	13,7	9,1	9,4	—	—	—	—	—	—	ESE 6	ESE 8	E 14	2	2	4	—	⊔ n, 1.
31	64,5	63,9	64,5	7,3	13,1	10,7	10,4	—	—	—	—	—	—	NNE 14	ESE 14	E 10	5	4	10	—	
Средн. Mittel	763,4	763,1	764,0	12,7	17,3	12,3	14,1	—	—	—	—	—	—	7,0	7,4	5,4	5,6	6,1	5,2	43,8	

Фортъ Александровскій. Ноябрь. — November. Fort-Alexandrowskij.

Число Dat.	Барометръ Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,3	766,6	767,1	8,5	13,1	10,9	10,8	—	—	—	—	—	—	E 8	E 4	NW 4	0	9^2	4	—	Ψ 3.
2	67,8	67,3	69,0	9,5	14,3	8,1	10,6	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 6	NE 6	4	2	0	—	
3	68,8	68,4	68,7	9,5	12,7	7,5	9,9	—	—	—	—	—	—	N 4	N 8	SE 2	0	0	0	—	
4	70,3	70,5	71,3	7,3	13,9	7,1	9,4	—	—	—	—	—	—	SSE 2	N 2	W 6	0	0	5	—	⊔ n.
5	72,0	71,5	71,8	5,5	11,7	7,5	8,2	—	—	—	—	—	—	E 8	E 6	NE 8	2	3	0	—	⊔ n.
6	71,0	70,6	70,9	3,7	9,9	13,1	8,9	—	—	—	—	—	—	E 14	E 20	E 20	3	0	3	—	↙ a, 2, p, 3.
7	69,2	69,8	68,2	12,1	10,7	7,1	10,0	—	—	—	—	—	—	E 14	ESE 14	E 20	3	4	9^2	—	↙ n, p, 3.
8	67,3	64,9	63,5	4,7	9,3	4,1	6,0	—	—	—	—	—	—	E 10	SSE 10	E 4	9^2	8	0	—	↙ n.
9	61,0	59,9	60,1	6,5	10,9	11,1	9,5	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SE 2	W 2	10	9^2	10	3,5	●^{0} p.
10	62,7	64,1	64,5	9,1	7,7	7,3	8,0	—	—	—	—	—	—	NW 4	WNW 10	WNW 6	10	10	9^2	0,3	● n, 1, a.
11	63,9	63,9	61,2	10,3	9,9	5,7	8,6	—	—	—	—	—	—	W 8	WNW 4	E 14	10	9^2	10	—	● n, 1.
12	58,1	54,7	55,6	13,3	15,5	11,7	13,5	—	—	—	—	—	—	ESE 10	SE 14	S 2	9^2	8	10	—	⌓ n.
13	55,0	53,6	52,2	16,1	11,9	10,1	12,7	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 4	N 6	10	10	9^2	—	
14	52,0	52,9	56,7	8,1	11,3	8,1	9,2	—	—	—	—	—	—	ESE 2	WNW 6	N 8	10	10	10	—	⌓, ≡ n.
15	65,5	67,2	69,4	5,1	4,7	3,5	4,4	—	—	—	—	—	—	NW 6	NNW 6	NNE 4	10	10	6	—	≡^{0} n.
16	67,2	63,9	61,0	3,7	5,0	5,5	4,7	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NE 4	NE 4	10	10^2	10	0,3	
17	56,8	52,3	56,4	6,3	11,5	6,7	8,2	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SE 6	WNW 20	9^2	9^2	10^2	0,0	● n; ↙ p, 3.
18	63,5	67,3	70,9	2,0	3,1	2,2	2,4	—	—	—	—	—	—	WNW 20	WNW 14	NW 10	10	10	10	—	△ 1; ↙ n, 1.
19	72,6	72,1	71,9	5,1	7,1	2,2	4,8	—	—	—	—	—	—	ESE 4	SE 8	NE 8	6	4	0	—	
20	69,6	67,0	64,4	6,3	11,7	7,5	8,5	—	—	—	—	—	—	ENE 10	E 10	E 10	10	3	10	0,3	
21	63,9	64,0	65,8	6,7	9,7	6,9	7,8	—	—	—	—	—	—	SE 4	NW 6	WNW 6	10	10	10	—	● n.
22	65,5	64,8	65,2	5,9	7,9	5,9	6,6	—	—	—	—	—	—	WNW 6	WNW 4	SE 2	10	10	10	—	⌓, ≡^{0} n.
23	64,4	65,5	63,3	3,5	9,3	7,9	6,9	—	—	—	—	—	—	SW 2	NE 4	E 4	3	10	10	—	⊔ n, 1.
24	66,1	66,0	66,1	5,9	12,3	9,7	9,3	—	—	—	—	—	—	SE 4	WNW 6	W 6	2	3	0	—	⊔ n, 1.
25	65,8	66,5	66,0	8,7	13,7	7,9	10,1	—	—	—	—	—	—	SW 4	WSW 4	SSW 2	5	7	8	0,6	⌓, ≡ n, 1.
26	65,7	63,8	63,9	7,7	8,8	5,8	7,4	—	—	—	—	—	—	ESE 4	NNE 4	NNE 6	10	8	10	0,8	● n, 1 a; ≡ p.
27	61,6	60,1	61,1	5,3	10,8	5,9	7,3	—	—	—	—	—	—	ENE 6	NE 4	NE 6	10	5	5	—	
28	61,1	61,8	62,5	3,1	5,3	2,9	3,8	—	—	—	—	—	—	NE 10	NW 8	E 20	10	8	10	0,1	⌓ n; ≡ 1; ↙ p, 3.
29	61,5	60,7	62,4	4,3	7,3	5,3	5,6	—	—	—	—	—	—	NE 10	NW 4	NW 8	10	10	10	0,1	↙ n; ● n, 1, a.
30	66,9	68,6	70,3	4,5	6,7	2,4	4,5	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 4	E 2	10	7	2	—	Ψ 3.
Средн. Mittel	764,8	764,3	764,7	6,9	9,9	6,9	7,9	—	—	—	—	—	—	6,8	6,9	7,5	6,9	6,6	6,7	6,0	

Декабрь. — December.

Число Dat.	Барометръ Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,8	768,9	767,5	2,9	9,5	4,9	5,8	—	—	—	—	—	—	ESE 6	E 10	E 14	10	6	10	—	≡^{0} 1, a.
2	65,1	63,5	64,0	4,3	7,5	6,7	6,2	—	—	—	—	—	—	E 10	SE 4	WNW 6	10	10	10	0,8	●^{0} a.
3	64,4	64,5	64,7	7,3	6,3	8,1	7,2	—	—	—	—	—	—	W 20	WNW 20	W 20	8	10	10	—	● n; ↙ n, 1, 2, 3.
4	63,6	63,1	64,6	7,9	10,1	11,7	9,9	—	—	—	—	—	—	W 20	W 20	W 20	10	6	8	—	↙ 1, 2, 3.
5	67,9	67,4	67,0	8,1	8,3	7,5	8,0	—	—	—	—	—	—	NW 8	SSW 4	SW 2	10	10	3	—	
6	65,8	64,3	64,4	6,1	12,3	7,2	8,5	—	—	—	—	—	—	E 6	ESE 10	E 10	10	6	3	—	⌓ n; ≡^{2} 1, a.
7	64,3	64,3	65,4	4,5	11,9	3,5	6,6	—	—	—	—	—	—	ESE 4	W 2	E 4	2	2	0	—	⊔ n.
8	65,9	65,4	67,0	5,3	11,9	8,1	8,4	—	—	—	—	—	—	ESE 6	S 2	E 4	0	9	10	—	⌓ n; ≡^{2} 1, a.
9	68,3	68,1	68,8	5,7	11,5	4,3	7,2	—	—	—	—	—	—	ESE 6	E 8	E 20	6	7	0	—	↙ p, 3.
10	67,6	66,5	65,7	4,9	6,1	5,7	5,6	—	—	—	—	—	—	E 10	ESE 14	E 10	10	10	10	—	
11	64,1	61,6	63,2	3,9	6,7	6,1	5,6	—	—	—	—	—	—	E 14	ESE 14	SE 10	10	10	10	—	
12	61,8	58,7	54,5	5,7	9,1	6,5	7,1	—	—	—	—	—	—	ENE 10	ESE 10	E 20	10	10	8	—	↙ p, 3.
13	55,0	55,3	58,6	7,3	8,7	8,1	8,0	—	—	—	—	—	—	ESE 10	E 8	E 2	10	10	10	0,8	↙ n; ●^{2} p, 3.
14	62,6	63,9	65,8	6,3	5,6	4,7	5,5	—	—	—	—	—	—	N 6	NNW 8	N 4	10	10	10	0,2	● n, 1, a.
15	69,1	70,1	72,5	3,7	4,1	1,6	3,1	—	—	—	—	—	—	NW 6	NNW 6	NE 4	10	10	0	—	
16	73,1	72,3	73,4	— 2,8	4,3	— 1,2	0,1	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NNE 4	N 10	4	4	0	—	
17	73,3	73,4	72,7	1,6	1,4	— 2,8	0,1	—	—	—	—	—	—	NE 10	E 8	E 14	0	0	0	—	
18	70,8	68,7	66,8	— 4,2	1,0	— 1,0	— 1,2	—	—	—	—	—	—	E 8	E 8	E 20	2	0	0	—	
19	65,8	64,3	63,2	— 2,4	2,9	— 1,8	— 0,4	—	—	—	—	—	—	ESE 6	ESE 6	E 8	10	0	0	—	↙ p, 3.
20	62,6	60,9	62,0	— 3,2	4,1	— 1,4	— 0,2	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SE 6	NNE 4	10	1	3	—	↙ n.
21	63,3	63,3	63,6	— 2,0	6,7	0,4	1,7	—	—	—	—	—	—	ESE 4	ESE 4	E 2	2	1	0	—	
22	63,0	61,4	63,2	— 1,4	6,9	4,1	3,2	—	—	—	—	—	—	SE 8	SE 8	SE 2	3	5	0	—	
23	69,4	68,8	70,4	4,1	5,8	— 0,6	3,1	—	—	—	—	—	—	NW 14	NW 6	N 2	7	5	0	—	Ψ n.
24	62,9	64,4	62,7	— 1,2	5,1	2,9	2,3	—	—	—	—	—	—	E 20	ESE 10	E 10	1	10	4	—	Ψ n; ↙ n, 1.
25	61,2	60,1	59,9	4,3	11,1	6,3	7,2	—	—	—	—	—	—	ESE 14	ESE 6	E 20	8	8	7	—	⌓^{2}, Ψ n; ↙ p, 3.
26	54,2	52,5	53,5	4,7	12,2	8,5	8,5	—	—	—	—	—	—	ESE 20	ESE 20	ESE 14	2	5	9	—	Ψ n; ↙ n, 1, 2, p.
27	55,7	58,4	65,8	6,3	6,5	5,5	6,1	—	—	—	—	—	—	NW 2	NNW 6	NW 14	10	4	1	—	Ψ n.
28	68,2	68,7	66,7	1,0	2,4	— 3,4	0,0	—	—	—	—	—	—	NW 6	WNW 10	SE 4	10	9	0	—	
29	59,2	49,2	51,6	3,1	7,3	7,5	6,0	—	—	—	—	—	—	E 14	E 20	SE 10	10	10	10	—	Φ, ⊔ n; ↙ a, 2, p.
30	51,8	53,5	58,8	2,9	5,7	2,4	3,7	—	—	—	—	—	—	NE 2	N 10	N 4	9	5	4	—	⌓ n; ≡ a; Ψ p, 3.
31	60,8	59,8	51,7	0,4	8,8	6,1	5,1	—	—	—	—	—	—	SE 8	SE 10	E 8	3	2	3	—	Ψ p, 3.
Средн. Mittel	764,2	763,4	763,9	3,1	7,2	4,1	4,8	—	—	—	—	—	—	9,3	9,1	9,5	7,0	6,3	4,6	1,8	

Севастополь. Ssewastopol.

Долгота — Länge: 33° 31′. **Январь. — Januar.** **Широта — Breite: 44° 37′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758,5	759,9	762,4	10,2	15,2	11,8	12,4	6,5	7,4	7,0	70	57	68	0	SW 2	S 3	9	5	8	—	●, ⌒ p.
2	63,1	62,8	63,1	10,2	17,4	10,0	12,5	6,8	5,8	5,6	73	39	61	E 2	SE 3	0	6	1	0	—	
3	62,1	62,0	61,9	6,9	14,8	6,7	9,5	4,4	7,2	6,4	59	58	87	0	NNE 2	0	1	1	1	—	
4	60,4	59,3	58,5	4,3	11,6	4,1	6,7	5,1	7,1	5,6	82	70	92	SE 2	NW 2	0	1	1	0	—	⌓ n, 3; ⊔ 1.
5	57,1	56,3	55,5	2,9	5,9	1,2	3,3	5,5	6,3	4,8	98	91	96	NE 2	NNW 2	0	10	0	1	—	≡^{2} 1, a; ⌓ 3.
6	54,8	54,7	55,1	1,0	10,7	3,9	5,2	4,0	5,6	4,8	81	58	78	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
7	55,2	54,2	54,1	2,7	13,6	5,9	7,4	3,6	3,9	4,4	63	33	63	0	SE 3	0	2	1	1	—	⌓ n; ⊔ 1.
8	52,2	51,3	51,0	4,1	14,6	12,2	10,3	3,7	4,6	4,7	59	38	44	0	SE 5	SE 9	0	8	10^{0}	0,8	● 1, a, 2, p, 3.
9	53,0	54,2	56,6	9,0	8,8	7,8	8,5	7,1	6,5	7,1	83	77	90	SW 3	W 7	W 12	10	9	10	2,8	● n, 1, a, p.
10	58,4	58,9	59,8	5,3	8,6	5,9	6,6	6,2	6,0	6,3	94	71	91	NE 2	NE 3	0	9	8	8	—	● n.
11	60,6	61,2	62,8	4,1	9,4	6,3	6,6	5,2	6,8	6,7	85	78	94	SE 3	NW 2	NE 2	3	5	6^{0}	1,1	
12	63,8	64,0	62,8	6,1	10,8	5,7	7,5	6,4	6,4	6,0	91	67	88	NE 2	NW 2	0	9	6	3	⸗	● n; ⌓ 3.
13	60,5	59,5	59,0	4,3	6,1	—1,2	3,1	5,5	4,0	3,2	89	57	76	NE 2	NE 3	NE 2	10	2	5	—	⌓ n.
14	56,9	56,6	57,5	—3,7	0,4	—2,2	—1,8	2,9	3,4	2,1	84	71	55	NE 3	NE 5	ENE 9	1	8	10	⸗	
15	58,8	59,2	61,2	—2,6	3,7	—2,1	—0,3	2,3	2,5	2,7	62	41	69	SE 2	ENE 9	NE 12	8	1	6	—	
16	60,6	60,0	60,5	—3,6	4,9	—3,6	—0,8	3,0	2,8	2,6	87	43	76	ENE 5	ENE 5	NE 3	1	8^{0}	0	—	
17	61,0	60,9	62,2	—7,2	—3,6	—4,2	—5,0	2,5	2,2	2,4	95	65	73	NE 2	NNE 5	NE 5	5	8	4	—	V 1, a.
18	63,2	63,2	64,1	—2,4	—2,2	—2,4	—2,3	3,5	2,6	2,7	92	67	71	NE 9	NE 7	NE 3	10	10	10	—	* a, p.
19	63,1	64,1	65,7	—3,6	—2,0	—5,0	—3,5	2,7	2,7	2,5	78	68	81	NNE 5	NNE 12	NE 12	8	5	8	—	* 3.
20	65,9	65,7	66,6	—6,4	—5,8	—9,6	—7,3	2,3	2,0	1,9	84	69	87	NE 12	NNE 18	NE 9	10	1	1	—	
21	66,6	65,4	65,1	—11,0	—7,0	—11,2	—9,7	1,4	1,6	1,6	72	62	85	NE 9	NE 18	NE 18	1	1	1	—	
22	62,1	60,4	55,7	—12,6	—2,8	1,3	—4,7	1,4	2,5	4,8	84	68	94	N 3	NE 2	0	0	4	9	6,8	⊔ 1; * p.
23	52,7	51,7	51,2	3,9	4,5	4,5	4,3	5,6	5,2	3,6	92	82	57	W 20	WNW 12	WNW 24	10	10	10	7,0	↗, ● n, 1, a, p, 3; △ p.
24	52,7	54,3	59,1	1,4	1,7	—2,5	0,2	4,3	3,6	9,2	85	69	85	NNW 5	N 7	NE 9	10	9	7	1,1	△ n, a, p; ↗ ● n; * 1, a.
25	66,9	69,3	70,5	—7,0	—3,5	—3,9	—4,8	2,2	2,5	2,6	81	72	75	NE 9	NE 7	E 2	3	5	4	—	*^{0} a.
26	68,3	67,7	67,9	—0,8	4,3	—0,6	1,0	3,7	3,7	3,9	85	60	88	E 2	N 2	0	10	3	0	—	
27	66,7	65,6	63,7	—0,8	7,0	3,1	3,1	3,7	4,9	4,1	86	66	71	SE 2	W 3	NW 3	1	5	0	—	⊔ 1.
28	60,3	62,5	64,4	4,5	2,9	2,5	3,3	5,2	4,2	2,6	82	74	47	NW 3	N 3	N 7	10	8	0	—	≡, ● a.
29	64,7	65,3	65,8	—2,0	1,4	0,2	—0,1	2,5	3,1	3,1	64	61	67	E 2	N 3	E 2	6	4	6^{0}	—	
30	64,6	67,1	70,1	2,7	5,9	0,8	3,1	4,6	5,2	9,5	82	75	92	E 2	NE 3	NE 2	10	5	6	—	
31	70,4	70,0	69,3	0,6	2,7	2,1	1,8	4,2	4,1	4,3	89	74	80	E 3	NE 3	NE 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	760,8	760,9	761,4	0,7	5,2	1,5	2,5	4,1	4,4	4,5	81	64	77	3,7	5,2	4,8	5,9	4,9	4,7	19,6	

Высота — Seehöhe: 56,7 m. **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,0 mm при bei 756,6 mm.**

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	768,4	768,2	767,1	2,1	4,3	3,7	3,4	4,3	5,0	5,1	80	80	85	SE 2	0	0	10	10	10	—	≡^{0} 3.
2	65,9	66,1	66,6	4,1	4,7	3,7	4,2	5,4	5,7	5,1	88	89	85	0	SE 2	S 2	10	10	10	—	≡^{0} n, a, p.
3	66,9	67,0	68,5	3,9	6,3	3,3	4,5	5,0	5,3	4,9	82	75	85	E 2	0	NE 2	10	10	10	—	
4	70,4	71,0	71,3	1,6	1,4	—0,8	0,7	4,3	4,5	4,2	84	89	96	NE 2	N 3	NE 5	10	10	10	—	≡^{0} 2, p.
5	71,8	71,5	72,0	—1,6	2,7	2,7	1,3	3,9	4,7	4,9	96	84	87	NE 5	NE 2	NE 3	10	10	10	—	≡^{0} 3.
6	69,6	67,2	62,2	1,7	6,7	5,9	4,8	4,1	5,1	5,9	80	70	86	0	SW 2	SW 5	6	9	9	—	≡^{0} n.
7	56,5	55,3	56,8	5,9	7,4	3,5	5,6	5,8	5,6	4,8	84	73	82	SW 3	SW 3	NNW 2	10	10	9	—	
8	60,9	62,7	65,5	—0,4	3,5	0,2	1,1	3,6	2,9	2,6	81	49	57	NNE 5	NE 5	NE 2	7	5	1	—	
9	68,7	70,5	73,5	—2,4	4,5	—2,5	—0,1	2,7	2,5	2,8	71	39	72	NE 3	NNE 3	NNE 3	1	1	8	—	
10	75,2	74,6	73,4	—4,0	—0,6	—4,8	—3,1	3,1	2,6	2,4	91	59	76	NE 5	NE 7	NE 3	8	10	10	—	
11	71,5	70,5	70,1	—7,4	—3,8	—7,0	—6,1	1,9	2,0	1,7	75	58	65	NE 9	ENE 3	NE 3	10	9	1	—	
12	70,1	69,5	68,6	—6,0	—3,2	—2,2	—3,8	1,7	2,3	2,7	59	65	69	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	9	—	
13	68,4	69,5	68,5	—2,6	—1,2	—4,0	—2,6	3,2	2,4	2,3	85	57	68	NE 3	NE 5	NE 3	10	8	5	—	*^{0} n.
14	65,0	62,8	59,3	—2,8	—2,0	1,9	—1,0	2,8	3,4	3,5	76	86	65	SE 2	SE 2	W 3	10	10	10	—	*^{0} 2.
15	58,1	60,8	64,5	0,0	1,7	—2,7	—0,3	3,0	3,7	2,6	65	72	70	ENE 2	N 2	NE 5	10	6	2	—	
16	67,3	67,6	66,4	—7,4	—4,2	—3,0	—4,9	2,1	2,5	2,9	83	75	80	NE 5	NNE 9	NE 3	10	10	5	—	
17	64,3	64,2	63,8	—1,4	4,7	0,4	1,2	3,2	4,4	4,0	78	68	85	NE 2	NW 2	0	10	10	0	—	
18	60,7	55,7	52,4	0,8	14,0	11,0	8,6	3,8	4,1	5,6	78	34	58	ESE 2	ESE 12	SE 5	1	3	10	8,0	⊔ 1; ≡^{0} a; ● p.
19	52,9	54,4	56,2	4,4	3,8	—0,1	2,7	6,0	4,8	3,1	97	80	69	W 2	WNW 2	W 2	10	10	2	2,3	● n, 1, a; ≡^{0} 1.
20	56,2	55,6	55,7	—0,4	1,0	1,4	0,7	3,5	3,8	3,8	78	75	74	SW 3	WSW 2	WSW 5	10	10	10	1,8	* a, p, 3; △^{2} a.
21	56,8	57,7	58,9	1,9	5,1	2,1	3,0	3,7	4,6	4,2	69	71	78	WSW 2	S 2	WNW 2	9	6	8	3,5	* n, a.
22	59,7	60,3	62,8	1,1	3,1	—0,4	1,3	4,6	3,7	3,0	92	64	66	0	W 3	W 5	10	10	8	—	* a.
23	63,6	62,5	61,8	—3,3	3,1	—0,4	—0,2	2,9	3,1	4,5	82	54	00	0	SSW 1	NE 2	6	9	10	7,0	* n, a.
24	60,0	61,8	61,2	—6,0	—3,0	—6,2	—5,1	2,6	3,0	2,2	90	83	79	ENE 3	NE 2	ENE 2	10	3	2	—	
25	57,9	57,9	63,5	—4,2	—3,4	—6,6	—4,7	3,0	3,1	2,5	91	87	89	ENE 2	NE 3	N 5	10	10	7	1,2	* n, 1, a.
26	65,9	66,3	68,0	—9,8	0,1	—4,8	—4,8	1,8	3,4	3,0	87	73	95	0	NNE 1	NNE 2	0	0	0	—	
27	70,5	71,2	71,8	—5,6	—1,9	—4,0	—3,8	2,8	3,4	2,9	96	86	87	NE 2	NE 2	NE 2	9	7	8	—	
28	72,7	73,0	71,4	—4,8	—1,4	—3,0	—3,1	2,9	3,1	1,4	90	76	38	NE 3	NNE 2	0	9	2	1	—	
Средн. Mittel	764,9	764,8	765,1	—1,5	1,9	—0,4	0,0	3,5	3,7	3,5	82	70	77	2,6	3,0	2,8	8,4	7,8	6,6	23,8	

1887.

Севастополь. **Мартъ. — März.** Ssewastopol.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,0	760,0	757,5	1,9	7,4	4,9	4,7	3,8	4,3	4,6	73	57	70	W 4	W 6	NW 6	9	9	1	—	
2	56,4	56,0	56,3	2,0	8,2	4,5	4,9	4,5	4,9	5,0	85	61	79	0	WNW 4	NW 4	3	4	10	—	
3	55,5	55,6	53,2	3,3	5,1	4,6	4,3	4,7	4,4	5,7	82	68	90	NW 4	WNW 6	WNW 6	10	9	10	9,5	≡^{0} 1; ● a, p.
4	47,7	49,9	55,7	2,9	3,4	0,8	2,4	5,1	3,9	3,7	90	68	75	NW 6	N 12	NNE 6	10	9	2	3,3	● n, 1, a, p; ∗ a p.
5	55,6	51,9	51,1	— 3,1	2,6	4,9	1,5	2,9	4,9	5,4	80	89	82	0	WNW 4	WNW 4	2	10	10	4,0	● a, 2, p.
6	51,2	51,7	56,8	3,3	5,5	1,6	3,5	4,3	4,8	3,2	75	71	61	N 4	WNW 6	NNW 8	4	9	9	1,6	∗ a.
7	62,0	65,4	64,6	— 3,6	2,5	1,6	0,2	2,5	2,9	3,3	74	54	64	NE 4	N 1	0	1	8	9	—	
8	59,6	58,8	62,2	4,5	5,1	4,1	4,6	5,2	5,2	3,5	82	80	56	W 2	NNW 4	NNW 6	10	10	10	—	
9	67,8	69,6	67,8	— 0,2	6,8	1,0	2,5	3,3	3,1	3,6	74	42	72	NE 2	0	SSE 2	2	0	0	—	
10	62,0	59,9	57,4	4,3	11,4	7,2	7,6	3,7	3,0	3,6	60	30	47	S 8	S 10	S 6	0	0	0	—	
11	54,7	54,7	57,5	6,3	9,2	6,3	7,3	6,0	7,4	6,7	84	86	94	0	SSW 4	N 1	2	9	6	2,4	● a.
12	59,4	59,1	57,8	3,5	8,4	6,1	6,0	5,0	6,1	6,2	85	74	88	0	WNW 1	0	10	9	8	—	≡^{0} a.
13	55,6	53,7	51,9	5,9	10,8	10,0	8,9	6,1	6,7	6,5	88	69	70	S 2	S 10	S 12	9	6	4	—	
14	52,6	54,9	57,3	8,2	4,6	1,6	4,8	7,1	4,5	4,6	88	71	89	0	NNE 4	NE 1	9	10	10	—	≡^{2} a.
15	57,6	56,4	53,4	4,3	8,8	11,8	8,3	5,7	6,4	6,3	92	76	61	0	0	S 6	10	9	4	—	
16	53,7	53,7	53,2	13,4	17,8	17,5	16,2	6,5	6,8	5,0	57	45	34	0	S 2	S 1	8	5	8	—	
17	52,2	51,6	49,9	17,4	23,4	20,4	20,4	4,6	5,2	5,8	31	25	32	S 2	SSW 1	0	9	8	9	—	
18	52,2	53,6	55,9	12,6	13,8	8,2	11,5	7,8	7,7	7,1	72	66	88	0	WNW 6	0	9	8	0	2,0	● n, a.
19	58,3	59,3	57,3	5,9	8,8	9,9	8,2	6,7	6,7	5,0	97	80	55	NNE 2	NW 2	0	10	8	9	3,8	≡ 1, 2.
20	55,8	59,3	63,3	5,7	1,7	— 0,6	2,3	6,6	4,3	3,6	97	84	81	0	N 10	NE 6	10	10	10	2,4	●^{0} n, 1, 3.
21	67,6	69,7	72,3	— 3,5	— 0,2	— 3,6	— 2,4	2,8	2,5	2,3	80	56	67	NE 12	NE 12	NE 4	9	4	2	—	
22	72,0	71,1	70,8	— 1,2	— 0,8	— 4,6	— 2,2	3,5	1,7	2,0	84	40	63	NE 2	NE 4	0	2	3	0	—	
23	69,6	68,2	65,8	— 5,2	3,5	— 1,0	— 0,9	2,2	2,5	3,4	71	42	80	0	NW 2	0	3	3	0	—	
24	61,4	60,1	58,1	2,1	8,9	7,0	6,0	3,4	2,5	2,9	64	29	39	SSE 2	SSE 4	S 6	8	8	10	0,1	● p.
25	57,3	57,7	57,1	7,8	9,6	5,7	7,7	3,6	6,7	6,0	46	75	88	S 2	S 4	SW 2	9	10	10	—	≡ p, 3.
26	53,8	52,7	55,5	10,0	10,5	7,0	9,2	6,5	8,3	6,5	70	88	87	S 6	S 10	S 2	9	10	2	8,0	≡ n; ● a, 2, p.
27	54,7	55,6	54,3	4,5	8,2	6,1	6,3	5,4	6,7	6,6	86	82	95	E 2	0	0	10	10	10	3,0	● n, 1, p, 3.
28	52,5	53,6	55,4	5,3	5,9	6,1	5,8	5,9	6,1	6,2	89	88	88	0	NE 4	NE 2	10	10	4	0,2	● n, a.
29	56,1	56,1	55,8	3,7	10,1	6,1	6,6	5,3	6,4	5,3	88	69	75	0	SW 6	SW 6	0	4	0	—	
30	54,2	53,8	52,6	7,6	14,2	7,0	9,6	4,9	4,4	6,1	62	36	81	SSW 2	S 2	NNE 2	6	8	9	7,1	
31	51,2	52,6	53,6	4,9	9,6	6,8	7,1	5,7	6,9	6,6	89	78	90	0	W 1	0	10	8	10	0,2	● n, 1, a; ≡^{0} a.
Средн. Mittel	757,6	757,6	757,8	4,3	7,9	5,5	5,9	4,9	5,1	4,9	77	64	72	2,2	4,6	3,2	6,9	7,4	6,0	47,6	

Апрѣль. — April.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,8	753,4	753,0	5,3	8,2	6,3	6,6	5,3	6,0	6,7	80	74	94	0	N 1	0	7	10	10	2,6	● p.
2	52,0	54,2	57,6	5,1	7,4	5,9	6,1	5,6	5,8	6,1	86	76	88	ENE 4	NE 6	0	10	10	9	0,5	● n, a.
3	58,0	58,5	57,4	6,3	9,8	6,6	7,6	6,1	5,9	5,7	86	65	78	0	SW 2	S 8	7	6	5	—	
4	55,2	55,4	57,7	7,0	13,4	8,0	9,5	6,4	6,5	7,5	85	57	93	S 6	S 4	0	9	3	10	—	
5	60,4	61,1	61,8	1,7	12,5	5,9	6,7	4,7	5,4	6,1	91	50	88	NE 2	N 2	0	9	4	0	—	
6	57,2	52,7	50,0	4,3	15,6	8,8	9,6	4,7	4,8	7,4	76	37	88	0	SW 2	0	2	8	10	5,6	● p, 3.
7	46,8	47,0	50,3	7,8	8,6	7,6	8,0	7,1	7,5	6,6	90	91	85	S 4	S 4	WSW 2	10	10	10	—	● n, a, 2, p; ≡ p.
8	50,6	51,5	51,5	9,1	13,6	8,6	10,4	6,3	7,1	6,8	73	61	83	S 8	S 2	S 2	5	0	0	—	
9	49,3	50,3	51,3	13,6	12,7	10,0	12,1	5,5	7,3	6,5	47	67	70	S 2	N 2	0	8	9	10	5,1	● p.
10	53,1	54,3	55,8	8,0	12,2	6,5	8,9	7,2	7,4	6,0	90	70	83	SW 2	0	0	10	8	1	—	● n.
11	59,2	60,4	61,9	5,7	12,4	5,3	7,8	4,7	6,4	2,9	68	60	44	0	NW 4	N 4	8	4	0	—	
12	62,5	62,3	62,5	3,5	7,6	3,5	4,9	3,8	4,2	4,2	65	55	72	ENE 2	NW 4	0	8	8	7	0,4	△ 1; ●^{0} p.
13	60,8	59,3	58,6	2,9	8,2	2,5	4,5	4,2	4,7	5,0	74	58	91	0	NW 2	0	10	10	10	5,9	● p.
14	58,0	57,7	57,9	2,1	8,6	4,9	5,2	4,9	5,8	5,4	91	69	82	0	SW 1	0	10	8	2	1,5	●, ∗ n, 1, a.
15	56,9	57,9	58,5	6,8	13,3	9,0	9,7	5,0	5,4	5,5	68	47	65	S 4	S 14	S 8	10	4	0	—	
16	58,6	58,8	59,3	12,0	19,6	12,8	14,8	4,6	4,2	4,1	44	25	37	S 1	S 4	S 2	8	6	5	—	
17	57,3	57,4	60,1	9,0	17,8	7,4	11,4	7,5	4,8	6,5	88	31	85	0	S 4	S 2	9	5	10	—	≡^{0} 1.
18	61,8	60,6	57,2	2,9	6,5	4,9	4,8	4,2	4,2	4,0	74	58	61	NNE 2	N 2	WNW 2	10	10	10	—	
19	56,1	57,1	56,4	3,9	6,8	6,3	5,7	3,0	3,2	5,3	50	44	75	NW 6	W 4	0	10	10	10	—	
20	54,5	54,5	54,9	8,2	10,3	7,7	8,7	6,0	6,9	6,8	74	73	88	SSW 6	SW 8	SW 1	7	9	6	—	
21	54,5	55,2	56,4	9,2	15,7	8,6	11,2	7,6	7,2	6,8	88	55	83	SSW 4	W 2	0	10	3	0	—	
22	57,2	58,5	60,3	9,4	16,8	10,0	12,1	6,8	7,7	8,1	78	54	88	SSE 4	SW 2	0	10	6	0	—	⌂ 1.
23	61,7	61,2	59,8	8,2	16,4	11,6	12,1	7,8	8,7	7,4	96	63	73	0	0	0	10	8	0	—	≡^{2} 1.
24	58,1	57,3	57,0	12,4	20,2	13,8	15,5	6,4	6,9	5,1	60	40	44	0	0	0	8	8	3	—	
25	55,1	55,1	56,7	13,8	23,1	12,8	16,6	5,8	6,8	8,1	50	32	74	0	SW 1	0	7	8	10	0,8	● p.
26	56,4	57,5	58,3	13,4	17,6	11,6	14,2	7,7	6,9	6,9	67	46	68	0	WSW 4	0	9	7	2	—	
27	57,9	*58,6*	59,1	12,2	*17,4*	10,2	*13,3*	5,1	—	4,4	49	—	47	NE 4	—	NE 2	3	—	0	—	
28	58,7	59,0	60,3	8,8	13,4	10,2	10,8	5,3	6,0	5,0	63	53	54	NE 2	NW 4	NE 4	10	9	8	—	
29	61,7	61,7	62,9	8,6	16,0	11,8	12,1	5,1	3,5	5,6	61	27	55	ENE 4	NE 4	0	8	8	8	—	
30	64,1	64,2	64,0	10,2	18,1	9,2	12,5	5,5	5,5	4,3	59	36	50	0	NW 2	0	5	2	0	—	≡^{0} 1.
Средн. Mittel	756,9	*757,1*	757,6	7,7	*13,3*	8,3	*9,8*	*5,7*	*6,0*	*5,9*	*73*	*54*	*74*	*2,2*	*3,1*	*1,2*	*8,4*	*6,9*	*5,4*	22,4	

1887.

Севастополь. Ssewastopol.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763,5	761,5	759,5	8,8	15,2	7,4	10,5	3,8	4,5	5,8	46	35	68	0	NW 4	NW 6	0	4	2	—	
2	59,1	59,7	61,9	7,8	16,6	9,2	11,2	6,5	7,0	7,2	82	50	83	N 2	W 2	0	10	8	0	—	
3	61,9	60,7	58,8	12,0	13,8	12,4	12,7	6,9	6,5	5,5	66	56	51	0	S 8	SE 1	6	8	9	—	⌓ n.
4	56,9	56,7	57,6	16,8	23,5	16,6	19,0	6,4	7,9	7,3	45	36	52	SE 1	S 6	0	6	2	3	—	
5	57,0	57,9	59,8	20,6	25,1	19,4	21,7	8,3	8,7	7,7	46	37	46	S 8	S 4	0	6	3	3	—	
6	59,8	59,9	57,7	22,6	27,9	20,6	23,7	9,1	9,5	8,6	44	34	47	0	S 4	S 4	8	7	7	—	
7	55,6	56,7	57,3	18,0	26,7	18,8	21,2	9,9	9,6	8,6	64	37	53	E 2	NW 2	0	5	4	5	—	≡⁰ l.
8	56,3	54,8	54,7	19,9	27,4	17,0	21,4	10,4	9,5	9,7	60	35	67	0	NW 4	0	8	3	0	—	
9	53,6	52,5	51,5	18,4	26,9	18,2	21,2	8,8	9,8	10,0	56	37	64	0	0	NW 2	7	1	0	—	
10	51,7	52,5	53,2	15,4	27,1	15,8	19,4	10,1	8,1	7,0	78	31	53	WSW 1	WSW 2	SW 2	9	1	0	1,4	●⁰ n, l, a.
11	54,8	54,9	54,7	14,1	20,0	13,6	15,9	10,1	9,2	11,2	85	53	97	0	SW 1	0	10	9	10	2,3	● n, p.
12	53,5	53,9	54,8	13,0	17,5	12,6	14,4	10,1	11,0	10,0	91	74	93	0	SW 4	WSW 4	10	8	10	1,2	● n, l, p.
13	56,9	58,9	58,9	12,2	18,2	12,0	14,1	8,9	8,9	7,2	85	58	69	W 6	WNW 4	0	10	2	0	—	
14	59,9	60,5	60,8	14,4	21,4	17,2	17,7	7,6	7,3	6,9	62	38	47	W 1	NW 2	E 1	2	4	2	—	
15	60,6	60,7	60,9	18,2	24,6	14,6	19,1	8,4	9,3	10,9	54	41	88	0	W 1	0	0	2	0	—	
16	60,3	59,4	59,2	18,7	26,7	15,6	20,3	9,2	9,9	11,3	57	38	86	0	SW 1	0	1	1	0	—	≡⁰ l.
17	57,4	57,2	57,4	17,8	27,8	19,8	21,8	10,6	11,4	10,8	69	41	62	0	WSW 2	0	2	6	0	—	
18	57,6	57,1	57,3	21,7	26,7	18,0	22,1	12,2	12,1	10,4	63	47	68	0	WNW 1	0	0	1	0	—	≡⁰ l.
19	54,6	51,7	50,7	17,8	26,7	16,0	20,2	11,4	12,3	12,2	75	47	90	0	0	0	2	0	5	—	≡ a.
20	51,1	52,4	52,8	15,8	23,9	18,2	19,3	11,5	9,3	7,6	86	42	49	SW 4	W 2	SW 2	10	6	2	—	
21	53,2	54,1	54,2	19,8	22,2	15,2	19,1	8,2	8,4	7,9	48	43	61	S 4	SW 4	0	6	4	2	—	
22	55,0	55,7	56,4	16,1	23,2	16,1	18,5	8,1	8,4	8,9	59	39	65	NNE 1	WNW 2	0	8	7	3	—	
23	57,1	57,0	57,2	18,8	25,1	18,0	20,6	8,3	9,5	8,3	51	40	54	WSW 4	W 2	0	4	3	2	—	
24	57,2	57,6	57,4	20,3	24,6	20,8	21,9	7,9	10,5	10,8	45	47	59	NE 1	W 4	W 2	1	6	6	—	
25	58,0	58,4	59,2	19,4	24,2	18,0	20,5	12,5	12,4	11,3	74	55	74	0	SW 4	0	0	2	1	—	
26	58,1	57,5	57,2	18,7	22,3	17,0	19,3	11,7	12,3	12,8	73	62	89	0	S 4	N 2	0	1	10	—	
27	55,9	56,2	56,0	18,0	22,1	16,2	18,8	11,7	13,3	12,7	76	68	93	NNE 1	WNW 2	0	1	2	10	—	≡ a, 3.
28	55,1	55,2	54,5	15,9	21,5	17,8	18,4	12,9	12,7	11,9	96	67	78	0	NNW 2	SW 6	10	3	10	—	≡ l.
29	54,0	53,5	53,7	18,0	24,3	17,6	20,0	11,3	10,4	12,7	74	47	85	S 2	S 5	SSW 6	10	8	3	4,5	
30	54,0	55,4	57,6	15,8	21,7	16,4	18,0	10,7	11,4	11,4	80	60	82	S 2	WSW 6	WSW 2	5	6	3	—	● n.
31	58,3	58,0	56,5	18,3	24,1	18,3	20,2	12,6	11,5	11,9	80	51	77	SSW 1	S 4	SW 4	9	4	8	1,3	
Средн. Mittel	756,7	756,7	756,8	16,9	23,2	16,3	18,8	9,6	9,8	9,6	67	47	69	1,3	3,0	1,4	5,4	4,1	3,7	10,7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755,3	755,8	758,2	17,3	19,1	15,4	17,3	13,5	11,8	8,0	92	72	61	0	NNW 4	0	10	10	0	—	●⁰ n.
2	59,1	59,3	59,3	15,6	20,9	15,8	17,4	8,4	7,6	9,6	63	41	72	N 1	NNW 1	0	2	1	2	—	⌓ n.
3	59,2	60,5	61,4	17,8	23,3	16,0	19,0	7,6	9,8	8,7	50	46	64	0	W 2	0	1	2	2	—	
4	60,2	58,2	56,6	20,6	25,9	18,5	21,7	7,2	8,7	6,6	40	36	42	SE 1	S 6	SE 1	1	0	1	—	
5	54,6	54,6	54,2	20,1	24,5	18,2	20,9	8,6	8,2	12,6	49	36	81	0	WNW 2	0	3	1	9	—	
6	53,7	53,6	54,3	17,8	24,5	17,5	19,9	12,4	13,9	12,8	82	58	86	0	W 1	0	10	3	1	—	
7	53,4	54,4	55,0	19,2	22,2	17,6	19,7	13,8	12,9	13,3	84	65	89	0	W 6	0	8	6	2	—	
8	55,8	56,4	57,3	19,5	24,7	18,2	20,8	12,6	12,0	12,6	75	52	81	0	W 4	0	1	3	8	—	
9	57,8	58,4	58,6	20,4	25,1	18,2	21,2	13,4	13,4	13,8	75	57	89	0	WNW 4	0	8	6	2	—	
10	57,2	55,5	53,5	21,0	25,7	18,8	21,8	12,1	11,1	13,2	66	46	82	0	S 4	0	1	5	0	—	
11	52,8	52,6	52,7	21,9	25,1	20,4	22,5	12,5	15,8	12,2	64	67	68	0	W 8	0	1	3	2	—	K a, 2, p.
12	52,7	53,9	56,6	22,1	24,4	15,6	20,7	11,8	9,7	10,0	60	43	76	0	N 6	NE 4	0	6	8	—	
13	58,0	58,7	59,7	17,6	20,0	18,4	18,7	8,8	8,7	6,4	59	50	41	NE 2	NNW 2	NE 1	9	10	9	—	
14	60,4	60,0	59,6	18,6	24,5	18,4	20,5	7,4	9,8	9,6	46	43	61	NE 2	NW 4	NNW 1	8	2	0	—	
15	56,8	56,4	56,0	20,4	24,5	19,0	21,3	7,9	12,2	12,4	45	53	76	E 1	WNW 4	NNW 2	1	7	8	—	
16	57,8	59,0	58,6	18,4	22,5	17,0	19,3	8,8	9,7	10,5	56	48	73	NNE 2	NW 6	0	1	2	3	—	
17	56,7	55,2	54,6	20,1	24,5	17,0	20,5	10,9	7,6	9,9	62	33	69	0	SSW 4	S 1	1	3	2	—	
18	51,9	51,1	55,2	20,2	23,5	16,0	19,9	8,8	6,8	12,2	50	32	90	SE 6	SSE 10	0	1	9	6	3,1	● p.
19	55,8	54,9	52,1	17,2	23,1	20,5	20,3	11,6	12,7	10,1	80	61	55	E 1	NW 2	ESE 2	7	2	10	2,0	● p.
20	51,0	50,7	52,5	16,2	20,6	17,6	18,1	12,8	12,5	11,5	94	70	77	SW 4	WSW 10	WSW 8	10	8	10	5,8	● n, l, a, p, 3.
21	50,6	56,4	57,4	19,7	25,1	17,2	20,7	13,5	13,4	12,8	80	57	88	WSW 4	W 1	0	2	1	0	—	● n.
22	57,0	56,9	56,2	20,9	26,4	19,0	22,1	10,1	7,9	11,8	55	31	73	S 2	S 2	SSE 1	0	1	1	—	
23	54,0	*54,2*	54,4	20,6	*23,5*	18,0	*20,7*	13,0	—	12,8	72	—	83	S 1	—	0	0	—	2	—	
24	52,9	53,4	55,3	20,0	24,3	17,2	20,5	13,2	11,8	9,5	76	52	65	S 1	NW 2	NW 1	6	6	1	—	
25	54,5	54,9	56,3	18,6	22,9	18,2	19,9	12,4	11,6	10,0	78	56	64	0	NW 4	NW 1	10	6	2	—	
26	57,4	57,6	55,8	19,4	24,5	17,4	20,4	10,3	10,5	10,3	61	47	69	0	WNW 2	SSW 1	0	2	1	—	
27	54,5	55,4	57,3	19,8	23,9	18,6	20,8	11,1	11,9	11,5	64	54	72	S 2	SSW 6	0	0	3	2	—	
28	59,4	60,5	61,1	18,4	23,6	18,0	20,0	8,8	8,5	10,0	56	39	65	ENE 2	NW 4	0	8	1	0	—	
29	61,8	61,6	61,0	19,7	26,5	19,5	21,9	9,7	7,9	8,3	57	31	49	NE 1	W 2	ESE 1	0	2	2	—	≡⁰ l.
30	59,5	58,3	57,8	19,0	25,9	19,6	21,5	9,7	11,0	12,0	59	45	71	0	NW 6	NNW 1	0	2	1	—	
Средн. Mittel	756,1	*756,3*	756,6	19,3	*23,8*	17,9	*20,3*	*10,7*	*10,7*	*10,8*	*65*	*49*	*71*	*1,1*	*4,1*	*0,9*	*3,8*	*3,9*	*3,3*	10,9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757,6	757,2	756,5	21,3	26,1	19,5	22,3	10,3	13,8	14,8	55	56	88	0	WNW 4	0	0	1	2	—	$\equiv^0$ n.
2	57,1	57,8	58,9	22,1	26,8	20,3	23,1	11,9	11,7	11,2	61	45	63	0	NNW 4	0	6	3	1	—	
3	58,9	57,9	58,2	22,5	28,3	20,8	23,9	10,3	9,5	13,2	51	33	73	0	W 1	0	0	1	0	—	
4	58,0	56,2	55,5	21,9	29,0	21,6	24,2	10,2	12,0	13,0	52	40	68	0	NNW 2	0	4	2	4	—	
5	53,7	51,1	50,7	22,7	30,5	23,1	25,4	9,9	9,5	13,7	48	29	65	NNE 1	WSW 8	0	8	9	9	—	
6	50,4	51,3	51,3	23,1	24,7	23,0	23,6	11,5	13,3	14,1	55	58	67	NNE 6	N 1	0	10	10	9	—	●^{0} 1, p; ꓘ a, 2.
7	52,5	52,6	54,0	23,1	30,4	21,9	25,1	12,7	9,7	17,1	61	30	87	NNE 1	SW 4	0	6	3	4	—	$\equiv^0$ 1.
8	54,2	54,8	56,7	23,6	27,0	19,2	23,3	14,5	16,4	12,6	67	62	76	ENE 1	NW 2	N 6	5	7	10	—	
9	57,7	58,6	58,8	19,4	23,2	18,5	20,4	9,0	7,6	9,6	54	35	60	NNE 4	NNW 8	NW 1	1	2	1	—	
10	58,4	58,8	59,4	19,2	23,8	18,1	20,4	9,3	7,9	8,3	56	35	54	ENE 1	NW 4	NW 1	6	2	1	—	
11	58,3	57,7	55,4	20,0	23,9	19,6	21,2	8,7	8,7	10,0	50	39	59	SSW 1	S 4	S 10	1	1	4	—	
12	54,9	54,9	55,4	19,4	26,1	20,5	22,0	13,1	13,6	16,3	78	55	91	SSW 1	WNW 2	0	7	1	7	0,1	●^{0} n.
13	55,9	56,4	55,8	21,9	25,6	19,0	22,2	13,1	13,1	13,7	68	54	84	0	NW 6	0	3	9	3	0,2	●^{0} p.
14	56,5	57,0	58,0	19,8	24,9	19,9	21,5	12,0	13,2	14,2	70	57	82	NE 2	WNW 8	0	0	3	2	—	
15	57,8	57,8	57,2	21,7	25,7	20,4	22,6	13,1	14,1	13,7	68	58	77	0	W 4	WNW 1	3	3	4	—	$\equiv^0$ 1.
16	56,1	55,6	55,4	22,2	27,3	20,4	23,3	12,3	15,1	13,4	63	56	75	0	WSW 2	0	6	2	2	—	
17	53,7	53,9	55,9	21,4	26,9	21,0	23,1	11,7	16,5	15,3	62	63	83	SSE 1	W 4	0	9	2	3	0,4	●^{0} a.
18	56,9	57,3	58,5	22,6	29,1	22,1	24,6	13,5	14,0	14,9	66	47	76	0	NW 2	0	0	4	2	—	
19	57,8	57,6	57,7	23,1	29,4	23,1	25,2	12,4	10,8	8,5	59	35	40	0	SW 2	S 2	1	6	2	—	
20	57,2	56,8	56,5	24,1	27,9	23,6	25,2	10,5	14,1	11,4	48	51	53	0	NW 4	0	1	4	2	—	
21	56,3	56,7	57,5	26,4	28,5	22,5	25,8	12,0	13,7	17,7	47	48	88	0	WNW 2	0	4	9	6	—	
22	56,3	56,5	56,4	22,9	27,9	22,5	24,4	14,1	17,5	16,2	68	63	80	0	W 2	WNW 1	0	3	4	—	
23	56,8	57,3	56,8	24,5	28,6	20,7	24,6	14,1	11,3	12,6	62	39	70	0	NW 2	0	1	1	0	—	
24	55,9	55,0	54,0	22,1	27,5	21,6	23,7	11,5	13,0	11,8	58	47	62	0	NNW 1	0	0	1	1	—	
25	53,2	53,0	53,0	22,1	27,4	21,7	23,7	11,6	12,0	14,9	59	44	77	ENE 1	SSW 6	0	1	1	3	—	
26	52,3	50,6	53,0	22,3	31,4	23,7	25,8	12,6	12,3	14,5	63	36	67	0	WSW 4	0	0	1	3	—	$\equiv^0$ 1.
27	54,2	54,8	56,3	23,2	30,9	24,2	26,1	10,2	10,5	14,3	48	32	64	0	NE 6	NE 1	8	7	2	0,2	● a.
28	56,6	56,4	56,7	23,9	31,4	23,7	26,3	14,3	15,5	16,1	65	45	75	0	NW 4	0	6	5	0	—	
29	55,7	55,1	55,3	24,9	29,4	24,9	26,4	10,7	14,9	12,2	46	49	53	0	NNW 2	NNE 1	1	6	4	0,1	$\equiv^0$ 1; ● p.
30	55,3	55,3	55,6	24,0	30,5	24,1	26,2	11,2	15,5	16,8	51	48	76	0	NW 4	0	1	4	2	—	
31	54,4	54,4	54,8	24,7	31,6	24,3	26,9	13,3	14,5	13,6	58	42	60	0	NW 2	0	0	5	5	—	
Средн. Mittel	755,8	755,7	756,0	22,5	27,8	21,6	24,0	11,8	12,8	13,5	59	46	71	0,6	3,6	0,8	3,2	3,8	3,3	1,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753,3	754,4	754,6	24,5	23,9	22,3	23,6	11,4	13,2	14,0	50	60	70	0	SSE 2	0	1	9	0	3,3	● a, 2, p.
2	54,4	54,1	54.8	23,7	29,4	22,7	25,3	13,1	16,0	11,7	61	53	57	0	NW 4	0	1	8	1	0,4	● p.
3	54,2	54,3	54,5	24,0	29,3	23,0	25,4	11,5	16,8	14,1	52	56	67	0	NW 2	0	1	3	1	0,2	ꓘ, ● p.
4	53,0	53,0	53,6	24,3	31,7	24,4	26,8	12,6	13,5	16,7	56	44	74	0	NW 2	0	4	3	2	—	
5	53,0	53,9	54,6	25,1	30,9	24,3	26,8	13,1	19,3	18,5	56	58	82	0	WNW 2	0	2	3	5	—	
6	53,7	54,1	54,6	24,5	29,0	23,7	25,7	14,8	17,2	14,0	65	58	64	0	NW 4	NNE 6	2	2	3	—	
7	56,1	56,0	56,0	19,8	23,0	21,4	21,4	9,9	8,3	11,7	60	39	62	NE 6	NE 4	NE 2	9	8	8	—	
8	57,6	59,3	59,6	17,8	24,9	19,5	20,7	10,3	9,6	8,2	68	41	49	NE 2	NW 2	0	3	2	1	—	
9	57,6	56,4	54,7	20,2	27,1	20,8	22,7	8,8	9,5	11,6	50	36	64	0	SW 2	WSW 2	1	2	0	—	
10	53,3	52,7	51,4	22,6	26,5	21,9	23,7	14,3	14,3	14,6	70	56	75	SSW 2	SSW 8	SSW 6	0	1	2	—	
11	48,6	48,2	49,0	23,5	30,4	22,7	25,5	13,1	4,0	14,6	61	11	71	S 4	S 6	S 4	0	0	2	—	
12	54,7	55,5	57,1	19,4	26,7	19,4	21,8	12,3	12,1	11,6	74	47	69	NNE 4	NNW 2	0	1	1	0	—	
13	58,4	59,1	59,1	20,8	27,7	20,8	23,1	8,2	13,7	13,5	45	50	74	E 2	NW 2	0	0	1	0	—	
14	58,9	58,0	57,2	21,4	29,5	21,0	24,0	9,8	11,1	10,9	52	36	59	0	W 2	0	0	0	0	—	
15	55,0	54,8	54,6	20,6	27,9	21,2	23,2	11,9	14,4	13,7	66	52	74	0	NW 2	0	0	0	3	—	
16	56,5	57,1	57,7	20,4	28,1	22,3	23,6	13,4	12,6	11,8	75	44	59	0	NW 6	0	10	4	0	0,6	●, ꓘ n, 1, a.
17	57,9	57,1	55,7	22,7	28,9	21,7	24,4	13,6	8,8	13,9	66	30	72	0	SSW 2	0	0	1	0	—	
18	54,3	52,7	50,1	23,2	27,5	24,9	25,2	11,7	9,9	8,3	56	36	35	NE 2	S 10	S 4	0	0	0	—	
19	47,7	46,5	49,6	25,5	34,1	23,1	27,6	10,0	7,3	16,7	42	18	80	0	SE 16	0	2	0	0	—	↙ n, a, 2, p.
20	52,2	53,9	54,3	21,9	28,9	21,4	24,1	11,9	11,8	12,2	61	40	65	0	NW 2	0	1	1	0	—	⌓ n; $\equiv^0$ 1.
21	55,3	53,4	54,9	21,5	29,9	23,1	24,8	10,6	11,5	11,3	56	36	54	0	WNW 2	0	0	0	0	—	
22	54,1	52,3	50,6	21,6	31,5	22,4	25,2	8,8	8,5	13,6	46	25	68	0	WSW 4	0	0	0	3	—	
23	48,5	48,9	50,5	22,3	27,6	21,6	23,8	15,3	16,6	16,6	77	61	87	0	SW 2	0	9	9	4	—	
24	50,6	50,9	52,4	22,0	22,2	17,4	20,5	15,3	13,9	12,8	78	70	87	0	W 2	0	9	10	3	0,7	$\equiv^0$ 1; ●^{0} a, p.
25	52,7	53,7	54,4	21,9	26,9	19,5	22,8	14,4	13,2	12,7	74	50	76	SSW 2	W 4	0	2	8	2	—	
26	54,2	56,1	57,0	20,8	26,7	19,2	22,2	13,0	13,4	12,6	72	52	76	0	NW 2	0	1	2	2	—	
27	56,9	57,9	57,8	20,0	26,2	20,6	22,3	12,9	11,8	11,5	74	47	64	0	NW 2	0	0	1	0	—	
28	57,5	57,8	58,2	19,6	26,5	20,7	22,3	10,3	11,3	11,9	61	44	66	NE 2	NNW 4	0	0	7	6	—	
29	57,8	56,8	57,8	17,1	25,0	20,3	20,8	8,5	9,1	7,8	59	38	44	NNE 2	NNE 10	NE 2	7	8	0	—	
30	56,5	55,9	56,3	19,3	23,7	20,1	21,0	8,7	8,1	10,7	52	36	61	NE 8	NE 14	ENE 4	8	9	1	—	↙ a, 2, p.
31	53,6	53,6	53,8	19,2	25,5	19,2	21,3	10,0	12,2	13,5	60	50	82	ENE 2	SW 2	0	1	6	1	—	
Средн. Mittel	754,5	754,5	754,7	21,7	27,6	21,5	23,6	11,7	12,0	12,8	61	44	67	1,2	4,2	1,0	2,4	3,5	1,6	5,2	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,3	755,5	757,0	20,2	26,2	21,0	22,5	14,2	11,4	13,1	81	46	71	0	NE 2	0	10	3	2	—	≡^{0} 1.
2	58,2	58,9	59,3	19,6	27,5	19,9	22,3	11,5	15,4	14,2	68	57	82	0	WNW 4	0	0	0	0	—	≡^{0} 1, 3.
3	59,3	59,3	59,8	19,7	27,6	20,6	22,6	9,2	15,1	15,0	54	55	83	0	NW 4	0	0	0	0	—	
4	58,5	57,6	56,6	19,4	28,4	21,3	23,0	11,0	11,7	12,6	65	41	67	0	WSW 6	0	0	1	0	—	
5	54,9	53,1	52,2	20,2	32,3	21,6	24,7	10,4	10,3	13,6	58	29	71	0	NW 1	0	0	1	0	—	
6	51,2	51,2	52,5	22,3	28,3	21,2	23,9	12,3	20,0	13,9	62	42	74	0	SW 6	0	1	2	0	—	≡^{0} 1.
7	53,7	*54,2*	55,9	22,4	*30,3*	21,2	*24,6*	11,3	—	16,1	56	—	87	0	—	0	1	—	1	—	
8	56,8	56,9	57,3	21,2	28,5	21,6	23,8	15,2	16,6	16,9	81	58	88	E 1	W 4	0	2	1	1	—	⌓ n; ≡^{0} 1.
9	56,3	56,1	55,2	21,1	30,1	23,9	25,0	14,1	17,1	12,9	76	54	59	0	NW 1	0	4	5	4	—	
10	53,6	52,7	51,6	23,6	32,3	22,3	26,1	12,4	11,5	12,9	57	32	65	0	WSW 2	0	3	1	1	—	
11	50,3	50,4	50,5	21,8	31,3	21,8	25,0	12,6	11,5	15,6	65	34	80	0	W 2	0	0	1	0	—	
12	50,8	51,9	53,4	19,6	26,1	21,2	22,3	11,8	14,3	11,3	70	58	61	0	NW 6	ENE 1	1	1	1	—	
13	54,2	54,6	55,4	17,8	29,2	21,8	22,9	10,4	12,9	11,9	68	43	62	0	NW 1	0	8	2	2	—	≡^{0} 1.
14	55,9	55,2	56,5	20,7	30,1	21,7	24,2	13,2	12,9	13,9	73	41	72	0	SW 2	0	3	1	2	—	≡^{0} 1.
15	55,5	55,4	54,4	22,7	31,5	22,0	25,4	11,6	12,9	14,7	56	37	75	0	W 2	0	8	3	3	—	
16	52,6	52,4	52,5	21,4	29,2	23,1	24,6	11,6	13,1	14,3	62	44	68	0	WSW 1	0	3	5	0	—	≡^{0} 1.
17	53,4	53,6	55,6	21,0	27,5	21,6	23,4	10,1	8,5	10,9	58	32	58	0	NE 14	NE 6	1	1	0	—	↙ a, 2, p.
18	56,0	57,6	57,6	19,2	25,9	20,3	21,8	8,6	12,8	14,3	52	52	81	0	NW 4	0	2	0	0	—	
19	56,9	57,2	56,3	19,2	24,5	20,4	21,4	13,2	15,5	15,0	80	68	84	SE 1	W 2	0	8	9	3	—	⌓ n.
20	54,2	52,4	50,2	20,4	24,9	20,9	22,1	15,0	14,1	14,2	84	60	81	0	SSW 4	0	9	7	1	0,2	●^{0} a.
21	48,7	49,9	50,9	19,6	25,7	21,3	22,2	14,2	13,6	15,4	84	56	82	0	SSW 4	0	10	2	2	—	●^{0} a.
22	48,2	47,9	47,9	19,1	24,1	19,5	20,9	13,9	16,9	14,9	85	76	89	SE 1	S 8	0	7	8	10	7,1	● n, 1, a; K n, a; ↙ n.
23	48,6	52,6	55,2	14,7	16,6	14,4	15,2	8,8	9,4	7,5	71	67	61	W 8	W 6	W 2	8	8	7	30,7	● n, a, p.
24	54,2	55,3	56,4	15,0	17,6	13,7	15,4	8,0	9,9	8,7	63	66	74	W 4	WNW 4	SSE 1	6	8	6	4,8	●^{0} a, 2, p; K 2, p.
25	54,5	54,6	54,4	13,9	18,0	15,0	15,6	8,9	10,2	9,7	76	66	76	SSE 1	SE 2	S 2	2	7	2	3,3	● a, p.
26	54,9	56,5	56,9	15,2	18,3	14,2	15,9	8,9	8,5	9,0	69	54	75	WNW 4	W 1	0	9	7	4	19,1	● n, a, 2, p; K n.
27	58,7	58,3	57,7	12,4	19,8	14,2	15,5	8,6	8,5	8,2	80	50	68	0	WSW 1	0	3	8	1	—	
28	54,2	52,3	51,5	18,9	21,9	20,0	20,3	11,6	17,6	14,9	72	75	86	SE 2	SSE 4	SSW 4	10	9	9	—	⌓ n.
29	53,0	54,2	55,8	16,6	24,0	18,0	19,5	13,3	15,4	13,4	95	70	87	SE 2	S 1	0	8	2	0	25,2	K, ● n.
30	55,2	55,6	55,1	21,0	23,9	20,2	21,7	14,3	16,5	15,4	78	75	88	S 6	S 4	S 2	4	1	0	—	
Средн. Mittel	754,2	*754,4*	754,7	19,3	*26,1*	20,0	*21,8*	*11,7*	*13,2*	*13,0*	*70*	*53*	*75*	*1,0*	*3,6*	*0,6*	*4,5*	*3,6*	*2,1*	90,4	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,1	755,4	755,6	20,0	25,9	20,7	22,2	15,2	15,3	13,2	88	62	73	SE 1	SSW 2	0	1	1	0	—	
2	56,8	55,7	55,1	18,6	25,6	17,2	20,5	14,2	10,6	8,3	89	44	57	0	NNW 4	NNE 4	7	1	8	—	⌓ n; ≡^{0} 1.
3	55,8	54,2	54,2	13,2	16,0	14,0	14,4	9,2	9,6	10,7	82	71	91	NNE 2	0	0	9	10	10	7,3	● a, p, 3.
4	57,4	57,8	53,9	11,6	14,6	13,8	13,3	6,9	6,5	7,7	68	52	66	N 2	0	SSW 1	3	8	10	14,4	● n.
5	52,8	53,5	52,0	14,2	15,3	14,2	14,6	7,9	8,1	7,1	65	62	59	NW 6	W 10	W 6	8	8	10	6,2	● n, p.
6	55,7	59,6	61,5	9,2	12,3	8,0	9,8	6,5	5,3	5,5	75	50	68	N 10	NNE 4	0	10	4	1	—	●, ↙ n.
7	58,8	58,4	57,0	9,7	14,6	12,3	12,2	6,3	6,4	7,7	70	52	72	SE 2	SSW 4	0	2	10	9	—	⌓ n.
8	55,9	*56,8*	57,6	14,1	*17,0*	13,3	*14,8*	9,6	—	10,3	80	—	91	SE 1	—	0	9	—	0	0,2	●^{0} a, 2, p.
9	56,5	54,3	53,9	15,8	20,9	17,8	18,2	10,1	11,6	13,5	76	64	89	S 2	SSE 8	S 2	2	6	9	2,7	● p.
10	56,0	57,8	57,9	15,8	18,2	13,7	15,9	11,4	10,7	10,5	85	69	91	NNW 2	N 4	0	7	2	0	—	
11	53,6	51,7	51,4	13,0	22,5	19,8	18,4	9,0	11,5	11,8	81	57	69	0	SSE 6	SSE 6	7	6	0	—	⌓ n; ≡^{0} 1.
12	52,5	53,8	57,2	19,6	22,8	17,3	19,9	13,0	15,2	13,9	77	74	95	S 2	SSW 4	0	2	6	2	—	
13	55,9	53,7	52,8	18,3	25,7	22,9	22,3	12,9	9,6	10,8	82	40	53	0	SSE 6	S 6	9	10	3	—	⌓ n.
14	51,9	52,8	54,6	22,9	25,3	18,5	22,2	11,3	13,5	14,1	55	57	89	S 4	SSW 4	0	4	5	3	—	
15	51,5	51,4	52,3	25,5	31,5	24,7	27,2	8,8	7,6	7,9	37	22	34	S 2	S 6	0	8	1	1	—	
16	55,0	56,8	58,1	21,7	27,5	19,3	22,8	10,7	10,3	10,1	56	38	61	0	SW 1	0	9	1	0	—	
17	57,4	55,8	55 1	18,1	21,7	17,3	19,0	10,7	12,8	12,4	69	66	85	0	0	0	7	9	4	—	
18	51,2	55,7	58,9	20,5	17,5	13,8	17,3	9,6	11,0	8,2	54	74	70	S 4	W 4	W 1	8	10	6	—	
19	58,8	59,7	61,1	11,6	14,2	11,0	12,3	7,8	7,2	8,6	77	60	87	0	NW 1	0	7	9	10	1,8	● p.
20	61,2	63,4	63,5	8,2	14,6	8,8	10,5	6,3	6,5	6,0	78	52	71	ENE 1	N 1	0	7	3	2	—	
21	60,5	57,6	55,4	8,5	14,0	10,7	11,1	5,6	6,4	8,1	67	54	85	ESE 1	NE 1	0	9	9	10	6,2	● p.
22	57,1	60,6	63,3	9,5	11,6	10,0	10,4	7,7	8,3	6,2	87	82	68	N 2	0	NE 2	8	10	10	3,4	● n, a.
23	63,2	64,4	65,6	7,1	9,0	7,0	7,7	5,8	4,8	5,2	77	56	70	NE 4	NE 8	NE 2	10	10	7	—	
24	63,5	60,8	57,5	3,1	9,6	7,0	6,6	4,3	3,7	5,1	74	41	69	ENE 4	0	0	7	9	9	—	
25	58,4	59,6	59,6	4,8	13,6	8,8	9,1	5,4	5,0	6,2	84	43	73	0	NW 2	0	2	1	0	—	⌓ n.
26	60,1	61,8	64,7	10,8	17,1	12,0	13,3	7,4	9,3	9,1	76	64	87	0	NNW 1	0	3	8	7	—	
27	65,8	66,8	67,4	9,4	11,7	6,2	9,1	8,0	6,6	5,9	91	64	84	NE 2	NE 8	0	7	2	8	—	
28	65,1	64,6	63,3	5,5	12,6	7,4	8,5	6,3	7,5	6,9	94	69	90	0	NNE 1	0	8	9	0	—	⌓ n; ≡^{0} 1.
29	60,9	57,5	55,8	5,5	15,3	15,2	12,0	5,7	7,3	11,6	85	57	90	0	0	0	1	4	10	6,7	⌓ n; ●^{0} p.
30	54,5	54,7	57,2	15,0	14,4	12,4	13,9	11,9	11,0	10,0	93	91	94	SSW 2	WNW 4	NNW 4	10	10	10	0,8	● n, 1, a; ≡^{0} 2.
31	59,3	60,2	61,5	10,5	13,3	8,9	10,9	8,7	8,3	7,8	93	73	92	NE 4	NW 4	0	10	10	1	—	
Средн. Mittel	757,4	*757,6*	757,9	13,3	*17,6*	13,7	*14,9*	*8,8*	*8,9*	*9,0*	*76*	*59*	*76*	*2,0*	*3,3*	*1,1*	*6,2*	*6,4*	*5,3*	49,7	

1887.

Севастополь. Ноябрь. — November. Ssewastopol.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,4	762,3	761,6	6,8	14,8	9,8	10,5	7,1	8,5	8,2	96	68	91	0	NW 1	0	1	6	0	—	⌓ n, 3; $\equiv^0$ 1.
2	60,4	60,2	61,1	6,6	17,0	9,1	10,9	5,7	8,3	8,2	78	58	95	0	N 1	0	0	0	0	—	⌓ n, 3; $\equiv^0$ 1, 3.
3	60,1	59,6	58,8	6,0	12,8	9,2	9,3	6,7	9,6	8,3	96	88	96	0	0	0	1	7	0	—	$\equiv^0$ 1, a, 3; ⌓ 1, 3.
4	58,6	58,4	57,3	6,6	12,9	10,6	10,0	7,2	10,3	9,2	99	94	97	0	0	0	10	8	10	—	≡ 1, 2, 3.
5	54,7	54,0	54,5	6,4	18,0	11,2	11,9	6,9	9,1	8,6	96	59	86	0	W 4	0	3	4	4	—	$\equiv^0$ 1.
6	55,2	55,6	55,8	12,6	16,2	12,5	13,8	9,7	11,3	9,8	90	82	91	0	0	0	9	9	1	—	
7	54,0	54,2	55,9	13,6	15,8	13,6	14,3	8,8	11,2	9,6	76	84	83	0	SSE 4	S 1	7	8	2	4,2	$●^0$ a.
8	55,8	55,3	56,4	14,0	16,9	12,9	14,6	10,6	10,0	8,3	90	70	75	S 4	SW 6	SW 4	7	9	6	—	
9	59,1	61,3	62,6	11,6	13,4	10,9	12,0	9,1	9,0	8,3	89	78	86	NE 1	N 4	0	8	9	1	—	
10	61,3	60,4	55,6	9,1	16,5	12,4	12,7	7,3	7,9	7,8	86	56	73	0	SSE 2	0	8	1	2	—	
11	50,8	48,0	49,6	16,2	18,4	13,1	15,9	7,4	7,7	10,0	55	49	90	SSE 6	S 6	0	8	10	6	0,8	
12	49,9	49,3	43,7	11,0	15,8	10,4	12,4	8,0	8,0	7,8	81	60	84	0	SW 2	ESE 4	8	9	10	19,7	● n, p, 3.
13	42,2	49,9	52,7	10,2	6,8	2,7	6,6	8,2	6,2	4,9	89	84	87	NNW 6	N 6	NNE 4	10	10	10	1,2	● n, a; ↙ n.
14	57,3	57,9	60,8	— 0,6	1,9	2,0	1,1	4,1	3,6	3,4	94	67	64	ENE 4	ENE 4	0	10	10	7	—	
15	60,2	58,6	56,3	4,4	10,7	11,2	8,8	4,4	5,3	6,4	70	55	65	SSE 1	S 6	S 6	2	7	6	—	
16	53,5	52,0	52,7	13,2	14,2	9,5	12,3	8,5	10,4	8,1	75	87	92	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	14,5	● p, 3.
17	57,9	61,5	66,6	2,5	0,9	— 3,2	0,1	3,9	4,1	2,8	70	84	78	NW 8	NNW 6	NNE 8	10	10	7	—	● n, a, 2; $△^0$ a.
18	68,4	67,2	65,5	— 4,9	1,1	— 3,7	— 2,5	2,3	2,8	2,8	74	57	82	ENE 2	ENE 6	0	0	1	0	—	
19	63,3	60,9	59,3	— 1,4	7,0	0,1	1,9	3,5	3,9	4,5	84	52	99	0	0	0	0	1	1	—	V 1.
20	58,2	59,0	59,2	3,1	8,4	3,5	5,0	4,3	6,3	5,1	74	77	87	0	NW 1	0	7	8	0	—	
21	57,7	56,3	54,4	5,3	13,6	8,2	9,0	5,8	7,1	6,9	87	61	85	0	N 1	0	8	6	3	—	
22	52,7	52,7	52,5	9,7	14,6	12,0	12,1	4,9	9,5	8,6	54	77	83	SSE 1	SSW 4	SW 6	1	9	10	5,2	⌓ n; ● p, 3.
23	56,6	59,2	61,2	10,8	13,6	9,2	11,2	8,3	8,1	7,9	87	70	91	W 4	W 6	0	6	2	4	—	● n; ⌓ 3.
24	61,3	61,2	61,2	9,9	14,3	9,0	11,1	8,6	9,2	7,6	95	76	89	SW 1	SSW 4	0	4	7	8	—	$⌓^2$ n.
25	61,1	59,9	58,9	7,6	14,0	9,0	10,2	7,0	8,9	7,5	90	75	88	SSE 1	SSW 4	0	6	6	5	—	⌓ n.
26	56,3	53,6	50,2	10,0	13,0	13,2	12,1	7,3	8,1	7,1	79	73	63	0	S 8	S 6	3	9	4	1,4	⌓ n; ● p.
27	51,5	52,8	54,1	8,3	7,9	5,5	7,2	7,3	5,5	6,3	89	69	94	NNW 6	NNW 4	E 2	10	10	10	7,6	● n, p.
28	57,7	58,4	59,5	5,5	9,6	6,8	7,3	6,3	6,1	6,5	94	69	88	ENE 2	NE 4	NNE 2	4	4	2	—	
29	60,4	60,9	62,1	5,2	7,5	6,1	6,3	5,8	6,6	6,7	87	86	96	ENE 2	NE 6	0	10	10	10	0,5	● p.
30	61,2	60,8	60,7	7,4	11,1	10,3	9,6	6,9	7,9	7,3	90	80	78	0	0	SSW 1	8	9	9	—	
Средн. Mittel	757,3	757,4	757,4	7,6	12,0	8,2	9,3	6,7	7,7	7,2	84	72	85	1,8	3,5	1,7	6,0	7,0	4,9	55,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,0	760,6	761,7	9,9	12,0	10,2	10,7	7,3	7,6	7,5	78	73	81	0	0	0	10	10	10	1,6	
2	64,2	65,5	67,2	8,5	6,0	4,9	6,5	7,5	5,8	5,6	91	84	86	NNE 2	NE 2	0	10	10	8	—	● n; $\equiv^0$ 2.
3	67,6	67,2	66,0	5,5	10,3	7,2	7,7	6,2	6,9	6,6	93	73	87	0	NW 2	0	8	9	8	—	$\equiv^0$ 1; ⌓ 1, 3.
4	63,9	63,7	62,2	8,4	12,1	8,4	9,6	7,0	7,5	7,2	86	72	88	WSW 1	WSW 2	0	7	7	4	—	⌓ 1, 3.
5	59,2	58,0	56,0	10,0	15,0	12,6	12,5	4,7	4,8	4,9	51	38	45	S 4	S 6	SSE 4	0	2	3	—	⌓ n, 1.
6	57,2	57,4	57,7	10,7	13,2	11,0	11,6	8,4	9,3	9,0	89	83	92	S 2	SSW 4	SW 1	8	9	2	—	⌓ 3.
7	56,0	55,2	56,2	10,6	15,6	12,0	12,7	7,3	4,7	6,9	75	36	66	ESE 1	S 4	S 1	6	8	3	—	⌓ 1.
8	56,1	56,6	56,1	12,0	14,6	11,2	12,6	7,4	8,5	7,6	71	69	77	S 4	SSW 4	0	3	6	2	—	
9	54,2	53,5	53,5	10,5	14,8	8,3	11,2	5,8	6,9	6,9	62	55	73	0	0	0	7	5	0	—	
10	54,0	54,3	54,8	7,6	14,0	9,5	10,4	5,5	9,4	8,3	70	79	94	0	WSW 2	SW 1	1	4	9	—	
11	54,9	54,6	53,9	10,0	11,8	9,2	10,3	8,2	8,7	8,1	89	85	93	0	W 1	0	10	10	10	0,3	
12	49,8	47,1	49,5	10,3	10,4	7,4	9,4	8,3	8,7	6,3	89	93	82	0	SW 4	W 4	10	10^2	10	7,2	● n, 1, a, 2, p.
13	56,6	59,3	62,4	2,4	2,2	0,2	1,6	4,8	4,0	3,2	87	75	69	N 4	NE 6	NE 4	10	10	3	1,6	● n, 1, a; △ a.
14	64,5	65,2	65,5	— 1,6	2,7	— 1,1	0,0	2,6	3,0	2,9	64	54	69	E 2	NE 2	0	0	1	0	—	
15	66,1	65,5	65,3	— 1,2	7,2	0,9	2,3	3,5	4,0	3,4	84	52	68	SE 1	NW 1	0	0	0	0	—	
16	63,6	62,9	62,7	0,9	7,7	7,0	5,2	3,3	4,9	6,9	66	62	79	SSE 1	NE 1	0	0	3	9	—	
17	61,7	60,4	60,2	8,6	11,6	8,7	9,6	6,6	6,2	7,3	79	61	87	S 1	S 4	S 1	9	9	4	—	
18	58,4	56,9	55,7	7,2	10,6	8,2	8,7	6,2	6,9	6,7	82	72	82	0	0	0	8	9	10	—	
19	53,8	52,0	49,7	7,6	10,1	10,0	9,2	6,7	6,6	7,8	86	72	86	0	S 6	S 4	10	10	7	26,0	● a, p.
20	49,9	50,7	49,0	7,7	10,6	11,4	9,9	7,4	6,6	7,0	94	69	70	0	WSW 2	WSW 6	9	6	10	4,7	● n, 1, p, 3.
21	53,8	52,6	48,4	7,6	5,5	13,2	8,8	4,9	5,8	7,1	62	86	63	W 6	0	S 8	10	10	10	8,9	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	53,6	59,7	62,9	6,5	5,5	3,6	5,2	5,7	4,7	4,3	80	70	73	W 10	N 4	0	9	8	7	0,3	● n, a.
23	59,2	54,5	52,3	3,3	11,8	12,8	9,3	4,0	7,5	7,7	70	73	70	0	S 8	S 4	8	8	9	—	
24	50,7	48,8	46,2	12,8	15,2	15,3	14,4	7,8	7,0	6,6	72	54	51	SW 6	S 6	S 6	8	6	10	—	$●^0$ 3.
25	45,4	45,7	41,3	12,8	13,2	10,8	12,3	7,6	8,0	7,5	69	71	77	SW 1	S 2	SW 1	10	10	9	2,0	↙ n; ≡ a.
26	47,7	45,8	52,4	8,0	9,2	1,4	6,2	7,5	7,1	4,5	93	81	89	N 4	ENE 2	N 10	10	9	9	9,2	● n, 1, a, p; ꓘ, ↙ p.
27	62,2	62,4	58,5	— 0,5	4,2	5,5	3,1	3,5	3,4	4,2	79	55	62	E 2	S 2	S 10	6	3	2	—	△ n.
28	54,7	51,5	46,3	8,6	10,6	10,2	9,8	5,1	4,3	7,5	61	45	81	SE 8	SE 8	SSE 8	6	10	10	6,2	↙ n; ● p, 3.
29	42,4	44,6	47,2	5,4	3,1	3,1	3,9	4,2	3,5	3,3	63	61	58	WSW 10	WSW 14	W 14	4	10	9	—	● n.
30	49,6	50,4	48,1	2,5	5,7	4,1	4,1	3,4	3,7	4,5	61	54	74	W 2	0	0	6	7	10	2,0	
31	42,4	40,5	38,3	12,4	9,2	5,1	8,9	7,4	7,6	6,4	69	88	97	SSW 6	0	0	10	9	9	—	● n, 3.
Средн. Mittel	755,9	755,6	755,1	7,3	9,9	7,8	8,3	6,0	6,2	6,2	76	68	76	2,5	3,2	2,8	6,9	7,4	6,6	70,0	

Николаевъ. Nikolaew.

Долгота — Länge: 31° 58′. Широта — Breite: 46° 58′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,3	760,4	763,2	6,8	10,3	7,4	8,2	7,0	8,3	7,5	94	89	98	SSE 2	SSW 2	0	10	5	10	3,0	● 1, a.
2	66,0	65,7	66,3	5,4	8,4	8,9	7,6	6,7	7,1	7,9	00	87	93	0	0	0	10	10	10	0,0	● p.
3	66,0	65,7	65,8	3,8	5,1	4,0	4,3	6,0	6,1	5,7	00	92	93	ESE 2	E 2	E 2	10	10	10	—	≡ a.
4	65,1	64,0	62,5	3,7	4,6	3,6	4,0	5,2	5,2	5,1	88	82	87	E 2	E 1	E 2	10	10	10	—	
5	59,9	57,0	58,7	2,3	2,7	2,8	2,6	5,1	5,2	5,2	94	93	93	E 4	ENE 1	ENE 1	10	10	10	—	
6	59,6	59,3	59,9	1,3	4,6	2,0	2,6	4,9	4,7	4,7	98	74	89	E 2	NNE 4	ENE 6	9	2	10	—	
7	59,6	58,1	57,4	0,8	4,5	1,6	2,3	4,4	5,1	4,8	90	89	93	E 4	E 11	E 8	10	10	0	—	
8	56,4	55,5	54,4	0,0	3,5	3,4	2,3	4,4	5,3	5,4	96	90	93	E 2	ENE 2	E 2	10	10	10	2,6	⊔ 1.
9	52,3	55,1	59,7	3,7	5,0	2,8	3,8	5,9	6,3	5,5	98	97	98	E 2	0	0	10	10	10	—	● n, 1.
10	61,6	62,4	63,6	2,0	2,9	3,0	2,6	5,3	5,3	5,7	00	94	00	NNE 1	N 1	0	10	10	10	—	≡² n.
11	66,1	66,8	68,9	3,8	3,6	0,2	2,5	6,0	5,1	4,1	00	87	89	0	E 1	NE 4	10	10	10	0,0	≡² a; ● p.
12	69,8	70,1	69,4	— 0,4	— 0,9	— 0,8	— 0,7	4,1	4,0	4,0	92	94	92	NE 4	NE 11	NE 8	10	10	10	—	
13	70,5	70,3	70,4	— 4,8	— 2,5	— 6,4	— 4,6	2,9	2,3	2,1	93	60	58	N 4	NE 13	NE 11	10	1	0	—	↙ n.
14	70,2	68,6	69,1	—10,8	— 3,8	— 7,4	— 7,3	1,4	1,4	1,5	72	42	58	N 11	NE 13	NNE 11	0	0	0	—	↙ p.
15	68,8	69,2	70,0	—10,4	— 3,5	— 7,8	— 7,2	1,1	1,3	1,7	53	37	69	N 6	NNE 8	NNE 6	0	0	0	—	↙ n.
16	68,5	67,1	67,3	— 7,4	— 4,4	—10,2	— 7,3	1,8	1,8	1,8	69	56	90	N 4	NE 4	NE 4	4	4	0	—	◡ 3.
17	65,9	65,6	66,1	— 9,4	— 4,1	— 2,6	— 5,4	1,7	3,0	3,2	78	89	85	N 4	N 4	NNW 2	3	10	10	—	
18	66,5	66,6	67,5	— 3,2	— 2,8	— 3,8	— 3,3	3,0	3,0	3,0	85	81	87	NW 2	N 2	0	10	10	10	0,0	△ a, 3.
19	68,6	69,6	71,8	— 7,8	— 5,7	— 8,4	— 7,3	2,3	2,1	1,9	92	72	82	N 1	NE 4	NE 4	5	8	8	—	△ n.
20	73,5	73,0	73,5	—13,6	—11,2	—15,0	—13,3	1,4	1,4	1,1	88	75	82	NNE 1	N 6	N 2	0	10	2	—	
21	73,8	73,5	71,1	—17,6	—11,3	—13,4	—14,1	0,9	1,3	1,3	84	68	80	NE 4	NNE 1	0	0	0	0	—	
22	63,1	59,8	56,5	—11,0	— 4,6	— 0,6	— 5,4	1,7	3,0	4,2	86	93	96	N 2	SSW 2	SW 2	5	10	10	1,8	* a, 2, p.
23	51,6	51,2	51,6	1,2	3,0	— 0,2	1,3	4,8	4,6	3,9	96	81	87	WSW 4	WNW 13	WNW 9	9	10	0	0,0	* n, p.
24	54,9	57,7	64,2	— 0,8	— 0,7	— 5,6	— 2,4	3,5	3,2	2,5	81	73	85	NW 6	NNW 11	NNW 8	10	8	0	—	
25	71,8	73,5	72,7	— 7,6	— 3,1	— 3,6	— 4,8	2,2	2,5	3,0	86	70	87	N 4	NW 1	NW 1	0	0	0	—	⊔ 1.
26	70,6	69,8	69,4	— 5,8	0,8	— 2,0	— 2,3	2,6	3,1	3,1	87	63	78	NNW 2	NNW 1	WSW 2	2	0	0	0,0	
27	68,4	66,1	64,3	— 5,6	2,2	2,0	— 0,5	2,6	3,4	4,2	87	63	78	0	W 1	WSW 2	0	0	10	—	●, △ n.
28	63,9	65,2	66,4	— 2,0	2,2	— 2,4	— 0,7	3,5	2,9	3,0	90	54	79	N 1	NNW 11	NW 1	2	0	0	—	⊔ 1.
29	67,9	67,8	66,5	— 5,6	1,2	1,8	— 0,9	2,8	3,7	5,2	96	73	00	NNW 1	NNW 2	NNW 1	1	4	10	1,0	⊔ 1; ● p, 3.
30	66,8	68,6	70,5	1,0	1,8	1,2	1,3	4,9	4,7	4,6	00	90	92	0	0	0	10	10	10	—	● n.
31	71,5	72,4	72,2	1,3	1,7	0,4	1,1	4,3	4,8	4,6	85	93	98	0	0	0	10	10	10	0,0	● 2, p, 3.
Средн. Mittel	765,1	765,0	765,5	— 2,8	0,3	— 1,5	— 1,3	3,7	3,9	3,9	89	77	87	?,6	4,3	3,2	6,5	6,5	6,1	8,4	

Высота — Seehöhe: 19,0 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,1 mm при bei 760,7 mm.

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,3	770,3	769,9	0,3	2,2	1,0	1,2	4,4	4,7	4,6	94	87	92	0	0	0	10	10	10	—	≡² 3.
2	68,3	68,2	69,0	0,0	— 0,8	— 0,2	— 0,3	4,5	4,2	4,5	98	98	00	0	0	SW 1	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p.
3	69,9	70,6	72,7	— 1,3	— 0,1	— 1,2	— 0,9	4,1	4,5	4,0	98	98	96	0	0	0	10	10	10	—	≡ n.
4	74,6	74,9	75,4	— 3,2	— 1,3	— 1,1	— 1,9	3,5	3,9	3,9	98	94	92	0	0	W 1	10	10	10	—	
5	73,9	74,4	74,2	— 1,2	3,0	0,8	0,9	4,1	4,7	4,5	98	83	92	0	NNW 4	0	10	10	6	—	≡ n.
6	72,0	68,2	64,3	— 1,6	— 0,4	0,3	— 0,6	4,0	4,5	4,6	98	00	98	0	0	0	10	10	10	—	⊔ n; ≡² n, a, 2.
7	59,1	59,1	62,1	0,2	0,7	— 1,3	— 0,1	4,3	4,5	3,9	92	92	94	0	NNE 1	0	10	10	8	0,8	⊔ a; * a, 2.
8	65,1	66,6	70,0	— 2,4	2,0	— 2,6	— 1,0	3,8	3,0	3,4	98	57	92	0	0	NNE 4	10	3	6	—	⊔ 1.
9	75,8	78,2	81,0	— 4,0	— 2,0	— 5,5	— 3,8	2,9	2,6	2,1	84	66	70	NE 6	NE 2	NE 6	10	5	10	0,0	⊔ 1.
10	81,8	81,2	79,0	— 7,8	— 7,6	— 7,6	— 7,7	1,9	1,8	1,9	77	72	75	NE 6	NE 2	NE 1	10	10	10	0,0	* 1, a, 2.
11	75,8	74,9	74,4	— 8,2	— 4,9	— 7,4	— 6,8	1,6	1,8	1,9	65	57	72	NE 4	NNE 2	NNW 2	10	3	2	0,0	* p.
12	73,1	71,3	71,4	— 5,3	— 0,2	— 2,2	— 2,6	2,3	2,9	3,5	76	65	89	NNW 2	N 2	N 2	10	4	10	—	
13	74,6	74,8	72,6	— 4,8	— 1,0	— 6,9	— 4,2	3,0	2,1	1,8	95	49	68	NNE 1	NE 2	0	10	0	0	—	
14	66,9	62,9	61,0	— 9,6	0,2	— 1,4	— 3,6	2,0	2,4	2,7	94	52	66	0	SW 4	0	0	4	10	0,0	⊔ 1.
15	62,7	66,0	71,1	— 6,4	— 4,0	— 8,6	— 6,3	2,4	2,2	1,9	87	64	82	N 6	N 6	N 6	10	2	0	—	* n.
16	74,4	74,2	74,2	—14,0	— 7,7	— 9,1	—10,3	1,4	1,6	1,9	91	63	85	N 2	NNE 6	N 2	0	2	10	—	⊔ 1.
17	71,0	68,7	67,0	— 9,2	— 3,5	— 3,4	— 5,4	2,2	3,0	3,5	97	85	00	0	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0,0	⊔ 1; ●, * p.
18	63,6	60,7	53,2	— 4,3	— 2,0	0,6	— 1,9	3,3	3,5	4,6	00	88	98	E 2	E 6	E 10	10	10	10	7,8	● p, 3; ↙ 3.
19	54,2	55,1	56,9	— 1,8	0,0	— 4,8	— 2,2	3,8	3,5	2,6	96	76	84	SSW 2	SSW 6	SSW 1	10	5	0	—	●, * n.
20	55,5	55,9	57,8	— 6,6	— 2,8	— 8,6	— 6,0	2,8	3,0	2,1	00	81	91	ESE 2	W 1	0	9	8	0	0,0	* a, 2.
21	60,6	61,0	61,3	—16,2	— 8,2	— 3,8	— 9,4	1,2	2,1	3,4	95	88	00	0	0	NNE 2	10	0	10	2,0	⊔ 1; * p, 3.
22	60,0	61,6	63,0	—10,3	— 5,4	—12,2	— 9,3	2,0	2,4	1,7	97	80	96	0	0	0	10	9	0	—	* n.
23	64,0	65,7	67,0	—15,4	— 5,2	—14,9	—11,8	1,3	2,5	1,3	95	80	96	0	0	0	10	10	0	0,0	⊔ 1; * 2.
24	66,5	65,0	63,2	—19,8	—11,6	—11,2	—14,2	0,9	1,8	1,7	94	97	89	0	N 1	0	10	1	0	0,5	⊔ 1.
25	64,1	66,8	70,2	—13,4	— 6,8	—13,2	—11,1	1,5	2,0	1,5	96	75	92	ENE 2	N 6	N 4	9	0	0	—	* n.
26	71,2	71,1	71,3	— 8,6	— 5,3	— 7,2	— 7,0	2,3	2,5	2,5	97	83	98	ENE 1	0	SE 2	10	10	10	—	
27	72,7	74,0	76,3	— 8,5	— 1,3	— 5,4	— 5,1	2,3	3,3	2,7	00	80	90	SE 1	0	N 4	10	10	0	—	
28	75,9	76,5	72,8	—13,4	— 1,0	— 3,2	— 5,9	1,4	2,5	2,9	88	59	80	N 1	NW 1	SW 4	8	4	6	—	
Средн. Mittel	768,5	768,5	768,7	— 7,0	— 2,7	— 5,0	— 4,9	2,7	3,0	2,9	93	77	88	1,4	1,9	1,9	9,1	6,4	6,4	11,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,0	759,3	758,1	— 4,5	3,9	3,1	0,8	2,3	3,8	3,9	72	62	68	WSW 4	W 6	W 6	10	8	2	—	
2	55,6	55,6	55,0	— 1,4	5,0	1,7	1,8	3,5	4,3	4,3	84	66	84	W 1	NW 16	NW 8	10	7	3	—	
3	54,4	55,4	51,6	1,3	3,4	2,5	2,4	4,4	4,7	4,8	87	80	87	NW 10	WNW 14	NW 8	10	10	10	0,0	⊔ a; ● a, 2, p.
4	49,7	55,1	56,1	1,3	2,6	0,2	1,4	4,5	3,7	4,0	89	67	87	NNW 20	NNW 20	N 2	10	10	10	0,0	● n; ✱ n, a; Ш 3.
5	53,4	51,8	50,7	0,6	5,0	2,3	2,6	4,5	5,5	4,9	94	84	91	0	NW 4	NW 4	10	5	10	4,8	✱ 1, a; ● a.
6	50,8	54,3	57,8	1,2	— 0,2	— 1,3	— 0,1	4,3	4,4	3,5	85	98	84	WNW 8	N 6	NW 8	10	10	10	0,6	△ n, a, p; ✱ a, p.
7	63,4	66,8	61,7	— 3,9	2,0	0,7	— 0,4	2,9	2,4	4,0	84	45	83	0	0	SSW 2	10	0	9	0,0	✱ n, 1.
8	58,4	60,6	65,0	2,4	3,8	1,0	2,4	4,7	2,9	3,6	85	48	72	NW 10	NNW 14	NW 4	10	3	0	0,0	● a.
9	70,3	70,7	67,1	— 1,9	5,7	0,4	1,4	3,7	2,8	4,2	92	41	89	0	W 6	SW 2	0	0	0	—	
10	63,5	61,0	58,2	1,3	7,8	2,7	3,9	4,8	5,4	5,5	96	68	98	S 6	SSW 14	SSE 6	8	1	2	—	⊔ 1.
11	56,5	56,7	61,8	1,8	5,9	0,7	2,8	5,2	5,7	4,4	00	82	90	0	N 4	NNE 2	10	10	0	0,0	≡² n, 1, a; ● p.
12	65,5	63,5	60,4	— 3,3	3,6	2,0	0,8	2,9	3,0	3,8	82	51	71	ENE 1	SE 4	SE 4	5	6	10	—	⊔ 1.
13	56,9	53,2	51,0	4,1	5,5	4,5	4,7	6,0	6,5	6,2	98	97	98	SSE 4	S 4	SSE 6	10	10	10	0,0	● a, 2, p; ≡² p, 3.
14	58,1	59,8	61,7	— 0,2	— 0,4	— 1,2	— 0,6	2,7	2,0	2,5	60	45	59	NNW 8	N 4	0	10	10	3	0,5	
15	62,7	59,9	55,8	— 2,4	— 0,8	1,6	— 0,5	3,6	3,9	5,0	94	90	96	0	ESE 2	0	10	10	10	13,3	✱ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
16	56,3	57,2	57,4	3,1	6,1	1,1	3,4	5,7	6,1	4,8	00	87	96	0	NNE 2	NNE 8	10	10	10	9,0	≡ 1; ● n, p, 3.
17	57,4	54,6	52,5	1,1	7,3	8,4	5,6	4,9	6,9	7,8	98	90	94	NE 4	NE 1	0	10	10	10	0,0	● p.
18	53,4	54,7	57,5	4,8	9,5	5,6	6,6	6,2	6,5	6,5	97	74	96	SW 1	SSW 1	0	10	5	10	2,6	● n.
19	60,8	61,3	59,8	0,6	7,9	3,2	3,9	4,5	5,7	5,5	94	72	95	0	S 1	0	2	4	4	0,1	● n.
20	61,6	64,2	69,3	— 1,0	— 0,4	— 1,8	— 1,1	3,6	2,8	2,6	84	63	64	N 8	N 14	N 8	10	9	10	—	✱ n.
21	75,3	76,8	77,4	— 5,0	0,7	— 2,6	— 2,3	2,3	1,8	2,3	74	37	62	N 10	NE 6	NE 4	0	1	0	—	↙ n.
22	77,3	75,9	74,2	— 5,9	0,8	— 2,7	— 2,6	2,5	1,8	2,7	87	37	72	NE 1	0	0	0	1	0	—	⊔ 1.
23	71,3	69,4	66,9	— 2,9	4,1	— 0,3	0,3	2,8	2,8	3,6	76	46	79	0	SW 2	SW 2	0	3	0	—	
24	62,7	61,5	59,9	0,9	5,6	4,8	3,8	4,0	5,2	5,4	80	77	84	SE 4	ESE 6	ESE 4	10	10	10	0,0	● p.
25	58,7	58,5	57,3	4,5	9,4	7,5	7,1	6,0	6,7	7,0	96	76	90	0	0	0	10	4	0	—	≡ a.
26	54,5	50,7	54,6	4,2	8,0	4,4	5,5	6,2	7,8	5,0	00	98	80	SE 4	S 6	SSW 4	10	10	0	2,2	⊓, ≡ n; ● a, 2.
27	58,0	58,9	58,1	3,0	12,3	4,6	6,6	4,8	4,6	5,5	85	43	87	0	0	0	9	5	0	—	
28	57,0	56,5	56,4	1,0	11,9	4,6	5,8	4,7	5,1	5,5	96	49	87	0	0	SSE 4	10	4	2	—	≡ n.
29	55,7	55,7	55,6	5,6	11,2	6,2	7,7	6,6	6,4	6,8	97	65	96	SSW 6	SSW 14	SSW 6	10	3	9	11,7	
30	55,4	56,4	56,3	5,7	8,5	7,0	7,1	6,9	6,1	6,6	00	74	88	S 2	N 1	N 2	10	5	10	2,5	● n, p, 3.
31	55,2	55,4	54,9	3,2	4,6	3,0	3,6	5,3	5,6	5,3	92	89	93	N 8	NNE 2	NNE 4	10	10	10	6,9	● n, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	759,8	759,7	759,4	0,6	5,2	2,4	2,7	4,4	4,6	4,8	89	68	85	3,9	5,6	3,5	8,2	6,3	5,6	54,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,0	757,0	757,8	1,8	7,6	5,9	5,1	4,6	4,4	5,4	90	57	78	N 2	0	0	10	8	10	—	
2	57,8	58,3	59,5	2,1	8,4	4,7	5,1	4,7	3,9	4,9	87	49	76	N 2	NE 1	0	10	7	0	—	
3	59,6	57,3	54,6	4,2	8,8	6,3	6,4	5,3	5,0	6,0	85	59	84	S 2	S 20	S 14	2	3	3	—	⊓ 1; Ⓣ 3.
4	54,7	57,0	62,8	5,1	9,6	3,4	6,0	6,2	4,1	3,9	94	46	66	0	W 1	WNW 2	2	5	0	—	⊓ 1.
5	64,1	65,1	64,8	1,0	9,2	5,3	5,2	3,8	3,2	4,5	75	36	68	0	0	0	0	0	0	—	⊓ 1.
6	64,2	61,1	56,4	1,4	13,6	10,7	8,6	4,3	3,6	5,9	85	31	62	0	E 8	E 1	0	0	10	2,6	⊔ 1.
7	50,7	48,1	48,5	5,5	8,9	6,9	7,1	6,3	8,2	7,1	94	96	96	ENE 2	S 2	SSW 2	10	10	10	1,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	50,7	51,7	52,5	6,0	12,9	7,7	8,9	6,3	7,3	7,1	90	66	90	SW 1	WSW 1	0	10	6	2	—	
9	53,6	54,6	55,4	4,2	6,9	5,5	5,5	4,6	4,6	5,2	74	62	77	N 20	N 4	N 4	10	9	7	0,2	△, ●, ✱ a.
10	58,5	59,8	63,1	2,6	9,5	7,1	6,4	4,8	3,3	5,9	85	38	78	NNE 1	E 1	0	10	5	9	—	
11	64,2	65,1	65,6	3,4	9,2	5,7	6,1	3,7	3,1	4,5	63	35	66	NE 4	N 6	N 1	7	4	0	—	
12	66,7	66,1	64,8	3,2	8,8	4,9	5,6	4,6	4,1	5,4	80	49	82	N 2	N 1	0	10	10	8	0,0	● p.
13	63,6	62,3	60,6	4,4	9,2	5,9	6,5	4,9	3,3	5,2	79	38	75	SSE 1	E 1	0	8	6	0	—	⊓ 1.
14	60,4	59,0	58,2	2,7	9,0	5,1	5,6	4,8	4,2	5,6	85	49	86	0	0	SW 2	10	3	0	11,2	
15	57,9	58,0	58,5	5,9	12,1	8,7	8,9	6,6	7,8	7,1	96	74	86	0	0	SSE 1	10	6	1	—	● n.
16	59,9	60,6	61,1	7,5	16,3	9,7	11,2	7,6	7,6	7,9	99	55	88	0	SSW 2	SSE 2	0	1	10	—	≡², ⊓ n.
17	60,3	59,2	61,9	8,7	9,5	2,4	6,9	7,6	7,8	4,7	91	88	85	0	0	NNW 20	10	10	10	4,8	● a, 2. p.
18	64,2	63,0	59,8	2,0	6,8	1,2	3,3	4,1	3,2	3,9	77	44	78	NNW 4	W 1	W 6	1	4	0	0,0	↙ n; ✱ p.
19	57,4	56,3	55,2	0,9	7,3	6,5	4,9	3,3	3,9	5,2	66	51	72	WSW 2	WSW 6	0	0	9	10	0,0	● p.
20	54,2	53,7	54,5	7,1	11,3	8,6	9,0	5,4	5,5	7,7	71	55	92	0	SW 8	0	7	10	10	0,0	● n, p, 3.
21	55,5	55,7	55,7	8,1	14,2	9,5	10,6	7,4	6,7	6,6	92	56	75	0	W 1	SW 4	10	10	10	8,7	● a, p, 3.
22	59,0	62,3	64,1	5,7	11,2	6,9	7,9	6,1	4,8	4,4	90	49	59	NNE 6	NNE 1	ESE 2	10	1	0	0,0	● n, 1, a.
23	65,4	64,4	62,3	5,8	15,5	10,0	10,4	4,4	4,8	6,9	64	37	75	SE 2	ESE 4	ESE 4	0	0	0	—	
24	62,5	61,3	61,3	6,7	20,4	12,9	13,3	6,2	6,1	6,9	84	34	63	E 1	ESE 8	E 1	10	3	2	—	
25	61,4	61,3	62,3	10,2	21,5	14,4	15,4	6,5	5,2	5,9	70	27	49	ENE 4	E 4	ENE 2	8	1	0	—	
26	64,7	64,5	63,8	10,3	19,0	12,3	13,9	6,0	5,6	6,4	64	34	50	NE 4	ENE 14	ENE 1	5	1	0	—	
27	64,9	64,7	63,5	9,2	17,9	11,3	12,8	5,5	4,6	8,1	63	30	82	0	E 10	ENE 1	0	0	10	3,7	
28	63,7	64,9	65,6	9,7	16,3	11,3	12,4	6,6	4,6	6,7	74	34	67	NE 4	ENE 8	0	0	5	9	0,0	⇱ n; ● n, 3.
29	66,2	66,1	66,2	8,9	17,3	13,5	13,2	6,1	5,2	6,7	72	36	58	N 4	N 8	0	0	7	2	—	
30	68,2	67,4	67,6	9,3	20,1	12,9	14,1	5,9	5,9	7,7	67	34	69	0	ESE 1	0	0	3	0	—	
Средн. Mittel	760,3	760,2	760,3	5,5	12,3	7,9	8,5	5,5	5,1	6,0	80	48	74	2,3	4,4	2,3	5,7	4,9	4,4	32,2	

Николаевъ. 1887. Nikolaew.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,4	764,8	763,0	10,4	17,7	10,9	13,0	4,8	4,4	5,1	51	29	53	SE 1	SSW 6	0	0	0	0	—	
2	63,0	62,5	62,8	12,0	18,8	10,9	13,9	6,5	5,1	7,0	63	31	71	0	S 2	0	0	1	0	—	
3	62,6	61,5	59,9	12,1	11,9	10,5	11,5	7,7	7,9	6,8	73	76	71	S 4	SSW 20	SSW 6	10	9	6	0,0	● .a
4	59,6	59,5	58,8	11,6	19,1	12,7	14,5	6,8	8,4	9,0	67	51	83	S 6	SSW 20	S 6	1	2	10	—	
5	58,2	58,3	62,6	14,4	24,8	19,5	19,6	9,7	10,4	11,1	80	45	65	S 14	S 10	0	0	0	0	1,2	K, ●, ▲ p.
6	62,0	59,8	53,7	17,4	22,3	19,3	19,7	10,7	9,5	9,2	72	48	55	0	SSW 14	SSE 2	7	10	0	—	
7	58,0	59,2	61,7	18,5	22,4	16,5	19,1	9,9	10,1	7,5	62	50	54	N 1	N 6	N 4	9	3	3	12,5	
8	61,5	60,6	59,5	9,0	16,3	14,9	13,4	7,7	9,6	10,0	91	69	80	NE 4	E 4	E 2	10	6	4	2,6	● n, 1, a.
9	59,0	57,4	54,5	13,5	23,6	17,5	18,2	7,5	9,2	8,4	65	42	57	E 6	E 14	E 2	8	2	8	—	
10	53,0	52,8	53,1	15,5	22,9	15,1	17,8	10,2	10,8	11,2	78	53	88	0	S 6	SSW 1	0	5	0	0,5	
11	55,0	55,6	56,0	14,0	19,5	13,7	15,7	10,8	9,8	10,7	92	58	93	SSW 4	S 10	0	10	6	1	—	● n.
12	55,7	56,0	55,2	12,6	18,0	13,3	14,6	7,7	8,7	10,7	71	57	95	NE 4	NNE 2	NNE 2	10	9	10	39,6	⌂ 1; ● p; ↯ 3.
13	56,9	58,8	60,7	10,8	17,9	13,1	13,9	8,9	7,9	8,8	93	52	78	NNE 10	WNW 1	0	10	3	0	1,2	↯ n; ● n, 1, a.
14	62,3	63,6	63,7	13,5	20,5	13,7	15,9	9,4	8,9	9,7	82	50	83	S 2	S 4	0	4	3	0	—	
15	64,7	64,1	63,8	13,7	24,1	18,7	18,8	9,6	10,4	12,5	82	47	78	0	ESE 1	0	7	2	0	—	
16	63,8	63,5	61,8	16,8	25,3	21,3	21,1	11,3	12,0	14,1	79	50	75	0	N 1	0	0	5	5	—	
17	61,7	60,9	60,0	20,6	26,9	20,5	22,7	11,9	12,0	15,3	66	45	85	0	0	0	8	4	1	—	
18	61,4	60,4	59,2	18,7	28,1	21,3	22,7	11,9	11,6	12,4	74	41	66	0	0	0	0	3	2	—	
19	58,4	56,3	54,6	19,5	29,5	22,3	23,8	10,7	8,6	15,8	63	28	79	E 2	E 10	0	0	2	0	—	↯ n.
20	53,1	53,9	53,3	19,2	21,5	16,1	18,9	12,5	13,7	9,8	75	72	72	ESE 4	S 8	0	8	8	0	0,0	● p; ↯ 3.
21	52,8	54,3	54,7	17,1	19,9	15,5	17,5	11,4	10,0	11,0	79	57	84	S 6	SSE 17	S 2	2	3	1	—	↯ n.
22	55,7	56,6	57,8	18,3	24,9	17,5	20,2	12,1	9,6	12,0	78	41	81	S 2	SSW 4	0	4	1	0	—	
23	59,5	59,9	60,3	15,1	26,2	18,1	19,8	11,2	11,6	10,2	88	46	66	0	SSW 2	0	0	0	0	—	$\equiv^2$ n.
24	60,8	60,9	60,9	17,9	28,7	21,3	22,6	10,1	10,1	14,3	66	34	76	0	N 1	N 1	0	1	4	—	
25	61,2	61,1	60,6	19,4	30,1	22,9	24,1	12,5	12,0	11,4	74	38	55	0	0	0	3	2	0	—	
26	62,3	61,4	60,3	21,1	32,1	21,6	24,9	14,3	9,1	10,7	77	26	56	0	ENE 20	0	0	1	0	—	
27	59,5	58,7	58,2	20,8	32,8	20,3	24,6	10,9	8,5	9,8	60	23	55	0	SE 8	0	1	0	0	—	
28	58,0	56,4	55,6	19,1	30,7	18,9	22,9	9,2	11,5	14,5	56	35	89	0	ESE 6	0	0	2	0	—	
29	55,0	55,5	54,5	19,5	21,3	18,7	19,8	12,1	12,4	13,4	72	66	84	S 2	SSW 4	SW 1	4	7	10	—	
30	53,5	55,1	56,9	16,8	15,7	16,7	16,4	11,5	12,0	10,8	80	90	76	0	NW 1	0	8	9	10	16,0	K, ● a, p; ▲ p.
31	59,4	59,8	59,9	14,8	20,3	13,7	16,3	8,9	9,9	10,5	71	55	91	NNW 2	0	0	10	8	1	—	
Средн. Mittel	759,2	759,0	758,6	15,9	23,0	17,0	18,6	10,0	9,9	10,8	74	49	74	2,4	6,5	0,9	4,3	3,8	2,5	73,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,0	759,2	759,8	10,9	17,0	13,1	13,7	7,0	5,8	6,8	71	40	61	N 1	WNW 4	0	10	0	2	0,0	● 1.
2	61,2	61,1	60,8	12,6	20,2	15,3	16,0	6,5	6,1	9,8	60	35	76	W 1	NW 2	0	0	1	10	—	
3	62,3	62,7	62,6	15,1	22,8	16,9	18,3	7,8	6,8	10,1	61	33	71	0	0	0	0	0	7	—	
4	61,5	60,7	59,3	17,3	22,6	17,7	19,2	12,2	7,5	10,3	83	37	68	0	S 14	0	10	10	10	4,8	● a, p, 3.
5	56,3	55,4	56,0	17,8	24,8	17,1	19,9	13,5	12,3	12,0	89	53	83	SW 4	SSE 2	0	5	7	6	12,7	● n, 2, p; K 2.
6	55,7	55,4	55,9	16,8	22,7	18,5	19,3	10,6	11,7	12,5	75	57	79	N 1	0	0	8	6	9	0,0	● 3.
7	56,3	55,9	56,1	15,6	22,9	19,1	19,2	10,9	11,3	11,3	83	55	69	N 1	NNE 2	W 1	1	3	9	—	
8	57,0	57,1	58,9	16,1	22,7	17,3	18,7	11,7	11,7	12,7	86	57	87	0	W 4	0	6	7	5	0,0	● p.
9	60,7	61,1	60,9	17,3	26,3	19,8	21,1	11,6	12,2	12,4	79	48	72	NNE 1	N 1	0	2	4	2	0,0	↯ n; ● p.
10	61,2	58,2	56,5	19,5	28,0	21,7	23,1	13,2	11,3	12,3	79	41	64	0	0	SSW 1	0	3	6	1,3	● p.
11	56,0	56,1	57,0	17,7	22,6	18,7	19,7	13,8	12,9	10,0	92	63	62	N 2	N 6	NNE 8	8	8	2	—	● n.
12	58,2	59,0	59,6	14,9	15,5	15,2	15,2	9,0	9,6	8,3	71	74	64	N 10	NNW 4	N 6	10	8	0	7,0	● a.
13	62,2	63,0	63,0	11,7	20,1	15,6	15,8	7,1	7,7	10,2	69	44	77	0	N 1	0	0	1	3	—	
14	63,8	63,2	61,2	17,4	23,1	18,9	19,8	9,8	9,9	11,5	67	47	71	0	0	SW 6	0	6	1	—	
15	58,8	59,4	59,9	18,7	19,1	17,6	18,5	12,5	11,8	9,2	78	72	61	SW 2	NNW 8	N 4	10	10	0	0,0	● 2, p.
16	60,8	61,2	59,6	14,0	22,2	17,2	17,8	8,9	7,3	10,1	75	37	69	NNW 4	NNW 8	0	0	3	2	—	
17	57,3	55,0	54,9	17,3	24,6	18,8	20,2	8,7	7,9	11,4	59	34	70	0	SW 14	S 8	0	3	8	—	
18	53,3	55,1	56,1	18,5	15,7	13,5	15,9	11,0	12,4	11,2	70	93	98	SSE 6	WNW 1	0	10	10	1	4,7	● a, 2, p.
19	58,5	58,4	56,4	14,5	23,3	17,1	18,3	11,3	10,1	12,1	93	48	84	0	S 2	0	0	4	10	4,1	K, ● p.
20	52,5	51,2	49,9	14,9	17,0	14,7	15,5	11,8	13,4	11,9	93	93	96	0	E 2	NNW 6	10	10	10	31,8	● n, 1, 2, p, 3.
21	53,5	56,5	57,5	16,2	24,9	18,4	19,8	10,7	11,4	13,3	78	49	84	W 2	W 2	0	2	1	2	—	● n.
22	57,4	58,4	57,1	19,8	23,2	19,3	20,8	13,5	13,6	14,7	79	64	89	S 6	SSW 6	0	7	3	9	13,9	
23	55,7	55,6	55,6	15,9	22,9	17,5	18,8	12,0	10,8	13,1	89	53	88	0	S 4	0	9	1	9	3,0	● n, p, 3.
24	55,7	56,1	56,1	14,3	21,7	16,8	17,6	11,0	9,3	9,9	92	48	70	0	WNW 2	0	8	3	2	—	● n.
25	56,1	56,6	58,7	16,1	19,7	16,4	17,4	9,9	8,7	9,9	73	51	71	NW 6	NNW 6	0	1	9	1	0,0	● 2.
26	59,0	58,2	55,1	15,5	24,4	18,5	19,5	10,1	9,0	11,9	77	40	75	0	WSW 4	S 2	0	0	0	—	
27	55,4	58,2	60,7	17,3	16,7	15,9	16,6	11,6	8,9	9,0	79	63	66	NNW 10	NNW 2	0	10	9	3	0,0	● a.
28	63,6	64,0	64,9	14,9	22,2	16,1	17,7	9,2	7,5	10,1	73	38	74	0	NNE 1	0	0	2	1	—	
29	66,2	66,0	64,7	15,7	23,7	18,9	19,4	9,3	8,7	9,4	69	40	57	0	E 2	0	0	3	0	—	
30	64,2	62,8	60,6	18,9	26,0	20,0	21,6	8,3	7,9	11,2	52	32	65	0	NNE 4	0	0	2	1	—	
Средн. Mittel	758,7	758,7	758,5	16,1	22,0	17,4	18,5	10,5	9,8	11,0	76	51	74	1,9	3,9	1,4	4,2	4,6	4,4	83,3	

1887.

Николаевъ. **Іюль. — Juli.** Nikolaew.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,5	758,4	759,6	19,7	27,5	20,7	22,6	11,4	12,1	10,5	67	44	58	0	NNW 6	0	0	4	0	—	
2	61,9	62,2	62,7	18,5	25,8	20,1	21,5	10,7	9,2	10,9	68	38	62	NNE 1	0	0	0	3	0	—	
3	63,7	62,6	62,2	18,9	29,2	23,1	23,7	11,2	9,9	11,3	69	33	54	0	0	0	0	6	0	—	
4	62,5	61,7	60,3	19,9	31,1	25,1	25,4	11,8	11,8	14,1	69	35	60	0	NNE 2	0	0	2	4	0,0	● p.
5	58,8	56,9	56,1	22,0	31,1	23,9	25,7	13,5	13,3	12,2	69	40	56	0	0	SW 4	6	9	8	0,0	K, ● a.
6	55,0	54,2	54,1	20,9	29,9	21,5	24,1	13,6	13,5	16,0	74	43	84	0	N 1	0	10	7	5	—	
7	55,0	54,7	56,9	22,1	32,2	20,9	25,1	14,6	13,6	14,7	74	38	80	0	0	N 6	2	2	10	0,4	
8	59,6	59,3	60,6	14,5	22,1	18,3	18,3	10,8	8,9	9,0	88	45	58	NNE 10	NNE 10	NNE 8	10	8	4	—	● n.
9	62,2	61,3	61,4	15,9	22,3	18,0	18,7	8,7	8,0	8,9	64	40	58	NNW 4	N 8	0	0	5	2	—	
10	61,8	61,2	60,2	14,7	21,9	17,9	18,2	8,3	7,8	9,8	67	40	64	0	0	0	0	8	0	—	
11	57,9	55,6	55,6	19,4	24,4	18,7	20,8	11,8	13,2	14,5	70	58	90	SSW 14	SSW 20	SSW 6	10	9	10	5,0	K, ● p, 3.
12	56,0	55,4	56,9	19,4	26,6	20,9	22,3	14,0	12,8	11,6	84	50	64	0	WSW 2	NW 4	1	6	1	—	●, < n.
13	58,3	58,2	58,9	16,9	24,1	17,7	19,6	12,1	11,8	12,5	85	53	83	0	N 1	0	8	8	0	0,2	
14	60,0	60,2	60,4	17,9	23,7	19,1	20,2	11,9	12,2	13,6	78	56	83	0	NW 4	0	0	10	2	0,1	● n, p.
15	60,7	60,4	60,2	18,9	24,5	19,3	20,9	12,5	12,7	12,9	77	55	77	0	NNW 4	0	2	10	0	—	
16	58,7	57,4	57,4	19,2	26,0	20,7	22,0	11,3	13,2	13,9	68	53	77	NNW 1	N 2	0	3	10	10	2,8	● p.
17	57,1	56,8	58,2	18,6	29,1	19,9	22,5	13,6	13,0	16,0	85	43	93	0	0	0	0	8	1	7,5	● p.
18	60,7	59,5	61,4	20,2	27,6	19,7	22,5	14,8	16,9	16,1	84	62	94	0	NNW 4	0	0	9	4	2,5	● 2, p.
19	61,9	61,4	61,1	18,7	30,3	23,5	24,2	12,9	12,4	12,1	81	39	56	0	0	0	0	4	0	—	
20	60,6	59,9	59,2	22,1	32,0	25,1	26,4	12,4	12,3	15,6	63	35	66	0	W 1	W 4	0	2	6	2,9	
21	59,5	59,4	59,6	20,3	24,2	23,3	22,6	17,0	15,7	17,1	96	70	81	0	0	NNE 1	8	5	4	0,0	● n, a.
22	59,4	59,4	59,2	19,6	26,5	23,2	23,1	13,6	11,9	13,4	80	47	64	NNE 1	N 6	0	5	8	8	—	
23	61,2	60,9	59,4	16,3	25,1	20,5	20,6	9,2	8,9	11,8	66	38	66	NNE 1	N 1	0	0	2	0	—	
24	58,8	57,4	57,4	19,8	28,4	19,6	22,6	13,0	10,9	15,0	76	38	89	0	SW 8	0	0	4	10	0,0	● p, 3.
25	56,9	56,8	56,5	20,4	26,7	22,5	23,2	13,3	12,6	15,5	74	48	77	0	E 1	0	8	8	10	—	● n.
26	57,7	57,4	57,7	20,7	27,9	25,5	24,7	11,1	10,4	11,1	62	37	46	NNE 2	E 2	0	9	8	9	0,0	
27	59,6	60,2	60,7	21,3	31,0	25,1	25,8	11,9	10,3	9,5	64	31	40	NE 2	E 2	N 2	0	2	0	—	● n.
28	62,0	61,5	60,6	20,9	33,3	25,1	26,4	11,3	12,0	12,3	62	32	52	NNE 1	E 1	0	0	3	3	—	
29	60,9	60,3	59,5	21,9	24,3	24,3	23,5	11,7	15,3	12,0	60	68	53	NNE 1	NNE 4	NNE 2	0	9	2	4,1	K a; ● a, p.
30	60,4	59,5	59,0	20,7	32,3	26,0	26,3	13,5	11,7	12,6	75	32	50	NNE 2	NNE 4	NNE 1	0	4	1	—	
31	58,8	57,8	58,8	20,7	29,1	22,7	24,2	13,5	13,3	15,7	75	45	77	0	E 2	0	1	8	1	7,4	● 2.
Средн. Mittel	759,6	759,0	759,1	19,4	27,4	21,7	22,8	12,3	12,0	13,0	73	45	68	1,3	3,1	1,2	2,7	6,2	3,7	32,9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,2	759,0	758,8	20,1	30,9	27,3	26,1	12,5	10,5	12,7	72	32	47	NE 1	NE 6	E 1	0	5	9	0,0	● p.
2	59,2	58,7	58,5	21,9	31,1	26,9	26,6	11,6	11,1	11,7	59	33	45	0	NNE 2	0	0	5	1	—	
3	58,3	57,9	57,7	21,2	31,2	25,4	25,9	11,4	11,0	12,9	62	33	54	NNE 1	ENE 1	0	0	6	4	—	
4	57,1	56,9	56,4	21,3	34,7	27,9	28,0	10,0	10,2	10,9	54	25	39	NNE 1	NNE 1	0	1	4	1	—	
5	56,8	57,0	58,0	21,8	31,0	22,4	25,1	14,8	14,7	14,8	76	44	73	N 4	W 6	N 6	3	7	1	—	
6	58,5	58,9	59,9	19,1	21,8	17,5	19,5	12,7	11,2	12,6	77	58	85	NNE 4	N 8	0	3	10	10	0,0	● a, p; ⌒ p.
7	59,6	58,9	60,2	16,3	24,3	15,8	18,8	12,3	9,5	10,7	89	42	80	NNE 1	N 4	N 4	0	7	10	4,2	⌓ 1; ● p.
8	62,0	61,9	61,2	14,9	23,8	19,3	19,3	10,1	7,1	11,1	81	32	66	N 1	NNW 2	SW 4	0	3	10	—	●, < n.
9	58,4	56,4	54,6	18,0	26,3	21,1	21,8	11,8	9,0	15,6	77	36	84	SW 6	W 10	SSW 4	7	10	1	—	
10	53,5	52,6	51,7	20,0	31,9	23,4	25,1	15,1	10,9	16,2	87	31	76	S 1	SW 6	S 4	9	0	0	—	≡ n, a; < 3.
11	49,7	49,8	54,0	22,5	28,4	17,1	22,7	18,1	16,3	11,8	90	57	82	S 4	SW 20	N 8	1	4	10	5,8	⌓ 1; ● p, 3.
12	57,1	57,9	58,7	14,7	24,0	19,1	19,3	10,4	8,8	13,1	84	40	80	NNW 1	SW 8	0	0	0	0	—	● n.
13	61,9	61,9	61,4	14,2	25,7	19,8	19,9	9,6	7,5	11,4	80	31	66	0	0	SW 1	1	0	0	—	⌓ 1.
14	62,0	61,4	59,6	16,6	28,0	21,1	21,9	13,8	10,3	11,6	98	37	63	0	SSW 6	S 1	0	2	0	—	≡² n, 1, a.
15	57,9	56,3	57,7	21,3	27,6	22,6	23,8	15,1	11,1	14,6	80	40	72	S 1	S 14	NNW 6	8	0	0	—	⌓≡ 1.
16	61,5	62,0	62,0	16,7	25,3	19,9	20,6	12,4	9,5	8,3	88	40	48	N 4	N 2	0	2	0	0	—	⌓ 1.
17	62,6	60,0	58,5	15,6	28,5	21,6	21,9	10,0	6,3	15,7	76	23	82	E 2	SSW 8	0	0	2	0	—	
18	55,4	54,7	53,5	22,3	26,8	23,5	24,2	18,4	16,2	15,8	92	62	73	S 1	SSW 14	W 2	10	6	10	2,5	<, ● p.
19	49,4	46,4	50,1	20,9	28,1	21,3	23,4	16,0	17,2	8,4	87	61	45	0	S 20	SW 2	9	0	0	—	↙, ●, <, K n.
20	54,5	55,7	57,3	18,3	25,8	20,1	21,4	8,3	7,6	11,8	54	31	67	W 4	W 2	0	0	4	0	—	
21	59,3	58,8	59,2	17,7	27,3	21,3	22,1	10,8	9,0	11,6	71	34	62	ENE 1	N 1	0	3	4	0	—	
22	60,3	58,3	56,5	19,0	30,7	23,3	24,3	7,7	7,0	8,8	47	21	41	E 1	E 6	E 1	0	0	0	—	
23	53,9	51,7	51,7	19,5	29,2	22,3	23,7	7,3	12,8	12,7	44	42	64	ENE 4	SSE 1	SW 4	0	7	0	—	
24	53,5	53,0	53,6	16,3	27,8	20,5	21,5	10,8	10,8	14,0	78	39	78	WNW 2	S 4	0	5	1	2	—	
25	53,6	54,0	56,1	18,9	25,0	19,9	21,3	12,1	10,6	10,7	75	45	62	SW 4	S 4	W 2	0	4	0	0,0	● p.
26	57,8	57,4	59,3	16,3	24,6	19,1	20,0	11,1	10,2	10,5	80	45	63	W 2	W 4	0	4	2	1	—	
27	60,4	60,7	61,7	16,3	24,0	18,1	19,5	11,1	10,3	10,4	80	47	67	N 1	N 4	0	5	7	1	—	
28	61,4	62,5	63,5	15,3	24,1	18,5	19,3	10,0	9,0	7,2	78	40	46	N 1	N 1	N 1	0	6	0	—	
29	64,4	63,5	64,2	14,1	25,4	19,3	19,6	8,7	7,8	6,2	73	33	38	NE 4	NNE 1	N 1	0	2	0	—	
30	66,1	65,3	64,4	13,4	22,9	17,6	18,0	6,3	5,9	6,3	55	28	42	E 2	NE 10	NE 1	0	0	3	—	
31	63,1	61,3	59,9	15,0	25,5	22,1	20,9	5,9	6,2	6,2	47	26	31	NE 6	NE 8	NE 1	9	4	5	—	
Средн. Mittel	758,3	757,8	758,1	18,0	27,2	21,1	22,1	11,5	10,2	11,5	74	38	62	2,1	5,9	1,7	2,6	3,6	2,5	12,5	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,4	759,3	759,9	18,3	27,3	18,9	21,5	6,4	7,5	6,8	41	28	42	E 2	NNE 1	NE 1	5	0	0	—	
2	61,7	61,9	62,5	14,5	26,3	21,0	20,6	8,9	10,1	10,9	73	40	59	E 1	N 1	0	0	0	0	—	
3	64,5	64,7	64,0	15,7	28,4	20,9	21,7	10,5	12,4	10,1	79	44	55	NE 1	N 1	0	0	0	0	—	
4	64,5	63,0	61,1	18,4	30,7	24,3	24,5	11,6	12,4	11,7	74	38	52	ENE 1	E 1	0	0	1	0	—	
5	60,4	58,8	57,3	17,6	32,3	22,9	24,3	11,0	9,2	11,1	73	26	54	0	0	0	0	0	0	—	
6	57,7	57,3	57,5	17,5	31,4	24,5	24,5	9,8	9,4	8,5	66	27	37	E 1	0	0	0	1	0	—	
7	59,3	59,9	60,4	18,5	33,3	23,5	25,1	8,4	9,1	9,8	53	24	46	0	E 4	0	0	0	0	—	
8	61,7	61,1	60,8	19,5	34,6	24,1	26,1	8,8	11,7	11,2	52	29	50	ENE 2	E 4	0	0	1	0	—	
9	61,4	60,6	59,0	19,5	34,1	26,3	26,6	9,8	9,8	10,6	58	25	42	NE 1	NE 2	0	0	0	1	—	
10	58,3	56,5	54,5	20,0	34,4	24,2	26,2	9,1	8,7	11,1	53	27	44	0	E 1	0	0	0	0	—	
11	54,1	53,7	55,5	19,5	32,1	20,3	24,0	9,8	12,9	11,6	62	39	70	N 2	N 1	NW 6	0	2	6	0,0	
12	57,1	57,1	57,7	14,3	21,8	17,6	17,9	8,7	9,6	8,0	72	49	53	N 4	N 2	N 2	0	0	0	—	●, < n.
13	59,9	59,2	59,3	12,3	24,1	19,8	18,7	8,3	9,2	9,6	78	41	56	NE 1	NNE 1	0	3	1	0	—	
14	60,4	60,0	59,8	14,9	28,9	22,9	22,2	8,7	10,1	9,8	69	34	47	NNE 1	N 1	0	0	2	0	—	
15	59,3	58,7	57,5	18,8	31,7	24,1	24,9	11,5	11,7	10,9	71	34	49	0	N 2	0	5	2	0	—	
16	58,2	57,7	59,9	19,8	31,1	23,0	24,6	11,1	13,0	9,4	64	39	45	E 1	E 4	ENE 1	4	3	0	—	
17	62,3	62,7	64,7	17,5	24,6	18,5	20,2	7,1	7,9	5,8	48	34	36	ENE 2	E 8	ENE 6	6	3	0	—	
18	64,9	64,6	64,1	14,3	22,3	18,5	18,4	5,1	8,2	6,3	43	42	40	NE 4	NE 8	0	6	4	0	—	< p.
19	62,7	61,9	59,2	13,5	25,7	19,3	19,5	6,6	10,6	11,7	57	44	70	0	ENE 2	0	0	0	0	—	< n.
20	57,1	55,0	51,6	17,1	26,1	18,9	20,7	11,3	10,3	15,3	78	41	94	0	SSW 6	SSE 1	4	0	0	—	
21	50,1	50,1	52,6	18,3	25,0	15,1	19,5	15,3	14,8	10,4	98	63	82	0	S 15	0	7	5	0	9,0	⌓ n; ● a.
22	52,7	51,8	52,3	13,1	13,0	11,9	12,7	11,1	11,0	9,9	99	99	96	0	N 6	N 4	10	10	10	5,8	● n, 1, a, 2, p.
23	50,7	51,7	54,7	10,2	12,4	10,5	11,0	8,3	8,6	7,2	90	80	75	NW 8	W 4	WNW 2	10	8	9	1,4	● n, a.
24	55,5	56,5	58,0	9,2	16,5	13,1	12,9	8,5	8,1	9,7	87	58	87	SW 4	W 4	0	8	8	1	—	< n.
25	57,0	56,3	56,0	11,3	19,9	11,9	14,4	8,4	9,6	9,2	84	55	90	S 1	SW 4	0	3	8	1	8,8	⌓ n; K, ● p.
26	57,4	58,0	58,9	8,4	15,1	9,1	10,9	7,1	6,6	7,5	87	51	88	0	WNW 1	0	0	5	5	—	<, ↙ n.
27	60,9	61,2	60,3	7,5	17,8	10,7	12,0	7,4	6,7	8,3	96	44	87	0	SSW 2	0	0	5	0	—	⌓ n.
28	57,4	53,7	51,8	10,1	15,7	17,1	14,3	8,1	12,8	14,2	88	97	98	E 4	ESE 8	0	10	10	0	25,0	● a,2,p; K p; ≡ p, 3.
29	54,1	56,0	57,4	11,9	17,4	15,5	14,9	10,4	11,6	12,5	00	79	96	0	0	0	10	1	3	—	≡ 1.
30	56,9	56,4	55,9	16,5	22,1	18,5	19,0	13,7	16,1	15,2	98	82	96	0	SSW 6	SSW 2	10	1	3	0,0	⌓ n; ●, ≡ p.
Средн. Mittel	758,6	758,2	758,1	15,3	25,2	18,9	19,8	9,3	10,3	10,1	73	47	65	1,4	3,3	0,8	3,4	2,7	1,3	50,0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,6	755,5	754,6	17,7	26,5	19,7	21,3	15,1	14,1	14,2	00	55	83	0	0	SSE 2	0	0	0	—	≡ n, 1.
2	59,8	59,9	59,6	12,0	15,7	11,7	13,1	8,6	8,5	9,8	83	64	96	0	W 1	0	10	10	10	0,0	● a, 2, p.
3	58,8	57,0	56,3	9,0	17,3	12,3	12,9	7,7	8,4	6,8	91	57	64	0	WSW 1	SW 6	10	5	9	5,3	⌓ n; ● p.
4	58,9	58,4	55,0	5,3	11,5	11,3	9,4	5,3	5,2	6,8	80	52	68	0	W 6	W 6	10	9	10	0,0	↙, < n; ● p, 3.
5	55,4	55,4	53,9	8,1	12,2	7,3	9,2	7,1	6,9	6,7	88	65	88	W 8	NW 8	NW 15	9	10	3	5,4	● n, a, p.
6	60,9	63,6	63,5	5,2	11,1	5,3	7,2	5,7	4,8	6,3	86	49	96	N 8	NNE 2	0	0	3	0	—	↙ n.
7	62,0	61,2	59,2	6,7	13,3	11,5	10,5	5,5	6,8	9,1	76	60	91	S 1	SE 6	0	9	10	10	6,8	● p, 3.
8	58,9	59,4	60,2	11,7	13,7	11,5	12,3	10,1	10,3	9,4	99	89	93	0	0	0	10	10	1	0,0	● n, 1, a.
9	59,2	56,9	52,8	11,3	16,8	13,7	13,9	9,5	12,8	11,1	96	90	96	0	SSE 4	0	10	10	1	3,8	⌓ n; ● a, p.
10	58,2	61,2	60,4	12,4	13,7	11,2	12,4	10,1	8,8	8,4	95	75	85	0	NE 1	NE 1	10	10	8	—	
11	56,6	54,1	51,1	11,1	15,0	17,1	14,4	8,7	10,6	13,9	89	84	96	ESE 1	S 6	0	10	10	10	0,0	● a.
12	54,3	56,3	58,9	13,7	19,7	13,5	15,6	11,4	11,6	11,1	98	68	97	0	0	0	10	5	0	—	● n; ≡ p, 3.
13	58,4	55,7	52,3	13,2	19,9	16,7	16,6	10,9	14,0	13,3	97	81	94	0	SSE 8	0	10	10	0	0,7	≡, ⌓ n.
14	55,9	57,8	58,5	10,7	10,5	9,6	10,3	8,3	8,4	8,2	87	90	92	N 10	NNE 6	NE 2	10	10	5	11,7	● n, 1, a, p. [< 3.
15	55,4	52,6	54,5	10,5	20,5	16,5	15,8	9,2	12,7	13,4	98	71	96	0	S 10	0	10	9	10	0,5	K n; ● n, 1, a, p, 3; ≡ a;
16	57,8	60,0	60,3	13,0	15,2	14,1	14,1	11,2	12,6	11,7	00	98	98	0	0	0	10	10	0	—	<, ● n; ≡ n, 1.
17	60,3	59,6	57,4	13,1	20,5	15,7	16,4	11,1	13,4	12,4	99	74	93	0	SE 4	0	9	10	0	1,6	⌓ n; ●, ⌒ p.
18	53,3	53,3	58,5	13,9	15,7	8,5	12,7	11,5	11,4	7,3	98	86	88	S 2	SW 10	SW 8	10	6	10	0,0	●, ≡ n, a; ↙ p.
19	61,7	62,5	63,0	6,1	8,2	7,7	7,3	6,0	6,0	6,2	86	74	79	0	N 2	0	10	10	10	—	
20	64,4	65,1	65,1	3,9	11,6	10,0	8,5	5,7	6,3	8,0	93	62	87	NNW 1	W 4	0	0	5	10	—	⌓ 1.
21	63,3	61,5	59,8	7,5	13,2	10,5	10,4	7,2	8,1	8,1	93	72	87	0	0	0	9	10	10	—	⌓, ≡ n, 1.
22	60,9	63,6	67,4	8,1	10,6	5,5	8,1	6,7	5,4	5,6	83	57	83	0	NNW 4	0	10	3	10	—	
23	68,7	69,7	70,8	2,2	5,3	2,4	3,3	5,0	4,6	4,1	93	69	75	0	N 4	NW 6	4	9	8	—	⌓ 1.
24	69,3	67,8	64,0	— 0,9	5,8	0,4	1,8	3,9	3,5	4,2	90	51	89	0	0	0	0	1	0	—	⊔ n.
25	62,0	61,5	60,9	— 1,9	9,6	8,9	5,5	3,7	4,7	7,0	92	53	83	0	ESE 4	SSE 2	0	5	10	3,6	⊔ n.
26	63,1	64,6	68,4	10,9	15,9	7,9	11,6	9,3	8,7	6,3	97	64	79	0	SW 4	0	10	4	0	—	● n.
27	73,2	74,0	74,2	1,8	5,2	0,4	2,5	3,9	2,5	3,5	75	38	75	N 6	N 6	0	1	0	0	—	
28	72,1	71,1	69,2	— 2,0	7,4	3,0	2,8	3,1	4,2	3,6	80	55	62	0	E 4	0	10	1	0	—	⊔ n.
29	64,9	62,6	59,5	0,6	9,4	10,3	6,8	4,2	6,3	8,7	89	71	94	0	E 1	0	10	8	10	4,8	⌓ 1; ● p, 3.
30	57,3	58,4	60,7	10,0	9,8	8,6	9,5	8,9	8,7	7,3	98	96	88	0	WNW 1	0	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1.
31	62,8	64,0	65,2	7,5	9,6	7,5	8,2	7,2	7,5	6,9	93	84	89	0	0	E 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	760,8	760,8	760,5	8,1	13,2	10,0	10,5	7,8	8,3	8,4	91	69	87	1,2	3,5	1,7	7,8	7,2	5,6	44,2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,5	766,5	766,0	6,3	10,1	6,8	7,7	6,6	6,8	6,5	93	73	88	ESE 2	ESE 4	SSE 4	8	10	8	—	
2	64,2	64,1	64,8	6,3	12,4	10,1	9,6	6,6	8,8	8,9	93	83	96	ESE 4	ESE 6	0	1	7	10	0,0	⌂, ≡ a; ● p, 3.
3	64,9	64,9	64,1	9,2	11,0	10,3	10,2	8,0	9,3	9,0	92	95	96	0	E 2	0	10	10	10	0,7	● n, a, p, 3.
4	63,8	64,1	64,2	9,3	10,5	7,8	9,2	8,5	8,9	6,8	98	94	86	E 6	E 4	E 8	10	10	10	—	● n.
5	62,8	62,3	61,8	7,5	7,3	9,1	8,0	7,2	6,9	7,5	93	90	88	E 8	NE 10	ENE 4	10	10	10	—	
6	61,7	60,8	60,3	7,8	8,7	9,1	8,5	7,0	7,9	8,0	89	95	93	ENE 6	ENE 2	E 4	10	10	10	0,0	● a, 2, p.
7	58,4	57,5	56,8	8,4	11,3	10,9	10,2	7,7	9,6	9,3	93	97	97	E 6	ESE 2	E 1	10	10	0	4,8	≡ a; ● a, 2, p.
8	56,3	57,1	58,5	10,0	11,1	9,2	10,1	8,7	9,0	8,2	95	91	95	0	SW 1	0	9	10	10	0,9	● 1, a.
9	62,5	64,4	64,7	9,1	9,9	9,1	9,4	8,0	8,0	8,3	93	88	96	NNW 1	0	0	10	10	10	—	≡ n.
10	63,0	63,1	58,7	8,7	11,7	10,1	10,2	8,1	7,2	8,4	96	70	91	0	SSW 2	SW 1	10	9	10	—	≡ n
11	51,9	49,5	50,3	11,7	13,2	10,3	11,7	9,6	12,3	8,3	95	90	89	SSE 2	SSW 2	SW 1	10	9	4	0,4	● a.
12	51,6	51,6	50,6	6,5	13,5	7,1	9,0	6,7	6,6	6,6	93	57	87	SW 1	0	0	1	2	0	0,0	⌂ 1.
13	51,9	54,5	57,9	0,9	−0,4	−1,0	−0,2	4,1	3,9	3,2	84	87	74	N 14	N 10	N 6	10	10	10	—	↙ n, a; ● n.
14	60,2	61,4	62,2	−2,6	2,5	0,4	0,1	2,7	3,7	4,4	72	67	92	N 1	W 4	0	2	6	0	—	
15	59,8	57,7	55,1	4,0	9,4	9,5	7,6	5,1	7,5	7,6	84	86	86	S 4	S 14	S 6	9	10	1	0,6	● a, p.
16	52,5	53,7	54,7	8,7	6,7	0,0	5,1	7,4	6,2	3,2	88	84	69	WSW 4	NNW 2	NNW 10	10	10	10	1,5	● n, p.
17	60,8	64,7	71,5	−4,2	−2,5	−2,2	−3,0	2,4	2,3	2,8	73	60	73	NW 20	N 20	NNW 8	8	3	0	0,0	● n; ✱ n, 1, a; ↙ n, 1, a, 2.
18	72,3	71,3	70,1	−5,2	−0,1	−2,7	−2,7	2,8	2,7	3,0	90	60	81	N 2	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
19	67,4	66,1	64,5	−4,4	2,2	−0,8	−1,0	2,3	3,5	4,2	73	65	96	SSE 2	SE 2	SE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
20	63,5	62,8	62,3	−3,8	0,5	−0,2	−1,2	3,3	4,6	4,4	95	96	98	0	0	E 1	10	10	10	—	⊔ a; ≡ a, 2 p.
21	60,7	59,8	58,8	2,0	6,2	3,7	4,0	4,7	5,8	5,8	89	82	97	SE 4	S 4	SSE 2	10	10	10	—	⊔ 1.
22	55,2	53,7	51,9	4,0	11,8	9,5	8,4	5,9	8,6	8,5	97	84	96	0	SSE 1	SSE 2	6	8	9	4,3	⌂ 1; ● p, 3.
23	54,5	58,8	62,5	7,7	8,5	5,2	7,1	7,3	6,9	6,2	93	84	94	NNW 6	NW 4	0	10	10	3	1,1	● n, 1, a.
24	63,0	63,1	64,4	4,6	7,2	6,1	6,0	6,1	7,3	6,7	97	96	96	0	0	0	10	2	10	0,7	$\equiv^{2}$ n, 1, a.
25	64,5	63,7	62,3	4,6	6,6	6,8	6,0	5,9	6,6	7,2	94	91	98	ESE 1	ESE 4	SSE 4	10	10	10	—	● n; ≡ n, p, 3.
26	57,9	56,0	52,3	6,9	9,1	9,7	8,6	7,3	7,7	8,6	99	91	96	SE 6	ESE 6	ESE 1	10	10	10	2,1	≡ n; ● 2, p.
27	54,5	56,1	60,4	4,5	4,7	4,2	4,5	5,4	5,3	5,0	86	82	80	NNW 10	NNW 16	NNW 6	10	10	10	0,6	● n, a, p; ↙ a.
28	62,7	62,7	63,7	1,0	6,8	4,0	3,9	4,7	5,8	5,8	96	78	95	N 2	0	0	1	2	10	—	⊔, ≡ a.
29	65,2	65,3	66,4	4,0	5,9	5,3	5,1	5,3	5,7	5,9	87	82	89	0	0	0	10	10	10	—	≡ 3.
30	65,2	64,6	64,0	4,3	6,3	6,5	5,7	5,7	5,5	6,7	92	78	93	S 1	ESE 2	S 1	10	10	10	0,4	≡ n; ● p.
Средн. Mittel	760,6	760,7	760,9	4,6	7,4	5,8	5,9	6,0	6,7	6,5	90	83	90	3,8	4,1	2,4	7,8	7,9	7,2	18,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,5	764,1	765,3	6,9	9,7	6,3	7,6	7,1	8,0	6,3	96	89	85	S 1	0	NNW 1	10	10	10	0,0	$\equiv^{0}$ 1, 3; ● a.
2	68,3	68,5	67,9	3,8	5,8	3,6	4,4	5,4	4,5	5,0	90	66	85	NNW 2	WNW 1	WSW 8	10	0	1	—	
3	68,8	68,5	67,3	3,0	7,7	3,4	4,7	4,7	5,0	4,9	83	64	83	W 4	W 4	WSW 8	0	3	2	—	
4	65,2	64,7	63,5	1,7	9,6	4,4	5,2	4,3	5,5	6,0	84	61	97	WSW 1	W 1	W 1	0	0	0	—	⊔ 1.
5	60,7	59,9	58,3	8,1	10,2	8,5	8,9	7,7	7,6	7,5	96	82	91	SSW 10	SSW 8	SSW 4	10	9	4	—	$\equiv^{0}$ n.
6	59,3	60,3	61,1	3,2	4,9	5,1	4,4	5,7	6,1	6,3	98	96	95	NNE 1	0	0	10	10	9	0,6	≡ n, 1; ● p.
7	58,8	57,5	57,5	7,7	10,3	8,3	8,8	7,6	8,0	7,8	98	86	96	E 1	S 6	SSW 4	10	10	10	0,4	≡ n, 1; ● a, 2, p.
8	58,5	59,0	60,3	6,8	7,3	3,0	5,7	7,0	6,7	5,5	94	88	96	SSW 1	0	0	10	4	10	—	$\equiv^{2}$ p, 3.
9	59,4	58,5	57,5	7,2	9,6	7,4	8,1	7,4	8,7	7,0	98	98	91	E 1	0	0	10	7	10	—	≡ n, 1, a, 3.
10	56,8	55,7	55,7	4,1	8,5	7,5	6,7	6,0	8,2	7,6	98	99	99	SSE 2	S 2	SE 2	10	10	10	3,1	≡ n, 1, a, 2, p.
11	57,7	58,7	58,9	5,7	6,7	1,4	4,6	6,7	5,7	4,6	99	78	91	N 1	N 1	0	10	2	0	2,0	●, ≡ n.
12	53,9	50,6	53,3	2,1	2,4	0,8	1,8	5,2	5,3	4,1	98	96	85	ENE 4	NNE 2	NW 10	10	10	10	7,8	● n, 1, a, 2, p; ✱ 2, p.
13	59,9	62,6	65,6	−2,9	−0,6	−2,0	−1,8	3,2	3,5	3,5	87	79	90	NNW 8	WNW 2	NW 2	1	0	2	—	✱ n.
14	67,8	68,2	67,5	−4,2	0,7	0,2	−1,1	3,2	3,8	4,0	95	78	87	0	SSW 1	SSW 2	0	0	0	—	⊔ 1.
15	67,4	67,6	67,8	−1,0	5,8	1,7	2,2	4,2	5,2	4,7	98	76	91	0	SSW 2	0	0	1	0	—	⊔ 1.
16	68,0	67,1	66,4	0,2	3,4	0,1	1,2	4,3	5,0	4,3	92	85	94	S 1	SE 1	SSE 2	5	6	3	—	⊔ 1.
17	65,7	64,4	63,7	1,0	4,9	3,4	3,1	4,7	5,9	5,7	96	92	98	0	0	0	10	10	10	—	≡ p, 3.
18	61,8	60,9	59,2	1,1	3,9	5,1	3,4	4,9	6,0	6,5	98	98	98	0	0	0	10	10	10	1,4	≡ n, 1, a, 2, p, 3; $\bullet^{0}$ 3.
19	56,3	53,5	52,8	5,1	7,0	3,3	5,1	6,5	7,3	5,7	98	98	98	0	S 2	0	10	10	10	6,0	● n, 1, a, 2, p.
20	52,6	51,9	46,6	1,5	3,7	8,0	4,4	4,9	5,7	7,3	96	95	92	0	0	SSE 8	10	10	6	3,6	● n, p.
21	53,1	54,6	50,1	1,9	4,3	0,4	2,2	3,5	3,7	4,4	65	60	92	WSW 6	W 2	SSW 8	10	7	10	14,0	✱ p, 3.
22	55,8	60,8	64,5	−3,2	−0,7	−2,7	−2,2	3,4	4,2	3,4	96	96	92	W 6	W 4	0	10	0	3	—	✱, △, ↙ n.
23	62,5	57,4	51,8	−1,6	1,7	5,1	1,7	4,0	4,4	6,5	98	85	98	E 1	SE 6	0	10	10	10	0,2	● p; $\equiv^{2}$ p, 3.
24	49,0	46,7	45,1	6,3	8,6	8,1	7,7	7,1	8,1	7,8	99	98	98	S 2	SSW 4	SSW 2	10	10	10	5,8	≡ n, 1; ● p.
25	49,8	49,5	46,9	1,2	3,1	3,7	2,7	4,8	5,3	5,9	96	93	98	0	0	0	10	10	10	5,1	● n, p, 3.
26	50,0	53,3	57,4	−0,6	−2,0	−4,9	−2,5	3,9	3,1	2,9	88	78	93	NW 8	N 8	N 10	10	10	10	1,2	● n; ✱ p, 3; ✣ 3.
27	64,8	64,9	62,2	−9,8	−5,0	−4,2	−6,3	1,8	2,1	3,0	84	69	91	0	ESE 1	SE 8	0	3	10	3,1	✱ n.
28	56,8	52,3	45,7	1,6	4,3	7,3	4,4	4,8	5,9	7,0	93	95	91	SE 6	SSE 4	S 8	10	10	10	9,2	● n, 1, 2, p, 3.
29	35,2	39,4	43,7	2,8	−2,8	−4,4	−1,5	5,0	3,6	3,0	89	98	91	S 14	WSW 26	WSW 10	10	10	10	0,9	● n, a; ↙ n, a, 2, p; ✱ a, 2, p.
30	49,9	52,3	53,3	−5,2	−3,5	−5,4	−4,7	2,7	2,4	2,3	88	69	76	W 8	W 2	0	5	1	8	6,6	
31	50,7	50,6	48,4	−7,8	−10,0	−10,6	−9,5	2,3	1,9	1,8	94	90	93	NNW 8	NNE 8	NNE 14	10	10	10	6,7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	758,3	758,2	757,6	1,5	3,9	2,3	2,6	5,0	5,4	5,2	93	85	92	3,1	3,2	3,6	7,8	6,5	7,0	77,7	

Одесса. Odessa.

Долгота — Länge: 30° 44'. **Широта — Breite: 46° 29'.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754,3	755,6	758,4	9,1	8,2	5,7	7,7	8,3	7,4	6,4	96	92	94	SE	S	0	10	9	10	6,6	● n, 1.
2	61,1	60,8	61,4	5,2	7,8	8,9	7,3	6,0	7,2	8,0	90	92	95	0	ENE	SSE	10	10	6	—	
3	61,2	60,9	61,0	5,8	6,1	7,8	6,6	6,9	6,9	7,7	00	99	98	ENE	ENE	ENE	10	10	10	—	≡ n, 1.
4	60,7	59,6	58,1	4,3	4,2	4,3	4,3	6,2	5,6	5,4	00	90	87	NE	ENE	ENE	10	10	10	—	
5	55,9	55,1	54,8	5,0	5,6	5,2	5,3	6,0	6,2	6,0	92	91	90	ENE	E	ENE	10	10	10	—	
6	54,6	54,3	54,9	5,1	4,0	4,8	4,6	6,3	5,8	5,6	95	95	87	ENE	ENE	ENE	10	10	10	—	
7	54,4	52,9	52,2	4,3	4,9	6,2	5,1	5,8	5,9	6,9	93	92	97	NE	ENE	ENE	10	10	10	—	
8	50,4	49,5	48,4	5,2	5,8	8,1	6,4	6,3	6,5	7,8	95	94	98	ENE	ENE	E	10	10	10	5,4	●^{0} p.
9	46,4	51,1	55,7	7,5	6,2	3,5	5,7	7,6	7,1	5,2	99	00	88	0	WNW	WNW	10	10	10	0,7	≡ a; ● p.
10	57,9	58,7	59,9	1,0	1,2	2,0	1,4	4,4	4,4	4,3	89	87	80	NNW	N	0	10	10	10	—	
11	60,9	61,6	63,7	1,9	4,5	3,4	3,3	4,9	6,2	4,8	91	98	82	NNW	NE	ENE	10	10	10	—	≡^{2} a.
12	64,8	65,1	65,0	1,2	0,8	0,2	0,7	4,2	4,4	4,2	83	90	90	NE	NE	N	10	10	10	0,0	✱ 3.
13	65,4	65,2	65,3	— 2,7	— 4,3	— 3,9	— 3,6	3,1	2,8	2,2	83	84	64	NE	NNE	NNE	10	10	10	0,0	
14	64,9	63,3	63,8	— 9,0	— 4,5	— 5,6	— 6,4	2,0	1,9	1,7	88	58	58	NNE	NNE	NNE	10	1	0	0,0	✱ n, a.
15	63,9	64,3	65,1	— 8,7	— 5,1	— 6,3	— 6,7	1,5	1,9	1,9	66	61	69	NNE	NNE	NNE	10	1	0	—	
16	64,3	62,9	63,1	— 8,3	— 0,8	— 4,9	— 4,7	1,8	1,9	1,7	73	44	55	N	NNE	NNE	2	10	6	—	
17	62,4	62,1	62,6	— 7,7	— 4,9	— 3,0	— 5,2	1,5	2,5	2,9	60	81	78	NW	N	N	9	10	10	—	
18	63,0	63,1	64,0	— 3,9	— 2,7	— 4,1	— 3,6	2,8	2,8	2,4	82	74	73	WNW	NNW	NW	10	10	10	0,0	✱^{0} p.
19	64,7	65,7	67,9	— 5,2	— 4,7	— 6,8	— 5,8	2,8	2,3	2,2	90	72	81	NNW	NNW	N	10	10	10	—	
20	68,7	68,2	68,7	—11,9	— 9,1	—12,1	—11,0	1,7	1,5	1,4	93	69	77	N	NE	N	9	7	10	—	
21	69,2	68,9	66,5	—15,7	—10,7	—10,8	—12,4	1,2	1,3	1,5	90	66	76	NNE	NNE	0	2	0	0	—	
22	59,6	56,3	53,0	— 9,0	— 4,4	0,4	— 4,3	1,6	3,2	4,0	69	98	85	S	S	SSW	10	10	10	0,0	✱^{0} a.
23	49,6	49,2	49,6	1,7	4,1	1,8	2,5	4,6	4,2	3,5	90	69	67	WSW	W	WNW	10	10	0	—	
24	52,5	55,3	61,8	— 0,9	0,2	— 3,8	— 1,5	3,1	2,4	2,6	73	52	78	WNW	WNW	NW	9	9	7	0,0	✱^{0} p.
25	68,2	69,9	69,1	— 6,6	— 3,1	— 4,1	— 4,6	2,3	2,4	2,4	84	65	73	NW	NNW	W	4	0	9	—	
26	67,6	66,8	66,4	— 5,8	0,9	— 1,9	— 2,3	2,3	2,7	2,8	80	54	70	W	NW	WNW	0	0	2	—	
27	65,6	63,3	61,5	— 4,7	3,2	3,5	0,7	2,5	2,8	2,7	79	49	46	W	W	W	0	0	10	—	
28	61,4	62,7	63,9	1,6	4,0	— 0,9	1,6	4,3	2,7	3,3	84	44	76	NNW	NW	W	10	1	1	—	
29	64,6	64,5	63,2	— 3,7	1,9	3,3	0,5	3,1	3,6	5,2	91	68	90	NW	NW	W	0	10	10	1,1	⊔ 1; ● p, 3.
30	65,3	67,2	69,3	1,3	2,9	2,7	2,3	4,6	5,0	4,6	91	88	82	NW	NW	0	10	10	10	—	
31	68,9	68,5	68,3	0,9	2,0	1,8	1,6	4,0	4,9	4,6	80	93	88	0	SW	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	761,1	761,1	761,5	— 1,4	0,8	0,2	— 0,1	4,0	4,1	4,1	86	78	80	—	—	—	8,2	7,7	7,8	13,8	

Высота — Seehöhe: 65,3 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,1 mm при / bei 756,8 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,7	765,5	765,1	1,9	5,4	0,8	2,7	4,9	5,3	4,5	91	78	92	0	ESE	SSW	10	0	10	—	≡^{0} 1, p.
2	64,2	64,1	64,7	— 0,9	0,7	0,8	0,2	4,2	4,7	4,6	98	96	94	W	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	65,2	65,9	68,0	1,2	2,4	1,4	1,7	4,4	4,9	4,6	89	89	91	0	NW	0	10	10	10	—	
4	69,8	70,4	70,9	0,1	1,6	— 1,6	0,0	4,3	4,0	3,7	94	78	90	0	NW	NW	10	10	10	—	
5	70,3	70,8	70,6	— 1,7	3,4	1,5	1,1	4,0	5,2	4,4	00	90	85	W	WNW	W	10	10	0	—	≡ n.
6	67,2	63,4	59,5	— 1,4	3,5	2,2	1,4	4,1	5,2	4,1	00	88	77	WSW	S	W	10	8	0	—	≡ 1.
7	55,6	55,6	58,6	— 0,1	1,0	— 1,1	— 0,1	4,0	4,3	3,6	89	87	84	WSW	N	NW	10	10	8	6,0	⊔ 1; ✱ a, 2, p.
8	61,3	62,8	66,2	— 5,3	— 0,3	— 2,4	— 2,7	2,7	2,7	3,5	90	61	92	WNW	NNW	0	0	3	10	—	⊔ n.
9	70,7	73,1	76,0	— 3,3	— 1,5	— 5,0	— 3,3	3,3	2,8	2,6	91	68	84	NW	NE	N	10	9	0	—	
10	77,0	76,4	74,4	— 7,5	— 7,3	— 7,1	— 7,3	1,8	1,9	2,0	72	72	78	N	N	0	10	10	10	—	
11	71,8	70,9	70,4	— 7,9	— 5,5	— 4,6	— 6,0	1,6	1,7	2,3	65	56	72	NNE	0	0	10	4	10	0,0	✱^{0} 3.
12	70,0	68,2	68,3	— 7,2	— 0,8	— 0,9	— 3,0	2,0	2,8	3,3	78	64	76	WNW	WNW	NNW	1	1	10	—	
13	70,4	70,6	68,4	— 5,9	— 1,5	— 3,3	— 3,6	2,6	2,7	2,3	90	66	65	WNW	NNE	E	1	5	0	—	
14	62,6	58,6	56,7	— 5,7	1,0	— 0,1	— 1,6	2,3	2,5	2,4	77	51	52	S	SSW	WNW	0	0	10	0,0	
15	58,9	62,2	67,3	— 4,3	— 4,0	— 6,6	— 5,0	2,8	1,9	1,9	86	57	68	NNE	N	NNE	10	5	10	—	✱^{0} n.
16	70,2	70,0	70,0	—11,8	— 8,3	— 9,2	— 9,8	1,7	1,5	1,5	97	61	69	NNE	NE	N	1	5	10	—	⊔ 1.
17	68,2	66,9	64,7	— 8,5	— 5,3	— 3,6	— 5,8	2,3	2,4	3,3	97	80	95	NNE	N	NNE	10	10	10	—	
18	59,4	54,0	48,4	— 1,7	— 1,0	2,1	— 0,2	4,0	3,9	5,3	98	90	00	NE	NE	E	10	10	10	11,3	● p, 3.
19	49,6	50,5	52,3	— 4,6	— 3,1	— 5,5	— 4,4	2,8	2,8	2,3	88	78	77	SSW	S	WSW	7	6	0	—	
20	51,5	51,9	53,8	— 8,2	— 4,9	— 7,1	— 6,7	2,1	2,2	2,0	85	71	78	S	SSW	0	10	8	1	—	
21	55,4	55,8	56,1	— 9,7	— 3,9	— 4,3	— 6,0	1,7	2,1	3,2	77	62	98	0	0	0	0	0	10	4,3	⊔ 1; ✱ p.
22	57,7	59,0	60,8	— 6,8	— 5,2	— 7,3	— 6,4	2,6	2,5	2,2	97	83	87	0	WNW	SSW	10	6	0	0,0	✱^{0} p.
23	60,8	61,2	62,5	— 7,1	— 4,6	— 8,6	— 6,8	1,9	2,5	2,0	72	77	88	0	0	NW	10	8	0	0,2	✱^{0} p.
24	61,9	60,4	58,5	—12,6	— 5,3	— 3,2	— 7,0	1,6	2,3	3,0	96	76	85	W	0	ESE	0	9^0	10	1,6	
25	60,0	62,7	66,1	— 8,0	— 6,9	— 9,1	— 8,0	2,5	2,0	2,0	00	75	88	NNE	N	N	10	0	0	—	✱ n, 1.
26	66,5	66,4	66,6	— 9,0	— 5,6	— 3,4	— 6,0	2,2	3,0	3,1	97	00	89	0	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1; ⊔ 2.
27	68,0	69,3	72,2	— 3,9	— 1,0	— 3,2	— 2,7	3,3	3,6	3,2	98	84	89	0	0	NNE	2	7	10	—	≡^{0} 1.
28	74,1	72,7	69,0	— 9,0	0,0	— 2,7	— 3,9	1,9	1,8	3,1	85	40	83	NW	NW	SW	3	0	2	—	
Средн. Mittel	764,5	764,3	764,5	— 5,3	— 2,0	— 3,3	— 3,5	2,8	3,0	3,1	89	74	83	—	—	—	7,0	6,2	6,5	23,4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,0	757,0	756,5	−2,9	6,0	3,4	2,2	2,7	2,5	3,4	74	36	58	SW	WNW	W	4	9	0	—	
2	54,2	53,6	54,4	2,0	7,0	2,3	3,8	3,0	3,9	4,1	57	52	75	WNW	WNW	W	0	9	0	—	
3	54,2	53,6	50,8	1,6	4,6	3,0	3,1	4,1	4,5	5,0	80	71	88	W	W	W	5	10	10	2,0	●⁰ p.
4	48,3	52,6	55,9	2,4	3,4	1,0	2,3	4,6	3,2	3,9	82	55	77	NW	NW	W	6	10	10	0,9	● n, a; △ a.
5	52,0	49,8	50,0	1,5	5,3	3,8	3,5	5,1	5,3	4,9	00	80	82	WSW	WNW	WNW	10	10	9	—	
6	50,3	51,3	56,9	1,0	4,8	−0,5	1,8	4,2	2,8	3,4	85	43	77	W	N	NNW	4	10	5	—	⊔ 1.
7	61,8	62,8	59,7	−2,5	2,6	1,1	0,4	3,2	3,1	3,9	83	57	79	W	0	S	1	4	0	—	⊔ 1.
8	55,9	57,6	61,9	4,0	5,4	1,6	3,7	4,5	2,8	3,1	73	42	59	WNW	NW	W	10	5	1	—	
9	66,3	66,7	63,5	−1,8	5,3	1,7	1,7	3,4	2,3	3,5	84	35	68	0	WSW	SSE	0	0	0	—	⊔ 1.
10	58,5	56,1	53,5	1,8	8,4	3,4	4,5	4,8	5,6	5,4	91	67	93	SSE	S	S	0	0	1	—	⊔ 1.
11	50,7	53,0	57,8	1,3	7,8	3,1	4,1	4,7	5,8	4,0	92	73	69	WSW	NW	NNE	8	9	10	0,0	≡ n; ✱, ●⁰ p.
12	59,9	58,6	55,0	−0,7	2,5	3,6	1,8	3,2	3,9	5,2	73	70	88	NNE	E	SE	0	9	10	—	
13	50,7	48,2	46,7	4,6	6,2	5,7	5,5	6,2	6,8	6,5	98	96	96	S	SSE	S	10	10	0	—	≡⁰ a.
14	53,2	55,6	57,2	−0,2	1,0	0,0	0,3	2,3	1,7	1,8	52	35	40	NNW	NW	0	10	10	10	0,4	
15	57,3	54,0	50,0	−1,5	−0,4	4,4	0,8	3,5	4,5	6,2	84	00	00	E	NE	SSE	10	10	10	6,3	✱⁰ n; ≡ p; ●⁰ a, p.
16	51,4	52,3	51,9	3,2	5,0	2,3	3,5	5,7	6,2	5,2	98	95	96	N	0	NNE	10	10	10	6,4	●⁰ p.
17	51,2	49,7	48,1	1,4	5,2	5,3	4,0	5,1	6,4	6,6	00	97	99	NNE	NNE	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
18	48,8	50,6	53,7	4,3	6,8	5,3	5,5	5,8	6,3	6,5	93	85	97	S	ESE	WSW	10	9	10	13,3	● p, 3.
19	56,6	56,6	55,2	1,2	8,4	3,0	4,2	4,5	5,9	5,4	91	71	95	0	ESE	SSE	9	6	10	4,1	● n.
20	58,5	61,5	65,8	−2,5	−2,5	−2,3	−2,4	3,0	2,6	3,0	79	68	77	NW	NW	NNW	3	10	10	0,0	●, ⸙ n; ✱ p.
21	70,6	72,6	73,2	−5,3	−0,3	−1,7	−2,4	2,5	2,2	2,4	83	48	60	NNE	NNE	N	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
22	72,7	71,8	70,0	−4,0	−0,9	−2,5	−2,5	2,7	2,2	2,5	80	52	66	0	0	SSW	0	0	0	—	⊔ 1.
23	67,4	65,1	62,1	−3,6	2,8	0,8	0,0	2,8	3,0	3,7	80	54	75	0	SSW	SE	0	4	0	—	
24	57,6	56,0	54,9	3,2	6,4	4,6	4,7	4,8	5,5	6,0	83	76	96	SE	SE	ESE	10	10	10	0,7	● p, 3.
25	54,6	54,6	53,8	3,9	6,8	5,4	5,4	6,0	6,4	6,0	98	87	89	NW	NW	SSE	10	4	0	0,0	≡ a; ● n.
26	48,5	45,5	51,5	4,5	12,0	4,7	7,1	6,3	8,3	5,0	00	80	78	ESE	SW	0	10	9	0	2,1	●⁰, ≡ n, 1, a.
27	53,9	54,0	54,4	4,1	10,6	5,2	6,6	5,3	6,0	5,8	87	63	87	SSW	ESE	S	9	8	0	—	
28	53,1	52,6	52,2	3,6	9,4	4,9	6,0	5,6	5,4	5,7	95	61	89	0	SSE	SSE	10	10	4	—	≡ 1.
29	51,2	50,8	50,6	4,2	12,4	8,5	8,4	5,8	6,1	6,1	93	57	74	S	SSE	S	2	6	9	5,7	
30	51,5	52,0	51,8	3,4	8,1	6,0	5,8	5,5	5,8	6,4	95	72	91	NW	ENE	WNW	7	8	10	1,8	● n.
31	51,6	51,8	52,0	3,1	5,0	2,4	3,5	5,0	5,1	4,9	88	78	89	N	N	NW	10	10	10	—	● n.
Средн. Mittel	755,9	755,7	755,8	1,1	5,3	2,9	3,1	4,4	4,6	4,7	86	66	81	—	—	—	6,1	7,4	5,5	43,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752,4	752,8	753,3	0,8	6,5	4,0	3,8	4,4	4,9	4,6	90	68	75	0	SE	0	0	9	9	—	⊔ 1.
2	54,0	54,4	55,7	2,7	8,0	4,9	5,2	5,1	3,7	3,9	91	46	59	NW	0	S	3	9	0	—	
3	55,1	52,4	50,8	4,0	8,0	6,2	6,1	5,7	5,9	6,4	93	73	90	SE	S	SSE	9	6	10	—	⊕ 3.
4	51,2	53,3	57,4	5,5	8,0	3,3	5,6	5,0	3,5	3,4	74	44	58	SSW	NW	NW	4	9	0	—	⌓ n.
5	60,3	60,8	60,9	0,9	7,3	4,3	4,2	3,4	3,0	3,0	68	40	48	W	ESE	SSE	0	0	0	—	
6	59,5	56,4	52,3	3,2	9,2	9,0	7,1	4,8	4,1	6,3	83	47	73	0	NNE	NNE	0	0	10	1,6	⊔ 1; ⊕ p.
7	46,3	44,4	45,6	5,4	6,6	6,9	6,3	6,3	7,1	6,4	94	98	86	NNW	WNW	WSW	10	10	10	0,0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
8	46,8	47,4	47,8	7,3	13,4	7,9	9,5	6,7	7,6	6,7	88	66	85	0	SE	SSE	10	4	1	—	
9	50,0	50,8	51,7	4,2	7,8	6,3	6,1	4,4	3,6	4,7	71	46	66	NNW	NNW	N	10	10	10	1,3	● a.
10	54,1	55,1	56,7	3,8	7,7	8,0	6,5	4,8	3,7	4,2	80	47	54	0	0	0	10	1	10	—	
11	60,2	61,2	62,0	3,6	9,6	7,8	7,0	4,1	2,5	3,8	69	27	48	N	NNW	N	5	5	4	—	
12	63,1	62,3	61,0	4,5	9,2	6,5	6,7	4,7	3,6	4,1	74	41	57	NW	0	S	10	10	10	—	
13	59,3	58,1	56,7	4,9	8,5	5,6	6,3	5,5	5,3	5,5	84	64	82	WSW	ESE	SSW	4	6	7	—	
14	56,0	55,4	54,1	1,4	6,1	6,6	4,7	5,0	5,0	6,4	98	72	88	NNE	ESE	SSE	10	2	3	—	≡ n, 1.
15	53,0	52,9	53,8	7,4	15,8	11,5	11,6	7,1	6,3	5,7	93	47	56	S	SE	S	9	2	1	1,6	●, ⼽ p.
16	54,9	55,7	56,4	8,2	15,1	9,3	10,9	7,4	8,2	7,5	92	64	87	SSE	SE	SSE	1	6	10	2,2	⌓ n.
17	55,5	55,5	60,4	8,2	7,0	2,0	5,7	7,8	6,7	3,8	96	89	71	S	W	WNW	10	10	1	13,8	● n, 1, a, 2.
18	61,1	59,3	57,0	0,1	6,0	1,4	2,5	3,8	2,7	3,5	81	39	69	WSW	WSW	WNW	1	8	0	—	⊔ n.
19	54,2	53,2	52,4	1,4	7,2	6,4	5,0	3,4	4,0	4,7	66	52	65	SW	WSW	SSE	2	10	1	—	
20	50,6	50,1	50,8	6,2	12,1	10,0	9,4	4,9	4,9	6,8	69	46	74	SSW	WSW	WSW	10	10	9	0,0	● p.
21	51,8	51,9	51,6	8,2	14,2	10,6	11,0	7,0	6,9	6,5	87	57	69	W	ESE	SSE	9	10	10	0,0	
22	55,7	58,3	59,5	6,5	10,6	8,8	8,6	6,2	3,6	4,5	86	38	53	N	NW	0	10	0	0	—	● n, 1.
23	59,8	59,9	58,3	7,8	10,6	9,7	9,4	5,9	6,4	7,0	75	68	78	E	E	E	0	0	0	—	
24	57,6	57,0	56,7	8,0	14,0	12,3	11,4	7,5	7,1	7,5	93	60	71	NE	E	ENE	5	8	5	—	⌓ n.
25	56,5	56,8	58,2	10,1	16,3	12,7	13,0	6,6	7,3	7,5	72	54	69	ENE	E	0	2	3	0	—	⌓ n.
26	59,8	59,9	59,9	10,4	16,9	12,8	13,4	6,6	5,2	5,2	70	37	48	NE	ENE	0	1	2	0	—	
27	60,8	60,6	59,0	10,0	15,3	14,4	13,2	5,1	4,3	4,5	56	33	37	0	ENE	WSW	0	0	8	0,5	
28	58,9	60,9	61,8	9,1	15,4	12,1	12,2	7,5	5,4	6,2	88	41	60	NE	ENE	0	10	7	1	—	● n.
29	62,3	62,2	62,4	9,2	17,1	14,9	13,7	5,9	4,9	6,3	68	34	51	0	N	0	3	6	9	—	
30	64,1	63,5	62,3	11,9	18,3	14,3	14,8	5,9	4,4	5,7	57	28	48	0	0	S	0	1	3	—	
Средн. Mittel	756,2	756,1	756,2	5,8	10,9	8,4	8,4	5,6	5,1	5,4	80	52	66	—	—	—	5,3	5,5	4,7	21,0	

Одесса. Odessa.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,6	760,5	758,8	12,2	15,7	11,0	13,0	8,0	5,7	4,0	75	43	41	SSE	SE	S	0	0	0	—	
2	58,8	58,9	59,0	11,9	16,3	10,8	13,0	5,1	4,4	6,7	49	32	71	SE	SE	S	1	8	0	—	
3	57,6	56,2	54,8	11,2	14,7	10,6	12,2	7,6	7,8	7,8	77	62	83	S	SE	SE	10	6	5	—	
4	54,5	54,5	54,4	11,8	15,1	12,2	13,0	8,3	9,1	9,1	81	71	87	ESE	ESE	SE	4	5	10	—	
5	53,6	53,9	56,9	14,1	29,2	22,2	21,8	10,1	10,3	8,7	85	34	44	S	W	0	0	2	0	—	
6	57,2	55,3	50,3	17,3	24,2	21,2	20,9	9,9	9,7	9,3	68	44	51	E	SE	S	5	7	0	—	
7	54,7	54,9	55,5	20,9	25,1	19,4	21,8	7,4	7,8	9,3	41	33	55	W	NW	0	8	8	3	3,6	
8	56,4	56,1	55,5	11,4	15,8	15,8	14,3	9,1	9,6	10,5	91	72	79	NE	NE	NNE	9	0	1	—	●, ☈² n.
9	54,0	52,4	50,1	14,0	19,4	15,6	16,3	8,4	10,3	9,7	70	61	74	NE	ENE	ESE	4	1	0	—	
10	48,6	48,4	50,0	12,5	21,1	16,7	16,8	9,9	11,2	8,7	93	61	61	0	SE	SW	4	3	0	—	≡⁰, ⌓ n.
11	50,8	51,0	51,9	15,0	19,6	14,8	16,5	10,2	7,8	10,1	81	46	81	0	SE	0	4	10	3	—	
12	52,1	52,2	52,1	11,6	14,2	11,2	12,3	7,0	8,1	8,9	69	67	90	N	N	WNW	8	10	10	12,9	● p, 3.
13	54,0	55,2	55,9	11,6	16,7	13,1	13,8	8,3	7,9	9,5	82	56	86	W	ESE	SE	5	5	1	—	● n.
14	57,3	58,9	58,9	13,4	16,7	13,1	14,4	9,6	8,4	8,6	85	59	77	SE	ESE	SE	10	8	1	—	
15	59,6	60,1	59,7	14,8	19,7	17,2	17,2	8,8	8,4	8,0	70	50	55	E	E	0	3	0	1	—	
16	59,8	59,5	58,3	16,0	24,5	21,0	20,5	8,5	8,1	9,6	63	35	52	0	E	WSW	1	0	0	—	
17	57,8	57,4	56,6	18,7	26,1	22,4	22,4	10,6	9,8	8,9	66	40	44	0	E	0	0	1	0	—	
18	56,9	56,7	55,4	19,9	25,9	20,2	22,0	13,1	7,6	9,0	76	31	51	0	ESE	S	0	0	0	—	
19	53,6	51,6	49,9	19,7	24,2	16,7	20,2	13,2	10,7	11,7	78	48	82	E	ENE	E	0	1	9	—	
20	49,2	50,3	49,0	17,4	18,1	16,1	17,2	12,1	11,1	10,6	82	72	78	0	SSW	ENE	10	10	2	0,7	● a, 2, p.
21	48,0	49,1	49,7	16,7	19,5	16,1	17,4	10,5	9,7	10,3	74	57	76	SE	SE	SSE	5	6	0	—	
22	51,7	52,3	53,5	17,7	24,0	16,5	19,4	10,6	8,4	11,9	70	37	85	S	SSE	SSE	0	1	0	—	⌓ n.
23	54,8	55,8	55,9	18,1	22,0	17,6	19,2	11,1	10,0	9,3	72	51	62	S	ESE	0	0	0	0	—	
24	57,2	57,6	57,2	17,0	25,5	23,2	21,9	9,1	6,9	8,7	64	29	41	NW	0	0	2	0	3	—	
25	57,2	57,5	56,8	20,5	25,9	24,5	23,6	14,3	12,0	12,2	80	48	53	0	0	0	9	0	0	—	
26	57,9	57,5	55,9	17,8	23,4	21,8	21,0	13,2	11,0	13,8	87	51	72	0	0	E	9	0	0	—	
27	55,3	55,1	54,2	20,6	27,3	22,5	23,5	13,8	11,6	13,9	76	43	69	0	ESE	0	1	4	1	—	⌓ n
28	53,8	52,9	51,8	21,3	26,9	18,6	22,3	14,9	10,7	12,8	79	41	81	0	SE	S	0	3	1	—	
29	51,2	50,7	50,5	18,7	21,9	18,4	19,7	11,3	12,8	13,3	70	66	84	SSE	ESE	SE	10	4	9	0,0	
30	50,9	52,3	54,7	14,4	18,4	17,6	16,8	10,0	10,5	9,2	83	66	61	W	WNW	W	8	9	9	0.0	● n a; ☈ a
31	55,7	56,2	55,8	16,3	17,7	15,2	16,4	7,3	8,3	9,6	54	56	74	N	WNW	0	3	10	8	—	
Средн. Mittel	754,9	754,9	754,5	16,0	21,4	16,9	18,1	10,0	9,2	9,8	74	50	68	—	—	—	4,0	3,9	2,5	17,2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756,5	755,8	756,7	11,4	17,8	14,7	14,6	5,4	5,4	3,9	54	35	31	NW	W	WNW	10	2	0	—	
2	57,7	57,2	57,1	13,0	19,9	16,4	16,4	5,7	6,6	10,0	51	38	72	0	WSW	S	1	3	4	—	
3	58,1	58,6	58,5	14,4	22,1	18,7	18,4	6,9	5,8	11,0	56	29	69	0	ESE	SSE	1	5	9	—	
4	57,5	57,5	53,6	19,3	20,5	16,9	18,9	10,5	12,3	11,4	63	69	80	SE	S	SE	7	10	10	2,8	● a.
5	52,6	51,9	52,2	16,9	22,3	17,1	18,8	12,8	13,8	11,6	90	69	80	S	0	0	2	8	2	1,0	● n, a, p; ☈ a, p.
6	52,1	51,8	52,3	16,8	21,3	18,7	18,9	10,9	10,4	11,0	76	55	69	W	NNW	W	1	8	10	0,8	● p.
7	52,8	52,6	52,9	16,1	20,1	18,9	18,4	9,9	9,7	10,0	73	55	61	W	W	0	3	7	1	—	
8	53,7	54,3	55,5	16,3	21,9	19,5	19,2	11,3	10,4	10,3	82	53	61	W	NW	WNW	10	7	0	1,4	●, ☈ p.
9	57,2	57,4	57,2	17,6	24,5	21,7	21,3	11,0	9,4	11,1	73	41	58	NW	0	S	0	6	1	—	
10	56,1	54,6	52,8	20,7	27,6	23,0	23,8	11,9	9,2	9,6	66	34	46	0	ESE	S	0	6	10	—	☈ 2.
11	52,4	52,7	53,3	18,6	21,9	19,7	20,1	12,4	11,1	8,9	78	57	52	NNW	NNW	NW	9	10	10	6,5	
12	55,3	55,2	56,2	12,0	17,4	15,1	14,8	9,7	5,5	5,5	94	38	43	NW	WNW	WNW	10	8	0	3,3	● n, 1, a.
13	57,9	58,7	59,6	16,0	18,7	17,1	17,3	8,2	7,2	7,4	60	45	51	0	ENE	WSW	5	7	8	—	
14	60,0	59,3	57,7	17,5	21,6	18,9	19,3	9,6	9,1	11,5	65	47	71	W	SE	S	0	8	3	—	
15	55,5	55,8	56,9	20,3	20,1	18,3	19,6	9,8	9,6	5,9	55	55	38	W	WNW	NW	9	10	0	—	
16	57,7	57,6	56,3	14,8	21,9	19,5	18,7	7,7	5,1	6,6	62	26	39	NW	WNW	WSW	0	7	1	—	
17	53,0	50,5	49,9	20,1	23,7	17,9	20,6	8,2	12,3	12,1	47	57	79	SSW	SE	SSE	1	2	10	7,3	●⁰ 3.
18	59,8	51,2	52,6	13,3	13,0	13,8	13,4	10,6	10,0	10,0	94	90	86	0	0	S	10	10	5	10,4	● n, 1, a, 2.
19	53,4	53,9	53,7	16,1	20,1	15,5	17,2	11,5	12,7	11,6	84	73	88	E	ESE	0	5	10	10	6,5	●⁰ p.
20	50,2	47,9	48,4	13,8	15,2	16,1	15,0	10,9	11,9	12,2	94	92	89	NW	WNW	SW	10	10	9	11,6	● n, a, 2, p.
21	50,9	52,7	53,1	17,5	23,5	18,1	19,7	9,8	10,0	11,7	66	47	75	WNW	SSW	SE	0	7	2	—	
22	53,5	54,2	53,2	16,5	22,1	19,0	19,2	10,9	11,6	14,6	78	59	89	WNW	E	0	0	1	10	—	
23	52,3	51,7	52,1	16,6	22,3	19,0	19,3	10,6	7,4	11,3	75	37	63	SW	SW	0	2	3	10	0,0	●⁰ 3.
24	52,6	52,6	52,9	14,4	19,5	18,5	17,5	10,0	7,5	8,4	83	44	53	WNW	W	WSW	9	7	5	—	●⁰ n.
25	53,2	53,5	55,3	16,5	20,5	18,3	18,4	8,9	7,0	8,1	64	39	52	NW	NW	NW	1	5	5	—	
26	55,5	54,5	51,7	17,0	23,0	19,1	19,7	8,5	6,6	11,2	59	32	68	W	WSW	S	0	0	0	—	
27	52,3	55,5	57,2	17,1	17,7	16,4	17,1	8,1	6,5	7,0	56	43	51	NW	NW	0	10	7	0	—	
28	59,7	60,0	60,9	14,5	19,9	17,1	17,2	7,3	7,0	7,9	59	41	55	0	SE	S	0	7	0	—	
29	61,8	62,1	61,3	16,7	20,9	20,0	19,2	8,0	9,1	8,1	56	50	47	0	NE	0	0	1	1	—	
30	60,2	59,3	57,4	18,5	23,2	20,1	20,6	10,3	8,3	8,9	64	39	51	0	ESE	S	0	8	4	—	
Средн. Mittel	755,4	755,0	755,0	16,3	20,8	18,1	18,4	9,6	9,0	9,6	69	50	62	—	—	—	3,9	6,3	4,7	51,6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,5	755,5	755,5	20,3	25,8	23,1	23,1	11,5	8,7	11,2	65	36	53	W	NW	0	0	5	5	—	
2	58,3	58,6	59,0	18,3	23,5	21,1	21,0	9,0	7,9	10,0	58	36	54	0	0	0	2	5	0	—	
3	59,8	59,4	58,6	20,4	25,9	23,9	23,4	9,4	9,3	9,6	53	38	44	0	0	0	1	4	0	—	
4	58,8	58,2	56,6	21,1	27,9	24,8	24,6	10,9	10,3	11,0	59	37	48	0	0	WSW	3	1	1	—	
5	55,2	53,2	52,5	23,6	30,0	21,4	25,0	11,8	11,2	13,0	55	36	68	0	0	NNW	2	6	6	—	
6	51,6	50,8	50,7	20,1	27,7	23,9	23,9	13,1	11,3	11,0	75	41	50	0	0	S	7	9	0	—	
7	50,9	51,7	54,6	24,2	25,2	17,1	22,2	15,7	15,4	10,9	70	65	75	0	NW	NW	1	9	10	0,0	● p.
8	56,4	56,6	57,9	14,8	21,3	18,2	18,1	8,1	6,1	6,1	65	33	39	NW	NNW	NW	8	1	0	—	
9	58,7	58,1	58,2	15,6	20,5	18,3	18,1	7,4	6,0	6,1	56	33	40	NNW	N	NW	0	5	0	—	
10	58,4	57,8	56,7	15,4	21,3	18,5	18,4	7,6	4,4	8,4	59	24	53	0	NNW	SSE	0	8	6	—	
11	53,6	51,5	52,2	19,8	24,7	19,1	21,2	12,4	13,3	14,4	72	58	87	S	SE	0	9	10	10	4,0	● p, 3; ☈ p.
12	52,5	52,4	54,0	19,6	25,9	21,7	22,4	12,4	10,5	9,0	73	43	47	SW	WSW	W	0	6	0	—	
13	55,0	55,2	55,8	18,7	16,3	18,9	18,0	10,7	10,5	12,1	67	76	75	0	NW	WNW	9	10	1	3,6	↯, ●, ☈ a.
14	56,7	56,7	57,2	17,5	24,9	22,2	21,5	11,9	9,0	10,3	80	38	52	NW	NW	WNW	0	6	4	0,0	● p.
15	57,4	57,2	56,4	18,9	25,2	22,9	22,3	11,5	7,6	10,5	71	32	51	0	W	0	1	8	5	—	
16	55,6	54,5	54,0	20,1	26,7	22,7	23,2	11,0	7,0	13,0	63	27	64	0	NW	0	0	5	3	0,0	●, ⌒ p.
17	53,6	53,9	55,4	19,7	26,1	22,1	22,6	12,0	10,7	14,4	70	43	73	NW	0	0	0	5	3	—	↯ p.
18	56,9	56,5	57,7	22,7	30,1	22,1	25,0	14,4	12,9	13,6	70	41	69	0	0	SW	0	6	0	0,0	●, ☈ p.
19	58,0	57,8	57,4	23,1	28,7	24,2	25,3	11,6	9,3	10,8	56	32	48	0	ENE	S	0	1	0	—	
20	57,1	56,4	56,0	23,3	30,6	23,3	25,7	12,9	8,6	14,5	61	26	69	0	SSE	0	1	1	10	1,7	
21	56,2	56,0	56,1	21,1	26,1	24,6	23,9	15,9	13,3	14,1	86	54	61	W	NNW	0	9	6	0	—	● n.
22	56,1	56,0	56,1	21,3	25,9	24,1	23,8	13,8	9,4	10,4	74	39	47	WNW	W	WNW	7	9	5	—	
23	57,8	57,1	55,7	18,3	23,9	20,9	21,0	8,6	4,9	10,5	55	22	57	0	NW	S	1	1	0	—	
24	54,7	53,7	53,0	23,4	22,0	18,9	21,4	12,2	13,1	14,0	58	67	87	S	SE	ESE	9	10	10	9,5	● a, p; ☈ p.
25	52,5	52,8	52,8	21,0	22,6	20,6	21,4	16,3	17,3	15,5	88	85	86	0	0	0	10	10	10	0,0	●, ☈ a.
26	53,4	53,8	54,1	19,1	24,5	22,4	22,0	11,3	12,2	14,4	69	53	72	0	NW	NW	10	10	9	—	●^{0} n.
27	55,6	56,4	56,8	21,3	29,3	25,1	25,2	11,5	10,0	9,6	62	33	41	NW	0	0	3	3	0	—	
28	58,2	58,1	57,4	22,1	29,9	26,4	26,1	10,4	9,2	12,8	53	29	50	NW	E	0	0	2	5	—	
29	57,6	56,7	56,3	22,2	30,4	23,8	25,5	11,4	9,0	13,6	57	28	62	0	N	WNW	8	10	3	3,4	●^{2} 2.
30	57,0	56,4	55,7	20,9	29,2	26,6	25,6	13,1	9,6	10,3	72	32	40	WNW	NNW	NW	0	7	1	—	
31	55,4	54,9	55,3	22,6	26,9	22,1	23,9	13,8	12,5	14,3	68	47	72	WNW	WSW	WNW	0	8	0	8,1	● a, 2; ☈ p.
Средн. Mittel	756,0	755,6	755,7	20,3	25,8	22,1	22,7	11,7	10,0	11,6	66	41	59	—	—	—	3,3	6,0	3,5	30,3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,4	755,4	755,2	21,5	29,0	25,6	25,4	11,8	10,1	10,4	62	33	43	0	0	0	0	5	0	—	
2	55,6	55,2	55,0	22,5	31,2	27,5	27,1	11,7	10,3	10,5	58	31	38	NW	0	0	0	2	0	—	
3	55,0	54,6	54,2	22,5	30,9	26,7	26,7	11,2	10,2	11,9	56	31	46	0	E	SSW	0	7	0	—	
4	53,7	53,2	53,7	22,5	32,7	26,6	27,3	11,2	7,1	12,5	56	19	48	NW	0	0	1	2	10	—	
5	53,8	54,4	55,2	21,0	27,1	21,9	23,3	12,7	13,0	12,3	69	49	64	NW	NW	NNW	10	4	3	0,0	●^{0} a.
6	55,2	55,8	56,4	17,5	21,2	19,0	19,2	11,8	8,9	10,8	79	48	66	NNW	NNW	0	10	10	1	2,2	●^{0} a.
7	56,4	56,1	57,2	15,6	20,3	16,8	17,6	9,4	9,8	9,4	71	55	66	WNW	WNW	WNW	10	8	10	1,4	● a, 2, p; ☈ p.
8	58,8	58,4	57,7	15,3	22,3	20,5	19,4	9,2	6,1	9,8	71	30	54	NW	0	S	0	5	6	—	
9	54,8	53,1	51,4	18,5	26,0	23,5	22,7	10,3	8,3	11,1	64	34	52	SSW	W	0	9	10	1	—	
10	50,5	49,0	47,7	20,9	30,6	25,2	25,6	10,5	10,7	12,5	57	33	53	S	SE	S	0	0	1	—	
11	46,0	46,2	50,9	23,1	25,9	15,3	21,4	16,3	9,9	11,0	78	41	85	S	NNW	0	9	9	5	2,5	↯, ●, ☈ p.
12	53,6	53,9	54,7	14,8	23,1	20,1	19,3	8,8	8,3	10,4	70	39	59	0	S	0	0	5	1	—	
13	57,9	58,2	57,6	17,3	23,4	20,8	20,5	8,8	7,9	15,2	60	36	83	0	E	SE	0	0	0	—	
14	57,8	57,3	55,4	21,1	25,9	21,1	22,7	15,9	11,0	14,7	86	45	79	SE	SE	SE	2	0	0	—	
15	53,5	52,3	53,9	21,5	25,8	24,0	23,8	14,5	14,0	13,4	76	57	61	S	S	NW	1	4	3	—	
16	58,2	58,4	58,5	16,4	23,1	21,5	20,3	10,7	7,8	8,7	77	37	46	NNW	0	0	1	6	0	—	
17	58,2	56,4	53,2	19,9	25,2	21,4	22,2	11,2	10,2	15,0	65	43	79	E	SE	SE	0	5	0	—	≲ 3.
18	51,4	50,2	48,8	22,4	26,6	23,3	24,1	18,0	17,7	15,3	90	69	72	S	SE	NNW	3	5	10	—	≲ n, p, 3.
19	43,0	42,0	46,9	22,5	30,9	20,9	24,8	16,7	8,4	6,9	83	26	38	ESE	SSW	WSW	1	0	0	—	☈ n.
20	50,9	52,3	53,2	17,3	25,5	21,2	21,3	7,5	6,7	8,6	51	28	46	SW	SW	SSW	0	3	0	—	
21	54,4	54,7	54,7	18,5	25,0	21,4	21,6	10,6	10,8	14,4	67	46	76	0	E	S	3	2	0	—	
22	54,9	54,4	52,0	20,1	24,7	22,7	22,5	12,7	13,8	13,4	73	60	66	0	E	0	0	0	0	—	
23	49,2	48,0	48,9	20,9	24,1	21,7	22,2	10,0	13,7	9,8	54	62	51	NE	0	WSW	0	0	0	—	
24	49,5	49,1	49,5	16,6	23,3	19,6	19,8	10,2	11,5	9,8	72	54	57	WSW	ESE	SSW	1	4	3	—	
25	50,1	50,6	52,7	16,7	23,3	18,6	19,5	10,8	9,5	10,1	76	45	63	WSW	WSW	W	1	6	0	—	
26	54,1	54,2	55,8	15,4	23,9	19,9	19,7	9,8	8,0	8,6	76	35	50	WSW	W	W	6	8	1	—	
27	57,0	57,1	57,7	16,2	23,5	21,5	20,4	9,5	7,4	8,5	69	34	44	WNW	WNW	0	0	4	7	—	
28	58,7	58,7	59,4	15,2	23,8	20,7	19,9	8,1	6,2	7,6	63	28	42	0	N	N	6	9	1	—	
29	60,4	60,0	59,8	14,3	22,7	20,8	19,3	8,0	6,1	7,1	66	30	39	N	NNE	N	0	1	1	—	
30	61,4	60,9	60,2	15,2	21,7	20,1	19,0	6,7	6,5	5,2	52	34	30	NNE	ENE	N	0	0	5	—	
31	59,0	57,4	56,0	16,4	22,7	22,1	20,4	5,3	7,4	5,2	38	37	27	N	NNE	N	10	10	9	—	
Средн. Mittel	754,5	754,1	754,3	18,7	25,3	21,7	21,9	11,0	9,6	10,6	67	40	56	—	—	—	2,7	4,3	2,5	6,1	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,3	755,3	756,2	18,1	25,9	22,3	22,1	6,3	4,3	6,6	41	18	33	0	0	0	9	1	0	—	
2	57,6	58,0	58,7	15,2	24,4	20,9	20,2	7,5	8,3	8,1	58	36	44	0	0	S	0	0	0	—	
3	59,9	60,5	60,1	18,8	24,9	22,7	22,1	12,6	12,7	11,4	78	55	56	0	0	0	0	0	0	—	
4	60,2	59,5	58,0	19,3	26,9	24,3	23,5	10,6	11,7	9,4	63	45	41	0	0	W	0	0	0	—	
5	56,4	55,2	53,6	20,3	28,3	24,1	24,2	13,6	10,2	10,1	77	35	46	0	0	0	0	0	0	—	
6	53,7	53,6	54,0	19,8	28,2	25,0	24,3	12,0	9,7	8,5	70	34	36	NW	E	0	0	0	0	—	
7	55,4	56,1	56,8	20,3	29,8	25,9	25,3	8,6	9,4	9,0	49	30	37	NW	E	0	0	0	0	—	
8	57,1	57,9	57,6	20,9	26,3	25,5	24,2	8,1	13,5	11,7	44	54	49	NNE	ESE	WSW	0	0	0	—	
9	57,7	57,3	56,0	21,5	30,7	26,1	26,1	8,5	9,3	8,9	44	28	36	0	0	SW	0	1	0	—	
10	54,5	53,1	51,3	21,1	30,6	26,1	25,9	9,4	7,2	9,6	51	22	39	NNW	0	SW	0	0	0	—	
11	50,8	50,7	52,2	20,3	28,5	19,1	22,6	11,9	11,7	11,6	67	40	71	N	N	NW	4	4	5	0,0	↙, ●⁰ p.
12	53,5	53,4	54,0	14,1	20,7	19,2	18,0	8,7	6,8	7,7	73	37	47	N	N	0	0	1	0	—	
13	55,8	55,7	55,7	14,2	21,7	19,4	18,4	7,6	8,2	9,7	63	43	58	N	0	0	1	0	0	—	
14	56,2	56,6	56,4	16,1	25,9	22,1	21,4	7,3	7,4	7,4	55	30	38	N	0	0	1	1	0	—	
15	56,0	55,5	54,4	20,3	28,6	24,3	24,4	9,8	8,6	8,6	55	29	36	NNW	0	SSW	8	2	3	—	
16	54,1	54,0	55,2	20,7	28,1	23,6	24,1	11,0	11,3	12,2	61	40	56	NNE	0	NNE	2	5	9	0,0	↙, ●⁰ p.
17	57,2	58,3	60,1	18,5	22,7	20,1	20,4	8,4	7,7	5,3	53	38	30	N	NNE	NE	5	4	0	—	
18	60,8	60,3	60,2	13,2	22,3	19,7	18,4	5,2	6,2	8,6	46	31	50	NNE	NNE	0	6	0	5	—	
19	58,9	57,9	55,9	14,1	21,9	19,5	18,5	5,7	9,5	10,2	48	49	60	N	0	SSW	0	2	0	—	
20	53,5	51,2	47,7	17,3	24,3	19,9	20,5	10,9	12,0	14,7	74	53	85	0	SSE	S	1	1	0	—	
21	45,9	46,2	49,4	19,7	24,8	14,7	19,7	15,1	9,8	8,9	89	42	72	S	S	NNW	6	4	4	1,8	⌓ n.
22	49,3	48,2	48,7	11,4	12,0	11,0	11,5	9,6	9,3	8,3	96	90	85	N	N	WNW	10	10	10	6,8	● n, a.
23	48,6	49,7	52,0	9,6	13,0	10,0	10,9	8,0	7,1	7,1	89	64	79	W	WSW	W	7	9	10	2,4	●² 3.
24	52,1	52,9	53,9	10,2	16,5	14,1	13,6	7,0	7,5	8,4	76	54	70	WSW	WSW	SSE	6	5	0	—	Ψ p.
25	52,5	52,2	53,3	12,8	18,5	12,1	14,5	7,5	6,3	7,1	68	40	67	S	SSW	WNW	0	6	9	0,2	⇱ a, p; ●⁰ p.
26	53,9	54,4	55,4	8,4	14,4	11,4	11,4	7,1	5,1	5,7	87	42	57	0	SW	0	0	8	1	—	
27	56,7	56,4	56,0	9,2	17,5	13,8	13,5	7,3	5,4	6,9	84	36	59	0	SE	0	0	1	0	0,6	
28	51,8	48,1	48,4	15,5	19,1	17,4	17,3	10,9	15,7	13,3	83	96	90	ENE	S	0	10	10	1	78,7	●² 1, a; ⇱² a.
29	50,9	52,5	53,1	13,6	18,5	16,8	16,3	11,4	13,0	13,5	99	82	95	NW	0	SE	10	7	8	—	≡⁰ n.
30	52,4	52,1	51,9	18,7	22,7	19,4	20,3	15,1	15,6	14,8	94	76	89	S	SE	SSE	9	0	2	—	
Средн. Mittel	754,7	754,4	754,5	16,4	23,3	19,7	19,8	9,4	9,4	9,4	68	46	57	—	—	—	3,2	2,7	2,2	90,5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,2	751,7	752,4	18,5	25,3	20,9	21,6	10,9	12,5	10,7	69	52	58	SW	S	WSW	0	0	2	—	
2	56,5	57,2	56,1	13,0	15,4	12,2	13,5	8,2	8,1	8,6	74	62	82	0	WNW	W	4	10	10	1,2	● 2, p.
3	55,2	53,6	53,4	10,4	16,1	11,6	12,7	8,2	8,2	6,6	88	60	64	0	S	WNW	10	8	1	—	
4	56,0	55,3	52,4	6,4	12,3	10,8	9,8	4,9	5,0	7,6	68	47	79	SW	WSW	SW	8	10	10	—	
5	52,5	52,8	52,4	9,3	12,6	8,7	10,2	7,3	5,0	6,9	84	46	83	W	W	WNW	9	9	10	0,0	●, ↙ p.
6	58,0	60,0	59,9	6,0	10,0	7,6	7,9	5,3	4,5	5,3	76	49	68	WNW	0	0	5	6	0	—	↙ n.
7	57,2	56,7	55,2	10,0	11,0	12,2	11,1	6,6	9,0	10,1	72	92	96	0	SSE	0	9	10	10	7,4	●⁰ 2, p.
8	55,0	55,4	56,0	11,6	13,9	11,6	12,4	9,3	9,1	9,6	92	77	95	0	0	0	10	3	0	—	
9	54,6	51,3	50,5	13,6	16,9	13,9	14,8	11,1	13,3	10,9	96	93	93	0	ESE	WNW	10	10	10	11,5	● a, p.
10	55,0	56,5	55,9	12,0	14,7	14,2	13,6	9,9	10,1	10,4	96	82	87	0	0	E	10	9	9	2,3	
11	51,0	48,1	46,9	15,2	17,4	17,3	16,6	12,2	13,9	13,9	94	94	95	E	SE	S	10	10	7	0,6	● n, 1, a.
12	50,4	52,4	55,2	13,8	18,1	15,8	15,9	10,2	10,8	12,4	87	70	92	0	0	0	1	6	2	—	
13	53,9	50,1	48,4	15,3	18,7	18,4	17,5	12,4	14,5	14,0	96	90	89	E	S	S	10	10	0	1,2	
14	52.5	53,9	54,8	10,5	10,0	10,8	10,4	8,5	8,4	8,8	91	92	92	NNW	0	0	10	10	10	5,4	↙ n; ● a.
15	51,0	47,8	50,0	13,4	19,3	17,2	16,6	11,2	14,1	12,4	98	85	85	0	SSE	0	10	10	4	—	● n; ≡ a; ⚡ 3.
16	53,7	55,6	55,7	12,6	14,4	15,5	14,2	10,9	11,9	12,8	00	98	98	0	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p.
17	55,6	55,0	53,4	15,4	19,1	15,5	16,7	12,7	13,9	11,0	98	85	84	0	SW	0	8	9	4	2,9	
18	48,7	50,7	56,7	16,1	12,0	6,5	11,5	13,3	7,7	5,8	98	74	81	SE	SW	WSW	10	2	10	—	●⁰ 1.
19	58,1	58,8	59,6	5,4	8,3	7,4	7,0	5,9	5,6	5,9	87	69	77	WSW	WNW	0	7	10	2	—	
20	60,8	61,3	61,7	4,1	11,0	10,2	8,4	5,3	6,8	7,7	87	69	83	0	WSW	0	0	10	10	—	
21	59,4	57,7	56,1	8,8	12,4	10,6	10,6	6,6	7,0	7,6	78	65	80	0	S	0	8	10	10	—	
22	57,7	60,5	63,4	7,5	9,5	6,5	7,8	5,6	4,3	5,2	72	48	72	NNW	WNW	0	10	2	10	—	
23	65,0	66,0	66,9	1,8	5,9	2,5	3,4	4,7	4,0	3,9	90	57	70	0	NNW	NNW	0	5	0	—	
24	65,4	62,9	59,9	— 0,9	5,8	3,8	2,9	3,7	4,0	3,9	86	58	65	0	0	0	3	9	0	—	⊔ 1.
25	57,1	56,1	56,2	5,7	11,2	9,8	8,9	5,3	6,9	6,8	77	69	75	0	SE	S	7	8	0	—	⌓ 1.
26	58,0	60,4	64,9	8,6	13,0	7,2	9,6	7,0	7,2	5,4	84	65	72	S	0	NW	0	0	1	—	⊔ 1.
27	69,1	69,7	69,6	2,4	5,1	4,2	3,9	3,5	2,4	3,4	65	37	55	N	N	NNE	0	1	1	—	Ψ 3.
28	66,9	66,0	63,8	4,2	7,5	7,6	6,4	3,9	5,2	6,3	63	68	80	ENE	ENE	E	9	1	1	—	
29	59,8	57,4	54,1	7,1	9,1	11,9	9,4	6,7	7,6	10,3	88	89	99	ENE	0	ESE	10	10	10	9,3	●⁰ 2, p, 3.
30	53,9	55,5	57,1	7,2	8,4	7,3	7,6	7,6	7,5	7,2	00	92	94	WNW	NW	0	10	10	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
31	58,6	59,4	60,3	4,4	11,1	10,7	8,7	6,2	8,4	8,6	00	85	91	0	SE	0	10	9	9	0,1	≡ n, 1, a.
Средн. Mittel	756,7	756,6	756,7	9,3	12,8	11,0	11,1	7,9	8,3	8,4	86	72	82	—	—	—	7,0	7,3	5,3	41,9	

1887.

Одесса. — Odessa.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,1	760,9	760,7	11,5	11,8	11,7	11,7	9,5	9,1	9,4	95	88	93	E	E	E	10	10	10	—	● n.
2	59,1	58,9	60,0	11,7	14,2	11,6	12,5	9,4	10,2	9,1	93	85	89	E	ESE	0	10	9	10	—	
3	60,2	59,8	59,8	10,6	11,8	11,4	11,3	8,8	7,8	9,3	93	76	93	0	NNE	ENE	10	1	10	—	
4	59,0	59,3	59,1	10,6	11,0	9,3	10,3	8,9	9,0	7,7	94	92	91	0	E	NE	10	10	10	0,9	●^{0} p.
5	57,5	57,2	57,0	8,8	8,6	9,0	8,8	8,0	7,7	8,3	95	92	98	NE	NE	NE	10	10	10	0,0	● n, p, 3.
6	56,6	56,1	55,0	9,2	9,2	10,9	9,8	7,5	8,3	9,5	87	96	98	NE	NE	ENE	10	10	10	3,7	●^{0} a, 2, p.
7	52,8	51,3	51,3	10,4	11,2	11,6	11,1	9,3	9,7	9,8	99	98	97	ENE	E	0	10	10	10	25,2	≡^{0} 1; ● n, 1, a, p, 3
8	52,4	52,8	55,1	9,8	10,9	10,8	10,5	8,6	8,7	8,7	95	91	91	0	SSW	W	10	10	10	1,7	● n, p.
9	59,1	60,8	61,7	8,5	10,1	9,9	9,5	7,7	8,0	8,3	93	87	91	NW	0	0	10	10	10	—	
10	60,6	58,0	53,2	9,8	12,3	12,2	11,4	7,5	8,0	9,6	86	75	91	0	ESE	SE	10	8	10	—	
11	46,8	45,3	47,3	13,4	13,6	10,2	12,4	10,7	9,5	7,7	94	82	83	SSE	SW	0	10	10	4	0,5	●, ⌒ p.
12	47,5	47,2	46,0	8,2	11,1	8,7	9,3	7,6	6,7	7,1	93	68	86	S	0	0	1	3	10	—	⊥ n.
13	49,1	50,9	54,4	1,2	0,1	0,6	0,6	4,0	3,4	3,3	80	74	70	N	NW	NW	10	10	10	—	
14	57,0	57,1	57,8	-1,4	4,0	2,6	1,7	3,6	3,8	3,4	86	63	62	0	SW	0	1	2	0	—	
15	54,4	52,3	49,9	6,2	10,4	9,2	8,6	6,0	6,8	7,4	85	73	86	S	S	SSE	10	9	1	—	
16	49,0	50,6	54,5	6,7	6,2	-0,9	4,0	6,7	5,9	2,7	91	84	63	S	WNW	WNW	10	10	10	2,0	●, ✱ p.
17	58,4	62,7	67,7	-4,5	-1,6	-2,8	-3,0	2,3	1,9	2,6	72	46	70	WNW	NW	NW	9	0	0	—	
18	68,1	67,0	64,7	-5,1	0,1	-0,9	-2,0	2,6	2,8	2,6	85	60	59	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
19	62,1	60,8	59,4	1,1	5,0	3,8	3,3	4,0	3,9	4,6	81	60	77	SSE	SE	SE	3	3	0	—	
20	58,2	57,6	56,6	4,3	8,2	8,2	6,9	5,1	4,6	7,3	82	57	91	SE	SE	E	10	9	10	—	
21	54,8	53,7	52,7	9,6	11,7	10,8	10,7	8,3	9,1	9,2	94	89	95	SE	ESE	ESE	9	9	10	1,9	
22	49,7	48,6	47,5	10,6	12,6	9,1	10,8	9,3	9,8	7,9	98	91	93	ESE	S	SSW	10	10	5	6,0	● n, a, 2, p.
23	52,6	55,9	58,6	8,3	11,2	8,8	9,4	6,9	6,3	6,6	86	63	78	W	W	0	5	0	8	—	● n.
24	58,8	58,8	59,7	6,4	8,2	8,1	7,6	6,1	6,9	7,6	86	85	94	0	0	0	6	8	10	0,6	
25	59,4	58,4	56,9	7,8	8,8	9,2	8,6	7,9	8,3	8,7	00	99	00	ENE	0	E	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	53,1	49,8	48,4	10,5	11,2	9,9	10,5	9,1	9,2	8,6	96	93	95	ESE	ESE	SW	10	10	10	2,3	●^{0} 2, p, 3.
27	52,3	54,0	57,2	4,7	5,4	3,2	4,4	4,7	4,4	5,0	73	66	87	WNW	NW	NW	10	10	1	0,1	●^{0} a.
28	59,0	59,2	59,8	2,5	6,1	5,5	4,7	5,2	5,6	5,2	94	79	77	WNW	0	0	2	8	10	—	
29	61,1	61,4	62,0	5,0	6,3	6,1	5,8	5,1	5,1	5,1	78	72	74	0	0	0	10	10	10	—	
30	60,6	59,4	59,0	6,4	8,4	7,9	7,6	5,5	7,4	6,7	76	91	85	E	ESE	SE	10	10	9	—	
Средн. Mittel	756,3	756,2	756,4	6,8	8,6	7,5	7,7	6,9	6,9	7,0	89	79	85	—	—	—	8,2	7,6	7,6	44,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,0	759,8	761,9	8,5	11,0	4,2	7,9	7,9	8,2	5,3	96	83	85	SE	S	NNW	10	10	10	—	
2	64,8	65,0	65,2	3,9	5,4	3,8	4,4	5,3	4,5	5,1	87	68	85	WNW	W	SSW	10	0	0	—	
3	66,0	64,8	63,3	3,1	8,1	2,4	4,5	4,3	4,4	4,6	74	56	84	SW	SW	SSW	1	3	2	—	Ψ 3.
4	61,2	60,6	59,2	1,4	7,2	5,0	4,5	4,2	5,4	6,1	83	72	94	SSW	S	S	0	0	0	—	⊔ 1.
5	56,2	55,1	53,8	8,1	10,8	6,8	8,6	7,7	8,0	6,1	96	83	82	S	S	S	10	5	0	—	
6	55,3	55,7	55,8	0,8	4,7	6,3	3,9	4,4	6,2	6,9	90	97	98	NW	0	0	10	10	10	0,6	≡ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
7	53,5	52,1	52,7	8,3	10,9	7,1	8,8	8,2	9,2	7,1	00	96	94	0	SSE	S	10	10	10	—	≡ n, 1; ●^{0} n.
8	54,3	54,9	55,2	3,5	4,1	5,8	4,5	5,8	6,0	6,9	98	98	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
9	54,3	53,8	53,3	3,4	8,8	7,3	6,5	5,8	7,9	7,6	00	93	00	ENE	0	0	10	10	10	—	≡ p, 3.
10	52,2	51,5	51,4	7,2	8,2	7,4	7,6	7,6	8,0	7,5	00	99	98	0	S	S	10	10	10	2,1	≡^{2} n.
11	53,8	54,2	53,7	6,6	7,4	5,5	6,5	7,0	4,9	5,2	96	64	77	0	0	0	10	2	5	10,8	● n.
12	48,7	47,2	51,4	4,6	2,0	0,4	2,3	6,2	5,0	4,5	98	94	94	NNE	NNE	NW	10	10	10	5,3	● 1, a; ✱ p, 3.
13	57,1	59,4	62,2	-1,7	0,5	-1,6	-0,9	3,1	3,7	3,7	76	78	90	NW	WNW	0	7	1	0	—	
14	63,8	63,8	62,9	-3,0	1,4	-0,5	-0,7	3,3	3,3	3,4	89	64	77	0	S	S	0	0	2	—	⊔ 1.
15	62,6	62,9	62,7	-1,5	4,8	4,3	2,5	2,9	4,9	4,9	70	76	79	S	S	SSE	2	1	6	—	⊔ 1.
16	62,5	61,9	61,4	5,4	6,4	6,1	6,0	4,6	5,5	5,3	69	76	75	ESE	ESE	SSE	9	8	10	—	
17	60,6	59,5	58,8	5,6	8,4	5,8	6,6	6,0	6,9	6,6	88	84	96	ESE	0	SSE	7	9	0	—	
18	57,4	56,1	54,8	4,9	7,2	6,6	6,2	6,0	7,1	6,9	94	94	94	0	0	0	6	10	10	4,6	● p, 3.
19	51,8	50,0	48,9	3,3	3,6	2,8	3,2	5,7	5,6	5,2	98	95	93	0	WNW	0	10	10	10	2,3	≡ n.
20	49,6	46,8	43,2	1,8	4,5	5,5	3,9	5,1	5,4	5,1	96	86	76	0	SSE	SSW	10	10	0	1,2	≡^{0} 1; ● p.
21	49,4	50,3	43,0	1,6	3,6	1,2	2,1	3,3	4,0	4,7	64	67	94	SSW	SSW	N	10	10	10	11,8	●, ✱ p, 3.
22	53,5	57,6	60,0	-2,8	0,0	-1,4	-1,4	3,6	4,0	3,7	98	87	90	SW	SSW	S	1	0	10	—	✱, ● n.
23	56,8	50,7	47,6	3,8	6,6	7,1	5,8	4,9	7,2	7,4	82	99	99	ESE	ESE	SSE	10	10	10	1,1	≡ 2; ●^{0} a, 2, p.
24	44,6	41,6	42,0	7,6	10,4	3,4	7,1	7,7	8,4	5,1	99	91	87	SSE	SSE	WNW	10	10	10	2,7	● p.
25	45,1	44,8	42,7	0,9	2,5	3,2	2,2	4,4	5,0	5,7	89	91	98	0	0	NW	10	10	10	1,7	● n, p; ≡ 3.
26	46,8	49,0	54,8	-1,2	-3,4	-4,7	-3,1	3,6	3,0	2,4	86	85	77	NW	NW	WNW	7	10	10	1,6	✢, ✱ p.
27	59,8	58,8	54,9	-7,4	1,1	5,3	-0,3	1,9	3,2	5,9	75	63	89	0	SE	SE	0	10	10	6,2	● p, 3.
28	49,8	45,4	38,8	7,4	8,4	8,7	8,2	7,0	7,8	8,1	91	94	96	ESE	SE	SE	10	10	10	13,0	● n, 1, a, p, 3.
29	31,3	38,2	42,6	0,0	-3,6	-3,4	-2,3	4,6	3,5	2,8	00	00	80	WSW	SW	SW	10	10	9	0,6	✱ 1, 2; Ψ 3.
30	47,4	48,5	49,0	-6,2	-3,6	-4,4	-4,7	2,2	2,0	2,4	76	58	75	WSW	WSW	0	3	3	10	9,8	
31	46,8	46,6	46,3	-6,6	-10,3	-10,2	-9,0	2,7	2,0	2,0	97	97	97	NNW	NW	NNW	10	10	10	19,7	✱ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	754,1	753,8	753,3	2,3	4,4	3,1	3,3	5,1	5,5	5,3	89	83	89	—	—	—	7,5	7,2	7,2	95,1	

1887.

Либава. — Libau.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 21° 1′. Широта — Breite: 56° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771,6	770,8	768,6	—4,9	—5,4	—6,0	—5,4	2,5	2,4	2,4	78	77	82	NE 7	ENE 7	ENE 5	10	7	10	0,2	
2	64,5	62,6	62,0	—5,8	—5,2	—4,6	—5,2	2,5	2,5	3,1	85	84	95	E 5	E 4	SE 3	10	10	10	1,5	* n, a, p.
3	61,9	62,6	63,7	—4,9	—4,2	—5,0	—4,7	2,8	2,9	2,7	88	86	88	SSE 6	SE 6	SE 4	10	10	10	—	* n.
4	63,6	62,5	60,7	—3,6	—2,3	—2,8	—2,9	3,1	3,1	3,2	88	82	86	SE 4	SE 4	ESE 3	10	10	10	1,6	
5	52,6	49,6	50,8	—2,5	1,0	0,6	—0,3	3,6	4,7	4,3	96	93	88	E 4	SE 4	SSE 3	10	10	10	3,5	* n, a; ● p.
6	50,7	51,5	52,0	0,9	2,3	1,9	1,7	4,4	4,8	4,7	89	88	89	SE 5	SSE 5	SE 6	10	10	10	—	
7	50,9	51,6	50,3	2,9	2,4	1,3	2,2	5,0	4,8	4,6	85	87	89	SE 7	SE 6	SE 6	10	10	10	0,7	● a
8	49,2	50,2	52,9	0,8	1,4	1,3	1,2	4,6	4,7	4,8	94	92	95	ESE 5	ESE 5	SE 4	10	10	10	4,8	● n, a, 2, p; * a, 2, p.
9	56,7	59,2	62,4	0,4	2,3	—0,6	0,7	4,5	4,9	4,2	95	89	95	SE 2	N 1	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
10	66,2	67,7	69,8	0,0	0,0	—0,4	—0,1	4,0	3,8	3,8	84	82	86	ESE 3	E 4	E 6	10	10	10	—	≡ n.
11	72,1	73,0	73,4	—2,6	—2,8	—6,0	—3,8	3,1	2,8	2,5	83	75	88	SE 5	SE 5	ESE 3	10	1	10	—	
12	73,9	74,2	74,4	—2,4	—1,1	—0,8	—1,4	3,4	3,5	3,6	89	81	83	SE 3	SSE 5	SSE 4	10	10	10	—	
13	75,1	75,4	75,1	—1,2	—3,2	—4,4	—2,9	3,6	3,0	2,7	85	84	82	SE 3	E 3	ESE 4	10	10	10	—	
14	73,6	73,8	74,3	—2,6	—2,6	—4,0	—3,1	3,3	3,3	2,9	86	86	85	SE 5	SSE 4	SSE 5	10	10	10	—	
15	75,7	75,7	74,8	—5,9	—2,8	—5,6	—4,8	2,5	3,4	2,8	87	92	94	SE 3	SE 3	W 2	9	4	4	—	
16	72,6	72,0	71,9	—0,4	0,9	—0,2	0,1	3,7	4,1	3,8	82	80	83	W 4	W 3	WNW 2	0	0	6	—	⊔ n.
17	72,5	73,0	73,2	—2,4	—0,1	—0,2	—0,9	3,5	4,0	3,7	92	88	80	SE 2	0	NE 1	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p; ← a
18	73,2	73,2	74,7	—1,8	—2,4	—4,2	—2,8	3,8	3,6	3,1	94	93	92	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	—	
19	76,3	76,2	73,0	—8,9	—8,5	—7,5	—8,3	2,0	1,9	2,1	87	82	84	SE 3	SE 4	SE 6	10	8	10	—	
20	67,8	65,3	64,2	—7,0	—3,6	—0,6	—3,7	2,3	2,6	4,2	86	75	95	SSE 8	SSE 8	S 6	9	10	10	3,6	* p, 3.
21	59,6	55,2	54,1	1,6	3,1	2,7	2,5	4,7	5,1	5,2	90	92	94	SW 7	W 6	W 6	10	10	2	0,3	* n; ● a.
22	50,2	45,8	48,5	2,6	4,1	3,4	3,4	5,1	5,4	4,9	92	87	83	W 6	W 10	WNW 7	7	6	2	—	↙ a, p.
23	50,3	55,5	61,3	2,3	2,1	1,8	2,1	3,2	3,5	3,6	56	69	65	NW 13	NW 9	NW 9	8	2	6	—	↙ n, 1, a, p.
24	67,3	70,0	70,4	0,3	1,3	0,6	0,7	3,8	3,8	4,2	81	76	86	N 4	NW 3	WSW 4	7	2	1	0,1	
25	69,1	68,2	67,2	1,9	1,6	1,7	1,7	4,9	4,6	4,8	94	88	92	WSW 7	SW 7	WSW 6	10	10	10	—	● n.
26	66,3	65,1	61,8	1,9	2,1	2,7	2,2	4,9	5,1	5,3	93	94	95	SSW 3	SW 7	W 9	10	10	10	0,2	≡ a, 2, p.
27	63,1	66,1	68,4	2,0	3,3	1,0	2,1	5,0	5,2	4,7	95	91	94	NW 2	NW 2	N 2	6	1	2	—	●, ↙ n; ≡ n, p, 3.
28	69,3	68,7	65,7	—0,9	1,7	2,2	1,0	4,0	4,9	5,1	94	94	94	S 2	S 3	SW 4	10	10	10	0,6	≡ n, 1, a, 2, p; ⊔ n; ● a 2 p
29	64,7	64,4	64,8	2,5	3,0	3,3	2,9	5,1	5,2	5,5	93	90	93	W 5	W 8	W 5	2	10	10	0,3	
30	67,3	69,1	69,7	2,7	2,5	1,8	2,3	5,4	5,5	5,1	95	97	97	WSW 3	WSW 3	WSW 5	3	10	10	0,3	● n; ≡ a, 2, p.
31	68,0	66,2	64,8	0,6	0,4	1,8	0,9	4,8	4,7	4,9	99	99	90	SW 5	SW 7	SW 6	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p; ● n.
Средн. Mittel	765,0	765,0	765,1	—1,1	—0,3	—0,8	—0,7	3,8	4,0	4,0	88	86	88	4,6	4,8	4,5	8,7	8,1	8,5	17,7	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 5,8 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,8 mm при bei 759,2 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,9	763,1	760,4	1,9	1,7	1,3	1,6	5,1	5,1	5,0	97	99	99	SW 6	S 7	S 6	10	10	10	0,0	≡ a, 2, p, 3.
2	57,3	61,1	65,0	2,6	3,3	0,6	2,2	5,3	5,1	4,6	97	89	97	WSW 7	W 4	S 2	10	0	8	1,5	≡ n; ● 1, a.
3	63,9	63,7	63,7	1,0	3,1	2,3	2,1	4,8	5,4	5,0	99	96	94	SE 4	SSW 7	S 6	10	10	10	0,5	● a, p; ≡^{0} a.
4	62,0	60,2	64,3	3,5	4,7	4,0	4,1	5,7	6,1	5,2	97	95	87	SSW 8	SW 10	W 10	10	10	0	0,6	● n, a; ↙ a, p.
5	69,7	68,4	63,3	2,6	3,1	4,3	3,3	5,3	5,5	5,7	97	98	92	W 4	SSW 3	WSW 8	2	10	10	5,0	≡ a, 2, p.
6	61,1	64,3	65,2	3,1	2,8	0,8	2,2	5,0	3,5	4,1	87	66	82	NNW 6	NNW 10	NNW 12	10	6	8	0,9	● n; △ p; ↙ n, p, 3.
7	69,8	75,3	79,6	—0,4	—0,3	—2,7	—1,1	3,1	3,0	3,3	69	66	87	NE 4	NE 7	N 2	8	8	0	—	↙, △ n.
8	81,3	81,5	81,8	—1,9	—0,8	—4,2	—2,3	3,1	3,2	3,1	78	72	93	NNE 2	ESE 3	E 2	8	3	0	—	
9	82,9	84,0	84,4	—6,0	—0,7	—3,6	—3,4	2,5	3,0	2,9	88	69	85	SE 3	SW 3	SSE 2	1	10	7	—	⊔ n
10	83,8	82,6	79,4	—4,0	—0,6	—1,8	—2,1	2,7	3,2	3,4	80	72	86	SE 4	SW 4	SSW 5	10	8	2	—	
11	75,1	74,7	75,3	—0,3	1,0	0,6	0,4	4,1	4,1	4,5	91	82	94	WSW 6	W 4	W 2	0	6	10	—	⊔ n.
12	78,3	79,9	79,4	—4,0	—0,4	—5,2	—3,2	3,4	2,8	2,5	98	63	82	E 3	ESE 3	E 3	0	0	0	—	⊔ n.
13	74,6	71,2	66,7	—0,6	0,7	1,5	0,5	3,4	4,1	4,9	76	84	95	WSW 5	W 7	W 5	8	8	10	—	
14	69,0	73,1	77,4	—0,8	—2,1	—5,2	—2,7	3,3	2,2	1,9	77	57	64	NNE 8	NE 6	ENE 3	10	5	1	—	
15	79,7	80,6	80,7	—7,4	—2,6	—5,6	—5,2	2,2	2,4	2,8	85	64	96	NE 2	SW 2	SW 2	5	2	0	—	⊔ n; ≡^{0} n, 1, a.
16	81,2	81,1	79,0	—1,4	0,2	—1,0	—0,7	3,2	3,2	3,5	78	68	81	SW 3	W 3	W 4	10	10	1	—	
17	75,8	73,9	70,9	—1,0	0,9	—1,0	—0,4	3,7	3,7	3,6	85	74	84	WSW 3	WSW 3	WSW 3	7	4	3	—	
18	68,6	68,3	66,6	—4,1	—2,6	—6,5	—4,4	3,0	2,9	2,0	90	76	73	SSE 7	SSE 6	SSE 3	10	1	1	0,1	*^{0} a.
19	63,0	61,1	60,4	—8,0	—1,4	—3,2	—4,2	2,1	2,5	2,7	84	59	76	ESE 2	NE 4	NE 3	1	1	0	—	≡ n, 1, n.
20	61,3	62,3	62,9	—5,1	—0,4	—0,8	—2,1	2,9	3,2	3,4	95	71	78	NE 3	E 4	E 2	1	9	10	—	⊔ n.
21	62,6	62,5	62,0	—2,0	0,5	—0,6	—0,7	3,5	3,4	4,0	89	67	89	E 2	SE 3	0	10	10	10	0,2	≡^{0} n, 1, a.
22	61,1	62,3	64,3	—1,5	0,7	—1,4	—0,7	3,8	4,3	3,9	91	88	95	SE 2	SE 3	SSE 4	10	10	10	0,1	* n, a.
23	64,9	62,3	55,3	—2,7	1,7	0,7	—0,1	3,6	4,4	4,7	95	87	95	SSE 5	S 6	SSW 6	10	10	10	4,9	* p.
24	55,4	56,4	57,1	1,9	1,9	2,5	2,1	5,1	5,1	5,2	97	97	94	SW 2	SSW 4	W 5	10	10	10	0,2	* n; ●^{0} a; ≡^{0} a, 2, p.
25	58,2	58,1	56,9	2,2	2,7	2,7	2,5	5,4	5,3	5,3	99	94	94	WSW 6	WSW 7	S 8	10	10	10	4,2	≡ n, 1, a.
26	62,0	69,7	77,3	0,2	1,3	—1,1	0,1	5,3	2,5	4,7	90	47	93	NNE 6	NE 6	N 2	10	0	0	0,1	* n, a; ● n.
27	79,1	78,1	72,5	0,2	2,3	2,3	1,6	4,1	4,4	3,7	88	83	70	SW 5	SW 8	WSW 11	3	1	9	—	⊔ n.
28	69,9	68,5	64,7	2,1	3,3	3,4	2,9	4,2	4,3	4,1	81	78	74	W 5	WSW 5	W 6	1	3	4^0	—	
Средн. Mittel	769,1	769,6	769,2	—1,1	0,9	—0,6	—0,3	3,9	3,9	3,9	89	77	87	4,4	5,1	4,5	7,0	6,3	5,5	18,3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761,8	759,4	756,3	2,5	3,8	3,8	3,4	4,3	4,8	5,2	80	82	92	WSW 5	W 6	W 7	2	0	0	0,4	
2	58,9	60,4	58,9	3,5	4,1	3,7	3,8	3,9	4,6	4,9	72	79	85	WNW 7	NW 5	W 6	0	0	8^0	—	● n; ⊽ 3.
3	56,9	55,7	59,2	2,7	3,9	2,1	2,9	5,0	5,4	4,7	90	89	87	W 4	WNW 7	NW 2	6	5	5	—	
4	60,1	59,0	57,6	1,6	4,2	2,9	2,9	4,3	5,3	5,1	86	85	91	S 4	W 2	W 4	10	2	2	—	
5	59,0	58,8	59,0	1,7	4,5	2,1	2,8	4,7	4,6	4,9	90	75	92	NW 3	W 4	N 3	0	6	5	—	⊔ n.
6	61,5	62,2	61,1	0,4	4,3	2,3	2,3	4,6	4,7	5,1	94	76	92	0	SSW 3	SW 4	0	10	8	0,2	⊽, ⊔ n; ≡ p.
7	59,2	60,1	62,9	1,5	3,9	2,5	2,6	4,9	4,9	3,2	93	79	60	W 8	NW 6	NW 8	10	4	0	—	● n.
8	67,5	69,3	66,1	1,1	2,3	1,6	1,7	3,6	3,6	4,6	65	69	87	NNW 9	WNW 4	SW 6	9	1	0	—	⸙ n.
9	61,3	57,1	52,0	1,8	3,5	1,7	2,3	4,5	4,7	4,4	87	80	86	SW 4	SSW 5	W 6	3	0	10	—	⊔ n.
10	49,4	52,6	56,3	2,1	−1,1	−3,4	−0,8	4,9	2,6	2,8	91	60	80	WSW 5	NE 7	N 2	10	10	10	1,7	✱, △, ● a.
11	57,0	58,6	57,6	−0,8	1,0	−0,4	−0,1	2,3	2,8	2,5	53	56	57	W 7	WNW 7	W 4	4	6	10	1,3	
12	54,4	53,4	52,2	−0,8	−1,3	−5,0	−2,4	3,3	3,6	2,1	77	86	66	SW 5	NE 2	ENE 6	10	10	10	1,3	● n; ✱ n, a, 2, p.
13	50,3	52,0	56,5	−8,4	−6,0	−7,0	−7,1	1,8	1,5	1,6	77	50	63	NE 8	NE 8	NE 3	10	7	0	1,4	
14	59,4	61,2	61,8	−4,9	−2,5	−3,1	−3,5	2,1	2,0	1,8	66	52	47	N 3	NW 4	NW 3	6	6	2	1,9	✱ n.
15	63,7	64,8	65,7	−8,2	−2,0	−7,2	−5,8	1,8	2,7	1,8	77	67	68	SE 5	S 5	S 3	0	0	0	—	✱ n.
16	68,2	69,7	70,4	−11,2	−3,0	−7,4	−7,2	1,5	1,8	2,3	78	50	90	SE 2	E 3	N 3	0	1	0	—	
17	70,4	69,1	66,9	−12,2	−4,6	−6,2	−7,7	1,4	1,8	1,6	77	56	55	E 4	E 7	E 7	0	0	0	—	
18	64,3	62,8	61,6	−7,9	−5,2	−5,8	−6,3	2,0	2,2	2,3	83	71	76	E 5	E 5	NE 3	10	10	10	0,0	✱ a.
19	60,6	61,9	66,3	−5,2	−1,4	−1,7	−2,8	2,4	2,6	3,5	77	61	85	NNE 2	N 6	NE 4	10	8^0	0	—	
20	73,0	75,6	77,4	−0,8	1,6	−2,4	−0,5	3,9	3,4	3,3	90	65	87	NE 2	WNW 2	NE 1	0	1	0	—	
21	77,8	77,1	72,7	−3,6	0,6	−2,7	−1,9	3,1	3,2	1,9	89	66	51	SE 3	SSW 5	SE 7	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
22	68,0	64,9	62,4	−5,2	3,7	0,9	−0,2	1,7	3,2	3,1	56	51	60	SE 6	SE 8	SSE 7	0	0	10	0,3	
23	57,9	56,1	53,8	−1,5	0,6	0,8	0,0	3,6	4,1	4,5	87	85	93	SSE 7	SSE 5	SSE 4	10	10	10	0,7	✱ n, a, p; ● p.
24	50,4	50,7	52,5	1,5	1,7	1,9	1,7	4,6	4,9	4,9	89	91	90	SE 6	SSE 4	S 5	10	10	10	1,3	✱ a, p; ● a.
25	52,5	51,9	49,1	1,4	6,7	3,6	3,9	4,7	5,5	5,1	91	73	88	SSE 3	S 2	ESE 5	10	5	10	2,4	✱ a; ● a, p, 3.
26	45,8	46,9	48,8	2,3	3,4	1,6	2,4	4,9	5,2	4,8	91	85	93	E 3	SE 4	SE 3	10	10	10	0,8	● n, p.
27	50,6	52,0	52,3	1,5	3,9	1,3	2,2	4,8	5,2	4,8	92	83	93	SE 2	SW 3	N 1	10	10	10	1,1	≡ n, 1, a; ● p, 3.
28	50,7	51,1	53,6	0,6	2,3	1,3	1,4	4,7	4,6	4,3	95	86	86	NW 4	NW 5	NE 4	10	8	2	—	●, ✱ n; ≡ a.
29	55,8	56,0	57,3	0,9	2,5	2,3	1,9	4,5	4,8	4,8	90	90	88	N 2	NW 4	N 3	9	10	10	0,8	✱ p
30	60,6	61,8	63,5	0,4	3,6	1,5	1,8	4,4	4,0	3,9	89	67	77	ENE 4	ENE 6	ENE 1	9	9	10	—	⊔ n.
31	62,6	61,2	59,4	1,3	2,9	1,9	2,0	3,7	4,7	3,7	75	85	73	NE 3	NW 3	NE 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	759,7	759,8	759,7	−1,4	1,4	−0,4	−0,1	3,6	3,8	3,7	82	73	79	4,4	4,7	4,1	6,1	5,5	5,5	15,6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758,2	758,1	757,3	0,8	2,6	0,7	1,4	4,2	4,6	4,2	87	82	87	E 2	SW 2	SSE 2	10	10	9	1,0	✱ p.
2	51,9	47,8	41,6	0,8	3,9	1,9	2,2	4,5	4,5	5,1	92	73	96	SSE 4	SSW 6	S 4	8	10	10	3,4	✱, △ n; ● p.
3	37,0	38,1	43,0	2,0	3,9	1,3	2,4	4,9	4,9	4,8	93	80	94	S 3	W 3	NW 9	10	7	10	4,6	● n; ✱ p.
4	49,4	52,2	50,7	1,3	2,9	2,9	2,4	4,0	3,8	5,4	80	68	96	NW 9	W 5	SW 6	10	1	10	2,2	● n, p; ⸙ n; ≡ p, 3.
5	49,0	50,7	52,5	3,3	5,3	3,3	4,0	5,4	5,7	5,2	93	86	90	SSW 5	SSW 5	S 2	8	10	10	—	≡, ● n.
6	53,3	55,2	56,5	4,5	4,3	2,4	3,7	5,6	4,9	5,0	89	79	91	E 3	ENE 6	ENE 4	10	10	10	—	
7	58,3	59,0	60,0	1,4	2,7	0,7	1,6	4,3	4,2	3,6	85	75	75	NE 3	NNW 10	N 6	7	0	0	—	
8	60,6	61,4	60,1	1,7	2,7	1,9	2,1	4,3	4,7	4,4	84	84	84	NNE 5	NNW 6	WNW 3	0	0	10	—	⊔ n.
9	59,0	61,1	62,2	3,1	2,3	0,0	1,8	5,2	3,4	3,0	91	63	65	N 4	NNW 8	NNW 5	10	1	0	—	
10	62,9	64,6	66,4	2,3	4,4	1,6	2,8	4,4	5,0	4,8	80	80	93	WNW 5	W 4	N 2	10	0	3	—	
11	67,1	67,1	66,0	3,3	5,8	3,1	4,1	5,3	5,2	5,0	92	76	88	SSW 4	SW 3	SW 3	0	0	0	—	
12	64,3	64,2	60,7	3,9	6,5	4,1	4,8	5,5	5,6	5,0	90	78	82	SW 4	SW 5	SSW 5	0	0	0	—	⊓ n.
13	57,2	56,3	55,1	3,9	5,1	2,0	3,7	5,4	5,1	4,7	88	78	89	SW 4	NW 5	N 3	0	0	0	—	⊓ n.
14	53,8	53,7	55,9	2,9	6,5	1,1	3,5	4,4	4,5	3,9	78	63	79	ENE 3	NE 4	NNE 4	8	10	10	0,7	
15	58,4	59,8	62,3	−1,2	2,0	−0,8	0,0	3,8	3,0	2,4	89	57	55	NNW 5	NNW 5	N 3	10	10	1	0,2	✱ n, a.
16	65,5	67,9	70,1	0,0	2,3	−0,9	0,5	2,8	2,9	4,0	61	53	93	NE 3	NW 8	NNE 3	8	1	10	1,3	✱ n, a, p, 3.
17	70,0	70,5	68,8	1,6	4,1	1,9	2,5	3,8	3,7	4,9	75	59	91	N 3	W 3	W 2	8	3	8	—	✱, ▲ n.
18	64,6	62,4	59,4	1,9	5,1	3,1	3,4	4,9	5,3	5,1	93	82	90	SE 3	SW 5	S 3	4	2	10	—	
19	55,5	53,1	51,3	3,3	4,9	3,9	4,0	4,7	5,6	5,5	82	86	90	S 4	S 5	S 3	10	10	10	0,1	●^{0} p.
20	50,2	48,3	48,1	2,7	4,9	1,0	2,9	5,3	5,9	4,7	94	92	96	SW 3	SW 6	NW 3	10	10	10	5,9	≡ n, 1, a, 2, p; ✱, ● p, 3.
21	46,1	52,4	55,4	1,3	1,9	0,5	1,2	3,9	3,0	4,1	77	57	87	NW 6	NNW 9	WNW 5	10	2	7	5,1	✱ n, a, 3; ⸙ a, p; ● n.
22	57,0	58,2	57,5	2,7	4,3	2,1	3,0	4,3	4,7	4,5	77	76	84	W 6	SW 5	SE 3	0	5	9	—	
23	55,8	55,7	55,8	4,9	13,6	10,5	9,7	4,3	6,0	6,9	65	52	74	SE 4	SE 4	SE 3	2	9	10	—	
24	56,8	57,0	57,8	9,9	16,4	12,9	13,1	7,0	8,8	9,0	78	64	82	ESE 4	SW 3	E 3	0	3	6	17,7	▲^{2}, ●^{2}, ⚡^{2} p.
25	57,5	59,0	61,2	14,4	13,0	9,2	12,2	9,5	8,2	7,6	78	74	89	SE 5	WSW 3	S 2	2	6	4	0,3	⚡ a, 2, p; ● p.
26	62,5	62,5	61,6	9,0	10,2	13,2	10,8	7,8	8,1	8,5	92	87	75	NE 1	NW 3	W 3	10	5^0	3	3,1	⚡, ● p.
27	61,7	62,4	65,6	14,6	17,5	6,1	12,7	8,6	8,2	6,5	70	55	93	SE 4	SSW 5	W 2	0	0	7	1,0	● p.
28	66,7	66,6	65,1	6,5	9,7	6,8	7,7	6,6	6,3	6,5	91	70	88	0	0	SW 2	9	6	1	—	● n.
29	65,6	64,3	60,9	6,9	15,8	11,6	11,4	6,5	6,1	8,0	87	46	79	N 2	E 3	E 2	10	8	0	0,3	
30	57,6	56,7	56,2	11,8	10,4	5,7	9,3	8,6	8,0	6,0	84	85	88	S 4	S 5	WSW 6	9	10	2^0	0,2	● n, p; ≡ p.
Средн. Mittel	757,8	758,2	758,2	4,2	6,5	3,8	4,8	5,3	5,3	5,3	84	72	85	3,8	4,8	3,5	6,4	5,0	6,0	47,1	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755,7	759,0	761,9	5,1	5,9	4,6	5,2	5,2	5,8	5,7	80	84	90	W 5	W 4	W 5	10	10	1	—	
2	62,0	62,6	61,5	5,9	7,8	4,9	6,2	6,0	6,4	5,3	87	81	81	S 4	S 5	0	9	0	0	—	⌓ n.
3	59,9	57,6	54,2	7,6	14,3	12,2	11,4	5,4	5,4	7,4	69	45	70	SE 3	SW 2	ESE 4	0	1	10	—	
4	49,2	47,6	43,2	13,6	13,0	8,8	11,8	9,0	9,0	8,0	78	81	95	SE 5	SW 4	NW 4	5	10	10	9,1	● p, 3; K^0 p.
5	49,8	54,2	55,9	6,4	6,7	4,9	6,0	6,3	6,2	5,9	88	84	92	WSW 7	WSW 8	WSW 5	10	0	0	—	● n.
6	56,6	57,9	60,8	6,3	8,0	5,2	6,5	6,3	6,2	4,3	88	78	65	SSW 2	WNW 4	N 2	6	0	0	—	⌓ n.
7	63,3	64,6	64,5	6,9	7,9	5,3	6,7	5,1	4,0	5,7	69	51	86	NW 4	W 2	WSW 2	0	0	0	—	
8	65,1	64,8	64,7	8,4	11,2	6,9	8,8	6,3	6,3	6,4	77	63	86	SW 4	SW 5	N 2	4	9	10	—	
9	67,2	66,9	65,5	6,1	7,1	5,4	6,2	3,6	5,1	4,2	52	68	63	NE 3	NNW 7	NE 2	0	1	0	—	⌓ n.
10	62,6	61,3	60,1	7,8	9,5	6,1	7,8	5,3	5,5	6,2	67	62	88	S 3	SW 3	NE 1	7	10	9	1,1	● p, 3.
11	57,2	55,9	54,4	6,9	6,5	6,3	6,6	6,3	6,1	6,6	84	84	93	NW 4	NW 5	NNW 4	3	10	10	1,8	● n, p.
12	53,0	55,1	55,8	6,5	7,3	4,7	6,2	6,5	6,3	5,6	90	83	87	N 4	WNW 5	NW 2	10	4	10	1,9	● n, a.
13	56,6	58,4	59,9	6,7	8,8	5,7	7,1	5,8	6,2	6,1	80	73	90	NW 3	W 4	NW 4	10	2	10	—	● n.
14	62,4	65,0	67,2	6,3	8,2	6,1	6,9	6,0	5,5	5,9	84	67	84	NW 4	NNW 7	N 3	10	1	0	—	
15	68,3	68,4	67,1	7,7	9,8	7,0	8,2	5,1	6,3	5,9	65	69	78	S 3	SW 3	SSW 2	0	2	0	—	⊔ n.
16	67,8	66,0	64,2	9,0	11,7	9,5	10,1	6,5	9,3	5,3	76	72	60	S 5	SW 5	S 3	0	0	0	—	
17	64,8	63,8	61,3	11,3	16,0	16,9	14,7	6,5	6,1	6,5	65	45	46	E 3	NW 3	ESE 4	0	0	1	—	⌓ n.
18	56,5	54,2	54,4	15,8	21,2	14,9	17,3	8,8	11,6	9,0	65	62	71	E 4	SE 7	SE 3	3	6	9	0,0	$●^0$ a.
19	55,1	58,1	58,9	11,9	13,1	9,2	11,4	8,3	9,3	7,6	80	83	89	SSW 7	S 5	SSW 1	7	10	10	—	
20	58,9	58,8	55,5	9,9	11,4	12,4	11,2	7,0	7,5	8,2	78	75	77	WNW 3	NW 3	NE 2	10	10	10	2,6	
21	53,4	51,8	49,5	13,9	15,6	17,7	15,7	10,9	10,7	10,3	93	81	68	ESE 2	NW 4	E 5	10	3	6	0,3	● n, 1, a.
22	48,1	49,9	52,4	15,3	13,2	13,0	13,8	10,4	9,5	8,0	81	85	80	ESE 5	SSW 5	SW 4	10	10	10	14,8	● a.
23	58,4	63,0	64,3	8,8	11,4	10,8	10,3	6,4	7,5	6,1	76	75	63	SSW 6	S 5	ENE 2	10	0	0	7,9	● n.
24	58,3	58,0	65,1	8,6	16,6	8,2	11,1	7,8	8,6	7,0	93	61	87	NE 6	SW 6	SW 7	10	10	7	3,5	● n, 1, a, p.
25	69,9	69,2	66,4	9,6	11,2	9,4	10,1	7,1	6,6	7,9	79	66	89	SW 3	NW 6	NE 3	2	3	10	2,8	⌓ n; ● p.
26	66,7	67,8	63,5	12,6	13,4	18,3	14,8	9,1	9,1	9,6	85	80	61	SSE 3	NW 5	E 4	2	2	6	—	
27	60,7	60,2	57,0	17,7	17,1	15,6	16,8	11,8	10,7	10,8	78	74	82	SE [illegible]	N 3	SE 2	1	1	10	4,6	<, ⌓ n; K, ● 3.
28	58,1	57,6	55,3	13,3	17,3	16,0	15,5	9,4	7,6	10,1	83	52	75	S 4	NW 2	NE 3	0	1	6	—	K, ● n.
29	52,1	51,8	52,2	15,2	14,2	9,0	12,8	9,8	9,4	7,8	76	78	92	ENE 3	NNW 5	N 7	1	7	10	0,6	⌓ n.
30	54,0	56,5	59,6	6,2	6,2	5,3	5,9	6,5	6,6	5,5	91	93	83	N 7	N 7	N 7	10	10	10	10,7	● n, 1, a, p, 3.
31	60,2	60,7	61,3	6,3	8,8	7,4	7,5	6,4	5,5	4,9	90	66	64	NW 6	NW 8	NW 6	10	5	0	—	●, ↙ n.
Средн. Mittel	759,1	759,6	759,3	9,5	11,3	9,3	10,0	7,1	7,3	6,9	79	72	79	4,1	4,7	3,4	5,5	4,5	5,6	61,7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	762,1	762,0	761,6	8,4	11,2	8,8	9,5	5,8	5,3	5,8	70	53	68	W 3	W 3	0	0	8	1	—	⌓ n.
2	62,3	62,6	62,6	9,8	10,8	8,0	9,5	5,2	6,1	6,2	57	63	78	N 2	WNW 4	N 2	0	0	0	—	⌓ n.
3	62,1	61,5	60,3	11,0	12,5	15,3	12,9	6,9	7,6	8,0	70	71	61	SE 3	W 3	E 3	0	0	1	—	⌓ n.
4	59,8	59,1	60,0	14,6	20,0	15,3	16,6	6,9	6,4	7,7	55	37	59	E 5	E 6	NE 3	2	5	1	—	⌓ n.
5	61,1	61,2	61,5	16,4	21,8	15,3	17,8	7,9	6,8	8,1	57	35	62	E 3	E 3	NNE 2	1	4	0	—	⌓ n.
6	61,8	62,0	61,2	15,8	16,3	13,0	15,0	8,4	8,9	7,7	63	64	69	E 1	NW 4	NW 1	0	0	0	—	⌓ n.
7	60,0	60,4	59,3	13,0	13,6	11,8	12,8	8,8	9,2	9,3	80	80	91	SSW 3	WSW 2	SSW 3	7	2	1	—	
8	58,1	57,4	55,1	13,6	12,2	11,0	12,3	9,2	9,4	8,9	80	90	91	WSW 3	SW 5	SW 5	10	10	4	0,4	● a, 2.
9	56,1	57,9	55,9	10,8	12,0	10,8	11,2	8,1	8,0	8,1	84	76	84	WSW 7	WSW 8	SW 6	0	1	5	—	
10	52,7	53,2	55,5	10,8	12,2	9,9	11,0	8,2	8,2	7,8	86	78	86	WSW 5	WSW 7	WNW 4	8	9	10	0,3	● p.
11	56,6	57,8	57,9	9,9	10,7	7,8	9,5	5,1	5,0	5,7	56	53	72	WNW 4	W 4	SW 3	3	1	10	—	● n.
12	55,9	56,8	57,7	10,1	11,6	9,4	10,4	6,5	7,7	6,9	71	76	79	W 4	W 4	WSW 3	10	1	0	—	
13	56,7	55,4	51,4	11,4	11,0	10,4	10,9	8,6	9,0	8,9	86	92	95	SW 6	SW 8	SW 6	10	10	8	6,5	≡ a; ● a, 2, p.
14	54,8	56,5	58,5	11,0	12,4	10,6	11,3	8,3	9,1	8,3	85	86	89	W 5	W 4	WNW 3	6	7	6	—	
15	62,3	63,5	63,1	11,7	12,3	10,0	11,3	7,8	7,5	7,1	76	71	79	NW 4	NW 4	W 1	0	1	0	—	⌓ n.
16	59,5	58,3	59,2	11,6	12,2	8,5	10,8	8,9	9,7	7,3	88	93	88	SW 4	W 1	N 4	10	10	10	1,8	⌓ n; ● a, 2, p; ↙ p.
17	62,5	63,3	63,9	11,0	11,2	9,9	10,7	7,6	7,2	7,2	77	73	79	N 6	N 9	N 6	10	4	0	—	↙ a, p.
18	66,1	66,1	65,0	12,5	13,6	10,7	12,3	8,9	8,0	6,9	83	69	73	N 3	NW 6	N 2	1	0	0	—	⌓ n.
19	63,1	61,8	57,9	12,6	14,4	12,2	13,1	8,6	8,0	8,9	80	65	85	SW 2	SW 5	S 4	10	2	9	—	⌓ n.
20	51,2	50,0	49,2	14,9	15,2	11,4	13,8	9,5	9,3	8,6	75	72	86	S 7	S 9	SSE 4	10	10	10	—	
21	50,8	53,0	54,5	11,3	14,4	11,4	12,4	7,6	8,5	9,6	76	70	96	E 2	E 2	NNW 3	4	10	10	14,7	● a, p, 3.
22	50,8	52,7	54,7	12,7	11,7	11,2	11,9	10,0	9,8	9,3	93	96	94	N 6	N 6	N 5	10	10	10	5,3	● n, a, 2, p.
23	54,3	56,1	58,3	11,4	12,6	10,2	11,4	8,6	8,3	7,3	86	77	81	N 6	NNW 7	N 6	10	8	0	—	↙ p.
24	60,7	63,1	62,4	11,5	14,1	9,7	11,8	7,8	6,3	8,1	77	53	91	N 5	NNW 6	NW 3	5	1	0	—	
25	60,3	58,4	53,2	11,6	13,6	12,4	12,5	7,7	8,2	9,3	76	71	88	WSW 4	WSW 4	S 2	1	4	10	1,1	⌓ n.
26	50,6	54,9	59,3	9,3	10,0	9,1	9,5	7,6	7,2	7,3	89	80	86	NW 12	NW 11	NNW 6	10	10	0	—	● n; ↙ n, 1, a, 2, p.
27	61,4	61,5	60,4	10,4	12,4	11,3	11,4	6,8	7,0	8,5	72	65	85	NW 6	WNW 3	S 4	0	1	10	—	
28	59,8	61,1	62,7	12,9	15,8	14,7	14,5	8,5	9,5	9,3	77	71	75	SSW 4	S 4	S 2	9	7	10	—	
29	63,3	63,3	62,5	14,3	14,7	12,3	13,8	9,3	9,3	9,3	77	75	88	S 4	SW 4	SW 3	10	6	10	—	$⌓^0$ n.
30	61,3	61,2	62,1	13,7	14,8	12,8	13,8	9,9	9,9	9,7	86	80	89	SW 2	W 3	W 2	7	0	0	—	$⌓^0$ n.
Средн. Mittel	758,6	759,1	758,9	12,0	13,4	11,2	12,2	8,0	8,0	8,0	76	71	82	4,4	5,0	3,4	5,5	4,7	4,5	30,1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,2	763,3	762,5	12,5	15,4	14,3	14,1	9,6	10,4	10,6	90	80	88	S 3	SSW 4	S 4	8	1	0	—	⌓ n.
2	62,3	62,4	60,8	11,8	15,8	14,3	14,0	9,4	10,8	10,8	93	81	90	S 4	S 6	S 5	10	9	0	—	≡^{0} 1, a.
3	60,1	62,0	63,5	14,2	15,0	12,2	13,8	10,2	9,8	9,6	85	77	91	SW 5	WSW 4	0	2	9	3^0	—	
4	63,3	62,6	59,3	15,2	16,9	15,9	16,0	9,7	10,3	10,9	75	72	81	SSW 3	SSW 6	S 5	2^0	2^0	4	—	
5	55,1	52,5	47,3	18,9	21,5	16,4	18,9	10,6	11,7	12,7	65	62	92	S 7	S 6	ESE 4	7^0	7	7	13,6	●, ☈ p.
6	46,1	49,3	51,1	12,7	14,0	12,0	12,9	9,9	8,2	8,4	91	69	82	SW 7	SW 8	SW 8	10	3	10	3,4	● n.
7	55,0	56,9	58,3	11,8	14,0	11,2	12,3	8,4	9,2	8,2	83	78	83	W 4	W 5	SW 4	4	6	2	—	● n.
8	60,8	62,5	64,1	11,8	14,0	11,4	12,4	8,3	9,0	6,2	81	76	61	WNW 2	NW 5	NNE 2	2	0	4	—	⌓ n.
9	64,7	65,1	63,7	13,0	15,0	10,8	12,9	8,0	6,3	6,8	72	50	72	N 4	NW 4	NNE 3	1	0	0	—	⌓ n.
10	61,6	59,4	57,0	12,2	16,7	15,0	14,6	8,1	7,9	8,1	76	56	64	SE 3	W 3	NE 2	2	8	9	—	⌓ n.
11	54,4	53,8	53,4	13,8	18,3	14,5	15,5	8,6	9,0	9,7	73	58	80	ESE 3	SE 1	E 3	10	10	4	—	
12	54,3	55,8	58,5	15,5	16,3	13,8	15,2	9,6	10,4	10,2	74	75	87	E 1	NW 4	NW 1	5	5	1	—	⌓ n.
13	62,3	63,4	64,1	15,0	16,6	14,0	15,2	10,6	11,2	11,0	81	79	93	SW 2	SW 4	WSW 1	10	10	1	—	⌓ n.
14	65,1	65,1	64,3	15,2	19,1	17,3	17,2	11,7	11,9	11,3	91	73	77	SSE 2	W 3	NE 1	0	0	0	—	⌓, ≡ n.
15	64,2	63,6	62,7	19,5	21,8	20,5	20,6	12,0	11,2	12,6	71	58	70	SE 2	WSW 3	N 1	0	1	1	—	
16	62,2	61,6	60,1	19,7	22,2	22,8	21,6	13,1	13,1	12,7	77	66	62	SE 3	WSW 3	NE 2	0	2	8^0	—	⌓ n.
17	57,6	58,0	61,5	22,3	21,5	15,8	19,9	13,0	14,3	11,9	65	75	89	SE 4	SW 3	WSW 4	0	7	9	0,2	● p
18	64,3	65,4	65,1	16,6	17,3	15,8	16,6	11,2	11,2	10,0	79	76	75	W 3	WNW 3	0	6	4	6	0,5	
19	63,2	61,9	60,9	15,7	15,3	14,6	15,2	10,2	11,4	10,9	77	88	88	E 3	ENE 2	NW 2	10	10	10	11,0	● n, a, 2, p.
20	59,7	60,5	60,3	16,3	17,5	15,0	16,3	11,3	12,0	10,2	82	81	81	SW 2	SW 5	WSW 4	4	10	10	—	
21	58,3	58,5	58,9	15,0	15,6	15,2	15,3	9,9	9,8	10,4	78	75	81	WSW 7	WSW 7	WNW 5	10	10	0	—	
22	61,3	62,9	61,9	15,4	16,6	14,2	15,4	9,6	8,7	10,0	73	62	84	WNW 4	WNW 4	W 3	0	1	0	—	
23	60,6	59,9	58,7	15,6	17,7	15,4	16,2	9,6	10,6	11,0	73	70	85	SW 4	SSW 4	SW 3	7	2	10	—	
24	58,7	59,2	59,1	16,2	18,1	14,6	16,3	11,0	15,1	9,9	80	81	81	SW 3	SW 4	WSW 4	8	1	0	—	
25	58,5	58,6	56,3	16,0	18,1	16,9	17,0	11,0	10,2	11,0	81	66	77	SW 5	SW 5	SE 3	1	4	0	—	
26	56,7	58,7	60,2	18,3	17,5	15,4	17,1	13,0	11,2	10,1	83	75	58	W 3	NW 5	NNW 2	9	6^0	1	—	
27	62,6	62,5	61,6	16,6	19,7	20,6	19,0	10,1	9,8	12,8	71	57	71	E 2	NW 5	SE 1	3	4^0	2	—	⌓ n.
28	61,5	62,7	62,5	21,3	19,7	17,4	19,5	13,3	14,0	13,7	71	82	93	S 5	SW 1	W 2	9^0	10	0	—	
29	65,0	65,5	65,1	18,3	21,7	17,5	19,2	13,3	8,1	11,2	85	42	75	NW 3	W 3	W 1	0	3	0	—	⌓ n.
30	65,4	65,5	64,4	18,1	21,7	18,6	19,5	10,8	11,9	11,3	70	62	71	S 2	WSW 3	SW 2	0	0	0	—	⌓ n.
31	64,9	64,3	62,5	20,3	25,2	23,4	23,0	12,1	12,4	13,0	68	51	61	SE 2	W 2	ESE 3	0	1	0	—	
Средн. Mittel	760,4	760,8	760,3	16,0	17,9	15,7	16,5	10,5	10,7	10,6	78	69	79	3,5	4,0	2,7	4,5	4,7	3,3	28,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	759,9	759,5	761,0	23,2	23,6	17,9	21,6	12,8	15,5	13,6	61	72	89	ESE 5	SW 5	SW 4	0	4	1	—	
2	64,1	65,1	64,7	16,9	17,9	15,6	16,8	8,3	9,8	10,0	58	64	76	W 7	W 5	W 3	2	8	2	—	
3	64,0	63,3	63,0	14,8	18,3	16,4	16,5	10,6	9,7	10,0	85	62	72	SE 2	SW 3	NE 2	6	2	9	—	⌓^{0} n.
4	63,7	64,4	65,7	15,5	18,2	14,0	15,9	9,6	8,4	7,7	74	54	65	NE 3	NW 8	NNE 4	9	0	0	—	
5	66,0	66,0	66,5	15,4	17,4	14,8	15,9	8,3	8,7	9,0	63	59	72	N 4	NNW 7	NNE 2	1	1	0	—	
6	66,8	66,8	66,6	15,0	17,5	14,3	15,6	9,6	9,2	9,6	75	62	79	NE 2	NW 4	N 2	0	1	0	—	⌓ n.
7	65,4	63,8	60,6	14,2	18,9	16,9	16,7	9,6	12,4	13,0	80	76	91	E 1	SW 5	S 3	2	1	7	—	⌓ n.
8	53,3	52,1	48,8	15,9	15,1	15,5	15,5	10,5	10,4	11,4	78	82	87	S 4	W 8	W 7	10	10	10	19,6	☈ n, 1, a; ● a, 2, p.
9	44,8	44,7	43,7	14,8	16,3	15,4	15,5	9,5	8,9	7,9	76	64	60	W 7	W 6	WNW 6	10	2	1	1,1	● n.
10	42,1	42,6	42,2	14,4	15,6	12,8	14,3	8,5	8,8	10,0	70	66	91	W 6	W 7	W 9	3	3	10	9,9	● n, p, 3; ↙ p.
11	39,9	40,9	43,3	13,8	16,3	13,9	14,7	10,8	11,1	10,6	93	80	91	W 5	NW 5	NW 8	10	7	9	11,5	● n, 1, a, p.
12	41,8	44,7	48,3	14,0	14,0	14,0	14,0	10,7	10,8	10,2	91	92	86	WNW 7	W 8	W 7	10	10	10	3,5	↙ n; ● n, a, 2, p.
13	51,7	53,9	54,2	15,0	16,3	13,5	14,9	10,5	10,4	9,5	83	75	83	W 5	SW 7	SW 6	10	2	9	0,7	● a.
14	53,2	53,6	53,8	14,8	16,0	13,4	14,7	8,8	9,4	7,8	70	69	69	SW 4	WSW 5	WSW 6	2	1	4	0,3	● n, a.
15	53,6	54,2	54,3	14,0	15,1	14,2	14,4	7,2	8,1	9,4	61	64	78	WSW 6	WSW 7	W 8	1	1	10	—	
16	56,3	58,0	57,7	13,2	14,6	13,2	13,7	7,3	7,7	8,1	65	62	72	W 7	W 7	SW 4	8	7	8	—	↙ a.
17	55,5	54,2	54,3	12,4	16,0	12,8	13,7	8,6	8,7	7,5	80	64	68	ESE 2	NW 5	NE 3	6^0	1	9	—	
18	53,6	53,1	52,3	12,4	15,8	12,9	13,7	8,5	8,4	9,1	79	63	83	E 2	NW 4	NE 2	1	0	0	—	⌓ n.
19	51,9	51,4	50,9	10,9	16,6	14,7	14,1	9,0	9,5	10,7	93	68	86	NE 3	N 8	NNE 4	2	8	4	—	⌓, ≡ n.
20	49,4	50,2	51,8	15,2	16,2	15,0	15,5	10,8	10,8	9,7	84	79	76	NNW 8	NW 9	NW 6	10	2	3	—	↙ p.
21	53,3	55,9	57,7	15,4	16,9	14,2	15,5	10,2	10,7	9,1	79	75	76	NW 4	W 3	W 4	9	5	0	—	
22	59,4	60,7	61,3	14,9	16,9	13,8	15,2	8,3	9,2	9,9	65	64	85	WSW 4	WSW 3	W 2	0	0	0	—	
23	62,9	63,3	63,1	11,2	16,4	13,2	13,6	9,3	9,9	8,5	94	71	75	SE 1	WSW 3	NW 2	0	0	0	—	⌓ n.
24	62,6	62,3	62,0	12,0	16,6	14,3	14,3	9,8	10,6	9,8	95	75	82	SSE 1	WSW 2	NW 1	3	3	0	—	⌓ n.
25	62,0	61,7	61,5	12,2	16,7	13,6	14,2	9,4	10,8	9,7	90	76	85	E 1	NNW 6	N 3	3	1	0	—	⌓ n.
26	61,7	61,8	62,1	13,0	16,8	13,1	14,3	9,7	9,3	8,8	88	65	78	NNE 2	NNW 5	NE 2	3	3	0	—	⌓ n.
27	63,3	64,6	65,2	13,6	16,6	12,9	14,4	9,7	9,9	10,2	85	70	93	NW 2	WNW 3	0	2	1	1	—	⌓ n.
28	66,8	67,3	66,1	11,4	17,8	14,2	14,5	9,6	10,7	10,2	96	70	85	SE 1	SW 2	0	0	3	1	—	⌓ n.
29	64,4	62,9	60,3	14,3	21,2	17,9	17,8	8,8	10,8	9,5	73	58	63	SE 3	S 8	SSE 5	4	3	0	—	
30	59,5	61,2	59,9	16,8	18,9	16,0	17,2	11,7	13,3	12,2	82	82	90	S 5	S 6	SE 3	10	10	5	0,2	● a.
31	58,8	57,6	56,0	17,8	21,5	19,5	19,6	13,0	13,2	11,0	86	70	65	S 6	SSE 7	SE 4	9	10	9	—	
Средн. Mittel	757,2	757,5	757,4	14,5	17,2	14,6	15,4	9,6	10,2	9,8	79	69	79	3,9	5,5	3,9	4,7	3,5	3,9	46,8	

1887.

Либава. | Libau.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756,1	758,0	758,2	17,9	19,4	16,9	18,1	13,4	13,6	12,5	88	81	88	S 3	SSW 5	S 3	7	6	10	1,1	
2	59,3	60,3	58,2	16,3	18,8	17,3	17,5	12,8	13,2	11,6	93	82	79	SSW 3	S 3	SE 3	6	5	1	—	● n.
3	57,4	59,8	62,2	17,9	19,6	16,3	17,9	13,1	13,9	10,5	86	82	76	SSE 3	SW 4	WSW 4	10	7	0	—	
4	63,6	61,8	56,0	14,6	20,1	16,0	16,9	11,3	11,6	11,5	91	66	85	SSE 3	SW 3	SE 4	1	1	10	7,7	●, < p, 3.
5	53,2	52,2	47,8	16,0	17,9	16,3	16,7	11,5	11,8	12,3	85	77	89	WSW 3	SSW 4	SSW 6	10	10	10	6,8	● n, p; < n.
6	47,9	48,7	52,2	15,6	16,2	16,5	16,1	11,1	12,8	11,5	84	94	82	SW 6	SSW 7	WSW 6	9	10	10	2,7	● n, a, 2, p.
7	54,2	54,6	55,5	16,7	17,9	16,7	17,1	11,0	13,0	13,3	77	85	94	SSW 5	S 3	SW 4	9	10	10	2,2	● a, p.
8	57,3	60,6	65,1	16,0	16,9	13,8	15,6	11,7	10,4	8,3	86	73	71	WSW 7	WSW 8	NNW 3	10	3	0	0,3	● n, a.
9	67,5	68,8	67,6	14,2	15,2	11,8	13,7	7,5	8,0	8,0	62	62	78	WSW 3	W 3	W 2	1	0	0	—	
10	64,4	62,5	59,6	8,1	14,6	11,2	11,3	7,5	8,2	8,7	93	67	88	ESE 2	W 3	W 3	0	0	2	—	⌓² n.
11	55,8	56,6	56,4	12,4	15,2	12,6	13,4	9,2	8,8	8,3	87	68	77	SE 4	WNW 3	WSW 3	9	3	10	1,2	⌓ n; ● a.
12	55,5	55,9	56,4	10,4	16,6	13,6	13,5	8,4	8,3	9,1	91	59	79	ESE 3	S 4	SSE 3	3	2	10	—	⌓ n.
13	56,9	57,9	59,9	10,8	18,3	15,7	14,6	9,2	11,5	11,6	95	74	93	ESE 3	SSW 4	SE 4	10	4⁰	10	5,8	⌓ n; ≡⁰ n, 1, a; ● p, 3.
14	61,7	62,5	63,5	14,3	20,6	14,0	16,3	11,2	10,4	9,6	93	58	81	ESE 3	ESE 6	E 3	10	1	1	—	● n.
15	64,4	65,7	65,9	13,2	16,7	15,1	15,0	9,6	11,5	11,5	86	81	90	ESE 4	SSW 2	N 2	9	10	10	—	⌓ n.
16	65,9	67,3	68,4	14,4	16,4	12,6	14,5	9,3	9,9	9,1	76	71	85	0	W 3	0	10	1	0	—	
17	68,3	68,5	68,3	12,8	16,7	14,2	14,6	9,7	11,7	11,0	89	82	92	ENE 1	W 2	N 2	10	7	2	—	⌓² n.
18	66,8	65,8	64,6	14,6	17,1	14,1	15,3	11,5	12,6	9,7	93	87	81	E 2	W 3	NE 2	10	8	10	0,4	⌓ n.
19	61,3	59,5	54,1	12,7	15,3	13,7	13,9	9,8	8,6	8,4	90	66	72	SW 1	W 4	WSW 7	10	3	10	16,5	● n, 1, a.
20	46,8	48,3	51,6	10,1	12,7	10,8	11,2	8,1	7,3	7,7	88	67	81	NNE 3	N 7	N 12	10	7	4	18,3	● n, a, p; ↙ p.
21	55,9	59,6	62,5	10,3	11,4	8,2	10,0	8,4	7,2	6,0	90	72	74	N 6	N 7	N 3	10	10	2	0,9	↙ n; ● n, a.
22	62,1	61,3	60,2	6,1	12,8	10,8	9,9	6,4	7,2	7,7	91	66	81	0	W 3	N 1	9	8	5	—	⌓ n.
23	58,1	56,7	56,2	11,4	13,9	10,8	12,0	8,0	8,8	6,5	79	75	68	WNW 2	W 3	NNW 8	2	2	2	2,5	⌓ n; ● p.
24	50,9	47,0	46,1	9,5	9,4	10,6	9,8	7,0	7,5	8,1	79	87	85	NW 9	NNW 11	N 6	7	10	10	9,9	●, ↙ n, a, 2, p.
25	48,0	49,6	51,3	9,6	10,2	9,8	9,9	7,5	8,3	8,0	86	90	88	N 7	N 8	N 6	10	10	10	2,9	● n, 1, a, 2, p; ↙ a.
26	50,5	52,1	52,8	9,8	11,3	10,0	10,4	8,2	8,4	7,4	91	84	83	NNW 2	NW 5	NW 3	9	5	9	2,9	● n, a.
27	53,1	54,4	54,8	8,6	11,2	9,9	9,9	7,7	8,7	8,5	92	88	94	ESE 3	SE 3	SE 4	9	10	10	7,1	⌓ n; ● a, p, 3.
28	55,8	55,7	55,1	9,6	13,0	9,2	10,6	8,2	8,8	7,5	92	80	87	ESE 4	ESE 4	E 4	10	1	3	—	● n.
29	53,1	52,5	52,4	7,7	12,6	10,2	10,2	6,7	8,0	8,4	86	74	91	ENE 4	ENE 5	ENE 3	7	10	10	1,7	⌓ n; ● p, 3.
30	50,3	48,9	48,4	10,2	14,8	11,6	12,2	8,7	8,9	9,4	94	71	94	E 3	E 5	NE 3	10	8	10	0,4	● n.
Средн. Mittel	757,4	757,8	757,7	12,4	15,4	13,0	13,6	9,5	10,0	9,4	87	76	84	3,4	4,5	3,9	7,9	5,7	6,4	91,3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Средн. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	750,8	752,7	755,7	10,4	12,4	9,7	10,8	8,9	8,0	7,9	95	74	88	N 3	N 3	N 5	10	10	10	1,2	● n.
2	56,0	54,5	54,1	9,4	10,8	7,8	9,3	7,3	7,5	4,6	84	77	59	WNW 4	W 5	N 7	10	10	7	7,0	● n.
3	56,1	57,0	53,8	6,2	6,7	6,3	6,4	4,9	5,3	6,4	69	73	90	N 4	NW 7	WNW 3	9	7	10	3,9	● n, a, p, 3; △ n, a.
4	51,5	54,0	54,4	8,6	8,8	9,2	8,9	6,1	6,8	7,5	73	81	87	NW 6	NNW 5	NW 3	5	10	1	0,6	● n, a.
5	58,7	61,3	60,7	5,1	8,4	5,2	6,2	5,2	5,1	5,8	80	62	87	N 3	NNW 4	S 3	1	2	0	0,2	
6	54,3	52,8	50,5	10,4	11,1	10,2	10,6	8,2	8,1	8,8	88	82	95	SW 5	WSW 5	WSW 4	7	10	4	0,2	● n, a.
7	51,9	51,8	50,3	6,0	10,1	6,7	7,6	6,4	6,9	6,1	91	75	83	0	SSW 3	E 2	9	7	4	0,3	⌓ n; ● p
8	49,6	50,5	53,2	7,1	8,2	5,1	6,8	6,8	6,3	5,2	90	78	80	SE 1	NW 1	NW 5	10	10	5	3,8	≡, ⌓ n; ● a, 2, p.
9	57,5	60,6	62,9	3,5	5,8	0,9	3,4	4,7	3,6	4,5	80	52	90	NW 6	NNW 5	NE 1	3	2	1	1,3	△, ● n, a.
10	63,3	61,0	54,9	— 0,8	5,1	2,3	2,2	3,7	3,7	3,6	85	57	66	ESE 2	ESE 5	ESE 8	9	10	10	3,5	⊔ n.
11	46,2	44,8	44,0	1,4	3,3	3,7	2,8	4,5	5,3	5,7	89	92	90	ESE 7	ESE 5	ESE 3	10	10	10	6,2	✱, ↙ n; ● n, 1, a, p, 3.
12	43,3	44,9	49,2	8,0	7,7	8,8	8,2	6,1	7,1	5,0	76	90	59	SW 7	SW 9	WSW 9	10	10	4	4,8	● n, a, 2, p; ↙ a, 2, p.
13	50,1	49,3	45,8	8,0	8,4	7,2	7,9	5,4	5,7	6,5	67	69	86	SSW 8	SSW 8	SSW 8	5	7	10	7,4	↙ a, p; ● p, 3.
14	43,9	46,4	49,6	5,7	7,4	5,0	6,0	5,5	5,7	5,5	80	74	84	WSW 5	S 4	S 5	10	10	8	5,8	● n, a, p.
15	54,3	55,6	57,8	2,2	8,6	6,6	5,8	4,9	6,5	6,5	91	78	90	E 2	ENE 3	E 2	0	5	10	—	
16	59,7	61,5	63,6	4,6	6,8	4,6	5,3	5,7	5,7	5,5	90	77	87	NE 3	NE 2	NE 2	3	10	10	—	⌓ n.
17	64,0	62.8	60,9	3,7	6,5	6,9	5,7	4,5	4,6	4,7	75	64	63	E 2	NW 4	NW 5	9	3	10	—	⌓ n.
18	60,1	59,4	57,5	7,0	9,6	8,8	8,5	5,9	6,0	7,8	78	67	92	W 4	W 5	WSW 4	4	0	1	—	
19	56,6	57,9	57,7	8,4	10,2	8,0	8,9	7,7	7,6	7,3	93	82	92	WNW 3	NW 3	S 4	3	2	10	—	⌓ n.
20	52,6	49,8	49,5	9,6	10.4	9,6	9,9	7,2	6,6	5,4	82	71	63	W 9	W 11	W 9	10	2	2	1,4	●, ↙ a.
21	50,6	53,1	57,0	6,7	7,1	5,0	6,3	4,7	4,7	4,7	64	62	72	W 6	NW 6	NW 8	6	8	10	5,6	● p, 3; △ p.
22	64,0	67,7	68,1	1,5	4,5	5,5	3,8	4,4	4,8	3,6	85	76	53	NE 3	E 2	N 4	0	3	10	0,1	● n; △ n, a.
23	61,5	57,9	53,8	7,8	8,6	8,8	8,4	5,7	7,3	7,2	72	88	86	WSW 8	WSW 9	WSW 10	9	10	10	11,9	↙, ● a, 2, p.
24	49,7	48,4	47,5	8,0	7,0	5,1	6,7	7,5	6,8	6,3	93	91	95	SW 9	SW 7	SSW 4	10	10	10	15,1	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ n, 1, a
25	48,8	51,1	56,6	4,9	1,6	1,0	2,5	6,0	5,0	4,1	94	96	80	E 2	NE 4	NNE 7	10	10	9	15,8	● n, 1, a, 2, p.
26	64,4	67,7	67,7	— 1,0	3,1	6,1	2,7	3,9	2,7	5,3	92	48	75	0	NW 5	W 9	9	4	10	5,6	✱ n, a; △ a.
27	65,4	64,5	63,6	7,9	7,7	6,6	7,4	5,6	5,7	5,4	71	72	74	WSW 10	WSW 12	WSW 9	10	10	10	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3; ● n.
28	61,2	59,8	57,5	6,0	7,6	4,1	5,9	5,3	6,5	5,2	76	83	85	SW 7	SSW 7	SSE 5	9	9	0	—	↙ n.
29	54,5	53,7	53,5	4,9	7,6	6,8	6,4	5,9	6,3	6,1	92	80	82	SE 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	1,0	
30	53,3	54,6	50,1	7,4	8,6	4,7	6,9	6,9	7,0	5,9	90	84	92	SSW 4	SSW 4	SE 6	5	10	10	4,0	● n, a, p, 3.
31	49,1	52,6	55,2	8,4	8,8	8,0	8,4	6,5	6,4	7,2	79	76	90	SW 9	SW 10	SW 5	10	8	5	—	● n; ↙ n, a, 2 p.
Средн. Mittel	754,9	755,5	755,4	6,0	7,7	6,3	6,7	5,9	6,0	5,8	83	75	81	4,7	5,4	5,3	7,3	7,4	7,1	106,7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,7	754,8	756,1	6,5	7,4	5,6	6,5	6,7	7,1	6,5	93	93	96	SE 3	SE 3	0	10	10	10	0,6	● a, 2, p.
2	55,1	51,8	54,3	4,6	7,0	8,5	6,7	6,0	6,6	7,8	96	88	94	E 3	E 8	S 4	10	10	10	4,5	● a, p.
3	57,3	56,6	54,4	5,1	10,4	9,4	8,3	6,1	6,7	7,5	92	72	87	ESE 4	SE 3	ESE 7	5	6	3	0,3	⌓ n; ● p.
4	53,5	55,0	56,5	8,1	12,3	9,0	9,8	7,4	8,3	7,6	92	78	89	SE 6	SE 5	SSE 5	1	2	2	—	
5	57,2	57,3	58,7	8,3	11,6	8,4	9,4	7,2	7,8	6,9	88	77	84	SE 5	SE 5	SE 5	2	1	7	—	⌓² n.
6	59,1	59,9	60,6	6,2	7,4	6,5	6,7	6,7	6,6	6,3	94	86	87	ESE 3	SSE 4	SSE 2	10	10	10	—	
7	61,2	61,6	62,6	6,3	6,0	5,8	6,0	5,9	6,4	5,9	83	91	87	SE 3	E 2	0	10	10	10	0,0	●⁰ p.
8	64,0	65,6	67,9	5,4	6,9	1,6	4,6	6,3	5,8	4,3	94	79	84	E 3	ENE 3	NE 2	9	8	2	—	⌓ n.
9	68,0	66,6	64,1	— 1,4	2,1	— 1,6	— 0,3	3,9	4,5	4,0	94	84	95	0	SE 2	SE 2	0	0	10	—	⊔ n; ≡ n, p.
10	60,8	60,5	60,3	4,6	4,1	2,8	3,8	4,3	4,6	4,8	68	76	86	NW 2	0	NE 3	10	10	0	—	
11	60,6	60,1	59,3	— 1,9	0,8	— 2,4	— 1,2	3,2	3,0	3,2	80	61	83	NE 3	E 4	E 1	0	0	0	—	⊔ n
12	56,7	55,4	54,9	— 0,9	2,9	3,9	2,0	3,3	4,3	4,0	76	76	65	SSE 2	W 4	NW 4	10	10	10	2,2	✱, ●, △ a.
13	55,5	55,9	55,6	— 0,1	2,9	1,5	1,4	4,3	3,0	3,4	94	53	66	ESE 2	WNW 3	NW 3	9	9	10	2,3	✱ n.
14	55,1	54,7	54,5	— 1,5	— 1,4	— 3,5	— 2,1	3,7	3,3	2,3	90	79	64	SE 2	E 4	E 4	10	10	10	—	✱ n.
15	56,6	59,3	62,4	— 5,0	— 4,6	— 7,5	— 5,7	1,7	1,9	1,7	54	58	69	E 5	ENE 7	NE 4	10	8	0	—	
16	64,4	64,2	64,3	— 7,9	— 0,7	0,2	— 2,8	1,9	3,9	2,5	78	88	53	E 2	WSW 3	WNW 7	0	2	2	—	
17	63,4	62,0	59,0	2,7	2,3	5,7	3,6	3,6	4,7	5,9	63	85	86	WNW 6	SSW 9	SW 5	3	10	10	0,6	●, ↙ p.
18	58,8	57,8	54,8	5,5	5,1	— 2,0	2,9	5,6	5,4	2,7	83	83	67	W 6	SSW 4	S 4	10	10	2	—	
19	51,2	50,2	48,9	— 3,7	— 1,6	— 0,8	— 2,0	2,6	2,8	3,4	76	69	78	SSE 4	SE 4	SSE 4	7	10	10	—	
20	49,4	52,1	53,5	4,5	5,4	2,4	4,1	5,3	6,3	5,3	84	94	96	SW 4	SW 3	SE 2	10	10	10	3,7	≡, ●⁰ p, 3.
21	51,4	51,5	52,5	1,8	1,7	2,3	1,9	5,0	4,8	4,9	95	93	91	E 5	ENE 5	E 5	10	10	10	15,4	≡ n; ● n, 1, a, 2, p.
22	54,1	55,5	57,4	1,4	1,5	0,2	1,0	4,8	4,5	4,1	94	87	89	E 5	E 6	E 6	10	10	10	1,1	● n, a.
23	59,3	60,8	61,5	— 1,4	— 1,9	— 2,7	— 2,0	3,6	4,3	3,1	85	82	82	E 6	E 6	E 5	10	10	10	1,9	✱ n, a, 2, p.
24	61,4	61,0	59,1	— 1,9	0,2	1,0	— 0,2	3,4	4,4	4,7	85	94	96	SE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0,9	≡ p.
25	55,3	51,7	48,2	1,2	1,9	4,2	2,4	4,8	4,9	5,4	96	91	87	SE 5	SE 4	SSE 4	10	10	10	2,6	● n.
26	46,1	48,7	49,4	4,2	5,1	5,9	5,1	5,7	5,4	5,8	92	83	84	WSW 5	W 5	WSW 7	10	9	10	7,1	● n, a.
27	48,3	49,7	51,1	7,0	7,3	7,3	7,2	6,9	7,0	7,0	92	91	91	WSW 10	WSW 11	WSW 10	10	10	10	0,3	● n, a; ↙ n, a, 2, p, 3.
28	50,0	50,1	55,3	7,0	6,9	5,7	6,5	6,6	5,9	4,8	88	80	70	SW 7	WSW 12	W 7	10	10	8	—	↙ n, a, p; ● n.
29	57,1	57,8	56,4	4,9	5,5	3,9	4,8	4,8	4,9	5,6	73	72	92	W 5	W 5	S 1	7	8	10	5,7	● p, 3.
30	50,1	50,0	56,3	1,3	2,6	0,7	1,5	4,7	5,1	4,6	92	93	94	E 3	ESE 2	E 3	10	10	10	5,8	● n, 1, a, 2, p; ✱ n, p.
Средн. Mittel	756,5	756,6	757,0	2,4	3,9	2,7	3,0	4,9	5,1	4,9	85	81	83	4,7	4,7	4,0	7,8	8,1	7,5	55,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,2	760,1	752,3	0,9	1,7	5,2	2,6	4,2	4,9	6,2	85	85	94	SE 2	S 5	SSW 12	10	0	10	3,3	●, ↙ p.
2	49,0	53,3	55,8	6,2	4,2	6,6	5,7	5,1	4,8	6,7	72	77	93	W 13	WNW 9	W 7	6	6	10	3,2	●, ↙ n, a, p.
3	53,6	50,8	50,9	7,2	7,3	7,1	7,2	6,5	6,7	6,3	86	88	84	WSW 11	W 14	W 12	10	10	10	—	● n; ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
4	51,0	51,9	51,7	6,9	6,9	6,3	6,7	6,9	6,9	6,6	93	93	93	WSW 10	WSW 10	WSW 8	10	10	10	1,1	↙ n, 1, a, 2, p.
5	51,5	55,3	57,9	4,2	2,7	3,3	3,4	5,7	5,1	4,4	92	91	76	NE 5	N 2	SE 3	10	3	0	1,2	● n, a; ≡⁰ a.
6	60,3	61,4	61,7	— 0,1	1,3	— 0,6	0,2	4,3	4,1	4,1	94	94	92	SE 2	SE 2	SE 4	2	10	10	—	⊔ n; ≡ a, 2, p.
7	59,3	57,9	56,6	— 1,0	1,5	2,5	1,0	3,7	4,4	4,7	85	85	84	SE 5	SE 6	SE 7	10	10	10	2,0	
8	55,5	55,5	55,6	1,3	1,8	3,3	2,1	4,7	5,0	4,4	92	95	76	SE 6	SE 4	SE 5	10	10	5	1,8	● n, a, 2, p; ✱ a.
9	52,7	47,9	37,4	1,3	0,2	0,5	0,7	4,5	3,9	4,2	89	83	89	SE 5	SE 7	SSE 8	10	10	10	5,1	✱, ↙ p.
10	33,5	36,0	39,6	4,1	4,1	2,3	3,5	4,9	4,2	4,8	80	69	87	WSW 12	WSW 10	W 11	10	8	10	1,1	●, ↙ n, a, p, 3.
11	45,8	48,5	49,4	1,9	2,3	2,3	2,2	3,4	3,6	3,4	64	66	63	WNW 9	W 6	W 6	6	8	4	0,3	↙ n, a.
12	52,5	55,2	58,0	1,3	2,1	1,9	1,8	3,2	3,7	3,1	62	69	67	W 8	WNW 7	W 5	7	10	2	—	✱ n.
13	57,9	57,7	57,0	3,1	3,6	2,5	3,1	4,3	4,7	3,3	74	78	60	W 4	W 5	W 7	9	7	10	—	
14	56,1	56,7	56,9	— 0,8	0,1	— 1,5	— 0,7	3,4	3,6	3,6	79	78	88	E 3	ESE 3	SE 4	4	7	10	0,4	
15	55,7	55,5	55,3	0,0	1,5	1,4	1,0	4,3	4,8	4,8	94	94	94	SE 4	SE 4	SSE 3	10	10	10	7,2	✱ n; ●, ≡ a, 2, p, 3.
16	54,6	55,5	54,8	1,7	4,6	1,7	2,7	4,9	6,1	5,1	94	97	98	SSE 4	SW 2	S 5	10	10	10	2,2	≡ n, a, p, 3; ● n, a, p
17	49,5	47,9	49,4	2,5	3,9	4,9	3,8	5,3	5,8	6,3	96	95	98	SE 7	S 6	S 4	10	10	10	10,3	● n, a, 2, p.
18	48,7	49,9	49,4	3,7	4,5	3,7	4,0	5,7	5,1	4,3	95	81	72	SSW 8	SW 8	SW 8	10	8	10	6,4	●, ↙ n, a.
19	47,5	47,8	49,1	0,9	1,6	0,6	1,0	4,7	4,8	4,3	96	90	90	S 2	SW 4	S 4	10	10	2	1,2	✱ a.
20	49,5	50,0	50,8	— 1,1	— 0,2	— 1,2	— 0,8	3,8	3,8	3,4	89	82	80	SE 5	SE 5	E 5	10	10	10	—	
21	51,3	51,9	53,6	— 1,0	— 0,4	— 1,6	— 1,0	3,4	4,0	3,4	80	90	84	ENE 2	E 3	E 2	10	10	10	0,2	
22	55,5	57,0	56,6	— 2,3	— 2,6	— 3,9	— 2,9	3,1	2,8	2,9	79	73	86	NE 3	SE 1	S 4	10	10	8	—	✱ n.
23	49,9	44,2	40,8	1,3	1,1	— 1,0	0,5	4,2	4,1	2,6	83	80	60	SSW 9	SSW 10	WSW 8	1	10	4	8,1	↙ n, a, p; ✱ a, p; ⇸ p
24	41,5	43,5	46,0	— 3,2	— 4,5	—10,5	— 6,1	3,2	2,7	1,7	89	83	86	SE 3	SE 2	SE 2	10	1	10⁰	0,6	✱ a; ⏀, ≡ p.
25	47,7	48,0	51,2	— 9,2	— 5,6	—11,1	— 8,6	2,0	2,8	1,6	92	95	86	ESE 2	SSE 4	ESE 3	10	10	3	5,0	≡, V n; ⏀ p; ✱ a, 2, p.
26	55,9	55,3	54,9	— 7,6	— 5,1	— 7,0	— 6,6	2,1	2,5	2,2	83	81	83	E 3	NE 4	E 6	8	10	10	1,3	✱ p.
27	54,9	55,7	57,0	—10,4	— 9,4	—12,0	—10,6	1,6	1,7	1,5	80	79	86	E 4	E 3	E 3	10	0	0	—	
28	58,6	59,3	59,1	—12,6	—12,4	—12,2	—12,4	1,4	1,5	1,5	85	83	88	E 3	E 3	NE 3	10	0	10⁰	—	
29	57,2	57,2	59,7	— 6,3	— 4,8	— 9,0	— 6,7	2,3	2,6	1,6	82	81	76	ENE 5	NE 4	E 3	10	10	7⁰	—	⏀ p.
30	59,3	57,0	59,0	—13,4	— 3,2	— 8,2	— 8,3	1,4	3,4	1,3	90	93	73	SE 2	W 6	E 5	0	10	0	2,7	✱ a, 2, p.
31	63,2	64,8	64,8	—14,2	—11,6	—12,4	—12,7	1,3	1,4	1,3	86	76	75	E 2	E 2	SSE 4	0	0	7	3,4	
Средн. Mittel	752,9	753,2	753,3	— 1,1	— 0,1	— 1,2	— 0,8	3,9	4,0	3,7	85	84	83	5,3	5,2	5,5	8,2	7,7	7,5	68,1	

1887.

Перновъ. — **Pernau.**

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 24° 30′. Широта — Breite: 58° 23′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773,5	773,4	771,7	— 7,0	— 7,6	— 9,2	— 7,9	2,6	2,2	2,0	98	88	92	NE 8	NE 10	E 8	10	10	10	—	* n.
2	67,4	64,7	62,2	— 9,6	— 7,8	— 6,8	— 8,1	2,1	2,5	2,6	96	00	97	ENE 8	E 6	SE 2	10	10	8	0,7	*^{0} p, 3.
3	61,4	62,5	63,7	— 4,6	— 4,8	— 5,0	— 4,8	3,2	3,0	2,9	00	95	92	S 8	S 6	S 6	10	10	10	0,2	
4	63,5	63,6	62,9	— 4,9	— 3,6	— 5,4	— 4,6	3,2	3,3	2,8	00	94	93	S 4	S 3	SE 4	10	10	10	1,1	∽^{0} n.
5	56,0	52,3	51,9	— 3,0	1,0	1,1	— 0,3	3,7	4,8	4,9	00	00	00	E 9	SE 8	SSE 7	10	10	10	3,3	* n, 1, a, 2, p.
6	54,3	56,0	56,1	1,2	1,8	1,0	1,3	4,4	4,5	4,7	93	87	93	S 6	SSE 6	SE 5	10	10	10	—	
7	55,5	56,2	55,9	1,5	1,0	0,0	0,8	4,5	4,6	4,3	90	95	92	SE 9	SE 9	SE 4	10	10	10	0,6	*^{0} a, p, 3.
8	54,9	55,2	56,2	— 1,7	— 0,8	— 0,6	— 1,0	3,5	3,9	4,2	86	90	96	SE 9	SE 5	SSE 6	10	10	10	0,3	* p, 3.
9	58,5	60,2	62,0	— 1,8	— 2,0	— 3,0	— 2,3	3,6	3,7	3,7	90	94	00	SE 8	SE 4	SE 2	10	10	10	3,5	* n, 1, a, 2, p.
10	66,1	68,7	71,1	— 2,2	— 1,0	— 1,8	— 1,7	3,9	4,3	4,0	00	00	00	0	SSW 1	SE 2	10	10	10	—	
11	73,5	74,7	75,2	— 2,0	— 3,4	— 9,8	— 5,1	4,0	2,8	2,1	00	81	00	SSE 2	SE 2	SE 1	10	10	5	—	
12	74,6	74,6	74,3	— 7,0	— 4,4	— 1,2	— 4,2	2,5	3,0	4,0	94	92	94	S 4	SSE 4	SW 7	10	10	10	—	
13	74,4	74,9	74,4	— 2,8	— 3,2	— 8,5	— 4,8	3,6	3,4	2,2	96	95	95	SSW 8	S 6	SSE 6	10	10	10	—	
14	71,8	71,2	70,6	— 3,2	— 1,4	— 0,8	— 1,8	3,4	3,9	4,1	95	95	95	SW 10	SW 12	SW 14	10	10	10	—	∽ p.
15	71,7	72,2	70,5	— 0,4	— 0,6	0,0	— 0,3	4,5	3,8	4,3	00	87	93	WSW 6	W 8	W 10	10	10	10	0,0	*^{0} p.
16	67,7	68,1	69,1	0,8	1,6	0,4	0,9	4,3	4,6	4,6	92	94	00	W 8	WNW 2	WNW 2	10	10	10	0,0	●^{0} 3.
17	70,6	71,0	72,1	— 0,8	— 1,4	— 0,8	— 1,0	4,3	4,1	4,3	00	00	00	NW 4	NW 2	E 1	10	10	10	0,4	≡^{0} 2, p; ∽ 3.
18	73,4	74,5	75,9	— 5,8	— 8,0	—11,0	— 8,3	2,9	2,5	1,9	00	00	98	ENE 6	SE 6	E 2	10	10	0	—	⊔ n, 1.
19	77,3	77,1	73,6	—16,9	—13,1	—11,8	—13,9	1,1	1,4	1,7	92	88	96	ESE 1	S 1	S 8	0	3	10	—	⊔ n.
20	67,2	63,8	61,7	— 8,8	— 4,4	— 4,6	— 5,9	2,7	2,6	3,2	97	79	00	S 7	SW 15	S 20	10	10	10	0,6	⟋, ⇸, * p, 3.
21	54,5	49,2	48,1	— 0,9	1,4	1,4	0,6	4,3	4,9	4,7	00	00	97	SSW 15	WSW 12	W 6	10	10	0	0,8	⟋, ⇸, * n, 1, a.
22	45,1	39,4	42,8	1,0	1,1	0,0	0,7	4,7	4,9	4,3	00	00	93	SW 4	SW 9	NW 6	10	10	3	0,1	< n; ● a, 2.
23	42,1	48,2	55,3	0,2	0,2	— 3,2	— 0,9	4,7	3,7	2,9	00	79	80	NW 14	N 9	NW 9	10	7	0	0,3	*^{0} n, 1, a.
24	63,4	66,6	65,9	— 7,6	— 3,0	— 2,2	— 4,3	2,5	3,3	3,8	98	91	98	0	W 3	SW 6	0	9	0	—	
25	63,6	62,7	62,2	1,8	1,8	1,4	1,7	4,9	4,9	4,7	00	99	96	WSW 9	W 10	W 6	10	10	10	—	
26	60,8	58,4	52,7	0,6	1,4	2,6	1,5	4,8	5,1	5,3	00	00	98	WSW 12	SW 14	SW 17	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p.
27	58,9	62,8	65,6	— 0,2	1,8	— 3,0	— 0,5	3,7	4,1	3,6	80	78	98	NW 10	NW 7	NW 3	0	0	0	—	
28	67,7	66,6	62,4	— 5,6	— 1,6	0,2	— 2,3	3,0	4,1	4,7	00	00	00	0	SSW 6	SSW 6	0	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
29	59,1	59,6	59,4	1,4	2,0	1,6	1,7	4,9	4,9	5,2	00	96	00	WSW 6	SW 6	SW 8	10	9	10	—	
30	62,1	63,8	64,6	2,2	1,2	0,8	1,4	5,4	5,2	4,9	00	00	00	SW 2	SW 2	SW 10	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
31	64,8	63,9	61,8	0,6	0,0	0,6	0,4	4,8	4,6	4,8	00	00	00	SW 8	SW 12	SW 8	10	10	10	0,0	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0} p, 3
Средн. Mittel	763,7	763,7	763,6	— 2,8	— 1,8	— 2,5	— 2,4	3,7	3,8	3,8	97	93	96	6,6	6,6	6,5	8,7	9,3	7,9	11,9	

Высота — Seehöhe: 9,8^m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,9^{mm} при bei 758,4^{mm}.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	759,8	759,7	757,4	1,0	1,4	0,4	0,9	4,7	4,9	4,7	00	98	00	SW 14	SW 14	SSW 20	10	10	10	—	≡ n.
2	52,6	56,0	62,9	0,8	2,6	— 1,0	0,8	4,7	4,8	4,2	98	88	98	SSW 15	W 10	W 2	10	9	0	0,4	*, ⟋ a.
3	64,5	63,0	60,3	— 1,4	0,4	1,0	0,0	4,1	4,6	4,9	00	98	00	S 4	SSW 10	SW 13	10	10	10	0,5	⊔ n; *^{0} a; ●^{0} 3.
4	55,5	52,1	56,6	1,7	3,7	3,6	3,0	5,1	5,8	5,2	00	00	85	SW 17	SW 22	W 14	10	10	8	5,3	● a.
5	64,0	66,6	57,0	1,0	1,1	1,6	1,2	4,6	4,2	5,2	92	84	00	NW 6	SW 4	SW 15	0	10	10	1,6	⊔ n; ⊕ 2; ● p, 3.
6	54,5	57,1	60,0	1,2	1,2	— 1,2	0,4	4,3	3,3	3,2	85	65	76	NW 14	NW 14	N 15	3	10	10	—	● n; ⟋ n, p, 3.
7	68,3	74,5	79,0	— 1,9	— 0,8	— 2,4	— 1,7	2,8	2,9	3,0	70	68	80	NE 14	NE 12	NNE 10	10	1	10	—	
8	80,9	81,5	81,6	— 5,6	— 2,1	— 5,4	— 4,4	2,5	2,7	2,6	86	70	85	NNE 4	E 4	SSW 2	0	0	0	—	
9	81,4	81,9	81,8	— 7,4	— 1,0	— 1,8	— 3,4	2,5	3,6	3,8	98	85	97	S 2	SW 6	W 6	1	2	6	—	
10	81,0	79,9	75,0	— 1,4	— 0,6	— 1,2	— 1,1	3,5	3,4	3,6	84	77	85	WSW 8	WSW 10	WSW 12	10	10	10	—	⊔ n.
11	70,2	70,3	73,4	— 0,2	1,2	— 2,2	— 0,4	3,6	4,3	3,2	80	89	84	W 12	W 6	NW 4	10	10	0	—	
12	78,7	79,8	77,7	— 8,4	— 2,6	— 4,4	— 5,1	2,1	2,4	2,6	87	63	79	N 2	SW 3	SW 6	1	3	0	—	
13	68,8	63,8	61,1	— 0,6	1,2	0,2	0,3	3,6	4,4	4,3	82	96	94	WSW 14	W 13	SW 8	10	10	0	0,0	*^{0} a; ⩊ 3.
14	67,9	72,7	76,8	— 4,0	— 4,4	— 8,0	— 5,5	2,2	2,1	2,1	65	64	85	NE 12	NNE 10	NE 4	10	9	0	—	⩊^{0} 3.
15	78,1	78,4	77,7	— 9,8	— 3,4	— 3,8	— 5,7	1,9	2,5	3,3	91	71	95	NNE 2	SW 8	SW 2	2	1	0	—	⊔ n.
16	78,0	77,9	76,0	— 2,2	0,8	— 1,4	— 0,9	3,7	3,6	3,4	96	74	82	W 3	WSW 8	SW 8	10	3	7	—	⊔ n.
17	73,1	71,8	69,8	— 1,1	— 0,6	— 2,6	— 1,4	3,6	3,5	3,3	84	80	87	SW 10	SW 10	SW 9	10	9	10	—	
18	68,3	67,9	66,4	— 4,2	— 3,5	— 7,0	— 4,9	2,9	2,5	2,0	87	73	74	SSW 14	SSW 14	SSE 6	10	1	0	—	
19	63,0	61,4	61,1	—10,4	— 2,4	— 3,8	— 5,5	1,7	2,7	2,9	83	69	85	S 2	NE 2	E 6	1	1	5	—	⊔ n.
20	62,6	63,3	63,5	— 6,6	— 1,6	— 4,8	— 4,3	2,6	2,5	2,2	94	63	70	NE 4	E 8	E 2	6	1	0	—	⊔ n.
21	62,9	62,8	62,1	— 9,6	— 1,3	— 3,8	— 4,9	2,1	3,3	2,5	97	80	74	0	SSW 2	S 6	0	1	0	—	
22	61,2	62,5	64,0	— 8,6	— 3,0	— 3,8	— 5,1	2,1	2,8	2,7	92	76	81	SSE 4	S 6	SSW 4	0	8	10	—	⊔ n.
23	63,9	60,8	53,8	— 5,6	— 3,2	— 2,0	— 3,6	2,8	3,2	4,0	94	89	00	S 7	SSW 15	SSW 15	3	10	10	0,7	* p, 3; ⟋ 2, p, 3.
24	52,9	54,6	53,5	— 0,6	1,3	0,8	0,5	4,4	4,9	4,9	00	00	00	SSW 4	SSW 3	SW 14	10	10	10	1,4	* ⇸ n ≡ 1, a, 2 p 3 ● p, 3
25	53,8	53,9	52,5	1,2	1,2	1,2	1,2	5,0	5,0	5,0	00	00	00	SW 9	SW 8	SW 10	10	10	10	1,3	● n, a, 3.
26	59,5	67,2	73,9	0,2	0,6	— 2,2	— 0,5	3,1	2,2	3,7	65	46	97	N 10	N 12	W 2	10	2	0	—	⟋, ●^{0} n.
27	71,9	68,6	65,7	0,9	2,0	0,8	1,2	3,3	3,5	4,4	66	67	86	WSW 14	W 14	WSW 12	10	7	0	—	
28	63,0	62,0	57,4	0,7	2,5	2,0	1,7	4,7	5,0	4,7	00	93	84	WSW 8	SSW 6	W 6	3	9	9	—	⊔ n.
Средн. Mittel	766,4	766,9	766,4	— 2,9	— 0,3	— 1,8	— 1,7	3,4	3,6	3,6	88	79	88	8,2	9,1	8,3	6,4	6,3	5,2	11,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,7	752,7	747,5	1,4	2,6	3,9	2,6	4,5	4,9	4,8	89	89	78	WSW 6	W 8	NW 14	3	0	1	—	
2	49,9	52,6	52,2	2,4	3,8	2,2	2,8	4,1	4,0	4,4	75	67	82	NW 17	NNW 17	W 6	1	2	10	0,0	↙ n, 1, a, 2; △ 3.
3	50,7	49,8	54,7	3,0	4,8	0,4	2,7	4,1	3,9	3,5	73	61	75	NW 14	NNW 12	NW 10	10	1	0	—	
4	57,7	53,4	51,9	— 0,4	1,6	1,7	1,0	3,6	4,2	4,1	81	82	80	WNW 4	SW 12	NW 8	9	9	1	—	
5	53,3	52,9	54,9	0,2	3,7	0,0	1,3	3,6	3,5	3,6	78	58	78	NW 10	NW 14	NNW 8	0	3	0	—	
6	58,7	59,7	58,0	— 3,4	3,2	0,0	— 0,1	3,1	2,9	3,9	87	50	85	W 4	NNW 3	SW 8	3	0	10	—	
7	51,8	53,6	54,0	2,2	2,6	1,0	1,9	5,0	2,4	3,0	93	43	60	NW 4	NW 18	NW 18	9	2	2	—	↙ 2, p, 3.
8	61,8	64,2	59,6	— 1,6	1,4	0,8	0,2	3,4	2,2	4,1	65	43	85	NW 14	NW 8	W 10	0	0	4	—	
9	54,5	52,0	48,0	1,1	2,8	0,6	1,5	3,8	4,6	4,1	75	80	85	WSW 6	WSW 13	WSW 8	1	9	10	0,0	
10	48,5	50,6	52,0	— 2,4	— 3,4	— 7,2	— 4,3	3,6	1,9	2,0	93	55	75	NNE 10	N 6	W 2	10	10	1	1,4	✱ n, 1.
11	52,2	52,5	54,2	— 5,8	— 3,6	— 8,6	— 6,0	2,9	2,9	1,8	97	85	76	W 2	NW 13	SW 4	9	9	4	0,5	✱ n, a, p; △ a, p.
12	53,4	54,2	54,1	—10,0	— 4,2	— 9,0	— 7,7	1,9	1,7	1,6	90	55	73	NNW 2	W 4	NE 8	1	1	8	—	
13	52,7	52,1	53,8	—16,0	— 8,9	— 9,0	—11,3	1,1	1,5	2,0	89	65	89	NNE 6	NE 18	N 8	1	1	5	—	
14	55,9	57,0	59,5	— 8,4	— 3,4	— 8,4	— 6,7	1,9	1,9	1,6	79	55	66	WNW 4	N 10	WNW 2	1	9	0	0,3	✱ a, p; △ p.
15	62,2	64,0	65,2	— 9,9	— 1,8	— 6,4	— 6,0	2,1	3,4	2,8	98	86	00	S 4	S 2	SE 2	3	7	0	0,9	✱ 2, p.
16	67,6	70,1	72,0	— 7,8	— 1,4	— 7,4	— 5,5	2,4	2,8	1,5	98	68	57	SSE 3	SSW 4	SSW 2	9	2	0	—	
17	73,7	73,2	71,9	—11,0	— 1,8	— 8,6	— 7,1	1,3	1,7	1,4	68	42	60	ESE 2	ESE 4	E 8	0	0	0	—	
18	68,3	65,6	62,9	—11,8	— 4,6	— 4,6	— 7,0	1,1	1,7	1,9	65	53	57	ESE 8	E 8	SE 2	0	7	10	—	
19	60,3	60,6	63,4	— 7,4	— 3,6	— 6,6	— 5,9	1,8	2,0	2,2	70	57	79	NNE 4	NNE 8	N 2	9	9	0	—	
20	70,2	73,5	75,6	— 7,3	1,2	— 4,4	— 3,5	2,4	2,2	2,4	92	44	75	NNW 4	NW 4	W 2	0	2	0	—	⊔ n.
21	75,8	76,2	74,2	— 2,6	1,3	— 3,2	— 1,5	3,1	3,9	3,0	82	77	83	SW 8	SSW 8	SSW 8	7	1	0	—	
22	71,3	69,0	65,6	— 5,8	4,4	— 1,4	— 0,9	1,7	2,2	2,3	58	35	56	SSE 6	SSW 4	S 8	0	0	0	0,0	
23	60,6	58,0	56,0	— 2,1	2,2	1,6	0,6	2,5	3,2	3,4	63	59	65	SSE 8	SSE 2	S 8	10	10	10	—	✱^{0} n, 1.
24	53,8	53,4	52,5	0,6	1,7	— 0,4	0,6	4,0	4,0	4,5	83	77	00	SSE 8	SSE 8	SE 4	10	10	10	0,4	✱ p, 3.
25	52,4	53,4	53,3	0,8	3,2	1,6	1,9	4,7	4,8	4,8	96	83	93	S 6	WSW 4	SE 6	10	7	8	—	✱ n.
26	51,3	51,1	51,9	0,8	1,7	1,6	1,4	4,3	4,7	5,0	89	91	96	SE 8	SE 9	SSE 4	10	10	10	2,6	✱ a; ● p, 3.
27	52,6	52,9	52,3	1,2	3,2	2,0	2,1	4,7	4,5	4,5	94	78	85	E 4	E 6	NE 4	10	10	6	0,0	● n, p.
28	51,3	51,9	54,6	0,7	3,0	1,4	1,7	3,6	4,1	4,5	75	73	89	NE 6	NE 10	NE 6	9	10	10	—	
29	55,7	56,3	58,5	0,2	3,8	0,8	1,6	4,4	4,8	4,5	94	80	92	NE 4	NE 6	NE 8	1	7	3	0,3	● p.
30	61,9	62,7	63,1	— 0,6	4,4	1,8	1,9	3,9	3,3	4,1	88	53	78	NE 5	ENE 8	NE 4	3	10	9	—	⊔ n.
31	61,6	60,2	58,6	— 0,2	5,7	0,2	1,9	4,3	4,4	4,3	94	64	92	N 2	0	NNE 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	758,3	758,4	758,3	— 3,2	0,8	— 2,1	— 1,5	3,2	3,2	3,3	83	65	79	6,2	8,1	6,3	5,1	5,4	4,6	6,4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,7	757,3	756,4	0,1	3,8	0,4	1,4	4,0	3,8	4,2	87	64	89	0	W 4	SW 2	10	9	10	—	
2	52,1	49,6	45,7	0,2	2,4	1,2	1,3	4,0	4,3	3,8	87	79	75	SSW 8	SW 10	SE 8	10	10	10	0,5	✱^{0} 1, a, p; ▽ p.
3	39,7	39,0	40,7	1,0	1,8	0,6	1,1	4,4	5,1	4,8	89	96	00	E 8	SSW 4	NE 7	10	10	10	4,2	✱^{0} 1, a, p, 3.
4	43,3	46,6	48,9	0,6	1,9	0,2	0,9	4,8	4,6	3,8	00	88	81	NNW 4	NW 8	WSW 8	10	10	10	3,0	✱ n.
5	45,3	46,6	50,2	1,3	2,0	1,9	1,7	5,0	5,1	5,2	00	96	98	SW 10	SSW 13	W 7	10	10	10	0,6	✱ n; ●^{0} n, 1, a.
6	54,6	56,5	58,0	0,2	3,6	0,4	1,4	4,3	3,8	4,7	92	63	00	SSW 2	N 4	WSW 4	10	10	10	—	⊔ n.
7	57,5	57,0	58,0	0,0	4,0	0,6	1,5	4,5	4,6	4,4	98	75	92	E 2	WSW 4	N 6	9	8	3	0,7	△, ● p.
8	58,7	58,0	57,0	— 0,6	5,0	0,2	1,5	3,9	2,7	4,0	88	41	85	N 4	NNW 8	NW 4	0	0	2	—	
9	55,4	56,9	58,2	1,4	2,0	— 0,8	0,9	4,3	3,1	3,5	85	59	81	NNW 7	NNW 10	N 13	1	10	3	—	
10	58,0	59,4	63,5	0,8	6,6	2,4	3,3	4,1	3,3	4,3	85	46	79	WSW 6	NNW 13	WNW 6	10	1	2	—	
11	63,1	62,7	63,4	2,4	11,5	2,8	5,6	5,1	5,0	5,1	93	49	91	SW 4	NW 13	WSW 3	5	0	0	—	
12	60,3	60,3	57,5	3,0	5,6	3,0	3,9	5,3	5,8	5,3	93	85	92	SW 6	SSW 9	SSW 10	0	0	0	—	
13	52,7	54,3	55,7	4,0	6,6	1,4	4,0	5,3	5,2	4,1	87	71	82	W 8	WNW 6	NE 5	9	10	2	—	
14	55,2	54,8	55,8	0,2	1,4	— 2,0	— 0,1	4,4	3,9	3,2	94	76	82	NE 8	NE 10	NE 10	10	10	10	0,4	✱ p, 3.
15	57,0	57,9	59,5	— 1,8	1,4	— 0,4	— 0,3	2,7	2,2	2,6	69	45	58	N 8	N 8	NNE 8	10	9	10	—	
16	61,1	63,5	65,7	— 0,7	1,5	— 2,4	— 0,5	2,9	2,4	3,2	65	48	84	NNW 8	N 10	NW 6	9	5	2	0,2	✱ △ p.
17	67,4	68,0	66,6	— 1,4	3,2	1,8	1,2	3,1	2,2	4,3	73	38	82	NW 4	NNW 8	WSW 5	0	2	10	0,1	
18	63,4	61,7	57,8	1,6	3,0	2,8	2,5	4,7	4,7	4,7	91	83	82	NE 8	SW 13	W 6	10	6	4	—	✱^{0} n, 1.
19	53,7	52,0	49,6	0,9	1,6	3,0	1,8	4,6	4,8	5,3	94	93	93	SW 7	SW 8	SW 2	10	10	5	0,0	●^{0} a, 2.
20	47,6	46,5	44,6	1,6	3,4	1,6	2,2	5,2	5,5	5,0	00	95	96	NW 3	NW 6	NW 6	10	10	10	8,2	≡ n, 1; ● a, 2, p, 3; ✱ 2, p
21	44,3	46,9	49,6	— 1,1	— 0,4	— 1,4	— 1,0	3,0	2,7	2,7	70	61	66	N 8	N 13	NNW 13	9	10	7	0,0	● n; ✱ 2, p, 3.
22	51,2	53,7	56,4	2,4	4,6	1,6	2,9	3,6	2,7	5,0	66	42	96	W 10	W 14	W 8	1	2	4	—	
23	58,0	58,2	58,4	1,7	8,9	7,7	6,1	3,9	4,2	4,1	75	49	53	SE 4	WSW 3	SE 6	5	1	3	—	⊔ n.
24	59,1	59,7	60,8	7,8	16,6	13,7	12,7	4,7	7,0	6,4	60	50	55	ESE 7	SSE 8	SE 6	9	1	4	—	
25	61,6	61,2	62,0	9,6	16,5	13,9	13,3	5,8	8,5	9,3	65	61	79	ESE 6	SE 8	SE 6	1	10	8	1,4	● 2, p.
26	63,1	63,2	63,5	13,1	21,9	17,3	17,4	8,6	8,8	8,0	77	45	55	SE 2	SW 2	SSW 4	1	3	6	—	
27	63,9	64,1	63,7	14,7	18,4	16,9	16,7	8,1	8,1	7,5	64	52	53	SE 6	SW 6	SE 4	0	2	1	—	
28	64,9	65,4	63,6	9,4	10,0	8,1	9,2	7,7	7,4	7,7	89	83	96	SW 4	SSW 4	S 4	9	9	10	0,6	●^{0} p, 3.
29	64,2	64,6	62,2	8,5	8,9	9,3	8,9	7,5	7,0	7,2	91	83	83	SSW 3	SW 6	0	5	10	9	—	●^{0} n.
30	56,6	55,1	53,3	11,5	10,5	8,9	10,3	8,4	8,1	8,2	83	87	96	SSW 4	SW 6	SW 8	3	10	10	0,8	●, ☈ p.
Средн. Mittel	756,4	756,7	756,9	3,1	6,3	3,8	4,4	4,9	4,9	5,1	84	67	82	5,6	8,0	6,2	6,5	6,6	6,2	20,7	

1887.

Перновъ. — Pernau.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,4	751,8	756,6	6,3	5,0	4,6	5,3	6,2	5,7	5,3	87	87	84	SW 17	SW 13	W 6	10	10	1	—	↙ 1.
2	58,8	59,7	60,4	6,0	7,3	4,6	6,0	6,1	6,4	5,9	88	85	94	WSW 8	SW 10	W 2	7	3	0	—	
3	60,8	59,5	56,3	3,8	12,1	9,5	8,5	5,8	5,8	5,8	97	55	65	SW 2	SW 4	E 4	10	4	8	0,1	≡ 1.
4	51,2	47,8	44,6	10,5	16,1	11,5	12,7	6,8	9,4	9,5	73	69	95	SSE 4	SSW 4	W 2	10	9	10	19,8	● n, p; ⩗ p.
5	42,5	48,9	53,0	7,9	9,5	5,4	7,6	7,8	6,9	5,9	98	78	87	WNW 10	WSW 10	W 6	10	9	8	0,3	⩽ n; ●^{0} n, p.
6	54,8	55,4	56,6	6,0	6,9	5,0	6,0	5,8	6,3	4,7	84	85	72	SW 4	W 13	NW 4	10	8	1	0,0	●^{0} a.
7	58,4	60,9	61,8	6,1	8,0	3,4	5,8	5,0	4,3	4,7	72	55	80	NW 10	NW 14	W 8	1	3	0	—	
8	62,0	61,7	63,2	6,9	12,3	3,6	7,6	5,5	4,8	4,7	74	44	80	SW 8	NW 8	NW 6	6	1	2	—	
9	65,1	65,2	64,2	4,4	9,6	7,5	7,2	4,6	3,8	5,2	74	42	68	N 6	NNW 6	NNW 4	1	9	7	—	
10	62,6	61,0	59,5	7,5	10,1	9,3	9,0	5,2	6,0	6,2	68	65	71	S 4	SW 6	E 2	9	9	10	—	
11	57,6	55,5	53,2	6,7	13,1	8,5	9,4	5,3	5,1	5,7	73	45	69	E 3	SE 6	ENE 2	10	10	10	0,9	
12	49,9	50,9	52,3	5,4	7,7	7,1	6,7	6,2	6,6	7,2	92	85	96	NNW 10	NNW 5	NW 4	10	10	10	5,7	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
13	53,1	54,8	57,2	6,7	8,3	7,9	7,6	7,1	7,4	7,2	98	91	90	SW 6	SW 10	WSW 5	10	10	10	1,4	●^{0} n, 1, a.
14	59,5	61,8	64,4	8,7	11,1	6,5	8,8	6,4	6,1	5,8	76	62	81	WNW 4	NW 10	W 4	3	5	1	—	
15	65,9	65,8	64,7	7,9	11,9	7,9	9,2	5,6	6,6	5,9	71	64	73	SW 7	WSW 10	WSW 8	1	9	1	—	⊔ n; ⊕ 2.
16	63,7	62,8	62,4	8,4	11,8	9,5	9,9	6,2	7,4	7,1	76	72	80	SW 10	SW 15	WSW 5	1	0	3	—	
17	64,7	65,2	64,3	11,1	16,4	12,5	13,3	6,1	5,5	6,0	62	40	56	NNE 5	N 5	ENE 6	1	1	0	—	
18	61,7	58,0	55,4	12,1	23,7	17,1	17,6	6,9	7,7	10,9	66	35	75	E 7	SE 12	SE 6	1	3	9	9,3	●^{0} p.
19	54,8	56,9	58,6	12,6	14,7	12,5	13,3	9,7	9,6	8,6	90	77	81	SSW 4	SW 10	WNW 4	9	9	10	0,8	●, ⩽ n.
20	58,0	58,0	55,7	10,8	12,7	14,9	12,8	8,9	9,8	11,2	93	90	89	NE 4	N 4	N 3	10	10	8	0,3	● n, 1, a; ⩗ 3.
21	54,8	53,9	52,6	17,2	25,7	18,3	20,4	11,6	7,8	10,7	80	32	68	SE 5	SE 9	ENE 6	7	1	9	0,0	⩽ n; ⩗, ●^{0}, ⌒ p.
22	51,2	50,6	53,0	19,3	22,7	14,9	19,0	9,8	11,7	11,1	59	57	88	SE 9	S 8	ENE 4	3	7	1	5,0	⩗ 2, p; ● p.
23	57,5	62,5	65,4	10,7	11,9	10,7	11,1	8,3	7,8	7,8	87	75	82	WSW 8	SW 8	0	10	1	0	0,7	
24	62,1	59,3	63,0	8,9	22,3	14,3	15,2	7,0	11,8	9,4	83	59	78	NE 14	E 8	SW 6	10	8	3^0	4,4	● n, a; ⩗, ●^{2} p.
25	69,6	70,3	67,4	8,3	12,7	14,7	11,9	6,7	8,5	9,7	82	78	78	WSW 6	SSW 4	NNE 9	10	1	9	—	
26	66,9	68,3	65,8	17,1	18,9	19,1	18,4	11,4	12,7	11,6	79	79	71	E 4	SW 4	NW 3	7	7	1	—	
27	61,2	59,9	57,3	21,5	21,5	19,9	21,0	12,9	13,1	14,5	68	69	84	SE 3	SW 4	WNW 4	6	1	3	5,0	
28	55,4	56,7	55,9	13,7	14,9	12,3	13,6	10,9	11,1	10,0	94	88	95	SE 4	SW 4	W 4	10	10	4	0,2	⩽, ⩗ n; ●^{0} n, a.
29	54,2	53,4	53,1	11,9	13,7	10,3	12,0	10,0	10,2	7,1	97	88	78	E 6	E 10	NE 13	10	10	10	0,2	● 3.
30	54,7	55,6	57,1	7,9	10,3	8,1	8,8	5,4	4,5	4,8	68	48	59	NE 14	NE 14	NNE 9	10	10	3	—	
31	57,0	58,1	57,9	6,1	9,4	9,5	8,3	4,5	3,7	4,9	65	42	55	NNE 14	NNE 10	N 4	10	9	8	—	
Средн. Mittel.	758,1	758,4	758,5	9,6	13,3	10,4	11,1	7,3	7,6	7,6	80	66	78	7,2	8,2	4,9	7,2	6,4	5,2	54,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	758,1	757,7	758,5	9,5	15,3	10,1	11,6	5,3	4,5	6,5	60	35	71	NNW 6	NNE 10	NW 6	1	2	1	—	⌓ n.
2	59,6	60,2	61,3	10,4	17,3	12,5	13,4	7,2	4,9	5,8	78	34	53	N 4	NE 4	NNW 5	1	9	1	—	
3	62,1	62,1	62,0	12,7	16,9	16,1	15,2	7,5	8,1	7,7	69	57	57	WSW 2	SW 6	NE 3	9	2	9	—	
4	62,4	61,3	61,1	15,3	20,7	15,3	17,1	6,0	6,0	8,5	46	33	65	E 4	NE 6	SE 2	0	8	1	—	
5	62,0	61,6	60,8	16,7	21,9	16,3	18,3	8,3	7,4	8,1	58	38	59	SE 4	W 2	NW 1	0	7	1	—	
6	60,3	60,2	59,0	16,2	18,5	16,1	16,9	9,9	11,4	10,6	72	72	78	SW 2	SW 6	SW 4	0	1	1	—	
7	57,9	57,6	56,6	15,2	16,4	14,7	15,4	9,4	10,3	10,1	73	74	82	SW 8	SW 10	W 6	3	9	1	—	
8	55,1	54,3	51,2	14,0	15,1	13,5	14,2	10,4	11,0	10,9	88	86	95	SW 8	SW 8	SW 14	7	10	10	1,2	●^{0} a, p.
9	51,0	53,0	52,4	12,3	14,3	13,6	13,4	8,5	8,4	9,5	80	70	82	SW 14	SW 14	SW 12	3	1	2	0,3	
10	50,4	49,5	50,0	11,8	13,9	8,3	11,3	8,8	9,1	7,4	86	77	91	SW 14	SW 10	NW 8	9	3	10	3,0	●^{0} n, p.
11	50,5	52,4	53,5	7,6	9,8	6,1	7,8	5,8	4,7	6,3	74	52	90	W 14	W 16	W 12	7	8	10	4,0	●^{0} n, 1, p, 3; ▲ 1, p;
12	53,3	54,6	55,7	8,5	10,7	8.9	9,4	6,6	5,9	6,8	79	62	80	W 6	WSW 8	W 4	10	9	0	1,3	● a. [↙ 2, p.
13	54,6	53,1	49,2	10,7	12,1	10,9	11,2	6,7	9,9	9,1	71	95	94	SSW 8	WSW 8	SW 8	8	10	10	7,4	●^{0} a, p, 3.
14	49,3	52,0	54,4	11,1	12,0	10,1	11,1	9,2	8,6	8,5	94	83	92	N 3	NW 8	NW 4	10	10	2	6,1	● n, a.
15	57,5	58,6	59,6	14,1	17,3	9,9	13,8	8,4	8,4	7,3	70	57	80	WNW 6	NW 10	NW 8	1	1	0	—	
16	58,4	57,3	57,7	12,2	13,3	12,7	12,7	7,6	8,9	9,3	72	78	86	WSW 2	SW 6	NW 5	8	8	9	—	⌓ n.
17	59,5	60,3	62,5	12,1	12,5	13,5	12,7	8,5	7,9	8,4	82	73	73	N 6	NNE 10	N 5	3	10	0	0,6	●^{0} a, 2.
18	64,0	63,2	62,3	14,2	19,9	13,7	15,9	8,2	8,3	9,2	68	48	79	N 7	NNW 4	NNW 3	3	4	1	—	
19	60,8	59,7	56,7	13,5	15,9	15,3	14,9	9,5	10,0	11,6	83	82	89	SW 3	SW 6	WNW 2	2	3	3	—	⌓ n.
20	52,6	51,7	50,7	15,0	18,9	18,3	17,4	10,6	11,0	11,0	84	68	70	SSE 2	WSW 4	E 4	9	7	7	—	⌓ n.
21	51,5	52,2	52,8	17,7	21,5	17,1	18,8	11,3	10,0	8,7	75	54	60	NE 10	NE 14	NNE 10	9	10	10	5,8	● a, p.
22	51,3	52,0	53,0	14,0	16,1	14,1	14,7	10,6	11,5	11,6	90	84	97	NE 14	NE 14	NNE 1	10	10	10	19,3	● n, p.
23	52,4	53,6	54,1	13,7	16,7	16,5	15,6	11,3	12,5	10,9	97	89	78	SSW 5	NNE 1	NW 6	10	10	3	0,2	● n; ●^{0} 1, a.
24	57,4	58,5	58,7	12,3	15,7	10,9	13,0	6,2	5,4	7,9	59	40	82	NNE 14	NNE 14	NW 6	1	1	6	—	
25	56,1	52,9	52,0	10,5	16,8	11,5	12,9	7,3	8,5	8,3	77	60	82	WSW 3	NW 10	WNW 4	10	6	10	6,7	
26	49,1	51,8	54,9	7,7	12,5	10,3	10,2	7,4	7,9	7,1	94	73	78	NNE 6	N 14	NNW 6	10	10	2	5,8	● n, 1, a.
27	56,7	57,2	58,2	10,7	15,1	11,1	12,3	7,9	6,8	6,4	83	53	64	NNW 10	NW 12	WNW 4	9	6	2	—	
28	59,5	60,2	61,1	12,7	15,1	13,9	13,9	8,8	6,3	9,1	81	50	77	SW 2	SW 6	W 6	8	3	3	—	
29	60,9	60,2	59,6	13,5	14,7	13,3	13,8	9,5	10,4	8,9	83	84	78	WSW 6	SW 9	NW 4	10	8	8	1,2	●^{0} a.
30	57,7	57,0	58,7	14,1	18,1	13,3	15,2	10,2	10,2	9,2	86	66	81	WNW 6	WNW 14	WNW 4	10	10	0	—	
Средн. Mittel	756,4	756,5	756,6	12,7	15,8	12,9	13,8	8,4	8,5	8,7	77	64	78	6,6	8,8	5,6	6,0	6,5	4,4	62,9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	760,6	760,5	760,6	16,3	21,9	17,4	18,5	10,2	9,9	12,2	74	51	83	WNW 2	NW 6	SW 2	2	1	5⁰	—	
2	60,3	59,8	57,9	16,2	17,9	16,5	16,9	11,8	12,4	11,8	86	81	84	SSW 6	SSW 8	SW 6	1	0	1	—	
3	55,5	56,9	60,9	15,9	18,9	11,7	15,5	11,9	11,5	6,2	88	71	61	SW 8	NW 14	W 6	6	9	2	—	
4	60,5	59,6	57,0	14,9	16,9	15,9	15,9	9,4	11,0	11,9	74	77	88	SSW 8	SW 10	SW 6	9	10	2	—	
5	53,9	52,2	48,9	17,1	20,9	17,5	18,5	12,1	12,3	13,5	84	67	91	SSW 12	SW 9	SSE 6	7	10	10	11,4	●, ☈ p, 3.
6	42,7	44,2	47,2	18,1	14,3	11,7	14,7	13,7	10,6	8,6	89	88	85	S 10	SW 16	SW 14	10	10	10	6,2	☈ n; ● n, 1, a, 2, p, 3;
7	52,3	55,0	57,0	11,9	15,1	13,3	13,4	7,8	8,8	9,4	75	69	83	SW 10	SW 14	WSW 4	9	4	5	—	●, ↙ n. [↙ 2.
8	59,0	59,7	61,3	11,0	14,9	10,9	12,3	7,5	8,2	7,7	76	65	79	N 2	WSW 8	NW 4	7	9	3	—	⌓ n.
9	62,2	62,0	62,0	11,7	16,9	12,3	13,6	8,4	6,7	7,5	83	47	71	NW 5	NNW 6	NNW 5	1	8	2	—	⌓ n.
10	60,8	59,0	57,2	12,5	17,3	14,5	14,8	8,6	8,3	8,2	81	56	66	0	SW 6	N 1	1	8	6	—	⌓ n.
11	54,9	53,8	52,8	15,8	17,7	14,1	15,9	8,7	8,0	8,7	64	54	73	N 4	SW 4	NW 2	1	7	2	—	⌓ n.
12	53,4	54,9	57,5	16,7	19,4	13,1	16,4	10,3	7,3	7,5	72	43	67	WNW 4	W 6	NW 4	1	3	2	—	
13	61,0	61,6	63,1	15,5	18,9	16,3	16,9	8,7	8,7	10,0	66	53	72	WNW 4	SW 7	W 6	0	2	2	—	⌓ n.
14	64,8	64,6	64,2	13,5	19,3	17,7	16,8	11,1	13,0	12,5	97	78	83	SW 1	SW 7	NW 2	10	1	3	—	⌓ n; ≡ n, 1, a.
15	64,6	63,8	62,6	19,5	22,9	20,7	21,0	12,6	13,8	13,1	75	66	73	E 2	SW 4	NW 5	0	2	3	—	⌓² n.
16	62,4	61,8	60,9	21,0	26,3	22,7	23,3	14,3	15,2	15,1	78	60	77	0	SW 4	WNW 2	0	5	3	—	∞ a.
17	59,9	59,0	59,8	23,1	29,9	23,3	25,4	13,8	14,8	15,7	66	47	74	E 1	SE 4	E 4	0	3	9	0,3	☈, ● p; < 3.
18	61,6	62,8	63,4	18,3	22,7	16,9	19,3	14,9	15,7	12,1	95	77	85	W 4	SW 5	NW 4	10	8	8	—	
19	63,2	62,3	59,5	17,2	19,7	16,1	17,7	11,6	12,8	12,3	80	75	90	SSW 1	SW 5	N 1	7	10	10	10,0	⌓ n; ● p, 3.
20	57,3	57,3	58,0	13,1	17,9	16,1	15,7	11,0	11,8	12,0	98	77	88	N 5	WSW 8	WNW 4	10	10	2	0,7	● n; ●⁰ 1, a
21	56,2	55,2	54,3	15,9	16,9	15,7	16,2	11,3	11,1	10,9	84	78	82	SW 12	SW 10	WSW 7	10	10	2	—	
22	56,3	57,9	58,9	15,3	18,1	11,1	14,8	8,0	8,3	8,0	61	54	81	NW 10	NW 14	WNW 2	9	6	1	—	
23	58,1	57,1	57,5	15,5	17,5	15,7	16,2	11,3	12,9	11,7	86	87	88	WSW 5	SW 9	W 5	10	10	10	0,1	
24	57,9	58,3	57,3	15,3	17,1	16,3	16,2	9,6	10,6	11,3	74	73	82	WNW 3	SW 4	SW 4	10	9	5	—	● n, 1.
25	57,1	57,5	56,5	15,9	17,5	17,0	16,8	11,3	11,6	11,2	84	78	78	SW 6	SW 8	SSW 4	3	1	1	—	
26	55,0	57,0	59,3	18,7	19,1	15,5	17,8	11,6	13,3	9,9	72	81	76	SW 8	SSW 9	NW 5	1	8	3	—	
27	62,2	62,9	62,8	16,4	22,3	18,1	18,9	9,2	10,1	10,2	67	51	66	E 2	WSW 3	SW 1	5	1	1	—	⌓ n.
28	62,0	61,4	61,3	19,7	27,9	19,7	22,4	13,4	16,4	15,6	79	70	91	SE 1	SW 5	SW 5	3	7	1	—	
29	62,6	63,0	63,3	20,4	22,7	17,1	20,1	14,8	12,8	11,1	83	63	77	WNW 2	SW 7	W 4	1	7	2	—	⌓ n.
30	63,9	63,8	63,5	18,9	20,9	19,3	19,7	13,7	14,2	14,2	85	78	86	WSW 4	SSW 6	SW 3	1	1	2	—	
31	64,2	64,4	63,6	20,5	22,7	20,3	21,2	14,8	15,7	14,9	83	77	84	SW 4	SW 5	0	0	2	1	—	
Средн. Mittel	758,9	759,0	759,0	16,5	19,8	16,3	17,5	11,2	11,5	11,1	79	67	79	4,7	7,5	4,1	4,7	5,9	3,8	28,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	762,4	760,4	758,3	22,1	29,5	22,3	24,6	14,3	14,0	16,7	72	46	83	S 4	SSW 3	SW 1	0	0	10	0,0	☈, ●⁰ p.
2	60,5	63,1	62,8	17,9	18,5	16,1	17,5	9,7	9,6	10,6	63	60	78	WSW 8	SW 10	WSW 8	1	2	9	—	
3	63,2	63,8	62,7	17,1	18,7	15,1	17,0	11,8	12,2	9,4	82	79	73	SW 4	SW 9	NNW 2	3	10	10	—	⌒⁰ p.
4	62,3	62,7	63,2	13,1	18,7	13,1	15,0	9,1	6,9	9,5	82	43	86	NNW 6	N 8	NW 4	1	1	1	—	
5	64,2	64,3	64,4	12,8	20,3	13,5	15,5	9,1	8,1	9,0	83	46	79	N 5	SSW 5	NW 3	1	5	0	—	⌓ n.
6	65,6	65,0	65,4	13,1	18,3	13,9	15,1	9,0	9,6	7,8	81	61	66	NE 1	SW 8	N 4	1	8	3	—	⌓, ≡ n.
7	65,1	63,1	59,9	13,2	20,3	15,3	16,3	7,8	8,4	9,0	69	47	69	E 2	SW 4	W 3	1	1	2	—	
8	54,2	51,0	46,1	12,9	15,7	15,1	14,6	8,0	11,7	11,5	73	88	90	SE 4	SSE 4	W 4	10	10	5	15,0	● a, 2, p; ☈ p.
9	41,1	39,8	40,5	13,9	15,3	12,3	13,8	10,6	10,6	8,5	91	82	80	SW 3	WNW 9	WNW 5	10	9	3	10,0	● a, p.
10	40,0	40,6	41,0	10,7	15,1	14,5	13,4	9,0	9,7	8,7	94	75	71	NW 4	SSW 7	SW 6	9	7	9	0,2	< n; ● 1, a.
11	40,3	40,6	40,6	12,9	16,1	12,1	13,7	9,9	9,5	10,3	90	70	98	SE 4	NE 5	N 2	10	10	3	—	
12	40,5	42,1	44,2	9,7	14,7	14,7	13,0	8,9	10,7	11,2	99	86	90	NE 5	SW 4	NW 3	10	7	9	—	≡ 1.
13	46,6	49,2	51,4	14,7	14,7	15,1	14,8	10,4	11,8	11,0	84	94	86	W 9	W 14	WSW 9	10	10	8	11,3	● a, 2: ↙ p.
14	50,4	51,1	51,8	13,9	16,9	13,7	14,8	10,7	9,9	8,7	92	69	74	SW 10	WSW 14	SW 6	10	4	2	1,4	●² n, 1, a; ↙ n, p.
15	51,3	52,0	52,2	14,5	15,5	13,5	14,5	9,2	8,1	8,3	75	61	72	WSW 8	SW 14	SW 6	8	4	3	0,9	● n, p; ⌒⁰, ↙ p.
16	51,5	53,4	55,4	15,3	14,9	13,7	14,6	10,6	8,2	8,8	82	65	75	WSW 10	SW 14	WSW 10	9	9	2	—	●⁰ n; ↙ p.
17	55,0	54,5	53,4	13,9	16,2	12,7	14,3	9,6	9,1	9,0	81	66	83	SW 6	SW 6	NW 4	9	1	4	—	
18	52,4	52,0	51,6	12,7	19,3	13,9	15,3	9,3	9,8	9,6	86	59	81	N 4	W 1	N 4	7	9	8	—	
19	51,2	50,4	49,7	9,3	18,9	12,7	13,6	8,4	8,9	10,3	96	55	95	N 3	N 5	N 7	2	8	1	—	⌓ n.
20	46,1	45,3	45,6	14,6	16,5	14,3	15,1	11,0	10,7	10,6	89	76	88	N 10	N 16	NW 7	9	10	7	1,1	⌓ n; ●, ↙ p.
21	47,4	50,3	54,1	13,7	15,7	13,5	14,3	10,2	9,3	10,1	88	69	88	NW 14	NW 16	NW 5	10	10	3	—	↙ p.
22	56,1	57,6	59,0	14,9	17,1	12,7	14,9	11,1	9,7	10,0	88	67	93	WSW 6	SW 8	WNW 4	1	2	1	—	⌓² n.
23	61,6	62,5	62,2	15,3	17,0	13,4	15,2	11,4	12,1	10,7	88	84	94	SW 4	SSW 8	0	1	1	1	—	⌓² n.
24	61,8	61,4	60,2	13,7	18,3	13,1	15,0	8,9	10,0	10,4	77	70	94	ESE 4	WSW 6	NW 3	3	7	3	—	⌓⁰ n.
25	61,5	60,5	60,5	10,7	19,5	12,5	14,2	9,5	8,8	8,9	99	52	83	NNE 6	N 4	N 6	10	5	2	—	⌓, ≡ n.
26	60,4	60,0	60,2	11,1	18,5	11,3	13,6	8,5	5,5	7,9	86	35	79	N 4	N 6	NW 4	5	2	3	—	
27	60,5	61,5	63,3	13,7	18,5	11,7	14,6	10,2	9,2	8,1	88	58	80	NW 4	N 4	N 4	5	7	1	—	⌓⁰ n.
28	66,1	66,7	66,5	8,2	17,9	12,7	12,9	7,7	9,0	10,3	94	59	95	0	SW 6	NW 3	1	6	4	—	⌓, ≡ n.
29	65,5	64,5	61,8	14,1	19,3	16,5	16,6	9,7	10,9	10,4	81	65	74	S 4	SW 7	SSE 6	9	5	1	—	
30	59,5	59,9	59,6	15,2	17,1	16,5	16,3	9,4	11,1	13,2	73	77	95	SSW 10	SSW 14	SW 5	3	10	9	0,6	●⁰ 2, p.
31	57,6	58,1	56,8	16,8	19,5	18,7	18,3	12,9	13,8	14,0	91	82	87	SSW 12	SW 10	SSE 5	9	8	7	6,3	⌓ n; ☈, ●, ↙ p.
Средн. Mittel	755,5	755,7	755,6	13,7	17,8	14,2	15,2	9,9	9,9	10,1	84	66	83	5,7	7,7	4,6	5,7	6,1	4,3	46,8	

1887.

Перновъ. — **Pernau.**

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,9	756,0	756,7	17,7	17,2	16,7	17,2	10,5	12,7	12,0	69	87	84	SSW 12	SSW 12	SW 5	9	9	8	3,3	ϟ n, a; ● a.
2	57,3	59,3	59,8	16,3	18,1	15,3	16,6	11,9	12,5	11,7	86	81	90	SW 9	SW 9	SSE 1	1	3	0	—	⌓ n.
3	57,0	57,9	59,3	16,5	18,7	17,1	17,4	11,1	13,7	10,3	79	86	71	SSE 6	SW 5	SW 12	2	10	1	0,8	● p.
4	61,4	62,3	58,5	15,9	18,1	16,1	16,7	11,7	13,1	9,5	87	83	70	SW 12	SSW 8	SE 6	1	2	10	2,5	⌓^{2} n.
5	52,7	51,6	47,6	13,8	18,1	14,5	15,5	11,2	12,7	11,6	96	82	95	SE 4	SW 8	SE 3	10	6	10	9,4	● n, 1, a, p.
6	45,3	47,5	48,8	15,3	17,3	14,9	15,8	11,0	11,0	11,6	85	75	92	SW 14	SW 14	WSW 8	9	8	5	20,8	ϟ n; ● n, a, p
7	52,3	54,3	53,7	15,7	17,1	14,9	15,9	11,7	11,7	12,1	88	81	96	SW 14	SW 8	NNE 1	10	10	10	1,4	● p.
8	53,6	55,5	62,2	16,9	17,2	9,6	14,6	13,3	10,8	7,6	93	74	87	SW 14	WSW 14	W 5	10	5	0	0,5	●^{0}, ϟ p.
9	64,7	66,6	66,5	13,1	17,1	12,1	14,1	7,9	8,4	9,1	71	58	88	W 8	W 6	W 5	0	7	0	—	
10	64,4	62,3	59,5	9,1	16,1	12,1	12,4	7,4	9,8	9,1	87	72	88	SE 1	SW 5	E 1	1	3	2	—	⌓^{2} n.
11	57,1	56,3	55,2	8,6	15,1	13,5	12,4	7,7	8,8	10,1	92	69	88	SSE 4	SSW 5	SE 1	5	10	10	3,1	⌓^{2} n; ●^{0} p.
12	55,3	56,2	57,2	11,7	14,7	10,9	12,4	8,9	8,8	8,6	87	71	90	W 1	SW 7	SE 4	9	10	3	0,0	● n; ⌓ p.
13	58,6	59,7	61,5	10,7	17,3	15,7	14,6	9,0	11,3	11,4	94	77	86	E 4	S 4	ESE 4	10	8	5	0,1	● n, a.
14	64,3	65,6	66,5	13,1	21,5	13,7	16,1	9,5	11,7	9,9	86	62	86	SE 4	S 4	E 5	9	5	4	—	⌓ n.
15	66,4	66,6	66,4	12,2	19,9	12,2	14,8	9,6	10,9	9,6	91	63	91	E 7	E 7	ENE 7	10	8	10	—	
16	66,2	66,9	67,7	11,9	15,7	15,1	14,2	9,4	11,4	12,1	91	86	94	ESE 4	SSE 3	SW 1	10	10	10	0,3	●^{0} p.
17	68,4	68,3	68,1	13,3	19,1	15,3	15,9	11,2	13,4	12,0	99	82	92	E 4	SW 3	SSE 2	10	10	7	0,1	⌓^{2} n.
18	66,6	65,3	63,8	13,0	16,3	13,3	14,2	11,0	11,6	10,7	99	84	95	0	SSW 5	0	10	10	10	1,1	≡ n,1a,2; ●^{0} p; ⌓ 3.
19	60,0	56,5	51,5	12,1	12,5	11,1	11,9	10,4	10,1	8,3	99	95	84	0	SW 3	W 7	10	10	2	16,5	● n, 1, a, 2, p.
20	45,2	46,2	48,4	10,3	10,9	8,9	10,0	9,0	8,4	7,0	96	87	83	ENE 2	N 10	N 9	10	10	10	4,3	● n, 1, a.
21	53,6	57,9	61,1	9,7	9,8	3,8	7,8	8,4	6,9	5,8	94	76	97	N 14	N 14	N 4	10	10	0	0,1	●^{0} n, 1, a.
22	61,0	60,3	59,2	0,7	12,1	9,3	7,4	4,7	6,7	8,1	98	64	93	NE 2	N 4	NW 3	4	10	10	—	⊔ n.
23	56,1	54,6	53,1	8,3	14,7	9,4	10,8	7,8	8,4	8,3	96	68	95	N 3	NW 4	N 12	6	8	10	0,6	⌓ n; ●^{0} 3.
24	45,1	42,6	44,5	8,6	10,5	9,5	9,5	7,2	8,6	7,6	87	92	88	N 14	N 14	NE 10	10	10	10	9,4	●^{0} n, 1, a, 2, 3.
25	44,8	47,5	51,2	8,1	11,5	7,9	9,2	7,5	7,6	7,2	93	75	90	NNE 7	E 5	SE 5	10	10	7	0,4	● p.
26	52,0	52,4	53,2	3,8	7,3	6,7	5,9	5,9	7,1	7,0	98	93	96	ENE 4	SSE 2	E 4	2	10	10	1,4	●^{0} a, 2, p.
27	54,0	54,9	55,9	4,6	12,7	7,5	8,3	6,3	8,0	7,0	00	74	90	ENE 4	SSW 3	N 2	9	9	10	0,6	⌓ n.
28	56,8	57,2	56,8	8,6	11,3	8,9	9,6	8,1	8,9	5,8	98	89	00	N 3	SSW 4	NE 1	10	10	10	0,1	●^{0} n, 3.
29	55,5	54,9	54,8	3,4	11,9	9,5	8,3	5,8	8,8	8,3	00	85	94	NE 3	E 5	NE 8	10	3	10	0,1	≡ n, 1 a.
30	53,6	52,8	51,3	9,3	11,3	10,3	10,3	8,1	8,6	8,3	93	87	89	ENE 8	E 14	ENE 14	10	10	5	—	●^{0} n.
Средн. Mittel	756,8	757,2	757,3	11,1	15,0	11,9	12,7	9,1	10,1	9,3	91	79	89	6,2	7,0	5,0	7,6	8,1	6,6	76,9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,2	752,4	754,0	8,7	11,1	7,9	9,2	7,4	7,3	6,9	88	74	88	NE 12	NE 14	NE 6	10	10	10	0,1	
2	53,4	51,6	50,7	7,3	9,9	5,2	7,5	7,1	7,0	5,6	93	78	84	WSW 6	WSW 12	NW 9	10	10	7	1,7	●^{0} n, a, p.
3	51,9	51,7	51,1	2,5	7,3	4,4	4,7	4,3	4,2	5,4	77	55	87	NW 4	NW 12	WNW 3	9	3	10	1,7	●^{0} 3.
4	50,6	51,8	49,7	2,2	5,6	6,3	4,7	5,4	5,5	6,0	00	82	84	ENE 2	NW 3	NW 12	9	10	5	0,7	● n, p.
5	56,5	59,5	58,4	0,8	5,6	7,3	4,6	4,7	4,5	5,4	96	67	70	N 6	NW 4	WSW 8	1	3	10	—	●^{0} n.
6	51,1	48,1	49,1	9,5	10,5	6,5	8,8	7,6	7,7	6,1	88	81	84	SW 14	WSW 12	WNW 4	10	10	7	—	
7	48,3	48,3	48,9	5,9	10,1	5,2	7,1	5,2	4,5	5,2	75	49	78	WSW 6	NW 10	W 4	1	10	1	—	⊔ n.
8	48,2	48,3	50,2	4,8	4,4	2,0	3,7	5,7	5,2	5,1	89	84	96	SW 8	NE 5	W 4	9	10	0	11,3	● a, 2, p.
9	54,2	57,7	61,1	0,1	2,6	— 1,4	0,4	4,3	4,6	3,6	94	82	88	N 4	NNW 12	WNW 4	10	10	0	0,1	✱, △ a, p.
10	63,7	63,9	62,4	— 3,4	4,4	— 0,4	0,2	3,3	3,5	3,5	90	56	75	SE 3	SE 3	E 5	1	10	1	—	⊔ n.
11	55,6	51,7	47,8	0,8	0,5	0,6	0,6	3,4	4,5	4,6	66	91	96	E 10	E 14	E 14	10	10	10	2,5	✱ a, 2, p; ●, ▲ p; ● 3.
12	43,2	43,6	45,1	0,4	4,6	7,7	4,2	4,7	6,1	6,6	00	97	85	E 1	SW 4	SW 25	10	10	10	5,6	✱ n, 1, a; ● 2, p, 3.
13	48,8	48,8	45,2	7,0	8,1	7,1	7,4	6,1	6,2	5,5	81	77	73	SW 14	SW 14	SW 14	8	3	2	1,2	●, ▲ n.
14	42,7	45,3	51,3	5,4	6,1	4,8	5,4	5,8	5,3	6,0	86	75	94	SSW 14	WSW 10	E 1	10	8	9	5,5	● n, 1, a, p.
15	55,9	57,9	58,1	0,8	9,4	2,6	4,3	4,7	6,4	5,5	96	72	00	SE 5	ENE 1	NE 4	7^0	1	0	—	⊔ n.
16	58,8	60,3	62,7	0,5	5,6	0,2	2,1	4,8	6,0	4,5	00	88	96	N 6	NW 4	N 4	10	10	5	—	≡ n, 1, a.
17	63,2	62,1	57,8	0,0	7,5	4,8	4,1	4,6	5,7	5,8	00	73	90	SSE 1	SSW 5	SW 4	1	7	10	1,5	⊔^{2} n; ● p.
18	55,6	55,9	53,4	3,0	7,7	7,1	5,9	5,3	4,6	6,8	93	59	90	WNW 8	W 10	SW 7	9	5	10	—	●^{0} n.
19	52,5	54,0	54,9	6,9	9,9	4,2	7,0	6,3	6,0	5,9	84	65	96	W 6	NW 9	W 3	8	8	0	—	
20	47,9	43,0	43,3	7,7	8,5	6,9	7,7	7,4	7,7	5,8	94	93	79	SW 10	SW 14	WSW 10	10	10	0	1,8	●^{0} n, a, 2, p.
21	45,7	48,5	54,6	3,6	5,2	0,0	2,9	5,5	5,6	3,7	93	84	81	WNW 4	W 5	NW 5	9	10	0	0,8	● 1, p; ⌒ a.
22	61,3	65,2	65,4	— 2,0	2,6	1,8	0,8	3,3	3,3	4,7	84	60	90	NNW 6	NW 6	W 4	1	5	2	0,1	⊔ n; ⩊ 3.
23	58,5	54,2	48,8	5,6	6,3	7,1	6,3	5,5	5,3	7,0	82	75	93	SW 16	SW 16	SW 14	10	10	10	14,6	●^{0} n, a, p, 3.
24	47,4	48,1	48,5	6,1	5,6	4,4	5,4	6,3	6,2	5,8	90	91	93	SW 6	SW 4	SW 8	7	10	10	13,7	● n, 2, p, 3.
25	50,5	52,8	54,7	3,2	2,6	— 0,2	1,9	5,8	5,4	4,5	00	98	00	NNE 2	NNE 10	NNE 14	10	10	10	2,9	●^{0} n, 1, a, 2; ✱ p, 3.
26	60,8	64,3	63,7	— 5,8	— 0,2	3,2	— 0,9	2,6	3,3	3,8	87	71	66	NNW 4	WNW 5	W 8	1	10	10	—	Ψ^2 p.
27	59,0	58,8	57,8	6,3	6,1	6,3	6,2	5,8	6,3	6,7	81	90	94	WSW 17	W 17	WSW 17	10	10	10	5,7	● a, 2, p, 3.
28	57,4	58,4	56,8	6,9	6,7	5,6	6,4	6,3	6,2	6,0	84	84	88	WSW 14	SW 14	SSW 10	10	2	10	—	
29	54,3	53,4	52,5	3,6	5,2	6,1	5,0	5,7	6,0	6,1	97	90	87	S 10	SSW 14	SW 8	10	10	10	0,4	
30	51,6	52,3	52,1	5,4	6,1	6,3	5,9	6,5	6,7	6,6	97	96	93	SSW 5	SW 6	SSW 6	10	10	10	1,2	●^{0} n.
31	47,1	49,3	53,7	5,4	7,5	7,1	6,7	6,5	6,4	6,3	97	83	84	S 12	SSW 16	SW 16	10	8	10	—	●^{0} n.
Средн. Mittel	753,1	753,6	753,7	3,5	6,2	4,4	4,7	5,4	5,6	5,5	90	78	87	7,6	9,2	8,2	7,8	8,2	6,4	73,1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,6	754,7	755,0	5,4	6,3	5,9	5,9	5,8	6,6	6,9	86	93	99	S 10	SSW 9	SW 3	10	10	10	6,7	● 2, p, 3
2	57,6	57,4	55,8	3,6	5,5	5,6	4,9	5,9	6,4	6,6	00	96	97	ENE 4	ENE 6	E 10	10	10	10	1,9	≡ n, 1, a; ● p, 3.
3	59,2	59,8	59,0	7,1	9,6	6,9	7,9	7,2	7,2	7,1	96	82	96	S 4	SE 4	SSE 6	10	10	10	—	●^{0} n.
4	57,0	58,0	58,7	9,1	8,9	8,9	9,0	7,3	7,0	6,3	86	83	74	SE 5	SSE 8	SSW 6	10	10	10	—	
5	60,0	60,4	61,2	6,9	9,0	7,7	7,9	6,7	7,4	6,6	90	87	85	SE 4	S 6	S 6	1	10	10	—	
6	61,0	61,5	62,5	6,1	5,4	5,4	5,6	5,9	6,1	6,5	84	91	97	S 8	SSE 6	SSE 4	10	10	10	0,4	●^{0} a, 2, p, 3.
7	63,1	63,9	64,2	5,2	5,0	4,0	4,7	6,5	5,8	5,9	98	89	97	SE 2	ESE 2	SE 4	10	10	10	0,0	●^{0} a, 3.
8	64,0	65,5	67,2	3,2	2,4	— 1,4	1,4	5,7	4,2	4,1	98	77	00	N 2	N 6	N 2	10	1	2	—	●^{0} n, 1; ⊔ 3.
9	66,4	64,5	60,7	— 4,0	4,0	3,2	1,1	3,4	4,2	4,8	00	69	83	S 1	WSW 7	W 5	1	8	10	—	⊔^{2} n.
10	57,9	58,9	61,5	3,5	4,2	— 1,4	2,1	5,0	5,2	3,4	85	84	82	WSW 8	N 5	N 2	10	10	0	—	⊔ 3.
11	61,8	60,8	58,1	— 5,0	0,4	0,0	— 1,5	3,0	2,9	3,4	95	62	74	N 2	W 2	SW 4	0	8	10	0,0	⊔ n.
12	53,7	52,1	50,8	0,8	1,2	0,6	0,9	4,7	4,4	4,4	96	89	92	SW 9	W 2	W 9	10	10	10	0,2	✱^{0} 1, a, p, 3.
13	53,8	53,2	53,4	— 7,4	— 3,2	— 9,4	— 6,7	2,5	3,0	2,1	97	85	97	NW 2	S 2	N 3	10	10	0	0,7	✱ n, a, 2, p.
14	53,8	55,7	57,4	— 8,8	— 6,0	— 8,4	— 7,7	2,2	2,1	1,9	97	72	79	NNW 5	N 4	N 4	10	10	10	—	
15	60,0	61,5	63,0	—12,8	— 7,0	—13,0	—10,9	1,5	1,9	1,5	92	71	92	NNE 4	NE 4	N 4	2	0	0	—	
16	62,4	60,8	59,6	— 7,8	— 0,2	— 1,2	— 3,1	2,1	3,3	3,7	87	73	73	SE 4	W 4	SW 5	8	2	0	0,0	
17	59,3	58,9	55,0	1,6	2,4	2,4	2,1	4,7	4,6	5,5	91	82	00	SW 8	SW 8	SW 9	10	10	10	0,9	✱^{0} n, 2; ●^{0} 3.
18	52,6	53,1	53,8	4,4	4,2	2,9	3,8	5,6	5,6	5,3	90	90	94	WSW 12	SW 12	SW 8	10	10	10	—	●^{0} n.
19	52,4	50,8	50,4	— 3,0	— 2,0	— 3,2	— 2,7	2,9	2,9	3,0	78	74	81	S 6	S 4	S 6	3	9	10	1,3	
20	48,0	49,7	53,5	— 1,8	1,6	2,2	0,7	3,7	5,0	5,4	92	96	00	SSE 4	SW 4	SSW 2	10	10	10	—	●^{0} n; ≡ p, 3.
21	54,3	54,3	56,3	1,6	2,2	0,2	1,3	5,2	5,4	4,7	00	00	00	NE 2	NE 4	NE 7	10	10	10	1,0	≡ n, 1; ✱ p, 3.
22	59,2	60,1	61,2	— 4,4	— 4,0	— 4,2	— 4,2	3,0	2,9	2,1	93	84	64	NE 10	NE 10	NE 9	10	10	10	0,0	✱, ↙ n; ✱^{0} 1, a, 2, p.
23	62,4	63,7	64,0	— 3,8	— 5,0	— 9,6	— 6,1	1,7	1,6	2,0	49	52	94	ENE 10	NE 8	NE 3	10	8	0	—	
24	62,1	59,7	57,2	—12,2	— 6,8	1,4	— 5,9	1,5	2,6	5,1	86	95	00	SE 3	SE 5	SW 9	9^0	10	10	0,6	⊔ n.
25	54,6	52,3	48,1	1,8	1,4	1,2	1,5	5,1	4,9	5,0	96	96	00	SSW 10	S 12	S 6	10	9	10	0,1	●^{0} n, 1, a, 3.
26	44,9	45,3	46,6	1,8	1,6	1,8	1,7	5,2	5,2	5,1	00	00	96	S 6	SW 5	SW 7	10	10	9	5,6	●^{0} n, 1, a.
27	42,1	43,5	46,0	5,4	5,4	5,0	5,3	6,5	6,3	6,3	97	94	97	WSW 16	WSW 14	WSW 10	10	10	10	—	● n; ↙ a.
28	45,3	43,3	49,2	4,3	4,6	1,4	3,4	5,7	5,5	4,7	92	75	93	SW 10	SW 16	W 9	10	10	10	0,3	●, ↙ a.
29	53,0	53,7	55,7	1,5	2,8	0,6	1,6	4,8	4,8	4,4	94	86	92	SW 4	W 7	WSW 5	9	10	6	0,0	∽ n.
30	53,1	52,3	56,3	— 0,9	— 2,0	— 4,0	— 2,3	4,0	3,8	2,9	94	96	84	NE 5	NW 9	NNE 8	10	10	10	1,2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	756,3	756,3	756,7	0,0	1,7	0,4	0,7	4,5	4,6	4,6	91	84	90	6,0	6,5	5,8	8,4	8,8	7,6	20,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760,9	758,7	746,1	— 6,0	— 3,8	1,4	— 2,4	2,5	3,1	5,1	87	92	00	0	SSE 4	SSW 24	10	10	10	3,8	✱, ●; ↙ 3.
2	41,4	44,1	48,3	2,5	2,8	1,8	2,4	3,5	3,1	3,1	63	55	58	WNW 14	W 14	WNW 14	3	1	5	0,0	✱, ●, ⇖ n.
3	47,4	43,0	41,3	1,3	4,6	5,6	3,8	4,8	5,9	6,2	94	94	91	SW 2	WSW 14	SW 16	10	10	10	0,8	● 1, a; ↙ 3.
4	44,5	46,5	47,2	4,8	1,8	4,0	3,5	6,0	5,1	6,1	94	96	00	NW 8	SW 4	W 6	10	10	10	3,2	● a.
5	51,2	54,6	56,8	0,8	— 0,8	— 2,2	— 0,7	4,1	3,3	3,4	85	77	87	NE 5	E 5	S 4	10	7	5	—	
6	57,7	62,0	61,7	1,4	1,6	1,4	1,5	5,1	5,0	4,8	00	96	94	SW 10	SW 4	SW 7	8	10	10	—	
7	62,4	62,6	61,8	— 2,4	— 3,2	— 4,8	— 3,5	3,7	3,4	3,1	96	94	95	SE 5	SSE 5	ESE 7	10	10	10	—	
8	59,3	57,3	55,1	— 1,8	— 0,4	— 0,8	— 1,0	3,8	4,1	4,3	94	92	00	SSE 7	SE 5	S 5	10	10	10	1,3	✱^{0} p, 3.
9	53,1	50,7	43,3	0,0	— 0,6	— 1,4	— 0,7	4,6	4,2	3,6	00	96	88	SSW 4	SW 7	SSE 9	10	10	10	1,5	✱ n.
10	33,0	31,8	32,1	1,0	1,0	1,2	1,1	4,6	4,9	5,0	92	00	00	S 9	SW 14	SW 8	10	10	10	3,3	✱ n; ●^{0} 1, a, 2, p, 3.
11	39,1	43,3	46,5	0,2	— 0,2	— 1,0	— 0,3	4,3	3,7	3,7	92	81	86	WNW 9	NW 8	SW 4	7	6	7	0,3	
12	47,4	50,2	54,0	— 1,8	— 0,8	— 1,8	— 1,5	4,0	4,0	4,0	00	92	00	W 4	WSW 3	WSW 4	7	10	3	1,0	✱^{0} n.
13	56,0	55,4	52,3	— 3,4	— 2,4	— 3,6	— 3,1	3,5	3,8	3,5	00	00	00	0	SE 3	N 5	3	10	10	3,0	✱ n, p, 3.
14	56,5	58,2	59,5	— 5,2	— 5,2	— 5,8	— 5,4	2,5	2,5	2,6	83	81	90	N 2	NE 1	SE 1	10	8	10	—	✱ n.
15	58,9	58,7	57,3	— 6,0	— 4,0	— 3,6	— 4,5	2,6	3,1	3,5	90	91	00	ESE 6	SE 4	SE 4	9	10	10	7,1	✱ p, 3.
16	54,5	53,8	54,9	0,2	0,4	0,6	0,4	4,7	4,7	4,8	00	00	00	S 2	S 4	S 3	10	10	10	6,3	✱ n, 1, a; ≡ p, 3.
17	50,9	48,7	47,4	0,6	1,0	0,8	0,8	4,8	4,7	4,9	00	96	00	SSW 9	S 7	SSW 6	10	10	10	6,0	● a; ✱ 2, p.
18	47,3	47,6	49,7	1,4	1,6	1,4	1,5	5,1	5,1	4,9	00	98	96	S 6	SSW 10	SSW 10	10	10	9	4,9	● 1, a, 2, p; ✱ p.
19	49,1	47,5	50,0	0,6	0,6	0,6	0,6	4,2	4,8	4,4	89	00	92	S 5	SSE 4	S 5	3	10	3	1,3	✱ a, 2, p.
20	51,3	51,8	52,6	— 0,8	— 1,4	— 2,6	— 1,6	4,2	3,8	3,8	96	92	00	S 6	S 1	ENE 4	10	10	10	—	
21	51,7	52,3	54,1	— 2,0	— 2,4	— 5,0	— 3,1	4,0	3,6	2,9	00	94	93	NE 5	NE 3	NE 6	10	8	10	—	
22	55,8	56,2	54,8	— 7,4	— 7,0	— 5,8	— 6,7	2,6	2,4	2,6	00	90	90	NE 5	N 1	S 6	10	5	10	0,1	
23	48,2	45,1	40,3	— 0,6	— 2,8	— 3,2	— 2,2	4,0	3,3	3,4	90	89	94	SW 12	SSW 14	S 12	10	10	10	1,1	✱^{0} n, p, 3.
24	41,7	44,1	44,8	— 3,4	— 4,6	— 5,2	— 4,4	2,9	2,8	3,1	82	88	00	SSW 10	S 1	SE 4	10	10	10	1,5	✱ n, 1, 3.
25	45,1	47,9	55,5	—12,0	— 8,2	— 9,6	— 9,9	1,7	2,3	2,0	96	95	94	N 3	NE 3	ENE 4	10	10	8	0,8	✱ n, p.
26	59,3	60,1	58,5	— 7,0	—13,8	—13,2	—11,3	2,4	1,3	1,3	89	83	80	NE 12	NE 14	ENE 12	10	10	10	0,0	
27	57,5	58,9	60,4	—14,2	—13,6	—17,8	—15,2	1,2	1,2	1,0	79	77	89	SE 4	SE 3	E 3	10	4	3	0,6	✱^{0} 1, a.
28	59,9	60,5	59,8	—17,2	—15,2	—18,0	—16,8	1,0	1,2	1,0	89	86	89	E 5	ENE 1	NE 4	0	0	10	—	⊔ 3.
29	58,0	59,0	59,1	— 8,4	—10,0	—15,2	—11,2	2,1	1,6	1,2	89	77	91	NE 7	NE 5	N 2	10	3	0	0,4	⊔ 3.
30	55,1	53,3	57,9	— 6,4	— 6,4	—18,2	—10,3	2,8	2,6	1,0	00	95	94	W 3	NNE 8	N 2	10	10	0	1,3	✱ n, 1, a, p.
31	61,5	63,0	61,8	—12,4	—13,8	—10,4	—12,2	1,5	1,4	1,9	85	92	95	N 4	NW 1	SSW 7	10	1	10	—	
Средн. Mittel	752,1	752,5	752,4	— 3,3	— 3,4	— 4,2	— 3,6	3,5	3,4	3,4	92	90	93	5,9	5,6	6,7	8,7	8,2	8,2	49,6	

Пакерортскій маякъ. Leuchtth. von Packerort.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 24° 4′. Широта — Breite: 59° 24′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	*772,3*	*772,3*	*770,4*	— *6,0*	— *5,6*	— *6,0*	— *5,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	*67,7*	*65,6*	*61,3*	— *7,0*	— *6,4*	— *4,6*	— *6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	
3	58,8	59,5	60,5	— 6,0	— 3,4	— 3,2	— 4,2	2,7	3,5	3,4	95	00	96	SSE 6	S 8	S 12	10	10	10	0,2	✱^{0} n, 1.
4	61,0	61,2	61,0	— 3,6	— 2,3	— 4,6	— 3,5	3,3	3,6	3,1	95	94	95	S 8	S 2	SSE 4	10	10	10	0,0	✱ n.
5	56,1	50,8	49,6	— 3,8	0,4	0,9	— 0,8	3,1	4,4	4,6	91	92	94	E 10	ESE 10	SSE 8	10	10	10	2,5	✱ n, 1, a, 2, p; ●^{0} p, 3.
6	52,3	53,8	54,7	1,2	1,1	1,0	1,1	4,4	4,1	4,4	89	80	89	SSE 6	SSE 10	ESE 6	10	10	10	—	● n.
7	53,9	54,6	55,0	1,2	0,8	— 0,6	0,5	4,3	4,3	3,8	85	89	86	SSE 8	SE 12	ESE 12	10	10	10	0,0	✱^{0} a, 2, p.
8	53,9	54,3	55,5	— 2,0	— 2,2	— 2,2	— 2,1	3,3	3,4	3,6	84	87	92	SE 14	ESE 10	ESE 6	10	10	10	—	
9	56,1	58,9	61,4	— 2,6	— 3,0	— 3,6	— 3,1	3,3	3,2	3,3	87	87	95	ESE 6	SE 2	ESE 4	10	10	10	2,6	✱ a, 2, p, 3.
10	64,6	67,1	70,1	— 3,0	— 1,6	— 1,6	— 2,1	3,5	3,9	3,9	96	96	96	SSE 2	SSE 4	SSE 4	10	10	10	—	✱ n.
11	72,0	72,7	73,3	— 2,0	— 2,8	— 9,5	— 4,8	3,8	3,1	2,0	96	83	94	SE 6	SE 8	SSE 10	10	8	10	—	
12	72,2	71,6	71,2	— 6,8	— 3,2	— 2,0	— 4,0	2,6	3,3	3,6	94	91	92	S 8	SSE 8	SSW 12	10	10	10	—	
13	71,2	71,6	70,6	— 1,0	— 0,3	— 4,6	— 2,0	3,9	4,2	3,1	92	94	95	SSW 14	SSW 10	S 14	10	10	10	—	
14	67,7	66,9	66,4	— 2,4	0,2	0,4	— 0,6	3,5	4,1	4,0	92	89	85	SSW 14	SW 16	W 20	10	10	10	—	↙ p, 3.
15	68,3	68,6	66,7	1,2	1,0	1,6	1,3	4,1	4,3	4,4	82	87	85	W 20	W 20	W 20	10	10	10	—	↙ n, a, 2, p, 3.
16	64,7	65,8	67,3	2,0	2,2	0,8	1,7	4,7	4,9	4,7	89	91	96	W 20	WNW 10	NW 4	9	3	1	—	↙ n, 1, a.
17	68,7	69,5	70,6	— 1,2	— 0,8	— 2,4	— 1,5	4,2	4,3	3,8	00	00	00	NW 4	NW 6	ESE 4	10	10	10	—	≡ n 1, 2, p; ⊔ n, 2, 3.
18	71,9	72,9	74,3	— 3,8	— 6,0	—10,3	— 6,7	3,3	2,8	1,9	95	98	93	ESE 4	SE 4	SSE 4	10	10	5	—	⊔ n, 1, 2.
19	74,8	73,2	69,3	—13,1	—12,1	— 8,3	—11,2	1,6	1,8	2,4	00	00	00	SE 4	SSE 8	S 14	10	10	5	—	⊔ n, 1, 2, 3.
20	61,7	58,6	57,1	— 6,0	— 3,6	— 2,2	— 3,9	2,7	2,9	3,7	95	82	96	S 20	SSW 20	SW 14	9	9	10	0,7	↙ n, 1, 2, p; ✱; ✣ p.
21	49,5	45,3	44,5	0,2	2,4	3,0	1,9	4,3	5,1	4,9	92	93	87	SSW 20	WSW 14	W 20	10	10	4	0,8	✱ a; ↙ n, 1, a, p, 3.
22	42,0	34,6	40,0	1,6	1,6	0,4	1,2	4,8	5,0	4,0	93	96	85	W 6	SW 10	NNW 20	6	10	8	1,3	≡ a; ● a, 2, p; ↙ n, p.
23	41,6	46,4	54,5	0,4	0,4	— 1,4	— 0,2	4,1	3,7	3,5	87	78	84	NNW 20	NNW 20	N 20	10	9	3	—	↙ n 1, 2, 3.
24	61,6	63,5	62,1	— 1,8	0,4	0,2	— 0,4	3,2	3,8	4,3	80	80	92	N 8	W 8	WSW 14	0	5	3	—	↙ n.
25	59,4	58,3	58,3	2,6	2,4	2,0	2,3	4,8	4,7	4,7	85	85	89	WSW 20	WSW 20	WSW 14	10	10	10	—	↙ n, 1, 2, p.
26	56,3	53,7	46,8	1,8	1,8	3,4	2,3	5,1	5,2	5,2	96	00	90	W 20	WSW 20	W 20	10	10	8	0,1	↙ n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0} a, 2 p
27	57,7	61,0	64,3	0,2	1,1	0,1	0,5	3,3	3,9	3,4	71	77	73	NW 14	NNW 10	NNW 6	4	3	3	—	↙ n.
28	65,4	63,2	58,8	— 3,6	— 0,4	1,0	— 1,0	3,3	4,3	4,7	95	96	96	SSW 6	S 10	SW 12	3	9	10	—	≡ p, 3.
29	55,9	55,8	55,3	2,0	2,6	3,4	2,7	4,9	4,9	5,4	93	89	93	WSW 6	WSW 12	WSW 14	10	10	10	—	≡ n.
30	59,5	60,1	59,6	2,0	2,2	3,1	2,4	5,1	5,4	5,0	96	00	88	WSW 8	WSW 10	WSW 14	4	10	3	—	≡ a, 2, p.
31	60,1	60,0	57,9	1,7	1,7	1,2	1,5	4,9	5,1	4,8	94	98	96	SW 20	SSW 12	SW 10	10	10	10	0,2	↙ n, 1, a; ≡ a, 2, p, 3; ● p, 3.
Средн. Mittel	*761,3*	*761,0*	*760,9*	— *1,9*	— *1,0*	— *1,4*	— *1,4*	*3,8*	*4,0*	*3,9*	*91*	*91*	*91*	*11,1*	*10,8*	*11,6*	*8,8*	*9,2*	*8,0*	8,5	

Высота — Seehöhe: 26,4 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,9 mm при / bei 756,5 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755,6	755,7	753,6	1,8	2,0	1,8	1,9	4,9	5,1	5,1	93	96	96	WSW 14	SW 12	SW 14	6	10	10	2,1	●^{0} n; ≡ a, 2, p, 3.
2	47,9	52,6	60,9	1,4	2,4	0,5	1,4	4,7	4,6	3,3	93	82	70	SSW 20	W 20	NW 6	10	3	2	—	≡ n; ● n, 1, a; ↙ a, 2, p.
3	61,7	59,2	56,3	— 2,4	0,2	1,6	— 0,2	3,5	4,3	4,2	92	92	82	S 8	SSE 14	SW 20	8	10	10	0,0	✱^{0} 2, p.
4	49,6	46,6	52,5	4,1	4,4	2,8	3,8	5,4	5,7	4,9	88	92	88	WSW 20	WSW 20	WNW 20	9	9	5	3,1	↙ n, 1, 2, p, 3; ● a, p.
5	61,8	63,9	53,6	1,4	1,2	0,4	1,0	3,0	3,3	4,7	59	65	00	NW 20	W 4	S 10	3	10^0	10	3,9	↙ n, 1, a; ✱ p.
6	52,3	55,0	59,3	1,4	1,0	— 0,6	0,6	3,8	3,2	4,1	74	65	92	NW 20	NNW 20	N 20	3	9	10	—	✱ n; ↙ n, 2, 3.
7	69,0	74,7	78,4	— 1,6	— 1,2	— 2,6	— 1,8	3,7	3,4	3,1	92	80	83	NNE 20	NE 12	NE 8	10	8	9	—	↙ n, 1, a.
8	79,6	80,0	78,9	— 5,2	— 0,6	— 3,2	— 3,0	2,8	3,4	3,0	90	77	82	0	SSW 2	SSW 8	3	1^0	0	—	
9	78,4	79,2	79,3	— 3,2	0,2	0,4	— 0,9	3,3	4,3	3,9	91	92	83	SW 8	WSW 8	W 10	4	9	9	—	⊔ 1.
10	77,8	75,7	71,0	0,2	— 0,2	— 0,2	— 0,1	3,8	3,7	4,0	81	81	89	WSW 14	SW 16	SW 20	10	10	10	—	↙ p.
11	66,4	67,9	72,9	0,6	1,4	— 0,6	0,5	4,3	4,4	3,2	89	87	73	W 20	NW 8	NE 10	10	9	2	—	↙ n.
12	76,9	77,1	73,7	— 4,4	— 0,2	— 1,2	— 1,9	2,7	3,1	3,4	84	68	80	SE 4	WSW 8	SW 14	8	8	10	—	
13	64,6	59,9	59,9	0,8	1,8	1,8	1,5	4,2	4,7	4,1	85	90	78	W 20	W 20	N 12	10	9	6	—	↙ n, 1, a, 2; ᗜ ↙ p.
14	68,5	72,2	75,5	— 4,6	— 4,0	— 5,2	— 4,6	2,3	2,5	2,0	72	75	66	NE 20	NE 14	NE 8	9	4	3	—	↙ n, 1, a.
15	75,8	75,0	74,6	— 4,0	— 1,0	0,0	— 1,7	2,3	3,4	3,9	68	80	85	WNW 6	W 12	WNW 20	4	8	10	—	↙ p, 3.
16	75,2	74,8	72,6	0,0	0,4	— 0,4	0,0	3,7	3,7	3,6	81	78	81	W 10	WSW 10	WSW 20	10	9	10	—	↙ n, p, 3.
17	69,6	68,3	67,1	— 0,8	— 0,1	— 1,4	— 0,8	3,8	3,6	3,5	88	79	84	WSW 10	SW 10	WSW 8	9	10	10	—	↙ n.
18	64,8	64,3	63,4	— 1,7	— 1,3	— 4,6	— 2,5	3,3	3,6	2,8	82	86	86	SSW 10	SSW 14	S 12	10	9	3	—	
19	61,3	59,9	60,2	— 8,2	— 0,6	— 4,2	— 4,3	2,4	3,1	2,9	00	70	86	SSE 6	S 6	0	4	3	4	—	⊔^{0} 1; ᗜ^0 p.
20	62,0	62,6	62,2	— 4,0	— 1,4	— 4,9	— 3,4	3,1	3,3	2,9	91	80	93	E 4	ENE 6	ESE 4	4	7	3	—	⊔^{0} 1.
21	60,9	60,7	60,4	— 9,1	— 1,6	— 5,0	— 5,2	2,1	3,3	3,0	94	80	95	SE 6	S 8	S 4	4	4	3	—	⊔^{0} n, 1, 3.
22	58,8	60,0	61,6	— 8,4	— 0,9	— 4,0	— 4,4	2,3	3,6	2,9	97	82	87	SSE 6	SSW 6	SSW 8	3	9	8	—	⊔^{0} n, 1.
23	60,2	56,5	48,4	— 2,6	— 0,4	— 1,0	— 1,3	3,6	3,8	4,2	96	85	98	S 10	S 14	S 20	10	10	10	0,6	⊔^{0} n, 1; ↙, ✱ p, 3.
24	50,9	51,1	49,3	0,6	1,4	1,4	1,1	4,8	4,7	4,9	00	93	96	S 4	S 10	SSW 12	10	10	10	0,4	↙, ✱ n; ≡ n, a; ● p, 3.
25	50,5	49,0	48,3	2,6	2,8	2,2	2,5	5,3	5,4	5,2	96	96	96	SW 8	SW 12	WSW 20	10	10	10	3,7	● n, a, 3; ↙ p, 3.
26	59,7	66,4	70,7	— 1,2	0,2	0,4	— 0,2	3,0	3,4	4,2	73	73	89	N 14	NNW 8	W 10	5	2	3	—	●, ↙ n.
27	65,8	64,1	62,3	1,8	2,4	2,0	2,1	3,7	4,1	4,7	71	75	89	WSW 20	WSW 20	W 20	9	4	6	—	↙ n, 2, 3.
28	60,0	58,5	54,3	2,0	2,2	2,6	2,3	4,8	4,9	4,6	91	91	82	W 14	W 14	W 14	9	9	10	—	↙ n.
Средн. Mittel	763,8	764,0	763,6	— 1,5	0,4	— 0,8	— 0,6	3,6	3,9	3,8	86	82	86	12,0	11,7	12,6	7,3	7,6	7,0	13,8	

1887.

Пакерортскiй маякъ. **Мартъ. — März.** Leuchtth. von Packerort.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленiе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанiя. Bemerkungen.
1	752,8	748,9	744,1	2,0	3,1	3,4	2,8	4,5	4,6	4,3	85	81	73	W 10	WSW 10	WNW 14	5	10^0	3	—	
2	47,8	51,1	48,9	2,6	2,2	2,8	2,5	4,0	4,2	4,5	72	79	79	NW 20	NW 20	NW 12	4	3	4	—	↙ n, 1, a, 2, p.
3	48,0	48,1	53,4	2,2	3,0	1,1	2,1	4,2	4,1	3,2	79	73	63	NW 14	NW 10	NNW 20	8	2	3	—	↙ p, 3.
4	55,1	49,9	50,4	0,6	3,0	2,5	2,0	3,9	4,9	4,1	82	87	74	W 6	W 14	NW 14	8	6	3	—	↙ n.
5	51,5	50,6	54,1	1,0	1,8	1,0	1,3	3,8	4,1	3,2	75	78	65	NW 14	WNW 10	N 10	2	9	4	—	
6	56,9	57,7	55,2	— 0,6	3,0	1,0	1,1	3,3	3,1	4,2	75	54	85	NW 8	NW 2	SW 8	7	3^0	9	—	
7	50,1	51,0	51,8	2,4	1,5	1,8	1,9	4,7	3,1	2,6	85	60	50	NW 8	NW 20	NW 20	9	4	6	—	↙ a, p; △ a.
8	60,8	61,7	55,4	— 1,5	0,6	1,8	0,3	2,6	3,3	4,3	62	68	82	N 20	WSW 8	WSW 20	3	4	4	—	↙ a, p, 3; Ѱ^0 p, 3.
9	50,6	48,3	46,7	1,8	2,2	— 1,0	1,0	4,3	4,4	3,9	82	82	90	W 14	WSW 14	E 4	8	9	10	0,2	↙, Ѱ^0 n; ⊕⦶ a; ✱ p, 3
10	48,2	49,7	47,4	— 3,7	— 4,4	— 2,4	— 3,5	2,0	1,9	2,7	58	59	71	NNE 10	N 6	NW 14	9	6	8	—	✱ n.
11	49,9	50,4	49,1	— 5,0	— 4,5	— 1,8	— 3,8	1,7	2,0	2,1	55	61	52	N 2	NNW 20	W 20	5	4	9	0,9	✱ a; ↙ a, 2, p, 3.
12	51,7	52,5	53,3	— 7,0	— 5,7	— 8,2	— 7,0	1,6	2,1	1,5	59	72	62	NNW 8	N 10	NE 12	3	9	9	—	↙ n.
13	52,6	52,7	52,8	— 8,7	— 7,2	— 6,6	— 7,5	1,4	1,8	1,9	60	67	70	NE 14	NE 10	NE 14	3	6	8	—	
14	54,0	55,6	57,3	— 6,4	— 4,6	— 5,6	— 5.5	2,0	1,9	1,9	71	60	65	NNW 10	NNE 10	SW 6	7	3	4	0,1	
15	59,8	61,5	62,9	— 7,6	— 0,4	— 6,0	— 4,7	2,3	2,6	2,7	92	59	95	S 6	WSW 6	SSW 4	4	4	4	—	✱ n.
16	65,2	67,8	69,8	— 5,2	— 0,4	— 5,8	— 3,8	2,6	2,6	2,3	85	59	80	S 6	WSW 4	S 6	8	6	0	—	
17	71,8	72,2	70,6	—11,3	— 1,2	— 7,6	— 6,7	1,3	1,5	1,3	71	35	52	SSE 6	SSE 6	SE 4	2	0	0	—	
18	67,4	64,5	62,3	—11,1	— 2,0	— 5,9	— 6,3	1,1	1,6	1,8	58	40	59	SE 8	E 8	E 6	2	3	3	—	
19	59,4	60,0	62,0	— 8,1	— 3,0	— 0,2	— 3,8	1,9	2,1	3,0	77	57	66	E 2	N 6	NW 8	7	3	2	—	
20	68,8	71,9	73,2	— 2,8	— 0,6	— 0,4	— 1,3	2,5	2,4	3,3	68	55	74	N 6	NW 10	W 6	4	6	3	—	
21	72,2	72,5	71,7	— 2,4	2,0	— 1,4	— 0,6	3,7	3,8	3,5	96	71	84	SSW 8	WSW 16	SSW 6	4	4	2	—	⊔^{0} n.
22	68,2	65,8	62,8	— 4,8	4,2	— 0,4	— 0,3	2,2	1,7	1,9	69	27	44	SSE 10	S 14	SSE 14	3	3^0	0	—	⌓^{0} p, 3.
23	58,3	56,4	54,3	— 2,6	— 1,4	0,0	— 1,3	2,3	3,6	3,6	62	88	78	SSE 10	SSE 6	SSE 4	9	10	10	2,1	⌓^{0} n; ✱ a, 2, p.
24	51,6	51,3	50,5	0,6	2,2	0,2	1,0	3,6	3,8	4,1	75	72	89	SSE 10	SSE 10	SSE 10	9	10	10	0,4	
25	49,6	51,3	51,6	0,8	2,4	1,6	1,6	4,9	4,7	4,7	00	85	91	SSE 6	S 8	SE 6	10	10	3	1,2	✱^{0} n.
26	50,8	50,3	51,0	0,6	0,4	0,9	0,6	4,4	4,4	4,8	92	92	98	SE 6	ESE 10	ESE 4	10	10	9	2.2	●^{0} n; ✱^{0} n, 2.
27	51,6	52,4	52,0	1,0	1,8	0,8	1,2	4,4	5,1	4,5	89	96	92	ESE 6	NE 10	ENE 6	9	8	10	—	✱^{0} n.
28	51,7	52,2	54,4	0,0	1,0	1,0	0,7	4,0	4,5	4,4	87	90	89	ENE 10	NE 14	E 10	9	5	10	—	
29	55,0	55,7	58,3	0,5	0,0	0,4	0,3	4,7	4,4	4,6	98	96	96	ENE 6	NE 6	E 6	9	10	4	0,0	≡^{0} a, p.
30	61,5	62,5	62,3	— 0,2	2,5	0,8	1,0	4,5	4,8	4,3	00	87	89	ENE 4	NNE 4	NE 2	10	4	9	—	≡^{0} n, 1, a; ⊔^{0} 3.
31	60,0	58,6	57,0	0,4	3,1	0,4	1,3	4,4	4,3	4,2	92	74	89	0	WSW 2	S 4	10	9	10	—	
Средн. Mittel	756,5	756,6	756,3	— 2,3	0,1	— 1,0	— 1,1	3,2	3,3	3,3	78	70	76	8,6	9,8	9,5	6,5	5,9	5,6	7,1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756,1	755,7	754,3	0,2	3,0	0,0	1,1	4,0	3,9	3,9	85	69	85	0	NNE 4	S 2	10	8	10	—	
2	49,5	47,3	43,9	0,0	0,2	0,2	0,1	3,7	4,0	4,4	81	87	94	SSE 8	S 10	SSE 6	10	10	10	1,1	✱ a, 2, p, 3.
3	38,2	37,2	38,8	— 0,1	1,0	0,6	0,5	3,4	4,7	4,6	76	96	96	SE 8	ENE 6	ENE 4	10	10	10	3,5	✱ 1, 2, 3.
4	42,3	44,9	46,2	0,4	0,1	— 0,6	0,0	4,6	4,2	3,9	98	90	88	N 8	WNW 8	SSW 6	9	10	8	1,6	✱ a.
5	42,3	42,8	47,1	1,2	3,2	0,6	1,7	5,0	5,6	4,1	00	97	85	S 8	SSW 8	WNW 14	10	10	3	0,6	✱^{0} n; ✱ n, 1, a, 2, p.
6	52,5	54,8	56,4	1,0	3,2	0,4	1,5	4,4	4,7	4,4	89	81	92	W 6	WSW 4	W 4	7	5	6	—	
7	56,1	56,4	57,3	0,5	2,1	1,4	1,3	4,0	4,3	4,0	83	80	80	N 4	N 8	NNE 8	8	8	8	—	⊔^{0} n.
8	57,7	57,1	54,2	0,4	2,4	1,4	1,4	3,7	4,3	3,8	78	79	74	NNE 4	W 4	W 8	2	3	10	—	
9	54,4	56,0	56,4	0,2	1,4	0,0	0,5	3,5	3,5	4,4	74	69	96	NW 14	N 10	NW 10	3	2^0	3	—	
10	55,2	58,2	60,1	1,8	3,0	2,2	2,3	4,5	4,2	4,6	85	74	85	NW 6	W 6	W 6	4	2^0	8	—	
11	60,0	60,7	59,8	2,0	3,6	2,6	2,7	4,9	4,9	4,6	93	83	82	W 4	W 6	WSW 8	3	0	3	—	
12	58,1	58,6	54,5	3,9	6,6	4,0	4,8	5,2	5,2	5,0	85	71	82	0	WNW 2	S 4	4	2	4	—	
13	49,9	53,5	55,1	1,8	5,6	1,8	3,1	5,1	5,0	3,2	96	74	62	WNW 8	0	NNE 4	10	8	9	—	
14	55,2	55,7	55,5	— 0,2	— 0,2	— 1,0	— 0,5	2,8	3,5	2,6	63	78	61	NE 10	ENE 10	NE 6	9	10	6	0,0	✱^{0} a, 2, p.
15	56,8	57,8	59,2	— 0,9	1,9	0,5	0,5	2,4	2,5	2,0	56	48	42	NNE 8	N 4	NNE 10	5	4	6	—	
16	60,8	62,2	63,8	— 1,4	1,5	0,4	0,2	3,0	2,6	2,5	72	51	53	N 14	N 12	N 6	4	8	5	—	
17	65,6	66,2	63,8	— 0,6	1,8	1,6	0,9	2,7	3,2	4,8	62	62	93	NNW 4	W 6	WSW 8	3	8	10	0,6	●^{0} p, 3.
18	59,7	57,8	55,0	3,4	4,8	3,2	3,8	5,1	4,8	5,0	87	74	87	SW 12	W 14	SW 6	9	7	8	—	●^{0} n.
19	50,3	49,3	47,7	2,4	3,8	3,5	3,2	5,0	5,2	5,0	91	87	85	SSW 8	WSW 8	NNW 8	9	9	10	—	≡ p.
20	46,5	45,0	44,0	2,3	1,7	0,6	1,5	5,1	4,9	4,4	94	94	92	0	NNW 4	ENE 8	10	10	10	—	
21	43,1	43,7	46,9	— 2,2	— 1,0	— 0,8	— 1,3	2,8	2,6	2,5	71	61	58	N 12	NW 10	NW 14	6	10	8	—	
22	48,0	50,7	53,3	0,4	1,6	0,8	0,9	3,9	3,5	3,9	82	68	80	NW 8	W 16	SSW 6	7	5	4	0,2	△ n.
23	55,9	56,6	56,9	2,0	8,4	5,5	5,3	4,0	3,3	4,2	75	39	62	S 8	S 6	ESE 4	3	9	4	—	⊔ 1.
24	57,3	57,8	59,5	6,6	17,2	11,6	11,8	4,2	6,2	7,0	58	42	69	SE 10	SE 12	SE 6	9	8	8	—	
25	60,2	59,8	60,6	10,0	17,5	13,6	13,7	5,7	7,2	8,2	62	49	71	SE 8	SE 12	SE 8	4	9	10	—	☈^{0} p, 3.
26	61,4	61,8	62,2	12,2	14,2	12,2	12,9	7,8	6,6	7,6	74	55	72	SE 4	NNE 4	ESE 4	5	4	4	—	
27	62,3	61,9	61,6	14,8	21,3	15,4	17,2	8,0	6,6	7,0	64	35	54	SE 4	S 8	SE 4	3	4	4	—	
28	62,9	63,6	61,8	5,6	5,6	7,4	6,2	6,2	6,2	7,2	91	91	94	W 2	W 2	SSE 2	9	9	9	0,1	●^{0} 1, a, 3.
29	61,9	62,7	60,9	4,8	6,6	5,2	5,5	5,8	5,7	5,0	90	78	75	WSW 6	W 4	0	5	8	9	—	
30	54,0	52,3	51,1	10,6	5,6	4,4	6,9	8,1	6,4	6,1	85	94	98	SSE 8	W 8	0	9	9	10	3,1	● p.
Средн. Mittel	754,5	754,9	754,9	2,8	4,9	3,3	3,7	4,6	4,6	4,7	80	72	78	6,8	7,2	6,1	6,6	7,0	7,2	10,8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,9	748,4	753,7	5,3	3,2	3,4	4,0	5,9	5,2	4,9	89	90	83	SW 12	W 14	W 10	9	10	3	3,1	● ≡ n.
2	55,9	56,9	57,8	4,8	5,7	3,5	4,7	5,7	5,5	5,6	89	80	95	S 4	WSW 8	WSW 4	8	4	3	—	
3	58,9	58,0	54,9	4,2	7,0	6,4	5,9	4,4	4,1	4,5	71	55	62	NE 4	NE 6	E 4	2	3	6	—	
4	49,1	45,9	42,1	10,2	12,0	8,8	10,3	6,0	8,8	7,8	65	85	92	SSE 8	SSE 8	E 4	9	9	9	15,4	● a, 2; < 3.
5	38,7	44,4	50,3	4,6	4,1	3,4	4,0	6,3	5,8	5,2	00	95	90	W 10	W 14	W 12	10	10	9	0,0	●, < n; ≡ n, 1, a.
6	51,6	53,0	53,6	5,5	4,6	4,2	4,8	5,6	4,3	4,8	83	68	77	WSW 10	W 14	W 14	7	1	3	—	
7	56,7	58,2	59,4	4,0	4,0	3,4	3,8	4,7	4,3	4,7	77	70	80	NW 8	W 20	W 12	2	4	2	—	
8	60,1	60,6	61,4	5,4	5,3	4,2	5,0	5,7	4,9	5,0	85	74	80	0	WNW 10	NNW 8	3	3	5	—	⌓^{0} n.
9	64,2	64,1	63,2	5,2	7,4	3,3	5,3	4,9	5,3	4,6	74	69	80	NNE 4	WNW 2	0	2	3	8	—	
10	60,3	58,8	58,1	7,2	11,2	5,8	8,1	4,5	4,6	5,6	60	46	82	SSE 8	SSW 10	NNE 4	7	9	9	—	
11	56,2	55,0	52,6	7,2	8,2	5,2	6,9	5,4	5,7	5,6	72	70	84	SSE 4	NE 6	NNE 8	9	9	10	2,1	
12	49,5	49,5	50,3	4,6	6,0	6,0	5,5	6,0	5,9	5,9	96	85	85	N 6	W 6	0	10	10	10	4,1	● n, 1, a.
13	51,1	52,7	55,2	5,2	5,9	5,0	5,4	6,6	6,6	6,3	00	96	97	NNW 4	W 4	WNW 4	10	9	9	1,6	● n, 1, a, p.
14	57,5	60,0	61,9	5,4	6,2	5,4	5,7	5,7	6,0	5,5	85	85	82	WNW 6	W 8	WNW 8	4	8	4	—	
15	62,4	61,9	61,7	8,2	10,8	8,0	9,0	5,0	5,2	5,2	62	54	64	SW 10	WSW 14	SW 10	4	9	5	—	
16	59,8	59,4	60,2	10,0	7,5	6,4	8,0	6,6	6,5	6,2	72	85	87	SSW 8	WSW 14	WSW 6	3	4	4	—	
17	63,6	64,8	63,3	7,4	11,4	7,6	8,8	6,2	5,7	5,9	80	57	76	NNE 4	NE 4	E 6	3	5^{0}	2	—	⌓ n.
18	60,8	58,0	53,9	11,4	12,2	17,4	13,7	6,1	6,9	9,6	60	65	65	ESE 8	ENE 8	SE 8	3	4	8	2,8	
19	52,3	53,7	56,1	11,0	15,2	10,8	12,3	9,5	8,3	7,7	97	64	81	S 4	SSW 10	S 8	9	8	8	0,0	● n.
20	57,1	56,9	55,3	11,0	8,6	8,0	9,2	8,7	8,1	8,0	88	98	00	SSE 4	ENE 4	NE 6	10	10	8	2,4	● n, 1, a; ≡^{0} a, p, 3.
21	52,8	52,9	51,8	18,5	14,8	19,6	17,6	11,9	9,3	8,8	75	74	52	SSE 6	NE 6	SE 4	4	9	8	2,3	≡^{0}, ● n; ꓘ ▲ 2.
22	50,5	49,8	51,3	19,6	23,6	14,4	19,2	9,3	8,7	10,8	55	40	90	E 8	SE 10	SE 6	5	8	4	0,9	ꓘ, ● p.
23	54,1	60,0	64,2	13,9	9,4	7,0	10,1	10,6	7,4	6,3	91	84	84	S 10	WNW 4	ESE 2	10	8	3	0,5	● a.
24	62,9	60,1	60,9	8,1	8,2	14,6	10,3	6,5	7,0	10,7	81	87	87	NE 10	NE 12	SE 4	9	9	5	0,7	● a, 2, p; ꓘ^{0} p.
25	66,7	69,1	67,7	8,2	9,2	3,8	7,1	6,8	7,1	6,0	83	81	00	SW 8	W 6	N 4	10	9	10	—	≡ p, 3.
26	65,9	66,9	65,1	9,2	14,8	11,4	11,8	7,3	8,0	8,6	84	64	86	ENE 4	NE 4	N 2	4	4	3	4,2	≡ n.
27	60,5	59,2	57,4	10,4	14,4	9,4	11,4	8,0	9,0	8,1	94	74	92	E 8	ENE 8	ENE 8	9	4	8	2,3	ꓘ, ● n.
28	54,8	55,1	54,6	8,0	9,0	8,2	8,4	7,8	8,3	7,7	98	98	94	NE 6	NE 6	NE 4	10	10	9	3,1	● n, 1, a.
29	53,8	54,3	54,9	6,9	6,4	6,2	6,5	7,4	7,2	5,4	00	00	76	NE 8	NE 14	NE 16	10	10	10	2,7	≡ n, 1, a, 2; ● a, p.
30	56,2	57,2	57,3	5,9	7,2	5,8	6,2	4,9	5,0	5,6	70	66	82	NE 14	NE 8	NNE 6	9	8	4	—	
31	57,5	57,3	56,7	5,6	8,0	7,4	7,0	5,2	5,8	6,3	77	72	82	NNE 8	N 4	NW 2	5	4	3	—	
Средн. Mittel	756,4	756,8	757,0	8,1	9,1	7,5	8,3	6,6	6,5	6,5	81	75	83	7,0	8,6	6,3	6,7	6,9	6,2	48,2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,1	756,9	756,8	7,5	10,0	8,2	8,6	6,1	7,0	6,5	79	76	81	N 4	W 4	NW 4	2	2	3	—	
2	58,3	59,3	59,6	12,4	12,0	8,8	11,1	7,4	6,5	7,1	44	63	84	NNE 4	WNW 4	W 6	4	7	9	—	
3	60,2	60,8	60,9	8,4	10,4	9,2	9,3	7,3	7,7	6,4	89	82	74	W 2	W 4	WNW 2	8	3	2	—	
4	61,2	60,8	60,2	11,8	13,0	14,0	12,9	6,9	6,5	6,4	67	58	54	0	NNE 4	E 4	0	4	5^{0}	—	
5	60,5	60,3	58,9	15,2	14,6	11,2	13,7	8,0	8,6	8,4	62	70	85	S 4	NW 4	WSW 4	4	2	4	—	
6	58,3	57,4	56,7	14,6	15,0	11,0	13,5	8,4	7,9	7,6	68	62	77	SW 4	WSW 12	WSW 10	3	8	4	—	
7	55,2	54,8	54,1	13,1	12,0	10,2	11,8	9,3	8,4	8,7	83	82	94	SSW 6	WSW 6	SW 8	9	5	5	—	⌓ 3.
8	52,0	51,0	47,7	15,0	13,8	12,8	13,9	10,2	10,4	10,0	81	90	91	S 8	S 8	SSW 10	6	10	8	1,4	● a, 2, p.
9	46,7	48,9	48,5	10,8	11,6	12,2	11,5	7,7	7,7	8,0	81	76	75	SW 20	SW 20	SSW 8	10	6	6	6,5	↗ n, 1, a, 2, p.
10	47,0	47,0	46,6	10,6	10,0	8,0	9,5	8,8	8,4	6,7	93	92	83	SW 8	SSW 4	WNW 14	10	9	10	6,9	● n, a, 3.
11	46,4	48,7	49,6	7,0	7,0	7,6	7,2	5,8	6,0	6,5	77	79	83	WNW 20	W 20	WNW 14	9	10	10	0,9	↗ n, p; ● n, p, 3.
12	50,2	52,3	53,5	7,7	8,6	7,2	7,8	6,6	6,1	6,1	85	73	80	WNW 8	W 10	WSW 6	9	8	3	0,0	●^{0} n, 1, a.
13	52,0	50,6	47,3	10,2	13,4	10,6	11,4	5,9	8,6	8,3	64	75	89	S 8	S 8	S 4	6	10^{0}	9	—	⦶^{0} a, 2, p.
14	47,5	50,3	52,6	11,2	9,0	9,2	9,8	8,7	8,1	8,2	88	95	95	0	W 8	NW 2	8	9	8	0,2	≡ a, p; ●^{0} a, 2.
15	55,4	56,9	57,5	10,2	11,1	9,6	10,3	7,8	8,4	7,5	84	85	84	NW 4	WNW 6	WNW 8	3	3	4	—	
16	56,3	55,3	56,6	10,7	10,4	10,6	10,6	7,8	8,4	8,6	82	91	91	S 2	WSW 6	NW 6	8	10	8	—	
17	58,7	59,6	61,6	10,6	15,2	11,2	12,3	7,6	7,1	8,7	80	55	88	N 8	NNE 6	N 2	4	5	3	—	
18	63,2	62,8	60,4	11,8	13,1	11,4	12,1	8,3	8,5	8,8	81	76	88	N 4	WNW 2	WSW 6	4	1	3	—	
19	58,8	57,7	55,0	12,4	14,0	11,3	12,6	9,2	10,0	9,1	87	85	92	WNW 2	WSW 4	WSW 4	7	3	8	—	
20	50,8	50,5	50,4	15,0	14,7	12,9	14,2	10,1	9,3	9,9	80	75	90	0	ENE 6	ENE 6	8	9	9	—	ꓘ^{0} p.
21	52,1	53,7	54,1	13,2	15,4	13,0	13,9	10,2	10,0	10,1	91	77	91	NE 8	NE 12	N 12	9	6	9	1,9	
22	52,3	52,9	52,3	10,2	11,5	11,6	11,1	9,0	8,9	9,4	98	89	94	NNE 14	NNE 10	N 4	10	10	9	1,7	● n, a.
23	51,6	52,6	53,9	12,0	17,8	13,6	14,5	8,9	10,0	7,2	86	66	62	N 6	0	N 12	9	1	5	—	
24	57,4	57,9	56,5	11,1	15,0	11,6	12,6	6,4	8,4	8,4	64	66	84	N 12	NW 4	NW 8	3	5	9	—	
25	53,6	52,1	49,9	11,2	12,0	10,4	11,2	7,5	8,7	8,4	75	84	91	WSW 2	WNW 8	W 4	9	4	8	17,2	
26	48,5	51,6	53,8	8,2	13,4	11,6	11,1	7,7	8,3	7,8	94	73	77	WSW 8	N 6	N 8	10	4	7	3,7	● n, 1, a.
27	55,6	55,9	56,0	10,2	12,2	11,0	11,1	7,4	7,8	7,8	79	74	80	N 10	WNW 6	W 6	7	5	6	—	
28	57,2	58,2	59,0	12,2	14,2	11,6	12,7	7,8	7,7	8,9	74	64	88	SSW 6	W 6	WSW 2	9	5	8	—	
29	58,5	57,4	56,8	12,0	14,7	12,2	13,0	9,4	11,2	9,3	91	90	89	SW 4	S 8	W 10	10	9	9	0,8	
30	55,5	55,2	56,6	12,2	13,9	13,2	13,1	9,8	9,1	9,0	94	77	80	WNW 8	NW 12	NW 8	9	8	3	—	● n.
Средн. Mittel	754,6	755,0	754,8	11,3	12,6	10,9	11,6	8,1	8,3	8,1	80	77	84	6,5	7,3	6,7	6,7	6,0	6,5	41,2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,7	758,8	758,3	13,2	14,1	14,6	14,0	10,0	10,0	9,4	89	84	76	NW 4	W 6	WSW 6	3	4	8	—	
2	57,3	56,2	54,9	18,0	19,2	18,0	18,4	12,0	12,2	11,7	78	74	76	S 6	WSW 10	SW 8	8	3	4	—	
3	52,1	54,9	58,5	16,2	14,4	12,5	14,4	11,1	8,5	7,9	81	70	73	SW 10	W 14	WNW 8	10	3	3	—	
4	57,4	56,1	53,0	13,0	16,4	17,0	15,5	7,3	10,7	11,8	66	77	82	SSE 8	SW 8	SSW 12	9	10	9	—	
5	50,3	49,6	46,6	18,8	17,6	16,5	17,6	11,7	12,1	12,5	72	81	90	SSW 8	SW 6	S 4	6	10	10	0,9	K^0 a, 3; ● 3.
6	40,0	40,5	43,1	17,2	14,4	9,1	13,6	13,1	9,5	6,7	90	78	77	S 10	SW 20	SW 20	10	8	9	6,1	K^{0}n; ● n, a, 3; ↙ a, p, 3.
7	48,5	51,7	55,4	12,1	13,2	10,6	12,0	8,5	8,8	6,8	82	78	71	SW 20	WSW 10	WNW 4	6	4	3	1,0	● n; ↙ n, 1, a; ▲ a.
8	57,4	58,2	59,1	12,7	13,8	11,4	12,6	8,8	9,5	7,8	81	81	78	S 2	WNW 6	NW 8	3	5	3	—	
9	61,1	61,2	60,6	11,6	14,2	12,2	12,7	8,2	8,4	8,1	81	69	76	N 6	NW 6	NNE 4	3	4	4	—	
10	59,3	58,1	56,1	13,8	16,2	13,2	14,4	9,1	8,2	8,2	78	59	73	N 4	N 4	NW 6	2	3	3	—	
11	53,5	52,7	51,1	14,4	17,4	14,6	15,5	9,0	8,1	9,1	74	55	74	0	NW 4	WNW 6	8	3	8	—	
12	51,3	53,3	55,5	13,7	15,5	13,6	14,3	9,9	10,5	9,1	86	80	79	WNW 6	W 6	WNW 6	4	4	4	—	
13	59,1	60,0	61,2	15,4	18,2	12,2	15,3	10,0	9,1	10,6	77	58	00	0	W 2	W 4	2	8^0	10	—	
14	62,9	63,1	62,8	13,4	20,0	16,0	16,5	11,0	13,2	11,9	97	76	88	S 4	NW 2	WNW 2	8	3	4	—	≡ p.
15	62,9	62,6	61,3	19,6	20,8	19,4	19,9	12,4	13,0	11,5	73	72	68	0	N 4	0	4	3	4	—	≡ n.
16	61,0	60,8	59,5	21,2	21,6	20,4	21,1	13,2	13,1	11,7	71	69	66	0	NNE 4	E 4	3	3	3	—	
17	58,7	57,8	58,9	21,9	22,8	20,6	21,8	13,6	12,4	14,1	70	60	78	E 4	E 8	E 6	3	5	8	—	K^0 p, 3.
18	59,8	61,1	61,8	18,1	18,4	16,2	17,6	14,7	13,6	10,8	95	86	79	WSW 4	W 8	W 6	10	4	8	—	K^0 n; ≡ n, 1, a.
19	61,1	60,4	58,6	18,7	18,4	16,0	17,7	11,3	12,4	12,1	70	79	89	SW 4	0	0	8	9	9	0,9	
20	55,8	55,5	55,3	15,4	18,2	16,4	16,7	11,9	11,6	11,3	91	75	81	SW 4	W 6	W 8	9	4	3	—	● n.
21	53,4	51,8	51,6	16,2	17,3	15,8	16,4	11,7	13,0	12,2	85	89	91	S 10	W 6	WSW 4	9	8	9	2,3	K^0 a, 2, p, ● a.
22	54,4	55,9	56,6	14,0	14,4	13,6	14,0	9,8	9,5	8,7	82	78	75	NW 14	WNW 20	WNW 14	8	3	3	—	● n: ↙ a, 2 p.
23	56,2	55,0	54,9	16,2	19,6	15,8	17,2	8,7	12,2	11,4	63	72	85	0	NW 4	WSW 6	9	6	10	0,3	● p.
24	55,1	55,4	55,2	16,2	19,8	16,4	17,5	12,5	11,7	10,7	91	68	77	SW 8	W 8	WSW 4	9	9	9	—	●^{0} n.
25	54,4	54,7	54,3	16,8	18,8	16,6	17,4	12,6	13,0	11,4	89	81	81	SSW 8	W 6	S 8	5	8	4	—	
26	52,5	55,5	57,7	18,2	17,1	15,0	16,8	12,2	8,9	11,0	78	62	87	S 10	WSW 10	WNW 6	8	8	4	—	
27	60,8	61,7	61,0	17,0	18,4	16,8	17,4	11,2	10,9	12,5	78	69	88	SSW 4	NNE 6	E 4	6	3	4	—	
28	60,2	59,1	59,4	18,6	29,8	17,4	21,9	11,3	14,1	14,2	71	46	96	SE 6	S 4	SW 6	8	9	4	3,1	K^0, ● p.
29	60,7	61,4	61,4	17,8	18,2	16,6	17,5	11,3	11,6	12,6	74	75	90	W 4	W 8	W 8	3	8	4	—	
30	61,8	62,0	61,7	18,8	20,6	18,6	19,3	14,2	14,7	13,7	88	82	86	SSW 4	NW 4	SSW 4	4	3	6	—	
31	62,2	62,7	62,0	20,4	21,4	20,8	20,9	15,2	15,2	13,3	85	80	73	SSW 4	NW 4	0	3	2	2	—	
Средн. Mittel	756,8	757,0	757,0	16,4	18,1	15,6	16,7	11,2	11,3	10,8	80	73	81	5,7	6,9	6,0	6,2	5,4	5,7	14,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,4	758,4	755,4	22,8	30,0	21,6	24,8	14,0	12,3	15,4	68	39	80	SSE 8	SSE 12	SSE 8	2	4	8	—	K^0 p, 3.
2	57,2	58,8	60,3	17,2	17,6	16,2	17,0	10,2	11,5	10,8	70	77	79	WSW 16	WSW 16	WSW 10	8	4	4	—	K n; ↙ n, p.
3	61,3	61,5	61,2	17,0	18,6	16,2	17,3	12,3	9,9	11,0	86	62	80	SSW 4	W 6	NW 8	6	7	9	—	
4	61,7	61,6	61,6	13,4	17,8	16,4	15,9	9,4	7,6	9,9	82	50	71	N 12	NW 8	NW 8	2	2	2	—	
5	63,1	63,7	63,4	14,6	17,4	16,1	16,0	11,0	8,2	8,5	89	56	62	N 6	NW 4	NW 6	3	2	2	—	
6	63,8	64,6	64,1	16,5	18,0	14,6	16,4	10,1	7,1	6,0	72	46	49	ENE 6	ENE 8	0	2	2	4	—	
7	63,3	61,8	58,5	15,0	19,0	15,0	16,3	8,1	8,5	7,2	64	52	57	S 6	NNE 6	E 4	3	3	8	—	
8	52,5	48,8	44,4	13,4	17,6	13,6	14,9	8,5	10,2	11,3	74	68	98	SSE 6	SSE 8	SE 4	9	9	10	0,5	● a, 2, p.
9	38,0	36,9	36,8	14,0	14,0	13,8	13,9	11,5	11,1	9,6	97	94	82	S 8	W 8	WNW 20	10	10	9	9,3	● 1, p; ≡ a, 2, p; ↙ p, 3.
10	36,6	37,2	38,3	12,4	17,6	13,6	14,5	10,2	8,9	10,8	96	60	94	WSW 4	S 6	S 4	10	9	10	2,7	↙ n; ● n, 1, a, p, 3.
11	38,7	38,9	38,6	10,8	15,9	14,6	13,8	9,2	10,2	8,5	95	76	69	SE 2	W 2	0	10	9	9	—	● n; ≡ n, 1, a.
12	38,8	40,8	42,6	13,8	15,8	14,6	14,7	10,0	10,8	9,1	86	81	74	ENE 6	NE 10	NNE 2	5	8	6	19,7	● a.
13	43,5	46,5	48,3	15,0	16,0	15,0	15,3	11,9	11,8	11,3	93	87	89	NNW 8	WNW 10	WSW 10	8	8	9	13.9	● n.
14	47,5	48,7	48,3	15,0	15,6	12,8	14,5	12,3	11,2	10,5	97	85	96	SW 8	W 12	S 4	9	7	9	4,0	● n, a, p, 3.
15	*48,5*	*49,3*	*48,3*	*13,0*	*12,8*	*12,0*	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● n.
16	*46,6*	*49,4*	*50,3*	*13,8*	*15,0*	*12,9*	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	
17	52,6	52,6	52,4	14,5	16,6	14,4	15,2	10,9	9,2	9,3	90	66	76	SSW 6	W 6	0	5	6	4	—	
18	51,3	51,3	50,8	15,0	17,2	14,8	15,7	10,2	8,9	9,0	81	61	72	NNE 4	NNE 4	NNW 2	8	3	3	—	⌓ n.
19	50,3	50,4	49,2	15,5	17,8	16,4	16,6	12,4	11,6	11,3	94	76	81	NNE 6	NNE 6	N 8	4	3	4	—	
20	46,4	45,4	45,0	14,2	16,4	16,0	15,5	10,0	11,6	11,7	84	83	86	NNE 14	N 16	N 16	8	8	9	—	↙ a, 3.
21	44,6	47,9	51,5	14,2	15,6	14,2	14,7	11,2	10,5	10,0	94	80	84	NNW 20	NW 20	NW 20	7	9	3	—	↙ n, 2, 3.
22	53,6	55,0	56,8	15,7	16,2	14,8	15,6	12,8	11,8	8,9	97	86	71	WSW 6	W 10	WNW 8	3	3	3	—	↙ n.
23	58,8	60,2	60,2	14,6	17,8	13,4	15,3	11,8	12,7	10,9	96	84	96	SSW 6	WSW 6	S 4	4	5	4	—	⌓⌓ n, 3.
24	59,7	59,3	59,7	12,2	17,8	15,4	15,1	9,8	9,7	12,7	94	64	98	S 4	W 8	W 4	9	5	10	—	⌓ n, 1.
25	60,5	60,5	60,0	12,8	15,5	15,0	14,4	10,5	8,9	9,7	96	67	76	NE 10	NNE 4	NNW 4	9	2	3	—	
26	59,6	59,6	58,4	14,0	16,2	15,0	15,1	9,0	9,1	12,1	76	66	96	NNE 8	NNW 6	WNW 12	2	5	8	—	
27	59,1	60,6	62,0	13,6	16,2	15,6	15,1	10,5	10,2	10,0	92	74	76	NNW 4	NNW 4	NNW 4	4	2	2	—	
28	64,2	64,8	64,2	13,8	20,6	15,2	16,5	8,3	7,3	9,7	71	41	75	SE 4	WNW 2	SSW 6	2	8	9	—	
29	63,2	61,8	59,3	15,0	21,2	16,4	17,5	9,9	11,6	10,4	78	62	75	SSE 6	S 10	SSE 10	9	9	3	—	⦶, ⊢•⊣ p.
30	56,0	57,2	57,0	15,6	16,3	16,0	16,0	11,2	13,3	13,2	85	97	98	SSE 12	SSW 10	S 10	4	10	7	0,5	● a, 2.
31	54,7	55,3	54,0	16,1	18,7	17,4	17,4	13,2	13,8	13,6	97	87	92	SSE 10	SSW 8	SSE 8	9	10	10	0,5	● n.
Средн. Mittel	*753,4*	*753,8*	*753,6*	*14,7*	*17,4*	*15,1*	*15,7*	*10,7*	*10,3*	*10,4*	*86*	*70*	*80*	*7,6*	*8,1*	*7,0*	*6,0*	*5,9*	*6,2*	*51,1*	

Пакерортскій маякъ. 1887. Leuchtth. von Packerort.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751,8	752,6	753,4	17,3	20,2	16,2	17,9	11,4	13,1	11,7	78	74	85	S 10	SW 14	SSW 10	9	3	9	1,3	● n, a.
2	54,2	56,9	57,7	15,9	17,2	13,0	15,4	12,7	12,1	10,6	94	83	96	SW 10	WSW 8	S 4	9	5	4	—	
3	54,5	54,8	55,8	16,0	19,4	15,8	17,1	12,9	15,1	12,5	96	90	93	SSE 8	SSW 8	SW 14	9	8	2	1,2	●^{0} a.
4	57,8	59,1	57,0	16,0	17,9	15,4	16,4	12,7	10,4	10,2	93	68	79	WSW 14	WSW 16	SSE 6	9	7	8	0,3	↙ a, 2, p.
5	50,7	49,0	46,3	14,4	18,0	14,4	15,6	11,1	11,8	11,8	92	77	97	SSE 8	WSW 8	E 2	10	5	10	2,5	● n, a, p.
6	41,7	43,7	46,1	14,4	15,6	15,4	15,1	11,4	11,2	10,4	94	85	80	SSW 10	WSW 10	SW 12	8	10	8	0,5	● n, a, 2.
7	48,6	51,2	51,4	16,1	17,2	15,0	16,1	11,7	10,8	11,9	86	74	93	SSW 8	SW 14	SSW 8	8	10	9	1,6	
8	51,2	52,0	58,6	15,6	13,8	13,6	14,3	12,3	10,2	7,1	93	87	61	SW 14	W 20	WNW 20	10	10	6	0,1	● n, a, 2, p; ↙ a, 3.
9	61,7	64,2	64,1	13,9	15,2	12,8	14,0	7,5	8,9	9,5	64	69	87	W 20	W 12	SSW 8	2	3	3	—	↙ n, 1, a.
10	62,4	60,7	57,8	10,4	18,0	11,6	13,3	9,0	9,2	8,4	96	60	84	S 6	WNW 2	S 2	8	8^0	2	—	
11	55,3	54,5	53,8	9,6	15,7	12,1	12,5	8,0	8,0	8,4	89	60	80	SE 6	SSE 8	SSE 4	8	9	9	0,6	⌓ n, 1, a.
12	53,3	54,5	55,8	11,0	16,3	11,8	13,0	9,5	9,4	9,3	97	68	91	SE 4	NNW 2	SSE 4	10	7	8	—	● n, 1.
13	57,4	58,2	60,6	10,9	16,6	13,2	13,6	8,3	10,1	10,8	86	71	96	SE 6	E 6	ESE 6	8	9	4	—	⌓ n, 1, 3.
14	63,0	64,4	66,0	13,2	17,6	14,7	15,2	10,2	12,0	10,4	91	80	84	ESE 4	NE 6	ENE 6	9	7	3	—	⌓ n, 1.
15	66,2	66,4	65,8	13,4	16,6	14,4	14,8	9,2	12,0	11,1	81	85	92	E 8	ENE 8	E 8	4	4	3	—	⌓ n, 1, 3.
16	64,7	65,1	65,9	12,0	15,8	14,4	14,1	9,3	10,8	11,1	90	81	92	ESE 6	SSE 6	WSW 6	8	10	10	—	⊔ n, 1.
17	66,9	67,2	66,4	10,6	16,4	14,2	13,7	9,3	10,4	11,5	98	75	96	SSE 4	NE 6	SE 4	3	7	7	0,7	⌓ n, 1, 3; ● p.
18	64,4	63,7	61,7	13,5	16,4	14,8	14,9	11,5	7,3	10,9	00	52	87	S 6	W 8	W 6	10	9	7	—	≡ n, 1, a.
19	58,0	54,7	48,6	12,8	15,2	13,2	13,7	10,0	9,0	8,5	91	70	75	SSW 6	WSW 6	W 14	9	9	9	9,2	●^{0} p.
20	44,3	45,7	48,0	10,8	11,0	10,8	10,9	8,0	6,9	8,0	83	70	83	N 8	N 14	NNE 16	9	9	10	—	● n; ↙ p.
21	54,4	57,3	59,6	8,4	10,1	9,4	9,3	7,1	6,2	5,4	87	67	61	NNE 20	NNE 10	NNE 8	9	5	2	—	↙ n, a.
22	59,1	58,6	57,6	7,8	11,7	11,8	10,4	6,4	7,9	7,6	81	78	74	S 4	SSW 4	NW 6	9	9	10	—	⌓ n, 1.
23	54,5	53,0	52,1	12,1	13,7	10,2	12,0	8,6	8,4	8,1	83	72	87	NW 2	WSW 4	NNW 12	5	9	9	3,3	● p.
24	47,0	44,0	45,2	10,6	9,0	10,0	9,9	8,8	8,6	8,4	93	00	92	NNE 20	NNE 20	NNE 20	10	10	10	24,7	● n, 2, 3; ↙ n, 2.
25	44,5	46,8	49,9	9,6	10,6	9,2	9,8	8,9	8,8	8,1	00	93	93	NNE 16	NNE 10	SE 2	10	9	10	11,6	↙ n, 1, a; ● 1, 2, p; ⌓ 3.
26	51,3	49,8	52,1	4,6	10,6	6,0	7,1	6,3	8,6	6,4	00	91	91	E 2	NE 6	ESE 4	4	10	6	2,9	⌓ n, 1, 3; ● a, p.
27	53,0	53,8	54,7	4,6	11,4	10,8	8,9	6,3	8,8	8,2	00	88	86	SE 4	NE 6	NE 4	3	7	9	—	⌓ n, 1.
28	55,3	55,8	55,6	10,6	13,2	9,8	11,2	8,9	9,0	8,3	94	80	92	N 4	N 2	0	9	3	8	0,6	⌓ n, 1, p.
29	54,3	54,6	54,8	10,5	11,2	9,4	10,4	8,7	8,2	7,2	93	83	82	ENE 4	NNE 8	E 6	9	8	8	1,0	⌓ n, 3; ● n, p.
30	53,7	52,9	52,3	10,2	10,6	10,2	10,3	7,8	8,0	8,1	84	84	87	ENE 10	ENE 14	ENE 14	9	9	9	—	
Средн. Mittel	755,2	755,5	755,8	11,9	14,7	12,5	13,0	9,5	9,7	9,3	90	77	86	8,4	8,9	7,9	7,9	7,6	7,1	62,1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752,3	753,0	753,2	7,8	7,0	6,8	7,2	7,2	6,8	6,5	92	91	88	ENE 16	NE 10	NNE 4	10	10	10	0.9	↙ n, 1, a.
2	50,6	48,6	49,3	6,4	8,6	6,6	7,2	6,8	7,9	4,7	94	95	65	SW 8	WNW 6	N 20	10	10	8	3,1	● n, p; ↙ p.
3	50,4	50,7	48,5	4,8	6,4	5,7	5,6	4,3	4,3	4,3	67	59	63	N 20	NW 14	NW 6	4	4	10	2,4	↙ n, 1, a.
4	49,0	49,8	48,0	2,0	6,4	5,8	4,7	5,1	5,2	5,0	96	72	73	SSE 2	NW 4	NNW 20	9	9	10	5,3	● n, a, p; ↙ p, 3.
5	55,6	57,3	55,1	2,8	5,6	6,6	5,0	4,1	4,3	5,8	72	64	80	E 6	WSW 4	SW 12	9	8	10	—	↙ n.
6	47,2	45,7	46,5	9,0	10,5	7,8	9,1	8,1	7,0	4,4	95	73	57	SW 12	NW 10	NW 10	10	8	4	1,1	
7	45,1	44,7	46,1	8,0	8,2	6,8	7,7	4,9	5,3	5,5	62	65	74	W 12	W 14	N 6	7	8	8	0,9	●^{0} n, p.
8	46,1	46,8	49,1	2,6	6,6	3,8	4,3	4,9	5,4	4,0	89	74	67	SSE 4	0	NE 10	7	9	9	12,2	● n, 2, p.
9	52,8	56,3	59,8	2,3	2,4	1,4	2,0	3,6	3,4	3,4	66	63	66	N 8	NNW 6	N 6	9	9	4	0,4	△ n, a.
10	61,6	62,1	61,2	−1,4	5,6	−0,4	1,3	3,6	3,5	3,0	86	52	66	SSE 4	SSE 6	SSE 6	4	6	3	—	
11	55,3	51,8	47,8	0,9	1,6	0,4	1,0	3,4	4,0	4,6	68	78	96	ESE 14	E 14	ESE 12	9	10	10	6,6	✱ a, 3.
12	42,0	41,6	40,5	0,6	2,2	7,2	3,3	4,5	4,8	6,9	94	89	91	E 6	SE 4	S 16	10	10	10	4,2	✱ a, 2, p; ↙ p.
13	44,6	44,9	41,6	5,6	8,0	6,8	6,8	6,0	5,4	5,5	88	67	74	SSW 14	SSW 14	SSW 16	6	8	9	0,6	●^{0} n, a; ↙ n, p.
14	38,7	42,3	49,4	5,0	5,4	1,6	4,0	5,8	5,5	4,7	89	82	91	SSW 12	SW 16	SSE 4	10	7	3	—	↙ n, a, 2, p.
15	54,2	56,9	57,3	1,0	10,6	5,2	5,6	4,7	6,7	6,2	96	70	94	SSE 6	0	NE 2	5	2^0	2	—	⌓ 3.
16	57,7	59,0	60,3	3,7	4,8	5,0	4,5	5,0	4,2	4,9	83	65	75	N 6	0	NNW 2	8	1	4	—	
17	60,7	59,3	55,5	3,9	7,4	6,6	6,0	5,4	6,2	5,6	88	80	77	SSW 6	SW 8	WNW 10	8	9	8	0,9	
18	53,1	53,1	50,3	5,4	6,9	8,8	7,0	4,2	4,8	7,0	63	65	83	NW 12	W 14	WNW 14	8	8	9	—	●, ✱, △ n.
19	50,1	51,6	52,1	8,4	9,0	8,0	8,5	5,7	5,7	6,0	69	67	75	NW 10	WNW 8	WNW 10	8	3	3	—	
20	43,6	37,5	39,0	8,0	8,4	6,8	7,7	7,2	7,8	5,5	90	94	74	SSW 14	SW 20	WNW 20	10	10	8	4,5	↙ a, p; ● a, 3; ▲^{0} 3
21	42,3	46,8	52,7	6,2	4,6	3,6	4,8	4,8	3,8	4,0	67	60	67	NW 20	NNW 14	N 12	6	8	8	—	● n; ↙ a.
22	60,2	63,2	62,1	0,4	2,5	3,0	2,0	2,9	3,3	4,9	62	60	87	NNE 14	NW 6	SSW 8	3	6	8	0,3	
23	54,1	49,5	43,9	5,0	6,2	7,6	6,3	5,5	6,7	7,1	84	94	91	SSW 14	SSW 16	WSW 20	10	10	10	7,6	● n, 2, 3; ↙ a, p, 3.
24	44,6	45,7	46,4	6,6	7,0	4,8	6,1	4,5	6,3	4,6	62	84	71	WNW 4	S 4	0	4	9	10	0,7	↙ n; ● n, p.
25	49,8	52,9	55,0	3,0	2,0	0,8	1,9	4,9	3,8	2,7	87	71	56	NNE 12	NNE 14	NE 20	10	10	10	0,0	✱^{0} a, 2; ↙ p.
26	59,3	61,5	59,9	−0,8	2,2	2,4	1,3	2,7	3,2	4,1	62	61	75	N 10	WNW 6	SSW 12	3	6	10	1,6	↙ a.
27	54,1	54,6	53,0	6,4	6,9	6,6	6,6	6,1	6,7	6,9	86	90	94	WSW 20	WSW 20	WSW 20	10	10	10	2,4	●^{0}, ↙ a, 2, 3.
28	53,4	54,1	52,8	6,2	7,4	6,0	6,5	6,7	5,5	6,1	94	72	88	WSW 20	WSW 16	SSW 14	10	9	9	0,2	●^{0} a; ↙ a, p.
29	50,8	50,3	49,5	5,0	6,3	5,6	5,6	5,9	6,6	6,6	90	93	97	S 10	SSW 8	SSW 8	10	9	10	2,2	≡^{0} n, 1, a; ●^{0} n, 1, a, p.
30	48,7	49,5	49,4	5,6	6,6	4,6	5,6	6,6	6,6	6,1	97	91	97	SSW 6	SSW 8	S 6	10	9	10^0	1,0	●^{0} n; ⊽^{0} p, 3.
31	43,5	44,1	49,4	4,8	7,6	7,0	6,5	6,2	6,5	6,2	97	83	82	S 14	SSW 20	SW 20	10	10	6	3,5	⊽^{0} n; ● n, 1, a, p; ↙ a.
Средн. Mittel	750,7	751,1	751,1	4,4	6,2	5,1	5,2	5,2	5,4	5,3	82	75	79	10,8	9,8	11,2	8,0	7,9	7,8	62,6	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,8	752,0	752,6	6,1	6,8	6,0	6,3	6,7	7,0	6,8	96	94	97	SSE 10	SSW 8	SW 4	10	10	10	5,6	● n, 1, a.
2	55,7	56,6	55,8	2,0	7,1	4,0	4,4	5,3	6,3	5,5	00	84	90	0	E 4	E 10	5	5	10	0,6	⌂ n, 1 a; ● p, 3.
3	56,9	57,9	56,2	6,7	8,2	7,4	7,4	7,2	6,7	6,8	99	82	89	SE 6	SSE 8	SE 8	10	9	9	—	● n; ≡ n, 1, a.
4	54,7	55,2	56,3	8,4	9,2	8,8	8,8	7,5	6,9	7,3	92	80	87	SSE 10	SSE 12	S 12	10	10	10	—	
5	57,6	58,0	58,0	8,2	9,8	8,2	8,7	6,8	7,4	6,3	83	82	78	S 10	SSE 12	S 20	9	10	10	—	↙ p, 3.
6	58,5	59,0	60,3	5,6	5,6	5,0	5,4	6,1	6,5	6,3	89	96	97	SSE 10	SSE 10	S 4	10	10	10	0,3	↙ n; ●^{0} a, 2, p, 3.
7	61,5	62,5	63,3	5,3	6,0	4,0	5,1	6,6	6,1	5,9	99	88	97	SSE 4	SSE 4	SE 2	10	10	10	0,3	●^{0} n.
8	62,7	64,3	66,0	1,6	3,2	2,4	2,4	4,4	4,3	3,2	85	75	57	NNE 6	NNE 6	NE 12	9	5	3	—	● n.
9	63,7	60,9	57,5	1,8	4,3	4,6	3,6	4,3	4,6	5,1	82	74	81	WSW 8	WSW 20	WNW 12	7	10	8	—	↙ 2.
10	55,9	58,0	60,4	4,4	4,2	2,2	3,6	5,2	4,0	2,8	84	65	53	NNW 6	NNE 10	NE 12	9	2	2	—	
11	59,9	58,5	55,2	1,2	0,7	1,7	1,2	2,4	2,9	4,0	49	59	77	NNE 4	SSW 6	0	9	9	10	7,9	
12	51,2	50,6	48,6	0,8	2,6	— 0,2	1,1	4,7	3,8	3,5	96	69	78	WSW 2	0	NNW 20	10	9	9	7,0	✱ n, 1, a; ↙ p, 3.
13	51,5	51,4	51,0	— 5,6	— 3,7	— 4,0	— 4,4	2,4	2,4	2,9	80	71	87	SSE 6	SSE 6	SSW 8	7	10	9	0,8	↙, △ n.
14	52,4	53,5	55,8	— 5,0	— 3,8	— 5,8	— 4,9	1,8	1,6	2,0	57	47	69	N 10	NNW 4	NE 8	4	5	6	—	✱, △ n.
15	58,7	60,3	60,7	— 6,4	— 4,4	— 6,6	— 5,8	1,8	1,6	2,0	63	50	73	ENE 6	NNE 6	S 8	8	4	3	1,8	
16	58,7	57,2	55,9	— 4,0	— 3,0	3,2	— 1,3	3,4	2,1	3,1	00	57	53	SSW 8	W 16	W 20	4	3	8	—	✱ n; ↙ a, 2, p, 3.
17	55,7	55,0	51,7	3,6	3,7	3,2	3,5	4,5	5,0	5,6	77	83	97	WNW 20	WSW 20	SW 10	9	9	10	1,6	↙ n,1,a,2,p; ● a,2,p,3.
18	48,2	49,6	50,3	6,0	5,7	4,8	5,5	5,9	6,0	5,6	85	88	87	W 20	W 16	WSW 12	10	10	10	—	↙ n, 1, a, 2, p; ● n.
19	49,2	48,6	47,9	0,2	— 1,0	— 1,2	— 0,7	4,0	3,6	3,5	87	84	84	SSE 10	SSE 6	S 8	9	10	10	7,0	
20	46,1	46,9	50,4	— 0,8	0,5	4,2	1,3	4,3	4,5	5,8	00	94	93	SE 6	SSW 6	WNW 8	10	10	10	0,3	● n,1,a ∽ n,1,a,2,p ≡ p
21	53,2	54,6	57,1	2,0	0,0	— 0,4	0,5	4,4	4,6	3,3	84	00	74	NNE 6	NE 14	E 20	10	10	10	0,1	✱^{0}, ●^{0} 2, p; ↙ p, 3.
22	59,6	60,0	61,8	— 2,0	— 0,6	— 1,6	— 1,4	2,7	2,2	2,4	68	51	60	E 14	E 14	E 14	8	5	6	—	↙ n.
23	62,7	63,3	62,8	— 2,4	— 0,6	— 4,6	— 2,5	2,7	2,9	2,6	71	66	81	E 8	E 6	ESE 4	8	8	2	—	
24	59,8	56,7	53,5	— 8,2	— 5,0	1,4	— 3,9	1,8	3,1	4,9	76	00	96	SSE 6	S 10	SSW 12	5	10	10	0,7	●^{0}, ✱^{0} p, 3.
25	51,3	48,9	45,1	2,2	2,7	1,8	2,2	5,3	5,0	4,9	00	89	93	SW 10	S 12	S 12	10	10	10	0,9	●^{0} n, 1.
26	41,9	42,5	42,9	2,8	3,1	2,6	2,8	5,4	5,7	5,1	96	00	93	S 10	SSW 8	SSW 8	10	10	10	4,8	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
27	36,5	38,7	41,5	6,3	6,4	5,6	6,1	6,4	6,6	6,4	90	91	94	WSW 20	WSW 20	WSW 14	10	8	9	—	● n; ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
28	40,2	38,1	41,0	5,8	5,4	2,3	4,5	5,2	5,3	3,6	76	78	66	SW 20	WSW 20	NW 20	10	8	8	1,7	↙ n,1,a,2,p,3 ●^{0} a.2,p
29	50,2	50,2	52,7	0,0	3,4	2,4	1,9	4,1	4,6	3,7	89	78	68	SSW 6	W 14	WNW 8	6	9	8	2,2	△^{0}, ↙ n; ✱, ● a, 2, p.
30	52,7	52,2	55,6	— 1,8	— 2,0	— 3,6	— 2,5	3,0	2,7	2,7	76	68	78	NNE 4	ENE 8	ENE 8	9	9	9	—	
Средн. Mittel	753,9	754,0	754,3	1,5	2,5	1,9	2,0	4,5	4,5	4,5	84	78	81	8,9	10,2	10,6	8,5	8,2	8,3	43,6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	758,7	754,5	738,6	— 5,8	— 2,9	1,8	— 2,3	2,4	3,0	4,9	82	81	93	SSW 4	S 14	SSW 20	10	9	10	4,7	↙ p, 3; ✱, ● p, 3.
2	36,2	39,3	44,6	3,4	3,0	3,1	3,2	2,9	3,2	3,3	50	56	58	WNW 20	WNW 20	WNW 20	4	7	9	—	↙ n,1,a,2,p,3; ✱, ● n.
3	44,0	38,0	35,1	0,8	5,6	6,2	4,2	4,3	6,1	6,0	89	89	85	WSW 10	WSW 16	WSW 20	10	10	9	1,3	↙ n,a,2,p,3; ✱^{0} n,1,a;
4	41,5	43,8	44,0	4,6	2,9	4,8	4,1	5,0	4,7	5,6	79	82	87	WNW 14	WSW 8	W 10	7	8	10	—	↙, ●^{0} n. [● a,2,p.
5	50,7	53,4	54,3	— 0,8	— 1,2	— 3,4	— 1,8	2,7	2,7	2,9	62	65	82	ENE 6	E 8	SSE 6	7	2	2	1,1	
6	54,0	56,8	58,8	2,4	2,8	1,2	2,1	5,1	5,3	4,7	93	94	94	WSW 10	SW 4	SSW 8	10	10	4	0,3	●, △ n, 1, a.
7	60,2	60,5	59,8	— 1,4	— 2,2	— 5,2	— 2,9	3,6	3,4	2,9	88	87	96	SSE 4	SE 8	SE 8	10	6	4	—	
8	57,4	55,7	52,5	— 2,4	— 1,1	— 1,2	— 1,6	3,5	3,8	3,9	92	90	92	SE 10	SE 8	SSE 8	10	10	10	1,0	✱ a, 2, p, 3.
9	50,4	47,7	40,1	0,6	0,6	— 2,0	— 0,3	4,8	4,3	3,3	00	89	84	S 8	SSE 10	SSE 12	10	9	10	3,9	✱ n; ≡^{0} n, 1, a.
10	29,7	26,8	27,7	0,2	1,8	1,8	1,3	4,3	5,1	5,1	92	96	98	SE 10	S 8	NW 12	10	10	10	3,8	✱^{0} n, 1, a; ● a, 2, p.
11	35,7	40,5	43,5	— 1,0	— 0,8	— 0,8	— 0,9	3,6	3,5	4,2	84	81	96	NW 14	NW 14	N 4	10	9	10	2,6	✱ n, 1, a, p.
12	45,7	47,8	52,0	— 1,0	0,4	— 0,8	— 0,5	3,6	3,5	3,0	84	75	70	SSW 4	WNW 6	NNW 8	9	9	10	2,4	△^{0} n, ✱ a, 2, p, 3.
13	54,2	53,9	53,2	— 0,6	— 2,5	— 3,2	— 2,1	3,6	3,2	3,0	81	83	82	N 4	E 6	NE 6	10	9	10	—	✱ n.
14	55,1	56,2	58,1	— 4,8	— 4,5	— 5,4	— 4,9	2,5	2,6	2,4	79	79	80	NNE 6	SSE 4	SSE 4	10	10	10	—	
15	58,0	57,3	55,9	— 5,8	— 4,9	— 5,4	— 5,4	2,3	2,6	3,0	80	84	98	SE 4	ESE 6	ESE 8	10	9	10	4,2	✱ p, 3.
16	52,4	51,6	52,4	— 1,8	0,6	1,0	— 0,1	3,8	4,3	4,5	96	89	90	SE 6	S 6	SW 6	10	10	10	1,3	✱ n,1,a; ≡^{0}, ●^{0} a,2,p.
17	48,8	45,6	44,3	0,6	0,7	1,0	0,8	4,6	4,6	4,7	96	94	96	SSE 10	SSE 10	S 10	10	10	10	3,2	✱ a, 2, p, 3.
18	44,4	44,7	46,4	1,8	1,9	1,8	1,8	5,2	5,2	4,9	00	98	93	S 8	SSW 8	SSW 8	10	10	8	1,9	≡^{0} n, 1, a.
19	46,6	46,5	47,1	0,5	0,4	0,4	0,4	4,7	4,2	4,6	98	89	96	S 8	SSE 6	S 8	10	10	10	4,4	✱ n, 1, a, p, 3.
20	48,9	50,0	51,5	— 0,6	— 0,5	— 2,0	— 1,0	4,2	4,0	3,6	96	90	92	SSE 8	SSE 8	SE 2	10	9	10	—	✱ n.
21	51,2	51,7	53,7	— 0,8	— 3,2	— 6,0	— 3,3	3,7	3,4	2,9	85	96	00	ENE 4	ENE 8	NE 6	10	10	10	—	⊔ p, 3.
22	54,1	53,8	51,1	— 6,4	— 5,8	— 4,8	— 5,7	2,6	2,8	2,9	95	95	90	S 2	S 4	SSE 10	10	10	10	0,9	⊔ n, 1; ✱ a, 3.
23	44,0	40,0	36,1	— 0,8	— 0,6	— 3,4	— 1,6	4,0	3,6	3,2	92	81	91	S 14	S 16	SSE 16	10	10	10	2,4	✱ n, 1, p; ↙ a,2,p,3.
24	37,2	41,8	42,6	— 3,6	— 3,6	— 5,2	— 4,1	3,3	2,9	2,9	95	82	96	SSE 10	SSE 4	0	10	10	10	2,8	↙ n; ✱^{0} n, 1, a, p.
25	43,1	47,5	54,5	— 6,2	— 7,0	— 5,8	— 6,3	2,5	2,5	2,5	90	94	85	ESE 4	E 8	ESE 8	10	9	9	1,2	✱ n, 1, a.
26	59,3	60,1	58,6	— 6,6	— 7,8	— 7,1	— 7,2	2,4	2,3	2,5	87	92	95	ESE 12	E 10	E 14	10	10	10	2,2	✱ n, 2, p, 3.
27	*56,4*	*57,5*	*59,2*	*— 8,3*	*—14,3*	*—16,3*	*—13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✱ n.
28	*59,6*	*59,6*	*58,1*	*—12,9*	*—12,5*	*— 8,7*	*—11,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	*58,6*	*58,4*	*57,5*	*— 7,3*	*— 6,7*	*— 8,2*	*— 7,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	*52,7*	*53,9*	*56,8*	*— 5,3*	*— 3,8*	*—10,9*	*— 6,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	59,6	60,0	57,8	—10,3	— 8,6	— 6,8	— 8,6	1,5	2,3	2,3	74	97	86	NE 6	S 8	SSW 12	8	8	9	1,3	✱^{0} p.
Средн. Mittel	*749,9*	*750,2*	*749,9*	*— 2,5*	*— 2,4*	*— 2,9*	*— 2,6*	*3,6*	*3,7*	*3,7*	*87*	*86*	*89*	*8,1*	*8,7*	*9,4*	*9,4*	*9,0*	*9,0*	46,9	

1887.

Кемь. — **Kem.**

Долгота — Länge: 34° 39′. — Широта — Breite: 64° 57′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772,3	771,4	769,5	—17,4	—14,4	—14,4	—15,4	1,0	1,3	1,3	89	92	87	W 2	SW 6	SW 6	0	3	0	—	
2	68,1	67,7	65,7	—17,4	—18,8	—13,8	—16,7	1,0	0,9	1,4	89	88	92	SW 6	SW 2	SW 4	0	0	10^2	—	
3	62,7	62,4	61,5	—10,4	—14,0	—10,4	—11,6	1,9	1,4	1,9	93	91	93	SW 4	0	0	10	7	10	—	≡^{2} p.
4	62,6	62,3	61,6	—10,6	— 8,0	— 6,6	— 8,4	1,8	2,3	2,6	93	94	95	0	0	SW 2	10^2	10^2	9	4,1	✱ p.
5	63,0	64,4	64,7	— 5,8	— 9,2	— 7,6	— 7,5	2,8	2,1	2,4	95	94	95	0	0	SE 4	10^2	9	10^2	—	✱ n.
6	61,9	61,6	61,5	— 3,0	— 5,0	— 3,8	— 3,9	3,5	3,0	3,3	96	95	95	SE 8	SE 10	SE 4	10	9	10	1,9	✱ a.
7	62,1	64,2	65,1	— 3,2	— 3,0	— 3,0	— 3,1	3,4	3,5	3,5	96	96	96	SE 4	0	0	10^2	10^2	10	—	
8	65,4	66,8	68,3	— 3,2	— 4,1	— 5,0	— 4,1	3,4	3,2	3,0	96	95	95	0	SE 6	SE 2	10^2	10^2	10^2	—	
9	71,9	73,3	74,9	— 5,2	— 6,6	— 7,4	— 6,4	2,9	2,6	2,4	96	95	95	E 8	S 4	SE 6	10^2	10^2	10^2	—	
10	76,6	77,6	78,1	—10,0	—11,4	—13,8	—11,7	1,9	1,6	1,4	90	85	92	SE 8	SE 6	SE 4	10^2	10^2	10^2	—	
11	77,8	77,8	77,1	—13,8	—13,0	—12,4	—13,1	1,4	1,4	1,5	92	88	88	S 6	S 4	SW 4	10^2	10^2	10^2	—	
12	73,7	71,0	67,1	—10,0	— 8,8	— 7,0	— 8,6	1,8	2,0	2,4	87	88	89	S 6	SW 8	SW 10	10^2	10^2	10^2	3,2	
13	61,7	60,0	60,9	— 2,8	0,0	— 1,2	— 1,3	3,4	4,1	3,7	92	89	88	SW 15	W 15	W 10	10	10^2	10	—	✱ n.
14	56,9	54,8	52,8	— 1,0	— 0,9	— 0,2	— 0,7	3,6	3,7	3,8	84	86	85	W 10	W 10	W 20	10^2	10	10^2	—	
15	51,2	52,4	46,2	0,8	— 0,9	0,9	0,3	4,0	3,4	4,0	82	78	80	W 10	W 10	W 10	10^2	2	2	—	
16	50,1	54,8	58,0	0,7	— 1,4	— 3,2	— 1,3	4,0	3,3	2,5	83	80	70	NW 10	NW 10	NW 15	8^2	1	0	—	
17	65,1	70,3	75,1	— 4,2	— 4,6	— 9,6	— 6,1	2,6	2,5	1,6	77	77	74	NW 6	NE 8	NE 6	6	10	10^2	—	
18	77,3	77,3	75,3	—16,0	—19,0	—20,6	—18,5	0,9	0,7	0,6	71	76	73	S 4	S 4	S 6	0	4	2	—	
19	72,2	70,7	66,9	—15,4	—12,2	—11,6	—13,1	1,0	1,2	1,2	77	66	64	S 8	SW 8	SW 15	2	2	10	—	
20	55,5	50,2	44,7	— 6,0	— 6,4	— 3,4	— 5,3	1,6	2,2	3,0	54	79	85	SW 20	SW 20	SW 20	10^2	10	10^2	—	
21	40,4	32,0	26,1	— 2,6	— 2,6	— 0,8	— 2,0	3,0	3,0	3,2	79	79	73	SW 20	SW 20	SW 10	1	10	10^2	—	
22	26,5	29,8	30,8	— 3,4	— 4,4	—10,8	— 6,2	2,7	2,6	1,6	78	79	83	NW 8	W 8	W 6	10^2	10	0	—	⩍^{0} p.
23	32,8	38,5	47,6	— 9,0	— 5,8	— 9,8	— 8,2	1,9	2,4	1,8	85	82	87	NW 4	N 8	N 6	10^2	10^2	0	—	
24	51,4	53,2	50,3	—11,2	—11,6	— 8,4	—10,4	1,6	1,5	1,9	85	82	82	W 6	W 4	W 6	0	2	10^2	2,4	
25	45,7	45,5	43,5	— 0,2	0,6	1,0	0,5	3,8	4,1	4,2	85	85	85	SW 6	W 6	W 20	6	10	10^2	—	✱ n.
26	40,1	40,2	36,4	1,8	0,8	— 1,4	0,4	3,3	2,9	3,1	63	60	74	W 20	W 20	W 4	3	2	10^2	—	
27	38,1	40,4	53,2	— 5,4	— 3,8	— 3,6	— 4,3	2,0	2,1	2,7	66	62	78	NW 20	NW 20	NW 20	8	8	10^2	—	
28	61,1	61,4	59,2	—10,4	—10,8	— 9,4	—10,2	1,4	1,5	1,8	70	79	81	NW 6	NW 2	S 6	0	3	4	—	
29	53,4	50,6	42,1	— 6,8	— 4,0	— 1,0	— 3,9	2,1	2,8	3,6	78	82	84	S 10	SW 10	SW 20	10^2	10^2	10	—	
30	44,5	50,1	48,1	2,6	1,4	1,6	1,9	3,6	3,3	4,0	65	64	78	W 20	W 15	W 4	0	0	10^2	—	
31	47,2	46,6	50,5	2,6	2,6	0,2	1,8	4,4	4,6	3,7	79	82	80	W 10	W 8	W 6	10^2	10^2	0	—	
Средн. Mittel	757,7	758,0	757,5	— 6,3	— 6,4	— 6,3	— 6,4	2,5	2,5	2,6	83	83	84	8,5	8,1	8,3	6,9	7,2	7,6	11,6	

Высота — Seehöhe: 12,6 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1,3 mm при bei 756,1 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,7	749,1	746,3	— 6,4	— 0,8	1,0	— 2,1	2,4	4,0	4,3	87	92	87	W 2	S 4	S 6	10	10	10^2	—	
2	41,0	35,3	44,8	1,8	0,8	— 4,0	— 0,5	4,5	4,4	2,9	85	90	87	S 6	SW 6	NW 10	10	10	0	2,8	● a, 2, p; ✱ p.
3	52,7	52,4	51,1	— 5,2	— 2,0	— 3,4	— 3,5	2,1	2,3	2,4	68	60	70	W 20	W 20	W 20	9	9	9	—	
4	40,1	34,9	33,8	— 0,8	1,2	1,6	0,7	3,6	4,0	4,0	83	80	78	S 10	SW 6	W 15	10	10^2	6	1,2	✱ a.
5	40,2	43,7	50,2	— 4,0	— 3,8	— 5,4	— 4,4	2,4	2,6	1,9	73	75	63	WNW 15	WNW 15	W 10	0	7	0	—	
6	49,2	49,9	57,4	—11,0	— 7,8	— 8,4	— 9,1	1,5	1,9	1,9	79	77	82	W 4	0	W 2	10^2	9	10^2	—	
7	69,6	74,1	74,9	— 8,6	— 6,0	—10,6	— 8,4	2,0	2,2	1,6	88	77	83	NNW 6	NW 6	W 6	4	9^2	1	—	
8	71,7	70,4	66,5	—10,4	— 7,0	— 5,8	— 7,7	1,6	2,2	2,5	80	83	85	W 6	W 6	W 6	0	10^2	9	—	
9	70,2	70,6	69,4	— 5,8	— 2,8	— 4,0	— 4,2	2,5	3,1	2,9	85	83	84	W 6	W 4	W 8	0	4	9	—	
10	63,0	57,4	52,4	0,6	2,2	0,6	1,1	4,1	3,5	3,3	85	65	68	W 20	W 20	W 20	3	0	9^2	—	
11	55,2	60,8	65,6	— 3,4	— 5,1	—10,6	— 6,4	2,3	2,0	1,4	65	64	70	NW 6	NW 6	NW 6	1	5	0	—	
12	65,2	65,5	61,9	—10,0	— 6,6	— 6,8	— 7,8	1,5	1,9	2,0	74	68	73	W 8	NW 6	NW 4	10	10^2	10	—	
13	55,6	56,2	61,5	— 6,4	— 5,8	— 8,6	— 6,9	2,3	2,5	2,0	84	85	85	W 2	N 6	N 6	3	10^2	0	1,2	⩍ 3.
14	67,1	70,2	70,5	— 8,8	— 7,4	—11,4	— 9,2	1,9	1,9	1,5	82	72	78	N 6	NW 6	NW 4	10^2	10^2	10^2	—	✱ n.
15	64,1	63,6	64,7	— 8,0	— 3,8	— 4,0	— 5,3	2,0	2,5	2,4	83	73	73	W 10	W 15	W 8	10^2	10	3^2	—	
16	65,3	65,7	62,6	— 5,8	— 2,2	— 2,8	— 3,6	2,6	3,2	3,1	87	83	83	W 10	W 10	W 15	0	3	6^2	—	
17	57,4	56,1	58,7	— 2,8	— 0,8	— 2,0	— 1,9	2,8	3,0	2,7	76	70	70	W 20	W 20	W 15	10^2	0	0	—	
18	57,4	57,1	58,5	— 4,0	— 2,2	— 4,2	— 3,5	2,5	2,9	2,8	75	75	84	SW 15	SW 15	W 10	3	7	10^2	0,8	
19	58,3	58,1	58,9	— 3,0	— 2,9	— 4,4	— 3,4	3,2	3,0	2,8	87	81	86	SW 8	SW 8	SW 6	10^2	10^2	10^2	—	✱ n.
20	62,4	63,5	61,2	— 5,4	— 2,2	— 4,2	— 3,9	2,7	2,9	2,5	90	75	75	W 2	WSW 4	SW 10	10	9	10^2	—	
21	59,7	59,8	58,2	— 3,8	— 3,8	— 5,4	— 4,3	2,5	2,6	2,1	73	75	71	SW 8	WSW 8	W 10	6	1	0	—	
22	59,1	59,3	58,6	— 7,4	— 2,4	— 5,6	— 5,1	2,1	2,7	2,1	81	71	70	W 8	SW 15	SW 10	10^2	10^2	10^2	—	
23	56,4	54,1	50,7	— 9,2	— 2,6	— 4,4	— 5,4	1,7	2,6	2,3	75	70	73	SW 15	SW 20	SW 20	2	6	10^2	—	
24	49,6	50,7	47,5	— 7,0	— 5,4	— 4,0	— 5,5	2,2	2,3	2,8	83	76	82	SW 20	SW 20	SW 20	10	10^2	10^2	1,6	
25	38,4	42,1	45,7	— 3,8	1,4	— 3,0	— 1,8	3,2	3,1	2,5	93	61	68	SW 20	W 20	0	10	2	10^2	—	✱, ⇸^{2} n.
26	49,4	54,5	56,5	— 8,4	— 6,4	— 6,8	— 7,2	1,9	1,6	1,5	79	58	57	NW 6	NW 6	W 8	2	0	0	—	
27	53,1	46,6	42,1	— 5,8	— 2,0	2,0	— 1,9	2,2	3,3	4,4	74	84	84	W 10	WSW 20	W 20	3	10	10	2,8	✱, ⇸^{2} a, 2, p.
28	44,6	47,3	43,4	— 0,2	1,2	— 3,0	— 0,7	3,5	2,9	2,9	78	59	78	W 8	NW 6	0	3^0	0	10^2	—	● n.
Средн. Mittel	756,0	756,0	756,2	— 5,5	— 3,0	— 4,6	— 4,4	2,5	2,8	2,6	80	74	77	9,9	10,6	9,8	6,0	6,8	6,5	10,4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746,3	745,9	738,2	—10,8	— 4,0	— 5,0	— 6,6	1,8	2,6	3,0	93	77	95	NW 2	NW 2	SE 6	2	9	10	2,0	
2	42,3	44,3	44,6	— 5,6	— 5,4	— 7,4	— 6,1	2,7	2,0	1,9	90	66	72	NE 6	NW 6	NW 2	10	6	10^2	—	✱ n.
3	42,5	43,8	47,3	— 8,6	— 6,2	—13,0	— 9,3	1,6	1,8	1,3	70	64	76	NW 2	0	NW 4	10^2	6	9	—	
4	47,8	44,4	42,4	—16,0	— 5,2	— 8,6	— 9,9	1,1	2,3	2,2	90	76	94	W 2	0	0	0	10^2	10^2	—	
5	46,0	47,1	49,3	— 8,0	— 4,4	—12,0	— 8,1	2,0	2,2	1,6	83	68	93	SE 2	0	W 2	10^2	9	10^2	—	
6	52,1	53,5	49,4	—12,0	— 6,0	— 8,8	— 8,9	1,6	2,1	1,9	93	71	82	W 2	W 2	SW 6	10^2	2	10^2	2,8	
7	34,1	32,6	42,0	— 4,4	— 2,2	— 7,0	— 4,5	3,1	3,4	2,3	95	87	86	W 6	NW 6	NE 10	4	10	10	1,3	✱ n, p.
8	52,8	53,3	40,0	— 9,7	— 7,2	— 7,0	— 8,0	1,7	1,6	2,5	77	61	94	NW 6	0	S 20	3	1	10	—	✱, ✢ n.
9	40,6	44,8	45,1	— 9,0	— 6,6	—12,8	— 9,5	1,9	1,6	1,1	85	58	69	NW 8	NW 6	NW 4	2	0	7^0	—	
10	42,8	42,0	43,1	—18,4	— 8,6	—12,4	—13,1	0,9	1,3	1,3	89	58	77	NW 2	NW 4	NW 4	0	9	3	—	
11	44,1	45,7	48,1	—23,0	—12,4	—20,4	—18,6	0,6	1,2	0,6	84	70	73	W 2	0	0	1	1	0	—	
12	52,0	52,2	50,7	—23,6	—12,8	—10,2	—15,5	0,6	1,2	1,6	91	76	76	NW 2	NW 4	W 6	2	8^0	0	—	
13	49,8	50,1	50,4	—16,6	— 8,8	—15,0	—13,5	1,1	1,7	1,3	90	72	91	W 4	NW 2	W 4	3	1	0	—	
14	50,4	51,2	52,2	—19,0	—12,0	—14,0	—15,0	0,9	1,4	1,3	94	78	83	NW 4	NW 8	N 4	8	10^2	3	—	
15	55,4	59,0	61,4	—17,8	—10,4	—18,8	—15,7	1,0	1,2	0,8	89	60	82	NW 4	NW 4	NW 2	10^2	0	0	—	⩊ 3.
16	63,3	64,7	64,7	—23,8	— 7,7	—16,6	—16,0	0,6	1,4	1,0	91	54	85	W 2	0	0	0	3^0	0	—	
17	62,9	62,2	62,7	— 8,2	— 1,8	— 2,0	— 4,0	2,1	2,4	2,5	88	60	64	SW 8	W 20	W 20	8^2	8^2	10^2	—	
18	64,8	65,5	63,4	— 5,4	— 2,6	— 6,0	— 4,7	2,0	1,6	1,3	66	42	44	W 20	SW 20	SW 20	9^2	8	0	—	
19	57,6	53,2	50,5	—11,8	— 5,4	— 4,8	— 7,3	1,0	1,2	2,9	56	42	93	SW 20	SW 20	NW 14	2	10^2	10	0,9	✱ p.
20	58,6	62,0	66,9	—12,2	— 6,2	—11,8	—10,1	1,3	1,4	1,1	74	48	64	NW 8	NW 8	NW 2	1	0	0	—	
21	62,9	56,8	55,4	— 9,4	1,4	3,0	— 1,7	1,4	2,8	3,0	62	56	53	SW 10	WSW 20	W 20	10^2	10^0	4	—	
22	63,1	63,5	61,9	— 1,6	0,1	— 1,8	— 1,1	2,6	3,1	2,4	64	67	60	0	SE 4	SE 4	10^2	4^0	0	—	
23	60,6	60,3	60,6	— 4,8	1,8	— 2,4	— 1,8	1,8	2,1	2,2	58	40	59	SW 6	SW 10	0	7	6	0	—	
24	59,9	59,4	58,3	— 3,4	2,6	— 2,0	— 0,9	2,0	2,6	2,3	56	47	60	SW 4	S 4	S 6	10^2	4	0	—	
25	58,5	58,0	56,8	— 9,4	0,8	— 5,4	— 4,7	2,1	2,5	2,4	97	51	80	0	S 4	S 4	0	0	0	—	
26	57,1	57,8	58,8	— 6,8	2,2	— 1,4	— 2,0	2,3	3,8	3,5	84	72	84	0	SW 2	0	10^2	10^2	10^2	—	
27	59,9	60,8	61,2	— 0,8	4,2	— 0,8	0,9	3,8	4,0	3,8	88	65	88	0	0	0	10^2	10^2	10^2	—	
28	61,9	62,4	62,2	— 2,8	2,4	— 4,4	— 1,6	3,4	4,1	3,3	92	75	00	0	E 2	0	8	9	0	—	
29	62,2	62,3	63,5	— 9,4	1,2	— 4,2	— 4,1	2,2	3,9	3,2	00	77	95	0	0	0	10	7	9	—	≡ a.
30	63,7	64,3	62,1	— 3,4	4,0	— 3,4	— 0,9	3,2	3,1	3,0	91	50	85	0	0	0	10^2	10^2	0	—	
31	61,3	60,1	59,1	— 8,0	5,0	— 3,0	— 2,0	2,3	3,5	2,9	94	54	80	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	754,1	754,3	753,9	—10,4	— 3,6	— 7,7	— 7,2	1,8	2,3	2,1	83	63	79	4,3	5,1	5,3	5,8	5,8	4,7	7,0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	759,3	758,2	756,0	— 2,6	3,4	— 1,2	— 0,1	3,1	3,3	3,4	83	56	80	0	S 4	S 4	10^2	9	9^2	—	
2	53,3	51,9	51,1	— 3,0	2,2	— 0,6	— 0,5	3,2	3,7	3,6	87	68	81	S 6	S 6	0	9^2	7	10^2	—	
3	50,1	50,0	49,8	— 2,2	2,6	— 1,0	— 0,2	3,6	3,6	3,8	92	65	88	0	SE 2	SE 2	10	7	10^2	—	
4	48,4	46,7	45,4	— 2,4	0,4	— 0,4	— 0,8	3,8	4,0	4,5	00	85	00	0	SE 2	0	4	10^2	10	1,4	✱^{0} p.
5	45,2	45,9	45,0	— 0,2	1,8	— 0,1	0,5	4,5	4,7	4,5	00	90	98	0	0	0	10	10^2	10	—	
6	43,5	47,5	52,4	— 0,6	2,0	— 0,4	0,3	4,1	4,3	4,3	92	82	96	E 2	N 2	0	10^2	10^2	10	1,7	
7	54,9	56,8	57,3	— 0,2	1,4	— 1,4	— 0,1	4,4	4,5	3,9	96	89	94	0	0	0	10	10	10	1,2	✱^{0} n.
8	56,0	54,1	51,1	— 2,2	2,4	— 1,4	— 0,4	3,7	3,9	3,5	96	72	84	0	0	S 4	10^2	10^2	3	1,6	✱^{0} n.
9	49,0	50,3	50,3	— 1,8	— 0,8	— 6,6	— 3,1	3,8	3,2	1,7	96	73	63	0	NW 6	NW 2	10^2	10^2	0	—	✱^{0} n.
10	49,9	50,0	51,9	— 8,2	0,6	— 3,6	— 3,7	1,7	2,9	2,4	71	61	69	W 2	0	0	0	2	5	—	
11	50,8	49,2	44,2	— 2,2	5,0	4,4	2,4	3,7	4,1	4,1	96	63	65	W 4	W 4	W 10	10^2	10	2	—	
12	47,3	52,9	54,1	— 1,2	— 1,6	— 6,6	— 3,1	2,7	1,8	1,5	65	44	55	NW 6	NW 15	NW 4	9^2	6	0	—	
13	52,0	50,5	51,0	— 7,0	— 0,2	— 5,8	— 4,3	1,6	1,9	1,6	62	43	55	W 4	NW 6	NW 2	5	5	2	—	
14	53,8	55,7	57,5	— 6,0	— 0,6	— 5,6	— 4,1	1,9	1,9	1,9	64	44	65	W 6	NW 8	W 2	0	2	0	—	
15	59,2	60,3	61,1	— 6,4	2,4	— 4,0	— 2,7	1,8	2,1	2,1	63	38	62	W 2	0	0	0	0	5	—	
16	62,8	62,8	62,1	— 6,8	— 0,6	— 3,4	— 3,6	2,1	2,7	2,6	78	62	74	NW 2	NE 6	NE 8	0	3	1	—	
17	60,1	59,7	54,9	— 6,4	0,2	— 1,6	— 2,6	2,4	2,4	2,4	87	52	60	NW 4	NW 2	SW 4	3	0	10^2	0,9	
18	50,0	50,4	47,8	1,4	2,2	— 0,8	0,9	4,7	5,2	4,2	93	96	98	SW 6	NE 2	E 2	10	10	10	5,4	✱ n, p; ●^{0} a, 2, p.
19	47,0	48,9	52,7	— 1,8	2,8	— 1,8	— 0,3	3,7	3,1	2,9	92	55	72	0	NW 4	NE 4	4	3	2	—	✱ n.
20	54,2	53,8	48,0	— 2,8	— 2,0	— 4,0	— 2,9	3,2	3,1	3,2	85	80	93	NE 6	NE 16	NE 20	10^2	10	10	6,5	✱ p.
21	40,2	40,2	42,9	0,6	2,4	0,2	1,1	4,6	4,1	4,2	96	75	90	SE 10	SE 10	S 4	9^2	6	9	1,3	✱ n.
22	44,4	46,9	50,6	— 2,0	1,6	— 2,4	— 0,9	3,5	2,6	2,2	88	50	59	SW 2	SW 2	SW 4	10^2	10	9	—	✱ n.
23	55,2	57,4	60,7	— 2,4	2,2	— 2,4	— 0,9	2,9	2,8	2,4	75	51	63	SW 2	SW 4	SW 2	9^2	10^2	3	—	
24	64,5	66,0	67,4	— 0,1	8,2	1,0	3,0	2,9	4,0	2,8	65	50	57	W 2	0	0	0	0	0	—	
25	69,8	69,7	69,2	0,4	8,8	2,2	3,8	3,0	3,6	3,1	64	44	58	S 2	SE 2	0	0	0	3	—	
26	69,8	69,8	68,7	1,6	10,2	3,2	5,0	3,7	3,8	4,0	73	41	70	0	SE 2	0	9^2	3	2^0	—	
27	67,8	66,3	67,0	4,2	9,0	2,0	5,1	4,2	5,0	4,6	68	58	87	0	0	0	10^2	10^2	0	—	
28	67,5	66,8	63,8	3,2	3,6	2,4	3,1	4,4	4,9	5,1	76	83	93	E 2	SE 4	0	1^0	9	9^2	1,4	
29	60,0	57,1	56,8	5,6	10,2	4,8	6,9	5,5	7,1	3,8	82	78	59	SW 2	SW 4	0	9^2	9^2	0	—	● n.
30	55,9	54,4	52,7	5,4	8,6	2,6	5,5	4,4	4,8	4,9	66	58	89	W 8	W 4	0	0	10^2	5	—	
Средн. Mittel	754,7	755,0	754,8	— 1,5	2,9	— 1,1	0,1	3,4	3,6	3,3	82	64	76	2,7	3,9	2,6	6,4	6,7	5,3	21,4	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753,3	752,7	748,3	0,2	7,2	1,6	3,0	4,3	5,0	4,8	92	66	93	W 2	SE 4	NE 2	10	5	10	10,4	≡ a.
2	46,3	50,3	53,2	0,6	2,0	1,6	1,4	4,6	4,9	4,8	96	93	93	N 8	NW 6	0	10	10	10	5,2	$*^2$ n, 1, a, 2, p.
3	55,4	57,7	58,5	1,2	2,8	0,0	1,3	4,8	4,7	4,1	96	82	89	0	E 4	0	10^2	9^2	9^2	—	
4	57,0	55,1	51,8	1,4	4,6	5,2	3,7	4,1	4,7	4,2	82	74	63	SE 4	SE 6	S 2	9	7^0	10^2	5,4	
5	44,6	41,0	33,9	3,6	7,0	6,4	5,7	5,1	5,5	7,0	87	74	98	SE 4	SE 6	SE 4	8	10^2	10	1,8	● n, p.
6	40,8	42,2	46,1	2,4	5,2	1,6	3,1	4,7	4,0	4,0	85	60	78	W 14	SW 16	W 6	10^2	10^2	10	—	● n.
7	45,9	45,8	49,0	2,4	5,6	0,6	2,9	3,9	4,3	4,4	72	64	92	W 6	SW 6	0	10^2	9	3	—	
8	52,1	54,7	58,0	1,4	5,2	3,0	3,2	4,3	3,8	4,9	85	57	87	W 4	NW 6	NW 2	10^2	10^2	9^2	—	
9	62,1	64,0	63,9	2,8	5,0	2,8	3,5	4,7	4,3	4,3	82	66	75	N 6	NE 6	0	10^2	7^0	9	—	
10	63,9	64,2	63,3	3,0	4,6	2,0	3,2	4,7	4,5	4,5	83	71	85	0	E 6	S 2	9^2	3	10^2	—	
11	63,0	61,9	60,9	5,2	9,6	4,6	6,5	5,0	5,3	5,7	75	59	90	SSW 6	SE 6	0	3	7	2^0	—	
12	56,3	54,0	52,0	5,0	7,2	3,2	5,1	5,3	5,6	5,7	81	74	98	NE 2	NE 4	NE 2	10^2	10^2	10	2,4	●^{0} p.
13	52,2	54,9	57,4	3,8	4,6	2,8	3,7	5,8	6,1	5,4	97	97	96	N 4	N 4	NE 6	10	10	10	6,4	●^{0} n, 1, a, 2, p.
14	58,6	59,9	59,3	1,0	2,6	1,4	1,7	4,7	5,3	4,5	96	96	89	NE 6	NE 4	0	10	10	10	0,9	●^{0} n, 1, a.
15	53,2	50,6	53,0	4,0	5,0	5,2	4,7	5,1	5,9	5,8	84	90	87	SW 8	SW 18	W 2	10^2	10	3	2,2	● a, 2, p.
16	51,5	47,5	53,0	5,0	9,6	5,0	6,5	4,7	7,7	5,3	72	88	81	SW 4	W 18	NW 6	10^2	10^2	9	4,6	● a, 2, p.
17	63,2	66,0	65,1	2,8	3,8	4,0	3,5	4,1	3,3	4,1	72	54	67	NW 4	E 4	0	4^2	6	6	—	
18	64,9	64,0	62,7	8,4	16,1	11,2	11,9	4,0	5,6	6,1	50	42	61	W 8	W 8	SW 4	1	3	2	—	
19	61,8	59,3	55,1	11,0	16,0	16,3	14,4	6,0	6,1	8,8	61	45	63	SW 2	SE 6	SE 6	1	0	10^2	—	
20	56,8	58,0	58,4	14,7	21,5	13,7	16,6	7,9	8,3	8,2	63	44	70	SW 8	W 18	0	4	6^0	10^2	—	
21	59,6	60,9	59,7	15,7	18,7	10,4	14,9	9,1	10,6	8,3	68	66	89	0	0	0	8	8	9^2	—	
22	60,7	61,4	61,5	10,0	16,0	11,4	12,5	8,6	10,0	7,7	94	74	77	E 2	E 6	E 2	9^2	6^0	2	1,2	K^0 n, 2, p.
23	62,4	62,4	61,1	14,3	17,1	17,5	16,3	8,2	9,3	10,2	67	64	68	E 2	E 4	S 4	3	7	7	—	●^{0} n.
24	64,2	65,7	65,0	20,7	23,0	17,1	20,3	11,4	10,0	10,7	63	48	74	W 4	W 4	0	0	7	0	—	
25	64,0	63,3	62,7	18,5	18,5	19,7	18,9	8,5	10,6	8,6	54	67	50	NW 2	E 4	W 6	7	7	0	—	
26	64,1	65,3	64,9	15,5	17,5	9,8	14,3	7,7	6,2	5,2	59	42	57	W 6	NW 6	0	8	9	2	—	
27	58,5	58,5	63,5	14,2	12,6	7,2	11,3	6,6	6,1	5,4	55	56	72	W 8	NW 20	E 2	8	4	9	0,9	●^{0} a.
28	62,6	58,4	57,3	5,2	6,4	4,6	5,4	4,6	5,1	7,4	69	71	74	NE 2	E 4	SE 4	10^2	10^2	6^0	1,4	
29	55,0	56,5	58,3	5,1	8,8	4,0	6,0	5,6	3,4	4,7	86	41	77	NW 2	NW 4	NW 10	10^2	7	6^2	1,8	● n.
30	60,1	63,3	64,1	2,6	3,0	2,0	2,5	4,0	3,6	3,7	72	62	69	N 15	N 16	NW 10	10^2	10^2	10^2	—	● n.
31	63,7	63,5	61,5	3,0	4,0	1,0	2,7	2,9	3,8	4,1	50	63	79	NE 8	E 6	E 2	4^2	10^2	3	—	
Средн. Mittel.	757,3	757,5	757,5	6,6	9,4	6,4	7,4	5,6	5,9	5,9	84	73	87	4,9	7,4	2,7	7,6	7,6	7,0	44,6	

Іюнь. — Juni. √

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760,4	760,2	759,9	5,6	9,6	4,4	6,5	4,1	4,2	3,7	61	47	59	NE 2	NE 2	0	2	1	0	—	
2	60,2	60,4	59,9	5,4	7,6	5,6	6,2	4,0	3,6	4,1	60	46	61	NE 4	E 10	S 4	7^0	0	6	—	
3	58,9	61,7	63,6	8,0	2,8	3,0	4,6	4,3	5,2	3,7	55	93	66	W 4	N 16	0	10^2	10	9^2	—	
4	64,2	62,0	60,1	6,6	10,6	8,8	8,7	3,9	3,0	4,9	54	31	58	W 4	NW 8	0	9	10^2	10^2	—	
5	59,5	60,5	59,2	7,0	5,4	2,2	4,9	5,8	4,4	3,5	77	66	65	N 8	NE 6	0	10^2	9^2	9	—	
6	59,5	59,7	58,2	3,2	5,4	3,4	4,0	4,2	4,0	3,5	73	60	60	NE 4	NE 4	E 4	10^2	9^2	9	2,0	
7	55,7	55,9	54,6	2,4	7,6	6,8	5,6	4,9	5,2	5,7	89	67	77	0	0	0	10	9^2	10^2	1,4	● n, a.
8	53,5	52,6	49,4	9,8	11,5	10,4	10,6	5,2	5,0	7,2	57	49	78	NW 2	E 4	0	6	5	7	3,8	
9	46,4	45,6	45,4	11,0	14,9	11,0	12,3	9,4	9,4	9,2	96	74	94	SE 4	SW 2	0	10	10^2	7	9,5	● n, a, p; K p.
10	45,1	46,2	47,4	11,8	16,5	13,7	14,0	8,4	8,4	8,8	83	60	75	SW 6	SW 10	0	10^2	9^2	5	—	● n.
11	44,9	42,5	44,8	10,0	14,0	11,3	11,8	7,2	9,8	7,1	80	82	71	E 4	S 8	S 8	10^2	9^2	9^2	4,1	● a.
12	44,7	46,4	50,0	8,4	11,1	9,4	9,6	7,3	7,2	8,2	89	73	93	SE 6	SSW 20	SW 10	10	10	10^2	2,4	● a.
13	51,3	51,1	49,2	10,4	13,5	12,0	12,0	7,2	7,2	7,4	78	62	71	SW 8	SW 6	0	9^2	10^2	5	—	
14	47,3	47,5	48,0	16,0	15,3	12,0	14,4	7,9	7,6	9,1	58	59	87	W 2	W 4	0	7^0	9	8	1,2	●, ▲^{2} p.
15	53,1	55,0	56,1	8,2	12,0	8,6	9,6	7,2	6,9	6,4	89	66	77	NE 6	NE 10	NE 2	10^2	6	1	—	
16	56,1	57,2	58,6	10,8	13,3	9,4	11,2	6,1	6,3	6,5	63	55	74	NE 2	E 4	0	0	8	0	—	
17	60,9	62,3	62,3	11,8	13,9	8.0	11,2	6,1	6,2	6,7	59	53	83	NE 4	NE 4	0	0	0	0	—	
18	60,7	59,7	59,1	8,6	11,6	7,2	9,1	6,1	5,6	7,1	73	55	94	NE 8	N 8	NE 2	3	10	10	1,4	● p.
19	56,3	55,3	54,7	8,4	14,1	11,0	11,2	7,8	8,8	8,0	94	74	81	N 4	E 2	SE 2	10	2	9	—	
20	55,1	56,3	57,8	10,2	13,7	6,8	10,2	8,2	8,8	6,5	89	75	88	E 2	NE 2	N 4	10	10^2	9	—	
21	60,4	61,3	62,1	6,4	7,1	6,6	6,7	6,6	7,0	6,4	91	93	88	NE 4	NE 4	N 2	10^2	10^2	10^2	—	
22	61,1	60,3	57,0	7,6	10,6	7,6	8,6	6,9	8,7	7,2	89	92	93	N 2	E 2	NE 2	10^2	10^2	10^2	—	
23	52,2	51,1	53,9	8,8	15,0	8,6	10,8	7,9	8,3	7,2	93	65	87	S 2	E 2	NE 2	10^2	9	9^2	4,0	● p.
24	56,0	56,1	55,0	9,6	11,4	11,6	10,9	7,0	6,0	6,2	79	59	61	0	NE 8	0	10	10^2	9^2	—	
25	52,6	52,0	52,8	11,4	12,4	7,4	10,4	6,0	5,5	6,2	59	51	80	0	E 6	0	3	8	4	—	
26	53,7	54,6	53,8	7,4	9,0	6,2	7,5	5,7	4,6	5,4	74	53	76	NE 8	N 8	NE 6	10^2	9^2	10^2	2,4	
27	52,8	53,3	53,5	5,6	7,6	7,6	6,9	4,7	5,8	5,0	69	74	64	N 8	N 6	0	10	10	9	—	● n.
28	53,9	54,9	56,3	9,1	12,0	8,4	9,8	5,6	6,0	5,6	65	57	67	0	E 4	0	9	9	9	—	
29	57,0	57,0	55,6	8,4	9,8	12,6	10,3	6,9	7,5	7,6	84	86	70	SE 2	NE 8	0	10^2	10^2	8	4,2	K, ● a.
30	53,4	52,8	53,3	13,5	17,7	14,5	15,2	9,2	8,7	8,3	80	58	68	0	NE 4	0	8	8	6	—	
Средн. Mittel	754,9	755,1	755,1	8,7	11,2	8,5	9,5	6,4	6,5	6,4	75	65	76	3,7	6,1	1,6	8,1	8,0	7,2	36,4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	753,7	752,7	750,8	16,5	18,5	12,6	15,9	9,2	10,6	9,8	66	67	91	NW 2	0	SW 6	2	8	9^{2}	4,8	● a, p.
2	52,0	52,1	51,2	14,5	17,1	15,7	15,8	6,3	6,9	10,2	52	47	77	W 8	W 6	W 4	2	10^{2}	8	—	⌒ p.
3	50,0	49,1	47,5	18,7	15,3	13,5	15,8	10,4	11,3	10,5	65	87	91	W 2	0	0	2	10	10^{2}	11,2	● a, 2, p.
4	51,2	53,3	52,8	10,0	14,3	12,6	12,3	6,8	7,2	7,7	74	59	71	NW 10	NW 4	0	8^{2}	9^{2}	9	—	● n.
5	50,0	46,6	47,4	9,4	12,0	11,0	10,8	7,8	10,1	9,2	88	97	94	0	0	0	10	10	9^{2}	8,5	● p.
6	50,0	50,9	46,8	12,1	10,4	10,6	11,0	3,5	8,8	9,4	91	94	99	NE 2	NE 2	E 8	8	10	10	16,5	●^{2} p.
7	45,8	47,2	51,6	15,7	17,5	13,1	15,4	12,4	6,7	6,9	93	46	62	S 6	SW 20	SW 8	9^{2}	8	5	—	
8	54,9	56,3	59,7	12,0	14,7	11,4	12,7	6,2	6,4	6,6	59	52	65	SW 10	SW 10	0	8	8	0	—	
9	62,0	62,7	62,6	13,7	15,3	11,2	13,4	6,7	6,9	6,9	57	54	69	0	NE 6	NE 4	1	7	8^{0}	2,6	⌓^{2} n.
10	60,0	59,7	57,2	8,1	7,8	8,2	8,0	7,5	7,7	7,4	93	98	92	NE 8	N 8	N 6	10	10	10^{2}	6,4	● n, a, 2, p.
11	54,9	54,2	54,4	8,4	10,0	11,2	9,9	7,8	9,0	9,8	94	99	99	NNE 6	NNE 8	SW 2	10	10	10^{2}	3,5	● a, 2, p; ≡, ⚡ p.
12	54,4	54,6	55,0	10,3	14,1	12,6	12,3	9,2	10,9	10,0	99	92	93	NE 2	NE 2	E 2	10	10^{2}	7	2,4	● n, a.
13	57,0	57,8	58,7	14,3	17,1	16,4	15,9	10,5	11,6	11,1	87	80	80	NE 2	E 4	0	7	9	8	—	
14	60,9	60,9	61,5	19,5	22,1	18,3	20,0	10,7	11,2	10,8	63	56	69	NW 2	E 2	0	2	7	1	—	⌓^{2} n.
15	62,8	63,3	62,7	21,0	24,7	19,0	21,6	11,1	10,2	10,9	61	45	67	0	NE 2	0	2	2	0	—	⌓^{2} n.
16	64,0	62,7	61,8	21,7	22,5	19,3	21,2	13,4	10,9	13,8	70	54	83	0	E 4	0	0	1	0	—	⌓^{2} n.
17	62,0	62,0	61,7	20,5	23,1	19,5	21,0	13,1	12,4	12,4	73	59	74	0	E 4	c	0	1	1	—	⌓^{2} n.
18	62,5	62,5	62,3	19,3	23,0	15,1	19,1	10,8	12,3	10,8	64	59	85	E 4	E 6	E 4	0	1	0	—	⌓^{2} n.
19	61,1	59,5	57,5	17,7	20,5	19,3	19,2	11,2	11,8	13,5	74	66	81	NE 2	E 6	0	2^{0}	3^{0}	10^{2}	—	⌓^{2} n.
20	54,7	52,6	51,2	20,5	25,0	16,3	20,6	14,6	12,2	12,9	82	52	94	0	SW 8	0	8	10	10	2,6	⌓^{2} n; ● p.
21	53,2	52,3	52,3	18,1	22,2	18,0	19,4	12,1	10,0	11,6	78	51	75	W 4	W 6	0	1	9^{2}	7	—	
22	51,1	52,0	53,8	19,5	22,3	14,5	18,8	10,0	10,8	10,6	59	52	87	NW 2	E 4	0	1	3	6	—	⌓ n.
23	54,2	55,0	55,5	13,3	15,3	12,3	13,6	9,5	9,1	9,1	85	70	87	NE 4	NE 4	0	10^{2}	8	2	—	⌓ n.
24	55,6	55,0	54,7	13,9	18,5	14,3	15,6	9,2	7,7	9,2	78	49	76	SE 4	SE 6	0	2	2	6	—	⌓^{2} n.
25	54,8	54,0	53,8	17,2	21,7	17,9	18,9	11,2	10,7	11,9	77	56	78	0	SE 8	SE 4	0	8^{2}	9	—	⌓^{2} n.
26	55,3	54,4	53,3	19,5	23,7	19,1	20,8	11,8	11,4	10,3	70	52	63	0	SE 8	0	0	6	3^{0}	—	⌓^{2} n.
27	55,9	57,3	61,4	15,1	20,7	15,2	17,0	7,7	8,0	7,9	60	44	61	W 10	W 18	0	2	5	3	—	⌓ n.
28	64,9	63,7	60,7	16,3	23,5	15,3	18,4	9,3	8,2	9,1	67	38	70	0	S 4	SE 4	3	5	1	—	⌓ n.
29	58,6	57,6	56,7	17,7	22,1	19,7	19,8	9,4	13,0	13,5	62	66	80	SW 4	SW 4	0	7	9	9	—	⌓^{2} n.
30	59,3	60,3	60,3	18,3	22,3	17,5	19,4	10,0	11,0	10,9	63	55	73	NW 2	E 4	0	1	3	6	—	⌓ n.
31	59,5	59,3	60,6	21,1	24,3	18,7	21,4	12,2	12,6	12,3	66	56	77	W 2	SW 6	0	8	10	0	—	
Средн. Mittel	756,3	756,2	756,0	15,9	18,8	15,1	16,6	9,7	9,9	10,2	73	63	79	3,2	5,6	1,7	4,4	6,8	5,7	58,5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	762,7	762,6	760,2	19,3	22,7	16,5	19,5	12,3	12,6	11,4	74	62	81	0	E 6	0	4	9	6	—	
2	58,2	54,6	53,7	20,5	23,1	19,3	21,0	11,5	9,2	13,8	64	44	83	S 6	S 10	0	1	4	1	2,8	⚡, ● p.
3	54,8	55,8	57,5	14,7	15,1	13,1	14,3	8,2	7,4	7,9	66	58	71	SW 16	SW 20	W 6	2	10^{2}	2	—	
4	59,9	59,7	58,8	14,3	18,1	14,7	15,7	8,8	7,4	7,8	73	48	62	NW 2	W 4	W 2	0	9	9^{2}	—	
5	58,9	59,5	61,4	11,6	15,9	10,2	12,6	8,6	6,2	8,4	85	46	91	NW 4	NW 8	0	8^{2}	8^{2}	10	12,5	⌒ p.
6	65,4	66,0	65,8	9,4	13,9	9,8	11,0	7,8	7,4	7,5	91	62	86	NE 6	NE 4	0	10^{2}	7	9^{2}	—	●^{2} n.
7	65,8	64,7	62,6	12,2	14,9	9,0	12,0	7,2	6,6	6,3	68	52	73	0	NE 4	NE 4	5^{2}	8^{2}	3	—	
8	55,9	50,8	44,0	9,6	8,6	8,6	8,9	6,4	8,0	8,2	71	96	99	NE 6	NW 6	W 8	10^{2}	10	10	15,0	● a, 2, p, 3.
9	47,6	47,9	46,7	10,0	17,0	13,1	13,4	8,8	8,1	7,6	96	56	68	S 8	SE 8	SE 8	8	4	2	—	
10	46,1	44,9	43,4	10,4	12,0	14,0	12,1	8,3	10,2	11,4	89	98	96	NE 2	N 2	0	10^{2}	10	10	5,6	● a, 2, p; ⚡ p, 3.
11	43,1	44,9	46,4	14,3	16,3	14,3	15,0	11,0	11,2	10,8	92	81	90	E 8	E 10	0	8^{2}	9^{2}	10^{2}	—	⚡ n.
12	46,2	46,8	44,7	13,7	15,0	11,8	13,5	10,6	10,2	10,2	92	81	99	0	E 6	NE 2	10^{2}	10^{2}	10	1,5	
13	46,9	48,2	48,5	10,0	15,5	10,8	12,1	9,0	9,9	9,3	99	76	97	0	E 6	0	10^{2}	8	6	7,0	● n; ≡ n, 1, a.
14	48,8	50,0	50,2	12,8	14,7	12,6	13,4	10,9	11,6	10,5	99	93	97	0	0	E 4	10	10	3	8,7	● n, a.
15	50,2	50,2	49,4	12,0	14,3	12,8	13,0	10,3	10,5	10,6	99	87	97	0	S 4	0	9^{2}	8	9^{2}	5,5	≡^{2} n; ●^{2} p.
16	50,0	50,4	50,3	13,3	15,3	12,4	13,7	10,3	9,4	9,8	91	72	93	0	0	0	2	9^{2}	3^{0}	0,3	●, ⚡ a.
17	49,4	49,3	49,9	10,6	17,3	11,1	13,0	8,7	7,9	9,1	92	54	93	0	0	0	2^{0}	8^{2}	6	2,4	⌓^{2} n.
18	51,3	52,6	53,5	11,4	18,4	10,8	13,5	9,7	10,5	9,3	97	66	97	0	0	0	9	8^{2}	6	7,0	● n, p; ⚡ p.
19	55,0	56,2	56,4	8,8	12,6	11,2	10,9	8,3	10,0	9,6	99	93	97	0	NE 8	NE 8	8	10^{2}	10^{2}	—	
20	56,2	55,0	51,6	12,6	16,9	14,5	14,7	10,5	10,3	9,6	97	72	79	ENE 4	NE 8	NE 10	9^{2}	6^{0}	10^{2}	37,5	
21	48,4	48,3	48,3	12,6	12,6	13,5	12,9	10,5	10,2	11,0	97	95	96	E 8	E 14	E 6	10	10^{2}	10^{2}	3,8	● n, 1, a.
22	49,4	50,1	50,4	13,3	15,7	12,4	13,8	10,8	11,7	10,3	96	89	97	E 4	E 4	0	10^{2}	10^{2}	10^{2}	4,2	
23	52,0	55,3	58,1	12,8	14,5	12,4	13,2	10,9	10,9	9,3	99	90	88	0	W 6	0	10	10	9^{2}	—	● n.
24	61,3	62,5	60,7	9,2	17,6	12,4	13,1	7,2	6,2	9,3	83	41	88	0	0	SE 2	2	3	7	—	
25	58,4	59,1	59,6	12,0	16,9	10,6	13,2	8,3	7,2	8,0	80	51	84	S 6	SW 10	0	9	7	2	—	
26	59,7	59,1	57,8	11,6	16,5	9,8	12,6	8,1	7,3	8,0	80	53	88	NW 2	NW 4	0	1	6	3	—	⌓^{2} n.
27	57,3	58,5	60,4	9,8	14,1	8,6	10,8	7,3	5,6	6,7	83	47	81	NW 4	NW 6	NW 4	0	7	8	—	⌓^{2} n.
28	62,3	62,1	61,1	9,6	16,7	9,4	11,9	7,5	7,0	6,7	86	50	76	W 2	W 8	0	2	7	2	—	
29	59,4	59,2	58,7	9,6	14,1	13,1	12,3	8,1	11,2	10,7	91	94	96	W 2	0	W 2	10	10^{2}	10^{2}	4,5	
30	57,2	56,8	54,0	12,6	14,7	15,7	14,3	10,7	11,9	10,2	99	96	77	S 4	S 4	S 6	10	10^{2}	7	4,9	● n, 1, a.
31	54,0	53,2	51,0	14,7	20,7	14,1	16,5	11,6	11,1	11,4	93	62	96	SW 4	SW 8	S 8	8^{0}	6	9	7,3	● n, p; ⚡ p.
Средн. Mittel	754,6	754,7	754,0	12,2	15,9	12,3	13,5	9,3	9,2	9,4	88	70	88	3,2	5,7	2,6	6,7	8,1	6,8	130,5	

1887.

Кемь. **Сентябрь. — September.** Kem.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,2	752,2	750,2	14,1	17,9	17,1	16,4	11,2	11,9	11,6	94	78	80	SW 6	SW 6	SW 10	0	10^2	7	—	
2	50,3	49,9	51,7	14,7	17,5	14,3	15,5	10,8	9,1	9,7	87	61	81	SW 14	SW 16	SW 4	5	9^2	1	—	
3	56,4	58,1	54,3	11,6	18,6	13,5	14,6	8,2	7,9	11,0	81	50	96	W 10	W 4	SW 6	0	8^0	10	10,2	● p.
4	49,8	51,5	52,6	14,7	16,5	12,2	14,5	11,3	8,6	9,7	91	62	93	SW 6	W 20	W 8	2	9	2	—	● n.
5	53,6	53,6	52,6	12,6	17,7	13,2	14,5	9,2	9,0	10,1	86	60	90	W 8	W 8	S 2	2	7	10^2	0,6	
6	47,0	39,1	40,9	12,4	15,3	13,3	13,7	10,3	12,4	9,8	97	96	87	E 8	SE 16	SW 4	10	10^2	10^2	11,8	● n, a.
7	43,1	46,6	48,9	11,9	15,7	12,0	13,2	8,9	8,9	9,1	86	66	87	SW 8	W 10	W 2	1	10^2	4	0,8	
8	48,6	47,9	45,2	12,6	15,9	11,4	13,3	10,2	9,4	9,4	95	70	95	SW 4	SW 10	0	9^2	10^2	9^2	16,0	● n.
9	47,7	55,1	58,8	7,0	11,0	8,4	8,8	7,3	5,5	6,6	98	56	81	W 4	NW 14	W 4	10	9	8^2	—	●^{2} n.
10	61,9	63,2	62,5	5,4	13,2	6,4	8,3	6,1	6,4	6,6	91	56	91	0	NW 2	0	0	6	0	—	
11	62,0	62,1	60,8	9,0	12,4	8,4	9,9	7,4	8,3	7,8	87	78	94	E 2	E 6	E 8	9	6	0	—	
12	62,0	62,3	61,8	7,2	9,8	8,4	8,5	6,1	5,6	6,9	80	62	84	E 6	E 2	E 6	9	9^2	6	—	
13	62,6	63,1	64,2	6,8	9,4	4,8	7,0	5,9	6,5	6,0	80	74	94	E 4	E 2	0	8	9^2	3	—	
14	66,3	67,7	70,5	5,0	13,7	8,0	8,9	5,9	7,9	7,8	90	68	98	W 2	W 6	0	7	9	0	2,1	⌓ n; ● p.
15	73,2	74,6	73,2	5,0	17,0	9,2	10,4	6,3	8,1	7,9	97	56	91	0	0	0	0	1	0	—	
16	72,8	70,4	67,2	7,0	15,9	9,8	10,9	6,8	7,2	6,9	91	54	76	0	SW 6	SW 6	0	0	0	—	⌓^{2} n.
17	66,5	66,3	66,4	9,6	17,0	10,6	12,4	7,5	9,8	9,2	86	68	97	SW 2	SW 4	0	8	4	0	—	⌓ n.
18	65,8	63,7	58,3	8,2	15,5	11,4	11,7	7,7	9,0	9,4	94	68	95	0	W 2	SE 4	9^0	9	10	7,0	⌓ n.
19	51,8	51,9	49,6	8,0	11,6	7,0	8,9	7,3	7,6	6,8	92	75	91	W 8	W 6	SW 4	2	10^2	9^2	—	● n.
20	47,5	47,6	49,2	6,6	10,6	8,0	8,4	7,1	7,5	7,6	98	79	94	0	NE 4	N 4	9	9^2	10	2,8	
21	54,3	56,1	57,1	3,8	6,6	0,8	3,7	5,2	4,3	4,2	87	59	87	NW 8	NW 6	0	10^2	8^2	1	—	● n.
22	56,8	55,9	54,9	4,2	11,2	8,6	8,0	5,4	5,7	6,7	87	58	81	SW 4	SW 20	SW 10	8	7^0	10^2	—	
23	55,0	56,0	58,2	4,6	13,7	7,6	8,6	6,1	7,9	7,1	97	68	91	SW 2	0	0	0	5^2	2	—	⌓^{2} n.
24	61,3	62,3	61,0	7,8	7,6	7,0	7,5	7,0	6,1	6,4	89	79	85	NE 8	NE 16	NE 16	9^2	10^2	10^2	3,7	
25	54,9	53,1	53,9	6,4	7,6	7,8	7,3	7,0	7,6	7,7	98	98	98	0	0	0	9^2	10	10^2	—	● n.
26	56,1	59,3	60,4	6,4	10,8	6,0	7,7	7,0	7,4	6,6	98	76	94	SW 2	SW 4	0	8^2	10^2	0	—	⩊ 3.
27	61,0	61,0	60,2	2,2	11,6	8,6	7,5	5,4	8,3	8,2	00	82	99	0	NE 6	NE 10	10	7	10	2,4	⊔ n; ≡ a.
28	60,2	60,6	61,4	8,8	10,4	9,2	9,5	8,3	9,3	8,3	99	99	96	0	E 2	E 2	10	10^2	9^2	—	● n.
29	61,9	61,9	63,3	7,2	6,0	4,8	6,0	7,6	6,8	5,0	00	97	78	NE 6	NE 10	NE 20	10	10	10^2	10,2	● a, 2, p.
30	64,2	64,4	64,5	2,6	3,0	0,8	2,1	4,0	3,7	3,5	72	66	71	NE 10	NE 10	E 8	10^2	10^2	10^2	—	
Средн. Mittel	757,6	757,9	757,8	8,1	12,7	9,0	9,9	7,5	7,8	7,8	91	71	89	4,4	7,3	4,6	6,1	8,0	5,7	67,6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	762,6	761,0	756,8	0,1	3,4	0,6	1,4	3,7	3,5	3,6	79	60	75	0	E 6	S 4	10^2	9^2	9^2	—	
2	52,9	50,6	49,4	— 1,6	0,4	0,1	— 0,4	2,9	3,4	3,9	72	71	85	SE 2	SE 6	SE 8	10^2	10^2	10^2	—	
3	51,0	50,6	49,6	0,4	2,4	0,6	1,1	3,9	3,5	4,4	83	65	92	SE 4	SE 20	S 2	9^2	10^2	10^2	5,2	
4	49,1	49,9	52,6	0,4	0,8	1,0	0,7	4,6	4,7	4,7	96	96	96	SE 2	E 20	E 20	10	10	10	11,4	✱^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
5	55,5	55,5	50,5	0,2	1,0	0,1	0,4	4,3	4,7	4,4	92	96	96	E 4	0	S 4	10^2	10^2	10^2	1,2	
6	40,9	39,1	38,5	0,4	2,0	— 1,6	0,3	4,6	4,9	3,9	96	93	96	S 2	W 6	0	10^2	10^2	2	0,9	✱ n.
7	40,1	42,6	46,2	— 0,4	— 0,2	— 2,0	— 0,9	4,3	3,7	2,8	96	81	72	NE 4	NE 4	N 4	10^2	10^2	10^2	2,2	✱ n, a, 2, p.
8	49,2	50,7	51,6	— 4,6	— 0,1	— 5,4	— 3,4	3,1	3,0	2,9	95	67	96	NW 4	NW 4	NW 2	4^2	2	0	—	
9	53,0	54,8	55,7	— 5,6	0,0	— 3,0	— 2,9	2,8	3,7	3,2	96	81	87	NW 4	NW 4	NW 6	4^2	9^2	0	—	
10	58,5	61,1	63,6	— 4,0	— 1,0	— 6,6	— 3,9	3,4	3,6	2,5	00	84	92	NW 6	NW 6	NW 2	8^2	2	0	—	
11	65,4	66,8	66,3	— 4,4	— 2,8	— 5,4	— 4,2	2,7	2,8	2,6	81	74	85	W 4	0	0	10^2	6^2	0	—	
12	63,7	60,6	54,8	— 2,2	0,0	0,2	— 0,7	3,4	3,6	3,6	87	78	78	SE 4	SE 16	SE 20	10^2	10^2	10^2	1,8	
13	47,0	44,8	45,9	— 0,8	0,4	0,4	0,0	4,3	4,6	4,5	00	98	94	SE 6	SE 2	S 8	10	10	3	—	✱ n.
14	46,4	47,2	49,3	2,2	4,0	2,0	2,7	5,0	5,1	5,1	93	84	96	S 8	S 2	S 4	10^2	10^2	10^2	1,4	
15	51,2	54,0	56,8	1,2	2,6	0,4	1,4	5,0	4,4	3,5	00	79	75	0	W 4	W 8	10	9^2	10	—	● n.
16	57,2	57,5	58,7	— 1,2	— 0,2	— 4,0	— 1,8	4,0	4,0	3,1	96	89	91	W 4	W 4	W 2	10	10^2	0	—	
17	58,5	56,9	52,2	— 6,2	— 1,6	0,4	— 2,5	2,7	3,7	4,6	95	92	96	0	SW 6	SW 6	0	7	10^2	—	⊔^{2} n.
18	47,4	45,1	43,0	— 1,0	1,6	— 1,4	— 0,3	4,3	4,6	4,0	00	89	96	SW 2	0	SW 6	10^2	10^2	10^2	—	
19	42,6	43,8	45,8	— 3,8	0,6	— 2,4	— 1,9	3,3	3,8	3,6	95	78	94	W 4	W 6	0	8^2	2	0	—	
20	44,2	39,2	29,2	— 3,8	— 1,2	0,4	— 1,5	3,4	4,2	4,7	00	00	00	W 4	SE 8	SE 8	10^2	10	10	3,5	⊔ n; ✱ a.
21	27,8	35,0	45,3	— 0,2	0,2	— 3,8	— 1,3	4,5	4,7	2,8	00	00	82	NE 10	N 20	N 10	10	10	5	5,2	✱^{2} n, 1, a, 2,, p.
22	55,3	57,1	57,6	— 9,4	— 4,8	— 6,4	— 6,9	1,9	2,3	2,3	87	71	84	NW 4	W 4	W 4	0	1	0	—	⩊^{2} p, 3.
23	52,1	45,7	36,7	— 6,0	— 0,8	0,4	— 2,1	2,4	4,0	4,6	85	92	96	SW 10	SW 20	S 20	10^2	10	10	0,6	
24	35,7	35,8	45,4	— 1,6	1,2	— 3,0	— 1,1	4,1	4,4	3,2	00	89	87	SW 4	SW 8	W 4	10^2	9	0	2,1	✱^{2} n, p.
25	50,6	50,9	53,1	—11,4	— 3,6	— 8,2	— 7,7	1,9	3,3	2,0	00	95	82	0	0	W 6	6	10^2	0	—	
26	52,3	54,5	55,4	— 7,8	— 4,0	— 8,0	— 6,6	2,2	2,9	2,5	89	87	00	W 8	W 2	W 4	10^2	1	5	—	
27	48,6	44,4	41,2	— 6,0	0,6	2,2	— 1,1	2,9	4,6	5,2	00	96	96	S 10	SW 8	SW 10	10	10	10	—	
28	41,3	45,4	49,6	1,6	2,6	— 1,2	1,0	4,0	4,0	3,7	78	72	88	W 16	W 10	W 4	0	0	3	—	
29	49,7	48,5	47,3	0,2	2,6	2,6	1,8	4,7	5,3	5,5	00	96	00	SE 2	SW 4	SW 4	10	10^2	10	2,7	
30	47,6	48,4	48,7	2,6	3,2	2,0	2,6	5,5	5,6	5,3	00	97	00	SW 4	0	0	10	10^2	10^2	—	● n.
31	50,8	52,5	52,1	1,2	2,0	2,2	1,8	5,0	5,1	5,3	00	96	98	0	0	0	10^2	10^2	10	2,7	● p, 3.
Средн. Mittel	749,9	750,0	750,0	— 2,3	0,4	— 1,5	— 1,2	3,7	4,1	3,8	93	85	90	4,4	6,5	5,8	8,4	8,0	6,0	40,9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,1	752,3	752,5	3,2	5,1	3,2	3,8	5,7	5,4	5,7	98	83	98	S 6	S 8	0	9^2	9	10	2,2	● n.
2	51,8	53,2	57,5	1,4	2,4	2,0	1,9	5,1	5,5	4,7	00	00	89	W 2	W 4	W 6	10^2	10^2	10^2	—	● n.
3	63,4	67,0	68,1	0,6	— 0,4	— 0,4	— 0,1	4,4	4,5	4,5	92	00	00	NW 2	0	SE 4	10^2	10^2	10^2	—	
4	66,0	66,0	63,6	0,2	1,6	2,4	1,4	4,3	5,0	5,5	92	96	00	SE 10	SE 4	SE 6	10^2	10^2	10^2	—	
5	60,7	61,5	60,8	3,6	6,0	6,4	5,3	5,9	6,8	6,8	00	97	94	SE 4	S 2	S 4	10^2	10^2	10^2	—	
6	59,0	59,1	56,3	6,2	5,0	5,0	5,4	5,8	5,3	5,7	82	81	87	SW 8	SW 20	S 20	10^2	10^2	10	—	
7	57,0	59,1	60,4	5,4	5,0	1,4	3,9	5,7	4,9	4,9	85	75	96	SW 8	W 8	0	10^2	9^2	10	—	
8	55,5	56,4	58,3	— 1,8	— 2,0	— 4,0	— 2,6	3,7	2,8	2,4	92	72	71	W 6	NW 10	NW 10	10^2	2	0	—	
9	51,8	47,8	45,3	— 3,0	— 0,4	— 1,0	— 1,5	2,9	3,5	3,8	78	78	88	W 8	W 15	W 6	10^2	8	8^2	—	
10	48,8	50,0	51,6	— 3,4	— 3,4	— 5,6	— 4,1	2,6	2,3	2,0	74	65	67	NW 10	NW 10	NW 10	2^2	4	0	—	
11	51,2	52,2	50,3	— 7,0	— 6,0	— 7,4	— 6,8	1,9	1,7	2,1	70	59	81	NW 15	NW 10	NW 4	0	0	3	—	
12	49,1	49,7	49,9	—11,6	— 8,4	—11,4	—10,5	1,7	2,1	1,7	93	88	93	W 2	NW 4	NW 4	2	6	0	—	
13	50,0	49,9	48,7	—10,6	—10,4	—10,0	—10,3	1,8	1,9	1,8	93	93	87	NW 4	NW 2	NW 10	10^2	10	10	7,5	✱ a, 2, p, 3.
14	49,4	50,8	51,7	—10,4	—13,4	—18,4	—14,1	1,7	1,3	0,9	86	84	89	NW 10	NW 6	NW 4	10	5	0	—	✱ n.
15	50,4	51,7	50,3	—15,8	—12,8	— 9,4	—12,7	1,2	1,5	2,1	90	92	94	W 6	W 6	W 6	9	9^0	10^2	—	
16	48,4	47,8	47,3	— 6,0	— 5,0	— 5,4	— 5,5	2,6	2,7	2,9	93	86	96	W 6	W 6	0	10^2	8	10	1,2	
17	50,6	52,5	51,7	— 9,0	— 9,6	—10,0	— 9,5	2,1	2,2	2,1	94	00	00	NW 4	0	0	2^2	10	10^2	—	✱ n.
18	43,7	42,7	42,8	— 6,4	— 6,4	— 2,6	— 5,1	2,6	2,6	3,8	95	95	00	SE 6	0	0	10	3	10^2	2,6	
19	45,3	50,0	51,2	— 5,0	— 7,4	—12,0	— 8,1	2,8	2,3	1,6	90	89	89	NW 4	NW 4	0	10^2	9^2	0	—	✱ n; ⊔⁰ 3,
20	51,8	51,9	49,6	—13,8	—12,0	— 8,0	—11,3	1,4	1,6	2,3	92	93	94	0	0	0	3^2	10^2	10	3,4	✱² a, 2, p, 3.
21	51,7	54,5	56,0	— 9,4	—11,8	—14,0	—11,7	1,9	1,5	1,3	87	85	88	NW 4	NW 4	W 6	10^2	0	0	—	⊔² p, 3.
22	60,5	61,8	61,8	—15,6	—13,4	—15,4	—14,8	1,1	1,4	1,2	86	88	90	W 6	W 4	W 4	0	0	0	—	⊔ 3.
23	63,8	64,6	61,0	—16,4	—16,8	—12,8	—15,3	1,1	1,0	1,3	90	85	80	W 4	W 4	W 6	0	2	9	—	
24	57,0	54,1	47,8	—12,0	—10,6	— 6,4	— 9,7	1,2	1,6	2,1	67	80	74	W 6	SW 10	SW 20	3	10	10^2	—	
25	42,0	41,9	42,5	— 3,8	1,0	1,6	— 0,4	3,1	4,2	4,0	91	85	78	SW 16	SW 10	W 16	10^2	10^2	5	—	
26	42,6	41,9	40,1	1,4	0,6	0,4	0,8	4,1	4,3	4,7	82	90	00	W 10	SW 6	S 4	10^2	10	10	—	
27	36,9	35,9	34,2	— 0,2	— 0,5	— 1,4	— 0,7	4,5	4,4	4,0	00	00	96	S 4	0	0	10^2	10^2	10	3,2	
28	35,9	37,2	37,9	— 3,6	— 3,0	— 3,0	— 3,2	3,3	3,5	3,5	95	96	96	W 4	W 4	NW 6	10^2	10^2	10^2	—	✱ n.
29	45,0	49,8	53,4	— 8,4	—15,2	—19,6	—14,4	2,2	1,2	0,8	91	91	87	NW 6	NW 4	W 4	0	2	0	—	
30	55,2	55,6	56,8	—23,0	—21,4	—23,0	—22,5	0,6	0,7	0,6	92	85	92	W 4	W 2	0	0	0	2	—	
Средн. Mittel	751,5	752,3	752,0	— 5,8	— 5,5	— 6,0	— 5,7	3,0	3,0	3,0	89	87	90	6,2	5,6	5,3	7,0	6,9	6,6	20,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756,1	754,2	745,7	—20,4	—16,6	—11,4	—16,1	0,8	1,1	1,7	86	90	89	SW 4	SW 4	S 20	1	3^0	10	—	
2	30,5	26,7	27,9	— 5,0	— 5,6	— 3,6	— 4,7	3,0	2,9	3,5	95	98	00	S 20	SE 8	0	10	10	10^2	3,6	⇸² n; ✱ a, 2, p.
3	33,0	33,7	33,9	— 9,4	— 6,4	—12,4	— 9,4	2,0	2,5	1,6	91	90	92	W 6	W 4	W 4	10	10^2	0	—	✱ n.
4	34,1	35,1	36,4	—15,8	—12,8	—15,0	—14,5	1,2	1,4	1,3	90	88	91	W 4	W 6	W 4	0	7^0	8	1,4	
5	40,2	46,7	52,2	— 9,4	—12,6	—13,4	—11,8	2,1	1,4	1,4	94	81	88	NW 8	NW 6	W 8	10	1	0	—	✱ n.
6	48,6	51,2	55,9	— 8,0	— 5,8	—11,6	— 8,5	1,8	2,5	1,6	74	85	85	SW 20	W 8	W 6	10^2	9^2	0	—	
7	62,4	65,9	66,0	—12,6	—15,2	—12,6	—13,5	1,4	1,2	1,6	84	91	96	W 6	W 4	W 4	0	1	10^2	—	
8	65,0	65,0	62,9	— 5,6	— 7,6	—12,4	— 8,5	3,0	2,4	1,6	00	95	92	SW 6	W 4	SW 8	10^2	10^2	10^2	—	
9	56,9	54,4	49,4	— 8,0	— 7,0	— 7,6	— 7,5	2,0	2,4	2,2	83	89	89	S 6	S 6	S 4	10^2	10^2	10^2	—	
10	45,5	43,5	38,0	—14,6	— 8,8	— 6,4	— 9,9	1,4	2,2	2,8	00	94	00	0	0	NE 2	10^2	10^2	10^2	3,8	≡² 1.
11	33,4	34,9	36,4	— 4,6	— 5,4	— 7,4	— 5,8	3,2	3,0	2,3	00	00	92	NW 6	NW 4	NW 6	10	10^2	10^2	—	✱ n.
12	42,3	47,9	54,9	— 6,4	— 7,0	— 8,8	— 7,4	2,5	2,5	2,2	90	94	94	NE 4	NE 8	E 4	10^2	10	10^2	2,8	✱ a, 2, p, 3.
13	59,3	60,3	59,0	—11,4	—11,4	—10,0	—10,9	1,5	1,6	1,9	82	85	94	E 6	E 4	0	8	10^2	10^2	—	
14	57,8	57,3	56,9	— 9,6	— 8,4	—10,0	— 9,3	2,0	2,2	1,9	94	94	94	0	0	W 6	10^2	10^2	10^2	—	
15	58,8	60,7	64,6	—13,4	—12,8	—16,0	—14,1	1,5	1,5	1,1	92	92	90	NW 6	0	NW 2	10^2	10^2	0	—	
16	68,5	69,1	65,3	—22,8	—23,2	—20,0	—22,0	0,6	0,6	0,8	92	92	93	W 2	0	0	0	4	10^2	—	
17	59,5	58,7	57,8	— 8,8	— 9,4	—11,4	— 9,9	2,2	2,0	1,7	94	91	93	SE 15	SE 4	SE 4	10	10	10^2	1,6	
18	54,6	52,7	52,0	—13,0	—11,2	—11,8	—12,0	1,5	1,8	1,7	92	93	93	SE 8	E 10	E 4	10	10	10^2	2,2	✱ n, 1, a, 2, p.
19	52,5	54,4	57,7	—10,4	—10,4	— 9,4	—10,1	1,8	1,8	1,9	90	90	87	NE 6	NE 4	NE 10	10	10	10^2	1,8	✱ a, 2, p.
20	61,8	63,5	63,5	—10,8	—11,6	—12,4	—11,6	1,7	1,6	1,5	90	89	85	NE 10	E 10	E 10	10	10^2	10^2	—	✱, ⇸ n.
21	62,1	59,7	55,2	—14,0	—12,2	—10,4	—12,2	1,3	1,6	1,9	88	93	93	NE 8	NE 10	NE 20	5	10^2	10	1,2	✱, ⇸ p, 3.
22	50,6	49,6	48,0	—12,6	—13,9	—15,4	—14,0	1,6	1,4	1,2	92	91	90	N 20	N 17	NW 8	10	10	10^2	1,6	✱, ⇸² n, 1, a, 2, p.
23	47,0	48,0	48,8	—20,0	—26,6	—32,0	—26,2	0,8	0,5	0,3	93	89	85	NW 4	NW 2	W 2	0	0	0	—	
24	52,2	55,4	59,4	—27,8	—16,2	—15,0	—19,7	0,4	1,1	1,3	83	90	91	W 4	N 2	0	10^2	10^2	10^2	—	
25	63,5	65,3	67,4	—18,2	—17,4	—19,0	—18,2	0,9	1,0	0,9	89	84	88	NE 6	NE 8	NE 8	0	10^2	9	—	
26	70,4	72,3	70,8	—26,6	—28,0	—29,0	—27,9	0,5	0,4	0,4	86	86	85	N 2	0	0	0	0	10	—	
27	67,5	65,0	58,5	—31,0	—31,0	—32,0	—31,3	0,3	0,3	0,3	84	84	84	0	0	0	0	0	0	—	
28	53,8	56,3	57,2	—18,4	—17,6	—22,4	—19,5	0,9	1,0	0,7	89	89	92	W 6	W 6	W 6	8^2	0	0	—	
29	54,9	54,2	51,5	—20,4	—20,6	—23,0	—21,3	0,8	0,8	0,6	93	93	92	W 6	W 4	NW 6	0	2^0	7^0	—	⊖ 3.
30	51,2	52,0	53,1	—20,6	—19,9	—21,6	—20,7	0,8	0,8	0,7	93	93	93	W 4	NW 4	W 4	3^0	0	0	—	
31	49,2	46,7	44,8	—18,4	—15,0	—14,0	—15,8	0,9	1,2	1,3	89	87	88	W 6	W 10	W 20	10^2	8	8	—	
Средн. Mittel	753,0	753,6	753,3	—14,5	—13,8	—14,8	—14,3	1,5	1,6	1,5	90	90	91	6,7	5,1	5,8	6,6	6,9	7,2	20,0	

1887.

Мезень. — Mesen.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 44° 16′. Широта — Breite: 65° 50′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,9	766,9	764,1	— 9,2	—10,8	—11,2	—10,4	2,1	1,7	1,6	95	90	87	SW 6	S 5	S 8	10	4^0	2	—	⇸^{0} 2, p.
2	61,9	63,5	64,1	— 8,0	—11,6	—12,2	—10,6	1,9	1,5	1,5	76	81	90	S 8	S 7	S 7	1	8^0	5	—	⇸ n.
3	62,4	61,3	60,3	— 6,0	— 5,6	— 6,5	— 6,0	2,8	2,8	2,7	97	97	97	S 5	S 5	S 5	10	10	10	—	
4	60,1	60,1	58,7	— 4,8	— 2,9	— 3,5	— 3,7	3,1	3,6	3,4	97	98	98	S 5	S 6	S 5	10	10	10	0,5	⇸^{0} n; ✱^{0} 2.
5	58,3	59,9	61,8	— 4,0	— 5,2	— 7,0	— 5,4	3,3	2,8	2,6	95	93	96	SW 7	SW 5	SW 2	10^2	10	3	0,2	✱ n, a.
6	64,1	63,8	61,8	—10,6	—11,0	—10,2	—10,6	1,9	1,9	2,0	97	96	97	0	SE 2	E 2	0	10	10^0	—	
7	61,2	60,9	61,1	—11,5	— 7,1	— 3,8	— 7,5	1,8	2,5	3,4	97	96	97	S 2	S 3	SW 4	10	10	10	0,4	✱ a, 2, 3.
8	65,0	66,6	69,3	—10,4	— 7,0	—13,4	—10,3	1,9	2,6	1,5	98	97	92	0	E 5	NE 6	10	10	10	—	≡ 1.
9	73,2	75,9	79,3	—22,4	—23,0	—24,1	—23,2	0,5	0,5	0,5	74	79	84	NE 8	E 5	E 3	0	0	2^0	—	Ш^0 1.
10	81,4	82,1	81,4	—28,8	—30,3	—29,4	—29,5	0,4	0,3	0,3	83	80	80	SE 3	SE 3	SE 5	0	0	0	—	
11	78,5	76,7	75,5	—28,4	—26,6	—26,0	—27,0	0,3	0,4	0,4	78	80	80	S 4	S 5	S 7	2	10^0	8^0	—	Ш 1; ⌓ 3.
12	73,2	71,6	66,2	—21,3	—19,0	—15,6	—18,6	0,7	0,8	1,1	83	84	86	S 6	S 6	S 7	10	10^0	10	1,6	|·| 2; ✱ p, 3.
13	62,4	57,2	56,2	—11,6	— 8,7	— 9,2	— 9,8	1,6	2,1	2,1	90	92	94	S 4	S 6	SW 8	10	10	10	1,0	✱ n, 2, p, 3; ⇸ 3.
14	53,0	51,2	48,0	— 1,6	— 1,6	— 1,2	— 1,5	3,7	3,7	3,8	93	90	91	W 7	SW 5	SW 6	10	10	10^2	0,5	✱ n, p, 3.
15	45,4	44,5	43,4	— 0,5	— 0,8	— 2,5	— 1,3	3,9	4,1	3,3	88	95	88	W 5	SW 5	SW 3	10	10	10	0,0	✱ n, 1, a.
16	41,6	43,9	43,0	— 3,2	— 3,5	— 1,3	— 2,7	3,4	3,4	3,9	95	96	95	0	NW 4	W 4	10	10	4	0,8	△^{0}, ✱^{0} a, p.
17	57,2	64,5	73,2	—16,8	—23,6	—34,2	—24,9	0,9	0,5	0,2	79	74	71	N 12	N 12	NE 3	10^0	0	0	—	✱ n; ⇸ 2; ♕^{0} 3.
18	77,9	78,0	75,4	—37,5	—36,6	—32,4	—35,5	0,1	0,1	0,2	72	71	72	E 2	SE 2	S 6	0	0	10^0	—	Ш 1.
19	68,4	66,6	62,4	—24,0	—22,2	—18,6	—21,6	0,4	0,5	0,7	67	63	70	SW 7	S 6	S 5	10^0	10^0	3	—	
20	57,7	50,5	43,1	—14,7	—11,5	— 9,4	—11,9	0,9	1,1	1,8	66	60	82	SW 5	SW 12	SW 10	10	10	10	—	⇸ a, 2, p, 3.
21	37,7	36,4	31,0	— 5,8	— 5,0	— 8,7	— 6,5	2,5	2,7	2,0	85	86	89	SW 10	SW 6	SE 7	10	10	10	0,0	⇸ n, 1; ✱ 3.
22	27,1	25,7	25,7	—10,4	—12,8	—10,2	—11,1	1,8	1,4	1,9	89	89	92	S 6	SE 4	S 2	10	8^0	10^0	0,9	✱ n, 1; ♕^{0} 3.
23	29,6	31,7	38,2	— 9,6	—11,5	— 6,5	— 9,2	2,1	1,7	2,1	96	95	76	S 4	S 3	N 5	10	9^0	10	0,6	✱ n.
24	43,5	45,9	47,8	— 7,2	— 8,2	— 9,8	— 8,4	2,3	2,2	2,0	90	92	95	W 5	W 2	SW 3	10	8	10	0,7	✱ n, a.
25	42,9	41,3	39,8	— 8,6	— 8,8	— 5,5	— 7,6	2,2	2,2	2,9	95	95	95	S 7	S 6	S 5	10	10	10	0,1	✱ n, 1, p, 3; ⇸ a, 2.
26	32,1	30,9	31,7	— 0,4	0,6	— 3,2	— 1,0	3,9	3,9	2,6	89	82	74	SW 5	W 8	W 10	10	10	10^0	0,0	⇸, ✱ a, 2, p.
27	27,7	27,2	38,9	— 6,7	— 5,9	— 5,6	— 6,1	2,2	2,8	2,8	82	86	93	W 2	SE 2	N 10	2	10	10^2	0,5	✱ p, 3; ⇸ 3.
28	52,2	55,9	58,5	— 9,4	— 9,4	—17,1	—12,0	1,7	1,6	1,0	79	75	92	N 10	N 7	E 2	10	10	2	1,5	⇸ n, 1; ✱ n, 1, a, 2, p; ⊔^{0} 3.
29	57,8	54,2	47,9	—22,4	—20,8	—16,4	—19,9	0,7	0,7	0,9	91	88	87	SE 3	SE 5	S 7	0	2^0	10	—	⊔ n, 1; ⇸ 3.
30	37,8	40,7	45,6	— 8,0	— 2,0	— 5,6	— 5,2	2,3	3,7	2,7	93	95	90	S 7	W 3	S 3	10	10^0	10^0	0,0	⇸ n; ✱ a.
31	43,1	42,0	41,2	— 2,0	1,3	0,3	— 0,1	3,7	4,8	4,6	95	95	98	S 4	W 4	W 8	10	10	10	1,3	✱ a, p, 3.
Средн. Mittel	754,9	754,8	754,7	—11,8	—11,3	—11,6	—11,6	2,0	2,1	2,0	87	87	88	5,1	5,1	5,4	7,6	8,0	7,7	10,6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 16? m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1,3 mm при bei 755,2 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,4	749,3	749,1	— 7,8	— 5,2	— 4,9	— 6,0	2,4	3,0	3,1	96	98	99	0	S 3	S 5	0	10	10	—	V 3.
2	41,6	38,1	32,6	— 0,7	0,5	0,1	0,0	4,3	4,7	4,5	99	99	99	S 5	S 6	S 5	10	10	10	0,7	✱ 2, p, 3.
3	45,0	47,1	46,5	— 7,9	— 8,7	— 7,1	— 7,9	1,8	2,0	2,3	74	88	90	W 8	S 4	S 4	0	9^0	10^0	—	✱, ⇸ n; ⌓ 3.
4	44,6	37,9	31,0	— 6,8	— 4,4	— 1,4	— 4,2	2,4	3,1	4,0	88	95	97	S 6	S 6	SW 4	10	10	10	0,8	⇸, ✱ 2, p.
5	30,7	32,8	38,3	— 1,7	— 2,8	— 3,0	— 2,5	4,0	3,6	3,4	98	98	95	0	W 6	NW 6	10	10	10	0,5	✱ n, 1, a, 2.
6	41,6	42,0	51,3	— 4,0	— 3,7	— 5,9	— 4,5	3,0	2,8	2,4	90	80	82	NW 5	NW 12	NW 7	10	10	10	—	⇸ n, a, 2.
7	58,2	63,2	66,5	— 6,8	— 6,5	— 7,8	— 7,0	2,0	2,0	2,2	75	71	88	N 10	N 10	SW 5	10	10	10	0,0	✱^{0} 3.
8	64,5	63,8	57,5	— 9,2	— 7,6	— 7,4	— 8,1	2,1	2,3	2,3	93	93	93	S 4	S 3	SW 6	8^0	6^0	10	—	
9	59,5	60,6	57,3	— 2,2	— 1,9	— 1,1	— 1,7	2,5	2,4	2,7	66	61	66	W 8	W 8	W 18	0	0	10^0	—	↙ 3.
10	56,4	50,6	42,7	— 3,3	— 0,7	1,1	— 1,0	3,0	4,1	3,5	85	94	68	W 8	SW 8	W 10	10	10	10	—	↙ n; ✱ a.
11	44,0	47,3	54,9	— 6,0	— 7,0	— 8,2	— 7,1	1,9	2,2	2,1	64	84	88	W 20	NW 14	W 10	3^0	10^0	10	0,4	↙ n, 1 ⇸ n, 1, p, 3; ✱ p, 3
12	54,6	55,8	58,2	—10,1	— 9,0	—16,6	—11,9	1,9	2,1	1,1	91	94	95	W 10	W 4	0	10	10^0	0	0,9	⇸ n, 1; ✱ n, 1, a, 2, p; ♕ 3
13	55,2	54,1	53,1	—15,9	—15,0	—11,8	—14,2	1,2	1,3	1,7	97	97	96	0	S 3	NW 4	9^0	10^0	2	—	
14	58,5	63,3	66,3	—21,0	—19,4	—24,5	—21,6	0,8	0,9	0,6	94	92	89	0	NE 2	SE 2	1	9^0	0	—	
15	58,5	55,9	55,7	—18,0	— 9,2	— 6,8	—11,3	1,0	2,1	2,5	87	95	91	S 7	SW 10	SW 7	10	10	10	0,0	⇸ n, 1; ✱ a, 2.
16	57,3	58,7	54,1	— 1,8	— 3,3	— 4,8	— 3,3	3,4	2,9	2,7	85	82	87	W 3	SW 4	SW 8	10	6^0	2^0	—	
17	51,8	48,5	49,0	— 3,6	— 2,8	— 1,2	— 2,5	3,1	3,1	3,2	89	84	77	SW 12	SW 10	SW 10	10	10	10^0	—	⇸^{0} n, 1, 2.
18	52,9	50,8	51,7	— 5,8	— 3,7	— 2,7	— 4,1	2,7	3,3	3,6	94	95	96	SW 5	SW 10	SW 8	4^0	10	10	0,6	✱, ⇸ a, 2, p, 3.
19	55,5	55,5	56,5	— 5,2	— 2,9	— 4,9	— 4,3	2,8	3,4	3,1	92	94	97	SW 3	SW 4	SW 2	10	10	10	1,7	✱ a, 2, p, 3.
20	58,8	59,6	59,5	— 6,6	— 2,0	— 3,8	— 4,1	2,6	3,9	3,2	96	98	94	0	S 2	0	10	10^0	10	0,0	✱ n, 1, a; ⇸ p, 3.
21	55,9	56,3	56,0	— 5,8	— 5,4	— 8,1	— 6,4	2,6	2,6	2,1	87	86	86	SW 5	SW 5	S 7	10	10	0	—	⇸ a; ♕^{0} 3.
22	55,0	55,9	57,1	— 7,0	— 4,7	— 8,4	— 6,7	2,4	2,2	1,8	89	70	76	S 6	S 4	S 4	10	0	0	—	♕ 3.
23	56,4	55,6	53,5	—10,0	— 8,2	— 9,4	— 9,2	1,5	1,7	1,6	74	72	75	S 8	S 10	S 10	2^0	10^0	10^0	—	⇸ 2, p, 3.
24	53,6	53,5	51,8	—10,8	— 6,2	— 5,5	— 7,5	1,6	2,2	2,5	83	79	82	S 8	S 8	S 18	0	1	7^0	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 3.
25	45,8	41,4	43,0	— 8,2	— 7,2	— 1,7	— 5,7	1,7	2,4	3,1	72	92	77	S 20	S 20	SW 8	10	10	10^0	3,2	↙, ⇸ n, 1, a, 2, p.
26	41,8	44,0	49,7	— 6,3	— 5,5	— 9,9	— 7,2	2,7	2,4	1,6	96	80	78	SE 2	NW 5	SW 5	10	9	0	0,7	✱^{2} n, 1, a.
27	47,6	45,6	38,8	— 6,0	— 3,6	— 4,6	— 4,7	2,6	3,0	3,1	91	87	95	SW 6	SW 4	S 7	10	10	10	0,5	✱ 3.
28	35,1	36,4	38,3	— 3,7	— 1,2	— 7,0	— 4,0	3,5	3,6	2,4	00	86	88	S 2	W 7	W 8	10	10	0	0,0	✱ n, 1, p; ⇸^{0} a, 2, p.
Средн. Mittel	751,0	750,8	750,7	— 7,2	— 5,6	— 6,3	— 6,4	2,4	2,7	2,6	87	87	87	6,1	6,9	6,7	7,4	8,6	7,2	10,0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737,0	736,4	736,1	— 6,6	— 3,6	— 5,1	— 5,1	—	—	—	—	—	—	W 8	NW 12	NW 5	10	10	10	0,0	⇸ n, 1, a, 2, p; ✱ a, 2, p.
2	36,3	36,7	37,4	— 5,0	— 4,0	— 7,9	— 5,6	—	—	—	—	—	—	N 2	NW 3	0	10	10	10	2.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
3	38,1	39,7	42,0	— 9,8	—10,8	—11,2	—10,6	—	—	—	—	—	—	N 4	N 3	0	10	10^0	10	0,4	$✱^0$ n, 1, a, 2, 3.
4	42,5	41,8	40,6	— 9,3	— 8,6	—10,2	— 9,4	—	—	—	—	—	—	NW 4	W 3	S 2	10	10	10^0	0,0	✱ n, 1, a.
5	40,0	41,4	45,1	— 8,1	— 8,4	—14,8	—10,4	—	—	—	—	—	—	W 4	N 5	0	10	10^0	0	0,0	✱ n, 1; ⊕ 3.
6	46,8	47,3	45,1	—20,0	—10,4	—13,8	—14,7	—	—	—	—	—	—	S 2	S 2	0	0	10^0	10^0	—	⊔ n, 1; $≡^0$ 1; Ш 3.
7	40,3	36,4	39,1	—10,2	— 9,2	— 9,6	— 9,7	—	—	—	—	—	—	SE 3	SE 6	SE 3	10	10	10^0	0,6	✱ a, 2.
8	45,4	47,9	45,3	—21,7	—12,9	—16,8	—17,1	—	—	—	—	—	—	N 4	0	SE 3	2^0	0	0	—	Ш 3.
9	38,8	36,6	36,5	—17,4	—13,0	—12,8	—14,4	—	—	—	—	—	—	S 2	S 4	0	10	10	10	0,7	✱ p, 3.
10	36,7	36,2	37,5	—16,7	—11,9	—14,2	—14,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10^0	10^0	2,4	✱ n, a, p, 3.
11	39,5	41,7	44,7	—18,2	—15,1	—17,0	—16,8	—	—	—	—	—	—	0	E 2	0	10^0	10^0	10^0	—	✱ n.
12	45,7	43,7	41,9	—16,8	—14,4	—13,4	—14,9	—	—	—	—	—	—	W 2	S 3	W 2	10	10	10^0	0,1	$✱^0$ 1, a, p.
13	41,7	44,4	47,4	—16,8	—14,0	—17,3	—16,0	—	—	—	—	—	—	W 5	NW 5	0	10	10	10	0,3	✱ a, 2, p, 3.
14	48,0	47,7	47,0	—23,2	—20,2	—30,3	—24,6	—	—	—	—	—	—	0	NE 2	N 3	10	10^0	0	0,0	$✱^0$ 1, a.
15	49,8	53,1	54,8	—31,7	—16,8	—18,8	—22,4	—	—	—	—	—	—	N 3	SW 2	SW 3	0	10^0	0	—	
16	58,8	60,9	63,0	—19,6	— 9,6	—16,3	—15,2	—	—	—	—	—	—	W 2	W 4	S 4	1	2^0	0	—	⌓ 3.
17	61,3	58,8	57,1	—18,0	— 5,7	— 3,2	— 9,0	—	—	—	—	—	—	S 5	SW 7	SW 10	0	10^0	10	—	⇸ a, 2, p, 3.
18	57,9	60,2	59,2	— 4,4	— 4,0	— 4,5	— 4,3	—	—	—	—	—	—	SW 10	SW 10	SW 10	10	10	10	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
19	55,6	52,2	47,6	— 8,6	— 5,2	— 8,6	— 7,5	—	—	—	—	—	—	SW 10	S 8	S 6	2^0	8	10	—	⇸ n, 1, a, 2.
20	44,5	49,6	56,1	—11,2	— 8,1	—13,4	—10,9	—	—	—	—	—	—	W 2	NW 16	NW 2	10	10^0	0	0,0	✱ 1; $⇸^2$, ↙ a, 2.
21	58,9	55,3	55,2	—15,0	— 8,2	— 4,0	— 9,1	—	—	—	—	—	—	SW 3	S 8	SW 12	10^0	10	10	0,0	✱ 2; $⇸^2$ p, 3.
22	52,3	57,3	59,8	— 7,2	— 6,4	— 9,1	— 7,6	—	—	—	—	—	—	NW 20	W 18	S 2	10^0	10^0	1^0	—	$⇸^2$, ↙ n, 1, a, 2.
23	55,1	54,8	58,2	— 6,5	— 0,7	— 3,8	— 3,7	—	—	—	—	—	—	S 5	SW 6	S 2	10	10	8^0	—	
24	60,7	59,3	57,8	—11,0	1,9	— 2,6	— 3,9	—	—	—	—	—	—	SE 3	S 4	SE 2	2^0	9^0	2^2	—	
25	57,0	56,4	55,6	— 6,6	4,0	— 8,1	— 3,6	—	—	—	—	—	—	S 3	S 3	E 3	9^0	0	0	—	
26	56,2	55,8	56,5	— 8,3	3,7	— 0,3	— 1,6	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 3	SW 3	0	0	10	0,2	
27	57,2	57,5	58,1	— 1,6	2,4	— 0,7	0,0	—	—	—	—	—	—	S 2	SW 3	0	10	10	10^0	0,5	✱ n, 1, a, p.
28	58,7	59,1	59,7	— 2,0	0,6	— 7,0	— 2,8	—	—	—	—	—	—	0	N 1	0	10	10^0	0	—	$≡^0$ 3.
29	58,9	59,3	60,0	— 6,0	0,4	— 3,0	— 2,9	—	—	—	—	—	—	0	NW 2	NE 4	10	10	10^0	0,0	✱ 1.
30	60,1	59,3	59,1	— 4,5	1,1	— 4,4	— 2,6	—	—	—	—	—	—	S 3	SW 3	0	10	10^0	0	0,0	✱ p.
31	58,1	57,9	58,1	— 6,6	1,1	— 1,6	— 2,4	—	—	—	—	—	—	S 4	S 4	0	8^0	10	5	0,0	✱ a, 2.
Средн. Mittel	749,6	749,8	750,4	—11,9	— 6,6	— 9,8	— 9,5	—	—	—	—	—	—	3,8	4,9	2,6	7,5	8,7	6,3	7,4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,3	758,8	756,9	— 9,2	3,0	— 0,6	— 2,3	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 4	S 5	0	0	10	—	
2	55,2	53,9	51,6	— 4,6	1,5	— 5,7	— 2,9	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 5	SE 5	8^0	9^0	2^0	—	
3	50,5	49,8	49,9	— 5,0	0,9	— 2,0	— 2,0	—	—	—	—	—	—	SE 2	0	0	10	2	1	0,0	
4	50,5	49,1	47,7	— 6,2	2,6	0,0	— 1,2	—	—	—	—	—	—	E 3	E 6	E 6	9	10	10	0,0	✱ n, p.
5	45,7	44,6	44,8	— 3,7	2,5	— 1,3	— 0,8	—	—	—	—	—	—	E 4	S 2	E 1	10^0	10	10	0,0	$✱^0$ p, 3.
6	44,0	44,3	47,5	— 2,5	3,8	— 3,5	— 0,7	—	—	—	—	—	—	E 3	S 2	S 2	10	9	10	—	✱ n; ≡ n, p.
7	52,3	54,6	55,4	— 4,6	— 3,8	— 8,8	— 5,7	—	—	—	—	—	—	N 3	NW 2	NE 4	10	10	0	—	
8	54,2	51,3	49,5	—14,6	— 2,2	— 6,0	— 7,6	—	—	—	—	—	—	NE 1	N 2	NE 5	0	8	10	—	
9	47,6	46,2	43,7	— 9,1	0,0	— 1,9	— 3,7	—	—	—	—	—	—	N 3	N 1	NW 4	2	2^0	10	0,0	$✱^0$ 3.
10	42,5	44,0	46,1	— 5,0	— 2,2	— 5,0	— 4,1	—	—	—	—	—	—	NW 2	NW 8	0	10	10	10	0,0	$✱^0$ n, 1; △ 2.
11	47,5	45,8	43,1	— 6,5	1,6	— 2,6	— 2,5	—	—	—	—	—	—	0	S 4	SW 2	1	10	10	0,0	✱ p.
12	37,7	41,2	46,5	— 6,2	— 4,5	— 6,8	— 5,8	—	—	—	—	—	—	W 18	NW 18	NW 18	0	1	10	—	$⇸^2$, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
13	48,8	47,9	46,0	— 9,4	— 1,5	— 3,0	— 4,6	—	—	—	—	—	—	SW 6	SW 8	S 4	7^0	10	10	—	
14	46,2	48,4	53,7	— 7,5	— 2,0	— 6,0	— 5,2	—	—	—	—	—	—	0	SW 10	SW 5	0	10	10^0	—	
15	56,2	57,4	58,3	— 8,4	1,9	— 6,0	— 4,2	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 3	NE 5	0	1	1	—	
16	59,5	59,6	59,2	— 8,0	— 0,3	— 4,8	— 4,4	—	—	—	—	—	—	E 3	E 2	E 3	10	2^0	10	1,0	
17	55,3	52,2	51,6	— 7,8	— 5,1	— 7,2	— 6,7	—	—	—	—	—	—	NE 7	N 2	N 2	10	10	10	2,2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	49,5	46,2	47,0	— 6,9	— 2,3	— 2,8	— 4,0	—	—	—	—	—	—	SE 6	S 4	N 2	10	10	10	2,6	✱ n, 1, a, 2.
19	41,7	41,3	49,3	— 2,8	— 0,3	— 4,9	— 2,7	—	—	—	—	—	—	NE 3	NW 3	N 2	10	10	10	1,5	✱ n, 1, a, 2, p.
20	51,9	52,7	51,5	— 6,5	— 0,8	— 1,9	— 3,1	—	—	—	—	—	—	0	NW 2	NE 10	10^0	10	10	0,0	✱, ⇸ p, 3.
21	46,0	43,6	46,9	2,6	5,6	2,2	3,5	—	—	—	—	—	—	E 12	E 8	SE 5	10^0	10	3	0,6	● p.
22	49,2	49,2	49,7	2,6	5,8	3,8	4,1	—	—	—	—	—	—	SE 5	SE 8	E 5	10^0	3^0	7^0	—	
23	51,3	52,2	56,3	3,0	8,4	— 0,4	3,7	—	—	—	—	—	—	SE 3	SE 1	NW 7	7^0	10	10	0,6	△, ● p, 3.
24	59,1	61,7	64,4	— 1,3	— 0,2	— 1,4	— 1,0	—	—	—	—	—	—	NW 5	NW 7	N 2	10	10	1	0,0	✱ n, 1, 2.
25	66,7	66,8	66,7	— 1,6	6,6	2,0	2,3	—	—	—	—	—	—	0	W 2	N 1	0	9	10	—	
26	67,8	67,9	66,7	— 1,1	1,7	— 0,8	— 0,1	—	—	—	—	—	—	0	N 2	E 2	10	0	10^0	—	≡ n, 1.
27	65,4	64,1	65,5	— 0,2	2,4	— 2,2	0,0	—	—	—	—	—	—	E 4	SE 3	E 4	10	10	1	0,0	✱ 1, a, 2.
28	68,2	67,4	64,8	— 9,2	— 0,2	— 3,6	— 4,3	—	—	—	—	—	—	E 4	0	E 4	2^0	2^0	10^0	—	
29	60,8	57,5	52,5	— 2,0	5,4	6,2	3,2	—	—	—	—	—	—	SE 3	S 4	SE 3	2^0	10	10	0,0	$●^0$ p.
30	51,1	50,1	49,9	4,6	6,4	2,8	4,6	—	—	—	—	—	—	S 3	W 5	0	0	2	10^0	—	
Средн. Mittel	752,7	752,3	752,8	— 4,6	1,2	— 2,4	— 1,9	—	—	—	—	—	—	3,8	4,3	3.9	6,3	7,0	7,9	8,5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,3	752,2	751,3	— 1,5	5,0	2,0	1,8	4,0	4,2	4,0	98	64	75	N 3	N 1	E 6	10	0	10	0,1	≡ n, 1, a.
2	43,7	42,7	43,0	0,8	1,3	1,4	1,2	4,1	4,8	4,8	85	94	94	E 10	E 6	NE 1	10	10	10	1,5	✱ n, 1, a; ●^{0} 2, p.
3	46,3	50,3	54,3	— 3,5	— 3,6	— 4,0	— 3,7	3,1	2,9	2,9	89	82	87	N 10	N 12	NW 8	10	10	10	0,0	✱ n, 1, a.
4	57,1	57,5	55,6	— 4,0	0,3	— 2,8	— 2,2	2,6	3,1	2,8	77	66	74	NW 3	SE 4	SE 6	10	10	10^0	0,0	✱^{0} 1.
5	52,1	48,7	44,0	— 0,8	5,3	6,0	3,5	3,3	3,8	4,1	75	57	59	E 8	E 8	SE 10	10^0	9	10	—	
6	40,8	42,0	46,3	6,7	5,6	2,0	4,8	5,4	6,5	4,9	74	96	93	SE 5	SE 4	SE 3	4	10	9	5,3	● n, a, 2, p.
7	47,4	47,5	48,0	2,1	8,3	1,8	4,1	5,1	5,2	4,7	94	63	90	SE 4	E 2	NW 2	10	2	10	1,1	△ n.
8	47,7	48,4	51,6	1,0	1,8	1,5	1,4	4,7	5,1	4,9	96	98	96	NW 4	NW 6	N 8	10	10	10	0,3	● n, 1, a, p.
9	54,9	57,3	59,5	1,4	4,0	1,2	2,2	4,8	4,9	4,6	94	80	92	N 7	N 8	N 5	10	0	10	0,0	
10	60,6	61,6	61,6	— 0,9	1,7	— 0,4	0,1	4,0	4,0	4,1	94	77	92	N 2	N 3	N 2	10	1	0	0,0	✱ n, 1.
11	62,2	61,2	59,4	5,0	12,4	6,8	8,1	5,3	5,4	4,6	81	50	63	SE 2	E 3	E 4	0	0	8	—	
12	57,1	55,1	53,5	9,3	16,8	8,1	11,4	4,8	5,2	5,8	55	36	72	SE 7	SE 10	SE 4	10	2	10	0,3	●^{0} 3.
13	51,4	51,0	53,1	5,8	8,5	6,4	6,9	6,5	7,6	6,8	94	92	94	SE 3	SE 4	N 6	10	10	10	1,7	● n, 1, p; ≡^{0} 3.
14	54,0	54,9	55,6	1,3	1,6	1,0	1,3	5,0	4,6	4,7	00	89	94	N 4	N 6	NE 2	10	10	10	1,0	△, ✱ p.
15	51,5	49,2	46,9	2,2	5,6	4,5	4,1	5,2	4,9	5,6	96	73	89	SE 4	SW 8	SW 6	10	10	10	3,2	●^{0} n, p, 3.
16	50,2	48,8	43,8	2,8	6,5	4,1	4,5	5,2	4,6	5,8	93	64	95	S 4	SW 7	W 4	10	10	10	4,8	● n, a, 2, p.
17	54,2	58,9	60,4	— 0,4	1,0	1,5	0,7	3,1	2,7	3,3	70	55	63	NW 12	NW 12	SW 6	9	7	10	0,0	✱ n; △ a.
18	58,2	59,2	59,7	3,5	5,8	4,0	4,4	3,4	4,1	5,1	58	60	84	W 8	NW 5	0	10	10	10	—	
19	59,2	58,4	57,7	8,7	17,8	9,0	11,8	5,9	6,3	6,1	70	42	71	SE 4	S 2	N 3	10^0	0	4	0,2	
20	55,1	55,1	56,4	10,3	19,6	14,0	14,6	6,4	8,2	7,8	69	49	66	SE 5	W 5	W 3	10	4^0	10	0,9	●^{0} n.
21	57,0	57,3	57,2	12,0	16,6	10,8	13,1	8,9	10,5	8,4	86	74	89	0	SE 1	NW 2	10	10^0	9	0,0	●^{0} n, 1, a.
22	58,7	59,6	60,2	9,6	16,6	13,3	13,2	7,8	7,3	7,2	87	52	63	N 1	NW 4	NE 2	5^0	0	8^0	—	
23	64,2	64,7	62,8	5,1	13,2	12,8	10,4	6,1	6,4	8,0	92	56	73	E 4	E 5	E 4	10	0	0	—	
24	61,4	60,5	61,1	15,6	24,8	18,0	19,5	8,3	10,3	10,0	62	45	65	S 5	S 5	NW 1	2^0	7	1^0	4,5	K, ● p.
25	61,8	59,9	57,7	17,1	22,0	17,4	18,8	7,5	10,9	12,7	52	56	86	0	S 6	W 1	1	2	10	6,5	K, ●, ▲ p.
26	56,8	59,5	60,8	13,0	7,3	4,0	8,1	7,1	5,8	4,5	64	76	73	NW 8	N 7	N 4	10	10	1	0,0	●^{0} 2.
27	59,1	56,7	54,3	6,5	12,1	1,2	6,6	5,0	5,7	3,9	70	54	78	S 5	S 7	NW 20	8^0	10	10	2,3	● p; ↙^{2} p, 3.
28	58,2	58,1	55,8	2,5	4,6	4,1	3,7	3,8	3,9	4,1	69	62	68	NW 8	N 3	E 4	2	10	10	0,0	↙^{2} n; ✱^{0} p.
29	54,6	54,8	53,7	4,4	10,1	6,4	7,0	4,1	4,1	4,1	65	45	57	E 4	SE 3	E 7	10	10	10	3,3	
30	53,1	53,9	55,5	2,4	5,2	0,3	2,6	5,1	5,0	4,6	93	75	98	SW 3	NE 6	NE 5	10	10	10	1,5	● n; ✱^{2} p, 3.
31	58,5	59,1	58,9	— 1,3	3,0	4,2	2,0	3,8	3,6	4,0	90	62	65	NE 6	N 5	0	3	1	0	—	
Средн. Mittel	754,8	755,0	754,8	4,4	8,4	5,2	6,0	5,1	5,5	5,4	80	66	79	4,9	5,4	4,5	8,2	6,3	8,1	38,5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Обл. 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	758,7	757,2	755,6	4,7	9,1	6,4	6,7	3,9	3,5	5,0	60	40	69	SE 3	NE 2	N 4	9^0	2^0	2^0	—	
2	53,7	53,1	55,0	3,8	7,8	2,2	4,6	4,0	4,0	3,4	67	52	63	NE 6	N 8	N 7	1	9	6	—	
3	55,0	56,0	57,3	1,7	2,8	— 0,5	1,3	3,6	3,0	3,2	69	54	71	N 7	NW 10	N 6	10	4	2^2	0,0	✱^{0} a.
4	56,3	56,2	57,3	0,5	3,0	2,0	1,8	4,3	3,3	3,6	90	57	68	W 2	NW 16	N 2	10	5	10	2,1	△^{2} a; ↙ 2; ✱^{0} p.
5	55,7	55,1	54,4	1,4	3,2	1,4	2,0	4,0	3,4	3,8	78	59	74	NE 3	NW 6	N 3	10	10	10	1,6	✱ n, 1, a.
6	53,3	52,6	51,3	1,1	3,8	1,4	2,1	3,9	2,5	4,3	79	42	85	NW 4	N 6	NW 6	10	3	7^2	0,4	✱^{2} n, 1, a, 3; △ n, 1, a.
7	47,0	45,7	45,6	0,1	0,7	1,0	0,6	4,4	4,6	4,6	96	94	92	NW 7	W 14	W 10	10	10	10	0,3	✱^{2} n, 1, a, 2, p; ↙ 2.
8	48,0	50,1	50,7	1,5	5,6	7,4	4,8	4,5	4,3	4,9	87	64	64	W 8	W 5	NE 3	10	10	0	0,0	✱^{0} 1, a; ●^{0} 2.
9	50,5	50,0	48,4	10,3	16,0	12,1	12,8	6,0	5,5	7,9	64	41	75	SE 4	SE 5	E 6	1	10	10	0,8	●^{0} 2, p.
10	45,8	46,5	47,7	15,1	17,9	15,6	16,2	9,9	7,4	8,7	77	49	65	S 6	SW 5	SE 2	6	9	2^2	—	● n.
11	48,0	46,9	45,6	17,6	20,0	13,6	17,1	8,5	7,7	10,5	57	44	92	SE 4	SE 8	E 3	2^0	10^0	10	0,4	● p.
12	47,4	48,7	50,3	13,4	16,6	14,4	14,8	8,3	7,0	6,7	73	50	55	S 6	S 8	S 4	0	10	1^2	—	
13	52,1	50,4	46,2	14,4	19,3	13,0	15,6	6,4	6,0	9,1	52	37	82	S 6	SE 4	0	0	10^0	10	—	
14	42,4	43,0	44,2	14,0	13,3	10,4	12,6	9,4	8,1	7,0	79	72	74	S 5	S 7	SW 7	10	10^2	10	0,0	●^{0} p.
15	50,6	51,2	51,7	8,0	11,8	8,6	9,5	7,2	7,7	8,0	90	75	96	NW 2	NW 5	N 5	10	3	10	8,9	● p, 3.
16	51,7	51,5	54,5	7,2	12,0	7,2	8,8	6,7	7,5	5,6	89	72	74	N 6	NE 8	NE 10	10	10	10	—	● n.
17	56,8	57,4	57,2	6,5	11,7	6,6	8,3	5,8	6,5	6,6	81	63	91	N 6	N 9	N 10	10	10^0	10	3,1	
18	54,8	55,1	54,8	6,6	10,2	10,7	9,2	7,1	8,6	9,5	98	93	99	NE 10	NE 8	NE 2	10	10	10	3,8	● n, 1, a.
19	51,1	49,9	49,6	15,8	16,0	11,4	14,4	10,3	9,9	9,6	78	73	96	E 5	SE 4	NW 5	4	10	10	0,3	●^{0} p.
20	54,0	57,0	57,5	5,7	7,5	11,4	8,2	6,7	7,0	8,1	99	90	81	NW 6	NW 4	NE 4	10	10	10	4,1	●^{0} n, 1, a.
21	57,2	59,0	60,5	7,0	8,6	9,0	8,2	7,5	7,3	7,0	00	88	81	NE 3	NE 7	NE 4	10	10	10	2,0	● n, 1, a.
22	59,2	57,1	54,0	9,8	14,8	15,1	13,2	6,7	7,5	8,3	74	60	65	NE 4	NE 5	E 2	9	10	2^2	—	
23	49,7	47,4	46,4	15,2	14,9	8,0	12,7	8,9	10,0	8,0	69	80	00	SE 1	SE 1	NW 6	10^0	10	10	11,3	● a, 2, p, 3; ≡^{0} 3.
24	49,7	51,5	51,2	5,5	8,6	8,2	7,4	6,0	5,7	5,9	89	68	73	N 9	NW 5	NE 4	10	10	3^2	—	● n; ∩ 3.
25	49,6	48,6	48,4	8,6	11,6	8,0	9,4	5,5	5,4	5,6	66	53	69	NE 4	NE 7	NE 7	2	10	10	11,6	●^{0} p.
26	45,6	43,1	42,7	1,3	3,5	2,6	2,5	4,9	5,5	5,3	98	93	96	N 8	N 12	N 8	10	10	10	7,5	✱^{2} n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p.
27	42,9	44,3	46,4	3,6	5,6	4,4	4,5	5,7	6,2	5,8	97	91	93	N 6	NW 5	NW 5	10	10	10	1,6	● a, 2, p.
28	48,0	49,2	51,7	5,6	7,6	4,7	6,0	5,9	6,0	6,0	86	77	94	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	0,0	●^{0} p.
29	52,5	53,9	54,3	4,9	6,4	5,0	5,4	5,9	5,8	5,5	92	81	84	NW 7	NW 6	NW 4	10	10	10	0,0	●^{0} a, 2, p.
30	53,8	53,2	52,2	8,2	11,6	12,4	10,7	6,1	5,5	7,0	75	54	65	W 2	0	NE 1	2	3	1	—	
Средн. Mittel	751,4	751,4	751,4	7,3	10,1	7,8	8,4	6,3	6,1	6,5	80	66	80	5,1	6,5	4,8	7,5	8,6	7,5	59,8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,1	750,8	748,6	13,2	16,4	17,6	15,7	6,0	6,8	7,7	53	49	52	NE 3	NW 2	E 1	0	1	0	0,4	△ n.
2	46,1	47,7	49,2	13,5	15,6	14,2	14,4	9,5	6,0	5,8	83	46	48	SW 4	SW 8	SW 2	4	3	3^2	—	● n.
3	49,0	48,1	46,6	14,8	20,0	17,0	17,3	8,5	10,2	12,1	68	58	84	S 2	SE 1	S 4	10	8	10	1,2	● 3.
4	40,7	42,4	50,0	15,2	8,0	5,4	9,5	12,3	7,6	6,1	96	94	91	S 5	NW 10	NW 8	10	10	10^2	4,3	● n, 1, a, 2, p.
5	51,2	49,6	45,6	8,0	14,6	12,4	11,7	6,6	7,1	8,2	82	57	77	S 6	S 8	SE 6	10	10	10	1,1	● 3.
6	46,3	50,2	51,5	10,1	11,6	9,8	10,5	8,1	7,4	7,9	88	73	87	NW 5	NW 6	NE 3	10	9	10	3,6	● n, p, 3.
7	47,5	46,9	49,9	15,8	26,3	15,8	19,3	10,4	13,5	11,8	78	54	88	E 4	S 8	NE 3	8^0	7	10	5,2	● n, p, 3; ⌒ 3.
8	54,4	56,3	56,5	15,0	15,7	13,6	14,8	8,0	8,1	9,9	63	61	86	SW 4	S 4	N 2	10	10	10	—	
9	59,5	60,0	59,0	14,8	16,2	13,0	14,7	8,0	7,2	7,6	64	53	68	N 1	NE 3	NE 8	10^0	10	10	0,0	●^{0} 2, p.
10	54,7	54,4	53,6	17,0	25,2	18,6	20,3	12,3	14,4	12,7	86	61	80	E 4	SE 4	NE 4	8^0	7^0	10	0,0	●^{0} p, 3; K^0 p.
11	52,8	51,8	52,7	22,6	25,6	23,6	23,9	14,6	13,9	15,7	72	57	73	SE 4	SE 10	SE 4	0	10	7^0	6,2	●, K p.
12	53,0	52,4	52,1	22,4	29,2	19,8	23,8	13,9	12,8	13,3	69	42	78	E 2	SE 6	NW 8	2	0	9^2	—	K^0 p.
13	53,6	53,4	53,6	22,6	28,3	24,8	25,2	13,7	9,4	13,4	67	33	58	E 5	SE 4	0	0	0	10^0	—	△ n, 1, 3.
14	54,0	54,3	56,1	22,5	28,2	14,4	21,7	13,7	12,0	10,6	68	42	87	E 2	E 3	N 3	3^0	9^0	6	—	
15	58,5	58,8	58,7	13,7	22,3	14,0	16,7	11,0	14,0	11,0	95	70	93	N 2	NW 4	N 6	4	0	0	—	≡ n; △^{2} 1.
16	58,7	58,4	58,2	16,5	22,0	17,0	18,5	12,5	14,5	13,0	90	74	90	NW 5	NW 6	NW 3	3^0	2	2^0	—	△ n, 1, 3.
17	57,5	57,3	58,0	20,4	24,1	18,4	21,0	14,8	12,8	14,5	83	57	92	NW 3	NE 5	N 4	1^0	9^2	1	—	△ n, 1; K^0 a, 2, p.
18	59,3	59,0	59,5	18,2	19,3	17,0	18,2	12,2	13,2	12,1	78	79	84	N 4	NW 7	0	0	0	0	—	△ n, 1, 3.
19	60,2	59,1	57,4	16,9	19,8	17,8	18,2	10,1	10,8	12,1	71	62	80	NE 3	E 4	E 2	6	0	0	—	△ n.
20	55,0	53,6	51,2	22,0	26,8	22,0	23,6	12,0	11,6	12,0	61	44	61	SE 5	SE 6	E 5	0	1	2	—	
21	49,3	48,7	48,0	20,6	23,6	17,0	20,4	11,3	12,4	13,5	63	57	94	SE 6	S 8	N 2	6	10^2	10	3,0	K a, 2; ● p.
22	46,1	45,8	46,1	18,4	23,8	16,4	19,5	11,5	11,7	12,9	73	53	93	E 4	S 2	NW 4	9	3	10^0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
23	47,5	48,0	49,5	10,6	13,3	10,2	11,4	9,5	10,7	9,3	00	95	00	NW 2	NW 3	NW 6	10	10	10	—	≡ n, 3.
24	51,2	52,3	52,8	9,5	10,4	9,4	9,8	8,7	8,6	8,1	99	92	92	N 6	N 6	N 3	10	10	9	—	
25	53,3	53,0	52,8	8,8	17,2	15,0	13,7	7,9	11,1	9,7	93	76	76	N 4	NW 4	NE 4	8^0	0	1^0	—	
26	54,4	54,1	53,1	17,3	25,0	20,6	21,0	11,9	11,7	13,5	81	50	74	0	SE 3	E 2	0	4^0	0	—	△ n, 1; ∞ 3.
27	52,8	52,3	55,7	20,6	24,8	16,4	20,6	11,3	12,8	9,4	63	55	68	SE 3	S 3	0	1^2	10	2^0	0,0	K^0, ●^{0} 2.
28	59,4	61,6	60,3	10,0	11,0	10,2	10,4	8,2	7,1	8,0	89	73	86	NW 8	NW 7	N 1	10	10	0	—	
29	59,2	57,3	54,5	11,6	18,4	17,6	15,9	8,2	9,5	9,7	81	60	65	0	SE 4	SE 2	0	0	4^0	—	△^{2} n, 1.
30	57,1	56,3	57,5	15,4	17,9	12,0	15,1	10,5	11,8	10,5	81	77	00	0	NW 3	N 2	9^2	8	10	0,2	△ n; ●^{0} a; ≡ 3.
31	58,7	58,4	58,0	11,6	18,6	15,3	15,2	10,2	9,2	9,5	00	58	73	E 2	E 2	E 4	10^0	10^0	10	—	
Средн Mittel	753,3	753,3	753,4	15,8	20,0	15,7	17,2	10,6	10,6	10,7	79	62	80	3,5	5,0	3,4	5,5	5,8	6,0	25,2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,4	759,1	759,9	17,4	15,6	10,4	14,5	11,1	10,9	9,4	75	83	00	SE 2	NW 8	NW 3	10	10	10	—	≡ 3.
2	58,8	56,8	54,2	10,9	23,5	20,0	18,1	9,7	11,7	11,1	00	55	64	SE 1	S 4	SE 2	10	0	0	0,3	≡ n, 1.
3	51,8	52,3	54,5	19,7	23,5	15,2	19,5	12,5	10,1	8,8	73	47	68	S 7	SW 7	W 2	2	3	10	—	● n.
4	55,9	57,1	56,8	14,5	16,4	14,3	15,1	8,9	8,8	10,0	73	64	83	W 4	NW 2	0	8	10^2	10	13.6	
5	54,0	52,7	56,1	11,8	12,9	9,6	11,4	10,1	10,6	8,3	98	96	94	N 3	NW 2	NW 7	10	10	10	5,0	●^{2} n, 1, a.
6	59,8	61,1	62,1	9,5	9,7	8,0	9,1	7,5	8,1	6,9	84	91	86	NW 2	NW 6	N 2	10	10	8	0,6	●^{0} a.
7	62,6	62,4	60,0	8,6	10,7	9,0	9,4	7,4	6,7	6,7	89	70	78	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	4,3	●^{0} 3.
8	52,9	49,1	48,3	10,2	20,4	15,0	15,2	8,6	11,6	10,5	93	65	83	E 8	E 8	S 6	10	4	10	2,0	● n, p.
9	51,4	50,9	49,2	10,1	14,8	12,5	12,5	7,4	7,5	9,6	80	60	90	S 4	E 2	E 4	6^0	10	10	6,0	●, K p.
10	45,3	44,8	44,1	16,2	21,8	18,6	18,9	11,7	13,5	11,5	85	70	72	E 7	E 8	E 8	10	5	0	0,0	● n, a; ∞ a, 2, p.
11	45,7	47,1	47,9	14,3	17,4	15,8	15,8	8,6	9,8	10,5	71	67	79	E 10	E 8	E 2	9^0	10	10	—	∞ a, 2, p.
12	49,0	48,6	46,4	13,4	15,2	15,4	14,7	9,9	10,1	11,3	87	78	87	E 7	E 8	E 10	10	10	10^2	4,3	● p, 3.
13	45,4	48,4	50,3	14,0	14,2	13,8	14,0	11,5	10,2	9,8	97	85	84	E 8	S 8	E 4	10	10^2	10	1,6	● n, 1, a.
14	50,7	50,1	49,8	14,4	19,8	13,6	15,9	10,7	10,3	10,3	88	60	89	E 4	E 5	E 4	1	10	10	0,5	●^{0}, K^0 p.
15	50,1	49,9	50,3	13,7	19,0	12,8	15,2	10,7	10,5	10,4	93	64	95	E 4	S 3	E 2	10	8	10	2,8	● p.
16	50,6	50,1	45,5	13,8	15,9	14,2	14,6	10,8	11,0	11,8	93	82	98	SE 4	E 4	E 3	10	10	10	3,5	● a, p, 3.
17	46,4	48,1	49,2	13,0	17,6	14,0	14,9	10,5	8,6	10,0	95	58	85	SW 6	SW 4	NE 4	9	6	10^2	0,0	● n, 3.
18	49,0	49,6	51,7	12,1	17,6	9,8	13,2	9,4	10,3	8,8	90	68	98	SW 2	SE 1	N 3	9	10	2	2,6	K^0, ● p.
19	53,9	54,5	55,2	9,1	18,1	11,2	12,8	8,6	10,1	9,0	00	65	92	NE 2	SE 1	NE 2	10	9	7	8,4	≡ n; ●^{2} p.
20	56,6	56,0	55,8	12,7	19,6	13,4	15,2	9,6	8,6	9,4	89	51	82	E 3	E 8	E 5	2^0	6	1^0	—	
21	54,1	52,2	51,7	13,0	18,2	15,8	15,7	8,6	9,1	8,9	77	58	66	NE 9	E 12	E 8	7^0	5	10	0,0	●^{0} p.
22	50,4	50,7	52,0	10,8	14,1	10,2	11,7	8,2	8,7	8,1	86	73	87	E 8	E 10	E 7	10	10	10	0,0	●^{0} 1, a, p, 3.
23	53,1	54,0	56,3	10,0	11,0	10,0	10,3	7,0	7,4	8,4	76	75	92	E 5	E 8	E 2	10	10	10	—	
24	58,3	59,5	60,0	10,6	14,4	12,4	12,5	8,2	9,4	10,0	87	77	94	E 3	S 4	SE 2	10	10	10	0,0	●^{0} 3.
25	60,1	58,9	57,3	13,0	16,5	14,0	14,5	9,8	10,7	10,3	89	76	87	SE 3	S 6	S 4	10	10	10	0,0	●^{0} a, p; ⌒ p.
26	56,3	55,5	53,9	11,6	16,4	11,3	13,1	9,8	9,5	8,9	97	69	89	S 3	S 3	N 2	10	8	9^2	1,2	●, ⌒ p.
27	51,3	50,5	52,8	7,2	13,8	8,8	9,9	7,6	8,2	7,5	00	70	89	NE 1	NW 6	NW 4	10	9	9^2	1,6	≡ n, 1; ● p.
28	55,3	57,0	57,8	7,2	8,8	5,0	7,0	5,9	6,0	5,7	77	71	87	NW 6	NW 5	0	10	10	1	0,3	● a.
29	56,5	56,0	57,0	7,1	10,0	5,4	7,5	7,3	8,2	6,3	98	89	94	S 3	SW 3	N 3	10	10	9	1,8	● 1, a, 2.
30	58,1	58,5	56,0	5,2	11,4	10,6	9,1	5,4	6,2	7,6	81	61	80	E 2	0	SE 4	2	1^0	10	3,3	⊔^{0} n; ●^{0} 3.
31	51,7	51,7	51,1	12,4	15,0	14,3	13,9	10,6	11,7	10,9	99	92	91	SE 4	SW 4	SE 3	10	10	5	1,2	● n, a.
Средн. Mittel	753,3	753,3	753,3	11,9	15,9	12,4	13,4	9,1	9,5	9,2	88	71	86	4,4	5,2	3,7	8,5	8,2	8,1	64,9	

1887.

Мезень. — Mesen.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749,1	750,5	749,9	15,0	19,2	15,8	16,7	11,6	10,1	10,8	91	61	81	SW 5	W 7	SE 4	5	4	10	0,2	● n, 3.
2	49,0	48,5	48,1	16,1	18,2	13,8	16,0	11,2	10,7	10,8	82	69	93	SW 4	SW 6	S 5	10	10	10^2	0,9	● n, p, 3; ⋉^{0}, ⌒ p.
3	48,9	51,7	55,0	12,9	11,8	8,6	11,1	9,4	8,6	8,2	86	84	99	SW 5	W 6	N 5	6	10	10	3,3	● n, a, p, 3.
4	50,7	45,1	47,4	7,9	10,8	10,4	9,7	7,8	9,5	9,2	98	99	98	E 6	SE 2	W 4	10	10	10	10,7	● n, 1, a, p, 3.
5	51,4	52,4	52,2	7,4	10,0	10,8	9,4	7,1	8,0	9,4	93	87	98	E 4	SE 4	SE 4	10	10	9	0,7	●^{0} a, 2, p.
6	51,4	46,5	42,2	9,7	15,8	14,7	13,4	8,9	9,7	12,3	99	73	99	E 5	SE 10	SE 3	9	10	10	0,5	● p.
7	40,5	42,2	45,0	14,1	15,3	12,4	13,9	10,5	10,8	9,1	88	84	86	S 5	S 7	SW 5	3^2	10^2	10	0,9	● a.
8	46,8	45,6	44,3	11,6	14,2	11,6	12,5	9,7	10,8	9,9	96	91	98	SW 6	SW 6	S 4	10	10	10	6,0	● a, 2, p, 3.
9	41,3	42,8	48,9	10,3	7,3	7,0	8,2	9,2	7,4	6,9	99	98	92	S 3	N 10	E 5	10	10	10	4,2	● n, 1, a, 2, p.
10	52,9	56,6	59,0	6,0	7,5	6,6	6,7	6,8	7,5	7,1	97	98	98	NW 7	NW 7	NW 2	10	10	10	5,1	● n, 1, a, 2, p.
11	60,3	60,7	61,4	5,2	7,2	1,0	4,5	6,4	6,3	4,6	97	83	92	E 4	E 3	E 2	10	10	0	0,7	● n, 1, a.
12	62,0	61,5	61,3	0,2	7,0	0,6	2,6	4,3	4,5	4,4	92	61	92	E 5	E 4	E 5	0	0	0	—	⊔ n; ⏝ 3.
13	62,2	60,5	59,1	0,7	9,5	4,4	4,9	4,3	4,6	5,3	89	51	85	E 3	E 4	E 2	0	7^0	10	1,7	⊔ n.
14	59,1	60,5	63,4	5,5	9,0	6,4	7,0	6,3	5,3	6,6	94	62	91	NW 3	NW 4	NW 5	10	8^0	10	1,1	● n, 1, a.
15	67,8	69,5	69,2	6,2	7,7	6,8	6,9	6,2	5,6	7,0	88	71	94	NW 4	NW 5	S 2	10	10	1^2	—	● n.
16	68,1	66,6	64,3	5,7	15,9	9,6	10,4	6,4	7,6	7,3	94	56	82	S 1	W 7	S 5	0	0	0	—	⏝^{2} n, 1.
17	61,4	61,4	62,4	8,5	12,4	9,6	10,2	7,3	8,2	8,4	88	77	95	SW 4	SW 7	0	0	10	10^2	—	
18	60,9	59,5	57,3	11,1	14,8	10,1	12,0	9,2	8,6	8,1	94	69	88	SW 3	SW 7	SW 2	8	10^2	0	3,9	
19	47,6	44,0	46,7	10,0	10,8	8,6	9,8	8,9	8,7	8,1	98	91	98	SE 5	SW 8	W 6	10	10	10	5,2	● n, 1, a, p.
20	47,4	46,6	43,6	6,8	10,1	8,6	8,5	7,2	7,7	8,3	98	83	00	S 4	E 2	E 4	10	10	10^2	7,4	● p, 3.
21	44,0	45,7	50,9	7,5	7,5	6,0	7,0	7,4	7,2	7,0	96	93	00	N 4	N 8	N 3	10	10	10	5,5	● n, a, 2, p, 3.
22	54,6	55,2	54,2	1,0	4,6	6,0	3,9	4,6	5,5	5,3	92	87	76	SW 4	S 5	S 10	6	10	10	0,3	
23	53,1	54,8	56,2	3,6	8,7	6,6	6,3	5,2	6,7	7,0	88	80	96	SW 4	S 4	NE 4	9	9	8	—	● n.
24	58,5	60,3	61,9	2,8	4,8	1,4	3,0	4,9	5,0	4,2	88	78	83	NE 6	NE 6	NE 6	10	10	4	2,4	
25	55,7	52,5	53,2	1,4	4,7	3,0	3,0	4,8	6,3	5,5	94	98	96	E 5	SE 4	S 5	10	10	7	0,9	● n, 1, a.
26	54,6	57,2	59,6	5,0	10,1	5,8	7,0	6,1	6,8	6,1	94	73	88	S 5	SW 6	SE 2	2^2	10	0	0,0	●^{0} 2, p.
27	60,6	59,9	59,7	1,2	11,2	7,7	6,7	4,8	6,9	7,2	96	69	91	0	E 4	NE 6	0	10^0	10	0,5	⊔^{0} n; ● p.
28	60,2	61,0	60,4	7,2	9,4	7,0	7,9	7,6	8,3	7,2	00	95	96	E 3	NE 4	NE 7	10	10	10	1,7	● 2.
29	60,2	60,4	60,8	1,7	2,0	—1,7	0,7	4,7	3,8	3,1	91	71	78	NE 7	NE 10	NE 5	10	10	0	—	● n; ѡ 3.
30	62,1	62,4	62,2	—3,6	1,0	—3,4	—2,0	2,5	2,9	2,7	74	58	78	NE 8	NE 10	NE 6	10^0	0	0	—	
Средн. Mittel	754,7	754,7	755,3	6,6	10,0	7,2	7,9	7,0	7,3	7,2	92	78	91	4,4	5,9	4,3	7,3	8,6	7,0	63,8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	762,4	760,9	757,4	—2,2	—1,1	—1,9	—1,7	2,6	2,6	2,8	68	62	70	E 3	E 6	SE 3	10	10	10	—	
2	53,8	51,5	50,8	—4,0	—2,6	—5,6	—4,1	3,1	2,5	2,7	91	66	89	E 6	E 4	E 3	10	2	0	—	ѡ 3.
3	51,6	51,7	52,1	—4,4	—0,6	—7,1	—4,0	2,5	2,2	2,3	77	51	87	E 6	E 4	E 3	9	1	0	—	ѡ 3.
4	53,7	54,3	55,8	—5,0	—1,6	—8,5	—5,0	2,4	2,3	2,1	76	57	88	E 4	SE 4	E 2	10	10	0	—	ѡ^0 3.
5	56,6	55,8	52,5	—6,6	—0,8	—6,3	—4,6	2,3	2,0	2,2	85	46	80	E 3	E 3	0	10	1	0	—	ѡ 3.
6	47,4	42,8	36,1	—8,6	—3,3	—5,3	—5,7	1,9	1,9	2,9	82	54	97	E 3	E 10	E 10	9^0	10^0	10	0,6	✱ p, 3.
7	34,7	36,4	39,4	—6,9	—4,8	—6,4	—6,0	2,5	2,6	2,5	95	82	89	N 4	NW 6	0	10	10^0	8^0	0,8	✱ n, 1, a, 2.
8	42,2	43,9	44,7	—6,6	—0,4	—5,7	—4,2	2,7	3,6	2,8	97	81	97	SW 2	W 5	0	10	7^0	5^0	0,0	✱ n, 1.
9	46,0	46,8	48,3	—6,4	—2,0	—5,8	—4,7	2,7	3,6	2,9	97	93	97	W 1	SW 2	N 3	10	10	0	0,0	≡^{0} n, a, p, 3; ✱ p.
10	51,1	53,4	56,2	—11,0	—4,0	—8,2	—7,7	1,9	3,4	2,3	96	97	97	NW 1	N 1	0	2	0	0	—	≡^{0} 3,
11	60,0	62,0	63,5	—10,3	—2,7	—7,2	—6,7	2,0	3,6	2,4	97	97	93	0	W 2	0	10	10	10	—	≡ n, 1.
12	63,7	64,0	60,8	—3,8	—0,6	—6,1	—3,5	2,8	2,7	2,3	83	63	83	S 3	S 5	SE 5	10	10	2^0	—	
13	54,2	50,9	48,7	—6,0	—4,4	—2,6	—4,3	2,1	2,7	3,5	73	85	95	E 10	SE 8	SE 7	10	10	10	0,2	✱ a, p.
14	49,1	49,5	47,4	1,2	1,4	0,4	1,0	4,8	4,7	4,5	96	93	94	SE 4	SE 4	E 1	10	10	10	—	
15	50,2	52,0	52,3	—0,4	0,2	0,6	0,1	4,3	4,1	4,6	96	89	96	W 1	S 2	SW 2	10	10	10	0,6	✱ p.
16	52,1	53,5	52,4	—1,8	1,0	—1,6	—0,8	3,8	4,0	3,7	97	79	90	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	1,2	✱ a, p.
17	51,8	53,1	53,2	—2,7	0,6	—1,3	—1,1	3,6	4,3	3,5	97	89	85	SW 5	SW 6	S 5	10	0	0	0,0	✱ p.
18	48,0	43,9	37,3	—2,0	—1,5	—2,4	—2,0	3,6	3,9	3,7	93	95	97	S 8	S 5	SE 3	10	10	10	2,9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	34,3	36,1	37,9	—1,4	—0,2	0,4	—0,4	4,0	3,8	4,7	97	86	00	W 4	W 6	W 4	10	10	10	0,9	✱ n, 1, a, p.
20	40,0	41,4	38,1	0,0	—0,5	—0,6	—0,4	4,6	3,9	4,2	00	88	97	W 2	SW 3	S 4	10	10	10	1,2	
21	28,0	25,7	32,3	0,0	1,8	—0,4	0,5	4,6	4,9	4,3	00	93	96	SE 7	S 7	NW 3	10	10	10	2,2	✱ n, 1, a, p, 3.
22	43,3	48,2	51,0	—5,4	—3,7	—9,0	—6,0	2,8	3,1	2,0	92	91	89	NW 2	E 1	0	2	10	0	3,0	✱^{2} a, 2, p,
23	52,2	49,8	43,5	—7,0	—4,0	—3,7	—4,9	2,5	2,9	2,6	94	85	77	S 4	S 4	SW 7	10	10^0	10	→	✢ p.
24	38,8	37,0	37,0	—2,0	—1,8	0,2	—1,2	3,5	3,8	4,1	89	94	89	S 10	S 6	SW 7	10	10	10	1.0	✱ a, 2, p.
25	48,3	48,6	48,8	—1,8	—1,1	—1,5	—1,5	3,6	3,5	3,6	91	82	88	S 3	S 3	S 4	10^0	10	10	—	
26	49,1	48,0	49,1	—5,0	—3,9	—3,7	—4,2	2,7	2,6	3,2	87	75	94	S 5	SW 6	S 2	10	10	10	—	
27	49,7	48,0	40,9	—4,6	—4,0	—4,2	—4,3	3,1	3,0	3,1	97	90	94	SE 1	S 7	SE 7	10	10^0	10	0,7	✱, ✢ p, 3.
28	35,8	37,1	41,5	1,3	1,6	0,9	1,3	4,8	4,9	4,3	94	94	87	SW 8	SW 5	W 5	10	10	10	0,6	✱, ✢ n; ● a, 2, p.
29	49,2	51,2	47,3	—1,2	—3,6	0,0	—1,6	4,0	2,9	4,6	97	83	00	0	E 5	SE 6	10	7^0	10	2,7	✱ n, p, 3.
30	45,4	46,7	46,6	1,6	1,9	1,5	1,7	5,0	5,2	5,1	96	98	00	S 5	S 5	S 3	10	10	10	4,7	● n, p, 3.
31	45,8	49,4	52,8	0,3	1,4	0,0	0,6	4,7	4,9	4,6	00	96	00	0	W 4	W 1	10	10	10	0,9	✱ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	748,0	748,2	747,6	—3,6	—1,4	—3,3	—2,8	3,3	3,4	3,4	91	82	91	3,8	4,6	3,4	9,4	8,3	6,9	24,2	

Ноябрь. — November.

Число, Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754,1	754,2	754,8	0,6	1,0	0,0	0,5	4,8	4,7	4,6	00	96	00	SE 3	SE 5	SE 3	10	10	10	2,5	≡^{0} n; ●, ✳ a, 2, p.
2	51,3	46,4	48,8	1,0	0,4	0,3	0,6	4,7	4,7	4,7	96	00	00	SE 5	S 3	S 7	10	10	10	5,7	●, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	55,6	62,0	66,9	—0,1	—0,8	—4,0	—1,6	4,3	3,5	3,2	94	82	94	NW 4	N 4	0	10	10	0	—	●, ✳ n; ∽ 3.
4	70,3	69,9	66,5	—15,1	—8,6	—2,5	—8,7	1,2	2,3	3,6	92	96	97	E 4	E 5	SE 6	10^0	10	10	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
5	62,9	60,8	58,6	0,5	1,3	1,8	1,2	4,5	4,8	5,2	94	96	00	S 6	S 6	S 4	10	10	10	0,4	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0} 2, p, 3
6	57,6	57,5	54,7	3,1	2,8	1,3	2,4	5,7	5,5	4,9	00	98	98	S 5	S 6	S 7	10	10	10	0,0	●^{0} n, 1; ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
7	52,1	53,7	54,2	2,2	2,8	0,1	1,7	4,9	5,4	4,4	91	96	96	SW 7	SW 7	0	10	10	10	2,2	∽ n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
8	51,9	47,9	45,2	—1,0	0,0	—2,8	—1,3	4,1	4,4	3,5	97	96	94	S 1	S 4	SW 2	10	10	10	1,7	✳ n, a, p.
9	44,9	38,7	34,1	—4,4	—2,6	—1,8	—2,9	3,0	3,5	3,5	92	94	89	W 4	SW 7	NW 12	10^0	10	10	1,1	✳ n, a, 2, p, 3; ⇸ 2, p, 3.
10	36,2	36,9	38,0	—6,4	—4,6	—4,7	—5,2	2,5	2,9	3,0	90	91	93	NW 2	NW 6	W 5	10	10	10	3,0	⇸, ✳, △ n, a, p.
11	40,3	42,0	41,4	—12,6	—9,0	—6,4	—9,3	1,6	2,2	2,4	97	96	87	N 1	W 1	SW 6	2	9	10	0,0	≡ n, 1; ✳ n, p.
12	41,3	42,6	44,1	—10,9	—8,1	—12,6	—10,5	1,9	2,3	1,6	97	93	92	W 1	W 2	SW 3	3	3	0	—	✳ n; ≡^{0} n, 1.
13	45,4	46,6	46,2	—17,1	—15,8	—12,2	—15,0	1,0	1,2	1,6	89	88	94	S 3	S 4	S 5	2	9^0	10	0,0	
14	45,7	45,0	44,7	—14,6	—16,2	—18,7	—16,5	1,3	1,1	0,9	93	90	88	SE 2	S 3	0	10	10^0	0	—	✳ n.
15	43,2	43,6	44,2	—16,2	—14,6	—15,4	—15,4	1,1	1,3	1,1	89	90	88	SE 3	S 5	S 4	10^0	10^0	0	—	
16	45,6	45,7	44,1	—13,4	—8,1	—8,4	—10,0	1,5	2,3	2,2	91	95	94	S 4	S 7	SW 6	1^2	10	10	1,0	✳, ⇸ a, 2, p, 3.
17	44,0	45,4	45,6	—7,2	—8,4	—9,8	—8,5	2,3	2,3	2,0	89	97	95	W 5	S 3	S 4	10	10	10^0	—	✳, ⇸ n.
18	45,8	45,6	44,0	—10,4	—13,4	—16,4	—13,4	1,9	1,5	1,1	95	92	91	S 2	S 5	SE 4	10	4^0	10	1,8	✳^{0} 1, a.
19	39,1	40,2	43,4	—13,2	—6,6	—13,1	—11,0	1,5	2,4	1,4	92	88	86	SE 5	W 10	W 10	10	10	1^2	0,0	⇸. ✳ n, 1, a, 2; ⌓ 3.
20	48,7	51,7	50,9	—11,5	—13,6	—14,6	—13,2	1,6	1,4	1,3	90	87	90	E 4	E 4	E 5	10	10	10^0	0,4	✳^{0} 1, a, 2.
21	46,5	45,2	45,8	—10,6	—9,0	—9,8	—9,8	1,8	2,0	1,9	89	92	90	E 5	S 3	W 6	10	10	0	0,8	✳, ⇸ n, 1, a, 2, p.
22	48,8	54,0	55,8	—6,7	—6,9	—11,9	—8,5	2,6	2,2	1,7	94	84	92	W 6	W 8	SW 3	10^0	0	0	—	⌓^{2} n; ⇸^{0} 2; ⌓^{0} 3.
23	55,7	57,1	56,7	—8,8	—8,0	—11,7	—9,5	1,9	2,3	1,7	86	95	95	W 6	SW 4	S 4	10	10	10^0	0,0	✳ 1, a.
24	52,3	51,6	48,8	—9,9	—10,8	—11,0	—10,6	1,9	1,7	1,6	92	85	83	S 5	S 4	S 7	10	10	10	—	⇸ n.
25	42,8	40,2	39,3	—9,0	—8,1	—1,0	—6,0	2,1	2,2	3,9	94	91	91	S 12	S 10	SW 8	10	10	10	1,2	↙ n; ⇸^{2}, ✳^{2} n, 1, a, 2, p.
26	41,0	42,1	42,2	0,8	0,4	—1,3	0,0	4,5	4,4	3,9	92	92	94	SW 5	SW 5	S 7	10	10	10	0,0	✳^{0} 1, a.
27	36,2	34,2	33,3	—4,0	—4,0	—4,2	—4,1	3,3	3,3	3,3	96	95	97	SE 5	SW 4	SW 3	10	10	10	5,0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	32,1	32,5	32,6	—2,8	—2,7	—4,4	—3,3	3,6	3,6	3,2	97	97	97	0	0	0	10	10	10	1,4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	38,7	42,4	46,5	—15,7	—18,8	—17,8	—17,4	1,1	0,9	1,0	82	89	89	N 5	N 1	S 1	10^0	1	10	—	✳ n.
30	49,7	50,6	50,6	—12,4	—17,6	—18,5	—16,2	1,6	1,0	0,9	91	88	89	S 4	SE 4	S 5	10	5^0	0	—	
Средн. Mittel	747,3	747,9	747,1	—7,5	—6,9	—7,7	—7,4	2,7	2,8	2,6	93	92	93	4,1	4,7	4,6	8,9	8,7	7,4	28,2	

Декабрь. — December.

Число, Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	751,2	752,8	751,6	—13,2	—17,9	—20,2	—17,1	1,4	0,9	0,8	89	86	85	S 7	SE 5	S 7	10	4^0	10^0	0,0	✳ a; ⌒^{0} 2; Ѳ^0 3.
2	43,3	38,3	35,1	—14,0	—10,7	—9,0	—11,2	1,1	1,2	1,6	76	64	71	SE 10	SE 12	SE 12	10	10	10	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
3	34,2	32,4	31,2	—10,8	—12,2	—13,8	—12,3	1,6	1,4	1,3	81	81	84	SE 7	SE 5	SE 7	10^0	10	10	—	⇸ n.
4	28,7	28,2	28,9	—11,8	—11,8	—10,0	—11,2	1,6	1,7	1,9	90	92	91	SE 3	S 4	SW 3	10	8^0	8^0	0,4	✳^{0} n, 1, p.
5	31,8	34,2	42,2	—9,0	—7,2	—8,2	—8,1	2,1	2,5	1,8	94	95	76	W 5	S 4	W 10	9	10	6^0	0,7	✳, ⇸ p, 3.
6	49,8	49,6	48,4	—10,2	—14,0	—9,4	—11,2	1,8	1,1	1,8	88	73	83	S 5	SE 7	SW 8	9	10	10	0,8	
7	50,4	54,9	59,5	—6,7	—5,6	—11,8	—8,0	2,5	2,2	1,6	92	76	89	W 12	W 12	0	10	9	0	0,7	✳, ⇸ n, 1, a, 2, p; ⌓^{0} 3.
8	58,2	60,0	61,3	—5,4	—5,5	—5,0	—5,3	2,9	2,9	3,0	97	97	97	W 3	0	W 2	10	10	10	0,0	✳^{0} 1, a.
9	60,5	56,8	51,0	—18,7	—17,2	—9,9	—15,3	0,9	0,9	1,6	89	78	78	SE 4	SE 6	S 6	0	10^0	10	—	
10	45,9	43,4	39,0	—9,4	—8,5	—6,4	—8,1	2,0	2,1	2,6	89	92	94	S 4	SE 3	E 7	10	10	10	1,2	⇸ n; ✳ a, p, 3.
11	30,5	30,4	30,5	—4,8	—5,0	—6,4	—5,4	3,1	3,0	2,7	97	97	97	NE 3	0	NE 3	10	10	10	2,5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	37,7	45,3	53,1	—12,6	—18,3	—24,4	—18,4	1,4	0,9	0,5	83	81	86	N 6	N 4	E 1	10	10^0	0	0,0	✳ n, 1.
13	57,8	60,3	60,2	—23,6	—21,2	—31,5	—25,4	0,6	0,7	0,3	85	85	81	S 2	S 4	0	0	10	0	—	⌓^{0} 3.
14	58,1	55,7	52,4	—19,8	—26,7	—20,6	—22,4	0,8	0,4	0,7	86	82	85	E 3	0	E 6	10	9^0	4	—	
15	51,7	53,1	57,3	—17,2	—9,8	—16,0	—14,3	1,0	1,8	1,1	86	88	92	0	NW 5	0	10^0	10	10^0	0,0	✳ a, 2.
16	61,1	63,0	63,0	—18,5	—17,6	—14,6	—16,9	0,9	1,0	1,3	89	89	92	S 1	S 2	S 3	0	10^0	1	—	≡ a; ⌓^{0} 3.
17	62,0	61,2	59,7	—17,8	—19,2	—14,4	—17,1	1,0	0,9	1,3	91	90	91	S 3	E 3	SE 4	1^0	10^0	10	—	⌓ n.
18	58,6	57,5	55,6	—25,4	—22,0	—20,0	—22,5	0,5	0,7	0,8	87	87	89	0	E 4	NE 7	0	10^0	0	—	⇸^{0} 3.
19	53,8	53,2	54,8	—17,8	—22,5	—25,4	—21,9	1,0	0,6	0,5	90	86	80	NE 10	NE 10	NE 8	10	10	10	—	⇸^{0} n, 1, a, p, 3.
20	59,3	61,5	63,8	—28,4	—27,8	—30,4	—28,9	0,4	0,4	0,3	81	80	77	0	NE 2	NE 5	0	0	0	—	
21	63,6	60,8	56,1	—30,6	—29,7	—26,8	—29,0	0,3	0,3	0,4	76	76	78	NE 7	NE 8	NE 10	10^0	10^0	10	—	⇸^{0} p, 3.
22	49,7	48,5	47,0	—22,6	—25,0	—25,6	—24,4	0,5	0,5	0,4	79	77	78	NE 8	NE 10	NE 10	10	10	10	0,4	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ 2, p.
23	42,8	41,1	41,7	—22,2	—20,8	—18,8	—20,6	0,6	0,7	0,8	79	82	83	NE 5	N 4	N 4	10	10	10	1,4	⇸ n, 1; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	46,7	50,9	56,0	—25,8	—20,6	—25,4	—23,9	0,5	0,7	0,5	83	83	83	N 2	N 4	N 4	2	10^0	2^0	0,0	✳ a, p.
25	61,2	63,8	65,2	—33,0	—34,0	—35,6	—34,2	0,2	0,2	0,2	79	78	77	N 2	NE 4	NE 6	0	0	0	—	
26	68,5	69,5	68,7	—39,5	—39,5	—40,0	—39,7	0,1	0,1	0,1	76	76	76	NE 1	E 1	0	0	3^0	0	—	Ш 3.
27	64,3	61,3	53,2	—39,2	—38,0	—37,5	—38,2	0,1	0,1	0,1	76	76	76	SE 5	SE 6	SE 6	0	3^0	0	1,0	Ѳ p. 3.
28	46,5	46,1	48,4	—27,0	—20,4	—15,4	—20,9	0,4	0,8	1,2	81	85	89	SW 4	S 4	W 3	10	10	5^0	0,7	✳ n, 1, a, 2, p; Ш 3.
29	46,6	46,5	46,2	—18,0	—14,5	—17,6	—16,7	1,0	1,3	1,0	87	89	88	SW 5	W 2	S 4	10^0	10	10^0	0,2	✳ a, 2, p.
30	46,7	47,3	46,6	—24,4	—27,4	—30,6	—27,5	0,5	0,4	0,3	85	83	81	S 5	SE 4	SE 3	10^0	5^0	6^0	—	
31	42,5	40,5	39,7	—26,0	—20,8	—17,8	—21,5	0,5	0,7	1,0	83	86	87	SE 5	SE 5	S 4	10^0	10	10^0	—	⇸^{0} p.
Средн. Mittel	750,4	750,6	750,6	—19,5	—19,1	—19,3	—19,3	1,1	1,1	1,1	85	84	84	4,4	4,6	4,9	6,8	8,4	6,2	10,0	

1887.

Кишиневъ. Январь. — Januar. Kischinew.

Долгота — Länge: 28° 51′. Широта — Breite: 46° 59′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752,0	752,8	755,0	2,5	1,9	1,2	1,9	5,5	5,1	4,5	00	96	91	NW 2	NNW 2	0	10	10	10	0,9	●^{0} a, p, 3.
2	57,1	56,7	57,1	0,1	2,7	4,1	2,3	4,5	5,4	6,1	98	96	00	0	SE 1	0	10	10	10	1,4	●^{0} a; ≡^{2} p.
3	56,5	56,1	56,5	7,5	6,7	6,1	6,8	6,6	7,1	7,0	86	98	00	0	SE 2	0	10	10	10	—	≡ p, 3.
4	55,9	54,8	53,7	5,9	4,9	3,6	4,8	7,0	6,2	5,7	00	97	97	0	SE 4	ESE 2	10	10	10	0,1	≡ 1; ●^{0} 2, p.
5	51,2	50,0	49,6	3,4	5,1	4,7	4,4	5,7	6,4	6,4	98	97	00	0	SE 4	SSE 6	10	10	10	1,0	●^{0} a, p.
6	49,4	49,1	50,0	5,1	5,8	4,3	5,1	6,4	6,4	5,6	97	93	90	E 6	SSE 7	SSE 6	10	10	10	0,1	●^{0} n, 1.
7	48,2	47,3	46,1	3,9	3,5	6,1	4,5	5,8	5,7	6,8	95	97	97	SE 7	SE 6	SSE 6	10	10	10	0,6	
8	44,0	42,8	42,2	6,9	6,3	7,9	7,0	7,2	6,9	7,8	98	98	98	SE 7	SSE 7	SSE 6	10	10	10	26,6	● n, 1, a, p.
9	47,3	50,1	53,2	3,3	5,1	1,3	3,2	5,0	4,7	4,5	87	73	89	NNW 10	NNW 7	NNW 1	10	3	0	—	
10	55,0	55,3	57,4	— 1,5	— 0,7	— 1,1	— 1,1	4,0	3,9	3,7	98	91	86	N 4	NNE 3	ENE 2	10	10	10	—	∨ 1.
11	58,2	59,1	60,7	— 0,4	1,7	1,6	1,0	3,8	4,2	5,1	86	82	98	NNE 2	N 3	NE 2	10	10	10	0,4	●^{0} p.
12	62,0	62,4	62,8	0,1	0,5	— 0,9	— 0,1	4,6	4,1	4,1	00	85	96	E 5	ENE 4	E 3	10	10	10	—	
13	62,8	63,5	64,2	— 1,9	— 4,7	— 6,0	— 4,2	3,7	2,6	2,4	93	82	81	ESE 7	ENE 6	ENE 7	10	10	0	—	
14	63,6	62,3	63,3	—11,0	— 6,5	— 8,8	— 8,8	1,3	1,9	1,6	70	67	70	NE 6	ENE 7	NE 4	0	0	0	—	
15	62,9	62,4	63,5	—10,4	— 4,4	— 8,6	— 7,8	1,3	1,5	1,7	65	45	73	ENE 6	E 8	NW 3	0	0	0	—	
16	62,3	60,9	60,9	—10,7	— 2,9	— 3,5	— 5,7	1,4	1,6	1,7	70	44	49	N 4	NNE 5	N 4	1	0	10	—	
17	60,1	59,6	60,2	— 7,5	— 1,7	— 5,0	— 4,7	1,6	1,9	2,9	64	47	93	NNW 7	N 7	NE 5	4	7	10	—	
18	60,6	60,4	61,3	— 5,4	— 3,7	— 4,2	— 4,4	2,7	2,9	2,6	87	85	80	N 5	N 6	NNE 5	10	10	10	0,3	
19	62,5	64,0	65,5	— 5,6	— 5,4	— 6,8	— 5,9	2,5	1,9	2,1	85	63	79	NNE 6	NNE 6	N 5	10	8	10	0,2	● n.
20	66,3	66,0	66,4	—11,4	— 8,0	—13,6	—11,0	1,5	1,7	1,3	86	71	83	NNE 5	NNE 6	NE 5	4	6	0	—	∗ n.
21	66,9	65,7	61,8	—16,5	— 9,8	—10,0	—12,1	1,0	1,5	1,5	85	71	70	N 4	NNE 2	SSW 2	0	10	0	—	
22	54,8	52,5	49,5	— 6,8	0,9	2,5	— 1,1	2,6	4,2	4,2	96	85	75	WNW 1	N 6	WNW 5	10	10	10	2,3	∗ 1.
23	47,1	46,9	48,5	3,5	4,2	0,9	2,9	4,3	4,0	3,6	73	65	72	NW 12	NNW 13	NNW 12	10	10	0	—	● n.
24	51,8	53,9	60,7	— 1,4	0,8	— 2,6	— 1,1	3,2	3,0	2,5	78	62	67	NNW 10	NNW 11	N 8	3	10	10	0,1	∗ 2.
25	66,0	66,8	65,8	— 7,8	— 3,6	— 5,2	— 5,5	2,1	2,5	2,3	82	73	76	N 7	NW 6	0	2	2	0	—	
26	64,8	63,4	63,9	— 7,6	1,8	— 2,4	— 2,7	2,2	2,8	3,0	86	53	80	NW 3	NNW 6	NNW 6	0	0	0	—	
27	62,4	60,0	58,6	— 5,2	4,3	5,9	1,7	2,5	3,1	6,5	82	49	94	NNW 1	WNW 7	NNW 9	2	3	10	—	
28	59,7	60,7	61,9	2,7	4,1	— 0,5	2,1	4,5	3,6	3,8	80	51	87	N 9	NNW 8	NW 9	10	2	0	—	
29	61,8	61,3	60,0	— 0,2	3,3	5,5	2,9	3,8	4,5	5,1	85	78	76	NNW 6	N 4	NNW 8	10	10	10	0,1	● p.
30	62,5	63,9	65,7	1,5	4,3	2,7	2,8	4,4	3,8	4,6	85	62	82	NNW 5	NNW 4	NW 1	10	10	10	—	
31	65,0	65,7	64,6	2,1	2,9	2,1	2,4	5,0	5,1	4,8	93	90	89	NNW 2	N 2	N 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	758,1	757,9	758,4	— 2,0	0,6	— 0,6	— 0,7	3,8	3,9	4,0	87	76	84	4,8	5,5	4,3	7,3	7,5	6,8	34,1	

Высота — Seehöhe: 109,8 m. Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,1 mm при bei 753,0 mm.

Число. Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschl.	Bemerkungen
1	762,8	761,5	762,3	0,7	1,7	1,1	1,2	4,3	4,6	4,6	89	90	92	NNW 3	NNE 2	WNW 2	10	10	10	—	
2	59,7	60,3	61,1	— 2,3	1,1	— 0,1	— 0,4	3,9	4,4	4,4	00	89	96	SSW 2	W 1	WNW 3	10	10	10	—	≡^{0} n, 1, a.
3	61,5	62,0	64,3	— 1,4	0,9	0,7	0,1	4,1	4,5	4,7	99	92	96	NNW 3	SSW 2	S 2	10	10	10	0,1	
4	66,6	69,4	65,0	— 1,7	— 1,5	— 0,9	— 1,4	4,0	3,9	4,2	98	93	99	NNW 5	W 3	NNW 3	10	10	10	—	●^{0} n; ≡ p, 3.
5	67,7	69,7	67,5	— 0,1	4,2	0,9	1,7	4,4	5,1	4,5	96	82	92	NNW 6	N 2	NW 3	10	6	0	—	≡ n.
6	63,0	58,8	56,2	0,5	5,5	0,3	2,1	4,5	5,3	4,2	94	79	89	SW 3	W 2	NNW 4	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
7	52,2	55,4	56,4	0,9	1,9	— 3,1	— 0,1	3,9	4,1	2,9	79	78	81	NNW 4	NNE 7	NW 4	10	10	0	0,8	∨ 1; ∗ a.
8	58,5	59,7	64,3	— 5,6	— 1,1	— 3,9	— 3,5	2,8	3,5	2,7	94	83	81	WNW 3	NNW 4	NNE 6	6	4	10	0,1	∗ 1, a.
9	68,1	71,4	73,1	— 4,1	— 1,1	— 3,7	— 3,0	2,8	2,8	2,4	85	68	70	ENE 6	ENE 6	E 6	8	9	10	—	
10	74,1	73,8	70,8	— 7,2	— 5,8	— 7,6	— 6,9	2,0	2,0	1,9	75	68	76	ENE 5	ESE 2	SW 1	10	7	0	—	
11	70,9	69,4	67,2	— 8,0	— 4,2	— 5,2	— 5,8	2,2	2,2	2,2	89	66	74	WNW 2	NNW 1	ESE 2	10	10	10	—	
12	67,0	65,3	66,5	— 7,2	— 0,4	— 0,7	— 2,8	2,0	2,8	2,9	79	63	66	NW 3	W 2	NNE 4	2	8	10	—	
13	68,0	66,7	61,1	— 5,2	— 0,7	— 5,2	— 3,7	2,7	2,7	2,6	87	63	85	N 4	ESE 3	SSE 3	6	8	0	—	
14	57,8	53,5	54,3	— 8,2	1,2	— 1,5	— 2,8	2,3	4,9	3,9	94	98	96	S 2	NW 3	NNW 8	0	0	10	0,1	∨ 1; ∗ p, 3.
15	57,7	60,9	65,3	— 5,6	— 4,9	— 8,9	— 6,5	2,6	1,9	1,9	87	59	81	NNE 9	NNE 8	NNE 5	10	5	2	0,1	∗ n, 1.
16	68,4	68,9	68,4	—13,8	— 9,0	—12,4	—11,7	1,3	1,4	1,4	87	63	79	N 7	NNE 6	NNE 4	4	9	0	—	
17	66,2	65,1	62,6	—12,6	— 8,6	— 7,8	— 9,7	1,4	2,1	2,3	84	88	94	NNE 5	NNE 5	NNE 3	10	10	10	1,2	∗ 2.
18	55,7	50,6	42,6	— 4,5	— 2,5	1,3	— 1,9	3,2	3,6	5,0	99	94	00	E 5	ESE 5	SE 4	10	10	10	18,3	●, ∗ a, p.
19	44,9	47,7	47,3	— 1,3	1,3	— 9,5	— 3,2	3,5	5,0	1,6	85	00	74	NNW 2	N 5	ENE 1	10	0	10	0,1	∗^{0} 3.
20	48,0	48,3	50,3	—15,6	— 7,6	—13,4	—12,2	1,1	1,6	1,2	84	64	76	0	NW 1	NW 3	10	0	0	—	∞ p.
21	51,7	53,1	53,5	—21,0	— 9,8	— 8,6	—13,1	0,7	1,5	1,9	86	70	82	NW 2	NW 1	SSE 1	0	10	0	0,3	∞ p.
22	54,8	58,4	57,3	—15,4	— 7,4	— 9,6	—10,8	1,2	1,9	1,7	91	72	80	NW 3	N 2	ESE 1	0	0	0	0,0	∗ n, a; ∞ p.
23	57,2	58,3	59,8	—14,2	— 7,2	—12,2	—11,2	1,3	1,9	1,5	89	73	84	NW 4	NW 4	NW 4	8^0	0	0	—	∞ p.
24	58,3	56,0	54,2	—13,6	— 4,5	— 5,3	— 7,8	1,4	2,2	2,8	90	68	93	WNW 2	SSW 3	SSE 2	3	10	10	1,0	∗ p.
25	57,0	60,4	63,4	— 6,0	— 6,0	—10,2	— 7,4	2,6	2,1	1,6	94	72	75	E 5	NNE 5	NW 1	10	2	0	—	
26	62,6	61,9	63,0	—17,0	— 7,0	— 7,4	—10,5	1,0	2,2	2,3	90	83	92	SE 2	SSW 5	S 3	4	5	0	—	
27	65,0	66,8	70,9	—12,2	— 5,4	— 2,3	— 6,6	1,7	2,7	3,3	96	91	85	NNW 2	NNW 1	NE 3	10	10	10	—	≡, ∨ 1.
28	71,4	70,1	66,4	— 9,6	— 2,1	— 4,9	— 5,5	2,0	2,9	2,5	94	75	81	NNW 3	NNW 4	NNW 4	2	2	0	—	
Средн. Mittel	761,3	761,5	*761,3*	— 7,5	— 2,8	— 5,0	— 5,1	2,5	3,1	2,8	90	78	85	3,6	3,4	3,2	7,2	6,2	5,1	22,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,8	755,8	754,9	0,3	6,3	5,3	4,0	2,4	2,8	3,4	51	39	51	NNW 6	WNW 12	NNW 11	7	6	0	—	
2	52,2	52,7	52,1	5,6	5,5	3,1	4,7	2,9	4,1	4,2	42	61	73	NNW 14	NNW 14	NNW 12	3	6	0	—	
3	51,9	51,6	48,4	2,3	3,7	3,3	3,1	4,3	4,7	4,8	79	78	83	N 12	NNW 13	NNW 10	7	10	10	0,5	●, ✳ p.
4	48,3	51,3	53,2	0,7	4,1	1,1	2,0	4,1	3,4	4,0	85	55	81	N 10	NNE 11	NW 4	7	8	7	0,8	
5	48,7	47,3	*46,6*	4,3	5,9	4,1	4,8	4,8	5,3	4,8	77	77	79	NNW 11	NW 13	N 9	10	10	10	—	● n.
6	48,6	50,1	54,5	2,6	4,3	1,9	2,9	4,1	3,6	4,1	74	58	78	NW 10	N 11	NW 3	8	8	10	—	
7	58,8	59,1	55,1	— 1,2	4,1	4,1	2,3	3,9	3,4	4,9	93	55	80	WNW 3	N 2	SW 7	3	1	0	—	⋁ 1.
8	54,1	59,1	60,0	2,9	5,5	2,5	3,6	4,3	2,7	3,2	76	40	58	NNW 11	NNE 11	N 6	8	3	0	—	
9	63,5	62,5	58,2	— 0,9	5,5	3,7	2,8	3,6	3,3	3,6	83	49	60	NNW 3	SSW 9	SSW 5	0	0	0	—	⊔ 1.
10	53,5	51,2	49,1	0,5	10,5	6,6	5,9	4,1	5,9	5,5	85	63	76	WSW 2	SSW 3	ESE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
11	47,7	53,4	55,5	2,5	5,3	2,3	3,4	4,7	5,2	3,6	85	78	66	NW 2	NNE 6	NE 2	10	10	7	0,0	●⁰ 1.
12	56,0	53,9	49,7	— 1,8	4,5	4,3	2,3	2,6	3,7	5,3	63	59	85	S 4	SSW 3	SSW 6	9	10	10	—	
13	45,1	42,6	45,7	5,1	12,1	1,9	6,4	5,9	7,8	3,7	90	74	69	SW 5	SW 10	NNW 8	8	5	10	—	
14	51,4	53,1	53,8	— 1,9	0,1	— 0,1	— 0,6	2,1	1,9	2,2	53	40	49	N 7	NNW 6	E 2	10	10	10	—	
15	52,7	52,1	45,6	— 0,9	0,1	0,9	0,0	3,1	4,4	4,7	73	96	96	SSE 4	SSE 3	SSE 2	10	10	10	8,6	✳ 1; ●⁰ p, 3.
16	49,0	50,0	50,4	— 0,5	— 0,1	— 0,7	— 0,4	4,3	4,3	4,1	95	94	94	NNE 3	NNE 3	ENE 3	10	10	10	7,9	●⁰ n, p; △ p.
17	48,3	47,6	45,1	— 0,5	— 0,1	— 0,1	— 0,2	4,3	4,5	4,5	96	97	97	0	ENE 2	NE 2	10	10	10	0,7	≡² p, 3; ● 3.
18	44,8	46,2	51,2	1,5	3,7	1,1	2,1	4,8	5,4	4,3	94	90	87	WSW 2	N 2	NNW 2	10	10	10	1,6	≡ p.
19	52,6	51,9	51,9	— 1,1	7,5	2,3	2,9	3,9	4,7	4,9	92	61	89	NW 2	NW 3	ENE 2	4	8	10	3,0	● n, p, 3; ⋁ 1.
20	57,0	60,3	64,8	— 2,9	— 2,9	— 3,1	— 3,0	3,0	2,4	2,4	80	66	68	NNW 8	NNW 10	N 8	10	10	10	—	● n.
21	69,1	70,5	70,4	— 5,9	— 0,3	— 2,7	— 3,0	2,2	1,9	2,5	77	44	67	NE 4	E 5	SE 1	0	0	0	—	
22	69,1	69,9	65,6	— 6,5	1,3	— 1,9	— 2,4	2,4	4,9	2,9	88	98	75	0	SE 3	SSE 3	0	0	0	—	
23	62,5	61,3	55,9	— 4,4	4,2	0,5	0,1	2,7	3,0	3,8	82	49	80	SSE 3	SSW 8	SSE 4	0	0	2	—	
24	51,8	*50,7*	50,5	0,4	9,1	16,7	8,7	4,4	6,6	13,0	92	76	92	SSE 2	SSW 6	S 2	7	10	10	0,4	●⁰ p, 3.
25	52,1	51,1	48,6	2,5	7,1	6,9	5,5	5,1	6,0	5,1	93	80	69	NNE 3	SE 2	SSE 5	10	8	1	0,6	●⁰ n.
26	42,5	43,7	48,1	5,1	5,7	4,6	5,1	6,4	6,4	5,0	97	94	79	SSE 4	NW 14	NW 4	10	10	0	4,0	● n, a.
27	49,8	50,7	50,6	2,2	10,9	6,7	6,6	4,7	3,9	5,8	87	41	80	SE 2	E 3	NNE 4	0	6	6	—	
28	49,4	49,1	47,1	2,1	10,3	8,5	7,0	5,2	4,5	4,3	96	48	52	WNW 1	W 4	W 3	8	6	5	—	
29	46,8	48,8	46,9	3,7	11,7	6,1	7,2	4,6	5,2	5,8	77	51	82	SE 2	N 1	NNW 4	7	9	8	—	
30	48,8	48,6	49,3	0,7	7,5	4,5	4,2	4,3	3,7	3,9	89	48	62	NNW 2	NW 2	NE 3	8	5	0	—	⊔ 1.
31	49,1	49,0	49,2	2,5	6,9	3,4	4,3	4,2	4,3	5,0	75	57	85	NW 2	NE 4	N 2	10	10	3	—	
Средн. Mittel	752,7	753,1	752,5	0,6	5,2	3,2	3,0	4,0	4,3	4,5	81	65	76	4,6	6,4	4,5	6,6	6,7	5,5	28,1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,9	748,9	750,4	— 0,5	8,5	7,5	5,2	4,2	4,1	4,3	94	50	57	W 1	NNW 1	SE 3	3	6	10	—	⊔ 1.
2	50,9	50,9	51,0	4,3	8,7	4,9	6,0	5,2	4,8	4,7	84	58	71	SW 1	SW 4	SSW 5	10	9	0	—	
3	47,8	46,1	46,6	3,9	13,5	8,9	8,8	4,7	4,8	4,9	77	37	58	SSW 13	SSW 10	WNW 3	9	10	10	—	
4	49,0	51,9	54,4	2,9	6,3	2,5	3,9	3,8	2,8	4,7	68	39	84	NNW 7	NNW 8	NNW 2	8	3	0	—	
5	56,6	56,3	56,2	— 2,2	9,9	4,1	3,9	3,2	3,5	3,6	84	38	58	NW 1	SSW 4	SSW 6	0	0	0	—	
6	55,5	52,8	48,9	0,2	12,3	8,9	7,1	4,1	4,2	4,9	89	39	58	SE 2	SE 6	0	0	0	0	—	
7	44,5	42,3	40,6	5,9	7,6	6,9	6,8	5,9	5,6	5,9	86	72	80	NNE 4	NE 6	NW 2	10	10	10	0,1	●⁰ 1.
8	43,1	44,5	45,9	6,3	17,1	7,9	10,4	6,3	5,2	5,7	88	36	72	NW 2	WNW 4	NNW 10	10	4	0	—	⊥ 1.
9	48,7	49,2	49,6	2,2	7,7	5,1	5,0	3,4	3,4	4,1	63	43	63	NNW 9	NNW 5	NNE 4	8	8	10	—	
10	51,7	52,1	54,4	2,8	9,9	8,3	7,0	4,0	3,1	4,8	70	34	59	NNW 4	NNE 5	NNW 2	10	10	10	—	
11	58,5	59,3	60,6	2,7	9,3	6,1	6,0	4,2	3,0	4,3	75	34	62	NNW 2	NE 6	WNW 3	2	5	0	—	
12	59,8	58,1	56,5	3,7	13,7	10,5	9,3	4,4	4,7	5,7	73	40	61	NW 4	NNE 4	WNW 3	10	8	10	0,2	
13	55,1	53,7	51,9	5,5	12,5	9,3	9,1	5,4	5,6	5,6	80	52	63	SSE 2	SE 1	S 4	6	5	6	—	●⁰ n.
14	51,4	50,6	48,7	5,9	12,1	9,3	9,1	5,8	6,4	6,4	81	64	74	SE 4	SSW 3	SSW 5	10	10	0	—	
15	48,5	49,2	49,6	5,5	15,9	12,7	11,4	6,3	7,7	5,3	94	57	48	S 1	SE 2	SSW 6	10	3	2	0,0	⊥ n; ● p.
16	51,3	51,1	52,6	6,0	16,9	10,5	11,1	5,8	7,9	6,8	84	55	71	NW 2	E 2	NNW 2	2	8	10	6,5	●, K, ▲, < p.
17	53,1	56,0	58,9	4,3	3,7	2,7	3,6	5,4	4,8	3,9	87	80	70	NNW 6	NNW 9	NNW 4	10	10	0	2,3	●⁰, ✳⁰ a.
18	58,1	55,3	53,9	— 0,5	4,3	0,7	1,5	3,6	2,8	3,0	80	44	60	NW 2	NW 9	WNW 4	0	8	4	—	⊔ 1.
19	50,3	49,7	48,7	2,0	6,9	6,5	5,1	3,4	4,7	5,3	66	63	74	WNW 6	NW 7	NW 2	10	8	10	—	
20	46,7	46,4	48,2	6,5	11,6	8,7	8,9	5,1	6,6	6,8	71	64	81	W 3	NW 5	NNW 4	10	10	7	0,3	●⁰ a.
21	49,0	48,3	47,6	8,5	15,0	13,6	12,4	6,8	6,1	5,9	83	49	51	WNW 4	WSW 5	NNW 3	8	8	7	—	
22	53,7	55,1	55,0	6,1	11,1	9,5	8,9	4,9	4,7	5,4	71	47	61	N 5	E 3	SSE 3	10	2	0	—	
23	55,0	54,5	53,7	6,9	16,3	10,1	11,1	5,6	7,8	7,1	76	57	76	S 6	SSW 6	SSE 6	0	0	3	—	
24	53,2	52,6	52,9	8,1	19,3	14,5	14,0	7,5	6,2	7,1	93	38	57	SSE 4	SSW 8	SSW 2	7	6	10	—	
25	53,5	55,7	54,1	11,7	20,9	14,8	15,8	6,9	5,9	8,0	68	33	64	SE 3	ESE 6	S 2	6	4	0	—	
26	57,2	58,9	56,9	9,3	20,1	14,7	14,7	6,0	6,7	7,4	69	39	59	W 2	SSE 7	SSE 3	2	7	0	—	
27	57,3	57,6	55,9	9,5	19,1	15,2	14,6	6,8	5,5	5,9	76	34	46	WSW 1	ESE 6	W 2	4	4	6	—	
28	57,4	57,8	59,3	8,2	15,5	12,5	12,1	5,7	6,3	6,1	70	50	44	NNE 5	NE 6	E 1	0	9	6	—	
29	59,6	59,0	59,0	6,8	18,3	14,1	13,1	5,4	4,3	6,6	73	28	55	NNW 2	ENE 7	SSE 2	3	2	0	—	
30	60,7	59,4	58,4	8,4	19,6	13,5	13,8	6,0	6,6	4,6	73	39	40	ENE 1	SSW 5	SSW 8	0	2	0	—	
Средн. Mittel	752,9	752,8	752,7	5,0	12,8	9,2	9,0	5,2	5,2	5,5	78	47	63	3,6	5,3	3,5	5,9	6,0	4,4	9,4	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757,1	754,6	753,4	11,0	20,6	13,5	15,0	5,2	5,6	6,7	53	31	58	SW 3	S 7	SSW 7	0	0	7	—	
2	54,1	53,8	54,0	10,4	18,9	12,7	14,0	6,3	6,1	4,6	68	38	42	SSE 3	S 7	SSW 6	6	5	2	0,1	●^{0} 1.
3	52,5	50,1	49,3	12,1	21,5	18,1	17,2	7,1	9,0	10,1	67	47	65	SSW 6	SW 5	S 3	10	3	10	—	ᗜ 3.
4	50,2	49,0	48,7	12,1	25,7	19,1	19,0	8,8	10,2	11,5	84	42	70	SSE 3	S 6	SSE 4	3	8	10	—	
5	49,5	52,2	54,0	16,3	27,6	21,7	21,9	10,4	8,1	8,5	75	30	44	SSE 2	NNW 7	E 2	0	0	0	—	
6	53,1	50,2	47,3	16,7	28,9	26,3	24,0	8,8	6,3	7,4	62	21	30	SE 2	SSW 10	W 6	8	10	0	—	
7	52,8	51,9	52,5	16,7	24,9	16,6	19,4	8,5	8,3	8,2	60	35	58	NW 3	NNE 5	ESE 7	8	4	7	11,0	<, ●^{2} p.
8	53,9	53,1	54,8	11,7	16,9	13,5	14,0	8,6	10,3	8,7	85	72	75	ESE 6	E 5	E 4	10	10	5	—	☈, ▲ n.
9	50,3	46,7	46,1	12,9	24,9	17,9	18,6	8,0	10,7	11,7	73	46	76	ESE 5	SSE 8	SE 3	1	0	2	—	
10	45,8	43,9	47,0	10,1	17,5	11,9	13,2	7,7	8,8	8,1	83	60	79	NNW 7	NNW 6	WNW 4	3	5	5	—	
11	47,6	47,6	49,5	10,3	16,3	12,7	13,1	7,9	8,4	8,1	85	60	75	N 2	N 2	NNW 2	10	10	10	0,6	●^{0} p, 3.
12	50,0	49,3	49,9	10,5	16,0	13,1	13,2	7,3	6,0	8,9	77	45	80	N 3	N 5	SSW 3	10	10	8	—	●^{0} n.
13	50,6	49,7	51,0	9,9	20,3	15,5	15,2	7,6	7,1	10,9	83	40	83	NNW 1	SSW 4	SSE 3	6	6	9	1,5	●, ☈ p.
14	52,5	52,7	54,4	13,6	21,5	14,5	16,5	9,6	8,8	9,9	83	47	81	SSE 4	SSE 6	SSW 4	3	8	3	—	
15	55,5	55,1	55,9	12,1	23,7	17,9	17,9	9,4	9,9	10,5	90	45	68	SE 3	S 4	SSW 4	10	3	4	0,1	
16	56,4	54,1	54,4	15,1	25,5	20,1	20,2	9,0	8,5	8,8	70	35	50	S 1	SSW 2	S 4	3	1	1	—	●^{0} n.
17	54,5	55,2	52,3	16,3	26,5	22,5	21,8	10,6	9,2	10,6	77	37	52	SE 1	S 4	SSW 6	0	3	1	—	
18	52,9	51,8	51,4	18,9	28,3	20,5	22,6	11,8	10,8	10,6	73	38	59	SSE 3	S 6	SSE 2	4	6	1	—	
19	49,6	47,0	45,2	16,3	28,5	21,3	22,0	9,6	11,8	10,7	69	41	57	E 1	ESE 8	ESE 3	4	5	8	—	
20	45,5	46,3	44,2	17,2	18,1	15,9	17,1	11,1	11,7	10,9	76	75	81	ESE 2	SE 3	SE 3	8	10	8	17,3	● a.
21	42,6	43,9	44,8	14,1	16,7	16,1	15,6	10,9	11,8	10,5	92	83	77	SSW 5	S 6	SSW 5	10	10	2	0,6	● n, 1.
22	47,1	47,4	48,7	15,1	23,7	19,3	19,4	9,4	9,6	9,1	73	44	55	S 3	SSW 4	SSW 6	0	6	3	—	
23	51,2	50,9	51,9	13,9	25,1	18,7	19,2	9,6	10,2	10,6	81	43	66	N 1	SE 6	S 2	0	2	2	—	
24	54,3	54,7	54,7	14,5	24,3	20,3	19,7	9,5	10,9	11,9	77	49	67	NW 2	SW 2	NW 3	1	5	2	—	< n, p, 3; ☈ p, 3.
25	54,1	53,8	54,1	17,0	27,5	21,5	22,0	11,2	12,1	11,5	78	44	61	NNE 2	NW 1	W 4	0	4	0	—	<, ☈ n.
26	53,5	53,7	52,4	19,1	27,9	22,9	23,3	11,6	12,4	12,2	71	44	59	SE 3	SSE 7	SE 2	0	1	2	—	
27	51,8	51,6	50,5	19,1	27,7	21,6	22,8	13,1	13,5	14,0	80	49	73	SE 2	E 4	ESE 2	3	4	2	5,2	● p.
28	49,9	48,4	47,0	18,0	28,1	21,5	22,5	11,3	14,0	14,1	74	50	74	0	SSE 5	SSW 3	0	6	7	—	
29	47,5	46,3	46,7	17,7	22,1	14,9	18,2	11,9	10,9	10,4	79	55	83	SW 4	W 5	NNW 4	7	6	3	2,4	<n,p; ● a,p,3; ☈ p,3.
30	48,4	49,5	51,5	15,2	19,7	17,5	17,5	9,7	9,4	9,4	75	55	63	NNW 6	NNW 8	NW 2	5	9	6	—	☈, < n.
31	53,1	52,6	52,6	13,5	10,8	13,7	12,7	6,4	8,3	9,6	56	87	82	NNW 5	NW 4	NW 2	7	10	8	2,5	● a.
Средн. Mittel	751,2	750,6	750,7	14,4	22,8	17,8	18,3	9,3	9,6	10,0	75	48	66	3,0	5,2	3,7	4,5	5,5	4,5	41,3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754,0	752,6	754,6	10,5	16,3	12,5	13,1	6,3	5,2	5,9	67	38	54	NNW 5	NW 10	N 4	10	1	1	—	
2	54,8	53,8	54,0	9,7	18,7	15,7	14,7	6,4	5,8	6,8	71	36	52	N 2	N 4	NW 3	0	0	1	—	
3	54,8	54,6	53,2	13,1	22,7	19,5	18,4	7,0	8,7	11,0	63	43	65	NW 1	S 5	SSW 4	0	9	8	—	
4	51,5	51,4	50,4	17,7	21,1	15,3	18,0	11,2	12,4	11,6	74	67	89	SSW 9	SSW 8	WNW 1	10	8	10	6,9	<, ☈ p.
5	49,0	48,9	49,6	15,1	22,6	17,5	18,4	11,7	8,8	10,5	91	43	70	WNW 2	WNW 7	NNW 3	3	7	8	—	● n.
6	49,2	49,2	49,5	15,6	20,7	16,9	17,7	10,8	10,8	11,4	82	60	80	NW 5	NNW 4	W 2	9	9	7	3,1	● p.
7	50,3	50,0	50,5	14,5	19,3	16,3	16,7	10,1	9,4	10,9	83	56	79	NNW 4	NNW 5	NNW 6	6	8	3	—	
8	51,9	52,5	53,8	15,8	20,1	17,1	17,7	11,1	11,0	10,4	83	63	72	NNW 5	NNW 7	N 4	7	8	2	2,3	● p.
9	54,7	54,5	53,9	15,1	24,8	22,7	20,9	10,2	8,4	11,7	80	38	57	NNW 3	N 3	NNW 2	0	5	6	2,0	● p.
10	52,5	50,2	49,7	17,1	26,4	21,4	21,6	11,8	10,9	10,8	82	43	57	0	WSW 3	NW 4	10	4	8	0,3	∞ 1; ● p.
11	50,8	50,8	51,7	16,9	20,9	17,1	18,3	8,8	7,8	7,5	62	43	52	N 6	NNE 7	NW 4	10	8	9	1,0	●^{0} n.
12	52,7	52,6	53,2	12,1	17,4	13,5	14,3	7,5	5,7	6,3	72	38	55	NNW 6	NNE 8	N 3	7	7	0	—	●^{0} n.
13	54,0	54,4	56,0	12,5	20,5	16,1	16,4	7,2	9,1	9,4	67	51	69	SE 2	S 2	W 1	10	10	2	—	
14	56,7	55,7	54,1	13,3	23,3	20,1	18,9	8,6	7,9	10,3	76	37	55	NNW 2	W 5	0	3	4	1	—	
15	53,0	53,4	54,9	17,4	20,3	16,5	18,1	10,5	9,3	7,1	71	53	51	NNE 6	NNW 9	NW 4	10	5	1	0,1	
16	55,5	54,8	52,9	14,1	21,1	18,5	17,9	8,5	7,0	7,2	72	38	46	NNW 5	N 8	W 2	6	7	2	—	●^{0} n.
17	47,9	45,2	46,1	17,0	20,8	13,1	17,0	9,0	9,5	10,2	63	51	91	S 5	SW 5	N 4	8	10	10	1,1	
18	45,7	46,4	48,5	12,5	19,5	15,0	15,7	9,3	9,3	10,1	87	55	80	SSW 1	S 5	S 5	10	7	4	0,2	●^{0} n, p.
19	49,6	49,5	50,2	14,7	22,1	15,9	17,6	11,2	10,5	11,4	90	54	85	S 2	SSW 3	SW 2	10	8	10	2,5	●^{0} p, 3.
20	48,4	46,0	46,2	14,3	19,9	16,9	17,0	10,8	10,1	9,7	90	58	68	NW 2	NNW 7	NW 4	9	10	2	0,9	● n, p.
21	48,0	48,8	48,1	17,5	23,5	21,5	20,8	10,3	10,9	11,2	69	51	59	NW 4	W 5	SSW 9	0	5	10	0,3	
22	50,8	51,3	50,0	13,7	14,5	14,5	14,2	10,5	6,2	11,2	91	51	92	NW 2	SSW 2	S 4	10	10	9	2,6	● n, p, 3.
23	47,4	48,0	49,3	14,8	21,4	15,3	17,2	8,9	9,8	10,7	71	50	83	WSW 6	WNW 5	NNW 4	0	10	7	2,7	● n, p, 3.
24	50,1	49,6	50,0	13,9	19,0	16,9	16,6	10,2	9,0	9,7	87	55	68	NNW 6	NW 5	W 5	8	6	2	—	● n.
25	51,1	51,7	52,5	14,8	19,1	16,3	16,7	9,1	6,8	6,2	73	42	45	NNW 8	NW 7	NW 2	0	6	1	—	
26	52,2	49,5	46,6	13,7	24,1	22,8	20,2	8,9	7,7	7,7	77	34	38	NW 2	W 2	S 7	0	0	2	0,1	
27	50,8	51,8	54,5	13,3	18,5	15,2	15,7	6,6	7,0	7,6	58	45	59	NNW 8	NW 6	NW 3	8	1	1	—	● n.
28	56,9	56,6	57,2	12,2	21,1	18,9	17,4	7,2	7,7	6,9	68	42	43	NW 4	NNW 3	E 1	0	1	0	—	
29	58,2	58,0	57,8	15,1	24,3	19,5	19,6	9,5	8,3	7,8	74	37	46	S 1	SE 4	S 3	0	2	2	—	
30	56,7	55,0	53,8	16,6	24,7	21,7	21,0	9,9	9,7	9,0	70	42	47	SE 2	NE 3	N 1	3	5	2	0,1	
Средн. Mittel	752,0	751,6	751,8	14,5	21,0	17,3	17,6	9,3	8,7	9,3	75	47	64	3,9	5,2	3,4	5,6	6,0	4,4	26,2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,7	752,5	753,4	18,7	25,7	22,1	22,2	10,7	9,7	9,8	67	40	50	N 5	N 4	N 2	0	5	1	—	
2	55,7	55,8	56,1	16,4	23,9	21,1	20,5	9,8	9,0	8,7	70	41	47	NW 3	NNE 5	ESE 2	0	6	2	—	●^{0} n.
3	57,0	56,3	55,6	16,3	24,7	24,4	21,8	9,3	9,3	9,9	67	40	44	NW 2	NNE 3	ESE 2	0	5	1	—	
4	55,9	54,9	53,6	17,6	28,8	23,1	23,2	9,9	11,7	13,7	66	40	65	N 3	E 3	NW 2	1	7	2	1,2	●, K p.
5	53,6	50,2	50,1	19,0	26,8	18,5	21,4	12,1	14,6	12,5	75	56	79	N 4	S 2	NW 3	7	9	10	5,1	● 2; K, < p.
6	48,4	46,6	46,5	16,5	27,9	24,7	23,0	12,2	12,0	11,3	87	43	49	N 1	N 1	SE 2	1	3	3	0,2	
7	47,7	50,0	53,2	18,3	14,9	14,9	16,0	13,3	11,5	10,1	85	91	81	N 7	N 4	N 6	8	10	5	9,9	● n, 1, 2.
8	54,8	54,9	55,4	13,3	19,3	15,7	16,1	8,5	7,2	6,5	75	43	49	N 4	N 4	N 1	4	2	0	—	
9	56,0	55,1	54,8	13,7	19,9	17,1	16,9	8,0	7,6	6,9	69	44	47	NW 1	NNE 4	NW 6	0	9	0	—	
10	55,3	53,6	51,3	11,8	22,3	21,2	18,4	8,0	8,5	7,7	78	43	41	NW 1	SW 4	SSW 3	0	6	9	—	
11	49,0	47,1	48,7	18,9	28,1	18,7	21,9	12,5	12,3	13,8	77	43	87	SSE 3	W 7	NW 3	9	9	5	3,2	●, K, < p.
12	49,3	49,7	51,3	17,6	24,2	20,3	20,7	13,6	10,8	10,5	91	48	58	0	NW 9	NW 3	9	4	4	—	
13	52,3	52,0	53,8	17,5	22,5	18,2	19,4	12,9	10,0	11,6	87	50	75	NW 2	NNW 8	NW 4	8	5	2	—	
14	54,4	54,3	54,8	16,6	24,3	21,5	20,8	11,4	11,0	13,8	81	49	57	NNW 5	NNW 6	NW 2	0	7	1	—	
15	55,1	54,4	53,5	17,4	25,3	21,8	21,5	9,7	8,9	8,1	66	37	42	NNW 4	NNW 6	NW 3	5	8	1	—	
16	52,8	51,6	51,0	17,1	26,4	22,7	22,1	9,9	9,3	9,4	68	37	46	W 3	N 6	E 3	4	3	1	—	
17	51,2	51,2	52,9	18,5	27,2	24,3	23,3	11,3	10,7	11,0	71	40	49	NNW 4	E 5	NNW 2	0	6	5	—	
18	54,3	54,0	54,3	20,3	28,1	22,3	23,6	11,6	14,8	15,8	66	53	79	NW 4	W 5	W 3	2	4	2	5,1	< n; ●, K p.
19	54,7	53,8	53,0	19,1	29,8	25,3	24,7	14,5	13,1	10,9	88	42	46	NW 2	NNE 3	S 4	0	3	3	—	
20	53,0	52,1	54,0	21,9	31,0	19,7	24,2	14,7	14,8	16,2	76	44	95	SSE 1	N 5	N 1	8	8	10	46,5	●^{2}, K p.
21	54,1	53,7	53,5	18,3	23,2	21,7	21,1	13,5	9,7	12,0	86	46	62	N 4	NNE 5	WNW 2	1	0	5	—	
22	54,1	52,9	53,5	18,5	25,2	22,0	21,9	14,0	11,1	11,4	88	47	58	WNW 1	NNE 2	NW 2	10	8	3	—	
23	55,0	53,8	51,7	17,1	23,1	22,0	20,7	10,3	9,7	11,2	71	46	57	NNW 3	SW 2	SE 2	4	2	0	—	
24	49,4	47,9	48,9	21,5	25,7	20,3	22,5	16,1	19,4	15,7	85	79	89	S 6	S 5	N 1	10	10	9	27,2	●^{2}, K^{0}, ⌒ p.
25	49,2	49,5	49,8	18,5	21,3	19,0	19,6	14,7	15,8	15,4	93	84	94	NW 2	NE 5	N 1	10	10	7	1,5	●^{0}, ⌒ p.
26	50,8	51,4	51,9	18,8	23,8	21,3	21,3	13,5	13,6	15,9	84	62	85	NE 2	E 3	N 3	10	10	7	—	
27	53,5	54,3	54,4	19,6	27,1	22,8	23,2	13,8	12,5	13,1	81	47	64	NNW 3	E 3	NNE 4	2	3	1	—	
28	55,8	55,6	54,7	18,0	27,7	23,9	23,2	12,1	11,3	11,7	79	41	54	NW 3	NE 4	NE 2	0	5	0	—	
29	55,0	53,7	53,8	18,8	28,6	22,5	23,3	12,4	11,9	15,3	77	41	76	NW 2	N 5	NW 3	0	3	2	—	
30	54,6	53,9	53,3	19,3	27,9	25,7	24,3	13,2	14,4	13,9	79	52	57	NNW 3	NE 5	0	0	5	9	—	
31	53,0	52,8	52,8	21,3	28,3	23,8	24,5	14,4	12,8	16,9	77	45	78	NW 4	NE 7	SSW 2	0	4	4	—	
Средн. Mittel	753,2	752,6	752,8	17,9	25,3	21,4	21,5	12,0	11,6	12,0	78	49	63	3,0	4,5	2,5	3,6	5,8	3,7	99,9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,3	753,2	752,8	20,6	29,3	24,7	24,9	14,2	14,4	14,5	79	47	63	N 2	E 6	NW 3	1	3	3	—	
2	53,5	52,8	52,5	20,9	29,9	25,7	25,5	13,9	14,3	16,8	76	46	69	NW 2	NE 4	0	0	3	1	—	
3	52,1	51,6	50,6	20,3	31,0	26,9	26,1	13,6	15,2	17,7	77	45	68	0	0	0	2	1	1	—	
4	51,1	51,2	52,1	21,4	27,9	21,4	23,6	15,4	16,4	13,4	81	59	71	NNW 6	NNE 4	WNW 7	3	3	8	1,1	●^{0} 3.
5	52,1	52,5	53,0	18,0	21,5	20,1	19,9	13,4	12,4	13,8	87	66	79	NNW 3	N 7	NE 1	8	8	6	0,4	●^{0} 3.
6	52,9	53,6	54,1	16,5	21,5	18,9	19,0	11,9	12,9	10,8	85	68	66	NNW 4	NNE 6	NW 5	10	7	4	0,3	●^{0} 1.
7	54,3	55,2	55,8	13,9	13,9	14,1	14,0	9,7	11,0	9,6	82	94	80	NNW 7	N 6	NW 4	2	10	1	1,4	● 1.
8	56,1	54,8	53,5	12,3	22,8	19,7	18,3	8,4	7,4	7,8	79	36	46	N 4	W 5	S 4	0	2	1	—	
9	50,4	*49,2*	47,2	18,7	24,8	23,2	22,2	9,9	11,0	10,6	61	48	50	NW 1	SW 4	NE 2	6	2	2	—	
10	46,8	44,4	43,3	19,4	30,3	26,1	25,3	12,8	13,7	9,6	76	43	39	0	WSW 7	N 2	9	2	1	—	
11	42,2	44,6	48,0	18,3	18,1	12,7	16,4	11,1	12,7	10,2	71	82	94	NW 4	NW 2	NW 1	9	9	0	3,0	● 1, 2.
12	49,6	49,7	51,9	11,7	22,5	19,1	17,8	8,5	8,0	7,9	84	40	48	0	NW 6	NW 1	0	0	0	—	⌂^{2} a.
13	54,6	53,7	53,0	12,1	24,9	21,7	19,6	8,6	9,1	11,9	83	39	62	0	WSW 2	SE 2	0	2	2	—	
14	53,1	51,8	49,3	19,4	28,3	22,7	23,5	14,0	10,5	11,9	84	37	58	SSW 4	S 6	SSW 6	2	2	8	0,4	●^{0} 3.
15	51,3	48,0	51,8	19,5	29,2	22,1	23,6	14,6	15,6	14,0	87	52	71	SSW 4	N 7	NNE 3	8	3	0	0,1	●^{0} 1.
16	56,1	55,7	55,6	13,7	21,6	17,1	17,5	10,6	7,8	7,7	92	41	53	NNW 3	N 2	S 2	0	6	0	—	
17	53,7	46,4	47,6	15,8	28,9	24,3	23,0	10,4	14,2	15,9	78	49	71	SE 2	S 8	S 8	3	4	5	—	
18	47,1	45,0	42,4	18,9	29,9	18,9	22,6	14,7	17,2	15,3	90	55	94	SW 1	SE 3	S 1	5	2	8	32,4	ψ, K, ●^{2} p.
19	38,4	40,1	43,3	22,0	24,5	18,9	21,8	16,3	16,9	8,2	83	74	51	S 4	S 5	SW 4	3	3	0	—	
20	47,1	48,3	50,8	17,6	23,3	19,4	20,1	9,7	11,0	8,9	65	52	53	N 2	WSW 5	W 2	0	5	6	—	
21	51,2	51,0	50,6	12,1	24,2	21,8	19,4	9,5	10,7	12,3	91	48	64	NW 1	ENE 2	SSE 2	9	6	3	—	
22	51,2	49,4	48,1	17,5	28,3	21,7	22,5	13,4	10,5	9,8	90	37	51	SE 2	S 6	SE 2	5	5	0	—	
23	46,7	46,1	46,0	17,3	22,3	18,7	19,4	12,0	11,8	11,5	82	59	71	N 3	NNW 7	W 3	7	1	0	—	
24	46,1	46,2	45,8	14,7	22,9	17,0	18,2	10,5	10,4	11,6	85	50	81	NW 1	SW 3	WNW 2	0	5	9	1,5	● 2.
25	46,2	47,4	50,3	15,4	20,1	16,0	17,2	10,9	11,0	10,4	84	63	77	W 6	NW 7	NW 5	9	8	5	—	
26	50,9	51,4	52,8	16,5	22,4	17,7	18,9	10,4	8,8	10,1	74	44	67	NW 4	NNW 7	W 3	6	5	0	—	
27	54,3	54,3	55,2	13,2	22,7	18,9	18,3	9,3	8,9	9,5	83	43	58	N 4	NW 5	NW 2	0	7	0	—	
28	56,3	56,4	57,1	14,3	21,8	17,3	17,8	8,9	9,9	9,8	79	51	67	NW 3	NNE 6	NW 2	0	8	0	—	
29	58,4	57,4	58,1	11,5	21,1	16,5	16,4	8,1	7,2	8,1	82	38	58	NW 2	E 6	W 1	0	0	0	—	
30	59,2	58,5	57,7	12,7	21,9	16,0	16,9	7,9	7,2	7,4	73	37	55	NW 2	E 5	W 2	2	2	0	—	
31	57,2	55,7	55,6	11,9	22,7	18,1	17,6	6,5	7,0	7,4	63	35	48	NW 2	NE 3	NE 2	7	3	1	—	
Средн. Mittel	751,4	*750,8*	751,2	16,4	24,3	19,9	20,2	11,3	11,4	11,1	80	51	64	2,7	4,9	2,7	3,7	4,1	2,4	40,6	

Кишиневъ. 1887. Kischinew.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754,2	753,4	753,5	12,3	25,2	19,9	19,1	6,6	9,1	7,5	62	38	43	N 3	NE 3	WSW 3	1	0	0	—	
2	54,5	54,9	55,3	10,6	25,5	19,7	18,6	6,8	8,1	10,0	71	34	58	NW 3	N 3	SSE 1	0	0	0	—	
3	56,6	56,8	56,9	12,2	26,7	21,0	20,0	7,8	11,8	10,6	74	45	58	NW 1	SE 2	SE 2	0	0	0	—	
4	57,1	55,8	54,4	15,1	27,1	22,9	21,7	9,9	13,0	12,8	77	49	62	NNW 2	SE 2	S 1	0	1	0	—	
5	53,0	51,0	49,9	15,9	28,9	23,3	22,7	10,9	12,4	11,5	81	42	54	NW 1	S 3	S 5	0	1	0	—	
6	49,7	49,7	50,9	17,5	29,3	23,5	23,4	11,4	12,7	11,7	77	42	55	SE 2	SW 2	SSW 4	0	0	0	—	
7	52,7	53,9	53,8	17,9	29,5	24,1	23,8	11,1	11,7	10,1	73	38	46	NW 3	E 3	E 2	0	0	0	—	
8	54,5	54,2	56,7	15,7	30,3	25,0	23,7	9,8	12,8	13,5	74	40	58	N 2	SE 4	S 1	0	0	0	—	
9	54,8	54,4	53,4	19,5	31,3	26,1	25,6	12,0	12,3	10,9	71	36	44	NW 4	SE 2	NE 3	3	2	0	—	
10	51,9	50,5	48,5	17,7	30,9	23,9	24,2	10,3	11,2	10,7	68	34	49	W 3	NE 3	NW 4	0	2	0	—	
11	49,1	49,6	50,2	19,1	19,3	15,3	17,9	13,0	12,2	10,0	79	73	78	NNE 7	NNE 7	NW 3	5	8	5	—	
12	50,8	51,2	50,7	12,3	20,7	16,3	16,4	9,4	8,4	9,3	89	41	67	NW 2	E 4	ESE 1	0	1	0	—	
13	52,7	54,3	52,6	12,3	23,5	18,8	18,2	7,9	11,2	10,1	74	52	62	S 1	S 4	E 2	1	0	3	—	
14	53,2	52,7	53,1	13,7	25,1	21,5	20,1	8,8	11,5	10,7	75	49	56	SE 1	S 1	S 2	8	8	8	—	
15	53,2	52,6	51,6	15,7	27,1	22,3	21,7	9,4	13,2	12,1	70	50	61	NW 3	N 2	NW 3	8	6	7	—	
16	51,6	51,2	52,5	17,1	28,9	22,5	22,8	10,4	9,2	13,6	72	31	67	NW 3	NE 3	NE 1	3	0	4	—	
17	55,4	56,6	58,1	16,5	24,9	19,7	20,4	8,3	8,0	8,0	58	34	47	NE 3	NE 5	E 3	0	3	0	—	
18	59,3	57,9	57,8	10,3	22,7	17,1	16,7	4,2	5,9	5,5	45	29	38	NNE 5	ENE 5	NW 3	0	0	0	—	
19	56,2	54,8	54,2	10,1	22,5	18,0	16,9	5,7	9,4	7,7	62	47	50	NW 3	SE 4	S 2	1	0	0	—	
20	48,9	47,2	41,9	12,7	24,3	21,7	19,6	7,6	8,4	8,5	70	37	44	SE 2	WSW 5	SSW 8	1	1	5	—	
21	42,3	44,2	46,9	14,7	12,9	11,5	13,0	10,5	9,9	8,9	85	90	88	N 3	NW 8	NNW 4	7	10	7	1,5	●^{0} 3.
22	46,3	46,5	45,9	9,5	12,9	10,9	11,1	8,1	6,8	7,5	92	62	77	NW 3	N 5	NNW 2	10	10	10	3,7	● 3.
23	46,2	47,7	48,1	9,3	10,7	9,8	9,9	7,3	6,9	8,0	84	71	88	NW 8	NW 7	WSW 6	9	10	8	0,8	●^{0} 2, 3.
24	48,1	47,9	49,7	10,1	16,5	12,3	13,0	7,1	8,4	8,9	76	60	85	WSW 7	WNW 4	SE 3	10	3	6	0,3	●^{0} 2.
25	48,3	48,8	49,9	8,1	15,5	10,1	11,2	7,4	6,7	6,9	92	51	74	SE 2	N 5	NNW 2	5	8	8	—	
26	50,9	50,5	52,1	5,7	14,9	7,7	9,4	5,8	5,5	6,7	85	44	86	N 2	WSW 7	NNW 1	2	7	1	0,0	● p.
27	52,9	52,0	51,0	3,3	16,4	12,1	10,6	5,6	5,9	7,4	97	43	71	W 2	SSW 4	S 4	1	1	0	4,5	● 3.
28	46,7	44,2	45,2	11,6	14,7	14,9	13,7	9,4	12,0	12,3	94	97	98	ESE 6	NNE 2	N 1	10	10	5	14,0	● 1, 2, 3.
29	47,4	48,8	47,9	12,0	18,3	16,9	15,7	10,5	12,1	13,1	00	78	92	ENE 2	SE 2	SSE 2	10	4	8	—	≡ 1.
30	47,3	48,1	47,6	14,5	24,9	21,3	20,2	12,0	11,9	11,9	98	51	64	S 2	W 2	S 6	7	2	5	—	
Средн. Mittel	751,5	751,4	751,3	13,1	22,7	18,3	18,0	8,8	10,0	9,9	78	50	64	3,0	3,8	2,8	3,4	3,3	3,0	24,8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748,3	748,2	749,9	14,4	26,1	18,7	19,7	11,0	10,3	10,9	92	44	68	SSE 1	N 4	NW 5	2	5	0	—	
2	53,6	53,2	53,1	10,2	12,4	10,5	11,0	7,5	4,3	8,3	81	88	88	NW 3	W 4	NE 5	9	10	0	2,4	●^{0} 1.
3	51,4	49,5	51,3	7,5	16,0	10,3	11,3	7,4	7,4	6,7	96	55	72	N 1	W 3	NNW 7	8	5	8	—	
4	52,5	51,0	49,5	6,7	11,3	10,5	9,5	6,3	6,3	7,3	86	62	77	W 4	NW 4	NNW 6	9	10	8	0,5	●^{0} 3.
5	50,0	50,3	51,7	9,5	13,4	9,3	10,7	7,5	6,0	7,7	84	53	88	NW 7	NW 10	N 7	9	10	10	0,5	●^{0} 2.
6	55,9	56,9	55,8	4,0	10,3	6,5	6,9	5,3	6,0	5,5	87	64	77	W 2	SSW 1	S 3	6	5	0	—	
7	52,2	52,5	51,0	7,9	12,7	11,3	10,6	6,4	8,9	9,6	81	82	97	S 5	S 5	SW 2	10	10	6	—	
8	51,3	52,0	51,6	9,5	15,1	16,5	13,7	8,7	9,5	9,1	99	74	91	NE 1	SE 3	SE 2	10	5	0	—	≡ 1.
9	49,9	46,9	48,6	11,7	13,9	13,3	13,0	10,0	11,5	10,8	98	98	96	SE 2	NE 2	NW 4	10	10	10	20,5	≡ 1; ● 1, 2, 3.
10	52,4	47,7	50,6	11,5	14,0	13,9	13,1	10,0	10,4	10,7	99	88	92	N 2	NW 2	S 5	10	10	10	0,2	●^{0} 1.
11	44,8	41,3	43,0	14,4	19,1	18,9	17,5	11,7	13,3	9,1	96	81	56	SSE 8	SSW 6	W 4	10	3	0	0,9	● 1.
12	47,7	49,1	51,5	9,7	18,3	12,9	13,6	8,3	10,3	9,3	92	65	85	NW 3	W 2	WNW 3	1	5	6	—	
13	48,5	44,4	46,0	12,1	19,5	13,5	15,0	9,8	13,5	8,5	94	80	74	SSE 2	SSW 6	NW 9	8	7	5	6,5	● 3.
14	49.7	51,5	50,6	8,5	9,9	10,2	9,5	7,7	7,4	8,1	93	82	87	NNE 3	NE 2	SSE 3	10	10	7	2,5	● 1, 3.
15	46,0	44,0	46,9	10,1	13,1	12,2	11,8	8,9	10,4	10,5	96	94	99	SE 3	S 2	NW 2	10	10	8	2,0	● 1, 3; ≡ 2, 3.
16	50,5	51,7	51,9	13,9	15,3	14,6	14,6	11,3	10,7	11,4	96	83	92	E 2	ESE 3	SE 4	10	10	10	—	≡ 3.
17	52,0	51,4	49,4	14,0	16,1	14,5	14,9	11,6	11,5	11,2	98	84	92	SE 2	N 2	NE 2	10	9	10	9,5	● 3.
18	44,0	48,1	52,8	13,5	7,9	5,1	8,8	11,2	6,3	5,5	98	79	85	ENE 1	N 12	WNW 6	10	10	10	0,4	●^{0} 1.
19	54,8	55,4	56,4	5,5	8,3	5,9	6,6	5,9	5,5	6,1	88	67	88	NW 3	N 3	W 2	10	8	0	—	
20	57,2	58,1	58,3	5,9	11,6	10,3	9,3	6,1	6,9	7,2	88	68	76	NW 1	NE 5	W 3	7	10	3	—	
21	55,3	53,2	53,4	8,1	13,8	8,7	10,2	6,6	7,4	7,0	82	62	84	W 1	SW 1	N 3	6	7	10	—	
22	55,3	58,7	60,0	5,7	7,3	3,3	5,4	5,7	5,3	4,9	83	69	85	N 2	NW 4	NNW 2	8	10	3	—	
23	62,8	62,8	64,1	1,6	4,7	0,3	2,2	7,7	5,6	3,7	91	87	78	NNW 1	NW 3	N 1	8	3	0	—	
24	61,6	58,5	55,6	— 4,1	4,7	1,5	0,7	3,2	3,6	4,2	95	56	82	0	SE 1	SE 2	0	0	0	—	∨ 1.
25	52,3	50,9	51,1	— 1,7	10,1	5,5	4,6	3,6	5,1	4,9	88	55	72	0	0	S 5	0	0	6	—	∨ 1.
26	54,3	57,9	63,7	— 2,1	10,7	6,1	4,9	3,1	5,6	4,9	79	58	71	S 1	N 5	N 6	0	0	10	—	
27	67,8	66,5	66,1	0,8	5,5	0,5	2,3	3,6	2,6	3,6	73	39	75	NE 3	E 3	S 1	3	0	1	—	
28	64,1	61,3	59,5	— 0,6	9,0	4,4	4,3	3,6	5,7	5,5	81	67	89	S 2	SE 7	SE 3	6	8	1	—	
29	55,8	53,8	*52,0*	3,9	7,1	*6,0*	5,7	5,9	5,8	—	97	77	—	SE 3	SE 2	—	10	10	—	5,8	● 1, 2, 3.
30	51,9	52,0	54,1	6,3	10,3	5,5	7,4	6,9	7,4	6,3	98	79	94	S 5	NW 6	N 1	10	8	0	0,1	≡ 3.
31	54,8	*55,0*	56,1	4,7	11,0	8,9	8,2	6,2	8,0	8,3	97	81	98	SE 1	SSW 2	S 2	10	9	10	—	≡ 1, 3.
Средн. Mittel	753,2	*752,7*	*753,4*	7,2	12,2	*9,3*	*9,6*	*7,4*	*7,8*	*7,6*	*90*	*71*	*84*	*2,4*	*3,8*	*3,7*	*7,3*	*6,9*	*5,1*	51,8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,5	756,4	755,4	8,9	14,0	10,9	11,3	8,4	10,2	9,1	99	86	94	S 2	S 3	S 5	10	3	8	0,1	≡ 1, 3.
2	53,5	53,5	55,3	10,7	16,3	12,0	13,0	8,4	9,2	9,3	90	66	90	S 3	SSW 7	S 6	9	8	10	—	
3	55,4	55,3	54,8	10,7	13,9	10,5	11,7	8,5	8,9	8,0	90	76	85	SE 4	SE 3	S 3	10	10	10	—	
4	54,8	55,2	55,3	10,1	11,9	10,0	10,7	8,7	9,1	8,7	95	89	95	0	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
5	54,3	55,3	54,9	7,3	8,5	7,1	7,6	7,4	7,7	7,2	98	93	96	E 3	E 3	E 2	10	10	10	0,6	●^{0} 1, 2, 3.
6	52,8	52,6	51,2	7,1	9,7	8,9	8,6	7,0	7,9	8,3	93	88	98	SE 4	ESE 5	E 5	10	10	10	11,5	● 3.
7	47,6	46,6	46,4	9,9	11,2	10,3	10,5	8,7	9,6	9,1	96	97	98	SE 3	SE 3	S 1	10	10	4	26,0	● 1, 2, 3.
8	48,2	49,8	53,3	9,1	10,3	9,6	9,7	7,8	8,9	9,1	92	95	96	S 1	N 2	NNE 5	10	10	10	0,4	● 1.
9	56,0	57,6	58,5	8,3	10,0	9,9	9,4	7,6	8,0	7,1	93	87	78	N 2	N 3	S 2	10	10	6	—	
10	57,2	52,0	47,2	9,1	12,7	11,5	11,1	7,8	8,9	9,4	92	82	93	S 4	SW 5	SW 6	10	10	10	0,7	●^{0} 2.
11	41,7	41,3	44,2	13,7	13,8	7,3	11,6	10,7	8,7	7,0	93	74	91	SSW 5	N 4	W 3	10	10	0	—	
12	43,3	43,6	43,0	4,9	11,3	6,7	7,6	5,7	6,0	6,3	87	60	86	N 2	N 3	N 4	1	1	3	—	
13	47,9	48,1	52,0	1,5	1,1	— 0,7	0,6	4,4	3,9	2,9	85	77	68	N 7	N 8	NW 3	10	10	0	—	
14	52,9	53,4	52,0	0,9	4,7	2,5	2,7	4,0	3,8	4,7	80	59	85	NW 2	W 5	S 6	10	2	4	—	
15	48,4	46,5	44,7	1,9	6,8	4,7	4,5	4,5	4,9	5,2	86	67	81	SE 3	S 3	S 4	7	6	0	—	V 1.
16	46,0	49,0	51,0	4,5	3,3	— 1,9	2,0	5,5	4,6	3,7	87	80	92	NW 4	NW 5	NNW 9	10	10	7	0,7	● 1.
17	58,3	61,7	66,0	— 7,2	— 1,9	— 4,3	— 4,5	2,2	2,3	2,5	86	58	78	N 10	N 9	N 8	0	2	0	—	
18	64,7	62,6	59,5	— 8,0	0,6	— 2,5	— 3,3	2,3	2,6	2,8	93	53	72	0	S 2	S 4	0	1	0	—	≡, V 1.
19	55,8	54,5	54,3	— 3,3	7,1	— 1,1	0,9	3,1	3,4	4,5	87	44	85	S 1	SSW 6	S 4	0	0	0	—	V 1.
20	52,7	51,7	51,8	0,9	8,7	6,9	5,5	4,5	6,0	6,6	92	71	88	S 5	S 9	S 6	10	1	0	0,3	V 1; ●^{0} p.
21	48,5	47,1	46,2	2,9	13,4	10,5	8,9	5,2	9,1	8,3	93	80	88	S 6	S 6	S 6	10	9	6	1,0	● 3.
22	44,5	43,6	45,6	10,1	10,7	7,5	9,4	8,5	9,6	7,1	92	00	91	SE 6	SE 2	N 9	10	10	10	12,3	● 1, 2, 3.
23	50,2	53,1	54,2	6,7	10,7	8,1	8,5	5,5	6,3	6,3	76	65	78	NE 4	NW 5	SE 3	4	0	8	—	
24	55,1	54,9	56,5	3,9	8,3	7,3	6,5	5,8	7,0	7,2	95	87	94	SE 1	SE 2	SW 2	8	10	10	0,6	●, ≡ 2.
25	55,0	53,7	52,0	5,1	8,4	7,9	7,1	6,4	7,8	7,5	98	94	94	S 4	SSW 4	S 6	10	10	10	—	≡ 1, 2.
26	47,7	44,9	46,1	9,1	10,3	6,3	8,6	8,2	8,6	6,5	95	93	91	SSE 4	S 2	N 11	10	10	10	5,6	●^{0} 1, 2, 3.
27	50,8	52,7	54,7	4,3	6,3	6,3	5,6	5,6	4,8	5,9	90	68	83	NE 7	N 9	N 6	10	3	10	—	
28	56,6	56,8	56,7	1,6	6,6	2,5	3,6	4,8	5,4	4,1	93	74	00	N 1	N 1	N 2	3	3	0	—	
29	57,7	58,1	58,2	— 1,5	1,3	4,3	1,4	4,1	4,5	5,3	00	89	83	N 1	0	N 2	10	10	10	—	≡^{2} 1, 2.
30	55,6	54,0	53,8	3,9	7,5	3,9	5,1	5,7	5,5	5,3	93	70	87	NW 1	S 2	NE 3	10	6	0	—	
Средн. Mittel	752,3	752,2	752,5	4,9	8,6	6,1	6,5	6,2	6,8	6,5	91	77	88	3,3	4,1	4,6	8,1	6,8	5,9	59,8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,9	757,2	759,5	5,4	2,5	3,5	3,8	6,2	5,1	5,5	92	93	93	S 1	NW 2	NW 3	10	10	10	—	
2	62,4	62,8	62,1	1,1	5,8	6,4	4,4	4,2	4,9	5,0	85	72	69	N 1	W 2	W 2	2	3	0	—	V 1.
3	62,1	63,2	59,1	2,5	8,1	3,7	4,8	4,2	4,8	4,6	75	59	77	NW 1	W 2	W 2	2	1	0	—	
4	57,2	56,6	54,6	— 1,2	6,7	3,5	3,0	4,0	5,6	5,0	94	77	85	N 1	N 2	N 2	1	0	0	—	V 1.
5	51,0	50,7	51,0	1,3	6,9	1,9	3,4	4,3	5,3	4,5	85	72	86	N 1	SW 1	SW 4	3	8	3	—	V 1.
6	51,8	52,9	52,9	— 0,7	3,9	3,1	2,1	4,0	5,2	5,5	92	85	96	S 1	0	NW 4	2	4	10	6,5	V 1; ● 3.
7	49,1	46,0	47,8	3,9	7,9	5,9	5,9	6,0	6,7	6,3	00	85	91	S 1	S 1	W 2	10	10	10	4,2	● 1.
8	50,3	51,1	51,5	1,3	6,6	1,9	3,3	4,8	5,2	5,0	94	71	95	SW 1	SW 2	N 1	3	0	0	4,0	V 1; ≡ 1, 2, 3; ● 3.
9	49,8	49,7	50,3	4,3	6,6	6,0	5,6	6,1	7,3	6,9	98	00	99	S 1	0	SW 4	10	10	10	2,0	● 1; ≡ 1, 2, 3.
10	47,6	47,6	48,2	6,9	8,1	6,9	7,3	7,2	7,2	7,0	98	89	94	S 2	SW 4	SW 3	10	10	10	3,0	● 3.
11	51,3	51,2	50,0	5,7	6,3	3,9	5,3	5,8	4,8	5,1	85	68	84	SW 1	SW 2	W 3	10	2	10	4,5	● 3.
12	46,6	40,3	50,8	1,6	5,4	— 0,9	2,0	4,9	6,6	3,6	94	99	81	S 1	S 1	N 7	10	10	10	1,0	●^{0} 1; ✱^{0} 1, 2, 3.
13	54,4	57,2	59,4	— 1,7	— 0,4	— 1,1	— 1,1	3,4	3,2	3,7	84	72	85	NW 5	NW 5	N 3	9	8	0	—	
14	61,0	58,7	58,3	— 6,4	0,4	— 1,9	— 2,6	2,3	2,8	3,0	84	60	76	W 2	S 5	S 3	0	4	0	—	
15	58,0	58,4	57,4	— 3,5	1,1	— 1,1	— 1,2	3,0	3,0	3,7	85	60	88	S 2	S 1	S 2	7	1	0	—	
16	56,8	56,0	56,3	0,1	4,9	1,9	2,3	4,1	5,2	4,7	89	79	90	S 1	S 3	S 2	9	10	0	—	
17	55,8	54,9	55,2	0,6	3,9	0,1	1,5	4,6	4,5	4,3	96	74	92	E 1	E 1	E 3	6	4	0	—	
18	52,3	52,7	51,8	— 3,3	— 1,1	— 0,3	— 1,6	3,4	3,9	4,2	95	92	94	S 1	S 3	N 2	10	10	10	—	≡^{2} 1.
19	48,8	45,0	45,5	— 0,6	0,5	0,9	0,3	4,3	4,7	4,7	98	00	96	S 1	S 1	NW 1	10	10	10	5,5	✱, ≡ 1.
20	44,6	41,3	39,5	0,8	1,9	3,3	2,0	4,7	4,7	3,1	96	90	53	S 1	SSE 7	SW 10	10	10	0	—	
21	44,5	45,5	43,6	1,6	2,7	— 1,3	1,0	3,2	3,8	3,5	61	69	85	W 1	W 1	NE 4	7	10	10	5,0	✱ 2, 3.
22	49,6	53,3	56,3	— 3,1	0,7	— 5,2	— 2,5	3,3	3,7	2,5	89	76	80	SW 2	SW 3	S 1	2	0	0	—	
23	52,0	45,9	44,0	— 2,7	2,7	2,7	0,9	3,4	5,4	5,4	92	96	96	SE 3	SSW 7	NW 2	6	10	10	2,0	≡ 1, 2, p, 3; ●^{0} 1,2,3.
24	40,0	36,7	37,9	0,9	2,5	— 1,1	0,8	4,8	5,3	3,7	98	96	88	SE 3	W 2	NW 6	10	10	10	—	≡ 1.
25	41,8	40,4	41,3	— 1,1	0,1	— 0,7	— 0,6	3,7	3,8	4,1	85	82	95	E 2	SE 3	N 6	10	10	10	0,1	✱^{0} 3.
26	45,2	45,8	52,3	— 5,4	— 5,0	— 7,8	— 6,1	2,5	2,4	1,6	82	65	62	NW 9	NW 9	NW 3	7	7	0	—	
27	54,3	52,5	48,9	— 7,8	— 1,9	2,3	— 2,5	2,2	2,9	5,1	88	79	94	SE 4	S 4	S 6	9	10	8	0,5	✱^{0} 2.
28	43,6	*39,1*	32,4	3,8	6,7	6,9	5,8	5,7	7,1	7,2	95	98	98	S 5	S 11	SE 3	10	10	9	15,8	●^{2}, ✱ 3.
29	29,4	34,9	39,8	— 2,7	— 3,9	— 4,7	— 3,8	3,7	2,2	2,9	00	96	85	NW 17	NW 11	W 7	10	10	7	—	↙ 1, a.
30	44,6	45,0	45,5	— 6,4	— 5,1	— 6,4	— 6,0	1,8	2,0	2,1	65	64	75	NW 4	NW 4	NW 5	1	4	9	2,5	✱ 3.
31	45,7	46,1	46,7	— 9,4	—11,4	—12,0	—10,9	1,9	1,6	1,5	86	86	86	N 10	NNW 9	N 8	10	10	10	0,2	✱^{0} 1, 2.
Средн. Mittel	750,2	*749,6*	750,0	— 0,5	2,4	0,7	0,9	4,1	4,5	4,4	89	81	86	2,8	3,5	3,7	7,0	7,0	5,7	56,8	

1887.

Александровка (О.Сахалинъ). Январь. — Januar. Alexandrowka (I. Ssachalin).

Долгота — Länge: 142° 7'. **Широта — Breite: 50° 50'.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,0	758,4	758,0	—10,9	—10,2	—11,1	—10,7	1,7	1,6	1,5	89	81	77	NNW 3	NW 5	WNW 1	10	10	10	1,4	✱ n, 1, a, 2, p.
2	56,7	55,3	56,1	—12,8	—11,5	—28,9	—17,7	1,2	1,2	0,3	72	66	83	0	N 3	SSE 1	10	9	1	—	⊖, ⊔ 3.
3	56,1	54,2	54,8	—31,9	—17,3	—17,3	—22,2	0,3	0,9	1,0	81	79	83	0	N 3	N 3	5	10	10	0,6	⊔ a; ✱ a, 2, p, 3; ⇸p
4	55,9	55,3	57,3	—16,8	—15,4	—16,1	—16,1	1,0	1,1	1,1	83	84	85	NNE 5	NNW 9	NNW 5	10	10	10	2,1	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
5	58,4	58,5	59,5	—18,2	—17,4	—18,8	—18,1	0,9	0,8	0,9	80	71	86	NNW 3	NNE 5	0	10	10	10	1,1	⇸n; ✱n,1,a,2,p,3; ⊖p
6	59,6	58,7	57,7	—18,2	—17,9	—22,3	—19,5	0,8	0,8	0,6	74	73	84	NNW 5	NW 5	SSE 1	10	10	10	0,5	✱⁰ n, 1, a, p.
7	56,3	56,3	58,1	—23,3	—14,4	—25,9	—21,2	0,6	0,9	0,6	83	61	84	SSW 3	0	SSE 3	9	5	9	—	Ш 3.
8	59,6	60,5	63,1	—31,3	—16,3	—23,9	—23,8	0,3	0,8	0,5	82	67	84	SSE 1	NNW 3	SSE 1	1	9	10⁰	—	Ш p, 3.
9	65,3	65,6	67,9	—29,3	—17,4	—22,5	—23,1	0,3	0,8	0,6	83	71	84	SSE 3	NNW 3	0	9	9	10	0,2	⊔, Ш p.
10	70,3	70,7	72,8	—28,5	—16,3	—27,9	—24,2	0,3	0,8	0,3	85	66	84	SSW 1	SSW 1	S 3	10	7	6	—	✱ n; ⊔ a, p.
11	72,4	71,1	71,3	—29,5	—13,5	—27,5	—23,5	0,3	1,0	0,4	83	61	85	0	SSW 1	SSE 1	0	1	0	—	⊔ a, p.
12	68,4	66,6	66,0	—30,3	—15,2	—21,7	—22,4	0,3	1,0	0,7	84	71	86	SSE 3	0	SSE 1	2⁰	10	10⁰	—	⊔ a; ⊕ 2.
13	63,9	62,7	63,1	—21,5	—14,2	—20,4	—18,7	0,7	1,1	0,8	88	77	89	SSE 1	NNW 5	0	10	10⁰	10	0,5	⊕ a, 2; ✱⁰ p, 3.
14	63,3	64,5	63,4	—18,9	—18,6	—18,9	—18,8	0,8	0,7	0,8	74	67	78	NNW 5	NW 7	NNW 7	10	10	10	2,2	✱⁰ n, 2, p, 3.
15	62,6	61,5	61,6	—17,7	—16,9	—15,3	—16,6	0,9	1,0	1,2	84	84	90	NNW 5	NW 9	NW 7	10	10	10	4,3	✱n,1,a,2,p,3; ⇸a,2,p.
16	63,9	65,9	71,4	—14,9	—15,3	—18,7	—16,3	1,2	1,2	0,6	85	88	60	NNW 7	NNE 7	NNW 5	10	10	0	0,4	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
17	72,6	73,9	75,4	—25,3	—12,6	—18,0	—18,6	0,6	1,0	1,0	86	62	88	SSE 5	NW 3	SSE 3	2⁰	9	10⁰	0,2	|·| a, 2, p; ✱⁰ p, 3.
18	75,2	73,2	73,1	—25,4	—12,6	—23,7	—20,6	0,6	1,2	0,5	87	61	85	SSE 3	0	SSE 3	0	1	0	—	⊔ p.
19	72,6	71,6	71,9	—29,0	—12,8	—26,5	—22,8	0,3	1,1	0,4	84	64	85	SSE 3	NNE 1	SSE 5	10	1	0	—	⊔ a, p.
20	68,9	67,0	67,8	—18,4	— 5,2	—15,9	—13,2	0,9	2,5	1,2	90	83	88	SSE 3	NNW 3	0	10	10	10	0,8	⊔ a; ✱ a, 2, p.
21	69,4	69,6	70,1	—23,3	—13,1	—25,3	—20,6	0,6	1,1	0,6	86	69	85	NNE 1	N 3	SSE 3	3	0	0	—	✱ n; ⊔ a, p.
22	68,3	65,3	65,0	—30,7	— 7,5	—17,6	—18,6	0,3	1,6	1,0	83	64	91	SSE 3	SSW 1	0	10	1	3	0,1	⊔ a; ✱⁰ p.
23	67,1	66,9	68,0	—22,2	—17,8	—25,0	—21,7	0,6	1,0	0,6	87	66	83	0	NNW 3	SSE 1	10	1	8	0,0	
24	68,4	70,2	73,1	—22,9	—20,5	—28,1	—23,8	0,6	0,6	0,4	86	67	82	WNW 3	N 5	SSE 1	10	10	0	0,2	✱ n; |·| 2.
25	73,2	73,1	73,8	—30,4	—21,4	—33,9	—28,6	0,3	0,5	0,2	82	60	81	SSE 5	NW 5	SSE 3	10	8	0	—	✱ n, 1; ⊔ p.
26	71,4	68,8	67,2	—33,6	—18,5	—31,4	—27,8	0,2	0,6	0,3	80	60	83	SSE 5	SW 5	SSE 3	1	0	0	—	⊔ a, p.
27	66,0	65,9	66,7	—33,4	—18,4	—29,9	—27,2	0,2	0,6	0,3	82	58	84	SSE 3	NW 3	SSE 3	0	2	0	—	⊔ a, p.
28	67,0	67,0	67,6	—30,8	—16,5	—28,2	—25,2	0,3	0,8	0,4	83	64	85	SSE 5	SSW 5	SSE 5	0	0	0	—	⊔ a, p.
29	68,7	68,7	67,4	—30,3	—15,1	—29,0	—24,8	0,3	0,7	0,4	84	57	85	SSE 3	SSW 5	SSE 5	0	0	0	—	⊔ a, p.
30	65,8	64,5	64,6	—25,2	—15,0	—26,6	—22,3	0,6	0,9	0,4	87	66	86	SSE 3	WNW 7	SSE 1	2	5	10	0,0	⊔ p.
31	64,4	63,8	64,5	—17,5	—15,0	—16,7	—16,4	1,0	1,1	1,1	88	82	88	NNW 7	NNW 7	NNW 5	10	10	10⁰	1,1	✱n,1,a,2,p,3; ⇸1a2p3
Средн. Mittel	765,5	765,0	765,8	—24,3	—15,2	—23,0	—20,8	0,6	1,0	0,7	83	69	84	3,1	3,9	2,6	6,6	6,4	5,7	15,7	

Высота — Seehöhe: 16,1 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,4 mm при / bei 758,3 mm.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	763,8	762,4	762,8	—19,4	—15,0	—26,5	—20,3	0,8	1,0	0,5	89	72	87	NW 3	NNW 5	0	9	1	0	—	✱, ⇸ n; |·| a; ⊔ p.
2	62,1	60,8	62,5	—32,4	—12,7	—26,8	—24,0	0,3	1,2	0,4	83	74	86	SSE 3	WSW 5	SSW 1	0	2	9	—	⊔ a, p; Ш 3.
3	62,4	60,5	58,3	—23,9	—11,6	— 9,4	—15,0	0,6	1,2	1,6	88	63	72	SSE 3	NNW 1	SSE 7	10	9	10	0,0	⊔ a.
4	58,4	56,8	56,6	—11,8	—11,4	—12,1	—11,8	1,5	1,7	1,6	86	88	88	W 1	NNW 5	0	10	10	10	0,5	✱ n, 1, a, 2, p; ⊖p,3.
5	59,5	59,6	62,1	—14,0	—10,1	—13,0	—12,4	1,3	1,7	1,4	88	84	87	NNW 5	NNW 7	N 7	10	10	10	0,0	✱ a, 2, p, 3.
6	64,2	63,6	64,5	—17,2	—15,3	—24,9	—19,1	1,0	1,0	0,5	84	77	88	N 7	N 5	0	10	10	1	—	⇸ a
7	63,5	63,4	60,4	—32,1	—16,7	—26,9	—25,2	0,3	0,8	0,4	83	64	83	SSE 1	N 1	SSE 5	0	1	1	—	⊔ a, p.
8	58,5	57,3	57,1	—24,3	—13,0	—23,5	—20,3	0,5	0,9	0,6	86	59	87	SSE 5	NNW 1	SSE 5	10	9	1	—	⊔ a.
9	57,2	55,5	54,8	—29,3	—12,3	—23,3	—21,6	0,3	1,1	0,6	85	60	86	SSE 3	W 3	S 1	1	4	10	0,2	⊔ a; Ш 3.
10	55,2	55,1	56,4	—20,0	—13,5	—23,1	—18,9	0,8	0,8	0,6	90	57	89	SSE 1	W 5	SSE 1	10	5	1	0,3	✱ n, 1, a.
11	57,5	57,2	58,3	—27,5	—10,5	—23,1	—20,4	0,4	1,1	0,6	88	58	87	SSE 3	SSW 5	SSE 3	0	1	0	—	⊔ a, p; ⇸ a.
12	57,9	56,8	56,9	—25,8	— 9,2	—20,7	—18,6	0,6	1,5	0,8	88	69	89	SSE 3	WSW 5	SSE 3	0	1	0	—	⊔ a, p.
13	53,1	49,6	49,5	—27,3	— 5,4	—18,0	—16,9	0,4	2,1	1,0	87	68	90	SSE 3	SSW 3	SSE 5	0	9	5	—	⊔ a, p; ⊕ 2.
14	49,4	49,5	52,5	—22,3	—11,0	—22,1	—18,5	0,7	1,1	0,7	90	58	88	SSE 5	NW 3	SSE 3	3	2	0	—	⊔ a, p; |·| a.
15	53,5	54,1	57,1	—21,1	—12,0	—18,8	—17,3	0,7	1,1	0,9	87	59	85	SSE 3	NW 5	0	10	4	2	0,0	⊔, ✱⁰ a.
16	57,8	58,3	60,2	—19,1	—12,9	—22,6	—18,2	0,9	0,9	0,6	89	51	84	SSE 1	NW 5	SSE 3	10	9	0	—	⊔⁰ a.
17	60,5	61,1	61,6	—30,5	—14,3	—25,1	—23,3	0,3	0,7	0,6	85	47	83	SSE 3	NW 3	SSE 3	0	0	0	—	⊔ a.
18	58,7	56,7	56,6	—16,5	— 7,3	—13,1	—12,3	0,9	1,6	1,5	78	61	90	S 5	WSW 5	0	10	10	4	0,8	⊔⁰, ⊕ a; ✱⁰ 2, p.
19	59,3	58,8	60,0	—29,5	—13,9	—23,6	—22,3	0,3	0,8	0,6	85	54	82	SSE 1	WNW 1	SSE 3	0	0	0	—	⊔ p.
20	59,3	58,5	59,7	—24,7	—10,6	—17,5	—17,6	0,5	1,0	0,9	81	50	84	SSE 3	SW 5	SSE 3	2	8	3	0,1	⊔, |·| a; ⇸ 2, p.
21	62,2	64,6	68,8	—19,9	—10,3	—20,8	—17,0	0,8	0,4	0,7	88	67	87	S 1	NW 3	SSE 5	10	1	0	—	✱ n, 1; ⊔ p.
22	71,8	71,8	73,9	—25,3	—10,3	—18,7	—18,1	0,5	1,3	0,9	85	64	87	SSE 3	NNW 3	SSE 5	0	0	0	—	⊔ a, p.
23	76,4	77,7	80,1	—14,8	— 6,3	—17,6	—12,9	1,2	1,8	1,0	83	63	90	SSE 3	NNW 5	SSE 1	10	0	0	—	⊔ p.
24	81,3	80,2	79,4	—22,1	— 6,2	—17,0	—15,1	0,6	1,5	1,0	87	54	89	SSE 3	N 3	SSW 1	0	0	0	—	⊔ a, p.
25	77,7	76,0	75,0	—19,7	— 7,0	—19,4	—15,4	0,8	2,2	0,8	86	81	89	SSE 3	NNW 5	SSE 1	0	0	0	—	⊔ a, p.
26	72,5	70,1	70,8	—23,7	— 2,8	—10,4	—12,3	0,5	2,1	0,9	83	55	44	SE 1	W 3	0	0	0	0	—	⊔ a.
27	69,2	68,2	67,1	—14,7	— 3,0	— 8,6	— 8,8	0,9	1,2	1,2	63	32	49	NNW 3	NNE 5	NNW 5	10	10	10	—	
28	66,2	65,1	65,2	—12,8	— 9,7	— 9,0	—10,5	1,2	1,7	1,5	75	81	66	N 7	N 5	NNW 7	10	10	10	—	Ш p.
Средн. Mittel	762,5	761,8	762,4	—22,2	—10,5	—19,1	—17,3	0,7	1,3	0,9	85	63	83	3,1	3,9	2,8	5,2	4,5	3,1	1,9	

1887.

Александровка (О.Сахалинъ). **Мартъ. — März.** Alexandrowka (I. Ssachalin).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,4	764,7	766,3	—12,6	— 3,6	—12,9	— 9,7	1,3	1,3	1,2	78	37	73	N 9	NNE 5	N 5	1	0	0	—	
2	66,1	64,9	66,0	—19,1	— 9,2	— 9,4	—12,6	0,9	1,8	2,0	89	81	91	NNE 1	NNW 7	NNW 7	9	10	10	0,0	ᗜ p; ∗ p, 3.
3	65,6	64,2	64,6	—10,1	— 8,1	—12,1	—10,1	1,8	1,9	1,5	88	80	87	NNW 7	N 7	N 3	10	10	1	0,0	∗^{0} n, 1, a; ⊔ p.
4	64,6	64,1	64,7	—19,7	— 7,4	— 8,8	—12,0	0,8	2,0	1,9	87	78	85	WNW 1	N 5	NNW 1	2	9	9	0,0	∗^{0} n; ⊔ a; ɯ 3.
5	65,5	64,2	64,3	—13,2	— 6,6	— 8,0	— 9,3	1,4	2,2	2,4	91	79	97	SSE 1	NNW 3	0	10	10	10	0,0	∗^{0} n, 1, a, 2, p; ɯ 3
6	64,6	63,2	63,4	— 9,6	— 5,0	—13,1	— 9,2	1,9	2,4	1,5	91	79	91	SSE 1	NNW 5	SSE 3	10	10	8^0	—	ɯ p, 3; ⊔ p.
7	62,9	61,5	62,5	—16,7	— 3,9	—10,2	—10,3	1,1	2,4	1,7	88	71	84	SSE 3	NW 3	SSE 3	10^0	9	9	—	⊔, ⊕ a; ɯ p, 3.
8	62,5	61,9	62,1	—17,6	— 4,7	— 7,1	— 9,8	1,0	2,3	2,5	91	72	95	SSE 3	NW 5	SSE 3	9^0	10	10	—	⊔ a.
9	61,5	59,3	59,0	—16,6	— 3,6	—10,8	—10,3	1,0	2,6	1,7	86	76	86	SSE 3	WSW 5	0	7	10	10^0	—	⊔ a; ᗜ p, 3.
10	57,8	56,7	57,1	—16,8	— 4,8	—13,1	—11,6	1,1	2,3	1,4	89	74	88	SSE 5	NW 5	SSE 3	0	2	0	—	⊔ a, p.
11	55,3	54,2	55,9	—10,9	— 3,1	— 5,4	— 6,5	1,6	2,1	2,1	82	59	68	S 3	SSE 9	SSE 5	10	10	9^0	—	⊔^{0} a; ⊕ 2.
12	57,8	57,7	58,9	— 8,0	— 0,3	— 8,1	— 5,5	1,9	1,8	2,2	77	40	91	SSE 3	WSW 3	SSE 3	9	10	10	—	⊔^{0} a.
13	57,9	56,3	55,5	— 7,2	— 3,9	—11,9	— 7,7	2,4	2,9	1,7	93	84	93	SSE 3	NNW 5	0	10	10	0	0,0	∗ p.
14	56,3	55,8	58,0	—20,4	— 6,6	—13,1	—13,4	0,8	2,1	1,4	90	76	85	SSE 3	NNW 5	SSE 1	0	1	0	—	⊔ a.
15	59,3	58,0	57,0	—15,6	— 4,5	—13,5	—11,2	1,2	2,1	1,2	89	65	75	SSE 5	WSW 3	SSE 3	10	1	4	—	⊔ a.
16	57,3	57,7	59,8	—16,8	— 2,6	—12,4	—10,6	1,1	2,3	1,5	91	60	85	SSE 3	NW 3	SSE 1	0	0	0	—	⊔ a, p.
17	58,4	55,5	57,6	—10,0	— 1,8	— 9,2	— 7,0	1,8	3,2	2,2	87	80	97	SSE 3	SW 5	0	10	10	10	1,9	⊔ a; ∗ a, 2 p.
18	60,7	60,5	59,5	—15,6	— 3,0	—15,3	—11,3	1,2	1,9	1,2	88	53	90	SSE 3	SW 5	SSE 1	1	1	0	—	⊔ a, p.
19	54,7	52,1	54,1	—12,4	1,4	— 7,0	— 6,0	1,5	1,8	1,6	85	37	62	SSE 3	0	SSW 5	10	10	3	—	⊔ a.
20	57,6	57,6	57,8	—18,6	1,6	— 9,1	— 8,7	0,8	2,5	2,2	85	48	97	SSE 3	NW 1	0	1	0	0	0,5	⊔, |•| a.
21	57,5	58,8	61,6	— 4,3	— 0,9	—13,9	— 6,4	3,1	2,7	1,4	95	63	90	SSE 3	N 1	S 1	10	10	0	1,0	△ n; ∗ n,a,p; ≡, ⊔ p.
22	59,7	57,6	57,1	—13,6	— 0,4	— 6,8	— 6,9	1,4	3,2	2,6	90	72	97	SSE 1	NW 3	NW 3	10	10	10	1,1	⊔ a; ∗^{0} a, 2, p.
23	56,6	56,6	57,6	— 7,0	— 5,6	— 9,7	— 7,4	2,5	2,2	2,0	92	73	94	0	N 3	SSE 1	10	10	10	1,9	∗ n, 1, a.
24	57,0	56,6	57,6	— 8,0	— 3,0	—13,8	— 8,3	2,2	1,8	1,4	91	49	90	0	SW 3	SSE 1	10	10	0	0,0	∗ n, 1, a.
25	56,5	54,2	50,3	—12,2	— 2,0	— 4,0	— 6,1	1,5	2,2	2,9	83	56	84	SSE 3	SSE 5	SSE 3	10^0	10	10	0,0	⊔, |•| a.
26	51,0	48,6	44,8	— 4,6	— 4,1	— 4,8	— 4,5	2,8	2,7	2,8	86	79	88	SSW 3	N 5	NNW 12	10	10	10	15,5	∗ n, a, 2, p, 3; ⇸ p,3.
27	42,9	45,0	49,5	— 5,8	— 4,3	— 5,6	— 5,2	2,6	2,5	2,6	87	77	87	W 9	W 9	WNW 5	10	10	10	3,0	⇸ n, a, p; ∗ n, a, p,3.
28	52,1	53,4	55,5	— 6,8	— 4,6	— 5,4	— 5,6	2,6	2,5	2,5	97	79	83	0	N 5	NNW 7	10	10	10	0,0	∗ n, 1, a.
29	54,2	54,6	54,8	— 4,8	— 3,8	— 4,2	— 4,3	2,8	2,9	3,3	88	84	00	N 7	NNW 12	NNW 17	10	10	10	2,2	⇸ n, 1, a, p; ∗ a,2,p,3.
30	54,9	55,3	56,6	— 3,8	— 0,3	— 1,5	— 1,9	3,2	4,5	4,0	93	00	98	N 7	N 7	NNW 3	10	10	4	1,9	∗, ⇸ n, 1, a, p.
31	57,2	56,9	58,7	— 3,5	— 3,0	— 3,4	— 3,3	3,3	3,3	3,2	93	89	91	N 5	N 7	NNW 3	10	10	10	4,3	∗, ⇸ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	758,4	757,7	758,3	—11,7	— 3,6	— 9,1	— 8,2	1,8	2,4	2,1	88	69	88	3,4	4,8	3,3	7,7	7,8	6,0	33,3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,4	760,9	762,1	— 2,9	0,5	— 1,9	— 1,4	3,2	4,1	3,8	87	87	96	NNW 3	NNE 5	N 7	10	10	10	1,8	∗ 1, a, 2, p.
2	63,2	63,8	63,4	— 2,2	0,7	— 4,8	— 2,1	3,7	4,7	3,2	96	96	00	N 3	W 3	0	10	10	10	0,0	∗ n,1,a,p; ≡ p,3; ⊔ p.
3	62,2	61,2	61,5	— 6,6	5,2	0,0	— 0,5	2,8	3,2	3,2	00	48	71	SSE 1	S 1	SE 1	10^0	10	10	—	≡^{2} n; ⊕ 1; ⊔ a.
4	61,1	59,3	58,0	— 3,1	0,4	— 6,0	— 2,9	2,5	2,0	2,6	70	42	93	NNE 3	ESE 7	0	9	9	9	0,4	⊔ a; ∗ p; ɯ 3.
5	55,7	55,0	55,6	— 6,5	— 2,2	— 8,6	— 5,8	2,5	2,0	2,0	92	51	88	0	NNW 5	SSE 3	10	5	10	—	∗ n; ɯ p.
6	55,9	55,6	56,7	—11,4	— 5,0	— 5,5	— 7,3	1,5	2,0	3,0	82	64	00	SSE 1	NNW 3	NNW 5	10	10	10	0,4	⊔ a; ∗^{0} p, 3.
7	58,2	59,9	62,8	— 5,7	— 2,9	— 2,9	— 3,8	2,7	2,6	3,4	90	72	94	0	NW 3	0	10	10	10	1,7	∗ n, a, 2, p, 3.
8	64,6	64,1	64,1	— 3,5	1,2	— 7,2	— 3,2	3,1	2,5	2,6	89	51	00	0	W 3	SSE 3	10	3	0	—	∗ n.
9	63,5	62,4	63,1	— 1,5	3,8	— 5,0	— 0,9	3,1	2,9	2,6	76	48	84	S 3	SSE 5	0	10	3	1	—	
10	63,7	63,1	64,7	— 3,9	4,9	— 5,0	— 1,3	2,6	3,5	2,7	77	53	88	SSE 3	WSW 1	SSE 1	10^0	10	0	—	⊔ a; |•| 1; ⊕ 2.
11	64,5	62,6	61,8	— 1,6	7,9	0,8	2,4	3,6	3,5	3,5	88	44	71	0	W 1	SSW 3	10^0	10^0	10^0	—	
12	58,5	53,6	48,7	0,6	6,8	3,8	3,7	2,9	3,6	3,9	61	49	65	SE 7	SSE 7	SSE 17	10	10^0	10	0,0	⊕ 2; ↙ p, 3.
13	41,7	39,0	41,0	4,4	6,9	3,2	4,8	5,0	3,9	4,1	80	51	71	0	SSE 9	SSE 7	10	9	10	0,0	↙ n; ●^{0} n, 1, a.
14	43,5	43,3	45,6	3,0	7,0	2,3	4,1	3,7	4,3	4,9	66	57	91	SSE 7	SSE 5	0	10	10	10	0,8	⊕ 1; ●, ⌒ p.
15	47,4	47,7	49,6	1,9	7,4	0,5	3,3	4,9	5,0	4,7	91	66	98	0	N 3	0	10	10	10	—	≡^{2} p, 3.
16	49,0	49,7	52,3	1,9	3,5	1,1	2,2	4,4	4,3	4,4	84	60	84	NW 3	NNW 7	NNW 5	10	10	10	—	≡^{2} n.
17	52,5	50,3	48,0	1,7	3,6	0,0	1,8	4,2	4,5	4,3	84	77	92	NNW 1	NW 5	NNW 5	8	10	10	1,1	∗ p; △ p, 3.
18	44,8	45,4	47,4	0,0	1,2	0,6	0,6	4,5	4,1	4,2	98	82	89	NNW 3	NNW 3	NNW 7	10	10	10	0,0	∗^{0} n, 1, a, p, 3.
19	46,6	45,9	48,6	1,7	1,5	0,0	1,1	3,7	4,4	4,4	72	85	96	0	NNW 3	NNW 3	10	10	10	11,5	∗ n, 1, a, p, 3.
20	52,0	54,3	56,1	— 0,3	1,1	0,4	0,4	3,8	4,0	4,4	85	79	92	WNW 7	W 3	W 5	10	10	10	7,4	⇸ n, a; ∗ n, a, p, 3.
21	57,8	57,6	57,2	— 0,2	3,3	— 1,8	0,4	4,3	3,9	3,9	92	66	98	W 3	W 1	0	10	10	1	0,8	∗ n, 1, a.
22	55,2	54,1	55,2	0,2	6,9	0,3	2,5	4,0	3,8	4,0	87	50	85	0	ENE 3	0	10	10	10	—	⊔ a; ⊕ 2.
23	56,1	55,9	57,1	1,7	4,4	— 1,1	1,7	3,3	2,9	3,2	64	47	76	NNW 3	NNW 5	SSE 3	9	2	0	—	
24	56,1	54,8	54,1	2,5	5,8	4,1	4,1	3,5	3,9	4,0	63	57	65	SSE 5	SSE 5	S 7	10	2	1	—	⊕ 1; ⊔ a.
25	56,2	58,4	61,8	6,9	9,8	1,2	6,0	4,6	4,9	4,5	62	54	91	SSE 7	WSW 5	0	10^0	9^0	5^0	—	⊕, ≡^{0} p.
26	62,4	61,9	62,1	6,0	11,5	1,9	6,5	5,0	5,1	4,6	72	50	89	S 5	SSW 3	0	9	0	1	—	⊔ a.
27	60,5	59,0	58,4	9,0	10,8	4,8	8,2	3,8	4,4	3,9	46	46	61	SE 3	SSW 5	SSE 3	9	10	10	0,0	⊔^{0} a; ⊕ 2; ●^{0} p.
28	58,8	60,0	63,4	3,3	7,0	2,0	4,1	3,8	4,0	3,6	65	54	68	S 5	ENE 5	0	10	10	10	0,0	
29	64,5	64,3	64,9	1,8	3,3	0,4	1,8	4,1	4,9	4,4	78	85	92	SSW 3	W 3	0	10	10	10	6,7	∗ n, 1, a, 2,p,3; ● a,2p
30	62,8	60,4	60,8	1,2	1,5	— 0,5	0,7	4,6	4,7	3,7	92	93	83	NNW 3	NNW 3	NNW 5	10	10	10	2,4	∗ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	756,6	756,1	756,9	— 0,1	3,9	— 0,8	1,0	3,6	3,8	3,7	80	62	86	2,7	4,0	3,0	9,8	8,4	7,6	35,0	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,3	762,2	763,4	— 1,8	— 0,1	— 1,2	— 1,0	3,4	4,1	3,3	86	90	78	N 5	N 5	NNW 3	10	10	10	—	△ n.
2	64,5	64,3	64,6	— 1,4	0,8	— 1,2	— 0,6	2,7	3,0	3,5	64	61	82	NNE 3	W 5	0	10	1	10	0,4	✱⁰ p, 3.
3	65,4	66,0	67,0	1,4	5,0	— 1,2	1,7	4,0	3,7	3,7	78	57	88	0	WSW 3	SSE 1	10	1	0	—	
4	65,4	64,6	65,6	7,5	12,7	7,1	9,1	3,2	4,6	2,4	42	42	31	SSE 7	SSW 5	SSE 7	3	10⁰	5	—	⊔ a.
5	65,2	63,0	60,5	10,4	14,1	7,2	10,6	2,5	2,6	2,3	26	21	30	SSE 7	S 9	SSE 12	0	2⁰	3	—	⸙ a.
6	60,0	58,0	58,6	6,2	9,0	7,0	7,4	5,0	5,5	4,7	71	65	63	S 9	S 9	SSW 7	10	10	10	—	⸙ n; ⊕ 2; ⊍⁰ p, 3.
7	59,6	58,6	57,7	6,0	10,1	3,8	6,6	5,2	6,0	5,7	75	65	95	SSW 1	NNW 5	0	10	10	10	0,1	● p.
8	56,2	55,2	56,6	7,6	9,4	2,7	6,6	4,9	5,5	5,2	63	62	93	S 5	NNW 3	NNE 1	10	9	10⁰	—	⊍ p, 3.
9	59,3	59,5	61,0	7,0	8,3	7,3	7,5	4,7	5,3	5,3	63	65	69	SE 3	NNW 5	SSE 5	10	10	10	—	⊕ n, 1, a.
10	60,5	59,5	59,8	5,4	8,1	0,8	4,8	4,7	4,1	3,9	71	52	80	SSE 5	NNW 5	SSE 3	10	0	0	—	⊕ a.
11	58,7	56,6	57,1	6,5	10,2	5,2	7,3	3,4	3,3	3,2	47	34	48	S 1	WSW 3	0	6	8	10	5,6	⊔ a.
12	53,5	50,7	50,8	9,4	17,3	10,1	12,3	5,9	6,0	5,4	67	41	59	SSE 5	WSW 5	SSE 3	0	10⁰	7	0,0	● n, p; ⛈ p.
13	50,9	49,3	53,1	11,8	10,1	4,9	8,9	5,2	5,4	5,5	50	59	84	SSW 7	SSW 7	SSW 12	10	10	10	2,8	⸙ p; ● p, 3.
14	59,5	57,2	52,8	1,5	3,6	4,4	3,2	4,3	4,7	4,7	83	80	76	WNW 1	NNW 3	SSW 5	10	10	10	3,0	✱, ● n.
15	48,4	45,7	47,7	8,6	9,7	4,1	7,5	6,4	6,9	5,8	77	76	95	0	NNW 7	NNW 7	10⁰	10	10	16,1	⛈ n; ● n, p, 3.
16	48,4	49,4	52,2	0,8	1,5	0,4	0,9	4,1	3,5	3,6	83	66	81	NNW 9	NNW 9	NNW 5	10	10	10	1,4	● n; △ a, p; ✱ n, p, 3.
17	52,3	51,3	52,2	1,5	3,8	— 0,6	1,6	3,7	3,7	3,6	72	62	81	SW 3	SSW 5	SSE 3	10	5	3	—	✱ n.
18	51,5	52,3	55,7	4,4	6,9	3,0	4,8	3,8	3,9	4,2	60	51	74	SSW 3	WSW 7	0	10	10	10	—	
19	59,7	60,6	62,1	3,7	6,0	0,0	3,2	3,8	3,8	4,2	64	55	84	SSW 1	NNE 3	SSE 1	0	4⁰	5⁰	—	⊔ a.
20	61,0	59,3	59,4	4,0	6,5	8,9	6,5	4,5	5,6	4,6	73	78	54	WNW 1	NNW 5	0	10	10⁰	5	—	⊔, ⊕ a.
21	59,9	59,3	60,5	8,6	10,8	5,9	8,4	4,5	5,0	4,2	54	52	60	SSE 3	NNW 5	S 3	10⁰	1	1	—	⊕ l.
22	62,9	62,9	63,9	6,2	7,9	1,0	5,0	4,4	4,8	4,6	62	60	92	0	W 5	0	1	1	10	—	
23	63,9	63,7	64,4	5,4	8,3	1,6	5,1	4,9	4,8	4,9	74	59	94	SSE 1	NNW 3	0	9	9	8⁰	—	
24	64,7	64,0	64,9	6,2	8,7	2,2	5,7	5,4	5,2	5,0	76	61	93	0	NW 5	0	7⁰	8	3	—	⊔ a.
25	64,8	64,3	62,9	9,6	16,2	10,5	12,1	3,8	2,6	2,2	42	19	23	0	SSW 7	SSW 7	0	4⁰	7⁰	—	⊔ a.
26	61,6	59,8	60,2	15,1	18,2	11,3	14,9	1,9	4,9	5,5	16	32	55	SSE 9	SSW 9	SSE 9	10⁰	10⁰	10	—	⊕ 2.
27	57,9	55,4	55,4	12,6	10,3	7,0	10,0	4,6	5,4	6,4	42	58	85	S 7	SSW 7	0	10⁰	10	10	—	
28	56,4	55,5	56,5	7,4	15,4	12,1	11,6	6,5	7,3	6,8	85	56	65	S 1	WNW 3	SSE 5	10	9	10	1,0	⊕ a; ● 3.
29	55,9	54,8	56,5	15,7	15,8	4,7	12,1	6,1	7,1	5,9	46	54	92	SSW 5	NW 5	SSE 3	10	8⁰	10	—	●⁰ n.
30	55,3	55,0	57,1	8,0	15,4	8,3	10,6	6,3	6,9	6,9	79	53	86	SSE 3	SSW 7	NNW 5	10⁰	10	10	0,0	⊍, < n; ⊕ 1; ● p.
31	58,0	57,8	57,6	7,7	11,4	7,1	8,7	7,1	7,7	6,4	90	77	86	NNW 1	NW 5	0	10	5	3	—	
Средн. Mittel	758,8	757,9	758,6	6,5	9,4	4,7	6,9	4,5	4,9	4,6	64	57	73	3,4	5,5	3,5	7,9	7,3	7,4	30,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,2	757,9	759,6	12,4	17,2	8,2	12,6	7,4	7,3	7,2	69	50	89	SSE 3	SW 5	0	9	3	10	0,0	≡² n.
2	60,5	60,3	60,3	10,8	11,5	8,9	10,4	7,3	7,8	7,7	75	77	91	SSE 5	NNE 3	ESE 1	10	10	10	—	●⁰, ⊍ n.
3	58,5	54,8	55,2	10,9	12,5	8,1	10,5	8,1	9,1	7,4	85	86	92	0	NW 5	SE 3	10	10	10	6,7	⌓ a; ● a, p; ⸙, ⌒ p.
4	56,8	56,9	60,5	7,3	11,5	6,5	8,4	6,8	6,8	6,1	89	68	84	SSW 3	NNW 5	NNW 1	10	9	10	2,0	● n, 1, a.
5	62,7	61,7	62,0	7,6	10,6	6,4	8,2	5,8	6,8	6,6	74	72	91	NNE 1	NNW 5	SSE 3	6	9⁰	10	—	
6	62,9	61,7	61,9	10,1	10,9	8,9	10,0	6,1	6,9	7,0	66	72	83	SSE 3	NNW 5	0	10	10	10	—	
7	61,2	58,7	59,0	12,2	22,2	13,3	15,9	6,9	6,1	6,8	65	31	60	NNW 3	WSW 7	SSE 1	10	8⁰	0	—	⊕ 1.
8	58,1	57,0	58,4	18,3	20,8	9,6	16,2	7,7	7,4	7,7	49	41	88	SSE 3	WSW 7	NNW 3	10	10	10	—	⊕ p.
9	58,5	57,4	57,3	11,3	20,0	15,1	15,5	8,1	8,8	4,9	82	51	39	NNW 3	SW 1	SSE 5	10⁰	10	10	—	⌓ a; ⊕ 1, a, 2.
10	55,9	54,5	54,3	14,3	17,5	10,5	14,1	2,7	4,2	5,6	22	28	59	SSE 7	SSE 5	SSE 7	10	10	10	0,0	●⁰ a.
11	53,1	52,4	54,0	7,2	9,8	5,9	7,6	6,2	5,4	5,2	82	59	75	SSE 5	NNW 5	ENE 1	10	10	10	0,0	●⁰ p, 3.
12	55,5	54,7	58,5	8,1	14,9	7,2	10,1	5,1	5,6	6,0	63	45	79	NNW 5	ESE 5	NNW 3	10	9	8	—	●⁰ n.
13	61,2	61,6	63,1	11,3	14,4	7,9	11,2	5,9	6,6	6,9	59	54	88	ESE 3	NNW 3	0	7	4	0	—	
14	64,2	62,7	62,5	10,6	12,1	7,2	10,0	6,1	6,3	6,7	64	58	89	SSE 3	WSW 7	0	0	0	1	—	⌓ a, 3.
15	59,1	56,7	55,5	14,5	16,6	10,5	13,9	6,9	5,7	5,4	56	41	57	SSE 3	WSW 7	0	1	1	1	—	⌓² a.
16	53,6	52,6	53,6	11,7	15,6	6,0	11,1	7,3	7,3	6,7	72	55	96	NNE 5	NNE 5	0	0	1	10⁰	—	⌓ a, p.
17	54,0	54,4	55,8	8,0	12,4	11,1	10,5	7,8	7,8	8,7	98	73	89	0	NW 2	0	10	9	10	0,7	≡² n, 1, a.
18	56,2	56,8	58,3	10,2	9,4	7,0	8,9	8,9	8,4	7,0	96	96	94	0	N 3	0	10	10	10	17,9	≡ n; ● n, 1, a, 2, p, 3
19	58,7	58,2	58,4	9,9	15,3	6,6	10,6	6,5	7,2	7,3	71	56	00	ESE 3	SSE 5	0	1	8	7⁰	—	● n; ⌓² p.
20	55,2	53,0	52,1	8,8	11,3	8,3	9,5	6,6	7,0	7,8	78	70	96	ESE 5	SE 5	SSW 1	10	10	10	1,9	⌓ a; ● a, 2, p, 3; ⌒ p.
21	51,5	51,3	52,5	11,0	12,2	7,0	10,1	8,0	8,1	6,4	81	76	85	0	NNW 5	NNW 1	10	10	1	—	● n; ⌓ p.
22	53,7	53,6	56,0	9,1	12,8	5,7	9,2	5,4	6,2	6,4	62	56	94	S 3	NNW 5	0	9	10⁰	10	—	⊕ a; ⌓ a, p.
23	57,1	57,5	58,8	11,1	14,6	10,3	12,0	6,5	8,1	8,3	66	65	89	SSE 3	W 3	0	9	10	10	0,2	⌓ a.
24	57,1	55,9	55,7	10,4	13,5	12,1	12,0	7,2	7,1	8,6	78	66	83	SSE 3	SE 5	0	10	10	10	—	●⁰ n.
25	55,6	55,3	57,2	10,7	11,4	8,4	10,2	7,7	8,2	6,6	80	82	81	SSW 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	2,4	●⁰ a, 2, p.
26	58,7	58,5	59,5	8,9	11,7	8,0	9,5	6,3	7,2	7,3	74	70	92	SSE 5	NNW 5	SSE 3	9	10	7	—	⌒ p.
27	60,3	59,7	60,4	11,7	12,7	9,3	11,2	6,7	6,5	5,7	66	59	65	SSE 1	NNW 7	S 3	10⁰	10	2	—	⌓ a; ⊕ 1.
28	62,0	62,1	61,5	11,8	11,8	6,6	10,1	6,1	6,9	6,6	59	67	91	S 1	NNW 5	SSE 1	1	2	6	—	⌓ a, p.
29	60,3	59,0	58,4	11,3	11,4	9,3	10,7	7,0	7,5	7,5	70	75	87	S 1	NNW 5	0	8	9	9	—	⌓ a, p; ⊕ 2.
30	56,8	55,6	56,9	10,1	13,8	11,7	11,9	7,3	7,6	7,4	82	65	73	NNW 1	NNW 3	S 3	10	9	9	—	⌓⁰ a.
Средн. Mittel	757,9	757,1	757,9	10,7	13,7	8,7	11,1	6,7	7,1	6,9	71	62	83	2,7	4,6	1,4	8,0	8,0	7,7	31,8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,2	758,7	759,8	12,6	15,2	10,4	12,7	7,7	8,3	9,2	71	64	98	N 3	NW 3	0	8	7	3	—	⌓ a, p.
2	60,8	60,2	60,8	14,4	15,9	10,0	13,4	9,5	9,8	8,1	78	73	88	0	W 5	0	8	8	1	—	⌓ a, p.
3	60,2	58,8	59,9	14,4	19,1	10,1	14,5	8,2	8,1	8,1	67	50	88	NNW 1	SSW 5	S 5	0	0	1	—	⌓ a, p.
4	58,4	55,7	54,9	14,8	20,4	13,1	16,1	9,1	10,4	9,5	73	55	86	SSE 1	SSW 5	NNW 3	1	0	3	—	⌓ a.
5	55,3	55,6	55,4	14,8	14,5	14,1	14,5	9,3	10,1	10,2	74	83	86	S 7	SSW 5	SSE 5	10^0	10	10	4,8	⌓^{0} a; ● a, p, 3.
6	57,6	58,2	60,0	13,5	17,0	14,8	15,1	10,3	10,5	11,1	90	73	89	S 3	SW 5	0	10	10	10	0,1	● n, 1, a; ꓘ n.
7	60,8	60,5	59,7	13,6	13,6	11,0	12,7	11,1	10,5	9,4	96	92	96	NW 1	0	NNW 3	10	10	10	1,7	● n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p.
8	58,3	57,1	56,8	12,8	14,8	10,7	12,8	10,0	10,5	9,2	91	84	97	0	NNW 5	NNW 1	10	10	10	—	● n; ≡ n, a, p, 3.
9	55,2	53,8	52,5	16,1	19,2	11,4	15,6	10,2	9,7	9,6	75	59	96	0	WNW 5	NNE 1	10	1	9	—	≡^{2} n; ⌓ a, p.
10	49,1	48,1	48,4	16,5	14,9	14,1	15,2	10,4	11,6	11,0	74	92	93	SSW 5	S 3	SSE 3	10	10	10	6,0	≡ n; ⌓ a; ● a, 2, p.
11	49,4	50,6	52,7	12,1	13,2	11,3	12,2	10,3	9,7	8,9	98	87	89	NNW 1	NNW 5	N 1	10	10	10	0,3	≡ n, 1, a; ● 1, a.
12	53,3	53,1	55,0	11,3	13,3	10,5	11,7	8,3	7,5	9,1	83	63	96	NNW 3	WSW 5	0	10	10	10	2,5	● n, 2, p, 3.
13	55,6	54,1	53,2	12,4	19,3	14,9	15,5	9,8	10,4	9,2	93	62	73	0	WSW 5	SSE 3	10	1	1	—	● n.
14	52,8	52,5	53,9	19,0	21,4	13,4	17,9	10,9	16,0	10,5	67	85	93	SSE 7	SSW 5	0	10^0	10^0	10^0	—	
15	53,6	51,5	52,2	14,6	27,7	13,7	18,7	11,0	13,3	10,6	89	48	92	NNW 3	SSW 5	WNW 5	10^0	0	2	—	≡ n, a; ⌓ a.
16	52,4	49,6	50,2	18,0	27,4	16,1	20,5	10,9	9,5	11,7	71	35	86	NW 3	WSW 7	SSE 1	0	10^0	3	—	⌓^{0} a.
17	50,4	49,3	50,2	16,7	18,2	16,3	17,1	12,1	11,9	11,2	85	76	81	NNW 5	NNW 7	0	10	10	10	—	∞ n; ⌓ a.
18	52,0	51,9	54,0	14,9	20,5	16,0	17,1	9,4	10,5	9,9	74	58	73	N 5	NNW 7	SSE 1	10	2	10	—	
19	53,2	52,7	52,7	16,5	18,6	17,0	17,4	11,5	11,5	11,1	82	72	77	S 3	S 5	S 5	10	10	10	10,5	
20	53,1	53,3	53,2	15,0	15,6	12,9	14,5	12,3	12,6	10,8	97	96	94	NNW 1	NNW 1	0	10	10	10	39,6	● n, a, 2, p, 3.
21	53,1	55,0	57,6	11,8	16,7	9,1	12,5	8,0	8,1	8,9	78	57	00	NNE 3	ENE 5	0	10	5	10	1,0	● n, 1, a, p.
22	58,3	57,1	57,0	13,8	19,8	14,6	16,1	8,7	7,2	7,6	74	42	61	SSE 3	SSW 7	SSE 5	0	0	10^0	—	⌓ a.
23	54,9	51,8	49,8	18,3	24,2	16,7	19,7	8,9	8,5	10,7	57	38	75	SSE 3	S 7	SSE 7	0	10^0	9	—	⌓ a.
24	49,4	50,2	51,5	15,7	14,8	10,8	13,8	11,2	11,1	9,3	84	89	97	0	0	0	10^0	10	10	12,2	≡ a, 2, p; ⌓ a.
25	50,6	50,5	53,2	13,6	17,1	11,9	14,2	10,9	12,3	10,3	95	85	99	N 3	S 3	0	10	10	10	0,2	ꓘ n; ● n, a; ≡ p.
26	54,3	55,2	58,0	13,7	15,4	12,1	13,7	9,3	10,0	9,9	80	77	95	SSE 3	SSW 1	0	10	10	10	0,6	∞ 1; ⌓ a; ● p.
27	59,1	58,7	60,3	10,3	16,9	9,1	12,1	8,9	7,5	8,3	95	53	96	0	NNW 3	SSE 1	10	10	0	—	∞ n; ⌓ a.
28	60,0	59,4	60,3	14,6	19,9	10,6	15,0	9,3	10,0	9,2	75	57	97	SSE 3	SW 5	0	10	10	10	0,0	⦶ n; ⌓ a, p; ● a.
29	61,1	59,7	59,6	13,2	22,6	11,4	15,7	9,9	12,5	9,2	88	62	92	NNW 1	N 3	SSE 3	10	10	10	—	⌓ a, p; ∞ n, 1, a, p.
30	58,6	56,4	55,5	15,4	15,1	16,8	15,8	10,0	10,8	11,9	77	85	83	0	NNW 5	S 3	0	0	10	2,5	⌓ a; ∞ n, 1, a, 2, p.
31	53,6	53,4	54,4	17,2	21,5	18,8	19,2	12,9	14,8	13,8	89	78	86	S 3	SW 7	0	10	10	10	0,0	● n, a.
Средн. Mittel	755,2	754,6	755,2	14,6	18,2	13,0	15,3	10,0	10,5	9,9	81	69	89	2,4	4,5	1,8	8,0	7,2	7,8	82,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755,0	754,9	756,0	18,9	26,6	21,2	22,2	13,7	16,8	15,2	85	65	81	NNE 1	SSW 3	SSE 3	10	0	7	—	⌓ p.
2	58,6	56,9	57,3	19,2	25,6	15,7	20,2	14,8	16,2	13,1	89	67	99	NNW 3	WSW 3	0	8	10	9	—	⌓ a, p; ◓ 3.
3	55,9	54,9	55,5	19,6	27,2	22,2	23,0	14,2	15,0	12,3	84	56	63	NNW 3	WSW 3	0	10	9	5^0	—	≡^{2} n; ⌓ a.
4	56,8	57,2	58,7	21,2	18,6	15,3	18,4	14,0	13,6	12,9	75	85	00	0	NNW 7	0	2	1	10	—	⌓ a, p; ≡ p, 3; Ш 3.
5	58,6	58,4	57,7	21,8	21,4	19,7	21,0	15,5	14,5	16,1	80	77	94	0	NNW 5	SSE 3	9	1	2	—	≡^{2} n; ⌓ a, p.
6	57,6	56,8	56,3	24,9	30,8	24,1	26,6	17,5	16,3	16,2	75	49	73	S 1	S 7	SSE 5	2	1	0	—	⌓ a.
7	55,1	53,5	51,9	24,9	24,5	24,1	24,5	17,5	17,6	17,5	75	77	79	S 5	S 9	S 7	10	10	10	9,0	● a, 2.
8	49,5	47,7	49,1	20,8	27,2	22,8	23,6	15,4	14,5	10,4	84	54	51	SSE 7	S 5	SSW 7	9	0	8	0,2	↙, ● n.
9	53,3	53,5	54,4	19,0	22,0	20,6	20,5	7,4	6,8	7,2	45	35	40	WSW 1	SSW 5	SW 7	1	1	10	—	●, ꓘ n.
10	55,8	54,4	53,6	20,4	24,5	19,0	21,3	9,1	7,9	7,4	51	34	45	SSW 3	SSW 5	SSE 3	10^0	9^0	10^0	0,1	
11	52,4	52,4	52,8	17,6	20,9	12,7	17,1	10,7	13,1	10,3	71	72	95	SSE 3	WSW 5	0	10	10	1	—	● n; ⌓ p.
12	51,4	51,5	54,2	20,9	25,3	17,1	21,1	13,7	14,1	13,8	75	59	95	S 1	WSW 3	0	10^0	10	10	—	⌓ a.
13	54,5	54,3	54,8	17,9	19,5	16,4	17,9	11,8	11,0	14,4	77	65	79	SE 5	S 5	SSE 5	10	10	10	—	
14	52,5	53,2	54,5	21,7	21,9	19,3	21,0	14,5	15,6	15,2	75	80	91	SSE 7	SW 3	NNW 3	9	10	10	0,2	⌓ a, p; ●^{0} p.
15	56,6	56,5	57,3	19,8	19,9	17,0	18,9	16,4	15,5	14,3	95	91	99	NW 1	NW 5	0	10	1	10	—	● n; ≡ n, 1, a; ⌓ p.
16	58,2	57,0	57,3	19,9	25,3	16,6	20,6	15,5	15,5	13,5	90	65	96	NNW 3	WSW 5	0	10	2	0	—	≡ n; ⌓ a, p.
17	57,1	54,1	52,2	20,3	22,9	19,4	20,9	11,5	13,3	9,9	65	64	59	SSE 5	SSW 7	SSE 7	10	10	4	—	⌓ a.
18	48,4	45,6	47,5	17,5	20,6	15,3	17,8	10,6	11,6	9,5	71	64	73	SSE 5	SSE 9	NNW 3	10	10	10	6,7	● a, p; ꓘ p.
19	47,3	47,8	49,5	12,9	16,8	11,1	13,6	9,9	9,0	8,8	90	63	87	S 1	W 5	0	10	2	0	—	⌓ p.
20	51,7	52,4	55,0	11,7	17,9	14,5	14,7	8,4	6,4	8,2	83	42	66	SSE 1	SW 5	SSE 3	10	9	10	1,0	⌓ a; < p.
21	57,7	57,8	58,7	16,4	21,2	14,8	17,5	10,0	8,1	7,2	72	43	58	SSE 3	SW 7	SSW 1	10	0	2	—	● n; ⌓ p.
22	57,9	56,2	52,0	17,7	21,5	14,3	17,8	9,5	6,1	10,2	63	32	85	SSE 5	SSW 7	SSE 5	9	10	10	7,2	⌓^{0} a; ● p, 3.
23	43,5	46,1	51,6	18,1	16,8	14,1	16,3	13,7	11,9	8,5	89	83	72	S 5	SW 3	NNW 9	10	10	10	3,1	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	58,0	59,6	61,5	12,8	16,3	9,0	12,7	8,1	7,3	8,0	74	54	90	NNW 7	NNW 5	SSE 1	9	2	0	—	●, ↙ n; ⌓ p.
25	60,8	57,5	55,2	11,7	19,2	13,6	14,8	8,9	10,8	10,7	87	65	93	SSE 1	NNW 3	SSW 1	9	1	10	11,9	⌓ a; < p; ● p, 3.
26	52,7	52,5	55,1	14,3	15,9	10,1	13,4	11,7	10,5	8,9	97	78	96	NNW 3	NNW 3	0	10	10	1	1,3	● n, 1, a; ꓘ n; Ш, < ⌓ p
27	57,7	58,5	59,5	11,7	14,9	9,9	12,2	9,1	9,1	8,4	89	72	92	0	NNW 5	SSE 3	9	10	9	—	⌓ a, p.
28	60,3	60,0	60,3	10,8	14,9	13,2	13,0	8,4	7,6	9,6	89	60	86	SSE 3	NNW 5	NNW 7	10	9	10	4,0	⌓ a; ● 1, a, p; ⌒ a.
29	62,1	62,2	63,3	13,2	14,1	7,3	11,5	9,5	9,4	7,5	85	79	99	0	NW 5	SSE 1	10	10	0	—	● n; ≡ a; ⌒, ⌓ p.
30	65,2	63,1	61,9	8,8	16,4	10,3	11,8	7,8	9,6	8,5	92	69	92	SSE 3	NW 5	SSE 1	8	10	1	—	⌓ a, p.
31	59,5	56,6	53,2	11,8	14,6	12,1	12,8	7,6	8,0	10,0	74	64	96	SE 7	SSE 7	0	10	10	10	5,1	⌓ a; ● 2, p, 3.
Средн. Mittel	755,5	754,9	755,4	17,4	20,8	15,9	18,0	11,8	11,7	11,1	79	63	81	3,0	5,1	2,7	8,8	6,4	6,4	49,8	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,0	748,9	751,5	15,6	19,1	11,9	15,5	11,5	11,2	9,8	87	68	95	SSE 1	SSW 5	SSE 1	9	9	10	0,5	● n, p; ⇖ a.
2	53,7	54,4	56,7	14,0	16,9	12,5	14,5	10,4	9,1	10,4	87	63	97	SSE 1	SW 7	0	3	10	10	1,4	⌓ a; $●^{0}$ p.
3	57,3	57,8	59,1	12,7	16,7	8,1	12,5	10,2	9,9	7,8	94	69	98	SSE 1	NNW 3	SSE 1	10	4	0	—	⌓ a, p.
4	55,6	54,0	55,6	10,8	16,8	10,5	12,7	8,6	10,0	7,9	90	71	84	SSE 8	NNW 3	NW 1	9	10	10^{0}	—	⌓ a, p.
5	58,7	58,5	58,5	7,1	16,0	10,0	11,0	7,1	7,8	8,2	94	57	89	SSE 3	N 3	SSE 1	10	2	9	11,7	⌓ a, p; ⊕ p.
6	56,4	57,3	59,7	13,9	16,3	6,9	12,4	10,5	10,5	6,3	90	76	99	NW 5	NW 5	SSE 1	10	7	0	0,6	⇖, ● n; ⌓ p.
7	63,3	62,7	62,2	6,7	14,0	5,4	8,7	6,5	6,1	6,4	88	52	95	SSE 1	NW 3	SSE 3	0	1	0	—	⌓ a, p.
8	61,4	59,5	58,7	12,7	18,5	13,4	14,9	8,3	8,8	10,8	76	55	95	S 3	ESE 5	0	8	9	10	0,7	⌓ a; ● p, 3.
9	57,5	56,7	56,7	12,9	18,3	13,6	14,9	10,4	10,7	11,2	95	68	97	SSE 1	S 5	0	10	3	10	—	● n; ⌓ p.
10	54,7	51,9	51,2	16,0	16,6	13,4	15,3	10,6	10,9	11,3	78	77	99	SSE 3	SSE 5	SSE 3	10	10	10	3,5	⌓ a; ● a, 2, p.
11	48,7	46,5	48,0	13,4	16,1	13,4	14,3	10,5	11,9	8,2	93	87	72	SW 3	0	SSW 3	10	10	10	7,6	● n, 1, a, 2, p.
12	53,7	55,3	58,8	11,8	11,3	11,2	11,4	7,7	8,9	9,4	75	89	95	NNW 3	N 9	N 7	10	10	10	1,2	● n, a, p, 3.
13	62,1	61,6	61,7	11,9	16,3	9,5	12,6	8,3	6,2	7,4	80	45	86	NNW 1	SE 3	S 1	8	8	10	—	⊽ n; ⌓ p.
14	60,4	58,3	57,0	11,7	16,3	9,3	12,4	6,2	7,2	7,4	61	53	86	SSE 3	SSE 5	0	9	10	10	—	⌓ a.
15	56,0	56,2	58,6	10,9	14,2	10,7	11,9	7,5	7,4	7,7	77	61	80	E 3	NE 5	NNW 5	10	10	10	—	$⌓^{2}$ a.
16	59,9	60,5	61,1	11,0	13,1	7,2	10,4	7,7	8,5	7,6	79	76	00	NNW 5	NNW 3	0	10	10	10	2,1	⌓ a; ● a, 2, p; ⌒ p.
17	61,1	59,9	59,9	8,0	14,6	6,4	9,7	7,6	8,5	7,0	94	69	98	SSE 1	NW 1	SSE 3	10	9	0	—	$⌓^{2}$ p.
18	57,9	55,4	55,7	7,7	16,4	11,8	12,0	7,3	8,7	9,1	93	62	88	SSE 3	SW 5	SSE 1	10	9	10	1,6	⌓ a; $●^{0}$ p.
19	55,9	55,5	56,8	9,2	14,2	8,3	10,6	7,8	6,4	7,0	92	53	87	S 3	WSW 7	SSE 3	10	10	2	0,7	● n; ⌓ p.
20	55,4	53,6	53,8	10,3	19,8	12,7	14,3	8,3	8,1	8,8	89	47	81	S 3	SSE 7	SSE 5	10	9	0	—	● n.
21	51,9	50,9	47,8	15,9	19,3	18,1	17,8	9,9	9,2	10,4	74	55	67	SSE 7	SSE 9	SSE 9	10	10	10	9,4	$∞^{0}$ a.
22	46,6	43,2	43,9	9,9	10,7	8,3	9,6	8,6	9,1	7,6	95	95	93	NNW 5	NNW 3	NNW 7	10	10	10	52,0	↙ n; ● n, 1, a, 2, p.
23	45,3	45,4	47,0	6,5	10,5	4,5	7,2	6,1	4,8	5,9	84	51	94	NNW 5	W 5	SSE 3	10	10	3	0,4	● n, 1, a.
24	47,0	46,7	48,2	3,8	11,3	1,3	5,5	5,5	5,4	4,6	92	53	91	SSE 3	WSW 7	SSE 3	7	9	1	0,6	⊔ a; Ψ, ⌓ p.
25	42,9	39,7	40,7	9,1	11,1	7,2	9,1	6,6	6,1	7,4	76	62	99	NNW 5	ENE 12	0	10	10	9	6,8	● n, a, 2, p; ↙ p.
26	43,7	47,3	54,4	8,1	11,2	7,8	9,0	7,1	7,4	7,3	88	74	93	SSE 3	NNE 5	NNW 3	8	10	10	0,0	● a, 2; ⌒ p.
27	59,7	60,9	62,7	4,6	11,9	4,1	6,9	6,0	6,9	5,9	96	67	97	0	NNW 5	SSE 3	10	9	10^{0}	—	⌓ a, p; ⊽ 3.
28	62,7	60,1	59,0	3,2	13,4	5,0	7,2	5,2	6,6	5,9	90	58	90	SSE 3	SW 7	SSW 3	1^{0}	9	8^{0}	—	⊔ a.
29	56,5	54,6	54,9	9,4	14,4	7,3	10,4	6,5	6,6	7,5	74	54	99	SSE 3	ESE 7	NNW 3	10	10	10	19,1	$⌓^{0}$ a; ● p, 3.
30	55,8	56,3	58,2	4,6	7,9	1,1	4,5	5,9	5,9	4,7	94	73	94	0	NNW 5	SSE 1	10	9	10	2,3	● n, 1, a.
Средн. Mittel	755,1	754,3	755,3	10,1	14,8	9,0	11,3	8,0	8,2	7,9	86	65	91	2,8	5,1	2,5	8,7	8,5	7,4	122,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,0	759,4	760,7	6,5	8,3	— 0,9	4,6	4,0	3,9	3,9	55	48	90	NNW 5	NNW 9	SSE 3	9^{0}	3	1	—	⊔ a.
2	59,8	56,6	56,8	0,7	13,4	5,4	6,5	4,0	6,2	5,4	83	54	80	SSE 3	WSW 5	NNW 7	7^{0}	9	10	16,9	⊔ a; ● p, 3.
3	62,0	64,3	66,4	6,5	7,4	0,8	4,9	5,6	5,7	4,5	78	74	92	NNW 7	NNW 5	SSW 5	10	10	9	—	● n.
4	66,1	66,3	67,8	3,4	11,8	1,0	5,4	5,1	4,8	4,5	87	47	90	S 3	SW 3	SSE 3	8	0	0	—	⊔ a.
5	63,9	60,6	57,0	10,7	16,5	14,4	13,9	4,3	6,8	5,7	44	50	47	S 5	S 5	S 9	9	9	9^{0}	—	
6	53,1	52,5	53,1	11,8	16,7	7,1	11,9	7,4	7,6	7,0	72	54	93	S 7	SSW 5	0	10	9	2	—	⌓ p.
7	49,9	46,1	45,6	5,4	17,1	10,7	11,1	6,2	7,7	7,7	92	53	80	0	SW 3	SSW 1	1^{0}	9	10	9,5	⌓ a; ● p, 3.
8	43,2	41,7	42,0	2,0	7,0	4,6	4,5	4,8	4,9	5,2	91	66	82	SSE 3	NNW 3	NNW 5	10	10	10	8,2	● n, p, 3.
9	44,6	42,7	41,5	6,4	8,7	4,8	6,6	4,9	4,6	5,9	68	55	92	NNW 5	WSW 1	SSW 1	10	9	10	6,9	● n, p, 3.
10	44,5	45,6	48,7	3,4	4,7	5,0	4,4	3,4	3,1	2,7	58	49	42	NNW 9	NNW 7	NNW 7	10	10	10	0,0	● n; △ a, 2, p, 3.
11	50,3	51,1	53,8	2,5	2,2	2,0	2,2	2,6	3,1	3,4	47	58	64	WNW 5	NNW 7	NNW 9	10	10	10	8,7	△ 2, p; ✳ p, 3.
12	58,1	58,2	61,8	2,2	5,0	4,2	3,8	4,4	3,1	2,7	82	48	43	NNW 9	NNW 7	NNW 9	10	10	10	0,4	✳ n; ● n, 1, a.
13	61,9	60,9	62,7	5,6	8,1	2,0	5,2	2,9	3,2	4,7	42	40	89	NNW 7	NNW 7	NNW 5	9	9	10	3,2	● p.
14	65,7	66,7	68,0	3,9	5,9	— 1,0	2,9	4,4	5,0	4,2	72	72	98	NNW 7	NNW 9	SSE 3	10	10	0	—	⊔ p.
15	68,0	67,1	67,0	— 0,8	9,1	— 1,0	2,4	4,3	4,9	4,1	00	57	96	SSE 1	SW 5	SSE 1	1	0	0	—	⊔ a, p.
16	65,7	63,0	61,6	— 0,6	11,8	3,6	4,9	3,9	6,2	5,5	88	60	93	0	SSW 5	SSE 1	1	1	8	0,0	⊔ a.
17	57,1	58.0	63,5	9,1	7,5	4,0	6,9	7,0	7,0	5,5	79	90	89	SSW 1	NNW 1	NNW 1	10	10	10	3,9	● n, 1, a, p.
18	67,5	68,2	69,0	— 0,9	6,4	— 1,6	1,3	4,3	3,6	3,8	00	50	94	SSE 1	W 3	SSE 3	0	10^{0}	0	—	⊔ a, p; ⊕ 2.
19	66,8	63,6	60,6	2,8	8,9	8,9	6,9	4,1	5,0	6,5	72	59	76	S 1	SSE 7	SSE 7	10	10	10	3,2	⊔ a.
20	54,8	55,0	60,2	12,1	8.7	7,3	9,4	9,1	4,4	3,9	88	52	49	SSW 12	SSW 5	SSW 7	10	10	10	2,4	↙ n; ● n, 1, a.
21	64,3	64,7	63,1	6,5	9,6	2,5	6,2	3,8	3,2	4,1	53	35	74	SW 3	SW 7	SSE 5	1	2^{0}	1	—	⌓ p.
22	59,1	54,6	53,6	8,6	13,4	10,4	10,8	4,8	5,7	7,8	58	50	84	S 7	SSW 9	SSW 7	10^{0}	10	10	11,4	↙ a, p; ● p, 3.
23	57,8	58,9	63,0	2,9	4,3	3,7	3,6	3,4	2,9	2,6	61	46	44	NW 3	NW 5	NW 7	8	1	9	—	● n.
24	66,0	65,2	63,6	— 3,0	3,7	— 3,9	— 1,1	3,3	2,6	2,7	91	43	80	SSE 3	NNW 3	SSE 3	1	1	5^{0}	—	⊔ a, p; ⊽ p.
25	64,0	64,1	65,0	— 6,2	2,1	— 5,0	— 3,0	2,6	3,3	2,9	93	62	93	SSE 3	NW 3	SSE 5	0	1	0	—	⊔ a, p.
26	67,2	66,9	66,3	— 7,1	3,4	— 4,0	— 2,6	2,4	2,6	2,9	93	45	87	SSE 5	NNW 5	SSE 3	0	0	3	—	⊔ a, p.
27	64,0	61,8	61,7	— 2,6	6,1	3,0	2,2	3,4	4,6	5,1	92	66	90	SSE 1	SSE 3	NNW 5	10	10	10	1,4	● a, p, 3.
28	64,4	64,9	66,1	1,0	1,6	— 3,4	— 0,3	4,2	3,6	3,3	85	69	93	NNE 5	ENE 1	SSE 3	10	10	0	0,1	● n; ✳ n, 1, a,2; ⊔ p.
29	66,1	66,7	69,0	— 2,6	2,9	— 3,9	— 1,2	3,7	3,3	3,0	98	59	89	SE 1	NNW 5	SSE 3	9	9	0	—	⊔ a, p; ⊽ p.
30	69,8	69,9	69,0	— 7,2	4,1	— 3,6	— 2,2	2,5	2,5	2,9	95	41	85	SSE 3	SSW 5	SSE 5	0	0	0	—	⊔ a, p.
31	66,6	65,1	65,3	— 1,3	7,1	— 1,6	1,4	3,9	3,9	3,7	94	52	92	SSE 3	SW 5	SSE 5	9	9	10	—	⊔ a, p; ⊽ p, 3.
Средн. Mittel	760,3	759,7	760,4	2,6	7,9	2,4	4,3	4,3	4,5	4,4	78	55	80	4,1	4,9	4,5	6,9	6,8	6,0	76,2	

1887.

Александровка (О. Сахалинъ). **Ноябрь. — November.** Alexandrowka (I. Ssachalin).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,9	759,1	754,7	0,1	5,9	1,9	2,6	4,3	5,0	4,4	92	71	84	SSE 5	NNW 3	SSE 3	10	10^0	10	12,2	ϖ n; ⊕ 2.
2	47,3	48,2	52,6	1,2	1,1	2,0	1,4	4,6	4,6	3,8	92	92	71	NNW 9	NNW 17	NNW 12	10	10	10	7,6	●n,1a,2p;✱n,1,a2p3;
3	54,8	55,5	59,4	1,2	1,4	1,1	1,2	3,5	3,8	3,5	68	74	68	NNW 5	NNW 7	NNW 7	10	10	10	0,2	✱^{0}a,2;△p. [↙a,p.
4	59,8	59,6	63,0	— 0,3	2,7	— 3,6	— 0,4	2,2	2,7	3,3	50	49	93	WNW 3	W 3	SSE 3	10	8	2	—	
5	66,9	66,8	69,0	— 7,6	2,8	— 2,2	— 2,3	2,5	3,2	3,5	97	57	89	SSE 5	SSW 5	SSE 3	9	3	10	0,5	⊔ a.
6	67,7	66,7	68,0	— 3,3	5,4	— 2,2	0,0	3,3	4,3	3,7	91	65	90	SSE 3	SSW 5	SSW 3	10	9	1	—	✱ n; ⊔ p
7	67,9	66,8	67,8	— 3,5	6,9	— 2,6	0,3	3,3	3,9	3,4	93	52	92	SSE 3	SE 3	SSE 5	1	0	0	—	⊔ a, p.
8	68,3	67,1	67,9	— 4,4	7,1	— 2,5	0,1	3,0	3,6	3,5	93	48	92	SSE 3	SSE 5	SSE 3	1^0	0	0	—	⊔ a, p.
9	64,9	62,8	61,6	2,0	4,0	2,8	2,9	3,4	3,5	4,0	64	58	70	SSE 5	S 7	SSE 5	10	10	10	—	
10	55,1	47,5	43,7	4,7	6,3	2,6	4,5	4,3	4,6	4,0	67	63	72	SSE 12	SSE 20	SSE 17	10	10	10	6,3	↙n,a,2,p,3;●a,p;⌒a
11	56,2	58,8	61,9	— 6,0	— 6,6	— 8,4	— 7,0	2,1	1,8	2,2	71	65	91	S 17	SW 5	NNW 5	10	10	10	3,0	↙,● n; ✱n, a, 2,p,3.
12	62,5	59,0	59,6	—13,4	— 9,6	—12,7	—11,9	1,3	1,5	1,6	83	71	90	S 1	NNW 5	0	7	9	10	6,3	✱ n, p, 3.
13	56,8	54,9	57,2	—13,5	—13,2	—13,8	—13,5	1,1	1,0	0,9	72	60	60	NNW 3	WSW 5	NNW 5	10	10	10	2,5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	58,6	60,5	64,8	— 7,6	— 6,0	—14,1	— 9,2	1,6	1,6	1,3	64	56	86	SSW 5	WSW 5	SSE 5	10	9	0	—	✱^{0} n; ⊔ p.
15	63,2	59,8	55,2	—11,5	0,2	1,8	— 3,2	1,6	3,6	4,9	87	78	93	SSE 5	SSE 3	SSE 3	10	10	10	9,0	⊔ a; ✱ a, p.
16	54,8	56,5	58,5	— 0,2	— 0,5	— 1,1	— 0,6	3,0	2,6	2,3	66	59	56	WSW 5	WSW 5	SSW 3	10	10	9	—	*, ● n.
17	61,2	60,0	59,8	— 3,3	0,5	— 3,9	— 2,2	3,0	2,9	2,9	85	61	84	0	0	SSE 3	10	10	10	4,3	
18	60,2	60,1	60,3	— 4,9	— 4,1	— 5,6	— 4,9	2,8	2,4	2,5	88	73	82	NE 3	NNW 5	NNW 5	10	10	10	0,0	✱ n, a.
19	57,9	53,2	50,6	— 6,6	— 4,8	— 6,0	— 5,8	1,9	2,7	2,5	68	86	87	SSW 5	S 3	NNW 12	10	10	10	14,0	* a, 2, p, 3; ⇸ 2, 3.
20	45,7	46,9	54,5	— 5,0	— 6,2	— 7,1	— 6,1	2,9	2,5	2,3	93	87	90	NNW 17	NNW 20	NNW 20	10	10	10	10,4	*, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
21	63,8	65,6	65,3	— 9,5	—10,2	— 9,2	— 9,6	1,6	1,2	1,3	74	57	60	NNW 9	NNW 7	NNW 7	10	9	9	0,4	↙, * n.
22	65,9	66,1	67,5	— 9,6	— 9,2	—15,9	—11,6	1,6	1,3	1,1	74	56	85	NNW 5	NNW 5	SSE 3	10	10	5	0,0	✱^{0} n, 1, a.
23	63,3	59,8	58,0	—12,8	— 1,9	— 2,6	— 5,8	1,5	3,0	3,7	88	74	98	S 3	SSE 3	0	10	10	10	3,7	⊔ a; * a, 2, p, 3.
24	53,4	51,9	52,6	— 3,5	— 3,7	— 6,2	— 4,5	3,4	3,3	2,5	98	95	90	0	NNW 5	0	10	10	10	2,4	✱ n, 1, a, 2, p.
25	52,0	52,7	54,0	— 3,2	— 2,3	— 1,2	— 2,2	2,1	2,1	2,4	59	55	57	WSW 5	SW 5	NNW 5	10	9	10	1,8	Ш p.
26	51,7	45,3	40,9	— 4,8	— 1,0	— 5,2	— 3,7	3,0	3,5	2,8	92	82	93	SSE 3	SSE 3	NNW 5	10	10	10	10,2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	47,2	50,8	55,4	—13,4	—15,1	—14,0	—14,2	1,5	0,9	0,8	81	68	50	NNW 12	NNW 12	NNW 9	10	10	10	2,4	*, ⇸ n, 1, a, 2, p.
28	58,8	59,1	57,0	—12,5	— 6,6	—15,6	—11,6	0,3	1,5	1,1	49	55	84	NNW 5	N 1	SSE 5	2	10^0	10^0	0,2	⊔ p; ϖ 3.
29	46,6	41,4	42,1	— 2,7	0,5	— 9,8	— 4,0	3,5	4,3	1,7	94	90	81	SSW 5	0	NNW 9	10	10	10	13,4	* n,1,a,2,p,3; ⇸ p, 3.
30	42,7	43,0	45,5	—12,9	—13,0	—15,9	—13,9	1,3	1,1	1,1	83	69	84	W 3	NW 5	NNW 3	10	10	10	12,0	⇸ n; * n, 1, a, 2, p,3.
Средн. Mittel	757,9	756,8	757,6	— 5,6	— 2,3	— 5,6	— 4,5	2,5	2,8	2,6	79	68	81	5,5	5,9	5,6	9,0	8,9	8,2	122,8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,4	743,2	744,2	—14,6	—12,9	—19,8	—15,8	1,1	1,2	0,7	80	74	81	NNW 3	NNW 1	SSE 5	10	10	10	4,0	✱n,1, a, 2,p;Шϖ⊔p
2	40,4	42,3	47,5	—14,4	— 7,4	—13,8	—11,9	1,3	1,8	1,3	86	69	84	SSE 3	SE 5	SSE 1	10	10	7	—	✱^{0} n.
3	51,9	52,2	53,1	—21,0	— 5,6	— 7,2	—11,3	0,7	2,2	2,5	85	73	98	SSE 3	SSE 1	SSE 3	0	10^0	10	8,8	⊔ a; ⊕ a, 2; * p.
4	54,1	53,8	54,8	— 4,2	— 4,3	— 9,5	— 6,0	3,0	3,0	2,2	91	91	00	NNW 7	NNW 5	NNW 1	10	10	10	3,1	*, ⇸ n, 1, a, 2, p.
5	54,9	55,7	57,5	— 6,9	— 5,5	— 7,7	— 6,7	2,6	2,4	2,5	97	80	00	0	NNW 3	SSE 3	10	10	10	0,4	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
6	54,5	52,5	55,8	— 8,1	— 5,2	— 8,8	— 7,4	2,2	2,1	2,2	91	68	94	SSE 1	NNW 3	NNW 3	10	10	10	1,2	* p, 3.
7	59,6	60,3	62,4	— 9,3	— 8,3	—11,2	— 9,6	1,8	1,8	1,6	81	73	81	NNW 7	NNW 7	SSE 1	10	10	8	—	✱ n.
8	61,9	59,9	56,9	—18,9	— 6,9	—18,6	—14,8	0,9	1,8	0,8	86	68	86	SSE 3	0	SSE 1	2	0	2	—	Ш n; ⊔ a, p.
9	54,8	54,8	57,8	—10,8	— 2,0	— 3,6	— 5,5	1,6	3,2	2,9	84	82	85	SSW 1	N 3	NNW 7	10	10	10	0,1	ϖ n; * a, 2, p, 3.
10	59,7	59,5	59,5	— 3,8	— 3,7	— 5,5	— 4,3	3,2	3,1	2,9	93	89	96	NNE 5	NNW 7	SSE 1	10	10	10	1,0	✱^{0} n, a, 2, p.
11	57,7	56,5	56,4	— 9,7	— 4,2	— 0,4	— 4,8	2,1	2,8	3,0	97	84	68	0	0	NNW 7	10	10	10	—	Ш n.
12	62,5	65,5	70,0	1,0	1,5	— 1,3	0,4	3,6	3,4	3,3	72	66	78	NNE 7	NNE 5	NNW 3	10	10	1	0,0	
13	70,8	70,0	68,6	— 3,9	0,9	—14,9	— 6,0	3,2	3,4	1,3	91	68	90	0	W 1	0	10	1	0	—	✱^{0} n; ≡^{2} a; ⊔ p.
14	64,2	60,7	57,0	— 9,6	— 3,5	— 3,2	— 5,4	1,9	2,3	2,6	91	67	74	SSE 3	SE 5	SSE 3	10	10	9	—	⊔ a.
15	51,5	50,0	50,3	— 1,6	— 0,3	— 1,3	— 1,1	3,0	3,4	2,8	74	76	69	NNE 3	NNE 5	SSE 5	10	10	10	0,6	✱^{0} a, 2, p.
16	52,6	54,0	58,5	0,4	1,8	— 1,1	0,4	3,5	3,6	3,6	75	69	84	ENE 9	ENE 5	NNW 5	10	7	10	0,7	* n,1,a,p,3; ⇸ 1, a,p.
17	62,2	62,6	65,7	— 2,6	— 1,0	— 3,8	— 2,5	2,7	2,8	3,0	72	65	87	NNE 3	ENE 5	NNW 5	10	10	10	—	✱ n.
18	66,8	65,3	65,3	— 8,5	— 1,9	—12,4	— 7,6	2,3	2,6	1,5	00	66	88	SSE 1	0	SSE 3	10	2	9	—	⊔ p.
19	65,3	64,6	64,3	— 8,1	— 4,4	— 5,6	— 6.0	2,3	2,1	2,3	94	65	77	SSE 1	WSW 1	SSE 3	10	10	10	—	
20	64,2	63,1	62,9	— 8,5	— 6,8	— 9,0	— 8,1	1,9	2,1	2,2	82	78	97	0	NNW 1	SSE 3	10	10	10	0,0	✱^{0} a, 2, 3.
21	61,9	61,4	60,1	—10,6	— 3,6	— 6,8	— 7,0	1,8	2,3	2,3	90	63	86	SSE 1	S 1	SSE 3	10	10	10	—	✱^{0} n; ϖ p, 3.
22	58,0	53,6	44,5	—14,2	— 2,2	— 0,4	— 5,6	1,3	3,0	3,6	87	77	81	SSE 3	SE 3	SSW 3	8^0	10	10	0,8	⊔, ⊕ a; ✱ p.
23	35,2	36,6	41,0	— 3,8	— 6,7	—10,2	— 6,9	2,8	2,4	1,6	82	86	77	SSE 3	SSW 5	SSW 5	10	10	10	3,9	✱n,a,2,p,3; ⇸a,2p;◑
24	44,2	46,1	51,1	—12,2	—12,1	—14,0	—12,8	1,4	1,3	1,2	80	73	79	SW 7	SSW 5	SSW 7	10	10	10	5,5	✱⇸n1,a,2,p,3.[a;Шp
25	51,2	53,5	57,2	—13,8	—15,9	—15,2	—15,0	1,3	1,0	1,0	82	80	74	NNW 7	NNW 7	NNW 5	10	10	10	5,1	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
26	58,4	58,9	59,9	—15,2	—12,2	—12,8	—13,4	1,2	1,4	1,4	88	80	87	SSW 3	N 3	NNW 5	10	10	10	7,1	* n, 1, a, 2, p, 3.
27	61,0	60,4	60,9	—17,4	—16,3	—19,3	—17,7	0,9	0,9	0,8	80	70	83	NNE 3	N 5	SSE 3	10	10	10	0,4	✱n,a,2; Ш p,3; ϖ^{0}p.
28	60,2	60,5	62,5	—17,0	—12,9	—13,5	—14,5	0,9	1,2	1,1	82	72	72	SSE 3	SSW 3	0	10	10	10	1,6	✱^{0} a, 2, p.
29	63,4	64,1	64,7	—15,5	—15,4	—24,0	—18,3	1,1	1,0	0,5	79	71	82	NNE 5	NNW 5	SSE 5	10	10	10	—	Ш p, 3; ⊔ p.
30	64,5	61,9	60,1	—26,6	—16,8	—25,9	—23,1	0,4	0,8	0,5	82	67	81	SSE 3	NNW 3	0	10	1	10	0,6	⊔ a; Ш n, p; ϖ p.
31	50,1	44,2	40,4	—12,8	— 9,9	—12,6	—11,8	1,3	1,6	1,5	81	77	88	WSW 3	N 7	NNW 9	10	10	10	6,6	✱n1a,2,p,3; ⇸a2,p,3.
Средн. Mittel	756,8	756,4	757,1	—10,4	— 6,6	—10,1	— 9,0	1,9	2,2	2,0	85	74	84	3,3	3,5	3,5	9,4	8,7	8,9	51,5	

1887.

Рыковское. Январь. — Januar. Rykowskoe.

Долгота — Länge: 142° 55′. Широта — Breite: 50° 47′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,0	745,9	746,2	—13,5	—11,1	—12,2	—12,3	1,4	1,6	1,5	90	82	88	NW 3	NNW 5	0	10	10	10	0,1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	45,0	43,4	43,9	—14,8	—13,5	—23,2	—17,2	1,2	1,1	0,6	88	69	90	NNW 3	NNW 3	0	10	4	3	0,0	✱^{0} n, 1, a; |•|, ⊔ p.
3	43,6	41,7	41,9	—28,5	—20,5	—19,4	—22,8	0,4	0,7	0,8	86	76	82	NNW 3	NW 7	NW 9	2	10^0	10	—	⊔, |•|, ⊕ a.
4	42,9	42,6	44,6	—19,7	—17,7	—19,8	—19,1	0,8	0,8	0,7	82	72	82	NW 7	NNW 9	NW 5	10	10	10	0,0	✱^{0}, ⇸ a, 2, p; Ѡ p, 3.
5	45,8	45,3	47,0	—21,4	—18,7	—21,3	—20,5	0,7	0,7	0,6	84	69	71	NW 5	NNW 9	NW 5	10	9	8	0,0	✱^{0}, ⇸ a, 2, p.
6	47,0	45,9	45,6	—26,9	—18,7	—30,2	—25,3	0,4	0,7	0,3	86	68	82	NW 1	NW 5	0	8	8	0	—	⊔ p.
7	44,4	44,2	46,0	—36,5	—16,9	—30,5	—28,0	0,2	0,7	0,3	80	65	84	0	0	0	1	1	0	—	⊔ a, p.
8	47,4	47,8	50,2	—38,2	—19,6	—26,2	—28,0	0,1	0,6	0,5	80	70	89	0	NW 3	NW 1	0	4^0	8^0	—	⊔ a, p; ⊖ p.
9	52,2	52,8	55,3	—29,7	—18,7	—29,2	—25,9	0,3	0,7	0,4	85	69	87	0	NW 5	0	1	2	0	—	⊔ a, p.
10	57,7	58,2	60,4	—38,1	—19,6	—31,7	—29,8	0,1	0,6	0,3	81	68	83	0	NW 5	0	0	2	0	—	⊔ a, p.
11	60,4	59,0	59,2	—39,0	—18,1	—31,9	—29,7	0,1	0,6	0,3	79	63	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔ a, p.
12	57,3	55,5	54,9	—39,3	—16,5	—25,5	—27,1	0,1	0,7	0,5	81	59	85	0	0	0	0	0	5^0	—	⊔ a, p; |•| a, 2.
13	52,4	50,3	50,3	—26,9	—16,5	—19,5	—21,0	0,4	0,9	0,9	89	69	91	0	0	NW 3	10^0	10	4	0,0	⊖ n; ✱ a, 2, p, 3; ⊕ a, 2 p
14	50,1	49,2	50,4	—20,5	—18,9	—20,3	—19,9	0,8	0,7	0,7	90	70	84	NW 1	NW 5	NW 5	10	10	10	0,7	✱^{0} n, a, 2, p, 3; ⊖ n, 1.
15	50,0	48,6	48,4	—21,1	—17,2	—18,4	—18,9	0,8	1,0	0,9	91	87	91	0	NW 7	NW 3	10	10	10	1,9	✱ n, a, p.
16	50,5	52,1	57,8	—15,2	—14,7	—18,8	—16,2	1,2	1,2	0,6	88	87	62	NW 7	NW 5	NW 9	10	10	3	0,0	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
17	59,9	61,1	62,9	—31,2	—15,0	—29,1	—25,1	0,3	0,9	0,5	84	64	86	0	NW 3	0	1	2	0	—	⊔ a, p.
18	63,0	60,8	61,0	—32,7	—16,7	—30,4	—26,6	0,2	0,8	0,3	84	71	88	0	0	0	1	0	0	—	⊔ a, p.
19	60,3	59,2	60,0	—37,2	—17,9	—30,7	—28,6	0,1	0,7	0,3	83	68	88	0	0	0	0	0	0	—	⊔ a, p.
20	58,4	56,8	56,3	—22,5	—14,5	—15,5	—17,5	0,7	1,1	1,3	89	78	96	0	SSE 5	0	10	10	4	0,9	✱ a, 2, p, 3; |•| a, p.
21	56,5	57,0	58,0	—19,5	—13,0	—27,0	—19,8	0,9	1,0	0,4	95	60	90	0	NW 3	0	5	0	0	0,0	✱ n, a; ⊔ p.
22	57,0	54,1	52,6	—35,7	—12,7	—15,6	—21,3	0,2	0,9	1,0	85	54	78	0	0	0	4	0	4	0,0	⊔ a, p; ✱ p.
23	54,5	54,4	55,8	—27,7	—17,6	—30,4	—25,2	0,4	1,0	0,3	94	68	88	0	0	0	10	2	4	0,1	✱ n, a.
24	56,1	57,1	60,3	—30,0	—21,4	—33,6	—28,3	0,3	0,6	0,2	89	68	88	0	NW 5	0	10	5^0	0	0,0	✱ n, a; ⊔ p.
25	61,0	60,5	61,7	—43,6	—21,4	—37,4	—34,1	0,1	0,5	0,1	80	60	82	0	0	0	0	8^0	0	—	≡ a; ⊔ a, p.
26	59,1	56,3	55,4	—43,6	—19,2	—37,2	—33,3	0,1	0,5	0,1	79	48	84	0	0	0	2	0	0	—	≡ n, a; ⊔ p.
27	53,7	52,8	54,1	—41,6	—19,7	—33,5	—31,6	0,1	0,5	0,2	81	57	87	0	NW 1	0	1	2	0	—	≡ n; ⊔ p.
28	54,7	53,6	54,9	—40,4	—17,1	—31,8	—29,8	0,1	0,6	0,3	81	51	87	0	0	0	0	0	0	—	≡ n; ⊔ a, p.
29	56,9	56,2	55,7	—40,0	—14,9	—31,2	—28,7	0,1	0,6	0,3	83	43	87	0	0	0	0	0	0	—	⊔ p.
30	54,6	52,6	52,4	—31,4	—16,3	—17,3	—21,7	0,3	0,6	1,0	82	50	89	0	0	NW 3	3^0	10^0	10	0,7	⊔ a; ✱, |•| p.
31	52,0	50,9	51,8	—19,9	—15,5	—17,0	—17,5	0,8	1,1	1,0	90	85	87	NW 3	NW 7	NW 7	10	10	10	0,2	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p.
Средн. Mittel	753,3	752,4	753,4	—29,9	—17,1	—25,7	—24,2	0,4	0,8	0,6	85	67	85	1,1	3,0	1,6	4,8	4,8	3,6	4,6	

Высота — Seehöhe: 137^m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,4^{mm} при bei 747,0^{mm}.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,4	750,1	750,7	—26,7	—14,7	—21,3	—20,9	0,5	1,1	0,8	90	72	91	0	NW 3	0	3	2	1	—	✱^{0} n; |•| a; Ѡ p.
2	50,6	49,0	50,7	—35,5	—12,0	—28,2	—25,2	0,2	0,9	0,4	86	49	92	0	0	0	0	1	3	—	⊔ a, p.
3	51,5	49,5	47,8	—32,4	—11,0	—13,8	—19,1	0,3	1,0	1,5	87	51	96	0	SSE 5	0	10	3	10	1,4	✱ p.
4	46,3	44,5	44,9	—15,4	—10,6	—12,4	—12,8	1,3	1,7	1,7	94	87	97	0	NW 5	NW 7	10	10	10	0,8	✱ n, a, 2, p; ⊖, Ѡ p, 3
5	46,3	46,9	49,2	—11,9	—11,5	—12,4	—11,9	1,7	1,6	1,6	96	84	90	NW 7	NW 7	NW 7	10	10	10	0,1	✱ 1, a; ⇸ ✱ a 2, p, 3; Ѡ 3.
6	50,5	50,0	50,9	—16,6	—14,9	—18,9	—16,8	1,0	1,0	0,8	87	72	82	NW 9	NW 10	NW 7	10	3	1	0,0	✱^{0}, ⇸ n, 1, a; ⇸ 2, p, 3.
7	50,5	48,8	48,0	—25,4	—17,5	—27,8	—23,6	0,5	0,6	0,5	90	56	98	NW 3	NW 5	0	0	1^0	1^0	—	⇸ n; ⊔ a, p.
8	46,6	44,8	45,2	—37,6	—13,5	—29,1	—26,7	0,1	1,0	0,4	83	57	91	0	0	0	6	3	2	0,0	⊔^{0} a, p.
9	45,2	43,3	42,9	—34,1	—13,6	—28,9	—25,5	0,2	0,9	0,4	86	59	89	0	0	0	3	4	3	0,0	✱^{0} n.
10	43,2	42,7	44,6	—33,7	—13,9	—25,7	—24,4	0,2	0,8	0,5	87	56	90	0	WNW 3	0	2	9	7^0	—	✱^{0} n, a.
11	46,0	45,5	46,5	—29,1	—10,6	—25,3	—21,7	0,4	1,0	0,5	88	49	94	0	0	0	0	3	0	—	⊔ a, p.
12	46,2	44,6	44,8	—33,3	— 7,9	—24,7	—22,0	0,3	1,2	1,5	88	46	94	0	0	0	0	0	0	—	⊔ a, p.
13	41,9	38,4	37,5	—31,7	— 8,1	—23,2	—21,0	0,3	1,4	0,6	92	56	94	0	0	0	0	9^0	0	—	⊔ a, p; |•| p.
14	37,6	37,4	40,4	—29,2	—10,5	—25,2	—21,6	0,4	1,1	0,6	89	55	92	0	0	0	2^0	9	0	0,0	⊔ a, p; ✱^{0} a, 2, p: |•| p.
15	41,7	41,9	45,2	—32,9	—11,8	—22,3	—22,3	0,3	1,3	0,7	89	69	93	0	NW 1	0	10	10	0	0,0	✱^{0} 2, p, 3.
16	45,9	45,9	48,1	—32,9	—14,0	—26,7	—24,5	0,3	0,9	0,5	90	58	94	0	WNW 7	0	4^0	10	0	0,4	⊔ a, p; ✱ a, 2, p; |•| p.
17	48,5	48,3	50,2	—37,2	—15,4	—29,4	—27,3	0,2	0,5	0,4	88	37	89	0	WNW 7	0	0	2	0	—	⊔ a, p.
18	48,7	45,8	44,9	—30,4	—12,5	—18,4	—20,4	0,3	0,8	1,0	89	48	93	0	SE 7	0	10^0	10^0	4	0,0	|•| a, p; ✱^{0} p, 3.
19	46,9	46,4	47,9	—20,5	—13,7	—28,0	—20,7	0,8	0,8	0,4	93	49	87	NW 5	WNW 5	0	3	0	0	0,3	⊔ a.
20	48,2	46,8	47,9	—19,8	—10,6	—19,9	—16,8	0,9	1,2	0,7	91	60	76	0	ESE 5	0	10	10	3	0,4	✱ n, 1, a.
21	50,1	51,9	56,5	—19,9	— 9,8	—24,2	—18,0	0,9	1,6	0,6	96	74	91	0	NW 7	0	10	9	0	0,1	✱ n, 1, a, 2, p.
22	60,1	60,0	62,7	—34,1	— 6,8	—13,8	—18,2	0,2	1,1	1,2	88	40	77	0	0	SSE 5	0	1	1	—	⊔ a.
23	66,0	65,8	68,5	—26,9	— 5,3	—20,2	—17,5	0,5	1,2	0,8	95	41	91	SE 1	0	0	3	0	0	—	⊔ a, p.
24	70,4	68,7	67,7	—32,5	— 7,5	—16,9	—19,0	0,3	1,1	0,9	90	43	81	0	0	0	0	0	0	—	⊔ a, p.
25	67,1	64,3	63,3	—28,9	— 6,6	—12,4	—16,0	0,4	1,4	1,3	93	52	74	0	0	NW 3	0	1	0	—	⊔ a, p.
26	61,7	59,3	59,0	—19,3	— 7,3	—11,5	—12,7	1,0	1,5	1,1	99	58	57	NNE 3	NNW 3	0	10	0	0	—	≡ a.
27	57,5	55,7	54,5	—18,1	— 6,6	—11,6	—12,1	0,9	1,3	1,4	89	47	74	NW 1	NW 9	NW 12	10	10	10	—	|•| a; ⇸ p, 3.
28	52,8	51,5	51,7	—12,0	— 9,1	—10,4	—10,5	1,3	1,4	1,7	74	63	83	NW 12	NW 12	NW 12	10	10	10	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	750,7	749,6	750,4	—27,1	—11,0	—20,8	—19,6	0,6	1,1	0,9	90	57	88	1,5	3,6	1,9	4,9	5,0	2,7	3,5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,4	752,2	753,3	—13,4	— 7,2	—11,1	—10,6	1,4	1,4	1,5	88	57	76	NW 10	NW 9	NW 9	10	0	4	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; Ψ 3.
2	52,6	51,8	52,8	—14,7	— 9,9	— 9,2	—11,3	1,3	1,6	2,0	90	74	88	WNW 9	NW 9	NW 7	10	10	10	0,0	⇸ n; ⇸, ✱° 1, a, 2, p, 3.
3	52,8	51,0	51,8	—10,6	— 8,0	—11,1	— 9,9	1,8	1,8	1,5	95	74	78	NW 5	NW 10	NW 5	10	5	1	0,0	⇸ n, 2, p; ✱° 1, a, 2.
4	52,0	51,6	52,3	—17,3	— 7,6	— 8,1	—11,0	1,1	2,0	2,0	99	81	82	0	NW 5	NW 5	9	10	10	0,0	✱° a, 2, p.
5	52,7	51,2	51,8	—11,7	— 6,4	— 7,1	— 8,4	1,8	2,0	2,3	99	71	87	NW 5	NW 7	NW 5	10	10°	10	0,0	✱ 1, a; ⊖, Ψ p, 3.
6	52,4	51,0	51,1	— 9,6	— 4,3	—10,9	— 8,3	2,2	1,9	1,8	00	59	94	NW 1	NW 3	0	10	10	10°	0,0	✱° 1, a, p; ⊖ 3.
7	51,3	49,6	50,5	—20,6	— 2,8	—10,8	—11,4	0,8	1,5	1,7	93	41	87	0	NNW 3	0	10°	7	7	—	⊔ a; ⊕ 1, a, 2; Ψ p.
8	50,9	50,1	49,9	—17,5	—11,5	— 6,8	—11,9	1,1	0,9	2,3	99	50	84	0	0	WNW 1	7	10°	10	0,2	✱° 1, a; ⊕ 1, p; ⊖ p, 3.
9	49,9	47,8	47,1	—18,9	— 2,9	—10,7	—10,8	0,9	2,1	1,9	95	57	97	0	S 3	0	10°	10	10	0,1	✱ n, p; ≡ a.
10	46,5	44,9	46,0	—11,5	— 2,9	—14,4	— 9,6	1,9	2,0	1,1	00	53	78	0	0	0	10	3	0	0,0	≡ a; ✱ 1, a.
11	45,2	43,8	44,9	— 9,3	— 4,7	— 8,0	— 7,3	2,0	2,4	1,9	91	77	80	SE 3	SSE 5	SE 3	10	10	7°	0,0	✱° 1, a, 2, p; Ψ p.
12	46,8	46,4	47,3	—17,6	— 1,6	— 5,9	— 8,4	1,1	2,3	2,5	95	56	85	0	SE 3	SE 5	10°	9	10	—	⊖ n, a.
13	46,5	44,2	43,9	— 8,6	— 2,4	—11,5	— 7,5	1,9	2,2	1,1	82	57	59	0	0	0	10	9	0	—	
14	44,4	42,8	45,2	—19,5	— 4,6	—12,7	—12,3	0,9	1,6	1,4	99	51	81	NNW 1	NW 5	0	0	2	0	—	⊔ a.
15	47,4	46,0	45,5	—24,8	— 4,6	—14,7	—14,7	0,5	1,6	1,1	91	51	74	0	WNW 3	0	1	5	0	—	⊔ a.
16	45,9	45,0	48,2	—14,4	— 1,9	—11,2	— 9,2	1,5	1,7	1,6	00	42	83	SSE 3	NNW 7	0	10	0	0	0,0	≡ a; ✱° 1, a; ⊔ p.
17	47,6	44,0	44,8	—13,3	— 1,9	— 6,4	— 7,2	1,4	2,5	2,6	88	64	93	0	SE 5	NW 1	10	10	10	2,4	⊕ a; ✱° a, 2, p, 3.
18	49,0	48,8	48,6	—19,5	— 0,3	— 7,7	— 9,2	0,9	1,8	1,7	91	40	69	0	0	SE 3	10	4	0	—	≡ a
19	44,3	41,3	43,1	—18,9	— 3,2	—10,2	—10,8	0,9	1,4	1,6	90	41	80	0	0	NW 3	10	10	2	0,0	⊕ 1.
20	46,5	46,3	47,0	—16,4	0,9	— 5,2	— 6,9	1,2	1,3	1,0	98	30	31	NW 3	0	SE 3	9	0	0	0,0	✱° 1, a; |•| p.
21	46,7	47,3	48,4	— 8,2	1,2	—10,3	— 5,8	2,3	2,9	2,0	94	56	00	SE 3	0	0	10	10	0	0,1	✱° 1, a, p; ⊔ p.
22	48,8	46,0	45,7	—10,1	— 2,0	— 7,7	— 6,6	2,1	3,4	2,3	00	86	92	0	0	NW 3	10	10	10	1,7	≡ a; ✱ 1, a, 2, p, 3.
23	44,6	43,6	45,4	— 8,4	— 1,3	— 9,1	— 6,3	2,3	2,0	2,1	97	50	94	0	NW 1	WNW 1	9	8	10	1,8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	44,6	44,7	46,4	— 9,4	— 6,5	— 9,6	— 8,5	2,2	2,3	2,0	00	84	94	0	0	SSE 1	10	10	4	0,6	✱ n, 1, a, 2, p.
25	45,6	43,3	38,7	—12,5	— 3,6	— 1,9	— 6,0	1,6	2,0	2,6	90	58	66	0	E 9	ESE 5	10	10	10	0,9	✱ 1, a.
26	39,5	36,6	31,8	— 5,4	— 1,7	— 5,8	— 4,3	2,9	2,5	2,7	96	62	93	SSE 3	0	NW 7	10	10	10	2,5	✱ n, 1, a, p, 3; ⇸ p, 3.
27	30,9	33,3	37,7	— 6,6	— 4,8	— 6,7	— 6,9	2,6	2,6	2,3	95	81	84	WSW 5	WNW 3	NNW 1	10	10	10	1,9	✱, ⇸ n; ✱ 1, a, 2, p, 3.
28	40,2	41,0	42,7	— 8,6	— 3,7	— 5,7	— 6,0	2,3	2,4	2,4	97	71	82	0	NW 5	NW 3	10	10	10	0,0	✱ n, 1, a, p, 3; ⊕ a.
29	40,8	40,8	41,3	— 5,8	— 2,8	— 4,1	— 4,2	2,6	3,2	3,4	87	87	00	NNW 12	NW 10	NW 10	10	10	10	0,5	✱°, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
30	41,4	42,6	44,7	— 2,1	1,7	— 1,5	— 0,6	3,7	4,1	3,9	94	78	96	NW 9	NNW 7	NW 3	10	10	1	0,2	✱°, ⇸ n, 1, a; ✱ p.
31	44,5	43,9	46,6	— 2,0	— 0,6	— 2,6	— 1,7	3,4	3,8	3,5	86	86	94	NW 5	WNW 5	WNW 3	10	10	10	0,4	✱ 1, a, 2, p; Ψ 3.
Средн. Mittel	746,6	745,6	746,3	—12,5	— 3,6	— 8,3	— 8,1	1,8	2,2	2,1	94	62	83	2,5	3,8	2,8	9,2	7,8	6,0	13,3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,4	748,0	749,5	— 3,8	1,1	— 0,5	— 1,1	3,1	3,9	3,8	91	79	87	WNW 7	NNW 9	NNW 5	10	10	10	0,0	✱° p.
2	50,8	51,4	51,5	— 2,2	3,5	— 1,8	— 0,2	3,6	4,4	3,4	92	75	84	WNW 5	NNW 3	NW 5	10	10	0	0,0	✱°, ⇸ n; ✱° p.
3	51,5	49,7	50,0	— 4,8	3,1	— 2,2	— 1,3	3,1	3,2	2,8	98	56	71	0	SSE 3	0	10	4	6	0,0	
4	49,3	47,4	46,2	— 6,5	0,1	— 4,7	— 3,7	2,5	1,9	2,7	92	40	84	0	ENE 3	NW 5	10	7	6	0,0	✱° n, a, 2, p, 3.
5	44,2	42,9	43,8	— 6,6	— 2,2	— 6,8	— 5,2	2,4	1,9	2,3	87	49	84	NW 3	WNW 3	NW 1	8°	8	5	0,0	✱° n, 1, a.
6	43,7	43,1	45,0	—10,3	— 4,6	— 7,6	— 7,5	2,0	1,9	2,4	98	58	95	NW 3	NNW 5	WNW 3	10	10	10	0,2	✱° 1, a, p, 3; ⊖ p, 3.
7	46,3	47,5	51,0	— 9,6	— 3,2	— 3,8	— 5,5	2,1	2,6	3,1	97	74	91	0	NNW 5	0	10	10	10	0,0	✱° n, 1, a, 2, p, 3.
8	52,9	52,4	52,6	— 3,2	2,1	— 1,2	— 0,8	3,4	2,4	3,3	96	45	78	0	0	SE 5	10	10	8	—	✱° n, 1, a, p.
9	52,9	51,7	52,4	— 2,9	3,4	— 2,2	— 0,6	3,3	3,4	2,7	89	58	69	ESE 3	SE 5	SE 3	10	4	5	0,0	✱° n, 1, a.
10	53,3	52,2	54,2	— 4,6	2,8	— 2,2	— 1,3	2,5	3,1	2,9	79	55	75	SE 3	SE 5	SE 5	10	10°	0	—	⊕ a, 2, p.
11	54,2	52,5	51,9	— 3,9	3,4	— 2,6	— 1,0	2,9	3,6	3,4	87	59	89	SE 3	SSE 7	SE 9	10	10	10°	—	
12	49,4	44,9	39,2	— 2,6	2,6	1,5	0,5	3,4	3,8	4,5	89	69	87	SE 10	SSE 18	SE 9	10	10	10	4,2	↙ n, 2, p; ⊕ a, 2; ●° p.
13	31,1	29,1	31,3	3,1	4,0	1,7	2,9	4,2	4,9	4,5	73	80	88	ESE 5	SSE 7	SE 12	10	9	10°	0,3	✱°, ● n, 1, a; ●° 2, 3.
14	33,7	33,0	35,1	0,8	5,6	1,6	2,7	4,3	4,5	4,6	89	67	89	ESE 5	SE 9	SE 5	10	10	10	0,7	↙ n; ●° p, 3.
15	36,4	36,4	38,1	1,1	9,0	2,3	4,1	4,6	5,5	4,9	92	65	89	SE 3	SSE 3	0	10	9	10	0,2	●° ✱ n; ✱ 1, a.
16	38,2	37,9	40,9	0,3	5,2	0,8	2,1	4,2	4,5	4,1	90	68	83	NNW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	—	●° n.
17	41,6	38,4	37,1	0,6	9,3	0,8	3,6	4,2	5,0	4,9	87	57	00	NW 3	0	SSE 1	10	10	10	3,8	●° p; ✱° 3.
18	33,6	33,3	36,2	0,9	1,7	0,2	0,9	4,5	4,5	4,5	92	88	96	0	WNW 5	0	10	10	10	0,8	✱ n, 1, a, 2, p.
19	35,6	33,4	36,5	0,4	5,3	— 0,6	1,7	4,4	3,7	4,3	92	56	98	0	NW 5	NNW 1	10	10	10	2,4	✱ n, 1, a, p, 3.
20	39,9	42,3	44,4	— 0,3	0,7	— 0,2	0,1	4,4	4,0	4,5	98	82	00	0	W 7	NW 1	10	10	10	0,7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	45,9	45,6	45,5	0,5	3,4	— 1,0	1,0	4,3	4,3	3,8	90	73	88	0	NNW 5	NNW 5	10	10	0	0,0	✱ n.
22	44,2	42,7	44,0	— 2,0	4,2	0,5	0,9	4,0	4,4	3,8	00	71	80	NNW 1	NNW 3	NW 3	10	10°	5°	0,3	≡ a; ✱° 1, a, p, 3.
23	44,6	44,5	45,8	— 1,4	6,6	0,7	2,0	3,9	3,9	4,4	94	54	90	NNW 1	0	SE 7	10	9	10	0,0	✱ n, 1, a.
24	45,5	43,8	44,0	— 0,7	6,9	3,3	3,2	3,8	4,2	4,4	86	56	76	ESE 3	ESE 3	SE 5	10	8	3	—	
25	46,1	47,4	50,0	2,5	12,2	4,2	6,3	4,4	5,3	4,9	79	50	79	SSE 3	0	0	10	9	0	—	△ a.
26	51,7	50,6	51,2	3,0	13,6	6,0	7,5	4,8	6,0	4,7	85	52	67	0	SE 3	SE 3	3	0	0	—	⊔ a; ⦶ p.
27	50,8	47,5	48,0	4,6	14,2	0,7	6,5	4,9	4,7	3,9	78	39	80	SE 5	SE 6	NW 3	7°	10	10	0,0	⊔ a; ⊕ a, 2; ● p.
28	47,9	48,3	52,3	— 0,3	5,4	— 0,6	1,5	3,8	4,0	3,7	85	60	85	WNW 5	WNW 7	WNW 3	10	10	10	0,5	⊔ a; ●° a, 2, p.
29	54,0	53,2	53,1	— 1,1	3,1	0,8	0,9	4,2	5,0	4,7	00	88	96	WNW 1	0	0	10	10	10	4,1	✱ n, 1, a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
30	51,3	48,1	48,4	— 0,2	4,5	— 0,6	1,2	4,4	4,7	3,4	98	74	77	WNW 1	NNW 5	NNW 5	10	10	9	1,1	✱ n, 1, a, 2, p; ● p.
Средн. Mittel	745,6	744,6	745,6	— 1,6	4,2	— 0,4	0,7	3,7	4,0	3,8	90	63	85	2,7	4,6	3,6	9,6	8,9	7,2	19,3	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,2	749,9	751,1	— 3,0	0,5	— 2,1	— 1,5	3,4	4,2	2,7	94	89	70	WNW 5	NNW 7	NNW 5	10	10	10	—	△ n; ✱^{0} 1, a, p.
2	52,5	50,5	52,8	— 1,9	3,8	0,1	0,7	2,6	2,6	2,7	66	43	58	NNW 3	WNW 3	WSW 3	9	7	10	0,5	
3	54,0	54,2	55,4	0,2	7,2	1,7	3,0	4,0	3,5	3,6	85	46	70	0	W 1	SE 7	10	6	0	0,0	✱ n, 1, a.
4	56,2	53,7	55,4	— 0,3	13,2	4,6	5,8	3,9	5,1	4,2	87	45	67	SE 7	ESE 7	ESE 5	10	1^{0}	0	—	
5	55,7	52,3	51,3	1,8	15,6	4,9	7,4	4,2	4,1	3,7	80	31	56	ESE 5	S 20	SE 7	0	2^{0}	6	—	⊔ a; ↙ a,2,p; ◒ p,3.
6	49,5	46,2	47,7	3,7	16,3	6,4	8,8	4,1	5,8	5,3	69	43	73	WSW 5	S 7	SE 5	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0,0	⊕ a, 2, p.
7	48,3	47,0	47,4	5,0	13,4	6,6	8,3	4,9	5,9	4,1	75	52	57	SSE 5	SE 3	ESE 5	10	10	10	—	◒n,3; ⊕1,a; ●a,2,p.
8	46,0	44,6	46,1	3,6	12,5	5,2	7,1	5,1	5,9	5,2	87	54	78	ESE 3	SE 5	SSE 1	10	10^{0}	3^{0}	—	⊕ a, 2, p.
9	48,6	48,5	50,2	4,1	10,4	4,9	6,5	5,1	5,6	5,5	84	59	84	SE 3	SE 5	SE 5	10	10	10	0,0	◒, ⊕ n, 1, a.
10	49,6	48,0	48,5	3,1	11,9	3,9	6,3	5,0	3,5	3,5	88	33	57	SE 1	SE 5	SE 5	10	1^{0}	0	—	●^{0} a.
11	48,2	45,1	46,0	— 0,1	13,7	4,8	6,1	3,8	3,9	3,9	83	33	61	SSE 5	SSE 1	ESE 5	1	9	3	0,4	⊔ a.
12	43,9	40,4	40,3	2,6	17,7	12,0	10,8	4,6	6,7	6,1	82	45	58	SE 7	SE 3	ESE 3	2	10^{0}	8^{0}	—	●, ∽ a.
13	40,3	37,9	41,0	11,0	21,3	6,2	12,8	5,3	5,6	5,4	54	30	76	SSE 5	S 9	N 5	10^{0}	10	10	0,6	
14	48,0	46,0	43,0	0,5	11,3	2,3	4,7	4,4	4,9	4,7	92	49	85	WNW 5	SE 5	SE 18	10	10	10	1,4	● n,a,3; ✱^{0}a; ↙ a, p.
15	38,3	35,0	35,8	1,1	17,8	5,5	8,1	4,9	8,0	6,5	98	53	97	SE 7	SE 5	NW 5	10	10^{0}	10	10,4	↙ n; ϟ p; ● n, p, 3.
16	36,1	37,1	40,2	— 0,4	1,4	— 1,4	— 0,1	3,9	4,0	3,6	87	78	86	NNW 7	NW 20	NW 7	10	10	10	0,6	●n,a; ↙ a2p; ✱na2p3
17	40,9	40,1	40,9	0,1	5,0	— 1,2	1,3	3,5	3,1	3,5	76	48	82	0	WSW 3	0	7	7	7	—	✱ n, a.
18	40,7	40,3	44,3	2,0	7,1	2,9	4,0	4,1	2,6	4,0	77	35	71	SE 3	WNW 5	0	8	10	10	0,0	⊔, ⊕ a; ✱^{0} a, p.
19	48,6	48,8	51,1	1,6	10,7	3,9	5,4	3,8	3,1	4,4	75	32	72	WNW 1	W 3	ESE 5	1	3^{0}	2^{0}	—	⊔ a.
20	51,1	48,5	49,4	1,1	15,1	5,3	7,2	4,6	6,2	4,0	92	49	60	ESE 3	SE 3	SE 1	10	10	2	—	
21	50,1	48,0	50,6	— 0,3	14,3	4,8	6,3	4,4	4,4	4,0	98	37	62	0	SSE 1	SE 9	10	6	2^{0}	—	≡ a.
22	52,8	50,7	52,7	0,6	12,4	3,8	5,6	3,8	4,1	4,1	80	39	69	SE 3	SSE 1	SE 5	10	1	7	—	
23	53,5	51,7	53,5	2,1	16,1	5,2	7,8	4,1	5,1	3,7	77	38	56	SSE 5	SSE 3	ESE 5	10	4	10	—	
24	54,7	52,5	53,9	0,7	17,2	7,1	8,3	4,3	3,5	3,9	89	24	52	SE 5	SE 1	ESE 5	10	5^{0}	1^{0}	—	⦶ p.
25	54,9	52,3	52,8	3,3	20,2	8,4	10,6	4,6	4,5	5,1	80	25	62	SSE 4	SE 5	ESE 5	0	1^{0}	10^{0}	—	⊔, ≡ a.
26	53,5	49,8	50,2	2,8	18,3	7,7	9,6	4,9	5,1	5,7	88	33	72	ESE 5	SE 9	ESE 7	10	10^{0}	10^{0}	—	⊕ a, 2, p; ω 3.
27	48,0	44,8	44,2	3,0	12,0	6,8	7,3	5,2	6,1	6,1	91	58	82	ESE 5	ESE 7	0	10	10	10	—	
28	45,4	44,0	45,7	6,0	18,2	13,3	12,5	6,1	7,7	7,4	88	44	62	0	0	0	10	10	10	0,4	● a.
29	46,5	43,6	45,7	10,7	22,8	14,2	15,9	7,4	8,4	9,1	77	41	76	SE 5	SE 7	SE 9	10	10^{0}	7	—	● n, a.
30	45,1	44,2	46,6	6,8	17,4	8,8	11,0	6,4	10,3	8,2	87	69	98	SE 7	SE 12	SE 3	10	10	10	1,0	● p.
31	47,2	47,7	47,1	7,5	15,6	12,8	12,0	7,2	10,5	9,8	93	80	90	SSE 3	SSE 3	SE 5	10	10	6	—	● n.
Средн. Mittel	748,3	746,6	747,8	2,5	13,2	5,5	7,1	4,6	5,3	5,0	83	46	71	3,9	5,4	4,8	8,3	7,5	6,9	15,3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749,1	747,1	749,5	7,7	19,6	10,0	12,4	7,1	13,1	8,2	90	78	89	ESE 5	SSE 9	SE 7	10	4	10	1,4	
2	50,4	49,7	49,4	6,2	10,0	9,0	8,4	6,7	7,6	7,8	94	83	92	SE 5	ESE 3	ESE 3	10	10	10	1,1	● n, 1, a, 2, p.
3	48,4	45,2	44,2	9,0	12,0	9,1	10,0	7,6	8,9	8,3	89	86	96	SE 5	ESE 5	ESE 3	10	10	10	6,5	● a, p, 3.
4	45,3	45,8	48,8	8,1	11,1	6,3	8,5	7,4	8,5	6,4	92	86	90	WSW 1	WNW 12	NNW 3	10	10	10	0,0	● n, a.
5	51,5	49,9	51,5	5,6	17,3	9,5	10,8	5,3	7,6	7,6	79	52	86	WNW 5	0	SE 8	7	10	10^{0}	—	⊕ 2, p.
6	52,9	51,7	52,0	6,4	11,1	9,1	8,9	5,8	7,8	7,2	81	79	84	SE 5	SSE 7	SE 7	10	10	10	—	
7	51,9	49,5	50,0	6,4	17,1	8,7	10,7	5,9	8,1	6,6	83	55	78	SE 9	SE 7	SE 10	10	2	1	—	⊕ a, 2, p.
8	49,5	47,5	48,4	5,2	17,5	10,4	11,0	6,1	8,0	7,6	92	54	81	SE 7	SE 7	SE 5	10	2^{0}	10	0,0	↙ n; ⊕ a.
9	48,9	47,0	48,1	7,5	21,5	11,3	13,4	7,0	8,2	5,8	90	43	58	SE 5	SSE 9	SE 5	10	10^{0}	10	—	↙, ● n; ⊕ a, 2.
10	47,6	44,6	44,9	6,6	18,2	7,3	10,7	5,6	5,2	6,9	77	33	90	SSE 5	SE 10	ESE 3	10^{0}	10	10	0,1	●,^{0} ↙ p.
11	43,0	42,0	43,0	5,7	10,5	5,0	7,1	6,2	5,1	5,8	91	53	89	SE 3	E 5	0	10	10	10	1,8	● p, 3.
12	44,3	44,4	47,9	5,6	13,4	5,5	8,2	5,8	5,7	5,5	85	50	82	0	ESE 3	SE 3	7	9	7	—	●, ✱ n.
13	50,6	50,5	52,9	5,9	18,0	9,2	11,0	5,8	6,8	6,4	84	44	74	0	SE 3	SE 5	9	3	0	—	⌓ a, p.
14	54,0	51,7	51,1	4,7	16,5	8,6	9,9	5,4	6,3	6,4	84	46	77	SE 5	SE 5	ESE 5	10	0	0	—	⌓^{0} p.
15	49,8	46,0	45,3	5,3	20,2	9,6	11,7	5,6	7,1	6,3	85	40	70	SSE 5	SE 5	ESE 5	10	0	0	—	≡ a.
16	44,0	41,4	42,6	4,8	22,2	11,1	12,7	5,7	6,6	6,5	89	34	66	SSE 5	ESE 3	ESE 5	10	0	7^{0}	—	≡ a.
17	43,3	41,6	44,6	6,2	21,7	12,0	13,3	6,2	8,9	8,3	88	46	80	SSE 3	W 3	NW 1	10	7^{0}	10	0,0	≡ a.
18	45,8	46,0	47,7	7,9	8,2	4,7	6,9	7,6	8,1	6,3	96	00	98	ESE 3	0	WNW 1	10	10	10	13,8	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	48,5	47,6	48,0	5,2	14,7	9,6	9,8	6,1	8,3	8,0	92	67	89	0	SSE 5	SE 5	10	7	10	0,0	● n.
20	45,5	43,2	41,5	6,0	8,2	6,9	7,0	6,4	7,0	7,2	91	87	98	SE 7	SE 5	ESE 3	10	10	10	7,1	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
21	40,5	39,6	41,8	7,9	15,0	5,4	9,4	7,6	9,7	5,9	96	76	87	NW 5	NW 7	NW 7	10	10^{0}	1	—	● n; ≡ a.
22	43,7	42,5	45,5	5,1	15,1	8,0	9,4	5,3	6,1	6,4	82	48	81	0	0	0	10	5	8	—	⊕ a, 2, p.
23	47,4	47,1	48,3	7,0	14,0	9,1	10,0	6,3	7,6	7,2	84	64	84	SE 5	SE 7	ESE 7	10	3	10	0,3	⊕ p.
24	47,6	45,8	46,0	7,5	12,0	10,2	9,9	7,0	7,8	7,2	90	75	76	SE 3	SE 3	SE 5	10	10	10	0,0	●^{0} n.
25	45,6	45,1	46,9	7,2	9,1	6,6	7,6	6,6	7,5	7,2	87	88	99	SE 3	0	0	10	10	10	5,2	● n, a, 2, p.
26	48,1	47,6	48,6	5,5	11,7	9,3	8,8	6,3	7,1	7,3	94	69	84	0	0	SE 3	10	10	10	0,0	≡ a; ●^{0} p.
27	50,0	48,4	50,3	4,9	16,5	7,1	9,5	5,9	9,4	5,9	92	68	78	0	NNE 5	NW 3	10	9	3^{0}	—	≡ a, p; ⌓.
28	52,1	50,0	40,8	1,5	16,8	10,0	9,4	5,1	8,1	6,9	00	57	75	NE 3	NW 1	SE 5	10	9^{0}	9	—	⊔, ≡ a.
29	50,2	48,0	47,5	7,2	15,6	9,8	10,9	6,4	7,0	7,2	84	53	79	ESE 3	SSE 3	ESE 3	10	10	10	—	
30	46,1	44,2	46,3	5,9	16,7	8,9	10,5	6,3	8,1	7,2	91	57	86	0	0	NW 3	10	10	10	0,0	●^{0} 2, p.
Средн. Mittel	747,9	746,4	747,1	6,2	15,0	8,6	9,9	6,3	7,7	6,9	88	62	83	3,5	4,4	4,1	9,8	7,3	7,9	37,3	

1887.

Рыковское. **Іюль. — Juli.** Rykowskoe.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748,0	747,9	749,2	7,2	17,0	12,1	12,1	6,7	9,9	8,8	89	69	84	NNW 3	NW 1	NE 3	10	10	7	1,2	● p.
2	50,1	48,7	49,4	13,0	21,1	14,3	16,1	8,7	9,9	8,7	78	53	72	ESE 3	0	SE 5	6	9	3	—	⌓ a, p.
3	50,0	47,6	48,4	9,9	23,4	15,4	16,2	7,6	13,0	9,6	83	61	73	SE 3	0	SE 5	0	0	0	—	≡ a; ⌓ a, p.
4	48,0	44,6	45,0	11,5	25,3	17,4	18,1	8,3	13,0	11,1	82	55	75	ESE 5	ESE 5	SE 5	0	0	3	—	≡ a; ⌓ a, p.
5	44,7	44,1	45,3	14,6	23,4	15,6	17,9	10,1	14,8	12,9	82	70	98	SSE 1	WNW 3	0	10^0	10	10	4,5	⌓ a; ● p.
6	46,5	47,1	48,7	14,4	20,2	16,3	17,0	11,2	12,3	11,8	93	70	85	ESE 3	ESE 3	0	10	10	10	0,0	●^{0} n, a, p.
7	50,0	49,3	49,2	13,6	15,9	14,2	14,6	10,5	11,0	11,9	92	82	99	SE 3	SE 1	0	10	10	10	4,3	●^{0} a, 2, 3.
8	47,3	45,7	45,5	15,2	22,2	17,6	18,3	11,0	10,8	12,7	86	53	85	SE 3	SE 1	SE 3	10	10	10	—	●^{0} n, a, 2.
9	44,6	42,3	41,5	16,4	24,7	16,9	19,3	11,0	12,5	11,3	79	55	79	ESE 3	SE 1	ESE 5	7^0	6	10	—	⌓ a.
10	39,4	37,5	37,6	11,9	17,0	14,6	14,5	9,5	12,8	12,2	93	89	99	SSE 5	SSE 3	0	10	10	10	5,6	≡ a; ● a, 2, p.
11	38,2	39,2	41,3	12,7	13,7	10,8	12,4	10,8	11,1	8,8	99	96	92	WNW 5	NW 3	NW 3	10	10	10	2,3	● 1, a.
12	42,6	42,2	44,0	11,6	13,8	10,5	12,0	8,4	9,4	9,3	84	80	99	0	WNW 7	0	10	10	10	1,5	●^{0} 2, 3.
13	45,0	43,8	42,9	12,8	19,9	15,4	16,0	9,8	11,8	10,8	90	69	83	0	0	ESE 5	10	7	3^0	—	● n; ⌓ p.
14	43,3	42,0	43,2	13,8	28,1	18,7	20,2	9,8	19,1	14,0	84	68	87	SSE 3	SE 3	0	10^0	0	10^0	—	⌓ a, p.
15	43,1	41,3	41,7	20,2	31,9	22,3	24,8	13,7	16,3	12,9	78	47	65	ESE 1	ESE 1	0	0	0	7^0	—	⌓ a, p.
16	41,5	39,4	40,7	20,6	31,2	18,7	23,5	11,8	15,3	14,3	65	45	89	SSE 3	SE 3	SE 5	7^0	10^0	10^0	—	⌓ a; ⊕ a, 2, p.
17	40,4	38,8	40,1	17,4	21,7	13,6	17,6	13,4	13,9	10,3	91	72	89	SE 1	WNW 7	NW 5	10	10	10	0,9	≡, ⌓ a; ● p.
18	41,2	41,5	43,4	12,6	19,9	16,2	16,2	9,3	10,9	9,9	87	63	72	WNW 7	WNW 5	WNW 3	10	5	10	0,0	⌓^{0} a.
19	43,4	42,6	42,9	13,9	18,7	15,7	16,1	10,9	12,5	12,1	93	78	91	SE 3	SE 5	SE 3	10	10	10	0,5	●^{0} n, 3.
20	43,1	42,7	43,4	15,0	17,0	10,8	14,3	12,3	13,7	9,5	97	95	99	SE 3	0	WNW 3	10	10	10	70,9	● 1, a, 2, 3.
21	42,9	43,9	46,3	9,5	12,0	9,3	10,3	8,7	8,7	8,3	99	84	95	WNW 1	NW 3	NW 1	10	10	5	4,6	● n, 1, a.
22	48,1	46,5	46,9	9,5	22,0	12,8	14,8	7,7	14,2	9,8	87	72	90	0	SW 3	0	0	5^0	3^0	—	⌓ a, p.
23	45,5	41,7	39,8	13,4	25,0	16,6	18,3	9,1	8,6	9,1	80	36	65	SE 3	S 3	S 3	5^0	10^0	8^0	—	⌓ a.
24	38,6	38,0	40,7	14,0	22,5	14,1	16,9	9,1	12,9	10,0	77	64	84	0	NW 3	0	7	10^0	10^0	13,6	⌓ a; ⊕ a, 2.
25	40,2	40,3	42,2	12,6	14,6	13,0	13,4	10,3	11,0	11,0	96	89	99	SE 3	0	0	10	10	10	0,6	◸ n; ● n, 1, a, 2, 3; ≡ p.
26	43,3	45,0	47,4	10,0	13,1	11,0	11,4	9,0	9,8	9,3	99	88	95	0	0	0	10	10	10	0,9	≡ n, a; ● a, 2, p.
27	48,4	47,9	49,8	9,6	17,7	9,5	12,3	8,6	9,8	8,1	96	65	92	0	0	0	10	10	10^0	—	⌓ p; Ш 3.
28	50,2	49,5	49,9	11,0	16,7	13,1	13,6	8,9	10,7	10,2	91	75	91	SSE 5	SE 5	SE 1	10	10^0	10^0	0,0	≡ a; ⌓ a, p; ●^{0} 2.
29	51,0	49,5	49,8	11,9	23,5	16,3	17,2	9,5	12,1	9,6	93	56	69	SE 3	SSE 3	ESE 5	10^0	10	5^0	—	≡ n, a; ⌓^{2} a, p.
30	49,3	47,0	45,8	10,9	18,6	15,9	15,1	8,4	11,7	12,6	87	73	93	ESE 5	SE 7	ESE 5	10^0	10^0	10	0,1	
31	44,7	44,4	46,1	14,3	17,3	16,5	16,0	11,4	13,6	13,7	95	93	98	ESE 3	SE 3	SE 7	10	10	10	0,4	●^{0} n, 1, a, 2, 3.
Средн. Mittel	744,9	743,9	744,8	13,1	20,3	14,7	16,0	9,8	12,2	10,8	88	70	87	2,6	2,6	2,4	8,1	8,1	8,2	111,9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ 7	Барометръ 1	Барометръ 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Абсол. 7	Абсол. 1	Абсол. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Осадки	Примѣчанія
1	745,3	744,5	746,3	15,3	23,6	20,8	19,9	12,7	16,7	16,6	98	78	91	ESE 3	SE 3	SE 3	10	4	2	—	● n, 1, a; ⌓ p; Ш 3.
2	47,4	46,3	46,6	19,3	29,8	20,3	23,1	15,2	17,3	15,4	91	55	87	SE 3	SE 1	0	10^0	10	10^0	—	⌓ a, p; Ш p, 3.
3	46,0	44,9	45,4	21,0	27,7	20,2	23,0	15,9	18,2	16,1	87	66	92	SSE 3	SE 3	0	9^0	10^0	4	—	⌓ a, p.
4	46,2	45,7	47,5	21,9	31,3	22,3	25,2	15,6	16,8	16,5	80	49	83	SE 2	0	0	4^0	1	1	—	⌓ a, p.
5	49,0	47,4	48,0	21,0	32,4	23,3	25,6	15,1	17,4	17,3	82	48	81	0	SW 1	SE 3	6^0	3	1	0,0	⌓ a, p.
6	48,2	46,7	46,8	21,6	30,3	22,8	24,9	17,0	19,7	16,7	90	61	81	SSE 2	SE 3	SE 5	10	4	1	0,0	≡ n; ●^{0} a.
7	46,3	44,1	42,3	20,3	24,8	23,3	22,8	16,0	17,9	17,8	91	77	84	SE 3	SSE 9	SSE 9	10	10	10	3,2	≡ n; ●^{0} a, 2, 3.
8	39,8	38,0	39,0	22,2	27,5	18,9	22,9	16,9	15,6	12,4	85	57	76	SSE 7	SSW 9	0	7	4	4^0	—	● n; ⌓ p.
9	42,3	42,9	44,7	18,2	22,0	10,7	17,0	7,7	5,8	8,4	50	30	89	W 12	W 12	0	2^0	2	10	—	⌓ a.
10	45,8	44,5	44,0	11,2	25,0	15,6	17,3	8,6	9,8	10,3	86	42	78	0	SW 3	0	10	10^0	10	0,0	⊕ a, 2.
11	42,2	41,5	42,3	15,5	22,3	15,7	17,8	10,3	11,2	12,3	79	56	92	0	W 3	0	10	10	1	—	● a; ⊕ a, 2 p.
12	41,4	41,0	43,5	16,6	26,2	19,0	20,6	11,9	14,6	13,7	84	58	84	0	WNW 3	WNW 3	6^0	10^0	10	—	⌓^{2} a; ⊕ a, 2.
13	45,3	45,0	45,7	15,6	17,0	13,6	15,4	10,7	10,8	10,1	81	75	88	SE 3	SE 5	SE 8	10	10	10	—	
14	44,1	43,4	44,2	13,0	21,4	18,5	17,6	10,8	14,4	15,9	97	76	00	SE 8	SSE 3	0	10	10	10	2,2	● p.
15	46,1	45,8	46,9	19,4	26,6	20,9	22,3	15,8	15,4	16,7	94	60	91	0	0	SE 5	10	5	10	—	●^{0} n; ⌓ p.
16	48,4	46,8	47,8	16,7	27,7	17,5	20,6	13,3	15,8	10,1	94	58	68	SSE 3	SE 3	SE 3	10	3	3^0	—	≡ n, a.
17	47,3	44,9	43,6	14,2	23,1	16,9	18,1	10,7	11,6	11,5	90	56	81	ESE 5	SE 5	SE 9	10	10	10	—	
18	40,1	36,8	35,8	15,2	17,3	14,8	15,8	10,8	12,3	12,0	84	84	96	ESE 9	SE 7	ESE 3	10	10	10	10,0	↙ n; ● a, p.
19	36,8	37,0	39,3	11,9	17,3	10,1	13,1	9,6	8,8	7,9	94	60	86	W 1	WNW 5	0	9	9	2	—	● n; ≡ a; ⌓ p.
20	41,4	41,7	44,3	10,8	18,1	13,3	14,1	8,4	5,7	7,9	89	37	70	0	NW 5	0	2	8	10	0,3	⌓^{2} a.
21	47,7	47,4	48,8	10,9	22,6	16,5	16,7	8,1	8,1	6,8	85	40	50	0	W 5	0	0	1	3^0	—	●^{2} n; ⌓ a, p.
22	48,4	45,5	43,1	9,9	23,4	13,3	15,5	7,3	9,9	11,1	80	46	98	ESE 3	ESE 3	ESE 5	10	10	10	10,4	⌓ a; ⊕ a2p; ↙ p; ● p3
23	34,5	34,6	40,0	15,6	17,6	12,3	15,2	12,8	11,1	9,1	97	74	87	SE 7	WNW 7	WNW 9	10	10	10	0,3	●^{0} n, 1, a, 2, 3.
24	46,3	47,6	50,3	12,1	16,3	10,4	12,9	9,4	8,1	8,0	90	59	85	WNW 5	WNW 5	0	10	10	0	—	●^{0} n, a.
25	50,8	46,6	44,8	4,9	20,8	13,5	13,1	6,5	5,9	9,9	00	32	87	0	0	SE 7	10	5	10	8,3	≡, ⌓, ⊕ a; ↙ p.
26	41,8	41,5	43,8	12,8	17,8	10,7	13,8	10,6	11,7	9,0	97	77	94	SE 2	SE 1	0	10	10	7	0,0	● n, a; < p, 3.
27	46,5	48,3	48,6	8,4	15,4	8,7	10,8	8,0	8,4	8,1	97	64	96	0	WNW 5	0	9	10	3	—	≡ a; ⌓ a, p.
28	49,8	49,4	50,1	8,6	13,6	10,8	11,0	7,9	8,6	9,2	95	74	95	0	W 3	0	10	10	10	3,7	≡, ⌓ a; ● a, 2, p.
29	51,0	51,2	52,7	10,3	13,2	8,9	10,8	9,0	8,8	8,5	96	78	00	WNW 3	WNW 7	0	10	10	10	2,2	● n, 2, p; ≡ a, p, 3.
30	54,0	52,7	52,3	7,4	16,4	12,3	12,0	7,7	9,4	9,1	00	68	87	0	WNW 3	SE 5	10	10	10	0,3	≡ n, 1; ● p, 3; ⌒ p.
31	50,3	47,6	44,4	9,8	13,7	11,4	11,6	8,1	8,2	9,4	89	70	95	SE 5	SE 14	ESE 7	10	10	10	13,0	Ш n; ●^{0} n, p, 3.
Средн. Mittel	745,5	744,6	745,3	14,6	22,0	15,7	17,4	11,2	12,1	11,7	89	60	86	2,9	4,4	2,7	8,5	7,7	6,8	53,9	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,2	738,9	741,0	12,4	16,6	10,8	13,3	10,3	10,9	9,3	97	77	97	SSE 2	ESE 3	0	10	8	6	0,8	● n, 1, a, p; ⚡, ⌒, Ψ p.
2	43,4	43,8	46,0	11,0	15,6	12,2	12,9	9,3	11,2	9,8	95	85	94	0	0	0	10	10	10	5,2	≡, ⌓^{2} a; ● a, 2, p; Ψ p.
3	47,8	47,1	47,1	11,4	15,4	9,1	12,0	9,2	9,3	8,3	92	71	96	0	NW 5	0	10	10	10	0,6	≡, ⌒, ● a; Ψ p.
4	45,7	43,8	44,8	9,6	15,9	10,3	11,9	8,7	10,3	8,4	98	77	90	0	NNW 3	NW 3	10	10	8	0,8	≡ n; ⌓ a, p; ● a, 2, p.
5	47,6	47,6	48,5	7,6	15,7	9,6	11,0	7,6	7,7	7,4	98	58	83	NW 3	NW 1	0	10	10	2	1,6	Ψ n; ⌓ a, p.
6	45,7	45,9	49,2	10,4	17,2	8,1	11,9	8,7	9,8	7,7	93	67	96	SSE 5	WNW 1	0	10	7	0	2,0	● n, 1, a.
7	52,4	51,7	52,3	1,9	15,3	9,7	9,0	5,0	6,0	8,0	95	46	89	0	NW 3	SE 3	0	0	2	—	≡ n, a; ⌓ a.
8	51,8	50,0	48,8	9,6	16,2	13,0	12,9	8,0	9,4	10,2	89	68	93	SE 3	SSE 7	SE 3	10	10	10	5,2	
9	47,2	46,0	46,3	12,4	18,6	15,0	15,3	10,3	11,5	11,4	97	72	90	SE 3	SE 1	ESE 3	10	8	10	0,4	● n, a.
10	44,9	43,6	41,9	14,1	15,2	14,5	14,6	10,9	11,9	12,0	92	92	98	ESE 3	SE 5	0	10	10	10	14,8	● a, 2, p.
11	38,4	36,2	37,1	12,0	14,2	12,9	13,0	10,3	11,2	8,0	99	94	73	0	0	SE 5	10	10	9	5,4	● n, 1, a, 2, 3.
12	41,6	43,1	46,9	10,5	10,9	10,3	10,6	8,4	9,1	8,9	90	94	95	NW 7	NW 9	NW 8	9	10	7	1,0	●^{0} 2, 3.
13	50,9	51,3	51,8	10,9	15,3	9,9	12,0	8,4	7,4	7,2	87	58	79	0	ENE 3	0	5	7	9	—	⌓^{2} a.
14	50,7	47,9	46,3	*11,9*	15,8	8,9	*12,2*	10,4	6,6	7,4	00	50	87	0	E 3	0	7	10	10	—	≡, ⊔ a.
15	45,3	45,3	47,5	8,0	13,3	9,1	10,1	7,7	7,2	7,8	96	63	92	0	ESE 1	NW 3	10	10	10	0,0	
16	48,7	48,9	50,1	8,6	13,3	8,7	10,2	8,0	7,2	7,9	96	63	95	WNW 3	NW 7	NW 3	10	10	8	0,0	●^{0} n.
17	50,3	48,5	48,6	7,2	15,8	5,5	9,5	7,1	7,6	6,4	94	57	96	NW 1	NW 5	0	10	6	2	—	●^{0} a; ⌓ p.
18	47,7	44,9	45,1	3,4	18,9	11,2	11,2	5,6	7,1	7,8	97	44	79	0	W 1	0	4^0	4^0	10	4,5	≡, ⊔ a; ●^{0} 3.
19	45,1	44,7	46,4	8,8	14,4	4,5	9,2	7,9	6,5	5,7	93	53	90	0	SE 3	0	6	9	2	—	● n, a; ⌓ p.
20	46,4	43,9	43,1	8,6	20,4	13,3	14,1	5,9	9,0	8,6	70	51	76	SE 3	SE 3	ESE 3	10	7^0	0	—	⌓ a.
21	43,1	40,6	38,7	8,4	20,5	15,9	14,9	7,5	9,8	8,8	92	54	64	SSE 3	SSE 3	SE 8	10	9	10	2,4	
22	35,4	31,7	32,5	13,4	12,1	7,6	11,0	10,8	10,3	7,0	95	98	90	SE 5	0	NW 8	10	10	10	28,5	● n, a, 2, 3.
23	33,9	34,7	36,5	5,3	8,3	4,2	5,9	6,3	5,3	5,7	96	65	92	WNW 1	W 7	NW 1	10	10	10	1,0	● n, a.
24	36,7	36,4	37,9	1,8	9,3	1,0	4,0	5,1	6,3	4,8	98	72	98	0	SE 6	0	4	10	2	1,2	⊔, ● a; Ψ p; ⌓, ϖ p, 3.
25	32,5	29,4	29,5	2,9	9,4	4,6	5,6	5,6	7,1	6,2	00	80	98	0	0	0	10	10	10	11,5	● a, 2, 3; Ψ p.
26	32,7	35,5	43,1	5,2	8,9	7,1	7,1	6,6	7,6	7,1	00	89	94	0	NW 6	NW 3	10	10	10	—	●^{0} n, a, 2.
27	48,5	49,6	51,9	6,1	11,5	2,8	6,8	6,7	6,1	5,4	96	60	96	NW 5	NW 7	0	10	10	10^0	0,3	≡ a; ⌒, ●, Ψ p; ϖ p, 3.
28	52,2	49,9	48,9	0,1	14,2	8,4	7,6	4,5	5,8	6,8	98	48	82	NW 1	SE 3	ESE 5	1	6	10	—	ϖ n; ⊔ a.
29	47,2	44,7	44,0	7,4	14,2	9,7	10,4	7,1	7,1	7,8	93	59	87	ESE 8	SSE 14	ESE 5	10	9	10	17,2	●^{0} 2, p, 3; ↗ p.
30	44,4	45,0	47,1	2,8	5,3	— 0,4	2,6	5,4	5,5	4,5	96	82	00	WNW 5	NW 8	0	10	10	10^0	6,0	● n, 1, a; ⌒, ⊔ p.
Средн. Mittel	744,6	743,7	744,6	*7,8*	14,6	8,9	*10,4*	7,8	8,3	7,4	94	68	90	2,0	4,0	2,1	8,5	8,7	7,6	110,4	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,0	747,2	749,7	— 2,9	7,5	— 2,2	0,8	3,7	3,0	3,6	00	39	92	0	WNW 12	0	5^0	6	0	—	≡ a; ⊔ a, p.
2	50,0	46,8	45,3	— 3,6	12,8	5,2	4,8	3,3	4,8	6,3	95	44	95	0	SSE 3	0	3^0	6^0	10	20,7	⊔ a; ● p, 3.
3	50,4	52,9	55,7	2,4	7,4	— 0,6	3,1	5,5	5,1	4,3	00	66	98	0	NW 5	0	10	10	10	0,1	● n, a, 2.
4	55,7	55,6	57,7	— 0,3	11,8	0,2	3,9	4,3	4,9	4,3	96	48	92	0	0	0	7	3	0	—	⊔^{2} a; ⌓ p.
5	55,3	51,1	47,6	4,8	15,6	11,3	10,6	4,6	6,8	5,9	71	51	59	ESE 5	SE 7	SE 5	9	6	3^0	—	⊔ a; ⌓ p.
6	43,3	42,1	42,8	7,0	16,7	7,4	10,4	5,9	8,0	7,1	78	56	93	SE 3	SW 3	0	10	8	3	—	⌓ p.
7	40,2	35,8	34,7	2,9	17,9	10,7	10,5	5,4	7,3	7,9	96	48	83	SSW 1	SSE 5	0	3	3^0	10	10,1	⌓ a.
8	32,3	30,3	30,4	2,1	7,3	2,9	4,1	5,3	4,7	5,2	00	62	93	0	SW 3	0	3	10	10	6,4	● n, a, p.
9	32,5	31,8	30,2	4,5	8,7	6,0	6,4	5,5	4,1	5,6	87	49	81	WNW 7	WNW 7	0	10	5	10	5,7	● n, a, p, 3.
10	32,5	34,0	37,2	1,7	3,1	3,6	2,8	4,5	3,9	2,9	88	68	49	NW 1	NW 3	NW 7	10	10	10	0,4	● n, 1, a; △ 2; ✱ p, 3.
11	39,0	39,4	42,7	1,2	1,6	— 1,1	0,6	2,6	2,7	4,1	53	53	96	WNW 3	NW 3	WNW 1	10	10	10	4,9	✱^{0} n, 2, p, 3.
12	46,0	48,0	50,4	0,2	2,6	0,6	1,1	4,7	3,9	4,2	00	70	87	0	WNW 5	0	10	10	10	1,2	✱ n, 1, a.
13	51,1	49,4	50,5	— 2,9	5,1	1,8	1,3	3,6	4,0	4,9	98	61	93	0	NW 3	NW 3	10	10	10	1,2	● p, 3; ✱^{0} 3.
14	53.8	54,7	56,7	1,3	5,1	— 0,6	1,9	4,8	4,9	4,3	94	75	98	NW 1	WNW 5	0	10	10	0	—	✱, ● n; ✱ 1, a, 2; ⊔ p.
15	57,2	55,8	56,2	— 3,3	9,1	— 1,2	1,5	3,6	4,4	4,0	00	51	96	0	W 1	0	1	1	0	—	⊔ a, p.
16	55,5	52,9	51,4	— 3,2	11,5	— 0,1	2,7	3,6	5,0	4,3	00	49	94	0	SE 3	0	0	1^0	10^0	0,0	⊔ a; ⌓ p.
17	46,8	46,4	51,5	3,0	5,1	3,7	3,9	5,5	6,4	5,6	96	97	93	SE 3	0	NW 5	10	10	10	4,7	≡ a; ●^{0} 1, a, 2, p, 3.
18	55,7	56,5	58,0	0,3	6,2	— 1,7	1,6	4,7	3,4	3,6	00	48	90	0	NW 1	0	0	3^0	0	—	● n; ⊔ a, p; ⊕ p.
19	56,6	54,4	51,1	1,1	6,2	7,4	4,9	4,6	6,0	7,2	92	85	94	SE 5	SE 12	SE 12	10^0	10	10	1,5	●^{0} p, 3.
20	44,7	43,3	48,7	8,3	9,3	5,9	7,8	7,8	5,6	3,8	96	63	54	SE 9	W 7	W 3	10	8	10	0,6	● n, 1, a, 2; ⌒ a, 2.
21	53,3	52,8	53,0	2,2	10,2	0,6	4,3	4,3	3,5	3,5	80	38	73	SSW 1	WSW 1	0	0	0	0	—	
22	49,6	44,8	43,3	2,8	11,0	8,1	7,3	4,0	5,9	6,2	70	60	77	SSW 7	SE 12	SE 7	10^0	10^0	10	5,0	⊔, ⊕ a; ●^{0} p, 3.
23	45,8	46,7	51,5	1,8	3,2	— 3,4	0,5	4,8	3,2	3,5	91	54	98	NW 3	WNW 5	0	7	6	1	—	● n, a; ⊔ p.
24	54,7	53,1	52,2	— 7,1	4,4	— 1,6	— 1,4	2,6	2,9	2,0	00	47	49	0	0	0	1	1^0	10^0	—	⊔ a, p; ϖ p, 3.
25	52,1	51,7	53,5	— 7,5	2,3	— 5,1	— 3,4	2,4	2,2	2,7	95	41	88	0	0	0	0	0	0	—	⊔ a, p.
26	55,5	55,3	55,6	—11,0	3,5	— 3,3	— 3,6	1,9	2,7	2,9	98	46	82	0	0	0	0	0	6	—	⊔ a, p.
27	53,2	50,9	50,2	— 3,2	0,6	0,6	— 0,7	3,5	4,5	4,7	98	94	98	0	0	NNW 1	10	10	10	0,8	✱^{0} a, 2.
28	52,3	53,4	54,7	— 0,5	0,4	— 4,2	— 1,4	4,0	3,6	3,1	90	76	93	NNW 5	NNW 5	0	10	10	0	—	✱ n, a; ⊔ p.
29	54,5	54,8	57,6	— 5,9	2,9	— 3,7	— 2,2	2,9	3,8	3,1	00	68	91	0	0	0	8	10	2	0,0	⊔ a, p; △^{0} 2.
30	58,1	57,5	57,6	—11,4	3,2	— 6,7	— 5,0	1,8	1,8	2,4	96	31	89	0	WNW 3	0	0	0	0	—	⊔ a, p.
31	56,1	54,1	53,9	— 7,7	4,3	— 2,9	— 2,1	2,2	3,7	3,4	89	60	94	SSE 1	SSE 3	0	2	8	10	—	⊔ a; ⊕ p; ϖ p, 3.
Средн. Mittel	749,4	748,5	749,4	— 0,7	7,0	1,2	2,5	4,1	4,4	4,4	92	58	86	1,8	3,8	1,4	6,1	6,3	6,0	63,3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,0	748,6	744,1	−0,7	6,7	1,1	2,4	3,8	4,3	4,5	86	58	90	SSE 3	SE 5	0	10	10°	10	3,3	Ѡ n; ⊕ a, 2, p; ● p, 3.
2	34,4	34,1	40,0	0,3	0,6	0,2	0,4	4,6	4,7	4,5	98	98	96	NW 5	WNW 12	NW 6	10	10	10	1,3	● n; ✶ 1, a, 2, p, 3.
3	42,3	43,4	47,5	−1,1	1,0	−1,5	−0,5	4,2	3,9	4,0	00	77	98	0	WNW 5	0	10	10	10	2,3	✶ n, p, 3.
4	48,8	48,1	51,2	−7,2	1,3	−8,7	−4,9	2,5	2,7	2,2	98	54	97	0	WSW 3	0	7	7	6	—	✶ n; ≡ a; ⊔ p.
5	55,5	56,2	57,2	−15,0	1,0	−8,7	−7,6	1,3	3,1	2,3	92	63	00	0	SSW 1	0	3	0	1	0,0	⊔ a, p.
6	57,2	56,3	57,3	−4,6	2,5	−1,7	−1,3	2,9	3,4	3,6	90	61	90	SE 3	ESE 3	SW 3	5	5	8	—	✶° a; ⊔ p.
7	57,1	56,0	56,6	−8,2	5,3	−6,9	−3,3	2,3	4,3	2,7	97	65	00	SE 3	SE 6	0	2	0	0	—	⊔ a, p; ≡ p.
8	57,4	56,6	56,9	−8,2	3,8	−4,0	−2,8	2,4	4,3	3,0	00	72	89	0	SE 5	0	1	1	0	—	⊔ a, p.
9	54,7	52,4	51,2	0,7	2,7	2,0	1,8	3,6	3,8	4,3	74	69	80	SE 7	SE 12	SE 9	10	10	10	—	
10	45,9	38,5	33,2	3,3	4,8	2,1	3,4	4,4	4,2	5,0	76	65	93	ESE 12	SE 20	SSW 9	10	10	10	5,5	⸙ a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
11	44,9	37,6	49,5	−6,8	−6,3	−9,2	−7,4	1,8	1,8	2,0	65	63	91	SE 7	S 7	S 5	8	9	10	0,0	● n; ✶ a; |•| p.
12	50,9	48,2	47,5	−13,0	−10,1	−13,9	−12,3	1,4	1,3	1,2	88	64	80	NW 5	NW 3	NW 5	10	3	10	0,5	✶° n, a, p, 3.
13	44,7	43,2	45,0	−14,5	−13,2	−14,9	−14,2	1,1	1,1	1,2	79	67	88	NW 5	NW 5	0	10	10	10	1,1	✶° n, 1, a, 2, p, 3.
14	48,0	49,0	53,2	−19,2	−8,6	−15,7	−14,5	0,9	1,8	1,2	91	76	96	0	SE 3	0	5	10	0	—	✶ n, a, 2, p; ⊔ p.
15	53,4	50,1	45,7	−16,3	−5,0	−1,5	−7,6	1,2	2,5	4,0	93	81	98	SE 5	SE 5	SE 5	6	10	10	3,4	⊔ a; ✶ p.
16	43,1	45,0	46,9	0,0	−0,8	−2,0	−0,9	4,0	2,4	2,3	87	55	59	0	S 3	0	10	10	10	—	✶°, ●° n, a.
17	49,6	48,9	48,9	−4,4	0,3	−8,4	−4,2	2,7	2,5	2,3	84	54	97	0	0	0	10	10	5	1,0	⊕ a, 2; ⊔ p.
18	48,4	47,7	48,7	−6,8	−5,2	−6,8	−6,3	2,6	2,2	2,3	94	71	86	NW 3	NNW 7	NW 5	10	8	10	0,0	✶ n, a, 3.
19	46,7	42,7	38,3	−12,6	−5,2	−6,9	−8,2	1,6	2,3	2,5	94	76	94	0	SSE 5	NW 7	10	10	10	2,8	✶ n, p, 3; ⊕ a, 2.
20	33,1	32,7	40,5	−6,8	−7,6	−9,3	−7,9	2,6	2,5	2,2	97	97	97	WNW 5	NW 20	NW 20	10	10	10	0,3	✶ n, 1, a; ⸙ ✛ ✶° a 2 p 3
21	50,4	53,3	54,0	−11,9	−11,3	−14,3	−12,5	1,1	1,1	1,3	65	60	93	NW 17	NW 12	0	10	10	10	0,2	⸙ n; ✛ n, 1, a; ✶ p, 3.
22	54,0	54,0	55,7	−20,0	−9,2	−20,4	−16,5	0,8	1,6	0,8	90	72	93	0	NW 1	0	10	10	3	0,0	✶° n, 1, a, 2, p; ⊔ p; Ѡ 3.
23	53,4	50,4	47,5	−19,2	−11,2	−7,6	−12,7	0,7	1,4	2,2	87	74	86	SE 3	SE 5	SE 5	10	10	10	1,0	✶° 2, p, 3.
24	42,4	40,2	40,6	−7,7	−4,7	−5,5	−6,0	2,4	2,8	3,0	94	88	00	0	0	0	10	10	10	1,0	✶ n, 1, a, 2, p.
25	40,9	41,5	42,8	−8,1	−2,3	−9,5	−6,6	2,4	2,4	2,0	97	63	94	0	0	W 1	10	10	10	0,0	✶° n, 1, a, 2; ⊔ p.
26	41,5	35,6	28,6	−10,6	−4,3	−2,6	−5,8	1,8	3,0	3,7	93	91	98	SSW 1	SE 5	0	10	10	10	0,6	✶ a, 2, p, 3.
27	32,0	37,2	42,5	−13,1	−16,4	−16,2	−15,2	1,5	0,9	1,0	92	74	79	NW 17	WNW 17	WNW 12	10	10	10	0,0	⸙ 1, a, 2; ✶° ✛ n 1 a 2 p 3
28	46,2	47,2	46,0	−15,8	−9,9	−17,8	−14,5	0,7	1,4	0,9	59	67	83	NW 5	0	W 3	10	6°	10°	0,3	✶°, ✛ n; Ѡ p, 3.
29	37,3	30,8	29,4	−10,2	−4,2	−9,9	−8,1	1,9	3,1	1,9	93	93	90	SE 7	SE 5	NW 5	10	10	10	6,2	Ѡ n; ✛ a, p; ✶ 1, a, 2, p, 3
30	30,2	31,1	33,0	−19,0	−12,8	−20,9	−17,6	0,9	0,8	0,7	92	46	89	0	SW 1	0	10	3	10°	0,4	✶ n, a, p; Ѡ p, 3.
Средн. Mittel	746,5	745,2	746,0	−9,2	−3,9	−8,0	−7,0	2,2	2,6	2,5	88	70	91	3,8	5,8	3,3	8,6	8,1	8,1	31,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Средн. Mittel.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732,1	731,2	732,2	−27,4	−15,7	−26,4	−23,2	0,4	0,9	0,5	85	66	86	0	0	0	10°	1	10°	0,7	Ѡ n, a, p, 3.
2	28,9	30,7	36,0	−18,0	−12,2	−26,5	−18,9	0,9	1,1	0,5	87	62	92	0	0	0	10	7	1	—	✶ n, a; ⊔ p.
3	40,7	40,8	40,7	−31,8	−14,1	−10,8	−18,9	0,3	1,0	1,9	88	65	96	0	0	0	0	5°	10	3,9	⊔ a; ✶ p, 3.
4	41,4	41,6	42,6	−5,4	−4,3	−8,4	−6,0	3,0	2,9	2,3	00	89	97	NNW 1	NW 5	0	10	10	10	0,9	✶ n, 1, a, 2, p; Ѡ 3.
5	43,0	43,5	45,2	−9,1	−5,4	−11,6	−8,7	2,3	2,3	1,8	00	76	96	0	NW 3	0	10	10	10	0,0	✶° a, 2, p, 3.
6	43,3	40,3	43,0	−9,7	−7,4	−10,5	−9,2	2,0	2,1	1,7	94	83	85	0	NW 3	NW 7	10	10	10	0,1	✶° n, p, 3.
7	46,8	48,4	49,8	−10,7	−9,7	−10,2	−10,2	1,8	1,7	1,6	90	77	79	NW 5	NW 5	0	10	10	10°	0,0	✶° n, 1, a, 2, p.
8	50,3	48,3	47,8	−27,9	−13,9	−22,2	−21,3	0,4	1,2	0,7	88	78	89	0	0	0	0	0	0	—	⊔ a, p.
9	43,9	43,4	45,3	−23,2	−12,9	−4,8	−13,6	0,6	1,4	3,0	89	89	95	0	0	NW 9	4	10	10	0,3	⊔ a; ✶ a, 2, p, 3.
10	47,7	47,5	47,4	−5,3	−3,7	−5,8	−4,9	2,9	2,8	2,7	96	82	93	NW 5	NW 3	0	10	10	10	0,0	✶° n, 1, a, 2, p, 3.
11	46,3	45,3	44,9	−10,1	−7,1	−3,4	−6,9	2,0	2,4	3,3	97	93	93	0	NNW 1	NNW 5	10	10	10	0,0	✶° n, p, 3.
12	49,8	53,6	57,9	−1,2	0,7	−3,6	−1,4	3,9	3,2	3,3	92	66	95	NNW 5	NNE 5	NW 3	10	10	0	0,0	✶° n, a, 3; ⊔ p.
13	59,0	58,2	57,8	−3,4	−1,6	−17,3	−7,4	3,2	2,7	1,1	91	66	96	NW 3	NNW 3	0	10	3	0	—	✶° a; ⊔ p.
14	53,6	50,4	46,6	−13,5	−7,6	−10,3	−10,5	1,5	1,9	1,9	95	78	92	0	0	0	10	10	5°	0,0	|•| a; ⊕ a, 2, p.
15	39,9	38,4	38,5	−1,6	−1,7	−3,1	−2,1	3,2	3,0	3,4	78	74	94	ESE 1	E 3	0	10	10	10	1,4	✶° n, 1, a, 2, p, 3.
16	39,7	42,6	46,3	−0,7	0,3	−3,2	−1,2	3,8	3,8	3,4	86	81	94	NW 3	NW 1	NW 5	10	10	10°	1,1	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
17	49,5	49,9	53,5	−3,6	−2,7	−5,1	−3,8	2,8	3,0	2,7	80	81	88	NNW 7	NW 7	NW 7	10	10°	10°	0,0	✶° n, a, p, 3.
18	54,4	53,7	53,9	−6,4	−3,7	−20,5	−10,2	2,6	1,8	0,8	95	54	92	NW 5	0	0	10°	10	1	0,0	✶° n, a; ⊔ p.
19	53,7	53,1	52,7	−12,0	−6,8	−9,2	−9,3	1,6	1,7	2,0	93	64	91	0	0	0	10	10	10	0,0	✶° 1, a, 2, p, 3.
20	52,4	51,6	51,3	−9,3	−8,1	−8,6	−8,7	1,9	2,0	2,2	87	82	94	NW 3	NW 1	0	10	10	10	0,0	✶° n, 1, a, 2, p, 3.
21	51,1	50,1	49,6	−10,3	−6,7	−8,6	−8,5	2,0	2,2	2,2	97	81	94	0	0	0	10	10	10	0,5	✶° n, 1, a, 3.
22	47,0	43,3	35,1	−12,3	−7,4	−7,2	−9,0	1,7	2,3	2,6	95	92	00	0	NW 1	0	10	10°	10	5,2	✶° n, 1, a, p, 3.
23	24,9	24,5	29,5	−3,4	−5,6	−11,4	−6,8	3,1	1,8	1,5	89	60	80	SE 9	S 9	ESE 3	10	10	8	0,0	✶ n, 1, a, 2, p, 3; ✛ a
24	32,2	34,0	38,9	−13,7	−11,7	−15,2	−13,5	1,3	1,2	1,2	82	66	86	SE 3	SE 5	SE 3	10	10	10	0,0	✶° n, p, 3.
25	38,6	40,2	44,9	−17,2	−17,2	−18,0	−17,5	1,0	1,0	1,0	83	88	90	NNE 5	NNW 3	0	10	10	10	4,1	✶° n, a, p, 3; ✛ p.
26	46,6	46,1	47,1	−18,0	−14,2	−13,8	−15,3	1,0	1,3	1,4	91	86	92	0	WNW 1	NNW 3	10	10	10	2,0	✶ n, 1, a, 2, 3; Ѡ 3.
27	47,8	47,9	48,8	−16,5	−17,5	−27,2	−20,4	1,1	0,8	0,4	88	75	88	NW 7	NW 5	0	10	10	1°	0,0	✶°, ✛ n, a; ⊔ p.
28	48,4	48,6	50,2	−21,4	−13,4	−19,5	−18,1	0,7	1,1	0,8	86	73	88	0	0	0	10	10	10	0,0	✶° a, 2.
29	51,2	51,6	52,3	−27,5	−15,9	−27,8	−23,7	0,4	1,0	0,4	89	76	90	0	0	0	5°	8	0	—	✶° n; ⊔ a, p.
30	52,0	50,3	49,3	−31,0	−21,7	−24,0	−25,6	0,3	0,7	0,5	84	84	86	0	0	NW 1	10°	0	10	0,7	Ѡ n.
31	40,6	31,8	26,7	−21,6	−11,5	−4,5	−12,5	0,7	1,6	3,3	86	88	00	0	NW 12	NW 20	10	10	10	0,8	✶ n, 1, a; ✶, ✛ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	745,1	744,5	745,3	−13,7	−9,0	−12,9	−11,8	1,8	1,9	1,8	90	77	91	2,0	2,5	2,1	9,0	8,5	7,6	21,7	

Николаевскъ на Амурѣ. 1887. Nikolaewsk am Amur.

Долгота — Länge: 140° 45′. **Январь. — Januar.** **Широта — Breite: 53° 8′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,8	755,0	755,1	—17,3	—14,5	—21,5	—17,8	1,0	1,1	0,6	89	74	78	NW 7	NW 5	0	10^0	5	0	—	
2	54,8	53,9	54,4	—28,3	—22,9	—30,0	—27,1	0,4	0,6	0,3	82	84	81	NW 3	NW 3	W 3	0	0	0	—	
3	54,0	53,1	53,5	—30,3	—23,0	—20,9	—24,7	0,3	0,6	0,7	81	86	86	W 5	W 5	W 5	7^2	10^2	10	0,8	V 1, 2; $\ast^0$ 3.
4	54,1	53,5	54,8	—22,1	—20,4	—23,5	—22,0	0,6	0,7	0,5	85	80	74	NW 7	W 9	W 10	9^0	7^0	0	—	
5	55,8	55,7	56,8	—29,3	—23,3	—30,7	—27,8	0,3	0,4	0,3	75	63	74	W 3	W 5	W 3	1	2	0	—	
6	*56,2*	54,5	53,3	*—27,4*	—24,3	—23,4	*—25,0*	—	0,4	0,5	—	63	75	—	W 12	NW 9	—	7^0	10	0,4	$\ast^0$ 3.
7	50,3	50,0	51,7	—20,5	—18,0	—18,5	—19,0	0,8	0,9	0,8	86	84	78	NW 9	W 12	W 9	10	10	10	0,3	$\ast^0$ 1, a, 2, p, 3.
8	54,5	55,4	58,6	—20,9	—20,4	—25,5	—22,3	0,7	0,6	0,4	86	73	76	NW 5	W 5	W 3	5^0	8^0	3	—	
9	61,0	61,4	64,0	—31,3	—25,7	—29,7	—28,9	0,3	0,4	0,3	76	67	74	NW 3	0	W 3	1	0	1	—	
10	65,9	66,2	67,4	—30,5	—24,7	—27,1	—27,4	0,3	0,4	0,3	75	66	69	W 3	0	W 3	0	3	2^2	—	
11	67,0	66,4	66,2	—30,5	—23,9	—29,5	—28,0	0,3	0,4	0,3	74	64	75	NW 2	0	NW 1	0	0	0	—	
12	64,8	*62,8*	62,0	—32,8	*—20,8*	—30,5	*—28,0*	0,2	—	0,3	77	—	76	W 1	—	NW 1	0	—	8^0	—	Ш 3.
13	61,0	59,3	59,5	—31,0	—24,7	—25,7	—27,1	0,3	0,5	0,4	76	76	76	NW 4	NW 3	0	9^0	7	5	—	
14	59,2	58,1	58,2	—29,1	—23,0	—20,5	—24,2	0,4	0,5	0,8	78	76	86	NW 4	NW 5	NW 9	10	9	10	0,5	$\ast^0$, ⊹ 3.
15	58,7	58,8	61,9	—20,3	—17,9	—15,4	—17,9	0,8	1,0	1,1	86	89	86	NW 9	NW 7	W 5	10	10	10	0,6	$\ast^0$ 1, a, 2, p, 3.
16	66,4	66,5	67,4	—16,5	—18,5	—24,8	—19,9	0,8	0,7	0,4	65	67	72	W 7	0	W 3	9^0	4	0	—	
17	68,7	69,1	71,5	—28,0	—18,5	—26,1	—24,2	0,4	0,7	0,4	73	67	69	W 5	W 3	W 3	0	0	0	—	
18	70,7	69,0	69,1	—30,3	—21,9	—27,2	—26,5	0,3	0,5	0,3	75	70	69	NW 5	W 3	NW 4	0	0	0	—	
19	68,6	67,2	66,7	—30,5	—21,5	—28,4	—26,8	0,3	0,6	0,3	74	71	74	NW 3	0	W 2	0	0	0	—	
20	65,2	63,5	64,4	—33,1	—25,3	—26,9	—28,4	0,2	0,4	0,4	74	74	76	0	0	W 1	0	0	0	—	
21	65,9	65,6	65,5	—31,7	—23,2	—26,8	—27,2	0,3	0,5	0,4	76	75	77	NW 3	W 3	W 2	0	0	0	—	
22	63,1	61,5	61,9	—31,0	—23,1	—24,4	—26,2	0,3	0,6	0,5	77	83	81	W 2	NW 5	NW 5	2	8^0	0	—	
23	63,5	63,6	64,8	—28,3	—21,0	—29,8	—26,7	0,3	0,5	0,3	77	58	71	W 2	W 1	W 1	0	0	0	—	
24	66,8	69,8	71,1	—33,1	—26,7	—30,0	—29,9	0,2	0,4	0,2	74	73	63	W 3	NW 3	W 2	9	0	0	—	
25	*69,7*	68,1	66,8	*—33,3*	—27,3	—35,1	*—31,9*	—	0,3	0,2	—	61	69	—	SW 1	W 2	—	0	0	—	
26	65,5	62,6	61,6	—35,7	—26,5	—28,8	—30,3	0,2	0,3	0,3	71	58	62	W 3	NW 2	W 1	0	0	0	—	
27	61,4	61,2	61,9	—26,7	—20,9	—24,0	—23,9	0,3	0,5	0,4	65	59	59	W 3	NW 2	W 2	9	0	0	—	
28	61,4	61,0	61,9	—28,2	—21,5	—25,5	—25,1	0,3	0,5	0,3	64	64	60	W 3	SW 2	W 1	0	0	0	—	
29	63,0	62,6	62,1	—27,5	—20,1	—26,1	—24,6	0,4	0,5	0,4	65	55	68	W 4	W 2	W 1	0	0	0	—	
30	62,6	62,6	64,4	—29,1	—20,3	—22,6	—24,0	0,3	0,7	0,6	73	74	84	NW 3	NW 3	NW 3	0	6	5	—	$\ast$ 3.
31	65,5	65,3	65,4	—29,9	—25,1	—25,5	—26,8	0,3	0,5	0,4	78	78	79	W 4	NW 2	W 2	1	8	7	—	Ш 3.
Средн. Mittel	*762,0*	*761,4*	762,1	*—28,2*	*—22,2*	—25,9	*—25,5*	*0,4*	*0,6*	*0,4*	*76*	*72*	*74*	*4,1*	*3,2*	*3,1*	*3,6*	*3,5*	*2,2*	2,6	

Высота — Seehöhe: 25,5 m **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,5 mm при / bei 754,4 mm.**

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	763,9	760,8	*759,6*	—31,5	—22,7	*—27,8*	*—27,3*	0,3	0,6	—	79	84	—	NW 1	0	—	0	1	—	—	V 1.
2	58,1	57,1	58,7	—33,5	—22,7	—24,1	—26,8	0,2	0,6	0,5	78	84	82	W 1	0	W 1	0	1	0	—	V 1.
3	59,7	59,3	60,2	—30,3	—23,5	—22,7	—25,5	0,3	0,4	0,6	77	67	84	W 1	0	W 1	2	6	3^0	—	Ш 3.
4	60,1	60,1	61,1	—20,9	—15,7	—19,5	—18,7	0,7	0,9	0,7	81	71	75	W 2	NW 1	NW 3	10	9	10^0	2,8	$\ast^0$ 1, a, 3.
5	62,2	62,2	63,0	—18,6	—16,5	—16,9	—17,3	0,8	1,0	0,8	83	80	70	NW 5	NW 2	W 2	10	9	10^0	0,1	$\ast$ 1, a, 2, p.
6	63,6	62,5	62,2	—21,9	—18,2	—23,1	—21,1	0,7	0,8	0,5	85	70	70	W 5	W 6	NW 2	9^2	8	0	—	
7	60,3	58,2	56,3	—31,1	—24,7	—25,8	—27,2	0,3	0,5	0,4	80	79	77	NW 5	W 4	W 3	0	0	0	—	V 2.
8	*53,9*	52,5	52,4	*—28,6*	—17,9	—19,8	*—22,1*	—	0,7	0,7	—	67	74	—	NW 3	W 3	—	0	0	—	
9	51,5	50,2	49,5	—21,0	—15,3	—22,6	—19,6	0,6	0,8	0,4	72	59	61	W 4	W 6	W 1	0	1^0	0	—	
10	49,6	*49,6*	49,7	—26,9	*—17,8*	—21,8	*—22,2*	0,4	—	0,5	79	—	70	W 1	—	W 1	0	—	0	—	
11	50,9	51,9	52,9	—23,5	—13,5	—22,7	—19,9	0,6	1,0	0,6	82	59	84	W 1	SW 1	W 1	0	0	0	—	
12	53,5	53,0	52,6	—27,5	—16,9	—23,5	—22,6	0,4	0,8	0,6	80	70	82	W 2	0	W 2	0	0	0	—	
13	48,6	45,8	44,4	—25,6	—19,6	—21,5	—22,2	0,5	0,6	0,7	80	67	85	NW 4	NW 4	W 3	0	4	0	—	
14	44,1	*45,3*	46,9	—22,5	*—14,8*	—20,3	*—19,2*	0,7	—	0,7	92	—	80	W 3	—	W 3	1	—	0	—	⊔ 1.
15	48,7	49,6	51,7	—22,6	—12,9	—15,9	—17,1	0,6	1,0	0,8	84	61	62	NW 3	0	W 2	1	4	0	—	
16	52,7	53,3	54,9	—24,0	—14,3	—19,5	—19,3	0,5	0,8	0,6	73	57	62	W 1	NW 6	W 2	0	7	0	—	
17	55,4	55,5	55,0	—25,6	—16,1	—25,3	—22,3	0,3	0,6	0,3	58	52	56	NW 2	NW 6	0	0	0	0	—	
18	53,4	52,6	55,4	—27,7	—17,5	—18,8	—21,3	0,3	0,6	0,9	65	57	88	W 1	NW 2	N 1	0	9	10	—	
19	56,4	54,9	55,4	—29,4	—15,7	—21,9	—22,3	0,3	0,9	0,5	82	71	70	N 1	0	E 4	1	0	2	—	
20	54,1	53,1	55,1	—28,2	—15,3	—19,8	—21,1	0,4	0,8	0,7	78	63	74	E 1	W 2	E 1	0	4	1	—	
21	59,5	61,4	64,8	—24,6	—15,5	—19,9	—20,0	0,5	0,8	0,7	78	63	74	NW 4	0	NW 1	2^0	4	0	—	
22	67,5	68,1	70,3	—27,0	—15,9	—22,7	—21,9	0,4	0,8	0,6	80	62	84	0	E 1	E 4	0	0	0	—	
23	72,9	73,9	*76,3*	—25,6	—13,3	*—17,1*	*—18,7*	0,5	1,1	—	82	68	—	NE 1	W 3	E 6	0	0	0	—	
24	78,3	*78,2*	78,0	—21,4	*—12,5*	—16,8	*—16,9*	0,7	—	0,9	85	—	75	E 7	—	E 6	0	—	0	—	
25	76,0	73,7	73,1	—22,0	—10,8	—14,6	—15,8	0,7	1,5	1,0	92	76	69	E 7	E 9	E 5	3	4^0	0	—	V 1.
26	72,1	71,1	71,6	—21,0	—10,4	—15,3	—15,6	0,7	1,1	1,0	86	53	72	E 1	NE 1	W 1	0	0	0	—	
27	*70,7*	70,1	69,6	*—20,6*	—12,2	—13,7	*—15,5*	—	1,3	1,2	—	74	75	—	W 3	E 1	—	2	0	—	
28	68,7	67,7	*67,9*	—16,7	— 4,5	*—11,6*	*—10,9*	1,0	1,6	—	80	49	—	W 3	0	—	6	7	—	—	
Средн. Mittel	*759,5*	*759,0*	*759,6*	*—25,0*	*—16,0*	*—20,2*	*—20,4*	*0,5*	*0,8*	*0,6*	*79*	*66*	*74*	*2,5*	*2,6*	*2,2*	*1,8*	*3,7*	*1,7*	2,9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768,1	*767,8*	767,5	—19,2	—*8,6*	—11,8	—*13,2*	0,9	—	0,9	88	—	53	W 3	—	W 3	2^0	—	1	—	
2	66,1	64,5	65,3	—19,6	—6,7	—10,0	—12,1	0,6	1,6	1,7	68	57	84	W 3	NW 5	W 1	0	7	10	0,0	✱^{0} p.
3	64,3	63,3	63,5	—14,9	—6,5	—11,4	—10,9	1,3	1,9	1,3	91	68	68	W 4	W 3	NW 3	5^0	2	1	—	
4	63,3	62,7	62,7	—20,5	—9,2	—11,9	—13,9	0,8	1,5	1,3	93	66	71	W 5	W 5	W 1	1	1	1	—	V 1.
5	62,6	61,7	61,4	—14,5	—7,0	—9,0	—10,2	1,3	2,0	2,0	87	75	91	W 3	W 3	W 1	10	10	9^0	0,0	✱^{0} 1, 2.
6	60,8	59,5	59,8	—15,3	—6,5	—13,4	—11,7	1,3	2,0	1,3	95	71	80	NW 4	NW 3	NW 1	2^0	4	2^0	—	V 1.
7	59,6	61,0	59,0	—21,3	—7,5	—15,7	—14,8	0,7	1,4	0,9	85	55	71	W 1	SW 2	E 2	3	2	3^0	—	
8	59,0	55,8	58,3	—21,8	—5,4	—16,0	—14,4	0,7	1,2	1,0	93	39	76	E 1	W 3	E 3	0	0	10	—	
9	56,9	54,9	55,1	—17,9	—7,1	—14,5	—13,2	0,9	1,6	1,4	84	61	96	E 1	0	0	4	5	2	—	
10	54,4	52,7	52,6	—18,7	—9,7	—12,8	—13,7	1,0	1,6	1,6	00	74	96	0	E 6	E 3	0	3	0	—	V 1.
11	51,2	51,7	54,3	—15,2	—6,8	—8,5	—10,2	1,3	2,0	2,2	95	75	94	E 5	SE 5	E 2	3	8^0	10	0,0	V 1; ✱^{0} 3.
12	56,4	56,2	56,3	—8,7	—1,5	—8,9	—6,4	2,0	2,6	2,0	88	62	88	SE 1	0	0	10^2	10	10	—	
13	55,3	53,4	53,4	—18,1	—7,9	—15,3	—13,8	1,0	1,6	1,2	95	65	90	0	W 3	SE 1	0	0	0	—	V 1.
14	53,8	54,3	54,7	—18,1	—11,9	—12,5	—14,2	1,1	1,4	1,3	00	78	77	NW 5	W 3	NW 3	1	4	0	—	V 1.
15	54,5	52,2	50,5	—18,7	—4,9	—12,9	—12,2	1,0	1,6	1,0	94	53	61	W 5	NW 7	NW 2	0	1	0	—	
16	51,2	53,5	55,7	—12,5	—1,3	—7,8	—7,2	1,1	2,4	1,5	62	57	60	W 2	NW 7	W 2	0	5	0	—	
17	54,9	53,4	54,7	—14,4	—4,7	—14,5	—11,2	1,3	2,0	1,1	87	62	74	W 3	SW 5	W 1	10^0	7	0	—	
18	55,0	53,8	53,4	—18,5	—0,5	—11,3	—10,1	0,9	1,6	1,6	89	35	85	SW 1	SW 1	NE 3	1^0	0	0	—	
19	51,9	51,2	53,5	—12,6	—4,7	—10,9	—9,4	1,6	2,1	1,4	92	67	72	E 3	SE 14	E 7	0	6	4	—	
20	55,1	53,8	52,2	—15,0	—7,9	—8,9	—10,6	1,3	1,9	1,6	96	77	69	E 5	SE 9	E 5	0	4^0	10	—	
21	52,2	54,4	57,9	—5,9	—2,5	—11,0	—6,5	2,5	2,7	1,7	85	70	89	NE 3	W 7	E 1	10	6	2	—	
22	58,6	57,7	58,5	—12,3	—5,7	—8,1	—8,7	1,6	2,2	1,7	93	75	71	E 3	E 5	NE 7	7^0	8	10	3,2	△^{0} n; ✱^{0} 3.
23	*54,7*	52,4	53,9	—9,5	—4,9	—11,7	—8,7	2,0	2,2	1,7	94	71	93	NW 5	NW 7	W 3	10	9	0	0,1	✱ n, 1, a.
24	52,5	51,1	52,6	—15,2	—3,6	—12,7	—10,5	1,3	2,2	1,6	95	62	96	W 3	W 3	E 1	10	10^0	1	—	✱^{0} n.
25	54,0	53,8	52,9	—12,6	—4,5	—6,8	—8,0	1,6	2,2	2,3	96	68	86	E 4	E 17	E 8	10	8	10	0,1	↙ 2.
26	47,7	45,4	44,3	—5,9	—1,0	—4,3	—3,7	2,6	3,2	2,8	90	74	86	NE 12	NE 8	NE 5	10	10	10	7,6	✱ n, 1, a, p.
27	40,3	41,5	45,1	—7,0	—6,4	—7,7	—7,0	2,6	2,4	2,4	97	87	95	N 8	N 7	NW 7	10	10	10	5,2	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 2
28	48,6	53,5	54,4	—7,9	—3,5	—6,8	—6,1	2,3	2,6	2,5	94	74	92	W 5	NW 5	W 4	10	9	10	—	✱ n.
29	56,4	57,2	58,3	—5,3	—1,5	—5,5	—4,1	2,6	2,8	2,6	85	68	85	NW 3	N 7	NW 7	10	9	10	0,3	✱^{0} 3.
30	57,2	56,8	57,9	—3,2	0,1	—2,5	—1,9	3,0	3,9	3,3	85	85	87	NW 3	N 7	N 5	10	10	10	5,5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
31	57,4	56,7	56,9	—4,2	—3,1	—4,3	—3,9	2,8	3,0	3,3	84	82	00	NW 6	NW 5	W 4	10	10	10	2,6	✱ n, 1, a.
Средн. Mittel	*755,9*	*755,4*	756,0	—13,7	—*5,3*	—10,3	—*9,8*	*1,5*	*2,1*	1,8	*90*	*67*	*83*	*3,6*	*5,4*	*3,1*	*5,2*	*5,9*	*5,2*	24,6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,2	759,7	761,1	—1,5	0,3	—2,3	—1,2	3,8	3,3	3,2	92	71	83	W 3	W 3	NW 2	8^2	10	10	0,1	
2	61,7	61,7	61,7	—2,5	1,9	—1,5	—0,7	3,6	4,5	3,5	94	86	84	W 3	NE 2	N 2	10	9	10^0	0,0	✱^{0} n, 1, a.
3	61,0	60,6	60,4	—4,1	0,1	—2,8	—2,3	2,9	2,9	3,2	87	62	85	N 3	E 3	NE 2	10	10	10	0,1	△^{0} a.
4	60,2	58,2	57,1	—2,5	2,7	—4,8	—1,5	3,2	2,7	2,5	83	49	79	E 1	SE 1	N 3	10	8	10	0,1	✱^{0} 3.
5	54,3	55,4	53,4	—7,1	—4,9	—10,7	—7,6	1,9	1,7	1,5	72	55	76	NE 3	NE 3	0	10	10	6	0,0	✱ n, 1.
6	53,1	51,9	52,7	—13,8	—3,5	—7,3	—8,2	1,3	1,8	2,0	83	52	78	W 5	W 9	W 2	5	10^0	10^0	0,0	✱^{0} p.
7	55,1	56,7	58,8	—6,4	—0,9	—5,1	—4,1	2,5	3,0	2,3	90	69	76	W 3	W 1	W 2	10	9	3	0,0	✱^{0} n, 1, a.
8	60,0	59,1	58,8	—10,4	3,3	—5,0	—4,0	1,8	2,9	2,9	90	50	93	SW 1	0	NE 2	0	2	0	—	V 1.
9	59,0	57,9	57,7	—12,5	0,1	—3,1	—5,2	1,6	2,9	3,3	96	62	91	NE 1	E 2	E 2	0	3	3^0	—	≡, ⊔, V 1.
10	58,1	58,3	57,8	—9,9	3,3	—2,5	—3,0	2,0	3,3	3,5	94	56	92	NE 2	0	E 1	10	5	1	—	≡^{0}, V 1.
11	57,1	55,1	54,1	—4,3	1,9	—0,5	—1,0	2,8	4,3	3,9	86	82	88	E 5	SE 9	SE 9	10	10^0	10	—	
12	49,7	47,7	45,9	0,3	4,5	0,5	1,8	3,5	3,7	4,2	74	59	89	SE 5	SE 12	SE 5	10	4	2	—	
13	41,3	37,9	37,9	1,8	3,7	1,1	2,2	4,4	4,2	4,9	84	70	98	E 7	E 9	E 5	10^0	10	10	3,5	✱ 3.
14	38,6	39,2	41,3	1,6	3,1	0,7	1,8	4,5	4,5	4,6	87	79	94	E 9	SE 9	SE 6	6	9	10	1,5	✱ n.
15	42,9	43,9	46,5	0,7	4,7	0,3	1,9	4,6	4,8	4,4	94	74	94	SE 3	SE 5	NE 3	10	7	2	—	✱^{0} n.
16	48.6	49,7	51,4	2,2	4,6	0,4	2,4	4,3	4,4	4,0	80	70	85	NE 2	NE 4	0	10	10^0	10	—	
17	50,9	*49,1*	46,7	0,8	*4,7*	0,3	*1,9*	4,2	—	4,3	87	—	92	0	—	NE 2	10	10	10	1,3	
18	42,0	41,3	42,9	—0,2	4,7	0,6	1,7	4,3	4,6	3,8	94	71	80	W 5	W 3	W 5	10	10	10	5,7	✱ n, a, 2, p, 3.
19	42,2	45,7	46,7	1,0	1,8	—0,2	0,9	4,0	3,7	4,1	79	71	90	W 3	NE 3	N 3	10	10	10	4,5	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
20	48,2	49,6	52,1	—0,3	2,4	—0,2	0,6	4,1	4,0	4,2	92	74	92	W 5	NW 5	W 5	10	10	10	2,0	✱ a, 2, p, 3.
21	52,7	52,5	53,8	—0,1	4,7	0,7	1,8	4,2	4,0	3,9	92	62	80	W 4	W 2	NW 2	10	8	10	0,4	✱ 1, a, 2, p.
22	53,0	52,0	52,6	0,6	6,1	—0,9	1,9	3,9	3,5	2,5	82	50	58	W 3	W 1	E 1	9	8	1	—	
23	52,6	51,2	*50,2*	—2,6	6,3	*1,4*	*1,7*	2,8	2,8	—	74	39	—	NW 1	SE 4	—	1^0	2	—	—	
24	48,9	46,7	47,7	—3,4	3,0	0,7	0,1	3,0	4,1	4,5	85	73	92	E 3	SE 10	SE 5	8^0	3	10^0	3,6	
25	52,7	54,8	56,7	2,0	3,0	0,7	1,9	4,3	4,6	4,1	82	81	85	W 3	E 5	E 5	9	4^0	4	—	✱ n.
26	56,8	56,4	56,8	1,9	3,5	2,9	2,8	4,7	4,8	4,7	90	82	82	SE 5	SE 8	SE 8	10^0	5	9	—	
27	56,7	56,5	58,7	1,0	2,4	0,2	1,2	4,6	4,6	4,0	92	82	87	SE 7	SE 9	SE 5	10	5	10	—	
28	60,2	60,3	62,2	—0,8	2,3	—0,5	0,3	3,6	3,3	3,8	83	61	86	E 3	SE 2	E 3	10	9	10	—	
29	62,8	62,5	62,5	—0,8	0,8	—0,3	—0,1	3,3	3,4	3,3	75	70	74	E 3	SE 4	SE 2	10	10	10	—	
30	61,0	59,2	58,3	—0,5	1,4	—1,7	—0,3	3,8	4,0	2,9	86	80	72	SE 3	SE 3	NE 1	10	10	9	—	
Средн. Mittel	753,4	*753,0*	*753,5*	—2,3	*2,4*	—*1,3*	—*0,4*	*3,4*	*3,7*	*3,6*	*86*	*68*	*84*	*3,7*	*4,5*	*3,3*	*8,8*	*7,9*	*7,6*	22,8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,8	759,3	761,1	— 1,6	— 0,2	— 1,9	— 1,2	2,8	2,8	2,5	70	61	64	NE 3	N 4	N 2	10	10	10	—	
2	60,4	59,3	60,1	— 1,1	2,8	— 1,8	0,0	2,6	3,4	3,4	61	60	86	SW 2	S 3	E 2	10^0	10^0	8^2	—	
3	61,4	60,6	59,6	— 0,4	2,7	0,1	0,8	3,4	4,1	3,5	76	74	76	0	SE 5	E 4	1	0	0	—	
4	58,6	57,8	57,1	1,9	5,3	0,6	2,6	3,9	4,9	4,3	75	74	90	E 4	E 7	E 3	0	0	0	—	
5	57,8	54,4	50,9	1,8	5,9	3,6	3,8	4,5	4,9	3,8	85	71	63	E 5	SE 12	SE 5	0	0	3	—	
6	52,1	50,2	52,7	4,2	10,0	2,5	5,6	5,0	5,2	4,5	80	57	80	E 3	NE 5	NE 2	0	5	7^2	—	
7	55,5	54,4	*54,9*	2,5	5,9	*3,8*	*4,1*	4,6	5,3	—	82	77	—	SE 2	SE 7	—	2	3	—	—	
8	55,1	55,3	57,2	— 0,4	4,2	0,6	1,5	4,4	4,4	4,2	98	71	87	E 5	E 5	NE 1	10	1	9	—	≡^{2} 1.
9	58,8	59,3	59,5	2,0	7,2	1,9	3,7	4,3	5,2	4,5	80	69	86	NE 3	SE 3	0	10	9	8	—	
10	59,0	56,4	55,0	2,0	4,7	1,9	2,9	4,3	4,6	4,3	82	71	82	E 1	SE 12	E 3	10	3	1	—	
11	52,7	50,7	49,3	0,3	8,1	3,1	3,8	3,9	5,3	4,6	83	66	81	E 3	E 5	E 5	5^0	3	7	—	
12	46,8	43,9	*46,6*	3,9	7,4	*4,0*	*5,1*	4,9	5,3	—	80	69	—	E 4	NE 5	—	7^0	10^0	10	3,3	●, ⚡^{0} p.
13	49,6	49,2	52,2	0,1	0,3	— 0,5	0,0	4,2	4,1	4,2	90	87	94	SE 3	E 3	E 3	10	10	8	2,3	✻ n, a, 3; ● a.
14	54,5	52,6	45,4	2,7	1,8	1,9	2,1	3,8	4,1	4,5	69	78	86	E 2	SE 7	SE 7	4	8^0	10	1,5	●, ✻^{0} p.
15	44,0	44,5	46,8	2,4	5,6	1,7	3,2	5,0	5,1	3,3	91	75	63	W 3	W 3	NW 5	10^0	10	10	0,8	
16	46,3	46,3	47,5	— 0,6	0,9	— 1,1	— 0,3	3,5	3,2	3,6	79	65	84	N 5	N 9	W 5	10	10	10	0,8	✻^{0} n, a, p, 3.
17	45,5	44,5	45,8	2,3	8,2	2,1	4,2	2,6	2,5	1,9	49	31	36	NW 6	NW 6	NW 1	6^0	8	4	—	
18	46,2	48,1	52,2	3,3	2,8	0,9	2,3	3,3	3,0	2,9	56	52	60	NW 5	NW 7	NW 2	10^0	10	8	—	
19	55,8	56,2	56,7	1,5	6,2	3,5	3,7	3,3	4,7	4,5	64	66	77	SE 2	SE 6	SE 4	9	1	1^2	—	
20	57,8	57,4	58,6	3,7	10,4	3,3	5,8	4,5	4,7	4,5	75	50	78	SE 5	SE 7	SE 6	1	2^0	1	—	
21	59,6	59,0	*58,7*	0,6	5,3	*2,4*	*2,8*	3,8	4,6	—	78	69	—	N 3	SE 7	—	10	0	—	—	
22	58,6	57,9	58,5	2,4	7,3	6,2	5,3	4,6	5,4	6,1	82	70	87	E 3	SE 5	E 3	4^2	7^2	0	—	
23	59,7	59,6	59,7	3,8	10,6	8,7	7,7	5,3	6,3	4,8	88	67	58	E 3	E 6	0	10	1	0	—	≡ 1.
24	60,6	59,7	58,7	7,3	14,2	9,3	10,3	5,8	5,1	6,2	76	42	71	E 2	SE 5	0	0	1^0	0	—	
25	58,2	56,4	55,1	8,2	14,7	9,1	10,7	4,9	7,7	6,0	61	61	70	E 2	SE 9	E 4	0	7	4	—	
26	54,3	53,3	52,2	8,2	11,3	10,9	10,1	6,3	7,3	8,0	78	73	83	E 5	SE 5	SE 5	10^0	7	7	—	
27	51,5	48,9	49,5	9,8	13,3	8,7	10,6	7,3	7,3	7,7	82	64	92	SE 3	SE 12	E 3	9^2	8	7	0,7	● p.
28	50,9	*50,6*	50,1	9,4	*13,0*	10,1	*10,8*	7,8	—	8,3	91	—	89	NW 2	—	SE 3	10	—	10	1,0	●
29	49,1	48,7	50,0	9,3	11,4	10,1	10,3	7,1	8,7	8,7	82	87	95	SE 5	E 5	SE 7	4	10	9	1,5	● p.
30	*50,0*	50,2	53,0	*8,0*	14,3	7,7	*10,0*	—	8,9	6,9	—	74	89	—	SW 1	NW 3	—	8	10	—	
31	53,8	53,4	53,1	7,9	12,5	11,3	10,6	6,9	8,3	7,8	88	77	78	NW 2	SE 7	E 4	10	1	1^0	—	
Средн. Mittel	*754,3*	*753,5*	*753,8*	*3,4*	*7,4*	*4,0*	4,9	*4,5*	*5,1*	*4,8*	*77*	*66*	*77*	*3,3*	*6,3*	*3,3*	*6,3*	*5,6*	*5,3*	11,9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,5	753,1	754,7	9,6	15,3	11,5	12,1	8,1	9,2	7,6	91	71	75	SE 8	SE 9	SE 7	8	1	1	—	
2	57,2	55,9	55,0	6,7	12,2	10,4	9,8	6,5	6,8	7,2	88	64	78	E 5	SE 7	E 3	10	9^0	1	—	
3	*53,2*	49,7	51,2	*8,3*	10,3	5,1	*7,9*	—	7,9	5,6	—	85	86	—	SE 12	SE 3	—	10	10	1,5	●^{0} a, p, 3.
4	52,6	55,0	58,2	3,7	7,2	3,3	4,7	4,4	5,0	2,1	73	69	80	W 5	NE 5	N 5	10	10	9	—	●^{0} n.
5	59,2	58,5	57,1	6,4	10,4	10,2	9,0	5,9	6,5	6,8	83	69	73	SE 5	E 7	SE 5	10	7^0	2	—	
6	56,9	55,8	*55,3*	10,1	15,9	*13,9*	*13,3*	7,0	9,0	—	76	66	—	E 5	SE 9	—	9^0	6	—	—	
7	54,7	49,7	50,9	11,6	17,7	13,9	14,4	7,0	9,2	9,4	69	61	80	E 6	E 7	SE 7	2	1	2	—	
8	51,2	51,4	52,5	15,5	18,1	13,7	15,8	9,2	10,7	10,6	70	69	92	E 3	SE 5	E 3	10	7	7	2,0	● p.
9	52,9	52,7	51,9	13,5	14,9	14,2	14,2	10,5	10,4	8,7	91	93	73	E 3	E 8	E 3	10	10	7	—	
10	51,7	50,5	50,7	15,1	18,9	14,5	16,2	10,0	7,4	7,5	78	46	61	E 5	E 5	NE 3	9^0	10	10	—	
11	51,2	51,1	53,6	8,9	12,2	6,3	9,1	6,2	5,5	5,4	73	52	76	E 7	SE 8	NE 4	7	8^2	7	—	
12	55,7	56,2	58,1	5,5	11,1	6,7	7,8	5,3	5,5	5,7	79	55	78	NE 3	SE 5	E 3	9	8	10	—	
13	60,1	60,1	59,5	6,1	11,6	9,1	8,9	5,8	6,6	6,3	83	64	73	E 4	SE 7	NE 3	10	3	0	—	
14	59,1	58,8	54,8	9,0	17,5	13,7	13,4	7,1	8,8	7,2	83	60	61	E 3	SE 7	SE 5	10	0	2	—	
15	*51,6*	50,5	*49,5*	*14,5*	21,1	*15,5*	*17,0*	—	11,5	—	—	62	—	—	SE 5	—	—	5	—	—	
16	47,5	46,2	48,3	15,2	19,3	9,7	14,7	10,2	10,8	6,1	80	64	68	E 3	E 5	NE 3	0	1	2	—	
17	51,2	52,4	53,9	6,3	8,3	4,9	6,5	5,4	6,2	5,7	76	75	87	0	N 3	0	9	10	7	2,1	●^{0} p, 3.
18	55,3	55,7	56,3	4,1	8,8	6,1	6,3	5,5	6,7	6,4	90	80	91	0	NE 5	N 3	10	9	3	—	● n.
19	56,2	53,6	52,4	10,8	16,0	12,3	13,0	7,4	6,5	6,6	76	48	72	SE 2	SE 8	NE 3	7	1^2	0	—	
20	50,0	47,4	47,3	12,3	15,5	10,5	12,8	7,4	9,0	8,3	70	68	88	E 7	SE 17	E 4	1^2	4	3	—	
21	48,6	49,2	50,8	11,1	13,3	8,3	10,9	8,1	7,5	6,5	82	66	79	SE 2	NE 5	E 3	10	8	10	—	
22	51,5	51,1	51,7	7,5	11,9	9,7	9,7	5,8	6,2	6,4	74	60	71	E 5	SE 7	E 5	10	6	8	—	
23	53,1	52,5	52,9	9,0	15,6	14,3	13,0	6,7	8,3	8,9	78	62	74	SE 5	SE 9	SE 3	9	2	9	—	
24	52,2	51,7	53,3	12,3	15,5	11,5	13,1	8,8	9,0	8,7	83	68	87	SE 5	SE 7	E 3	9	9^0	10	—	
25	*54,4*	55,5	57,4	*10,7*	11,2	7,7	*9,9*	—	6,8	5,7	—	68	72	—	E 7	NE 4	—	9	1	—	
26	57,9	57,2	58,2	8,7	13,1	6,7	9,5	6,1	6,5	6,7	73	57	91	NE 4	N 3	N 3	9	6	10	1,0	⌓ 1.
27	59,5	59,7	60,0	7,3	9,9	7,1	8,1	6,3	6,6	6,2	83	73	83	NE 3	NE 4	NE 3	10	10	10	—	● n.
28	*60,1*	60,1	59,1	*9,0*	13,3	7,7	*10,0*	—	6,8	6,2	—	60	79	—	SE 4	E 3	—	8	0	—	
29	57,9	56,2	54,8	9,3	11,8	10,3	10,5	6,8	7,4	6,7	78	72	72	E 3	SE 9	E 3	9	1	0	—	
30	*54,4*	54,8	55,3	*10,1*	13,2	10,5	*11,3*	—	7,3	7,6	—	65	80	—	SE 7	NE 3	—	1	1	—	
Средн. Mittel	*754,4*	753,7	*754,2*	*9,6*	13,7	*10,0*	*11,1*	*7,1*	*7,6*	7,0	*79*	*65*	*78*	*4,0*	*6,8*	*3,6*	*8,2*	*5,9*	*5,4*	6,6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,1	756,4	756,4	11,0	16,9	15,3	14,4	8,0	9,2	9,9	81	64	77	E 1	SE 5	SE 3	9	3	0	—	
2	56,8	55,1	53,9	14,7	20,6	17,2	17,5	9,7	10,6	11,5	78	58	79	E 3	SE 5	E 4	4^0	1	0	—	
3	53,5	52,1	51,5	16,9	21,0	16,1	18,0	10,6	11,8	11,6	74	65	85	SE 1	SE 7	E 5	0	5^0	0	—	⚡ p, 3.
4	50,8	48,6	48,2	17,3	22,3	17,3	19,0	11,4	12,6	12,9	78	63	88	SE 3	E 3	N 2	0	0	8	—	⚡, ● n; ∞ 3.
5	49,2	49,7	50,2	18,3	17,8	14,9	17,0	13,5	13,2	11,8	86	87	93	0	E 5	E 4	10	10	9^0	—	● n, a.
6	52,4	*53,5*	55,9	14,3	*17,0*	12,1	*14,5*	11,3	—	9,5	94	—	91	SE 1	—	NE 1	10	—	10	—	● a.
7	57,2	56,9	56,2	11,3	13,7	13,1	12,7	9,0	9,8	10,0	91	85	90	E 1	SE 2	E 2	10	10	10	—	● a.
8	54,8	52,9	51,7	13,8	22,6	16,2	17,5	10,2	13,0	11,3	87	64	82	N 2	SE 3	E 2	10	3	0	—	
9	50,3	48,2	45,1	18,3	22,2	18,8	19,8	12,1	12,9	13,9	78	65	97	SE 3	E 5	E 3	0	10	10	—	⌓ 1.
10	43,0	42,5	44,6	18,3	22,3	13,4	18,0	14,7	15,6	9,0	94	78	78	E 1	SE 2	NE 3	10	5	10	—	● n, p; ⚡ p.
11	*47,3*	50,3	49,5	*11,0*	12,0	10,3	*11,1*	—	7,8	7,7	—	75	82	—	NW 5	W 3	—	10	4	—	
12	48,3	49,7	50,7	10,7	9,5	9,9	10,0	8,6	7,4	7,9	91	84	87	W 5	W 1	N 2	10	10	10	—	● n, a.
13	50,1	47,9	45,8	13,6	21,8	18,1	17,8	9,5	12,7	13,4	82	66	87	0	SE 4	E 3	3	0	0	—	
14	46,2	47,7	48,1	21,2	21,7	16,1	19,7	14,2	14,2	12,2	76	74	89	0	SE 8	SE 5	0	0	—	—	∞ 1, 2; ⌓ 1.
15	46,9	46,0	45,8	18,1	24,2	20,6	21,0	13,1	15,7	16,0	85	70	89	E 3	SE 5	0	7	1	9	—	⌓ 1; ⚡, ● p.
16	46,8	46,2	50,3	16,7	21,9	11,3	16,6	12,8	14,4	8,3	91	74	83	E 4	E 4	N 2	10	0	10	—	
17	51,1	51,2	*51,4*	10,6	13,3	*12,9*	*12,3*	8,2	8,1	—	87	72	—	N 1	NE 3	—	10	10^0	—	—	● n.
18	51,7	50,7	50,2	12,8	21,0	15,5	16,4	5,4	7,6	8,3	49	41	63	N 3	SE 3	E 2	4	1	3	—	
19	48,3	46,4	48,6	16,8	22,5	15,3	18,2	9,3	11,8	9,4	65	59	72	E 3	SE 8	S 4	1	0	3^2	—	
20	51,9	51,7	52,6	11,3	17,3	9,9	12,8	9,1	10,0	6,5	92	68	71	NW 2	SW 3	N 3	10	8	2	—	● n, 1, a.
21	52,7	51,9	52,7	10,8	19,8	12,3	14,3	8,0	8,9	6,9	83	52	65	W 3	SW 5	E 1	1	3	3	—	
22	52,7	51,6	50,7	14,7	26,6	18,3	19,9	9,1	11,4	12,6	73	44	80	W 3	SW 4	E 3	0	1	—	—	$∞^2$ 3.
23	47,7	44,1	43,6	17,2	28,8	20,1	22,0	11,8	11,9	10,0	81	40	57	0	W 8	E 1	—	—	0	—	∞ 1, 2, 3.
24	45,8	46,2	46,8	15,1	16,2	12,5	14,6	9,0	7,8	8,0	70	57	75	W 3	W 4	NW 2	—	—	—	—	∞ 1, 2, 3.
25	46,8	46,9	50,7	10,6	20,1	11,3	14,0	8,2	9,4	6,7	87	54	67	NW 2	W 7	NE 4	—	—	—	—	∞ 1, 2, 3.
26	53,1	53,1	54,7	10,5	18,3	10,7	13,2	7,1	9,1	8,6	76	59	91	NE 5	S 1	W 2	10	8	—	—	$∞^0$ 3.
27	54,5	53,6	54,3	12,8	22,9	13,1	16,3	8,8	9,8	9,8	81	47	88	NW 1	W 2	E 1	3^0	—	10	—	∞ 1, 2; ⚡, ● 3.
28	54,0	53,8	55,3	13,5	23,6	14,3	17,1	9,0	9,6	8,4	79	44	70	NW 2	W 5	E 2	—	—	—	—	∞ 1, 2, 3.
29	55,1	53,5	52,6	13,8	20,5	17,9	17,4	9,8	13,5	13,7	84	75	90	E 5	SE 7	E 4	—	—	—	—	∞ 1, 2, 3.
30	51,9	50,3	49,6	16,3	21,2	17,2	18,2	11,8	13,4	13,1	85	72	90	E 3	SE 17	E 7	—	—	—	—	∞ 1, 2, 3.
31	50,8	47,4	48,3	17,7	20,3	18,2	18,7	14,0	14,7	13,7	93	83	88	E 9	SE 12	E 5	10	9	7	—	● n.
Средн. Mittel	*751,0*	*750,2*	*750,5*	*14,5*	*20,0*	*14,8*	*16,5*	*10,3*	*11,5*	*10,6*	*81*	*64*	*81*	*2,5*	*5,2*	*2,9*	*6,1*	*4,4*	*5,2*	—	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,3	748,1	*749,3*	17,9	23,0	*21,2*	*20,7*	13,6	16,6	—	89	79	—	E 5	E 3	E 1	9^0	6	10	—	● n, p; ⚡, ⌒ p.
2	52,2	51,7	51,5	18,0	23,6	20,3	20,6	14,4	17,2	16,2	94	80	92	E 1	E 3	E 2	10	3^0	10	—	≡ 1.
3	50,6	49,8	50,6	19,1	24,2	20,4	21,2	14,5	17,1	16,3	88	76	92	E 3	E 6	S 2	9	2	10	—	⚡ p; ● p, 3.
4	51,9	52,2	53,9	21,1	25,5	21,5	22,7	16,5	18,0	16,6	89	75	87	NW 2	SE 7	E 3	2	4	3^0	—	● n.
5	54,5	54,0	52,9	19,4	23,9	22,5	21,9	15,3	17,2	18,1	91	79	90	E 3	E 7	E 3	10	1^0	3^0	—	
6	52,0	50,8	49,5	23,0	26,6	23,2	24,3	17,4	18,9	17,8	84	73	85	SE 5	SE 9	SE 7	2^0	0	0	—	⌓ 3.
7	48,2	46,2	44,1	24,4	31,0	22,4	25,9	16,7	17,1	17,8	74	51	89	E 3	E 3	SE 5	7	7	3	—	
8	40,9	39,2	42,4	25,2	29,5	18,5	24,4	15,9	14,5	7,7	67	47	49	SW 5	SW 12	0	1	—	—	—	$∞^2$ 2, p, 3.
9	45,7	46,5	48,3	17,7	22,6	17,8	19,4	7,0	5,1	6,9	47	25	46	W 12	W 14	NW 1	2	4	—	—	$∞^2$ 3.
10	48,7	47,7	47,4	19,7	28,3	20,4	22,8	8,4	10,2	12,2	50	35	68	NW 5	W 6	E 4	—	—	—	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
11	47,2	46,7	46,4	18,6	27,9	19,3	21,9	11,3	12,9	13,8	72	46	83	0	W 5	E 5	—	—	—	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
12	46,4	49,1	51,9	19,3	17,6	11,2	16,0	13,5	11,1	8,1	81	74	81	W 4	W 5	N 1	—	10	10	—	∞ 1, a; $●^0$ p.
13	52,2	50,8	47,7	13,7	17,3	17,0	16,0	7,7	8,4	12,1	66	57	84	E 5	SE 7	SE 14	10	9	6	—	
14	48,3	49,2	50,8	18,6	25,5	17,7	20,6	13,6	12,0	11,5	85	50	76	SW 3	SW 3	E 1	—	—	—	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
15	53,0	52,9	52,7	14,6	26,5	17,6	19,6	11,3	12,6	9,0	91	49	61	NW 3	SW 5	E 1	—	—	—	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
16	52,9	51,6	51,4	17,3	26,0	21,2	21,5	11,4	16,3	16,3	78	66	87	E 1	SE 5	E 2	—	—	—	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
17	50,5	48,7	45,3	19,9	24,5	21,3	21,9	8,9	7,1	8,2	89	71	82	E 1	SE 5	E 5	—	4	—	—	∞ 1, a, p, 3.
18	43,4	43,2	*42,9*	13,0	13,3	*11,5*	*12,6*	9,2	10,7	—	83	95	—	NE 5	N 3	—	—	10	—	—	∞ 1, a; $●^0$ a, p.
19	42,6	41,5	43,9	11,1	17,5	10,5	13,0	6,8	7,5	7,0	69	51	75	W 5	SW 3	SE 3	7	6	9	—	
20	45,0	46,8	49,6	12,3	17,1	8,2	12,5	6,8	6,7	6,7	64	46	82	W 5	W 7	N 2	7	9	1^0	—	
21	50,8	50,9	51,9	14,3	26,4	19,6	20,1	8,3	8,7	9,6	68	34	56	0	W 5	W 2	2	1	—	—	$∞^0$ 3.
22	52,4	47,7	46,5	17,2	23,7	17,5	19,5	10,4	13,0	10,8	71	60	72	W 2	SE 7	SE 7	2	3	8	—	
23	40,2	40,7	47,2	13,3	14,1	11,2	12,9	9,8	10,8	8,9	87	91	90	NE 5	W 5	W 5	10	10	10	—	● n, a, 2, p, 3.
24	54,7	56,3	58,3	9,5	17,0	8,8	11,8	7,0	6,7	7,6	79	46	91	W 7	NW 7	E 1	1	1	1^0	—	● n.
25	57,1	53,9	51,4	11,6	16,0	15,2	14,3	8,3	9,6	11,5	82	71	89	E 3	SE 7	SE 7	10	2	10	—	● p, 3.
26	49,2	49,7	51,7	11,0	13,1	11,0	11,7	8,7	8,6	9,3	88	77	95	W 7	W 2	W 2	10	9	10	—	● n, p, 3.
27	54,5	55,4	53,9	10,4	12,8	10,5	11,2	8,4	8,9	8,3	91	82	88	W 3	N 2	W 3	10	10	7^0	—	● n.
28	55,4	55,8	58,7	9,3	13,3	10,5	11,0	7,8	9,0	9,0	92	80	95	W 5	NW 5	W 1	10	9	9	—	● n, 1, a.
29	59,5	59,6	61,5	10,1	14,2	8,7	11,0	8,5	8,4	7,9	92	69	95	W 3	NE 4	W 1	10	9	8	—	● n.
30	62,2	60,6	58,6	11,1	14,5	12,6	12,7	8,1	9,1	9,2	82	74	86	N 3	SE 3	E 3	7	8	9	—	
31	53,6	51,2	47,7	13,1	14,6	13,1	13,6	9,3	9,1	10,0	83	74	90	SE 12	SE 10	SE 12	10	10	9	—	● n; p.
Средн. Mittel	750,5	750,0	*750,3*	16,0	21,0	*16,2*	*17,7*	*10,8*	*11,4*	*11,2*	*79*	*62*	*81*	*4,0*	*5,7*	*3,5*	*7,6*	*5,9*	*6,8*	—	

1887.

Николаевскъ на Амурѣ. Сентябрь. — September. Nikolaewsk am Amur.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,1	744,4	746,3	14,1	17,4	12,5	14,7	10,6	11,8	10,0	90	80	94	E 3	SE 7	E 2	7	8	10	—	● 1, p, 3.
2	49,2	50,3	52,5	12,4	14,7	11,6	12,9	10,0	11,3	9,6	94	91	95	N 2	N 1	NE 2	10	10	10	—	● n, a, p.
3	54,8	54,7	54,4	11,7	15,3	12,4	13,1	9,5	11,0	9,6	94	85	90	N 1	W 2	N 1	10	9	7	—	● n, 1, a, p.
4	54,0	53,4	54,3	12,7	15,9	8,9	12,5	9,9	9,8	7,9	91	73	89	E 1	SE 1	N 1	9	9	0	—	● n.
5	54,5	53,0	52,7	6,2	18,3	12,2	12,2	6,6	10,3	9,3	93	65	89	NW 3	SW 3	E 3	10	3	5	—	≡, ⌓ 1; ☈, ●, ▲ p.
6	52,7	54,7	57,3	11,6	15,6	7,3	11,5	8,9	6,6	6,8	88	50	89	W 3	N 6	N 1	3	2	0	—	
7	59,2	58,5	57,7	2,3	16,9	10,5	9,9	4,7	8,3	6,3	85	58	67	N 1	SW 3	E 2	2	0	0	—	⌓ 1.
8	56,9	55,4	54,4	9,5	17,8	13,7	13,7	7,0	10,7	10,3	79	70	89	SE 4	SE 7	0	0	2^0	1	—	⌓ 1.
9	53,9	55,1	52,6	14,1	17,4	15,5	15,7	10,6	11,8	11,8	90	80	90	E 2	SE 5	SE 5	10	8	8	—	
10	51,6	50,0	48,9	13,7	16,6	14,1	14,8	10,6	11,2	10,9	92	79	82	E 3	E 5	E 4	10	10	10	—	⌓ 1.
11	47,7	*48,0*	50,7	13,6	*16,1*	12,7	*14,1*	10,9	—	9,9	94	—	92	E 3	E 3	E 3	10	10	10	—	● a, 2, p, 3.
12	55,0	55,9	58,3	11,8	13,8	11,5	12,4	8,9	8,0	8,4	87	68	83	N 1	N 3	E 2	10	10	9	—	● n.
13	59,8	58,8	57,6	8,9	17,4	11,5	12,6	7,4	9,7	8,6	87	58	86	NW 1	SE 3	0	4^0	3	0	—	
14	57,3	56,0	56,3	9,2	15,4	11,5	12,0	7,9	8,0	8,1	91	61	81	E 1	SE 5	E 1	8	1	10	—	⌓ 1.
15	*56,0*	56,8	57,9	*10,9*	13,0	10,4	*11,4*	—	8,5	8,1	—	76	87	—	E 4	E 1	—	10	10	—	
16	58,6	58,5	58,2	10,4	13,5	7,5	10,5	8,1	7,9	6,6	87	64	86	SW 1	N 3	0	10	7	0	—	● n.
17	57,4	56,0	55,1	5,1	17,0	11,2	11,1	6,2	9,3	8,4	94	64	85	NW 3	SW 3	E 1	10	1	0	—	≡, ⌓ 1.
18	52,9	50,1	49,7	8,4	17,3	13,1	12,9	7,7	10,6	8,4	93	72	75	E 1	SE 8	0	10	4	4	—	⌓, ≡ 1; ● p.
19	50,7	50,1	*50,0*	7,1	17,5	*11,5*	*12,0*	5,8	6,1	—	77	41	—	N 3	SW 3	—	1	4^0	—	—	
20	50,1	49,2	48,4	10,0	18,2	11,3	13,2	7,0	8,3	9,4	86	54	94	NE 1	W 3	N 2	6^0	7	10	—	● n, p, 3.
21	49,6	48,9	46,4	8,2	11,1	8,5	9,3	7,4	6,5	7,2	92	66	87	N 1	NE 2	NE 3	10	9	10	—	● n, p, 3.
22	43,5	42,5	39,8	8,1	9,6	6,7	8,1	6,7	6,7	6,7	83	75	91	NW 9	NW 5	W 7	10	10	10	—	● n, 1, a, p, 3.
23	39,2	40,1	42,1	4,3	6,9	2,7	4,6	5,4	5,5	5,2	87	74	93	W 9	W 5	W 2	10	10	0	—	● n, 1, a.
24	42,5	41,5	43,4	1,0	10,1	5,2	5,4	4,5	5,8	5,6	90	63	84	NW 2	SW 3	E 1	10	7	0	—	≡ 1.
25	45,7	45,4	45,4	17,5	10,7	*7,2*	*11,8*	6,1	6,2	—	79	64	—	E 4	NE 5	NW 3	9^2	10	10	—	⌓ 1; ● p, 3.
26	45,8	48,3	52,4	8,7	9,7	8,1	8,8	6,8	7,4	6,9	81	84	86	NE 5	NE 5	W 1	10	7	9	—	● n, 1, a.
27	57,6	57,2	58,2	7,5	13,5	6,5	9,2	6,6	6,4	6,2	86	56	86	W 2	S 2	S 2	10	8	2	—	
28	56,8	54,3	52,6	5,3	12,4	9,7	9,1	6,2	8,2	7,2	94	77	82	E 4	SE 10	SE 6	10	5^0	8^0	—	≡ 1.
29	50,5	49,7	51,4	10,3	9,2	2,5	7,3	8,4	7,6	5,1	90	89	93	SE 5	W 5	W 3	9	10	10	—	● p, 3.
30	52,5	52,6	54,0	2,3	6,1	1,5	3,3	4,9	3,6	4,0	91	52	78	W 3	NW 3	0	10	9	0	—	● n.
Средн. Mittel	*752,0*	*751,6*	*752,0*	*9,2*	*14,1*	*9,6*	*11,0*	*7,6*	*8,6*	*7,9*	*89*	*70*	*86*	*2,8*	*4,1*	*2,1*	*8,5*	*6,8*	*5,5*	—	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,7	754,4	755,5	— 0,3	8,5	0,3	2,8	3,9	4,1	3,4	87	50	73	W 2	W 9	N 2	4	3	0	—	⊔ 1.
2	55,4	54,0	54,9	— 0,1	10,7	5,0	5,2	3,4	4,0	4,4	74	41	68	NE 3	SE 5	NE 2	0	7^0	10^0	—	⊍ 3.
3	57,9	59,3	60,2	2,5	9,5	1,3	4,4	4,2	5,0	4,1	75	56	82	NW 3	W 9	N 1	7^0	7	0	—	
4	60,8	61,4	60,7	1,4	11,6	5,3	6,1	7,9	4,6	5,4	76	45	82	0	W 3	N 1	0	2^0	0	—	⊔ 1.
5	57,1	53,3	49,8	6,7	16,2	9,9	10,9	6,1	7,7	8,0	83	56	88	NE 3	E 3	E 3	10	7	4^2	—	
6	47,4	47,9	48,3	9,2	15,2	8,3	10,9	7,9	7,2	7,0	93	56	87	W 3	W 5	E 1	9	7	5	—	● n.
7	43,9	41,1	39,7	7,9	10,8	9,5	9,4	7,3	8,3	7,5	92	87	87	SE 5	SE 5	W 2	10	8	10	—	● p.
8	37,4	36,3	36,9	4,0	4,0	5,0	4,3	5,4	5,3	5,8	88	87	89	W 3	W 7	W 5	10	10	10	—	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	*38,0*	36,8	36,9	*6,4*	8,5	2,4	*5,8*	—	3,3	4,2	—	40	77	—	W 7	W 5	—	7^2	5	—	● n.
10	37,7	38,4	42,1	0,7	0,1	0,0	0,3	3,1	4,3	3,7	65	94	81	W 14	W 17	W 9	10	10	10	—	✱ a, 2, p, 3.
11	43,7	44,0	46,8	— 1,5	0,0	— 0,1	— 0,5	3,3	4,2	4,4	80	90	96	W 10	W 7	W 7	10	10	10	—	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	53,0	55,5	56,9	1,0	2,5	1,1	1,5	4,1	3,8	2,9	83	69	58	W 5	W 7	W 3	10	10	0	—	
13	57,1	58,1	58,7	— 0,4	6,3	1,0	2,3	3,0	3,0	3,7	66	42	73	NW 3	NW 2	NW 2	9^0	7	7	—	
14	63,3	63,1	62,7	1,3	7,1	0,1	2,8	3,8	4,1	3,8	75	45	73	W 2	W 5	0	7^0	1	0	—	
15	*62,4*	61,2	61,4	— *0,2*	9,4	1,6	*3,6*	—	3,2	4,5	—	36	87	—	SW 2	0	—	0	0	—	
16	60,4	58,2	55,5	0,3	8,0	4,7	4,3	4,2	6,0	5,8	89	75	90	0	E 5	E 2	0	3^0	10	—	⊔ 1.
17	52,6	55.0	59,5	3,7	4,5	1,2	3,1	5,0	4,7	3,7	83	74	73	W 1	W 5	W 5	10^0	10	10	—	
18	62,3	63,0	63,0	— 2,7	5,8	1,0	1,4	2,9	3,2	4,1	79	47	83	W 1	W 1	0	1	7^0	0	—	
19	60,0	57,3	53,6	4,3	7,7	7,3	6,4	5,2	6,0	6,1	84	76	80	SE 7	SE 10	SE 5	7	1^0	0	—	
20	47,4	46,5	50,9	7,7	11.6	5,8	8,4	7,2	5,8	4,1	91	57	60	E 4	W 6	W 7	10^0	8	1	—	⌒ 1.
21	54,4	57,8	57,7	3,0	7,6	1,3	4,0	3,6	3,9	3,9	62	50	78	W 5	W 5	E 3	1	1	4^0	—	
22	53,6	46,4	47,3	4,9	9,2	5,0	6,4	5,1	6,3	5,4	78	72	83	E 5	E 3	W 5	8^0	10	10	—	● p.
23	52,0	53,1	56,9	— 0,7	1,6	— 1,9	— 0,3	3,9	3,0	2,4	88	58	62	NW 2	W 10	NW 2	6	3^2	0	—	
24	60,7	60,1	60,3	— 3,1	2,5	— 3,7	— 1,4	2,2	2,4	2,1	59	44	60	NW 3	W 5	W 3	0	0	0	—	
25	59,6	59,1	60,3	— 4,7	1,3	— 2,7	— 2,0	2,2	2,6	2,5	68	51	66	NW 3	W 7	NW 2	0	8	0	—	⊔ 1.
26	62,3	62,5	59,7	— 3,9	4,3	— 2,7	— 0,8	2,2	2,9	2,9	65	46	79	NW 2	W 2	NW 2	0	0	0	—	⊔ 1.
27	60,3	59,5	60,2	— 7,0	0,5	— 3,5	— 3,3	2,3	3,3	2,9	86	70	82	0	W 3	NW 1	7	10^0	0	—	⊔ 1.
28	61,7	60,2	60,0	— 1,1	5,1	— 0,1	1,3	3,7	3,2	3,0	86	48	67	W 3	W 3	E 1	10^2	6	10^0	—	⊔ 1.
29	59,2	62,2	63,0	— 2,0	0,2	— 0,5	— 0,8	2,7	2,7	1,9	68	58	45	W 1	NW 5	W 9	6	4	4	—	$△^0$, $✱^0$ a.
30	64,3	63,0	62,1	— 3,7	3,9	— 2,7	— 0,8	1,8	2,3	2,1	54	37	55	NW 2	W 7	0	0	0	0	—	
31	*60,6*	60,4	60,6	— *1,3*	5,0	— 2,7	*0,3*	—	3,1	2,7	—	48	72	—	W 4	N 1	—	0	0	—	
Средн. Mittel	*754,9*	754,5	754,9	*1,0*	6,4	1,8	*3,1*	*4,2*	*4,4*	*4,2*	*78*	60	75	*3,4*	*5,8*	*3,0*	*5,8*	*5,7*	*4,1*	—	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	*758,9*	755,9	753,9	*0,1*	4,5	— 1,6	*1,0*	—	3,9	3,7	—	62	90	—	SE 3	E 2	—	0	10^0	—	⊔^{2} 1.
2	50,1	47,8	49,2	— 1,5	2,1	0,3	0,3	3,9	4,0	4,0	96	75	85	W 3	N 3	W 4	10	10	10	—	✱^{0} n, 1, a.
3	50,0	50,9	55,0	— 1,7	1,3	— 3,1	— 1,2	3,6	4,2	3,1	90	83	85	W 3	W 4	NW 1	10	8	4	—	
4	54,5	54,5	58,3	— 6,3	— 0,4	— 4,8	— 3,8	2,4	2,2	2,3	84	50	71	NW 2	W 8	W 3	3	4^0	0	—	⊔ 1.
5	61,4	62,1	62,1	— 9,8	1,7	— 5,3	— 4,5	1,7	2,4	2,6	81	46	85	NW 2	W 2	W 1	0	0	0	—	⊔ 1.
6	61,7	61,4	62,3	— 6,9	3,7	— 4,2	— 2,5	2,5	3,4	2,8	94	57	84	E 1	W 3	E 1	2	2	3	—	⊔ 1.
7	63,1	62,5	63,1	— 5,9	5,2	— 3,0	— 1,2	2,5	3,0	3,6	87	45	98	0	S 1	E 1	0	0	0	—	⊔ 1.
8	*62,6*	61,6	59,7	— *3,0*	2,2	0,5	— *0,1*	—	4,1	4,3	—	77	90	—	E 5	SE 5	—	0	0	—	⊔^{2} 1.
9	55,0	53,0	55,0	3,6	2,1	3,8	3,2	4,4	4,1	4,0	75	69	68	SE 4	SE 7	W 2	9	10	10	—	
10	50,1	46,3	36,5	1,3	2,6	2,9	2,3	5,1	4,8	5,4	00	87	96	SE 9	SW 9	SE 12	10	10	10	—	●^{0} n, 1, a, p; ✱ p.
11	47,8	52,5	57,6	—10,9	—10,1	—13,9	—11,6	0,9	0,9	0,8	45	44	50	SW 12	S 5	0	1	2^0	0	—	
12	59,0	56,4	54,7	—16,3	—12,8	—15,5	—14,9	0,7	0,8	0,6	56	45	49	SW 4	W 3	W 5	0	3^0	3	—	
13	50,6	48,8	50,0	—18,0	—13,8	—14,7	—15,5	0,7	0,8	0,8	67	50	56	W 7	W 5	W 7	10	2^0	8	—	✱^{0} n, 1, a.
14	52,4	54,5	58,6	—15,5	— 8,0	—13,8	—12,4	0,6	1,1	1,1	49	42	71	W 5	W 12	W 3	0	2	0	—	
15	57,8	54,8	52,1	—12,1	— 3,2	— 3,7	— 6,3	1,4	2,9	3,1	81	80	89	E 3	E 3	E 1	8	7^2	10	—	
16	46,8	46,5	49,6	— 5,7	— 2,4	— 2,5	— 3,5	2,7	2,5	3,1	90	65	81	NW 3	W 7	NW 5	9	9	10	—	✱ n.
17	55,8	55,4	56,0	— 6,3	— 3,5	— 5,7	— 5,2	2,4	2,1	2,1	84	60	72	W 4	W 5	W 2	9	8	10	—	
18	57,3	57,2	57,6	— 8,9	— 5,7	— 7,5	— 7,4	1,9	2,0	2,3	81	67	89	NW 3	W 5	W 3	3	10	10	—	✱^{0} 3.
19	54,5	51,5	49,3	— 9,0	— 7,2	— 7,8	— 8,0	2,0	2,1	2,3	91	81	92	0	SE 7	W 3	10	10	10	—	✱ 1, 2, 3.
20	47,9	50,0	55,3	— 6,7	— 7,5	—10,3	— 8,2	1,9	1,6	1,6	70	64	80	N 7	NW 5	NW 5	10	10	10	—	✱ n, 1, a.
21	60,6	60,8	61,1	—16,5	—12,1	—18,1	—15,6	0,9	1,0	0,6	70	55	61	W 7	NW 3	W 1	0	4	2	—	
22	61,0	61,0	61,5	—15,8	—10,7	—16,8	—14,4	0,9	0,9	0,6	67	46	54	NW 3	W 9	W 1	5	2^2	0	—	
23	57,8	55,5	55,1	—20,4	—10,8	—14,3	—15,2	0,7	1,1	1,0	80	56	70	N 1	W 2	NW 3	0	8	9	—	
24	52,4	49,6	*48,9*	—16,8	—11,7	—*13,1*	—*13,9*	0,9	1,4	—	80	75	—	W 2	W 2	—	7	7	—	—	✱^{0} p.
25	46,9	47,2	49,1	—13,1	— 7,1	—15,9	—12,0	1,4	1,8	1,2	88	67	90	0	SW 3	SW 1	3	1	2^0	—	
26	49,6	45,7	43,2	—16,0	—11,5	—11,2	—12,9	1,1	1,6	1,4	85	85	75	W 1	W 3	NW 5	10	10	10	—	✱ a, 2, p, 3; ⇸ 3.
27	*45,0*	45,9	48,7	—*16,0*	—18,3	—19,5	—*17,9*	—	0,7	0,5	—	66	56	—	W 14	W 9	—	8	0	—	✱ n; ⇸ n, 1, 2.
28	52,9	53,9	51,5	—18,9	—15,0	—20,1	—18,0	0,5	0,6	0,6	47	42	68	NW 4	W 7	NE 3	0	2^0	10	—	
29	42,0	39,6	35,3	— 8,3	—10,2	—13,0	—10,5	2,2	1,7	1,4	91	83	88	E 7	W 3	W 9	10	10	10	—	✱ n, a, 2, p, 3.
30	33,6	36,9	40,3	—15,9	—15,0	—19,0	—16,6	1,1	1,1	0,7	85	77	76	W 12	W 9	NW 6	10	9	10^0	—	✱^{0} 1, a, 2,p; ⇸ 1; ⋓ 3.
Средн. Mittel	*753,3*	752,7	*753,0*	— *9,9*	— 5,7	— *9,0*	— *8,2*	*1,9*	*2,1*	*2,0*	*78*	*62*	*76*	*4,1*	*5,1*	*3,4*	*5,5*	*5,9*	*6,2*	—	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,2	738,3	740,6	—18,0	—14,3	—15,7	—16,0	0,8	1,0	1,0	78	70	76	NW 7	NW 6	W 5	9	4	10	—	✱ p, 3.
2	38,7	39,7	42,4	— 0,3	0,1	0,1	0,0	1,0	3,6	3,8	76	81	83	NE 12	NE 10	NE 3	10	10	10	—	✱ a, 2, p, 3; ⇸ 1.
3	46,0	48,2	50,0	— 2,3	0,3	— 4,3	— 2,1	3,9	3,9	2,8	00	83	86	W 3	NW 4	W 5	10	10	10	—	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
4	50,6	49,6	49,6	— 7,1	— 6,4	—12,4	— 8,6	2,0	1,8	1,2	78	66	70	W 3	W 3	W 5	10	9^2	0	—	
5	50,1	50,6	52,5	—12,8	— 8,0	—16,9	—12,6	1,1	1,3	1,0	69	53	85	W 3	W 3	W 1	8^2	4	0	—	
6	51,7	50,9	53,0	—23,7	—18,9	—17,8	—20,1	0,5	0,8	0,9	82	82	83	W 2	W 3	W 5	3	8	10	—	V 1, 2, 3.
7	54,7	55,7	57,1	—14,9	—12,5	—12,8	—13,4	1,2	1,3	1,1	82	77	69	W 5	W 7	W 5	10	10	4	—	V 1; ✱ a, 2, p.
8	57,7	59,1	*57,4*	—22,5	—18,1	—*16,0*	—*18,9*	0,5	0,8	—	76	72	—	W 3	W 1	—	0	0	—	—	
9	55,5	55,8	57,1	—15,5	—10,8	— 8,5	—11,6	1,1	1,6	2,1	81	83	88	W 4	W 8	W 3	10	10	10	—	✱ a, 2, p, 3.
10	56,9	56,0	55,3	— 6,8	— 4,3	— 4,3	— 5,1	2,5	3,0	3,1	95	91	95	W 3	W 5	W 3	10	10	10	—	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
11	55,1	56,2	59,7	— 1,5	— 2,6	— 0,9	— 1,7	3,6	3,0	3,5	88	81	80	NE 7	E 3	E 1	10	10	10	—	✱ a.
12	64,1	65,6	67,8	— 1,8	— 0,3	— 2,9	— 1,7	3,7	3,6	3,4	92	79	91	0	W 1	0	10	10	10	—	
13	69,1	67,8	66,0	— 6,7	— 3,7	— 8,7	— 6,4	2,5	2,6	2,0	92	76	88	0	SW 1	SE 1	9	9^0	4	—	
14	61,4	58,2	56,5	— 9,1	— 6,9	— 6,7	— 7,6	2,0	2,5	2,4	91	92	89	E 3	E 5	E 3	10	10	9	—	
15	53,5	52,6	54,0	— 2,9	— 1,7	— 3,0	— 2,5	3,3	3,1	2,5	87	76	70	E 7	E 12	E 7	10	10	10	—	✱^{0} a, 2, p, 3.
16	54,7	56,3	59,5	— 1,5	0,0	— 1,3	— 0,9	3,2	3,2	3,5	78	71	84	NE 12	E 5	E 5	10	10	6	—	△ p.
17	61,6	62,1	63,3	— 4,8	— 5,2	— 9,1	— 6,4	2,7	2,6	2,1	86	85	94	N 1	W 1	E 3	9	8	5	—	✱ p.
18	62,0	60,4	60,7	—12,3	—11,9	—15,9	—13,4	1,6	1,6	1,2	93	89	90	0	W 1	W 1	10	0	0	—	V 1, 2, 3; ≡ 1.
19	60,6	59,6	60,3	—18,9	—15,1	—17,7	—17.2	0,9	1,2	1,0	88	91	89	W 2	W 1	W 1	0	6	0	—	V 1, 2, 3.
20	60,7	59,7	59,5	—24,1	—16,9	—21,3	—20,8	0,6	1,1	0,7	91	90	85	0	W 2	W 1	0	0	1	—	
21	59,2	57,8	58,1	—22,1	—18,3	—15,9	—18,8	0,7	0,9	1,2	92	89	90	W 2	W 2	W 2	7	6	9	—	
22	54,7	52,6	47,9	—15,5	—10,7	— 4,7	—10,3	1,2	1,9	3,1	90	97	98	W 1	E 2	E 3	5	9	10	—	✱^{0} n.
23	29,6	30,0	33,1	— 1,3	— 2,0	—10,3	— 4,5	3,7	3,4	1,6	88	86	80	NE 12	SE 2	SW 5	10	8	10	—	✱ n, a, 2, p.
24	36,1	37,8	41,8	—15,1	—14,9	—20,5	—16,8	1,0	1,0	0,7	73	69	79	W 5	W 1	W 1	10	10^0	8	—	
25	47,5	49,2	51,6	—18,5	—18,1	—17,8	—18,1	0,9	0,6	0,8	83	61	73	NW 1	NW 3	W 5	7	9	10	—	✱ n.
26	54,0	55,5	58,1	—14,7	—15,4	—21,3	—17,1	1,2	0,9	0,6	82	67	71	W 5	W 7	W 5	10	9	0	—	✱ n.
27	57,7	56,4	56,0	—27,3	—23,7	—27,7	—26,2	0,4	0,5	0,4	79	74	76	W 5	W 1	W 3	0	0	0	—	
28	55,4	55,4	57,6	—30,5	—23,5	—28,3	—27,4	0,3	0,4	0,3	77	66	72	W 3	SW 2	W 3	0	0	4^0	—	
29	59,6	60,0	60,3	—30,9	—24,5	—27,9	—27,8	0,3	0,4	0,3	76	72	71	W 3	W 1	W 2	0	2	1^0	—	
30	60,7	59,5	*55,8*	—32,0	—26,0	—*28,7*	—*28,9*	0,3	0,4	—	76	68	—	NW 2	W 3	W 2	0	0	0	—	
31	*52,4*	52,1	45,5	—*30,5*	—30,5	—24,4	—*28,5*	—	0,3	0,4	—	75	73	W 3	W 3	W 5	10^0	10	10	—	✱^{0} p, 3.
Средн. Mittel	*753,9*	753,8	*754,5*	—*14,4*	—11,8	—*13,7*	—*13,3*	*1,7*	*1,9*	*1,7*	*85*	*78*	*82*	*3,9*	*3,4*	*3,1*	*7,2*	*7,0*	*6,0*	—	

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1887 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
G » поправку относительно тяжести.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч. объяснено во Введеніи.

MONATS- UND JAHRES-RÉSUMÉS

für das Jahr 1887.

φ bedeutet nördliche Breite der Station.
λ » östliche Länge der Station von Greenwich.
H » Höhe des Barometers über dem Meere.
G » die Schwerecorrection.

Anmerkung. Ueber die Bedeutung der Maxima, Minima, der heiteren, trüben Tage etc. siehe die Einleitung.

φ = 59° 56′ С.-Петербургъ. λ = 30° 16′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	763,8	780,1	736,4	— 4,9	— 4,0	— 4,0	— 4,3	3,8	—20,1	3,0	3,1	3,1	89	86	87	7,9	7,7	8,7	9,3	5,8	2
Февраль	765,0	781,3	744,8	— 4,7	— 2,3	— 3,5	— 3,5	3,5	—12,9	2,9	3,1	3,0	86	79	82	7,3	6,4	5,6	16,4	3,3	13
Мартъ	757,8	776,5	738,6	— 5,9	— 1,3	— 4,3	— 3,9	5,8	—18,4	2,6	2,7	2,6	81	61	75	6,0	4,8	4,3	22,0	6,7	9
Апрѣль	756,6	768,9	741,1	1,5	5,3	2,5	3,1	21,5	— 4,0	3,8	4,2	3,9	75	63	70	6,3	6,0	5,8	30,3	13,6	30
Май	758,8	769,8	740,5	9,5	14,1	10,0	11,2	26,2	3,1	6,8	6,4	6,5	74	53	69	6,1	6,6	6,4	40,1	7,6	22
Іюнь	755,4	764,4	746,2	12,3	14,9	13,1	13,4	21,6	5,9	7,6	7,2	7,7	71	57	68	6,5	7,2	6,9	55,7	9,8	22
Іюль	758,2	765,7	744,1	16,7	20,2	17,5	18,1	29,2	10,8	10,3	10,4	10,6	72	60	71	4,6	5,0	4,9	79,0	25,3	11
Августъ	755,3	766,6	737,9	13,7	17,6	14,8	15,4	26,4	9,9	9,3	8,8	9,6	80	59	76	6,1	6,9	6,0	72,0	15,6	16
Сентябрь	758,4	771,5	744,4	11,0	15,0	12,2	12,7	24,1	6,0	8,7	8,5	8,9	88	67	83	8,1	7,5	5,8	70,1	18,2	19
Октябрь	752,9	765,3	737,4	2,1	4,7	2,9	3,2	8,3	— 3,3	4,7	4,9	4,7	87	75	83	8,6	8,0	7,4	66,5	11,6	25
Ноябрь	756,6	766,0	738,9	— 0,6	0,1	— 0,9	— 0,5	9,1	—14,6	4,1	4,0	3,9	88	81	84	8,5	7,8	8,1	34,4	10,2	1
Декабрь	753,6	768,0	731,6	— 6,5	— 6,4	— 6,9	— 6,6	2,7	—22,3	2,8	2,8	2,7	90	88	89	9,2	8,4	9,1	46,4	9,5	3
Годъ	757,7	781,3	731,6	3,7	6,5	4,4	4,9	29,2	—22,3	5,6	5,5	5,6	82	69	78	7,1	6,9	6,6	542,2	25,3	—

H = 5,9 m St. Petersburg. G = 1,0 mm (758,5 mm).

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо Still	Monate
11	9	—	—	3	22	1	21	27	3	4,5	7	3,3	6	4,4	19	5,1	12	5,5	15	6,6	15	7,6	15	6,8	1	Januar
10	8	1	—	3	10	—	18	24	8	5,3	2	6,5	2	3,0	7	3,8	16	6,6	17	6,2	20	6,3	12	6,8	—	Februar
10	10	—	—	9	9	—	15	26	6	4,9	6	2,4	10	4,2	15	5,6	5	4,3	11	3,2	15	5,1	24	5,4	1	März
10	9	—	1	7	11	—	3	12	6	4,8	6	3,7	7	4,8	16	4,6	7	4,8	15	4,5	18	4,4	15	4,8	—	April
14	—	—	6	3	11	—	—	—	5	3,1	15	4,4	8	3,5	18	5,2	8	7,5	7	4,9	18	5,6	14	4,6	—	Mai
16	—	1	2	1	13	—	—	—	12	5,0	13	4,6	5	3,9	6	2,7	4	4,4	10	6,0	18	4,6	22	4,0	—	Juni
13	—	—	6	6	4	1	—	—	6	4,0	4	3,6	4	1,5	5	4,3	5	4,5	11	4,5	25	4,0	32	3,9	1	Juli
15	—	—	1	1	11	—	—	—	13	3,1	13	3,2	7	3,6	8	3,9	12	4,2	15	4,6	17	4,5	8	4,8	—	August
18	—	1	1	1	13	—	—	—	4	4,3	18	3,6	15	3,7	15	3,9	13	4,5	16	4,5	6	5,8	3	6,2	—	September
23	8	—	—	—	16	—	2	8	8	3,9	3	3,0	4	6,7	7	4,2	17	5,1	23	6,0	13	5,1	18	4,8	—	October
17	12	—	—	1	18	—	11	19	6	4,2	7	3,1	4	4,0	6	5,0	21	5,1	18	5,2	15	5,1	13	5,0	—	November
23	22	—	—	—	25	—	23	26	6	3,6	7	3,7	7	5,0	19	5,2	18	4,6	13	4,7	10	4,2	12	4,4	1	December
180	78	3	17	35	163	2	93	142	83	4,2	101	3,7	79	4,0	141	4,7	138	5,2	171	5,2	190	5,1	188	4,9	4	Jahr

φ = 56° 50′ Екатеринбургъ. λ = 60° 38′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	740,8	761,5	715,9	—18,5	—15,1	—16,6	—16,7	— 5,3	—42,5	1,1	1,2	1,2	81	76	82	5,4	5,8	5,6	[illegible]	0,8	14
Февраль	735,1	747,6	717,6	—12,8	— 7,6	—11,0	—10,5	— 2,8	—28,3	1,6	1,9	1,7	89	72	86	7,2	6,4	5,4	4,0	2,1	5
Мартъ	731,2	751,5	713,3	—11,8	— 4,3	— 8,5	— 8,2	1,3	—22,5	1,7	2,1	1,9	88	62	77	7,3	6,8	6,0	21,4	6,4	31
Апрѣль	734,2	744,0	714,2	— 0,9	5,3	1,8	2,1	14,2	—14,6	3,8	4,0	3,9	85	61	75	6,9	6,7	6,4	18,8	6,4	24
Май	736,2	746,3	724,5	9,9	16,1	11,8	12,6	25,5	0,9	6,7	6,1	6,4	70	45	59	5,6	4,8	4,4	46,6	19,4	9
Іюнь	732,7	740,5	722,4	15,3	20,6	15,8	17,2	28,5	— 0,4	9,9	9,0	9,6	75	51	71	4,7	6,2	6,5	79,5	22,7	29
Іюль	730,1	740,2	724,6	14,5	20,0	16,4	17,0	28,2	9,7	10,5	10,3	11,0	85	61	80	6,0	6,8	6,1	106,3	18,7	16
Августъ	735,2	745,5	723,3	12,6	18,2	14,3	15,0	25,9	5,6	9,8	9,9	9,9	89	65	81	5,9	6,5	6,4	90,8	23,7	1
Сентябрь	739,2	745,3	729,9	8,4	17,1	11,6	12,4	24,7	— 0,2	7,0	7,5	7,5	84	54	73	4,8	5,1	2,9	17,7	11,7	30
Октябрь	733,3	746,2	717,5	— 0,6	1,7	— 0,2	0,3	8,9	— 9,5	4,0	4,2	3,9	88	80	85	8,8	9,2	8,5	96,1	21,4	10
Ноябрь	734,0	753,5	710,1	— 5,8	— 3,4	— 5,8	— 5,0	4,5	—21,6	2,7	2,7	2,6	84	74	81	7,3	7,4	7,2	15,4	3,7	24
Декабрь	733,6	746,5	712,1	—10,0	— 8,9	—10,1	— 9,7	1,2	—23,0	2,0	2,0	1,9	87	82	83	7,7	7,9	7,0	18,2	5,4	26
Годъ	734,6	761,5	710,1	0,0	5,0	1,6	2,2	28,5	—42,5	5,1	5,1	5,1	84	65	78	6,5	6,6	6,0	517,3	23,7	—

H = 283,4 m Katharinenburg. G = 0,8 mm (735,6 mm).

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо Still	Monate
7	7	—	—	6	8	—	31	31	1	1,0	5	3,9	4	4,2	12	3,8	8	2,5	9	5,9	45	6,4	6	5,4	3	Januar
5	5	—	—	3	7	7	28	28	5	4,6	4	3,9	3	3,2	2	2,0	4	5,8	5	4,8	45	7,4	10	4,6	6	Februar
13	13	—	—	6	15	2	25	31	5	4,8	1	4,0	4	4,5	13	5,2	14	5,1	20	5,8	23	6,1	4	5,2	9	März
13	11	—	—	3	13	2	4	19	10	4,5	2	4,6	5	4,7	12	5,3	8	4,3	13	6,1	21	7,1	10	6,3	9	April
10	1	—	1	5	3	5	—	—	11	5,5	9	5,1	1	4,5	8	4,9	5	5,3	15	6,3	21	6,2	14	5,8	9	Mai
19	3	—	11	1	7	2	—	2	3	3,2	3	4,0	5	4,4	10	4,3	10	3,4	17	4,1	22	5,7	7	3,8	13	Juni.
16	—	—	7	2	12	1	—	—	11	4,1	17	4,2	9	4,6	8	3,8	5	3,6	1	5,0	8	5,5	9	4,6	25	Juli
13	—	—	6	5	14	2	—	—	13	4,4	11	4,4	12	5,2	15	4,9	6	3,8	7	5,0	7	3,4	4	4,8	18	August
6	—	—	1	9	5	2	—	1	4	4,5	1	3,0	6	3,5	7	4,1	7	3,4	14	4,1	35	5,4	5	5,1	11	September
15	14	—	—	—	22	2	8	20	9	6,1	1	6,0	6	6,6	8	5,0	10	5,1	24	5,6	22	7,2	7	6,6	6	October
12	12	—	—	1	15	7	21	26	4	5,5	1	3,0	2	3,5	7	4,7	5	4,2	30	6,6	28	7,6	9	4,6	4	November
17	17	—	—	—	16	5	30	31	—	—	2	2,5	1	6,0	12	4,6	6	3,8	27	5,9	31	6,1	4	6,7	10	December
146	83	—	26	41	137	37	147	189	76	4,8	57	4,3	58	4,7	114	4,6	88	4,2	182	5,7	308	6,4	89	5,3	123	Jahr

φ = 51° 19′ Нерчинскій заводъ. λ = 119° 37′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	711,8	719,1	702,9	—35,2	—29,9	—33,5	—32,9	—21,3	—42,4	0,2	0,3	0,2	80	78	79	2,3	1,5	1,3	0,3	0,2	11
Февраль	706,8	715,8	695,9	—26,7	—20,4	—23,7	—23,6	— 5,1	—36,7	0,5	0,8	0,6	83	78	79	3,2	2,6	1,8	3,8	1,7	24
Мартъ	707,0	716,3	693,4	—17,6	— 9,7	—13,8	—13,7	— 0,2	—30,1	0,9	1,4	1,1	73	63	66	4,4	3,8	2,1	1,2	0,7	30
Апрѣль	701,4	715,5	688,0	— 4,1	2,1	— 1,7	— 1,2	12,4	—15,3	2,2	2,4	2,3	63	47	56	4,5	5,6	4,5	16,5	6,0	10
Май	701,8	711,0	687,6	6,8	13,0	8,2	9,3	22,2	— 0,3	4,1	4,0	4,0	54	38	50	4,6	5,7	4,8	35,1	10,0	24
Іюнь	699,5	710,0	689,0	11,3	17,0	12,7	13,7	25,7	4,3	7,5	7,2	7,1	74	52	65	6,7	6,7	5,1	52,7	12,5	6
Іюль	701,5	708,7	692,9	17,4	25,1	19,1	20,5	35,1	10,9	11,0	11,1	10,8	74	49	66	4,2	4,5	4,5	56,7	28,0	29
Августъ	700,6	707,6	689,5	12,1	19,4	13,8	15,1	25,4	3,9	8,5	9,2	8,5	78	54	70	5,1	5,6	4,6	128,9	51,5	29
Сентябрь	702,4	708,9	693,9	4,2	13,5	7,0	8,2	22,9	— 5,0	5,1	5,0	5,2	77	41	65	4,2	5,6	3,8	24,0	9,7	6
Октябрь	708,1	718,5	696,1	— 6,3	4,2	— 1,7	— 1,3	16,3	—16,2	2,0	2,4	2,1	68	43	53	3,0	3,5	3,7	11,3	9,3	17
Ноябрь	704,0	712,0	693,0	—17,8	—10,8	—15,8	—14,8	0,6	—29,6	0,9	1,3	1,0	72	54	64	5,3	3,7	2,1	5,3	1,6	27
Декабрь	706,5	717,3	698,4	—28,3	—23,9	—26,3	—26,2	— 5,3	—41,2	0,4	0,5	0,4	73	68	71	2,6	3,7	1,6	10,7	4,5	12
Годъ	704,3	719,1	687,6	— 7,0	0,0	— 4,6	— 3,9	35,1	—42,4	3,6	3,8	3,6	72	55	65	4,2	4,4	3,3	346,5	51,5	—

H = 657? m Nertschinsk (Hüttenwerk). G = 0,4 mm (705,0 mm).

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо Still	Monate
2	2	—	—	22	3	—	31	31	2	2,0	—	—	5	1,0	—	—	—	—	1	1,0	1	1,0	2	3,0	82	Januar
5	5	—	—	16	3	—	28	28	1	1,0	—	—	9	1,3	1	3,0	—	—	3	2,3	2	1,5	2	3,5	66	Februar
3	3	—	—	11	2	—	31	31	2	4,0	3	1,0	11	1,0	—	—	2	1,5	1	1,0	6	2,0	13	5,9	55	März
8	8	—	—	8	6	—	8	24	13	4,9	7	2,1	7	1,7	3	1,7	1	1,0	4	3,0	5	3,3	16	4,7	34	April
8	—	—	—	9	7	—	—	1	4	4,5	6	3,0	4	2,2	2	1,5	4	2,0	11	3,5	14	4,1	12	2,6	36	Mai
14	—	—	—	6	11	—	—	—	5	2,6	14	3,0	5	1,6	2	1,5	—	—	9	3,1	7	5,4	6	3,7	42	Juni
10	—	—	1	15	9	—	—	—	4	2,2	11	2,5	6	1,5	7	3,4	2	4,5	7	2,0	1	6,0	4	2,8	51	Juli
10	—	—	3	8	9	—	—	—	2	1,0	1	3,0	6	2,2	6	3,2	10	4,2	10	2,9	9	4,1	7	4,0	42	August
6	2	—	—	10	5	—	—	8	2	2,5	2	1,0	2	2,0	4	4,2	3	4,7	14	2,5	12	3,6	5	3,8	46	September
4	4	—	—	15	5	—	12	30	6	2,7	—	—	5	1,8	3	2,3	3	4,0	3	2,0	6	3,7	8	3,9	59	October
5	5	—	—	9	2	—	29	30	4	3,0	1	1,0	2	1,0	2	1,5	1	1,0	5	2,4	8	3,2	7	2,7	60	November
8	8	—	—	18	3	—	31	31	2	2,5	1	2,0	4	1,0	—	—	—	—	—	—	8	1,6	7	2,3	71	December
83	37	—	4	147	65	—	170	214	47	3,3	46	2,5	66	1,5	30	2,8	26	3,5	68	2,7	79	3,5	89	3,8	644	Jahr

φ = 53° 20′ Барнаулъ. λ = 83° 47′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	758,1	773,8	746,2	—24,0	—19,4	—23,1	—22,2	— 8,7	—47,1	0,8	0,9	0,8	83	78	82	6,5	6,8	4,7	13,8	2,3	3,9
Февраль	752,5	763,2	739,0	—15,3	—10,1	—12,9	—12,8	— 5,0	—30,3	1,3	1,6	1,5	90	77	85	7,5	7,9	6,4	34,9	5,0	9
Мартъ	753,7	766,6	739,0	— 9,3	— 3,0	— 5,8	— 6,1	6,7	—22,6	2,1	2,5	2,5	85	66	80	7,5	6,7	5,5	12,5	2,6	8
Апрѣль	749,1	761,4	736,3	0,7	7,1	2,9	3,6	20,9	— 7,1	4,0	4,1	4,1	80	56	71	6,3	6,8	4,9	35,6	13,0	27
Май	747,5	756,2	735,0	7,9	13,7	9,2	10,3	24,8	0,1	6,2	5,7	6,2	75	48	70	7,1	8,3	7,2	80,4	17,0	9
Іюнь	745,3	754,6	739,0	16,0	22,1	17,2	18,4	27,9	7,8	9,2	8,4	9,4	67	43	64	4,4	5,8	4,7	43,2	17,5	12
Іюль	740,9	746,4	733,9	17,9	24,1	19,2	20,4	30,3	11,7	11,4	11,1	12,0	75	51	73	4,7	6,7	5,6	95,6	29,0	18
Августъ	744,4	759,2	735,0	12,3	18,4	14,4	15,1	25,4	3,0	9,3	9,3	9,9	85	58	79	6,7	7,8	7,0	50,7	13,9	3
Сентябрь	750,2	760,7	731,4	5,5	14,6	8,7	9,6	22,3	— 0,7	5,8	6,4	6,6	84	53	77	5,2	6,1	4,2	26,9	6,0	2
Октябрь	750,0	765,7	732,3	1,7	6,7	3,8	4,1	21,2	— 9,2	4,4	4,9	4,7	83	66	77	7,1	8,5	7,7	62,8	10,0	7
Ноябрь	752,0	767,3	738,4	— 4,1	— 2,5	— 4,0	— 3,5	7,3	—20,9	3,1	3,0	3,0	83	75	81	8,7	8,8	7,7	62,6	11,7	14
Декабрь	754,8	765,8	728,1	—12,2	— 9,7	—11,7	—11,2	1,4	—36,0	1,8	1,9	1,8	86	80	85	7,7	7,9	7,3	64,0	16,3	26
Годъ	749,9	773,8	728,1	— 0,2	5,2	1,5	2,1	30,3	—47,1	5,0	5,0	5,2	81	63	77	6,6	7,3	6,1	583,0	29,0	—

H = 140? m Barnaul. G = 0,6 mm (750,4 mm).

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо Still	Monate
12	12	—	—	6	11	2	31	31	4	2,8	5	1,8	—	—	4	1,8	3	2,0	43	4,9	2	4,0	3	4,7	29	Januar
19	19	—	—	4	16	6	28	28	—	—	1	1,0	—	—	2	5,0	5	3,8	56	6,6	4	7,5	—	—	16	Februar
15	15	—	—	3	9	5	25	29	1	2,0	11	4,3	—	—	1	4,0	8	3,0	45	5,7	11	3,6	3	4,0	13	März
15	9	—	1	5	11	1	1	13	13	3,0	12	3,5	1	1,0	5	3,4	2	5,0	28	5,7	6	7,2	6	3,3	17	April
19	3	1	4	1	14	5	—	—	1	4,0	4	3,2	—	—	2	3,0	6	3,6	41	5,5	14	4,4	13	4,6	12	Mai
8	—	1	5	8	6	1	—	—	7	4,2	36	3,8	—	—	3	2,0	3	3,0	5	2,4	4	3,8	15	4,1	17	Juni
16	—	—	15	3	8	4	—	—	6	1,8	12	2,3	2	3,0	9	2,9	8	4,5	18	4,0	2	2,0	13	3,9	23	Juli
11	—	—	6	—	13	—	—	—	2	2,5	19	3,1	2	2,0	6	1,7	5	3,3	6	4,4	2	3,0	22	3,0	29	August
9	—	—	1	8	9	1	—	3	2	4,0	7	4,0	2	2,5	1	4,5	6	2,9	25	3,4	9	3,7	11	3,6	27	September
14	6	—	1	3	19	7	4	15	—	—	4	4,0	2	1,5	4	2,0	4	3,5	42	6,2	9	5,6	8	4,2	20	October
19	16	—	—	—	21	6	14	23	—	—	2	1,5	—	—	—	—	4	3,8	67	7,5	1	8,0	5	4,0	11	November
14	14	—	—	1	17	4	29	31	—	—	4	3,0	—	—	2	3,5	5	5,2	60	5,6	3	5,3	4	4,5	15	December
171	94	2	33	42	154	42	132	173	36	3,0	117	3,4	9	2,1	39	2,7	59	3,6	436	5,8	67	4,7	103	3,8	229	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 55° 10′ — Златоустъ. — λ = 59° 41′																					
Январь	725,8	746,8	703,2	—18,2	—13,9	—16,8	—16,3	— 4,0	—35,6	1,1	1,3	1,1	90	82	86	7,5	6,4	6,5	10,6	3,8	14
Февраль	720,7	732,7	704,2	—13,3	— 7,9	—11,6	—10,9	— 2,6	—30,8	1,6	1,8	1,7	92	74	87	8,3	7,4	7,9	12,2	3,1	1
Мартъ	716,3	735,6	698,7	+13,4	— 5,3	—10,1	— 9,6	2,4	—30,4	1,6	2,0	1,9	87	64	85	8,0	7,0	6,3	12,7	2,4	31
Апрѣль	719,7	727,5	702,1	— 0,9	5,0	0,9	1,7	12,2	— 9,4	3,7	3,8	3,9	85	58	77	8,7	7,5	6,2	24,2	6,0	6
Май	722,2	730,7	709,0	9,3	16,1	11,2	12,2	25,2	— 0,2	6,6	6,4	6,5	73	47	64	6,1	6,9	5,4	31,4	13,0	8
Іюнь	718,8	727,1	709,8	13,1	19,2	14,0	15,4	27,6	— 0,4	9,2	9,4	9,7	80	57	80	6,1	7,5	7,1	83,7	25,5	29
Іюль	715,4	724,6	710,2	13,9	18,9	14,9	15,9	26,6	8,7	10,4	10,7	10,9	88	67	87	7,2	8,4	7,0	90,8	13,0	20
Августъ	720,1	731,6	710,7	11,5	18,9	13,2	14,5	24,9	1,5	9,3	9,8	9,5	91	61	84	8,9	6,8	5,8	117,4	26,6	21
Сентябрь	725,3	730,8	714,4	6,2	17,4	9,9	11,2	25,0	— 1,0	6,6	7,1	7,3	91	49	80	6,6	5,1	3,4	13,7	7,3	30
Октябрь	—	—	—	0,6	3,0	0,4	1,3	11,4	— 6,9	*4,4*	*4,6*	*4,4*	*92*	*80*	*91*	*9,3*	*8,9*	*9,3*	46,2	11,3	2
Ноябрь	—	—	—	— 5,8	— 2,7	— 5,7	— 4,7	4,0	—27,4	2,8	3,1	2,7	87	79	85	9,0	7,7	8,2	24,8	10,3	24
Декабрь	—	—	—	— 9,4	— 7,7	— 9,2	— 8,8	3,8	—24,8	2,1	2,3	2,1	87	86	88	9,3	8,8	8,3	21,1	3,1	5
Годъ	—	—	—	— 0,5	5,1	0,9	1,8	27,6	—35,6	5,0	5,2	5.1	87	67	83	7,9	7,4	6,8	488,8	26,6	—
φ = 59° 45′ — Богословскъ. — λ = 60° 1′																					
Январь	747,3	768,5	718,8	—18,0	—14,6	—17,1	—16,6	— 5,5	—46,7	1,1	1,3	1,1	80	79	80	6,0	6,3	5,7	8,9	2,6	27
Февраль	741,5	756,8	723,4	—13,6	— 6,8	—10,5	—10,3	— 0,5	—31,1	1,5	2,1	1,8	85	75	83	6,4	5,5	5,8	7,8	4,0	5
Мартъ	738,3	757,6	722,0	—14,8	— 4,8	—10,4	—10,0	7,1	—32,0	1,4	2,2	1,8	86	68	83	6,4	6,5	5,8	26,9	9,8	14
Апрѣль	741,9	752,6	720,6	— 3,1	4,9	— 0,2	0,5	14,3	—24,9	3,2	3,6	3,4	83	54	73	6,5	5,8	5,3	20,0	7,8	3
Май	743,6	755,4	734,9	7,6	14,8	9,4	10,6	25,8	— 0,7	5,7	5,3	5,7	70	42	63	5,1	5,4	4,6	18,7	6,4	22
Іюнь	739,8	749,0	725,6	14,2	20,2	15,7	16,7	30,4	0,3	10,0	9,7	10,0	79	55	73	5,2	6,9	6,4	155,8	30,6	6
Іюль	739,4	748,0	730,0	15,7	22,0	17,5	18,4	31,5	9,2	10,8	11,4	11,2	80	59	75	5,9	5,9	6,1	56,0	15,3	14
Августъ	744,0	753,0	733,0	12,5	18,8	14,4	15,2	27,4	4,9	9,5	9,9	10,0	87	62	81	6,1	6,7	6,8	99,5	35,6	10
Сентябрь	745,8	753,2	736,3	8,5	15,2	10,0	11,2	22,1	— 0,3	7,3	8,1	7,7	86	63	83	6,6	6,0	6,4	42,7	19,9	13
Октябрь	740,2	751,7	724,5	— 2,7	0,7	— 1,7	— 1,2	5,8	—10,2	3,4	3,8	3,4	89	77	83	8,0	8,4	8,0	50,7	19,5	5
Ноябрь	739,9	761,1	721,8	— 8,6	— 6,3	— 8,3	— 7,8	3,2	—21,7	2,2	2,4	2,2	83	78	81	6,8	6,6	7,5	31,8	14,1	17
Декабрь	741,0	756,8	720,7	—17,0	—14,6	—17,0	—16,2	0,1	—30,3	1,2	1,4	1,2	87	85	87	8,4	7,5	7,2	57,9	9,1	30
Годъ	741,9	768,5	718,8	— 1,6	4,1	0,2	0,9	31,5	—46,7	4,8	5,1	5,0	83	66	79	6,4	6,5	6,3	576,7	35,6	—
φ = 55° 46′ — Москва (Константиновскій Институтъ). — λ = 37° 40′																					
Январь	753,0	768,9	714,8	— 8,0	— 6,1	— 7,4	— 7,2	1,5	—25,1	2,6	2,7	2,6	91	87	88	7,7	7,6	7,1	17,7	7,8	22
Февраль	755,0	768,7	735,7	— 8,4	— 4,8	— 6,6	— 6,6	2,7	—20,7	2,3	2,6	2,5	89	79	86	6,6	6,0	5,0	11,2	5,9	6
Мартъ	745,0	765,0	722,3	— 8,1	— 2,5	— 5,3	— 5,3	5,1	—20,5	2,3	2,8	2,6	87	69	78	6,3	5,7	5,8	29,3	8,7	13
Апрѣль	746,3	758,3	733,8	2,1	7,7	4,4	4,7	21,9	— 2,3	4,6	4,9	4,9	86	62	77	5,4	5,8	4,0	27,9	10,6	8
Май.	748,7	758,1	736,5	13,4	19,4	14,3	15,7	30,3	3,5	8,6	8,5	9,0	73	49	72	3,5	5,1	4,1	19,3	8,1	11
Іюнь.	743,7	751,8	732,3	12,6	16,9	13,7	14,4	25,0	3,8	8,6	8,5	9,3	79	61	80	5,7	7,8	5,8	49,0	20,9	26
Іюль	746,1	751,9	739,9	16,7	22,0	18,2	18,9	29,0	12,5	11,4	11,3	12,0	81	59	77	4,2	5,5	3,3	77,9	16,1	1
Августъ	745,0	757,4	729,1	14,0	18,8	15,0	15,9	29,6	9,7	10,3	10,6	10,9	86	66	86	5,9	7,6	5,2	101,5	23,0	5
Сентябрь	749,4	762,6	735,3	10,1	18,3	12,7	13,7	27,9	2,1	8,6	9,6	9,7	91	62	87	4,5	4,9	3,6	20,7	6,5	26
Октябрь	745,1	754,3	731,4	2,7	5,6	3,9	4,1	11,3	— 4,5	5,3	5,2	5,4	92	75	88	8,1	8,1	6,6	51,2	12,2	1
Ноябрь	748,1	760,7	739,5	— 2,1	— 0,4	— 1,4	— 1,3	10,3	—18,6	3,9	4,0	4,1	91	84	91	9,1	8,6	7,5	21,7	5,2	22
Декабрь	743,5	758,2	728,6	— 4,9	— 4,4	— 5,2	— 4,8	5,8	—22,3	3,2	3,4	3,1	93	92	91	9,1	9,0	9,1	89,2	16,2	26
Годъ	747,4	768,9	714,8	3,3	7,5	4,7	5,2	30,3	—25,1	6,0	6,2	6,3	87	70	83	6,3	6,8	5,6	516,6	23,0	—
φ = 55° 50′ — Москва (Петровская Академія). — λ = 37° 33′																					
Январь	750,0	765,9	712,8	— 8,8	— 6,6	— 8,0	— 7,8	1,6	—26,8	2,3	2,5	2,4	85	80	83	8,0	8,2	7,3	13,6	6,8	22
Февраль	752,1	765,9	732,7	— 9,5	— 5,2	— 7,6	— 7,5	2,1	—25,5	2,0	2,2	2,2	83	69	79	6,6	5,9	5,1	11,9	5,8	6
Мартъ	742,2	762,0	720,0	— 9,3	— 2,9	— 6,8	— 6,4	6,5	—25,2	2,0	2,4	2,2	80	62	72	6,7	6,2	5,8	32,2	8,0	13
Апрѣль	743,6	755,9	731,0	1,7	7,6	3,4	4,2	21,6	— 2,0	4,4	4,5	4,5	83	57	75	5,4	5,6	4,9	22,8	6,6	8
Май	745,9	755,1	733,4	13,0	19,2	12,8	15,0	30,6	3,4	8,3	8,1	8,4	71	47	73	4,2	5,2	4,4	37,5	15,2	5
Іюнь	741,0	748,9	728,9	12,3	16,3	12,4	13,7	24,8	3,2	8,3	8,1	8,6	77	60	80	6,3	7,8	6,4	54,9	24,6	26
Іюль	743,5	749,4	736,9	16,5	21,4	17,0	18,3	29,7	12,0	11,1	10,7	11,2	79	58	77	5,0	6,4	4,1	56,5	15,4	10
Августъ	742,3	754,3	726,2	13,5	18,5	13,8	15,3	28,1	7,4	9,9	10,1	10,4	86	65	88	5,6	8,0	5,5	101,5	25,2	15
Сентябрь	746,6	759,8	732,6	9,4	17,6	11,4	12,8	27,1	— 0,5	8,1	9,4	9,1	90	63	89	5,7	5,9	4,6	22,9	7,0	26
Октябрь	742,3	751,5	729,1	2,1	5,1	3,2	3,5	10,5	— 5,0	5,1	5,1	5,2	92	76	87	8,5	8,9	7,7	66,7	14,4	1
Ноябрь	745,3	758,1	736,3	— 2,9	— 1,0	— 2,1	— 2,0	9,9	—20,2	3,7	3,8	3,8	90	82	90	8,6	8,3	7,8	30,3	8,4	22
Декабрь	740,7	755,2	726,0	— 5,7	— 5,1	— 6,0	— 5,6	4,8	—24,0	2,9	3,0	2,8	87	86	86	9,1	8,9	9,3	59,4	9,0	20
Годъ	744,6	765,9	712,8	2,7	7,1	3,6	4,5	30,6	—26,8	5,7	5,8	5,9	84	67	82	6,6	7,1	6,1	510,2	25,2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = 449,9 m — Slatoust. — G = 0,7 mm (720,5 mm).																										
17	17	—	—	2	11	1	31	31	3	2,3	—	—	1	2,0	22	6,5	6	8,5	1	2,0	19	3,6	22	4,2	19	Januar
14	14	—	—	2	16	6	28	28	1	10,0	—	—	1	2,0	8	4,2	2	5,0	—	—	18	8,0	37	6,5	17	Februar
16	16	—	—	4	16	5	28	31	1	7,0	—	—	—	—	30	6,0	8	5,9	4	6,6	15	6,1	20	5,0	15	März
13	12	—	—	2	15	3	5	22	1	6,0	—	—	1	6,0	14	5,5	8	5,2	4	4,3	18	6,4	21	5,6	23	April
8	2	1	5	4	8	3	—	1	4	4,5	—	—	—	—	6	5,5	5	4,7	3	3,4	24	4,4	28	5,4	23	Mai
22	2	2	15	1	8	5	—	1	1	6,0	—	—	1	7,0	16	4,7	15	3,4	3	8,0	11	6,5	16	5,2	27	Juni
22	—	2	9	—	14	—	—	—	5	3,3	6	3,7	5	2,6	9	3,7	4	3,5	2	3,5	6	3,2	20	3,3	36	Juli
15	—	1	3	—	14	1	—	—	4	4,8	4	3,3	2	1,4	22	3,7	5	5,5	3	3,5	5	5,8	14	3,4	34	August
6	—	1	—	5	7	—	—	2	3	5,0	—	—	—	—	13	2,9	5	3,3	4	2,8	13	4,1	18	4,3	34	September
16	7	—	—	—	25	6	7	19	*3*	*4,7*	*1*	*2,0*	—	—	*6*	*5,8*	*17*	*5,0*	*4*	*7,8*	*14*	*7,0*	*20*	*5,8*	*22*	October
15	14	—	—	—	19	7	20	27	1	4,0	—	—	—	—	6	2,7	10	4,3	4	4,2	28	5,2	18	4,6	23	November
20	19	—	—	—	20	4	30	30	1	8,0	—	—	—	—	7	5,1	15	4,7	3	5,3	30	5,1	13	6,4	24	December
184	103	7	32	20	173	41	149	192	*28*	*4,7*	*11*	*3,4*	*11*	*3,0*	*159*	*4,9*	*100*	*4,8*	*35*	*4,9*	*201*	*5,4*	*247*	*5,1*	*297*	Jahr
H = 188? m — Bogoslowsk. — G = 1,0 mm (742,8 mm).																										
9	9	—	—	5	9	6	31	31	1	3,0	6	5,3	—	—	—	—	3	5,0	7	5,3	30	8,6	3	10,8	43	Januar
7	7	—	—	4	9	5	28	28	2	2,0	1	4,0	—	—	1	2,0	4	5,0	2	6,2	34	11,6	2	7,4	38	Februar
10	10	—	—	3	13	2	27	31	4	3,0	6	6,2	1	16,0	2	4,0	2	2,5	9	5,2	20	6,8	2	5,5	47	März
7	7	—	—	3	6	2	4	25	9	4,0	9	3,4	10	2,1	2	2,0	4	2,8	8	6,5	12	6,9	3	10,3	33	April
10	1	1	2	6	6	8	—	2	9	4,5	7	3,0	5	4,5	2	1,5	3	1,7	14	6,6	20	7,6	8	10,8	25	Mai
18	4	1	9	2	9	4	—	—	5	5,0	6	3,7	3	4,8	5	2,1	7	4,3	12	5,3	12	4,5	9	7,6	31	Juni
10	—	—	7	3	10	2	—	—	13	3,5	23	5,8	10	3,4	—	—	2	2,0	1	3,0	8	7,5	8	3,6	28	Juli
14	—	—	2	4	12	1	—	—	13	4,1	18	3,0	13	4,0	4	2,0	5	2,2	7	3,9	8	2,6	4	4,0	21	August
11	1	—	1	2	9	4	—	1	7	2,6	6	2,6	3	2,0	2	2,5	4	2,5	14	5,3	26	6,1	9	8,0	19	September
12	10	—	—	—	15	3	10	25	6	4,2	12	3,7	6	3,1	2	3,6	6	4,1	20	4,6	19	5,8	7	3,7	15	October
10	10	—	—	1	11	8	23	26	3	3,2	1	3,0	3	2,0	—	—	1	11,5	24	6,2	31	9,6	3	6,2	24	November
19	19	—	—	1	16	4	30	31	11	2,9	11	3,0	3	2,0	1	4,0	4	4,0	16	8,3	9	4,9	2	3,0	36	December
137	78	2	21	34	125	49	153	200	83	3,7	106	4,1	57	3,4	21	2,5	45	3,6	134	5,9	229	7,7	60	6,8	360	Jahr.
H = 142,9 m — Moskau (Konstantinowsches Institut). — G = 0,7 mm (747,9 mm).																										
12	12	—	—	5	18	6	26	28	13	5,1	5	4,3	4	2,6	15	2,7	17	3,6	6	2,6	5	3,6	15	4,2	13	Januar
10	9	—	—	6	10	3	23	28	6	3,5	8	3,2	6	1,8	7	2,8	13	2,9	9	4,1	15	3,3	13	3,8	7	Februar
15	15	—	—	5	12	4	21	29	14	5,1	8	3,4	10	2,9	13	3,5	8	2,2	4	3,4	8	3,0	19	3,9	9	März
12	12	—	—	8	9	2	1	10	11	2,5	4	1,8	6	2,2	6	2,4	14	3,4	19	3,7	5	3,4	15	3,1	10	April
10	1	—	4	10	4	2	—	—	9	3,1	3	2,5	6	2,5	8	2,6	22	3,1	9	3,3	10	2,7	13	3,9	13	Mai
19	—	1	2	2	9	2	—	—	7	3,7	6	2,2	6	3,0	2	2,2	9	2,6	11	3,1	19	3,2	20	3,0	10	Juni
15	—	—	4	12	6	—	—	—	26	2,8	7	2,6	1	3,0	—	—	6	3,0	5	2,3	9	2,7	34	2,7	5	Juli
15	—	—	1	6	12	2	—	—	13	2,6	4	2,0	8	2,4	3	2,7	16	4,1	17	3,5	13	3,5	15	2,8	4	August
9	—	—	—	11	7	1	—	—	5	2,6	5	2,7	11	2,6	9	2,9	26	3,1	13	3,3	7	2,4	6	2,7	8	September
16	3	—	—	—	13	1	—	8	6	3,3	1	3,0	4	3,4	7	4,0	19	2,7	20	2,7	18	3,6	15	4,1	3	October
13	11	—	—	—	20	—	14	19	9	2,7	6	4,2	3	3,3	4	2,0	29	3,1	15	4,0	10	3,5	10	3,1	4	November
22	22	—	—	—	25	2	20	26	10	3,9	6	4,2	10	3,4	9	2,9	18	3,1	12	3,8	10	4,4	15	3,5	3	December
168	85	1	11	65	145	25	105	148	129	3,4	63	3,1	75	2,7	83	2,9	197	3,1	140	3,5	129	3,3	190	3,4	89	Jahr.
H = 176,5 m — Moskau (Petrowskische Akademie). — G = 0,7 mm (745,6 mm).																										
10	10	—	—	3	21	2	26	29	9	9,0	3	7,4	3	4,6	12	4,3	23	3,9	12	4,3	16	6,2	12	9,9	3	Januar
8	7	—	—	4	7	1	25	28	7	8,3	6	8,4	3	3,5	10	4,5	9	4,3	14	4,2	19	6,2	9	7,0	7	Februar
15	15	—	—	4	13	2	23	28	7	9,5	4	4,8	6	4,7	14	5,9	7	4,5	9	3,9	18	5,6	17	8,4	11	März
13	11	—	—	8	7	—	—	12	4	5,7	5	3,1	5	3,5	6	3,8	16	4,7	22	3,7	18	4,0	10	5,5	4	April
11	—	1	4	5	5	1	—	—	2	5,0	1	3,3	5	3,7	11	4,5	22	4,0	19	3,3	18	4,2	11	6,5	4	Mai
16	—	—	4	1	11	—	—	—	4	5,8	4	5,0	4	3,6	6	3,7	9	3,0	19	3,3	28	4,1	12	5,5	4	Juni
15	—	—	7	4	6	—	—	—	10	4,4	5	5,2	1	3,0	—	—	5	3,3	11	3,2	30	3,5	26	4,9	5	Juli.
19	—	—	4	3	11	—	—	—	4	6,9	3	5,0	5	3,0	7	4,4	18	4,2	19	2,9	21	4,8	8	5,2	8	August.
11	—	—	—	8	10	—	—	1	2	4,0	3	3,3	8	3,6	12	5,0	25	4,1	15	3,5	8	2,7	1	6,5	16	September
22	4	—	—	—	18	2	—	13	1	10,0	1	4,5	2	7,9	7	6,4	23	4,9	25	4,7	24	5,4	6	4,8	4	October
14	12	—	—	1	17	2	14	19	3	9,1	6	7,2	3	5,7	4	3,8	32	4,3	16	4,7	15	6,9	6	6,6	5	November
22	21	—	—	—	24	6	21	29	2	4,8	9	4,9	7	6,5	14	5,7	17	4,9	10	4,4	20	6,3	9	6,4	5	December
176	80	1	19	41	150	16	109	159	55	7,0	50	5,5	52	4,4	103	4,9	206	4,3	191	3,8	235	5,0	127	6,5	76	Jahr

φ = 48° 35′ Лугань. λ = 39° 20′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	764,3	778,5	739,4	—6,8	—3,0	—5,4	—5,1	4,1	—21,6	2,4	2,7	2,6	82	68	79	8,0	7,4	7,0	10,9	7,2	23
Февраль	766,1	778,3	753,0	—8,6	—3,3	—6,5	—6,1	2,9	—23,4	2,2	2,6	2,5	86	72	85	7,8	8,0	6,4	14,4	3,0	24
Мартъ	756,6	772,9	742,2	—2,1	1,7	—0,8	—0,4	9,0	—10,2	3,4	3,7	3,6	84	69	83	7,4	7,5	6,9	55,8	14,4	18
Апрѣль	758,8	768,3	747,8	4,8	11,0	6,1	7,3	18,5	0,5	5,0	4,6	5,2	77	48	74	4,6	6,8	4,7	32,1	11,4	2
Май	758,6	765,8	749,2	15,4	23,7	16,1	18,4	31,1	6,0	8,7	7,9	8,8	66	38	64	3,9	5,6	2,9	54,3	25,6	22
Іюнь	755,6	764,0	748,9	16,2	23,1	16,1	18,5	29,9	9,9	9,4	8,5	9,3	68	42	68	4,7	6,9	4,0	30,5	8,5	24
Іюль	755,1	761,4	749,8	18,5	26,0	19,3	21,3	31,9	13,4	10,5	9,6	10,0	67	41	61	3,8	6,4	2,9	45,4	13,0	1
Августъ	755,7	766,0	748,0	17,7	27,2	19,3	21,4	34,4	10,9	10,5	9,4	9,4	68	36	57	2,6	4,1	2,1	20,7	9,4	6
Сентябрь	757,7	768,5	746,8	14,2	23,7	16,1	18,0	33,3	4,1	9,3	9,5	9,4	76	47	69	4,5	4,3	2,6	68,7	50,4	21
Октябрь	758,8	770,9	748,6	6,7	13,2	8,4	9,4	28,2	—6,1	7,0	7,5	7,3	89	63	84	7,5	7,2	5,7	51,4	13,7	9
Ноябрь	760,5	767,7	745,7	2,1	5,5	3,1	3,6	13,0	—10,0	5,1	5,5	5,1	90	79	87	8,6	8,6	7,6	45,1	14,7	16
Декабрь	756,8	769,2	741,1	2,3	4,2	2,3	2,9	10,5	—7,8	4,9	5,0	4,8	87	79	86	8,7	9,0	7,0	51,9	10,5	31
Годъ	758,7	778,5	739,4	6,7	12,8	7,8	9,1	34,4	—23,4	6,5	6,4	6,5	78	57	75	6,0	6,8	5,0	481,2	50,4	—

H = 49,7 m Lugan. G = 0,2 mm (757,6 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl.	Сила Stärke.	NE Число Zahl.	Сила Stärke.	E Число Zahl.	Сила Stärke.	SE Число Zahl.	Сила Stärke.	S Число Zahl.	Сила Stärke.	SW Число Zahl.	Сила Stärke.	W Число Zahl.	Сила Stärke.	NW Число Zahl.	Сила Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
9	9	—	—	5	21	12	22	28	2	4,0	11	6,6	30	12,7	12	9,5	1	2,5	9	6,1	11	7,3	17	6,5	—	Januar
12	11	—	—	2	15	6	25	28	5	6,3	13	6,4	21	8,7	4	5,1	1	15,0	9	6,9	23	5,4	5	3,5	3	Februar
19	13	—	—	3	17	10	7	23	4	8,5	8	6,8	19	7,5	7	6,5	5	6,1	14	8,2	17	8,4	13	7,4	6	März
7	—	1	1	5	8	6	—	—	6	4,3	7	5,1	17	6,1	10	4,6	4	7,8	24	6,7	12	5,2	6	3,1	4	April
7	—	1	5	8	2	9	—	—	1	8,0	12	4,8	26	6,7	8	10,6	5	6,5	22	4,3	12	6,2	3	1,3	4	Mai
12	—	—	6	3	3	7	—	—	1	8,0	2	2,5	7	7,6	5	7,4	4	10,0	29	5,1	26	4,5	11	5,0	5	Juni
9	—	—	3	8	1	3	—	—	8	5,4	11	6,2	4	5,0	4	1,9	2	3,3	20	3,8	30	5,0	12	7,3	2	Juli
5	—	—	4	11	—	6	—	—	4	3,1	10	6,6	10	7,1	3	6,0	3	7,1	15	7,3	29	4,8	14	4,2	5	August
12	—	—	3	11	4	11	—	—	5	1,3	13	5,4	26	7,9	7	9,1	3	12,3	5	6,6	9	4,4	8	2,0	14	September
13	2	1	1	1	12	5	—	8	2	8,8	7	7,4	15	5,6	5	3,9	4	6,6	18	5,9	32	4,8	7	3,1	3	October
15	1	—	—	2	23	4	3	8	3	1,3	8	4,5	26	6,9	8	6,1	7	6,4	6	5,2	13	6,5	8	4,6	11	November
15	4	—	—	—	20	8	2	11	—	—	3	4,2	11	4,5	13	6,0	15	6,0	26	6,9	18	8,7	3	5,7	4	December
135	40	3	23	59	126	87	59	106	41	4,9	105	5,8	212	7,8	86	6,8	54	7,0	197	6,0	232	5,7	107	5,0	61	Jahr

φ = 61° 47′ Петрозаводскъ. λ = 34° 23′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757,1	774,7	727,7	—6,3	—5,4	—5,8	—5,8	3,6	—23,0	2,6	2,6	2,7	83	80	82	7,3	7,9	7,4	11,5	2,3	26
Февраль	757,2	773,0	737,5	—5,5	—2,6	—4,3	—4,2	4,4	—12,8	2,5	2,8	2,6	80	72	75	6,2	6,3	6,0	15,1	5,0	4
Мартъ	751,8	769,3	732,0	—8,3	—3,0	—6,0	—5,8	5,0	—19,5	2,0	2,4	2,2	77	63	70	5,9	5,4	5,3	26,2	7,5	1
Апрѣль	751,4	766,3	734,5	—0,7	3,6	0,6	1,2	14,5	—6,6	3,5	3,8	3,5	78	64	73	6,7	7,0	5,8	39,9	17,5	16
Май	754,2	765,0	736,7	7,9	11,3	8,4	9,2	23,7	2,0	6,3	6,4	6,3	76	62	74	4,6	6,2	5,4	41,5	10,0	1
Іюнь	750,5	761,0	740,0	10,2	13,6	11,4	11,7	19,4	4,2	7,1	7,2	7,0	75	60	69	6,7	6,5	6,2	54,2	12,0	10
Іюль	752,7	761,5	743,3	17,0	20,8	17,3	18,4	28,0	9,3	10,9	10,1	10,5	75	56	71	4,2	4,9	2,9	59,2	17,2	20
Августъ	750,9	761,0	734,3	12,7	17,2	13,1	14,3	28,5	8,3	9,5	9,4	9,2	87	65	82	6,5	6,2	5,2	86,0	20,0	20
Сентябрь	754,6	770,3	740,0	8,8	12,8	9,5	10,4	20,0	1,3	8,0	8,3	7,9	92	75	86	6,6	7,0	5,4	77,2	13,7	24
Октябрь	747,3	761,5	729,0	0,6	2,7	1,1	1,5	6,7	—7,0	4,3	4,5	4,4	89	79	86	8,8	7,6	7,1	67,5	10,7	6
Ноябрь	750,5	763,5	731,5	—3,5	—2,2	—3,8	—3,2	8,0	—19,0	3,4	3,5	3,4	87	83	85	7,3	7,6	6,7	59,0	19,0	28
Декабрь	749,0	764,7	728,0	—12,2	—11,6	—11,4	—11,7	0,7	—30,7	1,8	1,9	1,9	84	84	85	7,5	6,9	6,5	47,3	6,0	2,3
Годъ	752,3	774,7	727,7	1,7	4,8	2,5	3,0	28,5	—30,7	5,2	5,2	5,1	82	70	78	6,5	6,6	5,8	584,6	20,0	—

H = 67,0 m Petrosawodsk. G = 1,1 mm (753,1 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl.	Сила Stärke.	NE Число Zahl.	Сила Stärke.	E Число Zahl.	Сила Stärke.	SE Число Zahl.	Сила Stärke.	S Число Zahl.	Сила Stärke.	SW Число Zahl.	Сила Stärke.	W Число Zahl.	Сила Stärke.	NW Число Zahl.	Сила Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
13	13	—	—	4	17	5	25	28	2	4,0	3	6,2	2	7,8	19	4,3	3	4,3	17	9,6	19	10,4	26	6,1	2	Januar
14	12	—	—	5	11	7	22	24	6	5,9	1	3,0	—	—	—	—	3	10,0	22	8,7	25	8,9	20	6,9	7	Februar
15	13	—	—	9	10	1	20	30	9	4,7	3	3,7	9	3,5	8	3,4	3	5,3	16	7,1	12	5,9	22	5,0	11	März
15	14	—	—	4	12	—	4	22	4	8,1	10	4,2	9	3,9	11	4,4	3	6,0	19	5,1	7	6,1	16	4,9	11	April
18	1	—	5	5	5	1	—	—	8	4,8	12	5,3	13	3,8	14	3,9	1	15,0	12	6,3	13	5,7	11	6,0	9	Mai
17	—	1	2	1	5	—	—	—	14	5,8	16	4,9	13	3,9	4	5,2	5	3,8	17	5,7	4	6,3	11	5,7	6	Juni
13	—	—	6	8	5	—	—	—	4	5,2	11	4,5	2	3,5	9	3,7	8	4,6	16	4,9	5	4,5	21	4,4	17	Juli
22	—	—	2	4	7	1	—	—	1	5,0	4	4,0	12	4,4	8	5,2	6	5,7	23	4,9	9	5,7	15	3,9	15	August
19	—	—	1	3	10	—	—	—	3	4,7	12	5,1	7	4,4	11	4,3	10	6,4	18	5,1	8	5,0	10	5,2	11	September
23	9	1	—	—	17	4	3	17	3	5,3	7	4,9	5	10,0	10	6,6	7	6,9	30	6,7	9	6,8	19	5,1	3	October
22	17	—	—	4	16	—	13	22	5	6,5	1	7,0	—	—	5	3,6	6	6,0	25	6,0	14	5,9	25	5,0	9	November
20	20	—	—	3	16	2	28	31	3	4,8	6	5,1	—	—	17	5,1	1	15,0	12	5,4	16	4,6	19	5,0	19	December
211	99	2	16	50	131	21	115	174	62	5,5	86	4,8	72	4,5	116	4,5	56	6,2	227	6,3	141	6,8	215	5,3	120	Jahr

φ = 61° 23′ Валаамъ. λ = 30° 57′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	759,5	776,0	733,7	—3,6	—3,2	—3,1	—3,3	3,2	—11,2	3,2	3,2	3,4	88	86	90	7,6	7,7	8,4	9,0	4,2	10
Февраль	760,1	776,9	742,7	—3,3	—1,7	—2,6	—2,6	5,3	—7,8	3,2	3,2	3,1	88	78	81	6,6	7,1	6,3	7,1	4,2	25
Мартъ	754,3	771,7	734,8	—5,0	—2,3	—3,3	—3,6	4,4	—14,5	2,7	2,8	2,8	81	69	74	6,8	5,9	5,3	8,2	4,6	1
Апрѣль	753,3	767,4	735,2	0,8	3,7	1,3	1,9	13,5	—5,1	3,9	4,0	3,7	80	66	72	7,5	6,5	4,9	18,3	5,6	20
Май	755,9	766,3	734,5	8,6	11,4	8,3	9,4	23,1	2,2	6,0	6,4	6,1	71	62	73	6,4	7,2	6,3	28,2	9,0	27
Іюнь	752,8	764,8	741,3	11,5	14,3	11,4	12,4	21,1	6,1	7,1	7,0	7,1	72	58	72	7,2	7,1	7,9	16,6	5,6	7
Іюль	754,9	763,1	741,8	17,4	20,4	16,1	18,0	28,7	9,2	10,4	10,3	10,1	70	58	74	4,9	5,6	5,8	19,4	11,6	20
Августъ	752,6	763,3	737,0	14,8	17,3	14,4	15,5	26,3	12,0	9,8	9,7	9,8	79	66	80	6,4	5,9	6,1	67,9	21,2	20
Сентябрь	756,0	771,1	741,4	11,0	13,1	11,2	11,8	18,3	4,3	8,7	8,7	8,6	88	87	85	8,2	7,6	7,1	63,3	23,6	5
Октябрь.	749,2	762,4	729,7	2,5	3,6	2,8	3,0	8,0	—3,4	5,0	4,9	4,8	89	82	84	9,3	8,8	8,5	67,3	14,5	2
Ноябрь	752,8	764,7	732,5	—0,5	—0,1	—0,8	—0,5	7,3	—10,7	4,2	4,1	4,0	90	86	88	9,0	9,4	8,7	26,7	6,2	26
Декабрь	750,7	765,5	728,8	—7,0	—6,6	—7,5	—7,1	1,2	—24,0	2,9	2,9	2,7	95	94	94	8,5	9,1	9,1	40,6	9,2	19
Годъ	754,3	776,9	728,8	3,9	5,8	4,0	4,6	28,7	—24,0	5,6	5,6	5,5	83	74	81	7,4	7,3	7,0	372,6	23,6	—

H = 43,0 m Walaam. G = 1,1 mm (755,0 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl.	Сила Stärke.	NE Число Zahl.	Сила Stärke.	E Число Zahl.	Сила Stärke.	SE Число Zahl.	Сила Stärke.	S Число Zahl.	Сила Stärke.	SW Число Zahl.	Сила Stärke.	W Число Zahl.	Сила Stärke.	NW Число Zahl.	Сила Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
3	3	—	—	3	21	1	21	28	4	3,0	3	3,8	7	5,5	13	3,1	10	3,9	28	6,8	5	6,6	11	8,4	12	Januar
5	4	—	—	3	13	2	21	25	7	3,7	1	8,0	1	6,0	3	7,3	13	7,6	32	5,7	10	7,5	6	6,5	11	Februar
6	6	—	—	5	11	1	19	28	4	2,3	4	2,2	7	3,1	12	4,3	2	2,0	16	4,8	14	5,8	11	4,8	23	März
9	8	—	1	5	12	—	1	19	3	6,0	4	5,5	15	4,2	13	3,2	6	3,7	19	4,5	10	3,2	7	5,4	13	April
12	—	—	1	2	13	—	—	—	3	2,7	9	4,1	18	3,9	11	4,6	3	2,7	20	3,7	10	3,8	4	2,0	15	Mai
9	—	—	1	—	14	—	—	—	6	2,7	3	3,3	4	2,8	6	2,5	13	4,3	9	3,1	3	2,3	10	3,1	35	Juni
5	—	—	2	3	3	1	—	—	1	2,0	—	—	—	—	3	5,3	11	3,7	20	2,8	8	3,5	13	2,5	37	Juli
9	—	—	1	2	10	—	—	—	3	2,7	7	4,0	8	3,9	8	4,1	14	3,9	14	3,7	4	4,8	12	3,3	23	August
9	—	—	2	2	17	1	—	—	3	2,0	7	5,9	14	4,5	10	4,4	7	4,1	20	4,3	3	5,2	—	—	26	September
16	5	1	—	1	26	1	2	9	1	2,0	6	3,5	6	6,2	5	6,2	16	6,3	17	4,7	9	5,6	18	3,3	15	October
12	7	—	—	—	22	—	11	18	2	2,8	5	2,3	2	4,0	6	5,8	14	4,7	20	4,3	11	4,8	17	4,9	13	November
15	15	—	—	—	24	2	24	27	11	2,5	16	3,8	8	4,8	12	4,3	6	4,8	13	5,2	4	5,5	8	3,8	15	December
110	48	1	8	26	186	9	99	154	48	2,9	65	4,0	90	4,3	102	4,2	115	4,8	228	4,7	91	5,0	117	4,3	238	Jahr

φ = 61° 30′ Каргополь. λ = 38° 57′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	751,1	770,1	721,5	—9,6	—8,7	—9,4	—9,3	2,0	—34,5	2,3	2,3	2,3	89	86	88	8,8	8,3	8,0	18,7	4,6	15
Февраль	750,9	765,3	732,3	—7,9	—4,6	—7,0	—6,5	2,4	—23,3	2,3	2,5	2,3	86	76	81	7,6	7,8	6,8	9,0	2,1	27
Мартъ	745,2	764,0	725,1	—11,3	—3,8	—8,9	—8,0	4,4	—25,6	1,8	2,1	1,8	82	60	74	7,3	6,2	4,6	10,8	2,6	7
Апрѣль	745,5	760,9	733,4	—1,4	4,0	0,2	0,9	14,0	—9,2	3,4	3,7	3,7	80	62	77	7,3	7,1	7,2	51,9	8,4	20
Май	748,4	759,7	733,8	8,9	13,5	9,9	10,8	28,8	—1,4	7,3	6,8	7,6	83	61	80	5,3	6,6	6,8	63,9	13,1	30
Іюнь	743,5	753,1	735,4	9,9	13,4	10,6	11,3	20,2	1,7	7,6	7,7	7,8	81	66	80	8,2	7,7	7,0	88,3	15,6	16
Іюль	746,4	754,6	739,4	17,9	21,5	17,8	19,1	29,8	11,5	11,9	11,1	11,9	77	60	79	5,8	6,8	5,3	57,8	18,6	21
Августъ	744,9	754,6	729,3	12,8	16,0	13,3	14,0	28,2	7,5	9,7	9,7	9,8	89	72	87	7,9	7,9	6,2	97,6	18,7	10
Сентябрь	748,9	764,6	736,7	8,5	12,4	9,7	10,2	20,7	0,1	8,1	8,7	8,3	95	80	91	8,2	7,8	5,4	45,9	12,5	23
Октябрь	742,2	756,5	724,9	—1,1	0,8	—0,8	—0,4	3,7	—7,6	4,1	4,2	4,0	94	86	90	8,8	9,4	7,0	69,4	12,6	14
Ноябрь	744,5	760,2	725,5	—6,1	—4,9	—5,3	—5,4	5,8	—22,3	3,1	3,1	3,1	91	88	89	7,9	8,2	7,8	45,6	6,3	28
Декабрь	742,9	759,8	722,8	—13,4	—12,9	—14,2	—13,5	0,7	—34,7	1,7	1,7	1,6	88	85	86	8,1	8,1	6,7	32,6	6,5	21
Годъ	746,2	770,1	721,5	0,6	3,9	1,3	1,9	29,8	—34,7	5,3	5,3	5,4	86	74	84	7,6	7,7	6,6	591,5	18,7	—

H = 133,7 m Kargopol. G = 1,1 mm (747,5 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl.	Сила Stärke.	NE Число Zahl.	Сила Stärke.	E Число Zahl.	Сила Stärke.	SE Число Zahl.	Сила Stärke.	S Число Zahl.	Сила Stärke.	SW Число Zahl.	Сила Stärke.	W Число Zahl.	Сила Stärke.	NW Число Zahl.	Сила Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
14	14	—	—	2	23	—	27	30	11	7,5	3	2,0	5	2,6	8	1,4	24	4,2	18	4,5	10	5,7	4	7,6	10	Januar
10	10	—	—	1	13	—	23	27	7	5,0	1	3,0	—	—	1	7,0	15	5,4	26	6,1	16	5,7	5	6,9	13	Februar
9	8	—	—	6	12	—	21	31	10	4,4	1	4,0	2	2,5	3	1,0	19	3,2	9	3,9	10	4,0	17	3,3	21	März
15	11	—	—	3	15	—	4	21	15	2,0	5	3,8	3	2,7	4	2,8	22	3,2	14	3,3	6	3,3	9	3,4	12	April
13	3	—	1	4	10	—	—	1	5	3,3	12	3,8	2	3,3	5	3,6	19	2,9	20	3,2	10	6,2	4	6,8	16	Mai
18	—	1	1	—	15	2	—	—	26	5,6	10	5,0	5	1,8	1	2,0	8	4,9	13	5,0	7	4,1	10	4,7	8	Juni
9	—	—	7	2	8	1	—	—	16	3,2	4	2,4	2	3,0	4	2,5	12	3,1	13	2,6	10	4,5	13	3,6	19	Juli
16	—	—	1	—	14	—	—	—	15	3,3	6	4,2	8	4,6	13	4,4	15	3,1	15	5,0	9	3,3	5	5,0	7	August
13	—	1	—	2	16	1	—	—	6	1,9	12	2,6	1	3,0	1	2,0	27	4,2	14	4,8	10	4,7	4	3,2	15	September
18	15	—	—	—	19	1	8	22	8	2,4	2	4,0	6	3,8	5	4,1	31	4,8	21	3,4	—	—	3	2,0	17	October
17	15	—	—	3	20	—	19	24	4	4,6	—	—	—	—	3	2,3	27	4,1	23	3,6	7	2,7	13	4,0	12	November
15	14	—	—	2	15	—	28	31	19	3,1	4	3,7	3	2,5	5	1,9	33	3,1	9	2,5	6	4,2	4	4,0	10	December
167	90	2	10	25	180	5	130	187	142	4,0	60	3,6	37	3,2	53	3,0	252	3,9	195	4,1	101	4,6	91	4,2	160	Jahr

φ = 62° 6′ — Шенкурскъ. — λ = 42° 54′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	761,2	784,0	731,1	—13,5	—10,3	—10,9	—11,6	1,7	—38,5	2,0	2,3	2,3	97	92	95	7,7	8,3	7,2	15,0	3,3	14
Февраль	759,7	773,9	737,6	— 8,8	— 4,5	— 6,5	— 6,6	1,8	—29,7	2,4	2,8	2,6	92	81	88	6,3	5,9	5,5	9,3	3,0	27
Мартъ	754,7	772,4	737,6	—10,9	— 2,8	— 7,7	— 7,1	7,5	—26,7	1,9	2,4	2,2	88	63	79	4,4	4,2	4,4	4,8	1,2	9
Апрѣль	755,5	771,4	742,5	— 0,6	5,5	1,5	2,1	16,1	— 7,4	3,8	3,8	4,0	84	59	78	6,3	7,0	7,0	34,5	7,2	19
Май	758,0	768,4	744,5	7,9	14,9	10,4	11,1	29,7	— 2,0	7,0	7,3	7,3	84	58	75	6,7	6,6	5,5	51,7	10,5	7
Іюнь	753,3	761,5	743,6	9,4	13,6	11,2	11,4	24,1	0,4	7,4	8,1	8,1	80	68	80	7,5	8,1	7,5	91,0	21,3	17
Іюль	755,1	762,9	747,5	17,0	24,5	18,6	20,0	31,5	8,3	11,6	12,1	12,7	80	54	80	4,1	4,5	4,5	30,3	10,3	21
Августъ	755,0	763,8	741,5	12,7	17,2	14,2	14,7	29,5	6,1	10,1	11,1	11,0	92	77	91	7,7	8,3	7,9	169,0	22,4	22
Сентябрь	759,4	774,9	748,5	8,7	13,8	10,1	10,9	21,3	— 1,8	8,3	8,8	8,6	95	74	91	6,8	6,9	6,3	79,3	39,3	23
Октябрь	753,1	768,4	736,5	— 2,0	0,8	— 0,6	— 0,6	4,5	— 8,6	3,8	4,4	4,2	95	90	94	8,5	8,7	8,1	32,5	5,7	14
Ноябрь	754,9	773,4	736,6	— 7,1	— 4,5	— 6,6	— 6,1	5,2	—29,9	3,0	3,5	3,1	97	95	96	8,4	8,6	7,4	28,0	8,2	29
Декабрь	754,4	770,4	733,6	—16,4	—14,6	—15,7	—15,6	1,2	—37,5	1,5	1,7	1,5	96	93	95	8,1	7,3	6,3	27,5	4,7	14
Годъ	756,2	784,0	731,1	— 0,3	4,5	1,5	1,9	31,5	—38,5	5,2	5,7	5,6	90	75	87	6,9	7,0	6,5	572,9	39,3	—

H = 42? m — Schenkursk. — G = 1,1 mm (754,6 mm).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	⇱	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо. Still.
Januar	12	12	—	—	4	21	3	29	31	12	6,4	10	4,1	7	2,8	17	3,4	25	6,8	10	8,1	5	3,8	3	5,0	4
Februar	8	8	—	—	5	11	6	23	28	7	4,0	6	2,7	3	3,3	11	4,7	32	7,6	13	8,1	6	8,5	3	5,7	3
März	7	7	—	—	9	6	1	21	30	21	2,4	8	3,8	2	3,0	11	3,7	27	3,9	3	6,0	5	4,0	5	2,8	11
April	15	11	—	—	3	8	1	2	16	17	4,5	10	3,2	5	4,2	22	6,1	11	6,5	10	4,8	5	4,2	4	3,8	6
Mai	14	1	—	2	4	12	3	—	2	26	3,2	12	3,3	8	4,9	9	5,7	9	6,3	13	6,6	8	4,2	1	4,0	7
Juni	20	1	—	2	1	16	—	—	—	30	5,7	7	5,8	2	4,0	10	4,0	19	4,8	4	3,2	6	2,3	5	3,0	7
Juli	10	—	—	4	7	3	—	—	—	11	3,9	28	3,1	3	3,6	10	2,8	12	4,8	6	3,8	3	4,0	6	3,2	14
August	24	—	—	1	1	19	1	—	—	4	3,8	25	3,4	20	5,7	15	4,0	8	5,3	7	3,7	6	3,2	3	2,7	5
September	18	1	1	1	3	10	3	—	2	2	3,5	20	3,4	6	2,8	20	4,8	19	6,7	7	9,4	6	6,0	2	5,5	8
October	16	15	—	—	—	22	6	9	23	6	3,9	15	3,2	12	3,5	22	4,5	28	9,9	4	3,5	1	4,0	2	3,0	3
November	14	12	—	—	1	19	5	19	24	8	4,0	6	3,7	—	—	22	4,8	32	7,5	8	5,7	2	3,5	7	4,2	5
December	16	16	—	—	3	16	2	28	31	11	5,0	8	3,5	7	5,9	18	4,9	21	5,4	14	2,7	1	5,0	1	14,0	12
Jahr	174	84	1	10	41	163	31	131	187	155	4,3	155	3,5	75	4,4	187	4,6	243	6,6	99	5,8	54	4,5	42	4,0	85

φ = 59° 32′ — Никольскъ. — λ = 45° 27′

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	754,8	775,8	721,6	—12,6	—10,5	—11,4	—11,5	0,6	—37,0	1,9	2,2	2,0	89	87	87	8,3	8,4	7,8	21,9	4,8	27
Февраль	754,1	765,5	732,7	— 9,8	— 4,8	— 7,2	— 7,3	2,0	—22,0	2,1	2,4	2,3	88	73	80	7,0	6,5	7,5	9,4	2,9	4
Мартъ	746,8	768,5	723,6	—12,3	— 3,7	— 7,8	— 7,9	9,9	—28,2	1,6	2,1	2,0	84	58	75	5,5	6,6	5,8	11,6	2,6	14
Апрѣль	748,9	761,1	733,4	0,8	6,6	2,9	3,4	14,2	—12,5	3,9	3,9	3,8	79	54	67	7,9	5,9	6,6	30,1	7,9	23
Май	751,2	761,1	730,9	11,8	17,1	12,5	13,8	29,5	2,6	7,5	7,3	7,0	72	51	65	4,7	6,4	6,5	87,8	18,6	31
Іюнь	746,1	753,9	733,7	11,9	16,3	13,5	13,9	29,3	0,1	8,7	9,1	8,5	81	64	72	8,8	8,9	6,6	96,2	17,6	16
Іюль	748,1	753,5	741,8	17,9	24,2	19,7	20,6	30,6	10,0	11,5	10,6	11,6	75	48	69	5,4	5,2	5,0	35,5	13,7	12
Августъ	748,5	757,3	732,4	14,5	19,3	15,1	16,3	31,2	6,8	10,4	10,7	10,7	85	66	84	7,2	8,3	7,7	76,0	16,1	20
Сентябрь	753,7	766,4	744,7	9,5	15,6	11,1	12,1	24,7	0,4	8,0	8,5	8,6	88	65	86	6,4	7,4	6,7	54,2	33,2	11
Октябрь	747,5	761,1	734,0	— 1,2	1,5	— 0,3	0,0	5,5	—10,5	4,0	4,1	4,0	93	78	88	8,9	8,9	8,4	44,4	12,7	14
Ноябрь	749,7	767,0	734,1	— 6,4	— 4,4	— 5,8	— 5,5	5,4	—24,8	3,1	3,2	3,1	93	86	92	8,8	9,0	8,9	26,1	6,7	8
Декабрь	746,9	763,4	726,3	—11,9	—10,9	—11,9	—11,6	1,3	—29,4	2,0	2,1	2,1	92	92	93	8,5	8,9	9,5	53,6	7,7	17
Годъ	749,7	775,8	721,6	1,0	5,5	2,5	3,0	31,2	—37,0	5,4	5,5	5,5	85	69	80	7,3	7,5	7,3	546,8	33,2	—

H = 148? m — Nikolsk. — G = 1,0 mm (746,7 mm).

Monate.	Nieders.	✱	▲	⇱	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.
Januar	16	16	—	—	2	21	3	29	31	11	7,3	5	4,8	5	4,0	24	3,5	19	4,1	16	5,1	4	4,5	7	8,2	2
Februar	9	9	—	—	3	10	3	24	27	14	7,4	6	4,8	1	2,0	15	3,7	7	4,6	27	5,3	5	6,2	8	8,6	1
März	11	11	—	—	7	13	5	21	31	12	6,8	19	4,4	11	2,4	13	4,6	7	4,3	11	5,5	—	—	10	6,7	10
April	15	11	—	—	4	13	2	1	11	14	6,4	7	1,9	7	3,0	26	4,8	10	7,5	10	5,9	2	6,2	10	7,2	4
Mai	17	—	1	3	6	10	4	—	—	10	7,5	17	3,7	10	2,5	15	6,3	12	7,0	10	7,4	1	9,5	10	6,0	8
Juni	23	2	—	6	—	18	3	—	—	16	8,0	13	4,0	10	2,2	26	5,0	12	7,7	6	6,4	—	—	5	6,3	2
Juli	13	—	—	14	4	6	5	—	—	22	7,0	27	3,3	7	3,7	13	4,9	5	5,6	2	7,4	—	—	10	6,6	7
August	17	—	1	2	2	18	2	—	—	10	4,9	13	3,6	9	2,1	35	4,4	5	4,5	8	5,1	2	5,2	6	5,1	5
September	12	1	—	1	3	10	1	—	—	7	6,6	10	3,9	9	2,9	29	4,0	5	6,5	13	5,3	4	4,8	4	5,0	9
October	19	16	—	—	1	23	3	7	22	7	5,1	9	3,3	9	3,9	18	4,7	9	5,6	23	5,7	2	10,0	9	5,8	7
November	15	14	—	—	—	24	1	20	22	8	5,0	11	3,3	2	2,2	18	4,1	10	3,4	25	5,1	2	4,8	8	5,0	6
December	19	19	—	—	—	24	1	28	31	10	4,0	4	2,8	4	2,4	24	3,2	7	4,4	8	4,1	2	2,0	10	5,6	24
Jahr	186	99	2	26	32	190	33	130	175	141	6,5	141	3,7	84	2,8	256	4,4	108	5,5	159	5,5	24	5,6	97	6,4	85

φ = 59° 14′ — Вологда. — λ = 39° 53′

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	753,4	771,1	724,7	— 9,1	— 7,6	— 9,1	— 8,6	1,9	—31,5	2,3	2,6	2,3	88	87	87	8,9	9,2	7,7	8,3	2,4	26
Февраль	754,0	766,8	735,5	— 8,3	— 4,8	— 6,6	— 6,6	2,8	—20,5	2,4	2,6	2,5	88	77	86	7,9	6,5	6,0	10,6	3,6	4
Мартъ	746,4	767,3	724,1	—10,7	— 3,8	— 7,5	— 7,3	4,0	—23,4	1,9	2,4	2,1	86	66	76	6,8	6,5	4,9	13,0	4,0	7
Апрѣль	747,0	761,7	735,9	1,0	4,9	1,7	2,6	15,2	— 4,2	4,2	4,0	4,1	82	62	78	7,1	6,9	6,5	13,5	4,5	8
Май	749,5	760,2	737,5	11,1	15,6	11,7	12,8	28,6	2,3	7,8	7,6	7,9	76	57	74	6,0	6,8	6,5	58,0	30,7	31
Іюнь	744,3	753,6	735,2	11,1	14,6	11,7	12,5	24,9	3,7	8,4	8,2	8,4	84	65	80	8,9	8,6	7,3	85,9	25,1	17
Іюль	747,1	752,1	741,2	17,3	21,7	17,6	18,9	27,8	12,5	11,4	11,0	11,5	78	58	77	4,9	6,5	5,4	35,1	13,1	21
Августъ	746,0	756,8	730,7	13,0	18,0	13,9	14,9	27,6	7,3	10,1	10,4	10,5	90	68	89	7,6	7,7	7,5	81,7	16,5	7
Сентябрь	750,9	765,4	740,0	10,0	15,0	10,7	11,9	23,3	3,8	8,5	8,4	8,9	92	65	91	6,6	7,8	6,2	80,6	20,8	11
Октябрь	744,7	757,8	727,6	0,3	2,8	1,0	1,4	7,0	— 6,4	4,5	4,6	4,5	94	82	90	8,9	8,7	8,0	35,7	7,0	14
Ноябрь	747,7	761,4	732,6	— 4,1	— 2,8	— 4,2	— 3,7	6,7	—21,4	3,4	3,5	3,4	87	85	89	8,1	8,7	7,5	25,2	7,1	21
Декабрь	744,5	762,3	722,1	—10,1	— 9,3	— 9,7	— 9,7	1,6	—27,8	2,3	2,3	2,3	91	88	91	7,9	8,5	8,5	27,4	3,6	13
Годъ	748,0	771,1	722,1	1,8	5,4	2,6	3,3	28,6	—31,5	5,6	5,6	5,7	86	72	84	7,5	7,7	6,8	475,0	30,7	—

H = 118? m — Wologda. — G = 1,0 mm (748,6 mm).

Monate.	Nieders.	✱	▲	⇱	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.
Januar	14	13	—	—	1	23	—	26	29	12	5,2	2	3,5	8	2,4	10	2,3	12	2,7	25	3,4	12	4,0	10	6,4	2
Februar	6	6	—	—	2	9	—	21	27	9	3,4	2	1,0	—	—	7	2,3	11	2,4	21	3,1	17	2,4	6	4,6	11
März	8	8	—	—	6	13	—	22	30	11	3,5	4	2,0	3	1,3	8	2,6	3	2,0	10	2,0	9	2,3	24	3,0	21
April	11	8	—	—	3	12	—	2	15	9	2,3	2	1,6	6	2,3	14	3,9	10	2,4	14	2,8	7	2,2	12	2,2	16
Mai	13	1	—	5	4	13	1	—	—	4	1,8	4	4,4	2	2,2	7	3,1	17	2,7	15	2,0	15	2,4	15	3,9	14
Juni	20	—	1	3	—	18	—	—	—	15	2,9	5	2,6	4	2,6	6	2,5	8	2,8	18	2,3	12	1,9	10	2,9	12
Juli	11	—	—	9	5	9	—	—	—	12	1,8	4	1,3	2	1,9	5	2,9	3	3,3	8	2,0	12	1,8	32	1,7	15
August	19	—	—	2	—	17	—	—	—	9	2,8	2	1,7	4	1,8	14	3,0	9	1,7	15	1,8	13	1,6	11	1,7	16
September	17	—	—	3	2	11	—	—	—	1	1,0	7	1,5	7	2,1	10	2,6	17	2,4	16	2,3	14	2,0	5	1,1	13
October	19	15	—	—	1	23	—	3	10	3	1,3	4	1,3	8	2,5	11	3,7	14	2,7	30	2,6	9	2,1	5	3,4	9
November	15	13	—	—	3	21	—	15	21	7	1,4	2	2,0	—	—	4	2,1	16	2,6	31	2,2	11	3,0	12	3,3	7
December	20	20	—	—	1	18	—	26	30	5	1,5	5	2,8	6	2,8	14	2,8	11	3,5	8	2,7	9	1,9	20	2,1	15
Jahr	173	84	1	22	28	187	1	115	162	97	2,8	43	2,1	50	2,2	110	2,9	131	2,6	211	2,5	140	2,3	162	2,8	151

φ = 57° 35′ — Вышній Волочекъ. — λ = 34° 34′

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	749,9	764,5	720,4	— 7,2	— 6,2	— 7,4	— 6,9	1,9	—31,2	2,7	2,7	2,7	91	86	91	8,7	7,9	8,2	23,8	9,8	22
Февраль	751,7	765,3	731,6	— 8,4	— 4,4	— 6,8	— 6,5	3,0	—19,5	2,4	2,7	2,6	92	78	88	6,8	6,8	5,8	21,0	5,9	6
Мартъ	742,8	762,2	721,3	— 8,5	— 1,9	— 5,9	— 5,4	5,2	—20,2	2,3	2,6	2,4	88	65	76	6,7	6,7	5,5	26,0	4,5	7
Апрѣль	742,8	756,8	728,4	0,9	6,8	3,0	3,6	20,8	— 3,5	4,3	4,2	4,6	86	58	81	5,4	5,6	6,4	27,5	9,5	21
Май	745,3	754,7	731,9	10,9	17,7	12,6	13,7	30,8	2,8	8,0	7,5	7,8	78	49	60	3,9	6,5	5,7	98,7	60,8	30
Іюнь	741,1	749,0	733,5	11,1	15,9	12,6	13,2	23,0	4,9	8,1	7,9	8,4	81	60	77	6,5	7,7	6,2	79,7	16,7	19
Іюль	744,3	751,3	735,9	15,7	22,1	17,4	18,4	29,0	9,9	11,0	10,7	11,1	83	55	75	5,2	5,1	4,2	54,7	21,9	10
Августъ	742,0	754,1	726,2	12,2	18,3	14,0	14,8	28,7	7,5	9,6	9,6	10,1	91	63	86	6,4	6,6	6,6	114,6	22,4	26
Сентябрь	745,7	758,2	730,6	9,5	15,6	11,0	12,1	26,6	4,2	8,3	9,1	8,9	92	69	90	7,4	7,2	5,8	77,2	27,2	22
Октябрь	740,8	751,0	728,4	1,2	4,1	2,3	2,5	8,9	— 5,4	4,7	5,0	4,9	93	80	89	8,9	8,8	8,0	73,7	11,8	3
Ноябрь	744,1	755,4	732,6	— 2,8	— 0,8	— 2,3	— 2,0	8,3	—18,6	3,8	4,0	3,8	92	86	90	8,6	9,0	7,1	29,7	5,9	21
Декабрь	740,1	754,5	724,2	— 6,1	— 5,4	— 6,9	— 6,1	4,5	—24,0	2,9	3,0	2,7	92	88	90	9,5	8,9	9,4	44,0	9,8	26
Годъ	744,2	765,3	720,4	2,4	6,8	3,6	4,3	30,8	—31,2	5,7	5,8	5,8	88	70	83	7,0	7,2	6,6	670,6	60,8	—

H = 166,2 m — Wyschnij-Wolotschek. — G = 0,8 mm (745,9 mm).

Monate.	Nieders.	✱	▲	⇱	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.
Januar	12	11	—	—	2	23	—	25	27	8	6,2	5	1,8	4	3,7	15	5,5	16	4,4	4	6,5	16	6,3	18	6,6	7
Februar	9	7	—	—	4	11	—	22	26	10	3,4	2	5,3	3	1,7	9	3,8	8	5,3	7	6,9	30	5,6	10	5,0	2
März	13	13	—	—	5	13	1	20	29	7	4,8	4	2,7	8	3,8	14	4,4	8	3,5	3	4,7	9	5,0	22	5,3	18
April	12	9	—	1	6	11	—	1	16	3	3,5	5	2,0	5	2,2	6	4,3	11	4,0	11	5,0	15	5,3	8	3,8	26
Mai	9	1	1	8	4	6	1	—	—	3	3,8	5	3,4	5	5,2	11	5,1	14	5,2	7	4,4	14	4,3	10	5,0	24
Juni	19	—	1	4	1	9	—	—	—	16	3,2	3	3,0	3	2,7	2	2,8	7	3,8	16	4,2	13	4,3	21	3,2	9
Juli	11	—	—	2	2	3	—	—	—	11	2,6	2	1,0	—	—	—	—	3	6,3	7	4,5	6	2,7	22	2,7	42
August	20	—	1	4	3	9	—	—	—	10	3,0	3	1,3	3	4,7	7	3,9	10	3,2	13	4,2	14	3,5	10	3,5	23
September	15	—	—	2	—	13	—	—	—	2	1,0	6	3,2	6	3,7	12	5,3	28	3,8	16	4,2	8	3,2	7	3,0	5
October	21	9	—	—	—	22	—	—	8	4	3,4	1	6,0	4	5,8	5	5,6	7	2,8	31	4,0	15	4,6	18	3,7	8
November	16	11	—	—	—	19	—	12	19	2	2,0	5	2,8	—	—	1	7,0	23	4,7	19	4,3	11	5,5	10	3,4	19
December	16	14	—	—	—	26	—	20	30	4	4,0	2	3,0	1	2,0	10	3,7	11	4,1	14	3,3	8	4,6	10	4,0	33
Jahr	173	75	3	21	27	165	2	100	155	80	3,6	43	2,7	42	3,7	92	4,7	146	4,2	148	4,4	159	4,8	166	4,1	216

φ = 57° 49′ **Псковъ.** λ = 28° 20′ — H = 44,8 m **Pleskau.** G = 0,9 mm (755,2 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	761,1	775,4	731,4	— 5,2	— 4,3	— 4,5	— 4,7	3,8	—24,4	3,1	3,2	3,3	93	92	93	8,1	7,9	7,8	16,4	11,0	22
Февраль	763,5	778,5	747,0	— 4,9	— 1,9	— 3,4	— 3,4	4,4	—12,9	2,9	3,0	3,1	86	73	83	7,5	6,9	6,3	7,3	3,5	5
Мартъ	754,6	773,5	740,4	— 5,0	— 0,1	— 2,8	— 2,6	6,3	—15,5	2,8	2,8	2,8	81	60	71	6,7	7,0	4,9	4,7	1,6	7, 11
Апрѣль	753,5	764,0	737,2	1,6	7,3	3,4	4,1	22,4	— 6,8	4,5	5,2	4,9	85	67	79	6,9	6,4	5,3	53,5	18,7	14
Май	755,2	766,0	738,1	10,5	15,2	11,6	12,5	30,6	2,5	7,5	7,3	7,8	76	57	74	5,8	8,4	6,4	76,4	26,4	30
Іюнь	752,9	759,2	744,7	11,9	16,0	12,7	13,6	21,4	5,5	7,9	7,3	8,1	75	55	74	6,5	7,6	5,6	54,4	21,1	21
Іюль	755,8	761,4	743,0	15,7	21,1	17,4	18,1	28,2	9,2	10,8	10,4	11,1	81	59	74	4,9	6,5	5,2	47,3	14,8	8
Августъ	752,5	764,3	735,9	12,0	18,1	13,7	14,6	28,7	8,0	9,4	9,3	9,4	89	61	80	6,6	5,8	4,9	56,8	11,5	19
Сентябрь	754,6	766,3	735,8	10,1	15,3	11,8	12,4	26,2	5,3	8,6	9,4	9,3	92	73	89	8,5	7,8	6,9	144,8	24,3	5
Октябрь	751,1	762,8	740,0	2,2	5,1	3,2	3,5	8,6	— 3,6	4,9	5,1	5,1	91	77	87	7,4	7,4	6,9	55,2	22,6	11
Ноябрь	754,2	766,7	741,2	— 1,1	0,8	— 0,5	— 0,3	8,9	—15,9	4,1	4,3	4,2	90	83	87	8,0	7,6	7,6	44,8	12,2	1
Декабрь	750,2	761,9	732,3	— 4,9	— 4,2	— 4,9	— 4,7	6,3	—22,4	3,2	3,2	3,1	91	88	90	9,0	8,5	8,5	55,9	9,0	13
Годъ	754,9	778,5	731,4	3,6	7,4	4,8	5,3	30,6	—24,4	5,8	5,9	6,0	86	70	82	7,1	7,3	6,4	617,5	26,4	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✳	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
7	7	—	—	3	20	—	21	26	13	6,2	5	2,8	10	2,7	25	3,3	13	5,2	12	4,4	10	6,6	5	7,1	—	Januar
5	3	—	—	2	10	—	17	25	13	4,9	3	2,0	6	2,7	7	2,4	21	5,6	13	6,1	14	7,0	7	6,4	—	Februar
5	5	—	—	5	10	—	12	24	13	6,8	6	2.5	17	4,0	16	3,7	7	4,0	7	4,3	10	7,4	16	8,4	1	März
12	9	—	—	5	12	—	1	14	17	4,5	6	2,3	15	2,9	15	3,0	12	3,2	11	4,5	7	4,9	6	4,0	1	April
12	1	—	4	1	11	—	—	—	11	3,0	10	3,5	10	2,9	14	3,3	5	5,2	14	4,7	11	5,4	10	5,0	8	Mai
11	—	1	2	1	9	1	—	—	13	3,8	11	2,2	5	2,5	2	2,6	8	3,5	17	5,1	11	4,0	15	4,3	8	Juni.
8	—	—	5	6	10	—	—	—	6	2,3	2	2,0	1	2,3	3	2,9	12	3,4	8	4,4	15	4,8	18	5,2	28	Juli
12	—	—	1	2	7	—	—	—	17	4,3	3	3,0	2	4,0	10	3,9	12	5,0	11	4,9	12	6,1	4	6,3	22	August
22	—	—	2	1	12	—	—	—	9	4,9	2	4,0	16	3,6	8	3,0	20	5,2	7	8,0	4	7,7	1	6,0	23	September
17	4	—	—	2	15	2	—	6	10	5,2	2	4,5	8	6,4	8	4,0	29	6,2	11	8,3	8	5,7	9	6,3	8	October
13	8	—	—	2	15	—	10	18	4	4,7	4	4,2	3	3,3	10	5,1	25	6,3	12	7,8	7	5,9	3	5,1	22	November
17	16	—	—	—	22	6	21	27	9	3,8	6	5,2	11	3,8	15	4,7	27	7,4	7	7,4	9	11,1	1	4,0	8	December
141	53	1	14	30	153	9	82	140	135	4,7	60	3,1	104	3,5	133	3,6	191	5,5	130	5,7	118	6,3	95	5,8	129	Jahr

φ = 56° 21′ **Великіе Луки.** λ = 30° 31′ — H = 109? m **Welikie-Luki.** G = 0,8 mm (751,5 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756,9	770,5	725,7	— 6,5	— 4,3	— 5,8	— 5,5	2,2	—26,0	2,9	3,1	3,0	91	88	91	7,1	7,8	7,0	13,4	3,8	3
Февраль	759,3	774,1	743,8	— 6,9	— 3,1	— 5,1	— 5,0	3,8	—14,6	2,6	2,8	2,7	88	72	83	6,5	6,5	4,9	1,4	0,5	5
Мартъ	749,5	769,4	733,2	— 6,0	— 0,4	— 3,9	— 3,4	5,8	—22,4	2,7	3,2	2,8	84	70	76	6,7	6,7	6,0	14,2	4,5	10
Апрѣль	749,1	760,2	733,4	2,8	9,1	4,7	5,5	22,4	— 5,8	4,9	5,5	5,5	86	63	84	4,7	5,9	5,6	22,7	5,4	20
Май	750,3	759,9	737,6	12,4	18,4	12,6	14,5	30,8	3,6	8,7	8,1	8,9	78	51	80	4,1	5,8	6,0	50,7	10,7	30
Іюнь	748,0	754,7	739,0	12,3	16,7	12,6	13,9	24,8	4,2	8,6	8,0	8,3	81	59	76	5,3	6,5	4,8	63,7	20,2	21
Іюль	751,1	756,3	740,5	16,5	23,0	16,9	18,8	30,2	10,2	10,9	11,0	10,9	77	53	75	2,6	4,5	3,5	50,4	20,0	8
Августъ	748,0	760,3	729,3	12,8	17,8	13,4	14,7	28,3	8,6	9,8	10,1	10,2	89	68	89	4,9	6,3	6,0	102,6	18,3	20
Сентябрь	750,2	762,8	730,7	10,5	16,0	11,7	12,7	26,0	3,0	9,1	9,5	9,3	95	71	91	6,9	6,6	6,4	128,2	22,4	30
Октябрь	747,0	757,8	735,5	2,0	5,2	3,4	3,7	13,1	— 4,4	5,1	5,4	5,4	94	79	90	8,3	7,7	7,4	53,4	8,2	13
Ноябрь	750,0	758,8	740,9	— 1,0	0,9	— 0,4	— 0,2	9,3	—14,4	4,4	4,5	4,3	92	85	90	7,8	8,0	7,9	12,0	4,6	26
Декабрь	746,3	757,9	731,5	— 4,3	— 3,5	— 4,9	— 4,2	6,1	—23,2	3,4	3,4	3,3	92	90	92	7,8	9,0	7,3	26,7	7,0	10
Годъ	750,5	774,1	725,7	3,7	8,0	4,6	5,5	30,8	—26,0	6,1	6,2	6,2	87	71	85	6,1	6,8	6,1	539,4	22,4	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✳	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
7	6	—	—	3	17	1	21	26	11	4,0	3	2,6	6	2,0	19	3,5	17	3,8	12	4,0	10	3,7	10	3,8	5	Januar
5	4	—	—	3	7	—	20	25	8	2,8	9	2,6	7	2,3	12	4,8	14	5,0	10	5,8	17	3,7	4	4,8	3	Februar
9	9	—	—	6	16	—	14	24	11	4,1	14	4,8	14	3,7	13	3,6	8	3,5	6	4,7	13	6,0	10	5,3	4	März
12	6	1	—	8	10	—	—	12	7	2,7	6	2,5	10	1,4	15	2,6	16	3,7	7	3,3	13	3,4	5	3,2	11	April
16	—	—	9	4	8	—	—	—	8	1,9	6	1,3	11	1,6	16	2,6	11	3,6	9	2,6	11	4,5	5	3,6	16	Mai
14	—	1	1	4	6	—	—	—	15	1,8	13	1,1	3	1,3	8	2,1	9	2,2	10	3,0	9	2,0	8	2,6	15	Juni
9	—	1	6	7	1	—	—	—	13	1,7	3	1,2	6	1,1	9	1,9	8	2,1	6	3,1	10	3,1	20	2,3	18	Juli
18	—	—	1	5	10	—	—	—	11	1,6	17	1,6	4	2,0	9	2,1	13	2,5	10	3,0	12	3,5	4	2,8	13	August
16	—	—	1	3	12	—	—	—	6	2,7	15	3,3	16	2,2	22	3,0	12	4,0	7	4,0	5	3,0	2	2,7	5	September
20	3	—	—	—	15	2	—	9	10	2,0	6	2,4	6	2,7	16	4,6	22	5,5	13	7,5	3	5,3	8	3,7	9	October
7	4	—	—	3	18	1	11	16	12	3,0	9	1,7	6	1,7	26	4,4	12	4,5	15	4,7	2	2,2	4	5,1	4	November
14	11	—	—	—	17	—	20	27	10	3,0	14	3,7	8	2,4	11	4,4	19	4,3	11	5,1	3	4,3	8	2,7	9	December
147	43	3	18	46	137	4	86	139	122	2,6	115	2,6	97	2,2	176	3,5	161	3,9	116	4,4	108	3,8	88	3,4	112	Jahr

φ = 54° 41′ **Вильно.** λ = 25° 18′ — H = 105,6 m **Wilna.** G = 0,7 mm (751,2 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	755,8	766,7	736,7	— 4,7	— 2,6	— 3,8	— 3,7	3,6	—17,6	3,2	3,4	3,3	92	86	90	7,1	7,8	7,6	5,3	2,6	21
Февраль	760,5	775,3	747,1	— 5,0	— 1,6	— 3,6	— 3,4	5,0	—16,1	3,1	3,2	3,3	93	76	91	7,9	6,4	6,0	13,1	3,5	6
Мартъ	750,3	771,1	731,0	— 3,8	0,7	— 1,8	— 1,7	5,6	—19,1	3,4	3,3	3,5	91	67	84	7,0	7,1	5,6	26,6	4,0	28
Апрѣль	749,1	760,2	730,5	5,2	10,6	6,7	7,5	22,6	— 1,4	5,3	5,2	5,5	78	55	72	5,9	6,0	4,9	25,7	10,5	30
Май	750,3	760,3	737,5	12,0	16,6	12,5	13,8	28,2	5,4	8,0	7,8	8,6	74	54	76	5,4	5,7	5,8	110,9	32,8	18
Іюнь	749,7	756,6	739,4	13,4	18,0	14,1	15,2	23,3	8,0	8,3	7,2	8,6	72	48	72	5,8	7,3	6,0	29,4	7,5	20
Іюль	752,5	756,8	739,9	17,9	23,1	18,6	19,9	29,8	11,5	11,2	10,8	11,0	72	51	68	4,2	5,7	4,0	14,3	5,4	28
Августъ	749,2	759,4	732,3	13,8	18,6	15,0	15,8	30,6	10,2	10,4	10,4	10,4	89	67	83	7,5	7,4	6,1	129,7	37,5	19
Сентябрь	749,7	760,5	736,1	12,3	17,4	13,8	14,5	28,5	6,6	10,3	11,5	11,3	94	79	94	8,5	7,3	6,3	95,5	22,5	24
Октябрь	748,6	762,4	734,6	3,5	7,3	4,9	5,2	13,0	— 3,2	9,1	6,7	6,3	97	85	95	7,9	8,0	6,8	85,4	14,0	13
Ноябрь	749,6	758,4	741,5	1,3	3,0	1,6	2,0	12,3	—11,5	4,8	5,1	4,7	92	85	88	8,5	8,8	8,2	15,5	4,2	1
Декабрь	746,2	757,1	732,8	— 1,7	— 1,2	— 2,5	— 1,8	6,6	—16,2	3,8	3,7	3,5	89	85	88	9,6	9,3	8,4	26,5	8,4	2
Годъ	751,0	775,3	730,5	5,3	9,2	6,3	6,9	30,6	—19,1	6,7	6,5	6,7	86	70	83	7,1	7,2	6,3	577,9	37,5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✳	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
4	3	—	—	3	18	—	18	25	5	3,3	6	2,8	12	2,9	9	2,6	24	2,3	15	2,9	10	3,6	4	3,0	8	Januar
7	7	—	—	3	13	1	19	24	6	4,8	8	4,1	4	2,0	4	3,2	19	2,6	12	3,1	8	3,6	6	4,1	17	Februar
10	9	—	—	4	15	—	10	21	8	4,0	12	2,8	6	2,8	5	2,9	10	3,5	12	3,1	16	4,0	11	4,7	13	März
7	2	—	1	8	9	—	1	5	8	3,2	—	—	5	1,9	6	2,0	19	2,9	17	2,8	16	3,2	10	2,9	9	April
16	—	—	6	5	9	1	—	—	10	2,8	9	2,4	11	2,9	5	2,5	13	3,0	10	2,7	10	3,5	13	3,2	12	Mai
11	—	—	1	—	9	—	—	—	7	3,3	7	3,1	6	2,7	3	3,3	5	3,1	10	3,3	13	3,5	19	3,8	20	Juni
6	—	—	1	6	4	—	—	—	5	3,3	2	1,5	1	4,0	1	1,7	10	2,9	12	2,8	12	2,8	14	3,0	36	Juli
13	—	—	—	2	15	—	—	—	12	3,1	5	3,4	1	5,0	3	2,2	9	3,3	14	4,2	9	4,0	11	3,6	29	August
19	—	—	1	2	16	—	—	—	7	3,6	5	2,3	7	2,9	13	2,8	20	2,8	11	2,9	5	4,6	5	4,0	17	September
18	1	1	—	—	18	—	—	5	4	2,8	3	3,4	5	3,5	7	3,6	26	3,3	24	3,1	11	2,9	7	5,2	6	October
13	5	—	—	—	20	—	7	12	9	3,2	12	3,0	7	3,2	15	3,6	22	3,4	13	3,1	2	2,0	1	3,0	9	November
17	13	1	—	—	24	—	13	18	9	2,3	15	2,8	10	2,7	10	2,8	22	4,0	17	4,7	6	4,6	1	4,5	3	December
141	40	2	10	33	170	2	68	110	90	3,3	84	2,9	75	2,9	81	2,9	199	3,1	167	3,3	118	3,5	102	3,7	179	Jahr

φ = 52° 7′ **Пинскъ.** λ = 26° 6′ — H = 140? m **Pinsk.** G = 0,5 mm (748,5 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	754,4	765,2	737,9	— 4,4	— 2,0	— 3,6	— 3,3	2,4	—18,2	3,3	3,5	3,4	93	85	91	8,1	7,9	6,8	21,8	8,6	8
Февраль	757,3	771,9	738,7	— 6,5	— 1,8	— 4,9	— 4,4	4,9	—17,0	2,7	3,0	2,8	89	70	84	5,7	5,9	4,6	10,0	2,7	18
Мартъ	747,6	767,7	732,6	— 3,3	1,5	— 2,0	— 1,2	7,6	—12,4	3,3	3,3	3,4	87	64	82	7,2	6,8	6,3	28,5	10,8	26
Апрѣль	747,5	756,7	734,3	5,0	10,8	7,4	7,7	22,4	— 1,4	5,3	5,4	6,2	79	54	76	4,1	5,5	3,9	18,4	4,5	15
Май	747,0	755,3	737,3	12,9	18,5	13,1	14,9	28,0	5,8	8,9	9,1	9,2	79	57	81	5,5	6,4	6,2	119,7	24,8	10
Іюнь	746,8	754,4	737,9	13,5	17,9	13,6	15,0	23,5	6,4	9,3	9,0	9,4	81	59	80	6,5	7,4	5,6	86,4	21,7	18
Іюль	749,7	753,3	740,0	17,8	23,4	18,3	19,8	30,3	10,9	11,6	11,4	12,4	75	54	79	3,4	4,9	3,0	56,7	16,9	12
Августъ	746,4	756,1	726,3	13,9	19,1	14,8	15,9	30,4	10,8	10,4	10,7	11,1	88	67	89	6,5	6,9	4,7	153,4	53,0	19
Сентябрь	747,1	757,8	736,4	12,2	18,8	13,7	14,9	29,2	4,4	9,6	10,3	10,4	89	64	87	5,7	5,8	4,1	38,9	11,0	9
Октябрь	747,3	762,6	731,1	3,7	7,8	4,5	5,3	12,6	— 4,0	5,8	5,9	5,8	94	73	90	7,9	7,6	5,7	43,5	11,3	16
Ноябрь	746,9	758,1	738,1	1,2	3,5	1,6	2,1	14,3	—14,0	5,0	5,2	4,9	94	85	91	8,4	8,5	7,9	56,2	32,8	11
Декабрь	744,3	753,1	731,0	— 2,7	— 0,9	— 2,3	— 2,0	6,4	—25,0	3,6	3,8	3,6	92	85	90	8,3	8,8	8,4	25,9	5,0	20
Годъ	748,5	771,9	726,3	5,3	9,7	6,2	7,1	30,4	—25,0	6,6	6,7	6,9	87	68	85	6,4	6,9	5,6	659,4	53,0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✳	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
12	6	—	—	3	18	7	19	25	4	8,0	9	3,7	23	4,9	16	9,8	3	3,7	4	6,2	16	7,1	8	6,4	10	Januar
12	12	—	—	5	9	1	19	25	13	5,5	20	4,8	7	7,1	3	5,5	7	4,6	4	5,4	14	6,0	10	4,8	6	Februar
15	15	—	—	6	15	2	8	20	5	3,8	5	8,5	9	8,9	12	6,4	6	6,2	7	4,9	23	7,2	24	6,6	2	März
10	3	—	2	10	6	2	—	6	8	6,0	2	2,0	6	3,9	19	5,3	12	5,2	7	7,4	11	6,3	22	5,1	3	April
20	—	3	11	3	7	8	—	—	8	4,7	10	4,4	23	4,8	10	6,2	8	4,4	4	4,5	14	8,2	7	6,6	9	Mai
19	—	1	3	1	8	4	—	—	5	4,4	10	4,9	4	4,5	2	3,0	5	4,2	6	4,3	18	5,2	24	7,4	16	Juni
11	—	—	3	11	3	1	—	—	17	2,7	5	2,4	6	2,4	3	2,8	3	3,2	4	4,6	15	3,7	20	3,7	20	Juli
17	—	—	3	8	13	2	—	—	16	3,4	8	4,0	6	5,2	10	4,3	4	3,2	8	6,0	16	8,1	11	4,3	14	August
13	—	—	3	7	8	1	—	—	5	4,5	5	4,3	12	4,4	21	3,9	12	4,6	9	5,2	9	5,3	10	6,8	7	September
15	1	—	—	1	13	2	—	8	3	7,0	2	3,0	6	5,6	16	5,5	9	4,8	19	4,7	25	5,9	11	5,4	2	October
9	5	—	—	2	21	3	6	11	1	8,0	9	4,9	9	5,7	29	7,1	10	5,1	14	4,2	10	4,2	3	7,0	5	November
15	13	—	—	1	21	4	14	21	8	5,9	5	6,8	7	6,3	9	4,6	13	4,6	14	5,9	22	7,8	6	4,6	9	December
168	55	4	25	58	142	37	66	116	93	4,6	90	4,6	118	5,3	150	5,9	92	4,7	100	5,2	193	6,4	156	5,7	103	Jahr

Умань. — Uman.

φ = 48° 45′ λ = 30° 13′ $H = 224^m$? $G = 0,3^{mm}$ (742,4 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	747,0	755,5	730,4	—5,0	—2,7	—4,2	—4,0	6,1	—21,6	3,2	3,4	3,3	89	82	87	7,1	7,5	6,4	33,1	11,1	9
Февраль	749,6	762,6	731,4	—8,8	—5,0	—7,4	—7,1	3,8	—19,6	2,3	2,6	2,4	91	78	87	7,6	7,2	6,0	14,8	5,5	18
Мартъ	740,9	760,3	730,4	—1,9	1,8	—0,6	—0,2	8,2	—8,7	3,5	3,9	3,6	84	71	81	5,9	7,0	4,2	32,5	10,9	26
Апрѣль	741,7	750,2	730,2	3,4	10,0	6,1	6,5	19,3	—1,2	4,9	5,1	5,4	82	57	75	4,8	6,2	3,3	27,3	15,3	16
Май	740,7	746,6	733,4	13,6	21,4	15,2	16,7	29,2	8,2	8,8	8,5	8,9	74	45	69	4,8	5,8	3,1	47,0	21,1	21
Іюнь	740,4	748,5	733,6	13,3	18,2	13,5	15,0	24,9	7,4	9,0	8,8	9,3	78	57	81	5,0	6,9	5,0	81,5	15,0	17
Іюль	742,2	746,8	736,2	18,0	23,3	17,3	19,5	29,3	11,2	11,7	11,3	11,6	76	54	79	2,6	6,2	3,6	46,6	11,6	24
Августъ	740,2	749,6	726,1	15,4	22,3	16,5	18,1	30,2	10,5	10,4	10,0	10,0	79	51	71	5,2	6,2	3,0	50,6	27,3	18
Сентябрь	740,9	749,8	731,1	12,1	21,4	15,1	16,2	32,1	4,9	8,5	8,8	8,6	79	49	68	4,2	3,5	2,7	35,0	18,3	28
Октябрь	742,0	755,9	731,1	4,2	9,6	6,4	6,7	21,2	—5,4	6,1	6,8	6,7	94	73	89	7,3	8,1	5,7	34,8	7,5	9
Ноябрь	741,7	752,4	728,9	2,6	5,5	3,1	3,7	12,1	—9,8	5,5	6,0	5,5	95	85	92	9,4	8,5	7,4	57,6	26,3	22
Декабрь	738,2	748,4	714,4	—2,0	0,4	—1,4	—0,9	8,5	—15,9	3,8	4,2	4,0	91	84	91	7,9	8,0	7,8	45,5	8,0	23
Годъ	742,1	762,6	714,4	5,4	10,5	6,6	7,5	32,1	—21,6	6,5	6,6	6,6	84	66	81	6,0	6,8	4,9	506,3	27,3	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	14	9	—	—	6	18	5	16	27	10	4,7	18	3,2	2	7,0	14	4,1	1	1,0	3	3,7	6	5,5	20	5,9	19
Februar	17	17	—	—	1	13	2	26	26	8	3,2	15	3,6	3	2,7	2	2,0	2	4,0	8	1,9	9	2,6	15	3,2	22
März	15	10	—	—	6	8	1	8	22	8	4,9	7	4,3	5	5,2	4	3,1	4	3,2	8	3,3	11	4,5	29	6,6	17
April	9	5	1	1	8	4	—	—	3	8	3,5	6	2,9	2	4,2	10	2,7	5	2,4	4	5,5	11	3,5	14	3,5	30
Mai	12	—	1	12	2	3	1	—	—	5	2,0	3	3,6	9	3,1	17	3,1	15	2,5	8	2,8	6	3,0	8	4,4	22
Juni	15	—	—	3	2	7	1	—	—	5	1,9	2	2,0	—	—	1	1,0	4	1,2	3	2,3	11	3,3	31	3,0	33
Juli	13	—	—	2	7	2	1	—	—	31	2,2	3	1,9	—	—	1	1,0	1	2,0	1	2,0	4	2,0	22	2,5	30
August	12	—	1	4	4	3	4	—	—	8	2,3	8	2,1	3	2,3	—	—	8	3,4	8	4,2	16	3,8	12	2,8	30
September	7	—	1	1	15	3	—	—	—	10	2,6	18	1,9	6	2,6	1	3,0	—	—	2	7,0	8	5,0	10	3,2	35
October	13	—	—	1	2	12	6	—	7	6	5,0	3	5,3	1	1,0	5	3,5	5	2,6	7	1,6	9	4,6	12	4,6	45
November	13	1	—	—	2	20	3	3	7	7	4,4	—	—	8	2,4	17	2,9	14	2,8	6	2,2	4	7,3	12	4,6	22
December	16	11	—	—	2	20	5	12	21	3	4,3	2	4,5	3	2,3	5	5,0	9	2,4	13	2,3	12	5,9	13	5,9	33
Jahr	156	53	4	24	57	113	29	65	113	109	3,2	85	3,0	42	3,2	77	3,3	68	2,7	71	2,8	107	4,2	198	4,3	338

Кіевъ. — Kiew.

φ = 50° 27′ λ = 30° 30′ $H = 183,1^m$ $G = 0,4^{mm}$ (746,0 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	750,8	761,9	729,8	—5,5	—3,1	—4,2	—4,2	4,4	—19,5	3,1	3,4	3,3	94	86	89	6,8	7,6	6,5	28,3	16,7	9
Февраль	753,1	767,1	736,9	—7,8	—3,9	—6,8	—6,1	4,9	—17,2	2,5	2,7	2,5	94	78	88	6,8	6,7	4,8	9,9	2,4	7
Мартъ	743,8	764,0	731,8	—2,7	1,5	—1,2	—0,8	8,5	—10,8	3,3	3,5	3,3	85	67	77	6,5	7,0	5,2	48,8	17,0	26
Апрѣль	745,0	753,4	733,2	4,0	9,6	6,2	6,6	19,6	—2,0	4,8	5,0	5,2	79	57	72	5,1	6,2	2,9	24,3	9,2	16
Май	744,4	750,1	735,5	14,2	20,2	15,7	16,7	29,9	7,8	9,1	8,8	9,0	74	51	68	5,0	6,1	5,2	48,6	16,5	14
Іюнь	743,3	752,2	735,7	13,0	17,0	13,5	14,5	25,1	7,7	9,1	8,9	9,3	81	63	81	5,2	7,4	5,6	81,2	14,2	18
Іюль	745,7	750,1	739,6	17,6	22,4	18,2	19,4	28,5	9,5	11,4	10,6	10,7	76	53	69	3,0	5,1	3,3	32,2	14,5	3
Августъ	743,4	754,4	728,5	14,8	20,4	16,5	17,2	29,0	11,0	10,2	10,3	10,1	81	59	73	4,7	6,1	4,1	64,0	27,3	15
Сентябрь	744,7	755,6	731,3	12,5	19,5	15,3	15,7	30,5	5,7	8,8	9,9	9,5	81	60	74	4,0	4,4	3,1	73,6	32,2	23
Октябрь	745,1	759,1	732,4	4,0	8,5	5,7	6,0	16,6	—3,5	5,8	6,1	6,2	91	72	87	6,6	7,1	5,6	71,8	25,6	11
Ноябрь	745,2	754,6	732,0	2,0	4,3	2,7	3,0	10,2	—8,3	5,1	5,3	5,2	92	83	90	8,7	8,2	7,4	63,4	12,9	22
Декабрь	741,5	749,8	721,2	—1,9	—0,3	—1,6	—1,2	8,8	—17,0	3,8	3,9	3,9	91	84	91	7,8	8,0	8,0	80,3	14,3	7
Годъ	745,5	767,1	721,2	5,4	9,7	6,7	7,2	30,5	—19,5	6,4	6,5	6,5	85	68	80	5,9	6,7	5,1	626,4	32,2	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	13	10	—	—	5	18	2	20	27	13	4,6	6	3,4	5	2,1	20	4,5	11	5,2	1	2,0	5	3,0	24	3,7	8
Februar	11	11	—	—	2	7	3	24	26	12	3,6	11	3,2	8	3,2	9	4,4	7	2,0	5	2,6	13	3,6	13	2,5	6
März	17	14	—	—	4	10	2	10	23	9	5,4	5	4,9	6	4,3	9	3,6	6	4,6	7	3,1	21	4,3	21	7,1	9
April	9	4	—	1	8	5	—	1	6	10	4,0	4	2,8	3	2,0	11	2,3	18	3,4	7	3,0	14	3,4	16	3,4	7
Mai	12	—	1	8	2	5	2	—	—	4	3,3	5	3,2	12	3,0	28	3,2	12	3,5	8	3,8	9	3,8	5	2,5	10
Juni	17	—	—	1	—	10	1	—	—	6	3,0	1	2,0	1	1,0	5	3,5	12	2,6	8	2,8	20	3,1	26	3,5	11
Juli	10	—	1	6	8	2	—	—	—	15	3,0	8	1,3	—	—	2	1,5	5	1,6	3	2,7	8	2,4	35	2,9	17
August	13	—	—	3	7	3	3	—	—	10	3,3	8	2,7	5	4,5	8	2,6	8	2,9	18	6,8	19	3,5	12	3,6	5
September	10	—	—	1	14	5	1	—	—	9	3,3	6	1,8	8	1,8	11	2,2	9	2,3	7	3,1	9	3,9	15	3,2	16
October	16	—	—	2	3	8	2	—	6	6	4,3	—	—	4	2,9	14	4,3	9	3,0	11	3,3	26	2,9	14	3,5	9
November	14	2	—	—	3	20	1	4	8	10	3,5	1	3,0	10	4,6	22	5,0	16	4,0	3	4,4	13	2,3	8	3,3	7
December	13	11	—	—	3	18	—	13	21	10	4,0	2	3,5	7	3,3	11	3,9	11	2,5	8	2,6	23	4,3	9	2,9	12
Jahr	155	52	2	22	59	111	17	72	117	114	3,8	57	2,8	69	3,2	150	3,7	124	3,3	86	3,9	180	3,4	198	3,6	117

Елисаветградъ. — Elissawetgrad.

φ = 48° 31′ λ = 32° 17′ $H = 124,5^m$ $G = 0,2^{mm}$ (751,0 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	756,3	764,9	738,4	—4,5	—1,7	—2,9	—3,0	7,7	—19,8	3,1	3,3	3,3	85	76	81	7,2	7,9	6,6	21,1	8,6	2
Февраль	758,9	772,0	743,4	—9,1	—4,5	—7,8	—7,1	4,5	—25,4	2,3	2,7	2,4	89	80	86	8,3	8,2	6,8	7,9	3,0	18
Мартъ	749,7	768,2	740,1	—1,4	3,0	0,5	0,7	9,7	—6,7	3,6	4,0	3,9	85	68	81	7,3	7,7	6,2	33,4	8,7	15
Апрѣль	750,9	759,2	738,1	3,7	10,5	6,2	6,8	19,9	—1,2	4,9	4,6	5,3	82	51	75	5,4	7,0	4,3	25,5	10,4	14
Май.	750,0	756,5	742,0	14,6	22,8	16,1	17,8	31,0	8,2	8,4	7,7	8,8	67	39	64	5,6	6,2	4,3	29,4	11,7	24
Іюнь.	749,1	757,6	739,7	14,1	19,7	14,5	16,1	25,1	9,1	9,2	8,2	9,8	76	49	79	6,0	7,7	6,2	61,6	25,4	20
Іюль	750,3	755,1	744,2	17,8	25,1	18,6	20,5	30,3	10,8	11,4	9,6	11,3	75	42	71	3,5	5,9	3,4	33,4	9,6	11
Августъ	748,9	758,4	735,9	16,1	24,4	18,1	19,5	32,0	11,5	10,1	8,7	9,6	73	39	63	4,6	6,3	3,6	16,2	5,5	10
Сентябрь	749,6	758,4	739,5	12,9	23,2	16,7	17,6	33,4	5,5	8,3	8,2	8,4	74	44	62	3,9	4,6	3,4	61,5	21,2	28
Октябрь	751,2	764,8	741,8	5,1	11,2	7,6	8,0	24,4	—6,2	6,5	7,1	7,4	93	68	89	6,6	7,5	6,4	64,8	36,6	9
Ноябрь	751,4	761,6	738,8	2,5	5,7	3,7	4,0	12,8	—8,0	5,4	5,9	5,7	94	82	91	8,2	8,3	8,6	29,0	12,0	22
Декабрь	747,8	758,0	721,4	—0,8	1,3	—0,2	0,1	9,2	—12,6	4,2	4,5	4,4	93	86	92	8,7	8,9	8,0	54,5	13,0	28
Годъ	751,2	772,0	721,4	5,9	11,7	7,6	8,4	33,4	—25,4	6,5	6,2	6,7	82	60	78	6,3	7,2	5,7	438,3	36,6	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	8	6	—	—	4	17	1	13	22	12	3,7	4	4,7	10	6,1	22	4,7	3	2,3	2	2,5	8	4,2	23	4,0	9
Februar	6	6	—	—	2	16	—	25	26	16	3,1	8	3,8	2	3,0	8	3,4	2	2,0	6	2,8	10	4,1	14	3,4	18
März	12	8	—	—	4	15	2	6	18	14	4,7	2	4,0	6	8,1	11	3,6	6	2,7	9	3,9	15	5,0	24	4,9	6
April	11	2	2	2	3	8	1	—	5	9	3,9	3	3,0	8	3,1	13	2,6	8	3,6	6	3,2	9	4,1	14	4,4	20
Mai	8	—	—	10	3	5	—	—	—	6	3,8	4	2,8	12	4,7	20	3,6	18	3,3	10	3,1	5	3,4	9	3,7	9
Juni	14	—	—	6	1	11	—	—	—	6	4,3	2	3,0	1	3,0	3	2,3	8	2,6	8	3,4	17	3,3	29	3,5	16
Juli	12	—	—	8	7	4	—	—	—	16	2,9	11	2,6	3	1,7	1	3,0	1	2,0	4	2,8	8	3,2	30	3,1	19
August	8	—	—	5	6	6	1	—	—	9	3,1	8	3,1	8	4,1	8	3,1	4	5,4	15	4,2	15	3,6	16	3,0	10
September	6	—	—	2	15	7	—	—	—	13	3,1	8	3,3	13	3,8	8	2,6	7	1,8	8	4,2	5	5,0	12	2,8	16
October	10	—	1	1	2	12	1	—	6	7	2,7	2	2,0	5	4,6	15	3,6	10	3,0	8	2,7	14	3,5	17	3,4	15
November	9	—	—	—	2	22	—	3	8	7	4,9	—	—	6	4,4	30	3,5	16	3,1	3	3,3	4	3,9	15	3,9	9
December	14	10	—	—	—	22	—	9	17	5	6,2	—	—	5	4,2	20	3,7	14	2,0	9	2,8	14	4,6	21	3,9	5
Jahr	118	32	3	34	49	145	6	56	102	120	3,7	52	3,2	79	4,5	159	3,5	97	2,9	88	3,4	124	4,0	224	3,7	152

Брянскъ. — Brjansk.

φ = 53° 15′ λ = 34° 22′ $H = 200,3^m$ $G = 0,6^{mm}$ (745,2 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	749,5	764,4	721,2	—7,2	—4,8	—6,3	—6,1	3,3	—24,0	2,7	2,9	2,8	94	90	93	7,5	7,2	7,4	16,4	5,9	22
Февраль	751,5	765,2	737,0	—8,1	—4,0	—6,5	—6,2	3,1	—19,4	2,4	2,6	2,6	88	73	87	8,0	7,0	6,8	16,9	5,8	22
Мартъ	741,0	760,8	725,1	—5,2	—0,8	—3,3	—3,1	6,8	—17,2	3,0	3,2	3,1	90	71	80	7,4	7,3	6,8	53,6	13,2	18
Апрѣль	742,6	753,3	730,0	2,5	8,3	4,8	5,2	20,1	—2,6	4,9	4,8	5,2	90	62	79	5,6	6,3	4,3	51,1	14,2	17
Май	744,3	752,8	734,9	13,0	19,9	14,6	15,8	31,6	5,7	9,0	8,4	8,9	79	49	71	4,9	6,8	4,9	21,9	4,6	10
Іюнь	740,7	750,0	730,0	12,2	17,2	13,2	14,2	25,0	6,1	8,9	9,3	9,4	84	64	83	6,3	8,4	6,2	85,3	14,1	26
Іюль	743,2	748,2	738,3	15,7	23,2	17,5	18,8	29,8	10,6	11,0	10,6	11,1	83	50	75	3,9	5,7	4,0	37,1	16,6	7
Августъ	741,4	753,9	726,6	13,4	19,2	15,1	15,9	30,4	7,8	10,1	10,7	10,5	89	67	83	6,5	7,1	6,5	130,4	21,5	11
Сентябрь	744,2	757,6	724,5	10,6	19,1	13,7	14,4	28,3	4,1	8,8	10,0	9,7	90	62	82	4,9	4,5	4,3	86,5	23,9	23
Октябрь	742,7	754,1	732,8	2,7	6,7	4,0	4,5	14,2	—4,3	5,4	5,6	5,6	94	75	88	7,4	7,5	6,0	58,8	20,6	13
Ноябрь	744,5	754,3	732,1	—0,7	0,9	0,1	0,1	10,3	—11,7	4,3	4,3	4,4	95	85	92	9,2	8,2	8,4	58,2	16,8	15
Декабрь	739,5	749,7	725,0	—3,0	—1,8	—3,0	—2,6	5,0	—22,0	3,7	4,0	3,7	95	91	95	9,2	8,9	8,8	108,5	12,5	24
Годъ	743,8	765,2	721,2	3,8	8,6	5,3	5,9	31,6	—24,0	6,2	6,4	6,4	89	70	84	6,7	7,1	6,2	724,7	23,9	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	13	12	—	—	4	19	3	23	30	9	4,3	2	1,7	4	3,1	23	4,6	4	4,6	6	7,2	10	5,1	20	6,4	15
Februar	15	13	—	—	3	15	1	25	27	10	4,5	9	4,9	5	4,0	11	3,3	2	6,7	12	4,0	11	5,7	10	4,8	14
März	19	18	—	—	1	14	3	14	24	7	3,2	5	2,7	11	5,9	11	3,5	7	2,6	10	6,1	12	7,9	20	7,3	10
April	11	10	—	—	5	6	1	1	7	5	3,8	4	3,5	4	3,1	10	4,6	9	4,4	14	4,2	12	3,7	13	4,2	19
Mai	13	—	—	6	2	7	—	—	—	3	2,8	1	4,5	5	2,6	12	3,5	10	4,0	11	4,1	7	4,9	5	5,1	39
Juni	21	—	—	5	—	11	2	—	—	2	11,3	2	3,3	5	3,9	3	3,5	3	3,0	11	4,5	18	4,3	14	4,7	32
Juli	7	—	—	6	5	1	1	—	—	20	2,9	4	2,5	3	2,4	—	—	—	—	5	2,2	10	3,6	28	3,6	23
August	20	—	—	4	5	11	1	—	—	8	2,8	5	2,5	2	2,5	5	2,0	7	6,3	15	4,2	7	6,4	14	3,4	30
September	12	—	—	1	9	8	—	—	—	4	3,0	2	1,5	11	3,2	8	2,5	11	2,6	10	4,4	1	3,0	3	4,3	40
October	13	—	—	1	—	13	—	—	10	3	3,3	1	1,0	2	5,0	4	4,6	8	4,0	22	5,1	17	6,1	11	4,2	25
November	16	7	—	—	1	23	—	11	15	5	3,2	2	3,3	6	3,5	20	3,9	16	3,6	10	4,6	8	4,3	6	4,6	17
December	23	18	—	—	—	24	1	13	24	3	3,8	5	4,1	8	4,4	9	3,6	8	4,2	20	5,1	13	6,8	4	5,8	23
Jahr	183	78	—	23	35	152	13	87	137	79	3,6	42	3,3	66	3,9	116	3,8	85	3,9	146	4,7	126	5,3	148	4,9	287

φ = 50° 56′ Красный Колядинъ. λ = 33° 3′ — H = 162? Krassnyj-Koljadin. G = 0,4 (748,0).

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel	Barometer Max.	Barometer Min.	Температура 7	Temperatur 1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	752,8	765,6	729,5	— 6,4	— 4,0	— 5,0	— 5,1	4,1	—22,3	2,9	3,3	3,1	90	89	89	7,1	8,0	7,1	20,0	7,6	10
Февраль	754,8	768,7	742,9	— 8,3	— 4,9	— 7,1	— 6,7	2,1	—21,2	2,5	3,0	2,6	92	90	92	8,7	8,0	6,8	7,6	2,2	22
Мартъ	745,1	764,8	733,1	— 3,1	0,2	— 1,4	— 1,4	6,0	—10,1	3,5	3,9	3,8	91	82	90	7,4	7,8	6,5	30,7	5,4	28
Апрѣль	746,5	755,1	732,8	4,1	8,9	5,6	6,2	20,4	— 2,9	5,2	5,4	5,6	84	63	81	3,8	5,9	3,9	43,9	10,4	17
Май	747,0	753,4	739,5	14,8	20,1	15,6	16,9	30,6	6,8	9,4	10,0	9,4	74	58	71	3,5	6,5	4,2	34,1	22,5	16
Іюнь	744,6	754,3	735,4	13,4	17,0	13,6	14,7	24,8	6,0	9,4	9,4	9,7	82	66	83	5,8	8,1	5,8	89,3	17,1	20
Іюль	746,7	751,4	740,5	17,8	23,8	17,3	19,7	30,3	12,0	11,8	11,2	11,0	77	51	75	2,5	5,6	2,4	10,0	3,5	7
Августъ	745,1	756,6	731,8	14,8	20,8	16,1	17,2	30,4	10,9	10,3	10,3	10,5	82	58	78	4,3	5,5	4,0	79,6	17,3	18
Сентябрь	746,7	758,6	728,0	12,4	20,4	14,9	15,9	31,7	5,6	9,2	9,3	9,2	83	54	72	3,9	4,8	3,2	83,8	26,0	23
Октябрь	747,0	760,1	737,3	4,1	8,0	5,5	5,9	19,6	— 2,9	5,9	6,3	6,4	93	77	91	6,4	7,0	6,6	68,8	25,3	18
Ноябрь	747,8	755,3	732,2	1,0	2,8	1,8	1,9	8,8	— 8,3	4,8	5,1	5,0	94	88	93	8,8	8,3	8,4	43,3	13,7	11
Декабрь	743,3	753,4	724,9	— 1,8	— 0,6	— 1,6	— 1,3	6,4	—16,7	4,0	4,1	4,0	96	90	95	8,4	8,5	9,0	56,7	10,2	7
Годъ	747,3	768,7	724,9	5,2	9,4	6,3	7,0	31,7	—22,3	6,6	6,8	6,7	86	72	84	5,9	7,0	5,7	567,8	26,0	—

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
13	11	—	—	3	18	6	24	28	17	5,2	5	2,9	7	4,0	29	9,1	7	5,3	3	8,2	6	5,2	15	6,6	3	Januar
10	10	—	—	1	17	2	26	26	11	5,5	13	4,7	1	4,0	13	9,5	8	4,5	12	2,9	12	3,8	10	3,2	3	Februar
13	11	—	—	1	14	11	12	21	14	5,7	8	8,1	8	11,8	7	6,0	20	6,8	9	5,2	1	6,0	22	8,4	4	März
9	7	—	1	7	8	2	1	3	7	5,7	5	5,6	3	4,0	14	5,1	21	4,0	16	4,0	5	6,9	11	6,1	7	April
8	—	—	4	5	4	2	—	—	4	6,2	3	3,4	14	5,6	27	5,4	26	5,3	4	3,5	5	4,9	3	3,7	7	Mai
16	—	—	4	—	10	1	—	—	6	4,2	10	3,4	3	2,5	6	3,2	12	4,0	15	3,1	9	3,6	18	4,4	11	Juni
6	—	—	3	6	—	—	—	—	21	2,8	9	2,7	3	2,5	5	2,9	4	3,2	—	—	9	3,1	23	3,6	19	Juli
16	—	2	4	6	3	2	—	—	10	3,6	14	3,5	4	7,1	11	3,8	8	5,6	16	5,7	7	2,5	9	3,3	14	August
8	—	2	2	14	6	—	—	—	7	2,8	11	3,0	10	4,0	15	3,6	15	4,0	7	4,5	1	2,0	5	3,7	19	September
14	—	—	1	5	13	1	—	6	6	5,1	3	5,4	2	3,8	12	6,5	14	5,4	22	2,9	8	2,9	12	3,1	14	October
12	3	—	—	2	23	2	6	12	5	6,3	9	4,1	6	6,4	27	6,5	18	6,7	8	3,9	5	3,2	6	5,2	6	November
18	14	—	—	2	26	4	12	24	9	6,3	6	5,3	3	6,9	14	7,5	21	5,3	15	6,0	6	5,3	9	4,5	10	December
143	56	4	19	52	142	33	81	120	117	4,7	96	4,2	64	5,7	180	6,3	174	5,4	127	4,3	74	4,0	143	5,0	117	Jahr

φ = 49° 35′ Полтава. λ = 34° 34′ — H = 167? Poltawa. G = 0,3 (748,0).

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel	Barometer Max.	Barometer Min.	Температура 7	Temperatur 1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	752,8	764,7	730,4	— 6,3	— 3,9	— 4,8	— 5,0	4,7	—19,4	2,7	2,8	2,9	85	77	81	6,4	7,5	6,5	24,8	17,0	2
Февраль	754,7	766,8	744,0	— 8,8	— 5,8	— 7,0	— 7,2	1,6	—19,0	2,2	2,5	2,6	90	83	89	7,5	7,9	7,3	7,6	2,3	22
Мартъ	745,3	764,3	732,7	— 3,4	0,5	— 0,9	— 1,3	8,6	—10,9	3,2	3,8	3,9	87	78	87	7,7	7,4	7,5	30,7	7,6	31
Апрѣль	747,2	755,3	733,1	3,5	8,9	5,9	6,1	18,6	— 1,6	5,1	5,5	5,6	84	64	79	5,6	6,6	4,8	11,4	2,8	7
Май	746,9	753,4	738,9	14,0	20,7	15,8	16,9	29,2	8,0	9,2	9,2	9,3	76	50	69	5,0	5,2	4,2	27,0	11,7	30
Іюнь	745,1	753,9	734,4	13,4	17,9	14,0	15,1	24,9	7,2	9,4	9,1	9,3	81	60	78	5,6	6,8	4,7	118,7	37,6	7
Іюль	746,3	751,3	739,7	16,9	23,2	17,9	19,3	31,2	10,2	10,5	10,1	11,1	74	49	73	3,5	4,2	3,6	28,4	9,5	11
Августъ	745,4	755,8	734,3	15,9	23,7	17,7	19,1	30,5	10,0	9,8	10,1	9,8	72	47	64	3,8	5,0	3,2	37,3	16,0	24
Сентябрь	746,6	757,5	733,2	12,7	21,4	16,4	16,8	32,1	5,9	8,4	9,4	9,1	78	54	68	4,1	4,3	3,9	113,8	35,7	22
Октябрь	747,4	760,9	738,4	4,9	8,9	6,8	6,9	18,5	— 3,9	6,3	7,0	6,9	93	78	88	6,9	7,8	6,8	112,9	30,0	1
Ноябрь	748,1	755,7	735,9	1,2	3,7	2,0	2,3	11,1	— 7,9	5,0	5,5	5,2	94	90	93	8,8	8,6	8,4	39,7	9,2	11
Декабрь	744,1	755,9	724,4	— 1,8	— 0,5	— 1,1	— 1,2	6,0	—13,2	4,0	4,2	4,1	95	90	92	8,7	8,9	7,4	75,8	9,0	19, 25
Годъ	747,5	766,8	724,4	5,2	9,9	6,9	7,3	32,1	—19,4	6,3	6,6	6,6	84	68	80	6,1	6,7	5,7	628,1	37,6	—

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
9	7	—	—	4	13	1	26	27	17	6,3	4	7,8	36	9,3	1	7,5	1	13,0	5	4,0	18	6,9	10	7,0	—	Januar
8	7	—	—	3	17	3	26	27	16	5,9	13	5,7	9	10,8	4	4,2	—	—	15	5,6	18	6,5	6	5,7	3	Februar
15	9	1	1	2	17	2	12	24	5	9,0	3	12,0	14	7,4	1	6,0	12	5,7	18	7,4	20	9,8	19	6,3	—	März
9	3	—	1	4	7	—	—	2	9	3,9	1	5,0	7	5,6	8	3,0	17	4,8	11	7,9	16	5,8	12	4,7	8	April
4	—	—	3	5	6	1	—	—	5	4,0	9	3,4	11	5,3	13	4,5	16	6,1	10	5,8	7	6,9	10	5,2	12	Mai
14	—	1	2	3	8	—	—	—	5	4,5	4	3,0	1	4,0	3	5,3	12	4,5	17	5,2	27	4,4	14	4,2	7	Juni
9	—	—	1	10	3	1	—	—	6	3,9	4	4,8	4	3,0	1	5,0	3	4,0	1	3,0	15	4,2	39	4,1	20	Juli
7	—	1	3	8	1	2	—	—	15	3,6	8	4,8	2	6,0	2	9,0	11	5,0	25	6,0	15	4,6	8	3,9	7	August
9	—	—	—	11	5	—	—	—	16	4,5	8	4,1	11	3,9	2	3,0	11	3,5	18	4,9	5	3,5	9	4,4	10	September
18	—	—	2	2	16	—	—	5	3	4,3	1	4,5	14	6,2	2	4,5	4	4,7	20	4,4	27	4,2	18	4,3	4	October
11	2	—	—	3	25	—	6	11	5	4,0	5	6,4	20	6,5	8	4,6	12	5,8	5	4,8	18	4,7	14	4,3	3	November
16	7	—	—	1	21	1	12	20	8	7,5	5	7,2	7	7,1	6	7,2	25	5,6	20	6,8	17	6,6	3	5,7	2	December
129	35	3	13	56	139	11	82	116	110	5,2	65	5,4	136	7,1	51	4,9	124	5,2	165	5,8	203	5,7	162	4,8	76	Jahr.

φ = 48° 27′ Екатеринославъ. λ = 35° 4′ — H = 90? Ekaterinoslaw. G = 0,2 (754,6).

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel	Barometer Max.	Barometer Min.	Температура 7	Temperatur 1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	759,9	770,4	738,1	— 5,3	— 2,2	— 3,9	— 3,8	7,4	—20,9	3,1	3,3	3,3	91	80	90	6,3	6,5	5,9	10,7	5,7	1
Февраль	762,3	775,1	750,2	— 7,6	— 4,3	— 6,3	— 6,1	2,2	—18,8	2,6	3,0	2,9	96	88	96	8,1	7,7	6,6	12,5	3,0	20
Мартъ	753,0	770,9	741,1	— 0,8	2,5	1,1	0,9	11,0	— 8,8	4,0	4,3	4,3	92	77	87	7,7	7,9	7,2	31,1	11,2	16
Апрѣль	754,4	762,9	742,8	4,2	10,4	6,9	7,2	19,5	— 1,6	5,4	5,0	5,5	86	55	74	5,7	5,6	5,0	23,9	6,7	6
Май	754,0	761,5	747,6	16,1	22,8	18,3	19,1	31,4	9,2	9,6	8,9	9,6	70	45	60	4,5	4,9	4,1	31,7	13,0	12
Іюнь	752,2	761,3	741,9	15,9	21,1	17,2	18,1	26,2	11,0	9,9	8,8	9,5	73	47	65	5,4	6,3	3,7	51,7	15,1	5
Іюль	752,8	758,3	748,2	19,3	25,5	20,8	21,8	32,6	15,0	10,9	9,9	11,1	65	42	61	3,5	6,2	3,4	7,1	3,0	10
Августъ	752,1	762,0	742,5	17,2	25,4	20,9	21,2	35,1	10,4	10,0	8,9	9,6	68	37	52	2,5	5,1	1,6	25,0	18,5	11
Сентябрь	753,2	762,3	741,0	14,5	23,4	18,6	18,8	33,2	7,2	9,3	9,7	9,7	77	48	63	3,1	4,4	1,0	40,1	11,3	28
Октябрь	754,9	768,1	745,1	7,2	11,4	8,9	9,2	22,2	— 2,4	7,4	8,0	7,9	96	76	85	6,1	8,4	2,6	60,7	12,8	1
Ноябрь	755,8	764,0	741,4	3,0	5,5	4,0	4,2	13,0	— 7,4	5,7	6,2	6,0	96	89	95	8,6	8,6	9,2	39,5	8,6	16
Декабрь	751,8	763,7	730,4	1,2	2,8	1,6	1,9	10,8	— 9,6	4,8	5,1	5,0	96	88	93	8,9	8,8	8,3	120,8	24,2	31
Годъ	754,7	775,1	730,4	7,1	12,0	9,0	9,4	35,1	—20,9	6,9	6,8	7,0	84	64	77	5,9	6,7	4,9	454,8	24,2	—

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
6	5	—	—	4	12	2	17	24	8	4,8	14	6,1	23	5,7	15	5,1	3	4,0	2	8,0	3	4,3	19	5,9	6	Januar
11	11	—	—	4	18	3	25	26	6	3,1	20	4,6	5	2,8	7	8,9	2	3,5	5	7,2	6	5,5	8	4,4	25	Februar
11	7	—	—	2	16	4	11	21	11	5,9	8	5,8	8	4,3	10	3,9	5	9,9	9	8,4	9	7,8	18	7,9	15	März
11	2	1	—	7	10	1	—	1	2	6,0	13	2,9	11	4,2	20	4,3	7	7,1	9	7,6	8	5,2	8	6,0	12	April
8	—	—	2	7	4	2	—	—	1	4,0	11	2,5	23	4,1	24	5,1	6	8,3	4	3,5	6	5,1	2	12,6	16	Mai
14	—	—	4	5	6	—	—	—	7	4,5	4	5,2	3	3,3	11	3,5	10	4,1	11	6,1	13	5,6	16	4,4	15	Juni
6	—	—	3	7	5	1	—	—	15	4,4	10	3,7	—	—	1	4,0	2	8,0	1	10,0	8	3,7	28	4,1	28	Juli
3	—	—	3	12	1	7	—	—	8	5,4	7	4,7	4	5,5	9	5,9	13	6,0	11	7,5	12	4,8	8	5,2	21	August
8	—	—	2	15	2	2	—	—	10	4,3	14	5,1	12	3,8	14	3,6	10	6,4	6	8,7	2	6,0	3	3,3	19	September
11	—	—	—	2	3	2	—	3	6	7,7	5	6,0	9	3,9	14	5,2	15	4,7	13	7,3	6	5,2	8	5,8	17	October
11	2	—	—	2	24	5	4	8	4	8,2	9	3,7	15	5,8	28	5,8	7	7,3	4	8,0	4	5,0	8	7,0	11	November
18	9	—	—	—	22	10	6	13	3	9,0	5	8,2	3	6,0	19	6,4	24	7,4	13	11,5	12	4,9	7	7,6	7	December
118	36	1	14	67	123	39	63	96	81	5,3	120	4,6	116	4,6	172	5,2	104	6,4	88	8,0	89	5,3	133	5,7	192	Jahr.

φ = 46° 51′ Мелитополь. λ = 35° 23′ — H = 17,2 Melitopol. G = 0,1 (761,3).

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel	Barometer Max.	Barometer Min.	Температура 7	Temperatur 1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	766,2	774,5	748,0	— 4,1	— 0,7	— 2,5	— 2,4	6,5	—19,8	3,1	3,3	3,2	83	69	77	7,2	7,0	6,6	4,4	1,9	22
Февраль	769,3	781,2	756,9	— 6,5	— 2,1	— 4,4	— 4,3	5,2	—18,5	2,8	3,1	3,1	92	77	89	8,2	7,3	8,2	15,1	4,9	19
Мартъ	760,4	777,0	748,1	— 0,4	4,8	1,3	1,9	15,5	— 9,0	4,2	4,7	4,5	89	70	86	7,5	7,9	6,5	29,8	9,2	20
Апрѣль	761,4	769,1	751,0	5,0	11,7	6,9	7,9	19,3	— 0,6	5,4	5,3	5,4	83	52	73	6,0	7,3	4,6	18,7	5,0	15
Май	760,6	767,9	754,9	16,6	23,7	17,1	19,2	30,9	7,2	9,6	9,0	9,7	68	43	67	4,1	5,2	3,7	28,3	13,7	30
Іюнь	759,2	767,4	750,7	17,1	23,2	17,4	19,3	27,8	11,5	10,5	9,4	10,2	72	45	69	3,8	6,1	4,1	69,7	28,5	11
Іюль	759,1	763,8	754,8	20,6	27,5	21,9	23,4	33,5	14,6	10,9	9,5	10,4	61	35	54	2,4	6,6	4,4	26,0	9,1	6
Августъ	758,7	766,1	751,2	19,0	28,0	21,6	22,9	32,6	14,9	10,4	9,5	10,0	63	34	52	2,5	4,3	2,6	4,4	1,7	11
Сентябрь	759,2	765,5	749,9	15,9	25,5	18,9	20,1	33,1	7,1	9,9	10,5	10,7	74	45	67	3,4	3,8	2,2	36,6	27,9	22
Октябрь	761,9	775,4	752,7	8,1	14,3	10,2	10,9	26,4	— 2,6	7,8	8,4	8,6	91	65	87	6,1	7,8	6,8	52,6	23,9	5
Ноябрь	762,3	771,8	746,5	4,5	7,4	5,8	5,9	15,0	— 6,6	6,1	6,9	6,6	93	85	92	8,6	9,4	7,8	57,4	18,7	7
Декабрь	759,6	771,0	742,0	2,6	5,1	3,2	3,6	12,4	— 7,0	5,4	5,9	5,6	94	86	95	8,4	8,3	7,8	66,9	9,4	28
Годъ	761,5	781,2	742,0	8,2	14,0	9,9	10,7	33,5	—19,8	7,2	7,1	7,3	80	59	76	5,7	6,8	5,4	409,9	28,5	—

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
5	3	—	—	3	13	2	18	21	7	4,2	16	7,0	33	7,0	3	6,7	—	—	3	5,2	11	4,3	17	4,2	3	Januar
9	8	—	—	—	15	1	18	27	16	3,3	8	3,1	7	6,4	6	6,9	1	4,0	5	2,9	12	3,6	17	3,2	12	Februar
14	6	—	—	2	14	—	5	17	11	4,2	7	2,9	11	3,9	10	5,6	7	4,7	9	5,0	13	4,9	15	4,6	10	März
9	3	—	—	5	9	—	—	3	9	3,5	13	4,9	14	6,4	7	5,0	9	4,2	12	4,7	5	4,4	10	3,5	11	April
8	—	—	5	8	4	—	—	—	4	2,2	9	2,0	20	4,5	16	5,1	10	4,5	9	3,3	8	2,7	6	3,5	11	Mai
9	—	—	8	4	4	—	—	—	7	2,7	7	1,8	3	2,8	11	4,0	10	3,9	15	3,4	12	2,8	21	2,6	4	Juni
8	—	2	5	4	3	—	—	—	19	2,9	11	2,2	1	3,0	1	4,0	5	2,6	7	2,5	11	3,0	29	2,9	9	Juli.
4	—	—	2	14	3	1	—	—	15	3,0	12	3,8	6	6,9	8	6,1	6	5,2	8	3,7	13	3,5	16	3,5	9	August.
5	—	—	1	14	4	1	—	—	8	2,0	16	4,1	12	5,3	8	3,0	5	5,0	6	3,3	4	3,3	14	3,0	17	September
11	—	—	—	2	13	—	—	3	10	2,9	6	2,9	10	3,9	9	4,3	7	3,6	11	3,7	12	3,5	14	3,4	14	October
13	1	—	—	1	22	1	3	7	9	3,5	9	3,2	22	6,0	9	4,8	7	5,5	5	3,8	4	3,7	14	4,1	11	November
20	3	—	—	2	21	1	3	10	2	3,7	7	3,2	13	4,4	15	5,9	12	4,0	10	4,8	17	4,3	6	3,4	11	December
115	24	2	21	59	125	7	47	88	117	3,2	121	3,8	152	5,5	103	5,1	79	4,3	100	3,9	122	3,7	179	3,4	122	Jahr

φ = 53° 8′ — Ефремовъ. — λ = 38° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	750,3	767,2	717,1	— 9,2	— 7,0	— 8,6	— 8,3	1,4	—26,0	2,4	2,6	2,5	95	90	95	7,3	7,2	7,1	8,6	3,5	3
Февраль	752,1	764,5	734,5	— 9,7	— 5,3	— 8,8	— 7,9	2,6	—19,4	2,2	2,9	2,3	96	92	95	7,8	6,4	6,3	5,7	2,7	28
Мартъ	741,9	760,1	722,5	— 7,0	— 2,9	— 5,4	— 5,1	3,2	—16,2	2,7	3,4	3,0	95	90	94	7,8	7,4	5,8	16,4	3,5	30
Апрѣль	743,9	753,6	729,8	1,8	7,9	4,1	4,6	19,0	— 3,0	4,9	5,5	5,7	93	69	91	6,1	7,0	6,4	32,1	6,7	17
Май	746,0	754,5	732,0	13,5	20,2	14,2	15,9	31,0	5,0	10,0	10,6	10,4	85	61	84	5,1	6,2	4,8	26,1	9,4	12
Іюнь	741,4	750,3	731,5	13,5	18,1	13,8	15,1	25,8	7,3	10,0	10,4	9,7	86	69	82	5,8	7,7	5,5	41,2	7,8	21
Іюль	742,9	748,1	736,9	17,1	22,7	18,1	19,3	30,2	11,5	12,7	13,0	12,8	87	65	83	4,2	6,1	4,5	32,8	12,7	8
Августъ	742,5	754,8	728,4	14,5	21,2	16,0	17,2	29,6	6,5	11,0	11,2	11,2	88	61	83	8,0	6,7	5,0	39,6	15,2	11
Сентябрь	746,1	759,3	732,4	10,8	21,4	14,3	15,5	31,8	2,4	8,6	11,3	10,0	87	61	80	5,1	4,4	3,2	21,7	14,5	23
Октябрь	743,7	753,0	730,0	3,0	6,9	4,1	4,7	17,8	— 4,2	5,7	6,4	5,9	96	82	94	8,0	7,9	7,5	55,6	16,2	15
Ноябрь	746,1	757,6	733,2	— 2,1	— 0,6	— 2,0	— 1,6	8,7	—18,4	4,0	4,3	4,0	93	90	92	8,9	7,9	8,0	30,7	10,5	15
Декабрь	740,7	753,0	726,8	— 3,4	— 2,5	— 3,1	— 3,0	3,6	—20,6	3,6	3,7	3,6	94	93	93	9,3	9,2	9,1	55,7	11,5	13
Годъ	744,8	767,2	717,1	3,6	8,3	4,7	5,5	31,8	—26,0	6,5	7,1	6,8	91	77	89	7,0	7,0	6,1	366,2	16,2	—

H = 187,3 m — Efremow. — G = 0,6 mm (745,7 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	*	▲	K	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
6	5	—	—	3	18	2	27	30	13	8,4	3	5,3	5	3,5	18	5,0	15	5,5	6	7,4	13	5,4	13	6,6	7	Januar
8	8	—	—	3	12	1	24	28	12	4,5	9	6,1	10	3,7	11	4,2	2	4,3	10	4,5	16	5,7	7	5,7	7	Februar
15	15	—	—	3	12	3	19	30	9	4,3	3	3,8	11	8,1	10	6,8	9	6,2	7	6,0	17	5,8	17	5,9	10	März
14	9	—	1	2	12	—	1	10	3	3,2	6	5,0	4	5,5	12	3,2	15	4,9	20	4,2	10	4,4	7	3,2	13	April
14	—	—	6	3	8	—	—	—	9	2,8	4	2,5	13	3,1	15	4,4	17	4,5	9	3,9	10	4,1	6	3,3	10	Mai
17	—	1	3	1	9	—	—	—	3	4,0	5	2,3	5	2,7	6	3,7	15	3,8	19	3,9	18	3,6	13	3,4	6	Juni
9	—	—	6	4	6	—	—	—	24	3,7	10	3,7	2	3,3	2	2,5	1	5,0	2	3,0	15	4,1	29	3,9	8	Juli
11	—	—	1	6	6	2	—	—	10	3,3	4	3,3	4	5,7	6	6,3	12	5,8	17	5,5	13	4,8	11	3,8	16	August
4	—	—	2	9	4	2	—	—	6	3,0	13	3,9	11	4,7	11	6,3	20	5,7	11	3,4	2	3,0	3	3,0	13	September
14	4	—	1	1	16	—	—	10	2	2,5	—	—	1	5,0	8	4,7	17	4,2	29	4,1	18	4,9	12	4,1	6	October
10	7	—	—	1	20	—	12	21	3	3,3	2	8,0	2	4,8	15	5,0	25	4,0	16	4,1	6	5,0	10	4,1	11	November
22	20	—	—	—	27	1	16	23	6	8,0	8	6,4	9	7,0	12	4,9	17	4,1	16	4,0	16	6,0	7	4,8	2	December
144	68	1	20	36	150	11	99	152	100	4,5	67	4,5	77	4,9	126	4,9	165	4,8	162	4,4	154	4,9	135	4,4	109	Jahr

φ = 54° 58′ — Елатьма. — λ = 41° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	753,5	772,4	713,1	—11,6	— 8,9	—10,4	—10,3	0,7	—28,5	1,9	2,2	2,1	89	83	88	7,9	7,8	7,2	16,2	5,8	23
Февраль	754,8	768,8	733,5	—10,7	— 5,8	— 8,7	— 8,4	2,2	—21,9	2,0	2,3	2,1	88	74	85	6,5	6,2	5,0	14,5	5,1	6
Мартъ	744,5	766,0	720,2	— 8,6	— 3,2	— 7,0	— 6,3	6,3	—21,4	2,2	2,6	2,4	87	69	83	7,1	6,4	5,5	35,7	15,3	13
Апрѣль	747,3	757,6	730,8	1,4	6,0	2,9	3,5	15,2	— 3,6	4,6	4,9	4,9	89	70	85	5,0	5,6	5,4	49,6	12,7	19
Май	749,6	758,2	735,8	13,2	18,5	13,7	15,1	29,9	3,6	9,2	9,3	8,8	78	58	74	4,3	4,5	3,7	58,8	12,6	11
Іюнь	744,2	752,3	734,0	13,8	18,7	13,6	15,4	27,0	6,3	9,3	9,2	9,6	78	57	82	5,3	6,1	5,9	45,0	10,9	16
Іюль	744,9	749,8	736,2	17,0	23,0	17,6	19,2	28,3	11,3	*11,4*	*11,0*	*11,6*	*80*	*54*	*78*	4,5	5,8	4,1	57,6	21,7	22
Августъ	745,8	757,7	729,5	14,2	20,1	15,4	16,6	29,4	7,4	10,0	9,8	10,2	83	58	79	4,4	7,4	5,2	28,3	6,8	11
Сентябрь	750,6	763,6	739,8	10,2	19,6	13,2	14,3	28,6	1,6	8,3	8,7	8,6	87	51	76	4,0	4,5	2,6	15,1	7,4	26
Октябрь	746,3	755,6	733,1	2,1	5,7	3,1	3,6	12,9	— 5,0	5,1	5,5	5,2	92	77	88	8,2	8,7	7,7	70,9	24,4	15
Ноябрь	749,0	763,9	734,4	— 3,9	— 1,7	— 3,4	— 3,0	8,2	—20,8	3,5	3,6	3,5	91	82	90	*8,6*	*8,2*	*7,7*	40,5	16,4	16
Декабрь	744,2	760,0	727,1	— 5,4	— 4,6	— 5,7	— 5,2	4,0	—28,2	3,1	3,1	3,1	90	87	91	*9,4*	*8,9*	*9,2*	92,9	13,6	29
Годъ	747,9	772,4	713,1	2,6	7,3	3,7	4,5	29,9	—28,5	*5,9*	*6,0*	*6,0*	*86*	*68*	*83*	*6,3*	*6,7*	5,8	525,1	24,4	—

H = 125? m — Elatma. — G = 0,7 mm (748,9 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	*	▲	K	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
12	11	—	—	*2*	*17*	2	28	31	15	7,4	1	5,5	2	2,5	15	4,9	24	5,4	8	4,3	10	6,2	13	6,4	5	Januar
13	11	—	—	7	10	—	26	28	14	6,6	1	9,0	1	2,0	7	3,1	5	4,3	12	4,2	17	5,2	9	5,7	18	Februar
18	18	—	—	6	12	2	21	30	10	5,1	4	3,7	2	3,0	9	4,1	13	5,7	8	4,9	13	5,4	23	5,7	11	März
17	12	—	1	7	7	—	—	13	4	4,3	4	4,8	—	—	4	4,6	19	4,2	25	4,6	7	3,9	7	4,4	20	April
10	—	—	4	10	6	—	—	—	—	—	2	2,5	—	—	5	2,4	10	2,8	11	3,2	10	3,5	9	4,7	46	Mai
15	—	1	6	4	7	—	—	—	3	3,0	1	2,0	—	—	1	3,0	9	2,6	14	2,9	18	3,1	7	3,0	37	Juni
8	—	1	10	6	6	—	—	—	16	4,6	8	2,9	1	2,0	3	3,0	7	2,7	2	3,0	6	2,6	19	3,0	31	Juli
15	—	—	2	3	7	4	—	—	8	3,1	2	3,3	2	2,8	9	3,5	5	3,9	13	6,3	13	4,0	5	3,0	36	August
5	—	—	—	10	3	2	—	—	1	2,0	5	2,0	1	1,0	8	3,3	12	6,3	5	3,8	2	2,0	2	2,5	54	September
14	3	—	1	—	18	2	—	14	4	5,0	2	2,7	6	2,1	4	3,6	9	4,1	28	4,8	11	3,7	4	4,0	25	October
13	11	—	—	—	*17*	—	17	24	9	4,7	1	5,0	—	—	3	2,8	18	3,1	20	4,2	10	3,8	2	3,7	27	November
22	19	—	—	—	*25*	—	20	29	4	3,8	5	3,0	5	4,4	4	3,8	10	4,2	13	4,3	11	4,5	5	4,1	36	December
162	85	2	24	*55*	*135*	12	112	169	88	5,2	36	3,3	20	2,8	72	3,7	141	4,3	159	4,4	128	4,2	105	4,6	346	Jahr

φ = 52° 53′ — Козловъ. — λ = 40° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	753,0	771,6	717,4	—10,6	— 8,6	—10,1	— 9,8	1,1	—27,3	2,2	2,4	2,2	95	92	94	5,9	6,5	6,3	37,1	15,5	22
Февраль	754,5	766,9	736,6	—11,3	— 7,3	— 9,4	— 9,3	2,7	—21,5	2,0	2,5	2,2	97	90	94	6,3	5,6	4,6	13,0	3,7	6
Мартъ	744,2	761,6	721,1	— 8,1	— 3,8	— 6,3	— 6,1	1,9	—16,9	2,5	3,0	2,8	95	83	92	7,2	7,3	5,2	39,1	9,6	7
Апрѣль	746,8	756,4	730,6	2,0	7,1	3,6	4,2	14,1	— 3,1	4,8	5,5	5,2	89	73	88	6,0	6,3	4,5	40,4	9,0	17
Май	748,8	756,5	732,9	13,4	20,1	14,9	16,1	30,1	4,9	8,7	9,2	9,6	74	53	75	4,2	5,8	4,3	46,4	13,2	16
Іюнь	743,9	752,4	734,9	13,7	18,7	14,6	15,6	27,6	7,3	9,6	9,6	10,0	81	60	80	5,3	7,1	5,4	55,9	11,0	15
Іюль	744,2	749,3	736,9	16,8	22,9	18,2	19,3	29,0	12,5	11,4	11,9	12,0	80	58	78	3,1	5,6	4,2	124,0	53,0	14
Августъ	745,0	756,9	731,0	14,8	21,7	17,0	17,9	30,5	8,1	10,2	10,5	10,6	80	55	74	4,7	5,3	3,9	30,9	11,0	11
Сентябрь	749,0	762,1	737,2	10,8	20,6	14,8	15,4	30,9	3,1	8,0	9,4	9,2	81	53	74	3,8	4,4	2,6	15,3	4,9	30
Октябрь	746,4	755,1	730,4	3,5	6,8	4,6	5,0	15,7	— 3,5	5,7	6,0	5,9	93	79	90	7,5	7,6	7,5	67,2	20,0	18
Ноябрь	748,9	761,9	733,7	— 3,0	— 1,2	— 2,3	— 2,2	7,9	—19,9	*3,9*	*4,0*	*4,0*	*97*	*88*	*96*	7,9	8,4	8,4	47,6	12,7	16
Декабрь	743,6	756,8	725,8	— 2,5	— 2,0	— 2,9	— 2,5	4,1	—19,5	3,8	3,8	3,7	96	92	96	9,4	8,7	9,5	103,9	16,3	12
Годъ	747,4	771,6	717,4	3,3	7,9	4,7	5,3	30,9	—27,3	*6,1*	*6,5*	*6,4*	*88*	*73*	*86*	5,9	6,6	5,5	620,8	53,0	—

H = 156,1 m — Koslow. — G = 0,5 mm (748,4 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	*	▲	K	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
13	13	—	—	9	15	7	29	31	10	11,1	2	7,4	6	5,3	19	5,4	17	7,1	8	7,7	10	6,8	16	10,3	5	Januar
11	11	—	—	6	9	4	25	28	11	8,2	6	9,0	7	4,9	7	4,9	4	2,9	11	5,3	19	8,1	7	7,2	12	Februar
16	16	—	—	3	12	10	24	30	4	6,8	5	13,2	6	13,8	10	6,9	11	6,1	12	7,9	20	9,0	19	9,2	6	März
10	5	—	1	5	8	2	—	9	4	4,0	7	4,1	3	5,7	6	6,6	16	5,4	22	5,2	11	5,8	4	6,0	17	April
11	—	—	6	6	5	3	—	—	5	5,9	5	4,3	9	6,1	13	6,3	16	4,5	8	4,7	12	5,9	5	10,0	20	Mai
14	—	—	5	1	7	3	—	—	3	6,3	4	3,5	4	7,5	4	13,5	13	5,2	19	6,5	17	6,0	5	6,8	21	Juni
14	—	2	10	6	4	1	—	—	20	5,0	6	4,7	—	—	4	4,0	3	2,9	7	4,3	14	6,1	21	5,6	18	Juli
11	—	—	5	6	2	4	—	—	8	4,7	6	4,3	5	11,7	6	6,0	13	5,9	19	6,4	7	5,3	7	4,8	22	August
7	—	—	—	11	2	3	—	—	8	5,8	13	7,4	4	6,8	9	6,6	20	6,4	7	4,3	1	6,0	5	4,1	23	September
17	3	—	1	3	19	3	—	10	2	7,0	—	—	3	4,7	9	7,8	18	5,7	22	5,8	12	7,5	7	5,1	20	October
13	9	—	—	1	19	3	16	24	4	13,2	3	8,7	6	5,8	8	6,8	19	5,1	21	5,6	9	8,8	6	9,8	14	November
25	23	—	—	—	27	5	14	25	7	7,9	5	9,2	5	10,5	12	9,0	19	5,9	14	8,6	12	9,9	6	5,9	13	December
162	80	2	28	57	129	48	108	157	86	7,0	62	6,8	58	7,6	107	6,8	169	5,6	170	6,1	144	7,3	108	7,4	191	Jahr

φ = 47° 13′ — Ростовъ на Дону. — λ = 39° 43′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	763,3	775,2	742,3	— 6,2	— 2,8	— 4,8	— 4,6	4,7	—18,3	2,7	2,9	2,8	86	72	81	7,5	6,2	5,3	7,7	4,6	23
Февраль	765,6	777,1	754,9	— 6,7	— 3,4	— 5,5	— 5,2	2,6	—18,4	2,7	3,1	2,9	94	86	91	8,4	8,2	6,3	20,1	3,9	15
Мартъ	756,7	771,2	743,7	— 1,4	2,1	0,2	0,3	8,7	—10,7	4,0	4,5	4,2	92	80	88	8,0	8,2	7,6	53,3	9,5	28
Апрѣль	758,7	766,8	749,3	5,5	10,9	7,9	8,1	18,8	— 0,3	5,2	5,2	5,2	78	53	66	5,6	6,4	5,0	58,5	16,6	2
Май	758,1	764,9	750,2	16,2	23,1	19,0	19,4	30,3	5,0	*8,8*	*8,3*	*9,7*	*64*	*41*	*59*	3,6	4,2	3,5	51,3	23,3	31
Іюнь	755,8	763,1	750,2	17,5	23,1	18,2	19,6	29,0	12,2	10,0	9,5	10,6	67	46	68	3,7	5,3	2,1	57,5	16,8	11
Іюль	754,9	763,3	750,9	20,5	26,6	21,4	22,9	31,6	16,7	10,8	9,7	10,7	60	39	58	2,6	4,7	3,4	31,6	20,3	17
Августъ	755,2	763,4	748,5	19,8	27,8	22,0	23,2	34,2	12,7	11,2	11,1	10,7	65	41	55	2,6	2,5	2,8	38,5	17,0	8
Сентябрь	756,8	764,9	746,1	16,2	25,0	19,7	20,3	32,5	8,8	10,0	11,2	10,5	73	48	62	4,5	3,6	2,8	39,6	12,8	25
Октябрь	758,8	771,1	749,0	7,9	14,3	10,5	10,9	29,6	— 3,6	7,5	8,0	8,0	87	63	79	7,3	6,6	5,1	28,7	5,8	9
Ноябрь	760,0	767,3	743,8	4,2	6,9	5,2	5,4	14,6	— 6,4	5,8	6,2	6,0	91	80	87	8,8	8,9	8,1	53,8	13,6	8
Декабрь	757,5	768,7	743,2	2,3	4,6	3,2	3,4	12,2	— 6,0	4,9	5,4	5,1	89	82	87	8,5	8,5	7,1	39,3	9,4	21
Годъ	758,4	777,1	742,3	8,0	13,2	9,8	10,3	34,2	—18,4	*7,0*	*7,1*	*7,2*	*79*	*61*	*73*	5,9	6,1	4,9	479,9	23,3	—

H = 48,6 m — Rostow am Don. — G = 0,1 mm (757,9 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	*	▲	K	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
3	3	—	—	4	9	—	20	27	5	3,4	14	6,8	39	10,0	1	8,5	1	2,0	4	7,3	12	6,3	17	5,8	—	Januar
13	12	—	—	1	14	1	24	26	10	3,8	15	4,9	25	7,9	2	3,5	1	4,0	5	3,4	18	5,8	8	3,4	—	Februar
16	8	—	—	2	17	1	7	23	14	6,1	9	5,9	24	5,4	5	4,5	3	3,0	11	7,3	19	7,5	8	6,0	—	März
11	2	—	—	7	11	1	—	1	11	4,8	17	5,0	23	6,2	4	3,7	3	2,4	18	5,6	8	6,2	5	4,5	1	April
5	—	—	5	12	5	—	—	—	3	3,2	18	5,8	39	5,8	4	4,5	3	3,3	10	5,7	13	6,1	2	3,0	1	Mai
8	—	—	4	8	1	—	—	—	13	3,7	5	3,9	11	4,8	7	4,6	3	3,7	19	4,5	17	4,8	15	4,5	—	Juni
4	—	—	—	10	2	—	—	—	19	4,0	11	4,4	7	4,8	—	—	3	2,5	9	4,8	23	4,3	17	4,3	4	Juli
5	—	—	1	13	—	1	—	—	11	4,6	11	4,7	14	6,3	6	3,0	5	3,9	6	6,4	15	3,9	10	3,0	15	August
9	—	—	4	11	3	—	—	—	4	3,0	25	6,2	25	6,4	9	3,8	4	3,9	7	4,2	14	3,0	2	2,2	—	September
10	—	—	1	4	12	—	—	4	11	4,1	10	4,4	19	5,3	9	4,1	4	3,2	11	4,7	16	5,4	13	2,7	—	October
15	—	—	—	2	23	—	—	5	6	3,4	10	5,0	40	6,1	4	3,6	5	5,9	8	7,2	8	3,7	9	4,3	—	November
16	4	—	—	3	21	1	1	11	1	3,0	—	—	18	5,2	24	5,6	8	3,4	11	6,2	21	7,6	10	7,0	—	December
115	29	—	15	77	118	5	52	97	108	4,2	145	5,4	284	6,5	75	4,5	43	3,6	119	5,5	184	5,5	116	4,5	21	Jahr

φ = 50° 48′ Урюпинская. λ = 42° 0′ — H = 92,2 m Urjupinskaja. G = 0,4 mm (754,6 mm).

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	759,6	778,0	727,6	—10,0	— 7,1	— 8,9	— 8,7	1,4	—23,4	2,0	2,2	2,1	84	77	83	6,8	6,5	6,0	0,9	0,2	22, 26
Февраль	760,9	773,4	744,2	—10,4	— 5,9	— 8,2	— 8,2	2,6	—18,7	1,9	2,3	2,2	86	75	85	6,4	7,3	4,7	2,4	0,6	16
Мартъ	750,7	767,2	729,1	— 6,7	— 2,8	— 4,7	— 4,7	2,6	—18,1	2,6	2,9	2,8	86	75	83	7,7	7,4	7,2	12,7	4,6	27
Апрѣль	754,1	763,8	739,4	3,4	8,2	4,5	5,4	15,0	— 0,8	4,9	5,1	5,2	83	65	83	6,4	6,7	4,4	47,1	12,7	19
Май	754,9	762,4	740,8	14,9	22,3	16,3	17,8	32,0	7,2	8,5	7,5	8,6	66	39	62	4,5	5,7	3,6	19,6	5,6	12
Іюнь	750,6	758,4	743,7	15,6	20,9	16,3	17,6	29,2	9,0	9,8	8,9	9,9	73	48	71	5,4	7,8	6,2	47,2	17,5	27
Іюль	749,2	753,5	743,6	17,7	24,2	19,4	20,4	30,2	14,6	11,1	9,9	11,1	74	45	67	4,2	6,5	3,9	27,8	8,1	27
Августъ	750,7	762,3	739,7	16,2	24,1	18,3	19,5	31,2	8,1	10,3	9,9	10,4	75	46	67	4,1	5,9	3,1	45,0	12,4	7
Сентябрь	754,1	766,9	743,8	12,4	23,0	16,4	17,3	33,6	4,8	8,7	8,5	9,2	80	42	67	4,8	4,6	4,0	40,9	14,5	29
Октябрь	753,2	762,4	740,1	5,3	8,9	6,3	6,8	18,6	— 1,8	6,4	6,8	6,7	90	76	89	8,9	8,7	6,6	67,8	22,7	10
Ноябрь	755,4	767,1	737,3	— 0,2	1,6	0,0	0,5	10,0	—12,4	4,5	4,5	4,3	94	84	89	8,9	9,0	8,7	53,7	28,9	11
Декабрь	750,9	764,2	734,3	0,1	1,5	0,3	0,6	6,6	—11,0	4,4	4,4	4,4	92	83	90	9,1	8,8	9,4	29,1	8,0	31
Годъ	753,7	778,0	727,6	4,9	9,9	6,3	7,0	33,6	—23,4	6,3	6,1	6,4	82	63	78	6,4	7,1	5,6	394,2	28,9	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✳	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
6	6	—	—	7	14	—	30	31	6	5,4	2	4,0	10	4,7	23	5,6	8	7,2	9	3,7	9	6,2	20	4,4	5	Januar
9	9	—	—	5	11	—	25	28	12	4,0	5	4,6	7	5,3	18	4,1	—	—	6	4,7	13	5,1	11	4,0	11	Februar
14	12	—	—	5	18	2	21	29	5	5,2	3	7,0	9	7,2	15	5,5	7	6,0	11	6,5	13	6,8	26	5,5	4	März
9	3	1	1	4	10	—	—	3	7	3,2	4	3,5	5	4,2	7	4,6	17	4,9	15	3,0	12	5,9	7	3,2	14	April
7	—	—	5	8	5	4	—	—	2	3,2	4	2,7	12	5,7	17	6,1	19	5,4	9	3,9	12	4,4	4	4,3	14	Mai
14	—	1	7	1	8	2	—	—	1	3,0	—	—	2	6,0	12	5,9	11	3,4	29	4,2	17	4,3	9	3,9	9	Juni
11	—	—	7	5	6	—	—	—	10	4,2	5	4,5	5	3,4	5	2,0	4	2,0	16	3,5	26	2,5	12	2,9	10	Juli
9	—	1	6	7	3	2	—	—	5	2,9	5	3,0	5	6,8	6	5,7	14	3,2	18	3,0	17	3,2	10	3,2	13	August
9	—	—	2	11	5	—	—	—	5	4,2	8	4,5	8	5,2	13	4,7	15	4,7	6	3,8	1	2,0	6	3,0	27	September
15	1	2	1	1	19	1	—	9	4	4,5	3	4,7	2	7,6	13	5,1	16	3,4	22	4,4	15	6,3	9	3,6	9	October
8	4	—	—	1	24	—	10	18	7	5,0	2	4,0	3	6,9	21	5,2	14	3,5	11	4,8	11	5,2	14	4,7	7	November
11	6	—	—	—	24	5	8	18	2	4,0	1	6,0	4	8,0	22	7,4	11	3,7	24	5,6	17	8,6	3	4,0	9	December
122	41	5	29	55	147	16	94	136	66	4,2	42	4,2	72	5,7	172	5,4	136	4,3	176	4,3	163	5,1	131	4,1	132	Jahr

φ = 49° 3′ Дубовка. λ = 44° 50′ — H = 32,0 m Dubowka. G = 0,3 mm (758,9 mm).

Мѣсяцы	Бар. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	765,6	784,4	739,1	—11,3	— 7,4	— 9,4	— 9,3	— 2,5	—20,9	1,8	2,2	2,1	90	80	88	6,5	6,6	5,2	4,1	1,8	23
Февраль	766,5	779,2	750,2	—10,0	— 4,5	— 7,9	— 7,5	1,7	—15,7	2,0	2,6	2,4	92	79	92	7,2	7,2	5,6	1,3	0,8	16
Мартъ	756,7	770,7	736,3	— 4,8	— 1,2	— 3,3	— 3,1	4,5	—12,7	3,0	3,4	3,3	91	79	89	8,5	8,1	7,3	46,4	15,3	16
Апрѣль	759,7	768,0	748,1	4,6	10,8	6,6	7,3	16,1	— 0,3	5,2	5,6	5,9	82	59	80	6,4	6,9	5,4	18,9	9,1	1
Май	760,3	767,9	747,8	15,7	24,4	18,4	19,5	32,6	6,2	9,0	9,3	9,1	66	41	57	5,4	5,2	5,4	4,5	3,8	5
Іюнь	756,2	762,7	749,9	18,8	24,2	19,1	20,7	30,7	11,5	10,9	11,0	10,6	67	50	65	4,4	6,5	5,6	57,0	39,6	16
Іюль	753,6	757,5	748,2	20,8	27,2	21,9	23,3	34,8	16,3	12,5	12,8	12,3	69	48	63	3,5	6,2	5,5	33,6	13,6	2
Августъ	755,7	766,9	744,1	19,8	28,7	22,5	23,7	33,3	11,0	11,5	11,0	10,8	67	38	54	3,1	4,7	3,0	12,9	6,3	8
Сентябрь	759,7	771,1	752,5	15,3	25,0	19,6	20,0	33,8	6,3	9,6	9,5	9,7	73	44	58	5,6	5,5	4,3	26,1	9,0	3
Октябрь	759,9	768,7	748,6	6,2	11,7	8,6	8,8	22,3	— 1,7	6,9	7,7	7,4	92	72	85	7,9	8,2	6,2	57,1	19,0	5
Ноябрь	762,0	772,8	747,0	1,2	3,9	2,0	2,3	11,3	— 6,3	4,9	5,3	5,0	93	84	90	9,0	8,8	7,3	41,3	16,4	13
Декабрь	759,3	772,1	743,0	0,8	2,6	1,2	1,5	9,1	— 5,7	4,7	5,0	4,7	94	87	92	9,3	9,3	9,2	35,9	8,8	31
Годъ	759,6	784,4	736,3	6,4	12,1	8,3	8,9	34,8	—20,9	6,8	7,1	6,9	81	63	76	6,4	6,9	5,8	339,1	39,6	—

Осадк. Nieders.	✳	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
9	9	—	—	8	15	—	31	31	9	5,2	16	5,0	19	4,5	17	4,6	1	2,0	7	4,7	3	6,2	21	5,2	—	Januar
4	4	—	—	3	14	—	26	28	12	4,4	14	4,6	13	4,3	7	3,9	1	4,0	2	5,8	12	6,1	21	4,9	2	Februar
15	11	—	—	2	21	4	16	27	13	5,5	13	5,9	9	6,0	8	4,5	5	4,3	6	7,0	16	7,2	17	6,3	6	März
7	1	—	—	3	9	—	—	1	12	3,8	13	4,1	10	3,9	7	2,7	8	3,3	7	3,7	10	4,9	14	4,5	9	April
5	—	—	2	7	8	1	—	—	8	3,9	19	4,1	15	4,4	13	4,5	8	4,2	8	3,2	7	4,5	12	4,5	3	Mai
7	—	—	6	3	7	—	—	—	11	3,2	4	2,8	4	3,4	9	3,5	12	3,1	8	3,6	15	4,8	18	4,2	9	Juni
7	—	—	4	3	5	—	—	—	17	4,0	15	4,4	5	4,0	—	—	1	3,0	7	4,0	13	4,7	29	4,3	6	Juli
5	—	—	5	13	4	—	—	—	9	3,6	18	3,8	8	3,2	7	3,4	8	3,1	7	3,0	7	4,9	19	3,7	10	August
6	—	—	2	10	9	—	—	—	5	2,9	20	4,4	12	3,7	15	4,2	16	3,9	1	3,0	3	3,0	4	4,8	14	September
11	2	—	—	3	15	—	—	3	6	5,2	11	4,2	6	3,4	9	4,2	13	4,0	13	4,0	16	4,8	14	3,4	5	October
9	1	—	—	1	19	—	5	17	8	3,8	9	3,2	9	4,1	12	3,7	12	4,5	11	3,9	14	6,4	11	5,5	4	November
14	5	—	—	—	26	1	10	15	2	7,5	2	5,0	6	3,8	12	3,6	20	4,2	19	4,7	13	6,3	9	5,4	10	December
99	33	1	19	56	152	6	88	122	112	4,2	154	4,4	116	4,2	116	4,0	105	3,9	96	4,2	129	5,5	189	4,7	78	Jahr

φ = 51° 38′ Николаевское (бл. Саратова). λ = 45° 27′ — H = 184,9 m Nikolaewskoe (bei Ssaratow). G = 0,5 mm (745,7 mm).

Мѣсяцы	Бар. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	749,9	770,7	718,8	—13,4	— 9,7	—12,1	—11,7	— 0,6	—29,2	1,7	2,1	1,9	94	90	94	6,1	5,7	4,6	5,5	1,2	17, 23
Февраль	750,6	765,2	732,0	—13,2	— 7,0	—11,6	—10,6	— 0,3	—22,4	1,7	2,3	1,9	94	84	94	6,8	6,5	4,6	5,1	4,0	6
Мартъ	740,9	756,2	716,2	— 8,6	— 3,7	— 6,9	— 6,4	4,9	—21,0	2,5	3,0	2,7	95	84	95	8,6	7,5	6,3	27,2	15,0	27
Апрѣль	744,9	754,6	730,2	2,2	7,6	3,1	4,3	14,1	— 4,8	4,7	5,1	5,1	88	66	89	6,0	7,2	4,7	28,0	8,6	2
Май	746,8	754,1	730,2	14,0	21,1	13,3	16,1	31,4	4,6	8,3	9,4	8,4	68	53	73	3,9	5,6	4,4	21,8	11,0	7
Іюнь	741,9	748,6	734,6	16,5	20,7	14,4	17,2	28,4	4,2	9,6	9,1	9,6	68	51	77	6,2	6,9	5,9	19,5	5,4	16
Іюль	740,2	744,9	733,6	17,8	22,9	17,4	19,4	29,2	12,0	11,3	11,0	11,2	75	54	76	4,4	6,8	4,0	53,6	10,5	14
Августъ	742,5	753,7	730,6	16,0	23,7	17,0	18,9	30,4	8,0	10,6	10,9	10,6	78	50	73	3,9	6,1	2,8	36,1	13,0	4
Сентябрь	746,9	758,8	737,9	13,4	22,3	15,1	16,9	32,6	3,0	8,6	8,9	8,6	75	48	68	4,8	5,4	3,3	15,4	7,1	29
Октябрь	744,5	754,4	729,7	4,1	8,2	4,8	5,7	21,5	— 4,6	6,1	6,5	6,1	94	78	90	8,1	8,3	6,7	70,5	21,3	1
Ноябрь	746,5	761,5	727,9	— 3,1	0,1	— 2,0	— 1,7	10,0	—18,4	3,8	4,2	3,8	96	86	92	8,2	8,0	7,6	34,7	13,4	16
Декабрь	743,1	756,7	724,8	— 2,3	— 1,2	— 2,2	— 1,9	3,7	—13,7	3,7	3,9	3,8	92	90	92	9,6	9,4	8,5	23,8	4,0	3, 12
Годъ	744,9	770,7	716,2	3,6	8,8	4,2	5,5	32,6	—29,2	6,1	6,4	6,1	85	70	84	6,4	7,0	5,3	341,2	21,3	—

Осадк. Nieders.	✳	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
7	7	—	—	8	11	—	31	31	9	5,5	20	5,5	20	5,2	2	4,8	2	9,0	10	6,4	18	5,3	10	4,9	2	Januar
5	5	—	—	4	9	—	28	28	5	5,6	15	4,5	14	4,5	—	—	1	4,0	7	5,5	31	4,9	9	5,5	2	Februar
14	11	—	—	2	18	2	21	30	5	6,7	8	10,0	11	9,2	4	6,1	5	5,0	14	6,3	24	6,0	17	6,5	5	März
10	6	—	—	3	7	—	—	7	3	4,5	5	3,9	12	4,7	6	6,7	8	4,4	12	3,7	18	4,6	14	3,6	12	April
11	—	2	5	6	4	1	—	—	6	2,0	11	3,5	13	4,4	10	4,8	7	4,4	16	3,6	19	4,3	7	3,6	4	Mai
10	—	2	4	3	14	—	—	—	5	4,6	4	3,8	10	3,9	5	5,1	5	4,5	23	4,0	22	4,4	8	5,2	8	Juni
14	—	—	4	6	5	1	—	—	9	4,6	12	4,0	6	3,4	3	3,8	1	6,0	13	4,0	24	3,5	17	4,8	8	Juli
10	—	—	3	7	6	1	—	—	12	3,6	8	4,3	9	5,0	5	5,8	5	4,8	11	4,8	14	3,9	12	4,7	17	August
8	—	—	—	11	7	—	—	—	3	3,8	16	4,5	15	5,1	9	5,6	8	4,7	8	2,2	5	4,0	3	4,3	23	September
17	2	1	2	1	17	1	—	11	2	3,5	6	3,3	9	4,5	8	5,7	6	4,4	25	4,7	19	4,6	7	4,3	11	October
10	7	—	—	2	18	—	11	24	1	6,0	9	4,5	13	4,7	3	4,2	5	3,7	14	4,4	21	4,8	7	6,4	17	November
16	12	—	—	—	25	2	17	24	—	—	10	4,7	14	4,8	13	4,7	11	4,0	20	6,5	14	6,9	3	3,3	8	December
132	50	5	18	53	141	8	108	155	60	4,5	124	4,8	146	5,0	68	5,3	64	4,5	173	4,7	229	4,8	114	4,9	117	Jahr

φ = 51° 32′ Саратовъ. λ = 46° 3′ — H = 53,1 m Ssaratow. G = 0,5 mm (757,4 mm).

Мѣсяцы	Бар. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	762,9	784,9	732,6	—12,1	— 8,4	—10,6	—10,4	— 1,1	—24,8	1,7	2,1	2,0	89	83	89	6,4	5,9	5,5	10,5	3,0	27
Февраль	763,4	778,5	743,3	—10,5	— 5,8	— 8,6	— 8,3	1,7	—19,8	1,9	2,5	2,2	89	81	91	6,6	4,6	3,9	5,6	5,5	6
Мартъ	753,0	770,1	727,7	— 6,4	— 2,3	— 4,4	— 4,4	4,1	—14,9	2,8	3,4	3,1	93	86	90	7,0	6,7	6,0	36,6	14,4	28
Апрѣль	756,7	766,6	741,6	4,3	9,0	5,2	6,2	15,9	— 1,6	5,1	5,6	5,3	82	66	80	5,3	6,2	5,3	36,1	10,5	15
Май	758,5	766,2	742,4	15,5	21,7	17,0	18,1	30,7	6,9	9,2	9,4	8,5	67	48	57	2,9	5,1	4,1	8,1	4,8	5
Іюнь	753,4	760,5	746,1	17,5	22,2	18,1	19,3	28,9	10,1	10,4	10,9	10,3	69	55	66	4,2	6,1	5,6	20,3	6,4	25
Іюль	751,0	755,5	744,9	19,1	24,3	20,1	21,2	30,1	14,7	11,7	11,9	12,2	72	54	70	4,3	6,6	3,9	36,4	8,8	24
Августъ	753,7	765,4	742,5	18,8	25,2	20,1	21,4	30,7	11,4	11,7	11,7	12,2	73	49	69	3,8	5,3	3,1	12,5	6,7	9
Сентябрь	758,5	771,4	749,3	15,1	22,8	17,9	18,6	33,8	5,5	9,9	10,4	9,5	76	52	62	3,9	5,2	3,0	5,3	2,0	26
Октябрь	756,7	767,3	742,9	5,4	9,1	6,1	6,9	19,3	— 1,8	6,5	6,9	6,5	93	77	88	6,9	8,1	6,4	72,1	14,5	1, 10
Ноябрь	759,1	774,6	740,6	— 1,4	1,3	— 0,7	— 0,3	9,4	—13,6	4,1	4,5	4,1	95	85	89	7,6	7,4	7,0	54,1	18,5	13
Декабрь	755,8	769,8	738,4	— 1,5	— 0,1	— 1,2	— 1,0	6,3	—12,0	3,9	4,3	4,0	93	92	92	8,7	8,3	7,5	75,3	21,2	31
Годъ	756,9	784,9	727,7	5,3	9,9	6,6	7,3	33,8	—24,8	6,6	7,0	6,7	83	69	79	5,6	6,3	5,1	372,9	21,2	—

Осадк. Nieders.	✳	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
6	6	—	—	8	13	—	31	31	14	5,9	7	3,3	12	3,0	18	4,0	7	4,4	6	4,7	12	5,5	7	7,0	10	Januar
2	2	—	—	3	4	—	22	28	13	4,8	13	2,7	4	3,0	—	—	—	—	1	8,0	14	5,4	17	5,8	22	Februar
11	10	—	—	4	13	5	17	29	8	4,8	7	6,9	5	8,0	8	5,0	6	13,8	10	5,1	13	8,0	25	7,7	11	März
8	2	—	—	3	8	—	—	2	7	4,8	4	5,0	6	4,7	6	4,1	4	3,7	7	4,8	26	4,5	13	5,0	17	April
4	—	1	2	8	1	1	—	—	7	5,4	7	4,0	5	5,0	13	4,4	10	3,5	4	3,3	13	6,4	13	4,3	21	Mai
8	—	—	2	1	3	2	—	—	4	6,1	2	3,0	7	4,6	13	2,8	10	6,3	12	5,1	14	5,2	7	4,2	21	Juni.
15	—	—	6	3	3	—	—	—	15	4,3	9	3,7	3	4,0	5	2,6	2	3,5	4	4,0	5	4,0	26	5,1	24	Juli
3	—	—	2	6	1	—	—	—	16	6,1	7	3,7	6	5,7	4	7,5	7	3,8	12	4,6	7	6,0	8	5,4	26	August
4	—	—	—	13	5	—	—	—	7	6,0	14	7,0	5	3,2	10	4,6	13	4,4	—	—	—	—	4	4,5	37	September
13	1	1	1	3	13	1	—	4	11	4,7	1	2,0	5	5,0	3	7,3	23	3,5	10	4,6	8	6,8	9	5,5	23	October
8	4	—	—	3	17	—	7	21	12	4,6	1	5,0	12	3,9	3	2,7	15	3,7	13	3,9	8	7,6	8	7,4	18	November
13	13	—	—	—	20	5	13	19	3	5,3	4	7,8	8	4,2	10	5,2	24	4,9	14	7,6	12	10,0	6	10,5	12	December
95	38	2	13	55	101	14	90	134	117	5,2	76	4,7	78	4,4	93	4,3	121	4,7	93	5,0	132	6,2	143	6,0	242	Jahr

Малый Узень. — Malyj Usen.

φ = 50° 31′ λ = 47° 37′ $H = 29,0^{m}$ $G = 0,4^{mm} (760,1^{mm})$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	769,4	791,6	739,5	—13,5	— 9,0	—11,8	—11,5	— 1,8	—23,1	1,6	2,0	1,8	95	84	93	6,0	5,7	5,0	7,5	2,4	17, 23
Февраль	769,4	785,3	750,3	—13,8	— 6,7	—11,3	—10,6	1,0	—22,3	1,7	2,4	2,0	97	85	95	5,3	6,2	4,7	3,3	1,2	28
Мартъ	759,5	774,4	735,5	— 7,2	— 3,1	— 5,3	— 5,2	2,8	—15,3	2,6	3,0	2,9	94	80	92	8,3	8,0	6,9	51,2	12,9	16
Апрѣль	762,9	772,5	749,2	3,1	9,1	4,9	5,7	17,8	— 2,7	5,0	5,1	5,5	86	61	84	5,6	8,0	5,6	19,9	6,9	20
Май	764,5	772,8	751,2	14,1	23,3	15,7	17,7	31,6	4,8	7,7	7,2	8,3	63	34	62	4,3	5,1	4,8	44,8	30,6	26
Іюнь	759,5	765,9	752,3	17,2	24,3	18,2	19,9	32,2	9,3	9,8	8,9	9,7	67	40	62	4,4	6,6	5,5	16,1	6,7	9
Іюль	756,5	761,0	751,3	18,4	25,4	19,3	21,1	29,8	14,3	11,9	11,3	12,1	76	48	73	3,7	6,7	5,3	79,8	29,3	14
Августъ	759,7	770,8	750,5	17,4	26,5	20,0	21,3	33,0	9,7	10,9	9,8	10,4	74	41	60	3,2	5,8	2,7	19,4	8,6	9
Сентябрь	764,4	776,0	756,4	13,0	25,9	17,8	18,9	34,2	3,7	7,9	7,7	7,7	70	33	52	4,7	5,2	3,9	7,0	2,1	20
Октябрь	763,4	773,9	750,5	4,5	10,5	6,8	7,3	22,8	— 4,8	6,3	6,6	6,7	93	68	87	7,1	8,2	6,6	43,9	9,8	1
Ноябрь	765,8	780,4	748,6	— 1,4	2,0	0,0	0,2	9,4	—11,2	4,1	4,5	4,4	94	83	93	7,7	7,6	7,5	45,2	11,2	13
Декабрь	763,2	776,9	745,3	— 1,7	0,1	— 0,9	— 0,8	4,8	— 8,2	3,9	4,2	4,2	93	88	94	9,0	9,1	8,6	42,8	12,7	31
Годъ	763,2	791,6	735,5	4,2	10,7	6,1	7,0	34,2	—23,1	6,1	6,1	6,3	84	60	79	5,8	6,8	5,6	380,9	30,6	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	✱	▲	Ʀ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
7	7	—	—	8	12	—	31	31	5	4,6	10	6,2	23	4,5	13	4,7	8	6,6	10	4,2	9	5,0	5	4,1	10	Januar
8	7	—	—	7	9	—	26	28	7	3,7	6	3,8	8	4,4	4	4,5	—	—	10	4,1	15	4,6	19	4,5	15	Februar
17	14	—	—	4	19	6	22	28	13	4,9	6	9,4	13	12,0	5	9,9	10	7,2	10	5,9	22	7,1	8	5,9	6	März
8	—	—	—	2	11	—	—	3	9	3,6	4	4,2	10	4,3	10	4,8	5	2,6	7	3,9	12	4,8	14	4,0	19	April
6	—	1	3	7	5	2	—	—	4	3,8	1	1,0	22	5,0	13	5,2	7	4,3	5	3,4	10	3,8	10	5,4	21	Mai
9	—	1	2	2	6	—	—	—	6	4,3	2	2,5	5	4,7	13	4,1	13	2,8	9	3,7	13	4,5	12	4,2	17	Juni
10	—	—	10	2	6	—	—	—	16	3,7	8	3,4	7	3,0	4	3,6	1	2,5	6	3,1	12	4,0	18	3,9	21	Juli
8	—	—	6	8	2	—	—	—	10	3,6	4	3,4	13	4,3	13	4,4	10	3,7	5	3,6	8	4,1	12	4,0	18	August
6	—	—	—	11	6	—	—	—	3	2,3	9	4,7	12	4,0	17	4,6	15	4,4	1	3,0	3	3,3	3	3,0	27	September
14	1	—	1	1	14	—	—	6	6	4,5	3	4,0	8	4,5	8	5,1	19	4,6	15	3,5	13	4,1	8	4,6	13	October
16	3	—	—	2	18	—	7	20	5	3,2	4	2,1	12	3,8	13	4,4	13	4,3	5	2,7	17	4,6	8	4,6	13	November
17	8	+	—	—	23	—	12	20	—	—	3	6,1	13	5,4	18	5,1	21	5,0	9	3,7	21	6,9	2	3,5	6	December
126	40	2	22	54	131	8	98	136	84	4,0	60	4,8	146	5,1	131	4,9	122	4,6	92	3,9	155	5,1	119	4,4	186	Jahr

Казань. — Kasan.

φ = 55° 47′ λ = 49° 8′ $H = 69,6^{m}$ $G = 0,7^{mm} (755,7^{mm})$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	759,9	783,6	726,4	—15,3	—12,9	—13,8	—14,0	— 1,1	—31,5	1,5	1,6	1,6	91	86	90	6,5	6,1	5,8	11,3	2,6	28
Февраль	758,9	773,0	738,9	—11,3	— 6,8	— 9,2	— 9,1	1,2	—23,1	1,9	2,3	2,1	91	79	89	7,4	6,4	4,7	7,3	3,5	28
Мартъ	750,1	774,0	727,1	—11,1	— 5,1	— 7,8	— 8,0	1,7	—24,8	2,0	2,4	2,4	96	75	88	7,1	7,4	6,3	17,8	4,0	11
Апрѣль	753,3	761,5	732,5	1,3	6,3	3,5	3,7	14,6	— 9,0	4,3	4,4	4,5	85	62	76	6,1	5,9	4,5	14,3	3,0	4
Май	755,1	764,2	735,3	12,7	19,1	14,9	15,6	28,8	1,8	7,7	7,6	8,1	68	45	63	4,7	5,3	4,4	28,3	9,6	7
Іюнь	749,9	758,0	740,9	15,2	20,4	16,3	17,3	28,6	5,0	9,5	9,2	9,8	72	51	70	6,3	7,5	6,0	48,2	12,0	3
Іюль	748,5	755,7	742,7	17,5	23,4	18,7	19,8	29,5	12,8	11,6	11,2	11,9	79	54	75	4,2	5,6	4,9	114,7	38,2	11
Августъ	751,4	760,6	735,6	15,3	21,7	17,6	18,2	27,4	7,7	10,7	10,8	11,3	82	58	75	5,0	5,8	4,7	91,8	26,7	9
Сентябрь	757,2	768,4	748,7	11,3	20,0	14,6	15,3	28,3	1,0	7,9	8,5	8,9	78	48	71	5,2	5,3	5,0	7,0	2,7	28
Октябрь	752,5	764,6	735,6	1,5	4,3	2,9	2,9	12,2	— 5,1	4,8	4,8	5,0	90	76	85	8,7	8,7	7,9	67,4	17,8	18
Ноябрь	754,8	772,6	737,2	— 5,3	— 2,6	— 4,1	— 4,0	6,5	—20,7	3,1	3,3	3,2	89	81	86	7,7	7,9	7,5	21,6	3,1	16
Декабрь	751,6	768,8	728,7	— 6,9	— 6,1	— 6,5	— 6,5	3,1	—25,4	2,7	2,8	2,9	91	89	92	8,8	8,6	8,4	25,1	4,1	11
Годъ	753,6	783,6	726,4	2,1	6,8	3,9	4,3	29,5	—31,5	5,6	5,7	6,0	84	67	80	6,5	6,7	5,8	454,8	38,2	—

Осадк. Niederschl.	✱	▲	Ʀ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
14	14	—	—	7	13	—	31	31	9	2,3	9	4,1	2	2,5	17	3,9	21	4,2	9	5,8	8	3,8	4	2,8	14	Januar
9	9	—	—	2	9	—	24	28	10	3,7	3	3,0	1	2,0	2	3,0	8	2,8	18	4,0	15	3,5	9	3,7	18	Februar
20	20	—	—	2	14	1	27	31	5	2,1	4	2,7	4	5,0	11	4,6	16	4,8	15	4,4	11	2,7	10	2,6	17	März
14	8	—	—	5	9	—	—	9	5	2,3	4	1,3	4	3,0	14	3,0	15	2,4	18	3,2	12	3,6	3	2,7	15	April
8	—	—	3	7	2	1	—	—	4	2,8	1	1,0	3	1,2	13	3,4	17	3,4	24	3,9	17	2,1	5	1,8	9	Mai
17	—	—	6	1	7	—	—	—	1	1,0	1	1,0	3	3,0	11	2,9	19	3,3	25	3,7	17	3,4	8	3,8	5	Juni
14	—	2	7	6	4	—	—	—	11	3,0	9	3,2	6	2,7	7	2,5	5	2,1	10	1,6	14	2,0	16	2,8	15	Juli
13	—	—	4	5	6	—	—	—	6	2,5	2	2,5	9	2,7	17	3,4	14	3,0	11	3,3	11	4,1	8	2,9	15	August
5	—	—	1	6	9	—	—	—	4	2,0	6	1,8	2	1,5	13	3,0	16	3,0	10	3,4	11	2,2	7	1,6	21	September
22	7	1	—	1	19	—	—	12	6	3,2	3	2,8	2	4,8	10	4,2	21	4,2	23	3,8	14	3,1	9	3,8	5	October
14	14	—	—	2	18	—	16	26	6	3,5	2	2,5	1	1,0	13	4,6	23	4,2	18	5,0	9	4,8	9	3,2	9	November
23	23	—	—	1	22	5	24	30	5	1,8	2	1,8	4	2,4	17	4,0	24	5,5	19	4,3	9	4,1	5	3,4	8	December
173	95	3	21	45	132	7	122	167	72	2,7	46	2,7	41	2,8	145	3,6	199	3,8	200	3,9	148	3,2	93	3,0	151	Jahr

Симбирскъ. — Ssimbirsk.

φ = 54° 19′ λ = 48° 24′ $H = 138,4^{m}$ $G = 0,6^{mm} (749,3^{mm})$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	754,5	778,6	722,6	—15,3	—12,3	—13,7	—13,8	— 2,2	—30,2	*1,4*	*1,6*	*1,6*	*89*	*82*	*88*	6,1	5,7	6,2	11,1	4,7	23
Февраль	753,9	768,3	735,8	—12,1	— 7,1	— 9,8	— 9,7	0,6	—26,6	1,7	2,0	1,9	87	72	82	6,3	5,3	4,5	6,3	4,8	28
Мартъ	744,7	766,0	719,8	— 9,7	— 3,7	— 7,7	— 7,0	3,3	—20,4	2,1	2,3	2,2	86	63	81	6,7	6,5	7,0	50,0	19,5	28
Апрѣль	748,4	756,1	728,8	1,4	7,9	3,0	4,1	14,5	— 6,8	4,5	4,6	4,7	87	58	81	5,1	5,9	4,4	36,2	7,5	8
Май.	750,9	759,8	733,4	12,5	20,1	13,8	15,5	30,9	3,3	8,0	8,3	8,2	72	48	68	5,0	5,0	5,4	62,8	19,0	24
Іюнь.	745,6	751,9	736,0	14,9	21,0	15,2	17,0	29,3	4,7	9,9	9,2	9,4	76	50	72	5,2	6,7	5,3	41,4	11,5	16
Іюль	743,4	750,3	737,0	16,7	22,9	17,8	19,1	30,1	12,1	11,7	11,5	11,5	83	57	77	5,6	6,2	5,1	85,3	26,5	27
Августъ	746,4	756,6	732,1	14,8	23,2	16,7	18,2	29,2	7,4	10,7	10,7	10,4	85	52	74	4,3	4,8	3,5	51,1	27,6	9
Сентябрь	752,1	763,3	740,7	10,9	20,6	14,3	15,3	30,7	— 0,8	7,9	9,0	9,0	80	51	74	4,4	5,6	3,8	35,0	27,9	30
Октябрь	747,3	758,7	730,7	1,4	5,5	3,1	3,3	15,7	— 7,4	4,9	5,4	5,4	93	77	90	7,4	8,1	7,6	87,0	29,0	23
Ноябрь	749,5	767,5	729,7	— 4,8	— 1,7	— 4,2	— 3,6	7,0	—20,0	3,1	3,4	3,1	89	78	85	8,2	7,8	7,5	33,5	10,3	16
Декабрь	746,4	762,8	724,9	— 5,7	— 4,6	— 5,5	— 5,3	3,8	—19,4	2,9	3,0	3,0	90	84	88	8,8	8,3	7,7	55,7	13,0	22
Годъ	748,6	778,6	719,8	2,1	7,6	3,6	4,4	30,9	—30,2	*5,7*	*5,9*	*5,9*	*85*	*64*	*80*	6,1	6,3	5,7	555,4	29,0	—

Осадк. Niederschl.	✱	▲	Ʀ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
7	7	—	—	8	14	3	31	31	5	2,1	9	5,2	5	3,9	5	4,8	8	4,2	15	3,1	18	4,2	11	5,1	17	Januar
4	4	—	—	9	9	3	27	28	7	3,9	6	2,2	1	1,5	1	1,5	1	1,0	9	3,6	20	5,2	23	4,5	16	Februar
9	9	—	—	5	15	2	23	31	8	2,6	5	2,4	6	2,6	13	4,4	6	4,6	8	5,5	12	4,0	22	3,2	13	März
12	7	—	—	6	6	—	—	10	6	1,7	2	2,0	5	1,1	9	2,3	4	2,1	12	3,1	22	2,5	14	2,1	16	April
11	—	1	5	5	7	2	—	—	5	1,8	4	2,0	4	1,2	13	2,3	5	1,6	11	4,2	23	4,0	10	2,4	18	Mai
7	—	—	6	3	7	—	—	—	1	2,5	1	1,0	5	1,6	9	2,0	11	2,5	17	3,0	21	4,3	15	3,2	10	Juni
12	—	—	5	3	7	1	—	—	24	2,5	7	2,0	4	2,2	3	2,0	1	3,0	3	3,2	15	2,2	27	3,0	9	Juli
4	—	—	3	8	4	1	—	—	12	2,5	4	1,6	5	1,5	8	2,4	8	2,0	9	2,5	17	3,2	11	2,7	19	August
2	—	—	—	11	8	—	—	1	10	2,5	6	2,6	5	1,8	6	2,8	7	3,6	7	2,8	14	1,9	6	1,7	29	September
7	1	—	—	2	17	—	2	13	3	3,5	1	2,0	1	8,0	10	3,8	12	3,2	17	3,5	15	2,7	22	2,9	12	October
7	7	—	—	2	18	2	15	24	7	4,4	4	1,6	2	2,5	8	1,8	12	2,2	21	3,0	10	3,8	13	4,4	13	November
15	13	—	—	—	21	6	22	30	4	2,6	1	1,5	5	2,1	15	2,4	16	3,9	15	4,7	13	9,0	10	4,8	14	December
97	48	1	19	62	133	20	120	168	92	2,7	50	2,6	48	2,2	100	2,8	91	3,0	144	3,5	200	3,9	184	3,4	186	Jahr

Полибино. — Polibino.

φ = 53° 44′ λ = 52° 56′ $H = 95,4^{m}$? $G = 0,6^{mm} (753,5^{mm})$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	761,3	786,2	729,4	—19,6	—15,9	—18,4	—18,0	— 3,3	—35,1	1,0	1,3	1,1	86	81	86	5,4	5,1	5,1	8,8	3,8	27
Февраль	758,3	773,9	739,2	—14,4	— 9,0	—12,9	—12,1	— 0,7	—28,5	1,6	2,0	1,8	91	81	89	6,8	5,5	4,4	2,6	0,9	5
Мартъ	750,5	771,8	726,4	—11,2	— 5,5	— 9,0	— 8,6	3,1	—27,7	1,9	2,4	2,2	88	74	85	7,9	7,5	6,2	11,2	2,7	11
Апрѣль	753,5	761,6	736,1	1,0	5,0	1,1	2,3	11,4	— 4,6	4,3	4,7	4,4	85	71	88	5,7	6,5	4,5	28,8	7,6	9
Май	755,9	762,8	740,2	12,6	19,2	11,4	14,4	28,7	3,8	8,4	9,0	8,5	73	52	81	3,5	5,6	3,7	20,8	6,3	27
Іюнь	750,4	757,3	742,9	16,2	21,6	14,6	17,5	29,7	1,9	*10,6*	*11,1*	*10,5*	*75*	*57*	*83*	5,3	6,5	5,3	38,4	13,5	25
Іюль	746,9	754,8	741,9	17,5	22,3	16,3	18,7	28,9	12,5	12,3	12,7	11,9	82	65	86	5,6	6,9	5,9	107,8	27,2	24
Августъ	751,6	762,1	738,9	15,4	22,0	15,4	17,6	27,9	8,7	11,1	12,8	11,4	85	65	87	5,0	6,3	3,3	48,4	16,3	10
Сентябрь	757,9	767,6	745,4	10,2	21,4	11,5	14,3	29,3	0,5	7,8	9,5	8,4	82	50	81	3,7	4,5	3,3	12,9	11,4	30
Октябрь	754,1	766,8	736,4	1,8	6,0	3,3	3,7	14,7	— 8,7	5,0	5,8	5,4	91	81	90	7,4	8,0	7,0	62,3	16,8	10
Ноябрь	756,7	775,1	734,7	— 4,3	— 1,4	— 3,7	— 3,1	5,9	—17,1	3,2	3,4	3,3	90	81	91	8,3	7,5	6,6	28,3	9,4	14
Декабрь	754,8	770,7	732,4	— 6,5	— 5,6	— 6,1	— 6,0	2,0	—24,5	2,8	2,8	2,9	89	88	89	8,3	8,4	8,6	27,8	4,7	22
Годъ	754,3	786,2	726,4	1,6	6,7	2,0	3,4	29,7	—35,1	*5,8*	*6,5*	*6,0*	*85*	*70*	*86*	6,1	6,5	*5,3*	398,1	27,2	—

Осадк. Niederschl.	✱	▲	Ʀ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
9	9	—	—	7	9	6	31	31	4	7,8	15	5,5	8	4,5	9	5,4	15	9,5	12	9,3	2	5,2	—	—	28	Januar
8	8	—	—	6	7	3	28	28	5	8,8	10	4,9	5	2,1	6	3,4	7	3,8	17	6,5	8	5,0	7	8,2	19	Februar
14	14	—	—	6	18	10	28	31	7	7,4	9	5,2	7	4,8	13	8,1	19	11,2	17	8,6	8	7,5	7	7,8	6	März
10	4	—	—	6	9	3	1	13	7	4,4	7	4,5	9	4,2	13	5,2	14	6,4	17	7,6	5	5,1	6	4,2	12	April
9	—	—	7	6	2	4	—	—	7	6,0	4	3,6	3	4,5	6	8,9	12	6,4	16	5,8	12	4,3	7	5,3	26	Mai
11	1	—	10	2	5	1	—	—	3	6,4	2	3,8	3	5,8	4	5,3	11	5,3	21	5,2	11	5,6	12	5,4	23	Juni
19	—	—	19	3	7	2	—	—	9	5,4	11	4,4	3	4,2	6	4,1	8	4,5	5	3,8	10	4,1	12	4,4	29	Juli
7	—	—	1	3	4	4	—	—	11	6,1	16	3,6	9	3,1	8	5,2	12	6,3	10	6,4	7	4,3	5	4,5	15	August
2	—	—	—	8	3	—	—	—	7	5,1	8	3,1	13	2,9	12	4,2	12	6,1	7	7,2	5	6,4	3	3,7	23	September
16	7	—	—	—	15	2	—	14	3	6,8	2	4,5	5	3,6	5	7,8	19	8,3	23	6,4	9	4,8	10	5,8	17	October
13	10	—	—	1	18	4	17	25	8	5,8	8	3,7	3	2,8	9	3,7	16	5,5	25	7,0	7	4,1	4	5,9	10	November
18	17	—	—	—	20	7	21	29	4	4,8	4	5,0	6	4,4	18	6,4	22	10,1	25	9,9	7	5,4	3	4,4	4	December
136	70	—	37	48	117	46	126	171	75	6,1	96	4,4	74	3,8	109	5,7	167	7,6	195	7,2	91	5,1	76	5,5	212	Jahr

φ = 51° 43′ Уральское лѣсничество. λ = 50° 55′ — H = 109?m Uralsk (Forstei). G = 0,5mm (753,5mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	759,8	783,1	730,6	−16,9	−13,0	−15,5	−15,2	− 4,1	−29,5	1,2	1,5	1,3	87	84	87	5,5	5,1	4,1	3,5	1,3	27
Февраль	758,1	773,8	740,1	−13,9	−10,2	−12,3	−12,1	− 0,4	−22,4	1,6	1,9	1,8	92	87	94	6,2	6,4	4,1	2,6	1,2	7
Мартъ	749,5	767,6	726,0	− 9,4	− 5,7	− 7,5	− 7,5	1,6	−20,8	2,2	2,6	2,6	92	84	91	8,5	8,0	6,4	4,2	0,8	2
Апрѣль	752,7	761,8	736,5	1,1	6,4	2,6	3,4	16,7	− 5,0	4,6	4,8	4,9	91	69	87	6,5	8,2	5,4	34,2	7,5	21
Май	755,0	762,9	736,4	13,0	20,1	14,0	15,7	30,1	4,3	8,1	7,5	8,4	70	43	68	5,3	7,0	5,1	66,6	56,3	6
Іюнь	749,8	756,3	741,7	17,2	22,5	16,8	18,8	30,2	6,4	9,8	8,7	9,3	68	43	64	5,7	8,9	6,1	10,7	4,5	22
Іюль	746,1	752,3	740,9	17,7	23,8	18,1	19,9	30,9	13,4	12,3	10,7	11,7	82	51	76	5,9	8,4	6,1	39,7	13,7	23
Августъ	750,2	760,3	739,9	16,9	24,5	17,9	19,8	31,0	9,8	11,6	10,5	11,1	82	47	74	5,1	5,9	4,1	53,1	14,1	28
Сентябрь	755,9	765,8	745,8	12,3	24,6	16,9	17,9	32,0	2,7	7,5	7,4	7,9	69	33	55	4,3	5,0	3,7	0,9	0,7	29
Октябрь	753,4	764,9	737,7	3,4	9,2	5,8	6,1	21,7	− 5,8	5,8	6,2	6,0	95	70	85	7,9	8,2	7,4	42,0	9,7	1
Ноябрь	755,3	773,0	735,9	− 2,8	0,9	− 1,0	− 1,0	8,8	−10,2	3,5	3,9	3,7	89	78	85	7,6	7,6	7,1	21,6	6,3	13
Декабрь	753,6	767,6	734,6	− 4,3	− 2,7	− 3,8	− 3,6	3,1	−13,3	3,2	3,4	3,2	91	88	89	8,6	8,9	8,0	25,6	10,1	24
Годъ	753,3	738,1	726,0	2,9	8,4	4,3	5,2	32,0	−29,5	6,0	5,8	6,0	84	65	80	6,4	7,3	5,6	304,7	56,3	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	5	5	—	—	10	6	2	31	31	2	6,0	5	8,8	8	7,0	8	5,7	10	9,6	13	6,2	2	3,0	—	—	45
Februar	3	3	—	—	5	8	—	28	28	5	6,4	1	4,0	3	5,0	4	6,0	7	4,9	16	6,1	16	8,0	3	9,0	29
März	11	11	—	—	2	17	3	27	31	5	8,8	9	10,2	7	8,5	13	10,5	16	8,6	17	8,9	10	9,8	6	9,2	10
April	9	2	—	—	2	11	—	1	11	6	7,2	1	6,0	6	6,8	15	7,1	11	6,2	11	6,6	11	6,5	7	6,7	22
Mai	5	—	1	5	3	10	2	—	—	2	9,0	4	3,8	6	5,0	12	7,8	19	4,7	9	5,4	10	7,4	8	7,5	23
Juni	9	—	—	3	—	8	—	—	—	3	7,0	2	8,8	9	4,7	14	5,0	10	5,7	16	5,9	13	6,1	10	6,7	10
Juli	13	—	1	15	—	7	3	—	—	6	6,6	7	6,6	9	6,2	3	3,1	5	5,2	9	4,8	17	6,4	17	6,8	20
August	9	—	—	5	2	3	3	—	—	5	7,5	4	6,0	10	5,1	17	7,1	10	5,6	6	7,3	5	7,4	12	7,1	23
September	2	—	—	—	9	5	2	—	—	5	7,0	7	3,9	3	7,0	22	6,8	14	6,0	2	5,5	4	6,0	2	5,0	30
October	14	1	1	1	1	17	4	—	7	1	4,7	3	4,4	5	4,0	15	6,4	22	5,8	19	7,9	8	6,0	7	9,7	13
November	11	3	—	—	2	15	1	9	26	2	6,0	2	6,5	4	5,3	24	6,0	12	6,4	14	7,0	11	7,2	6	3,8	14
December	15	13	—	—	1	21	2	19	29	3	5,3	3	4,0	5	6,0	24	7,5	24	6,7	18	7,8	8	11,4	1	6,0	7
Jahr	106	38	3	29	37	128	22	115	163	45	7,0	48	6,5	75	5,9	171	6,9	160	6,3	150	6,9	115	7,4	79	7,1	246

φ = 51° 12′ Уральскъ (войсковая гимназія). λ = 51° 22′ — H = 50?m Uralsk (Militär-Gymnasium). G = 0,4mm (758,8mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	770,9	794,5	742,3	−16,2	−11,1	−14,3	−13,9	− 4,0	−27,9	1,2	1,6	1,3	84	76	83	4,5	3,9	4,2	7,9	3,2	25
Февраль	768,8	785,6	751,4	−14,2	− 8,5	−11,7	−11,5	1,5	−25,9	1,5	1,9	1,7	87	76	85	5,5	3,6	4,6	1,1	0,3	11
Мартъ	760,3	777,9	737,2	− 8,3	− 3,9	− 6,2	− 6,1	2,0	−18,5	2,3	2,8	2,6	86	79	86	7,7	6,7	6,5	34,4	22,9	31
Апрѣль	763,4	773,3	748,1	1,9	7,2	4,1	4,4	17,5	−10,0	4,7	5,2	5,1	86	68	81	4,8	6,0	5,5	34,8	7,2	15
Май	765,4	774,4	749,6	13,5	20,8	15,8	16,7	30,6	6,2	8,1	7,7	8,6	68	42	63	1,9	2,9	2,6	19,8	12,2	27
Іюнь	759,3	766,8	750,8	17,9	24,8	19,5	20,7	31,8	7,8	9,5	10,0	9,6	62	43	56	2,1	3,5	2,9	7,8	7,8	22
Іюль	755,2	761,5	750,2	19,1	25,8	20,4	21,8	33,0	14,5	11,5	10,8	11,4	70	44	64	4,8	4,3	4,5	5,9	3,2	25
Августъ	760,0	771,2	751,2	17,6	25,8	19,4	20,8	32,0	11,9	11,7	13,2	12,2	78	54	73	3,5	2,8	3,3	39,9	10,6	9
Сентябрь	765,8	776,7	755,4	13,2	25,7	18,2	19,1	33,6	5,0	8,1	9,7	8,9	69	40	56	3,1	1,5	4,0	0,0	—	—
Октябрь	764,1	776,4	748,4	4,4	10,6	7,1	7,4	23,2	− 6,0	5,7	6,3	6,3	87	64	81	6,9	8,0	7,1	24,7	11,2	27
Ноябрь	766,6	784,7	747,8	− 1,9	1,8	0,0	− 0,1	9,0	− 9,2	3,5	3,9	3,7	85	72	79	6,5	6,9	7,7	17,9	7,3	17
Декабрь	764,8	778,1	746,1	− 3,9	− 1,6	− 2,9	− 2,8	4,2	−14,2	3,2	3,4	3,2	86	80	83	7,5	8,3	7,8	34,9	12,3	24
Годъ	763,7	794,5	737,2	3,6	9,8	5,8	6,4	33,6	−27,9	5,9	6,4	6,2	79	62	74	4,9	4,9	5,1	229,1	22,9	—

Monate.	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	6	6	—	—	11	8	—	31	31	18	2,2	11	2,5	14	3,4	16	3,2	15	4,9	17	4,8	2	5,0	—	—	—
Februar	5	5	—	—	8	6	2	27	28	22	3,3	12	3,5	6	2,0	1	2,0	2	5,0	17	4,8	15	3,7	9	3,7	—
März	8	8	—	—	4	14	—	24	30	18	5,8	7	3,4	7	4,9	12	4,6	17	6,4	17	6,4	9	5,4	6	3,7	—
April	9	1	—	—	7	8	—	1	8	31	3,8	4	4,0	5	2,0	11	2,9	10	3,3	9	3,7	8	4,0	9	4,9	—
Mai	3	—	—	1	17	2	—	—	—	17	2,0	4	4,0	7	3,3	12	3,7	24	2,3	11	3,7	4	2,8	14	5,3	—
Juni	1	—	—	1	16	2	—	—	—	22	2,7	13	2,3	6	3,5	4	3,2	13	2,8	10	4,8	9	2,7	13	3,7	—
Juli	4	—	—	2	9	3	—	—	—	20	4,0	14	3,3	6	5,5	2	4,0	7	4,3	6	4,7	8	5,0	30	3,2	—
August	6	—	—	4	13	3	—	—	—	35	3,2	5	3,2	6	4,2	6	4,7	18	4,1	6	5,8	6	3,7	10	3,0	1
September	—	—	—	—	15	2	—	—	—	18	2,6	10	5,1	7	3,2	17	3,7	17	3,4	8	2,9	7	2,0	4	2,0	2
October	13	2	—	—	3	14	—	—	6	18	3,8	6	4,5	—	—	3	4,0	22	5,0	18	5,8	9	4,2	17	2,4	—
November	9	4	—	—	5	16	—	9	24	17	2,5	9	2,3	4	3,0	6	3,0	20	3,7	11	4,5	11	4,0	12	2,9	—
December	12	7	—	—	2	17	—	18	25	7	3,1	3	2,7	2	5,0	12	3,9	31	5,2	15	4,9	17	5,4	6	3,0	—
Jahr.	76	33	—	8	110	95	2	110	152	243	3,3	98	3,3	70	3,6	102	3,7	196	4,2	145	4,9	105	4,1	130	3,4	3

φ = 51° 12′ Уральскъ (войсковая больница). λ = 51° 22′ — H = 50?m Uralsk (Militär-Hospital). G = 0,4mm (758,8mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	762,9	773,1	753,3	12,6	25,5	17,6	18,6	33,0	4,2	7,9	8,1	8,3	71	33	55	3,4	3,8	3,9	0,3	0,2	3
Октябрь	761,2	772,8	745,7	4,0	10,5	6,9	7,1	22,9	− 6,7	5,8	6,4	6,3	91	67	82	7,3	8,2	6,8	36,3	11,4	27
Ноябрь	763,5	780,8	745,1	− 2,2	2,0	− 0,4	− 0,2	8,8	− 9,8	3,8	4,2	4,0	92	78	88	7,1	7,4	6,9	26,7	6,9	17
Декабрь	762,1	775,6	743,7	− 4,0	− 1,7	− 3,0	− 2,9	4,3	−12,8	3,3	3,7	3,4	93	88	89	7,7	8,7	7,2	36,2	8,3	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	2	—	—	—	14	4	—	—	—	7	4,7	8	5,8	6	2,9	9	4,1	23	3,7	7	3,7	3	4,1	10	2,2	17
October	16	2	—	1	2	18	2	—	6	7	4,9	3	4,7	4	2,2	3	4,4	22	6,0	17	5,7	9	4,1	16	5,3	12
November	15	8	—	—	4	17	—	8	24	5	2,9	5	2,9	3	1,3	10	3,6	20	5,0	11	6,2	10	4,9	16	4,6	10
December	19	10	—	—	1	17	1	17	27	6	5,0	1	5,0	1	1,0	3	4,7	44	5,9	16	6,0	14	7,8	3	4,8	5
Jahr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 49° 4′ Уильское. λ = 54° 41′ — H = 91,4?m Uilskoe. G = 0,3mm (754,1mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	767,0	786,7	745,0	−17,3	−12,7	−15,7	−15,2	− 5,0	−24,6	—	—	—	—	—	—	3,6	2,5	2,2	51,5	22,1	24
Февраль	765,1	780,2	750,5	−15,1	−10,2	−12,3	−12,5	− 1,2	−24,0	—	—	—	—	—	—	1,4	4,2	2,8	16,3	8,3	7
Мартъ	757,8	771,8	740,5	− 6,9	− 2,3	− 5,0	− 4,7	3,5	−20,8	—	—	—	—	—	—	5,3	6,2	5,4	65,7	12,2	24
Апрѣль	759,2	768,0	743,5	2,6	10,0	7,2	6,6	19,3	− 3,4	—	—	—	—	—	—	3,1	4,5	4,0	0,3	0,3	8
Май	762,2	769,9	749,4	13,2	22,8	15,9	17,3	34,3	1,5	—	—	—	—	—	—	3,2	3,5	1,5	10,8	7,1	2
Іюнь	756,5	763,1	751,4	20,8	28,0	20,8	23,2	35,6	10,3	—	—	—	—	—	—	2,5	3,9	3,1	1,2	0,6	2, 15
Іюль	752,3	757,2	747,4	20,7	26,5	20,5	22,6	33,2	13,7	—	—	—	—	—	—	2,1	5,1	3,6	91,1	24,5	20
Августъ	756,3	764,6	749,9	19,2	26,8	21,4	22,4	35,0	12,9	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	2,2	19,8	6,2	13
Сентябрь	762,6	769,0	754,3	14,4	26,6	18,9	20,0	33,0	5,1	—	—	—	—	—	—	1,1	1,9	0,7	2,7	2,7	16
Октябрь	760,9	770,9	751,3	5,9	12,6	9,1	9,2	22,9	− 1,8	—	—	—	—	—	—	5,2	5,6	3,9	33,0	12,6	2
Ноябрь	763,0	780,7	748,4	− 0,5	3,7	1,4	1,5	10,5	− 7,0	—	—	—	—	—	—	6,6	6,2	5,4	15,2	6,0	22
Декабрь	763,7	774,7	749,0	− 3,9	− 0,4	− 2,4	− 2,2	5,1	−13,3	—	—	—	—	—	—	6,6	7,3	6,2	13,9	3,8	2
Годъ	760,6	786,7	740,5	4,4	11,0	6,7	7,4	35,6	−24,6	—	—	—	—	—	—	3,6	4,5	3,4	321,5	24,5	—

Monate.	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	8	8	—	—	17	6	4	31	31	2	2,5	3	2,0	6	9,0	6	15,0	6	11,3	12	8,8	1	10,0	—	—	57
Februar	6	6	—	—	14	3	6	28	28	5	16,0	—	—	—	—	—	—	1	8,0	15	13,2	11	6,9	5	15,6	47
März	15	13	—	—	5	9	15	21	30	6	11,2	2	12,0	8	15,8	7	11,7	17	12,9	19	16,7	9	14,9	6	7,5	19
April	1	—	—	—	9	3	3	1	7	11	10,3	—	—	7	10,6	2	10,0	6	8,3	3	11,3	5	9,6	3	5,7	53
Mai	5	—	—	1	13	1	2	—	—	5	8,8	2	9,0	7	9,7	3	14,7	13	9,5	4	8,5	7	8,6	4	10,5	48
Juni	2	—	—	—	10	—	4	—	—	16	8,6	2	13,0	4	4,3	2	17,0	4	6,5	—	—	14	6,4	7	9,4	41
Juli.	13	—	—	3	6	1	4	—	—	8	8,6	1	5,0	4	5,0	1	4,0	7	11,1	4	14,0	12	8,5	12	9,5	44
August.	6	—	—	1	14	—	3	—	—	10	9,3	—	—	6	11,3	2	10,0	6	13,0	1	14,0	5	7,2	3	10,2	60
September	1	—	—	—	22	—	2	—	—	3	10,0	1	10,0	1	4,0	4	8,5	4	15,0	1	14,0	—	—	—	—	76
October	9	—	—	—	5	8	4	—	1	3	11,3	1	10,0	3	4,0	3	8,0	16	12,9	2	10,0	2	8,0	4	10,0	59
November	8	3	—	—	6	10	3	2	20	9	3,8	10	7,2	7	6,4	4	9,5	3	6,0	—	—	8	14,0	5	4,4	44
December	9	7	—	—	4	16	—	13	27	27	6,0	14	5,0	15	4,7	6	4,2	—	—	2	4,0	2	3,0	8	7,5	19
Jahr	83	37	—	5	125	57	50	96	144	105	8,3	36	6,7	68	8,2	40	10,4	83	11,3	63	12,7	76	9,1	57	9,0	567

φ = 51° 45′ **Оренбургъ.** λ = 55° 6′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	760,0	783,3	733,5	—18,9	—15,9	—17,7	—17,5	— 5,3	—31,5	1,1	1,3	1,1	92	88	90	5,0	4,6	4,0	10,9	2,5	23
Февраль	756,6	772,5	739,4	—14,4	—10,3	—12,5	—12,4	— 0,2	—24,5	1,5	1,9	1,7	95	88	94	7,1	6,4	4,8	8,5	2,5	27
Мартъ	749,9	768,0	728,8	— 9,5	— 5,2	— 7,7	— 7,5	1,3	—20,8	2,3	2,6	2,5	94	83	90	8,1	7,4	6,5	39,4	8,2	20
Апрѣль	752,4	759,9	735,5	1,3	6,5	2,9	3,6	12,8	— 8,0	4,6	5,1	5,0	91	70	88	6,1	6,8	5,8	22,2	11,0	25
Май	754,7	762,2	740,1	11,5	21,4	15,5	16,2	32,0	4,0	7,8	7,5	7,9	74	38	58	3,9	4,0	4,3	12,4	6,0	7
Іюнь	749,1	756,2	742,2	16,9	24,6	18,9	20,1	31,1	6,6	10,5	10,6	10,8	71	46	65	4,1	6,4	5,7	17,7	7,0	24
Іюль	744,9	751,3	739,2	17,0	23,7	18,9	19,9	30,2	13,4	11,5	11,2	12,2	80	53	75	6,1	6,4	5,0	70,0	20,0	11
Августъ	749,8	760,5	741,5	15,7	23,7	18,4	19,3	32,2	9,3	11,1	12,1	12,1	83	56	76	3,6	5,4	3,5	58,3	17,2	13
Сентябрь	756,1	764,0	744,6	11,0	24,1	16,4	17,2	31,7	3,0	7,5	7,9	8,2	75	35	57	3,7	3,2	2,4	0,0	—	—
Октябрь	753,3	765,7	739,1	4,0	8,6	6,0	6,2	18,4	— 5,4	5,6	5,9	5,8	89	69	81	7,6	6,5	6,1	32,9	19,0	2
Ноябрь	755,5	774,9	734,7	— 2,6	0,5	— 1,2	— 1,1	6,6	—10,4	3,6	3,9	3,8	92	80	88	6,9	7,8	6,5	12,3	5,6	12
Декабрь	755,2	770,9	734,9	— 6,1	— 4,4	— 5,1	— 5,2	1,6	—17,7	2,9	3,0	3,0	90	85	89	5,8	7,9	6,4	37,7	11,0	24
Годъ	753,1	783,3	728,8	2,2	8,1	4,4	4,9	32,2	—31,5	5,8	6,1	6,2	86	66	79	5,7	6,1	5,1	322,3	20,0	—

H = 107,7 m **Orenburg.** G = 0,5 mm (753,2 mm).

Monate.	Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	9	9	—	—	9	7	4	31	31	4	1,3	9	2,5	18	3,2	16	4,7	9	9,8	8	5,0	—	—	—	—	29
Februar	10	10	—	—	4	9	1	28	28	9	4,0	10	2,7	7	3,2	4	2,2	3	3,0	18	4,3	11	3,0	7	4,0	15
März	20	20	—	—	2	18	3	27	31	5	4,4	9	4,0	9	4,5	17	4,7	15	6,1	10	6,7	12	6,2	5	4,9	11
April	9	1	—	—	5	12	—	—	9	14	3,1	13	2,5	12	3,0	17	3,8	7	3,2	8	4,1	12	3,2	5	2,1	2
Mai	3	—	—	1	7	4	—	—	—	15	2,5	5	1,9	13	2,0	12	3,0	10	2,9	11	3,5	9	5,3	14	6,1	4
Juni	6	—	1	4	2	3	—	—	—	14	3,4	5	3,4	17	2,7	15	4,0	3	5,5	7	5,6	13	3,9	12	3,6	4
Juli.	11	—	—	5	1	6	—	—	—	13	4,2	8	3,2	14	3,6	8	4,5	4	3,8	9	3,4	12	6,3	13	3,0	12
August.	8	—	—	4	5	1	—	—	—	17	2,9	17	3,8	16	4,2	6	3,8	10	5,6	6	3,4	5	2,6	10	2,5	6
September	—	—	—	—	12	3	—	—	—	13	4,0	13	3,7	14	3,3	11	3,9	14	3,7	5	4,0	7	4,4	4	3,1	9
October	8	1	—	1	1	12	—	—	6	12	3,8	4	3,4	9	1,8	10	2,2	16	4,2	16	4,8	8	3,6	8	4,0	10
November	7	6	—	—	4	16	1	9	25	6	4,2	4	3,2	19	4,5	17	2,6	14	3,5	9	6,2	8	3,5	4	2,4	9
December	13	12	—	—	7	15	1	23	31	5	4,8	1	1,0	12	4,0	21	3,8	19	3,8	20	6,0	8	5,8	2	3,5	5
Jahr	104	59	1	15	59	106	10	118	161	127	3,5	98	3,2	160	3,4	154	3,7	124	4,6	127	4,9	105	4,4	84	3,8	116

φ = 57° 43′ **Рождественскій заводъ.** λ = 55° 23′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756,0	780,4	725,4	—16,7	—13,3	—15,9	—15,3	— 3,1	—31,3	1,2	1,4	1,3	86	79	85	5,1	5,9	5,5	14,9	5,0	27
Февраль	752,0	764,8	731,4	—12,6	— 6,7	—10,3	— 9,8	— 0,2	—26,0	1,7	2,0	1,9	89	71	86	6,4	5,8	4,8	9,8	3,9	5
Мартъ	745,7	768,8	724,9	—11,8	— 4,5	— 8,7	— 8,3	1,5	—27,5	1,8	2,1	2,2	91	62	85	6,1	6,0	5,3	27,6	4,3	14
Апрѣль	748,7	755,6	728,5	0,8	6,6	2,0	3,1	14,2	— 5,8	4,1	4,5	4,4	84	61	82	6,2	6,0	5,2	18,7	10,5	9
Май	750,6	759,7	734,7	11,8	18,3	12,8	14,3	29,1	0,2	7,8	7,7	7,4	73	49	67	4,2	4,7	3,8	26,0	8,4	8
Іюнь	746,2	753,9	738,3	16,0	20,9	16,1	17,6	30,6	1,4	10,8	10,6	10,6	78	58	76	5,3	6,8	5,0	61,3	17,0	26
Іюль	744,1	752,8	739,9	17,7	23,5	18,7	20,0	30,1	12,0	11,3	11,5	11,3	75	54	70	4,1	6,6	4,7	66,0	13,5	9, 25
Августъ	748,0	759,4	734,4	15,1	20,7	16,7	17,5	28,2	8,2	10,8	11,3	11,0	84	63	79	5,6	6,5	5,9	63,8	13,5	13
Сентябрь	753,1	762,8	744,2	10,6	19,3	13,6	14,5	26,8	1,0	7,7	8,8	8,6	80	52	74	4,3	3,8	2,8	2,8	1,5	13
Октябрь	747,7	760,6	729,5	0,5	2,7	1,6	1,6	10,4	— 6,8	4,7	4,8	4,8	96	85	91	9,6	9,4	9,3	58,5	19,0	16
Ноябрь	749,6	769,7	728,0	— 5,9	— 3,9	— 5,3	— 5,0	4,4	—21,8	3,0	3,2	3,1	95	87	93	8,1	8,0	8,0	34,5	14,0	17
Декабрь	747,6	763,3	726,2	— 8,7	— 7,7	— 8,8	— 8,4	2,0	—27,0	2,4	2,5	2,5	94	92	96	8,9	8,8	8,3	45,5	11,0	25
Годъ	749,1	780,4	724,9	1,4	6,3	2,7	3,5	30,6	—31,3	5,6	5,9	5,8	85	68	82	6,2	6,5	5,7	429,4	19,0	—

H = 100? m **Roshdestwenskij-Sawod.** G = 0,9 mm (751,0 mm).

Monate.	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	8	8	—	—	8	12	—	31	31	2	4,0	6	5,3	2	6,0	3	5,3	4	4,5	9	5,6	12	2,8	—	—	55
Februar	8	8	—	—	7	9	1	28	28	1	2,0	4	2,0	—	—	—	—	—	—	6	5,7	22	4,0	1	3,0	50
März	13	13	—	—	7	12	1	25	31	1	2,0	4	4,0	1	2,0	4	3,5	7	5,1	5	3,2	14	4,9	1	4,0	56
April	7	3	—	—	6	11	—	1	16	1	4,0	3	2,0	—	—	4	2,5	7	2,6	1	6,0	19	4,9	2	6,0	53
Mai	10	1	—	5	9	4	2	—	—	3	3,3	—	—	2	2,0	3	2,7	2	5,0	7	4,4	28	4,2	3	5,3	45
Juni	9	—	—	4	5	5	—	—	—	4	4,5	1	2,0	4	3,0	5	4,0	9	5,5	5	3,2	11	4,0	3	4,7	47
Juli	11	—	1	2	4	6	1	—	—	3	3,3	9	3,9	7	2,8	3	2,7	2	3,0	2	2,0	2	2,0	3	5,3	62
August	12	—	—	1	4	7	—	—	—	2	5,0	12	2,8	3	3,3	10	3,8	6	3,3	5	3,6	6	4,1	4	4,3	45
September	3	—	—	—	11	1	—	—	—	1	2,0	—	—	—	—	2	2,0	2	4,0	8	5,0	12	5,0	2	3,0	63
October	14	6	—	—	—	28	1	4	16	3	3,3	6	3,7	1	4,0	3	4,0	—	—	10	4,8	26	5,0	4	6,0	39
November	9	9	—	—	1	17	—	21	26	1	2,0	1	4,0	—	—	—	—	—	—	11	5,0	34	5,4	1	6,0	42
December	17	16	—	—	—	22	—	27	30	2	2,0	2	2,0	4	5,0	1	2,0	4	5,0	7	5,2	38	5,3	1	2,0	34
Jahr.	121	64	1	12	62	134	6	137	178	24	3,4	48	3,4	24	3,5	38	3,5	43	4,3	76	4,7	224	4,7	25	4,8	591

φ = 58° 1′ **Пермь.** λ = 56° 16′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756,1	780,1	725,4	—17,4	—15,0	—16,0	—16,1	— 3,4	—36,4	1,2	1,4	1,4	88	84	87	6,3	7,3	6,4	51,2	25,9	27
Февраль	751,2	764,2	730,9	—11,5	— 7,3	—10,5	— 9,8	— 0,6	—23,7	1,9	2,1	1,9	91	79	87	8,9	7,8	5,6	16,7	7,7	5
Мартъ	745,7	768,0	726,4	—12,2	— 5,4	— 9,2	— 8,9	2,0	—26,7	1,8	2,2	2,0	91	71	82	8,0	7,0	5,9	68,6	17,5	14
Апрѣль	748,6	756,7	727,2	0,4	5,6	2,1	2,7	14,5	— 9,6	3,9	4,3	4,2	81	63	78	7,4	7,1	6,2	31,5	7,5	9
Май	750,5	760,6	737,7	11,3	18,0	12,6	14,0	27,9	— 0,4	7,1	6,8	7,4	69	43	65	6,3	5,9	5,9	36,9	10,7	25
Іюнь	746,1	754,4	737,5	15,0	20,5	16,0	17,2	30,6	0,2	10,0	9,6	10,1	76	54	73	7,0	7,8	7,2	73,0	16,9	25
Іюль	744,7	753,4	739,9	17,1	23,4	19,2	19,9	32,5	9,2	10,8	10,1	10,9	74	48	66	5,6	7,0	6,6	20,9	6,6	29
Августъ	748,5	759,8	735,6	14,7	20,9	16,5	17,4	29,0	5,0	10,1	9,9	10,1	81	56	73	6,4	7,2	5,6	31,5	7,2	11
Сентябрь	752,9	762,5	744,8	9,7	17,9	12,6	13,4	27,0	— 0,2	7,7	8,3	7,9	84	56	72	7,5	6,8	5,0	32,9	14,0	7
Октябрь.	747,6	760,4	733,4	0,1	1,8	0,7	0,9	9,2	— 7,2	4,3	4,3	4,3	90	81	89	9,5	9,7	9,4	46,4	8,8	14
Ноябрь	749,0	769,8	728,5	— 6,2	— 4,7	— 6,0	— 5,7	4,1	—22,9	2,7	2,9	2,7	89	83	87	8,9	8,6	7,8	61,2	17,8	17
Декабрь	747,3	762,6	725,0	— 9,6	— 8,5	— 9,1	— 9,1	0,8	—22,6	2,2	2,3	2,3	89	87	89	8,8	9,8	10,0	59,3	12,9	25
Годъ	749,0	780,1	725,0	1,0	5,6	2,4	3,0	32,5	—36,4	5,3	5,4	5,4	84	67	79	7,6	7,7	6,8	530,1	25,9	—

H = 114? m **Perm.** G = 0,9 mm (750,4 mm).

Monate.	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	13	13	—	—	3	14	—	31	31	3	2,8	10	3,6	2	2,8	9	4,9	5	1,8	24	3,9	8	3,9	1	2,0	31
Februar	11	11	—	—	1	11	2	28	28	3	4,0	2	1,5	—	—	7	2,7	1	1,0	10	4,3	29	4,7	5	2,5	27
März	20	20	—	—	3	14	3	27	31	2	4,0	9	4,1	1	7,0	13	4,7	10	3,5	14	3,4	14	5,1	1	8,0	29
April	12	9	—	—	3	15	1	1	14	5	3,6	5	3,0	3	3,0	13	4,2	8	3,5	11	3,1	14	5,6	5	5,4	26
Mai	11	2	—	3	4	8	3	—	1	9	3,4	3	3,0	2	4,3	11	5,3	7	4,2	20	4,8	19	5,5	10	4,5	12
Juni	12	2	—	9	—	13	1	—	—	1	7,0	3	3,3	3	4,3	14	4,6	14	3,2	17	3,3	12	4,8	5	6,8	21
Juli	10	—	—	6	2	12	2	—	—	5	3,0	12	4,0	7	3,7	13	3,6	3	2,3	3	2,3	9	3,7	7	4,0	34
August	7		—	2	4	12	1	—	—	7	3,9	5	4,0	9	3,7	21	5,3	7	5,3	4	4,1	8	2,7	2	2,5	30
September	8	—	—	3	2	10	2	—	1	1	7,0	—	—	3	7,7	10	4,6	8	3,5	18	3,6	23	4,7	3	4,2	24
October	19	14	—	—	—	28	5	6	19	4	4,3	6	4,7	2	4,3	11	4,5	9	6,1	25	3,8	13	5,3	8	4,3	15
November	16	15	—	—	2	21	1	23	26	5	3,8	1	2,0	1	3,0	4	3,3	2	4,9	35	4,5	12	4,9	9	5,0	21
December	20	20	—	—	—	27	6	28	31	1	4,0	2	3,0	9	3,6	16	5,4	9	4,4	26	4,9	18	5,1	1	3,0	11
Jahr.	159	106	—	23	24	185	27	144	182	46	3,8	58	3,7	42	4,0	142	4,6	83	3,9	207	4,0	179	4,8	57	4,5	281

φ = 41° 26′ **Нарынское.** λ = 76° 2′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	596,4	608,2	589,6	—22,7	—15,0	—20,8	—19,5	— 9,0	—32,6	—	—	—	—	—	—	4,4	4,3	3,2	9,9	2,6	16
Февраль	598,0	606,6	593,5	—16,8	—11,1	—15,8	—14,6	5,0	—28,7	—	—	—	—	—	—	5,1	5,0	3,1	23,2	8,4	25
Мартъ	597,6	605,0	587,8	— 8,0	— 2,0	— 7,9	— 6,0	4,8	—16,8	—	—	—	—	—	—	5,5	4,0	4,2	15,7	4,2	27
Апрѣль	597,5	605,3	590,4	6,5	12,8	6,0	8,4	22,0	— 7,0	—	—	—	—	—	—	3,0	4,2	3,7	24,7	12,5	18
Май	598,0	604,4	591,4	7,4	13,9	8,0	9,8	21,2	— 3,0	—	—	—	—	—	—	5,1	3,8	4,2	46,8	11,0	5
Іюнь	596,4	599,5	592,8	12,6	17,5	10,4	13,5	23,6	5,4	—	—	—	—	—	—	4,5	5,7	4,4	34,4	5,1	6
Іюль	595,8	599,4	591,8	15,0	22,7	15,3	17,7	28,4	9,0	—	—	—	—	—	—	3,3	4,1	4,0	25,0	12,5	23
Августъ	596,4	601,9	592,6	13,1	22,5	14,7	16,8	27,6	7,2	—	—	—	—	—	—	3,1	4,4	3,1	38,2	8,2	7
Сентябрь	597,7	601,6	593,4	8,2	17,9	9,9	12,0	24,0	0,4	—	—	—	—	—	—	3,3	4,4	3,7	54,3	21,3	20
Октябрь	600,1	603,2	596,1	3,1	15,8	5,7	8,2	22,2	— 1,4	—	—	—	—	—	—	2,7	2,3	1,8	20,4	20,1	30
Ноябрь	596,4	600,3	591,6	— 5,3	4,9	— 3,5	— 1,3	8,4	—11,6	—	—	—	—	—	—	3,4	3,7	2,7	15,0	10,1	25
Декабрь	596,3	609,1	591,1	—15,2	— 7,1	—14,4	—12,2	3,0	—25,2	—	—	—	—	—	—	3,4	3,9	2,8	7,2	3,5	9
Годъ	—	—	—	— 0,2	7,7	0,6	2,7	28,4	—32,6	—	—	—	—	—	—	3,9	4,2	3,4	314,8	21,3	—

H = 2041? m **Narynskoe.** G = —0,3 mm (598,1 mm).

Monate.	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	8	8	—	—	13	4	—	31	31	—	—	—	—	11	—	3	—	1	—	12	—	11	—	—	—	55
Februar	8	8	—	—	11	6	—	26	28	—	—	—	—	14	—	—	—	5	—	12	—	14	—	—	—	39
März	8	8	—	—	8	2	—	25	31	—	—	1	—	20	—	—	—	1	—	9	—	21	—	—	—	41
April	6	1	—	1	10	2	—	—	6	—	—	4	—	20	—	1	—	8	—	9	—	18	—	—	—	30
Mai	14	2	3	2	9	5	—	—	2	—	—	3	—	20	—	1	—	6	—	9	—	23	—	2	—	29
Juni	14	—	5	—	5	4	2	—	—	1	—	4	—	23	—	4	—	8	—	10	—	16	—	6	—	18
Juli	12	—	—	—	7	1	3	—	—	6	—	1	—	26	—	12	—	4	—	4	—	24	—	4	—	12
August	14	—	—	1	8	3	4	—	—	4	—	1	—	18	—	6	—	12	—	4	—	20	—	4	—	24
September	7	2	1	1	9	3	3	—	—	5	—	3	—	30	—	1	—	11	—	2	—	21	—	—	—	17
October	2	1	—	—	16	1	—	—	5	5	—	—	—	35	—	2	—	12	—	1	—	16	—	—	—	22
November	7	5	—	—	13	5	—	2	29	1	—	—	—	36	—	9	—	8	—	5	—	16	—	—	—	15
December	4	4	—	—	14	3	—	25	31	5	—	2	—	37	—	5	—	1	—	7	—	8	—	—	—	28
Jahr	104	39	9	5	123	39	12	109	163	27	—	19	—	290	—	44	—	77	—	84	—	208	—	16	—	330

φ = 43° 16′ **Вѣрный.** λ = 76° 53′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	698,0	710,1	686,7	—15,7	— 8,7	—13,7	—12,7	4,9	—25,1	1,3	1,8	1,5	87	74	85	6,0	6,5	4,2	22,8	6,9	28
Февраль	698,6	707,2	689,3	— 9,3	— 3,5	— 8,7	— 7,1	4,5	—18,4	2,0	2,7	2,2	83	73	85	5,7	6,5	4,7	19,3	14,2	26
Мартъ	697,3	704,5	686,8	— 2,3	5,4	0,1	1,0	18,2	— 9,9	3,1	3,9	3,6	81	60	78	5,6	5,3	3,3	43,6	17,2	10
Апрѣль	695,1	703,6	687,7	11,1	18,4	12,2	13,9	26,5	4,6	6,3	6,7	7,4	64	44	70	4,4	4,9	4,4	96,2	37,1	24
Май	697,4	706,2	689,5	11,1	16,8	11,3	13,0	26,0	1,9	6,7	6,9	7,1	68	50	73	4,5	4,5	4,5	79,1	23,7	10
Іюнь	*692,1*	*698,4*	*686,8*	*18,4*	*23,4*	*17,6*	*19,8*	*32,7*	*9,4*	*10,2*	*9,4*	*8,9*	*66*	*46*	*61*	5,0	5,2	5,2	55,2	*27,9*	5
Іюль	690,8	694,0	686,0	20,8	27,2	20,6	22,9	33,1	14,4	12,3	13,0	11,3	68	49	63	4,6	4,7	4,1	62,3	22,5	4
Августъ	693,3	703,8	687,6	17,2	25,9	17,6	20,2	32,9	4,7	10,3	11,1	10,0	69	45	65	4,5	4,3	4,5	48,9	24,7	9
Сентябрь	697,2	702,3	693,3	11,4	21,3	13,1	15,3	26,7	6,1	7,3	8,0	7,5	73	44	68	5,1	5,1	3,1	19,3	13,3	20
Октябрь	698,6	707,2	691,6	6,5	17,8	9,2	11,1	29,6	— 3,5	5,9	7,4	6,3	79	49	71	4,3	4,0	3,3	25,3	9,2	29
Ноябрь	700,5	711,2	692,9	— 1,0	7,8	1,4	2,7	19,4	—17,7	3,3	4,4	3,8	76	58	73	4,4	5,3	4,3	48,4	14,5	5
Декабрь	700,5	709,5	692,5	— 7,0	— 0,7	— 5,5	— 4,4	9,6	—18,9	2,4	3,3	2,6	84	73	82	4,5	4,5	3,9	42,5	26,0	9
Годъ	696,6	711,2	686,0	5,1	12,6	6,3	8,0	33,1	—25,1	5,9	6,6	6,0	75	55	73	4,9	5,1	4,1	562,9	37,1	—

H = 732? m **Wernyj.** *G* = ∸0,2 mm (697,4 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
8	8	—	—	5	11	2	30	31	9	—	3	—	1	—	—	—	—	—	11	—	7	—	5	—	57	Januar
7	7	—	—	6	8	1	22	28	3	—	13	—	1	—	—	—	—	—	7	—	6	—	3	—	51	Februar
8	5	—	—	9	7	3	5	26	8	—	14	—	2	—	1	—	1	—	11	—	1	—	2	—	53	März
12	—	—	3	7	4	6	—	—	6	—	16	—	3	—	2	—	5	—	12	—	1	—	3	—	42	April
12	1	2	5	8	7	9	—	—	13	—	23	—	1	—	2	—	9	—	7	—	4	—	6	—	28	Mai
12	—	—	*14*	*3*	*4*	*2*	—	—	*4*	—	*15*	—	*3*	—	*3*	—	*27*	—	*4*	—	*1*	—	*4*	—	*20*	Juni
13	—	1	13	5	1	—	—	—	2	—	19	—	10	—	14	—	13	—	4	—	4	—	3	—	24	Juli
10	—	—	11	9	2	1	—	—	7	—	17	—	9	—	9	—	7	—	3	—	2	—	3	—	36	August
3	—	—	1	8	2	1	—	—	9	—	13	—	11	—	4	—	7	—	1	—	4	—	4	—	37	September
7	1	—	—	9	*3*	—	—	2	*11*	—	*18*	—	*6*	—	—	—	*2*	—	*2*	—	*1*	—	*4*	—	*48*	October
8	3	—	—	8	6	—	4	19	7	2,6	12	1,8	8	1,5	2	1,5	8	2,9	3	3,3	—	—	4	4,0	46	November
4	3	—	—	11	8	—	17	27	3	1,4	10	1,5	3	1,0	1	2,0	3	3,0	*6*	*1,7*	5	2,8	1	2,0	61	December
104	*28*	*3*	*47*	*88*	*63*	*25*	*78*	*133*	*82*	—	*173*	—	*58*	—	*38*	—	*82*	—	*71*	—	*36*	—	*42*	—	*503*	Jahr

φ = 45° 8′ **Копалъ.** λ = 79° 3′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	*—12,1*	*— 4,0*	*—11,5*	*— 9,2*	*1,1*	—19,5	—	—	—	—	—	—	*6,9*	*6,4*	*4,1*	3,6	3,6	24
Февраль	—	—	—	— 8,5	— 2,2	— 7,0	— 5,9	4,1	—18,7	—	—	—	—	—	—	*7,8*	*7,2*	*6,4*	5,5	2,0	1
Мартъ	—	—	—	— 0,7	4,9	— 1,3	0,9	18,9	—10,1	—	—	—	—	—	—	*5,5*	*6,0*	*4,3*	0,0	—	—
Апрѣль	—	—	—	11,2	15,5	8,8	11,9	24,6	2,5	—	—	—	—	—	—	*5,8*	*6,8*	*4,5*	0,6	0,6	12
Май	—	—	—	10,1	15,4	8,6	11,4	24,2	— 1,7	—	—	—	—	—	—	*6,0*	*7,6*	*4,9*	34,0	11,5	11
Іюнь	—	—	—	17,7	20,5	15,2	17,8	27,2	8,9	—	—	—	—	—	—	*6,7*	*8,7*	*5,3*	39,2	13,0	14; 20
Іюль	—	—	—	19,8	23,2	17,9	20,3	30,0	13,1	—	—	—	—	—	—	*6,1*	*7,2*	*5,3*	79,6	22,5	23
Августъ	—	—	—	16,7	20,4	14,3	17,1	28,2	2,3	—	—	—	—	—	—	*4,2*	*5,4*	*3,0*	*32,7*	15,9	5
Сентябрь	—	—	—	11,6	17,0	10,0	12,9	23,2	4,3	—	—	—	—	—	—	*3,5*	*4,8*	*3,5*	—	—	—
Октябрь	658,8	666,0	651,6	7,9	14,5	7,2	9,9	26,4	— 9,1	—	—	—	—	—	—	*4,8*	*4,9*	*4,6*	—	—	—
Ноябрь	659,9	667,5	651,3	0,0	7,3	— 0,1	2,4	17,0	—16,3	—	—	—	—	—	—	*4,2*	*3,7*	*3,7*	—	—	—
Декабрь	657,3	664,5	649,0	— 5,0	1,2	— 5,1	— 2,9	8,1	—17,3	—	—	—	—	—	—	*2,8*	*3,3*	*2,3*	—	—	—
Годъ	—	—	—	5,7	11,1	4,8	7,2	30,0	—19,5	—	—	—	—	—	—	*5,4*	*6,0*	*4,3*	—	—	—

H = ? m **Kopal.** *G* = ? mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
1	1	—	—	*2*	*5*	—	*24*	*29*	*7*	*1,6*	*39*	*1,8*	*16*	*2,2*	*3*	*4,0*	—	—	*3*	*11,3*	—	—	—	—	—	Januar
4	4	—	—	*1*	*5*	2	17	28	*7*	*2,9*	*21*	*2,3*	*17*	*2,4*	*1*	*2,0*	*1*	*14,0*	*12*	*10,3*	*2*	*8,0*	*3*	*3,3*	—	Februar
—	—	—	—	*4*	*5*	—	6	22	*12*	*2,1*	*24*	*3,0*	*22*	*3,0*	*5*	*6,0*	*1*	*14,0*	*4*	*9,0*	*2*	*6,0*	*7*	*3,9*	—	März
1	—	—	—	*3*	*3*	—	—	—	*8*	*2,5*	*32*	*2,4*	*12*	*2,8*	*1*	*10,0*	*5*	*7,4*	*5*	*10,0*	*2*	*7,0*	*8*	*3,0*	—	April
5	—	—	—	*1*	*6*	1	—	1	*8*	*1,6*	*27*	*2,7*	*13*	*2,1*	*1*	*4,0*	*3*	*6,7*	*7*	*10,0*	*6*	*9,0*	*6*	*5,0*	—	Mai
7	—	—	—	—	*3*	1	—	—	*8*	*3,2*	*37*	*2,7*	*9*	*2,1*	*5*	*4,6*	*4*	*3,5*	*4*	*11,0*	*2*	*6,0*	*4*	*4,5*	—	Juni
11	—	—	—	*2*	*9*	—	—	—	*3*	*2,7*	*19*	*2,0*	*16*	*2,6*	*9*	*3,6*	*4*	*4,2*	*8*	*3,9*	*3*	*2,0*	*8*	*3,1*	*16*	Juli
6	—	—	—	*9*	*1*	—	—	—	*3*	*2,0*	*7*	*3,6*	*12*	*2,5*	*2*	*6,0*	*6*	*4,7*	*9*	*7,0*	*2*	*5,0*	*6*	*6,0*	*41*	August
—	—	—	—	*9*	*4*	—	—	—	*6*	*2,3*	*4*	*4,5*	*6*	*2,0*	*4*	*2,0*	*1*	*6,0*	*11*	*5,8*	—	—	*3*	*5,3*	*51*	September
—	—	—	—	*4*	*4*	—	—	6	*1*	*2,0*	*2*	*4,0*	*9*	*2,4*	*3*	*2,0*	—	—	*7*	*8,0*	—	—	*4*	*3,5*	*43*	October
—	—	—	—	*9*	*2*	1	3	20	*1*	*2,0*	*4*	*2,0*	*4*	*2,0*	*1*	*2,0*	—	—	*13*	*8,2*	*2*	*14,0*	*7*	*7,1*	*50*	November
—	—	—	—	*15*	*2*	2	11	27	—	—	*2*	*2,0*	*4*	*2,0*	*1*	*4,0*	*1*	—	*12*	*10,3*	—	—	*1*	*8,0*	*67*	December
—	—	4	—	*59*	*49*	7	61	133	*64*	*2,3*	*218*	*2,5*	*140*	*2,4*	*36*	*4,0*	*26*	*6,0*	*95*	*8,4*	*21*	*7,5*	*57*	*4,5*	*268*	Jahr

φ = 48° 37′ **Иргизъ.** λ = 61° 16′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	—20,8	—16,5	—18,6	—18,6	— 4,6	—32,0	—	—	—	—	—	—	6,8	5,9	4,2	8,6	2,5	20
Февраль	—	—	—	—14,3	—10,1	—12,4	—12,3	— 1,2	—24,5	—	—	—	—	—	—	7,1	5,5	4,2	6,6	2,4	24
Мартъ	—	—	—	— 9,5	— 4,3	— 6,6	— 6,8	4,7	—24,1	—	—	—	—	—	—	7,2	7,5	6,0	6,4	2,4	24
Апрѣль	—	—	—	4,7	10,3	6,4	7,2	18,4	— 3,3	—	—	—	—	—	—	6,6	7,7	5,8	16,3	5,1	8
Май	—	—	—	14,9	22,2	15,4	17,5	32,4	7,9	—	—	—	—	—	—	2,2	4,1	3,1	14,4	4,1	3
Іюнь	—	—	—	21,4	28,9	21,1	23,8	35,8	8,8	—	—	—	—	—	—	3,6	5,4	4,4	4,4	2,4	3
Іюль	—	—	—	21,6	27,8	21,6	23,7	33,8	18,0	—	—	—	—	—	—	4,2	6,2	4,3	33,7	8,7	7
Августъ	—	—	—	19,7	27,2	21,2	22,7	35,0	11,5	—	—	—	—	—	—	3,1	4,8	3,3	3,3	3,7	6
Сентябрь	—	—	—	14,3	24,9	17,5	18,9	31,0	5,8	—	—	—	—	—	—	2,0	2,9	1,8	5,6	3,5	16
Октябрь.	—	—	—	5,2	12,8	7,5	8,5	24,2	— 3,2	—	—	—	—	—	—	6,0	6,3	4,0	38,1	16,9	28
Ноябрь	—	—	—	— 1,5	4,1	— 0,1	0,8	14,6	— 9,8	—	—	—	—	—	—	6,4	6,4	4,9	18,6	6,0	19
Декабрь	—	—	—	— 8,1	— 2,4	— 6,3	— 5,6	6,5	—15,8	—	—	—	—	—	—	5,5	5,8	3,8	4,0	4,0	3
Годъ	—	—	—	4,0	10,4	5,6	6,6	35,8	—32,0	—	—	—	—	—	—	5,1	5,7	4,2	160,0	16,9	—

H = 111,9? m **Irgis.** *G* = ? mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
8	8	—	—	5	11	4	31	31	23	4,6	8	8,9	7	5,1	9	7,7	6	9,0	3	2,3	1	5,3	7	7,1	29	Januar
7	7	—	—	5	8	8	28	28	14	10,3	—	—	1	11,0	2	12,5	3	4,0	13	8,4	24	12,4	13	9,0	14	Februar
4	4	—	—	4	14	14	23	30	18	9,5	11	7,6	3	10,0	5	6,8	22	11,4	9	9,3	9	15,9	6	9,2	10	März
6	2	—	—	3	12	6	1	5	23	11,5	12	9,4	7	5,3	10	7,3	4	5,5	7	7,6	3	6,0	18	8,4	6	April
6	—	—	1	8	—	7	—	—	9	6,3	11	10,1	6	7,5	4	5,5	7	5,4	8	7,7	8	11,2	20	7,3	20	Mai
3	—	—	5	4	3	8	—	—	10	5,6	18	6,0	10	7,2	4	2,9	5	5,4	6	5,8	6	4,8	17	6,4	14	Juni
12	—	—	1	—	2	5	—	—	9	4,4	15	5,1	—	—	2	3,5	5	2,6	9	4,1	22	4,0	21	3,9	10	Juli
2	—	—	1	9	3	5	—	—	22	7,3	19	7,3	4	5,2	1	4,0	5	4,0	1	8,0	5	8,0	15	7,9	21	August
2	—	—	1	16	2	3	—	—	14	4,4	26	7,8	4	9,2	2	2,0	—	—	2	2,0	—	—	12	3,7	30	September
6	—	—	—	6	6	2	—	6	17	6,2	13	5,1	4	6,0	2	4,5	14	8,6	7	8,6	3	5,8	10	4,8	23	October
5	3	—	—	7	11	8	4	21	5	10,2	6	7,8	3	5,3	3	2,7	8	8,8	11	7,9	9	7,1	2	6,5	43	November
1	1	—	—	9	8	7	24	29	1	5,0	3	10,9	2	2,6	3	6,5	9	7,5	18	7,1	5	10,3	8	4,4	44	December
62	25	—	9	76	80	77	111	150	165	7,4	142	7,4	51	6,6	47	6,1	88	7,9	94	7,1	95	8,9	149	6,5	264	Jahr

φ = 62° 10′ **Мархинское.** λ = 129° 43′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	—45,4	—42,4	—43,6	—43,8	—21,0	—59,0	—	—	—	—	—	—	2,7	4,5	2,4	7,6	1,2	28
Февраль	—	—	—	—36,3	—28,9	—33,3	—32,8	—15,5	—49,0	—	—	—	—	—	—	5,5	6,6	3,6	8,3	1,4	24
Мартъ	—	—	—	—24,7	—11,8	—18,1	—18,2	— 3,0	—35,5	—	—	—	—	—	—	6,2	6,0	3,8	6,9	3,0	15
Апрѣль	—	—	—	—12,5	— 0,6	— 6,1	— 6,4	9,0	—25,5	—	—	—	—	—	—	6,3	6,9	6,4	21,9	6,7	22
Май	—	—	—	3,2	11,8	6,1	7,0	26,0	— 7,5	—	—	—	—	—	—	6,0	6,3	5,7	2,7	1,6	17
Іюнь	—	—	—	14,7	23,5	17,1	18,4	31,0	10,0	—	—	—	—	—	—	3,4	5,0	4,6	11,5	10,2	5
Іюль	—	—	—	13,8	22,5	16,8	17,7	32,5	6,0	—	—	—	—	—	—	4,4	5,8	6,6	2,8	1,2	24
Августъ	—	—	—	8,6	14,2	11,1	11,3	24,5	— 3,0	—	—	—	—	—	—	8,3	8,2	7,3	69,5	17,7	20
Сентябрь	—	—	—	3,0	10,7	7,2	7,0	20,5	— 6,0	—	—	—	—	—	—	6,9	7,1	5,7	32,6	7,2	25
Октябрь	—	—	—	—10,9	— 6,1	— 8,4	— 8,4	4,5	—26,5	—	—	—	—	—	—	7,6	8,2	6,4	15,8	2,8	27
Ноябрь	—	—	—	—34,7	—30,6	—33,4	—32,9	—10,5	—52,0	—	—	—	—	—	—	5,9	6,5	4,4	22,7	9,2	8
Декабрь	—	—	—	—41,4	—39,6	—41,3	—40,8	—24,5	—55,0	—	—	—	—	—	—	4,6	5,9	3,3	7,2	1,4	15
Годъ	—	—	—	—13,6	— 6,4	—10,5	—10,2	32,5	—59,0	—	—	—	—	—	—	5,6	6,4	5,0	209,5	17,7	—

H = 163? m **Marchinskoe.** *G* = ? mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
10	10	—	—	14	2	—	31	31	36	1,9	14	2,9	—	—	1	1,0	2	1,5	4	1,5	3	2,7	10	3,3	23	Januar
14	14	—	—	4	2	—	28	28	22	2,4	22	3,0	—	—	2	1,5	4	2,8	2	1,0	5	1,6	10	2,1	17	Februar
6	6	—	—	6	6	1	31	31	27	1,7	15	1,8	5	4,2	2	4,0	8	2,5	3	2,7	7	4,9	12	3,5	14	März
9	9	—	—	5	12	2	15	30	25	2,4	4	3,8	4	2,2	7	3,1	6	3,0	4	3,2	4	4,0	25	4,8	11	April
4	—	—	—	5	8	2	1	13	16	2,9	5	1,8	4	3,0	11	3,2	17	4,9	3	4,3	3	6,7	25	5,3	9	Mai
3	—	—	1	10	4	5	—	—	8	2,8	23	2,6	18	2,9	22	4,9	7	4,9	2	5,0	—	—	5	3,2	5	Juni
3	—	—	2	5	9	3	—	—	22	2,9	24	2,5	8	2,6	4	2,5	5	3,2	—	—	3	8,7	27	6,2	—	Juli
19	—	—	—	2	18	3	—	—	17	2,5	26	2,3	19	2,6	7	3,1	—	—	2	1,0	1	4,0	20	7,3	1	August
11	—	—	1	4	12	3	—	7	24	2,5	15	2,4	13	2,2	11	2,7	13	4,8	1	3,0	1	2,0	8	6,5	4	September
13	13	—	—	2	14	2	29	31	16	2,8	19	2,6	9	3,6	9	2,3	7	2,3	3	3,3	3	1,7	20	5,0	7	October
16	16	—	—	6	12	—	30	30	27	2,6	27	2,7	3	3,0	6	1,5	6	2,2	2	3,0	1	4,0	8	3,8	10	November
9	9	—	—	11	9	—	31	31	19	1,6	29	2,4	6	2,0	2	1,5	6	1,8	3	1,7	2	2,0	8	2,5	18	December
117	77	—	4	74	108	21	196	232	259	2,3	223	2,5	89	2,8	84	3,2	81	3,6	29	2,7	33	4,0	178	4,9	119	Jahr

φ = 42° 48″ Новокіевское. λ = 130° 44′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—17,2	— 7,1	—14,0	—12,8	0,1	—27,5	2,6	4,0	2,0	91	91	88	5,1	5,1	4,5	8,7	4,0	11
Февраль	—	—	—	—11,4	— 0,8	— 9,0	— 7,1	7,3	—21,2	2,8	4,8	2,8	87	85	83	4,8	4,1	3,9	18,2	6,5	26
Мартъ	—	—	—	— 2,1	5,4	— 2,7	0,2	14,0	— 9,4	3,4	4,5	3,1	84	67	82	5,6	6,7	5,7	16,3	5,0	17
Апрѣль	—	—	—	4,1	9,4	3,2	5,6	14,1	— 3,9	5,3	6,8	5,0	86	77	86	7,1	7,9	7,4	72,4	18,9	8
Май	—	—	—	8,6	12,1	7,4	9,4	21,5	3,9	7,0	7,8	6,9	85	76	90	9,2	9,0	9,1	78,4	39,5	6
Іюнь	—	—	—	11,8	15,2	11,0	12,7	21,5	6,8	9,7	10,7	9,4	95	84	96	10,0	9,8	9,9	205,4	45,3	14
Іюль	—	—	—	19,4	23,7	18,0	20,4	32,5	13,1	15,2	17,1	14,7	90	78	95	8,9	8,4	9,3	82,4	35,7	29
Августъ	—	—	—	20,7	25,1	19,1	21,6	31,0	12,2	16,4	17,6	15,3	88	74	91	8,2	7,4	8,5	67,2	21,2	25
Сентябрь	—	—	—	12,5	19,8	12,8	15,0	25,5	1,1	9,6	10,4	10,1	85	59	89	5,7	6,2	5,6	85,0	38,5	28
Октябрь	—	—	—	5,6	14,8	7,3	9,2	22,2	— 3,3	5,3	7,0	6,0	77	56	76	6,5	6,1	6,3	29,2	18,9	18
Ноябрь	—	—	—	— 4,1	2,2	— 2,3	— 1,4	13,1	—12,5	3,3	4,5	3,6	87	76	82	7,7	6,9	6,6	69,0	19,1	5
Декабрь	—	—	—	— 9,5	— 5,5	— 8,8	— 7,9	4,1	—21,9	—	—	—	—	—	—	8,3	7,6	7,7	69,0	44,9	8
Годъ	—	—	—	3,2	9,5	3,5	5,4	32,5	—27,5	—	—	—	—	—	—	7,3	7,1	7,0	801,2	45,3	—

H = ? m Nowokiewskoé. G = ? mm

Осадк. Nieder.	*	▲	ꓘ	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
6	6	—	—	8	7	7	30	31	12	—	7	—	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—	37	—	31	Januar
5	5	—	—	11	5	11	14	28	11	—	1	—	3	—	11	—	4	—	1	—	2	—	36	—	15	Februar
5	5	—	—	3	11	15	1	28	7	—	3	—	6	—	8	—	1	—	—	—	1	—	43	—	24	März
14	4	1	—	5	20	7	—	8	5	—	5	—	21	—	19	—	5	—	—	—	2	—	21	—	12	April
17	1	—	1	—	25	3	—	—	—	—	1	—	10	—	43	—	7	—	1	—	2	—	10	—	19	Mai
24	—	—	2	—	30	—	—	—	1	—	—	—	7	—	35	—	14	—	3	—	5	—	1	—	24	Juni
19	—	—	2	—	21	—	—	—	4	—	4	—	12	—	30	—	13	—	1	—	—	—	5	—	24	Juli
14	—	—	—	1	20	1	—	—	6	—	1	—	13	—	14	—	19	—	—	—	4	—	2	—	34	August
8	—	—	—	2	5	1	—	—	10	—	5	—	3	—	8	—	3	—	4	—	13	—	7	—	37	September
2	1	—	—	3	10	4	—	6	8	—	—	—	6	—	14	—	6	—	3	—	5	—	19	—	32	October
5	3	—	—	4	17	5	13	23	12	—	1	—	8	—	7	—	2	—	—	—	2	—	36	—	22	November
5	5	—	—	2	21	15	26	31	13	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	7	—	54	—	13	December
124	30	1	5	39	192	69	84	155	89	—	31	—	93	—	193	—	74	—	13	—	44	—	271	—	287	Jahr

φ = 44° 46′ Камень Рыболовъ. λ = 132° 24′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—26,9	—17,6	—27,5	—24,0	— 7,4	—36,1	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	1,3	—	—	—
Февраль	—	—	—	—18,4	— 7,0	—16,6	—14,0	6,4	—32,4	—	—	—	—	—	—	3,5	2,5	2,4	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 8,0	1,4	— 7,4	— 4,6	8,9	—14,9	—	—	—	—	—	—	4,5	5,4	2,8	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	2,2	10,2	3,4	5,2	18,9	— 6,1	—	—	—	—	—	—	4,9	5,7	4,9	—	—	—
Май	—	—	—	8,4	14,5	8,1	10,4	23,9	3,9	—	—	—	—	—	—	7,4	7,2	6,3	—	—	—
Іюнь	—	—	—	12,2	19,1	12,2	14,5	27,6	7,6	—	—	—	—	—	—	7,7	7,2	6,6	—	—	—
Іюль	—	—	—	19,6	26,2	19,5	21,7	31,4	12,6	—	—	—	—	—	—	6,0	5,3	5,0	—	—	—
Августъ	—	—	—	19,9	24,9	20,5	21,8	30,1	13,9	—	—	—	—	—	—	6,2	5,5	5,0	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	10,6	18,1	11,2	13,3	26,4	1,4	—	—	—	—	—	—	4,6	5,6	3,7	—	—	—
Октябрь	—	—	—	1,5	10,5	4,7	5,6	23,9	— 4,2	—	—	—	—	—	—	3,3	2,7	2,3	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 7,9	— 1,9	— 6,7	— 5,5	10,8	—22,3	—	—	—	—	—	—	4,6	4,8	3,9	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—15,2	—10,0	—13,7	—13,0	2,6	—27,3	—	—	—	—	—	—	6,3	5,8	4,7	—	—	—
Годъ	—	—	—	— 0,2	7,4	0,6	2,6	31,4	—36,1	—	—	—	—	—	—	5,2	5,1	4,1	—	—	—

H = ? m Kamen-Rybolow. G = ? mm

Осадк. Nieder.	*	▲	ꓘ	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
1	1	—	—	21	3	—	31	31	3	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	7	—	76	Januar
3	3	—	—	15	5	—	23	28	20	—	—	—	—	—	—	—	7	—	3	—	3	—	2	—	49	Februar
6	6	—	—	9	2	1	12	31	38	—	—	—	—	—	1	—	5	—	4	—	2	—	3	—	40	März
7	2	—	1	8	9	2	1	8	14	—	1	—	2	—	4	—	21	—	4	—	7	—	7	—	30	April
14	—	—	1	5	15	10	—	—	15	—	1	—	3	—	2	—	17	—	25	—	1	—	—	—	29	Mai
19	—	—	9	—	12	2	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	4	—	44	—	—	—	—	—	39	Juni
16	—	—	10	6	6	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	7	—	35	—	2	—	—	—	47	Juli
11	—	—	4	4	8	2	—	—	16	—	4	—	2	—	1	—	13	—	23	—	—	—	—	—	34	August
12	—	—	6	6	4	4	—	—	7	—	—	—	—	—	1	—	9	—	13	—	2	—	12	—	46	September
5	2	—	1	18	4	4	1	13	10	—	1	—	—	—	—	—	5	—	16	—	3	—	10	—	48	October
8	6	—	—	6	4	3	20	27	17	—	3	—	—	—	2	—	5	—	11	—	7	—	7	—	38	November
7	7	—	—	4	10	3	28	31	18	—	2	—	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	17	—	49	December
109	27	—	32	102	82	32	116	169	159	—	16	—	8	—	14	—	96	—	180	—	32	—	65	—	525	Jahr

φ = 58° 3′ Банщиково. λ = 108° 35′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—31,0	—25,5	—28,5	—28,3	—11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,7	1,0	30
Февраль	—	—	—	—26,9	—17,9	—22,0	—22,3	— 6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	7,3	1,1	16
Мартъ	—	—	—	—17,4	— 4,6	—12,2	—11,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	7,1	2,4	9
Апрѣль	—	—	—	— 5,7	4,7	— 3,0	— 1,3	12,5	—25,0	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	5,6	2,0	13
Май	—	—	—	4,0	14,1	5,2	7,8	25,0	— 5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	29,5	7,5	22
Іюнь	—	—	—	10,7	19,4	12,7	14,3	30,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	49,6	10,0	6
Іюль	—	—	—	16,9	28,6	20,6	22,0	33,7	11,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	21,3	10,5	12
Августъ	—	—	—	8,0	17,7	10,7	12,1	28,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	18,3	6,5	31
Сентябрь	—	—	—	4,0	10,5	5,6	6,7	23,7	— 3,7	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	77,1	35,3	5
Октябрь	—	—	—	— 5,9	— 0,5	— 3,2	— 3,2	6,2	—17,5	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	32,2	7,0	6
Ноябрь	—	—	—	—19,4	—16,2	—19,5	—18,4	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	32,1	4,8	6
Декабрь	—	—	—	—35,4	—33,7	—34,4	—34,5	— 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	15,1	2,2	13
Годъ	—	—	—	— 8,2	— 0,3	— 5,7	— 4,7	33,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	298,9	35,3	—

H = 300? m Banschtschikowo. G = ? mm

Осадк. Nieder.	*	▲	ꓘ	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
7	7	—	—	11	18	1	31	31	1	—	—	—	3	—	3	—	20	—	—	—	4	—	—	—	—	Januar
13	13	—	—	15	11	—	28	28	3	—	—	—	2	—	1	—	11	—	3	—	4	—	4	—	—	Februar
12	12	1	—	15	8	3	24	30	6	—	—	—	1	—	1	—	16	—	—	—	4	—	3	—	—	März
6	6	—	—	14	10	1	5	27	5	—	—	—	3	—	1	—	13	—	1	—	5	—	2	—	—	April
10	2	—	1	11	6	—	—	8	5	—	—	—	5	—	1	—	13	—	2	—	5	—	—	—	—	Mai
17	1	1	5	4	6	1	—	1	5	—	—	—	1	—	1	—	9	—	1	—	9	—	3	—	—	Juni
8	—	—	2	20	4	—	—	—	21	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	—	Juli
8	—	—	—	12	4	1	—	—	16	—	1	—	4	—	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	August
23	8	—	—	6	6	—	—	11	5	—	1	—	1	—	1	—	14	—	1	—	7	—	—	—	—	September
16	14	—	—	9	13	—	18	30	4	—	1	—	9	—	—	—	15	—	2	—	—	—	—	—	—	October
21	21	—	—	7	18	2	30	30	6	—	—	—	6	—	2	—	10	—	4	—	2	—	—	—	—	November
18	18	—	—	15	13	1	31	31	10	—	1	—	2	—	—	—	12	—	3	—	2	—	1	—	—	December
159	102	2	8	139	117	10	167	227	87	—	4	—	40	—	12	—	142	—	17	—	43	—	19	—	—	Jahr

φ = 50° 15′ Благовѣщенскъ. λ = 127° 38′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	764,7	775,0	755,4	—31,2	—19,7	—27,2	—26,0	—12,8	—37,6	—	—	—	—	—	—	2,4	1,7	1,9	—	—	—
Февраль	758,7	770,0	749,4	—22,2	—10,2	—17,9	—16,7	— 0,3	—30,6	—	—	—	—	—	—	4,4	3,7	3,1	—	—	—
Мартъ	756,2	763,6	744,2	—12,8	— 2,5	— 9,0	— 8,1	4,9	—23,4	—	—	—	—	—	—	4,9	4,2	4,3	—	—	—
Апрѣль	750,1	762,6	731,9	— 0,6	5,0	0,7	1,7	15,1	—10,3	—	—	—	—	—	—	6,5	7,6	7,0	—	—	—
Май	750,8	759,9	742,3	9,0	15,4	9,0	11,1	23,9	3,1	—	—	—	—	—	—	5,7	7,7	6,3	—	—	—
Іюнь	747,2	756,0	739,1	14,9	20,0	14,7	16,5	24,8	9,9	—	—	—	—	—	—	8,0	8,5	8,2	—	—	—
Іюль	748,7	759,7	739,7	19,7	25,5	20,3	21,8	33,1	13,1	—	—	—	—	—	—	2,6	7,9	5,6	—	—	—
Августъ	749,4	758,8	738,0	16,2	22,5	17,1	18,6	32,1	6,1	—	—	—	—	—	—	6,5	6,6	4,1	—	—	—
Сентябрь	751,3	757,6	745,3	8,1	14,9	9,4	10,8	22,4	0,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,5	5,2	—	—	—
Октябрь	755,8	768,3	737,8	— 1,5	7,1	0,7	2,1	18,4	—10,1	—	—	—	—	—	—	4,6	5,3	3,4	—	—	—
Ноябрь	753,6	766,8	742,6	—14,9	— 8,7	—12,3	—12,0	6,9	—31,2	—	—	—	—	—	—	7,2	7,9	5,2	—	—	—
Декабрь	755,5	767,0	744,8	—24,4	—16,6	—22,0	—21,0	— 5,4	—40,7	—	—	—	—	—	—	6,2	5,9	3,6	—	—	—
Годъ	753,5	775,0	731,9	— 3,3	4,4	— 1,4	— 0,1	33,1	—40,7	—	—	—	—	—	—	5,3	6,0	4,8	—	—	—

H = 110? m Blagoweschtschensk. G = 0,4 mm (752,7 mm).

Осадк. Nieder.	*	▲	ꓘ	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	18	2	—	31	31	7	4,3	5	1,4	—	—	—	—	—	—	2	1,0	4	1,4	37	2,2	32	Januar
2	2	—	—	11	7	2	28	28	2	7,0	1	2,0	—	—	2	15,0	17	2,3	1	3,0	1	2,0	35	2,1	24	Februar
2	2	—	—	8	6	3	25	31	2	6,4	1	2,0	—	—	1	2,0	5	4,4	9	3,7	6	1,6	41	4,2	23	März
6	3	—	—	3	12	2	3	13	7	3,1	5	3,1	3	5,0	—	—	6	2,9	9	4,1	3	8,7	39	3,7	9	April
4	—	—	—	2	9	6	—	—	7	2,9	5	3,7	1	2,0	5	3,3	15	4,0	8	11,9	4	10,2	24	3,9	14	Mai
12	—	—	12	1	17	2	—	—	13	3,6	10	4,5	4	6,2	7	4,9	23	7,2	8	7,0	2	7,5	4	4,2	16	Juni
3	—	—	5	1	6	2	—	—	11	4,6	10	4,2	4	5,0	8	4,3	12	4,4	5	5,3	4	1,8	9	3,8	19	Juli
6	—	—	4	2	7	3	—	—	5	3,3	4	3,1	2	2,5	9	7,2	20	6,4	10	4,8	6	6,2	9	3,7	21	August
1	—	—	3	5	7	3	—	1	8	2,9	3	2,3	1	3,0	6	3,1	11	5,0	6	6,3	4	4,0	13	4,0	22	September
2	1	—	—	9	5	8	1	22	9	4,4	2	3,8	—	—	9	5,6	14	5,4	6	4,0	1	3,0	19	4,5	21	October
2	2	—	—	2	9	2	23	30	7	4,5	2	2,6	—	—	3	4,9	9	4,6	4	5,0	4	3,5	32	3,8	19	November
1	1	—	—	8	7	1	31	31	3	4,7	8	4,3	—	—	—	—	5	3,2	1	1,0	3	1,3	25	3,3	39	December
41	11	—	24	70	94	34	142	187	81	4,0	56	3,5	15	4,7	50	5,3	137	4,9	69	5,6	42	4,3	287	3,5	259	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Стärke.		
φ = 51° 17′ **Петровскій заводъ.** λ = 108° 51′																						H = 770 m? **Petrowskij Sawod.** G = ? mm																										
Январь	—	—	—	—41,0	—26,6	—34,8	—34,2	—18,7	—47,0	—	—	—	—	—	—	1,3	2,6	1,6	4,5	1,6	27	5	5	—	—	19	2	1	31	31	9	—	2	—	4	—	3	—	1	—	—	—	3	—	9	—	62	Januar
Февраль	—	—	—	—30,5	—13,8	—24,4	—22,9	— 5,9	—43,1	—	—	—	—	—	—	4,2	4,6	1,1	4,1	1,1	4	10	10	—	—	12	2	3	28	28	12	—	1	—	4	—	2	—	1	—	4	—	2	—	19	—	39	Februar
Мартъ	—	—	—	—19,8	— 2,7	—12,2	—11,6	5,0	—32,7	—	—	—	—	—	—	3,0	3,7	1,6	2,5	1,3	29	3	3	—	—	13	2	4	22	31	11	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	13	—	21	—	44	März
Апрѣль	—	—	—	— 4,9	4,2	— 3,7	— 1,5	16,5	—19,7	—	—	—	—	—	—	5,0	5,8	2,0	5,8	3,0	24	5	4	—	—	8	3	11	4	27	17	—	3	—	3	—	—	—	2	—	—	—	6	—	32	—	27	April
Май	—	—	—	3,4	12,8	5,1	7,1	23,3	— 6,0	—	—	—	—	—	—	5,9	6,9	4,4	5,9	2,7	31	7	2	—	—	3	6	5	—	11	19	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	18	—	29	Mai
Іюнь	—	—	—	11,4	18,8	12,6	14,3	26,9	2,2	—	—	—	—	—	—	6,1	7,9	5,3	23,4	5,6	11	10	—	—	3	1	8	9	—	—	34	—	3	—	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	22	—	25	Juni.
Іюль	—	—	—	16,7	26,4	18,7	20,6	34,2	8,7	—	—	—	—	—	—	6,6	7,5	5,7	36,6	8,3	14	13	—	—	8	4	12	3	—	—	23	—	7	—	6	—	3	—	7	—	—	—	3	—	5	—	39	Juli
Августъ	—	—	—	8,2	20,6	11,4	13,4	28,6	1,1	—	—	—	—	—	—	6,4	6,5	2,9	76,9	31,5	11	9	—	—	3	7	7	6	—	—	12	—	11	—	7	—	—	—	2	—	5	—	11	—	8	—	37	August
Сентябрь	—	—	—	2,0	13,5	5,4	7,0	26,3	— 6,2	—	—	—	—	—	—	8,0	7,6	4,7	29,7	11,0	15	17	4	—	2	2	11	5	—	10	12	—	4	—	3	—	—	—	3	—	3	—	6	—	15	—	44	September
Октябрь	—	—	—	— 9,4	8,2	— 3,6	— 1,6	21,4	—20,0	—	—	—	—	—	—	4,2	4,6	2,8	2,6	1,6	22	3	1	—	—	10	4	5	4	31	13	—	8	—	2	—	—	—	3	—	4	—	2	—	11	—	50	October
Ноябрь	—	—	—	—15,9	— 4,7	—13,0	—11,2	6,5	—31,2	—	—	—	—	—	—	6,7	6,9	2,9	4,5	1,2	27	6	6	—	—	3	5	5	24	30	10	—	15	—	4	—	1	—	—	—	5	—	9	—	8	—	38	November
Декабрь	—	—	—	—28,3	—15,0	—25,5	—22,9	— 2,5	—45,6	—	—	—	—	—	—	6,9	6,3	4,4	11,7	2,7	19	14	14	—	—	4	10	3	31	31	7	—	9	—	8	—	—	—	—	—	6	—	2	—	8	—	53	December
Годъ	—	—	—	— 9,0	3,5	— 5,3	— 3,6	34,2	—47,0	—	—	—	—	—	—	5,4	5,9	3,3	208,2	31,5	—	102	49	—	16	86	72	60	144	230	179	—	68	—	45	—	12	—	21	—	27	—	59	—	176	—	487	Jahr
φ = 50° 22′ **Троицкосавскъ.** λ = 106° 27′																						H = 771 m? **Troizkossawsk.** G = ? mm																										
Январь	701,8	708,4	694,0	—30,5	—22,5	—27,6	—26,9	—15,8	—37,5	—	—	—	—	—	—	3,4	2,6	0,3	1,5	0,6	27	5	5	—	—	11	—	—	31	31	3	1,7	1	1,0	—	—	3	2,0	14	1,5	4	1,8	1	1,0	2	2,0	45	Januar
Февраль	697,1	706,2	684,5	—20,8	—11,3	—18,5	—16,9	— 3,9	—31,9	—	—	—	—	—	—	5,4	3,3	1,9	1,2	1,1	16	2	2	—	—	6	1	1	28	28	4	1,8	—	—	2	1,5	—	—	8	2,4	4	2,8	—	—	3	2,3	56	Februar
Мартъ	699,1	710,5	688,4	—11,5	— 1,0	— 8,3	— 6,9	10,2	—22,9	—	—	—	—	—	—	4,1	3,5	2,7	0,0	—	—	—	—	—	—	11	2	3	17	31	8	4,9	—	—	—	—	2	1,5	10	2,7	6	3,7	—	—	13	3,9	49	März
Апрѣль	694,6	708,5	679,3	— 0,9	7,4	1,2	2,6	18,3	— 8,2	—	—	—	—	—	—	5,0	6,4	3,9	0,1	0,1	9	1	1	—	—	1	2	7	2	22	15	7,1	1	2,0	1	2,0	2	1,5	6	5,8	9	5,9	1	2,0	12	7,6	18	April
Май	693,4	704,1	683,0	8,5	15,7	8,4	10,9	26,7	— 4,4	—	—	—	—	—	—	5,4	5,3	4,5	10,2	6,4	3	3	2	—	1	6	3	2	—	1	13	5,9	2	3,5	1	2,0	—	—	6	2,2	6	3,8	2	4,5	21	5,1	27	Mai
Іюнь	691,4	696,5	685,5	13,4	20,3	14,1	15,9	28,9	3,9	—	—	—	—	—	—	6,8	6,0	4,2	34,8	14,8	10	6	—	—	3	4	5	1	—	—	18	4,6	2	3,0	1	1,0	1	4,0	8	2,9	4	2,2	3	3,7	24	4,1	18	Juni
Іюль	689,6	696,2	683,6	17,4	25,6	19,0	20,7	33,6	11,9	—	—	—	—	—	—	6,7	7,2	7,0	29,4	14,1	27	7	—	—	3	—	4	1	—	—	10	4,4	3	3,3	—	—	1	1,0	6	3,3	5	6,4	4	2,0	9	2,6	13	Juli
Августъ	690,7	699,1	680,4	12,5	19,4	12,6	14,9	27,8	4,3	—	—	—	—	—	—	5,4	5,9	3,6	70,4	26,5	11	7	—	—	—	4	4	3	—	—	14	5,4	2	1,5	1	2,0	—	—	7	2,9	7	4,5	2	3,0	13	4,8	29	August
Сентябрь	695,4	704,4	686,6	5,4	13,8	6,5	8,6	24,3	— 3,4	—	—	—	—	—	—	5,2	5,5	4,1	35,7	11,1	15	7	1	—	—	5	4	3	—	4	12	5,8	—	—	—	—	—	—	9	3,6	4	3,8	3	5,9	10	6,1	38	September
Октябрь	698,5	710,6	685,0	— 3,5	7,5	3,2	1,4	20,9	—14,2	—	—	—	—	—	—	4,5	5,5	4,2	1,9	1,6	19	2	2	—	—	6	4	4	3	21	9	5,8	1	1,0	1	1,0	—	—	17	3,3	5	3,2	1	2,7	9	5,0	36	October
Ноябрь	696,1	705,0	682,7	—11,4	— 3,3	— 9,8	— 8,2	6,6	—23,7	—	—	—	—	—	—	6,0	5,6	3,7	0,7	0,7	21	1	1	—	—	3	3	2	23	30	8	3,2	—	—	—	—	3	4,2	14	3,3	7	4,2	1	2,0	7	3,7	41	November
Декабрь	698,2	711,7	680,8	—19,2	—12,3	—17,7	—16,4	— 0,2	—32,5	—	—	—	—	—	—	6,1	6,2	3,0	1,2	1,1	6	2	2	—	—	3	1	—	31	31	8	3,0	—	—	1	2,0	2	1,5	14	1,7	4	2,2	—	—	10	2,9	44	December
Годъ	695,5	711,7	679,3	— 3,4	4,9	— 1,4	0,0	33,6	—37,5	—	—	—	—	—	—	5,3	5,3	3,6	187,1	26,5	—	43	16	—	7	60	33	27	135	199	122	5,0	12	2,5	8	1,6	14	2,3	119	2,8	65	4,0	18	3,3	133	4,6	414	Jahr
φ = 65° 55′ **Туруханскъ.** λ = 87° 38′																						H = 40 m? **Turuchansk.** G = 1,3 mm (755,8 mm).																										
Январь	766,2	778,7	751,6	—34,6	—33,3	—33,7	—33,9	—12,0	—59,6	—	—	—	—	—	—	4,6	7,2	4,0	8,2	3,3	16	9	9	—	—	9	6	10	31	31	5	2,3	—	—	8	1,1	22	4,0	31	11,8	1	4,0	1	1,0	6	4,4	17	Januar
Февраль	760,1	775,2	736,4	—23,9	—21,2	—22,4	—22,5	— 6,2	—49,1	—	—	—	—	—	—	7,4	6,4	5,2	3,8	1,7	12	8	8	—	—	3	12	13	28	28	3	2,3	—	—	9	2,1	14	5,5	46	10,8	2	10,5	3	9,7	2	12,0	5	Februar
Мартъ	760,1	776,0	742,1	—19,6	—13,8	—17,6	—17,0	— 2,3	—37,8	—	—	—	—	—	—	7,5	6,8	5,3	12,3	1,9	6	14	14	—	—	4	13	11	31	31	6	2,3	1	2,0	15	4,1	12	7,4	27	9,9	12	12,4	8	7,7	5	1,8	7	März
Апрѣль	764,5	779,0	744,3	—13,7	— 5,8	— 9,4	— 9,6	5,5	—35,8	—	—	—	—	—	—	5,2	5,0	5,0	4,7	2,0	20	8	8	—	—	8	5	8	25	29	16	4,6	2	1,4	23	4,4	6	6,7	19	8,2	1	—	8	3,4	5	3,4	9	April
Май	760,4	773,4	741,3	— 2,2	1,2	— 1,0	— 0,7	7,9	—10,0	—	—	—	—	—	—	7,4	6,7	6,8	16,9	11,5	15	16	12	—	—	2	15	13	13	21	22	9,8	2	1,8	7	2,5	5	3,1	26	9,4	2	6,5	10	4,1	10	8,0	9	Mai
Іюнь	764,1	769,3	753,8	10,1	13,6	12,0	11,9	28,7	— 6,2	—	—	—	—	—	—	4,7	5,0	3,7	16,4	8,7	21	6	—	—	2	6	4	14	2	3	22	9,0	3	3,7	22	3,0	7	3,2	8	1,8	1	1,0	4	9,0	12	9,9	11	Juni
Іюль	760,0	766,5	751,2	16,8	20,9	17,3	18,3	28,9	7,9	—	—	—	—	—	—	4,5	4,5	4,7	31,8	16,8	7	5	—	1	4	8	5	9	—	—	29	7,2	10	5,9	17	4,5	10	1,4	10	4,8	3	3,7	—	—	5	9,4	9	Juli
Августъ	763,7	771,4	755,4	7,6	12,1	8,5	9,4	17,7	1,5	—	—	—	—	—	—	6,3	6,0	6,5	28,1	12,4	29	10	—	—	—	3	12	8	—	—	34	6,9	5	1,9	12	2,5	4	3,0	14	5,1	1	1,0	5	3,7	12	5,0	6	August
Сентябрь	761,4	773,3	738,5	1,0	4,7	2,5	2,7	13,3	— 4,6	—	—	—	—	—	—	7,5	8,2	6,9	54,0	10,7	22	20	12	—	—	2	17	14	3	14	9	6,4	1	1,3	4	1,6	11	3,1	30	6,8	6	9,8	9	7,8	14	9,1	6	September
Октябрь	760,7	770,3	744,9	—11,2	— 8,4	— 9,7	— 9,7	— 0,5	—29,4	—	—	—	—	—	—	7,0	7,3	6,1	16,8	3,5	10	21	20	—	—	3	12	11	31	31	9	2,6	5	3,0	16	3,6	13	6,8	30	7,3	5	3,4	4	15,4	3	5,8	8	October
Ноябрь	760,1	778,8	738,9	—25,7	—24,5	—24,8	—25,0	— 4,5	—42,6	—	—	—	—	—	—	5,1	7,0	4,5	11,1	2,5	28	20	20	—	—	9	11	13	30	30	10	2,1	—	—	15	5,0	14	5,3	30	10,4	3	9,7	2	4,5	1	2,0	15	November
Декабрь	766,8	783,9	746,1	—34,5	—33,9	—35,2	—34,6	— 2,6	—56,1	—	—	—	—	—	—	3,4	6,6	3,1	7,8	1,6	8	11	10	—	—	9	4	9	31	31	9	2,1	2	2,0	22	5,0	12	7,9	23	12,0	1	8,0	3	7,3	2	7,5	19	December
Годъ	762,3	783,9	736,4	—10,8	— 7,4	— 9,5	— 9,2	28,9	—59,6	—	—	—	—	—	—	5,9	6,4	5,2	211,9	16,8	—	148	113	1	6	66	116	133	225	249	174	6,2	31	3,5	170	3,7	130	5,0	294	9,1	38	8,4	57	6,6	77	7,1	121	Jahr
φ = 55° 47′ **Мокроусово.** λ = 66° 48′																						H = ? m **Mokroussowo.** G = ? mm																										
Январь	762,6	782,1	743,1	—21,6	—18,4	—21,3	—20,4	— 3,7	—42,9	0,9	1,0	0,9	83	79	82	7,6	6,3	3,7	2,2	1,7	17	3	3	—	—	3	6	—	31	31	8	3,4	6	3,3	4	1,5	8	5,5	23	4,7	15	4,6	18	3,8	6	5,8	5	Januar
Февраль	755,0	768,1	740,0	—16,5	—11,8	—15,0	—14,5	— 4,7	—24,9	1,1	1,5	1,3	87	80	86	7,3	6,1	4,4	3,1	1,4	2	5	5	—	—	3	9	1	28	28	1	8,0	2	3,0	9	4,2	6	6,0	11	3,2	23	6,3	18	5,7	7	2,5	7	Februar
Мартъ	754,0	772,4	737,4	—13,3	— 7,3	—11,2	—10,6	0,6	—31,1	1,7	2,2	1,9	89	78	87	7,5	4,6	3,6	16,3	9,6	24	6	6	—	—	7	8	5	28	31	3	1,3	—	—	3	3,0	4	7,2	41	7,2	18	10,8	8	5,1	11	4,2	5	März
Апрѣль	754,3	765,1	736,7	— 0,1	5,3	1,0	2,1	15,2	—12,4	4,0	4,5	4,2	85	67	82	6,3	5,7	4,6	17,5	7,2	28	8	5	—	1	6	5	1	1	15	8	4,2	2	7,5	8	3,6	9	5,7	16	3,6	19	7,5	17	5,6	7	7,0	3	April
Май	754,8	766,9	737,9	9,4	14,7	9,9	11,3	27,3	— 1,2	6,7	7,1	7,4	74	58	78	5,6	5,7	5,4	53,9	10,5	9	9	5	—	—	2	7	—	—	2	16	5,1	2	1,5	8	5,9	3	3,8	13	3,3	15	4,0	21	7,8	14	5,7	—	Mai
Іюнь	752,4	761,3	742,0	18,8	24,4	17,7	20,3	32,9	2,8	12,3	12,2	12,7	74	54	81	4,7	5,2	5,5	62,0	18,5	27	10	—	—	1	—	3	—	—	—	3	3,0	6	3,2	11	2,6	11	3,9	25	3,3	9	6,1	23	4,7	1	6,0	—	Juni
Іюль	747,8	757,8	741,4	16,7	21,7	16,8	18,5	27,9	11,0	11,6	12,0	12,3	83	63	86	4,7	5,1	5,5	100,6	30,0	15	10	—	—	1	2	5	—	—	—	20	3,6	11	4,5	13	3,0	8	4,4	13	2,3	5	5,8	13	4,8	8	4,3	1	Juli
Августъ	753,8	763,9	744,1	13,7	20,4	14,2	16,1	26,9	6,4	10,0	10,9	10,6	85	62	88	5,4	6,0	4,8	43,4	13,0	22	7	—	—	—	3	7	—	—	—	16	5,4	8	3,6	20	3,2	9	4,0	21	3,3	5	4,8	7	3,9	5	3,0	1	August
Сентябрь	758,5	766,5	750,0	8,1	17,2	10,4	11,9	26,1	0,8	7,1	8,1	8,3	87	57	87	5,4	4,7	3,8	16,2	5,9	14	5	—	—	—	6	7	—	—	—	3	4,3	—	—	7	4,7	—	—	18	3,1	7	6,5	34	5,5	12	5,4	9	September
Октябрь	753,6	767,9	735,6	0,1	4,4	0,7	1,7	14,8	— 9,4	4,1	4,5	4,1	88	71	84	7,6	7,0	7,0	43,6	9,7	2	9	4	—	—	2	13	4	5	19	3	5,3	3	3,7	8	6,0	2	2,2	22	4,8	12	9,3	29	6,5	10	11,4	4	October
Ноябрь	755,1	774,4	734,0	— 6,0	— 2,9	— 5,5	— 4,8	4,8	—19,3	2,8	3,0	2,7	84	73	80	7,6	6,9	5,6	16,6	4,5	25	7	6	—	—	—	12	3	18	27	6	7,7	1	4,0	9	5,8	2	6,0	14	8,6	20	6,6	30	7,6	8	7,4	—	November
Декабрь	756,1	768,6	734,1	—11,9	— 9,3	—10,7	—10,6	1,3	—25,5	1,7	1,9	1,8	85	82	85	7,0	8,0	5,8	18,8	8,6	26	8	8	—	—	—	10	4	30	31	3	5,3	—	—	7	5,9	3	8,7	24	6,6	33	8,0	15	6,8	7	4,9	—	December
Годъ	754,8	782,1	734,0	— 0,2	4,9	5,8	1,8	32,9	—42,9	5,3	5,7	5,7	84	69	84	6,4	5,9	5,0	394,2	30,0	—	87	42	—	3	34	92	18	141	184	90	4,6	41	3,8	107	4,1	65	5,0	241	4,8	181	7,0	233	5,9	96	5,8	35	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 55° 26′					**Старо-Сидорова.**												λ = 65° 10′				
Январь	758,9	774,5	740,1	—21,6	—16,4	—19,1	—19,1	— 2,6	—40,1	0,9	1,2	1,1	85	77	83	5,2	7,1	3,5	3,8	3,0	19
Февраль	752,1	764,4	736,4	—15,4	— 9,3	—13,1	—12,6	— 2,1	—26,4	1,3	1,7	1,5	88	74	86	7,0	7,5	3,8	5,3	1,1	1
Мартъ	750,2	768,9	734,2	—12,7	— 5,0	—10,9	— 9,5	1,4	—28,4	1,7	2,3	1,9	88	71	85	7,6	7,2	3,5	16,7	11,4	25
Апрѣль	750,9	761,5	733,4	0,5	6,3	1,7	2,8	13,9	— 8,4	4,0	4,2	4,2	83	58	81	6,3	6,1	4,9	19,7	4,8	3
Май	751,4	762,8	734,9	10,3	15,9	10,4	12,2	28,4	0,4	7,0	7,1	7,6	70	51	75	4,7	5,7	4,8	34,3	10,5	4
Іюнь	748,6	757,3	738,5	19,6	24,7	17,8	20,7	31,1	3,6	11,5	11,2	11,6	69	50	75	4,8	5,4	4,2	42,8	14,2	19
Іюль	744,2	754,3	738,1	17,0	22,1	16,8	18,6	28,1	11,4	11,5	12,1	12,5	81	61	88	5,3	6,2	5,3	72,9	21,4	6
Августъ	750,1	760,5	740,5	14,1	21,1	14,6	16,6	27,6	7,9	10,5	10,6	11,0	85	57	87	5,9	6,5	5,3	85,2	29,0	1
Сентябрь	755,2	762,4	746,7	7,9	18,6	10,6	12,4	27,0	0,9	7,1	8,6	8,4	90	51	84	4,7	5,2	2,9	4,8	3,0	30
Октябрь	750,2	764,7	731,0	0,0	5,6	1,3	2,3	15,5	—10,2	4,3	4,5	4,5	90	66	86	7,0	7,2	6,1	79,0	21,6	2
Ноябрь	751,8	771,0	729,1	— 5,6	— 2,1	— 5,0	— 4,2	5,7	—22,7	2,8	2,9	2,7	87	72	82	7,3	7,6	5,5	20,2	7,2	3
Декабрь	752,6	765,6	730,4	—12,0	— 9,2	—10,8	—10,6	2,2	—25,0	1,6	1,9	1,9	90	85	89	6,5	7,7	6,1	18,6	7,4	26
Годъ	751,4	774,5	729,1	0,2	6,0	1,2	2,5	31,1	—40,1	5,4	5,7	5,7	84	64	83	6,0	6,6	4,7	403,3	29,0	—
φ = 55° 29′					**Рождественское** (Пермской губ.).												λ = 60° 37′				
Январь	745,1	765,8	722,0	—16,4	—14,1	—16,4	—15,6	— 4,3	—37,0	1,3	1,5	1,2	90	86	88	6,9	6,4	7,7	6,0	1,3	27
Февраль	739,3	750,8	722,0	—11,7	— 7,7	—10,4	— 9,9	— 1,3	—22,8	1,7	2,1	1,9	93	84	90	6,9	7,6	6,2	6,1	2,1	5
Мартъ	735,4	754,9	718,0	—10,4	— 5,2	— 9,2	— 8,3	— 0,3	—19,1	1,9	2,5	2,0	90	78	87	6,6	6,2	6,4	9,8	2,7	24
Апрѣль	738,1	747,3	720,3	0,9	5,3	1,3	2,5	12,3	— 5,9	4,4	5,0	4,7	89	74	89	7,5	6,9	5,4	27,1	12,9	20
Май	740,4	749,7	726,8	11,8	17,0	10,6	13,1	28,0	0,9	8,3	7,8	7,5	75	51	73	5,4	6,6	3,1	56,2	25,8	8
Іюнь	736,9	744,9	727,7	17,0	22,4	15,5	18,3	30,1	1,3	11,1	10,4	10,8	73	51	80	6,1	7,7	7,2	67,5	14,9	29
Іюль	733,5	743,3	728,4	17,0	21,0	15,8	17,9	28,4	11,9	12,3	12,7	12,2	85	69	91	6,9	8,0	6,4	97,5	27,4	28
Августъ	738,9	750,0	726,7	14,6	20,0	14,8	16,5	26,6	8,0	10,8	10,8	10,1	87	65	85	7,2	7,7	6,6	101,4	30,3	2
Сентябрь	744,1	749,8	733,4	11,9	18,8	12,5	14,4	27,2	3,3	8,7	8,5	8,3	82	53	76	4,9	4,9	3,9	12,9	6,5	30
Октябрь	738,4	751,5	720,8	1,5	3,7	1,5	2,2	12,4	— 6,5	4,6	4,8	4,8	88	81	90	9,0	8,6	7,5	46,3	14,0	2
Ноябрь	739,6	758,4	715,8	— 4,4	— 2,5	— 4,6	— 3,9	5,0	—19,0	3,4	3,5	3,2	93	88	90	8,0	7,8	7,6	13,9	2,5	14
Декабрь	739,1	752,0	717,3	— 8,6	— 7,9	— 8,8	— 8,4	3,3	—19,7	2,4	2,5	2,2	95	92	92	8,5	8,4	8,5	6,4	3,2	3
Годъ	739,1	765,8	715,8	1,9	5,9	1,9	3,2	30,1	—37,0	5,9	6,0	5,7	87	73	86	7,0	7,2	6,4	451,1	30,3	—
φ = 57° 54′					**Нижне-Тагильскъ.**												λ = 59° 56′				
Январь	745,9	766,8	717,9	—19,0	—14,8	—17,1	—17,0	— 5,9	—44,0	—	—	—	—	—	—	3,6	4,6	4,7	6,2	1,5	17
Февраль	739,6	752,8	721,6	—12,5	— 6,8	—10,1	— 9,8	0,3	—33,5	—	—	—	—	—	—	6,6	6,8	6,0	5,2	1,6	16
Мартъ	735,6	756,0	717,5	—11,7	— 4,9	— 8,9	— 8,5	1,3	—22,4	—	—	—	—	—	—	7,2	7,1	5,0	30,3	9,6	25
Апрѣль	738,7	749,2	717,9	— 0,7	5,9	1,6	2,3	14,6	—21,6	—	—	—	—	—	—	6,0	5,8	5,3	37,0	12,8	3
Май	740,6	751,5	731,3	9,9	16,9	12,1	13,0	27,2	0,2	—	—	—	—	—	—	3,6	3,9	3,6	8,8	2,3	18
Іюнь	736,9	745,7	725,9	15,3	20,6	16,1	17,3	28,8	— 0,1	—	—	—	—	—	—	3,7	4,9	4,9	78,9	49,5	5
Іюль	735,4	746,2	728,4	15,9	21,3	17,6	18,3	29,8	9,3	—	—	—	—	—	—	5,0	5,3	5,6	80,6	14,2	13
Августъ	740,1	750,1	727,3	13,1	18,7	14,8	15,5	26,0	5,1	—	—	—	—	—	—	5,4	5,8	6,9	60,2	11,4	21
Сентябрь	743,4	750,4	735,3	9,5	17,3	11,3	12,7	25,8	0,5	—	—	—	—	—	—	4,4	4,3	3,4	47,5	38,4	12
Октябрь	737,9	749,8	725,5	— 0,4	1,8	— 0,1	0,4	8,1	— 7,3	—	—	—	—	—	—	9,1	8,9	8,7	50,6	23,6	2
Ноябрь	738,7	758,2	719,2	— 6,3	— 4,2	— 6,1	— 5,5	4,5	—20,8	—	—	—	—	—	—	6,9	6,6	5,4	44,1	16,4	24
Декабрь	738,3	751,0	720,3	—13,3	—11,2	—12,7	—12,4	0,3	—26,9	—	—	—	—	—	—	8,1	7,8	8,1	92,6	40,2	25
Годъ	739,3	766,8	717,5	0,0	5,0	1,5	2,2	29,8	—44,0	—	—	—	—	—	—	5,8	6,0	5,6	542,0	49,5	—
φ = 57° 40′					**Висимо-Шайтанскъ.**												λ = 59° 30′				
Январь	741,1	764,7	713,1	—20,7	—17,0	—18,6	—18,8	— 5,5	—41,5	1,0	1,1	1,2	84	67	86	5,8	6,4	6,7	—	—	—
Февраль	734,9	747,9	716,3	—13,6	— 7,8	—10,9	—10,8	— 2,3	—34,3	1,6	1,9	2,0	86	67	89	7,7	7,8	6,3	—	—	—
Мартъ	730,3	751,6	713,2	—14,4	— 5,2	—10,5	—10,0	1,3	—33,3	1,7	1,9	2,1	84	57	91	7,9	8,1	6,4	—	—	—
Апрѣль	733,8	743,5	712,6	— 1,3	6,3	0,5	1,8	17,7	—14,7	3,6	3,4	4,6	83	49	91	7,6	7,1	6,1	—	—	—
Май	735,6	745,6	726,3	9,3	16,0	10,3	11,8	25,1	0,5	6,1	4,6	8,0	68	34	83	4,1	4,6	4,3	—	—	—
Іюнь	732,0	739,7	722,3	12,9	19,6	13,5	15,3	29,3	— 1,1	8,8	7,7	10,3	76	47	88	5,7	7,0	6,5	—	—	—
Іюль	730,7	742,6	724,5	15,5	20,7	16,2	17,5	28,5	8,0	10,3	8,8	11,7	78	50	86	6,3	6,9	6,6	—	—	—
Августъ	734,7	744,5	724,1	13,2	18,4	12,8	14,8	26,1	5,7	9,1	8,3	9,9	80	54	89	7,4	7,3	6,2	—	—	—
Сентябрь	738,5	745,6	730,1	7,6	16,6	9,6	11,2	23,7	— 1,3	6,6	6,2	8,4	85	48	94	6,3	5,8	5,3	—	—	—
Октябрь	732,6	744,8	719,2	— 0,7	0,7	— 0,5	— 0,2	7,3	— 9,5	4,1	4,0	4,2	89	80	92	9,7	9,6	9,4	—	—	—
Ноябрь	733,3	753,1	711,3	— 8,8	— 6,8	— 9,6	— 8,4	4,3	—24,5	2,4	2,3	2,4	88	72	91	9,0	8,6	8,1	—	—	—
Декабрь	733,0	745,5	714,2	—13,1	—10,9	—11,5	—11,8	— 0,5	—24,7	1,7	1,8	2,0	87	79	90	9,4	9,3	9,1	—	—	—
Годъ	734,2	764,7	711,3	— 1,2	4,2	0,1	1,0	29,3	—41,5	4,8	4,3	5,6	82	59	89	7,2	7,4	6,8	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = 98 m?											**Staro-Ssidorowa.**										G = 0,7 mm (752,0 mm).					
4	4	—	—	3	4	—	23	23	3	3,2	4	2,4	1	2,5	—	—	14	4,3	6	4,4	11	3,5	4	5,4	21	Januar
9	9	—	—	3	6	2	28	28	12	2,8	2	2,0	4	3,8	1	1,0	7	2,4	4	4,4	25	4,7	6	4,2	15	Februar
9	9	—	—	3	8	2	28	31	2	3,5	—	—	1	1,0	1	2,0	30	5,1	19	5,4	11	5,0	3	5,7	18	März
8	5	—	3	3	8	—	3	15	8	2,7	4	2,4	4	3,2	6	3,9	12	4,0	8	5,5	11	4,7	8	7,9	20	April
9	2	—	3	6	5	—	—	—	14	4,2	4	3,5	5	3,2	3	2,7	6	2,5	5	3,6	21	3,8	8	5,8	17	Mai
12	—	—	7	6	4	—	—	—	7	2,5	6	2,7	10	1,6	3	2,0	14	2,2	8	3,0	11	4,4	3	5,3	19	Juni
10	—	1	8	2	7	—	—	—	30	2,0	13	3,1	7	2,3	1	2,0	10	2,9	3	3,0	6	5,0	3	3,0	13	Juli
11	—	—	5	5	11	—	—	—	22	4,4	11	3,1	10	2,1	3	1,8	7	2,9	8	3,0	4	1,0	6	5,0	19	August
5	—	—	—	5	4	—	—	—	13	3,3	1	10,0	4	2,2	4	1,5	7	2,4	8	3,5	13	3,2	12	3,7	18	September
9	5	—	—	2	11	2	3	21	12	5,2	3	1,7	6	3,3	3	1,3	14	3,8	9	2,8	26	4,2	5	6,8	7	October
11	8	—	—	2	10	—	15	27	11	6,1	1	2,0	3	1,0	—	—	13	5,4	20	4,4	24	4,1	6	7,5	11	November
12	12	—	—	2	10	—	30	31	2	4,2	2	5,0	1	1,0	2	3,5	24	4,1	24	4,1	15	5,1	6	3,5	12	December
109	54	1	26	42	88	6	130	176	136	3,6	51	3,0	56	2,4	27	2,4	158	3,9	122	4,2	178	4,2	70	5,3	190	Jahr.
H = ? m											**Roshdestwenskoe** (Gouv. Perm).										G = ? mm					
9	9	—	—	7	11	3	31	31	3	11,0	8	11,6	1	2,0	4	5,5	5	10,4	4	9,0	20	6,8	16	7,9	32	Januar
7	7	—	—	4	14	5	28	28	4	4,0	13	4,5	—	—	2	4,5	4	4,2	8	4,2	22	11,3	18	9,2	13	Februar
8	8	—	—	5	17	6	31	31	5	5,2	9	4,2	—	—	11	5,6	23	8,4	3	10,7	12	10,7	12	9,2	18	März
11	7	—	1	4	11	5	3	14	7	5,8	5	5,4	6	3,2	7	5,7	8	5,9	5	4,8	17	9,4	18	7,6	17	April
9	1	—	3	4	3	2	—	—	6	7,2	5	4,0	2	2,0	4	3,7	4	5,3	6	5,0	24	5,9	23	6,3	17	Mai
14	—	3	8	—	8	4	—	—	3	5,6	7	4,9	7	2,8	7	4,0	10	4,5	8	5,2	14	9,4	13	6,6	20	Juni
14	—	—	6	—	12	1	—	—	14	4,3	33	4,7	2	2,6	6	2,6	4	2,8	2	4,0	8	4,9	14	5,0	10	Juli
9	—	—	1	1	11	1	—	—	7	6,7	10	5,1	4	2,5	5	3,8	8	4,0	1	8,0	4	2,7	10	3,8	13	August
2	—	—	2	8	6	3	—	—	4	3,8	2	3,0	1	4,0	7	3,6	6	3,4	7	3,7	21	6,0	17	4,6	23	September
11	7	—	—	—	19	10	3	12	6	10,7	5	3,8	4	3,5	7	5,4	11	5,8	9	4,5	21	8,3	19	8,8	11	October
9	8	—	—	3	17	10	21	26	2	8,2	2	11,4	1	2,0	8	3,9	11	3,9	9	6,2	22	10,1	16	8,8	15	November
6	6	—	—	—	21	12	30	31	1	6,0	3	3,3	—	—	5	6,0	20	8,5	10	6,5	26	7,7	13	11,0	12	December
109	53	3	21	36	150	62	147	173	62	6,2	102	5,2	28	2,8	73	4,6	114	6,3	72	5,6	211	8,1	189	7,4	201	Jahr
H = 212 m?											**Nishne-Tagilsk.**										G = 0,9 mm (741,0 mm).					
8	8	—	—	10	7	—	31	31	2	4,0	2	4,0	—	—	1	2,0	4	3,5	11	3,5	16	2,8	—	—	56	Januar
7	7	—	—	4	11	1	27	28	—	—	—	—	—	—	2	2,5	3	3,0	4	3,8	28	4,6	1	4,0	45	Februar
10	10	—	—	4	12	1	29	31	1	4,0	2	2,0	2	2,0	1	2,7	6	3,4	17	3,2	7	4,4	2	3,0	50	März
10	9	—	—	7	8	1	2	16	4	2,5	2	3,0	—	—	3	4,7	1	2,0	6	4,3	10	3,8	1	6,0	57	April
10	1	1	2	9	3	3	—	—	4	3,2	5	2,2	3	2,3	2	2,5	1	2,0	11	4,3	16	3,9	15	3,0	36	Mai
13	2	—	6	8	6	1	—	2	1	2,0	—	—	—	—	4	3,0	2	8,0	10	2,4	17	2,8	5	2,4	51	Juni
16	—	1	7	8	7	1	—	—	8	2,9	8	3,1	2	2,0	3	2,0	1	2,0	—	—	8	2,6	1	3,0	62	Juli
12	—	—	1	4	13	—	—	—	5	2,7	3	3,6	6	3,5	8	4,1	4	5,5	1	4,0	4	2,0	1	2,0	61	August
9	—	—	1	11	6	—	—	—	—	—	2	2,0	2	6,0	1	3,0	2	4,5	8	3,7	27	3,5	5	2,6	43	September
11	6	—	—	—	23	2	9	19	6	3,3	2	2,5	3	2,3	2	4,5	7	3,9	13	3,8	21	3,7	6	3,2	33	October
11	9	—	—	4	12	—	24	27	2	3,0	3	3,3	2	5,0	3	2,7	1	6,0	17	3,4	15	3,6	1	4,0	46	November
15	15	—	—	2	20	2	30	31	1	2,0	—	—	—	—	1	8,0	6	3,7	13	3,5	15	3,3	3	2,3	54	December
132	67	2	17	71	128	12	152	185	34	3,0	29	2,9	20	3,2	31	3,6	38	4,0	111	3,5	184	3,6	41	2,9	594	Jahr.
H = 276 m?											**Wissimo-Schaitansk.**										G = 0,9 mm (735,8 mm).					
—	—	—	—	5	11	1	31	31	4	4,5	11	3,7	2	4,0	2	2,0	6	2,7	17	5,6	19	4,7	3	4,7	24	Januar
—	—	—	—	2	13	3	28	28	2	4,0	—	—	2	4,0	1	2,0	4	4,8	22	7,5	25	9,2	7	8,4	19	Februar
—	—	—	—	4	15	3	28	31	2	7,0	5	4,0	6	6,0	2	3,5	8	5,4	22	7,4	22	7,5	—	—	23	März
—	—	—	—	1	11	2	2	19	10	4,7	6	3,0	5	3,6	—	—	5	3,2	12	5,8	27	6,6	2	6,5	20	April
—	—	—	4	4	4	6	—	—	11	3,9	4	5,2	4	4,3	1	4,0	8	7,5	13	8,0	20	8,2	14	5,9	16	Mai
—	—	—	7	1	7	—	—	2	2	5,5	5	7,4	—	—	1	4,0	13	5,4	14	3,6	19	5,6	8	6,8	26	Juni
—	—	—	4	1	9	—	—	—	15	3,6	17	4,6	6	4,3	1	4,0	3	2,7	1	2,0	14	4,0	9	4,8	24	Juli.
—	—	—	2	2	12	—	—	—	9	4,9	10	4,2	9	3,4	1	4,0	11	3,9	8	4,1	5	4,8	5	3,8	33	August.
—	—	—	2	5	9	—	—	1	3	4,0	—	—	5	4,2	3	3,6	4	2,8	14	3,6	30	4,8	7	4,9	22	September
—	—	—	—	—	27	2	10	20	7	5,4	8	4,0	4	3,5	—	—	6	4,2	26	5,7	20	5,5	3	4,7	19	October
—	—	—	—	—	20	1	26	27	4	6,0	2	9,0	2	2,5	9	5,0	6	4,2	21	4,5	14	5,5	6	4,0	20	November
—	—	—	—	—	26	—	31	31	8	5,0	5	4,1	3	3,3	3	2,0	8	3,1	18	4,5	24	5,0	6	5,3	16	December
—	—	—	19	25	164	18	156	190	77	4,2	73	4,5	48	4,1	24	3,8	82	4,4	188	5,6	239	6,1	70	5,5	262	Jahr

φ = 52° 17′ **Иркутскъ** (географ. общество). λ = 104° 16′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	731,4	741,8	722,9	—29,3	—20,0	—24,8	—24,7	—11,5	—39,9	0,4	0,8	0,6	85	79	84	4,7	4,0	2,4	2,5	1,4	7
Февраль	726,2	736,4	712,8	—20,3	—10,5	—16,7	—15,8	2,9	—33,2	0,9	1,4	1,1	88	64	83	6,9	5,5	3,5	2,8	0,8	25
Мартъ	727,9	739,2	715,6	—13,9	— 2,0	— 9,0	— 8,3	6,4	—23,8	1,4	2,1	1,8	85	53	76	5,5	4,5	2,7	7,1	2,4	28
Апрѣль	723,3	737,6	708,0	— 1,8	6,3	0,6	1,7	15,5	— 8,2	2,8	2,8	3,0	70	40	62	5,8	6,2	3,9	11,4	3,9	28
Май	721,6	732,0	710,9	5,2	14,4	7,1	8,9	23,8	— 1,2	4,8	4,5	4,8	71	38	64	5,4	6,8	6,2	41,4	14,2	22
Іюнь	719,5	724,8	712,1	10,7	19,0	12,8	14,1	28,8	3,0	7,4	7,3	7,8	76	46	71	6,1	6,5	7,0	35,9	15,2	11
Іюль	716,4	721,2	709,6	16,2	25,5	18,0	19,9	30,8	11,2	11,3	12,5	12,3	83	53	80	8,0	7,4	7,8	21,7	5,4	31
Августъ	718,4	727,6	709,0	9,7	19,2	12,8	13,9	28,6	5,1	7,9	8,1	8,3	87	51	76	7,5	7,0	4,4	104,4	36,9	29
Сентябрь	723,3	733,5	715,9	4,3	13,4	6,7	8,1	24,4	— 3,5	5,7	6,1	6,4	90	52	84	8,4	8,4	6,0	40,2	13,4	14
Октябрь	725,9	741,7	712,0	— 1,8	7,9	1,2	2,4	20,0	—12,0	3,5	4,1	3,9	85	51	75	6,6	5,9	3,2	6,8	5,9	19
Ноябрь	724,8	735,1	708,2	— 9,8	— 2,7	— 7,4	— 6,6	8,0	—24,8	2,2	2,6	2,4	92	65	85	8,3	7,4	6,2	4,1	1,5	24
Декабрь	728,1	745,4	708,3	—17,4	—12,6	—16,5	—15,5	— 0,8	—35,1	1,3	1,6	1,3	90	83	91	7,8	6,9	6,2	19,9	2,5	14
Годъ	723,9	745,4	708,0	— 4,0	4,8	— 1,3	— 0,2	30,8	—39,9	4,1	4,5	4,5	84	56	78	6,8	6,4	5,0	298,2	36,9	—

H = 453,9 m **Irkutsk** (Geograph. Gesellschaft). G = 0,5 mm (725,2 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Niederschl.	*	▲	⩤	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо. Still.	Monate.
3	3	—	—	11	6	—	31	31	4	1,0	2	1,0	—	—	14	3,3	6	4,0	1	2,0	1	3,7	11	2,4	54	Januar
7	7	—	—	4	6	—	27	28	4	2,8	1	1,0	—	—	9	2,9	6	1,7	—	—	2	2,0	6	2,7	56	Februar
6	6	—	—	9	3	—	21	31	3	4,0	1	1,0	—	—	22	3,9	4	3,2	2	1,0	6	1,9	16	4,4	39	März
7	4	—	—	3	5	2	2	22	7	6,8	—	—	—	—	20	2,3	9	2,4	2	4,0	7	3,4	23	5,5	22	April
11	2	—	—	4	10	2	—	4	5	5,5	—	—	—	—	21	2,7	9	2,8	5	2,5	12	3,4	22	4,6	19	Mai
7	—	—	1	3	11	2	—	—	2	4,8	1	1,0	1	3,0	9	2,4	14	1,8	6	2,1	14	3,3	24	3,4	19	Juni
8	—	—	3	—	14	—	—	—	1	1,5	—	—	—	—	15	2,9	15	2,3	1	1,0	16	2,1	16	2,3	29	Juli
13	—	—	1	2	8	2	—	—	4	2,5	1	3,0	—	—	6	2,4	9	1,5	7	1,8	14	3,9	21	4,9	31	August
12	2	—	1	1	15	1	—	3	2	4,0	4	1,5	—	—	9	2,8	8	2,0	2	1,0	16	2,9	23	4,3	26	September
3	2	—	—	7	7	2	1	22	2	1,7	3	1,7	—	—	32	2,6	6	2,6	3	3,3	4	2,9	19	4,7	24	October
9	9	—	—	—	14	3	20	30	2	2,5	6	2,7	1	1,0	21	2,8	8	2,6	1	1,0	4	3,0	25	4,8	22	November
15	15	—	—	2	10	1	31	31	4	2,6	9	1,2	3	1,3	11	2,7	2	1,0	—	—	5	2,8	25	3,4	34	December
101	50	—	6	46	109	15	133	202	40	3,7	28	1,6	5	1,6	189	2,8	96	2,3	30	2,1	101	3,0	231	4,1	375	Jahr

φ = 52° 16′ **Иркутскъ** (Обсерваторія). λ = 104° 19′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	727,7	738,0	719,8	—29,4	—19,9	—25,2	—24,9	—12,2	—42,1	0,4	0,8	0,6	84	74	84	4,6	4,4	2,7	1,4	1,0	7
Февраль	722,9	733,0	709,8	—19,9	—10,0	—16,2	—15,4	3,4	—33,1	0,9	1,3	1,1	88	60	79	8,0	6,9	5,5	2,7	0,9	25
Мартъ	724,6	735,7	712,1	—13,2	— 2,1	— 8,2	— 7,9	6,0	—24,1	1,4	2,1	1,8	82	51	69	5,3	5,7	4,5	7,3	2,4	28
Апрѣль	720,2	734,5	705,1	— 1,8	6,1	0,8	1,7	15,3	— 8,5	2,7	2,6	2,7	67	38	55	5,1	7,1	5,0	10,4	4,8	28
Май	718,7	729,0	707,7	5,7	14,0	7,8	9,2	23,6	— 1,7	4,6	4,2	4,6	66	37	58	6,0	6,4	7,5	45,1	14,8	22
Іюнь	716,5	721,8	709,7	11,6	18,9	13,7	14,6	28,4	2,5	7,4	7,1	7,6	73	45	65	5,5	6,7	7,3	37,9	13,0	11
Іюль	713,4	718,1	706,5	16,8	25,4	19,1	20,4	31,9	12,0	11,6	12,4	12,3	82	53	75	7,0	7,1	8,4	24,4	5,9	12
Августъ	715,1	724,4	706,0	9,5	18,7	12,8	13,7	28,1	4,1	7,6	8,1	7,9	86	52	72	6,5	6,9	5,7	101,4	34,3	29
Сентябрь	720,0	730,1	712,2	4,0	12,9	6,7	7,9	23,6	— 3,9	5,7	6,0	6,1	91	53	80	6,9	7,5	6,4	43,7	14,4	14
Октябрь	722,8	738,3	708,8	— 2,7	7,6	0,9	1,9	20,8	—13,3	3,4	3,9	3,8	87	50	74	5,1	6,3	3,9	7,0	5,0	19
Ноябрь	721,4	731,4	704,8	—10,4	— 3,2	— 7,8	— 7,2	7,6	—25,7	2,1	2,4	2,3	90	63	84	6,9	7,4	6,5	4,0	1,2	24
Декабрь	724,6	741,2	704,8	—17,9	—13,4	—16,9	—16,1	— 2,0	—36,7	1,2	1,5	1,3	89	81	89	6,8	7,4	5,5	20,9	3,2	19
Годъ	720,7	741,2	704,8	— 4,0	4,6	— 1,1	— 0,2	31,9	—42,1	4,1	4,4	4,3	82	55	74	6,1	6,7	5,7	306,2	34,3	—

H = 490,9 m **Irkutsk** (Observatorium). G = 0,5 mm (722,0 mm).

Осадки Niederschl.	*	▲	⩤	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо. Still.	Monate.
2	2	—	—	10	4	—	31	31	3	3,3	2	1,0	24	2,6	28	5,0	8	7,6	—	—	2	3,5	7	4,1	19	Januar
6	6	—	—	1	11	3	27	28	11	3,2	2	2,5	17	2,8	28	4,7	3	6,7	—	—	3	2,7	6	4,7	14	Februar
6	6	—	—	7	5	5	18	31	10	8,2	8	2,2	14	2,6	28	6,1	10	7,0	3	2,0	3	2,6	9	7,1	8	März
5	3	—	—	2	3	3	3	21	15	7,8	2	4,5	6	3,6	29	4,7	6	5,3	2	3,0	5	4,7	21	6,5	4	April
10	2	1	1	2	10	2	—	2	12	5,7	1	2,0	7	2,7	29	5,5	4	4,8	3	3,7	6	4,0	20	6,8	11	Mai
7	—	—	3	2	10	1	—	—	13	4,0	2	2,5	6	2,0	13	3,6	4	3,4	4	2,8	11	3,6	23	4,7	14	Juni
6	—	—	7	—	14	—	—	—	8	2,6	2	2,0	4	1,4	20	3,7	11	2,8	3	2,7	10	2,8	12	3,0	23	Juli
13	1	—	3	2	12	2	—	—	14	5,5	2	1,0	8	1,4	13	4,5	6	3,6	2	2,4	5	5,8	24	5,7	19	August
14	3	—	1	1	13	4	—	4	12	4,6	4	1,2	6	2,7	15	4,5	4	4,3	1	3,0	9	3,8	17	6,0	22	September
5	5	—	—	8	7	3	1	23	6	8,0	2	2,0	13	2,4	33	5,1	5	6,2	—	—	—	—	13	6,2	21	October
8	8	—	—	1	12	5	20	30	9	7,9	—	—	12	2,3	28	4,6	2	5,7	—	—	—	—	14	6,9	25	November
15	15	—	—	4	12	2	31	31	9	6,2	2	2,3	16	2,3	15	5,1	1	7,0	—	—	—	—	17	5,4	33	December
97	51	1	15	40	113	30	131	201	122	5,7	29	2,1	133	2,5	279	4,9	64	5,2	18	2,8	54	3,7	183	5,7	213	Jahr

φ = 56° 30′ **Томскъ.** λ = 84° 58′ **1885**

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756,2	776,6	737,5	—24,6	—21,0	—21,9	—22,5	— 4,3	—44,5	0,7	0,8	0,8	77	74	76	6,8	7,0	6,7	18,4	1,7	2
Февраль	760,7	771,8	747,0	—22,4	—15,8	—20,3	—19,5	— 3,3	—38,3	0,7	1,0	0,8	79	67	77	7,9	6,6	6,1	15,3	1,8	6
Мартъ	757,6	776,5	735,0	—15,1	— 3,1	—10,0	— 9,4	5,3	—38,7	1,3	1,9	1,5	84	50	67	4,5	4,0	3,7	4,8	2,2	15
Апрѣль	752,7	764,1	730,6	— 4,3	3,2	— 1,1	— 0,7	13,7	—24,4	3,0	3,3	3,2	82	55	73	7,5	7,3	5,2	13,2	9,4	25
Май	749,7	761,1	734,1	3,9	10,1	5,3	6,4	25,3	— 3,5	4,2	4,2	4,0	69	47	60	7,3	7,2	7,4	41,7	9,5	12
Іюнь	744,2	753,3	734,7	15,7	22,7	16,1	18,2	31,4	7,5	9,9	9,9	10,1	74	49	74	7,4	*7,3*	7,0	27,1	5,9	16
Іюль	745,2	754,4	737,0	13,9	20,4	14,2	16,2	27,8	5,7	9,9	10,3	10,5	83	58	86	*6,9*	*8,3*	*6,7*	112,7	37,6	9
Августъ	744,5	753,3	731,9	10,5	17,1	11,5	13,0	24,8	4,1	8,6	9,1	9,1	90	63	89	7,6	8,7	6,4	44,1	10,7	27
Сентябрь	749,0	757,9	734,9	5,5	12,8	7,3	8,6	18,7	— 0,2	6,1	6,4	6,4	89	59	83	8,0	7,1	6,7	32,4	6,7	30
Октябрь.	752,0	765,8	736,1	— 3,0	0,7	— 1,6	— 1,3	10,7	—19,1	3,5	3,6	3,6	89	74	85	8,6	8,7	8,9	72,5	16,1	1
Ноябрь	755,3	777,2	738,6	—13,2	—10,2	—12,6	—12,0	1,3	—30,9	1,6	1,6	1,6	79	68	78	7,8	7,5	6,3	15,3	4,4	28
Декабрь	749,9	762,0	728,8	—13,3	—11,1	—12,2	—12,2	— 0,1	—30,9	1,6	1,8	1,7	83	78	83	8,7	9,2	7,6	43,2	10,8	19
Годъ	751,4	777,2	728,8	— 3,9	2,2	— 2,1	— 1,3	31,4	—44,5	4,3	4,5	4,4	82	62	78	*7,4*	*7,4*	*6,6*	440,7	37,6	—

1885 H = 92,6 m **Tomsk.** G = 0,8 mm (751,8 mm).

Осадки Niederschl.	*	▲	⩤	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо. Still.	Monate.
16	16	—	—	5	16	—	31	31	2	2,0	4	2,5	6	1,9	3	1,8	47	7,2	19	5,6	5	3,0	2	1,6	5	Januar
12	12	—	—	3	13	—	28	28	2	3,5	2	4,8	2	3,4	13	2,6	35	5,1	19	3,8	3	2,0	1	1,0	7	Februar
5	5	—	—	12	7	1	19	31	7	1,6	12	2,6	6	4,0	10	2,3	17	5,2	12	4,1	6	2,9	8	2,5	15	März
11	9	—	—	3	12	—	7	22	2	2,8	1	7,5	4	4,6	10	2,8	27	4,6	14	3,5	14	2,7	12	2,6	6	April
17	9	—	—	2	18	—	—	8	11	2,5	4	2,5	5	4,6	6	4,3	15	4,5	15	4,4	14	4,2	22	2,5	1	Mai
16	—	1	12	2	16	—	—	—	2	1,8	7	2,1	12	3,3	5	2,8	34	4,2	15	4,2	8	2,4	4	2,0	3	Juni
17	—	2	9	—	15	—	—	—	23	2,2	20	2,0	2	1,7	4	2,9	6	3,6	13	3,3	10	1,9	12	1,6	3	Juli
16	—	—	6	1	19	—	—	—	6	1,7	15	3,3	4	4,0	2	2,5	15	2,9	13	2,0	13	2,6	8	2,6	17	August
15	1	—	—	3	16	1	—	1	4	2,2	10	1,7	11	4,2	7	2,8	16	4,4	15	3,8	13	3,4	4	1,8	10	September
20	18	—	—	—	23	1	7	27	8	1,4	8	6,1	4	5,4	1	3,5	12	6,2	23	4,5	17	3,5	8	1,4	12	October
16	16	—	—	3	14	—	29	30	7	2,6	6	3,5	2	2,8	5	2,7	31	5,9	23	5,3	5	4,8	5	2,6	6	November
20	20	—	—	1	22	2	31	31	—	—	—	—	1	3,0	3	4,5	51	7,1	27	6,7	6	5,5	—	—	5	December
181	106	3	27	35	191	5	152	209	74	2,1	89	2,9	59	3,7	69	2,9	306	5,5	208	4,5	114	3,2	86	2,2	90	Jahr

φ = 56° 30′ **Томскъ.** λ = 84° 58′ **1886**

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	755,2	766,0	744,7	—15,4	—13,2	—15,2	—14,6	— 3,7	—36,7	1,3	1,4	1,3	83	78	82	8,7	9,3	7,4	26,3	4,1	10
Февраль	765,3	777,6	742,7	—26,9	—19,1	—22,8	—23,0	— 7,9	—46,1	0,4	0,7	0,6	73	61	70	7,6	6,0	4,1	1,0	0,4	3
Мартъ	753,2	768,0	731,8	—17,6	— 8,1	—13,7	—13,1	6,3	—35,2	1,1	1,5	1,4	80	56	74	6,7	5,5	5,3	10,6	4,7	29
Апрѣль	752,9	763,8	741,7	— 5,6	0,7	— 3,4	— 2,8	11,8	—18,4	2,6	3,1	2,9	82	62	77	8,3	7,0	5,5	19,0	7,2	29
Май	747,9	757,1	728,1	3,9	9,4	5,1	6,2	19,8	— 5,3	4,3	4,7	4,8	69	52	72	8,2	8,2	8,2	48,6	16,3	25
Іюнь	744,8	755,2	731,7	11,2	16,4	11,5	13,0	30,9	1,6	7,3	7,1	7,5	72	52	72	6,7	7,4	7,5	66,7	15,8	11
Іюль	743,4	750,4	729,3	17,3	24,6	17,5	19,8	30,5	10,1	11,4	11,9	12,1	77	52	81	5,9	*7,1*	*7,1*	44,5	25,5	22
Августъ	744,2	752,1	732,8	12,6	19,6	13,7	15,3	28,9	6,2	9,9	10,3	10,4	89	62	88	*7,6*	*8,1*	6,0	62,8	33,5	9
Сентябрь	748,0	756,6	731,6	9,0	16,6	10,8	12,2	25,5	2,4	7,6	7,8	8,2	89	56	84	*8,4*	7,8	5,8	36,8	8,5	24
Октябрь	751,6	765,1	733,0	— 4,6	— 0,6	— 3,2	— 2,8	10,5	—15,0	3,0	3,0	3,0	84	64	78	9,3	9,0	9,2	18,8	4,7	19
Ноябрь	756,5	768,7	743,0	—13,7	—10,1	—12,7	—12,2	0,5	—29,5	1,6	1,7	1,6	85	73	84	8,4	7,8	7,5	16,5	2,8	24
Декабрь	756,1	769,8	744,9	—10,6	— 9,2	—11,5	—10,5	— 0,7	—41,8	1,9	2,1	1,8	87	86	87	9,5	9,2	9,0	31,0	4,4	29
Годъ	751,6	777,6	728,1	— 3,4	2,2	— 2,0	— 1,0	30,9	—46,1	4,4	4,6	4,6	81	63	79	*7,9*	*7,7*	*6,9*	382,6	33,5	—

1886 H = 92,6 m **Tomsk.** G = 0,8 mm (751,8 mm).

Осадки Niederschl.	*	▲	⩤	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо. Still.	Monate.
21	21	—	—	—	19	—	31	31	2	2,0	1	1,0	—	—	2	3,0	45	6,3	24	4,3	11	3,3	3	2,0	5	Januar
4	4	—	—	2	6	1	28	28	1	3,5	—	—	—	—	12	2,1	44	5,0	13	5,3	1	4,0	3	2,5	10	Februar
7	7	—	—	5	10	1	26	31	3	2,3	2	6,0	7	4,9	8	3,0	42	5,7	14	5,3	9	3,3	—	—	8	März
9	8	—	—	1	12	—	12	27	4	3,3	—	—	—	—	6	2,6	40	5,7	24	4,5	7	4,0	5	2,8	4	April
14	6	1	2	—	20	—	1	7	8	2,2	9	3,5	4	4,1	4	3,4	22	6,0	17	5,2	16	3,6	7	2,4	6	Mai
16	3	1	5	3	15	—	—	—	5	3,0	8	3,1	9	3,1	6	2,7	21	4,4	19	4,0	11	3,8	10	2,2	1	Juni
5	—	1	10	*1*	*10*	—	—	—	13	1,7	32	3,4	6	3,0	7	2,3	13	3,6	6	1,8	2	1,5	10	1,6	4	Juli
12	—	—	3	—	11	—	—	—	9	1,6	9	2,5	10	3,3	9	3,1	20	3,7	13	3,2	12	2,6	3	1,7	8	August
17	—	—	2	*2*	*14*	—	—	—	4	1,7	4	2,1	6	4,1	8	3,4	33	4,5	22	4,1	6	3,8	2	1,5	5	September
14	10	—	—	—	25	—	15	22	5	1,9	1	1,0	3	2,4	8	4,0	36	5,2	22	5,0	13	3,6	2	3,3	3	October
13	13	—	—	1	18	1	29	30	—	—	1	4,0	8	4,0	9	2,7	44	5,0	19	4,0	2	3,0	4	1,8	3	November
21	21	—	—	1	28	—	31	31	—	—	1	3,0	1	2,0	—	—	47	5,7	30	4,4	8	3,5	2	1,5	4	December
153	93	3	22	*16*	*188*	3	173	207	54	2,1	68	3,2	54	3,6	79	2,9	407	5,2	223	4,4	98	3,4	51	2,1	61	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 56° 30′ Томскъ. λ = 84° 58′																					
Январь	758,3	770,6	747,5	—25,5	—21,9	—24,3	—23,9	— 7,8	—49,8	0,6	0,7	0,7	79	74	80	7,4	7,2	6,9	16,3	3,3	6
Февраль	751,4	764,8	734,4	—16,4	—11,3	—14,4	—14,0	— 2,3	—32,4	1,1	1,3	1,3	83	70	81	8,6	8,5	6,9	17,2	3,6	15
Мартъ	753,0	765,0	736,9	—11,8	— 3,4	— 7,1	— 7,5	2,7	—30,3	1,7	2,0	2,1	78	56	73	8,4	8,0	7,2	32,5	12,3	25
Апрѣль	749,8	762,6	732,5	— 1,3	5,3	0,0	1,3	16,0	— 7,8	3,1	3,1	3,1	73	48	68	7,6	7,4	6,3	22,1	5,9	27
Май	747,9	759,0	734,6	5,1	9,9	6,0	7,0	21,5	— 4,2	5,2	5,3	5,3	77	58	74	9,1	8,8	8,2	73,3	13,1	27
Іюнь	748,1	756,6	738,2	14,9	22,5	15,1	17,5	29,9	4,2	8,6	8,1	9,2	67	40	71	5,8	6,3	6,5	18,7	5,5	11
Іюль	742,7	748,1	735,8	17,0	22,8	17,2	19,0	28,4	9,4	11,7	12,4	12,4	82	61	85	7,2	8,3	7,0	89,1	15,2	15
Августъ	747,1	760,0	737,9	11,5	19,0	12,3	14,2	27,7	3,7	8,8	9,2	9,1	86	56	85	8,7	8,7	7,8	42,3	18,4	19
Сентябрь	751,1	764,7	734,8	5,4	12,1	7,3	8,2	21,2	— 3,9	6,1	6,4	6,6	88	60	83	8,2	9,2	8,9	48,3	12,8	1
Октябрь	749,3	766,7	729,1	0,1	4,2	0,8	1,7	17,0	— 7,2	4,1	4,0	4,1	84	64	81	9,5	8,5	8,6	39,2	8,2	6
Ноябрь	749,9	765,9	735,9	— 8,5	— 6,2	— 7,1	— 7,3	3,3	—27,5	2,4	2,4	2,5	84	75	82	9,6	9,4	9,7	43,5	6,8	25
Декабрь	753,5	771,9	725,3	—15,1	—13,6	—15,3	—14,7	0,9	—44,3	1,5	1,4	1,3	79	73	78	8,9	8,5	8,1	35,2	5,4	2
Годъ	750,2	771,9	725,3	— 2,0	3,3	— 0,8	0,1	29,9	—49,8	4,6	4,7	4,8	80	61	78	8,2	8,2	7,7	477,7	18,4	—
φ = 57° 10′ Тюмень. λ = 65° 32′																					
Январь	760,9	781,4	738,7	—19,7	—16,6	—18,2	—18,1	— 2,0	—41,0	1,2	1,3	1,2	92	85	86	5,1	5,2	3,7	4,8	1,7	16, 27
Февраль	753,6	767,7	737,7	—14,3	— 9,1	—12,3	—11,9	— 1,6	—24,9	1,5	1,9	1,7	96	84	91	7,2	6,4	3,7	8,5	3,5	1
Мартъ	751,6	772,3	736,0	—10,9	— 4,2	— 9,2	— 8,1	1,6	—23,9	1,9	2,4	2,0	91	69	82	7,0	6,1	4,1	21,9	5,3	25
Апрѣль	753,1	764,7	732,7	0,1	5,0	1,3	2,1	15,1	—13,0	4,1	4,3	4,2	85	65	81	5,6	5,5	4,5	40,4	9,2	25
Май	753,5	765,2	738,9	10,1	14,6	11,0	11,9	27,5	— 0,2	7,0	7,3	7,4	72	58	70	6,5	7,3	5,9	27,1	8,7	18
Іюнь	750,5	757,9	739,4	18,5	23,3	18,2	20,0	32,5	3,2	12,1	12,1	12,1	74	57	76	5,8	6,0	6,3	111,2	45,5	28
Іюль	746,9	757,6	740,5	17,4	22,1	18,3	19,2	28,1	11,7	12,3	12,0	12,8	82	62	82	5,2	6,2	6,3	87,0	20,0	13
Августъ	752,7	761,3	741,7	14,2	19,7	15,2	16,4	27,8	6,6	10,3	10,7	10,6	84	64	81	5,8	6,2	5,4	83,9	36,2	23
Сентябрь	756,1	764,6	747,7	8,8	16,5	11,7	12,4	24,1	1,7	7,5	8,9	8,6	87	63	83	5,4	5,5	3,6	50,5	17,5	12
Октябрь	751,3	765,0	731,3	— 0,7	2,8	0,1	0,7	13,0	—10,2	4,1	4,3	4,2	91	75	89	8,2	7,6	7,6	94,6	27,1	11
Ноябрь	751,9	772,3	729,0	— 5,5	— 3,9	— 5,5	— 4,9	4,8	—18,4	2,9	2,9	2,7	90	80	85	9,0	7,7	7,0	33,6	10,2	18
Декабрь	752,7	766,8	732,1	—11,6	— 9,3	—10,6	—10,5	— 1,9	—26,1	1,9	2,2	2,1	94	91	95	7,8	8,8	7,6	32,0	9,6	25
Годъ	752,9	781,4	729,0	0,5	5,1	1,7	2,4	32,5	—41,0	5,6	5,9	5,8	86	71	83	6,6	6,5	5,5	595,5	45,5	—
φ = 66° 31′ Обдорскъ. λ = 66° 35′																					
Январь	758,1	782,2	734,9	—23,8	—21,9	—22,4	—22,7	— 5,4	—43,8	—	—	—	—	—	—	7,6	7,5	6,5	7,2	4,5	3
Февраль	748,7	763,9	718,6	—16,8	—14,8	—14,7	—15,4	— 3,8	—36,2	—	—	—	—	—	—	8,8	8,0	6,9	0,2	0,2	27
Мартъ	752,5	770,0	739,6	—21,2	—17,8	—20,7	—19,9	— 5,8	—34,4	0,9	1,2	0,9	97	94	95	5,9	5,8	4,8	0,2	0,2	25
Апрѣль	758,8	774,3	740,3	—13,6	— 9,7	—12,1	—11,8	1,8	—22,6	1,6	1,9	1,8	91	84	94	6,5	6,0	6,6	2,1	1,6	28
Май	757,3	769,8	743,1	— 3,6	— 0,7	— 3,0	— 2,4	9,5	—16,2	3,4	3,9	3,7	88	85	91	6,0	6,6	6,1	23,4	7,6	26
Іюнь	755,0	764,7	745,3	9,0	11,3	11,4	10,6	23,2	— 5,9	8,2	8,3	8,7	89	78	82	8,8	7,6	8,2	47,3	10,2	21
Іюль	756,2	764,0	745,3	16,0	19,4	16,9	17,4	26,8	7,7	9,9	10,5	10,4	72	62	70	4,4	4,5	4,5	5,9	3,4	22
Августъ	760,3	765,9	748,0	9,8	13,1	11,1	11,3	21,2	4,4	7,8	7,8	8,0	84	68	80	7,4	6,7	6,4	23,2	6,6	28
Сентябрь	756,2	768,3	739,1	4,1	6,6	4,8	5,2	14,9	— 4,6	5,6	5,6	5,8	88	74	86	7,2	8,1	6,9	33,8	8,5	19
Октябрь	751,9	764,3	731,7	— 8,9	— 6,9	— 8,5	— 8,1	0,2	—17,5	2,2	2,4	2,2	91	83	92	8,6	7,7	7,4	11,3	3,5	7
Ноябрь	748,7	773,8	729,1	—19,1	—18,0	—19,7	—18,9	1,0	—28,4	1,0	1,1	1,0	87	86	86	7,4	7,5	6,7	26,3	6,4	6
Декабрь	755,9	773,3	734,4	—30,4	—30,4	—30,7	—30,5	—14,4	—45,5	0,4	0,4	0,4	82	82	83	4,8	5,6	3,5	10,1	4,0	11
Годъ	755,0	782,2	718,6	— 8,2	— 5,8	— 7,3	— 7,1	26,8	—45,5	—	—	—	—	—	—	7,0	6,8	6,2	191,0	10,2	—
φ = 63° 56′ Березовъ. λ = 65° 4′																					
Январь	758,5	781,7	736,5	—20,1	—19,3	—20,0	—19,8	— 5,5	—43,1	0,9	1,0	1,0	82	80	83	8,5	8,1	6,4	5,3	3,6	3
Февраль	751,1	767,2	729,6	—13,7	—10,7	—12,8	—12,4	0,2	—30,8	1,5	1,6	1,4	84	73	77	7,5	7,2	4,7	3,9	1,1	27
Мартъ	752,1	767,5	731,4	—16,0	—11,6	—14,3	—14,0	— 1,2	—31,3	1,2	1,4	1,3	82	71	81	7,6	8,7	5,8	13,5	3,0	4
Апрѣль	756,8	770,1	737,7	— 7,9	— 2,8	— 6,0	— 5,5	8,9	—19,4	2,1	2,5	2,3	77	64	76	7,1	6,9	4,7	6,9	2,6	9
Май	757,4	770,3	740,7	1,6	5,0	1,5	2,7	24,0	— 8,3	4,0	4,1	3,7	72	63	71	6,6	7,3	7,3	39,2	8,5	30
Іюнь	754,0	762,8	739,2	13,2	15,2	13,2	13,9	24,6	— 3,2	9,8	10,0	9,8	80	72	80	7,1	8,2	7,8	49,8	7,1	30
Іюль	754,4	761,1	742,9	18,3	20,8	18,4	19,2	29,9	11,5	11,3	11,9	11,5	71	64	73	6,7	6,4	6,6	22,8	6,9	23
Августъ	759,2	764,3	748,4	12,9	15,3	13,2	13,8	25,0	4,6	8,5	8,6	8,5	78	68	76	6,8	7,2	7,0	30,5	10,5	16
Сентябрь	757,7	770,4	737,6	5,7	9,7	6,7	7,4	20,9	— 2,2	6,1	6,1	6,2	85	66	80	7,9	7,9	7,1	30,3	6,0	28
Октябрь	753,1	766,0	732,2	— 5,9	— 2,1	— 5,5	— 4,6	4,1	—16,7	2,6	2,9	2,8	86	75	89	7,5	7,8	5,8	7,3	1,6	15
Ноябрь	750,2	775,3	730,5	—14,8	—13,3	—14,8	—14,3	2,5	—26,3	1,5	1,4	1,5	83	74	83	6,7	6,1	5,6	8,5	3,2	22
Декабрь	755,9	776,2	735,2	—29,4	—26,9	—27,1	—27,8	— 1,2	—47,2	0,5	0,6	0,6	84	81	83	5,7	5,3	4,3	15,8	5,9	15
Годъ	755,0	781,7	729,6	— 4,7	— 1,7	— 4,0	— 3,4	29,9	—47,2	4,2	4,3	4,2	80	71	79	7,1	7,3	6,1	233,8	10,5	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⌐	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
H = 92,6 m Tomsk. G = 0,8 mm (751,8 mm).																										
Januar	13	13	—	—	5	16	—	31	31	4	1,8	—	—	—	—	6	1,7	49	5,6	14	5,1	1	3,5	8	1,6	11
Februar	15	15	—	—	2	18	—	28	28	—	—	2	6,2	5	3,9	10	4,0	35	6,0	24	4,9	4	6,9	—	—	4
März	12	12	—	—	4	22	—	23	31	1	2,0	2	1,5	1	5,0	6	3,3	46	6,7	20	4,8	9	3,6	1	2,0	7
April	11	9	—	—	4	14	—	2	21	1	2,0	13	2,7	5	2,4	3	4,4	21	5,5	17	5,5	16	3,0	6	2,0	8
Mai	19	6	—	3	—	18	—	1	4	7	2,6	4	3,5	9	4,4	6	3,5	18	4,2	23	3,8	15	3,4	7	2,4	4
Juni	11	—	—	7	2	7	—	—	—	19	1,9	15	2,1	9	3,7	—	—	5	3,5	4	3,4	9	3,4	11	2,0	18
Juli	18	—	—	14	—	16	—	—	—	10	2,1	8	2,9	4	2,7	7	3,3	28	3,7	12	2,3	5	1,9	5	1,9	14
August	8	—	—	1	1	19	—	—	—	17	2,9	17	3,4	6	3,2	1	3,0	11	4,2	8	3,4	9	2,0	7	2,9	17
September	15	—	—	2	—	21	—	—	4	7	1,9	1	3,0	4	3,2	4	3,5	19	4,4	17	2,6	18	2,5	9	1,9	11
October	16	14	—	—	—	22	—	6	19	1	1,0	—	—	4	2,8	10	4,0	32	4,9	23	4,3	19	4,6	—	—	4
November	22	20	—	—	—	26	2	23	29	8	2,0	—	—	3	6,1	4	3,3	27	6,6	29	5,2	9	3,5	5	2,7	5
December	20	20	—	—	2	21	—	30	31	5	2,0	1	2,0	6	4,2	7	4,8	36	5,8	23	4,5	10	5,7	2	2,0	3
Jahr	180	109	—	27	20	220	2	144	198	80	2,2	63	2,9	56	3,7	64	3,6	327	5,4	214	4,4	124	3,6	61	2,1	106
H = 83,3 m Tjumen. G = 0,8 mm (755,0 mm).																										
Januar	3	3	—	—	8	3	6	31	31	8	4,0	1	8,0	—	—	1	6,0	8	6,7	24	6,5	28	4,7	12	4,5	8
Februar	6	5	—	—	3	6	6	28	28	2	4,1	4	3,7	2	5,2	1	5,0	6	4,8	10	7,8	28	5,2	20	4,6	11
März	11	11	—	—	4	9	9	28	31	2	5,2	2	3,5	3	5,3	1	3,0	15	9,2	38	6,5	17	4,7	9	3,7	6
April	10	8	—	—	7	7	8	6	17	11	8,0	6	9,7	2	4,5	2	7,5	7	6,2	21	5,2	16	4,7	16	5,2	8
Mai	10	3	—	4	2	12	9	—	1	18	7,9	3	6,3	6	5,5	2	5,0	8	4,5	8	5,5	16	5,7	22	5,6	4
Juni	17	1	3	12	1	8	2	—	—	7	3,3	5	3,1	11	3,8	12	4,3	11	5,0	11	5,7	11	3,4	12	3,8	10
Juli	12	—	—	4	4	9	5	—	—	33	3,4	18	3,6	6	2,6	3	3,3	6	3,4	6	4,0	5	2,4	11	3,6	5
August	8	—	—	2	5	11	4	—	—	21	4,3	16	3,9	16	4,8	7	4,4	6	5,0	5	7,1	5	3,0	5	5,0	12
September	8	—	—	1	6	7	1	—	—	6	4,0	4	3,2	11	3,6	10	3,1	5	3,9	11	4,7	14	4,3	26	4,3	3
October	15	11	—	—	—	17	10	6	22	11	7,3	5	5,3	6	5,8	3	5,3	14	4,7	16	5,4	16	5,4	13	8,2	9
November	15	12	—	—	—	19	10	21	27	9	7,5	—	—	3	5,4	4	5,2	14	6,1	27	7,1	17	6,6	14	7,5	2
December	20	20	—	—	1	19	8	31	31	1	5,0	3	4,7	5	4,0	11	5,0	27	4,8	18	5,2	12	5,0	13	5,7	3
Jahr	135	74	3	23	41	127	78	151	188	129	5,3	67	4,5	71	4,4	57	4,5	127	5,6	195	6,0	185	4,9	173	5,2	81
H = 26,0 m Obdorsk. G = 1,4 mm (754,8 mm).																										
Januar	3	3	—	—	3	15	6	31	31	12	11,5	—	—	2	3,0	1	4,0	25	5,8	4	3,0	7	15,1	1	4,0	38
Februar	1	1	—	—	—	14	7	28	28	1	4,0	—	—	—	—	—	—	27	5,8	4	12,5	20	14,4	—	—	32
März	1	1	—	—	4	6	6	31	31	20	8,0	1	4,0	8	3,2	—	—	11	10,2	1	20,0	7	13,1	—	—	45
April	3	3	—	—	5	12	6	28	30	42	10,6	—	—	—	—	2	4,0	14	5,7	—	—	7	5,4	—	—	25
Mai	9	7	1	—	4	10	2	16	23	12	4,0	14	3,2	11	4,9	6	3,8	6	4,1	11	3,8	15	6,6	4	6,5	11
Juni	16	2	—	6	1	18	3	2	3	9	7,3	15	8,1	7	4,7	9	3,9	20	3,4	—	—	6	5,0	1	3,0	23
Juli	4	—	—	3	8	6	3	—	—	16	9,2	21	6,7	10	2,8	10	1,8	12	1,9	5	1,6	7	8,0	7	10,1	5
August	6	—	—	1	3	14	—	—	—	19	4,9	20	4,9	10	2,8	—	—	20	3,6	5	3,3	10	6,8	3	4,6	6
September	7	—	—	—	1	13	3	2	3	5	4,8	4	5,8	3	2,7	—	—	21	4,9	16	4,5	19	11,4	1	7,0	21
October	6	6	—	—	2	17	—	30	31	1	10,0	12	5,2	8	4,6	3	5,7	10	3,9	13	6,3	7	4,1	5	5,4	34
November	13	13	—	—	1	14	6	29	30	3	8,0	23	8,5	2	3,5	6	3,2	17	4,1	6	4,3	13	7,2	4	7,2	16
December	11	11	—	—	9	6	5	31	31	3	5,3	28	9,1	3	8,8	4	3,0	10	3,6	17	6,3	5	7,0	1	1,0	21
Jahr	80	47	1	10	41	145	47	228	241	143	8,2	138	6,8	64	4,0	41	3,3	193	4,8	82	5,3	123	9,4	27	6,7	277
H = 32,0 m Beresow. G = 1,2 mm (755,6 mm).																										
Januar	6	6	—	—	3	18	1	31	31	10	4,2	2	6,0	3	2,0	1	7,0	29	5,8	17	3,7	19	4,4	2	1,5	10
Februar	8	8	—	—	1	7	4	27	28	7	5,1	1	2,5	—	—	7	4,0	27	4,6	13	5,2	16	8,0	5	6,6	8
März	16	16	—	—	2	15	1	31	31	15	2,6	14	2,8	10	3,0	7	3,1	12	4,9	13	5,8	9	4,5	4	2,8	9
April	9	8	—	—	4	10	—	22	28	20	3,6	20	4,2	2	2,8	16	3,0	9	4,2	5	4,7	3	4,0	4	3,8	10
Mai	13	5	1	2	3	13	5	3	17	18	4,4	20	2,8	13	5,2	15	2,8	6	3,6	2	6,5	5	3,0	7	7,6	4
Juni.	14	1	1	9	—	12	3	2	2	8	6,2	14	4,8	11	4,5	26	4,2	17	4,9	4	3,0	4	3,8	1	8,5	5
Juli	6	—	1	3	3	11	3	—	—	25	4,0	39	4,8	10	4,6	4	2,7	5	3,5	—	—	1	2,0	1	2,0	8
August	10	—	—	1	3	14	3	—	—	14	3,4	22	4,9	19	8,5	12	4,4	14	4,4	2	4,0	1	3,0	4	4,4	4
September	14	2	—	1	2	15	3	1	4	14	5,0	10	3,7	5	4,8	12	3,3	17	3,5	13	2,7	14	5,2	5	4,0	—
October	11	11	—	—	2	13	1	23	31	12	3,2	9	2,6	7	4,2	19	3,4	19	3,4	12	2,9	4	3,5	5	2,7	4
November	7	7	—	—	4	11	—	28	29	13	3,7	6	3,2	1	2,0	6	2,8	27	2,6	6	4,2	15	4,0	5	3,8	7
December	11	11	—	—	8	8	1	31	31	18	3,3	8	4,9	6	3,3	2	5,0	14	4,5	9	4,2	9	3,2	10	3,7	16
Jahr	125	75	3	16	35	147	25	199	232	174	3,9	165	4,1	87	5,1	127	3,5	196	4,2	96	4,1	100	4,8	53	4,4	85

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
φ = 61° 17′						Сургутъ.								λ = 73° 20′								H = 43,0 m								Ssurgut.												G = 1,1 mm (755,8 mm).						
Январь	760,6	779,0	743,6	—22,3	—20,7	—20,4	—21,1	— 7,5	—46,7	—	—	—	—	—	—	6,5	6,5	5,5	7,8	2,7	5	9	10	—	—	5	12	2	31	31	8	4,5	2	1,7	6	2,2	17	3,1	21	5,3	10	5,5	18	5,5	9	4,9	1	Januar
Февраль	753,3	770,2	732,7	—18,8	—14,3	—15,7	—16,3	— 4,4	—33,2	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	4,8	6,4	2,6	16	4	4	—	—	6	6	6	28	28	1	10,0	5	2,0	11	2,8	15	4,2	9	9,1	14	7,9	19	7,1	5	4,4	4	Februar
Мартъ	753,4	769,1	735,6	—14,8	— 8,6	—11,5	—11,7	1,3	—34,1	—	—	—	—	—	—	6,1	4,6	6,2	8,2	2,7	21	7	7	—	—	5	8	7	29	31	5	4,4	9	5,9	8	3,8	14	5,8	13	7,2	10	10,9	18	7,8	11	3,8	2	März
Апрѣль	755,5	767,9	730,6	— 6,3	— 0,9	— 4,8	— 4,0	11,8	—19,1	—	—	—	—	—	—	5,6	6,1	4,8	11,5	6,4	6	5	5	—	—	6	9	6	16	24	9	3,6	19	5,5	13	4,0	9	5,6	6	6,1	4	10,3	12	5,6	14	5,1	3	April
Май	755,9	769,0	746,3	0,5	3,9	1,5	2,0	13,1	—11,4	—	—	—	—	—	—	7,8	7,6	6,6	26,8	18,7	31	4	3	—	3	3	15	4	8	19	18	5,0	9	3,6	10	4,6	9	4,4	6	4,3	4	5,2	12	7,1	19	7,5	4	Mai
Іюнь	754,8	762,6	743,9	14,9	18,9	16,1	16,7	29,2	— 5,4	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	5,2	27,1	7,4	3	9	—	—	8	—	6	5	—	2	8	3,6	11	2,6	20	4,1	20	3,5	5	8,6	2	8,8	4	8,7	10	3,3	—	Juni
Іюль	750,9	759,9	742,2	18,5	21,9	18,5	19,6	27,5	11,5	—	—	—	—	—	—	6,2	5,0	4,3	13,3	7,6	1	4	—	—	8	2	3	2	—	—	26	4,6	20	3,6	14	3,2	13	2,9	4	2,4	1	—	2	4,5	7	6,9	3	Juli
Августъ	757,1	764,3	750,5	12,3	16,8	12,2	13,8	28,0	4,8	—	—	—	—	—	—	5,1	5,4	5,3	3,1	2,6	27	3	—	—	—	6	9	2	—	—	25	4,4	25	4,2	7	5,5	2	3,8	6	5,8	7	6,0	3	4,3	14	5,4	2	August
Сентябрь	756,7	770,6	739,4	5,7	9,7	7,2	7,6	18,2	— 2,4	—	—	—	—	—	—	7,4	7,2	5,7	3,1	0,8	5	8	1	—	1	—	13	4	1	3	12	4,8	8	4,3	2	4,3	6	5,1	17	5,1	18	5,8	14	7,5	12	4,8	1	September
Октябрь	752,2	766,7	734,6	— 5,2	— 3,0	— 3,9	— 4,0	5,6	—16,0	—	—	—	—	—	—	9,1	7,8	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	21	9	25	28	11	7,2	13	7,4	4	7,6	4	9,4	12	8,3	19	6,6	18	7,4	8	8,8	—	October
Ноябрь	751,2	771,7	728,6	—13,8	—12,0	—12,9	—12,9	1,4	—31,2	—	—	—	—	—	—	8,4	7,7	5,4	4,8	1,9	26	5	4	—	—	1	12	10	26	30	5	6,3	1	4,0	5	7,2	12	6,5	13	8,0	26	9,7	15	9,1	8	5,2	—	November
Декабрь	756,5	776,0	737,5	—24,2	—22,5	—23,3	—23,3	— 0,9	—47,5	—	—	—	—	—	—	6,9	5,4	5,0	4,6	1,7	14	7	7	—	—	3	8	6	31	31	7	4,0	14	3,9	18	5,6	5	5,9	11	8,2	8	7,7	10	6,4	8	3,8	2	December
Годъ	754,8	779,0	728,6	— 4,5	— 0,9	— 3,1	— 2,8	29,2	—47,5	—	—	—	—	—	—	6,8	6,1	5,6	—	—	—	—	—	—	20	37	122	63	195	227	135	4,8	136	4,4	118	4,4	126	4,6	123	6,6	123	7,7	145	7,0	125	5,4	22	Jahr
φ = 67° 34′						Верхоянскъ.								λ = 133° 51′								H = 107? m								Werchojansk.												G = 1,4 mm (744,9 mm).						
Январь	752,3	761,8	743,4	—53,8	—51,5	—52,5	—52,6	—31,4	—60,8	—	—	—	—	—	—	3,6	5,7	2,0	1,9	0,9	20	4	4	—	—	9	2	—	31	31	—	—	—	—	—	—	10	1,2	16	1,2	2	1,5	—	—	—	—	61	Januar
Февраль	746,8	761,2	731,5	—51,6	—43,6	—48,3	—47,9	—20,4	—59,0	—	—	—	—	—	—	2,3	2,0	1,4	0,8	0,4	20	3	3	—	—	13	—	—	28	28	—	—	—	—	—	—	1	1,0	3	1,0	1	2,0	—	—	—	—	70	Februar
Мартъ	747,2	762,2	732,1	—35,9	—21,1	—31,8	—29,6	— 7,8	—46,7	—	—	—	—	—	—	2,8	2,8	0,8	0,4	0,4	15	1	1	—	—	13	1	—	31	31	—	—	—	—	1	2,0	1	1,3	2	1,4	1	2,0	—	—	—	—	78	März
Апрѣль	744,5	758,7	733,6	—16,9	— 5,8	—15,2	—12,6	0,1	—25,7	—	—	—	—	—	—	5,3	3,9	3,3	3,1	3,1	23	1	1	—	—	3	2	—	24	25	1	2,0	1	2,0	1	2,0	3	1,2	8	1,4	2	2,0	1	2,0	1	2,0	40	April
Май	738,0	745,0	729,0	3,3	8,0	4,3	5,2	20,0	— 8,4	—	—	—	—	—	—	7,2	6,9	7,2	6,0	2,2	24	6	1	—	—	2	8	1	4	7	9	1,7	10	2,2	7	1,4	—	—	4	5,0	7	3,9	—	—	—	—	22	Mai
Іюнь	742,4	752,5	735,3	12,9	19,1	15,6	15,9	28,2	2,6	—	—	—	—	—	—	4,4	4,7	4,0	6,7	6,5	21	2	1	—	—	8	5	—	—	—	4	1,4	14	1,8	29	1,7	1	1,5	9	1,1	1	2,0	—	—	1	2,0	27	Juni
Іюль	739,8	745,4	729,8	10,1	15,3	11,5	12,3	30,8	2,6	—	—	—	—	—	—	8,6	9,0	8,2	34,2	10,3	15	11	—	—	—	—	15	—	—	—	9	1,9	9	2,0	8	1,5	4	1,0	3	1,3	6	1,2	3	1,0	9	2,0	29	Juli
Августъ	740,7	750,7	723,9	6,4	11,7	7,4	8,5	20,4	1,9	—	—	—	—	—	—	7,3	7,6	8,2	38,3	15,0	8	7	—	—	—	—	13	—	—	—	15	1,8	11	1,6	11	1,5	2	2,0	5	1,0	1	4,0	4	1,3	8	1,2	30	August
Сентябрь	740,4	748,8	732,8	0,4	8,9	1,9	3,7	17,5	— 7,2	—	—	—	—	—	—	6,7	5,7	5,1	4,1	2,3	13	2	1	—	—	5	7	—	—	20	2	1,0	3	1,3	2	1,0	1	1,0	2	1,4	13	3,1	9	1,7	5	1,0	45	September
Октябрь	745,5	757,6	737,7	—20,1	—13,4	—19,4	—17,6	9,1	—35,6	—	—	—	—	—	—	6,2	5,3	5,9	4,3	1,7	29	6	6	—	—	3	6	—	28	31	2	2,0	4	1,0	—	—	2	1,0	—	—	1	1,3	3	1,2	1	2,0	73	October
Ноябрь	746,8	756,0	735,2	—44,4	—41,0	—43,8	—43,1	—10,0	—56,1	—	—	—	—	—	—	3,0	3,2	1,8	1,6	1,0	19	2	2	—	—	14	1	—	30	30	1	1,0	2	1,0	1	1,0	1	1,0	—	—	3	1,7	2	1,0	—	—	74	November
Декабрь	754,1	764,3	740,5	—47,3	—46,3	—47,4	—47,0	—31,2	—56,7	—	—	—	—	—	—	3,2	3,6	2,6	1,6	1,6	16	1	1	—	—	13	2	—	31	31	—	—	1	2,0	1	1,0	—	—	—	—	7	1,1	9	1,1	1	1,0	69	December
Годъ	744,9	764,3	723,9	—19,7	—13,3	—18,1	—17,1	30,8	—60,8	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	4,2	103,0	15,0	—	46	21	—	—	83	62	1	207	234	43	1,7	55	1,8	61	1,6	26	1,2	52	1,5	45	2,3	31	1,3	26	1,5	618	Jahr
φ = 60° 22′						Олекминскъ.								λ = 120° 26′								H = 219? m								Olekminsk.												G = 1,0 mm (745,5 mm).						
Январь	757,0	765,6	737,4	—38,1	—34,6	—36,2	—36,3	—15,3	—51,0	0,2	0,3	0,3	83	80	82	6,6	5,0	3,3	4,9	1,8	7	7	7	—	—	5	3	—	31	31	—	—	1	3,0	3	2,7	2	2,0	—	—	3	2,0	13	3,7	1	4,0	70	Januar
Февраль	751,6	768,7	731,0	—30,1	—22,5	—25,9	—26,2	—10,3	—40,5	0,4	0,7	0,5	85	74	82	7,5	6,6	3,7	4,2	1,4	3, 10	5	5	—	—	3	8	—	28	28	—	—	1	4,0	—	—	3	2,3	1	2,0	8	2,0	21	4,4	1	4,0	49	Februar
Мартъ	751,5	764,8	733,4	—20,7	— 9,9	—14,3	—15,0	2,5	—33,2	0,9	1,5	1,2	84	64	72	4,7	5,5	2,4	3,4	0,7	8	8	8	—	—	8	2	3	29	31	1	2,0	1	4,0	1	7,0	—	—	3	3,3	11	3,3	25	5,2	3	3,7	48	März
Апрѣль	749,4	764,2	732,4	— 9,8	0,8	— 3,3	— 4,1	11,1	—26,5	1,9	2,7	2,2	73	52	57	4,2	4,8	3,5	1,4	1,0	2	3	3	—	—	12	6	1	10	28	6	2,5	7	4,0	8	3,8	5	3,8	7	2,4	13	2,4	27	5,2	5	3,2	12	April
Май	746,2	755,4	731,9	4,7	11,6	7,5	7,9	24,3	— 2,3	4,6	4,8	4,5	73	49	58	7,5	7,6	6,7	22,2	8,6	24	9	3	—	1	4	15	1	—	6	7	3,3	8	2,8	2	2,0	3	2,0	2	1,0	9	2,8	40	3,7	7	3,8	15	Mai
Іюнь	743,2	752,2	735,8	12,9	20,4	17,4	16,9	29,2	5,3	8,9	9,1	8,7	79	53	61	5,9	6,4	5,9	50,6	16,7	20	11	—	—	6	5	10	—	—	—	4	3,1	12	4,1	10	4,5	7	2,0	4	1,6	14	1,9	29	3,5	6	4,3	4	Juni
Іюль	744,6	751,4	736,1	15,2	24,0	20,2	19,8	33,3	8,3	9,6	10,4	9,1	74	47	52	4,6	4,4	6,4	10,5	8,5	12	5	—	—	—	4	5	—	—	—	10	3,2	15	3,1	13	3,6	10	2,5	4	2,3	7	2,5	24	3,4	3	2,7	7	Juli
Августъ	745,2	754,2	737,5	8,3	14,5	11,0	11,3	22,1	1,6	7,4	7,6	7,5	86	63	77	7,9	8,0	5,9	79,9	24,1	24	13	—	—	—	2	13	—	—	—	8	2,9	16	4,8	3	3,3	1	2,0	1	2,0	10	3,4	33	4,0	11	3,0	10	August
Сентябрь	745,8	754,7	735,6	4,4	10,3	7,0	7,3	20,6	— 1,9	5,8	6,4	6,2	89	67	79	8,4	7,8	5,7	49,5	13,2	18	13	2	—	—	3	15	—	1	6	2	1,5	9	4,7	3	3,7	3	3,0	4	1,8	11	2,2	34	3,8	6	4,0	18	September
Октябрь	751,0	761,2	734,6	— 5,6	— 1,4	— 3,7	— 3,6	8,5	—20,5	2,6	2,9	2,7	82	68	75	8,4	8,5	6,3	23,4	7,6	5	8	8	—	—	2	17	2	20	29	2	2,0	17	3,3	3	2,7	4	1,4	1	2,0	8	2,6	45	5,1	4	5,0	9	October
Ноябрь	750,2	762,0	737,9	—23,6	—20,9	—22,8	—22,4	— 3,1	—46,6	0,7	0,8	0,7	81	77	80	7,1	7,5	5,5	23,2	5,0	12	12	12	—	—	2	10	3	30	30	4	2,8	11	3,3	9	2,4	3	1,7	2	1,5	2	3,0	30	6,9	7	4,3	22	November
Декабрь	757,8	771,5	747,2	—37,5	—34,2	—35,6	—35,8	—13,5	—47,6	0,2	0,3	0,2	82	81	82	4,9	4,4	2,0	8,3	2,3	29	7	7	—	—	10	1	—	31	31	—	—	—	—	8	2,0	3	1,7	6	1,2	6	1,5	13	2,7	—	—	57	December
Годъ	749,5	771,5	731,0	—10,0	— 3,5	— 6,6	— 6,7	33,3	—51,0	3,6	4,0	3,7	81	65	71	6,5	6,4	4,8	281,5	24,1	—	101	55	—	7	60	105	10	180	220	44	2,8	98	3,8	63	3,3	44	2,3	35	1,9	102	2,5	334	4,4	54	3,8	321	Jahr
φ = 58° 27′						Енисейскъ.								λ = 92° 6′								H = 84? m								Enisseisk.												G = 0,9 mm (754,7 mm).						
Январь	764,3	777,6	752,6	—26,2	—22,7	—25,2	—24,7	— 8,7	—50,0	0,7	0,8	0,7	89	86	86	5,7	7,0	4,8	19,5	4,9	29	11	11	—	—	6	11	1	31	31	1	6,0	—	—	15	2,9	9	1,9	9	3,4	9	4,0	3	1,7	8	4,6	39	Januar
Февраль	757,9	769,6	739,3	—17,7	—10,9	—15,6	—14,8	— 3,2	—30,6	1,1	1,6	1,2	88	82	85	7,6	7,1	4,2	21,6	4,9	16	10	10	—	—	3	9	6	28	28	1	1,0	1	1,0	6	2,3	8	2,5	13	4,3	17	7,8	7	4,1	—	—	31	Februar
Мартъ	758,4	769,1	743,5	—11,0	— 1,8	— 7,7	— 6,9	6,4	—25,5	1,8	2,4	1,9	81	59	72	8,5	8,0	5,2	19,0	6,2	7	11	11	—	—	3	14	7	20	30	1	8,0	1	1,0	8	3,2	11	3,2	11	5,8	22	6,4	12	4,5	6	6,9	21	März
Апрѣль	755,8	770,1	738,6	— 3,5	6,0	— 1,5	0,3	15,2	—13,0	3,0	3,7	2,6	81	54	63	6,1	5,8	4,3	20,0	8,3	28	9	8	—	—	6	9	4	1	27	7	2,6	3	2,3	10	2,9	7	2,6	7	5,1	8	2,8	12	3,8	8	3,4	28	April
Май	753,7	765,4	741,6	4,3	11,9	6,2	7,5	22,6	— 4,4	4,8	5,5	4,8	75	54	67	6,1	6,5	5,5	42,5	13,9	27	12	5	1	—	6	12	7	—	4	11	2,9	4	1,2	13	4,7	3	5,7	15	2,7	9	4,1	17	3,7	8	3,9	13	Mai
Іюнь	753,6	760,4	739,5	11,4	19,4	15,2	15,3	29,2	1,2	7,9	8,6	8,3	77	51	63	5,3	6,3	5,5	42,1	22,3	30	9	—	—	1	2	7	3	—	—	11	1,6	3	2,3	2	2,0	6	3,3	8	1,9	3	1,7	10	5,1	24	2,8	23	Juni
Іюль	749,2	754,8	741,1	17,3	24,7	19,7	20,5	28,6	9,8	13,2	15,3	13,8	89	68	81	7,8	7,8	6,4	83,7	30,6	24	13	—	1	7	2	13	3	—	—	14	1,4	7	1,4	9	1,7	6	1,5	8	2,2	4	1,2	5	1,4	11	1,2	29	Juli
Августъ	753,2	764,6	744,6	10,7	18,5	12,7	14,0	28,2	4,2	8,6	10,3	9,1	88	65	81	7,0	6,9	5,9	33,0	7,8	25	11	—	—	3	3	10	—	—	—	14	1,7	11	1,9	7	2,7	2	2,0	5	2,6	5	3,6	10	1,0	10	2,7	29	August
Сентябрь	756,2	769,5	742,0	4,8	10,9	6,2	7,3	23,0	— 5,0	6,0	7,2	6,3	90	73	85	9,0	8,4	6,0	36,0	4,9	17	14	3	—	—	—	13	6	—	8	5	4,6	—	—	2	1,6	7	2,8	7	4,3	6	4,3	18	2,4	16	4,4	29	September
Октябрь	755,7	772,4	740,7	— 2,8	2,0	— 1,5	— 0,8	11,6	—13,0	3,6	4,6	3,9	95	86	92	5,9	8,6	7,5	79,6	26,0	6	19	13	—	—	—	20	4	11	27	2	8,5	—	—	12	5,4	8	2,5	13	2,8	10	4,9	12	4,9	5	1,6	31	October
Ноябрь	755,9	770,0	741,8	—13,5	—10,3	—12,3	—12,0	3,7	—35,0	2,0	2,2	2,0	93	88	90	8,1	8,1	6,2	51,7	6,8	5	15	14	—	—	1	13	7	24	30	2	3,0	—	—	12	2,1	13	3,9	7	6,1	15	4,4	16	3,3	4	2,0	21	November
Декабрь	761,3	781,1	741,5	—22,7	—20,4	—22,2	—21,8	0,1	—43,6	1,0	1,0	0,9	90	89	88	7,9	7,4	5,3	44,0	10,8	24	12	12	—	—	4	11	6	30	31	2	1,0	—	—	12	5,2	11	4,9	6	2,7	13	3,1	5	6,0	5	5,6	37	December
Годъ	756,3	781,1	738,6	— 4,1	2,3	— 2,2	— 1,3	29,2	—50,0	4,5	5,3	4,6	86	71	79	7,1	7,3	5,6	492,7	30,6	—	146	87	2	11	36	142	54	145	216	71	2,5	30	1,7	108	3,4	91	3,1	109	3,7	121	4,8	127	3,5	105	3,4	331	Jahr

φ = 35° 41′ Тегеранъ. λ = 51° 25′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	667,0	674,0	659,8	— 6,1	2,5	— 4,3	— 2,6	7,6	—10,8	2,3	3,0	2,7	78	56	80	4,7	4,3	4,2	45,6	19,8	14
Февраль	669,8	676,8	658,8	— 1,6	6,4	0,6	1,8	13,5	—10,6	3,6	4,4	4,1	78	59	78	5,5	5,2	4,2	122,3	65,4	24
Мартъ	667,2	675,4	658,5	4,5	15,5	7,9	9,3	24,9	— 5,0	3,9	4,4	4,4	61	34	56	3,0	2,7	2,5	19,7	12,2	24
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	—
Май	667,3	674,0	662,4	18,5	29,3	19,7	22,5	34,8	12,4	8,6	6,9	6,6	54	24	40	1,9	1,4	2,2	3,7	3,7	1
Іюнь	639,2	644,5	635,4	22,7	30,1	20,0	24,3	33,6	15,0	11,9	9,8	8,2	58	30	48	0,2	0,1	0,9	0,0	—	—
Іюль	636,8	642,7	634,0	22,8	31,7	22,4	25,6	33,6	17,6	12,6	12,1	9,8	61	35	49	0,5	0,5	0,5	0,0	—	—
Августъ	638,9	644,8	632,4	21,3	30,6	21,7	24,6	34,6	17,7	11,4	9,8	8,9	60	30	46	0,5	0,6	0,7	0,0	—	—
Сентябрь	641,8	646,0	637,2	16,5	28,4	17,9	20,9	31,8	13,2	7,7	7,7	6,4	56	27	43	1,3	0,5	0,8	0,0	—	—
Октябрь	669,4	674,3	661,1	14,5	28,2	15,9	19,5	31,9	8,2	5,8	7,2	6,0	48	28	45	1,1	0,5	1,1	16,4	16,2	29
Ноябрь	670,3	675,7	664,9	7,9	20,4	10,0	12,8	23,9	5,2	5,3	6,3	5,8	66	36	64	2,6	2,6	2,1	0,9	0,9	25
Декабрь	669,7	674,3	665,3	2,4	12,1	4,8	6,4	18,6	— 1,8	4,7	6,0	5,4	85	57	83	2,9	3,6	3,1	52,2	18,3	6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	278,7	—	—

$H = \{1132,0? ; 1444,5?$ m **Teheran.** $G = -0,6$ mm (663,9 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	⌈K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
10	10	—	—	9	5	—	2	22	28	2,7	4	1,9	5	2,4	3	2,0	1	1,0	8	2,5	3	2,3	3	2,0	15	Januar
12	4	—	—	11	9	1	—	16	26	2,9	4	3,2	2	1,5	2	2,0	5	3,5	11	3,6	5	3,4	2	2,0	27	Februar
6	1	1	1	20	5	3	—	7	22	3,1	18	3,4	2	4,0	1	3,0	8	2,2	12	5,0	6	5,2	1	2,0	23	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
1	—	—	5	20	2	—	—	—	11	2,5	10	4,0	1	1,0	4	3,3	13	2,9	13	3,3	10	3,4	5	4,0	22	Mai
—	—	—	1	28	—	—	—	—	17	1,4	11	1,9	—	—	2	1,8	10	1,6	17	2,7	—	—	—	—	33	Juni
—	—	—	—	27	—	—	—	—	6	1,5	5	1,4	—	—	8	2,1	19	2,0	7	3,6	3	1,2	1	1,5	44	Juli
—	—	—	1	28	—	—	—	—	5	1,0	3	1,0	—	—	5	1,7	16	1,9	9	4,6	4	4,2	1	1,0	50	August
—	—	—	—	24	—	—	—	—	5	1,5	4	1,4	—	—	6	2,4	13	1,7	12	3,4	1	4,0	4	3,2	44	September
2	—	—	—	27	2	—	—	—	7	2,0	23	2,6	12	1,9	6	3,3	17	2,6	7	4,8	1	4,0	—	—	20	October
1	—	—	—	18	2	—	—	—	2	1,0	8	2,0	10	2,1	4	1,4	17	1,8	6	3,9	1	8,0	—	—	42	November
8	—	—	—	17	5	—	—	8	3	1,6	6	1,6	7	1,7	3	1,4	14	2,0	8	2,8	1	3,0	—	—	51	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 55° 45′ Елабуга. λ = 52° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	761,2	783,9	728,8	—16,8	—14,1	—15,7	—15,5	— 2,1	—32,4	1,3	1,5	1,4	86	82	88	5,0	5,4	6,4	16,6	3,3	23
Февраль	758,6	772,7	737,9	—12,8	— 7,5	—11,1	—10,5	0,5	—28,4	1,7	2,2	1,9	90	77	87	6,4	5,5	5,3	7,9	1,8	5
Мартъ	751,3	774,7	728,3	—11,8	— 5,0	— 9,3	— 8,7	1,5	—28,8	1,9	2,4	2,2	92	73	89	6,3	7,0	5,3	41,7	9,5	11
Апрѣль	754,0	761,1	733,7	1,5	6,2	2,1	3,3	14,4	— 9,8	4,5	4,9	4,7	86	70	87	5,1	6,6	5,5	32,7	15,0	21
Май	756,1	766,5	740,7	11,9	17,5	14,0	14,5	25,8	2,7	7,8	8,1	8,4	73	54	70	4,5	4,6	4,3	32,1	10,9	7
Іюнь	750,7	759,9	742,4	16,2	21,0	17,1	18,1	28,7	5,0	10,4	10,4	10,4	74	56	71	4,4	6,4	5,7	36,5	7,0	7
Іюль	748,5	756,9	743,4	17,9	24,5	19,3	20,6	30,1	11,4	11,5	11,5	12,1	74	51	73	4,4	5,6	4,5	35,9	5,4	23
Августъ	752,1	762,4	738,1	16,0	22,1	17,4	18,5	28,2	10,4	11,2	12,9	12,0	83	66	81	5,4	6,3	3,8	60,1	21,3	12
Сентябрь	757,9	768,1	749,2	11,8	20,9	14,1	15,6	28,6	1,2	8,7	13,0	9,8	83	69	79	4,3	4,2	1,3	17,7	8,0	28
Октябрь	753,2	765,8	734,4	1,9	4,3	2,8	3,0	11,7	— 5,7	4,9	5,1	5,1	92	83	92	8,2	8,5	4,5	106,2	22,4	2
Ноябрь	755,5	774,8	735,2	— 4,8	— 2,8	— 3,8	— 3,8	5,9	—24,0	3,2	3,3	3,2	91	83	87	7,2	6,9	7,0	50,6	16,0	17
Декабрь	753,0	769,4	729,6	— 6,7	— 6,0	— 7,0	— 6,5	2,2	—21,2	2,8	2,7	2,7	90	88	91	8,3	8,3	6,6	44,8	7,9	1
Годъ	754,3	783,9	728,3	2,0	6,8	3,3	4,0	30,1	—32,4	5,8	6,5	6.2	84	71	83	5,8	6,3	5,0	482,8	22,4	—

$H = 62?$ m **Elabuga.** $G = ?$ mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	⌈K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
12	12	—	—	8	11	4	31	31	4	4,1	7	5,5	2	4,6	—	—	3	11,6	21	5,0	16	5,1	3	2,0	37	Januar
8	8	—	—	6	10	6	25	28	5	7,9	6	2,7	1	2,0	3	2,7	4	3,7	18	5,9	15	5,7	8	6,7	24	Februar
17	17	—	—	6	11	5	29	31	4	3,8	6	7,5	2	3,6	8	6,0	10	4,8	11	6,6	13	6,9	6	4,5	33	März
11	6	—	—	6	10	3	—	8	4	5,8	3	3,7	—	—	9	3,5	6	3,4	15	6,5	11	5,5	4	3,4	38	April
11	—	—	4	6	4	4	—	—	7	3,3	2	3,5	1	4,0	13	3,7	14	5,2	20	4,5	11	5,8	6	4,4	19	Mai
16	—	—	7	3	5	1	—	—	4	2,6	3	3,0	2	4,0	14	2,9	13	3,9	12	4,2	7	7,4	11	5,4	20	Juni
16	—	—	11	6	3	—	—	—	16	2,9	18	3,8	7	3,5	10	3,3	6	4,3	7	2,4	6	2,7	10	4,2	13	Juli
11	—	—	2	6	5	4	—	—	4	2,8	9	4,4	5	2,9	15	3,9	11	6,2	11	3,6	11	6,2	8	7,3	19	August
4	—	—	1	9	—	3	—	—	7	5,3	3	3,0	5	3,0	4	3,1	14	2,8	23	5,5	14	5,4	9	4,2	11	September
20	5	—	—	1	10	3	1	10	5	5,5	4	6,0	5	6,4	7	4,4	6	5,9	21	6,7	11	6,5	17	5,1	15	October
18	15	—	—	2	13	7	16	27	4	6,1	3	6,7	2	1,5	5	3,1	5	2,5	26	8,4	18	7,4	6	6,9	20	November
18	15	—	—	2	16	7	23	29	2	4,3	3	3,0	3	7,0	6	5,5	9	4,6	24	9,1	18	9,8	14	5,5	12	December
162	78	—	25	61	98	47	125	164	66	4,3	67	4,4	35	4,0	94	3,8	101	4,6	209	6,1	151	6,5	102	5,2	261	Jahr

φ = 58° 36′ Вятка. λ = 49° 41′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	747,5	771,6	713,3	—13,8	—13,1	—13,7	—13,5	— 0,8	—31,8	1,7	1,8	1,7	92	91	91	6,7	6,9	4,9	26,9	13,4	27
Февраль	745,7	757,3	724,1	—10,6	— 7,6	— 9,1	— 9,1	0,6	—20,4	1,9	2,3	2,1	90	85	86	7,0	5,6	5,0	8,5	4,7	5
Мартъ	738,7	760,9	715,7	—12,1	— 5,5	— 8,8	— 8,8	3,4	—24,2	1,7	2,3	1,9	88	72	79	5,5	5,2	4,4	41,3	14,7	14
Апрѣль	741,9	752,8	721,3	— 0,1	4,5	1,8	2,1	11,9	— 9,8	4,1	4,5	4,3	87	70	79	6,4	6,3	5,8	34,3	13,0	9
Май	744,0	753,3	723,3	11,4	17,3	12,8	13,8	27,9	0,0	7,6	7,8	7,8	73	52	70	3,9	4,7	5,1	30,4	10,5	7
Іюнь	739,0	746,9	729,2	13,5	18,2	14,4	15,4	28,0	2,0	10,4	11,6	11,0	87	72	87	5,1	6,9	6,7	71,3	12,7	13
Іюль	739,7	746,2	733,8	17,7	23,8	19,4	20,3	29,4	10,1	13,5	16,1	14,5	89	73	86	5,0	5,5	4,7	55,5	11,0	24
Августъ	741,5	750,7	725,2	14,5	19,7	16,0	16,8	27,8	6,6	10,8	11,4	11,1	88	69	83	6,2	6,5	4,6	80,8	24,5	12
Сентябрь	746,3	758,0	739,4	9,9	16,0	11,7	12,5	22,7	2,4	8,5	9,3	9,1	91	69	86	6,6	5,8	4,5	21,0	7,0	11
Октябрь	740,9	755,7	728,6	— 1,2	1,3	0,1	0,1	8,0	— 9,4	—	—	—	—	—	—	8,8	8,3	7,9	54,2	16,4	14
Ноябрь	742,3	761,4	724,6	— 6,9	— 5,9	— 6,2	— 6,3	4,8	—20,6	—	—	—	—	—	—	8,4	8,6	7,9	29,7	5,0	23
Декабрь	738,6	755,3	718,4	—10,1	—10,6	—10,7	—10,5	0,6	—29,8	—	—	—	—	—	—	8,0	8,4	8,5	40,4	4,7	11
Годъ	742,2	771,6	713,3	1,0	4,8	2,3	2,7	29,4	—31,8	—	—	—	—	—	—	6,5	6,6	5,8	494,3	24,5	—

$H = 177?$ m **Wjatka.** $G = 0,9$ mm (744,5 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	⌈K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
10	10	—	—	9	14	—	31	31	5	6,5	9	4,2	3	1,0	9	2,7	15	6,3	18	8,1	10	7,1	4	4,7	20	Januar
4	4	—	—	4	10	2	27	28	7	6,1	2	5,0	—	—	1	5,0	3	8,7	4	7,0	24	8,4	17	7,7	26	Februar
10	10	—	—	7	5	2	27	31	8	3,4	2	1,0	3	4,0	6	3,3	11	5,9	6	5,7	7	3,9	6	6,1	44	März
13	10	—	—	3	9	—	3	18	8	3,5	2	3,0	—	—	8	5,0	23	4,0	7	7,3	12	5,5	7	5,8	23	April
9	—	2	2	8	6	2	—	1	9	3,0	1	8,0	4	4,8	7	5,4	12	5,2	11	8,7	14	4,4	12	4,8	23	Mai
17	—	2	3	1	7	2	—	—	8	6,8	1	3,0	2	9,6	6	5,4	21	4,3	13	3,5	11	4,8	4	6,6	24	Juni
15	—	1	7	4	6	3	—	—	12	4,3	6	3,5	5	4,8	9	4,3	4	3,5	—	—	4	2,8	7	4,9	46	Juli
15	—	—	3	6	9	1	—	—	7	5,6	1	3,0	2	4,5	14	4,1	15	4,1	8	4,4	16	3,5	4	5,5	26	August
5	—	—	2	4	7	2	—	—	4	6,5	—	—	3	4,3	6	3,5	16	4,4	11	5,4	21	4,4	9	4,2	20	September
16	12	—	—	—	21	2	4	21	11	5,0	6	3,1	1	1,0	9	3,8	14	5,9	18	8,5	14	7,1	11	6,5	9	October
14	12	—	—	—	19	2	21	27	8	3,9	6	3,9	3	3,8	1	5,0	12	7,4	26	7,4	15	6,4	9	6,4	10	November
16	16	—	—	2	20	5	30	31	5	6,4	2	5,4	6	6,2	9	5,4	13	7,7	16	6,7	19	6,7	12	4,2	11	December
144	74	5	17	48	133	23	143	188	92	4,9	38	3,8	32	4,7	85	4,3	159	5,3	138	6,9	167	5,7	102	5,7	282	Jahr

φ = 61° 20′ Сольвычегодскъ. λ = 46° 55′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	— 6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	— 7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	1,4	6,6	1,9	3,2	13,7	—10,0	—	—	—	—	—	—	4,9	4,8	5,9	27,7	7,0	6
Май	—	—	—	10,9	15,4	10,7	12,4	30,0	1,2	—	—	—	—	—	—	5,5	5,5	4,3	52,5	9,1	31
Іюнь	—	—	—	11,9	16,7	11,7	13,5	28,7	1,2	—	—	—	—	—	—	5,4	6,8	6,0	104,4	18,5	25
Іюль	—	—	—	18,7	26,1	19,9	21,6	31,2	8,7	—	—	—	—	—	—	1,5	2,2	3,9	48,4	10,5	8
Августъ	—	—	—	13,6	19,6	15,2	16,2	30,0	7,5	—	—	—	—	—	—	6,0	6,3	6,8	123,5	21,0	24
Сентябрь	—	—	—	9,7	14,7	10,5	11,6	22,5	2,5	—	—	—	—	—	—	3,8	3,9	5,3	46,4	8,4	6
Октябрь	—	—	—	— 0,4	1,6	0,3	0,5	6,2	— 6,2	—	—	—	—	—	—	8,7	8,2	9,0	37,6	10,9	14
Ноябрь	—	—	—	— 5,8	— 4,7	— 5,5	— 5,3	4,5	—16,0	—	—	—	—	—	—	8,3	7,8	6,3	43,8	9,0	13
Декабрь	—	—	—	—13,4	—12,6	—12,1	—12,7	1,0	—29,0	—	—	—	—	—	—	8,4	7,6	8,5	28,9	5,2	21
Годъ	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—

$H = 55?$ m **Ssolwytschegodsk.** $G = ?$ mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	⌈K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	38	—	9	—	10	—	—	—	4	—	3	—	18	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	45	—	18	—	3	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	24	—	30	—	18	März
17	11	—	—	10	10	—	—	14	—	—	2	—	5	—	19	—	7	—	6	—	26	—	7	—	18	April
13	—	—	1	9	8	—	—	—	9	—	2	—	14	—	—	—	2	—	—	—	33	—	12	—	21	Mai
18	—	1	3	4	9	—	—	—	12	—	—	—	26	—	2	—	—	—	—	—	15	—	21	—	14	Juni
8	—	—	8	16	2	—	—	—	5	—	—	—	19	—	8	—	—	—	—	—	22	—	10	—	29	Juli
16	—	—	1	5	12	—	—	—	3	—	—	—	21	—	7	—	7	—	—	—	26	—	6	—	23	August
18	4	—	1	11	7	—	—	—	8	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	34	—	12	—	17	September
12	9	—	—	2	25	2	8	23	17	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	43	—	5	—	11	October
9	8	—	—	3	18	—	20	26	8	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	24	—	9	—	18	November
9	9	—	—	2	21	—	30	30	16	—	—	—	16	—	2	—	6	—	—	—	22	—	25	—	6	December
—	—	—	14	—	—	—	—	—	107	—	4	—	225	—	47	—	32	—	6	—	318	—	158	—	196	Jahr

φ = 56° 57′ Царевосанчурскъ. λ = 47° 16′ — H = ? Zarewossantschursk. G = ?

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	760,0	782,3	724,2	−15,5	−12,7	−13,8	−14,0	1,7	−32,9	—	—	—	—	—	—	5,4	4,9	4,9	25,8	7,5	28
Февраль	759,3	775,4	739,2	−12,2	−6,0	−7,9	−8,7	6,6	−29,2	—	—	—	—	—	—	5,0	3,3	4,1	36,2	14,5	11
Мартъ	750,3	773,6	725,0	−12,4	−5,8	−10,8	−9,7	5,8	−30,1	—	—	—	—	—	—	6,6	7,3	6,2	31,2	15,5	19
Апрѣль	753,2	763,5	734,1	2,8	7,3	3,9	4,7	10,8	−4,8	—	—	—	—	—	—	5,6	5,5	6,4	13,8	2,4	8
Май	755,2	764,1	733,6	11,5	18,2	11,4	13,7	28,4	2,4	—	—	—	—	—	—	3,4	4,5	4,2	37,1	13,5	12
Іюнь	750,6	757,7	740,2	14,0	19,2	13,8	15,7	28,1	6,8	—	—	—	—	—	—	5,3	5,8	5,3	85,5	21,3	16
Іюль	750,8	756,8	742,4	17,6	24,1	17,2	19,6	32,1	10,1	—	—	—	—	—	—	4,1	4,9	4,5	115,6	36,2	24
Августъ	751,9	762,2	736,3	16,1	22,3	17,1	18,5	29,1	9,1	—	—	—	—	—	—	5,2	4,6	4,7	87,1	32,2	9
Сентябрь	758,9	772,0	748,9	10,3	18,2	12,1	13,6	25,7	0,0	—	—	—	—	—	—	3,2	4,4	3,7	44,3	21,2	22
Октябрь	753,5	764,7	741,7	0,2	4,7	2,3	2,4	13,1	−9,6	—	—	—	—	—	—	6,9	7,0	6,4	71,1	12,5	15
Ноябрь	755,8	773,5	741,0	−6,3	−4,0	−5,1	−5,1	5,0	−24,9	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	7,0	7,6	1,4	22
Декабрь	752,7	770,0	732,5	−10,3	−8,8	−9,8	−9,7	4,5	−28,9	—	—	—	—	—	—	8,5	7,5	6,9	14,3	2,9	3
Годъ	754,4	782,3	724,2	1,3	6,4	2,5	3,4	32,1	−32,9	—	—	—	—	—	—	5,6	5,6	5,4	569,6	36,2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
5	5	—	—	8	12	1	30	31	9	5,3	—	—	12	3,8	13	6,7	13	3,6	15	5,1	16	6,1	8	3,2	4	Januar
5	5	—	—	8	4	2	25	27	8	4,8	—	—	5	5,6	14	5,7	2	5,0	20	4,4	18	5,2	6	4,8	11	Februar
6	4	—	—	2	14	1	21	31	11	2,4	1	2,0	6	3,6	10	3,9	8	5,4	13	5,8	14	5,5	4	3,2	26	März
8	1	—	—	3	6	—	—	8	10	2,2	—	—	1	2,0	12	3,3	10	3,0	18	4,8	17	6,0	8	3,8	14	April
8	1	1	?	8	3	—	—	—	9	3,0	—	—	—	—	3	2,7	18	4,6	13	6,5	16	3,6	5	4,2	29	Mai
17	—	—	?	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	4,3	14	5,1	22	4,4	11	5,4	13	5,2	9	Juni
14	—	—	?	5	1	—	—	—	9	4,9	1	4,0	2	8,5	21	3,7	11	4,7	19	4,5	15	4,0	—	—	15	Juli
9	—	—	?	6	2	1	—	—	3	5,3	—	—	4	2,8	7	4,4	19	4,6	30	5,4	11	4,6	2	1,5	17	August
4	—	—	—	9	2	—	—	1	4	2,8	—	—	1	7,0	10	3,5	15	4,1	25	3,3	11	3,5	4	3,5	20	September
17	4	—	—	3	10	2	4	13	11	4,1	3	6,0	1	4,0	12	5,4	15	3,8	22	4,7	10	4,7	18	3,9	1	October
7	4	—	—	2	17	—	18	24	—	—	—	—	1	4,0	5	2,6	21	3,8	32	3,7	11	4,6	8	4,3	12	November
7	7	—	—	2	19	2	28	30	3	2,0	—	—	4	3,8	12	5,5	19	3,8	16	4,6	12	4,4	10	3,2	17	December
107	31	1	?	58	93	9	126	165	77	3,7	5	4,8	37	4,2	136	4,5	165	4,2	245	4,6	162	4,8	86	3,9	175	Jahr.

φ = 58° 9′ Рождественское (Костромской губ.). λ = 45° 36′ — H = 140? Roshdestwenskoe (Gouv. Kostroma). G = 0,9 (748,5).

Мѣсяцы	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	751,9	773,5	719,0	−12,0	−10,7	−11,6	−11,5	0,8	−34,3	1,9	2,0	1,9	89	86	87	7,4	7,1	6,3	19,3	6,0	22
Февраль	751,8	763,0	730,7	−9,8	−5,1	−7,5	−7,5	1,5	−21,3	2,0	2,3	2,1	85	73	80	6,8	4,3	5,4	12,5	4,1	4
Мартъ	743,4	766,0	717,9	−10,4	−2,9	−6,9	−6,7	6,8	−19,6	1,8	2,4	2,0	79	63	71	5,5	6,8	4,4	32,2	9,9	29
Апрѣль	745,7	757,9	728,4	0,6	6,4	3,1	3,4	12,4	−10,8	4,1	4,7	4,3	85	66	75	6,5	8,1	6,1	22,5	4,1	8
Май	747,8	757,2	725,0	12,1	17,8	13,4	14,4	28,2	1,7	8,0	7,6	7,7	73	51	67	4,4	7,0	5,7	71,3	30,1	7
Іюнь	742,5	750,2	730,6	12,5	16,5	13,5	14,1	27,4	2,4	9,1	8,9	9,4	82	65	80	8,0	8,4	7,0	116,7	24,2	16
Іюль	744,0	748,7	737,5	17,1	23,1	18,5	19,6	28,8	11,3	11,6	11,3	11,5	80	55	73	4,9	6,5	4,9	85,6	19,7	23
Августъ	744,7	753,3	728,4	14,1	19,5	15,6	16,4	28,0	7,2	10,7	10,7	10,6	89	65	82	5,9	8,1	5,7	72,8	14,0	8
Сентябрь	750,2	762,7	740,8	9,8	16,8	12,2	12,9	25,1	0,4	8,2	8,7	8,6	89	61	80	5,7	6,1	4,0	8,3	4,3	27
Октябрь	744,5	757,0	732,5	−0,3	2,7	0,6	1,0	8,2	−7,6	4,2	4,5	4,2	92	80	87	8,4	8,9	6,9	55,3	14,9	14
Ноябрь	746,9	763,4	732,6	−5,8	−4,2	−5,0	−5,0	6,4	−23,3	3,0	3,2	3,1	90	85	87	8,9	8,5	7,8	42,2	12,6	8
Декабрь	743,3	761,4	721,1	−10,6	−9,4	−9,5	−9,8	0,8	−29,5	2,2	2,4	2,3	94	94	93	6,8	8,6	8,1	73,2	8,5	10
Годъ	746,4	773,5	717,9	1,4	5,9	3,0	3,4	28,8	−34,3	5,6	5,7	5,6	86	70	80	6,6	7,4	6,0	611,9	30,1	—

Осадк.	✱	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
12	11	—	—	6	17	—	30	31	10	6,8	6	3,7	3	2,0	6	4,1	26	4,5	16	4,0	10	4,0	5	4,4	11	Januar
8	8	—	—	7	9	—	24	27	6	5,3	1	2,0	—	—	2	5,0	10	2,8	9	4,7	26	5,1	13	4,9	17	Februar
11	11	—	—	6	9	2	21	31	3	5,3	12	4,7	1	4,0	7	5,6	12	3,1	16	3,0	12	3,0	15	4,1	15	März
12	10	—	—	2	14	1	—	13	4	3,0	2	3,0	1	2,0	11	5,0	16	3,8	19	3,7	18	4,1	9	4,2	10	April
14	—	—	2	7	10	—	—	—	4	5,5	7	5,7	—	—	8	5,1	13	3,8	24	4,5	22	3,9	13	4,5	2	Mai
20	—	—	7	1	19	1	—	—	2	5,0	6	3,3	1	6,0	9	4,1	17	4,9	20	3,8	23	3,6	9	3,6	3	Juni
16	—	1	15	7	9	—	—	—	9	2,6	13	3,2	4	2,5	6	3,9	11	2,8	3	4,0	9	2,7	26	3,3	12	Juli
15	—	—	2	6	13	—	—	—	7	3,1	—	—	1	10,0	18	4,6	16	3,5	10	3,2	20	3,4	8	3,2	13	August
6	—	—	—	5	5	2	—	—	4	2,0	3	4,7	3	2,0	7	4,9	17	5,3	12	4,2	23	3,3	8	2,8	13	September
15	8	—	—	—	18	3	3	17	3	4,0	6	3,7	6	5,0	10	6,4	14	4,1	19	4,2	20	4,6	8	3,5	7	October
14	11	—	—	—	20	—	20	23	3	3,3	4	4,5	1	2,0	3	4,3	17	4,0	26	4,7	15	4,3	10	3,9	11	November
18	18	—	—	2	19	2	27	30	4	3,5	4	4,0	1	2,0	12	5,4	13	5,5	18	3,8	13	3,4	8	3,8	20	December
161	77	1	26	49	162	11	125	172	59	4,2	64	4,0	22	3,5	99	4,9	182	4,1	192	4,0	211	3,9	132	3,8	134	Jahr.

φ = 55° 2′ Лукояновъ. λ = 44° 29′ — H = 159? Lukojanow. G = ?

Мѣсяцы	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	750,4	769,2	713,0	−12,8	−10,5	−11,7	−11,7	−1,0	−30,6	1,6	1,8	1,8	86	80	84	6,4	6,5	6,3	38,6	10,5	23
Февраль	751,8	765,8	734,7	−11,6	−6,9	−9,9	−9,5	3,7	−25,2	1,8	2,2	1,9	87	75	83	6,1	5,8	4,3	21,7	7,0	6
Мартъ	741,7	762,8	717,7	−9,4	−4,6	−8,0	−7,3	2,7	−19,2	2,1	2,3	2,1	86	69	80	6,9	6,9	6,3	55,3	16,8	28
Апрѣль	745,5	754,8	727,5	1,5	6,2	2,8	3,5	13,9	−4,2	4,5	5,0	4,9	89	71	87	6,6	5,8	5,2	29,7	6,4	1
Май	748,1	756,7	731,7	12,6	18,4	13,8	14,9	29,0	1,1	8,2	7,7	8,0	73	51	68	4,9	5,9	4,5	40,0	10,5	7
Іюнь	742,9	750,2	733,1	13,5	18,1	14,1	15,2	26,2	4,9	9,4	9,3	9,7	80	60	80	5,6	7,1	6,1	88,5	26,2	16
Іюль	743,0	748,2	735,7	16,9	22,3	17,4	18,8	28,2	12,5	11,6	11,4	11,7	83	58	79	4,1	6,8	4,1	70,3	20,1	24
Августъ	744,9	755,6	727,7	14,6	20,3	15,8	16,9	27,8	7,4	10,3	10,1	10,6	83	58	79	5,3	6,5	4,9	75,8	20,6	8
Сентябрь	750,1	761,7	741,3	11,1	19,1	13,3	14,5	28,4	3,0	8,4	9,5	8,8	83	58	76	4,2	4,7	3,3	25,5	9,4	21
Октябрь.	745,2	754,6	730,2	1,5	5,3	3,0	3,3	13,3	−5,7	4,9	5,5	5,2	93	80	89	7,9	8,6	7,5	61,1	9,8	1
Ноябрь	747,6	763,4	732,8	−4,1	−2,5	−4,4	−3,6	6,3	−20,2	3,3	3,3	3,2	90	82	89	7,8	7,7	7,8	36,9	14,2	16
Декабрь	743,5	759,7	722,1	−6,0	−5,2	−5,2	−5,6	2,9	−25,6	2,9	3,0	3,0	91	87	88	9,1	9,1	8,2	80,9	12,8	22
Годъ	746,2	769,2	713,0	2,3	6,7	3,4	4,1	29,0	−30,6	5,8	5,9	5,9	85	69	82	6,2	6,8	5,7	624,3	26,2	—

Осадк.	✱	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
17	17	—	—	7	16	8	31	31	8	12,7	10	7,5	8	3,6	15	5,6	9	4,9	19	5,7	11	8,4	7	8,2	6	Januar
15	15	—	—	7	5	—	25	28	6	5,8	11	5,6	7	2,9	6	3,7	1	2,0	12	5,8	21	5,1	11	5,8	9	Februar
20	18	—	—	5	14	5	24	31	10	8,4	10	4,1	11	4,4	7	8,7	7	7,4	14	7,7	10	6,1	15	6,7	9	März
14	8	—	—	4	9	1	—	12	5	4,7	3	2,5	4	3,6	13	6,6	11	4,8	18	5,3	11	4,7	14	5,7	10	April
11	3	1	5	6	7	6	—	—	4	5,8	4	3,6	6	3,2	15	4,4	10	6,7	13	5,3	11	7,9	15	6,2	15	Mai
20	—	—	8	2	9	2	—	—	3	5,5	2	1,5	3	4,0	10	4,2	15	4,7	23	6,1	14	5,3	8	7,9	12	Juni
17	—	1	12	7	5	2	—	—	11	4,5	10	4,8	6	2,6	8	2,5	5	2,6	7	2,3	6	2,5	25	5,2	14	Juli
13	—	—	6	4	7	4	—	—	9	6,2	6	4,0	5	3,3	11	7,0	12	7,1	14	5,1	13	6,1	10	7,0	12	August
9	—	—	—	12	5	2	—	—	3	4,5	8	5,4	6	3,7	18	7,2	10	4,9	9	4,0	4	4,6	7	3,9	25	September
22	3	—	—	2	18	4	—	12	8	6,0	5	4,6	2	6,2	11	9,1	10	4,3	23	6,9	17	5,8	9	5,4	5	October
15	9	—	—	2	15	3	17	24	4	9,9	5	4,3	4	3,0	13	4,5	6	5,2	26	6,4	13	6,7	9	5,8	8	November
27	25	—	—	—	21	5	21	29	1	7,5	5	3,6	9	5,0	18	6,0	10	8,4	22	6,9	12	8,6	9	7,2	5	December
200	98	2	31	58	131	42	118	167	72	6,9	79	4,8	71	3,8	145	5,9	106	5,6	200	6,0	143	6,1	139	6,1	130	Jahr

φ = 56° 20′ Козьмодемьянскъ. λ = 46° 34′ — H = ? Kosmodemjansk. G = ?

Мѣсяцы	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	−12,9	−9,6	−12,3	−11,6	1,6	−31,4	—	—	—	—	—	—	6,1	6,5	5,5	24,7	6,4	27
Февраль	—	—	—	−10,9	−3,2	−8,8	−7,6	3,4	−28,0	—	—	—	—	—	—	7,0	6,6	4,4	11,3	2,5	28
Мартъ	—	—	—	−10,3	0,1	−7,4	−5,9	8,7	−25,6	—	—	—	—	—	—	6,8	6,7	5,6	45,5	8,8	13
Апрѣль	—	—	—	2,3	8,9	3,1	4,8	16,7	−12,1	—	—	—	—	—	—	6,9	6,5	5,1	33,1	9,8	20
Май	—	—	—	14,1	20,5	13,8	16,1	31,6	2,2	—	—	—	—	—	—	4,5	5,6	5,4	72,5	29,3	8
Іюнь	—	—	—	15,7	20,7	14,6	17,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0	6,7	5,8	110,5	24,9	16
Іюль	—	—	—	19,5	25,5	17,8	20,9	33,5	12,6	—	—	—	—	—	—	4,9	6,0	5,1	62,5	19,1	26
Августъ	—	—	—	16,6	22,8	16,3	18,5	30,2	9,5	—	—	—	—	—	—	5,5	6,4	5,7	70,2	12,6	8, 10
Сентябрь	—	—	—	11,7	20,0	12,4	14,7	28,8	2,8	—	—	—	—	—	—	5,3	5,6	2,9	16,2	14,5	22
Октябрь	—	—	—	1,5	5,3	2,8	3,2	12,8	−5,8	—	—	—	—	—	—	8,2	8,8	7,4	69,4	11,0	15
Ноябрь	—	—	—	−4,4	−1,6	−4,0	−3,3	7,0	−20,4	—	—	—	—	—	—	8,5	8,7	5,9	40,8	14,4	16
Декабрь	—	—	—	−7,4	−5,6	−6,7	−6,6	4,0	−26,5	—	—	—	—	—	—	8,7	8,1	8,0	71,5	9,2	22
Годъ	—	—	—	3,0	8,6	3,5	5,0	33,5	−31,4	—	—	—	—	—	—	6,5	6,8	5,6	628,2	29,3	—

Осадк.	✱	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
13	13	—	—	8	13	5	30	31	8	—	7	—	8	—	14	—	10	—	15	—	13	—	5	—	13	Januar
13	13	—	—	5	8	8	20	27	5	—	5	—	3	—	2	—	4	—	13	—	28	—	12	—	12	Februar
18	18	—	—	7	15	4	17	31	9	—	6	—	7	—	9	—	9	—	15	—	19	—	11	—	8	März
12	6	1	—	3	10	2	—	6	4	—	2	—	5	—	11	—	13	—	15	—	20	—	14	—	4	April
13	1	—	5	6	6	6	—	—	5	—	2	—	5	—	8	—	7	—	27	—	23	—	12	—	4	Mai
18	—	—	3	1	7	6	—	—	2	—	3	—	7	—	13	—	17	—	25	—	13	—	6	—	4	Juni
18	—	1	13	7	7	8	—	—	15	—	8	—	7	—	8	—	4	—	12	—	16	—	17	—	6	Juli.
12	—	—	3	7	10	3	—	—	5	—	2	—	11	—	15	—	11	—	22	—	14	—	7	—	6	August.
5	—	—	—	6	5	4	—	—	5	—	3	—	9	—	12	—	5	—	19	—	17	—	7	—	10	September
20	4	—	—	1	18	4	—	13	5	—	3	—	6	—	10	—	8	—	28	—	21	—	6	—	6	October
16	12	—	—	1	13	3	13	23	4	—	4	—	7	—	9	—	13	—	19	—	20	—	6	—	8	November
26	21	—	—	1	18	4	21	29	2	—	2	—	10	—	17	—	11	—	19	—	20	—	5	—	6	December
184	88	2	24	53	130	57	101	160	69	—	47	—	85	—	128	—	112	—	229	—	224	—	108	—	87	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 57° 46′							**Кострома.**											λ = 40° 56′			
Январь	753,5	771,0	722,6	— 9,9	— 8,8	— 9,5	— 9,4	0,8	—29,5	2,1	2,3	2,2	85	84	85	8,1	8,5	6,5	13,5	3,6	27
Февраль	754,7	766,5	737,1	— 8,9	— 5,7	— 7,0	— 7,2	1,4	—18,5	2,2	2,4	2,3	85	76	81	5,9	6,6	5,8	10,3	2,6	4
Мартъ	745,7	767,4	721,9	— 9,8	— 4,6	— 6,7	— 7,0	3,6	—20,1	2,0	2,4	2,2	84	71	76	6,8	6,3	5,6	29,5	6,4	14
Апрѣль	747,2	760,4	734,2	1,9	5,2	3,0	3,3	16,8	— 3,2	4,5	4,8	4,6	85	72	80	7,0	6,9	6,0	22,6	6,4	8
Май	749,5	758,8	739,2	13,0	16,9	13,4	14,4	28,0	2,0	9,0	9,2	9,1	78	63	77	4,1	5,9	4,6	38,1	7,5	5
Іюнь	744,0	755,0	734,7	12,7	15,7	13,1	13,8	25,4	5,8	9,5	9,9	9,7	85	73	85	8,1	8,2	7,1	122,6	28,7	17
Іюль	746,3	751,5	739,3	17,6	21,7	18,3	19,2	27,2	12,4	12,3	12,5	13,0	82	65	83	4,7	6,9	4,5	106,2	41,1	8
Августъ	745,8	756,4	729,7	14,3	18,3	15,3	16,0	27,2	8,4	11,1	11,1	11,1	91	71	86	6,8	7,6	6,1	139,1	30,4	15
Сентябрь	751,0	764,4	740,8	10,6	15,9	12,5	13,0	24,4	4,2	8,9	9,3	9,5	92	69	87	5,8	5,7	5,0	54,1	13,2	5
Октябрь	745,6	757,3	731,3	1,4	3,7	2,2	2,4	8,0	— 5,2	4,8	4,9	4,8	93	80	89	7,7	7,9	7,4	52,7	13,0	13
Ноябрь	748,5	762,9	735,9	— 4,1	— 2,6	— 3,5	— 3,4	7,2	—25,5	3,5	3,6	3,5	89	86	89	8,3	8,8	8,0	36,5	11,0	22
Декабрь	744,6	762,4	723,1	— 8,7	— 7,5	— 8,4	— 8,2	2,4	—26,5	2,4	2,6	2,4	89	87	88	8,3	8,8	7,7	69,2	11,1	13
Годъ	748,0	771,0	721,9	2,5	5,7	3,6	3,9	28,0	—29,5	6,0	6,2	6,2	86	75	84	6,8	7,3	6,2	694,4	41,1	—
φ = 59° 5′							**Солигаличъ.**											λ = 42° 17′			
Январь	754,7	773,6	722,0	—11,2	— 9,2	—11,0	—10,5	0,9	—37,0	2,1	2,3	2,1	89	88	90	8,7	8,4	7,7	15,8	2,6	26
Февраль	755,3	766,9	735,2	—10,5	— 5,5	— 8,6	— 8,2	2,1	—24,0	2,0	2,3	2,2	89	74	86	6,9	5,8	6,3	14,7	5,1	4
Мартъ	747,3	769,1	726,8	—13,5	— 2,7	— 8,4	— 8,2	9,8	—30,2	1,8	2,3	2,1	91	59	79	6,2	6,7	6,0	10,6	3,7	19
Апрѣль	748,8	762,5	735,4	0,5	5,9	1,4	2,6	13,4	— 5,1	3,9	3,9	4,0	81	56	77	7,0	7,9	8,0	23,7	9,2	20
Май	751,4	761,4	736,5	10,7	15,7	10,3	12,3	27,7	0,6	7,6	7,6	7,8	77	59	81	5,3	6,5	5,9	101,0	20,7	7
Іюнь	745,7	754,4	733,9	11,0	14,9	10,8	12,2	26,8	3,7	8,6	8,3	8,4	85	66	85	8,8	8,9	6,9	99,5	23,0	17
Іюль	748,6	753,8	741,9	16,8	22,2	16,5	18,5	30,1	10,6	11,6	11,3	12,0	82	58	86	3,9	6,3	5,4	40,3	13,6	10
Августъ	748,0	757,9	731,8	13,0	17,4	13,3	14,6	29,2	5,1	10,2	10,7	10,5	91	73	92	7,2	8,5	7,5	118,0	21,6	5
Сентябрь	753,2	767,0	743,0	8,9	15,4	10,2	11,5	24,7	0,2	8,0	8,7	8,5	92	67	90	6,3	7,0	5,6	57,2	26,4	11
Октябрь	747,2	759,9	731,7	— 0,3	1,9	— 0,1	0,5	5,9	—10,7	4,3	4,3	4,2	94	81	91	9,0	9,2	7,5	50,9	11,7	8
Ноябрь	749,8	765,0	734,6	— 6,1	— 3,9	— 5,9	— 5,3	7,2	—29,1	3,2	3,3	3,2	91	85	90	8,8	8,5	8,2	28,3	8,0	2
Декабрь	746,5	764,6	725,5	—12,1	—10,3	—10,8	—11,1	1,0	—30,2	2,1	2,2	2,1	91	89	91	8,5	8,5	8,1	35,1	5,3	21
Годъ	749,7	773,6	722,0	0,6	5,2	1,5	2,4	30,1	—37,0	5,4	5,6	5,6	88	71	86	7,2	7,7	6,9	595,1	26,4	—
φ = 59° 58′							**Тотьма.**											λ = 42° 45′			
Январь	751,6	771,5	721,1	—11,4	— 9,4	—10,3	—10,4	0,9	—34,5	2,2	2,5	2,3	97	97	98	8,6	8,9	8,4	18,5	3,2	27
Февраль	751,6	764,2	731,5	— 8,9	— 4,9	— 7,1	— 7,0	2,5	—20,7	2,3	2,9	2,5	91	89	90	8,3	7,8	5,1	13,1	3,7	4
Мартъ	744,4	765,2	724,4	—12,4	— 2,4	— 7,8	— 7,5	8,8	—28,3	1,8	2,3	2,1	90	64	79	6,7	6,3	4,6	13,4	3,5	7
Апрѣль	745,8	759,1	733,4	0,8	6,7	2,5	3,3	17,7	— 3,7	3,9	3,7	3,8	78	50	69	8,0	7,5	6,9	15,6	3,5	8
Май	748,4	758,7	733,3	10,9	15,8	11,3	12,7	29,5	1,0	7,5	7,3	7,6	76	58	75	6,2	6,8	6,1	104,5	30,2	7
Іюнь	743,0	751,4	731,9	11,0	14,4	11,5	12,3	25,5	2,2	8,6	8,6	9,1	85	70	88	9,1	9,4	8,8	108,1	26,2	17
Іюль	745,7	751,7	739,5	18,9	24,4	18,0	20,5	31,3	10,9	12,5	13,1	12,6	77	58	83	5,0	7,3	6,9	71,3	29,3	10
Августъ	745,2	754,4	728,3	13,4	17,9	14,1	15,1	30,9	6,7	10,3	11,6	11,2	90	77	94	7,6	8,8	8,0	145,0	28,0	6
Сентябрь	750,0	764,3	739,7	8,9	15,6	10,6	11,7	25,0	1,7	7,9	9,4	8,9	92	71	92	6,6	7,0	5,9	59,6	18,3	11
Октябрь	743,9	757,5	729,3	— 0,6	1,9	— 0,1	0,4	5,7	— 8,3	4,2	4,3	4,3	94	81	93	9,1	8,7	6,8	46,1	15,2	14
Ноябрь	746,0	762,5	729,8	— 5,9	— 3,8	— 6,1	— 5,3	6,1	—24,6	3,2	3,4	3,3	96	91	98	8,8	8,1	7,6	46,6	7,8	8
Декабрь	743,5	761,0	723,1	—12,9	—10,9	—12,8	—12,2	0,9	—32,1	2,1	2,2	2,0	96	93	96	8,3	8,5	7,1	51,0	6,8	20
Годъ	746,6	771,5	721,1	1,0	5,4	2,0	2,8	31,3	—34,5	5,5	5,9	5,8	88	75	88	7,7	7,9	6,8	692,8	30,2	—
φ = 56° 15′							**Никольское-Горушки.**											λ = 37° 15′			
Январь	742,6	756,5	708,4	— 8,7	— 6,9	— 8,1	— 7,9	1,3	—28,0	*2,6*	*2,8*	*2,6*	*96*	*93*	*94*	8,0	7,8	7,2	20,7	8,5	23
Февраль	745,0	756,1	726,2	— 9,3	— 4,8	— 7,5	— 7,2	1,7	—21,4	2,3	2,6	2,5	94	77	91	5,9	5,5	5,6	16,6	5,7	6
Мартъ	735,5	752,6	714,1	— 8,6	— 2,7	— 6,8	— 6,0	5,1	—19,4	*2,3*	*2,7*	*2,5*	*91*	*68*	*81*	6,1	5,7	5,0	29,3	6,9	14
Апрѣль	736,7	747,9	725,6	1,8	7,4	2,6	3,9	19,7	— 4,7	*4,7*	*4,9*	*4,6*	*89*	*64*	*82*	*4,9*	*5,1*	*4,0*	24,1	6,0	20
Май	739,4	748,5	728,5	12,2	18,6	12,1	14,3	29,6	1,7	8,5	9,4	8,8	77	57	80	3,4	4,7	3,6	61,7	25,0	30
Іюнь	734,7	741,9	725,6	11,6	15,7	10,9	12,7	24,0	2,1	8,8	9,3	9,1	85	71	93	5,5	7,7	5,0	91,5	28,4	27
Іюль	737,8	744,0	731,3	15,7	21,7	15,9	17,7	28,9	10,5	*11,2*	*11,4*	*11,4*	*84*	*60*	*86*	*4,0*	*5,4*	*3,4*	75,1	15,1	27
Августъ	736,1	747,8	720,6	12,5	17,9	12,7	14,4	27,7	6,8	*10,2*	*10,7*	*10,4*	*90*	*68*	*91*	*5,2*	*6,9*	*5,1*	114,6	25,1	27
Сентябрь	740,1	752,7	726,4	9,9	16,7	11,3	12,6	25,5	4,7	8,3	9,6	9,1	90	68	89	4,7	5,5	4,0	42,5	16,9	21
Октябрь	735,2	744,6	721,1	1,5	4,7	2,5	2,9	10,7	— 6,5	—	—	—	—	—	—	7,4	7,4	6,9	85,1	16,4	1
Ноябрь	738,2	751,6	729,1	— 3,3	— 1,5	— 2,8	— 2,5	8,6	—22,2	*3,7*	*3,7*	*3,7*	*92*	*82*	*90*	7,5	8,5	6,8	33,8	7,2	22
Декабрь	733,5	747,1	718,7	— 6,4	— 5,8	— 6,9	— 6,4	3,7	—24,9	*2,9*	*2,9*	*2,7*	*92*	*89*	*90*	9,3	9,2	8,7	78,2	11,0	26
Годъ	737,9	756,5	708,4	2,4	6,8	3,0	4,0	29,6	—28,0	—	—	—	—	—	—	*6,0*	*6,6*	*5,4*	673,2	28,4	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	Гроза	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = 112? m													**Kostroma.**									G = 0,9 mm (750,6 mm).				
13	13	—	—	4	18	1	26	31	9	7,7	10	4,9	6	4,3	17	4,6	25	5,0	11	5,9	11	7,0	3	5,7	1	Januar
6	6	—	—	4	10	—	23	28	8	5,1	7	4,9	1	4,0	9	4,1	15	4,4	20	4,8	17	5,7	5	5,9	2	Februar
12	12	—	—	7	15	—	24	31	15	5,2	13	3,8	4	3,5	12	4,8	13	4,2	13	3,9	14	4,4	8	5,6	1	März
12	8	—	—	3	12	—	—	11	3	4,1	3	4,2	8	2,9	11	4,5	20	4,9	11	4,5	18	4,4	13	4,1	3	April
10	3	—	3	9	6	—	—	—	2	3,8	5	3,7	2	4,0	8	4,9	20	4,1	21	3,7	16	4,6	16	5,0	3	Mai
22	—	2	7	1	15	—	—	—	7	4,7	4	3,8	3	3,7	4	3,9	16	3,5	22	3,9	16	3,5	13	3,9	5	Juni
13	—	2	9	6	8	—	—	—	19	4,2	11	2,7	6	2,3	5	3,6	11	4,0	9	2,9	12	3,2	19	3,4	1	Juli
17	—	—	3	2	14	—	—	—	11	3,4	4	4,2	2	6,0	14	3,4	27	3,9	15	3,9	12	4,3	7	3,6	1	August
8	—	—	2	8	10	—	—	—	2	2,5	4	2,9	5	3,5	14	4,4	29	4,0	17	3,9	12	3,4	1	4,0	6	September
18	6	1	—	2	17	—	3	8	6	3,6	3	3,3	6	3,6	12	4,7	22	4,8	26	4,9	12	4,6	6	3,8	—	October
12	9	—	—	2	22	—	16	22	6	4,5	4	4,8	2	4,6	5	6,0	28	5,2	24	4,9	16	5,3	4	6,0	1	November
19	18	—	—	1	21	1	23	28	5	5,7	6	4,9	10	3,9	9	5,2	18	5,7	15	5,8	19	6,4	6	4,9	5	December
162	75	5	24	49	168	2	115	159	93	4,7	74	4,0	55	3,6	120	4,5	244	4,5	204	4,4	175	4,8	101	4,4	29	Jahr
H = 134,9? m													**Ssoligalitsch.**									G = 1,0 mm (747,9 mm).				
18	18	—	—	1	21	4	27	31	13	10,6	3	7,2	7	5,1	13	4,6	12	5,7	18	5,4	12	6,8	5	7,0	10	Januar
10	10	—	—	3	11	1	23	28	10	7,2	3	6,3	—	—	—	—	8	4,0	20	4,9	18	3,4	15	5,1	10	Februar
8	8	—	—	5	13	1	19	31	18	5,9	8	6,1	3	3,8	4	2,4	10	4,0	6	3,0	9	4,4	13	4,3	22	März
11	8	—	—	2	16	2	—	19	9	5,1	3	4,3	5	2,7	12	5,8	19	4,0	11	3,3	11	5,9	13	4,6	7	April
16	2	1	3	6	10	4	—	—	5	8,3	3	5,2	4	5,3	5	2,9	14	5,6	17	3,8	13	3,6	15	5,0	17	Mai
17	—	—	3	—	15	1	—	—	14	6,1	5	4,6	3	3,9	8	4,1	16	4,2	18	4,6	8	4,2	14	4,4	4	Juni
13	—	—	12	5	3	1	—	—	17	4,3	7	3,9	2	2,0	4	2,8	10	3,2	8	5,1	9	2,7	21	4,6	15	Juli
20	—	—	6	2	17	2	—	—	6	8,1	4	4,0	6	3,7	13	3,9	17	4,1	12	4,1	14	4,6	11	4,4	10	August
10	—	—	1	1	10	2	—	—	4	4,1	3	3,5	5	4,9	9	5,1	18	4,9	23	5,2	13	4,2	4	4,5	11	September
21	14	—	—	—	20	2	5	22	6	2,8	2	4,6	10	5,8	12	5,4	18	6,2	24	5,6	9	4,9	9	3,9	3	October
19	15	—	—	—	22	—	19	22	6	3,0	2	3,0	2	5,0	3	4,0	21	6,0	24	5,8	11	5,3	11	4,9	10	November
24	24	—	—	1	21	2	28	30	7	3,4	4	6,2	9	5,2	11	3,8	13	4,6	11	3,5	16	3,2	15	4,7	7	December
187	99	1	25	26	179	22	121	183	115	6,0	47	5,0	56	4,6	94	4,4	176	4,8	192	4,9	143	4,4	146	4,7	126	Jahr
H = 130? m													**Totma.**									G = 1,0 mm (749,2 mm).				
18	18	—	—	2	24	4	28	31	8	9,6	5	6,0	—	—	4	3,5	6	3,3	31	5,8	5	6,0	6	7,1	28	Januar
12	12	—	—	1	10	6	23	27	6	8,1	3	7,8	—	—	—	—	1	6,0	35	5,8	7	4,7	7	6,1	25	Februar
12	11	—	—	6	11	3	20	31	5	5,3	8	6,3	2	2,5	7	3,0	3	4,3	15	3,5	7	5,4	6	5,7	40	März
16	12	—	—	2	15	1	—	17	5	4,0	4	4,0	5	3,0	9	4,5	12	5,9	23	4,8	7	5,9	9	5,9	16	April
17	2	—	4	6	13	3	—	—	4	6,9	7	4,1	1	4,0	4	4,5	4	3,7	27	4,4	14	4,2	6	4,8	26	Mai
24	—	1	2	—	23	2	—	—	11	7,1	6	6,0	2	6,0	11	4,6	3	4,7	22	4,8	4	4,6	7	5,0	24	Juni
12	—	—	10	2	8	—	—	—	6	4,7	8	4,2	—	—	6	4,0	3	2,3	21	5,0	8	5,0	5	5,0	36	Juli
19	—	1	3	—	20	3	—	—	1	8,0	6	3,7	4	4,9	11	6,4	4	5,3	21	3,7	9	5,7	2	7,0	35	August
11	—	—	1	2	9	3	—	—	—	—	5	4,4	3	5,7	4	3,5	10	3,8	33	4,8	9	4,6	1	4,0	25	September
17	11	—	—	1	19	1	3	21	—	—	3	4,0	5	4,8	11	4,2	3	3,5	42	5,8	7	4,1	6	4,3	16	October
19	15	—	—	1	20	1	18	22	4	4,5	1	2,0	1	5,0	1	4,0	6	3,3	47	5,8	7	5,0	6	5,1	17	November
19	19	—	—	2	17	1	28	31	3	2,5	7	4,3	4	6,5	12	5,4	4	4,9	29	5,0	7	5,2	3	3,3	24	December
196	100	2	20	25	189	28	120	180	53	6,4	63	4,9	27	4,7	80	4,6	59	4,3	346	5,1	91	5,0	64	5,4	312	Jahr
H = 261? m													**Nikolskoe-Goruschki.**									G = 0,8 mm (740,4 mm).				
11	11	—	—	6	22	1	26	31	11	5,7	—	—	2	5,0	21	3,4	8	4,0	7	5,7	11	5,0	18	7,1	15	Januar
9	9	—	—	7	11	—	25	28	7	6,4	5	5,6	2	2,6	17	3,9	3	2,2	12	4,5	10	5,0	14	5,7	14	Februar
13	13	—	—	8	13	1	19	29	7	6,1	4	3,0	8	4,4	14	4,6	1	6,0	4	2,9	10	3,2	22	6,5	23	März
13	10	—	1	9	6	—	2	13	*5*	*3,2*	*5*	*2,3*	*7*	*3,3*	*12*	*3,2*	*17*	*2,8*	*9*	*2,7*	*6*	*5,2*	*8*	*3,3*	*20*	April
12	1	1	7	14	5	—	—	—	2	5,3	1	2,0	6	4,0	23	4,6	12	4,6	8	3,7	6	3,4	12	4,2	23	Mai
23	—	—	5	3	5	—	—	—	5	5,5	3	6,0	2	7,0	4	4,1	9	3,3	11	3,3	9	2,4	15	3,3	32	Juni.
12	—	—	8	11	4	—	—	—	*14*	*3,1*	*8*	*2,8*	*1*	*3,0*	*2*	*3,0*	*2*	*2,0*	*8*	*2,5*	*1*	*3,0*	*20*	*4,2*	*36*	Juli
16	—	—	3	8	*10*	—	—	—	10	3,8	1	2,0	3	3,8	12	4,2	9	3,1	10	3,1	7	4,2	9	3,4	32	August
12	—	—	1	10	7	1	—	—	—	—	1	1,5	13	4,0	19	4,0	18	4,3	8	4,4	2	2,8	3	2,8	26	September
19	4	—	—	—	14	2	—	13	3	3,0	1	5,5	4	7,6	8	6,0	13	4,2	18	6,1	14	4,2	8	4,2	24	October
14	13	—	—	4	16	—	16	23	—	—	7	4,4	1	4,0	7	3,3	20	3,7	17	4,4	10	5,6	8	4,4	20	November
22	22	—	—	—	27	3	22	29	8	3,6	5	4,3	7	6,6	11	4,4	5	6,2	14	6,5	6	5,1	11	4,1	26	December
176	83	1	25	80	*140*	8	110	166	*72*	*4,5*	*41*	*3,8*	*56*	*4,6*	*150*	*4,1*	*117*	*3,8*	*126*	*4,4*	*92*	*4,3*	*148*	*4,8*	*291*	Jahr

φ = 55° 25′ **Михайловское** (Московской губ.). λ = 37° 10′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число Datum
Январь	750,2	766,8	717,9	— 8,5	— 6,2	— 7,9	— 7,5	1,4	—26,6	2,3	2,4	2,4	83	77	82	7,3	7,4	7,0	16,9	6,8	23
Февраль	751,9	765,6	731,6	— 9,7	— 4,8	— 7,9	— 7,5	2,0	—27,9	2,0	2,4	2,1	84	69	78	6,9	5,7	6,2	8,2	4,5	6
Мартъ	741,6	760,8	719,8	— 8,7	— 2,4	— 6,5	— 5,8	4,8	—21,7	2,1	2,5	2,4	81	60	76	6,8	6,2	5,3	28,6	8,4	13
Апрѣль	743,0	755,3	730,1	2,3	7,5	2,8	4,2	19,4	— 3,0	4,2	4,4	4,4	78	57	78	5,0	5,9	4,4	28,8	12,5	18
Май	745,1	755,5	732,3	13,3	19,0	12,3	14,9	29,9	4,3	8,5	8,0	8,5	72	48	77	3,9	5,5	3,7	35,6	15,0	29
Іюнь	739,9	747,9	729,7	12,9	16,7	11,4	13,7	23,9	4,3	9,1	8,8	9,3	80	64	92	6,1	7,6	5,2	53,3	18,0	26
Іюль	740,7	746,5	734,5	17,0	22,0	15,7	18,2	29,1	11,4	11,9	11,7	12,8	83	61	96	4,4	5,6	4,4	44,0	7,5	15
Августъ	739,8	752,1	724,9	13,8	18,5	13,0	15,1	27,8	6,2	10,3	10,7	10,5	87	69	93	5,6	7,3	5,4	76,1	19,0	6
Сентябрь	743,7	756,9	728,7	10,0	17,7	10,6	12,8	26,6	2,5	8,5	9,8	9,2	90	64	95	4,9	5,5	3,6	18,0	5,9	26
Октябрь	739,7	749,0	727,4	2,2	5,4	3,3	3,6	10,8	— 5,6	5,3	5,4	5,5	96	79	93	7,9	8,2	7,0	67,6	17,0	1
Ноябрь	742,5	754,7	734,0	— 2,8	— 0,3	— 2,4	— 1,9	9,4	—25,2	3,8	4,0	3,9	94	84	95	9,1	8,4	7,5	24,4	7,4	15
Декабрь	737,7	751,1	723,1	— 5,6	— 4,5	— 5,8	— 5,3	5,8	—25,7	3,2	3,4	3,2	97	95	98	8,6	8,8	9,3	81,1	16,2	26
Годъ	743,0	766,8	717,9	3,0	7,4	3,2	4,5	29,9	—27,9	5,9	6,1	6,2	85	69	88	6,4	6,8	5,8	482,6	19,0	—

φ = 58° 23′ **Боровичи.** λ = 33° 55′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число Datum
Январь	756,9	772,7	727,6	— 6,9	— 5,7	— 6,8	— 6,5	2,0	—29,4	2,7	2,8	2,7	89	84	89	8,4	7,7	7,4	13,3	3,2	22
Февраль	758,7	772,7	741,6	— 7,7	— 3,7	— 6,1	— 5,8	5,6	—17,8	2,4	2,6	2,5	86	73	81	7,1	6,5	4,3	15,6	4,5	4
Мартъ	750,3	770,3	728,4	— 9,0	— 1,0	— 5,8	— 5,3	5,4	—24,0	2,3	2,6	2,4	85	60	76	6,1	6,0	4,6	20,3	5,0	7
Апрѣль	749,6	764,2	734,4	1,5	6,8	2,4	3,6	20,0	— 4,2	4,3	4,1	4,5	83	56	80	5,1	6,1	5,6	22,9	5,4	21
Май	752,2	762,6	736,1	12,1	18,0	11,6	13,9	29,7	2,2	8,1	8,3	7,9	74	52	75	4,9	6,7	5,1	73,2	25,3	31
Іюнь	748,0	756,7	741,0	12,2	16,3	12,0	13,5	22,7	6,0	8,3	8,1	8,5	78	59	81	5,6	7,1	5,9	65,1	13,9	19
Іюль	751,1	758,3	743,1	16,8	22,8	17,0	18,9	31,7	10,4	11,0	11,3	11,8	79	55	82	4,2	5,1	4,4	41,5	20,1	10
Августъ	748,6	761,3	731,5	13,0	18,6	13,1	14,9	29,5	8,6	9,8	9,9	10,0	88	63	89	5,5	6,2	5,0	100,4	20,7	25
Сентябрь	752,2	765,6	737,2	10,3	16,0	11,2	12,5	24,1	5,0	8,5	9,3	8,9	90	69	89	6,6	6,8	4,7	90,3	23,3	22
Октябрь	747,1	757,9	735,7	1,4	4,5	2,5	2,8	9,2	— 4,8	4,7	5,0	4,9	92	80	88	8,3	7,6	6,5	61,9	10,7	8
Ноябрь	750,7	761,9	737,0	— 2,8	— 0,9	— 2,0	— 1,9	9,2	—22,0	3,8	4,1	3,9	90	87	89	7,9	8,0	7,2	28,9	5,5	30
Декабрь	747,3	762,0	729,1	— 6,3	— 5,7	— 7,2	— 6,4	4,8	—28,2	2,8	2,8	2,6	89	85	87	9,2	7,8	8,6	45,5	8,6	26
Годъ	751,1	772,7	727,6	2,9	7,2	3,5	4,5	31,7	—29,4	5,7	5,9	5,9	85	69	84	6,6	6,8	5,8	578,9	25,3	—

φ = 61° 0′ **Вытегра.** λ = 36° 27′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число Datum
Январь	758,0	776,1	729,1	— 7,3	— 6,3	— 6,7	— 6,8	3,0	—30,0	2,5	2,5	2,5	84	79	80	9,1	8,0	8,4	8,9	6,4	3
Февраль	758,4	773,0	739,7	— 6,3	— 2,8	— 4,9	— 4,7	4,0	—20,8	2,6	2,6	2,5	84	69	76	6,0	4,8	4,0	14,7	7,4	25
Мартъ	752,2	771,3	730,5	—10,1	— 2,9	— 8,1	— 7,0	6,2	—30,0	1,9	2,3	2,0	78	59	73	5,0	5,0	3,7	28,0	6,0	1
Апрѣль	751,9	766,7	737,0	0,2	5,1	1,4	2,2	17,4	— 7,2	3,5	3,7	3,7	75	57	72	4,7	4,9	4,7	22,6	3,6	14
Май	754,8	765,5	740,4	9,7	14,1	10,0	11,3	29,6	0,9	6,6	6,2	6,5	72	54	70	4,3	5,5	4,6	74,5	16,0	28
Іюнь	750,4	760,3	742,4	10,2	13,2	10,9	11,4	23,0	4,4	7,2	7,3	7,4	76	64	74	7,6	7,1	6,2	96,8	19,5	17
Іюль	752,9	761,1	744,9	16,6	20,6	16,6	17,8	28,4	10,1	11,3	10,3	11,2	79	58	78	5,1	5,6	5,0	41,5	9,8	22
Августъ	751,2	761,1	736,1	13,1	17,5	13,5	14,7	28,2	7,3	9,4	9,2	9,9	84	62	85	7,2	8,0	6,6	75,7	18,4	4
Сентябрь	755,3	771,4	743,3	9,4	14,1	9,8	11,1	24,2	1,3	8,1	8,5	8,1	90	71	89	7,1	8,1	6,8	64,9	28,0	23
Октябрь	748,7	762,6	732,8	0,2	2,7	1,2	1,4	6,7	— 7,8	4,3	4,6	4,5	91	81	89	9,1	8,8	9,5	72,6	11,8	7
Ноябрь	751,5	765,2	733,4	— 3,3	— 2,3	— 3,1	— 2,9	7,8	—24,0	3,6	3,6	3,5	92	88	88	10,0	8,7	9,0	53,4	9,2	24
Декабрь	749,7	765,7	730,5	—11,0	—10,1	—10,5	—10,5	2,4	—33,2	2,0	2,1	2,2	87	87	89	8,4	8,4	7,8	12,2	3,2	3
Годъ	752,9	776,1	729,1	1,8	5,2	2,5	3,2	29,6	—33,2	5,2	5,2	5,3	83	69	80	7,0	6,9	6,4	565,8	28,0	—

φ = 62° 51′ **Повѣнецъ.** λ = 34° 49′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число Datum
Январь	758,1	777,1	728,5	— 8,1	— 6,5	— 7,7	— 7,4	3,7	—29,8	2,6	2,6	2,6	90	85	91	8,0	8,3	7,9	23,8	9,0	26
Февраль	757,1	773,4	736,9	— 7,7	— 3,4	— 6,3	— 5,8	5,1	—21,6	2,5	2,7	2,5	92	76	85	7,3	7,0	6,8	25,8	10,0	4
Мартъ	752,7	769,4	731,0	—11,5	— 2,6	— 8,5	— 7,5	7,1	—25,0	1,8	2,1	2,0	86	55	78	5,7	5,0	5,4	17,8	6,0	6
Апрѣль	752,6	768,0	736,6	— 1,5	4,1	— 0,9	0,6	11,4	— 8,6	3,4	3,6	3,4	80	59	78	7,1	7,5	5,8	45,6	12,8	16
Май	755,3	766,1	737,6	7,2	12,4	7,6	9,0	25,8	0,8	6,0	6,5	6,5	76	59	79	5,0	6,7	5,7	39,6	11,7	20
Іюнь	751,8	767,1	739,6	10,0	14,0	10,5	11,5	22,4	3,9	7,0	7,3	7,2	76	61	74	7,8	7,6	6,7	67,9	18,5	23
Іюль	753,5	762,2	743,5	17,1	21,9	17,0	18,7	31,3	8,8	10,9	10,3	10,8	75	54	75	4,4	5,1	5,4	45,5	13,8	10
Августъ	751,8	765,1	735,6	13,1	17,5	13,2	14,6	28,0	8,3	9,6	9,8	9,7	86	66	86	5,7	7,2	6,1	69,5	17,6	8
Сентябрь	755,5	771,6	741,3	8,7	13,0	9,4	10,4	19,2	— 0,4	8,0	8,5	8,0	92	75	89	7,1	7,7	6,1	72,0	17,0	8
Октябрь	748,3	763,4	729,2	— 0,2	2,0	— 0,1	0,5	5,7	— 8,2	4,2	4,3	4,2	90	81	91	8,7	8,6	8,4	93,0	11,2	20
Ноябрь	751,0	765,4	731,0	— 5,1	— 3,6	— 5,6	— 4,8	6,7	—23,4	3,3	3,4	3,2	90	86	91	7,2	7,6	7,2	48,3	12,5	1
Декабрь	750,5	766,6	727,5	—17,0	—14,5	—15,8	—15,8	0,0	—36,6	1,5	1,6	1,6	89	89	92	6,2	7,5	6,6	40,5	12,8	18
Годъ	753,2	777,1	727,5	0,4	4,5	1,1	2,0	31,3	—36,6	5,1	5,2	5,1	85	70	84	6,7	7,2	6,5	589,3	18,5	—

H = 191? m **Michailowskoe** (Gouv. Moskau). G = ? mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
9	9	—	—	4	19	4	27	29	8	6,8	1	7,0	5	2,0	16	2,4	17	2,9	9	4,9	14	4,8	10	7,4	13	Januar
4	4	—	—	4	11	2	24	28	4	9,0	8	6,5	1	2,0	1	2,0	3	4,3	11	5,0	16	5,1	5	6,4	35	Februar
10	10	—	—	4	13	2	19	29	7	8,3	4	3,8	10	5,5	7	5,4	3	2,0	4	8,0	15	5,5	17	5,9	26	März
9	8	—	1	6	5	—	—	12	3	2,7	3	6,0	4	3,5	3	2,7	11	4,2	20	4,1	12	3,8	6	5,3	28	April
7	—	1	9	4	5	—	—	—	3	7,6	—	—	7	2,3	6	3,7	13	3,9	10	2,8	13	3,7	5	4,1	36	Mai
13	—	—	2	3	9	—	—	—	5	5,2	3	2,7	5	2,8	3	2,7	4	2,5	18	3,4	18	3,0	8	3,2	26	Juni
11	—	—	5	8	6	1	—	—	19	3,5	1	4,0	2	4,0	—	—	3	4,0	6	2,7	9	3,2	14	4,1	39	Juli
13	—	—	1	4	12	1	—	—	7	4,0	2	4,0	5	3,8	4	4,5	5	4,4	17	5,8	11	4,3	8	4,5	34	August
4	—	—	2	11	7	—	—	—	1	2,0	5	3,6	4	6,5	12	4,7	3	2,7	13	3,7	4	3,5	—	—	48	September
11	1	—	—	—	15	5	—	11	2	4,0	3	6,0	—	—	3	7,3	15	3,7	23	5,7	16	7,0	4	4,0	27	October
5	4	—	—	—	20	1	14	21	3	4,0	7	5,1	4	5,5	2	7,0	14	4,6	22	5,1	7	4,3	1	4,0	30	November
12	10	—	—	—	22	2	20	28	4	5,0	11	7,5	9	5,1	—	—	11	6,7	18	5,0	7	7,7	3	4,7	30	December
108	46	1	20	48	144	18	104	158	66	5,2	48	5,5	56	4,1	57	4,0	102	4,0	171	4,7	142	4,6	81	5,1	372	Jahr

H = 106? m **Borowitschi.** G = ? mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
14	9	—	—	4	20	1	23	29	9	3,3	3	2,7	7	2,7	19	4,1	5	2,8	7	3,0	19	7,3	14	4,0	10	Januar
9	5	—	—	2	7	4	20	26	9	1,8	5	5,6	—	—	11	4,6	11	4,3	9	5,4	26	7,5	3	4,2	10	Februar
10	9	—	—	6	12	1	16	29	10	3,2	6	2,9	4	3,1	19	3,5	4	3,3	2	2,8	9	3,4	14	4,0	25	März
14	9	—	1	7	9	—	—	17	7	2,3	4	2,0	7	1,4	6	4,7	13	2,5	8	4,1	15	4,6	11	3,4	19	April
11	—	2	4	4	9	2	—	—	6	5,3	2	5,0	3	1,4	21	4,0	8	3,8	11	3,5	18	4,9	9	3,4	15	Mai
19	—	—	3	2	10	1	—	—	19	4,5	1	1,0	2	1,0	4	2,1	6	2,6	12	3,8	26	3,2	10	2,2	10	Juni
9	—	—	2	7	5	1	—	—	7	2,5	2	4,0	1	1,0	3	1,3	6	3,4	10	2,9	23	2,4	21	2,0	20	Juli
19	—	—	2	3	7	—	—	—	7	3,9	5	2,6	8	2,1	9	4,7	4	2,2	9	3,2	19	3,5	13	2,2	19	August
17	—	—	1	3	7	—	—	—	5	1,4	5	2,2	10	2,1	9	4,4	17	2,9	13	3,5	10	3,2	4	2,0	17	September
25	6	—	—	1	16	2	—	9	2	5,0	—	—	5	2,6	5	5,5	13	3,9	22	5,0	25	4,7	12	2,5	9	October
19	7	—	—	3	18	1	11	21	4	2,0	3	4,0	2	4,0	7	3,6	20	4,0	15	3,4	22	6,1	8	6,1	9	November
22	17	—	—	—	23	3	22	29	6	2,7	8	2,1	2	1,5	15	5,4	14	4,2	14	1,8	19	4,0	11	2,6	4	December
188	62	2	13	42	143	16	92	160	91	3,3	44	3,0	51	2,2	128	4,2	121	3,5	132	3,7	231	4,7	130	3,1	167	Jahr

H = 56,1 m **Wytegra.** G = 1,1 mm (754,3 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
6	6	—	—	2	24	1	25	28	5	5,5	—	—	—	—	28	3,8	16	3,9	10	5,0	18	5,7	10	8,9	6	Januar
9	7	—	—	5	4	3	22	24	3	5,3	1	6,0	—	—	6	9,8	16	5,2	14	5,9	20	6,2	11	6,2	13	Februar
12	12	—	—	10	7	2	19	30	2	4,5	2	6,0	—	—	14	5,3	1	6,0	9	4,9	11	5,3	14	7,6	40	März
16	12	—	—	5	3	1	4	18	—	—	2	5,0	—	—	6	4,7	11	4,0	9	5,1	12	7,5	11	4,7	39	April
16	1	—	—	5	6	—	—	—	—	—	5	2,6	1	2,0	21	5,2	12	3,4	20	3,8	10	7,2	11	7,2	13	Mai
18	—	—	—	1	10	—	—	—	4	4,0	8	4,8	1	4,0	7	4,6	13	4,2	10	4,4	11	5,5	25	5,3	11	Juni
14	—	—	3	7	7	—	—	—	1	2,0	1	4,0	1	6,0	9	5,1	4	3,0	5	3,2	14	4,3	36	4,6	22	Juli
18	—	—	1	2	14	1	—	—	5	3,6	2	2,0	2	7,0	16	4,9	22	3,6	13	5,2	12	4,7	7	5,4	14	August
15	—	—	1	2	16	—	—	—	2	4,0	5	5,2	2	5,5	30	4,3	15	4,9	8	5,2	7	5,7	4	4,0	17	September
20	9	1	—	—	23	1	1	15	1	6,0	3	8,7	2	5,0	30	4,4	16	4,9	17	3,9	5	4,8	3	3,3	16	October
15	13	—	—	—	25	1	16	20	2	5,0	1	6,0	—	—	20	5,0	14	5,0	9	6,2	16	7,2	11	6,0	17	November
10	9	—	—	1	18	2	27	31	1	4,0	4	4,5	1	4,0	37	6,0	3	4,0	3	4,0	16	4,9	4	3,5	24	December
169	69	1	5	40	157	12	114	166	26	4,5	34	4,8	10	5,1	224	5,0	143	4,3	127	4,8	152	5,8	147	5,7	232	Jahr

H = 45,2 m **Powenez.** G = 1,2 mm (754,0 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
18	18	—	—	3	23	3	25	30	5	10,4	1	8,0	2	3,0	22	5,9	7	5,0	17	5,6	5	5,2	8	7,1	26	Januar
14	14	—	—	2	12	5	22	26	7	4,9	—	—	—	—	5	9,2	16	9,4	15	6,4	7	10,7	7	8,5	27	Februar
10	10	—	—	7	9	2	20	31	5	8,2	9	4,6	—	—	8	5,2	6	4,7	5	3,2	2	6,0	10	7,0	48	März
15	10	—	—	4	14	3	2	24	3	12,7	9	6,7	2	4,0	7	4,1	11	3,0	8	3,0	5	4,4	3	6,7	42	April
10	—	1	2	4	9	2	—	—	10	5,9	6	7,5	4	7,2	4	9,2	7	4,0	11	4,4	5	6,0	3	6,7	43	Mai
15	—	1	2	—	10	8	—	—	23	7,5	15	5,1	1	2,0	13	5,6	13	6,4	2	6,0	1	1,0	1	2,0	21	Juni
10	—	1	6	9	7	—	—	—	10	4,2	6	3,7	—	—	6	6,0	12	3,9	6	4,0	4	5,0	4	4,5	45	Juli
18	—	—	3	3	10	2	—	—	4	4,1	7	6,0	9	7,6	7	4,6	14	5,1	10	5,0	7	4,4	4	5,4	31	August
19	—	—	3	2	13	3	—	1	5	5,7	10	7,3	6	4,2	7	7,6	10	6,0	16	7,5	10	6,9	4	5,5	22	September
20	14	—	—	1	23	6	3	20	7	3,6	5	4,0	12	6,5	5	9,4	17	10,2	11	8,3	4	8,0	7	5,3	25	October
21	14	—	—	1	17	3	17	20	7	5,2	2	3,5	—	—	7	8,4	12	8,5	11	6,6	6	3,2	7	5,7	38	November
17	17	—	—	5	14	2	31	31	8	4,1	17	4,9	2	3,5	8	6,8	6	12,2	3	5,7	1	3,0	3	6,0	45	December
187	97	3	16	41	161	39	120	183	94	6,2	87	5,5	38	5,9	99	6,4	131	6,8	115	5,8	57	6,0	61	6,3	413	Jahr

Сермакса. / Ssermaxa.

φ = 60° 28′ λ = 33° 5′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	763,1	780,6	735,2	— 6,9	— 5,6	— 5,9	— 6,1	1,8	—27,9	—	—	—	—	—	—	8,2	8,7	7,6	8,4	2,2	2
Февраль	763,9	779,7	745,3	— 6,1	— 2,6	— 4,8	— 4,5	3,7	—14,6	—	—	—	—	—	—	7,7	6,5	4,8	21,8	8,0	25
Мартъ	757,1	776,3	736,0	— 8,6	— 1,6	— 6,9	— 5,7	6,4	—26,4	—	—	—	—	—	—	6,8	6,1	4,5	19,3	4,0	1, 6
Апрѣль	756,3	770,4	740,4	0,8	5,3	1,2	2,5	19,2	—10,7	—	—	—	—	—	—	7,0	7,7	6,1	29,7	11,2	30
Май	758,7	769,0	740,6	9,5	13,9	9,9	11,1	26,2	0,8	7,1	7,2	7,4	76	59	78	6,2	6,8	7,3	57,0	14,8	27
Іюнь	754,7	764,2	745,7	11,8	14,5	11,5	12,6	22,9	6,2	7,7	8,0	8,3	74	65	80	6,4	7,7	7,6	52,3	13,4	10
Іюль	757,5	765,6	747,1	17,8	20,6	16,5	18,3	27,1	10,3	12,1	11,8	11,9	79	65	84	4,9	4,9	6,4	54,7	14,6	3
Августъ	755,2	766,1	739,3	13,6	17,5	13,0	14,7	28,6	8,6	10,1	10,3	10,1	87	69	90	6,0	7,4	5,8	74,1	15,3	11
Сентябрь	758,8	773,5	745,8	9,6	14,2	10,3	11,4	22,5	2,0	8,4	9,2	8,7	92	76	92	7,7	8,1	5,9	62,9	23,7	18
Октябрь	752,5	765,6	736,0	1,2	3,9	2,1	2,4	8,2	— 8,4	4,6	5,1	4,8	88	83	87	9,0	8,3	7,7	100,2	9,6	23
Ноябрь	756,0	767,0	737,6	— 2,9	— 1,1	— 2,6	— 2,2	8,0	—22,0	3,9	4,0	3,8	91	88	90	8,6	8,6	7,6	64,4	17,7	1
Декабрь	753,6	769,3	733,6	— 9,2	— 8,2	— 9,3	— 8,9	1,3	—26,6	2,5	2,6	2,7	92	92	91	8,5	8,2	8,5	40,2	6,6	18
Годъ	757,3	780,6	733,6	2,6	5,9	2,9	3,8	28,6	—27,9	—	—	—	—	—	—	7,2	7,4	6,6	585,0	23,7	—

H = 10,5 m G = 1,0 mm (758,2 mm).

Осадки. Nieders.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
16	14	—	—	2	23	7	24	27	6	7,2	3	3,5	11	5,0	15	6,1	14	8,7	13	11,3	12	9,7	9	8,9	10	Januar
10	5	—	—	2	11	11	21	26	10	5,2	3	3,8	2	7,0	7	3,7	14	12,3	24	11,1	15	7,6	6	10,5	3	Februar
13	13	—	—	7	11	4	18	30	6	3,7	6	1,9	10	2,6	15	4,2	5	4,5	15	5,8	6	6,0	17	6,1	13	März
13	11	1	1	5	15	2	4	20	4	6,9	5	7,1	8	4,1	11	3,5	11	4,2	14	4,6	11	5,5	11	4,9	15	April
13	1	—	4	3	13	8	—	—	4	2,8	15	4,9	7	4,1	11	5,1	9	5,8	15	8,8	9	8,7	16	4,7	7	Mai
15	—	—	5	1	12	3	—	—	10	4,8	15	3,8	4	3,6	4	2,8	8	5,4	10	6,4	8	4,0	21	4,6	10	Juni
13	—	—	9	6	9	5	—	—	5	4,1	3	3,7	—	—	4	4,6	10	7,9	17	4,9	13	3,5	27	3,8	14	Juli
17	—	1	4	3	10	6	—	—	6	1,8	10	3,6	14	3,7	7	3,6	15	4,1	10	5,9	13	6,0	7	4,5	11	August
20	—	—	—	—	13	8	—	—	9	3,5	14	4,6	14	3,3	8	5,4	17	5,0	13	8,0	3	8,7	3	2,8	9	September
23	12	2	—	—	17	10	2	10	9	2,2	2	3,4	8	6,0	9	2,7	32	5,4	16	7,9	7	5,8	7	4,9	3	October
17	10	—	—	—	19	3	13	19	10	5,0	7	2,7	3	2,7	11	3,3	27	4,2	20	6,6	4	5,6	7	6,1	1	November
19	17	—	—	2	22	4	25	29	7	1,9	11	4,5	6	4,7	20	4,8	21	4,2	9	5,7	4	7,8	12	3,1	3	December
189	83	4	23	31	175	71	107	161	86	4,1	94	4,1	87	4,0	122	4,3	183	5,8	176	7,5	105	6,5	143	5,1	99	Jahr

Новая Ладога. / Nowaja-Ladoga.

φ = 60° 7′ λ = 32° 19′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	762,9	780,2	735,1	— 5,7	— 4,7	— 5,2	— 5,2	2,8	—25,3	3,1	3,2	3,2	94	92	94	8,0	8,8	8,3	6,8	2,7	26
Февраль	763,9	779,7	742,9	— 6,0	— 2,6	— 4,8	— 4,5	4,8	—15,6	2,9	3,3	3,0	93	83	89	7,6	6,9	5,7	18,7	4,5	4
Мартъ	756,9	775,9	736,7	— 7,3	— 1,3	— 6,1	— 4,9	5,8	—24,3	2,7	2,8	2,7	91	66	86	7,0	5,8	5,3	23,2	6,2	1
Апрѣль	756,0	769,5	740,5	1,3	5,5	1,4	2,7	20,8	— 4,6	4,1	4,2	4,5	82	63	86	7,1	6,9	5,8	17,5	6,4	16
Май	758,4	768,5	740,9	10,4	14,2	10,4	11,7	26,6	1,0	7,6	7,2	7,9	77	58	80	7,1	7,7	7,9	60,3	17,0	28
Іюнь	754,6	764,1	745,7	12,3	14,2	11,9	12,8	24,7	6,6	8,8	8,5	8,9	81	69	85	7,6	7,1	7,3	71,9	20,5	22
Іюль	757,5	765,4	746,4	17,7	20,4	16,8	18,3	26,8	10,2	12,1	12,4	12,6	80	69	88	4,8	5,6	7,8	56,4	18,5	3
Августъ	754,9	766,0	738,1	13,8	17,5	13,6	15,0	25,1	9,3	10,3	10,7	10,5	88	72	90	7,9	7,6	6,6	56,3	23,7	7
Сентябрь	758,3	772,3	745,3	10,6	14,8	11,1	12,2	21,9	5,0	9,0	9,2	9,5	94	74	96	7,6	8,3	7,0	54,6	16,4	18
Октябрь	752,4	764,5	736,9	1,5	4,4	2,5	2,8	10,0	— 6,0	5,1	5,4	5,2	98	85	94	10,0	8,5	8,9	33,0	8,7	25
Ноябрь	756,1	766,1	738,3	— 2,0	— 0,4	— 1,6	— 1,3	8,0	—16,0	4,0	4,1	4,1	93	87	92	9,5	8,8	8,5	37,2	7,0	1, 29
Декабрь	753,2	768,6	732,4	— 7,4	— 6,5	— 7,9	— 7,3	1,6	—24,7	2,8	2,9	2,7	95	94	94	9,6	8,6	9,3	37,4	11,9	3
Годъ	757,1	780,2	732,4	3,3	6,3	3,5	4,4	26,8	—25,3	6,0	6,2	6,2	89	76	90	7,8	7,6	7,4	473,3	23,7	—

H = 10,8 m G = 1,0 mm (758,0 mm).

Осадки. Nieders.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
8	7	—	—	3	24	3	23	27	11	7,0	1	2,0	8	3,7	18	6,0	17	7,1	13	5,8	14	6,6	6	5,6	5	Januar
8	6	—	—	3	13	4	20	25	10	5,8	—	—	1	3,0	9	5,7	19	8,2	22	6,5	14	6,0	3	9,1	6	Februar
11	11	—	—	9	15	—	16	30	7	4,6	1	6,0	6	3,2	14	5,8	14	3,4	13	3,8	9	5,2	13	4,6	16	März
9	7	—	—	5	16	1	3	18	16	6,2	2	3,0	5	3,0	17	3,5	18	5,0	12	4,2	11	5,5	3	4,2	6	April
9	1	—	3	1	17	3	—	—	17	5,8	5	4,2	4	3,6	16	5,8	15	5,7	10	6,2	8	6,1	10	3,8	8	Mai
12	—	2	3	3	13	1	—	—	29	6,0	4	3,9	7	1,9	2	3,6	10	5,1	11	5,6	5	5,0	13	4,1	9	Juni
9	—	1	3	6	12	—	—	—	16	4,8	—	—	1	2,0	4	4,6	13	6,3	9	5,2	13	3,4	17	4,1	20	Juli
8	—	—	1	2	15	2	—	—	13	4,5	8	2,9	7	7,4	11	4,1	20	5,1	12	5,2	11	5,6	7	5,5	4	August
13	—	—	1	—	15	1	—	—	13	4,6	7	2,9	8	4,0	12	4,9	23	5,3	12	5,2	4	5,8	3	3,3	8	September
14	4	—	—	—	26	2	2	9	6	5,1	5	5,0	6	6,1	4	7,0	29	6,2	23	6,1	7	6,2	5	4,9	8	October
10	6	—	—	—	24	—	14	19	10	5,3	4	2,5	3	2,3	8	3,7	26	5,6	19	4,2	12	4,5	2	4,8	6	November
19	19	—	—	—	26	—	24	28	9	3,8	8	3,9	3	5,7	20	4,7	23	4,7	11	3,8	9	3,8	4	3,1	6	December
130	61	3	11	32	216	17	102	156	157	5,4	45	3,6	59	3,6	135	5,0	227	5,7	167	5,3	117	5,3	86	4,5	102	Jahr

Шлиссельбургъ. / Schlüsselburg.

φ = 59° 57′ λ = 31° 2′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	763,2	779,6	735,6	— 5,2	— 4,0	— 4,5	— 4,6	4,5	—27,5	—	—	—	—	—	—	7,4	8,2	7,9	46,9	15,8	12
Февраль	764,6	780,8	742,7	— 5,0	— 2,1	— 3,9	— 3,7	4,1	—16,6	—	—	—	—	—	—	5,1	5,7	3,9	59,3	31,2	13
Мартъ	757,5	776,1	738,4	— 7,5	— 1,8	— 6,9	— 5,4	4,7	—25,1	—	—	—	—	—	—	7,1	6,3	6,0	49,4	21,1	9
Апрѣль	756,3	768,8	741,1	1,2	5,1	2,4	2,9	19,6	— 5,3	—	—	—	—	—	—	5,7	6,6	4,9	47,1	21,6	16
Май.	758,5	768,8	740,4	9,7	13,5	9,8	11,0	27,0	2,3	—	—	—	—	—	—	7,4	8,5	7,7	84,1	24,4	1
Іюнь.	755,1	764,2	746,1	12,3	14,7	12,7	13,2	21,6	6,8	—	—	—	—	—	—	6,8	7,1	5,7	54,2	11,5	14
Іюль	757,9	765,6	745,0	17,2	20,0	16,8	18,0	26,5	10,2	—	—	—	—	—	—	4,2	6,1	5,1	83,5	15,3	20
Августъ	755,0	766,1	737,8	13,3	17,0	14,1	14,8	24,8	10,0	—	—	—	—	—	—	5,2	6,5	5,5	48,7	14,3	10
Сентябрь	758,2	771,8	744,3	10,9	14,9	11,9	12,5	23,6	5,6	—	—	—	—	—	—	7,3	7,3	5,3	67,1	11,4	20
Октябрь	752,6	765,2	736,9	1,5	4,5	2,6	2,9	8,4	— 6,4	—	—	—	—	—	—	8,3	7,9	5,6	66,6	13,3	12
Ноябрь	756,0	765,6	738,1	— 0,8	— 0,2	— 1,2	— 0,7	9,1	—14,8	—	—	—	—	—	—	7,8	7,6	7,1	45,2	13,0	1
Декабрь	753,2	768,0	728,6	— 6,7	— 6,1	— 7.3	— 6,7	2,1	—23,0	—	—	—	—	—	—	6,1	7,4	6,1	50,8	9,4	21
Годъ	757,3	780,8	728,6	3,4	6,3	3,9	4,5	27,0	—27,5	—	—	—	—	—	—	6,5	7,1	5,9	702,9	31,2	—

H = 11,6 m G = 1,0 mm (758,0 mm).

Осадки. Nieders.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
5	4	—	—	3	19	5	21	26	2	9,0	2	5,0	5	3,6	5	3,4	3	2,3	21	7,2	20	10,7	13	9,5	22	Januar
3	3	—	—	9	8	6	19	24	3	7,7	4	7,5	2	6,0	—	—	3	10,0	17	9,1	28	9,6	6	6,5	21	Februar
7	6	—	—	5	13	—	18	28	7	8,7	—	—	3	3,3	7	2,6	6	3,5	8	4,6	17	4,8	16	6,4	29	März
4	3	—	?	8	11	—	4	12	6	9,7	5	8,0	6	3,3	4	5,0	1	4,0	14	5,2	14	7,1	7	9,1	33	April
8	—	—	2?	2	15	4	—	—	6	3,3	15	8,7	9	4,0	2	3,0	8	6,4	12	6,9	20	7,7	8	8,4	13	Mai
9	—	—	1?	3	13	—	—	—	13	4,5	16	5,3	6	3,7	2	3,0	—	—	10	6,6	10	4,6	9	3,9	24	Juni
9	—	—	1?	8	8	—	—	—	14	4,3	4	3,0	4	2,5	—	—	1	6,0	12	3,8	24	3,8	9	4,5	25	Juli
8	—	—	?	6	10	—	—	—	7	4,6	10	4,8	8	3,5	2	2,0	6	2,5	18	5,1	14	3,6	7	3,9	21	August
14	—	—	?	5	13	1	—	—	3	5,0	7	3,9	12	5,3	4	4,2	7	5,2	21	4,3	6	6,1	2	9,0	28	September
23	6	—	—	2	15	5	2	10	6	3,8	4	4,0	1	6,0	4	5,5	4	3,2	30	6,8	10	6,3	13	7,3	21	October
15	4	—	—	2	18	—	11	19	5	5,2	5	3,6	5	4,4	1	2,0	4	3,1	33	4,4	17	5,4	8	5,5	12	November
15	12	—	—	6	14	3	23	28	5	6,4	6	7,3	6	5,3	2	3,0	11	5,4	16	4,3	8	5,9	8	5,3	31	December
120	38	—	?	59	157	24	98	147	77	5,5	78	5,9	67	4,2	33	3,6	54	4,7	212	5,7	188	6,6	106	6,6	280	Jahr

Павловскъ. / Pawlowsk.

φ = 59° 41′ λ = 30° 29′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	760,6	776,6	733,2	— 5,6	— 4,5	— 5,0	— 5,0	4,2	—26,6	2,8	2,9	3,0	87	84	87	8,0	8,2	8,5	10,8	4,8	2
Февраль	761,9	777,8	741,2	— 5,6	— 2,1	— 4,4	— 4,0	5,3	—17,6	2,8	3,1	2,9	87	77	83	7,5	6,5	5,6	21,1	5,3	5
Мартъ	754,6	773,2	735,5	— 6,8	— 1,1	— 5,4	— 4,4	6,2	—20,6	2,6	2,8	2,7	85	63	80	6,1	5,6	5,0	19,8	5,1	1
Апрѣль	758,6	765,8	738,4	1,2	6,2	1,3	2,9	21,6	— 5,1	4,0	4,2	4,2	78	60	80	6,1	6,6	5,7	29,3	6,6	16
Май	755,7	766,5	737,9	9,9	15,2	9,1	11,4	28,2	1,9	7,3	6,7	6,8	78	51	76	6,2	7,0	6,3	53,8	13,8	28
Іюнь	752,3	760,9	743,6	12,0	15,8	11,7	13,2	21,7	8,4	8,0	7,5	7,9	76	57	77	6,1	7,6	6,8	56,2	13,5	23
Іюль	755,2	762,7	741,8	16,2	21,0	15,6	17,6	29,4	10,2	10,7	10,3	10,7	78	56	81	4,5	5,7	4,9	95,5	35,0	3
Августъ	752,4	763,8	734,9	12,3	17,6	12,0	14,0	27,5	7,8	9,6	9,4	9,6	90	64	92	6,3	7,0	5,5	77,7	28,1	20
Сентябрь	755,4	768,4	740,9	9,4	15,0	10,1	11,5	22,6	2,4	8,6	8,9	8,8	96	71	94	7,8	8,0	6,1	73,0	11,6	23
Октябрь	750,1	762,1	735,3	1,0	4,4	1,6	2,4	8,3	— 8,2	4,7	5,0	4,8	93	79	92	8,4	8,3	7,1	73,0	16,5	25
Ноябрь	753,7	763,0	736,5	— 1,5	— 0,3	— 2,0	— 1,2	8,8	—18,5	4,0	4,0	3,8	90	83	87	8,7	7,9	8,3	32,3	9,9	1
Декабрь	750,5	764,8	728,5	— 6,9	— 6,6	— 7,4	— 7,0	2,4	—24,2	2,7	2,7	2,7	89	87	89	9,1	8,7	8,9	43,8	8,5	3
Годъ	754,7	777,8	728,5	3,0	6,8	3,1	4,3	29,4	—26,6	5,6	5,6	5,7	86	69	85	7,1	7,3	6,6	586,3	35,0	—

H = 40,5 m G = 1,0 mm (755,4 mm).

Осадки. Nieders.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
8	8	—	—	3	22	—	22	27	4	5,6	7	2,1	5	3,7	11	3,4	18	4,4	16	5,2	16	5,1	11	5,0	5	Januar
10	7	—	—	3	11	—	19	24	6	4,7	3	4,6	1	2,0	1	3,0	16	4,2	23	5,1	19	4,8	10	5,6	5	Februar
11	11	—	—	7	12	—	15	30	9	2,7	3	2,0	6	4,0	12	3,0	9	4,4	13	3,0	12	4,2	27	4,6	2	März
11	10	—	1	6	10	—	3	18	6	4,6	6	4,1	5	3,0	9	3,3	12	3,0	23	3,1	14	3,1	10	4,0	5	April
14	1	—	7	3	13	—	—	—	7	4,3	14	4,2	6	2,3	12	3,6	11	4,4	13	4,3	15	3,9	11	3,5	4	Mai
16	—	1	4	—	10	—	—	—	18	3,4	11	4,2	4	3,8	1	3,0	7	3,0	15	3,8	16	2,9	17	3,0	1	Juni
12	—	2	5	5	4	—	—	—	13	2,9	6	2,7	—	—	2	2,5	10	3,2	17	3,3	19	2,9	23	2,7	3	Juli
14	—	—	1	1	9	—	—	—	14	2,1	8	3,5	4	2,6	7	2,8	11	3,1	25	3,0	11	2,9	10	2,8	3	August
19	—	1	1	—	12	—	—	—	10	2,3	12	2,7	12	3,2	11	2,8	15	3,5	21	3,5	6	3,6	1	3,3	2	September
23	10	—	—	—	18	—	2	13	5	2,6	2	4,2	3	8,5	2	5,2	20	3,7	30	4,6	13	2,9	17	3,1	1	October
15	12	—	—	—	23	—	11	19	4	3,8	7	3,4	2	3,0	2	2,4	22	3,2	30	4,0	11	3,3	11	3,6	1	November
23	22	—	—	—	24	—	23	27	5	3,2	6	3,0	5	4,0	16	3,4	22	3,6	16	3,6	12	2,9	11	3,0	—	December
176	81	4	19	28	168	—	95	158	101	3,2	85	3,4	53	3,6	86	3,2	173	3,4	242	3,9	164	3,8	159	3,7	32	Jahr.

φ = 58° 31′ Новгородъ. λ = 31° 18′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	762,3	778,3	731,8	— 5,9	— 4,8	— 5,7	— 5,4	2,5	—24,7	2,9	3,0	3,0	90	85	90	8,1	8,5	8,1	16,0	5,1	22
Февраль	764,0	778,7	744,3	— 6,3	— 2,2	— 4,3	— 4,2	6,9	—15,2	2,6	2,9	2,8	86	72	80	7,3	5,8	5,6	15,7	4,4	4
Мартъ	755,5	774,8	736,4	— 5,9	— 0,1	— 3,9	— 3,3	7,7	—15,8	2,7	2,8	2,7	82	58	73	6,8	5,7	5,5	12,9	2,4	3
Апрѣль	754,9	767,4	740,1	1,5	6,7	2,9	3,7	17,5	— 5,5	4,2	4,9	4,5	80	63	76	5,9	5,7	5,0	31,8	7,3	14
Май	756,9	767,8	740,0	11,7	16,4	11,6	13,2	29,5	3,3	8,3	8,0	7,9	76	54	75	4,8	6,7	5,8	95,5	19,0	31
Іюнь	753,4	761,0	746,7	12,7	16,8	12,8	14,1	22,9	5,7	8,4	8,3	8,6	76	59	78	6,0	7,4	6,1	81,9	24,4	22
Іюль	756,5	763,5	745,3	17,1	23,1	18,0	19,4	30,2	11,6	11,3	11,5	11,7	78	56	77	4,1	5,0	5,3	38,5	9,3	19
Августъ	753,6	766,2	736,4	13,2	18,1	14,1	15,1	28,5	9,6	10,1	10,6	10,4	89	69	88	5,8	7,8	6,0	120,5	38,4	9
Сентябрь	756,6	768,7	739,0	10,6	15,5	11,8	12,6	23,2	5,1	9,0	9,7	9,3	93	76	89	8,8	8,6	5,8	97,5	18,7	19
Октябрь	752,0	763,0	739,8	1,5	4,8	2,7	3,0	9,4	— 5,1	4,8	5,2	5,1	93	81	90	8,9	8,6	7,1	40,0	7,8	11
Ноябрь	755,5	765,4	740,7	— 2,2	— 0,3	— 1,8	— 1,4	7,9	—19,5	4,0	4,2	4,0	93	89	90	8,3	8,3	8,0	41,2	12,8	21
Декабрь	752,0	765,9	732,2	— 5,6	— 5,5	— 6,3	— 5,8	5,3	—19,9	2,9	2,8	2,7	86	84	86	9,4	8,8	9,7	31,2	6,8	24
Годъ	756,1	778,7	731,8	3,5	7,4	4,3	5,1	30,2	—24,7	5,9	6,2	6,1	85	71	83	7,0	7,2	6,5	622,7	38,4	—

H = 33,8 m Nowgorod. G = 0,9 mm (756,9 mm).

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	⊼	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Temp. Max. ≤ 0°	Темп. Temp. Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	15	12	—	—	3	21	1	23	29	8	3,7	5	2,0	16	1,9	6	2,8	9	3,7	13	4,8	18	3,9	9	2,9	9
Februar	9	7	—	—	3	11	1	19	25	9	3,7	1	2,0	1	1,0	4	3,6	8	4,5	18	5,3	21	4,6	5	4,0	17
März	14	13	—	—	6	10	1	14	28	7	2,8	5	2,8	11	2,2	7	2,6	6	3,2	6	4,0	8	2,1	14	2,8	29
April	13	11	—	1	7	10	—	2	16	8	2,2	5	2,6	8	1,9	8	2,6	13	2,3	9	2,2	14	1,8	5	1,3	20
Mai	13	—	—	4	3	8	—	—	—	8	3,5	7	3,9	8	2,0	8	3,0	15	2,3	9	2,6	12	2,2	7	2,0	19
Juni	18	—	—	3	3	10	—	—	—	16	3,0	6	2,5	1	1,5	1	1,0	11	2,1	12	3,0	15	2,5	15	2,0	13
Juli	11	—	—	5	6	5	1	—	—	8	2,8	1	1,0	—	—	1	1,0	11	3,4	7	3,3	12	2,7	12	2,1	41
August	18	—	—	1	2	11	—	—	—	15	2,1	3	2,3	6	2,0	2	2,0	16	1,7	10	2,4	11	2,3	9	1,2	21
September	22	—	—	1	—	14	—	—	—	11	2,4	10	2,2	8	2,1	3	3,7	29	2,3	10	2,6	2	2,0	4	1,9	13
October	22	8	—	—	1	19	1	—	9	5	1,8	5	3,6	3	3,7	4	3,9	22	3,5	18	4,6	15	3,4	9	2,6	12
November	17	8	—	—	2	19	1	10	19	8	3,0	3	4,4	3	2,0	7	1,9	24	2,3	17	3,6	9	3,1	3	1,0	16
December	20	19	—	—	—	27	1	23	27	10	1,2	6	3,0	7	3,6	6	4,8	15	3,1	14	3,6	14	2,5	2	2,0	19
Jahr.	192	78	—	15	36	165	7	91	153	113	2,7	57	2,8	72	2,2	57	3,0	179	2,7	143	3,7	151	3,0	94	2,2	229

φ = 58° 51′ Устюжна. λ = 36° 26′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	757,3	774,8	728,8	— 7,1	— 5,9	— 6,8	— 6,6	2,7	—31,3	—	—	—	—	—	—	8,8	7,4	8,7	17,8	13,0	9
Февраль	759,1	772,7	740,3	— 7,1	— 4,1	— 5,8	— 5,7	4,5	—19,3	—	—	—	—	—	—	5,0	4,9	7,9	22,0	16,5	6
Мартъ	751,2	771,2	728,3	— 6,8	— 2,2	— 6,1	— 5,0	8,1	—26,3	—	—	—	—	—	—	4,1	4,0	8,3	13,3	7,8	8
Апрѣль	751,3	764,8	737,8	3,2	6,5	2,4	4,0	18,5	— 3,5	—	—	—	—	—	—	4,2	4,1	5,6	20,1	18,5	23
Май	753,5	763,8	740,8	14,3	17,0	10,7	14,0	28,3	2,8	—	—	—	—	—	—	2,2	2,5	3,4	58,2	30,5	31
Іюнь	749,0	758,9	742,3	13,7	15,8	11,8	13,8	22,5	3,3	—	—	—	—	—	—	4,3	5,3	3,9	59,6	13,0	18
Іюль	751,9	758,9	746,8	19,6	22,2	17,1	19,7	30,3	11,9	—	—	—	—	—	—	3,5	3,6	3,8	53,1	10,5	4
Августъ	750,2	761,8	733,8	15,4	18,9	14,9	16,4	29,3	10,3	—	—	—	—	—	—	4,9	5,4	4,8	85,3	28,0	26
Сентябрь	754,9	769,7	743,8	11,5	14,8	11,7	12,7	23,5	3,5	—	—	—	—	—	—	5,5	6,1	5,0	37,0	15,0	10
Октябрь	749,0	761,4	737,8	2,3	4,2	2,6	3,0	13,3	— 6,3	—	—	—	—	—	—	7,4	7,3	8,6	52,9	35,7	17
Ноябрь	752,7	767,7	738,3	— 3,6	— 1,7	— 2,8	— 2,7	7,9	—23,7	—	—	—	—	—	—	7,4	7,4	7,9	—	—	—
Декабрь	748,6	765,7	731,3	— 7,3	— 6,6	— 7,9	— 7,3	4,1	—27,5	—	—	—	—	—	—	8,8	7,1	7,5	—	—	—
Годъ	752,4	774,8	728,3	4,0	6,6	3,5	4,7	30,3	—31,3	—	—	—	—	—	—	5,5	5,4	6,3	—	—	—

H = 110? m Ustjushna. G = ? mm

Monate	Осадки Nieders.	*	▲	⊼	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	2	1	—	—	1	17	—	22	26	18	—	—	—	14	—	3	—	19	—	4	—	25	—	5	—	—
Februar	2	2	—	—	1	8	—	22	26	13	—	—	—	5	—	5	—	15	—	9	—	30	—	4	—	—
März	2	1	—	—	1	8	—	20	26	25	—	1	—	7	—	5	—	13	—	1	—	25	—	10	—	—
April	3	—	—	?	7	5	—	1	12	25	—	3	—	3	—	3	—	16	—	4	—	18	—	4	—	—
Mai	4	—	—	1?	16	4	—	—	—	8	—	2	—	8	—	6	—	17	—	4	—	23	—	6	—	14
Juni	8	—	—	?	7	3	—	—	—	12	—	1	—	4	—	2	—	12	—	9	—	22	—	9	—	16
Juli.	8	—	—	?	13	5	—	—	—	20	—	1	—	5	—	1	—	10	—	6	—	25	—	10	—	14
August.	8	—	—	?	10	8	—	—	—	14	—	1	—	7	—	2	—	13	—	7	—	24	—	4	—	21
September	6	—	—	1	7	11	—	—	—	8	—	2	—	6	—	5	—	20	—	6	—	16	—	3	—	24
October	4	—	—	—	1	18	—	1	6	13	—	1	—	4	—	1	—	30	—	11	—	20	—	1	—	12
November	—	—	—	—	2	19	—	14	19	10	—	1	—	2	—	3	—	28	—	9	—	22	—	4	—	11
December	—	—	—	—	—	15	—	23	26	14	—	2	—	5	—	5	—	14	—	9	—	27	—	5	—	7
Jahr	—	—	—	?	66	121	—	103	141	180	—	15	—	70	—	41	—	207	—	79	—	277	—	65	—	119

φ = 58° 23′ Дерптъ. λ = 26° 43′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	759,0	772,9	734,3	— 4,2	— 3,0	— 3,9	— 3,7	2,1	—21,0	3,3	3,5	3,4	94	91	93	8,7	8,5	7,9	24,8	8,9	22
Февраль	761,4	776,7	746,5	— 3,9	— 1,1	— 2,9	— 2,6	3,4	—11,6	3,2	3,4	3,2	89	77	85	7,4	6,8	5,3	22,5	7,8	5
Мартъ	753,0	771,0	740,0	— 4,2	0,6	— 2,5	— 2,0	6,2	—15,2	2,9	3,1	2,9	82	62	73	6,0	6,4	5,8	8,2	3,3	24
Апрѣль	751,6	762,3	734,2	2,2	7,7	3,6	4,5	22,8	— 2,8	4,8	5,2	5,0	87	64	80	7,0	7,4	5,5	44,9	12,5	28
Май	753,3	764,4	734,8	9,7	15,1	10,4	11,7	31,4	2,6	7,5	7,1	7,7	80	56	77	7,0	7,0	6,4	64,9	14,9	24
Іюнь	751,2	757,9	743,1	11,9	16,7	13,1	13,9	23,2	5,1	8,1	7,7	8,5	77	56	76	6,4	7,4	6,9	83,5	34,1	22
Іюль	753,9	759,6	739,4	15,3	21,7	16,7	17,9	28,3	10,2	10,5	10,4	10,8	81	54	74	4,7	6,5	2,8	39,1	24,7	19
Августъ	750,6	762,0	734,4	12,2	18,4	13,4	14,6	29,1	7,2	9,5	9,4	9,4	89	61	82	5,8	7,0	4,7	53,7	14,6	20
Сентябрь	752,5	764,2	736,5	10,3	15,6	11,3	12,4	26,2	4,3	8,8	9,6	9,4	94	73	93	8,4	8,3	6,0	99,8	19,8	24
Октябрь	748,6	760,8	737,8	1,7	5,3	2,7	3,2	9,2	— 4,8	4,8	5,3	5,1	93	79	90	7,1	7,1	6,6	73,5	14,8	11
Ноябрь	751,8	761,0	736,6	— 0,8	0,7	— 0,4	— 0,1	8,8	—15,0	4,3	4,5	4,4	94	87	94	8,6	8,5	7,1	42,5	12,4	1
Декабрь	747,8	759,5	727,7	— 4,5	— 4,2	— 4,7	— 4,5	5,5	—17,8	3,3	3,3	3,3	95	93	94	8,7	8,3	8,3	51,9	6,3	16
Годъ	752,9	776,7	727,7	3,8	7,8	4,7	5,4	31,4	—21,0	5,9	6,0	6,1	88	71	83	7,2	7,4	6,1	609,3	34,1	—

H = 63,6 m Dorpat. G = 0,9 mm (753,0 mm).

Monate	Осадки Nieders.	*	▲	⊼	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	12	9	—	—	2	22	—	21	25	4	3,7	3	3,4	11	2,8	18	2,5	9	2,8	19	4,4	17	4,3	8	3,8	4
Februar	9	7	—	—	3	8	—	17	24	6	4,7	6	3,7	4	2,3	4	2,0	17	3,3	21	4,7	22	3,8	3	4,0	1
März	8	8	—	—	3	9	—	12	24	6	2,7	11	4,0	12	3,1	11	4,0	9	2,9	9	3,8	20	3,7	14	4,2	1
April	13	10	1	2	3	12	—	—	13	6	3,7	11	2,9	8	3,4	10	3,4	6	2,9	15	3,4	20	3,0	9	3,1	5
Mai	16	1	1	6	2	12	—	—	—	4	2,9	11	3,8	12	3,4	11	3,1	9	2,9	16	3,5	19	3,3	7	3,2	4
Juni	15	—	2	—	3	12	—	—	—	9	2,9	8	2,8	5	3,9	4	1,8	5	3,3	22	3,4	22	2,9	9	2,1	6
Juli	7	—	—	5	5	2	—	—	—	9	1,6	4	1,0	2	1,6	4	2,6	10	2,8	23	2,9	23	2,2	12	2,3	6
August	12	—	—	1	3	6	—	—	—	12	2,6	7	2,3	3	1,8	2	1,7	18	2,6	19	2,9	15	2,8	14	2,7	3
September	21	—	—	2	1	14	—	—	—	7	2,6	6	2,7	12	2,9	16	1,8	12	2,7	18	3,2	8	2,9	7	2,5	4
October	16	8	—	—	2	11	—	2	10	4	2,8	4	4,0	3	3,7	3	3,7	20	3,4	27	3,8	21	3,3	10	2,6	1
November	15	6	—	—	—	19	—	11	16	2	3,5	10	3,5	8	3,3	9	2,0	18	3,3	20	4,1	14	2,3	7	2,0	2
December	21	20	—	1	1	21	—	22	27	5	2,8	10	3,6	10	2,8	13	3,0	21	3,2	15	4,2	12	4,0	4	2,0	3
Jahr	165	69	4	17	28	148	—	85	139	74	2,9	91	3,3	90	3,0	105	2,7	154	3,1	224	3,7	213	3,3	104	2,9	40

φ = 56° 25′ Баускъ. λ = 24° 11′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	759,4	771,8	736,8	— 4,5	— 2,4	— 3,4	— 3,4	3,9	—18,6	3,8	4,0	3,8	96	98	99	6,5	7,9	7,1	25,4	11,4	4
Февраль	763,5	780,9	748,4	— 3,9	— 0,2	— 2,8	— 2,3	5,7	—12,4	3,7	3,7	3,7	93	76	94	6,4	5,4	4,7	14,1	5,0	24
Мартъ	752,7	773,0	741,5	— 2,5	1,3	— 1,5	— 0,9	6,6	—11,4	—	—	—	—	—	—	6,2	6,0	5,2	24,6	10,5	11
Апрѣль	751,2	763,7	731,5	4,4	10,2	5,2	6,6	23,1	— 2,5	—	—	—	—	—	—	4,8	4,7	3,6	36,4	9,0	30
Май	751,8	763,8	734,3	11,6	16,6	11,6	13,3	28,4	2,1	—	—	—	—	—	—	5,8	5,5	5,2	177,0	55,4	30
Іюнь	750,3	756,9	740,8	14,4	17,9	14,1	15,5	24,7	9,5	—	—	—	—	—	—	4,1	5,0	4,2	70,8	19,5	21
Іюль	752,1	758,0	738,0	18,0	22,7	17,4	19,4	29,2	10,4	—	—	—	—	—	—	3,9	4,6	4,2	69,1	19,0	19
Августъ	749,2	759,6	733,2	14,2	19,5	14,1	15,9	30,2	10,0	—	—	—	—	—	—	6,2	7,1	6,1	53,1	23,0	12
Сентябрь	750,2	761,4	732,7	11,5	17,0	12,0	13,5	31,2	2,3	—	—	—	—	—	—	7,8	6,6	5,2	79,6	17,2	4
Октябрь	749,6	763,8	738,7	3,3	6,8	3,8	4,6	11,6	— 1,0	—	—	—	—	—	—	7,0	8,1	5,5	50,7	14,3	1
Ноябрь	751,6	762,8	742,1	0,4	2,2	0,7	1,1	10,2	—13,7	—	—	—	—	—	—	7,8	8,8	7,2	26,2	10,5	30
Декабрь	747,6	761,2	730,2	— 3,1	— 2,1	— 2,6	— 2,6	7,6	—17,9	—	—	—	—	—	—	8,7	8,2	7,9	8,5	2,5	15
Годъ	752,4	780,9	730,2	5,3	9,1	5,7	6,7	31,2	—18,6	—	—	—	—	—	—	6,3	6,5	5,5	635,5	55,4	—

H = 28? m Bauske. G = ? mm

Monate	Осадки Nieders.	*	▲	⊼	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	9	7	—	—	4	14	1	17	24	6	3,5	6	2,8	6	2,7	18	3,3	18	2,6	7	4,9	13	5,0	7	3,6	2
Februar	7	3	—	—	4	7	—	17	24	8	3,1	12	2,8	6	1,3	8	2,5	11	2,8	14	5,9	17	5,4	2	7,0	—
März	7	6	—	—	6	11	2	8	22	7	4,7	20	3,3	10	3,1	7	4,0	5	4,4	10	2,8	8	6,4	17	7,1	—
April	9	6	2	3	8	6	—	—	6	11	3,8	12	2,4	8	3,4	7	4,0	6	3,8	3	5,5	14	3,7	14	4,0	6
Mai	16	—	—	3?	5	6	—	—	—	11	3,4	12	3,0	10	2,5	7	3,7	8	4,1	7	3,7	13	4,5	6	3,3	3
Juni	12	—	—	?	8	3	—	—	—	12	3,5	6	2,9	6	2,5	3	2,6	9	3,3	13	3,9	13	4,7	18	4,3	4
Juli	8	—	—	1?	5	—	—	—	—	7	2,9	5	1,4	—	—	1	2,0	3	5,3	9	3,3	11	4,5	9	2,7	40
August	8	—	—	?	1	6	2	—	—	15	3,4	8	1,5	—	—	2	2,2	15	3,1	10	4,1	8	4,6	12	4,0	5
September	20	—	—	1	2	10	—	—	—	8	3,5	6	3,0	20	2,1	10	2,6	14	2,4	10	3,6	5	2,8	4	5,5	2
October	9	3	1	?	1	9	3	—	5	2	4,0	2	9,0	2	4,0	5	7,6	12	4,5	27	8,5	4	3,5	7	5,1	25
November	4	1	—	—	2	11	1	9	14	4	5,0	3	6,7	4	4,0	10	5,4	14	5,1	9	9,0	4	2,2	—	—	29
December	6	6	—	—	1	14	7	16	23	5	2,0	9	7,1	4	2,2	3	2,7	19	6,2	16	10,4	5	8,4	1	2,0	19
Jahr	115	32	3	8?	47	97	16	67	118	96	3,5	101	3,4	76	2,6	81	3,7	134	4,0	135	6,1	115	4,7	97	4,6	135

Старый Субатъ. — Alt-Subbath.

φ = 56° 0′ λ = 25° 55′ H = 116,7 m? G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	759,5	772,3	739,6	— 5,5	— 3,0	— 4,7	— 4,4	3,0	—20,0	—	—	—	—	—	—	7,0	7,5	7,1	18,6	5,3	4
Февраль	771,4	785,4	758,6	— 5,0	— 0,7	— 3,8	— 3,2	5,0	—14,0	—	—	—	—	—	—	6,3	5,9	5,1	9,7	2,0	6
Мартъ	761,2	778,5	749,0	— 4,6	1,3	— 2,8	— 2,0	6,5	—16,0	—	—	—	—	—	—	6,0	5,9	4,9	30,0	6,6	26
Апрѣль	759,6	769,4	744,9	3,2	10,6	4,9	6,2	25,5	— 3,0	—	—	—	—	—	—	4,8	4,6	4,9	31,2	5,2	20
Май	761,2	770,8	748,9	10,6	17,2	11,0	13,0	30,0	1,0	—	—	—	—	—	—	4,9	4,8	4,5	69,3	11,7	29
Іюнь	760,3	765,5	752,4	12,8	18,6	12,0	14,3	28,0	7,0	—	—	—	—	—	—	4,1	6,3	4,7	62,7	12,7	25
Іюль	762,6	766,6	751,8	17,6	24,4	16,5	19,5	32,0	10,0	—	—	—	—	—	—	3,2	5,3	3,5	30,3	19,4	19
Августъ	759,6	769,3	743,2	13,4	19,3	13,2	15,3	33,0	10,0	—	—	—	—	—	—	4,9	5,9	4,7	95,8	27,0	19
Сентябрь	760,8	771,1	744,0	11,3	17,0	12,2	13,5	28,1	3,0	—	—	—	—	—	—	6,6	6,7	6,3	102,7	16,5	30
Октябрь	759,0	770,2	748,7	2,4	6,3	3,2	4,0	13,9	— 4,8	—	—	—	—	—	—	6,8	7,5	6,3	58,4	18,5	11
Ноябрь	761,1	769,8	752,7	— 0,9	1,8	0,6	0,3	9,6	—11,8	—	—	—	—	—	—	7,3	7,4	8,3	31,5	11,7	1
Декабрь	757,1	766,1	744,2	— 3,8	— 2,6	— 3,3	— 3,2	5,6	—19,4	—	—	—	—	—	—	8,8	8,2	9,2	29,2	5,9	26
Годъ	761,1	785,3	739,6	4,3	9,2	4,9	6,1	33,0	—20,0	—	—	—	—	—	—	5,9	6,3	5,8	569,4	27,0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
17	13	—	—	7	18	6	24	28	4	—	2	—	9	—	4	—	9	—	—	—	22	—	3	—	40	Januar
8	7	—	—	5	10	1	19	27	9	—	1	—	2	—	—	—	—	—	12	—	14	—	1	—	45	Februar
17	17	—	—	9	11	2	8	30	7	—	1	—	12	—	2	—	2	—	6	—	17	—	4	—	42	März
16	10	—	3	6	6	—	1	14	6	—	—	—	4	—	1	—	3	—	4	—	13	—	5	—	54	April
16	1	3	6	7	6	1	—	—	4	—	1	—	1	—	3	—	6	—	1	—	14	—	3	—	60	Mai
16	—	1	4	3	3	1	—	—	5	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	31	—	5	—	44	Juni
11	—	—	3	7	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	5	—	1	—	28	—	6	—	50	Juli
14	—	—	2	7	27	—	—	—	6	—	2	—	1	—	—	—	3	—	9	—	26	—	7	—	39	August
19	—	—	2	1	10	—	—	—	5	6,2	2	1,2	9	1,5	18	2,5	13	3,0	6	2,8	25	2,5	6	5,2	6	September
19	6	1	—	1	11	3	—	5	3	4,7	1	7,0	10	2,7	4	6,2	16	3,8	23	4,6	22	3,7	14	2,9	—	October
17	8	—	—	2	17	—	9	17	5	2,1	8	5,4	6	2,2	12	3,7	25	3,8	17	3,1	17	3,4	—	—	—	November
21	17	—	1	—	23	4	23	25	7	2,4	9	5,0	9	2,4	6	2,9	23	2,4	16	3,7	20	4,9	3	3,3	—	December
191	79	5	21	55	142	18	84	146	62	—	29	—	67	—	51	—	105	—	95	—	249	—	57	—	380	Jahr

Шмайзенъ. — Schmaisen.

φ = 56° 23′ λ = 21° 44′ H = 115 m? G = 0,8 mm (750,0 mm).

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	755,1	766,0	736,8	— 2,5	— 1,5	— 2,3	— 2,1	3,9	—12,7	3,6	3,7	3,7	91	87	92	9,7	9,3	10,0	17,8	5,9	8
Февраль	759,1	773,7	745,7	— 2,8	0,0	— 2,1	— 1,6	4,7	— 9,2	3,5	3,5	3,6	90	74	86	7,3	5,9	5,1	26,2	8,9	25
Мартъ	749,5	767,1	736,8	— 2,0	1,3	— 2,2	— 1,0	6,8	—11,5	3,5	3,3	3,4	82	63	82	5,7	4,9	5,9	11,4	2,4	27
Апрѣль	748,0	759,7	727,5	4,1	9,0	3,3	5,4	22,0	— 3,8	5,3	5,5	5,1	84	61	85	5,9	4,1	6,0	31,1	8,0	27
Май	749,4	759,2	732,6	10,2	14,2	8,8	11,1	23,8	3,3	7,1	7,2	7,1	78	60	82	5,3	5,0	5,7	83,7	29,3	4
Іюнь	749,1	755,4	740,6	12,7	15,6	10,6	13,0	21,2	6,0	7,7	8,0	7,8	73	62	82	5,1	5,4	4,7	61,3	27,5	21
Іюль	751,3	756,3	737,0	16,4	20,7	15,2	17,4	27,9	8,3	10,5	10,5	10,2	77	57	79	3,9	4,0	3,1	25,2	16,2	19
Августъ	748,2	757,8	731,3	13,8	18,1	12,4	14,8	31,3	9,1	9,6	9,2	9,2	83	59	84	4,6	4,4	4,4	52,1	14,2	8
Сентябрь	748,4	758,9	735,7	11,3	15,5	11,2	12,7	22,9	6,7	9,2	9,5	9,1	91	73	90	7,3	6,1	6,8	91,3	22,1	5
Октябрь	746,1	758,5	735,0	4,2	6,5	3,9	4,8	10,9	— 3,4	5,7	5,6	5,3	90	76	87	7,7	7,4	6,6	109,7	24,8	23
Ноябрь	747,3	757,7	737,1	0,5	2,2	1,0	1,2	11,1	—10,0	4,7	5,0	4,8	93	89	92	7,5	8,4	8,0	65,4	12,9	26
Декабрь	743,7	754,7	725,6	— 3,1	— 2,0	— 3,3	— 2,8	6,7	—19,6	3,6	3,8	3,6	91	90	93	8,2	7,3	7,3	73,2	13,7	15
Годъ	749,6	773,7	725,6	5,2	8,3	4,7	6,1	31,3	—19,6	6,2	6,2	6,1	85	71	86	6,5	6,0	6,1	648,4	29,3	—

Nieders.	✱	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
8	1	—	—	—	14	8	16	21	3	14,0	3	5,3	12	4,0	14	7,8	19	6,8	17	12,2	6	9,9	5	12,9	13	Januar
8	3	—	—	2	5	6	15	21	14	6,2	4	5,6	2	5,0	1	1,0	21	7,0	23	9,9	5	7,9	2	8,0	11	Februar
7	5	—	—	2	4	8	9	17	12	6,4	9	6,3	4	11,2	12	9,4	7	4,7	16	10,4	2	10,4	11	8,5	18	März
7	6	—	2	4	6	1	—	9	7	6,5	4	7,7	2	6,2	9	5,1	15	6,0	17	7,0	5	6,4	17	5,1	13	April
10	—	—	4	5	7	4	—	—	8	7,2	3	6,5	10	6,2	11	7,8	7	6,2	14	7,1	5	7,3	12	5,8	21	Mai
5	—	—	—	7	7	—	—	—	10	4,4	5	4,2	4	5,2	2	3,5	8	5,3	18	5,8	14	4,8	5	3,7	22	Juni.
5	—	—	2	7	4	1	—	—	—	—	2	2,0	8	3,1	3	2,8	3	7,3	29	5,3	14	3,2	3	2,5	29	Juli
8	—	—	—	4	4	—	—	—	10	2,4	4	2,4	1	2,0	4	3,4	8	5,6	22	6,3	12	6,1	4	4,5	24	August
13	—	—	2	1	4	1	—	—	7	2,8	4	4,3	5	3,3	3	3,3	16	4,2	13	4,9	6	5,0	7	4,4	29	September
18	3	—	—	2	10	8	—	4	10	2,4	2	20,0	5	9,8	1	3,0	23	7,9	18	10,9	9	5,0	10	2,5	15	October
13	3	—	—	2	16	2	9	16	1	1,0	12	7,3	11	4,9	7	6,7	24	5,4	14	10,9	3	9,0	—	—	18	November
16	10	1	—	1	13	7	14	24	3	4,0	12	3,3	7	5,4	8	7,8	19	5,8	14	10,8	8	10,4	3	13,7	19	December
118	31	1	10	37	94	46	63	112	85	5,1	64	5,4	71	5,4	75	6,7	170	6,1	215	8,2	89	6,4	79	6,0	232	Jahr

Друскеники. — Druskeniki.

φ = 54° 1′ λ = 23° 58′ H = 103 m? G = 0,6 mm (751,8 mm).

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	757,9	768,9	741,0	— 4,7	— 2,1	— 3,9	— 3,6	3,6	—20,6	—	—	—	—	—	—	8,6	8,6	7,2	17,5	9,1	8
Февраль	761,6	776,1	746,9	— 5,4	— 0,4	— 4,0	— 3,3	6,4	—19,6	—	—	—	—	—	—	6,2	6,0	4,5	27,1	7,4	26
Мартъ	751,1	770,7	733,2	— 3,7	1,9	— 2,0	— 1,3	8,8	—18,8	—	—	—	—	—	—	6,0	6,6	5,9	38,9	7,0	25
Апрѣль	750,1	761,4	730,9	5,0	12,3	6,2	7,8	24,1	— 1,6	—	—	—	—	—	—	5,7	5,6	3,9	20,5	3,8	30
Май	750,7	759,7	738,8	12,3	17,7	11,6	13,9	26,9	5,4	—	—	—	—	—	—	5,3	6,4	6,0	74,1	12,3	23
Іюнь	750,5	757,6	740,5	13,7	18,7	13,0	15,1	23,1	7,8	—	—	—	—	—	—	5,8	7,1	6,9	67,0	16,6	20
Іюль	753,2	757,3	741,0	18,9	24,9	17,3	20,4	32,0	9,6	—	—	—	—	—	—	4,6	5,4	3,9	21,9	13,2	27
Августъ	750,0	759,2	736,4	14,2	19,6	14,4	16,1	32,2	10,2	—	—	—	—	—	—	6,9	7,4	5,2	87,5	17,2	19
Сентябрь	750,1	760,8	738,8	12,1	18,4	13,6	14,7	29,8	6,0	—	—	—	—	—	—	7,6	7,1	5,7	82,8	17,0	30
Октябрь	749,3	764,3	735,9	3,3	8,3	4,3	5,3	13,4	— 4,6	—	—	—	—	—	—	6,6	7,4	6,3	84,2	18,6	11
Ноябрь	749,8	759,8	741,9	0,9	3,8	2,0	2,2	14,0	—13,2	—	—	—	—	—	—	8,8	8,3	7,8	25,2	9,5	15
Декабрь	746,8	757,5	734,6	— 2,3	— 0,8	— 2,8	— 2,0	7,4	—20,6	—	—	—	—	—	—	9,2	8,9	8,2	23,0	4,5	2
Годъ	751,8	776,1	730,9	5,4	10,2	5,8	7,1	32,2	—20,6	—	—	—	—	—	—	6,8	7,1	6,0	569,7	18,6	—

Nieders.	✱	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
6	3	—	—	1	21	—	16	23	3	3,8	2	4,0	8	1,9	19	2,9	7	2,9	10	3,2	4	2,5	5	2,9	35	Januar
8	5	—	—	4	8	—	17	22	5	4,5	7	5,7	5	4,5	5	2,6	9	2,9	8	3,1	5	4,6	2	1,5	38	Februar
12	7	—	—	6	13	—	8	23	7	2,8	12	2,8	2	5,2	8	3,8	7	4,1	10	2,7	9	2,8	10	2,6	28	März
9	2	—	1	7	7	—	—	10	7	2,4	2	3,8	1	3,0	5	1,6	16	3,8	7	4,8	6	3,0	3	3,9	43	April
14	—	1	8	3	8	2	—	—	5	2,0	7	3,4	4	1,3	16	2,4	8	3,7	7	2,7	5	2,4	5	2,2	34	Mai
12	—	—	—	—	10	—	—	—	9	3,3	6	5,3	7	2,9	7	1,6	10	2,5	9	3,1	12	3,0	9	4,1	20	Juni
5	—	—	2	9	4	—	—	—	3	3,0	4	3,2	3	1,3	4	2,0	15	2,7	8	2,4	9	2,4	4	3,8	43	Juli
15	—	—	—	4	10	—	—	—	10	2,5	8	4,0	5	1,8	5	3,0	13	3,2	6	3,4	9	4,3	7	3,6	30	August
16	—	—	—	1	9	—	—	—	8	3,8	3	1,3	3	2,9	11	3,1	20	2,9	4	4,0	4	6,5	3	3,3	34	September
14	—	—	—	1	13	—	—	7	4	2,0	2	1,5	2	2,5	9	3,2	20	2,7	18	2,5	6	3,5	8	1,7	23	October
9	6	—	—	1	19	—	5	11	1	1,0	3	3,9	4	3,6	12	3,3	14	3,1	11	2,5	1	1,0	—	—	43	November
13	10	—	—	—	23	—	13	23	2	8,0	4	6,5	3	2,3	8	2,6	14	3,5	12	3,7	6	5,9	—	—	44	December
133	33	1	11	37	145	2	59	119	64	3,1	60	3,9	47	2,7	109	2,8	153	3,1	110	3,1	76	3,5	56	3,0	415	Jahr

Минскъ (Тросценецъ). — Minsk (Troszenez).

φ = 53° 54′ λ = 27° 33′ H = ? m G = ? mm

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	742,5	753,3	723,3	— 3,9	— 1,3	— 3,8	— 3,0	4,6	—21,2	—	—	—	—	—	—	7,1	5,8	6,6	28,0	6,7	2, 23
Февраль	744,6	757,8	733,9	— 4,4	— 0,1	— 3,1	— 2,5	5,6	—15,6	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	5,8	9,9	2,1	14
Мартъ	736,0	754,2	720,0	— 2,1	3,5	— 0,9	0,1	8,0	—15,0	—	—	—	—	—	—	5,7	6,4	5,1	35,4	6,3	27
Апрѣль	739,3	748,6	724,2	5,6	11,9	5,9	7,8	23,6	— 1,5	—	—	—	—	—	—	4,1	5,5	2,4	15,8	6,9	15
Май	740,4	748,8	729,7	13,9	20,2	12,8	15,6	30,6	4,5	—	—	—	—	—	—	4,2	4,3	4,5	101,7	22,1	27
Іюнь	739,7	748,7	729,8	13,7	18,4	12,8	14,9	22,9	5,8	—	—	—	—	—	—	5,5	7,1	6,0	38,3	10,2	10
Іюль	743,8	748,3	733,5	16,4	22,7	16,8	18,6	30,2	10,4	10,4	9,6	10,8	74	47	75	2,7	4,5	3,4	29,1	21,2	19
Августъ	740,6	751,7	720,7	12,7	18,2	13,5	14,8	29,6	8,8	9,6	10,1	10,2	88	66	89	6,0	7,3	4,6	66,4	21,2	19
Сентябрь	741,9	754,2	726,1	10,9	16,9	12,2	13,3	28,2	4,2	8,9	9,4	9,6	90	68	89	6,1	5,9	4,7	70,1	15,4	29
Октябрь	741,1	754,2	726,9	3,0	6,5	3,3	4,2	11,2	— 4,0	5,4	5,6	5,4	92	77	91	6,8	7,5	6,0	48,6	14,1	11
Ноябрь	741,1	748,6	732,7	0,3	2,2	— 0,1	0,8	9,9	—11,2	4,5	4,7	4,4	91	83	89	8,7	8,0	8,1	5,5	1,4	15
Декабрь	737,1	744,3	726,8	— 3,2	— 2,3	— 3,5	— 3,0	5,8	—18,2	3,5	3,6	3,4	90	88	91	9,4	9,5	8,6	56,5	9,3	16
Годъ	—	—	—	5,2	9,7	5,5	6,8	30,6	—21,2	—	—	—	—	—	—	6,1	6,5	5,5	505,3	22,1	—

Nieders.	✱	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
7	7	—	—	7	18	3	14	25	17	—	6	—	8	—	8	—	8	—	14	—	26	—	6	—	—	Januar
10	10	—	—	4	11	3	17	23	13	—	12	—	7	—	6	—	9	—	4	—	19	—	12	—	2	Februar
13	12	—	—	9	14	7	5	19	21	—	2	—	7	—	—	—	7	—	15	—	16	—	20	—	5	März
9	7	—	1	13	5	—	—	2	17	—	—	—	1	—	—	—	19	—	14	—	16	—	15	—	8	April
15	—	3	8	10	6	2	—	—	3	—	—	—	7	—	6	—	25	—	13	—	15	—	13	—	11	Mai
14	—	—	2	5	10	2	—	—	5	—	3	—	3	—	9	—	4	—	6	—	10	—	36	—	14	Juni
9	—	—	7	14	2	2	—	—	8	3,0	2	1,5	—	—	2	3,0	4	2,2	6	1,9	6	1,9	18	3,0	47	Juli
16	—	—	2	7	11	6	—	—	12	3,6	7	3,3	5	3,4	4	4,5	10	3,0	4	6,5	16	10,6	11	5,8	24	August
9	—	—	3	7	8	3	—	—	4	4,8	5	2,0	10	2,3	17	2,9	18	3,9	9	3,4	5	3,4	5	8,4	17	September
17	4	—	—	2	12	9	—	8	3	14,2	1	6,0	3	5,0	9	8,5	7	2,6	22	4,8	17	5,4	11	9,8	20	October
13	4	—	—	3	21	1	9	12	7	2,9	2	6,5	5	4,2	18	6,3	7	5,1	8	2,9	9	2,9	5	3,2	29	November
20	17	1	—	—	25	3	17	26	9	3,0	7	3,2	8	2,8	4	1,8	13	2,5	8	5,0	15	6,4	4	6,8	25	December
152	61	4	23	81	143	41	62	115	119	—	47	—	64	—	83	—	131	—	123	—	170	—	156	—	202	Jahr

Варшава. — Warschau.

φ = 52° 13′ λ = 21° 2′ H = 119,4 m G = 0,5 mm (750,0 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	755,6	765,1	735,2	— 3,8	— 1,8	— 3,1	— 2,9	3,1	—11,5	3,3	3,6	3,5	92	87	92	7,9	7,8	5,8	17,2	4,4	4
Февраль	760,0	772,5	743,6	— 5,3	— 1,4	— 3,4	— 3,3	4,1	—14,5	3,0	3,5	3,2	92	80	87	5,0	5,6	5,0	11,9	6,0	23
Мартъ	749,9	765,9	733,9	— 2,0	1,4	— 0,5	— 0,4	6,1	—10,8	3,7	4,0	3,8	89	77	83	7,3	7,9	6,3	34,3	14,1	18
Апрѣль	748,8	761,2	734,5	4,7	11,0	7,4	7,7	22,9	— 1,5	5,7	5,9	6,1	85	57	76	5,1	6,0	4,4	23,4	8,2	2
Май	748,5	756,3	736,4	10,4	15,5	12,0	12,6	24,9	5,5	8,0	8,0	8,0	84	60	76	6,8	7,8	5,4	117,6	20,0	28
Іюнь	749,8	755,2	742,8	13,0	17,6	14,1	14,9	21,9	5,9	8,6	8,2	8,8	77	56	73	5,2	7,0	6,3	76,4	31,2	5
Іюль	751,5	756,1	741,1	17,0	22,9	19,6	19,8	30,4	10,9	11,4	10,9	11,3	79	53	68	3,8	5,3	3,3	46,9	15,1	19
Августъ	748,9	756,5	737,2	13,7	19,5	15,7	16,3	31,2	10,6	10,0	9,9	9,7	86	59	74	6,6	7,0	5,3	70,0	17,0	11
Сентябрь	748,4	758,5	736,4	12,3	17,5	14,0	14,6	27,4	5,8	9,7	10,3	10,3	89	69	85	7,4	7,5	5,4	70,2	15,2	9
Октябрь	748,7	764,5	734,0	4,1	8,5	5,4	6,0	13,9	— 3,8	5,8	6,1	6,0	91	73	87	8,0	8,4	6,1	54,4	8,4	2
Ноябрь	747,0	761,0	736,7	2,0	4,6	2,7	3,1	15,1	— 8,8	5,0	5,3	5,2	91	81	89	9,0	8,8	6,6	31,9	16,8	10
Декабрь	745,6	756,8	734,4	— 2,7	— 1,1	— 2,7	— 2,2	6,5	—16,0	3,6	3,8	3,6	90	86	90	8,5	8,2	6,2	20,2	7,7	28
Годъ	750,2	772,5	733,9	5,3	9,5	6,8	7,2	31,2	—16,0	6,5	6,6	6,6	87	70	82	6,7	7,3	5,5	574,4	31,2	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	8	5	—	—	5	15	—	18	25	2	5,4	4	3,6	11	3,8	17	3,8	13	3,2	11	4,3	14	6,0	6	5,6	15
Februar	7	7	—	—	7	8	—	17	23	12	4,3	6	4,6	7	3,5	2	2,0	5	2,6	9	3,6	10	5,4	4	4,9	29
März	15	12	—	—	4	16	1	9	18	6	3,7	3	5,7	10	4,6	5	5,2	12	5,3	9	4,5	24	5,4	17	4,9	7
April	11	5	—	1	7	7	—	—	8	15	4,9	1	6,0	1	2,0	2	2,0	19	4,1	17	3,5	9	4,9	14	4,8	12
Mai	18	—	2	7	1	10	—	—	—	14	3,8	11	3,5	9	2,5	9	3,2	12	4,2	5	4,2	11	4,6	13	4,4	9
Juni	12	—	1	2	2	7	1	—	—	15	4,2	3	6,0	3	1,0	4	4,2	4	2,7	8	3,1	20	3,9	24	4,2	9
Juli	7	—	—	3	7	3	—	—	—	9	2,4	2	3,0	3	1,3	6	2,2	7	2,2	9	2,0	11	3,2	21	2,7	25
August	15	—	—	1	4	11	—	—	—	13	4,3	3	2,3	1	1,0	9	2,9	7	2,4	12	3,7	16	4,5	19	4,0	13
September	16	—	—	—	1	10	—	—	—	12	3,1	5	1,8	2	3,5	5	3,9	16	3,2	13	3,0	11	4,1	16	4,6	10
October	21	—	—	—	2	17	—	—	4	5	3,1	1	2,0	—	—	9	4,7	17	4,4	20	4,2	20	4,2	19	4,6	2
November	11	4	—	—	—	19	—	4	10	4	6,0	5	4,8	5	4,0	23	4,7	16	4,5	18	4,1	7	4,6	5	4,9	7
December	16	11	—	—	1	16	—	13	22	5	5,7	—	—	1	3,0	7	4,1	21	4,6	24	5,0	19	4,9	7	3,9	9
Jahr	157	44	3	14	41	139	2	61	110	112	4,2	44	3,8	53	3,3	98	3,9	149	3,8	155	3,9	172	4,7	165	4,3	147

Ловичъ. — Lowitsch.

φ = 52° 7′ λ = 19° 57′ H = 72 m ? G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	— 4,1	— 1,9	— 3,8	— 3,3	2,6	—13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 5,0	— 0,7	— 3,1	— 2,9	5,0	—14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 1,6	2,2	— 0,4	0,1	7,4	—14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	6,3	11,3	6,3	8,0	22,8	— 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	10,9	16,2	10,9	12,7	25,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	14,6	18,0	13,3	15,3	23,6	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	19,2	23,4	18,0	20,2	31,4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	14,7	20,0	15,1	16,6	31,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	12,5	17,4	13,3	14,4	28,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	5,0	9,4	5,7	6,7	18,4	— 4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	2,3	5,1	2,9	3,4	14,6	— 9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	— 2,4	— 0,3	— 2,7	— 1,8	6,8	—21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	6,0	10,0	6,3	7,5	31,4	—21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Осадки. Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	—	—	—	—	—	—	—	19	26	1	—	—	—	12	—	7	—	69	—	3	—	—	—	1	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	16	23	14	—	7	—	26	—	2	—	32	—	3	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	9	15	22	—	7	—	13	—	18	—	26	—	4	—	—	—	3	—	—
April	—	—	—	?	—	—	—	—	6	29	—	5	—	1	—	20	—	33	—	—	—	1	—	1	—	—
Mai	—	—	—	?	—	—	—	—	—	30	—	15	—	17	—	11	—	19	—	1	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	?	—	—	—	—	—	33	—	6	—	8	—	2	—	38	—	1	—	—	—	2	—	—
Juli	—	—	—	?	—	—	—	—	—	38	—	12	—	5	—	3	—	29	—	4	—	1	—	1	—	—
August	—	—	—	?	—	—	—	—	—	35	—	13	—	2	—	8	—	24	—	7	—	1	—	3	—	—
September	—	—	—	?	—	—	—	—	—	40	—	2	—	1	—	6	—	32	—	4	—	1	—	4	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14	—	2	—	3	—	11	—	59	—	3	—	—	—	1	—	—
November	—	—	—	—	—	—	—	4	7	14	—	5	—	14	—	29	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—
December	—	—	—	—	—	—	—	12	18	8	—	3	—	1	—	21	—	56	—	4	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	?	—	—	—	60	98	278	—	77	—	103	—	138	—	445	—	34	—	4	—	16	—	—

Орышевъ. — Oryschew.

φ = 52° 7′ λ = 20° 21′ H = 98 m ? G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	758,4	768,4	737,2	— 3,7	— 2,0	— 3,3	— 3,0	3,0	—12,0	3,1	3,5	3,2	85	85	85	7,8	6,2	6,2	15,1	8,0	7
Февраль	762,8	774,8	746,9	— 5,1	— 0,9	— 3,0	— 3,0	4,5	—14,0	2,9	3,8	3,3	86	85	86	4,9	4,8	4,3	13,5	8,3	19
Мартъ	752,4	767,3	737,6	— 1,7	1,9	— 0,3	0,0	7,1	—13,0	3,9	4,9	4,2	91	90	91	7,4	7,5	6,9	29,7	12,2	18
Апрѣль	751,0	764,1	737,7	5,4	11,8	7,3	8,2	22,7	— 2,0	5,9	6,7	6,4	83	63	80	4,3	5,2	4,5	31,2	8,1	27
Май	750,8	758,5	738,0	10,5	15,9	11,0	12,5	25,4	4,7	8,0	8,1	7,9	83	60	80	6,3	7,1	5,3	60,8	14,9	26
Іюнь	752,1	758,0	744,6	12,9	17,4	13,0	14,4	22,2	5,0	8,8	8,9	9,2	78	62	83	5,0	6,3	6,8	54,0	9,8	3
Іюль	753,7	758,1	742,0	17,1	23,4	18,3	19,6	32,8	10,0	11,7	11,3	11,8	80	53	75	3,5	4,6	3,5	39,7	9,8	23
Августъ	751,0	758,6	739,3	13,8	19,7	15,6	16,4	31,4	9,0	10,1	10,1	9,9	86	61	76	6,2	6,2	5,4	48,5	14,2	13
Сентябрь	750,2	760,2	737,1	12,4	17,9	13,4	14,6	29,5	4,8	9,7	12,1	9,8	88	78	83	7,2	6,8	5,6	55,5	10,8	24
Октябрь	750,9	766,9	740,6	4,7	9,0	5,9	6,5	13,6	— 5,0	5,8	7,4	6,2	87	86	87	7,6	7,8	6,1	48,8	13,9	10
Ноябрь	748,9	763,2	738,4	2,6	5,2	2,9	3,6	15,3	—12,4	4,9	5,6	5,0	83	82	84	7,9	8,3	7,1	35,7	18,6	10
Декабрь	747,8	758,8	735,9	— 2,9	— 0,8	— 2,6	— 2,1	7,2	—22,5	3,4	3,9	3,4	84	82	83	9,0	7,1	7,5	25,9	5,6	20
Годъ	752,5	774,8	735,9	5,5	9,9	6,5	7,3	32,8	—22,5	6,5	7,2	6,7	84	74	83	6,4	6,5	5,8	458,4	18,6	—

Monate.	Осадки. Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	8	8	—	—	4	14	—	20	23	4	—	3	—	3	—	40	—	5	—	1	—	27	—	10	—	—
Februar	10	6	—	—	11	7	—	15	21	10	—	11	—	16	—	9	—	2	—	11	—	18	—	7	—	—
März	14	10	—	—	3	16	—	9	16	21	—	7	—	12	—	5	—	4	—	6	—	20	—	18	—	—
April	15	6	—	5	9	7	—	—	6	25	—	4	—	1	—	2	—	9	—	20	—	13	—	16	—	—
Mai	18	—	2	4	3	10	—	—	—	20	—	11	—	15	—	14	—	4	—	8	—	15	—	6	—	—
Juni	19	—	—	4	6	14	—	—	—	29	—	2	—	5	—	6	—	3	—	6	—	19	—	20	—	—
Juli.	18	—	—	4	11	3	—	—	—	36	—	6	—	4	—	3	—	10	—	7	—	15	—	12	—	—
August.	20	—	—	1	4	11	—	—	—	29	—	9	—	3	—	5	—	5	—	4	—	21	—	17	—	—
September	23	—	—	1	2	13	—	—	—	26	—	4	—	1	—	3	—	5	—	18	—	17	—	16	—	—
October	24	—	—	—	3	16	—	—	4	13	—	4	—	1	—	2	—	6	—	17	—	28	—	22	—	—
November	18	5	—	—	2	18	—	4	8	6	—	2	—	5	—	21	—	11	—	21	—	21	—	3	—	—
December	22	13	—	—	2	18	—	11	20	10	—	1	—	1	—	5	—	5	—	30	—	36	—	5	—	—
Jahr	209	48	2	19	60	147	—	59	98	229	—	64	—	67	—	115	—	69	—	149	—	250	—	152	—	—

Петроковъ. — Petrokow.

φ = 51° 23′ λ = 19° 42′ H = 286 m ? G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	746,9	754,5	726,6	— 3,1	— 0,2	— 1,7	— 1,7	5,0	—12,5	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	6,5	—	—	—
Февраль	751,0	759,5	736,6	— 4,6	0,2	— 2,4	— 2,3	6,2	—15,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	6,6	—	—	—
Мартъ	742,4	754,5	731,6	0,1	3,7	1,2	1,7	8,7	— 8,7	—	—	—	—	—	—	7,3	6,6	7,9	—	—	—
Апрѣль	741,3	752,5	730,6	6,7	11,6	7,6	8,6	22,5	— 1,2	—	—	—	—	—	—	4,8	5,0	7,0	—	—	—
Май.	741,1	745,6	729,6	12,0	16,5	12,2	13,6	25,0	7,5	—	—	—	—	—	—	6,6	6,3	7,7	—	—	—
Іюнь.	743,0	747,6	736,6	15,0	19,2	14,6	16,3	25,0	8,7	—	—	—	—	—	—	4,3	4,8	6,7	—	—	—
Іюль	745,2	747,6	735,6	19,6	25,0	19,1	21,2	31,2	12,5	—	—	—	—	—	—	3,5	3,2	4,8	—	—	—
Августъ	742,1	748,6	729,6	15,7	20,5	16,4	17,5	32,5	12,5	—	—	—	—	—	—	5,3	4,7	6,5	—	—	—
Сентябрь	741,9	750,6	731,6	13,9	18,7	14,4	15,7	28,7	6,2	—	—	—	—	—	—	6,5	6,0	7,7	—	—	—
Октябрь	741,9	755,5	728,6	5,9	9,6	7,1	7,5	15,0	0,0	—	—	—	—	—	—	7,6	7,3	7,6	—	—	—
Ноябрь	739,2	752,5	729,6	5,0	6,6	5,1	5,6	16,2	— 6,2	—	—	—	—	—	—	5,5	5,2	6,0	—	—	—
Декабрь	738,7	750,6	727,6	— 1,9	0,4	— 1,2	— 0,9	7,5	—18,7	—	—	—	—	—	—	6,1	4,0	7,6	—	—	—
Годъ	742,9	759,5	726,6	7,0	11,0	7,7	8,6	32,5	—18,7	—	—	—	—	—	—	5,6	5,3	6,9	—	—	—

Monate.	Осадки. Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	—	—	—	—	7	9	—	18	25	5	—	6	—	9	—	8	—	12	—	16	—	16	—	12	—	9
Februar	—	—	—	—	10	11	—	14	25	8	—	2	—	9	—	6	—	12	—	9	—	16	—	12	—	10
März	—	—	—	—	3	18	—	7	13	11	—	6	—	8	—	7	—	15	—	10	—	15	—	14	—	7
April	—	—	—	2	7	10	—	—	4	6	—	8	—	7	—	9	—	15	—	12	—	17	—	10	—	6
Mai	—	—	3	2	2	16	—	—	—	11	—	5	—	13	—	13	—	11	—	7	—	12	—	17	—	4
Juni	—	—	—	1	8	9	—	—	—	6	—	—	—	6	—	9	—	13	—	12	—	19	—	16	—	9
Juli	—	—	—	1	13	4	—	—	—	7	—	1	—	10	—	8	—	17	—	16	—	14	—	7	—	13
August	—	—	—	—	8	9	—	—	—	6	—	9	—	7	—	12	—	11	—	15	—	17	—	9	—	7
September	—	—	—	1	4	13	—	—	—	13	—	2	—	7	—	8	—	8	—	12	—	19	—	15	—	6
October	—	—	1	—	3	18	—	—	2	10	—	6	—	11	—	10	—	5	—	9	—	20	—	10	—	12
November	—	—	—	—	3	6	—	2	5	11	—	2	—	1	—	7	—	10	—	7	—	24	—	15	—	13
December	—	—	—	—	3	8	—	2	12	14	—	2	—	11	—	11	—	11	—	4	—	11	—	22	—	7
Jahr	—	—	4	7	71	131	—	43	86	108	—	49	—	99	—	108	—	140	—	129	—	200	—	159	—	103

φ = 51° 25′ Новая Александрія. λ = 21° 57′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	753,6	763,1	733,9	−4,0	−1,5	−2,9	−2,8	4,1	−13,6	—	—	—	—	—	—	7,7	7,1	6,4	2,3	1,8	21
Февраль	757,1	769,5	739,0	−6,1	−0,9	−3,8	−3,6	6,6	−17,2	—	—	—	—	—	—	4,8	5,6	5,0	23,1	12,2	24
Мартъ	747,4	763,3	733,4	−1,4	2,1	−0,4	0,1	7,8	−13,6	3,7	3,9	3,8	86	73	85	7,7	7,9	6,3	44,3	9,7	18
Апрѣль	746,4	757,8	734,2	5,5	11,7	7,8	8,3	24,2	−1,6	5,3	5,2	5,8	76	50	70	5,0	5,5	3,9	16,9	5,0	3
Май	745,9	753,4	735,2	11,8	15,9	12,7	13,5	25,2	6,4	7,8	7,7	8,2	76	57	73	7,2	7,2	6,0	109,8	40,7	3
Іюнь	747,3	753,1	740,8	13,4	17,9	14,3	15,2	23,3	7,4	8,8	8,3	9,2	76	55	76	6,1	7,0	6,3	58,4	11,5	18
Іюль	749,5	753,5	739,5	17,7	23,4	19,0	20,0	30,7	11,5	11,9	10,7	12,1	78	51	73	3,6	5,9	2,6	33,8	15,2	12
Августъ	747,0	754,7	733,7	14,0	19,6	15,8	16,5	31,8	10,7	9,6	10,1	10,2	81	61	77	5,9	6,4	4,8	96,1	25,0	23
Сентябрь	746,4	756,2	735,1	12,6	18,5	14,7	15,3	29,8	5,9	9,4	10,9	10,2	85	68	81	6,9	6,4	4,9	98,6	30,5	9
Октябрь	747,0	762,8	730,6	4,6	9,4	6,2	6,7	14,3	−4,0	5,7	6,0	5,9	88	67	82	8,1	7,4	5,8	54,5	23,0	11
Ноябрь	744,8	759,8	735,1	3,1	6,0	3,6	4,3	17,5	−10,8	5,1	5,5	5,2	86	77	84	7,6	7,8	7,2	39,9	17,0	10
Декабрь	743,6	755,4	732,4	−2,8	−0,6	−2,7	−2,0	6,2	−23,4	3,4	3,7	3,4	85	81	85	7,4	8,5	5,6	23,2	7,3	28
Годъ	748,0	769,5	730,6	5,7	10,1	7,0	7,6	31,8	−23,4	—	—	—	—	—	—	6,5	6,9	5,4	600,9	40,7	—

H = 144,0 m Nowaja Alexandrija. G = 0,5 mm (748,2 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо. Still.	Monate.
3	1	—	—	5	18	—	15	25	1	4,0	—	—	13	2,0	15	2,2	6	1,4	—	—	10	3,6	8	3,3	40	Januar
7	6	—	—	11	9	—	15	23	8	2,4	7	2,7	5	1,5	9	1,5	8	1,6	—	—	8	1,9	10	2,1	29	Februar
11	11	—	—	4	17	1	9	18	2	1,2	5	1,5	10	3,4	10	2,7	5	1,8	—	—	11	3,2	25	4,1	25	März
8	4	—	1	5	6	—	—	7	8	3,2	1	1,0	1	1,0	7	2,0	17	2,2	2	1,2	12	3,0	13	3,3	29	April
16	—	1	8	3	9	—	—	—	2	2,0	3	1,7	7	2,1	14	1,3	6	1,8	—	—	7	3,2	16	3,0	38	Mai
13	—	—	1	3	8	3	—	—	9	2,4	2	2,0	—	—	4	1,5	6	1,8	—	—	5	2,3	36	3,0	28	Juni
6	—	—	3	6	3	—	—	—	4	1,6	1	1,0	2	1,0	7	1,3	5	1,0	1	2,0	2	2,0	19	1,7	52	Juli
14	—	—	1	7	9	4	—	—	18	2,0	3	1,3	1	1,0	10	1,3	4	1,5	1	1,0	8	4,2	26	2,2	22	August
13	—	—	2	3	10	—	—	—	6	1,3	—	—	2	1,5	17	1,3	12	1,5	2	2,5	8	2,4	19	3,2	24	September
16	—	—	—	2	15	—	—	5	1	7,0	1	1,0	2	3,0	8	1,9	19	2,5	—	—	16	2,2	18	3,4	28	October
9	3	—	—	2	18	—	3	8	—	—	1	2,0	5	1,6	26	1,9	16	1,9	—	—	8	2,0	9	2,8	25	November
9	9	—	—	2	13	—	14	19	5	2,0	2	3,0	—	—	—	—	31	1,8	3	4,0	20	2,8	3	1,0	29	December
125	34	1	16	53	135	8	56	105	64	2,3	26	1,9	48	2,2	127	1,7	135	1,9	9	2,5	115	2,8	202	2,9	369	Jahr

φ = 51° 15′ Люблинъ. λ = 22° 35′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	749,1	758,3	730,3	−4,0	−1,2	−2,9	−2,7	4,0	−13,6	3,2	3,6	3,5	84	82	88	7,9	6,6	6,3	13,7	3,6	22
Февраль	752,7	764,8	733,8	−6,2	−1,2	−4,4	−3,9	5,3	−16,3	2,7	3,3	3,0	85	75	85	4,9	5,4	4,5	25,4	6,2	19
Мартъ	743,3	759,1	730,7	−1,6	2,0	−0,8	−0,1	7,5	−12,0	3,7	4,1	3,9	87	75	86	7,4	8,0	6,9	45,2	13,1	18
Апрѣль	742,9	754,3	730,8	5,5	11,9	7,2	8,2	23,7	−1,1	5,6	5,8	6,1	81	56	79	4,4	5,1	3,9	13,3	4,5	15
Май	742,2	749,5	732,2	11,6	16,7	12,2	13,5	25,7	6,1	8,6	8,6	8,8	83	61	81	6,5	7,7	6,1	70,9	23,2	19
Іюнь	743,3	748,3	737,0	13,6	18,0	13,5	15,0	24,2	8,7	9,1	9,2	9,5	78	61	82	6,2	6,7	5,3	97,2	20,1	18
Іюль	745,2	749,1	735,5	17,3	23,9	18,5	19,9	31,6	11,2	12,0	13,0	13,3	81	58	83	3,2	5,3	3,1	31,8	12,3	12
Августъ	742,6	749,9	728,3	13,8	19,8	14,9	16,2	30,8	10,0	10,3	11,3	10,8	88	67	85	6,1	6,2	4,1	90,9	22,6	23
Сентябрь	742,8	752,2	732,2	12,3	18,9	13,8	15,0	29,5	5,1	9,9	12,3	10,7	91	74	89	6,5	6,4	4,4	68,0	13,2	9
Октябрь	743,3	758,1	726,9	4,1	8,8	5,3	6,1	13,1	−4,4	5,8	6,5	6,1	92	76	89	8,0	7,6	6,0	59,0	16,1	11
Ноябрь	741,3	754,8	732,4	2,4	5,5	3,0	3,7	13,7	−10,1	5,2	5,7	5,4	92	83	91	6,8	7,9	7,7	36,3	19,5	10
Декабрь	739,6	751,5	727,8	−3,1	−0,6	−3,2	−2,3	5,5	−18,5	3,5	4,0	3,5	89	88	90	8,1	8,5	6,4	29,5	7,2	29
Годъ	744,0	764,8	726,9	5,5	10,2	6,4	7,4	31,6	−18,5	6,6	7,3	7,0	86	71	86	6,3	6,8	5,4	581,2	23,2	—

H = 192,6 m Ljublin. G = 0,4 mm (744,1 mm).

Nieders.	*	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
10	6	—	—	5	15	2	16	25	4	1,8	5	1,7	31	2,2	7	5,3	9	2,8	8	2,1	21	5,0	4	2,5	4	Januar
12	11	—	—	11	9	—	15	24	7	3,4	17	2,5	16	1,8	1	1,0	2	1,0	8	2,3	17	2,4	11	4,0	5	Februar
14	12	—	—	2	17	4	9	15	—	—	6	2,8	11	6,4	4	8,3	7	5,8	9	2,8	43	4,0	9	2,2	4	März
9	5	—	1	8	4	4	—	3	7	2,1	1	7,0	3	1,3	9	2,3	15	3,8	10	4,4	25	5,5	16	2,3	4	April
14	—	—	4	—	10	2	—	—	4	1,2	8	1,3	23	2,2	9	3,8	5	5,9	5	6,1	26	4,0	9	2,4	4	Mai
15	—	2	—	3	6	2	—	—	1	2,0	3	7,0	5	1,8	5	3,8	2	2,0	6	3,6	47	4,1	17	2,7	4	Juni
7	—	—	—	9	4	—	—	—	8	1,4	5	1,6	15	2,1	7	2,1	2	2,5	1	3,0	21	3,0	18	2,1	16	Juli
16	—	—	1	7	9	2	—	—	5	3,4	4	5,0	5	4,0	7	4,0	4	3,0	16	5,0	24	4,9	19	2,8	9	August
14	—	—	—	2	10	—	—	—	3	4,0	2	4,5	2	2,5	3	2,0	6	2,3	4	4,2	11	3,0	16	3,5	43	September
15	—	—	—	3	13	—	—	4	—	—	2	2,0	—	—	4	3,8	8	2,7	11	2,3	33	2,8	8	2,5	27	October
6	3	—	—	2	17	—	2	7	—	—	1	6,0	13	2,3	17	3,7	13	2,3	6	3,5	25	2,2	4	3,0	11	November
11	8	—	—	2	17	—	15	23	6	3,0	3	4,3	2	4,0	6	1,5	16	2,4	13	2,0	35	2,7	7	1,1	5	December
143	45	2	6	54	131	16	57	101	45	2,5	57	2,9	126	2,6	79	3,5	89	3,1	97	3,4	328	3,7	138	2,7	136	Jahr

φ = 53° 19′ Оттоново. λ = 27° 5′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	750,3	763,9	729,6	−5,7	−4,0	−5,5	−5,1	2,5	−25,0	—	—	—	—	—	—	6,5	5,9	6,0	32,9	7,5	8
Февраль	753,9	769,1	738,4	−5,7	−2,4	−4,4	−4,2	2,5	−17,0	—	—	—	—	—	—	6,2	6,2	5,2	14,8	2,9	26
Мартъ	742,9	764,0	725,8	−3,1	0,0	−1,9	−1,7	5,0	−16,0	—	—	—	—	—	—	5,5	5,4	5,6	42,0	16,0	26
Апрѣль	742,8	753,0	727,6	4,3	9,9	5,7	6,6	22,5	−3,0	—	—	—	—	—	—	3,8	4,5	3,9	18,6	5,3	15
Май	742,7	751,8	732,0	12,9	18,1	11,9	14,3	29,0	4,4	—	—	—	—	—	—	5,6	5,7	5,5	68,0	15,1	10
Іюнь	742,8	751,0	732,3	12,3	16,7	12,4	13,8	23,0	4,8	—	—	—	—	—	—	5,2	6,2	4,7	79,8	17,6	10
Іюль	745,2	749,2	735,4	16,5	23,1	17,7	19,1	29,0	10,0	—	—	—	—	—	—	2,8	4,7	2,8	10,8	7,5	19
Августъ	742,0	754,2	723,2	13,3	18,2	14,4	15,4	28,0	9,0	—	—	—	—	—	—	6,2	6,7	5,7	121,4	27,5	25
Сентябрь	743,6	755,7	730,7	11,3	17,3	13,3	14,0	29,0	4,2	—	—	—	—	—	—	5,5	5,2	4,4	75,0	17,7	9
Октябрь	742,5	757,1	728,4	3,0	6,5	4,0	4,5	11,2	−3,5	—	—	—	—	—	—	5,5	6,1	5,2	48,0	11,0	11
Ноябрь	743,3	751,4	735,0	0,7	2,6	1,0	1,5	14,0	−13,0	—	—	—	—	—	—	7,9	7,6	7,8	21,8	7,6	26
Декабрь	740,2	748,8	729,4	−3,0	−2,2	−3,1	−2,8	6,3	−20,0	—	—	—	—	—	—	8,3	8,3	8,1	34,3	5,0	29
Годъ	744,4	769,1	723,2	4,7	8,6	5,5	6,3	29,0	−25,0	—	—	—	—	—	—	5,8	6,0	5,4	567,4	27,5	—

H = 190? m Ottonowo. G = 0,6 mm (744,0 mm).

Nieders.	*	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
16	13	—	—	6	13	4	22	28	—	—	3	3,0	5	5,2	20	8,2	1	2,0	10	4,9	7	9,4	11	3,5	35	Januar
15	11	—	—	5	11	1	22	24	4	8,0	10	7,6	6	6,7	3	2,3	7	3,3	10	3,6	8	4,5	2	8,0	34	Februar
14	13	—	—	8	10	4	11	22	5	2,6	1	4,0	10	7,5	5	6,2	6	5,3	13	5,2	12	13,0	17	8,8	24	März
10	6	—	1	10	5	2	—	9	8	4,0	1	3,0	2	3,0	6	4,0	17	5,3	11	4,3	12	4,5	14	5,6	19	April
11	—	—	4	5	6	1	—	—	8	4,2	3	3,7	18	6,0	9	3,9	1	2,0	12	3,8	15	4,5	6	4,3	21	Mai
15	—	1	2	1	2	2	—	—	1	3,0	3	6,7	6	2,8	3	1,8	4	2,8	10	4,4	26	6,6	7	6,7	30	Juni
5	—	1	3	7	—	2	—	—	4	3,8	1	2,0	1	4,0	1	6,0	8	3,2	4	3,9	24	5,1	5	5,6	45	Juli
17	—	—	2	5	13	3	—	—	17	4,6	3	7,3	10	4,4	—	—	3	5,0	5	5,6	27	8,9	8	2,9	20	August
14	—	—	1	7	9	2	—	—	3	8,3	2	5,5	6	3,8	13	3,8	23	5,0	9	5,4	8	6,8	3	8,7	23	September
14	—	—	—	2	5	2	—	10	5	6,4	—	—	6	8,3	2	4,0	9	4,7	20	6,2	22	5,8	4	5,0	25	October
13	6	—	—	2	20	2	7	10	2	10,0	1	1,0	5	11,0	14	5,9	17	4,6	8	3,2	7	5,0	3	5,0	33	November
21	15	1	—	—	20	2	18	23	—	—	9	3,4	2	4,0	9	4,9	12	3,9	8	4,1	19	10,0	1	4,0	33	December
165	64	3	13	58	114	27	80	126	57	5,0	37	5,1	77	5,9	85	5,4	108	4,5	120	4,7	187	7,1	81	5,8	342	Jahr

φ = 50° 25′ Дубно (Фортъ Застава). λ = 25° 39′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	−5,1	−1,3	−3,6	−3,3	4,5	−18,0	—	—	—	—	—	—	7,0	8,1	7,6	11,8	4,2	8
Февраль	—	—	—	−9,7	−1,3	−6,2	−5,7	7,0	−21,5	—	—	—	—	—	—	5,0	6,1	4,3	15,9	4,5	24
Мартъ	—	—	—	−3,1	2,1	−1,1	−0,7	12,0	−16,0	—	—	—	—	—	—	7,1	6,8	6,3	33,5	6,1	26
Апрѣль	739,6	748,2	729,2	3,5	11,6	6,5	7,2	23,0	−4,0	—	—	—	—	—	—	4,5	5,3	4,4	8,0	4,9	20
Май	739,0	746,2	730,5	11,8	18,6	13,0	14,5	27,2	5,4	—	—	—	—	—	—	6,2	7,4	7,5	116,9	20,0	9
Іюнь	739,9	746,2	731,0	12,0	17,4	13,8	14,4	24,4	6,4	—	—	—	—	—	—	5,5	7,8	6,1	104,1	21,6	5
Іюль	742,9	746,7	734,8	15,9	23,5	18,2	19,2	31,6	11,0	—	—	—	—	—	—	2,6	5,6	3,1	31,1	16,5	10
Августъ	740,1	748,4	723,7	13,0	19,6	15,2	15,9	28,6	6,7	—	—	—	—	—	—	5,5	7,0	4,5	68,2	21,0	6
Сентябрь	740,7	750,2	732,9	11,1	20,0	14,0	15,0	31,6	4,0	—	—	—	—	—	—	5,9	5,7	4,4	34,1	14,9	20
Октябрь	741,2	763,0	724,3	4,0	8,5	5,0	5,8	16,6	−4,0	—	—	—	—	—	—	7,3	7,9	5,3	41,6	11,0	13
Ноябрь	740,2	753,0	730,5	1,9	4,8	3,1	3,3	14,6	−12,0	—	—	—	—	—	—	7,9	7,5	7,5	27,7	6,0	10
Декабрь	738,0	752,2	722,5	−3,2	−0,8	−3,2	−2,4	5,4	−27,0	—	—	—	—	—	—	8,2	7,6	7,0	25,9	5,5	20
Годъ	—	—	—	4,3	10,2	6,2	6,9	31,6	−27,0	—	—	—	—	—	—	6,1	6,9	5,7	518,8	21,6	—

H = 228,4 m Dubno (Forst-Sastawa). G = ? mm

Nieders.	*	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
11	2	—	—	5	19	3	18	27	8	8,2	4	4,2	3	2,7	11	7,0	12	9,5	2	6,0	7	3,9	13	5,9	33	Januar
11	11	—	—	10	10	—	18	27	12	7,8	11	7,6	5	4,7	2	4,2	1	2,5	5	4,8	5	4,2	10	4,9	33	Februar
12	12	—	—	4	16	8	9	29	19	10,3	4	7,0	6	7,2	1	14,0	10	7,3	10	6,7	10	6,6	22	9,1	11	März
5	2	1	2	12	7	—	—	12	16	6,6	2	3,0	—	—	5	3,8	18	5,8	10	5,8	8	7,0	14	6,3	17	April
14	—	1	8	2	12	1	—	—	6	4,2	12	4,9	7	4,8	11	3,9	9	4,2	9	5,4	8	7,7	10	7,0	18	Mai
14	—	—	9	—	9	—	—	—	10	6,3	4	3,0	1	2,0	1	4,0	5	3,5	5	5,2	17	4,7	31	5,2	16	Juni
7	—	—	3	6	3	—	—	—	11	5,5	6	5,2	1	4,0	1	3,0	2	5,5	2	5,0	5	5,0	8	6,2	56	Juli
12	—	—	6	7	11	—	—	—	11	4,5	5	4,2	—	—	3	4,7	5	4,7	14	5,1	9	5,7	10	4,2	36	August
11	—	—	1	11	10	2	—	—	2	7,4	3	3,3	2	4,0	3	4,1	5	5,1	9	6,1	3	3,5	9	9,1	53	September
15	—	—	—	4	15	—	—	9	3	6,3	5	4,8	—	—	5	5,1	12	5,5	12	4,2	16	5,5	6	6,2	27	October
9	2	—	—	4	19	—	5	10	3	5,5	3	3,5	1	3,0	6	5,0	21	5,9	16	4,8	8	4,2	9	5,9	14	November
10	8	—	—	2	17	2	14	25	9	5,4	4	3,2	1	2,0	2	5,0	4	3,2	15	3,9	14	5,5	11	8,1	28	December
131	37	2	29	67	148	16	64	139	110	6,9	63	5,0	27	4,7	51	5,1	104	5,9	109	5,1	110	5,4	153	6,5	342	Jahr.

Columns (left page): Мѣсяцы. | Барометръ. Barometer: Средн. Mittel, Max., Min. | Температура. Temperatur: 7, 1, 9, Средн. Mittel, Max., Min. | Абсол. влажн. Absol. Feucht.: 7, 1, 9 | Относ. влажн. Relat. Feucht.: 7, 1, 9 | Облачность. Bewölkung: 7, 1, 9 | Осадки. Niederschlag: Сумма. Summe., Max., Число. Datum.

Columns (right page): Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders., *, ▲, K, Ясно. Heiter., Пасм. Trübe., Буря. Sturm., Темп. — Temp. Max.≤0°, Min.≤0° | N, NE, E, SE, S, SW, W, NW: Число. Zahl., Сила. Stärke. | Тихо. Still. | Monate.

Горки. — Gorki.

φ = 54° 17′ λ = 30° 59′ H = 207 m ? G = 0,6 mm (743,2 mm).

Мѣсяцы	Бар. Mittel	Бар. Max.	Бар. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	747,6	761,0	722,0	— 6,9	— 4,9	— 6,5	— 6,1	1,5	—24,6	—	—	—	—	—	—	7,7	7,3	6,5	14,1	4,3	1
Февраль	750,2	764,3	737,5	— 7,3	— 4,2	— 6,5	— 6,0	2,9	—19,9	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	6,8	4,0	2,2	26
Мартъ	739,8	760,3	721,3	— 4,8	— 1,1	— 3,4	— 3,1	4,9	—15,5	—	—	—	—	—	—	7,3	7,0	5,1	19,2	7,3	27
Апрѣль	740,6	750,3	726,1	3,2	8,0	4,4	5,2	21,1	— 2,7	—	—	—	—	—	—	5,2	6,3	4,9	16,5	5,6	3
Май	741,7	750,4	732,5	13,2	18,4	13,2	14,9	29,3	3,9	—	—	—	—	—	—	4,2	5,9	5,4	31,4	9,5	29
Іюнь	739,4	747,6	728,5	12,7	16,1	12,5	13,8	20,9	4,2	—	—	—	—	—	—	6,2	7,4	5,7	100,4	24,7	21
Іюль	742,7	747,3	735,1	17,2	22,0	16,6	18,6	27,7	9,5	—	—	—	—	—	—	3,1	5,0	4,9	24,0	14,7	20
Августъ	739,7	752,2	720,4	13,6	17,5	13,9	15,0	28,3	9,3	—	—	—	—	—	—	6,7	8,2	7,0	106,3	25,2	24
Сентябрь	741,7	754,6	720,4	11,0	16,3	12,3	13,2	26,1	3,8	—	—	—	—	—	—	7,2	6,3	6,3	45,0	17,9	25
Октябрь	740,3	754,5	731,3	2,0	5,5	2,9	3,5	11,1	— 4,0	—	—	—	—	—	—	7,8	7,7	5,4	71,1	15,7	11
Ноябрь	741,7	749,9	733,8	— 0,8	0,7	— 0,3	— 0,1	9,9	—13,4	—	—	—	—	—	—	8,7	9,1	7,6	19,7	8,4	26
Декабрь	737,6	748,0	727,4	— 3,9	— 2,6	— 3,7	— 3,4	5,1	—22,7	—	—	—	—	—	—	9,5	9,5	8,5	23,7	9,7	16
Годъ	741,9	764,3	720,4	4,1	7,6	4,6	5,5	29,3	—24,6	—	—	—	—	—	—	6,7	7,1	6,2	475,4	25,2	—

Monate	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	8	5	—	—	5	18	—	23	29	4	7,6	7	3,8	18	2,1	11	5,3	17	5,0	14	3,5	10	3,7	12	5,3	—
Februar	4	4	—	—	4	10	—	24	27	7	3,2	20	5,7	14	4,2	3	2,8	4	4,0	17	4,9	7	5,8	4	3,5	8
März	11	11	—	—	5	13	—	16	26	6	5,4	10	5,6	13	5,2	9	2,4	8	3,0	16	3,4	8	6,4	19	4,9	1
April	6	5	—	1	5	9	—	1	12	9	4,3	7	4,7	6	2,8	7	3,4	21	3,6	19	3,0	11	3,7	8	6,0	2
Mai	9	—	—	1	3	6	2	—	—	7	2,9	4	3,6	12	5,0	13	5,1	17	4,9	21	3,6	5	5,0	5	6,8	8
Juni	14	—	—	1	2	11	—	—	—	12	4,8	13	4,3	8	3,1	4	3,2	6	4,1	15	4,8	13	4,4	18	5,5	1
Juli	6	—	—	2	4	2	—	—	—	13	3,7	10	3,4	4	2,4	3	1,2	6	5,0	5	3,3	12	3,6	34	3,0	5
August	16	—	—	—	3	13	—	—	—	13	4,7	15	3,8	6	5,9	2	3,0	11	4,8	27	4,7	9	5,2	6	3,5	4
September	8	—	—	—	3	9	1	—	—	6	6,3	3	5,7	12	4,5	10	4,8	23	4,2	22	3,7	5	2,0	4	1,7	4
October	13	4	—	—	1	12	—	—	11	2	3,8	5	4,5	4	6,5	4	8,2	14	5,1	40	5,1	10	3,4	13	4,7	1
November	6	3	—	—	2	21	—	10	16	6	4,2	10	5,8	7	3,4	6	4,7	26	5,1	20	3,5	5	2,7	5	2,9	4
December	13	13	—	—	—	25	1	20	24	6	4,0	12	6,4	5	6,6	3	3,1	11	2,8	36	3,5	10	3,4	5	3,5	5
Jahr	114	45	—	5	37	149	4	94	145	91	4,5	116	4,9	109	4,0	75	4,3	164	4,4	252	4,0	105	4,1	133	4,3	43

Могилевъ. — Mogilew.

φ = 53° 54′ λ = 30° 21′ H = ? m G = ? mm

Мѣсяцы	Бар. Mittel	Бар. Max.	Бар. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	749,7	762,5	724,8	— 6,0	— 3,6	— 5,7	— 5,1	2,2	—22,7	2,9	3,0	2,9	91	81	89	7,8	7,3	6,3	22,2	8,1	1
Февраль	752,1	766,1	740,1	— 6,8	— 2,7	— 5,0	— 4,9	3,3	—20,3	2,7	2,7	2,7	90	70	81	8,3	7,7	7,1	5,6	3,0	26
Мартъ	741,7	762,8	724,4	— 4,5	0,3	— 2,6	— 2,2	6,0	—15,3	3,0	3,3	3,0	85	68	77	6,8	7,4	6,2	52,6	16,2	27
Апрѣль	742,4	752,2	729,2	3,2	9,6	5,2	6,0	23,1	— 2,3	5,1	5,4	5,2	84	59	76	6,3	7,6	4,6	27,1	13,8	19
Май	743,5	751,2	733,9	13,0	19,3	13,4	15,2	30,1	4,8	8,6	8,6	8,6	75	52	73	3,6	7,8	5,1	54,7	18,1	29
Іюнь	741,3	749,7	730,3	12,5	17,2	12,9	14,2	23,7	4,5	8,7	9,1	8,9	80	63	81	7,1	8,5	6,3	71,1	20,3	26
Іюль	744,7	748,8	736,5	16,7	23,1	17,3	19,0	30,1	10,0	11,4	11,0	11,6	75	49	76	3,3	5,3	3,1	36,5	10,7	13
Августъ	741,6	753,7	721,4	13,2	18,8	14,2	15,4	29,9	8,3	10,1	9,8	10,2	89	63	85	6,1	7,9	6,0	105,7	26,2	19
Сентябрь	743,6	756,4	724,4	10,5	18,1	12,6	13,7	28,5	3,7	8,7	10,1	9,8	90	66	88	5,4	6,7	4,5	54,1	21,9	23
Октябрь	742,2	755,0	731,0	2,4	6,5	3,4	4,1	12,0	— 3,3	5,3	5,3	5,2	94	73	87	7,8	8,4	6,6	66,3	16,4	11
Ноябрь	743,7	752,0	735,2	— 0,3	1,6	0,4	0,6	9,5	—11,9	4,4	4,7	4,4	93	86	89	9,0	9,7	8,4	41,7	11,7	16
Декабрь	739,7	747,6	729,3	— 3,6	— 2,1	— 3,1	— 2,9	5,5	—21,9	3,5	3,6	3,5	92	86	91	9,5	9,6	9,7	47,7	10,4	16
Годъ	743,8	766,1	721,4	4,2	8,8	5,2	6,1	30,1	—22,7	6,2	6,4	6,3	87	68	83	6,8	7,8	6,2	585,3	26,2	—

Monate	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	10	9	—	—	5	17	5	20	28	3	6,9	8	3,4	9	4,3	16	6,9	6	2,7	7	3,3	10	4,0	8	7,1	5
Februar	8	6	—	—	2	15	—	21	27	7	6,6	13	7,0	7	5,4	5	4,3	4	5,0	14	5,3	9	5,9	4	5,5	—
März	14	14	—	—	3	13	7	11	23	3	9,7	7	7,1	5	7,2	7	6,5	10	3,2	8	5,1	14	5,5	14	9,4	1
April	8	8	—	1	3	10	2	—	12	4	6,0	1	5,0	2	4,5	8	4,2	23	4,6	8	4,1	13	4,1	7	4,3	—
Mai	14	—	1	10	2	5	2	—	—	7	3,1	9	4,5	8	4,1	18	5,8	18	4,6	8	4,8	9	5,0	5	5,2	1
Juni	15	—	1	5	—	13	1	—	—	5	4,4	11	4,1	6	4,3	7	2,6	10	3,8	16	4,0	16	3,6	16	3,9	3
Juli	10	—	2	3	5	1	—	—	—	15	3,5	2	1,6	1	2,0	3	2,6	11	2,6	8	2,5	6	1,3	13	3,8	28
August	16	—	—	2	5	13	—	—	—	10	3,9	6	3,7	3	2,0	7	3,1	16	4,1	12	4,0	6	3,0	7	3,6	13
September	10	—	—	—	7	10	1	—	—	2	2,0	3	3,4	4	2,3	14	3,8	22	3,5	7	3,9	5	2,1	1	—	7
October	14	2	—	—	—	16	1	—	12	2	4,0	—	—	4	3,3	8	4,7	16	3,2	21	3,5	8	3,5	5	3,8	1
November	9	4	—	—	—	23	2	8	14	4	4,5	5	4,6	3	3,2	17	4,3	13	4,1	10	3,5	3	2,5	4	3,8	1
December	16	13	—	—	—	25	4	8	24	3	4,3	10	4,9	2	3,2	6	3,2	13	3,5	11	4,8	8	5,5	6	3,3	2
Jahr	144	56	4	21	32	161	25	78	140	65	4,6	75	4,9	54	4,3	116	4,7	162	3,8	130	4,1	107	4,2	90	3,1	62

Василевичи. — Wassilewitschi.

φ = 52° 16′ λ = 29° 48′ H = 136,8 m G = 0,5 mm (748,8 mm).

Мѣсяцы	Бар. Mittel	Бар. Max.	Бар. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	760,4	772,9	739,8	— 5,1	— 2,6	— 4,5	— 4,1	2,2	—20,3	2,9	3,2	2,9	81	79	80	8,0	8,0	6,5	15,8	6,4	1
Февраль	762,6	776,7	748,4	— 7,3	— 3,1	— 5,1	— 5,2	3,6	—20,1	2,6	3,3	2,9	90	87	88	7,6	8,8	6,3	4,1	2,4	22
Мартъ	752,8	773,3	738,9	— 3,9	0,6	— 2,0	— 1,8	6,5	—18,0	3,2	4,0	3,5	88	83	85	8,5	8,2	6,4	23,7	10,0	26
Апрѣль	753,5	763,0	742,2	4,0	10,0	6,3	6,8	20,9	— 2,3	5,2	5,8	5,6	82	61	76	6,1	7,6	5,8	23,3	10,1	8
Май	753,5	760,3	743,6	13,5	19,9	14,3	15,9	31,1	5,8	9,9	9,6	10,0	84	56	82	7,0	7,5	6,2	51,2	10,9	15
Іюнь	752,1	761,1	743,4	12,5	16,9	13,2	14,2	24,0	5,9	9,1	9,4	9,3	84	67	82	7,7	8,8	7,6	97,9	16,5	10
Іюль	755,3	759,7	747,3	16,8	23,4	17,1	19,1	29,9	10,0	11,7	11,0	12,4	82	52	85	4,5	6,9	4,3	21,6	4,5	20
Августъ	752,3	764,0	732,9	13,6	19,9	14,3	15,9	30,0	9,2	10,1	10,0	10,7	87	60	87	6,8	8,3	6,5	132,4	48,9	19
Сентябрь	753,8	765,9	737,2	10,5	18,6	12,4	13,9	29,1	2,4	8,6	9,4	9,8	89	61	89	6,6	6,9	3,9	61,8	38,2	23
Октябрь.	753,5	767,2	739,7	2,8	7,6	4,5	5,0	14,3	— 4,4	5,2	5,7	5,7	90	72	86	7,9	8,2	6,4	69,4	25,3	11
Ноябрь	754,1	762,5	744,0	1,1	2,7	1,5	1,7	9,9	—11,0	4,9	5,0	4,9	94	87	92	8,8	9,1	8,0	36,0	8,6	15
Декабрь	750,2	757,9	735,4	— 2,5	— 1,1	— 1,9	— 1,8	6,8	—23,0	3,7	3,8	3,7	90	87	88	8,8	9,2	8,7	15,1	4,0	7, 28
Годъ	754,5	776,7	732,9	4,7	9,4	5,8	6,6	31,1	—23,0	6,4	6,7	6,8	87	71	85	7,4	8,1	6,4	552,3	48,9	—

Monate	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	7	6	—	—	5	20	—	20	27	5	4,9	5	3,3	14	4,1	16	4,7	7	4,9	10	3,7	15	4,2	10	4,7	11
Februar	6	5	—	—	1	15	2	23	26	8	6,2	17	6,0	9	5,9	8	4,2	4	4,8	9	5,0	12	7,3	8	5,8	9
März	14	13	—	—	3	19	8	10	23	5	5,4	7	10,8	7	10,4	13	4,3	11	4,5	10	6,5	20	7,3	16	8,2	4
April	9	6	—	—	4	9	2	1	9	7	7,2	2	5,4	7	2,6	20	4,1	15	6,1	14	4,9	15	4,5	8	6,3	2
Mai	16	—	—	7	2	10	5	—	—	6	4,8	7	4,2	21	4,5	22	4,4	10	5,9	5	5,2	8	8,4	2	5,1	12
Juni	17	—	3	6	—	17	6	—	—	6	3,5	7	3,4	13	4,3	7	2,9	14	3,2	9	3,9	15	5,8	16	6,3	3
Juli	11	—	—	4	4	5	—	—	—	23	3,5	8	2,6	4	1,2	8	2,6	8	3,2	3	3,3	5	3,4	13	4,0	20
August	16	—	—	1	2	17	4	—	—	10	3,7	10	4,2	7	4,2	10	3,3	14	3,5	13	6,2	8	7,3	7	4,5	14
September	10	—	—	1	6	9	2	—	—	5	2,7	3	2,3	9	2,7	20	2,8	15	3,5	4	4,1	5	5,8	3	6,1	26
October	10	—	2	—	—	16	3	—	9	6	4,7	—	—	7	4,6	10	4,9	18	4,1	24	4,4	15	4,1	6	4,9	7
November	11	4	1	—	2	22	—	6	10	4	4,2	7	4,5	7	4,8	22	5,0	16	5,7	10	4,5	9	4,3	11	3,9	4
December	10	8	—	—	—	23	1	15	23	6	5,2	8	4,1	9	4,4	7	2,4	13	2,9	12	6,0	16	8,0	8	4,8	14
Jahr	137	42	6	19	29	182	33	75	127	91	4,5	81	4,8	114	4,5	163	4,0	145	4,3	123	4,9	143	6,0	108	5,5	126

Слуцкъ. — Ssluzk.

φ = 53° 1′ λ = 27° 33′ H = ? m G = ? mm

Мѣсяцы	Бар. Mittel	Бар. Max.	Бар. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	— 4,7	— 2,2	— 4,0	— 3,6	5,4	—20,3	—	—	—	—	—	—	8,1	6,1	5,5	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 5,0	— 2,5	— 3,7	— 3,7	3,1	—14,1	—	—	—	—	—	—	7,4	6,6	6,4	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 1,9	0,9	— 1,3	— 0,8	5,9	— 9,6	—	—	—	—	—	—	7,8	6,7	6,8	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	5,9	9,9	7,0	7,6	21,6	— 0,6	—	—	—	—	—	—	5,3	5,7	4,8	—	—	—
Май	—	—	—	13,4	19,2	13,8	15,5	29,1	5,8	—	—	—	—	—	—	5,5	6,3	5,6	—	—	—
Іюнь	—	—	—	13,2	16,5	14,0	14,6	23,6	9,4	—	—	—	—	—	—	6,3	7,2	7.7	—	—	—
Іюль	—	—	—	18,0	23,2	19,0	20,1	29,6	11,4	—	—	—	—	—	—	3,5	6,1	4,6	—	—	—
Августъ	—	—	—	14,8	18,9	15,8	16,5	29,6	12,1	—	—	—	—	—	—	6,6	7,6	6,5	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	12,2	17,9	13,8	14,6	30,9	5,0	—	—	—	—	—	—	6,1	6,6	5,1	—	—	—
Октябрь	—	—	—	3,6	6,8	4,3	4,9	12,7	— 1,5	—	—	—	—	—	—	6,1	7,0	5,9	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	1,2	3,4	1,9	2,2	11,6	—10,5	—	—	—	—	—	—	8,3	8,8	8,4	—	—	—
Декабрь	—	—	—	— 1,9	— 0,8	— 1,8	— 1,5	6,9	—15,7	—	—	—	—	—	—	7,6	9,6	9,1	—	—	—
Годъ	—	—	—	5,7	9,3	6,6	7,2	30,9	—20,3	—	—	—	—	—	—	6,6	7,0	6,4	—	—	—

Monate	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	5	11	—	17	25	2	—	7	—	13	—	13	—	5	—	8	—	9	—	5	—	22
Februar	—	—	—	—	3	10	—	21	25	4	—	16	—	7	—	7	—	4	—	20	—	4	—	4	—	13
März	—	—	—	—	2	12	—	8	18	2	—	17	—	6	—	8	—	2	—	24	—	10	—	11	—	11
April	—	—	—	—	3	7	—	—	4	5	—	9	—	2	—	11	—	10	—	17	—	5	—	11	—	13
Mai	—	—	—	4	2	2	—	—	—	7	—	8	—	9	—	14	—	9	—	9	—	4	—	2	—	13
Juni	—	—	—	2	—	9	—	—	—	2	—	5	—	7	—	5	—	4	—	16	—	10	—	8	—	17
Juli	—	—	—	3	4	2	—	—	—	7	—	3	—	4	—	3	—	4	—	16	—	5	—	10	—	36
August	—	—	—	3	5	14	—	—	—	8	—	16	—	4	—	4	—	3	—	23	—	2	—	3	—	29
September	—	—	—	1	4	10	—	—	—	5	—	15	—	2	—	7	—	8	—	17	—	2	—	8	—	24
October	—	—	—	—	2	8	—	—	5	4	—	7	—	1	—	14	—	7	—	28	—	2	—	8	—	18
November	—	—	—	—	2	19	—	6	13	1	—	11	—	4	—	15	—	4	—	11	—	3	—	—	—	37
December	—	—	—	—	—	18	—	13	19	2	—	11	—	2	—	18	—	9	—	10	—	3	—	2	—	28
Jahr	—	—	—	13	32	122	—	65	109	49	—	125	—	61	—	119	—	69	—	199	—	59	—	72	—	261

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
$\varphi = 50° 16'$ Житомиръ. $\lambda = 28° 39'$																					
Январь	746,2	755,7	728,6	— 4,9	— 1,6	— 3,9	— 3,5	6,2	—22,9	—	—	—	—	—	—	7,7	6,5	6,8	32,7	19,1	8
Февраль	748,4	761,8	730,2	— 8,2	— 1,3	— 6,3	— 5,3	6,6	—21,6	—	—	—	—	—	—	6,5	5,0	5,8	26,1	10,2	18
Мартъ	739,6	759,0	727,1	— 2,0	3,2	— 1,1	0,0	9,7	—13,4	—	—	—	—	—	—	6,7	5,6	5,5	33,5	12,8	26
Апрѣль	739,7	747,9	729,9	4,7	11,3	6,2	7,4	19,6	— 1,0	5,3	6,0	5,3	81	60	73	5,2	5,5	3,5	18,3	4,0	14
Май	738,5	744,3	730,2	13,5	19,1	14,2	15,6	27,6	6,4	9,3	10,0	9,4	80	61	77	5,4	6,0	5,3	90,0	12,4	14
Іюнь	738,6	746,8	732,3	13,2	17,6	13,0	14,6	22,7	7,5	9,1	9,3	9,6	80	63	87	5,8	7,6	4,6	95,1	17,1	4
Іюль	741,1	745,3	733,5	17,6	22,5	16,8	18,9	28,2	10,3	11,6	11,5	11,9	77	58	84	3,0	6,2	3,1	61,8	16,2	11
Августъ	738,6	749,3	722,4	14,2	20,1	14,8	16,4	28,1	9,8	10,2	10,8	10,7	84	62	85	5,2	6,9	4,2	46,8	8,5	14
Сентябрь	739,8	750,2	729,3	11,0	19,5	13,6	14,7	29,0	4,5	8,8	10,2	9,5	88	61	81	5,0	4,2	3,0	29,4	10,5	20
Октябрь	740,5	755,5	728,2	4,1	8,6	5,5	6,1	16,4	— 4,8	5,9	6,6	6,1	92	77	87	7,5	7,5	5,7	71,9	27,3	11
Ноябрь	740,2	751,8	727,1	2,9	5,2	3,1	3,7	12,9	— 9,6	5,5	5,8	5,5	94	85	93	8,5	8,2	7,6	28,4	6,2	22
Декабрь	737,1	746,1	717,2	— 1,9	0,0	— 1,5	— 1,1	8,4	—18,6	3,8	4,1	3,9	90	85	90	8,3	8,0	7,4	78,3	19,9	28
Годъ	740,7	761,8	717,2	5,4	10,4	6,2	7,3	29,0	—22,9	—	—	—	—	—	—	6,2	6,4	5,2	612,3	27,3	—
$\varphi = 50° 19'$ Коростышевъ. $\lambda = 29° 3'$																					
Январь	751,2	761,0	732,4	— 6,7	— 3,3	— 5,9	— 5,3	3,4	—28,8	3,0	3,4	3,1	90	86	91	7,3	7,2	6,6	42,8	25,6	8
Февраль	753,8	767,9	735,6	— 9,5	— 2,7	— 7,6	— 6,6	4,4	—27,3	2,2	2,7	2,4	91	69	87	7,1	5,2	5,2	29,3	22,9	18
Мартъ	744,7	764,9	731,7	— 3,3	2,1	— 1,8	— 1,0	9,8	—18,2	3,3	3,4	3,4	86	63	80	7,0	6,0	5,8	44,7	14,0	26
Апрѣль	745,5	754,1	734,4	4,1	11,3	5,5	7,0	20,9	— 1,9	5,0	5,1	5,4	80	52	78	5,4	5,9	3,0	17,9	7,5	7
Май	744,5	750,3	736,1	14,0	20,3	14,1	16,1	29,9	6,9	9,3	9,7	9,6	77	55	79	5,9	6,8	5,6	68,4	19,6	16
Іюнь	744,2	752,4	737,9	13,0	18,1	12,9	14,7	25,0	8,0	9,2	9,3	9,8	82	61	88	6,0	7,2	5,3	88,5	13,0	4
Іюль	746,6	750,9	739,2	16,7	23,3	16,8	18,9	30,3	10,1	11,5	12,1	12,0	81	57	84	3,6	6,5	3,4	59,3	23,7	11
Августъ	744,0	754,3	728,5	13,8	21,4	14,5	16,6	29,9	7,6	10,4	11,3	10,7	87	61	87	5,2	6,2	3,8	52,8	10,2	15
Сентябрь	745,2	755,0	734,0	10,3	21,3	12,5	14,7	32,9	2,8	8,6	9,7	9,7	91	53	88	4,8	4,1	3,0	37,9	10,9	25
Октябрь	745,8	760,5	733,7	3,9	9,4	4,9	6,1	17,1	— 4,8	5,8	6,5	6,0	93	72	89	7,0	7,0	5,4	51,5	14,7	18
Ноябрь	745,3	756,5	732,0	2,1	5,2	2,7	3,3	11,9	—10,5	5,2	5,6	5,3	92	82	92	8,5	8,4	7,7	27,0	9,2	11
Декабрь	742,2	751,1	722,1	— 2,6	0,1	— 2,0	— 1,5	9,9	—24,2	3,7	3,9	3,8	91	82	91	8,0	8,0	7,8	71,1	11,8	7
Годъ	746,1	767,9	722,1	4,6	10,6	5,6	6,9	32,9	—28,8	6,4	6,9	6,8	87	66	86	6,3	6,5	5,2	591,2	25,6	—
$\varphi = 51° 29'$ Черниговъ. $\lambda = 31° 18'$																					
Январь	755,3	768,2	731,4	— 4,3	— 2,2	— 3,3	— 3,3	3,5	—17,5	3,0	3,2	3,1	81	77	79	7,4	7,4	5,8	13,0	4,2	1
Февраль	757,5	771,8	743,6	— 6,4	— 3,1	— 5,1	— 4,8	4,6	—19,7	2,4	2,7	2,6	80	72	77	7,3	7,2	6,0	12,3	4,3	22
Мартъ	747,4	768,0	734,3	— 1,9	1,4	— 0,2	— 0,2	8,1	—11,7	3,2	3,5	3,3	76	67	72	6,4	6,5	5,3	34,8	8,9	26
Апрѣль	748,6	757,7	736,1	4,9	9,6	6,8	7,1	20,0	— 1,3	5,2	5,2	5,7	77	58	75	3,7	4,0	4,2	27,8	8,6	7
Май	748,4	755,1	739,6	15,7	20,9	16,3	17,6	30,1	9,1	9,7	9,6	9,6	71	51	68	4,4	4,8	4,5	95,4	19,0	16
Іюнь	746,8	756,1	738,5	14,0	17,6	15,7	15,8	25,4	9,7	8,9	8,5	9,1	74	57	70	5,9	7,2	6,5	98,6	31,9	4
Іюль	749,3	754,1	743,2	18,4	23,4	19,9	20,6	29,1	12,4	11,1	10,6	11,4	70	50	66	2,9	5,4	2,7	29,5	13,7	7
Августъ	747,0	759,2	730,1	16,3	20,7	16,9	18,0	30,5	11,8	10,4	10,0	10,4	76	55	72	4,5	6,4	4,5	104,6	33,4	18
Сентябрь	748,5	760,2	730,9	12,7	19,6	15,2	15,8	28,7	6,3	9,1	10,4	10,1	81	62	77	4,0	4,3	4,3	59,8	27,6	23
Октябрь	748,7	762,7	735,6	4,5	8,2	5,9	6,2	16,1	— 2,1	5,6	5,8	6,1	85	70	85	6,8	7,1	6,1	47,5	25,9	11
Ноябрь	749,5	757,4	736,9	1,8	3,9	2,8	2,8	10,0	— 9,0	4,9	5,0	5,0	86	80	86	8,5	8,1	8,5	51,7	16,5	11
Декабрь	745,2	754,2	727,5	— 1,2	0,2	— 0,6	— 0,5	7,3	—16,6	3,9	3,9	3,9	87	81	84	8,0	8,3	8,0	59,2	10,3	7
Годъ	749,4	771,8	727,5	6,2	10,0	7,5	7,9	30,5	—19,7	6,4	6,5	6,7	79	65	76	5,8	6,4	5,5	634,2	33,4	—
$\varphi = 52° 8'$ Узруй. $\lambda = 33° 6'$																					
Январь	755,9	769,5	729,8	— 6,6	— 3,1	— 5,3	— 5,0	2,0	—24,4	—	—	—	—	—	—	7,3	7,8	6,6	29,8	9,8	1
Февраль	758,0	771,8	745,3	— 8,5	— 3,6	— 7,0	— 6,4	3,7	—26,2	—	—	—	—	—	—	8,7	8,0	6,4	20,3	6,3	22
Мартъ	747,9	767,7	733,5	— 4,4	0,2	— 2,4	— 2,2	5,5	—15,6	—	—	—	—	—	—	7,4	7,0	6,4	50,7	9,5	17
Апрѣль	749,5	759,5	736,5	2,9	8,7	3,4	5,0	20,5	— 2,7	—	—	—	—	—	—	5,2	5,9	4,2	90,7	25,0	17
Май	750,5	758,3	741,2	14,5	20,0	13,1	15,9	31,4	3,3	—	—	—	—	—	—	4,8	5,9	4,6	29,8	6,2	6
Іюнь	747,7	757,3	738,0	13,8	18,1	12,2	14,7	24,4	5,7	—	—	—	—	—	—	6,2	7,1	6,5	122,0	24,6	20
Іюль	750,5	755,7	744,8	17,8	23,8	16,3	19,3	30,2	11,2	—	—	—	—	—	—	3,2	3,9	4,0	24,2	7,5	9
Августъ	748,4	761,0	732,1	14,3	20,1	14,2	16,2	31,2	5,8	—	—	—	—	—	—	5,7	5,9	5,6	96,1	13,8	15
Сентябрь	750,6	763,2	730,6	10,5	19,4	11,7	13,9	29,4	2,5	—	—	—	—	—	—	4,5	4,6	4,1	73,2	25,5	23
Октябрь	750,3	763,0	739,4	3,2	7,7	4,3	5,1	16,8	— 4,5	—	—	—	—	—	—	7,3	7,1	7,2	57,0	17,4	11
Ноябрь	751,5	760,0	739,3	— 0,6	2,0	0,4	0,6	9,5	—22,0	—	—	—	—	—	—	8,9	8,2	8,3	58,9	21,2	11
Декабрь	746,8	757,6	730,9	— 2,3	— 1,0	— 2,2	— 1,8	5,3	—20,4	—	—	—	—	—	—	8,7	8,7	8,7	73,9	12,4	7
Годъ	750,6	771,8	729,8	4,6	9,4	4,9	6,3	31,4	—26,2	—	—	—	—	—	—	6,5	6,7	6,0	726,6	25,5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	✳	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 231^{m}?$ Shitomir. $G = 0^{mm},4\ (741^{mm},0)$.																										
10	6	—	—	5	17	2	14	21	16	—	17	—	—	—	20	—	2	—	3	—	13	—	22	—	—	Januar
15	15	—	—	4	9	—	19	26	8	—	22	—	8	—	5	—	6	—	6	—	16	—	12	—	1	Februar
13	11	—	—	5	12	—	6	19	11	—	4	—	9	—	10	—	2	—	13	—	19	—	25	—	—	März
11	4	—	2	9	6	—	—	3	10	3,4	4	3,8	3	2,3	11	2,2	9	2,6	15	2,2	13	2,7	17	4,6	8	April
17	—	1	9	3	8	2	—	—	5	3,8	10	4,8	22	2,1	18	5,2	6	3,7	8	3,4	12	3,4	11	3,0	1	Mai
19	—	1	5	—	5	2	—	—	7	2,6	2	1,5	2	1,0	3	3,0	3	1,0	13	3,9	28	2,7	32	4,3	—	Juni
9	—	1	3	7	2	1	—	—	7	1,7	7	1,7	4	1,5	3	1,0	3	1,0	1	4,0	14	1,4	42	2,6	12	Juli
16	—	1	1	7	6	1	—	—	6	2,4	3	5,3	8	2,8	8	3,2	4	2,6	7	6,1	33	3,0	16	4,5	8	August
12	—	—	1	12	7	—	—	—	1	4,0	1	8,0	12	2,3	8	2,1	5	1,5	16	1,8	15	3,0	10	4,5	22	September
19	1	1	1	3	15	—	—	6	3	3,3	1	2,0	2	6,0	9	6,8	8	4,1	16	2,6	30	3,2	13	3,6	11	October
12	1	—	—	3	20	—	3	8	8	2,9	1	1,0	6	4,5	19	3,9	12	3,4	14	3,0	14	2,8	12	5,2	4	November
15	12	—	—	1	18	—	11	21	8	2,8	4	2,4	6	2,9	8	4,2	7	1,4	9	2,1	29	4,4	15	3,6	7	December
168	50	5	22	59	125	8	53	104	90	—	76	—	82	—	122	—	67	—	121	—	236	—	227	—	74	Jahr
$H = ?^{m}$ Korostyschew. $G = ?^{mm}$																										
7	6	—	—	5	18	—	17	27	2	2,8	1	2,0	5	2,1	17	3,3	—	—	2	2,2	17	3,1	14	3,5	35	Januar
10	10	—	—	2	6	—	20	26	6	3,2	6	3,5	6	2,8	5	2,2	1	3,0	5	1,3	6	3,2	9	3,6	40	Februar
11	10	—	—	4	10	—	9	22	1	5,0	6	2,4	6	3,6	5	2,0	7	2,7	11	3,1	25	3,8	16	5,3	16	März
7	1	—	1	7	6	—	—	5	4	3,5	1	4,0	6	1,3	7	2,8	10	4,2	10	2,5	11	3,2	15	4,5	26	April
19	—	1	7	—	7	—	—	—	7	2,7	—	—	15	1,7	16	2,2	11	2,9	8	2,9	5	4,0	5	2,8	26	Mai
21	—	—	5	1	7	—	—	—	3	2,1	—	—	1	1,0	3	1,0	7	1,9	18	3,1	18	2,4	12	2,9	28	Juni.
7	—	—	5	7	3	—	—	—	5	2,4	—	—	3	1,3	4	1,5	3	1,3	1	4,0	14	1,8	18	2,3	45	Juli
12	—	—	3	4	8	—	—	—	3	3,7	—	—	5	1,1	3	2,4	4	1,5	18	2,7	10	1,8	5	2,4	45	August
7	—	—	1	13	6	—	—	—	1	4,0	3	2,7	12	2,2	6	2,1	8	2,0	11	1,8	3	2,3	4	2,5	42	September
15	1	1	1	4	11	—	—	6	2	5,0	—	—	6	3,3	12	3,0	9	3,1	19	3,3	12	3,2	9	4,5	24	October
10	1	—	—	3	22	—	4	10	2	1,0	1	1,0	8	1,3	18	2,8	11	3,8	5	3,0	10	3,0	7	5,0	28	November
12	9	—	—	1	17	—	12	22	3	2,5	—	—	5	2,7	9	2,9	6	2,0	14	2,5	13	3,7	9	3,5	34	December
138	38	2	23	51	121	—	62	118	39	3,0	18	2,8	78	2,1	105	2,6	77	2,8	122	2,7	144	3,0	128	3,7	389	Jahr
$H = 96^{m},5?$ Tschernigow. $G = 0^{mm},5\ (751^{mm},9)$.																										
14	11	—	—	4	16	9	16	24	9	7,8	13	5,8	13	8,8	23	11,5	5	3,3	5	9,0	18	7,4		7,5	—	Januar
10	8	—	—	5	14	9	24	26	10	7,3	11	8,2	14	6,8	12	7,7	4	2,0	17	4,1	7	9,9	5	11,9	4	Februar
16	13	—	—	5	11	18	9	18	15	14,4	5	14,6	3	14,7	16	10,0	8	6,4	24	7,7	16	14,2		13,2	3	März
12	6	—	1	14	7	10	1	2	13	9,9	4	5,6	8	4,8	13	5,8	17	6,8	19	6,6	9	9,1	5	10,7	2	April
15	—	—	7	9	7	9	—	—	4	10,0	6	6,1	14	8,0	40	7,2	14	6,3	6	8,7	1	5,0	—	—	7	Mai
14	—	—	5	—	12	7	—	—	14	6,3	12	4,6	2	10,5	10	6,2	11	4,1	13	5,0	21	7,9	5	8,1	2	Juni
7	—	—	4	9	1	5	—	—	26	3,8	16	2,9	9	5,3	9	2,8	6	3,6	7	5,1	9	7,7	2	6,0	9	Juli
14	—	—	4	6	6	7	—	—	18	4,4	7	4,1	8	8,0	7	7,7	13	3,8	19	5,7	9	6,1	7	6,0	5	August
9	—	—	—	16	10	5	—	—	11	5,3	14	3,7	16	5,6	14	3,9	12	3,2	7	6,8	4	10,0	3	2,3	9	September
9	—	—	1	6	15	5	—	5	4	5,6	1	3,0	4	4,6	17	8,0	15	4,8	35	4,5	12	9,1	1	8,5	4	October
10	3	—	—	2	22	10	5	8	6	7,6	1	13,5	8	14,2	32	10,7	10	8,0	22	5,6	4	7,9	2	5,0	5	November
15	10	—	—	4	21	7	9	19	7	9,3	3	11,7	8	7,4	18	6,4	13	3,6	20	6,4	12	9,8	4	7,1	8	December
145	51	—	22	80	142	101	64	102	137	7,2	93	5,7	107	7,7	211	7,9	128	4,9	194	5,9	122	9,1	44	8,0	58	Jahr
$H = 200^{m}?$ Usrui. $G = ?^{mm}$																										
14	11	—	—	4	17	2	22	28	17	—	5	—	10	—	17	—	4	—	3	—	8	—	6	—	23	Januar
14	11	—	—	1	14	1	23	26	11	—	6	—	5	—	11	—	1	—	6	—	11	—	14	—	19	Februar
19	15	—	—	2	13	5	11	23	6	—	6	—	7	—	9	—	4	—	19	—	8	—	14	—	20	März
14	8	—	—	9	7	—	1	9	7	—	8	—	4	—	3	—	13	—	13	—	7	—	8	—	27	April
15	—	—	5	7	7	—	—	—	3	—	—	—	8	—	29	—	18	—	7	—	5	—	5	—	18	Mai
16	—	—	4	—	12	—	—	—	—	—	5	—	3	—	8	—	12	—	13	—	11	—	23	—	15	Juni
9	—	—	3	8	1	—	—	—	23	—	3	—	3	—	2	—	3	—	2	—	1	—	28	—	28	Juli
17	—	—	3	5	8	1	—	—	11	—	4	—	4	—	4	—	6	—	12	—	17	—	10	—	25	August
11	—	—	1	12	9	—	—	—	1	—	—	—	12	—	19	—	11	—	6	—	6	—	7	—	28	September
15	1	—	1	3	18	1	—	11	3	—	4	—	2	—	12	—	12	—	19	—	10	—	13	—	18	October
13	4	—	—	2	22	—	7	14	9	—	11	—	13	—	13	—	13	—	16	—	5	—	3	—	7	November
20	16	—	—	—	23	—	13	23	11	—	8	—	8	—	7	—	13	—	9	—	11	—	3	—	23	December
177	66	—	17	53	151	10	77	134	102	—	60	—	79	—	134	—	110	—	125	—	100	—	134	—	251	Jahr

φ = 51° 3′ **Нѣжинъ.** λ = 31° 53′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	— 5,4	— 3,0	— 3,8	— 4,1	4,0	—21,1	—	—	—	—	—	—	7,9	8,3	6,6	29,6	11,6	1
Февраль	—	—	—	— 7,3	— 4,2	— 6,2	— 5,9	3,0	—19,5	—	—	—	—	—	—	6,6	5,9	5,1	13,3	4,6	22
Мартъ	—	—	—	— 2,2	1,0	— 0,6	— 0,6	9,2	—10,6	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	5,2	31,9	9,3	18
Апрѣль	—	—	—	5,2	9,4	6,5	7,0	20,0	— 2,2	—	—	—	—	—	—	6,0	6,1	4,3	52,6	12,3	8
Май	—	—	—	16,3	20,5	16,1	17,6	31,2	8,8	—	—	—	—	—	—	5,4	6,3	5,4	39,5	7,5	21
Іюнь	—	—	—	14,9	17,8	14,6	15,8	25,7	7,6	—	—	—	—	—	—	5,6	7,1	5,6	114,4	31,9	4
Іюль	—	—	—	19,8	22,9	18,8	20,5	29,0	10,9	—	—	—	—	—	—	2,8	5,3	3,7	25,6	6,4	30
Августъ	—	—	—	16,8	20,8	16,9	18,2	30,4	12,2	—	—	—	—	—	—	4,6	5,9	5,5	128,0	47,0	16
Сентябрь	—	—	—	13,4	20,3	14,9	16,2	30,4	6,3	—	—	—	—	—	—	3,7	4,6	3,5	59,3	20,0	20
Октябрь	—	—	—	4,7	8,2	5,7	6,2	15,6	— 2,6	—	—	—	—	—	—	7,8	7,6	6,6	57,1	18,5	12
Ноябрь	—	—	—	1,4	3,5	2,3	2,4	9,6	— 9,4	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	8,3	63,6	18,7	12
Декабрь	—	—	—	— 1,7	— 0,8	— 1,4	— 1,3	6,7	—17,5	—	—	—	—	—	—	8,5	8,6	8,3	74,4	14,0	8
Годъ	—	—	—	6,3	9,7	7,0	7,7	31,2	—21,1	—	—	—	—	—	—	6,2	6,7	5,7	689,3	47,0	—

H = 120 m? **Neshin.** G = ? mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
10	9	—	—	4	17	—	18	25	9	—	6	—	5	—	33	—	2	—	2	—	7	—	12	—	14	Januar
5	5	—	—	6	11	—	26	26	4	—	9	—	5	—	6	—	2	—	10	—	5	—	11	—	23	Februar
7	5	—	—	3	10	—	11	21	5	—	3	—	3	—	8	—	7	—	17	—	7	—	15	—	20	März
8	4	—	—	7	10	—	2	3	6	—	7	—	5	—	16	—	14	—	7	—	5	—	15	—	9	April
14	—	—	11	4	7	—	—	—	1	—	8	—	22	—	29	—	10	—	6	—	3	—	4	—	6	Mai
17	—	1	5	2	10	—	—	—	10	—	11	—	18	—	18	—	4	—	3	—	2	—	10	—	13	Juni
10	—	—	5	8	2	—	—	—	7	—	32	—	13	—	4	—	—	—	—	—	—	—	6	—	29	Juli
15	—	—	4	6	7	—	—	—	4	—	33	—	6	—	10	—	2	—	7	—	9	—	4	—	14	August
7	—	—	1	12	6	—	—	—	3	—	12	—	26	—	24	—	1	—	3	—	1	—	2	—	14	September
13	—	—	1	3	17	—	—	6	4	—	11	—	12	—	20	—	5	—	13	—	1	—	3	—	19	October
9	2	—	—	2	20	—	5	9	4	—	14	—	12	—	26	—	4	—	8	—	3	—	1	—	15	November
14	7	—	—	2	22	—	15	20	2	—	10	—	8	—	26	—	5	—	7	—	2	—	8	—	22	December
129	32	1	27	59	139	—	77	110	59	—	156	—	135	—	220	—	56	—	83	—	45	—	91	—	198	Jahr

φ = 50° 45′ **Ромны.** λ = 33° 29′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe.	Max.	Datum.
Январь	754,8	766,8	730,8	— 5,7	— 3,4	— 4,3	— 4,5	5,4	—19,6	—	—	—	—	—	—	7,0	7,8	6,4	—	—	—
Февраль	756,8	770,4	745,3	— 8,0	— 4,8	— 6,3	— 6,4	3,0	—20,0	—	—	—	—	—	—	8,8	7,1	6,5	—	—	—
Мартъ	747,0	766,5	734,8	— 2,9	0,4	— 0,6	— 1,0	5,8	— 9,8	—	—	—	—	—	—	7,5	7,8	6,3	—	—	—
Апрѣль	748,6	757,3	733,7	4,2	8,6	6,0	6,3	19,0	— 2,6	—	—	—	—	—	—	3,9	5,5	3,7	—	—	—
Май	749,2	756,0	742,1	15,0	20,4	16,6	17,4	31,0	7,8	—	—	—	—	—	—	2,8	4,5	2,9	22,1	5,4	29
Іюнь	746,9	756,7	737,4	13,8	17,2	14,4	15,1	23,8	6,8	—	—	—	—	—	—	4,6	6,0	4,4	80,3	15,9	4
Іюль	748,7	753,5	742,5	18,1	23,5	18,8	20,1	29,4	12,8	—	—	—	—	—	—	1,2	4,2	2,0	25,9	9,0	13
Августъ	747,1	758,7	735,0	15,1	20,9	17,3	17,8	30,4	10,8	—	—	—	—	—	—	3,5	4,5	3,7	124,8	50,0	23
Сентябрь	748,6	760,2	733,3	12,9	20,4	16,1	16,5	31,4	7,0	—	—	—	—	—	—	3,1	3,8	3,4	74,7	45,8	23
Октябрь	749,1	762,0	740,0	4,8	8,1	6,2	6,4	18,6	— 3,4	—	—	—	—	—	—	5,9	6,3	5,9	64,6	16,7	17
Ноябрь	750,5	758,0	736,3	1,7	3,6	2,1	2,5	9,0	— 9,0	—	—	—	—	—	—	8,6	7,9	7,4	—	—	—
Декабрь	745,6	756,2	727,4	— 1,2	0,1	— 1,0	— 0,7	7,2	—15,4	—	—	—	—	—	—	7,8	7,5	8,1	29,5	20,0	7
Годъ	749,4	770,4	727,4	5,6	9,6	7,1	7,5	31,4	—20,0	—	—	—	—	—	—	5,4	6,1	5,1	—	—	—

H = 163,6 m? **Romny.** G = 0,4 mm (747,1 mm).

Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
—	—	—	—	5	17	—	22	27	25	—	8	—	—	—	15	—	20	—	6	—	—	—	18	—	1	Januar
—	—	—	—	2	13	—	25	26	20	—	11	—	—	—	7	—	21	—	13	—	—	—	10	—	2	Februar
—	—	—	—	1	14	—	13	21	24	—	8	—	—	—	6	—	21	—	15	—	—	—	16	—	3	März
—	—	—	1	13	9	—	1	3	18	—	2	—	4	—	11	—	23	—	1	—	5	—	—	—	26	April
7	—	—	5	12	2	—	—	—	15	—	4	—	16	—	9	—	20	—	3	—	3	—	—	—	23	Mai
15	—	—	4	6	6	—	—	—	18	—	4	—	1	—	4	—	16	—	12	—	3	—	11	—	21	Juni
9	—	—	4	14	—	—	—	—	26	—	4	—	—	—	1	—	4	—	2	—	—	—	16	—	40	Juli.
12	—	1	4	10	3	—	—	—	22	—	7	—	3	—	3	—	17	—	8	—	—	—	9	—	24	August.
6	—	—	1	15	4	—	—	—	23	—	11	—	19	—	4	—	17	—	1	—	—	—	2	—	13	September
10	—	—	1	6	12	—	—	6	21	—	3	—	22	—	4	—	18	—	1	—	9	—	—	—	15	October
—	—	—	—	2	21	—	4	11	18	—	—	—	30	—	—	—	26	—	—	—	11	—	—	—	5	November
3	—	—	—	2	18	—	10	19	16	—	1	—	20	—	—	—	22	—	1	—	25	—	—	—	8	December
—	—	—	20	88	119	—	75	113	246	—	63	—	115	—	64	—	225	—	63	—	56	—	82	—	181	Jahr

φ = 46° 38′ **Херсонъ.** λ = 32° 37′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe.	Max.	Datum.
Январь	765,9	774,5	751,3	— 2,7	1,2	— 1,2	— 0,9	11,4	—18,6	3,6	4,1	3,8	87	73	83	7,6	7,1	6,6	8,8	4,3	1
Февраль	769,4	782,1	755,1	— 7,0	— 1,3	— 4,5	— 4,3	4,2	—21,6	2,5	3,0	3,0	85	70	85	7,3	7,1	6,3	17,8	9,0	18
Мартъ	760,5	778,0	750,3	0,7	6,2	2,4	3,1	13,7	— 5,4	4,5	5,1	4,9	90	69	87	7,3	8,1	5,2	28,1	7,4	26
Апрѣль	760,9	768,8	748,8	6,0	12,8	7,5	8,8	22,3	1,0	5,8	5,5	5,9	83	51	75	4,9	6,1	3,7	14,2	3,5	7
Май	759,6	767,4	750,6	16,8	25,1	16,9	19,6	32,8	9,5	10,5	9,9	9,8	73	43	68	4,0	4,1	2,5	25,5	12,5	12
Іюнь	759,2	766,7	750,3	17,4	23,5	17,0	19,3	29,7	11,4	10,8	10,4	10,7	72	49	74	4,1	5,0	3,8	91,3	38,8	20
Іюль	759,8	764,0	755,0	20,2	27,6	20,9	22,9	34,2	14,2	11,8	12,0	11,8	67	45	65	2,8	6,5	4,7	34,7	12,1	7
Августъ	758,6	765,9	747,9	19,0	28,6	19,9	22,5	35,5	13,8	11,5	11,5	11,5	69	40	66	2,3	3,8	3,2	15,5	11,4	7
Сентябрь	758,8	764,9	751,0	15,2	26,7	17,9	19,9	36,1	7,3	9,3	10,9	10,3	73	44	69	3,3	2,8	2,4	51,7	23,3	28
Октябрь	761,3	774,6	753,0	8,5	14,9	10,1	11,2	27,0	— 2,6	8,1	8,7	8,7	92	65	89	7,8	6,9	5,9	30,6	10,8	7
Ноябрь	761,2	772,6	749,8	4,7	8,3	5,9	6,3	14,9	— 6,2	6,2	7,0	6,7	92	81	93	8,1	8,3	6,8	25,9	6,7	12
Декабрь	758,4	769,5	738,0	2,0	5,4	3,1	3,5	13,6	—11,0	5,1	5,7	5,6	93	81	92	7,5	7,6	7,1	83,5	13,2	31
Годъ	761,1	782,1	738,0	8,4	14,9	9,7	11,0	36,1	—21,6	7,5	7,8	7,7	81	59	79	5,6	6,1	4,9	427,6	38,8	—

H = 19,0 m **Chersson.** G = 0,1 mm (760,6 mm).

Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
3	2	—	1	4	18	1	11	15	16	6,0	6	6,0	24	7,0	10	5,1	2	3,0	2	5,0	5	4,0	17	5,1	11	Januar
7	5	—	—	—	8	1	15	27	24	4,6	8	5,1	5	6,0	1	3,0	3	2,7	5	3,0	8	2,6	11	3,6	19	Februar
8	2	—	—	3	11	5	—	13	12	9,3	4	4,0	5	3,2	7	3,3	8	3,4	10	3,6	15	5,9	12	6,4	20	März
9	—	—	—	2	4	5	—	—	13	5,2	13	5,9	12	5,2	2	4,2	10	3,7	11	6,0	7	5,7	8	4,0	13	April
5	—	—	3	11	5	2	—	—	4	2,0	1	1,0	13	4,6	15	3,9	17	3,6	10	3,9	4	3,8	3	4,7	26	Mai
10	—	—	3	9	3	2	—	—	13	2,6	3	2,4	1	2,0	1	2,0	7	2,9	12	4,0	17	4,7	10	3,4	26	Juni
7	—	—	9	5	6	3	—	—	23	3,9	3	3,6	1	4,0	—	—	2	1,7	8	3,8	6	4,0	22	3,3	28	Juli
4	—	—	6	12	1	7	—	—	10	4,4	9	5,8	6	6,4	4	4,9	10	2,8	15	3,7	5	2,2	10	3,6	24	August
6	—	—	1	15	2	4	—	—	13	3,5	9	5,3	8	7,1	3	2,7	7	2,5	4	3,0	9	2,8	7	2,6	30	September
10	—	—	1	4	16	2	—	4	8	5,9	—	—	6	3,3	10	2,7	11	3,3	11	4,1	11	3,1	10	2,9	26	October
9	1	—	—	2	16	3	1	6	3	5,0	1	2,0	15	3,8	25	3,2	5	3,9	4	2,9	6	5,7	10	6,9	21	November
17	4	—	—	2	13	5	3	10	6	10,3	2	1,5	4	4,4	12	3,0	12	3,3	10	6,1	12	6,2	9	4,1	26	December
95	14	—	24	69	103	40	30	75	145	5,0	59	5,0	100	5,3	90	3,5	94	3,2	102	4,2	105	4,4	129	4,2	270	Jahr

φ = 49° 4′ **Кременчугъ.** λ = 33° 24′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe.	Max.	Datum.
Январь	761,1	771,6	740,6	— 4,4	— 2,2	— 3,2	— 3,2	7,0	—20,4	3,3	3,4	3,6	92	83	90	7,3	7,4	6,3	25,5	8,7	10
Февраль	763,6	776,9	749,7	— 8,3	— 4,1	— 6,1	— 6,1	3,2	—22,3	2,4	2,9	2,7	90	82	90	7,7	8,2	5,9	11,7	3,5	21
Мартъ	753,9	773,0	743,0	— 1,0	2,7	1,0	0,9	10,6	— 6,2	3,8	4,1	4,3	88	72	86	6,7	7,8	6,3	39,3	9,3	31
Апрѣль	755,5	763,8	742,7	4,9	10,7	7,2	7,6	19,6	— 0,6	5,3	5,1	5,7	81	52	75	6,0	7,0	4,2	17,9	8,1	7
Май	754,9	761,4	745,9	15,8	23,2	18,0	19,0	31,6	9,9	9,5	9,1	9,6	70	44	62	4,5	6,1	3,3	43,2	18,1	30
Іюнь	753,2	762,5	742,8	15,1	20,1	16,2	17,1	25,3	9,5	9,4	9,5	9,6	73	55	70	5,3	7,4	6,0	82,1	27,1	22
Іюль	754,5	759,8	747,3	18,1	25,4	19,8	21,1	30,4	13,1	11,4	11,4	11,7	73	48	68	4,0	5,9	2,9	30,6	17,2	7
Августъ	753,3	763,6	741,5	16,4	24,7	19,2	20,1	32,1	10,2	10,2	10,6	10,0	73	46	61	3,6	6,4	2,9	19,6	7,0	19
Сентябрь	754,1	764,3	741,9	13,2	23,3	17,3	17,9	33,6	6,4	8,4	10,0	9,1	74	49	63	3,8	4,7	3,3	77,3	28,2	28
Октябрь	755,6	769,4	747,2	6,0	10,9	8,5	8,5	24,3	— 3,1	6,1	6,9	7,1	82	66	80	7,3	7,1	6,9	65,0	29,3	9
Ноябрь	756,3	765,5	741,2	3,1	5,3	4,6	4,4	17,7	— 6,2	5,0	5,4	5,4	83	78	82	8,2	8,7	8,0	38,8	12,1	26
Декабрь	752,5	765,5	730,6	0,3	2,0	0,7	1,0	9,5	—11,6	4,0	4,2	4,2	83	77	82	8,6	8,0	7,6	76,5	17,3	21
Годъ	755,7	776,9	730,6	6,6	11,8	8,6	9,0	33,6	—22,3	6,6	6,9	6,9	80	63	76	6,1	7,1	5,3	527,5	29,3	—

H = 76 m? **Krementschug.** G = ? mm

Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
11	9	—	—	2	15	—	16	23	4	—	10	—	14	—	5	—	3	—	2	—	9	—	11	—	4	Januar
16	15	—	—	2	13	1	24	26	3	—	12	—	5	—	1	—	3	—	9	—	17	—	5	—	—	Februar
15	8	1	—	3	12	1	8	19	6	—	11	—	5	—	4	—	3	—	8	—	14	—	11	—	—	März
11	2	2	—	3	8	1	—	2	4	—	6	—	4	—	5	—	6	—	1	—	7	—	5	—	1	April
11	—	1	6	3	3	—	—	—	4	—	6	—	10	—	10	—	13	—	9	—	5	—	3	—	2	Mai
13	—	—	3	3	6	1	—	—	8	—	2	—	2	—	3	—	4	—	15	—	21	—	18	—	—	Juni
7	—	—	2	7	3	—	—	—	24	—	12	—	—	—	—	—	1	—	2	—	6	—	20	—	—	Juli
9	—	1	1	6	3	2	—	—	8	—	8	—	4	—	5	—	4	—	10	—	9	—	14	—	—	August
6	—	—	—	12	7	1	—	—	4	—	12	—	12	—	6	—	8	—	4	—	4	—	6	—	4	September
15	—	—	1	3	14	—	—	6	3	—	3	—	6	—	4	—	4	—	9	—	7	—	10	—	16	October
11	1	—	—	2	23	2	3	8	5	—	6	—	11	—	8	—	8	—	4	—	6	—	7	—	5	November
13	7	—	—	—	19	1	9	14	2	—	3	—	3	—	6	—	14	—	12	—	14	—	10	—	—	December
138	42	5	13	46	126	10	60	98	75	—	91	—	76	—	57	—	71	—	85	—	119	—	120	—	32	Jahr

φ = 47° 49′ **Александровскъ.** λ = 35° 11′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	763,6	772,9	743,7	— 4,9	— 0,6	— 3,1	— 2,9	7,6	—20,5	3,0	3,2	3,1	82	67	78	6,5	6,4	6,6	5,8	3,7	1
Февраль	766,5	778,8	754,7	— 7,3	— 2,9	— 5,8	— 5,4	3,7	—16,9	2,6	2,9	2,8	91	76	88	7,8	7,2	7,8	13,6	3,8	19
Мартъ	757,3	775,1	745,2	— 0,7	4,4	1,1	1,6	12,7	— 8,9	4,0	4,5	4,4	88	69	85	7,6	7,8	6,1	34,8	10,4	15
Апрѣль	758,6	766,6	747,1	4,4	12,1	6,0	7,5	21,1	— 0,7	5,2	5,0	5,5	82	49	77	5,6	6,3	4,6	14,7	5,2	14
Май	757,9	765,7	752,4	15,6	25,3	16,7	19,2	33,8	5,8	9,3	8,5	9,3	70	37	66	3,4	4,8	2,0	36,4	16,5	12
Іюнь	756,4	765,0	746,2	15,4	23,2	16,0	18,2	28,6	10,4	10,3	9,5	10,2	78	45	75	4,5	5,2	3,0	74,8	24,1	5
Іюль	756,7	761,7	752,1	19,0	28,5	20,3	22,6	35,2	12,9	10,9	9,9	10,3	66	35	59	2,3	5,4	2,3	9,0	2,8	16
Августъ	756,2	765,2	746,7	17,3	29,0	20,3	22,2	35,4	12,5	10,2	9,1	9,5	69	31	54	1,7	3,9	2,0	7,2	2,8	11
Сентябрь	757,0	764,9	746,4	14,7	26,3	17,7	19,6	35,8	6,1	8,9	9,7	9,7	73	41	66	3,3	3,3	1,9	36,4	22,3	22
Октябрь	759,5	773,4	749,7	7,5	14,1	9,1	10,2	27,6	— 5,5	7,7	8,0	8,1	93	63	88	6,7	6,6	5,5	28,7	14,4	29
Ноябрь	760,2	769,2	747,2	3,5	6,8	4,5	5,0	14,3	— 7,6	5,7	6,4	6,0	92	83	91	7,7	9,1	8,2	58,0	11,3	16
Декабрь	757,0	768,6	737,6	2,1	4,2	2,4	2,9	12,1	— 8,3	5,2	5,4	5,2	93	83	91	8,5	7,3	7,8	110,1	12,9	31
Годъ	758,9	778,8	737,6	7,2	14,2	8,8	10,1	35,8	—20,5	6,9	6,8	7,0	81	57	77	5,5	6,1	4,8	429,5	24,1	—

φ = 44° 57′ **Симферополь.** λ = 34° 6′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	741,5	751,0	730,8	— 2,6	1,8	— 1,6	— 0,8	14,8	—19,2	3,5	4,1	3,6	86	74	83	5,7	5,5	5,4	33,9	12,2	22
Февраль	745,3	755,4	733,7	— 4,1	— 0,3	— 3,3	— 2,6	11,4	—12,7	3,1	3,4	3,1	88	74	84	8,3	7,1	6,6	25,9	8,2	21
Мартъ	737,8	751,8	727,1	0,9	6,3	2,7	3,3	23,0	— 9,8	4,4	5,0	4,7	85	68	81	6,6	7,5	6,4	68,0	18,8	3
Апрѣль	737,8	744,9	727,1	6,3	12,1	6,2	8,2	21,2	0,3	5,4	5,2	5,3	76	51	75	6,3	6,7	4,4	13,6	6,2	9
Май	737,8	743,8	731,7	16,6	23,7	15,7	18,7	31,2	6,0	9,2	9,5	9,4	66	44	71	5,1	4,1	2,6	16,5	8,5	11
Іюнь	737,6	743,4	731,5	17,7	22,4	15,7	18,6	26,8	12,2	9,8	9,5	9,5	65	47	71	2,7	5,2	2,2	28,1	13,5	20
Іюль	737,5	740,8	732,6	20,9	25,9	19,9	22,2	29,8	14,3	11,4	10,4	10,7	63	42	62	1,9	5,2	2,3	16,0	7,6	8
Августъ	736,6	741,1	728,5	18,7	26,6	19,2	21,5	35,7	13,5	10,7	10,7	10,8	67	42	65	2,5	3,5	0,8	21,5	9,1	3
Сентябрь	736,6	741,8	730,0	16,5	25,0	17,8	19,8	32,6	8,6	10,9	11,7	11,1	78	50	73	4,0	3,3	2,1	55,5	31,4	22
Октябрь	739,1	748,8	733,1	10,0	16,3	10,9	12,4	32,9	0,3	7,8	8,5	8,0	85	61	84	6,7	6,3	5,3	57,8	17,0	21
Ноябрь	738,7	748,3	726,0	4,2	9,5	5,2	6,3	18,6	—11,8	5,4	6,4	6,0	87	73	90	5,0	6,5	5,4	53,5	17,5	16
Декабрь	736,8	748,6	720,2	2,8	7,8	4,8	5,1	15,3	— 6,2	4,8	5,6	5,1	85	71	79	6,8	6,7	6,4	47,4	12,0	21
Годъ	738,6	755,4	720,2	9,0	14,8	9,4	11,1	35,7	—19,2	7,2	7,5	7,3	78	58	76	5,1	5,6	4,2	437,7	31,4	—

φ = 49° 18′ **Шептуховка.** λ = 40° 20′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	761,0	776,2	734,6	— 8,2	— 5,0	— 7,0	— 6,7	1,2	—22,2	2,3	2,6	2,5	88	79	86	7,8	6,8	7,2	2,9	1,1	27
Февраль	762,3	774,1	748,7	— 8,6	— 5,0	— 7,6	— 7,0	2,3	—18,8	2,3	2,7	2,4	90	84	88	8,1	7,9	6,6	16,2	4,1	22
Мартъ	753,1	769,2	737,4	— 4,5	— 1,3	— 2,8	— 2,9	3,6	—17,0	3,2	3,6	3,4	91	82	88	7,6	8,1	8,2	58,4	25,3	15
Апрѣль	756,0	764,8	745,0	4,1	9,2	4,9	6,1	15,8	0,0	5,3	5,3	5,3	86	62	81	4,7	8,6	5,6	28,3	9,6	1
Май	756,5	763,9	745,2	16,4	22,7	15,4	18,2	30,6	7,7	9,3	9,0	9,0	66	44	69	5,2	7,5	3,8	15,0	14,9	30
Іюнь	753,1	761,2	747,0	17,3	21,4	15,0	17,9	27,8	9,0	*11,1*	*10,6*	*10,8*	*73*	*56*	*85*	*5,0*	*8,5*	*5,4*	124,6	98,0	6
Іюль	752,5	757,3	746,1	19,4	23,7	16,7	19,9	29,3	12,3	11,7	11,4	10,8	70	53	77	4,1	6,5	2,6	29,9	13,1	22
Августъ	753,5	763,8	745,4	18,9	25,7	17,5	20,7	35,0	11,1	10,6	10,1	9,7	65	42	65	2,9	4,7	2,7	14,3	9,1	26
Сентябрь	756,0	767,2	744,8	14,0	22,3	15,8	17,3	31,5	1,7	9,6	10,4	9,6	78	53	70	6,1	4,5	3,9	54,0	18,2	21
Октябрь	756,3	766,1	745,1	6,3	10,7	7,3	8,1	22,3	— 6,1	*7,1*	*7,9*	*7,5*	*90*	*76*	*89*	*8,8*	*8,1*	*7,3*	71,5	24,0	5
Ноябрь	758,2	766,2	743,3	1,3	3,5	1,9	2,2	12,2	— 8,4	*5,0*	*5,4*	*5,1*	*93*	*89*	*92*	*9,4*	*8,6*	*7,9*	38,5	13,1	16
Декабрь	754,4	766,3	738,7	1,3	2,0	1,2	1,5	7,2	— 7,6	*5,0*	*5,0*	4,9	*94*	*92*	*93*	*9,1*	*9,5*	*9,1*	48,4	7,1	31
Годъ	756,1	776,2	734,6	6,5	10,8	6,5	7,9	35,0	—22,2	6,9	7,0	6,8	82	68	82	6,6	7,4	5,9	502,0	98,0	—

φ = 48° 33′ **Каменскій рудникъ.** λ = 38° 41′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	753,8	767,1	730,2	— 7,5	— 5,4	— 6,4	— 6,5	3,1	—22,7	—	—	—	—	—	—	7,6	6,7	7,1	1,9	1,3	23
Февраль	755,8	767,0	743,8	— 8,0	— 5,2	— 6,7	— 6,6	1,1	—18,3	—	—	—	—	—	—	8,8	8,0	6,8	7,3	2,1	11
Мартъ	746,9	762,7	732,9	— 3,1	0,1	— 1,4	— 1,5	7,8	—12,2	—	—	—	—	—	—	7,6	7,7	6,4	44,9	13,5	15
Апрѣль	749,6	758,9	738,7	3,9	9,3	5,6	6,3	16,1	0,2	—	—	—	—	—	—	5,4	6,2	4,9	28,4	7,5	14
Май	750,0	756,7	740,4	14,9	22,0	16,9	17,9	29,8	5,3	—	—	—	—	—	—	4,4	5,4	3,0	25,3	12,3	11
Іюнь	747,4	755,6	740,0	16,1	21,6	16,4	18,0	28,4	9,7	—	—	—	—	—	—	3,2	6,1	4,5	23,7	7,0	15
Іюль	747,4	752,1	742,2	18,1	24,8	20,2	21,0	30,7	13,1	—	—	—	—	—	—	3,3	5,5	3,0	10,1	5,7	16
Августъ	748,1	757,8	740,7	18,0	25,6	20,3	21,3	32,4	10,0	—	—	—	—	—	—	2,8	3,2	2,1	17,2	7,1	7
Сентябрь	749,9	759,7	738,7	14,6	22,3	17,4	18,1	32,4	6,1	—	—	—	—	—	—	3,6	3,6	2,3	25,3	11,4	11
Октябрь	750,5	761,9	740,2	6,6	11,2	8,2	8,7	26,0	— 3,8	—	—	—	—	—	—	6,4	7,0	5,4	33,1	15,4	30
Ноябрь	751,8	758,9	737,3	1,5	4,2	2,5	2,7	10,6	— 8,6	—	—	—	—	—	—	8,7	8,4	7,5	32,5	8,3	16
Декабрь	748,0	760,0	732,3	1,7	3,1	1,4	2,1	9,0	— 9,4	—	—	—	—	—	—	7,9	8,0	6,8	37,9	11,7	31
Годъ	749,9	767,1	730,2	6,4	11,1	7,9	8,5	32,4	—22,7	—	—	—	—	—	—	5,8	6,3	5,0	287,6	15,4	—

$H = 37\overset{m}{,}8$? **Alexandrowsk.** $G = \overset{mm}{0,2}$ $(758\overset{mm}{,}0)$.

Niedersch.	✱	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
5	4	—	—	4	12	8	16	25	9	7,0	11	8,3	24	8,6	18	7,1	3	3,0	1	5,0	8	5,3	16	6,6	3	Januar
7	6	—	—	2	15	1	21	27	17	3,7	11	4,9	9	6,3	3	6,7	3	4,0	7	3,3	12	4,6	5	4,1	17	Februar
12	7	—	—	3	13	3	2	17	12	5,5	9	6,6	9	4,2	9	3,9	10	4,1	8	6,9	13	5,2	15	5,0	8	März
8	1	—	—	5	7	1	—	2	9	5,2	12	4,7	16	4,4	5	5,5	13	4,1	8	4,3	8	6,1	5	5,2	14	April
5	—	—	3	10	2	3	—	—	5	3,3	11	3,2	19	5,9	13	6,0	10	4,6	5	5,5	10	4,6	3	6,7	17	Mai
11	—	1	7	5	2	1	—	—	14	2,9	2	5,5	1	4,0	8	4,4	13	4,3	9	4,9	9	5,3	15	4,9	19	Juni
7	—	—	6	9	3	2	—	—	28	4,5	15	3,4	1	8,0	—	—	1	5,0	3	6,0	5	4,6	18	5,5	22	Juli
3	—	—	2	12	1	6	—	—	12	4,9	13	5,2	7	6,5	4	8,1	10	5,8	5	4,9	11	5,9	15	5,2	16	August
5	—	—	3	14	1	2	—	—	12	4,7	14	5,5	17	6,2	7	4,1	8	4,2	6	4,7	5	4,7	4	4,9	17	September
8	—	—	—	2	11	4	—	5	9	5,1	5	4,5	11	3,9	7	5,9	13	3,2	9	4,6	11	4,4	10	5,7	18	October
10	2	—	1	2	21	2	2	7	7	5,4	3	4,0	19	5,8	15	4,3	10	4,1	5	4,0	8	6,0	7	6,5	16	November
15	5	—	—	3	20	5	4	12	2	9,0	3	7,7	11	4,0	19	4,2	12	4,6	19	6,0	10	7,2	9	5,9	8	December
96	25	1	22	71	108	38	45	95	136	4,7	109	5,1	144	5,9	108	5,3	106	4,2	85	5,1	110	5,3	122	5,5	175	Jahr.

$H = 253\overset{m}{,}9$ **Ssimferopol.** $G = \overset{mm}{?}$

Niedersch.	✱	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
13	12	—	—	9	11	—	13	21	7	—	18	—	4	—	13	—	9	—	8	—	6	—	5	—	23	Januar
12	7	—	—	2	13	—	14	25	4	—	22	—	10	—	5	—	17	—	9	—	2	—	2	—	13	Februar
13	5	—	—	4	14	—	13	16	5	—	11	—	8	—	8	—	13	—	20	—	7	—	7	—	14	März
8	2	1	—	6	7	—	—	—	4	—	23	—	11	—	13	—	9	—	16	—	3	—	2	—	9	April
6	—	—	1	8	4	—	—	—	5	—	10	—	5	—	27	—	6	—	20	—	4	—	3	—	13	Mai
8	—	1	2	12	2	1	—	—	2	2,0	13	2,7	8	2,1	11	2,1	8	3,1	28	3,3	3	2,9	6	2,2	11	Juni
4	—	—	5	9	1	—	—	—	6	1,8	20	2,7	9	1,6	15	1,7	7	1,9	9	1,9	6	2,6	8	2,3	13	Juli
5	—	1	2	15	1	—	—	—	6	1,7	19	3,9	13	2,6	19	2,2	7	2,9	6	2,3	4	1,8	6	1,9	13	August
5	—	1	2	16	4	—	—	—	2	2,0	13	3,5	17	2,9	23	2,4	9	2,3	14	3,0	5	2,7	3	2,7	4	September
9	—	—	—	3	6	—	—	—	8	2,1	13	3,2	14	1,9	17	2,6	6	3,1	13	3,3	6	1,7	5	2,2	11	October
10	2	—	1	6	10	—	3	6	4	2,3	8	1,8	16	2,5	21	2,4	11	2,9	11	3,7	6	3,2	5	3,8	8	November
9	3	—	—	6	15	3	2	8	2	1,7	3	1,0	13	2,2	25	2,5	17	3,3	16	6,2	5	4,3	5	3,4	7	December
102	31	4	13	96	88	4	45	76	55	—	173	—	128	—	197	—	119	—	170	—	57	—	57	—	139	Jahr

$H = \overset{m}{?}$ **Scheptuchowka.** $G = \overset{mm}{?}$

Niedersch.	✱	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
8	6	—	—	5	18	3	27	31	8	8,1	4	6,5	12	6,3	29	7,5	3	10,7	6	11,2	8	9,4	13	9,3	10	Januar
8	7	—	—	4	13	2	25	28	4	5,5	11	5,1	10	6,4	12	7,5	—	—	7	8,3	12	8,6	10	6,3	18	Februar
12	6	—	—	4	20	7	15	27	8	8,4	4	8,0	15	7,1	14	4,5	3	5,1	14	10,3	14	11,4	10	12,3	11	März
6	1	—	1	3	7	—	—	2	7	4,1	3	3,3	14	3,6	11	4,8	13	5,0	14	7,7	4	6,3	9	4,7	15	April
2	—	—	3	6	10	1	—	—	6	4,2	1	5,0	21	4,5	20	5,6	4	8,2	6	6,2	7	7,0	3	7,8	25	Mai
10	—	—	8	—	*6*	1	—	—	*1*	*11,0*	*1*	*4,0*	*4*	*4,0*	*3*	*8,7*	*8*	*7,3*	*10*	*7,6*	*14*	*5,7*	*11*	*6,0*	*25*	Juni
6	—	—	2	9	2	—	—	—	12	5,2	5	4,8	4	3,7	—	—	—	—	3	5,6	13	5,5	25	5,0	31	Juli
3	—	—	2	12	3	—	—	—	7	5,6	3	6,3	11	4,7	3	4,3	4	3,0	11	6,1	11	7,5	12	5,7	31	August
7	—	—	2	11	7	—	—	—	6	3,3	5	3,8	20	4,6	13	4,4	2	4,6	6	6,1	4	5,0	4	2,8	30	September
11	2	—	—	*1*	*17*	4	—	6	*7*	*7,9*	*1*	*2,0*	*8*	*5,7*	*6*	*4,7*	*5*	*5,4*	*13*	*6,0*	*14*	*6,2*	*9*	*10,8*	*24*	October
10	2	—	—	*1*	*21*	1	6	10	*4*	*5,1*	*3*	*5,0*	*11*	*6,1*	*11*	*3,9*	*6*	*5,3*	*3*	*8,7*	*13*	*5,0*	*8*	*5,8*	*28*	November
16	5	—	—	—	*23*	8	7	13	*1*	*4,0*	*2*	*12,0*	*8*	*3,8*	*11*	*6,7*	*15*	*6,7*	*16*	*6,6*	*17*	*9,0*	*2*	*12,5*	*20*	December
99	29	—	18	56	147	27	80	117	*71*	*5,9*	*43*	*5,5*	*138*	*5,1*	*133*	*5,9*	*63*	*6,1*	*109*	*7,5*	*131*	*7,4*	*116*	*7,0*	*268*	Jahr

$H = 160\overset{m}{,}8$? **Kamenskij-Rudnik.** $G = \overset{mm}{?}$

Niedersch.	✱	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
5	4	—	—	5	15	2	27	29	7	10,3	3	3,7	9	5,7	34	9,6	7	9,9	6	8,0	7	9,8	19	7,1	1	Januar
10	10	—	—	1	16	4	25	28	7	5,1	12	5,3	9	5,4	18	8,7	5	6,9	2	3,0	17	9,0	11	7,6	3	Februar
20	16	—	—	3	14	8	13	26	14	7,6	7	6,1	8	8,0	11	6,4	13	6,9	9	9,1	14	11,1	11	11,0	6	März
11	2	—	—	5	7	2	—	—	7	3,0	11	4,2	7	4,8	13	5,9	8	5,7	19	7,6	11	7,2	6	6,2	8	April
4	—	—	5	9	2	2	—	—	5	6,0	8	3,7	22	4,6	19	5,3	10	6,6	9	5,3	9	6,3	3	2,3	8	Mai
9	—	—	4	5	2	2	—	—	10	3,5	1	2,0	2	4,5	9	6,4	10	6,4	18	4,9	13	5,4	14	5,5	13	Juni
6	—	—	4	9	1	1	—	—	17	4,9	12	4,2	3	4,9	1	4,0	—	—	5	6,0	15	5,4	20	5,6	20	Juli
4	—	—	4	15	—	6	—	—	11	4,6	12	4,2	6	6,1	4	6,5	10	7,3	12	8,6	10	7,2	13	4,9	15	August
5	—	—	3	12	4	2	—	—	3	3,9	8	4,9	20	5,6	16	6,6	8	6,0	6	6,2	5	5,2	2	4,0	22	September
9	2	—	—	3	9	2	—	7	7	5,4	5	4,1	9	4,7	9	6,6	13	7,3	13	6,2	19	6,8	6	5,3	12	October
13	2	—	—	3	22	8	6	9	4	5,3	4	4,3	10	6,9	19	5,8	13	7,0	6	8,3	12	8,1	6	8,7	16	November
14	7	—	—	2	18	6	5	13	5	6,4	2	6,0	4	4,9	10	7,5	21	7,7	19	8,0	16	10,5	6	11,1	10	December
110	43	—	20	72	110	45	76	112	97	5,5	85	4,5	109	5,5	163	7,2	118	7,1	124	7,0	148	7,8	117	6,8	134	Jahr

φ = 47° 41′ Шайтанка. λ = 37° 5′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	758,7	768,4	737,4	— 6,5	— 2,7	— 5,2	— 4,8	3,9	—21,2	2,8	3,0	2,9	87	74	84	7,8	6,7	5,8	1,8	1,1	23
Февраль	761,0	770,8	750,7	— 7,6	— 3,8	— 6,4	— 5,9	2,6	—19,9	2,7	3,1	2,7	96	87	93	8,5	7,5	8,5	5,0	2,0	19
Мартъ	752,4	768,4	739,9	— 1,8	1,9	— 0,4	— 0,1	9,7	—10,4	3,9	4,4	4,2	94	80	91	7,7	7,9	6,8	34,4	6,7	18
Апрѣль	754,3	762,5	744,2	4,5	10,3	4,9	6,6	18,4	— 0,5	5,3	5,3	5,2	84	58	80	5,3	6,9	4,5	17,6	5,1	22
Май	754,1	761,1	747,7	16,1	23,5	15,7	18,5	31,1	7,2	10,3	10,3	10,4	72	48	76	3,6	5,4	3,9	13,0	5,1	30
Іюнь	752,1	760,3	744,3	16,5	22,3	15,7	18,2	28,2	10,9	9,7	9,0	10,0	69	45	75	4,1	6,2	4,4	38,0	15,3	5
Іюль	752,0	757,3	748,1	19,0	26,3	19,9	21,7	31,7	13,3	10,1	9,4	10,1	62	38	59	2,6	6,7	3,9	59,3	25,9	8
Августъ	752,0	760,7	744,9	18,3	26,7	19,9	21,6	32,5	12,6	10,3	12,2	10,4	65	47	60	2,9	4,4	3,3	23,5	9,5	6
Сентябрь	752,9	760,8	740,5	15,1	24,5	17,3	18,9	33,2	5,8	9,4	9,9	9,8	74	46	68	3,1	4,0	2,8	43,2	16,0	23
Октябрь	754,8	766,9	745,1	6,6	12,6	8,3	9,2	25,6	— 6,7	7,4	8,0	7,7	94	70	87	6,7	7,1	5,0	30,2	12,6	30
Ноябрь	755,6	763,3	741,3	2,9	6,1	4,2	4,4	14,1	—10,9	5,7	6,4	6,2	96	87	94	8,2	8,2	8,2	40,9	9,3	16
Декабрь	752,4	763,7	736,5	1,8	4,0	1,9	2,6	11,2	— 7,9	5,1	5,5	5,2	95	88	95	8,4	8,2	7,8	45,5	9,0	31
Годъ	754,4	770,8	736,5	7,1	12,6	8,0	9,2	33,2	—21,2	6,9	7,2	7,1	82	64	80	5,7	6,6	5,4	352,4	25,9	—

H = ?^m Schaitanka. G = ?^mm

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	6	6	—	—	1	10	8	18	26	7	6,3	10	9,8	21	14,4	16	14,7	2	6,0	4	7,5	9	8,3	18	7,6	6
Februar	10	9	—	—	1	18	4	23	27	13	5,3	12	6,4	8	12,3	8	14,3	2	6,5	6	6,1	14	6,3	12	4,5	9
März	18	13	1	—	1	17	3	7	19	10	7,7	4	7,0	10	7,7	13	8,4	10	8,3	10	7,5	15	8,4	14	7,1	7
April	12	1	1	—	5	7	1	—	3	7	4,9	9	6,7	15	8,1	9	7,9	12	7,6	9	7,7	8	6,9	6	5,7	13
Mai	8	—	—	5	5	3	5	—	—	6	2,5	9	4,4	23	7,6	11	9,7	10	6,8	4	8,8	8	6,6	4	5,5	17
Juni	10	—	—	5	1	2	—	—	—	5	3,3	4	3,3	2	4,5	6	7,0	7	6,3	9	6,6	13	6,1	20	4,6	22
Juli	8	—	—	2	1	2	—	—	—	21	5,1	6	3,5	1	4,0	2	3,5	1	8,0	2	7,0	10	5,5	21	4,9	29
August	6	—	—	5	7	—	5	—	—	13	4,7	12	5,8	7	10,7	5	7,4	8	7,8	8	6,0	14	6,1	10	5,1	16
September	7	—	—	4	10	2	2	—	—	6	4,1	9	3,9	17	7,6	12	9,3	9	4,7	10	7,0	3	6,3	5	4,8	18
October	6	—	—	—	1	8	5	—	7	6	5,7	3	8,0	8	6,5	13	8,8	10	8,7	12	6,8	11	5,1	14	8,1	15
November	16	3	—	—	2	20	6	3	7	5	3,0	2	6,5	19	10,9	19	7,8	10	7,8	3	8,0	9	6,7	9	4,2	12
December	16	5	—	—	2	21	5	4	12	1	4,0	3	5,7	6	7,9	18	9,1	20	6,0	17	6,3	18	9,8	3	9,7	7
Jahr	123	37	2	21	37	110	44	55	101	100	5,0	83	6,0	137	9,5	132	9,5	101	7,0	94	6,9	132	7,0	136	5,9	171

φ = 45° 20′ Измаилъ. λ = 28° 50′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	765,3	775,2	748,5	— 0,8	2,7	0,5	0,8	11,9	—15,2	4,1	4,4	4,3	86	72	82	6,9	7,2	5,4	30,3	18,4	8
Февраль	768,6	780,5	753,7	— 6,0	0,4	— 3,5	— 3,0	9,6	—12,1	2,7	3,1	2,9	89	64	81	4,3	5,5	2,9	20,3	17,7	18
Мартъ	760,3	777,0	749,2	1,9	9,0	4,5	5,1	16,5	— 5,3	4,6	4,7	5,1	86	55	78	5,8	6,2	5,3	8,4	4,5	30
Апрѣль	759,8	767,2	750,1	6,7	14,3	8,8	9,9	21,5	— 0,1	5,9	5,4	6,0	79	46	71	5,3	5,3	4,0	31,4	9,7	9
Май	758,0	764,9	751,0	16,5	24,2	17,8	19,5	32,9	10,1	10,5	10,0	10,6	75	46	70	4,4	4,8	4,3	62,0	40,4	12
Іюнь	759,2	764,9	753,0	17,4	23,7	18,3	19,8	30,3	11,7	9,9	9,3	10,4	67	43	67	5,3	5,7	5,2	36,9	24,2	17
Іюль	759,7	763,2	753,6	21,1	28,5	22,0	23,9	33,1	16,3	11,8	11,7	12,3	63	42	63	3,8	5,5	3,5	59,0	31,2	25
Августъ	758,1	763,9	744,8	19,0	27,7	20,9	22,5	33,7	14,3	12,1	11,7	12,6	73	42	68	3,5	3,9	2,5	29,2	23,2	18
Сентябрь	758,1	764,2	749,0	15,7	26,5	18,4	20,2	35,1	7,5	9,6	9,9	11,1	71	40	70	3,2	3,8	2,1	34,2	18,7	21
Октябрь	760,3	773,3	749,0	8,8	16,1	11,2	12,0	29,9	— 2,3	7,7	9,0	8,2	86	63	79	7,2	5,9	5,5	44,8	12,0	14
Ноябрь	759,7	772,7	748,7	6,4	11,7	7,8	8,6	18,9	— 5,9	6,7	7,2	7,0	89	68	86	7,5	7,3	5,9	33,6	23,9	6
Декабрь	757,7	771,3	740,6	1,2	5,4	2,4	3,0	15,1	—10,6	4,6	5,0	4,9	88	71	86	7,5	7,5	6,4	74,4	15,0	21
Годъ	760,4	780,5	740,6	9,0	15,9	10,8	11,9	35,1	—15,2	7,5	7,6	8,0	79	54	75	5,4	5,7	4,4	464,5	40,4	—

H = 41,2^m? Ismail. G = ?^mm

Monate.	Осадки. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	8	1	—	—	2	12	—	8	17	23	4,8	10	6,2	13	2,7	3	3,1	5	2,1	—	—	2	1,4	18	3,3	19
Februar	5	5	—	—	8	4	—	14	27	20	4,8	8	4,9	3	6,3	1	2,0	2	1,0	3	1,8	4	2,3	9	2,3	33
März	7	2	—	—	6	10	1	—	7	17	4,6	8	2,2	4	1,6	8	1,3	5	3,4	5	2,2	9	5,2	14	4,7	23
April	8	—	—	—	8	4	1	—	1	13	4,4	7	4,9	6	4,2	20	3,6	5	2,9	5	3,7	8	3,4	6	5,3	19
Mai	6	—	—	3	7	5	—	—	—	6	3,2	2	2,0	4	3,3	35	5,1	8	3,4	10	4,0	3	1,5	4	4,3	21
Juni	9	—	1	2	1	5	2	—	—	17	4,8	2	4,0	1	6,0	8	5,7	11	5,3	10	4,1	6	3,7	16	4,5	18
Juli	8	—	—	4	6	2	1	—	—	33	3,6	4	3,5	3	3,3	9	2,9	6	3,3	3	6,0	2	1,8	10	4,4	23
August	6	—	—	1	10	2	5	—	—	26	3,6	1	1,0	1	1,0	12	3,8	12	4,1	9	3,2	6	3,3	8	4,4	18
September	5	—	—	—	13	1	—	—	—	8	3,5	1	4,0	3	3,6	8	2,4	3	1,8	7	1,9	1	1,0	10	4,0	48
October	11	—	—	3	5	11	1	—	1	11	3,9	1	5,0	3	2,7	5	2,8	3	2,6	4	2,3	3	2,3	15	3,9	48
November	6	—	—	—	2	13	1	1	5	7	5,2	1	6,0	3	1,9	12	3,3	7	4,7	5	1,8	—	—	9	5,3	46
December	13	3	—	1	4	17	3	2	13	6	7,2	2	6,5	—	—	3	4,0	6	3,7	6	5,3	3	7,0	6	6,2	61
Jahr	92	11	1	14	72	86	15	25	71	187	4,3	47	4,4	44	3,2	124	3,8	73	3,7	67	3,4	47	3,5	125	4,2	377

φ = 47° 16′ Телешевъ. λ = 28° 43′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	— 2,0	0,1	— 1,1	— 1,0	7,2	—16,6	3,5	3,8	3,6	81	80	81	7,2	7,0	7,1	25,6	17,1	9
Февраль	—	—	—	— 7,8	— 3,0	— 5,4	— 5,4	5,3	—18,0	2,2	2,6	2,4	81	69	75	7,0	5,8	5,2	26,3	19,5	18
Мартъ	—	—	—	0,1	4,8	2,1	2,3	13,7	— 5,4	3,3	3,5	3,5	70	54	64	6,1	6,0	5,3	36,6	11,9	16
Апрѣль	—	—	—	5,8	12,7	8,9	9,1	20,6	— 1,4	5,1	4,7	4,9	73	43	57	5,4	5,8	4,6	9,2	4,5	16
Май	—	—	—	14,8	22,5	17,1	18,1	30,0	9,2	8,9	9,0	8,9	70	45	61	5,0	6,1	4,3	35,8	20,5	7
Іюнь	—	—	—	15,0	20,9	16,4	17,5	28,5	10,3	9,7	9,1	9,4	76	49	68	5,4	6,9	5,3	19,6	5,1	20
Іюль	—	—	—	19,3	25,4	20,5	21,7	31,2	13,3	12,3	11,8	12,0	74	49	67	3,1	4,9	2,5	63,6	22,4	20
Августъ	—	—	—	17,2	24,3	19,2	20,2	31,4	11,5	11,5	10,8	10,9	78	48	66	3,3	3,6	2,1	35,1	21,5	18
Сентябрь	—	—	—	13,9	23,3	17,9	18,4	32,5	3,9	9,1	8,5	9,0	76	43	61	3,1	3,6	3,2	16,5	6,5	28
Октябрь	—	—	—	7,1	12,1	8,7	9,3	26,4	— 5,5	6,8	7,1	6,9	84	65	80	7,0	7,5	6,0	44,3	13,4	9
Ноябрь	—	—	—	4,6	8,2	5,4	6,1	16,3	— 9,7	6,2	6,5	6,3	91	76	88	7,9	6,7	6,9	50,2	16,4	22
Декабрь	—	—	—	— 1,1	2,0	0,3	0,4	9,6	—12,4	4,0	4,5	4,2	90	81	87	6,2	7,0	6,8	67,7	22,7	28
Годъ	—	—	—	7,2	12,8	9,2	9,7	32,5	—18,0	6,9	6,8	6,8	79	59	71	5,6	5,9	4,9	430,5	22,7	—

H = ?^m Teleschew. G = ?^mm

Monate.	Осадки. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	16	5	—	—	4	17	2	12	20	23	—	17	—	8	—	11	—	1	—	—	—	1	—	28	—	4
Februar	14	13	—	—	5	11	—	22	27	22	—	21	—	7	—	2	—	—	—	1	—	1	—	15	—	15
März	13	3	—	—	6	11	3	5	14	8	—	7	—	2	—	11	—	4	—	2	—	1	—	28	—	30
April	11	3	—	2	5	8	—	—	2	15	—	7	—	9	—	14	—	3	—	2	—	3	—	11	—	26
Mai	10	—	1	8	4	3	—	—	—	6	—	5	—	16	—	25	—	7	—	3	—	4	—	10	—	17
Juni	9	—	—	3	3	7	—	—	—	18	—	6	—	1	—	4	—	4	—	5	—	6	—	22	—	24
Juli	9	—	—	7	11	2	—	—	—	20	—	23	—	4	—	3	—	2	—	—	—	2	—	14	—	25
August	7	—	—	4	12	2	1	—	—	17	—	23	—	3	—	6	—	4	—	4	—	5	—	13	—	18
September	9	—	—	2	16	5	—	—	—	13	—	3	—	5	—	3	—	4	—	—	—	3	—	9	—	50
October	12	—	—	—	2	15	1	—	5	8	—	5	—	8	—	13	—	2	—	3	—	5	—	13	—	36
November	9	—	—	—	4	15	3	1	7	5	—	2	—	14	—	23	—	5	—	1	—	3	—	13	—	24
December	16	9	—	—	4	13	3	8	21	9	—	3	—	7	—	12	—	3	—	1	—	1	—	15	—	42
Jahr.	135	33	1	26	76	109	13	48	96	164	—	122	—	84	—	127	—	39	—	22	—	35	—	191	—	311

φ = 52° 25′ Ливны. λ = 37° 37′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	751,4	768,3	720,0	— 8,4	— 6,5	— 7,9	— 7,6	1,7	—25,4	—	—	—	—	—	—	7,3	6,3	6,5	12,6	7,2	22
Февраль	753,1	765,4	737,6	— 9,4	— 5,0	— 8,1	— 7,6	2,8	—18,4	—	—	—	—	—	—	7,5	5,3	4,5	9,4	4,4	28
Мартъ	742,8	761,4	725,1	— 6,0	— 1,9	— 4,5	— 4,1	3,4	—14,9	—	—	—	—	—	—	7,7	7,6	6,3	23,7	4,4	30
Апрѣль	744,8	754,2	731,1	2,8	8,3	4,6	5,2	18,4	— 2,0	—	—	—	—	—	—	5,4	7,0	5,0	48,0	16,0	17
Май	746,8	755,7	733,8	13,8	20,5	15,4	16,6	30,9	5,6	—	—	—	—	—	—	4,5	6,2	4,7	41,8	10,6	12
Іюнь	742,3	752,5	733,4	13,6	17,9	14,6	15,3	26,5	7,7	—	—	—	—	—	—	5,6	3,6	4,8	40,9	9,4	30
Іюль	743,8	749,2	737,3	16,9	22,8	18,7	19,5	29,9	11,9	—	—	—	—	—	—	3,5	5,1	2,8	48,8	14,9	12
Августъ	743,6	755,9	729,5	14,6	22,0	17,4	18,0	31,2	7,5	—	—	—	—	—	—	5,3	5,9	4,5	46,7	13,5	11
Сентябрь	746,5	759,7	732,0	11,6	22,1	15,3	16,3	35,9	4,0	—	—	—	—	—	—	4,2	5,4	2,7	37,8	20,6	26
Октябрь	745,0	755,1	731,9	3,5	7,3	5,0	5,3	17,9	— 2,8	—	—	—	—	—	—	7,5	8,0	7,3	54,1	14,0	18
Ноябрь	747,1	758,0	732,8	— 1,6	0,1	— 0,9	— 0,8	8,6	—18,3	—	—	—	—	—	—	8,9	9,0	8,0	32,4	9,7	16
Декабрь	741,7	753,9	726,2	— 2,4	— 1,6	— 2,5	— 2,2	4,5	—18,9	—	—	—	—	—	—	9,4	9,4	9,1	75,6	8,9	12
Годъ	745,7	768,3	720,0	4,1	8,8	5,6	6,2	35,9	—25,4	—	—	—	—	—	—	6,4	6,6	5,5	471,8	20,6	—

H = 194^m? Liwny. G = ?^mm

Monate.	Осадки. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	4	4	—	—	6	16	5	27	30	7	—	1	—	1	—	12	—	9	—	5	—	6	—	12	—	5
Februar	4	4	—	—	5	9	4	25	28	8	—	6	—	4	—	8	—	2	—	7	—	12	—	7	—	2
März	14	14	—	—	3	15	7	17	28	6	—	3	—	4	—	5	—	5	—	9	—	14	—	9	—	6
April	15	7	—	3	4	6	—	—	6	2	—	3	—	1	—	1	—	8	—	13	—	13	—	7	—	14
Mai	12	—	1	7	5	5	1	—	—	3	—	2	—	4	—	9	—	14	—	12	—	10	—	4	—	21
Juni	18	—	2	2	1	8	3	—	—	4	—	2	—	4	—	3	—	9	—	16	—	30	—	8	—	10
Juli	12	—	1	5	8	1	1	—	—	31	—	5	—	1	—	—	—	5	—	3	—	15	—	17	—	6
August	8	—	—	2	4	5	6	—	—	7	—	2	—	3	—	5	—	6	—	15	—	8	—	7	—	12
September	7	—	—	1	9	3	3	—	—	4	—	6	—	5	—	4	—	12	—	11	—	1	—	2	—	17
October	15	1	—	1	2	16	7	—	7	3	—	1	—	1	—	3	—	6	—	14	—	18	—	6	—	10
November	9	5	—	—	1	22	3	10	20	3	—	1	—	1	—	5	—	13	—	15	—	7	—	5	—	10
December	25	21	—	—	—	25	7	13	21	4	—	—	—	—	—	2	—	7	—	8	—	3	—	3	—	4
Jahr	143	56	4	21	48	131	47	92	140	82	—	32	—	29	—	57	—	96	—	128	—	137	—	87	—	117

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 52° 42′							**Богодухово.**										λ = 36° 31′				
Январь	748,5	763,6	719,7	— 8,7	— 6,5	— 8,0	— 7,7	1,1	—25,2	—	—	—	—	—	—	8,1	8,0	7,6	10,9	3,0	2
Февраль	750,3	762,5	735,4	— 9,1	— 5,4	— 8,7	— 7,7	1,8	—18,6	—	—	—	—	—	—	8,5	6,7	5,9	5,8	1,0	14
Мартъ	740,3	758,1	724,8	— 6,3	— 2,6	— 4,5	— 4,5	2,3	—15,4	—	—	—	—	—	—	8,1	8,1	6,5	28,7	4,5	5
Апрѣль	742,2	751,2	729,3	2,8	7,5	3,4	4,6	19,6	— 2,9	4,9	5,2	5,4	87	68	91	5,8	8,0	5,5	47,5	12,2	17
Май	743,9	751,9	733,8	13,7	19,3	12,7	15,2	29,3	3,6	8,9	8,4	8,8	76	52	80	5,8	6,7	5,4	32,7	8,5	30
Іюнь	739,4	748,4	730,1	12,9	16,8	12,3	14,0	24,5	4,7	8,8	8,7	8,8	80	62	82	7,1	8,4	5,8	40,1	8,8	30
Іюль	741,0	746,0	734,9	16,4	22,1	16,1	18,2	28,9	11,2	11,1	10,0	10,8	80	53	79	5,3	7,1	3,7	44,3	7,3	9
Августъ	740,2	752,7	727,8	14,0	20,2	14,5	16,2	29,8	5,7	10,1	9,7	10,2	85	57	83	5,9	7,4	5,2	75,9	16,5	11
Сентябрь	743,3	756,0	727,7	10,6	20,8	13,0	14,8	31,2	3,1	7,8	8,6	8,3	83	49	74	5,2	5,4	3,7	39,4	14,5	22
Октябрь	741,8	752,5	730,8	2,8	6,6	4,1	4,5	16,6	— 3,1	5,3	6,1	5,6	93	72	89	7,8	8,5	7,6	67,3	18,5	18
Ноябрь	743,9	754,3	730,5	— 2,4	0,0	— 1,4	— 1,3	10,0	—22,8	3,4	3,8	3,6	89	84	88	8,5	8,4	7,7	30,3	6,1	15
Декабрь	738,8	750,2	724,2	— 3,0	— 1,8	— 3,0	— 2,6	4,0	—21,3	3,2	3,4	3,2	88	86	88	9,7	9,5	8,9	65,0	8,1	19
Годъ	742,8	763,6	719,7	3,6	8,1	4,2	5,3	31,2	—25,2	—	—	—	—	—	—	7,2	7,7	6,1	487,9	18,5	—
φ = 52° 58′							**Орелъ.**										λ = 36° 4′				
Январь	750,6	766,4	720,0	— 7,9	— 5,6	— 7,3	— 6,9	1,7	—23,5	2,4	2,5	2,5	85	77	86	7,4	7,0	7,4	16,5	4,3	2
Февраль	752,5	765,4	736,5	— 8,5	— 4,3	— 7,9	— 6,9	3,2	—16,6	2,2	2,6	2,2	86	74	83	8,0	6,4	4,6	12,0	2,0	22
Мартъ	742,0	761,4	725,4	— 5,8	— 1,4	— 3,8	— 3,7	4,5	—14,2	2,7	3,0	3,1	86	69	83	7,1	7,2	6,3	48,8	8,5	18
Апрѣль	743,8	753,8	730,4	2,7	8,0	4,1	4,9	21,2	— 1,8	4,7	5,0	5,3	84	63	85	4,9	6,3	4,5	48,8	13,4	17
Май	745,7	754,0	736,1	13,6	19,8	14,7	16,0	30,7	5,6	8,6	8,4	8,8	73	51	71	5,0	6,1	4,4	25,3	8,5	6
Іюнь	741,6	751,1	731,9	12,9	17,6	13,6	14,7	25,6	7,0	9,0	8,7	9,3	81	60	79	6,2	7,6	6,1	67,0	16,9	30
Іюль	743,7	748,8	738,3	17,0	23,2	17,1	19,1	30,4	12,3	11,3	10,8	11,1	79	53	77	5,1	6,6	3,7	102,1	56,8	25
Августъ	742,6	755,2	729,8	13,7	20,2	15,2	16,4	*30,4*	5,4	*7,9*	*7,5*	*8,2*	*72*	*47*	*67*	*6,8*	*7,2*	*5,5*	*57,2*	*23,3*	15
Сентябрь	745,6	759,0	729,2	10,8	20,8	14,2	15,3	31,0	5,0	8,2	8,8	8,3	84	50	69	4,8	4,2	3,5	36,0	9,5	23
Октябрь	743,9	754,3	733,0	2,7	7,0	4,1	4,6	16,7	— 2,8	5,4	5,8	5,7	93	75	90	6,9	7,7	7,2	41,0	13,1	11
Ноябрь	745,9	756,4	732,3	— 2,1	0,0	— 1,0	— 1,0	9,4	—19,3	4,0	4,2	4,2	93	84	92	8,4	8,1	8,4	36,2	8,9	15
Декабрь	740,7	752,0	726,1	— 2,8	— 1,8	— 2,9	— 2,5	4,6	—23,3	3,7	3,8	3,7	93	89	91	9,0	9,5	9,6	61,2	8,5	25
Годъ	744,9	766,4	720,0	3,9	8,6	5,0	5,8	31,0	—23,5	*5,8*	*5,9*	*6,0*	*84*	*66*	*81*	*6,6*	*7,0*	*5,9*	*552,1*	56,8	—
φ = 54° 31′							**Калуга.**										λ = 36° 16′				
Январь	748,9	765,0	715,0	— 8,0	— 5,9	— 7,4	— 7,1	1,7	—25,5	2,4	2,6	2,5	87	82	85	7,8	8,4	6,8	14,9	5,9	22
Февраль	750,9	764,1	733,4	— 8,4	— 4,3	— 7,1	— 6,6	3,8	—20,9	2,2	2,6	2,3	86	75	82	7,0	6,4	5,9	9,2	3,2	28
Мартъ	740,6	759,3	721,8	— 7,1	— 1,8	— 4,7	— 4,6	6,5	—19,4	2,4	2,9	2,7	84	70	78	7,1	6,1	7,0	26,6	6,4	30
Апрѣль	742,2	753,7	728,9	2,0	7,8	4,3	4,7	21,5	— 1,9	4,6	4,6	4,9	85	59	78	5,6	6,3	4,3	28,9	5,2	8
Май	744,5	753,9	733,8	12,6	19,1	14,1	15,3	29,9	4,7	8,1	7,9	8,3	73	48	67	4,6	5,6	3,4	25,3	8,0	15
Іюнь	739,9	749,1	727,4	12,7	17,7	13,1	14,5	25,1	6,3	8,7	8,6	8,8	79	59	78	5,3	7,8	6,1	104,5	38,5	19
Іюль	742,5	747,5	736,9	16,0	22,6	17,6	18,7	29,9	11,3	10,8	11,1	11,0	80	56	73	4,8	6,2	4,9	47,0	14,4	23
Августъ	741,0	753,6	726,8	13,1	19,2	14,6	15,6	28,5	5,9	9,7	10,2	10,2	87	64	83	6,9	7,8	5,8	95,4	18,1	15
Сентябрь	744,6	758,3	727,8	10,0	18,6	13,0	13,9	27,6	2,3	8,4	9,1	9,1	89	58	79	5,2	5,8	4,7	28,2	7,1	22
Октябрь	741,4	751,7	729,4	2,5	6,0	3,8	4,1	15,1	— 4,7	5,3	5,2	5,3	92	73	86	8,5	9,2	7,3	65,9	23,2	13
Ноябрь	743,9	755,5	733,3	— 2,4	— 0,5	— 1,4	— 1,4	9,1	—19,4	3,7	3,8	3,9	89	81	90	8,0	8,8	7,7	25,2	11,1	15
Декабрь	738,9	750,5	725,1	— 4,2	— 3,4	— 4,5	— 4,0	5,0	—25,7	3,3	3,4	3,2	93	90	93	8,4	9,4	8,5	68,2	9,2	24
Годъ	743,4	765,0	715,0	3,2	7,9	4,6	5,3	29,9	—25,7	5,8	6,0	6,0	85	68	81	6,6	7,3	6,0	539,3	38,5	—
φ = 54° 16′							**Перемышль (Гремячево).**										λ = 36° 10′				
Январь	—	—	—	— 7,5	— 5,9	— 6,8	— 6,7	2,0	—24,8	—	—	—	—	—	—	7,7	8,7	7,1	23,5	12,0	22
Февраль	—	—	—	— 7,7	— 4,6	— 6,9	— 6,4	2,8	—19,0	—	—	—	—	—	—	6,6	6,5	5,4	4,8	1,7	28
Мартъ	746,5	765,3	728,4	— 6,9	— 2,7	— 4,7	— 4,7	3,9	—18,3	—	—	—	—	—	—	7,5	7,1	7,4	26,5	6,5	30
Апрѣль	748,1	*759,6*	*734,8*	2,3	7,4	4,4	4,7	21,6	— 1,9	—	—	—	—	—	—	5,9	6,3	3,9	18,3	3,8	7
Май	748,4	757,9	736,9	12,7	18,7	13,8	15,1	29,6	4,8	—	—	—	—	—	—	5,6	6,3	3,5	40,1	10,1	5
Іюнь	742,5	751,2	734,3	12,8	18,4	12,8	14,7	25,6	5,6	—	—	—	—	—	—	5,7	7,3	5,5	45,4	10,0	26
Іюль	744,4	749,2	738,8	16,0	22,6	17,2	18,6	29,7	11,2	—	—	—	—	—	—	5,0	5,9	4,8	56,9	24,0	24
Августъ	743,7	756,2	730,7	13,7	19,4	14,7	15,9	30,3	6,3	—	—	—	—	—	—	5,8	6,9	5,4	80,0	22,0	15
Сентябрь	746,6	761,6	728,2	10,2	18,5	12,7	13,8	28,6	0,5	—	—	—	—	—	—	5,1	5,3	4,8	42,4	9,1	30
Октябрь.	743,0	753,3	728,0	2,6	6,4	4,0	4,3	14,7	— 4,6	5,2	5,3	5,3	91	72	85	7,7	8,1	7,6	44,0	14,6	13
Ноябрь	746,2	756,9	735,7	— 2,5	— 0,3	— 1,1	— 1,3	9,6	—19,4	3,8	4,2	4,1	93	88	92	8,0	8,5	8,3	24,0	10,0	16
Декабрь	741,6	753,3	727,9	— 4,2	— 3,3	— 4,2	— 3,9	5,9	—26,8	3,5	3,7	3,5	96	97	96	8,8	9,5	9,0	56,9	8,6	26
Годъ	—	—	—	3,5	7,9	4,7	5,3	30,3	—26,8	—	—	—	—	—	—	6,6	7,2	6,1	462,8	24,0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 209^{m}$?												**Bogoduchowo.**										$G = ?^{mm}$				
15	15	—	—	3	20	5	29	30	8	9,1	1	4,0	—	—	23	10,2	11	8,3	9	8,8	10	9,3	23	8,2	8	Januar
13	13	—	—	2	14	4	26	28	8	4,8	7	5,3	9	8,6	11	11,0	5	6,3	5	5,7	16	8,9	13	4,7	10	Februar
20	19	—	—	2	16	9	19	29	5	4,6	1	2,0	13	13,4	10	7,4	8	4,8	8	7,7	19	11,0	25	7,7	4	März
16	10	—	1	3	12	2	—	8	2	3,0	5	7,0	3	5,7	10	6,3	6	7,0	25	6,8	14	5,9	12	4,1	13	April
12	—	—	5	2	8	2	—	—	2	2,5	—	—	7	6,8	17	6,8	12	6,8	15	6,3	16	5,7	5	4,6	19	Mai
21	—	—	1	—	13	2	—	—	2	3,4	—	—	9	4,6	6	4,7	5	4,1	17	4,6	27	3,4	18	3,1	6	Juni
14	—	—	5	4	4	1	—	—	12	3,6	3	3,0	1	1,0	5	3,4	4	2,3	8	1,8	22	1,9	34	2,6	4	Juli
15	—	—	3	3	9	4	—	—	4	2,6	2	3,5	7	4,5	8	5,9	11	5,9	17	6,2	19	5,1	15	2,3	10	August
10	—	—	2	6	5	3	—	—	4	2,6	7	3,7	12	5,0	14	5,6	18	7,0	14	4,4	3	2,7	6	1,9	12	September
12	1	—	—	1	19	5	—	11	5	2,9	—	—	5	4,7	10	6,6	13	4,6	24	5,5	23	4,2	8	3,2	5	October
12	8	—	—	2	21	2	10	20	7	4,8	2	4,0	8	7,1	12	5,0	16	6,3	26	4,6	14	4,3	5	4,4	—	November
28	20	—	—	—	26	8	16	23	10	7,2	4	6,6	9	7,6	10	8,0	11	7,9	22	7,4	18	8,1	7	6,7	2	December
188	86	—	17	28	167	47	100	149	69	4,9	32	4,8	83	7,2	136	7,2	120	6,3	190	5,8	201	5,8	171	4,7	93	Jahr
$H = 185{,}8^{m}$												**Orel.**										$G = 0{,}6^{mm}$ ($746{,}0^{mm}$).				
18	12	—	—	3	18	8	28	30	7	3,3	—	—	—	—	24	4,6	20	5,3	12	6,2	10	8,4	12	7,7	8	Januar
16	16	—	—	4	11	2	24	28	5	2,6	9	4,3	3	2,7	15	4,8	6	2,6	20	4,8	5	6,4	6	3,7	15	Februar
21	15	—	—	3	14	10	17	29	5	2,4	8	9,1	2	11,0	16	4,3	14	4,9	20	7,3	10	7,6	11	5,1	7	März
12	7	—	—	6	8	—	—	9	1	4,0	4	7,5	3	3,3	8	3,0	23	3,2	18	4,9	8	4,1	1	2,0	24	April
16	—	—	8	5	5	—	—	—	1	3,0	4	1,5	3	3,0	17	3,6	28	3,2	15	3,8	3	6,0	2	6,0	20	Mai
19	—	1	2	—	12	—	—	—	2	4,0	—	—	5	4,0	—	—	12	3,3	30	3,2	30	3,0	1	2,0	10	Juni.
16	—	—	5	4	5	—	—	—	1	4,0	—	—	—	—	—	—	7	5,1	9	2,7	65	3,0	7	5,2	4	Juli
13	—	—	2	*3*	*9*	*3*	—	—	*1*	*8,0*	*2*	*7,0*	—	—	*3*	*2,3*	*16*	*5,8*	*30*	*4,5*	*12*	*2,7*	*5*	*3,2*	*9*	August
7	—	—	1	11	7	2	—	—	8	2,6	8	4,0	5	3,2	3	1,5	25	4,8	12	2,8	9	1,9	—	—	20	September
13	1	—	—	2	17	2	—	12	1	2,0	1	1,0	2	2,5	4	10,0	12	3,1	22	4,0	22	4,5	8	3,4	21	October
14	5	—	—	3	22	1	10	20	3	3,7	4	7,0	2	3,5	4	2,8	31	3,7	17	4,2	6	4,0	7	3,1	16	November
24	18	—	—	—	27	2	14	23	3	3,7	9	5,8	5	6,2	7	3,2	15	3,4	17	5,6	11	4,5	7	5,6	19	December
189	74	1	18	*44*	*155*	30	93	151	*38*	*3,2*	*49*	*5,6*	*30*	*4,3*	*101*	*4,2*	*209*	*4,1*	*222*	*4,5*	*191*	*3,9*	*67*	*4,9*	*173*	Jahr
$H = 202{,}6^{m}$												**Kaluga.**										$G = 0{,}6^{mm}$ ($743{,}9^{mm}$).				
10	10	—	—	3	19	1	25	29	10	7,6	5	5,2	17	7,0	14	6,6	2	6,5	8	7,1	17	7,5	14	8,6	6	Januar
8	8	—	—	5	12	1	23	27	14	5,8	12	5,8	22	6,2	2	10,5	—	—	9	9,2	15	7,3	9	5,6	1	Februar
13	13	—	—	3	13	1	18	28	12	6,5	1	7,0	28	8,0	4	5,0	6	7,3	3	9,3	12	8,5	23	6,9	4	März
13	8	—	—	10	9	—	—	10	2	6,0	3	5,3	10	6,1	10	6,2	9	6,6	20	7,0	15	6,5	8	5,6	13	April
12	—	—	5	5	3	1	—	—	2	8,5	—	—	16	7,2	13	5,9	13	5,8	22	6,2	7	6,4	10	6,0	10	Mai
20	—	3	7	3	10	—	—	—	5	6,0	1	9,0	6	6,5	4	5,2	7	5,0	10	6,5	26	5,8	20	5,6	11	Juni
13	—	—	4	5	7	—	—	—	25	5,2	7	4,6	3	5,3	2	4,5	4	5,8	3	4,7	12	5,9	22	5,5	15	Juli
18	—	—	3	3	13	1	—	—	11	5,9	11	4,2	8	7,0	2	5,5	10	7,8	17	7,9	12	6,5	8	5,3	14	August
9	—	—	1	9	12	1	—	—	4	5,5	—	—	21	6,1	14	7,0	16	5,7	12	4,8	7	5,9	3	4,7	13	September
18	3	—	—	—	19	1	—	8	2	5,4	—	—	7	8,4	1	5,0	7	7,9	35	7,5	21	7,4	15	5,4	5	October
8	6	—	—	1	19	—	14	19	8	5,1	4	8,0	6	6,2	14	6,0	15	6,2	20	6,9	10	8,0	4	5,4	9	November
21	20	—	—	—	24	—	19	25	6	5,3	1	10,0	18	6,9	3	6,3	13	6,3	18	7,0	9	7,7	11	6,2	14	December
163	68	3	20	47	160	7	99	146	101	5,9	45	5,5	162	6,9	83	6,2	102	6,4	177	7,0	163	6,9	147	6,1	115	Jahr
$H = ?^{m}$												**Peremyschl (Gremjatschewo).**										$G = ?^{mm}$				
8	8	—	—	3	20	—	25	29	13	—	—	—	8	—	25	—	2	—	13	—	10	—	9	—	13	Januar
8	8	—	—	6	11	—	23	28	9	—	8	—	4	—	13	—	5	—	7	—	3	—	10	—	25	Februar
13	12	—	—	3	16	8	21	28	13	8,0	1	4,0	19	7,2	16	5,7	5	5,3	7	8,7	7	10,2	16	7,3	9	März
10	6	—	—	6	9	1	—	4	*6*	*4,6*	*2*	*11,0*	*10*	*5,6*	*6*	*8,6*	*7*	*6,9*	*14*	*7,0*	*14*	*5,5*	*8*	*4,8*	*22*	April
11	—	2	5	4	4	5	—	—	7	3,9	6	2,6	9	5,4	21	6,8	12	6,7	8	5,3	5	3,9	8	6,5	17	Mai
17	—	—	5	4	8	3	—	—	3	6,8	4	2,2	4	6,1	9	4,8	4	6,8	10	4,0	13	3,5	23	5,3	20	Juni
9	—	—	2	6	6	2	—	—	30	4,1	8	4,9	4	4,4	3	3,2	4	11,8	4	3,0	5	4,6	19	5,0	16	Juli
18	—	1	4	7	11	2	—	—	12	4,4	3	5,0	6	7,2	6	6,3	5	12,5	15	4,5	7	4,3	11	4,1	28	August
11	—	—	3	10	12	3	—	—	3	3,7	—	—	7	6,4	17	5,6	12	6,2	1	13,5	2	4,5	4	3,8	44	September
13	2	—	—	—	19	6	—	9	5	4,6	—	—	5	8,3	9	8,0	10	7,1	16	7,1	19	5,4	13	4,2	16	October
8	4	—	—	1	20	4	15	20	6	4,6	5	5,7	3	1,7	22	6,8	19	8,4	4	5,9	9	5,6	11	3,8	11	November
19	16	—	—	—	24	3	17	25	6	4,0	9	5,1	14	5,8	12	5,2	8	8,8	8	4,6	14	7,9	13	4,6	9	December
145	56	3	19	50	160	37	101	143	*113*	—	*46*	—	*93*	—	*159*	—	*93*	—	*107*	—	*108*	—	*145*	—	*230*	Jahr

φ = 56° 25′ **Бараново.** λ = 38° 36′ — $H = \{ 154{,}9 ; 155{,}8$ m **Baranowo.** $G = 0{,}8$ mm (746,0 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	749,3	766,6	714,3	— 9,0	— 7,1	— 8,2	— 8,1	1,6	—30,0	2,5	2,7	2,6	96	91	93	8,9	7,9	7,0	11,4	4,0	27
Февраль	751,1	764,3	731,3	— 9,7	— 5,6	— 8,4	— 7,9	2,2	—27,9	2,2	2,4	2,4	93	79	91	7,0	6,0	4,8	11,1	3,7	28
Мартъ	741,3	761,7	717,7	— 9,5	— 3,5	— 7,4	— 6,8	4,0	—29,4	2,3	2,6	2,5	91	70	85	7,0	5,8	6,4	12,5	4,0	13
Апрѣль	742,7	755,5	730,1	2,2	6,5	2,4	3,7	20,4	— 2,5	4,5	4,6	4,8	83	63	86	5,6	6,6	5,1	12,9	3,1	3
Май	745,4	755,7	733,2	13,1	18,1	12,2	14,5	30,3	3,3	8,3	8,0	8,7	71	51	80	4,5	6,1	4,7	35,8	10,5	11
Іюнь	740,2	749,0	730,3	13,0	16,3	11,9	13,7	23,6	4,5	8,7	8,6	9,3	76	62	87	7,3	8,5	6,9	78,1	13,6	12
Іюль	742,6	748,3	735,3	16,9	21,1	16,2	18,1	28,6	11,3	11,5	11,2	11,8	80	62	87	4,7	6,7	4,3	31,2	7,6	9
Августъ	741,7	753,6	725,3	14,0	18,6	13,6	15,4	29,7	7,5	10,4	10,9	10,7	87	69	91	5,5	7,7	5,8	127,8	39,0	5
Сентябрь	746,5	759,5	733,8	10,0	17,1	10,8	12,7	26,4	2,3	8,5	9,9	9,1	90	68	92	5,1	5,7	5,0	21,4	6,1	10
Октябрь	741,4	751,4	727,2	1,9	4,7	2,6	3,1	10,1	— 4,3	5,2	5,2	5,1	97	80	91	7,7	7,4	6,9	72,4	13,1	1
Ноябрь	744,2	757,2	734,3	— 3,0	— 1,5	— 3,0	— 2,5	8,6	—23,8	3,8	3,9	3,5	96	91	95	8,2	8,5	7,9	26,4	6,7	22
Декабрь	739,7	755,7	723,1	— 6,1	— 5,5	— 7,1	— 6,2	4,8	—25,9	3,1	3,1	2,8	97	92	94	9,3	8,5	8,8	45,9	8,6	26
Годъ	743,8	766,6	714,3	2,8	6,6	3,0	4,1	30,3	—30,0	5,9	6,1	6,1	88	73	89	6,7	7,1	6,1	486,9	39,0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
8	7	—	—	2	20	1	26	29	12	4,8	8	9,2	6	2,7	24	2,2	15	3,8	5	1,8	11	3,8	8	6,4	4	Januar
5	5	—	—	5	8	—	25	28	8	4,9	3	4,7	2	1,5	10	1,7	13	2,5	15	4,0	14	4,1	11	4,6	7	Februar
10	10	—	—	5	16	—	19	29	3	3,5	5	2,6	11	3,0	14	3,0	5	2,5	7	2,1	12	3,4	26	4,3	10	März
9	6	—	1	6	11	—	1	12	4	2,4	3	4,2	8	2,7	12	2,6	18	3,1	10	2,2	10	2,4	12	2,8	13	April
12	—	1	5	5	7	—	—	—	2	3,8	1	2,3	4	4,5	17	3,5	18	2,7	12	3,2	13	2,9	14	4,2	11	Mai
20	—	—	6	1	16	—	—	—	1	4,5	4	3,1	4	1,4	7	3,0	15	1,7	18	2,4	16	3,1	15	3,4	8	Juni
10	—	1	8	3	7	—	—	—	16	3,6	3	3,8	1	4,0	2	3,4	9	3,2	8	2,1	15	2,1	32	2,9	7	Juli
18	—	—	2	2	9	—	—	—	8	4,6	1	1,0	3	4,4	11	3,7	21	3,1	17	2,7	11	3,1	14	3,0	7	August
6	—	1	2	11	11	—	—	—	—	—	3	3,0	7	2,1	9	3,3	27	2,7	14	1,7	3	2,0	5	2,0	22	September
17	4	2	—	—	13	—	—	12	1	2,0	1	6,0	6	2,3	17	3,1	21	3,0	25	3,4	9	3,1	9	2,7	4	October
15	14	—	—	1	21	—	16	22	4	3,2	3	2,7	6	1,8	17	2,4	28	2,7	12	2,7	9	2,9	6	3,1	5	November
21	19	—	—	—	24	—	21	29	8	3,2	10	2,4	8	2,0	17	2,1	14	2,5	8	3,0	15	3,0	7	3,3	6	December
151	65	5	24	41	163	1	108	161	67	3,9	45	4,2	66	2,6	157	2,7	204	2,8	151	2,7	138	3,0	159	3,6	104	Jahr

φ = 58° 38′ **Высоково.** λ = 44° 42′ — $H = 153{,}1$ m ? **Wyssokowo.** $G = ?$ mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—11,0	— 8,4	—11,1	—10,2	1,2	—30,0	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	— 7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	— 6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	114,2	46,4	20
Августъ	—	—	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	104,1	19,8	20
Сентябрь	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	23,7	15,2	11
Октябрь	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	67,8	16,0	14
Ноябрь	—	—	—	—	—	— 4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	42,4	8,7	8
Декабрь	—	—	—	—10,9	— 6,9	— 9,2	— 9,0	1,2	—28,7	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	73,7	9,0	13
Годъ	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—

Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	28	31	9	—	—	—	—	—	2	—	1	—	5	—	7	—	7	—	18	Januar
—	—	—	—	—	—	—	22	27	4	—	1	—	—	—	—	—	2	—	5	—	4	—	7	—	13	Februar
—	—	—	—	—	—	—	14	27	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	12	—	7	—	11	März
—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	—	3	—	3	—	2	—	7	—	9	—	5	—	2	—	11	April
—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	—	8	—	3	—	1	—	4	—	17	Mai
—	—	—	3	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	1	—	9	—	1	—	2	—	1	—	2	Juni
15	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
22	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
27	12	—	—	—	—	—	—	18	8	—	—	—	2	—	6	—	4	—	10	—	4	—	6	—	20	October
25	16	—	—	—	—	—	19	23	9	—	1	—	6	—	2	—	8	—	6	—	7	—	5	—	9	November
30	22	—	—	—	—	—	28	31	12	—	2	—	3	—	3	—	5	—	8	—	12	—	3	—	16	December
—	—	—	15	—	—	—	111	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 56° 41′ **Едимоново.** λ = 36° 29′ — $H = ?$ m **Edimonowo.** $G = ?$ mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	— 8,2	— 6,0	— 7,6	— 7,3	2,3	—30,6	—	—	—	—	—	—	8,0	7,7	7,6	48,5	30,4	21
Февраль	—	—	—	— 9,3	— 4,6	— 7,8	— 7,2	2,6	—25,6	—	—	—	—	—	—	6,3	5,9	6,0	25,0	7,7	6
Мартъ	—	—	—	— 8,3	— 1,2	— 7,5	— 5,7	8,6	—26,1	—	—	—	—	—	—	5,9	6,0	5,3	62,8	33,9	7
Апрѣль	—	—	—	2,0	8,2	2,6	4,3	21,8	— 2,1	—	—	—	—	—	—	5,0	4,9	4,5	25,9	4,7	20
Май.	—	—	—	12,4	19,2	13,3	15,0	30,6	1,7	—	—	—	—	—	—	3,7	5,4	4,4	49,3	17,2	11
Іюнь.	—	—	—	13,3	17,5	12,9	14,6	24,5	4,7	—	—	—	—	—	—	5,8	7,8	6,1	120,7	33,9	24
Іюль	—	—	—	17,6	23,0	17,6	19,4	29,7	11,1	—	—	—	—	—	—	4,5	5,3	3,5	95,7	52,8	10
Августъ	—	—	—	14,0	19,1	13,9	15,7	28,4	7,9	—	—	—	—	—	—	5,4	6,6	5,6	115,5	17,1	26
Сентябрь	—	—	—	10,4	16,6	10,9	12,6	27,0	3,1	—	—	—	—	—	—	5,1	5,3	4,6	71,1	23,3	10
Октябрь	—	—	—	1,9	5,0	2,4	3,1	9,1	— 6,2	—	—	—	—	—	—	7,6	7,6	7,3	71,0	14,8	1
Ноябрь	—	—	—	— 2,8	— 0,4	— 2,2	— 1,8	9,3	—27,1	—	—	—	—	—	—	7,6	7,7	8,0	64,9	24,4	23
Декабрь	—	—	—	— 5,7	— 4,6	— 6,5	— 5,6	4,5	—25,7	—	—	—	—	—	—	9,1	8,7	8,9	51,0	12,6	26
Годъ	—	—	—	3,1	7,6	3,5	4,8	30,6	—30,6	—	—	—	—	—	—	6,2	6,6	6,0	801,4	52,8	—

Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
17	12	—	—	4	20	—	23	28	10	—	2	—	3	—	13	—	6	—	18	—	9	—	9	—	23	Januar
9	9	—	—	5	10	—	23	27	8	—	4	—	1	—	4	—	4	—	23	—	12	—	4	—	24	Februar
14	14	—	—	8	12	—	19	27	6	—	7	—	9	—	8	—	1	—	11	—	12	—	12	—	27	März
15	11	—	—	8	6	—	—	11	4	—	6	—	2	—	3	—	14	—	18	—	10	—	2	—	31	April
10	1	—	7	7	3	—	—	—	1	—	1	—	6	—	11	—	11	—	13	—	11	—	5	—	34	Mai
23	—	1	7	2	10	—	—	—	6	—	3	—	6	—	4	—	5	—	27	—	13	—	5	—	21	Juni
11	—	—	8	3	3	—	—	—	11	—	2	—	—	—	2	—	6	—	11	—	15	—	18	—	28	Juli.
18	—	1	2	4	8	—	—	—	5	—	3	—	3	—	8	—	15	—	24	—	6	—	5	—	24	August.
11	—	—	1	8	7	—	—	—	4	—	2	—	7	—	10	—	11	—	15	—	3	—	2	—	36	September
22	7	—	—	—	15	—	—	9	—	—	1	—	5	—	5	—	14	—	36	—	7	—	4	—	21	October
15	11	—	—	3	18	—	11	19	5	—	6	—	—	—	10	—	17	—	21	—	10	—	2	—	19	November
21	19	—	—	—	25	—	19	25	5	—	7	—	5	—	11	—	11	—	24	—	8	—	7	—	15	December
186	84	2	25	52	137	—	95	146	65	—	44	—	47	—	89	—	115	—	241	—	116	—	75	—	303	Jahr

φ = 54° 14′ **Гулынки.** λ = 40° 0′ — $H = 115$ m ? **Gulynki.** $G = 0{,}6$ mm (752,4 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756,3	775,2	717,9	— 9,9	— 7,4	— 9,6	— 9,0	4,1	—26,6	2,3	2,6	2,3	92	89	90	6,8	7,5	6,0	10,5	4,1	21
Февраль	758,2	772,2	738,6	—10,8	— 6,0	— 9,4	— 8,7	2,2	—24,4	2,0	2,5	2,2	89	85	89	6,7	6,2	4,4	13,3	7,5	6
Мартъ	748,0	767,2	724,1	— 8,1	— 3,8	— 6,8	— 6,2	2,9	—19,3	2,4	2,9	2,6	89	81	88	7,5	6,9	5,4	14,8	4,2	31
Апрѣль	750,0	760,3	734,3	2,5	7,2	3,4	4,3	18,6	— 3,2	4,8	4,9	5,4	87	67	89	5,9	6,3	6,3	30,1	8,7	18
Май	752,2	760,9	737,1	13,7	19,4	13,3	15,5	31,2	3,7	8,9	8,6	9,4	74	51	81	4,7	5,5	5,1	49,1	13,2	12
Іюнь	746,7	755,4	736,3	14,2	18,7	13,6	15,5	25,7	6,9	9,1	9,1	9,6	74	57	82	5,9	6,6	5,8	49,5	8,8	20
Іюль	747,7	753,3	740,2	17,8	23,1	17,0	19,3	30,6	13,2	11,7	11,2	11,9	77	55	83	3,9	6,0	4,5	111,9	37,6	22
Августъ	748,0	760,4	732,9	15,1	20,8	15,1	17,0	31,1	9,1	10,4	11,4	10,9	81	62	84	6,1	7,2	5,4	31,3	10,5	11
Сентябрь	752,5	766,1	739,4	10,7	21,0	12,2	14,7	31,1	0,9	7,9	9,2	8,2	81	49	76	4,8	4,7	3,0	0,8	0,8	12
Октябрь	749,2	757,7	735,6	3,1	6,6	4,2	4,6	14,2	— 2,8	5,4	5,7	5,6	92	77	89	7,8	8,8	8,0	62,9	15,8	15
Ноябрь	752,0	765,6	737,4	— 2,6	— 1,2	— 2,1	— 2,0	8,8	—22,1	3,8	3,9	3,9	92	86	91	8,5	7,8	7,9	26,7	14,5	16
Декабрь	746,9	760,3	732,6	— 4,2	— 3,5	— 4,1	— 3,9	4,7	—25,3	3,4	3,5	3,4	94	91	92	8,6	9,1	8,9	80,2	12,3	22
Годъ	750,6	775,2	717,9	3,5	7,9	3,9	5,1	31,2	—26,6	6,0	6,3	6,3	85	71	86	6,4	6,9	5,9	481,1	37,6	—

Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
3	3	—	—	5	15	2	25	30	18	7,7	4	2,0	3	2,7	19	3,6	21	5,0	7	4,3	5	5,8	15	6,4	1	Januar
3	3	—	—	5	6	—	24	28	10	5,5	9	4,0	4	1,0	11	2,8	8	2,0	9	2,4	18	4,2	12	5,6	3	Februar
5	5	—	—	4	15	—	23	29	14	5,6	2	1,5	11	3,8	12	4,0	14	4,9	4	2,2	11	4,5	23	5,2	2	März
10	4	—	1	3	9	—	1	9	5	3,8	5	3,2	5	2,8	9	2,6	23	4,2	21	2,8	9	2,5	10	5,3	2	April
8	—	—	3	8	8	—	—	—	10	4,2	2	2,6	12	3,3	21	3,5	19	4,1	7	4,7	7	4,1	10	4,0	5	Mai
14	—	1	5	2	6	—	—	—	7	4,1	3	2,2	8	2,6	8	4,1	19	3,7	15	3,6	12	4,0	14	4,9	4	Juni
8	—	—	4	3	4	—	—	—	32	5,0	10	3,4	3	3,0	6	2,8	6	4,8	9	2,2	8	4,0	18	6,0	1	Juli
9	—	—	2	1	7	2	—	—	10	6,0	7	2,7	8	2,7	13	5,5	17	6,5	14	4,4	9	4,0	10	5,1	5	August
1	—	—	—	8	1	1	—	—	6	3,3	6	3,6	12	2,9	17	4,4	21	4,5	5	4,6	4	1,2	9	4,7	10	September
11	1	—	1	—	17	—	—	9	6	4,2	1	2,0	2	2,5	14	5,4	26	4,6	20	4,3	16	4,4	6	7,0	2	October
3	3	—	—	—	17	—	13	22	19	4,7	1	6,0	5	4,2	11	4,6	32	3,9	14	3,9	6	5,5	1	6,0	1	November
15	11	—	—	—	21	2	18	24	7	6,0	11	5,9	3	5,3	9	5,3	28	6,1	6	3,3	23	5,8	3	7,3	3	December
90	30	1	16	39	126	7	104	151	144	5,3	61	3,6	76	3,1	150	4,1	234	4,6	131	3,6	128	4,4	131	5,5	39	Jahr

$\varphi = 53° 49'$ — Скопинъ. — $\lambda = 39° 33'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	752,8	770,6	716,1	— 9,9	— 7,9	— 9,4	— 9,1	1,3	—26,4	2,2	2,4	2,2	89	87	89	7,1	7,8	6,3	7,6	3,5	22
Февраль	754,5	767,7	734,8	—10,7	— 5,8	— 9,0	— 8,5	2,5	—21,0	2,0	2,6	2,1	89	83	87	8,0	6,7	4,9	14,1	4,0	13
Мартъ	744,2	761,9	722,0	— 7,9	— 3,5	— 6,4	— 5,9	3,3	—17,5	2,4	3,1	2,7	89	82	86	8,1	7,5	5,2	22,6	7,6	13
Апрѣль	746,4	756,6	730,7	2,3	7,3	3,4	4,4	17,9	— 4,3	4,7	4,9	5,0	86	64	84	6,6	7,0	5,6	29,3	8,0	17
Май	748,6	757,0	733,6	13,3	19,3	14,1	15,6	30,5	3,5	9,1	9,2	9,5	77	54	77	4,9	6,2	6,6	47,4	18,4	12
Іюнь	743,5	752,2	733,5	13,7	18,8	13,8	15,4	26,8	6,9	9,0	9,3	9,5	77	57	79	6,2	8,3	6,8	59,6	15,1	21
Іюль	744,6	749,9	737,6	17,0	22,5	17,9	19,1	29,0	11,7	11,6	11,2	12,0	80	57	80	4,5	7,0	5,7	40,5	16,2	23
Августъ	744,7	757,0	729,3	14,1	21,0	16,2	17,1	30,4	7,9	10,0	10,4	10,6	83	57	78	5,5	7,6	6,2	34,5	21,5	11
Сентябрь	749,0	762,1	735,8	10,3	20,8	14,2	15,1	30,6	1,3	7,9	8,8	8,8	83	49	71	5,3	4,9	2,8	2,5	1,7	26
Октябрь	745,8	753,8	732,2	3,2	6,7	4,4	4,7	14,5	— 3,4	5,6	5,7	5,6	92	76	89	8,1	8,5	8,2	56,1	16,6	15
Ноябрь	748,4	761,6	733,8	— 2,7	— 1,1	— 2,1	— 2,0	9,0	—21,8	3,7	3,7	3,8	92	83	91	8,7	7,7	7,7	26,4	11,1	16
Декабрь	743,2	755,8	729,9	— 3,9	— 3,3	— 3,7	— 3,6	4,0	—22,0	3,4	3,5	3,5	93	90	92	9,0	9,4	9,4	59,0	9,7	13
Годъ	747,1	770,6	716,1	3,2	7,9	4,5	5,2	30,6	—26,4	6,0	6,2	6,3	86	70	84	6,8	7,4	6,3	399,6	21,5	—

$H = 148,4$ m — Sskopin. — $G = 0,6$ mm ($748,7$ mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
9	9	—	—	3	15	1	27	30	9	6,1	5	4,4	3	3,0	21	5,2	14	4,7	6	5,5	18	6,8	15	7,0	2	Januar
11	11	—	—	3	10	—	25	28	7	4,6	11	5,0	5	4,5	10	5,8	8	2,8	5	3,8	19	6,4	11	4,9	8	Februar
15	14	—	—	2	14	3	22	29	7	5,1	7	6,0	7	5,2	11	5,5	7	4,7	8	8,3	18	7,4	20	5,8	7	März
14	8	—	1	2	9	—	1	10	6	3,2	11	4,4	3	3,8	10	4,3	15	4,2	14	5,3	15	5,8	8	4,8	8	April
11	—	—	7	5	10	1	—	—	2	4,0	5	3,3	10	3,4	22	4,2	15	4,5	6	5,5	13	5,0	11	4,7	9	Mai
17	—	1	6	1	13	1	—	—	2	4,0	5	3,3	7	3,9	9	3,6	10	3,1	18	4,4	26	4,7	10	4,0	3	Juni
9	—	—	6	4	9	—	—	—	18	4,3	14	3,5	—	—	4	3,4	7	3,2	6	2,8	18	3,2	18	3,9	8	Juli
8	—	—	2	4	11	—	—	—	10	4,1	9	4,1	7	4,8	9	4,9	10	4,8	19	5,1	13	5,4	5	7,3	11	August
4	—	—	—	8	4	—	—	—	—	—	14	5,4	6	2,8	15	3,9	21	4,2	10	5,0	6	3,7	5	3,3	13	September
13	3	—	1	—	17	—	—	9	2	3,3	—	—	5	4,4	10	5,7	9	4,3	13	5,8	39	5,3	9	4,5	6	October
7	6	—	—	1	17	—	15	22	8	4,7	4	4,3	3	4,1	14	4,1	15	4,3	14	3,9	18	5,6	5	4,4	8	November
23	22	—	—	—	25	—	18	25	6	4,7	9	7,3	11	6,1	13	6,6	11	4,6	10	5,2	22	6,4	7	6,0	4	December
141	73	1	23	33	154	6	108	153	77	4,5	94	4,7	67	4,3	148	4,8	142	4,2	129	5,0	225	5,6	124	5,1	87	Jahr.

$\varphi = 51° 6'$ — Бобровъ. — $\lambda = 40° 3'$

Мѣсяцы.	Бар. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Summe.	Max.	Datum.
Январь	753,8	771,5	724,5	— 9,3	— 5,7	— 9,0	— 8,0	1,1	—27,5	2,3	2,5	2,3	90	79	88	6,1	6,6	5,3	18,8	7,9	22
Февраль	755,9	767,1	740,1	— 9,8	— 5,1	— 8,7	— 7,9	1,3	—18,0	2,1	2,6	2,2	90	80	90	7,2	6,2	5,8	12,7	3,5	24
Мартъ	746,0	763,5	726,5	— 5,4	— 2,7	— 5,1	— 4,4	4,6	—13,9	2,9	3,0	3,0	89	77	89	7,4	7,3	6,4	43,2	9,5	18
Апрѣль	748,4	758,3	735,1	3,9	8,6	4,7	5,7	15,3	— 0,9	5,3	4,8	4,8	85	59	76	5,1	7,5	4,8	9,3	2,0	4
Май	749,5	756,8	736,1	15,0	21,5	16,2	17,6	31,5	5,7	8,9	8,4	9,0	69	44	64	4,2	5,3	3,3	32,8	14,7	12
Іюнь	745,4	753,7	738,1	15,1	19,4	15,0	16,5	28,3	7,1	9,6	8,8	9,5	75	54	75	5,0	4,9	5,0	64,8	17,3	16
Іюль	745,2	750,0	739,3	17,8	23,5	17,8	19,7	28,9	11,7	11,7	10,3	11,3	78	49	75	3,6	5,1	4,1	47,4	13,7	16
Августъ	746,2	759,7	734,8	16,6	22,8	17,4	18,9	29,8	10,7	10,7	10,6	10,5	75	52	72	3,4	4,2	3,4	46,2	11,8	11
Сентябрь	749,3	762,3	737,5	13,6	21,7	16,0	17,1	32,3	6,3	9,2	9,1	9,3	80	50	71	4,4	4,3	4,1	54,5	17,0	21
Октябрь	748,3	757,7	735,0	5,1	7,8	6,0	6,3	18,8	— 2,6	6,7	6,6	6,8	97	79	92	8,5	7,8	7,5	75,2	16,3	12
Ноябрь	750,2	761,2	732,9	— 1,0	0,8	— 0,8	— 0,3	9,4	—12,2	4,3	4,5	4,4	97	90	96	9,4	9,3	8,8	54,6	35,4	11
Декабрь	745,4	758,5	728,4	— 0,7	0,3	— 0,5	— 0,3	5,9	—14,5	4,4	4,5	4,4	95	92	94	9,7	9,1	8,7	77,6	16,0	12
Годъ	748,6	771,5	724,5	5,1	9,4	5,8	6,7	32,3	—27,5	6,5	6,3	6,5	85	67	82	6,2	6,5	5,6	537,1	35,4	—

$H = 154$ m — Bobrow. — $G = 0,4$ mm ($749,3$ mm).

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
9	8	—	—	8	13	—	28	31	21	4,5	3	2,3	13	4,1	19	5,1	7	5,1	3	5,2	5	5,6	14	5,1	8	Januar
9	9	—	—	6	12	—	25	28	6	3,7	8	3,9	10	4,4	8	2,9	—	—	8	2,9	13	4,1	15	3,3	16	Februar
13	11	—	—	3	16	1	19	30	10	3,5	4	8,8	7	7,0	10	2,4	4	2,6	8	5,5	17	4,9	25	3,7	8	März
8	2	—	—	5	9	—	—	1	6	2,9	10	2,3	2	2,5	7	2,6	18	3,6	23	3,4	13	3,7	11	2,8	—	April
11	—	—	9	12	4	—	—	—	4	2,4	2	2,5	19	4,1	22	3,9	14	4,0	7	3,7	6	3,8	12	3,5	7	Mai
14	—	—	4	2	7	—	—	—	3	3,8	5	2,9	5	4,4	11	4,3	10	4,1	22	4,3	12	3,6	13	4,6	9	Juni
12	—	1	4	6	5	—	—	—	22	3,5	7	3,6	3	2,7	5	2,2	3	3,5	4	3,4	6	4,5	22	4,9	21	Juli
11	—	2	7	13	3	—	—	—	14	3,4	4	3,4	5	3,9	4	4,7	5	2,9	12	5,4	8	4,7	13	3,1	28	August
8	—	—	1	14	9	—	—	—	12	3,6	8	3,7	16	3,7	15	4,0	30	3,0	—	—	1	3,0	1	3,0	7	September
16	3	—	2	3	21	—	1	6	3	4,2	3	3,8	6	4,1	5	4,2	5	3,8	16	3,7	37	3,0	6	3,3	12	October
6	3	—	—	1	25	—	9	21	5	4,2	3	3,3	7	4,4	9	3,7	13	2,9	6	3,0	10	3,5	17	3,9	20	November
18	11	—	1	—	23	2	9	17	3	3,0	3	4,0	4	3,2	15	3,7	18	3,4	10	6,3	27	5,2	4	4,4	9	December
135	47	3	28	73	147	3	91	134	109	3,7	60	3,6	97	4,2	130	3,8	127	3,5	119	4,2	155	4,1	153	3,9	145	Jahr

$\varphi = 51° 40'$ — Воронежъ. — $\lambda = 39° 13'$

Мѣсяцы.	Бар. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Summe.	Max.	Datum.
Январь	756,9	774,5	727,2	— 8,9	— 5,3	— 8,2	— 7,5	1,3	—28,5	1,9	2,4	1,9	69	71	69	5,8	6,3	5,6	29,4	6,6	22
Февраль	758,1	770,3	742,5	—10,2	— 4,2	— 8,3	— 7,6	3,3	—19,9	2,0	3,1	2,3	88	91	90	6,9	5,7	4,8	24,9	8,5	22
Мартъ	748,3	766,4	728,4	— 6,3	— 1,2	— 4,9	— 4,2	5,9	—16,1	2,8	3,8	3,1	91	90	93	7,2	7,2	6,3	50,2	18,0	18
Апрѣль	750,5	760,4	736,7	3,6	9,2	4,2	5,7	16,3	— 1,3	5,0	5,1	5,0	83	60	80	5,7	6,0	4,5	22,9	5,4	27
Май	752,2	761,1	737,6	15,6	22,5	14,4	17,5	33,0	4,7	8,1	7,4	7,7	61	38	63	3,2	4,2	3,1	46,5	12,1	11
Іюнь	747,6	756,1	739,5	15,9	20,4	13,9	16,7	29,0	8,2	9,7	9,9	9,2	72	55	78	4,3	7,2	5,7	51,1	15,4	23
Іюль	747,7	753,0	741,9	18,3	25,0	16,6	20,0	31,3	13,1	9,9	9,0	9,5	64	41	68	3,1	5,1	3,4	105,2	31,6	12
Августъ	748,4	760,9	736,5	16,1	24,8	15,8	18,9	31,5	7,3	9,9	10,3	9,5	73	43	71	3,6	4,3	2,5	24,3	12,1	6
Сентябрь	751,5	764,9	738,5	11,3	23,4	13,7	16,1	33,5	3,9	8,5	10,1	9,2	83	50	78	3,0	3,1	2,4	34,4	10,4	23
Октябрь	750,3	759,3	737,9	4,9	8,6	5,6	6,4	17,9	— 2,9	6,1	6,9	6,1	91	79	86	7,0	6,3	5,9	44,6	9,1	11
Ноябрь	—	—	—	— 1,5	0,0	— 1,3	— 0,9	7,5	—17,1	4,1	4,4	4,0	94	94	91	8,0	7,9	6,6	29,6	18,0	11
Декабрь	—	—	—	— 1,5	— 0,8	— 1,9	— 1,4	4,8	—15,8	3,5	3,5	3,3	84	82	81	8,8	8,5	8,6	78,4	20,0	13
Годъ	—	—	—	4,8	10,2	5,0	6,6	33,5	—28,5	6,0	6,3	5,9	79	66	79	5,6	6,0	5,0	541,5	31,6	—

$H = 174,6$ m — Woronesh. — $G = ?$ mm

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
10	8	—	—	8	13	4	26	31	11	5,3	1	8,0	22	5,0	13	6,9	8	6,8	13	6,9	14	6,4	10	6,4	1	Januar
11	11	—	—	4	11	1	24	27	15	4,8	2	5,8	17	5,2	6	6,4	3	4,0	29	5,6	5	5,3	7	4,1	—	Februar
12	11	—	—	4	15	4	17	30	8	6,2	4	9,3	7	7,0	10	4,9	14	5,0	23	7,0	14	6,8	13	5,2	—	März
7	4	—	—	2	4	—	—	2	7	3,4	4	3,9	7	4,5	7	5,6	31	5,4	30	5,0	3	5,7	1	3,0	—	April
10	—	—	9	9	—	—	—	—	12	—	6	—	22	—	14	—	15	—	8	—	8	—	6	—	2	Mai
13	—	—	3	1	5	3	—	—	4	—	7	—	7	—	7	—	13	—	19	—	22	—	9	—	1	Juni
16	—	3	6	10	2	—	—	—	21	—	1	—	2	—	3	—	2	—	11	—	20	—	33	—	—	Juli
8	—	—	6	8	2	1	—	—	10	—	16	—	2	—	7	—	10	—	30	—	7	—	11	—	—	August
7	—	—	2	17	2	—	—	—	5	—	27	—	6	—	18	—	16	—	6	—	—	—	8	—	4	September
11	1	—	—	5	11	—	—	4	2	—	7	—	3	—	11	—	15	—	37	—	8	—	9	—	1	October
6	2	—	—	4	17	—	11	22	6	—	9	—	16	—	23	—	12	—	16	—	3	—	5	—	—	November
14	11	—	—	1	21	—	11	20	7	—	10	—	5	—	9	—	18	—	38	—	3	—	3	—	—	December
125	48	3	26	73	103	13	89	136	108	—	94	—	116	—	128	—	157	—	260	—	107	—	115	—	9	Jahr

$\varphi = 52° 44'$ — Тамбовъ. — $\lambda = 41° 28'$

Мѣсяцы.	Бар. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Summe.	Max.	Datum.
Январь	755,3	774,3	720,3	—10,8	— 7,7	— 9,8	— 9,4	1,0	—28,5	2,0	2,2	2,0	86	77	85	6,6	6,5	4,8	19,9	7,1	22
Февраль	756,5	769,7	737,7	—11,9	— 5,6	— 9,4	— 9,0	2,7	—21,5	1,8	2,3	2,1	87	74	86	7,0	5,8	4,1	15,8	6,0	6
Мартъ	746,3	763,2	722,8	— 8,1	— 2,9	— 6,1	— 5,7	2,8	—18,8	2,3	2,8	2,6	85	73	86	8,2	7,8	7,9	34,4	6,2	18
Апрѣль	749,2	759,1	732,5	2,3	7,9	3,8	4,7	14,4	— 2,6	4,7	4,9	5,2	86	62	85	6,7	7,5	5,8	42,7	18,0	19
Май	750,9	758,4	735,3	13,6	21,2	15,0	16,6	31,4	4,8	8,3	7,8	9,1	70	42	69	5,5	7,9	5,9	62,5	18,5	28
Іюнь	746,0	754,2	737,1	14,2	19,5	14,6	16,1	28,6	7,0	9,5	9,3	10,2	78	56	82	6,6	9,1	8,0	60,5	22,9	16
Іюль	745,9	750,9	737,9	16,9	23,3	17,9	19,4	29,2	13,1	11,2	11,1	12,2	78	53	80	4,7	7,2	4,9	78,6	37,9	9
Августъ	747,1	758,7	733,3	14,6	22,5	16,3	17,8	31,5	8,3	10,1	10,6	10,9	82	53	79	5,1	6,4	5,2	91,3	39,6	7
Сентябрь	751,2	764,4	740,2	10,8	21,4	14,1	15,4	30,8	2,4	8,3	8,9	9,5	85	48	78	5,3	5,7	3,8	29,0	14,2	21
Октябрь	748,7	757,5	732,8	3,6	7,3	4,7	5,2	16,1	— 4,2	5,7	5,8	6,0	93	73	90	8,7	8,5	7,8	65,5	12,6	12
Ноябрь	751,2	764,6	735,6	— 2,9	— 0,7	— 2,0	— 1,9	8,3	—17,3	3,7	3,8	3,8	92	82	89	8,7	9,3	8,7	35,2	11,0	15
Декабрь	746,1	759,1	728,3	— 1,9	— 1,2	— 2,3	— 1,8	3,7	—18,1	3,8	3,7	3,7	90	85	90	9,5	9,3	9,7	92,0	16,7	12
Годъ	749,5	774,3	720,3	3,4	8,8	4,7	5,6	31,5	—28,5	6,0	6,1	6,4	84	65	83	6,9	7,6	6,4	627,4	39,6	—

$H = 131,9$ m — Tambow. — $G = 0,5$ mm ($751,2$ mm).

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
14	14	—	—	8	12	—	29	31	16	5,1	2	3,5	—	—	22	2,6	18	4,0	6	5,1	6	3,8	13	5,5	10	Januar
13	13	—	—	5	9	—	25	28	10	3,4	4	4,1	3	1,5	12	2,6	2	2,0	9	3,1	13	4,6	12	4,9	19	Februar
14	14	—	—	3	19	1	22	30	9	4,2	2	2,4	6	5,7	12	3,7	12	3,4	10	4,3	12	5,8	21	4,7	9	März
12	7	1	1	2	14	—	—	9	3	2,2	—	—	2	2,8	7	2,2	19	2,3	16	2,4	11	3,1	8	3,0	24	April
11	—	—	5	3	10	—	—	—	2	2,2	2	2,5	4	1,6	15	2,8	14	3,1	9	3,2	5	3,6	13	3,6	29	Mai
15	—	—	9	1	17	—	—	—	5	2,4	1	1,5	3	1,4	6	2,0	13	2,4	12	3,8	16	2,5	7	3,0	27	Juni
16	—	—	10	6	9	—	—	—	25	2,2	6	2,3	—	—	2	1,5	2	1,0	3	2,0	7	2,5	16	2,8	32	Juli
14	—	1	8	7	9	1	—	—	11	3,1	3	2,5	4	2,1	5	2,2	5	2,4	11	3,7	7	3,7	6	2,4	41	August
7	—	—	—	10	7	—	—	—	10	2,0	9	2,6	5	2,6	5	1,8	11	2,4	6	3,5	—	—	—	—	44	September
20	5	—	—	2	22	—	—	8	5	3,4	1	1,0	2	1,0	8	2,5	16	2,2	18	3,2	13	3,4	10	2,8	20	October
12	11	—	—	—	22	—	12	24	7	4,5	3	2,7	2	3,0	13	2,8	23	2,0	10	3,0	9	3,3	10	3,8	13	November
27	23	—	—	—	26	1	14	22	5	3,4	2	2,2	2	2,4	17	3,0	23	3,2	13	4,2	11	6,0	6	4,0	14	December
175	87	2	33	47	176	3	102	152	108	3,2	35	2,6	33	2,7	124	2,7	158	2,7	123	3,4	110	3,9	122	3,9	282	Jahr

φ = 53° 30′ **Земетчино.** λ = 42° 37′ — $H = 126^m$ **Semettschino.** $G = 0,6^{mm}$ ($751,8^{mm}$).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	755,9	775,6	719,4	—12,5	— 9,8	—11,7	—11,3	0,7	—31,2	1,7	1,9	1,8	84	78	84	5,6	6,1	5,0	6,6	1,9	2
Февраль	756,9	770,9	736,1	—12,4	— 6,8	—10,6	— 9,9	2,2	—25,2	1,7	2,0	1,8	88	72	82	6,6	6,1	5,2	14,1	4,2	22
Мартъ	746,6	765,3	721,7	— 9,5	— 4,4	— 7,2	— 7,0	2,2	—19,3	2,1	2,5	2,5	85	73	85	7,5	7,3	6,2	18,0	2,9	13
Апрѣль	749,7	759,1	732,9	2,2	6,8	3,3	4,1	13,4	— 2,8	4,7	4,6	5,1	86	63	87	5,5	6,1	5,8	22,4	8,4	19
Май	751,5	759,3	735,1	13,1	20,1	13,5	15,6	29,9	5,0	7,9	6,9	8,1	69	40	68	4,3	5,3	3,7	56,6	17,3	31
Іюнь	746,4	754,4	737,2	14,3	18,4	13,8	15,5	27,2	6,5	9,4	8,4	9,5	77	53	80	5,7	7,1	5,7	73,2	25,5	16
Іюль	746,1	751,3	737,2	16,6	23,1	15,9	18,5	29,2	8,0	11,3	10,3	11,3	81	50	84	5,2	6,1	4,5	39,2	10,0	9
Августъ	747,5	759,5	732,9	14,8	21,5	15,4	17,2	29,7	7,4	10,2	9,4	10,4	82	51	80	4,6	6,3	4,1	124,4	29,7	7
Сентябрь	752,1	765,1	741,4	10,5	21,0	12,6	14,7	31,1	0,3	8,3	8,4	8,7	86	47	80	4,0	4,3	3,4	38,3	12,2	21
Октябрь	748,9	758,2	734,8	2,9	6,7	4,2	4,6	16,4	— 5,9	5,6	5,8	5,8	95	76	90	7,3	8,3	7,6	74,3	17,1	18
Ноябрь	751,6	766,4	736,2	— 3,0	— 1,2	— 2,8	— 2,4	8,4	—17,6	3,7	3,7	3,7	92	84	92	8,1	8,0	7,7	33,7	7,1	12
Декабрь	746,6	761,2	729,9	— 2,9	— 2,5	— 3,3	— 2,9	3,1	—20,0	3,6	3,6	3,5	90	86	90	9,2	9,3	8,5	87,5	16,3	12
Годъ	750,0	775,6	719,4	2,8	7,7	3,6	4,7	31,1	—31,2	5,8	5,6	6,0	85	64	84	6,1	6,7	5,6	588,3	29,7	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	9	9	—	—	11	13	—	30	31	8	7,5	2	7,8	1	6,5	24	5,2	16	7,3	9	5,2	5	7,4	12	7,1	16
Februar	11	11	—	—	7	10	—	24	28	11	5,7	2	4,5	—	—	8	5,6	4	4,2	13	4,2	11	5,7	6	4,6	29
März	20	20	—	—	6	16	5	25	30	1	7,5	7	5,5	7	7,4	12	8,9	7	8,3	18	6,6	15	6,3	14	5,6	12
April	12	5	—	—	6	8	—	—	8	1	2,0	2	3,5	6	5,4	13	5,5	13	4,0	17	4,4	12	6,1	7	3,1	19
Mai	11	—	—	3	5	4	1	—	—	3	3,1	4	3,9	5	6,8	15	7,1	15	5,1	6	5,7	12	7,3	7	5,0	26
Juni	17	—	1	4	—	9	2	—	—	3	2,7	1	1,0	4	4,2	12	4,0	21	4,2	23	4,2	6	5,0	6	3,7	14
Juli	17	—	—	6	4	3	—	—	—	17	2,9	3	2,9	3	2,0	4	4,1	4	2,7	6	2,8	7	4,6	23	3,4	26
August	14	—	1	4	5	3	—	—	—	6	3,2	3	3,7	4	4,9	8	4,4	12	5,6	20	4,3	6	4,2	12	2,8	22
September	6	—	—	—	10	4	—	—	—	5	2,3	9	4,0	8	3,6	19	4,7	10	5,7	5	3,9	1	3,0	5	3,8	28
October	19	5	—	—	2	19	1	—	10	3	2,8	1	1,5	7	4,6	11	7,3	18	5,5	19	4,7	12	4,1	10	3,4	12
November	18	12	—	—	1	18	—	14	24	1	4,0	3	3,7	4	5,1	13	5,1	21	5,5	15	5,6	11	4,4	10	4,1	12
December	25	20	—	—	—	22	4	15	24	3	3,0	3	6,0	4	6,0	20	7,9	25	6,7	20	5,4	7	9,3	3	3,6	8
Jahr	179	82	2	17	57	129	13	108	155	62	4,0	40	4,3	53	5,2	159	6,0	166	5,6	171	4,8	105	5,8	115	4,2	224

φ = 52° 27′ **Сердобскъ.** λ = 44° 13′ — $H = 190^m$? **Sserdobsk.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	—	—	—	—12,0	— 8,2	—11,4	—10,6	— 1,6	—25,4	—	—	—	—	—	—	5,9	5,3	5,3	—	—	—
Февраль	—	—	—	—11,4	— 5,2	—10,1	— 8,9	1,9	—19,5	—	—	—	—	—	—	5,2	4,7	4,4	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 7,5	— 2,4	— 6,2	— 5,4	7,0	—17,7	—	—	—	—	—	—	7,3	6,5	7,6	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	2,0	7,2	3,9	4,5	14,2	— 5,1	—	—	—	—	—	—	5,2	5,8	4,3	—	—	—
Май	—	—	—	13,2	20,7	14,7	16,2	30,8	4,6	—	—	—	—	—	—	3,4	5,1	2,8	—	—	—
Іюнь	—	—	—	14,5	19,6	15,4	16,5	27,9	7,7	—	—	—	—	—	—	4,6	6,4	5.4	—	—	—
Іюль	—	—	—	16,9	23,2	17,9	19,4	28,2	13,4	—	—	—	—	—	—	4,5	5,1	3,5	—	—	—
Августъ	—	—	—	15,4	23,0	17,6	18,6	31,2	8,9	—	—	—	—	—	—	4,2	4,9	3,6	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	12,6	21,5	15,6	16,5	33,2	3,2	—	—	—	—	—	—	4,7	4,4	3,7	—	—	—
Октябрь	—	—	—	4,0	7,0	4,7	5,2	16,5	— 3,4	—	—	—	—	—	—	8,0	8,3	7,2	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 3,0	— 0,2	— 2,1	— 1,7	9,5	—15,5	—	—	—	—	—	—	7,4	8,5	7,7	—	—	—
Декабрь	—	—	—	— 2,0	— 1,2	— 2,4	— 1,9	3,5	—14,1	—	—	—	—	—	—	9,6	8,8	9,0	—	—	—
Годъ	—	—	—	3,6	8,8	4,8	5,7	33,2	—25,4	—	—	—	—	—	—	5,8	6,2	5,4	—	—	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	—	—	—	—	11	15	—	31	31	13	—	1	—	21	—	13	—	6	—	6	—	5	—	15	—	13
Februar	—	—	—	—	8	7	—	26	28	14	—	—	—	12	—	—	—	1	—	1	—	13	—	6	—	37
März	—	—	—	—	4	19	—	22	30	9	—	2	—	18	—	4	—	1	—	6	—	22	—	14	—	17
April	—	—	—	—	7	6	—	—	8	4	—	1	—	4	—	4	—	6	—	10	—	16	—	3	—	42
Mai	—	—	—	3	10	3	—	—	—	2	—	5	—	12	—	9	—	6	—	14	—	6	—	8	—	31
Juni	—	—	—	9	5	8	—	—	—	—	—	1	—	5	—	2	—	8	—	13	—	24	—	3	—	34
Juli	—	—	—	4	7	2	—	—	—	20	—	20	—	5	—	5	—	—	—	2	—	11	—	2	—	28
August	—	—	—	4	10	6	—	—	—	4	—	17	—	10	—	4	—	11	—	15	—	10	—	3	—	19
September	—	—	—	—	11	3	—	—	—	3	—	10	—	18	—	10	—	11	—	4	—	—	—	—	—	34
October	—	—	—	—	1	18	—	—	8	4	—	3	—	12	—	9	—	9	—	13	—	9	—	10	—	24
November	—	—	—	—	3	18	—	11	25	4	—	4	—	12	—	11	—	11	—	9	—	9	—	11	—	19
December	—	—	—	—	—	24	—	15	23	1	—	3	—	4	—	28	—	13	—	11	—	13	—	4	—	16
Jahr.	—	—	—	20	77	129	—	105	153	78	—	67	—	133	—	99	—	83	—	104	—	138	—	79	—	314

φ = 52° 56′ **Полянки.** λ = 46° 28′ — $H = 248^m$? **Poljanki.** $G = 0,6^{mm}$ ($739,8^{mm}$).

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	743,5	765,1	710,6	—15,5	—11,4	—14,6	—13,9	— 3,7	—32,2	—	—	—	—	—	—	5,9	5,9	5,1	15,1	5,3	23
Февраль	743,6	758,6	723,4	—13,5	— 6,4	—11,4	—10,4	— 0,2	—25,6	—	—	—	—	—	—	5,9	5,8	4,4	12,1	5,5	7
Мартъ	733,8	752,2	709,2	— 9,7	— 4,1	— 8,1	— 7,4	3,0	—25,1	—	—	—	—	—	—	7,8	7,2	7,0	41,2	14,5	28
Апрѣль	738,2	747,2	722,4	0,4	6,6	0,9	2,6	12,9	— 8,4	—	—	—	—	—	—	5,5	7,1	3,8	30,9	7,2	16
Май	740,6	747,5	724,0	11,2	19,9	10,7	14,0	29,0	— 1,9	—	—	—	—	—	—	3,6	6,9	3,3	36,1	11,4	16
Іюнь	735,9	742,3	728,0	14,0	19,2	12,4	15,2	27,6	3,2	—	—	—	—	—	—	6,2	7,6	5,3	68,4	23,2	10
Іюль	734,1	739,4	727,3	15,5	21,5	14,2	17,1	26,9	10,1	—	—	—	—	—	—	3,9	7,0	4,6	109,3	26,1	10
Августъ	736,9	747,6	723,2	13,9	21,4	13,5	16,2	27,2	6,5	—	—	—	—	—	—	4,3	5,5	3,6	39,0	9,6	12
Сентябрь	741,8	753,5	731,6	9,1	19,9	10,6	13,2	29,4	— 1,1	—	—	—	—	—	—	4,0	4,9	3,3	41,6	16,5	29
Октябрь	738,3	748,5	724,0	1,6	5,7	2,7	3,4	15,5	— 8,6	—	—	—	—	—	—	8,9	9,2	8,0	101,2	24,0	10
Ноябрь	740,3	756,5	721,2	— 5,5	— 1,6	— 4,7	— 4,0	7,1	—24,4	—	—	—	—	—	—	7,1	7,9	6,4	52,1	23,6	17
Декабрь	736,7	751,1	719,0	— 4,9	— 3,5	— 4,9	— 4,4	2,5	—19,0	—	—	—	—	—	—	9,1	9,1	8,0	55,1	9,1	13
Годъ	738,6	765,1	709,2	1,4	7,3	1,8	3,5	29,4	—32,2	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	5,2	602,1	26,1	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	14	14	—	—	9	13	—	31	31	6	—	9	—	—	—	10	—	17	—	4	—	8	—	13	—	26
Februar	8	8	—	—	7	9	—	28	28	10	—	3	—	—	—	6	—	3	—	5	—	10	—	21	—	26
März	19	19	—	—	3	17	1	25	31	7	—	5	—	6	—	9	—	10	—	8	—	9	—	23	—	16
April	13	9	—	1	4	7	1	—	18	5	—	2	—	—	—	11	—	11	—	10	—	8	—	13	—	30
Mai	9	—	—	7	6	5	—	—	1	5	—	—	—	—	—	14	—	10	—	8	—	9	—	9	—	38
Juni	16	—	1	9	4	10	—	—	—	5	—	4	—	—	—	11	—	18	—	6	—	14	—	9	—	23
Juli	18	—	—	12	3	5	—	—	—	18	—	9	—	1	—	4	—	5	—	3	—	—	—	23	—	30
August	8	—	—	8	7	3	—	—	—	11	—	7	—	—	—	12	—	5	—	5	—	5	—	14	—	34
September	9	—	—	1	12	7	—	—	3	8	—	12	—	1	—	8	—	17	—	2	—	—	—	3	—	39
October	21	7	—	—	1	23	—	2	16	3	—	—	—	—	—	7	—	22	—	10	—	10	—	18	—	23
November	15	11	—	—	4	16	—	15	26	4	—	—	—	4	—	9	—	20	—	7	—	11	—	13	—	22
December	23	20	—	—	1	23	—	21	28	1	—	5	—	—	—	18	—	30	—	10	—	12	—	3	—	14
Jahr	173	88	1	38	61	138	2	122	182	83	—	56	—	12	—	119	—	168	—	78	—	96	—	162	—	321

φ = 52° 14′ **Березовка.** λ = 44° 24′ — $H = 190^m$? **Beresowka.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	—	—	—	—12,4	— 9,2	—11,4	—11,0	— 0,3	—27,5	—	—	—	—	—	—	5,6	6,2	5,8	4,0	1,6	23
Февраль	—	—	—	—12,1	— 6,9	—10,8	— 9,9	1,9	—22,2	—	—	—	—	—	—	5,7	5,3	5,2	2,3	0,6	5
Мартъ	—	—	—	— 8,7	— 3,6	— 7,4	— 6,6	3,8	—18,8	—	—	—	—	—	—	7,6	7,2	7,4	24,3	6,7	27
Апрѣль	—	—	—	1,9	7,2	2,1	3,8	13,8	— 4,4	—	—	—	—	—	—	7,3	6,5	5,3	23,3	7,4	4
Май	—	—	—	12,8	20,4	11,9	15,0	29,4	3,8	—	—	—	—	—	—	5,0	6,7	3,4	26,0	12,0	7
Іюнь	—	—	—	15,2	19,9	12,9	16,0	26,3	6,3	—	—	—	—	—	—	5,8	7,8	7,0	74,1	14,4	12
Іюль	—	—	—	16,7	22,5	15,3	18,2	28,8	10,6	—	—	—	—	—	—	4,8	6,9	4,4	92,7	19,2	17
Августъ	—	—	—	15,2	22,1	14,8	17,3	30,0	6,9	—	—	—	—	—	—	3,8	5,3	3,5	47,1	20,8	8
Сентябрь	—	—	—	12,3	20,7	13,1	15,4	31,3	3,1	—	—	—	—	—	—	5,2	4,8	3,7	42,4	19,0	29
Октябрь	—	—	—	2,9	6,6	4,0	4,5	17,5	— 6,5	—	—	—	—	—	—	8,1	8,5	7,3	94,7	15,3	10
Ноябрь	—	—	—	— 3,2	— 0,6	— 3,3	— 2,4	8,8	—18,1	—	—	—	—	—	—	8,1	8,3	7,6	23,7	12,0	16
Декабрь	—	—	—	— 2,6	— 1,6	— 3,0	— 2,4	3,8	—15,6	—	—	—	—	—	—	9,3	8,5	8,1	39,8	7,4	25
Годъ	—	—	—	3,2	8,1	3,2	4,8	31,3	—27,5	—	—	—	—	—	—	6,4	6,8	5,7	494,4	20,8	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	9	9	—	1	9	15	3	31	31	12	—	3	—	10	—	10	—	27	—	15	—	6	—	7	—	3
Februar	7	7	—	—	7	9	1	27	28	14	—	5	—	9	—	4	—	4	—	26	—	11	—	3	—	8
März	13	13	—	—	3	19	1	23	31	8	—	8	—	8	—	7	—	11	—	23	—	9	—	13	—	6
April	10	5	—	—	4	12	—	—	10	11	—	3	—	2	—	8	—	14	—	28	—	9	—	4	—	11
Mai	5	—	—	6	6	4	3	—	—	6	—	3	—	8	—	12	—	23	—	17	—	9	—	5	—	10
Juni	16	—	2	8	1	14	—	—	—	3	—	—	—	5	—	8	—	14	—	19	—	19	—	13	—	9
Juli	12	—	—	6	3	6	1	—	—	28	—	4	—	1	—	2	—	10	—	11	—	12	—	15	—	10
August	7	—	1	4	8	3	—	—	—	13	—	6	—	4	—	8	—	18	—	9	—	14	—	11	—	10
September	8	—	—	1	10	5	1	—	—	14	—	7	—	17	—	17	—	18	—	1	—	—	—	2	—	14
October	19	6	—	—	2	20	—	—	16	18	—	3	—	1	—	12	—	20	—	16	—	11	—	7	—	5
November	11	7	—	—	2	19	2	13	25	6	—	2	—	9	—	5	—	30	—	8	—	16	—	10	—	4
December	20	15	—	—	1	23	1	16	23	5	—	—	—	6	—	20	—	26	—	12	—	16	—	2	—	6
Jahr	137	62	3	25	56	149	13	110	164	138	—	44	—	80	—	113	—	215	—	185	—	132	—	92	—	96

φ = 54° 57′ Тетюши. λ = 48° 51′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	753,3	776,5	721,5	—15,0	—12,8	—13,8	—13,8	— 2,1	—29,3	1,5	1,6	1,6	89	85	89	5,9	7,5	6,2	8,2	2,3	23
Февраль	752,5	766,7	734,1	—11,2	— 7,6	— 9,3	— 9,4	0,9	—21,8	1,9	2,2	2,0	89	83	86	7,5	6,4	5,5	3,6	0,9	28
Мартъ	743,8	766,5	719,4	—10,0	— 4,9	— 7,8	— 7,6	1,8	—19,1	2,1	2,5	2,4	92	74	89	7,3	7,4	6,6	18,4	3,8	29
Апрѣль	747,7	755,2	726,9	1,1	6,4	3,0	3,5	13,5	— 6,5	4,4	4,9	4,8	89	67	83	6,2	6,5	5,3	20,1	4,7	9
Май	750,0	758,2	731,3	12,6	18,5	14,5	15,2	28,4	2,0	8,2	8,1	7,9	74	50	64	6,0	6,3	5,7	85,1	24,3	26
Іюнь	744,4	751,5	735,6	14,7	19,9	15,3	16,6	27,7	3,9	9,8	9,4	9,5	77	54	72	7,4	8,9	6,9	41,2	18,3	16
Іюль	742,6	749,6	736,6	17,0	22,6	17,7	19,1	28,0	12,4	11,9	11,5	12,0	83	58	80	6,8	8,4	6,9	86,7	27,4	11
Августъ	745,7	755,5	730,6	15,2	21,6	17,4	18,1	28,3	7,5	11,0	11,2	10,9	84	59	74	5,3	7,5	5,9	66,3	32,6	9
Сентябрь	751,5	762,9	741,9	11,7	19,7	15,2	15,5	29,1	0,8	8,5	9,3	8,8	82	55	68	5,9	7,0	4,9	21,2	15,0	29
Октябрь	747,0	758,4	730,2	1,2	4,4	2,8	2,8	12,1	— 7,2	4,9	5,2	5,2	94	81	89	7,8	8,9	9,0	74,8	16,0	18
Ноябрь	749,2	767,2	730,3	— 4,5	— 2,6	— 4,4	— 3,9	6,6	—18,5	3,2	3,4	3,1	91	84	86	8,8	8,5	7,8	17,7	5,5	16
Декабрь	745,9	762,5	723,6	— 6,7	— 5,5	— 6,1	— 6,1	3,5	—22,3	2,8	2,9	2,9	92	89	91	9,1	9,1	8,6	46,0	13,6	11
Годъ	747,8	776,5	719,4	2,2	6,6	3,7	4,2	29,1	—29,3	5,8	6,0	5,9	86	70	81	7,0	7,7	6,6	489,3	32,6	—

H = ? m Tetjuschi. G = ? mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	✱	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max ≤ 0°	Temp. Min ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
11	10	—	—	4	14	10	31	31	1	3,5	12	8,7	8	4,2	19	5,1	10	5,6	21	7,3	12	9,9	5	8,9	5	Januar
7	6	—	—	5	10	11	26	28	5	9,6	9	4,0	3	2,7	5	2,6	1	6,0	17	9,4	32	10,0	6	8,8	6	Februar
15	15	—	—	6	17	3	28	31	6	2,8	9	3,2	3	1,8	12	7,0	9	6,9	20	7,2	20	7,1	7	5,6	7	März
11	9	—	—	3	10	2	—	11	6	4,2	8	3,3	7	2,5	14	3,8	11	4,7	26	6,6	13	5,8	5	5,6	—	April
14	1	1	6	4	9	6	—	—	1	7,0	4	3,2	12	2,3	12	3,4	17	3,9	25	5,9	20	7,2	2	8,8	—	Mai
11	—	—	1?	—	15	3	—	—	—	—	3	4,2	9	3,2	14	3,5	11	6,0	23	7,2	22	7,5	8	7,9	—	Juni
14	—	—	?	—	16	2	—	—	7	6,1	16	5,8	14	3,7	6	4,2	2	5,0	10	6,1	24	6,8	14	6,8	—	Juli
7	—	—	?	4	10	3	—	—	4	6,6	10	5,8	10	4,7	21	5,7	10	6,2	15	6,6	17	7,9	6	7,1	—	August
9	—	—	—	5	9	2	—	—	5	5,7	7	4,7	8	2,1	10	3,7	19	5,5	25	6,3	11	5,5	5	3,0	—	September
21	6	—	—	—	22	3	3	12	5	6,0	2	6,5	2	10,5	15	5,4	10	7,6	29	8,2	19	8,3	11	6,3	—	October
13	10	—	—	1	20	4	15	25	1	5,0	6	5,0	6	2,6	13	3,7	15	4,6	26	8,8	13	9,6	8	6,9	2	November
22	21	—	—	1	23	6	25	29	1	4,0	3	3,0	10	4,0	14	5,0	20	7,2	18	9,2	17	10,1	10	9,7	—	December
155	78	1	7?	33	175	55	128	167	42	5,6	89	5,1	92	3,4	155	4,6	135	5,7	255	7,4	220	8,1	87	7,1	20	Jahr

φ = 53° 11′ Самара. λ = 50° 6′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	762,3	785,1	731,7	—15,3	—12,8	—14,1	—14,1	— 3,5	—26,2	—	—	—	—	—	—	6,7	6,4	6,4	29,5	10,2	27
Февраль	760,6	776,0	743,4	—11,4	— 5,6	— 8,9	— 8,6	1,8	—19,8	—	—	—	—	—	—	4,8	5,0	3,6	10,2	2,6	27
Мартъ	752,2	771,9	727,5	— 8,6	— 4,0	— 5,9	— 6,2	1,6	—16,8	—	—	—	—	—	—	7,0	7,2	5,6	46,6	8,3	29
Апрѣль	755,6	763,5	739,0	1,6	6,9	4,3	4,2	14,8	— 5,6	—	—	—	—	—	—	5,1	5,5	4,1	42,9	14,3	21
Май	757,7	764,4	740,7	14,0	20,0	16,0	16,7	31,0	5,5	—	—	—	—	—	—	3,5	4,7	4,8	11,6	3,8	6
Іюнь	749,0	759,0	736,7	17,4	22,4	18,5	19,4	31,9	6,4	—	—	—	—	—	—	4,7	7,1	5,6	50,8	17,5	22
Іюль	749,3	755,8	743,4	17,8	23,2	19,5	20,2	29,7	12,2	—	—	—	—	—	—	4,3	5,0	4,5	89,4	40,6	11
Августъ	752,9	762,1	740,0	17,4	23,5	18,9	19,9	30,7	9,8	—	—	—	—	—	—	4,5	4,9	4,1	63,0	40,0	8
Сентябрь	759,2	770,0	748,7	13,5	21,5	16,4	17,1	28,3	5,5	—	—	—	—	—	—	4,4	5,0	3,9	22,1	21,9	29
Октябрь.	756,7	768,2	739,0	3,4	7,2	5,6	5,4	16,7	— 2,6	—	—	—	—	—	—	7,4	8,9	7,7	—	—	—
Ноябрь	759,2	776,5	738,5	— 2,2	— 0,8	— 1,5	— 1,5	7,1	—13,3	—	—	—	—	—	—	7,0	6,9	6,6	—	—	—
Декабрь	757,0	772,0	737,2	— 3,7	— 2,9	— 3,1	— 3,2	5,0	—16,4	—	—	—	—	—	—	7,6	8,2	7,6	—	—	—
Годъ	756,0	785,1	727,5	3,7	8,2	5,5	5,8	31,9	—26,2	—	—	—	—	—	—	5,6	6,2	5,4	—	—	—

H = 50? m Ssamara. G = ? mm

Осадки Nieders.	✱	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max ≤ 0°	Temp. Min ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
8	8	—	—	4	15	—	31	31	4	—	11	—	22	—	13	—	11	—	16	—	7	—	1	—	8	Januar
7	7	—	—	11	7	—	25	28	7	—	6	—	6	—	5	—	1	—	18	—	14	—	12	—	15	Februar
15	15	—	—	7	14	—	26	31	9	—	9	—	8	—	10	—	11	—	12	—	10	—	5	—	19	März
11	5	—	—	6	4	—	—	9	5	—	8	—	14	—	10	—	6	—	15	—	6	—	7	—	19	April
5	—	—	2	7	3	—	—	—	2	—	3	—	11	—	15	—	9	—	13	—	13	—	5	—	22	Mai
10	—	—	4	5	9	—	—	—	3	—	1	—	7	—	4	—	8	—	18	—	9	—	7	—	33	Juni
14	—	2	8	7	4	—	—	—	8	—	7	—	6	—	1	—	1	—	4	—	10	—	15	—	41	Juli
6	—	—	2	11	5	—	—	—	7	—	4	—	11	—	10	—	4	—	6	—	8	—	7	—	35	August
2	—	—	—	11	6	—	—	—	8	—	10	—	15	—	11	—	6	—	6	—	1	—	3	—	30	September
—	—	—	—	1	17	—	—	7	2	—	—	—	6	—	11	—	11	—	18	—	5	—	12	—	28	October
—	—	—	—	3	12	—	13	24	3	—	2	—	8	—	6	—	6	—	20	—	5	—	7	—	32	November
—	—	—	—	1	18	—	18	24	6	—	1	—	7	—	21	—	15	—	14	—	9	—	—	—	20	December
—	—	2	16	74	114	—	113	154	64	—	62	—	121	—	117	—	89	—	160	—	97	—	81	—	302	Jahr

φ = 52° 56′ Сызрань. λ = 48° 19′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	765,1	790,2	731,8	—16,4	—12,9	—14,6	—14,6	— 2,2	—32,0	1,2	1,4	1,4	86	82	86	4,7	5,2	3,7	7,8	2,3	28
Февраль	764,1	779,6	745,4	—12,6	— 6,5	— 9,9	— 9,7	1,2	—25,0	1,8	2,2	2,0	88	77	86	5,3	5,1	3,4	8,0	3,0	8
Мартъ	755,1	775,7	729,3	— 8,7	— 2,9	— 7,2	— 6,3	3,0	—19,9	2,3	2,9	2,4	87	76	86	7,1	7,3	5,7	47,7	15,0	28
Апрѣль	757,9	766,9	741,5	2,2	8,3	3,3	4,6	15,1	— 5,4	4,6	5,0	4,9	84	62	83	6,2	6,0	4,4	44,6	11,0	16
Май	759,9	767,3	743,5	12,9	20,1	14,6	15,9	29,9	4,9	9,3	10,2	9,8	79	55	75	3,2	5,4	5,1	35,7	10,7	7
Іюнь	754,4	760,9	745,5	16,0	22,1	16,6	18,3	29,5	7,5	11,1	12,3	11,5	80	60	80	4,9	7,0	5,0	45,8	14,0	16
Іюль	752,0	757,3	745,6	17,2	23,7	18,3	19,8	29,6	12,5	11,6	11,4	12,1	79	54	77	5,2	6,6	5,3	82,3	32,6	11
Августъ	755,3	765,8	741,8	16,0	24,5	18,1	19,5	30,9	10,1	10,8	10,8	11,8	80	48	76	4,4	5,4	3,8	31,8	7,5	12
Сентябрь	760,9	772,6	749,9	12,0	22,1	15,1	16,4	33,1	2,3	8,1	8,7	9,0	74	48	70	4,0	4,7	2,3	20,1	11,8	30
Октябрь	757,5	769,0	740,4	3,1	7,5	5,0	5,2	16,3	— 4,2	5,3	6,1	5,6	89	75	84	6,9	7,8	7,1	78,2	15,4	2
Ноябрь	760,4	778,0	738,2	— 4,6	— 1,3	— 3,1	— 3,0	8,3	—20,5	3,3	3,5	3,5	89	79	88	7,7	7,2	5,9	46,5	14,0	13
Декабрь	757,3	773,1	737,5	— 3,6	— 2,8	— 4,0	— 3,5	4,4	—19,5	3,3	3,3	3,2	87	82	87	8,7	8,7	7,2	26,9	8,1	14
Годъ	758,3	790,2	729,3	2,8	8,5	4,4	5,2	33,1	—32,0	6,1	6,5	6,4	84	67	82	5,7	6,4	4,9	475,4	32,6	—

H = 33,6 m Ssysran. G = ? mm

Осадки Nieders.	✱	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max ≤ 0°	Temp. Min ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
7	7	—	—	11	7	—	31	31	13	5,5	5	3,6	2	4,0	4	3,8	5	3,4	15	4,4	5	2,8	4	9,0	38	Januar
9	3	—	—	9	7	—	24	28	11	4,5	6	5,0	1	4,0	—	—	—	—	5	5,3	22	3,9	9	3,0	30	Februar
18	14	—	—	4	14	2	23	31	11	5,5	3	3,7	7	6,2	9	7,6	8	6,4	7	7,8	9	5,3	22	4,4	17	März
15	4	—	—	4	9	—	—	6	11	3,2	2	2,0	6	2,3	8	3,4	3	3,6	11	4,5	14	4,2	10	2,8	25	April
11	—	—	2	5	3	2	—	—	6	5,5	2	1,8	5	3,1	8	2,5	13	2,6	10	3,7	15	5,2	7	3,9	27	Mai
11	—	—	7	3	3	1	—	—	4	3,5	3	2,4	7	2,2	5	3,1	8	3,6	14	4,0	13	4,0	10	4,4	26	Juni.
16	—	—	5	2	4	—	—	—	10	3,6	9	3,0	6	2,7	3	2,0	1	4,7	5	3,0	14	2,4	19	3,8	26	Juli
9	—	—	5	5	4	—	—	—	16	3,9	7	3,5	12	3,2	9	2,9	9	3,2	6	3,1	9	3,4	6	3,8	19	August
3	—	—	1	11	4	—	—	—	11	3,6	13	5,9	4	4,3	6	3,2	16	4,2	6	2,0	7	3,7	4	1,8	23	September
12	1	—	—	2	16	2	—	8	6	4,1	2	6,0	4	2,5	10	2,8	12	5,9	12	6,3	19	3,9	15	4,0	13	October
15	1	—	—	2	14	5	14	23	16	6,3	6	8,3	4	7,5	9	2,6	7	2,1	10	4,5	14	5,9	7	5,2	17	November
8	8	—	—	—	19	9	18	26	9	4,4	2	7,4	4	4,9	14	6,2	17	5,6	21	8,1	8	7,8	—	—	18	December
134	38	—	20	58	104	21	110	153	124	4,5	60	4,6	62	3,7	85	4,0	99	4,3	122	5,1	149	4,3	113	4,1	279	Jahr

φ = 41° 43′ Тифлисъ. λ = 44° 48′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	730,9	740,0	718,2	— 2,9	1,2	— 1,4	— 1,0	6,5	—13,4	3,0	3,1	3,2	81	63	77	7,7	6,9	6,9	28,1	12,4	13
Февраль	732,2	742,1	724,1	— 1,8	4,6	0,3	1,0	9,1	— 9,0	3,3	3,4	3,5	81	54	75	6,0	6,1	4,8	25,5	9,2	21
Мартъ	727,0	737,8	717,1	2,2	10,8	5,0	6,0	20,5	— 4,3	3,8	3,5	3,8	68	37	57	5,9	5,4	5,0	12,1	4,1	4
Апрѣль	726,7	734,0	719,0	8,3	15,1	10,8	11,4	23,9	4,5	6,4	6,1	6,6	77	49	68	6,8	7,3	6,4	69,5	18,6	11
Май	727,7	734,8	722,7	15,2	23,3	17,2	18,5	29,6	5,4	9,8	8,8	10,2	74	42	70	5,0	4,9	5,9	75,6	15,8	12
Іюнь	725,5	730,3	719,9	19,0	25,6	20,5	21,7	30,6	15,5	10,6	10,0	11,0	65	42	61	4,8	4,3	4,5	64,4	22,8	11
Іюль	724,5	728,8	718,9	19,4	26,4	21,5	22,4	30,9	16,5	11,5	10,4	11,2	68	41	59	5,3	4,8	3,9	56,1	43,4	20
Августъ	725,0	730,8	720,5	19,5	28,5	22,1	23,3	33,1	15,4	12,3	10,3	11,7	74	38	60	3,9	3,6	3,2	74,7	53,6	17
Сентябрь	726,8	734,4	721,0	17,4	26,9	20,5	21,6	30,6	13,1	11,1	10,3	11,0	75	41	62	5,0	3,0	4,9	38,5	17,8	24
Октябрь	729,6	736,9	719,8	11,2	20,7	13,1	15,0	27,7	4,0	8,1	8,1	8,3	81	46	74	4,7	4,3	3,5	10,3	4,5	26
Ноябрь	730,0	737,4	720,9	6,1	13,4	8,2	9,2	19,1	— 1,3	6,2	6,4	6,7	86	57	81	6,0	6,2	6,0	38,5	10,8	28
Декабрь	729,8	736,2	722,4	1,9	10,3	4,2	5,4	14,8	— 4,1	4,3	4,6	4,7	82	50	76	4,5	4,9	4,5	1,8	1,7	15
Годъ	728,0	742,1	717,1	9,6	17,2	11,8	12,9	33,1	—13,4	7,5	7,1	7,7	76	47	68	5,5	5,1	5,0	495,1	53,6	—

H = 409,4 m Tifliss. G = —0,2 mm (727,3 mm).

Осадки Nieders.	✱	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max ≤ 0°	Temp. Min ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
11	11	—	—	1	14	3	6	27	11	3,6	—	—	6	1,8	15	2,1	6	1,4	1	1,0	4	2,8	18	8,6	32	Januar
8	5	—	—	5	9	5	2	19	8	3,1	—	—	4	2,1	19	2,8	2	1,5	1	1,0	1	1,0	21	7,0	28	Februar
7	2	—	—	4	8	9	—	10	17	4,1	2	3,8	3	2,0	8	1,9	3	1,5	1	1,0	1	1,0	37	8,7	21	März
18	—	—	—	3	14	3	—	—	9	3,0	—	—	2	1,5	23	1,9	11	2,0	—	—	5	1,0	16	7,3	24	April
13	—	—	13	5	7	—	—	—	12	2,9	1	2,0	4	2,5	15	2,7	7	2,4	—	—	4	1,4	21	3,5	29	Mai
10	—	1	9	4	4	1	—	—	24	4,1	2	1,0	3	1,9	9	2,2	6	2,6	4	1,8	4	1,3	22	4,9	16	Juni
8	—	—	3	8	5	—	—	—	30	3,2	1	2,0	2	1,3	9	2,2	5	2,6	—	—	3	1,7	27	3,6	16	Juli
8	—	—	3	16	5	1	—	—	15	3,5	1	2,5	6	2,2	12	2,3	8	1,8	1	3,0	—	—	19	3,8	31	August
9	—	—	5	9	2	—	—	—	9	2,1	1	2,0	4	2,6	14	2,3	13	2,4	1	3,0	—	—	12	3,9	36	September
8	—	—	1	11	4	1	—	—	14	3,8	1	2,0	2	2,0	10	2,3	4	1,4	1	1,0	3	2,0	19	3,6	39	October
13	—	—	—	6	12	1	—	2	12	3,9	1	1,0	1	2,0	15	1,7	2	1,5	—	—	1	1,0	17	3,8	41	November
2	—	—	—	9	7	2	—	14	11	2,5	1	1,0	2	4,0	8	1,1	6	1,3	2	1,0	5	2,6	18	4,0	40	December
115	18	1	34	81	91	26	8	72	172	3,4	11	2,0	39	2,1	157	2,2	73	2,0	12	1,6	31	1,7	247	5,4	353	Jahr

φ = 40° 10′ **Эривань.** λ = 44° 30′ — $H = 984{,}4$ m — **Eriwan.** — $G = -0{,}3$ mm (678,4 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	681,1	691,1	672,3	—11,4	— 5,6	— 9,8	— 9,0	— 1,0	—21,1	1,8	2,2	1,9	91	71	86	6,8	7,7	5,8	28,2	11,0	21
Февраль	683,9	693,0	672,8	—13,7	— 6,7	—11,6	—10,6	5,4	—24,0	1,7	2,2	2,0	94	75	93	8,0	8,0	6,8	38,2	18,0	21
Мартъ	680,2	689,0	665,7	— 5,6	1,6	— 3,0	— 2,3	8,4	—12,0	2,9	4,1	3,5	92	78	92	4,7	4,9	4,5	47,8	15,2	29
Апрѣль	676,7	683,0	666,5	8,2	16,0	10,1	11,4	22,4	3,0	6,6	8,6	7,1	81	63	77	6,9	6,5	5,8	74,4	23,0	28
Май	678,8	685,7	672,2	15,3	23,6	16,5	18,4	29,4	6,8	9,3	10,3	9,3	72	49	68	4,1	3,9	3,5	49,2	13,4	1
Іюнь	675,6	680,9	669,6	19,7	28,4	21,5	23,2	33,6	14,4	10,9	12,2	10,1	64	43	53	1,1	1,6	3,1	6,9	2,6	2
Іюль	674,6	678,6	668,1	19,8	28,8	22,1	23,5	32,0	16,8	11,5	13,4	11,1	67	46	56	2,9	1,5	3,4	14,1	5,7	29
Августъ	675,6	679,5	670,6	19,6	30,1	23,6	24,5	35,2	15,6	10,5	11,8	9,3	63	38	44	2,4	0,9	1,6	14,6	5,4	14, 18
Сентябрь	677,6	682,8	673,3	16,3	27,0	20,9	21,4	33,8	10,8	9,0	10,6	8,3	66	41	47	2,3	2,2	3,2	12,5	5,0	24
Октябрь	680,8	685,3	671,8	9,7	21,2	13,4	14,8	26,0	3,0	6,6	8,1	7,1	73	44	63	3,3	3,8	3,3	14,3	8,0	4
Ноябрь	680,6	685,3	672,6	4,9	13,0	7,5	8,5	17,8	0,7	5,6	6,7	6,0	86	61	78	5,2	5,1	4,9	32,7	6,6	6
Декабрь	681,8	686,0	675,1	— 1,8	5,7	1,1	1,7	12,1	— 4,8	3,7	4,7	4,3	91	69	86	4,1	4,4	3,4	4,3	2,6	12
Годъ	678,9	693,0	665,7	6,8	15,3	9,4	10,5	35,2	—24,0	6,7	7,9	6,7	78	56	70	4,3	4,2	4,1	337,2	23,0	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Тихо. Still.
Januar	8	8	—	—	5	17	—	31	31	1	2,0	2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90
Februar	9	9	—	—	4	19	—	21	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84
März	8	7	—	—	13	12	1	14	25	—	—	1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,0	91
April	16	—	—	1	4	10	—	—	—	2	3,5	3	3,0	2	2,0	4	2,8	3	2,7	—	—	—	—	—	—	76
Mai	11	—	1	6	11	4	6	—	—	4	3,5	2	6,5	1	3,0	—	—	4	2,5	2	1,5	—	—	1	8,0	79
Juni	4	—	1	4	19	—	8	—	—	10	6,4	11	7,2	2	3,5	—	—	1	2,0	—	—	—	—	1	3,0	65
Juli	4	—	—	5	15	—	6	—	—	8	5,9	19	6,3	2	9,5	—	—	—	—	1	2,0	—	—	—	—	63
August	4	—	—	3	21	—	2	—	—	5	4,4	13	6,7	—	—	—	—	1	4,0	2	2,5	2	2,5	—	—	70
September	5	—	2	1	13	1	7	—	—	—	—	9	6,2	4	8,5	—	—	1	2,0	1	2,0	1	5,0	1	1,0	73
October	5	—	—	2	16	5	—	—	—	—	—	1	7,0	—	—	—	—	—	—	2	2,5	—	—	—	—	90
November	12	—	—	—	9	9	1	—	—	—	—	1	5,0	—	—	—	—	1	3,0	—	—	—	—	1	4,0	87
December	4	—	—	—	11	7	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93
Jahr	90	24	4	22	141	84	31	66	108	30	5,2	62	6,2	11	6,1	4	2,8	11	2,6	8	3,4	3	3,3	5	4,0	961

φ = 40° 37′ **Карсъ.** λ = 43° 5′ — $H = 1744{,}3$ m — **Kars.** — $G = -0{,}3$ mm (619,7 mm).

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	617,4	626,1	609,1	—21,1	—11,4	—19,0	—17,1	— 2,0	—34,0	0,8	1,4	0,9	87	72	87	0,6	0,5	0,3	12,2	6,9	21
Февраль	619,9	627,3	611,0	—19,4	— 6,7	—16,2	—14,1	4,4	—35,9	1,2	1,9	1,3	90	65	90	6,1	4,9	3,7	18,7	8,1	21
Мартъ	617,8	626,1	606,0	—13,0	— 3,0	— 9,3	— 8,4	6,0	—29,4	1,7	2,6	2,1	85	67	85	6,1	6,1	5,3	20,7	8,4	29
Апрѣль	617,5	623,2	608,4	1,3	8,0	2,7	4,0	15,9	— 3,6	4,2	4,7	4,5	83	60	80	7,0	8,6	7,4	56,9	11,8	11
Май	620,7	626,9	613,7	7,6	16,6	9,4	11,2	24,1	— 0,2	6,3	6,5	6,4	80	49	74	4,2	7,8	5,5	95,4	21,9	22
Іюнь	619,2	622,9	614,7	12,1	21,4	13,8	15,8	26,5	8,4	8,2	8,5	8,5	78	45	73	1,3	6,1	3,3	26,6	5,3	1
Іюль	618,6	621,7	612,6	12,2	22,1	13,9	16,1	26,9	9,3	8,2	8,0	8,5	77	41	72	2,9	6,2	3,3	48,4	15,9	22
Августъ	619,6	623,6	615,8	12,4	25,1	16,4	18,0	32,5	8,1	7,8	7,6	8,7	73	34	65	2,2	5,2	3,1	30,6	17,4	14
Сентябрь	620,8	625,1	616,3	9,4	22,7	13,5	15,2	30,7	3,6	7,1	8,3	8,0	80	41	70	3,2	6,8	4,7	38,4	13,8	24
Октябрь	622,5	626,8	613,2	2,0	17,5	6,6	8,7	23,0	— 6,0	4,6	5,0	5,1	85	35	69	3,6	5,3	3,8	12,3	8,8	4
Ноябрь	621,0	625,5	615,1	— 2,0	7,3	0,3	1,9	13,6	—12,4	3,7	4,6	4,3	90	61	90	5,9	6,5	5,2	65,1	31,7	6
Декабрь	620,9	625,4	614,8	—11,8	— 2,8	— 9,5	— 8,0	4,9	—20,2	1,8	2,8	2,1	91	72	90	6,4	6,1	5,3	3,8	2,0	11
Годъ	619,7	627,3	606,0	— 0,9	9,7	1,9	3,6	32,5	—35,9	4,6	5,2	5,0	83	54	79	4,1	5,8	4,2	429,1	31,7	—

Monate.	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Still.
Januar	10	10	—	—	7	4	—	31	31	3	2,7	8	2,9	7	1,4	26	1,2	18	1,2	17	3,2	1	2,5	1	2,0	12
Februar	10	10	—	—	9	6	—	27	28	4	6,2	4	4,5	1	3,0	20	1,6	18	1,6	11	1,9	1	4,0	2	9,0	23
März	7	7	—	—	7	13	1	25	31	3	9,7	2	7,6	2	1,4	4	3,1	16	2,3	20	3,1	4	4,4	8	10,0	34
April	18	9	2	3	1	18	—	—	13	5	3,5	8	2,8	7	2,6	8	2,6	10	2,1	16	2,7	7	3,2	8	6,2	21
Mai	17	2	—	15	—	7	—	—	1	8	2,4	11	2,8	5	3,1	8	2,7	6	2,8	18	2,2	10	3,0	5	3,5	22
Juni	10	—	1	18	7	—	—	—	—	13	4,0	12	2,8	9	3,1	6	2,8	4	2,8	12	1,6	7	2,5	6	8,4	21
Juli	9	—	1	7	9	1	1	—	—	13	4,9	17	2,9	14	3,1	6	3,6	2	1,8	6	1,9	3	1,8	5	4,9	27
August	6	—	—	6	10	1	—	—	—	10	4,3	20	3,0	6	3,8	2	2,6	6	2,4	14	2,2	4	4,0	5	6,0	26
September	11	—	1	12	1	1	—	—	—	8	3,2	9	2,7	5	2,8	2	3,0	18	2,0	17	2,1	6	2,8	6	4,1	19
October	7	—	—	—	10	5	—	—	11	2	2,5	5	1,5	5	2,2	1	2,0	11	2,1	17	4,2	6	3,1	4	4,6	42
November	13	6	—	—	4	8	—	3	24	6	2,0	4	3,2	3	2,1	4	1,5	7	1,9	21	3,2	6	3,3	5	3,8	34
December	3	3	—	—	3	10	—	22	29	2	3,5	1	3,0	—	—	4	1,4	23	1,7	36	2,5	9	2,7	1	10,0	17
Jahr	121	47	5	61	68	74	2	108	168	77	4,0	101	2,9	64	2,7	91	2,0	139	1,9	205	2,7	64	3,0	56	6,2	298

φ = 41° 45′ **Абасъ-Туманъ.** λ = 42° 50′ — $H = 1301{,}2$ m — **Abass-Tuman.** — $G = -0{,}2$ mm (656,2 mm).

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	655,7	663,7	645,7	—11,1	— 2,8	— 9,0	— 7,6	0,9	—17,6	1,7	2,0	2,0	89	56	88	5,4	5,2	4,2	46,4	20,7	24
Февраль	658,4	665,8	650,1	—10,9	— 1,2	— 7,2	— 6,4	5,8	—20,8	1,9	2,5	2,4	93	59	88	4,1	6,2	4,0	16,0	6,3	20
Мартъ	655,2	663,9	645,1	— 5,6	3,0	— 2,7	— 1,8	11,4	—17,1	2,9	3,1	3,4	89	52	88	6,0	6,9	5,8	51,3	9,7	6
Апрѣль	654,8	660,4	647,3	1,4	10,4	3,4	5,1	18,3	— 5,0	4,7	4,8	5,2	90	53	87	5,4	7,5	5,5	76,6	17,7	26
Май	657,4	663,8	652,1	8,7	18,5	10,0	12,4	26,0	— 1,2	7,0	6,5	7,4	82	44	80	4,1	6,2	4,4	54,8	8,5	27
Іюнь	656,0	660,5	650,7	12,1	20,4	13,0	15,2	25,4	6,2	8,5	8,5	9,4	80	47	84	3,4	4,3	3,7	70,8	23,1	12
Іюль	655,5	658,9	649,0	12,0	20,0	13,8	15,3	26,2	7,2	8,9	8,8	9,7	85	51	83	3,9	6,0	3,7	67,4	17,5	20
Августъ	655,8	659,1	652,5	11,1	24,0	15,9	17,0	28,8	7,3	8,8	9,4	10,5	90	45	79	3,0	3,0	2,8	24,3	16,0	1
Сентябрь	657,0	661,5	652,5	8,5	21,9	12,6	14,3	28,8	3,4	7,9	8,8	9,4	96	46	87	2,4	5,5	4,0	54,7	9,3	23
Октябрь	659,3	663,2	651,3	3,8	14,6	6,9	8,4	23,7	— 1,6	5,9	6,8	6,9	97	58	92	3,7	5,3	4,8	90,7	30,4	6
Ноябрь	658,0	661,8	650,8	0,6	8,6	1,9	3,7	13,4	— 4,1	4,6	5,2	5,1	96	62	95	6,1	5,9	5,7	47,6	9,5	6
Декабрь	657,9	663,4	650,8	— 5,1	3,7	— 3,4	— 1,6	7,8	— 8,9	3,0	3,4	3,3	94	58	94	3,3	4,7	2,5	17,3	8,7	30
Годъ	656,8	665,8	645,1	2,1	11,8	4,6	6,2	28,8	—20,8	5,5	5,8	6,2	90	53	87	4,2	5,6	4,3	617,9	30,4	—

Monate.	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Still.
Januar	15	15	—	—	9	7	3	28	31	13	2,0	—	—	1	14,0	1	4,0	18	4,9	6	4,3	1	1,0	1	5,0	52
Februar	11	11	—	—	8	6	—	19	28	6	2,0	—	—	1	4,0	—	—	17	4,9	7	4,2	1	5,0	—	—	52
März	17	14	—	—	5	11	—	11	27	10	3,0	3	1,7	2	3,0	3	4,7	21	4,7	3	3,3	—	—	2	3,5	49
April	17	4	1	—	4	8	—	—	12	13	2,0	1	2,0	—	—	3	3,1	20	3,0	1	3,5	1	3,0	6	2,7	45
Mai	14	1	1	11	3	2	—	—	3	12	2,8	6	2,9	1	3,0	1	2,0	16	4,1	1	2,0	1	1,0	6	4,2	49
Juni	9	—	3	7	8	1	1	—	—	19	3,1	2	1,5	1	1,0	4	4,1	15	3,7	—	—	—	—	6	5,1	43
Juli.	12	—	1	5	4	2	—	—	—	26	2,9	2	1,0	—	—	—	—	10	3,7	—	—	—	—	8	3,1	47
August.	6	—	—	3	15	3	—	—	—	14	2,4	1	1,5	—	—	4	3,2	14	3,3	1	2,0	—	—	3	2,3	56
September	16	—	2	10	7	4	1	—	—	9	3,3	1	1,0	—	—	2	1,5	20	3,5	1	3,0	—	—	1	6,0	56
October	13	1	—	—	13	8	—	—	5	4	2,0	2	2,0	—	—	2	4,0	20	3,1	1	3,0	1	1,0	1	1,0	62
November	12	3	—	—	4	12	—	—	17	2	1,0	1	3,0	—	—	2	1,5	19	2,8	6	1,9	—	—	—	—	60
December	5	5	—	—	12	4	—	2	31	1	3,0	—	—	—	—	1	2,5	19	3,6	7	3,6	—	—	—	—	65
Jahr	147	54	8	36	92	68	5	60	154	129	2,6	19	2,0	6	4,7	23	3,3	209	3,8	34	3,4	5	2,2	34	3,6	636

φ = 41° 59′ **Гори.** λ = 44° 7′ — $H = 592{,}5$ m — **Gori.** — $G = -0{,}2$ mm (711,0 mm).

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	713,0	721,5	701,7	— 3,8	0,8	— 2,4	— 1,8	9,4	—12,6	3,0	3,2	3,2	87	66	84	7,2	7,2	5,8	38,1	12,1	28
Февраль	715,2	723,5	707,0	— 4,0	2,2	— 1,8	— 1,2	8,1	—14,8	3,3	3,6	3,7	91	66	88	6,5	5,9	4,3	7,1	4,1	21
Мартъ	710,5	720,6	700,5	— 0,5	6,8	1,5	2,6	18,4	—16,8	4,0	4,4	4,4	87	59	84	7,1	6,1	5,0	74,7	16,4	4
Апрѣль	709,7	716,2	702,8	6,8	13,8	9,0	9,9	22,0	1,5	6,2	6,3	6,6	82	55	77	6,6	7,0	5,7	64,4	12,4	11
Май	711,5	718,5	706,4	13,6	22,4	15,3	17,1	29,7	3,2	9,5	9,2	10,1	81	46	78	5,6	5,9	4,9	85,2	27,2	14
Іюнь	709,5	714,7	703,9	16,5	24,1	17,5	19,4	29,6	12,6	11,0	11,0	11,8	79	50	79	6,0	4,3	3,9	52,3	35,5	11
Іюль	708,7	712,1	702,4	17,4	24,9	18,9	20,4	29,6	13,4	11,3	11,1	12,0	77	48	75	4,5	3,4	2,9	26,3	9,6	20
Августъ	708,9	713,5	704,9	18,0	27,4	21,1	22,2	31,6	12,1	11,8	11,1	12,2	78	43	67	3,5	3,0	2,2	30,8	25,8	3
Сентябрь	710,4	716,4	704,4	16,0	26,1	19,0	20,4	31,1	7,4	10,4	10,9	11,4	78	45	71	4,6	3,7	4,5	24,3	6,8	23
Октябрь	713,2	718,9	704,8	8,7	18,1	11,1	12,6	25,1	0,8	7,9	8,5	8,7	93	57	88	4,5	5,0	4,3	69,6	20,2	4
Ноябрь	713,2	718,7	703,0	4,9	11,6	6,3	7,6	16,8	— 2,4	6,1	6,2	6,6	92	61	91	6,7	6,5	5,0	38,2	7,9	28
Декабрь	712,9	718,9	706,3	— 0,5	8,0	2,3	3,3	13,6	— 7,8	4,1	4,5	4,7	91	58	87	4,8	4,8	3,4	11,8	11,3	30
Годъ	711,4	723,5	700,5	7,8	15,5	9,8	11,0	31,6	—16,8	7,4	7,5	8,0	85	54	81	5,6	5,2	4,3	522,8	35,5	—

Monate.	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Still.
Januar	9	9	—	—	3	14	7	15	30	—	—	—	—	28	7,7	20	9,6	1	8,0	—	—	13	8,0	11	7,8	20
Februar	5	5	—	—	5	7	1	7	22	—	—	—	—	12	3,3	9	2,5	—	—	—	—	14	6,5	11	7,0	38
März	14	9	—	—	4	12	7	4	19	1	2,0	—	—	3	4,9	5	4,1	2	2,0	—	—	28	8,4	23	8,9	31
April	15	—	—	—	4	10	3	—	—	1	2,0	—	—	19	5,5	18	5,2	3	3,3	3	2,0	11	6,9	8	7,5	27
Mai	9	—	1	5	5	9	—	—	—	—	—	—	—	17	4,7	21	4,4	2	3,0	1	10,0	12	5,5	9	4,7	31
Juni	7	—	—	5	5	2	5	—	—	—	—	—	—	11	8,3	12	6,6	1	4,0	1	10,0	27	6,7	23	7,1	15
Juli	6	—	—	3	11	3	11	—	—	—	—	—	—	11	13,0	10	12,5	—	—	—	—	36	7,8	23	8,6	13
August	3	—	—	2	13	2	13	—	—	—	—	—	—	22	10,3	23	9,2	—	—	2	2,5	15	8,3	9	10,7	22
September	9	—	—	8	5	2	3	—	—	—	—	1	2,0	25	7,1	21	7,3	—	—	—	—	9	5,3	3	4,7	31
October	11	—	—	—	10	8	3	—	—	—	—	—	—	7	8,3	8	8,1	—	—	2	2,5	18	4,9	7	5,6	51
November	15	—	—	—	3	8	2	—	6	—	—	—	—	12	6,2	10	7,7	—	—	1	1,0	12	5,2	5	5,2	50
December	2	1	—	—	9	5	1	—	17	—	—	—	—	10	4,5	10	4,8	1	2,0	—	—	4	8,5	4	10,0	64
Jahr	105	24	1	23	77	82	56	26	94	2	2,0	1	2,0	177	7,2	167	7,1	10	3,4	10	3,7	199	7,0	136	7,7	393

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 43° 2′ — Владикавказъ. — λ = 44° 41′																					
Январь	703,8	712,9	689,9	— 7,4	— 3,8	— 6,6	— 5,9	5,3	—14,2	2,5	3,0	2,6	94	86	92	8,8	8,9	7,5	29,2	13,8	28
Февраль	706,5	715,1	697,4	— 6,9	— 1,8	— 5,2	— 4,6	6,6	—16,6	2,7	3,2	2,9	96	81	91	7,6	6,9	6,6	7,6	3,0	25
Мартъ	700,2	708,9	689,1	— 0,3	5,9	1,0	2,2	19,1	—12,4	3,7	4,4	4,2	83	65	84	6,9	6,8	6,6	78,2	25,4	21
Апрѣль	701,4	707,5	689,8	5,5	10,6	6,3	7,5	23,8	— 1,0	5,5	6,0	5,8	83	66	82	7,9	7,7	6,8	99,5	24,0	11
Май	703,0	709,0	698,4	14,1	19,8	15,0	16,3	28,1	1,4	9,6	10,5	10,7	80	63	84	6,1	6,8	6,9	100,1	21,7	2
Іюнь	701,7	706,8	695,5	15,5	19,9	16,2	17,2	27,6	11,0	11,0	11,6	11,8	84	68	86	6,6	7,4	5,4	76,0	15,0	11
Іюль	701,2	705,4	696,0	16,6	21,5	17,1	18,4	26,8	11,7	11,1	11,4	11,8	80	61	82	6,3	6,5	6,9	84,9	26,0	13
Августъ	701,3	705,9	696,5	18,2	24,4	18,7	20,4	29,9	13,2	11,3	11,9	12,5	74	54	79	4,9	4,9	4,2	31,0	12,7	8
Сентябрь	702,4	708,3	694,1	14,7	22,4	16,7	17,9	30,0	10,3	10,4	11,5	11,4	84	59	81	4,9	5,7	5,7	54,7	22,9	23
Октябрь	704,0	711,1	692,6	9,1	16,7	10,3	12,0	28,1	— 0,3	6,5	7,9	7,8	79	60	82	5,7	4,4	5,2	53,7	22,7	6
Ноябрь	703,7	709,2	692,9	3,3	8,4	4,8	5,5	18,8	— 4,0	5,4	6,3	5,8	90	77	90	7,7	7,8	6,8	27,3	10,0	9
Декабрь	702,3	709,6	691,1	1,0	7,3	1,4	3,2	16,1	— 4,6	3,5	4,1	3,8	74	58	77	5,3	6,5	5,9	8,1	2,7	13
Годъ	702,6	715,1	689,1	7,0	12,6	8,0	9,2	30,0	—16,6	6,9	7,6	7,6	83	66	84	6,6	6,7	6,2	650,3	26,0	—
φ = 44° 3′ — Пятигорскъ. — λ = 43° 5′																					
Январь	718,5	727,7	704,5	— 6,8	— 4,3	— 5,5	— 5,5	2,2	—16,2	—	—	—	—	—	—	9,3	9,4	8,7	35,9	8,3	28
Февраль	721,3	729,6	712,7	— 6,0	— 1,9	— 4,3	— 4,0	7,1	—16,4	2,7	3,4	3,0	89	83	87	8,8	6,9	6,9	6,1	2,2	20
Мартъ	714,8	722,9	704,6	— 0,7	5,5	1,3	2,0	21,8	— 9,6	4,0	4,9	4,5	88	73	85	9,5	8,7	7,4	40,6	8,0	21
Апрѣль	716,1	722,4	706,0	4,3	9,8	6,8	7,0	21,2	0,0	5,7	6,1	6,2	91	69	84	8,8	8,7	8,3	44,4	9,6	11
Май	717,2	721,6	711,6	13,2	21,4	16,2	16,9	31,0	1,8	9,5	10,2	10,6	83	56	78	6,5	7,2	7,6	41,8	11,4	22
Іюнь	716,0	721,4	710,6	16,1	23,3	17,6	19,0	29,4	12,5	10,4	10,7	11,5	77	51	77	5,4	7,5	7,2	32,9	10,0	12
Іюль	715,2	719,7	710,5	17,8	25,3	18,9	20,7	31,2	13,2	10,6	12,4	11,8	71	53	74	5,3	6,8	6,1	43,1	7,6	10
Августъ	715,3	720,0	710,5	18,3	27,5	20,8	22,2	32,3	12,4	11,7	13,7	12,4	76	52	69	4,6	5,3	5,0	34,6	15,0	8
Сентябрь	716,6	722,6	708,6	14,7	24,1	17,9	18,9	28,7	10,6	10,2	11,0	10,8	83	51	72	6,6	6,6	5,2	57,5	24,0	23
Октябрь	718,3	726,4	708,0	8,6	16,7	11,2	12,2	31,7	— 0,8	7,0	7,9	8,0	83	58	79	6,3	6,2	5,3	68,1	19,1	20
Ноябрь	718,2	723,7	706,7	3,9	8,4	4,9	5,7	13,9	— 6,0	5,7	6,5	6,1	91	79	92	9,1	8,3	7,8	28,9	12,8	5
Декабрь	716,8	724,0	706,0	0,2	7,0	1,7	3,0	15,9	— 5,4	3,7	4,7	4,3	81	65	83	7,5	7,5	6,7	0,2	0,2	13
Годъ	717,0	729,6	704,5	7,0	13,6	9,0	9,8	32,3	—16,4	—	—	—	—	—	—	7,3	7,4	6,8	434,1	24,0	—
φ = 45° 3′ — Ставрополь. — λ = 41° 59′																					
Январь	712,5	721,3	697,6	— 6,7	— 4,6	— 6,4	— 5,9	4,8	—17,3	2,5	2,9	2,6	87	87	88	8,8	8,0	7,5	47,1	10,2	29
Февраль	715,4	723,9	707,1	— 4,9	— 1,9	— 4,5	— 3,8	3,2	—13,1	3,0	3,6	3,0	94	88	92	8,4	8,5	7,9	29,5	7,9	20
Мартъ	708,8	717,6	698,3	0,3	3,5	1,0	1,6	16,9	—11,4	4,0	4,5	4,3	85	76	84	8,5	8,4	7,6	133,8	22,6	4
Апрѣль	710,5	716,5	702,1	4,8	9,1	5,8	6,6	15,0	— 1,8	5,4	5,8	5,8	83	67	83	6,8	6,9	5,6	43,0	19,1	11
Май	711,8	716,0	706,0	14,5	19,8	15,1	16,4	24,8	1,2	8,8	9,3	9,4	73	56	74	3,5	4,6	3,7	131,1	39,8	22
Іюнь	710,5	715,7	705,7	16,4	20,3	16,1	17,6	24,9	10,8	10,3	10,3	10,4	75	59	76	3,1	4,8	4,7	104,4	15,7	20
Іюль	709,6	714,0	705,1	18,2	21,7	18,0	19,3	28,2	12,9	10,1	9,4	9,6	66	51	65	3,6	5,0	3,2	83,1	44,5	8
Августъ	710,0	714,3	705,4	18,4	23,9	19,4	20,6	28,7	11,2	10,9	10,6	11,7	70	50	71	3,5	3,8	3,3	112,6	54,2	27
Сентябрь	711,1	715,8	703,7	15,7	21,4	17,0	18,0	26,0	10,4	10,1	10,4	10,8	76	56	76	3,9	3,8	3,9	60,3	19,4	23
Октябрь	712,6	720,4	702,5	9,2	13,8	9,6	10,9	24,9	— 3,4	7,0	8,3	7,4	80	72	81	4,9	5,5	4,1	182,9	42,4	6
Ноябрь	712,5	717,8	701,7	3,9	6,3	4,2	4,8	12,6	— 7,6	5,8	6,4	5,8	93	88	92	8,3	7,3	6,9	20,3	5,5	29
Декабрь	711,0	718,2	700,1	2,0	4,8	2,4	3,0	11,8	— 5,8	4,2	5,0	4,6	81	79	84	5,6	5,8	4,0	11,1	8,2	13
Годъ	711,4	723,9	697,6	7,6	11,5	8,1	9,1	28,7	—17,3	6,8	7,2	7,1	80	69	81	5,7	6,0	5,2	959,2	54,2	—
φ = 45° 7′ — Хуторокъ. — λ = 41° 1′																					
Январь	753,1	761,2	738,1	— 4,4	0,3	— 4,0	— 2,7	9,7	—16,1	3,0	3,5	3,2	88	74	88	5,9	5,7	4,3	11,4	7,3	23
Февраль	756,2	764,5	746,9	— 3,8	0,9	— 3,0	— 2,0	6,5	—19,0	3,3	4,0	3,5	90	79	88	8,0	8,0	6,0	20,2	7,3	19
Мартъ	748,4	759,5	737,7	0,9	6,8	2,7	3,5	19,1	— 8,9	4,6	5,7	5,2	90	73	88	8,4	7,8	7,3	43,4	11,1	28
Апрѣль	749,4	755,9	740,4	6,6	14,1	8,1	9,6	21,3	0,5	6,2	7,3	7,1	85	61	87	7,1	6,7	6,2	54,7	14,4	18
Май	749,3	754,5	742,4	16,4	24,3	16,8	19,2	30,4	4,9	11,0	11,9	11,5	79	53	81	5,4	5,5	4,9	37,7	14,0	21
Іюнь	747,9	754,4	741,6	18,5	25,9	17,1	20,5	29,9	11,7	11,8	12,3	12,4	75	50	85	4,1	5,9	5,5	64,9	29,0	15
Іюль	746,8	751,9	741,8	19,7	27,0	19,3	22,0	33,9	15,5	12,0	11,7	12,1	71	47	74	4,6	6,0	4,3	37,2	16,0	13
Августъ	746,6	751,8	740,6	19,7	29,6	20,9	23,4	35,1	14,5	12,7	12,9	13,4	75	43	73	3,8	4,6	3,6	62,4	26,8	27
Сентябрь	748,2	752,6	738,9	16,4	27,2	18,2	20,6	33,1	9,9	11,6	13,4	12,6	84	51	82	4,3	4,9	3,5	47,2	14,3	29
Октябрь	750,7	761,4	740,2	8,7	18,9	10,3	12,6	32,3	— 2,5	7,9	10,2	8,7	92	62	90	6,0	6,0	4,5	73,8	17,5	19
Ноябрь	751,3	758,8	738,6	4,8	11,0	5,6	7,1	17,5	—13,1	6,3	7,7	6,5	94	77	92	7,4	6,6	5,6	38,3	12,1	8
Декабрь	750,0	759,0	738,7	0,8	8,1	2,5	3,8	14,7	— 4,5	4,3	5,0	4,9	89	63	88	6,0	6,3	4,3	18,9	12,8	13
Годъ	749,8	764,5	737,7	8,7	16,2	9,5	11,5	35,1	—19,0	7,9	8,8	8,4	84	61	85	5,9	6,2	5,0	510,1	29,0	—

Число дней съ: / Zahl der Tage mit:

Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
H = 683,9 m — Wladikawkas. — G = —0,1 mm (702,1 mm).																										
15	14	—	—	1	22	—	28	31	28	3,1	7	3,4	—	—	—	—	2	5,7	6	2,9	11	2,3	18	2,6	21	Januar
6	6	—	—	3	15	—	22	28	22	3,2	4	3,4	—	—	—	—	1	5,0	8	3,2	13	2,4	11	2,9	25	Februar
16	13	—	—	3	13	1	6	16	28	3,2	9	4,1	1	4,0	1	3,0	5	5,4	7	2,8	12	2,6	20	2,8	10	März
14	6	—	—	4	17	1	—	2	25	3,4	6	3,8	1	5,0	—	—	4	10,0	4	3,4	10	2,6	23	3,0	17	April
18	1	—	12	2	10	5	—	—	24	3,7	4	5,3	1	5,0	—	—	3	9,8	3	3,5	13	2,7	20	2,9	25	Mai
16	—	—	3	3	11	2	—	—	21	2,9	6	4,1	—	—	—	—	—	—	6	3,6	13	2,4	25	2,5	19	Juni
20	—	—	3	2	9	1	—	—	18	3,3	5	4,3	—	—	1	4,0	3	4,3	9	4,4	23	2,5	18	2,6	16	Juli
13	—	—	1	11	8	1	—	—	15	2,9	4	4,9	—	—	1	5,0	4	5,8	15	4,3	19	2,7	15	2,9	20	August
13	—	1	5	5	8	4	—	—	20	3,4	3	3,8	—	—	—	—	3	3,7	3	4,3	22	2,7	13	3,4	26	September
12	—	—	1	11	9	4	—	2	26	3,2	4	3,8	—	—	—	—	7	8,1	8	3,8	14	3,3	18	2,7	16	October
10	1	—	—	1	15	3	1	5	28	2,8	4	4,2	—	—	—	—	3	13,0	5	3,3	9	2,7	18	2,7	23	November
5	1	—	—	6	9	3	3	20	21	3,1	2	3,8	—	—	—	—	8	8,0	13	3,6	13	3,1	13	3,0	23	December
158	42	1	25	52	146	25	60	104	276	3,2	58	4,1	3	4,7	3	4,0	43	7,4	87	3,7	172	2,7	212	2,8	241	Jahr
H = 504,6 m — Pjatigorsk. — G = —0,1 mm (717,8 mm).																										
18	16	—	—	—	24	6	27	31	—	—	—	—	43	5,8	4	1,5	—	—	—	—	29	8,1	1	1,0	16	Januar
7	4	—	—	2	16	1	21	28	—	—	—	—	27	2,5	3	3,2	1	3,0	—	—	28	4,6	—	—	25	Februar
12	8	1	—	1	21	4	4	18	—	—	2	1,0	28	2,5	2	1,5	1	1,0	—	—	34	6,1	—	—	26	März
14	3	—	2	2	23	1	—	1	—	—	3	1,0	47	3,1	3	2,8	—	—	—	—	16	4,9	1	1,0	20	April
9	—	—	3	1	13	—	—	—	1	3,0	3	2,7	31	2,3	3	1,7	—	—	—	—	18	2,6	3	1,0	34	Mai
12	—	—	3	4	14	—	—	—	—	—	16	1,9	20	2,2	2	3,0	—	—	—	—	21	2,4	3	2,3	28	Juni
12	—	—	2	6	10	—	—	—	1	1,0	3	2,0	16	2,6	2	1,0	2	3,0	4	1,5	25	3,9	2	1,0	38	Juli
8	—	—	2	9	9	—	—	—	3	2,7	10	2,8	16	3,8	1	2,0	—	—	3	1,7	17	1,5	3	2,0	40	August
7	—	—	5	4	10	—	—	—	1	1,0	17	2,9	18	3,0	2	1,0	—	—	1	1,0	4	1,5	5	2,2	42	September
10	—	—	1	6	12	2	—	1	2	3,0	19	4,1	15	3,9	1	5,0	—	—	—	—	10	3,2	5	3,8	41	October
9	1	—	—	—	20	—	—	5	—	—	26	3,8	15	2,5	—	—	—	—	—	—	12	6,2	2	2,0	35	November
1	—	—	—	4	14	—	2	19	1	5,0	10	3,6	19	3,0	1	1,0	—	—	—	—	6	5,3	5	6,2	51	December
119	32	1	18	39	186	14	54	103	9	2,7	109	3,1	295	3,2	24	2,1	4	2,2	8	1,5	220	4,6	30	2,8	396	Jahr
H = 581,4 m — Stawropol. — G = 0,0 mm (711,3 mm).																										
10	10	—	—	2	22	—	25	30	—	—	—	—	—	—	45	6,1	1	2,0	3	1,3	32	6,5	—	—	12	Januar
8	7	—	—	1	18	—	20	28	—	—	—	—	—	—	21	4,2	3	1,3	1	2,0	29	4,2	—	—	30	Februar
16	10	—	—	1	18	—	9	16	—	—	—	—	3	2,0	10	1,6	—	—	—	—	37	5,5	1	1,0	42	März
8	—	—	—	2	10	—	—	1	1	1,0	—	—	1	2,0	29	4,1	1	1,0	1	1,0	17	2,8	—	—	40	April
7	—	—	3	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	3,3	8	1,4	—	—	19	3,5	2	3,0	32	Mai
14	—	—	4	6	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2,0	12	3,3	3	1,7	4	2,0	32	2,3	3	2,7	35	Juni
9	—	—	—	10	5	—	—	—	1	2,0	1	2,0	—	—	9	2,2	2	1,0	1	1,0	42	2,9	4	2,0	33	Juli
9	—	—	2	11	3	—	—	—	1	2,0	1	2,0	2	2,0	20	3,6	4	1,5	5	1,0	34	2,2	3	2,7	23	August
9	—	—	5	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	4,4	2	1,0	6	1,5	23	2,2	1	1,0	29	September
11	—	—	—	10	9	—	—	2	—	—	—	—	1	2,0	8	1,9	5	1,2	4	1,8	22	2,6	1	2,0	52	October
6	1	—	—	3	17	—	2	6	—	—	—	—	—	—	24	3,5	1	2,0	1	1,0	26	3,4	—	—	38	November
4	3	—	—	7	6	—	3	13	—	—	—	—	—	—	13	2,5	3	1,3	8	1,8	27	5,4	1	1,0	41	December
111	31	—	14	74	115	—	59	96	3	1,7	2	2,0	8	2,0	252	4,0	33	1,4	34	1,5	340	3,7	16	2,2	407	Jahr
H = 151 m? — Chutorok. — G = 0,0 mm (749,7 mm).																										
10	10	—	—	3	8	17	16	24	1	3,5	3	5,0	26	13,2	24	13,9	3	5,2	9	8,4	17	11,3	5	8,4	5	Januar
10	10	—	—	2	*15*	5	8	28	—	—	*5*	*5,2*	*16*	*8,8*	*16*	*9,1*	*3*	*5,0*	*8*	*4,7*	*11*	*7,0*	*4*	*4,3*	*20*	Februar
16	9	—	—	—	14	4	4	14	5	6,1	9	5,5	8	4,7	24	5,7	10	5,5	8	10,4	17	12,9	4	5,5	8	März
12	2	—	—	3	13	4	—	—	4	4,8	10	4,7	21	9,8	18	7,0	5	3,6	3	4,0	8	6,3	4	7,1	14	April
6	—	—	6	6	7	3	—	—	1	3,0	9	4,1	28	6,1	13	5,6	4	7,3	4	6,4	11	9,0	4	4,5	19	Mai
11	—	—	9	3	2	—	—	—	1	3,0	2	3,5	7	4,4	14	4,5	4	4,0	10	4,2	17	4,6	6	4,5	29	Juni
7	—	—	6	5	4	1	—	—	2	2,0	6	3,2	11	3,9	10	3,0	1	4,0	11	6,1	19	5,9	7	5,5	26	Juli
6	—	—	4	9	5	1	—	—	3	3,2	7	4,7	17	6,0	16	5,3	4	3,6	7	4,5	10	5,2	4	6,2	25	August
10	—	—	6	8	3	4	—	—	—	—	3	3,9	18	8,1	20	5,3	3	6,7	2	4,5	4	8,4	3	3,1	37	September
12	—	—	—	6	10	1	—	2	4	2,5	3	3,7	8	5,4	27	4,9	6	5,2	4	3,9	7	9,5	3	5,8	31	October
12	1	—	—	3	13	2	1	4	—	—	2	2,4	14	6,5	25	5,5	5	5,2	5	8,9	9	7,5	7	7,5	23	November
5	2	—	—	4	6	3	—	15	—	—	2	3,0	6	6,9	35	5,3	12	5,7	5	10,0	10	10,3	2	11,5	21	December
117	34	—	31	52	100	45	29	87	*21*	*3,9*	*61*	*4,4*	*183*	*7,8*	*242*	*6,4*	*60*	*5,2*	*76*	*6,5*	*140*	*8,2*	*53*	*6,0*	*258*	Jahr.

φ = 43° 34′ **Даховскій посадъ (Сочи).** λ = 39° 42′

H = 5,2 m **Dachowskij-Possad (Ssotschi).** G = —0,1 mm (761,9 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	764,2	772,5	754,8	0,2	6,8	1,4	2,8	12,5	— 6,5	3,7	5,3	4,3	79	68	83	3,7	3,9	3,4	86,5	23,0	23
Февраль	768,2	776,4	758,6	1,4	7,3	2,7	3,8	12,7	— 9,3	4,2	5,5	4,5	82	72	81	5,4	5,5	4,7	115,0	53,5	19
Мартъ	762,1	774,5	753,4	6,2	9,4	6,4	7,3	19,1	— 4,3	5,4	6,3	5,6	75	71	77	8,2	7,0	7,2	410,5	67,0	4
Апрѣль	761,0	767,8	753,0	10,4	13,1	9,4	11,0	19,6	2,7	7,2	8,2	7,1	77	73	81	6,5	6,4	6,4	266,0	59,5	2
Май	761,5	768,6	754,7	17,0	19,8	15,1	17,3	26,3	6,6	11,1	12,4	10,9	77	72	84	5,3	6,0	4,6	108,0	68,0	12
Іюнь	760,4	766,0	754,4	19,6	22,8	15,8	19,4	26,3	12,7	13,0	14,9	12,0	76	72	90	2,2	1,6	1,0	55,0	47,0	15
Іюль	759,1	763,1	752,1	21,3	25,7	18,5	21,8	29,0	14,1	14,4	17,6	14,0	76	71	87	3,8	3,0	2,0	66,5	33,5	9
Августъ	758,3	763,0	752,8	21,8	27,7	20,9	23,4	30,1	15,9	14,9	19,0	15,4	76	69	84	2,5	2,2	1,6	21,0	8,0	3
Сентябрь	759,4	763,6	753,0	19,4	25,8	18,9	21,3	29,7	13,5	12,9	17,1	13,7	77	69	84	3,5	3,5	1,0	57,0	19,0	23
Октябрь	762,6	769,5	754,0	14,5	20,3	14,5	16,4	27,0	6,1	9,9	12,5	9,9	79	71	81	4,7	5,0	3,5	222,0	118,0	5
Ноябрь	763,2	769,4	753,5	10,0	14,7	10,5	11,7	20,3	— 0,5	7,6	9,1	7,6	81	73	80	5,2	5,2	4,5	223,0	46,0	17
Декабрь	762,9	772,8	752,1	7,5	12,6	8,4	9,5	17,5	2,5	5,6	7,4	6,0	73	69	73	5,3	6,0	4,9	229,0	79,0	29
Годъ	761,9	776,4	752,1	12,4	17,2	11,9	13,8	30,1	— 9,3	9,2	11,3	9,3	77	71	82	4,7	4,6	3,7	1859,5	118,0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
8	3	—	1	14	6	3	1	16	19	1,4	21	1,7	7	1,4	8	4,3	5	1,4	5	4,2	7	2,1	13	5,6	8	Januar
10	3	—	—	8	10	—	—	7	13	1,1	25	1,1	9	2,2	5	3,4	5	2,0	4	1,0	9	4,0	5	3,2	9	Februar
18	5	—	—	2	17	6	—	5	7	1,3	13	1,3	20	3,1	24	6,5	3	6,0	3	12,0	1	1,0	11	5,7	11	März
15	—	—	1	3	13	2	—	—	11	1,1	14	1,1	11	2,0	19	2,3	7	2,1	1	1,0	8	4,4	6	2,5	13	April
5	—	—	4	6	8	—	—	—	3	1,0	27	1,2	10	2,2	14	2,5	4	1,5	3	1,3	11	2,5	5	2,0	16	Mai
5	—	—	4	22	—	—	—	—	12	1,1	30	1,3	6	1,0	3	2,0	4	1,5	4	1,0	11	2,7	13	3,1	7	Juni
6	—	—	6	17	2	—	—	—	6	1,2	32	1,1	6	1,0	4	4,0	7	1,7	10	1,2	7	1,9	6	3,8	15	Juli
3	—	—	7	18	—	—	—	—	10	1,5	41	1,1	1	1,0	1	2,0	7	2,0	6	1,5	13	2,5	5	1,4	9	August
5	—	—	5	16	1	2	—	—	6	1,3	48	1,4	1	1,0	5	2,0	5	4,2	6	1,1	9	2,5	6	2,5	4	September
14	—	—	4	11	5	3	—	—	9	1,4	32	1,9	8	2,2	12	4,6	7	2,8	2	18,0	6	2,8	3	6,7	14	October
15	—	—	2	9	8	4	—	1	10	2,0	29	1,6	15	2,7	13	3,4	4	2,8	2	9,5	2	1,5	5	9,2	10	November
9	—	—	2	10	11	2	—	—	8	1,4	30	1,6	16	2,2	15	5,7	3	2,7	3	2,7	2	1,0	6	4,8	10	December
113	11	—	36	136	81	22	1	29	114	1,3	342	1,4	110	2,2	123	4,0	61	2,4	49	3,3	86	2,7	84	4,2	126	Jahr

φ = 42° 0′ **Пони.** λ = 43° 20′

H = 932,8 m **Poni.** G = —0,2 mm (682,1 mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	682,9	691,4	672,1	— 5,1	— 1,6	— 4,5	— 3,7	2,8	— 7,9	2,7	3,2	2,8	89	80	88	7,0	5,9	6,3	72,9	20,4	24
Февраль	685,8	693,8	678,5	— 4,9	0,3	— 4,2	— 2,9	4,8	—12,0	2,8	3,8	3,1	85	80	89	6,3	5,2	6,6	44,5	9,5	5
Мартъ	681,8	687,8	671,7	— 0,9	4,3	— 0,7	0,9	14,3	— 8,1	3,5	4,8	3,7	82	76	84	6,3	5,3	5,2	76,6	11,7	12
Апрѣль	681,6	687,3	674,5	4,3	10,4	4,5	6,4	17,8	— 2,4	5,3	7,0	5,4	86	76	85	5,9	6,4	6,8	37,1	8,9	7
Май	683,8	690,4	678,6	12,6	18,7	10,4	13,9	25,8	1,1	8,8	10,2	7,9	79	62	83	4,6	4,6	4,9	59,0	15,0	10
Іюнь	682,2	686,9	677,4	14,1	19,9	11,9	15,3	26,7	8,3	10,1	10,1	9,3	85	60	90	4,7	3,4	5.5	101,8	28,5	9
Іюль	681,4	684,4	675,6	15,1	20,2	13,5	16,2	26,7	10,2	10,9	10,6	10,1	86	59	89	5,5	3,1	5,4	43,6	14,3	6
Августъ	681,5	684,7	678,2	16,9	23,6	16,6	19,0	28,9	12,5	11,5	11,3	11,5	81	55	83	3,3	2,3	4,0	31,6	11,0	17
Сентябрь	682,8	687,5	679,0	14,7	21,2	15,2	17,0	28,1	9,4	10,2	10,5	11,5	82	57	90	3,2	3,1	4,9	24,8	7,5	23
Октябрь	685,3	690,2	677,9	8,8	15,2	9,9	11,3	22,4	1,0	7,8	9,0	8,4	91	71	91	4,9	4,6	5,2	144,6	49,3	6
Ноябрь	684,8	689,0	676,7	4,1	8,5	4,3	5,7	13,6	— 1,7	5,8	6,1	5,9	93	73	94	7,4	5,7	6,9	75,4	19,5	9
Декабрь	684,1	690,7	677,1	0,7	6,5	1,7	3,0	13,2	— 3,2	4,0	4,5	4,4	83	63	84	4,9	4,3	4,8	34,7	21,7	30
Годъ	683,2	693,8	671,7	6,7	12,3	6,6	8,5	28,9	—12,0	7,0	7,6	7,0	85	68	88	5,3	4,5	5,5	746,6	49,3	—

Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
12	12	—	—	5	13	10	21	28	—	—	1	20,0	49	10,8	—	—	—	—	7	5,6	22	7,0	—	—	4	Januar
13	13	—	—	7	13	—	12	28	—	—	—	—	29	6,3	1	3,0	—	—	16	6,0	24	8,0	—	—	10	Februar
13	12	—	—	7	10	5	8	14	—	—	1	9,0	25	5,8	1	2,5	—	—	18	7,1	22	10,0	—	—	11	März
12	3	—	—	6	11	2	—	5	—	—	—	—	35	7,0	1	2,5	—	—	11	4,0	26	7,2	—	—	4	April
12	—	—	7	5	6	1	—	—	—	—	1	6,0	48	7,2	1	2,0	—	—	7	4,4	22	6,5	—	—	7	Mai
11	—	2	5	8	5	5	—	—	—	—	—	—	30	9,3	—	—	—	—	8	4,9	47	7,0	—	—	5	Juni
11	—	—	3	7	5	3	—	—	—	—	—	—	20	9,9	—	—	—	—	11	4,9	60	6,2	—	—	2	Juli
7	—	—	3	16	5	8	—	—	—	—	3	16,0	36	9,5	1	4,0	—	—	15	4,5	29	5,9	—	—	8	August
9	—	—	1	8	4	2	—	—	—	—	6	10,0	51	7,0	2	2,4	—	—	14	4,3	16	5,2	—	—	1	September
16	1	—	—	11	9	—	—	—	—	—	2	9,5	32	5,4	4	2,2	1	4,0	15	4,1	24	6,3	—	—	14	October
17	3	—	—	3	12	3	1	2	—	—	6	11,6	37	5,7	1	2,0	—	—	18	4,4	21	5,4	—	—	7	November
6	2	—	—	9	6	1	—	12	—	—	3	6,7	51	5,0	3	4,0	3	3,7	16	5,5	15	5,6	—	—	2	December
139	46	2	19	92	99	40	42	89	—	—	23	10,9	443	7,4	15	2,8	4	3,8	156	5,0	328	6,7	—	—	75	Jahr.

φ = 42° 49′ **Темиръ-Ханъ-Шура.** λ = 47° 7′

H = 425 m ? **Temir-Chan-Schura.** G = —0,2 mm (721,5 mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	723,2	734,2	708,9	— 5,1	— 0,8	— 4,2	— 3,4	8,0	—14,7	2,3	2,7	2,6	72	60	75	6,3	6,5	6,3	11,4	6,3	21
Февраль	725,7	735,3	716,1	— 5,1	0,2	— 3,1	— 2,7	11,1	—14,2	2,6	3,0	2,9	79	65	79	7,9	7,9	7,2	16,7	7,2	17
Мартъ	719,0	727,7	708,0	1,3	8,5	2,2	4,0	24,0	— 8,2	3,9	4,4	4,4	76	54	79	6,2	6,1	6,2	24,4	8,5	21
Апрѣль	720,2	727,3	708,9	6,9	12,7	7,4	9,0	26,8	1,7	5,6	6,1	5,8	77	59	78	7,5	7,1	7,3	38,0	12,1	11
Май	721,1	727,4	713,9	17,1	23,0	15,6	18,6	29,3	4,7	9,0	9,4	9,2	63	46	71	5,9	6,0	4,3	32,4	8,8	4
Іюнь	719,4	725,5	712,3	19,3	24,1	17,6	20,3	30,0	11,9	11,3	10,9	10,9	69	50	73	3,5	6,5	5,2	65,2	20,5	25
Іюль	718,6	722,4	714,1	20,3	25,6	19,4	21,7	30,1	14,9	11,0	10,0	10,7	63	42	64	5,3	7,0	6,6	29,9	6,6	6, 21
Августъ	718,8	724,5	713,7	21,2	28,2	20,5	23,3	35,6	17,1	12,1	11,7	12,7	65	44	72	4,8	5,4	5,0	27,4	7,4	1
Сентябрь	720,4	729,3	713,3	17,5	25,5	18,0	20,4	33,2	12,4	11,0	11,1	12,1	74	47	79	4,9	4,3	4,7	11,4	6,8	3
Октябрь	722,3	730,5	709,8	10,8	19,2	11,9	13,9	31,8	— 0,5	7,2	8,3	8,1	76	54	79	4,7	5,4	4,5	18,6	13,8	20
Ноябрь	722,5	729,2	711,2	5,1	11,9	6,9	8,0	18,4	— 2,6	5,9	6,6	6,6	88	65	88	6,9	6,4	6,9	9,8	4,5	29
Декабрь	721,3	729,7	709,2	2,5	9,2	4,0	5,2	20,4	— 0,3	4,0	5,0	4,5	76	59	77	4,5	5,2	5,5	4,2	1,9	22
Годъ	721,0	735,3	708,0	9,3	15,6	9,7	11,5	35,6	—14,7	7,2	7,4	7,5	73	54	76	5,7	6,2	5,8	289,4	20,5	—

Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
12	11	—	—	4	10	4	18	29	2	6,4	1	1,0	2	6,0	38	7,0	7	2,6	1	4,0	—	—	3	4,8	39	Januar
7	7	—	—	3	17	—	18	28	2	2,0	2	2,0	2	3,9	13	3,0	7	2,2	4	1,3	—	—	4	5,3	50	Februar
9	6	—	—	5	11	1	4	13	7	2,1	2	2,0	4	3,0	9	2,9	5	2,9	3	1,7	—	—	11	4,0	52	März
12	1	—	1	3	18	2	—	—	7	4,5	7	3,9	3	1,5	19	3,5	7	3,2	3	2,0	2	6,0	8	4,2	34	April
7	—	1	6	3	4	3	—	—	7	5,0	6	2,0	1	8,0	25	5,5	5	2,4	1	1,0	—	—	3	5,0	45	Mai
11	—	1	9	6	6	3	—	—	12	3,8	4	2,3	4	4,9	25	4,5	6	2,2	2	1,5	—	—	6	5,0	31	Juni
12	—	—	2	4	12	1	—	—	11	3,3	4	2,9	2	1,5	13	3,5	6	2,3	5	1,9	5	2,6	12	3,9	35	Juli
9	—	—	2	10	9	3	—	—	7	3,9	7	2,9	3	5,8	25	4,5	12	2,3	4	1,0	4	1,5	6	5,0	25	August
4	—	—	4	8	5	4	—	—	4	1,8	3	3,0	5	4,0	32	5,1	11	2,2	1	1,0	1	1,0	3	3,0	30	September
4	—	—	1	11	9	4	—	1	9	2,2	7	2,3	3	2,7	14	4,6	8	3,6	1	1,0	—	—	3	2,1	48	October
9	—	—	—	2	10	1	—	2	4	2,3	3	5,8	3	1,5	14	4,9	10	2,6	6	1,3	—	—	1	1,0	49	November
4	2	—	—	7	4	—	—	4	—	—	3	2,7	3	2,3	11	2,5	7	2,3	2	4,5	1	2,5	3	4,2	63	December
100	27	2	25	66	115	26	40	77	72	3,4	49	2,8	35	3,5	238	4,7	91	2,5	33	1,7	13	2,7	63	4,2	501	Jahr

φ = 41° 42′ **Манглисъ.** λ = 44° 23′

H = 1203,6 m **Mangliss.** G = —0,2 mm (661,7 mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	663,1	672,0	653,8	— 6,9	— 2,1	— 6,5	— 5,2	5,1	—13,2	—	—	—	—	—	—	7,4	7,1	6,3	17,1	3,2	12, 14
Февраль	664,8	670,9	657,7	— 4,7	1,9	— 4,0	— 2,3	8,5	—12,5	—	—	—	—	—	—	5,4	6,0	4,3	10,8	3,2	26
Мартъ	661,6	667,1	654,7	0,4	7,3	1,1	2,9	17,5	— 9,3	—	—	—	—	—	—	5,3	4,7	4,7	20,3	5,2	31
Апрѣль	662,3	668,0	656,4	5,4	11,4	6,5	7,8	19,7	— 0,7	—	—	—	—	—	—	6,6	7,0	6,5	101,5	30,0	11
Май	664,4	668,9	659,2	11,9	18,7	12,5	14,3	26,4	0,5	—	—	—	—	—	—	5,8	5,9	5,2	116,9	30,2	14
Іюнь	663,0	666,3	659,7	14,3	21,0	14,1	16,5	27,9	8,7	—	—	—	—	—	—	5,5	5,4	4,3	47,1	10,9	25
Іюль	662,0	665,6	657,6	15,7	20,9	15,7	17,5	26,1	11,2	—	—	—	—	—	—	6,1	6,5	4,4	55,8	33,3	20
Августъ	662,7	667,8	659,7	17,3	24,3	16,9	19,5	32,2	11,8	—	—	—	—	—	—	4,2	4,4	3,6	52,4	16,0	3
Сентябрь	664,1	668,6	660,3	15,2	23,3	15,4	17,9	27,6	9,7	—	—	—	—	—	—	5,2	4,9	4,6	53,1	12,4	24
Октябрь	665,2	670,0	656,7	9,8	18,9	9,6	12,8	25,8	2,7	—	—	—	—	—	—	4,7	5,1	4,0	22,8	6,0	26
Ноябрь	665,1	669,2	660,8	4,7	10,6	4,5	6,6	15,5	— 0,7	—	—	—	—	—	—	5,8	6,3	6,2	53,3	9,8	28
Декабрь	663,8	668,3	657,8	1,7	9,0	2,5	4,4	14,7	— 1,3	—	—	—	—	—	—	4,6	4,9	4,5	11,6	3,8	15
Годъ	663,5	672,0	653,8	7,1	13,8	7,4	9,4	32,2	—13,2	—	—	—	—	—	—	5,6	5,7	4,9	572,7	33,3	—

Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
16	16	—	—	1	12	3	25	31	2	11,3	1	1,0	—	—	14	1,8	1	5,0	3	2,3	4	9,7	22	7,9	46	Januar
10	10	—	—	7	6	3	11	28	4	2,0	3	2,3	4	1,0	9	2,1	3	1,0	1	3,0	1	7,0	21	4,0	40	Februar
13	8	—	—	6	5	4	5	16	5	2,9	4	4,5	2	1,0	9	1,6	—	—	3	5,0	6	2,0	30	5,8	34	März
21	6	—	1	1	10	—	—	2	7	3,0	4	2,5	3	1,7	19	1,6	6	1,9	1	3,0	1	5,0	15	3,7	34	April
15	1	1	14	—	8	14	—	—	5	3,8	1	3,0	3	2,3	14	2,7	4	2,0	5	3,0	1	1,0	12	2,7	48	Mai
10	—	—	7	1	3	1	—	—	4	3,4	3	4,3	2	4,0	16	2,5	—	—	—	—	1	5,0	22	3,4	42	Juni
9	—	—	1	3	7	—	—	—	8	2,8	1	1,0	2	4,0	6	3,5	2	3,7	1	5,0	3	2,5	24	2,7	46	Juli
7	—	—	2	11	3	—	—	—	3	4,3	1	5,0	5	1,4	17	2,7	5	3,1	—	—	2	2,4	14	3,4	46	August
12	—	—	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	3	2,1	22	2,3	3	1,5	2	1,0	2	2,0	1	3,0	57	September
8	—	—	—	8	9	1	—	—	2	2,0	—	—	2	2,0	11	1,2	—	—	1	1,0	2	2,5	14	3,2	61	October
12	3	—	—	3	12	1	—	1	1	2,0	1	1,0	—	—	11	1,5	—	—	1	3,0	1	2,0	13	5,4	62	November
5	2	—	—	8	5	1	—	5	2	2,0	—	—	—	—	7	1,9	3	1,7	1	1,0	4	3,2	10	3,1	66	December
138	46	1	28	52	83	28	41	83	43	3,3	19	3,1	26	2,0	155	2,1	27	2,2	19	2,9	28	3,7	198	4,3	582	Jahr

φ = 39° 46′ **Шуша.** λ = 46° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	650,7	659,7	640,0	— 7,2	— 2,8	— 5,9	— 5,3	2,5	—10,9	2,3	2,9	2,5	85	79	84	6,0	6,6	6,9	29,7	13,2	21
Февраль	652,5	661,0	645,0	— 5,2	0,9	— 4,1	— 2,8	8,4	—12,9	2,6	3,3	2,7	82	68	80	5,8	5,6	5,2	38,2	14,0	13
Мартъ	649,1	657,6	638,3	0,9	7,7	1,9	3,5	16,2	— 7,9	3,6	4,6	4,1	71	58	74	3,0	4,6	2,9	29,9	12,6	21
Апрѣль	650,1	656,2	641,5	6,1	9,6	6,4	7,4	21,4	— 2,3	5,5	6,6	6,3	80	75	89	6,8	7,8	6,9	102,2	27,8	19
Май	652,8	657,8	646,6	14,4	17,2	12,8	14,8	24,2	1,9	7,9	10,0	8,8	65	68	79	4,2	6,7	5,0	98,6	17,0	21
Іюнь	651,5	655,8	645,7	16,4	20,0	15,7	17,4	25,6	8,8	10,0	11,2	10,4	74	66	79	3,9	6,4	4,9	54,8	20,5	2
Іюль	650,9	654,4	646,8	16,7	20,3	16,5	17,9	25,8	13,0	10,2	11,2	10,8	73	65	78	6,4	7,6	7,2	17,7	7,6	15
Августъ	651,9	656,8	647,9	17,5	23,4	17,6	19,5	29,2	11,6	10,3	11,4	10,9	70	55	73	4,3	4,8	3,2	25,1	15,5	5
Сентябрь	653,0	657,9	649,2	15,1	20,8	15,3	17,1	26,7	10,0	10,3	11,4	10,6	80	65	82	4,2	5,4	4,2	40,5	23,2	25
Октябрь	654,2	658,4	645,6	9,7	16,6	11,2	12,5	24,0	2,0	7,0	9,3	7,8	79	67	80	4,5	4,8	3,7	16,7	11,5	6
Ноябрь	—	—	—	5,5	9,6	6,0	7,0	18,0	— 1,7	5,5	6,3	5,9	82	73	85	5,9	5,9	5,6	28,8	10,7	15
Декабрь	648,8	653,8	642,5	2,0	7,7	3,1	4,3	13,7	— 2,2	3,7	4,6	4,2	72	60	74	3,5	3,8	4,1	1,9	1,2	13
Годъ	—	—	—	7,7	12,6	8,0	9,4	29,2	—12,9	6,6	7,7	7,1	76	67	80	4,9	5,8	5,0	484,1	27,8	—

$H = \{1333?, 1368?\}$ m **Schuscha.** $G = ?$ mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✳	▲	⩣	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
11	11	—	—	3	16	1	26	31	16	1,2	5	2,4	2	1,0	1	2,7	6	2,0	5	2,3	4	1,4	4	1,1	50	Januar
10	10	—	—	7	11	—	11	28	18	1,3	1	1,0	3	1,0	2	1,5	5	1,0	4	1,2	5	1,4	3	1,5	43	Februar
5	4	—	—	11	4	—	4	14	15	1,1	5	2,4	1	1,0	1	5,0	5	1,8	13	2,5	4	2,0	3	1,3	46	März
17	7	1	5	1	15	—	—	2	22	1,5	1	2,0	2	1,0	3	1,0	4	1,1	12	1,4	3	1,0	4	1,5	39	April
16	1	6	18	6	7	—	—	—	13	1,5	—	—	4	1,5	1	1,5	4	1,6	6	2,5	1	1,3	18	1,5	46	Mai
7	—	—	7	8	7	—	—	—	15	1,2	7	1,4	3	1,0	2	1,0	6	1,7	4	1,5	1	1,0	7	1,0	45	Juni
8	—	—	3	2	12	—	—	—	12	1,1	7	1,0	4	1,0	2	1,0	1	1,0	9	1,0	—	—	4	1,0	54	Juli
5	—	—	1	14	6	—	—	—	14	2,2	3	1,8	—	—	3	1,3	7	1,4	6	2,3	—	—	7	1,7	53	August
9	—	—	7	7	5	—	—	—	12	1,9	2	2,0	1	1,0	3	2,7	4	2,0	4	1,5	—	—	5	1,6	59	September
4	—	—	2	11	6	1	—	—	14	2,4	2	1,0	—	—	1	3,0	—	—	17	1,9	1	1,0	2	1,0	55	October
10	3	—	—	6	11	2	—	2	10	1,2	—	—	3	1,0	8	1,0	6	1,3	13	2,8	1	1,0	2	1,0	47	November
3	1	—	—	13	4	3	—	10	2	3,0	—	—	5	1,4	16	1,8	21	2,0	7	5,7	2	7,0	—	—	40	December
105	37	7	43	89	104	7	41	87	163	1,5	33	1,7	28	1,1	43	1,6	69	1,7	100	2,3	22	1,9	59	1,4	577	Jahr

φ = 43° 54′ **Кисловодскъ.** λ = 42° 42′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	691,1	699,1	679,0	— 8,4	— 2,8	— 7,4	— 6,2	10,4	—16,7	2,0	2,5	2,3	82	67	84	5,4	4,4	4,0	17,7	5,4	24
Февраль	693,8	701,8	685,4	— 7,7	0,1	— 5,3	— 4,3	6,3	—16,9	2,3	3,0	2,7	88	65	85	4,0	3,6	2,5	7,8	2,6	12
Мартъ	688,4	696,1	678,1	— 0,7	6,3	0,7	2,1	20,3	—12,2	3,7	4,4	4,1	80	61	81	6,8	6,3	4,6	32,6	8,1	29
Апрѣль	689,9	696,0	680,8	4,0	10,0	5,7	6,6	21,7	— 2,2	5,2	5,8	5,7	85	64	82	6,8	6,2	6,4	33,5	7,4	8
Май	691,8	696,3	686,1	12,3	20,1	14,3	15,5	29,1	0,8	8,3	10,2	9,8	78	59	81	3,4	5,3	6,0	65,7	23,5	22
Іюнь	690,7	695,5	685,9	14,1	20,1	14,6	16,3	28,9	9,7	9,6	11,1	10,8	80	63	86	3,5	6,1	6,1	95,2	36,6	7
Іюль	690,5	694,6	685,1	14,9	22,0	15,6	17,5	27,6	11,5	9,7	10,3	10,7	77	53	82	4,3	5,8	5,8	93,1	22,4	29
Августъ	690,7	693,7	686,4	15,9	24,7	17,7	19,4	30,2	11,3	10,7	11,7	11,7	79	52	78	3,7	5,1	4,4	18,5	6,5	8
Сентябрь	691,6	695,6	684,0	12,3	22,7	15,6	16,8	29,8	5,7	9,2	11,0	10,3	87	55	79	3,9	4,9	5,0	51,4	18,8	23
Октябрь.	692,9	699,2	682,5	6,1	17,2	8,9	10,7	29,3	— 1,0	6,4	7,8	7,5	88	57	87	3,8	3,7	5,4	50,2	16,1	20
Ноябрь	692,3	696,9	681,7	1,2	9,1	2,8	4,4	17,2	—11,2	4,6	5,8	5,1	88	66	88	5,9	4,0	3,6	11,0	5,6	17
Декабрь	690,9	697,0	680,5	— 1,5	8,4	0,3	2,4	15,0	— 7,3	3,1	3,6	3,5	76	47	75	2,6	2,9	3,4	1,2	0,6	2, 13
Годъ	691,2	701,8	678,1	5,2	13,2	7,0	8,4	30,2	—16,9	6,2	7,3	7,0	82	59	82	4,5	4,9	4,8	477,9	36,6	—

$H = 792?$ m **Kisslowodsk.** $G = -0,1$ mm (691,7 mm).

Nieders.	✳	▲	⩣	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate.
11	11	—	—	10	8	—	22	31	13	3,4	1	4,0	6	5,2	12	5,8	3	5,7	1	4,0	8	3,5	2	3,6	47	Januar
9	9	—	—	14	3	—	14	28	12	3,2	—	—	1	6,0	3	5,0	2	4,5	—	—	2	6,0	5	3,1	59	Februar
14	11	—	1	5	10	1	5	16	12	3,8	1	2,0	6	4,5	4	4,2	3	2,8	1	3,0	10	7,2	5	3,8	51	März
12	4	—	—	4	12	—	—	2	16	4,1	1	2,0	10	3,8	13	4,4	2	5,5	—	—	—	—	3	3,0	45	April
11	—	—	5	9	10	—	—	—	14	3,1	1	2,0	10	3,8	9	3,3	5	3,3	—	—	2	3,0	3	2,9	49	Mai
16	—	—	3	6	8	—	—	—	13	2,9	2	3,0	3	3,5	5	3,9	5	3,2	1	4,0	3	4,7	2	2,0	56	Juni.
16	—	—	1	7	8	—	—	—	8	2,4	1	2,0	5	2,9	4	3,4	3	2,0	1	2,7	6	2,7	5	2,8	60	Juli
9	—	—	—	12	9	1	—	—	11	3,2	—	—	10	4,6	6	4,9	2	4,0	1	7,0	1	7,0	2	2,4	60	August
9	—	—	—	9	4	—	—	—	9	5,0	5	4,3	8	5,6	9	6,0	4	8,5	—	—	—	—	—	—	55	September
12	1	—	—	13	9	—	—	2	18	3,3	1	4,0	3	3,0	3	4,6	2	2,6	—	—	2	3,0	—	—	64	October
5	1	—	—	10	8	—	—	13	5	2,6	1	2,0	5	2,8	7	3,7	3	4,8	—	—	1	2,0	1	2,0	67	November
2	1	—	—	14	3	—	1	24	3	2,3	—	—	1	1,0	1	4,0	1	4,0	—	—	—	—	2	3,5	85	December
126	38	—	10	113	92	2	42	116	134	3,4	14	3,3	68	4,1	76	4,6	35	4,3	5	4,1	35	4,7	30	3,0	698	Jahr

φ = 44° 2′ **Эссентуки.** λ = 42° 51′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	*710,6*	*718,7*	*702,2*	— 7,3	— 4,5	— 6,8	— 6,2	3,7	—16,3	2,4	2,9	2,5	89	85	88	8,9	8,2	8,0	13,0	4,0	10
Февраль	712,3	720,3	703,9	— 6,5	— 1,7	— 5,7	— 4,6	4,1	—19,5	2,4	3,1	2,5	83	75	80	8,5	7,1	6,6	5,7	2,1	12
Мартъ	706,1	713,8	696,1	0,0	5,1	0,1	1,7	20,8	—12,7	3,9	4,6	4,2	82	70	86	8,3	8,0	6,2	35,1	10,6	29
Апрѣль	707,4	714,0	697,9	5,0	9,6	5,8	6,8	20,8	— 1,5	5,5	6,0	5,9	85	69	84	8,7	7,8	7,7	63,3	26,4	10
Май	708,8	713,0	703,1	14,2	19,9	14,4	16,2	30,0	1,6	9,4	10,8	10,6	78	63	86	5,3	6,4	6,9	34,0	13,8	30
Іюнь	707,5	712,6	702,2	15,7	21,5	15,6	17,6	26,8	11,2	10,8	12,5	11,4	81	66	87	4,3	5,8	6,8	75,3	25,7	13
Іюль	706,8	710,8	702,0	17,4	24,2	17,1	19,6	29,6	12,2	10,6	11,0	10,9	72	50	76	5,3	5,6	6,1	24,3	9,7	10
Августъ	706,9	711,0	702,6	18,0	26,5	18,8	21,1	32,8	12,0	11,7	13,7	12,0	77	55	75	4,8	4,6	4,1	32,6	10,8	8
Сентябрь	708,1	713,2	700,2	14,7	23,8	16,2	18,2	29,4	9,0	10,0	11,3	10,7	81	53	79	5,5	5,5	5,3	45,5	32,1	23
Октябрь	709,8	717,0	699,3	8,6	16,9	9,5	11,7	30,5	— 1,8	6,7	8,3	7,6	81	61	85	5,7	5,2	5,3	59,1	19,2	20
Ноябрь	709,6	714,8	698,9	3,3	8,0	3,8	5,0	14,2	— 7,1	5,2	6,4	5,8	88	79	92	9,1	7,1	7,1	5,5	2,6	1
Декабрь	708,3	715,1	698,0	0,5	7,2	1,2	3,0	15,8	— 8,1	3,5	4,5	3,8	75	63	78	7,3	6,6	5,9	0,0	0,0	29
Годъ	708,5	720,3	696,1	7,0	13,0	7,5	9,2	32,8	—19,5	6,8	7,9	7,3	81	66	83	6,8	6,5	6,3	393,4	32,1	—

$H = 603,2?$ m **Essentuki.** $G = -0,1$ mm (709,0 mm).

Nieders.	✳	▲	⩣	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate.
13	13	—	—	—	20	5	27	31	—	—	—	—	32	6,1	17	8,4	—	—	—	—	14	4,6	20	5,6	10	Januar
7	6	—	—	1	15	3	22	27	2	2,5	—	—	28	4,3	11	4,6	—	—	2	2,0	17	2,1	10	5,0	14	Februar
17	10	1	1	2	17	2	6	17	8	1,6	3	2,7	26	3,4	3	5,7	—	—	1	2,0	22	3,4	16	5,8	14	März
14	4	—	—	1	19	2	—	1	5	1,8	5	2,4	35	4,9	16	5,5	—	—	2	3,0	13	3,3	7	4,6	7	April
7	—	—	2	2	12	2	—	—	2	4,0	2	3,0	42	3,5	10	3,8	—	—	—	—	16	2,4	7	5,0	14	Mai
14	—	—	3	3	7	—	—	—	2	1,5	6	2,6	24	3,3	4	4,3	—	—	—	—	23	2,2	11	3,1	20	Juni
9	—	—	1	4	8	2	—	—	—	—	3	2,0	18	3,1	6	2,7	—	—	8	2,7	38	2,4	7	3,9	13	Juli
8	—	—	1	10	7	1	—	—	—	—	2	2,2	24	4,2	8	5,3	—	—	6	1,8	33	1,9	6	2,0	14	August
7	—	—	—	5	8	—	—	—	—	—	1	4,0	26	4,0	9	5,3	—	—	2	2,2	25	2,0	5	2,6	22	September
7	—	—	—	8	10	—	—	3	2	4,0	5	1,6	27	3,5	4	3,7	1	1,0	3	3,2	12	3,5	9	4,1	30	October
7	1	—	—	—	16	—	—	6	1	3,0	1	2,5	27	4,2	10	4,1	—	—	1	2,0	13	2,6	8	3,2	29	November
—	—	—	—	3	11	—	2	17	—	—	—	—	23	3,9	7	4,5	1	1,0	—	—	20	3,2	10	3,3	32	December
110	34	1	8	39	150	17	57	102	22	2,2	28	2,4	332	4,1	105	5,2	2	1,0	25	2,4	246	2,7	116	4,3	219	Jahr

φ = 44° 8′ **Желѣзноводскъ.** λ = 43° 2′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	708,0	716,5	695,1	— 7,3	— 5,0	— 6,2	— 6,2	2,1	—17,2	2,6	3,0	2,8	94	92	94	9,1	8,6	8,7	15,9	6,7	10
Февраль	710,8	718,9	704,2	— 6,1	— 2,9	— 4,0	— 4,3	3,8	—14,6	2,8	3,4	3,3	96	92	96	7,2	7,0	7,5	9,2	3,3	20
Мартъ	704,5	711,5	694,5	1,1	4,3	2,0	2,5	19,3	—10,4	4,2	4,5	4,6	84	75	86	8,3	7,8	8,4	40,7	11,3	29
Апрѣль	705,9	712,0	696,8	5,0	8,4	6,0	6,4	18,8	— 1,5	5,7	6,3	6,1	88	77	87	7,9	8,4	6,9	84,5	46,2	10
Май	707,6	712,5	702,4	13,9	19,3	15,1	16,1	29,4	0,9	9,3	10,2	9,8	78	63	76	5,5	5,9	6,1	52,9	16,7	2
Іюнь	706,1	711,0	701,2	15,4	21,1	16,7	17,7	26,4	11,3	10,5	11,0	11,1	81	60	79	5,0	5,8	6,6	61,7	26,8	8
Іюль	705,5	709,6	700,8	17,4	23,3	18,2	19,6	28,7	12,0	10,4	10,4	10,6	71	51	70	4,9	5,8	5,5	54,7	20,4	1
Августъ	705,9	709,9	701,3	18,6	25,6	20,6	21,6	31,6	11,6	11,4	11,6	10,6	73	50	61	4,2	4,9	4,5	46,8	17,3	8
Сентябрь	706,9	711,2	699,1	15,8	22,5	18,0	18,8	27,0	9,9	10,7	11,5	10,8	80	58	72	5,6	5,3	4,9	45,8	22,6	23
Октябрь	*708,9*	716,3	699,2	*10,6*	*15,5*	*12,3*	*12,8*	28,1	— 2,8	*7,1*	*8,2*	*7,8*	*77*	*66*	*77*	*5,5*	*5,5*	*5,8*	71,3	23,3	20
Ноябрь	708,2	712,8	697,3	4,9	7,1	5,4	5,8	14,8	— 6,1	5,8	6,3	6,2	90	85	91	8,4	7,5	7,9	13,2	2,9	6
Декабрь	706,8	712,9	696,7	3,4	6,5	4,0	4,6	14,8	— 5,4	4,1	4,4	4,5	73	66	77	6,6	6,7	6,2	2,0	1,2	29
Годъ	*707,1*	718,9	694,5	*7,7*	*12,1*	*9,0*	*9,6*	31,6	—17,2	*7,0*	*7,6*	*7,4*	*82*	*70*	*80*	*6,5*	*6,6*	*6,6*	498,7	46,2	—

$H = 642,2$ m **Shelesnowodsk.** $G = -0,1$ mm (706,8 mm).

Nieders.	✳	▲	⩣	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate.
12	12	—	—	1	23	8	29	31	—	—	—	—	56	6,8	—	—	—	—	—	—	34	9,7	—	—	3	Januar
7	7	—	—	5	16	3	25	28	—	—	—	—	45	5,2	—	—	—	—	—	—	33	5,5	—	—	6	Februar
13	7	—	1	2	22	5	8	17	—	—	—	—	51	3,2	—	—	—	—	—	—	32	8,5	2	1,0	8	März
17	4	—	2	4	20	5	—	2	—	—	2	1,0	63	5,9	—	—	—	—	—	—	19	4,2	3	2,0	3	April
14	1	—	5	4	13	—	—	—	—	—	2	3,0	49	4,1	2	3,0	—	—	—	—	19	3,8	10	1,6	11	Mai
13	—	—	6	4	9	2	—	—	—	—	2	1,0	41	5,5	—	—	—	—	1	3,0	17	4,1	13	1,8	16	Juni
12	—	—	6	7	7	2	—	—	1	1,0	—	—	33	3,4	—	—	—	—	1	2,0	43	4,6	8	2,0	7	Juli
8	—	—	3	10	8	2	—	—	1	1,0	—	—	43	5,2	—	—	—	—	—	—	21	2,9	10	1,9	18	August
7	—	—	4	6	7	2	—	—	—	—	1	1,0	58	4,9	—	—	—	—	—	—	12	2,9	6	1,3	13	September
11	—	—	1	*8*	*11*	3	—	1	—	—	*1*	*3,0*	*54*	*5,0*	—	—	—	—	—	—	*16*	*4,2*	*4*	*2,5*	*15*	October
8	2	—	—	1	20	2	1	4	—	—	—	—	61	5,8	—	—	—	—	—	—	25	3,4	—	—	4	November
3	2	—	—	3	10	3	2	13	—	—	2	2,0	60	5,4	—	—	—	—	—	—	17	6,1	4	1,8	10	December
125	35	—	28	*55*	*166*	37	65	96	*2*	*1,0*	*10*	*1,8*	*614*	*5,1*	*2*	*3,0*	—	—	*2*	*2,5*	*288*	*5,4*	*60*	*1,8*	*114*	Jahr

φ = 42° 59′ **Петровскъ.** λ = 47° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	768,9	779,8	752,3	— 1,2	0,8	— 0,8	— 0,4	9,1	—10,2	3,5	3,8	3,5	80	74	80	8,7	8,4	8,8	81,9	22,4	13
Февраль	771,0	781,8	760,4	— 0,5	1,9	0,2	0,5	6,5	— 8,2	3,8	3,9	4,0	84	73	84	8,3	7,6	7,5	14,0	5,6	17
Мартъ	763,1	773,4	751,0	2,1	6,4	3,4	4,0	16,9	— 5,4	4,7	5,2	5,3	86	71	88	7,8	6,2	7,7	21,2	8,7	29
Апрѣль	763,5	771,1	752,1	8,3	11,7	8,0	9,4	19,2	4,4	6,9	7,3	6,8	84	72	84	7,4	6,2	7,2	21,8	5,8	8
Май	763,1	770,6	755,7	17,5	20,8	15,6	18,0	26,0	7,9	10,8	11,0	10,8	73	60	82	5,3	5,3	5,0	20,2	7,7	1
Іюнь	760,9	767,5	753,4	21,7	24,3	19,9	22,0	28,0	15,0	12,7	13,3	13,2	66	60	76	3,7	4,0	4,5	45,4	16,9	25
Іюль	759,5	763,7	755,7	23,8	26,2	22,7	24,3	28,8	16,8	13,2	14,3	13,2	59	57	65	4,7	4,0	4,3	8,6	5,2	10
Августъ	759,8	767,0	754,5	23,5	27,0	23,2	24,6	32,0	20,0	14,8	16,5	15,9	69	63	75	4,7	3,3	4,2	12,5	7,2	13
Сентябрь	761,8	771,5	755,2	21,0	25,5	21,2	22,6	29,1	14,9	13,4	15,1	14,9	72	62	79	3,9	3,0	4,3	15,2	10,2	3
Октябрь	764,7	775,0	752,0	13,5	18,2	14,7	15,5	27,5	2,6	9,6	10,9	10,6	81	68	83	5,6	4,8	5,2	28,2	12,0	20
Ноябрь	765,9	774,4	752,5	8,7	12,6	10,0	10,4	17,6	1,0	7,4	8,2	7,8	87	74	85	6,8	6,5	7,8	10,6	6,4	5
Декабрь	764,9	774,6	752,6	5,2	9,3	6,8	7,1	14,3	0,0	5,8	6,3	6,1	86	74	83	6,8	6,8	7,0	12,7	3,7	16
Годъ	763,9	781,8	751,0	12,0	15,4	12,1	13,2	32,0	—10,2	8,9	9,6	9,3	77	66	80	6,1	5,5	6,1	292,3	22,4	—

$H = -10{,}0^{m}$ **Petrowsk.** $G = -0{,}1^{mm}$ ($764{,}2^{mm}$).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
12	10	—	—	—	21	17	14	18	4	7,4	—	—	5	19,3	25	15,0	14	11,5	—	—	—	—	40	9,0	5	Januar
5	4	—	—	2	18	5	3	14	1	6,0	7	2,1	2	4,0	21	5,3	3	10,1	1	4,0	—	—	34	8,0	15	Februar
7	4	—	—	3	16	17	2	7	5	9,2	2	4,0	5	5,4	28	8,2	6	10,9	2	2,0	1	12,7	36	12,3	8	März
8	—	—	—	4	15	9	—	—	4	3,7	5	2,6	11	5,3	30	6,4	3	9,0	1	2,0	—	—	23	11,3	13	April
5	—	—	2	4	4	7	—	—	2	8,0	6	2,6	8	7,3	38	7,5	2	8,0	1	2,0	1	14,5	22	8,5	13	Mai
9	—	—	4	6	3	6	—	—	2	4,0	10	4,7	8	7,2	29	6,4	—	—	—	—	8	10,2	26	7,1	7	Juni
4	—	—	2	6	1	1	—	—	4	2,9	9	4,2	5	6,2	21	3,9	1	4,0	—	—	5	9,0	32	4,6	16	Juli
7	—	—	—	10	6	6	—	—	2	3,6	7	3,6	9	6,5	45	6,3	1	1,0	—	—	4	8,5	13	7,3	12	August
5	—	—	2	10	4	8	—	—	2	2,4	11	5,0	6	11,5	43	8,4	—	—	—	—	3	5,8	17	4,9	8	September
7	—	—	—	5	7	7	—	—	1	6,0	7	4,6	3	6,1	32	7,4	—	—	1	1,0	4	7,0	33	9,9	12	October
9	—	—	—	2	12	8	—	—	4	5,0	3	2,3	3	5,9	37	8,8	1	4,5	—	—	2	6,0	28	7,4	12	November
8	—	—	—	1	12	7	—	1	2	2,6	3	1,6	2	3,8	33	8,7	2	2,4	1	2,0	5	6,2	39	6,4	6	December
86	18	—	10	53	119	98	19	40	33	5,3	70	3,7	67	7,0	382	7,7	33	12,6	7	2,1	33	8,4	343	8,2	127	Jahr

φ = 40° 21′ **Баку (Баиловъ мысъ).** λ = 49° 51′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	769,3	780,3	753,1	1,3	3,3	1,6	2,1	9,8	— 2,9	4,2	4,4	4,3	82	74	82	7,6	6,1	6,6	14,8	5,8	21
Февраль	770,7	782,2	762,2	2,0	4,5	3,0	3,1	8,9	— 1,1	4,5	4,7	4,7	84	75	81	6,9	6,3	7,1	13,2	4,9	21
Мартъ	763,7	776,0	751,7	4,3	8,3	5,8	6,1	14,6	— 0,5	5,4	6,0	5,9	87	73	85	6,4	4,2	5,6	16,9	6,6	22
Апрѣль	763,8	772,0	753,8	9,0	11,8	9,4	10,1	16,4	4,6	7,2	7,5	7,5	84	73	85	6,8	5,3	4,5	22,0	7,6	30
Май	763,5	772,3	758,7	17,3	20,7	17,3	18,4	27,6	7,2	10,2	11,3	9,8	70	63	68	3,3	2,9	3,0	10,2	8,9	1
Іюнь	760,9	769,0	752,8	21,2	25,0	20,5	22,2	30,2	15,8	12,9	12,7	13,5	70	55	76	2,8	0,9	1,6	13,5	11,6	3
Іюль	759,5	765,3	752,7	23,4	27,3	22,7	24,5	30,9	20,5	14,1	14,1	15,3	67	53	75	4,0	1,9	1,6	1,6	1,6	30
Августъ	760,1	767,3	753,6	24,0	28,3	24,0	25,5	32,7	18,8	16,7	17,5	17,9	76	61	81	3,2	2,3	1,8	8,6	7,8	15
Сентябрь	762,3	771,2	757,3	22,0	26,7	22,4	23,7	32,9	18,2	15,3	16,5	16,6	78	64	82	3,6	2,9	2,5	8,6	6,6	25
Октябрь	765,2	774,4	753,6	17,4	20,8	17,9	18,7	27,1	9,2	12,6	13,5	13,1	83	72	84	5,5	4,0	2,7	16,0	8,7	30
Ноябрь	766,4	774,7	754,9	12,5	15,0	12,6	13,4	21,2	7,0	8,5	9,1	9,0	80	71	82	6,2	5,7	5,2	7,2	3,7	15
Декабрь	766,0	773,9	753,9	9,3	12,1	10,0	10,5	16,8	6,0	7,2	7,5	7,6	82	71	83	6,0	4,5	3,4	3,9	1,6	16
Годъ	764,3	782,2	751,7	13,6	17,0	13,9	14,9	32,9	— 2,9	9,9	10,4	10,4	79	67	80	5,2	3,9	3,8	136,5	11,6	—

$H = -11{,}6^{m}$ **Baku (Cap Bailow).** $G = -0{,}3^{mm}$ ($764{,}0^{mm}$).

Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
8	5	1	—	1	14	—	3	11	18	7,3	15	4,7	5	5,6	6	6,3	1	4,0	4	6,2	2	7,5	18	7,3	24	Januar
5	2	—	—	4	14	2	—	4	32	7,1	3	5,7	—	—	1	3,0	8	4,8	8	6,6	1	4,0	9	7,7	22	Februar
11	3	—	—	5	7	2	—	1	23	9,2	1	2,0	—	—	2	2,0	21	6,0	17	8,1	1	14,0	12	10,2	16	März
13	—	—	—	6	9	5	—	—	41	9,5	1	4,0	1	2,0	3	3,3	22	5,6	5	6,4	1	4,0	3	10,7	13	April
4	—	—	2	13	2	1	—	—	34	6,7	1	2,0	3	3,1	6	3,3	16	5,1	6	6,5	—	—	4	10,2	23	Mai
4	—	—	2	19	—	6	—	—	47	9,5	2	4,0	1	2,0	3	3,6	17	5,3	3	4,0	—	—	5	9,2	12	Juni
1	—	—	—	13	1	5	—	—	54	8,7	3	4,0	1	2,7	4	2,8	11	3,8	—	—	—	—	5	10,8	15	Juli
4	—	—	1	18	1	1	—	—	38	8,9	1	2,0	1	6,0	2	5,0	20	5,2	1	6,0	—	—	4	11,2	26	August
4	—	—	1	15	1	1	—	—	37	7,8	1	4,0	3	3,3	5	3,2	23	6,3	—	—	—	—	2	8,4	19	September
6	—	—	—	9	5	2	—	—	32	9,2	—	—	—	—	1	4,0	24	6,4	14	6,8	—	—	4	4,8	18	October
3	—	—	—	4	10	2	—	—	35	7,2	—	—	1	6,0	7	4,9	3	5,3	19	7,4	1	8,0	—	—	24	November
5	—	—	—	6	4	4	—	—	25	8,4	—	—	1	5,3	4	5,7	15	5,3	21	7,2	2	9,0	1	6,7	24	December
68	10	1	6	113	68	31	3	16	416	8,4	28	4,3	17	4,2	44	4,2	181	5,6	98	7,1	8	7,9	67	8,7	236	Jahr

φ = 41° 40′ **Батумъ.** λ = 41° 38′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	763,5	772,8	754,1	4,7	7,7	5,3	5,9	13,5	0,5	4,6	5,0	5,0	74	66	76	5,1	4,9	5,6	445,5	60,0	22
Февраль	767,7	775,8	757,5	3,5	7,4	4,5	5,1	13,7	— 0,1	5,1	5,7	5,4	86	74	85	5,4	5,6	5,4	171,0	43,0	24
Мартъ	762,3	772,0	752,9	7,6	10,9	7,9	8,8	28,1	— 2,3	5,6	6,1	5,8	74	66	74	6,4	6,3	5,0	225,0	35,0	22
Апрѣль	760,6	766,9	751,1	10,4	13,6	10,7	11,6	21,9	3,9	7,8	8,6	8,0	84	75	84	5,8	6,4	5,3	130,7	32,0	19
Май	761,1	769,0	754,0	17,3	20,3	16,9	18,2	25,5	7,5	11,7	13,1	12,6	79	74	87	3,5	3,9	3,5	61,5	34,5	22
Іюнь	760,0	765,8	753,2	21,0	23,5	19,5	21,3	25,7	15,5	16,3	18,6	15,9	88	86	94	3,1	3,2	2,2	134,7	68,0	15
Іюль	758,7	763,2	751,9	22,4	25,0	21,5	23,0	28,3	16,5	18,3	21,0	18,0	91	89	93	4,5	3,7	4,0	174,2	85,0	7
Августъ	758,4	764,4	752,3	22,5	26,5	22,5	23,8	29,3	17,1	17,3	19,2	17,9	85	75	89	5,5	5,2	5,7	208,6	52,2	3
Сентябрь	759,1	764,3	752,0	21,7	26,5	21,8	23,3	30,1	16,7	16,6	20,0	17,7	86	78	91	2,1	3,0	4,0	148,1	92,0	23
Октябрь	762,0	769,5	754,5	16,8	21,6	17,2	18,5	28,5	10,3	12,3	14,8	13,2	86	77	90	3,1	4,0	4,7	333,3	83,6	6
Ноябрь	762,7	768,7	752,2	12,9	16,6	12,8	14,0	25,9	6,1	9,6	11,5	9,9	89	82	90	4,8	5,4	4,3	131,9	27,5	29
Декабрь	763,3	772,8	753,2	10,6	13,8	10,7	11,7	19,7	5,7	7,4	8,5	7,4	79	73	79	4,5	3,8	3,8	74,7	26,0	29
Годъ	761,6	775,8	751,1	14,3	17,8	14,3	15,4	30,1	— 2,3	11,0	12,7	11,4	83	76	86	4,5	4,6	4,5	2239,2	92,0	—

$H = 3{,}2^{m}$ **Batum.** $G = -0{,}2^{mm}$ ($761{,}9^{mm}$).

Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
18	9	2	2	13	14	7	—	—	15	4,0	12	2,2	24	1,4	2	1,0	10	1,0	21	4,5	7	7,4	2	6,0	—	Januar
14	4	1	—	10	14	1	—	2	—	—	—	—	14	1,0	20	1,2	34	1,1	11	3,1	5	5,2	—	—	—	Februar
16	4	1	1	5	13	4	—	3	10	1,0	2	3,0	23	1,5	16	1,5	9	1,4	25	4,2	4	5,6	4	8,0	—	März
15	—	—	—	9	12	1	—	—	33	1,2	—	—	2	1,0	8	2,2	10	1,4	36	2,2	1	6,0	—	—	—	April
4	—	—	—	12	5	3	—	—	29	1,0	2	2,0	9	1,3	2	4,5	10	1,1	19	1,8	—	—	22	1,1	—	Mai
8	—	—	—	15	2	1	—	—	25	1,2	3	1,0	1	1,0	1	6,0	19	1,0	21	2,4	2	7,0	18	1,2	—	Juni
9	—	—	3	12	6	—	—	—	11	1,1	1	1,0	4	1,0	—	—	19	1,2	23	1,6	—	—	35	1,4	—	Juli.
16	—	—	2	9	13	—	—	—	3	1,0	1	1,0	2	1,0	4	1,0	25	1,2	39	2,4	1	1,0	18	1,6	—	August.
7	—	—	2	14	4	—	—	—	4	1,2	2	2,0	9	1,6	2	1,0	39	1,1	8	2,5	2	4,0	24	1,8	—	September
13	—	—	1	12	9	—	—	—	14	1,2	6	1,2	10	1,0	6	2,0	22	1,4	23	3,4	3	7,3	9	2,1	—	October
13	—	—	1	12	9	—	—	—	17	1,1	—	—	12	1,6	6	3,0	19	1,3	23	1,9	2	4,0	11	1,5	—	November
10	—	—	—	12	5	—	—	—	15	1,2	7	1,7	41	2,3	13	3,3	6	2,0	11	2,5	—	—	—	—	—	December
143	17	4	12	135	106	17	—	5	176	1,4	36	1,8	151	1,6	80	2,0	222	1,2	260	2,7	27	5,9	143	1,7	—	Jahr

φ = 40° 0′ **Красноводскъ.** λ = 52° 59′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	770,7	781,4	757,1	— 2,3	0,9	— 0,7	— 0,7	7,1	—11,9	3,4	3,7	3,5	84	74	77	5,9	5,5	5,1	14,0	4,2	17
Февраль	771,6	783,6	762,9	1,1	3,2	2,0	2,1	10,5	— 4,1	4,1	4,6	4,4	83	80	82	8,0	7,1	6,9	22,2	7,5	17
Мартъ	765,6	778,1	754,5	6,0	9,8	8,0	7,9	21,5	0,1	5,3	5,9	5,6	77	67	72	6,7	4,8	4,1	18,7	7,5	23
Апрѣль	764,4	773,3	754,2	10,1	14,9	11,4	12,1	23,1	5,5	7,4	8,1	7,5	81	65	76	6,3	5,4	3,7	8,5	5,0	29
Май	764,4	773,5	759,2	20,5	24,6	21,9	22,3	34,7	9,1	8,2	9,8	7,3	49	45	41	2,8	2,2	2,4	0,1	0,1	30
Іюнь	760,7	769,8	753,5	22,9	26,9	23,6	24,5	34,1	13,9	13,0	13,1	10,5	64	51	50	2,4	2,0	0,9	8,9	7,7	3
Іюль	759,1	765,5	752,3	25,0	29,2	24,7	26,3	32,5	17,6	14,0	14,7	11,8	60	49	51	4,3	3,2	4,3	0,2	0,2	3
Августъ	760,3	767,5	753,6	25,4	30,1	25,8	27,1	34,7	19,9	14,4	14,1	12,4	61	46	53	3,0	2,2	1,6	10,5	5,5	19
Сентябрь	763,0	772,2	759,1	23,1	27,7	24,7	25,2	34,1	16,3	11,9	13,6	12,0	58	50	54	1,8	1,3	1,3	0,0	—	—
Октябрь	766,5	775,7	756,6	17,6	21,8	19,0	19,4	27,5	8,3	11,5	11,6	11,4	75	60	68	4,2	3,2	1,9	7,2	4,0	6
Ноябрь	768,0	776,1	758,3	11,0	15,0	12,6	12,9	18,7	5,9	7,3	8,1	7,5	74	64	69	4,2	4,0	3,2	0,9	0,5	30
Декабрь	768,1	775,0	757,7	7,2	10,5	8,9	8,9	15,7	1,1	6,3	6,8	6,6	82	71	77	4,5	4,5	2,6	5,6	3,6	21
Годъ	765,2	783,6	752,3	14,0	17,9	15,2	15,7	34,7	—11,9	8,9	9,5	8,4	71	60	64	4,5	3,8	3,2	96,8	7,7	—

$H = -21{,}3^{m}$ **Krassnowodsk.** $G = -0{,}4^{mm}$ ($764{,}4^{mm}$).

Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
6	6	—	—	7	9	4	10	23	9	9,2	10	8,2	31	5,2	5	4,8	—	—	1	6,0	—	—	4	8,8	33	Januar
8	6	—	—	4	17	4	2	12	17	8,2	9	5,0	18	3,2	7	3,1	1	2,0	2	4,0	—	—	10	8,2	20	Februar
8	2	1	—	9	9	5	—	—	14	11,4	1	6,0	5	3,0	11	3,3	2	2,0	8	5,1	7	3,9	16	6,9	29	März
3	—	—	—	7	8	5	—	—	18	11,3	5	7,2	4	5,2	8	3,7	3	2,4	3	3,7	7	4,7	19	8,2	23	April
1	—	—	—	16	2	—	—	—	7	6,0	3	5,8	12	6,0	9	3,3	8	2,4	4	2,5	7	3,7	14	6,0	29	Mai
3	—	—	2	21	1	9	—	—	26	13,8	3	5,8	6	2,7	6	3,2	4	2,8	4	3,9	7	4,2	18	8,4	16	Juni
1	—	—	—	11	5	12	—	—	30	13,3	5	5,5	4	5,2	7	3,7	7	3,1	7	3,4	4	4,8	21	9,0	8	Juli
3	—	—	2	18	1	2	—	—	22	9,3	6	6,8	10	4,2	5	2,3	4	2,4	6	3,6	6	4,0	17	6,5	17	August
—	—	—	—	21	—	—	—	—	7	7,3	10	5,2	15	4,4	7	2,4	3	2,0	5	3,6	9	3,7	10	5,0	24	September
3	—	—	—	12	2	1	—	—	12	9,0	3	5,6	9	3,3	10	4,0	5	3,5	8	4,9	7	4,0	12	6,0	27	October
2	—	—	—	11	4	2	—	—	9	9,8	3	6,9	18	5,2	3	5,0	1	2,0	2	3,5	4	3,8	14	5,9	36	November
2	—	—	—	10	3	—	—	—	7	7,3	8	6,1	19	3,7	16	3,5	2	3,4	—	—	4	3,2	10	4,4	27	December
40	14	1	4	147	61	44	12	35	178	10,6	66	6,2	151	4,4	94	3,5	40	2,7	50	4,0	62	4,0	165	7,1	289	Jahr

φ = 44° 31′ Фортъ-Александровскій. λ = 50° 16′

H = 25,4 m Fort-Alexandrowskij. G = —0,1 mm (762,0 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	767,6	781,1	749,8	— 8,4	— 3,5	— 6,8	— 6,2	3,3	—19,4	—	—	—	—	—	—	5,1	5,2	4,7	5,8	2,4	19
Февраль	768,2	779,9	759,8	— 5,9	— 1,8	— 5,0	— 4,2	4,7	—12,2	—	—	—	—	—	—	6,5	7,1	6,5	8,0	7,4	12
Мартъ	760,3	769,5	749,8	1,1	5,4	1,8	2,8	16,1	— 5,1	—	—	—	—	—	—	7,2	6,7	5,3	4,2	2,5	6
Апрѣль	760,9	768,3	749,9	7,9	12,2	8,0	9,3	19,9	3,5	—	—	—	—	—	—	5,8	5,7	4,5	7,3	5,7	19
Май	761,3	768,6	751,6	17,7	22,9	17,0	19,2	33,4	8,3	—	—	—	—	—	—	4,1	3,4	5,4	12,3	9,8	1
Іюнь	758,4	764,2	750,7	22,5	26,4	20,8	23,2	37,4	15,2	—	—	—	—	—	—	3,8	3,0	3,5	7,1	5,2	26
Іюль	756,4	760,3	753,5	23,7	27,0	22,6	24,4	32,3	19,7	—	—	—	—	—	—	3,5	3,5	2,4	0,9	0,5	11
Августъ	758,1	766,6	753,5	24,2	29,5	23,6	25,7	36,1	18,1	—	—	—	—	—	—	3,8	3,2	2,5	9,4	7,4	8
Сентябрь	760,8	770,4	756,3	20,2	27,7	20,2	22,7	33,8	11,0	—	—	—	—	—	—	3,1	3,4	2,2	9,9	9,9	29
Октябрь	763,5	771,5	752,6	12,7	17,3	12,3	14,1	27,6	4,5	—	—	—	—	—	—	5,6	6,1	5,2	43,8	15,3	26
Ноябрь	764,6	772,6	752,0	6,9	9,9	6,9	7,9	16,1	2,0	—	—	—	—	—	—	6,9	6,6	6,7	6,0	3,5	9
Декабрь	763,8	773,4	749,2	3,1	7,2	4,1	4,8	12,3	— 4,2	—	—	—	—	—	—	7,0	6,3	4,6	1,8	0,8	2, 13
Годъ	762,0	781,1	749,2	10,5	15,0	10,5	12,0	37,4	—19,4	—	—	—	—	—	—	5,2	5,0	4,5	116,5	15,3	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Temp. Max. ≤0°	Темп. Temp. Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	10	9	—	—	13	11	8	1	30	1	17,0	22	6,9	27	6,1	13	4,6	1	4,0	2	5,0	16	14,9	11	10,3	—
Februar	3	3	—	—	2	11	6	23	27	13	8,9	8	7,3	9	7,2	13	4,6	3	5,7	10	5,4	13	6,3	15	7,5	—
März	5	5	—	—	1	10	13	4	12	9	7,5	6	8,5	6	5,3	18	7,5	9	6,0	7	5,1	19	9,7	19	7,3	—
April	4	—	—	—	4	7	3	—	—	14	5,9	12	4,9	8	5,7	16	7,8	1	8,0	7	2,7	12	4,7	20	5,7	—
Mai	3	—	—	—	8	5	6	—	—	5	3,5	13	7,7	15	6,8	21	6,2	7	3,0	4	2,2	15	4,0	13	5,3	—
Juni	5	—	—	—	10	2	—	—	—	4	4,2	17	6,6	8	5,9	7	5,8	4	3,0	11	2,5	21	4,1	18	5,4	—
Juli	2	—	—	—	15	3	3	—	—	7	6,0	11	10,6	1	2,0	7	2,3	3	2,7	11	4,6	34	6,0	19	5,4	—
August	4	—	—	1	13	1	—	—	—	5	4,2	18	6,1	11	5,7	16	5,2	6	4,2	10	3,3	16	4,4	11	5,2	—
September	1	—	—	1	16	4	3	—	—	3	10,0	13	7,8	28	6,8	22	7,2	3	4,0	3	4,7	6	3,8	9	4,3	3
October	8	—	—	—	8	10	2	—	—	4	8,5	6	6,0	33	6,2	18	6,4	2	5,0	1	2,0	5	10,4	23	7,0	1
November	8	—	—	—	4	15	7	—	—	8	5,4	15	6,2	21	10,3	15	5,4	2	4,0	3	2,7	10	7,2	16	7,2	—
December	3	—	—	—	4	9	11	—	10	9	5,8	4	5,0	39	10,6	20	8,2	1	2,0	2	3,0	7	16,3	11	8,4	—
Jahr	56	17	—	2	98	88	62	28	79	82	6,6	145	7,0	206	7,5	186	6,3	42	4,3	71	3,8	174	7,1	185	6,6	4

φ = 44° 37′ Севастополь. λ = 33° 31′

H = 56,7 m Ssewastopol. G = 0,0 mm (756,6 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	761,0	770,5	751,0	0,7	5,2	1,5	2,5	17,4	—12,6	4,1	4,4	4,5	81	64	77	5,9	4,9	4,7	19,6	7,0	23
Февраль	764,9	775,2	752,4	— 1,5	1,9	— 0,4	0,0	14,0	— 9,8	3,5	3,7	3,5	82	70	77	8,4	7,8	6,6	23,8	8,0	18
Мартъ	757,7	772,3	747,7	4,3	7,9	5,5	5,9	23,4	— 5,2	4,9	5,1	4,9	77	64	72	6,9	7,4	6,0	47,6	9,5	3
Апрѣль	757,2	764,2	746,8	7,7	13,3	8,3	9,8	23,1	1,7	5,7	6,0	5,9	73	54	74	8,4	6,9	5,4	22,4	5,9	13
Май	756,7	763,5	750,7	16,9	23,2	16,3	18,8	27,9	7,4	9,6	9,8	9,6	67	47	69	5,4	4,1	3,7	10,7	4,5	29
Іюнь	756,3	761,8	750,6	19,3	23,8	17,9	20,3	26,5	15,4	10,7	10,7	10,8	65	49	71	3,8	3,9	3,3	10,9	5,8	20
Іюль	755,8	759,4	750,4	22,5	27,8	21,6	24,0	31,6	18,1	11,8	12,8	13,5	59	46	71	3,2	3,8	3,3	1,0	0,4	17
Августъ	754,6	759,6	746,5	21,7	27,6	21,5	23,6	34,1	17,1	11,7	12,0	12,8	61	44	67	2,4	3,5	1,6	5,2	3,3	1
Сентябрь	754,4	759,8	747,9	19,3	26,1	20,0	21,8	32,3	12,4	11,7	13,2	13,0	70	53	75	4,5	3,6	2,1	90,4	30,7	23
Октябрь	757,6	767,4	751,2	13,3	17,6	13,7	14,9	31,5	3,1	8,8	8,9	9,0	76	59	76	6,2	6,4	5,3	49,7	14,4	4
Ноябрь	757,4	768,4	742,2	7,6	12,0	8,2	9,3	18,4	— 4,9	6,7	7,7	7,2	84	72	85	6,0	7,0	4,9	55,1	19,7	12
Декабрь	755,5	767,6	738,3	7,3	9,9	7,8	8,3	15,6	— 1,6	6,0	6,2	6,2	76	68	76	6,9	7,4	6,6	70,0	26,0	19
Годъ	757,4	775,2	738,3	11,6	16,4	11,8	13,3	34,1	—12,6	7,9	8,4	8,4	73	58	74	5,7	5,6	4,5	406,4	30,7	—

Monate.	Осадки Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	6	3	—	—	5	6	4	6	15	9	5,0	36	6,1	9	3,2	8	3,6	1	3,0	2	2,5	5	12,0	7	4,8	16
Februar	6	4	—	—	1	14	—	9	21	7	3,2	37	3,4	5	3,2	6	3,3	2	2,0	7	2,9	8	2,9	2	2,0	10
März	14	2	—	—	4	11	—	2	7	9	5,2	13	4,6	1	2,0	1	2,7	20	4,9	5	3,7	8	3,9	11	4,4	25
April	8	2	—	—	1	9	—	—	—	5	2,2	9	3,3	2	3,4	—	—	19	4,6	10	2,7	3	3,0	7	3,4	34
Mai	5	—	—	—	4	2	—	—	—	4	1,8	2	1,0	2	1,5	2	1,0	13	4,6	14	3,2	14	2,6	8	3,1	34
Juni	3	—	—	1	9	2	—	—	—	5	2,5	6	2,0	4	1,4	5	3,0	10	2,8	4	4,6	11	4,1	14	3,0	30
Juli	5	—	—	1	8	2	—	—	—	7	3,2	7	2,5	2	1,0	—	—	5	3,9	5	3,2	9	3,3	16	3,0	42
August	5	—	—	2	16	1	2	—	—	3	4,7	12	4,7	2	2,5	1	16,0	8	4,8	7	3,0	5	2,6	13	2,7	42
September	7	—	—	4	12	2	2	—	—	—	—	3	7,3	2	1,0	6	1,7	9	3,4	6	3,5	12	3,3	8	3,1	43
October	10	—	—	—	2	8	1	—	—	9	3,3	11	3,5	1	2,5	6	3,0	13	3,8	4	2,4	4	5,2	7	3,2	37
November	9	—	—	—	3	9	1	—	4	7	4,0	8	3,8	4	3,0	4	2,9	12	4,2	10	4,4	3	4,7	5	4,2	37
December	12	—	—	1	3	14	3	—	3	4	5,5	6	2,8	3	2,0	5	4,5	22	4,4	11	3,6	10	5,8	2	1,5	30
Jahr.	90	11	—	9	68	80	13	17	50	69	3,8	150	4,2	37	2,5	44	3,3	134	4,2	85	3,3	92	4,1	100	3,3	380

φ = 46° 58′ Николаевъ. λ = 31° 58′

H = 19,0 m Nikolaew. G = 0,1 mm (760,7 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	765,2	773,8	751,2	— 2,8	0,3	— 1,5	— 1,3	10,3	—17,6	3,7	3,9	3,9	89	77	87	6,5	6,5	6,1	8,4	3,0	1
Февраль	768,6	781,8	753,2	— 7,0	— 2,7	— 5,0	— 4,9	3,0	—19,8	2,7	3,0	2,9	93	77	88	9,1	6,4	6,4	11,1	7,8	18
Мартъ	759,6	777,4	749,7	0,6	5,2	2,4	2,7	12,3	— 5,9	4,4	4,6	4,8	89	68	85	8,2	6,3	5,6	54,2	13,3	15
Апрѣль	760,3	768,2	748,1	5,5	12,3	7,9	8,5	21,5	0,9	5,5	5,1	6,0	80	48	74	5,7	4,9	4,4	32,2	11,2	14
Май	758,9	766,4	752,8	15,9	23,0	17,0	18,6	32,8	9,0	10,0	9,9	10,8	74	49	74	4,3	3,8	2,5	73,6	39,6	12
Іюнь	758,6	766,2	749,9	16,1	22,0	17,4	18,5	28,0	10,9	10,5	9,8	11,0	76	51	74	4,2	4,6	4,4	83,3	31,8	20
Іюль	759,2	763,7	754,1	19,4	27,4	21,7	22,8	33,3	14,5	12,3	12,0	13,0	73	45	68	2,7	6,2	3,7	32,9	7,5	17
Августъ	758,1	766,1	746,4	18,0	27,2	21,1	22,1	34,7	13,4	11,5	10,2	11,5	74	38	62	2,6	3,6	2,5	12,5	5,8	11
Сентябрь	758,3	764,9	750,1	15,3	25,2	18,9	19,8	34,6	7,5	9,3	10,3	10,1	73	47	65	3,4	2,7	1,3	50,0	25,0	28
Октябрь	760,7	774,2	751,1	8,1	13,2	10,0	10,5	26,5	— 2,0	7,8	8,3	8,4	91	69	87	7,8	7,2	5,6	44,2	11,7	14
Ноябрь	760,7	772,3	749,5	4,6	7,4	5,8	5,9	13,5	— 5,2	6,0	6,7	6,5	90	83	90	7,8	7,9	7,2	18,1	4,8	7
Декабрь	758,0	768,8	735,2	1,5	3,9	2,3	2,6	10,3	—10,6	5,0	5,4	5,2	93	85	92	7,8	6,5	7,0	77,7	14,0	21
Годъ	760,5	781,8	735,2	7,9	13,7	9,8	10,5	34,7	—19,8	7,4	7,4	7,8	83	61	79	5,8	5,6	4,7	498,2	39,6	—

Monate.	Осадки Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	4	1	—	—	6	14	3	13	19	22	4,0	18	6,0	16	3,1	1	2,0	2	2,0	3	2,2	4	4,3	10	3,9	17
Februar	4	4	—	—	—	12	1	21	27	18	3,2	13	3,1	4	4,9	3	1,7	1	3,0	5	3,0	2	1,0	2	1,8	36
März	11	5	—	—	4	13	3	2	12	15	7,1	8	3,1	2	2,5	8	4,2	10	4,9	8	4,2	6	5,7	12	9,5	24
April	7	1	—	1	3	7	4	—	—	13	5,3	9	3,6	14	4,5	5	2,9	7	6,1	6	3,3	6	2,5	2	7,0	28
Mai	7	—	2	2	13	3	4	—	—	8	2,6	4	4,3	9	7,1	5	5,2	21	6,4	6	6,9	—	—	2	1,0	38
Juni	9	—	—	2	7	2	—	—	—	16	4,0	3	3,2	2	2,0	1	4,0	8	5,4	5	5,9	7	2,3	8	4,6	40
Juli	10	—	—	3	6	3	1	—	—	19	3,4	9	3,1	5	1,6	—	—	1	13,3	4	9,7	3	2,3	4	3,9	48
August	3	—	—	1	10	1	2	—	—	21	2,9	14	3,4	7	2,1	—	—	13	5,5	11	6,4	8	4,0	2	2,5	17
September	5	—	—	2	16	2	2	—	—	12	2,3	12	2,3	14	2,7	1	8,0	5	5,0	4	4,0	3	3,2	3	5,2	36
October	10	—	—	1	4	13	4	—	3	8	5,3	4	2,0	4	2,9	5	4,1	6	4,5	4	7,0	6	4,3	5	6,5	51
November	12	1	—	—	3	17	3	2	7	11	7,7	2	7,0	16	4,0	12	3,0	11	3,8	5	1,2	2	4,0	6	8,9	25
December	18	6	—	—	5	18	2	6	10	8	5,3	2	6,3	4	1,8	8	4,0	15	4,3	9	6,1	13	4,8	6	5,2	28
Jahr	100	18	2	12	77	105	29	44	78	171	4,2	98	3,8	97	3,6	49	3,7	100	5,2	70	5,2	60	3,8	62	5,9	388

φ = 46° 29′ Одесса. λ = 30° 44′

H = 65,3 m Odessa. G = 0,1 mm (756,8 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	761,2	769,9	748,4	— 1,4	0,8	0,2	— 0,1	9,1	—15,7	4,0	4,1	4,1	86	78	80	8,2	7,7	7,8	13,8	6,6	1
Февраль	764,4	777,0	748,4	— 5,3	— 2,0	— 3,3	— 3,5	5,4	—12,6	2,8	3,0	3,1	89	74	83	7,0	6,2	6,5	23,4	11,3	18
Мартъ	755,8	773,2	745,5	1,1	5,3	2,9	3,1	12,4	— 5,3	4,4	4,6	4,7	86	66	81	6,1	7,4	5,5	43,7	13,3	18
Апрѣль	756,2	764,1	744,4	5,8	10,9	8,4	8,4	18,3	0,1	5,6	5,1	5,4	80	52	66	5,3	5,5	4,7	21,0	13,8	17
Май	754,8	761,6	748,0	16,0	21,4	16,9	18,1	29,2	10,6	10,0	9,2	9,8	74	50	68	4,0	3,9	2,5	17,2	12,9	12
Іюнь	755,1	762,1	747,9	16,3	20,8	18,1	18,4	27,6	11,4	9,6	9,0	9,6	69	50	62	3,9	6,3	4,7	51,6	11,6	20
Іюль	755,8	759,8	750,7	20,3	25,8	22,1	22,7	30,6	14,8	11,7	10,0	11,6	66	41	59	3,3	6,0	3,5	30,3	9,5	24
Августъ	754,3	761,4	742,0	18,7	25,3	21,7	21,9	32,7	14,3	11,0	9,6	10,6	67	40	56	2,7	4,3	2,5	6,1	2,5	11
Сентябрь	754,5	760,8	745,9	16,4	23,3	19,7	19,8	30,7	8,4	9,4	9,4	9,4	68	46	57	3,2	2,7	2,2	90,5	78,7	28
Октябрь	756,7	769,7	746,9	9,3	12,8	11,0	11,1	25,3	— 0,9	7,9	8,3	8,4	86	72	82	7,0	7,3	5,3	41,9	11,5	9
Ноябрь	756,3	768,1	745,3	6,8	8,6	7,5	7,7	14,2	— 5,1	6,9	6,9	7,0	89	79	85	8,2	7,6	7,6	44,9	25,2	7
Декабрь	753,7	766,0	731,3	2,3	4,4	3,1	3,3	11,0	—10,3	5,1	5,5	5,3	89	83	89	7,5	7,2	7,2	95,1	19,7	31
Годъ	756,6	777,0	731,3	8,9	13,1	10,7	10,9	32,7	—15,7	7,4	7,1	7,4	79	61	72	5,5	6,0	5,0	479,5	78,7	—

Monate.	Осадки Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	4	—	—	—	2	21	—	10	16	18	—	21	—	10	—	1	—	4	—	2	—	12	—	17	—	8
Februar	5	4	—	—	1	9	—	19	26	14	—	9	—	3	—	1	—	6	—	5	—	10	—	13	—	23
März	11	1	—	—	6	13	1	3	11	10	—	5	—	5	—	11	—	15	—	6	—	14	—	16	—	11
April	6	—	—	1	5	6	—	—	—	8	—	7	—	10	—	11	—	12	—	7	—	8	—	9	—	18
Mai	3	—	—	2	11	2	—	—	—	3	—	5	—	14	—	23	—	12	—	2	—	7	—	4	—	23
Juni	10	—	—	3	2	5	—	—	—	2	—	1	—	5	—	9	—	12	—	6	—	18	—	19	—	18
Juli	6	—	—	6	5	4	2	—	—	5	—	—	—	2	—	4	—	6	—	3	—	11	—	24	—	38
August	3	—	—	3	13	2	1	—	—	11	—	3	—	7	—	9	—	11	—	8	—	9	—	12	—	23
September	6	—	—	2	15	3	2	—	—	15	—	4	—	3	—	5	—	10	—	7	—	6	—	6	—	34
October	10	—	—	—	4	11	3	—	1	4	—	2	—	7	—	6	—	9	—	7	—	10	—	8	—	40
November	11	1	—	—	2	18	—	1	4	1	—	9	—	15	—	12	—	8	—	4	—	5	—	10	—	26
December	17	6	—	—	2	18	—	5	9	4	—	1	—	4	—	12	—	21	—	10	—	5	—	11	—	25
Jahr	92	12	—	17	68	112	9	38	67	95	—	67	—	85	—	104	—	126	—	67	—	115	—	149	—	287

φ = 46° 5′ **Днѣстровскій знакъ.** λ = 30° 29′

$H = 3{,}1^{m}$ **Dnestrowskij-Snak.** $G = 0{,}1^{mm}$ (762,1 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	767,2	776,3	753,8	0,1	1,9	1,4	1,1	9,4	−13,8	2,7	2,9	3,0	54	53	55	8,0	8,3	7,6	6,4	5,7	8
Февраль	770,6	783,4	753,4	−4,1	−0,9	−2,1	−2,4	5,2	−11,2	1,9	2,3	2,2	53	53	55	7,0	7,2	6,4	6,1	6,1	18
Мартъ	761,4	778,3	752,2	2,1	5,1	3,4	3,5	9,6	−3,4	2,9	3,0	3,2	53	45	55	7,1	7,6	6,3	10,5	3,0	19
Апрѣль	761,6	769,1	750,1	7,2	10,2	8,2	8,5	18,2	2,2	3,7	3,5	4,0	47	38	49	6,6	6,3	5,7	16,9	12,9	17
Май	760,0	766,8	753,4	16,2	19,3	16,1	17,2	26,6	10,4	9,2	9,7	9,7	66	57	70	6,3	5,1	4,0	41,5	18,1	12
Іюнь	760,4	767,1	753,9	16,9	20,4	18,2	18,5	26,0	12,8	10,1	10,7	11,1	70	60	71	5,6	6,8	5,5	26,7	8,3	20
Іюль	760,7	765,6	755,6	20,5	24,8	22,1	22,5	29,4	15,8	12,4	13,3	13,5	69	57	68	4,0	6,4	5,7	35,4	17,4	18
Августъ	759,5	766,3	747,4	19,1	24,6	21,0	21,6	32,0	14,8	11,5	13,4	13,0	69	58	71	3,2	5,0	5,0	3,1	1,7	11
Сентябрь	759,5	765,8	750,6	17,4	22,4	19,4	19,7	27,8	10,2	10,3	11,9	11,5	69	58	68	4,1	4,7	2,8	27,5	24,2	28
Октябрь	761,8	775,0	752,4	10,6	13,7	12,0	12,1	23,0	2,0	7,7	8,3	8,3	76	68	76	8,1	9,0	6,8	31,4	11,5	7
Ноябрь	761,4	774,1	750,4	8,1	9,8	8,9	8,9	14,8	−2,2	6,6	6,8	6,8	78	73	77	8,5	8,1	8,6	29,1	21,2	7
Декабрь	759,3	771,8	742,2	3,4	5,8	4,5	4,6	11,8	−8,8	4,5	5,0	4,9	74	71	75	7,9	8,5	6,9	25,0	6,5	11
Годъ	762,0	783,4	742,2	9,8	13,1	11,1	11,3	32,0	−13,8	7,0	7,6	7,6	65	58	66	6,4	6,9	5,9	259,6	24,2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
3	—	—	—	1	17	4	11	15	25	8,4	15	9,7	11	8,1	3	5,8	1	1,7	5	3,5	5	9,8	22	4,7	6	Januar
1	—	—	—	—	9	—	18	26	22	6,8	8	9,2	2	10,5	1	2,0	8	3,1	6	2,7	5	2,2	20	4,2	12	Februar
8	—	—	—	4	14	8	—	8	16	8,3	6	6,8	4	7,6	10	4,0	16	4,3	4	4,7	8	5,4	22	9,0	7	März
5	—	—	1	3	9	1	—	—	15	5,4	18	5,1	10	2,7	9	3,4	14	3,6	3	1,7	5	3,0	8	7,3	8	April
5	—	1	1	7	7	1	—	—	9	3,4	9	5,0	10	4,1	24	4,2	18	4,6	3	3,3	2	7,0	4	7,5	14	Mai
6	—	—	1	2	6	—	—	—	9	6,5	3	2,7	4	1,9	9	3,2	18	3,5	5	1,9	6	4,6	24	6,1	12	Juni
7	—	—	5	2	7	—	—	—	15	5,0	6	2,7	3	2,0	6	2,8	11	4,9	4	2,0	5	2,0	33	5,1	10	Juli
3	—	—	1	6	3	1	—	—	14	6,3	10	4,7	7	2,7	10	3,5	16	4,6	8	2,2	7	3,4	16	6,1	5	August
4	—	—	1	12	5	2	—	—	19	5,9	14	5,7	3	5,8	6	2,9	11	3,4	6	2,3	8	4,7	11	6,0	12	September
8	—	—	1	—	17	3	—	—	12	7,8	5	6,4	14	4,2	14	4,4	8	5,1	4	3,6	8	3,4	13	6,6	15	October
7	—	—	1	1	18	4	1	3	13	9,2	6	8,3	11	6,5	17	5,2	16	5,1	7	4,2	6	3,7	7	11,4	7	November
10	—	—	—	2	18	6	3	8	14	9,6	6	5,7	2	3,5	8	7,9	19	6,1	13	5,4	8	5,0	16	7,5	7	December
67	—	1	12	40	130	30	33	60	183	7,0	106	6,3	81	4,9	117	4,3	156	4,5	68	3,4	73	4,4	196	6,3	115	Jahr

φ = 46° 36′ **Очаковъ.** λ = 31° 32′

$H = 9{,}6^{m}$ **Otschakow.** $G = 0{,}1^{mm}$ (760,6 mm).

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Nieder. Summe	Max.	Datum
Январь	765,2	773,6	751,7	−1,7	0,7	−0,6	−0,5	10,2	−17,6	4,0	4,1	4,1	89	79	87	7,3	6,5	7,1	2,5	1,4	22
Февраль	768,3	780,9	753,8	−6,1	−1,8	−4,0	−3,9	4,4	−20,4	2,8	3,2	3,1	92	78	88	7,8	6,8	6,6	10,4	5,6	18
Мартъ	759,6	777,2	750,7	1,5	5,3	2,5	3,1	10,8	−4,8	4,7	5,2	5,0	92	77	89	6,8	6,5	5,6	23,1	6,9	29
Апрѣль	760,0	767,5	747,2	6,2	11,6	7,9	8,6	19,5	1,4	6,0	6,7	6,5	83	66	80	6,5	5,8	5,6	6,3	3,6	17
Май	758,4	765,4	752,1	16,2	21,7	16,9	18,3	30,1	10,0	11,3	12,2	11,5	81	63	79	6,3	4,9	4,3	33,2	16,9	30
Іюнь	758,2	764,9	750,2	16,5	21,0	17,8	18,4	25,9	11,0	11,2	11,9	12,1	79	65	79	5,7	6,5	5,4	73,6	26,6	17
Іюль	758,5	762,6	752,8	19,9	25,9	20,9	22,2	31,7	14,0	12,8	14,8	14,0	74	59	75	3,9	5,8	4,6	20,9	12,1	20
Августъ	757,4	764,7	745,5	19,2	25,3	20,8	21,8	30,3	14,8	12,0	14,2	12,9	72	60	71	4,2	4,4	3,5	0,0	0,0	17
Сентябрь	757,5	763,7	749,2	16,5	23,8	18,8	19,7	32,7	9,0	9,8	13,0	12,2	70	60	75	3,4	2,9	2,1	63,4	28,3	16
Октябрь	760,2	773,8	749,7	9,3	13,4	10,7	11,1	22,3	0,8	8,4	9,0	8,5	92	75	85	6,8	6,1	6,2	7,6	2,8	9
Ноябрь	760,1	771,9	748,4	5,4	7,6	6,1	6,4	13,8	−5,6	6,6	7,0	6,7	93	87	91	8,3	7,7	7,8	11,0	3,1	22
Декабрь	757,7	770,0	736,0	2,3	4,2	3,3	3,4	9,6	−10,4	5,4	5,6	5,6	93	87	93	7,2	7,6	7,8	49,4	11,3	28
Годъ	760,1	780,9	736,0	8,8	13,2	10,1	10,7	32,7	−20,4	7,9	8,9	8,5	84	71	83	6,2	6,0	5,6	301,4	28,3	—

Nieders.	*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
4	3	—	—	1	14	2	10	17	18	4,6	17	9,2	23	6,7	3	8,8	1	14,0	3	4,7	9	8,7	9	4,0	10	Januar
4	4	—	—	1	8	1	20	25	27	4,1	18	3,6	10	5,8	2	2,0	2	2,0	4	6,7	8	3,4	5	2,8	8	Februar
8	3	—	—	3	8	6	1	10	12	7,2	10	4,4	9	5,0	7	6,4	16	4,1	7	3,7	15	6,3	10	8,9	7	März
3	—	—	?	1	6	3	—	—	13	5,4	11	3,6	13	4,2	8	4,5	11	6,0	9	6,2	5	6,0	3	3,3	17	April
4	—	1	1	2	4	5	—	—	8	2,8	4	3,5	12	6,5	9	6,9	20	9,8	14	5,1	9	2,9	4	4,5	13	Mai
6	—	—	?	3	7	1	—	—	25	4,9	1	2,0	4	2,0	1	4,0	11	6,1	22	6,8	6	4,7	6	4,2	14	Juni
3	—	—	?	3	4	—	—	—	29	4,3	7	4,7	4	2,5	—	—	5	2,6	15	4,0	10	2,7	5	3,3	18	Juli
—	—	—	?	6	4	1	—	—	16	4,2	8	4,6	7	8,3	3	6,7	16	4,3	14	4,6	12	6,0	5	4,8	12	August
5	—	—	?	14	1	3	—	—	13	5,1	18	5,6	5	6,4	2	2,0	7	3,6	7	2,6	11	4,7	3	4,7	24	September
5	—	—	1	2	10	1	—	—	21	3,6	5	4,5	15	3,7	9	4,8	13	3,8	2	11,0	9	6,9	6	6,0	13	October
6	—	—	—	1	17	1	1	6	11	5,8	—	—	28	4,8	7	4,1	10	5,8	4	2,5	6	4,9	9	7,6	15	November
13	2	—	—	1	17	3	4	8	12	4,2	7	5,6	13	4,6	6	7,0	16	5,1	6	4,7	12	9,1	4	6,2	17	December
61	12	1	?	38	100	27	36	66	205	4,6	106	5,2	143	5,2	57	5,5	128	5,5	107	5,1	112	5,7	69	5,5	168	Jahr

φ = 45° 21′ **Тарханкутскій маякъ.** λ = 32° 31′

$H = 3{,}7^{m}$ **Leuchtthurm v. Tarchankut.** $G = 0{,}0^{mm}$ (762,5 mm).

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Nieder. Summe	Max.	Datum
Январь	764,9	773,3	754,5	0,8	2,9	2,0	1,9	12,1	−14,9	4,7	4,9	4,9	90	81	85	7,4	6,9	5,0	5,3	1,8	24
Февраль	768,3	780,3	756,8	−1,7	0,7	−0,3	−0,4	8,4	−7,4	3,5	4,0	3,8	84	80	81	8,0	7,9	6,9	10,7	6,2	18
Мартъ	761,4	775,5	752,4	3,7	5,4	4,1	4,4	11,6	−5,6	5,2	5,6	5,4	85	81	84	5,9	6,5	5,2	17,1	5,6	19
Апрѣль	761,2	768,7	749,0	7,5	10,5	7,7	8,6	22,0	2,6	6,4	6,6	6,3	83	71	80	4,1	4,9	3,7	6,1	2,8	6
Май	760,4	767,2	754,8	15,0	16,9	14,7	15,5	23,8	7,1	10,8	11,6	11,0	85	80	87	3,3	3,6	3,6	2,4	1,6	10
Іюнь	760,2	766,2	752,4	18,2	19,6	17,7	18,5	23,4	13,8	12,8	13,1	12,7	82	77	84	3,0	3,0	3,0	29,3	15,0	20
Іюль	760,0	763,4	755,0	21,7	23,6	20,9	22,1	27,8	17,0	14,2	15,0	15,2	75	70	83	3,0	2,8	2,7	5,9	5,7	5
Августъ	759,0	763,9	749,9	21,5	23,9	21,8	22,4	31,9	16,6	14,3	15,8	15,3	75	72	79	1,7	1,8	2,0	23,3	21,2	7
Сентябрь	758,7	764,4	751,0	19,3	23,2	19,9	20,8	29,4	12,2	12,8	14,2	13,6	77	68	78	3,2	2,9	1,6	24,0	17,2	22
Октябрь	761,5	773,7	754,2	12,4	14,8	13,0	13,4	22,1	1,6	9,8	10,3	10,0	87	79	85	7,1	6,9	4,5	45,7	11,6	19
Ноябрь	761,5	773,3	748,5	8,2	10,5	8,8	9,2	15,2	−2,4	7,7	8,4	7,9	92	86	91	7,3	6,8	6,4	41,8	18,4	12
Декабрь	759,2	771,9	743,1	7,5	8,5	7,8	7,9	12,6	−1,2	6,9	6,9	7,2	87	81	89	7,6	7,7	8,0	43,7	9,2	26
Годъ	761,4	780,3	743,1	11,2	13,4	11,5	12,0	31,9	−14,9	9,1	9,7	9,4	84	77	84	5,1	5,1	4,4	255,3	21,2	—

Nieders.	*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
5	2	—	—	3	12	3	9	11	11	5,5	18	7,1	20	5,2	4	4,5	3	4,0	1	7,0	4	14,6	18	8,0	14	Januar
5	4	—	—	1	14	—	11	20	17	3,5	17	3,7	11	2,9	1	8,0	—	—	6	7,2	6	3,8	7	3,7	19	Februar
6	1	—	—	5	8	6	2	7	10	5,9	10	5,4	5	3,5	14	5,9	11	5,2	5	3,3	9	10,1	12	10,1	17	März
5	—	—	1	9	4	3	—	—	11	4,2	15	5,2	13	7,7	9	4,2	6	5,5	4	3,2	4	5,8	6	3,9	22	April
3	—	—	2	13	1	—	—	—	4	1,7	3	7,5	7	3,0	23	3,0	10	1,7	5	4,2	7	3,6	7	1,5	27	Mai
4	—	—	1	13	1	—	—	—	8	4,2	2	2,0	3	2,3	11	5,0	1	8,0	6	4,8	12	3,1	18	2,1	29	Juni
2	—	—	1	15	2	—	—	—	21	2,5	5	2,2	2	1,5	1	11,0	2	9,5	2	6,0	7	1,7	22	1,2	31	Juli
2	—	1	1	22	1	1	—	—	11	3,2	8	6,1	8	6,6	5	10,6	4	3,2	7	2,7	8	2,4	19	2,0	23	August
5	—	—	1	18	3	1	—	—	11	3,5	10	5,4	9	3,4	4	3,8	4	4,5	5	2,8	9	5,8	7	3,3	31	September
9	—	—	—	2	7	1	—	—	10	4,2	6	2,9	12	3,6	12	7,6	5	3,2	7	5,1	8	9,2	9	6,2	24	October
11	—	—	1	2	13	7	—	3	5	9,4	7	2,7	21	3,2	10	9,3	5	10,4	2	8,0	8	6,1	10	11,1	22	November
13	1	—	—	—	18	6	—	2	6	4,0	4	3,5	9	4,2	15	13,0	9	7,9	13	4,1	11	9,5	8	9,6	18	December
70	8	1	8	103	84	28	22	43	125	4,0	105	4,9	120	4,3	109	6,7	60	5,3	63	4,4	93	6,1	143	4,9	277	Jahr

φ = 44° 30′ **Ялта.** λ = 34° 11′

$H = 41{,}0^{m}$ **Jalta.** $G = 0{,}0^{mm}$ (758,6 mm).

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Nieder. Summe	Max.	Datum
Январь	761,6	771,2	752,4	3,3	6,7	3,7	4,6	14,0	−6,8	4,6	5,9	4,8	78	79	78	4,6	5,1	3,8	35,9	20,0	31
Февраль	765,2	775,4	752,6	1,7	5,2	2,4	3,1	11,6	−4,8	4,3	4,6	4,3	83	69	77	6,4	6,8	5,0	28,1	12,0	3
Мартъ	758,2	771,8	747,2	5,1	9,0	5,6	6,6	18,0	−3,6	4,7	5,5	4,8	69	61	68	5,8	5,1	5,5	116,6	45,1	27
Апрѣль	758,1	765,1	748,0	9,7	12,9	9,2	10,6	18,6	2,8	5,7	6,7	5,9	65	63	69	5,4	6,3	3,6	26,6	14,0	2
Май	757,9	764,1	752,3	17,4	22,6	16,9	18,9	29,8	9,4	10,4	10,9	10,5	70	55	73	4,3	3,3	2,3	10,6	10,6	11
Іюнь	757,3	763,2	751,4	19,7	24,8	18,8	21,1	27,8	16,0	10,0	11,4	10,3	58	50	64	2,5	3,9	2,1	16,1	11,0	6
Іюль	756,7	760,3	749,9	24,4	28,3	23,4	25,4	33,5	18,8	10,0	11,1	9,6	45	40	46	1,6	3,9	1,2	8,5	5,7	17
Августъ	755,7	761,4	750,2	23,9	28,7	22,7	25,1	32,4	18,4	10,5	13,5	11,2	48	48	55	1,5	3,2	0,8	13,9	11,0	2
Сентябрь	756,3	761,7	749,2	21,4	26,6	21,0	23,0	32,8	13,8	11,8	14,5	12,1	63	56	66	3,2	3,4	2,2	85,5	30,0	28
Октябрь	759,5	769,6	753,5	14,1	18,6	14,3	15,7	29,4	4,8	8,7	9,6	9,5	69	59	75	5,4	6,2	4,5	79,9	38,0	5
Ноябрь	759,2	768,6	743,8	9,6	13,3	10,7	11,2	19,2	−1,2	6,9	8,1	7,1	75	70	73	5,6	5,9	5,1	87,7	28,6	12
Декабрь	757,8	769,0	741,4	8,1	11,2	8,5	9,2	16,2	−0,4	5,5	6,6	6,0	66	65	71	5,5	6,0	5,7	86,6	29,3	28
Годъ	758,6	775,4	741,4	13,2	17,3	13,1	14,5	33,5	−6,8	7,8	9,0	8,0	66	60	68	4,3	4,9	3,5	596,0	45,1	—

Nieders.	*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
7	3	—	—	8	5	—	2	10	19	4,6	11	4,4	21	4,2	—	—	—	—	—	—	6	3,2	4	6,5	32	Januar
4	1	—	—	4	7	—	1	11	8	3,6	8	4,6	5	3,0	—	—	—	—	1	3,0	8	2,6	5	3,6	49	Februar
7	—	—	—	7	9	—	—	6	14	5,6	3	7,7	7	2,4	—	—	—	—	2	4,0	9	3,3	8	6,9	50	März
5	—	—	—	4	1	—	—	—	2	4,5	3	6,3	24	3,9	3	3,7	—	—	1	6,0	1	4,0	2	5,5	53	April
1	—	—	—	15	3	1	—	—	—	—	—	—	12	2,2	—	—	1	2,0	1	5,0	7	3,3	—	—	72	Mai
5	—	—	—	13	—	—	—	—	4	4,0	—	—	15	2,2	1	4,0	2	1,0	3	4,0	5	5,0	4	6,5	55	Juni
4	—	—	—	14	—	—	—	—	8	2,8	2	2,0	11	2,5	1	1,0	4	1,2	—	—	2	2,0	10	3,4	54	Juli
2	—	—	2	18	—	—	—	—	11	3,5	4	6,5	15	3,6	3	2,3	7	4,0	3	1,7	—	—	—	—	48	August
8	—	—	1	13	1	—	—	—	—	—	2	2,0	14	2,6	6	2,2	10	1,9	1	3,0	2	9,0	2	2,0	52	September
8	—	—	—	3	6	1	—	—	14	1,9	3	3,7	13	3,1	—	—	—	—	—	—	4	4,0	5	5,2	54	October
8	—	1	1	5	8	—	—	2	3	1,3	—	—	10	1,8	—	—	4	2,0	2	3,5	5	2,8	7	6,4	59	November
8	—	—	—	7	8	—	—	1	10	2,2	5	1,6	9	1,7	1	1,0	1	1,0	4	6,0	2	5,5	7	7,9	53	December
67	4	1	4	111	48	2	3	30	93	3,6	41	4,4	156	3,0	15	2,5	29	2,2	18	4,1	51	3,6	54	5,6	631	Jahr.

φ = 45° 21′ — Керчь. — λ = 36° 29′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	766,8	776,3	753,8	— 1,0	1,0	— 0,3	— 0,1	12,0	—12,2	—	—	—	—	—	—	7,4	6,6	5,3	7,6	7,6	9
Февраль	770,5	781,5	758,0	— 2,1	— 0,1	— 1,4	— 1,2	7,0	— 7,4	—	—	—	—	—	—	9,6	8,0	7,4	—	—	—
Мартъ	762,7	776,2	751,7	2,5	5,5	3,5	3,8	13,0	— 5,5	—	—	—	—	—	—	8,1	7,7	7,5	25,1	17,0	27
Апрѣль	762,9	770,0	752,8	7,3	10,5	8,9	8,9	15,6	2,3	—	—	—	—	—	—	5,5	5,8	5,6	16,1	5,1	22
Май	762,6	768,3	756,9	16,5	20,5	17,5	18,2	25,1	7,6	—	—	—	—	—	—	4,9	4,9	3,5	4,6	4,6	1
Іюнь	761,5	767,9	754,6	19,1	22,2	19,6	20,3	26,5	13,3	—	—	—	—	—	—	4,3	5,1	3,2	48,9	28,4	7
Іюль	760,8	764,8	754,6	23,7	25,9	22,9	24,2	29,1	18,0	—	—	—	—	—	—	3,1	3,1	3,1	15,4	8,1	12
Августъ	760,4	764,8	754,4	23,2	25,8	22,7	23,9	31,1	19,0	—	—	—	—	—	—	3,9	2,8	2,9	10,3	10,3	8
Сентябрь	761,0	766,2	752,3	19,3	23,8	20,2	21,1	27,9	10,0	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	2,5	16,3	6,0	22
Октябрь	764,1	776,0	756,8	12,6	15,5	13,0	13,7	25,0	3,9	—	—	—	—	—	—	6,9	7,0	4,9	60,2	16,5	30
Ноябрь	764,0	773,4	748,3	7,4	10,0	8,6	8,6	16,3	— 1,6	—	—	—	—	—	—	8,0	7,2	6,1	26,5	10,0	12
Декабрь	762,5	772,9	747,2	6,1	8,0	6,8	7,0	15,4	— 4,0	—	—	—	—	—	—	7,5	7,3	6,0	36,8	27,3	21
Годъ	763,3	781,5	747,2	11,2	14,0	11,8	12,4	31,1	—12,2	—	—	—	—	—	—	6,1	5,7	4,8	—	—	—

H = 3,7 m — Kertsch. — G = 0,0 mm (762,9 mm).

Осадки. Nieders.	✱	▲	ⱪ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
1	—	—	—	4	12	—	16	19	20	—	8	—	40	—	3	—	3	—	1	—	9	—	7	—	2	Januar
—	—	—	—	—	16	—	13	21	26	—	7	—	12	—	2	—	5	—	2	—	17	—	11	—	2	Februar
2	—	—	—	1	15	—	3	12	18	—	6	—	11	—	3	—	22	—	1	—	23	—	2	—	7	März
4	—	—	—	6	8	—	—	—	19	—	11	—	20	—	2	—	28	—	—	—	4	—	3	—	2	April
1	—	—	—	9	3	—	—	—	11	—	5	—	14	—	8	—	26	—	1	—	7	—	3	—	18	Mai
2	—	1	2	6	1	—	—	—	13	—	4	—	9	—	—	—	14	—	5	—	19	—	1	—	22	Juni
3	—	—	1	12	1	—	—	—	19	—	22	—	7	—	2	—	4	—	—	—	3	—	12	—	24	Juli
1	—	—	1	13	2	—	—	—	13	—	14	—	17	—	—	—	9	—	4	—	3	—	10	—	23	August
5	—	—	—	15	2	—	—	—	5	—	9	—	13	—	6	—	7	—	9	—	4	—	9	—	28	September
9	—	—	—	2	10	—	—	—	8	—	3	—	11	—	9	—	15	—	6	—	5	—	21	—	15	October
4	—	—	—	—	12	—	—	4	6	—	—	—	19	—	5	—	10	—	2	—	9	—	12	—	27	November
5	—	—	—	2	13	—	—	5	2	—	4	—	4	—	3	—	6	—	12	—	5	—	15	—	42	December
—	—	1	4	70	95	—	32	61	160	—	93	—	177	—	43	—	149	—	43	—	108	—	106	—	212	Jahr

φ = 46° 15′ — Геническій маякъ. — λ = 34° 48′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	765,1	774,3	749,7	— 2,4	— 0,2	— 1,1	— 1,2	7,4	—17,1	3,9	4,5	4,2	94	94	94	8,3	7,2	6,6	6,7	3,0	9
Февраль	768,8	780,5	756,2	— 5,4	— 1,7	— 3,3	— 3,5	4,3	—15,7	3,0	3,9	3,5	95	94	95	8,8	7,0	8,2	15,0	6,2	22
Мартъ	760,3	776,5	748,6	0,2	3,3	1,6	1,7	12,6	—10,3	4,4	5,1	4,8	93	86	92	7,1	7,5	6,5	34,6	8,0	20
Апрѣль	761,1	769,2	750,1	5,9	9,8	7,2	7,6	14,6	— 0,5	5,9	6,4	6,0	83	71	78	5,2	6,0	4,9	14,2	5,3	21
Май	760,2	767,4	754,7	16,7	19,7	16,8	17,7	26,0	5,3	11,2	12,0	11,3	77	70	78	4,7	4,9	4,1	19,0	9,6	30
Іюнь	759,2	766,6	750,8	18,2	22,4	18,1	19,6	27,2	12,2	12,3	13,2	12,1	78	65	77	4,1	5,9	4,3	51,9	28,1	20
Іюль	759,1	763,2	754,1	20,9	26,5	21,5	23,0	29,4	15,2	15,9	21,1	16,5	86	82	86	4,0	5,9	4,9	19,0	17,4	17
Августъ	758,4	764,1	749,8	20,1	25,8	21,8	22,6	31,2	15,6	13,7	17,3	14,8	77	69	75	3,3	4,5	3,3	4,8	3,1	11
Сентябрь	758,8	764,1	750,4	17,7	22,3	19,3	19,8	28,2	9,8	12,9	16,0	14,2	85	80	85	4,0	3,5	2,8	31,1	14,2	22
Октябрь.	—	—	—	10,0	14,4	11,3	11,9	25,8	— 0,7	8,9	11,0	9,6	93	86	92	6,3	7,2	6,0	57,5	22,0	5
Ноябрь	—	—	—	5,8	7,5	6,7	6,7	14,0	— 7,1	6,7	7,3	7,1	93	91	94	8,9	9,2	8,3	64,1	9,2	12
Декабрь	—	—	—	3,7	5,1	4,6	4,5	12,0	— 7,5	5,7	5,9	5,8	92	88	90	7,3	7,8	7,5	47,4	12,5	28
Годъ	—	—	—	9,3	12,9	10,4	10,9	31,2	—17,1	8,7	10,3	9,2	87	81	86	6,0	6,4	5,6	365,3	28,1	—

H = 12,8 m — Leuchtthurm v. Genitschesk. — G = 0,0 mm (761,4 mm).

Осадки. Nieders.	✱	▲	ⱪ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
5	2	—	—	—	14	—	13	19	9	—	12	—	36	—	3	—	2	—	4	—	14	—	11	—	2	Januar
6	6	—	—	—	15	—	19	26	18	—	12	—	10	—	4	—	1	—	12	—	14	—	11	—	2	Februar
10	5	—	—	4	12	—	3	14	16	—	3	—	15	—	17	—	6	—	11	—	18	—	4	—	3	März
10	1	—	—	6	5	—	—	3	7	—	14	—	21	—	9	—	10	—	11	—	8	—	7	—	3	April
6	—	—	—	8	5	—	—	—	6	—	13	—	30	—	14	—	6	—	10	—	8	—	5	—	1	Mai
9	—	—	—	3	3	—	—	—	13	—	7	—	7	—	18	—	2	—	16	—	16	—	10	—	1	Juni.
4	—	—	—	1	3	—	—	—	15	—	11	—	8	—	8	—	8	—	11	—	9	—	16	—	7	Juli
2	—	—	—	8	3	—	—	—	14	—	14	—	9	—	10	—	4	—	14	—	10	—	11	—	7	August
6	—	—	1	14	5	—	—	—	5	—	17	—	16	—	17	—	8	—	11	—	5	—	3	—	8	September
9	—	—	—	2	11	—	—	2	10	—	10	—	10	—	15	—	8	—	11	—	17	—	6	—	6	October
13	1	—	—	1	23	—	2	6	8	—	7	—	24	—	15	—	8	—	9	—	5	—	9	—	5	November
13	1	—	—	2	16	—	2	6	—	—	5	—	12	—	18	—	15	—	16	—	15	—	6	—	6	December
93	16	—	?	49	115	—	39	76	121	—	125	—	198	—	148	—	78	—	136	—	139	—	99	—	51	Jahr

φ = 47° 12′ — Таганрогъ. — λ = 38° 59′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	764,1	775,3	743,7	— 5,5	— 2,4	— 3,9	— 3,9	5,1	—17,4	—	—	—	—	—	—	7,5	5,7	5,5	1,3	0,7	27
Февраль	766,6	778,0	756,1	— 6,2	— 3,1	— 4,7	— 4,7	2,0	—14,0	—	—	—	—	—	—	8,4	8,3	7,2	6,8	2,3	19
Мартъ	757,7	772,5	746,2	— 1,5	1,6	0,2	0,1	6,3	—10,2	—	—	—	—	—	—	8,1	8,1	6,9	38,5	9,9	27
Апрѣль	759,5	767,2	750,5	5,7	10,2	7,9	7,9	17,0	1,8	—	—	—	—	—	—	5,9	6,0	4,5	37,3	12,7	2
Май	758,9	765,2	752,3	16,1	22,1	18,9	19,0	28,3	5,3	—	—	—	—	—	—	4,1	5,3	3,4	7,9	7,1	30
Іюнь	756,8	764,3	751,3	17,8	23,0	19,6	20,1	27,4	11,5	—	—	—	—	—	—	3,7	5,6	3,8	37,1	23,7	23
Іюль	755,9	761,0	752,3	20,0	26,2	22,6	22,9	32,4	16,0	—	—	—	—	—	—	3,1	5,0	3,9	37,6	21,7	15
Августъ	756,1	764,2	749,5	20,0	27,3	22,8	23,4	32,7	14,0	—	—	—	—	—	—	2,3	3,0	2,1	6,4	5,2	26
Сентябрь	757,4	766,0	747,1	16,9	23,3	19,8	20,0	29,8	10,8	—	—	—	—	—	—	4,8	4,0	2,7	20,7	9,7	1
Октябрь	759,6	771,9	750,0	8,8	13,5	10,9	11,1	23,6	— 2,1	—	—	—	—	—	—	7,0	5,9	3,4	25,0	9,3	9
Ноябрь	760,7	768,6	743,7	4,4	6,4	5,4	5,4	12,3	— 5,0	—	—	—	—	—	—	9,0	8,7	7,7	50,8	15,6	16
Декабрь	758,4	769,3	743,4	2,5	4,1	3,0	3,2	9,9	— 3,6	—	—	—	—	—	—	8,3	8,6	7,1	37,2	11,6	21
Годъ	759,3	778,0	743,4	8,2	12,7	10,2	10,4	32,7	—17,4	—	—	—	—	—	—	6,0	6,2	4,8	306,6	23,7	—

H = 34,8 m — Taganrog. — G = 0,1 mm (759,0 mm).

Осадки. Nieders.	✱	▲	ⱪ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
2	2	—	—	2	8	—	19	26	5	—	18	—	33	—	6	—	—	—	3	—	15	—	12	—	1	Januar
7	7	—	—	1	16	—	24	26	6	—	19	—	19	—	3	—	—	—	8	—	18	—	2	—	9	Februar
15	6	—	—	2	18	—	7	22	10	—	14	—	15	—	6	—	1	—	11	—	20	—	14	—	2	März
8	—	—	—	7	10	—	—	—	9	—	6	—	30	—	6	—	5	—	14	—	11	—	3	—	6	April
3	—	1	1	6	3	—	—	—	5	—	13	—	39	—	3	—	1	—	6	—	16	—	3	—	7	Mai
6	—	—	2	6	3	—	—	—	3	—	5	—	10	—	4	—	4	—	17	—	18	—	12	—	17	Juni
4	—	1	—	8	2	—	—	—	15	—	13	—	5	—	4	—	3	—	10	—	25	—	18	—	—	Juli
2	—	—	—	14	—	—	—	—	11	—	14	—	13	—	4	—	6	—	5	—	19	—	16	—	5	August
5	—	—	3	8	—	—	—	—	2	—	10	—	39	—	3	—	4	—	7	—	14	—	5	—	6	September
9	—	—	—	4	5	—	—	2	12	4,8	10	6,0	21	6,9	6	2,2	3	5,3	2	5,0	25	6,1	6	5,0	8	October
10	—	—	—	2	23	—	—	5	4	3,8	11	5,7	36	9,1	4	7,0	7	7,8	7	6,6	6	7,3	7	5,5	8	November
9	2	—	—	2	19	—	1	11	3	3,3	9	4,7	21	7,7	9	6,3	11	7,5	10	7,9	21	10,3	—	—	9	December
80	17	2	6	62	107	—	51	92	85	—	142	—	281	—	58	—	45	—	100	—	208	—	98	—	78	Jahr

φ = 47° 0′ — Маргаритовка. — λ = 38° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	766,5	777,1	746,0	— 5,7	— 1,7	— 4,8	— 4,1	6,6	—19,2	2,6	2,7	2,6	84	67	79	6,8	5,2	4,1	3,9	1,5	27
Февраль	769,0	780,7	758,5	— 5,9	— 2,4	— 5,2	— 4,5	2,4	—17,8	2,9	3,2	3,0	94	81	92	9,0	8,0	7,6	4,2	4,2	20
Мартъ	760,0	775,3	747,3	— 0,8	2,7	0,4	0,8	11,9	—10,8	4,1	4,6	4,4	91	79	88	8,0	8,2	7,8	76,2	20,7	27
Апрѣль	761,7	769,7	752,2	8,0	10,2	6,9	8,4	19,9	1,0	5,7	5,7	5,7	72	63	77	5,9	6,1	5,3	45,6	14,0	2
Май	760,8	767,5	753,3	17,1	22,5	17,3	19,0	31,6	4,8	9,9	10,2	10,4	67	51	71	4,5	5,1	3,6	9,7	6,0	31
Іюнь	758,9	766,9	752,8	19,1	22,8	18,8	20,3	30,4	11,5	11,1	11,1	11,4	67	54	71	4,6	5,2	3,5	22,0	14,8	20
Іюль	758,4	763,1	754,4	21,9	25,9	23,0	23,6	31,2	17,4	12,9	12,6	14,0	66	51	66	2,4	4,1	3,5	9,8	6,4	15
Августъ	758,4	766,4	751,4	21,5	27,2	22,6	23,8	35,2	12,1	12,8	13,0	14,0	66	49	68	2,6	2,7	2,6	12,9	7,7	26
Сентябрь	759,9	767,0	751,5	17,7	24,5	19,2	20,5	33,6	7,4	11,6	13,2	12,2	75	59	73	4,2	4,7	3,2	14,8	9,3	1
Октябрь	762,2	774,8	752,9	8,7	14,8	11,2	11,6	28,2	— 5,2	7,6	9,1	8,4	85	68	79	6,9	6,1	5,8	14,8	4,8	22
Ноябрь	763,2	771,4	745,5	4,7	7,8	5,6	6,0	15,1	— 7,8	6,1	6,9	6,3	92	86	91	9,1	8,4	8,0	58,0	14,5	16
Декабрь	760,6	772,8	746,1	2,7	5,9	3,2	3,9	13,5	— 6,2	5,2	6,2	5,3	92	87	90	8,4	7,9	6,8	22,6	14,4	21
Годъ	761,6	780,7	745,5	9,1	13,4	9,8	10,8	35,2	—19,2	7,7	8,2	8,1	79	66	79	6,0	6,0	5,2	294,5	20,7	—

H = 14,5 m — Margaritowka. — G = 0,1 mm (762,3 mm).

Осадки. Nieders.	✱	▲	ⱪ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
3	3	—	—	2	4	8	20	29	11	6,0	1	6,0	37	11,1	13	13,1	—	—	—	—	12	7,1	13	6,8	2	Januar
1	1	—	—	1	17	3	21	26	2	2,5	10	4,3	22	6,2	11	7,9	1	1,0	2	2,0	19	5,2	10	4,0	7	Februar
12	6	—	—	—	18	4	5	17	9	4,8	11	7,1	12	6,3	15	4,0	6	4,2	3	2,7	26	8,6	7	6,9	4	März
7	—	—	—	6	9	1	—	—	14	4,2	11	5,0	25	5,6	6	5,2	4	7,6	5	6,3	15	7,8	5	4,5	5	April
4	—	—	2	5	2	2	—	—	8	6,0	15	6,0	25	6,1	9	6,2	1	8,0	6	6,0	16	7,6	2	3,0	10	Mai
5	—	—	2	4	1	1	—	—	13	5,1	9	3,9	5	7,0	5	5,4	3	4,0	8	4,6	25	7,5	11	5,4	11	Juni
3	—	—	3	7	3	2	—	—	25	4,8	14	5,1	—	—	—	—	—	—	4	4,5	18	6,5	21	4,3	10	Juli
3	—	—	4	14	—	5	—	—	15	3,5	18	3,4	12	11,5	3	6,0	4	4,2	5	6,9	14	5,6	15	4,1	7	August
4	—	—	2	6	—	4	—	—	2	3,5	12	4,8	32	8,0	9	6,1	4	3,0	3	6,0	11	3,0	6	3,3	8	September
6	—	—	—	4	9	1	—	3	8	6,4	11	6,1	14	3,4	17	4,2	3	3,7	5	5,4	11	9,5	10	8,2	14	October
8	—	—	—	2	22	7	—	6	5	9,2	4	2,8	24	6,2	26	5,2	5	11,6	3	7,7	11	8,4	5	4,1	7	November
4	—	—	—	3	19	10	—	11	—	—	1	4,0	14	4,2	25	4,8	6	4,3	8	8,9	25	11,0	6	14,2	8	December
60	10	—	13	54	104	48	46	92	112	5,0	117	4,9	222	7,2	139	6,0	37	5,4	52	5,9	203	7,6	111	5,6	93	Jahr

$\varphi = 46^\circ 38'$ Бердянскій маякъ. $\lambda = 36^\circ 45'$ — $H = 5{,}8^m?$ Leuchtthurm v. Berdjansk. $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	764,6	772,9	746,1	— 3,3	— 1,5	— 2,0	— 2,2	5,7	—17,2	—	—	—	—	—	—	9,1	7,3	6,4	4,6	1,5	23
Февраль	767,5	778,9	756,9	— 4,5	— 1,8	— 3,4	— 3,3	1,7	—10,9	—	—	—	—	—	—	7,9	7,6	7,2	17,6	12,8	19
Мартъ	759,1	774,4	747,6	0,0	2,3	0,8	1,0	9,5	— 7,5	—	—	—	—	—	—	8,0	8,4	6,7	48,9	7,5	20
Апрѣль	760,2	768,3	750,7	5,9	8,8	7,0	7,3	13,5	0,0	—	—	—	—	—	—	5,8	6,8	3,9	41,3	21,0	13
Май	759,5	765,9	752,6	16,7	19,5	17,0	17,7	25,2	7,7	—	—	—	—	—	—	5,5	5,7	3,4	4,0	2,1	31
Іюнь	758,0	767,1	750,8	19,4	22,4	19,5	20,5	26,1	12,3	—	—	—	—	—	—	4,6	4,9	4,1	14,9	10,5	20
Іюль	757,4	762,0	752,8	21,6	25,7	22,5	23,3	28,5	16,9	—	—	—	—	—	—	3,5	5,5	4,8	12,2	4,7	17
Августъ	757,1	763,5	751,0	21,0	25,6	22,8	23,1	31,9	17,1	—	—	—	—	—	—	2,9	3,1	2,4	5,2	4,0	7
Сентябрь	757,7	763,9	748,0	18,8	22,0	20,1	20,3	26,4	13,9	—	—	—	—	—	—	4,6	4,0	2,8	32,8	13,5	22
Октябрь	760,4	774,2	751,9	11,2	13,6	12,0	12,3	22,1	2,0	—	—	—	—	—	—	8,3	7,8	5,4	51,1	24,4	5
Ноябрь	760,8	769,6	742,3	6,2	7,8	6,9	7,0	12,9	— 2,9	—	—	—	—	—	—	9,0	8,4	8,1	34,1	10,5	16
Декабрь	758,5	769,2	742,2	4,4	5,2	4,7	4,8	10,1	— 3,5	—	—	—	—	—	—	8,6	8,2	6,3	26,8	5,2	21, 23
Годъ	760,1	778,9	742,2	9,8	12,5	10,7	11,0	31,9	—17,2	—	—	—	—	—	—	6,5	6,5	5,1	293,5	24,4	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	∗	▲	☈	Heiter. Ясно.	Trübe. Пасм.	Sturm. Буря.	Temp. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	5	4	—	—	—	16	10	18	21	9	5,6	14	6,4	40	15,0	2	6,0	—	—	3	8,7	5	6,8	14	4,1	6
Februar	11	11	—	—	2	15	—	19	27	10	2,0	22	6,4	4	5,0	2	3,0	—	—	5	5,0	12	3,2	5	2,9	24
März	18	6	—	—	2	18	5	5	15	15	6,9	17	6,3	2	5,0	7	4,0	6	4,8	17	6,2	13	6,6	5	6,6	11
April	7	1	—	—	6	6	4	—	1	14	2,8	30	8,9	2	5,0	6	4,0	15	4,4	9	5,1	6	7,3	3	2,7	4
Mai	5	—	—	3	7	5	4	—	—	5	2,8	40	7,1	6	3,0	5	4,4	9	5,3	12	5,7	6	5,5	4	2,5	6
Juni	3	—	1	?	8	2	2	—	—	16	3,0	3	7,3	4	4,0	3	5,3	8	3,4	33	6,3	6	6,5	12	4,9	5
Juli	6	—	—	5	9	7	1	—	—	15	3,7	13	3,6	4	5,5	4	1,8	6	3,2	17	5,1	9	3,2	12	5,5	13
August	2	—	—	?	10	1	5	—	—	9	5,4	16	8,0	5	6,2	3	2,5	12	5,5	15	5,7	9	3,9	12	5,0	3
September	7	—	—	3	12	3	4	—	—	7	3,0	28	9,6	7	4,6	5	4,0	9	2,6	11	7,1	4	9,0	2	2,2	17
October	9	—	1	—	—	12	3	—	—	11	5,1	8	6,5	11	7,6	7	4,3	10	4,2	4	3,5	15	7,9	12	5,8	15
November	12	—	—	—	1	23	3	2	3	5	3,4	24	8,7	15	5,5	7	4,2	7	7,0	5	5,9	6	7,3	8	5,2	13
December	14	1	—	—	2	17	6	2	5	2	3,5	11	5,8	13	5,0	14	6,6	16	5,8	10	9,9	16	9,7	5	6,8	6
Jahr	99	23	2	11	59	125	47	46	72	118	4,1	226	7,4	113	8,7	65	4,5	98	4,7	141	6,2	107	6,5	94	4,9	123

$\varphi = 42^\circ 58'$ Сухумскій маякъ. $\lambda = 40^\circ 55'$ — $H = 8{,}5^m$ Leuchtthurm v. Ssuchum. $G = -0{,}2^{mm}\ (761{,}7^{mm})$.

Мѣсяцы.	Бар. Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschl. Summe.	Max.	Datum.
Январь	764,0	773,0	754,1	0,3	7,7	2,1	3,3	12,9	— 6,6	—	—	—	—	—	—	4,7	4,3	4,1	36,4	22,2	23
Февраль	—	—	—	2,5	8,0	3,9	4,8	11,7	— 6,5	—	—	—	—	—	—	7,3	6,7	5,4	53,2	20,8	20
Мартъ	—	—	—	6,9	10,3	7,7	8,3	21,3	— 2,1	—	—	—	—	—	—	7,9	7,0	6,7	169,0	34,2	20
Апрѣль	—	—	—	10,9	14,2	10,5	11,9	22,5	4,1	—	—	—	—	—	—	7,1	7,1	6,8	189,0	32,4	28
Май	—	—	—	17,1	21,5	16,0	18,2	30,3	6,5	—	—	—	—	—	—	6,2	5,7	5,1	28,2	18,0	1
Іюнь	—	—	—	20,5	24,2	18,6	21,1	27,3	14,3	—	—	—	—	—	—	4,1	2,4	4,3	15,8	6,6	15
Іюль	—	—	—	21,3	26,0	20,4	22,6	29,9	15,5	—	—	—	—	—	—	5,4	3,8	4,3	197,7	38,2	6, 29
Августъ	—	—	—	21,9	27,7	22,1	23,9	33,3	15,5	—	—	—	—	—	—	2,9	3,1	3,7	57,2	22,8	4
Сентябрь	—	—	—	19,9	26,7	20,7	22,4	30,0	14,3	—	—	—	—	—	—	5,0	4,7	3,7	45,8	17,2	21
Октябрь	—	—	—	14,5	21,3	15,7	17,2	27,7	7,9	—	—	—	—	—	—	5,3	5,5	4,4	174,3	67,3	5
Ноябрь	—	—	—	10,5	15,8	11,1	12,5	21,1	1,3	—	—	—	—	—	—	6,7	6,5	5,9	159,9	25,5	17
Декабрь	—	—	—	6,9	13,4	8,6	9,6	16,7	2,7	—	—	—	—	—	—	5,8	6,1	5,9	88,1	32,5	29
Годъ	—	—	—	12,8	18,1	13,1	14,7	33,3	— 6,6	—	—	—	—	—	—	5,7	5,2	5,0	1214,6	67,3	—

Monate.	Nieders.	∗	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	7	5	—	—	13	9	2	—	15	20	2,1	33	2,0	13	2,6	5	3,6	—	—	4	2,5	4	4,0	4	5,0	10
Februar	7	3	—	—	5	13	—	—	5	3	—	37	—	14	—	11	—	6	—	2	—	4	—	4	—	3
März	20	8	—	1	3	14	3	—	1	4	—	37	—	20	—	12	—	4	—	1	—	1	—	9	—	5
April	14	—	—	—	4	18	—	—	—	3	—	16	—	15	—	14	—	9	—	3	—	5	—	9	—	16
Mai	6	—	—	5	5	7	1	—	—	4	—	14	—	12	—	6	—	3	—	10	—	17	—	4	—	23
Juni	6	—	—	2	10	4	1	—	—	2	—	12	—	9	—	6	—	4	—	7	—	21	—	4	—	25
Juli	10	—	—	7	7	7	1	—	—	4	—	12	—	19	—	9	—	12	—	6	—	9	—	2	—	20
August	6	—	—	7	14	1	1	—	—	1	—	20	—	4	—	9	—	13	—	4	—	7	—	2	—	33
September	9	—	1	8	12	5	1	—	—	6	—	36	—	8	—	4	—	3	—	5	—	12	—	3	—	13
October	15	—	1	2	10	10	—	—	—	6	—	44	—	16	—	8	—	3	—	—	—	5	—	6	—	5
November	16	—	2	3	5	13	—	—	—	7	—	44	—	16	—	6	—	4	—	4	—	3	—	3	—	3
December	8	—	—	—	6	12	1	—	—	6	—	45	—	20	—	4	—	3	—	4	—	2	—	4	—	5
Jahr	124	16	4	35	94	113	11	—	21	66	—	350	—	166	—	94	—	64	—	50	—	90	—	54	—	161

$\varphi = 42^\circ 8'$ Поти. $\lambda = 41^\circ 36'$ — $H = 7{,}5^m$ Poti. $G = -0{,}2^{mm}\ (761{,}5^{mm})$.

Мѣсяцы.	Бар. Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschl. Summe.	Max.	Datum.
Январь	763,5	770,3	755,5	3,7	6,5	4,1	4,8	13,0	— 0,5	4,0	4,4	4,1	69	63	69	5,5	5,4	4,7	111,3	19,8	23
Февраль	766,9	775,1	757,7	2,8	7,1	4,2	4,7	12,4	— 3,5	4,9	5,4	5,2	86	72	83	6,9	6,3	5,7	74,9	17,1	12
Мартъ	761,7	771,9	753,2	6,6	11,4	8,5	8,8	22,8	— 1,3	5,3	5,7	5,5	73	60	65	7,4	7,0	6,0	90,8	15,0	4
Апрѣль	761,4	771,4	753,0	9,8	14,6	10,7	11,7	27,5	4,4	7,6	8,0	7,7	85	68	81	6,5	6,9	5,9	80,7	15,7	18
Май.	763,3	771,1	757,0	15,3	21,5	16,4	17,8	33,1	7,4	11,3	12,4	12,0	86	66	86	5,6	5,0	4,5	21,6	8,1	1
Іюнь.	761,2	767,3	754,4	18,5	24,1	20,2	20,9	26,5	14,4	13,6	14,2	14,2	87	64	81	4,4	3,5	3,8	81,7	42,4	26
Іюль	761,0	768,3	750,1	19,4	24,9	21,7	22,0	28,0	14,4	15,5	16,9	16,2	92	73	84	6,3	4,7	5,0	261,4	94,3	6
Августъ	756,1	761,3	750,0	21,1	26,4	23,1	23,5	29,9	17,4	17,2	19,0	18,4	92	75	87	6,0	4,6	6,4	341,1	130,2	2
Сентябрь	—	—	—	20,0	26,5	21,9	22,8	28,8	14,2	15,5	17,7	17,5	89	69	89	5,6	4,7	6,4	90,0	33,5	25
Октябрь	—	—	—	15,0	21,2	16,7	17,6	29,3	9,2	10,7	12,9	12,3	85	70	86	5,3	5,2	5,5	203,9	58,9	5
Ноябрь	—	—	—	11,4	16,0	12,2	13,2	21,8	5,0	8,4	9,0	8,6	83	67	81	6,1	6,4	4,6	142,4	35,1	28
Декабрь	—	—	—	7,7	13,4	9,3	10,1	17,0	3,2	5,7	6,5	6,5	74	58	76	4,9	5,7	5,2	41,8	21,1	29
Годъ	—	—	—	12,6	17,8	14,1	14,8	33,1	— 3,5	10,0	11,0	10,7	83	67	81	5,9	5,4	5,3	1541,6	130,2	—

Monate.	Nieders.	∗	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	16	8	—	—	10	11	11	—	5	2	1,0	9	1,6	53	10,9	—	—	2	4,0	5	8,0	13	7,3	4	6,5	5
Februar	15	2	—	—	7	13	—	—	7	—	—	15	1,7	22	3,8	3	1,5	2	2,0	7	4,3	8	4,4	4	3,0	23
März	17	4	—	—	4	17	2	—	3	—	—	9	3,4	34	3,9	2	2,2	4	9,1	16	5,2	15	7,4	3	7,3	10
April	14	—	—	—	4	12	1	—	—	—	—	2	2,4	21	5,9	—	—	8	2,9	21	4,6	10	2,0	8	3,5	20
Mai	6	—	—	1	6	3	1	—	—	—	—	5	3,0	12	4,0	—	—	7	5,0	16	3,9	17	2,3	4	1,8	32
Juni	6	—	—	1	8	3	—	—	—	1	1,0	2	3,4	11	2,6	1	1,0	1	3,0	15	3,9	22	2,4	12	2,7	25
Juli.	12	—	—	2	2	3	—	—	—	—	—	4	1,4	8	1,6	7	1,9	11	5,1	27	3,3	16	2,2	2	4,0	18
August.	12	—	—	3	5	11	—	—	—	—	—	5	1,3	9	2,4	4	1,4	16	3,7	23	3,4	12	1,7	2	1,5	22
September	7	—	—	3	2	6	1	—	—	—	—	10	1,9	16	3,1	1	2,0	4	3,2	10	3,0	12	3,0	8	3,0	29
October	16	—	—	2	10	10	2	—	—	—	—	27	2,6	27	4,2	2	1,5	4	6,9	4	8,1	5	6,8	3	3,7	21
November	14	—	—	—	6	9	2	—	—	1	1,0	16	3,2	32	5,2	1	2,0	8	5,5	5	3,3	2	2,0	3	4,3	22
December	4	—	—	—	5	8	—	—	—	—	—	14	3,1	36	3,7	2	1,0	1	3,5	3	3,5	2	4,0	2	2,0	33
Jahr	139	14	—	12	69	106	20	—	15	4	1,0	118	2,5	281	5,3	23	1,6	68	4,6	152	4,1	134	3,7	55	3,5	260

$\varphi = 38^\circ 46'$ Ленкорань. $\lambda = 48^\circ 51'$ — $H = -22{,}2^m$ Lenkoran. $G = -0{,}3^{mm}\ (765{,}8^{mm})$.

Мѣсяцы.	Бар. Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschl. Summe.	Max.	Datum.
Январь	770,3	780,6	756,1	0,5	4,0	1,5	2,0	9,9	— 6,6	4,6	4,9	4,9	95	80	95	8,8	7,9	8,2	216,6	80,0	14
Февраль	771,6	782,7	762,0	1,1	5,0	2,1	2,7	7,3	— 4,4	4,8	5,3	5,2	95	82	96	7,4	6,5	6,4	164,4	24,4	27
Мартъ	765,2	778,6	753,3	5,2	9,7	6,5	7,1	17,8	0,6	5,8	6,5	6,5	87	73	88	6,2	6,5	5,1	77,9	24,9	22
Апрѣль	765,0	772,5	753,7	10,7	13,2	10,5	11,4	16,4	7,3	8,3	8,9	8,6	87	79	91	7,3	6,8	5,5	57,5	20,2	20
Май	763,9	772,6	758,1	16,7	21,6	17,7	18,7	28,0	9,1	11,7	12,5	12,9	83	66	86	5,2	3,9	4,5	12,5	9,3	1
Іюнь	761,3	769,7	752,0	21,8	25,7	21,1	22,9	29,4	16,6	14,6	16,0	15,5	74	66	83	2,9	2,6	2,3	32,1	26,0	3
Іюль	760,0	766,2	754,3	22,3	27,2	22,6	24,0	30,4	18,0	15,7	15,9	16,1	79	60	79	5,4	3,7	3,1	5,8	4,8	19
Августъ	760,6	767,6	755,0	22,6	28,3	23,6	24,8	34,2	19,6	16,1	18,3	18,0	79	65	84	4,4	3,1	2,5	15,6	4,8	15
Сентябрь	762,8	771,0	757,5	20,6	26,6	22,7	23,3	29,2	18,2	15,0	17,6	16,9	83	68	81	5,8	4,6	4,4	44,2	20,9	5
Октябрь	766,1	776,3	755,6	16,7	20,9	18,0	18,5	27,8	11,9	11,2	12,9	13,3	83	73	88	6,2	5,5	6,3	106,5	44,4	28
Ноябрь	767,5	775,2	756,2	12,0	15,8	12,5	13,4	27,8	7,1	9,7	10,8	10,4	92	82	96	8,0	7,2	6,5	172,1	36,6	15
Декабрь	767,8	775,8	757,7	6,6	11,7	8,9	9,0	16,4	2,6	6,7	7,9	7,7	92	78	91	6,1	5,6	5,6	74,2	53,5	15
Годъ	765,2	782,7	752,0	13,1	17,5	14,0	14,8	34,2	— 6,6	10,4	11,5	11,3	86	73	88	6,1	5,3	5,0	979,4	80,0	—

Monate.	Nieders.	∗	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	17	8	—	—	—	20	—	1	15	6	3,8	1	6,0	—	—	—	—	2	1,5	1	6,0	43	1,8	40	2,8	—
Februar	16	5	—	—	—	11	—	—	9	12	3,6	10	2,7	3	1,3	4	2,0	3	1,3	1	1,0	31	1,7	19	2,4	1
März	10	2	—	—	1	9	—	—	—	3	2,7	6	8,0	8	4,1	24	2,0	7	2,5	5	1,9	25	1,8	4	3,2	11
April	15	—	—	—	3	14	—	—	—	7	2,4	9	4,0	12	4,2	21	3,3	14	2,6	2	1,5	4	1,2	5	2,0	16
Mai	5	—	—	6	2	1	—	—	—	8	2,8	5	2,4	7	3,4	16	2,5	7	2,6	5	2,4	13	1,8	12	2,1	20
Juni	4	—	—	4	15	—	—	—	—	4	3,2	5	2,8	8	2,5	37	2,4	6	2,1	1	1,0	5	1,0	4	1,5	20
Juli	2	—	—	1	8	4	—	—	—	8	1,9	7	3,7	11	2,5	13	2,5	11	2,1	—	—	10	1,1	13	1,4	20
August	5	—	—	2	15	6	—	—	—	11	2,6	10	4,0	18	2,7	14	2,0	3	2,7	—	—	6	1,5	13	1,5	18
September	5	—	—	1	6	8	—	—	—	11	2,2	4	5,5	6	1,8	14	3,1	3	3,0	1	2,0	2	1,2	10	1,6	39
October	9	—	—	—	4	9	—	—	—	7	4,0	9	6,1	2	3,0	6	3,2	1	1,0	1	1,0	8	1,6	11	2,5	12
November	14	—	—	—	2	14	1	—	—	5	2,9	14	6,8	3	2,7	2	2,0	2	3,0	7	1,4	17	1,7	13	2,8	27
December	6	—	—	—	5	11	—	—	—	12	3,5	5	3,4	4	5,5	2	1,5	1	2,0	4	1,0	32	1,5	17	2,2	16
Jahr	108	15	—	14	61	107	1	1	24	94	3,0	85	4,7	82	3,1	153	2,5	60	2,3	28	1,8	196	1,6	161	2,3	200

φ = 45° 47′ **Боаста.** λ = 47° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	772,7	788,0	753,0	— 7,2	— 4,9	— 6,7	— 6,3	1,8	—17,0	2,5	2,7	2,5	90	81	88	7,5	7,3	6,2	0,4	0,2	22, 29
Февраль	773,8	785,5	762,9	— 7,1	— 3,0	— 6,0	— 5,3	4,8	—17,4	2,6	2,9	2,7	93	79	91	8,1	7,3	5,2	2,6	1,6	12
Мартъ	765,0	774,8	752,0	— 1,5	1,6	— 0,4	— 0,1	6,0	— 9,9	3,8	4,1	4,0	90	79	88	7,4	8,0	7,1	5,8	3,6	29
Апрѣль	766,1	773,9	753,4	6,6	11,2	8,3	8,7	18,2	0,9	5,8	5,7	6,2	79	59	76	6,1	6,3	4,1	4,2	2,9	19
Май	766,4	772,3	759,8	16,9	20,0	16,8	17,9	29,7	8,0	10,7	10,2	11,2	74	59	77	3,4	4,3	3,6	14,4	7,6	2
Іюнь	763,4	769,4	755,4	21,2	24,4	20,8	22,1	28,3	14,5	13,2	11,4	13,1	70	51	72	4,4	4,9	3,2	2,6	1,5	12
Іюль	760,9	764,9	757,8	21,5	27,0	22,7	23,7	30,4	17,0	12,6	10,9	13,7	66	42	67	2,7	4,6	3,2	16,7	8,5	10
Августъ	762,7	772,3	757,2	22,6	26,9	23,2	24,2	30,7	15,7	15,2	14,3	15,5	74	55	73	2,9	3,4	1,6	2,2	1,8	8
Сентябрь	765,5	775,8	760,7	19,0	23,2	19,8	20,6	28,5	11,1	13,4	13,3	14,0	81	63	81	3,7	3,5	2,4	8,4	4,8	25
Октябрь	767,6	776,1	756,7	10,6	13,9	12,1	12,2	22,2	— 0,2	8,8	8,9	9,1	88	73	84	7,1	6,5	5,1	56,0	36,9	6
Ноябрь	769,4	776,8	756,1	4,0	6,2	4,7	4,9	13,7	— 4,6	5,7	6,0	5,7	92	83	88	8,4	8,7	7,9	4,4	1,8	24
Декабрь	768,1	778,8	756,1	3,1	5,0	3,5	3,9	10,5	— 4,0	5,3	5,5	5,4	91	84	90	8,5	8,3	7,5	6,8	2,7	30
Годъ	766,8	788,0	752,0	9,1	12,6	9,9	10,5	30,7	—17,4	8,3	8,0	8,6	82	67	81	5,8	6,1	4,8	124,5	36,9	—

H = —26? m **Boasta.** G = ? mm

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.
Januar	2	2	—	—	3	13	—	27	31	2	3,0	7	7,1	35	8,6	7	7,9	5	6,6	7	5,9	15	8,3	9	7,4	6
Februar	3	3	—	—	3	14	—	23	27	6	3,7	11	4,7	20	5,6	5	6,4	1	5,7	13	4,3	16	6,0	10	7,2	2
März	6	3	—	—	1	14	—	8	23	7	7,3	6	5,3	17	6,9	14	5,5	7	6,6	17	7,6	16	8,9	7	8,1	2
April	2	—	—	—	7	8	2	—	—	8	5,0	12	4,5	17	6,6	20	6,0	6	6,7	4	4,9	7	7,6	11	6,7	5
Mai	5	—	—	—	15	5	—	—	—	4	4,5	14	4,8	35	6,0	13	4,8	8	6,8	6	4,3	5	6,7	5	5,4	3
Juni	4	—	—	2	9	3	1	—	—	5	4,6	13	3,0	19	4,6	12	3,8	10	4,0	6	3,6	11	5,2	9	5,3	5
Juli	5	—	—	3	11	1	2	—	—	4	3,8	6	2,9	5	2,9	12	4,9	11	5,1	22	4,4	19	4,8	10	5,5	4
August	2	—	—	1	16	1	1	—	—	7	3,8	11	5,0	19	5,1	23	4,4	7	3,8	4	5,2	8	5,2	5	2,7	9
September	5	—	—	1	16	4	1	—	—	9	3,9	17	4,9	40	5,9	10	6,3	—	—	3	4,3	2	5,0	5	5,1	4
October	11	—	—	1	3	8	1	—	1	9	5,6	6	5,3	15	5,5	26	5,1	6	5,7	8	3,6	12	4,4	9	5,1	2
November	5	—	—	—	—	18	3	2	6	7	3,3	11	3,3	27	6,7	10	3,2	5	2,4	7	3,3	10	6,2	11	6,4	2
December	7	—	—	—	3	22	—	—	5	4	4,2	4	2,6	30	5,8	25	5,3	2	3,2	7	5,1	8	7,6	10	5,8	3
Jahr	57	8	—	8	87	111	11	60	93	72	4,6	118	4,5	279	6,2	177	5,2	68	5,2	104	4,9	129	6,4	101	6,0	47

φ = 43° 58′ **Чеченскій маякъ.** λ = 47° 38′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	*769,4*	781,3	753,2	— *1,3*	— *0,3*	— *0,9*	— *0,8*	7,7	—10,8	—	—	—	—	—	—	*9,4*	*9,1*	*8,8*	—	—	—
Февраль	771,2	782,5	762,0	— 2,1	— 0,5	— 1,6	— 1,4	4,6	—11,4	—	—	—	—	—	—	7,9	8,1	8,4	—	—	—
Мартъ	764,0	774,6	752,2	1,8	3,7	2,1	2,5	7,9	— 6,4	—	—	—	—	—	—	8,8	8,7	8,6	—	—	—
Апрѣль	764,2	772,5	753,0	8,7	10,3	7,9	8,9	15,7	3,6	—	—	—	—	—	—	7,7	7,3	6,6	—	—	—
Май	764,1	770,3	756,0	17,5	19,0	16,8	17,8	23,9	8,9	—	—	—	—	—	—	4,3	4,8	3,9	—	—	—
Іюнь	762,1	768,6	753,5	22,0	23,8	21,2	22,3	27,9	17,5	—	—	—	—	—	—	4,8	3,7	4,1	—	—	—
Іюль	760,7	769,7	757,4	23,1	25,7	22,8	23,9	29,5	18,5	—	—	—	—	—	—	5,5	5,2	4,2	—	—	—
Августъ	761,1	768,8	756,1	24,5	26,3	23,5	24,8	29,1	19,5	—	—	—	—	—	—	4,5	3,1	2,9	—	—	—
Сентябрь	763,4	772,9	757,2	21,9	23,8	22,0	22,5	29,1	15,7	—	—	—	—	—	—	*3,5*	*4,8*	*3,8*	—	—	—
Октябрь	766,1	775,5	753,5	15,0	16,1	15,2	15,4	24,7	3,9	—	—	—	—	—	—	7,3	6,5	5,8	—	—	—
Ноябрь	766,7	775,1	754,5	9,1	10,9	9,1	9,7	17,6	0,2	—	—	—	—	—	—	*9,0*	*9,0*	*7,0*	—	—	—
Декабрь	766,3	776,1	753,4	7,7	9,1	7,2	8,0	12,1	— 0,6	—	—	—	—	—	—	*8,3*	*7,9*	*8,4*	—	—	—
Годъ	764,9	782,5	752,2	*12,3*	*14,0*	*12,1*	*12,8*	29,5	—11,4	—	—	—	—	—	—	*6,8*	*6,5*	*6,0*	—	—	—

H = ? m **Leuchtthurm v. Tschetschen.** G = ? mm

Monate.	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	—	—	—	—	—	*23*	*3*	*13*	*19*	*2*	*4,6*	*6*	*4,0*	*13*	*6,1*	*33*	*11,9*	*1*	*6,0*	*8*	*2,8*	*7*	*2,9*	*20*	*6,6*	—
Februar	—	—	—	—	2	19	—	12	24	7	2,8	12	2,4	17	4,2	10	5,9	1	2,0	4	2,0	10	5,0	18	4,8	5
März	—	—	—	—	1	23	—	3	9	6	3,7	10	4,0	8	2,9	21	3,6	12	3,9	6	4,3	10	7,5	19	4,9	1
April	—	—	1	—	3	17	1	—	—	4	4,0	10	2,7	14	5,1	26	4,7	6	5,5	3	2,0	2	2,0	24	4,8	1
Mai	—	—	—	?	9	4	—	—	—	9	3,1	7	3,1	8	5,2	43	6,3	8	3,2	4	2,0	3	4,7	10	5,6	1
Juni	—	—	—	*1*	10	4	—	—	—	6	3,3	16	3,1	17	3,7	18	5,6	5	2,8	5	3,6	6	5,0	11	5,6	6
Juli	—	—	—	?	9	7	—	—	—	3	3,3	8	4,6	7	3,3	20	4,3	10	3,4	13	3,4	13	4,0	17	3,8	2
August	—	—	—	—	10	2	—	—	—	6	4,3	4	3,5	22	4,6	34	4,4	13	3,0	2	3,0	3	5,0	7	5,3	2
September	—	—	—	?	*12*	*4*	—	—	—	*6*	*2,3*	*5*	*5,2*	*8*	*4,1*	*38*	*6,7*	*3*	*4,7*	—	—	*3*	*4,0*	*15*	*6,3*	—
October	—	—	—	—	3	13	1	—	—	6	5,0	13	3,1	12	3,8	29	5,8	6	3,7	2	3,0	7	4,0	18	7,3	—
November	—	—	—	—	—	*12*	—	—	—	*3*	*2,0*	*8*	*3,4*	*9*	*4,0*	*12*	*5,5*	—	—	*3*	*2,0*	*2*	*3,0*	*17*	*4,8*	—
December	—	—	—	—	1	*20*	—	—	1	*6*	*3,3*	*7*	*4,1*	*11*	*3,6*	*28*	*5,9*	*6*	*4,6*	*3*	*2,0*	*13*	*2,9*	*17*	*5,6*	*1*
Jahr.	—	—	1	?	*60*	*148*	*5*	*28*	*53*	*64*	*6,5*	*106*	*3,4*	*146*	*4,3*	*312*	*6,1*	*71*	*3,7*	*53*	*2,9*	*79*	*4,4*	*193*	*5,4*	*19*

φ = 44° 25′ **Айтодорскій маякъ.** λ = 34° 8′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757,6	766,0	747,2	3,6	5,7	3,8	4,4	15,0	— 6,6	—	—	—	—	—	—	7,6	7,5	7,1	19,8	5,5	8
Февраль	761,5	771,3	750,0	1,7	3,9	2,1	2,6	8,7	— 2,8	—	—	—	—	—	—	9,3	9,0	8,3	18,8	5,6	3
Мартъ	755,2	768,1	743,9	4,8	7,0	5,0	5,6	15,8	— 4,4	—	—	—	—	—	—	8,4	8,3	6,6	61,9	37,8	26
Апрѣль	755,4	761,9	745,4	8,4	10,5	8,5	9,1	15,7	3,8	—	—	—	—	—	—	7,5	7,1	5,3	18,0	11,2	2
Май	755,1	764,1	750,0	15,9	19,3	15,5	16,9	25,9	7,9	—	—	—	—	—	—	6,7	6,2	4,9	11,1	9,0	11
Іюнь	754,4	760,0	748,3	19,1	22,2	18,0	19,8	25,9	13,6	—	—	—	—	—	—	4,5	6,1	4,1	10,0	3,7	25
Іюль	753,7	758,3	747,8	24,7	26,9	23,2	24,9	31,3	18,7	—	—	—	—	—	—	4,0	5,6	2,0	8,4	4,0	14
Августъ	752,4	756,4	747,4	24,1	27,5	22,8	24,8	32,4	19,7	—	—	—	—	—	—	3,5	4,9	1,8	24,2	18,5	7
Сентябрь	752,5	757,1	744,1	21,4	25,1	21,4	22,6	31,1	12,9	—	—	—	—	—	—	6,2	6,5	3,7	60,2	24,5	20
Октябрь	755,3	764,3	750,1	14,3	16,7	14,3	15,1	25,1	6,1	—	—	—	—	—	—	8,6	8,5	7,0	73,2	16,0	3
Ноябрь	755,0	764,1	738,5	10,7	12,4	10,7	11,1	17,4	1,3	—	—	—	—	—	—	8,2	7,9	6,7	60,3	25,4	12
Декабрь	753,5	763,3	737,9	8,5	10,7	9,1	9,4	14,9	1,9	—	—	—	—	—	—	8,1	7,9	7,5	26,7	9,5	28
Годъ	755,1	771,3	737,9	13,1	15,7	12,9	13,9	32,4	— 6,6	—	—	—	—	—	—	6,9	7,1	5,4	392,6	37,8	—

H = 82,1 m **Leuchtthurm v. Aitodor.** G = ? mm

Monate.	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	8	2	—	—	—	15	12	5	9	11	4,8	26	6,9	31	13,2	1	2,0	2	2,0	—	—	7	11,1	1	5,0	14
Februar	9	7	—	—	—	22	5	4	11	10	3,2	8	6,5	18	7,6	—	—	3	3,7	6	8,3	8	7,1	1	10,0	30
März	6	—	—	—	—	17	10	1	4	11	10,8	26	5,3	13	7,5	1	2,0	5	1,8	10	9,8	7	6,6	6	9,8	14
April	5	1	—	—	1	10	5	—	—	13	6,6	31	7,4	5	7,8	—	—	4	1,9	17	3,8	6	3,8	2	2,0	12
Mai	4	—	—	1	1	4	3	—	—	6	3,8	29	5,1	6	3,8	1	2,0	—	—	9	6,2	12	4,8	1	2,0	29
Juni	6	—	—	3	3	3	4	—	—	9	4,7	17	4,6	3	4,3	—	—	—	—	9	4,0	17	6,3	1	2,0	34
Juli	4	—	—	2	8	2	3	—	—	17	4,5	22	3,7	2	2,0	1	2,0	8	3,6	6	3,7	9	3,7	2	4,0	26
August	2	—	—	1	9	—	4	—	—	13	2,3	14	5,5	10	10,6	8	3,6	2	4,0	11	6,1	2	7,5	6	2,8	27
September	6	—	1	5	4	8	5	—	—	2	3,4	18	5,8	11	7,4	—	—	2	5,0	13	5,7	6	6,1	4	6,8	34
October	10	—	—	1	—	19	5	—	—	8	4,0	36	4,9	11	8,5	—	—	3	5,3	5	4,2	8	9,0	4	3,8	18
November	9	—	1	1	—	14	12	—	—	6	9,2	32	4,9	7	5,8	1	2,0	2	6,2	10	9,6	9	8,8	—	—	23
December	7	—	—	—	1	19	9	—	—	7	9,4	27	3,9	8	3,2	1	4,0	4	7,8	10	7,2	12	10,8	1	2,0	23
Jahr	76	10	2	14	27	133	77	10	24	113	5,5	286	5,3	125	8,6	14	3,0	35	3,9	106	6,2	103	7,2	29	5,2	284

φ = 57° 24′ **Виндава.** λ = 21° 33′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	766,1	778,4	744,0	— 1,2	— 0,4	— 1,1	— 0,9	3,8	—10,4	3,9	4,1	4,0	91	90	92	8,6	9,0	8,0	16,4	5,4	5
Февраль	770,1	786,2	755,4	— 1,6	0,7	— 1,0	— 0,6	4,8	—10,2	3,6	3,7	3,6	85	75	82	6,2	6,7	3,6	10,6	5,5	23
Мартъ	760,7	780,1	748,1	— 2,2	1,5	— 0,8	— 0,5	6,6	—14,2	3,4	3,5	3,4	82	66	75	6,2	5,5	5,7	16,2	6,8	25
Апрѣль	758,9	771,7	738,1	4,0	6,6	3,7	4,8	23,2	— 0,8	5,2	5,4	5,2	82	72	83	6,0	6,0	5,7	37,7	11,4	25
Май	760,6	772,9	744,3	9,0	11,7	7,9	9,6	22,6	3,0	6,9	7,2	6,6	76	73	82	6,3	5,2	5,4	85,2	30,2	30
Іюнь	759,7	768,0	751,0	12,2	13,7	10,6	12,2	19,9	6,8	8,2	8,6	7,9	78	75	83	5,5	4,6	4,0	33,2	11,1	21
Іюль	761,6	767,3	745,3	16,7	19,2	15,0	17,0	29,5	9,8	11,1	11,0	10,4	78	67	82	3,9	3,6	3,7	12,2	4,5	5
Августъ	758,1	769,3	740,3	14,6	18,0	14,1	15,6	26,2	9,2	10,0	10,4	10,1	81	68	84	6,0	4,7	4,0	35,0	8,5	11
Сентябрь	759,2	770,7	747,0	11,7	15,7	11,7	13,1	21,9	3,8	9,7	9,9	9,2	93	74	88	7,4	5,9	5,1	86,2	22,1	20
Октябрь	756,2	769,4	743,9	4,9	7,3	5,2	5,8	11,8	— 3,2	5,8	6,0	5,8	87	78	87	7,5	7,5	6,7	106,4	22,0	25
Ноябрь	758,1	770,5	746,2	1,7	3,7	2,3	2,6	11,8	— 9,2	4,7	5,1	4,9	87	82	85	7,9	8,4	7,1	34,4	6,7	25, 29
Декабрь	753,8	766,0	731,4	— 1,5	— 0,8	— 1,7	— 1,3	7,0	—15,6	*3,8*	*4,0*	*3,9*	*87*	*87*	*88*	*8,7*	*7,6*	*7,3*	66,9	8,9	23
Годъ	760,3	786,2	731,4	5,7	8,1	5,5	6,4	29,5	—15,6	*6,4*	*6,6*	*6,2*	*84*	*76*	*84*	*6,7*	*6,2*	*5,5*	540,4	30,2	—

H = 8,8 m **Windau.** G = 0,8 mm (760,2 mm).

Monate.	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	7	7	—	—	—	21	1	12	20	1	25,0	3	8,0	5	5,4	22	4,4	15	4,9	17	8,0	17	6,2	7	8,6	6
Februar	5	3	—	—	3	5	4	12	20	4	10,8	7	7,0	3	3,0	3	1,8	9	5,4	22	8,0	20	6,2	7	9,9	9
März	7	5	—	—	7	12	5	10	16	8	7,4	11	5,1	11	5,3	9	2,6	9	3,2	6	5,7	9	7,7	21	7,9	9
April	12	6	1	3	3	8	4	—	7	15	10,3	7	5,4	4	2,8	4	4,0	6	2,2	20	4,2	13	5,0	14	5,6	7
Mai	12	—	—	2	7	10	4	—	—	19	8,0	5	7,0	5	5,8	7	5,1	7	2,6	25	5,5	7	5,0	15	4,8	3
Juni	9	—	—	—	5	7	2	—	—	17	8,8	5	4,6	3	5,3	1	4,0	2	2,4	17	5,1	11	6,0	28	6,1	6
Juli	5	—	—	3	11	4	3	—	—	7	5,1	5	3,3	2	2,2	5	1,4	4	4,0	22	5,6	21	4,9	15	6,1	12
August	9	—	—	2	3	5	—	—	—	13	8,2	2	3,5	1	1,0	6	1,7	6	3,8	15	6,2	22	7,7	18	7,3	10
September	13	—	—	—	3	9	6	—	—	9	18,3	6	6,7	5	4,8	10	2,7	7	1,9	17	4,6	11	5,5	8	7,6	17
October	19	6	—	—	1	16	6	—	4	15	7,1	4	4,8	4	8,8	6	3,2	9	3,6	18	7,7	19	8,3	13	7,2	5
November	12	5	—	—	—	16	4	4	13	4	1,5	12	4,4	12	3,7	16	4,0	12	3,8	7	12,4	14	9,6	7	7,9	6
December	21	14	—	—	—	15	5	14	20	—	—	*9*	*4,3*	*4*	*3,2*	*18*	*3,8*	*14*	*4,4*	*10*	*7,8*	*10*	*13,8*	*14*	*9,4*	*13*
Jahr.	131	46	1	10	43	128	44	52	100	*112*	*8,9*	*76*	*5,3*	*59*	*4,6*	*107*	*3,5*	*100*	*3,8*	*196*	*6,4*	*174*	*7,1*	*167*	*7,1*	*103*

φ = 57° 3′ **Динаминдъ.** λ = 24° 0′ — $H = 6,2^{m}$ **Dünamünde.** $G = 0,8^{mm}$ ($759,0^{mm}$).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	764,6	777,1	743,3	— 2,6	— 1,7	— 2,1	— 2,1	3,2	—16,4	3,9	4,1	4,0	98	97	99	8,9	8,3	8,0	23,9	5,2	5, 20
Февраль	768,0	784,0	754,4	— 2,9	0,4	— 1,3	— 1,2	5,8	— 9,4	3,7	4,2	4,0	97	88	95	6,8	4,4	4,7	15,4	9,2	23
Мартъ	758,7	777,7	747,9	— 1,9	0,8	— 1,0	— 0,7	5,4	—11,4	3,8	4,1	3,9	91	82	88	5,3	5,5	4,8	16,3	5,3	25
Апрѣль	757,0	769,5	737,0	3,8	7,4	4,8	5,3	23,0	— 1,4	5,6	5,8	5,7	91	76	87	5,7	4,3	4,2	30,2	8,0	30
Май	758,5	770,2	740,3	10,3	13,6	11,2	11,7	28,0	4,2	8,2	8,7	8,4	86	74	82	4,6	3,6	4,7	97,1	19,5	30
Іюнь	757,4	764,5	748,4	12,7	15,2	13,0	13,7	21,4	8,0	9,3	10,1	9,6	85	77	86	3,8	4,6	4,9	56,2	17,5	21
Іюль	759,9	765,2	744,7	17,2	20,5	17,4	18,4	29,2	11,6	12,2	12,6	12,3	83	70	82	3,4	2,0	3,3	60,0	24,5	5
Августъ	756,3	766,7	739,4	14,7	18,7	16,2	16,6	29,7	10,9	11,1	11,7	11,6	90	73	85	3,3	2,7	3,8	33,0	7,8	8
Сентябрь	757,1	768,4	739,5	12,2	16,8	13,6	14,2	27,7	5,4	10,4	11,9	10,9	97	83	93	6,2	5,9	5,4	90,7	15,7	18
Октябрь	754,4	767,0	742,8	4,6	7,1	5,6	5,8	12,4	— 1,2	6,2	6,9	6,5	97	90	95	7,4	6,7	5,9	81,4	13,8	11
Ноябрь	756,9	767,0	745,6	1,0	2,2	1,4	1,5	10,0	—12,4	5,1	5,2	5,1	98	94	96	7,5	8,6	7,0	57,1	14,1	21
Декабрь	752,8	765,1	733,0	— 2,6	— 1,7	— 2,4	— 2,2	7,8	—16,0	3,9	4,1	4,0	98	96	97	8,0	7,9	7,7	52,7	13,0	17
Годъ	758,5	784,0	733,0	5,5	8,3	6,4	6,8	29,7	—16,4	7,0	7,4	7,2	93	83	90	5,9	5,4	5,4	614,0	24,5	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.
Januar	17	9	—	—	1	21	2	14	21	5	5,3	3	4,7	4	6,5	27	5,4	16	5,2	21	5,8	8	7,4	9	7,2	—
Februar	10	2	—	—	3	6	2	13	19	6	9,9	11	6,8	3	3,0	8	2,5	17	4,7	25	7,1	6	5,8	8	7,6	—
März	12	8	—	—	7	10	5	9	15	11	7,8	15	6,6	4	4,0	19	7,3	9	6,6	8	5,7	8	6,3	19	8,1	—
April	15	5	—	2	8	7	2	1	6	17	5,0	12	6,1	1	1,0	12	5,2	14	5,4	13	4,7	5	6,0	15	5,6	1
Mai	15	—	—	7	6	3	1	—	—	16	5,7	13	6,1	2	3,0	12	5,9	13	7,3	9	5,7	4	5,1	23	4,7	1
Juni	14	—	1	2	8	3	2	—	—	20	6,5	8	5,2	3	3,3	7	5,0	7	5,6	14	6,3	5	6,0	25	7,2	1
Juli	11	—	—	4	13	—	1	—	—	18	4,3	12	2,4	1	2,0	5	3,2	10	6,9	18	6,9	3	5,4	20	5,4	6
August	12	—	—	2	10	2	3	—	—	25	7,9	5	4,3	2	3,0	7	4,8	14	6,4	19	7,4	7	7,0	14	8,1	—
September	21	—	—	2	2	6	3	—	—	12	9,0	7	9,1	2	4,9	24	4,6	20	5,1	15	5,8	6	4,3	2	4,0	2
October	23	3	2	—	3	12	6	—	1	10	8,3	5	9,6	1	2,0	9	8,6	20	7,4	26	9,4	7	7,9	13	7,4	2
November	18	3	—	—	2	16	2	8	14	1	6,0	11	5,7	9	4,6	15	5,5	23	6,6	21	6,8	1	9,0	8	9,1	1
December	21	7	—	—	1	19	9	15	21	—	—	10	8,8	4	4,5	22	5,7	21	7,1	21	7,3	6	11,6	8	12,3	1
Jahr	189	37	3	19	64	105	38	60	97	141	6,7	112	6,2	38	4,1	167	5,5	184	6,2	210	6,9	66	6,8	164	7,0	15.

φ = 56° 57′ **Рига.** λ = 24° 6′ — $H = 12,8^{m}$ **Riga.** $G = 0,8^{mm}$ ($759,0^{mm}$).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	764,7	777,3	742,4	— 3,1	— 1,7	— 2,4	— 2,4	4,2	—16,0	3,5	3,8	3,7	92	90	93	8,0	8,2	7,8	29,4	12,3	5
Февраль	767,9	783,2	754,2	— 3,4	0,2	— 1,7	— 1,6	5,8	— 9,6	3,3	3,5	3,5	89	73	82	7,0	5,2	4,6	14,0	6,0	23
Мартъ	758,7	777,6	747,6	— 2,4	1,2	— 1,3	— 0,8	7,6	—12,4	3,3	3,4	3,4	81	66	79	5,7	6,8	4,5	18,6	6,1	25
Апрѣль	756,9	769,3	736,9	3,8	8,5	4,8	5,7	22,6	— 2,2	5,0	5,2	5,1	81	62	77	6,3	5,4	5,6	33,9	7,0	30
Май	758,4	769,9	740,5	10,9	15,1	11,1	12,3	28,4	4,2	7,4	7,0	7,4	75	55	72	5,6	5,9	5,2	92,6	30,0	30
Іюнь	757,2	764,1	747,9	13,7	16,9	12,7	14,5	23,2	7,8	8,2	8,4	8,3	70	59	76	5,1	5,7	4,9	64,2	30,7	21
Іюль	759,7	765,0	744,4	17,6	21,7	16,8	18,7	29,3	11,1	10,5	10,5	10,7	70	54	73	3,8	3,5	3,5	76,2	21,0	5
Августъ	756,2	766,7	739,3	14,2	18,6	14,7	15,9	29,2	10,8	9,9	10,1	10,4	82	64	83	3,9	4,6	4,8	57,6	15,4	1
Сентябрь	757,2	768,2	739,5	11,7	16,7	12,6	13,7	27,4	3,4	9,2	9,7	9,5	89	68	86	7,6	7,4	4,6	73,6	13,8	24
Октябрь	754,7	767,3	743,4	3,5	6,8	4,4	4,9	11,2	— 1,0	5,4	5,8	5,5	90	77	86	7,7	8,0	4,9	72,2	15,7	11
Ноябрь	757,0	767,1	746,0	0,2	2,1	0,6	1,0	9,8	—14,8	4,6	4,8	4,7	93	86	91	7,8	9,0	6,5	62,9	11,1	21
Декабрь	753,0	764,9	733,5	— 3,1	— 1,9	— 2,9	— 2,6	8,0	—15,2	3,7	3,8	3,6	94	89	90	7,4	8,5	7,9	36,8	11,5	17
Годъ	758,5	783,2	733,5	5,3	8,7	5,8	6,6	29,3	—16,0	6,2	6,3	6,3	84	70	82	6,3	6,5	5,4	632,0	30,7	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.
Januar	6	5	—	—	3	19	6	16	21	8	7,4	5	4,4	4	4,5	4	2,8	26	3,4	32	3,5	2	2,0	3	2,7	9
Februar	9	6	—	—	4	9	3	14	22	8	7,7	10	4,5	—	—	—	—	9	3,8	34	4,5	2	2,6	1	1,0	20
März	9	8	—	—	8	11	7	9	17	16	4,3	11	4,2	7	4,3	1	4,5	12	5,5	19	3,9	3	5,5	11	6,7	13
April	11	7	—	2	7	12	2	1	6	20	4,8	9	3,1	1	4,3	7	3,4	12	3,5	21	3,7	4	3,8	5	5,5	11
Mai	11	—	—	7	6	8	3	—	—	15	3,9	11	4,4	3	4,6	4	3,6	13	3,6	21	4,3	4	3,8	6	4,0	16
Juni	10	—	—	2	7	6	4	—	—	22	5,1	5	3,4	3	2,8	—	—	5	3,0	25	4,4	5	4,5	13	4,1	12
Juli	8	—	—	5	12	4	2	—	—	20	3,4	5	2,3	—	—	—	—	13	3,3	23	4,3	2	3,5	5	5,1	25
August	11	—	1	2	8	5	3	—	—	25	4,6	4	3,0	1	2,0	—	—	11	3,8	30	4,3	4	3,8	3	5,7	15
September	16	—	—	2	3	10	4	—	—	11	6,9	8	4,5	4	2,9	6	2,9	17	2,9	24	3,2	—	—	—	—	20
October	17	4	5	—	2	14	9	—	3	11	6,3	4	5,5	3	4,5	3	5,8	19	5,0	37	5,4	2	2,8	3	6,2	11
November	15	6	—	—	1	15	5	9	14	6	4,4	13	3,8	—	—	1	4,0	23	6,2	32	5,1	1	6,0	—	—	14
December	12	10	—	—	2	19	12	15	22	5	5,6	10	5,2	3	3,0	4	6,5	23	5,0	35	7,3	3	10,4	—	—	10
Jahr	135	46	6	20	63	132	60	64	105	167	5,0	95	4,1	29	3,8	30	4,0	183	4,3	333	4,6	32	4,5	50	5,0	176

φ = 57° 55′ **Церельскій маякъ.** λ = 22° 4′ — $H = 5,4^{m}$ **Leuchtthurm v. Zerel.** $G = 0,8^{mm}$ ($757,6^{mm}$).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	762,7	774,1	743,6	— 0,3	0,0	— 0,6	— 0,3	2,9	— 7,6	—	—	—	—	—	—	8,4	8,5	7,9	17,8	4,4	10
Февраль	766,4	779,9	751,7	— 0,7	— 0,2	— 0,7	— 0,5	3,7	— 5,2	—	—	—	—	—	—	5,4	4,8	4,1	13,9	6,2	24
Мартъ	758,2	774,9	748,6	— 0,7	0,1	— 0,6	— 0,4	4,7	— 7,7	—	—	—	—	—	—	4,5	4,4	5,1	17,0	4,5	27
Апрѣль	756,0	767,8	737,5	3,6	4,5	3,1	3,7	10,7	— 0,5	—	—	—	—	—	—	5,2	5,2	6,1	34,2	5,3	28
Май	757,9	769,0	743,6	8,6	10,9	8,1	9,2	16,5	4,3	—	—	—	—	—	—	6,0	4,4	5,0	69,5	22,3	30
Іюнь	757,0	764,4	748,3	12,9	14,3	11,9	13,0	19,3	7,5	—	—	—	—	—	—	4,8	4,1	4,3	58,6	19,2	21
Іюль	758,8	764,3	743,0	17,0	18,6	16,0	17,2	24,5	13,3	—	—	—	—	—	—	2,4	2,1	3,3	8,0	4,2	6
Августъ	755,6	765,0	740,1	16,4	17,8	15,8	16,7	23,1	13,0	—	—	—	—	—	—	3,4	3,0	3,7	15,6	6,3	10
Сентябрь	756,3	767,6	739,0	13,5	14,4	13,1	13,7	18,7	8,5	—	—	—	—	—	—	5,8	6,0	6,4	88,3	16,2	20
Октябрь	752,2	765,1	740,6	7,1	8,1	6,9	7,4	12,7	— 1,3	—	—	—	—	—	—	6,6	6,6	4,2	81,8	11,3	12
Ноябрь	754,3	766,3	740,7	3,1	3,6	2,9	3,2	10,1	— 8,1	—	—	—	—	—	—	7,7	7,5	8,0	59,4	9,4	22
Декабрь	750,2	761,4	729,3	— 0,2	— 0,1	— 0,8	— 0,4	7,9	—11,3	—	—	—	—	—	—	8,9	8,3	7,3	77,2	8,1	27
Годъ	757,1	779,9	729,3	6,7	7,7	6,3	6,9	24,5	—11,3	—	—	—	—	—	—	5,8	5,4	5,4	541,3	22,3	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.
Januar	6	6	—	—	2	20	7	12	15	7	—	4	—	3	—	14	—	14	—	24	—	13	—	10	—	4
Februar	3	1	—	—	7	7	3	14	20	5	—	8	—	3	—	3	—	9	—	20	—	23	—	3	—	10
März	6	6	—	—	8	7	6	16	16	8	—	12	—	10	—	11	—	7	—	9	—	10	—	15	—	11
April	12	5	—	2	4	9	1	—	2	*18*	—	*6*	—	*7*	—	*8*	—	*5*	—	*19*	—	*8*	—	*7*	—	*11*
Mai	12	—	—	1	9	8	2	—	—	*12*	—	*11*	—	*12*	—	*5*	—	*4*	—	*17*	—	*12*	—	*7*	—	*10*
Juni	7	—	—	2	10	6	2	—	—	16	—	8	—	5	—	1	—	2	—	21	—	14	—	17	—	6
Juli	2	—	—	2	19	3	—	—	—	8	—	1	—	5	—	2	—	6	—	28	—	16	—	6	—	21
August	6	—	—	3	11	2	—	—	—	15	—	5	—	3	—	3	—	8	—	21	—	14	—	9	—	15
September	17	—	—	—	3	11	5	—	—	7	—	9	—	16	—	9	—	11	—	14	—	10	—	1	—	13
October	17	1	1	—	1	10	13	—	2	15	—	10	—	2	—	5	—	7	—	22	—	19	—	12	—	1
November	14	6	1	—	—	16	5	6	10	5	—	14	—	11	—	9	—	15	—	9	—	15	—	8	—	4
December	18	11	1	1	—	19	12	13	19	3	—	12	—	6	—	11	—	20	—	15	—	11	—	10	—	5
Jahr	120	36	3	11	74	118	56	61	84	*119*	—	*100*	—	*83*	—	*81*	—	*108*	—	*219*	—	*165*	—	*105*	—	*111*

φ = 58° 23′ **Фильзандскій маякъ.** λ = 20° 50′ — $H = 6,4^{m}$? **Leuchtthurm v. Filsand.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	— 0,3	0,0	0,2	0,0	5,3	— 8,3	—	—	—	—	—	—	6,2	6,8	7,5	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 0,2	0,6	0,5	0,3	4,3	— 5,2	—	—	—	—	—	—	4,0	4,2	4,9	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 0,9	0,1	0,0	— 0,3	4,3	—10,1	—	—	—	—	—	—	3,0	3,3	3,5	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	4,1	5,5	4,5	4,7	16,3	0,4	—	—	—	—	—	—	2,7	3,1	3,1	—	—	—
Май	—	—	—	8,8	11,5	8,5	9,6	19,1	4,2	—	—	—	—	—	—	3,0	2,9	3,0	—	—	—
Іюнь	—	—	—	11,2	12,6	10,9	11,6	17,3	7,0	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	2,4	—	—	—
Іюль	—	—	—	15,8	17,1	15,2	16,0	20,3	10,2	—	—	—	—	—	—	2,5	2,6	2,7	—	—	—
Августъ	—	—	—	16,1	17,3	15,8	16,4	24,2	14,1	—	—	—	—	—	—	3,7	3,6	3,8	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	13,2	15,3	13,8	14,1	17,6	8,6	—	—	—	—	—	—	5,0	5,3	5,4	—	—	—
Октябрь	—	—	—	5,7	7,1	6,0	6,3	11,1	1,2	—	—	—	—	—	—	5,3	5,8	6,0	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	3,1	3,9	3,7	3,6	10,7	— 7,3	—	—	—	—	—	—	7,5	7,6	8,0	—	—	—
Декабрь	—	—	—	— 1,2	— 0,1	— 0,5	— 0,6	7,1	—13,2	—	—	—	—	—	—	7,2	7,3	7,5	—	—	—
Годъ	—	—	—	6,3	7,6	6,6	6,8	24,2	—13,2	—	—	—	—	—	—	4,4	4,6	4,8	—	—	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.
Januar	—	—	—	—	—	6	—	13	17	9	—	—	—	3	—	18	—	31	—	13	—	4	—	13	—	2
Februar	—	—	—	—	1	—	—	10	16	11	—	3	—	7	—	9	—	11	—	14	—	10	—	8	—	11
März	—	—	—	—	3	—	—	15	15	14	—	7	—	30	—	5	—	4	—	3	—	11	—	12	—	7
April	—	—	—	—	1	—	—	—	—	22	—	5	—	—	—	11	—	8	—	17	—	11	—	14	—	2
Mai	—	—	—	—	6	—	—	—	—	19	—	13	—	1	—	7	—	9	—	16	—	7	—	15	—	6
Juni	—	—	—	—	7	—	—	—	—	19	—	5	—	3	—	—	—	6	—	23	—	10	—	21	—	3
Juli	—	—	—	—	3	—	—	—	—	15	—	2	—	—	—	2	—	14	—	29	—	9	—	19	—	3
August	—	—	—	—	2	—	—	—	—	17	—	6	—	—	—	4	—	11	—	24	—	13	—	15	—	3
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	12	—	5	—	8	—	12	—	18	—	9	—	3	—	8
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	9	—	5	—	8	—	6	—	24	—	17	—	10	—	2
November	—	—	—	—	—	7	—	2	4	3	—	9	—	9	—	11	—	15	—	16	—	13	—	11	—	3
December	—	—	—	—	—	4	—	13	15	2	—	10	—	16	—	11	—	10	—	19	—	9	—	12	—	4
Jahr	—	—	—	—	23	17	—	53	67	158	—	81	—	79	—	94	—	137	—	216	—	123	—	153	—	54

φ = 58° 55′ Дагерортскій маякъ. λ = 22° 15′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	755,1	766,4	736,4	— 0,8	— 0,2	— 0,6	— 0,5	3,7	—10,1	—	—	—	—	—	—	9,4	9,3	8,0	26,4	5,8	20
Февраль	758,3	772,6	743,5	— 1,0	0,5	— 0,4	— 0,3	4,5	— 6,5	—	—	—	—	—	—	6,6	7,1	5,1	15,0	6,7	5
Мартъ	—	—	—	— 1,6	0,3	— 1,1	— 0,8	5,7	—11,2	—	—	—	—	—	—	5,9	5,3	4,5	17,4	6,4	23
Апрѣль	—	—	—	2,9	5,2	2,5	3,5	19,1	— 4,3	—	—	—	—	—	—	5,8	4,6	5,7	20,8	5,5	4
Май	—	—	—	8,0	10,1	6,4	8,2	21,5	2,0	—	—	—	—	—	—	6,6	5,9	6,3	53,9	30,6	29
Іюнь	—	—	—	12,0	12,8	9,8	11,5	18,1	5,6	—	—	—	—	—	—	6,3	4,1	5,2	45,9	14,8	26
Іюль	—	—	—	17,0	18,0	13,9	16,3	27,1	7,5	—	—	—	—	—	—	4,9	4,8	4,7	10,2	5,3	5
Августъ	—	—	—	15,3	16,7	13,5	15,2	26,7	11,3	—	—	—	—	—	—	7,1	6,5	5,2	25,1	7,4	13
Сентябрь	—	—	—	12,0	14,2	11,6	12,6	18,5	6,5	—	—	—	—	—	—	8,8	8,4	6,6	68,6	12,4	24
Октябрь	—	—	—	4,2	5,7	4,3	4,7	9,1	0,1	—	—	—	—	—	—	8,2	7,9	7,1	78,7	11,1	23
Ноябрь	—	—	—	1,6	2,7	1,5	1,9	8,7	— 8,3	—	—	—	—	—	—	8,7	8,9	7,7	34,8	9,8	19
Декабрь	—	—	—	— 1,7	— 1,4	— 1,4	— 1,5	7,1	—11,8	—	—	—	—	—	—	8,5	8,9	8,7	80,1	9,7	8
Годъ	—	—	—	5,7	7,0	5,0	5,9	27,1	—11,8	—	—	—	—	—	—	7,2	6,8	6,2	476,9	30,6	—

H = 65,2 m Leuchtthurm v. Dagerort. *G* = 0,9 mm (750,2 mm).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	⊼	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.
Januar	9	7	—	—	1	25	—	13	18	4	—	3	—	—	—	15	—	16	—	24	—	4	—	8	—	18
Februar	4	2	—	—	3	10	—	11	20	6	—	6	—	—	—	3	—	12	—	28	—	10	—	7	—	12
März	10	8	2	—	8	9	—	12	20	19	—	9	—	1	—	7	—	11	—	11	—	3	—	15	—	16
April	6	3	—	1	7	10	—	1	11	23	—	5	—	—	—	9	—	10	—	15	—	1	—	11	—	14
Mai	10	—	—	—	5	12	—	—	—	26	—	8	—	2	—	8	—	11	—	13	—	5	—	12	—	8
Juni	11	—	—	1	8	8	—	—	—	31	—	2	—	—	—	—	—	6	—	13	—	8	—	20	—	9
Juli	4	—	—	3	8	7	—	—	—	9	—	2	—	2	—	3	—	15	—	33	—	5	—	10	—	14
August	7	—	—	1	1	8	—	—	—	16	—	7	—	—	—	3	—	13	—	22	—	7	—	11	—	13
September	15	—	—	1	—	18	—	—	—	14	—	7	—	7	—	4	—	16	—	14	—	6	—	1	—	21
October	17	6	4	—	1	13	—	—	—	17	—	4	—	6	—	1	—	10	—	20	—	11	—	10	—	14
November	12	6	4	—	—	20	—	6	12	7	—	15	—	2	—	6	—	16	—	13	—	11	—	5	—	15
December	21	19	2	—	2	25	—	14	21	2	—	14	—	1	—	8	—	19	—	15	—	10	—	5	—	19
Jahr	126	51	12	7	44	165	—	57	102	174	—	82	—	21	—	67	—	155	—	221	—	81	—	115	—	173

φ = 59° 26′ Катеринентальскій маякъ. λ = 24° 49′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	759,8	774,7	733,9	— 2,5	— 1,7	— 2,0	— 2,1	4,6	—17,6	—	—	—	—	—	—	8,7	8,7	8,1	8,5	4,3	23
Февраль	762,7	778,2	745,4	— 1,7	0,3	— 1,1	— 0,8	4,6	—10,0	—	—	—	—	—	—	6,5	7,1	6,6	10,5	3,4	26
Мартъ	755,0	771,8	742,0	— 2,8	0,5	— 1,7	— 1,3	6,8	—13,0	—	—	—	—	—	—	6,3	6,2	5,6	3,8	1,2	10, 25
Апрѣль	753,4	764,3	736,2	2,7	6,3	3,3	4,1	23,6	— 2,8	—	—	—	—	—	—	7,0	6,4	6,9	7,9	2,2	2
Май	755,5	767,7	736,4	8,5	11,9	8,5	9,6	25,0	3,4	—	—	—	—	—	—	7,2	7,0	6,4	37,1	8,5	5
Іюнь	753,5	762,0	743,9	11,5	14,6	11,9	12,7	21,6	5,2	—	—	—	—	—	—	6,3	6,2	6,5	32,9	14,0	26
Іюль	755,6	761,8	738,2	16,5	19,3	15,6	17,1	28,4	9,0	—	—	—	—	—	—	5,2	4,8	5,4	22,2	12,3	22
Августъ	752,4	763,6	735,3	14,1	17,6	14,0	15,2	30,4	11,0	—	—	—	—	—	—	5,4	5,9	6,2	26,0	7,0	10
Сентябрь	754,1	766,2	740,9	11,1	15,4	11,5	12,7	22,0	3,3	—	—	—	—	—	—	7,6	8,1	7,0	54,6	29,2	25
Октябрь	749,7	761,0	736,8	3,5	5,8	4,0	4,4	10,4	— 2,4	—	—	—	—	—	—	7,8	7,8	7,5	56,4	9,0	25
Ноябрь	753,1	764,9	736,7	0,7	1,5	0,7	1,0	10,2	—10,6	—	—	—	—	—	—	8,2	8,2	8,2	30,0	5,6	27
Декабрь	748,6	759,2	725,7	— 3,3	— 3,2	— 3,7	— 3,4	6,4	—19,0	—	—	—	—	—	—	8,1	8,1	8,1	20,6	3,5	30
Годъ	754,4	778,2	725,7	4,9	7,4	5,1	5,8	30,4	—19,0	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	6,9	310,5	29,2	—

H = 50,8 m Leuchtthurm v. Katharinenthal. *G* = 0,9 mm (755,9 mm).

Monate.	Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	4	4	—	—	1	21	—	17	23	5	—	5	—	6	—	19	—	13	—	22	—	13	—	7	—	—
Februar	7	2	—	—	3	11	—	14	22	3	—	9	—	3	—	2	—	15	—	20	—	24	—	8	—	—
März	6	6	—	—	4	9	—	11	22	9	—	12	—	10	—	5	—	16	—	8	—	10	—	21	—	2
April	6	3	—	—	2	12	—	1	12	12	—	8	—	5	—	10	—	10	—	9	—	9	—	22	—	5
Mai	12	—	—	4	1	12	—	—	—	10	—	19	—	6	—	10	—	6	—	15	—	9	—	16	—	2
Juni	10	—	2	1	1	10	—	—	—	15	—	8	—	1	—	—	—	1	—	14	—	19	—	27	—	5
Juli	6	—	—	5	3	4	—	—	—	7	—	1	—	—	—	1	—	7	—	21	—	10	—	23	—	10
August	6	—	—	2	2	9	—	—	—	15	—	4	—	7	—	3	—	21	—	14	—	16	—	9	—	1
September	15	—	—	—	1	12	—	—	—	13	—	6	—	12	—	14	—	13	—	21	—	6	—	1	—	1
October	15	3	2	—	1	15	—	—	9	13	—	7	—	7	—	5	—	17	—	24	—	6	—	13	—	1
November	16	5	1	—	—	18	—	9	16	8	—	7	—	5	—	13	—	28	—	20	—	7	—	2	—	—
December	12	10	1	1	—	22	—	19	26	5	—	6	—	8	—	22	—	24	—	8	—	7	—	7	—	—
Jahr	115	33	6	13	19	155	—	71	130	115	—	92	—	70	—	104	—	171	—	196	—	136	—	156	—	27

φ = 59° 26′ Ревель. λ = 24° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	761,5	775,5	734,6	— 2,2	— 1,3	— 1,7	— 1,7	3,9	—17,1	3,5	3,7	3,6	88	87	88	8,3	9,0	7,3	21,7	5,5	22
Февраль	764,2	780,4	747,1	— 1,4	0,5	— 0,9	— 0,6	4,3	— 8,1	3,4	3,6	3,4	79	75	78	5,8	5,8	6,2	18,5	7,6	5
Мартъ	756,6	773,6	743,9	— 2,0	1,5	— 1,0	— 0,5	6,7	— 9,6	3,0	3,1	3,1	72	60	69	4,9	4,9	5,5	3,4	1,4	26
Апрѣль	754,8	766,1	737,3	3,6	7,9	3,8	5,1	23,6	— 1,5	4,6	4,7	4,5	74	57	72	5,2	5,3	6,5	4,3	1,8	4
Май	757,0	769,2	738,7	9,3	13,4	9,3	10,7	25,9	4,1	6,6	6,7	6,6	73	58	73	6,3	5,5	4,2	54,7	19,5	4
Іюнь	754,8	763,1	745,7	12,5	17,2	12,7	14,1	24,1	7,3	7,9	8,0	8,0	73	55	73	5,3	4,2	4,5	48,3	23,8	25
Іюль	756,6	763,1	740,7	17,5	20,5	16,1	18,0	27,6	10,4	10,4	10,0	10,1	70	56	73	3,1	2,3	2,5	37,8	14,8	21
Августъ	752,6	764,2	735,6	15,6	17,9	14,7	16,1	28,9	12,0	9,7	9,0	9,4	74	60	76	5,2	4,4	5,4	45,0	35,7	9
Сентябрь	756,5	768,1	743,3	12,4	15,2	12,6	13,4	21,9	6,1	9,2	9,3	9,2	85	72	84	6,1	7,8	6,7	71,9	33,5	24
Октябрь	752,0	764,0	738,5	4,4	6,2	4,7	5,1	10,1	0,1	5,4	5,5	5,4	84	76	83	7,4	7,3	6,8	50,5	7,3	23
Ноябрь	755,4	767,3	738,3	1,1	2,2	1,4	1,6	10,3	— 8,3	4,5	4,5	4,4	85	80	82	7,7	8,1	8,3	23,9	6,0	19
Декабрь	751,4	761,7	728,0	— 2,7	— 2,6	— 2,9	— 2,7	5,7	—16,3	3,3	3,3	3,4	84	83	85	8,6	8,2	9,3	60,1	15,0	1
Годъ	756,1	780,4	728,0	5,7	8,2	5,7	6,6	28,9	—17,1	6,0	6,0	5,9	78	68	78	6,2	6,1	6,1	440,1	35,7	—

H = 20,5 m Reval. *G* = 0,9 mm (757,0 mm).

Monate.	Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	9	8	—	—	1	19	—	16	24	1	4,0	3	9,3	4	9,0	21	6,4	17	6,2	21	7,6	20	7,2	6	7,6	—
Februar	5	3	—	—	4	11	—	11	20	3	6,3	7	9,0	2	7,5	3	3,3	14	6,9	25	4,4	22	8,1	7	8,9	1
März	4	4	—	—	8	9	1	8	18	8	9,0	7	9,1	6	7,7	12	7,3	9	6,9	9	5,3	19	7,9	21	8,5	2
April	3	2	—	—	6	11	—	—	5	14	7,4	5	8,0	1	8,0	14	8,2	8	6,7	10	6,0	17	7,0	17	7,1	3
Mai	9	—	—	3	7	9	—	—	—	2	7,0	13	5,8	11	6,9	12	6,8	5	5,2	9	6,9	16	7,0	21	6,1	4
Juni	8	—	—	1	7	4	—	—	—	9	6,3	8	6,9	3	8,2	—	—	1	2,0	12	3,8	29	6,3	27	6,7	1
Juli	6	—	—	3	16	3	1	—	—	5	4,4	5	6,0	1	6,0	3	6,0	7	6,6	17	7,1	22	5,9	29	6,2	4
August	7	—	—	2	9	9	—	—	—	15	5,1	12	6,8	1	6,0	3	3,3	25	6,2	16	5,9	6	7,2	14	6,7	1
September	12	—	—	—	3	11	—	—	—	8	9,5	8	8,1	15	6,7	9	5,3	17	6,1	18	7,1	8	7,0	6	6,7	1
October	19	4	—	—	3	15	—	—	—	15	8,5	6	7,3	5	6,4	5	6,8	13	5,3	26	6,4	8	7,8	13	7,8	2
November	14	6	—	—	2	19	—	8	15	14	7,9	4	7,8	9	7,7	5	3,6	27	5,2	16	7,1	10	7,6	1	10,0	4
December	19	16	—	1	1	21	—	20	23	1	6,0	13	7,0	6	8,0	12	7,4	26	5,3	17	6,5	7	5,4	10	7,0	1
Jahr	115	43	—	10	67	141	2	63	105	95	7,2	91	7,3	64	7,3	99	6,5	169	5,9	196	6,7	184	7,0	172	7,1	24

φ = 60° 6′ Гогландскій маякъ. λ = 26° 59′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	762,7	778,0	737,4	— 1,5	— 1,1	— 1,1	— 1,2	2,8	— 9,4	3,7	3,8	3,8	88	88	88	7,8	8,1	7,7	16,5	3,5	5
Февраль	764,5	782,2	748,5	— 1,3	— 0,6	— 0,8	— 0,9	3,3	— 6,6	3,7	3,9	3,9	86	87	87	6,9	6,4	6,2	12,3	4,6	5
Мартъ	757,6	775,3	740,5	— 3,3	— 1,3	— 1,4	— 2,0	3,0	—12,2	3,1	3,6	3,4	81	82	80	5,6	6,1	5,1	6,6	2,0	25
Апрѣль	756,1	766,4	740,5	1,1	3,1	2,0	2,1	16,8	— 2,2	4,3	4,6	4,4	85	79	82	7,4	6,4	6,0	9,7	2,7	30
Май	758,3	770,3	734,5	6,8	7,9	7,5	7,4	16,0	2,8	6,1	6,2	6,3	82	77	80	7,5	7,1	7,7	52,2	23,8	24
Іюнь	755,2	763,3	742,5	11,3	13,2	12,4	12,3	17,0	7,3	8,2	7,9	8,1	82	70	76	7,3	6,3	7,5	17,9	4,9	8
Іюль	758,1	764,4	740,4	15,4	17,5	16,5	16,5	24,0	11,4	10,9	11,3	11,2	83	76	79	6,5	6,2	5,5	30,8	9,2	5
Августъ	755,1	767,8	737,5	15,4	16,9	16,2	16,2	25,3	13,3	9,9	10,0	10,0	76	70	73	6,4	5,9	6,5	58,7	13,2	20
Сентябрь	757,8	770,7	743,9	13,4	14,2	13,6	13,7	20,0	8,0	9,5	9,9	9,7	83	81	83	7,9	7,7	7,0	72,0	30,2	25
Октябрь	752,4	766,7	737,5	5,3	5,8	5,5	5,5	9,8	— 0,8	5,4	5,4	5,6	80	77	80	8,4	7,8	7,6	73,4	11,7	13
Ноябрь	756,0	766,8	736,5	1,9	2,3	2,3	2,2	9,0	— 7,6	4,5	4,7	4,7	83	83	84	8,3	9,2	8,1	34,0	7,5	27
Декабрь	752,2	765,8	729,8	— 3,2	— 2,9	— 3,0	— 3,1	6,0	—15,9	3,2	3,3	3,3	89	89	90	9,5	9,0	9,5	51,2	6,4	26
Годъ	757,2	782,2	729,8	5,1	6,2	5,8	5,7	25,3	—15,9	6,0	6,2	6,2	83	80	82	7,5	7,2	7,0	435,3	30,2	—

H = 11,2 m Leuchtthurm v. Hogland. *G* = 1,0 mm (758,3 mm).

Monate.	Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	8	8	—	—	1	18	5	15	23	3	7,0	3	4,7	6	6,0	16	7,9	10	6,9	20	9,4	23	10,8	12	8,6	—
Februar	5	3	—	—	2	9	7	12	21	5	10,0	5	10,0	3	5,3	1	8,0	9	6,7	20	8,7	27	11,1	11	10,5	3
März	5	5	—	—	4	6	3	13	25	13	8,7	8	6,1	8	5,8	12	5,6	8	5,7	9	6,3	11	9,5	17	8,5	7
April	6	5	—	2	1	11	—	2	14	9	7,4	8	3,4	6	4,9	16	5,9	7	5,7	14	6,3	17	7,3	8	7,6	5
Mai	10	—	—	11	—	14	—	—	—	3	4,7	10	6,7	14	5,3	18	4,0	4	4,7	13	5,4	21	6,7	6	4,4	4
Juni	9	—	2	4	—	10	1	—	—	11	5,5	7	5,3	5	4,6	4	2,0	2	3,0	23	5,3	29	5,4	9	4,9	—
Juli.	10	—	—	9	2	5	1	—	—	3	5,3	2	3,0	2	3,0	2	5,0	9	5,7	31	5,0	30	5,3	10	4,4	4
August.	11	—	—	1	1	10	—	—	—	14	4,3	7	5,6	5	5,8	5	4,4	12	6,2	22	5,2	19	6,3	7	6,6	2
September	14	—	—	1	—	15	4	—	—	8	6,5	8	11,4	19	6,9	14	5,6	8	6,4	15	7,0	11	9,3	3	6,0	4
October	18	1	—	—	—	17	9	—	2	14	7,0	9	6,6	3	7,0	2	11,5	6	7,0	16	8,9	22	10,2	17	7,1	4
November	14	4	1	—	—	20	—	6	10	12	6,0	7	5,6	7	10,0	5	5,2	16	5,1	12	7,2	17	10,7	13	7,6	1
December	21	21	—	—	—	28	—	19	22	12	5,0	11	4,9	10	10,6	16	5,9	16	6,0	9	7,4	15	8,9	4	6,8	—
Jahr	131	47	3	28	11	163	30	67	117	107	6,4	85	6,3	88	6,7	111	5,7	107	5,9	204	6,7	242	8,2	117	7,3	34

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 59° 59′							**Кронштадтъ.**									λ = 29° 47′					
Январь	762,3	778,3	735,5	— 4,6	— 3,9	— 3,9	— 4,1	4,0	—17,2	3,1	3,2	3,1	91	88	87	7,7	7,6	8,7	7,8	4,8	2
Февраль	763,6	780,2	743,2	— 4,2	— 2,2	— 3,3	— 3,3	4,0	—13,2	3,0	3,2	3,1	86	81	82	6,9	6,6	6,6	7,3	3,2	5
Мартъ	756,6	774,9	737,4	— 6,3	— 1,3	— 5,0	— 4,2	6,4	—18,4	2,6	2,9	2,6	83	67	77	6,1	5,2	4,0	12,8	5,3	9
Апрѣль	755,6	767,6	740,1	0,9	4,4	2,1	2,5	19,3	— 3,5	3,9	4,2	4,1	79	68	74	6,7	6,2	5,7	12,4	5,3	30
Май	757,4	768,0	738,5	9,1	12,6	9,4	10,4	23,4	2,8	6,9	6,5	6,6	78	58	73	6,5	6,3	6,8	24,1	15,1	27
Іюнь	753,7	762,5	744,1	12,3	14,1	13,1	13,2	19,4	6,7	8,0	7,4	8,0	74	62	70	6,3	7,2	6,8	32,3	14,9	22
Іюль	756,6	764,0	741,2	16,8	19,1	17,4	17,7	27,2	11,0	10,8	10,7	10,9	76	66	73	5,0	5,3	4,5	56,7	24,2	19
Августъ	753,7	765,2	736,6	14,3	17,1	15,4	15,6	25,0	12,3	9,8	9,0	9,7	81	63	75	6,0	6,9	6,0	62,6	24,7	16
Сентябрь	756,7	769,2	743,6	11,6	14,4	12,4	12,8	22,8	6,6	9,0	8,9	9,2	88	73	84	8,1	7,7	6,4	60,0	13,5	5
Октябрь	752,0	764,6	736,4	2,8	4,3	3,4	3,5	7,5	— 2,2	4,9	5,0	4,8	86	79	82	8,4	8,1	7,5	43,1	13,2	25
Ноябрь	755,5	765,1	737,5	— 0,5	0,4	— 0,6	— 0,2	8,7	—11,6	4,2	4,1	4,0	89	82	86	8,6	8,0	7,7	15,1	5,0	1
Декабрь	752,2	766,6	730,5	— 6,3	— 6,1	— 6,5	— 6,3	3,8	—22,4	2,9	3,0	2,9	91	92	91	8,5	7,6	7,9	22,9	5,0	3
Годъ	756,3	780,2	730,5	3,8	6,1	4,5	4,8	27,2	—22,4	5,8	5,7	5,8	84	73	80	7,1	6,9	6,6	357,1	24,7	—
φ = 59° 28′							**Нарвскій маякъ.**									λ = 28° 4′					
Январь	763,6	780,0	738,4	— 3,8	— 2,9	— 3,5	— 3,4	3,6	—21,7	—	—	—	—	—	—	8,0	7,3	7,5	17,8	5,4	4
Февраль	765,7	781,3	751,3	— 4,4	— 1,1	— 2,7	— 2,7	4,0	—13,7	—	—	—	—	—	—	6,8	5,3	5,5	16,6	9,4	5
Мартъ	758,0	775,2	740,4	— 4,6	— 0,1	— 3,1	— 2,6	6,2	—18,0	—	—	—	—	—	—	5,2	4,7	4,9	21,2	8,5	24
Апрѣль	756,1	766,6	740,9	2,5	6,0	3,0	3,9	21,0	— 1,4	—	—	—	—	—	—	5,7	6,3	5,0	23,4	6,4	30
Май	757,9	769,3	738,9	9,9	13,3	10,0	11,1	24,2	3,6	—	—	—	—	—	—	6,4	6,1	6,1	43,7	11,8	11
Іюнь	755,0	762,5	746,0	13,0	14,9	12,9	13,6	21,6	7,2	—	—	—	—	—	—	5,1	5,7	6,1	64,8	9,2	20
Іюль	757,9	764,0	742,9	17,1	20,1	17,0	18,1	27,4	12,0	—	—	—	—	—	—	4,1	5,4	4,6	72,2	28,3	19
Августъ	754,8	766,3	737,3	14,9	18,5	15,0	16,1	30,0	10,8	—	—	—	—	—	—	5,1	5,9	5,5	84,0	23,9	9
Сентябрь	757,0	770,0	741,7	11,1	15,6	12,1	12,9	24,0	6,2	—	—	—	—	—	—	7,1	7,5	6,6	108,7	19,7	19
Октябрь	751,7	762,7	737,9	3,5	5,4	4,0	4,3	8,4	2,4	—	—	—	—	—	—	8,3	8,5	7,6	84,6	18,1	25
Ноябрь	755,2	764,8	737,1	0,7	1,4	0,4	0,8	9,8	—12,2	—	—	—	—	—	—	8,2	7,7	8,5	40,3	11,9	12
Декабрь	751,2	769,5	730,2	— 4,9	— 4,5	— 5,1	— 4,9	4,6	—20,3	—	—	—	—	—	—	9,1	8,1	8,4	52,7	9,4	1
Годъ	757,0	781,3	730,2	4,6	7,2	5,0	5,6	30,0	—21,7	—	—	—	—	—	—	6,6	6,5	6,4	630,0	28,3	—
φ = 68° 53′							**Кола.**									λ = 33° 1′					
Январь	756,2	785,9	725,3	— 6,5	— 6,3	— 5,5	— 6,1	0,8	—18,7	—	—	—	—	—	—	*6,1*	*6,0*	*6,2*	2,3	1,3	21
Февраль	752,7	777,9	728,1	— 5,9	— 4,3	— 5,1	— 5,1	2,5	—24,4	—	—	—	—	—	—	6,3	6,0	7,0	2,5	1,0	25
Мартъ	754,9	768,5	736,3	—10,2	— 5,2	— 7,9	— 7,8	3,8	—24,8	—	—	—	—	—	—	*5,3*	*6,0*	*6,7*	1,4	0,4	12
Апрѣль	755,8	771,1	744,1	— 2,9	2,4	— 1,0	— 0,5	10,9	—13,3	—	—	—	—	—	—	*5,9*	*5,9*	*6,4*	0,5	0,3	21
Май	759,3	771,6	733,3	5,2	8,8	5,8	6,6	22,4	— 1,7	—	—	—	—	—	—	6,6	6,4	6,3	12,7	5,2	15
Іюнь	759,4	770,8	749,4	8,1	10,4	7,8	8,7	18,4	1,3	—	—	—	—	—	—	6,8	7,3	7,3	5,0	2,8	30
Іюль	758,1	769,8	746,6	12,9	15,6	12,9	13,8	31,3	5,9	—	—	—	—	—	—	5,6	6,4	6,6	23,2	5,3	30
Августъ	757,3	770,3	734,9	10,3	14,3	11,1	11,9	22,4	4,2	—	—	—	—	—	—	*7,7*	*7,1*	*6,4*	56,0	18,7	17
Сентябрь	759,1	775,9	737,9	5,2	8,9	6,1	6,8	16,8	— 1,6	—	—	—	—	—	—	6,9	7,1	5,9	27,6	13,0	3
Октябрь	750,7	768,5	732,1	— 2,3	— 0,8	— 1,7	— 1,6	6,3	—11,6	—	—	—	—	—	—	6,5	5,8	6,5	2,9	1,0	29
Ноябрь	751,4	771,4	732,3	— 7,9	— 8,0	— 8,4	— 8,1	4,6	—23,4	—	—	—	—	—	—	7,0	6,6	6,4	25,6	8,0	10
Декабрь	757,0	778,8	726,8	—18,3	—17,9	—18,1	—18,1	— 5,2	—38,4	—	—	—	—	—	—	5,7	5,3	7,0	2,7	1,6	31
Годъ	756,0	785,9	725,3	— 1,0	1,5	— 0,3	0,0	31,3	—38,4	—	—	—	—	—	—	*6,4*	*6,3*	*6,6*	162,4	18,7	—
φ = 64° 33′							**Архангельскъ.**									λ = 40° 32′					
Январь	759,9	784,4	727,6	— 9,5	— 9,3	—10,0	— 9,6	1,6	—33,5	2,4	2,3	2,3	87	85	86	8,4	7,8	7,8	12,4	2,2	31
Февраль	757,4	773,9	736,4	— 7,8	— 4,9	— 7,1	— 6,6	1,6	—21,8	2,4	2,8	2,5	88	86	88	6,9	7,1	7,2	17,3	4,1	25
Мартъ	754,9	768,3	735,4	—12,5	— 5,1	— 8,9	— 8,8	4,7	—27,4	1,4	2,3	1,8	76	73	71	8,1	6,7	6,3	14,0	5,2	7
Апрѣль	756,5	772,5	745,3	— 2,6	3,0	— 1,5	— 0,4	11,7	—14,2	3,0	3,7	3,3	78	65	77	7,7	6,3	7,6	23,4	5,7	18
Май	758,7	767,4	743,0	7,1	10,9	7,5	8,5	25,6	— 1,8	5,9	6,1	6,0	75	62	74	6,3	6,7	6,2	18,0	5,6	1
Іюнь	755,2	763,2	746,9	8,4	11,6	9,7	9,9	18,1	2,3	6,5	7,0	6,8	77	67	73	8,1	8,4	7,2	82,1	21,8	23
Іюль	757,0	766,0	746,0	16,3	20,2	17,1	17,9	27,7	8,3	11,0	11,6	11,1	79	66	76	6,2	5,3	5,8	60,0	14,0	21
Августъ	756,1	766,7	744,4	13,0	16,7	14,1	14,6	26,3	7,8	9,8	10,0	10,0	88	71	84	7,0	8,1	7,6	83,4	18,8	7
Сентябрь	759,1	775,1	745,0	8,8	11,5	9,6	10,0	19,2	— 2,1	7,6	7,7	7,8	87	75	84	8,3	8,1	6,8	74,5	15,9	20
Октябрь	752,0	768,9	728,0	— 2,1	— 0,1	— 0,9	— 1,0	2,7	— 7,6	3,6	3,7	3,9	90	81	89	8,2	8,3	8,0	36,1	6,9	30
Ноябрь	753,2	772,6	735,7	— 5,8	— 5,2	— 5,9	— 5,6	4,1	—21,4	3,1	3,1	3,0	93	92	92	7,9	8,6	7,6	31,0	5,6	1
Декабрь	754,8	772,7	732,9	—18,8	—17,7	—19,0	—18,5	— 2,6	—39,0	1,1	1,2	1,1	86	85	85	6,3	7,6	5,5	29,5	8,7	21
Годъ	756,2	784,4	727,6	— 0,5	2,6	0,4	0,9	27,7	—39,0	4,8	5,1	5,0	84	76	82	7,4	7,4	7,0	481,7	21,8	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	✳	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	N Число Zahl.	N Сила Stärke.	NE Число Zahl.	NE Сила Stärke.	E Число Zahl.	E Сила Stärke.	SE Число Zahl.	SE Сила Stärke.	S Число Zahl.	S Сила Stärke.	SW Число Zahl.	SW Сила Stärke.	W Число Zahl.	W Сила Stärke.	NW Число Zahl.	NW Сила Stärke.	Тихо. Still.
$H = 16,2^m$								**Kronstadt.**												$G = 1,0^{mm}$ (756,9^{mm}).						
Januar	8	8	—	—	2	21	10	21	26	5	4,8	—	—	11	7,3	15	7,2	9	5,4	20	13,2	16	13,6	14	7,9	3
Februar	6	4	—	—	2	12	13	19	24	6	6,0	1	7,0	4	4,0	4	6,6	7	12,9	19	12,8	26	13,6	9	8,3	8
März	10	10	—	—	8	8	2	14	28	6	4,8	2	2,5	14	3,8	12	6,5	3	4,4	8	7,5	20	5,9	16	6,5	12
April	12	9	1	1	5	12	3	5	16	5	8,8	4	7,2	16	6,9	6	6,3	3	5,3	12	5,8	23	8,6	11	6,6	10
Mai	10	—	—	5	2	11	8	—	—	2	4,0	16	7,3	20	5,5	6	7,2	5	11,8	10	8,8	19	10,7	12	5,6	3
Juni	12	—	—	4	—	12	3	—	—	12	4,2	15	6,7	5	6,2	3	6,0	4	7,2	8	9,9	20	7,6	18	6,3	5
Juli	13	—	—	6	6	4	4	—	—	5	4,6	4	4,3	3	5,0	1	1,0	3	11,1	12	7,1	33	6,2	24	5,8	8
August	15	—	—	2	1	9	8	—	—	9	3,5	15	5,5	4	5,3	5	8,0	6	9,3	20	8,0	14	9,6	12	4,8	8
September	14	—	—	2	—	15	8	—	—	6	6,0	21	6,3	14	5,2	9	7,4	7	8,6	20	8,0	4	10,6	3	3,7	6
October	16	5	—	—	—	17	13	—	6	8	5,1	5	11,2	4	11,0	1	7,0	18	10,5	26	12,6	10	10,8	16	7,3	5
November	15	12	—	—	1	18	5	11	18	5	5,9	9	5,3	5	6,0	4	8,8	13	7,0	27	9,8	9	10,8	15	6,5	3
December	19	18	—	—	2	21	7	22	27	2	3,0	6	7,5	12	7,1	14	8,2	13	8,2	13	9,6	7	9,5	19	5,0	7
Jahr	150	66	1	20	29	160	84	92	145	71	5,1	98	6,5	112	6,0	80	7,2	91	8,7	195	9,9	201	9,4	169	6,3	78
$H = 1,6^m$								**Leuchtthurm v. Narwa.**												$G = ?$						
Januar	7	7	—	—	2	18	8	21	26	4	5,6	8	1,9	11	1,9	17	2,8	11	4,8	19	5,1	15	9,7	7	9,5	1
Februar	7	7	—	—	2	5	5	16	24	7	4,8	2	3,2	4	1,0	7	2,7	11	4,7	23	7,2	20	9,4	5	11,2	5
März	5	5	1	—	6	5	2	14	28	9	5,4	5	1,5	16	2,8	9	2,7	3	4,2	7	3,1	14	7,9	22	5,9	8
April	10	7	—	2	7	10	—	1	12	9	4,0	2	5,0	10	3,6	13	4,3	6	2,8	11	4,4	19	4,7	16	7,1	4
Mai	12	1	—	6	1	9	3	—	—	6	2,9	14	5,8	9	1,9	15	4,5	3	2,7	10	4,4	21	9,4	10	4,5	5
Juni	12	—	1	4	—	4	1	—	—	12	4,9	8	5,9	3	1,7	1	2,0	4	3,9	14	5,1	19	4,6	21	4,0	8
Juli	10	—	1	8	7	1	3	—	—	7	4,5	4	1,8	—	—	4	2,2	8	2,5	12	3,9	23	4,5	25	4,6	10
August	14	—	—	3	1	6	1	—	—	12	3,7	6	3,7	3	4,0	9	1,8	14	2,3	13	4,3	9	5,6	16	6,0	11
September	15	—	—	4	—	13	3	—	—	5	7,0	8	3,5	16	4,1	9	2,5	11	2,9	17	3,9	7	7,1	3	5,6	14
October	12	5	—	—	—	18	8	—	4	7	8,9	6	3,9	7	5,6	6	3,6	10	4,7	31	7,1	13	10,2	9	8,2	4
November	11	8	—	—	—	19	4	7	15	7	7,6	7	3,9	7	3,4	9	2,5	18	4,4	24	6,4	9	11,2	5	6,8	4
December	16	16	—	—	1	22	2	21	26	4	3,0	9	2,9	15	2,7	21	3,2	13	3,7	16	5,1	9	10,3	4	6,8	2
Jahr	131	56	3	27	27	130	40	80	135	89	5,1	79	3,8	101	3,1	120	3,1	112	3,7	197	5,4	178	7,6	143	6,0	76
$H = 10^m$?								**Kola.**												$G = 1,5^{mm}$ (757,2^{mm}).						
Januar	6	6	—	—	1	5	9	28	31	5	8,6	—	—	1	2,0	2	2,0	26	3,0	31	5,0	20	6,8	5	7,0	3
Februar	5	5	—	—	1	4	9	20	28	4	6,5	—	—	1	1,0	1	1,0	10	2,8	31	4,9	26	6,5	7	7,9	4
März	6	6	—	—	—	—	4	23	31	5	7,8	—	—	1	7,0	5	2,4	15	1,9	16	3,8	23	5,2	12	6,2	16
April	3	3	—	—	—	4	3	10	22	2	7,0	5	5,4	5	1,6	5	3,2	17	2,7	15	3,7	19	4,5	5	5,8	17
Mai	6	—	—	—	1	8	2	—	3	10	6,5	3	6,3	9	3,4	6	3,0	18	4,9	12	6,0	9	4,1	11	5,2	15
Juni	5	1	—	1	—	12	1	—	—	29	5,7	14	4,6	7	3,6	1	3,0	12	4,2	4	4,5	2	4,5	14	4,7	7
Juli	8	—	—	3	1	4	—	—	—	22	4,6	9	5,4	14	3,8	7	3,7	16	4,8	3	2,7	7	3,4	5	3,6	10
August	11	—	—	1	1	*10*	—	—	—	20	5,0	6	5,7	22	4,0	9	3,9	15	3,9	2	6,0	8	4,5	2	5,0	9
September	7	—	—	—	1	8	—	—	1	14	5,4	—	—	11	3,6	4	3,5	25	3,4	12	4,9	7	4,9	2	5,0	15
October	7	7	—	—	—	8	2	18	23	10	4,9	—	—	5	3,0	11	3,4	26	3,4	16	3,4	10	4,1	4	5,0	11
November	11	10	—	—	1	8	3	23	27	6	4,8	3	4,0	—	—	7	1,7	14	2,6	29	4,1	17	4,5	6	7,2	8
December	4	4	—	—	5	9	3	31	31	—	—	5	2,4	5	1,4	22	1,5	11	2,2	23	4,8	14	4,6	4	8,2	9
Jahr	79	42	—	5	12	80	36	153	197	127	5,6	45	4,9	81	3,4	80	2,6	205	3,4	194	4,5	162	5,1	77	5,8	124
$H = 4,8^m$								**Archangelsk.**												$G = 1,3^{mm}$ (756,7^{mm}).						
Januar	10	10	—	—	1	20	3	28	30	5	—	5	—	13	—	19	—	20	—	17	—	6	—	6	—	2
Februar	14	14	—	—	—	10	3	25	28	3	—	—	—	—	—	5	—	14	—	28	—	12	—	9	—	13
März	11	11	—	—	1	10	1	22	31	3	—	—	—	1	—	4	—	3	—	12	—	5	—	11	—	54
April	16	13	—	—	2	15	1	5	23	1	—	5	—	4	—	15	—	6	—	8	—	4	—	12	—	35
Mai	14	3	—	1	2	9	—	1	2	5	—	4	—	2	—	13	—	2	—	14	—	4	—	21	—	28
Juni.	24	2	—	1	—	15	—	—	—	9	—	18	—	4	—	10	—	4	—	5	—	1	—	20	—	19
Juli	10	—	—	8	3	7	1	—	—	3	—	5	—	2	—	14	—	5	—	4	—	3	—	25	—	32
August	17	—	—	2	2	15	1	—	—	2	—	7	—	18	—	23	—	7	—	8	—	3	—	11	—	14
September	15	—	—	2	1	17	2	—	1	—	—	16	—	5	—	5	—	16	—	24	—	7	—	8	—	9
October	14	12	—	—	1	20	7	11	26	3	—	1	—	12	—	15	—	17	—	23	—	5	—	7	—	10
November	17	16	—	—	1	16	6	19	24	2	—	—	—	—	—	9	—	21	—	23	—	13	—	6	—	16
December	13	13	—	—	5	13	1	31	31	3	—	10	—	12	—	14	—	7	—	10	—	3	—	2	—	32
Jahr	175	94	—	14	19	167	26	142	196	39	—	71	—	73	—	146	—	122	—	176	—	66	—	138	—	264

φ = 65° 41′ Зимняя Золотица. λ = 40° 14′

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung. 7	1	9	Осадки Niederschlag. Сумма Summe.	Max.	Число Datum.
Январь	755,4	779,9	724,9	— 7,5	— 7,1	— 7,0	— 7,2	1,8	—27,0	—	—	—	—	—	—	8,8	8,4	8,3	0,2	0,2	6
Февраль	752,7	770,4	731,8	— 4,8	— 4,0	— 4,5	— 4,4	1,6	—13,0	—	—	—	—	—	—	7,5	8,4	7,5	4,5	3,5	19
Мартъ	751,4	763,1	733,3	— 8,9	— 5,1	— 8,0	— 7,3	1,8	—21,8	—	—	—	—	—	—	8,7	7,4	5,5	0,2	0,2	9
Апрѣль	753,4	768,3	740,5	— 1,3	1,6	— 1,9	— 0,5	12,4	—12,8	—	—	—	—	—	—	6,8	6,6	6,5	4,1	1,7	18
Май	755,6	762,6	739,0	6,1	7,5	5,5	6,4	25,0	— 2,0	—	—	—	—	—	—	7,6	7,2	6,9	23,2	7,7	29
Іюнь	752,9	761,2	743,8	6,3	7,8	6,6	6,9	19,6	1,0	—	—	—	—	—	—	9,3	8,3	7,9	71,5	25,1	14
Іюль	754,2	762,8	742,9	13,1	13,0	12,0	12,7	23,9	5,4	—	—	—	—	—	—	7,0	6,5	7,0	70,0	11,0	22
Августъ	753,3	764,2	743,0	12,6	15,1	12,6	13,4	27,1	7,6	—	—	—	—	—	—	8,3	8,3	8,0	69,2	26,6	16
Сентябрь	755,5	770,7	740,3	8,3	10,6	9,0	9,3	18,0	— 2,6	—	—	—	—	—	—	8,4	8,8	7,5	52,2	10,0	28
Октябрь	748,2	763,8	725,7	— 1,4	0,4	— 0,3	— 0,4	4,0	— 8,0	—	—	—	—	—	—	9,0	8,7	8,8	23,9	8,9	9
Ноябрь	748,9	768,1	733,3	— 3,7	— 2,9	— 3,3	— 3,3	6,0	—20,4	—	—	—	—	—	—	8,7	9,0	8,3	18,4	7,2	1
Декабрь	751,3	769,5	729,0	—15,1	—14,8	—15,4	—15,1	— 1,4	—37,2	—	—	—	—	—	—	6,9	7,7	6,1	6,3	2,2	10
Годъ	752,7	779,9	724,9	0,3	1,8	0,4	0,9	27,1	—37,2	—	—	—	—	—	—	8,1	7,9	7,4	343,7	26,6	—

H = 8,5 m? Simnjaja Solotiza. G = 1,3 mm (754,2 mm).

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	1	1	—	—	2	21	18	27	31	1	10,0	4	9,5	8	5,8	5	8,0	21	8,5	33	10,0	14	9,3	5	8,8	2
Februar	3	3	—	—	1	15	19	25	28	4	10,0	2	4,0	1	2,0	1	4,0	15	11,3	33	10,7	18	9,1	7	10,7	3
März	1	1	—	—	2	9	7	25	31	5	5,8	3	5,7	3	5,7	1	10,0	12	7,0	24	8,7	15	5,8	11	7,0	18
April	5	2	—	—	2	11	4	14	24	10	4,7	10	5,1	5	4,2	11	6,5	9	6,5	13	7,8	16	6,7	4	6,3	12
Mai	8	3	—	—	2	16	12	1	6	15	7,0	15	6,6	5	5,0	10	8,2	9	6,4	12	8,7	14	7,7	5	4,3	7
Juni	13	1	—	1	—	21	10	—	—	24	7,9	20	7,9	5	4,3	6	5,8	6	8,2	6	8,3	9	7,1	12	6,6	2
Juli	10	—	—	5	5	14	2	—	—	28	6,0	18	6,8	5	4,0	4	4,2	4	4,2	9	7,0	12	6,4	10	5,2	3
August	16	—	—	3	—	21	5	—	—	9	6,5	14	5,2	24	6,6	12	7,2	9	6,8	8	7,5	9	7,6	5	4,6	3
September	16	—	—	1	1	20	12	—	2	6	10,3	14	7,5	12	6,4	6	5,1	8	7,5	25	9,0	10	10,1	6	9,4	3
October	14	12	—	—	—	21	11	9	20	6	10,0	5	5,2	14	5,1	17	7,3	17	7,2	11	7,7	10	8,6	13	9,8	—
November	8	5	—	—	—	21	20	18	24	6	8,0	5	4,0	7	2,7	8	4,9	11	7,9	19	9,7	14	10,0	19	10,3	1
December	6	6	—	—	4	15	11	31	31	1	8,0	5	4,9	34	5,6	11	8,9	8	7,9	10	8,9	12	8,9	5	10,0	7
Jahr.	101	34	—	10	19	205	131	150	197	115	7,2	115	6,5	123	5,4	92	6,9	129	7,8	203	9,1	153	8,1	102	8,1	61

φ = 56° 31′ Либава. λ = 21° 1′

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung. 7	1	9	Осадки Niederschlag. Сумма Summe.	Max.	Число Datum.
Январь	765,0	776,3	745,8	— 1,1	— 0,3	— 0,8	— 0,7	3,4	— 8,9	3,8	4,0	4,0	88	86	88	8,7	8,1	8,5	17,7	4,8	8
Февраль	769,3	784,4	755,3	— 1,1	0,9	— 0,6	— 0,3	4,7	— 8,0	3,9	3,9	3,9	89	77	87	7,0	6,3	5,5	18,3	5,0	5
Мартъ	759,7	777,8	745,8	— 1,4	1,4	— 0,4	— 0,1	6,7	—12,2	3,6	3,8	3,7	82	73	79	6,1	5,5	5,5	15,6	2,4	25
Апрѣль	758,1	770,5	737,0	4,2	6,5	3,8	4,8	17,5	— 1,2	5,3	5,3	5,3	84	72	85	6,4	5,0	6,0	47,1	17,7	24
Май	759,3	769,6	743,2	9,5	11,3	9,3	10,0	21,2	4,6	7,1	7,3	6,9	79	72	79	5,5	4,5	5,6	61,7	14,8	22
Іюнь	758,9	765,8	748,9	12,0	13,4	11,2	12,2	21,8	7,8	8,0	8,0	8,0	76	71	82	5,5	4,7	4,5	30,1	14,7	21
Іюль	760,5	765,5	746,1	16,0	17,9	15,7	16,5	25,2	11,2	10,5	10,7	10,6	78	69	79	4,5	4,7	3,3	28,7	13,6	5
Августъ	757,4	767,3	739,9	14,5	17,2	14,6	15,4	23,6	10,9	9,6	10,2	9,8	79	69	79	4,7	3,5	3,9	46,8	19,6	8
Сентябрь	757,6	768,8	746,1	12,4	15,4	13,0	13,6	20,6	6,1	9,5	10,0	9,4	87	76	84	7,9	5,7	6,4	91,3	18,3	20
Октябрь	755,3	768,1	743,3	6,0	7,7	6,3	6,7	12,4	— 1,0	5,9	6,0	5,8	83	75	81	7,3	7,4	7,1	106,7	15,8	25
Ноябрь	756,7	768,0	746,1	2,4	3,9	2,7	3,0	12,3	— 7,9	4,9	5,1	4,9	85	81	83	7,8	8,1	7,5	55,0	15,4	21
Декабрь	753,1	764,8	733,5	— 1,1	— 0,1	— 1,2	— 0,8	7,3	—14,2	3,9	4,0	3,7	85	84	83	8,2	7,7	7,5	68,1	10,3	17
Годъ	759,2	784,4	733,5	6,0	7,9	6,1	6,7	25,2	—14,2	6,3	6,5	6,3	83	75	82	6,6	5,9	5,9	587,1	19,6	—

H = 5,8 m Libau. G = 0,8 mm (759,2 mm).

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	13	4	—	—	—	21	3	13	17	3	2,3	3	4,7	10	4,3	34	4,2	8	4,7	11	5,5	15	5,5	7	6,1	2
Februar	12	5	—	—	2	8	3	10	18	5	5,6	11	4,2	8	2,7	10	3,5	12	5,4	18	5,0	18	5,2	1	9,3	1
März	14	9	—	—	6	11	1	8	14	9	3,6	15	3,8	9	4,7	14	4,1	9	4,3	8	4,5	14	5,3	14	4,5	1
April	16	7	2	3	3	8	2	—	3	12	4,5	7	3,3	7	3,1	9	3,7	14	3,8	17	4,1	10	3,7	12	6,0	2
Mai	13	—	—	2	5	7	1	—	—	11	4,9	8	2,8	7	3,7	8	3,7	13	4,0	16	4,3	8	4,4	21	4,4	1
Juni	7	—	—	—	6	7	4	—	—	16	4,9	2	2,5	8	3,1	1	3,0	10	4,3	19	4,5	19	3,6	14	5,1	1
Juli	5	—	—	1	8	1	—	—	—	4	2,4	4	1,9	6	2,4	10	2,6	13	4,4	25	4,1	18	3,3	11	3,6	2
August	8	—	—	1	9	5	4	—	—	8	4,5	9	2,6	4	1,9	8	2,7	8	5,1	13	4,5	25	5,4	16	5,1	2
September	19	—	—	—	2	10	5	—	—	14	5,6	5	2,9	11	3,4	12	3,6	11	3,6	13	4,4	15	3,5	6	5,3	3
October	23	3	—	—	2	13	10	—	2	9	4,3	7	3,1	10	3,0	6	4,3	9	4,8	20	6,9	15	7,2	15	4,7	2
November	16	6	—	—	3	19	3	4	11	—	—	5	3,4	24	4,3	24	3,7	9	3,8	8	6,3	11	6,4	5	3,9	4
December	22	12	—	—	—	16	9	11	16	1	2,0	6	3,7	17	3,2	28	4,0	12	5,2	9	7,9	18	8,4	2	8,3	—
Jahr	168	46	2	7	46	126	45	46	81	92	4,6	82	3,4	121	3,5	164	3,8	128	4,4	177	5,0	186	5,2	124	4,9	21

φ = 58° 23′ Перновъ. λ = 24° 30′

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung. 7	1	9	Осадки Niederschlag. Сумма Summe.	Max.	Число Datum.
Январь	763,7	777,3	739,4	— 2,8	— 1,8	— 2,5	— 2,4	2,6	—16,9	3,7	3,8	3,8	97	93	96	8,7	9,3	7,9	11,9	3,5	9
Февраль	766,6	781,9	752,1	— 2,9	— 0,3	— 1,8	— 1,7	3,7	—10,4	3,4	3,6	3,6	88	79	88	6,4	6,3	5,2	11,2	5,3	4
Мартъ	758,3	776,2	747,5	— 3,2	0,8	— 2,1	— 1,5	5,7	—16,0	3,2	3,2	3,3	83	65	79	5,1	5,4	4,6	6,4	2,6	26
Апрѣль	756,7	768,0	739,0	3,1	6,3	3,8	4,4	21,9	— 2,4	4,9	4,9	5,1	84	67	82	6,5	6,6	6,2	20,7	8,2	20
Май	758,3	770,3	742,5	9,6	13,3	10,4	11,1	25,7	3,4	7,3	7,6	7,6	80	66	78	7,2	6,4	5,2	54,1	19,8	4
Іюнь	756,5	764,0	749,1	12,7	15,8	12,9	13,8	21,9	6,1	8,4	8,5	8,7	77	64	78	6,0	6,5	4,4	62,9	19,3	22
Іюль	759,0	764,8	742,7	16,5	19,8	16,3	17,5	29,9	10,9	11,2	11,5	11,1	79	67	79	4,7	5,9	3,8	28,7	11,4	5
Августъ	755,6	766,7	739,8	13,7	17,8	14,2	15,2	29,5	8,2	9,9	9,9	10,1	84	66	83	5,7	6,1	4,3	46,8	15,0	8
Сентябрь	757,1	768,4	742,6	11,1	15,0	11,9	12,7	21,5	0,7	9,1	10,1	9,3	91	79	89	7,6	8,1	6,6	76,9	20,8	6
Октябрь	753,5	765,4	742,7	3,5	6,2	4,4	4,7	11,1	— 5,8	5,4	5,6	5,5	90	78	87	7,8	8,2	6,4	73,1	14,6	23
Ноябрь	756,4	767,2	742,1	0,0	1,7	0,4	0,7	9,6	—13,0	4,5	4,6	4,6	91	84	90	8,4	8,8	7,6	20,9	6,7	1
Декабрь	752,3	763,0	731,8	— 3,3	— 3,4	— 4,2	— 3,6	5,6	—18,2	3,5	3,4	3,4	92	90	93	8,7	8,2	8,2	49,6	7,1	15
Годъ	757,8	781,9	731,8	4,8	7,6	5,3	5,9	29,9	—18,2	6,2	6,4	6,3	86	75	85	6,9	7,2	5,9	463,2	20,8	—

H = 9,8 m Pernau. G = 0,9 mm (758,4 mm).

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	12	12	—	—	1	23	3	17	25	1	9,0	3	8,3	6	5,5	20	4,8	17	6,4	23	8,9	11	7,3	9	6,3	3
Februar	7	3	—	—	4	7	7	14	22	6	8,7	8	7,6	4	5,0	1	5,0	13	6,9	32	10,0	15	8,7	4	9,5	1
März	7	6	—	—	6	7	3	10	21	10	6,3	14	6,9	6	6,5	11	5,2	11	5,5	9	6,9	12	5,3	19	10,3	1
April	12	7	—	1	4	12	—	1	8	13	8,4	7	8,0	3	5,5	10	5,7	7	6,1	23	6,0	12	6,8	13	7,0	2
Mai	15	—	—	6	3	10	2	—	—	9	6,0	10	9,7	10	5,3	8	6,8	4	5,0	25	7,3	14	6,1	12	6,9	1
Juni	14	—	1	—	3	8	1	—	—	13	6,8	11	8,9	2	4,0	2	3,0	2	4,3	25	7,6	15	6,8	20	6,4	—
Juli	6	—	—	3	6	5	2	—	—	6	3,1	—	—	4	2,3	2	2,5	6	7,2	41	6,7	14	4,6	17	5,4	3
August	9	—	—	3	4	5	7	—	—	18	5,6	4	4,3	1	2,0	4	4,3	7	6,2	30	7,3	11	7,4	16	5,6	2
September	22	—	—	—	1	14	3	—	—	13	8,2	9	5,3	14	5,7	12	3,4	8	4,8	22	8,3	7	6,1	2	3,5	3
October	20	4	2	—	—	14	4	—	7	7	6,2	8	7,5	7	6,6	3	3,7	6	8,8	30	11,1	17	7,7	15	6,6	—
November	13	5	—	—	1	20	3	8	14	12	3,8	13	6,2	3	7,3	11	4,1	17	6,0	21	7,9	11	7,2	2	5,5	—
December	21	19	—	1	—	20	2	19	22	7	2,7	15	5,9	6	5,0	13	4,4	21	5,9	17	9,0	7	7,6	5	8,3	2
Jahr	158	56	3	14	33	145	37	69	119	115	6,2	102	7,1	66	5,4	97	4,7	119	6,2	298	8,1	146	6,8	134	7,0	18

φ = 59° 24′ Пакерортскій маякъ. λ = 24° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung. 7	1	9	Осадки Niederschlag. Сумма Summe.	Max.	Число Datum.
Январь	761,1	774,8	734,6	— 1,9	— 1,0	— 1,4	— 1,4	3,4	—13,1	3,8	4,0	3,9	91	91	91	8,8	9,2	8,0	8,5	2,6	9
Февраль	763,8	780,0	746,6	— 1,5	0,4	— 0,8	— 0,6	4,4	— 9,1	3,6	3,9	3,8	86	82	86	7,3	7,6	7,0	13,8	3,9	5
Мартъ	756,5	773,2	744,1	— 2,3	0,1	— 1,0	— 1,1	4,2	—11,3	3,2	3,3	3,3	78	70	76	6,5	5,9	5,6	7,1	2,2	26
Апрѣль	754,8	766,2	737,2	2,8	4,9	3,3	3,7	21,3	— 2,2	4,6	4,6	4,7	80	72	78	6,6	7,0	7,2	10,8	3,5	3
Май	756,7	769,1	738,7	8,1	9,1	7,5	8,3	23,6	3,2	6,6	6,5	6,5	81	75	83	6,7	6,9	6,2	48,2	15,4	4
Іюнь	754,8	763,2	746,4	11,3	12,6	10,9	11,6	17,8	7,0	8,1	8,3	8,1	80	77	84	6,7	6,0	6,5	41,2	17,2	25
Іюль	756,9	763,1	740,0	16,4	18,1	15,6	16,7	29,8	9,1	11,2	11,3	10,8	80	73	81	6,2	5,4	5,7	14,6	6,1	6
Августъ	753,6	764,8	736,6	14,7	17,4	15,1	15,7	30,0	10,8	10,7	10,3	10,4	86	70	80	6,0	5,9	6,2	51,1	19,7	12
Сентябрь	755,5	767,2	741,7	11,9	14,7	12,5	13,0	20,2	4,6	9,5	9,7	9,3	90	77	86	7,9	7,6	7,1	62,1	24,7	24
Октябрь	751,0	763,2	737,5	4,4	6,2	5,1	5,2	10,6	— 1,4	5,2	5,4	5,3	82	75	79	8,0	7,9	7,8	62,6	12,2	8
Ноябрь	754,1	766,0	736,5	1,5	2,5	1,9	2,0	9,8	— 8,2	4,5	4,5	4,5	84	78	81	8,5	8,2	8,3	43,6	7,9	11
Декабрь	750,0	760,5	726,8	— 2,5	— 2,4	— 2,9	— 2,6	6,2	—16,3	3,6	3,7	3,7	87	86	89	9,4	9,0	9,0	46,9	4,7	1
Годъ	755,7	780,0	726,8	5,2	6,9	5,5	5,9	30,0	—16,3	6,2	6,3	6,2	84	77	83	7,4	7,2	7,1	410,5	24,7	—

H = 26,4 m Leuchtthurm v. Packerort. G = 0,9 mm (756,5 mm).

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	9	6	—	—	—	21	12	14	20	5	14,7	—	—	5	7,5	18	6,8	20	9,7	16	13,7	16	16,1	7	9,8	—
Februar	6	3	—	—	1	12	19	12	19	4	15,0	7	13,1	2	5,0	4	5,7	17	9,6	20	13,1	21	14,6	7	14,1	2
März	7	7	—	—	1	6	9	12	20	10	9,7	12	9,3	9	6,2	11	7,2	13	7,7	8	8,3	11	11,1	18	13,1	1
April	8	4	—	1	—	11	1	2	10	14	7,6	8	6,8	3	6,0	13	7,1	11	6,5	6	7,6	20	6,6	9	9,3	6
Mai	15	—	1	4	—	11	2	—	—	8	4,9	22	7,4	9	6,0	9	6,2	8	6,8	9	9,6	19	9,9	6	5,5	3
Juni	10	—	—	1	—	8	2	—	—	14	7,4	6	8,1	2	5,0	—	—	10	6,4	15	8,0	23	7,0	16	6,7	4
Juli	7	—	1	6	—	7	3	—	—	5	4,5	2	4,7	5	5,2	1	6,0	13	6,5	19	8,7	24	6,9	15	6,3	9
August	8	—	—	2	—	8	6	—	—	13	8,3	8	7,1	3	5,8	8	6,8	17	7,1	7	8,2	14	8,3	14	9,4	3
September	16	—	—	—	—	15	7	—	—	10	10,9	13	10,0	11	6,4	12	5,0	14	6,2	14	10,4	11	11,5	4	6,5	1
October	22	3	1	—	—	17	17	—	2	12	10,9	6	10,7	5	11,0	5	6,1	17	9,6	18	13,5	11	13,4	15	10,1	4
November	17	7	—	—	—	21	13	6	13	6	8,0	9	8,6	10	10,5	12	6,9	21	9,2	13	11,0	12	15,5	4	13,5	3
December	20	18	—	—	—	23	6	19	23	3	5,3	5	6,0	9	8,1	19	7,6	24	8,6	8	9,0	6	13,4	6	14,7	1
Jahr.	145	48	3	14	2	160	97	65	107	104	8,8	98	8,5	73	7,3	112	6,7	185	8,1	153	10,6	188	10,6	121	9,7	37

$\varphi = 64^\circ 57'$ — Кемь. — $\lambda = 34^\circ 39'$
$H = 12{,}6^{m}$ — Kem. — $G = 1{,}3^{mm}$ ($756{,}1^{mm}$).

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757,7	778,1	726,1	—6,3	—6,4	—6,3	—6,4	2,6	—20,6	2,5	2,5	2,6	83	83	84	6,9	7,2	7,6	11,6	4,1	4
Февраль	756,1	774,9	733,8	—5,5	—3,0	—4,6	—4,4	2,2	—11,4	2,5	2,8	2,6	80	74	77	6,0	6,8	6,5	10,4	2,8	2, 27
Мартъ	754,1	766,9	732,6	—10,4	—3,6	—7,7	—7,2	5,0	—23,8	1,8	2,3	2,1	83	63	79	5,8	5,8	4,7	7,0	2,8	6
Апрѣль	754,8	769,8	740,2	—1,5	2,9	—1,1	0,1	10,2	—8,2	3,4	3,6	3,3	82	64	76	6,4	6,7	5,3	21,4	6,5	20
Май	757,4	766,0	733,9	6,6	9,4	6,4	7,4	23,0	0,0	5,6	5,9	5,9	84	73	87	7,6	7,6	7,0	44,6	10,4	1
Іюнь	755,0	764,2	742,5	8,7	11,2	8,5	9,5	17,7	2,2	6,4	6,5	6,4	75	65	76	8,1	8,0	7,2	36,4	9,5	9
Іюль	756,2	764,9	745,8	15,9	18,8	15,1	16,6	25,0	7,8	9,7	9,9	10,2	73	63	79	4,4	6,8	5,7	58,5	16,5	6
Августъ	754,4	766,0	743,1	12,2	15,9	12,3	13,5	23,1	8,6	9,3	9,2	9,4	88	70	88	6,7	8,1	6,8	130,5	37,5	20
Сентябрь	757,8	774,6	739,1	8,1	12,7	9,0	9,9	18,6	0,8	7,5	7,8	7,8	91	71	89	6,1	8,0	5,7	67,6	16,0	8
Октябрь	750,0	766,8	727,8	—2,3	0,4	—1,5	—1,2	4,0	—11,4	3,7	4,1	3,8	93	85	90	8,4	8,0	6,0	40,9	11,4	4
Ноябрь	751,9	768,1	734,2	—5,8	—5,5	—6,0	—5,7	6,4	—23,0	3,0	3,0	3,0	89	87	90	7,0	6,9	6,6	20,1	7,5	13
Декабрь	753,3	772,3	726,7	—14,5	—13,8	—14,8	—14,3	—3,6	—32,0	1,5	1,6	1,5	90	90	91	6,6	6,9	7,2	20,0	3,8	10
Годъ	754,9	778,1	726,1	0,4	3,2	0,8	1,5	25,0	—32,0	4,7	4,9	4,9	84	74	84	6,7	7,2	6,4	469,0	37,5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
4	4	—	—	1	17	11	25	29	2	7,0	2	7,0	1	8,0	11	5,6	10	5,8	14	7,4	33	11,9	11	11,0	9	Januar
6	6	—	—	1	10	13	21	27	4	6,0	—	—	—	—	—	—	4	6,5	19	13,3	41	11,2	13	6,7	3	Februar
4	4	—	—	6	7	5	20	31	1	4,0	2	8,0	1	2,0	4	4,0	5	7,6	11	11,5	15	8,8	26	4,6	28	März
9	8	—	—	5	9	2	6	23	1	2,0	7	8,9	3	2,0	8	4,2	7	4,3	10	3,2	11	4,4	12	5,1	31	April
13	2	—	1	—	15	6	—	1	6	8,8	10	4,2	13	3,7	10	5,0	3	2,7	9	8,0	15	7,6	12	6,5	15	Mai
11	—	1	2	2	17	2	—	—	10	6,6	24	4,5	11	4,0	4	3,5	4	5,5	7	8,9	4	3,5	2	5,0	24	Juni
9	—	—	1	4	8	2	—	—	3	7,0	13	3,6	12	4,3	6	5,7	2	5,0	10	7,8	9	6,7	6	3,7	32	Juli
17	—	—	6	—	14	1	—	—	1	2,0	11	5,6	12	6,7	3	6,0	9	6,2	5	11,6	9	4,4	9	4,4	34	August
11	—	—	—	2	12	6	—	—	1	4,0	11	10,5	12	4,7	2	10,0	1	2,0	23	6,9	15	6,8	4	7,5	21	September
13	10	—	—	2	17	6	9	22	3	11,3	3	6,0	4	12,5	14	7,7	10	6,4	13	7,1	20	5,4	10	4,2	16	October
6	5	—	—	4	15	5	21	23	—	—	—	—	—	—	6	5,7	7	6,9	8	12,2	29	5,9	25	6,4	15	November
9	9	—	—	3	16	7	31	31	4	10,2	13	8,0	7	6,9	5	7,8	5	11,2	5	8,4	27	5,7	12	5,2	15	December
112	48	1	10	30	157	66	133	187	36	7,4	96	6,1	76	5,2	73	5,9	67	6,2	134	8,8	228	7,9	142	5,9	243	Jahr

$\varphi = 65^\circ 50'$ — Мезень. — $\lambda = 44^\circ 16'$
$H = 16{,}?^{m}$ — Mesen. — $G = 1{,}3^{mm}$ ($755{,}2^{mm}$).

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	754,8	782,1	725,7	—11,8	—11,3	—11,6	—11,6	1,3	—37,5	2,0	2,1	2,0	87	87	88	7,6	8,0	7,7	10,6	1,6	12
Февраль	750,8	766,5	730,7	—7,2	—5,6	—6,3	—6,4	1,1	—24,5	2,4	2,7	2,6	87	87	87	7,4	8,6	7,2	10,0	3,2	25
Мартъ	749,9	763,0	736,1	—11,9	—6,6	—9,8	—9,5	4,0	—31,7	—	—	—	—	—	—	7,5	8,7	6,3	7,4	2,4	10
Апрѣль	752,6	768,2	737,7	—4,6	1,2	—2,4	—1,9	8,4	—14,6	—	—	—	—	—	—	6,3	7,0	7,9	8,5	2,6	18
Май	754,9	764,7	740,8	4,4	8,4	5,2	6,0	24,8	—4,0	5,1	5,5	5,4	80	66	79	8,2	6,3	8,1	38,5	6,5	25
Іюнь	751,4	760,5	742,4	7,3	10,1	7,8	8,4	20,0	—0,5	6,3	6,1	6,5	80	66	80	7,5	8,6	7,5	59,8	11,6	25
Іюль	753,3	761,6	740,7	15,8	20,0	15,7	17,2	29,2	5,4	10,6	10,6	10,7	79	62	80	5,5	5,8	6,0	25,2	6,2	11
Августъ	753,3	762,6	744,1	11,9	15,9	12,4	13,4	23,5	5,0	9,1	9,5	9,2	88	71	86	8,5	8,2	8,1	64,9	13,6	4
Сентябрь	754,9	769,5	740,5	6,6	10,0	7,2	7,9	19,2	—3,6	7,0	7,3	7,2	92	78	91	7,3	8,6	7,0	63,8	10,7	4
Октябрь	747,9	764,0	725,7	—3,6	—1,4	—3,3	—2,8	1,9	—11,0	3,3	3,4	3,4	91	82	91	9,4	8,3	6,9	24,2	4,7	30
Ноябрь	747,4	770,3	732,1	—7,5	—6,9	—7,7	—7,4	3,1	—18,8	2,7	2,8	2,6	93	92	93	8,9	8,7	7,4	28,2	5,7	2
Декабрь	750,5	769,5	728,2	—19,5	—19,1	—19,3	—19,3	—4,8	—40,0	1,1	1,1	1,1	85	84	84	6,8	8,4	6,2	10,0	2,5	11
Годъ	751,8	782,1	725,7	—1,7	1,2	—1,0	—0,5	29,2	—40,0	—	—	—	—	—	—	7,6	7,9	7,2	351,1	13,6	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
14	14	—	—	2	17	—	29	31	6	9,3	3	5,7	6	3,2	10	3,6	35	5,3	18	6,1	11	5,3	1	4,0	3	Januar
10	10	—	—	—	12	5	26	28	2	10,0	1	2,0	—	—	2	2,0	28	7,0	23	6,5	14	9,1	7	7,6	7	Februar
9	9	—	—	2	15	2	23	31	8	3,1	2	3,0	2	2,5	8	3,4	21	3,7	14	6,6	10	5,0	9	7,7	19	März
6	5	—	—	1	10	1	14	27	11	2,0	7	5,0	17	4,4	17	3,9	9	3,3	5	6,2	3	8,3	11	6,9	10	April
17	5	1	2	1	15	2	1	7	20	5,0	6	3,7	14	5,4	18	4,6	7	4,9	5	6,0	5	4,2	14	6,8	4	Mai
16	6	—	—	—	14	2	—	1	18	6,8	20	5,1	4	4,0	10	3,6	7	6,0	2	6,0	6	6,8	21	5,9	2	Juni
9	—	—	6	6	13	—	—	—	14	3,3	9	4,0	15	3,1	15	4,5	10	5,0	4	4,5	—	—	20	5,2	6	Juli
20	—	—	3	—	21	—	—	—	5	2,6	8	3,5	35	6,0	11	2,5	12	4,6	6	4,3	2	3,0	11	4,6	3	August
22	—	—	1	2	16	—	—	2	5	6,0	13	6,5	18	3,9	9	4,2	14	4,6	16	5,1	5	6,0	8	4,6	2	September
16	16	—	—	1	21	—	21	28	3	2,7	—	—	19	4,6	12	4,9	21	4,8	14	4,6	11	3,2	4	3,0	9	October
14	14	—	—	—	17	1	24	26	4	2,8	—	—	6	4,5	11	4,1	33	4,8	14	5,0	12	5,3	4	6,0	6	November
11	11	—	—	4	16	—	31	31	8	3,8	18	6,5	7	3,6	20	6,0	17	4,1	4	5,0	8	6,1	1	5,0	10	December
164	90	1	12	19	187	13	169	212	104	4,6	87	5,2	143	4,6	143	4,3	214	5,0	125	5,6	87	5,8	111	5,9	81	Jahr

$\varphi = 50^\circ 50'$ — Александровка (Сахалинъ). — $\lambda = 142^\circ 7'$
$H = 16{,}1^{m}$ — Alexandrowka (Ssachalin). — $G = 0{,}4^{mm}$ ($758{,}3^{mm}$).

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	765,4	775,4	754,2	—24,3	—15,2	—23,0	—20,8	—5,2	—33,9	0,6	1,0	0,7	83	69	84	6,6	6,4	5,7	15,7	4,3	15
Февраль	762,2	781,3	749,4	—22,2	—10,5	—19,1	—17,3	—2,8	—32,4	0,7	1,3	0,9	85	63	83	5,2	4,5	3,1	1,9	0,8	18
Мартъ	758,1	766,3	742,9	—11,7	—3,6	—9,1	—8,2	1,6	—20,4	1,8	2,4	2,1	88	69	88	7,7	7,8	6,0	33,3	15,5	26
Апрѣль	756,5	764,9	739,0	—0,1	3,9	—0,8	1,0	11,5	—11,4	3,6	3,8	3,7	80	62	86	9,8	8,4	7,6	35,0	11,5	19
Май	758,4	767,0	745,7	6,5	9,4	4,7	6,9	18,2	—1,8	4,5	4,9	4,6	64	57	73	7,9	7,3	7,4	30,4	16,1	15
Іюнь	757,6	764,2	751,3	10,7	13,7	8,7	11,1	22,2	5,7	6,7	7,1	6,9	71	62	83	8,0	8,0	7,7	31,8	17,9	18
Іюль	755,0	761,1	748,1	14,6	18,2	13,0	15,3	27,7	9,1	10,0	10,5	9,9	81	69	89	8,0	7,2	7,8	82,0	39,6	20
Августъ	755,3	765,2	743,5	17,4	20,8	15,9	18,0	30,8	7,3	11,8	11,7	11,1	79	63	81	8,8	6,4	6,4	49,8	11,9	25
Сентябрь	754,9	763,3	739,7	10,1	14,8	9,0	11,3	19,8	1,1	8,0	8,2	7,9	86	65	91	8,7	8,5	7,4	122,2	52,0	22
Октябрь	760,1	769,9	741,5	2,6	7,9	2,4	4,3	17,1	—7,2	4,3	4,5	4,4	78	55	80	6,9	6,8	6,0	76,2	16,9	2
Ноябрь	757,4	769,0	740,9	—5,6	—2,3	—5,6	—4,5	7,1	—15,9	2,5	2,8	2,6	79	68	81	9,0	8,9	8,2	122,8	14,0	19
Декабрь	756,8	770,8	735,2	—10,4	—6,6	—10,1	—9,0	1,8	—26,6	1,9	2,2	2,0	85	74	84	9,4	8,7	8,9	51,5	8,8	3
Годъ	758,1	781,3	735,2	—1,0	4,2	—1,2	0,7	30,8	—33,9	4,7	5,0	4,7	80	65	84	8,0	7,4	6,8	652,6	52,0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
15	15	—	—	7	11	—	31	31	16	4,4	3	3,8	—	—	16	2,8	21	2,8	5	2,9	1	3,7	19	5,1	12	Januar
5	5	—	—	10	5	—	28	28	13	4,7	1	5,0	—	—	18	3,0	23	3,0	4	3,8	6	3,7	13	3,8	6	Februar
10	10	—	—	6	17	1	29	31	22	5,7	1	3,0	—	—	16	2,9	20	2,9	5	4,1	5	5,7	15	4,9	9	März
11	10	—	—	—	22	2	2	18	13	4,1	2	4,0	1	4,0	13	4,9	16	4,6	3	3,3	9	2,8	13	4,2	20	April
8	4	—	2	1	17	3	1	5	11	4,8	2	2,4	—	—	10	4,7	26	5,4	11	5,4	5	4,1	13	4,5	15	Mai
7	—	—	—	2	20	1	—	—	13	3,8	2	3,5	3	2,6	17	3,5	17	3,1	6	3,9	3	5,7	12	3,8	17	Juni
13	—	—	2	2	18	—	—	—	15	3,1	1	2,0	1	5,0	7	3,3	23	4,0	8	5,2	4	5,3	12	3,2	22	Juli
12	—	—	3	1	13	2	—	—	8	4,6	1	1,0	—	—	15	4,3	27	4,3	12	4,2	4	3,8	12	4,4	14	August
18	—	—	2	1	18	2	—	—	11	4,6	2	5,0	3	7,0	19	3,2	24	3,1	7	5,2	2	6,0	13	3,6	9	September
13	3	—	—	5	15	2	—	13	14	6,1	1	5,0	1	1,0	14	3,1	27	4,2	13	4,7	2	3,0	18	5,7	3	October
21	21	—	—	2	23	5	17	25	17	7,8	1	3,0	—	—	14	5,1	21	5,3	8	4,7	5	4,2	17	7,7	7	November
18	18	—	—	1	25	—	28	31	20	4,7	5	4,9	2	6,4	17	2,9	19	2,8	6	4,2	2	1,5	12	4,8	10	December
151	86	—	9	38	204	18	136	182	173	5,0	22	3,8	11	4,7	176	3,6	264	3,8	88	4,5	48	4,1	169	4,8	144	Jahr

$\varphi = 50^\circ 47'$ — Рыковское. — $\lambda = 142^\circ 55'$
$H = 137^{m}?$ — Rykowskoe. — $G = 0{,}4^{mm}$ ($747{,}0^{mm}$).

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	753,0	763,0	741,7	—29,9	—17,1	—25,7	—24,2	—11,1	—43,6	0,4	0,8	0,6	85	67	85	4,8	4,8	3,6	4,6	1,9	15
Февраль	750,2	770,4	737,4	—27,1	—11,0	—20,8	—19,6	—5,3	—37,6	0,6	1,1	0,9	90	57	88	4,9	5,0	2,7	3,5	1,4	3
Мартъ	746,2	753,3	730,9	—12,5	—3,6	—8,3	—8,1	1,7	—24,8	1,8	2,2	2,1	94	62	83	9,2	7,8	6,0	13,3	2,5	26
Апрѣль	745,3	754,2	729,1	—1,6	4,2	—0,4	0,7	14,2	—10,3	3,7	4,0	3,8	90	63	85	9,6	8,9	7,2	19,3	4,2	12
Май	747,6	756,2	735,0	2,5	13,2	5,5	7,1	22,8	—3,0	4,6	5,3	5,0	83	46	71	8,3	7,5	6,9	15,3	10,4	15
Іюнь	747,1	754,0	739,6	6,2	15,0	8,6	9,9	22,2	1,5	6,3	7,7	6,9	88	62	83	9,8	7,3	7,9	37,3	13,8	18
Іюль	744,5	751,0	737,5	13,1	20,3	14,7	16,0	31,9	7,2	9,8	12,2	10,8	88	70	87	8,1	8,1	8,2	111,9	70,9	20
Августъ	745,1	754,0	734,5	14,6	22,0	15,7	17,4	32,4	4,9	11,2	12,1	11,7	89	60	86	8,5	7,7	6,8	53,9	13,0	31
Сентябрь	744,3	752,4	729,4	7,8	14,6	8,9	10,4	20,5	—0,4	7,8	8,3	7,4	94	68	90	8,5	8,7	7,6	110,4	28,5	22
Октябрь	749,1	758,1	730,2	—0,7	7,0	1,2	2,5	17,9	—11,4	4,1	4,4	4,4	92	58	86	6,1	6,3	6,0	63,3	20,7	2
Ноябрь	745,9	757,4	728,6	—9,2	—3,9	—8,0	—7,0	6,7	—20,9	2,2	2,6	2,5	88	70	91	8,6	8,1	8,1	31,2	6,2	29
Декабрь	745,0	759,0	724,5	—13,7	—9,0	—12,9	—11,8	0,7	—31,8	1,8	1,9	1,8	90	77	91	9,0	8,5	7,6	21,7	5,2	22
Годъ	746,9	770,4	724,5	—4,2	4,3	—1,8	—0,6	32,4	—43,6	4,5	5,2	4,8	89	63	86	8,0	7,4	6,6	485,7	70,9	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
7	7	—	—	13	6	—	31	31	3	5,3	—	—	—	—	—	—	1	5,0	—	—	—	—	33	4,7	56	Januar
7	7	—	—	10	4	—	28	28	1	3,0	1	3,0	—	—	4	4,5	1	5,0	—	—	2	5,5	23	6,7	52	Februar
13	13	—	—	1	17	—	28	31	3	5,2	—	—	1	9,0	11	3,5	3	3,0	—	—	4	3,9	36	5,4	35	März
13	13	—	—	1	20	2	3	21	7	4,1	—	—	3	3,5	26	5,6	4	6,0	—	—	6	4,5	24	3,8	20	April
8	4	—	1	—	16	4	—	7	3	5,3	—	—	8	5,0	49	5,2	9	6,1	1	3,7	6	3,2	8	6,8	9	Mai
9	1	—	—	—	18	3	—	—	1	3,0	2	4,0	9	4,0	45	5,2	5	5,7	—	—	3	3,3	9	4,3	16	Juni
15	—	—	1	2	22	—	—	—	1	3,0	1	3,0	7	3,7	36	3,4	6	3,2	1	3,0	4	4,6	12	3,5	25	Juli
11	—	—	—	1	17	—	—	—	—	—	—	—	4	4,8	34	4,7	4	5,2	3	4,3	11	5,5	7	5,0	30	August
20	—	—	1	1	19	1	—	1	1	3,0	—	—	6	3,6	21	4,1	3	5,7	—	—	4	3,3	23	4,4	32	September
14	5	—	—	5	11	—	—	19	2	3,7	—	—	—	—	14	6,4	3	3,0	4	3,0	8	4,2	17	3,8	45	October
17	15	—	—	3	21	4	19	27	1	7,0	—	—	1	7,5	22	6,1	5	4,5	4	2,8	5	5,5	21	8,4	31	November
13	13	—	—	1	20	1	29	31	5	3,8	1	5,0	2	2,5	5	4,4	1	9,0	—	—	—	—	30	4,8	49	December
147	78	—	3	38	191	15	138	196	28	4,4	5	3,8	41	4,3	267	4,9	45	5,0	13	3,3	53	4,4	243	5,1	400	Jahr

φ = 53° 8′ Николаевскъ на Амурѣ. λ = 140° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	761,8	771,5	750,0	—28,2	—22,2	—25,9	—25,5	—14,5	—35,7	0,4	0,6	0,4	76	72	74	3,6	3,5	2,2	2,6	0,8	3
Февраль	759,4	778,3	744,1	—25,0	—16,0	—20,2	—20,4	— 4,5	—33,5	0,5	0,8	0,6	79	66	74	1,8	3,7	1,7	2,9	2,8	4
Мартъ	755,8	768,1	740,3	—13,7	— 5,3	—10,3	— 9,8	0,1	—21,8	1,5	2,1	1,8	90	67	83	5,2	5,9	5,2	24,6	7,6	26
Апрѣль	753,3	762,8	737,9	— 2,3	2,4	— 1,3	— 0,4	6,3	—13,8	3,4	3,7	3,6	86	68	84	8,8	7,9	7,6	22,8	5,7	18
Май	753,9	761,4	743,9	3,4	7,4	4,0	4,9	14,7	— 1,9	4,5	5,1	4,8	77	66	77	6,3	5,6	5,3	11,9	3,3	12
Іюнь	754,1	760,1	746,2	9,6	13,7	10,0	11,1	21,1	3,3	7,1	7,6	7,0	79	65	78	8,2	5,9	5,4	6,6	2,1	17
Іюль	750,6	759,1	742,5	14,5	20,0	14,8	16,5	28,8	9,5	10,3	11,5	10,6	81	64	81	6,1	4,4	5,2	—	—	—
Августъ	750,3	762,2	739,2	16,0	21,0	16,2	17,7	31,0	8,2	10,8	11,4	11,2	79	62	81	7,6	5,9	6,8	—	—	—
Сентябрь	751,9	759,8	739,2	9,2	14,1	9,6	11,0	18,3	1,0	7,6	8,6	7,9	89	70	86	8,5	6,8	5,5	—	—	—
Октябрь	754,8	764,3	736,3	1,0	6,4	1,8	3,1	16,2	— 7,0	4,2	4,4	4,2	78	60	75	5,8	5,7	4,1	—	—	—
Ноябрь	753,0	763,1	733,6	— 9,9	— 5,7	— 9,0	— 8,2	5,2	—20,4	1,9	2,1	2,0	78	62	76	5,5	5,9	6,2	—	—	—
Декабрь	754,1	769,1	729,6	—14,4	—11,8	—13,7	—13,3	0,3	—32,0	1,7	1,9	1,7	85	78	82	7,2	7,0	6,0	—	—	—
Годъ	754,4	778,3	729,6	— 3,3	2,0	— 2,0	— 1,1	31,0	—35,7	4,5	5,0	4,7	81	67	79	6,2	5,7	5,1	—	—	—

H = 25,5 m Nikolaewsk am Amur. G = 0,5 mm (754,4 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
5	5	—	—	14	4	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1,5	47	3,7	32	4,3	9	Januar
2	2	—	—	13	2	—	28	28	2	1,0	2	1,0	13	4,1	—	—	—	—	1	1,0	32	2,3	17	3,2	10	Februar
8	8	—	—	7	10	1	30	31	5	6,8	6	6,3	19	4,3	5	6,0	—	—	4	2,3	28	3,1	19	4,6	6	März
11	10	—	—	1	19	—	3	21	4	2,8	13	2,3	17	3,9	24	5,8	—	—	1	1,0	20	3,5	4	2,5	5	April
8	5	—	1	5	8	—	1	6	5	4,6	6	3,2	29	3,7	28	5,9	1	3,0	2	1,5	3	3,7	10	3,9	4	Mai
4	—	—	—	2	9	1	—	—	5	3,4	15	3,7	29	4,5	30	6,6	—	—	—	—	1	5,0	—	—	3	Juni
—	—	—	5	4	5	1	—	—	7	2,1	5	3,2	30	3,3	20	5,2	2	2,5	3	4,0	12	3,8	6	2,3	5	Juli
—	—	—	2	2	8	—	—	—	5	2,2	3	4,7	26	3,0	18	7,3	1	2,0	6	5,2	24	4,8	6	3,8	3	August
—	—	—	1	3	12	—	—	—	14	1,9	7	3,3	22	2,5	12	5,5	2	2,0	6	2,7	12	3,8	8	3,6	5	September
—	—	—	—	4	7	1	1	16	4	1,3	3	2,7	10	3,0	6	6,2	—	—	1	2,0	45	5,4	14	2,4	7	October
—	—	—	—	4	11	—	21	28	3	3,7	1	3,0	9	2,7	7	6,7	2	3,0	5	5,8	41	4,9	14	3,6	4	November
—	—	—	—	5	13	—	29	31	1	1,0	6	9,3	13	4,5	2	1,5	—	—	3	2,7	56	3,0	6	3,8	5	December
—	—	—	9	64	108	4	144	192	55	2,9	67	3,9	217	3,6	152	6,1	8	2,5	34	3,4	321	3,9	136	3,7	66	Jahr

φ = 67° 10′ Средне-Колымскъ. λ = 157° 10′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	764,3	773,0	756,5	—32,1	—31,9	—31,8	—31,9	—16,0	—39,8	—	—	—	—	—	—	7,0	8,5	8,3	1,1	0,6	19
Февраль	757,5	773,8	737,9	—39,6	—31,8	—36,6	—36,0	—18,8	—51,7	—	—	—	—	—	—	7,9	8,0	6,7	12,9	2,0	13
Мартъ	761,0	776,4	747,1	—27,2	—17,2	—21,8	—22,1	— 4,3	—40,1	—	—	—	—	—	—	2,8	3,7	2,2	2,3	1,0	17
Апрѣль	759,6	771,7	746,7	—12,9	— 5,4	— 9,4	— 9,3	5,3	—31,2	—	—	—	—	—	—	5,1	3,8	3,3	1,6	0,8	16
Май	753,8	768,4	744,0	— 3,6	— 0,2	— 2,6	— 2,1	23,2	—16,5	—	—	—	—	—	—	5,2	5,5	5,7	6,3	3,0	7
Іюнь	756,0	763,1	747,3	7,9	12,0	10,2	10,1	25,8	0,1	—	—	—	—	—	—	6,8	7,1	6,2	22,4	10,0	1
Іюль	750,1	757,6	738,0	9,5	13,3	11,7	11,5	28,2	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	8,7	7,9	44,0	9,7	24
Августъ	753,2	765,1	733,0	6,6	10,7	8,7	8,7	19,2	1,3	—	—	—	—	—	—	7,5	6,8	6,5	84,5	28,7	9
Сентябрь	754,4	761,2	743,4	3,5	8,9	5,1	5,8	19,7	— 4,5	—	—	—	—	—	—	3,5	4,4	4,7	4,2	2,2	14
Октябрь	758,2	768,4	747,5	—12,6	—10,1	—11,3	—11,3	— 0,2	—29,9	—	—	—	—	—	—	5,6	7,1	6,6	38,1	16,8	24
Ноябрь	758,0	768,0	745,7	—30,2	—28,8	—29,9	—29,6	—16,9	—42,3	—	—	—	—	—	—	4,9	6,4	7,7	13,4	4,0	10
Декабрь	764,5	778,7	748,4	—36,8	—35,9	—35,6	—36,1	—19,2	—49,3	—	—	—	—	—	—	4,3	6,0	5,4	13,8	4,0	27
Годъ	757,6	778,7	733,0	—14,0	— 9,7	—11,9	—11,9	28,2	—51,7	—	—	—	—	—	—	5,7	6,3	5,9	244,6	28,7	—

H = 30? m Ssredne-Kolymsk. G = ? mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
2	2	—	—	—	18	3	25	25	4	1,5	8	1,8	—	—	—	—	5	1,1	35	1,2	23	3,3	—	—	18	Januar
11	11	—	—	2	16	—	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1,7	39	2,9	32	1,3	—	—	11	Februar
6	6	—	—	10	—	—	31	31	15	2,0	5	3,7	4	3,9	—	—	—	—	5	1,6	2	1,5	—	—	62	März
3	3	—	—	6	2	2	26	28	16	3,2	19	2,9	2	1,5	9	4,9	—	—	1	1,0	3	1,5	2	13,0	33	April
5	2	—	1	4	8	—	16	21	29	4,6	10	4,4	4	2,1	2	2,5	4	7,0	6	2,5	1	4,0	2	2,5	26	Mai
7	1	—	1	2	8	—	—	—	29	4,2	24	5,0	4	1,0	—	—	4	2,0	11	2,6	2	2,0	6	2,8	10	Juni
15	—	—	—	1	20	1	—	—	25	3,9	7	7,8	7	5,0	1	2,0	1	6,0	1	2,0	15	3,3	17	4,6	19	Juli.
12	—	—	—	4	15	2	—	—	30	6,7	25	6,2	12	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8,0	22	August.
5	2	—	1	5	2	1	1	3	8	2,9	21	3,8	6	2,7	—	—	3	3,3	7	1,1	2	2,0	—	—	24	September
14	14	—	—	2	9	—	31	31	8	4,0	26	2,4	9	2,2	1	6,0	4	3,5	6	4,2	10	3,2	9	1,7	20	October
10	10	—	—	1	7	—	30	30	8	6,0	—	—	—	—	—	—	2	1,0	12	3,5	29	1,4	12	1,6	27	November
7	7	—	—	2	4	—	31	31	6	6,3	—	—	—	—	6	1,0	2	1,0	33	1,2	20	2,1	5	1,8	20	December
97	58	—	3	39	109	9	201	210	178	4,4	145	4,2	48	2,9	19	3,3	27	2,9	156	2,2	139	2,2	57	3,7	292	Jahr

φ = 43° 7′ Владивостокъ. λ = 131° 54′ 1886

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	763,2	773,0	753,3	—17,2	—14,1	—16,4	—15,9	— 2,6	—24,6	—	—	—	—	—	—	3,6	4,3	3,0	—	—	—
Февраль	761,6	770,6	752,4	—13,4	— 7,8	—11,0	—10,7	0,2	—21,0	—	—	—	—	—	—	4,4	4,1	2,8	—	—	—
Мартъ	762,4	773,3	752,3	— 4,7	1,0	— 2,4	— 2,0	7,0	—12,0	—	—	—	—	—	—	4,3	4,7	3,5	—	—	—
Апрѣль	760,5	769,1	749,3	3,1	9,2	5,1	5,8	15,2	— 0,2	—	—	—	—	—	—	5,2	5,7	5,0	—	—	—
Май	758,6	766,9	749,1	8,6	13,0	9,0	10,2	24,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	754,3	761,4	743,9	14,3	17,3	14,2	15,3	24,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	755,1	761,6	746,7	18,0	20,6	18,2	18,9	26,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	756,0	763,6	745,5	20,4	23,6	20,8	21,6	29,4	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	758,1	764,8	746,7	13,9	18,5	14,4	15,6	23,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	761,4	768,5	750,3	7,5	12,6	9,1	9,8	19,6	— 3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	764,8	774,0	755,8	— 2,4	3,1	— 0,7	0,0	12,5	—10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	758,8	769,8	742,9	— 9,5	— 4,8	— 7,5	— 7,3	3,6	—17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	759,6	774,0	742,9	3,2	7,7	4,4	5,1	29,4	—24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1886 H = 17,4 m Wladiwostok. G = ? mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	10	4	—	31	31	59	—	10	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	12	Januar
—	—	—	—	8	4	—	27	28	31	—	15	—	3	—	2	—	1	—	2	—	8	—	14	—	8	Februar
—	—	—	—	8	5	—	7	31	20	—	2	—	6	—	18	—	—	—	5	—	13	—	13	—	16	März
—	—	—	—	5	6	—	—	3	8	—	3	—	12	—	29	—	5	—	3	—	10	—	3	—	15	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	5	—	15	—	33	—	4	—	4	—	4	—	—	—	15	Mai
—	—	—	3	—	—	—	—	—	5	—	1	—	15	—	35	—	8	—	3	—	3	—	—	—	20	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	10	—	60	—	9	—	—	—	—	—	2	—	7	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	4	—	7	—	29	—	4	—	3	—	3	—	2	—	22	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	3	—	5	—	17	—	7	—	—	—	3	—	2	—	24	September
—	—	—	—	—	—	—	1	4	30	—	4	—	9	—	18	—	8	—	1	—	3	—	4	—	16	October
—	—	—	—	—	—	—	7	23	34	—	15	—	4	—	6	—	2	—	2	—	3	—	5	—	19	November
—	—	—	—	—	—	—	27	30	35	—	7	—	5	—	3	—	—	—	—	—	5	—	11	—	26	December
—	—	—	3	—	—	—	100	150	266	—	70	—	92	—	250	—	48	—	23	—	59	—	60	—	200	Jahr

φ = 43° 7′ Владивостокъ. λ = 131° 54′ 1887

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	766,6	776,5	751,9	—18,4	—13,3	—16,8	—16,1	— 7,3	—25,0	—	—	—	—	—	—	3,1	2,9	2,2	—	—	—
Февраль	764,6	776,7	756,5	—11,3	— 4,5	— 8,4	— 8,1	1,6	—21,8	—	—	—	—	—	—	3,1	2,5	1,2	—	—	—
Мартъ	761,2	771,8	750,0	— 4,7	1,1	— 2,8	— 2,1	7,0	—16,4	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	4,1	—	—	—
Апрѣль	755,8	765,3	739,4	3,1	7,7	3,9	4,9	16,6	— 2,6	—	—	—	—	—	—	6,3	7,4	6,8	—	—	—
Май	757,9	767,4	748,1	7,0	9,7	7,3	8,0	16,4	2,6	—	—	—	—	—	—	8,5	8,7	8,5	—	—	—
Іюнь	754,0	762,8	741,0	10,5	13,0	10,3	11,3	18,8	7,8	—	—	—	—	—	—	9,5	8,7	9,2	—	—	—
Іюль	755,8	762,6	746,9	16,8	20,5	17,6	18,3	30,3	9,6	—	—	—	—	—	—	8,7	7,9	8,3	—	—	—
Августъ	756,2	762,8	749,4	20,3	24,0	20,6	21,6	29,0	14,1	—	—	—	—	—	—	8,3	6,9	7,6	—	—	—
Сентябрь	757,2	763,8	744,4	14,1	19,3	15,0	16,1	24,9	5,5	—	—	—	—	—	—	6,9	5,5	5,8	—	—	—
Октябрь	763,2	771,5	751,5	7,4	12,7	8,3	9,5	19,9	0,1	—	—	—	—	—	—	7,5	5,9	7,6	—	—	—
Ноябрь	762,2	773,0	752,3	— 1,3	2,4	0,2	0,4	10,3	—15,5	—	—	—	—	—	—	6,4	6,8	7,2	—	—	—
Декабрь	760,6	773,4	742,4	—10,1	— 7,8	— 8,6	— 8,8	5,1	—22,5	—	—	—	—	—	—	6,3	5,4	7,2	—	—	—
Годъ	759,6	776,7	739,4	2,8	7,1	3,9	4,6	30,3	—25,0	—	—	—	—	—	—	6,6	6,0	6,3	—	—	—

1887 H = 17,4 m Wladiwostok. G = ? mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	18	4	—	31	31	56	—	12	—	2	—	—	—	—	—	1	—	7	—	4	—	9	Januar
—	—	—	—	15	2	—	22	28	30	—	1	—	—	—	10	—	1	—	1	—	3	—	5	—	31	Februar
—	—	—	—	12	5	—	11	28	40	—	3	—	—	—	10	—	—	—	4	—	1	—	18	—	15	März
—	—	—	—	—	11	—	—	3	22	—	5	—	10	—	19	—	4	—	4	—	5	—	8	—	13	April
—	—	—	—	1	20	—	—	—	10	—	2	—	12	—	30	—	8	—	5	—	7	—	1	—	17	Mai
—	—	—	—	—	24	—	—	—	6	—	1	—	6	—	49	—	8	—	4	—	7	—	2	—	7	Juni
—	—	—	3	—	18	—	—	—	6	—	—	—	13	—	42	—	10	—	4	—	5	—	1	—	12	Juli
—	—	—	—	—	11	—	—	—	17	—	7	—	4	—	38	—	4	—	2	—	3	—	1	—	16	August
—	—	—	—	3	6	—	—	—	17	—	2	—	7	—	22	—	2	—	6	—	7	—	8	—	19	September
—	—	—	—	—	9	—	—	—	28	—	5	—	14	—	19	—	2	—	2	—	2	—	12	—	9	October
—	—	—	—	1	12	—	10	20	31	—	4	—	7	—	12	—	3	—	1	—	6	—	13	—	13	November
—	—	—	—	3	10	—	23	31	44	—	5	—	8	—	1	—	—	—	—	—	6	—	20	—	9	December
—	—	—	3	53	132	—	97	141	307	—	47	—	83	—	252	—	42	—	34	—	59	—	93	—	170	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Nieders.	✱	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
φ = 43° 2′ Скрыплевскій маякъ. λ = 131° 58′ — H = 44,2 ? (m) Leuchtthurm v. Sskryplew. G = ? (mm)																																																
Январь	—	—	—	-17,9	-11,9	-15,2	-15,0	-3,5	-24,4	—	—	—	—	—	—	3,3	3,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	13	1	—	19	19	34	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5	—	12	Januar
Февраль	—	—	—	-10,6	-3,9	-8,2	-7,6	6,2	-20,0	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	22	28	21	—	7	—	—	—	3	—	9	—	3	—	1	—	8	—	25	Februar
Мартъ	—	—	—	-2,9	2,2	-1,5	-0,7	17,5	-8,1	—	—	—	—	—	—	4,6	4,1	2,9	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	11	29	48	—	2	—	—	—	1	—	16	—	5	—	4	—	7	—	7	März
Апрѣль	—	—	—	3,6	8,1	4,4	5,4	17,5	-2,2	—	—	—	—	—	—	5,5	6,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	6	21	—	4	—	—	—	5	—	19	—	13	—	7	—	4	—	5	April
Май	—	—	—	8,4	12,0	7,5	9,2	18,7	3,1	—	—	—	—	—	—	7,2	7,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	8	—	1	—	—	—	5	—	26	—	18	—	7	—	8	—	20	Mai
Іюнь	—	—	—	11,9	16,1	11,2	13,1	21,2	8,5	—	—	—	—	—	—	8,7	7,9	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	3	—	1	—	1	—	1	—	31	—	15	—	4	—	—	—	8	Juni.
Іюль	—	—	—	18,7	22,5	17,7	19,6	32,5	12,7	—	—	—	—	—	—	8,7	7,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	4	—	1	—	—	—	5	—	33	—	16	—	6	—	2	—	20	Juli
Августъ	—	—	—	21,1	26,0	21,1	22,7	31,9	15,2	—	—	—	—	—	—	6,4	6,1	6,8	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	—	14	—	2	—	—	—	1	—	25	—	20	—	2	—	1	—	7	August
Сентябрь	—	—	—	15,5	19,6	15,5	16,9	25,0	6,2	—	—	—	—	—	—	4,0	4,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	15	—	4	—	—	—	1	—	18	—	9	—	16	—	9	—	6	September
Октябрь	—	—	—	8,9	13,6	10,1	10,9	19,4	0,1	—	—	—	—	—	—	4,1	3,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	28	—	7	—	—	—	1	—	20	—	11	—	6	—	—	—	3	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
Декабрь	—	—	—	-9,1	-5,9	-7,9	-7,6	6,2	-22,5	—	—	—	—	—	—	5,5	5,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	8	7	—	26	31	42	—	13	—	—	—	3	—	8	—	—	—	3	—	14	—	10	December
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 56° 4′ Ключевское (Камчатка). λ = 160° 31′ 1886 — 1886 H = ? (m) Kljutschewskoe (Kamtschatka). G = ? (mm)																																															
Октябрь	—	—	—	-0,4	3,8	1,2	1,5	13,7	-13,4	—	—	—	—	—	—	5,2	6,2	5,2	70,4	21,2	2	9	6	—	—	3	6	9	4	19	1	2,0	5	9,4	7	7,6	—	—	—	—	1	4,0	25	12,9	18	9,5	36	October
Ноябрь	—	—	—	-11,4	-7,7	-9,3	-9,4	4,8	-26,6	—	—	—	—	—	—	5,3	5,9	5,3	28,8	9,0	20	9	8	—	—	5	10	3	28	30	—	—	5	3,3	8	5,1	—	—	—	—	—	—	12	8,6	11	6,3	54	November
Декабрь	—	—	—	-7,3	-6,2	-7,3	-6,9	0,8	-40,0	—	—	—	—	—	—	8,7	8,2	8,7	61,8	11,0	9	14	14	—	—	3	26	2	28	30	—	—	—	—	14	5,6	—	—	—	—	1	10,0	6	6,5	4	4,3	68	December
Годъ	—	—	—	-1,9	2,8	-0,4	0,2	28,7	-40,0	—	—	—	—	—	—	6,3	6,2	6,1	615,3	27,9	—	134	79	—	—	46	130	31	155	199	6	4,0	92	5,6	148	6,0	5	3,6	1	2,0	10	6,0	175	7,7	147	6,4	511	Jahr.
φ = 56° 4′ Ключевское (Камчатка). λ = 160° 31′ 1887 — 1887 H = ? (m) Kljutschewskoe (Kamtschatka). G = ? (mm)																																															
Январь	—	—	—	-22,6	-19,0	-21,8	-21,1	-2,6	-41,0	—	—	—	—	—	—	5,5	5,7	4,5	23,4	6,1	25	9	9	—	—	8	12	—	31	31	1	10,0	6	4,0	3	3,3	—	—	—	—	2	5,0	24	5,0	4	5,0	52	Januar
Февраль	—	—	—	-22,1	-15,7	-20,3	-19,4	-9,4	-34,7	—	—	—	—	—	—	5,2	4,6	4,4	25,7	7,6	13	8	8	—	—	9	7	6	28	28	—	—	1	4,0	—	—	—	—	—	—	1	7,3	27	9,2	16	9,5	38	Februar
Мартъ	—	—	—	-8,6	-2,1	-5,5	-5,4	3,2	-22,0	—	—	—	—	—	—	7,0	6,8	6,2	28,6	6,8	7	15	15	—	—	6	17	3	18	29	2	2,5	7	4,6	12	4,9	—	—	—	—	—	—	5	6,8	9	10,9	56	März
Апрѣль	—	—	—	-4,0	2,1	-1,9	-1,3	9,2	-21,8	—	—	—	—	—	—	6,5	5,7	4,9	12,2	5,0	23	8	7	—	—	4	10	—	6	23	1	4,0	11	6,1	25	4,9	2	4,7	—	—	1	6,0	7	5,8	3	6,9	40	April
φ = 55° 55′ Николаевскій заводъ. λ = 101° 28′ — H = ? (m) Nikolaewskij Sawod. G = ? (mm)																																															
Октябрь	731,6	747,5	718,4	-4,6	3,4	-1,7	-0,9	19,0	-17,4	3,1	3,7	3,5	88	59	83	7,2	6,7	7,6	17,4	5,6	4	14	8	—	—	3	16	1	11	26	1	9,0	—	—	3	4,1	8	3,8	—	—	—	—	3	7,0	26	5,0	52	October
Ноябрь	730,8	742,4	712,8	-13,9	-8,9	-12,9	-11,9	3,8	-36,0	1,7	2,0	1,8	83	73	82	8,2	7,7	8,7	22,9	4,4	23	20	20	—	—	1	20	4	25	29	1	8,0	—	—	5	3,8	1	5,0	1	4,0	3	4,0	12	9,1	16	9,1	51	November
Декабрь	735,3	751,8	716,8	-25,7	-19,8	-25,4	-23,6	2,8	-50,5	0,7	0,9	0,8	81	76	81	6,7	5,1	5,3	19,5	4,1	13	18	18	—	—	4	9	2	30	31	—	—	1	3,0	1	3,0	—	—	—	—	—	—	2	5,4	15	5,3	74	December
φ = 58° 25′ Богучанское. λ = 97° 26′ — H = ? (m) Bogutschanskoe. G = ? (mm)																																															
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	2,7	6	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3,0	18	19	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,4	8	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	2,5	28	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	7,2	29	12	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	17,5	29	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,7	29,3	13	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	747,2	756,9	741,7	10,5	16,5	12,4	13,1	24,9	4,4	—	—	—	—	—	—	7,0	7,4	6,3	12,3	3,1	18	12	—	—	—	1	11	—	—	—	—	—	—	—	12	4,3	2	4,5	3	3,0	12	3,8	9	4,0	8	5,5	47	August
Сентябрь	749,6	761,3	738,4	5,5	9,9	6,7	7,4	23,6	-2,0	—	—	—	—	—	—	9,0	8,4	7,1	6,8	6,8	30	1	1	—	—	—	20	1	1	2	2	4,7	—	—	2	4,5	3	5,4	4	6,2	15	7,0	23	6,3	9	6,5	32	September
Октябрь	750,6	766,1	735,7	-3,0	1,0	-1,0	-1,0	11,0	-13,3	—	—	—	—	—	—	8,6	8,3	7,0	36,0	10,3	5	20	12	1	—	2	20	2	12	24	—	—	1	6,7	8	5,2	3	4,7	3	9,7	15	7,6	20	7,7	3	10,0	40	October
Ноябрь	749,9	762,6	736,4	-14,7	-12,6	-13,4	-13,5	2,0	-32,3	—	—	—	—	—	—	7,3	7,8	6,4	24,7	4,9	11	22	21	—	—	1	14	4	27	29	—	—	2	5,0	5	5,5	2	5,3	—	—	23	8,3	19	7,4	2	5,0	37	November
Декабрь	755,8	773,0	740,6	-24,2	-23,2	-24,2	-23,8	0,7	-40,7	—	—	—	—	—	—	6,7	8,3	4,8	21,7	5,2	5	22	22	—	—	2	9	1	30	31	—	—	5	4,8	9	5,8	5	4,2	1	9,0	14	6,6	15	6,3	3	5,3	41	December
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	326,0	29,3	—	166	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$\varphi = 49° 43'$ Зыряновскій рудникъ. $\lambda = 84° 16'$

$H = 484{,}6$ m ? Syrjanowskij Rudnik. $G = ?$ mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Октябрь	721,9	734,5	711,9	— 1,5	—	—	—	21,5	—12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	726,1	738,6	717,4	— 9,9	—	—	—	5,0	—27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	727,9	738,2	708,4	—23,7	—17,8	—22,1	—21,2	1,8	—38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	1	—	2	—	5	—	3	—	15	—	1	—	27	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—	—	—	51	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	—	—	—	79	December

$\varphi = 58° 0'$ Благовѣщенскій пріискъ. $\lambda = 114° 9'$ 1883

1883 $H = ?$ m Blagoweschtschenskij-Priisk. $G = ?$ mm

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Іюнь	706,8	714,1	700,6	9,4	17,2	12,8	13,1	28,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	6,7	13
Іюль	705,9	710,4	697,8	12,9	20,0	14,5	15,8	27,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,3	12,2	21
Августъ	710,2	730,5	701,4	8,9	16,4	10,0	11,8	23,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,2	13
Сентябрь	713,8	723,3	705,9	0,3	6,7	1,7	2,9	14,1	—10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	22
Октябрь	715,1	728,4	706,7	— 5,9	— 1,0	— 4,2	— 3,7	17,8	—23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,3	9
Ноябрь	717,6	735,0	707,4	—19,9	—15,4	—19,8	—18,4	1,0	—38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	6,5	15
Декабрь	716,7	725,6	707,3	—20,9	—18,7	—20,2	—19,9	— 6,2	—31,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,9	22,0	5

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
9	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	4	—	1	—	2	—	2	—	2	—	8	—	10	—	12	Juni
19	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	7	—	3	—	3	—	6	—	5	—	8	—	15	—	18	Juli
5	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	3	—	3	—	1	—	2	—	4	—	9	—	10	—	7	August
1	—	—	—	—	—	—	1	15	3	—	8	—	4	—	4	—	5	—	2	—	5	—	3	—	—	September
6	—	—	—	—	—	—	17	25	13	—	10	—	8	—	7	—	7	—	1	—	15	—	5	—	—	October
3	—	—	—	—	—	—	29	30	14	—	19	—	11	—	6	—	10	—	3	—	4	—	—	—	—	November
6	—	—	—	—	—	—	31	31	12	—	18	—	15	—	2	—	1	—	2	—	8	—	2	—	—	December

$\varphi = 58° 0'$ Благовѣщенскій пріискъ. $\lambda = 114° 9'$ 1884

1884 $H = ?$ m Blagoweschtschenskij-Priisk. $G = ?$ mm

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	718,5	729,4	703,3	—24,4	—23,3	—23,5	—23,7	—11,4	—38,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	720,8	731,4	704,2	—22,8	—17,0	—20,3	—20,0	—10,1	—32,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	716,2	726,8	706,8	—24,3	—11,6	—18,0	—18,0	— 1,8	—33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	714,1	728,0	697,4	—12,8	— 2,3	— 8,2	— 7,8	5,0	—28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	713,0	724,5	703,8	— 0,7	6,0	1,1	2,1	16,2	—14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	707,6	718,3	700,1	8,8	18,7	11,5	13,0	28,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	709,2	712,3	703,4	12,9	20,8	14,3	16,0	31,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	709,3	716,8	687,4	9,4	19,7	11,5	13,5	26,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	713,9	723,4	703,6	1,6	11,9	4,8	6,1	20,6	— 7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	719,0	726,1	698,4	—10,5	— 4,6	— 8,1	— 7,7	4,2	—27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	719,1	732,6	705,3	—20,3	—16,2	—17,9	—18,1	— 3,7	—35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	721,1	732,7	701,1	—30,5	—27,8	—28,7	—29,0	— 7,4	—48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	715,2	732,7	687,4	— 9,5	— 2,1	— 6,8	— 6,1	31,2	—48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	31	31	18	—	26	—	14	—	—	—	1	—	2	—	5	—	2	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	29	29	9	—	22	—	24	—	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	31	31	11	—	24	—	20	—	1	—	1	—	1	—	5	—	4	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	23	30	12	—	23	—	17	—	3	—	3	—	2	—	7	—	7	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	2	15	19	—	19	—	14	—	7	—	6	—	3	—	9	—	13	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	16	—	16	—	12	—	9	—	4	—	8	—	10	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	18	—	18	—	14	—	10	—	5	—	7	—	6	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	22	—	14	—	13	—	14	—	5	—	3	—	4	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	1	15	9	—	20	—	10	—	7	—	8	—	8	—	8	—	4	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	22	31	7	—	13	—	18	—	14	—	9	—	5	—	9	—	8	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	30	30	10	—	28	—	28	—	11	—	2	—	1	—	4	—	4	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	31	31	5	—	28	—	38	—	9	—	2	—	—	—	5	—	3	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	200	243	142	—	259	—	231	—	92	—	66	—	37	—	73	—	67	—	—	Jahr.

$\varphi = 58° 0'$ Благовѣщенскій пріискъ. $\lambda = 114° 9'$ 1885

1885 $H = ?$ m Blagoweschtschenskij-Priisk. $G = ?$ mm

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	719,1	736,1	705,1	—28,2	—24,8	—26,1	—26,4	—11,0	—42,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	723,7	733,0	701,3	—33,2	—22,5	—27,0	—27,5	— 9,0	—41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	720,3	738,4	697,1	—24,4	— 7,9	—17,8	—16,7	— 0,4	—36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	712,9	723,0	698,9	—14,7	— 1,8	—11,6	— 9,4	5,0	—27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	710,7	720,1	702,3	— 1,8	4,3	— 0,5	0,7	19,0	— 8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5,3	26
Іюнь	710,7	717,7	701,2	9,2	18,1	11,8	13,0	29,4	— 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	20,0	25
Іюль	710,7	717,9	705,5	14,9	24,8	17,5	19,0	34,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	18,0	28
Августъ	710,2	718,4	700,7	7,6	17,5	11,5	12,2	28,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,4	13,3	7
Сентябрь	715,5	721,9	700,1	1,7	10,9	4,1	5,6	18,8	— 4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	17,8	3
Октябрь	714,7	724,2	689,8	—10,4	— 4,0	— 8,7	— 7,7	4,6	—32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,1	16,3	17
Ноябрь	717,1	731,4	701,0	—22,2	—17,4	—19,7	—19,7	— 8,8	—34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	13,5	29
Декабрь	713,1	724,3	691,9	—24,2	—21,6	—23,4	—23,1	— 8,0	—37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3	15,0	18
Годъ	714,9	738,4	689,8	—10,5	— 2,0	— 7,5	— 6,7	34,0	—42,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	31	31	8	—	21	—	26	—	8	—	4	—	7	—	7	—	5	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	28	28	9	—	36	—	31	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	31	31	13	—	32	—	24	—	9	—	5	—	1	—	4	—	5	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	23	30	10	—	20	—	22	—	13	—	5	—	3	—	8	—	9	—	—	April
1	1	—	—	—	—	—	3	28	16	—	17	—	14	—	6	—	4	—	6	—	14	—	14	—	—	Mai
8	—	—	1	—	—	—	—	1	14	—	13	—	10	—	9	—	10	—	5	—	12	—	17	—	—	Juni
10	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	23	—	17	—	9	—	14	—	5	—	6	—	6	—	—	Juli
16	—	1	—	—	—	—	—	—	9	—	24	—	19	—	12	—	11	—	6	—	6	—	6	—	—	August
13	—	—	—	—	—	—	—	10	5	—	14	—	16	—	12	—	10	—	6	—	9	—	6	—	—	September
15	1	—	—	—	—	—	22	30	6	—	17	—	16	—	9	—	8	—	5	—	9	—	7	—	—	October
13	—	—	—	—	—	—	30	30	11	—	25	—	16	—	1	—	4	—	6	—	7	—	7	—	—	November
12	—	—	—	—	—	—	31	31	12	—	25	—	27	—	7	—	2	—	3	—	7	—	10	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	199	250	126	—	267	—	238	—	100	—	80	—	53	—	89	—	92	—	—	Jahr

$\varphi = 58° 0'$ Благовѣщенскій пріискъ. $\lambda = 114° 9'$ 1886

1886 $H = ?$ m Blagoweschtschenskij-Priisk. $G = ?$ mm

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	720,7	734,1	710,3	—34,5	—30,5	—33,3	—32,8	— 6,6	—49,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	6,8	4
Февраль	712,0	733,0	699,0	—30,5	—23,2	—26,8	—26,8	— 9,6	—46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	4,7	17
Мартъ	711,7	729,3	694,0	—23,0	— 9,9	—16,0	—16,3	5,0	—36,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	4,9	13
Апрѣль	713,0	724,2	698,9	— 7,6	0,2	— 4,8	— 4,1	9,0	—17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	4,1	12
Май.	713,1	721,0	706,4	2,3	7,8	2,7	4,3	26,0	— 7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	6,5	23
Іюнь.	711,9	720,6	705,4	7,9	15,9	9,3	11,0	25,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,5	14, 20
Іюль	711,0	714,7	706,8	14,2	23,2	12,1	16,5	30,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	16,5	18
Августъ	712,0	718,6	707,3	6,0	15,6	4,1	8,6	24,2	— 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	2,5	28
Сентябрь	712,4	722,3	707,4	1,6	9,4	— 0,9	3,4	18,0	— 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	15,0	23
Октябрь	715,1	728,3	707,3	—12,2	— 7,4	—11,8	—10,4	6,2	—25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	2,0	13
Ноябрь	717,1	733,4	707,7	—20,4	—17,9	—20,8	—19,7	—14,2	—26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	3,5	16, 26
Декабрь	722,0	739,4	707,4	—25,2	—23,1	—25,6	—24,6	—14,2	—35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,5	8
Годъ	714,3	739,4	694,0	—10,1	— 3,3	— 9,3	— 7,6	30,0	—49,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	265,2	16,5	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.	Monate.
7	—	—	—	—	—	—	31	31	7	—	36	—	33	—	4	—	2	—	2	—	3	—	5	—	—	Januar
5	—	—	—	—	—	—	28	28	7	—	25	—	25	—	5	—	6	—	7	—	5	—	4	—	—	Februar
7	—	—	—	—	—	—	30	31	8	—	26	—	26	—	6	—	2	—	5	—	11	—	9	—	—	März
11	—	—	—	—	—	—	14	30	18	—	18	—	11	—	4	—	8	—	2	—	11	—	15	—	—	April
7	—	—	—	—	—	—	—	16	13	—	6	—	26	—	6	—	11	—	3	—	22	—	5	—	—	Mai
6	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12	—	22	—	5	—	8	—	3	—	8	—	16	—	—	Juni
15	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	21	—	18	—	3	—	12	—	6	—	1	—	6	—	—	Juli
14	—	—	—	—	—	—	—	6	28	—	20	—	18	—	6	—	14	—	2	—	—	—	4	—	—	August
21	—	—	—	—	—	—	2	22	27	—	16	—	14	—	4	—	15	—	3	—	1	—	7	—	—	September
17	—	—	—	—	—	—	25	30	46	—	16	—	10	—	2	—	2	—	4	—	4	—	6	—	—	October
27	—	—	—	—	—	—	30	30	28	—	11	—	16	—	6	—	8	—	4	—	11	—	4	—	—	November
22	—	—	—	—	—	—	31	31	44	—	12	—	20	—	7	—	6	—	1	—	2	—	1	—	—	December
159	—	—	—	—	—	—	191	255	264	—	219	—	239	—	58	—	94	—	42	—	79	—	82	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурл. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
φ = 58° 0′ **Благовѣщенскій пріискъ.** λ = 114° 9′																						H = ? **Blagoweschtschenskij-Priisk.** G = ?																										
Январь	721,0	731,8	710,9	−29,8	−27,6	−29,5	−29,0	−17,0	−41,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	1,8	11, 30	21	—	—	—	—	—	—	31	31	27	—	30	—	27	—	6	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	Januar
Февраль	719,7	728,6	711,0	−25,5	−19,1	−26,1	−23,6	−13,2	−39,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	0,8	9, 14	11	—	—	—	—	—	—	28	28	19	—	26	—	23	—	8	—	1	—	—	—	2	—	5	—	—	Februar
Мартъ	715,8	726,2	707,0	−17,1	−8,8	−17,9	−14,6	2,3	−29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	2,5	9	15	—	—	—	—	—	—	27	31	23	—	17	—	12	—	7	—	4	—	5	—	11	—	11	—	—	März
Апрѣль	717,2	728,3	706,8	−5,5	4,1	−5,5	−2,3	14,0	−23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	26	8	—	—	—	—	—	—	10	28	18	—	13	—	15	—	12	—	14	—	6	—	8	—	4	—	—	April
Май	716,4	723,8	708,2	2,0	10,7	−0,2	4,2	14,0	−5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	10	5	—	4	—	8	—	4	—	7	—	5	—	2	—	1	—	—	Mai
Іюнь	710,6	716,3	704,1	12,3	20,9	16,0	16,4	28,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	5,0	19	2	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	6	—	5	—	5	—	4	—	1	—	—	—	2	—	—	Juni
Іюль	710,8	715,1	705,1	13,5	27,0	19,5	20,0	38,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	2,0	13	6	—	—	2	—	—	—	—	—	17	—	14	—	28	—	10	—	13	—	—	—	8	—	3	—	—	Juli
Августъ	711,2	718,4	703,4	6,5	14,2	9,0	9,9	24,0	−1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	36,0	5	10	—	—	—	—	—	—	—	1	26	—	15	—	17	—	4	—	12	—	1	—	15	—	2	—	—	August
Сентябрь	712,5	722,1	703,1	2,8	9,6	6,2	6,2	24,0	−5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9	15,8	16	9	—	—	—	—	—	—	3	10	20	—	15	—	15	—	6	—	14	—	2	—	12	—	6	—	—	September
Октябрь	717,1	728,9	705,8	−9,2	−2,9	−5,1	−5,7	6,4	−21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	30	29	—	9	—	16	—	6	—	13	—	4	—	11	—	5	—	—	October
Ноябрь	713,5	724,0	700,1	−20,9	−17,7	−19,3	−19,3	−2,8	−41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	30	20	—	11	—	28	—	2	—	3	—	3	—	12	—	8	—	—	November
Декабрь	720,7	736,3	710,2	−33,8	−31,7	−32,3	−32,6	−11,0	−48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	4,6	2	4	—	—	—	—	—	—	31	31	18	—	32	—	29	—	3	—	1	—	—	—	4	—	6	—	—	December
Годъ	715,5	736,3	700,1	−8,7	−1,8	−7,1	−5,9	38,0	−48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185	230	230	—	192	—	223	—	73	—	87	—	27	—	87	—	53	—	—	Jahr
φ = 50° 24′ **Семипалатинскъ.** λ = 80° 13′																						H = 181 m? **Ssemipalatinsk.** G = ?																										
Январь	729,2	741,3	721,5	−22,7	−19,4	−23,1	−21,7	−8,4	−44,8	0,9	1,0	0,9	85	84	85	6,6	5,4	4,0	5,6	1,4	6	10	10	—	—	7	9	—	31	31	—	—	2	1,5	37	2,1	4	2,1	5	1,8	7	1,7	11	1,6	2	2,5	21	Januar
Февраль	725,8	735,4	717,5	−14,1	−11,1	−13,2	−12,8	−5,0	−23,8	1,4	1,6	1,4	85	80	83	6,3	6,4	4,5	3,1	0,6	2	9	9	—	—	6	8	—	28	28	—	—	—	—	11	1,6	13	3,0	8	5,2	21	4,6	9	3,4	—	—	21	Februar
Мартъ	724,7	734,7	716,0	−8,1	−2,1	−4,7	−4,9	6,0	−16,2	2,3	3,0	3,0	87	73	88	5,5	5,9	5,2	14,2	3,5	16	9	8	—	—	5	10	—	21	28	6	2,0	2	1,5	26	2,8	10	2,5	13	3,3	8	3,6	7	3,4	2	3,0	18	März
Апрѣль	721,6	731,3	712,8	3,3	11,3	6,6	7,0	27,0	−5,2	5,0	5,6	5,2	83	55	71	5,8	7,0	5,6	11,7	3,5	14	9	2	—	—	3	11	3	1	7	7	2,1	7	3,1	9	1,7	4	4,5	6	2,2	3	1,7	16	4,1	7	3,1	31	April
Май	721,5	729,1	711,4	9,1	16,2	11,6	12,3	28,4	−0,4	6,4	6,5	6,7	71	47	64	6,6	6,8	5,6	32,2	8,6	11	18	3	—	4	2	9	6	—	1	3	3,3	1	1,0	9	3,3	1	6,0	15	4,3	12	3,9	13	4,7	2	4,0	37	Mai
Іюнь	717,3	724,5	709,1	18,8	25,2	19,9	21,3	31,9	12,7	10,3	9,6	10,1	63	39	58	3,4	5,0	3,9	24,2	10,9	4	9	—	—	5	7	1	6	—	—	23	4,6	9	4,4	2	5,0	2	4,0	2	4,0	1	6,0	3	5,3	2	6,3	43	Juni
Іюль	714,0	717,6	707,4	21,6	27,6	22,0	23,7	33,9	14,9	10,7	11,2	10,7	56	43	54	4,6	4,5	5,5	13,9	3,3	12	12	—	—	6	3	—	6	—	—	5	3,6	4	5,0	—	—	1	3,0	2	3,5	8	6,0	4	3,8	3	4,3	53	Juli
Августъ	715,8	723,3	707,9	16,0	23,0	12,1	19,0	30,4	8,2	9,7	10,6	10,5	71	50	66	3,8	5,7	5,8	35,2	7,2	13	12	—	—	3	2	3	4	—	—	10	3,9	4	3,8	5	4,0	4	2,5	7	4,0	1	8,0	12	4,8	8	3,6	41	August
Сентябрь	723,2	728,7	709,4	7,9	17,8	11,5	12,4	29,2	1,8	6,8	8,0	7,4	83	54	71	4,1	3,3	3,0	29,4	9,2	2	7	—	—	—	12	2	1	—	—	10	4,6	4	3,8	1	1,0	2	3,5	1	4,0	5	4,2	6	5,7	1	5,0	60	September
Октябрь	724,4	733,9	714,0	4,4	11,7	6,6	7,6	24,6	−5,6	4,8	6,0	5,8	74	56	73	4,1	4,3	4,0	10,8	4,8	12	5	3	—	—	9	4	3	1	10	2	6,0	1	4,0	10	3,6	3	2,1	8	4,5	7	4,7	5	3,6	4	4,0	51	October
Ноябрь	725,7	729,5	719,1	−3,0	0,5	−2,8	−1,8	12,9	−16,7	3,1	3,9	3,1	84	81	83	7,1	7,0	4,8	20,4	7,0	2	12	6	—	—	3	11	1	10	23	2	4,0	1	3,0	4	4,5	4	4,0	—	—	11	4,1	7	3,3	6	3,8	55	November
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 42° 30′ **Караколъ.** λ = 77° 26′																						H = 1646 m? **Karakol.** G = −0,2 mm (610,2 mm).																										
Январь	607,8	616,6	600,0	−9,6	−1,5	−9,4	−6,8	3,3	−13,0	—	—	—	—	—	—	6,0	5,2	4,2	20,7	11,9	1	10	10	—	—	5	4	—	23	31	—	—	5	—	12	—	13	—	25	—	3	—	1	—	—	—	34	Januar
Февраль	609,7	617,4	603,8	−8,5	0,3	−8,1	−5,4	6,2	−15,5	—	—	—	—	—	—	6,1	5,3	4,4	11,6	2,8	1	11	11	—	—	5	4	—	13	28	—	—	2	—	10	—	13	—	24	—	5	—	5	—	—	—	25	Februar
Мартъ	610,2	616,9	600,7	−2,5	4,4	−2,6	−0,3	9,0	−7,4	—	—	—	—	—	—	5,1	4,8	3,1	9,6	5,0	10	5	5	—	—	8	2	—	2	29	—	—	11	—	12	—	7	—	23	—	7	—	5	—	—	—	28	März
Апрѣль	610,6	616,9	602,8	7,7	16,3	7,5	10,5	22,9	0,1	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	4,4	30,7	16,7	25	5	1	—	3	9	2	—	—	—	2	—	5	—	7	—	3	—	9	—	5	—	17	—	7	—	35	April
Май	612,3	620,3	607,9	7,3	13,4	6,6	9,1	19,8	−2,0	—	—	—	—	—	—	4,8	4,5	4,9	77,4	24,2	12	13	—	—	4	6	5	—	—	3	—	—	5	—	8	—	5	—	6	—	6	—	11	—	14	—	38	Mai
Іюнь	609,3	614,5	605,4	12,5	18,3	10,8	13,9	24,0	4,5	—	—	—	—	—	—	5,6	5,7	4,8	28,6	9,0	18	9	—	—	3	3	5	—	—	—	—	—	3	—	2	—	5	—	11	—	7	—	9	—	5	—	48	Juni
Іюль	608,7	611,6	605,2	14,6	23,3	14,0	17,3	28,0	8,0	—	—	—	—	—	—	3,6	4,3	3,9	33,8	10,0	18	8	—	—	7	10	1	—	—	—	2	—	3	—	4	—	3	—	13	—	4	—	10	—	4	—	50	Juli
Августъ	609,6	616,2	604,8	13,0	21,6	12,5	15,7	26,6	4,6	—	—	—	—	—	—	4,4	2,5	3,8	57,7	16,0	3	9	—	—	6	11	2	—	—	—	2	—	3	—	2	—	—	—	10	—	1	—	7	—	5	—	63	August
Сентябрь	611,4	614,6	606,6	9,2	18,4	9,3	12,3	23,0	4,2	—	—	—	—	—	—	5,0	4,9	3,4	40,6	20,0	22	4	—	—	3	7	4	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	6	—	1	—	7	—	2	—	69	September
Октябрь	613,4	618,3	608,9	6,0	15,9	6,4	9,4	21,4	−0,6	—	—	—	—	—	—	3,6	3,0	2,0	12,3	9,7	30	2	1	—	3	12	1	—	1	1	2	—	1	—	8	—	—	—	14	—	5	—	8	—	1	—	54	October
Ноябрь	614,2	617,9	608,0	−1,5	7,7	−0,8	1,8	11,4	−6,8	—	—	—	—	—	—	4,3	3,5	3,0	13,9	6,4	28	4	2	—	—	15	6	—	1	22	—	—	1	4,0	3	3,7	3	2,8	21	2,6	6	7,8	2	7,0	—	—	54	November
Декабрь	613,0	618,8	607,6	−4,7	2,3	−4,3	−2,2	7,0	−10,2	—	—	—	—	—	—	5,3	3,4	2,8	9,0	5,0	9	2	2	—	—	8	2	—	5	31	1	8,0	2	3,0	4	3,8	20	3,8	23	4,1	4	5,5	—	—	—	—	39	December
Годъ	610,8	620,3	600,0	3,6	11,7	3,5	6,3	28,0	−15,5	—	—	—	—	—	—	4,8	4,3	3,7	345,9	24,2	—	82	32	—	29	99	38	—	45	145	13	—	41	—	73	—	72	—	185	—	54	—	82	—	38	—	587	Jahr
φ = 39° 25′ **Кашгаръ.** λ = 76° 7′																						H = 1219 m? **Kaschgar.** G = ?																										
Январь	650,7	659,8	645,4	−11,5	−2,4	−7,4	−7,1	0,6	−14,4	1,9	2,6	2,5	99	69	96	6,9	6,8	7,2	2,8	1,3	13	6	6	—	—	4	17	—	28	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	Январь
Февраль	650,6	657,6	641,0	−6,3	4,4	−2,1	−1,3	12,8	−17,8	2,6	2,9	3,0	91	47	77	6,3	5,7	4,7	3,3	1,7	4	5	5	—	—	4	8	—	8	25	2	1,0	5	1,4	3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,0	72	Февраль
Мартъ	649,1	655,9	640,4	2,9	11,2	6,2	6,8	20,0	−2,0	4,3	4,6	4,9	78	52	71	7,8	7,9	6,2	30,2	7,1	2	8	4	—	—	6	19	1	—	7	3	6,2	4	3,0	2	1,5	—	—	1	5,0	—	—	2	4,5	6	4,8	73	Мартъ
Апрѣль	647,4	656,5	638,7	12,8	24,9	16,4	18,0	32,0	3,0	5,8	5,1	6,1	54	23	45	5,9	5,9	5,0	0,0	0,0	12	—	—	—	—	5	10	5	—	—	4	9,2	2	4,5	1	4,0	7	3,7	1	2,0	—	—	3	7,5	7	7,9	65	Апрѣль
Май	648,1	658,8	638,2	15,7	24,3	16,6	18,9	33,4	10,2	5,7	4,6	5,6	42	21	41	4,7	6,0	5,5	0,4	0,2	10	2	—	—	2	6	7	2	—	—	7	6,0	5	3,3	4	2,8	4	2,2	3	1,7	1	2,0	5	6,8	10	7,2	51	Май
Іюнь	644,7	648,1	640,4	19,6	28,4	20,2	22,7	36,4	12,4	8,0	6,6	7,2	48	24	43	4,8	5,7	5,8	2,1	1,2	25	3	—	—	2	2	3	4	—	—	3	9,0	2	4,8	3	3,5	3	3,7	3	3,3	—	—	4	3,8	7	8,9	65	Іюнь
Іюль	643,7	647,8	638,5	23,4	33,0	24,2	26,9	38,4	16,2	10,5	9,6	10,8	50	26	51	4,2	1,8	5,7	6,5	3,7	26	4	—	—	4	7	3	4	—	—	6	10,8	2	4,0	2	4,0	3	3,9	4	3,6	—	—	—	—	3	9,3	73	Іюль
φ = 37° 35′ **Мервъ.** λ = 61° 47′																						H = 285,1 m? **Merw.** G = ?																										
Январь	753,4	763,9	742,6	−5,3	1,3	−2,7	−2,3	9,5	−16,9	2,6	3,8	3,1	82	74	81	7,9	6,5	5,5	5,0	1,7	26	5	3	—	—	3	11	3	11	29	16	2,7	15	2,3	18	2,8	8	4,3	2	4,0	1	3,0	3	3,8	18	4,4	12	Januar
Февраль	753,6	762,7	744,6	−2,3	7,3	2,3	2,4	20,0	−8,5	3,5	4,6	4,2	85	62	75	6,3	6,2	5,4	8,1	3,9	18	5	—	—	—	5	12	2	1	20	14	2,7	9	2,9	11	3,8	12	5,5	2	3,2	1	2,5	1	2,0	17	4,7	17	Februar

φ = 39° 35′ Михайловскій заливъ. λ = 53° 47′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	773,4	783,9	760,0	— 4,6	1,4	— 1,3	— 1,5	7,8	—14,8	—	—	—	—	—	—	5,7	5,4	5,0	3,0	1,8	29
Февраль	774,6	785,9	765,7	0,5	4,9	2,3	2,6	13,0	— 8,0	—	—	—	—	—	—	7,1	6,1	5,5	20,6	5,0	18, 26
Мартъ	768,5	781,9	755,7	4,7	13,6	8,0	8,8	24,0	— 0,4	—	—	—	—	—	—	4,1	4,4	3,2	5,8	2,9	24

φ = 39° 35′ Узунъ-Ада. λ = 53° 40′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Августъ	764,4	771,9	757,7	25,6	30,7	27,2	27,8	36,6	22,5	—	—	—	—	—	—	3,5	2,9	2,0	18,5	18,5	16
Сентябрь	767,4	777,1	763,1	21,8	28,9	24,6	25,1	33,5	15,2	—	—	—	—	—	—	2,6	2,3	1,9	0,0	0,0	26
Октябрь	771,3	781,2	760,6	16,7	22,4	18,3	19,1	28,4	6,8	—	—	—	—	—	—	3,2	3,6	3,2	0,4	0,4	5
Ноябрь	773,1	780,8	764,1	9,6	15,4	11,9	12,3	21,4	5,1	—	—	—	—	—	—	5,8	5,5	3,6	0,0	0,0	2
Декабрь	773,4	780,7	763,9	5,5	10,4	7,7	7,9	14,2	1,0	—	—	—	—	—	—	5,5	5,2	4,1	0,9	0,9	13

φ = 53° 43′ Минусинскъ. λ = 91° 41′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—24,5	—19,0	—22,5	—22,0	— 3,7	—35,0	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	6,0	3,5	27
Февраль	—	—	—	—16,0	—10,2	—13,7	—13,4	— 1,9	—30,0	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	7,7	3,0	28
Мартъ	—	—	—	— 9,7	— 1,9	— 6,4	— 6,0	6,2	—24,4	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	0,2	0,2	25
Апрѣль	—	—	—	0,5	8,1	3,0	3,9	20,0	— 3,7	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	10,2	3,2	4
Май	—	—	—	7,3	12,6	8,8	9,6	22,5	0,0	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	45,5	10,0	11
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	20,1	28,6	21,4	23,4	33,7	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	13,4	20,2	13,2	15,6	32,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	4,9	13,1	7,5	8,5	23,7	— 3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	— 0,4	6,5	— 1,7	2,6	21,4	— 9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 5,6	— 1,5	— 4,4	— 3,8	5,0	—18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 56° 1′ Красноярскъ. λ = 92° 49′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757,4	769,7	744,7	—21,6	—19,1	—21,2	—20,6	— 3,0	—39,0	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	4,6	0,5	0,5	3
Февраль	751,6	762,4	735,9	—12,5	— 9,1	—10,9	—10,8	— 3,3	—24,3	—	—	—	—	—	—	5,8	4,7	6,8	0,4	0,4	3
Мартъ	753,1	765,4	738,2	— 5,7	— 2,5	— 5,8	— 4,7	7,2	—17,1	—	—	—	—	—	—	4,5	3,8	5,2	6,8	2,2	28
Апрѣль	749,0	766,2	734,0	4,5	8,1	4,5	5,7	16,8	— 1,6	—	—	—	—	—	—	5,1	4,0	4,4	2,5	0,8	12
Май	746,2	757,7	734,5	8,4	11,9	7,9	9,4	22,8	1,8	—	—	—	—	—	—	5,3	5,4	5,7	22,5	7,8	27
Іюнь	746,2	752,9	739,5	15,6	18,4	14,1	16,0	27,0	4,2	—	—	—	—	—	—	3,1	5,1	4,9	16,8	8,8	11
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	743,3	757,8	735,1	14,7	19,1	14,3	16,0	27,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	748,7	762,0	737,8	10,3	11,6	9,3	10,4	21,8	0,1	—	—	—	—	—	—	8,8	7,9	7,3	154,1	60,5	2
Октябрь	748,7	767,7	730,2	3,6	6,0	3,8	4,5	17,2	— 5,7	—	—	—	—	—	—	6,9	7,0	6,0	4,9	1,3	20
Ноябрь	748,6	764,8	732,2	— 4,3	— 2,9	— 4,2	— 3,8	4,2	—18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	4,2	22
Декабрь	753,5	772,7	734,2	—12,4	—11,6	—12,7	—12,2	2,8	—32,4	—	—	—	—	—	—	8,3	6,0	5,4	4,9	2,1	5, 28
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 55° 27′ Каинскъ. λ = 78° 20′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	753,5	767,5	736,6	—11,5	— 5,6	— 9,4	— 8,8	1,7	—24,0	1,7	2,3	2,1	83	72	83	6,7	6,3	3,6	18,9	3,0	11, 16
Апрѣль	750,9	764,2	736,2	— 1,6	3,2	— 0,4	0,4	14,7	—13,1	3,4	4,0	3,8	79	66	83	5,0	5,3	4,9	26,4	13,6	27
Май	749,0	760,5	734,6	7,1	11,4	7,9	8,8	25,3	— 3,9	6,1	5,9	6,5	78	59	80	6,7	7,3	6,5	38,5	9,0	31
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	753,1	765,6	734,4	5,3	14,0	7,6	9,0	23,5	— 2,5	5,3	5,2	5,5	80	44	70	4,1	5,3	3,7	17,3	9,9	8
Октябрь	750,3	766,9	732,4	— 0,1	3,9	0,8	1,6	15,6	—10,4	3,9	4,1	4,2	83	67	84	7,6	8,1	7,1	44,1	8,6	6
Ноябрь	751,2	768,5	735,8	— 6,6	— 4,6	— 5,5	— 5,6	4,4	—24,0	2,8	2,9	2,9	87	78	84	8,4	7,9	7,8	25,3	7,7	3
Декабрь	754,4	771,0	729,0	—14,0	—12,5	—13,9	—13,5	1,2	—38,0	1,5	1,7	1,6	83	81	84	7,8	7,6	6,4	27,0	5,2	4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = -24^m$? Michailowscher Meerbusen. $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
3	3	—	—	8	7	—	11	25	3	5,3	1	6,0	3	4,0	23	4,1	3	4,7	2	4,0	—	—	5	4,0	53	Januar
7	5	—	—	5	12	—	2	12	6	4,7	6	2,7	6	4,2	22	4,0	5	5,2	3	3,3	1	4,0	8	2,9	27	Februar
4	1	—	—	10	2	1	—	—	5	5,1	1	2,0	2	2,0	12	5,4	4	5,8	10	3,4	7	5,1	6	4,8	36	März

$H = -24^m$? Usun-Ada. $G = ?^{mm}$

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
1	—	—	1	15	2	—	—	—	12	4,1	9	2,6	3	3,3	8	2,5	1	2,0	3	2,3	13	3,9	19	3,9	16	August
—	—	—	1	19	—	1	—	—	15	3,7	13	2,9	9	2,1	11	4,2	2	2,0	4	2,5	5	2,4	14	3,1	17	September
1	—	—	—	16	3	—	—	—	22	4,1	5	3,4	9	3,5	12	3,1	5	3,0	6	1,9	5	3,8	9	2,1	20	October
—	—	—	—	9	9	3	—	—	16	7,0	10	4,3	9	3,4	19	2,8	4	5,0	3	3,7	—	—	5	3,3	24	November
1	—	—	—	8	7	—	—	—	9	3,7	5	1,7	6	2,4	31	3,1	1	6,0	2	6,0	4	1,8	2	2,5	33	December

$H = ?^m$ Minussinsk. $G = ?^{mm}$

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
3	3	—	—	11	14	—	31	31	18	—	25	—	—	—	—	—	4	—	8	—	3	—	26	—	—	Januar
5	5	—	—	11	15	—	28	28	6	—	2	—	2	—	1	—	10	—	20	—	17	—	17	—	—	Februar
1	1	—	—	14	10	—	17	31	6	—	15	—	6	—	12	—	12	—	16	—	18	—	—	—	—	März
6	2	—	—	16	9	—	—	16	7	—	17	—	2	—	10	—	13	—	28	—	11	—	—	—	—	April
10	1	—	—	8	17	—	—	2	5	—	12	—	1	—	6	—	7	—	37	—	19	—	5	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$H = 151{,}7^m$? Krassnojarsk. $G = 0{,}8^{mm}$ ($750{,}2^{mm}$).

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
1	1	—	—	11	10	3	31	31	—	—	4	—	2	—	2	—	1	—	44	—	25	—	6	—	9	Januar
3	3	—	—	5	12	7	28	28	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	41	—	16	—	6	—	15	Februar
8	8	—	—	8	4	8	20	29	—	—	2	—	4	—	2	—	2	—	41	—	15	—	3	—	24	März
7	2	—	—	10	7	8	—	4	—	—	1	—	2	—	6	—	1	—	28	—	15	—	10	—	24	April
10	2	—	—	7	9	6	—	—	—	—	3	—	8	—	1	—	3	—	23	—	17	—	11	—	27	Mai
4	—	1	1	9	6	5	—	—	5	—	5	—	6	—	1	—	4	—	30	—	18	—	3	—	18	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
18	1	—	—	—	13	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	25	—	8	—	11	—	34	September
12	5	—	—	—	11	4	2	14	1	—	1	—	—	—	4	—	3	—	24	—	9	—	6	—	36	October
8	7	—	—	—	—	4	21	25	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	27	—	8	—	9	—	24	November
5	3	—	—	2	9	6	30	31	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	27	—	13	—	9	—	27	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$H = 109{,}5^m$ Kainsk. $G = ?^{mm}$

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
12	10	—	—	4	6	2	27	28	2	4,5	11	3,3	2	3,0	17	7,2	21	4,3	15	2,7	5	5,7	2	5,5	7	März
8	6	—	—	11	11	2	6	22	4	1,6	11	3,3	7	2,7	14	5,0	10	6,2	19	7,3	11	5,9	3	3,3	11	April
17	3	—	3	1	12	2	—	4	4	4,3	7	3,3	3	4,7	8	3,7	20	4,6	12	6,1	13	5,9	10	5,9	14	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August.
5	—	—	—	9	5	—	—	3	8	4,0	4	2,5	3	2,0	6	2,9	13	3,4	9	3,9	22	4,2	8	4,7	17	September
13	8	—	—	3	16	3	4	22	—	—	—	—	5	3,0	9	3,2	31	4,4	17	5,8	16	7,7	6	6,7	9	October
18	18	—	—	1	20	1	19	26	2	5,0	—	—	—	—	3	4,0	27	5,3	28	6,3	18	5,3	8	6,9	4	November
14	14	—	—	3	15	—	30	31	2	2,5	2	2,2	4	2,7	23	4,4	26	4,3	22	6,0	10	5,7	3	3,2	1	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 56° 6′ **Ишимъ.** λ = 69° 22′ — $H = 100^m$? **Ischim.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	757,3	768,7	739,7	1,4	7,2	2,0	3,5	17,3	−5,2	4,4	5,0	4,8	83	61	87	5,9	6,0	2,1	—	—	—
Май	756,6	769,6	740,5	8,3	14,5	9,6	10,8	26,7	−5,2	6,8	7,0	7,6	77	54	79	6,5	7,4	5,3	—	—	—
Іюнь	755,1	763,6	743,5	18,7	24,8	18,7	20,7	32,2	2,5	13,0	13,3	13,3	78	58	80	4,2	5,9	5,1	—	—	—
Іюль	749,8	760,3	742,1	16,6	22,9	17,3	18,9	29,9	12,2	12,1	11,8	12,4	85	58	84	5,3	7,0	5,5	—	—	—
Августъ	756,3	766,2	746,5	13,4	20,2	14,6	16,0	30,1	5,7	10,2	10,6	11,1	88	62	89	5,7	6,5	4,6	—	—	—
Сентябрь	760,7	770,4	750,4	7,6	16,6	9,8	11,3	23,3	3,0	7,2	8,0	8,4	91	58	92	5,2	6,0	4,2	—	—	—
Октябрь	756,0	770,8	737,0	−0,4	4,5	0,9	1,7	13,8	−8,2	4,2	4,9	4,5	92	74	90	7,6	7,6	7,2	—	—	—
Ноябрь	757,5	778,0	737,7	−5,4	−3,3	−4,7	−4,5	4,2	−20,2	3,0	3,1	3,0	88	80	86	7,6	8,2	7,1	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	5	1	—	—	9	4	4,8	3	4,3	6	2,8	5	3,0	10	3,2	10	5,6	4	4,4	6	4,3	15	April
—	—	—	4	—	8	3	—	4	12	4,6	9	3,2	9	3,3	1	2,0	8	3,1	15	6,0	10	4,8	21	4,5	8	Mai
—	—	—	7	2	6	1	—	—	3	2,6	5	5,2	5	3,2	9	3,8	16	5,0	14	3,9	4	3,0	8	2,8	26	Juni
—	—	—	5	—	7	2	—	—	21	4,0	12	3,8	4	3,0	8	3,1	4	3,5	7	3,7	9	3,9	11	2,9	17	Juli
—	—	—	4	7	11	1	—	—	23	4,5	8	2,7	14	3,4	4	2,8	9	5,9	8	2,3	3	1,5	10	3,3	14	August
—	—	—	—	7	7	—	—	—	3	4,6	4	2,8	3	2,3	5	2,6	8	2,8	13	2,3	20	3,3	13	3,8	21	September
—	—	—	—	3	18	6	5	22	2	4,0	3	4,3	2	2,8	6	3,2	20	6,8	23	3,4	12	8,4	13	8,0	12	October
—	—	—	—	2	16	1	21	26	5	4,9	1	3,0	2	2,0	5	4,4	17	4,7	34	4,7	14	4,6	8	4,5	4	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 54° 58′ **Омскъ.** λ = 73° 20′ — $H = 89{,}1^m$ **Omsk.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Іюль	744,7	755,0	738,5	17,4	22,9	17,1	19,1	30,2	12,0	11,7	11,2	11,7	79	54	81	5,7	7,5	5,5	83,5	20,6	30
Августъ	750,8	762,0	738,1	13,5	20,4	14,2	16,1	27,0	4,5	9,4	9,4	10,0	80	54	82	5,1	6,9	5,2	49,3	15,2	11
Сентябрь	755,9	767,7	744,3	6,7	15,7	9,0	10,5	24,2	−2,2	6,7	7,2	7,3	89	55	83	6,0	6,3	3,8	23,2	10,6	4
Октябрь.	752,4	768,2	737,2	0,4	5,0	1,7	2,4	17,6	−7,8	4,3	4,7	4,4	89	72	83	8,3	8,3	6,6	34,3	10,7	5
Ноябрь	754,0	772,6	735,8	−6,1	−2,6	−4,8	−4,5	6,4	−24,0	2,9	3,1	3,0	86	75	84	8,1	8,1	7,1	21,0	7,5	3
Декабрь	756,2	769,9	732,3	−12,7	−10,3	−11,8	−11,6	1,0	−27,2	1,6	1,9	1,7	84	79	83	8,1	8,4	7,3	16,2	3,5	4

Nieders.	✱	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
19	—	—	6	—	9	1	—	—	12	3,0	13	3,9	3	2,5	1	3,0	1	3,0	7	3,7	12	3,3	18	2,7	26	Juli
13	—	—	3	3	11	—	—	—	31	3,9	11	5,0	—	—	1	2,0	2	2,5	3	3,0	7	2,4	6	1,9	32	August
9	—	—	1	6	8	—	—	3	13	4,0	2	4,0	1	3,0	1	4,0	2	6,0	5	2,1	10	2,3	15	3,3	41	September
10	8	—	—	2	19	4	3	19	2	8,0	2	6,0	3	4,7	1	3,0	5	4,1	17	4,3	19	4,4	13	5,2	31	October
11	9	—	—	3	15	5	18	29	3	8,2	4	6,4	—	—	1	1,0	4	3,4	23	3,4	30	3,5	8	5,2	17	November
14	14	—	—	1	16	3	29	31	1	7,0	2	6,0	—	—	3	6,7	7	2,9	26	1,8	22	2,8	5	2,2	26	December

φ = 58° 12′ **Тобольскъ.** λ = 68° 14′ — $H = 58{,}0^m$ **Tobolsk.** $G = 0{,}9^{mm}$ ($755{,}5^{mm}$).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	762,0	781,7	740,7	−23,2	−20,7	−22,5	−22,1	−7,7	−46,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	1,5	8
Февраль	754,5	769,3	740,7	−18,4	−14,1	−17,8	−16,8	−5,3	−29,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	3,5	1
Мартъ	753,3	773,4	736,7	−13,6	−8,2	−12,8	−11,5	−2,3	−29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	8,0	21
Апрѣль	754,2	765,0	733,7	−2,8	1,2	−3,8	−1,8	10,4	−18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	8,0	9
Май.	754,5	767,0	739,7	7,7	11,3	5,5	8,1	25,4	−4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	17,0	5
Іюнь.	752,8	760,1	740,7	17,5	21,0	14,3	17,6	29,6	−0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,5	30,0	24
Іюль	748,9	760,2	742,2	16,7	19,7	14,5	16,9	28,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,9	24,0	30
Августъ	755,5	763,2	742,7	14,1	18,0	12,2	14,8	25,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	20,0	10
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	753,2	774,6	727,4	−7,4	−5,4	−7,4	−6,7	4,2	−23,7	—	—	—	—	—	—	7,7	8,4	6,3	41,5	8,0	24
Декабрь	755,4	773,1	734,5	−13,4	−12,3	−14,1	−13,3	−1,4	−32,2	—	—	—	—	—	—	8,0	8,3	6,7	35,3	6,0	10
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	✱	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
8	8	—	—	—	—	—	31	31	3	—	3	—	7	—	7	—	—	—	7	—	12	—	13	—	41	Januar
11	11	—	—	—	—	—	28	28	5	—	4	—	4	—	10	—	2	—	4	—	10	—	8	—	37	Februar
14	14	—	—	—	—	1	31	31	1	—	1	—	4	—	2	—	2	—	23	—	20	—	9	—	31	März
6	5	—	—	—	—	—	12	25	2	—	17	—	5	—	2	—	1	—	7	—	15	—	14	—	27	April
6	4	1	2	—	—	—	1	8	13	—	4	—	3	—	1	—	—	—	3	—	13	—	30	—	26	Mai
14	—	1	7	—	—	—	—	1	6	—	9	—	4	—	5	—	—	—	9	—	11	—	18	—	27	Juni
10	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	13	—	7	—	1	—	1	—	6	—	5	—	9	—	43	Juli
12	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	15	—	5	—	—	—	—	—	2	—	3	—	7	—	51	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
17	17	—	—	1	15	4	21	27	6	10,6	—	—	2	3,6	15	5,8	23	4,7	19	4,9	4	8,9	9	7,5	12	November
25	25	—	—	2	18	2	31	31	4	2,8	—	—	7	4,9	31	5,9	19	3,3	4	4,1	8	4,5	8	5,4	12	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

φ = 56° 54′ **Тара.** λ = 74° 17′ — $H = 79{,}0^m$ **Tara.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Августъ	753,6	762,4	741,7	9,7	16,3	11,8	12,6	24,1	5,2	7,9	9,7	9,4	87	71	90	5,9	6,7	4,6	42,9	20,9	31
Сентябрь	755,7	768,5	743,6	5,7	14,0	7,7	9,1	22,1	−0,2	6,5	6,8	6,8	92	59	85	5,8	5,5	3,5	39,5	20,0	8
Октябрь	751,5	767,1	734,7	−1,5	2,4	−0,6	0,1	11,1	−10,9	3,8	4,4	4,0	91	79	88	8,9	7,7	5,5	63,2	11,2	15
Ноябрь	752,4	771,6	735,1	−7,0	−5,2	−6,8	−6,3	4,0	−25,3	2,8	2,8	2,6	91	82	86	7,9	8,4	6,6	17,5	3,8	25
Декабрь	755,4	771,9	733,8	−14,4	−13,2	−14,5	−14,1	−0,4	−33,9	1,3	1,4	1,3	90	86	89	6,8	7,3	7,2	39,5	6,3	11

Nieders.	✱	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
4	—	—	—	—	2	—	—	—	8	—	4	—	3	—	4	—	6	—	6	—	10	—	13	—	3	August
6	—	—	1	6	8	—	—	2	9	—	1	—	2	—	6	—	10	—	13	—	16	—	12	—	21	September
13	11	—	—	—	14	—	6	25	4	—	2	—	4	—	10	—	29	—	12	—	13	—	7	—	12	October
16	15	—	—	2	15	—	22	29	9	—	—	—	—	—	6	—	26	—	21	—	17	—	5	—	6	November
14	14	—	—	1	12	—	31	31	3	—	4	—	2	—	18	—	23	—	18	—	9	—	5	—	11	December

φ = 57° 41′ **Ирбитъ.** λ = 63° 2′ — $H = 68^m$? **Irbit.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	761,0	782,7	734,8	−18,5	−15,6	−16,9	−17,0	−3,4	−42,8	—	—	—	—	—	—	4,5	3,6	2,4	19,4	5,9	13
Февраль	754,1	767,9	736,6	−13,0	−7,7	−11,0	−10,6	−1,9	−29,7	—	—	—	—	—	—	6,5	4,1	2,9	10,2	6,4	5
Мартъ	751,0	772,2	733,1	−11,1	−3,9	−8,0	−7,7	3,4	−28,3	—	—	—	—	—	—	6,7	5,9	4,3	30,4	9,9	31
Апрѣль	753,1	764,1	732,0	−0,4	5,3	1,9	2,3	14,0	−16,2	—	—	—	—	—	—	5,2	6,1	4,5	33,0	7,5	24
Май	753,5	764,9	741,5	9,4	15,7	11,9	12,3	28,5	1,1	—	—	—	—	—	—	5,9	4,4	4,2	33,2	9,8	14
Іюнь	750,4	758,3	736,6	16,4	22,4	17,7	18,8	30,3	1,6	—	—	—	—	—	—	5,2	5,0	4,6	45,0	7,9	29
Іюль	747,8	758,0	740,5	16,0	21,9	17,9	18,6	30,7	9,8	—	—	—	—	—	—	6,5	6,8	5,5	84,9	27,7	31
Августъ	753,9	763,7	742,4	13,7	20,0	15,4	16,4	29,3	6,4	—	—	—	—	—	—	4,8	4,1	5,1	75,7	30,0	1

Nieders.	✱	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
11	—	—	—	8	2	1	31	31	3	—	1	—	1	—	4	—	1	—	20	—	17	—	3	—	29	Januar
8	—	—	—	4	3	3	28	28	1	—	—	—	1	—	3	—	1	—	6	—	20	—	7	—	30	Februar
15	8	—	—	6	7	4	26	31	3	—	1	—	5	—	5	—	12	—	24	—	12	—	2	—	17	März
11	8	—	—	5	5	4	3	13	9	—	6	—	4	—	4	—	6	—	8	—	13	—	7	—	27	April
8	1	—	4	7	5	1	—	—	7	—	4	—	6	—	1	—	3	—	12	—	12	—	13	—	33	Mai
15	1	—	10	5	5	1	—	—	1	—	4	—	3	—	3	—	9	—	12	—	12	—	6	—	36	Juni.
15	—	—	3	3	7	—	—	—	16	—	16	—	5	—	3	—	3	—	3	—	12	—	15	—	19	Juli
10	—	—	1	9	6	—	—	—	13	—	10	—	9	—	10	—	5	—	9	—	7	—	6	—	20	August

Троицкъ. — Troizk.

$\varphi = 54° 5'$ $\lambda = 61° 33'$ $H = \overset{m}{?}$ $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Декабрь	747,8	760,8	725,6	—10,0	— 7,2	— 9,8	— 9,0	1,4	—26,0	2,0	2,2	1,9	86	79	83	7,0	7,9	6,6	6,4	2,6	7

Monate.	Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
December	8	8	—	—	—	7	2	29	31	2	2,0	—	—	—	—	—	—	8	3,9	37	3,8	9	3,1	8	3,9	28

Уфа. — Ufa.

$\varphi = 54° 43'$ $\lambda = 55° 56'$ $H = \overset{m}{?}$ $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Августъ	744,2	756,3	733,5	16,0	21,3	17,1	18,1	28,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	15,0	31
Сентябрь	750,6	758,3	738,9	12,5	20,0	14,3	15,6	28,9	5,1	—	—	—	—	—	—	4,6	2,4	—	26,7	24,7	30
Октябрь	745,1	757,7	725,2	2,0	4,9	3,3	3,4	12,6	— 6,1	—	—	—	—	—	—	8,5	8,9	—	117,8	32,3	10
Ноябрь	746,6	764,8	722,4	— 3,8	— 1,7	— 3,8	— 3,1	4,9	—15,8	—	—	—	—	—	—	8,6	8,7	—	61,2	18,3	24
Декабрь	745,3	759,6	719,8	— 7,2	— 6,3	— 6,7	— 6,7	1,7	—21,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	54,2	9,1	2

Monate.	Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
August	10	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	2	—	13	—	11	—	25	—	5	—	4	—	15	—	—
September	3	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	2	—	—	—	3	—	19	—	4	—	8	—	14	—	—
October	15	6	—	—	—	—	2	1	12	—	—	—	—	3	—	7	—	23	—	7	—	16	—	11	—	1
November	13	12	—	—	—	—	1	16	27	4	3,4	1	4,0	—	—	14	4,8	23	4,5	16	5,2	10	6,3	7	4,8	15
December	15	14	—	—	—	—	—	23	31	1	8,0	3	3,3	3	4,4	39	5,3	17	6,7	12	6,1	9	6,4	5	6,1	4

Пенза. — Pensa.

$\varphi = 53° 11'$ $\lambda = 45° 1'$ $H = \overset{m}{?}$ $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Октябрь	740,6	750,4	725,9	2,6	5,9	3,9	4,1	16,0	— 4,2	5,4	5,8	5,7	93	80	91	8,5	7,8	7,3	96,0	15,0	22
Ноябрь	742,7	758,5	725,1	— 4,0	— 1,7	— 3,7	— 3,2	8,4	—17,5	3,5	3,7	3,5	96	86	92	7,8	7,9	6,4	30,4	8,5	16
Декабрь	738,6	753,4	721,1	— 3,9	— 3,1	— 4,3	— 3,8	3,4	—18,4	3,4	3,5	3,3	94	90	92	9,1	8,8	7,9	72,2	10,3	25

Monate.	Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
October	20	8	—	—	2	17	—	—	10	18	2,1	2	1,0	1	2,0	11	4,9	24	3,0	22	4,0	5	1,6	4	2,8	6
November	13	8	—	—	3	13	3	17	25	14	5,5	4	2,0	2	3,0	13	4,0	32	4,7	10	4,9	8	4,4	3	6,0	4
December	26	21	—	—	—	19	4	20	27	5	3,0	4	1,8	5	2,0	24	4,9	21	6,3	15	5,1	9	8,9	3	3,7	7

Клевцово. — Klewzowo.

$\varphi = 57° 10'$ $\lambda = 40° 37'$ $H = \overset{m}{?}$ $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	— 9,5	— 7,6	— 9,7	— 9,0	1,5	—27,5	—	—	—	—	—	—	6,7	6,7	5,1	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 9,5	— 4,5	— 8,7	— 7,5	2,5	—21,2	—	—	—	—	—	—	5,7	3,7	3,9	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—11,1	— 4,7	— 9,0	— 8,4	4,0	—32,5	—	—	—	—	—	—	4,8	3,5	4,0	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	7,1	7,2	—	—	—
Іюль	—	—	—	13,7	19,1	13,2	15,3	24,5	8,8	—	—	—	—	—	—	4,5	5,2	4,6	65,3	20,9	9
Августъ	—	—	—	11,9	17,0	11,3	13,4	25,8	6,2	—	—	—	—	—	—	6,6	7,0	4,9	156,6	54,0	10
Сентябрь	—	—	—	9,9	18,0	10,4	12,8	26,0	2,3	—	—	—	—	—	—	6,4	5,2	4,7	24,9	13,4	26
Октябрь	—	—	—	2,0	5,7	2,4	3,4	9,6	— 6,9	—	—	—	—	—	—	5,2	8,0	7,7	63,0	12,0	13
Ноябрь	—	—	—	— 4,0	— 1,4	— 3,3	— 2,9	8,0	—22,6	—	—	—	—	—	—	8,5	8,7	7,7	28,3	7,9	22
Декабрь	—	—	—	— 7,0	— 5,8	— 7,6	— 6,8	9,0	—23,2	—	—	—	—	—	—	9,2	8,5	7,6	40,3	6,4	20
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	—	—	—	—	4	8	1	25	27	12	—	5	—	8	—	8	—	9	—	5	—	4	—	5	—	25
Februar	—	—	—	—	7	3	1	23	27	9	—	3	—	2	—	4	—	10	—	4	—	10	—	1	—	38
März	—	—	—	—	10	2	—	15	17	14	—	1	—	9	—	1	—	2	—	—	—	10	—	4	—	46
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	2	—	10	—	—	—	11	—	2	—	4	—	5	—	13	—	10	—	5	—	4	—	36
Juli	16	—	1	4	8	4	—	—	—	32	—	—	—	—	—	2	—	10	—	6	—	4	—	6	—	29
August	19	—	1	3	4	11	—	—	—	13	—	—	—	14	—	10	—	19	—	5	—	9	—	1	—	21
September	9	—	—	1	6	10	1	—	—	1	—	1	—	12	—	8	—	17	—	9	—	3	—	—	—	35
October	19	4	—	—	2	16	—	—	11	7	—	—	—	11	—	16	—	4	—	15	—	10	—	—	—	18
November	15	8	—	—	1	18	—	13	22	7	—	—	—	8	—	12	—	26	—	1	—	15	—	1	—	17
December	19	16	—	—	—	16	—	16	28	7	—	1	—	27	—	4	—	10	—	3	—	15	—	4	—	13
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Нижній Новгородъ. — Nishnij-Nowgorod.

$\varphi = 56° 20'$ $\lambda = 44° 0'$ $H = 147\overset{m}{,}9$ $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	752,7	772,7	720,1	—11,0	— 9,5	—10,0	—10,2	0,6	—30,0	—	—	—	—	—	—	7,0	6,8	6,0	53,3	13,2	23
Февраль	753,6	767,2	735,2	— 8,9	— 6,0	— 7,8	— 7,6	2,0	—17,0	—	—	—	—	—	—	6,9	5,8	4,2	24,0	7,9	27
Мартъ	743,9	766,6	720,8	— 8,8	— 4,1	— 6,9	— 6,6	3,0	—19,6	—	—	—	—	—	—	6,5	6,9	5,6	79,7	9,4	19
Апрѣль	746,8	757,6	729,6	2,2	6,2	3,3	3,7	15,6	— 3,3	—	—	—	—	—	—	6,3	6,8	5,0	35,8	13,3	20
Май	749,1	758,0	733,7	13,5	18,7	14,1	15,4	29,1	1,7	—	—	—	—	—	—	6,1	5,0	5,2	51,5	21,7	7
Іюнь	743,5	752,3	732,9	13,4	18,2	14,4	15,3	27,0	5,7	—	—	—	—	—	—	5,5	6,7	6,3	144,2	37,0	16
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	745,2	755,3	728,0	14,9	19,6	16,5	17,0	27,9	8,2	—	—	—	—	—	—	5,1	6,4	4,7	59,8	—	—
Сентябрь	750,6	763,1	740,8	11,7	17,9	14,0	14,5	27,0	3,7	—	—	—	—	—	—	4,2	5,0	2,6	12,3	5,7	22
Октябрь	745,5	756,7	733,2	1,7	4,7	2,9	3,1	13,1	— 3,5	—	—	—	—	—	—	8,1	8,5	6,9	52,9	15,0	1
Ноябрь	748,2	764,2	736,2	— 4,1	— 2,4	— 3,5	— 3,3	7,0	—19,2	—	—	—	—	—	—	7,9	8,4	6,6	70,2	15,0	30
Декабрь	743,8	761,2	723,4	— 7,1	— 5,9	— 6,7	— 6,5	3,9	—26,4	—	—	—	—	—	—	8,4	8,7	7,8	119,6	26,7	13
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	14	11	—	—	4	12	—	28	31	9	—	4	—	4	—	17	—	29	—	14	—	4	—	7	—	—
Februar	5	3	—	—	5	8	—	25	28	7	—	—	—	—	—	16	—	18	—	22	—	8	—	9	—	—
März	16	11	—	—	5	12	—	24	31	5	—	4	—	6	—	13	—	21	—	20	—	17	—	7	—	—
April	8	8	—	—	4	9	—	—	9	—	—	1	—	2	—	18	—	30	—	14	—	15	—	2	—	—
Mai	9	1	—	—	5	5	—	—	—	1	—	1	—	4	—	21	—	22	—	15	—	9	—	13	—	2
Juni	15	—	—	2	1	4	—	—	—	2	—	—	—	2	—	13	—	37	—	10	—	7	—	10	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	5	4	—	—	—	4	—	1	—	6	—	25	—	21	—	9	—	3	—	10	—	1
September	5	—	—	—	7	5	—	—	—	6	—	7	—	5	—	25	—	21	—	10	—	7	—	6	—	—
October	14	2	—	—	1	15	1	—	9	2	—	—	—	1	—	21	—	33	—	15	—	6	—	11	—	—
November	14	10	—	—	1	18	—	18	23	2	—	3	—	5	—	12	—	32	—	17	—	8	—	10	—	—
December	18	16	—	—	—	17	—	24	30	1	—	3	—	9	—	19	—	25	—	17	—	8	—	6	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 55° 35′ **Муромъ.** λ = 42° 4′ — $H = 113{,}6^m$ **Murom.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Августъ	748,7	758,4	739,5	12,8	18,8	14,5	15,3	24,1	8,0	9,7	10,7	10,4	88	67	85	5,8	7,9	5,5	16,4	4,8	19
Сентябрь	752,4	765,5	742,1	9,9	19,3	12,9	14,1	28,3	1,9	8,5	9,7	9,2	90	58	81	4,8	4,7	2,2	11,5	9,1	26
Октябрь	747,8	757,7	734,5	1,9	5,4	2,9	3,4	12,8	—6,0	5,2	5,5	5,2	96	81	91	7,8	8,5	7,3	68,6	16,0	15
Ноябрь	750,6	765,8	738,0	—3,7	—1,6	—2,9	—2,8	9,0	—22,5	3,7	3,9	3,8	95	88	95	8,1	7,8	8,2	51,4	14,0	22
Декабрь	745,9	762,8	726,9	—5,7	—4,9	—6,3	—5,6	3,9	—26,1	3,1	3,2	3,0	93	90	94	9,0	8,2	8,4	87,7	17,8	29

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Niederschl.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо. Still.	Monate.
7	—	—	—	1	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
4	—	—	1	8	2	1	—	—	7	—	6	—	3	—	6	—	25	—	11	—	3	—	4	—	25	September
20	3	—	—	2	15	3	—	12	6	—	—	—	7	—	3	—	25	—	19	—	13	—	9	—	11	October
13	11	—	—	2	19	2	16	22	6	—	3	—	2	—	5	—	37	—	9	—	11	—	8	—	9	November
22	22	—	—	—	21	3	20	26	5	—	10	—	8	—	6	—	29	—	9	—	13	—	4	—	9	December

φ = 56° 52′ **Тверь I.** λ = 35° 56′ — $H = 136{,}5^m$ **Twer I.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Ноябрь	748,1	760,0	737,7	—2,6	—0,6	—1,9	—1,7	8,2	—23,3	—	—	—	—	—	—	8,2	8,4	7,2	37,8	17,3	21
Декабрь	743,9	758,7	728,0	—5,8	—5,0	—6,3	—5,7	4,1	—25,8	—	—	—	—	—	—	8,7	9,0	8,8	52,1	14,5	26

Niederschl.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate
14	9	—	—	1	18	—	12	18	4	—	8	—	1	—	13	—	19	—	22	—	10	—	6	—	7	November
23	20	—	—	—	24	3	20	28	10	—	8	—	7	—	15	—	7	—	21	—	8	—	9	—	8	December

φ = 56° 52′ **Тверь II.** λ = 35° 56′ — $H = 136^m ?$ **Twer II.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—7,4	—6,0	—6,9	—6,8	3,7	—32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—8,5	—3,4	—7,0	—6,3	5,0	—20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—7,4	—0,1	—6,0	—4,5	8,7	—20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	3,1	5,9	3,9	4,3	10,0	—6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—1,6	0,6	—1,0	—0,7	10,0	—21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—5,1	—5,0	—5,1	—5,1	5,6	—28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Niederschl.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate
—	—	—	—	—	—	—	23	28	3	—	—	—	14	—	1	—	3	—	9	—	18	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	23	28	2	—	—	—	19	—	—	—	—	—	14	—	19	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	17	28	5	—	—	—	16	—	4	—	6	—	2	—	23	—	10	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	—	—	—	13	—	1	—	7	—	6	—	21	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	14	—	3	—	11	—	4	—	21	—	—	—	4	Mai
—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	1	—	7	—	—	—	5	—	11	—	20	—	—	—	1	Juni
—	—	—	3	—	—	—	—	—	5	—	1	—	12	—	5	—	—	—	8	—	17	—	3	—	—	Juli
—	—	—	2	—	—	—	—	—	9	—	—	—	12	—	1	—	6	—	2	—	23	—	—	—	2	August
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	13	—	5	—	8	—	3	—	18	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	10	—	2	—	7	—	15	—	19	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	11	16	2	—	1	—	4	—	1	—	11	—	9	—	16	—	2	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	19	25	8	—	1	—	12	—	2	—	7	—	9	—	6	—	2	—	—	December
—	—	—	8	—	—	—	93	141	50	—	4	—	146	—	25	—	71	—	92	—	221	—	17	—	7	Jahr

φ = 64° 42′ **Пинега.** λ = 43° 24′ — $H = ?^m$ **Pinega.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Май	763,4	769,9	752,1	9,2	14,4	11,2	11,6	27,5	0,3	6,2	6,3	6,5	70	51	63	6,8	7,4	5,6	17,8	6,1	16
Іюнь	757,6	765,8	749,0	8,8	11,0	9,7	9,8	20,8	0,9	6,6	6,6	6,9	77	67	75	7,6	11,6	8,5	78,7	13,0	11
Іюль	759,7	768,1	747,6	17,0	21,4	18,2	19,0	30,0	6,6	11,3	11,5	11,2	78	60	72	5,9	6,6	5,5	25,4	9,2	21
Августъ	759,3	769,1	748,7	12,6	17,2	13,8	14,5	25,8	6,7	9,8	9,7	9,9	90	68	85	8,4	8,1	7,5	89,3	18,0	7
Сентябрь	761,6	776,6	748,1	7,6	11,1	8,6	9,1	20,1	—3,0	7,5	7,7	7,6	93	78	88	8,4	8,2	6,5	89,2	13,9	8
Октябрь	754,6	771,2	733,1	—2,8	—0,8	—2,2	—2,0	3,2	—11,6	—	—	—	—	—	—	9,0	9,1	7,5	37,8	6,5	6
Ноябрь	755,0	776,8	737,8	—6,9	—6,0	—6,5	—6,5	4,6	—20,3	—	—	—	—	—	—	7,4	8,3	7,5	27,0	6,1	2

Niederschl.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate
8	—	—	2	2	7	2	—	—	4	—	5	—	5	—	4	—	7	—	3	—	11	—	6	—	16	Mai
20	3	—	2	—	19	—	—	—	23	—	11	—	5	—	4	—	4	—	7	—	6	—	14	—	16	Juni
15	—	—	8	3	10	—	—	—	8	—	6	—	4	—	5	—	10	—	2	—	7	—	5	—	46	Juli
22	—	—	2	1	20	—	—	—	6	—	6	—	16	—	15	—	9	—	6	—	7	—	4	—	24	August
17	—	—	—	2	16	1	1	2	3	—	8	—	5	—	2	—	6	—	16	—	26	—	7	—	17	September
14	13	—	—	—	22	1	16	26	2	—	—	—	9	—	11	—	11	—	23	—	20	—	9	—	8	October
14	12	—	—	1	16	—	23	25	2	—	1	—	1	—	2	—	9	—	25	—	17	—	13	—	14	November

φ = 63° 54′ **Онега.** λ = 38° 7′ — $H = ?^m$ **Onega.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	758,7	769,6	737,8	—6,9	—4,5	—6,3	—5,9	—0,4	—14,7	2,5	2,7	2,5	90	81	85	5,1	4,7	5,4	11,6	3,2	25
Мартъ	755,8	768,8	734,8	—10,5	—5,0	—7,7	—7,7	7,1	—25,6	1,9	2,4	2,0	85	75	78	5,6	4,2	6,0	5,0	5,0	7
Апрѣль	755,8	768,3	743,6	—1,8	2,2	—1,5	—0,4	11,3	—11,2	3,4	3,7	3,6	83	70	84	6,6	5,9	6,2	46,4	9,3	17
Май	759,0	768,5	741,4	7,4	10,6	8,0	8,7	25,1	0,2	6,9	7,0	6,6	78	66	72	5,7	5,3	5,4	17,7	4,9	2
Іюнь	755,7	766,0	746,3	9,4	12,5	10,5	10,8	19,9	2,0	6,8	7,6	7,3	76	68	75	7,8	7,3	6,6	75,8	22,8	23
Іюль	757,9	767,4	748,0	16,3	19,6	17,5	17,8	30,0	10,2	11,8	11,6	11,9	84	69	79	5,6	6,0	5,8	49,2	15,7	3
Августъ	756,7	768,0	743,4	12,9	16,5	13,9	14,4	28,1	8,0	9,9	10,6	10,5	89	77	88	7,3	7,7	8,2	84,2	22,8	21
Сентябрь	760,5	777,7	745,3	9,1	12,5	9,7	10,4	20,4	—0,8	7,9	8,5	8,1	89	77	88	6,9	6,7	6,5	56,0	11,6	9
Октябрь	753,1	770,2	731,0	—1,6	0,8	—0,6	—0,5	3,6	—9,6	3,8	4,0	4,1	93	83	91	8,6	7,7	8,9	42,0	7,5	6
Ноябрь	755,2	773,0	735,2	—4,3	—3,8	—5,2	—4,4	5,8	—20,4	3,2	3,3	3,1	89	88	88	9,3	9,0	8,2	35,2	12,5	2
Декабрь	755,8	774,2	733,6	—17,2	—16,4	—17,5	—17,0	—4,0	—39,5	1,2	1,3	1,2	85	83	85	6,5	7,5	5,2	28,4	6,4	21
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Niederschl.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
7	7	—	—	5	2	2	28	28	9	4,0	8	4,8	18	6,0	9	4,3	8	6,0	5	2,9	3	3,2	1	2,0	23	Februar
1	1	—	—	1	4	—	25	31	4	4,0	8	4,3	8	5,4	5	5,2	2	4,0	6	2,8	3	3,7	—	—	56	März
11	9	—	—	2	10	1	6	23	4	5,7	12	4,4	4	5,0	4	5,5	4	4,5	14	4,9	11	4,2	4	4,5	33	April
5	—	—	—	2	4	5	—	—	3	4,0	14	2,7	9	4,8	8	2,9	1	8,0	9	9,5	9	6,5	7	6,3	22	Mai
12	1	—	—	1	11	4	—	—	22	3,2	9	3,1	5	4,3	5	6,3	7	7,3	1	6,0	2	2,0	18	4,0	21	Juni
8	—	—	3	1	7	1	—	—	9	2,2	5	2,7	9	2,7	5	3,6	3	4,7	1	8,0	5	4,7	20	4,1	33	Juli
12	—	—	2	—	16	—	—	—	2	2,0	1	2,0	29	4,4	7	3,1	6	5,0	7	5,1	4	2,5	8	3,5	29	August
12	1	—	—	3	11	1	1	1	3	4,7	11	2,9	13	2,8	5	4,0	13	4,0	12	5,3	6	7,7	5	5,6	20	September
16	12	—	—	—	19	2	8	24	2	3,0	—	—	21	5,1	18	4,5	9	5,9	9	4,8	13	4,6	4	4,0	16	October
18	13	—	—	—	21	1	18	24	4	4,0	—	—	6	4,1	14	4,1	11	3,8	20	4,9	13	4,9	4	7,4	18	November
16	13	—	—	7	11	1	31	31	—	—	3	2,0	15	3,7	23	5,3	—	—	5	4,0	3	3,0	4	5,2	40	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Соловецкій монастырь. / Ssolowezkij-Kloster.

φ = 65° 1′ λ = 35° 45′ $H = 3{,}3^m$ $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Ноябрь	755,1	773,0	737,3	— 2,7	— 2,5	— 2,8	— 2,7	5,8	—10,2	—	—	—	—	—	—	8,6	7,2	8,4	121,4	37,2	15
Декабрь	756,7	775,8	730,9	—11,7	—11,5	—11,9	—11,7	— 1,6	—28,0	—	—	—	—	—	—	7,8	6,5	6,4	75,6	25,0	10

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
4	—	—	1	11	—	18	24	5	2,4	1	3,0	—	—	—	—	5	5,1	16	5,0	15	3,4	10	2,5	2	November
13	—	—	1	12	1	31	31	8	3,3	17	5,5	8	4,7	4	3,0	7	6,4	9	6,3	15	4,9	11	2,9	14	December

Вершинина. / Werschinina.

φ = 61° 55′ λ = 36° 38′ $H = ?^m$ $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	2,6	15
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	2,4	1
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,3	7
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	4,9	30
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	17,2	1
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,7	17,7	18
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,6	24,0	20
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,6	28,9	4
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	16,9	23
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	6,4	6
Ноябрь	744,8	759,5	727,4	— 8,2	— 7,1	— 8,8	— 8,1	1,4	—23,8	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	6,9	33,5	8,9	28
Декабрь	746,9	763,5	726,6	—14,4	—14,4	—15,1	—14,6	0,6	—35,8	—	—	—	—	—	—	7,4	7,2	6,1	14,0	2,9	10
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	455,1	28,9	—

*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Z.	N St.	NE Z.	NE St.	E Z.	E St.	SE Z.	SE St.	S Z.	S St.	SW Z.	SW St.	W Z.	W St.	NW Z.	NW St.	Still	Monate
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
16	—	—	1	9	1	18	20	3	3,7	3	3,3	1	2,0	2	6,8	14	6,4	14	6,2	3	3,3	4	3,2	16	November
17	—	—	3	11	1	28	31	15	4,3	5	6,4	8	3,8	7	7,2	16	6,6	15	4,3	11	5,6	1	12,0	15	December
70	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Вознесенье. / Wosnessenje.

φ = 61° 1′ λ = 35° 32′ $H = 44{,}5^m$ $G = 1{,}1^{mm}$ $(755{,}6^{mm})$.

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	756,3	779,3	730,8	— 5,9	— 4,6	— 5,8	— 5,4	4,0	—23,0	2,6	2,8	2,7	89	79	85	7,8	7,2	6,0	2,8	0,7	23
Февраль	760,0	775,4	740,6	— 5,8	— 2,7	— 5,0	— 4,5	5,4	—15,9	2,6	2,7	2,6	87	71	81	5,9	4,9	3,5	6,5	2,3	13
Мартъ	753,9	773,4	732,1	— 8,6	— 1,6	— 6,7	— 5,6	8,0	—25,4	2,1	2,4	2,2	84	60	76	5,0	5,8	5,0	20,6	13,8	1
Апрѣль	753,3	768,3	737,9	0,3	4,5	1,1	2,0	17,4	— 5,3	3,6	3,9	4,0	78	64	79	5,4	5,5	5,6	29,3	8,7	16
Май	756,2	767,2	740,4	8,8	12,9	8,5	10,1	29,6	1,0	6,6	6,8	6,2	78	62	75	4,0	5,5	4,7	77,8	11,8	6
Іюнь	752,1	762,4	743,1	10,2	13,0	10,5	11,2	19,2	3,6	5,7	6,6	6,1	61	58	63	7,3	6,0	5,0	81,2	19,2	17
Іюль	754,6	763,1	745,4	17,5	20,8	16,4	18,2	27,3	9,4	9,2	9,6	9,1	62	52	66	2,7	3,2	3,3	57,2	15,9	3
Августъ	752,6	762,9	737,8	13,6	17,5	13,2	14,7	28,4	6,9	10,5	11,3	10,7	91	76	95	6,2	5,4	5,7	82,2	29,1	4
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Z.	N St.	NE Z.	NE St.	E Z.	E St.	SE Z.	SE St.	S Z.	S St.	SW Z.	SW St.	W Z.	W St.	NW Z.	NW St.	Still	Monate
7	—	—	3	11	—	15	18	3	1,7	1	2,0	—	—	3	1,3	8	3,0	21	3,5	4	2,8	8	3,5	17	Januar
6	—	—	9	6	1	20	24	3	3,7	—	—	1	2,0	3	5,5	12	4,1	29	3,3	11	2,7	5	3,2	20	Februar
10	—	—	10	12	—	19	30	—	—	—	—	1	1,5	12	2,2	7	1,4	17	2,6	11	1,8	7	3,3	38	März
11	—	—	5	7	—	4	20	4	4,2	1	5,0	—	—	7	3,2	13	1,8	21	2,8	7	2,4	3	1,7	34	April
1	2?	3	8	6	2	—	—	6	3,4	5	2,3	6	2,2	9	3,9	6	2,6	20	2,9	8	2,0	3	1,8	30	Mai
—	—	4	4	11	2	—	—	12	3,3	3	1,3	1	1,0	6	1,3	5	4,4	15	2,1	8	1,4	19	2,8	21	Juni
—	1	3	17	2	—	—	—	1	2,0	1	1,0	1	4,0	7	2,0	11	2,7	21	1,5	12	1,3	5	2,4	34	Juli
—	—	—	4	9	1	—	—	2	2,0	8	2,8	6	4,7	6	3,8	8	1,6	18	2,0	4	1,9	2	1,0	39	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ). / St. Petersburg (Forstcorps).

φ = 59° 56′ λ = 30° 16′ $H = ?^m$ $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	757,5	768,1	736,8	9,5	14,8	9,1	11,1	27,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,9	13,2	1
Іюнь	754,2	762,7	746,4	12,3	15,6	11,9	13,3	22,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	12,8	23
Іюль	757,1	764,6	743,2	16,6	21,5	16,1	18,1	29,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	18,7	11
Августъ	754,1	765,6	736,9	13,0	17,9	13,3	14,7	28,1	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,2	21,2	13
Сентябрь	757,0	770,2	743,4	10,3	15,0	11,0	12,1	23,6	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,3	22,5	19
Октябрь	751,3	763,4	735,6	1,8	4,7	2,3	2,9	8,8	— 4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,6	11,6	25
Ноябрь	755,2	764,7	737,2	— 1,0	0,1	— 1,4	— 0,8	9,8	—17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	13,6	2
Декабрь	752,2	766,6	730,3	— 7,0	— 6,5	— 7,5	— 7,0	1,8	—22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,4	15,2	10, 11
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Z.	N St.	NE Z.	NE St.	E Z.	E St.	SE Z.	SE St.	S Z.	S St.	SW Z.	SW St.	W Z.	W St.	NW Z.	NW St.	Still	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	4	—	—	—	—	—	6	—	14	—	8	—	6	—	10	—	10	—	18	—	7	—	9	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	8	—	7	—	1	—	—	—	11	—	14	—	5	—	14	Juni
—	—	6	—	—	—	—	—	7	—	4	—	6	—	1	—	3	—	13	—	19	—	12	—	23	Juli
—	—	1	—	—	—	—	—	14	—	15	—	5	—	4	—	10	—	8	—	11	—	5	—	20	August
—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	14	—	14	—	6	—	7	—	12	—	6	—	—	—	14	September
2	1	—	—	—	—	1	10	8	—	4	—	2	—	6	—	11	—	21	—	8	—	11	—	14	October
5	—	—	—	—	—	11	19	11	—	4	—	2	—	5	—	19	—	11	—	9	—	5	—	16	November
4	—	—	—	—	—	23	25	7	—	5	—	8	—	11	—	9	—	7	—	6	—	7	—	23	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

Витебскъ. / Witebsk.

φ = 55° 12′ λ = 30° 13′ $H = ?^m$ $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	— 6,1	— 4,1	— 6,0	— 5,4	2,1	—22,4	3,0	3,2	3,0	93	88	92	9,0	8,0	6,5	7,3	4,3	3
Февраль	—	—	—	— 6,9	— 3,1	— 5,0	— 5,0	3,1	—18,8	2,6	2,8	2,8	89	74	84	7,6	7,4	7,4	3,1	1,0	25
Мартъ	—	—	—	— 5,9	— 0,8	— 3,8	— 3,5	5,5	—20,9	2,7	3,0	2,9	84	68	79	8,1	7,7	6,3	20,7	5,5	12
Апрѣль	—	—	—	2,7	8,6	5,0	5,4	21,9	— 3,3	4,8	5,0	5,3	84	60	79	6,6	7,7	5,8	18,1	9,0	19
Май	—	—	—	12,2	18,3	12,8	14,4	30,8	2,7	8,2	7,9	8,4	74	49	74	5,6	8,8	6,3	56,7	14,6	19
Іюнь	—	—	—	12,0	16,2	12,6	13,6	22,7	4,5	8,3	4,5	8,4	79	58	77	7,2	8,9	7,0	111,9	28,4	21
Іюль	—	—	—	16,1	22,1	17,5	18,6	30,2	10,3	—	—	—	—	—	—	4,1	6,1	5,4	43,8	11,7	6

*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Z.	N St.	NE Z.	NE St.	E Z.	E St.	SE Z.	SE St.	S Z.	S St.	SW Z.	SW St.	W Z.	W St.	NW Z.	NW St.	Still	Monate
4	—	—	3	20	—	24	28	9	4,2	6	3,1	1	1,0	11	1,5	24	4,2	6	3,6	15	4,3	10	3,4	11	Январь
5	—	—	1	15	—	21	26	3	5,2	13	4,1	4	2,6	7	2,3	10	4,9	12	4,5	15	5,1	9	4,8	11	Февраль
11	—	—	4	17	—	14	24	8	5,8	12	3,5	14	3,6	4	5,8	11	4,0	6	5,2	9	5,6	17	5,8	12	Мартъ
9	—	—	5	14	—	1	12	10	4,2	2	5,0	6	3,3	3	3,8	21	4,8	17	5,1	9	4,6	10	5,0	12	Апрѣль
—	2	9	1	12	—	—	—	5	3,6	5	4,4	3	3,0	9	3,9	19	5,0	12	4,0	8	5,2	14	4,1	18	Май
—	1	2	—	16	—	—	—	15	4,0	9	3,3	8	2,7	2	2,7	5	2,7	9	4,0	12	5,3	16	4,3	14	Іюнь
—	1	7	3	7	—	—	—	19	3,3	—	—	2	2,0	1	6,0	5	5,0	5	3,3	14	3,2	16	3,2	31	Іюль

φ = 54° 47′ **Смоленскъ.** λ = 32° 4′ — H = ? m **Ssmolensk.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Ноябрь	740,4	749,3	731,9	— 1,0	0,6	— 0,7	— 0,4	8,9	—15,5	3,7	3,8	3,7	83	76	81	8,7	8,3	7,6	40,3	15,5	22
Декабрь	735,7	744,8	725,5	— 4,4	— 2,8	— 4,2	— 3,8	5,2	—22,0	3,0	3,1	3,0	83	79	82	9,2	8,5	8,8	32,7	9,3	16

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✳	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
November	12	6	—	—	—	22	1	12	17	2	—	13	—	7	—	11	—	14	—	22	—	9	—	2	—	10
December	19	17	—	—	—	22	5	20	24	3	—	16	—	8	—	6	—	11	—	25	—	9	—	6	—	9

φ = 51° 38′ **Льговъ.** λ = 35° 17′ — H = 158,4 m? **Lgow.** G = 0,5 mm (748,4 mm).

Мѣсяцы.	Barom. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	753,0	767,3	725,9	— 6,8	— 4,5	— 6,0	— 5,8	2,0	—21,3	2,6	2,7	2,6	86	78	83	8,0	8,0	7,6	9,6	2,8	1
Февраль	754,8	767,9	741,0	— 8,6	— 4,7	— 7,4	— 6,9	2,4	—19,7	2,2	2,6	2,3	87	79	84	8,5	8,0	6,4	10,2	3,8	22
Мартъ	744,6	764,4	731,2	— 4,5	— 0,7	— 2,4	— 2,5	5,9	—12,8	3,0	3,4	3,4	86	75	83	7,4	8,5	7,1	42,6	6,2	18
Апрѣль	746,4	755,2	732,7	3,5	8,4	4,6	5,5	19,2	— 1,8	5,1	5,6	5,6	86	67	87	6,3	7,5	6,3	51,9	11,7	16
Май	747,7	755,4	739,0	14,6	20,8	15,0	16,8	31,1	6,3	9,2	8,7	9,7	73	49	76	5,7	6,2	6,2	32,0	10,6	6
Іюнь	744,3	753,9	735,6	13,4	17,6	13,6	14,9	25,6	7,2	9,4	9,8	10,2	82	67	87	7,4	8,1	6,6	106,5	18,9	4
Іюль	746,1	751,3	739,6	16,8	23,4	16,8	19,0	29,5	12,6	11,4	11,7	11,9	80	55	84	4,5	6,5	4,0	19,5	9,9	8
Августъ	745,0	757,0	731,9	15,0	21,1	15,7	17,3	28,9	8,5	10,2	10,8	11,0	81	59	83	4,9	6,5	5,7	81,0	18,0	5
Сентябрь	747,2	760,0	728,8	11,8	20,5	13,6	15,3	30,5	5,7	8,7	9,9	9,5	83	57	81	5,3	4,9	3,7	59,8	23,0	23

Monate.	Nieders.	✳	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	10	10	—	—	2	20	6	25	29	6	7,6	3	5,5	17	6,3	19	7,9	3	5,0	7	9,5	12	6,2	17	7,3	9
Februar	14	14	—	—	1	15	3	25	26	6	5,5	10	7,2	12	7,8	7	9,0	1	10,0	9	5,7	19	5,9	5	4,7	15
März	17	12	—	—	2	15	11	18	26	8	6,1	4	14,0	14	10,3	10	6,0	7	9,3	12	9,2	16	7,9	15	8,2	7
April	15	6	—	—	2	13	4	—	3	2	4,0	4	6,5	6	4,0	4	5,4	13	6,7	22	6,0	9	5,6	3	6,9	27
Mai	11	—	—	4	1	8	1	—	—	2	3,8	4	5,1	17	4,5	14	4,8	14	6,1	11	5,7	9	5,3	4	6,9	18
Juni	20	—	1	6	1	18	1	—	—	6	2,8	3	5,7	11	5,0	6	3,8	8	5,3	13	6,0	19	5,0	7	5,4	17
Juli	6	—	—	6	4	4	1	—	—	7	3,6	7	5,6	3	4,1	4	5,9	—	—	5	3,4	11	5,0	20	3,8	36
August	10	—	—	4	6	11	2	—	—	9	4,1	5	5,0	7	4,7	7	6,0	7	7,5	15	6,8	11	6,6	9	4,3	23
September	10	—	—	—	9	10	1	—	—	2	5,8	9	4,0	22	5,0	12	5,1	12	6,4	5	6,2	2	6,0	—	—	26

φ = 52° 12′ **Дерюгино.** λ = 34° 35′ — H = ? m **Derjugino.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Barom. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	6,3	2
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	8,7	22
Мартъ	—	—	—	— 3,1	0,7	— 4,0	— 2,3	10,0	—11,4	—	—	—	—	—	—	6,5	6,9	5,8	67,6	14,2	18
Апрѣль	—	—	—	—	10,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,0	4,8	34,2	7,9	7
Май	—	—	—	—	21,1	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,1	4,3	13,5	3,4	15
Іюнь	—	—	—	—	17,2	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	7,5	6,9	48,0	12,3	30
Іюль	—	—	—	—	25,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,1	4,2	52,5	20,2	7
Августъ	—	—	—	—	21,9	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	6,4	4,7	98,6	20,6	15
Сентябрь	—	—	—	—	22,3	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5,2	4,1	64,9	25,4	23
Октябрь	—	—	—	2,9	8,1	3,0	4,7	18,0	— 5,0	—	—	—	—	—	—	7,9	7,9	7,1	51,7	15,1	11
Ноябрь	—	—	—	— 2,6	1,9	— 1,6	— 0,8	10,4	—27,3	—	—	—	—	—	—	9,6	8,6	8,8	33,5	7,8	15
Декабрь	—	—	—	— 3,8	— 1,3	— 3,5	— 2,9	4,3	—22,4	—	—	—	—	—	—	9,3	9,4	8,6	84,2	15,1	7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	574,5	25,4	—

Monate.	Nieders.	✳	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	16	16	—	1	2	9	2	12	23	3	—	10	—	9	—	7	—	7	—	14	—	9	—	16	—	3
April	13	8	—	—	4	7	—	1	7	8	—	5	—	4	—	9	—	5	—	11	—	18	—	17	—	13
Mai	10	—	1	4	2	1	—	—	—	1	—	8	—	7	—	13	—	18	—	22	—	6	—	6	—	12
Juni	16	—	1	4	—	8	—	—	—	2	—	1	—	7	—	14	—	5	—	27	—	20	—	11	—	3
Juli	6	—	1	6	2	1	4	—	—	13	—	5	—	—	—	4	—	3	—	5	—	8	—	44	—	11
August	15	—	1	3	3	7	2	—	—	8	—	9	—	2	—	4	—	3	—	20	—	9	—	16	—	22
September	10	—	—	—	7	8	2	—	—	7	—	19	—	6	—	8	—	3	—	14	—	4	—	6	—	23
October	14	1	—	—	1	17	1	—	15	5	—	3	—	7	—	4	—	6	—	22	—	26	—	11	—	9
November	18	6	—	—	—	25	4	10	23	5	—	5	—	9	—	8	—	9	—	22	—	13	—	3	—	16
December	23	20	—	—	1	26	8	14	29	2	—	4	—	5	—	4	—	14	—	24	—	10	—	15	—	15
Jahr.	154	63	4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 47° 54′ **Кривой рогъ.** λ = 33° 20′ — H = 44,5 m **Kriwoi-Rog.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Barom. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	760,5	768,7	742,7	— 4,0	— 0,3	— 2,3	— 2,2	8,7	—19,5	—	—	—	—	—	—	6,6	7,1	6,2	22,1	16,1	1
Февраль	764,6	776,7	751,7	— 8,0	— 3,3	— 5,4	— 5,6	5,8	—19,3	—	—	—	—	—	—	6,6	7,0	6,6	8,0	4,0	7, 19
Мартъ	755,8	772,7	746,7	0,3	4,4	1,9	2,2	11,3	— 5,0	—	—	—	—	—	—	6,4	6,9	5,7	47,0	11,5	15
Апрѣль	757,3	764,7	745,7	5,7	11,5	7,0	8,1	20,1	0,1	—	—	—	—	—	—	3,9	4,5	3,5	37,0	20,5	14
Май	756,5	763,7	749,7	16,4	24,8	17,2	19,5	32,1	10,5	—	—	—	—	—	—	2,7	3,1	1,8	45,5	21,5	12
Іюнь	755,5	764,3	744,7	16,4	22,2	16,5	18,4	30,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,9	26,0	20
Іюль	756,2	761,3	750,7	19,7	26,7	20,2	22,2	32,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	8,5	12
Августъ	754,9	763,7	743,7	17,8	27,5	20,0	21,8	35,5	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	8,6	11
Сентябрь	755,2	763,7	744,7	14,2	25,5	17,7	19,1	34,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	32,0	22
Октябрь	757,3	769,7	747,7	6,9	12,8	9,3	9,6	24,0	— 4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4	12,0	14
Ноябрь	757,6	768,7	748,7	3,5	6,5	4,6	4,9	14,0	— 8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	9,2	26
Декабрь	753,3	763,7	728,1	0,6	2,7	1,3	1,5	10,3	—12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,4	24,5	12
Годъ	757,1	776,7	728,1	7,5	13,4	9,0	10,0	35,5	—19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	521,9	32,0	—

Monate.	Nieders.	✳	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	4	2	—	—	4	10	—	14	20	19	—	7	—	28	—	4	—	6	—	—	—	6	—	9	—	5
Februar	2	2	—	—	3	10	—	20	27	26	—	4	—	—	—	2	—	13	—	10	—	7	—	5	—	10
März	9	2	—	—	5	11	—	4	14	23	—	1	—	5	—	9	—	13	—	8	—	16	—	9	—	—
April	7	2	—	—	10	3	—	—	—	21	—	13	—	11	—	8	—	8	—	13	—	8	—	5	—	2
Mai	8	—	—	6	18	4	—	—	—	7	—	5	—	18	—	21	—	26	—	4	—	4	—	6	—	2
Juni	13	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	1	—	12	—	14	—	14	—	15	—	21
Juli	9	—	—	6	—	—	—	—	—	23	—	2	—	—	—	—	—	6	—	—	—	18	—	16	—	19
August	7	—	—	5	—	—	—	—	—	13	—	9	—	3	—	4	—	9	—	15	—	9	—	11	—	20
September	5	—	—	3	—	—	—	—	—	11	—	12	—	5	—	6	—	8	—	2	—	6	—	2	—	38
October	13	—	—	2	—	—	—	—	4	11	—	4	—	8	—	6	—	12	—	7	—	13	—	3	—	29
November	10	1	—	—	—	—	—	3	7	13	—	2	—	17	—	10	—	7	—	7	—	5	—	3	—	13
December	13	2	—	—	—	—	—	7	13	4	—	1	—	4	—	7	—	27	—	8	—	8	—	4	—	18
Jahr	100	11	—	26	—	—	—	48	85	173	—	64	—	99	—	78	—	147	—	88	—	114	—	88	—	177

φ = 46° 59′ **Кишиневъ.** λ = 28° 51′ — H = 109,8 m **Kischinew.** G = 0,1 mm (753,0 mm).

Мѣсяцы.	Barom. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	758,1	766,9	742,2	— 2,0	0,6	— 0,6	— 0,7	7,9	—16,5	3,8	3,9	4,0	87	76	84	7,3	7,5	6,8	34,1	26,6	8
Февраль	761,4	774,1	742,6	— 7,5	— 2,8	— 5,0	— 5,1	5,5	—21,0	2,5	3,1	2,8	90	78	85	7,2	6,2	5,1	22,1	18,3	18
Мартъ	752,8	770,5	742,5	0,6	5,2	3,2	3,0	16,7	— 6,5	4,0	4,3	4,5	81	65	76	6,6	6,7	5,5	28,1	8,6	15
Апрѣль	752,8	760,7	740,6	5,0	12,8	9,2	9,0	20,9	— 2,2	5,2	5,2	5,5	78	47	63	5,9	6,0	4,4	9,4	6,5	16
Май	750,8	757,1	742,6	14,4	22,8	17,8	18,3	28,9	9,9	9,3	9,6	10,0	75	48	66	4,5	5,5	4,5	41,3	17,3	20
Іюнь	751,8	758,2	745,2	14,5	21,0	17,3	17,6	26,4	9,7	9,3	8,7	9,3	75	47	64	5,6	6,0	4,4	26,2	6,9	4
Іюль	752,9	757,0	746,5	17,9	25,3	21,4	21,5	31,0	11,8	12,0	11,6	12,0	78	49	63	3,6	5,8	3,7	99,9	46,5	20
Августъ	751,1	759,2	738,4	16,4	24,3	19,9	20,2	31,0	11,5	11,3	11,4	11,1	80	51	64	3,7	4,1	2,4	40,6	32,4	18
Сентябрь	751,4	759,3	741,9	13,1	22,7	18,3	18,0	31,3	3,3	8,8	10,0	9,9	78	50	64	3,4	3,3	3,0	24,8	14,0	28
Октябрь	753,1	767,8	741,3	7,2	12,2	9,3	9,6	26,1	— 4,1	7,4	7,8	7,6	90	71	84	7,3	6,9	5,1	51,8	20,5	9
Ноябрь	752,3	766,0	741,3	4,9	8,6	6,1	6,5	16,3	— 8,0	6,2	6,8	6,5	91	77	88	8,1	6,8	5,9	59,8	26,0	7
Декабрь	749,9	763,2	729,4	— 0,5	2,4	0,7	0,9	8,1	—12,0	4,1	4,5	4,4	89	81	86	7,0	7,0	5,7	56,8	15,8	28
Годъ	753,2	774,1	729,4	7,0	12,9	9,8	9,9	31,3	—21,0	7,0	7,2	7,3	83	62	74	5,8	6,0	4,7	494,9	46,5	—

Monate.	Nieders.	✳	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	13	3	—	—	4	17	—	11	19	30	5,5	13	4,6	8	5,3	11	5,0	3	6,3	1	2,0	1	4,3	18	5,8	8
Februar	10	9	—	—	2	9	—	19	26	19	4,2	10	4,9	7	4,3	6	2,6	7	2,4	4	2,5	6	2,1	24	3,0	1
März	10	2	—	—	6	12	—	4	12	23	7,2	10	3,9	5	3,0	10	2,5	10	4,0	8	5,9	4	3,6	21	6,6	2
April	5	1	1	1	5	7	—	—	3	12	4,7	7	5,0	5	3,2	11	3,5	14	4,7	10	5,2	8	2,8	22	4,0	1
Mai	10	—	1	6	7	5	—	—	—	11	3,8	1	3,5	8	3,8	20	3,6	25	4,5	12	4,5	3	5,0	12	3,4	1
Juni	16	—	—	1	4	6	—	—	—	21	4,6	3	5,7	1	1,0	3	2,7	13	4,2	7	4,6	10	3,4	30	4,4	2
Juli	9	—	—	6	2	5	—	—	—	29	3,6	10	4,0	6	3,2	4	2,0	6	3,6	3	2,8	5	3,9	28	3,2	2
August	9	—	—	1	7	—	1	—	—	16	4,4	7	3,1	3	5,7	6	2,2	11	4,6	7	3,7	10	3,6	26	3,3	7
September	6	—	—	—	16	3	—	—	—	14	3,1	10	3,5	7	3,0	14	2,4	14	2,8	5	4,8	6	4,0	20	3,5	—
October	13	—	—	—	2	11	—	—	4	15	3,8	8	2,9	3	2,0	16	2,8	15	3,4	4	2,6	10	3,0	18	4,4	3
November	12	—	—	—	4	15	—	1	6	22	5,1	4	4,8	4	3,2	14	3,1	30	4,0	5	4,8	2	4,0	6	3,3	3
December	15	8	—	—	6	15	1	6	18	13	4,1	1	4,0	4	1,8	5	3,2	27	2,6	13	3,4	11	2,4	17	5,4	2
Jahr	128	23	2	15	65	105	2	41	88	225	4,6	84	4,1	61	3,6	120	3,1	175	3,8	79	4,2	76	3,2	242	4,2	32

φ = 48° 49′ — Златополь. — λ = 31° 39′

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	750,0	759,0	731,8	— 4,7	— 2,1	— 3,3	— 3,4	6,3	—20,3	3,2	3,4	3,3	88	80	83	7,3	7,8	6,3	16,0	10,3	9
Февраль	752,6	765,6	736,5	— 8,9	— 4,8	— 7,3	— 7,0	4,4	—20,0	2,4	2,7	2,5	91	83	88	8,1	7,8	6,4	6,1	2,4	20
Мартъ	744,7	763,3	735,8	— 1,6	2,1	0,1	0,2	8,7	— 8,0	3,6	4,1	3,8	86	75	81	7,1	8,1	5,1	25,7	4,8	15
Апрѣль	745,7	754,2	733,4	3,4	10,0	6,0	6,5	19,2	— 2,9	5,1	5,1	5,4	85	57	76	5,8	7,0	3,5	22,6	9,5	17
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	744,2	752,7	735,5	13,5	18,5	14,3	15,4	25,5	8,6	10,1	9,6	10,1	86	61	83	5,6	8,2	5,7	68,6	13,5	4
Іюль	745,8	750,5	739,2	18,2	24,4	18,8	20,5	30,3	11,8	12,5	10,8	11,9	80	48	73	3,1	7,6	4,2	43,2	16,6	20
Августъ	744,1	753,8	731,0	15,7	23,3	17,7	18,9	32,9	11,0	11,6	12,0	11,4	86	58	76	4,2	6,8	3,7	31,9	6,5	10
Сентябрь	744,8	753,8	734,3	13,0	22,3	16,5	17,2	33,5	4,1	9,0	9,1	9,4	80	49	68	4,2	4,3	3,1	65,3	19,2	28
Октябрь	746,1	760,2	737,4	4,6	10,1	7,3	7,3	23,7	— 4,2	6,3	7,0	7,1	93	72	88	7,0	7,9	6,7	62,5	18,7	9
Ноябрь.	746,3	756,3	733,3	2,4	5,7	3,5	3,8	13,7	— 8,9	5,5	5,9	5,5	93	82	90	8,8	8,8	7,7	40,4	14,9	22
Декабрь	742,7	752,3	717,6	— 1,6	0,9	— 0,7	— 0,5	8,5	—13,9	3,9	4,3	4,2	91	85	91	8,1	8,3	7,8	52,6	9,2	21
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 183 m? — Slatopol. — G = 0,3 mm (746,0 mm).

Осадки. Nieders.	✱	▲	≺	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Temp. Max.≦0°	Темп. Temp. Min.≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
11	8	—	—	4	17	3	15	24	16	3,9	11	4,2	15	5,7	16	6,4	2	3,5	6	5,3	8	5,1	17	6,1	2	Januar
10	10	—	—	1	14	1	25	26	11	4,4	15	6,2	6	6,5	2	6,2	10	2,6	14	3,9	10	5,3	10	3,6	6	Februar
13	10	—	—	5	13	5	7	20	12	4,5	9	4,8	8	5,1	8	5,6	1	2,0	17	6,1	18	6,9	18	8,6	2	März
11	3	1	1	3	7	1	—	6	8	4,7	10	4,4	8	2,8	16	4,0	6	8,3	8	3,1	13	6,6	8	4,4	13	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
15	—	1	4	1	9	5	—	—	6	3,3	4	4,5	—	—	4	4,4	7	4,2	12	3,5	16	4,4	22	4,0	19	Juni
10	—	1	5	2	2	1	—	—	28	2,9	7	2,5	1	4,0	1	3,0	2	1,5	7	3,0	3	2,0	25	3,8	19	Juli.
12	—	1	2	6	4	3	—	—	11	3,0	9	4,8	3	4,3	5	2,9	8	5,2	17	6,9	14	5,6	17	3,2	9	August.
7	—	—	2	12	7	—	—	—	13	3,2	20	3,2	10	2,7	4	3,9	8	3,9	7	6,2	8	5,9	10	3,2	10	September
13	—	—	1	3	14	4	—	7	8	4,1	5	3,2	8	3,5	9	4,7	11	3,8	13	3,5	13	5,6	15	4,4	11	October
10	—	—	—	2	21	2	3	7	8	6,8	1	10,0	12	5,0	25	5,9	11	6,0	6	5,0	10	3,8	10	6,0	7	November
14	10	—	—	2	23	4	10	21	6	6,8	3	3,3	5	5,1	17	6,9	16	4,0	16	4,2	14	8,1	12	5,7	4	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 50° 4′ — Харьковъ. — λ = 36° 9′

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	756,5	769,7	732,3	— 6,6	— 4,0	— 5,3	— 5,3	4,4	—20,8	—	—	—	—	—	—	7,2	7,5	6,8	38,1	14,0	27
Февраль	758,1	770,8	745,4	— 7,7	— 4,9	— 6,3	— 6,3	3,2	—15,4	—	—	—	—	—	—	7,5	7,3	7,0	17,3	7,2	22
Мартъ	747,7	767,0	734,7	— 2,7	0,3	— 1,4	— 1,3	7,2	—11,2	—	—	—	—	—	—	7,8	8,0	7,3	47,7	11,5	15
Апрѣль	749,9	759,1	737,9	3,9	9,1	5,9	6,3	16,8	— 1,4	—	—	—	—	—	—	9,0	6,6	3,0	16,8	4,3	17
Іюнь	745,5	753,0	734,0	13,9	19,0	15,3	16,1	25,9	8,0	—	—	—	—	—	—	4,7	6,3	4,2	45,2	9,1	4
Іюль	748,8	754,0	740,3	16,8	23,3	19,4	19,8	30,4	12,7	—	—	—	—	—	—	3,2	5,7	2,8	19,2	8,6	11
Августъ	748,4	759,8	738,3	16,1	23,6	18,9	19,5	30,2	9,0	—	—	—	—	—	—	4,1	5,3	4,4	26,4	14,3	24

H = 132,1 m — Charkow. — G = 0,4 mm (751,3 mm).

Nieders.	✱	▲	≺	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
11	9	—	—	3	15	9	24	27	3	—	8	—	24	—	11	—	5	—	1	—	14	—	19	—	8	Januar
11	7	—	—	5	17	3	26	26	7	—	13	—	8	—	6	—	2	—	4	—	14	—	8	—	22	Februar
16	8	—	—	2	16	2	15	25	13	—	10	—	16	—	7	—	6	—	11	—	6	—	12	—	7	März
9	2	—	1	3	4	—	—	3	5	—	—	—	4	—	16	—	12	—	20	—	12	—	4	—	17	April
17	—	2	1	7	7	—	—	—	10	—	5	—	4	—	9	—	6	—	16	—	15	—	7	—	18	Juni
8	—	—	—	8	2	6	—	—	11	—	5	—	7	—	2	—	4	—	2	—	11	—	38	—	13	Juli
11	—	—	—	5	3	4	—	—	9	—	5	—	10	—	8	—	11	—	7	—	14	—	16	—	13	August

φ = 50° 8′ — Николаевка. — λ = 34° 12′

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	—	—	—	— 5,4	— 3,3	— 4,9	— 4,5	4,0	—15,8	—	—	—	—	—	—	7,5	6,9	7,4	9,0	8,0	10
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	6,4	9,2	5,1	6,9	19,8	— 1,5	—	—	—	—	—	—	5,3	5,3	4,9	17,5	10,0	17
Май	—	—	—	*17,1*	*20,9*	*15,5*	*17,8*	*27,4*	*7,4*	—	—	—	—	—	—	*3,8*	*5,6*	*6,2*	*38,1*	*17,3*	17
Іюнь	—	—	—	15,2	20,0	13,9	16,4	25,3	7,0	—	—	—	—	—	—	*6,9*	*6,9*	*7,2*	47,8	11,5	23
Іюль	—	—	—	*19,3*	*23,8*	*15,3*	*19,5*	*30,2*	*11,0*	—	—	—	—	—	—	*2,6*	*3,6*	*4,0*	27,8	16,5	7
Августъ	—	—	—	16,8	22,1	15,9	18,3	29,4	11,5	—	—	—	—	—	—	*4,8*	*5,9*	*6,0*	56,5	20,4	15
Сентябрь	—	—	—	15,6	23,0	13,5	17,4	32.4	7,0	—	—	—	—	—	—	3,1	3,9	3,3	88,7	30,0	26
Октябрь	—	—	—	5,8	7,7	5,4	6,3	19,2	— 2,0	—	—	—	—	—	—	*8,0*	*8,7*	*8,0*	67,5	10,5	1
Ноябрь	—	—	—	*3,1*	*4,0*	*2,5*	*3,2*	*8,8*	— *2,0*	—	—	—	—	—	—	*9,8*	*9,6*	*9,7*	*45,9*	*20,0*	10
Декабрь	—	—	—	— 1,4	— 0,7	— 1,9	— 1,3	5,6	—15,6	—	—	—	—	—	—	9,2	9,2	9,6	98,1	24,0	20
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = ? m — Nikolaewka. — G = ? mm

Nieders.	✱	▲	≺	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
2	2	—	—	2	15	4	24	28	4	—	5	—	7	—	25	—	5	—	15	—	7	—	23	—	2	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
3	1	—	—	6	7	—	—	3	—	—	6	—	—	—	12	—	18	—	19	—	3	—	14	—	18	April
3	—	—	*2*	*5*	*5*	—	—	—	*2*	—	—	—	*3*	—	*35*	—	*6*	—	*28*	—	*3*	—	*7*	—	*6*	Mai
9	—	—	1	*1*	12	1	—	—	2	—	3	—	1	—	20	—	7	—	10	—	4	—	19	—	24	Juni
3	—	—	2	*12*	*2*	—	—	—	6	—	5	—	3	—	10	—	—	—	2	—	—	—	34	—	33	Juli
8	—	—	2	*3*	*7*	—	—	—	—	—	2	—	—	—	13	—	9	—	14	—	9	—	30	—	16	August
6	—	—	—	15	6	1	—	—	1	—	6	—	3	—	34	—	7	—	10	—	1	—	10	—	18	September
12	—	—	—	1	*20*	—	1	3	3	—	14	—	—	—	11	—	12	—	*19*	—	11	—	19	—	4	October
7	—	—	—	—	*22*	—	*3*	*7*	—	—	*1*	—	*2*	—	*21*	—	*4*	—	*15*	—	*3*	—	*18*	—	*5*	November
10	7	—	—	—	26	—	14	21	1	—	17	—	—	—	8	—	4	—	34	—	3	—	22	—	4	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 47° 25′ — Новочеркаскъ. — λ = 40° 6′

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	758,9	770,8	737,8	— 6,5	— 3,0	— 4,7	— 4,7	6,2	—18,0	—	—	—	—	—	—	*7,3*	*8,0*	*6,8*	4,1	3,0	23
Февраль	761,1	772,6	750,2	— 5,9	— 2,5	— 4,9	— 4,4	2,5	—13,2	—	—	—	—	—	—	*5,2*	*4,7*	*4,0*	15,9	*3,2*	11
Мартъ	752,3	766,8	739,1	— 1,3	2,7	0,1	0,5	10,7	—10,5	—	—	—	—	—	—	*8,8*	*9,1*	*8,2*	*43,3*	13,0	28
Апрѣль	754,4	761,7	745,5	5,5	11,2	7,9	8,2	17,7	— 0,2	—	—	—	—	—	—	*5,8*	*6,2*	*7,0*	*26,3*	*14,2*	2

H = 95 m? — Nowotscherkassk. — G = ? mm

Nieders.	✱	▲	≺	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
2	2	—	—	*3*	*13*	7	20	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
6	6	—	—	—	*18*	1	21	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
12	6	—	—	1	19	3	6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
5	—	—	—	*2*	*7*	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April

φ = 46° 34′ — Веселый поселокъ. — λ = 39° 43′

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Май	759,2	766,0	751,7	15,6	24,2	17,1	19,0	31,6	8,7	—	—	—	—	—	—	*2,8*	*4,3*	*2,3*	39,4	19,7	15
Іюнь	757,1	764,1	750,6	17,4	24,2	16,6	19,4	31,2	11,6	—	—	—	—	—	—	3,0	4,1	2,6	47,1	20,3	[illegible]
Іюль	756,0	761,3	752,0	20,7	28,5	20,9	23,4	34,0	15,8	—	—	—	—	—	—	2,3	4,9	3,0	9,1	7,0	17
Августъ	756,1	763,3	749,8	19,5	30,0	21,8	23,7	35,7	12,8	—	—	—	—	—	—	2,2	2,6	2,9	15,1	10,7	3
Сентябрь	757,2	764,0	746,0	16,0	25,7	19,5	20,4	34,6	10,0	—	—	—	—	—	—	2,7	3,1	2,8	22,4	6,2	1
Октябрь	759,6	772,0	749,5	8,0	16,3	10,3	11,5	31,6	— 3,4	—	—	—	—	—	—	4,0	3,7	3,3	35,5	14,2	[illegible]
Ноябрь	761,0	768,5	745,8	4,7	8,3	5,6	6,2	14,4	— 7,5	—	—	—	—	—	—	8,8	7,6	7,3	51,0	18,6	12
Декабрь	758,9	770,0	744,5	1,3	6,2	2,5	3,3	13,8	— 7,0	—	—	—	—	—	—	6,1	6,1	5,8	21,1	6,3	21

H = 49 m? — Wesselyj-Posselok. — G = ? mm

Nieders.	✱	▲	≺	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
[illegible]	—	—	3	11	*1*	—	—	—	*4*	—	*19*	—	*30*	—	*6*	—	*6*	—	*10*	—	*3*	—	—	—	*12*	Mai
7	—	—	8	10	1		—	—	4	—	8	—	8	—	7	—	8	—	4	—	11	—	8	—	32	Juni.
4	—	—	1	8	1	—	—	—	5	—	15	—	4	—	1	—	1	—	10	—	11	—	14	—	32	Juli
4	—	—	5	14	—	5	—	—	11	—	13	—	13	—	3	—	2	—	6	—	10	—	9	—	26	August
6	—	1	—	10	1	1	—	—	2	—	21	—	16	—	20	—	4	—	9	—	2	—	2	—	14	September
[illegible]	—	—	—	11	1	2	—	5	3	—	4	—	14	—	10	—	4	—	16	—	1	—	5	—	36	October
11	1	—	1	1	16	3	—	5	1	—	3	—	29	—	14	—	5	—	4	—	7	—	5	—	22	November
6	—	—	—	6	10	3	1	12	—	—	2	—	24	—	12	—	8	—	16	—	4	—	—	—	27	December

φ = 46° 40′ **Ейскъ.** λ = 38° 16′ — H = 18 m? **Eisk.** G = 0,1 mm (761,3 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	765,7	775,4	745,7	— 4,7	— 1,8	— 3,0	— 3,2	5,6	—18,0	—	—	—	—	—	—	5,7	5,5	5,6	12,3	4,7	23
Февраль	768,3	779,6	758,0	— 5,0	— 1,8	— 3,8	— 3,5	2,4	—13,4	—	—	—	—	—	—	8,2	7,6	8,3	3,7	1,3	12, 14
Мартъ	759,7	774,5	747,0	— 0,4	3,1	0,5	1,1	10,0	— 9,6	—	—	—	—	—	—	7,8	7,9	9,2	60,3	14,3	26
Апрѣль	761,2	768,2	751,8	6,4	10,9	5,2	7,5	19,6	2,2	—	—	—	—	—	—	5,9	6,1	6,4	37,8	12,3	6
Октябрь.	761,2	773,7	751,5	9,8	13,8	10,4	11,3	27,4	— 9,0	—	—	—	—	—	—	6,1	6,2	3,6	?	—	—
Ноябрь	—	—	—	5,1	7,5	5,7	6,1	15,4	— 7,6	—	—	—	—	—	—	7,5	7,0	5,6	10,7	2,5	9
Декабрь	—	—	—	3,0	5,3	2,7	3,7	10,2	— 8,2	—	—	—	—	—	—	5,9	6,1	5,6	3,4	1,8	15

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✻	▲	⩹	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
7	5	—	—	4	10	4	20	25	5	4,8	13	5,2	24	9,3	13	9,5	3	10,4	3	17,0	19	4,4	13	4,6	—	Januar
4	4	—	—	1	16	—	20	27	12	—	9	—	11	—	5	—	3	—	12	—	21	—	11	—	—	Februar
11	3	—	—	—	18	—	6	16	6	—	6	—	12	—	8	—	8	—	19	—	23	—	11	—	—	März
7	—	—	—	5	12	—	—	—	11	—	14	—	14	—	4	—	6	—	21	—	13	—	7	—	—	April
—	—	—	—	—	2	—	—	2	9	—	3	—	3	—	4	—	12	—	25	—	19	—	13	—	2	October
5	—	—	—	—	6	—	—	7	18	—	13	—	—	—	9	—	17	—	6	—	9	—	18	—	—	November
2	—	—	—	—	1	—	—	10	3	—	60	—	9	—	4	—	4	—	1	—	3	—	9	—	—	December

φ = 44° 26′ **Хоба-Туби.** λ = 34° 4′ — H = 304,8 m? **Choba-Tubi.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Barom. Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Nieders. Summe.	Max.	Datum.
Іюнь	747,7	753,5	741,7	18,8	22,2	17,4	19,5	25,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	7,7	25
Іюль	747,4	750,7	740,7	24,2	26,5	22,0	24,2	31,7	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2,8	30
Августъ	746,9	751,4	741,3	23,4	26,7	21,6	23,9	31,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	16,3	7
Сентябрь	747,3	752,7	739,4	20,6	24,8	20,6	22,0	30,6	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,4	17,2	25
Октябрь	750,3	760,0	744,6	13,6	17,8	13,2	14,9	29,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,8	19,8	5
Ноябрь	749,7	759,0	734,0	9,1	12,7	10,2	10,7	20,0	— 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	19,0	12
Декабрь	748,1	758,6	734,4	7,7	10,4	7,8	8,6	16,4	— 0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	16,0	28

Nieders.	✻	▲	⩹	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
7	—	—	2	—	—	1	—	—	17	—	2	—	4	—	10	—	10	—	7	—	7	—	3	—	29	Juni
4	—	—	—	8	—	—	—	—	17	—	—	—	6	—	5	—	16	—	6	—	5	—	2	—	30	Juli
2	—	—	2	11	—	1	—	—	6	—	5	—	10	—	7	—	12	—	11	—	3	—	2	—	33	August
7	—	—	1	9	1	1	—	—	5	—	12	—	5	—	5	—	6	—	9	—	3	—	5	—	36	September
10	—	—	—	4	5	1	—	—	12	—	5	—	3	—	5	—	12	—	4	—	3	—	4	—	40	October
8	—	1	1	—	2	2	—	1	9	—	3	—	14	—	1	—	2	—	9	—	3	—	3	—	41	November
9	—	—	—	1	5	4	—	1	11	—	9	—	3	—	3	—	7	—	14	—	1	—	1	—	33	December

φ = 52° 2′ **Вольскъ.** λ = 47° 23′ — H = 79 m? **Wolsk.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Barom. Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Nieders. Summe.	Max.	Datum.
Сентябрь	760,3	772,1	750,1	12,7	23,4	14,7	17,0	32,8	4,6	8,4	8,9	8,5	75	43	69	4,6	4,7	3,3	6,6	5,2	29
Октябрь	758,0	769,2	742,8	3,8	8,4	5,1	5,8	20,2	— 7,0	5,7	6,2	5,8	90	72	86	7,7	8,9	6,5	78,8	19,2	10
Ноябрь	760,5	776,8	740,5	— 3,3	0,9	— 2,2	— 1,6	8,9	—18,1	3,5	4,0	3,6	91	78	86	7,6	7,5	7,0	74,7	19,9	17
Декабрь	757,5	772,3	738,8	— 2,7	— 1,4	— 2,7	— 2,3	4,2	—13,0	3,5	3,6	3,6	90	84	89	9,3	9,3	8,3	56,2	8,9	24

Nieders.	✻	▲	⩹	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
6	—	—	—	12	6	—	—	—	8	—	11	—	10	—	11	—	6	—	2	—	1	—	4	—	37	September
19	3	—	1	2	17	1	—	10	5	—	3	—	5	—	10	—	10	—	11	—	10	—	8	—	31	October
14	6	—	—	3	17	—	10	23	5	—	3	—	8	—	8	—	6	—	12	—	9	—	7	—	32	November
21	13	—	—	—	24	2	15	24	1	—	6	—	6	—	13	—	12	—	12	—	12	—	4	—	27	December

φ = 50° 5′ **Камышинъ.** λ = 45° 24′ — H = 21,1 m **Kamyschin.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Barom. Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Nieders. Summe.	Max.	Datum.
Августъ	756,8	768,2	747,3	18,7	27,5	20,8	22,3	32,8	11,1	—	—	—	—	—	—	2,8	3,5	2,6	11,5	5,7	3
Сентябрь	760,9	773,0	753,5	14,7	24,2	18,4	19,1	34,8	7,8	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	2,9	0,5	0,4	2
Октябрь	760,2	769,9	747,7	5,9	11,2	8,1	8,4	20,4	— 2,6	—	—	—	—	—	—	7,3	7,0	5,3	0,6	0,4	30
Ноябрь	762,2	775,2	745,4	0,3	3,0	1,2	1,5	11,8	—13,4	—	—	—	—	—	—	8,3	8,0	6,8	5,6	2,0	13
Декабрь	759,3	772,6	740,7	0,1	1,7	0,7	0,8	7,0	— 5,4	—	—	—	—	—	—	8,5	8,4	8,6	0,2	0,1	2, 10

Nieders.	✻	▲	⩹	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
4	—	—	2	14	3	—	—	—	4	—	13	—	6	—	3	—	9	—	2	—	11	—	14	—	31	August
2	—	—	—	13	6	—	—	—	5	—	20	—	10	—	13	—	13	—	3	—	6	—	20	—	—	September
2	—	—	—	3	10	—	—	5	3	—	9	—	6	—	9	—	16	—	14	—	19	—	17	—	—	October
8	—	—	—	3	18	—	5	19	3	—	11	—	13	—	8	—	16	—	10	—	13	—	16	—	—	November
2	—	—	—	—	22	—	11	19	1	—	5	—	10	—	14	—	26	—	16	—	13	—	8	—	—	December

φ = 48° 21′ **Бричаны.** λ = 27° 6′ — H = ? m **Britschany.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Barom. Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Nieders. Summe.	Max.	Datum.
Январь	749,9	759,2	734,1	— 3,7	— 1,2	— 2,7	— 2,5	5,8	—20,2	3,5	3,8	3,6	91	83	87	7,0	7,8	6,7	25,8	19,6	8
Февраль	753,3	765,9	735,1	— 8,7	— 4,3	— 7,3	— 6,8	3,2	—16,4	2,2	2,7	2,5	83	78	88	6,0	6,5	4,8	21,3	10,4	18
Мартъ	744,4	762,5	733,1	— 1,6	2,4	— 0,8	0,0	12,0	—15,2	3,8	3,9	3,8	87	71	86	6,5	7,1	4,9	25,9	7,4	17
Апрѣль	744,3	752,5	734,6	3,9	11,2	6,5	7,2	20,0	— 2,2	4,9	5,2	5,3	81	54	73	4,7	7,0	4,1	14,0	5,0	16
Май	742,9	748,3	734,2	13,0	19,9	14,8	15,9	28,8	6,0	9,1	9,8	9,7	81	58	77	8,1	7,9	7,4	89,4	40,4	20
Іюнь	744,4	750,1	737,3	13,6	18,8	14,1	15,5	24,6	8,6	9,3	8,4	9,6	80	52	80	6,4	9,3	5,9	29,7	11,0	21
Іюль	746,2	750,0	739,6	17,4	24,2	18,6	20,1	30,2	11,2	11,8	10,6	11,6	80	48	72	3,5	7,3	5,5	30,5	15,5	10
Августъ	744,2	753,0	729,5	14,9	21,8	17,3	18,0	31,9	10,8	10,7	10,2	10,4	84	54	71	5,7	7,9	4,9	24,7	9,5	14
Сентябрь	744,6	753,3	735,8	12,2	21,3	15,5	16,4	32,2	5,7	9,1	9,3	9,1	84	51	71	5,7	5,1	4,2	47,9	12,9	22
Октябрь	745,7	760,5	731,7	5,3	9,6	6,4	7,1	20,8	— 3,1	6,5	6,9	6,6	94	75	90	6,7	8,9	6,5	56,1	22,0	17
Ноябрь	744,6	758,2	734,5	2,9	6,5	3,6	4,3	16,1	—10,5	5,5	6,0	5,7	92	79	91	8,5	8,7	7,2	35,0	18,6	7
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	✻	▲	⩹	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
14	5	—	—	5	17	6	11	21	19	3,9	14	3,2	8	2,8	11	11,4	9	6,0	1	4,0	10	11,7	11	7,0	10	Januar
15	9	—	—	7	10	2	24	27	7	6,1	11	3,1	4	2,9	3	3,0	—	—	2	3,5	7	8,5	11	6,0	39	Februar
10	4	1	1	6	11	12	8	17	8	10,7	5	5,8	6	7,3	6	7,3	4	6,0	7	4,6	15	12,0	19	12,7	23	März
7	3	—	—	5	6	8	—	7	12	9,3	5	2,6	6	2,0	17	6,8	10	7,0	2	3,5	7	9,7	7	9,7	24	April
12	—	—	4	—	15	5	—	—	6	3,2	9	2,3	13	2,3	16	4,0	14	4,2	4	9,2	9	7,2	8	8,0	14	Mai
9	—	—	2	—	12	8	—	—	8	4,9	3	2,7	9	1,3	3	2,3	6	3,8	5	3,6	26	6,1	19	8,8	11	Juni
6	—	—	—	5	5	4	—	—	14	3,9	14	1,6	10	2,0	1	1,0	3	2,0	3	1,7	8	4,4	12	6,6	28	Juli
13	—	—	5	3	11	8	—	—	10	4,4	6	3,4	10	2,0	9	4,3	7	5,6	5	12,3	17	6,8	12	5,0	17	August
10	—	—	—	10	8	1	—	—	7	4,6	6	1,8	8	2,1	8	2,4	1	2,5	2	1,0	9	4,3	5	5,9	44	September
14	1	—	—	2	15	4	—	6	9	5,0	3	3,7	2	3,5	6	2,8	10	3,8	4	2,2	20	5,0	7	4,8	32	October
15	1	—	—	2	20	3	3	10	5	5,6	2	4,2	8	3,8	34	3,8	5	3,2	1	2,0	6	8,5	13	5,0	16	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 53° 8′ **Бѣлостокъ.** λ = 23° 10′ — H = 141,6 m? **Belostok.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Barom. Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Nieders. Summe.	Max.	Datum.
Декабрь	744,3	754,1	733,3	— 2,0	— 0,8	— 2,4	— 1,7	7,4	—18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	2,0	10

Nieders.	✻	▲	⩹	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
11	8	—	—	—	—	—	13	19	3	—	7	—	4	—	8	—	10	—	13	—	36	—	4	—	1	December

φ = 42° 16′ **Кутаисъ.** λ = 42° 42′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	749,8	758,0	739,9	2,3	5,2	2,9	3,5	13,0	— 2,9	3,9	4,2	4,1	75	66	74	5,5	5,8	5,3	—	—	—
Февраль	753,2	760,0	745,3	1,2	5,6	3,2	3,3	10,4	— 5,1	4,2	4,8	4,6	85	72	79	5,9	5,2	5,9	—	—	—
Мартъ	748,4	759,8	739,8	5,1	9,9	6,5	7,2	20,9	— 3,1	4,8	5,4	5,0	75	63	71	7,8	7,1	6,4	—	—	—
Апрѣль	747,2	753,6	737,8	10,6	16,6	11,9	13,0	25,3	4,3	6,8	7,1	7,3	73	55	74	6,7	7,0	6,7	—	—	—
Май	747,8	754,4	742,5	17,5	24,3	18,7	20,1	32,3	4,8	10,6	11,5	11,2	71	53	71	5,4	5,1	5,1	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	745,6	750,6	740,5	21,8	27,4	22,9	24,0	32,2	17,9	14,9	17,4	16,9	78	65	82	4,0	3,0	4,4	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	750,5	756,8	742,8	14,8	20,9	16,4	17,4	29,1	7,0	9,1	10,5	10,3	73	61	75	4,5	5,0	4,2	—	—	—
Ноябрь	750,6	756,5	740,2	11,1	15,6	12,3	13,0	21,3	5,8	7,3	7,9	7,4	72	62	71	5,5	5,9	4,5	—	—	—
Декабрь	750,3	759,1	742,4	8,2	13,7	9,6	10,5	19,3	3,1	5,7	6,9	6,5	70	60	73	5,0	5,2	3,7	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 150 m? **Kutaiss.** G = ? mm

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Nieders.	*	▲	⋉	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Бурл. Sturm.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	—	—	—	—	10	13	—	1	11	—	—	—	—	41	—	6	—	—	—	—	—	4	—	—	—	42
Februar	—	—	—	—	7	11	—	1	11	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	61
März	—	—	—	—	3	16	—	—	7	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	53
April	—	—	—	—	4	11	—	—	—	—	—	—	—	45	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	28
Mai	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	47	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	30
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	1	10	4	—	—	—	1	—	2	—	8	—	—	—	—	—	—	—	36	—	—	—	36
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	11	8	—	—	—	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	47
November	—	—	—	—	9	10	—	—	—	—	—	—	—	49	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	35
December	—	—	—	—	7	6	—	—	—	—	—	—	—	62	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	28
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 42° 34′ **Коби.** λ = 44° 31′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Summe.	Max.	Datum.
Іюнь	602,7	606,4	597,9	11,1	15,1	10,4	12,2	18,8	5,4	7,2	8,1	7,4	73	64	79	5,1	6,7	5,1	52,2	21,8	15
Іюль	601,8	604,8	597,6	11,0	15,2	10,0	12,1	20,0	6,2	7,1	8,0	7,8	72	62	84	4,9	6,7	7,4	57,1	11,3	10
Августъ	603,3	607,8	598,5	11,7	18,9	12,4	14,3	24,5	6,7	7,0	8,0	8,1	69	50	76	3,0	3,7	3,0	65,5	43,5	2
Сентябрь	603,9	608,1	599,6	9,0	16,3	9,9	11,7	26,1	3,2	6,4	7,2	7,2	74	53	79	3,6	5,9	5,1	113,3	35,6	23
Октябрь	604,1	609,0	594,8	3,5	11,5	5,4	6,8	20,9	— 2,4	4,4	5,1	4,8	74	53	71	4,0	4,1	3,6	185,6	62,5	23
Ноябрь	602,3	606,6	594,9	— 0,5	4,4	0,7	1,5	12,2	— 7,4	3,3	3,8	3,4	72	60	70	6,2	6,9	5,1	115,8	33,0	14
Декабрь	600,9	605,8	592,6	— 5,8	2,2	— 3,9	— 2,5	7,0	—11,6	2,0	2,6	2,3	68	49	68	3,5	5,0	3,6	33,0	12,0	12

H = 1950 m? **Kobi.** G = ? mm

Monate.	Nieders.	*	▲	⋉	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Juni	10	—	—	3	2	6	—	—	—	—	—	5	5,6	—	—	1	2,0	5	6,4	12	6,5	1	6,0	2	5,0	28
Juli	14	—	1	—	1	11	3	—	—	5	2,7	6	2,4	1	3,0	2	7,0	25	6,8	17	5,5	3	1,3	10	2,2	22
August	6	—	—	1	10	3	2	—	—	3	2,0	6	5,0	—	—	1	1,0	22	6,5	7	6,6	—	—	8	2,6	33
September	13	1	1	6	4	3	1	—	—	3	2,0	2	3,0	—	—	—	—	28	5,4	24	4,9	1	2,0	4	2,2	28
October	12	2	—	1	13	3	1	—	5	3	2,0	1	2,0	—	—	1	1,0	39	6,2	18	5,3	6	3,3	2	2,5	23
November	11	9	—	—	3	10	—	1	20	3	3,3	4	3,0	—	—	—	—	29	5,8	12	4,8	2	2,0	14	3,1	26
December	5	5	—	—	9	4	1	5	30	—	—	—	—	—	—	1	3,0	22	6,7	3	5,3	—	—	7	4,0	60

φ = 42° 28′ **Гудауръ.** λ = 44° 28′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Summe.	Max.	Datum.
Іюнь	586,7	590,8	583,0	10,0	13,3	9,7	11,0	17,5	6,9	7,2	8,2	7,4	80	73	82	6,8	9,2	7,3	123,7	33,0	12
Іюль	586,1	589,4	582,3	9,4	13,0	9,4	10,6	17,7	6,4	7,0	8,3	7,3	79	75	83	6,7	9,0	7,1	90,7	15,2	6
Августъ	587,5	592,4	583,6	11,6	17,3	11,8	13,6	23,2	7,7	6,9	9,0	7,6	69	64	75	4,1	5,0	4,3	102,4	30,5	14
Сентябрь	588,1	592,4	583,8	9,6	15,2	9,5	11,4	25,4	2,8	6,2	7,6	6,6	71	61	75	4,3	7,2	6,4	141,7	24,0	22
Октябрь	588,1	592,3	578,9	4,4	10,9	5,1	6,8	21,2	— 2,5	4,3	5,5	4,7	70	60	72	4,8	5,7	5,3	187,9	59,3	23
Ноябрь	586,0	590,0	579,1	— 1,1	4,5	0,2	1,2	12,5	— 7,2	3,2	4,0	3,5	75	64	76	6,4	7,6	6,3	132,2	28,7	14
Декабрь	584,7	589,6	577,9	— 2,9	2,8	— 2,1	— 0,7	8,4	— 7,4	2,1	2,9	2,3	60	55	61	4,9	6,7	4,8	80,6	22,4	30

H = 2210 m? **Gudaur.** G = ? mm

Monate.	Nieders.	*	▲	⋉	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Juni	15	—	—	5	—	11	2	—	—	3	2,7	1	3,0	7	4,0	8	3,7	9	3,5	6	3,6	4	2,0	4	3,5	22
Juli	16	—	1	8	—	13	1	—	—	4	1,9	4	2,3	10	2,7	16	2,4	15	3,4	10	4,1	6	2,0	5	1,6	23
August	12	—	—	6	10	6	—	—	—	5	3,6	11	3,6	9	2,7	10	2,6	11	2,9	11	2,8	6	2,5	12	2,5	18
September	17	1	2	11	2	8	1	—	—	12	2,6	14	3,1	5	2,9	14	2,9	14	2,9	7	3,6	3	3,6	6	2,2	15
October	13	7	—	1	6	7	1	1	5	13	3,9	14	4,2	15	3,2	11	3,1	9	3,8	6	4.3	4	3,6	1	2,5	14
November	17	15	—	2	2	12	1	4	20	4	4,3	15	3,7	14	3,6	5	3,5	7	2,9	9	5,4	6	2,8	7	3,0	23
December	5	5	—	—	7	7	—	9	28	13	3,3	27	3,8	14	3,1	9	2,5	9	3,1	6	2,4	5	2,9	3	3,7	7

φ = 40° 41′ **Елисаветполь.** λ = 46° 21′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Summe.	Max.	Datum.
Январь	727,7	737,6	714,8	— 3,2	1,1	— 1,7	— 1,3	5,9	— 7,6	3,1	3,5	3,5	86	72	85	7,2	6,6	5,9	14,2	5,3	21
Февраль	729,2	739,1	721,0	— 1,6	3,3	0,1	0,6	9,3	— 9,6	3,7	4,2	4,1	86	73	86	5,7	6,4	4,2	13,5	4,9	21
Мартъ	723,9	735,4	713,5	2,2	10,8	6,2	6,4	22,3	— 4,2	3,9	4,5	4,6	71	47	63	4,7	4,6	3,2	4,4	2,6	4
Апрѣль	723,6	730,4	714,1	8,6	15,2	10,9	11,6	22,3	4,1	7,3	7,6	7,8	89	61	81	8,0	6,3	6,0	40,3	9,4	27
Май	724,5	731,5	719,1	15,5	23,3	18,7	19,1	28,9	6,7	10,6	11,0	11,0	80	52	69	4,6	4,3	3,1	—	—	—
Іюнь	722,2	727,3	715,0	18,3	26,0	23,2	22,5	29,9	14,1	11,9	12,1	12,9	76	49	62	3,6	2,9	3,7	—	—	—
Іюль	721,2	725,4	715,7	19,2	26,1	23,2	22,8	31,1	15,3	12,6	12,5	13,0	77	51	63	3,9	4,0	5,3	—	—	—
Августъ	721,8	727,7	717,1	19,7	29,6	24,2	24,5	34,3	17,5	13,7	13,5	13,2	81	45	60	3,3	1,7	1,9	—	—	—

H = 457,9 m? **Elissawetpol.** G = —0,3 mm (724,7 mm).

Monate.	Nieders.	*	▲	⋉	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	5	5	—	—	6	13	1	10	29	4	5,8	1	4,0	—	—	—	—	2	6,0	—	—	6	6,3	4	14,5	76
Februar	6	6	—	—	9	10	1	3	20	3	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6,5	1	7,0	76
März	3	3	—	—	15	5	1	—	11	10	7,5	1	2,0	—	—	—	—	—	—	2	12,0	1	6,0	21	7,5	58
April	8	—	—	1	4	14	—	—	—	—	—	6	4,0	2	3,0	2	5,5	—	—	4	6,5	5	5,0	1	10,0	70
Mai	—	—	—	—	10	4	—	—	—	—	—	8	8,0	1	7,0	4	6,8	—	—	—	—	—	—	5	6,2	75
Juni	—	—	—	—	10	2	—	—	—	—	—	2	5,0	—	—	2	7,0	—	—	1	6,0	2	7,5	2	6,5	81
Juli	—	—	—	—	9	6	—	—	—	—	—	2	4,5	—	—	1	3,0	—	—	—	—	5	9,4	—	—	85
August	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	5,0	1	3,0	—	—	2	4,0	—	—	—	—	1	5,0	1	3,0	87

φ = 40° 4′ **Дербентскій маякъ.** λ = 48° 18′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Summe.	Max.	Datum.
Январь	—	—	—	0,3	1,7	— 0,2	0,6	9,3	— 5,6	—	—	—	—	—	—	7,5	7,6	7,8	—	—	—
Февраль	—	—	—	1,1	2,9	0,7	1,5	7,5	— 4,6	—	—	—	—	—	—	7,9	8,0	6,8	—	—	—
Мартъ	—	—	—	3,9	6,1	3,2	4,4	11,1	— 2,1	—	—	—	—	—	—	7,9	6,7	5,9	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	9,3	11,1	8,0	9,5	17,1	5,4	—	—	—	—	—	—	7,3	6,3	7,1	—	—	—
Май	—	—	—	19,4	20,2	15,2	18,3	25,5	8,7	—	—	—	—	—	—	4,1	5,5	4,6	—	—	—
Іюнь	—	—	—	22,3	23,6	18,2	21,4	27,5	12,1	—	—	—	—	—	—	3,3	3,0	4,0	—	—	—
Іюль	—	—	—	24,5	25,2	21,1	23,6	28,0	17,1	—	—	—	—	—	—	3,4	4,5	4,3	—	—	—
Августъ	—	—	—	25,5	27,2	22,8	25,2	30,0	19,6	—	—	—	—	—	—	3,2	2,9	2,5	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	17,0	18,8	14,8	16,9	26,0	5,3	—	—	—	—	—	—	4,9	4,9	5,2	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	10,6	12,5	9,7	10,9	18,6	2,6	—	—	—	—	—	—	6,3	6,9	6,2	—	—	—
Декабрь	—	—	—	6,9	10,0	7,6	8,2	15,0	1,2	—	—	—	—	—	—	6,3	6,2	6,3	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = ? m **Leuchtthurm v. Derbent.** G = ? mm

Monate.	Nieders.	*	▲	⋉	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	—	—	—	—	—	15	—	10	18	2	—	—	—	1	—	7	—	15	—	1	—	3	—	20	—	44
Februar	—	—	—	—	1	16	—	3	10	15	—	1	—	—	—	2	—	4	—	—	—	2	—	12	—	48
März	—	—	—	—	3	15	—	2	3	24	—	—	—	—	—	4	—	11	—	1	—	—	—	13	—	40
April	—	—	—	—	4	13	—	—	—	24	—	2	—	—	—	6	—	2	—	—	—	—	—	6	—	50
Mai	—	—	—	1	5	3	—	—	—	7	—	1	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	1	—	74
Juni	—	—	—	—	10	3	—	—	—	19	—	1	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	4	—	60
Juli	—	—	—	—	9	1	—	—	—	15	—	—	—	1	—	4	—	2	—	1	—	1	—	4	—	65
August	—	—	—	—	17	3	—	—	—	14	—	2	—	5	—	11	—	7	—	1	—	—	—	3	—	50
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	6	6	—	—	—	14	—	1	—	—	—	8	—	4	—	—	—	1	—	23	—	39
November	—	—	—	—	1	12	—	—	—	10	—	—	—	—	—	18	—	—	—	1	—	1	—	13	—	47
December	—	—	—	—	1	7	—	—	—	9	—	1	—	—	—	6	—	6	—	2	—	—	—	14	—	52
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 46° 21′ Астрахань. λ = 48° 2′																					
Январь	771,2	788,9	750,5	— 9,3	— 5,7	— 7,4	— 7,4	0,6	—19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	21
Февраль	772,1	783,8	759,2	— 7,8	— 2,4	— 5,2	— 5,2	2,1	—13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,1	20
Мартъ	762,7	772,7	748,0	— 1,4	2,6	— 0,7	0,2	11,4	—10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	7
Апрѣль	764,1	773,6	750,6	6,9	11,9	6,1	8,3	17,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	758,7	762,7	755,3	23,2	26,6	23,3	24,4	31,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,3	14
Августъ	760,7	771,1	756,0	23,9	28,1	23,3	25,1	32,2	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,5	5, 8
Сентябрь	763,5	774,3	759,0	19,9	24,8	20,2	21,7	31,8	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2,0	2
Октябрь	765,7	774,8	755,9	11,2	14,3	12,0	12,5	26,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	19,5	6
Ноябрь	767,9	776,4	753,4	3,6	5,8	4,0	4,5	13,7	— 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,5	24
Декабрь	766,9	777,7	754,3	2,3	4,4	2,5	3,1	8,1	— 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	1, 7, 28
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 44′ Св. Ольга. λ = 135° 20′																					
Январь	765,2	777,4	754,4	—16,5	— 8,4	—13,7	—12,8	— 1,3	—23,5	—	—	—	—	—	—	1,9	2,5	1,8	2,2	2,2	1
Февраль	761,7	775,2	751,4	—11,0	— 3,2	— 8,5	— 7,6	1,9	—18,7	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	2,9	6,0	3,2	23
Мартъ	757,9	765,2	748,5	— 4,1	2,9	— 2,3	— 1,2	10,9	—12,5	—	—	—	—	—	—	3,2	3,9	2,3	41,6	30,4	27
Апрѣль	754,0	765,1	737,4	2,0	8,8	2,3	4,4	15,6	— 4,1	—	—	—	—	—	—	4,6	5,0	4,6	42,6	16,1	21
Май	757,5	767,1	746,7	5,2	11,8	5,6	7,5	24,6	— 1,3	—	—	—	—	—	—	6,7	5,7	6,5	63,4	24,8	6
Іюнь	755,2	760,3	748,9	9,6	13,1	8,7	10,5	24,5	5,0	—	—	—	—	—	—	9,1	7,1	8,3	182,8	109,0	9
Сентябрь	756,5	763,5	741,8	10,3	18,5	11,8	13,5	24,5	0,7	—	—	—	—	—	—	4,2	4,6	4,0	95,5	44,4	14
Октябрь	761,9	770,2	748,7	3,6	14,2	6,3	8,0	23,3	— 2,2	—	—	—	—	—	—	3,8	3,0	3,4	66,0	29,3	19
φ = 37° 35′ Сауль. λ = 127° 7′																					
Апрѣль	—	—	—	11,1	14,6	9,5	11,7	23,8	2,9	6,5	6,3	6,6	66	51	73	5,9	6,6	4,0	94,2	33,8	28
Май	—	—	—	17,2	20,6	14,3	17,4	28,4	10,1	9,0	8,4	8,8	62	47	73	4,8	5,7	3,6	21,5	15,2	5
Іюнь	—	—	—	23,1	26,4	20,2	23,3	34,2	15,6	13,2	12,5	13,2	63	51	76	4,9	5,4	3,5	47,4	28,3	14
Іюль	—	—	—	26,4	29,4	24,3	26,7	34,9	15,7	18,8	18,2	18,7	74	61	83	5,9	5,9	4,2	135,7	44,3	7
Августъ	—	—	—	26,6	28,9	24,7	26,7	35,7	21,2	20,0	20,1	20,2	78	69	87	6,5	6,3	4,5	378,8	80,4	20
Сентябрь	—	—	—	20,0	23,8	18,6	20,8	28,3	11,6	12,7	12,3	12,8	72	55	78	4,9	5,5	5,0	49,4	17,2	2
Октябрь	—	—	—	16,0	20,7	14,3	17,0	26,0	4,2	9,0	8,4	9,3	64	46	74	2,8	3,1	2,8	27,6	26,6	18
Ноябрь	—	—	—	5,0	9,5	4,6	6,4	17,7	— 4,3	5,3	5,2	5,2	76	56	76	4,4	3,5	2,3	43,3	11,9	9
Декабрь	—	—	—	— 2,4	1,1	— 3,0	— 1,4	12,6	—15,8	3,1	3,5	3,2	75	64	79	4,2	4,2	2,0	30,7	8,3	10
φ = 37° 29′ Хемульпо. λ = 126° 33′																					
Сентябрь	759,1	765,1	744,1	19,5	21,9	18,4	19,9	27,8	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	—	—
Октябрь	762,8	769,9	752,8	16,0	20,4	15,3	17,2	26,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—
Ноябрь	765,7	772,7	757,2	7,1	10,2	6,8	8,1	16,2	— 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	—	—
Декабрь	766,5	775,1	759,8	— 0,5	2,3	— 0,7	0,3	12,7	—12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	—	—
φ = 39° 10′ Юэнсанъ (Вэнсанъ). λ = 127° 25′																					
Январь	769,9	778,9	761,7	— 4,0	—	— 3,7	—	—	—11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	768,3	777,4	762,0	— 1,8	—	— 2,1	—	—	—10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	764,5	770,4	752,8	4,5	—	4,2	—	—	— 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	760,0	767,8	747,6	9,6	—	9,4	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	—	—
Май	760,5	769,4	752,1	14,6	—	14,4	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	—	—
Іюнь	756,0	764,3	748,9	19,0	—	17,8	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—
Іюль	757,6	764,4	748,7	24,6	—	23,8	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,0	—	—
Августъ	757,4	764,0	748,7	24,2	—	23,9	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	736,7	—	—
Сентябрь	760,3	766,3	748,3	19,8	22,6	19,2	20,6	29,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,9	—	—
Октябрь	765,0	773,0	755,1	15,5	18,4	15,0	16,3	26,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—
Ноябрь	765,2	774,1	756,6	8,0	10,3	6,6	8,3	15,8	— 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—
Декабрь	764,9	776,0	757,5	0,1	2,7	— 0,2	0,9	10,4	—13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—
Годъ	762,5	778,9	747,6	11,2	—	10,7	—	—	—13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke	Число Zahl	Сила Stärke		
H = —20,7 m Astrachan. G = ? mm																										
1	1	—	—	—	—	1	30	31	3	—	9	—	14	—	26	—	3	—	11	—	17	—	6	—	—	Januar
2	2	—	—	—	—	—	22	27	12	—	4	—	23	—	4	—	2	—	10	—	18	—	7	—	—	Februar
1	1	—	—	—	—	4	7	21	9	—	4	—	7	—	15	—	8	—	13	—	28	—	5	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	9	—	10	—	13	—	5	—	5	—	12	—	6	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
5	—	—	—	—	—	1	—	—	15	—	3	—	2	—	3	—	11	—	14	—	27	—	6	—	5	Juli
2	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	2	—	14	—	18	—	12	—	6	—	7	—	1	—	6	August
3	—	—	—	—	—	2	—	—	13	—	6	—	28	—	31	—	2	—	—	—	2	—	3	—	2	September
5	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	5	—	11	—	14	—	9	—	5	—	16	—	10	—	12	October
5	—	—	—	—	—	—	3	10	14	—	2	—	20	—	11	—	8	—	2	—	14	—	3	—	4	November
3	—	—	—	—	—	—	1	10	6	—	—	—	13	—	25	—	6	—	1	—	14	—	5	—	20	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 45,4 m St. Olga. G = ? mm																										
1	1	—	—	21	1	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	31	—	60	Januar
3	3	—	—	16	5	—	23	28	1	—	5	—	5	—	—	—	—	—	2	—	9	—	18	—	44	Februar
4	4	—	—	15	4	—	4	30	1	—	4	—	—	—	1	—	1	—	3	—	6	—	17	—	52	März
7	6	—	—	7	5	—	—	9	4	—	10	—	8	—	10	—	9	—	12	—	14	—	8	—	15	April
13	—	—	1	6	13	—	—	1	—	—	11	—	16	—	9	—	6	—	8	—	4	—	1	—	38	Mai
7	—	—	2	—	13	—	—	—	—	—	30	—	4	—	9	—	2	—	2	—	1	—	—	—	24	Juni
7	—	—	4	11	6	—	—	—	2	—	5	—	—	—	2	—	3	—	16	—	14	—	9	—	39	September
3	—	—	—	15	6	—	—	6	—	—	5	—	3	—	—	—	4	—	9	—	22	—	11	—	39	October
H = 200 m? Söul. G = ? mm																										
11	—	1	3	6	9	—	—	—	—	—	10	2,6	6	2,5	3	2,5	3	2,7	25	3,9	14	3,6	4	2,8	25	April
6	—	—	—	5	6	—	—	—	1	2,0	4	2,9	8	2,9	2	2,5	—	—	18	3,1	21	3,2	8	2,6	31	Mai
3	—	—	3	5	4	—	—	—	1	4,0	4	2,8	11	2,6	1	3,0	2	2,0	14	3,1	20	3,3	4	3,2	32	Juni
13	—	—	5	4	6	—	—	—	—	—	6	2,7	10	2,6	1	3,0	1	3,5	17	3,1	10	3,1	4	3,0	43	Juli
22	—	—	6	3	7	—	—	—	1	2,0	7	3,3	12	3,0	—	—	3	2,3	11	3,4	8	2,4	5	2,8	46	August
9	—	—	—	4	3	—	—	—	2	3,0	5	3,4	7	2,3	2	2,5	—	—	4	3,5	14	2,8	15	3,1	41	September
4	—	—	—	17	4	—	—	—	2	3,3	10	2,8	18	2,5	1	2,0	1	2,0	6	2,7	7	3,4	9	3,4	38	October
6	1	—	1	13	4	1	2	7	1	4,0	3	2,2	16	2,3	1	4,0	1	2,0	2	5,0	15	3,4	15	3,3	36	November
11	8	—	1	12	5	1	14	22	3	3,4	11	3,3	5	2,7	—	—	—	—	6	3,6	6	3,6	23	3,8	39	December
H = ? m Chemulpo. G = ? mm																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	3,8	4	4,7	8	4,2	3	3,4	4	4,3	7	4,2	15	5,6	17	4,4	1	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	2,8	12	2,7	7	2,6	8	3,1	5	4,6	14	3,5	7	3,9	16	3,6	1	October
—	—	—	2	—	—	—	—	3	15	4,9	4	4,6	4	5,2	13	5,7	11	6,6	9	4,6	15	4,9	18	6,3	1	November
—	—	—	—	—	—	—	12	21	16	4,7	18	4,1	8	5,2	13	4,8	6	7,5	4	4,0	9	7,8	19	6,7	—	December
H = ? m Yuensan (Wönsan). G = ? mm																										
—	—	—	—	—	—	—	—	31	1	—	3	—	2	—	2	—	5	—	7	—	23	—	3	—	16	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	2	—	3	—	2	—	2	—	8	—	23	—	3	—	12	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	2	—	5	—	8	—	6	—	11	—	16	—	8	—	5	März
—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	9	—	8	—	3	—	—	—	5	—	14	—	10	—	8	April
—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	11	—	11	—	5	—	1	—	3	—	8	—	6	—	13	Mai
—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	18	—	17	—	11	—	—	—	—	—	2	—	3	—	5	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	11	—	16	—	8	—	—	—	2	—	7	—	5	—	11	Juli
—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	7	—	7	—	5	—	1	—	5	—	2	—	6	—	25	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	12	—	14	—	2	—	9	—	20	—	9	—	16	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	13	—	15	—	4	—	8	—	12	—	11	—	27	October
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	2	—	7	—	4	—	14	—	18	—	32	—	11	November
—	—	—	—	—	—	—	11	18	4	—	2	—	1	—	5	—	2	—	5	—	16	—	43	—	15	December
—	—	—	5	—	—	—	—	77	27	—	74	—	97	—	85	—	27	—	77	—	161	—	139	—	164	Jahr

φ = 35° 6′ **Фусанъ.** λ = 129° 30′ — $H = \overset{m}{?}$ **Fusan.** $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы	Барометръ Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность Bewölkung: 7	1	9	Осадки Niederschlag: Сумма Summe	Max.	Число Datum
Сентябрь	759,9	765,6	750,2	22,6	23,9	22,3	22,9	28,4	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	763,5	770,5	753,4	17,8	19,8	18,0	18,7	24,4	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	765,8	772,9	758,0	11,2	14,3	11,5	12,4	18,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	765,6	771,7	760,3	5,9	8,5	6,1	6,8	16,5	−4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Temp. Max. ≦0°	Темп. Temp. Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	24	—	7	—	2	—	3	—	14	—	7	—	3	—	23	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	39	—	6	—	—	—	1	—	5	—	3	—	14	—	9	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	6	—	1	—	—	—	3	—	14	—	13	—	21	—	26	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	2	—	1	—	—	—	1	—	16	—	17	—	24	—	24	December

φ = 57° 40′ **Маймаканъ.** λ = 135° 20′ **1884** — **1884** $H = \overset{m}{?}$ **Maimakan.** $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы	Барометръ Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность Bewölkung: 7	1	9	Осадки Niederschlag: Сумма Summe	Max.	Число Datum
Октябрь	732,1	742,2	717,8	−17,2	−10,5	−14,6	−14,1	−1,0	−35,0	—	—	—	—	—	—	8,9	8,6	8,9	—	—	—
Ноябрь	733,5	748,2	718,3	−26,0	−19,4	−24,6	−23,3	−6,0	−46,0	—	—	—	—	—	—	7,6	7,5	9,0	—	—	—
Декабрь	737,0	751,7	719,2	−39,5	−33,5	−38,4	−37,1	−21,0	−61,5	—	—	—	—	—	—	7,5	5,8	8,3	—	—	—

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Temp. Max. ≦0°	Темп. Temp. Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
7	7	—	—	—	14	—	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
6	6	—	—	—	17	—	30	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
3	3	—	—	—	12	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December

φ = 57° 40′ **Маймаканъ.** λ = 135° 20′ **1885** — **1885** $H = \overset{m}{?}$ **Maimakan.** $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы	Барометръ Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность Bewölkung: 7	1	9	Осадки Niederschlag: Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	735,2	748,2	723,2	−50,4	−41,1	−47,4	−46,3	−25,0	−62,0	—	—	—	—	—	—	4,5	3,4	6,6	—	—	—
Февраль	739,5	749,2	719,8	−38,6	−25,3	−30,7	−31,5	−8,0	−58,0	—	—	—	—	—	—	6,6	4,6	8,0	—	—	—
Мартъ	737,7	753,2	721,3	−28,7	−9,2	−19,0	−19,0	−2,0	−42,0	—	—	—	—	—	—	3,6	3,3	3,1	—	—	—
Апрѣль	728,9	740,7	719,7	−20,0	−0,4	−9,7	−10,0	9,0	−32,0	—	—	—	—	—	—	5,4	5,9	5,6	—	—	—
Май	726,7	736,7	718,8	−1,0	8,8	0,6	2,8	19,0	−9,0	—	—	—	—	—	—	5,8	6,9	5,5	—	—	—
Іюнь	722,2	726,2	715,3	6,3	13,8	7,4	9,2	21,0	0,0	—	—	—	—	—	—	8,3	8,4	6,8	—	—	—
Октябрь	732,5	740,7	727,2	−9,8	−2,7	−8,1	−6,9	3,0	−20,0	—	—	—	—	—	—	7,9	7,2	7,7	—	—	—
Ноябрь	731,6	741,7	716,8	−29,1	−23,0	−28,6	−26,9	−6,0	−50,0	—	—	—	—	—	—	5,3	5,9	4,5	—	—	—
Декабрь	731,1	743,2	718,3	−43,8	−38,3	−43,1	−41,7	−22,0	−56,0	—	—	—	—	—	—	4,9	4,1	3,5	—	—	—

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Temp. Max. ≦0°	Темп. Temp. Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
5	5	—	—	2	3	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
3	3	—	—	—	2	—	28	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
1	1	—	—	9	2	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
9	9	—	—	7	9	—	14	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
5	5	—	—	4	7	—	1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
7	1	—	—	—	6	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
4	4	—	—	—	9	—	15	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
10	10	—	—	5	7	—	30	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
4	4	—	—	8	5	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December

φ = 57° 40′ **Маймаканъ.** λ = 135° 20′ **1886** — **1886** $H = \overset{m}{?}$ **Maimakan.** $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы	Барометръ Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность Bewölkung: 7	1	9	Осадки Niederschlag: Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	738,7	748,7	723,2	−43,9	−36,9	−42,6	−41,1	−21,0	−58,0	—	—	—	—	—	—	5,2	4,5	3,7	—	—	—
Февраль	739,0	743,7	735,7	−41,8	−29,7	−38,2	−36,6	−27,0	−46,0	—	—	—	—	—	—	6,0	5,2	—	—	—	—

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Temp. Max. ≦0°	Темп. Temp. Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
4	4	—	—	5	4	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar

φ = 46° 39′ **Постъ Корсаковскій.** λ = 142° 48′ **1885** — **1885** $H = \overset{m}{20}?$ **Post-Korssakowskij.** $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы	Барометръ Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность Bewölkung: 7	1	9	Осадки Niederschlag: Сумма Summe	Max.	Число Datum
Августъ	—	—	—	16,0	19,7	16,2	17,4	22,9	12,2	—	—	—	—	—	—	7,8	6,3	5,9	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	12,0	17,4	12,0	13,7	22,2	7,5	—	—	—	—	—	—	6,5	6,1	5,6	—	—	—
Октябрь	—	—	—	7,1	11,4	7,7	8,7	17,5	−1,2	—	—	—	—	—	—	7,1	6,2	5,7	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	−0,6	2,1	0,2	0,4	12,7	−8,1	—	—	—	—	—	—	7,2	6,3	5,2	—	—	—
Декабрь	—	—	—	−3,2	−2,5	−3,1	−3,0	6,9	−8,2	—	—	—	—	—	—	7,4	8,2	5,3	—	—	—

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Temp. Max. ≦0°	Темп. Temp. Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	3	—	2	—	5	—	12	—	3	—	—	—	1	—	16	August
—	—	—	—	6	13	—	—	—	4	—	25	—	8	—	5	—	7	—	3	—	8	—	5	—	25	September
—	—	—	1	5	13	—	—	1	8	—	18	—	2	—	2	—	15	—	5	—	4	—	2	—	37	October
—	—	—	—	3	11	—	12	19	4	—	12	—	6	—	1	—	1	—	8	—	6	—	12	—	40	November
—	—	—	—	2	12	—	23	28	5	—	11	—	—	—	—	—	3	—	6	—	8	—	14	—	46	December

φ = 46° 39′ **Постъ Корсаковскій.** λ = 142° 48′ **1886** — **1886** $H = \overset{m}{20}?$ **Post-Korssakowskij.** $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы	Барометръ Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность Bewölkung: 7	1	9	Осадки Niederschlag: Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	−7,7	−5,9	−7,0	−6,9	−1,0	−16,2	—	—	—	—	—	—	5,9	8,0	5,0	—	—	—
Февраль	—	—	—	−5,1	−2,7	−4,9	−4,2	1,2	−10,2	—	—	—	—	—	—	6,8	8,3	7,0	—	—	—
Мартъ	—	—	—	−2,2	0,4	−2,6	−1,5	12,0	−9,6	—	—	—	—	—	—	4,4	6,7	3,9	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	2,6	6,0	2,7	3,7	11,0	−4,1	—	—	—	—	—	—	4,2	4,6	3,5	—	—	—
Май	—	—	—	6,5	10,2	6,7	7,9	16,9	1,2	—	—	—	—	—	—	6,2	6,8	6,2	—	—	—
Іюнь	—	—	—	12,2	16,0	12,6	13,6	21,2	3,4	—	—	—	—	—	—	6,7	7,3	6,8	—	—	—
Іюль	—	—	—	17,4	20,4	17,5	18,4	25,2	9,5	—	—	—	—	—	—	5,8	6,5	6,2	—	—	—
Августъ	—	—	—	19,1	22,0	18,9	20,0	26,2	12,7	—	—	—	—	—	—	6,7	5,4	5,5	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	16,0	18,9	15,5	16,7	24,1	10,1	—	—	—	—	—	—	5,6	6,0	5,0	—	—	—
Октябрь	—	—	—	8,5	12,0	8,4	9,6	17,9	4,2	—	—	—	—	—	—	6,0	5,9	2,8	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Temp. Max. ≦0°	Темп. Temp. Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
—	—	—	—	5	11	—	31	31	11	—	18	—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	7	—	52	Januar
—	—	—	—	2	16	—	26	28	2	—	10	—	1	—	4	—	3	—	6	—	7	—	12	—	39	Februar
—	—	—	—	7	6	—	16	28	8	—	7	—	4	—	5	—	2	—	1	—	11	—	14	—	41	März
—	—	—	—	8	3	—	—	7	7	—	7	—	1	—	2	—	3	—	4	—	—	—	4	—	62	April
—	—	—	—	4	6	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2	—	18	—	9	—	—	—	3	—	57	Mai
—	—	—	1	4	12	—	—	—	1	—	10	—	1	—	3	—	6	—	3	—	—	—	—	—	54	Juni
—	—	—	—	7	12	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	12	—	1	—	—	—	—	—	56	Juli
—	—	—	—	6	12	—	—	—	1	—	6	—	1	—	4	—	7	—	4	—	2	—	1	—	67	August
—	—	—	1	8	10	—	—	—	2	—	6	—	1	—	1	—	6	—	7	—	3	—	3	—	61	September
—	—	—	—	6	3	—	—	—	3	—	5	—	1	—	5	—	5	—	2	—	6	—	9	—	33	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

φ = 39° 17′ Кизылъ-Арватъ. λ = 56° 10′ — H = 96,5 m Kisyl-Arwat. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe.	Max.	Число Datum.
Январь	758,0	772,0	743,9	— 1,6	2,3	0,2	0,3	14,0	—20,5	3,9	4,7	4,4	88	80	87	8,0	6,7	5,5	16,0	7,1	29
Февраль	762,0	779,0	748,6	— 7,3	— 3,3	— 4,9	— 5,2	6,3	—20,3	2,5	3,1	2,9	81	77	79	7,4	6,5	5,9	25,6	8,0	24
Мартъ	753,8	762,8	744,3	5,2	12,3	8,5	8,7	24,3	— 1,3	5,4	6,8	6,5	82	65	76	6,9	5,7	5,5	39,6	16,5	14
Апрѣль	753,6	760,9	747,2	11,4	17,8	14,6	14,6	25,3	5,5	7,4	7,7	8,3	74	52	67	6,1	6,6	6,0	25,6	18,6	15
Май	750,7	760,9	744,2	20,9	28,9	23,6	24,5	35,5	13,2	8,7	8,4	8,8	48	29	42	3,4	2,6	3,0	4,2	4,2	12
Іюнь	745,0	753,5	735,7	25,7	34,4	28,1	29,4	41,9	19,0	11,5	11,0	11,7	47	28	41	2,3	2,3	2,5	9,0	9,0	9
Іюль	744,2	750,3	736,1	28,1	35,0	29,5	30,9	41,1	22,6	14,7	14,6	12,6	53	36	42	3,3	2,9	2,8	8,0	8,0	28
Августъ	746,6	756,4	738,9	26,6	34,8	29,6	30,3	40,1	21,0	12,2	11,8	11,3	47	29	37	2,3	2,9	3,0	0,4	0,4	26
Сентябрь	752,9	760,7	746,2	19,3	26,4	20,7	22,2	33,7	12,8	8,8	9,0	8,3	53	37	47	3,9	3,0	3,3	13,5	10,0	28
Октябрь	756,6	767,1	747,1	10,4	18,3	13,7	14,1	29,1	0,3	6,8	7,2	6,9	69	46	57	3,1	2,9	2,8	39,4	22,5	4
Ноябрь	758,9	767,9	749,4	4,0	11,4	8,1	7,8	19,4	— 1,7	4,9	5,7	5,4	80	58	67	5,6	4,5	3,9	8,7	3,4	1
Декабрь	761,7	770,0	752,1	— 0,6	5,2	2,3	2,3	13,6	— 7,3	3,8	4,2	4,1	87	64	75	6,3	5,3	5,1	3,6	1,7	2
Годъ	753,7	779,0	735,7	11,8	18,6	14,5	15,0	41,9	—20,5	7,6	7,8	7,6	67	50	60	4,9	4,3	4,1	193,6	22,5	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Nieder.	*	▲	К	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. Temp. Max. ≦ 0°	Темп. Temp. Min. ≦ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	6	4	—	—	3	11	6	6	15	3	4,7	13	5,7	40	1,1	—	—	2	2,0	4	13,0	4	5,0	10	4,6	17
Februar	7	6	—	—	6	14	7	16	22	3	5,3	6	4,0	52	9,2	—	—	—	—	4	5,5	10	7,4	—	—	9
März	7	2	—	1	5	11	1	—	4	8	3,8	17	6,2	21	6,3	1	6,0	2	3,0	—	—	13	6,0	8	4,5	23
April	5	—	—	—	5	12	3	—	—	4	6,5	1	6,0	23	8,5	—	—	10	5,4	10	8,0	10	5,4	2	4,0	30
Mai	1	—	—	1	16	1	8	—	—	4	3,0	—	—	33	11,4	1	2,0	1	4,0	11	6,4	11	8,0	4	2,5	28
Juni	1	—	1	1	17	2	8	—	—	5	5,6	—	—	19	14,0	3	12,0	8	10,5	11	9,3	12	3,7	4	9,0	28
Juli	1	—	—	—	17	4	4	—	—	3	3,3	—	—	14	9,1	—	—	14	8,1	13	7,5	17	5,2	3	6,0	29
August	1	—	—	—	17	3	6	—	—	4	4,5	2	3,0	34	8,5	—	—	6	9,7	6	10,0	10	4,6	—	—	31
September	3	—	—	—	12	4	3	—	—	4	5,5	1	10,0	33	6,7	—	—	3	5,3	1	2,0	11	9,1	—	—	28
October	4	—	—	—	17	5	7	—	—	8	5,5	7	7,7	34	11,4	—	—	—	—	—	—	6	5,7	2	4,0	36
November	4	—	—	—	8	5	3	—	4	1	6,0	1	2,0	54	6,9	—	—	—	—	—	—	3	5,3	1	4,0	30
December	3	1	—	—	6	9	7	2	16	3	3,3	1	8,0	45	9,5	—	—	2	3,0	1	4,0	4	6,2	—	—	34
Jahr	43	13	1	3	129	81	63	24	61	50	4,7	49	5,9	402	9,2	5	8,8	48	7,2	61	8,0	111	6,0	34	4,9	323

φ = 41° 20′ Ташкентъ (Обсерваторія). λ = 69° 18′ 1884 — 1884 H = 489,5 m? Taschkent (Observatorium). G = ? mm

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	723,4	734,6	709,9	— 0,4	5,3	0,4	1,8	14,4	—13,6	3,5	4,0	3,8	76	60	78	6,9	6,4	5,6	76,3	29,5	7
Февраль	723,2	731,6	716,0	— 1,0	5,7	0,2	1,6	16,6	—10,8	3,2	3,7	3,4	76	57	73	6,8	6,6	5,8	91,8	23,6	24
Мартъ	722,6	729,7	714,0	2,1	9,0	4,5	5,2	19,8	— 6,2	4,4	4,6	4,8	83	56	78	6,4	7,5	5,7	52,4	18,0	23
Апрѣль	718,6	725,7	712,9	12,6	21,2	14,4	16,0	29,6	2,6	7,2	7,6	8,0	66	42	65	5,2	6,0	3,4	23,4	7,6	24
Май	718,8	726,0	713,2	17,5	24,9	18,1	20,2	32,0	8,2	9,9	8,7	10,0	67	37	64	5,3	5,8	4,6	66,9	28,5	15
Іюнь	714,1	718,8	708,5	23,0	32,2	23,9	26,3	42,1	16,0	11,0	10,1	9,5	53	29	44	1,4	2,4	1,5	5,8	5,8	16
Іюль	713,3	719,7	709,6	23,3	32,9	25,0	27,1	40,4	18,8	12,1	12,3	11,0	58	34	48	2,4	1,7	3,6	4,6	2,8	22
Августъ	714,7	721,7	711,8	19,4	31,7	22,6	24,6	36,2	13,2	9,4	11,4	9,1	56	33	45	0,9	0,8	1,0	0,0	—	—
Сентябрь	719,2	726,7	711,3	12,8	25,3	16,3	18,1	33,4	1,6	7,1	8,7	7,1	63	34	49	1,1	1,1	0,9	0,0	0,0	24
Октябрь	725,4	730,1	721,8	5,7	17,9	8,3	10,6	28,6	— 0,6	4,7	5,4	5,1	68	36	61	2,9	2,5	1,7	1,1	1,0	15
Ноябрь	727,1	734,3	721,0	0,0	10,5	2,2	4,2	18,8	— 8,0	3,2	3,5	3,3	69	38	62	4,3	4,6	2,9	7,5	3,0	5, 11
Декабрь	727,3	733,9	720,9	1,1	7,1	1,4	3,2	20,0	— 5,8	3,8	4,5	4,4	79	63	87	6,0	6,3	5,2	16,9	7,7	16
Годъ	720,6	734,6	708,5	9,7	18,6	11,4	13,2	42,1	—13,6	6,6	7,0	6,6	68	43	63	4,1	4,3	3,5	346,7	29,5	—

Monate.	Nieder.	*	▲	К	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	8	6	—	—	5	13	1	5	20	5	3,2	22	3,6	3	3,3	—	—	1	2,0	3	3,3	1	20,0	11	2,1	47
Februar	11	8	—	—	4	14	—	3	17	6	2,0	24	2,8	1	2,0	—	—	2	2,0	4	2,5	1	2,0	11	2,2	38
März	7	—	—	1	4	12	—	3	11	6	2,7	6	2,3	—	—	—	—	5	2,0	1	2,0	5	2,4	12	2,2	58
April	5	—	—	—	6	5	—	—	—	8	3,0	15	4,0	2	2,0	—	—	1	2,0	2	3,0	7	2,0	14	2,3	41
Mai	9	—	—	5	7	9	—	—	—	3	2,7	9	3,6	—	—	2	4,0	2	2,0	4	2,0	5	3,6	11	2,4	57
Juni	1	—	—	—	19	1	1	—	—	2	2,0	7	2,9	—	—	—	—	2	2,0	2	12,0	4	2,0	13	2,9	60
Juli	2	—	—	1	11	1	—	—	—	1	1,0	3	2,7	—	—	2	4,0	1	2,0	1	2,0	7	1,8	9	3,1	51
August	—	—	—	—	27	2	—	—	—	3	4,0	2	2,0	1	2,0	3	2,0	—	—	1	2,0	1	2,0	14	2,8	68
September	—	—	—	—	24	1	—	—	—	3	2,0	2	2,0	—	—	—	—	—	—	3	2,7	2	2,0	15	2,4	65
October	2	—	—	—	18	2	—	—	2	3	2,0	8	2,0	2	2,0	—	—	—	—	4	2,5	2	2,0	12	2,3	61
November	4	1	—	—	12	4	—	1	18	5	2,0	15	2,1	—	—	2	2,0	1	2,0	3	2,0	2	2,0	5	2,2	57
December	6	2	—	—	8	11	—	2	14	1	2,0	13	2,2	2	3,0	—	—	—	—	2	3,0	4	2,0	9	2,7	58
Jahr	55	17	—	7	145	75	2	14	82	46	2,5	126	2,9	11	2,5	9	2,9	15	2,0	30	3,1	41	2,7	136	2,5	661

φ = 41° 20′ Ташкентъ (Обсерваторія). λ = 69° 18′ 1885 — 1885 H = 489,5 m? Taschkent (Observatorium). G = ? mm

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	725,8	738,2	717,3	— 7,7	— 1,5	— 6,3	— 5,1	6,8	—15,4	2,4	2,5	2,6	80	60	82	6,8	5,1	3,6	31,7	9,0	6
Февраль	726,1	732,1	713,5	— 3,7	4,6	— 1,7	— 0,3	12,2	—13,6	2,6	3,0	3,2	75	49	79	6,6	5,0	4,5	9,6	6,1	2
Мартъ	720,4	726,8	708,1	5,7	14,3	7,7	9,2	36,5	— 0,6	5,3	5,6	5,8	79	52	74	7,9	7,0	6,4	93,1	27,0	30
Апрѣль	717,0	724,5	711,0	12,0	19,2	13,8	15,0	34,6	5,1	8,1	8,8	8,8	78	55	75	6,9	6,9	5,9	43,9	10,4	12
Май	716,8	723,5	712,0	18,3	27,0	18,5	21,2	32,7	10,4	8,9	8,2	9,0	58	32	58	2,5	2,6	1,9	9,7	6,0	26
Іюнь	714,8	726,4	707,7	22,2	31,2	23,4	25,6	38,8	10,0	11,7	10,9	10,6	60	34	51	2,3	2,0	1,1	14,8	9,5	17
Іюль	714,3	719,2	710,3	22,3	31,0	22,9	25,4	39,3	17,9	11,4	11,3	10,8	57	35	53	2,5	3,5	2,8	10,4	8,0	19
Августъ	713,5	718,3	709,2	21,6	33,3	24,5	26,5	39,6	15,0	11,6	13,7	11,4	61	36	50	0,5	0,5	0,0	0,0	—	—
Сентябрь	719,5	727,7	713,4	15,3	27,9	18,1	20,4	33,3	10,8	8,2	9,7	8,5	63	35	56	2,0	1,4	0,6	2,4	2,3	10
Октябрь	722,9	732,5	716,9	9,3	19,4	11,4	13,4	31,1	1,0	6,7	7,6	7,4	78	47	75	5,3	4,6	3,4	63,8	26,9	16
Ноябрь	724,6	734,4	717,3	4,5	12,0	6,3	7,6	25,2	— 8,8	5,0	5,9	5,8	79	58	81	5,9	5,6	5,0	70,2	22,7	13
Декабрь	724,9	731,9	715,4	— 0,9	5,6	0,1	1,6	19,1	—13,2	3,8	4,2	4,1	85	61	87	6,2	5,5	5,7	42,6	19,6	5
Годъ	720,0	738,2	707,7	9,9	18,7	11,6	13,4	39,6	—15,4	7,1	7,6	7,3	71	46	68	4,6	4,1	3,4	392,2	27,0	—

Monate.	Nieder.	*	▲	К	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	6	5	—	—	4	5	—	9	15	2	1,5	6	1,7	3	3,3	2	2,0	—	—	1	2,0	1	2,0	9	2,4	29
Februar	2	1	—	—	6	8	—	6	21	11	1,6	36	1,8	3	3,0	7	1,4	1	2,0	1	2,0	1	2,0	12	1,6	12
März	10	—	—	—	1	14	—	—	2	11	2,8	21	3,0	4	1,5	4	1,5	5	2,4	13	1,5	9	1,6	13	2,7	13
April	13	—	—	3	1	10	1	—	—	9	2,0	15	2,7	5	2,0	—	—	6	2,3	7	1,7	17	2,2	12	3,1	19
Mai	2	—	—	—	17	1	—	—	—	4	1,2	17	1,2	7	2,9	1	2,0	5	3,0	7	1,9	14	1,9	15	2,2	21
Juni	3	—	—	—	20	1	—	—	—	11	2,1	13	2,2	1	1,0	2	3,0	—	—	9	1,7	13	2,8	14	2,1	27
Juli	4	—	—	5	14	1	1	—	—	8	2,0	15	2,0	2	1,5	5	3,2	1	1,0	8	1,4	12	1,9	17	1,6	25
August	—	—	—	—	30	—	1	—	—	7	3,6	10	1,3	—	—	1	1,0	1	1,0	8	1,1	17	1,6	19	3,4	30
September	2	—	—	—	22	—	1	—	—	11	1,3	11	1,4	—	—	2	1,5	2	2,5	2	1,0	17	1,4	22	2,5	23
October	8	—	—	1	9	4	1	—	—	7	1,6	27	1,9	1	1,0	3	2,3	2	6,0	5	1,2	4	1,0	17	1,7	27
November	10	2	—	—	9	11	1	1	6	8	1,5	16	3,6	7	1,4	1	1,0	3	4,7	2	1,0	5	1,4	14	1,9	34
December	13	5	—	—	9	14	2	6	20	4	1,2	15	3,7	7	2,1	5	1,6	2	1,5	5	1,2	6	2,3	5	3,2	44
Jahr	73	13	—	9	142	69	8	22	64	93	1,9	202	2,2	40	2,1	33	1,9	28	2,8	68	1,5	116	1,9	169	2,3	304

φ = 41° 20′ Ташкентъ (Обсерваторія. λ = 69° 18′ 1886 — 1886 H = 489,5 m? Taschkent (Observatorium). G = ? mm

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	724,2	735,5	715,9	— 2,5	3,5	— 1,4	— 0,1	10,8	—19,8	3,6	3,8	3,8	90	66	91	7,5	7,4	6,0	20,8	6,8	29
Февраль	728,2	744,8	714,5	— 9,7	— 0,7	— 8,2	— 6,2	8,1	—23,8	2,2	2,5	2,5	83	50	88	6,4	5,6	4,3	26,5	6,6	25
Мартъ	720,2	729,6	711,0	5,1	11,7	6,4	7,7	22,8	— 3,4	4,9	5,7	5,4	76	58	77	7,7	6,8	4,9	74,9	23,8	25
Апрѣль	720,9	728,8	714,5	10,0	17,0	11,6	12,9	25,3	1,6	7,0	7,0	7,8	76	50	76	6,7	7,3	5,0	60,0	13,0	25
Май	719,1	729,2	713,5	16,2	22,7	16,0	18,3	30,4	9,2	9,6	9,2	9,9	71	47	74	5,2	5,3	3,9	63,3	25,4	6
Іюнь	714,8	723,4	709,4	22,6	30,5	22,5	25,2	35,7	13,4	12,0	11,2	11,6	59	35	58	2,8	4,0	2,5	15,8	7,9	15
Іюль	712,1	716,4	708,1	23,8	34,8	25,8	28,1	40,7	18,8	12,8	11,9	12,1	59	29	50	2,8	1,8	0,9	3,7	3,7	29
Августъ	714,2	718,3	710,2	21,2	33,0	23,8	26,0	37,4	16,6	12,0	11,0	10,4	64	30	49	1,9	1,4	1,8	8,9	6,7	7
Сентябрь	719,4	728,6	713,4	14,2	25,1	15,9	18,4	33,8	8,4	8,4	8,1	8,3	71	35	63	4,4	3,2	2,1	19,2	10,6	3
Октябрь	722,5	732,2	714,6	6,4	18,1	8,9	11,1	31,7	— 6,4	5,6	5,6	6,1	78	39	70	4,2	4,4	4,5	14,3	6,7	5
Ноябрь	725,2	734,3	718,0	2,1	9,7	4,2	5,3	19,4	—11,6	4,4	4,9	5,2	84	58	85	7,5	7,3	5,5	56,6	23,2	7
Декабрь	726,7	735,9	717,2	— 2,2	3,8	— 1,2	0,1	11,6	—14,8	3,8	4,3	4,1	94	71	94	7,4	6,9	5,1	22,1	7,1	17
Годъ	720,6	744,8	708,1	8,9	17,4	10,4	12,2	40,7	—23,8	7,2	7,1	7,3	75	47	73	5,4	5,1	3,9	386,1	25,4	—

Monate.	Nieder.	*	▲	К	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	12	6	—	—	3	13	—	8	23	4	4,0	11	2,3	3	1,7	7	1,4	8	1,1	3	1,7	7	1,1	4	1,0	46
Februar	6	2	—	—	7	8	—	16	23	4	1,8	14	1,9	7	1,4	8	1,2	10	1,7	2	1,0	5	2,0	9	1,8	25
März	10	2	—	—	5	13	—	—	5	12	2,0	24	2,9	4	2,0	3	1,3	8	2,4	7	2,4	10	2,4	11	2,4	14
April	13	—	—	1	3	7	1	—	—	12	3,2	16	2,6	5	1,6	5	1,8	7	2,0	6	2,5	3	3,3	12	3,2	24
Mai	10	—	—	6	8	5	1	—	—	5	2,8	14	2,4	3	2,0	9	2,4	6	1,8	3	3,7	7	2,9	10	2,8	36
Juni	6	—	—	6	13	1	—	—	—	7	3,1	18	2,3	8	1,1	2	1,0	3	1,3	8	1,4	4	1,0	11	2,2	29
Juli	1	—	—	—	20	1	—	—	—	13	2,5	7	1,6	7	1,4	1	2,0	7	1,7	6	1,2	3	1,3	7	2,1	42
August	3	—	—	4	19	—	—	—	—	12	2,8	2	1,0	3	1,0	3	2,3	6	1,0	7	1,1	9	2,2	11	2,5	40
September	2	—	—	—	14	3	2	—	—	7	1,6	13	1,7	3	1,0	3	1,7	5	1,8	11	1,5	4	1,8	10	2,5	34
October	5	2	—	—	9	6	—	1	5	8	3,8	8	1,6	3	1,0	2	1,0	5	1,6	5	3,4	10	2,4	15	2,6	37
November	6	1	—	—	4	14	—	1	10	2	1,5	13	3,8	1	2,0	2	1,0	5	1,4	2	1,5	12	1,2	9	1,8	44
December	9	5	—	—	5	13	—	7	23	4	2,2	7	2,3	6	1,5	7	1,4	6	1,0	2	1,0	7	2,9	6	1,7	48
Jahr.	83	18	—	17	110	84	4	33	89	90	2,7	147	2,4	53	1,4	52	1,6	76	1,6	62	1,8	81	2,0	115	2,3	419

φ = 41° 19′ Ташкентъ (Семинарія). λ = 69° 16′

H = 462 m ? Taschkent (Seminar). G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	726,0	738,4	712,4	—0,4	6,0	0,5	2,0	14,9	—12,3	—	—	—	—	—	—	6,3	5,7	3,6	77,5	33,0	8
Февраль	725,3	733,7	718,0	—0,7	6,6	1,0	2,3	17,4	—10,8	—	—	—	—	—	—	5,8	5,4	4,7	78,0	35,3	25
Мартъ	724,8	733,1	715,8	2,8	10,6	4,8	6,1	21,4	—6,0	—	—	—	—	—	—	5,4	6,2	4,9	48,0	18,5	23
Апрѣль	720,7	727,9	715,2	13,6	23,3	14,8	17,2	32,0	4,2	—	—	—	—	—	—	4,5	4,5	2,4	16,6	7,7	9
Май	720,9	728,3	715,3	18,1	25,9	17,9	20,7	32,3	8,9	—	—	—	—	—	—	5,0	4,8	3,3	64,7	28,0	15
Іюнь	715,7	720,2	709,7	23,0	32,7	23,4	26,4	42,1	16,0	—	—	—	—	—	—	1,3	2,2	1,2	5,8	5,8	16
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	721,0	729,0	713,5	12,0	25,7	14,2	17,3	32,7	1,7	—	—	—	—	—	—	1,1	0,9	0,7	0,0	0,0	12
Октябрь	726,8	731,2	723,3	4,7	19,2	7,5	10,5	29,7	—1,6	—	—	—	—	—	—	2,7	2,0	0,9	0,1	0,1	15
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Осадки. Nieders.	✳	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	7	3	—	—	10	9	1	4	19	2	2,5	7	3,4	5	3,8	4	2,8	3	2,3	3	2,0	3	1,7	4	2,0	62
Februar	8	6	—	—	7	9	—	1	17	5	1,8	9	3,0	3	4,7	4	2,0	5	2,0	2	1,5	1	1,0	5	2,0	53
März	7	—	—	1	4	8	—	2	11	3	3,0	6	1,3	—	—	1	1,0	5	2,2	4	2,0	4	1,0	4	3,5	66
April	5	—	—	—	11	4	3	—	—	4	4,0	6	2,8	2	5,0	6	2,7	6	1,3	7	2,0	1	2,0	4	2,5	54
Mai	8	—	1	3	9	5	—	—	—	3	4,7	2	4,0	1	2,0	7	2,4	10	1,3	10	1,8	2	4,0	1	2,0	57
Juni	1	—	—	—	21	1	1	—	—	1	2,0	5	2,0	—	—	3	1,7	3	1,7	5	5,4	—	—	8	3,2	65
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	25	1	1	—	—	2	3,0	1	4,0	—	—	2	1,0	4	1,8	2	2,5	2	2,0	7	3,1	70
October	1	—	—	—	22	2	—	—	2	1	2,0	3	1,7	2	1,0	5	1,6	9	1,7	5	1,6	2	4,0	5	2,0	61
November	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 42° 53′ Аулie-Ата. λ = 71° 23′ 1884

1884 H = 630 m ? Aulie-Ata. G = ? mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Сумма.	Max.	Число.
Январь	—	—	—	—4,0	2,0	—2,5	—1,5	9,8	—16,0	—	—	—	—	—	—	5,2	5,8	5,5	—	—	—
Февраль	—	—	—	—3,7	2,8	—2,7	—1,2	15,0	—15,8	—	—	—	—	—	—	5,8	3,8	3,4	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—2,6	4,6	—1,0	0,3	14,1	—18,0	—	—	—	—	—	—	5,6	4,8	3,0	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	9,8	20,2	11,5	13,9	27,4	—2,1	—	—	—	—	—	—	3,1	2,1	2,6	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	18,1	29,1	20,0	22,4	35,2	10,6	—	—	—	—	—	—	1,7	2,9	2,8	2,6	2,6	16
Іюль	—	—	—	18,5	30,0	21,1	23,2	38,6	12,1	—	—	—	—	—	—	3,6	3,5	1,5	14,2	7,5	3
Августъ	—	—	—	13,9	28,1	17,8	19,9	33,3	9,8	—	—	—	—	—	—	1,3	1,3	1,6	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	8,6	23,0	12,2	14,6	32,0	—1,8	—	—	—	—	—	—	1,7	2,9	1,3	—	—	—
Октябрь	—	—	—	2,0	15,3	4,9	7,4	31,2	—6,9	—	—	—	—	—	—	5,1	4,7	2,7	9,5	5,5	26
Ноябрь	—	—	—	—3,6	3,6	—2,4	—0,8	14,0	—16,4	—	—	—	—	—	—	6,2	6,7	6,0	18,8	9,3	12
Декабрь	—	—	—	—2,6	4,6	—1,8	0,1	18,1	—12,6	—	—	—	—	—	—	6,8	6,1	6,0	2,2	1,8	15
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Nieders.	✳	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	—	2	—	—	5	7	—	11	28	14	—	27	—	5	—	2	—	1	—	10	—	—	—	—	—	34
Februar	—	7	—	—	8	5	—	7	27	8	—	12	—	11	—	7	—	—	—	6	—	—	—	2	—	41
März	—	1	—	—	9	7	—	5	20	13	—	19	—	10	—	2	—	—	—	—	—	1	—	4	—	44
April	—	—	—	—	19	5	—	—	1	15	—	17	—	19	—	3	—	4	—	1	—	—	—	2	—	28
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	1	—	—	1	14	1	1	—	—	10	—	8	—	1	—	4	—	9	—	1	—	4	—	3	—	13
Juli	7	—	—	5	15	1	—	—	—	8	—	6	—	1	—	9	—	13	—	—	—	4	—	4	—	17
August	—	—	—	—	19	1	—	—	—	6	—	11	—	1	—	6	—	9	—	—	—	2	—	8	—	18
September	—	—	—	—	20	2	1	—	4	6	—	6	—	2	—	6	—	18	—	1	—	6	—	7	—	8
October	3	1	—	—	9	4	—	1	13	5	—	2	—	2	—	6	—	25	—	3	—	2	—	6	—	11
November	6	6	—	—	6	12	—	10	24	1	—	3	—	1	—	6	—	17	—	4	—	2	—	—	—	24
December	3	—	—	—	8	15	1	7	24	1	—	4	—	2	—	1	—	13	—	5	—	3	—	—	—	32
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 42° 53′ Аулie-Ата. λ = 71° 23′ 1885

1885 H = 630 m ? Aulie-Ata. G = ? mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Сумма.	Max.	Число.
Январь	—	—	—	—9,0	—0,1	—7,2	—5,4	9,3	—21,9	—	—	—	—	—	—	6,6	6,3	5,2	6,3	2,5	5
Февраль	—	—	—	—9,5	—0,2	—7,9	—5,9	8,1	—17,4	—	—	—	—	—	—	6,4	6,4	5,8	17,5	8,1	2
Мартъ	—	—	—	1,5	9,9	3,6	5,0	32,7	—7,6	—	—	—	—	—	—	7,0	7,6	7,1	35,7	7,9	30
Апрѣль	—	—	—	9,3	17,8	11,6	12,9	33,8	3,6	—	—	—	—	—	—	6,7	7,1	5,9	31,7	12,5	27
Май	—	—	—	13,5	24,8	16,3	18,2	31,2	6,6	—	—	—	—	—	—	4,2	4,9	3,7	7,1	6,8	27
Іюнь	—	—	—	18,0	28,2	19,1	21,8	39,9	12,8	—	—	—	—	—	—	3,4	3,1	2,9	11,6	5,8	3
Іюль	702,2	706,1	697,8	19,0	26,5	19,4	21,6	37,7	13,1	—	—	—	—	—	—	4,4	5,6	4,2	18,9	5,5	17
Августъ	702,2	706,6	697,4	18,1	29,1	19,8	22,3	37,0	12,2	—	—	—	—	—	—	1,5	1,1	1,3	0,0	—	—
Сентябрь	706,6	714,3	700,7	11,3	23,9	14,2	16,5	30,5	6,1	—	—	—	—	—	—	1,8	2,4	1,4	7,5	6,8	10
Октябрь	709,0	720,7	702,6	4,5	15,1	6,6	8,7	27,3	—4,2	—	—	—	—	—	—	5,2	6,2	3,8	12,9	8,2	8
Ноябрь	709,8	720,8	703,9	—0,6	7,0	0,1	2,1	26,6	—16,4	—	—	—	—	—	—	6,4	6,6	5,9	71,4	26,1	13
Декабрь	709,9	716,9	698,6	—4,6	2,6	—4,2	—2,1	16,0	—15,2	—	—	—	—	—	—	6,8	5,9	5,2	24,9	9,7	5
Годъ	—	—	—	6,0	15,4	7,6	9,6	39,9	—21,9	—	—	—	—	—	—	5,0	5,3	4,4	245,5	26,1	—

Monate.	Nieders.	✳	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	4	4	—	—	5	11	—	17	30	1	—	2	—	1	—	2	—	10	—	7	—	3	—	2	—	32
Februar	8	8	—	—	5	10	—	13	28	1	—	2	—	1	—	—	—	12	—	2	—	2	—	1	—	35
März	10	2	—	—	3	15	—	2	16	4	—	11	—	3	—	4	—	13	—	2	—	3	—	8	—	13
April	10	—	—	1	5	13	—	—	—	4	—	6	—	4	—	2	—	12	—	2	—	4	—	8	—	18
Mai	4	—	—	5	12	7	2	—	—	6	—	8	—	4	—	3	—	5	—	1	—	1	—	3	—	31
Juni	6	—	—	3	15	4	1	—	—	3	—	4	—	2	—	3	—	4	—	3	—	2	—	2	—	37
Juli	8	—	—	9	8	6	—	—	—	6	—	9	—	—	—	9	—	19	—	8	—	6	—	4	—	23
August	—	—	—	2	25	1	—	—	—	20	—	11	—	—	—	2	—	19	—	10	—	3	—	6	—	22
September	2	—	—	—	20	1	—	—	—	13	—	10	—	—	—	—	—	21	—	10	—	6	—	6	—	24
October	8	—	—	—	9	8	—	—	5	13	—	4	—	1	—	3	—	28	—	8	—	6	—	10	—	20
November	10	5	—	—	7	15	—	7	16	10	—	3	—	—	—	2	—	23	—	18	—	4	—	7	—	22
December	7	5	—	—	8	15	—	13	27	5	—	5	—	2	—	8	—	38	—	7	—	3	—	4	—	21
Jahr	77	24	—	20	122	106	3	52	122	86	—	75	—	18	—	38	—	204	—	78	—	43	—	61	—	298

φ = 42° 53′ Аулie-Ата. λ = 71° 23′ 1886

1886 H = 630 m ? Aulie-Ata. G = ? mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Сумма.	Max.	Число.
Январь	709,4	724,5	701,2	—6,1	—0,9	—5,3	—4,1	8,6	—24,7	—	—	—	—	—	—	8,1	7,3	6,8	10,5	4,7	22
Февраль	713,2	723,8	700,7	—14,2	—6,7	—12,5	—11,1	9,0	—27,2	—	—	—	—	—	—	6,8	7,2	4,5	0,9	0,8	6
Мартъ	706,3	715,0	696,9	1,0	6,9	1,6	3,1	30,4	—14,2	—	—	—	—	—	—	9,2	8,9	5,9	92,4	37,5	13
Апрѣль	707,7	716,2	700,0	5,9	12,9	8,6	9,1	22,9	—5,4	—	—	—	—	—	—	6,9	7,3	3,7	93,9	23,6	18
Май	706,6	716,9	699,3	13,0	18,4	13,5	15,0	28,7	5,6	—	—	—	—	—	—	5,9	6,0	5,0	79,8	24,7	4
Іюнь	703,1	712,4	697,6	19,3	26,7	19,4	21,8	32,7	10,6	—	—	—	—	—	—	3,7	5,3	3,2	46,8	9,6	8
Іюль	700,2	705,7	696,8	22,4	31,1	22,5	25,3	37,7	16,8	—	—	—	—	—	—	2,3	4,1	1,5	0,0	—	—
Августъ	701,3	705,3	697,5	19,7	29,2	19,8	22,9	35,3	13,4	—	—	—	—	—	—	2,0	2,9	1,8	9,8	8,2	4
Сентябрь	705,3	712,5	697,5	11,9	21,5	13,5	15,6	29,9	6,6	—	—	—	—	—	—	2,8	3,4	1,8	9,5	7,3	9
Октябрь	709,4	722,4	698,0	3,8	13,3	6,0	7,7	28,3	—10,0	—	—	—	—	—	—	3,6	3,3	1,8	39,3	15,2	5
Ноябрь	711,9	722,0	701,7	—2,0	5,0	—0,7	0,8	17,0	—19,4	—	—	—	—	—	—	4,4	5,9	3,5	55,5	28,5	7
Декабрь	713,7	724,5	703,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	7,3	3,9	26,9	13,6	1
Годъ	707,3	724,5	696,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,7	3,6	465,3	37,5	—

Monate.	Nieders.	✳	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	8	6	—	—	3	18	—	16	29	8	1,3	8	2,9	—	—	5	1,1	26	1,7	6	2,6	2	1,0	7	1,1	31
Februar	2	2	—	—	3	9	2	23	25	6	1,6	5	2,3	—	—	5	1,7	23	1,9	7	7,0	4	10,0	2	1,2	32
März	11	6	—	—	2	14	—	3	17	10	3,8	17	2,8	4	3,0	5	3,7	15	2,9	5	2,4	5	4,2	8	2,4	18
April	8	3	—	3	3	7	—	—	4	5	5,0	8	4,9	—	—	6	4,3	10	3,7	5	4,0	1	6,0	2	2,5	52
Mai	9	—	—	7	7	11	1	—	—	6	4,0	13	5,8	—	—	7	3,4	9	3,0	4	2,5	4	10,8	3	9,7	44
Juni	10	—	1	10	11	4	—	—	—	4	4,0	9	4,0	1	4,0	9	4,7	2	6,0	4	5,0	—	—	2	4,0	56
Juli	—	—	—	—	17	2	—	—	—	11	3,7	2	4,0	7	3,1	7	4,9	—	—	1	2,0	—	—	1	4,0	64
August	3	—	—	4	21	4	—	—	—	4	3,0	3	4,7	4	4,2	7	3,3	3	5,3	5	5,6	—	—	3	4,0	64
September	3	—	—	—	17	3	—	—	—	2	2,0	3	4,0	3	3,0	8	4,8	5	3,2	3	3,3	1	8,0	1	2,0	64
October	5	2	—	—	17	1	2	3	12	7	2,9	8	3,0	3	2,7	16	3,6	6	6,7	4	12,5	—	—	2	3,0	47
November	6	5	—	—	10	7	—	6	18	6	1,9	4	2,5	5	2,2	28	4,1	9	4,8	4	4,5	—	—	1	2,7	33
December	6	6	—	—	8	8	—	—	—	2	2,4	6	2,2	2	2,2	19	3,7	6	3,7	4	4,5	—	—	1	8,0	53
Jahr	71	30	1	24	119	88	5	—	—	71	3,0	86	3,7	29	3,0	122	3,8	114	3,0	52	4,9	17	7,2	33	3,2	558

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число Zahl.	N Сила Stärke.	NE Число Zahl.	NE Сила Stärke.	E Число Zahl.	E Сила Stärke.	SE Число Zahl.	SE Сила Stärke.	S Число Zahl.	S Сила Stärke.	SW Число Zahl.	SW Сила Stärke.	W Число Zahl.	W Сила Stärke.	NW Число Zahl.	NW Сила Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
φ = 45° 46′ **Казалинскъ.** λ = 62° 7′ — $H = \overset{m}{59}$? **Kasalinsk.** $G = \overset{mm}{?}$																																																
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	754,4	765,6	746,0	4,5	12,3	7,5	8,1	30,1	—12,0	—	—	—	—	—	—	5,5	4,7	4,0	25,3	24,2	19	5	—	—	—	9	7	—	1	7	12	5,9	20	4,9	18	5,1	8	4,1	7	3,6	12	3,2	7	4,6	5	2,8	1	April
Май	753,7	759,9	741,9	14,8	22,7	15,4	20,9	33,8	6,4	8,2	8,3	8,2	64	41	63	5,0	5,5	4,1	4,4	2,1	20	4	—	—	1	6	7	4	—	—	8	7,4	16	7,1	9	8,9	6	6,0	7	5,6	19	5,4	17	5,4	9	6,4	2	Mai
Іюнь	751,3	759,3	741,7	20,4	29,2	21,5	23,7	38,2	14,2	8,8	8,4	8,6	49	28	46	2,6	4,0	2,6	0,0	—	—	—	—	—	—	14	1	2	—	—	21	4,4	19	4,9	20	5,6	4	5,0	1	3,0	4	5,9	6	7,0	12	4,7	2	Juni
Іюль	749,1	757,1	740,3	21,8	29,6	22,1	24,5	38,6	13,7	11,6	10,2	11,1	61	35	58	2,9	4,2	3,0	10,2	4,4	21	5	—	—	5	11	2	4	—	—	15	4,0	18	4,5	6	5,2	3	2,8	3	3,2	11	6,0	17	5,9	18	4,1	2	Juli.
Августъ	752,2	759,2	743,0	18,5	28,1	18,7	21,8	35,3	13,2	8,1	7,0	7,5	51	25	48	1,5	1,7	1,6	0,0	—	—	—	—	—	—	15	1	4	—	—	8	5,4	18	7,0	14	5,5	7	4,6	1	2,0	4	2,5	14	5,7	20	4,9	6	August.
Сентябрь	754,8	767,1	742,4	10,2	18,7	11,2	13,4	29,0	— 2,0	7,5	7,0	7,1	74	42	68	4,3	4,0	2,7	7,6	4,5	11	5	—	—	—	8	2	3	—	2	1	4,7	8	4,0	10	5,1	8	4,4	6	5,0	18	4,9	23	6,8	14	5,8	1	September
Октябрь	762,5	770,7	749,1	1,9	13,2	5,2	6,8	26,9	— 7,0	4,1	4,5	4,1	76	39	61	3,0	3,4	1,2	3,1	1,8	17	2	—	—	—	16	—	—	—	9	13	3,8	25	3,9	9	5,2	7	4,9	6	7,4	7	3,9	8	5,8	16	5,1	2	October
Ноябрь	764,2	774,2	753,8	— 3,9	3,2	— 1,7	— 0,8	10,4	—13,5	3,2	3,6	3,3	89	64	80	5,8	5,2	5,4	8,2	3,8	24	5	1	—	—	11	13	1	7	25	12	6,5	14	4,0	20	4,7	16	5,8	2	3,8	3	4,1	8	5,8	11	4,9	4	November
Декабрь	763,6	772,1	749,8	— 4,8	— 1,5	— 3,6	— 3,3	4,6	—13,6	3,1	3,4	3,3	91	80	90	7,3	7,3	5,8	8,0	2,5	15	10	5	—	—	6	17	2	17	29	7	3,0	10	3,1	17	4,2	18	4,4	16	5,5	6	8,5	2	20,0	12	3,3	5	December
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 45° 46′ **Казалинскъ.** λ = 62° 7′ **1885** — **1885** $H = \overset{m}{59}$? **Kasalinsk.** $G = \overset{mm}{?}$																																																
Январь	762,2	774,6	752,0	—15,9	—11,3	—15,0	—14,1	— 4,3	—25,9	1,2	1,5	1,3	84	76	84	5,9	6,1	4,7	9,8	3,6	2	10	10	—	—	6	10	3	31	31	5	3,4	19	5,4	17	4,2	9	4,4	18	8,5	13	5,0	7	8,4	3	9,3	2	Januar
Февраль	766,2	773,5	755,5	—13,6	— 6,9	—11,8	—10,7	2,0	—22,2	1,5	2,0	1,7	84	69	84	5,6	5,2	1,4	0,0	—	—	—	—	—	—	9	2	—	26	28	12	6,4	21	5,1	25	5,7	8	3,4	2	3,2	5	4,7	5	6,0	5	4,0	—	Februar
Мартъ	758,4	767,4	746,6	— 3,2	3,3	— 1,2	— 0,4	11,5	—13,5	3,1	3,2	3,2	84	55	75	6,0	5,7	4,2	21,3	7,0	9	7	3	—	—	10	11	5	5	25	19	6,8	23	7,5	13	7,5	6	6,4	5	6,6	11	4,8	6	8,9	10	4,6	—	März
Апрѣль	753,2	760,0	739,3	7,7	16,0	9,9	11,2	23,8	— 4,2	5,7	5,4	5,5	71	41	60	5,6	5,6	4,9	13,3	7,9	3	7	—	—	—	9	11	4	—	1	8	4,9	15	5,2	27	6,6	10	5,2	7	8,8	4	2,8	10	8,2	7	7,6	1	April
Май	753,8	764,6	746,9	16,8	25,6	17,5	20,0	34,7	4,2	7,5	6,5	7,3	53	28	50	2,7	2,4	1,9	15,6	9,7	24	3	—	1	1	19	3	5	—	—	12	6,6	28	6,4	12	8,7	6	3,8	6	6,0	5	8,2	6	4,9	14	5,0	4	Mai
Іюнь	749,8	757,1	739,3	20,8	27,3	19,8	22,6	34,6	13,3	9,7	8,1	8,5	55	32	51	3,7	4,5	3,5	12,2	4,4	10	6	—	—	—	11	5	2	—	—	5	4,8	12	4,8	10	4,8	4	3,4	7	5,4	14	5,1	16	5,0	22	5,3	—	Juni
Іюль	748,9	755,3	741,0	21,1	28,3	20,5	23,3	34,3	14,8	10,4	9,1	9,2	56	32	52	2,3	4,0	1,5	2,9	2,4	10	2	—	—	—	17	3	3	—	—	16	7,2	13	4,0	7	4,8	4	4,0	2	3,5	5	3,6	17	6,6	26	5,5	3	Juli
Августъ	750,1	755,9	741,4	21,8	30,1	20,6	24,2	39,9	13,1	10,8	9,8	9,7	56	32	53	3,0	3,0	1,3	1,0	1,0	9	1	—	—	—	17	1	—	—	—	17	4,2	9	4,6	13	4,1	7	3,1	4	5,2	12	4,1	15	4,8	11	3,9	4	August
Сентябрь	755,2	763,9	747,2	14,4	24,2	15,5	18,0	33,2	9,2	8,8	8,8	8,4	72	40	65	3,4	3,8	2,7	5,0	2,1	17	3	—	—	—	14	4	1	—	—	3	4,0	12	4,3	11	5,8	7	4,0	8	3,6	18	3,5	20	6,5	6	6,0	5	September
Октябрь	760,0	775,5	750,6	4,1	14,3	6,3	8,2	28,6	— 7,4	4,5	4,7	4,3	68	39	57	2,9	4,2	2,1	6,5	5,7	17	2	—	—	—	15	4	3	—	7	16	6,0	28	6,9	11	4,3	2	3,5	17	4,7	5	5,5	6	4,1	4	4,9	4	October
Ноябрь	760,6	773,7	751,5	— 2,6	2,7	— 1,3	— 0,4	13,5	—13,8	3,3	3,8	3,7	85	67	83	5,9	6,0	5,6	24,2	8,3	8	10	7	—	—	9	14	1	10	18	3	3,4	11	4,9	10	6,4	15	5,2	12	5,2	14	3,7	14	6,9	8	5,2	3	November
Декабрь	761,2	771,6	744,7	— 7,7	— 3,6	— 6,4	— 5,9	2,6	—22,5	2,5	3,0	2,7	91	84	91	7,3	7,1	7,1	12,2	5,1	4	10	8	—	—	5	19	3	25	30	3	3,3	19	3,9	13	4,4	12	4,2	23	7,1	8	8,9	8	4,5	5	3,5	2	December
Годъ	756,6	775,5	739,3	5,3	12,5	6,2	8,0	39,9	—25,9	5,8	5,5	5,5	72	50	67	4,5	4,8	3,4	124,0	9,7	—	61	28	1	1	141	87	30	97	140	119	5,7	210	5,5	169	5,7	90	4,4	111	6,2	114	4,8	130	6,2	121	5,2	28	Jahr
φ = 45° 46′ **Казалинскъ.** λ = 62° 7′ **1886** — **1886** $H = \overset{m}{59}$? **Kasalinsk.** $G = \overset{mm}{?}$																																																
Январь	763,1	778,8	753,1	—13,7	— 9,8	—13,1	—12,2	— 1,2	—33,9	1,6	1,9	1,7	88	81	88	5,8	6,3	5,5	2,1	1,5	8	3	3	—	—	9	12	—	31	31	18	5,2	18	5,5	23	5,4	12	3,5	3	3,7	2	4,0	6	3,3	7	5,7	2	Januar
Февраль	768,7	779,2	748,5	—20,9	—13,1	—17,0	—17,0	0,4	—33,1	0,9	1,4	1,2	83	72	83	3,3	2,9	3,6	2,9	1,7	23	5	5	—	—	17	8	4	27	28	17	6,1	32	7,0	8	5,3	5	4,1	8	6,5	6	5,7	4	5,5	4	6,9	—	Februar
Мартъ	757,4	768,2	746,0	— 5,6	0,0	— 3,2	— 2,9	11,6	—17,2	2,8	3,3	3,2	88	70	84	5,8	6,9	6,5	9,4	3,8	24	5	4	—	—	7	14	4	15	29	8	7,0	14	8,4	20	6,6	8	3,4	1	3,0	7	7,0	20	7,0	15	7,5	—	März
Апрѣль	757,8	766,4	748,1	4,0	11,9	6,5	7,5	26,7	— 2,3	4,5	4,6	5,0	72	44	68	5,4	5,1	3,7	18,6	6,3	27	4	—	—	1	8	6	8	—	7	10	10,3	20	7,8	23	8,6	7	5,4	6	6,2	7	5,9	9	5,6	6	11,4	1	April
Май	753,9	762,7	746,9	14,9	21,8	15,0	17,2	30,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	4,8	25	1	—	—	1	5	5	7	—	—	7	11,6	7	5,0	15	8,5	5	7,8	4	8,5	10	7,2	7	10,9	4	7,6	—	Mai
Іюнь	748,2	760,5	738,5	21,9	29,1	21,6	24,2	37,4	16,7	10,9	9,2	9,8	55	32	52	3,6	4,0	4,8	0,9	0,9	27	1	—	—	1	5	4	5	—	—	2	5,8	9	3,8	15	4,4	5	4,5	4	3,8	17	8,9	23	7,6	14	5,1	1	Juni
Іюль	746,8	753,4	739,6	24,4	31,7	23,6	26,6	38,8	18,7	12,7	10,2	11,5	57	30	54	2,0	2,5	1,2	1,8	1,7	30	2	—	—	2	20	—	1	—	—	5	3,8	10	3,8	9	4,8	7	4,1	4	5,2	3	4,0	30	6,2	24	5,4	1	Juli
Августъ	749,1	756,6	743,9	21,2	29,3	20,6	23,7	38,0	13,4	13,0	10,5	11,6	68	34	63	3,0	3,5	2,3	4,2	2,2	2	5	—	—	1	13	2	—	—	—	8	3,3	5	2,6	8	3,9	5	3,0	2	2,5	8	3,4	26	4,7	27	5,4	4	August
Сентябрь	754,7	760,0	743,8	12,6	22,2	13,4	16,1	27,5	7,3	7,4	7,1	7,3	71	37	65	4,3	4,7	3,2	8,3	2,9	21	5	—	—	—	7	3	2	—	—	6	4,1	13	3,2	10	3,0	3	3,0	8	2,4	10	2,9	11	5,4	10	7,1	8	September
Октябрь	758,5	776,1	745,9	2,6	9,7	3,8	5,4	22,0	— 8,3	5,0	5,3	4,9	84	57	77	6,9	7,0	4,7	27,4	8,3	23	9	1	—	—	6	11	—	4	12	13	—	12	—	13	—	5	—	12	—	11	—	11	—	9	—	5	October
Ноябрь	762,3	773,2	750,3	— 3,2	2,5	— 1,5	— 0,7	7,0	—12,2	3,5	3,9	3,8	93	69	87	8,4	7,9	7,2	7,6	4,9	22	5	2	—	—	2	17	2	7	25	10	5,4	9	4,6	7	6,7	13	6,7	9	5,1	6	5,7	14	4,3	14	4,6	8	November
Декабрь	765,3	776,0	753,4	— 9,3	— 5,2	— 8,6	— 7,7	4,2	—18,6	2,3	2,6	2,4	96	85	95	7,4	6,7	6,6	7,9	3,5	23	5	5	—	—	6	19	1	28	31	21	6,2	21	6,7	13	5,7	16	5,8	8	4,6	2	4,0	4	3,2	7	5,8	1	December
Годъ	757,2	779,2	738,5	4,1	10,8	5,1	6,7	38,8	—33,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,9	8,3	—	50	20	—	6	105	101	34	112	163	125	—	170	—	164	—	91	—	69	—	89	—	165	—	141	—	31	Jahr
φ = 44° 51′ **Перовскъ.** λ = 65° 27′ **1884** — **1884** $H = \overset{m}{165}$? **Perowsk.** $G = \overset{mm}{?}$																																																
Январь	751,0	764,2	733,5	— 9,8	— 4,6	— 7,9	— 7,4	3,4	—20,5	2,0	2,6	2,3	87	77	86	7,5	6,9	6,5	23,5	6,4	10	6	6	—	—	3	16	—	25	31	7	—	32	—	11	—	6	—	11	—	18	—	3	—	2	—	3	Januar
Февраль	750,9	760,8	743,1	— 9,4	— 2,5	— 6,8	— 6,2	5,7	—22,3	2,2	2,8	2,5	89	69	86	7,4	5,4	6,0	2,9	1,5	8	3	3	—	—	2	10	—	19	28	6	—	21	—	9	—	10	—	13	—	12	—	9	—	2	—	5	Februar
Мартъ	751,4	760,9	739,7	—10,6	— 3,4	— 7,7	— 7,2	6,7	—23,9	2,0	2,5	2,4	86	69	87	5,2	3,6	3,1	22,6	17,2	19	2	2	—	—	10	6	—	20	31	24	—	43	—	3	—	2	—	3	—	9	—	3	—	3	—	3	März
Апрѣль	745,0	755,2	737,3	7,2	16,9	10,2	11,4	29,8	— 5,0	6,0	6,5	6,0	74	44	63	5,4	5,7	3,4	8,3	4,7	19	5	—	—	—	7	5	1	—	5	9	—	26	—	18	—	6	—	3	—	15	—	5	—	4	—	4	April
Май	744,3	750,2	736,5	16,8	25,5	17,9	20,0	35,2	7,6	8,5	8,6	8,7	60	37	58	4,7	4,3	3,9	14,3	6,8	20	5	—	—	1	7	3	1	—	—	3	4,6	16	3,8	18	3,5	10	2,6	8	2,9	9	4,1	10	4,9	7	2,9	12	Mai
Іюнь	741,3	748,3	732,9	20,5	29,6	20,7	23,6	37,1	12,8	9,8	9,4	10,7	54	31	59	2,0	2,5	1,8	0,0	—	—	—	—	—	—	20	—	1	—	—	14	2,4	30	5,7	10	4,9	1	1,0	1	5,0	—	—	6	2,3	9	4,1	19	Juni
Іюль	739,3	745,0	731,8	21,5	30,1	22,3	24,6	37,4	15,6	12,5	13,3	13,2	66	43	66	2,9	3,7	2,3	4,4	4,4	21	1	—	—	1	14	1	2	—	—	9	1,3	15	4,0	7	2,1	2	1,0	2	2,0	4	1,2	9	3,7	15	3,7	30	Juli
Августъ	741,8	747,7	736,1	16,9	28,3	18,9	21,4	36,4	11,9	8,8	11,0	9,9	61	38	61	0,7	1,4	0,9	0,0	—	—	—	—	—	—	26	—	2	—	—	14	2,1	30	5,6	11	7,0	—	—	—	—	2	1,5	5	2,8	11	3,3	20	August
Сентябрь	745,5	756,6	734,3	9,6	20,5	11,8	14,0	35,2	— 1,0	7,3	8,5	7,6	78	45	70	3,3	4,5	2,4	6,3	2,3	19	7	—	1	1	14	3	1	—	1	8	2,0	12	4,1	4	4,5	2	1,5	4	2,2	6	2,0	21	4,1	4	3,8	29	September
Октябрь	752,5	759,2	743,3	1,7	13,7	6,0	7,1	28,0	— 7,0	4,1	4,2	4,0	78	37	57	3,7	4,1	3,1	1,0	0,8	3	2	—	—	—	13	7	2	—	12	12	2,3	23	5,1	6	5,6	4	1,8	3	1,9	11	2,6	9	2,7	8	4,6	17	October
Ноябрь	754,6	765,2	746,4	— 4,1	3,5	— 1,4	— 0,7	12,9	—14,0	3,1	3,5	3,5	89	61	81	5,5	5,1	5,0	8,0	3,5	28	3	2	—	—	9	11	—	6	25	7	3,8	19	3,1	19	2,5	4	2,5	4	3,8	2	4,0	9	2,8	6	2,6	17	November
Декабрь	754,4	763,2	743,9	— 4,1	— 0,3	— 3,0	— 2,5	8,6	—16,2	3,2	3,5	3,2	90	76	86	7,0	7,0	4,2	11,5	10,0	16	3	1	—	—	5	8	—	13	28	3	2,2	16	2,5	18	2,3	5	1,9	11	3,1	9	3,6	1	8,0	4	2,5	26	December
Годъ	747,7	765,2	731,8	4,7	13,1	6,8	8,2	37,4	—23,9	5,8	6,4	6,2	76	52	72	4,6	4,5	3,6	102,8	17,2	—	37	14	1	3	130	70	10	83	161	116	—	283	—	134	—	52	—	63	—	97	—	90	—	75	—	185	Jahr

$\varphi = 44^\circ 51'$ **Перовскъ.** $\lambda = 65^\circ 27'$ — 1885 — $H = 165^m$? **Perowsk.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ / Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность / Bewölkung 7	1	9	Осадки / Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	753,3	767,5	744,1	−16,2	− 9,1	−14,2	−13,2	− 2,2	−27,8	1,3	1,6	1,4	85	68	83	5,2	5,3	4,0	14,0	3,6	18
Февраль	755,8	762,4	741,0	−14,8	− 7,0	−12,8	−11,5	2,0	−29,6	1,5	2,1	1,7	87	71	85	5,4	4,7	3,7	0,0	—	—
Мартъ	748,4	756,6	737,2	− 1,9	4,5	0,6	1,1	21,0	−12,4	3,5	3,9	3,9	85	61	78	6,8	5,8	4,4	15,1	4,5	10
Апрѣль	744,7	749,2	736,2	8,5	17,4	11,1	12,3	25,9	− 0,8	5,8	6,1	6,2	69	43	62	5,5	5,2	3,5	26,7	19,5	9
Май	744,1	755,0	737,3	16,4	26,0	17,7	20,0	35.1	3,2	7,0	6,6	6,7	51	28	46	2,0	1,7	1,2	18,2	10,8	26
Іюнь	740,3	747,9	733,9	20,9	28,7	20,8	23,5	36,6	15,0	9,8	9,5	10,9	55	36	62	2,1	3,0	2,9	16,3	7,4	17
Іюль	738,8	743,8	731,9	21,1	29,2	20,4	23,6	38,2	16,3	10,4	10,0	10,6	56	34	60	1,6	2,6	1,5	0,0	—	—
Августъ	740,2	744,7	733,5	20,0	30,5	20,5	23,6	42,0	13,5	9,6	9,3	9,9	56	30	56	0,6	1,0	1,0	1,7	1,5	11
Сентябрь	745,2	753,0	738,1	13,1	25,5	15,6	18,0	35,0	9,2	6,6	7,4	6,7	60	32	52	1,0	1,3	1,0	0,9	0,9	10
Октябрь	749,6	764,5	741,6	3,4	16,1	7.9	9,1	29,3	− 5,4	3,9	4,1	4,2	64	30	51	1,9	1,6	1,5	3,6	3,6	18
Ноябрь	751,3	763,3	743,2	− 2,9	4,8	− 0,4	0,5	19,4	−17,2	3,5	4,3	3,8	87	63	79	4,5	4,9	4,2	11,0	8,1	8
Декабрь	751,7	760,5	737,5	− 6,2	− 1,3	− 4,8	− 4,1	7,0	−19,1	2,8	3,3	3,0	91	77	91	6,8	6,4	6,1	9,7	3,2	19
Годъ	747,0	767,5	731,9	5,1	13,8	6,9	8,6	42,0	−29,6	5,5	5,7	5,8	70	48	67	3,6	3,6	2,9	117,2	19,5	—

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
8	8	—	—	11	10	—	31	31	4	4,0	17	3,6	17	2,2	4	1,2	23	2,3	5	2,2	9	4,7	—	—	13	Januar
—	—	—	—	10	8	—	24	28	3	4,7	42	5,2	9	4,6	3	2,3	4	4,0	5	3,4	7	4,4	2	5,0	8	Februar
8	3	—	—	7	11	—	3	22	8	6,0	31	4,9	13	6,9	6	4,0	8	3,4	5	4,8	8	6,0	3	4,7	8	März
4	—	—	1	7	3	2	—	1	5	2,2	21	5,6	29	6,3	5	5,8	5	2,8	7	5,4	10	6,1	2	3,0	4	April
3	—	1	1	22	2	1	—	—	25	7,3	27	6,1	10	3,4	3	2,7	8	3,0	6	5,7	9	2,7	4	5,0	1	Mai
4	—	1	1	14	2	4	—	—	4	—	17	—	2	—	1	—	7	—	1	—	24	—	12	—	19	Juni
—	—	—	1	18	—	6	—	—	4	—	1	—	7	—	4	—	—	—	1	—	19	—	20	—	34	Juli
2	—	—	—	25	—	5	—	—	3	—	22	—	1	—	—	—	—	—	—	—	20	—	33	—	11	August
1	—	—	—	23	1	8	—	—	2	—	34	—	5	—	1	—	1	—	3	—	28	—	13	—	3	September
1	—	—	—	22	2	15	—	9	1	—	57	—	—	—	5	—	1	—	15	—	3	—	10	—	1	October
6	3	—	—	9	7	2	4	19	5	—	15	—	3	—	11	—	5	—	23	—	8	—	3	—	16	November
6	4	—	—	7	17	4	20	29	15	—	11	—	12	—	9	—	15	—	2	—	2	—	4	—	23	December
43	18	2	4	175	63	47	82	139	79	—	295	—	108	—	52	—	77	—	73	—	147	—	106	—	141	Jahr

$\varphi = 44^\circ 51'$ **Перовскъ.** $\lambda = 65^\circ 27'$ **1886** — **1886** $H = 165^m$? **Perowsk.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	752.2	767,5	743,8	−11,2	− 6,8	−10,3	− 9,4	1,8	−33,6	1,9	2,3	2,0	85	75	86	6,1	6,6	5,7	9,4	2,8	5
Февраль	757,1	767,7	740,4	−20,8	−12,6	−16,9	−16,7	3,2	−34,0	1,1	1,4	1,3	83	69	82	3,4	3,9	2,6	4,2	2,0	26
Мартъ	747,5	757,9	734,8	− 2,6	3,5	− 0,4	0,2	22,6	−11,8	3,6	4,5	4,0	91	72	85	6,6	7,0	6,3	15,5	8,3	25
Апрѣль	—	—	—	5,9	15,4	8,0	9,8	27,6	− 4,2	4,9	5,2	5,0	72	40	61	4,8	3,8	3,8	7,3	5,7	8
Май	—	—	—	16,0	22,4	15,8	18,0	30,4	10,4	7,4	7,5	7,4	55	40	56	4,4	5,2	3,6	1,6	1,6	30
Іюнь	—	—	—	22,2	29,5	21,7	24,1	36,0	14,6	—	—	—	—	—	—	3,7	4,6	2,0	6,4	4,4	27
Іюль	—	—	—	25,0	31,9	23,7	26,9	41,2	18,1	—	—	—	—	—	—	1,9	3,3	2,6	19,7	19,7	30
Августъ	—	—	—	21,9	29,7	21,6	24,4	40,6	15,2	—	—	—	—	—	—	2,2	3,0	1,1	4,3	2,4	3
Сентябрь	—	—	—	13,1	23,6	12,5	16,4	30,6	6,8	—	—	—	—	—	—	2,1	4,6	1,4	6,7	4,5	2
Октябрь	—	—	—	2,8	11,9	4,8	6,5	24,4	− 8,2	—	—	—	—	—	—	5,6	6,2	6,2	1,7	1,7	22
Ноябрь	—	—	—	− 4,5	3,4	− 1,7	− 0,9	11,2	−15,1	—	—	—	—	—	—	5,5	5,3	4,8	0,2	0,2	18
Декабрь	—	—	—	− 9,0	− 4,4	− 7,5	− 6,9	4,2	−22,9	—	—	—	—	—	—	7,7	7,3	6,3	9,4	4,0	30
Годъ	—	—	—	4,9	12,3	5,9	7,7	41,2	−34,0	—	—	—	—	—	—	4,5	5,1	3,9	86,4	19,7	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
12	11	—	—	8	14	6	27	31	12	—	21	—	19	—	2	—	7	—	7	—	4	—	1	—	20	Januar
4	3	—	—	14	6	5	27	28	10	—	28	—	16	—	—	—	2	—	12	—	5	—	—	—	10	Februar
6	3	—	—	6	17	1	11	26	8	—	8	—	26	—	2	—	1	—	5	—	15	—	8	—	19	März
3	—	—	—	9	4	—	—	5	7	—	7	—	30	—	1	—	2	—	—	—	15	—	8	—	19	April
1	—	—	2	10	5	4	—	—	3	—	16	—	19	—	4	—	1	—	7	—	20	—	11	—	9	Mai
2	—	—	2	8	1	—	—	—	3	—	10	—	17	—	1	—	2	—	—	—	25	—	11	—	16	Juni
1	—	—	1	9	1	1	—	—	6	—	4	—	8	—	1	—	2	—	4	—	20	—	24	—	10	Juli
2	—	—	—	11	1	1	—	—	4	—	7	—	5	—	6	—	1	—	5	—	11	—	20	—	20	August
3	—	—	—	6	1	1	—	—	15	—	16	—	4	—	1	—	1	—	7	—	18	—	4	—	6	September
1	1	—	—	3	3	—	1	10	6	—	13	—	9	—	—	—	6	—	9	—	15	—	13	—	5	October
1	—	—	—	4	4	—	4	27	15	—	21	—	3	—	3	—	2	—	5	—	23	—	1	—	—	November
11	10	—	—	4	16	1	25	31	1	—	27	—	11	—	13	—	4	—	12	—	6	—	7	—	—	December
47	28	—	5	92	73	20	95	158	90	—	178	—	167	—	34	—	31	—	73	—	177	—	108	—	134	Jahr

$\varphi = 42^\circ 27'$ **Нукусъ.** $\lambda = 59^\circ 37'$ **1884** — **1884** $H = 65{,}9^m$ **Nukuss.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	758,7	774,6	744,2	− 4,2	− 1,2	− 4,0	− 3.2	11,2	−17,2	—	—	—	—	—	—	6,4	6,0	4,6	46,1	10,0	23
Февраль	759,0	769,8	750,5	− 4,8	0,0	− 3,8	− 2,9	9,0	−12,6	—	—	—	—	—	—	5,4	4,7	4,1	8,4	3,4	23
Мартъ	760,7	769,9	751,1	− 5,2	1,8	− 4,5	− 2,7	12,3	−16,0	—	—	—	—	—	—	4,1	3,2	2,9	16,2	8,0	19
Апрѣль	753,0	763,9	740,3	11,3	19,4	11,7	14,1	31,5	0,4	—	—	—	—	—	—	4,0	3,5	2,2	28,5	25,5	19
Май	754,1	762,8	746,8	17,7	25,3	17,3	20,1	35,1	8,6	—	—	—	—	—	—	2,6	4,2	2,2	0,0	0,0	—
Іюнь	—	—	—	24,5	31,1	21,7	25,8	36,3	18,1	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	1,6	0,0	0,0	—
Августъ	—	—	—	19,0	28,0	19,6	22,2	35,3	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	12,7	22,1	13,8	16,2	33,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	3,6	16,3	6,7	8,8	31,5	− 5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	− 3,3	6,1	0,7	1,2	12,6	−11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	− 2,2	1,5	− 1,1	− 0,6	10,0	−15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
8	6	—	—	5	8	—	20	29	10	—	7	—	20	—	12	—	12	—	9	—	6	—	17	—	—	Januar
5	4	—	—	8	6	—	14	26	6	—	18	—	18	—	8	—	12	—	3	—	14	—	7	—	1	Februar
4	2	—	—	13	3	—	9	29	9	—	56	—	13	—	1	—	1	—	3	—	6	—	4	—	—	März
3	—	—	—	11	2	—	—	—	6	—	20	—	21	—	12	—	3	—	6	—	9	—	13	—	—	April
—	—	—	1	12	—	—	—	—	14	—	11	—	6	—	11	—	7	—	13	—	10	—	15	—	6	Mai
—	—	—	—	20	1	—	—	—	15	—	34	—	10	—	2	—	1	—	3	—	6	—	11	—	8	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	3	—	30	—	14	—	2	—	14	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	13	—	20	—	10	—	2	—	13	—	11	—	15	—	3	September
—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	—	30	—	20	—	11	—	5	—	4	—	4	—	10	—	3	October
—	—	—	—	—	—	—	—	22	3	—	32	—	23	—	6	—	3	—	7	—	8	—	4	—	4	November
—	—	—	—	—	—	—	10	20	7	—	21	—	19	—	11	—	6	—	9	—	6	—	12	—	2	December

$\varphi = 42^\circ 27'$ **Нукусъ.** $\lambda = 59^\circ 37'$ **1885** — **1885** $H = 65{,}9^m$ **Nukuss.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	−11,6	− 5,2	−10,0	− 9,0	− 1,2	−25,2	—	—	—	—	—	—	4,8	4,5	3,3	16,3	7,8	16
Февраль	—	—	—	−12,0	− 5,0	− 8,7	− 8,5	1,9	−21,6	—	—	—	—	—	—	4,7	4,0	2,2	9,3	7,6	1
Мартъ	—	—	—	− 0,9	7,2	2,5	2,9	16,0	− 9,2	—	—	—	—	—	—	4,9	4,5	2,9	8,5	6,0	20
Апрѣль	—	—	—	9,9	17,8	10,7	12,8	25,6	0,2	—	—	—	—	—	—	4,1	5,3	3,5	15,6	6,5	2
Май.	—	—	—	19,5	27,9	18,2	21,9	33,6	7,5	—	—	—	—	—	—	1,3	3,0	1,5	4,5	4,5	31
Іюнь.	—	—	—	22,3	29,6	19,9	23,9	36,0	13,8	—	—	—	—	—	—	2,3	2,2	0,8	1,7	1,2	10
Іюль	—	—	—	22,8	29,5	21,0	24,4	35,4	16,2	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	0,4	0,0	0,0	—
Августъ	—	—	—	22,5	31,0	21,9	25,1	40,8	16,6	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	0,3	0,0	0,0	—
Сентябрь	—	—	—	15,1	25,9	15,9	18,9	33,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	9
Октябрь	—	—	—	6,2	17,5	7,7	10,5	29,8	− 2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	0,0	—
Ноябрь	—	—	—	0,1	5,7	1,6	2,5	19,0	− 8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	11,1	7
Декабрь	—	—	—	− 4,8	1,1	− 3,1	− 2,5	8,6	−15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	8,0	4
Годъ	—	—	—	7,4	15,3	8,1	10.2	40,8	−25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,6	11,1	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
4	4	—	—	7	5	—	31	31	1	—	23	—	14	—	18	—	7	—	7	—	4	—	9	—	1	Januar
2	2	—	—	11	3	—	26	27	5	—	48	—	13	—	2	—	1	—	5	—	3	—	1	—	—	Februar
3	3	—	—	11	5	—	2	22	10	—	33	—	11	—	13	—	1	—	8	—	4	—	10	—	—	März
6	—	—	—	6	4	1	—	—	—	—	27	—	5	—	13	—	—	—	5	—	4	—	11	—	20	April
1	—	—	1	16	1	1	—	—	7	—	32	—	3	—	10	—	2	—	—	—	5	—	7	—	17	Mai
2	—	—	—	16	—	—	—	—	7	—	20	—	4	—	5	—	4	—	10	—	2	—	10	—	24	Juni
—	—	—	—	23	—	—	—	—	3	—	12	—	5	—	—	—	—	—	7	—	9	—	18	—	35	Juli
—	—	—	—	21	—	—	—	—	28	—	18	—	3	—	5	—	—	—	—	—	2	—	12	—	14	August
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	16	—	1	—	10	—	2	—	8	—	1	—	12	—	39	September
—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	—	25	—	12	—	9	—	2	—	4	—	1	—	2	—	27	October
5	—	—	—	—	—	—	9	20	3	—	12	—	10	—	6	—	3	—	13	—	9	—	10	—	17	November
2	2	—	—	—	—	—	12	29	5	—	10	—	18	—	6	—	8	—	—	—	6	—	1	—	20	December
26	11	—	1	111	18	3	80	132	78	—	276	—	99	—	97	—	30	—	67	—	50	—	103	—	214	Jahr

$\varphi = 42^\circ 27'$ **Нукусъ.** $\lambda = 59^\circ 37'$ **1886** — **1886** $H = 65{,}9^m$ **Nukuss.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	− 9,9	− 5,0	− 9,7	− 8,2	2,7	−20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	0,0	—
Февраль	—	—	—	−18,3	− 9,4	−14,7	−14,1	− 0,5	−29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	2,7	27
Мартъ	—	—	—	0,4	3,7	− 0,7	1,1	21,9	−14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	25
Августъ	—	—	—	9,2	17,2	9,9	12,1	24,5	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	9,9	27
Май	—	—	—	18,1	24,8	17,2	20,0	33,6	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	24,0	31,1	23,4	26,1	36,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
—	—	—	—	—	—	—	26	30	7	—	11	—	8	—	3	—	4	—	3	—	4	—	2	—	23	Januar
2	2	—	—	—	—	—	28	28	18	—	29	—	6	—	3	—	4	—	3	—	2	—	8	—	9	Februar
1	—	—	—	—	—	—	3	27	14	—	15	—	1	—	2	—	1	—	2	—	3	—	20	—	17	März
2	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	14	—	5	—	6	—	5	—	2	—	—	—	5	—	21	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	16	—	4	—	2	—	8	—	5	—	3	—	10	—	30	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	1	—	11	—	4	—	4	—	5	—	4	—	8	—	35	Juni

φ = 41° 28′ **Петро-Александровскъ.** λ = 61° 5′ (1884)

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757,8	773,1	744,6	— 3,3	1,3	— 2,1	— 1,4	8,3	—15,1	3,0	3,5	3,2	81	67	78	9,2	8,4	5,8	8,4	3,5	23
Февраль	757,8	768,2	748,1	— 3,5	2,3	— 1,8	— 1,0	12,6	—12,4	2,9	3,1	3,0	79	56	72	7,6	6,9	5,0	9,7	5,8	3
Мартъ	758,4	766,9	748,8	— 3,4	7,0	— 0,1	1,2	18,6	—14,4	3,0	3,4	3,3	81	45	69	6,0	4,7	3,8	15,8	9,4	19
Апрѣль	751,2	761,4	744,3	11,6	20,6	14,6	15,6	30,4	2,0	6,8	6,2	6,8	64	36	54	6,3	7,2	4,1	13,1	7,6	23
Май	752,0	760,9	742,3	18,0	25,9	20,1	21,3	37,3	9,9	7,5	6,7	7,6	48	29	44	5,3	6,7	5,0	5,2	4,5	15
Іюнь	747,7	753,5	738,9	24,3	32,7	25,1	27,4	39,7	19,4	7,1	6,2	7,5	31	17	32	2,1	3,5	3,3	0,0	0,0	6, 14
Іюль	747,4	754,7	742,2	24,4	32,5	24,9	27,2	38,7	18,5	10,4	8,6	8,8	46	25	38	3,5	3,5	3,2	1,2	1,2	20
Августъ	749,1	756,4	743,7	19,8	31,3	22,5	24,5	36,3	16,1	7,0	6,1	7,2	40	18	36	0,7	0,9	1,0	0,0	—	—
Сентябрь	753,6	763,3	742,6	12,7	23,4	15,1	17,1	34,0	1,7	6,7	6,0	6,6	58	27	49	1,2	2,8	1,0	0,0	—	—
Октябрь	760,1	765,2	750,8	3,1	16,9	7,7	9,3	29,6	— 3,8	3,8	3,5	3,9	64	25	49	1,9	1,9	0,9	0,0	0,0	21
Ноябрь	761,9	770,6	752,8	— 3,0	7,4	1,0	1,8	14,1	—11,6	2,8	3,2	3,0	71	43	59	4,4	4,8	4,3	0,0	—	—
Декабрь	762,0	770,1	753,1	— 2,1	2,5	— 0,3	0,0	12,0	—13,1	2,9	3,5	3,2	71	64	69	7,8	7,7	7,6	0,0	0,0	1, 4, 10
Годъ	754,9	773,1	738,9	8,2	17,0	10,6	11,9	39,7	—15,1	5,3	5,0	5,3	61	38	54	4,7	4,9	3,8	53,4	9,4	—

H = 99,5 m **Petro-Alexandrowsk.** G = ? mm (1884)

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✻	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	4	2	—	—	1	17	—	11	31	3	4,7	17	2,7	12	2,2	4	1,5	5	1,6	8	4,4	12	3,2	2	1,5	30
Februar	2	2	—	—	5	12	—	11	25	17	2,9	11	1,9	6	2,0	14	2,1	2	3,0	7	3,3	8	4,9	3	1,7	19
März	4	1	—	1	12	10	—	1	25	32	2,8	34	3,3	4	3,0	—	—	2	1,5	4	3,5	9	3,1	3	2,3	5
April	5	—	—	2	4	9	—	—	—	10	3,8	14	2,3	7	2,3	15	3,0	2	1,0	8	2,4	11	3,1	5	3,6	18
Mai	2	—	—	—	7	9	1	—	—	14	2,9	5	2,6	2	2,0	6	1,7	4	2,0	14	2,2	12	2,5	17	3,2	19
Juni	—	—	—	—	17	3	—	—	—	17	2,3	24	1,6	3	1,3	—	—	1	2,0	4	2,2	11	1,8	9	1,7	21
Juli	1	—	—	—	12	3	1	—	—	19	2,7	10	1,7	—	—	—	—	—	—	12	2,2	12	2,0	19	2,2	21
August	—	—	—	—	26	—	—	—	—	33	3,2	24	2,0	2	2,0	1	2,0	—	—	2	2,5	4	2,6	6	2,6	21
September	—	—	—	—	18	1	—	—	—	10	2,1	19	1,9	2	1,5	2	2,0	3	2,0	—	—	17	1,7	11	2,8	26
October	—	—	—	—	22	1	—	—	5	5	3,8	38	1,8	—	—	9	2,6	—	—	—	—	—	—	5	1,4	36
November	—	—	—	—	11	9	—	1	20	7	2,7	27	2,2	4	3,8	—	—	1	7,0	2	1,5	6	1,8	4	1,8	39
December	—	—	—	—	2	19	—	10	20	5	1,4	13	1,3	8	1,8	8	3,1	8	3,2	1	3,0	7	3,9	5	1,0	38
Jahr.	18	5	—	3	137	93	2	34	126	172	2,9	236	2,2	50	2,2	59	2,5	28	2,4	62	2,7	109	2,7	89	2,4	293

φ = 41° 28′ **Петро-Александровскъ.** λ = 61° 5′ **1885**

Мѣсяцы.	Баром. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	760,7	776,9	753,6	— 9,8	— 3,8	— 7,2	— 6,9	4,0	—19,5	1,7	2,1	1,9	73	60	66	7,4	7,2	6,1	5,6	3,2	16
Февраль	762,6	770,8	752,3	— 8,8	— 0,8	— 5,7	— 5,1	10,2	—19,7	2,2	2,7	2,3	83	59	71	5,7	5,6	3,5	5,0	5,0	1
Мартъ	755,9	764,8	744,6	0,7	9,5	4,7	5,0	26,6	— 5,6	3,5	3,6	3,5	72	42	54	7,3	6,2	4,3	12,8	9,3	20
Апрѣль	751,3	757,1	741,4	11,1	18,7	13,0	14,2	27,0	1,7	6,3	5,7	6,5	64	39	59	6,4	8,4	5,4	11,9	6,6	2
Май	750,9	757,2	744,8	19,3	29,5	21,4	23,4	35,8	7,5	5,7	4,7	5,3	34	15	29	3,6	4,5	2,3	0,0	—	—
Іюнь	748,7	757,9	741,5	22,2	30,4	23,3	25,3	37,6	14,7	8,4	7,3	8,6	43	25	43	3,3	4,7	1,8	25,0	13,8	8
Іюль	748,1	754,2	742,6	23,8	31,1	23,8	26,2	36,3	18,6	9,4	8,0	9,3	44	24	43	1,8	3,5	2,5	0,4	0,4	27
Августъ	748,0	754,1	740,1	22,7	33,2	24,6	26,9	39,6	18,0	9,1	8,4	9,0	44	23	40	1,2	2,0	1,3	0,0	0,0	9
Сентябрь	753,8	763,3	747,4	15,2	26,5	17,9	19,9	33,8	11,0	7,4	6,9	7,9	57	27	52	1,1	1,5	1,2	5,9	5,9	9
Октябрь	757,1	768,7	748,6	5,9	18,7	9,8	11,4	29,2	— 2,1	4,2	4,5	4,9	59	28	51	4,0	3,9	2,5	4,6	2,8	7
Ноябрь	759,3	769,8	751,9	0,4	8,0	2,9	3,8	20,4	— 8,2	3,9	4,6	4,2	79	57	70	6,5	6,1	4,0	16,0	7,7	16
Декабрь	759,9	768,4	747,4	— 4,6	0,8	— 2,5	— 2,1	11,6	—12,4	3,0	3,7	3,4	88	76	84	6,3	7,3	6,4	25,5	12,5	26
Годъ	754,7	776,9	740,1	8,2	16,8	10,5	11,8	39,6	—19,7	5,4	5,2	5,6	62	40	55	4,6	5,1	3,4	112,7	13,8	—

1885 H = 99,5 m **Petro-Alexandrowsk.** G = ? mm

Monate.	Nieders.	✻	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	5	5	—	—	7	18	—	27	31	2	1,5	20	2,6	3	2,3	9	1,8	4	1,5	10	1,2	7	4,5	3	3,2	35
Februar	1	1	—	—	9	7	—	13	28	18	2,2	40	2,5	1	3,0	—	—	—	—	—	—	3	1,7	4	1,8	18
März	2	2	—	—	6	9	—	—	15	11	2,5	21	5,2	2	3,6	10	3,9	—	—	6	2,8	8	3,9	11	2,0	24
April	5	—	—	2	1	8	1	—	—	8	2,9	11	2,0	11	2,4	6	3,1	2	2,0	9	2,8	14	2,5	15	2,2	14
Mai	—	—	—	—	12	2	—	—	—	31	3,7	23	4,1	4	2,5	6	1,3	4	1,8	—	—	7	3,7	5	2,8	13
Juni	4	—	—	3	15	5	—	—	—	8	2,2	19	1,9	6	2,0	2	2,0	2	3,0	9	2,3	9	2,3	17	2,7	18
Juli	1	—	—	—	15	2	1	—	—	13	2,0	4	2,0	1	1,0	2	2,0	1	1,0	1	3,0	22	2,2	28	2,0	21
August	—	—	—	1	24	—	—	—	—	24	2,5	31	2,1	1	2,0	1	2,0	—	—	—	—	7	2,1	4	2,2	25
September	1	—	—	—	22	—	—	—	—	2	1,5	22	2,3	10	1,8	2	2,0	1	3,0	7	1,6	5	2,5	4	3,0	37
October	2	—	—	—	17	6	—	—	3	11	2,9	35	2,0	3	1,3	5	2,0	1	2,0	5	3,0	2	3,0	1	3,0	30
November	3	—	—	—	9	9	—	—	17	2	2,5	13	2,3	7	1,3	14	1,4	4	1,0	9	2,3	6	2,1	8	1,9	27
December	6	6	—	—	7	15	—	12	29	2	3,2	25	2,0	11	1,7	14	1,3	9	2,1	3	4,3	3	1,3	4	2,2	22
Jahr	30	14	—	6	144	81	2	52	123	132	2,7	264	2,6	60	2,0	71	2,0	28	1,9	59	2,3	93	2,7	104	2,3	284

φ = 41° 28′ **Петро-Александровскъ.** λ = 61° 5′ **1886**

Мѣсяцы.	Баром. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	760,6	775,0	747,7	— 9,1	— 5,3	— 8,4	— 7,6	2,4	—25,4	2,3	2,8	2,4	86	83	85	7,7	7,5	6,1	12,1	11,8	7
Февраль	765,4	780,2	747,5	—16,0	— 8,8	—12,8	—12,5	1,6	—28,4	1,3	1,8	1,6	79	66	74	5,7	6,1	5,1	17,5	11,7	25
Мартъ	755,5	765,0	745,5	0,4	8,0	3,5	4,0	22,0	— 6,7	4,0	4,8	4,3	83	59	71	7,1	6,9	4,0	23,0	8,9	24
Апрѣль	755,2	762,3	749,5	9,3	18,6	12,4	13,4	26,4	2,1	5,2	4,6	4,9	58	29	45	5,3	7,6	4,9	9,8	3,7	7
Май	752,9	762,3	744,7	17,1	25,9	19,5	20,8	32,6	11,8	7,2	6,3	6,7	50	27	41	3,3	4,6	2,2	0,0	—	—
Іюнь	747,9	758,9	740,6	23,3	31,2	24,1	26,2	36,3	14,0	10,5	9,4	10,8	49	29	49	3,9	3,8	2,4	3,0	3,0	12
Іюль	746,1	752,0	739,7	24,9	33,3	26,6	28,3	37,6	21,4	11,3	11,1	11,1	49	30	43	2,5	3,1	2,5	5,5	5,5	29
Августъ	748,3	753,2	742,8	22,3	32,0	23,9	26,1	38,8	16,3	11,4	10,0	11,3	56	28	51	2,3	2,7	2,4	0,0	—	—
Сентябрь	753,8	760,7	747,3	13,8	25,1	15,8	18,2	31,9	6,9	6,6	6,1	6,8	56	26	51	3,4	4,0	2,3	0,0	—	—
Октябрь	757,5	770,3	747,0	6,5	15,5	8,4	10,1	27,0	— 5,3	5,3	5,1	5,5	68	39	63	4,2	4,7	3,1	24,8	22,0	4
Ноябрь	760,7	770,0	749,5	— 0,8	8,6	2,6	3,5	17,5	— 7,2	3,5	3,5	3,5	80	42	63	5,8	4,9	4,5	11,0	11,0	2
Декабрь	763,1	774,3	753,2	— 4,8	0,1	— 2,7	— 2,5	7,2	—14,4	2,8	3,1	2,9	85	69	77	7,1	5,7	5,5	0,7	0,7	8
Годъ	755,6	780,2	739,7	7,2	15,4	9,4	10,7	38,8	—28,4	6,0	5,7	6,0	67	44	59	4,9	5,1	3,8	107,4	22,0	—

1886 H = 99,5 m **Petro-Alexandrowsk.** G = ? mm

Monate.	Nieders.	✻	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	2	2	—	—	4	16	—	27	30	10	3,0	29	2,3	5	2,2	—	—	3	3,2	12	2,2	5	1,9	7	1,7	22
Februar	3	2	—	—	10	14	—	26	28	7	4,2	40	3,7	1	2,0	4	2,0	1	1,0	9	3,1	2	2,5	2	2,5	18
März	5	1	—	—	5	9	—	1	17	11	5,4	37	2,8	5	1,8	6	1,9	—	—	5	2,8	8	2,8	5	2,1	16
April	5	—	—	—	4	7	1	—	—	3	3,7	27	2,7	11	1,3	6	2,6	2	2,0	12	2,0	6	2,9	5	1,8	18
Mai	—	—	—	2	14	1	—	—	—	16	1,7	26	2,3	6	1,9	2	2,5	—	—	9	2,6	10	2,0	8	2,1	16
Juni	1	—	—	2	10	3	—	—	—	3	2,3	7	1,5	9	1,3	6	1,5	3	2,0	5	1,7	12	2,1	17	1,8	28
Juli	1	—	—	—	17	3	—	—	—	14	2,0	25	1,9	—	—	—	—	—	—	6	1,5	16	2,2	15	1,9	17
August	—	—	—	1	19	2	—	—	—	16	1,9	16	2,2	4	1,2	4	1,8	—	—	1	2,0	8	2,4	24	2,2	20
September	—	—	—	1	13	4	—	—	—	9	2,1	23	1,5	4	1,8	3	1,3	—	—	5	1,8	6	2,2	18	2,0	22
October	3	—	—	—	10	4	—	—	5	12	2,4	15	2,1	10	1,6	7	1,6	2	3,2	9	1,6	5	2,8	5	2,1	28
November	1	—	—	—	6	6	—	—	17	10	2,0	18	2,2	4	1,5	11	1,4	2	1,0	5	1,2	—	—	7	2,6	33
December	1	1	—	—	8	13	—	17	30	4	1,3	23	1,8	3	1,0	7	1,6	2	1,0	6	1,7	6.	1,5	6	1,2	36
Jahr	22	6	—	6	120	82	1	71	127	115	2,6	286	2,4	62	1,6	56	1,7	15	2,1	84	2,1	84	2,3	119	2,0	274

φ = 43° 18′ **Туркестанъ.** λ = 68° 17′ **1884**

Мѣсяцы.	Баром. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Іюнь	736,7	741,8	729,9	24,8	32,6	23,8	27,1	38,1	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	735,8	744,9	731,0	26,2	34,6	24,9	28,6	41,9	17,1	—	—	—	—	—	—	*0,9*	*1,4*	*0,9*	—	—	—
Августъ	738,4	747,1	733,5	22,9	33,2	22,8	26,3	39,3	14,8	—	—	—	—	—	—	*0,5*	*1,1*	*0,2*	—	—	—
Сентябрь	742,6	752,7	733,7	12,9	26,1	14,9	18,0	38,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	749,8	756,1	742,6	3,1	18,4	7,3	9,6	28,3	— 4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	751,8	761,4	744,4	— 3,4	8,2	0,9	1,9	16,7	—12,7	—	—	—	—	—	—	*4,3*	*3,4*	*1,9*	—	—	—
Декабрь	751,7	760,9	742,8	— 2,8	3,8	— 0,9	0,0	*20,0*	—10,1	—	—	—	—	—	—	*7,1*	*6,9*	*6.2*	—	—	—

1884 H = 237 m? **Turkestan.** G = ? mm

Monate.	Nieders.	✻	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	*15*	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	*24*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	*12*	*2*	—	*1*	22	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	*7*	—	*2*	—	—	—	*65*
December	—	—	—	—	*3*	*10*	—	*7*	23	—	—	—	—	*1*	—	*1*	—	*1*	—	*2*	—	*2*	—	*1*	—	*64*

φ = 43° 18′ **Туркестанъ.** λ = 68° 17′ **1885**

Мѣсяцы.	Баром. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	750,6	767,0	743,1	—10,5	— 2,9	— 9,2	— 7,5	7,6	—23,3	—	—	—	—	—	—	*6,5*	*6,8*	*4,9*	29,9	9,3	26
Февраль	752,5	760,3	739,8	— 9,5	— 0,9	— 6,4	— 5,6	6,7	—22,2	—	—	—	—	—	—	*5,2*	*4,7*	*2,9*	0,8	0,8	21
Мартъ	746,0	753,8	732,6	3,3	11,3	6,5	7,0	31,2	— 7,4	—	—	—	—	—	—	*6,2*	*5,5*	*4,9*	12,0	4,2	13
Апрѣль	741,7	748,2	734,8	12,4	21,3	14,3	16,0	35,8	*3,1*	—	—	—	—	—	—	*7,1*	*6,1*	*3,8*	25,5	8,5	26
Май	741,0	748,9	734,4	19,0	28,3	19,3	22,2	35,4	7,5	—	—	—	—	—	—	*2,2*	*2,4*	*1,5*	0,0	—	—
Августъ	735,6	740,7	729,4	23,2	33,7	24,8	27,3	41,6	18,0	—	—	—	—	—	—	*1,1*	*1,0*	*0,3*	0,0	—	—
Сентябрь	740,5	749,8	732,9	15,7	27,9	18,5	20,7	36,0	8,6	6,7	7,6	7,0	53	28	46	0,7	0,7	1,0	1,2	1,2	10
Октябрь	744,4	757,8	737,0	6,7	20,1	10,2	12,3	30,4	— 5,0	5,6	6,4	5,4	77	37	59	4,1	2,4	1,5	13,0	13,0	18
Ноябрь	747,0	758,7	740,5	1,0	9,0	3,4	4,4	24,0	— 9,4	4,7	4,9	5,1	90	59	86	4,8	5,2	3,3	19,5	6,1	29
Декабрь	747,8	756,7	736,5	— 5,0	0,2	— 3,9	— 2,9	15,0	—19,3	3,4	4,1	3,6	98	82	96	6,6	5,7	5,2	18,0	8,8	28

1885 H = 237 m? **Turkestan.** G = ? mm

Monate.	Nieders.	✻	▲	ꓘ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	7	7	—	—	*4*	*8*	2	21	30	*1*	*2,0*	—	—	—	—	*2*	*2,0*	—	—	*3*	*8,0*	5	*7,6*	—	—	*72*
Februar	1	1	—	—	*9*	*4*	—	16	28	—	—	—	—	*1*	6,0	*1*	*4,0*	—	—	*5*	*2,8*	—	—	—	—	*64*
März	5	—	—	—	5	*10*	3	—	9	—	—	—	—	*2*	*13,0*	*1*	*6,0*	*3*	*2,7*	*5*	*3,6*	7	*9,0*	—	—	*71*
April	8	—	—	2	4	6	2	—	—	—	—	—	—	*5*	*8,4*	*5*	*4,4*	*13*	*3,5*	*8*	*3,5*	*2*	*11,0*	—	—	*55*
Mai	—	—	—	—	*16*	*1*	2	—	—	—	—	—	—	*14*	*8,5*	*3*	*2,3*	*1*	*2,0*	*3*	*3,3*	*2*	*2,0*	—	—	*32*
August	—	—	—	—	*20*	—	—	—	—	*4*	*2,0*	5	4,0	*6*	*3,7*	*1*	*2,0*	*1*	*2,0*	*3*	*3,3*	*13*	*3,3*	*26*	*3,1*	*10*
September	1	—	—	—	25	1	2	—	—	7	2,3	15	4,7	8	4,3	1	2,0	2	4,0	11	3,8	20	3,9	13	2,9	13
October	1	—	—	—	16	4	—	—	5	4	3,5	17	4,4	12	3,7	3	2,0	2	5,0	11	3,3	15	2,9	12	2,5	17
November	7	—	—	—	12	8	—	1	16	3	2,0	2	2,0	9	3,1	3	2,0	3	3,3	6	3,3	20	3,7	6	5,0	38
December	4	4	—	—	6	11	—	13	26	—	—	3	2,0	10	2,8	2	2,0	—	—	3	2,7	15	3,1	4	3,5	56

φ = 43° 18′ **Туркестанъ.** λ = 68° 17′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	747,3	761,7	738,1	— 5,8	— 1,2	— 4,5	— 3,8	7,0	—28,0	3,1	3,5	3,2	97	80	92	7,2	6,7	6,0	19,7	8,9	5
Февраль	751,5	768,5	736,1	—13,9	— 3,8	—10,6	— 9,4	10,6	—29,6	1,8	2,8	2,3	89	65	87	2,6	2,9	2,5	0,0	—	—
Мартъ	742,7	752,9	730,7	2,0	8,7	4,1	4,9	25,2	— 6,6	5,0	5,1	5,2	91	62	82	4,9	5,0	4,3	29,4	9,0	16
Апрѣль	743,0	750,9	736,3	10,0	17,3	11,0	12,8	27,6	0,2	6,7	6,5	6,4	73	46	66	5,4	4,5	4,1	29,8	12,2	13
Май	740,1	751,6	732,7	17,1	23,5	16,8	19,2	34,0	10,0	9,1	8,6	9,0	63	41	64	5,0	6,1	3,8	9,2	6,9	6
Іюнь	735,4	744,9	729,7	24,2	30,6	22,6	25,8	37,8	15,7	12,2	11,3	11,2	55	36	57	3,8	4,6	2,9	15,2	11,4	16
Іюль	732,5	738,3	726,8	27,3	34,8	27,1	29,7	41,6	21,6	12,5	12,7	12,1	47	31	46	1,8	1,9	1,6	0,0	—	—
Августъ	734,5	738,7	729,7	24,6	33,5	25,7	27,9	41,6	17,7	11,9	11,6	10,6	51	30	43	1,4	2,3	2,2	0,0	—	—
Сентябрь	740,0	747,1	732,7	14,9	25,1	16,4	18,8	31,2	6,8	7,5	8,1	7,9	60	35	57	3,3	3,0	2,1	0,0	—	—
Октябрь	744,3	757,6	734,2	3,9	15,8	6,7	8,8	30,6	— 8,0	5,0	5,4	5,2	81	43	68	3,5	3,0	2,8	0,4	0,4	10
Ноябрь	747,7	758,8	739,1	— 2,0	7,4	1,1	2,2	16,4	—13,1	3,7	4,2	4,1	90	54	80	5,0	5,2	4,8	13,8	5,3	24
Декабрь	749,5	761,6	739,6	— 7,0	— 1,5	— 5,7	— 4,8	7,2	—19,9	2,7	2,9	2,9	92	71	90	4,9	6,0	4,0	28,1	8,3	18
Годъ	742,4	768,5	726,8	7,9	15,9	9,2	11,0	41,6	—29,6	6,8	6,9	6,7	74	50	69	4,1	4,3	3,4	145,6	12,2	—

$H = 237^m$? **Turkestan.** $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✳	▲	⋉	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число Zahl.	N Сила Stärke.	NE Число Zahl.	NE Сила Stärke.	E Число Zahl.	E Сила Stärke.	SE Число Zahl.	SE Сила Stärke.	S Число Zahl.	S Сила Stärke.	SW Число Zahl.	SW Сила Stärke.	W Число Zahl.	W Сила Stärke.	NW Число Zahl.	NW Сила Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
5	4	—	—	7	16	—	15	28	2	4,0	3	4,7	1	2,0	2	2,0	2	3,0	6	2,3	22	2,5	9	2,7	46	Januar
—	—	—	—	17	2	—	19	22	2	3,0	4	2,0	7	3,1	2	3,0	1	2,0	3	2,7	9	2,7	7	2,3	49	Februar
7	—	—	—	14	11	—	1	10	—	—	4	4,0	3	2,0	1	2,0	4	4,5	5	2,0	24	3,8	14	4,7	38	März
7	—	—	—	8	5	1	—	—	2	2,0	12	5,5	10	4,8	*4*	*2,7*	5	2,0	*8*	*5,7*	*14*	*4,3*	6	5,0	29	April
2	—	—	—	9	6	3	—	—	5	2,8	8	6,5	*16*	*4,3*	4	3,5	2	5,0	3	4,7	22	5,9	6	5,0	27	Mai
4	—	—	1	8	1	—	—	—	1	2,0	7	3,1	7	6,0	3	4,0	2	6,0	5	2,8	14	5,0	15	3,7	36	Juni
—	—	—	—	19	—	3	—	—	3	4,0	12	8,3	—	—	1	2,0	1	2,0	6	3,7	22	4,8	6	4,7	42	Juli
—	—	—	1	19	—	1	—	—	5	3,2	10	3,6	5	3,6	1	2,0	2	2,0	6	4,0	13	5,5	19	4,2	32	August
—	—	—	—	16	3	1	—	—	2	2,0	5	4,4	—	—	3	2,7	4	2,5	13	4,3	14	3,4	9	5,1	40	September
1	—	—	—	14	4	—	1	10	—	—	6	2,7	4	5,0	1	2,0	3	4,0	7	4,0	17	5,5	5	4,8	50	October
3	—	—	—	8	9	—	1	20	2	6,0	2	3,0	2	2,0	3	2,0	3	2,0	5	2,8	9	3,6	7	4,3	57	November
8	8	—	—	10	10	—	18	30	1	2,0	2	7,0	3	2,7	3	2,0	4	2,0	4	2,0	6	3,3	3	2,7	67	December
37	12	—	2	149	67	9	55	120	25	3,2	75	5,0	*58*	*4,1*	*28*	*2,7*	33	3,0	*71*	*3,6*	*186*	*4,3*	106	4,1	513	Jahr

φ = 40° 28′ **Маргеланъ.** λ = 71° 43′ **1884**

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	712,5	720,5	*700,5*	— 2,3	3,4	— 1,0	0,0	11,6	—16,5	3,7	4,3	4,1	91	73	91	7,4	7,8	7,4	31,5	12,6	1
Февраль	711,7	718,8	703,4	— 1,6	5,0	— 0,4	1,0	11,4	— 9,5	3,8	3,8	4,1	91	59	90	8,1	8,1	5,8	19,5	11,9	25
Мартъ	710,8	716,8	702,2	3,4	10,1	5,7	6,4	18,6	— 8,2	5,2	5,3	5,9	87	59	85	7,7	8,4	7,0	16,6	5,6	17
Апрѣль	706,9	714,5	700,6	13,3	23,1	15,2	17,2	29,1	5,9	7,9	7,5	8,4	69	36	65	5,1	6,3	4,3	4,0	4,0	7
Май	706,9	712,7	700,5	19,1	26,1	19,6	21,6	32,8	10,3	10,4	9,7	10,4	65	40	63	7,1	7,0	6,3	5,1	1,7	21
Іюнь	701,8	707,5	695,6	25,5	33,4	25,4	28,1	38,5	18,1	11,5	12,0	10,7	49	32	46	2,9	2,8	3,7	1,1	1,1	16
Іюль	701,6	708,5	697,6	24,9	32,7	25,9	27,9	40,1	19,2	10,9	11,8	10,8	47	32	45	3,9	3,5	4,6	2,6	1,7	1
Августъ	702,6	708,7	698,6	23,2	32,3	23,0	26,2	36,6	17,8	7,0	7,1	6,7	34	21	33	1,8	1,2	1,4	0,8	0,8	3
Сентябрь	707,0	714,1	698,9	16,0	26,6	17,0	19,9	34,3	5,8	5,6	7,0	5,6	42	27	40	1,2	1,0	1,5	0,2	0,2	13
Октябрь	712,8	716,7	709,9	7,1	18,7	9,1	11,6	24,7	— 0,4	4,0	4,9	4,3	53	31	50	3,9	3,5	2,9	0,0	—	—
Ноябрь	715,2	722,3	710,5	— 1,2	7,9	0,9	2,5	14,9	— 7,7	2,8	2,9	3,0	65	38	61	5,0	6,2	5,2	12,6	9,4	12
Декабрь	715,2	720,6	710,4	— 1,6	6,8	— 0,4	1,6	12,3	— 6,8	2,7	3,1	2,9	65	43	64	5,6	5,7	4,2	2,0	2,0	25
Годъ	708,8	722,3	695,6	10,5	18,8	11,7	13,7	40,1	—16,5	6,3	6,6	6,4	63	41	61	5,0	5,1	4,5	96,0	12,6	—

1884 $H = 566^m$? **Margelan.** $G = ?^{mm}$

Nieders.	✳	▲	⋉	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
8	3	—	—	3	17	2	4	20	—	—	—	—	2	2,0	5	1,8	—	—	5	1,4	2	1,0	—	—	79	Januar
6	4	—	—	—	14	1	3	23	1	5,0	3	2,7	1	4,0	4	1,0	5	1,4	9	3,3	2	2,0	1	1,0	61	Februar
7	—	—	—	3	18	—	—	8	—	—	3	3,7	2	1,0	7	1,3	1	7,0	5	1,8	1	12,0	3	3,0	71	März
1	—	—	2	9	9	1	—	—	—	—	1	1,0	—	—	6	1,3	2	1,0	11	1,9	4	3,5	3	1,7	63	April
5	—	1	1	5	14	4	—	—	—	—	2	1,0	—	—	3	1,7	—	—	12	2,8	10	4,0	4	2,0	62	Mai
1	—	—	1	13	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1,0	9	3,7	—	—	13	1,8	8	3,6	2	1,0	57	Juni.
4	—	—	3	12	4	1	—	—	—	—	2	2,0	—	—	6	2,0	—	—	11	1,5	10	2,2	9	1,7	55	Juli
1	—	—	—	25	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1,4	—	—	10	4,2	6	3,0	2	3,0	64	August
1	—	—	—	24	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1,7	—	—	3	4,7	7	4,0	3	4,7	71	September
—	—	—	—	15	6	1	—	1	—	—	1	1,0	—	—	13	1,0	1	3,0	5	1,8	5	1,8	1	1,0	67	October
3	2	—	—	10	13	—	—	19	—	—	—	—	—	—	8	1,2	—	—	3	1,0	1	1,0	—	—	78	November
1	—	—	—	10	10	—	—	28	—	—	1	1,0	—	—	4	1,5	—	—	1	1,0	—	—	—	—	87	December
38	9	1	7	129	112	17	7	99	1	5,0	13	2,2	6	1,8	82	1,6	9	2,1	88	2,4	56	3,2	28	2,2	815	Jahr.

φ = 40° 28′ **Маргеланъ.** λ = 71° 43′ **1885**

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	713,5	720,8	704,6	— 7,5	— 0,2	— 5,9	— 4,5	5,4	—15,1	1,8	2,2	2,0	65	48	66	8,1	7,2	5,5	12,9	4,6	5
Февраль	714,6	719,9	701,0	— 2,5	3,8	— 0,4	0,3	9,5	— 8,0	2,5	2,7	2,8	65	44	62	7,1	7,4	4,9	9,3	7,9	2
Мартъ	709,9	715,6	695,9	5,4	13,4	8,4	9,1	26,7	— 1,4	4,8	4,7	5,0	69	42	59	7,6	7,6	6,2	20,9	9,5	25
Апрѣль	706,0	714,2	697,3	13,3	20,1	14,9	16,1	29,9	7,7	7,1	6,4	6,9	63	39	56	6,7	7,6	6,6	7,7	3,7	6
Май	706,4	712,2	698,0	19,2	26,5	19,8	21,8	31,0	13,2	7,8	6,2	7,2	47	26	43	5,5	5,3	4,8	0,1	0,1	27
Іюнь	703,5	713,7	696,3	24,4	31,1	23,8	26,5	37,0	13,1	8,1	7,7	7,1	36	24	33	4,7	3,8	4,6	3,2	1,4	9
Іюль	703,5	708,3	697,1	22,9	30,0	23,3	25,4	37,8	17,5	9,0	8,1	7,8	45	27	39	6,7	5,8	6,8	30,4	10,0	9
Августъ	701,6	706,8	696,8	25,3	33,9	25,1	28,1	37,7	20,5	9,0	9,2	8,9	38	23	38	1,2	0,6	1,6	0,2	0,2	21
Сентябрь	708,0	715,4	700,4	18,5	28,0	18,8	21,7	32,8	12,8	7,3	8,1	7,3	46	29	46	2,7	1,9	1,8	0,7	0,7	25
Октябрь	711,5	718,8	707,1	10,2	19,9	12,2	14,1	29,2	3,6	6,1	6,4	6,6	66	38	63	5,6	5,8	4,2	21,8	8,5	13
Ноябрь	713,6	721,8	709,2	4,4	12,9	6,0	7,8	21,7	— 3,7	4,5	4,9	5,0	71	45	70	7,2	5,8	4,6	8,6	2,8	29
Декабрь	714,0	719,6	706,7	— 3,5	4,3	— 2,0	— 0,4	13,4	—19,3	2,8	3,5	3,2	74	54	74	5,9	6,2	4,4	11,1	3,5	6, 21
Годъ	708,8	721,8	695,9	10,8	18,6	12,0	13,8	37,8	—19,3	5,9	5,8	5,8	57	37	54	5,8	5,4	4,7	126,9	10,0	—

1885 $H = 566^m$? **Margelan.** $G = ?^{mm}$

Nieders.	✳	▲	⋉	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
5	5	—	—	4	15	1	18	29	—	—	3	1,7	—	—	6	1,0	—	—	3	5,7	—	—	—	—	81	Januar
2	2	—	—	6	12	—	1	23	—	—	1	1,0	—	—	1	1,0	—	—	3	1,7	2	1,0	—	—	77	Februar
7	2	—	—	2	13	—	—	4	—	—	4	1,0	—	—	4	1,0	1	1,0	9	1,7	3	3,0	1	1,0	71	März
4	—	—	—	5	14	—	—	—	—	—	5	1,0	2	3,0	4	1,5	3	2,6	20	2,1	2	5,0	1	1,0	53	April
1	—	—	5	10	9	1	—	—	—	—	1	5,0	1	1,0	5	3,2	10	1,7	15	2,1	12	3,8	1	5,0	48	Mai
3	—	—	4	12	7	5	—	—	6	1,3	—	—	1	1,0	2	3,0	5	2,0	20	5,2	17	4,8	1	3,0	38	Juni
9	—	—	6	3	10	5	—	—	13	2,7	4	2,8	2	3,0	3	5,0	1	5,0	10	6,7	11	4,5	12	2,2	37	Juli
1	—	—	—	24	—	—	—	—	12	1,7	5	1,4	5	2,2	9	2,4	3	2,0	6	3,7	8	4,2	16	2,5	29	August
1	—	—	—	19	1	2	—	—	12	2,5	4	2,8	16	2,3	17	3,5	2	3,6	4	11,0	12	5,3	4	4,2	19	September
7	—	—	1	10	10	—	—	—	10	2,8	17	2,3	21	2,0	17	3,5	3	4,0	4	3,6	3	4,5	2	4,0	16	October
8	—	—	—	7	11	1	—	6	12	2,0	9	1,4	20	1,5	7	3,7	2	3,2	3	9,2	5	3,0	3	4,3	29	November
5	3	—	—	9	11	1	6	23	13	1,8	8	1,4	21	1,4	13	3,1	2	4,4	1	3,0	4	5,3	4	3,7	27	December
53	12	—	16	111	113	16	25	85	78	2,2	61	1,8	89	1,8	88	3,0	32	2,5	98	4,0	79	4,4	45	2,9	525	Jahr

φ = 40° 28′ **Маргеланъ.** λ = 71° 43′ **1886**

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	712,5	722,5	704,6	— 3,6	1,7	— 1,9	— 1,2	7,3	—14,5	3,2	3,8	3,6	89	73	89	9,0	7,6	6,3	3,1	1,2	26
Февраль	716,0	728,4	703,2	— 8,8	— 0,5	— 6,4	— 5,2	9,2	—20,3	2,2	2,8	2,8	81	57	84	7,2	8,1	5,5	7,4	4,4	26
Мартъ	709,3	717,5	699,7	4,5	11,8	6,7	7,6	19,8	— 4,6	5,4	6,0	6,0	85	59	81	6,3	7,3	4,7	39,5	10,5	17
Апрѣль	709,8	717,3	703,7	11,0	17,8	13,0	13,9	25,2	0,6	7,9	7,7	8,0	79	50	71	8,1	9,0	7,0	17,4	5,2	5
Май	707,7	714,0	702,7	18,0	24,8	18,4	20,4	30,8	12,2	9,8	8,8	9,6	64	38	61	7,1	6,5	6,9	24,5	9,0	13
Іюнь	704,1	712,1	698,3	23,7	30,7	23,4	25,9	35,8	14,6	12,2	12,1	11,3	56	36	53	4,7	5,5	6,1	10,0	7,2	15
Іюль	700,8	705,3	696,4	26,9	34,3	26,7	29,3	38,2	20,4	14,0	14,6	13,2	54	36	51	4,6	3,3	4,8	9,0	7,6	15
Августъ	702,8	707,5	697,6	24,7	33,5	25,4	27,9	36,4	20,0	12,8	14,1	12,3	56	37	51	3,6	1,8	4,5	2,7	2,7	7
Сентябрь	708,5	715,3	702,2	16,1	26,2	18,2	20,2	33,2	10,0	7,8	8,2	8,3	58	33	55	5,0	3,7	4,3	1,8	1,3	16
Октябрь	711,4	719,3	701,5	8,2	19,2	9,7	12,4	29,4	— 1,6	5,5	5,7	5,9	67	35	65	5,3	4,7	4,4	12,3	9,2	31
Ноябрь	714,3	723,6	708,6	1,9	8,9	3,5	4,8	13,8	— 3,8	4,7	5,7	5,3	88	66	88	8,1	8,3	6,4	53,7	20,1	7
Декабрь	715,0	722,0	705,2	— 1,1	4,7	0,3	1,3	11,0	— 6,2	4,0	4,7	4,3	92	73	91	8,4	7,8	6,7	11,9	4,6	17
Годъ	709,4	728,4	696,4	10,1	17,8	11,4	13,1	38,2	—20,3	7,5	7,8	7,6	72	49	70	6,4	6,1	5,6	193,3	20,1	—

1886 $H = 566^m$? **Margelan.** $G = ?^{mm}$

Nieders.	✳	▲	⋉	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
6	5	—	—	1	16	—	8	28	12	1,5	15	1,7	14	1,1	13	1,6	2	3,0	—	—	3	3,7	6	3,8	28	Januar
5	2	—	—	5	14	—	18	23	7	2,5	11	2,1	15	1,5	18	2,9	1	4,0	—	—	4	5,8	2	4,0	26	Februar
8	3	—	—	7	14	1	—	4	13	1,6	9	2,2	10	1,2	6	2,0	3	4,3	1	9,0	6	9,7	3	3,7	42	März
10	—	—	—	2	19	4	—	—	10	3,1	13	1,8	12	1,7	3	1,7	3	3,7	4	7,8	7	5,3	1	1,0	37	April
8	—	—	2	4	14	6	—	—	7	2,0	22	1,6	13	1,1	8	1,9	5	8,8	15	8,2	5	9,8	—	—	18	Mai
3	—	—	7	6	10	3	—	—	3	3,0	18	1,2	8	1,1	12	3,5	5	2,2	4	3,5	11	3,1	4	1,8	25	Juni
5	—	—	4	11	9	4	—	—	5	2,0	4	1,1	3	1,8	11	1,5	11	2,0	13	3,0	18	3,4	7	3,0	21	Juli
1	—	—	3	15	3	4	—	—	1	3,0	3	1,7	—	—	5	1,7	7	2,8	17	2,9	19	3,7	12	2,8	29	August
2	—	—	—	9	6	4	—	—	1	2,0	9	2,1	6	2,0	6	2,2	9	2,1	22	4,5	15	3,5	5	3,0	17	September
3	1	—	—	11	10	1	—	2	11	2,6	13	2,3	2	1,0	6	3,4	8	2,5	17	5,0	8	3,1	13	2,0	15	October
7	1	—	—	3	18	1	—	13	28	2,3	24	2,2	—	—	1	1,0	—	—	8	2,4	7	1,7	8	2,9	14	November
6	3	—	—	1	16	—	4	22	14	2,0	22	1,9	3	2,0	—	—	18	2,0	10	1,9	11	1,5	8	1,9	7	December
64	15	—	16	75	149	28	30	92	112	2,2	163	1,8	86	1,4	89	2,3	72	2,8	111	4,4	114	3,9	69	2,7	279	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 41° 0′ **Наманганъ.** λ = 71° 41′																					
Августъ	—	—	—	20,6	31,1	21,9	24,5	34,8	16,5	—	—	—	—	—	—	2,6	2,8	2,4	0,0	—	—
Сентябрь	—	—	—	14,4	26,5	16,8	19,2	32,6	4,8	—	—	—	—	—	—	2,6	1,9	3,5	0,0	—	—
Октябрь	—	—	—	7,2	19,0	9,3	11,8	25,8	2,3	—	—	—	—	—	—	4,2	2,4	2,2	0,0	—	—
Ноябрь	—	—	—	0,3	7,4	2,2	3,3	16,2	−5,2	—	—	—	—	—	—	3,7	4,5	4,3	3,8	3,8	5
Декабрь	—	—	—	0,2	6,4	1,1	2,6	13,0	−7,1	—	—	—	—	—	—	2,6	2,3	2,1	3,4	3,4	15
φ = 41° 0′ **Наманганъ.** λ = 71° 41′ **1885**																					
Январь	—	—	—	−6,6	−0,5	−4,2	−3,8	6,2	−13,3	—	—	—	—	—	—	4,1	4,3	3,3	14,9	7,0	5
Февраль	—	—	—	−2,0	5,4	1,1	1,5	11,7	−7,4	—	—	—	—	—	—	4,0	3,1	2,5	3,8	2,0	22
Мартъ	—	—	—	6,5	15,0	9,5	10,3	30,5	−0,2	5,8	6,8	6,7	78	58	73	5,2	4,2	4,3	29,4	8,7	31
Апрѣль	—	—	—	13,1	20,9	15,5	16,5	33,2	9,2	8,9	9,9	9,4	79	57	73	3,9	2,8	3,8	18,3	13,5	6
Май	—	—	—	19,0	28,1	20,7	22,6	32,0	14,2	—	—	—	—	—	—	3,2	2,0	2,3	10,9	5,8	15
Іюнь	—	—	—	23,4	32,3	23,8	26,5	38,0	14,6	—	—	—	—	—	—	1,3	1,3	2,9	2,2	1,9	4
Іюль	—	—	—	21,9	29,9	22,1	24,6	37,2	17,8	—	—	—	—	—	—	3,8	2,9	3,2	27,5	9,7	19
Августъ	—	—	—	22,5	34,6	23,8	27,0	39,4	18,0	—	—	—	—	—	—	1,3	0,8	1,1	0,0	—	—
Сентябрь	721,6	730,4	714,2	17,3	28,8	18,8	21,6	33,0	13,4	—	—	—	—	—	—	2,1	0,9	2,0	0,0	—	—
Октябрь	726,2	735,0	720,7	10,6	20,6	12,7	14,6	29,7	4,0	—	—	—	—	—	—	2,7	1,7	1,4	8,7	8,7	17
Ноябрь	729,1	738,8	724,2	4,1	11,9	6,3	7,4	19,8	−3,7	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	5,2	22,9	7,4	13
Декабрь	729,4	737,0	720,1	−2,3	4,7	−0,4	0,6	16,6	−17,6	—	—	—	—	—	—	5,1	3,6	3,6	38,1	14,7	7
Годъ	—	—	—	10,6	19,3	12,5	14,1	39,4	−17,6	—	—	—	—	—	—	3,6	2,7	3,0	176,7	14,7	—
φ = 41° 0′ **Наманганъ.** λ = 71° 41′ **1886**																					
Январь	727,6	737,5	719,6	−3,7	1,8	−1,6	−1,2	7,3	−12,7	—	—	—	—	—	—	8,4	6,9	6,3	7,8	5,1	23
Февраль	731,8	747,2	718,6	−6,9	−0,5	−3,7	−3,7	9,3	−18,3	—	—	—	—	—	—	7,2	5,2	5,4	15,2	9,3	24
Мартъ	722,4	732,1	713,4	4,9	13,2	7,9	8,7	22,9	−4,7	—	—	—	—	—	—	4,2	4,8	4,4	54,8	15,3	17
Апрѣль	722,5	732,4	716,2	10,9	18,2	13,3	14,1	25,2	0,7	—	—	—	—	—	—	7,8	7,5	6,5	6,3	6,3	19
Май	720,3	726,8	715,6	17,2	25,2	17,9	20,1	32,1	13,5	—	—	—	—	—	—	4,7	4,7	5,7	27,2	7,4	10
Іюнь	716,9	725,1	711,3	23,4	30,8	23,2	25,8	35,8	14,6	—	—	—	—	—	—	3,6	4,5	5,5	12,5	11,5	24
Іюль	712,5	716,9	708,2	24,2	34,3	25,2	27,9	39,3	20,3	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	2,5	3,7	3,5	14
Августъ	714,2	718,8	709,7	21,9	33,4	23,2	26,1	37,1	18,1	—	—	—	—	—	—	2,4	1,3	2,3	4,9	4,7	8
Сентябрь	719,3	725,4	712,1	15,3	26,9	17,7	20,0	34,3	9,7	—	—	—	—	—	—	3,8	2,5	2,8	6,7	4,1	3
Октябрь	723,3	732,8	715,2	7,5	18,4	10,9	12,3	29,2	−6,9	—	—	—	—	—	—	3,1	2,6	2,4	28,2	13,2	10
Ноябрь	727,2	736,5	721,9	1,8	8,6	4,1	4,8	15,1	−2,7	—	—	—	—	—	—	6,0	5,9	4,9	24,9	12,8	7
Декабрь	728,2	736,1	720,3	−1,4	4,4	0,6	1,2	9,9	−7,7	—	—	—	—	—	—	6,3	5,1	3,8	12,5	4,2	15
Годъ	722,2	747,2	708,2	9,6	17,9	11,6	13,0	39,3	−18,3	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	4,4	204,7	15,3	—
φ = 40° 33′ **Ошъ.** λ = 72° 47′ **1884**																					
Январь	—	—	—	−2,2	4,3	−1,9	0,1	11,6	−14,8	—	—	—	—	—	—	7,7	7,0	6,3	49,2	17,1	7
Февраль	—	—	—	−3,0	4,4	−1,9	−0,2	10,5	−9,5	—	—	—	—	—	—	6,7	6,1	4,2	39,0	17,1	25
Мартъ	—	—	—	2,3	7,8	3,8	4,7	14,9	−5,9	—	—	—	—	—	—	7,2	7,6	6,1	40,5	11,8	12
Апрѣль	—	—	—	12,6	19,6	13,2	15,1	27,0	4,2	—	—	—	—	—	—	4,3	6,1	4,4	22,9	5,2	22
Май	—	—	—	16,9	21,7	15,8	18,2	28,3	9,0	—	—	—	—	—	—	5,2	4,2	4,5	35,1	14,0	12
Іюнь	—	—	—	23,2	28,8	21,1	24,4	34,9	14,8	—	—	—	—	—	—	2,6	2,1	2,7	1,8	1,8	16
Іюль	—	—	—	23,4	28,8	21,5	24,6	36,0	13,5	—	—	—	—	—	—	3,2	2,7	3,2	20,0	7,7	1
Августъ	—	—	—	21,4	28,9	19,4	23,2	34,7	16,0	—	—	—	—	—	—	2,1	1,2	1,5	0,0	—	—
Сентябрь	—	—	—	14,8	24,0	14,4	17,7	31,5	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	0,9	1,9	5,0	2,5	14, 15
Октябрь	—	—	—	5,8	15,7	6,9	9,5	23,8	−0,6	—	—	—	—	—	—	2,9	2,9	2,3	6,1	4,5	26
Ноябрь	—	—	—	−1,1	6,5	−0,1	1,8	13,8	−7,8	—	—	—	—	—	—	4,4	4,7	2,9	19,2	16,5	12
Декабрь	—	—	—	−1,3	7,1	−0,8	1,7	12,8	−9,4	—	—	—	—	—	—	4,3	4,6	3,8	46,0	32,0	17
Годъ	—	—	—	9,4	16,5	9,3	11,7	36,0	−14,8	—	—	—	—	—	—	4,3	4,2	3,7	284,8	32,0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	K	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Temп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 440^{m}$? **Namangan.** $G = ?^{mm}$																										
—	—	—	—	21	5	1	—	—	5	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	5	—	11	—	67	August
—	—	—	—	18	5	4	—	—	13	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	4	—	11	—	52	September
—	—	—	—	16	6	—	—	—	4	—	1	—	—	—	2	—	1	—	4	—	5	—	20	—	56	October
1	1	—	—	15	9	—	—	12	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	1	—	5	—	75	November
1	—	—	—	16	1	—	2	15	2	—	7	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	5	—	73	December
1885 $H = 440^{m}$? **Namangan.** $G = ?^{mm}$																										
4	4	—	—	10	5	1	18	28	5	—	12	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	70	Januar
6	4	—	—	14	3	—	—	20	3	—	8	—	9	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	59	Februar
8	2	—	—	10	7	—	—	1	5	—	8	—	3	—	8	—	2	—	9	—	2	—	4	—	52	März
3	—	—	1	13	4	—	—	—	5	—	7	—	5	—	2	—	—	—	19	—	4	—	4	—	44	April
5	—	—	—	18	2	—	—	—	8	—	4	—	14	—	5	—	3	—	4	—	2	—	4	—	49	Mai
2	—	—	2	17	1	1	—	—	2	—	2	—	5	—	5	—	2	—	16	—	2	—	—	—	55	Juni
9	—	1	6	12	2	—	—	—	4	—	4	—	8	—	7	—	—	—	6	—	6	—	2	—	56	Juli
—	—	—	—	24	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	4	—	5	—	—	—	2	—	79	August
—	—	—	—	18	1	—	—	—	9	—	2	—	—	—	2	—	3	—	10	—	1	—	6	—	55	September
1	—	—	—	14	—	—	—	—	13	—	2	—	—	—	1	—	2	—	8	—	2	—	9	—	33	October
7	—	—	—	5	8	—	—	6	1	—	2	—	5	—	—	—	—	—	4	—	3	—	1	—	51	November
5	4	—	—	12	9	—	6	23	4	—	3	—	5	—	—	—	—	—	4	—	2	—	6	—	64	December
50	14	1	9	167	43	2	24	78	60	—	54	—	55	—	34	—	16	—	92	—	24	—	39	—	667	Jahr.
1886 $H = 440^{m}$? **Namangan.** $G = ?^{mm}$																										
3	3	—	—	2	15	—	7	29	7	—	9	—	13	—	7	—	2	—	—	—	3	—	5	—	47	Januar
3	2	—	—	5	9	—	14	24	4	—	2	—	2	—	—	—	—	—	3	—	2	—	10	—	61	Februar
7	4	—	—	10	9	—	1	3	2	—	4	—	1	—	4	—	—	—	4	—	4	—	20	—	54	März
1	—	—	—	3	15	—	—	—	6	—	10	—	8	—	3	—	3	—	4	—	7	—	3	—	46	April
7	—	—	4	6	7	—	—	—	—	—	11	—	6	—	1	—	3	—	11	—	4	—	8	—	49	Mai
2	—	1	2	8	8	—	—	—	5	—	18	—	8	—	10	—	2	—	—	—	6	—	4	—	37	Jnli
2	—	—	3	14	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	90	Juli
2	—	—	5	20	—	2	—	—	8	—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	6	—	—	—	73	August
4	—	—	1	12	2	3	—	—	16	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	67	September
3	1	—	—	15	—	3	—	3	20	—	1	—	1	—	—	—	2	—	4	—	4	—	10	—	51	October
7	—	—	—	5	8	—	1	13	20	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	—	1	—	13	—	44	November
4	1	—	—	8	8	—	3	24	37	—	4	—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	—	5	—	41	December
45	11	1	15	108	82	9	26	96	125	—	64	—	40	—	27	—	22	—	36	—	38	—	82	—	660	Jahr.
1884 $H = 1201^{m}$? **Osch.** $G = ?^{mm}$																										
8	3	—	—	3	17	—	4	23	—	—	2	—	—	—	2	—	20	—	4	—	—	—	—	—	65	Januar
6	6	—	—	6	8	—	1	29	2	—	2	—	3	—	1	—	11	—	1	—	7	—	—	—	60	Februar
9	—	1	—	3	14	1	—	8	6	—	6	—	—	—	6	—	8	—	7	—	7	—	1	—	52	März
7	—	—	—	9	9	1	—	—	7	—	3	—	—	—	11	—	18	—	3	—	5	—	5	—	38	April
7	—	—	1	2	3	2	—	—	7	—	2	—	—	—	3	—	4	—	7	—	7	—	4	—	59	Mai
1	—	—	1	17	—	2	—	—	2	—	1	—	3	—	5	—	1	—	3	—	5	—	24	—	46	Juni
5	—	—	2	14	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—	3	—	1	—	4	—	10	—	65	Juli
—	—	—	—	23	3	—	—	—	1	—	1	—	1	—	11	—	2	—	1	—	2	—	5	—	69	August
2	—	—	—	23	1	—	—	—	4	—	4	—	5	—	9	—	3	—	—	—	2	—	2	—	61	September
3	—	—	—	17	2	—	—	2	6	—	4	—	5	—	6	—	3	—	—	—	—	—	3	—	66	October
2	—	—	—	13	7	—	1	17	4	—	3	—	10	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	68	November
2	2	—	—	11	6	—	2	25	2	—	22	—	9	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	52	December
52	11	1	4	141	70	7	8	104	45	—	50	—	36	—	67	—	75	—	27	—	40	—	55	—	701	Jahr

φ = 40° 33′ Ошъ. λ = 72° 47′ — H = 1201 m ? Osch. G = ? mm (1885)

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	— 7,5	0,9	— 6,6	— 4,4	7,0	—15,6	—	—	—	—	—	—	4,4	3,4	1,2	17,3	9,1	6
Февраль	—	—	—	— 6,3	2,9	— 5,0	— 2,8	7,8	—15,5	—	—	—	—	—	—	3,4	4,1	1,8	11,7	8,6	3
Мартъ	—	—	—	4,2	10,5	5,8	6,8	26,0	— 2,8	—	—	—	—	—	—	7,4	7,1	6,2	37,8	22,8	26
Апрѣль	—	—	—	10,8	15,7	11,6	12,7	27,1	4,9	—	—	—	—	—	—	6,4	5,9	5,3	42,3	20,2	27
Май	—	—	—	16,9	22,1	15,5	18,2	26,3	9,0	—	—	—	—	—	—	4,5	4,8	3,2	16,1	8,6	17
Іюнь	—	—	—	22,4	27,2	20,4	23,3	32,8	12,3	—	—	—	—	—	—	3,1	3,3	4,4	11,6	6,9	9
Іюль	—	—	—	20,8	25,8	19,5	22,0	32,3	15,0	—	—	—	—	—	—	5,9	5,3	6,9	70,2	26,0	8
Августъ	—	—	—	23,6	30,4	21,4	25,2	35,1	17,0	—	—	—	—	—	—	0,7	1,1	1,4	0,0	—	—
Сентябрь	—	—	—	16,3	24,4	15,8	18,8	28,7	9,8	—	—	—	—	—	—	0,9	1,1	1,0	11,5	11,5	26
Октябрь	680,2	688,3	674,4	9,3	17,0	10,1	12,1	26,6	2,6	—	—	—	—	—	—	4,1	4,5	4,7	38,6	30,5	13
Ноябрь	681,6	688,6	676,3	3,2	10,8	4,5	6,2	20,2	— 5,2	—	—	—	—	—	—	5,1	3,4	4,0	10,0	3,1	23
Декабрь	681,6	686,6	673,8	— 2,9	4,2	— 2,1	— 0,3	12,5	—15,4	—	—	—	—	—	—	4,3	3,8	3,6	36,8	16,2	8
Годъ	—	—	—	9,2	16,0	9,2	11,5	35,1	—15,6	—	—	—	—	—	—	4,2	4,0	3,6	303,9	30,5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	ꝁ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
6	6	—	—	10	1	—	11	31	4	—	13	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	70	Januar
4	3	—	—	9	3	—	6	28	5	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	67	Februar
6	2	—	—	—	11	—	1	5	5	—	3	—	3	—	1	—	5	—	1	—	—	—	1	—	68	März
7	—	—	—	5	9	—	—	—	2	—	4	—	6	—	7	—	5	—	1	—	2	—	—	—	60	April
4	—	—	1	10	3	—	—	—	15	—	8	—	7	—	8	—	4	—	2	—	6	—	9	—	29	Mai
3	—	—	3	8	1	—	—	—	14	—	2	—	7	—	2	—	3	—	2	—	6	—	7	—	38	Juni
6	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	2	—	4	—	3	—	4	—	2	—	2	—	5	—	53	Juli
—	—	—	—	16	—	—	—	—	2	—	1	—	5	—	5	—	4	—	1	—	1	—	6	—	58	August
1	—	—	—	17	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	3	—	66	September
4	—	—	—	7	5	—	—	—	6	—	—	—	8	—	4	—	1	—	1	—	—	—	1	—	58	October
6	2	—	—	8	4	—	—	8	—	—	5	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	64	November
3	2	—	—	11	6	—	5	24	—	—	10	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	69	December
50	15	—	4	103	49	—	23	96	56	—	51	—	50	—	38	—	27	—	11	—	23	—	34	—	700	Jahr

φ = 40° 33′ Ошъ. λ = 72° 47′ 1886 — 1886 H = 1201 m ? Osch. G = ? mm

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	679,6	690,8	671,7	— 4,6	2,5	— 3,6	— 1,9	8,9	—14,8	—	—	—	—	—	—	6,8	6,5	6,3	22,0	7,8	31
Февраль	682,4	694,5	671,3	—10,3	— 2,0	— 8,7	— 7,0	7,7	—23,6	—	—	—	—	—	—	6,7	6,6	5,1	25,7	10,4	17
Мартъ	677,3	685,5	669,4	3,1	9,2	4,4	5,6	16,0	— 6,7	—	—	—	—	—	—	6,3	6,1	5,4	70,5	28,0	15
Апрѣль	679,1	688,8	672,0	8,5	13,8	10,1	10,8	21,8	— 0,6	—	—	—	—	—	—	8,3	7,2	6,8	57,0	9,5	30
Май	677,0	684,0	672,2	14,8	19,9	14,0	16,2	27,1	8,9	—	—	—	—	—	—	4,9	5,6	5,3	73,0	19,7	13
Іюнь	674,0	680,1	670,5	21,8	26,9	18,9	22,6	31,4	10,3	—	—	—	—	—	—	3,9	3,7	4,4	22,6	6,9	24
Іюль	671,5	674,7	667,6	24,5	29,6	22,5	25,5	34,7	16,3	—	—	—	—	—	—	3,4	4,0	3,7	6,6	3,6	14
Августъ	673,5	677,5	669,6	22,1	28,9	21,4	24,1	33,2	15,3	—	—	—	—	—	—	4,7	3,4	4,3	6,7	3,8	7
Сентябрь	677,3	682,4	671,5	15,1	22,7	14,2	17,3	29,8	8,6	—	—	—	—	—	—	4,8	4,6	3,7	18,8	7,2	16
Октябрь	679,8	686,8	669,7	7,3	15,5	7,6	10,1	27,0	— 2,7	—	—	—	—	—	—	4,8	5,1	3,5	37,3	13,6	24
Ноябрь	682,6	690,5	676,4	0,6	7,0	1,9	3,2	14,0	— 5,7	—	—	—	—	—	—	7,8	7,2	5,7	71,7	19,6	1
Декабрь	682,3	688,3	672,2	— 2,4	3,4	— 1,3	— 0,1	11,5	—10,9	—	—	—	—	—	—	7,1	7,2	5,4	19,0	6,4	17
Годъ	678,0	694,5	667,6	8,4	14,8	8,5	10,5	34,7	—23,6	—	—	—	—	—	—	5,8	5,6	5,0	430,9	28,0	—

Nieders.	✱	▲	ꝁ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
4	4	—	—	3	9	—	5	31	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	Januar
4	4	—	—	6	8	—	18	24	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	Februar
6	2	—	—	7	11	—	1	5	—	—	8	—	4	—	3	—	—	—	4	—	1	—	—	—	73	März
11	1	1	4	1	15	—	—	1	3	—	2	—	1	—	5	—	2	—	1	—	1	—	5	—	70	April
11	—	1	4	5	6	5	—	—	1	—	10	—	4	—	6	—	5	—	5	—	3	—	5	—	50	Mai
8	—	—	6	9	2	1	—	—	7	—	6	—	2	—	5	—	6	—	4	—	4	—	19	—	34	Juni
5	—	—	3	12	5	2	—	—	7	—	—	—	3	—	5	—	20	—	5	—	4	—	32	—	17	Juli
5	—	—	5	8	1	2	—	—	9	—	2	—	2	—	9	—	18	—	—	—	2	—	22	—	27	August
5	—	—	—	8	3	4	—	—	9	—	1	—	8	—	9	—	12	—	2	—	1	—	21	—	27	September
5	1	—	—	10	4	2	—	5	8	—	3	—	6	—	12	—	10	—	3	—	—	—	26	—	24	October
8	1	—	—	3	13	2	1	14	3	—	4	—	11	—	13	—	4	—	4	—	1	—	21	—	29	November
6	5	—	—	4	14	—	5	24	13	—	4	—	8	—	8	—	6	—	4	—	2	—	11	—	37	December
78	18	2	22	76	91	18	30	104	61	—	42	—	65	—	75	—	83	—	32	—	19	—	162	—	538	Jahr

φ = 40° 7′ Ключевое (Джизакъ). λ = 67° 48′ 1884 — 1884 H = 366 m ? Kljutschewoe (Dshisak). G = ? mm

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	733,3	743,5	721,5	1,2	5,6	2,7	3,2	17,8	—10,5	—	—	—	—	—	—	3,9	4,9	6,2	—	—	—
Февраль	732,4	741,0	723,9	0,6	6,4	1,9	3,0	17,4	— 9,9	—	—	—	—	—	—	5,8	5,4	2,6	—	—	—
Мартъ	732,1	742,5	723,2	2,6	8,0	4,9	5,2	21,6	—11,3	—	—	—	—	—	—	5,4	6,0	3,4	—	—	—
Апрѣль	727,3	736,9	721,8	14,4	22,1	16,3	17,6	31,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,4	2,3	1,2	—	—	—
Май	728,1	734,4	720,4	18,4	25,6	19,6	21,2	35,0	7,6	—	—	—	—	—	—	1,9	2,8	2,6	—	—	—
Іюнь	722,7	729,5	716,7	24,2	33,8	25,4	27,8	44,0	18,2	—	—	—	—	—	—	0,9	1,3	0,6	—	—	—
Іюль	721,7	725,7	718,0	26,5	34,5	27,5	29,5	41,0	21,2	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	0,6	—	—	—
Августъ	723,4	731,2	719,1	22,7	32,6	25,4	26,9	38,8	15,0	—	—	—	—	—	—	0,7	1,0	0,6	—	—	—
Сентябрь	727,8	734,6	718,1	16,0	25,7	18,8	20,2	37,8	5,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,7	0,2	—	—	—
Октябрь	733,9	740,1	729,7	8,6	18,1	11,3	12,7	32,6	1,2	—	—	—	—	—	—	1,1	0,9	1,0	—	—	—
Ноябрь	735,6	743,3	728,0	1,6	10,5	4,5	5,5	19,8	— 7,3	—	—	—	—	—	—	3,3	1,6	0,9	—	—	—
Декабрь	736,2	742,3	728,7	1,5	7,4	3,4	4,1	20,2	— 6,3	—	—	—	—	—	—	3,9	3,7	3,9	—	—	—
Годъ	729,5	743,5	716,7	11,5	19,2	13,5	14,7	44,0	—11,3	—	—	—	—	—	—	2,5	2,6	2,0	—	—	—

Nieders.	✱	▲	ꝁ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
7	3	—	—	6	6	4	5	14	23	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	34	—	4	—	26	Januar
5	3	—	—	7	5	—	2	12	22	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	25	—	3	—	30	Februar
8	—	—	1	12	9	3	5	10	24	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	12	—	5	—	41	März
6	—	—	4	21	1	4	—	—	6	—	2	—	6	—	—	—	1	—	2	—	18	—	2	—	50	April
8	—	—	1	17	2	1	—	—	13	—	2	—	4	—	—	—	—	—	1	—	19	—	8	—	44	Mai
1	—	—	—	23	1	3	—	—	19	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	18	—	4	—	42	Juni
2	—	—	—	27	—	3	—	—	24	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	16	—	7	—	38	Juli
—	—	—	—	22	—	—	—	—	24	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	57	August
1	—	—	—	26	—	1	—	—	19	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	19	—	4	—	45	September
—	—	—	—	26	2	2	—	—	7	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	25	—	3	—	54	October
2	1	—	—	16	—	2	1	12	9	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	21	—	1	—	56	November
4	—	—	—	11	5	1	3	13	11	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	19	—	7	—	47	December
44	7	—	6	214	31	24	16	61	201	—	8	—	37	—	—	—	4	—	6	—	228	—	51	—	530	Jahr

φ = 40° 7′ Ключевое (Джизакъ). λ = 67° 48′ 1885 — 1885 H = 366 m ? Kljutschewoe (Dshisak). G = ? mm

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	734,3	744,1	725,6	— 4,7	0,2	— 4,2	— 2,9	6,8	—16,7	—	—	—	—	—	—	3,6	2,9	2,8	—	—	—
Февраль	735,9	742,7	725,0	— 1,2	5,1	0,9	1,6	14,0	— 9,1	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	4,3	—	—	—
Мартъ	730,3	737,7	717,0	6,4	12,8	8,2	9,1	30,6	— 2,6	—	—	—	—	—	—	5,6	4,6	5,8	—	—	—
Апрѣль	726,4	734,2	720,2	13,2	19,6	14,4	15,7	35,2	5,4	—	—	—	—	—	—	4,4	3,9	3,1	—	—	—
Май	726,3	732,1	721,3	19,5	28,3	20,6	22,8	35,6	11,4	—	—	—	—	—	—	1,1	1,1	1,1	—	—	—
Іюнь	723,7	734,7	716,9	24,0	32,5	25,2	27,2	39,6	13,4	—	—	—	—	—	—	0,1	0,8	0,4	—	—	—
Іюль	722,6	729,4	717,5	24,1	32,8	24,8	27,2	40,2	20,1	—	—	—	—	—	—	1,6	1,9	1,5	—	—	—
Августъ	722,5	728,4	717,8	24,3	35,0	25,9	28,4	41,8	17,6	—	—	—	—	—	—	0,0	0,3	0,3	—	—	—
Сентябрь	727,9	737,1	720,8	18,4	28,8	20,2	22,4	34,8	8,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,0	—	—	—
Октябрь	732,0	743,5	723,9	11,8	19,4	13,9	15,0	31,4	3,0	—	—	—	—	—	—	2,9	2,7	1,4	—	—	—
Ноябрь	734,1	744,4	725,8	5,9	11,7	7,3	8,3	24,8	—10,7	—	—	—	—	—	—	2,0	3,9	2,8	—	—	—
Декабрь	734,1	741,5	724,9	— 1,8	3,9	0,0	0,7	22,6	—13,7	—	—	—	—	—	—	2,9	1,9	1,9	—	—	—
Годъ	729,2	744,4	716,9	11,7	19,2	13,1	14,6	41,8	—16,7	—	—	—	—	—	—	2,4	2,3	2,1	—	—	—

Nieders.	✱	▲	ꝁ	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
5	5	—	—	12	1	1	12	30	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	35	—	2	—	48	Januar
4	1	—	—	11	5	—	5	16	8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	17	—	8	—	44	Februar
15	3	—	—	6	7	—	1	3	9	—	—	—	4	—	—	—	1	—	3	—	22	—	18	—	36	März
12	—	1	4	10	4	—	—	—	4	—	1	—	4	—	—	—	1	—	2	—	25	—	10	—	39	April
2	—	—	2	22	1	1	—	—	4	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	24	—	12	—	45	Mai
1	—	—	—	27	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	31	—	11	—	38	Juni
4	—	—	1	19	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	44	—	8	—	34	Juli
—	—	—	—	30	—	—	—	—	21	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	13	—	6	—	48	August
—	—	—	—	24	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	9	—	57	September
6	—	—	—	16	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	25	—	3	—	56	October
7	3	—	1	13	3	—	2	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	2	—	64	November
7	4	—	—	17	2	—	13	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	60	December
63	16	1	8	207	27	2	33	73	58	—	4	—	17	—	2	—	3	—	16	—	274	—	118	—	569	Jahr

φ = 40° 7′ Ключевое (Джизакъ). λ = 67° 48′

H = 366 m ? Kljutschewoe (Dshisak). G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	733,2	744,7	722,5	— 1,2	1,7	— 0,6	0,0	11,8	—24,0	—	—	—	—	—	—	3,1	1,9	2,7	—	—	—
Февраль	737,0	746,9	723,2	— 8,0	— 1,5	— 6,0	— 5,2	12,4	—21,0	—	—	—	—	—	—	3,1	2,2	1,6	—	—	—
Мартъ	728,7	737,9	718,1	6,2	11,3	7,8	8,5	24,6	— 5,8	—	—	—	—	—	—	4,6	5,5	2,9	—	—	—
Апрѣль	729,1	736,1	724,1	11,7	17,5	12,7	13,9	27,2	2,2	—	—	—	—	—	—	2,2	2,1	2,6	—	—	—
Май	727,9	738,4	720,8	18,5	25,5	18,8	20,9	31,2	12,6	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	1,5	—	—	—
Іюнь	723,3	732,0	718,3	24,7	32,1	24,2	27,0	37,2	14,6	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	1,2	—	—	—
Іюль	721,2	726,6	714,6	26,9	35,7	26,8	29,8	42,6	20,7	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	1,4	—	—	—
Августъ	722,8	727,9	717,6	24,0	33,7	25,7	27,8	39,6	17,6	—	—	—	—	—	—	0,0	0,3	0,9	—	—	—
Сентябрь	727,7	733,3	720,9	15,9	26,2	18,4	20,2	33,2	7,8	—	—	—	—	—	—	1,7	2,1	0,8	—	—	—
Октябрь	731,5	742,8	721,5	8,8	17,8	11,0	12,6	33,2	— 1,0	—	—	—	—	—	—	3,2	2,5	1,7	—	—	—
Ноябрь	734,7	744,1	725,7	2,4	9,0	4,6	5,3	21,6	— 9,7	—	—	—	—	—	—	6,5	6,2	5,5	—	—	—
Декабрь	735,9	746,1	726,1	— 1,0	4,3	0,9	1,4	12,6	— 9,6	—	—	—	—	—	—	7,6	6,5	6,4	—	—	—
Годъ	729,4	746,9	714,6	10,7	17,8	12,0	13,5	42,6	—24,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2,8	2,4	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
4	1	—	—	13	—	—	9	20	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	34	—	6	—	42	Januar
4	2	—	—	13	1	—	17	21	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	21	—	8	—	46	Februar
8	2	—	1	9	5	1	1	5	5	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	30	—	1	—	45	März
7	—	—	2	16	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	4	—	1	—	18	—	—	—	60	April
3	—	—	2	18	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	28	—	3	—	47	Mai
3	—	—	3	18	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	22	—	1	—	57	Juni
1	—	—	—	21	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	15	—	2	—	65	Juli
2	—	—	1	24	—	—	—	—	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	12	—	1	—	67	August
2	—	—	—	17	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	62	September
2	1	—	—	17	4	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	3	—	73	October
4	1	—	—	5	11	—	1	6	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	—	2	—	75	November
5	2	—	—	3	13	—	7	21	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3	—	73	December
15	9	—	9	174	37	1	35	75	32	—	1	—	14	—	1	—	12	—	14	—	211	—	30	—	712	Jahr

φ = 40° 18′ Ходжентъ. λ = 69° 38′ 1884

1884 H = 255 m ? Chodshent. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	0,6	5,6	1,9	2,7	15,0	—10,2	4,2	4,8	4,5	86	69	83	5,2	6,8	4,9	1,5	1,5	24
Февраль	—	—	—	— 0,5	4,9	1,2	1,9	13,4	— 7,9	3,4	3,9	3,9	76	61	75	5,3	5,4	5,1	0,0	—	—
Мартъ	—	—	—	4,2	11,8	5,6	7,2	19,0	— 5,8	5,3	5,0	5,4	82	49	77	4,8	3,9	4,0	39,4	29,5	12
Апрѣль	—	—	—	14,2	22,3	15,3	17,3	32,2	8,6	8,7	7,9	8,8	73	39	68	3,6	3,5	1,8	0,0	—	—
Май	—	—	—	17,2	26,2	18,1	20,5	33,2	10,6	11,1	11,0	11,8	75	44	77	4,8	4,3	3,9	1,0	1,0	3
Іюнь	—	—	—	23,6	34,3	26,1	28,0	39,4	16,4	10,2	9,8	11,2	49	25	46	1,6	2,0	1,5	0,0	—	—
Іюль	—	—	—	22,9	34,1	24,8	27,3	41,8	18,6	11,4	12,6	12,3	54	33	54	2,6	2,5	3,1	0,0	—	—
Августъ	—	—	—	21,2	33,3	23,4	26,0	37,4	19,4	10,6	12,4	11,9	57	33	56	1,4	1,9	1,1	0,0	—	—
Сентябрь	—	—	—	18,2	28,1	19,9	22,1	36,2	7,0	9,9	11,1	9,9	63	41	57	1,5	1,6	1,1	0,0	—	—
Октябрь	737,9	744,6	730,6	6,2	19,3	8,7	11,4	26,0	2,8	5,5	6,7	5,3	76	41	63	2,6	2,4	2,3	0,0	—	—
Ноябрь	739,5	744,6	736,7	3,4	12,6	5,0	7,0	14,6	2,0	4,8	6,0	4,8	82	55	73	0,8	0,9	1,4	0,0	—	—
Декабрь	740,0	746,7	735,7	0,3	8,3	2,8	3,8	12,8	— 7,3	4,0	5,0	4,5	85	61	80	3,1	1,8	1,6	0,0	—	—
Годъ	—	—	—	11,0	20,1	12,7	14,6	41,8	—10,2	7,4	8,0	7,9	72	46	67	3,1	3,1	2,6	41,9	29,5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
1	—	—	—	6	8	—	5	10	2	3,0	22	3,0	32	2,6	13	2,8	5	2,6	12	2,2	5	1,2	1	2,0	—	Januar
—	—	—	—	6	7	1	3	19	1	1,0	14	2,9	31	2,0	14	3,4	11	1,9	12	4,2	2	4,5	2	1,0	—	Februar
3	—	—	—	7	2	—	—	9	2	1,5	8	2,4	18	1,9	17	2,1	25	1,8	14	2,3	4	1,5	5	2,0	—	März
—	—	—	—	12	1	—	—	—	1	2,0	4	1,2	21	2,0	19	2,2	16	3,4	22	3,9	5	3,2	2	4,0	—	April
1	—	—	—	9	2	1	—	—	1	2,0	7	1,3	13	2,0	17	1,8	19	2,0	26	2,8	3	1,7	5	4,2	—	Mai
—	—	—	—	22	—	—	—	—	13	2,8	6	2,3	23	3,1	24	3,4	8	3,1	3	3,3	10	3,8	3	4,0	—	Juni
—	—	—	—	17	2	—	—	—	25	3,3	1	2,0	17	4,8	5	1,8	16	2,6	2	3,5	26	4,0	1	2,0	—	Juli
—	—	—	—	22	—	1	—	—	11	1,6	8	1,6	14	3,0	19	1,9	25	2,0	7	1,7	7	1,7	2	3,5	—	August
—	—	—	—	22	—	3	—	—	32	4,2	1	2,0	27	5,4	3	2,7	23	3,5	—	—	4	5,2	—	—	—	September
—	—	—	—	18	3	4	—	—	33	5,0	10	4,0	20	3,4	12	1,5	11	4,9	—	—	3	3,0	4	1,8	—	October
—	—	—	—	26	—	—	—	—	8	3,4	10	1,6	21	1,5	20	2,3	10	2,5	13	1,8	7	2,0	1	6,0	—	November
—	—	—	—	18	1	1	—	12	12	1,9	29	1,8	24	1,8	16	2,9	7	2,4	4	1,8	—	—	1	6,0	—	December
5	—	—	—	185	26	11	8	50	141	3,6	120	2,3	261	2,8	179	2,4	176	2,6	115	2,8	76	3,2	27	3,1	—	Jahr

φ = 40° 18′ Ходжентъ. λ = 69° 38′ 1885

1885 H = 255 m ? Chodshent. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Іюнь	—	—	—	22,8	32,8	24,8	26,8	38,6	14,2	—	—	—	—	—	—	0,8	1,5	0,9	0,6	0,6	17
Іюль	726,9	732,0	721,1	21,4	31,2	25,5	26,0	39,4	18,1	11,7	10,9	11,7	61	34	50	3,5	3,5	3,2	10,7	4,0	11
Августъ	725,6	731,7	720,7	21,9	35,0	27,6	28,2	39,8	17,0	10,0	10,0	10,1	52	24	38	0,4	0,4	0,5	0,0	—	—
Сентябрь	731,6	739,5	725,6	15,9	29,9	21,1	22,3	35,0	11,2	9,0	10,0	9,5	68	32	53	1,5	1,0	1,0	0,0	—	—
Октябрь	735,8	746,0	728,6	9,5	20,9	12,5	14,3	32,1	2,6	7,7	9,2	8,8	86	52	82	4,1	3,8	2,4	23,4	12,0	16
Ноябрь	738,2	748,6	731,0	5,2	13,6	8,1	9,0	23,4	— 2,4	5,8	7,0	6,5	86	62	80	4,8	4,9	3,0	20,3	13,2	13
Декабрь	739,4	746,8	730,8	— 1,5	4,6	— 0,7	0,8	15,9	—13,6	3,8	4,4	3,9	86	66	84	5,3	4,2	3,4	16,6	6,4	6

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
1	—	—	—	11	—	—	—	—	4	1,2	—	—	—	—	—	—	2	4,0	7	1,1	8	2,9	13	3,6	11	Juni
3	—	—	2	13	1	—	—	—	2	1,5	—	—	—	—	—	—	6	2,3	16	3,1	22	2,3	26	1,8	21	Juli
—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2,7	13	3,5	25	2,9	17	3,2	35	August
—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2,7	27	3,7	16	3,8	5	5,2	36	September
6	—	—	—	12	2	—	—	—	2	6,0	1	6,0	4	2,0	5	3,2	3	2,0	12	4,0	18	2,7	6	3,0	42	October
7	—	—	—	11	5	1	—	5	6	3,3	17	4,2	6	3,7	11	4,0	1	2,0	16	5,8	15	3,2	5	2,8	13	November
7	5	—	—	10	6	—	6	24	—	—	35	4,2	11	2,9	3	2,7	2	2,0	12	5,0	19	4,4	2	3,0	9	December

φ = 40° 18′ Ходжентъ. λ = 69° 38′ 1886

1886 H = 255 m ? Chodshent. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	738,6	749,7	729,8	— 2,3	2,5	— 0,8	— 0,2	8,3	—16,6	3,5	3,7	3,7	87	67	82	7,0	6,3	3,5	6,1	3,5	30
Февраль	742,5	757,3	728,4	— 7,1	0,3	— 4,5	— 3,8	10,7	—20,3	2,4	2,7	2,7	80	54	74	6,0	5,1	2,5	12,0	6,5	23
Мартъ	733,6	744,1	723,7	5,2	13,0	8,1	8,8	22,8	— 4,6	5,6	6,1	6,2	84	57	77	6,5	5,6	3,2	40,4	9,5	12
Апрѣль	733,8	742,9	727,3	11,2	19,0	14,0	14,7	28,1	1,5	8,1	8,0	8,4	80	49	71	5,5	5,0	4,3	24,4	10,0	27
Май	731,9	741,0	725,2	16,6	25,4	19,3	20,4	31,9	11,1	10,1	10,3	10,9	73	44	67	4,3	3,5	2,9	35,8	20,0	9
Іюнь	727,2	737,7	721,3	22,0	32,5	25,9	26,8	38,9	13,5	13,1	12,7	13,7	66	35	55	1,9	2,8	2,5	2,0	1,0	8, 24
Іюль	723,7	730,1	718,6	23,9	35,1	28,2	29,1	39,9	21,1	13,8	15,6	15,2	63	38	54	1,9	1,6	2,7	0,0	—	—
Августъ	725,6	730,1	720,8	21,3	33,8	26,2	27,1	37,9	18,1	13,3	15,4	14,5	71	40	58	1,5	0,6	1,5	4,0	4,0	7
Сентябрь	731,0	740,5	724,7	14,6	26,6	18,1	19,8	33,7	9,7	10,0	10,7	11,0	81	42	73	2,5	2,2	2,2	6,2	4,5	3
Октябрь	735,0	745,5	726,0	7,9	19,5	10,7	12,7	32,4	— 2,1	6,8	8,1	8,0	84	49	82	3,5	3,4	2,7	12,8	8,5	5
Ноябрь	738,9	748,2	731,9	3,0	9,9	5,2	6,0	16,5	— 6,5	5,2	5,9	5,5	89	65	83	6,1	5,0	4,1	33,6	15,2	7
Декабрь	739,6	748,6	729,9	— 0,1	5,5	1,2	2,2	11,3	— 6,6	4,2	4,7	4,4	90	70	87	6,9	4,9	3,9	19,0	9,0	15
Годъ	733,4	757,3	718,6	9,7	18,6	12,6	13,6	39,9	—20,3	8,0	8,7	8,7	79	51	72	4,5	3,8	3,0	196,3	20,0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
4	3	—	—	2	6	1	5	24	—	—	18	3,7	18	4,1	4	4,5	—	—	21	5,0	24	4,5	1	8,0	7	Januar
4	2	—	—	7	4	—	13	22	1	6,0	19	4,3	15	4,9	2	3,0	1	4,0	25	4,8	15	3,3	—	—	6	Februar
8	1	—	—	7	7	1	—	3	1	4,0	10	3,6	17	4,0	12	3,3	—	—	20	7,5	15	5,3	2	2,0	16	März
8	—	—	2	5	5	—	—	—	2	2,0	9	3,1	10	4,8	6	4,7	2	4,0	30	5,1	15	4,0	6	4,7	10	April
8	—	—	3	13	4	—	—	—	—	—	7	5,7	7	2,9	4	4,5	2	2,0	24	5,7	30	5,1	5	5,6	14	Mai
2	—	—	2	15	—	1	—	—	—	—	9	4,0	8	3,5	4	4,0	—	—	11	3,3	14	5,9	11	3,5	33	Juni
—	—	—	1	19	2	—	—	—	—	—	1	4,0	1	4,0	8	3,0	7	2,3	24	3,8	4	2,5	10	2,5	38	Juli.
1	—	—	2	25	—	—	—	—	—	—	3	3,3	2	3,0	2	2,0	2	2,0	26	4,1	30	4,5	2	5,0	26	August.
3	—	—	—	20	1	1	—	—	—	—	5	2,8	4	2,5	—	•	12	2,8	20	4,4	24	5,1	1	2,0	24	September
3	—	—	—	15	4	—	—	2	—	—	9	—	11	—	—	—	2	—	19	—	28	—	2	—	22	October
3	1	—	—	6	8	—	1	5	5	—	25	—	12	—	1	—	1	—	9	—	22	—	6	—	9	November
4	—	—	—	4	7	—	3	18	1	—	15	—	15	—	1	—	2	—	22	—	26	—	2	—	9	December
48	7	—	10	138	48	4	22	74	10	—	130	—	120	—	44	—	31	—	251	—	247	—	48	—	214	Jahr

φ = 39° 28′ Пенджекентъ. λ = 67° 33′ 1884

1884 H = 964 m ? Pendshekent. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	681,1	689,3	671,1	0,7	6,3	1,7	2,9	15,0	— 7,3	3,9	4,5	4,1	79	64	77	7,3	7,0	7,1	38,9	9,2	8
Февраль	680,2	687,4	673,1	— 0,7	5,4	— 0,1	1,5	14,4	6,3	3,4	4,0	3,6	78	62	79	7,7	7,4	7,4	48,9	9,3	20
Апрѣль	678,2	684,4	672,3	10,4	19,8	12,2	14,1	30,8	1,8	6,3	7,8	7,8	70	46	73	4,1	5,9	4,2	15,6	6,8	26
Май	678,4	684,6	672,2	14,8	23,5	15,4	17,9	30,0	9,2	10,0	10,4	10,2	79	49	79	5,9	7,2	5,5	50,4	10,4	19

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
12	6	—	—	1	13	1	4	16	17	2,5	16	4,6	18	4,8	—	—	—	—	1	6,0	20	6,4	17	4,1	4	Januar
12	12	—	—	3	18	—	2	21	14	2,3	12	3,5	16	5,9	—	—	—	—	—	—	27	5,5	14	3,7	4	Februar
3	—	—	—	6	4	3	—	—	10	2,4	9	5,5	9	4,9	—	—	—	—	6	6,0	28	7,4	12	4,8	14	April
6	—	1	7	—	4	13	—	—	12	4,7	9	4,7	4	4,0	1	2,0	4	7,0	25	9,2	30	11,6	7	4,6	1	Mai

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 39° 39′							**Самаркандъ.**									λ = 66° 57′					
Январь	702,1	712,2	690,0	1,8	6,8	2,1	3,6	15,8	— 9,9	4,0	4,5	4,6	77	62	85	5,9	6,0	3,6	24,1	8,0	7
Февраль	701,6	709,0	694,2	1,2	6,4	2,2	3,3	15,9	— 7,3	4,1	4,3	4,2	81	62	78	5,7	5,1	6,1	73,0	23,2	24
Мартъ	701,0	707,6	693,0	3,5	11,1	5,0	6,5	17,9	— 2,5	4,8	5,8	5,6	81	59	82	4,9	4,5	3,6	62,0	19,4	12
Апрѣль	698,2	704,3	693,0	13,4	21,8	13,7	16,3	30,6	3,2	8,1	8,3	8,9	71	45	76	4,4	4,2	2,2	40,4	16,8	23
Май	698,8	705,4	693,3	17,9	24,4	16,4	19,6	31,3	7,7	10,6	10,4	10,6	70	48	77	3,2	3,5	1,8	62,4	20,7	15
Іюнь	694,7	699,4	689,9	22,9	31,6	20,9	25,2	37,6	15,3	12,1	12,1	11,1	58	36	60	1,1	0,8	0,6	3,5	3,3	16
Іюль	694,1	699,9	691,4	22,4	32,7	21,9	25,7	38,7	18,3	12,0	12,2	11,9	59	33	61	0,1	0,7	0,6	12,5	12,5	20
Августъ	695,4	702,1	692,2	19,9	31,7	20,8	24,2	37,7	15,3	10,0	11,7	9,9	58	34	54	0,9	0,7	1,1	0,0	—	—
Сентябрь	699,0	705,8	691,6	14,7	26,5	15,2	18,8	34,1	4,4	*7,9*	*9,2*	*7,9*	*60*	*34*	*60*	*0,5*	*0,5*	*0,4*	0,0	—	—
Октябрь	704,2	708,7	701,1	7,2	19,9	8,7	11,9	28,7	1,9	5,5	6,3	5,5	72	36	65	1,0	0,8	1,0	0,5	0,5	23
Ноябрь	705,3	710,9	700,6	2,8	11,9	3,4	6,0	20,8	— 4,9	3,8	4,0	3,9	67	39	67	3,1	2,9	2,0	1,2	0,8	10
Декабрь	705,3	711,7	700,0	1,9	8,7	2,5	4,4	18,0	— 3,3	4,1	4,8	4,5	78	61	83	5,8	4,7	3,9	16,2	10,2	10
Годъ	700,0	712,2	689,9	10,8	19,5	11,1	13,8	38,7	— 9,9	7,3	7,8	7,4	69	46	71	3,1	2,9	2,2	295,8	23,2	—
φ = 39° 39′							**Самаркандъ.**									λ = 66° 57′			**1885**		
Январь	702,9	711,3	693,3	— 3,7	0,5	— 3,8	— 2,3	8,5	—16,8	3,1	3,3	3,2	85	69	89	6,4	6,5	5,1	42,3	11,7	2
Февраль	704,6	709,2	694,6	0,2	4,8	0,2	1,7	14,1	— 6,9	3,7	3,6	3,8	79	57	81	5,1	5,9	4,4	5,8	2,7	20
Мартъ	700,0	705,9	688,7	8,0	12,4	6,7	9,0	29,7	— 2,3	5,6	6,3	6,0	73	63	82	6,1	6,5	5,2	114,9	21,5	20
Апрѣль	697,5	704,0	691,9	13,0	17,5	12,0	14,2	29,7	3,2	7,9	8,7	9,1	73	61	86	6,0	5,6	5,3	102,3	38,2	25
Май	697,6	702,6	693,9	18,3	25,7	17,0	20,3	29,5	11,3	9,0	8,9	8,4	58	36	60	0,9	1,9	0,5	0,0	—	—
Іюнь	695,6	705,3	690,2	22,1	30,9	21,3	24,8	36,6	11,5	*11,1*	*11,7*	*10,7*	*56*	*36*	*59*	*1,0*	*1,2*	*0,2*	0,0	—	—
Іюль	695,2	701,2	691,0	22,0	30,4	20,9	24,5	38,7	17,1	12,0	11,2	11,3	61	35	62	1,5	1,7	0,7	0,2	0,2	9
Августъ	694,5	698,8	690,0	22,5	33,7	21,5	25,9	37,7	17,5	11,8	13,5	11,9	58	35	63	0,3	0,0	0,0	0,0	—	—
Сентябрь	699,7	707,1	693,7	17,5	28,0	17,3	20,9	33,6	11,1	*8,9*	*9,4*	*8,3*	*59*	*34*	*57*	*0,4*	*0,9*	*0,7*	0,0	—	—
Октябрь	702,4	709,9	696,9	9,9	19,8	10,8	13,5	29,8	2,3	7,5	8,2	7,6	81	50	79	3,6	3,3	2,6	33,3	13,2	15
Ноябрь	703,6	710,9	697,0	7,0	13,1	6,1	8,7	24,6	— 6,9	5,6	6,6	5,9	75	61	81	4,1	4,5	3,2	53,9	23,9	22
Декабрь	703,5	710,3	695,7	1,3	7,1	0,3	2,9	21,7	—13,6	3,7	4,3	3,9	71	56	81	4,3	3,4	3,9	54,9	21,8	20
Годъ	699,8	711,3	688,7	11,5	18,7	10,9	13,7	38,7	—16,8	7,5	8,0	7,5	69	49	73	3,3	3,5	2,7	407,6	38,2	—
φ = 39° 39′							**Самаркандъ.**									λ = 66° 57′			**1886**		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	699,3	707,8	691,3	4,4	11,9	6,6	7,6	23,8	— 6,1	5,3	6,1	6,2	85	61	83	6,6	6,4	4,3	51,6	14,2	12
Апрѣль	700,3	707,4	695,2	9,7	16,3	10,7	12,2	26,1	0,5	7,6	8,6	8,3	83	61	85	6,4	6,1	5,5	120,6	24,1	21
Май	699,4	707,0	693,8	15,9	23,9	16,4	18,7	32,1	10,2	10,2	10,8	10,2	76	50	74	4,9	3,6	3,0	33,6	9,7	6
Іюнь	695,5	702,7	691,4	20,2	29,5	21,5	23,7	34,1	9,9	12,6	13,8	12,8	71	45	67	*1,4*	*2,0*	*1,0*	0,9	0,7	8
Іюль	692,9	697,0	689,2	22,1	31,9	22,5	25,5	36,5	*16,7*	13,3	13,6	12,8	67	38	62	1,3	1,2	0,9	1,2	1,2	29
Августъ	695,0	698,7	691,2	19,5	31,4	21,2	24,0	36,2	16,1	11,8	13,5	12,4	70	39	67	0,4	0,7	0,3	0,0	—	—
Сентябрь	699,4	705,3	694,5	13,5	25,3	14,8	17,9	33,3	8,2	8,6	9,3	8,6	74	39	69	1,9	1,8	1,8	9,3	8,5	9
Октябрь	701,8	709,3	694,7	7,3	19,2	8,9	11,8	29,5	— 4,1	6,1	6,8	6,5	79	42	75	3,5	2,9	1,9	6,6	2,3	10
Ноябрь	704,0	711,7	697,5	4,0	12,5	4,4	7,0	22,7	— 5,4	4,8	5,4	5,1	79	53	81	6,8	5,3	4,8	21,4	10,7	4
Декабрь	705,2	712,0	697,2	— 0,7	5,3	0,7	1,8	12,9	— 6,9	4,1	4,4	4,3	92	68	88	7,2	6,3	7,3	11,2	3,6	24
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = 725 m ?												**Samarkand.**											G = ? mm			
8	3	—	—	6	6	—	3	15	—	—	1	—	6	—	21	—	3	—	6	—	5	—	2	—	49	Januar
14	5	—	—	7	12	—	2	14	2	—	1	—	—	—	18	—	2	—	5	—	4	—	2	—	53	Februar
10	1	—	—	10	7	—	—	8	3	—	1	—	4	—	31	—	2	—	2	—	7	—	7	—	36	März
8	—	—	—	9	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	25	—	3	—	2	—	3	—	4	—	50	April
9	—	—	—	17	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	14	—	3	—	—	—	1	—	4	—	67	Mai
2	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	14	—	2	—	—	—	2	—	1	—	67	Juni
1	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	6	—	2	—	1	—	2	—	—	—	76	Juli
—	—	—	—	25	1	—	—	—	—	—	2	—	6	—	12	—	1	—	—	—	—	—	—	—	72	August
—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	20	—	2	—	1	—	1	—	3	—	60	September
1	—	—	—	26	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	11	—	1	—	—	—	2	—	3	—	74	October
2	—	—	—	15	1	—	—	14	—	—	—	—	2	—	17	—	—	—	—	—	4	—	3	—	64	November
5	1	—	—	9	8	—	1	13	—	—	—	—	1	—	15	—	—	—	—	—	2	—	3	—	72	December
60	10	—	—	203	39	—	6	64	6	—	11	—	34	—	204	—	21	—	17	—	38	—	32	—	740	Jahr.
1885	H = 725 m ?											**Samarkand.**											G = ? mm			
10	8	—	—	8	14	—	12	25	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	1	—	5	—	2	—	75	Januar
4	—	—	—	11	11	—	5	15	1	—	—	—	—	—	17	—	1	—	—	—	1	—	2	—	62	Februar
13	2	—	—	6	11	—	1	3	—	—	—	—	4	—	19	—	4	—	1	—	3	—	1	—	61	März
19	—	—	—	8	12	—	—	—	—	—	—	—	3	—	13	—	—	—	5	—	2	—	1	—	66	April
—	—	—	—	22	—	—	—	—	2	—	5	—	7	—	9	—	2	—	1	—	4	—	3	—	60	Mai
—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	*1*	—	*10*	—	*7*	—	*2*	—	—	—	*2*	—	*3*	—	*63*	Juni
1	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	—	—	—	1	—	2	—	1	—	81	Juli
—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	14	—	4	—	—	—	—	—	—	—	71	August
—	—	—	—	25	—	—	—	—	*3*	—	—	—	*3*	—	*13*	—	*1*	—	*3*	—	*1*	—	—	—	*64*	September
8	—	—	—	18	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	2	—	—	—	1	—	1	—	82	October
8	—	—	—	14	7	—	1	5	—	—	—	—	—	—	21	—	2	—	—	—	1	—	1	—	65	November
9	4	—	—	14	7	—	4	18	—	—	—	—	1	—	11	—	1	—	3	—	2	—	1	—	74	December
72	14	—	—	204	68	—	23	66	*6*	—	*9*	—	34	—	*144*	—	*19*	—	*15*	—	*24*	—	*16*	—	824	Jahr
1886	H = 725 m ?											**Samarkand.**											G = ? mm			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
11	3	—	—	4	12	2	2	6	—	—	—	—	6	—	16	—	3	—	2	—	2	—	—	—	64	März
14	—	—	—	3	9	—	—	—	—	—	*1*	—	*3*	—	*7*	—	*1*	—	—	—	*1*	—	—	—	*75*	April
7	—	—	—	10	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	10	—	4	—	4	—	4	—	5	—	61	Mai
2	—	—	—	20	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	2	—	—	—	1	—	2	—	1	—	77	Juni
1	—	—	—	22	1	—	—	—	—	—	*2*	—	*10*	—	*2*	—	*1*	—	—	—	*1*	—	—	—	*65*	Juli
—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	2	—	14	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	August
2	—	—	—	19	2	—	—	—	—	—	—	—	7	—	4	—	2	—	2	—	3	—	3	—	69	September
5	—	—	—	14	3	—	—	3	1	—	—	—	*3*	—	*8*	—	*1*	—	*3*	—	*4*	—	—	—	*70*	October
4	—	—	—	7	9	—	1	7	—	—	1	—	2	—	5	—	4	—	—	—	1	—	—	—	77	November
7	2	—	—	3	15	—	3	18	—	—	—	—	5	—	8	—	—	—	—	—	1	—	2	—	77	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

1887.

Маріаніеми. Marianiemi. $\varphi = 65° 2'$ $(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 24° 34'$.

Улькокалла. Ulkokalla. $\varphi = 64° 20'$ $(7^h a. + 2^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 23° 37'$.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Январь	—	—	6	16	17	32	5	11	6	2	—	7	11	24	36	4	9	—	Januar
Февраль	2	2	—	—	17	34	13	11	5	6	2	—	—	4	53	9	9	1	Februar
Мартъ	8	4	3	5	17	19	5	16	16	4	7	1	8	7	28	7	16	15	März
Апрѣль	9	7	2	12	24	11	10	8	7	11	5	—	11	9	18	11	9	16	April
Май	9	7	2	6	19	18	7	14	11	15	5	2	9	7	16	7	10	22	Mai
Іюнь	19	8	4	4	7	9	9	26	4	13	10	1	—	1	14	8	30	13	Juni
Іюль	9	8	2	3	12	23	16	14	6	*9*	*6*	*1*	5	*11*	*26*	*13*	7	*14*	Juli
Августъ	7	9	8	8	13	15	13	10	10	11	16	6	3	7	26	9	7	8	August
Сентябрь	8	6	11	17	12	22	6	1	7	8	16	6	12	13	25	4	1	5	September
Октябрь	9	9	8	8	17	9	16	9	8	10	8	7	8	16	19	13	11	1	October
Ноябрь	15	6	8	9	13	7	17	12	3	14	8	4	7	12	18	16	10	1	November
Декабрь	2	8	24	9	7	6	6	6	25	3	17	21	10	10	11	6	7	8	December
Годъ	97	74	78	97	175	205	123	138	108	*106*	*100*	*56*	*84*	*121*	*290*	*107*	*126*	*104*	Jahr

Шельгрундъ (Каскэ). Skälgrund (Kaskö). $\varphi = 62° 20'$ $(7^h a. + 2^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 21° 11'$.

Себшеръ (Бьэрнеборгъ). Säbbskär (Björneborg). $\varphi = 61° 29'$ $(7^h a. + 2^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 21° 21'$.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Январь	1	3	13	13	15	28	9	8	3	2	—	5	19	16	26	14	9	2	Januar
Февраль	6	1	3	2	22	25	14	11	—	7	5	—	—	11	33	17	10	1	Februar
Мартъ	6	9	12	6	12	13	13	21	1	12	11	5	16	11	14	6	15	3	M1rz
Апрѣль	9	2	7	7	15	10	11	25	4	23	5	2	12	8	16	9	14	1	April
Май	12	8	6	10	15	5	17	17	3	25	11	4	7	13	10	7	15	1	Mai
Іюнь	9	5	2	1	9	8	19	34	3	32	8	1	2	5	6	10	25	1	Juni
Іюль	6	2	4	5	33	12	11	16	4	11	3	2	1	12	39	10	12	3	Juli
Августъ	11	7	3	11	17	11	17	16	—	16	7	4	2	12	24	7	19	2	August
Сентябрь	11	9	13	12	14	16	8	6	1	10	9	11	13	8	25	4	8	2	September
Октябрь	19	10	7	2	5	17	15	17	1	20	6	10	3	4	16	14	18	2	October
Ноябрь	17	9	4	14	5	17	9	15	—	10	10	8	11	12	14	13	10	2	November
Декабрь	14	23	15	19	6	5	3	7	1	5	16	20	18	17	4	4	9	—	December
Годъ	121	88	89	102	168	167	146	193	21	173	91	72	104	129	227	115	164	20	Jahr

Шельшеръ. Skälskär. $\varphi = 60° 25'$ $(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 19° 36'$.

Меркетъ. Märket. $\varphi = 60° 18'$ $(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 19° 9'$.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Январь	4	1	4	17	9	27	21	8	2	3	1	4	13	11	20	28	13	—	Januar
Февраль	5	8	—	1	8	36	16	8	2	5	10	2	—	3	20	36	8	—	Februar
Мартъ	11	13	4	10	14	13	7	21	—	9	14	9	7	9	16	15	12	2	März
Апрѣль	21	14	3	7	13	17	7	7	1	5	28	5	3	17	14	9	8	1	April
Май	22	18	5	9	16	8	3	9	3	15	21	9	10	16	9	3	8	2	Mai
Іюнь	29	5	1	3	8	15	4	21	4	38	6	1	2	12	7	7	17	—	Juni
Іюль	10	11	1	2	22	38	1	8	—	9	8	6	4	17	33	10	5	1	Juli
Августъ	16	11	2	4	19	15	10	15	1	19	9	2	10	16	13	9	15	—	August
Сентябрь	12	13	9	10	12	25	5	3	1	6	14	6	16	10	20	13	5	—	September
Октябрь	19	11	6	2	4	23	6	22	—	15	17	3	5	1	15	18	19	—	October
Ноябрь	12	13	9	5	8	25	8	8	2	7	11	10	3	12	15	20	11	1	November
Декабрь	7	24	5	16	11	9	10	10	1	5	14	14	10	10	14	14	10	2	December
Годъ	168	142	49	86	144	251	98	140	17	136	153	71	83	134	196	182	131	9	Jahr

1887.

Сэдершеръ. Söderskär.

$\varphi = 60° 7'$ $(7^h a. + 2^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 25° 26'$.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	3	10	3	14	13	17	22	11	—
Февраль	10	3	1	2	12	18	26	12	—
Мартъ	12	10	7	9	9	9	13	22	2
Апрѣль	13	10	13	4	5	12	21	10	2
Май	7	17	10	8	8	13	17	9	4
Іюнь	13	9	1	3	5	19	25	11	4
Іюль	3	—	3	5	6	34	24	9	9
Августъ	9	7	2	4	18	19	20	10	4
Сентябрь	9	16	9	12	9	15	13	5	2
Октябрь	13	10	2	2	9	17	19	19	2
Ноябрь	12	14	1	5	13	15	17	12	1
Декабрь	11	18	3	11	20	8	12	10	—
Годъ	115	124	55	79	127	196	229	140	30

Богшеръ. Bogskär.

$\varphi = 59° 30'$ $(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 20° 22'$.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
7	1	8	9	9	8	35	11	5	Januar
8	7	3	—	3	20	31	10	2	Februar
13	5	12	5	11	18	9	16	4	März
25	8	2	8	12	15	8	5	7	April
14	12	4	12	9	16	4	19	3	Mai
24	1	1	—	8	16	6	26	8	Juni
6	3	2	3	12	43	7	12	5	Juli
17	7	3	3	13	24	10	15	1	August
11	12	10	8	12	23	10	4	—	September
19	8	4	5	3	17	21	16	—	October
12	13	8	6	11	13	17	9	1	November
9	15	10	8	9	17	10	12	3	December
165	92	67	67	112	230	168	155	39	Jahr

Утэ. Utö.

$\varphi = 59° 47'$ $(7^h a. + 2^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 21° 22'$.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	2	5	3	13	11	26	19	11	3
Февраль	7	3	1	1	2	34	22	11	3
Мартъ	13	8	8	4	13	14	12	18	3
Апрѣль	21	5	3	9	9	17	10	12	4
Май	18	7	8	6	13	13	6	19	3
Іюнь	23	1	—	—	3	19	8	30	6
Іюль	8	2	2	3	16	41	9	10	2
Августъ	19	2	1	3	11	26	9	19	3
Сентябрь	9	11	10	10	10	27	7	5	1
Октябрь	16	7	2	6	3	22	17	16	4
Ноябрь	10	12	7	5	10	18	17	10	1
Декабрь	8	16	7	10	12	16	11	10	3
Годъ	154	79	52	70	113	273	147	171	36

Хангэ. Hangö.

$\varphi = 59° 46'$ $(7^h a. + 2^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 22° 58'$.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
4	5	8	14	13	11	25	9	4	Januar
7	5	3	2	15	13	31	7	1	Februar
15	5	13	6	13	6	14	13	8	März
19	4	16	6	5	8	22	8	2	April
8	9	21	6	7	8	18	13	3	Mai
16	3	4	—	6	6	29	19	7	Juni
5	—	4	5	12	19	36	8	4	Jnli
15	2	2	5	14	9	34	11	1	August
11	6	16	7	10	12	20	3	5	September
17	9	5	4	6	11	27	12	2	October
12	11	8	4	16	6	23	6	4	November
6	16	9	13	20	7	11	6	5	December
135	75	109	72	137	116	290	115	46	Jahr

Верхній-Суропъ. Ober-Surop.

$\varphi = 59° 28'$ $(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 24° 24'$.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	2	3	10	17	16	18	19	7	1
Февраль	6	6	—	1	19	23	19	7	3
Мартъ	14	12	6	8	13	8	11	17	4
Апрѣль	13	7	4	10	11	12	18	13	2
Май	10	21	3	6	9	13	21	9	1
Іюнь	17	6	1	—	7	16	34	9	—
Іюль	4	1	1	3	17	22	31	11	3
Августъ	14	4	3	4	20	11	21	14	2
Сентябрь	19	9	9	7	17	13	10	3	3
Октябрь	13	4	3	4	22	18	10	15	4
Ноябрь	11	7	4	11	29	11	9	6	2
Декабрь	10	12	4	17	26	10	8	4	2
Годъ	133	92	48	88	206	175	211	115	27

Одесскій. Odesskij.

$\varphi = 46° 23'$ $(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 30° 46'$.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
21	18	13	9	1	5	8	18	—	Januar
20	18	7	—	1	10	11	17	—	Februar
13	14	5	4	7	24	6	20	—	März
8	24	11	5	6	12	13	11	—	April
7	10	7	10	16	31	5	6	1	Mai
17	8	—	6	7	20	11	21	—	Juni
30	19	1	2	10	12	5	13	1	Juli
14	*19*	*5*	*4*	*10*	*19*	*13*	*8*	—	August
15	25	6	2	4	17	13	8	—	September
11	11	11	6	16	11	13	14	—	October
11	7	11	16	14	13	10	8	—	November
10	6	8	7	8	19	13	15	—	December
177	*179*	*85*	*71*	*100*	*193*	*121*	*159*	*2*	Jahr

1887.

Тендровскій. Tendrowskij.

$\varphi = 46° 19'$ $(7^h$ a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 31° 31'$.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	26	22	13	2	2	5	8	9	6
Февраль	21	21	5	—	6	10	8	3	10
Мартъ	11	11	4	3	19	10	17	7	11
Апрѣль	12	12	7	5	20	10	12	5	7
Май	4	7	8	7	27	12	5	1	22
Іюнь	15	3	2	2	14	24	16	5	9
Іюль	26	12	1	—	12	14	11	3	14
Августъ	14	10	7	3	16	16	7	8	12
Сентябрь	9	22	2	1	11	10	12	9	14
Октябрь	14	10	16	5	10	6	14	5	13
Ноябрь	8	11	22	9	11	2	3	13	11
Декабрь	16	5	7	9	10	24	8	3	11
Годъ	176	146	94	46	158	143	121	71	140

Евпаторскій. Ewpatorskij.

$\varphi = 45° 9'$ $(7^h$ a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 33° 15'$.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
4	55	—	—	—	11	—	18	5	Januar
6	42	1	—	—	10	1	14	10	Eebruar
6	21	4	3	1	33	4	12	9	März
3	33	10	1	1	28	2	6	6	April
1	17	4	8	3	41	4	8	7	Mai
5	13	2	3	1	27	18	11	10	Juni
6	17	3	2	2	18	10	26	9	Juli
4	*21*	*7*	*7*	*4*	*21*	*7*	*13*	*6*	August
3	33	3	1	5	18	3	12	12	September
6	32	6	4	7	13	2	18	5	October
7	39	6	1	3	15	5	12	2	November
4	20	5	4	5	31	2	12	10	December
55	*343*	*51*	*34*	*32*	*266*	*58*	*162*	*91*	Jahr

Херсонесскій. Chersonesskij.

$\varphi = 44° 35'$ $(7^h$ a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 33° 23'$.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	22	29	1	11	6	4	11	6	3
Февраль	14	36	3	2	4	9	8	3	5
Мартъ	13	8	1	24	8	5	19	7	8
Апрѣль	11	10	1	14	11	16	5	7	15
Май	3	9	1	18	24	8	8	—	22
Іюнь	10	9	1	12	7	14	10	4	23
Іюль	6	12	2	2	9	1	12	19	30
Августъ	—	20	4	4	10	7	11	16	21
Сентябрь	3	10	2	8	18	11	16	2	20
Октябрь	6	19	5	25	5	1	15	4	13
Ноябрь	6	17	1	22	8	10	4	6	16
Декабрь	1	11	3	15	20	15	7	3	18
Годъ	95	190	25	157	130	101	126	77	194

Бирючій. Birjutschij.

$\varphi = 46° 5'$ $(7^h$ a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 35° 0'$.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
12	10	40	2	1	2	10	12	4	Januar
22	*8*	*11*	*2*	*6*	*5*	*21*	*5*	3	Februar
9	4	14	16	10	5	28	5	2	März
11	11	21	12	7	10	7	6	5	April
5	3	35	6	15	12	9	1	7	Mai
9	1	6	10	15	24	13	7	5	Juni
16	9	5	6	16	4	22	8	7	Juli
13	10	14	9	12	10	14	6	5	August
6	6	26	6	9	13	13	5	6	September
13	7	10	14	10	5	16	9	9	Octobcr
14	3	31	6	12	4	15	2	3	November
2	3	14	16	20	6	22	7	3	December
132	*75*	*227*	*105*	*133*	*100*	*190*	*73*	*59*	Jahr

Кызъ-Аульскій. Kys-Aulskij.

$\varphi = 45° 4'$ $(7^h$ a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 36° 21'$.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	10	26	19	11	—	3	6	18	—
Февраль	17	35	7	4	—	4	2	15	—
Мартъ	5	17	10	8	7	12	14	20	—
Апрѣль	5	32	14	2	4	20	8	5	—
Май	3	20	11	8	9	19	18	5	—
Іюнь	6	14	3	3	5	21	19	19	—
Іюль	9	32	4	—	2	10	9	27	—
Августъ	5	33	8	7	5	10	6	19	—
Сентябрь	8	29	9	4	9	19	2	10	—
Октябрь	11	15	11	8	13	13	2	20	—
Ноябрь	8	17	14	5	8	17	3	18	—
Декабрь	14	14	5	5	23	13	4	15	—
Годъ	101	284	115	65	85	161	93	191	—

Еникальскій. Enikalskij.

$\varphi = 45° 23'$ $(7^h$ a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 36° 37'$.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
4	23	27	3	2	—	18	12	4	Januar
18	12	8	1	5	9	7	13	11	Februar
12	7	4	9	24	11	7	15	4	März
28	11	4	2	28	2	5	6	4	April
13	13	7	9	22	7	3	10	9	Mai
14	4	3	2	30	7	9	14	7	Juni
28	11	1	—	6	6	15	17	9	Juli
18	15	4	3	15	7	5	16	10	August
14	12	8	2	22	4	7	8	13	September
14	5	15	4	23	5	8	11	8	October
8	14	20	7	14	5	6	9	7	November
7	9	10	10	27	10	13	4	3	December
178	136	111	52	218	73	103	135	89	Jahr

1887.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Дообскій. **Doobskij.** $\varphi = 44° 38'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 37° 55'$.										**Кодошскій.** **Kodoschskij.** $\varphi = 44° 6'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 39° 0'$.									
Январь	14	30	6	8	5	3	4	14	9	11	22	16	7	3	2	8	6	18	Januar
Февраль	*23*	*24*	*5*	*2*	*8*	*4*	*1*	*14*	—	15	13	4	4	4	5	7	3	29	Februar
Мартъ	17	8	2	27	15	11	2	8	2	10	9	16	13	8	11	7	3	16	März
Апрѣль	12	26	1	13	21	7	6	3	—	11	14	13	6	4	9	10	8	14	April
Май	17	10	2	16	28	9	4	2	4	3	7	19	12	3	3	13	11	22	Mai
Іюнь	15	11	5	18	16	8	10	4	3	9	8	8	4	1	9	16	7	28	Juni
Іюль	22	18	3	22	16	3	1	8	—	1	9	15	16	5	8	7	2	28	Juli
Августъ	24	29	2	8	22	6	2	—	—	4	13	19	11	4	17	6	1	18	August
Сентябрь	11	18	4	19	18	14	6	—	—	2	9	16	8	7	17	3	1	26	September
Октябрь	10	39	2	22	13	2	—	1	4	3	16	22	13	4	8	4	—	23	October
Ноябрь	13	22	5	10	29	6	3	—	2	1	10	24	21	9	6	2	—	17	November
Декабрь	10	9	4	13	33	9	8	2	5	2	9	19	27	9	9	4	—	14	December
Годъ	188	244	41	178	224	82	47	56	29	72	139	191	142	61	104	87	42	253	Jahr